

## ภาคผนวกที่ 6

### หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

## สำเนาหนังสือเห็นชอบ EIA

ที่ ทส ๑๐๐๔.๕/ ๑๕ ๒ ๘๐



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด 888 Thonglor  
ของบริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๐๔/๓๕๗๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด 888 Thonglor ของบริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด ต้องยึดถือ  
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุม  
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด 888 Thonglor ของบริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด ตั้งอยู่ที่  
ซอยทองหล่อ ๒๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่  
อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๕๒ ห้อง มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ๙,๘๖๙ ตารางเมตร จัดทำรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด  
888 Thonglor ของบริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน  
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตาม

มาตรการ...

*Signature*

-๒-

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้นและ ๒ ในกรณีนี้จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาตขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุนนเณร

(นายสุวิทย์ อุนนเณร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

วิวัฒน์ อุนนเณร

## ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)

เอกสารสำคัญ  
โปรดอย่าทำสูญหาย  
อาคารประเภทควบคุม  
การใช้ตามมาตรา 32



ก่อสร้างอาคาร  
อาคารชุดอยู่อาศัย-สระว่ายน้ำ  
จดทะเบียนดี 14677/4888  
ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ขวน. 277/2560

อนุญาตให้ บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด โดยนายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์,นายพศิน วัฒนะสิทธิ์ เจ้าของอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ 57 ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท 77  
หมู่ที่ ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร  
ที่บ้านเลขที่ 57 ตรอก/ซอย ทองหล่อ 23 ถนน สุขุมวิท 55  
หมู่ที่ ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ 3416,3417,3418 เลขที่ดิน 1778,1777,1776  
เป็นที่ดินของ บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร จดทะเบียนดี  
(๑) ชนิด ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (52 ห้อง)  
พื้นที่/ความยาว 9,869.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 80 คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ  
พื้นที่/ความยาว 84.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด ถนน ค.ส.ล. จำนวน - เพื่อใช้เป็น -  
พื้นที่/ความยาว 350.00 ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

(๔) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน - เพื่อใช้เป็น -  
พื้นที่/ความยาว 200.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน  
พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ  
เลขที่ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ โดยมี นายวรณัฏ คีตีสาว ส-สจ 760 เป็นผู้ควบคุมงาน  
นายทองขาว ดิยะสิทธิ์กุลโกวิท สย.3471

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ  
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔(๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๒

ค่าใบอนุญาต 20.00 บาท ค่าตรวจแบบ 40,187.00 บาท  
รวม 40,207.00 บาท (สี่หมื่นสองร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้  
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 21 ส.ค. 2561  
ออกให้ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2560

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต



Handwritten signature and initials

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเลขที่ ขวน..... 277/2560 .....ลงวันที่ 22 ส.ค. 2560  
รายบริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด โดยนายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์,นายพศิน วัฒนะลิขิต

- 1.ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) กฎกระทรวงฉบับที่ 18(พ.ศ.2530) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ข้อ113
- 2.จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละออง พุ่งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอด ตั้งแต่ระดับดิน ต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีเวลา การก่อสร้าง
- 3.จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทั้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและ เสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภัยอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- 4.ห้ามนำเศษวัสดุหรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือรื้อถอนอาคารกองไว้ หรือทิ้งลงใน ที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 5.ก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือ แจ้งข้อสถาปนา หรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงาน-ท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานด้วย
- 6.ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย
- 7.เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตทำการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหิน-ทางเท้า หรือทำทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกรถยนต์ จากสำนักงานเขตท้องที่ก่อน
- 8.หากการปฏิบัติงานตามเงื่อนไข ข้อ.6 และข้อ.7 มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ ได้รับอนุญาตฯ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลง ให้ถูกต้องก่อน
- 9.ต้องรื้อถอนอาคารเดิมทันทีที่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นจะถือว่าปลูกสร้างอาคารผิดจากแบบแปลน-แผนผังที่ได้รับอนุญาต
- 10.ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงเอกสาร แสดงผลการทดสอบค่าหน่วยแรงอัดประลัยคอนกรีตไม่น้อย กว่า 210 กก./ตร.ม จากสถาบันที่เชื่อถือได้ก่อนทำการก่อสร้างส่วนโครงสร้างนั้น
- 11.ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการตอกเข็มทำฐานรากอาคารต่อ อาคารข้างเคียง

ลงชื่อ..... (นายพศิน วัฒนะลิขิต) .....ผู้อนุญาต  
ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

## ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.6)



เอกสารสำคัญ  
โปรดอย่าทำสูญหาย



ใบรับรอง  
การก่อสร้างอาคาร  
อาคารชุดอยู่อาศัย(52 ห้อง)  
จดทะเบียน  
ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้

สำเนาชุดที่ 2  
แบบ อ.6  
7018/1869  
6 มี.ย. 62

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ขวน. 15/2562 (อ.6)

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด โดยนายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์  
นายบุญยสิทธิ์ ชานูชัยชูวงศ์ .....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร  
อยู่บ้านเลขที่ 57 .....ตรอก/ซอย .....อ่อนนุช 62 .....ถนน สุขุมวิท 77  
หมู่ที่ .....ตำบล/แขวง .....อ่อนนุช .....อำเภอ/เขต .....สวนหลวง  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ .....ก่อสร้าง .....อาคาร  
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตแบบ อ.1 เลขที่ ขวน.277/2560 ลงวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าหน้าที่งานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

จดทะเบียน

(1) ชนิด .....ตึก 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น .....จำนวน 1 หลัง .....เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (52 ห้อง)  
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 80 .....คัน  
(2) ชนิด .....สระว่ายน้ำ .....จำนวน 1 แห่ง .....เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ  
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน .....คัน  
(3) ชนิด .....ถนน ค.ส.ล. ....จำนวน .....เพื่อใช้เป็น .....  
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน .....คัน  
(4) ชนิด .....ท่อระบายน้ำ .....จำนวน .....เพื่อใช้เป็น .....  
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน .....คัน  
ที่บ้านเลขที่ .....ตรอก/ซอย .....ทองหล่อ 23  
ถนน .....สุขุมวิท 55 .....หมู่ที่ .....ตำบล/แขวง .....คลองตันเหนือ  
อำเภอ/เขต .....วัฒนา .....จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร  
โดย .....บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด .....เป็นเจ้าของอาคาร และเป็นผู้ครอบครองอาคาร  
อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ 3416,3417,3418 เลขที่ดิน 1778,1777,1776  
เป็นที่ดินของ .....บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและ  
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔(๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๒

ค่าใบอนุญาต 10.00 บาท ค่าตรวจแบบ .00 บาท  
รวม 10.00 บาท (สิบบาทถ้วน)

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองนี้  
ออกให้ ณ วันที่ .....

20 มี.ย. 2562

(ลายมือชื่อ)

(นายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์)  
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่ง .....  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับรอง  
เขตวัฒนา



ja  
do  
sa  
a

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10)



(อ.ช.๑๐)

### หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท 888 ทองหล่อ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๓๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “นิวัติ ทองหล่อ 23”
๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ๓๔๑๖, ๓๔๑๗, ๓๔๑๘
- ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต..... วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๑..... หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๕๒..... ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗)
  - สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด, ที่จอดรถ, ห้องควบคุม, ห้องปั้มน้ำ, ห้องไฟฟ้า, ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, ห้องประชุม, ห้องออกกำลังกาย, ห้องน้ำหญิง - ชาย, สระว่ายน้ำ, ระเบียงสระว่ายน้ำ, โถงรับรอง, ห้องเก็บของ, ห้องงานระบบ, ห้องคนขับรถ, ห้องขยะแห้ง, ห้องขยะเปียก, ห้องขยะอันตราย, ลิฟต์โดยสาร, บันไดหลัก, บันไดหนีไฟ, พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกโครงการ, ประตูทางเข้าภายในอาคาร, ป้ายชื่อโครงการ, ทางรถวิ่ง, ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ, รั้วรอบโครงการ, ตู้ใส่จดหมาย
  - ระบบต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ ระบบสัญญาณโทรทัศน์, ระบบสัญญาณโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบแจ้งเตือน เพื่อป้องกันอัคคีภัย, ระบบเคีย์การ์ด, ระบบท่อจ่ายน้ำประปา, ระบบปั้มน้ำ และปั้มน้ำเพิ่มแรงดัน, ระบบระบายน้ำ สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย, ระบบสายล่อฟ้า, ระบบไฟฟ้า, ระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิง, ระบบลิฟต์, ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน
  - ทรัพย์สินอื่นที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นในภายหลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ร่วมกัน สำหรับเจ้าของร่วม

#### ๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่อยู่อาศัย	จำนวน..... ๕๒..... ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน..... -..... ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน..... -..... คัน
อื่นๆ.....	

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง



## เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อช.12)

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
๕๕๐.	เปลี่ยนเพื่องบประมาณ	นิติบาล ทองหล่อ ๒๕	๓๖/๒๕๖๒	นิติบาล ทองหล่อ ๒๕	๖/๒๕๖๓	๓. นาย สิทธิชัย ศิริสวัสดิ์ โหม	๓. นาย สิทธิชัย ศิริสวัสดิ์ โหม	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓
	นิติบุคคลอาคารชุด					๓. บริษัท ศรีสวัสดิ์ จำกัด		(นายรุ่งอรุณ ยอดเยี่ยม)
						(ได้จดทะเบียนแล้ว)		๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓
๕๕๑.	เปลี่ยนเพื่องบประมาณ	นิติบาล ทองหล่อ ๒๕	๓๖/๒๕๖๒	นิติบาล ทองหล่อ ๒๕	๖/๒๕๖๓	๓. บริษัท ศรีสวัสดิ์ จำกัด	๓. บริษัท ศรีสวัสดิ์ จำกัด	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓
	นิติบุคคลอาคารชุด					(ได้จดทะเบียนแล้ว)		(นายรุ่งอรุณ ยอดเยี่ยม)
								๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)



(อ.ช.๑๓)

### หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิวัติ ทองหล่อ 23”

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตาม  
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย เลื่อนอรณพ  
ถนน - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) ..... พนักงานเจ้าหน้าที่  
(นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1)




เลขที่ ๒๑๓๑/๒๕๖๘  
รายงานผลการตรวจสอบใหญ่  
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔  
เลขที่ ๔๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบ ร.๑  
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๓๒๑๗/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



**ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร**  
ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า



อาคาร ชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

โดย นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ 23

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘

ตรอก/ซอย เลื่อนอรณพ

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พัลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
เลขทะเบียน น.๐๐๓๔/๒๕๕๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร  
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร  
ติดตั้งอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด



๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน  
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี  
ระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 471519420670877  
(อ้างอิงเลขเดิม 99739314F6D2)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

( นาย ประพาส เหลืองศิรินภา )  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

## หนังสือรับรองการข้อมดบเพลิงและหนีไฟ



### เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ชื่อ : นายอนุภาพ จังหาร

: นายสมชาย แจ่มจิตร

เลขทะเบียนที่ : คพค.-ร202 (หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น)

เลขทะเบียนที่ : คพค.-ร202 (หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)

ติดต่อ : โทร. 082 442 5965

098 105 5600

061 392 1476

แบบ กก.ร.ง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ  
วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๓-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑๓ ตรอก/ซอย ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๒ ๔๔๒ ๕๕๖๕ โทรสาร ๐-๒๓๑๑๑๓๖๓

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด นิวาติ ทองหล่อ ๒๓

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๑๓ ตรอก/ซอย เลื่อนอรณพ ถนน

แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail --

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๑ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๑ คน

ชาย ๖ คน หญิง ๕ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๒.๒๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

- ๒ -

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต  
(นายสุริยชัย รวีวรรณ)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.ร.๒  
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



## กรุงเทพมหานคร



รูปบัตรเลขที่ ส.ภ. (กป.ค.) ๒๕๕๐ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ ๒๓

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ ซอยเลื่อนอรณพ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐.....

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๑.....คน

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

(นายสร้อย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



นิติบุคคลอาคารชุด นิวัติ ทองหล่อ ๒๓

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

- สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องประชุม บริษัท  
๒. ฝึกซ้อม ณ ลานจอดรถ บริษัท

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของ สถานประกอบการ ๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ หนีไฟของสถานประกอบการ ๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และการ เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย	ชื่อนายสมชาย แจ่มจิตร ตำแหน่งพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย  ชื่อนายสันต์ เดชพร ตำแหน่งพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกดับเพลิง)	ห้องประชุม
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	<u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ</u> โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับอนุมัติฯ	สถานที่ปฏิบัติงานของ ผู้เข้ารับการฝึก

## รายชื่อวิทยากร

หน่วยงานฝึกอบรม : กรุงเทพมหานครใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑











ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หัวข้ออบรม	สังกัดสถานี ดับเพลิง	กรุงเทพมหานคร
๑	นายสมชาย แจ่มจิตร	ทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร
๒	นายสันต์ เดชพร	ทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร



## รายชื่อลงทะเบียน

### อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย/หน่วยงาน	ลายเซ็น
1	นายธนา สีนวน	ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
2	นางสาวนันทยา พรหมเมือง	พนักงานธุรการอาวุโส	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
3	นางสาวสุดารัตน์ ทองเหว่า	พนักงานธุรการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
4	นางสาวอารียา เจมะ	พนักงานธุรการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
5	นายจิตรกร จรัสเสนากุล	พนักงานธุรการ	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
6	นายขวัญ วินทะไชย	หัวหน้าช่าง	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
7	นายพงษ์พันธ์ เสงไชย	ช่างเทคนิคอาวุโส	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
8	นายธีรภัทร์ วรพุด	ช่างเทคนิค	บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
9	นายศักขารินทร์ เพชรประดิษฐ์	พนักงานขับรถ	นิติบุคคลฯ	
10	นายชูกรณีย ยะ	พนักงานขับรถ	นิติบุคคลฯ	
11	นายบุญมี อาลม	รปภ.	PCS	
12	นายวิรุณ คำหมั่น	รปภ.	PCS	
13	นางสาววาสนา คำแดง	แม่บ้าน	PCS	
14	นางสาวรัตนา จันทรทองน้อย	แม่บ้าน	PCS	
15	นายทองวัน สิมัยนาม	คนสวน	บริษัท เอ็ม.เจ.การ์เด็น จำกัด	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

ที่ รง ๐๕๐๔/๒๕๖๗



กองความปลอดภัยแรงงาน  
๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงอิมพลี  
เขตคลองตัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๙๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
ลงวันที่ ๑๙/กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และรายชื่อวิทยากร  
แนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙/กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตตามแบบ  
กม.บญ.๑๑ (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม  
อพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียด  
แจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
การยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต  
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออก  
ใบอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมี  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาต  
ให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวดี ทีวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๔๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๐

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๔๑๔๓



แบบ กภ.บุญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง  
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุวิทย์ ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
ของกรุงเทพมหานคร  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

๖๑. นายธนภุต	สินหา	๙๑. นายอดิศักดิ์	เชียวคำ
๖๒. นายวรุฒิ	สอนสงวน	๙๒. จ.ส.ต. พิเศษรัฐ	สิทธิธรรมวิไล
๖๓. นายธนพนธ์	ชัชวาลย์	๙๓. นายฉัตรชัย	อ่อนกลิ่น
๖๔. ว่าที่ ร.ต. พิชัย	วงษ์อาจ	๙๔. นายอำนาจ	ไชยเชียงพิน
๖๕. นายประไพ	กฤษณ์	๙๕. นายวิรัตน์	เอี่ยมศรีพลอย
๖๖. นายโปรพจน์	ปานกลิ่น	๙๖. นายอนุวัฒน์	เพื่องขจร
๖๗. นายทรงธรรม	ฉิมวารี	๙๗. นายฉัตรชัย	คกรกรโทก
๖๘. นายพงษ์พันธ์	วะลัยใจ	๙๘. นายอนุภาพ	จักรหาร
๖๙. นายวีระพันธ์	วาพันธุ์	๙๙. นายภณพัช	อินทร์พันธ์
๗๐. นายธนาวุฒิ	สมพงษ์	๑๐๐. นายปิยะพร	หงษ์เจริญ
๗๑. นายกิตติ	เชื้อบุญ	๑๐๑. นายสมชาย	แจ้งจิตร
๗๒. นายธนากร	จันทร์อ่อน	๑๐๒. นายอดิศักดิ์	เทศมาก
๗๓. นายวรารพงษ์	คงด้วง	๑๐๓. นายอมรเทพ	กลับประทุม
๗๔. นายปรีชาดิ	มาพร	๑๐๔. จ.ส.ต. ชาศิต	ขลุ่ยแก้ว
๗๕. นายปิยะเทพ	ปุณณะดี	๑๐๕. นายโกวิทย์	อุดรวงษ์
๗๖. นายจารุต	ศิริมงคล	๑๐๖. นายกำพล	วันเจียม
๗๗. นายอิทธิพล	ธรรมพิทักษ์	๑๐๗. นายสุทัศน์	บุญสร้างสม
๗๘. นายอชิวัฒน์	ปิณณพิชิตพงศ์	๑๐๘. นายจักรกฤษณ์	คงคำ
๗๙. นางดวงฤดี	ปานเพื่อง	๑๐๙. นายชุมพล	ภมรพล
๘๐. นายอภิชาติ	พรหมพงษ์	๑๑๐. นายปณิธาน	โตบัณฑิต
๘๑. นายพงศ์พิสุทธิ์	ผิวขาว	๑๑๑. นายปิยะพล	โยนสนิท
๘๒. นายสมบัติ	ฉัตรทอง	๑๑๒. นายนิติพันธ์	เหมือนเดช
๘๓. นายศิริรักษ์	หวลกำเนิด	๑๑๓. นายโกวิทย์	หงษ์จินดา
๘๔. นายโสม	เงินไม้	๑๑๔. นายทศฤทธิ	โพธิสาร
๘๕. นายประภาส	สุขนอก	๑๑๕. นายอรุณพล	สารพัสดุ
๘๖. นายประสาน	แก้วทอง	๑๑๖. นายฉัตรชัย	เสื้อจ้อย
๘๗. นายทองปอนด์	ลัดหนองชี	๑๑๗. นายปรีดา	ดวงสีดา
๘๘. นายเจริญ	บุญรัตน์	๑๑๘. นายปิยะ	สกุลเขียว
๘๙. นายสรายุทธ์	แป้นสุข	๑๑๙. นายอภิรักษ์	อภิญาจรบุญ
๙๐. นายปธาน	อินทวงศ์	๑๒๐. นายพิเชษฐ์	วงศ์เทพ

/๑๒๑.นายอานนท์...





รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
ของกรุงเทพมหานคร  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

๒๔๑. นายหัตถชัย	ศรีสุข	๒๗๑. นายณัฏฐิต	อัมพะวัด
๒๔๒. นายพนพล	บุญวรรณ	๒๗๒. นายสุรสิทธิ์	แก้วขาว
๒๔๓. นายสุรศักดิ์	รอบคอบ	๒๗๓. นายสุพจน์	ปั้นพิศ
๒๔๔. นายเอกนรินทร์	หล้าคู่ย	๒๗๔. นายยงยุทธ	งามเจริญ
๒๔๕. นายพัฒนศักดิ์	ตุ่นกอง	๒๗๕. นายชาติ	ฉายวรรณ
๒๔๖. นายฉลอง	บ่มทองกลาง	๒๗๖. นายธราวุธ	หมัดลิ่ง
๒๔๗. ว่าที่ ร.ต. ปิยะ	ผ่องใส	๒๗๗. นายสมยศ	อาด้า
๒๔๘. นายอมรเทพ	อินริรัตน์	๒๗๘. นายสุเทพ	ยูนุช
๒๔๙. นายสันต์	เดชพร	๒๗๙. นายอนุวัฒน์	ปานนิยม
๒๕๐. ว่าที่ ร.ต. สุชาติ	ผ่องใส	๒๘๐. นายเทวัญ	กันหารินทร์
๒๕๑. นายราชันย์	เอี่ยมสะอาด	๒๘๑. นายอัศวิน	ทับเจริญ
๒๕๒. นายสัจจพร	ยุวัฒนา	๒๘๒. นายวรยุทธ	แก้วประดับ
๒๕๓. ว่าที่ ร.อ. ญาณภัทร	รัตยง	๒๘๓. นายรุ่ง	ศิริ
๒๕๔. นายกิตติศักดิ์	พงศ์กมลรัตน์	๒๘๔. นายอุทิศ	บุตรอินทร์
๒๕๕. นายนิรันดร์	บัวขาว	๒๘๕. นายพนพล	ชูอำไพ
๒๕๖. นายจิรัชย์	มากศรี	๒๘๖. นายพนรัตน์	สายนาโก
๒๕๗. นายกลวัชร	ราโสภา	๒๘๗. จ.ส.ต. ธงชัย	திய
๒๕๘. จ.ส.ต. กฤษกร	กองรับ	๒๘๘. นายสนธยา	หวังแจ่ม
๒๕๙. นายคำพอง	หมื่นซึ้ง	๒๘๙. นายอุดมศักดิ์	แขกใจเย็น
๒๖๐. นายปรีชา	ลิ่งประเสริฐ	๒๙๐. นายสมศักดิ์	สนธิ์รังค์
๒๖๑. นายชุตติเดช	ภูบั่นจิต	๒๙๑. นายรุ่งโรจน์	คลังคล้าย
๒๖๒. นายสายเพชร	ดอกยี่สุ่น	๒๙๒. นายสมเจตน์	กาสุลงค์
๒๖๓. นายสมพร	เพ็ชรอรุณ	๒๙๓. ว่าที่ ร.ต. เรือง	อำนวย
๒๖๔. นายราชนนท์	พรหมบุตร	๒๙๔. นายคทาฐ	อ่วมณอม
๒๖๕. นายนันทโชค	อินสว่าง	๒๙๕. นายสมนึก	บินอารีย์
๒๖๖. นายอภิชาติ	แก้วโพธิ์ทอง	๒๙๖. นายอภิศักดิ์	ศิริวิบูล
๒๖๗. นายเปรม	นาคมาโนช	๒๙๗. นายภาณุพันธุ์	ภู่อ้องสกุล
๒๖๘. นายประโยชน์	ทองฉออัน	๒๙๘. นายกำพลศักดิ์	พยัพตรี
๒๖๙. นายศรุต	ศรีสวัสดิ์ภา	๒๙๙. นายปัญญาพล	พรมสวัสดิ์
๒๗๐. นายเรวัชชัย	คล้ายสุวรรณ	๓๐๐. นายสิทธิภูมิ	พงษ์ศิลา

/๓๐๑.นายปวเรศ...





แบบ ภ.บญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร .....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑ .....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร .....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง  
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม  
อพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุวิทย์ ทวีสุข)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ของกรุงเทพมหานคร  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๖๑. นายธนฤต	สินทา	๙๑. นายอดิศักดิ์	เชียวคำ
๖๒. นายวรวิ	สอนสงวน	๙๒. จ.ส.ต. พิเศษ	สิทธิ์ธรรมวิไล
๖๓. นายธนพนธ์	ชัชวาลย์	๙๓. นายฉัตรชัย	อ่อนกลิ่น
๖๔. ว่าที่ ร.ต. พิชัย	วงศ์อาจ	๙๔. นายอำนาจ	ไชยเชียงพิณ
๖๕. นายประไพ	กฤษณ์	๙๕. นายวิรัตน์	เอี่ยมศรีพลอย
๖๖. นายไพโรจน์	ปานกลิ่น	๙๖. นายอนุวัฒน์	เพื่องขจร
๖๗. นายทรงธรรม	ฉิมวารี	๙๗. นายฉัตรชัย	คกรรไท
๖๘. นายพงษ์พันธ์	วะลัยใจ	๙๘. นายอนุภาพ	จิงหาร
๖๙. นายวีระพันธ์	วาพันธุ์	๙๙. นายภณพัช	อินทร์พันธ์
๗๐. นายธนาวุฒิ	สมพงษ์	๑๐๐. นายปิยะพร	หงษ์เจริญ
๗๑. นายกิตติ	เชื้อบุญ	๑๐๑. นายสมชาย	แจ้งจิตร
๗๒. นายธนากร	จันทร์อ่อน	๑๐๒. นายอดิศักดิ์	เทศมาก
๗๓. นายวรพงษ์	คงด้วง	๑๐๓. นายอมรเทพ	กลับประทุม
๗๔. นายปรีชาดิ	มาพร	๑๐๔. จ.ส.ต. ชาคิต	ช้อยแก้ว
๗๕. นายปิยะเทพ	ปุระณดี	๑๐๕. นายโกวิทย์	อุดรวงษ์
๗๖. นายจารุต	ศิริมงคล	๑๐๖. นายกำพล	วันเจียม
๗๗. นายอิทธิพล	ธรรมพิทักษ์	๑๐๗. นายสุทัศน์	บุญสร้างสม
๗๘. นายอริวัฒน์	ปิณฑพิชิตพงศ์	๑๐๘. นายจักรกฤษณ์	คงคำ
๗๙. นางดวงฤดี	ปานเพื่อง	๑๐๙. นายชุมพล	ภมรพล
๘๐. นายอภิชาติ	พรหมพงษ์	๑๑๐. นายปณิธาน	โตบัณฑิต
๘๑. นายพงศ์พิสุทธิ์	ผิวขาว	๑๑๑. นายปิยะพล	โยนสนธิ
๘๒. นายสมบัติ	ฉัตรทอง	๑๑๒. นายนิติพนธ์	เหมือนเดช
๘๓. นายศิริรักษ์	หวลกำเหนิด	๑๑๓. นายโกวิทย์	หงษ์จินดา
๘๔. นายโสม	เงินไม้	๑๑๔. นายทศฤทธิ	โพธิสาร
๘๕. นายประภาส	สุขนอก	๑๑๕. นายอรุณพล	สารพัสดุ
๘๖. นายประสาน	แก้วทอง	๑๑๖. นายฉัตรชัย	เสื้อจ้อย
๘๗. นายทองปอนด์	ลัดหนองชี	๑๑๗. นายปรีดา	ดวงสีดา
๘๘. นายจรัญ	บุญรัตน์	๑๑๘. นายปิยะ	สกุลเขียว
๘๙. นายสรายุทธ์	แป้นสุข	๑๑๙. นายอภิรักษ์	อภิญาจรบุญ
๙๐. นายปธาน	อินทวงศ์	๑๒๐. นายพิเชษฐ์	วงศ์เทพ

/๑๒๑. นายอานนท์...



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ของกรุงเทพมหานคร  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๒๔๑. นายหัตถชัย	ศรีสุข	๒๗๑. นายณัฏฐิต	อัมพะวัต
๒๔๒. นายนพดล	บุญวรรณ	๒๗๒. นายสุรสิทธิ์	แก้วขาว
๒๔๓. นายสุรศักดิ์	รอบคอบ	๒๗๓. นายสุพจน์	ปั้นพิศ
๒๔๔. นายเอกนรินทร์	หล้าตุ้ย	๒๗๔. นายยงยุทธ	งามเจริญ
๒๔๕. นายพัฒนศักดิ์	ตุ่นกอง	๒๗๕. นายชาลี	ฉายาวรรณ
๒๔๖. นายฉลอง	บ่มทองกลาง	๒๗๖. นายธราวุฒิ	หมัดล้ง
๒๔๗. ว่าที่ ร.ต. ปิยะ	ผ่องใส	๒๗๗. นายสมยศ	อาดำ
๒๔๘. นายอมรเทพ	อินธิรัตน์	๒๗๘. นายสุเทพ	ยูนุช
๒๔๙. นายสันติ	เดชพร	๒๗๙. นายอนุวัฒน์	ปานนิยม
๒๕๐. ว่าที่ ร.ต. สุชาติ	ผ่องใส	๒๘๐. นายเทวัญ	กันหารินทร์
๒๕๑. นายราชันย์	เอี่ยมสะอาด	๒๘๑. นายอัศวิน	ทับเจริญ
๒๕๒. นายสัจจพร	ยวัฒนา	๒๘๒. นายวรยุทธ	แก้วประดับ
๒๕๓. ว่าที่ ร.อ. ญาณภัทร	รัตย้ง	๒๘๓. นายรุ่ง	ศิริ
๒๕๔. นายกิตติศักดิ์	พงศ์ภมรัตน์	๒๘๔. นายอุทิศ	บุตรอินทร์
๒๕๕. นายนิรันดร์	บัวขาว	๒๘๕. นายนพพล	ชูอำไพ
๒๕๖. นายจิรัชชัย	มากศรี	๒๘๖. นายนพรัตน์	สายนาโก
๒๕๗. นายกลวัชร	ราโสภา	๒๘๗. จ.ส.ต. ธงชัย	ตีย้ง
๒๕๘. จ.ส.ต. กฤษกร	กองรับ	๒๘๘. นายสนธยา	หวังแจ่ม
๒๕๙. นายคำพอง	หมื่นซ้ง	๒๘๙. นายอุดมศักดิ์	แขกใจเย็น
๒๖๐. นายปรีชา	ล้งประเสริฐ	๒๙๐. นายสมศักดิ์	สนิสุวิงค์
๒๖๑. นายชุตติเดช	ภูบัณฑิต	๒๙๑. นายรุ่งโรจน์	คลังคล้าย
๒๖๒. นายสายเพชร	ดอภัยสุน	๒๙๒. นายสมเจตน์	กาสุลลค์
๒๖๓. นายสมพร	เพ็ชรอาวุธ	๒๙๓. ว่าที่ ร.ต. เริง	อำนวย
๒๖๔. นายราเชนทร์	พรหมบุตร	๒๙๔. นายคทาวุธ	อ่วมถนอม
๒๖๕. นายนันทโชค	อินสว่าง	๒๙๕. นายสมนึก	บินอารีย์
๒๖๖. นายอภิชาติ	แก้วโพธิ์ทอง	๒๙๖. นายอภิศักดิ์	ศิริวิบูล
๒๖๗. นายเปรม	นาคมาโนช	๒๙๗. นายภาณุพันธุ์	ภูก้อนสกุล
๒๖๘. นายประโยชน์	ทองฉ้วน	๒๙๘. นายกำพลศักดิ์	พยัพยตร์
๒๖๙. นายศรุต	ศรีสวัสดิ์ภา	๒๙๙. นายปัญจพล	พรมสวัสดิ์
๒๗๐. นายเริงชัย	คล้ายสุวรรณ	๓๐๐. นายสิทธิภูมิ	พงษ์ศิลา

/๓๐๑.นายปวเรศ...

*(Signature)*



### แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่..... เวลา..... ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่.....  
 คนพบเหตุคือ..... ได้ร้องตะโกนเรียกให้ช่วย หัวหน้างานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบจุดเกิดเหตุ  
 อยู่บริเวณ..... ขณะเกิดเหตุมีเสียงดัง และมีควันลอยเต็มเป็นจำนวนมากในพื้นที่เกิดเหตุ  
 เบื้องต้นพนักงานได้ใช้ถังดับเพลิง และได้มีการตัดกระแสไฟฟ้า และช่วยกันฉีดน้ำยาเคมีแห่งสกัดเพลิง แต่ไม่สามารถ  
 ดับเพลิงได้ พนักงานช่วยกันขนของสิ่งสำคัญออกจากบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุไปยังจุดรวมพล

### ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้

ลำดับ	เวลา	สถานการณ์	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
1	.....00 น.	- เกิดประกายไฟบริเวณ และ เกิดเสียงดัง และมี ควันลอย เต็มพื้นที่	- พนักงานผู้ประสบเหตุ แจ้งเพื่อนร่วมงานให้ช่วยดับเพลิง - พนักงานที่ประสบเหตุ แจ้งหัวหน้างาน	- ผู้ประสบเหตุ 1. นาย/นาง..... - เพื่อนร่วมงานที่ช่วยดับเพลิง 1. นาย/นาง..... 2. นาย/นาง.....
2	.....01 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้ และ ยังไม่สามารถดับเพลิงได้	- หัวหน้างาน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงไปสำรวจ พื้นที่เกิดเหตุ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อไป ยัง ผอ.แผนกอะลูมิเนียม - ผอ.แผนฯ สั่งฝ่ายช่างทำการตัดไฟฟ้า - ผอ.แผนฯ สั่งฝ่ายปฏิบัติการทีม ดับเพลิงระดม - ผอ.แผนฯ สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟและ กักตุนสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- ผู้ประสบเหตุ 1. นาย/นาง..... - ผอ.แผนกอะลูมิเนียม 1. นาย/นาง..... - คนกวดกริ่ง 1. นาย/นาง.....
3	.....02 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้	- ฝ่ายช่าง หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ. แผนฯ ก็ได้เข้าทำการตัดกระแสไฟฟ้า - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง หลังจาก ได้รับคำสั่ง จาก ผอ.แผนฯ ก็ได้เข้าไปทำ การดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ได้ใช้ถัง ดับเพลิงเคมีแห้ง หรือระบบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี) ดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ - ฝ่ายอพยพ หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ให้ทำตามแผนอพยพหนีไฟ - ฝ่ายอพยพ ก็ได้ทำการอพยพพนักงาน ให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลของบริษัทฯ	- ฝ่ายช่าง 1. นาย/นาง..... - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ทีมดับเพลิง ที่ 1 1.1 นาย/นาง..... 1.2 นาย/นาง..... 1.3 นาย/นาง..... 1.4 นาย/นาง..... 1.5 นาย/นาง..... - ทีมดับเพลิงที่ 2 2.1 นาย/นาง..... 2.2 นาย/นาง.....

			และทำการเช็คชื่อ จำนวนพนักงาน แล้ว รายงาน ผอ.แผนฯ ต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ตั้งแต่เริ่มทำการอพยพ	2.3 นาย/นาง..... 2.4 นาย/นาง..... 2.5 นาย/นาง..... - ฝ่ายอพยพ แผนก..... 1. นาย/นาง..... แผนก..... 2. นาย/นาง..... แผนก..... 3. นาย/นาง..... แผนก..... 4. นาย/นาง..... แผนก..... 5. นาย/นาง..... แผนก..... 6. นาย/นาง..... แผนก..... 7. นาย/นาง..... แผนก..... 8. นาย/นาง..... แผนก..... 9. นาย/นาง..... แผนก..... 10. นาย/นาง..... แผนก..... 11. นาย/นาง.....
4	.....05 น.	- เพลิงสงบ	- ผอ.แผนฯ สั่งทีมค้นหาเข้าค้นหา ผู้บาดเจ็บ/สูญหาย - ทีมค้นหา เข้าค้นหาคนที่สูญหาย/ บาดเจ็บ ตามคำสั่ง ผอ.แผนฯ - ผอ.แผนฯ สั่งทีมปฐมพยาบาล เตรียมพร้อมที่จุดรวมพล - ทีมพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บ - ผอ.แผนฯ สั่งให้ทีมยานพาหนะนำ	- ฝ่ายค้นหา ทีมค้นหา ที่ 1 1.1 นาย/นาง..... 1.2 นาย/นาง..... 1.3 นาย/นาง..... ทีมค้นหา ที่ 2 2.1 นาย/นาง..... 2.2 นาย/นาง..... 2.3 นาย/นาง.....

			<p>ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล (กรณีอาการสาหัส)</p> <p>- ผอ.แผนฯ ส่งฝ่ายสนับสนุนจัดการการจราจร ไม่ให้ติดขัด</p>	<p>- ทีมพยาบาล</p> <p>ทีมพยาบาล ที่ 1</p> <p>1.1 นาย/นาง.....</p> <p>1.2 นาย/นาง.....</p> <p>- ฝ่ายสนับสนุน/ทีมยานพาหนะ(ถ้ามี)</p> <p>1. นาย/นาง.....</p> <p>2. นาย/นาง.....</p>
5	.....15 น.	- เพลิงสงบ	<p>- ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมรายงานผล ให้ ผอ.แผนฯ ทราบ</p> <p>- ทีมต่างๆ ที่ต้องรายงานผล ดังนี้</p> <p>1. ทีมดับเพลิงขั้นต้น</p> <p>2. ทีมดับเพลิง</p> <p>3. ทีมค้นหา</p> <p>4. ทีมปฐมพยาบาล</p> <p>5. ทีมยานพาหนะ</p> <p>6. ทีมตรวจสอบ</p> <p>ผอ.แผนฯ ประเมินความเสียหาย, สรุปสถานการณ์ และแจ้งให้พนักงานทราบ</p> <p>- กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ</p>	
6	.....15 น.	- เพลิงสงบ	<p>- ผอ.แผนฯ ส่งประกาศยกเลิกสถานการณ์สิ้นสุดสถานการณ์สมมุติ</p>	

ผู้ปวย

1. นาย/นาง.....
2. นาย/นาง.....

ผู้สูญหาย

1. นาย/นาง.....
2. นาย/นาง.....