

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E หมายเลขเครื่อง..... 1 ประจำเดือน..... กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	172	220	/	/	/	กนก	
2	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
3	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
4	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
5	/	-	-	176	220	/	/	/	อริส	
6	/	-	-	173	220	/	/	/	อริส	
7	/	-	-	182	220	/	/	/	กนก	
8	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
9	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
10	/	-	-	186	220	/	/	/	จิรัช	
11	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
12	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
13	/	-	-	173	220	/	/	/	จิรัช	
14	/	-	-	172	220	/	/	/	กนก	
15	/	-	-	185	220	/	/	/	กนก	
16	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
17	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
18	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
19	/	-	-	180	220	/	/	/	อริส	
20	/	-	-	173	220	/	/	/	อริส	
21	/	-	-	172	220	/	/	/	กนก	
22	/	-	-	172	220	/	/	/	กนก	
23	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรัช	
24	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
25	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	175	220	/	/	/	อริส	
27	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
28	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
29	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
30	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
31	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
31/7/68

.....
Verified By (Engineer)
31/7/68

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

5/2/15

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพื่อบันทึกเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	150	155		
จากส่วนควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผ่าน

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 5/2/15
ผู้ตรวจเช็ค
อานนท์ รัตน

วันที่

5/2/15
ผู้ตรวจสอบ
พ.อ.อ.

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

13/7/64

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	180		
จาความคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 13/7/64
ผู้ตรวจเช็ค
กรวัณณ

วันที่ 13/7/64
ผู้ตรวจสอบ
ประจักษ์

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

19/2/66

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสที่อุณหภูมิห้อง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	184		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 19/2/66
ผู้ตรวจเช็ค
นาย พงษ์ วัฒนชัย

วันที่ 19/2/66
ผู้ตรวจสอบ
นาย พงษ์ วัฒนชัย

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

26/7/66

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพื่อบันทึกเสียง	ปกติ		2/ครั้ง		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	186		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	2/ครั้ง	2/ครั้ง		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		6		

สรุปผลการตรวจเช็ค

2/ครั้ง

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 26/7/66
ผู้ตรวจเช็ค
กัญญาภาว วัฒนธำ

วันที่ 26/7/66
ผู้ตรวจสอบ
กัญญาภาว วัฒนธำ

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E

หมายเลขเครื่อง..... 1

ประจำเดือน..... สิงหาคม 2568

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟ ฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
2	/	-	-	185	220	/	/	/	อริสhti	
3	/	-	-	173	220	/	/	/	อริสhti	
4	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
5	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
6	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
7	/	-	-	171	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
9	/	-	-	172	220	/	/	/	อริสhti	
10	/	-	-	172	220	/	/	/	อริสhti	
11	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
12	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
13	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
14	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
15	/	-	-	173	220	/	/	/	จิรัช	
16	/	-	-	175	220	/	/	/	อริสhti	
17	/	-	-	176	220	/	/	/	อริสhti	
18	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
19	/	-	-	178	220	/	/	/	กนก	
20	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรัช	
21	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
22	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
23	/	-	-	181	220	/	/	/	อริสhti	
24	/	-	-	173	220	/	/	/	อริสhti	
25	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
26	/	-	-	184	220	/	/	/	กนก	
27	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
28	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
29	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
30	/	-	-	183	220	/	/	/	อริสhti	
31	/	-	-	179	220	/	/	/	อริสhti	

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
31 / 8 / 68

.....
Verified By (Engineer)
31 / 16 / 68

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 2/8/18

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพ็จนแสดงเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	1.75 PSI	1.80	1.85		
กำลังควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 2/8/18
ผู้ตรวจเช็ค
สายนันท์ สอนัน

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 2/6/18
ผู้ตรวจสอบ
วิเศษ กอ

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

10/8/18

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	185		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		5		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 10/8/18
ผู้ตรวจเช็ค
น.นพ. อ.รังษณา

วันที่ 10/8/18
ผู้ตรวจสอบ
น.นพ. อ.รังษณา

SN-BPH-FM-056.00

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

16/8/13

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสับสวิตช์อัตโนมัติ	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	1.75 PSI	1.90	1.85		
จากระดับความแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		K		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 16/8/13
ผู้ตรวจเช็ค
อานนท์ ธีรรัตน์

วันที่ 16/8/13
ผู้ตรวจสอบ
อานนท์ ธีรรัตน์

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

24/9/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพื่อบันทึกเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	190		
กำลังความดันแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 24/9/69
ผู้ตรวจเช็ค
อภินันท์ ลิ้ม 94

วันที่ 24/9/69
ผู้ตรวจสอบ
วิเศษ 115

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E หมายเลขเครื่อง..... 1 ประจำเดือน..... กันยายน 2566

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	173	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
2	/	-	-	179	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
3	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
4	/	-	-	178	220	/	/	/	จิรัช	
5	/	-	-	178	220	/	/	/	จิรัช	
6	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
7	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
9	/	-	-	183	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
10	/	-	-	172	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
11	/	-	-	174	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
12	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
13	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
14	/	-	-	178	220	/	/	/	จิรัช	
15	/	-	-	178	220	/	/	/	จิรัช	
16	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
17	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
18	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
19	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
20	/	-	-	179	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
21	/	-	-	177	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
22	/	-	-	174	220	/	/	/	กนก	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	กนก	
24	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
25	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
27	/	-	-	180	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
28	/	-	-	174	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
29	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
30	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
31										

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้


.....
Checked By
30 / 9 / 66

.....
Verified By (Engineer)
30 / 9 / 66

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

7/9/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพื่อทดสอบเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	150	140		
ตรวจสอบความแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		A		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 7/9/69
ผู้ตรวจเช็ค
กรรพล อดิพงษ์

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 7/9/69
ผู้ตรวจสอบ
พรพนธ์

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 14/9/19

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	1.75 PSI	190	190		
จากระดับแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 14/9/19
ผู้ตรวจเช็ค
พรทิพย์ สิงห์

วันที่ 14/9/19
ผู้ตรวจสอบ
พีธีกร

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

Jokey Pump Weekly Checklist
ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร **E**

วัน/เดือน/ปี

21/9/17

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ผลการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพื่ออินแดนดิเบง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	1.75 PSI	190	190		
กำลังความดันแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ **21/9/17**
ผู้ตรวจเช็ค
กมล วัฒน

วันที่ **21/9/17**
ผู้ตรวจสอบ
จัสติน

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 29/9/69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	170	170		
กำลังควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		Δ		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 29/9/69
ผู้ตรวจเช็ค หทัย คณกุล
SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 29/9/69
ผู้ตรวจสอบ หทัย คณกุล
FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....E.....

หมายเลขเครื่อง.....1.....

ประจำเดือน.....ตุลาคม 2569.....

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรยุทธ	
2	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรยุทธ	
3	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรยุทธ	
4	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรยุทธ	
5	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรยุทธ	
6	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรยุทธ	
7	/	-	-	172	220	/	/	/	กนก	
8	/	-	-	172	220	/	/	/	จิรยุทธ	
9	/	-	-	171	220	/	/	/	จิรยุทธ	
10	/	-	-	171	220	/	/	/	จิรยุทธ	
11	/	-	-	172	220	/	/	/	อริสพร	
12	/	-	-	171	220	/	/	/	อริสพร	
13	/	-	-	174	220	/	/	/	กนก	
14	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
15	/	-	-	178	220	/	/	/	กนก	
16	/	-	-	179	220	/	/	/	กนก	
17	/	-	-	183	220	/	/	/	กนก	
18	/	-	-	171	220	/	/	/	จิรยุทธ	
19	/	-	-	173	220	/	/	/	อริสพร	
20	/	-	-	173	220	/	/	/	กนก	
21	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
22	/	-	-	171	220	/	/	/	จิรยุทธ	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรยุทธ	
24	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรยุทธ	
25	/	-	-	181	220	/	/	/	อริสพร	
26	/	-	-	174	220	/	/	/	อริสพร	
27	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
28	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
29	/	-	-	174	220	/	/	/	จิรยุทธ	
30	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุทธ	
31	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรยุทธ	

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
31/10/69

.....
Verified By (Engineer)
31/10/69

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 5 / 10 / ๖๕

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนแสดงเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	190		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		100		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 5/10/๖๕
ผู้ตรวจเช็ค
พรพิมล ค.ม.๙๖

วันที่ 5/10/๖๕
ผู้ตรวจสอบ
[Signature]
FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

SN-BPH-FM-056.00

Jokey Pump Weekly Checklist
ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

12/10/04

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนแอมป์	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	2.75 PSI	1.90	1.90		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 12/10/04
ผู้ตรวจเช็ค
พรทิพย์ ภิบาลย์

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 14/10/04
ผู้ตรวจสอบ
สมพร

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

19 / 10 / 64

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเข็มนาฬิกาแสดง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	190		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 19/10/64
ผู้ตรวจเช็ค
นายพนม พงษ์อิน

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 19/10/64
ผู้ตรวจสอบ
กมล

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 26/10/64

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสังเกตหอนแสดงเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	150	150		
จากตัวควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 26/10/64
ผู้ตรวจเช็ค
กมลชนก รุ่งเรือง

วันที่ 27/10/64
ผู้ตรวจสอบ
สมชาย

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E หมายเลขเครื่อง..... 1 ประจำเดือน..... พฤษภาคม 2566

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟ ฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	173	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
2	/	-	-	172	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
3	/	-	-	175	220	/	/	/	กรกฎ	
4	/	-	-	180	220	/	/	/	กรกฎ	
5	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
6	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
7	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	182	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
9	/	-	-	183	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
10	/	-	-	172	220	/	/	/	กรกฎ	
11	/	-	-	177	220	/	/	/	กรกฎ	
12	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
13	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
14	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
15	/	-	-	182	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
16	/	-	-	183	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
17	/	-	-	174	220	/	/	/	กรกฎ	
18	/	-	-	180	220	/	/	/	กรกฎ	
19	/	-	-	173	220	/	/	/	กรกฎ	
20	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
21	/	-	-	175	220	/	/	/	จิรัช	
22	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
23	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
24	/	-	-	180	220	/	/	/	จิรัช	
25	/	-	-	185	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
27	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
28	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
29	/	-	-	184	220	/	/	/	อติสิทธิ์	
30	/	-	-	189	220	/	/	/	จิรัช	
31										

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

กรกฎ
Checked By
30 / 11 / 66

อติสิทธิ์
Verified By (Engineer)
2 / 12 / 66

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 2-11-64

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสหอนแสดงเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	180		
จากตัวควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 2-11-64
ผู้ตรวจเช็ค

อ.วิวัฒน์ วิวัฒน์

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 2-11-64
ผู้ตรวจสอบ

AK

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

9-11-69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
			ปกติ		
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	190		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 9-11-69
ผู้ตรวจเช็ค
นางฉวีมา ลีนกุล

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 9-11-69
ผู้ตรวจสอบ
[Signature]

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

16-11-69

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสหีบอบและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	180	170		
จากระดับความแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 16-11-69
ผู้ตรวจเช็ค
หทัยพร ส.น.94

วันที่ 16-11-69
ผู้ตรวจสอบ
ปัทมาพร

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 93-11-19

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสเพื่อบันทึกเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	150	150		
จากตัวควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 93-11-19
ผู้ตรวจเช็ค
นาย พ. ส. น. 93

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 93-11-19
ผู้ตรวจสอบ
นาย ก. ร.

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 30-11-19

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนแบบเต็ม	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	150	150		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 30-11-19
ผู้ตรวจเช็ค
นายณัฐ วัฒนวิทย์

วันที่

30-11-19
ผู้ตรวจสอบ

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร..... E

หมายเลขเครื่อง..... 1

ประจำเดือน..... ธันวาคม 2568

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความพร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man							
1	/	-	-	189	220	/	/	/	จิรัช	
2	/	-	-	190	220	/	/	/	จิรัช	
3	/	-	-	186	220	/	/	/	กนก	
4	/	-	-	186	220	/	/	/	จิรัช	
5	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
6	/	-	-	182	220	/	/	/	จิรัช	
7	/	-	-	186	220	/	/	/	จิรัช	
8	/	-	-	183	220	/	/	/	จิรัช	
9	/	-	-	185	220	/	/	/	กนก	
10	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
11	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
12	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
13	/	-	-	173	220	/	/	/	อริส	
14	/	-	-	183	220	/	/	/	อริส	
15	/	-	-	176	220	/	/	/	กนก	
16	/	-	-	184	220	/	/	/	กนก	
17	/	-	-	181	220	/	/	/	จิรัช	
18	/	-	-	176	220	/	/	/	จิรัช	
19	/	-	-	175	220	/	/	/	กนก	
20	/	-	-	172	220	/	/	/	กนก	
21	/	-	-	186	220	/	/	/	กนก	
22	/	-	-	181	220	/	/	/	กนก	
23	/	-	-	177	220	/	/	/	กนก	
24	/	-	-	177	220	/	/	/	จิรัช	
25	/	-	-	179	220	/	/	/	จิรัช	
26	/	-	-	181	220	/	/	/	กนก	
27	/	-	-	185	220	/	/	/	กนก	
28	/	-	-	179	220	/	/	/	อริส	
29	/	-	-	177	220	/	/	/	อริส	
30	/	-	-	177	220	/	/	/	อริส	
31	/	-	-	173	220	/	/	/	อริส	

หมายเหตุ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

.....
Checked By
31 / 12 / 68

.....
Verified By (Engineer)
31 / 12 / 68

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี 7-12-66

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
อุปกรณ์ตรวจสอบ	การสับสวิตช์บนแผงเสียง	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0		
	แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190		
	จาล้วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		
	แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts	400		
อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp	4		

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ

วันที่ 7-12-66
ผู้ตรวจเช็ค นพ. น.น.น.

วันที่ 7-12-66
ผู้ตรวจสอบ น.น.น.

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

14-12-14

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสัมผัสหีบอบและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	140	180		
ตรวจสอบแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

วันที่ 14-12-14
ผู้ตรวจเช็ค

กนกพงศ์ กนกกุล

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 14-12-14
ผู้ตรวจสอบ

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

อาคาร

E

วัน/เดือน/ปี

21/12/67

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนแอมป์	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	190	190		
จากระดับความแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		400		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ 21/12/67
ผู้ตรวจเช็ค
กมล งาม

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)

วันที่ 21/12/67
ผู้ตรวจสอบ
สมศักดิ์

อาคาร E

วัน/เดือน/ปี

๒๙ / ๗ / ๖๕

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ		
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	0	0		
แรงดันทางออก (PSI)	175 PSI	1๙๐	1๙๐		
ตรวจสอบความแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
แรงดันไฟฟ้า	380-410 Volts		4๐๐		
กระแสไฟฟ้า	4-8 Amp		4		

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

SN-BPH-FM-056.00

วันที่ ๒๙/๗/๖๕
ผู้ตรวจเช็ค
นายพล สิงห์

วันที่ ๒๙/๗/๖๕
ผู้ตรวจสอบ
นายพล

FM-SNE-056 Rev.0 (31 Jul 23)