



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพทยา

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันที่วิเคราะห์ : 25/07/2568

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่รายงานผล : 29/07/2568

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24/07/2568

เลขที่รายงาน : WT0610768001

วันที่รับตัวอย่าง : 25/07/2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	1837/07/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	8	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	78	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	7	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	413	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	16	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	118	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	55	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.

(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017

(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

(นางสาวศิริกัญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-๙-๐๐๐๒

29/07/2568



(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-๙-๐๐๐๑

29/07/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่วิเคราะห์ : 27/08/2568
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab วันที่รายงานผล : 02/09/2568
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26/08/2568 เลขที่รายงาน : WT0610868001
วันที่รับตัวอย่าง : 27/08/2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	2056/08/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	8.2	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	12	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	100	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	19	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	440	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	5	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	80	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	41	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กวอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรปัญญา ทหาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

02/09/2568



(นางศิริเพ็ญ วิดีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

02/09/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันที่วิเคราะห์ : 19/09/2568

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่รายงานผล : 25/09/2568

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18/09/2568

เลขที่รายงาน : WT0610968001

วันที่รับตัวอย่าง : 19/09/2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	2477/09/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	3	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	98	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	7	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	343	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	16	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	118	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	62	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

(1)* ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.

(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017


(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

25/09/2568




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

25/09/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 2-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพญา
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่วิเคราะห์ : 09/10/2568
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab วันที่รายงานผล : 16/10/2568
วันที่เก็บตัวอย่าง : 08/10/2568 เลขที่รายงาน : WT0611068001
วันที่รับตัวอย่าง : 09/10/2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	2737/10/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	6	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	74	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	20	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	413	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	13	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	260	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	110	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กวอ.
(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ
2-๒๓๘-๑-๐๐๐๒
16/10/2568




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ
2-๒๓๘-๑-๐๐๐๑
16/10/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ๖-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพญา
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่วิเคราะห์ : 27/11/2568
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab วันที่รายงานผล : 02/12/2568
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26/11/2568 เลขที่รายงาน : WT0611168001
วันที่รับตัวอย่าง : 27/11/2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	3028/11/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	2	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	71	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	7	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	406	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	6	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	500	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	320	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

02/12/2568



(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

๖-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

02/12/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ. กรุงเทพพทยา
ที่อยู่ : 301 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันที่วิเคราะห์ : 30/12/2568
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab วันที่รายงานผล : 05/01/2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/12/2568 เลขที่รายงาน : WT0611268001
วันที่รับตัวอย่าง : 30/12/2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	3243/12/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.0	5.5 – 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	5	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	85	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	10	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	351	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Gravimetric Partition	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	8	ไม่เกิน 35
Residual Chlorine	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
Coliform, Total	MPN/100 mL	MPN test	280	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	MPN test	152	ไม่เกิน 1,000
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1)* ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
(2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
(3)*** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒๒

05/01/25689



(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑๑

05/01/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้