

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง
และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม

พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ

พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ

เหตุผล

โดยในปัจจุบันสถานการณ์น้ำเน่าเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ อันมีสาเหตุจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานบันเทิง และอื่น ๆ อีกมากมาย เทศบาลเมืองศรีราชาได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากผลความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหาน้ำเสีย จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำน้ำเสียที่สามารถรวบรวมได้โดยระบบท่อที่มีอยู่ในปัจจุบันไปบำบัด โดยในระยะต่อไปเทศบาลจะได้ขยายแนวท่อให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ำเน่าเสีย แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้วย เทศบาลเมืองศรีราชาจึงเห็นควรนำหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle : PPP) ตามนโยบายรัฐบาลเข้ามาใช้เพื่อให้การบริหารสิ่งแวดล้อมทางน้ำของเทศบาลเมืองศรีราชาให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง “การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ” จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อนำรายได้มาสมทบสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ต่อไป

เทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง
การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส มาตรา ๔๘ เอกวิสถิติ มาตรา ๕๓ (๕) ๕๔ (๗) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองศรีราชา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชาแล้ว
เจ็ดวัน

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก

(๑) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๔๔ ของเทศบาลเมืองศรีราชา

(๒) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ของเทศบาลเมืองศรีราชา

(๓) บรรดา กฎ ข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทบัญญัติในเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้

“ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือวิธีการที่กักเก็บน้ำเสียตลอดจนเครื่องจักรกล ซึ่งมีไว้สำหรับปรับปรุงลักษณะของน้ำเสียให้มีลักษณะเหมาะสมเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งตามที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวม” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชา

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“แหล่งกำเนิดน้ำเสีย” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่ดินจัดสรร สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำเสีย

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด หรือกรณีเป็นน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด

/“แหล่งรองรับน้ำทิ้ง”...

- ๒ -

“แหล่งรองรับน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อรับน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คู คลอง แม่น้ำ และหนองน้ำ

“การระบายน้ำทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตราย อันใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุแก๊สมันตรึงสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

“ท่อรับน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทิ้ง หรือน้ำอื่นใดจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อรวบรวมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทิ้ง หรือน้ำอื่นใด ไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

“ท่อเชื่อมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดน้ำเสีย จัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวม น้ำเสีย

“ท่อเชื่อมน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด น้ำเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อปล่อยน้ำทิ้งจากอาคารหรือสถานประกอบการลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

“การต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า การต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งจากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสีย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

“อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม” หมายความว่า อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด

“บ้านพักอาศัย” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ซึ่งโดยปกติบุคคลอาศัยอยู่ทั้งกลางวัน และกลางคืน

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานเริงรมย์ หรือสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ำเสีย

./“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑”...

- ๓ -

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่น บ้านพักอาศัย อาคารแถว

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๒” หมายความว่า

- (๑) อาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือของเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
- (๒) มูลนิธิ/สมาคม/ศาสนสถาน/สถานสาธารณกุศล
- (๓) โรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานดูแลผู้สูงอายุ/สถาบันกวดวิชา
- (๔) โรงพยาบาล
- (๕) สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
- (๖) โรงพยาบาลสัตว์/สถานที่รักษาสัตว์
- (๗) สถานประกอบการ

๗.๑ อาบ อบ นวด

๗.๒ นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า

๗.๓ ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม

๗.๔ ร้านซักรีด อบ รีด

๗.๕ ร้านขายของชำ/ขายของเบ็ดเตล็ด

๗.๖ ภัตตาคาร/ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๗.๗ โรงแรม/บังกะโล/เกสต์เฮาส์/หอพัก/อพาร์ทเมนต์/ห้องเช่า

(๘) ตลาด

(๙) สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สถานประกอบการขนส่ง

(๑๐) ท่าอากาศยาน

(๑๑) อุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๑๒) สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

(๑๓) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม

(๑๔) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๑๓)

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๓” หมายความว่า

- (๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- (๒) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
- (๓) ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
- (๔) ร้านสรรพอาหาร (ซูเปอร์มาร์เก็ต)/ร้านสะดวกซื้อ
- (๕) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง
- (๖) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๕)

/“ธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม”...

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๕ -

“ธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม” หมายความว่า กิจกรรมที่โดยทั่วไปจะใช้จำนวนพนักงาน (ขนาดการจ้างงาน) ไม่เกิน ๕๐ คน

“ธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง” หมายความว่า กิจกรรมที่โดยทั่วไปจะใช้จำนวนพนักงาน (ขนาดการจ้างงาน) เกิน ๕๐ คนขึ้นไป

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

“ค่าบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองศรีราชาเรียกเก็บเป็นค่าก่อให้เกิดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทต่างๆ ตามอัตราที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด

“ค่าบริการน้ำทิ้ง” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองศรีราชาเรียกเก็บในการอนุญาตให้มีการระบายน้ำทิ้ง

“ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองศรีราชาเรียกเก็บในการอนุญาตสำหรับการต่อท่อเชื่อม

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลเมืองศรีราชา

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๑

การรวบรวมและการบำบัดน้ำเสีย

ข้อ ๖. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่จัดส่งน้ำเสียไปทำการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล

ข้อ ๗. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียและน้ำทิ้งที่ประสงค์จะใช้บริการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียมีหน้าที่ดำเนินการขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๘. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดน้ำเสียระบายน้ำเสียที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐานที่เทศบาลกำหนดลงสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๙. ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทั้ง ของเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๐. ห้ามมิให้ผู้ใดเททั้งวัตถุอันตรายลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

/ข้อ ๑๑. ห้ามมิให้...

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๕ -

ข้อ ๑๑. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการทางการแพทย์ระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๒. ห้ามมิให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำเสีย โดยไม่ผ่านการบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๓. ห้ามมิให้มีการระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขหรือคำสั่งอื่นใดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๕. ห้ามผู้ใดทำการต่อท่อเชื่อม โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๖. ในกรณีที่แหล่งกำเนิดน้ำเสียใดมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบำบัดน้ำเสียหรือการระบายน้ำทิ้งตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ให้ยื่นคำร้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาหรือกำหนดวิธีการบำบัดน้ำเสียหรือระบายน้ำทิ้งโดยวิธีอื่นเป็นการชั่วคราว ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

หมวดที่ ๒

การขอและการอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๗. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดของแบบคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๘. เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนและออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย หรือน้ำทิ้งตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๙. ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในหนึ่งวันนับแต่เวลาที่ตรวจสอบแล้วเสร็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต ให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งแก่ผู้ยื่นคำขอ

เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามวัน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ กรณีไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผลและระยะเวลาในการอุทธรณ์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งหรือท่อเชื่อมน้ำเสีย

/ใบอนุญาต...

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๖ -

ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งให้ใช้ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

รายละเอียดของแบบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง ตามวรรคสามให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๐. ให้ผู้ยื่นคำขอมารับใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ จากพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

หมวดที่ ๓

อำนาจหน้าที่

ข้อ ๒๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือเขตที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพการต่อท่อเชื่อม การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อท่อเชื่อมใดๆ จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งส่งสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อบรรณน้ำเสีย

๓) อนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งส่งสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อบรรณน้ำเสีย

๔) อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งส่งสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสีย

๕) ประเมินค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งหรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๔

ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม

ข้อ ๒๒. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๓. อัตราค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามตารางท้ายเทศบัญญัตินี้ เช่น ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมจากอาคารหรือสถานประกอบการเข้าสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อบรรณน้ำเสียและในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองและทำการบำบัดน้ำเสียได้ ตามมาตรฐานตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ออกโดยอาศัย

/อำนาจตาม...

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๗ -

อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการน้ำทิ้งตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ให้เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของอาคารพักอาศัยให้เช่า และเจ้าของอาคารอยู่อาศัยรวมมีหน้าที่เสียค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อเชื่อมแหล่งผู้เช่า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บจากผู้เช่าได้

หมวดที่ ๕

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๒๔. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนเงินสี่เท่าของอัตราค่าบำบัดน้ำเสียตามอัตราแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๕. ผู้ใดชักชวนเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๑ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๖. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๖ หรือข้อ ๒๑ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๗. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และหากการฝ่าฝืนนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นอีกด้วย

หมวดที่ ๖

การอุทธรณ์

ข้อ ๒๘. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือผู้ใช้บริการรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดเห็นว่าประเภท ขนาด และอัตราค่าบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีราชาจัดเก็บไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งหนี้ค่าบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้ง

การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าและมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้เป็นที่สุด

/หมวดที่ ๗...

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๘ -

หมวดที่ ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๙. ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองอยู่แล้ว และประสงค์จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่นั้น แต่ไม่สามารถทำการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด มีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในสี่สิบห้าวันสำหรับอาคารประเภท บ้านพักอาศัย และภายในเก้าสิบวันสำหรับอาคารประเภทประกอบการ ทั้งนี้ นับจากวันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียไม่สามารถดำเนินการ หรือปรับปรุงแก้ไขเรื่อง การระบายน้ำให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเมื่อมีเหตุอันควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาผ่อนผันได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน ทั้งนี้ การผ่อนผันจะต้องคำนึงถึง ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย

เมื่อพ้นกำหนดผ่อนผันตามวรรคสอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจ่ายค่าบำบัด น้ำเสีย ตามอัตราที่ทางเทศบาลกำหนด ตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ลงนาม



นายธานี รัตนานนท์

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

เห็นชอบ



นายภัครธรณ์ เทียนไชย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๔ -

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๑ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๒ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๓ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
๒๕๖๒	๓.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐
๒๕๖๓	๓.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐
๒๕๖๔	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๕	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๖	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๗	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๘	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐
๒๕๖๙	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐
๒๕๗๐	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐
๒๕๗๑	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐

หมายเหตุ :

๑. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
๒. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ - ๓ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปาให้คิดอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท
๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะจัดเก็บเป็นรายเดือนทุกๆเดือน หรือจัดเก็บราย ๓ เดือน หรือราย ๖ เดือน หรือรายปีก็ได้

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๑๐ -

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๑ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๒ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๓ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
๒๕๖๒	๒.๕๐	๒.๗๕	๓.๒๕
๒๕๖๓	๒.๕๐	๒.๗๕	๓.๒๕
๒๕๖๔	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๕	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๖	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๗	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๘	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐
๒๕๖๙	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐
๒๕๗๐	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐
๒๕๗๑	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐

หมายเหตุ :

๑. คุณภาพน้ำทิ้ง ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดหรือประกาศของเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง มาตรฐานน้ำทิ้ง

๒. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำทิ้งภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

๓. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำทิ้งตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้

๔. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ - ๓ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปาให้คิดอัตราการใช้เงินเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท

๕. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะจัดเก็บเป็นรายเดือนทุกๆเดือน หรือจัดเก็บราย ๓ เดือน หรือราย ๖ เดือน หรือรายปีก็ได้

เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๑๑ -

อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่อท่อเชื่อม

แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑	๕๐๐ บาท
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒	๑,๕๐๐ บาท
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๓	๒,๐๐๐ บาท

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567



ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมอบให้เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการดูแลรักษาระบบ การเริ่มจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียเป็นการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน และเป็นการนำหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle : PPP) และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียตามปริมาณการใช้น้ำของแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภท (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย เป็นการนำรายได้มาสมทบสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ชั้น ๒ (กองช่างสุขาภิบาล) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองช่างสุขาภิบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๒ ๗๘๘๘ ต่อ ๑๐๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายฉัตรชัย ทิมกระจำง)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๒

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่น บ้านพักอาศัย อาคารแถว

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๒” หมายความว่า

(๑) อาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือของเอกชน
หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๒) มูลนิธิ/สมาคม/ศาสนสถาน/สถานสาธารณกุศล

(๓) โรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานดูแลผู้สูงอายุ/สถาบันกวดวิชา

(๔) โรงพยาบาล

(๕) สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(๖) โรงพยาบาลสัตว์/สถานที่รักษาสัตว์

(๗) สถานประกอบการ

๗.๑ อับบ นวด

๗.๒ นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า

๗.๓ ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม

๗.๔ ร้านซัก อบ รีด

๗.๕ ร้านขายของชำ/ขายของเบ็ดเตล็ด

๗.๖ ภัตตาคาร/ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๗.๗ โรงแรม/บังกะโล/เกสต์เฮาส์/หอพัก/อพาร์ทเมนต์/ห้องเช่า

(๘) ตลาด

(๙) สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สถานประกอบการขนส่ง

(๑๐) ท่าอากาศยาน

(๑๑) อุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๑๒) สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

(๑๓) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม

(๑๔) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๑๓)

/แหล่งกำเนิด...

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

- ๒ -

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๓” หมายความว่า

- (๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- (๒) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
- (๓) ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
- (๔) ร้านอาหาร (ซูเปอร์มาร์เก็ต)/ร้านสะดวกซื้อ
- (๕) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง
- (๖) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๕)

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๑	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๒	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๓
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓	๓.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐
๒๕๖๔ - ๒๕๖๗	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๘ - ๒๕๗๑	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐

หมายเหตุ :

๑. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
๒. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่วันที่เทศบาลมีผลบังคับใช้
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ - ๓ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปา
ให้คิดอัตราการใช้ น้ำเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท
๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะจัดเก็บเป็นรายเดือน

/คิดค่าบำบัด...

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

- ๓ -

คิดค่าบำบัดน้ำเสียตามปริมาณการใช้น้ำ

ตัวอย่างใบแจ้งค่าน้ำประปา
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทที่ ๑ บ้านพักอาศัย
อัตราค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๖๗
คือ ๓ บาท/ลูกบาศก์เมตร

๑๓๕๑ - ๑๓๓๕
= ๑๖ X ๘๐%
= ๑๒.๘๐ X ๓
= ๓๘.๔๐

ขณเขาส่งชำระให้ส่วนเก็บเงินได้แก่ 3 วันถึงวันครบกำหนด
ไม่ชำระค่าปรับจะเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนด ท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการระงับการใช้น้ำ

สูตรการคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย
(คำนวณปริมาณน้ำเสีย ๘๐% ของปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ประปา)

ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ (อัตราค่าธรรมเนียม ๓ บาท/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการคำนวณ (เลขมาตรวัดน้ำครั้งนี้ - เลขมาตรวัดน้ำครั้งก่อน) X อัตราค่าธรรมเนียม

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ = ๑๖ ลบ.ม.

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ (๘๐%) = ๑๒.๘๐ ลบ.ม.

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม.) = ๓ บาท

ค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องชำระ = ๓๘.๔๐ บาท

/ตัวอย่าง...

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

- ๕ -

ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ (อัตราค่าธรรมเนียม ๔ บาท/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการคำนวณ (เลขมาตรวัดน้ำครั้งนี้ – เลขมาตรวัดน้ำครั้งก่อน) x อัตราค่าธรรมเนียม

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ = ๑๖ ลบ.ม.

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ (๘๐%) = ๑๒.๘๐ ลบ.ม.

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม.) = ๔ บาท

ค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องชำระ = ๕๑.๒๐ บาท

ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๓ (อัตราค่าธรรมเนียม ๔.๕๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการคำนวณ (เลขมาตรวัดน้ำครั้งนี้ – เลขมาตรวัดน้ำครั้งก่อน) x อัตราค่าธรรมเนียม

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ = ๑๖ ลบ.ม.

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ (๘๐%) = ๑๒.๘๐ ลบ.ม.

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม.) = ๔.๕๐ บาท

ค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องชำระ = ๕๗.๖๐ บาท

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน พ.ศ. 2553

หน้า ๒๗
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมจากชุมชน

“บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อฝุ้ง (Oxidation Pond)” หมายความว่า บ่อบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำเสียได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทั้งกรณีบ่อเดี่ยวและหลายบ่อต่อเนื่องกัน โดยให้คำนวณปริมาตรของบ่อที่ระดับความลึกไม่เกินสองเมตร

ข้อ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ต้องมีค่า ดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๕.๕ - ๕.๐

(๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อฝุ้ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดีของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน พ.ศ. 2553

หน้า ๒๘

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

(๓) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร กรณีหน่วยบำบัด
สุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อฝัງ (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัม
ต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร

(๖) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร

ข้อ ๓ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ซึ่ง American
Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation
ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้
ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

ข้อ ๔ การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดีตามข้อ ๒ (๒) ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรอง
ใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended
Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม