

1. ใบรับรองการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
และชำระค่าบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ตามเทศบัญญัติ
เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562
(ที่ ขบ 52207/ 1233)



ที่ ขบ ๕๒๒๐๗/๑๕๓๓

สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ถนนเจิมจอมพล ขบ. ๒๐๑๑๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรับรองการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

เรียน กรรมการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (โรงแรม เคนราชา) ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๕/๑ และโรงแรม เคนราชา ๒) เลขที่ ๓๕ ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอหนังสือรับรองและยืนยันการส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชาตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่สาธารณะ เพื่อประกอบการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมต่อไป นั้น

เทศบาลเมืองศรีราชา ขอรับรองว่าโรงแรม เคนราชา และโรงแรม เคนราชา ๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย และได้มีการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองศรีราชา และได้มีการชำระค่าบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(นางศักดิ์ พวงน้อย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

กองช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

โทร ๐ ๓๘๓๒ ๙๘๘๘ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๒๖๐๗

อีเมล saraban@srirachacity.go.th

Received ๓๐/๕/๒๐๒๕



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด อัสเทรียมทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด สัตตา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด สัตตา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราษนคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มารีน่า เบย์ พร็อพท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมบับัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ ดูลิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด สิ้น ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
14	โรงแรม โนวาเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา	4 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อีพเพอร์สวาท ศรีราชา	9/39 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซิมเมอร์เช็ด อาบะบอว์วี่ ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม คุรทาเกะโซ่ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาตรา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตีวิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซิววี่ ศรีราชา	50-54 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม จิตาตินส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โนม่า ศรีราชา	9/15 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม ฮีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราษนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ซ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทาวน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	19/55 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ (2)	35 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คามิโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เศรษฐีวรรณ ศรีราชา ลักซ์ซัวรี่ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
38	ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิตเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ข้าง รร.ดาราสมิตร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
45	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
46	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
47	หจก. โอวเจริญ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาลฯ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒/๑ หมู่ที่ - - ซอย - -
ถนน ศรีราชนคร ๓ แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๒๗๘๘๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๑๒๖๐๗
มี นายวีรชัย ขจรไชยกูล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - - ออกให้โดย - - หมดอายุ - -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวีรชัย ขจรไชยกูล)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

องค์การจัดการน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(องค์การจัดการน้ำเสีย)
ใบอนุญาตเลขที่ - - หมดอายุ - -
ออกให้โดย - -

- - ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(- -)
ใบอนุญาตเลขที่ - - หมดอายุ - -
ออกให้โดย - -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอส (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) - - ชั่วโมง/วัน
(เปิดเครื่องเดิมอากาศ ๑ เครื่อง)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) - -

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีบ่อเก็บตะกอน
วิธีการกำจัดตะกอน ใช้รถดูดล้างลอกท่อของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๓๕,๘๘๙.๑๐

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑๐๖.๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย ๓๑ วัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๔ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๑

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔

- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๓ ผิดปกติ ๔

- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบตะกอน ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒

- อื่นๆ - ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เครื่องสูบน้ำ, ปั่นเติมอากาศ, เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
และเครื่องสูบตะกอนน้ำเสีย แก้ไขโดยดำเนินการซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการ
ติดตั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด อีสเทิร์นทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เมย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มารีน่า เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมบับัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ คลัส	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คีน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
14	โรงแรม ไนไวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะสกายท์ ซีไซด์ ศรีราชา	4 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อีทเพอร์สฟิฟ ศรีราชา	9/39 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ชัมเบอร์เฟด ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม คุรุทธเกษไช ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเดว่า เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม จีวีวี เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวีวี ศรีราชา	50-54 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม จีทาดินส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โอบา ศรีราชา	9/15 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม อีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไอคิว โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ซ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมเกตุ ถ.แจ้งจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทาวน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คาโมโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เครษฐาวรณ ศรีราชา ลักซ์ชัวรี เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
38	ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิตเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมเกตุ ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ห้าง รร.ดาราสุมทระ)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
45	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาลฯ)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
46	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
47	หจก. โอ๊วเจริญ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาลฯ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีราชวณศร.๓ แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๒๗๘๘๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๑๒๖๐๗
มี นายวีรชัย ขจรไชยกูล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวีรชัย ขจรไชยกูล)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

องค์การจัดการน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(องค์การจัดการน้ำเสีย)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(-)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอกทีฟ (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ทะเล
- (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... มีบ่อเก็บตะกอน
วิธีการกำจัดตะกอน ใช้รถดูดล้างสวกท่อของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา
๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๒๗,๓๖๒.๔๕
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... -
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ๓๙,๘๑๘ ลูกบาศก์เมตร
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบาย ๓๑ วัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๔ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๑
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๓ ผิดปกติ ๔
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องสูบลำตะกอน ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เครื่องสูบน้ำ, ปัมเติมอากาศ, เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
และเครื่องสูบลำตะกอนน้ำเสีย แก้ไขโดยดำเนินการซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการ
ติดตั้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ศรีราชา คอนโดวีว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ถัดจาก คอนโดวีว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ถัดจาก พหลโยธิน คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม ศรีราชา พหลโยธิน	99 ถ.ศรีราชา นคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม มาร์เก็ต เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ศรีราชา บาย ยอร์วิล แอนด์ ดุสิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
14	โรงแรม โนวาเทล มาร์เก็ต ศรีราชา แอนด์ เกาส์ซิง	339 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะคลอฟท์ ซิตี้ ศรีราชา	4 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อีพเพอร์วิล ศรีราชา	9/39 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซันเมอร์ไซด์ อาร์ทเวิร์ก ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม เดอะทะเลสาบ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเดรา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตี้วิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซิตี้ ศรีราชา	50-54 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม ซิตี้ฮิลล์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โฮม่า ศรีราชา	9/15 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โอเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม ฮิลล์ อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไคควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาร์บิน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.เทพมฤตถ์ ถ.แจ้งจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจททาวน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คาสสิดี คามีโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เศรษฐีวรรณ ศรีราชา ลักซ์ชัวรี เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
38	ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าเบย์วิว พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิติเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมมฤตถ์ ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ช้าง ร.ดาวสมุทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
45	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
46	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
47	หจก. โฉวเจริญ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.e-reportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาล รวบรวมส่งเจ้าหน้าที่งานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีราชวานร.๓ แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๒๓๘๘๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๑๒๖๐๗
มี นายวีรชัย ขจรไชยกูล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวีรชัย ขจรไชยกูล)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

องค์การบริหารน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(องค์การบริหารน้ำเสีย)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(-)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอส (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) - ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเล
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีอะไรบ้างตะกอน
วิธีการกำจัดตะกอน ใช้รถดูดล้างรถของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๓๒,๘๔๕.๕๖
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๘๐,๗๔๖ ลูกบาศก์เมตร
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย ๓๖ วัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๔ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๑
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๓ ผิดปกติ ๔
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลำลาย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เครื่องสูบน้ำ, ปั๊มเติมอากาศ, เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
และเครื่องสูบลำลายน้ำเสีย แก้ไขโดยดำเนินการซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการ
ติดตั้ง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

รวบรวมรายงาน

โดย

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองศรีราชา

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด อีสเทิร์นทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา พัลลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มารีน่า เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมบัสตัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ คูลิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คิน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
14	โรงแรม ไบโวล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีงัง	339 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา	4 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อัมสเตอร์ดัม ศรีราชา	9/39 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซัมเมอร์เซต อารีเบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม สุรเทพเกษย์ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเดรา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม อลิวิอ เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวิว ศรีราชา	50-54 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม จีทาดินส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โอม่า ศรีราชา	9/15 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม ฮีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
26	โอคิว โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์ทอด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ซ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริบ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมกลุ่ ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจททาน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คามีโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เครษฐาวรณ ศรีราชา ลักซ์ซูรี่ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
38	ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแบชฟิค พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิติเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมกลุ่ ถ.แจ้งจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

2. แบบ ทส. 2 จากรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	บจก. บตท. สาขาศรีราชา (ห้าง รร.ดาราสุมทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
45	บจก. บตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
46	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
47	หจก. ไอ้จตุรย์ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
- 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาลฯ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
- 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีราชวนคร.๓ แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๒๗๘๘๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๒๖๐๗
มี นายวีรชัย ขจรไชยกูล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ระบมน้ำบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวีรชัย ขจรไชยกูล)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

.....องค์การจัดการน้ำเสีย.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(องค์การจัดการน้ำเสีย)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบมน้ำเสีย (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch).....ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๘,๐๐๐.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....๒๔.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ).....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีบ่อเก็บตะกอน
วิธีการกำจัดตะกอน ใช้รถดูดล้างลอกท่อของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๓๑,๓๔๗.๐๗

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๘๐,๐๕๙.๔๕ ลูกบาศก์เมตร

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย ๓๑ วัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๔ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๑

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔

- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๓ ผิดปกติ ๙

- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบตะกอน ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒

- อื่นๆ - ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เครื่องสูบน้ำ , บั้มเติมอากาศ , เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

และเครื่องสูบตะกอนน้ำเสีย ขาดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน แก้ไขโดยดำเนินการ
ซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการติดตั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 อ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิคมอุตสาหกรรมชุด อีสเทิร์นทาวเวอร์	39 ช.เทศบาล 2 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิคมอุตสาหกรรมชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิคมอุตสาหกรรมชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิคมอุตสาหกรรมชุด ลัดดา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิคมอุตสาหกรรมชุด ลัดดา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิคมอุตสาหกรรมชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชา นคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิคมอุตสาหกรรมชุด มารีน่า เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิคมอุตสาหกรรมชุด แคมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ ดูลิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิคมอุตสาหกรรมชุด สีน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
14	โรงแรม ไบว์เทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา	4 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อัมสเตอร์ดัม ศรีราชา	9/39 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
17	โรงแรม ซัมเมอร์เซต อารีเบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม คุรทาเกาะสี ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเดร่า เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตีวิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวี ศรีราชา	50-54 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม ซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โยมา ศรีราชา	9/15 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม อีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไอศควดโฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชา นคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ถ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ช.แหลมกลุ่ ถ.เจมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทาวน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คามิโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เศรษฐีวรรณ ศรีราชา ลักซ์ซัวรี เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
38	ศูนย์การค้า เซนทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิตเวช ศรีราชา	8 ช.แหลมกลุ่ ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
๔3	รพ. พญาไท ศรีราชา	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	บจก. บตท. สาขาศรีราชา (ห้าง รร.ดาราสุม.ทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
45	บจก. บตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาลฯ)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
46	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
47	ทจก. โอวีเจีย ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	ทจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmtra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาลฯ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีราชานุเคราะห์ แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๒๗๘๘๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๑๒๖๐๗
มี นายวีรชัย ขจรไชยกูล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวีรชัย ขจรไชยกูล)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

องค์การจัดการน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(องค์การจัดการน้ำเสีย)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเอเอส (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) - ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

2. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ทะเล

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด มีป้อนเป็นตะกอน
วิธีการกำจัดตะกอน ใช้รถดูดล้างรถของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๒๓,๖๐๓.๐๒

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) -

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๓๖,๔๓๕.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย ๓๐ วัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๔ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๑

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔

- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๓ ผิดปกติ ๙

- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

- เครื่องสูบล้าง ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เครื่องสูบน้ำ , เครื่องเติมอากาศ , เครื่องกวน/ผสมน้ำ
เสียและเครื่องสูบล้างน้ำเสีย ขาดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน แนวทางแก้ไขโดยดำเนินการ
ซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการติดตั้ง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

3. ใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(ทางเทศบาลเมืองศรีราชา - ยังไม่แจ้งค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือนธันวาคม 2568)



ใบแจ้งค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 35 , 35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (โรงแรมเคปราชา)

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 39/41 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	หน่วยน้ำที่ต้องบำบัด (ลบ.ม.)	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (บาท)
11050527308	1,623	1,298.40	4.50	5,842.80
11050174959	1,522	1,217.60	4.50	5,479.20
11050382792	35	28.00	4.50	126.00
รวมที่ต้องชำระ		(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)		11,448.00

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3
2564-2567	3.00	4.00	4.50
2568-2571	3.50	4.50	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลหน่วยน้ำที่ใช้ อ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

PAID

3. ใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(ทางเทศบาลเมืองศรีราชา - ยังไม่แจ้งค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือนธันวาคม 2568)



ใบแจ้งค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 35, 35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (โรงแรมเคปราชา)

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 39/41 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	หน่วยน้ำที่ต้องบำบัด (ลบ.ม.)	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (บาท)
11050527308	1,558	1,246.40	4.50	5,608.80
11050174959	1,572	1,257.60	4.50	5,659.20
11050382792	59	47.20	4.50	212.40
รวมที่ต้องชำระ		(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสตางค์)		11,480.40

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3
2564-2567	3.00	4.00	4.50
2568-2571	3.50	4.50	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลหน่วยน้ำที่ใช้ อ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

PAID

3. ใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(ทางเทศบาลเมืองศรีราชา - ยังไม่แจ้งค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือนธันวาคม 2568)



ใบแจ้งค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน กันยายน 2568

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 35 , 35/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (โรงแรมเคปราชฯ)

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 39/41 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	หน่วยน้ำที่ต้องบำบัด (ลบ.ม.)	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (บาท)
11050527308	1,474	1,179.20	4.50	5,306.40
11050174959	1,481	1,184.80	4.50	5,331.60
11050382792	102	81.60	4.50	367.20
รวมที่ต้องชำระ		(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าบาทยี่สิบสตางค์)		11,005.20

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3
2564-2567	3.00	4.00	4.50
2568-2571	3.50	4.50	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลหน่วยน้ำที่ใช้ อ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

PAID

Chus

3. ใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(ทางเทศบาลเมืองศรีราชา - ยังไม่แจ้งค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือนธันวาคม 2568)



ใบแจ้งค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 35 , 35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (โรงแรมเคปราชา)

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 39/41 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	หน่วยน้ำที่ต้องบำบัด (ลบ.ม.)	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (บาท)
11050527308	1,664	1,331.20	4.50	5,990.40
11050174959	1,453	1,162.40	4.50	5,230.80
11050382792	56	44.80	4.50	201.60
รวมที่ต้องชำระ		(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)		11,422.80

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3
2564-2567	3.00	4.00	4.50
2568-2571	3.50	4.50	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลหน่วยน้ำที่ใช้ อ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

PAB

3. ใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(ทางเทศบาลเมืองศรีราชา - ยังไม่แจ้งค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือนธันวาคม 2568)



ใบแจ้งค่าบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 35 , 35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (โรงแรมเคปราชา)

บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เลขที่ 39/41 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	หน่วยน้ำที่ต้องบำบัด (ลบ.ม.)	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/ลบ.ม.)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (บาท)
11050527308	1,749	1,399.20	4.50	6,296.40
11050174959	1,775	1,420.00	4.50	6,390.00
11050382792	26	20.80	4.50	93.60
รวมที่ต้องชำระ		(หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		12,780.00

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 1	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 2	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ 3
2564-2567	3.00	4.00	4.50
2568-2571	3.50	4.50	5.00

หมายเหตุ : ข้อมูลหน่วยน้ำที่ใช้ อ้างอิงจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

PAID