

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะรี เบย์ ศรีราชา จากแบบสอบถามจำนวน 89 ชุด คิดเป็นร้อยละประมาณ 47 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของโครงการฯ

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	22.5%	24.7%	13.5%	60.7%	11.2%	13.5%	7.9%	32.6%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	2.2%	1.1%	1.1%	4.5%
Sex*Age*Water Quality	20.2%	24.7%	12.4%	57.3%	11.2%	12.4%	7.9%	31.5%	2.2%	2.2%	1.1%	5.6%	2.2%	2.2%	1.1%	5.6%
Sex*Age*Fire Protection	22.5%	27.0%	13.5%	62.9%	12.4%	14.6%	9.0%	36.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
Sex*Age*Parking & Traffic	21.3%	24.7%	12.4%	58.4%	11.2%	13.5%	7.9%	32.6%	1.1%	2.2%	1.1%	4.5%	2.2%	1.1%	1.1%	4.5%
Sex*Age*Surrounding Landscape	22.5%	24.7%	13.5%	60.7%	11.2%	12.4%	7.9%	31.5%	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%	2.2%	2.2%	1.1%	5.6%
Sex*Age*Waste Management	22.5%	25.8%	12.4%	60.7%	13.5%	14.6%	9.0%	37.1%	0.0%	1.1%	1.1%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Indoor Air Quality	21.3%	25.8%	12.4%	59.6%	11.2%	11.2%	9.0%	31.5%	1.1%	1.1%	1.1%	3.4%	2.2%	3.4%	0.0%	5.6%
Sex*Age*Community Communication	22.5%	27.0%	13.5%	62.9%	13.5%	12.4%	7.9%	33.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.2%	1.1%	3.4%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	20	24	12	56
			% within sex	35.7%	42.9%	21.4%	100.0%
			% within age	62.5%	64.9%	60.0%	62.9%
			% within of total	22.5%	27.0%	13.5%	62.9%
	Sex	Female	Count	12	13	8	33
			% within sex	36.4%	39.4%	24.2%	100.0%
			% within age	37.5%	35.1%	40.0%	37.1%
			% within of total	13.5%	14.6%	9.0%	37.1%
Total		Count		32	37	20	89
			% within sex	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
			% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแรงรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	22	12	54
	% within volume of water for use	37.0%	40.7%	22.2%	100.0%
	% within age	62.5%	59.5%	60.0%	60.7%
	% within of total	22.5%	24.7%	13.5%	60.7%
	Need Improvement Count	0	2	0	2
	% within volume of water for use	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	5.4%	0.0%	2.2%
	% within of total	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%
Female	Good Count	10	12	7	29
	% within volume of water for use	34.5%	41.4%	24.1%	100.0%
	% within age	31.3%	32.4%	35.0%	32.6%
	% within of total	11.2%	13.5%	7.9%	32.6%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within volume of water for use	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	6.3%	2.7%	5.0%	4.5%
	% within of total	2.2%	1.1%	1.1%	4.5%
Total	Count	32	37	20	89
	% within volume of water for use	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	18	22	11	51
	% within water quality	35.3%	43.1%	21.6%	100.0%
	% within age	56.3%	59.5%	55.0%	57.3%
	% within of total	20.2%	24.7%	12.4%	57.3%
	Need Improvement Count	2	2	1	5
	% within water quality	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
	% within age	6.3%	5.4%	5.0%	5.6%
	% within of total	2.2%	2.2%	1.1%	5.6%
Female	Good Count	10	11	7	28
	% within water quality	35.7%	39.3%	25.0%	100.0%
	% within age	31.3%	29.7%	35.0%	31.5%
	% within of total	11.2%	12.4%	7.9%	31.5%
	Need Improvement Count	2	2	1	5
	% within water quality	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
	% within age	6.3%	5.4%	5.0%	5.6%
	% within of total	2.2%	2.2%	1.1%	5.6%
Total	Count	32	37	20	89
	% within water quality	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	20	24	12	56
		% within Fire Protection	35.7%	42.9%	21.4%	100.0%
		% within age	62.5%	64.9%	60.0%	62.9%
		% within of total	22.5%	27.0%	13.5%	62.9%
	Need Improvement	Count	0	0	0	0
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good	Count	11	13	8	32
		% within Fire Protection	34.4%	40.6%	25.0%	100.0%
		% within age	34.4%	35.1%	40.0%	36.0%
		% within of total	12.4%	14.6%	9.0%	36.0%
	Need Improvement	Count	1	0	0	1
		% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		% within age	3.1%	0.0%	0.0%	1.1%
		% within of total	1.1%	0.0%	0.0%	1.1%
Total		Count	32	37	20	89
		% within Fire Protection	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total	
		20-30	31-40	40 Up		
Male	Good	Count	19	22	11	52
		% within Parking&Traffic	36.5%	42.3%	21.2%	100.0%
		% within age	59.4%	59.5%	55.0%	58.4%
		% within of total	21.3%	24.7%	12.4%	58.4%
	Need Improvement	Count	1	2	1	4
		% within Parking&Traffic	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%
		% within age	3.1%	5.4%	5.0%	4.5%
		% within of total	1.1%	2.2%	1.1%	4.5%
Female	Good	Count	10	12	7	29
		% within Parking&Traffic	34.5%	41.4%	24.1%	100.0%
		% within age	31.3%	32.4%	35.0%	32.6%
		% within of total	11.2%	13.5%	7.9%	32.6%
	Need Improvement	Count	2	1	1	4
		% within Parking&Traffic	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
		% within age	6.3%	2.7%	5.0%	4.5%
		% within of total	2.2%	1.1%	1.1%	4.5%
Total		Count	32	37	20	89
		% within Parking&Traffic	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
		% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	22	12	54
	% within Surrounding Landscape	37.0%	40.7%	22.2%	100.0%
	% within age	62.5%	59.5%	60.0%	60.7%
	% within of total	22.5%	24.7%	13.5%	60.7%
	Need Improvement Count	0	2	0	2
	% within Surrounding Landscape	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	5.4%	0.0%	2.2%
	% within of total	0.0%	2.2%	0.0%	2.2%
Female	Good Count	10	11	7	28
	% within Surrounding Landscape	35.7%	39.3%	25.0%	100.0%
	% within age	31.3%	29.7%	35.0%	31.5%
	% within of total	11.2%	12.4%	7.9%	31.5%
	Need Improvement Count	2	2	1	5
	% within Surrounding Landscape	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
	% within age	6.3%	5.4%	5.0%	5.6%
	% within of total	2.2%	2.2%	1.1%	5.6%
Total	Count	32	37	20	89
	% within Surrounding Landscape	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	23	11	54
	% within Waste Management	37.0%	42.6%	20.4%	100.0%
	% within age	62.5%	62.2%	55.0%	60.7%
	% within of total	22.5%	25.8%	12.4%	60.7%
	Need Improvement Count	0	1	1	2
	% within Waste Management	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	% within age	0.0%	2.7%	5.0%	2.2%
	% within of total	0.0%	1.1%	1.1%	2.2%
Female	Good Count	12	13	8	33
	% within Waste Management	36.4%	39.4%	24.2%	100.0%
	% within age	37.5%	35.1%	40.0%	37.1%
	% within of total	13.5%	14.6%	9.0%	37.1%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	32	37	20	89
	% within Waste Management	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	19	23	11	53
	% within Indoor Air Quality	35.8%	43.4%	20.8%	100.0%
	% within age	59.4%	62.2%	55.0%	59.6%
	% within of total	21.3%	25.8%	12.4%	59.6%
	Need Improvement Count	1	1	1	3
	% within Indoor Air Quality	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%
	% within age	3.1%	2.7%	5.0%	3.4%
	% within of total	1.1%	1.1%	1.1%	3.4%
Female	Good Count	10	10	8	28
	% within Indoor Air Quality	35.7%	35.7%	28.6%	100.0%
	% within age	31.3%	27.0%	40.0%	31.5%
	% within of total	11.2%	11.2%	9.0%	31.5%
	Need Improvement Count	2	3	0	5
	% within Indoor Air Quality	40.0%	60.0%	0.0%	100.0%
	% within age	6.3%	8.1%	0.0%	5.6%
	% within of total	2.2%	3.4%	0.0%	5.6%
Total	Count	32	37	20	89
	% within Indoor Air Quality	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	20	24	12	56
	% within Community Communication	35.7%	42.9%	21.4%	100.0%
	% within age	62.5%	64.9%	60.0%	62.9%
	% within of total	22.5%	27.0%	13.5%	62.9%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	12	11	7	30
	% within Community Communication	40.0%	36.7%	23.3%	100.0%
	% within age	37.5%	29.7%	35.0%	33.7%
	% within of total	13.5%	12.4%	7.9%	33.7%
	Need Improvement Count	0	2	1	3
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	5.4%	5.0%	3.4%
	% within of total	0.0%	2.2%	1.1%	3.4%
Total	Count	32	37	20	89
	% within Community Communication	36.0%	41.6%	22.5%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水圧について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Data

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com