



ที่ ทส 1009.5/3650

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

2 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด

อ้างอิง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/14470
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็นทิก จำกัด ที่ Entic/Project 5600-2/816/2556 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557
 2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 86/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยแก้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1004) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-27.8 ไร่ ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 95 ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท เอ็นทิก จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงาน....

-2-

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด โดยให้บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นทิค จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗๗-๒

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616



บริษัท เอ็นทิก จำกัด
ENTIC COMPANY LIMITED

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 277 วันที่
เวลา 11.00 น. ผู้รับ

ที่ Entic/Project 5600-2/816/2556

8 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอนำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.5/14473 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556

กลุ่มโครงการบริการ
เลขที่ 81 วันที่ 9/1/57
เวลา 14.28 น. ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว จำนวน 15 ชุด

ตามที่บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นทิก จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1004) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจากการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ฯ ดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 86/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน ฯ ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/14473 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ความแจ้งแล้วนั้น โดยให้โครงการ ทำการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ในประเด็นต่าง ๆ และนำเสนอสำนักงาน ฯ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

บัดนี้ รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ของ โครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ จึงขอส่งมอบเอกสารดังกล่าว ดังมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้มายัง สผ. เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้จัดส่งรายงาน ฯ ของโครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานผู้อนุญาตเพื่อทราบตามระเบียบปฏิบัติของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ วว. 0804/ว.2055 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 54 วันที่
เวลา 13.00 น. ผู้รับ



ขอแสดงความนับถือ
นางณัฏฐา รัตกุล
กรรมการผู้จัดการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด
ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1004) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-3-27.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 95 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็นทิก จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด อย่างเคร่งครัด

2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

3.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้



เดือน มีนาคม 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ

(นายสรวิศ ย์นบำรุง)

บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด

เดือน มีนาคม 2557 ลงชื่อ.....ผู้แทนองค์กรสิ่งแวดล้อม


(นายปรีดา ทองสุขงาม)

บริษัท เอ็นทิก จำกัด

หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4) เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5) หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป




เดือน มีนาคม 2557 ลงชื่อ.....เจ้าของโครงการ

(นายสรยุทธ เย็นบำรุง)

บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด

สผ1-

2/78



เดือน มีนาคม 2557 ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม

(นายปรีดา ทองสุขงาม)

บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑๙๑๔๗



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๖๕๐
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ ขม ๕๒๐๐๓/๑๐๖๑๖
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท แกรนด์
ห้วยแก้ว จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนห้วยแก้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๐๔) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ต่อมา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งเรื่อง การอนุญาตโครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว
โดยเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ ๓ (๑) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท
แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด โดยให้บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th



สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 17862 วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ เวลา 11.04

ที่ ขม ๕๒๐๐๗/ ๖๐๖๖๖

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งการอนุญาตโครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส ๑๐๐๔.๕/๓๖๔๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาใบอนุญาต (อ.๑) เลขที่ ๕๕๖/๒๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๓ แผ่น
๒.รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้พิจารณาอนุญาตโครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท
แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามที่อ้างถึง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรมแกรนด์ห้วยแก้ว ของบริษัท
แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ข้อ ๓.๑ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอส่งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว มาเพื่อทราบและดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายจิรพันธ์ โรจนसारกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

สำนักช่าง
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
โทร ๐๕๓-๒๕๕๓๐๓,๓๐๔
โทรสาร ๐๕๓-๒๕๕๓๐๔๖

เอกสารแนบ.....	กลัซัง,เล่ม
เอกสารแนบ.....ชุด CD./.....แผ่น	

แผนนโยบายร้อยละ
๗ 5A 2554

ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอ
ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ



อนุญาตแล้ว
เล่มที่ 12 เลขที่ 43
วันที่ 11 ต.ค. 2554

แบบ อ.๑

ใบอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ 593/64

อนุญาตให้ บริษัท แกรนด์ไฮวเย์ จำกัด เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๔ ตรอก/ซอย ถนน หลานหลวง หมู่ที่
ตำบล/แขวง วัดโสมนัส อำเภอ/เขต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์

ข้อ ๑ ทำการ คัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ ๓๔ ตรอก/ซอย ถนน หัวแก้ว หมู่ที่
ตำบล/แขวง ช่างเมือก อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ นส.๓ ☐ นส.๓ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ

เลขที่ ๑๒๐๔๒๔ เป็นที่ดินของ บริษัท แกรนด์ไฮวเย์ จำกัด

ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคาร จะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขที่
ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในที่ดิน ☐ โฉนดที่ดิน ☐ นส.๓ ☐ นส.๓ก ☐ ส.ค.๑ ☐ อื่นๆ

เลขที่ เป็นที่ดินของ

ข้อ ๒ เป็นอาคาร (อาคารเดิม ก.ค.๑ ๔ ชั้น ได้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ ๔,๑๒๔ ตารางเมตร โรงนม)

(๑) ชนิด คัดแปลงก.ค.๑ ๔ ชั้น + ได้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงนม (๔๔ ห้อง)

พื้นที่อาคาร/ความยาว คัดแปลงภายใน ๑,๒๓๔ ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นเขต และทางเข้าออกของรถ
จำนวน ๓๑ คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่อาคาร/ความยาว โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นเขต และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

พื้นที่อาคาร/ความยาว โดยมีที่จอดรถ ที่กั้นเขต และทางเข้าออกของรถ
จำนวน คัน พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่ ๑๘๖/๐๔ ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓ มี นายเพชรรัตน์ ช่างแก้ว(ส.ค.๑๒๓๔), นายสวัสดิ์ บุญจันทร์(ส.ค.๒๔๔๔) เป็นผู้ควบคุมงาน

หรือ นายสุรพล ใจคำเห่า(ส.ค.๑๘๗๔), นายสุรพล ใจคำเห่า(ส.ค.๔๘๗๔) เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
มาตรา ๘(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ค่าใบอนุญาต ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม ๒,๗๐๐ บาท รวม ๒,๘๐๐ บาท

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ เดือน 18 พ.ย. 2555 พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่ เดือน 18 พ.ย. 2554 พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายจิโรจน์ ใจงามภาค)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ตรวจสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๓๘ ส่วนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้
ผู้ประกอบการไปยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานนั้นๆ



ทะเบียนเลขที่.....๘๗๕

ใบอนุญาตเลขที่.....๑๒๐/๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท.แกรนด์ห้วยแก้ว.จำกัด.....
.....โดย.นายสรยุทธดี.เย็นบำรุง.และ.นายเกียรติพล.วงษารัตน์.....

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า เนลลา.นารา.โฮเทล.....

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....BELLA NARA HOTEL.....

โรงแรมประเภท.....๓.....จำนวนห้องพัก.....๘๙.....ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่.๓๔.ถนนห้วยแก้ว.ตำบลช้างเผือก.....

.....อำเภอเมืองเชียงใหม่.จังหวัดเชียงใหม่.....

ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ที่ ชม ๐๑๑๘/ ๕๕๘๗



ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

✓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อ เบลลา นารา โฮเทล

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อ เบลลา นารา โฮเทล

อ้างถึง คำร้องการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่ บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด โดย นายสรยุทธดี และ นายเกียรติพล วงษารัตน์ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อ “เบลลา นารา โฮเทล” ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น

อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเสนอคำขอต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว และนายทะเบียนโรงแรมได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยได้ลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.๒) ให้กับโรงแรม “เบลลา นารา โฮเทล” เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านติดต่อขอรับใบอนุญาตโรงแรม (ร.ร.๒) ได้ ณ ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง(งานโรงแรม) ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทที่ ๓ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ๔๐ บาทต่อปีต่อห้อง ได้รับการยกเว้นโดยกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

อนึ่ง เมื่อครบกำหนดระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ภายในวันที่ครบกำหนดรอบปีการชำระค่าธรรมเนียมในปีแรก (ภายในวันที่ ๖ กันยายน ของทุกปี) จนกว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฉบับนี้จะสิ้นอายุ (๕ ปี) แล้วจึงดำเนินการขอต่อใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่ และให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ อินทนิน)

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายการอนุญาตทางปกครอง (งานโรงแรม)

โทร ๐-๕๓๒๒-๑๐๑๖

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ต้นฉบับ

ร.ร.1

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 86/2565



ใบเสร็จรับเงิน

ใช้ในราชการกรมการปกครอง

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก บริษัท แกรนด์ห้วยแก้ว จำกัด โดย นายสรยุทธดี เย็นบำรุง

ชื่อสถานที่ประกอบอาชีพ เบลลา นารา โฮเทล

ตามคำขอเลขที่ 28/2565 ลำดับที่ 1 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เป็นค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภทที่3 จำนวน 30,000 บาท

จำนวนเงินสุทธิ (สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000 บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(น.ส.ปมิกา กิตต์นวกุล)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เอกสารจัดเป็น ๒ ชุด

ตามความในพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ ความว่า ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจัดให้มีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดการโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการในโรงแรมหนึ่งๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอผู้จัดการโรงแรม

ผู้จัดการโรงแรมจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้ได้รับวุฒิปัตรีหรือมีประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหรือมีหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง ปัจจุบันมี ทั้งหมด ๗ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (สถาบันไอทิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป(ทุกสาขา) หรือ เป็นผู้ได้รับใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ อยู่ก่อนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ หรือ เป็นผู้เคยมีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป

๓. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

๔. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๕. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๖. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า เป็นผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

๗. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ หรือเคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการโดยเหตุอื่นซึ่งมิใช่เหตุตาม (๖) แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

ซึ่งกฎหมายโรงแรมกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจัดให้มีผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดการโรงแรม โดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการในโรงแรมหนึ่งๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวก็ได้ ในกรณีที่ผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้จัดการแทนได้ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

๑.๑ กรณีผู้จัดการโรงแรมเป็นบุคคลสัญชาติไทย

(๑) แบบใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม อำเภอก็จะเป็นผู้พิมพ์ให้เองหลังจากยื่นเอกสาร

ข้อ (๒) - (๗)

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ประกอบการกิจการโรงแรมตามใบอนุญาต และ ผู้จัดการ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๔) รูปถ่ายผู้จัดการโรงแรม ขนาด ๒X๔ ซม. จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน)

(๖) สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒)

(๗) วุฒิบัตรตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ วุฒิปริญาตรีทุกสาขา/วุฒิบัตรรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง/หนังสือรับรองจากโรงแรมที่ได้เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโรงแรม ๑๐ปีขึ้นไป

(๘) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นผู้จัดการโรงแรม แต่งตั้งตามแบบฟอร์มที่ได้รับจากอำเภอเท่านั้น กรณีเปลี่ยนผู้จัดการให้มีหนังสือจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้ยกเลิกเพิกถอนผู้จัดการคนเก่า โดยนำไปรับแจ้งการเป็นผู้จัดการฉบับจริงของคนเก่าประกอบการยกเลิก

๑.๒ กรณีผู้จัดการโรงแรมเป็นบุคคลต่างด้าว

(๑) แบบใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม (ลงนามโดยบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนนิติบุคคลโรงแรมตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

(๒) สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๓) สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

(๔) รูปถ่ายผู้จัดการโรงแรม ขนาด ๒X๘ ซม. จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน)

(๖) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๒)

(๗) วุฒิบัตรตามหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ วุฒิปริญาตรีทุกสาขา/วุฒิบัตรรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการรับรอง/เป็นผู้เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการโรงแรม ๑๐ปีขึ้นไป

(๘) หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมให้เป็นผู้จัดการโรงแรม

ค่าธรรมเนียม

 ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือเจ้าของโรงแรมแล้วแต่กรณี
ให้เป็นผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

เขียนที่.....ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน นายทะเบียนโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้า (เจ้าของโรงแรม) อายุ.....ปี
เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ซอย.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์.....

เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือเจ้าของโรงแรมชื่อ.....จำนวน
ห้องพัก.....ห้อง ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล..... อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(กาเครื่องหมาย / หน้าข้อ ๑ หรือ ๒ แล้วแต่กรณี พร้อมกรอรายละเอียด)

() ๑. กรณีมีใบอนุญาตเลขที่...../ ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

() ๒. กรณีไม่มีใบอนุญาต

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแต่งตั้งให้.....อายุ.....ปี อยู่
บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
.....เป็นผู้จัดการโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ของ โรงแรมชื่อ.....
.....ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือเจ้าของโรงแรมได้ ข้าฯ ขอรับรองว่า
ข้อความตามกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

(.....)

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว) อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/07/2568

Sampling Time : -

Received Date : 26/07/2568

Analytical Date : 26/07 - 04/08/2568

Report Date : 05/08/2568

Report No. : RS17360/68

Parameters	Unit	Method	TS18399 /68	TS18400 /68	TS18401 /68	มาตรฐาน (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสีย ก่อนเข้า ระบบบำบัด ชุดที่ 1	น้ำทิ้ง หลังผ่าน ระบบบำบัด ชุดที่ 1	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อ ระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2	7.3	7.3	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	39	2.7	2.7	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	99	4	4	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	240	136	204	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	19.2	< 3.0	< 3.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	40.6	17.5	16.1	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	0.93	0.51	< 0.30	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	3	< 0.5	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	9.2 x 10 ⁴	3.5 x 10 ²	3.5 x 10 ²	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน เล็กน้อย	เหลืองจาง มีตะกอน เล็กน้อย	


Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

L. Rachanika

Miss RACHANIKA LUEFUEANG

Analyst

05/08/2568



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

05/08/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมม เนวไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 25/07/2568

Sampling Time : -

Received Date : 26/07/2568

Analytical Date : 26/07 - 02/08/2568

Report Date : 04/08/2568

Report No. : RS17316/68

Parameters	Unit	Method	TS18404 /68	TS18405 /68	มาตรฐาน ^a	มาตรฐาน ^b
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น		
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	14	< 10	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	negative	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส		

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 25303. b : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKERD

Analyst

04/08/2568



Technical Manager

04/08/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 22/08/2568

Sampling Time : -

Received Date : 25/08/2568

Analytical Date : 25/08 - 01/09/2568

Report Date : 03/09/2568

Report No. : RS19641/68

Parameters	Unit	Method	TS20736 /68	TS20737 /68	TS20738 /68	มาตรฐาน ^a (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสียก่อน เข้าระบบ บำบัด ชุดที่ 2	น้ำทิ้งหลัง ผ่านระบบ บำบัด ชุดที่ 2	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำก่อน ระบายลงสู่ ท่อระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2	7.6	7.2	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	49	35	39	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	112	51	34	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	248	200	404	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	17.8	< 3.0	6.2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	65.1	33.6	35.0	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	1.52	0.30	0.87	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	3	2	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	1.6 x 10 ⁵	9.2 x 10 ⁵	1.6 x 10 ⁶	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางมัว มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน ละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

L. Rachanika

Miss RACHANIKA LUEFUEANG

Analyst

03/09/2568


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

03/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำสระวายน้

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 22/08/2568

Sampling Time : -

Received Date : 25/08/2568

Analytical Date : 25 - 29/08/2568

Report Date : 30/08/2568

Report No. : RS19526/68

Parameters	Unit	Method	TS20734 /68	TS20735 /68	มาตรฐาน ^a	มาตรฐาน ^b
			น้ำสระวายน้ ส่วนลึก	น้ำสระวายน้ ส่วนตื้น		
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	negative	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
Sample Condition			ใส	ใส		
Observation						

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระวายน้ ขอบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 25303. b : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKERD

Analyst

30/08/2568


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

30/08/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมม เนอไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/09/2568

Sampling Time : -

Received Date : 22/09/2568

Analytical Date : 22 - 27/09/2568

Report Date : 29/09/2568

Report No. : RS22067/68

Parameters	Unit	Method	TS23436 /68	TS23437 /68	TS23438 /68	มาตรฐาน ^a (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสีย ก่อนเข้า ระบบบำบัด ชุดที่ 3	น้ำทิ้ง หลังผ่าน ระบบบำบัด ชุดที่ 3	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำก่อน ระบายลงสู่ ท่อระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.5	7.8	7.8	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	78	29	28	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	208	44	38	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	260	268	264	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	12.2	3.4	7.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	65.8	52.5	56.0	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	0.54	< 0.30	< 0.30	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Test	3	1	1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5 x 10 ⁶	1.7 x 10 ⁶	7.0 x 10 ⁶	-
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองขุ่น มีตะกอน ละเอียด	เหลืองขุ่น มีตะกอน ละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA
Analyst
29/09/2568Miss ORASA YUBUA
Technical Manager
29/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมม เอ็นไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์วิวแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 20/09/2568

Sampling Time : -

Received Date : 22/09/2568

Analytical Date : 22 - 26/09/2568

Report Date : 27/09/2568

Report No. : RS22031/68

Parameters	Unit	Method	TS23441 /68	TS23442 /68	มาตรฐาน ^a	มาตรฐาน ^b
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น		
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	<10	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	negative	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส		

- Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ขอบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530
3. b : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

E. Nisachol

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

27/09/2568


Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

27/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมน์ เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Date : 22/10/2568

Received Date : 24/10/2568

Report Date : 31/10/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : -

Analytical Date : 24 - 30/10/2568

Report No. : RS24820/68

Parameters	Unit	Method	TS26391 /68	TS26392 /68	TS26393 /68	มาตรฐาน ^a (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสียก่อน เข้าระบบ บำบัด ชุดที่ 4	น้ำทิ้งหลัง ผ่านระบบ บำบัด ชุดที่ 4	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำก่อน ระบายลงสู่ ท่อระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.3	7.5	7.1	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	86	29	50	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	388	40	35	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	172	204	324	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	46.4	5.2	4.4	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	68.6	46.2	31.5	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	0.35	< 0.30	0.64	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	6	1	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	5.4 x 10 ⁵	2.2 x 10 ⁵	1.6 x 10 ⁷	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน ละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

L. Rachanika

Miss RACHANIKA LUEFUEANG

Analyst

31/10/2568


Miss ORASA YUBUA
TEST TECH CO., LTD.
Technical Manager

31/10/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำสระวายน้

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 22/10/2568

Sampling Time : -

Received Date : 24/10/2568

Analytical Date : 24 - 27/10/2568

Report Date : 30/10/2568

Report No. : RS24633/68

Parameters	Unit	Method	TS26387 /68	TS26388 /68	มาตรฐาน ^a	มาตรฐาน ^b
			น้ำสระวายน้ ส่วนลึก	น้ำสระวายน้ ส่วนตื้น		
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	negative	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส		

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระวายน้ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 25303. b : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKARD

Analyst

30/10/2568



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

30/10/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อ้นดามัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว) อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/11/2568

Sampling Time : -

Received Date : 14/11/2568

Analytical Date : 14 - 19/11/2568

Report Date : 22/11/2568

Report No. : RS26791/68

Parameters	Unit	Method	TS28459 /68	TS28460 /68	TS28461 /68	มาตรฐาน ^a (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสีย ก่อนเข้า ระบบบำบัด ชุดที่ 1	น้ำทิ้ง หลังผ่าน ระบบบำบัด ชุดที่ 1	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อ ระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.1	6.6	7.2	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	149	16	88	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	572	50	61	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	308	332	400	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	38.8	3.2	4.4	≤ 20
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน น้ำตาล	เหลือง มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมน์ เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลานา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว) อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/11/2568

Sampling Time : -

Received Date : 14/11/2568

Analytical Date : 14 - 19/11/2568

Report Date : 22/11/2568

Report No. : RS26791/68

Parameters	Unit	Method	TS28459 /68	TS28460 /68	TS28461 /68	มาตรฐาน ^a (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสีย ก่อนเข้า ระบบบำบัด ชุดที่ 1	น้ำทิ้ง หลังผ่าน ระบบบำบัด ชุดที่ 1	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อ ระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	65.8	15.4	26.6	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	1.20	< 0.30	0.63	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	2	< 0.5	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	7.0 x 10 ⁵	1.7 x 10 ⁴	9.2 x 10 ⁵	-
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอน น้ำตาล	เหลือง มีตะกอน น้ำตาล	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

L. Rachanika

Miss RACHANIKA LUEFUEANG

Analyst

22/11/2568



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

22/11/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมม เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว) อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำสระว่ายน้ำ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/11/2568

Sampling Time : -

Received Date : 14/11/2568

Analytical Date : 14 - 19/11/2568

Report Date : 22/11/2568

Report No. : RS26790/68

Parameters	Unit	Method	TS28457 /68	TS28458 /68	มาตรฐาน ^a	มาตรฐาน ^b
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น		
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	negative	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส		

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระว่ายน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 25303. b : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKARD

Analyst

22/11/2568



Miss ORASA LTDYUBUA

Technical Manager

22/11/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมน์ เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลดานารา โฮเทล (แกรนด์วิวแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/12/2568

Sampling Time : -

Received Date : 04/12/2568

Analytical Date : 04 - 11/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Report No. : RS28855/68

Parameters	Unit	Method	TS30624 /68	TS30625 /68	TS30626 /68	มาตรฐาน (อาคาร ประเภท ข)
			น้ำเสียก่อน เข้าระบบ บำบัด ชุดที่ 2	น้ำทิ้งหลัง ผ่านระบบ บำบัด ชุดที่ 2	น้ำจากบ่อ หน่วงน้ำ ก่อนระบาย ลงสู่ท่อ ระบายน้ำ ด้านหน้า โครงการ	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.2	7.0	7.1	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	132	19	34	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	126	40	56	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	196	284	404	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	14.4	3.8	6.8	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	48.3	19.6	30.8	≤ 35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	0.72	< 0.30	< 0.30	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	SM 2023 (2540 F)	1	< 0.5	< 0.5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.8 x 10 ⁶	3.5 x 10 ⁵	9.2 x 10 ⁵	-
Sample Condition		Observation	เหลืองจางๆ มีตะกอน	เหลืองจางๆ	เหลืองจาง มีตะกอน น้ำตาล	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

S. Ployrung

Miss PLOYRUNG SUTHAMMA

Analyst

13/12/2568


Miss YORASA YUBUA

Technical Manager

13/12/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท อันคัมมัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

Address : 35/216 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Site : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Sample Type : น้ำสระวายนน้ำ

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/12/2568

Sampling Time : -

Received Date : 04/12/2568

Analytical Date : 04 - 09/12/2568

Report Date : 11/12/2568

Report No. : RS28602/68

Parameters	Unit	Method	TS30629 /68	TS30630 /68	มาตรฐาน ^a	มาตรฐาน ^b
			น้ำสระวายนน้ำ ส่วนลึก	น้ำสระวายนน้ำ ส่วนตื้น		
Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	< 1.8	< 1.8	< 10	< 10
<i>E. coli</i>	/100 mL	SM 2023 (9221 F, Detection)	not found	not found	negative	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 B)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100 mL	SM 2023 (9213 E)	not detected	not detected	-	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส		

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 20232. a : อ้างอิงตามมาตรฐานสระวายนน้ำ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 104 ตอนที่ 205
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 25303. b : อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง "การควบคุมการประกอบกิจการสระวายนน้ำ หรือกิจการอื่น
ในทำนองเดียวกัน"

B. Pitchaporn

Miss PITCHAPORN BOONKARD

Analyst

11/12/2568



Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

11/12/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อ้นดามัน เอนไวรอนเม้นทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 35/216 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Project Name : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
Project Location : เลขที่ 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47Q 0497173 E, 2078569 N
Sampling Date : November 13-16, 2025
Sampling Time : 14:00
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : AR2025-00854
Analysis No. : 2025-AG346
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18-28, 2025
Report No. : 2025-RABC693
Report Date : December 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Nov 13-14, 25	Nov 14-15, 25	Nov 15-16, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.039	0.068	0.059	0.330

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer

(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 35/216 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Project Name : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
Project Location : เลขที่ 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47Q 0497173 E, 2078569 N
Measured Date : November 13-16, 2025
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number 3VJ73T6X

Quotation No. : AR2025-00854
Analysis No. : 2025-AG346-001
Report No. : 2025-RABC621
Report Date : December 1, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Nov 13-14, 25		Nov 14-15, 25		Nov 15-16, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
14:00-15:00	0.3	-	0.4	0.6	0.4	0.6	
15:00-16:00	0.4	-	0.4	0.6	0.5	0.6	
16:00-17:00	0.4	-	0.5	0.6	0.5	0.6	
17:00-18:00	0.5	-	0.6	0.6	0.5	0.6	
18:00-19:00	0.7	-	0.9	0.6	0.6	0.5	
19:00-20:00	0.6	-	1.0	0.6	0.6	0.5	
20:00-21:00	0.5	-	0.9	0.6	0.6	0.5	
21:00-22:00	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	
22:00-23:00	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	
23:00-00:00	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	
00:00-01:00	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	
01:00-02:00	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	
02:00-03:00	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	
03:00-04:00	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	
04:00-05:00	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
05:00-06:00	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	
06:00-07:00	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	
07:00-08:00	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	
08:00-09:00	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	
09:00-10:00	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	
10:00-11:00	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.4	
11:00-12:00	1.0	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	
12:00-13:00	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	
13:00-14:00	0.3	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	
24 Hours Average	0.5	-	0.6	-	0.5	-	-
1 Hour Maximum	1.0	-	1.0	-	0.8	-	30
8 Hours Maximum	-	0.6	-	0.7	-	0.6	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

(Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด		
Address	: เลขที่ 35/216 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000		
Project Name	: โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)		
Project Location	: เลขที่ 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
Measured Source	: Ambient Air Quality		
Measured Point	: ด้านหน้าโครงการ		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47Q 0497173 E, 2078569 N	Quotation No.	: AR2025-00854
Measured Date	: November 13-16, 2025	Analysis No.	: 2025-AG346-001
Measured By	: Mr.Nitad Sirichad	Report No.	: 2025-RABC620
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.	Report Date	: December 1, 2025
Measured Instrument	: SO ₂ UV-Fluorescence Analyzer Thermo Model 43i Serial Number CM25217016		

Interval Time	Result SO ₂ (ppm)			Standard
	Nov 13-14, 25	Nov 14-15, 25	Nov 15-16, 25	
14:00-15:00	0.0015	0.0015	0.0014	
15:00-16:00	0.0016	0.0014	0.0013	
16:00-17:00	0.0016	0.0014	0.0012	
17:00-18:00	0.0017	0.0014	0.0012	
18:00-19:00	0.0018	0.0013	0.0012	
19:00-20:00	0.0018	0.0013	0.0011	
20:00-21:00	0.0016	0.0013	0.0012	
21:00-22:00	0.0015	0.0012	0.0010	
22:00-23:00	0.0014	0.0012	0.0010	
23:00-00:00	0.0014	0.0011	0.0011	
00:00-01:00	0.0014	0.0011	0.0009	
01:00-02:00	0.0013	0.0010	0.0008	
02:00-03:00	0.0012	0.0010	0.0009	
03:00-04:00	0.0012	0.0010	0.0008	
04:00-05:00	0.0011	0.0011	0.0008	
05:00-06:00	0.0011	0.0010	0.0008	
06:00-07:00	0.0011	0.0009	0.0008	
07:00-08:00	0.0011	0.0009	0.0008	
08:00-09:00	0.0011	0.0010	0.0009	
09:00-10:00	0.0011	0.0011	0.0009	
10:00-11:00	0.0010	0.0011	0.0010	
11:00-12:00	0.0011	0.0014	0.0010	
12:00-13:00	0.0014	0.0013	0.0010	
13:00-14:00	0.0015	0.0013	0.0011	
24 Hours Average	0.0014	0.0012	0.0010	0.12^{1'}
1 Hour Maximum	0.0018	0.0015	0.0014	0.30^{2'}

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

^{2'} Notification of National Environmental Board, No.12, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Special Part 27D dated July 13, B.E.2538 (1995) and Notification No.21, B.E.2544 (2001), published in the Royal Government Gazette No.118 Special Part 39D dated April 30, B.E.2544 (2001), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด		
Address	: เลขที่ 35/216 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000		
Project Name	: โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)		
Project Location	: เลขที่ 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		
Measured Source	: Ambient Air Quality		
Measured Point	: ด้านหน้าโครงการ		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47Q 0497173 E, 2078569 N	Quotation No.	: AR2025-00854
Measured Date	: November 13-16, 2025	Analysis No.	: 2025-AG346-001
Measured By	: Mr.Nitad Sirichad	Report No.	: 2025-RABC619
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.	Report Date	: December 1, 2025
Measured Instrument	: NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number S581UWS0		

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Nov 13-14, 25	Nov 14-15, 25	Nov 15-16, 25	
14:00-15:00	0.0142	0.0187	0.0151	
15:00-16:00	0.0111	0.0173	0.0193	
16:00-17:00	0.0135	0.0214	0.0180	
17:00-18:00	0.0190	0.0272	0.0229	
18:00-19:00	0.0284	0.0317	0.0270	
19:00-20:00	0.0279	0.0311	0.0257	
20:00-21:00	0.0241	0.0258	0.0232	
21:00-22:00	0.0205	0.0217	0.0215	
22:00-23:00	0.0199	0.0167	0.0195	
23:00-00:00	0.0130	0.0168	0.0142	
00:00-01:00	0.0100	0.0120	0.0111	
01:00-02:00	0.0110	0.0082	0.0083	
02:00-03:00	0.0122	0.0063	0.0066	
03:00-04:00	0.0095	0.0059	0.0054	
04:00-05:00	0.0075	0.0065	0.0065	
05:00-06:00	0.0060	0.0074	0.0064	
06:00-07:00	0.0142	0.0083	0.0048	
07:00-08:00	0.0105	0.0107	0.0092	
08:00-09:00	0.0164	0.0172	0.0120	
09:00-10:00	0.0123	0.0150	0.0104	
10:00-11:00	0.0139	0.0153	0.0071	
11:00-12:00	0.0177	0.0160	0.0061	
12:00-13:00	0.0179	0.0176	0.0179	
13:00-14:00	0.0178	0.0176	0.0130	
24 Hours Average	0.0154	0.0164	0.0138	-
1 Hour Maximum	0.0284	0.0317	0.0270	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อันดามัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 35/216 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Project Name : โรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)
Project Location : เลขที่ 34 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47Q 0497173 E, 2078569 N
Sampling Date : November 13-15, 2025
Sampling Time : 07:30
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : AR2025-00854
Folder No. : 2025-AG346
Received Date : November 21, 2025
Analytical Date : November 21-24, 2025
Report No. : 2025-RABC622
Report Date : December 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Nov 13, 25	Nov 14, 25	Nov 15, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.60	2.55	2.45
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.89	1.87	1.83
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.71	0.68	0.62

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

บันทึกสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศโดยรอบจุดตรวจวัด
โครงการโรงแรม เบลลา นารา โฮเทล (แกรนด์ห้วยแก้ว)

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี	เวลา	สภาพแวดล้อมจุดตรวจวัดในแต่ละวัน
ด้านหน้าโครงการ	14/11/68	14:00 น.	- การจราจรหน้าโครงการมีปริมาณมาก ช่วงเช้ามีฝนตก
	15/11/68	09:24 น.	- ท้องฟ้าโปร่ง การจราจรหน้าโครงการมีปริมาณมาก
	16/11/68	14:00 น.	- ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออกและลมพัด การจราจรหน้าโครงการมีปริมาณปานกลาง

ตารางบันทึกประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ข้อมูลการใช้น้ำ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สภาพระบบจ่ายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่

ไม่

ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ

70 ลบ.ม./วัน

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้าล่าสุด

ไม่ใส่ทำ

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สภาพและความสะอาดของถังรองรับขยะ และที่พิักขยะ

สัปดาห์ที่ 1 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 2 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 3 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 4 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

สัปดาห์ที่ 1 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 2 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 3 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 4 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

การจัดการน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

1.5 Kw.

การเจริญเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

สภาพท่อระบายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่

ไม่

บ่อบำบัดน้ำทำงานได้ดีหรือไม่

ปกติ

ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษขยะ ตะกอนในทางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ไข่หรือไม่

ไม่

ปริมาณคลอรีนอิสระและความเป็นกรด ค่าประจำวัน ของสระว่ายน้ำ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๘

วันที่	คลอรีนอิสระ				หมายเหตุ ปริมาณผู้ใส่สระว่ายน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น
	ตก	ขึ้น	ตก	ขึ้น	
1	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น - คน
2	1.8	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น 1 คน
3	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น 1 คน
4	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
5	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
6	1.5	1.5	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
7	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
8	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
9	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
10	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
11	3.0	3.0	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
12	3.0	3.0	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
13	1.5	1.5	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
14	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
15	1.5	1.5	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
16	1.5	1.5	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น 2 คน
17	1.5	1.5	8.2	8.2	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น 3 คน
18	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
19	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
20	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
21	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
22	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
23	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
24	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
25	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
26	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
27	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
28	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
29	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -
30	1.5	1.5	7.8	7.8	น้ำคลอรีน 3 เมฆมาก - คนเล่น -

ตารางบันทึกประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ข้อมูลการใช้น้ำ เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2568**

สภาพระบบจ่ายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ **ไม่**

ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ **90 ลบ.ม./วัน**

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นคาบฟ้าล่าสุด **ไม่ได้ทำ**

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2568**

สภาพและความสะอาดของถังรองรับขยะ และที่พักขยะ

สัปดาห์ที่ **1** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **2** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **3** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **4** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

สัปดาห์ที่ **1** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **2** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **3** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **4** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

การจัดการน้ำเสีย เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2568**

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย **1.5 Kw.**

การเจริญเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2568**

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **2568**

สภาพท่อระบายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ **ไม่**

บ่ิระบายน้ำทำงานได้ดีหรือไม่ **ปกติ**

ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษขยะ ตะกอนในทางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ไช้หรือไม่ **ใช่**

ปริมาณคลอรีนอิสระและความเป็นกรด ค่าจําวัน ของสระว่ายน้ำ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 63

วันที่	คลอรีนอิสระ				หมายเหตุ ปริมาณผู้ใช้สระว่ายน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น
	ลิท	ดีน	ลิท	ดีน	
1	3.0	3.0	8.6	8.6	น้ำใส 100% คนเล่น 3 คน
2	1.0	1.0	8.6	8.6	น้ำใส 100% คนเล่น 4 คน
3	1.0	1.0	8.6	8.6	น้ำใส 100% คนเล่น 7 คน
4	3.0	3.0	8.6	8.6	น้ำใส 100% คนเล่น 5 คน
5	3.0	3.0	7.8	7.8	น้ำใส 100% คนเล่น 7 คน
6	3.0	3.0	7.8	7.8	คลอรีน คนเล่น 6 คน
7	1.5	1.5	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 8 คน
8	1.5	1.5	8.8	8.8	คลอรีน คนเล่น 7 คน
9	1.5	1.5	8.9	8.9	คลอรีน คนเล่น 6 คน
10	1.5	1.5	8.8	8.8	น้ำใส 100% คนเล่น 7 คน
11	1.5	1.5	8.1	8.1	น้ำใส 100% คนเล่น 3 คน
12	1.5	1.5	8.6	8.6	น้ำใส 100% คนเล่น 5 คน
13	1.5	1.5	8.6	8.6	น้ำใส 100% คนเล่น 8 คน
14	1.5	1.5	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 5 คน
15	1.5	1.5	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 4 คน
16	0.2	0.2	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น
17	0.2	0.2	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 2 คน
18	1.0	1.0	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 1 คน
19	1.0	1.0	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 3 คน
20	1.5	1.5	8.6	8.6	100% น้ำใส คนเล่น 1 คน
21	1.5	1.5	8.6	8.6	100% น้ำใส คนเล่น 4 คน
22	1.5	1.5	8.6	8.6	100% น้ำใส คนเล่น 4 คน
23	1.5	1.5	8.6	8.6	100% น้ำใส คนเล่น 5 คน
24	1.5	3.0	8.6	8.6	100% น้ำใส คนเล่น 6 คน
25	1.5	1.5	8.6	8.6	100% น้ำใส คนเล่น 4 คน
26	1.5	1.5	8.6	8.6	100% คลอรีน คนเล่น 2 คน
27	1.5	1.5	8.6	8.6	คลอรีน คนเล่น 2 คน
28	1.5	1.5	7.6	7.6	100% น้ำใส คนเล่น 4 คน
29	1.5	1.5	7.6	7.6	100% น้ำใส คนเล่น 6 คน
30	1.0	1.0	7.6	7.6	คลอรีน คนเล่น 5 คน
31	1.0	1.0	7.6	7.6	คลอรีน คนเล่น 3 คน

ตารางบันทึกประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ข้อมูลการใช้น้ำ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สภาพระบบจ่ายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ ไม่

ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ 70 ลบ.ม./วัน

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าล่าสุด ไม่ได้ทำ

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สภาพและความสะอาดของถังรองรับขยะ และที่พักขยะ

สัปดาห์ที่ 1 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 2 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 3 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 4 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

สัปดาห์ที่ 1 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 2 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 3 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 4 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

การจัดการน้ำเสีย เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 1.5 kw.

การเจริญเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

สภาพท่อระบายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ ไม่

ปีระบายน้ำทำงานได้ดีหรือไม่ ปกติ

ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษขยะ ตะกอนในทางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ไซ้หรือไม่ ใช่

ปริมาณคลอรีนอิสระและความเป็นกรด ค่าประจำวัน ของสระว่ายน้ำ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

วันที่	คลอรีนอิสระ		PH		หมายเหตุ ปริมาณผู้ใช้สระว่ายน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น
	ลึก	ตื้น	ลึก	ตื้น	
1/9/68	1.0	1.0	8.6	8.6	ฝนตก น้ำน้อย อบอุ่น - ลม.
2.	3.0	3.0	8.6	8.6	อากาศดี อบอุ่น 1 คน
3.	3.0	3.0	8.6	8.6	อากาศดี อบอุ่น 2 คน
4.	3.0	3.0	8.6	8.6	อากาศดี อบอุ่น -
5.	3.0	3.0	8.6	8.6	อากาศดี อบอุ่น - ลม
6.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น - ลม
7.	1.0	1.0	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น - ลม
8.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น - ลม
9.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
10.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
11.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น - 1 คน
12.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
13.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี - อบอุ่น -
14.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี - อบอุ่น -
15.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
16.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
17.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
18.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
19.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
20.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
21.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
22.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น 2 คน
23.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น - ลม
24.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น 1 คน
25.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
26.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
27.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
28.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
29.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -
30.	1.5	1.5	7.6	7.6	อากาศดี อบอุ่น -

ตารางบันทึกประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ข้อมูลการใช้น้ำ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2568**

สภาพระบบจ่ายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ **ไม่**

ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ **90 ลบ.ม/วัน**

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าล่าสุด **ไม่ได้ทำ**

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2568**

สภาพและความสะอาดของถังรองรับขยะ และที่พักขยะ

สัปดาห์ที่ **1** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **2** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **3** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **4** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

สัปดาห์ที่ **1** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **2** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **3** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **4** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

การจัดการน้ำเสีย เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2568**

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย **1.5 Kw.**

การเจริญเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2568**

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **2568**

สภาพท่อระบายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ **ไม่**

บ่อบำบัดน้ำทำงานได้ดีหรือไม่ **ปกติ**

ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษขยะ ตะกอนในทางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ไซ้หรือไม่ **ใช่**

ปริมาณคลอรีนอิสระและความเป็นกรด ค่าประจำวัน ของสระว่ายน้ำ เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

วันที่	คลอรีนอิสระ				หมายเหตุ ปริมาณผู้ใช้สระว่ายน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น
	ลึก	ตื้น	ลึก	ตื้น	
1	1.5	1.5	7.6	7.6	ฝนตก คนว่าง -
2	1.5	1.5	7.6	7.6	แดดจัด คนว่าง -
3	1.5	1.5	7.6	7.6	แดดจัด คนว่าง 5 คน
4	1.5	1.5	7.6	7.6	แดดจัด คนว่าง 6 คน
5	1.5	1.5	7.6	7.6	แดดจัด คนว่าง 4 คน
6	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 6 คน
7	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4 คน
8	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4 คน
9	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 6 คน
10	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 5 คน
11	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 6 คน
12	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 7 คน
13	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 5 คน
14	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 3 คน
15	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4 คน
16	8.2	8.2	3.0	3.0	ฝนตก คนว่าง - 4 คน
17	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง - 6 คน
18	8.2	8.2	1.0	1.0	แดดจัด คนว่าง 4 คน
19	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 5 คน
20	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 6 คน
21	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4 คน
22	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 6
23	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4
24	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 6
25	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4
26	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง - 5
27	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง - 4
28	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4
29	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 5
30	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง 4
31	8.2	8.2	3.0	3.0	แดดจัด คนว่าง

ตารางบันทึกประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ข้อมูลการใช้น้ำ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

สภาพระบบจ่ายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ ไม่

ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ 90 ลบ.ม./วัน

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าล่าสุด ไม่ได้ทำ

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

สภาพและความสะอาดของถังรองรับขยะ และที่พักขยะ

สัปดาห์ที่ 1 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 2 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 3 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 4 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

สัปดาห์ที่ 1 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 2 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 3 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ 4 ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

การจัดการน้ำเสีย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 1.5 kw.

การเจริญเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

สภาพท่อระบายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ ไม่

บ่อบำบัดน้ำทำงานได้ดีหรือไม่ ปกติ

ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษขยะ ตะกอนในทางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ไซ้หรือไม่ ใช่

ปริมาณคลอรีนอิสระและความเค็มเป็นกรด ค่าประจำวัน ของสระว่ายน้ำ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๓ สิงหาคม

วันที่	คลอรีนอิสระ				หมายเหตุ ปริมาณผู้ใช้สระว่ายน้ำ สภาพอากาศเป็นต้น
	ลิท	ดีน	ลิท	ดีน	
1.	3.0	3.0	8.2	8.2	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
2.	3.0	3.0	8.2	8.2	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
3.	1.5	1.5	7.8	7.8	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
4.	1.5	1.5	7.8	7.8	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
5.	1.5	1.5	7.8	7.8	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
6.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น - อากาศเย็น - ฝน - ฝน
7.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
8.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น ฝน ปรอทอากาศเย็น -
9.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
10.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
11.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
12.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
13.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
14.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
15.	3.0	3.0	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น 1 ฝน
16.	1.5	1.5	7.8	7.8	อากาศเย็น อากาศเย็น 1 ฝน
17.	3.0	3.0	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
18.	1.5	1.5	7.8	7.8	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
19.	3.0	3.0	7.8	7.8	ฝนตก อากาศเย็น - ฝน
20.	3.0	3.0	8.2	8.2	อากาศเย็น - อากาศเย็น - ฝน
21.	3.0	3.0	8.2	8.2	อากาศเย็น - อากาศเย็น - ฝน
22.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
23.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
24.	3.0	3.0	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น -
25.	3.0	3.0	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
26.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
27.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
28.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
29.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน
30.	1.5	1.5	8.2	8.2	อากาศเย็น อากาศเย็น - ฝน

ตารางบันทึกประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

ข้อมูลการใช้น้ำ เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2568**

สภาพระบบจ่ายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ **ไม่**

ปริมาณการใช้น้ำของโครงการ **90 ลบ.ม./วัน**

ทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าล่าสุด **ไม่ได้ทำ**

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2568**

สภาพและความสะอาดของถังรองรับขยะ และที่พักขยะ

สัปดาห์ที่ **1** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **2** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **3** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **4** ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

สัปดาห์ที่ **1** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **2** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **3** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

สัปดาห์ที่ **4** ☒ ไม่มี ☐ มี รายละเอียด

การจัดการน้ำเสีย เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2568**

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย **1.5 kw.**

การเจริญเติบโตของต้นไม้ การบำรุงรักษาและปลูกทดแทนเมื่อเสียหาย เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2568**

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย รายละเอียด

ระบบระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ เดือน **กันยายน** พ.ศ. **2568**

สภาพท่อระบายน้ำมีการรั่วซึม ชำรุดหรือไม่ **ไม่**

บ่อบำบัดน้ำทำงานได้ดีหรือไม่ **ปกติ**

ระบายน้ำได้ดี ไม่มีเศษขยะ ตะกอนในทางระบายน้ำ และบ่อหน่วงน้ำ ไซ้หรือไม่ **ไม่**

ปริมาณคลอรีนอิสระและความเป็นกรด ค่าประจำวัน ของสระว่ายน้ำ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

วันที่	คลอรีนอิสระ		pH		หมายเหตุ ปริมาณผู้ใช้สระว่ายน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น
	ลึก	ตื้น	ลึก	ตื้น	
1/12/68	3.0	3.0	8.2	8.2	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
2/12/68	1.0	1.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
3/12/68	1.0	1.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
4/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
5/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
6/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
7/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
8/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
9/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
10/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
11/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
12/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
13/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
14/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
15/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
16/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
17/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
18/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
19/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
20/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
21/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
22/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
23/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
24/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
25/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
26/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
27/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
28/12/68	3.0	3.0	7.8	7.8	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
29/12/68	3.0	3.0	8.2	8.2	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
30/12/68	3.0	3.0	8.2	8.2	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว
31/12/68	3.0	3.0	8.2	8.2	แดดจ้า ฟ้าใส อากาศเย็น - หนาว