

ภาคผนวก ก.1

เอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๘ ๑ ๗ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ที่ อท. ๗๑/๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จาก “บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด” เป็น “บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด” (บริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. แล้ว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๗/ ๘ ๓ ๕ ๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทีปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ที่ บพอ.๑ ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ตามที่สำนักงานนโยบายฯ ได้แจ้งมติให้ความเห็นชอบรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และแจ้งมติดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด เป็นบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด นั้น ทั้งนี้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสำนักงานนโยบายฯ ทราบ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก ก.2

สำเนาผลการพิจารณาการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
ที่ ทส 1009.7/13422 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556



ที่ ทส 1009.7/ 13422

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ ทท 560523/ กรกฎาคม
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ที่บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการ
ด้านพลังงาน


ด้วยบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำรายงาน
ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 33/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริษัท สยามเพียวไรซ์
จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนออย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการด้าน...

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable document format (pdf) file จำนวน 8 แผ่น ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผนวก รวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทราบ และได้สำเนาหนังสือ แจ้งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดอ่างทอง เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6500 ต่อ 6825

โทรสาร 0 2265 6616

ภาคผนวก ก.3

สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
ที่ ทส 1009.7/13531 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๓ ๕ ๓ ๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๑๐๘๗๐
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ที่ สพร ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการ
ด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาด
เล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และต่อมาบริษัท สยาม
เพียวไรซ์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท...

ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยกำหนดให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานนโยบายฯ ขอให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ก.4

สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
ที่ สกพ 5502/8228 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565



ที่ สกพ ๕๕๐๒/ ๕๒๒๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ก) สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) และรายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) ๑ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ.๑.๐๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ.๑.๐๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) ๑ จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ๑) การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
และพื้นที่สีเขียว ๒) การขอเปลี่ยนแปลงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า
กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘๐๑) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ของบริษัทฯ ในประเด็นข้างต้นตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ.
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ.
๒๕๖๔” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) ของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) ๑ จำกัด ดังนี้ ๑) การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการและ
พื้นที่สีเขียว ๒) การขอเปลี่ยนแปลงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว และในใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า


/๒. รับทราบ...

๒. รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดส่งใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าฉบับจริง มายังสำนักงาน กกพ. เพื่อดำเนินการบันทึกปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งใบอนุญาตฉบับปรับปรุงให้กับบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกพ. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมติ กกพ. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

ภาคผนวก ก.5

สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ครั้งที่ 3
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
ที่ สกพ 5502/2725 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๒๗๒๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และรายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ๑.๐๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๗

๒. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ๑.๐๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด (บริษัทฯ) ได้เสนอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักฟ้า
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ โดยเพิ่มอาคาร
โรงจอดรถ (Car Park) ขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณใกล้กับลานจอดรถจักรยาน (Bike Park)
และ ๒) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการให้สมบูรณ์ โดยเพิ่มหมายเลข ๓๘ อาคารจัดเก็บกากของเสีย
(Waste Building) บริเวณถังเก็บน้ำดีมิน (DM Water Storage Tank) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า
กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๙๕๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ในประเด็น
ข้างต้นตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วมี
ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(อ่าวทอง) ๑ จำกัด ในประเด็นการขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์
พื้นที่โครงการ โดยเพิ่มอาคารโรงจอดรถ (Car Park) ขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณใกล้กับลานจอด
รถจักรยาน (Bike Park) และ ๒) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการให้สมบูรณ์ โดยเพิ่มหมายเลข ๓๘
อาคารจัดเก็บกากของเสีย (Waste Building) บริเวณถังเก็บน้ำดีมิน (DM Water Storage Tank) โดยถือเป็น

/ การเปลี่ยนแปลง...


การเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ตามมติคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการพลังงาน และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องแนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับทราบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในส่วนของแผนผังโครงการ

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ โดยให้จัดส่งรายงานต้นฉบับจำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ และจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความที่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A โดยบันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) หรืออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสม จำนวน ๒ ชุด เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดส่งใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าฉบับจริง ต่อสำนักงาน กกพ. เพื่อดำเนินการบันทึกปรับปรุงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งใบอนุญาตฉบับปรับปรุงให้กับบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกพ. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมติ กกพ. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้ง สผ. และ กรอ. ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ 3))
ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ของบริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

ลงชื่อ 
(นายภูทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


 มีนามลง 2568
หน้า 1/64


ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ ในรายงานการการกการการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท <u>ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด</u> ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง อย่างเคร่งครัด และให้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบ ของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง - นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไข ในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลใน ทางปฏิบัติ - ให้บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ การ ด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม 6 เดือน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือหน่วยงานราชการ จะต้องจัดทำไว้ก่อนอนุญาตให้ดำเนินการหรือกิจการ พ.ศ. 2561และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


 มีนามลง 2568
หน้า 2/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของ บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- กรณีที่มีผลทางสิ่งแวดล้อมจากขบวนการผลิตและให้เก็บถึงปัญหาลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการปล่อยมลพิษจากขบวนการผลิตและให้เก็บถึงปัญหาลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการปล่อยมลพิษจากขบวนการผลิตและให้เก็บถึงปัญหาลักษณะต่าง ๆ - หากบริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้ บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด แจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา ดังนี้ หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นที่รับจดแจ้งไว้ แจกให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ชื่อ 
(นายพิชิต ปิคนิค) (ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 3/64

ชื่อ 
(นางสาวประภัสสร ใจใส)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของ บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	• หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คงเดิม ชุดที่ได้ยื่นขอให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง) และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยทราบ - กรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโครงการ บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด จะดำเนินการแก้ไขและให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ร้องเรียน - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงซึ่งจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกิน ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ชัดเจนด้วย	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ชื่อ 
(นายพิชิต ปิคนิค) (ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 4/64

ชื่อ 
(นางสาวประภัสสร ใจใส)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- เมื่อโครงการดำเนินการเดินระบบได้ในระยะหนึ่งระบบมีความคงตัว (Steady State) หรือดำเนินการผลิตเต็มความสามารถของเครื่องจักรแล้ว พบว่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศมีค่าต่ำกว่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- นำทุกระยะของการพัฒนาของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- หากพบประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องและข้อสงสัยของชุมชนเกี่ยวกับการเดินโครงการ บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในทันทีทันใด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนผลิตไฟฟ้าหรือปิโตรเคมี ให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษโดยผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศ และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงาน กำหนดให้มีการควบคุมการปล่อยมลพิษ ผลิตไฟฟ้าหรือปิโตรเคมี ให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษโดยผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศ และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
 (นายพิชิต ปิ.กริม)
 ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 5/64

ลงชื่อ 
 (นางสาวประภาสกร โพธา)
 ผู้จัดการแผนก
 บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- เมื่อโครงการดำเนินการเดินระบบได้ในระยะหนึ่งระบบมีความคงตัว (Steady State) หรือดำเนินการผลิตเต็มความสามารถของเครื่องจักรแล้ว พบว่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศมีค่าต่ำกว่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด ต้องยึดถือค่าที่ต่ำนั้นเป็นค่าควบคุม แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- กำหนดให้วิศวกรประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองของชบ.ก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shut down/ Turn around) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังจากหยุดซ่อมบำรุงประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีรายงานลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- ควบคุมรักษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามหลักมาตรฐาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- โครงการป้องกันดินพังถล่มจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการก่อนการดำเนินการขุดหน้างานหน้าเจ้าพระยา	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด
	- หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการเพิ่มจำนวนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ทำให้มีกำลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ให้โครงการดำเนินการขอขออนุญาตโรงงานตามกฎหมายกำหนด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
 (นายพิชิต ปิ.กริม)
 ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 6/64

ลงชื่อ 
 (นางสาวประภาสกร โพธา)
 ผู้จัดการแผนก
 บริษัท บิ.กริม เพาเวอร์ (ส่วนทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	กำกับดูแลการดำเนินโครงการก่อสร้างของ บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด ที่มีโครงการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด อย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด

ลงชื่อ 
 (นาย พิชิต ปิธิ) (หัวหน้า) (หัวหน้า)
 ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 7/69

ลงชื่อ 
 นางสาวประภาพร หาดโพธิ์
 ผู้จัดการรายงาน
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- การขนส่งดินงานและวัสดุก่อสร้าง - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิดบังและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการกระเด็นของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง - พื้นที่ก่อสร้าง - ฉีดพ่นน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากกิจกรรมการก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ อย่างสม่ำเสมอ - กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง - ห้ามเผาขยะหรือวัสดุหรือของเสียในพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	จัดทำห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอจำนวนคนงานก่อสร้างก่อนติดต่อกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือบริษัทเอกชนเข้ามารับไปกำจัดต่อไป	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
 (นาย พิชิต ปิธิ) (หัวหน้า) (หัวหน้า)
 ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 8/64

ลงชื่อ 
 นางสาวประภาพร หาดโพธิ์
 ผู้จัดการรายงาน
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ควบคุมให้บริเวณผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่บริเวณสายเคเบิลในพื้นที่ก่อสร้างและถนน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอาจถูกน้ำในทะเลสาบ รุกลานน้ำฝนได้ โดยให้ทำ ความสะอาดพื้นที่ที่มีโคลนสกปรกก่อนอยู่ในบริเวณที่ระมัดระวัง ระวังระบาย น้ำฝนได้ เช่น เศษหินทรายที่ติดล้อรถบรรทุก ลูกล้อรถบรรทุก เศษขยะ เศษดิน - การเดินรถก่อนและหลังการก่อสร้าง เช่น เศษดินโคลนที่ติดล้อรถบรรทุก ในทางระบายน้ำฝน ให้ใช้วิธีทำความสะอาดล้อรถบรรทุกและเศษดินโคลนที่ติดล้อรถบรรทุก - กำหนดให้มีรถบรรทุกน้ำจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อชำระรถบรรทุกและทรายก่อน ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ หรือนำมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด
3. เสียง	- แจ้งแผนการก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ ก่อนหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง - กำหนดช่วงเวลาในการทำงานสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและ แสงสว่างสะท้อน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง โดย โครงการต้องแจ้งแผนการดำเนินงานให้แก่ผู้รับทราบและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน - กำหนดระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน และจัดให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน คือ ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) และที่ครอบหู (Ear Muffs) ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนด คือ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลำดับ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทิน นิลวิมล) (อ้างทอง) 1 จำกัด



วันจันทร์ 2568
หน้า 9/64


ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาพร นิลวิมล) (อ้างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง (ต่อ)	- ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลาและเมื่อพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดใด ให้การแก้ไข ปรับปรุงในที่ - การเดินเครื่องจักรในพื้นที่เสียงดัง ต้องแจ้งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและติด เครื่องยนต์เฉพาะช่วงทำงานเท่านั้นและหยุดเครื่องทันทีที่ทำงานเสร็จ - หลีกเลี่ยงใช้เครื่องจักรกลหนักหลายชนิดในเวลาพร้อม ๆ กัน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด
4. ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- กำหนดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว เพื่อระบายน้ำฝนจากบริเวณพื้นที่โครงการ - กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างดูแลการระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดให้มีเขตกั้นกั้นดินและพื้นที่ปลูกพืชเพื่อป้องกัน เศษดินโคลนดินค้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด
5. การจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- จัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ววันละ 200 ลิตร พร้อม ฝังกลบ/เผาทิ้งอย่างเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - เก็บจากคนงาน และจากกิจกรรมการก่อสร้าง และจัดเก็บให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น วิธีการฝังกลบอย่างถูก หลักวิชาการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทิน นิลวิมล) (อ้างทอง) 1 จำกัด




วันจันทร์ 2568
หน้า 10/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาพร นิลวิมล) (อ้างทอง) 1 จำกัด


ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	- จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือกำหนดให้เก็บ บริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อเพื่อไปจัดการกับมาใช้ใหม่ - ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ำ หรือรวบรวมน้ำทิ้งและทิ้งระบายน้ำ รวมถึงแหล่ง น้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง - ทำการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเศษวัสดุก่อสร้างที่เอาได้ ควรจะ ให้นำกลับหรือไป เพื่อไม่ให้ขยะเหลือตกค้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการเก็บขนขยะมูลฝอยก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
6. การคมนาคม	การควบคุมทั่วไป - บริษัท ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดการจราจรของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - จัดทำแผนไว้ในกรณีเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของยานพาหนะต่าง ๆ ในช่วงที่ ผ่านชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ทั่วไป - จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยกันเขตพื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจร เพื่อลด ข้อขัดข้อง การจราจร	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 (นาย นตพงษ์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด



วันทศ 2568
หน้า 11/64

ลงชื่อ 
(นางสาว จิราพร ใจสูง)
ผู้จัดการงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด


ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- จัดวางเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตก่อสร้าง - จัดทำป้าย สัญญาณ และสัญญาณไฟ เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามีการก่อสร้าง ข้างหน้า โดยมีการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะการ ใช้ประโยชน์เส้นทาง - กรณีที่จำเป็นต้องทำถนนในเวลากลางคืน จะต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟแสงสว่าง เตือนที่ปรากฏเห็นชัดเจน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟแสงสว่างเตือนที่ปรากฏให้เห็น - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเย็น - กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดขังตัว หรือเสียหายเนื่องจากกรณีก่อสร้าง ต้องดำเนินการ ซ่อมแซมทันที และติดตามตรวจสอบและซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหายจากการ ก่อสร้าง การจัดการจราจรบริเวณที่มีการขุดเปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้าง - ต้องดำเนินการวางท่อรับน้ำ และส่วนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 (นาย นตพงษ์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด




วันทศ 2568
หน้า 12/64

ลงชื่อ 
(นางสาว จิราพร ใจสูง)
ผู้จัดการงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง โดยกั้นเขตก่อสร้าง หอพักเส้นทางจราจรให้ชัดเจน โดยจัดให้มีแผนกัน กรวย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บายเล็ทไฟกระพริบเพื่อปิดกั้นจราจร เคื่องหมายจราจร และลดช่องจราจรก่อนถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีระยะเวลา ในการติดตั้งที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 150 เมตร และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ของเส้นทางและเพื่อตรวจสอบ บำรุง รักษาป้ายและสัญญาณไฟต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันทีที่เกิดความเสียหาย ชำรุดหรือสูญหาย - ไม่กระตือรือร้นเป็นองค์งานในเวลาราชการ จะต้องมีการติดสัญญาณและไฟแสงสว่างเตือนที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบโดยแจ้งผ่านหน่วยงานเจ้าของท้องถิ่น / ผู้ประกอบการ / ติตประกาศให้ทราบล่วงหน้า - กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบสภาพหรือยานยนต์ก่อนขึ้นรถบรรทุกก่อนขึ้นให้รถ - ความปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อป้องกันความเสียหายของสาธารณูปโภค - งดปล่อยยานพาหนะในเวลาราชการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปิอีเอ็ม) (ศิริพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 13/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- ต้องไม่วางกองวัสดุที่มีคราบไขมันต้องใช้งานในลักษณะกีดขวางทางจราจร และต้องขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันที รวมทั้งพิจารณาจำกัดจำนวนการขนย้ายของเข้าไประยะทางในเขตก่อสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณงานแต่ละวันเพื่อไม่ให้ ยากต่อการจราจร - ไม่กระตือรือร้นเป็นองค์งานในการก่อสร้าง จะต้องมีการติดสัญญาณและไฟแสงสว่างเตือนที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบโดยแจ้งผ่านหน่วยงานเจ้าของท้องถิ่น / ผู้ประกอบการ / ติตประกาศให้ทราบล่วงหน้า - จัดให้มีสัญญาณและสัญญาณจราจร สำหรับรถบรรทุกที่เข้ามายังบริเวณก่อสร้าง เพื่อไม่ให้รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์เข้ามายังบริเวณก่อสร้าง - ขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้แล้วออกนอกพื้นที่เพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด - ต้องเก็บสภาพพื้นที่ผิวทางก่อนเป็นสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับยานพาหนะที่สัญจรไปมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานในเขตก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม ของประชาชน	- ปฏิบัติตาม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ยัง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปิอีเอ็ม) (ศิริพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 14/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- จัดทำแผนจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเป็นความ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และพยายามจ้างให้ได้เป็นจำนวนมากที่สุด	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยจัดกิจกรรมนอกเหนือจากชุมชน เป้าหมาย รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแสดงรายละเอียดโครงการ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อแจ้งความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือกับชุมชนก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เพื่อแจ้ง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน เพื่อทราบประชาชน เข้าใจเรื่องพื้นที่โครงการ เป็นต้น	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการและช่องทางสื่อสารกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์คอยรับฟังข้อร้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ส่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปให้หน่วยงานท้องถิ่นรับทราบเพื่อเฝ้าระวังความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชนทราบ ทุก 6 เดือน	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 15/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาณภัศ โพธรา)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่มีตัวแทนจากประชาชน โครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการให้ชุมชนรับทราบ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ไม่พบนี่และผู้ประกอบการโครงการได้ใส่ใจรับทราบการ ดำเนินงาน เพื่อรับทราบข้อมูลทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้แผนกช่างเขียนแบบหรือช่างร่างแบบ รวบรวมข้อมูลแสดงถึง รูปที่ 1-8	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
8. อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	- จัดทำแผนเลือกบริษัทรับเหมามีมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสุขภาพอนามัยของแรงงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานที่หนัก เช่นหมวกกันน็อก ปฏิบัติงานและปริมาณที่เพียงพอ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 16/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาณภัศ โพธรา)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท บิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม และเพียงพอ - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการก่อสร้าง - บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจะต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นที่ไว้ชัดเจน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ จะต้องมีการทำงานอย่างระมัดระวัง - กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย - ติดป้ายหรือสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" หรือ "เขตอันตราย" เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบตราทั่วไปและควบคุมการจราจรเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ก่อนนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่โครงการ - จัดให้มีและใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับงานในเหมืองและขุด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิวัฒน์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 17/64


ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาวดี โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับบ้านพักคนงานและกฎระเบียบของพนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในระหว่างก่อสร้างโครงการ ดังนี้ - มาตรการรักษาความปลอดภัยบ้านพักพนักงาน - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้า-ออก และบริเวณบ้านพักตลอด 24 ชั่วโมง และทำการบันทึกการเข้า-ออกประจำวัน - จัดทำหาขกั้นบริเวณบ้านพักของพนักงานทั้งหมด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะที่ทางเข้า-ออก - ไม่อนุญาตให้บุคคลต่าง ๆ เข้ามาในบ้านพักของพนักงาน - มีหรือเป็นเจ้าของสุรา-กาสิโน-ไม่เข้า-ไม่ไป - อยู่ภายใต้การดูแลของสุรา-กาสิโน-ไม่เข้า-ไม่ไป - ห้ามดื่มสุรา-กาสิโน-ไม่เข้า-ไม่ไป - ทะเลาะวิวาทหรือทำผิดกฎหมาย - มีอาวุธปืน-มีอาวุธ-มีอาวุธ - ขโมยหรือพยายาขโมยสิ่งของของบริษัท - พนักงานที่อาศัยอยู่ในบ้านพักจะต้องแสดงบัตรพนักงานในการเข้า-ออกทุกครั้ง - การอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้า-ออกบ้านพักพนักงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าพนักงาน หรือการกีดกันยานพาหนะของบริษัท - จัดให้มีพนักงานทำหน้าที่เป็นผู้ที่มีอำนาจดูแลบ้านพักคนงาน (camp boss)	บริเวณบ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิวัฒน์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 18/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาวดี โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ห้ามพนักงานก่อไฟ หรือจุดไฟเผาขยะในสถานที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด - ใช้รถบรรทุกที่มีถังดับเพลิงประจำรถที่ทำงานและมองเห็นถังดับเพลิงและระมัดระวังการใช้รถ - ตรวจสอบถังดับเพลิงประจำรถทุกวันและทำการตรวจถังดับเพลิงปีละครั้ง - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุก 1 เดือน	- บริเวณบ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	กฎระเบียบของพนักงานในระหว่างก่อสร้างโครงการ - พนักงานที่เข้าออกบ้านพักต้องสวมเสื้อพนักงานให้ ร.ป.ก. หรือ ร.ศ. ครึ่ง - บุคลากรนอกพื้นที่ต้องออก คือ แยกบัตรต่อ ฐาน, ทุกครั้งและแจ้งรายละเอียดต่อ ร.ป.ก. - ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวในบริเวณที่พัก - ห้ามเล่นการพนันหรือเล่นไพ่ - ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มมึนเมาในบริเวณที่พัก - ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมายไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ห้ามทะเลาะวิวาท - ห้ามพนักงานดัดแปลง หรือ รื้อถอนสถานที่ก่อสร้างโดยไม่อนุญาต	- บริเวณบ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ

(นายวชิรวิทย์ ศิริพงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2563

หน้า 19/64

ลงชื่อ

(นางสาวประภาส โทธา)

ผู้จัดการรายงาน

บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ห้ามพนักงานก่อไฟ หรือจุดไฟเผาขยะในสถานที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด - ใช้รถบรรทุกที่มีถังดับเพลิงประจำรถที่ทำงานและมองเห็นถังดับเพลิงและระมัดระวังการใช้รถ	- บริเวณบ้านพักคนงาน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
9. อันตรายร้ายแรง	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้ประชาชนกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามคู่มือปฏิบัติงานแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้หรือระเบิด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
10. สุขภาพ	- ดำเนินการตามข้อกำหนดบริษัทในการตรวจสอบสุขภาพก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่ทำงาน รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและผลการตรวจสุขภาพคนงานที่ไปกับบริษัท	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างยื่นขอใบอนุญาตนานาชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง อาทิ ติดน้ำ ป้องกันการฟุ้งกระจาย จัดทำฝายกันลมหรือโปรงแสงปกคลุมบริเวณก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ เสียง การจัดการขยะมูลฝอย และ อื่นๆ อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลและทีมกู้ชีพฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ

(นายวชิรวิทย์ ศิริพงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568

หน้า 20/64

ลงชื่อ

(นางสาวประภาส โทธา)

ผู้จัดการรายงาน

บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- การควบคุมอัตราการระบายไอระเหยจากปล่องระบายอากาศตามการระบายสารมลพิษ ทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดังนี้ - ก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน (5.99 กรัม/วินาที/ปล่อง) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน (0.69 กรัม/วินาที/ปล่อง) - ฝุ่นละอองรวม ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน (0.53 กรัม/วินาที/ปล่อง) - โดยอ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศรวมเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณอากาศเกินที่ออกซิเจนส่วนเกิน (% excess oxygen) ร้อยละ 7 - ควบคุมค่าอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนรวมของโครงการ (Total NO_x loading) ไม่เกิน 11.98 กรัม/วินาที - จัดให้มีการติดตั้งระบบที่วัดค่าใหม่แบบระบบหัววัดเผาที่มีประสิทธิภาพ (Dry Low NO_x Burner) สำหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีการควบคุมค่าไม่ให้เกิด	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายปวิช ปิณฑะ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 21/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพชา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายด้วยระบบติดตาม ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) โดยวิธีการติดตั้งระบบ ติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ให้เป็นไปตามวิธีการของ US EPA สำหรับค่าที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ฝุ่นละออง (Particulate Matter) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซออกซิเจน (O₂) ค่าความทึบแสง (Opacity) โดยรายงานผล เป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ชั่วโมง ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณอากาศเกินที่ออกซิเจนส่วนเกิน (% excess oxygen) ร้อยละ 7 - การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง - กำหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น - การจัดการมลพิษทางอากาศ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จากระบบ ติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) เกินกว่า ค่าควบคุม ดังนี้ - ให้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น ทำการตรวจสอบแนวโน้มของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ที่อ่านได้จากระบบ ติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS)	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายปวิช ปิณฑะ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 22/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพชา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจสอบระบบติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบระบบหัวฉีดเผาไหม้ที่ประสิทธิภาพ (Dry Low NOx Burner) ให้มีสภาพปกติ - กรณีเกิดภาวะคุณภาพของก๊าซธรรมชาติผิดปกติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ถ้าพบความผิดปกติ เกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือเกิดจาก CEMS Fail/Error ให้หาสาเหตุ แจ้งวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก CEMS Service Provider มาทำการแก้ไข - หากตรวจพบการระบายการปล่อยมลพิษว่า การระบายมลพิษมีค่าสูง ให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณเครื่องจักรก๊าซ * ทดสอบโดยการสุ่มเก็บดินเครื่องจักรที่รั่วซึมแล้ว ว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษลดลงหรือไม่ * กรณีดินเครื่องจักรที่รั่วซึมในถังกักตัวแล้วพบว่าความเข้มข้นของมลพิษสูง ให้ทดลองเพิ่มปริมาณดินเครื่องจักรที่รั่วซึม * กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้จัดการโรงไฟฟ้าเพื่อหาการหากระบวนการผลิตและการใช้ระบบการเผาไหม้ตามความเหมาะสมต่อไป	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปิธิพงศ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 23/68

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ ไชยรา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ - กำหนดให้มี จุดเก็บอุปกรณ์และของในถังรอง สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
2. ระดับเสียง	- จัดทำคู่มือลักษณะหรือบัญชีรายการที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล - ติดตั้งป้ายเตือนหรือเครื่องหมายให้ผู้ที่เข้ามาในเขตบริเวณที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคลให้เพียงพอ - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู และที่ครอบหูสำหรับพนักงานที่ ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล และให้มีคู่มือคำแนะนำสำหรับวิธีปฏิบัติอย่างเพียงพอ - กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจำทุกปี - วางแผนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด - ให้พนักงานทำงานในตำแหน่งที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงโดยตรง			

ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปิธิพงศ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 24/68

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ ไชยรา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง (ต่อ)	- จัดทำแผนที่แสดงระดับเสียง (Noise Contour) บริเวณพื้นที่โครงการ ภายในรัศมี 500 เมตร - เปิดดำเนินการแล้วและกรณีที่มีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ของโครงการให้เป็นแหล่งกำเนิดเสียง - ปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงบริเวณรั้วโรงงานเพื่อช่วยลดเสียง - ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) บริเวณแหล่งกำเนิดเสียง เช่น วาล์วของ ท่อระบายไอน้ำ เป็นต้น - หมั่นตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ำมันหล่อลื่น จารบี, เครื่องจักร, เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความถี่ของเสียงและเครื่องจักร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของน้ำทิ้ง เพื่อรวบรวมไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำทิ้งก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรูป แบบที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายสู่แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากเครื่องจักรและเครื่องจักรบำบัดน้ำทิ้งจากเครื่องจักร - จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งจากเครื่องจักรและเครื่องจักรบำบัดน้ำทิ้งจากเครื่องจักร			

ลงชื่อ.....
(นาย ตรีรัตน์ ศิริกรัง)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 25/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภา งาม)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด * BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. * COD น้อยกว่า 120 มก./ล. * SS น้อยกว่า 50 มก./ล. * TDS น้อยกว่า 3,000 มก./ล. * Oil & Grease น้อยกว่า 5 มก./ล. * pH อยู่ในช่วง 5.5 - 9.0 - หากตรวจพบว่าคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งไม่สะอาดตามที่กำหนด โครงการจะสูบน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งไปบำบัดใหม่ให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนระบายสู่ทางระบายน้ำสาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการต่อไป - ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง เป็นต้น - นำน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ การรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ การล้างทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น - ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในบ่อพักน้ำทิ้งและการจัดการน้ำเสียของโครงการ - จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นาย ตรีรัตน์ ศิริกรัง)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 26/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภา งาม)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตเอทานอลและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- กำหนดให้มีการบำบัดน้ำก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และบำบัดน้ำทิ้งด้วยวิธี HDOPE ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
4. ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ควบคุมการระบายน้ำในบ่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่โครงการ - กำหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในบ่อระบายน้ำของโครงการและมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนเข้าฤดูฝน - ประสานงานกับเทศบาลตำบลอ่าวทองเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำในบ่อระบายน้ำของโครงการ - ให้ความสำคัญในการขุดลอกตะกอนในลำรางสาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการเป็นระยะๆ ทุกปี ก่อนเข้าฤดูฝน	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
5. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- จัดให้มีการรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากสำนักงาน - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป - ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างน้ำ กำแพงโดยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยที่ไม่ใช้แล้ว	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ชื่อ.....
(นายภูทธิวัฒน์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด



วันทศ 2562
หน้า 27/64

ชื่อ.....
(นางสาวประภาดา ไชยา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตเอทานอลและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	- จัดให้มีการรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะเป็นของแข็ง เก็บ ทำขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ชั่วคราว ก่อนนำส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกำจัดต่อไป - ส่งเสริมการนำพลาสติก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การลดการใช้ของเสียที่แหล่งกำเนิด (reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวกก่อนจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดต่อไป - ศึกษารายชื่อผู้ประกอบการรับซื้อขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีการนำของเสียอันตรายออกนอกประเทศจากโรงงาน นำมาหล่อลื่น/ใช้เพื่อผลิตแล้ว แปดเคอร์รี่แล้ว เมื่อบรรจุในระบบ RO และนำมารวมกับความร้อน ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด - บันทึก ชนิด ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และการขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบบผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ผู้รับผิดชอบการกำจัดหรือจำหน่าย แห้วที่ส่งไปกำจัดหรือจำหน่าย - ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีการนำของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่โครงการตามกฎหมายกำหนด	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ชื่อ.....
(นายภูทธิวัฒน์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด



วันทศ 2562
หน้า 28/64

ชื่อ.....
(นางสาวประภาดา ไชยา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม	- การขุดเปิดหน้างานขุดรื้อใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อมลพิษทางอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- สำหรับในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น.) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณหน้า-ออก-เข้าโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ควบคุมเจ้าหน้าที่รถบรรทุกให้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดหาความรวดเร็วในโครงการโดยให้ทีมงานเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในพื้นที่โครงการ เช่น ขยายจำกัดความเร็ว ป้ายบอกทาง เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ประชาสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัท ภายในชุมชนโดยรอบโครงการ ให้รับทราบถึงลักษณะการ และคุณสมบัติของโครงการก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้ชุมชนโดยรอบโครงการได้รับทราบถึงลักษณะการ และคุณสมบัติของโครงการก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยให้ชุมชนโดยรอบโครงการได้รับทราบถึงลักษณะการ และคุณสมบัติของโครงการก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับชุมชนโดยรอบโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการ เช่น ระบายน้ำออกจากโครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ _____
 (นายสุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 22/64

ลงชื่อ _____
 (นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
 ผู้จัดการโรงงาน
 บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขอโครงการอย่างเคร่งครัด	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนในทางนิติชุมชน โดยรอบได้รับเหตุจากโครงการดำเนินการของโครงการ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และคลี่คลายปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากโครงการและมีช่องทางสื่อสารกับโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการจะจัดให้มี เจ้าหน้าที่ ชุมชนสัมพันธ์ที่คอยรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้กับชุมชนรอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน เคารพขนประชาชนเข้าเยี่ยมชม พื้นที่โครงการ เป็นต้น	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- สร้างความคุ้นเคย/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนองานของผู้นำชุมชน ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ และงานที่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลักที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการประชุม/การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม: (CIA Monitoring Committee) ที่มีตัวแทนจากประชาชน โครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ โดยแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานติดตามนี้	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ _____
 (นายสุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 30/64

ลงชื่อ _____
 (นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
 ผู้จัดการโรงงาน
 บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	ก) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ - กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 23 ท่าน ค่าตอบแทน 2 ท่าน มา จากภาคธุรกิจหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาชนหมู่บ้านรอบโครงการ ใน พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ทั้งนี้อาจมีการเพิ่มหรือลด ได้ในภายหลัง จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ - กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ท่าน อันได้แก่ - กรมการปกครอง/กรมการปกครอง - นักวิชาการในท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกจากตัวแทนครูหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นหรือมาจากภาคีเลือกจากผู้นำชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้องไม่ซ้ำกัน - กรรมการผู้แทนจากโครงการ จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน	- บริเวณชุมชนในเขต ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ นันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2565
หน้า 31/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวระดาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือก ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการฯ 1 ตำแหน่งจากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) - สำรวจความต้องการของประชาชน และอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - รับฟังกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ข้อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม - ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาชุมชน - ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง โครงการกับชุมชน - เป็นตัวแทนของชุมชนในการทวงถามโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง			

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ นันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2565
หน้า 32/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวระดาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	- เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน - เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน - รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข - ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการและที่สุดแล้วเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตาม ดูแล การจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ - จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ชุมชนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ค) ระยะเวลาดำเนินการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ อาจกำหนดได้ตาม ความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ ได้เป็นเบื้องต้นอาจระบุ ข้อกำหนดไว้ ดังนี้ - กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับ การระงับหรือแต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการได้อีก โดย มีระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ			

ลงชื่อ 
 (นายพิชิต ปิธิพงศ์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 33/64

ลงชื่อ 
 (นางสาวประภาภรณ์ โพธา)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	- เมื่อครบกำหนดวาระตามวาระหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่ เข้า รับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตาม วาระนั้น - กรณีที่มีการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน - กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ได้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ - นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ - เสียชีวิต - ลาออก - คณะกรรมการมีมติลงนามในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารรถ			

ลงชื่อ 
 (นายพิชิต ปิธิพงศ์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
 หน้า 34/64

ลงชื่อ 
 (นางสาวประภาภรณ์ โพธา)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีการขยาย มาประชุมไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งต่อจำนวนกรรมการฯ ทั้งมติจึงจะเ็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมเกินกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้ของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด			
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	นโยบายและแผนการจัดการด้านความปลอดภัย	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้ชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติของพนักงานทุกคน			
	จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงตั้งฝ่ายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโครงการ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ซึ่งแผนการดังกล่าวเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ โจรผู้เจ็ดหรือลดเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	การบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยนำกิจกรรมด้านความปลอดภัยแบบต่าง ๆ มาปฏิบัติ เพื่อให้มีแผนงานด้านความปลอดภัยประจักษ์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น ประกายโปสเตอร์นิทรรศการ เป็นต้น	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	ฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มทำงาน เพื่อให้เข้าใจและตระหนักในการทำงานที่ปลอดภัยและหลังจากนั้นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำ ๆ	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทินโพธิ์ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2566
หน้า 35/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาพรพรพร)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	จัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มทำงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับพนักงานปีละ 1 ครั้ง	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลภายในโครงการ รวมถึงระบบส่งต่อผู้ป่วย (referral system) ด้วย	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	จัดให้มีผู้ควบคุม (operator) ประจำจุดอุปกรณ์หลักและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระหว่างบริษัทกับเหมาและโครงการในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาและทบทวนเพื่อป้องกันอันตรายหรือ ค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกระยะที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	เครื่องมือวัดโดยมีความร้อนที่เลือกมาใช้ใหม่ (HRSO) ต้องได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล เช่น ASME (The American Society of Mechanical Engineering), BS (British Standard), DIN (Deutsches Institut Für Normung), JIS (Japanese Industrial Standard) และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ บริษัทจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น	-บริเวณพื้นที่โครงการ	-ตลอดระยะดำเนินการ	-บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทินโพธิ์ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2566
หน้า 36/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาพรพรพร)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโครงการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ออกโดย สภาวิชาชีพ และ เลขาธิการ ก.อ. 559 หรือ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ดังนี้ - เสียง - จัดทำ noise contour เพื่อคำนวณเขตที่ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ - จัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงโดยตรง - แสงสว่าง - จัดพื้นที่ปฏิบัติงานและทางสัญจรของพนักงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ - ความร้อน - จัดให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไป - กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสวมใส่ชุดป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
นายจุฬารัตน์ ศิริพงษ์
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 37/64

ลงชื่อ.....
(นางสาว) ประภาวดี โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	- ระบบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย - จัดให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าบูทกันไฟ เครื่องป้องกันผิวหนังจากความร้อน เป็นต้น - จัดให้มีอ่างล้างหน้าฉุกเฉินและถังล้างตาในบริเวณกระบวนการผลิต อาคารเก็บสารเคมี โดยต้องมีจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง - จัดให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) และมีความเพียงพอ ประกอบด้วย sprinkler system, gas detector, CO2 system, fire hydrants, fire extinguishers, fire detector เป็นต้น - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราไหล ระดับน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ อุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งสามารถแสดงผลแจ้งเตือน ไปยังห้องควบคุมได้ - กำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือป้องกันอันตราย ที่เกิดขึ้น เช่น เครื่องลิ้นมือถอยอย่างน้อย 2 ชุด ซึ่งทำหน้าที่ระบายไฮดรอลิกเมื่อ ความดันสูงกว่าที่กำหนด - การดำเนินงานเกี่ยวกับสารเคมี - จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการใช้งานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมติดประกาศไว้ในบริเวณพื้นที่ทำงาน - ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีนั้นๆ การหามือไว้ใกล้ รวมทั้งแนวทางการใช้			

ลงชื่อ.....
นายจุฬารัตน์ ศิริพงษ์
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 38/64

ลงชื่อ.....
(นางสาว) ประภาวดี โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	• แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง • จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเกิดเหตุไหม้หรือระเบิด และกรณีก๊าซรั่วไหล แสดงถึงรูปที่ 5.2.3-9 ถึงรูปที่ 5.2.2-11 • จัดให้มีการฝึกอบรมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง • ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้ง ทำ นิเทศการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที • บำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ • จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ • กำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของ บริษัทฯ ตามแผน (1) ฝึกอบรมประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง/ปี • จัดให้มีแผนซ้อมบ่งชี้แจ้งเบี่ยงเบนความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องของหนี้อันตราย • กำหนดให้มีการตรวจทดสอบระบบความปลอดภัยของหนี้อันตรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง			

ลงชื่อ 
8 (นายภูทธิพงศ์ ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 39/64

ลงชื่อ 
นางสาวประภาพร โพธิ์
ผู้จัดการรายวัน
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อันตรายร้ายแรง	- จัดให้มีการควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS) ที่มีอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีการระบายอากาศได้ดี - ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซ เช่น flow meter, vent valve, control valve, shut off valve เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตัดระบบการลำเลียงก๊าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติหรือสามารถสั่งตัดระบบได้จากห้องควบคุมส่วนกลาง (หากตรวจพบว่าระบบเกิดการรั่วไหล) - กำหนดให้วิศวกรและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น American Society of Mechanical Engineering (ASME) หรือ American Petroleum Institute (API) เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ - กำหนดให้มีการตรวจสอบรอยต่อและทดสอบท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล - ก่อนการดำเนินการหรือการส่งมอบงานของบริษัทรับเหมามีการทดสอบระบบลำเลียงก๊าซเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามปกติตามข้อกำหนดไว้ โดยเฉพาะระบบปิดท่อเสียงก๊าซในกรณีฉุกเฉิน - จัดให้มีแผนบำรุงรักษาในเชิงป้องกันโดยจะดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 (นายภูทธิพงศ์ ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 40/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาพร โพธิ์)
ผู้จัดการรายวัน
บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพท่อและความสะดวกเรียบร้อยของระบบท่อส่งไอน้ำและไฟฟ้า - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ทราบร่วมกันในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน - หลังจากการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องมีการสรุปผลโดยเฉพาะของบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อจัดเตรียมคนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่สถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลกรณีที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซ - กำหนดให้พื้นที่ภายในบริเวณพื้นที่ควบคุมการจราจรเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับควันหรือประกายไฟ ในกรณีที่มีความเสี่ยงต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมมีระบบการอนุญาต (Work Permit) ที่ถูกต้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
 8 นายวิชิต นิชิต (ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด




ปีพ.ศ. 2566
 หน้า 41/61

ลงชื่อ 
 (นายสาร ปรางค์กาศ โขชัย)
 ผู้จัดการรายงาน
 บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	- เมื่อมีการติดตั้งระบบแก๊สหรืออยู่ในช่วงทดลองเดินระบบให้ทดสอบระบบด้วยค่าการระบายแก๊ส เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบสามารถตรวจจับการรั่วไหลได้ภายใน 1 นาที จากการสั่งปิดตัวด้วยระบบ SCADA ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อของ ปตท. หากอัตราการไหลหรือความดันในระบบมีความผิดปกติ - จัดเตรียมเครื่องมือตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สธรรมชาติ เช่น Gas Detector ไว้ในบริเวณสถานี MPS - จัดให้มีแผนการรักษาระดับป้องกันโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยและระบบค่าเฉลี่ยแก๊สธรรมชาติในการตรวจสอบสภาพท่อและความสะดวกเรียบร้อยของระบบท่อส่งไอน้ำและไฟฟ้าในกรณีที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ - กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 ก่อนเปิดเดินโครงการ และหลังจากเปิดดำเนินการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และให้มีการซ้อมแผนไม่ประกาศแจ้งล่วงหน้า ด้วยโทรศัพท์ การฝึกซ้อมจะมุ่งเน้นขั้นตอนการตัดระบบผ่านเสียงก๊าซธรรมชาติได้ภายใน 30 วินาที ด้วยอุปกรณ์ Line Break Protection Control ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติ ติดตั้งอยู่ทั่วท่อ - หลังจากการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องมีการสรุปผลโดยเฉพาะของบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อจัดเตรียมคนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- บริเวณพื้นที่ผลิต ต่าง ๆ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด - บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
 8 นายวิชิต นิชิต (ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด



ปีพ.ศ. 2563
 หน้า 42/61

ลงชื่อ 
 (นายสาร ปรางค์กาศ โขชัย)
 ผู้จัดการรายงาน
 บริษัท บิ อีเอ็ม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ของ บริษัท บี.บี.บี. เพาเวอร์ (อังกฤษ) จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรมาภรณ์ หิยา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี่ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ขอบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อังกฤษ) 1 จำกัด

ลงชื่อ Demomph
(นางสาวเบญจมาภรณ์ โทหา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเลียม เหนือสวรรค์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-4 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม	- US EPA 40 CFR/ Gravimetric Method - US EPA 40 CFR/ Gravimetric Method - Cup Anemometer and Anemoid Aluminum Vane	จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 1-1) - บ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือของ โครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักฟ้า (A1) - บ้านพักอาศัยใกล้เคียงกับน้ำ บริษัท เอส อีสต์เทรียล เอ็มเค จำกัด (A2)	- ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง 7 วัน ต่อเนื่อง ตั้งแต่การปรับเตรียม พื้นที่จนถึงเครื่องจักรแล้วเสร็จ - ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง 7 วัน ต่อเนื่อง ช่วงการวางท่อติดตั้ง จากอ่างเก็บน้ำ บริษัท เอส อีสต์เทรียล เอ็มเค จำกัด มายังพื้นที่โครงการ	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) และสารแขวนลอย (SS)	- Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของโรงพัก น้ำที่โครงการ	- ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายบุญอินทร์ ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 142/64

ลงชื่อ 
(นายวราภรณ์ พงษ์โพธิ์)
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-4 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 5 นาที - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	- IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method	จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 1-6) - บ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือของ โครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักฟ้า (A1) - บ้านพักอาศัยใกล้เคียงกับน้ำ บริษัท เอส อีสต์เทรียล เอ็มเค จำกัด (A2)	- ตรวจวัดทุก 2 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มปรับ เตรียมพื้นที่ จนถึงติดตั้ง เครื่องจักรแล้วเสร็จ - ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ช่วงการวางท่อติดตั้ง จากอ่างเก็บน้ำ บริษัท เอส อีสต์เทรียล เอ็มเค จำกัด มายังพื้นที่โครงการ	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
4. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ ความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีอำนาจ ท้องถิ่นและตัวแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง		- ชุมชนโดยรอบโครงการ และ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บข้อมูล สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายบุญอินทร์ ศิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 43/64

ลงชื่อ 
(นายวราภรณ์ พงษ์โพธิ์)
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-4 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตโอเฝ้าและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านสุขภาพ	- บันทึกการปฏิบัติงานระยะเบี่ยงข้อปฏิบัติ - บันทึกการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายถึง กรรมการก่อสร้าง รวมถึงข้อ ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ ชุมชน อาทิ ระยะเวลาของการ ขนถ่าย - บันทึกข้อร้องเรียนของชุมชน (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด
6. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิด อุบัติเหตุ ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สาเหตุและแนวทางแก้ไข ชุมชนในระยะเวลา ก่อสร้าง		พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ: 
 (นายวิชาญ นิ่มนงค์ ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 47/44

ลงชื่อ: 
 (นางสาวประภาดา นิลโสภา)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตโอเฝ้าและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็ว และทิศทางลม	- Chemiluminescence - UV Fluorescence Method - US EPA 40 CFR Gravimetric Method - Cup Anemometer and Aluminum Vane	- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 1-2) - บันทึกค่าดัชนีที่เหนือของโครงการ (A1) - บันทึกบางชั้น หมู่ที่ 8 ตำบลไทยภูมิ (A2) - บ้านป่า หมู่ที่ 2 ตำบลศรีณรงค์ (A3) - วัดคอนกระต่ายทอง ตำบลราษฏร์ (A4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ๆ 7 วัน ต่อเนื่องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 1 ครั้ง และ เดือนตุลาคม-มกราคม 1 ครั้ง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด
2. คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด 2.1 ตรวจวัดด้วย ระบบติดตาม ตรวจวัด มลพิษ ทางอากาศ จาก อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง (CEMs)	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซออกซิเจน (O₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ฝุ่นละออง (TSP) - ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Capacity)	- US EPA Method 7/ Colorimetric Method - US EPA Method 6/Barium Thorin Titrametric Method - US EPA Method 5/ Gravimetric Method	ปล่อยระบายของหน่วยผลิต โอเฝ้าโดยการนำความร้อนที่เหลือ กลับมาใช้ใหม่ (HRSG) จำนวน 2 ช่อง (รูปที่ 1-3)	ตรวจวัดด้วยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง (CEMs) ตลอดเวลา	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ: 
 (นายวิชาญ นิ่มนงค์ ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2563
หน้า 43/44

ลงชื่อ: 
 (นางสาวประภาดา นิลโสภา)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (อ้างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ตรวจวัดแบบ Stack Sampling	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละออง (TSP)	- US EPA Method 7/ Colorimetric Method - US EPA Method 6/Sulfur Thiochromic Method - US EPA Method 5/ Gravimetric Method	- บัลลูนรับลมตัวอย่างอากาศ โดยการนำความชื้นที่เหลือ กลับมาใช้ใหม่ (HWSG) จำนวน 2 บัลลูน (รูปที่ 1-3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ
3. คุณภาพน้ำ 3.1 คุณภาพน้ำ ระบายทิ้งจาก โครงการ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บิโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ค่าคลอรีน (TDS) น้ำมันและ ไขมัน (Oil & Grease) ไครโซลีนเทิน (Tribromethane) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และค่า SAR	- Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ออกนอกโครงการ (รูปที่ 1-3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ
3.2 คุณภาพน้ำ ผิวดิน	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่า ออกซิเจน (DO) บิโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ค่าคลอรีน (TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- สำรทางสาธารณะด้านทิศเหนือ โครงการ (SW1) - ถนนระนาบ (SW2) - คลองบางกะปิ (SW2) (รูปที่ 1-4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ

ลายเซ็น
(นายทศรินทร์ ศิริวงศ์)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ



มีนาคม 2568
หน้า 49/64

ลายเซ็น
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.3 ทรัพยากร ชีวภาพในน้ำ	- แพลกตอน สัตว์น้ำคืบคลาน ปลา และ พืชใต้น้ำ	-	- สำรทางสาธารณะด้านทิศเหนือ ของ โครงการ (FE1) - ถนนระนาบ (FE2) - คลองบางกะปิ (FE3) (รูปที่ 1-5)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง แล้งและฤดูฝน	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ
4. ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 5 นาที - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	- IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method	- จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 1-7) - บ้านพักใกล้เครื่องจักรทางด้าน ทิศเหนือ (N1) - บ้านบางชัน หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ชุม (N2) - วัดสระบัว หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ชุม (N3) ตรวจวัดเสียงรบกวนโรงงาน ทั้ง 4 ด้าน (F1-F4) (รูปที่ 1-3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เสียงกับการตรวจวัดคุณภาพ อากาศใน บรรยากาศ (7 วัน ต่อเนื่อง)	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ



ลายเซ็น
(นายทศรินทร์ ศิริวงศ์)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ

มีนาคม 2568
หน้า 50/64

ลายเซ็น
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ้างผล) 1 ชาติ

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 5.1 การตรวจ สุขภาพทั่วไป	- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Physician)	-	- พนักงานทุกคน	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และ ประจำปี	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
5.2 การตรวจ สุขภาพกรณี พิเศษ	- ตรวจสายตา - ตรวจเรย์ปอดและทรวงอก ทำงานนอกอาคาร - ตรวจโดยการได้ยิน (Hearing Test) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	- - -	- พนักงานทุกคน - พนักงานปฏิบัติงานใกล้เคียง บริเวณที่มีเสียงดังทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
5.3 การตรวจ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน	- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง - ระดับเสียงสะสม (Noise Dose) - ตรวจวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb Globe Thermometer (WBGT))	- IEC 651/Integrated Sound Level Method - ACCOH/Viewcl	- ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ ปฏิบัติงาน - ความร้อนในสถานที่ทำงาน (heat stress index 1: รูป WBGT) 1: รูป HIRSG	- ปีละ 4 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
8 (นาย วรวิทย์ ตรีพงศ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 51/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประยามาศ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด


องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5.1 รายงาน อุบัติเหตุ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมทั้งการแก้ไข้ปัญหา - รายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย ตามแบบหน่วยงานราชการกำหนด	-	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
6. ด้านสุขภาพ	- บันทึกข้อมูลเรียนของชุมชนเพื่อเป็น ข้อมูลดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากภาคดำเนินโครงการ - ทำการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่ สุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ โดยรอบตามหลักวิชาการ	- -	- พื้นที่ที่ 1: 1 -	- ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ในการ สำรวจ สภาพเศรษฐกิจสังคม	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ ประชาชน ผู้นำ ชุมชนผู้นำท้องถิ่น และตัวแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาพการ เปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง	-	- ชุมชนโดยรอบโครงการและ ชุมชนที่ดำเนินการด้านดัชนี สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
8 (นาย วรวิทย์ ตรีพงศ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 52/66

ลงชื่อ.....
(นางสาวประยามาศ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




นาย 8 (นายวุฒิวัฒน์ สิริพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พี อิม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



หน้า 54/64

นางสาว 8 (นางสาวประภาสพร โทธา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท พี อิม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




นาย 8 (นายวุฒิวัฒน์ สิริพงศ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท พี อิม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



หน้า 53/64

นางสาว 8 (นางสาวประภาสพร โทธา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท พี อิม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



รูปที่ 1-3 ภาพร่างผังโรงงานบำบัดน้ำเสียและระบบเชื่อมบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ 4 ด้าน และคุณภาพน้ำของบ่อบำบัดน้ำ


ลงชื่อ *[Signature]*
นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด
หน้า 56/64



ลงชื่อ *[Signature]*
นางสาวระกานต์ โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด
หน้า 56/64



รูปที่ 1-4 สถานิตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน


ลงชื่อ *[Signature]*
นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด

ลงชื่อ *[Signature]*
นางสาวระกานต์ โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน


บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด








ลงชื่อ: 
 (นายพชรพิชญ์ ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบงาน
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด
 วันที่ 25/6/64
 หน้า 58/64

ลงชื่อ: 
 (นางสาวประภาศ โพธิ์)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด
 วันที่ 25/6/64
 หน้า 58/64



ลงชื่อ: 
 (นายพชรพิชญ์ ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบงาน
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด
 วันที่ 25/6/64
 หน้า 57/64


ลงชื่อ: 
 (นางสาวประภาศ โพธิ์)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด
 วันที่ 25/6/64
 หน้า 57/64



รูปที่ 1-10 โครงสร้างสายการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2

ทำที่ 8 (นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด
หน้า 62/64


ลงชื่อ (นางสาวประภาพร ใจดี)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด



ที่มา บริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) (เอกสาร 1 จำกัด, 2567)

ทำที่ 8 (นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด
หน้า 61/64

ลงชื่อ (นางสาวประภาพร ใจดี)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท พีทีที จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด



ลงชื่อ: 
นายวฑฒันต์ ศรีสงครน
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



หน้า 63/64

ลงชื่อ: 
(นางสาวประภายาศ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



ลงชื่อ: 
(นายวฑฒันต์ ศรีสงครน)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



หน้า 64/64

ลงชื่อ: 
(นางสาวประภายาศ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ภาคผนวก ก.6

หนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการผู้ม่าน้ำเจ้าพระยา
ในการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
พระราชบัญญัติราช ๒๕๔๖ รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๔ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสำน้ำ/ไม่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเจ้าท่าภูมิภาคที่/..... สาขาอยุธยา.....ผู้ได้รับ
มอบอำนาจเจ้าท่า จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้..... บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
โดยนายฤทธิรงค์ โกษะโยธม (ผู้รับมอบอำนาจ)
ซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่เลขที่..... ๓๕๑/๒๘ ถนน..... ตำบล /แขวง..... หมอนองปรี
อำเภอ /เขต..... บางละมุง..... จังหวัด..... ชลบุรี.....ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท..... โรงสูบน้ำ.....



วัตถุประสงค์..... ใช้เป็นสถานีสูบน้ำเข้าไปใช้ในโครงการ
สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ.....ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
พื้นที่..... สาธารณประโยชน์ของเทศบาลตำบลไชโย..... ตำบล /แขวง..... หลักฟ้า
อำเภอ /เขต..... ไชโย..... จังหวัด..... อ่างทอง..... โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ในอนุญาตนี้.....


เงื่อนไข

- ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล
ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาตอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด
- ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยให้ผู้ได้รับความเสียหาย หรือเกิดอันตรายที่จะคาดหมายได้แก่คนปกติ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั้นได้ และในกรณีที่เจ้าท่าพิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้มีการดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอันนั้นแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่รัฐบาลต้องการจัดพื้นที่บริเวณที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อประโยชน์สำคัญของการราชการ หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแก่การระดม ให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกไปภายในเวลาที่กำหนด และจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่ารั้งจากทางราชการมิได้

- ข้อ ๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามร่างสัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามแบบที่ได้
รับอนุญาต หรือใช้สิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่ามีอำนาจ
เพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายใน
บริเวณที่ได้รับอนุญาต
- ข้อ ๗ เงื่อนไขอื่นๆ

- ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้
- | | |
|--------------|---------------------|
| ขั้นตอนที่ ๑ | เริ่มต้นการก่อสร้าง |
| ขั้นตอนที่ ๒ | ก่อสร้างแล้ว ๕๐ % |
| ขั้นตอนที่ ๓ | ก่อสร้างแล้วเสร็จ |
| ขั้นตอนที่ ๔ | |

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่ากำหนดข้างต้น
ทุกประการ



บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบตามขั้นตอนข้อ ๘ ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๒


(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๓

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๔

(ลงชื่อ)



แผนที่สังเขปแนบท้ายใบอนุญาต ๑๓๖ /๒๕๖๑

รายการอนุญาต

ผู้รับอนุญาต

ตำบลที่อนุญาต

ขอขเขตที่อนุญาต

มาตราส่วน

วันสำรวจ

โรงสูบน้ำ

บริษัท อ่างทองเพาเวอร์ จำกัด โดยนายฤทธิรงค์ โกตะโยดม

ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าที่ดินสาธารณประโยชน์ของเทศบาลตำบลไผ่โย

ตำบลหลักฟ้า อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง

แสดงโดย

ไม่ใช้มาตราส่วนตัวเลขมีหน่วยเป็นเมตร

๒ เมษายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายใบอนุญาตการก่อสร้างโรงสูบน้ำ
ใบอนุญาตเลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
ของบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด

๑. ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใดๆ ให้ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด หกรวด ดิน โคลน สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่างๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใดๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ำ

๒. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถ ใช้สอยได้ สะดวกและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

๓. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การขนวัสดุก่อสร้าง การทำงานของเครื่องจักรกล ฯลฯ ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน ระหว่าง ๐๘.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. และให้ใช้อุปกรณ์ช่วยลดระดับความดังของเสียง

๔. ก่อนการก่อสร้างต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำและแนวปลายของท่ออย่างละเอียด พร้อมทำเครื่องหมาย หรือปักหมุดแสดงแนวเขตปลายสุดของท่อสูบน้ำอย่างชัดเจน

๕. ก่อนดำเนินการทุกครั้ง วิศวกรผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดต้องรีบซ่อมบำรุงทันที

๖. จัดเตรียมห้องน้ำห้องสุขาที่ถูกลักษณะสำหรับคนงานก่อสร้างใช้งานอย่างพอเพียง

๗. ควบคุมและจัดระเบียบการจราจรของเรือบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ

๘. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างนั้นๆ

๙. ต้องจัดทำแนวหุ่นและติดตั้งสัญญาณไฟแสดงพื้นที่อันตราย เขตปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำและทางบก และกลางคืน ในระยะอย่างน้อย ๒๐๐ เมตร

๑๐. ในการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ หากเกิดเหตุต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๑๑. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตก่อสร้างของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

๑๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับอนุญาตรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขกำหนดข้างต้น ทุกประการ

ภาคผนวก ก.7

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า



ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-88(2)-80/570ท.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ (ส.ร.5)02-135/2557

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อนุญาตให้ บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 71 ตรอก/ซอย ถนน เจริญราษฎร์

หมู่ที่ ตำบล/แขวง บางโกลี อำเภอ/เขต บางค้อแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงงาน บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 (2)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 120.59 เมกะวัตต์

กำลังเครื่องจักร -274,254.76- แรงม้า จำนวนเครื่องจักร -30-

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/2 ตรอก / ซอย ถนน

หมู่ที่ 2 คลอง เมา ตำบล/แขวง หลักฟ้า

อำเภอ/เขต ไชโย จังหวัดอ่างทอง

ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด -780- วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีการสำเนาสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดยื่นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (3) ใบอนุญาตขายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |
| (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ 10 |

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

3-88(2)-80/570ท.

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน

1.2. โครงการของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อนดำเนินการลุ่มน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ประโยชน์ได้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
			ตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่กำหนดการต่ออายุใบอนุญาต จึงไม่เอาใบแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตติดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒					

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....ปี.....

อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....ปี.....

อนุญาตให้..... สัญชาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
 ครังที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรคทำแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

สิ่งข้อ

(

เจ้าหน้าที

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

১৭৮৬

(

เจ้าหน้าที่

1

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	เปลี่ยนแปลงชื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากเดิมเป็น "บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด" ตามหนังสือรับรองทะเบียนเปลี่ยนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ. 3103946 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และตามคำขอทั่วไป เลขรับสำนักงานเลขที่ 02149 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558	
2.	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุมครั้งที่ 67/2558 (ครั้งที่ 377) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด (ชื่อเดิม) เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดจากเดิม 120.59 เมกะวัตต์ เป็น 135.70 เมกะวัตต์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพื้นที่โครงการจากเดิมได้รับอนุญาตบนโฉนดที่ดินเลขที่ 15378 ขนาดพื้นที่จำนวน 30 ไร่ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 15378 และ 15448 ขนาดพื้นที่รวม 36 ไร่ ตามรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในการประชุมครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และผ่านการให้ความเห็นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือที่ ออก 0315(1)/10343 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558	
3	แจ้งประกอบกิจการ โรงงานกำลังเครื่องจักร 236,564 แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับ 274,254.76 แรงม้า น้อยกว่าสิทธิเดิม 37,690.76 แรงม้า ของสงวนสิทธิ์ไว้	
4.	เพิ่มโรงงานลำดับที่ 102 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ โดยใช้เครื่องจักร ได้แก่ หม้อน้ำขนาด 65 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด ที่ได้รับอนุญาตพร้อมการประกอบกิจการโรงงาน ไฟฟ้าผลิตพลังงาน กำลังการผลิต 120.59 เมกะวัตต์ แล้ว	

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
5	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88(2)-80/57อท เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40150008025574 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนใหม่	
6	เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และชื่อโรงงานจากเดิมบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด ตามหนังสือรับรองบริษัทที่ออกจากสำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๕ ๐๑๘๗๖๗ และตามใบแจ้งทั่วไปเลขรับที่ 1031 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564	

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้.....สัญญา

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่..... ต.รอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่ ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ตรอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... คลอง..... อำเภอ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... ประกอบกิจการโรงงานใด.....

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต
(_____)

ครั้งที่.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญาติ.....

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่..... ต.รอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

[illegible]

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร..... แรงม้า จำนวนคนงาน.....

ตั้งอยู่ ณ เลขที่..... ต.รอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่ คลอง..... หน้า..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ / เขต จังหวัด ประกอบกิจการโรงงานใด

ลงชื่อ _____ ผู้อนุญาต _____
(_____)

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมเสียรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/รถยนต์	ค่าธรรมเนียมน		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	2 พ.ค. 59		รถบรรทุก 10 ตัน	100.00	0.00	100.00	0.00	
2	27 พ.ค. 60		รถบรรทุก 10 ตัน	100.00	0.00	100.00	0.00	
3	2 พ.ค. 61	18 พ.ค. 61	274254.76	18000	-	17211		
4	2 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	274254.76	18000	-	21032		
5	2 พ.ค. 63	5 พ.ค. 63	274254.76	18000	-	21045		
6	2 พ.ค. 64		ได้รับเงินค่าธรรมเนียมนายวิชา					
7	2 พ.ค. 65		ได้รับเงินค่าธรรมเนียมนายวิชา					
8	2 พ.ค. 66		ได้รับเงินค่าธรรมเนียมนายวิชา					
9	2 พ.ค. 67	1 พ.ค. 67	236,564	43,500	-	2-6705000	68	
10	2 พ.ค. 68							

ลำดับที่ 10

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

ลำดับที่ ครั้งที่	จำนวนหน้า									เจ้าหน้าที่
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	

ภาคผนวก ก.8

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568

ที่ อท ๐๓๒/๖๘

วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ จำนวน ๓ ฉบับ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘
๒. CD – ROM จำนวน ๓ แผ่น

เนื่องด้วยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๒ หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอส่งผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๓๐ ก.ค. ๖๘

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

ที่ OT ๐๓๓/๖๘

วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ จำนวน ๑ ฉบับ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘

เนื่องด้วยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๒ หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า