

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข-1

หนังสือสัญญาจ้างทำความสะอาด





บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด
JOHNSON ASIA CLEANING COMPANY LIMITED



สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด

ต้นฉบับ

วันที่20 กันยายน 2566.....

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด
ระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เตาปูน
โดย นายทศ นุศศิริ ตำแหน่ง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดริชพาร์ค @ เตาปูน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 410 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์. 02-587-1961-62 โทรสาร. 02-587-1960
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด
โดย นายจรัสศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน ตำแหน่ง กรรมการ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์. 0-2510-2089-90 โทรสาร. 0-2510-2127
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้
ระยะสัญญาว่าจ้างนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

1. ขอบเขตของงาน

ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

- 2.1 ต้องจัดหา ไฟฟ้า น้ำประปา สำหรับผู้รับจ้างในการทำทำความสะอาด
- 2.2 ต้องจัดหาห้องสำหรับผู้รับจ้างเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ที่สามารถปิดล็อกได้
- 2.3 ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ เมื่อเกิดการเสียหายหรือสูญหายซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามข้อ 7
 - ก) แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วยวาจาทันทีที่ทราบและทำเป็นหนังสือรายละเอียดของการเสียหายพร้อมทั้งค่าเสียหายภายใน เวลาไม่เกิน 3 วัน นับแต่เวลาพบความเสียหาย
 - ข) ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่พบความเสียหาย
 - ค) ต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่ผู้รับจ้างและหรือพนักงานสอบสวนในการสืบสวนบุคคลที่รู้เห็นหรืออยู่ในบริเวณที่เกิดความเสียหาย
- 2.4 ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิในการว่าจ้างพนักงานของผู้รับจ้างในงานที่นอกเหนือจากสัญญาและห้ามว่าจ้างพนักงานไปเป็นบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างก่อน
- 2.5 “ผู้ว่าจ้าง” สัญญาจะไม่รับพนักงานของ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” เว้นแต่ “ผู้ว่าจ้าง” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้แก่ “ผู้รับจ้าง” เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) อัตรา
- 2.6 ต้องไม่ปิดบังข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงใดๆ อันมีผลกระทบต่อการทำงานของ “ผู้รับจ้าง”
- 2.7 ต้องไม่มอบหมายหน้าที่อื่นใด ที่นอกเหนือจากสัญญานี้ให้แก่พนักงานปฏิบัติ



สำนักงาน : 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 Tel : 0-2510-2089-90 Fax : 0-2510-2127
Office : 799/4-5 Ramindra Rd., Thaleang Bangkok Bangkok 10230 Tel : 0-2510-2089-90 Fax : 0-2510-2127





บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด JOHNSON ASIA CLEANING COMPANY LIMITED



3. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- 3.1 จัดหาและส่งพนักงานทำความสะอาดที่ดีและซื่อสัตย์ มีความระมัดระวังรอบคอบมาทำงานภายในขอบเขตของงานที่จ้างพร้อมแจ้งรายชื่อ และประวัติของพนักงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ
- 3.2 ต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด เพื่อใช้ในการทำงาน
- 3.3 ต้องจัดหาเครื่องแบบและบัตรประจำตัวพนักงาน ให้พร้อมในขณะปฏิบัติงาน
- 3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจงานประจำเขตพบผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งตรวจสอบการทำงาน of พนักงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
- 3.5 พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้างทุกประการ
- 3.6 หากพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานบกพร่องหรือความประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องอบรมและตักเตือน หากการปฏิบัติงาน หรือ ความประพฤติไม่ดีขึ้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งขอเปลี่ยนตัวพนักงานโดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน
- 3.7 พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบสิ่งของ ให้เรียบร้อย รวมทั้งการตรวจสอบ อุณหภูมิของพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกวัน
- 3.8 กรณีพนักงานทำความสะอาดหยุดงาน ทางบริษัทฯ ไม่มีพนักงานจัดส่งทดแทน ทางบริษัทฯ ยินยอมให้หักลดหนี้ในเดือนนั้นๆ

- ในกรณีพนักงานขาดงานนั้น ทางบริษัทฯ ยินดีให้หักขาดงานวันละ 547.50 บาท/ ต่อคน ต่อวัน

4. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา หนึ่ง (1) ปี และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาตกลงให้มีการต่อสัญญาออกไปอีก หนึ่ง (1) ปี กรณีก่อนครบกำหนดสัญญาวางจ้าง 30 วัน ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งกับผู้ว่าจ้างให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ยกเว้น ฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย (1) เดือน ก่อนครบกำหนดเวลา

5. อัตราค่าบริการ

บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริการทำความสะอาด หัวหน้างาน 1 คน เดือนละ	16,425.00	บาท
บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริการทำความสะอาด พนักงาน 5 คน เดือนละ	82,125.00	บาท
รวมเป็นเงิน พนักงานทั้งหมด 6 คน	98,550.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน	6,898.50	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ	105,448.50	บาท
(หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)		

6. การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
อนึ่ง ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยวิธีการคำนวณจาก ร้อยละแปดสิบ (80%) ของค่าบริการคูณด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น ในปีนั้นๆ (80% ของค่าบริการ x เปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในปีนั้น ๆ)





บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด
JOHNSON ASIA CLEANING COMPANY LIMITED



7. การประกันความเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพย์สิน (ยกเว้น เงิน ตัวเงิน ตัวเดินทาง หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่น ๆ) ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของผู้จ้าง เนื่องจากการกระทำอันทุจริต ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดของผู้จ้าง โดยผู้รับจ้างยินดีชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเท่าที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานที่เหตุผลเพียงพอในวงเงินไม่เกินครั้งละ 1 เท่าของอัตราค่าบริการต่อครั้ง ในแต่ละครั้งที่เสียหายภายใน 7 วัน หลังจากการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว

8. การชำระเงิน

8.1 ทุกวันที่ 1 - 5 ของเดือน ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานมาวางใบแจ้งหนี้

8.2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานมารับการชำระเงิน

หากผู้จ้างผิดนัดไม่ชำระค่าบริการงวดหนึ่งงวดใด ผู้จ้างยินยอมให้ ผู้รับจ้างคิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน สำหรับเงินค่าบริการที่ค้างชำระ นับจากวันผิดนัดและมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นด้วยดีโดยตลอดทุกประการแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายผู้จ้าง

ลงชื่อ

(นายทศิ มุขศรี)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เตาปูน



ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายจรัสศักดิ์ ประดิษฐาน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอรรษา เลียงผา)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอรรษา เลียงผา)

พยาน





บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด

JOHNSON ASIA CLEANING COMPANY LIMITED



สัญญาจ้างทำความสะอาด

ต้นฉบับ

วันที่1 ตุลาคม 2567.....

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นที่	บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด		
ระหว่าง	นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เตาปูน		
โดย	นายทศิ มุขศรี	ตำแหน่ง	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดริชพาร์ค @ เตาปูน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	410 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800		
โทรศัพท์.	02-587-1961-62	โทรสาร.	02-587-1960
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ	บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด		
โดย	นายจรัสศักดิ์ ประคิมฐาน	ตำแหน่ง	กรรมการ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230		
โทรศัพท์.	0-2510-2089-90	โทรสาร.	0-2510-2127
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้			
ระยะสัญญาว่าจ้างนับตั้งแต่วันที่	1 ตุลาคม 2567	ถึงวันที่	30 กันยายน 2568

1. **ขอบเขตของงาน**
ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
2. **ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง**
 - 2.1 ต้องจัดหา ไฟฟ้า น้ำประปา สำหรับผู้รับจ้างในการทำความสะอาด
 - 2.2 ต้องจัดหาห้องสำหรับผู้รับจ้างเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ที่สามารถปิดล็อกได้
 - 2.3 ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ เมื่อเกิดการเสียหายหรือสูญหายซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามข้อ 7
 - ก) แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วยวาจาทันทีที่ทราบและทำเป็นหนังสือรายละเอียดของการเสียหายพร้อมทั้งค่าเสียหายภายใน เวลาไม่เกิน 3 วัน นับแต่เวลาพบความเสียหาย
 - ข) ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่พบความเสียหาย
 - ค) ต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่ผู้รับจ้างและหรือพนักงานสอบสวนในการสืบสวนบุคคลที่รู้เห็นหรืออยู่ในบริเวณที่เกิดความเสียหาย
 - 2.4 ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิในการว่าจ้างพนักงานของผู้รับจ้างในงานที่นอกเหนือจากสัญญาและห้ามว่าจ้างพนักงานไปเป็นบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างก่อน
 - 2.5 “ผู้ว่าจ้าง” สัญญาจะไม่รับพนักงานของ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” เว้นแต่ “ผู้ว่าจ้าง” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้แก่ “ผู้รับจ้าง” เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) อัตรา
 - 2.6 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานผู้รับจ้าง
 - 2.7 ต้องไม่มอบหมายหน้าที่อื่นใด ที่นอกเหนือจากสัญญานี้ให้แก่พนักงานปฏิบัติ




สำนักงาน : 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 Tel : 0-2510-2089-90 Fax : 0-2510-2127
 Office : 799/4-5 Ramindra Rd., Thaleang Bangkok Bangkok 10230 Tel : 0-2510-2089-90 Fax : 0-2510-2127





บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด

JOHNSON ASIA CLEANING COMPANY LIMITED



3. **ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

- 3.1 จัดหาและส่งพนักงานทำความสะอาดที่สะอาดและซื่อสัตย์ มีความระมัดระวังรอบคอบมาทำงานภายในขอบเขตของงานที่จ้างพร้อมแจ้งรายชื่อ และประวัติของพนักงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ
- 3.2 ต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำทำความสะอาด เพื่อใช้ในการทำงาน
- 3.3 ต้องจัดหาเครื่องแบบและบัตรประจำตัวพนักงาน ให้พร้อมในขณะปฏิบัติงาน
- 3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจงานประจำเขตพบผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
- 3.5 พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้างทุกประการ
- 3.6 หากพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานบกพร่องหรือความประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องอบรมและตักเตือน หากการปฏิบัติงาน หรือ ความประพฤติไม่ดีขึ้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งขอเปลี่ยนตัวพนักงานโดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน
- 3.7 พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบสิ่งของ ให้เรียบร้อย รวมทั้งการตรวจสอบ ดึง หรือกระเป๋าลือของพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกวัน
- 3.8 กรณีพนักงานทำความสะอาดหยุดงาน ทางบริษัทฯ ไม่มีพนักงานจัดส่งทดแทน ทางบริษัทฯ ยินยอมให้หักลดหนี้ในเดือนนั้นๆ

- ในกรณีพนักงานขาดงานนั้น ทางบริษัทฯ ยินดีให้หักขาดงานวันละ 547.50 บาท/ ต่อคน ต่อวัน

4. **ระยะเวลาของสัญญา**

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา หนึ่ง (1) ปี และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสัญญา ดกลงให้มีการต่อสัญญาออกไปอีก หนึ่ง (1) ปี กรณีก่อนครบกำหนดสัญญาว่าจ้าง 30 วัน ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งกับผู้ว่าจ้างให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ยกเว้น ฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย (1) เดือน ก่อนครบกำหนดเวลา

5. **อัตราค่าบริการ**

บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริการทำความสะอาด หัวหน้างาน 1 คน เดือนละ	16,725.00	บาท
บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริการทำความสะอาด พนักงาน 5 คน เดือนละ	83,625.00	บาท
รวมเป็นเงิน พนักงานทั้งหมด 6 คน	100,350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน	7,024.50	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ	107,374.50	บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

6. **การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ**

ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

อนึ่ง ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยวิธีการคำนวณจาก ร้อยละแปดสิบ (80%) ของค่าบริการคูณด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้น ในปีนั้นๆ (80% ของค่าบริการ x เปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในปีนั้น ๆ)



๑๑๓๖

สำนักงาน : 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 Tel : 0-2510-2089-90 Fax : 0-2510-2127
Office : 799/4-5 Ramindra Rd., Thaleang Bangkok Bangkok 10230 Tel : 0-2510-2089-90 Fax : 0-2510-2127



บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด
JOHNSON ASIA CLEANING COMPANY LIMITED



7. การประกันความเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพย์สิน (ยกเว้น เงิน ค่ำเงิน ค่ำเดินทาง หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่น ๆ) ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของผู้จ้าง เนื่องจากการกระทำอันทุจริต ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดของผู้จ้าง โดยผู้รับจ้างยินดีชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเท่าที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานที่เหตุผลเพียงพอในวงเงินไม่เกินครั้งละ 1 เท่าของอัตราค่าบริการต่อครั้ง ในแต่ละครั้งที่เสียหายภายใน 7 วัน หลังจากการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว

8. การชำระเงิน

8.1 ทุกวันที่ 1 - 5 ของเดือน ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานมาวางใบแจ้งหนี้

8.2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานมารับการชำระเงิน

หากผู้จ้างผิดนัดไม่ชำระค่าบริการงวดหนึ่งงวดใด ผู้จ้างยินยอมให้ ผู้รับจ้างคิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน สำหรับเงินค่าบริการที่ค้างชำระ นับจากวันผิดนัดและมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นด้วยดีโดยตลอดทุกประการแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายผู้จ้าง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายทศ นุศศิริ)
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เตาปูน



ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายชจรศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน)
กรรมการ

ลงชื่อ พยาน
(.....
ผู้จัดการอาคารชุด

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวอัจฉรา เลียงศา)





สัญญาว่าจ้างทำความสะอาด

วันที่1 ตุลาคม 2568.....

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นที่	บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด		
ระหว่าง	นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เตาปูน		
โดย	นายทศ นฤศรี	ตำแหน่ง	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดริชพาร์ค @ เตาปูน
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	410 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800		
โทรศัพท์.	02-587-1961-62	โทรสาร.	02-587-1960
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ	บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด		
โดย	นายขจรศักดิ์ ประดิษฐ์ฐาน	ตำแหน่ง	กรรมการ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230		
โทรศัพท์.	0-2510-2089-90	โทรสาร.	0-2510-2127
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง	ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาดังต่อไปนี้		
ระยะสัญญาว่าจ้างนับตั้งแต่วันที่	1 ตุลาคม 2568	ถึงวันที่	30 กันยายน 2569

1. ขอบเขตของงาน

ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2. ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

- 2.1 ต้องจัดหา ไฟฟ้า น้ำประปา สำหรับผู้รับจ้างในการทำความสะอาด
- 2.2 ต้องจัดหาห้องสำหรับผู้รับจ้างเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ ที่สามารถปิดล็อกได้
- 2.3 ต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ เมื่อเกิดการเสียหายหรือสูญหายซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามข้อ 7
 - ก) แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วยวาจาทันทีที่ทราบและทำเป็นหนังสือรายละเอียดของการเสียหายพร้อมทั้งค่าเสียหายภายใน เวลาไม่เกิน 3 วัน นับแต่เวลาพบความเสียหาย
 - ข) ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายใน 3 วัน นับแต่วันที่พบความเสียหาย
 - ค) ต้องยินยอมให้ความร่วมมือแก่ผู้รับจ้างและหรือพนักงานสอบสวนในการสืบสวนบุคคลที่รู้เห็นหรืออยู่ในบริเวณที่เกิดความเสียหาย
- 2.4 ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิในการว่าจ้างพนักงานของผู้รับจ้างในงานที่นอกเหนือจากสัญญาและห้ามว่าจ้างพนักงานไปเป็นบุคลากรของผู้ว่าจ้าง ยกเว้นจะได้รับคำยินยอมจากผู้รับจ้างก่อน
- 2.5 “ผู้ว่าจ้าง” สัญญาจะไม่รับพนักงานของ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” เว้นแต่ “ผู้ว่าจ้าง” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้แก่ “ผู้รับจ้าง” เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 (หนึ่ง) อัตรา
- 2.6 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการทำงานของผู้อื่น
- 2.7 ต้องไม่มอบหมายหน้าที่อื่นใด ที่นอกเหนือจากสัญญานี้ให้แก่พนักงานปฏิบัติ

สำนักงานใหญ่ : กลุ่มบริษัท จอห์นสัน กรุ๊ป จำกัด 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร : 02-510-2089-90
HEAD OFFICE : JOHNSON GROUPS 799/4-5 RAMINTRA Rd., THA RAENG, BANG KHEN, BANGKOK 10230 TEL: 02-510-2089-90





3. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

- 3.1 จัดหาและส่งพนักงานทำความสะอาดที่ดีและซื่อสัตย์ มีความระมัดระวังรอบคอบมาทำงานภายในขอบเขตของงานที่จ้างพร้อมแจ้งรายชื่อ และประวัติของพนักงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ
- 3.2 ต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด เพื่อใช้ในการทำงาน
- 3.3 ต้องจัดหาเครื่องแบบและบัตรประจำตัวพนักงาน ให้พร้อมในขณะปฏิบัติงาน
- 3.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจงานประจำเขตพบผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
- 3.5 พนักงานทำความสะอาดทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้างทุกประการ
- 3.6 หากพนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานบกพร่องหรือความประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องอบรมและตักเตือน หากการปฏิบัติงาน หรือ ความประพฤติไม่ดีขึ้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งขอเปลี่ยนตัวพนักงานโดยแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน
- 3.7 พนักงานทำความสะอาดทุกคนจะต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบสิ่งของ ให้เรียบร้อย รวมทั้งการตรวจสอบ ดึง หรือกระเป๋ารถของพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกวัน
- 3.8 กรณีพนักงานทำความสะอาดหยุดงาน ทางบริษัทฯ ไม่มีพนักงานจัดส่งทดแทน ทางบริษัทฯ ยินยอมให้หักลดหนี้ในเดือนนั้นๆ

- ในกรณีพนักงานขาดงานนั้น ทางบริษัทฯ ยินดีให้หักขาดงานวันละ 592.70 บาท/ ต่อคน ต่อวัน

4. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา หนึ่ง (1) ปี และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสัญญา ตกลงให้มีการต่อสัญญาออกไปอีก หนึ่ง (1) ปี กรณีก่อนครบกำหนดสัญญาว่าจ้าง 30 วัน ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งกับผู้ว่าจ้างให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ยกเว้น ฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย (1) เดือน ก่อนครบกำหนดเวลา

5. อัตราค่าบริการ

บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริการทำความสะอาด หัวหน้างาน 1 คน เดือนละ	17,781.00	บาท
บริษัทฯ คิดอัตราค่าบริการทำความสะอาด พนักงาน 5 คน เดือนละ	88,905.00	บาท
รวมเป็นเงิน พนักงานทั้งหมด 6 คน	106,686.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน	7,468.02	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ	114,154.02	บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์)		



สำนักงานใหญ่ : กลุ่มบริษัท จอห์นสัน กรุ๊ป จำกัด 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-510-2089-90
HEAD OFFICE : JOHNSON GROUPS 799/4-5 RAMINTRA Rd., THA RAENG, BANG KHEN, BANGKOK 10230 TEL: 02-510-2089-90





หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ดังนี้

1. ถูขยเคาะ 18 x 20	จำนวน ไม่เกิน	5	กิโลกรัม/เดือน
2. ถูขยเคาะ 24 x 28	จำนวน ไม่เกิน	5	กิโลกรัม/เดือน
3. ถูขยเคาะ 30 x 40	จำนวน ไม่เกิน	120	กิโลกรัม/เดือน
4. ถูขยเคาะ 36 x 45	จำนวน ไม่เกิน	5	กิโลกรัม/เดือน
5. กระดาษทิชชู (ม้วนใหญ่)	จำนวน ไม่เกิน	2	ลัง/เดือน
6. กระดาษทิชชู (ม้วนเล็ก)	จำนวน ไม่เกิน	1	ลัง/เดือน
7. สบู่เหลวล้างมือ	จำนวน ไม่เกิน	2	แกลลอน/เดือน
8. น้ำยาล้างจาน	จำนวน ไม่เกิน	2	แกลลอน/เดือน

6. การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ

ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
อนึ่ง ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจะปรับอัตรา
ค่าแรงขั้นต่ำ โดยวิธีการคำนวณจาก ร้อยละแปดสิบ (80%) ของค่าบริการคูณด้วยจำนวนเปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำที่
ปรับเพิ่มขึ้น ในปีนั้นๆ (80% ของค่าบริการ x เปอร์เซ็นต์ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นในปีนั้น ๆ)

7. การประกันความเสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพย์สิน (ยกเว้น เงิน ตัวเงิน ตัวเดินทาง
หรือเอกสารเปลี่ยนมืออื่น ๆ) ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของผู้รับจ้าง เนื่องจากการกระทำอันทุจริต ในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินดีชดเชยในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริงเท่าที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานที่เหตุผลเพียงพอในวงเงิน ไม่เกินครั้งละ 1 เท่าของอัตราค่าบริการต่อครั้ง
ในแต่ละครั้งที่เสียหายภายใน 7 วัน หลังจากการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว


8. การชำระเงิน

- 8.1 ทุกวันที่ 1 - 5 ของเดือน ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานมาวางใบแจ้งหนี้
- 8.2 ทุกวันที่ 25 ของเดือน ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานมารับการชำระเงิน

หากผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าบริการงวดหนึ่งงวดใด ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ ผู้รับจ้างคิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 1.25
ต่อเดือน สำหรับเงินค่าบริการที่ค้างชำระ นับจากวันผิดนัดและมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า



สำนักงานใหญ่ : กลุ่มบริษัท จอห์นสัน กรุ๊ป จำกัด 799/4-5 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร : 02-510-2089-90
HEAD OFFICE : JOHNSON GROUPS 799/4-5 RAMINTRA Rd., THA RAENG, BANG KHEN, BANGKOK 10230 TEL: 02-510-2089-90



คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นด้วยดีโดยตลอดทุกประการแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายทธี มุขศรี)

(นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เตาปูน

กรรมการ

ลงชื่อ

พยาน

(.....)

ลงชื่อ

พยาน


(นางสาวอังคณา เสียงผา)




ภาคผนวก ข-2

ผังระบบบำบัดน้ำเสีย







ภาคผนวก ข-3

หนังสือสัญญาจ้างชุดลอกบ่อเกรอะ/สูบน้ำตะกอน



 **ริชพาร์ค**
RICH PARK
@ Tao Poon

นิติบุคคลอาคารชุดริชพาร์ค@เตาปูน



**เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2566
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 19.00 น.
ณ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ชั้น 1**

Managed by ...

 **BM GROUP**



วาระที่ 5 เรือนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการ
5.3 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการขุดลอกบ่อเกรอะ

* สติพิลาภะคุณ วิมลขาม เลขที่ ๑๖๑/๑๖๑

5/14/68

Managed by ...



ใบเสนอราคา					
เรียน : นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค@เตปูน ที่อยู่ : 410 ถนนประชากรราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800			เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001006369 เบอร์โทร : 02-587-1961-2 วันที่ : 15.03.2566		
เรื่อง : สืบสร้างทำความสะอาด					
ลำดับ	รายการ	ขนาด	จำนวน	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1	สืบล้างป่อเกรอะ	-	2	10,000	20,000
2	สืบล้างป่อไขมัน	-	2	15,000	30,000
หมายเหตุ				รวม	50,000
				ส่วนลด	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
จำนวนเงินทั้งสิ้น					50,000

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวกาญจนา คงแจ้ง เลขที่บัตรประชาชน 1 1014 99003 46 1
 329/6 ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงทุ่งพญาไท
 เบอร์โทร : 085-5519602

สืบล้าง (11166)
 , ใต้ชั้นทรนิตารณอนุส
 คณบดี ๒๖ ก. ๒/๖๖ ๕/๔/๖๖

~ 35 ~

ใบเสนอราคา

เรียน :	นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค@เตาปูน	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0994001006369
ที่อยู่ :	410 ถนนประชากรราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	เบอร์โทร : 02-5871961-2 วันที่ 11/06/2567

เรื่อง : สู้ปล้างทำความสะอาดบ่อเกรอะและบ่อไขมัน

ลำดับ	รายการ	ขนาด	จำนวน	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1	สู้ปล้างบ่อเกรอะ	-	2	10,000	20,000
2	สู้ปล้างบ่อไขมัน	-	2	15,000	30,000
				รวม	50,000
หมายเหตุ				ส่วนลด	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
				จำนวนเงิน	50,000
ห้าหมื่นบาทถ้วน					

ขอแสดงความนับถือ

ชื่อ-นามสกุล นางสาว กาญจนา คงแจ้ง
ที่อยู่ 329/6 ถ.ม.ทางรถไฟ ข.ทุ่งพญาไท ข.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร 085-551-9602

Signature



สูบอุจจาระ และกำจัดสิ่งปฏิกูล

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 2124

วันที่ 6 เดือน ก.ก พ.ศ. 2564
ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค ๔ เทาปูน 410 ถนนประชาราษฎร์ ซอย 2
พวง หมู่ ๕๐ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ชำระค่าสูบอุจจาระ จำนวน ลิตร ลิตรละ บาท
เป็นจำนวนเงิน 48500 บาท จำนวน รด รดละ บาท

คืนเงินมัดจำ บาท

ได้รับเงินค่าสูบอุจจาระและสิ่งปฏิกูลไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ห.ส. ๓๓๓๓๓๓ ผู้รับเงิน

สูบอุจจาระ และกำจัดสิ่งปฏิกูล

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 2124

วันที่ 6 เดือน ก.ก พ.ศ. 2564
ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค ๔ เทาปูน 410 ถนนประชาราษฎร์ ซอย 2
พวง หมู่ ๕๐ เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ชำระค่าสูบอุจจาระ จำนวน ลิตร ลิตรละ บาท
เป็นจำนวนเงิน 48500 บาท จำนวน รด รดละ บาท

คืนเงินมัดจำ บาท

ได้รับเงินค่าสูบอุจจาระและสิ่งปฏิกูลไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ห.ส. ๓๓๓๓๓๓ ผู้รับเงิน



ใบเสนอราคา

สำนักงานการ กัญชา ควบคุม

ที่ 323/6 ค.อ.ทางรถไฟ อ.พื้งทกุกโก อ.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร 096-505-5295

เรื่อง : บัญชีของสำนักงานการ กัญชา ควบคุม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994001006369

บัญชี : 410 ถนนประชากรราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร : 02-5821881-2

เรื่อง : สรุปค่าเช่าความสะอาดและค่าธรรมเนียม และค่าเช่า

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ม ²)	ขนาด (ม ² /Q)	ราคา (บาท/ม ²)	รวม/บาท
1	ค่าเช่า	2	-	-	-
2	ค่าเช่า	2	-	-	-
3	ค่าเช่า	-	-	-	-
รวมค่าเช่า			รวม	50,000 บาท	

หมายเหตุ เกษตรกรของเรา มีใบประกาศนียบัตรการทำงานในพื้นที่สาธารณะ

นายสมชาย ใจดี

นางสาว ศุภมาส ใจดี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568



[illegible]

ใบส่งมอบงานโครงการ อาคารชุด ริชพาร์ค@เตปูน



โดย นางสาว กาญจนา สอนหงษ์

**ที่อยู่ 329/6 อ.มหาพฤกษ์โพธิ์ อ.ทุ่งใหญ่ใหญ่ อ.วัดพระใหญ่ กรุงเทพมหานคร
10400**

เบอร์โทร 096-505-5295

ภาคผนวก ข-4

กฎระเบียบการเข้าพัก





กฎระเบียบ
ของ
นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค @ เต่าปูน



1. ระเบียบการเข้าพักอาศัย, การใช้ประโยชน์ห้องชุด
2. ระเบียบในการเข้าทำการตกแต่งต่อเติมห้องชุด
3. ระเบียบการผ่านเข้า – ออก บริเวณอาคาร
4. ระเบียบการจอดรถ
5. ระเบียบการดูแลรักษาความสะอาด
6. ระเบียบการใช้ส้วมว่ายน้ำ
7. ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย (Fitness)
8. ระเบียบการใช้ห้องเด็กเล่น
9. ระเบียบการใช้ห้องประชุม
10. ระเบียบการใช้ห้องสมุด
11. ระเบียบการแจกบัตรคีย์การ์ด
12. ระเบียบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

Managed by ...





ระเบียบการเข้าพักอาศัย, การใช้ประโยชน์ห้องชุด

เพื่อการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์อาคารอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับอาคารชุด และเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขภายในอาคาร ฝ่ายจัดการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามดังนี้

1. เจ้าของห้องชุดต้องใช้ห้องชุดเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น ยกเว้นห้องชุดเลขที่ 410/1 – 410-12, 410/14 และ 410/15 ที่ใช้เป็นประกอบการค้าตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
2. เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ในห้องชุด ต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดี และให้ใช้ห้องชุดด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังจนเกินควร ทั้งภายในห้องชุดและบริเวณส่วนกลาง
3. ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในห้องชุด และ/หรือภายในบริเวณอาคารชุดฯ
4. เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ในห้องชุด ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเดือดร้อนน่ารำคาญใจ เป็นอันตรายก่อให้เกิดความน่ารำคาญแก่เจ้าของห้องชุดอื่น ๆ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของห้องชุดคนอื่น ๆ หรือต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดฯ
5. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรับสัญญาณภาพโทรทัศน์รวม และ/หรือระบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องแจ้งให้ผู้จัดการทราบ และตรวจสอบก่อน และจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการแล้วเท่านั้น
6. ห้ามนำทรัพย์สินส่วนตัวไว้ในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง
7. ห้ามสกัด เจาะ หรือตัดแปลงแก้ไขพื้น เพดานของห้องชุด รวมทั้งผนังกันห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง ผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง และ/หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น
8. ห้ามติดป้ายหรือแผ่นภาพโฆษณาบริเวณผนังทางเดินด้านหน้าห้องชุด หรือระเบียงด้านหลังห้องชุด
9. ห้ามตากผ้า, วางกระถางต้นไม้หรือพาดสิ่งของเหนือราวระเบียงกันตก
10. ห้ามก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมบนราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดบริเวณราวระเบียงด้านหลังและประตูด้านหน้าห้องชุด
11. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดของห้องชุดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวอาคาร และ/หรือขอบเขตห้องชุดโดยเด็ดขาด
12. เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดที่มีความประสงค์จะดัดแปลงแก้ไขหรือต่อเติมตกแต่ง จะต้องส่งแบบแปลนพร้อมรายละเอียดให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อนดำเนินการ ผู้จัดการจะอนุญาตได้ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างหรือระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของอาคารชุดฯ และ/หรือไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดฯ

Managed by ...





13. ก่อนหรือในระหว่างการดำเนินการ เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดจะต้องวางเงินค้ำประกัน ความเสียหายไว้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยระเบียบการตกแต่งต่อเติมนั้นให้เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการ แต่หากการตกแต่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินของผู้อื่น นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะหักหรือรับเงินค้ำประกันดังกล่าวเพื่อชดเชยค่าเสียหาย หรือตามที่นิติบุคคล อาคารชุดฯ กำหนดให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของนิติบุคคล อาคารชุดฯ ที่ได้แจ้งและ/หรือประกาศไว้
14. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดวางไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
15. ห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ทั้งลงในภาชนะที่เก็บขยะหรือทิ้งออกนอกกระเบียงห้องชุด โดย ให้นำเศษวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง หรือขยะดังกล่าวออกไปทิ้งภายนอกอาคารชุดฯ
16. เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือช่าง เข้าทำการตรวจสอบ และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดข้างเคียง ได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือนอันเนื่องมาจากการวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุด บกพร่อง
17. กรณีตรวจสอบโดยแน่ชัดแล้วว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากทรัพย์สินบุคคลในห้องชุดนอก จากเจ้าของห้องชุดจะต้องยินยอมเปิดห้องชุดให้ซ่อมแซมแล้ว ยังต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวให้คืนอีกด้วย
18. เจ้าของร่วมหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สิน ของห้องชุดข้างเคียง หรือห้องชุดชั้นบนและล่าง อันเนื่องมาจากการต่อเติมตกแต่ง หรือซ่อมแซม แก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกันภัย และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ
19. ห้ามเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดประกอบอาหารในห้องชุดโดยใช้เตาถ่านหรือเชื้อเพลิง จากถ่าน หรือแก๊สหุงต้มหรือแก๊สกระป๋องทุกชนิด
20. เจ้าของร่วมหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด จะใช้พื้นที่จอดรถเพื่อการอื่นมิได้้นอกจากการใช้เพื่อจอดรถ และจะต้องจอดตามที่อาคารชุดฯ ได้กำหนดที่จอดไว้ให้เท่านั้น
21. ห้ามเจาะรูบนพื้นและ ห้ามเก็บวัสดุสิ่งของใดที่มีน้ำหนักเกิน 200 กิโลกรัม / ตารางเมตร ภายในห้องชุด
22. ห้ามใช้ห้องชุดเก็บสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด หรือใช้ประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
23. ห้ามทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำหรือชักโครกหากตรวจสอบพบว่าการอุดตันของท่อ เจ้าของ ดังกล่าว ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทุกประการ
24. ห้ามติดป้ายโฆษณาใด ๆ บริเวณระเบียงกันตึกและผนังด้านนอกของห้องชุด
25. กฎระเบียบที่กล่าวมานี้ ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่อำนาจที่จะ ออกเพิ่มเติมได้อีกเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยการปิดประกาศให้ทราบ

Managed by ...





ระเบียบในการเข้าทำการตกแต่งต่อเติมห้องชุด

1. เจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมาที่มีความประสงค์จะตัดแปลงแก้ไขหรือต่อเติมตกแต่ง จะต้องนำแบบแปลน พร้อมรายละเอียด ให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 15 วัน ผู้จัดการจะอนุญาตให้ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างหรือระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของอาคารชุด และ/หรือไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
2. ต้องแจ้งรายชื่อผู้จะเข้าทำงานภายในบริเวณอาคารกับพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมทำการแลกบัตรผ่านเข้า – ออก
3. ต้องวางเงินค้ำประกันความเสียหาย 30,000.- บาท เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินผู้อื่น นิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยจะคืนเงินค้ำประกันให้เมื่อทำการตกแต่งแล้วเสร็จ และตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เสียหาย แต่หากการทำงานดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินผู้อื่น นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะหักหรือริบเงินค้ำประกันส่วนที่เหลือ เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อทำการซ่อมแซมโดยออกไปเสร็จของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่าจำนวนเงินการหักไว้

เจ้าของห้องและผู้รับเหมาจะต้องชำระค่าบำรุงดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางระหว่างการตกแต่งต่อเติมในอัตรา 200.- บาทต่อวัน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ลิฟท์ ความสะอาดส่วนกลาง และความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด

เจ้าของห้องและผู้รับเหมาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวในวันเริ่มดำเนินการตกแต่งต่อเติม โดยเป็นการชำระล่วงหน้าตามจำนวนวันที่เจ้าของห้องและผู้รับเหมาได้แจ้งไว้ กรณีเจ้าของห้องและผู้รับเหมา ดำเนินการตกแต่งต่อเติมเกินกว่ากำหนดเวลาที่แจ้งไว้ เจ้าของห้องและผู้รับเหมา ต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจำนวนวันที่เกินกำหนดด้วยเช่นกัน

4. เวลาทำงานกำหนดให้อยู่ในระหว่าง 08.30 – 16.30 น. ส่วนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้ามขนย้ายวัสดุและทำงานใด ๆ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันเสียงรบกวนความสงบสุขของผู้พักอาศัยในอาคารชุดฯ เว้นเสียแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งได้ขออนุมัติผู้จัดการ และผู้จัดการเห็นชอบแล้วเท่านั้น
5. เมื่อมีการย้ายวัสดุสิ่งของและเครื่องมือเครื่องใช้หรือสัมภาระเข้า – ออก จะต้องแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อทำการตรวจสอบและจะนำออกได้ต่อเมื่อฝ่ายจัดการฯ เห็นชอบเท่านั้น

Managed by ...





6. ห้ามนำวัสดุทุกชนิดมาเก็บไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นคราว ๆ ไป
7. ห้ามนำวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อพักผ่อนถ่ายในที่จอดรถใด ๆ ยกเว้นในที่ฝ่ายจัดการฯ จัดไว้ให้และจะพักผ่อนถ่ายได้เฉพาะในช่วงเวลาที่อนุญาตเท่านั้น
8. ห้ามย้ายไม้หรือวัสดุมีขนาดยาวเกินไปเข้าลิฟท์หรือนำขึ้น - ลง บันได จะต้องตัดให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการป้องกันการขีดข่วนผนังและกระแทกกระเทือนหลอดไฟ โป๊ะไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในลิฟท์
9. ห้ามนำสิ่งที่เป็นวัสดุไวไฟมาเก็บไว้ในอาคารโดยเด็ดขาด เช่น น้ำมัน, ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ (เมื่อเลิกจากการปฏิบัติงานให้นำกลับไปด้วยทุกครั้ง)
10. ห้ามทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างหรือเศษขยะที่เป็นวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ลงในช่องระบายน้ำ, โถส้วม, อ่างล้างหน้า หรือช่องทิ้งขยะ และทางระบายหรือหน้าต่างอาคาร แต่ให้รวบรวมบรรจุภาชนะหรือ ถึงพลาสติก นำลงลิฟท์ของเพื่อนำไปทิ้งภายนอกบริเวณอาคาร เพราะช่องขยะมีไว้สำหรับทิ้งขยะปกติเท่านั้น หากขยะมีขนาดใหญ่ หรือเป็นภาชนะที่แตกได้ เช่น ขวดให้นำใส่ถังและยกลงมาไว้ที่ห้องขยะดังกล่าว
11. ห้ามนำขยะที่มีใช้ขยะตามปกติ หรือเศษวัสดุจากการก่อสร้าง น้ำเข้าไปทิ้งในห้องสำหรับเก็บขยะ ในกรณีที่มีฝืน ฝ่ายจัดการฯ จะเรียกเก็บเงินตามที่ตามอัตราส่วนที่นำไปทิ้ง
12. ให้พนักงานผู้รับเหมาใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น และในระหว่างที่ปฏิบัติงานหรือระหว่างพัก ห้ามดื่มสุรา, เล่นการพนัน และเล่นกีฬาทุกชนิด ภายในบริเวณอาคารชุดฯ และห้ามพนักงานพักอาศัยในอาคารชุดฯ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ยกเว้นการทำงานตามกำหนดเวลาที่อนุญาตเท่านั้น
13. ห้ามมิให้ใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา จากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง (ให้ใช้ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น)
14. ให้ปิดหน้าต่าง และประตูทุกบานอย่างมิดชิด และเรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิกงาน หรือเมื่อมีฝนตก
15. ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันพึงรู้แล้วว่าต้นเหตุมาจากการฝ่าฝืนระเบียบ ฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการเรียกเก็บเงินหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษามลประโยชน์ของเจ้าของร่วม
16. การต่อเติมตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกอาคาร ซึ่งเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดดำเนินการได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 - 16.1 การติดตั้ง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์บนระเบียง หรือผนังด้านนอก หรือฝ้าเพดานบนระเบียง และ/หรือผนัง หรือประตูด้านที่ติดกับทางเดินร่วม
 - 16.2 การเปลี่ยนแปลงสีของผนังด้านติดระเบียงหลังห้องชุด หรือผนังด้านที่ติดกับทางเดินร่วม
 - 16.3 การติดตั้งเสาอากาศทีวี หรือจานรับสัญญาณภาพต่าง ๆ ที่เห็นได้จากภายนอกห้องชุด

Managed by ...





ระเบียบการผ่านเข้า – ออกบริเวณอาคาร

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของเจ้าของร่วม ตลอดจนถึงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยในตึกอาคารชุดฯ จึงกำหนดมาตรการไว้ดังนี้

1. พาหนะของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยติดต่อขอรับบัตรติดรถยนต์ผ่านเข้า-ออกในบริเวณอาคารชุดฯ ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ
2. ผู้มาติดต่อ และ/หรือผู้รับเหมาที่เข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงานภายในบริเวณอาคารจะต้องแจ้งชื่อตน และชื่อคนงานให้กับฝ่ายจัดการฯ เพื่อจัดลง “บันทึกทะเบียนประวัติ” ซึ่งรายละเอียดที่จะต้องจดแจ้งมีดังนี้
 - 2.1 ชื่อ – นามสกุล ของผู้มาติดต่อ หรือผู้ควบคุมงานและคนงาน
 - 2.2 บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีเป็นคนงานจะต้องแนบ สำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ
 - 2.3 รายละเอียดอื่น เช่น ห้องชุดที่จะมาติดต่อหรือทำงาน
3. ฝ่ายจัดการฯ จะจัดทำบัตรผ่านเข้า – ออก บริเวณอาคารให้กับผู้มาติดต่อ หรือคนงานตามที่แจ้งและจะดำเนินการประสานงานไปยังเจ้าของห้องหรือผู้พักอาศัยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้มาติดต่อ หรือคนงานเข้า – ออกภายในอาคาร
4. ผู้มาติดต่อ หรือคนงานจะต้องมาลงชื่อ ณ จุดที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดทั้งการผ่านเข้า – ออกบริเวณอาคาร หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าฝ่าฝืนระเบียบอาคาร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณอาคารอีก และตกเป็นผู้ต้องสงสัย หากมีทรัพย์สินภายในอาคารสูญหาย และ/หรือเสียหาย
5. การลงชื่อในสมุดผ่านเข้า – ออก ณ จุดแลกบัตร ของผู้มาติดต่อ หรือของคงานจะต้องตรงกับที่ลงนามไว้ในทะเบียนประวัติ หากบิดเบือนหรือไม่ตรงกันโดยเจตนา ฝ่ายจัดการฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณอาคารอีกต่อไป
6. ขณะอยู่ภายในอาคาร หรือขณะปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารจะต้องติดบัตรของอาคารตลอดเวลา การติดบัตรจะต้องติดไว้ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย หรือด้านขวา
7. ผู้ที่ไม่มีบัตร หรือไม่ติดบัตรผ่านเข้า – ออก หรือทำงานภายในอาคาร จะถูกเชิญออกจากอาคารทันที และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารโดยเด็ดขาด
8. กรณีที่บัตรสูญหาย หรือชำรุดเสียหายจะต้องเสียค่าปรับใบละ 100 บาท
9. กรณีที่ผู้มาติดต่อ หรือคนงานไม่คืนบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน จะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 100 บาท และจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย หากเกิดทรัพย์สินของอาคารสูญหายหรือเสียหาย

Managed by ...





10. ห้ามมิให้รถของบุคคลภายนอกและรถของผู้รับเหมาเข้ามาจอดเก็บไว้ ณ บริเวณอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด
11. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจค้นกระเป๋า ถู ย่าม และอื่น ๆ ของผู้มาติดต่อหรือคนงานได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเป็นที่ต้องสงสัยว่าโจรกรรมทรัพย์สินของอาคาร
12. เพื่อความปลอดภัยเจ้าของร่วมควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา
13. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศ

Managed by ...





ระเบียบการจอดรถ

เพื่อเป็นการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอแจ้งมาตรการในการจอดรถและการเข้า-ออก บริเวณอาคารชุดฯ ดังนี้

1. รถยนต์ที่ติดบัตรของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ผ่านเข้า - ออก โดยไม่มีการตรวจสอบหรือแลกบัตรใด ๆ
2. กรณีไม่มีบัตรติดรถยนต์หรือมีแต่ไม่แสดง จะต้องแลกบัตรผ่านเข้า - ออกทุกครั้ง
3. การผ่านเข้า - ออก ในอาคารใช้ระบบคีย์การ์ด ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้จัดไว้ตามจำนวนเดียวกันกับบัตรติดรถยนต์
4. จอดรถในบริเวณที่กำหนดสิทธิ์ของแต่ละห้องชุดเท่านั้น
5. ต้องแลกบัตรผ่านกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะบันทึกรายละเอียดยานพาหนะ และบุคคลดังกล่าวทุกครั้ง
6. ห้องชุดแต่ละห้องชุดมีสิทธิ์ได้รับบัตรผ่านเข้า - ออก พื้นที่จอดรถจำนวน 1 ใบ
7. ให้ท่านเจ้าของร่วมที่มีสิทธิ์ในที่จอดรถจอดในบริเวณที่จอดรถซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับห้องชุดของท่านเท่านั้น
8. ระเบียบนี้อาจปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และจะประกาศให้ทราบต่อไป

Managed by ...





ระเบียบการดูแลรักษาความสะอาด

เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งความสวยงามของอาคารชุดฯ อันจะยังประโยชน์
สุขในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านเจ้าของร่วมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติ
ดังนี้

1. ไม่ปิดกั้นเศษผง หรือขยะจากห้องชุดออกมาในบริเวณทางเดินด้านหน้าห้องชุด หรือบริเวณ
ส่วนกลาง
2. ไม่นำขยะหรือเศษสิ่งของเหลือใช้มาวางไว้นอกห้องชุดการทิ้งเศษอาหาร หรือขยะมูลฝอยทุกครั้ง
ต้องบรรจุในถุงพลาสติก และผูกปากถุงให้เรียบร้อย แล้วจึงนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
3. ก้นบุหรี่ หรือวัสดุที่ยังติดไฟอยู่ให้ทำการดับให้เรียบร้อย และทิ้งลงในถังสำหรับก้นบุหรี่เท่านั้น
ห้ามทิ้งลงในถังขยะ
4. สิ่งของหรือวัสดุที่ต้องการจะทิ้งหากมีขนาดใหญ่ หรือน้ำหนักมากให้นำไปทิ้งยังห้องเก็บขยะบริเวณ
ชั้นล่าง (ด้านข้างนอกอาคาร) หรือแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
5. เมื่อนำขยะและเศษสิ่งของไปทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้ต้องปิดฝาให้เรียบร้อย
6. หากพบว่าท่านเจ้าของห้องชุดท่านใดละเลย หรือฝ่าฝืนฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการปรับครั้งละ
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
7. ระเบียบนี้อาจปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และจะประกาศให้ทราบต่อไป

Managed by ...



ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ

เพื่อความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาสระว่ายน้ำให้สะอาดถูกสุขอนามัย ฝ่ายจัดการฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านเจ้าของห้องชุด และผู้ใช้ประโยชน์อาคารในการใช้บริการสระว่ายน้ำดังต่อไปนี้

1. สระว่ายน้ำ เปิดบริการระหว่าง 06.00 – 21.00 น.
2. สระว่ายน้ำของอาคารให้บริการแก่ท่านเจ้าของห้องชุดและผู้ใช้ประโยชน์อาคารเท่านั้น งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
3. ขณะใช้บริการ กรุณารักษาความสงบมิให้ส่งเสียงรบกวนและละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นที่ต้องการพักผ่อน
4. กรุณาชำระร่างกายก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำตามสถานที่ที่จัดไว้ให้
5. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดวางไว้ในที่ที่จัดไว้ให้
6. กรุณาสวมชุดว่ายน้ำตามหลักสากล และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่แต่งกายตามระเบียบใช้บริการสระว่ายน้ำ
7. ห้ามมิให้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนังใช้บริการสระว่ายน้ำ
8. ห้ามบ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงในสระว่ายน้ำ
9. ห้ามนำสุราและอาหารมารับประทานในสระว่ายน้ำ
10. ท่านเจ้าของห้องชุดที่นำบุตรหลานของท่านมาใช้บริการสระว่ายน้ำ โปรดระมัดระวังและดูแลบุตรหลานของท่านให้อยู่ในความปลอดภัยขณะที่ใช้บริการ
11. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะใช้สระว่ายน้ำนอกเหนือเวลาตามที่ระบุ โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจัดการอำนวยความสะดวก
12. ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงและจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศให้ทราบ

Managed by ...





ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย (Fitness)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินในห้องออกกำลังกายให้คงสภาพที่ดี อยู่เสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัดอันเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ฝ่ายจัดการฯ ขอให้อ่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้สิทธิ์แทน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ห้องออกกำลังกาย เปิดบริการระหว่าง 06.00 – 21.00 น.
2. โปรดแจ้งความประสงค์ และลงชื่อใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกครั้ง
3. ผู้ใช้บริการต้องรักษาความสะอาด ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้อง และรักษาความสงบ เรียบร้อยเพื่อมิให้รบกวนสมาธิหรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
4. ห้องออกกำลังกาย เปิดบริการเฉพาะเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้สิทธิ์แทนเท่านั้น
5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องออกกำลังกาย
6. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้ห้องออกกำลังกายโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
7. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ หรือแก่ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องออกกำลังกาย อันเกิดจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการจะต้อง ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายจัดการฯ
8. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หรือจำกัดจำนวนผู้ใช้ห้องออกกำลังกาย หรือ จำกัดสิทธิ์ในการใช้ห้องออกกำลังกายเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นว่าไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบนี้
9. ระเบียบนี้อาจปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศ

Managed by ...



ระเบียบการใช้ห้องของเด็กเล่น

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินในห้องของเด็กเล่น ให้คงสภาพที่ดี อยู่เสมอ ฝ่ายจัดการฯ ใครขอให้ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้สิทธิ์แทน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ห้องของเด็กเล่น เปิดบริการระหว่าง 06.00 – 21.00 น.
2. โปรดแจ้งความประสงค์ และลงชื่อผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกครั้ง
3. ผู้ใช้บริการต้องรักษาความสะอาด ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้อง และรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อมิให้รบกวนสมาธิหรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
4. ห้องของเด็กเล่น เปิดบริการเฉพาะเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้สิทธิ์แทนเท่านั้น
5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องของเด็กเล่น
6. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ หรือแก่ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องของเด็กเล่น อันเกิดจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายจัดการฯ
7. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หรือจำกัดจำนวนผู้ใช้ห้องของเด็กเล่น หรือจำกัดสิทธิ์ในการใช้ห้องเด็กเล่นเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ใช้ฝ่ายจัดการฯ เห็นว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
8. ระเบียบนี้อาจปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศ

Managed by ...





ระเบียบการใช้ห้องประชุม

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินในห้องประชุม ให้คงสภาพที่ดี อยู่เสมอ ฝ่ายจัดการฯ ใคร่ขอให้ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้สิทธิ์แทน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. โปรดแจ้งความประสงค์ และลงชื่อผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกครั้ง
2. ผู้ใช้บริการต้องรักษาความสะอาด และรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อมิให้รบกวนสมาธิหรือละเมิดสิทธิ ส่วนตัวของผู้อื่น
3. ห้องประชุม เปิดบริการเฉพาะเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้สิทธิ์แทนเท่านั้น
4. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องประชุม
5. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ หรือแก่ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องประชุม อันเกิดจากการ ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายจัดการฯ
6. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หรือจำกัดจำนวนผู้ใช้ห้องประชุม หรือจำกัดสิทธิ์ ในการใช้ห้องประชุมเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
7. ระเบียบนี้อาจปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศ

Managed by ...





ระเบียบการใช้ห้องสมุด

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สินในห้องสมุด ให้คงสภาพที่ดีอยู่เสมอ ฝ่ายจัดการฯ ใคร่ขอให้ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้สิทธิ์แทน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ห้องสมุด เปิดบริการระหว่าง 06.00 – 22.00 น.
2. โปรดแจ้งความประสงค์ และลงชื่อผู้ใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ทุกครั้ง
3. ผู้ใช้บริการต้องรักษาความสะอาด ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้อง และรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อมิให้รบกวนสมาธิหรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น
4. ห้องสมุด เปิดบริการเฉพาะเจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้สิทธิ์แทนเท่านั้น
5. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
6. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ หรือแก่ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องสมุด อันเกิดจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายจัดการฯ
7. ฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบ หรือจำกัดจำนวนผู้ใช้ห้องสมุด หรือจำกัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุดเป็นการชั่วคราวแก่ผู้ที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
8. ระเบียบนี้อาจปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศ

Managed by ...





ระเบียบการแจกบัตรคีย์การ์ดและบลูทูธ

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และการโจรกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารชุด พร้อมทั้งการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ฝ่ายจัดการฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงระเบียบปฏิบัติดังนี้

1. การยื่นขอรับมอบบัตรคีย์การ์ด ขอให้ท่านติดต่อได้ที่ฝ่ายจัดการฯ เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรคีย์การ์ด
 - สำเนาหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุด
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ฝ่ายจัดการฯ จะส่งมอบบัตรคีย์การ์ดให้กับท่านเจ้าของห้องชุดตามกรรมสิทธิ์ จำนวน 2 ใบ ดังนี้
 - 2.1 บัตรคีย์การ์ดสำหรับเข้าภายในอาคาร จำนวน 2 ใบ
 - 2.2 บลูทูธสำหรับการใช้ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก จำนวน 1 อัน
3. สำหรับท่านที่ต้องการบัตรเสริมเพิ่มเติมจากจำนวนที่ระบุข้างต้นสามารถซื้อเพิ่ม (ไม่เกิน 2 ใบ) ในอัตราใบละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และจะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ที่ถือบัตรเสริมนั้น
4. บัตรคีย์การ์ดนี้ จำหน่ายให้กับท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้ใช้ประโยชน์อาคารที่ได้รับการยินยอมจากท่านเจ้าของห้องชุดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ไม่จำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก
5. ในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหายขอให้ท่านแจ้งความจำนงค์ได้ที่ฝ่ายจัดการฯ ตามมูลค่าในข้อ 3.
6. บุคคลภายนอกที่มีความประสงค์จะมาติดต่อกับท่านเจ้าของห้องชุด จะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าภายในอาคาร
7. กรุณายำนำวัสดุ และ/หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีใช้บัตรของอาคารมาเสียบเข้าเครื่องเสียบบัตร
8. ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงและจะแจ้งให้ทราบ โดยการปิดประกาศให้ทราบ

Managed by ...





เพื่อให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างมีระเบียบและยังประโยชน์สุขร่วมกันของท่านเจ้าของร่วม และ
ผู้อาศัย จึงใคร่ขอให้ท่านเจ้าของร่วม หรือผู้ที่ท่านเจ้าของร่วม มอบหมายให้ใช้ห้องชุดปฏิบัติดังนี้

1. ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ทุกชนิด
2. ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอันตรายน่าเกรงขาม หรือสร้างความเดือดร้อนก่อความรำคาญต่อเจ้าของร่วมอื่น
3. ห้ามมิให้สัตว์ที่อยู่ในความดูแลออกมาภายนอกห้องชุดหรือส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
4. ห้ามมิให้สัตว์เลี้ยงไปในบริเวณสระว่ายน้ำ และ LOBBY


Managed by ...



ภาคผนวก ข-5

พื้นที่สีเขียวของโครงการ





รูปที่ 9 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

เมษายน 2556 ลงชื่อ.....


RP

(นางสาวอาภา อรรถนุรักษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด

รับรองจำนวน.....หน้า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

เมษายน 2556 ลงชื่อ.....

(นางสาวชนนฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด




รูปที่ 10 ผังพื้นที่สีเขียวชั้น 5

เมษายน 2556 ลงชื่อ.....
(นางสาวอภา อรรถนุรักษ์วงศ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด

RP
RICH PARK 2002 CO., LTD.

รับรองจำนวน.....138/140.....หน้า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

เมษายน 2556 ลงชื่อ.....
(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 11 ผังพื้นที่สีเขียวชั้น 26

เมษายน 2556 ลงชื่อ.....
 (นางสาวอาภา อรรถบุรณังค์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด

RP
 บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด
 RICH PLACE 2002 CO., LTD.

139/140 หน้า
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
 CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

เมษายน 2556 ลงชื่อ.....
 (นางสาวนิษฐา ทักนิณ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ภาคผนวก ข-6

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน,
รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบจากอาคารโครงการ



แบบบันทึกร้องเรียน

ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม การบดบังแสงแดด การบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ในรัศมี 200 เมตร

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ตำบล

อำเภอ จังหวัด

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน ที่อยู่ 410 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-587-1961 ต่อ 2, 333, 555 เพื่อร้องเรียน

- ☐ ผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม
- ☐ ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด
- ☐ ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรศัพท์

เหตุของเรื่อง

(ระบุ)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นที่ได้ร้องเรียนต่อนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน เป็นความจริงทุกประการ และขอรับผิดชอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด และข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำความเท็จมาร้องทุกข์ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

(.....)

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

หมายเลขโทรศัพท์



ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่พูดคุย สอบถามปัญหาผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ



ภาคผนวก ข-7

หนังสือสัญญาจ้างตัดต้นไม้ ใ้ใส่ปุ๋ย ดูแลต้นไม้



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า

สัญญาเลขที่ 2/2566

ทำที่ นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน

วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน เลขที่ 410 ซอยประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดย คุณนที มุขศรี ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

นายจรัญ ขงอม อยู่บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2147-5602 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "งานดูแลรักษา" ภายในบริเวณอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "พื้นที่ดูแลรักษา" โดยมีรายละเอียดงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอราคาฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2566 และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
- ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินการ รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพมาตรฐานในการทำงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าในพื้นที่ดูแล ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ส่วนการจัดหาน้ำ และกระแสไฟฟ้าสำหรับการทำงานดูแลรักษาตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- ข้อ 3. ในการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ผู้ว่าจ้างอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ตามสัญญาได้ดังนี้
 - 3.1 น้ำสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์
 - 3.2 พื้นที่เท่าที่จำเป็นสำหรับเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า
 - 3.3 พื้นที่สำหรับอนุบาลต้นไม้
- ข้อ 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะเข้ามาให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาน้อย 6 ชั่วโมง/ครั้ง หากต้นไม้มีการสูญเสีย หรือตาย อันเนื่องมาจากการดูแลของผู้รับจ้าง เช่น ฉีดยา หรือใส่ปุ๋ยผิดประเภท ทำให้ต้นไม้เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และแก้ไขให้ติดดั้งเดิม

นาง (ศรี) ขงอม



- 2 -

- ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะจัดส่งพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ที่ซื้อสัตย์มีความชำนาญในการทำงาน มาปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ดูแล และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจำเป็นต้องตรวจค้น ร่างกาย เพื่อควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยินยอม ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการได้ โดยไม่มีข้อทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
- ข้อ 6. พนักงานของผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 5 จะต้องสวมใส่แบบฟอร์มพนักงานที่มีสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง โดยติดป้ายชื่อสกุลของพนักงานของผู้รับจ้าง และสวมรองเท้าผ้าใบ ขณะปฏิบัติงานตาม สัญญา
- ข้อ 7. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าจ้างสูญหาย หรือเสียหาย และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่อของพนักงานของผู้รับจ้างในการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่เสียหาย หรือสูญหายไปจริงเท่าที่มีหลักฐานเพียงพอ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ เกิดความเสียหาย หรือสูญหายดังกล่าว
- ข้อ 8. ในการให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าบริการ งานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น อัตราที่รวมภาษีค่าจ้างบริการในอัตราร้อยละ 3 แล้ว
- โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าบริการให้กับผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จากผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 30 ของเดือนที่ให้บริการ
- ข้อ 9. พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และให้เชื้อเพลิงตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือมีความประพฤติไม่ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างจัดหาเปลี่ยนพนักงานใหม่มา ทดแทนได้ โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงานใหม่เพื่อเปลี่ยนทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- ข้อ 10. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญาฉบับนี้ไปให้แก่บุคคลใดๆ รับจ้างช่วง และ ตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ ความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ข้อ 11. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญานี้ ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด เรียกเก็บทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 12. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่ครบกำหนดการจ้างงานตามสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อ สัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อน กำหนดเวลาดังกล่าวให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

หน้า ๑๖๕ ของแผน



- 3 -

ข้อ 13. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ปรากฏในสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญานั้น ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ภายใน 7 วันก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอด และเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(คุณนที มฤตศรี)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน

ลงชื่อ นาย.....ผู้รับจ้าง

(นายจรัญ ชองम्म)

ลงชื่อพยาน

(คุณณัฐพร ลามาสี)

ผู้จัดการอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน

ลงชื่อ พันตรี.....พยาน

(วีระยุทธ บุญล้อม)



ขอบเขตการดูแลรักษาสวนหย่อม และรักษาความสะอาด

- ตัดแต่งสนามหญ้า
- ตัดแต่งต้นไม้ (พรรณไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน)
- พรวนดินบริเวณโคนไม้ใหญ่ และโดยรอบแปลงไม้พุ่ม
- เก็บถอนวัชพืชตามแปลงต้นไม้ และตามทางเท้า
- รดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้าในพื้นที่สวนหย่อม
- เก็บกวาดใบไม้ และขยะต่างๆในพื้นที่สวนหย่อม
- ใส่ปุ๋ยคอก และ/หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 สำหรับต้นไม้ สูตร 46-0-0 สำหรับสนามหญ้าตามวงรอบการบริการ
- พ่นยาฆ่าแมลง และยากำจัดโรคพืชเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบสภาพไม้ค้ำยันต้นไม้ใหญ่(ถ้ามี)ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา โดยขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ไม้ยูคา ตะปู เชือก จากนิติบุคคลฯ
- เปลี่ยนต้นไม้ทุกชนิด รวมทั้งสนามหญ้าในกรณีที่ดินไม้ หรือสนามหญ้าได้รับความเสียหายจากการดูแลรักษาผิดวิธี เช่นการพ่นยา หรือใส่ปุ๋ยผิดประเภท
- จัดหาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการทั้งหมด เช่น รถตัดหญ้า , เครื่องตัดหญ้าชนิดสะพาย , รถเข็นขยะ , เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง , กรรไกร , จอบเสียม ฯลฯ
- จัดหาสลายยางรดน้ำต้นไม้ในส่วนที่ไม่มีระบบสปริงเกอร์
- ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

การปฏิบัติงาน

- จัดพนักงานจำนวน 3 - 4 คน ปฏิบัติงานเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชม./ครั้ง
- จัดพนักงานวางแผน ตรวจสอบการดำเนินการ ทำการบันทึกผลการดำเนินการ สิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนำเรียนผู้จัดการอาคารทุกเดือน

Arty Garden



อัตราค่าบริการงานดูแลรักษาสวนหย่อม

- ในการให้บริการดูแลรักษาพื้นที่สวนหย่อมภายในบริเวณอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน นั้น โครงการไม่คิดค่าบริการระดับ ป. 1 รอ. คิดอัตราค่าบริการเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
- อัตราค่าจ้างเหมานี้ รวมภาษีค่าจ้าง ร้อยละ 3 แล้ว (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการบริการ

- เพื่อให้การดูแลรักษาสวนหย่อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการดูแลรักษาพรรณไม้ โครงการไม่คอกๆ จะจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ สนับสนุนการบริการ(รวมค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราค่าบริการแล้ว)

1. ปุ๋ยคอกแห้ง (มูลสัตว์)	จำนวนเดือนละ	1	กระสอบ
2. ดินผสม	"	15	ถุง
3. ปุ๋ยเคมี 16-16-16	"	6	กิโลกรัม
4. ปุ๋ยเคมี 46-0-0	"	3	กิโลกรัม
- 4. ยาปราบศัตรูพืช (ใช้สารมาลาไซออน สลับ สารไซเพอร์ เมทริท โดยใช้ตามความเหมาะสม)
- 5. สารป้องกันโรคพืช (ใช้สารอโรไรเซต สลับ สารไมลิน โดยใช้ตามความเหมาะสม)

โครงการไม่คอกไม้ประดับ ป.1 รอ. เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกำลังพล และครอบครัวในหน่วยทหาร และเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพให้กับกำลังพลพลทหารกองประจำการที่เข้ามารับราชการในหน่วยให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการจัด การดูแลรักษาสวนหย่อม อีกทั้งเป็นการบริการงานด้านรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับส่วนราชการ อาคารบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และยังคงให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการ บริษัทเอกชน อาคารชุดพักอาศัย และบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น อาคารชุดไทป์ ทาวเวอร์ส , อาคารชุดคอร์ท ไบร แสนลิริ , อาคารชุดสิริ แอด สุขุมวิท , อาคารชุดศุภาลัย ลอฟท์ แจ้งวัฒนะ , อาคารชุด แอสปาย รัตนวิเบศร์ , อาคารชุด แอสปาย สาทร-ตากสิน ,อาคารชุด เดอะ เทมโป แกรนด์ สาทร-วุฒากาศ , อาคารชุดพลัส 67 คอนโด,อาคารชุดซีที โฮม สุขุมวิท 2 ,อาคารชุดวายุน์ สุขุมวิท , อาคารชุดริชม์ สาทร-นราธิวาส, อาคารชุดเชช คิว , อาคารชุดเดอะ เบส , อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท 67 ,อาคารชุด ดี แอดเดรส อโศก , อาคารชุด ดี แอดเดรส สุขุมวิท 28 , อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา , อาคารชุด โดมอนด์ สุขุมวิท , อาคารชุดไอดีโอ โมบี สุขุมวิท อีสเกต , อาคารชุดไอดีโอ เวอร์ฟ สุขุมวิท , อาคารชุดไอดีโอ สุขุมวิท 115 , อาคารชุดพลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ เฟส 1,อาคารชุดพลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น เฟส 2 , อาคารชุดไลฟ์ แอด บีทีเอส ท่าพระ และอาคารชุดพลัม คอนโด ปิ่นเกล้า เป็นต้น

โครงการไม่คอกไม้ประดับ ป.1 รอ. ยึดมั่นในการให้บริการด้วยความรู้ มีประสบการณ์ ความสุจริต และจริงใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความไว้วางใจให้โครงการไม่คอกไม้ประดับ ป.1 รอ. รับผิดชอบในการดูแลรักษาสวนหย่อมภายในโครงการอาคารชุดของท่านเพื่อรักษาภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไป

Arty Garden



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า

สัญญาเลขที่ 2/2567

ทำที่ นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน

วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน เลขที่ 410 ซอยประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดย คุณนที มุรุษี ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

นายจรัญ ของผม อยู่บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2147-5602 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "งานดูแลรักษา" ภายในบริเวณอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เทาปูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "พื้นที่ดูแลรักษา" โดยมีรายละเอียดงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอราคาฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2567 และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
- ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินการ รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพมาตรฐานในการทำงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าภายในพื้นที่ดูแล ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ส่วนการจัดหาน้ำ และกระแสไฟฟ้าสำหรับการทำงานดูแลรักษาตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- ข้อ 3. ในการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ผู้ว่าจ้างอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ตามสัญญาได้ดังนี้
 - 3.1 น้ำสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์
 - 3.2 พื้นที่เท่าที่จำเป็นสำหรับเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า
 - 3.3 พื้นที่สำหรับขนานต้นไม้
- ข้อ 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะเข้ามาให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาน้อย 6 ชั่วโมง/ครั้ง หากต้นไม้มีการสูญเสีย หรือตาย อันเนื่องมาจากการดูแลของผู้รับจ้าง เช่น ฉีดยา หรือใส่ปุ๋ยผิดประเภท ทำให้ต้นไม้เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และแก้ไขให้ดังเดิม

นายจรัญ ของผม



- 2 -

- ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะจัดส่งพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ที่ซื้อสตั๊ดมีความชำนาญในการทำงาน มาปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ดูแล และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจำเป็นต้องตรวจค้น ร่างกาย เพื่อควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยินยอม ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการได้ โดยไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น
- ข้อ 6. พนักงานของผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 5 จะต้องสวมใส่แบบฟอร์มพนักงานที่มีสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง โดยติดป้ายชื่อสกุลของพนักงานของผู้รับจ้าง และสวมรองเท้าผ้าใบ ขณะปฏิบัติงานตาม สัญญา
- ข้อ 7. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าจ้างสูญหาย หรือเสียหาย และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่อของพนักงานของผู้รับจ้างในการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญา ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่เสียหาย หรือสูญหายไปจริงเท่าที่มีหลักฐานเพียงพอ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ เกิดความเสียหาย หรือสูญหายดังกล่าว
- ข้อ 8. ในการให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าบริการ งานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น อัตราที่รวมภาษีค่าจ้างบริการในอัตราร้อยละ 3 แล้ว
- โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าบริการให้กับผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จากผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 30 ของเดือนที่ให้บริการ
- ข้อ 9. พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และให้เชื้อเพลิงตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือมีความประพฤติไม่ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างจัดหาเปลี่ยนพนักงานใหม่มา ทดแทนได้ โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงานใหม่เพื่อเปลี่ยนทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- ข้อ 10. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดๆ รับจ้างช่วง และ ตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ข้อ 11. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญานี้ ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด เรียกเก็บทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้
- ข้อ 12. สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในกรณีที่ครบกำหนดการจ้างงานตามสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อ สัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อน กำหนดเวลาดังกล่าวให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

นาย วิชา ทอง



- 3 -

ข้อ 13. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ปรากฏในสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญานั้น ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ภายใน 7 วันก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอด และเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(คุณนที มุขศรี)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน

ลงชื่อ นายผู้รับจ้าง

(นายจรัญ ของम्म)

ลงชื่อพยาน

(คุณณัฐพร ลามาลี)

ผู้จัดการอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน

ลงชื่อ พันตรีพยาน

(วีระยุทธ บุญล้อม)



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาดันไม้ และสนามหญ้า

สัญญาเลขที่ 2/2568

ทำที่ นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน

วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

หนังสือสัญญานี้ทำระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน เลขที่ 410 ซอยประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดย คุณนที มุรธศรี ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

นาย อนุวัฒน์ ชารีพา อยู่บ้านเลขที่ 7/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2147-5602 ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดูแลรักษาดันไม้ และสนามหญ้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "งานดูแลรักษา" ภายในบริเวณอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตปูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "พื้นที่ดูแลรักษา" โดยมีรายละเอียดงานดูแลรักษาดันไม้ สนามหญ้า ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอราคาฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
- ข้อ 2. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ในการดำเนินการ รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพมาตรฐานในการทำงานดูแลรักษาดันไม้ สนามหญ้าภายในพื้นที่ดูแล ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ส่วนการจัดหาน้ำ และกระแสไฟฟ้าสำหรับการทำงานดูแลรักษาตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบ
- ข้อ 3. ในการดูแลรักษาดันไม้ และสนามหญ้า ผู้ว่าจ้างอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถให้บริการรักษาดันไม้ และสนามหญ้า ตามสัญญาได้ดังนี้
 - 3.1 น้ำสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์
 - 3.2 พื้นที่เท่าที่จำเป็นสำหรับเก็บเครื่องมือ - อุปกรณ์ในการดูแลรักษาดันไม้ และสนามหญ้า
 - 3.3 พื้นที่สำหรับขนมูลคันไม้
- ข้อ 4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะเข้ามาให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมง/ครั้ง หากดันไม้มีการสูญเสีย หรือตาย อันเนื่องมาจากการดูแลของผู้รับจ้าง เช่น ฉีดยา หรือใส่ปุ๋ยผิดประเภท ทำให้ดันไม้เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และแก้ไขให้ดีขึ้น

นาย อนุวัฒน์ ชารีพา



- 2 -

- ข้อ 5. ผู้รับจ้างจะจัดส่งพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ที่ซื้อสัตย์มีความชำนาญในการทำงาน มาปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ดูแล และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจำเป็นต้องตรวจค้น ร่างกาย เพื่อควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้างจะต้องยินยอม ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการได้ โดยไม่มีข้อทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
- ข้อ 6. พนักงานของผู้รับจ้างตามที่ระบุในข้อ 5 จะต้องสวมใส่แบบฟอร์มพนักงานที่มีสัญลักษณ์ของผู้รับจ้าง โดยติดป้ายชื่อสกุลของพนักงานของผู้รับจ้าง และสวมรองเท้าผ้าใบ ขณะปฏิบัติงานตาม สัญญา
- ข้อ 7. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ/หรือของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่าจ้างสูญหาย หรือ เสียหาย และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทุจริต หรือประมาทเลินเล่อของพนักงานของผู้รับจ้างในการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญา ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่เสียหาย หรือสูญหายไปจริงเท่าที่มีหลักฐานเพียงพอ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ เกิดความเสียหาย หรือสูญหายดังกล่าว
- ข้อ 8. ในการให้บริการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้านี้ คู่สัญญาททั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดค่าบริการ งานดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้า ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น อัตราที่รวมภาษีค่าจ้างบริการในอัตราร้อยละ 3 แล้ว
- โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าบริการให้กับผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ จากผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 30 ของเดือนที่ให้บริการ
- ข้อ 9. พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และให้เชื้อเพลิงตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือมีความประพฤติไม่ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้ผู้รับจ้างจัดหาเปลี่ยนพนักงานใหม่มา ทดแทนได้ โดยผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาพนักงานใหม่เพื่อเปลี่ยนทดแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- ข้อ 10. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญานี้ไปให้แก่บุคคลใดๆ รับจ้างช่วง และ ตกลงจะไม่โอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
- ข้อ 11. ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญานี้ ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด เรียกเก็บทุกประการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ชำระอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญานี้
- ข้อ 12. สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในกรณีที่ครบกำหนดการจ้างงานตามสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อ สัญญา ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อน กำหนดเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน

นาง อรุณทิพย์ ภาสิน



- 3 -

ข้อ 13. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่ปรากฏในสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญานั้น ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ภายใน 7 วันก่อนจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอด และเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(คุณนที มุขศรี)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน

ลงชื่อ นายผู้รับจ้าง

(นาย อนุวัฒน์ ขาธิพา)

ลงชื่อพยาน

(คุณณัฐพร ลามาลี)

ผู้จัดการอาคารชุด ริชพาร์ค แอท เตาปูน

ลงชื่อ พันตรีพยาน

(วีระยุทธ บุญล้อม)



ภาคผนวก ข-8


เอกสาร ทส1,ทส2



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งในทุกลูกกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย/ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
01/07/66	113	112	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
02/07/66	108	109	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
03/07/66	114	115	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
04/07/66	111	111	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
05/07/66	114	108	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
06/07/66	105	117	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
07/07/66	102	116	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
08/07/66	111	118	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
09/07/66	100	123	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
10/07/66	104	121	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
11/07/66	99	118	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
12/07/66	101	123	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
13/07/66	113	127	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
14/07/66	99	119	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
15/07/66	101	121	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
16/07/66	100	124	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/01/68	100	123	98.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
18/01/68	107	115	92	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
19/01/68	103	145	116	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
20/01/68	107	114	91.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
21/01/68	114	115	92	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
22/01/68	113	111	88.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
23/01/68	116	113	90.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
24/01/68	105	110	88	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
25/01/68	112	114	91.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
26/01/68	115	115	92	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
27/01/68	116	112	89.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
28/01/68	105	107	85.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
29/01/68	111	110	88	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
30/01/68	109	114	91.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
31/01/68	113	110	88	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3611
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2888.8
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3344
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
01/02/68	104	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
02/02/68	112	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
03/02/68	103	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
04/02/68	110	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
05/02/68	114	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
06/02/68	111	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
07/02/68	115	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
08/02/68	107	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
09/02/68	103	100	80	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
10/02/68	116	186	148.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
11/02/68	112	153	122.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
12/02/68	109	108	86.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
13/02/68	105	103	82.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
14/02/68	113	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
15/02/68	114	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
16/02/68	106	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สาสารถ รีไซเคิลที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ดูดตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)																					
17/02/68	112	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18/02/68	102	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19/02/68	114	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20/02/68	104	100	80	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21/02/68	113	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22/02/68	124	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23/02/68	111	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24/02/68	109	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25/02/68	110	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26/02/68	124	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27/02/68	104	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28/02/68	113	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ธีรพงษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกสูบ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2886
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2308
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3094
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/03/68	217	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
02/03/68	209	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
03/03/68	223	85	68	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
04/03/68	217	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
05/03/68	242	88	70.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
06/03/68	211	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
07/03/68	236	92	73.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
08/03/68	247	85	68	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
09/03/68	263	86	68.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
10/03/68	251	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
11/03/68	274	84	67.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
12/03/68	281	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
13/03/68	251	88	70.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
14/03/68	246	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
15/03/68	266	88	70.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	
16/03/68	248	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์	



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ การใช้น้ำ ประปา ของ พื้นที่ (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัสดุที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
17/03/68	238	95	76	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
18/03/68	274	93	74.4	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
19/03/68	285	87	69.6	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
20/03/68	230	90	72	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
21/03/68	227	87	69.6	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
22/03/68	281	96	76.8	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
23/03/68	252	247	197.6	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
24/03/68	232	283	226.4	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
25/03/68	263	91	72.8	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
26/03/68	287	90	72	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
27/03/68	243	93	74.4	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
28/03/68	286	93	74.4	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
29/03/68	245	88	70.4	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
30/03/68	230	138	110.4	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ
31/03/68	227	96	76.8	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ	ระบบ



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7682
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3224
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2579.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
01/04/68	240	88	70.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
02/04/68	249	92	73.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
03/04/68	271	137	109.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
04/04/68	221	80	64	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
05/04/68	367	84	67.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
06/04/68	172	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
07/04/68	368	87	69.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
08/04/68	186	92	73.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
09/04/68	140	124	99.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
10/04/68	275	106	84.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
11/04/68	235	19	15.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
12/04/68	204	37	29.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
13/04/68	261	59	47.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
14/04/68	285	148	118.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
15/04/68	116	158	126.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
16/04/68	323	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัสดุที่ ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)
17/04/68	278	137	109.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
18/04/68	217	130	104	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
19/04/68	160	56	44.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
20/04/68	169	85	68	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
21/04/68	138	92	73.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
22/04/68	316	47	37.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
23/04/68	170	151	120.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
24/04/68	217	137	109.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
25/04/68	280	141	112.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
26/04/68	174	124	99.2	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
27/04/68	161	56	44.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
28/04/68	312	104	83.2	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
29/04/68	295	94	75.2	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
30/04/68	218	118	94.4	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2963
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2370.4
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7068
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
01/05/68	227	234	187.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
02/05/68	108	166	132.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
03/05/68	180	81	48.0	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
04/05/68	175	138	110.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
05/05/68	184	125	100	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
06/05/68	177	104	83.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
07/05/68	164	235	188	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
08/05/68	185	105	84	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
09/05/68	187	60	48	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
10/05/68	186	113	90.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
11/05/68	108	51	40.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
12/05/68	71	47	37.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
13/05/68	163	170	166.1	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
14/05/68	56	131	104.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
15/05/68	97	106	84.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
16/05/68	181	44	35.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่มากพอที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
17/05/68	221	36	28.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
18/05/68	225	188	150.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
19/05/68	86	108	86.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
20/05/68	96	111	88.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
21/05/68	149	73	58.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
22/05/68	132	114	91.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
23/05/68	189	86	68.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
24/05/68	120	104	83.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
25/05/68	139	86	68.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
26/05/68	110	77	61.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
27/05/68	57	83	66.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
28/05/68	63	24	19.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
29/05/68	64	68	54.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
30/05/68	111	84	67.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
31/05/68	27	25	20	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดยุอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4238
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3 157
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2525.6
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
01/06/68	286	125	100	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
02/06/68	280	121	96.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
03/06/68	286	127	101.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
04/06/68	220	126	100.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
05/06/68	227	135	108	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
06/06/68	256	92	73.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
07/06/68	250	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
08/06/68	248	87	69.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
09/06/68	258	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
10/06/68	262	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
11/06/68	249	87	69.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
12/06/68	251	89	71.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
13/06/68	256	91	72.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
14/06/68	251	86	68.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
15/06/68	261	92	73.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
16/06/68	250	84	67.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/06/68	291	103	82.4	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
18/06/68	239	90	72	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
19/06/68	317	87	69.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
20/06/68	210	102	81.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
21/06/68	215	95	76	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
22/06/68	219	91	72.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
23/06/68	225	93	74.4	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
24/06/68	218	97	77.6	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
25/06/68	221	94	75.2	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
26/06/68	214	95	76	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
27/06/68	218	91	72.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
28/06/68	212	98	78.4	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
29/06/68	217	101	80.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
30/06/68	221	96	76.8	ระบบ	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกรอง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7328
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2954
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2363.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผลิมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องทวง/ ผลิมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) (ผิดปกติ)			
01/07/68	95	76	215	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
02/07/68	103	82.4	231	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
03/07/68	97	77.6	224	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
04/07/68	105	84	240	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
05/07/68	102	81.6	211	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
06/07/68	101	80.8	226	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
07/07/68	99	79.2	223	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
08/07/68	102	81.6	232	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
09/07/68	98	78.4	230	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
10/07/68	104	83.2	226	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
11/07/68	106	84.8	229	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
12/07/68	97	77.6	238	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
13/07/68	125	100	263	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
14/07/68	99	79.2	220	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
15/07/68	101	80.8	218	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
16/07/68	100	80	221	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	เครื่อง อัดอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	เครื่อง ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	เครื่อง กรองกาก/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ	อื่นๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ			
17/07/68	98	78.4	223	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
18/07/68	99	79.2	215	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
19/07/68	101	80.8	218	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
20/07/68	102	81.6	216	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
21/07/68	99	79.2	215	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
22/07/68	97	77.6	217	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
23/07/68	100	80	231	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
24/07/68	98	78.4	213	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
25/07/68	99	79.2	232	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
26/07/68	103	82.4	211	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
27/07/68	101	80.8	218	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
28/07/68	98	78.4	232	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
29/07/68	96	76.8	217	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
30/07/68	100	80	214	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง
31/07/68	98	78.4	216	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ชี้แจง



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6935
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3 123
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2498.4
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (จะระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมโคลน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
01/06/68	153	111	88.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
02/06/68	140	139	111.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
03/06/68	152	79	63.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
04/06/68	144	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
05/06/68	147	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
06/06/68	155	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
07/06/68	143	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
08/06/68	152	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
09/06/68	154	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
10/06/68	162	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
11/06/68	144	87	69.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
12/06/68	151	84	67.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
13/06/68	155	86	68.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
14/06/68	162	80	64	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
15/06/68	154	71	56.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
16/06/68	155	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/06/68	157	87	69.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
18/06/68	161	93	74.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
19/06/68	152	90	72	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
20/06/68	154	87	69.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
21/06/68	151	84	67.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
22/06/68	162	80	64	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
23/06/68	151	104	83.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
24/06/68	152	87	69.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
25/06/68	166	59	47.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
26/06/68	154	100	80	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
27/06/68	151	91	72.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
28/06/68	155	92	73.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
29/06/68	162	105	84	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
30/06/68	159	53	42.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
31/06/68	153	92	73.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... นาย นธี มุรุษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย นธี มุรุษี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดยอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6566
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2902
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2321.6
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (จะระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				
							เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/08/68	198	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
02/08/68	197	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
03/08/68	201	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
04/08/68	189	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
05/08/68	195	87	69.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
06/08/68	197	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
07/08/68	199	91	72.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
08/08/68	183	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
09/08/68	199	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
10/08/68	203	83	66.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
11/08/68	196	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
12/08/68	194	87	69.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
13/08/68	189	91	72.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
14/08/68	195	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
15/08/68	198	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
16/08/68	187	90	72	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่รวมที่ไว้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/06/68	192	87	69.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
18/06/68	194	82	65.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
19/06/68	187	92	73.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
20/06/68	185	91	72.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
21/06/68	195	90	72	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
22/06/68	193	84	67.2	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
23/06/68	199	87	69.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
24/06/68	183	86	68.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
25/06/68	189	90	72	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
26/06/68	197	96	76.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
27/06/68	186	97	77.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
28/06/68	194	91	72.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
29/06/68	195	92	73.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
30/06/68	188	93	74.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย นธี มุขศรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6000
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 27.4
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2179.2
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (จะระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				
							เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (จะ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/10/68	201	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
02/10/68	198	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
03/10/68	203	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
04/10/68	199	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
05/10/68	196	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
06/10/68	200	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
07/10/68	195	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
08/10/68	197	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
09/10/68	195	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
10/10/68	198	92	73.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
11/10/68	197	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
12/10/68	203	113	90.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
13/10/68	199	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
14/10/68	201	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
15/10/68	198	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
16/10/68	203	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (จะระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/68	207	121	96.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
18/10/68	197	105	84	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
19/10/68	199	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
20/10/68	208	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
21/10/68	205	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
22/10/68	199	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
23/10/68	204	101	80.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
24/10/68	197	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
25/10/68	199	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
26/10/68	201	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
27/10/68	195	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
28/10/68	221	103	82.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
29/10/68	204	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
30/10/68	202	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
31/10/68	198	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นาย นธี มุขศรี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6219
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3056
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2444.8
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (จะระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/11/66	203	104		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
02/11/66	198	99		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
03/11/66	201	106		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
04/11/66	197	101		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
05/11/66	199	105		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
06/11/66	201	102		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
07/11/66	195	104		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
08/11/66	204	96		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
09/11/66	196	99		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
10/11/66	198	105		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
11/11/66	202	101		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
12/11/66	199	104		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
13/11/66	198	97		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
14/11/66	203	102		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
15/11/66	202	99		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
16/11/66	195	103		ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาด/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)
อื่น ๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ น้ำเสีย ที่บำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ปล่อย (ลบ.ม.)
17/1/68	213	107		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
18/1/68	203	98		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
19/1/68	193	103		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
20/1/68	199	99		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
21/1/68	205	107		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
22/1/68	201	102		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
23/1/68	194	105		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
24/1/68	193	108		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
25/1/68	207	100		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
26/1/68	197	99		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
27/1/68	203	102		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
28/1/68	198	108		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
29/1/68	205	105		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
30/1/68	194	103		ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นาย นธี มุขศรี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลากลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5996
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3073
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2458.4
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (จะระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				
							เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/12/65	211	110	88	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
02/12/65	194	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
03/12/65	205	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
04/12/65	198	107	85.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
05/12/65	203	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
06/12/65	197	104	83.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
07/12/65	208	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
08/12/65	196	103	82.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
09/12/65	200	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
10/12/65	199	105	84	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
11/12/65	216	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
12/12/65	202	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
13/12/65	199	101	80.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
14/12/65	198	106	84	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
15/12/65	203	102	81.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
16/12/65	201	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ไม่ระบบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)	เครื่องเติมผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)	เครื่องเติมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)	เครื่องเติมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) (ดีดปกติ)			
17/12/65	196	103	82.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
18/12/65	212	117	93.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
19/12/65	209	102	81.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
20/12/65	202	98	78.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
21/12/65	199	104	83.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
22/12/65	201	109	87.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
23/12/65	210	99	79.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
24/12/65	207	102	81.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
25/12/65	198	107	85.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
26/12/65	204	101	80.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
27/12/65	206	98	78.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
28/12/65	209	104	83.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
29/12/65	206	97	77.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
30/12/65	201	110	88	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์
31/12/65	198	99	79.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรพงษ์



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... นาย นธี มุธุศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย นธี มุธุศรี)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6288
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3 182
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2545.6
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุตสาหกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่บริโภคที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองตะกอนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวอร์ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)
01/01/87	210	95	76	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
02/01/87	186	92	73.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
03/01/87	197	97	77.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
04/01/87	214	104	83.2	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
05/01/87	213	97	77.6	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
06/01/87	208	90	72	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
07/01/87	197	96	76.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
08/01/87	207	98	78.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
09/01/87	195	101	80.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
10/01/87	188	91	72.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
11/01/87	207	98	78.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
12/01/87	195	106	84.8	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
13/01/87	212	94	75.2	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
14/01/87	196	98	78.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
15/01/87	209	98	78.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย
16/01/87	198	103	82.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เรียบร้อย

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ ไข่ไก่ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ไม่ระยะยาว)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องเติมออกซิเจน	เครื่องกรองน้ำเสีย	เครื่องกรองน้ำเสีย	อื่นๆ (ระบุ) (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/01/67	187	92	73.6	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
18/01/67	194	96	76.8	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
19/01/67	213	90	72	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
20/01/67	201	92	73.6	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
21/01/67	195	101	80.8	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
22/01/67	209	103	82.4	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
23/01/67	189	91	72.8	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
24/01/67	185	97	77.6	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
25/01/67	204	98	78.4	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
26/01/67	209	95	76	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
27/01/67	215	101	80.8	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
28/01/67	194	102	81.6	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
29/01/67	223	94	76.2	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
30/01/67	188	97	77.6	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
31/01/67	203	104	83.2	ระบายน	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นธี มุขศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลาก่อน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6301
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3011
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2408.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (หรือปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่อง สูบน้ำ น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ออกซิเจน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน/ของ สกปรก (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม ปูน/สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
01/02/67	205	103	82.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
02/02/67	196	99	79.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
03/02/67	189	97	77.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
04/02/67	198	105	84	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
05/02/67	202	95	76	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
06/02/67	205	104	83.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
07/02/67	194	97	77.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
08/02/67	206	102	81.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
09/02/67	199	98	78.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
10/02/67	209	102	81.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
11/02/67	186	106	84.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
12/02/67	205	97	77.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
13/02/67	200	105	84	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
14/02/67	185	110	88	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
15/02/67	186	97	77.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
16/02/67	197	112	89.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 นาย นธี มุรุษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นธี มุรุษี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลาก่อน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5762
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2929
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2343.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (หรือปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	สาเหตุข้อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ)
01/03/67	107	127	101.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
02/03/67	102	118	94.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
03/03/67	107	110	88	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
04/03/67	100	99	79.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
05/03/67	102	105	84	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
06/03/67	98	103	82.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
07/03/67	106	105	84	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
08/03/67	112	101	80.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
09/03/67	108	117	93.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
10/03/67	119	113	90.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
11/03/67	99	106	84.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
12/03/67	118	108	86.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
13/03/67	120	122	97.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
14/03/67	109	120	96	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
15/03/67	136	117	93.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
16/03/67	129	125	100	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุ้งทั้งหมด ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่เข้าสู่ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของการบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่จะไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามข้อดี ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17/03/67	128	128		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
18/03/67	120	124		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
19/03/67	134	128		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
20/03/67	137	136		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
21/03/67	136	130		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
22/03/67	139	128		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
23/03/67	142	134		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
24/03/67	145	128		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
25/03/67	143	136		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
26/03/67	139	127		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
27/03/67	117	139		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
28/03/67	137	129		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
29/03/67	129	137		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
30/03/67	144	127		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ
31/03/67	140	135		จะระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ดีพอ	ดีพอ



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุรุษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย นธี มุรุษี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3802
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3764
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3011
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด รีไซเคิลที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
01/04/87	113	127	101.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
02/04/87	139	108	87.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
03/04/87	118	128	103.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
04/04/87	128	132	105.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
05/04/87	127	118	94.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
06/04/87	115	124	99.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
07/04/87	139	122	97.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
08/04/87	126	114	91.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
09/04/87	121	135	108	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
10/04/87	118	128	102.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
11/04/87	122	108	86.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
12/04/87	126	126	100.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
13/04/87	119	127	101.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
14/04/87	152	109	87.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
15/04/87	124	124	99.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์
16/04/87	110	128	102.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ธีรพงษ์

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ไม่ระยะยาว)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ตามข้อ 6.1.1
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/04/67	123	135	108	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
18/04/67	109	118	94.4	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
19/04/67	148	127	101.6	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
20/04/67	181	114	91.2	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
21/04/67	135	134	107.2	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
22/04/67	124	129	103.2	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
23/04/67	132	106	84.8	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
24/04/67	125	131	104.8	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
25/04/67	142	117	93.6	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
26/04/67	136	124	99.2	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
27/04/67	124	132	105.6	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
28/04/67	127	109	87.2	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
29/04/67	121	128	102.4	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง
30/04/67	149	134	107.2	ระบายน	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ชี้แจง



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นธี มุรุษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย นธี มุรุษี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด โดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3854
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3698
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2958.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... ..

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การให้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (หรือปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						เครื่อง สูบน้ำ น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ)
01/05/67	150	132	105.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
02/05/67	139	130	104	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
03/05/67	143	128	102.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
04/05/67	130	109	87.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
05/05/67	147	127	101.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
06/05/67	136	121	96.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
07/05/67	128	119	95.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
08/05/67	143	128	102.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
09/05/67	148	120	96	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
10/05/67	137	133	108.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
11/05/67	144	136	108.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
12/05/67	152	128	102.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
13/05/67	139	134	107.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
14/05/67	127	129	103.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
15/05/67	142	134	107.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
16/05/67	136	118	94.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										
วัน เดือน ปี	ปริมาณ ไข่ไก่ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดถังจุ่มของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (จะระบายหรือไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
17/05/67	150	134	107.2	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
18/05/67	139	128	102.4	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
19/05/67	144	110	88	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
20/05/67	138	124	98.2	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
21/05/67	145	117	93.6	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
22/05/67	136	128	102.4	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
23/05/67	143	108	86.4	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
24/05/67	152	125	100	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
25/05/67	147	120	96	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
26/05/67	136	131	104.8	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
27/05/67	145	127	101.6	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
28/05/67	138	122	97.6	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
29/05/67	144	109	86.4	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
30/05/67	129	128	100.8	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ
31/05/67	142	119	95.2	จะระบาย	กลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 นาย นธี มุรุษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นธี มุรุษี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลาก่อน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4369
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3853
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3082.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (หรือปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	สาเหตุข้อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)
01/08/67	130	99	79.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
02/08/67	147	121	96.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
03/08/67	138	118	94.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
04/08/67	149	126	100.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
05/08/67	144	121	96.8	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
06/08/67	126	133	106.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
07/08/67	141	125	100	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
08/08/67	137	119	95.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
09/08/67	145	130	104	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
10/08/67	134	125	100	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
11/08/67	150	128	102.4	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
12/08/67	133	124	99.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
13/08/67	144	122	97.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
14/08/67	152	119	95.2	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
15/08/67	142	132	105.6	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์
16/08/67	132	135	108	ระบาย	ตลอดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ซีพองซ์



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 นาย นธี มุรศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นธี มุรศรี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลาก่อน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4217
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3746
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2996.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... ..


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดที่เข้ารีaktor (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	ถังน้ำยา (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				ถังน้ำยา (ปกติ/ผิดปกติ)
01/07/87	130	140	112	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
02/07/87	144	137	109.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
03/07/87	147	133	106.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
04/07/87	138	127	101.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
05/07/87	135	120	96	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
06/07/87	150	126	100.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
07/07/87	142	139	111.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
08/07/87	133	134	107.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
09/07/87	150	124	99.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
10/07/87	146	128	102.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
11/07/87	144	133	106.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
12/07/87	135	127	101.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
13/07/87	136	120	96	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
14/07/87	151	129	103.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
15/07/87	138	119	95.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย
16/07/87	146	125	100	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	เรียบร้อย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
						เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
17/07/67	152	135	108	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
18/07/67	144	132	105.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
19/07/67	137	119	95.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
20/07/67	149	122	97.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
21/07/67	133	125	100	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
22/07/67	147	128	102.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
23/07/67	134	126	100.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
24/07/67	142	131	104.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
25/07/67	148	120	96	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
26/07/67	138	126	100.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
27/07/67	135	134	107.20	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
28/07/67	144	122	97.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
29/07/67	152	127	101.60	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
30/07/67	139	119	95.20	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-
31/07/67	148	128	102.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดยุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 นาย นธี มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นธี มุขศรี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4407
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3955
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3164
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ริชพาร์คแอทเทาปูน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 410

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์ สาย 2

แขวง/ตำบล : บางซื่อ

เขต/ตำบล : เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-587-1961-2

โทรสาร : 02-587-1960

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 735

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ AS

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

460.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ) ลากลอย

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 4,407.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 3,955.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 3,164.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. คลอรีน | 2.000 ลิตร |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ดี/ชั่วหรือ ก่ิเลาวัน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
01/08/67	123	144	115.7	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
02/08/67	103	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
03/08/67	98	112	89.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
04/08/67	112	101	80.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
05/08/67	97	94	75.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
06/08/67	120	96	76.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
07/08/67	99	123	98.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
08/08/67	97	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
09/08/67	96	97	77.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
10/08/67	117	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
11/08/67	110	110	88	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
12/08/67	114	129	103.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
13/08/67	106	98	78.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
14/08/67	101	93	74.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
15/08/67	116	95	76	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ
16/08/67	99	99	79.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สราวุธ





- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... นส. ณัฐพร..... ลามาลี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ

(..... นส. ณัฐพร ลามาลี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..... ลูกลอย.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3268.0
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3294.0
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2635.2
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2635.2
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ริชพาร์คแอทเทาปูน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 410

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์ สาย 2

แขวง/ตำบล : บางซื่อ

เขต/ตำบล : เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-587-1961-2

โทรสาร : 02-587-1960

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 735

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ AS

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

460.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ) ลุกลอย

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 3,268.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 3,294.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,635.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. คลอรีน | 2.000 ลิตร |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลตะกอน | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 0.00 กิโลกรัม |
| (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | |


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลพื้นที่ที่รายงานแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณน้ำเสีย ผู้รับผิดชอบ			
	ปริมาณ การแจ้งคำ ขอขออนุญาต ขออนุญาต ขออนุญาต (ฉบับร่าง)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของสำนักงาน (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อย (ฉบับร่าง)				
17/08/67	73	91	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
18/08/67	72	93	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
19/08/67	80	121	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8
20/08/67	72	89	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2
21/08/67	82	85	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
22/08/67	77	123	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4	98.4
23/08/67	86	92	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
24/08/67	75	135	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
25/08/67	80	95	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
26/08/67	79	95	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
27/08/67	80	93	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
28/08/67	82	98	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4	76.4
29/08/67	85	98	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8
30/08/67	73	92	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... นส. ณัฐพร..... ลามาลี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ

(..... นส. ณัฐพร ลามาลี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..... ลูกลอย.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2372.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3082.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2456.00
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ริชพาร์คแอทเทาปูน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 410

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์ สาย 2

แขวง/ตำบล : บางซื่อ

เขต/ตำบล : เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-587-1961-2

โทรสาร : 02-587-1960

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 735

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ณัฐพร ลามาลี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบบ AS

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

460.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,372.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,082.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,456.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. คอลีน 2.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ใช้รายงานต่อสำนักงานสถิติ												ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยรายปี (มม.)					
	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	การคำนวณรวมรายปีน้ำฝน				ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)				
										ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)			ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)	ปริมาณน้ำฝน รายปี (มม.)
01/08	76	141	112.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
02/08	85	99	78.2	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
03/08	75	97	77.6	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
04/08	65	143	114.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
05/08	67	99	78.2	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
06/08	67	95	76	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
07/08	63	89	70.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
08/08	65	142	113.6	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
09/08	61	96	76.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
10/08	75	160	128	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
11/08	74	49	39.2	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
12/08	74	80	64	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
13/08	60	167	140.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
14/08	67	214	171.2	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
15/08	74	167	140.8	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		
16/08	107	143	114.4	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม		



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับความแพร่หลายของมลพิษ													ปริมาณมลพิษ จากพื้นที่ อื่นที่ใกล้เคียง	
	ปริมาณ การแจ้งคำ ขอระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ไม่ถูกต้องของ หอส่งน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ สารอันตราย ตกค้าง ในระบบ (ตัน/วัน)	การกำจัดของเสียตามวิธีปฏิบัติ						ปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)	ปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)		ปริมาณของเสีย ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)
						การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย				
17/10/67	67	91	72.5	76	64	65.5	70.4	80	82	80	81	82	80	80	80
18/10/67	54	95	76	64	65.5	70.4	80	82	80	81	82	80	80	80	80
19/10/67	62	80	64	65.5	70.4	80	82	80	81	82	80	82	80	80	80
20/10/67	60	82	65.5	70.4	80	82	80	81	82	80	82	80	80	80	80
21/10/67	60	80	70.4	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
22/10/67	81	80	64	65.5	70.4	80	82	80	81	82	80	82	80	80	80
23/10/67	78	92	70.5	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
24/10/67	79	75	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80	80
25/10/67	60	82	48	64	65.5	70.4	80	82	80	81	82	80	80	80	80
26/10/67	65	89	70.2	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
27/10/67	67	110	88	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
28/10/67	60	133	106.4	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
29/10/67	62	130	104	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
30/10/67	78	99	70.2	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80
31/10/67	60	133	106.4	80	82	80	81	82	80	82	80	82	80	80	80



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใ บ อ นุ ญ า ต เล ข ที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... นส ฐพร..... ลามาลี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นส ฐพร..... ลามาลี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..... ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2290
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3310
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2648
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ริชพาร์คแอทเทาปูน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 410

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์ สาย 2

แขวง/ตำบล : บางซื่อ

เขต/ตำบล : เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-587-1961-2

โทรสาร : 02-587-1960

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 735

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ณัฐพร ลามาลี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

460.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง

ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,290.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,310.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,648.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. คอลีน 2.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับความแพร่หลายของมลพิษ											ปริมาณมลพิษ ตามพื้นที่ ผู้สังเกต		
	ปริมาณ การเข้าถึง ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรมของ ของสำนักงาน (ตัน/วัน) (ข.บ.บ.)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	การกำจัดของระบบบำบัดน้ำเสีย			ปริมาณมลพิษ ตามพื้นที่ ผู้สังเกต	
										รวม น้ำทิ้ง (ตัน/วัน) (ข.บ.บ.)	น้ำทิ้ง จากอาคาร (ตัน/วัน) (ข.บ.บ.)			น้ำทิ้ง จากอาคาร (ตัน/วัน) (ข.บ.บ.)
17/11/67	88	89	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2
18/11/67	91	102	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6
19/11/67	87	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
20/11/67	73	95	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
21/11/67	80	97	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6
22/11/67	84	95	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
23/11/67	75	91	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
24/11/67	84	94	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2
25/11/67	78	98	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8
26/11/67	90	108	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4
27/11/67	65	96	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8
28/11/67	73	94	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2
29/11/67	88	93	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
30/11/67	84	95	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใ บ อ นุ ญ า ต เ ล ข ที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... นส ฐพร..... ลามาลี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นส ฐพร..... ลามาลี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..... ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2444
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2841
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2272.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ริชพาร์คแอทเทาปูน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 410

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์ สาย 2

แขวง/ตำบล : บางซื่อ

เขต/ตำบล : เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-587-1961-2

โทรสาร : 02-587-1960

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 735

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ณัฐพร ลามาลี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,444.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,840.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,272.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. คอลีน 2.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับความแพร่หลายของมลพิษ													ปริมาณมลพิษ ส่วนเกิน ที่วัดจาก ผู้บังคับ
	ปริมาณ การปล่อย ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิต (กบ.ม.)	
17/12/67	75	93	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
18/12/67	71	142	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6	113.6
19/12/67	55	89	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4
20/12/67	62	82	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
21/12/67	66	111	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8
22/12/67	123	173	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4	136.4
23/12/67	62	94	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2
24/12/67	75	92	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
25/12/67	120	92	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
26/12/67	43	129	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2
27/12/67	71	91	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
28/12/67	66	48	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
29/12/67	74	91	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
30/12/67	75	149	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2	110.2
31/12/67	120	75	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



[illegible]

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ที่พักอาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... นส ฐพร..... ลามาลี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นส ฐพร..... ลามาลี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2042
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3549
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2839.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ริชพาร์คแอทเตาปูน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 410

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์ สาย 2

แขวง/ตำบล : บางซื่อ

เขต/ตำบล : เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-587-1961-2

โทรสาร : 02-587-1960

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 735

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 5/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ

หมดอายุ :

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ณัฐพร ลามาลี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ



(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,042.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,549.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,839.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. คอลีน 2.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเชิงปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำเสีย (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ก่อสร้าง (กก/วัน)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	ปริมาณ สารเคมี ตกค้าง ในน้ำ (กก/วัน)	การกำจัดของเสียอันตราย						ปริมาณของเสีย อันตราย ทั้งหมด (กก/วัน)	ปริมาณของเสีย อันตราย ทั้งหมด (กก/วัน)	
						รวม น้ำเสีย (กก/วัน)	น้ำเสีย จาก กิจกรรม ก่อสร้าง (กก/วัน)	น้ำเสีย จาก กิจกรรม การเกษตร (กก/วัน)	น้ำเสีย จาก กิจกรรม การเลี้ยง สัตว์ (กก/วัน)	น้ำเสีย จาก กิจกรรม การเลี้ยง ปลา (กก/วัน)	น้ำเสีย จาก กิจกรรม การเลี้ยง ไก่ (กก/วัน)			น้ำเสีย จาก กิจกรรม การเลี้ยง หมู (กก/วัน)
01/01/68	100	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
02/01/68	102	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
03/01/68	82	138	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
04/01/68	64	92	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
05/01/68	75	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
06/01/68	72	152	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
07/01/68	69	43	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
08/01/68	66	81	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
09/01/68	72	140	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
10/01/68	76	92	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
11/01/68	78	87	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
12/01/68	72	139	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
13/01/68	56	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
14/01/68	53	85	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
15/01/68	61	83	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
16/01/68	70	64	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ดำเนินการ ตามข้อ บัญญัติ		
	ปริมาณ การใช้พลังงาน ตามระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ก่อสร้าง (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	การกำจัดของเสียตามระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณของเสีย ตามระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์)	ปริมาณของเสีย ตามระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์)
										ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)			
17/01/68	79	85	76	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	
18/01/68	55	100	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	
19/01/68	91	107	85.5	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	80	85.5	
20/01/68	90	118	84.4	84.4	80	84.4	80	84.4	80	84.4	80	84.4	80	84.4	
21/01/68	88	138	110.4	110.4	80	110.4	80	110.4	80	110.4	80	110.4	80	110.4	
22/01/68	90	165	148	148	80	148	80	148	80	148	80	148	80	148	
23/01/68	53	125	100	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	
24/01/68	90	122	97.5	97.5	80	97.5	80	97.5	80	97.5	80	97.5	80	97.5	
25/01/68	55	111	88.5	88.5	80	88.5	80	88.5	80	88.5	80	88.5	80	88.5	
26/01/68	101	214	171.2	171.2	80	171.2	80	171.2	80	171.2	80	171.2	80	171.2	
27/01/68	55	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
28/01/68	60	81	64.8	64.8	80	64.8	80	64.8	80	64.8	80	64.8	80	64.8	
29/01/68	61	81	72.8	72.8	80	72.8	80	72.8	80	72.8	80	72.8	80	72.8	
30/01/68	79	113	90.4	90.4	80	90.4	80	90.4	80	90.4	80	90.4	80	90.4	
31/01/68	72	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่פקอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นที มุขศรี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2338
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3489
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2791.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเชิงปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำเสีย จากกิจกรรม ปกติ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง จากกิจกรรม ปกติ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัด (กก/วัน) (กก/วัน)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (กก/วัน) (กก/วัน)	ปริมาณ สารเคมี อันตราย ที่บันทึก (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	การกำจัดของเสียอันตราย					ปริมาณของเสีย อันตราย ที่บันทึก (กก/วัน)	ปริมาณของเสีย อันตราย ที่บันทึก (กก/วัน)
									ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)	ปริมาณน้ำ ดิบ (กก/วัน)		
01/02/68	80	88	70.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
02/02/68	80	88	70.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
03/02/68	88	164	131.2	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
04/02/68	88	176	142.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
05/02/68	83	92	73.6	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
06/02/68	80	144	115.2	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
07/02/68	77	93	74.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
08/02/68	74	85	68	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
09/02/68	76	147	117.6	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
10/02/68	75	138	110.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
11/02/68	59	102	81.6	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
12/02/68	74	88	70.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
13/02/68	74	80	64	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
14/02/68	80	120	96	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
15/02/68	80	228	182.4	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
16/02/68	80	90	72	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ดำเนินการ ตามข้อ บัญญัติ	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของสำนักงาน (กิโลกรัม) (กก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก บำบัดน้ำเสีย ในระบาย	ปริมาณ สารเคมี สารพิษ ที่ใช้ (กิโลกรัม) (กก.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย (กิโลกรัม)	การกำจัดของเสียตามข้อกำหนด				ปริมาณของเสีย ทั้งหมด (กก.ม.)		ปริมาณของเสีย ที่ส่งคืน โรงงาน (กก.ม.)
							รวม น้ำเสีย (กก.ม.)	น้ำ เสีย (กก.ม.)	น้ำ เสีย (กก.ม.)	น้ำ เสีย (กก.ม.)			
1702568	70	65	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
1802568	66	110	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
1902568	93	229	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2	183.2
2002568	82	90	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
2102568	84	94	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2
2202568	80	99	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
2302568	72	129	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2	103.2
2402568	73	98	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4	79.4
2502568	77	110	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
2602568	67	86	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8
2702568	76	94	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2	75.2
2802568	77	95	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่פקอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นที มุขศรี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2037
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3156
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2524.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเชิงปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำเสีย (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ก่อสร้าง (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเกษตร (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง สัตว์ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง ปลา (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง ไก่ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง หมู (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง วัว (กก/วัน)	การกำจัดของเสีย					ปริมาณ สารเคมี ที่ใช้	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง สัตว์ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง ปลา (กก/วัน)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง สัตว์ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง ปลา (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง ไก่ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง หมู (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการทำ การเลี้ยง วัว (กก/วัน)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01/03/68	180	75	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ดำเนินการ ตามข้อ บัญญัติ	
	ปริมาณ การใช้พลังงาน ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ก่อสร้าง (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม) (ก.ม.)	การกำจัดของเสียระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณของเสีย รวม



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่פקอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นที มุขศรี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2023
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3159
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2527.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเชิงปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำเสีย น้ำทิ้ง (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ก่อสร้าง (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ รดน้ำ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)	การกำจัดของเสียตามหลัก 3R					ปริมาณของเสีย ตามหลัก 3R (กก/วัน)	ปริมาณของเสีย ตามหลัก 3R (กก/วัน)
								ปริมาณ น้ำใช้ ในการ รดน้ำ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในการ ล้างรถ (กก/วัน)		
01/04/68	100	82	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
02/04/68	92	81	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
03/04/68	88	82	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8
04/04/68	110	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
05/04/68	102	90	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6	81.6
06/04/68	101	90	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8
07/04/68	88	88	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4
08/04/68	90	91	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
09/04/68	93	87	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4
10/04/68	88	92	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4
11/04/68	91	88	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
12/04/68	92	90	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6
13/04/68	75	120	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
14/04/68	75	92	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
15/04/68	88	50	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4
16/04/68	86	45	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8	52.8



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ดำเนินการ ตามข้อ บัญญัติ		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ผลิตน้ำดื่ม ของสำนักงาน (กก.ม.) (กก.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลิตร) (ลิตร)	การกำจัดของระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณของ สารอินทรีย์ รวม ออกซิเจน (กก.ม.) (กก.ม.)	ปริมาณของ สารอินทรีย์ รวม ออกซิเจน (กก.ม.) (กก.ม.)
									ระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.ม.) (กก.ม.)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.ม.) (กก.ม.)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (กก.ม.) (กก.ม.)			
17/04/68	75	82	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
18/04/68	82	101	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	
19/04/68	77	100	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	
20/04/68	70	135	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
21/04/68	80	152	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
22/04/68	90	92	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
23/04/68	82	92	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	
24/04/68	88	92	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	
25/04/68	81	89	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	
26/04/68	83	90	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	
27/04/68	75	81	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
28/04/68	80	101	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
29/04/68	75	90	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
30/04/68	74	90	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	80.2	



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย นที มุขศรี)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.....



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2431
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2473
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1944.80
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเชิงปริมาณแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำทิ้ง (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง โดยวิธีการทาง ธรณีเคมี (กก/วัน)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(กก. น.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย ไม่รวม) (กก/วัน)	ปริมาณ สารเคมี ตกค้าง จากกาก ตะกอน (กก/วัน)	การกำจัดของเสียตามวิธีอื่น						ปริมาณของเสีย ตามวิธี บำบัดน้ำ เสีย (กก/วัน)	ปริมาณของเสีย ตามวิธี บำบัดน้ำ เสีย (กก/วัน)	
						รวมกาก ตะกอน (กก/วัน)	กาก ตะกอน (กก/วัน)	กาก ตะกอน (กก/วัน)	กาก ตะกอน (กก/วัน)	กาก ตะกอน (กก/วัน)	กาก ตะกอน (กก/วัน)			กาก ตะกอน (กก/วัน)
01/05/68	72	103	57.6	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4
02/05/68	76	99	60.8	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2
03/05/68	68	94	54.4	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6
04/05/68	74	102	59.2	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8	42.8
05/05/68	66	96	52.8	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
06/05/68	75	95	60	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
07/05/68	64	87	51.2	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8
08/05/68	72	98	57.6	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4
09/05/68	69	95	54.4	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6
10/05/68	70	100	56	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
11/05/68	75	96	60	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
12/05/68	73	93	58.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
13/05/68	69	94	47.2	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8
14/05/68	66	96	52.8	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
15/05/68	71	89	56.8	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4
16/05/68	75	106	60	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ดำเนินการ ตามข้อ บัญญัติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ ปรับอากาศเย็น (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)	ปริมาณ น้ำใช้ ของกิจกรรม ก่อสร้างอาคาร (ลิตร) (ลิตร)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17/05/68	62	106	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นที มุขศรี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2106
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2920
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1684.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำทิ้ง (กก/วัน)	ปริมาณ น้ำทิ้ง โดยวิธีการ ของสำนักงาน (กก/วัน)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (กก/วัน)	ปริมาณ สารเคมี ตกค้าง ในน้ำทิ้ง (กก/วัน)	การกำจัดของเสียตามวิธีอื่น						ปริมาณของเสีย ตามวิธี อื่น	ปริมาณของเสีย ตามวิธี อื่น	
						รวมกาก น้ำเสีย (กก/วัน)	กากของเสีย (กก/วัน)	กากของเสีย (กก/วัน)	กากของเสีย (กก/วัน)	กากของเสีย (กก/วัน)	กากของเสีย (กก/วัน)			กากของเสีย (กก/วัน)
01/06/68	71	81	56.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02/06/68	66	81	52.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03/06/68	65	86	52	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04/06/68	70	85	56	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05/06/68	70	86	56	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06/06/68	69	86	55.2	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07/06/68	72	86	57.6	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08/06/68	68	87	70.4	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09/06/68	62	82	48.6	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/06/68	65	81	52	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/06/68	70	81	56	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/06/68	73	89	56.4	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/06/68	71	81	56.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/06/68	72	80	57.6	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/06/68	68	111	78.7	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/06/68	68	80	70.4	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ดำเนินการ ตามข้อ บัญญัติ			
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ก่อสร้าง (ม.ค.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในระบบ บำบัดน้ำเสีย (ม.ค.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ม.ค.)	ปริมาณ สารเคมี ที่ใช้ (กิโลกรัม)	ปริมาณ น้ำเสีย (ม.ค.)	การกำจัดของเสียระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณของเสีย อันตราย ที่เกิดขึ้น (กิโลกรัม)	ปริมาณของเสีย อันตราย ที่เกิดขึ้น (กิโลกรัม)	
							รวมรวบ น้ำเสีย (ม.ค.)	บำบัด (ม.ค.)	บำบัด (ม.ค.)	บำบัด (ม.ค.)	บำบัด (ม.ค.)				บำบัด (ม.ค.)
17/06/68	65	110	66	32170	69.57%	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
18/06/68	71	120	56.9	32170	69.57%	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9
19/06/68	55	131	44	32170	69.57%	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
20/06/68	42	150	33.5	32170	69.57%	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
21/06/68	42	162	33.5	32170	69.57%	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
22/06/68	42	100	33.5	32170	69.57%	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5
23/06/68	52	115	41.5	32170	69.57%	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
24/06/68	70	90	56	32170	69.57%	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
25/06/68	70	150	56	32170	69.57%	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
26/06/68	29	132	23.2	32170	69.57%	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2
27/06/68	12	150	9.5	32170	69.57%	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
28/06/68	12	86	9.5	32170	69.57%	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
29/06/68	15	90	12	32170	69.57%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
30/06/68	18	91	14.4	32170	69.57%	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
 ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมตอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

นาย นที มุขศรี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นาย นที มุขศรี)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมตอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลูกกลิ้ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1733
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3062
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2449.6
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) กลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ ในถังเก็บของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารลดหัว สารกัดกร่อน สารตกตะกอน (ซีเมนต์ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณละอองสารพิษ ส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อากาศจากปลวก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำจากปลวก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำจากปลวก (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำจากปลวก (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำจากปลวก (ปกติ/ผิดปกติ)
01/07/68	10	100	80	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
02/07/68	11	101	80.8	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
03/07/68	13	132	105.6	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
04/07/68	8	120	96	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
05/07/68	11	166	132	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
06/07/68	3	113	90.4	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
07/07/68	29	169	135.2	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
08/07/68	18	117	93.6	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
09/07/68	5	114	91.2	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
10/07/68	18	63	50.4	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
11/07/68	17	111	88.8	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
12/07/68	10	110	88	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
13/07/68	16	110	88	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
14/07/68	3	165	132	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
15/07/68	15	120	96	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-
07/07/68	32	102	129.6	ระบาย	ลดหัว	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ระบาย	-



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในชุดกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณและราย ส่วนเกิน ที่คิดจากราก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลบชื่อ ผู้บันทึก	
						รวมบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
17/07/68	31	113	90.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
18/07/68	25	135	108	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
19/07/68	32	91	72.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
20/07/68	31	133	106.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
21/07/68	22	114	91.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
22/07/68	14	142	113.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
23/07/68	20	100	80	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
24/07/68	29	110	88	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
25/07/68	34	138	110.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
26/07/68	23	95	76	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
27/07/68	29	99	79.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
28/07/68	16	99	79.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
29/07/68	17	102	81.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
30/07/68	32	101	80.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	
31/07/68	71	100	80	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตรวจ	



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใ้พักอาศัย..... ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
.....นาย นที.....มธุศรี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นาย นที.....มธุศรี.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโม่ง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 677
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3483
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2786.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




สิงหาคม 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ถึงพฤษภาคม 2568

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภารกิจของ พนักงานสิ่งแวดล้อม (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบบ /ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การจ้างของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
01/08/68	34	105	27.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
02/08/68	43	110	34.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
03/08/68	21	105	16.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
04/08/68	10	125	8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
05/08/68	42	116	33.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
06/08/68	21	116	16.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
07/08/68	16	109	12.8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
08/08/68	34	101	27.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
09/08/68	67	96	53.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
10/08/68	69	141	55.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
11/08/68	63	79	50.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
12/08/68	23	133	18.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
13/08/68	33	109	26.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
14/08/68	20	146	16	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
15/08/68	28	95	22.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	
16/08/68	34	123	27.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	สำรวจ	



ถึงพฤษภาคม 2568

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การเข้าพื้นที่ ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ จะบำบัด บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่คัดทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
17/06/68	49	107	39.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
18/06/68	71	103	56.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
19/06/68	46	97	36.8	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
20/06/68	54	85	43.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
21/06/68	8	115	6.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
22/06/68	4	109	3.2	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
23/06/68	128	91	102.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
24/06/68	45	80	36	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
25/06/68	12	146	9.6	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
26/06/68	60	215	48	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
27/06/68	8	33	64	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
28/06/68	23	100	18.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
29/06/68	5	170	4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
30/06/68	18	90	14.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ
31/06/68	53	48	42.4	ระบาย	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	ตรวจ



สิงหาคม 2568

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



สิงหาคม 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ที่พักอาศัย..... ใบอนุญาตเลขที่.....
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
.....นาย นที.....มธุศรี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นาย นที.....มธุศรี.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโม่ง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.



สิงหาคม 2568

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1108.0
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3313.0
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2650.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




กันยายน 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่ได้ออกจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม ผลรวมน้ำเสีย (ปกติผิดปกติ)	เครื่องรวม ผลรวมน้ำเสีย (ปกติผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/09/68	22	96	76.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
02/09/68	20	110	88	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
03/09/68	25	107	85.6	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
04/09/68	28	114	91.32	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
05/09/68	36	106	84.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
06/09/68	32	98	78.4	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
07/09/68	33	106	84.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
08/09/68	35	110	88.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
09/09/68	10	99	79.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
10/09/68	12	106	84.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
11/09/68	11	117	93.6	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
12/09/68	19	125	110	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
13/09/68	16	112	89.1	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
14/09/68	23	89	71.2	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
15/09/68	23	121	96.8	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ
16/09/68	31	153	112.4	ระบาย	คอรัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ตราวุธ



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (กwh/ย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือลิกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	สายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						รวมบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/เติมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)
17/09/68	21	145	116	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
18/09/68	14	151	120.8	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
19/09/68	7	100	80	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
20/09/68	12	106	84.8	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
21/09/68	22	119	95.2	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
22/09/68	10	106	84.8	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
23/09/68	12	110	88	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
24/09/68	15	80	64	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
25/09/68	13	157	125	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
26/09/68	25	126	100.8	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
27/09/68	13	129	103	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
28/09/68	12	103	82.4	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
29/09/68	18	114	91.2	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-
30/09/68	16	104	83.2	ระบาย	ลดฮวีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-



- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใ บ อ นุ ญ า ต เล ข ที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดยุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... นาย นท..... มุขศรี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นาย นท..... มุขศรี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบโดย กทม.



๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 570.0
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3315.0
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2652.0
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ตุลาคม 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตุลาคม 2568

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																		
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรมของ แหล่งน้ำเดิมตลิ่ง (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่ได้ออกจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	สาเหตุเบื้องต้น
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำ อากาศปกติ/ ผิดปกติ	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)						
01/10/68	12	96	76.6	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
02/10/68	14	249	199.2	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
03/10/68	11	101	80.8	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
04/10/68	10	108	80.8	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
05/10/68	19	104	36	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
06/10/68	2	45	16.8	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
07/10/68	2	21	32	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
08/10/68	10	40	32	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
09/10/68	6	39	31.2	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
10/10/68	2	31	24.4	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
11/10/68	3	60	48	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
12/10/68	7	30	24	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
13/10/68	3	40	32	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
14/10/68	7	70	56	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
15/10/68	3	92	76.2	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	
16/10/68	7	370	296	ระบาย	คยวัน	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	สำรวจ	-	สำรวจ	



พืชมงคลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

สถิติและข้อมูลทั่วไปจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ภายในเขตของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณสารเคมีหรือตัวบ่งชี้ที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทางของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนที่ตกค้างจากระบบบำบัดน้ำเสีย (กก./วัน)	ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (กก./วัน)	
						รวมบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูดไขมัน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/10/68	17	400	320	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
18/10/68	73	200	160	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
19/10/68	44	290	232	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
20/10/68	22	101	80.8	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
21/10/68	17	186	148.8	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
22/10/68	13	110	88	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
23/10/68	28	126	100.8	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
24/10/68	66	134	107.2	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
25/10/68	32	153	122.4	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
26/10/68	51	103	82.4	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
27/10/68	16	115	92	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
28/10/68	23	142	113.6	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
29/10/68	24	75	60	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
30/10/68	35	150	120	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ
31/10/68	32	124	99.2	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ตรวจ



ตุลาคม 2568

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



ตุลาคม 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....นาย นที.....มธุศรี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาย นที.....มธุศรี.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโม่ง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ลุกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกบอล ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สืบโดย กทม.



ตุลาคม 2568

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 707
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3801.0
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3040.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




พฤศจิกายน 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์สาย2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

พฤศจิกายน 2568

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของสำนักงาน (ณ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ณ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบบ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณและเวลา ที่เกิดเสียงจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ณ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลงมือแก้ไข ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/ปฏิกิริยา ชีวเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/11/68	22	90	64.7	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
02/11/68	54	60	48.0	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
03/11/68	41	79	63.2	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
04/11/68	15	57	45.6	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
05/11/68	57	109	87.2	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
06/11/68	32	154	123.2	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
07/11/68	56	101	80.8	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
08/11/68	54	82	65.6	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
09/11/68	14	126	100.8	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
10/11/68	30	102	81.6	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
11/11/68	13	69	55.2	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
12/11/68	19	21	16.8	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
13/11/68	29	170	136	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
14/11/68	51	120	96	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
15/11/68	166	140	112	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ
16/11/68	16	98	78.4	ระบาย	คดวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ตรวจ	-	ตรวจ



พฤศจิกายน 2568

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เก็บระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทางของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)			เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/11/68	17	62	49.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
18/11/68	99	289	231.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
19/11/68	15	13	10.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
20/11/68	40	188	150.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
21/11/68	137	160	128	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
22/11/68	33	35	28	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
23/11/68	72	125	100	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
24/11/68	57	100	80	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
25/11/68	60	69	76.6	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
26/11/68	38	84	67.2	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
27/11/68	40	10	8	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
28/11/68	20	150	120	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
29/11/68	103	165	132	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ
30/11/68	27	93	74.4	ระบบ	คลอรีน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	ตรวจ



พฤศจิกายน 2568

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



พฤศจิกายน 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใ้พักอาศัย..... ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
.....นาย นที.....มธุศรี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นาย นที.....มธุศรี.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย AS
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 460 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☐ ชั่วโม่ง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....สูบโดย กทม.....



พฤศจิกายน 2568

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1236.0
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3509.0
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2807.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




ธันวาคม 2568

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย 2 แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน กทม. หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งกำหนดมลพิษ

[illegible]

วันเดือนปี

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่งกักน้ำจอมเทพ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคีจากของ แหล่งน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ. ม.)	การระบาย น้ำที่จากระบบ บำบัดน้ำเสีย(ระบาย ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทางของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ไม่ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	สายชื่อ ผู้บันทึก	
						รวมบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ จาก(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ผิดปกติ)
17/12/68	36	92	73.6	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
18/12/68	25	92	73.6	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
19/12/68	30	96	76.8	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
20/12/68	28	88	70.4	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
21/12/68	22	98	78.4	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
22/12/68	40	100	80	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
23/12/68	15	92	73.6	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
24/12/68	25	89	71.2	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
25/12/68	28	88	70.4	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
26/12/68	16	110	88	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
27/12/68	15	100	80	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
28/12/68	26	214	171.2	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
29/12/68	65	92	73.6	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
30/12/68	45	90	72	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม
31/12/68	80	100	80	รวม	คละวัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	รวม	รวม



ธันวาคม 2568

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย



ธันวาคม 2568

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 410 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ประชาราษฎร์ สาย2แขวง/ตำบล บางซื่อ เขต/อำเภอ บางซื่อ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-587-1961-2 โทรสาร 02-587-1960 มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ที่..... ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 5/2557 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพ หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....นาย นที.....มธุศรี..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นาย นที.....มธุศรี.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... 460..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)..... ลูกลอย.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... สูบโดย กทม.....



ธันวาคม 2568

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 867
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3314
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2651.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) คลอรีน 2 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

