

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจวิเคราะห์ (Calibration)
ภาคผนวก ฉ	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน เลขทะเบียน ว-236
ภาคผนวก ช	ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สถานะ การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ


ภาคผนวก ก

เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

- 1ก สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
 สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 เลขที่ วพ 0504/1237 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531
- 2ก สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
 (ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568)

1 ก

สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เลขที่ วพ 0504/1237 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531



ที่ วท ๐5๐4/ 1934

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตอชประชาสัมพันธ์ 4 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 104๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ 2531

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด

เรียน หัวหน้าศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

อ้างถึง หนังสือศูนย์บริการเพื่อการลงทุน ที่ นร 12๐8/951 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานที่โรงงานบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด คัดค้านข้อปฏิบัติเพื่อ
เป็นมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับ
การขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน ได้ส่งรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด ฉบับมกราคม
2531 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยี จำกัด มาให้สำนักงานฯ พิจารณาให้
ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในรายงาน
ดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด ขีดค้านข้อปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
และสำนักงานฯ ได้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบแล้ว

2/ อนึ่ง.....

อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้อธิบดีกรมการคลัง ส่งสำเนาคำสั่ง
ประกอบการขอตั้งโรงงานบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานฯ ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบของสำนักงานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ บวรสิทธิ์)

รองอธิบดีกรมการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

สรุปเงื่อนไขที่โรงงานบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด ลำดับศาลเคี้ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ฉบับเดือนมกราคม 2551 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซิลแทนท์ออฟเทคโนโลยี จำกัด ตามรายละเอียดที่สรุปไว้ในเอกสารแนบประกอบสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
2. วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและในปล่อง ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผลให้ใช้ตามวิธีการของทางราชการหรือวิธีการเทียบเท่า
3. มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ให้มีการเพิ่มความสูงของปล่องเหนือตมไม่น้อยกว่าน้อยเป็น ๒๕ เมตร
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ให้มีการตรวจวัด HC, SO₂ เพิ่มขึ้น 2 สถานี ได้แก่ บ้านกุดเงิน และบ้านหลุมเตาใต้ ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง และในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศให้มีการตรวจวัดครั้งละ 5-7 วันในแต่ละสถานีด้วย
5. เมื่อผลจากการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของกำหนดระยะเวลาติดตามตรวจสอบต่อไป
6. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ศูนย์บริการเพื่อการค้าลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบโดยมิชักช้า เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
7. บริษัทฯ จะต้องส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ศูนย์บริการเพื่อการค้าลงทุน และสำนักงานฯ ทุก ๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี

สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
เสนอมาในรายงาน

ก. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ช่วงการก่อสร้าง

1.1 การคมนาคมขนส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทรับเหมาคอมพิวเตอร์ขนส่ง โดยรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการบรรทุกน้ำหนักในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และร่วมมือช่วยเหลือการซ่อมบำรุงเส้นทางที่ใช้ ได้แก่ ถนนสู่บรรทัด ทั้งนี้จะผนวกในสัญญาว่าจ้าง

1.2 สาธารณสุข บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทรับเหมามีการจัดส่วนที่ถูกต้องสุขลักษณะ และหลุมทิ้งขยะหรือเผา ในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จะผนวกในสัญญาว่าจ้าง

2. ช่วงดำเนินการ

2.1 แผนการป้องกันการรั่วไหลและการเก็บ H_2O_2

ใน Concentration Process ของการผลิต H_2O_2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอกลั่น ทางโรงงานได้จัดวางตำแหน่งให้อยู่ในพื้นที่ว่าง ห่างจากที่ตั้งของ Process อื่น ๆ ในรัศมีโดยรอบประมาณ 60 เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการรั่วไหล ลุกติดไฟหรือระเบิดต่อบริเวณใกล้เคียง

ส่วนในบริเวณใกล้เก็บ H_2O_2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของถังออสุมิเต็มบรรจุ H_2O_2 และเป็นสถานที่ขนถ่ายบรรจุลงในถังพลาสติกขนาดเล็ก จะมีการติดตั้ง Sensor เพื่อตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความดัน และความเข้มข้นของ H_2O_2 ในบริเวณดังกล่าวและแสดงผลที่ห้องควบคุม (Control Room) โดยสัญญาณเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจสอบความผิดปกติของระบบนั้น ๆ และหากความผิดปกติมีค่าสูงมากจนอาจเป็นอันตรายได้ ระบบควบคุมจะสั่งให้หยุดการผลิตทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ที่ถังเก็บ H_2O_2 ได้ติดตั้ง Safety valve ไว้ด้วยและทำการชุดกั้นโดยรอบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการรั่วไหล H_2O_2 ไม่ให้กระจายออกนอกพื้นที่

Process area ทุกจุดในโรงงานได้มีการติดตั้ง Automatic Sprinkler ตลอดจนระบบดับเพลิงด้วยโฟม (Foam) โดยติดตั้ง Hydrant ในระยะทางที่เหมาะสมพร้อมด้วยอุปกรณ์ท่อดับเพลิง

2.2 แผนการป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กระบวนการผลิตทั้งหมดในโรงงานจะถูกสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน ในกรณีฉุกเฉินที่กระแสไฟฟ้าดับ หรือเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของ H_2O_2 ในระดับที่รุนแรง รวมทั้งเกิดเหตุขัดข้องในระบบการผลิตส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์จะส่งหยุดการผลิตทั้งหมดโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า Uninterrupted Power Supply จะป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับระบบคอมพิวเตอร์ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อสั่งงานให้ผลิต Pressurized N_2 ซึ่งสำรองไว้คลุมบริเวณถังเก็บ H_2O_2 ตลอดจนควบคุมการทำงานของ Sprinkler ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้พนักงานทุกคนของโรงงานซึ่งได้รับการฝึกฝนในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและดับเพลิง จะร่วมมือช่วยเหลือในการให้อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับถังเก็บเพลิงเคมี เป็นต้น

2.3 แผนการป้องกันในส่วนของพนักงาน พนักงานที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการผลิตจะได้รับแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกแข็ง ถุงมือยาง รองเท้ายางสังเคราะห์ และชุดป้องกันไฟไหม้ เป็นต้น และโรงงานยังได้จัดเตรียมกุญแจปฐมพยาบาลและห้องรักษาพยาบาล รวมทั้งมีการควบคุมดูแลพนักงานในกฎบัตรความปลอดภัยของการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ Safety Personnel จะดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัทฯ ในด้านมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

2.4 ด้านคุณภาพอากาศ

โรงงานต้องก่อสร้างปล่องของ Autoxidation ให้มีความสูงอย่างน้อย 20 เมตร และปล่องของหม้อต้มไอน้ำให้มีความสูงอย่างน้อย 22 เมตร (ดูรูปที่ 1 ในเอกสารแนบท้ายข้อ 3)

2.5 ด้านคุณภาพน้ำ

2.5.1 โรงงานได้เตรียมบ่อพักน้ำเสียในพื้นที่โครงการ ปริมาตรเก็บกักประมาณ 35,000 ลบ.ม. เพื่อเก็บสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วในกรณีฉุกเฉิน

2.5.2 โรงงานต้องจัดให้มีบ่อตกไขมันบริเวณใกล้เคียงโรงอาหารก่อนน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

2.5.3 โรงงานต้องมีบ่อเกรอะบ่อซึมในการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และติดตั้งบ่อคักไขมันสำหรับน้ำเสียจากบ้านพักพนักงาน แล้วจึงผันไปบ่อพักน้ำเสียรวม 1 บ่อ ภายในบริเวณบ้านพัก ก่อนที่จะปล่อยทิ้งโดยอาจต่อท่อ เชื่อมกับหนองน้ำทิ้งของโรงงาน

2.6 ด้านกากของเสีย

2.6.1 กากของเสียของ Palladium จะรวบรวมส่งกลับไปทำใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.6.2 กากของเสียของ Zinc oxide, Nickel oxide, Chrome+Iron oxide จะเก็บบรรจุในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ปิดฝาให้แน่น และเขียนอักษรกำกับบนถังทุกใบว่าเป็นกากของเสียชนิดใด โดยแยกประเภท และจัดเตรียมพื้นที่บริเวณที่ทิ้งกากของเสียของโรงงาน โดยก่อสร้างอาคารมีหลังคาคลุมปิด เนื้อที่ประมาณ 10-15 ตารางเมตร พื้นคอนกรีตมีผนังทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งปิดป้ายแสดงเขตนอันตรายสำหรับเก็บถังเหล่านี้ ซึ่งต่อไปจะใช้บริการกำจัดกากของเสียของสำนักงานกำจัดกากอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

2.6.3 กากของเสีย Alumina มีทางเลือก 2 วิธี คือ ทางเลือกที่ 1 คือการเสนอให้กากของเสียกับโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกรณีที่ทางเลือกที่ 1 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ใช้ทางเลือกที่ 2 โดยกำจัดกากของเสียโดยฝังดิน ในพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของโรงงานซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10-15 ไร่ สำหรับฝังกาก Alumina โดยแยกไม่ปะปนกับหลุมทิ้งขยะมูลฝอย ขุดหลุมลึก 3-5 เมตร กว้าง 10-15 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทิ้งกากของเสียให้หนา 50 ซม. และกลบดินหนา 50 ซม. สลับกันไป พร้อมกับให้รถแทรกเตอร์อัดให้แน่น

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่จะตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการติดตามตรวจสอบ
1. <u>คุณภาพอากาศ</u> - จากปล่องโรงงานเฉพาะ HC - ในบรรยากาศโดยเฉพาะ NO กับ SO₂ พร้อมด้วยการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม	จำนวน 1 จุด ที่ปล่องของปฏิกิริยา oxidation จำนวน 1 จุด ที่โรงเรือนวัดศาลเดี่ยว	ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคม หรือสิงหาคม ปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และสิงหาคม
2. <u>คุณภาพน้ำ</u> ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบคือ pH, TS, SS, BOD₅ และ Oil & Grease	รวม 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 2 น้ำทิ้งหลังจากถ่าน Polishing pond บ่อที่ 2 จุดที่ 3 แม่น้ำป่าสักจุดเหนือน้ำก่อนด้านโรงงาน จุดที่ 4 แม่น้ำป่าสักจุดท้ายน้ำด้านโรงงาน	- ในปีแรกที่โรงงานเริ่มดำเนินการผลิต ให้เก็บตัวอย่างตรวจสอบเดือนละครั้ง - ในปีต่อไปให้ตรวจสอบทุก 3 เดือน
3. <u>อาชีวอนามัย</u> - ตรวจวัด HC, H₂O₂ ในสถานที่ทำงาน - ตรวจวัดระดับเสียง (Leq) ในเวลากลางวันและกลางคืน - ตรวจสอบภาพประจำวันของพนักงาน	- จำนวน 1 จุดที่บริเวณ Product storage area - จำนวน 1 จุดที่ Process area หรือ เครื่องจักร Extractor Product กับ Analyser shelter	- ปีละครั้งในเดือนสิงหาคม - ปีละครั้งในเดือนถึงหาคม - ปีละครั้ง

OFFICE OF THE BOARD OF INVESTMENT
OFFICE OF THE PRIME MINISTER



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1098 วันที่ 15 มพ 31
เวลา 1000 ผู้รับ ดมท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักนายกรัฐมนตรี

ชั้น 16-17 อาคารธนาคารไทย เลขที่ 400 ถนนพหลโยธิน กทม. 10400 โทร. 2701400, 2701410, 2701420

Address: 16th-17th Floor, Thai Farmers Bank Building, 400 Phaholyothin Road Bangkok 10400,

Tel. 2701400, 2701410, 2701420 Cable Address: "INVEST BANGKOK"

ที่ นร ๑๑๐๘/๑๕๑

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

เรื่อง ส่งผลรายงานการศึกษาลักษณะทรัพย์สินแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ้างถึง หนังสือที่ วพ.๐๕๐๔/๔๖๕๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการศึกษาลักษณะทรัพย์สินแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน ๓ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายงานการศึกษาลักษณะทรัพย์สินแวดล้อมตามหนังสือที่อ้างถึง และทางศูนย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ส่งรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) คือศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จึงได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็น และเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตตั้งโรงงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ.

ขอแสดงความนับถือ

ทพ.น.ก

(นายจักรพันธ์ บัณฑิต)

หัวหน้าศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โทร. ๒๗๐๑๔๐๐

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 430 ลงวันที่ 15 มพ 31

เวลา 13:45 น.

2 ก

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568)



Thai Peroxide Co., Ltd.



Head Office : 70 Moo 4, Sudbantad Road, Taldiew, Kaengkhoi, Saraburi 18110 : (66 36) 251897

วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ฉบับ
2. CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ บริษัท ไทย เปอร์ออกไซด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ 4 ถนนสุพรรณวิถี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 ตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รศ. น. พันธ์

(นางสาวภนิดา เพิ่มเพียร)

EHS Manager

แผนกความปลอดภัย

โทร. 036 251897 ต่อ 349, 064 9597956