



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24/07/2568

วันที่รับตัวอย่าง : 25/07/2568

วันที่วิเคราะห์ : 25/07/2568


วันที่รายงานผล : 29/07/2568

เลขที่รายงาน : WT4090668001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	1916/07/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	8	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	85	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	10	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	412	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	12	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	150	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	55	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.39	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ก.ร.อ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรวิญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-๙-๐๐๐๒

29/07/2568




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

29/07/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22/08/2568

วันที่รับตัวอย่าง : 23/08/2568

วันที่วิเคราะห์ : 23/08/2568

วันที่รายงานผล : 02/09/2568

เลขที่รายงาน : WT4090868001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	2333/08/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	9	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	94	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	22	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	391	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	18	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	360	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	186	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรภิญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-๖-๐๐๐๒

02/09/2568

(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-๖-๐๐๐๑

02/09/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/09/2568

วันที่รับตัวอย่าง : 30/09/2568

วันที่วิเคราะห์ : 30/09/2568

วันที่รายงานผล : 08/10/2568

เลขที่รายงาน : WT4090968001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	2718/09/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	6	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	66	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	13	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	321	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	19	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	154	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	52	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรปญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

08/10/2568




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

08/10/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดซีดี ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17/10/2568

วันที่รับตัวอย่าง : 18/10/2568

วันที่วิเคราะห์ : 18/10/2568

วันที่รายงานผล : 24/10/2568

เลขที่รายงาน : WT4091068001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	2942/10/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	8	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	75	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	25	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	330	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	11	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	250	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	100	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	ไม่พบ	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567


(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-๑-๐๐๐๒

24/10/2568




(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-๑-๐๐๐๑

24/10/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26/11/2568

วันที่รับตัวอย่าง : 27/11/2568

วันที่วิเคราะห์ : 27/11/2568

วันที่รายงานผล : 04/12/2568

เลขที่รายงาน : WT4091168001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	3220/11/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	8.2	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	3	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	64	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	8	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	400	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	ไม่พบ	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	7	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	350	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	205	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.30	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เทาขาว	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารมลพิษที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรปัญญา ทาระ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

04/12/2568



(นางศิริเพญ วิถีเทพ)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

04/12/2568

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามชุดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้



ใบรายงาน/ผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-๒๓๘

สถานที่เก็บ : รพ.จอมเทียน

ที่อยู่ : 234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29/12/2568

วันที่รับตัวอย่าง : 30/12/2568

วันที่วิเคราะห์ : 30/12/2568

วันที่รายงานผล : 05/01/2569

เลขที่รายงาน : WT4091268001

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีทดสอบ**	3450/12/25	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ***
			น้ำเสียบำบัดแล้ว	
*pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0
*BOD	mg/L	5-Day BOD Test	10	ไม่เกิน 20
*COD	mg/L	Close Reflux	98	-
*Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 104 °C	27	ไม่เกิน 30
*Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	346	ไม่เกิน 1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition gravimetric	1.00	ไม่เกิน 20
Settleable Solids	mg/L	Volumetric Method	<0.1	-
Sulfide	mg/L	Idometric Method	<1.0	ไม่เกิน 1.0
TKN	mg/L	Kjeldahl	10	ไม่เกิน 35
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA: 9221 B	700	ไม่เกิน 5,000
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA: 9221 E	540	ไม่เกิน 1,000
Residual Chloride	mg/L	Photometer (DPD)	0.41	ไม่เกิน 1.0
ลักษณะตัวอย่าง		Observation	เหลืองจาง	

หมายเหตุ

- (1) * ชนิดสารเคมีที่ได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กรอ.
- (2) ** วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Standard Methods for The examination of Water & Wastewater 23rd Edition, 2017
- (3) *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(นางสาวจิรปญญา ทาระ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ

ว-๒๓๘-จ-๐๐๐๒

05/01/2569



(นางศิริเพ็ญ วิถีเทพ)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบ

ว-๒๓๘-ค-๐๐๐๑

05/01/2569

ห้ามคัดลอกบางส่วน ห้ามขูดขีด ห้ามแก้ไขรายงานนี้