

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ข1 เอกสารแบบแปลนพื้นที่สีเขียว

ข2 เอกสารว่าจ้างพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว

ข3 เอกสารแบบแปลนอาคารในโครงการ

ข4 เอกสารแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ข5 เอกสารสรุปตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย


ข6 เอกสารแผนอพยพหนีไฟ

ข7 เอกสารตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ข8 เอกสารทำความสะอาดระบบระบายน้ำในโครงการ

ข9 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข1
เอกสารแบบแปลนพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2.1-1 ผังบริเวณ (Lay Out) ของโครงการ

ภาคผนวก ข2
เอกสารว่าจ้างพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว

ลาธนา พชรกุล

นิติบุคคลอาคารชุด ลาธนาพชรคอนโดมิเนียม สหกรณ์ร่วม

เลขที่ 8 ซอย 10 ต. สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 12060

โทร 092-457-2618

ใบสำคัญจ่าย

PAYMENT VOUCHER

เลขที่

วันที่ 22/04/2568

สั่งจ่ายให้ คุณชญาณีน นิลขุนทด

โดยมีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างติดตั้งไม้โอบรอบโครงการอาคาร ABCD	38,000.00
รวม	สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน	38,000.00

ครั้งที่ 1 จำนวน 19,000 บาทถ้วน

ผู้รับเงิน

วันที่

ครั้งที่ 2 จำนวน 19,000 บาทถ้วน

ผู้รับเงิน

วันที่

ผู้รับเงิน A

B

C

D

ผู้รับเงิน

วันที่

ผู้รับเงิน

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

นิติบุคคลอาคารชุด / บัตรประชาชน / บัตรประชาชนต่าง ๆ

ถค.005/2568

วันที่ 10 เมษายน 2568

นิติบุคคลอาคารชุด ลาซาลพาร์คคอนโดเนียม 4 อาคารร่วม

เรื่อง การจัดหาและเลือกเจ้าผู้ติดตั้งต้นไม้ส่วนกลาง

เรียน ผู้จัดการและกรรมการ อาคารชุด ลาซาลพาร์ค A B C D ทุกท่าน

ทางนิติบุคคล 4 อาคารร่วมอาคารดี ได้ทำการหาผู้รับเหมาเพื่อมาติดตั้งต้นไม้ภายในบริเวณโครงการ ลาซาลพาร์คคอนโดเนียม ตามที่แต่ละตึกรวมพื้นที่ส่วนกลาง ได้แจ้งมาในรูปแบบมาหาล้างเอกสาร โดยจัดหาเพื่อนำเสนอมาทั้งหมด 3 เจ้า ดังนี้


โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1.B.N.T | ราคาติดตั้ง+ขนไปทิ้ง 85,000 บาทถ้วน |
| 2.ยังอยู่รับติดตั้งไม้ | ราคาติดตั้ง+ขนไปทิ้ง 100,000 บาทถ้วน |
| 3.ช่างทอง ติดต้นไม้ | ราคาติดตั้ง+ขนไปทิ้ง 38,000 บาทถ้วน |


ทางนิติบุคคล 4 อาคารร่วมจึงขอความร่วมมือในการพิจารณาเพื่อเลือกเจ้าที่จะได้ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ภายในโครงการลาซาลพาร์คคอนโดเนียม เพื่อจะได้ดำเนินการติดต่อกับผู้รับเหมา และช่วงเวลาระบุกับเจ้าที่ประมูลชนะอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นิติบุคคลอาคารชุดลาซาลพาร์ค อาคารดี




ภาคผนวก ข3
เอกสารแบบแปลนอาคารในโครงการ



LAY OUT PLAN
SCALE 1:100




ภาคผนวก ข4
เอกสารแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ




FLOW DIAGRAM OF WASTE WATER TREATMENT


LIST OF EQUIPMENT FOR WASTEWATER TREATMENT SYSTEM

ITEM	SYMBOL	DESCRIPTION	LOCATION	SYSTEM COMPONENT AND SPECIFICATION	EACH CAPACITY	ELECTRICAL MOTOR DATA			POWER CONTROL	CONTROL FUNCTION AND CONTROL DEVICES	REMARKS
						APPROX. HP	SPEED RPM	V/PHZ			
1	EQP-1 EQP-2	EQUALIZING PUMP	EQUALIZING TANK	SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP/MON CLOG TYPE WITH GUIDE RAIL LIFTING CHAIN, AND INSULATION CLASS F	Q=5 CUM./HR. H=7 M.	0.4	≤ 3,000	380/3/50	SMCC-02	BOTH MANUAL AND AUTOMATIC OPERATED WITH FLOAT SWITCHES - LOW LEVEL STOP - INTERMEDIATE LEVEL START - HIGH LEVEL ALARM - IF ONE PUMP CAN NOT HANDLE THE INFLOW, THE OTHER CAN START THE SECOND PUMP AUTOMATICALLY	
2	EA-1	AIR EJECTOR	EXCESS SLUDGE STORAGE TANK	SUBMERSIBLE EJECTOR WITH SILENCER/VALVE SET, GUIDE RAIL LIFTING CHAIN, AND INSULATION CLASS F	AIR EMISSION 3 VOLUME=11 M ³ /hr AT 3.00M. WATER DEPTH	0.75	≤ 3,000	380/3/50	SMCC-02	BOTH MANUAL AND AUTOMATIC OPERATED BY 24 HRS. TIMER	
3	SA-1 SA-2 SA-3 SA-4	SUBMERSIBLE AERATOR	AERATION TANK	SUBMERSIBLE AERATOR WITH SILENCER/VALVE SET, GUIDE RAIL LIFTING CHAIN, AND INSULATION CLASS F	AIR EMISSION 3 VOLUME=22 M ³ /hr AT 3.00M. WATER DEPTH	1.5	≤ 3,000	380/3/50	SMCC-02	SAME AS ITEM 2	
4	SLP-1 SLP-2	RETURN SLUDGE PUMP	SLUDGE HOLDING TANK	SAME AS ITEM 1	Q=3 CUM./HR. H=7 M.	0.4	≤ 3,000	380/3/50	SMCC-02	SAME AS ITEM 1	
5	ETP-1 ETP-2	EFFLUENT PUMP	EFFLUENT TANK	SAME AS ITEM 1	Q=10 CUM./HR. H=8 M.	0.75	≤ 3,000	380/3/50	SMCC-02	SAME AS ITEM 1	




พื้นที่	พื้นที่รวม	พื้นที่ใช้สอย	พื้นที่ว่าง	พื้นที่จอดรถ	พื้นที่สวน	พื้นที่อื่น
พื้นที่ 1	1,200.00	800.00	400.00	100.00	50.00	10.00
พื้นที่ 2	1,500.00	1,000.00	500.00	150.00	70.00	20.00
พื้นที่ 3	1,800.00	1,200.00	600.00	200.00	80.00	30.00
พื้นที่ 4	2,100.00	1,400.00	700.00	250.00	100.00	40.00
พื้นที่ 5	2,400.00	1,600.00	800.00	300.00	120.00	50.00
พื้นที่ 6	2,700.00	1,800.00	900.00	350.00	140.00	60.00
พื้นที่ 7	3,000.00	2,000.00	1,000.00	400.00	160.00	70.00
พื้นที่ 8	3,300.00	2,200.00	1,100.00	450.00	180.00	80.00
พื้นที่ 9	3,600.00	2,400.00	1,200.00	500.00	200.00	90.00
พื้นที่ 10	3,900.00	2,600.00	1,300.00	550.00	220.00	100.00
พื้นที่ 11	4,200.00	2,800.00	1,400.00	600.00	240.00	110.00
พื้นที่ 12	4,500.00	3,000.00	1,500.00	650.00	260.00	120.00
พื้นที่ 13	4,800.00	3,200.00	1,600.00	700.00	280.00	130.00
พื้นที่ 14	5,100.00	3,400.00	1,700.00	750.00	300.00	140.00
พื้นที่ 15	5,400.00	3,600.00	1,800.00	800.00	320.00	150.00
พื้นที่ 16	5,700.00	3,800.00	1,900.00	850.00	340.00	160.00
พื้นที่ 17	6,000.00	4,000.00	2,000.00	900.00	360.00	170.00
พื้นที่ 18	6,300.00	4,200.00	2,100.00	950.00	380.00	180.00
พื้นที่ 19	6,600.00	4,400.00	2,200.00	1,000.00	400.00	190.00
พื้นที่ 20	6,900.00	4,600.00	2,300.00	1,050.00	420.00	200.00
พื้นที่ 21	7,200.00	4,800.00	2,400.00	1,100.00	440.00	210.00
พื้นที่ 22	7,500.00	5,000.00	2,500.00	1,150.00	460.00	220.00
พื้นที่ 23	7,800.00	5,200.00	2,600.00	1,200.00	480.00	230.00
พื้นที่ 24	8,100.00	5,400.00	2,700.00	1,250.00	500.00	240.00
พื้นที่ 25	8,400.00	5,600.00	2,800.00	1,300.00	520.00	250.00
พื้นที่ 26	8,700.00	5,800.00	2,900.00	1,350.00	540.00	260.00
พื้นที่ 27	9,000.00	6,000.00	3,000.00	1,400.00	560.00	270.00
พื้นที่ 28	9,300.00	6,200.00	3,100.00	1,450.00	580.00	280.00
พื้นที่ 29	9,600.00	6,400.00	3,200.00	1,500.00	600.00	290.00
พื้นที่ 30	9,900.00	6,600.00	3,300.00	1,550.00	620.00	300.00
พื้นที่ 31	10,200.00	6,800.00	3,400.00	1,600.00	640.00	310.00
พื้นที่ 32	10,500.00	7,000.00	3,500.00	1,650.00	660.00	320.00
พื้นที่ 33	10,800.00	7,200.00	3,600.00	1,700.00	680.00	330.00
พื้นที่ 34	11,100.00	7,400.00	3,700.00	1,750.00	700.00	340.00
พื้นที่ 35	11,400.00	7,600.00	3,800.00	1,800.00	720.00	350.00
พื้นที่ 36	11,700.00	7,800.00	3,900.00	1,850.00	740.00	360.00
พื้นที่ 37	12,000.00	8,000.00	4,000.00	1,900.00	760.00	370.00
พื้นที่ 38	12,300.00	8,200.00	4,100.00	1,950.00	780.00	380.00
พื้นที่ 39	12,600.00	8,400.00	4,200.00	2,000.00	800.00	390.00
พื้นที่ 40	12,900.00	8,600.00	4,300.00	2,050.00	820.00	400.00
พื้นที่ 41	13,200.00	8,800.00	4,400.00	2,100.00	840.00	410.00
พื้นที่ 42	13,500.00	9,000.00	4,500.00	2,150.00	860.00	420.00
พื้นที่ 43	13,800.00	9,200.00	4,600.00	2,200.00	880.00	430.00
พื้นที่ 44	14,100.00	9,400.00	4,700.00	2,250.00	900.00	440.00
พื้นที่ 45	14,400.00	9,600.00	4,800.00	2,300.00	920.00	450.00
พื้นที่ 46	14,700.00	9,800.00	4,900.00	2,350.00	940.00	460.00
พื้นที่ 47	15,000.00	10,000.00	5,000.00	2,400.00	960.00	470.00
พื้นที่ 48	15,300.00	10,200.00	5,100.00	2,450.00	980.00	480.00
พื้นที่ 49	15,600.00	10,400.00	5,200.00	2,500.00	1,000.00	490.00
พื้นที่ 50	15,900.00	10,600.00	5,300.00	2,550.00	1,020.00	500.00
พื้นที่ 51	16,200.00	10,800.00	5,400.00	2,600.00	1,040.00	510.00
พื้นที่ 52	16,500.00	11,000.00	5,500.00	2,650.00	1,060.00	520.00
พื้นที่ 53	16,800.00	11,200.00	5,600.00	2,700.00	1,080.00	530.00
พื้นที่ 54	17,100.00	11,400.00	5,700.00	2,750.00	1,100.00	540.00
พื้นที่ 55	17,400.00	11,600.00	5,800.00	2,800.00	1,120.00	550.00
พื้นที่ 56	17,700.00	11,800.00	5,900.00	2,850.00	1,140.00	560.00
พื้นที่ 57	18,000.00	12,000.00	6,000.00	2,900.00	1,160.00	570.00
พื้นที่ 58	18,300.00	12,200.00	6,100.00	2,950.00	1,180.00	580.00
พื้นที่ 59	18,600.00	12,400.00	6,200.00	3,000.00	1,200.00	590.00
พื้นที่ 60	18,900.00	12,600.00	6,300.00	3,050.00	1,220.00	600.00
พื้นที่ 61	19,200.00	12,800.00	6,400.00	3,100.00	1,240.00	610.00
พื้นที่ 62	19,500.00	13,000.00	6,500.00	3,150.00	1,260.00	620.00
พื้นที่ 63	19,800.00	13,200.00	6,600.00	3,200.00	1,280.00	630.00
พื้นที่ 64	20,100.00	13,400.00	6,700.00	3,250.00	1,300.00	640.00
พื้นที่ 65	20,400.00	13,600.00	6,800.00	3,300.00	1,320.00	650.00
พื้นที่ 66	20,700.00	13,800.00	6,900.00	3,350.00	1,340.00	660.00
พื้นที่ 67	21,000.00	14,000.00	7,000.00	3,400.00	1,360.00	670.00
พื้นที่ 68	21,300.00	14,200.00	7,100.00	3,450.00	1,380.00	680.00
พื้นที่ 69	21,600.00	14,400.00	7,200.00	3,500.00	1,400.00	690.00
พื้นที่ 70	21,900.00	14,600.00	7,300.00	3,550.00	1,420.00	700.00
พื้นที่ 71	22,200.00	14,800.00	7,400.00	3,600.00	1,440.00	710.00
พื้นที่ 72	22,500.00	15,000.00	7,500.00	3,650.00	1,460.00	720.00
พื้นที่ 73	22,800.00	15,200.00	7,600.00	3,700.00	1,480.00	730.00
พื้นที่ 74	23,100.00	15,400.00	7,700.00	3,750.00	1,500.00	740.00
พื้นที่ 75	23,400.00	15,600.00	7,800.00	3,800.00	1,520.00	750.00
พื้นที่ 76	23,700.00	15,800.00	7,900.00	3,850.00	1,540.00	760.00
พื้นที่ 77	24,000.00	16,000.00	8,000.00	3,900.00	1,560.00	770.00
พื้นที่ 78	24,300.00	16,200.00	8,100.00	3,950.00	1,580.00	780.00
พื้นที่ 79	24,600.00	16,400.00	8,200.00	4,000.00	1,600.00	790.00
พื้นที่ 80	24,900.00	16,600.00	8,300.00	4,050.00	1,620.00	800.00
พื้นที่ 81	25,200.00	16,800.00	8,400.00	4,100.00	1,640.00	810.00
พื้นที่ 82	25,500.00	17,000.00	8,500.00	4,150.00	1,660.00	820.00
พื้นที่ 83	25,800.00	17,200.00	8,600.00	4,200.00	1,680.00	830.00
พื้นที่ 84	26,100.00	17,400.00	8,700.00	4,250.00	1,700.00	840.00
พื้นที่ 85	26,400.00	17,600.00	8,800.00	4,300.00	1,720.00	850.00
พื้นที่ 86	26,700.00	17,800.00	8,900.00	4,350.00	1,740.00	860.00
พื้นที่ 87	27,000.00	18,000.00	9,000.00	4,400.00	1,760.00	870.00
พื้นที่ 88	27,300.00	18,200.00	9,100.00	4,450.00	1,780.00	880.00
พื้นที่ 89	27,600.00	18,400.00	9,200.00	4,500.00	1,800.00	890.00
พื้นที่ 90	27,900.00	18,600.00	9,300.00	4,550.00	1,820.00	900.00
พื้นที่ 91	28,200.00	18,800.00	9,400.00	4,600.00	1,840.00	910.00
พื้นที่ 92	28,500.00	19,000.00	9,500.00	4,650.00	1,860.00	920.00
พื้นที่ 93	28,800.00	19,200.00	9,600.00	4,700.00	1,880.00	930.00
พื้นที่ 94	29,100.00	19,400.00	9,700.00	4,750.00	1,900.00	940.00
พื้นที่ 95	29,400.00	19,600.00	9,800.00	4,800.00	1,920.00	950.00
พื้นที่ 96	29,700.00	19,800.00	9,900.00	4,850.00	1,940.00	960.00
พื้นที่ 97	30,000.00	20,000.00	10,000.00	4,900.00	1,960.00	970.00
พื้นที่ 98	30,300.00	20,200.00	10,100.00	4,950.00	1,980.00	980.00
พื้นที่ 99	30,600.00	20,400.00	10,200.00	5,000.00	2,000.00	990.00
พื้นที่ 100	30,900.00	20,600.00	10,300.00	5,050.00	2,020.00	1,000.00







PLAN : WASTE WATER TREATMENT 1:50




SECTION ③ 1:50




SECTION ④ 1:50




SECTION ① 1:50



SECTION ② 1:50



DETAIL OF OUTLET GUTTER AT SEDIMENTATION TANK
SCALE 1:10



DETAIL OF V.E.P.
SCALE 1:10

NOTES
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
2. ALL TANKS ARE TO BE CONSTRUCTED IN REINFORCED CONCRETE.
3. ALL TANKS ARE TO BE PROVIDED WITH FLOOR SLABS.
4. ALL TANKS ARE TO BE PROVIDED WITH ROOFS.
5. ALL TANKS ARE TO BE PROVIDED WITH GULLIES.




MANHOLE COVER




MANHOLE FRAME


SECTION
CAST IRON MANHOLE COVER
(LIGHT DUTY TYPE)



รูปตัด 5
ขนาด 1.50



แปลน บ่อบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 1.50



รูปตัด 1
ขนาด 1.50




รูปตัด 2
ขนาด 1.50




รูปตัด 4
ขนาด 1.50

DETAIL MANHOLE




SECTION **A**
ROOF TANK DETAIL
NOT TO SCALE




SECTION **C**

UNDERGROUND WATER TANK AT SUMP PIT
NOT TO SCALE



SECTION
SCALE 1:20



PLAN
SCALE 1:20

DETAIL OF MANHOLE COVER
SCALE 1:20

COLD WATER SUPPLY PUMPS (CWP) CONTROLLER

A) ROOF WATER STORAGE TANK LIQUID LEVEL CONTROL (FLOATLESS SWITCH)

- 1) THE AUTOMATIC OPERATION OF THE PUMPS SHALL BE CONTROLLED BY THE LIQUID LEVEL CONTROL WHEN THE ON-OFF-AUTO SELECTOR SWITCH IS SET ON AUTO AND STARTER TO "ON" POSITION.
- 2) THE SEQUENCE OF OPERATION SHALL BE AS FOLLOW -
 - 2.1) NORMAL OPERATION IS WHEN WATER LEVEL FLUCTUATES BETWEEN ELECTRODE "B & C"
 - 2.2) WHEN WATER LEVEL RISES UP TO ELECTRODE "B" BOTH PUMPS WILL CUT-OFF
 - 2.3) ELECTRODE "A" WHICH SHOULD BE SET 10% MIN. ABOVE ELECTRODE "B" IS FOR ACTUATING HIGH WATER ALARM
 - 2.4) IF WATER LEVEL DROP TO ELECTRODE "C" LEVEL THE LEAD PUMP WILL BE ON
 - 2.5) IF WATER LEVEL CONTINUE DROPPING TO ELECTRODE "D" LEVEL THE LAG PUMP WILL BE ON
 - 2.6) ELECTRODE "D" IS FOR ACTUATING LOW LEVEL ALARM AND BOOSTER PUMP CUT-OFF
- 3) THE CONTROL RELAY SHALL BE INTERLOCKED WITH MOTOR STARTER CIRCUIT TO PROVIDE THE ABOVE SEQUENCE OF OPERATION
- 4) THE AUTOMATIC ALTERNATOR STARTER COMBINATION CONTROLLER & MANUAL SWITCH IS PROVIDED TO SWITCH THE LEAD PUMP OPERATION EVERY START THE MANUAL SWITCH SHALL ALLOW FOR EITHER PUMP TO BE SELECTED AS BASE PUMP OR FOR AUTOMATIC ALTERNATION.

ROOF WATER STORAGE TANK SENSING ELECTRODE SETTING		
SENSING ELECTRODE "A"	1" ABOVE TANK BOTTOM	HIGH WATER ALARM
SENSING ELECTRODE "B"	1" ABOVE TANK BOTTOM	ALL PUMPS STOP
SENSING ELECTRODE "C"	1" ABOVE TANK BOTTOM	LEAD PUMP ON
SENSING ELECTRODE "D"	1" ABOVE TANK BOTTOM	LAG PUMP ON
SENSING ELECTRODE "E"	1" ABOVE TANK BOTTOM	LOW LEVEL ALARM AND BOOSTER PUMP CUT-OFF

B) UNDERGROUND COLD WATER STORAGE TANK LIQUID CONTROL (FLOATLESS SWITCH)











- 1) THREE SENSING POINTS OF ELECTRODES WILL BE SET FOR U/G WATER TANK
- 2) CONTROL FUNCTIONS OF EACH ELECTRODE WILL BE AS FOLLOWS

U/G COLD WATER STORAGE TANK SENSING ELECTRODE SETTING	
SENSING ELECTRODE "1"	HIGH WATER LEVEL ALARM
SENSING ELECTRODE "2"	PUMPS CUT-IN AUTOMATICALLY
SENSING ELECTRODE "3"	PUMPS CUT-OFF & LOW LEVEL ALARM

EQUIPMENT SCHEDULE FOR SEWAGE TREATMENT PLANT

ITEM	TYPE OF EQUIPMENT	SYMBOL	QTY.	LOCATION	APPLICATION	DESCRIPTION	POWER CONTROL CENTER	CONTROL FUNCTION AND CONTROL DEVICES
1	TREATED SEWAGE LIFTING PUMPS (EFFLUENT PUMPS)	EF P 1 & EF P 2	2 SETS	PUMP SUMP OF TREATMENT PLANT	TRANSFER TREATED WASTE TO SITE DRAIN	SUBMERSIBLE PUMPS FOR SEWAGE HANDLING NON-CLOG TYPE AND INSULATION CLASS F CAPACITY 20 cu m/hr AT 0.0 m TDH MOTOR 1.5 kw (2 HP) Approx. ACCESSORIES - LIFTING CHAIN CHECK VALVE GATE VALVE - GUIDE RAIL	SMCC-02	BOTH MANUAL AND AUTOMATIC OPERATED WITH FLOAT SWITCHES SEE ALSO LEVEL CONTROL & SEQUENCE OF PUMP OPERATION
2	SUBMERSIBLE AERATOR	SA 1 & SA-2	2 SETS	FIXED FILM TANK	SUPPLY AIR TO FIXED FILM AERATION TANK	SUBMERSIBLE AERATOR W/LIFTING CHAIN AND INSULATION CLASS F ACCESSORIES - SUCTION SILENCER VALVE SET CAPACITY 11 Nm ³ /hr AT 3.0m AQUA-DEPTH MOTOR RATING 1 HP Approx	SMCC-02	BOTH MANUAL AND AUTOMATIC OPERATED BY 24 HRS TIMER
3	FLOAT SWITCH (LEVEL REGULATOR)		1 SETS	PUMP SUMP OF TREATMENT PLANT	TO CONTROL PUMP ON-OFF & ALARM	FOUR CONTROL LEVELS ARE REQUIRED EACH SET		
4	PLASTIC MEDIA FOR ANAEROBIC FILTER			ANAEROBIC FILTER TANK OF TREATMENT PLANT		SEE NOTE 4 BELOW		
5	PLASTIC MEDIA FOR FIXED FILM AERATION			FIXED FILM TANK OF TREATMENT PLANT		SEE NOTE 5 BELOW		

SEWAGE TREATMENT PLANT			
LEVEL CONTROL & SEQUENCE OF PUMP OPERATION (AUTOMATIC MODE)			
LEVEL	(FROM BOTTOM OF TANK)	CYCLE 1.	CYCLE 2.
# HWL	1.80 m	ALARM	ALARM
3	1.60 m	P2 START	P1 START
2	1.20 m	P1 START	P2 START
1 LWL	0.30 m	ALL STOP	ALL STOP
1 CONTROL LEVEL MAY BE ADJUSTED TO SUIT EXISTING CONDITION 2 ALARM CONTROL FOR AUTOMATIC MODE 2.1 VISIBLE & AUDIBLE ALARM WHEN WATER REACH LEVEL 4 2.2 WHEN PUMP WAS IN UNNORMAL CONDITION OVERLOAD OPERATE AT NO FLOW NOT OPERATE OR STOP AT LEVEL 2,3,4 NOTES: 1 PUMPS SHALL BE SUBMERSIBLE TYPE COMPLETE WITH DUCK FOOT BEND LIFTING CHAIN FOR EACH SET PUMP CAPACITY SHALL BE AS SHOWN ON SCHEDULE. CONTROL SHALL BE PROVIDED FOR BOTH AUTOMATIC & MANUAL OPERATION 2 PIPE FOR TREATMENT PLANT CONNECTION PIPES BETWEEN EACH COMPARTMENT SHALL BE PVC 13.5 T15 17.253 PIPES FROM BLDG TO PLANT SHALL CONFORM TO PLUMBING WORK SPECIFICATION 3 FLOAT SWITCH OR LIQUID LEVEL CONTROL SHALL BE MERCURY SWITCH TYPE IN POLYPROPYLENE CASING CABLE CORD SHALL BE MADE OF PVC FLOAT SWITCH SHALL BE FREELY SUSPENDED AT THE DESIGNED DEPTH BY ITS OWN CABLE TO ACTUATE THE SIGNAL FOR ALL PUMPS AT CERTAIN LEVELS 4 PLASTIC MEDIA FOR ANAEROBIC FILTER TANK SHALL BE MADE OF RIGID POLY VINYL CHLORIDE (PVC) CROSS FLOW CONFIGURATION SPECIFIC SURFACE AREA 110 sq m /cu m OF MEDIA 97% VOID RATIO 5 PLASTIC MEDIA FOR FIXED FILM TANK SHALL BE MADE OF RIGID POLY VINYL CHLORIDE (PVC) CROSS FLOW CONFIGURATION, SPECIFIC SURFACE AREA 240 sq m /cu m OF MEDIA			



ภาคผนวก ข5

เอกสารสรุปตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบเสร็จรับเงิน

ข้าพเจ้า นาย สราวุธ เรืองงาม
ที่อยู่ 110/7 น.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทร 096-505-5295

เรียน : นิติบุคคลอาคารชุด ลาชาลพาร์ต อาคารB

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :-

ที่อยู่ : 5 ซ.ลาชาล10 ถ.สุขุมวิท105 ซ.บางนาใต้ ซ.บางนา กรุงเทพมหานคร 10260


เบอร์โทร: 096-847-8615


เรื่อง : การเรียกเก็บเงินค่า สุกากาปาดหน้าจนเหลือน้ำใส (บ่อเกรอะ) มีรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บ่อ)	ขนาด (บ่อ/Q)	ราคา (บ่อ/Q)	ราคา (บาท)
1	บ่อเกรอะ (ราคาเหมา)	1	-	-	20,000
รวมเป็นทั้งสิ้น สองหมื่นบาทถ้วน			รวม	20,000	บาท


****หมายเหตุ**** ทางทีมงานของเรา มีใบประกาศ อบรมการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

****หมายเหตุ**** นำคนลงไปใบบ่อ เพื่อนำกากที่อยู่ข้างในออกมา





สรุปภาระงาน ประจำปี 2568 (24/03/68)



ภาคผนวก ข6
เอกสารแผนอพยพหนีไฟ

ใบตรวจสอบกังดับเพลิง
จุดติดตั้ง ตลาดพารค์ อาคารบี
ชั้น 1 ปีที่ติดตั้ง 2566 หมายเลขตู้ 01


ว/ด/ป ตรวจ	ตรวจสอบอุปกรณ์					ผู้ ตรวจสอบ
	สลัก สายฉีด	คันปีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด	สารเคมี	
20/01/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/02/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/03/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/04/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/05/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/06/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/07/68	✓	✓	✓	✓	✓	
21/08/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/09/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	
21/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	
20/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	

ภาคผนวก ข7
เอกสารตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย


แผนอพยพหนีไฟ

และแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย


แผนอพยพหนีไฟ




ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนและระงับอัคคีภัยขั้นต้น (สามารถระงับได้)



ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยหลัก (ขั้นร้ายแรง)





ขั้นตอนการปฏิบัติตามการฉุกเฉิน (แผนปฏิบัติการยามวิกาล / วันหยุดราชการ)



แผนการซ่อมอพยพหนีไฟ ของผู้ใช้อาคาร

ตัวอย่างที่ 1
การทำแผนการดับเพลิง
ตามคู่มือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





ภาพ ตัวอย่างแผนอพยพหนีไฟ


ที่มา : คู่มือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตารางหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้าง

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการ ดับเพลิง	ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. รับฟังรายงานต่างๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่างๆ 2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป 4. ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
ฝ่ายไฟฟ้า	ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รับเข้าที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
ฝ่ายปฏิบัติการ	ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดควบคุมเครื่องจักรและชุดดับเพลิง 1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ใด ให้ชุดควบคุมเครื่องจักรทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานต่อไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ กรณีที่ไม่สามารถเดินเครื่อง หรือได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่อง ให้ชุดควบคุมเครื่องจักรไปช่วยทำการดับเพลิง 1.2 ชุดดับเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตัวเองไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะแยกตัวออกจากการควบคุมเครื่องจักรออกทำการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องและให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ ในการปฏิบัติการหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ 2. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของตัวเอง ให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยถึงผู้อำนวยการดับเพลิง และโทรศัพท์แจ้งศูนย์รวมข่าว
ฝ่ายสื่อสารและ ประสานงาน	ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง และติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว 3. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ถ้าได้รับมอบหมาย


ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยจัดหาและสนับสนุนในการดับเพลิง	ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยช่วยเหลือ ดังนี้
ผู้ประสานงาน	1. ช่วยเหลือประสานงาน ผู้อำนวยการดับเพลิง ยามรักษาการณ์และผู้เกี่ยวข้อง 2. คอยรับ – ส่ง คำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในการติดต่อศูนย์ข่าว 3. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้อำนวยการดับเพลิงมอบหมาย
ยามรักษาการณ์	1. ให้รีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน 2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต 3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บ
ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายในภายนอก	1. ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยอัคคีภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 2. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	หน้าที่รับผิดชอบ
หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้แจ้งสัญญาณ Safety Order System (SOS) 2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิงให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 3. สำหรับการเกิดอัคคีภัยในบริเวณเครื่องจักร ชุดดับเพลิงควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานที่นั้นผู้ที่มาช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง
หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน	ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 2. ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 3. ในเวลาปฏิบัติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตามรายการตรวจเช็ค
ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร	ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว 2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ 4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) 5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ

ตัวอย่างที่ 2
การเขียนแผนฉุกเฉินและการกำหนดหน้าที่ปฏิบัติ



แผนระงับอุบัติเหตุ

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้




ภาพ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงและตัวอย่างลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้
ที่มา : คู่มือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาคผนวก ข8

เอกสารทำความเข้าใจสื่อนวัตกรรมระบบระบายน้ำในโครงการ

01/12/2560 01/12/2560		เลขที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
บิลเงินสด CASH SALE 現金單 CASH SALE			
ผู้ซื้อ/ผู้ขาย CUSTOMER		วันที่ออก DATE	
100/12/2560/12/2560		19/12/2560	
ที่อยู่/เลขที่ ADDRESS		เลขที่บัญชี/เลขที่ BANK ACCOUNT NO.	
9-10 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110		10110	
จำนวน QUANTITY จำนวน	ชื่อสินค้า DESCRIPTION ชื่อ	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE ราคา	รวมเงิน AMOUNT รวม
	น้ำมันรถ		14,500
รวม TOTAL			14,500
ผู้เก็บเงิน/ผู้ขาย COLLECTOR		ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง THANK YOU FOR YOUR	



บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีค่าตัวรวม
เลขที่ ส.จ.ร. 10 ส.จ.ร. 105 และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 120.00
โทร 092-457-2018

ใบสำคัญจ่าย

PAYMENT VOUCHER

เลขที่

วันที่ 12/12/2568

สั่งจ่ายให้ คุณอภิสิทธิ์ธรรม์ ถิ่นวิไล

โดยมีรายการดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างรถบรรทุกขนถ่ายสินค้า ABCD	17,500.00
รวม	หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน	17,500.00

ผู้จัดทำ

วันที่

ผู้รับเงิน

วันที่

ผู้อนุมัติ A

B

C

D

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

บันทึกภาระงาน / บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ

ภาคผนวก ข9

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสีย (อาคาร B)



รูปที่ 2 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และถังขยะในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 3 พนักงานทำความสะอาด และขนย้ายมูลฝอย



รูปที่ 4 ป้อมยามบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 7 ป้ายและสัญลักษณ์แสดงทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 8 สัญลักษณ์ขอบเขตพื้นที่จอดรถภายในโครงการ


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

	
รูปที่ 9 สติกเกอร์ติดรถสำหรับลูกค้าในโครงการ	
	
รูปที่ 10 บ่อหนองน้ำ	
	
รูปที่ 11 ระบบระบายน้ำในโครงการ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

	
รูปที่ 14 เส้นทางหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ	
	
รูปที่ 15 จุดรวมพล	
	
รูปที่ 16 ระบบผ่านเข้าตัวอาคารด้วยแมกเนติกการ์ด	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 17 พื้นที่สีเขียวบริเวณรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบเส้นท่อระบายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

