

เอกสารแนบ

7

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รายงานการตรวจเช็คระบบดับเพลิง
และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

โดย

นายจักรพันธุ์ หอมทั่ว
ช่างเทคนิค



บันทึกการทดสอบ Diesel Fire Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
รหัส : M-BDFP01 ชนิด : Diesel Pump ขนาด : 2100 RPM สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางดูด(foot valve)	/		
4	วาล์วทางจ่าย(discharge valve)	/		
5	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
6	ตัวควบคุม(auto start function On/Off)	/		
7	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	/		
8	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	/		
9	ระดับความดันสั่งการของ pressure switch	/		ระบุ 150 psi(auto)
10	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ 192 psi(manual)
11	ระดับความดันหยุดการทำงานของ pressure switch	/		ระบุ 175 psi(manual)
12	แรงดันไฟฟ้า (battery 1)	/		ระบุ 13.7 V
13	แรงดันไฟฟ้า (battery 2)	/		ระบุ 14.1 V
14	กระแสไฟฟ้า(battery 1)	/		ระบุ 7.5 A
15	กระแสไฟฟ้า(battery 2)	/		ระบุ 8.7 A
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์			
	-แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		ระบุ 3.44 Bar
	-อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		ระบุ 74 C
	-ความเร็วรอบ	/		ระบุ 2100 rpm
	-ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 11 ชั่วโมง 42 นาที
17	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหลังการทดสอบ	/		ระบุ 1,300 ลิตร
18	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 31 / 7 / 68

วันที่ / /



บันทึกการทดสอบ Electric Fire Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส : M-BEFP01 ชนิด : Moter Pump ขนาด : 350HP 260KW สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ			* ไม่มีการทดสอบเมื่อทำติดต่อกัน
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ			ตรวจข้อปลอกไฟฟ้าบริเวณ
3	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)			สามารถใช้งานได้
4	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน			ปกติ
5	ตัวควบคุม(auto start function On/Off)			
6	ระดับความดันสั่งการของ pressure switch			ระบุ psi(auto)
7	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน			ระบุ psi(manual)
8	ระดับความดันหยุดการทำงานของ pressure switch			ระบุ psi(manual)
9	แรงดันไฟฟ้า			
	- Phase to Phase (R-S)			ระบุ V
	- Phase to Phase (S-T)			ระบุ V
	- Phase to Phase (T-R)			ระบุ V
10	กระแสไฟฟ้า			
	- Phase R			ระบุ A
	- Phase S			ระบุ A
	- Phase T			ระบุ A
11	ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)			ระบุ ชั่วโมง นาที
12	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม			

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 31 / 7 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการทดสอบ Jockey Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
รหัส : M-BJP01		ชนิด : Moter Pump	ขนาด : 50 HZ / 5,50 KW	สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
4	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
5	ตู้ควบคุม(auto start function On/Off)	/		
6	ระดับความดันสั่งการของ presssure switch	/		ระบุ 165 psi (auto)
7	ระดับความดันหยุดการทำงานของ presssure switch	/		ระบุ 175 psi (auto)
8	ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 932 ชั่วโมง 41 นาที
9	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 31 / 7 / 65

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ Pre - Action

รายละเอียดของระบบดับเพลิง Pre - Action ตัวที่ 1 ใช้สำหรับห้อง MDB ของอาคารศูนย์การแพทย์				
รหัส :		ชนิด : ท่อแห้งชะลอน้ำเข้า	สถานที่ตั้ง : ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	✓		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในระบบ	✓		
3	ตรวจเช็คเครื่องรักษาแรงดันลมในระบบ	✓		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	✓		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	✓		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง Pre - Action ตัวที่ 2 ใช้สำหรับห้อง MDB ของอาคารบริการ				
รหัส :		ชนิด : ท่อแห้งชะลอน้ำเข้า	สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารบริการ	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	✓		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในระบบ	✓		
3	ตรวจเช็คเครื่องรักษาแรงดันลมในระบบ	✓		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	✓		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	✓		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 22 / 7 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 1 ใช้สำหรับห้อง Battery Room				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด	สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพิเศษโรงพยาบาลโรค	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 2 ใช้สำหรับห้อง UPS & UMDB Room				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด	สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพิเศษโรงพยาบาลโรค	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 3 ใช้สำหรับห้อง Mammogram Room 1				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด	สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาลโรค (X-Ray)	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 22 / 7 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 4 ใช้สำหรับห้อง Mammogram Room 2				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาลโรค (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 5 ใช้สำหรับห้อง UPS Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาลโรค (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 6 ใช้สำหรับห้อง CT Scan Room 2				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาลโรค (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุสารเคมี		/	
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ ๒๒ / ๗ / ๖๕

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 7 ใช้สำหรับห้อง Control & Equipment Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 8 ใช้สำหรับห้อง CT Scan Room 1				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 9 ใช้สำหรับห้อง Fru & Control Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

(

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ ๒๒ / ๗ / ๖๕

วันที่ / /



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบอาคารศูนย์แพทย์.....										เดือน.....ปีกรกฎาคม.....										หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง		หมายเหตุ			
จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			1						2						3		4		5		6						7	
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ลิตร	15 ลิตร	25 ลิตร	สภาพถังดับเพลิง ไม่พบ ใบรวม	มาตรวัดแรงดัน ต้องเป็นแถบสี เขียว	สลัก - ซีล ฉีกขาดหรือไม่	จุดเชื่อมต่อสายฉีด หรือหัวฉีดชำรุดหรือไม่	สายฉีด ชำรุดหรือไม่	ขาเขม ชำรุดหรือไม่	มือจับ - หัวเข็ม	น้ำยาดับเพลิง*																		
																		ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด					ปิด	เปิด
1	G/1	ชั้น G(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
2	G/2	ชั้น G(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
3	G/3	ชั้น G(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
4	G/4	ชั้น G(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
5	G/5	ชั้น G(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
6	G/6	ชั้น G(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
7	G/7	ชั้น G(ถังเขียว)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
8	G/8	ชั้น G(ถังเขียว)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
9	G/9	ชั้น G(ถังเขียว)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
10	G/10	ชั้น G(ถังเขียว)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
11	G/11	ชั้น G(ถังเขียว)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
12	G/12	ชั้น G(ถังเขียว)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
13	G/13	ชั้น G(CO2)		1			✓						✓					✓						✓					✓						
14	1/1	ชั้น 1(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
15	1/2	ชั้น 1(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
16	1/3	ชั้น 1(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
17	1/4	ชั้น 1(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						
18	1/5	ชั้น 1(FHC)	1				✓						✓					✓						✓					✓						

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a. ในข้อปกติ และ b. ในข้อผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังชนิดไม่จำดับเป็นก่อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวของเข็มแสดงว่าไม่จำดับเป็นก่อน และหากเป็นประเภทมือถือได้

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดการ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 29 / 7 / 68

ตำแหน่ง

วันที่

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน								หมายเหตุ				
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3	4		5	6		7			
											สภาพเครื่อง	แรงดัน		สายฉีด	สายฉีด					ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง
19	1/6	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓											
20	1/7	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓											
21	1/8	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓											
22	1/9	ชั้น 1(ถังเล็ก)	1				✓				✓											
23	1/10	ชั้น 1(ถังเล็ก)	1				✓				✓											
24	1/11	ชั้น 1(CO2)		1			✓				✓											
25	1/12	ชั้น 1(CO2)		1			✓				✓											
26	1/13	ชั้น 1(CO2)		1			✓				✓											
27	1/14	ชั้น 1(CO2)		1			✓				✓											
28	1/15	ชั้น 1(CO2)		1			✓				✓											
29	2/1	ชั้น 2(FHC)	1				✓				✓											
30	2/2	ชั้น 2(FHC)	1				✓				✓											
31	2/3	ชั้น 2(FHC)	1				✓				✓											
32	2/4	ชั้น 2(FHC)	1				✓				✓											
33	2/5	ชั้น 2(FHC)	1				✓				✓											
34	2/6	ชั้น 2(FHC)	1				✓				✓											
35	2/7	ชั้น 2(ถังเล็ก)	1				✓				✓											
36	2/8	ชั้น 2(ถังเล็ก)	1				✓				✓											
37	2/9	ชั้น 2(ถังเล็ก)	1				✓				✓											
38	2/10	ชั้น 2(CO2)		1			✓				✓											
39	2/11	ชั้น 2(CO2)		1			✓				✓											

หมายเหตุ 1. ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ไม่ได้เป็นถังดับเพลิง และหากเป็นประเภทอื่นใดก็ตาม ให้นำถังดับเพลิง 10% ขึ้นไป ไปทำใบตรวจ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 21/7/68

ตำแหน่ง

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่

[illegible]

หมายเหตุ 1 ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

หมายเหตุ 1. ได้เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดตั้งแต่เล็ก
2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ณ ในท้องปกติ และ * ในกรณีที่ปกติ

ผู้แต่งการเคลื่อนไหว

มีเสียงการเคลื่อนไหวของแมลงและหากเป็นประเภทร่อนโดยอากาศ

ตรวจวัดโดย

นารายณ์

100

[illegible]

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

บทสนทนา

2

.....วิศกร.....

[illegible]

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน														วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K		10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
สภาพถังดับเพลิง ในกรณี ไม่พบ ใบบวม	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสี เขียว	สลัก - ซีล เรียบร้อย	จุดต่อสายฉีด กระบอกฉีด และ สายฉีดไม่แตก ไม่มีสิ่ง อุดกั้น	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันจับต้องอยู่ ในสภาพดีต้อง ไม่แข็ง ไม่บิด	น้ำหนักถังดับเพลิง อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 3. ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงไม่จับตัวเป็นก้อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ - พยายาม 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวของผงเคมีแสดงว่าไม่จับตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจสอบวิธี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบ (.....)
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
วันที่/...../..... วันที่/...../.....

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน								วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ	
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	10 ปอนด์		15 ปอนด์		25 ปอนด์					
								ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
82	5/9	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1			✓			✓			✓			✓		
83	5/10	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1				✓						✓			✓	
84	5/11	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1											✓			
85	5/12	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1												✓		
86	5/13	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1													✓	
87	5/14	ชั้น 5 (CO2)		1													
88	5/15	ชั้น 5 (CO2)		1													
89	6/1	ชั้น 6 (HFC)	1														
90	6/2	ชั้น 6 (HFC)	1														
91	6/3	ชั้น 6 (HFC)	1														
92	6/4	ชั้น 6 (HFC)	1														
93	6/5	ชั้น 6 (HFC)	1														
94	6/6	ชั้น 6 (HFC)	1														
95	6/7	ชั้น 6 (ถังเล็ก)	1														
96	6/8	ชั้น 6 (ถังเล็ก)	1														
97	6/9	ชั้น 6 (ถังเล็ก)	1														
98	6/10	ชั้น 6 (Class K)			1												
99	6/11	ชั้น 6 (Class K)			1												
100	6/12	ชั้น 6 (CO2)		1													
101	6/13	ชั้น 6 (CO2)		1													
102	6/14	ชั้น 6 (CO2)		1													

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 6 ในข้อปกติ และ 7 ในข้อผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังไม่ดับเพลิง ต้องเป็นชนิดถังดับเพลิง และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้สอบ

วันที่

ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตำแหน่งวิศวกร

วันที่

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดติดตั้ง (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน												หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	1		2		3		4		5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ		ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
103	7/1	ชั้น 7(FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ต้องไม่ใช้ตัวบ่งชี้ก่อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง

มีเสียงการเคลื่อนตัวของเข็มแสดงว่าไม่จับตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ตรวจ

เจ้าหน้าที่ควบคุม

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่ 01/7/68

ตำแหน่ง

วันที่

วิศวกร

วันที่

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

เดือน กรกฎาคม

หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																			
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1		2		3		4			5		6		7																																																																																																																																																																																																														
										สภาพถังดับเพลิง ไม่บุบ ไม่แบน	สภาพถังดับเพลิง ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สลัก - จ็อย กับเข็มวัดแรงดัน ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	จุดเชื่อมต่อสายกับ หัวฉีดต้องแน่น และ ไม่มีรอยรั่วซึม	สายฉีด ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว			ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๕ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๕ ในข้อปกติ และ ๕ ในข้อผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดอื่นที่ไม่ใช่ถังดับเพลิง ให้ตรวจสอบโดยวิธีการที่ - หมายเลข 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เลือก กรุณากด

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ					
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	สภาพเครื่อง ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สายฉีด ปกติ	ผิดปกติ	ขาแขวน ปกติ	ผิดปกติ	มือจับ-คันบีบ ปกติ			ผิดปกติ	คันบีบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แข็ง ไม่ฝืด	น้ำหนักถังดับเพลิง อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน		
144	12/3	ชั้น 12(FHC)	1				✓				✓								✓				น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน			
145	12/4		1					✓				✓								✓						
146	12/5		1					✓				✓								✓						
147	12/6		1					✓				✓								✓						
148	12/7		1					✓				✓								✓						
149	12/8			1				✓				✓								✓						
150	12/9			1				✓				✓								✓						
151	13/1		ชั้น 13(FHC)	1				✓				✓								✓						
152	13/2			1					✓				✓								✓					
153	13/3			1					✓				✓								✓					
154	13/4			1					✓				✓								✓					
155	13/5			1					✓				✓								✓					
156	13/6			1					✓				✓								✓					
157	13/7			1					✓				✓								✓					
158	13/8			1				✓				✓								✓						
159	13/9			1				✓				✓								✓						
160	14/1	ชั้น 14(FHC)		1				✓				✓								✓						
161	14/2			1				✓				✓								✓						
162	14/3			1				✓				✓								✓						
163	14/4			1				✓				✓								✓						

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ใช่ถังดับเพลิงชนิดนี้ ให้ใช้ถังดับเพลิงชนิดอื่นแทน

มีผลการตรวจสอบแล้วและส่งมอบให้เจ้าของถังดับเพลิงแล้ว และหากเป็นประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

สถานที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

วันที่ 01/7/68

วันที่ 01/7/68

วันที่ 01/7/68

วันที่ 01/7/68

วันที่ 01/7/68

[illegible]

๑. ได้เครื่องหมาย ๖ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

๒. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ณ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

กำหนดต่ำกว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้นำไปบรรจุใหม่

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน มี ๒ แห่งของปกติ และ ๓ แห่งของผิดปกติ

ส่วนที่ ๒ การดำเนินงาน

ស្ថិតិ

บททดสอบ

ผู้ตรวจการ

અન્યથા

(นายจักรพันธุ์ หอมหว)

ตำแหน่ง.....ช่างเทคนิค.....

ตำแหน่งวิศวกร.....

June

29, 68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารเรียน

ที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ			
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	สภาพถังดับเพลิง		มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สลัก - ซิล เปิด/ปิด	สายฉีด	ขาแขวน		มือจับ - คันบีบ	คันบีบต้องอยู่ในสภาพดีต้องไม่แข็ง ไม่ยืด		น้ำยาเต็มถัง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
											เปิด	ปิด				เปิด	ปิด					เปิด	ปิด
1	H2/G/1	ชั้น G(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	H2/G/2	ชั้น G(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	H2/G/3	ชั้น G(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	H2/G/4	ชั้น G(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	H2/G/5	ชั้น G(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	H2/G/6	ชั้น G(ถังสีเทา)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	H2/G/7	ชั้น G(ถังสีเทา)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	H2/G/8	ชั้น G(CO2)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	H2/1/1	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	H2/1/2	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	H2/1/3	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	H2/1/4	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	H2/1/5	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	H2/1/6	ชั้น 1(FHC)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	H2/1/7	ชั้น 1(ถังสีเทา)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	H2/1/8	ชั้น 1(ถังสีเทา)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	H2/1/9	ชั้น 1(CO2)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	H2/1/10	ชั้น 1(CO2)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	H2/1/11	ชั้น 1(CO2)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	H2/1/12	ชั้น 1(CO2)	1				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงชนิดมือถือไม่ต้องนำถังดับเพลิงมาทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ความปลอด.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้จัดทำ.....ผู้สอบ.....

ตำแหน่ง.....ชื่อ.....ตำแหน่ง.....ชื่อ.....

วันที่...../...../.....วันที่...../...../.....

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

เดือน..... กรกฎาคม..... ปี..... 2568.....

สถานที่ตรวจสอบ.....อาคารที่ตรวจหา

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หรือการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ		
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปี	15 ปี	25 ปี	1	2		3	4	5	6		7	
											สภาพเครื่อง	ถังก๊าซ				สลัก - ซีล			สายฉีด
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ
199	H2/1/13	ชั้น 1 (CO2)	✓																
200	H2/1/14	ชั้น 1 (Clean)																	
201	H2/1/15	ชั้น 1 (Clean)	✓																
202	H2/1/16	ชั้น 1 (Clean)	✓																
203	H2/1/17	ชั้น 1 (Clean)	✓																
204	H2/1/18	ชั้น 1 (Clean)	✓																
205	H2/1/19	ชั้น 1 (Clean)	✓																
206	H2/1/20	ชั้น 1 (Clean)	✓																
207	H2/1/21	ชั้น 1 (Clean)	✓																
208	H2/1/22	ชั้น 1 (Clean)	✓																
209	H2/2/1	ชั้น 2 (FHC)	✓																
210	H2/2/2	ชั้น 2 (FHC)	✓																
211	H2/2/3	ชั้น 2 (FHC)	✓																
212	H2/2/4	ชั้น 2 (FHC)	✓																
213	H2/2/5	ชั้น 2 (FHC)	✓																
214	H2/2/6	ชั้น 2 (FHC)	✓																
215	H2/2/7	ชั้น 2 (FHC)	✓																
216	H2/2/8	ชั้น 2 (CO2)	✓																
217	H2/2/9	ชั้น 2 (CO2)	✓																
218	H2/3/1	ชั้น 3 (FHC)	✓																

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๐ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๐ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ติดตั้งไว้ประจำจุดแล้ว และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กรกฎาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารพิเศษ

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ			
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5		6	7						
														สภาพถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน	มาตรวัดแรงดันอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน			สวิตช์-ซีลครบถ้วน	สายฉีดไม่ขาด และสภาพใช้งานได้ดี		ขาแขวนไม่ชำรุดใช้งานได้ดี	คันบีบต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในเกณฑ์ใช้งาน
81	H2/5/22	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
82	H2/5/23	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
83	H2/5/24	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
84	H2/5/25	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
85	H2/5/26	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
86	H2/5/27	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
87	H2/Roof/1	ชั้น Roof M(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
88	H2/Roof/2	ชั้น Roof M(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
89	H2/Roof/3	ชั้น Roof M(ถังสีฟ้า)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
90	H2/Roof/4	ชั้น Roof M(ถังสีฟ้า)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
91	H2/Roof/5	ชั้น Roof M(ถังสีฟ้า)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
92	H2/Roof/6	ชั้น Roof M(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
93	H2/Roof/7	ชั้น Roof M(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

หมายเหตุ 1. ได้ตรวจสอบตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงไม่ใช้ตัวถังเป็นถังทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวของผงเคมีแสดงว่าไม่ใช้ตัวถังเป็นถังทดสอบ และหากเป็นประเภทอื่นโดย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง (ตัว)

วันที่ 23 / 7 / 68

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง (ตัว)

วันที่ 23 / 7 / 68

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี.....2568

เดือน.....กรกฎาคม.....

สถานที่ตรวจสอบอาคารบริการ.....

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	ประเภท	ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7		
					สภาพถังดับเพลิง ไม่ครบถ้วน ไม่พบ ไม้ม้วน	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสี เขียว	สลักนิรภัยอัตโนมัติ ต้องพร้อมมีขีด ลัดไว้พร้อมด้วย	จุดต่อสายนิรภัย กรณีใช้แบบพกพา และสายลัดไม่แตก ไม่มีลัดจุดดัน	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันบีบต้องอยู่ใน สภาพดีต้องไม่แข็ง ไม่มีลัด	น้ำหนักถังดับเพลิง อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน		
					สภาพเครื่อง	เกจวัด	สลัก - ซิล	สายนิรภัย	ขาแขวน	มีจับ-คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง*		
					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ		
1	272	M/G/1	ถัง G(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	273	M/G/2	ถัง G(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	274	M/1/1	ถัง 1(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	275	M/1/2	ถัง 1(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	276	M/1/3	ถัง 1(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	277	M/1/4	ถัง 1(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	278	M/1/5	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	279	M/1/6	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	280	M/1/7	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	281	M/1/8	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	282	M/1/9	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	283	M/1/10	ถัง 1(CO2)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	284	M/2/1	ถัง 2(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	285	M/2/2	ถัง 2(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	286	M/2/3	ถัง 2(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	287	M/2/4	ถัง 2(FHC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ
 *การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังดับเพลิงชนิดมือถือ ต้องตรวจสอบถังดับเพลิงให้ครบถ้วน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
 (นายจักรพันธ์ หอมแก้ว)
 ตำแหน่ง หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน
 วันที่ 29/7/68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี.....2568

เดือน.....กรกฎาคม.....

สถานที่ตรวจสอบอาคารบริการ.....

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ									
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1	2	3	4		5	6			7								
													ปกติ	ผิดปกติ						ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
M/2/5	ชั้น 2 (ถังเดี่ยว)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/6	ชั้น 2 (CO2)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/7	ชั้น 2 (CO2)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/8	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/9	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/10	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/11	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/12	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/13	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/14	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/2/15	ชั้น 2 (Class K)			1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/3/1	ชั้น 3 (FHC)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/3/2	ชั้น 3 (FHC)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/3/3	ชั้น 3 (FHC)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/3/4	ชั้น 3 (FHC)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
M/3/5	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังดับเพลิงแบบมือถือ หรือแบบมือถือ และหากเป็นประเภทถังดับเพลิงชนิดอื่น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 28/7/68

วันที่

สถานที่

สถานที่

ชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 28/7/68

วันที่

สถานที่

สถานที่

ชื่อ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 28/7/68


วันที่

สถานที่

สถานที่

ชื่อ

ชื่อ



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

पृ.....2568.....

เดือน.....ปริมาคม.....

สภาผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ ๑

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย $\oplus$ ตามประเภทและขนาดตั้งดับเพลิง

* การตรวจสอบ¹ ยาที่เพิ่ม² หากเป็นผลแต่ยังไม่จับตัวเป็นก้อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวของผงเคมีแสดงว่าไม่จับตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๓. ผนวสน

100

Figure 1. The effect of the size of the sample on the accuracy of the results. The figure shows the accuracy of the results for different sample sizes (n = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) and different values of the parameter θ (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0). The accuracy is measured by the percentage of correct results. The figure shows that the accuracy of the results increases with the size of the sample and decreases with the value of the parameter θ .

มิ่งช่างเทคนิค.....

กล่าวกันว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้เข้าไปบรรจุใหม่

ผู้จัดทำ

ผู้ทวนสอบ

100

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The figure shows a sequence of events: a stimulus (a curved line) is presented, followed by a response (a curved line) and a feedback (a curved line). The response is either correct or incorrect, leading to a reward or punishment. The feedback is either positive or negative, leading to a reward or punishment. The sequence of events is repeated for multiple trials.

นางสาว.....



รายงานการตรวจใช้ระบบดับเพลิง
และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2568

โดย

นายจักรพันธุ์ หอมทั่ว
ช่างเทคนิค



บันทึกการทดสอบ Diesel Fire Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส : M-BDFP01 ชนิด : Diesel Pump ขนาด : 2100 RPM สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านดูด(foot valve)	/		
4	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
5	เสียงเครื่องขณะทำงาน	/		
6	ตัวควบคุม(auto start function On/Off)	/		
7	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	/		
8	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)		/	11.6 ลิตร
9	ระดับความดันสั่งการของ pressure switch	/		ระบุ 150 psi(auto)
10	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ 198 psi(manual)
11	ระดับความดันหยุดการทำงานของ pressure switch	/		ระบุ 175 psi(manual)
12	แรงดันไฟฟ้า (battery 1)	/		ระบุ 201 V
13	แรงดันไฟฟ้า (battery 2)		/	ระบุ — V
14	กระแสไฟฟ้า(battery 1)	/		ระบุ 13.8 A
15	กระแสไฟฟ้า(battery 2)		/	ระบุ — A
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์			
	-แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		ระบุ 3.8 Bar
	-อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		ระบุ 78 C
	-ความเร็วรอบ	/		ระบุ 2100 rpm
	-ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)			ระบุ 12 ชั่วโมง 17 นาที
17	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหลังการทดสอบ	/		ระบุ 1290 ลิตร
18	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 16 / 8 / 68

วันที่ / /



บันทึกการทดสอบ Electric Fire Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส : M-BEFP01 ชนิด : Moter Pump ขนาด : 350HP 260KW สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
4	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
5	ตู้ควบคุม(auto start function On/Off)	/		
6	ระดับความดันสั่งการของ presssure switch	/		ระบุ 160 psi(auto)
7	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ 219 psi(manual)
8	ระดับความดันหยุดการทำงานของ presssure switch	/		ระบุ 175 psi(manual)
9	แรงดันไฟฟ้า			
	- Phase to Phase (R-S)	/		ระบุ 480 V
	- Phase to Phase (S-T)	/		ระบุ 489 V
	- Phase to Phase (T-R)	/		ระบุ 487 V
10	กระแสไฟฟ้า			
	- Phase R	/		ระบุ 921 A
	- Phase S	/		ระบุ 318 A
	- Phase T	/		ระบุ 316 A
11	ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 7 ชั่วโมง 26 นาที
12	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 16 / 8 / 64

วันที่ / /



บันทึกการทดสอบ Jockey Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
รหัส : M-BJP01		ชนิด : Moter Pump	ขนาด : 50 HZ / 5,50 KW	สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
4	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
5	ตู้ควบคุม(auto start function On/Off	/		
6	ระดับความดันสั่งการของ presssure switch	/		ระบุ 165 psi (auto)
7	ระดับความดันหยุดการทำงานของ presssure switch	/		ระบุ 175 psi (auto)
8	ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 961 ชั่วโมง 14 นาที
9	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 16 / 4 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ Pre - Action

รายละเอียดของระบบดับเพลิง Pre - Action ตัวที่ 1 ใช้สำหรับห้อง MDB ของอาคารศูนย์การแพทย์				
รหัส :		ชนิด : ท่อแห้งชะลอน้ำเข้า	สถานที่ตั้ง : ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คเครื่องรักษาแรงดันลมในระบบ	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันในระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง Pre - Action ตัวที่ 2 ใช้สำหรับห้อง MDB ของอาคารบริการ				
รหัส :		ชนิด : ท่อแห้งชะลอน้ำเข้า	สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารบริการ	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คเครื่องรักษาแรงดันลมในระบบ	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันในระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 16 / 8 / 64

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 1 ใช้สำหรับห้อง Battery Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 2 ใช้สำหรับห้อง UPS & UMDB Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 3 ใช้สำหรับห้อง Mammogram Room 1				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

(

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 12 / 8 / 68

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 4 ใช้สำหรับห้อง Mammogram Room 2				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 5 ใช้สำหรับห้อง UPS Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 6 ใช้สำหรับห้อง CT Scan Room 2				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี		/	ตรวจเช็คถังบรรจุน้ำสารเคมี
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 17 / 8 / 14

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 7 ใช้สำหรับห้อง Control & Equipment Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ		/	- หัวไม่ทำงาน
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 8 ใช้สำหรับห้อง CT Scan Room 1				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 9 ใช้สำหรับห้อง Fru & Control Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /

วันที่ / /

[illegible]

หมายเหตุ 1. โปรดดูเรียงหน้า ตามประเภทและขนาดตั้งต้นถึง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน n ในข้อปกติ และ x ในข้อผิดปกติ

กำหนดต่ำกว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้ไปปรจจุบัน

ส่งชื่อ
เจ้าหน้าที่

.....ผู้ตรวจสอบ

ทวนสอบ

.....

13, 8, 64

ตำแหน่ง.....วิศวกร.....

DATE _____

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน สิงหาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง/พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7		
									สภาพถังดับเพลิง ไม่พร้อม ไม่พบ ไบโอม	มาตรวัดแรงดัน อยู่ในเกณฑ์ปกติ	สลัก - ซีล	จุดวัดความดัน	สายพานไม่ชำรุด	หีบห่อถังดับเพลิง ไม่ชำรุด	น้ำหนักถังดับเพลิง		
									ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ		
19	1/6	ชั้น 1 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
20	1/7	ชั้น 1 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
21	1/8	ชั้น 1 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
22	1/9	ชั้น 1 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
23	1/10	ชั้น 1 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
24	1/11	ชั้น 1 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		
25	1/12	ชั้น 1 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		
26	1/13	ชั้น 1 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		
27	1/14	ชั้น 1 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		
28	1/15	ชั้น 1 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		
29	2/1	ชั้น 2 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
30	2/2	ชั้น 2 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
31	2/3	ชั้น 2 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
32	2/4	ชั้น 2 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
33	2/5	ชั้น 2 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
34	2/6	ชั้น 2 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
35	2/7	ชั้น 2 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
36	2/8	ชั้น 2 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
37	2/9	ชั้น 2 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
38	2/10	ชั้น 2 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		
39	2/11	ชั้น 2 (CO2)		1		✓			✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพพร้อมในการใช้งาน 0 ไม่ผ่านปกติ และ X ไม่ผ่านผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงไม่ผ่านเป็นถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหาย หรือถังดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งาน และหากเป็นถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหาย หรือถังดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งาน ให้ส่งถังดับเพลิงไปซ่อมแซม หรือเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่

ผู้ตรวจสอบ : ()
 ผู้ตรวจ : ()
 วันที่ : 13/8/68
 สถานที่ : อาคารศูนย์แพทย์

[illegible]

เหตุผล 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดตั้งแต่เพียง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน และ X ของพนักงาน

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate. The concentration of the spores was 10⁴ spores/ml (A), 10⁵ spores/ml (B), 10⁶ spores/ml (C), 10⁷ spores/ml (D), 10⁸ spores/ml (E), 10⁹ spores/ml (F), 10¹⁰ spores/ml (G), 10¹¹ spores/ml (H), 10¹² spores/ml (I), 10¹³ spores/ml (J), 10¹⁴ spores/ml (K), 10¹⁵ spores/ml (L), 10¹⁶ spores/ml (M), 10¹⁷ spores/ml (N), 10¹⁸ spores/ml (O), 10¹⁹ spores/ml (P), 10²⁰ spores/ml (Q), 10²¹ spores/ml (R), 10²² spores/ml (S), 10²³ spores/ml (T), 10²⁴ spores/ml (U), 10²⁵ spores/ml (V), 10²⁶ spores/ml (W), 10²⁷ spores/ml (X), 10²⁸ spores/ml (Y), 10²⁹ spores/ml (Z).

.....ผู้ตรวจสอบ
.....ลงชื่อ

ตำแหน่ง.....วิศวกร.....

ตำแหน่ง.....สำนักงาน.....

เดือน.....สิงหาคม...

[illegible]

00000000000000000000

[illegible]

๖ การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ณ ไร่องาน และ × ไร่องานผลิตปศุ

บันทึกต่ำกว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้เข้าไปบรรจุใหม่

[illegible]

๕. ๖ คือ และหากเป็นประเภทอื่นได้ออกไซด์

เจ้าหน้าที่จะหา

1

ตำแหน่ง.....ช่างเทคนิค...

ตำแหน่ง วิศวกร.....

100

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน สิงหาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7			
ปกติ	ผิดปกติ	สภาพเครื่อง	เกจวัด	สลัก - ชีล	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ - คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง*											
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
82	5/9	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
83	5/10	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
84	5/11	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
85	5/12	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
86	5/13	ชั้น 5 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
87	5/14	ชั้น 5 (CO2)		1			✓			✓		✓		✓		✓			
88	5/15	ชั้น 5 (CO2)		1			✓			✓		✓		✓		✓			
89	6/1	ชั้น 6 (HFC)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
90	6/2	ชั้น 6 (HFC)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
91	6/3	ชั้น 6 (HFC)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
92	6/4	ชั้น 6 (HFC)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
93	6/5	ชั้น 6 (HFC)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
94	6/6	ชั้น 6 (HFC)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
95	6/7	ชั้น 6 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
96	6/8	ชั้น 6 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
97	6/9	ชั้น 6 (ถังเล็ก)	1				✓			✓		✓		✓		✓			
98	6/10	ชั้น 6 (Class K)			1			✓		✓		✓		✓		✓			
99	6/11	ชั้น 6 (Class K)			1					✓		✓		✓		✓			
100	6/12	ชั้น 6 (CO2)		1			✓			✓		✓		✓		✓			
101	6/13	ชั้น 6 (CO2)		1			✓			✓		✓		✓		✓			
102	6/14	ชั้น 6 (CO2)		1			✓			✓		✓		✓		✓			

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพพร้อมในการใช้งาน ไม่ผิดปกติ และ ไม่ต้องซ่อมแซม

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังชนิดไม่บังคับเป็นถัง ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวของน้ำหนักในตัวถังเป็นปกติ และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ()

วันที่ 12/8/68

ตำแหน่ง ()

วันที่ ()

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เลือก.....สิงหาคม.....

สถานที่ตรวจสอบ.....อาคารศูนย์แพทย์.....

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน								หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4		5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
													ปกติ	ผิดปกติ					สายฉีด	ขาดชิ้น - ซิล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ขาดชิ้น - ซิล	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	สายฉีด	ขาดชิ้น - ซิล	ปกติ	ผิดปกติ	สายฉีด	ขาดชิ้น - ซิล	ปกติ	ผิดปกติ	สายฉีด	ขาดชิ้น - ซิล																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
103	7/1	ชั้น 7(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปัด และ x ในช่องฉีดปัด

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงชนิดมือถือไม่ต้องนำถังดับเพลิงมาตรวจสอบ และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

มีผลการตรวจสอบแล้วและเห็นสมควรให้นำถังดับเพลิงไปใช้งาน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

เจ้าหน้าที่.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

เดือน สิงหาคม

หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ				
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3	4		5		6	7					
											สภาพเครื่อง	แก๊ส		สลัก - ซิล	สายฉีด	ขาเขย	มือจับ - คันบีบ				ถังเก็บถังอยู่ ในสภาพต้อง ไม่แข็ง ไม่บิด	ถังเก็บถังอยู่ ในสภาพต้อง ไม่แข็ง ไม่บิด		
										ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	วิธีการแก้ไขปรับปรุง		
144	12/3	ชั้น 12(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
145	12/4	ชั้น 12(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
146	12/5	ชั้น 12(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
147	12/6	ชั้น 12(ถังเล็ก)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
148	12/7	ชั้น 12(ถังเล็ก)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
149	12/8	ชั้น 12(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
150	12/9	ชั้น 12(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
151	13/1	ชั้น 13(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
152	13/2	ชั้น 13(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
153	13/3	ชั้น 13(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
154	13/4	ชั้น 13(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
155	13/5	ชั้น 13(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
156	13/6	ชั้น 13(ถังเล็ก)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
157	13/7	ชั้น 13(ถังเล็ก)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
158	13/8	ชั้น 13(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
159	13/9	ชั้น 13(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
160	14/1	ชั้น 14(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
161	14/2	ชั้น 14(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
162	14/3	ชั้น 14(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
163	14/4	ชั้น 14(FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ ๑ ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังไม่ใช้ตัวบีบอัด มีเครื่องหมายแสดงถังไม่ใช้ตัวบีบอัด และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้

วันที่ 14/8/68

หน้าที่ยกเว้นแล้ว 10๓ ขึ้นไป ให้ทำใบตรวจใหม่

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ควบคุม

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 14/8/68

วันที่ 14/8/68

วันที่ 14/8/68

วันที่ 14/8/68

วันที่ 14/8/68

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

เดือน สิงหาคม

จุดที่ (No.)	หมายเหตุ	ชนิดถังดับเพลิง	ประเภท	ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง	หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7		
					สภาพถังดับเพลิง ไม่ครบถ้วน ไม่พบ ใบกำกับ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	สลักเกลียวที่เชื่อม ถังกับหัวฉีดต้อง เรียบร้อย	จุดต่อสายฉีด หรือสายนำแรงดัน และ สายฉีดต้องไม่มี รอยรั่ว	ฉลากข้อมูล ผู้ผลิต	ฉลากข้อมูล ผู้ผลิต	ถังดับเพลิง มีใบกำกับ ไม่ครบถ้วน	ถังดับเพลิง มีใบกำกับ ไม่ครบถ้วน	
164	14/5	ถัง 14 (HFC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
165	14/6	ถัง 14 (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
166	14/7	ถัง 14 (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
167	14/8	ถัง 14 (CO2)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
168	14/9	ถัง 14 (CO2)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
169	R/1	ROOF (HFC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
170	R/2	ROOF (HFC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
171	R/3	ROOF (HFC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
172	R/4	ROOF (HFC)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
173	R/5	ROOF (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
174	R/6	ROOF (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
175	R/7	ROOF (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
176	R/8	ROOF (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
177	R/9	ROOF (ถังสีเขียว)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
178	R/10	ROOF (CO2)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ 1. ได้ตรวจสอบ และพบว่ามีถังดับเพลิง

การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงไม่ครบถ้วนก่อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ - หงาย 5-6 ครั้ง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 6 ในข้อปกติ และ > ไม่ข้อผิดปกติ

มีผลการตรวจสอบแล้วและพบว่ามีถังดับเพลิงไม่ครบถ้วนก่อน และพบว่ามีถังดับเพลิงไม่ครบถ้วน

ตัวถังถังดับเพลิง 10 ปี ไม่พบถังใหม่

เจ้าหน้าที่ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

17 ธันวาคม ถึง 18 ธันวาคม 2558 ขึ้นไป ให้เข้าไปบรรจุใหม่

21

ကျွန်ုပ်တို့၏ အသံကို ဖြန့်ချိပါ။

14. 2. 19

14. 2. 19



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน สิงหาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารพิเศษ

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย 2. ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 3. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 4. ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นผลดีไม่ต้องนำส่งคืนเป็นอัน ทดสอบโดยการฉีดหัว-ท้าย 5-6 ครั้ง

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง

วันที่ วันที่ วันที่

สถานที่ที่ตรวจสอบอาคารพิเศษที่...

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๖ ตามประเภทและขนาดดิบหลัง

การควบคุมยาสูบหลัง หากเป็นองค์ที่มีสิ่งไม่ถูกต้อง เช่น ยาสูบ 5-6 ชิ้น
ที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าหากมีตัวดังกล่าวตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้นำไปบรรจุใหม่

100

[illegible]

เลข



ตำแหน่ง วิศวกร.....

White
p.



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

પૃ.....2568.....

เดือน... สิงหาคม

สถานที่ตรวจสอบอาคารพิเศษ

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย σ ตามประเภทและขนาดถึงดับเพ็ญ

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๒ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

การตรวจสอบน้ำบาดาล หลังจากฝนแล้งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ทดสอบโดยภาพลึกลับ 5-6 นิ้ว มีเสียงการเค้นตัวของผืนดินแว่วมา และหากเป็นประมัตการบ่อนได้อีกไป

เจ้าหน้าทีคิว

১৫৩

2

จสอ

196

3

2

.....

...



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน สิงหาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ ที่ที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1		2		3				4		5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											สภาพถังดับเพลิง	ไม่พบ	มาตรวัดแรงดัน	ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สลักไว้ที่คันบีบพร้อมมีข้อ	ยึดไว้เรียบร้อยแล้ว			จุดยึดสายฉีดขึ้น	กรวยไฟเผาไหม้	และสายฉีดไม่แตก	ไม่มีสิ่งอุดกั้น	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันบีบต้องอยู่ใน	สภาพดีต้องไม่แข็ง	ไม่มีบิด	น้ำหนักถังดับเพลิง	อยู่ในสภาพพร้อมใช้	งาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																														ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
272	M/G/1	ชั้น G(FHC)	1				✓				✓				✓				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๒ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๒ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นผงเคมีต้องไม่จับตัวเป็นก้อน ปลอดภัยโดยการพลิกคว่ำ- หมายเลข 5-6 ดังนี้ มีเสียงการเคลื่อนตัวขณะเขย่าแล้วไม่จับตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจวัดโดยวิธีการชั่งน้ำหนักกับถังที่จะไปใช้งาน ถ้าน้ำหนักต่ำกว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้นำไปบรรจุใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ตำแหน่งช่างเทคนิค.....

ตำแหน่งวิศวกร.....

วันที่ 15 / 8 / 68

วันที่



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี.....2568

เดือน.....สิงหาคม

สถานที่ตรวจสอบ.....อาคารบริการ

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง / ชนิดที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	1			2		3		4			5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								สภาพเครื่อง	บรรจุ	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล		ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล	ถัง - ซิล

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๕ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังดับเพลิงไม่ใช้ตัวขับเคลื่อน พัดลมโดยการพ่นตัว - หมายเลข 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ
(นายสมชาย ใจดี)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

นสอ

ตรวจสอบโดยวิธีการซึ่งน้ำหนักถังดับเพลิงที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าน้ำหนักถังดับเพลิง 10% ขึ้นไป ให้ใช้ใบระบุใหม่

ผู้รับ

()

ตำแหน่ง

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ਪੰਨਾ 2568.....

เดือน..... สิงหาคม.....

สถานที่ตรวจสอบอาคารบริการ.....

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ü ตามประเภทและขนาดถึงดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน α ในช่องปกติ และ $\times$ ในช่องผิดปกติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

*การสอบนำ^๕ยาคัดแล้ง หากเป็นผผเดิมยังไม่จับตัวมาก่อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง

ตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าตว

ผู้จัดการ

Abstract

นสอ

AND
MAINTENANCE

100

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

ตำแหน่ง ยศ

ตำแหน่ง.....วิศวกร.....

วันที่ 15, 8, 68

UP



รายงานการตรวจใช้ระบบดับเพลิง
และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2568

โดย

นายจักรพันธุ์ หอมทั่ว
ช่างเทคนิค



บันทึกการทดสอบ Diesel Fire Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส : M-BDFP01

ชนิด : Diesel Pump

ขนาด : 2100 RPM

สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านดูด(foot valve)	/		
4	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
5	เสียงเครื่องขณะทำงาน	/		
6	ตู้ควบคุม(auto start function On/Off)	/		
7	ระดับน้ำกลั่น (battery 1)	/		
8	ระดับน้ำกลั่น (battery 2)	/		
9	ระดับความดันสั่งการของ pressure switch	/		ระบุ 150 psi(auto)
10	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ 185 psi(manual)
11	ระดับความดันหยุดการทำงานของ pressure switch	/		ระบุ 175 psi(manual)
12	แรงดันไฟฟ้า (battery 1)	/		ระบุ 221 V
13	แรงดันไฟฟ้า (battery 2)		/	ระบุ - V
14	กระแสไฟฟ้า(battery 1)	/		ระบุ 13.3 A
15	กระแสไฟฟ้า(battery 2)		/	ระบุ - A
16	หน้าปัดมาตรวัดของเครื่องยนต์			
	-แรงดันน้ำมันเครื่อง	/		ระบุ 3.56 Bar
	-อุณหภูมิเครื่องยนต์	/		ระบุ 79 C
	-ความเร็วรอบ	/		ระบุ 2100 rpm
	-ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 12 ชั่วโมง 26 นาที
17	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหลังการทดสอบ	/		ระบุ 1265 ลิตร
18	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 26 / 9 / 68

วันที่ / /



บันทึกการทดสอบ Electric Fire Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัส : M-BEFP01

ชนิด : Moter Pump

ขนาด : 350HP 260KW

สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหัวนํ้าลั่วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
4	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
5	ตู้ควบคุม(auto start function On/Off	/		
6	ระดับความดันสั่งการของ pressure switch	/		ระบุ 160 psi(auto)
7	ระดับความดันของเครื่องสูบน้ำขณะทำงาน	/		ระบุ 205 psi(manual)
8	ระดับความดันหยุดการทำงานของ pressure switch	/		ระบุ 175 psi(manual)
9	แรงดันไฟฟ้า			
	- Phase to Phase (R-S)	/		ระบุ 376 V
	- Phase to Phase (S-T)	/		ระบุ 378 V
	- Phase to Phase (T-R)	/		ระบุ 376 V
10	กระแสไฟฟ้า			
	- Phase R	/		ระบุ 516 A
	- Phase S	/		ระบุ 535 A
	- Phase T	/		ระบุ 523 A
11	ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 7 ชั่วโมง 34 นาที
12	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 26 / 9 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการทดสอบ Jockey Pump

รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
รหัส : M-BJP01 ชนิด : Moter Pump ขนาด : 50 HZ / 5,50 KW สถานที่ตั้ง : อาคารบริการ				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	สภาพ seal เครื่องสูบน้ำ	/		
2	ประเก็นหน้าวาล์วต่างๆ	/		
3	วาล์วทางด้านจ่าย(discharge valve)	/		
4	เสียงเครื่องยนต์ขณะทำงาน	/		
5	ตัวควบคุม(auto start function On/Off)	/		
6	ระดับความดันสั่งการของ pressure switch	/		ระบุ 165 psi (auto)
7	ระดับความดันหยุดการทำงานของ pressure switch	/		ระบุ 175 psi (auto)
8	ชั่วโมงการทำงาน(engine hour)	/		ระบุ 970 ชั่วโมง 54 นาที
9	สภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยรวม	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 26 / 9 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ Pre - Action

รายละเอียดของระบบดับเพลิง Pre - Action ตัวที่ 1 ใช้สำหรับห้อง MDB ของอาคารศูนย์การแพทย์				
รหัส :		ชนิด : ท่อแห้งชะลอน้ำเข้า	สถานที่ตั้ง : ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คเครื่องรักษาแรงดันลมในระบบ	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง Pre - Action ตัวที่ 2 ใช้สำหรับห้อง MDB ของอาคารบริการ				
รหัส :		ชนิด : ท่อแห้งชะลอน้ำเข้า	สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารบริการ	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คเครื่องรักษาแรงดันลมในระบบ	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ 25 / 7 / 68

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 1 ใช้สำหรับห้อง Battery Room				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด	สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 2 ใช้สำหรับห้อง UPS & UMDB Room				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด	สถานที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 3 ใช้สำหรับห้อง Mammogram Room 1				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด	สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค (X-Ray)	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ผู้ทวนสอบ

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ ๒๕ / ๙ / ๖๕

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 4 ใช้สำหรับห้อง Mammogram Room 2				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด		สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค (X-Ray)
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 5 ใช้สำหรับห้อง UPS Room				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด		สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค (X-Ray)
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 6 ใช้สำหรับห้อง CT Scan Room 2				
รหัส :		ชนิด : สารสะอาด		สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษระหับำบัดโรค (X-Ray)
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจสารเคมี		/	แรงดันต่ำผิดปกติ
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

(

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 25 / 9 / 64

วันที่ / /



บันทึกการตรวจสอบระบบ FM - 200

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 7 ใช้สำหรับห้อง Control & Equipment Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 8 ใช้สำหรับห้อง CT Scan Room 1				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

รายละเอียดของระบบดับเพลิง FM - 200 ตัวที่ 9 ใช้สำหรับห้อง Fru & Control Room				
รหัส : ชนิด : สารสะอาด สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารพิเศษโรงพยาบาล (X-Ray)				
ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการทำงานของตู้ควบคุม	/		
2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อส่งสารเคมีภายในระบบ	/		
3	ตรวจเช็คแรงดันของถังบรรจุน้ำสารเคมี	/		
4	ตรวจเช็คหัวตรวจจับควันของระบบ	/		
5	ตรวจเช็คระบบ Alarm แจ้งเตือน	/		

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทวนสอบ

(

)

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 25 / 9 / 68

วันที่ / /



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กันยายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

ที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง (No.)	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ			
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4		5	6	7							
													สภาพเครื่อง	เบจว้จ				สลัก - ซิล	สายฉีด			ขาแขวน	คันจับ-คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง*
1	G/1	ชั้น G(FHC)	1				✓			✓		✓			✓		น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน							
2	G/2	ชั้น G(FHC)	1				✓			✓		✓			✓		คันจับต้องอยู่ในสภาพดีต้องไม่แข็ง ไม่ลื่น							
3	G/3	ชั้น G(FHC)	1				✓			✓		✓			✓		ขาแขวนไม่ชำรุด							
4	G/4	ชั้น G(FHC)	1				✓			✓		✓			✓		จุดยึดสายฉีดให้แข็งแรงใช้ไม่พาด และสายฉีดไม่แตก ไม่ฉีกขาด							
5	G/5	ชั้น G(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									
6	G/6	ชั้น G(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									
7	G/7	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓			✓									
8	G/8	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓			✓									
9	G/9	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓			✓									
10	G/10	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓			✓									
11	G/11	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓			✓									
12	G/12	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓			✓									
13	G/13	ชั้น G(CO2)	1				✓			✓		✓			✓									
14	1/1	ชั้น 1(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									
15	1/2	ชั้น 1(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									
16	1/3	ชั้น 1(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									
17	1/4	ชั้น 1(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									
18	1/5	ชั้น 1(FHC)	1				✓			✓		✓			✓									

หมายเหตุ 1. ได้รื้อหม้อหุงข้าว และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบถังดับเพลิง - พาย 5-6 ครั้ง มีสถานการณ์ต้องสงสัยว่าถังดับเพลิง และหากเป็นประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ ตรวจสอบถังดับเพลิงทุกถังที่ติดตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ความ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

ผู้ควบคุม

ตำแหน่ง

วันที่ 17/9/68

ตำแหน่ง

วันที่



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กันยายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน														วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7									
สภาพเครื่อง	เบงวาร์	สลัก - ซีล	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	น้ำยาถังดับเพลิง*	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ									

19	1/6	ชั้น 1(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	1/7	ชั้น 1(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	1/8	ชั้น 1(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	1/9	ชั้น 1(ถังเดี่ยว)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	1/10	ชั้น 1(ถังเดี่ยว)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	1/11	ชั้น 1(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	1/12	ชั้น 1(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	1/13	ชั้น 1(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	1/14	ชั้น 1(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	1/15	ชั้น 1(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	2/1	ชั้น 2(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	2/2	ชั้น 2(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	2/3	ชั้น 2(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	2/4	ชั้น 2(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
33	2/5	ชั้น 2(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34	2/6	ชั้น 2(FHC)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
35	2/7	ชั้น 2(ถังเดี่ยว)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
36	2/8	ชั้น 2(ถังเดี่ยว)	1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
37	2/9	ชั้น 2(ถังเดี่ยว)	-1				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
38	2/10	ชั้น 2(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
39	2/11	ชั้น 2(CO2)	1	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 6 ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นแผนผังต้องได้รับตัวเป็นก่อน ทดสอบโดยการฝึกตัว-พวง 5-6 ครั้ง มีเอกสารแสดง และหากพบปัญหาการฝึกตัว-พวง 5-6 ครั้ง มีเอกสารแสดง

ตรวจสอบโดย :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

ตำแหน่ง :

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68

วันที่ : 18/9/68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กันยายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3	4		5	6	7			
											สภาพเครื่อง	เบจวัง		สลัก - ซิล	สายฉีด				ขาแขวน		
			ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ	ปกติ	ฉีดปกติ			
40	3/1	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
41	3/2	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
42	3/3	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
43	3/4	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
44	3/5	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
45	3/6	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
46	3/7	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
47	3/8	ชั้น 3(FHC)	✓						✓			✓			✓						
48	3/9	ชั้น 3(ถังสีเขียว)	✓						✓			✓			✓						
49	3/10	ชั้น 3(ถังสีเขียว)	✓						✓			✓			✓						
50	3/11	ชั้น 3(CO2)	✓			1			✓			✓			✓						
51	3/12	ชั้น 3(CO2)	✓			1			✓			✓			✓						
52	4/1	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
53	4/2	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
54	4/3	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
55	4/4	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
56	4/5	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
57	4/6	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
58	4/7	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
59	4/8	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						
60	4/9	ชั้น 4(FHC)	✓			1			✓			✓			✓						

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ไม่ตรงปกติ และ x ไม่อยู่ในเกณฑ์

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นแผนที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องทำก่อน พอสืบโดยการฝึกควา- พยาธ 5-6 ครั้ง มีเอกสาร

ตรวจสอบ และหากเป็นประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ให้ตรวจสอบถังดับเพลิงให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(

ตำแหน่ง

วันที่

หน้า

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ตำแหน่ง

วันที่

หน้า

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

ตำแหน่ง

วันที่

หน้า

สถานที่ที่ตรวจสอบอาคารศูนย์แพทย์.....

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดตั้งดับเพลิง

[illegible]

จำนวน

จำนวน

.....

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

)
²

1

***** F I L I A T ***** A N N U I A

สถานที่ตรวจสอบอาคารศูนย์แพทย์.....

หมายเหตุ 1. ไม่ครอบคลุม ข ตานประเภทและขนาดถังเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน $\times$ ในช่องผิดปกติ มีเสียงการสั่นหรือความเค็มเสถียรไปสู่อุณหภูมิและความชื้นและหาเป็นประเภทการก่อโดยโลหะ การตรวจสอบน้ำหนักถังเพลิง หากเกินขนาดต้องไปสู่อุณหภูมิและความชื้นและหาเป็นประเภทการก่อโดยโลหะ การตรวจสอบน้ำหนักถังเพลิง หากเกินขนาดต้องไปสู่อุณหภูมิและความชื้นและหาเป็นประเภทการก่อโดยโลหะ

Abstract

100

ผู้ตรวจสอบ

ॐ

ตำแหน่ง	ทางเทคโนโลยี

ตำแหน่ง.....

Unit _____

ครั้งที่ (No.)	หมายเลขดับเพลิง	ถังดับเพลิง / ชนิดถังดับเพลิง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			ประเภท				หัวข้อตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	10 ปอนด์		15 ปอนด์		25 ปอนด์		1	2	3			4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด										ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
199	H2/1/13	ถัง 1 (CO2)	1			✓						✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ψ ตามประเภทและขนาดถึงดับเพลิง

มีสิ่งกระตุ้นหรือตัวล่อใจแสดงว่าสิ่งใดเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต ทำให้ไปบรรจุข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่ควรระวังไว้ใช้ ชัย ชัยนันท์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ได้กล่าวว่าโดยวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ ชัย ชัยนันท์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ได้กล่าวว่าโดยวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ ชัย ชัยนันท์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ได้กล่าวว่าโดยวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้

*การตรวจสอบเกี่ยวกับพลัง หากเป็นผลดีต่อผู้ได้เข้ากับ พอสสโดยทวิคูณ-พมท 5-6 ครั้ง

แล้วพาผู้ดารา

100

ผู้จัดการฯ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง	วิศวกร
---------	--------

[illegible][illegible]

பி.....2568.

สถานที่ที่ตรงสอบอาคารพิเศษ...

หมายเหตุ 1. ได้สำรวจหมาย ณ ตามประเภทและขนาดกัณฑ์เพลิง

หมายเหตุ 1. ได้สำรวจหมาย ณ ตามประเภทและขนาดกัณฑ์เพลิง

มีเสียงการเคลื่อนไหวของผงเดิมแสดงให้เห็นว่าไม้จับตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ตรวจวัดโดยวิธีการทางเคมีเทียบกับค่าที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าไม่หนักกว่าค่าเดิม 10% ขึ้นไป ให้ไปบรรจุใหม่

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ

11

.....



ตำแหน่ง วิศวกร.....

วันที่ / /



การตรวจสอบสภาพรถเพลิง

ปี 2568

เดือน กันยายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารพิเศษ

จุดที่ (No.)	หมายเลขจุดตรวจ	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน															วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3		4		5		6		7					
										สภาพเครื่อง	เกจวัด	สลัก - ซิล	สายฉีด	ขาเข็น	มือจับ-คันบิด	น้ำยาดับเพลิง	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้							
																			ปกติ		ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
61	H2/5/2	ชั้น 5(FHC)	1			✓				✓															
62	H2/5/3	ชั้น 5(FHC)	1			✓				✓															
63	H2/5/4	ชั้น 5(FHC)	1			✓				✓															
64	H2/5/5	ชั้น 5(FHC)	1			✓				✓															
65	H2/5/6	ชั้น 5(FHC)	1			✓				✓															
66	H2/5/7	ชั้น 5(FHC)	1			✓				✓															
67	H2/5/8	ชั้น 5(CO2)	1			✓				✓															
68	H2/5/9	ชั้น 5(CO2)	1			✓				✓															
69	H2/5/10	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
70	H2/5/11	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
71	H2/5/12	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
72	H2/5/13	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
73	H2/5/14	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
74	H2/5/15	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
75	H2/5/16	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
76	H2/5/17	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
77	H2/5/18	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
78	H2/5/19	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
79	H2/5/20	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															
258	H2/5/21	ชั้น 5(Clean)		1		✓				✓															

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ ๑ ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบน้ำยาดับเพลิง หากเป็นผงเคมีต้องไม่จับตัวเป็นก้อน หากเป็นของเหลวต้องไม่แข็งตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ มีเสียงการเคลื่อนตัวของเหลวในสายตัวไม่จับตัวเป็นก้อน

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่
ผู้จัดการ
ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่
ตัวหนังสือ
วันที่
ตัวหนังสือ
วันที่

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย π ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

หมายเหตุ 1. ได้เครื่องหมาย ๕ ตามประเภทและขนาดตั้งดับเพลิง

[illegible]

เจ้าหน้าที่จะมา

เจ้าภาพที่ความ

ผู้จัดการ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค.....

ตำแหน่ง วิชาการ.....

10/11/2019

[illegible]



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน สิงหาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน								หมายเหตุ		
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7				
															น้ำยาดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิง			
288	M/2/5	ชั้น 2 (ถังเดี่ยว)	1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓		
289	M/2/6		1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
290	M/2/7		1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
291	M/2/8				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
292	M/2/9				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
293	M/2/10				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
294	M/2/11				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
295	M/2/12				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
296	M/2/13				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
297	M/2/14				1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	
298	M/2/15			1	✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓		
299	M/3/1	ชั้น 3 (FHC)	1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓		
300	M/3/2		1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓		
301	M/3/3		1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓		
302	M/3/4		1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓		
303	M/3/5		1			✓			ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	✓	

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๕ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๕ ในข้อผิดปกติ และ x ในข้อผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นแบบถังดับเพลิงในถังดับเพลิงก่อน พลุสอยโดยการพลิกคว่ำ-พายุ 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนที่ของผงเคมีแสดงว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน และหากเป็นประเภทพลุสอยโดยการพลิกคว่ำ-พายุ 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ความปลอดก็หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบโดยวิธีการขึ้นน้ำหนักเทียบกับถังดับเพลิง ๑๐๑ ขึ้นไป ไม่พบถังดับเพลิง
ผู้จัดการหน่วยงาน/อาคาร/โครงการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ทบทวน

ตำแหน่ง วันที่ 19/9/68

ตำแหน่ง วันที่

ตำแหน่ง วันที่

()



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน สิงหาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ	
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1	2	3	4	5	6			7
ปกติ	ผิดปกติ	สภาพเครื่อง	บรรจุ	สลัก - ซีล	สายฉีด	ขาเขาวง	มือจับ - คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง*	น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน									

304	M/3/6	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
305	M/3/7	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
306	M/3/8	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
307	M/3/9	ชั้น 3 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
308	M/4/1	ชั้น 4 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
309	M/4/2	ชั้น 4 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
310	M/4/3	ชั้น 4 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
311	M/4/4	ชั้น 4 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
312	M/4/5	ชั้น 4 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
313	M/4/6	ชั้น 4 (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
314	M/4/7	ชั้น 4 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
315	M/Roof/1	ชั้น Roof (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
316	M/Roof/2	ชั้น Roof (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
317	M/Roof/3	ชั้น Roof (FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
318	M/Roof/4	ชั้น Roof (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
319	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 HI (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
320	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 M (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย บ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน บ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดมือถือไม่ต้องนำถังดับเพลิงมาตรวจสอบโดยการผลิต 1-5 ครั้ง มีผลการตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ตรวจสอบโดยวิธีการใช้น้ำหนักถังดับเพลิงที่ระบุไว้ข้างต้น ถังน้ำหนักถังดับเพลิง 10% ขึ้นไป ไม่พบการชำรุด

ผู้จัดทำรายงาน/อาคาร/โครงการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

วันที่ / /



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์ เดือน ตุลาคม ปี 2568

ที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4		5	6		7		
													สภาพเครื่อง	ถังจิ้ง		สลัก - ซีล	สายฉีด		ขาแขวน	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	G/1	ชั้น G(FHC)	1					✓				✓			✓					
2	G/2	ชั้น G(FHC)	1					✓				✓			✓					
3	G/3	ชั้น G(FHC)	1					✓				✓			✓					
4	G/4	ชั้น G(FHC)	1					✓				✓			✓					
5	G/5	ชั้น G(FHC)	1					✓				✓			✓					
6	G/6	ชั้น G(FHC)	1					✓				✓			✓					
7	G/7	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1					✓				✓			✓					
8	G/8	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1					✓				✓			✓					
9	G/9	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1					✓				✓			✓					
10	G/10	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1					✓				✓			✓					
11	G/11	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1					✓				✓			✓					
12	G/12	ชั้น G(ถังเดี่ยว)	1					✓				✓			✓					
13	G/13	ชั้น G(CO2)	1					✓				✓			✓					
14	1/1	ชั้น 1 (FHC)	1					✓				✓			✓					
15	1/2	ชั้น 1 (FHC)	1					✓				✓			✓					
16	1/3	ชั้น 1 (FHC)	1					✓				✓			✓					
17	1/4	ชั้น 1 (FHC)	1					✓				✓			✓					
18	1/5	ชั้น 1 (FHC)	1					✓				✓			✓					

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย คนประกอบและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a. ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่ไม่ใช้แล้วเป็นถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรนำถังดับเพลิงดังกล่าวไปกำจัดทิ้ง

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (.....)
วันที่/...../..... วันที่/...../.....

ตำแหน่ง ตำแหน่ง
วันที่/...../..... วันที่/...../.....



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ปี 2568

เดือน ตุลาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดติดตั้ง (No.)	หมายเลขจุดติดตั้ง	ชนิดถัง/พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	10 ปอนด์		15 ปอนด์		25 ปอนด์		1	2			3	4		5	6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	1/6	ชั้น 1(FHC)	1			✓				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 8 ข้อบังคับ และ 8 ข้อบังคับ

*การตรวจสอบป้ายบังคับเพลิง หากเป็นชนิดที่ต้องไม่จับตัวเป็นก้อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ - หยด 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 6/10/68

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 6/10/68

และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจสอบ

ผู้จัดการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 6/10/68

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 6/10/68

มีบันทึกการตรวจค้น 10% ขึ้นไป ให้ส่งไปตรวจใหม่

ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 6/10/68

ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 6/10/68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ตุลาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน								วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7			
สภาพถังดับเพลิง ไม่ชำรุด ไม่บุบ ไม่รวม	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสี เขียว	ถังวัดแรงดัน เข็มวัด เข็มวัด	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง หรือในสภาพ พร้อมใช้งาน													
40	3/1	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
41	3/2	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
42	3/3	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
43	3/4	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
44	3/5	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
45	3/6	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
46	3/7	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
47	3/8	ชั้น 3(FHC)	1			✓			✓			✓							
48	3/9	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓			✓							
49	3/10	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1			✓			✓			✓							
50	3/11	ชั้น 3(CO2)	1			✓			✓			✓							
51	3/12	ชั้น 3(CO2)	1			✓			✓			✓							
52	4/1	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
53	4/2	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
54	4/3	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
55	4/4	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
56	4/5	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
57	4/6	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
58	4/7	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
59	4/8	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							
60	4/9	ชั้น 4(FHC)	1			✓			✓			✓							

หมายเหตุ 1. ไม่พร้อมใช้งาน ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปัด และ x ในช่องฉีด

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงไม่ได้รับประกัน หากพบข้อบกพร่อง - พยาช 5-6 ครั้ง มีเสียงเตือน

เจ้าหน้าที่ความปลอด

ลงชื่อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

ตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์ เดือน ตุลาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเหตุข้อบังคับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ		
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3	4		5	6		7				
											สภาพเครื่อง	แรงดัน		สติก - ชิล	สายฉีด		ขาแขวน	มือจับ - คันบีบ				มือจับ - คันบีบ	มือจับ - คันบีบ
61	4/10	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)	1				✓				✓				✓					✓			
62	4/11	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)	1				✓				✓				✓					✓			
63	4/12	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)	1				✓				✓				✓					✓			
64	4/13	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)	1				✓				✓				✓					✓			
65	4/14	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)	1				✓				✓				✓					✓			
66	4/15	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)	1				✓				✓				✓					✓			
67	4/16	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)		1			✓				✓				✓					✓			
68	4/17	ชั้น 4 (โรงสีข้าว)		1			✓				✓				✓					✓			
69	4/18	ชั้น 4 (CO2)		1			✓				✓				✓					✓			
70	4/19	ชั้น 4 (CO2)		1			✓				✓				✓					✓			
71	4/20	ชั้น 4 (CO2)		1			✓				✓				✓					✓			
72	4/21	ชั้น 4 (Chem)		1			✓				✓				✓					✓			
73	4/22	ชั้น 4 (Chem)		1			✓				✓				✓					✓			
74	5/1	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
75	5/2	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
76	5/3	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
77	5/4	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
78	5/5	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
79	5/6	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
80	5/7	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			
81	5/8	ชั้น 5 (FHC)	1				✓				✓				✓					✓			

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดบังคับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a. ข้อบังคับเพลิง และ x ข้อบังคับเพลิง

*การตรวจสอบบังคับเพลิง หากเป็นชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้บังคับเพลิง 10% ขึ้นไป ให้เข้าโปรแกรม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่



การตรวจสอบสภาพอันดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ตุลาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ	วิธีการแก้ไขปรับปรุง							
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	ถังควรมีข้อต่อให้ยึด กับพื้นหรือยึดติดไว้	จุดต่อสายฉีดกับ สายฉีดไม่แตก ไม่รั่ว จุดค้น	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันบีบต้องอยู่ใน สภาพดีต้องไม่แข็ง ไม่ฝืด	น้ำหนักถังอยู่ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน									
																			สภาพเครื่อง	เบจวี	สลัก - ซิล	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	น้ำหนักถังแห้ง*
82	5/9	ชั้น 5 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
83	5/10	ชั้น 5 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
84	5/11	ชั้น 5 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
85	5/12	ชั้น 5 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
86	5/13	ชั้น 5 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
87	5/14	ชั้น 5 (CO2)	1				✓				✓				✓										
88	5/15	ชั้น 5 (CO2)	1				✓				✓				✓										
89	6/1	ชั้น 6 (FHC)	1				✓				✓				✓										
90	6/2	ชั้น 6 (FHC)	1				✓				✓				✓										
91	6/3	ชั้น 6 (FHC)	1				✓				✓				✓										
92	6/4	ชั้น 6 (FHC)	1				✓				✓				✓										
93	6/5	ชั้น 6 (FHC)	1				✓				✓				✓										
94	6/6	ชั้น 6 (FHC)	1				✓				✓				✓										
95	6/7	ชั้น 6 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
96	6/8	ชั้น 6 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
97	6/9	ชั้น 6 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
98	6/10	ชั้น 6 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
99	6/11	ชั้น 6 (ถังสีเขียว)	1				✓				✓				✓										
100	6/12	ชั้น 6 (CO2)	1				✓				✓				✓										
101	6/13	ชั้น 6 (CO2)	1				✓				✓				✓										
102	6/14	ชั้น 6 (CO2)	1				✓				✓				✓										

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการ และ x ไม่ใช่มิเตอร์

"การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังดับเพลิงแบบมือถือ ต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถังต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร และถังดับเพลิงแบบมือถือต้องมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถังต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร"

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ลงชื่อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้ตรวจการ

ลงชื่อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วันสอบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ປ.....2568.....

เดือน..... ตุลาคม.

[illegible][illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดดังตีบเพิ่ม 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

ภาพชุด 1. สีสื่อความหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดต้นพืช

ภาพชุด 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

ตารางชุด ๑. ผลการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

*การตรวจสอบยานพาหนะเพิ่มเติม หากเป็นแม่ค้าที่ไม่ได้เข้ามาทัน ทดสอบโดยกาฬภิกขุ-หงษ์ 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ความป

100

.....
 ชื่อ

©

ตำแหน่ง

7

DATE



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี ๒๕๖๘

เดือน ตุลาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7	
										สภาพถังดับเพลิง ไม่พบ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สลัก - ล็อก มีเครื่องหมายและ สัญลักษณ์แสดงไว้ ชัดเจน ไม่มีการ รบกวน	จุดเชื่อมต่อสาย หรือสายเคเบิล สายดินไม่ขาด ไม่มีการ ชำรุด	สายพาน ไม่ชำรุด	คันบีบต้องอยู่ ในสภาพที่พร้อม ใช้งาน ไม่ฝืด	น้ำหนักถังดับเพลิง อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	
										สภาพเครื่อง	เกจวัด	สลัก - ล็อก	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	น้ำยาดับเพลิง*	
										ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
124	10/1	ชั้น 10(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
125	10/2	ชั้น 10(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
126	10/3	ชั้น 10(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
127	10/4	ชั้น 10(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
128	10/5	ชั้น 10(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
129	10/6	ชั้น 10(ถังสีเขียว)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
130	10/7	ชั้น 10(ถังสีเขียว)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
131	10/8	ชั้น 10(CO2)	1	1				✓		✓		✓		✓		✓	
132	10/9	ชั้น 10(CO2)	1	1				✓		✓		✓		✓		✓	
133	11/1	ชั้น 11(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
134	11/2	ชั้น 11(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
135	11/3	ชั้น 11(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
136	11/4	ชั้น 11(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
137	11/5	ชั้น 11(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
138	11/6	ชั้น 11(ถังสีเขียว)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
139	11/7	ชั้น 11(ถังสีเขียว)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
140	11/8	ชั้น 11(CO2)	1	1				✓		✓		✓		✓		✓	
141	11/9	ชั้น 11(CO2)	1	1				✓		✓		✓		✓		✓	
142	12/1	ชั้น 12(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	
143	12/2	ชั้น 12(FHC)	1					✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ 1. ไม่ควรใช้งาน ถังดับเพลิงและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

"การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือการฝึกซ้อมดับเพลิง 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวผิดปกติ หรือการฝึกซ้อมดับเพลิง 5-6 ครั้ง"

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 7 / 10 / 68

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้จัดทำบัญชี

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๐ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๐ ในช่องปกติ และ × ในช่องผิดปกติ

[illegible]

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

270

ตำแหน่ง

ખાન

.....ผู้ตรวจสอบ

.....

попытки





การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ตุลาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท	ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ	
		ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6			7
									สภาพเครื่อง	เกจวัด	สลัก - ซิล	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ - คันบีบ			น้ำหนักถังเพลิง
หมายเลขถังดับเพลิง		ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	มิเตอร์ปกติ	ปกติ	
164	ชั้น 14(FHC)	✓						✓				✓		✓		✓	
165	ชั้น 14(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
166	ชั้น 14(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
167	ชั้น 14(CO2)	✓						✓				✓		✓		✓	
168	ชั้น 14(CO2)	✓						✓				✓		✓		✓	
169	ROOF(FHC)	✓						✓				✓		✓		✓	
170	ROOF(FHC)	✓						✓				✓		✓		✓	
171	ROOF(FHC)	✓						✓				✓		✓		✓	
172	ROOF(FHC)	✓						✓				✓		✓		✓	
173	ROOF(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
174	ROOF(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
175	ROOF(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
176	ROOF(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
177	ROOF(ถังเล็ก)	✓						✓				✓		✓		✓	
178	ROOF(CO2)	✓						✓				✓		✓		✓	

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

"การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่ไม่ได้ผ่านการฝึกหัด 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวของเข็มแสดงว่าถังดับเพลิงไม่พร้อมใช้งาน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจสอบโดยวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ถังดับเพลิงที่ตรวจสอบแล้ว 10% ขึ้นไป ให้นำไปบรรจุใหม่

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ตุลาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารเคหะ

ถังดับเพลิง (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	ประเภท	ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	
					สภาพถังดับเพลิง ไม่เกิน 10 ปี	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในเกณฑ์เขียว	ฉลากข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมรหัส QR Code	ชุดข้อมูลสารเคมีครบถ้วน ไม่ขาด	ขนาดสายยางไม่ขาด	สายยางไม่ขาด	สายยางไม่ขาด	
21	H2/1/13	ถัง 1 (CO2)	1	10 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	H2/1/14	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	H2/1/15	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	H2/1/16	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	H2/1/17	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	H2/1/18	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	H2/1/19	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	H2/1/20	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	H2/1/21	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	H2/1/22	ถัง 1 (Clean)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	H2/2/1	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	H2/2/2	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	H2/2/3	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	H2/2/4	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	H2/2/5	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	H2/2/6	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	H2/2/7	ถัง 2 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	H2/2/8	ถัง 2 (CO2)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	H2/2/9	ถัง 2 (CO2)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	H2/3/1	ถัง 3 (HFC)	1	15 ลิตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ข ด้านประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ข ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังชนิดอื่นที่ไม่ใช่ถังดับเพลิง ให้ตรวจสอบถังดับเพลิงชนิดอื่น

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดการหน่วยงาน

ลงชื่อ

ผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 8/10/68

วันที่

วันที่

เดือน..... ตุลาคม.....

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย @ ตามประเภทและขนาดจัดเก็บหลัง
2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน @ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

[illegible]

เจ้าหน้าที่ควบคุม
ผู้จัดการ

[illegible]

..... ลงชื่อ ควบคุมสอบ ลงชื่อ ควบคุมสอบ

.....
8702B
8717A800U

.....
8702B
8717A800U

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was plotted against the number of trials for each condition. The number of correct responses increased with the number of trials for all conditions. The number of correct responses was highest for the condition with the highest number of trials (10 trials) and lowest for the condition with the lowest number of trials (2 trials).

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section shows a flow from 'Pretest' to 'Pretest Results' (with a bar chart showing 'Correct' and 'Incorrect' responses) and then to 'Main Experiment'. The 'Main Experiment' section shows a flow from 'Main Experiment' to 'Main Experiment Results' (with a bar chart showing 'Correct' and 'Incorrect' responses) and then to 'Main Experiment Results' (with a bar chart showing 'Correct' and 'Incorrect' responses).

ตำแหน่งช่างเทคนิค.....

ตำแหน่งวิศวกร.....

[illegible][illegible]



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

เดือน ตุลาคม ปี 2568

สถานที่ตรวจสอบ อาคารเคหะราช

จุดที่ (No.)	หมายเลขของถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ					
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4		5	6	7								
													สภาพถังดับเพลิงไม่ชำรุดก่อน ไม่บุบ ไม่วม	มาตรวัดแรงดันต้องอยู่ในแถบสีเขียว				สลักเกลียวที่ถังดับเพลิงพร้อมมีสติ๊กเกอร์	ทุบถังดับเพลิงเพื่อดูว่าไม่มีของแข็ง		จำนวนไม่ชำรุด	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพดีหรือไม่ชำรุด	น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
																								ปกติ	ผิดปกติ
81	H2/5/22	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓										
82	H2/5/23	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
83	H2/5/24	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
84	H2/5/25	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
85	H2/5/26	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
86	H2/5/27	ชั้น 5 (Clean)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
87	H2/Roof/1	ชั้น Roof M(HIC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
88	H2/Roof/2	ชั้น Roof M(HIC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
89	H2/Roof/3	ชั้น Roof M(ถังดับเพลิง)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
90	H2/Roof/4	ชั้น Roof M(ถังดับเพลิง)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
91	H2/Roof/5	ชั้น Roof M(ถังดับเพลิง)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
92	H2/Roof/6	ชั้น Roof M(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
93	H2/Roof/7	ชั้น Roof M(CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ไม่ได้ตัวเป็นก้อน พลุสอยโดยการฝึกตัว-พวง 5-6 ครั้ง

มีเสียง

เจ้าหน้าที่ความปลอด

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

วันที่ 9/10/68

ผู้จัดการ

ลงชื่อ

(ตำแหน่ง

วันที่

วิศวกร

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(ตำแหน่ง

วันที่

วิศวกร



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

4.....2568.....

เดือน..... ตุลาคม.....

สถานที่ตรวจสอบอาคารบริการ.....

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๐ ตามประเภทและขนาดดังตีบเพ็ญ 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๐ ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบน้ำยาดับเพลิง หากเป็นผงเคมีต้องไม่จับตัวเป็นก้อน ทดสอบ

ครุฑ มีเสียงการเคลื่อนตัวของผมเคมีแสดงว่าไม่จับตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ตราจวดโศยวการช้หน้าหนกเกยกับค่าที่ระไวชอง ถ้าน้าหนกค่าก้าตั้งแต่ 10% ช้ไป ให้ม่ไปบรวจใหม่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

1994

.....

ผู้ตรวจสอบ

.....
.....ผู้ทดสอบ

(นายจักรพันธุ์ หอมทั่ว)

1

ตำแหน่งช่างเทคนิค.....

หนังสือ วิชากร.....

วันที่ ๑๗/๑๐/๖๕



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน ตุลาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน												วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K		1		2		3		4		5		6				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								สภาพถังดับเพลิงไม่พร้อม ไม่พบ	มาตรวัดแรงดันต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สลักนิรภัยขัดไว้ที่คันบีบพร้อมมีสติ๊กเกอร์พร้อมวิธีใช้	จุดต่อสายฉีดกับเทียวยาวแน่นหนาและสายฉีดไม่แตกไม่มีสิ่งอุดตัน	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันบีบต้องอยู่ในสภาพดีต้องไม่แข็งในมือ	น้ำยาเต็มแหล่งอยู่	ในสภาพพร้อมใช้งาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ผลประเมิน</

หมายเหตุ 1. ได้รื้อถอน 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 3. ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการแก้ไข

เจ้าหน้าที่ตรวจ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง วันที่ 10/10/68

ตำแหน่ง วันที่ 10/10/68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี.....2568

เดือน.....ตุลาคม.....

สถานที่ตรวจสอบอาคารบริการ.....

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7			
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				
304	M/3/6	ชั้น 3 (ถังสีเขียว)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
305	M/3/7	ชั้น 3 (ถังสีเขียว)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
306	M/3/8	ชั้น 3 (ถังสีเขียว)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
307	M/3/9	ชั้น 3 (CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
308	M/4/1	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
309	M/4/2	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
310	M/4/3	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
311	M/4/4	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
312	M/4/5	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
313	M/4/6	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
314	M/4/7	ชั้น 4 (CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
315	M/Roof/1	ชั้น Roof (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
316	M/Roof/2	ชั้น Roof (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
317	M/Roof/3	ชั้น Roof (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
318	M/Roof/4	ชั้น Roof (ถังสีเขียว)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
319	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 HI (CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
320	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 M (CO2)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ย ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังดับเพลิงแบบมือถือ 5-6 ครั้ง มีผลการดี และหากเป็นประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ

ตรวจ 10% ขึ้นไป ให้นำใบตรวจใหม่

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ปี 2568

เดือน... พฤศจิกายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขจุดบังคับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	ขนาด			1	2	3	4		5	6			7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์				ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์						ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19	1/6	ชั้น 1 (FHC)	1				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ได้รื้อหมวย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในที่นี้

"การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ต้องไม่ดับเป็นถังดับเพลิง ตรวจสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่ 10/11/68

วันที่

วันที่

ก่อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป นำไปบรรจุใหม่

สถานที่ตรวจสอบอาคารศูนย์แพทย์.....

ผู้ตรวจสอบ

..... ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ

และหากเป็นประเภทความรู้รอบใจออกข้อดี

ตัวจริง

.....

หน้า

.....

เมื่อ O๑ ชั่วโมง ให้ทำใบบรรจุใหม่

วันที่...../...../.....

ตำแหน่ง.....วิศวกร.....

ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้เข้าไปบรรจุใหม่

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤศจิกายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K		10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1		2		3	4				5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ						ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
61	4/10	ชั้น 4 (ถังเล็ก)	1				✓		✓			✓		✓		✓		✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

หมายเหตุ 1. ได้รื้อหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ณ ในข้อ 5-6 ครั้ง มีสื่อการเจ้าหน้าที่ความ

การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ต้องไม่ดับเป็นก้อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง

ผู้จัดทำ ()

ผู้ตรวจสอบ ()

ผู้ตรวจสอบ ()

วันที่ 10/11/68

วันที่ 10/11/68

วันที่ 10/11/68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤษภาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง/พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7		
									สภาพถังดับเพลิง ภายนอก ไม่พบ ใบวน	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	สลัก - ซีล กับหม้อฉีดสารไว้ เรียบร้อย	จุดอ่อนสายฉีด กระพริบแสง และ สายฉีดไม่แตก ไม่มี รูรั่ว	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันบีบต้องอยู่ ในสภาพที่ต้อง ไม่แข็ง ไม่ฝืด	น้ำหนักถัง อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน		
			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
82	5/9	ชั้น 5 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
83	5/10	ชั้น 5 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
84	5/11	ชั้น 5 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
85	5/12	ชั้น 5 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
86	5/13	ชั้น 5 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
87	5/14	ชั้น 5 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
88	5/15	ชั้น 5 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
89	6/1	ชั้น 6 (HFC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
90	6/2	ชั้น 6 (HFC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
91	6/3	ชั้น 6 (HFC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
92	6/4	ชั้น 6 (HFC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
93	6/5	ชั้น 6 (HFC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
94	6/6	ชั้น 6 (HFC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
95	6/7	ชั้น 6 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
96	6/8	ชั้น 6 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
97	6/9	ชั้น 6 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
98	6/10	ชั้น 6 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
99	6/11	ชั้น 6 (โรงสีข้าว)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
100	6/12	ชั้น 6 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
101	6/13	ชั้น 6 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		
102	6/14	ชั้น 6 (CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a. ในช่องปกติ และ x. ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบป้ายถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงชนิดไม่บังคับเป็นถังดับเพลิงชนิดบังคับ

ผู้ตรวจสอบ และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้ตรวจสอบ และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

เจ้าหน้าที่ตรวจ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 10/11/68

วันที่

วันที่

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤศจิกายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน														หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์			15 ปอนด์			25 ปอนด์			1	2	3	4		5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ				ปกติ	ผิดปกติ					ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
103	7/1	ชั้น 7(FHC)	1				✓			✓			✓			✓			✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในข้อปกติ และ ๑ ในข้อผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นแบบมือถือไม่จำเป็นต้องเป็นมือถือ หากเป็นแบบรถบรรทุกไม่ต้องเป็นรถบรรทุก

ผู้ตรวจสอบ: ()
 วันที่: 10/11/68
 ตำแหน่ง: หัวหน้า
 ผู้ตรวจ: ()
 วันที่: 10/11/68
 ตำแหน่ง: หัวหน้า

ປ.....2568.

[illegible]

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤศจิกายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7	
									สภาพถังดับเพลิง ไม่พบรอยร้าว ไม่พบ ไม่พบ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สวิตช์ปลดปล่อย บีบพร้อมมือถือได้ พร้อมมือถือได้	จุดเชื่อมต่อสายฉีด กระพริบแสง และ สายฉีดไม่แตก ไม่มี รูรั่ว	ขาแขวนไม่ชำรุด	คันบีบต้อง อยู่ในสภาพดีต้อง ไม่แข็ง ไม่ฝืด	น้ำหนักถังดับเพลิง อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	
144	12/3	ชั้น 12(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	วิธีการแก้ไขปรับปรุง
145	12/4	ชั้น 12(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
146	12/5	ชั้น 12(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
147	12/6	ชั้น 12(ถังสีเทา)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
148	12/7	ชั้น 12(ถังสีเทา)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
149	12/8	ชั้น 12(CO2)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
150	12/9	ชั้น 12(CO2)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
151	13/1	ชั้น 13(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
152	13/2	ชั้น 13(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
153	13/3	ชั้น 13(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
154	13/4	ชั้น 13(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
155	13/5	ชั้น 13(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
156	13/6	ชั้น 13(ถังสีเทา)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
157	13/7	ชั้น 13(ถังสีเทา)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
158	13/8	ชั้น 13(CO2)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
159	13/9	ชั้น 13(CO2)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
160	14/1	ชั้น 14(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
161	14/2	ชั้น 14(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
162	14/3	ชั้น 14(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	
163	14/4	ชั้น 14(FHC)	1			✓			ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	ปกติ	มีสติ๊กเกอร์	มีสติ๊กเกอร์	

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย a ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง พบเป็นชนิดมือถือไม่จับตัวเป็นก้อน พลุสลายได้กล่าว - พลุสลาย 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 10/11/68

หน้า 1

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ยังไม่ได้รับอนุมัติ



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤษภาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารที่เคหะที่

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง / ที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน														หมายเหตุ	
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	สภาพเครื่อง	เกว๋ว	สลัก - ซิล	สายรัด		ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	น้ำหนักถังดับเพลิง	น้ำยาถังดับเพลิง			
														ปกติ	ผิดปกติ					ปกติ		ผิดปกติ
179	H2/G/1	ถัง G(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
180	H2/G/2	ถัง G(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
181	H2/G/3	ถัง G(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
182	H2/G/4	ถัง G(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
183	H2/G/5	ถัง G(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
184	H2/G/6	ถัง G(ถังเดี่ยว)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
185	H2/G/7	ถัง G(ถังเดี่ยว)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
186	H2/G/8	ถัง G(CO2)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
187	H2/1/1	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
188	H2/1/2	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
189	H2/1/3	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
190	H2/1/4	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
191	H2/1/5	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
192	H2/1/6	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
193	H2/1/7	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
194	H2/1/8	ถัง 1(ถังเดี่ยว)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
195	H2/1/9	ถัง 1(CO2)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
196	H2/1/10	ถัง 1(CO2)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
197	H2/1/11	ถัง 1(CO2)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			
198	H2/1/12	ถัง 1(CO2)	1			✓				✓		✓	ผิดปกติ	✓		✓	ผิดปกติ	✓	ผิดปกติ			

หมายเหตุ 1. ได้ตรวจสอบ 8 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่ มีสิ่งกีดขวางหรือไม่

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบถังดับเพลิง

ผู้ตรวจสอบ: ()
ผู้จัดทำ: ()
วันที่: 11/11/68



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ครั้งที่ (No.)	หมายเลขฉบับร่าง	ชนิดวัตถุ / พื้นผิวติดสิ่ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ					
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3	4	5	6			7				
											สภาพเครื่อง	ประสิทธิภาพดีเยี่ยม											
																				ปกติ	ผิดปกติ		
																						ผลปกติ	ผลผิดปกติ
ผลปกติ	ผลผิดปกติ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ	ผลปกติ	ผลผิดปกติ												
21	199	H2/1/13	ชั้น 1(CO2)	1				✓			✓												
22	200	H2/1/14	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
23	201	H2/1/15	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
24	202	H2/1/16	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
25	203	H2/1/17	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
26	204	H2/1/18	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
27	205	H2/1/19	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
28	206	H2/1/20	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
29	207	H2/1/21	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
30	208	H2/1/22	ชั้น 1(Clean)		1			✓			✓												
31	209	H2/2/1	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
32	210	H2/2/2	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
33	211	H2/2/3	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
34	212	H2/2/4	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
35	213	H2/2/5	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
36	214	H2/2/6	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
37	215	H2/2/7	ชั้น 2(FHC)	1				✓			✓												
38	216	H2/2/8	ชั้น 2(CO2)	1				✓			✓												
39	217	H2/2/9	ชั้น 2(CO2)	1				✓			✓												
40	218	H2/3/1	ชั้น 3(FHC)	1				✓			✓												

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๐ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

[illegible]

ตัวเป็นก้อน และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

หมักต่ำกว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้นำไปบรรจุใหม่

การดำเนินงาน

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

CHELLA & WILLIAMS

2

.....

[illegible]

1000 JOURNAL OF CLIMATE

100

ตำแหน่ง	ทั้งหมด
.....	ทั้งหมด

ตำแหน่ง.....วิศวกร.....

[illegible]

การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤศจิกายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารสิริเกษม

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4		5	6	7			
													สภาพเครื่อง	เกรวี่ง				สลัก - ซิล	สายฉีด	
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	วิธีการแก้ไขปรับปรุง	
219	H2/3/2	ชั้น 3(FHC)	✓						✓											
220	H2/3/3	ชั้น 3(FHC)	✓						✓											
221	H2/3/4	ชั้น 3(FHC)	✓						✓											
222	H2/3/5	ชั้น 3(FHC)	✓						✓											
223	H2/3/6	ชั้น 3(ถังเล็ก)	✓						✓											
224	H2/3/7	ชั้น 3(ถังเล็ก)	✓						✓											
225	H2/3/8	ชั้น 3(ถังเล็ก)	✓						✓											
226	H2/3/9	ชั้น 3(ถังเล็ก)	✓						✓											
227	H2/3/10	ชั้น 3(CO2)	✓		1				✓											
228	H2/3/11	ชั้น 3(Clean)	✓		1				✓											
229	H2/4/1	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
230	H2/4/2	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
231	H2/4/3	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
232	H2/4/4	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
233	H2/4/5	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
234	H2/4/6	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
235	H2/4/7	ชั้น 4(FHC)	✓						✓											
236	H2/4/8	ชั้น 4(ถังเล็ก)	✓						✓											
237	H2/4/9	ชั้น 4(CO2)	✓		1				✓											
238	H2/5/1	ชั้น 5(FHC)	✓		1				✓											

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๐ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๐ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทดสอบโดยการฉีดน้ำ-พ่น 5-6 ครั้ง

ผู้ตรวจสอบ: [Signature] ผู้ตรวจ: [Signature] ผู้จัดการ: [Signature]

ตำแหน่ง: [Signature] ตำแหน่ง: [Signature] ตำแหน่ง: [Signature]

วันที่: 12/11/68 วันที่: 12/11/68 วันที่: 12/11/68

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ข ตามประเภทและขนาดจัดเก็บสิ่ง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ข ในองค์ผลิตภัณฑ์

[illegible]

เจ้าหน้าที่ความ

เจ้าหน้าที่ความ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....ช่างเทคนิค.....

ตำแหน่ง.....ช่างเทคนิค.....

12, 11, 6V

12, 11, 6V



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน พฤษภาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารฝึกเจ้าหน้าที่

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด		หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																											
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	ภาพถังดับเพลิงไม่พบรอยร้าว ไม่พบน้ำหนักไม่ครบถ้วน	มาตรวัดแรงดันอยู่ในแถบสีเขียว	สวิตช์ปลดปล่อยทำงานปกติ	พุ่มฉีดสารดับเพลิงไม่อุดตัน ไม่พบรอยรั่วซึม	ฉลากข้อมูลไม่ขาด	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ 1. ไม่ตรงตามข้อกำหนด 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติ และ x ในช่องปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง พบเป็นถังที่มีถังดับเพลิงไม่ครบถ้วน และพบเป็นถังดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งานโดยผู้ใช้งาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(.....

ตำแหน่ง

วันที่ 13/11/68

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(.....

ตำแหน่ง

วันที่

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย θ ตามประเภทและขนาดถังเก็บ
2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน θ ในช่อง/กีด และ $\times$ ในช่องผิดปกติ

12

100

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

[illegible]

מחזור / **תאריך**



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน พฤศจิกายน ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด	วิธีการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K		1		2		3		4		5			6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								สภาพเครื่อง	แรงดัน	เกจวัด	สเกล - ซิล	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบังคับ	น้ำยาดับเพลิง*	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
288	M/2/5	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	1				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย 2. ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดมือถือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเป็นก่อน ทดสอบโดยการพลิกคว่ำ-พาด 5-6 ครั้ง มีเสียงการเคลื่อนตัวขณะเคลื่อนตัวแล้วเป็นปกติ และหากเป็นประเภทมือถือโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบโดยวิธีการนี้บันทึกเกี่ยวกับค่าที่ระบุไว้ข้างต้น ถังดับเพลิงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะนำไปใช้ต่อไป

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง รักษาคู่มือ

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ 10 / 11 / 68

วันที่



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน พฤศจิกายน ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1	2	3	4	5	6	7					
ปกติ	ผิดปกติ	สภาพเครื่อง	เบาะวีจ	สลัก - ซิล	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	คันบีบต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้	คันบีบต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้	ขาแขวนไม่ชำรุด	สภาพต้องไม่แข็ง	น้ำยาต้องเหลืออยู่ในสภาพพร้อมใช้									

304	M/3/6	ชั้น 3 (ถังสีเขียว)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
305	M/3/7	ชั้น 3 (ถังสีเขียว)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
306	M/3/8	ชั้น 3 (ถังสีเขียว)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
307	M/3/9	ชั้น 3 (CO2)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
308	M/4/1	ชั้น 4 (FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
309	M/4/2	ชั้น 4 (FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
310	M/4/3	ชั้น 4 (FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
311	M/4/4	ชั้น 4 (FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
312	M/4/5	ชั้น 4 (FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
313	M/4/6	ชั้น 4 (FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
314	M/4/7	ชั้น 4 (CO2)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
315	M/Roof/1	ชั้น Rooi(FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
316	M/Roof/2	ชั้น Rooi(FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
317	M/Roof/3	ชั้น Rooi(FHC)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
318	M/Roof/4	ชั้น Rooi(ถังสีเขียว)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
319	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 H1(CO2)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
320	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 M(CO2)	1						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ณ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานถังดับเพลิงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมแรงงาน และหากพบปัญหาความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง กรุณาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังที่มีถังดับเพลิงไม่ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ กรุณาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ผู้ตรวจสอบ: ผู้ตรวจสอบ: ผู้จัดทำ: ()

ตำแหน่ง: ตำแหน่ง: ตำแหน่ง: ()

วันที่: 14/11/64 วันที่:/...../..... วันที่:/...../.....



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเหตุถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน												วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ		
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	ขนาด			1		2		3		4		5		6				7	
							10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	สภาพถังดับเพลิงไม่ สมบูรณ์ ไม่พบ ไม่ พบ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแนวตั้ง เขียว	สลัก - ซีล พร้อมสติ๊กเกอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์ พร้อมสติ๊กเกอร์	สายฉีด	สายฉีด	ขาแขวน	มือจับ-คันบีบ	คันบังคับอยู่ใน สภาพดีต้องไม่แข็ง ไม่ฝืด	น้ำหนักถังดับเพลิง ถูกต้อง							
1	G/1	ถัง G(FHC)	1			✓				✓															
2	G/2	ถัง G(FHC)	1			✓				✓															
3	G/3	ถัง G(FHC)	1			✓				✓															
4	G/4	ถัง G(FHC)	1			✓				✓															
5	G/5	ถัง G(FHC)	1			✓				✓															
6	G/6	ถัง G(FHC)	1			✓				✓															
7	G/7	ถัง G(ถังสีเทา)	1			✓				✓															
8	G/8	ถัง G(ถังสีเทา)	1			✓				✓															
9	G/9	ถัง G(ถังสีเทา)	1			✓				✓															
10	G/10	ถัง G(ถังสีเทา)	1			✓				✓															
11	G/11	ถัง G(ถังสีเทา)	1			✓				✓															
12	G/12	ถัง G(ถังสีเทา)	1			✓				✓															
13	G/13	ถัง G(CO2)	1			✓				✓															
14	1/1	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓															
15	1/2	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓															
16	1/3	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓															
17	1/4	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓															
18	1/5	ถัง 1(FHC)	1			✓				✓															

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a ในช่องใดก็ได้ b ในช่องใดก็ได้

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังชนิดอื่นที่ไม่ใช่ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือ 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

วันที่ 15/12/68

ตำแหน่ง

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเหตุ	รายการข้อบกพร่อง	สถานที่ตรวจสอบ	ชนิด	ประเภท			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	สภาพเครื่อง	2		3	4			5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ						ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	1/6	ชั้น 1(FHC)	1					✓			✓				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

หมายเหตุ 1. ไม่พร้อมใช้งาน ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 8. ไม่ต้องปลดเบรค - ไม่ต้องปลดเบรค

*การตรวจสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น หากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน

และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 15, 12, 68

วันที่

วันที่



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดติดตั้ง (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ				
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K		10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2		3		4				5		6	7
												สภาพถังดับเพลิงในตู้รวม	มาตรวัดแรงดันต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สวิตช์เปิดถังดับเพลิงหรือสวิตช์เปิดระบบน้ำ และสายฉีดไม่ขาด ไม่มีสิ่งอุดตัน	สลัก - ซิล	สายฉีด	จำนวน			คันบังคับสภาพต้องไม่แข็ง	น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		
40	3/1	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	1				✓				✓								✓				
41	3/2		1				✓				✓								✓				
42	3/3		1				✓				✓								✓				
43	3/4		1				✓				✓								✓				
44	3/5		1				✓				✓								✓				
45	3/6		1				✓				✓								✓				
46	3/7		1				✓				✓								✓				
47	3/8		1				✓				✓								✓				
48	3/9		1				✓				✓								✓				
49	3/10		1				✓				✓								✓				
50	3/11		1				✓				✓								✓				
51	3/12		1				✓				✓								✓				
52	4/1		1				✓				✓								✓				
53	4/2		1				✓				✓								✓				
54	4/3		1				✓				✓								✓				
55	4/4		1				✓				✓								✓				
56	4/5	1				✓				✓								✓					
57	4/6	1				✓				✓								✓					
58	4/7	1				✓				✓								✓					
59	4/8	1				✓				✓								✓					
60	4/9	1				✓				✓								✓					

หมายเหตุ 1. ไม่พร้อมใช้งาน ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 6 ในข้อปกติ และ x ในข้อผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดที่ติดตั้งในตู้รวมก่อน พลุสอยโดยการฝึกหัดว่า- หมายเลข 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ

ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง

วันที่ 15/12/68 วันที่/...../.....

สถานที่ สถานที่ สถานที่

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน												วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1		2		3		4		5		6				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										สภาพถังดับเพลิงไม่ สมบูรณ์ ไม่พบ ไม่ พบ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สลัก - ซีล	สายฉีด	ชามเขาว	มีฉลาก-คันบีบ	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก			ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก	ฉลาก

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพพร้อมในการใช้งาน 6 ในช่องปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง พบเป็นถังที่มีถังเป็นถังที่ผ่านการทดสอบโดยช่างเทคนิค - หมายเลข 5-6 ครั้ง มีผลการทดสอบ

0-5 ขึ้นไป ให้เข้าไปบรรจุใหม่

และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

สำรวจ

ผู้จัดการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(

)

ตำแหน่ง

วิศวกร

วันที่

15/12/68



การตรวจสอบสภาพบังคับเพลิง

ปี 2568

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

เดือน ธันวาคม

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3		4		5		6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ					ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
82	5/9	ชั้น 5 (ถังเดี่ยว)	1				✓			สภาพถังดับเพลิงไม่ สมบูรณ์ ไม่พบ ไม่ พบ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในเกณฑ์ เขียว	ฉลาก - ซีล มีครบ	สายฉีด ปกติ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มีครบ	ถังดับเพลิง มี

หมายเหตุ 1. ไม่ครอบคลุม ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง

2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 6 ในช่องปกติ 6-8-9-10-11-12-13-14

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงที่มีถังดับเพลิง 5-6 ครั้ง มีเครื่องหมาย
เจ้าหน้าที่ความ

และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจ

10% ขึ้นไป ให้นำไปตรวจใหม่

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

วันที่ 15/12/2568

วันที่ 15/12/2568

วันที่ 15/12/2568

วันที่ 15/12/2568

วันที่ 15/12/2568



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3		4		5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ				ปกติ			ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
103	7/1	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	1				✓						✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน มีผลการตรวจพบถังดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งาน หรือถังดับเพลิงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 5-6 ถัง

000 ขึ้นไป ให้ส่งไปตรวจใหม่

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68

ตำแหน่ง วันที่ 15, 12, 68



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง/ น้ำที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	2	3	4	5	6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
124	10/1	ถัง 10(FHC)	1			✓					✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย 8 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังดับเพลิงชนิดอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาตรวจสอบเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

ตำแหน่ง

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน กันยายน

สถานที่ตรวจสอบ อาคารศูนย์แพทย์

หมู่ที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง/ ชนิดที่ติดตั้ง	ประเภท			หัวข้อการตรวจสอบสภาพพร้อมในการใช้งาน							หมายเหตุ
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	ขนาด	1	2	3	4	5	6	7
							สภาพถังดับเพลิงไม่ สมบูรณ์ ไม่พบ ไม่ พบ	มาตรวัดแรงดัน ต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สัณฐานถังดับเพลิงไม่มี รอยร้าวหรือรอยแตก	ถังดับเพลิงไม่มี รอยร้าวหรือรอยแตก	ขาแขวนไม่ชำรุด	ถังดับเพลิงไม่มี รอยร้าวหรือรอยแตก	น้ำหนักถังดับเพลิง อยู่ในสภาพพร้อมใช้
164	14/5	ถัง 14 (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
165	14/6	ถัง 14 (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
166	14/7	ถัง 14 (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
167	14/8	ถัง 14 (CO2)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
168	14/9	ถัง 14 (CO2)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
169	R/1	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170	R/2	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
171	R/3	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
172	R/4	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
173	R/5	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
174	R/6	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
175	R/7	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
176	R/8	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
177	R/9	ROOF (FHC)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
178	R/10	ROOF (CO2)	1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย 2. การตรวจสอบสภาพพร้อมในการใช้งาน 3. ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดถังไม่ดับเพลิง ให้ติดป้ายกำกับถังดับเพลิง และหากเป็นประเภทอื่นโดยไม่มีเครื่องหมายติดถังดับเพลิง ให้ติดป้ายกำกับถังดับเพลิง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

ปี



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารที่เลขที่

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	สถานที่ตรวจสอบอาคารที่ตรวจ	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ	วิธีการแก้ไขปรับปรุง										
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ลิตร	15 ลิตร	25 ลิตร	1	2	3	4		5		6	7													
													ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			ปกติ			ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ							
																									สภาพเครื่อง	เกจวัด	สลัก - ซีล	สายรัด	ขาแขวน	คันบีบต้องไม่แข็ง	น้ำหนักถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																				
1	179	H2/G/1	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
2	180	H2/G/2	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
3	181	H2/G/3	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
4	182	H2/G/4	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
5	183	H2/G/5	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
6	184	H2/G/6	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
7	185	H2/G/7	ชั้น G(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
8	186	H2/G/8	ชั้น G(CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
9	187	H2/L/1	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
10	188	H2/L/2	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
11	189	H2/L/3	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
12	190	H2/L/4	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
13	191	H2/L/5	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
14	192	H2/L/6	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
15	193	H2/L/7	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
16	194	H2/L/8	ชั้น 1(FHC)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
17	195	H2/L/9	ชั้น 1(CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
18	196	H2/L/10	ชั้น 1(CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
19	197	H2/L/11	ชั้น 1(CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													
20	198	H2/L/12	ชั้น 1(CO2)	1			✓			✓		✓		✓		✓		✓													

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องปกติ และ X ในช่องผิดปกติ

การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงชนิดไม่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือชนิดการดับเพลิงอื่น ๆ - พยา 5-6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ



สถานที่ตรวจสอบอาคารพิเศษที่.....

เดือน.....จันวาคม...

ปี.....2568..

หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

หมู่ (No.)	หมายเลขอุปกรณ์	สถานที่ตรวจพบ	ชนิดเชื้อเพลิง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน												หมายเหตุ	วิธีการแก้ไขปรับปรุง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	25 ปอนด์	1	ภาพวัตถุอันตรายที่ติดอยู่บนถัง	มาตรวัดแรงดันต้องอยู่ในแถบสีเขียว	สวิตช์ปลดปล่อยคันบังคับพร้อมมือจับปลดปล่อย	จุดเชื่อมต่อสายกับเครื่องใช้ทางอากาศ ไม่มีการจุดขึ้น	ขนาชนในชุด	คันบังคับอยู่ในสภาพดีไม่มีสิ่งกีดขวาง	น้ำหนักเบ็ดลึงงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21	199	H2/1/13	ชั้น 1(CO2)	1				✓				✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๐ ตามประเภทและขนาดถังเก็บ
2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน

หมายเหตุ 1. เสาเครื่องหมาย บี ตามประเภทและขนาดดัดแปลง

*การตรวจสอบ^๕ ภาษีเงินได้ หากเป็นกรณีดังต่อไปนี้^๖ ภาษีเงินได้^๗ - พาย 5-6 ครั้ง^๘

*การตรวจสอบน้ำยาได้เพียง 1 ครั้ง หากเป็นผลลบต้องไปจับตัวเป็นก้อน พอสอบเดียวการพลิกคว่ำ-หงาย 5-6 ครั้ง

ОПЕРАТОРЫ И МАТРИЦЫ

ลชช

ตัวหนังสือ

17.12

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, supervised walking program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The subjects were 40 sedentary, middle-aged women who were randomly assigned to either a supervised walking program or a control group. The walking program consisted of 12 weeks of supervised walking, 3 times per week, for 30 minutes per session. The control group consisted of 20 women who did not participate in the walking program. The physical and psychological health of the subjects was assessed at baseline and at 12 weeks. The walking program had a significant positive effect on the physical and psychological health of the subjects. The walking program significantly improved the subjects' physical health, as measured by the 6-minute walk test, the 10-minute step test, and the 12-minute step test. The walking program also significantly improved the subjects' psychological health, as measured by the Beck Depression Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory. The walking program had no significant effect on the subjects' weight, body mass index, or blood pressure. The walking program was well tolerated by the subjects, and the subjects reported a high level of adherence to the program. The results of this study suggest that a 12-week, low-intensity, supervised walking program can improve the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women.



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารที่คราฟท์

จุดติดตั้ง (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง / พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท			ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher		Chemical Class K	10 plan	15 plan	25 plan	1	สภาพถังดับเพลิงไม่สมบูรณ์ ไม่พบ ไม่พบ	2มาตรวัดแรงดันต้องอยู่ในแถบสีเขียว	3สลัก - พิน หรือมีรอยร้าว หรือมีรอยร้าว	4จุดเชื่อมต่อสายเคเบิลไม่แน่นหนา และสายเคเบิลไม่ยึดจุดยึด	จำนวนไม่ขาดขาด		คันบังคับอยู่ในสภาพดีหรือไม่แข็งในสภาพพร้อมใช้	น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
219	H2/3/2	ชั้น 3(FHC)	1		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน
การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นชนิดมือถือให้ดูเป็นข้อ 1-6 ครั้ง หากเป็นชนิดรถดับเพลิงให้ดูเป็นข้อ 1-6 ครั้ง

ผู้ตรวจสอบ ()

วันที่ 17/12/68

ตำแหน่ง ()

วันที่ 17/12/68

ตำแหน่ง ()

วันที่ 17/12/68

ตำแหน่ง ()

วันที่ 17/12/68

ตำแหน่ง ()

วันที่ 17/12/68

ตำแหน่ง ()

วันที่ 17/12/68



การตรวจสอบสภาพถึงดับเพลิง

ປຶ້ມ.....2568.....

เดือน.....ต้นวาคม.....

สถานที่ตรวจสอบอาคารพิเศษที่...

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและภาคจัดตั้งเพียง
๑. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๑ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

550-2-5. **MANUAL OF THE ARMY OF THE UNITED STATES, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 259**

ไว้เงินก้อน และหากเป็นประเภทรึบอนไดออกไซด์

หนักต่ำกว่าตั้งแต่ 10% ขึ้นไป ให้นำไปบรรจุใหม่

เจ้าหน้าที่ความป

ผู้จัดการ

1

4

.....

100

100

ตำแหน่ง ข้างเทคนิค.

.....เศวาร์.....



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

ปี 2568

เดือน ธันวาคม

สถานที่ตรวจสอบ อาคารกีฬา

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท		ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ			
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ลิตร	15 ลิตร	25 ลิตร	1	สภาพเครื่อง	2		3	4	5	6			7		
												ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง									
																					ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง
81	H2/5/22	ชั้น 5 (Clean)	1			✓																
82	H2/5/23	ชั้น 5 (Clean)	1				✓															
83	H2/5/24	ชั้น 5 (Clean)	1				✓															
84	H2/5/25	ชั้น 5 (Clean)	1				✓															
85	H2/5/26	ชั้น 5 (Clean)	1				✓															
86	H2/5/27	ชั้น 5 (Clean)	1				✓															
87	H2/Roof/1	ชั้น Roof M (FHC)	1				✓															
88	H2/Roof/2	ชั้น Roof M (FHC)	1				✓															
89	H2/Roof/3	ชั้น Roof M (ถังเล็ก)	1				✓															
90	H2/Roof/4	ชั้น Roof M (ถังเล็ก)	1				✓															
91	H2/Roof/5	ชั้น Roof M (ถังเล็ก)	1				✓															
92	H2/Roof/6	ชั้น Roof M (CO2)	1				✓															
93	H2/Roof/7	ชั้น Roof M (CO2)	1				✓															

หมายเหตุ 1. ไม่เครื่องหมาย 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน a. ไม่ถังดับเพลิง และ x. ไม่ถังดับเพลิง

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นถังดับเพลิงไม่จำเป็นต้องเป็นถังดับเพลิง 5-6 ครั้ง

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ


วันที่ 18/12/68

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการ

วันที่ 18/12/68



การตรวจสอบสภาพจนถึงดับเพลิง

“U.....2568.....

เดือน..... ธันวาคม.....

สภาผู้ตรวจการ
อาชญาธิการ

[illegible]

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ณ ตามประเภทและขนาดดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง 1. เสวตนาชยาฯฯ ตามประกาศและแผนพัฒนา
2. โปรดดูข้อบ่งชี้/คำเตือนก่อนรับประทาน

ข้อควรระวัง 1. เสวตนาชยาฯฯ ตามประกาศและแผนพัฒนา
2. โปรดดูข้อบ่งชี้/คำเตือนก่อนรับประทาน

20

ผู้ตรวจสอน

10

ตำแหน่งช่างเทคนิค.....
วันที่ 15/12/25

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน ธันวาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเลขถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด			หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน														วิธีการแก้ไขปรับปรุง	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K	10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1		2		3		4		5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี			ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
286	M/2/5	ชั้น 2 (ถังดับเพลิง)	1				✓				ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ	ดี	ผิดปกติ</

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย 0 ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน 0 ในช่องผิดปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นแบบมือถือไม่จำเป็นต้องนำถังดับเพลิงมาทดสอบการใช้งานถังดับเพลิง 5-6 ครั้ง มีสัญญาณเตือนพร้อมเสียงและแสงสว่างขึ้น และหากเป็นประเภทคาร์บอนไดออกไซด์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วันที่ 2568

ตรวจโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้ตรวจราชการ/อาจารย์/วิศวกร

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง วิศวกร

วันที่ / /



การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ตรวจสอบ อาคารบริการ เดือน ธันวาคม ปี 2568

จุดที่ (No.)	หมายเหตุถังดับเพลิง	จุดติดตั้ง/ พื้นที่ติดตั้ง	ประเภท				ขนาด	หัวข้อการตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน										หมายเหตุ								
			ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)	คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)	Clean agent fire extinguisher	Chemical Class K		10 ปอนด์	15 ปอนด์	35 ปอนด์	1	2		3	4	5			6	7						
												สภาพถังดับเพลิงไม่ สมบูรณ์ ไม่พบ ไม่ วาล์ว	มาตรวัดแรงดันต้อง อยู่ในแถบสีเขียว			สลักนิรภัยขัดไว้ที่ คันบีบพร้อมแล้ว คล็อคไว้เรียบร้อยแล้ว	สายฉีด อุดกั้น				สายพานไม่ชำรุด	มือจับ-คันบีบ ไม่แข็ง	น้ำหนักถังอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน			
											ปกติ			ผิดปกติ	ปกติ				ผิดปกติ	ปกติ				ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
304	M/3/6	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
305	M/3/7	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
306	M/3/8	ชั้น 3 (ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
307	M/3/9	ชั้น 3 (CO2)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
308	M/4/1	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
309	M/4/2	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
310	M/4/3	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
311	M/4/4	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
312	M/4/5	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
313	M/4/6	ชั้น 4 (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
314	M/4/7	ชั้น 4 (CO2)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
315	M/Roof/1	ชั้น Roof (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
316	M/Roof/2	ชั้น Roof (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
317	M/Roof/3	ชั้น Roof (FHC)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
318	M/Roof/4	ชั้น Roof (ถังเดี่ยว)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
319	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 HI (CO2)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								
320	หม้อแปลงไฟฟ้า	ชั้น 1 M (CO2)	1				✓			✓		✓		✓		✓		✓								

หมายเหตุ 1. ใส่เครื่องหมาย ๑ ตามประเภทและขนาดถังดับเพลิง 2. การตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน ๐ ในช่องปกติ และ x ในช่องผิดปกติ

*การตรวจสอบถังดับเพลิง หากเป็นแบบมือถือไม่จำเป็นต้องเป็นถังดับเพลิง หากเป็นแบบรถบรรทุกหรือรถดับเพลิง

ตรวจสอบโดยวิธี
ผู้ตรวจการ
วันที่/...../.....

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่/...../.....

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่/...../.....

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ
ตำแหน่ง
วันที่/...../.....