

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการ PENNSYLVANIA (Holiday Inn Ex Tower)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.คุณภาพน้ำ 1.1. คุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนการบำบัด	- ถังปรับสภาพน้ำเสีย	- pH - BOD - SS - SS - Oil & Grease - Sulfide - TKN - Total Coliform	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดี เอราวัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
1.2. คุณภาพน้ำที่ เข้าและออก หอผึ่งเย็น	- เก็บตัวอย่างน้ำ ณ จุดที่ ไหลเข้ามาเติมซดเชยใน ระบบในอ่างรองรับ และ	- pH - Total Coliform - Residual Chlorine - เชื้ออีโคอีโนลลา	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดี เอราวัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ 1)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. น้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา		- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
3. มูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	- ปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาด		- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- 3 เดือน / ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลาและมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน / ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน / ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง				
	- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน / ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน / ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	- ถังเก็บน้ำใช้, น้ำดับเพลิง	- สภาพของถัง - ระดับน้ำในถัง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง - ทุก - เดือน	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FCH)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	- Sprinkle System	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
	5. บันไดหนีไฟและเส้นทางในการหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	- ผู้มาใช้บริการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ของผู้มาใช้บริการ	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วน รับเรื่องราวร้องเรียนและ ความคิดเห็น	- ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)