

เอกสารแนบ ข-25

สถิติอุบัติเหตุบริเวณทางหลวงและภายในพื้นที่โครงการ

สถิติอุบัติเหตุทางหลวง 304 และ 3079 และบริเวณทางเข้าโครงการ

เดือน	สถิติอุบัติเหตุแยกตามถนน (ราย)					อุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ		
	หมายเลข 3079	หมายเลข 304	หมายเลข 3078	หมายเลข 3281	หมายเลข 3016	304IP7		
						ไฟไหม้	การคมนาคม	อื่นๆ
กรกฎาคม						0	0	0
สิงหาคม						0	0	0
กันยายน						0	0	0
ตุลาคม						0	0	0
พฤศจิกายน						0	0	0
ธันวาคม						0	0	0
	รวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					0	0	0

เอกสารแนบ ข-26
ปริมาณการใช้น้ำอุตสาหกรรม รายเดือนของโรงงาน

NO.	Company Name	2025 (m3)					
		Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
1	Sunshine Biotech International Co.,Ltd.	178,298	185,074	165,601	166,658	37,027	4,568
2	HSMT New Material Technology (Thailand) Co.,Ltd.	4,074	3,860	3,997	3,904	3,365	3,998
3	THAI GEMINI FOOD CO., LTD.	กำลังก่อสร้าง					1,633
Total		182,372	188,934	169,598	170,562	40,392	10,199

เอกสารแนบ ข-27
บันทึกข้อมูลด้านอาชีวอนามัยของโรงงาน



แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 / 2025 年安全计划

ผู้จัดทำ (นางสาวพรทิพย์ พลธรรม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ(安全员)				ผู้พิจารณาอนุมัติ (Mr.Wu Heng) ประธานความปลอดภัย/กรรมการผู้จัดการ(总经理)				วันที่บังคับใช้: 3/01/2568																					
ลำดับที่	แผนงานและกิจกรรม 安全计划	งบประมาณ 预算	Plan 时间	ปี 2568 (2025 年)												ผู้รับผิดชอบ 负责	หมายเหตุ 备注												
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 安全管理																													
1	ทบทวนนโยบายความปลอดภัย 安全政策内容	-	Plan	●																							จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/ปี 1 次/年	
			action	●																									
2	ทบทวนคู่มือความปลอดภัย 安全手册评审	-	Plan																								จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/ปี 1 次/年	
			action																										
3	ทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ประจำปี年度安全计划评审	-	Plan	●																							จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/ปี 1 次/年	
			action	●																									
4	จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของ จป. ว. 月的安全员的报告	-	Plan	●																							จป. วิภาจิพ 安全员	* 2 ครั้ง/ปี 2 次/年	
			action	●																									
5	จัดทำเอกสารตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 按照政府要求的文件报告的制定	-	Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิภาจิพ 安全员	* ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่ละเรื่อง 按规定
			action	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 安全委员会会议	-	Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/เดือน 1 次/月
			action	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	รายงานวิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุ 事故起因分析报告	-	Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/เดือน 1 次/月
			action		●																								



แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 / 2025 年安全计划

ผู้จัดทำ [REDACTED] (นางสาวพรทิพย์ พลธรรม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ(安全员)			ผู้พิจารณาอนุมัติ [REDACTED] (Mr. Wu Heng) ประธานความปลอดภัย/กรรมการผู้จัดการ(总经理)			วันที่บังคับใช้: 3/01/2568															
ลำดับที่	แผนงานและกิจกรรม 安全计划	งบประมาณ 预算	Plan 时间	ปี 2568 (2025 年)												ผู้รับผิดชอบ 负责	หมายเหตุ 备注				
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.						
8	Update และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย安 全法律的相关更新的执行	-	Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/เดือน 1 次 / 月 (กรณีกฎหมายใหม่)				
			action	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
9	ตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง(สอ.4) 危险工种职工的身体检查	-	Plan												●	จป. วิภาจิพ 安全员	* 1 ครั้ง/ปี 1 次 / 年				
			action																		
10	จัดทำแผนการซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE (โดย จ ป.ว)安全员检测安全防护 工具的佩戴问题	-	Plan		●		●		●		●		●		●	จป. วิภาจิพ 安全员	* 2 เดือน/ครั้ง 2 月 / 次				
			action		●		●		●		●		●		●						
การตรวจสอบความปลอดภัย 安全检查																					
11	ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสง,เสียง,ความ ร้อน,คุณภาพอากาศ)检测工作环境 (光, 声音, 温度, 灰尘)	-	Plan						●						●	หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 6 เดือน/ครั้ง 6 月 / 次				
			action							●											
12	ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในชั้นบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงาน(สอ.3) 检测工作环境中的化学品的浓度	-	Plan												●	หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 6 เดือน/ครั้ง 6 月 / 次				
			action								●										
13	ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหม้อไอน้ำ Boiler 检测锅炉烟囱的排放气体	-	Plan						●						●	หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 6 เดือน/ครั้ง 6 月 / 次				
			action							●											

[illegible]

☐ meter
☒ snow
☐
☐

ผู้จัดทำ (นางสาวพรทิพย์ พลธรรม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ(安全员)				ผู้พิจารณาอนุมัติ (Mr. Wu Heng) ประธานความปลอดภัย/กรรมการผู้จัดการ(总经理)				วันที่บังคับใช้: 3/01/2568									
ลำดับที่	แผนงานและกิจกรรม 安全计划	งบประมาณ 预算	Plan 时间	ปี 2568 (2025 年)												ผู้รับผิดชอบ 负责	หมายเหตุ 备注
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4							
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ต.ถ.	พ.ย.	ธ.ค.		
การฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะเหตุฉุกเฉิน 应急演练培训																	
20	การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ 新进员工的安全培训	-	Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิชาชีพ 安全员	* 1 ครั้ง/เดือน 1 次 / 月 (กรณีมีพนักงานใหม่)
action	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
21	การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน 工作安全培训	-	Plan					●								จป. วิชาชีพ 安全员	* 1 ครั้ง/ปี 1 次 / 年
action						●											
22	อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 基本消防训练和消防疏散演练	-	Plan											●		หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 1 ครั้ง/ปี 1 次 / 年
action														●			
23	อบรมผู้ควบคุมการใช้งานเครน บันจัน 起重机和起重机操作员培训	-	Plan			●										หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 2 ปี/ครั้ง 2 年 / 次 (ครั้งต่อไปปี.ศ.2568)
action					●												
24	อบรมการจัดการสารเคมีและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล 化学品管理和化学品泄漏培训	-	Plan							●						หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 1 ครั้ง/ปี 1 次 / 年
action										●							
25	การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดน้ำท่วม 洪水应急演练	-	Plan							●						จป. วิชาชีพ 安全员	* 10 ปี/ครั้ง 10 年 / 次 (ซ้อมครั้งต่อไปปี.ศ.2568)
action																	



แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 / 2025 年安全计划

ผู้จัดทำ (นางสาวพรทิพย์ พลธรรม)			ผู้พิจารณาอนุมัติ (Mr.Wu Heng)			วันที่บังคับใช้: 3/01/ 2568															
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ(安全员)			ประธานความปลอดภัย/กรรมการผู้จัดการ(总经理)																		
ลำดับที่	แผนงานและกิจกรรม 安全计划	งบประมาณ 预算	Plan 时间	ปี 2568 (2025 年)												ผู้รับผิดชอบ 负责	หมายเหตุ 备注				
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.						
26	การซ้อมแผนฉุกเฉินการไฟฟ้าดับ 停电应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 3 ปี/ครั้ง 3 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2568)					
			action																		
27	การซ้อมแผนฉุกเฉินการระเบิดของหม้อไอน้ำ 锅炉爆炸应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 5 ปี/ครั้ง 5 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2569)					
			action																		
28	การซ้อมแผนฉุกเฉินการคุกคามก่อการร้าย 应对恐怖威胁的应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 5 ปี/ครั้ง 5 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2570)					
			action																		
29	การซ้อมแผนฉุกเฉินการระเบิดของถังแรงดัน/ถัง 缸/压力罐爆炸时的应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 5 ปี/ครั้ง 5 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2570)					
			action																		
30	การซ้อมแผนฉุกเฉินการเกิดการรั่วไหลของไอน้ำที่ระบบ ท่อส่งจ่าย/供应管道发生蒸汽泄漏时的应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 5 ปี/ครั้ง 5 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2571)					
			action																		
31	การซ้อมแผนฉุกเฉินการเกิดก๊าซมีเทนสำหรับเชื้อเพลิงหม้อ ไอน้ำรั่วไหล/锅炉燃油泄漏应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 5 ปี/ครั้ง 5 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2571)					
			action																		
32	การซ้อมแผนฉุกเฉินการเกิดโรคระบาด 疫情应急演练	-	Plan												จป. วิชาชีพ 安全员	* 5 ปี/ครั้ง 5 年/次 (ซ้อมครั้งต่อไปพ.ศ.2568)					
			action																		



แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 / 2025 年安全计划


ผู้จัดทำ (นางสาวพรทิพย์ พลธรรม) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ(安全员)			ผู้พิจารณาอนุมัติ (Mr.Wu Heng) ประธานความปลอดภัย/กรรมการผู้จัดการ(总经理)			วันที่บังคับใช้: 3/01/ 2568										
ลำดับที่	แผนงานและกิจกรรม 安全计划	งบประมาณ 预算	Plan 时间	ปี 2568 (2025 年)								ผู้รับผิดชอบ 负责	หมายเหตุ 备注			
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
33	อบรมความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ 叉车使用安全培训		Plan												หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 1 ครั้ง/ปี 1 次 / 年
			action													
34	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 基础急救知识培训		Plan												หน่วยงานภายนอก 外面部门	* 1 ครั้ง/ปี 1 次 / 年
			action													
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 安全活动宣传																
35	ติดป้ายสถิติความปลอดภัย 制作更新安全记录板		Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิชาชีพ 安全员	* 1 ครั้ง/เดือน 1 次 / 月
			action	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
36	จัดบอร์ดความรู้และข่าวสารความปลอดภัย 制作安全角, 普及安全知识		Plan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	จป. วิชาชีพ 安全员	* 1 ครั้ง/เดือน 1 次 / 月
			action	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		



รวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม ปี 2568



สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2568		จำแนกตามการบาดเจ็บ	
เดือน	จำนวนครั้ง	ลักษณะ	0
ม.ค.	0	กระแทกชน/ทับ	0
ก.พ.	1	สารเคมี/สิ่งมีพิษ	1
มี.ค.	0	เครื่องจักรหนีบ/ดึง	0
เม.ย.	0	รถเข็นหนัก	0
พ.ค.	0	คนแหลมบาด	0
มิ.ย.	0	ตกจากที่สูง	0
ก.ค.	0	โดนความร้อน	0
ส.ค.	1	ไฟฟ้า	1
ก.ย.	1	ระเบิด	1
ต.ค.	0	ถูกทำร้ายร่างกาย	0
พ.ย.	0	โรคเนื่องจากการทำงาน	0
ธ.ค.	0	ยกของหนัก	0
		วัตถุ/สารเคมีกระเด็นเข้าตา	0
		อื่นๆ	



เป้าหมายของเราคือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์

เอกสารแนบ ข-28
การซ่อมแผนฉุกเฉินของโรงงาน

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2568
เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตแหล่งฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ
ประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0255564000241 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 358 หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25140
ปัจจุบันมีลูกจ้างทั้งหมด 80 คน เป็นชาย 60 คน หญิง 20 คน

อ้างอิงตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.
2555 หมวด 8 กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อม
กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแบบที่อธิบดีกำหนด

บริษัทฯ ขอรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการบริษัทฯ

25 มี.ค. 2568
25 มี.ค. 2568

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

- ๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ ผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ
เลขที่ ๓๕๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐
โทรศัพท์

- ๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๘๐ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

- ☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่
☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

- ☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

- ๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

- ๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๘๐ คน

- ๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ.....เลขที่.....ลงวันที่.....
..... โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ บริษัท ดี ที ซัน
(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและ
หนังสือรับรอง แสดงการฝึกซ้อมมา มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....นายจ้าง

(.....)

วันที่

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ หมดอายุ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างอิงเลขที่แจ้งอบรม เลขที่ ESPSIA๐๑๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๖๕๗๖๑๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

เลขที่ ๓๕๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

โทรศัพท์

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๖ คน หญิง ๔ คน ชาย ๑๒ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๘๐ คน หญิง ๒๐ คน ชาย ๖๐ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ พันจ่าเอก ชูชาติ ครอบกาย

๗. ชื่อผู้ดูแลฝึกซ้อม

๗.๑ นายบังเอิญ ยิ่งเจริญ

(ลงชื่อ).....

ผู้จัดทำรายงาน

๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าศูนย์ฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

(ลงชื่อ).....

(ชูชาติ ครอบกาย) วิทยากร

(ลงชื่อ).....

.....นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจการกระทำการแทน

รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ หมดอายุ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

อ้างอิงเลขที่แจ้งอบรม เลขที่ ESPSIA๐๑๐๑-๐๐๐๐๐๐๐๖๕๗๖๑๕

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกอบรมดับเพลิง

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

เลขที่ ๓๕๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

โทรศัพท์

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิง ๕๐ คน หญิง ๗ คน ชาย ๔๓ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๑. พ.จ.อ. ชูชาติ ครอบกาย

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๑. พ.จ.อ. ชูชาติ ครอบกาย

๖. ชื่อผู้ดูแลฝึกซ้อม

๖.๑ นายบังเอิญ ยิ่งเจริญ

(ลงชื่อ).....

ผู้จัดทำรายงาน

๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ผู้ชำนาญการพิเศษ/หัวหน้าศูนย์ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมดับเพลิงตามรายละเอียดข้างต้นจริง

(ลงชื่อ).....

(ชูชาติ ครอบกาย) วิทยากร

(ลงชื่อ).....

.....นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม
ดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจการกระทำการแทน



หนังสือรับรองฝึกอบรม

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า " บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด " เลขที่ ๓๕๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ผลการฝึกอบรมการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรรมการผู้จัดการ

หนังสือรับรองฝึกอบรม

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า " บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด " เลขที่ ๓๕๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๕๐ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายจริงทุกประการ

จึงออกหนังสือรับรองนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
D.T.SUN(THAILAND) CO.,LTD

478 ซอยโชติพัฒนา(แสงร่มมี) ถนนโชติพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
TEL:(02)530-1583 Fax:(02)530-1851 Email: dtsun99@hotmail.co.th , bhdpresent@gmail.com
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555103335

บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
D.T.SUN(THAILAND) CO.,LTD

478 ซอยโชติพัฒนา(แสงร่มมี) ถนนโชติพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
TEL:(02)530-1583 Fax:(02)530-1851 Email: dtsun99@hotmail.co.th , bhdpresent@gmail.com
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555103335



**วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย**

ขอเสนอใบรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร

ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ขอให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

(นายอัครชัย พรหมเลิศ) (นายอัครชัย พรหมเลิศ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



เลขทะเบียนคู่มือบัตร: ๑๒/๕๖๕



TRAINING CENTER

บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕

ขอเสนอใบรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอชเอสเอ็มที นิว แมททีเรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

๓๕๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ






ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



กรรมการผู้จัดการ





SUNSHINE BIOTECH INTERNATIONAL CO., LTD.

รายงานการอบรมระดับพนักงาน การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2568



บริษัท ชันชัย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ 188 หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อําเภอสรรคบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25140
โทรศัพท์ 037-278-802 โทรสาร 037-278-800

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชันชัย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สาขา _____ ประเภทกิจการ _____
ที่อยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อําเภอสรรคบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๕๑๔๐
โทรศัพท์ _____

๑.๒ จำนวนลูกจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๓๖๑ คน

๑.๓ ลักษณะที่แจ้งสถานประกอบการ

- ☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ _____
- ☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

- ☐ ถูกจ้างให้ทำงานอยู่ภายใต้การเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
- ☐ ถูกจ้างให้ทำงานอยู่ภายใต้การเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วันเดือนปีที่ทำการฝึกซ้อม ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วันเดือนปี) _____

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๓๖๑ คน

๒.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบหมาย ตามหนังสือ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว
- ☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ บริษัท ชันชัย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง แสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....นายจ้าง

(.....)

วันที่.....

แบบ ภ.ร.๑

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๑๐๕๕-๕๕๕๐๓-๓๓-๕ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕
วันอนุญาต ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วันหมดอายุ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๖๘ ซอยอินทรีพัฒนา (แสงมั่งมี) ถนนอินทรีพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๕๖-๕๕๕๕

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท ชันชัย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อําเภอสรรคบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๕๑๔๐
โทรศัพท์ _____

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท ชันชัย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อําเภอสรรคบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๕๑๔๐
โทรศัพท์ _____

ดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับอนุญาต
(D.T.SUN THAILAND CO., LTD.)

วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ ๐๑๐๑/๒๕๖๕



บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕

ขอขอบุคคลนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ชันชัย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อําเภอสรรคบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๕๑๔๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



ลงชื่อ

(กรรมการผู้จัดการ)



หนังสือรับรองฝึกอบรม

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้ ณ บริษัท ชันชายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐ มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๒๖ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งสิ้น จำนวน ...๑๕... คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด

D.T.SUN(THAILAND) CO.,LTD

478 ซอย ๒๐๐ ถนนพัฒนา (แสงมณี) ถนนโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

TEL:(02)530-1583 Fax:(02)530-1851 Email: dtsun99@hotmail.co.th, bdbpresent@gmail.com

เลขที่ประจำผู้เสียภาษี ๐105555103335

รูปภาพการฝึกอบรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ของ บริษัท ชันชายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ภาคทฤษฎี: ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)



รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน(ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ หมวดอาช ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
อ้างอิงเลขที่แจ้งอบรม เลขที่ ESPSIA001-0000000730315

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชันชายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทกิจการ.....

เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

โทรศัพท์.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม๑๕..... คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้หญิง๑๕..... คน ผู้ชาย๑๐..... คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ สว่าง คล่องแคล่ว ๔.๒ นวี บุญยธาดา

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ สว่าง คล่องแคล่ว ๕.๒ นวี บุญยธาดา

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นาย พงศกร โคตรพันธ์

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท ชันชายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(ลงชื่อ).....

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานการดับเพลิงขั้นต้น

๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(ตัว.....)

(ตัว.....)

ลงชื่อ..... นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม

(.....) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

-๒-

รูปภาพการฝึกอบรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น


ของ บริษัท ชันชายไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ



ตำบลศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ภาคปฏิบัติ : ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)





ลำดับ	ประเภท	ชื่อ-สกุล	งานที่แจ้ง		หมายเหตุ
			07.00-12.00 น.	13.00-15.00 น.	
1		บุคคลและสำนักงาน			
2		บุคคลและสำนักงาน			
3		จัดซื้อ			
4		จัดซื้อ			
5		ขาย			
6		ขาย			
7		ขาย			
8		คลังสินค้า			พ.ม. ๖
9		คลังสินค้า			
10		คลังสินค้า			
11		QC			
12		QC			
13		โรงกรอง			
14		โรงกรอง			
15		โรงมด			
16		โรงมด			
17		หมัก			พ.ม. ๔
18		หมัก			
19		เพาะเชื้อ			
20		เพาะเชื้อ			
21		เพาะเชื้อ			
22		อาหารสัตว์			
23		คอกเล็ก			
24		คอกเล็ก			
25		คอกเล็ก			พ.ม. ๔
26		คอกเล็ก			
27		คอกเล็ก			



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลให้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๑-๑๓-๒๕๖๕-๑๑๑๕

อนุญาตให้... บริษัท.ค.มี.จัน.(ประเทศไทย) จำกัด


[illegible]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกักค้ำศิลาบ ทุลาธ)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ลำดับ	หมวด	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
			07.00-12.00 น.	13.00-15.00 น.	
28		ตฤณศักดิ์			
29		สกิด			
30		สกิด			
31		สกิด			
32		สกิด			
33		สกิด			
34		สกิด			
35		สกิด			
36		สกิด			
37		สกิด			
38		ซ่อมบำรุง			
39		ซ่อมบำรุง			
40		ช่างไฟฟ้า			
41		หม้อไอน้ำ			
42		สิ่งแวดล้อม			
43		ประสานงานผลิต			
44		ประสานงานผลิต			

ថ្ងៃ
ចាកដេក

[illegible]

๑. นายภาณุภรณ์	วิเทศศิริ
๒. นายเกรียง	วัฒนาภรณ์
๓. นายภิรมย์	สีเกี่ยม
๔. นายสุขชาติ	ควมหมาย
๕. นายจิรวัฒน์	ศุภकर
๖. นายวีระบุรุษ	พานิช
๗. จอ. นารี	บุญมอตา
๘. จ.ส.อ. จักรพงษ์	บุษบงค์
๙. นายกิจจิร	นันทะชาวัน
๑๐. นายศิวกรรณ์	ทองบงษ์
๑๑. นายศรัณย์	ชัยวาทย์วงศ์
๑๒. นายศณิน	จิ๋ววรรณ
๑๓. นายทองแปงวัน	วงษ์บุญมาก
๑๔. นายพัฒน์	เทวีรัตน์
๑๕. จ.ส.อ. ประสงค์	คุ้มศักดิ์
๑๖. นายอนุพันธ์	กลิ่นดี
๑๗. นายโชคชัย	ศรีถาวร
๑๘. นายนิรุฑ	กิจศิริ
๑๙. นายสุวิชัย	เปี้ยเหล็ก
๒๐. นายณัฏฐา	ลลิตาพันธ์
๒๑. นายณัฏฐา	ธนรัตน์
๒๒. นายเดชจรัส	ชูวงษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมแร่ใต้ดินและการคุ้มครองแรงงาน

การรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต

ชื่อผู้ได้รับอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๑๐๕๕-๕๕๑๐๓-๓๓-๕ ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕
วันอนุญาต ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ วันหมดอายุ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ ซอยอินพัฒนา (แสงมิ่งมี) ถนนอินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๕๖-๕๕๕๕

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง O)

O กรณีสถานประกอบการเดียว

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชันชวยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๕๔๐

โทรศัพท์

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๓๖๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด ๓๖๕ คน

O กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๕๔๐

โทรศัพท์

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๓๖๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด ๓๖๕ คน

๒. ชื่อสถานประกอบการกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๓๖๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด ๓๖๕ คน

๓. ชื่อสถานประกอบการกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน ๓๖๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด ๓๖๕ คน

ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ..... ผู้ได้รับอนุญาต
วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับทราบใบอนุญาต บริษัท ดี.ที.ซัน(ประเทศไทย) จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕ หมดอายุ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

อ้างถึงเลขที่แจ้งอบรม เลขที่ ESPSIA001-00000000730318

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ชันชวยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทกิจการ
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๕๔๐
โทรศัพท์
- วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๓๖๕ คน หญิง ...๑๐๓... คน ชาย ...๒๕๔... คน
- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓๖๕ คน หญิง ...๑๐๓... คน ชาย ...๒๕๔... คน
- ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ๓๔.๔๐..... นาที
(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)
- ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๖.๑ สว่าง คล่องแคล่ว ๖.๒ นาวิ บุญยธาดา
- ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม
๗.๑ นายพงศกร โคตรพัน

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำรายงาน

๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

(ลงชื่อ)

(ตัว)

ลงชื่อ.....

(นาม) วิทยากร

ลงชื่อ.....นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม

(.....) ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน



ที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕



หนังสือรับรองฝึกอบรม

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้ ณ บริษัท ชันชวยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๕๔๐ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งสิ้น จำนวน ...๓๖๕...คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักการและวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท ดี.ที.ซัน (ประเทศไทย) จำกัด
D.T.SUN(THAILAND) CO.,LTD

478 ซอยอินพัฒนา (แสงมิ่งมี) ถนนอินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
TEL : (02)530-1583 Fax: (02)530-1851 Email: dtsun99@hotmail.co.th , hbdpresent@gmail.com
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 010555103335

รูปภาพการฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ของ บริษัท ชันชวยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทำการฝึกอบรมโดยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ตำบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ภาคปฏิบัติ : เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)






รายชื่อผู้เข้าซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชันชัยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
1	บุคคลและสำนักงาน			✓	
2	บุคคลและสำนักงาน		✓		
3	บุคคลและสำนักงาน		✓		
4	บุคคลและสำนักงาน		✓		
5	บุคคลและสำนักงาน		✓		
6	บุคคลและสำนักงาน		✓		
7	บุคคลและสำนักงาน		✓		
8	บุคคลและสำนักงาน		✓		
9	บุคคลและสำนักงาน		✓		
10	บุคคลและสำนักงาน		✓		
11	บุคคลและสำนักงาน		✓		
12	บุคคลและสำนักงาน		✓		
13	บุคคลและสำนักงาน		✓		
14	ควบคุมคุณภาพ		✓		
15	ควบคุมคุณภาพ		✓		
16	ควบคุมคุณภาพ		✓		
17	ควบคุมคุณภาพ		✓		
18	ควบคุมคุณภาพ		✓		
19	ควบคุมคุณภาพ		✓		
20	ควบคุมคุณภาพ		✓		
21	ควบคุมคุณภาพ		✓		
22	ควบคุมคุณภาพ		✓		
23	ควบคุมคุณภาพ		✓		
24	ควบคุมคุณภาพ		✓		
25	ควบคุมคุณภาพ	นางสาวณัชชา แสนสี	✓		



รายชื่อผู้เข้าซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชันชัยไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
26	ควบคุมคุณภาพ		✓		
27	ควบคุมคุณภาพ		✓		
28	ควบคุมคุณภาพ		✓		
29	ควบคุมคุณภาพ		✓		
30	ควบคุมคุณภาพ		✓		
31	ควบคุมคุณภาพ		✓		
32	ควบคุมคุณภาพ		✓		
33	ควบคุมคุณภาพ		✓		
34	ควบคุมคุณภาพ		✓		
35	ควบคุมคุณภาพ		✓		
36	ควบคุมคุณภาพ		✓		
37	ควบคุมคุณภาพ		✓		
38	ประสานงานผลิต		✓		
39	ประสานงานผลิต		✓		
40	ประสานงานผลิต		✓		
41	ประสานงานผลิต		✓		
42	ประสานงานผลิต		✓		
43	ประสานงานผลิต		✓		
44	จัดซื้อ		✓		
45	จัดซื้อ		✓		
46	จัดซื้อ		✓		
47	จัดซื้อ		✓		
48	จัดซื้อ		✓		
49	อาหารสัตว์		✓		
50	อาหารสัตว์		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยชาญโชติเทรด อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
51	อาหารสัตว์		✓		
52	อาหารสัตว์		✓		
53	อาหารสัตว์		✓		
54	อาหารสัตว์		✓		
55	บัญชี		✓		
56	บัญชี		✓		
57	บัญชี		✓		
58	ฝ่ายขาย		✓		
59	ฝ่ายขาย		✓		
60	ฝ่ายขาย		✓		
61	ฝ่ายขาย		✓		
62	ฝ่ายขาย		✓		
63	ฝ่ายขาย		✓		
64	ฝ่ายขาย		✓		
65	ฝ่ายขาย		✓		
66	คลังสินค้า		✓		
67	คลังสินค้า		✓		
68	คลังสินค้า		✓		
69	คลังสินค้า		✓		
70	คลังสินค้า		✓		
71	คลังสินค้า		✓		
72	คลังสินค้า		✓		
73	คลังสินค้า		✓		
74	คลังสินค้า		✓		
75	คลังสินค้า		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยชาญโชติเทรด อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
76	คลังสินค้า		✓		
77	คลังสินค้า		✓		
78	ช่างไฟฟ้า		✓		
79	ช่างไฟฟ้า		✓		
80	ช่างไฟฟ้า		✓		
81	ช่างไฟฟ้า		✓		
82	ช่างไฟฟ้า		✓		
83	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
84	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
85	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
86	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
87	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
88	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
89	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
90	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
91	ช่างซ่อมบำรุง		✓		
92	สิ่งแวดล้อม		✓		
93	สิ่งแวดล้อม		✓		
94	สิ่งแวดล้อม		✓		
95	สิ่งแวดล้อม		✓		
96	สิ่งแวดล้อม		✓		
97	สิ่งแวดล้อม		✓		
98	สิ่งแวดล้อม		✓		
99	ป้อม		✓		
100	ป้อม		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยชาญโชติเทรด อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
101	ป้อม		✓		
102	ป้อม		✓		
103	ป้อม		✓		
104	หม้อไอน้ำ		✓		
105	หม้อไอน้ำ		✓		
106	สก็ด		✓		
107	สก็ด		✓		
108	สก็ด		✓		
109	สก็ด		✓		
110	สก็ด		✓		
111	สก็ด		✓		
112	สก็ด		✓		
113	สก็ด		✓		
114	สก็ด		✓		
115	สก็ด		✓		
116	สก็ด		✓		
117	สก็ด		✓		
118	สก็ด		✓		
119	สก็ด		✓		
120	สก็ด		✓		
121	สก็ด		✓		
122	สก็ด		✓		
123	สก็ด		✓		
124	สก็ด		✓		
125	สก็ด		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยชาญโชติเทรด อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
126	สก็ด		✓		
127	สก็ด		✓		
128	สก็ด		✓		
129	สก็ด		✓		
130	สก็ด		✓		
131	สก็ด		✓		
132	สก็ด		✓		
133	สก็ด		✓		
134	สก็ด		✓		
135	สก็ด		✓		
136	สก็ด		✓		
137	สก็ด		✓		
138	สก็ด		✓		
139	สก็ด		✓		
140	สก็ด		✓		
141	โรงบด		✓		
142	โรงบด		✓		
143	โรงบด		✓		
144	โรงบด		✓		
145	โรงบด		✓		
146	โรงบด		✓		
147	โรงบด		✓		
148	โรงบด		✓		
149	โรงบด		✓		
150	โรงบด		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยนาทประกันภัย จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
151	โรงบด		✓		
152	โรงบด		✓		
153	โรงบด		✓		
154	หมัก-ปรม		✓		
155	หมัก-ปรม		✓		
156	หมัก-ปรม		✓		
157	หมัก-ปรม		✓		
158	หมัก-ปรม		✓		
159	หมัก-ปรม		✓		
160	หมัก-ปรม		✓		
161	หมัก-ปรม		✓		
162	หมัก-ปรม		✓		
163	หมัก-ปรม		✓		
164	หมัก-ปรม		✓		
165	หมัก-ปรม		✓		
166	หมัก-ปรม		✓		
167	หมัก-ปรม		✓		
168	หมัก-ปรม		✓		
169	หมัก-ปรม		✓		
170	หมัก-ปรม		✓		
171	กรรจน		✓		
172	กรรจน		✓		
173	กรรจน		✓		
174	กรรจน		✓		
175	กรรจน		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยนาทประกันภัย จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
176	กรรจน		✓		
177	กรรจน		✓		
178	กรรจน		✓		
179	กรรจน		✓		
180	กรรจน		✓		
181	กรรจน		✓		
182	กรรจน		✓		
183	กรรจน		✓		
184	กรรจน		✓		
185	กรรจน		✓		
186	กรรจน		✓		
187	กรรจน		✓		
188	กรรจน		✓		
189	เพาะเชื้อ		✓		
190	เพาะเชื้อ		✓		
191	เพาะเชื้อ		✓		
192	เพาะเชื้อ		✓		
193	เพาะเชื้อ		✓		
194	เพาะเชื้อ		✓		
195	เพาะเชื้อ		✓		
196	เพาะเชื้อ		✓		
197	เพาะเชื้อ		✓		
198	เพาะเชื้อ		✓		
199	เพาะเชื้อ		✓		
200	เพาะเชื้อ		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยนาทประกันภัย จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
201	เพาะเชื้อ		✓		
202	เพาะเชื้อ			✓	
203	เพาะเชื้อ		✓		
204	เพาะเชื้อ		✓		
205	เพาะเชื้อ		✓		
206	รกรกร		✓		
207	ดกผลลล		✓		
208	ดกผลลล		✓		
209	ดกผลลล		✓		
210	ดกผลลล		✓		
211	ดกผลลล		✓		
212	ดกผลลล		✓		
213	ดกผลลล		✓		
214	ดกผลลล		✓		
215	ดกผลลล		✓		
216	ดกผลลล		✓		
217	ดกผลลล		✓		
218	ดกผลลล		✓		
219	ดกผลลล		✓		
220	ดกผลลล		✓		
221	ดกผลลล		✓		
222	ดกผลลล		✓		
223	ดกผลลล		✓		
224	ดกผลลล		✓		
225	ดกผลลล		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท ชัยนาทประกันภัย จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
226	ดกผลลล		✓		
227	ดกผลลล		✓		
228	ดกผลลล		✓		
229	ดกผลลล		✓		
230	ดกผลลล		✓		
231	ดกผลลล		✓		
232	ดกผลลล		✓		
233	ดกผลลล		✓		
234	ดกผลลล		✓		
235	ดกผลลล		✓		
236	ดกผลลล		✓		
237	ดกผลลล		✓		
238	ดกผลลล		✓		
239	ดกผลลล		✓		
240	ดกผลลล		✓		
241	ดกผลลล		✓		
242	ดกผลลล		✓		
243	ดกผลลล		✓		
244	ดกผลลล		✓		
245	ดกผลลล		✓		
246	ดกผลลล		✓		
247	ดกผลลล		✓		
248	ดกผลลล		✓		
249	ดกผลลล		✓		
250	ดกผลลล		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท จันทพาณิชย์ จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
251	ตกลูก		✓		
252	ตกลูก		✓		
253	ตกลูก		✓		
254	ตกลูก		✓		
255	ตกลูก		✓		
256	ตกลูก		✓		
257	ตกลูก		✓		
258	ตกลูก			✓	
259	ตกลูก		✓		
260	ตกลูก		✓		
261	ตกลูก		✓		
262	ตกลูก			✓	
263	ตกลูก		✓		
264	ตกลูก		✓		
265	ตกลูก		✓		
266	ตกลูก		✓		
267	ตกลูก		✓		
268	ตกลูก		✓		
269	ตกลูก		✓		
270	ตกลูก		✓		
271	ตกลูก		✓		
272	ตกลูก		✓		
273	ตกลูก		✓		
274	ตกลูก		✓		
275	ตกลูก		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท จันทพาณิชย์ จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
276	ตกลูก		✓		
277	ตกลูก		✓		
278	ตกลูก		✓	✓	
279	ตกลูก		✓		
280	ตกลูก		✓		
281	ตกลูก		✓		
282	ผู้บริหาร		✓		
283	ผู้บริหาร		✓		
284	ผู้บริหาร		✓		
285	ผู้บริหาร		✓		
286	ผู้บริหาร		✓		
287	บัญชี		✓		
288	บัญชี		✓		
289	บัญชี		✓		
290	บุคคลและสำนักงาน		✓		
291	บุคคลและสำนักงาน		✓		
292	บุคคลและสำนักงาน		✓		
293	บุคคลและสำนักงาน		✓		
294	บุคคลและสำนักงาน		✓		
295	บุคคลและสำนักงาน		✓		
296	บุคคลและสำนักงาน		✓		
297	จัดซื้อ		✓		
298	ฝ่ายขาย		✓		
299	ฝ่ายขาย		✓		
300	คลังสินค้า		✓		
301	ควบคุมคุณภาพ		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท จันทพาณิชย์ จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
302	ควบคุมคุณภาพ		✓		
303	ควบคุมคุณภาพ		✓		
304	ควบคุมคุณภาพ		✓		
305	ประสานงานผลิต		✓		
306	ฝ่ายผลิต		✓		
307	ฝ่ายผลิต		✓		
308	ฝ่ายผลิต		✓		
309	ฝ่ายผลิต		✓		
310	ฝ่ายผลิต		✓		
311	ฝ่ายผลิต		✓		
312	ฝ่ายผลิต		✓		
313	ฝ่ายผลิต		✓		
314	ฝ่ายผลิต		✓		
315	ฝ่ายผลิต		✓		
316	วิศวกรรม		✓		
317	วิศวกรรม		✓		
318	วิศวกรรม		✓		
319	วิศวกรรม		✓		
320	วิศวกรรม		✓		
321	วิศวกรรม		✓		
322	วิศวกรรม		✓		
323	วิศวกรรม		✓		
324	วิศวกรรม		✓		
325	วิศวกรรม		✓		
326	หมัก		✓		

รายชื่อผู้เข้าซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2568
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ณ บริษัท จันทพาณิชย์ จำกัด

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
327	หมัก		✓		
328	หมัก		✓		
329	หมัก		✓		
330	หมัก		✓		
331	หมัก		✓		
332	หมัก		✓		
333	หมัก		✓		
334	หมัก		✓		
335	หมัก		✓		
336	หมัก		✓		
337	หมัก		✓		
338	หมัก		✓		
339	หมัก		✓		
340	สกัด		✓		
341	สกัด		✓		
342	สกัด		✓		
343	สกัด		✓		
344	สกัด		✓		
345	สกัด		✓		
346	สกัด		✓		
347	สกัด		✓		
348	ตกลูก		✓		
349	ตกลูก		✓		
350	ตกลูก		✓		
351	ตกลูก		✓		

ลำดับที่	แผนก	ชื่อ-สกุล	ตรวจสอบสถานะรายชื่อ		หมายเหตุ
			มาทำงาน	ไม่มาทำงาน	
352	ตกลึก		✓		
353	ตกลึก		✓		
354	ตกลึก		✓		
355	ตกลึก		✓		
356	ตกลึก		✓		
357	ตกลึก		✓		
358	อาหารสัตว์		✓		
359	อาหารสัตว์		✓		
360	อาหารสัตว์		✓		
361	รปภ.		✓		



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕

อนุญาตให้ บริษัท ดี.ที.เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๓๐๕๕๕๕๕๐๓๓๓๕

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๘ ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๒๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ คุณากร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท ดี.ที.เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๕

- ๑ นายการวิทย์ วิชาญศิริ
- ๒ นายสวาท คล่องแคล่ว
- ๓ นายวิโรจน์ สิกะตั้ง
- ๔ นายสุชาติ ทรงกลาง
- ๕ นายจิรวัฒน์ ดอกศรี
- ๖ นายวีระบุรุษ พานผล
- ๗ จ.อ. นววิ บุณยธาดา
- ๘ จ.ส.อ. ชัยพรพงษ์ บุณยงค์
- ๙ นายพิจิตร นนทะขาม
- ๑๐ นายศิวากรณ์ หนองบัว
- ๑๑ นายศรัณย์ ชัยวาลย์วงศ์
- ๑๒ นายศณิน ฤทธิวรรณ
- ๑๓ นายทองปรม วาษ์บุญมาก
- ๑๔ นายพัชฌนาท ทรัพย์วรรณ
- ๑๕ จ.ส.อ. ประสงค์ คุ้มศักดิ์
- ๑๖ นายอนุสรณ์ กสิณ
- ๑๗ นายโชคชัย ศรีละคร
- ๑๘ นายนิรุฒ กิจศิริ
- ๑๙ นายสุรชัย เปียหัต
- ๒๐ นายณัฐเทพ อดุลย์
- ๒๑ นายอรุณภูมิ ธนรัตน์
- ๒๒ นายเดชาวิทย์ ชฎารักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศักดิ์ศิลป์ คุณากร)

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ ข-29
สถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)

แบบ รง.504			
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค.	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): ทำตม บ้านท่าตม หมู่ที่ 01,สอ. ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี		วันที่ออกรายงาน 19 ม.ค. 69	
ชื่อผู้ออกรายงาน			
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	103
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	1
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	80
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม.....Mental and behavioural disorders	8
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท.....Disease of the nervous system	1
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	45
08	H60 - H95	โรคหูและจมูกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	3
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	7
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	673
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	2,043
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	145
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเส้น..... Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	2,413
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	46
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)......Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดปกติแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอภิปฐิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	434
รง.504 หน้า 1/2			

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-Y19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา...	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	79
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y84 y86-y89	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้อวัยวะหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	385
22	U50 - U52	โรคของสตรี	
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดจากหลายระบบ	202
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	191
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	8
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	79
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)	13,197
รวม			20,143

รง.504 หน้า 2/2

แบบ รง.504			
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)		ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 (วันที่ตัดยอดรายงาน 1 ก.ค. 2568-31 ธ.ค. 2568)	
สถานบริการ(รพ. สด. /pcu): กรอกรณบุรี คลองรัง(บ้านประสาธ) หมู่ที่ 04,สถานีอนามัย ตำบลกรอกธมบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด		วันที่ออกรายงาน 05 ม.ค. 69	
ชื่อผู้ออกรายงาน			
กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)	จำนวน
01	A00 - A99 B00 - B99	โรคติดเชื้อและปรสิต (Certain infectious and parasitic diseases)	66
02	C00-C97 D00-D48	เนื้องอก (รวมมะเร็ง) Neoplasms	14
03	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน Disease of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism	2
04	E00 - E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม..... Endocrine, nutritional and metabolic diseases	725
05	F00 - F99	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม.....Mental and behavioural disorders	21
06	G00 -G99	โรกระบบประสาท.....Disease of the nervous system	43
07	H00 - H59	โรคตาบางส่วนประกอบของตา.....disease of the eye and adnexa	74
08	H60 - H95	โรคหูและจมูกหู.....Diseases of the ear and mastoid process	52
09	I00 - I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด.....Diseases of the circulatory system	526
10	J00 - J99	โรกระบบหายใจ.....Diseases of the respiratory system	817
11	K00 - K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก.....Diseases of the digestive system	546
12	L00 - L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง.....Diseases of the skin and subcutaneous tissue	188
13	M00 - M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเส้น.....Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	256
14	N00 - N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ.....Diseases of the genitourinary system	71
15	O00-O99 ยกเว้น O80 - O84	ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด..... Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium	1
16	P00 - P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (0 ุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)......Certain conditions originating in the perinatal period	
17	Q00 - Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดปกติแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ.....Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities	

รง.504 หน้า 1 / 2

กลุ่ม	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)	จำนวน
18	R00 - R99	อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางอภิปฐิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	261
19	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-Y19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา...	
20	v01-v99 y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา..... Transport accidents and their sequelae....	197
21	w00-ww99 x00-x19 x20-x29 x30-x39 x50-59 x70-x84 x91-x99 y00-y09 y20-y36 y40-y49	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้อวัยวะหรือตาย..... Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes)	845
22	U50 - U52	โรคของสตรี	2
23	U54 - U55	โรคของเด็ก	
24	U56 - U60	โรคที่เกิดจากหลายระบบ	67
25	U61 - U72	โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง	32
26	U74 - U75	โรคและอาการอื่น	724
27	U77	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	14
99	Z00 - Z99.999	กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค)	15,590
รวม			21,134

รง.504 หน้า 2 / 2

เอกสารแนบ ข-30

การสำรวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

แบบสำรวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการแก้ไข
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ปี 2568
ส่วนชุมชน


เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	250	44.40
หญิง	313	55.60
รวม	563	100.00




อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 20	8	1.42
21 - 30 ปี	51	9.06
31 - 40 ปี	133	23.62
41 - 50 ปี	153	27.18
51 - 60 ปี	146	25.93
61 ปี ขึ้นไป	72	12.79
รวม	563	100.00



ตำแหน่งทางสังคม

ตำแหน่ง	จำนวน	ร้อยละ
ประชาชน	408	72.47
ผู้นำชุมชน	59	10.48
กรรมการไตรภาคี	2	0.36
อสม./กรรมการหมู่บ้าน/อผส./ฯลฯ	94	16.70
รวม	563	100.00




ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะที่อยู่อาศัย	จำนวน	ร้อยละ
บ้านเรือนทั่วไป	437	77.62
โครงการหมู่บ้านจัดสรร	126	22.38
รวม	563	100.00




ภูมิลำเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม

ภูมิลำเนา	จำนวน	ร้อยละ
ปราชญ์บุรี	514	91.30
อื่นๆ	49	8.70
รวม	563	100.00



ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่ จ.ปราชญ์บุรี

ระยะเวลา	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 1 ปี	2	4.08
1-10 ปี	25	51.02
มากกว่า 10 ปี	22	44.90
รวม	49	100.00




ในปี 2568 ในพื้นที่ของท่านได้รับปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการของสวนอุตสาหกรรม 304

ผลกระทบ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับ	103	18.29
ไม่ได้รับ	460	81.71
รวม	563	100.00




ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ระดับความรุนแรง และความถี่ที่ได้รับ

เรื่อง	ความรุนแรง					รวม
	ไม่มีผลกระทบ	เล็กน้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	
ฝุ่น	10	43	41	9	0	93
กลิ่น	14	48	28	9	4	89
น้ำเสีย	22	48	27	6	0	81
เสียง	33	44	23	3	0	70
ขยะมูลฝอย	34	34	32	2	1	69
การจราจร/ขนส่ง	23	17	54	7	2	80




หากชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท่านร้องเรียนไปยังหน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ช่องทางการแจ้งปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
แจ้งตัวแทนบริษัท	9	8.74
แจ้งผู้นำชุมชน	49	47.57
แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	3	2.91
ไม่มีการแจ้งปัญหา	42	40.78
รวม	103	100.00




เมื่อมีการแจ้งปัญหาผลกระทบ มีการดำเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

การดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแก้ไข	53	86.89
ไม่มีการแก้ไข	8	13.11
รวม	61	100.00




ความมั่นใจในแนวทางกำหนดมาตรการการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ความมั่นใจ	จำนวน	ร้อยละ
มั่นใจว่าจะแก้ไขได้	43	41.75
คิดว่าแก้ไขได้ แต่ยังมีผลกระทบ	41	39.81
ไม่มั่นใจ	19	18.45
รวม	103	100.00



ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา


ผลการเปรียบเทียบผลกระทบ	จำนวน	ร้อยละ
ดีขึ้น	70	67.96
ไม่เปลี่ยนแปลง	33	32.04
รวม	103	100.00



ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรม 304 ในด้านต่าง ๆ

	เรื่อง	ความรุนแรง				
		พอใจมาก	พอใจ	พอใจเล็กน้อย	เฉยๆ	ไม่พอใจ
เศรษฐกิจ	โอกาสในการประกอบอาชีพ	113	338	62	48	2
	การส่งเสริมรายได้ครัวเรือน	111	333	71	45	3
สังคม	คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย	133	285	91	53	1
	การสนับสนุน/มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของชุมชน	156	280	72	54	1
สิ่งแวดล้อม	คุณภาพอากาศ น้ำ และเสียง	126	285	77	58	17
	การจัดการขยะ และมลพิษ	126	283	77	68	9
สื่อสาร	การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	156	283	71	48	5
	การรับฟังความคิดเห็น	153	282	73	52	3
ภาพรวม	ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของโครงการ	147	289	75	47	5
	ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ	146	288	74	50	5
รวม		1367	2946	743	523	51

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน



ในปี 2568 ท่านได้ / ได้รับ การติดต่อ/ประสานงาน หรือไม่

การประสานงาน	จำนวน	ร้อยละ
มี	241	42.81
ไม่มี	322	57.19
รวม	563	100.00


การติดต่อประสานงาน



เรื่องที่ ติดต่อ/ประสานงาน

เรื่อง	จำนวน	ร้อยละ
ขอรับการสนับสนุน เกี่ยวกับกิจกรรมในพื้นที่	154	35.40
แจ้งเหตุ / ผลกระทบ	71	16.32
บริษัทฯ / ส่วนฯ แจ้งแผนการดำเนินงาน	75	17.24
บริษัทฯ / ส่วนฯ เชิญร่วมกิจกรรม	134	30.80
อื่นๆ	1	0.23
รวม	435	100.00


เรื่องที่ติดต่อประสานงาน



กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม/ได้รับการสนับสนุน จากบริษัท ดับเบิล เอ และ สวนอุตสาหกรรม 304 ในปีที่ผ่านมา

เรื่อง	จำนวน	ร้อยละ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	327	38.02
กิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม	316	36.74
กิจกรรมด้านเยาวชน	209	24.30
อื่นๆ	8	0.93
รวม	860	100.00

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม/ได้รับการสนับสนุน



กิจกรรมอื่นๆ

เยี่ยมชมบริษัท (2)

แจกของให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย (2)

ประชุมรับฟังความคิดเห็น (3)

กิจกรรมวิ่ง (1)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. เรื่องผลกระทบ

- 1.1 เรื่องของกลิ่น (4)
- 1.2 เรื่องของฝุ่น (2)
- 1.3 เรื่องขยะ (1)
- 1.4 อยากให้เพิ่มมาตรการสุ่มตรวจตามจุดเสี่ยง
- 1.5 เพิ่มไฟส่องสว่าง

2. เรื่องการมีส่วนร่วม

- 2.1 ทำได้แล้ว ขอให้มีการอยู่คู่กับชุมชนต่อไป (8)
- 2.2 อยากให้จัดประชาคมร่วมกับชุมชนทุกปี
- 2.3 ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้าน ต้องการแก้ไขอย่างไรบ้าง

เอกสารแนบ ข-31
การซ่อมแผนฉุกเฉินของโครงการ

1. รายละเอียดการซ่อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี 2568

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

วันที่ฝึกซ้อม : วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 – 11.00 น.

เหตุการณ์จำลอง : จำลองที่ 1

เหตุการณ์ไฟไหม้ห้องประชุมพื้นที่บีมีบ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5 ใหม่ห้ญ่และลามเข้ามาข้างบีมี บ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5 ของสวนอุตสาหกรรม 304 เนื่องจากการเผาไหม้จากชุมชนสะเก็ดไฟเข้ามาปลิดติดห้ญ่ในพื้นที จึ่งเกิดประกายไฟลุกไหม้ไปตามห้ญ่ และลามเข้ามาในพื้นที ได้รับแจ้งจากลูกค้า (Topoint) ผ่านทาง CRM ทาง CRM แจ้ง Command (K.ฉัตรชัย) และสั่งการ Aree inspector ตรวจสอบ พบเห็นเหตุการณ์จึงเข้าระงับเหตุเบื้องต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึ่งรายงานหัวหน้างานและ Command เพื่อขอกำลังเข้าระงับเหตุ เมื่อ ขณะเดียวกัน ECC ตรวจพบเหตุเพลิงไหม้ บ่อพักน้ำเสียย่อยParis จากพื้นที่ชาวบ้าน จึ่งแจ้งทีม Area inspector เข้าตรวจสอบและระงับเหตุเบื้องต้น ไม่สามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้ จึ่งโทรแจ้ง กลับ Command ให้ขอทีมสนับสนุน เนื่องจากลมแรง และไฟลามอย่างรวดเร็ว

เวลา	เหตุการณ์/การดำเนินการ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
10:00	- Command ได้รับแจ้งจากทาง CRM เกิดไฟไหม้ห้ญ่และเข้าใกล้บริเวณตู้ควบคุม บ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5 - Aree inspector เข้าตรวจสอบหน้างานและระงับเหตุโดยใช้อุปกรณ์ที่มี (กึ่งไม้ดับไฟ)	บ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5	ลูกค้า แจ้งผ่านทาง CRM 5-0234 CRMที่รับผิดชอบ 5-6244 CRMที่รับผิดชอบ 5-4055 Command Area Inspector 304IP7 P.3&P.5
10:03	- Area Inspector ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึ่งแจ้ง Command	บ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5	Area Inspector 304IP7 P.3&P.5 5-4055 Command
10:04	- Command แจ้งสถานการณ์ต่อ CEO & director และแจ้ง fire marshal ปฏิบัติหน้าที่ ทันทที (K.ชยพล) เมื่อถึงหน้างาน Zoom : 555 777 0111 - Command แจ้งระดับเพลิง 304 เข้าพื้นที่โดยทันทที 5 -4944	Office Plaza 2	5-4055 Command 5-2217 K.ชยพล

10:05	Fire marshal ดำเนินการ - แจ้งต่อ Assist to Fire marshal (5-0261 K.ธัญยาภักดิ์ (เป็น ECC) K.ณัฐพล ไกล่กัน) ให้เจอกันที่จุดเกิดเหตุและประสานงานขอสนับสนุนทีมต่าง ๆ Assist to Fire marshal ระหว่างเดินทางโทรแจ้ง - แจ้งหัวหน้าทีมดับเพลิง (Project ที่ดำเนินการก่อสร้างใกล้เคียง) (5-2434 K.ณัฐวุฒิ) โดยหัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งทีมดับเพลิง (5-0059 K.เทพทัด) - แจ้งช่างไฟฟ้า (5-3413 K.ชยากรณ์) เพื่อเข้าควบคุมและตัดกระแสไฟฟ้า	Office IP7 Phase 3	Fire marshal: 5-2217 K.ชยพล Assist To Fire marshal: 5-0261 K.ธัญยาภักดิ์
10:10	Fire marshal มาถึงจุดเกิดเหตุ - Fire marshal ประเมินสถานการณ์และตั้งจุดบัญชาการบริเวณ และเข้า Zoom : 555 777 0111 - Area inspector รายงานเหตุการณ์ต่อ Fire marshal	บ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5	Fire marshal
10:11	Assist to Fire marshal มาถึงจุดเกิดเหตุ โทรแจ้งเพิ่ม - รายงานตัวต่อ Fire marshal และทำหน้าที่ในการสั่งการ/ประสานงานเพื่อระงับเหตุ - แจ้งทีมปฐมพยาบาล (คุณเบญจวรรณ 5-2008 และคุณกนกพร 5-5624) - ทีมสนับสนุน ทีมโดรน - ทีม Safety & Envi (สุตารัตน์ 5-200 , ศุภณัฐ 5-1743) - เปิดห้องชุม 555 777 0111 - แจ้ง CRM เพื่อประสานงานลูกค้าใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ จากนั้น CRM แจ้งลูกค้า (Topoint, Yuzhou, GCE, CMI) และแจ้งกลับไป Assist to Fire marshal	จุดบัญชาการ	Assist to Fire marshal
10:12	Fire marshal สั่งการให้ Assist to Fire marshal ประสานงานเรื่องการอำนวยความสะดวก จุดจอดรถดับเพลิง/รถพยาบาล กับทาง area inspector	จุดบัญชาการ	Fire marshal Assist to Fire marshal
10:12	ขณะเดียวกัน ทาง CCTV ตรวจสอบกลุ่มควันพื้นที่บ่อพักน้ำเสีย Paris จึ่งแจ้งทาง Command - Command โทรสั่งการ Area Inspector เข้าตรวจสอบพื้นที่ IP7 Zone 9-11 เข้าตรวจสอบ - ทีม T&D เข้าตรวจระบบไฟฟ้า - ทีมดับเพลิง คุณพัชรพล คุณอัมภาวุธ + ทีมช่าง	CCTV Plaza 2	
10:13	จุดที่ 1 ทีมดับเพลิงมาถึงหน้างาน และรายงานตัวต่อ Fire marshal ณ จุดบัญชาการ	จุดบัญชาการ	Fire marshal

	<ul style="list-style-type: none"> - ทีมโดรน มาถึงหน่วยงาน บินดูพื้นที่และขอบเขตการไหม้ ผ่านทาง Zoom 555 777 0111 - ช่างไฟเข้ารายงานตัวต่อ Fire marshal และ Fire marshal แจ้งให้ดำเนินการเข้าตัดกระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง - Fire marshal ประเมินสถานการณ์/ประกาศสภาวะฉุกเฉิน/เตรียมจัดทีมเข้าดับเพลิง - Fire leader รายงานสถานการณ์ต่อ Fire marshal - Fire marshal สั่งการให้จัดทีมดับเพลิงเป็น 2 ทีม (ดับเพลิง 1 ทีมและควบคุมการลุกลาม 1 ทีม - Fire leader จัดทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุเตรียมพร้อมรอรอดดับเพลิงเข้าระงับเหตุ 		Assist to Fire marshal Fire leader Fire man ช่างไฟฟ้า
10:14	รอดดับเพลิง และรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุ - พนักงานประจำรถดับเพลิง รถพยาบาล รายงานตัวต่อ Fire marshal - Fire marshal สั่งการให้พนักงานประจำรถดับเพลิงทีมที่ 1 เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ - Fire marshal สั่งการให้พนักงานประจำรถดับเพลิงทีมที่ 2 ต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อควบคุมการลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง - Fire leader นำทีมระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง - ทีมปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย - Fire marshal สั่งการให้รถพยาบาลนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยมีตัวแทนทีมปฐมพยาบาลติดตามไปด้วย	จุดบัญชาการ	Fire marshal Fire leader พนักงานดับเพลิง พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานประจำรถพยาบาล ทีมค้นหาและช่วยชีวิต ทีมปฐมพยาบาล
10:20	Fire leader แจ้งสถานการณ์ต่อ Fire marshal ว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว/เพลิงสงบแล้ว	จุดบัญชาการ	Fire marshal Fire leader
10:21	เหตุการณ์เพลิงไหม้สงบ - ทุกทีมรายงานการปฏิบัติต่อ fire marshal - Fire marshal สั่งการให้ operation engineer/technician (K. วรวิทย์) สำนวจความเสียหาย	จุดบัญชาการ	Fire marshal ทีมปฏิบัติงานทุกทีม
10:23	- Fire marshal ประกาศยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน - fire marshal สรุปสถานการณ์แจ้งให้ CEO ทราบ - Assist to fire marshal แจ้ง CRM ว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้ประสานงานแจ้งลูกค้าต่อ	จุดบัญชาการ	Fire marshal CRM
	สรุปผล/ ประเมินผล	จุดบัญชาการ	ทีมปฏิบัติงานทุกทีม

รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 2568

รายชื่อ	เบอร์	บทบาท
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	Command ประจำวันที่ 18/12/68
จุดเกิดเหตุที่ 1		
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	เข้าสู่จุดเกิดเหตุ
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	Fire Marshal หน่วยงาน เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	Assist to fire Marshal เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมดับเพลิง สนับสนุน เหตุที่ 1 <input type="checkbox"/>
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมดับเพลิง สนับสนุน เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	ช่างไฟฟ้า เหตุที่ 1
ศุภก [REDACTED]	[REDACTED]	หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัย
ศุภก [REDACTED]	[REDACTED]	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมปฐมพยาบาล เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมปฐมพยาบาล เหตุที่ 1
เจ้า [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมดับเพลิง 1 และ ทีมค้นหา และช่วยชีวิต ของเหตุที่ 1
เจ้า [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมดับเพลิง 1 และ ทีมค้นหา และช่วยชีวิต ของเหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมโดรน เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	CRM เหตุที่ 1
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	CRM เหตุที่ 1

4) ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มการสั่งการทีมดับระบบไฟ ให้มีการรายงานกลับหลังจากการตัดไฟเรียบร้อยแล้ว
- เพิ่มเสียงดังเวลาสื่อสาร เนื่องจากบริเวณภายนอกมีเสียงดังและเป็นพื้นที่โล่ง
- ขนาดของชุดดับเพลิงไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
- อุปกรณ์ปฐมพยาบาลยังไม่พร้อมใช้งาน
- ให้ทีม AIS เพิ่มการรายงานตัวต่อ Fire Marshal และ Assist to Fire Marshal

2. วิธีการและหลักการทำงานของระบบแจ้งเตือนหลังการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

วิธีการประเมิน: ใช้แบบประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม : บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

พื้นที่เกิดเหตุ : บ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5 (จุดที่ 1)

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

- 1) คะแนนสำหรับการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ปฏิบัติตามถ้วน	2
ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน	1
ไม่ปฏิบัติตามกำหนด	0

- 2) เมื่อทำการประเมินแล้วต้องผ่านเกณฑ์ 80%

ลำดับที่	หน้าที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อม	ผลการประเมิน (เปอร์เซ็นต์)
1	Command	100.00
2	Fire Marshal	81.82
3	Assist to Fire Marshal	100.00
4	รถดับเพลิง/รถพยาบาล	87.50
5	ทีมดับเพลิง	85.71
6	ทีมปฐมพยาบาล	100.00
7	ทีม AIS	50.00
8	ฝ่ายดูแลสัมพันธภาพลูกค้า	87.50
9	ทีมดับระบบไฟฟ้า	87.50
10	ทีม Drone Pilot	100.00
11	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต	100.00
คะแนนเฉลี่ย		89.09


- 3) สรุปการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

☒ ผ่านเกณฑ์ (80%)

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ (ต้องทำการฝึกซ้อมใหม่)



3. ภาพการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟฟ้าประจำปี 2568
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 – 11.00 น.



4. รายละเอียดการซ่อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี 2568

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

วันที่ฝึกซ้อม : วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 – 11.00 น.

เหตุการณ์จำลอง : เหตุการณ์ที่ 2

เวลา	เหตุการณ์/การดำเนินการ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
10:12	Fire marshal สั่งการให้ Assist to Fire marshal ประสานงานเรื่องการอำนวยความสะดวก จอดรถดับเพลิง/รถพยาบาล กับทาง area inspector	บ่อพักน้ำเสีย Paris	Fire marshal Assist to Fire marshal
10:12	ขณะเดียวกัน ทาง CCTV ตรวจสอบกลุ่มควันพื้นที่บ่อพักน้ำเสีย Paris จึงแจ้งทาง Command - Command โทรสั่งการ Area Inspector เข้าตรวจสอบพื้นที่ IP7 Zone 9 - 11 เข้าตรวจสอบ	CCTV Plaza 2	
10:13	Area Inspector ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงแจ้ง Command	บ่อพักน้ำเสีย Paris	Area Inspector 304IP7 P.3&P.5 5-4055 Command
10:14	- Command แจ้งสถานการณ์ต่อ CEO & director และแจ้ง fire marshal ปฏิบัติหน้าที่ทันที (K.สุริยา) เมื่อถึงหน้างาน Zoom : 555 777 0111 - Command แจ้งรถดับเพลิง 304 อีกคัน เข้าพื้นที่โดยทันที 5 -4944	Office Plaza 2	5-4055 Command 5-2762 K.สุริยา
10:15	Fire marshal ดำเนินการ - แจ้งต่อ Assist to Fire marshal (K.นิติวัติ) ให้เจอกันที่จุดเกิดเหตุและประสานงานขอสนับสนุนทีมต่างๆ	จุดบัญชาการ	Fire marshal : 5-2762 K.สุริยา Assist To Fire marshal : 5-2206 K.นิติวัติ

	Assist to Fire marshal ระหว่างเดินทางโทรแจ้ง - แจ้งหัวหน้าทีมดับเพลิง (Field Operation) (5-8250 K.พัชรพล) โดยหัวหน้าทีมดับเพลิงแจ้งทีมดับเพลิง (5-0501 K. อัมภิวรรณ) - แจ้งช่างไฟฟ้า T&D เพื่อเข้าควบคุมและตัดกระแสไฟฟ้า (5-4844)		
10:18	Fire marshal มาถึงจุดเกิดเหตุ - Fire marshal ประเมินสถานการณ์และตั้งจุดบัญชาการบริเวณ และเข้า Zoom: 555 777 0111 - Area inspector รายงานเหตุการณ์ต่อ Fire marshal	บ่อพักน้ำเสีย Paris	Fire marshal
10:19	Assist to Fire marshal มาถึงจุดเกิดเหตุ โทรแจ้งเพิ่ม - รายงานตัวต่อ Fire marshal และทำหน้าที่ในการสั่งการ/ประสานงานเพื่อระงับเหตุ - แจ้งทีมปฐมพยาบาล (คุณศิริลักษณ์ 5-7800 และคุณจิราวรรณ 5-7970) - ทีมสนับสนุน ทีมโดรน - ทีม Safety & Envi (ณิชนน 5-7437, พทวิร์ 5-2343) - เปิดห้องชุม 555 777 0111 - แจ้ง CRM เพื่อประสานงานลูกค้าใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ จากนั้น CRM แจ้งลูกค้า (Paris) และแจ้งกลับไปให้ Assist to Fire marshal	จุดบัญชาการ	Assist to Fire marshal
10:20	Fire marshal สั่งการให้ Assist to Fire marshal ประสานงานเรื่องการอำนวยความสะดวก จอดรถดับเพลิง/รถพยาบาล กับทาง area inspector	จุดบัญชาการ	Fire marshal Assist to Fire marshal
10:23	ทุกทีมที่มาถึงเข้ารายงานตัว ต่อ Fire Marshal - ทีมโดรน มาถึงหน้างาน บินดูพื้นที่และขอเขตการไหม้ ผ่านทาง Zoom 555 777 0111 - ช่างไฟเข้ารายงานตัวต่อ Fire marshal และ Fire marshal แจ้งให้ดำเนินการเข้าตัด	จุดบัญชาการ	Fire marshal Assist to Fire marshal Fire leader

	<p>กระแสไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fire marshal ประเมินสถานการณ์/ประกาศสภาวะฉุกเฉิน/เตรียมจัดทีมเข้าดับเพลิง - Fire leader รายงานสถานการณ์ต่อ Fire marshal - Fire marshal สั่งการให้จัดทีมดับเพลิงเป็น 2 ทีม (ดับเพลิง 1 ทีม และควบคุมการลุกลาม 1 ทีม) - Fire leader จัดทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุเตรียมพร้อมรอตดับเพลิงเข้าระงับเหตุ - ทีมปฐมพยาบาล (คุณศิริลักษณ์ 5-7800 และคุณจิรวรรณ) รายงานตัว - ทีม Safety และ Envi (คุณณิชนัน 5-7437 และคุณพศวีร์ 5-2343) รายงานตัว 		<p>Fire man</p> <p>ช่างไฟฟ้า</p>
10:25	<p>รดดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานประจำดับเพลิง รายงานตัวต่อ Fire marshal - Fire marshal สั่งการให้พนักงานประจำดับเพลิงทีมที่ 1 (พนักงานดับเพลิง 304) เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ - Fire marshal สั่งการให้พนักงานประจำดับเพลิงทีมที่ 2 ต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อควบคุมการลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง - Fire leader นำทีมระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง - ทีมปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย - Fire marshal สั่งการให้รพพยาบาลนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยมีตัวแทนทีมปฐมพยาบาลติดรถไปด้วย 	จุดบัญชาการ	<p>Fire marshal</p> <p>Fire leader</p> <p>พนักงานดับเพลิง</p> <p>พนักงานประจำดับเพลิง</p> <p>พนักงานประจำรพพยาบาล</p> <p>ทีมค้นหาและช่วยชีวิต</p> <p>ทีมปฐมพยาบาล</p>
10:32	<p>Fire leader แจ้งสถานการณ์ต่อ Fire marshal ว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว/เพลิงสงบแล้ว</p>	จุดบัญชาการ	<p>Fire marshal</p> <p>Fire leader</p>

10:33	<p>เหตุการณ์เพลิงไหม้สงบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกทีมรายงานการปฏิบัติต่อ fire marshal - Fire marshal สั่งการให้ ทีมไต่รบบิน สำรวจความเสียหาย 	จุดบัญชาการ	<p>Fire marshal</p> <p>ทีมปฏิบัติงานทุกทีม</p>
10:34	<ul style="list-style-type: none"> - Fire marshal ประกาศยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน ยกเลิกการชุมนุม 555 777 0111 - Fire marshal สรุปสถานการณ์แจ้งให้ CEO ทราบ - Assist to Fire marshal แจ้ง CRM ว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้ประสานงานแจ้งลูกค้าต่อ 	จุดบัญชาการ	<p>Fire marshal</p> <p>CRM</p>
10:35	สรุปผล/ ประเมินผล	จุดบัญชาการ	ทีมปฏิบัติงานทุกทีม

รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ 2568

รายชื่อ	เบอร์	บทบาท
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	Command ประจำวันที่ 18/12/68
จุดเกิดเหตุที่ 2		
คุณ [REDACTED]	[REDACTED]	เข้าสู่จุดเกิดเหตุ
คุณ [REDACTED]		Fire Marshal หน่วยงาน เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		Assist to fire Marshal เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมดับเพลิง สนับสนุน เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมดับเพลิง สนับสนุน เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมปฐมพยาบาล ของเหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมปฐมพยาบาล เหตุที่ 2
On duty		On duty T&D
พศิ [REDACTED]		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เหตุที่ 2
นิช [REDACTED]		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ของเหตุที่ 2
เจ้า [REDACTED]		ทีมดับเพลิง 1 และ ทีมค้นหา และช่วยชีวิต ของเหตุที่ 2

เจ้า [REDACTED]	[REDACTED]	ทีมดับเพลิง 1 และ ทีมค้นหา และช่วยชีวิต ของเหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมโดรน สนับสนุน เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		CRM เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		CRM เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมประเมิน เหตุที่ 2
คุณ [REDACTED]		ทีมประเมิน เหตุที่ 2
ด [REDACTED]		ERT
คุณ [REDACTED]		ERT
[REDACTED]		

4) ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มให้ทีม T&D เข้าร่วม Zoom เพื่อแจ้งสถานการณ์
- Assist to Fire Marshal เพิ่มความกระตือรือร้นในการแจ้งและติดตามใน Zoom เพื่ออัปเดตให้ทุกคนทราบพร้อมกัน
- เพิ่มเติมในการรายงานและประสานงานกับ Fire Marshal ในการปฏิบัติงาน
- CRM เพิ่มการรายงานและประสานงาน Command และลูกค้า ในสถานการณ์ที่สภาวะเข้าสู่ปกติแล้ว

5. วิธีการและหลักการทำงานของแผนหลังการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

วิธีการประเมิน: ใช้แบบประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม : บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

พื้นที่เกิดเหตุ : บ่อพักน้ำเสีย Paris (จุดที่ 2)

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

- 1) คะแนนสำหรับการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ปฏิบัติตามถ้วน	2
ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน	1
ไม่ปฏิบัติตามกำหนด	0

- 2) เมื่อทำการประเมินแล้วต้องผ่านเกณฑ์ 80%


ลำดับที่	หน้าที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อม	ผลการประเมิน (เปอร์เซ็นต์)
1	Command	100.00
2	Fire Marshal	95.83
3	Assist to Fire Marshal	75.00
4	รถดับเพลิง/รถพยาบาล	100.00
5	ทีมดับเพลิง	100.00
6	ทีมปฐมพยาบาล	100.00
7	ทีม AIS	62.50
8	ฝ่ายดูแลสัมพันธลูกค้า	87.50
9	ทีมดับระบบไฟฟ้า	37.50
10	ทีม Drone Pilot	100.00
11	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต	100.00
คะแนนเฉลี่ย		87.12

- 3) สรุปการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

☒ ผ่านเกณฑ์ (80%)

☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ (ต้องทำการฝึกซ้อมใหม่)

6. ภาพการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟฟ้าไหม้ประจำปี 2568
วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 – 12.00 น.



7. วิธีการและหลักการประเมินผลหลังการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

วิธีการประเมิน: ใช้แบบประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม : บริษัท 304 อินดัสเตเรียล ปาร์ค จำกัด และบริษัท 304 อินดัสเตเรียล ปาร์ค 7 จำกัด โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้

1) เกณฑ์การประเมิน

จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์ (80%)

จุดที่	พื้นที่	ผลการประเมิน (เปอร์เซ็นต์)
1	บมบ่อพักน้ำเสีย IP7 Phase 5	89.09
2	บ่อพักน้ำเสีย Paris	87.12
คะแนนเฉลี่ย		88.11

2) สรุปการประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ประจำปี 2568

☒ ผ่านเกณฑ์ (80%) ☐ ไม่ผ่านเกณฑ์ (ต้องทำการฝึกซ้อมใหม่)

3) ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มการประสานงานของ Command ให้ครอบคลุมทุกทีมที่เกี่ยวข้อง
- ปัญหาการใช้ช่องทาง/อุปกรณ์การสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทาง ทำให้การฝึกสวดลง เสนอให้ทาง Assist to Fire Marshal สนับสนุน Fire Marshal ในส่วนของการรายงานต่อ Command ใน Zoom เนื่องจาก Fire Marshal ต้องเป็นผู้ตัดสินใจ และประเมินสถานการณ์ทำงาน
- ความสะดวกพื้นที่ ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
- การส่งพนักงานอบรมหลักสูตร เรื่อง การสั่งการให้กับทาง Command และ Fire Marshal