



(รายงานฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0217-2/12/68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 12048/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
โครงการ	: โครงการโรงแรมจัสมีน ฟิฟตีไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

หมายเลขตัวอย่าง	:	AB68/0611		
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด	:	TSP High-Volume Air Sampler		
		PM-10 High-Volume Air Sampler		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8-9 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-18 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 18 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวสุณิสา ขุนนรา	เจ้าหน้าที่ทดสอบ	: นางสาวจิราพร ศรีบุญราษฎร์

สถานีตรวจวัด	วิธีตรวจวัด/ วิธีวิเคราะห์	ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs: mg/m ³)
สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา)	High-Volume Air Sampler	0.023	0.004
ค่ามาตรฐาน		0.33	0.12

หมายเหตุ * : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



(รายงานฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0217-2/12/68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 12048/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
โครงการ	: โครงการโรงแรมจัสมีน ฟิฟตี้ไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

หมายเลขตัวอย่าง	: AB68/0611		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 8 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-12 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 12 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวสุนิศา ขุนนรา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
*: วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			

สถานีตรวจวัด	Nitrogen Dioxide* (NO ₂ 1 hr. : ppm)	Sulfur Dioxide* (SO ₂ 1 hr. : ppm)	Carbon Monoxide* (CO 1 hr. : ppm)
สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญวิทยวิทยา)	0.0044	0.0064	3.0
ค่ามาตรฐาน*	0.17 ¹⁾	0.30 ²⁾	30 ³⁾

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



(รายงานฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)
บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO.: ERD 0217-2/12/68

ANALYSIS REPORT

Report No.: 12048/68

ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
โครงการ	: โครงการโรงแรมจัสมีน ฟิฟตีไนน์ (Jasmine 59 Hotel)
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-6669999 ต่อ 4051
ชื่อลูกค้า	: บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

หมายเลขตัวอย่าง	: AB68/0611		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 8 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-12 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 12 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวสุนิศา ขุนนรา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
* : วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด			

สถานีตรวจวัด	Method Of Analysis	Total Hydrocarbon* (THC 1 hr. : ppm)
สวนสาธารณะในพื้นที่โครงการ (ใกล้กับโรงเรียนเจริญวัฒนาวิทยา)	Flame Ionization Detection Method	5.14
ค่ามาตรฐาน		-



(นางสาวกมลทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051 Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250702060

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

#Sampling Date : 02-Jul-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Jul-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 2-9, 2025

Approved Date : 14-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250702060	250702061	
#Sampling Time			3:10 PM	3:15 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	97	21	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	48	61	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	375	350	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.2	4.1	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	39	13	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	6.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	1.2	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	92,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	28,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

[Signature]

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250702062

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 02-Jul-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Jul-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 2-11, 2025

Approved Date : 14-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักน้ำก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250702062	
#Sampling Time			3:20 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	5.4	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	30	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	370	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.8	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	11	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	920	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	920	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250702063

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

Sampling Date : 02-Jul-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Jul-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 3, 2025

Approved Date : 14-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250702063
Sampling Time			3:00 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	176

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250702064

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 02-Jul-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 02-Jul-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 7-9, 2025

Approved Date : 14-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			250702064
Sampling Time			3:05 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 250801047

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

#Sampling Date : 01-Aug-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Aug-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 1-7, 2025

Approved Date : 13-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำท่อก่อนบำบัดน้ำหลังผ่านระบบบำบัด		Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250801047	250801048	
#Sampling Time			3:00 PM	3:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	6.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	101	21	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	80	50	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	290	320	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.6	1.4	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	37	3.9	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	3.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	0.3	-
#Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	22,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	17,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 250801049

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Aug-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Aug-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 1-7, 2025

Approved Date : 13-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ป๊อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250801049	
#Sampling Time			3:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	38	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	290	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.1	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	4.5	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	54,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	54,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 250801050

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Aug-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Aug-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 4, 2025

Approved Date : 13-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250801050
Sampling Time			2:50 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	126

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250801051

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Aug-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Aug-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 4-6, 2025

Approved Date : 13-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			250801051
Sampling Time			2:33 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

 Alisa Songsawasd
 Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 250901031

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
 : -

#Sampling Date : 01-Sep-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Sep-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 1-8, 2025

Approved Date : 10-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำท่งก่อนบำบัดน้ำหลังผ่านระบบบำบัด		Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			250901031	250901032	
#Sampling Time			3:35 PM	3:30 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	57	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	41	26	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	315	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.6	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	20	3.6	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.6	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawas
 Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 250901033

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Sep-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Sep-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 1-8, 2025

Approved Date : 10-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250901033	
#Sampling Time			3:40 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	19	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	18	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	305	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.7	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ไม่ได้กำหนด
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ไม่ได้กำหนด
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

[Signature]

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 250901034

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Sep-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Sep-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 2, 2025

Approved Date : 10-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250901034
Sampling Time			3:20 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	120

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 250901035

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Sep-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Sep-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 2-4, 2025

Approved Date : 10-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			250901035
Sampling Time			3:20 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ รีเทล จำกัด

Page 1 of 1

 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251001038

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Oct-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Oct-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 1-9, 2025

Approved Date : 14-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทั้งก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
Analysis No.			251001038	251001039	
#Sampling Time			3:05 PM	3:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.9	6.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	152	15	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	135	32	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	315	270	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.9	0.6	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	35	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.7	0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	92,000	ไม่ได้กำหนด

 Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :



Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251001040

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Oct-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Oct-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 1-9, 2025

Approved Date : 14-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ปอพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			251001040	
#Sampling Time			3:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	12	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	26	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	275	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.9	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	7,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	7,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251001041

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Oct-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Oct-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 2, 2025

Approved Date : 14-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251001041
Sampling Time			2:40 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	104

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 251001042

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Oct-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Oct-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 6-8, 2025

Approved Date : 14-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			251001042
Sampling Time			2:46 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Page 1 of 1

Report No: 251103060

Tel : 0-2666-9900,0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 3-10,2025

Approved Date : 13-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำทิ้งก่อนบำบัดน้ำหลังผ่านระบบบำบัด	Standard	
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			251103060	251103061	
#Sampling Time			3:00 PM	3:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	6.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	112	23	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	49	21	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	265	250	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.4	2.1	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	26	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251103062

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 3-10, 2025

Approved Date : 13-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ปอพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251103062	
#Sampling Time			3:10 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.5	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	31	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	250	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.2	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท

Report No: 251103063

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 03-Nov-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Nov-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 4, 2025

Approved Date : 13-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251103063
Sampling Time			2:45 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	94

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :



Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251103064

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 03-Nov-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Nov-25

Sampling By : Admin-EnviLab

Testing Date : Nov 4-7, 2025

Approved Date : 13-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			251103064	
Sampling Time			2:00 PM	
Physical Appearance			Clear	
Combine Chlorine	mg/L	APHA:4500-Cl(G)	<0.1	0.5-1.0
Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA:2320 B	4	80-100
Calcium-H	mg/L Ca	APHA:3500-Ca(B)	62	250-600
Chloride	mg/L Cl	APHA:4500-Cl(B)	3,200	≤600
Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	13	30-60
N-Ammonia	mg/L	APHA:4500-NH ₃ (C)	<0.14	≤20
Nitrate	mg/L	APHA:4500-NO ₃ (D)	3.5	≤50
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Page 1 of 1

Report No: 251103086

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 3-14, 2025

Approved Date : 13-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำประปา	Standard
Sample Type			น้ำประปา	
Analysis No.			251103086	
#Sampling Time			2:40 PM	
Physical Appearance			Clear	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	6.5-8.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.50	≤5
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤15
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	116	≤500
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	<1.1
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	<1.1
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	-
#C.Perfringens	/100 mL	Compendium of Food	ND	-

Standard : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251103087

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 03-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 3-14, 2025

Approved Date : 13-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			ถังสำรองน้ำใช้	Standard
Sample Type			น้ำดี	
Analysis No.			251103087	
#Sampling Time			2:55 PM	
Physical Appearance			Clear sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.5	6.5-8.5
#Turbidity	NTU	APHA:2130 B	0.74	≤5
#True Color	pt-Co	APHA:2120 B	<5	≤15
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	88	≤500
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	<1.1
#E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND	<1.1
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND	-
#C.Perfringens	/100 mL	Compendium of Food	ND	-

Standard : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :



Alisa Songsawas
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด
Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Page 1 of 1

Report No: 251201045

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel
: -

#Sampling Date : 01-Dec-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Dec-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 1-8, 2025

Approved Date : 12-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			น้ำก่อนบำบัด	น้ำหลังผ่านระบบ	Standard
Sample Type			Wastewater	Wastewater	
Analysis No.			251201045	251201046	
#Sampling Time			2:50 PM	2:55 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	51	18	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	36	24	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	325	300	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.3	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	24	2.5	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.6	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251201047

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

#Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

#Sampling Date : 01-Dec-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Dec-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 1-8, 2025

Approved Date : 12-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			บ่อพักก่อนระบายออก	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251201047	
#Sampling Time			3:00 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	17	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	255	≤1,000
#Fat, Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	>160,000	ไม่ได้กำหนด
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	>160,000	ไม่ได้กำหนด

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

 Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251201048

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Dec-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Dec-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 2, 2025

Approved Date : 12-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251201048
Sampling Time			2:35 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	128

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท อลิอันซ์ เรียลตี้ จำกัด

Page 1 of 1

Address : เลขที่ 9 ซอยสุขุมวิท 59 (บุญชนะ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Report No: 251201049

Tel : 0-2666-9900, 0-2367-2882 #4051

Fax: 0-2367-2888

Sampling Source : Jasmine 59 Hotel

: -

Sampling Date : 01-Dec-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 01-Dec-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 1-8, 2025

Approved Date : 12-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			251201049
Sampling Time			2:40 PM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤ 10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ
E.coli	MPN/100 mL	APHA:9221 G	ND ต้องไม่พบ
S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ต้องไม่พบ
P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010