

---

ไฟล์รายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า pH และคลอรีน

โครงการ Atmos Season Ladkrabang ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2568

SCA-SWS-024

วัน/เดือน/ปี	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/7/2568	9.6	2.0	7.6	/		
2/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
3/7/2568	9.5	2.5	7.6	/		
4/7/2568	7.5	2.5	7.6	/		
5/7/2568	9.5	2.1	7.6	/		
6/7/2568	9.6	2.1	7.6	/		
7/7/2568	9.6	1.9	7.2	/		
8/7/2568	9.5	1.9	7.2	/		
9/7/2568	9.5	1.9	7.2	/		
10/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
11/7/2568	9.6	2.0	7.6	/		
12/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
13/7/2568	9.6	2.1	7.6	/		
14/7/2568	9.5	2.1	7.6	/		
15/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
16/7/2568	9.6	2.0	7.6	/		
17/7/2568	9.6	2.0	7.6	/		
18/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
19/7/2568	9.8	1.8	7.8	/		
20/7/2568	9.8	1.8	7.9	/		
21/7/2568	9.8	1.9	7.9	/		
22/7/2568	9.5	1.5	7.9	/		
23/7/2568	9.6	2.0	7.8	/		
24/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
25/7/2568	9.5	2.0	7.6	/		
26/7/2568	9.6	2.0	7.6	/		
27/7/2568	9.6	2.0	7.6	/		
28/7/2568	9.6	1.8	7.6	/		
29/7/2568	9.5	1.8	7.6	/		
30/7/2568	9.6	1.6	7.3	/		
31/7/2568	9.6	1.6	7.5	/		

56  
8/8/68

โครงการ Atmoz Season Ladkrabang

ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2568

SCA-SWS-024

วัน/เดือน/ปี	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/7/2568	ใส	1.5	7.6	/		
2/7/2568	ใส	1.5	7.6	/		
3/7/2568	ใส	1.5	7.6	/		
4/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
5/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
6/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
7/7/2568	ใส	2.1	7.6	/		
8/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
9/7/2568	ใส	1.5	7.2	/		
10/7/2568	ใส	1.5	7.2	/		
11/7/2568	ใส	1.5	7.2	/		
12/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
13/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
14/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
15/7/2568	ใส	2.0	7.2	/		
16/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
17/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
18/7/2568	ใส	2.0	7.6	/		
19/7/2568	ใส	1.9	7.8	/		
20/7/2568	ใส	1.7	7.9	/		
21/7/2568	ใส	1.8	7.9	/		
22/7/2568	ใส	1.7	7.9	/		
23/7/2568	ใส	1.0	6.8	/		
24/7/2568	ใส	1.6	6.8	/		
25/7/2568	ใส	1.6	7.9	/		
26/7/2568	ใส	2.0	7.7	/		
27/7/2568	ใส	1.8	7.6	/		
28/7/2568	ใส	1.8	7.4	/		
29/7/2568	ใส	1.9	7.4	/		
30/7/2568	ใส	1.9	7.6	/		
31/7/2568	ใส	1.9	7.4	/		

755  
8/8/68



โครงการ Atmoz Season Ladkrabang

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2568

SCA-SWS-024

วัน/เดือน/ปี	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/8/2568	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
2/8/2568	ใส	1.6	7.4	ปกติ		
3/8/2568	ใส	1.7	7.2	ปกติ		
4/8/2568	ใส	3.0	7.5	ปกติ		
5/8/2568	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
6/8/2568	ใส	2.5	7.2	ปกติ		
7/8/2568	ใส	2.2	7.4	ปกติ		
8/8/2568	ใส	1.9	7.3	ปกติ		
9/8/2568	ใส	3.0	7.5	ปกติ		
10/8/2568	ใส	2.5	7.6	ปกติ		
11/8/2568	ใส	2.2	7.4	ปกติ		
12/8/2568	ใส	1.8	7.3	ปกติ		
13/8/2568	ใส	3.0	7.2	ปกติ		
14/8/2568	ใส	2.7	7.6	ปกติ		
15/8/2568	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
16/8/2568	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
17/8/2568	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
18/8/2568	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
19/8/2568	ใส	1.7	7.7	ปกติ		
20/8/2568	ใส	1.7	7.7	ปกติ		
21/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
22/8/2568	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
23/8/2568	ใส	1.6	7.2	ปกติ		
24/8/2568	ใส	2.0	7.0	ปกติ		
25/8/2568	ใส	2.5	7.6	ปกติ		
26/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
27/8/2568	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
28/8/2568	ใส	1.3	7.2	ปกติ		
29/8/2568	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
30/8/2568	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
31/8/2568	ใส	1.2	7.6	ปกติ		

11/9/68

โครงการ Atmoz Season Ladkrabang ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2568

SCA-SWS-024

วัน/เดือน/ปี	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1/8/2568	ใส	1.6	7.2	ปกติ		
2/8/2568	ใส	2.1	7.5	ปกติ		
3/8/2568	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
4/8/2568	ใส	1.8	7.2	ปกติ		
5/8/2568	ใส	3.0	7.5	ปกติ		
6/8/2568	ใส	2.7	7.2	ปกติ		
7/8/2568	ใส	2.9	7.6	ปกติ		
8/8/2568	ใส	2.2	7.2	ปกติ		
9/8/2568	ใส	2.1	7.5	ปกติ		
10/8/2568	ใส	1.8	7.2	ปกติ		
11/8/2568	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
12/8/2568	ใส	1.9	7.3	ปกติ		
13/8/2568	ใส	3.0	7.4	ปกติ		
14/8/2568	ใส	2.9	7.2	ปกติ		
15/8/2568	ใส	2.6	7.6	ปกติ		
16/8/2568	ใส	2.7	7.6	ปกติ		
17/8/2568	ใส	2.6	7.6	ปกติ		
18/8/2568	ใส	2.6	7.6	ปกติ		
19/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
20/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
21/8/2568	ใส	1.5	7.7	ปกติ		
22/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
23/8/2568	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
24/8/2568	ใส	1.7	7.3	ปกติ		
25/8/2568	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
26/8/2568	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
27/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
28/8/2568	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
29/8/2568	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
30/8/2568	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
31/8/2568	ใส	1.8	7.6	ปกติ		

1/9/68



โครงการ Atmos Season Ladkrabang

ประจำเดือน กันยายน ปี 2568

SCA-SWS-024

วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/9/2568	M	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
2/9/2568	M	ใส	1.6	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.4	ปกติ		
3/9/2568	M	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.4	7.6	ปกติ		
4/9/2568	M	ใส	2.0	7.3	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.3	ปกติ		
5/9/2568	M	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
6/9/2568	M	ใส	1.3	7.3	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
7/9/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.3	7.6	ปกติ		
8/9/2568	M	ใส	1.4	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
9/9/2568	M	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
10/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
11/9/2568	M	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
12/9/2568	M	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
13/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
14/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
15/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
16/9/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.3	7.6	ปกติ		
17/9/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
18/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
19/9/2568	M	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.3	7.6	ปกติ		
20/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
21/9/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
22/9/2568	M	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
23/9/2568	M	ใส	1.4	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.8	ปกติ		
24/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.4	7.6	ปกติ		
25/9/2568	M	ใส	1.7	7.2	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
26/9/2568	M	ใส	2.0	7.1	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.2	ปกติ		
27/9/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
28/9/2568	M	ใส	2.1	7.1	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
29/9/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
30/9/2568	M	ใส	1.6	7.1	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.4	ปกติ		

โครงการ - Atmos Season Ladkrabang

ประจำเดือน กันยายน ปี 2568

SCA-SWS-024

วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/9/2568	M	ใส	4.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
2/9/2568	M	ใส	1.6	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.2	ปกติ		
3/9/2568	M	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.2	ปกติ		
4/9/2568	M	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.5	ปกติ		
5/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.5	ปกติ		
6/9/2568	M	ใส	1.6	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
7/9/2568	M	ใส	1.5	7.3	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
8/9/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
9/9/2568	M	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
10/9/2568	M	ใส	1.7	7.7	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.8	ปกติ		
11/9/2568	M	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
12/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.7	ปกติ		
13/9/2568	M	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.1	ปกติ		
14/9/2568	M	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
15/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
16/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.8	ปกติ		
17/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
18/9/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
19/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
20/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
21/9/2568	M	ใส	1.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
22/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
23/9/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
24/9/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
25/9/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.5	ปกติ		
26/9/2568	M	ใส	1.5	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
27/9/2568	M	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
28/9/2568	M	ใส	1.6	7.3	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.1	ปกติ		
29/9/2568	M	ใส	2.0	7.3	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
30/9/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		

750



วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/10/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
2/10/2568	M	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
3/10/2568	M	ใส	1.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
4/10/2568	M	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.2	ปกติ		
5/10/2568	M	ใส 9.5	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
6/10/2568	M	ใส	1.2	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.3	7.2	ปกติ		
7/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.5	ปกติ		
8/10/2568	M	ใส	1.8	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.6	7.6	ปกติ		
9/10/2568	M	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.5	ปกติ		
10/10/2568	M	ใส	1.3	7.2	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
11/10/2568	M	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
12/10/2568	M	ใส	1.7	7.7	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.2	ปกติ		
13/10/2568	M	ใส	1.2	7.1	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.5	ปกติ		
14/10/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
15/10/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.2	ปกติ		
16/10/2568	M	ใส	1.7	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.5	ปกติ		
17/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.1	ปกติ		
18/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
19/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.2	ปกติ		
20/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
21/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.7	ปกติ		
22/10/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
23/10/2568	M	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
24/10/2568	M	ใส	1.9	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.5	ปกติ		
25/10/2568	M	ใส	1.9	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.2	ปกติ		
26/10/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.2	ปกติ		
27/10/2568	M	ใส	2.0	7.0	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
28/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.5	ปกติ		
29/10/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.4	7.2	ปกติ		
30/10/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
31/10/2568	M	ใส	1.7	7.2	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		

len

15/10/68

len

1/10/68

56



วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A		1.6	7.8	ปกติ		
2/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.8	ปกติ		
	A		1.9	7.6	ปกติ		
3/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A		1.6	7.7	ปกติ		
4/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A		1.9	7.6	ปกติ		
5/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A		1.9	7.7	ปกติ		
6/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A		1.6	7.5	ปกติ		
7/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A		2.6	7.5	ปกติ		
8/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A		1.6	7.5	ปกติ		
9/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.2	ปกติ		
	A		1.7	7.5	ปกติ		
10/10/2568	M	น้ำใส	1.7	7.4	ปกติ		
	A		1.4	7.3	ปกติ		
11/10/2568	M	น้ำใส	1.5	7.5	ปกติ		
	A		1.8	7.5	ปกติ		
12/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.5	ปกติ		
	A		1.5	7.3	ปกติ		
13/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.4	ปกติ		
	A		1.5	7.5	ปกติ		
14/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A		1.8	7.2	ปกติ		
15/10/2568	M	น้ำใส	1.4	7.6	ปกติ		
	A		1.6	7.4	ปกติ		
16/10/2568	M	น้ำใส	1.4	7.6	ปกติ		
	A		1.4	7.3	ปกติ		
17/10/2568	M	น้ำใส	1.3	7.2	ปกติ		
	A		1.5	7.2	ปกติ		
18/10/2568	M	น้ำใส	1.3	7.6	ปกติ		
	A		1.6	7.6	ปกติ		
19/10/2568	M	น้ำใส	1.3	7.6	ปกติ		
	A		1.8	7.5	ปกติ		
20/10/2568	M	น้ำใส	1.3	7.6	ปกติ		
	A		1.5	7.6	ปกติ		
21/10/2568	M	น้ำใส	1.3	7.6	ปกติ		
	A		1.8	7.6	ปกติ		
22/10/2568	M	น้ำใส	1.3	7.6	ปกติ		
	A		1.8	7.5	ปกติ		
23/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A		1.7	7.7	ปกติ		
24/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.5	ปกติ		
	A		1.8	7.2	ปกติ		
25/10/2568	M	น้ำใส	1.6	7.6	ปกติ		
	A		1.7	7.3	ปกติ		
26/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.4	ปกติ		
	A		1.6	7.4	ปกติ		
27/10/2568	M	น้ำใส	1.2	7.3	ปกติ		
	A		1.5	7.5	ปกติ		
28/10/2568	M	น้ำใส	1.2	7.4	ปกติ		
	A		1.8	7.5	ปกติ		
29/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.4	ปกติ		
	A		1.5	7.3	ปกติ		
30/10/2568	M	น้ำใส	1.9	7.2	ปกติ		
	A		2.0	7.4	ปกติ		
31/10/2568	M	น้ำใส	1.8	7.3	ปกติ		
	A		1.9	7.2	ปกติ		

10/67

10/67

25/68

วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/11/2568	M	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.4	7.6	ปกติ		
2/11/2568	M	ใส	1.4	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.3	ปกติ		
3/11/2568	M	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
4/11/2568	M	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.4	ปกติ		
5/11/2568	M	ใส	1.8	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
6/11/2568	M	ใส	1.9	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.4	ปกติ		
7/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
8/11/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
9/11/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
10/11/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
11/11/2568	M	ใส	1.5	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
12/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
13/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
14/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
15/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
16/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
17/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
18/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
19/11/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
20/11/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
21/11/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
22/11/2568	M	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
23/11/2568	M	ใส	1.7	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.4	ปกติ		
24/11/2568	M	ใส	1.5	7.4	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
25/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
26/11/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
27/11/2568	M	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
28/11/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
29/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
30/11/2568	M	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.6	ปกติ		

1/12/2568



วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/11/2568	M	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
2/11/2568	M	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.5	ปกติ		
3/11/2568	M	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
4/11/2568	M	ใส	1.9	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
5/11/2568	M	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
6/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
7/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
8/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
9/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
10/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
11/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
12/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
13/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
14/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
15/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
16/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
17/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
18/11/2568	M	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
	A	ใส	1.8	7.6	ปกติ		
19/11/2568	M	ใส	1.7	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
20/11/2568	M	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
21/11/2568	M	ใส	1.7	7.5	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
22/11/2568	M	ใส	1.7	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.7	7.5	ปกติ		
23/11/2568	M	ใส	1.6	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
24/11/2568	M	ใส	1.9	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.4	ปกติ		
25/11/2568	M	ใส	1.9	7.4	ปกติ		
	A	ใส	1.9	7.5	ปกติ		
26/11/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
27/11/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
28/11/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
29/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
30/11/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		

11/12/68

วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จดบันทึก	หมายเหตุ
1/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
2/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
3/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
4/12/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
5/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
6/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
7/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
8/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
9/12/2568	M	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
10/12/2568	M	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.4	ปกติ		
11/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
12/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.2	ปกติ		
13/12/2568	M	ใส	2.0	7.3	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
14/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
15/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
16/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
17/12/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
18/12/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
19/12/2568	M	ใส	1.5	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
20/12/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
21/12/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
22/12/2568	M	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
23/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
24/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
25/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
26/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
27/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
28/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
29/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
30/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		
31/12/2568	M	ใส	2.0	7.6	ปกติ		
	A	ใส	2.0	7.5	ปกติ		

31/12/68



วัน/เดือน/ปี	M/A	สภาพน้ำ	ค่าCL 1.0-3.0	ค่าPH ค่ามาตรฐาน 7.2-7.6 PPM	ปกติ/ไม่ปกติ	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
1/12/2568	M	7.6	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
2/12/2568	M	7.5	1.9	7.5	ปกติ		
	A	7.5	1.9	7.2	ปกติ		
3/12/2568	M	7.8	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
4/12/2568	M	7.5	3.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.2	ปกติ		
5/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
6/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
7/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
8/12/2568	M	7.5	2.0	7.2	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
9/12/2568	M	7.5	2.0	7.2	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
10/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.2	ปกติ		
11/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.2	ปกติ		
12/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.2	ปกติ		
13/12/2568	M	7.5	1.5	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
14/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
15/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
16/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
17/12/2568	M	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
18/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
19/12/2568	M	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
20/12/2568	M	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
21/12/2568	M	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
22/12/2568	M	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
23/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.5	ปกติ		
24/12/2568	M	7.5	2.5	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.5	7.6	ปกติ		
25/12/2568	M	7.5	1.5	7.5	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
26/12/2568	M	7.5	1.5	7.5	ปกติ		
	A	7.5	1.5	7.5	ปกติ		
27/12/2568	M	7.5	1.5	7.6	ปกติ		
	A	7.5	1.5	7.6	ปกติ		
28/12/2568	M	7.5	1.5	7.6	ปกติ		
	A	7.5	1.5	7.6	ปกติ		
29/12/2568	M	7.5	1.5	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
30/12/2568	M	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.6	ปกติ		
31/12/2568	M	7.5	1.9	7.6	ปกติ		
	A	7.5	2.0	7.5	ปกติ		

31/12/68.