

บทที่ 8

การติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

ตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทั่วไป และพนักงานกลุ่มเสี่ยง โดยแพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์ เป็นประจำทุกปีนั้น มีรายละเอียดการตรวจสอบสุขภาพในแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานทั่วไป

1.1 พนักงานแกรับเข้าทำงาน

1. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป
2. ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, หมู่เลือด
: ภูมิคุ้มกันเอชดี
: ไวรัสตับอักเสบบและภูมิคุ้มกันตับอักเสบบ
3. ตรวจปัสสาวะ
4. เอ็กซเรย์ปอด-ทรวงอก
5. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
6. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

1.2 พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน

1. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป
2. ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, หมู่เลือด
: ภูมิคุ้มกันเอชดี
: ไวรัสตับอักเสบบและภูมิคุ้มกันตับอักเสบบ
3. ตรวจปัสสาวะ
4. เอ็กซเรย์ปอด-ทรวงอก
5. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
6. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

กลุ่มที่ 2 การตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง

2.1 พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป

1. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป
2. ตรวจเลือด : ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาล ไขมัน
3. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด
4. ตรวจเอนไซม์ตับ
5. ตรวจการทำงานของไตและระดับกรดยูริก
6. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในชาย

7. ตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิง
8. ตรวจมะเร็งตับ
9. ตรวจปัสสาวะ
10. ตรวจอุจจาระ
11. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด-ทรวงอก
12. ตรวจเต้านม (Memogram) ในหญิง
13. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า
14. ตรวจภายในช่องท้อง เช่น ม้าม ไต ท่อไต กระเพาะ-ปัสสาวะ มดลูก เป็นต้น
15. ตรวจสำหรับกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น ค่าน้ำตาล-สะสม เป็นต้น

2.2 พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสสารเบนซีน

ตรวจวัดการสะสมของสารเคมี : Benzene ในปัสสาวะ (t-tMA) และ Toluene ในปัสสาวะ (O-cresol)

2.3 พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับเสียงดังในกระบวนการผลิต

ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

8.1 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทั่วไป

ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทั่วไป บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้แก่ พนักงานแรกเริ่มเข้าทำงาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ซึ่งดำเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลกรุงเทพ จอมเทียน ซึ่งพบว่า

บริษัทฯ มีพนักงานแรกเริ่มเข้าทำงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานใหม่ พบว่าผลการตรวจสอบสุขภาพเป็นปกติทั้งหมด

สำหรับผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 28 ราย พบว่าผลการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปปกติ จำนวน 24 ราย และผิดปกติจำนวน 4 ราย ซึ่งพบความผิดปกติ ดังนี้ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินมาตรฐาน และความดันโลหิตสูง เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรสดังกล่าว พบว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การดื่มแอลกอฮอล์ และการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และทำการตรวจติดตามผล พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยสรุปผลได้ตั้งตารางที่ 8-1 และตารางที่ 8-2

8.2 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง

การตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้แก่ พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสสารเบนซีน และพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับเสียงดังในกระบวนการผลิต ซึ่งดำเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพ พญาไท โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และโรงพยาบาลกรุงเทพ จอมเทียน พบว่า ผลการตรวจสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน ตามดัชนีตรวจติดตามที่มาตรการกำหนดส่วนใหญ่เป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ผลตรวจสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพบางรายผิดปกติ เนื่องจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินมาตรฐาน ความดันโลหิตสูง ค่าตับและปัสสาวะผิดปกติ โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าว พบว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การดื่มแอลกอฮอล์ และการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และทำการตรวจติดตามผล พร้อมทั้งรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น

สำหรับผลการตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสสารเบนซีน และพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับเสียงดังในกระบวนการผลิตทั้งหมด จำนวน 39 คน แบ่งออกเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน จำนวน 28 คน และพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน พบว่าผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติทั้งหมด โดยสรุปผลได้ดังตารางที่ 8-3 และตารางที่ 8-4

ตารางที่ 8-1 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานแรกเริ่มเข้าทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เหื่อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ ^{1/}		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- พนักงานแรกเริ่มเข้าทำงาน	- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา	1. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป	1	1	1	0	-	-
		2. ตรวจเลือด						
		- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	1	1	1	0		
		- หมู่เลือด	1	1	1	0		
		- ภูมิคุ้มกันเอดส์	2/	2/	2/	2/		
		- ไวรัสตับอักเสบบีและภูมิคุ้มกัน ตับอักเสบบี	1	1	1	0		
		3. ตรวจปัสสาวะ	1	1	1	0		
		4. เอกซเรย์ปอด-ทรวงอก	1	1	1	0		
		5. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	1	1	1	0		
		6. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	1	1	1	0		

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
^{2/} ไม่มีการตรวจภูมิคุ้มกันเอดส์ เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตารางที่ 8-2 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ ^{1/}		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในโรงงาน	- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา - โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพ จอมเทียน	1. ตรวจสุขภาพทั่วไป	28	28	24	4	1. ตรวจซ้ำและรักษาที่ โรงพยาบาล และสถานพยาบาล ของโรงงาน 2. ให้คำแนะนำด้านการรักษา 3. ให้คำแนะนำในการดูแล สุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น	1. BMI เกินมาตรฐาน 2. ความดันโลหิตสูง 3. โรคเรื้อรัง เช่น ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
		2. ตรวจเลือด						
		- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, หมู่เลือด	28	28	28	0		
		- ภูมิคุ้มกันเอดส์	2/	2/	2/	2/		
		- ไวรัสตับอักเสบบและภูมิคุ้มกัน ตับอักเสบบ	28	28	28	0		
		3. ตรวจปัสสาวะ	28	23	23	0		
		4. เอกซเรย์ปอด-ทรวงอก	28	28	28	0		
		5. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	39	39	39	0		
		6. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	39	37	37	0		

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
^{2/} ไม่มีการตรวจภูมิคุ้มกันเอดส์ เนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตารางที่ 8-3 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2568
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ ¹		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป	- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา	1. ตรวจสุขภาพทั่วไป	11	10	7	3	1. ตรวจซ้ำและรักษาที่ โรงพยาบาล และ สถานพยาบาลของโรงงาน 2. ให้คำแนะนำด้านการรักษา 3. ให้คำแนะนำในการดูแล สุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น	1. BMI เกินมาตรฐาน 2. ความดันโลหิตสูง 3. โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไขมันใน เลือดสูง เป็นต้น 4. ค่าตับผิดปกติ ไวรัส ตับอักเสบบี รักษา ที่โรงพยาบาล เป็นต้น 5. ปัสสาวะ ผิดปกติ จากการใช้ยา เบาหวาน
		2. ตรวจเลือด						
		- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	11	9	9	0		
		- ระดับน้ำตาลในเลือด	11	9	8	1		
		- ไขมันในเลือด (Cholesterol)	11	9	8	1		
		- ไขมันในเลือด (Triglycerides)	11	9	9	0		
		- ไขมันในเลือด (HDL)	11	9	7	2		
		3. ตรวจการทำงานของตับอย่าง ละเอียด	11	9	8	1		
		4. ตรวจเอนไซม์ตับ	11	9	8	1		
		5. ตรวจการทำงานของไตและระดับ กรดยูริก	11	9	9	0		
		6. ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในชาย	11	9	9	0		
		7. ตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิง	0	0	0	0		
		8. ตรวจมะเร็งตับ	11	9	9	0		
		9. ตรวจปัสสาวะ	11	9	6	3		
		10. ตรวจอุจจาระ	0	0	0	0		
		11. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด-ทรวงอก	11	10	10	0		
		12. ตรวจเต้านม (Mammogram) ในหญิง	0	0	0	0		
		13. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า	11	10	10	0		

ตารางที่ 8-3 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2568
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ ^{1/}		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป (ต่อ)	- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา	14. ตรวจภายในช่องท้อง					-	-
		- ตับ	11	10	10	0		
		- ม้าม	11	9	9	0		
		- ไต	11	9	9	0		
		- กระเพาะปัสสาวะ	11	9	9	0		
		- มดลูก	0	0	0	0		
		15. ตรวจสำหรับกลุ่มที่มีโรคประจำตัว						
		- ค่าน้ำตาลสะสม	2	2	1	1		

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 8-4 ผลการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2568
โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด


ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	หน่วยงานที่ตรวจ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ ^{1/}		การดำเนินการ กรณีผิดปกติ (ตรวจซ้ำ รับการรักษา ฯลฯ)	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
1. พนักงานที่มีโอกาส สัมผัสสารเบนซีน ^{3/}	- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา - โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพ จอมเทียน	ตรวจวัดการสะสมของสารเคมี - ตรวจสารเบนซีนในปัสสาวะ	39	39	39	0	-	-
		- ตรวจสารโทลูอีนในปัสสาวะ	39	39	39	0		
2. พนักงานที่สัมผัสกับ เสียงดังในกระบวนการ ผลิต ^{2/}	- โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา - โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา - โรงพยาบาลกรุงเทพ จอมเทียน	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	39	37	37	0	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
^{2/} การตรวจสมรรถภาพการได้ยินจะตรวจเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ได้แก่ พนักงาน Operation และพนักงาน Engineer
^{3/} การตรวจการสะสมของสารเคมีจะตรวจเฉพาะพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสสารเคมี (Significant exposure group) ได้แก่ พนักงาน Operation พนักงาน Engineer และพนักงานห้องปฏิบัติการ



แนวปฏิบัติสำหรับการติดตามพนักงานที่ผลตรวจสอบสุขภาพปจป.ผิดปกติ

Attachment 1



แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจติดตามทางอาชีวอนามัย/ที่ทำงานตามปัจจัยเสี่ยง

