

ภาคผนวก ข.16

เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๒๘๕ ลงรับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นข้อแจ้งการมียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๗๑ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

- 6 -

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๗/๑๐๒๓๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๕๐๕
โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๕๔๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ลำดับ ๗...



ภาคผนวก ข.17

เอกสารวิธีปฏิบัติงานแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Crisis and Security Management

W-(Q-SH-CM)-006

วิธีปฏิบัติงานแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่ บริษัท จีซี โกลบอล จำกัด

จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

รายชื่อผู้ทบทวน

รายการแก้ไข

เอกสารอ้างอิงภายนอก

ชื่อเอกสาร

สารบัญ

หน้า

1.	วัตถุประสงค์	1
2.	ขอบเขต	2
3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
4.	WORKFLOW	8
5.	รายละเอียดการดำเนินงาน	9
6.	ภาคผนวก.....	73

ภาคผนวก ข.18

เอกสารขอความร่วมมือหลักเลียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน



ขอความร่วมมือทำกับดูละรถบรรทุก ให้ปฏิบัติตามประกาศ กนอ. ที่ 68/2557

ด้วยประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง ควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ได้กำหนดมาตรการด้านการคมนาคมเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมีทางรถบรรทุกไว้ ดังนี้



ห้ามขับขีรถบรรทุกสำหรับการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมีและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในเขตพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ในช่วงเวลาเร่งด่วนระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. และ 16.30 -17.30 น.

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สาขา 16 จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สารเคมีและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทางรถบรรทุกเข้า – ออก พื้นที่บริษัทฯ ในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเคร่งครัด หากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม(สนพ.) ตรวจสอบพบว่า ยังมีการฝ่าฝืนนำรถบรรทุกเข้า-ออก ในช่วงเวลาเร่งด่วน สนพ. จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย และตัดคะแนนในการตรวจเยี่ยมโรงงานขาวดาวเขียวประจำปีต่อไป

ภาคผนวก ข.19

เอกสารการจัดการกากของเสีย

ภาคผนวก ข.19-1

หนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	5.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.680	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นลีสโพรเพน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	5.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นลีสโพรเพน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	1,000.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	400.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	600.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	10.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	13.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นลีสโพรเพน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	1,100.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	10.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	300.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	60.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	700.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	10.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	100.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อ่อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	0.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นลีสโพรเพน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	2.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	3.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	2.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อ่อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	10.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	15.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	8.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	1.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นเสื่อมสภาพ (Propylene)	5.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	10.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	200.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	60.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	20.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	600.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	9.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามั้บนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	10.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	7.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	1.320	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นเสื่อมสภาพ (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	6.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	5.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	2.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	5.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามั้บนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	0.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นเสื่อมสภาพ (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	4.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นเสื่อมสภาพ (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	2.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	2.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	5.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	5.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	1.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นลีสโพรเพน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อินุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	5.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	1.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	1.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความเย็นลีสโพรเพน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	2.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	2.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อินุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	0.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	5.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	0.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความสะอาดเส้นใยโพรพิลีน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	0.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	0.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	0.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	0.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	0.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-728
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000325479
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	5.000	048	72070001525621	
2	150202	เศษผ้า ถูมือ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี (Contaminated Garbage)	15.000	042	10190104125536	
3	170603	Used Insulation	3.000	045	10130001925570	
4	160215	Used Fluorescent tube	1.000	049	10130001925570	
5	150110	Contaminated Container	0.000	039	10190107125533	
6	160508	สารทำความสะอาดเส้นใยโพรพิลีน (Propylene)	0.000	075	82020000125442	
7	160708	Oily wastewater	0.000	042	10190107125533	
8	070703	Ethylene dichloride	0.000	075	82020000125442	
9	161001	Carbonate Solution waste water	0.000	075	72020000125477	
10	150202	Spent Rasin	0.000	042	10190000825494	
11	161001	Chemical cleaning waste water	0.000	065	91060300125410	
12	190904	spent activated carbon	0.000	042	10190107125533	
13	160708	กากตะกอนจากงานล้างป้อ	500.000	042	10190000825494	
14	150202	contaminated with Oil and Chemical	8.000	042	10130001925570	
15	130208	Used Oil	2.000	042	10110102325581	
16	150110	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	0.000	039	10110102325581	
17	150101	เศษกระดาษ	2.000	011	10210001225617	
18	070110	Innert ceramic ball	21.000	044	10190000325446	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณามันนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภาคผนวก ข.19-2

ปริมาณการของเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

Total Hazardous Waste Volume_2025 (EA Plant)

Company	No.	Waste Type	Disposal Method	Code	Waste Disposal Volume (Ton)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Hazardous Waste																	
Slam Envi	1	Chemical cleaning waste water	บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARF	2	Oily wastewater	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerat	042	0	276.830	42.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.92
TARF	3	Contaminated Container	นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods)	039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESBEC	4	กระป๋องสเปรย์	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)	049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foresee	5	Used Fluorescent tube	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)	049	0	0	0	0	0	0	0	0.29	0	0	0	0	0.29
Foresee	6	Used insulation	ทำวัสดุผสม (material blending)	045	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
SCG ระยอง	7	เศษผ้า ภูมิ้อ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี	ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตราย	048	0	0	0	3.89	0	0	1	0	0	0	0	0	4.89
SCI สระบุรี	8	เศษผ้า ภูมิ้อ เศษวัสดุปนเปื้อนสารเคมี	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerat	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waste & Recycle	9	Used Oil	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerat	042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waste & Recycle	10	ภาชนะปนเปื้อนน้ำมัน	นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods)	039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foresee	11	Contaminated with Oil and Chemical	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerat	042	0	0	0	0	0	0	0.32	0	0.97	0	0	0	1.29
Total						0.000	276.830	42.090	3.890	0.000	2.32	1	1.26	0	0	0	327.39

Total Non Harzardous Waste Volume_2025 (EA Plant)

Company	No.	Waste Type	Disposal Method	Code	Waste Disposal Volume (Ton)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
Non-Hazardous Waste																	
	3P	1	ไม้พาเลท (สภาพดี)	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3P	2	ไม้พาเลท (สภาพชำรุด)	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3P	3	เศษกระดาษจากการม้วน	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) --> โรงกรมโรงงานอุตสาหกรรม	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3P	4	เศษกระดาษ (รองบรรจุภัณฑ์)	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) --> โรงกรมโรงงานอุตสาหกรรม	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3P	5	เศษอลูมิเนียม (Jacket หม้อ Insulation)	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3P	6	พาเลทพลาสติกใช้งานแล้วสภาพดี	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3P	7	ท่อ PVC สภาพผ่านการใช้งานแล้ว	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BWG	8	กากตะกอนจากงานล้างมือ	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerat	042	0	0	7.39	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5
TARF	9	spent activated carbon	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerat	042	0	0	7.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.73
			Total			0	0	15.12	1.11	0	0	0	0	0	0	0	16.23

Total Waste Disposal Volume_2025 (EA Plant)

Company	No.	Waste Type	Waste Type	Waste Disposal Volume (Ton)												Total	
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Municiple Waste																	
เทศบาลนครมาบตาพุด	1	ขยะมูลฝอยทั่วไป (จำนวนเพิ่ม)	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	1	2	5	2	2	1	1	1	0	1	1	1	18	
		น้ำเน่า		2.960	5.92	14.8	5.92	5.92	2.96	2.96	2.96	0	2.96	2.96	2.96	53.28	

ภาคผนวก ข.19-3

ตัวอย่างใบกำกับขนส่งของเสียอันตราย

เลขที่อ้างอิง 1-21-0768-032848-0-N

SC 0% อื่นๆ

แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน : 82140000125505 EA Plant

สถานที่ตั้งโรงงาน : 9-9/1 หมู่ที่ 0 ถนนปิ่นสักมิตรยวราชบุรี ตำบลนาตาทุต อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อดูถูกเงิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :

ข้อมูล	
โดย	
ผู้รับ	
สถาน	
เบอร์	
รายละเอียด	
ลำดับ	(ตัน)
1	1.0
รวม	
[] ไม่	
ออก	
มี	
ซึ่งมี	
และ	
ลงชื่อ	
คำรับ	
จะป	
ลงชื่อ	
[] ผู้	
ชื่อผู้	
ส่วน	
คำรับ	
ตาม	
ลงชื่อ	
ส่วน	
รับ	
ซึ่งมี	
ลงชื่อ	
ส่วน	
คำรับ	
ตาม	
ลงชื่อ	
คำรับ	
[] ไม่	
[] ไม่	
[] ไม่	
ลงชื่อ	

เลขที่อ้างอิง 1-13-0868-014702-0-N

แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๒ ผู้ก่อกำเนิด

ข้อมูล	
สถาน	
เบอร์	
ผู้รับ	
ชื่อผู้	
โดย	
ผู้รับ	
สถาน	
เบอร์	
รายละเอียด	
ลำดับ	(ตัน)
1	0.29
2	0.97
รวม	
[] ไม่	
ออก	
มี	
ซึ่งมี	
และ	
ลงชื่อ	
คำรับ	
จะป	
ลงชื่อ	
[] ผู้	
ชื่อผู้	
ส่วน	
คำรับ	
ตาม	
ลงชื่อ	
ส่วน	
รับ	
ซึ่งมี	
ลงชื่อ	
ส่วน	
คำรับ	
ตาม	
ลงชื่อ	
คำรับ	
[] ไม่	
[] ไม่	
[] ไม่	
ลงชื่อ	

ภาคผนวก ข.19-4

ตัวอย่างใบกำกับขนส่งขยะมูลฝอยทั่วไป

EA Plant

July 25

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เลขที่ 182
เลขที่ 0013

www.maptaphutcity.go.th

[Redacted Area]

ใบนำส่งขยะทั่วไป

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ขยะมูลฝอยของ บริษัท..พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16.ที่ตั้ง/ปฏิบัติงาน.....นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด).
เลขที่..... 9.. , 9/1 ... ซอย.....จี12.....ถนน.....ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์.....ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....
จังหวัด.....ระยอง..... โทร038-922100.....ต่อ.....2312.....,2313...

ลำดับที่	ประเภทขยะ	ปริมาณ (ลบ.ม./ถัง)	หมายเหตุ
1	ขยะทั่วไป		
2	หญ้า/ใบไม้/กิ่งไม้		
3	อื่นๆ..... (ขยะมูลฝอย)	1.....เที่ยว	ขยะมูลฝอยที่นำกำจัดต้องเป็นมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมอุตสาหกรรมหรือของเสียอันตราย)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

สำหรับพนักงานขับรถขยะ

[Redacted Area]

เวลา..... เวลาส่ง.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาล

ได้รับขยะมูลฝอย จำนวน เที่ยว ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

☐ ไม่พบขยะที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย สามารถกำจัดได้

☐ พบขยะที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน/เดือน/ปี.....

- หมายเหตุ
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของขยะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการกำจัดขยะมูลฝอยของโรงงาน
 - ราคาคำนวณส่งประเมิน..... บาท/เที่ยว
 - ต้องนำใบนำส่งขยะมูลฝอยมาเก็บรถขนขยะทุกครั้งให้นำขยะออกนอกโรงงาน/บริษัท ฯ

EA Plant Aug 29

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เลขที่ 212
เลขที่ 0001

www.maptaphutcity.go.th
สำนักงาน
โทรศัพท์

ชื่อผู้ก่อ
ที่อยู่
ผู้ขนส่ง
ความจุ
ลายเซ็น

ใบนำส่งขยะทั่วไป
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ขยะมูลฝอยของ บริษัท.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16.ที่ตั้ง/ปฏิบัติงาน.....นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด).
เลขที่..... 9., 9/1 ซอย.....จี้12.....ถนน.....ปกรณังเคราะหฺราษฎร์.....ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....
จังหวัด.....ระยอง..... โทร038-922100.....ต่อ.....2312.....,2313...

ลำดับที่	ประเภทขยะ	ปริมาณ (ลบ.ม./ถัง)	หมายเหตุ
1	ขยะทั่วไป		
2	หญ้า/ใบไม้/กิ่งไม้	1	ขยะมูลฝอยที่นำกำจัดต้องเป็นมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น
3	อื่นๆ..... (ขยะมูลฝอย)	เที่ยว	(ไม่รวมอุตสาหกรรมหรือของเสียอันตราย)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท
ตรวจสอบแล้วเป็นขยะทั่วไปไม่มีการปนเปื้อนขยะ

สำหรับพนักงานขับรถขยะ
ได้นำขยะมูลฝอย จำนวน 8 คณาสก 1605

เวลา..... เวลาส่ง.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

ได้รับขยะมูลฝอย จำนวน เที่ยว ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

☐ ไม่พบขยะที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย สามารถกำจัดได้

☐ พบขยะที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน/เดือน/ปี.....

- หมายเหตุ
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของขยะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางการกำจัดขยะมูลฝอยของโรงงาน
 - ราคาขนส่งประเมิน..... บาท/เที่ยว
 - ต้องนำใบนำส่งขยะมูลฝอยมากับรถขนขยะทุกครั้งให้นำขยะออกจากนอกโรงงาน/บริษัท ฯ

EA Plant

ใบนำส่งขยะทั่วไป

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด

เลขที่..... 9, 9/1 ขอย.....จี้12.....ถนน.....ปารณังสงครามราษฎร์.....ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....
จังหวัด.....ระยอง..... โทร038-922100.....ต่อ.....2312.....,2313...

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ตรวจสอบแล้วเป็นขยะทั่วไปไม่มีการปนเปื้อนขยะ

สำหรับพนักงานขับรถขยะ

ได้นำขยะมูลฝอย จำนวน 1

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาล

ได้รับขยะมูลฝอย จำนวน เที่ยว ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

- ☐ ไม่พบขยะที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย สามารถกำจัดได้
- ☐ พบขยะที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ

ลขชอ

ตำแหน่ง

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของขยะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการจัดขยะมูลฝอยของโรงงาน

- ราคาขนส่งประเภณ..... บาท/เที่ยว

- ต้องนำใบนำส่งขยะมูลฝอยมาเก็บรถขนขยะทุกครั้งที่น่าขยะออกจากนอกโรงงาน/บริษัท ฯ

NOV 25



เมืองมปากพุด
มปากพุด

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 212
เลขที่ 0008

www.maptaphutcity.go.th

สำนักงานสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0-3868-556

ชื่อผู้ก่อกำเนิด...

ที่อยู่...

ผู้ขนส่งเทศบาล...

ความจุ...

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด...

ใบนำส่งขยะทั่วไป

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด

เลขที่.....9... 9/1 ... ขอข.....จี12.....ถนน.....ปริมณังศรเศรษฐารุ.....ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....
จังหวัด.....ระยอง..... โทร038-922100.....ต่อ.....2312...2313...

ลำดับที่	ประเภทขยะ	ปริมาณ (ลบ.ม./ถัง)	หมายเหตุ
1	ขยะทั่วไป		
2	หญ้า/ใบไม้/กิ่งไม้		
3	อื่นๆ..... (ขยะมูลฝอย)	 <u>1</u>เที่ยว	ขยะมูลฝอยที่นำกำจัดต้องเป็นมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมอุตสาหกรรมหรือของเสียอันตราย)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

ตรวจสอบแล้วเป็นข้อเท็จจริงไปไม่มีการปนเปื้อนขยะ

สำหรับพนักงานขับรถขยะ

ได้นำขยะมูลฝอย จำนวน ๕ กิโลกรัม

จำ
ลง
คำ
วั
เว

1991 1992.....04.7

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาล

ได้รับขยะมูลฝอย จำนวน เที่ยว ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

- ☐ ไม่พบขยะที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย สามารถกำจัดได้
- ☐ พบขยะที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

.....

ตำแหน่ง.....

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของขยะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางการกำจัดขยะมูลฝอยของโรงงาน

- ราคาขนส่งประเมิน.....บาท/เที่ยว

- ต้องนำไปนำส่งขยะมูลฝอยมากับรถขนขยะทุกครั้งที่น่าขยะออกจากนอกโรงงาน/บริษัท ฯ

Ea Plant

Dec 25

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เลขที่ 212
เลขที่ 0010

www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ชื่อผู้ก่อกำเนิด.....
ที่อยู่.....
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รด.....
ความจุ.....
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด.....

ใบนำส่งขยะทั่วไป

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ขยะมูลฝอยของ บริษัท.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 ที่ตั้ง/ปฏิบัติงาน.....นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด).
เลขที่..... 9., 9/1 ... ซอย.....จี้12.....ถนน.....ปกรณังเคราะหรัวรุ.....ตำบล.....มาบตาพุด.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....
จังหวัด.....ระยอง..... โทร038-922100.....ต่อ.....2312.....2313...

ลำดับที่	ประเภทขยะ	ปริมาณ (ลบ.ม./ถัง)	หมายเหตุ
1	ขยะทั่วไป		
2	หญ้า/ใบไม้/กิ่งไม้	1	ขยะมูลฝอยที่นำกำจัดต้องเป็นมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น
3	อื่นๆ..... (ขยะมูลฝอย)		(ไม่รวมอุตสาหกรรมหรือของเสียอันตราย)

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท	สำหรับพนักงานขับรถขยะ
ตรวจสอบแล้วเป็นขยะทั่วไปไม่มีการปนเปื้อนขยะอันตราย.....	ได้นำขยะมูลฝอย จำนวน 1
จำนวน.....	
ลงชื่อ.....	
ตำแหน่ง.....	
วัน/เดือน/ปี.....	
เวลา.....	

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะเทศบาล

ได้รับขยะมูลฝอย จำนวน เทียบ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

☐ ไม่พบขยะที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย สามารถกำจัดได้

☐ พบขยะที่อาจมีการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วัน/เดือน/ปี.....

- หมายเหตุ
- เจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของขยะ หมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการกำจัดขยะมูลฝอยของโรงงาน
 - ราคาขนส่งประเมิน..... บาท/เที่ยว
 - ต้องนำใบนำส่งขยะมูลฝอยมากับรถขนขยะทุกครั้งให้นำขยะออกจากนอกโรงงาน/บริษัท ฯ

ภาคผนวก ข.19-5

การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดของเสีย ประจำปี 2568

การตรวจประเมินผู้รับกำจัด ประจำปี 2568



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด
6 ตุลาคม 2568



บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด
6 ตุลาคม 2568




บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด
6 ตุลาคม 2568



บริษัท อินทรี อี โค โซ เคิล จำกัด
9 ตุลาคม 2568



บริษัท รีโซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด
9 ตุลาคม 2568




บริษัท เบตเตอร์ เวิร์ด กรีน จำกัด (มหาชน)
9 ตุลาคม 2568

การตรวจประเมินผู้รับกำจัด ประจำปี 2568



บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล
คอมเพล็กซ์ จำกัด
9 ตุลาคม 2568



บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
16 ตุลาคม 2568



บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16 ตุลาคม 2568

ภาคผนวก ข.20

ระบบ GPS ของรถขนส่งกากของเสียอันตราย



FORESEE CORPORATION CO., LTD.

199/229 Moo.4, Rangsit, Thanyaburi, Pathumthani 12110

Tel. 02-9044366-7 Fax. 02-9044368

Email info@foresee-corp.com

www.facebook.com/foresee

FORESEE CORPORATION CO., LTD.


หนังสือรับรองการนำบัตร / กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

เรียน : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 9-9/1 ม.1 ซ.จี-12 ถ.ปิ่นเกล้า-นครราชสีมา ราษฎร์ ด.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ปลายทาง : บริษัท พอร์ซ พอร์เซเลน จำกัด

เส้นทางเดินรถ



FORESEE CORPORATION CO., LTD.

199/229 Moo.4, Rangsit, Thanyaburi, Pathumthani 12110

Tel. 02-9044366-7 Fax. 02-9044368

Email info@foresee-corp.com

www.facebook.com/foresee


FORESEE CORPORATION CO., LTD.

หนังสือรับรองการนำบัตร / กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม

เรียน : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 9-9/1 ม.1 ซ.จี-12 ถ.ปิ่นเกล้า-นครราชสีมา ราษฎร์ ด.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


เส้นทางเดินรถ



ภาคผนวก ข.21

เอกสารการพิจารณารับคนท้องถิ่นเข้าทำงาน

- โครงการได้พิจารณารับคนงานและบุคลากรในท้องถิ่นตามคุณสมบัติและตามความเหมาะสมเป็นลำดับแรก เพื่อลดปัญหาชุมชนแออัดจากประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในพื้นที่
- ในปี 2568 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 103 คน เป็นคนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 56.32 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด



ภูมิลำเนา	จำนวนผู้ที่มีทะเบียนบ้านจังหวัดระยอง	คิดเป็น (%)
ระยอง	58	56.32
อื่นๆ	45	43.68
รวม	103	100.00

แผนปฏิบัติการที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
และการฝึกอบรมขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อได้รับข้อร้องเรียน



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Technical Safety and PSM

P-(Q-TS)-004

Safety Health & Environment (SHE) Communication and Complaints

จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

รายชื่อผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน

รายการแก้ไข



เอกสารอ้างอิงภายนอก

ชื่อเอกสาร



สารบัญ

หน้า

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. ขอบเขต	2
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
4. WORKFLOW.....	5
5. รายละเอียดการดำเนินงาน	10
6. ภาคผนวก	15



ที่ รย ๕๒๒๐๖/๔๒๗

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๔ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย ๗
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ ๒๗-C-SR-๐๐๔/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ
ขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๕ (Green Industry Level ๕) และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award) ประจำปี ๒๕๖๘ ได้ขอความอนุเคราะห์
เทศบาลนครมาบตาพุดตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน โดยมีรายชื่อโรงงานดังต่อไปนี้

๑. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๒ โรงโเลฟินส์ ๑
๒. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๓ โรงโเลฟินส์ ๒
๓. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๔ โรงอะโรเมติกส์ ๑
๔. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๕ โรงอะโรเมติกส์ ๒
๕. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๖ โรงกลั่นน้ำมัน
๖. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๗ ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์
๗. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๘ คลังสารองอะโรเมติกส์
๘. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๑ โรงโเลฟินส์ ๓
๙. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๒ โรงโพลีเอทิลีน
๑๐. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๖ หน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์
และหน่วยผลิตเอทิลีนไกลคอล
๑๑. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๖ หน่วยผลิตเอทานอลเอมีน
๑๒. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๗ โรงสไตรีนิกส์
๑๓. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตฟีนอล
๑๔. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา ๑๘ หน่วยผลิตบิสฟีนอล เอ

เทศบาลฯ...

เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน
เทศบาลฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๐๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ อก 5106.4/ 0130



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
(มาบตาพุด) เลขที่ 18 ถ.ปิ่นเกล้าสุริยาภิรมย์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

4 มิถุนายน 2568

เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16

เรียน ผู้จัดการโรงงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16

อ้างถึง หนังสือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27-SC-SR-012/2568

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 ได้ขอความ
อนุเคราะห์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (สน.ดอ.(มพ.)) ตรวจสอบข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการเข้าร่วมโครงการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award) ประจำปี 2568 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สน.ดอ.(มพ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(มหาชน) สาขา 16 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 82140000125505 (น.42(1)-1/2550-น.หอ.) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการโมโนเอทานอลเอมีน (MEA) ไดเอ
ทานอลเอมีน (DEA) และไตรเอทานอลเอมีน (TEA) โรงงานที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
(มาบตาพุด) เลขที่ 9-9/1 ซอย จี-12 ถนนปิ่นเกล้าสุริยาภิรมย์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง แล้ว ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2567 จนถึงปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

โทรศัพท์ 0 3868 5776 โทรสาร 0 3801 7496

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jointieat@gmail.com

ภาคผนวก ข.23

กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2568

สรุปผลการดำเนินงานการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่โครงการได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัท ซีอีซี โกลบอล เคนิตลอส พ.ศ. 2568

กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	วิธีการประเมิน/ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ								
ปี พ.ศ. 2568																
1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน																
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)																
1 โครงการแนะแนวสายอาชีพ	28-29 ส.ค. 68	- นักเรียนและนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา และระดับ ปวช.-ปวส. - โรงเรียนผ่านจากภาคคุณวุฒิฯ - โรงเรียนมาตาตุ๊กพิมพ์เขียวฯ	- เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย และแนวทางการพัฒนาตนเอง - เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นหาความชอบ หรือความสนใจที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพ - เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	- จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1,500 คน - ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ระดับดีมาก (>86 - 90%)	- และแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และรู้จักอาชีพที่หลากหลายให้กับบุคคลในปัจจุบัน - พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จ GC ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยพนักงานจิตอาสาของโรงงาน	มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,100 คน ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม 92.53% ระดับดีเยี่ยม (>90%)	2 วัน	EOB								
2. ด้านคุณภาพชีวิต	ก.ค.-ส.ค. 2568	- โรงเรียนในเขตชุมชนมาตาตุ๊ก และพท.บ้านยาง - โรงเรียนพระธาตุกมัญญาคมนินิตยสถานพระอารามหลวง - โรงเรียนวัดมาตาตุ๊ก	- ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่มีพิษในโครงการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและ นักเรียน ชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุ - เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ที่ระบุไว้ในมาตรการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทร่วมกับนักเรียน โรงเรียน ใกล้เคียงโรงงาน	- ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 75% - จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย โรงเรียนละ 100 คน	- จัดกิจกรรมรณรงค์สวนหินใน 2 โรงเรียน พระธาตุกมัญญาคมนินิตยสถานพระ อารามมาตาตุ๊ก	- ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม 93.14% - จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รร. พระธาตุกมัญญาคมนินิตยสถานพระ อาราม 150 คน และโรงเรียนวัดมาตาตุ๊ก จำนวน 120 คน	2 วัน	E-GC-TE(GC16) Q-SH-EQ(GC16) Q-SH-OP(GC19)								
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)																
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการแพทย์	2 ก.ค. 2568	- พท. และพท. สด. 4 เขตเทศบาล	- สนับสนุนสถานพยาบาลในให้ที่ประกอบโรงงานในด้านส่งเสริมสุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้ง ให้บริการดูแลรักษาพยาบาล / มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	- ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมระดับ ดีมาก (>86-90%)	- การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอบสนองความต้องการของสถานีใช้งานจากกลุ่มเป้าหมาย	มอบเครื่องช่วยชีวิตทางการแพทย์ มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจหยุดเต้นถึงครอบครัว ชีวเวชภัณฑ์จากทางสถานพยาบาล ภาวะขาดออกซิเจนในครรภ์ การคลอดยาก หรือการคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น โดยอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยในการฟื้นคืนชีพ หายใจและการไหลเวียนโลหิตของทารกให้กลับมาเป็นปกติ มูลค่า 100,000 บาท - ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมระดับ ดีเยี่ยม 92.86%	1 วัน	EOB								
3. ด้านสิ่งแวดล้อม																
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)																
3 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และโครงการปลูกต้นไม้ให้ ตาม EHIA	24 ก.ค. 2568	- ชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่โรงงาน ได้แก่ ชุมชนมาตาตุ๊ก ชุมชน มาตาตุ๊กจากทาง และชุมชนหนองพัน ลำน้ำกมัญญาคมนินิตยสถาน WHA เทศบาลเมืองมาตาตุ๊ก	- ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกทดแทนไม้โรงงานหรือบริเวณพื้นที่ที่ชุมชน โดยชอบโรงงาน	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 100 คน - ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 75%	- - ปลูกต้นไม้ตามจำนวน 300 ต้น รับผิดชอบปลูก ชุมชนหนองบ้านยาง - ปลูกต้นไม้ตามจำนวน 300 ต้น รับผิดชอบปลูก ชุมชนหนองบ้านยาง	- ปลูกต้นไม้ตามจำนวน 300 ต้น รับผิดชอบปลูก ชุมชนหนองบ้านยาง โดยร่วมกับ พนักงานมาตาตุ๊ก และชุมชนหนองบ้านยาง จัดกิจกรรม ตามกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 1 บริเวณสถานพยาบาลประเทศจีน คลองน้ำชู ชุมชนหนองบ้านยาง วันที่ 24 ก.ค.2568 - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน - ความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมระดับ ดีเยี่ยม 93.30%	3 เดือน	E-GC(GC16) Q-SH-EQ(GC16) GC19								
4. ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ	ม.ค. - ส.ค. 2568	- ชุมชนรอบโรงงาน	- สื่อสารการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ	- มีการลงพื้นที่ชี้แจง หรือแจ้งข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มชุมชนก่อนดำเนินการกิจกรรม การซ่อมบำรุงต่างๆล่วงหน้า 2-5 วัน	- ลงพื้นที่เพื่อมอบโปสเตอร์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ - สื่อสารข่าวสารการเริ่มเดินเครื่องการผลิต ซ่อมบำรุง และหยุดเดินเครื่องการผลิต ผ่านช่องทาง LINE และ SMS ไปยังชุมชนเป้าหมาย	GC16 มีการลงพื้นที่ และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า 5 ครั้ง GC19 มีการลงพื้นที่ และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า 9 ครั้ง	12 เดือน	Q-SH-OP(GC19) Q-SH-EQ(GC16) SC-SR-CR1								
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน																
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)																
5 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชุมชน (Community Visit)	ม.ค. - ส.ค. 2568	- ชุมชนใน 4 เขตเทศบาล (ชม. มาตาตุ๊ก ชม.บ้านยาง พท.บ้านยาง และ พท. มาตาตุ๊ก) และกลุ่มประมงเลี้ยงสัตว์ 15 กลุ่ม	- รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อการวางแผนงานในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับชุมชน	- ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม (>92 - 90%)	- ลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุยและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	- ผลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 92.89%	12 เดือน	SC-SR-CR1								
5 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ใจชุมชน (Get Together)	กค - ส.ค. 2568	- ชุมชนใน 4 เขตเทศบาล (ชม. มาตาตุ๊ก ชม.บ้านยาง พท.บ้านยาง และ พท. มาตาตุ๊ก) และกลุ่มประมงเลี้ยงสัตว์ 15 กลุ่ม	- รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อการวางแผนงานในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับชุมชน	- ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม (>9290%)	- จัดกิจกรรมเพื่อพบปะ พูดคุยและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	- ผลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 92.89%	2 วัน									
กิจกรรม/โครงการระยะสั้น (นอกกิจกรรมระยะยาว)																
5 ร่วมงานต่างๆ ของชุมชนและกิจการประมง เช่น งานทำบุญ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานสงกรานต์ งานฉลองกฐน งาน บุญข้าวหลาม เป็นต้น	ม.ค. - ส.ค. 2568	- ชุมชนใน 4 เขตเทศบาล (ชม. มาตาตุ๊ก ชม.บ้านยาง พท.บ้านยาง และ พท. มาตาตุ๊ก) และกลุ่มประมงเลี้ยงสัตว์ 15 กลุ่ม	- สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีอันดีของชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน	- ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อยู่ในระดับดีเยี่ยม (>9290%)	- ร่วมกิจกรรมประเพณีและงานต่างๆของชุมชน	- ผลความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 92.89%	12 เดือน	SC-SR-CR1								
6 ด้านเศรษฐกิจ																
กิจกรรม/โครงการระยะยาว (ประจำปี)																
6 กิจกรรมตลาดวันสุข ณ บัณฑิต.คอม	7 พ.ย. 2568	- ชุมชนในจังหวัดระยอง	- ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ	- สร้างรายได้สู่ชุมชน ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท	- ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ตลาดวันสุข PTT Auto One	- กำหนดจัดกิจกรรม 7 พ.ย.68 - มีร้านค้าในจังหวัดระยอง ประกอบด้วยร้านค้ากาแฟ 4 ร้าน ร้านค้าชุมชน 9 ร้าน รวม 14 ร้าน สร้างรายได้สู่ชุมชนรวมทั้งสิ้นกว่า 64,617 บาท (กำไร 26,740 บาท คิดเป็น 41%) - ผลความพึงพอใจ 92.64%	1 วัน	E-MN-GC								



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ CSR ประจำปี 2568 GC16 (EA, EOEG Plant)

2025 EOB (GC16+GC19) CSR Strategy & Plan

CSR Portfolio	Project	Timeline	Key Activities	Focus Area	Focal Point
Environment (งบประมาณ 20,000 บาท)	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตาม EHIA	24 ก.ค. Done	- ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว/บำรุงรักษาด้านไม้ในสวนป่าชุมชน	- ปลูกต้นตาลริมคลองน้ำห้วย ชุมชนหนองบัวแดง	E-GC-OP1 (คุณศิริชัย ศรีงาม) E-GC-OP2 (คุณศราวุฒิ)
Economy สนับสนุนรายได้สู่ชุมชน (งบประมาณ 15,000 บาท)	ตลาดวันสุข @ PTT AuTo OnE	7 พ.ย.	- สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงงาน - สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	- ร้านค้าชุมชนรอบรั้วโรงงาน - ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดระยอง	E-MN-DM
Quality of Life ส่งเสริมความปลอดภัย ชุมชนอย่างมีมาตรฐาน (งบประมาณ 30,000 บาท)	โครงการอบรมสารเคมีและปฐมพยาบาลเบื้องต้น EHIA สายงาน EOB	16 ก.ค. Done	- สอนการช่วยชีวิต/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- รร.วัดมาบขลุ่ย	E-GC-TE(ร่อหาหรือ) Q-SH-EO
(งบประมาณ 30,000 บาท)	โครงการ GCO&GCP ห่วงใยสร้างชุมชนปลอดภัย	27 ส.ค. Done	- สอนการช่วยชีวิต/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- รร. ระยองวิทยาคมอุตสาหกรรม	Q-SH-OP E-PO-OP
Health ดูแลสุขภาพอนามัย (งบประมาณ 100,000 บาท)	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์	2 ก.ค. Done	- มอบอุปกรณ์/วัสดุทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่	- รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ	E-GC-LO (คุณสมภพ)
Education ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ (งบประมาณกลางรวมทุก BUs 500,000 บาท)	โครงการ Education	28-29 สค. Done	- แนะนำการศึกษาต่อให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง	โรงเรียนใน 4 เขตเทศบาล	E-GC-TE E-PO-TE



ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็กให้แก่วัดหนองแฟบ

หน่วยงาน C-SR-CR1 ลงพื้นที่ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ [redacted]
วัดหนองแฟบ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนชาวเขาบนดอยห้วยยาก
จ.แม่ฮ่องสอนอีกด้วย

วันที่ 10 มกราคม 2568 ณ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม



ลงพื้นที่แจ้งข่าว GC19 เดินเครื่องการผลิต GC16 ซ่อมบำรุงใหญ่

[redacted] E-PO-OP GC19 (GC Oxirane) พร้อมด้วยทีม GC16 โรงโกลคอลล
หน่วยงาน Q-SH-EO หน่วยงานTP-TA-TD และหน่วยงาน C-SR-CR1 ลงพื้นที่ชุมชนรอบ
รั้วโรงงาน GC16 และ GC19 เพื่อแจ้งข่าวโรงงานดังนี้

GC19 เดินเครื่องการผลิต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 เป็นต้นไป


GC16 ทำการซ่อมบำรุงใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 14 พฤษภาคม 2568

วันที่ 13 มกราคม 2568 ชุมชนรอบรั้วโรงงาน GC19 และ GC16

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม





ลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็กและสวัสดิ์ปีใหม่ชุมชนและหน่วยงานราชการ


และผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมสวัสดิ์ปีใหม่ และสนับสนุนของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานราชการ ได้แก่

- ผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุดเขต3
- ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านฉาง
- เทศบาลตำบลบ้านฉาง
- โรงเรียนวัดซากลูกหญ้า

วันที่ 9 มกราคม 2568 ณ วิทยาลัยเทคนิคคณิศรอุตสาหกรรมการระยอง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และโรงเรียนวัดซากลูกหญ้า

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม



ลงพื้นที่สวัสดิ์ปีใหม่ชุมชนและหน่วยงานราชการ

และผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ลงพื้นที่มอบของขวัญ ระลึกวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2568 ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ ได้แก่

- ประธานชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง
- นายอำเภอเมืองบ้านฉาง

วันที่ 13 มกราคม 2568 ณ เทศบาลเมืองบ้านฉาง และที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
3)ด้านสิ่งแวดล้อม





GC Group | CSR by BUs

โครงการตาม EIA ด้าน : 4)ด้านการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ



GC 16 ร่วมงานทำบุญประจำปี 2568 สำนักงาน WHA ตะวันออก (มาบตาพุด)

และ
หน่วยงาน C-SR-CR1 ร่วมงานทำบุญประจำปี 2568 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

วันที่ 24 มกราคม 2568 สำนักงาน WHA ตะวันออก (มาบตาพุด)


ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม



GC Group | Community Relations

โครงการตาม EIA ด้าน : 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน



ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2568

หน่วยงาน C-SR-CR1 ร่วมกับกลุ่ม ปตท พร้อมพนักงานจิตอาสา GC Group ร่วมทำบุญ
ประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี2568 ชุมชนหนองแปบ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน


ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ชายหาดหนองแปบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ชายหาดหนองแปบ

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม





ลงพื้นที่พบคุณนิติธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ กรณีงาน T/A GC16




โรงโกลคอด ทำการซ่อมบำรุงใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2568 พร้อมประสานงานให้ชุมชนหนองแฟบ มาขายอาหารภายในงานดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนรอบโรงงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ร้านคลินิก คาร์แคร์

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม



ลงพื้นที่พบประธานชุมชนมาบชลด และ ประธานมาบชลด-ซากกลาง ชี้แจงกรณีงาน T/A GC16



ชุมชนมาบชลด-ซากกลาง เพื่อแจ้งข่าวโรงงาน GC16 โรงโกลคอด ทำการซ่อมบำรุงใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2568 พร้อมประสานงานให้ร้านค้าชุมชน มาขายอาหารภายในงานดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนรอบโรงงาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ร้านกาแฟ AK Sweet มาบชลด


ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม





นำร้านค้าชุมชน ลงดูพื้นที่จุดขายอาหารงาน T/A GC16



หน่วยงาน TP-TA-TD หน่วยงาน H-GA-RS และหน่วยงาน C-SR-CR1 นำร้านค้าชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบขลุ่ย ชุมชนมาบขลุ่ย-ซากกลาง ลงพื้นที่ดูจุดขายอาหาร โรงงาน โรงโกลคอลล (GC16) ซึ่งจะมีการซ่อมบำรุงใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2568 ซึ่งจะให้ร้านค้าชุมชน เริ่มขายอาหารในวันที่ 1 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ได้ชี้แจงชุมชนเกี่ยวกับกฎระเบียบและสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัดเรื่องความปลอดภัย เพื่อการเข้าขายอาหาร ในพื้นที่โรงงานให้ชุมชนได้รับทราบ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 GC16

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีการเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม



ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยร้านค้าชุมชนขายอาหารงาน T/A GC16



หน่วยงาน C-SR-CR1 ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย ของร้านค้าชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนมาบขลุ่ย ชุมชนมาบขลุ่ย-ซากกลาง ที่เข้าขายอาหาร โรงโกลคอลล (GC16) ในงานซ่อมบำรุงใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-12 พฤษภาคม 2568

ซึ่งร้านค้าชุมชน เริ่มขายอาหาร วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นวันแรก

วันที่ 3 มีนาคม 2568 GC16


ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีการเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม





ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยร้านค้าชุมชนขายอาหารงาน T/A GC16



หน่วยงาน C-SR-CR1 ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย ของร้านค้าชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหนองแปบ ชุมชนมาบขลุค ชุมชนมาบขลุค-ซากกลาง ที่เข้าขายอาหาร โรงโกลคอลล (GC16) ในงานซ่อมบำรุงใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-12 พฤษภาคม 2568

โดยได้เน้นย้ำเรื่องราคาอาหารให้ขายตามราคากลางที่ H-GA กำหนด และปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเมื่ออยู่ในพื้นที่โรงงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2568 GC16

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีการข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม



EOB ร่วมงานแต่งงานผู้มีความหวัง ครั้งที่ 32




สายงาน EOB ร่วมโครงการแต่งงานผู้มีความหวัง ครั้งที่ 32 โดยร่วมกับกองทุนเพื่อเพื่อน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยสายงาน EOB ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม มอบให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 22 มีนาคม 2568 หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีการข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม





โครงการตาม EIA ด้าน : 2)ด้านคุณภาพชีวิต

EOB มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


SR-CR1 ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการด้านสุขภาพของ EOB ที่ทำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ อุปกรณ์การแพทย์ที่มอบให้โรงพยาบาลได้แก่ เครื่องช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดชนิดควบคุมแรงดัน 1 ชุด มูลค่า 100,000 บาท

เครื่องช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด มีบทบาทสำคัญในการช่วยชีวิตทารกที่มีภาวะหายใจลำบาก หรือหัวใจหยุดเต้นหลังคลอด ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดออกซิเจนในครรภ์ การคลอดยาก หรือทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น โดยอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยในการฟื้นคืน การหายใจและการไหลเวียนโลหิตของทารกให้กลับมาเป็นปกติ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม
- 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน



โครงการตาม EIA ด้าน : 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

EOB จัดกิจกรรมอบรมสารเคมีและปฐมพยาบาลเบื้องต้น CSR BY EOB

พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสายงาน EOB ประกอบด้วย GC19 (GC Oxerane) GC POLYOLS นำพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ร่วมจัดกิจกรรมอบรม สารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2568 CSR BY EOB
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบขลุ่ยและคณะครูให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 140 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารเคมีประเภทต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงวิธีปฏิบัติในการปฐมพยาบาล เบื้องต้นเมื่อเกิดบาดแผลก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไปหากเป็นเคสรุนแรง
ภายในงานผู้บริหาร EOB ได้มอบชุดยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนวัด มาบขลุ่ย และ อสม.ในพื้นที่ ได้แก่ อสม.มาบขลุ่ย และ อสม.มาบขลุ่ย-ซากกลาง โดยมีตัวแทน อสม.เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 โรงเรียนวัดมาบขลุ่ย


ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม
- 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน





GC Group | CSR by BUs



โครงการตาม EIA ด้าน : 3)ด้านสิ่งแวดล้อม

EOB ร่วมกับเทศบาลนครมาบตาพุด จัดกิจกรรมปลูกต้นตาลริมคลองน้ำ CSR BY EOB

พร้อมพนักงานจิตอาสา GC16 โรงโกล GC19 (Oxirane) และ GC POLYOLS จำนวน 120 คน ร่วมปลูกต้นตาล 300ต้น ภายใต้ กิจกรรม “ลานกิจกรรมชุมชน ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครมาบตาพุดและชุมชนหนองบัวแดง

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ GC Group ได้ร่วมสนับสนุนต้นตาลจำนวน 300 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองน้ำให้กับชุมชน และนำผลผลิตต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ


ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย อาทิ ชุมนุมของดีในชุมชนกว่า 20 ร้านค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กิจกรรม Workshop “แต้มีสี เดิมผืน บัวแดงของเรา” ทั้งการระบายสีองค์ประกอบของดอกบัว / ประดิษฐ์บัวจากขวดรีไซเคิล “สวัสดีด้วยมือเรา” พร้อมการแสดงดนตรีสดอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 ณ ลานเอนกประสงค์ริมคลองน้ำ ชุมชนหนองบัวแดง ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีความขัดแย้ง

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม
- 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน



GC Group | CSR by BUs



โครงการตาม EIA ด้าน : 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

EOB จัดกิจกรรมอบรมสารเคมี รร.ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสายงาน EOB ประกอบด้วย GC16, GC19 (GC Oxerane), GC POLYOLS นำพนักงานจิตอาสากว่า 20 คน ร่วมจัดกิจกรรมอบรมสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2568 CSR BY EOB


ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม และคณะครูให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 4 จำนวน 120 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีประเภทต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงวิธีปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ภายในงานผู้บริหาร EOB ได้มอบชุดยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนระยองวิทยาคม และ อสม.ในพื้นที่ ได้แก่ อสม.ชากลูกหญ้า โดยมีตัวแทน อสม.เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีความขัดแย้ง

- 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
- 2)ด้านคุณภาพชีวิต
- 3)ด้านสิ่งแวดล้อม
- 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
- 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน





โครงการตาม EIA ด้าน : 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน

EOB ร่วมโครงการนักร้องผ่านสู่อาชีพในอนาคต ปี 2

คุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม GC Group จัดโครงการ "นักร้องผ่านสู่อาชีพในอนาคต ปี 2" และร่วมกับพันธมิตรจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ หอการค้าจังหวัดระยอง สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นการแนะแนวการศึกษาและแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก [REDACTED] ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6) และเยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในจังหวัดระยอง จำนวน 1,500 คน จาก 13 โรงเรียน 9 วิทยาลัย ภายในงานมี 5 กิจกรรม Highlights ได้แก่ Inspiration Talks / Workshops / Exhibition Booths / เคมิค่ามิวเซียม และ GC Marketplace

โดยทีม EOB ได้ร่วมจัดกิจกรรม Workshops หัวข้อ "เข้าใจเครื่องมือโรงงาน แบบมืออาชีพ"

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2568 ณ GC Chemical Experience Campus จังหวัดระยอง
ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน | 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ |
| 2)ด้านคุณภาพชีวิต | 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน |
| 3)ด้านสิ่งแวดล้อม | |



โครงการตาม EIA ด้าน : 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

EOB จัดกิจกรรมตลาดวันสุข "EOB HAPPY COFFEE วันสุข"

[REDACTED] พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาสายงาน EOB จำนวน 50 คน และหน่วยงาน C-SR-CR1 ร่วมกับสถานีบริการน้ำมัน PTT AuTo OnE และ บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมจัดงานตลาดวันสุข @PTT AuTo OnE ภายใต้ธีม "EOB Happy Coffee วันสุข" โดยมีร้านค้าในจังหวัดระยอง ประกอบด้วยร้านค้าแฟ 4 ร้าน ร้านค้าชุมชน 9 ร้าน รวม 14 ร้าน สร้างรายได้สู่ชุมชนรวมทั้งสิ้นกว่า 64,617 บาท (กำไร 26,740 บาท คิดเป็น 41%)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT AuTo OnE
ประเด็น / ข้อเสนอแนะ : ไม่มีประเด็นและไม่มีข้อเสนอแนะ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน | 4)ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจ |
| 2)ด้านคุณภาพชีวิต | 5)ด้านการสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน |
| 3)ด้านสิ่งแวดล้อม | |



ภาคผนวก ข.24

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)



คำสั่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์เอทีเอ็นออกไซด์

ที่ 005 / 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ประจำพื้นที่ สาขา 16 โรงโกลบอล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จึงมีคำสั่งดังนี้

ข้อ 1. ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำพื้นที่ สาขา 16 โรงโกลบอล ประกอบด้วย

1.		ประธานกรรมการ
2.		กรรมการ
3.		กรรมการ
4.		กรรมการ
5.		กรรมการ
6.		กรรมการ

7.  กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 2. ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. สืบสวนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคน ทุกระดับ มีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไปจนครบกำหนดวาระ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่า
จะมีคำสั่งทดแทน

สั่ง ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเอท&เอสไอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง



ภาคผนวก ข.25

Work Permit System

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

F-(Q-MP)-OEMS-004: ใบอนุญาตทำงานทั่วไป (Cold Work Permit)

Permit Release

Permit Release

Permit Release

ใบอนุญาตทำงานทั่วไป (Cold Work Permit)

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ใบส่งงานเลขที่/MOC No. _____	ใบอนุญาตเลขที่ XXX running number _____																						
ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ-สกุล) _____ ใบอนุญาตทำงานนี้สำหรับ (ระบุวัตถุประสงค์/ผู้รับมอบหมาย) _____		วันที่ออก _____																							
วันที่ออกใบทำงาน วันที่ ____/____/____ เวลาเริ่มต้นโดยประมาณ _____ ถึง _____ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน _____ คน																									
พื้นที่ทำงาน (GPOC/เขต) _____ สถานที่ทำงาน (ชื่อหน่วยงาน/การเดิน) _____																									
ชื่ออุปกรณ์ที่จะทำ _____ อุปกรณ์หมายเลข _____																									
รายละเอียดของงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน _____																									
หน่วยงาน GC ที่มอบหมาย (ระบุชื่อหน่วยงาน) _____ ผู้เซ็น GC Job Owner _____ วันที่ ____/____/____																									
ใบอนุญาตทำงานเฉพาะ (Specific work permit)																									
<table><tr><td>☐ มีงานไปใช้เฉพาะทาง ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td><td>☐ มีงานยกอุปกรณ์ด้วยรถบรรทุก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td></tr><tr><td>☐ มีงานผูก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td><td>☐ มีงานเปิดอุปกรณ์ (Box up) ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td></tr><tr><td>☐ มีงานใช้สารเคมีอันตราย ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td><td>☐ มีงานประปา ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td></tr><tr><td>☐ มีงานติดตั้งหรือถอดชิ้นงาน ตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td><td>☐ มีงานใช้เครื่องมือตามใบอนุญาตเลขที่ _____</td></tr><tr><td>☐ มีงานไฟฟ้า ตามใบอนุญาต เลขที่ _____</td><td></td></tr></table>				☐ มีงานไปใช้เฉพาะทาง ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานยกอุปกรณ์ด้วยรถบรรทุก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานผูก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานเปิดอุปกรณ์ (Box up) ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานใช้สารเคมีอันตราย ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานประปา ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานติดตั้งหรือถอดชิ้นงาน ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานใช้เครื่องมือตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานไฟฟ้า ตามใบอนุญาต เลขที่ _____													
☐ มีงานไปใช้เฉพาะทาง ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานยกอุปกรณ์ด้วยรถบรรทุก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____																								
☐ มีงานผูก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานเปิดอุปกรณ์ (Box up) ตามใบอนุญาตเลขที่ _____																								
☐ มีงานใช้สารเคมีอันตราย ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานประปา ตามใบอนุญาตเลขที่ _____																								
☐ มีงานติดตั้งหรือถอดชิ้นงาน ตามใบอนุญาตเลขที่ _____	☐ มีงานใช้เครื่องมือตามใบอนุญาตเลขที่ _____																								
☐ มีงานไฟฟ้า ตามใบอนุญาต เลขที่ _____																									
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																									
☐ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งมีชีวิต (JSEA) _____		☐ P&ID, เส้นทางเดิน _____																							
☐ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (ระบุสารเคมี) _____		☐ ขึ้น _____																							
สภาพการบนผลิตและการทดสอบอุปกรณ์																									
สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งานครั้งสุดท้ายด้วย _____		5. สภาพอุปกรณ์ _____																							
1. ☐ ติดและอุปกรณ์ ตาม TAG หมายเลข _____		ใช่ ไม่ใช่ ☐ สภาพของอุปกรณ์ _____ ใช่ ไม่ใช่ ☐ สภาพของอุปกรณ์ _____																							
รายละเอียดการติดตั้ง _____		☐ หลุดอุปกรณ์แล้ว _____ ☐ อุปกรณ์ผ่านการทำงานสะดวกแล้ว _____																							
☐ แผน Isolation plan / EIC No. _____		☐ ปัดฝุ่นตามขั้นตอนแล้ว _____ ☐ ถอดท่อ หรือข้อต่อออกแล้ว _____																							
2. เตรียมระบบสำหรับงาน First Line Breaking / Equipment Opening _____		☐ ปัดฝุ่นตามหัวของอุปกรณ์แล้ว _____ ☐ ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันแล้ว _____																							
☐ แผน P&ID/PESEFD พร้อมระบุจุด Vent/Drain/Purge/Flush/Verify _____		☐ อาศัยร่องเบรคค้ำ _____ ☐ ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว _____																							
3. ติดและระบบไฟฟ้า (ระบุ TAG หมายเลข) _____		☐ อาศัยความมั่นคงค้ำ _____ ☐ ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำแล้ว _____																							
☐ Local switch _____ ☐ Breaker _____		☐ อาศัยจุดหมุนรู _____ ☐ อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับการตัดแยกครบถ้วนแล้ว _____																							
ขึ้น _____		☐ อาศัยจุดหมุนรูที่ติดตั้ง _____ ☐ ที่อุปกรณ์ได้ตัดแยกแล้ว _____																							
รายละเอียดการติดตั้ง _____		☐ ขึ้น _____																							
☐ แผนแบบแปลนไฟฟ้า _____ ไม่แผนแบบแปลนไฟฟ้า _____		☐ ใช้ On-site Verifier ตรวจสอบและลงนามก่อนเริ่มงาน _____																							
4. ติดและระบบเครื่องวัด หรือ เครื่องวัดควบคุม _____		ติดด้วย/แจ้ง On-site verifier ก่อนเริ่มงาน (ระบุชื่อ) _____																							
☐ Defeat ☐ By pass _____		เขียนกรุปรีดิคชั่น กรุปรีดิคชั่น _____																							
☐ แผน Logic Control Diagram _____ ไม่แผน Logic Control Diagram _____																									
ข้อกำหนดความปลอดภัย																									
<table><tr><td>☐ ปกป้องบริเวณทำงาน _____</td><td>☐ ตัดสายดินเพื่อ Standby _____</td><td>☐ หลุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรั่ว _____</td></tr><tr><td>☐ ปิดระบบระบายน้ำในถัง 15 นาที _____</td><td>☐ ตรวจสอบ Eye washer ให้พร้อมใช้งาน _____</td><td>☐ ไม่ปล่อยของเหลว ไม่ระบายความดัน หรือเปิดด้วยแรงดันที่กักเก็บไว้ _____</td></tr><tr><td>☐ ปิดหรือระบายน้ำออกจาก (ยกเว้นใช้เฉพาะ) _____</td><td>☐ เจาะเพื่อตรวจสอบวาล์ว _____</td><td>☐ ติดสาร ทำความสะอาดและถอด Cold Work permit นี้ให้กลับงานก่อนเริ่มงาน _____</td></tr><tr><td>☐ ใช้ผ้าใบที่มีเครื่องหมายและสี _____</td><td>☐ มีอุปกรณ์วัดก๊าซพิษส่วนบุคคล (ระบุ) _____</td><td>☐ มีสารที่ผลิตได้สูง (Pyrophoric) ที่ต้องระมัดระวัง _____</td></tr><tr><td>☐ ปกป้องการเข้าใกล้สายไฟฟ้า _____</td><td>☐ ตัดสายดินก่อนเข้าทำงาน _____</td><td>☐ ระมัดระวังการลัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น เช่น Protection wire, Latch valve _____</td></tr><tr><td>☐ มีอุปกรณ์วัดบริเวณทำงาน _____</td><td>☐ ดึงสายดินด้วย / ให้เตรียม _____</td><td>☐ ขึ้น _____</td></tr><tr><td>☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking) _____</td><td>☐ ชื่อตรวจวัดเพิ่มเติม: _____</td><td></td><td></td></tr></table>				☐ ปกป้องบริเวณทำงาน _____	☐ ตัดสายดินเพื่อ Standby _____	☐ หลุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรั่ว _____	☐ ปิดระบบระบายน้ำในถัง 15 นาที _____	☐ ตรวจสอบ Eye washer ให้พร้อมใช้งาน _____	☐ ไม่ปล่อยของเหลว ไม่ระบายความดัน หรือเปิดด้วยแรงดันที่กักเก็บไว้ _____	☐ ปิดหรือระบายน้ำออกจาก (ยกเว้นใช้เฉพาะ) _____	☐ เจาะเพื่อตรวจสอบวาล์ว _____	☐ ติดสาร ทำความสะอาดและถอด Cold Work permit นี้ให้กลับงานก่อนเริ่มงาน _____	☐ ใช้ผ้าใบที่มีเครื่องหมายและสี _____	☐ มีอุปกรณ์วัดก๊าซพิษส่วนบุคคล (ระบุ) _____	☐ มีสารที่ผลิตได้สูง (Pyrophoric) ที่ต้องระมัดระวัง _____	☐ ปกป้องการเข้าใกล้สายไฟฟ้า _____	☐ ตัดสายดินก่อนเข้าทำงาน _____	☐ ระมัดระวังการลัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น เช่น Protection wire, Latch valve _____	☐ มีอุปกรณ์วัดบริเวณทำงาน _____	☐ ดึงสายดินด้วย / ให้เตรียม _____	☐ ขึ้น _____	☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking) _____	☐ ชื่อตรวจวัดเพิ่มเติม: _____		
☐ ปกป้องบริเวณทำงาน _____	☐ ตัดสายดินเพื่อ Standby _____	☐ หลุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนรั่ว _____																							
☐ ปิดระบบระบายน้ำในถัง 15 นาที _____	☐ ตรวจสอบ Eye washer ให้พร้อมใช้งาน _____	☐ ไม่ปล่อยของเหลว ไม่ระบายความดัน หรือเปิดด้วยแรงดันที่กักเก็บไว้ _____																							
☐ ปิดหรือระบายน้ำออกจาก (ยกเว้นใช้เฉพาะ) _____	☐ เจาะเพื่อตรวจสอบวาล์ว _____	☐ ติดสาร ทำความสะอาดและถอด Cold Work permit นี้ให้กลับงานก่อนเริ่มงาน _____																							
☐ ใช้ผ้าใบที่มีเครื่องหมายและสี _____	☐ มีอุปกรณ์วัดก๊าซพิษส่วนบุคคล (ระบุ) _____	☐ มีสารที่ผลิตได้สูง (Pyrophoric) ที่ต้องระมัดระวัง _____																							
☐ ปกป้องการเข้าใกล้สายไฟฟ้า _____	☐ ตัดสายดินก่อนเข้าทำงาน _____	☐ ระมัดระวังการลัดวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น เช่น Protection wire, Latch valve _____																							
☐ มีอุปกรณ์วัดบริเวณทำงาน _____	☐ ดึงสายดินด้วย / ให้เตรียม _____	☐ ขึ้น _____																							
☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking) _____	☐ ชื่อตรวจวัดเพิ่มเติม: _____																								
ตรวจสอบการตรวจวัดก๊าซ (ห้ามเครื่องหมาย) / สำหรับพื้นที่ต้องจำกัดการตรวจวัด																									
วันที่ ____/____/____ เวลา ____:____:____	☐ %LEL ความถี่ทุก.....ชม. _____	☐ %O2 ความถี่ทุก.....ชม. _____	☐ H2S ความถี่ทุก.....ชม. _____																						
	☐ CO ความถี่ทุก.....ชม. _____	☐ ขึ้น _____	☐ AGT (ชื่อผู้ตรวจ) _____																						
มาตรฐาน _____	0 %LEL _____	19.5-23.5 % _____	5 ppm _____ 25 ppm _____																						
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่สวมใส่ ☐ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถอดออกได้																									
<table><tr><td>☐ อุปกรณ์ PPE มาตราฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย) _____</td><td>☐ หน้ากากกรองสารเคมี _____</td><td>☐ Ears plug/muff _____</td><td>☐ แว่นครอบตานิรภัย (Goggle) Face Shield _____</td></tr><tr><td>☐ ถุงมือหนัง / ใยแก้วเสริม, กาง, ผ้า ควบคุม _____</td><td>☐ ชุดป้องกันอุณหภูมิ _____</td><td>☐ Full Body Safety Harness _____</td><td>☐ Ears plug/muff _____</td></tr><tr><td>☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กัด, ผ้า ควบคุม _____</td><td>☐ รองเท้ากันสารเคมี _____</td><td>☐ ขึ้น (ระบุ) _____</td><td></td></tr></table>				☐ อุปกรณ์ PPE มาตราฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย) _____	☐ หน้ากากกรองสารเคมี _____	☐ Ears plug/muff _____	☐ แว่นครอบตานิรภัย (Goggle) Face Shield _____	☐ ถุงมือหนัง / ใยแก้วเสริม, กาง, ผ้า ควบคุม _____	☐ ชุดป้องกันอุณหภูมิ _____	☐ Full Body Safety Harness _____	☐ Ears plug/muff _____	☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กัด, ผ้า ควบคุม _____	☐ รองเท้ากันสารเคมี _____	☐ ขึ้น (ระบุ) _____											
☐ อุปกรณ์ PPE มาตราฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, แว่นตานิรภัย) _____	☐ หน้ากากกรองสารเคมี _____	☐ Ears plug/muff _____	☐ แว่นครอบตานิรภัย (Goggle) Face Shield _____																						
☐ ถุงมือหนัง / ใยแก้วเสริม, กาง, ผ้า ควบคุม _____	☐ ชุดป้องกันอุณหภูมิ _____	☐ Full Body Safety Harness _____	☐ Ears plug/muff _____																						
☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กัด, ผ้า ควบคุม _____	☐ รองเท้ากันสารเคมี _____	☐ ขึ้น (ระบุ) _____																							
☐ อุปกรณ์ PPE พิเศษสำหรับ First Line Breaking (ระบุเมื่อใช้หรือก่อนเริ่มงาน First Line Breaking) _____																									
☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กัด, ผ้า ควบคุม _____ ☐ Goggle/ Face Shield _____ ☐ รองเท้ากันสารเคมี _____ ☐ ถุงมือหนัง/ ใยแก้วเสริม, กัด, ผ้า ควบคุม _____ ☐ หน้ากากกรองสารเคมีขั้นสูง _____																									
ผู้อนุมัติ																									
ผู้ถือใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) _____ (ลายมือชื่อ) _____																									
ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____ (ลายมือชื่อ) _____																									
ผู้ร่วมออก / อนุมัติใบอนุญาต (ชื่อ Countersign/Cosigner) _____ (ลายมือชื่อ) _____																									
(Countersign กรณีเป็นงานที่มีผลกระทบกับหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น / Cosigner กรณีเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง)																									
ใบอนุญาตทำงานออกเมื่อ วันที่ ____/____/____ เวลา: _____ (ใบอนุญาตทำงานสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันหรือหากการปฏิบัติงานปกติและสามารถต่ออายุใช้งานได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง)																									
หัวหน้างาน (Supervisor, Foreman, Leadman) ได้ให้ความเข้าใจซึ่งต้องระบุในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และได้อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานนี้ทราบก่อนเริ่มงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด																									
ชื่อหัวหน้างาน _____ (ลายมือชื่อ) _____		วันที่ ____/____/____ เวลา _____																							
On-site verifier ได้ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานตามที่ระบุไว้ และยืนยันผลการตรวจวัดก๊าซ (Gas test) ร่วมกับ Authorized gas tester เมื่อเรียบร้อยแล้ว																									
ผู้ตรวจสอบหน้างาน (ชื่อ On-site verifier) _____ (ลายมือชื่อ) _____		(ระบุผู้ตรวจสอบหน้างานและลงนามลงท้ายท้ายใบนี้ด้วย)																							

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	F-(Q-MP)-OEMS-004: ใบอนุญาตทำงานทั่วไป (Cold Work Permit)
---	--	---

	การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน อายุใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงไม่เกิน 12 ชั่วโมง สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณี Unattended)	
	☐ ผู้อนุมัติใบอนุญาต ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่พนักงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และได้รับการตรวจวัดก๊าซพร้อมทั้งได้รับแจ้งผลการตรวจสอบไว้แล้ว	
	☐ ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน วันที่ ____/____/____ เวลา _____	
	ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____/_____/_____	วันที่ ____/____/____
	หัวหน้างาน รับทราบการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) _____/_____/_____	วันที่ ____/____/____
Finalized	การปิดใบอนุญาตทำงาน	
	กุญแจป้าย Lock อุปกรณ์ เครื่องมือ และป้ายเตือนปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ☐ N/A ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ (ส่งเหตุผล) _____	
	การปิดใบอนุญาต ☐ งานเสร็จสมบูรณ์ ☐ งานยังไม่เสร็จ ระบุเหตุผล _____	
	ผู้คืนใบอนุญาตการทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) _____/_____/_____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____	
	ผลการตรวจพื้นที่ทำงาน ☐ ขอมริบ ☐ ไม่ขอมริบ ระบุเหตุผล _____	
	ผู้ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน (ชื่อ On-site verifier) _____/_____/_____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____	
	ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) _____/_____/_____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____	

ประกาศใช้ครั้งที่ 1

Uncontrolled Copy

วันที่มีผลบังคับใช้: 13/02/2025

เอกสารอ้างอิง: P-(Q-MP)-OEMS-002

ใบอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟ (Hot Work Permit)																																																		
Permit Request		บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ใบสั่งงานเลขที่/MOC No. _____ ใบอนุญาตเลขที่ XXX running number																																															
	ผู้ขอใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ-สกุล) _____ ใบอนุญาตทำงานมีสำเนา (ระบุบริษัทผู้รับเหมา) _____ โทรศัพท์ _____																																																	
	วันที่ขอเริ่มทำงาน วันที่ ____/____/____ เวลาเริ่มต้นโดยประมาณ _____ ถึง _____ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน _____ คน																																																	
	พื้นที่ทำงาน (GC&B/Plant) _____ สถานที่ทำงาน (ชื่อหน่วยการผลิต) _____																																																	
	ชื่ออุปกรณ์ที่จะทำ _____ อุปกรณ์หมายเลข _____																																																	
	รายละเอียดของงานและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน _____																																																	
	หน่วยงาน GC ที่ควบคุมงาน (ระบุชื่อหน่วยงาน) _____ ลงชื่อ GC Job Owner _____ วันที่ ____/____/____																																																	
	ใบอนุญาตทำงานเฉพาะ (Specific work permit)																																																	
	☐ มีงานในสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามใบอนุญาตเลขที่ _____ ☐ มีงานนอก ตามใบอนุญาตเลขที่ _____ ☐ มีงานในอาคารกับบันไดสี่เหลี่ยม ตามใบอนุญาตเลขที่ _____ ☐ มีงานในอาคาร ตามใบอนุญาตเลขที่ _____ ☐ มีงานในท่อ ตามใบอนุญาตเลขที่ _____ ☐ มีงานในถัง ตามใบอนุญาตเลขที่ _____ ☐ มีงานในถังตามใบอนุญาตเลขที่ _____																																																	
	เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																																																	
☐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (JSEA) ☐ P&ID, เส้นทางเดินท่อ _____ ☐ ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) (ระบุสารเคมี) _____ ☐ ขึ้นๆ _____																																																		
สภาพการประเมินผลและการตัดแยกอุปกรณ์																																																		
สภาพของอุปกรณ์ที่ใช้จนครั้งสุดท้ายด้วย _____ 1. ☐ ตัดแยกอุปกรณ์ ตาม TAG หมายเลข _____ รายละเอียดการตัดแยก _____ ☐ แผน Isolation plan / EIC No. _____ 2. เตรียมระบบสำหรับงาน First Line Breaking / Equipment Opening ☐ แผน P&ID/PEFS/ED พร้อมระบุจุด Vent/Drain/Purge/Flush/Verify _____ 3. ตัดแยกระบบไฟฟ้า (ระบุ TAG หมายเลข) _____ ☐ Local switch _____ ☐ Breaker _____ ขึ้นๆ _____ รายละเอียดการตัดแยก _____ ☐ แผนแบบแปลนไฟฟ้า ☐ ไม่แผนแบบแปลนไฟฟ้า _____ 4. ตัดแยกระบบเครื่องมือวัด เครื่องมือควบคุม _____ ☐ Defeat _____ ☐ By pass _____ ☐ แผน Logic Control Diagram ☐ ไม่แผน Logic Control Diagram _____ 5. สภาพอุปกรณ์ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ สภาพของอุปกรณ์ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ☐ สภาพของอุปกรณ์ ☐ วัสดุอุปกรณ์แล้ว ☐ อุปกรณ์ผ่านการทำความสะอาดแล้ว ☐ ปัดเศษความดันออกจนหมดแล้ว ☐ ถอดท่อ หรือข้อต่อออกแล้ว ☐ ปัดเศษของเหลวออกจนหมดแล้ว ☐ ผ่านการทำความสะอาดด้วยไฮดรเจนแล้ว ☐ อาจมีของเหลวตกค้าง ☐ ผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว ☐ อาจมีความดันตกค้าง ☐ ผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแล้ว ☐ อาจมีอุณหภูมิสูง ☐ อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับการตัดแยกครบถ้วนแล้ว ☐ อาจมีอุณหภูมิต่ำผิดปกติ ☐ วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้แยกแล้ว ☐ ขึ้นๆ _____ ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ On-site Verifier ตรวจสอบและลงนามก่อนเริ่มงาน ติดต่อแจ้ง On-site verifier ก่อนเริ่มงาน (ระบุชื่อ) _____ ข้อความปฏิบัติ ข้อควรระวัง _____																																																		
ข้อกำหนดความปลอดภัย																																																		
☐ ปิดกั้นบริเวณทำงาน ☐ ตัดสายเคเบิล Standby ☐ หยุดทำงานเมื่อตรวจพบสารไฮโดรคาร์บอนแล้ว ☐ ปิดเครื่องระบบภายในที่มี 15 เมตร ☐ ตรวจสอบ Eye washer ไฟพร้อมใช้งาน ☐ ไม่ปล่อยของเหลว ไม่ระบายความดัน หรือเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่กีดกันทำงาน ☐ เตรียมเครื่องระบายอากาศ (งานในสี่เหลี่ยมผืนผ้า) ☐ ระวังเศษวัสดุตกค้าง ☐ สีสลาย ทำความเข้าใจและเปิด Work permit ให้กับทีมงานก่อนเริ่มงาน ☐ จัดน้ำในกรณีที่มีการหกตกบนเสื้อผ้าและของ ☐ มีอุปกรณ์วัดก๊าซพิษบุคคล (ระบุ) _____ ☐ มีสารที่ติดไฟได้สูง (Pyrophoric) ต้องเช็ดหรือฉีดน้ำ ☐ ปิดกั้นประกายไฟตามฉลากไฟฟ้า ☐ ตัดสายไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ☐ ตรวจสอบความยาวสายอุปกรณ์ป้องกัน เช่น Protection wire, Latch valve ☐ มีถังแก๊สที่บริเวณทำงาน ☐ จัดสายเคเบิล / ไฟเตือนภัย ☐ ขึ้นๆ _____ ☐ เตรียม Stand-by Person with PPE (First Line Breaking) ☐ ข้อควรระวังเพิ่มเติม: _____																																																		
ผลของการตรวจวัดก๊าซ (ห้ามกรอกหมายเหตุ) ☐ สำหรับก๊าซที่ต้องทำการตรวจวัด																																																		
<table><thead><tr><th>วันที่</th><th>เวลา</th><th>☐ %LEL ความเข้มข้น.....ซม.</th><th>☐ %O2 ความเข้มข้น.....ซม.</th><th>☐ H2S ความเข้มข้น.....ซม.</th><th>☐ CO ความเข้มข้น.....ซม.</th><th>☐ ขึ้นๆ.....ซม.</th><th>AGT (ชื่อผู้ตรวจ)</th></tr></thead><tbody><tr><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>/</td><td>/</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>มาตรฐาน</td><td></td><td>0 %LEL</td><td>19.5-23.5 %</td><td>5 ppm</td><td>25 ppm</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			วันที่	เวลา	☐ %LEL ความเข้มข้น.....ซม.	☐ %O2 ความเข้มข้น.....ซม.	☐ H2S ความเข้มข้น.....ซม.	☐ CO ความเข้มข้น.....ซม.	☐ ขึ้นๆ.....ซม.	AGT (ชื่อผู้ตรวจ)	/	/							/	/							/	/							/	/							มาตรฐาน		0 %LEL	19.5-23.5 %	5 ppm	25 ppm		
วันที่	เวลา	☐ %LEL ความเข้มข้น.....ซม.	☐ %O2 ความเข้มข้น.....ซม.	☐ H2S ความเข้มข้น.....ซม.	☐ CO ความเข้มข้น.....ซม.	☐ ขึ้นๆ.....ซม.	AGT (ชื่อผู้ตรวจ)																																											
/	/																																																	
/	/																																																	
/	/																																																	
/	/																																																	
มาตรฐาน		0 %LEL	19.5-23.5 %	5 ppm	25 ppm																																													
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชุด 1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องกรอกให้																																																		
☐ อุปกรณ์ PPE มาตรฐาน (หมวกนิรภัย, รองเท้าบู๊ต, ถุงมือ, แว่นตาป้องกัน) ☐ หน้ากากกรองสารเคมี ☐ Ears plug/muff ☐ แว่นครอบตาป้องกัน (Goggle) Face Shield ☐ ถุงมือผ้าหนา/กันสารเคมี, กรด, ด่าง/ความร้อน ☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง/ความร้อน ☐ Full Body Safety Harness ☐ Ears plug/muff ☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง/ความร้อน ☐ รองเท้ากันสารเคมี ☐ ขึ้นๆ (ระบุ) _____																																																		
☐ อุปกรณ์ PPE ที่ระบุสำหรับ First Line Breaking (ระบุเมื่อเกี่ยวข้องกับงาน First Line Breaking) ☐ ชุดป้องกันสารเคมี, กรด, ด่าง/ความร้อนส่วนบุคคล ☐ Goggle/ Face Shield ☐ รองเท้ากันสารเคมี ☐ ถุงมือผ้าหนา/กันสารเคมี, กรด, ด่าง/ความร้อน ☐ หน้ากากกรองสารเคมีฟูล																																																		
Permit approval	ผู้อนุมัติ																																																	
	ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) _____ (ลายมือชื่อ) _____																																																	
	ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____ (ลายมือชื่อ) _____																																																	
	ผู้ร่วมออก / อนุมัติใบอนุญาต (ชื่อ Countersign/Consigner) _____ (ลายมือชื่อ) _____																																																	
	(Countersign กรณีเป็นงานที่มีผลกระทบกับหน่วยงานผลิต หรือพื้นที่อื่นๆ / Cosigner กรณีเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง)																																																	
ใบอนุญาตทำงานออกเมื่อวันที ____/____/____ เวลา: _____ (ใบอนุญาตทำงานสามารถใช้งานได้ตลอด หรือเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติงานปกติและสามารถขอต่ออายุใช้งานได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง)																																																		
หัวหน้างาน (Supervisor, Foreman, Leadman) ให้ความความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องระวังในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และได้อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบก่อนเริ่มงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด																																																		
ชื่อหัวหน้างาน _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____																																																		
On-site verifier ให้นำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทำงานตามที่ได้ระบุ และเขียนผลการตรวจวัดก๊าซ (Gas test) ร่วมกับ Authorized gas tester เขียนเรียบร้อยแล้ว																																																		
ผู้ตรวจสอบหน้างาน (ชื่อ On-site verifier) _____ (ลายมือชื่อ) _____ (เป็นผู้ตรวจสอบหน้างานและลงนามบุคคลผู้ก่อนให้เริ่มทำงาน)																																																		

ประกาศใช้ครั้งที่ 1 Uncontrolled Copy วันที่มีผลบังคับใช้: 13/02/2025 เอกสารอ้างอิง: P-(Q-MP)-OEMS-002

การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน	
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่ทำงานแล้วว่าความปลอดภัยเพียงพอ และได้มีการตรวจวัดก๊าซพร้อมทั้งได้บันทึกผลการตรวจสอบไว้แล้ว	
☐ ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน วันที่ ____/____/____ เวลา _____	
ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Approver) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ ____/____/____	
หัวหน้างาน รับทราบการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ ____/____/____	
การปิดใบอนุญาตทำงาน	
กรุณาแจ้ง Lock อุปกรณ์, เครื่องมือ และป้ายเตือนปลดออกเรียบร้อยแล้ว ☐ N/A ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ (ใส่เหตุผล) _____	
การปิดใบอนุญาต ☐ งานเสร็จสมบูรณ์ ☐ งานยังไม่เสร็จ ระบุเหตุผล _____	
ผู้อนุมัติใบอนุญาตทำงาน (ชื่อหัวหน้างาน) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____	
ผลการตรวจพื้นที่ทำงาน ☐ ชงรม ☐ ไม่ชงรม ระบุเหตุผล _____	
ผู้ตรวจสอบพื้นที่ทำงาน (ชื่อ On-site verifier) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____	
ผู้ออกใบอนุญาตทำงาน (ชื่อ Permit Issuer) _____ (ลายมือชื่อ) _____ วันที่ ____/____/____ เวลา _____	

ภาคผนวก ข.26

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของสารเคมี/สารไวไฟ



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

SHE - EO-Based Performance

P-(Q-SH-EO)-022

การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล

จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

รายชื่อผู้ทบทวน

รายการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	รายละเอียด	โดย
0	25/02/2020	Missing (แก้ไขโดย)	System



สารบัญ

หน้า

1.	วัตถุประสงค์.....	1
2.	ขอบเขต	2
3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
4.	WORKFLOW.....	4
5.	รายละเอียดการดำเนินงาน	5
6.	ภาคผนวก.....	6

แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง

 Foresee Corporation Co., Ltd.	FS-SOP-04-05 Issue date : 22-May-20 1/10	Rev.: 04						
ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง (Title) (Emergency Preparedness and Response)								
1. วัตถุประสงค์ (Purpose) บริษัท ฟอเรซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและกู้ภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือพนักงานได้อย่างทันทั่วถึง และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ จัดทำแผนฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงานได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น พนักงานจะได้ทราบ และปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน 2. เพื่อจำกัดความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน และควบคุมเหตุการณ์ หรือภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 3. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุม ระวัง และลดความเสียหายอันได้แก่ ความเสียหายต่อทรัพย์สินชีวิตของพนักงาน / บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 4. เพื่อฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพหลังจากเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้กลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว 2. ขอบเขต (Scope) ครอบคลุมถึงพนักงานของบริษัททุกคนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของบริษัท,ผู้ว่าจ้าง,พื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ รวมไปถึงบนท้องถนน 3. คำนิยาม / คำจำกัดความ (Definition) 3.1 ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง ภาวะที่ไม่สามารถทำให้เกิดการดำเนินงานต่อไปได้อันเนื่องมาจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจนเกินขีดความสามารถที่ พนักงานขับรถ จะดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเองและมีความจำเป็นที่จะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 3.2 ทีมฉุกเฉิน (ERT : Emergency Response Team) คือ ทีมตัวแทนของแต่ละแผนกที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขภาวะฉุกเฉิน พร้อมประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือต่างๆเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างทันทั่วถึง 4. โครงสร้างของแผนประกอบด้วย <table><tr><td>(ก.) ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน</td><td>(ข.) ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน</td><td>(ค.) หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน</td></tr><tr><td>1.แผนการอบรม</td><td>2.แผนการเก็บกู้ และดับไฟ</td><td>3.แผนบรรเทาทุกข์</td></tr></table> 5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนฉุกเฉิน 5.1 ผู้บริหาร ประสานงานกับทีมฉุกเฉิน จัดให้มีการอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินของพนักงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินตามจริง หรือสถานการณ์สมมติ 5.1.1 ชี้แจงทีมฉุกเฉินทุกทีมให้เข้าใจหน้าที่ตามโครงสร้างของทีมฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสถานการณ์สมมติ 5.1.2 กำหนดหน้าที่และบทบาทของทีมฉุกเฉิน เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานที่ถูกต้อง 5.1.3 กำหนดรายละเอียดของแผนฉุกเฉิน การทบทวนแผนตามความเหมาะสมและหลังมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง ตลอดจนให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติดูแลเกี่ยวกับการจัดหาตรวจสอบความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา 5.1.4 กำหนดมาตรการการทำงานของพนักงานสำหรับพื้นที่เสี่ยง 5.2 ผู้จัดการแผนก / ฝ่ายบริหาร 5.2.1 กำหนดและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทีมฉุกเฉิน 5.2.2 ทำการประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของพนักงานต่างๆ 5.2.3 ประเมินและทบทวนผลวิธีปฏิบัติและความรู้ความเข้าใจของพนักงานหลังซ้อมแผนฉุกเฉิน 5.2.4 ตรวจเช็คความเสียหายของบุคคลและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 5.2.5 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซ้อมแผนฉุกเฉินเหตุฉุกเฉิน			(ก.) ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน	(ข.) ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน	(ค.) หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน	1.แผนการอบรม	2.แผนการเก็บกู้ และดับไฟ	3.แผนบรรเทาทุกข์
(ก.) ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน	(ข.) ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน	(ค.) หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน						
1.แผนการอบรม	2.แผนการเก็บกู้ และดับไฟ	3.แผนบรรเทาทุกข์						
SAFETY								

 Foresee Corporation Co., Ltd.	FS-SOP-04-05 Issue date : 22-May-20 2/10	Rev.: 04
ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง (Title) (Emergency Preparedness and Response)		
5.3 ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน (COMMANDER) 5.3.1 ตัดสินใจสั่งการให้ทีมฉุกเฉินเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม ภายหลังการควบคุมของหัวหน้าทีมฉุกเฉิน 5.3.2 สั่งการและให้คำแนะนำแก่ หัวหน้าทีมฉุกเฉิน (ON-SCENE COMMANDER) แก้ไขภาวะฉุกเฉิน 5.3.3 จัดหาอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่จำเป็น 5.3.4 ประเมินผลการซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากซ้อมหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 5.3.5 ตัดสินใจให้มีการแจ้งหน่วยงานภายนอกให้เข้าทำการระงับเหตุในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงจนไม่สามารถระงับเหตุได้		
SAFETY		

 Foresee Corporation Co., Ltd.		FS-SOP-04-05 Issue date : 22-May-20 3/10	Rev.: 04
ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง (Title) (Emergency Preparedness and Response)			
6.บทบาท หน้าที่ ของบุคลากรในทีมฉุกเฉินป้องกันและระงับเหตุขั้นต้น			
ลำดับ	บุคลากรในแผน ฯ	บทบาท หน้าที่	
6.1	หัวหน้าทีมฉุกเฉิน	1) ควบคุมและสั่งดำเนินการ(เก็บกู้)ปฐมพยาบาล) เมื่อเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ 2) สั่งการให้ทีมปฏิบัติการของหน่วยงานเข้าดำเนินการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 3) สั่งการให้เข้าช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตรายและนำคนเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุ 4) สั่งการให้ฝ่ายปฐมพยาบาลช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย 5) สั่งการให้ฝ่ายประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น 6) สั่งการให้ฝ่ายสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือดำเนินการกิจกรรมใดๆตามความเหมาะสม 6) รายงานผู้อำนวยการแผนฉุกเฉิน (COMMANDER)เป็นระยะ เพื่อรับทราบคำสั่งต่อไป	
6.2	ทีมปฏิบัติการ	1) มีหน้าที่ใช้อุปกรณ์เข้าปฏิบัติการทำการเก็บกู้และระงับเหตุตามแต่สถานการณ์ เมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าทีมฉุกเฉิน 2) รายงานผลการเข้า ระงับเหตุ ให้กับหัวหน้าทีมฉุกเฉินได้รับทราบ	
6.3	หัวหน้าทีมสนับสนุน	1) มีหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าทีมฉุกเฉินเพื่อดำเนินการสนับสนุนการกู้ภัย ภายใต้คำสั่งของหัวหน้าทีมฉุกเฉิน 2) ควบคุมการประสานงานหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานกู้ภัย	
6.4	ทีมสนับสนุน (ปฐมพยาบาล)	1) เข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลพนักงานที่ประสบอันตราย บาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉินตามอาการของผู้ประสบเหตุ 2) รายงานหัวหน้าทีมสนับสนุนเมื่อพบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บจนเกินขีดความสามารถในการช่วยเหลือ 3) ติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 2) รายงานผลการค้นพบบาดเจ็บที่สูญหายให้กับหัวหน้าทีมฉุกเฉินรับทราบหลังทำการค้นหาเสร็จสิ้น	
6.5	ทีมสนับสนุน (ประสานงาน)	1) แจ้งข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับ จป.วิชาชีพและหน่วยงานภายนอก รับทราบตามสถานการณ์จริงเมื่อได้รับคำสั่งแจ้งเหตุจากหัวหน้าทีมฉุกเฉิน/ หรือทำการแจ้งทันทีที่ทราบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในหน่วยงาน 2) รายงานผลการแจ้งเหตุ ให้กับหัวหน้าทีมฉุกเฉินได้รับทราบว่าการแจ้งเหตุเป็นอย่างไร	
SAFETY			

 Foresee Corporation Co., Ltd.		FS-SOP-04-05 Issue date : 22-May-20 4/10	Rev.: 04
ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง (Title) (Emergency Preparedness and Response)			
7. มาตรการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน			
7.1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ด้านการจัดอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุกู้ภัย ซึ่งได้มีการกำหนดการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ			
7.2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ทั้งในด้านการตรวจตรา การอบรม การตรวจเช็ค ป้องกันเหตุฉุกเฉิน			
7.3. จัดให้มีการอบรม และซักซ้อมการแจ้งเหตุและระงับเหตุฉุกเฉินประจำปีแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ			
7.4. จัดให้มีอุปกรณ์กู้ภัยและเก็บกู้พื้นฐาน ประจำรถบรรทุก ทุกคันและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ			
7.5. จัดให้มีอุปกรณ์กู้ภัยและเก็บกู้พื้นฐาน ประจำหน่วยงาน ให้พร้อมใช้งานและมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ			
7.6. จัดให้พนักงานขับรถ เข้ารับการฝึกอบรมการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น			
7.7. จัดให้พนักงานขับรถมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างคล่องแคล่ว			
7.8. จัดให้ทีมฉุกเฉินเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับกู้ภัยและระงับเหตุฉุกเฉินอยู่ภายในบริษัทและสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ไม่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน			
7.9. จัดให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เก็บกู้ และปฐมพยาบาล ความเหมาะสม			
8. การตรวจตราอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน			
8.1 Safety Officer จัดให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมโดยกำหนดผู้ตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ ได้แก่ จป. , คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารให้ดำเนินการ ตามรายการดังนี้			
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารให้ดำเนินการ ตามรายการดังนี้			
8.1.1 อุปกรณ์เก็บกู้ฉุกเฉิน : ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง			
8.1.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล : ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง			
8.1.3 ดับเพลิง : ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง			
8.1.4 อุปกรณ์กู้ภัยและบรรจ : ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง			
SAFETY			



Foresee Corporation Co., Ltd.

FS-SOP-04-05 Rev.: 04

Issue date : 22-May-20

5/10

ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง

(Title) (Emergency Preparedness and Response)

9. แผนการอบรมเกี่ยวกับการกู้ภัย

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยกำหนดเรื่องของการอบรมไว้สำหรับพนักงานทั่วไป และพนักงานที่มีหน้าที่ตามแผน ดังนี้

1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยหัวข้อ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าระงับเหตุ การป้องกันครายแผ่ การกักเก็บและกำจัด
2. ภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติ ระงับเหตุจากเหตุการณ์จำลอง การกู้ภัย การกักเก็บวัสดุ เทคนิคการดับไฟ การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

10. แผนการเก็บกู้

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเก็บกู้สินค้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินจนอันเป็นเหตุให้เกิดสินค้ามีการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จัดเก็บ และรั่วไหลสู่ภายนอกจนอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีแผนดำเนินการดังนี้

1. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับเก็บกู้กรณีฉุกเฉิน อย่างเพียงพอโดยจัดเตรียมไว้ที่หน่วยงาน และสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
2. อบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องแต่ละตำแหน่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการเก็บกู้ของกึ่งเหลว ออกสู่ภายนอกพื้นที่, ภาชนะจัดเก็บ จนเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเก็บสินค้าที่มีการเก็บกู้เพื่อนำไปกำจัด หรือทำลาย มีฝาปิดและมั่นใจว่าไม่รั่วไหล
4. จัดให้มีเครื่องป้องกัน เครื่องมือแสดงสัญญาณ และอุปกรณ์แสดงไฟจราจรฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

11. เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินภายในบริษัท



SAFETY



Foresee Corporation Co., Ltd.

FS-SOP-04-05 Rev.: 04

Issue date : 22-May-20

6/10

ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง

(Title) (Emergency Preparedness and Response)

11. ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าที่ของทีมฉุกเฉิน

โครงสร้างทีมกู้ภัยฉุกเฉิน



โครงสร้างหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรงและภาวะฉุกเฉินขั้นรุนแรง จะถูกบันทึก แต่งตั้งและเขียนคํานุมัติตาม โดย Executive Mgr.

หน่วยงานขอความช่วยเหลือ

หน่วยกู้ชีพแอมเทร อุบัติเหตุ 1669
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง)
รพ.สามโคก 02-593 1661
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก 02-581 6810
สภอ.สามโคก 02-593-1321
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า สายด่วน 1199
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 038 683 930-6
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ 038 694 129-33
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยอยุธยา 035 335 783
สายด่วนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลาง 1784
กรมควบคุมมลพิษ 1650
ตำรวจทางหลวง 1193
สถานีฉุกเฉิน / ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ดับเพลิง199/เหตุด่วนเหตุร้าย 191

SAFETY



ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง

(Title) (Emergency Preparedness and Response)

12. หน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างทีมฉุกเฉินขั้นรุนแรง

(ADVANCE ERT. RESPONSIBILITY)

12.1. หัวหน้าทีมฉุกเฉิน

1. สั่งการหัวหน้าทีมปฏิบัติการเข้าดำเนินการเก็บกู้, กักกัน สิ้นค้าที่หกั่วไหล และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตามสภาวะจำเป็น และหัวหน้าทีมสนับสนุน ช่วยเหลือทีมปฏิบัติการตามความเหมาะสม
2. รายงานสถานการณ์ให้ COMMANDER ทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าภาวะฉุกเฉินจะถูกยกเลิก
3. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยอาจขอคำแนะนำจาก Commander รวมถึง พิจารณาดัดแปลง

12.2. ทีมปฏิบัติการ

1. ทำการปิดกั้นพื้นที่เพิ่มเติมหากไม่สามารถควบคุมวงความเสียหายเดิมได้
2. ทำการเก็บกู้ หรือดับไฟ หากพบว่ามีความรุนแรงจนไม่สามารถเก็บกู้ หรือดับไฟได้ ให้ร้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก
3. ประเมินอาการผู้บาดเจ็บ เพื่อตัดสินใจดำเนินการช่วยเหลือหรือประสานงานหน่วยงานภายนอกดำเนินการช่วยเหลือ

12.4. ทีมสนับสนุน

1. ฝ่ายปฐมพยาบาล ดำเนินการเรียกรถพยาบาล หรือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ใกล้ที่สุดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้บาดเจ็บได้
2. ฝ่ายประสานงาน ประสานงานหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือและเข้าทำการช่วยเหลือตามความรุนแรงของสถานการณ์ เช่นรถดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ


SAFETY



ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง

(Title) (Emergency Preparedness and Response)

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์หกั่วไหลขณะขนส่งให้ปฏิบัติงานตาม Flow Chart




SAFETY



ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง
(Title) (Emergency Preparedness and Response)

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะขนส่งให้ปฏิบัติงานตาม Flow Chart



SAFETY



ชื่อเรื่อง : แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินส่วนขนส่ง
(Title) (Emergency Preparedness and Response)

ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง และวิธีตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น



SAFETY

ภาคผนวก ข.27

สถิติอุบัติเหตุพร้อมสาเหตุและการแก้ไข
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

ทะเบียนสถิติอุบัติเหตุ ประจำปี 2568
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 16 พื้นที่ EA Plant

ลำดับ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	สถานที่	รายละเอียดของเหตุการณ์	แนวทางการแก้ไข	หน่วยงาน
1	มกราคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
2	กุมภาพันธ์ 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
3	มีนาคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
4	เมษายน 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
5	พฤษภาคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
6	มิถุนายน 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
7	กรกฎาคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
8	สิงหาคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
9	กันยายน 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
10	ตุลาคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
11	พฤศจิกายน 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-
12	ธันวาคม 2568	-	-	----- ไม่มีอุบัติเหตุ -----	-	-

ภาคผนวก ข.28

แผนการฟื้นฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Technical Safety and PSM

P-(Q-TS)-034

การฟื้นฟู


จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :

รายชื่อผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน

รายการแก้ไข



รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสาร

เอกสารอ้างอิงภายนอก

ชื่อเอกสาร

ชื่อเอกสาร

 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	P-(Q-TS)-034: การฟื้นฟู
--	-------------------------

สารบัญ

หน้า


1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต	2
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
4. WORKFLOW	4
5. รายละเอียดการดำเนินงาน	5
6. ภาคผนวก	7

ระบบหน้าจอ DCS แสดงการ Setting Alarm EO Detector ที่ 20% LEL และที่ 40% LEL

GAS DETECTOR

STOPPED

STATUS
NORMAL



STOPPED

TAG NAME	COMPONENT	UNIT	SET POINT	STATUS	ALARM
001	AP-022546-1	PPM	10.0	OK	OK
002	AP-022546-2	PPM	10.0	OK	OK
003	AP-022546-3	PPM	10.0	OK	OK
004	AP-022546-4	PPM	10.0	OK	OK
005	AP-022546-5	PPM	10.0	OK	OK
006	AP-022546-6	PPM	10.0	OK	OK
007	AP-022546-7	PPM	10.0	OK	OK
008	AP-022546-8	PPM	10.0	OK	OK
009	AP-022546-9	PPM	10.0	OK	OK
010	AP-022546-10	PPM	10.0	OK	OK
011	AP-022546-11	PPM	10.0	OK	OK
012	AP-022546-12	PPM	10.0	OK	OK
013	AP-022546-13	PPM	10.0	OK	OK
014	AP-022546-14	PPM	10.0	OK	OK
015	AP-022546-15	PPM	10.0	OK	OK

GAS DETECTOR

STATUS
 BYPASS
 NORMAL

TAG NAME	COMMENT	PV	UNITS	HR	STATUS	BYPASS	TAG NAME	COMMENT	PV	UNITS	HR	STATUS	BYPASS
A01	AT-M2014B-1	0.0	PPM			NORMAL	E01	AT-P2004A-1	-0.1	PPM			NORMAL
A02	AT-M2014B-2	0.0	PPM			NORMAL	E02	AT-P2004B-1	0.1	PPM			NORMAL
A03	AT-M2014B-3	0.1	PPM			NORMAL	E03	AT-P2004B-2	-0.1	PPM			NORMAL
A04	AT-M2014A-1	0.2	PPM			NORMAL	E04	AT-V2020-1	0.0	PPM			NORMAL
A05	AT-M2014A-2	-0.1	PPM			NORMAL	E05	AT-L2010-1	0.0	PPM			NORMAL
A06	AT-M2014A-3	-0.2	PPM			NORMAL	E06	AT-L2012-1	0.1	PPM			NORMAL
A07	AT-M2014A-4	0.0	PPM			NORMAL	E07	AT-V2022-1	-0.1	PPM			NORMAL
A08	AT-M2017-1	0.1	PPM			NORMAL	E08	AT-P2004B-2	-0.1	%LEL			NORMAL
A09	AT-P2004B-1	0.3	PPM			NORMAL	E09	AT-P2004B-3	-1.3	%LEL			NORMAL
A10	AT-P2002A-1	Bad	PPM			NORMAL	E10	AT-P2004B-4	-0.1	%LEL			NORMAL
A11	AT-P2005A-1	0.1	PPM			NORMAL	E11	AT-V2020-2	-0.1	%LEL			NORMAL
A12	AT-L2004B-1	-0.1	PPM			NORMAL	E12	AT-L2010-2	-0.1	%LEL			NORMAL
A13	AT-L2004B-2	-0.1	PPM			NORMAL	E13	AT-L2012-2	-0.1	%LEL			NORMAL
A14	AT-L2004A-1	0.0	PPM			NORMAL	E14	AT-V2022-2	-0.1	%LEL			NORMAL
A15	AT-L2004A-2	0.0	PPM			NORMAL	E15	AT-EO_WWT	0.0	%LEL			NORMAL
A16	AT-A2014-1	0.0	PPM			NORMAL							
A17	AT-A2014-2	0.0	PPM			NORMAL							

PREVIOUS

NEXT

INDEX

ภาคผนวก ข.30

เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติการ Shutdown Plant



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Plant Operation II

W-(E-GC-OP2)-035

Normal Shutdown EA Plant

จัดทำโดย :


อนุมัติโดย :

รายชื่อผู้ทบทวน

ผู้ทบทวน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน

รายการแก้ไข





เอกสารอ้างอิงภายนอก

ชื่อเอกสาร

	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	W-(E-GC-OP2)-035: Normal Shutdown EA Plant
---	--	--

สารบัญ

หน้า

1.	วัตถุประสงค์.....	1
2.	ขอบเขต	2
3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
4.	WORKFLOW.....	5
5.	รายละเอียดการดำเนินงาน	6
6.	ภาคผนวก.....	22