

ข-21 หนังสือแจ้งการนำซีเอ็ม
ปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูก

ที่ NPPS SHEQ 1064/090

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
เลขที่ 217 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

เรื่อง การนำเข้าชีวมวลปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูก

สิ่งที่แนบมาด้วย ผลวิเคราะห์เข้าชีวมวลของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมีแปลงปลูกของบริษัทที่ใช้ปลูกต้นยูคาลิปตัส อยู่ในพื้นที่ของหมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งมีสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ต้องการปรับปรุงสภาพดินให้มีธาตุอาหาร และการซึมน้ำที่ดี ดังนั้นจึงขอ นำ เข้าชีวมวลจาก โรงไฟฟ้า (บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด) ที่ใช้เปลือกไม้ ชันไม้สับ และแกลบเป็นเชื้อเพลิง ช่วยในการเพิ่มการร่วมซุยเพิ่มการซึมน้ำให้กับดิน

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเข้าจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคอยดูแลด้านการขนส่ง และการดำเนินงานที่แปลงไม้ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยจะแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ



(นายประยศ แฉมภูษา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ NPPS SHEQ 1064/091

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
เลขที่ 217 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรียน กำนันตำบลลาดตะเคียน

เรื่อง การนำเข้าชีวมวลปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูก

สิ่งที่แนบมาด้วย ผลวิเคราะห์เข้าชีวมวลของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมีแปลงปลูกของบริษัทที่ใช้ปลูกต้นยูคาลิปตัส อยู่ในพื้นที่ของหมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งมีสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ต้องการปรับปรุงสภาพดินให้มีธาตุอาหาร และการซึมน้ำที่ดี ดังนั้นจึงขอ นำ เข้าชีวมวลจาก โรงไฟฟ้า (บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด) ที่ใช้เปลือกไม้ ชันไม้สับ และแกลบเป็นเชื้อเพลิง ช่วยในการเพิ่มการร่วมซุยเพิ่มการซึมน้ำให้กับดิน

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเข้าจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคอยดูแลด้านการขนส่ง และการดำเนินงานที่แปลงไม้ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยจะแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ



(นายประยศ แฉมภูษา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ NPP5 SHEQ 1064/093

บริษัท เนชั่นเนล เทาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
เลขที่ 217 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ลาดตะเคียน

เรื่อง การนำน้ำดื่มบรรจุขวดคุณภาพดีมาเปลี่ยนปลอก

สิ่งที่แนบมาด้วย ผลวิเคราะห์น้ำดื่มของบริษัท เนชั่นเนล เทาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมีแปลงปลูกของบริษัทที่ใช้ปลูกต้นยูคาลิปตัส อยู่ในพื้นที่ของหมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งมีสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ต้องการปรับปรุงสภาพดินให้มีธาตุอาหาร และการซึมผ่านน้ำที่ดี ดังนั้นจึงขอ นำ น้ำดื่มบรรจุขวดจาก โรงไฟฟ้า (บริษัท เนชั่นเนล เทาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด) ที่ใช้เปลือกไม้ ซึ้น ไม้สับ และกลายเป็นเชื้อเพลิง ช่วยในการเพิ่มการร่วมสุขเพิ่มการซึมผ่านน้ำให้กับดิน

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์คุณสมบัติได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคอยดูแลด้านกรขนส่ง และการดำเนินงานที่แปลงไม้ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยจะแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประหัต แซ่มฤษา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คุณเอริย์ จักร์ตรีมงคล โทร :085-835-0190 และคุณรวีวรรณ พรายแสง โทร:085-835-371

ที่ NPP5 SHEQ 1064/089

บริษัท เนชั่นเนล เทาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
เลขที่ 217 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรียน นายอำเภอกบินทร์บุรี

เรื่อง การนำน้ำดื่มบรรจุขวดคุณภาพดีมาเปลี่ยนปลอก


สิ่งที่แนบมาด้วย ผลวิเคราะห์น้ำดื่มของบริษัท เนชั่นเนล เทาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมีแปลงปลูกของบริษัทที่ใช้ปลูกต้นยูคาลิปตัส อยู่ในพื้นที่ของหมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งมีสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ต้องการปรับปรุงสภาพดินให้มีธาตุอาหาร และการซึมผ่านน้ำที่ดี ดังนั้นจึงขอ นำ น้ำดื่มบรรจุขวดจาก โรงไฟฟ้า (บริษัท เนชั่นเนล เทาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด) ที่ใช้เปลือกไม้ ซึ้น ไม้สับ และกลายเป็นเชื้อเพลิง ช่วยในการเพิ่มการร่วมสุขเพิ่มการซึมผ่านน้ำให้กับดิน

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์คุณสมบัติได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคอยดูแลด้านกรขนส่ง และการดำเนินงานที่แปลงไม้ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยจะแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายประหัต แซ่มฤษา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

7/10/64

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คุณเอริย์ จักร์ตรีมงคล โทร :085-835-0190 และคุณรวีวรรณ พรายแสง โทร :085-835-3717

ที่ NPPS-SHEQ 1064/090

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
เลขที่ 217 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง การนำเข้าชีวมวลปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูก

สิ่งที่แนบมาด้วย ผลวิเคราะห์เข้าชีวมวลของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมีแปลงปลูกของบริษัทที่ใช้ปลูกต้นยูคาลิปตัส อยู่ในพื้นที่ของหมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งมีสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ต้องการปรับปรุงสภาพดินให้มีธาตุอาหาร และการซึมน้ำที่ดี ดังนั้นจึงขอนำเข้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้า (บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด) ที่ใช้เปลือกไม้ ชี้นไม้สับ และกลายเป็นเชื้อเพลิง ช่วยในการเพิ่มการร่วมซุยเพิ่มการซึมน้ำให้กับดิน

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์คุณสมบัติได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคอยดูแลด้านการขนส่ง และการดำเนินงานที่แปลงไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยจะแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประหัด แซ่มฤษา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คุณเอริช จักรตรีมงคล โทร :085-835-0190 และคุณรวีวรรณ พรายแสง โทร:085-835-3717

7/10/64

ที่ NPPS-SHEQ 1064/092

บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
เลขที่ 217 หมู่ 2 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ตะเคียน

เรื่อง การนำเข้าชีวมวลปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูก

สิ่งที่แนบมาด้วย ผลวิเคราะห์เข้าชีวมวลของบริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด

เนื่องจากในกลุ่มบริษัทมีแปลงปลูกของบริษัทที่ใช้ปลูกต้นยูคาลิปตัส อยู่ในพื้นที่ของหมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมพื้นที่ 250 ไร่ ซึ่งมีสภาพดินที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูก ต้นไม้เจริญเติบโตช้า ต้องการปรับปรุงสภาพดินให้มีธาตุอาหาร และการซึมน้ำที่ดี ดังนั้นจึงขอนำเข้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้า (บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และบริษัท พีวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด) ที่ใช้เปลือกไม้ ชี้นไม้สับ และกลายเป็นเชื้อเพลิง ช่วยในการเพิ่มการร่วมซุยเพิ่มการซึมน้ำให้กับดิน

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์คุณสมบัติได้จากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าไม่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคอยดูแลด้านการขนส่ง และการดำเนินงานที่แปลงไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โดยจะแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประหัด แซ่มฤษา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : คุณเอริช จักรตรีมงคล โทร :085-835-0190 และคุณรวีวรรณ พรายแสง โทร:085-835-3717

**ช-22 การตรวจสอบการดำเนินการนำ
ลงแปลงดินโดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อม**

รายงานตรวจสอบแปลงที่นำเข้าไปปรับปรุงดิน 22 สิงหาคม 2568



เส้นทางขนส่งไม่มีของเสียหกหล่น สภาพถนนปกติ




สภาพแปลงปกติ โกลบกากของเสียเรียบร้อย



จักรกลหนักพร้อมใช้งาน

ข-23 การตรวจสอบรายงานน้ำฝน
ภายในพื้นที่โรงงาน

รายงานตรวจสอบรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ



รางระบายน้ำฝนภายในโรงงานปกติทุกจุด

*ข-24 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน*

สำเนา

ที่ NPP5A SHEQ-138/2567

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
218 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25410

19 กรกฎาคม 2567

- เรื่อง แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
- เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
 2. สำเนาใบผ่านการอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 11 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 11 ฉบับ
 4. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
 5. ประกาศรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย
 6. ประกาศเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
 7. ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย จำนวน 5 ฉบับ
 8. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย
 9. หนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย
 10. ประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัย

เนื่องจากกฎกระทรวง กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 25 นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวน 50 คน ขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ฝ่ายความปลอดภัย บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด
นางสาวนันท์นิษา บางป่อ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
โทร. 085-8351943



ประกาศเลขที่ NPP5A-2567-04-004

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(Safety Health and Environmental Committee)

เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังรายนามต่อไปนี้

	ประธานกรรมการ
	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
	กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้


1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เสนอนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เสนอนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยใน

การทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. สืบตรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือ แผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567



ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ข-25 เอกสารการอบรมด้านอาชีพอนามัย
และความปลอดภัย

การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) และวิษัยย่อย

ลำดับ	หลักสูตร	กำหนดการอบรม
1	ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รอบ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 รอบ วันที่ 18 กันยายน 25 รอบ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 รอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
2	อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการอนุรักษ์การได้ยิน	รอบ วันที่ 4 สิงหาคม 2568 รอบ วันที่ 16 สิงหาคม 2568 รอบ วันที่ 24 สิงหาคม 2568 รอบ วันที่ 3 กันยายน 2568 รอบ วันที่ 9 กันยายน 2568 รอบ วันที่ 15 กันยายน 2568 รอบ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 รอบ วันที่ 8 ธันวาคม 2568
3	ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง	รอบ วันที่ 26 สิงหาคม 2568 รอบ วันที่ 26 กันยายน 2568 รอบ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 รอบ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
4	ความปลอดภัยสารเคมี	รอบ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 รอบ วันที่ 24 กันยายน 256 รอบ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 รอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2568
5	ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ	รอบ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2568
6	ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน	รอบ วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2568 รอบ วันที่ 10-15 พฤศจิกายน 256 รอบ วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2568

1.ตัวอย่างภาพแสดงการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ตัวอย่างเอกสารการลงชื่อ
 เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น



- NPS
- NPP2
- NPP3
- IRC
- FG
- NPP5A
- NPP5
- E85
- NS304
- SNST

Attendance record

Training Session
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพ (First Aid & CPR)

Training Group
 ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

Instructor
 [Redacted]

Venue
 ห้องศรีไอยรา ทหาราวดี

Date-Time
 2025-08-28@08:30-16:00

Hour(s)
 6.5

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:30 น.	เวลาบ่าย 16:00 น.
1	NPP5A	680576 XXXXXXXXX6804	[Redacted]	Plant Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
2	NPP5A	580710 XXXXXXXXX9272	[Redacted]	Plant Operator PPI1	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
3	NPP5A	17808495 XXXXXXXXX8495	[Redacted]	Mechanical Maintenance	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
4	NPP5A	680352 XXXXXXXXX3499	[Redacted]	Plant Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
5	NPP5A	18500262 XXXXXXXXX0262	[Redacted]	Shift Manager	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
6	NPP5A	18583735 XXXXXXXXX3735	[Redacted]	Operational Control Center	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
7	NPP5A	18594601 XXXXXXXXX4601	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
8	NPP5A	43363 XXXXXXXXX5451	[Redacted]	Plant Operator FP5	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
9	NPP3	610502 XXXXXXXXX4481	[Redacted]	Plant Operator PP4	Plant Operation	[Redacted]	[Redacted]
10	NPP5A	660076 XXXXXXXXX2311	[Redacted]	Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
11	NPP5A	580519 XXXXXXXXX7521	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
12	NPP5A	581749 XXXXXXXXX6016	[Redacted]	Plant Operator PPI0	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
13	NPP5A	580990 XXXXXXXXX6263	[Redacted]	Plant Operator PPI0	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]

ตัวอย่างเอกสารการลงชื่อเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการอนุรักษ์การได้ยิน

1/5/26, 9:33 AM



aA Service

- NPS
- NPP2
- NPP3
- IRC
- FG
- NPP5A
- NPP5
- E85
- NS304
- SNST

Attendance record

Training Session

การอบรมหลักสูตร อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการอนุรักษ์การได้ยิน

Training Group

พนักงาน โรงไฟฟ้าทุกตำแหน่ง

Instructor

[Redacted]

Venue

อาคาร A1 ห้อง 6122

Date-Time

2025-08-04@08:00-17:00

Hour(s)

8

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:00 น.	เวลาบ่าย 17:00 น.
1	FG	591100 XXXXXXXXX9588	[Redacted]	Shift Electrical Technician LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
2	FG	590011 XXXXXXXXX0958	[Redacted]	Shift Mechanical Technician LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
3	NPS	17886969 XXXXXXXXX6969	[Redacted]	Shift Mechanical Technician LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
4	NPS	670849 XXXXXXXXX1380	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance	[Redacted]	[Redacted]
5	NPS	670590 XXXXXXXXX9123	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
6	FG	571387 XXXXXXXXX2628	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (CM) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
7	NPS	620086 XXXXXXXXX4938	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
8	SNST	591917 XXXXXXXXX0603	[Redacted]	พจน.เตรียมบำรุง วัสดุช่วยเหลือ และช่วยขึ้น FL	ฝ่ายผลิต	[Redacted]	[Redacted]
9	SNST	14112133 XXXXXXXXX2133	[Redacted]	พจน.ควบคุมชุดหน้าโรง	ฝ่ายผลิต	[Redacted]	[Redacted]
10	SNST	14193908 XXXXXXXXX3908	[Redacted]	พจน.ควบคุมชุด Control Room, ชุดSeparator	ฝ่ายผลิต	[Redacted]	[Redacted]
11	NPS	670589 XXXXXXXXX4890	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
12	NPS	561299 XXXXXXXXX0422	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (PSD) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
13	NPP5A	670016 XXXXXXXXX1141	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						ເວລາເຮົາ 08:00 ມ.	ເວລາຫລັກ 17:00 ມ.
14	NPS	670085 XXXXXXXXX7203		Electrical Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)		
15	NPP5A	17810192 XXXXXXXXX0192		Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.3	Engineering Maintenance (EM)		
16	NPP5A	18500262 XXXXXXXXX0262		Shift Manager	Plant Operation (PO-A)		
17	NPS	17812596 XXXXXXXXX2596		Electrical Maintenance Technician (CM) LV.3	Engineering Maintenance (EM)		
18	NPP5A	18583735 XXXXXXXXX3735		Operational Control Center	Plant Operation (PO-A)		
19	NPP5A	18594601 XXXXXXXXX4601		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		
20	NPP5A	43363 XXXXXXXXX5451		Plant Operator PP5	Plant Operation (PO-A)		
21	NPP3	610502 XXXXXXXXX4481		Plant Operator PP4	Plant Operation		
22	NPP5A	660076 XXXXXXXXX2311		Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)		
23	NPP5A	580519 XXXXXXXXX7521		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		
24	NPP5A	581749 XXXXXXXXX6016		Plant Operator PP10	Plant Operation (PO-A)		
25	NPP5A	580990 XXXXXXXXX6263		Plant Operator PP10	Plant Operation (PO-A)		
26	NPP5A	18596300 XXXXXXXXX6300		Shift Supervisor	Plant Operation (PO-A)		
27	NPP5A	18563007 XXXXXXXXX3007		Board Control Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
28	NPP5A	548512 XXXXXXXXX7653		Board Control Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
29	NPP5A	610901 XXXXXXXXX1054		Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
30	NPP5A	661167 XXXXXXXXX7713		Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
31	NPP5A	670546 XXXXXXXXX9832		Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
32	NPP5A	660114 XXXXXXXXX2567		Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)		

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						ເວລາເຮົາ 08:00 ມ.	ເວລາຫລັກ 17:00 ມ.
33	NPP5A	531145 XXXXXXXXX3099		Board Control Operator PP11	Plant Operation (PO-A)		
34	NPP5A	18503660 XXXXXXXXX3660		Board Control Operator PP11	Plant Operation (PO-A)		
35	NPP5A	610337 XXXXXXXXX6561		Plant Operator PP11	Plant Operation (PO-A)		
36	NPP5A	610031 XXXXXXXXX0149		Plant Operator PP11	Plant Operation (PO-A)		
37	NPP5A	680354 XXXXXXXXX2027		Plant Operator	Plant Operation (PO-A)		

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)



- NPS
- NPP2
- NPP3
- IRC
- FG
- NPP5A
- NPP5
- E85
- NS304
- SNST

Attendance record

Training Session

Training Group

อบรมหลักสูตรตามกฎหมาย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และการอนุรักษ์ PO/EM

Instructor

Venue

คุณพัชราภรณ์ ภูวงค์วันนท์ อาคารโปรเจกPM3 ห้องสัมมนา AA5

Date-Time

Hour(s)

2025-09-15@08:00-12:00 4

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:00 น.	เวลาบ่าย 12:00 น.
1	NPS	562257 XXXXXXXXX9318	[Redacted]	Plant Operator Turbine PP7,8	Plant Operation (PO-B)	[Redacted]	[Redacted]
2	NPS	660623 XXXXXXXXX2968	[Redacted]	Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-B)	[Redacted]	[Redacted]
3	NPP3	530941 XXXXXXXXX6377	[Redacted]	Mechanical Maintenance Leader (CM)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
4	NPP5A	21255 XXXXXXXXX8261	[Redacted]	Mechanical Maintenance Leader (CM)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
5	FG	116 XXXXXXXXX3143	[Redacted]	Mechanical Maintenance Specialist (CM)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
6	NPP3	540809 XXXXXXXXX6486	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
7	NPP5A	541665 XXXXXXXXX8748	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
8	NPP3	571047 XXXXXXXXX8030	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
9	NPP5A	610852 XXXXXXXXX4451	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
10	NPP5A	650874 XXXXXXXXX3217	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
11	NPS	570939 XXXXXXXXX9803	[Redacted]	T&D Maintenance Senior Engineer	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
12	NPS	581072 XXXXXXXXX6665	[Redacted]	T&D Maintenance Senior Engineer	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
13	NPP3	28531 XXXXXXXXX9719	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:00 น.	เวลาบ่าย 12:00 น.
14	NPP3	640338 XXXXXXXXX6716	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
15	NPP3	670169 XXXXXXXXX4850	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
16	NPP5A	543988 XXXXXXXXX9899	[Redacted]	Shift Mechanical Technician LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
17	NPP5A	17882889 XXXXXXXXX2889	[Redacted]	Shift Mechanical Technician LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
18	NPP5A	18509781 XXXXXXXXX9781	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
19	NPP5A	621154 XXXXXXXXX3095	[Redacted]	Plant Operator PP5	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
20	NPS Labor	99670143 XXXXXXXXXX	[Redacted]	-	PP5A	[Redacted]	[Redacted]
21	NPP5A	420361 XXXXXXXXX0361	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
22	NPP5A	570812 XXXXXXXXX6041	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
23	NPP5A	548452 XXXXXXXXX0915	[Redacted]	Plant Operator PP10	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
24	NPP5A	561471 XXXXXXXXX5015	[Redacted]	Plant Operator PP10	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
25	NPP5A	591023 XXXXXXXXX5091	[Redacted]	Board Control Operator PP6	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
26	NPP5A	530885 XXXXXXXXX0738	[Redacted]	Board Control Operator PP6	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
27	NPP5A	590506 XXXXXXXXX3641	[Redacted]	Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
28	NPP5A	14626884 XXXXXXXXX6884	[Redacted]	Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
29	NPP5A	660112 XXXXXXXXX3470	[Redacted]	Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
30	NPP5A	551220 XXXXXXXXX9039	[Redacted]	Board Control Operator PP11	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
31	NPP5A	560898 XXXXXXXXX7198	[Redacted]	Plant Operator PP11	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
32	NPP5A	18475481 XXXXXXXXX5481	[Redacted]	Plant Operator PP11	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:00 น.	เวลาออก 12:00 น.
33	NPP5A	640310 XXXXXXXXXX7471		Plant Operator PPII	Plant Operation (PO-A)		
34	NPP5A	541812 XXXXXXXXXX6382		Operational Control Center	Plant Operation (PO-A)		
35	NPP5A	660113 XXXXXXXXXX9241		Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)		
36	NPP5A	18547186 XXXXXXXXXX7186		Shift Supervisor	Plant Operation (PO-A)		
37	NPS	660563 XXXXXXXXXX1104		ETD Engineer	Engineering Maintenance (EM)		
38	IRC	610445 XXXXXXXXXX6761		Senior Fuel Material Analyst IP1	R&D POWER		
39	IRC	620764 XXXXXXXXXX7845		Senior Fuel Material Analyst IP1	R&D POWER		
FR-QES-PUH-HRD-003_01				Effective date : 30 Jul 2020		1(1)	

3.ตัวอย่างภาพแสดงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง





- NPS FG E85
 NPP2 NPP5A NS304
 NPP3 NPP5 SNST
 IRC

Attendance record

Training Session

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานมี

Instructor

Date-Time

2025-10-15@09:00-12:00

Training Group

พนักงานทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

Venue

PM 3

Hour(s)

3

ตัวอย่างเอกสารการลงชื่อเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเข้า 09:00 น.	เวลาออก 12:00 น.
1	NPS	660563 XXXXXXXXX1104		ETD Engineer	Engineering Maintenance (EM)		
2	NPS	680402 XXXXXXXXX7245		Automation Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)		
3	NPS	620086 XXXXXXXXX4938		Automation Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
4	NPP5A	17853161 XXXXXXXXX3161		Automation Maintenance Leader (PSD)	Engineering Maintenance (EM)		
5	NPP5A	640461 XXXXXXXXX3177		Automation Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
6	NPP5A	580990 XXXXXXXXX6263		Plant Operator PPI0	Plant Operation (PO-A)		
7	NPP5A	581749 XXXXXXXXX6016		Plant Operator PPI0	Plant Operation (PO-A)		
8	NPP5A	610901 XXXXXXXXX1054		Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
9	NPP5A	550981 XXXXXXXXX2565		Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
10	NPP5A	661167 XXXXXXXXX7713		Plant Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
11	NPP5A	548512 XXXXXXXXX7653		Board Control Operator PP6	Plant Operation (PO-A)		
12	NPP5A	680662 XXXXXXXXX6139		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		
13	NPP5A	680663 XXXXXXXXX5131		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		


14	NPPSA	18594601 XXXXXXXX4601	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)
15	NPPSA	18563007 XXXXXXXX3007	Board Control Operator PP6	Plant Operation (PO-A)
16	NPPSA	580519 XXXXXXXX7521	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)
17	NPPSA	43363 XXXXXXXX5451	Plant Operator PP5	Plant Operation (PO-A)
18	NPPSA	650251 XXXXXXXX0934	Plant Operator	Plant Operation (PO-A)
19	NIS	660809 XXXXXXXX7891	ช่างบำรุงรักษาเครื่องเมื่อวัด ระดับ 1	Automation Service
20	NPPSA	18500262 XXXXXXXX0262	Shift Manager	Plant Operation (PO-A)
21	NIS	630340 XXXXXXXX9482	ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องเมื่อวัด	Automation Service
22	NIS	670715 XXXXXXXX0544	ช่างบำรุงรักษาเครื่องเมื่อวัด ระดับ 1	Automation Service
23	NPPSA	610031 XXXXXXXX0149	Plant Operator PPI1	Plant Operation (PO-A)
24	NPPSA	18503660 XXXXXXXX3660	Board Control Operator PPI1	Plant Operation (PO-A)
25	NPPSA	531145 XXXXXXXX3099	Board Control Operator PPI1	Plant Operation (PO-A)
26	NPPSA	18596300 XXXXXXXX6300	Shift Supervisor	Plant Operation (PO-A)
27	NPPSA	660114 XXXXXXXX2567	Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)
28	NPPSA	660076 XXXXXXXX2311	Plant Operator (Oil&Grease)	Plant Operation (PO-A)
29	NPS	680647 XXXXXXXX5482	ETD Engineer	Project Development & Plant Rebuilt

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

4.ตัวอย่างภาพแสดงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสารเคมี





- NPS FG E85
 NPP2 NPP5A NS304
 NPP3 NPP5 SNST
 IRC

Attendance record

Training Session

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเหตุ

Training Group

พนักงานทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี

Instructor

[Redacted]

Venue

ห้องสัมมนา อาคาร PM 3

Date-Time

2025-09-24@08:00-16:00

Hour(s)

7

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:00 น.	เวลาเย็น 16:00 น.
1	NPP5A	680662 XXXXXXXXX6139	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
2	NPP5A	680663 XXXXXXXXX5131	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
3	NPS	562519 XXXXXXXXX7992	[Redacted]	Shift Mechanical Technician LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
4	NPS	582088 XXXXXXXXX3530	[Redacted]	Shift Mechanical Technician LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
5	IRC	610445 XXXXXXXXX6761	[Redacted]	Senior Fuel Material Analyst IP1	R&D POWER	[Redacted]	[Redacted]
6	NPP5A	590123 XXXXXXXXX5004	[Redacted]	Automation Maintenance Technician (CM) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
7	IRC	549699 XXXXXXXXX9325	[Redacted]	QA Shift Supervisor	QA	[Redacted]	[Redacted]
8	IRC	19031 XXXXXXXXX7551	[Redacted]	QA Supervisor (Raw Material)	QA	[Redacted]	[Redacted]
9	NIS	542900 XXXXXXXXX8811	[Redacted]	ช่างบำรุงรักษาระบบควบคุมและเครื่องมือวัดระดับ 2	Maintenance E85	[Redacted]	[Redacted]
10	NIS	660788 XXXXXXXXX0265	[Redacted]	วิศวกรบำรุงรักษาระบบเครื่องมือวัด	Automation Service	[Redacted]	[Redacted]
11	NIS	680393 XXXXXXXXX1757	[Redacted]	วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องกล	Workshop&PdM	[Redacted]	[Redacted]
12	NPP5A	17688 XXXXXXXXX1795	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
13	NIS	680655 XXXXXXXXX6138	[Redacted]	วิศวกรเครื่องกล	Workshop&PdM	[Redacted]	[Redacted]

about:srcdoc

หน้าที่ 1 จาก 2

ตัวอย่างเอกสารการลงชื่อ

เข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสารเคมี


14	NPPSA	670679 XXXXXXXXX7211	Automation Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)
15	NPPSA	17810192 XXXXXXXXX0192	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.3	Engineering Maintenance (EM)
16	FG	116 XXXXXXXXX3143	Mechanical Maintenance Specialist (CM)	Engineering Maintenance (EM)
17	NPPSA	531568 XXXXXXXXX6216	Mechanical Maintenance Leader (CM)	Engineering Maintenance (EM)
18	NPPSA	680495 XXXXXXXXX5030	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)
19	NPPSA	21255 XXXXXXXXX8261	Mechanical Maintenance Leader (CM)	Engineering Maintenance (EM)
20	NPPSA	17882889 XXXXXXXXX2889	Shift Mechanical Technician LV.3	Engineering Maintenance (EM)
21	NPPSA	570955 XXXXXXXXX0014	Shift Automation Technician LV.2	Engineering Maintenance (EM)
22	NPPSA	543988 XXXXXXXXX9899	Shift Mechanical Technician LV.3	Engineering Maintenance (EM)
23	FG	620390 XXXXXXXXX5209	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)
24	NPS	18682 XXXXXXXXX6828	Mechanical Maintenance Specialist (CM)	Engineering Maintenance (EM)
25	NPPSA	600662 XXXXXXXXX4516	Mechanical Maintenance Technician (CM) LV.1	Engineering Maintenance (EM)

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

5.ตัวอย่างภาพแสดงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ



ตัวอย่างเอกสารพนักงานผ่านการ

การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

12/29/25, 5:02 PM



aA Service

- NPS FG E85
 NPP2 NPP5A NS304
 NPP3 NPP5 SNST
 IRC

Attendance record

Training Session

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วย

Training Group

Operation/ Maintenance/ช่างจัดล้างทำความสะอาดแรงดันสูงช่างประก

Instructor

คุณตจดาว วงศ์สมบูรณ์, คุณช่อมภา นาคขุนทด, คุณณัฐพงศ์ ดงกะพันธ์,คุณศุภ

Venue

อาคารโปรเจค PM3 ห้องลิมนานAA5

Date-Time

2025-12-22@08:30-16:00

Hour(s)

6.5

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเข้า 08:30 น.	เวลาออก 16:00 น.
1	NPP3	571047 XXXXXXXX8030		Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
2	NPS	670523 XXXXXXXX2769		PdM & Design Change Engineer	Engineering Maintenance (EM)		
3	NPP5A	420361 XXXXXXXX0361		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		
4	NPS	680598 XXXXXXXX1512		Operational Excellence Engineer	Operation Excellence		
5	NPS	680593 XXXXXXXX4416		Operational Excellence Engineer	Operation Excellence		
6	NPS	680624 XXXXXXXX0756		Operational Excellence Engineer	Operation Excellence		
7	NPP3	591653 XXXXXXXX0169		Electrical Maintenance Technician (CM) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
8	NPP3	14920148 XXXXXXXX0148		Electrical Maintenance Specialist (CM)	Engineering Maintenance (EM)		
9	NPP5A	610852 XXXXXXXX4451		Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
10	NPS	670621 XXXXXXXX7484		Electrical Maintenance Engineer (PSD)	Engineering Maintenance (EM)		
11	NPS	680247 XXXXXXXX4466		Operational Compliance Engineer	Technical & Operation Audit Department		
12	NIS	680844 XXXXXXXX3380		ช่างจัดล้างทำความสะอาดแรงดันสูง	Facilitate Service		
13	NIS	680752 XXXXXXXX3571		ช่างประกอบท่อ ระดับ 1	Welding Service		

FR-QES-PUH-HRD-003_01

Effective date : 30 Jul 2020

1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	Signature
						เวลาเข้า 08:30 น.	เวลาออก 16:00 น.
14	NIS	680797 XXXXXXXXX4161	[Redacted]	ช่างเชื่อม	Welding Service	[Redacted]	[Redacted]
15	NIS	680789 XXXXXXXXX7407	[Redacted]	ช่างติดตั้งบ้าน	Facilitate Service	[Redacted]	[Redacted]
16	NPS	680592 XXXXXXXXX4369	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
17	NPS	680791 XXXXXXXXX0000	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
18	NPS	582267 XXXXXXXXX1556	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
19	NIS	680859 XXXXXXXXX5223	[Redacted]	ช่างติดตั้งบ้าน	Facilitate Service	[Redacted]	[Redacted]
20	NPP5A	680662 XXXXXXXXX6139	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
21	NPP5A	680663 XXXXXXXXX5131	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]

FR-QES-PUH-HRD-003_01 Effective date : 30 Jul 2020 1(1)



- NPS
- FG
- E85
- NPP2
- NPP5A
- NS304
- NPP3
- NPP5
- SNST
- IRC

Attendance record

Training Session

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วย

Training Group

Operation/Maintenance/Technical & Operation Audit/Departm

Instructor

[Redacted]

Venue

อาคารโปรเจค PM3 ห้องสัมมนา AA5

Date-Time

2025-12-23@08:30-16:00

Hour(s)

6.5

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	Signature
						เวลาเข้า 08:30 น.	เวลาออก 16:00 น.
1	NPP3	571047 XXXXXXXXX8030	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
2	NPS	670523 XXXXXXXXX2769	[Redacted]	PdM & Design Change Engineer	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
3	NPP5A	420361 XXXXXXXXX0361	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
4	NPS	680598 XXXXXXXXX1512	[Redacted]	Operational Excellence Engineer	Operation Excellence	[Redacted]	[Redacted]
5	NPS	680593 XXXXXXXXX4416	[Redacted]	Operational Excellence Engineer	Operation Excellence	[Redacted]	[Redacted]
6	NPS	680624 XXXXXXXXX0756	[Redacted]	Operational Excellence Engineer	Operation Excellence	[Redacted]	[Redacted]
7	NPP3	591653 XXXXXXXXX0169	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (CM) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
8	NPP3	14920148 XXXXXXXXX0148	[Redacted]	Electrical Maintenance Specialist (CM)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
9	NPP5A	610852 XXXXXXXXX4451	[Redacted]	Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
10	NPS	670621 XXXXXXXXX7484	[Redacted]	Electrical Maintenance Engineer (PSD)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
11	NPS	680247 XXXXXXXXX4466	[Redacted]	Operational Compliance Engineer	Technical & Operation Audit Department	[Redacted]	[Redacted]
12	NIS	680844 XXXXXXXXX3380	[Redacted]	ช่างติดตั้งท่อความสะอาดแรงดันสูง	Facilitate Service	[Redacted]	[Redacted]
13	NIS	680752 XXXXXXXXX3571	[Redacted]	ช่างประกอบท่อ ระดับ 1	Welding Service	[Redacted]	[Redacted]

FR-QES-PUH-HRD-003_01 Effective date : 30 Jul 2020 1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:30 น.	เวลาออก 16:00 น.
14	NIS	680797 XXXXXXXXX4161		ช่างเชื่อม	Welding Service		
15	NIS	680789 XXXXXXXXX7407		ช่างติดตั้งบ้าน	Facilitate Service		
16	NPS	680592 XXXXXXXXX4369		Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)		
17	NPS	680791 XXXXXXXXX0000		Mechanical Maintenance Technician (PSD)	Engineering Maintenance (EM)		
18	NPS	582267 XXXXXXXXX1556		Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.3	Engineering Maintenance (EM)		
19	NIS	680859 XXXXXXXXX5223		ช่างติดตั้งบ้าน	Facilitate Service		
20	NPP5A	680662 XXXXXXXXX6139		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		
21	NPP5A	680663 XXXXXXXXX5131		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		

FR-QES-PUH-HRD-003_01 Effective date : 30 Jul 2020 1(1)



- NPS
- NPP2
- NPP3
- IRC
- FG
- NPP5A
- NPP5
- E85
- NS304
- SNST

Attendance record

Training Session

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วย

Training Group

Operation/Maintenance/Technical & Operation Audit/Departm

Instructor

[Redacted]

Venue

อาคารโปรเจคPM3 ห้องสัมมนาAA5

Date-Time

2025-12-24@08:30-16:00

Hour(s)

6.5

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature	
						เวลาเช้า 08:30 น.	เวลาออก 16:00 น.
1	NPP3	571047 XXXXXXXXX8030		Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
2	NPS	670523 XXXXXXXXX2789		PdM & Design Change Engineer	Engineering Maintenance (EM)		
3	NPP5A	420361 XXXXXXXXX0361		Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)		
4	NPS	680598 XXXXXXXXX1512		Operational Excellence Engineer	Operation Excellence		
5	NPS	680593 XXXXXXXXX4416		Operational Excellence Engineer	Operation Excellence		
6	NPS	680624 XXXXXXXXX0756		Operational Excellence Engineer	Operation Excellence		
7	NPP3	591653 XXXXXXXXX0169		Electrical Maintenance Technician (CM) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
8	NPP3	14920148 XXXXXXXXX0148		Electrical Maintenance Specialist (CM)	Engineering Maintenance (EM)		
9	NPP5A	610852 XXXXXXXXX4451		Electrical Maintenance Technician (PSD) LV.2	Engineering Maintenance (EM)		
10	NPS	670621 XXXXXXXXX7484		Electrical Maintenance Engineer (PSD)	Engineering Maintenance (EM)		
11	NPS	680247 XXXXXXXXX4466		Operational Compliance Engineer	Technical & Operation Audit Department		
12	NIS	680844 XXXXXXXXX3380		ช่างติดตั้งท่อความสะอาดแรงดันสูง	Facilitate Service		
13	NIS	680752 XXXXXXXXX3571		ช่างประกอบท่อ ระดับ 1	Welding Service		

FR-QES-PUH-HRD-003_01 Effective date : 30 Jul 2020 1(1)

No.	ID Company	ID Card Number	Name	Position	Department	Signature เวลาเข้า 08:30 น.	Signature เวลาออก 16:00 น.
14	NIS	680797 XXXXXXXXX4161	[Redacted]	ช่างเชื่อม	Welding Service	[Redacted]	[Redacted]
15	NIS	680789 XXXXXXXXX7407	[Redacted]	ช่างติดตั้งถังน้ำ	Facilitate Service	[Redacted]	[Redacted]
16	NPS	680592 XXXXXXXXX4369	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.1	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
17	NPS	680791 XXXXXXXXX0000	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD)	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
18	NPS	582267 XXXXXXXXX1556	[Redacted]	Mechanical Maintenance Technician (PSD) LV.3	Engineering Maintenance (EM)	[Redacted]	[Redacted]
19	NIS	680859 XXXXXXXXX5223	[Redacted]	ช่างติดตั้งถังน้ำ	Facilitate Service	[Redacted]	[Redacted]
20	NPP5A	680662 XXXXXXXXX6139	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]
21	NPP5A	680663 XXXXXXXXX5131	[Redacted]	Board Control Operator	Plant Operation (PO-A)	[Redacted]	[Redacted]

FR-QES-PUH-HRD-003_01 Effective date : 30 Jul 2020 1(1)

6.ตัวอย่างภาพแสดงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน



ตัวอย่างเอกสารพนักงานผ่านการ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อทำความร้อน





สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร
Personnel Development Association



หน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๑๑๑-๑๐๐-๐๐๘
ให้ใบรับรองฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า



ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน
อบรมภาคทฤษฎีและดูงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๓-๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

การรับรองของหน่วยจัดสอนมาตรฐาน



สถาบันวิชาชีพอาชีวศึกษาและเทคนิคไทย-จีน แห่งประเทศไทย
(หน่วยงานจัดสอนมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ขอรับรองว่า ผ่านมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร



สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร
Personnel Development Association



หน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๑๑๑-๑๐๐-๐๐๘
ให้ใบรับรองฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางสาว อารณีย์ ภัทที

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3 9303 00620 36 1

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน
อบรมภาคทฤษฎีและดูงานภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๓-๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘


การรับรองของหน่วยจัดสอนมาตรฐาน



สถาบันวิชาชีพอาชีวศึกษาและเทคนิคไทย-จีน แห่งประเทศไทย
(หน่วยงานจัดสอนมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ขอรับรองว่า ผ่านมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



สถาบันวิชาชีพอาชีวศึกษาและเทคนิคไทย-จีน แห่งประเทศไทย



*ข-26 รายการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลภายในห้องเก็บอุปกรณ์*



STOCK PPE National Power Plant 5, 5A Co.Ltd



Stock PPE Monthly : Jul 2025

Check list : Date : 25 JUL 2025

NO	LIST	NUMBER	UNIT	Remark
1	ชุดกันฝุ่น (สีขาว)	340	EA	
2	หน้ากากกันสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองคู่	11	EA	
3	หน้ากากกันสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองเดี่ยว	5	EA	
4	คัลบกรองไอต่าง รุ่น 6057	10	EA	
5	กรองสีชมพู	26	EA	
6	Ear muff แบบติดหมวก	18	EA	
7	Ear plug	37	EA	
8	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน	88	EA	
9	แว่นตาเลนสีใส	16	EA	
10	Safety Harness ทั้งตัว	10	EA	
11	ผ้าปิดจมูกคาร์บอนสีเขียว	360	EA	
12	goggle	20	EA	
13	รองเท้า safety			
	เบอร์ 3	0	EA	
	เบอร์ 4	8	EA	
	เบอร์ 5	10	EA	
	เบอร์ 6	8	EA	
	เบอร์ 7	14	EA	
	เบอร์ 8	12	EA	
	เบอร์ 9	8	EA	
	เบอร์ 10	10	EA	
	เบอร์ 11	5	EA	
	เบอร์ 12	5	EA	
14	หมวก Safety	20	EA	
15	เลนส์กระบังหน้าสีใส	16	EA	
16	โครงกระบังหน้า	20	EA	
17	รองเท้าดับเพลิง	20	EA	
18	ชุดดับเพลิง	20	EA	

19	หมวกดับเพลิง	20	EA	
20	รองเท้าบู๊ท ธรรมชาติ			
	เบอร์ 9	3	EA	
	เบอร์ 10	5	EA	
	เบอร์ 11	5	EA	
	เบอร์ 12	8	EA	
21	รองเท้าบู๊ทป้องกันสารเคมี สีเหลือง			
	เบอร์ 5	10	EA	
	เบอร์ 7	9	EA	
	เบอร์ 9	12	EA	
22	ชุดกันสารเคมีสีเหลือง	11	EA	
23	แผ่นกรองฝุ่นเดี่ยว	19	EA	
24	Black Support			
	Size M	17	EA	
	Size L	13	EA	
	Size XL	12	EA	



STOCK PPE National Power Plant 5, 5A Co.Ltd




Stock PPE Monthly : Aug 2025

Check list : Date : 25 AUG 2025

NO	LIST	NUMBER	UNIT	Remark
1	ชุดกันฝุ่น (สีขาว)	120	EA	
2	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองตู้	10	EA	
3	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองเดี่ยว	5	EA	
4	คัลเลอร์ ไอค่าง รุ่น 6057	5	EA	
5	กรองสีชมพู	18	EA	
6	Ear muff แบบติดหมวก	19	EA	
7	Ear plug	97	EA	
8	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน	200	EA	
9	แว่นตาเลนส์ใส	28	EA	
10	Safety Harness ทั้งตัว	12	EA	
11	ผ้าปิดจมูกคาร์บอนสีเขียว	450	EA	
12	goggle	29	EA	
13	รองเท้า safety			
	เบอร์ 3	0	EA	
	เบอร์ 4	8	EA	
	เบอร์ 5	10	EA	
	เบอร์ 6	8	EA	
	เบอร์ 7	14	EA	
	เบอร์ 8	12	EA	
	เบอร์ 9	8	EA	
	เบอร์ 10	10	EA	
	เบอร์ 11	5	EA	
	เบอร์ 12	5	EA	
14	หมวก Safety	20	EA	
15	เลนส์กระบังหน้าใส	16	EA	
16	โครงกระบังหน้า	20	EA	
17	รองเท้าดับเพลิง	20	EA	
18	ชุดดับเพลิง	20	EA	
19	หมวกดับเพลิง	20	EA	
20	รองเท้าบูท ธรรมดา			
	เบอร์ 9	1	EA	

	เบอร์ 10	5	EA	
	เบอร์ 11	4	EA	
	เบอร์ 12	8	EA	
21	รองเท้าบูทป้องกันสารเคมี สีเหลือง			
	เบอร์ 5	10	EA	
	เบอร์ 7	9	EA	
	เบอร์ 9	12	EA	
22	ชุดกันสารเคมีสีเหลือง	11	EA	
23	แผ่นกรองฝุ่นเดี่ยว	15	EA	
24	Black Support			
	SIZE M	17	EA	
	SIZE L	13	EA	
	SIZE XL	12	EA	



STOCK PPE National Power Plant 5, 5A Co.Ltd



Monthly	Check list : Date : 25 SEP 2025		Check list : Date : 25 SEP 2025	
NO	LIST	NUMBER	UNIT	Remark
1	ชุดกันฝุ่น (สีขาว)	100	EA	
2	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองตู้	8	EA	
3	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองเดี่ยว	5	EA	
4	คัลบกรอง ไอต่าง รุ่น 6057	5	EA	
5	กรองสีชมพู	17	EA	
6	Ear muff แบบติดหมวก	16	EA	
7	Ear plug	91	EA	
8	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน	170	EA	
9	แว่นตาเลนสีใส	28	EA	
10	Safety Harness ทั้งตัว	12	EA	
11	ผ้าปิดจมูกคาร์บอนสีเขียว	380	EA	
12	goggle	28	EA	
13	รองเท้า safety			
	เบอร์ 3	0	EA	
	เบอร์ 4	7	EA	
	เบอร์ 5	6	EA	
	เบอร์ 6	7	EA	
	เบอร์ 7	9	EA	
	เบอร์ 8	10	EA	
	เบอร์ 9	7	EA	
	เบอร์ 10	9	EA	
	เบอร์ 11	5	EA	
	เบอร์ 12	5	EA	
14	หมวก Safety	17	EA	
15	เลนส์กระบังหน้าสีใส	15	EA	
16	โครงกระบังหน้า	20	EA	
17	รองเท้าดับเพลิง	20	EA	
18	ชุดดับเพลิง	20	EA	
19	หมวกดับเพลิง	20	EA	
20	รองเท้าบู๊ท ธรรมดา			
	เบอร์ 9	1	EA	

	เบอร์ 10	5	EA	
	เบอร์ 11	4	EA	
	เบอร์ 12	8	EA	
21	รองเท้าบู๊ทป้องกันสารเคมี สีเหลือง			
	เบอร์ 5	10	EA	
	เบอร์ 7	9	EA	
	เบอร์ 9	12	EA	
22	ชุดกันสารเคมีสีเหลือง	11	EA	
23	แผ่นกรองฝุ่นเดี่ยว	15	EA	
24	Black Support			
	SIZE M	17	EA	
	SIZE L	13	EA	
	SIZE XL	12	EA	



STOCK PPE National Power Plant 5, 5A Co.Ltd



Stock PPE Monthly : Oct 2025

Check list : Date : 25 OCT 2025

NO	LIST	NUMBER	UNIT	Remark
1	ชุดกันฝุ่น (สีขาว)	580	EA	
2	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองตู้	6	EA	
3	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองเดี่ยว	5	EA	
4	คัลบกรอง ไอต่าง รุ่น 6057	10	EA	
5	กรองสีชมพู	33	EA	
6	Ear muff แบบติดหมวก	25	EA	
7	Ear plug	80	EA	
8	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน	95	EA	
9	แว่นตาเลนสีใส	19	EA	
10	Safety Harness ทั้งตัว	9	EA	
11	ผ้าปิดจมูกคาร์บอนสีเขียว	1120	EA	
12	goggle	52	EA	
13	รองเท้า safety			
	เบอร์ 3	1	EA	
	เบอร์ 4	8	EA	
	เบอร์ 5	10	EA	
	เบอร์ 6	19	EA	
	เบอร์ 7	14	EA	
	เบอร์ 8	10	EA	
	เบอร์ 9	15	EA	
	เบอร์ 10	15	EA	
	เบอร์ 11	10	EA	
	เบอร์ 12	4	EA	
14	หมวก Safety	14	EA	
15	เลนส์กระบังหน้าสีใส	12	EA	
16	โครงกระบังหน้า	5	EA	
17	รองเท้าดับเพลิง	22	EA	
18	ชุดดับเพลิง	32	EA	
19	หมวกดับเพลิง	35	EA	
20	รองเท้าบูท ธรรมดา			
	เบอร์ 9	0	EA	

	เบอร์ 10	4	EA	
	เบอร์ 11	7	EA	
	เบอร์ 12	0	EA	
21	รองเท้าบูทป้องกันสารเคมี สีเหลือง			
	เบอร์ 5	1	EA	
	เบอร์ 7	4	EA	
	เบอร์ 9	1	EA	
22	ชุดกันสารเคมีสีเหลือง	11	EA	
23	แผ่นกรองฝุ่นเดี่ยว	0	EA	
24	Black Support			
	SIZE M	17	EA	
	SIZE L	13	EA	
	SIZE XL	12	EA	



STOCK PPE National Power Plant 5, 5A Co.Ltd



Stock PPE Monthly : Nov 2025

Check list : Date : 25 NOV 2025

NO	LIST	NUMBER	UNIT	Remark
1	ชุดกันฝุ่น (สีขาว)	480	EA	
2	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองตู้	19	EA	
3	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองเดี่ยว	12	EA	
4	คัลบกรอง ไอต่าง รุ่น 6057	9	EA	
5	กรองสีชมพู	30	EA	
6	Ear muff แบบติดหมวก	19	EA	
7	Ear plug	49	EA	
8	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน	75	EA	
9	แว่นตาเลนสีใส	0	EA	
10	Safety Harness ทั้งตัว	10	EA	
11	ผ้าปิดจมูกคาร์บอนสีเขียว	124	EA	
12	goggle	19	EA	
13	รองเท้า safety			
	เบอร์ 3	3	EA	
	เบอร์ 4	8	EA	
	เบอร์ 5	5	EA	
	เบอร์ 6	5	EA	
	เบอร์ 7	9	EA	
	เบอร์ 8	9	EA	
	เบอร์ 9	5	EA	
	เบอร์ 10	9	EA	
	เบอร์ 11	2	EA	
	เบอร์ 12	1	EA	
14	หมวก Safety	8	EA	
15	เลนส์กระบังหน้าสีใส	10	EA	
16	โครงกระบังหน้า	10	EA	
17	รองเท้าดับเพลิง	10	EA	
18	ชุดดับเพลิง	10	EA	
19	หมวกดับเพลิง	10	EA	
20	รองเท้าบูท ธรรมชาติ			
	เบอร์ 9	13	EA	

	เบอร์ 10	15	EA	
	เบอร์ 11	12	EA	
	เบอร์ 12	17	EA	
21	รองเท้าบูทป้องกันสารเคมี สีเหลือง			
	เบอร์ 5	15	EA	
	เบอร์ 7	13	EA	
	เบอร์ 9	15	EA	
22	ชุดกันสารเคมีสีเหลือง	18	EA	
23	แผ่นกรองฝุ่นเดี่ยว	52	EA	
24	Black Support			
	SIZE M	19	EA	
	SIZE L	18	EA	
	SIZE XL	19	EA	



STOCK PPE National Power Plant 5, 5A Co.Ltd



Stock PPE Monthly : Dec 2025

Check list : Date : 25 DEC 2025

NO	LIST	NUMBER	UNIT	Remark
1	ชุดกันฝุ่น (สีขาว)	300	EA	
2	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองตู้	12	EA	
3	หมวกกันสสารเคมีครึ่งหน้าชนิดกรองเดี่ยว	8	EA	
4	คัลบกรอง ไอต่าง รุ่น 6057	3	EA	
5	กรองสีชมพู	21	EA	
6	Ear muff แบบติดหมวก	12	EA	
7	Ear plug	45	EA	
8	ถุงมือหนังสีน้ำเงิน	175	EA	
9	แว่นตาเลนสีใส	40	EA	
10	Safety Harness ทั้งตัว	10	EA	
11	ผ้าปิดจมูกคาร์บอนสีเขียว	380	EA	
12	goggle	19	EA	
13	รองเท้า safety			
	เบอร์ 3	0	EA	
	เบอร์ 4	4	EA	
	เบอร์ 5	4	EA	
	เบอร์ 6	5	EA	
	เบอร์ 7	4	EA	
	เบอร์ 8	3	EA	
	เบอร์ 9	4	EA	
	เบอร์ 10	7	EA	
	เบอร์ 11	1	EA	
	เบอร์ 12	2	EA	
14	หมวก Safety	8	EA	
15	เลนส์กระบังหน้าสีใส	10	EA	
16	โครงกระบังหน้า	10	EA	
17	รองเท้าดับเพลิง	10	EA	
18	ชุดดับเพลิง	10	EA	
19	หมวกดับเพลิง	10	EA	
20	รองเท้าบูท ธรรมชาติ			
	เบอร์ 9	13	EA	

	เบอร์ 10	15	EA	
	เบอร์ 11	12	EA	
	เบอร์ 12	17	EA	
21	รองเท้าบูทป้องกันสารเคมี สีเหลือง			
	เบอร์ 5	15	EA	
	เบอร์ 7	13	EA	
	เบอร์ 9	15	EA	
22	ชุดกันสารเคมีสีเหลือง	18	EA	
23	แผ่นกรองฝุ่นเดี่ยว	52	EA	
24	Black Support			
	SIZE M	19	EA	
	SIZE L	18	EA	
	SIZE XL	19	EA	