

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1167 - 6812-1173

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : หมู่บ้านวิจิตร
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121167 - A68121173
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.032	0.33	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.023	0.33	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.024	0.33	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.024	0.33	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.026	0.33	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.046	0.33	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.049	0.33	mg/m ³

REMARK:^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1160 - 6812-1166

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : หมู่บ้านวิจิตร
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121160 - A68121166
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.017	0.12	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.017	0.12	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.016	0.12	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.018	0.12	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.018	0.12	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.025	0.12	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.021	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1139 - 6812-1145

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121139 - A68121145
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.029	0.33	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.030	0.33	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.028	0.33	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.033	0.33	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.030	0.33	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.033	0.33	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.041	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1132 - 6812-1138

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121132 - A68121138
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.012	0.12	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.012	0.12	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.017	0.12	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.017	0.12	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.018	0.12	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.022	0.12	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.029	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1146 - 6812-1152

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : วัดอุดมสันติ
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121146 - A68121152
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.021	0.12	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.015	0.12	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.019	0.12	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.021	0.12	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.024	0.12	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.027	0.12	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.023	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1153 - 6812-1159

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : วัดอุคมสันติ
RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121153 - A68121159
TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.036	0.33	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.030	0.33	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.026	0.33	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.030	0.33	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.031	0.33	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.036	0.33	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.041	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1125 - 6812-1131

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121125 - A68121131
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.068	0.33	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.068	0.33	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.077	0.33	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.085	0.33	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.067	0.33	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.086	0.33	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.080	0.33	mg/m ³

REMARK:^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812059

Report No. 6812-1118 - 6812-1124

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 26/12/2025 SAMPLE NO. : A68121118 - A68121124
 TESTED DATE : 26/12/2025-27/12/2025 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	13-14/12/2025	0.036	0.12	mg/m ³
		14-15/12/2025	0.027	0.12	mg/m ³
		15-16/12/2025	0.037	0.12	mg/m ³
		16-17/12/2025	0.049	0.12	mg/m ³
		17-18/12/2025	0.040	0.12	mg/m ³
		18-19/12/2025	0.052	0.12	mg/m ³
		19-20/12/2025	0.053	0.12	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.


* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(Miss Thanatporn Klinsohon)

05/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R1274

Sample No. 49958

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 13-20 ธันวาคม 2568

เวลา	13-14 ธันวาคม 2568		14-15 ธันวาคม 2568		15-16 ธันวาคม 2568		16-17 ธันวาคม 2568		17-18 ธันวาคม 2568		18-19 ธันวาคม 2568		19-20 ธันวาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.9	NNE	0.9	NNE	1.8	NE	0.9	NNE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE
11:00-12:00	0.9	NNE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.8	NE	1.3	NE
12:00-13:00	0.9	NE	1.8	NE	1.3	NE	1.8	NE	1.8	NE	1.8	NE	1.8	NE
13:00-14:00	0.9	NE	2.2	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.8	NE
14:00-15:00	0.9	NE	1.8	NE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE	0.9	NE	1.3	NE
15:00-16:00	0.4	NE	1.3	NNE	0.9	NNE	0.9	NNE	1.3	NE	0.9	NE	0.9	NE
16:00-17:00	0.4	NE	0.9	NNE	0.9	NE	0.4	NNE	1.3	NE	0.9	NE	0.4	NNE
17:00-18:00	0.4	NE	0.9	NNE	0.9	NE	0.4	NNE	0.9	NE	0.9	NE	0.4	NE
18:00-19:00	0.9	NNE	0.9	NE	0.9	NNE	0.0	-	0.9	NE	0.9	NE	0.4	NE
19:00-20:00	0.0	-	0.4	N	0.4	NNE	0.0	-	0.4	NNE	0.4	NNE	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-
23:00-00:00	0.4	NE	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.9	NNE	0.4	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.9	NNE	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.9	NE	1.3	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	1.3	NE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	1.3	NNE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.9	NE	1.3	NE	0.0	-	0.4	NNE	0.9	NE	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.9	NE	1.3	NE	0.4	NNE	0.0	-	1.3	NE	0.9	NE	0.0	-
08:00-09:00	0.4	NNE	1.3	NE	0.4	NE	0.4	NNE	0.4	NE	1.3	NE	0.0	-
09:00-10:00	0.9	NE	1.3	NE	0.9	NNE	1.3	NE	1.3	NE	1.3	NE	0.0	-

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R1274


บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Sample No. 49958

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 13-20 ธันวาคม 2568

Calm 39.3 %


■ 0.4-1.9
 ■ 2.0-3.9
 ■ 4.0-5.9
 ■ 6.0-7.9
 ■ 8.0-9.9
 ■ > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						Total
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	
N	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNE	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9
NE	41.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	60.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

Request No. LA68-1227

Report No. 6812-0464

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.3
 SAMPLING DATE : 15/12/2025
 RECEIVED DATE : 18/12/2025
 TESTED DATE : 18-25/12/2025
 STACK DESCRIPTION @

Height :	30.00	m	Type of Process :	Melting Process	
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical	
Temperature :	40.00	°C	Oxygen Content :	20.80	%
Air Velocity :	8.61	m/s	Barometric Pressure :	758.50	mmHg
Flow rate ³ :	71.68	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00	°C
Moisture Content :	3.45	%			

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ³	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric	22:20-22:55	1.5	320 , 5 ²	mg/m ³
(TSP)	(U.S. EPA Method 5)		0.1075 @	0.586 ²	g/s

REMARK:


- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 2.² มาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3.³ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
4. Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ก-0021)
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

27/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ก-0012)

27/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-1227

Report No. 6812-0465

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.3
 SAMPLING DATE : 15/12/2025
 RECEIVED DATE : 18/12/2025
 TESTED DATE : 18-22/12/2025

SAMPLE NO. : 06456

SAMPLING TIME : 23:00-23:35

REPORTED DATE : 27/12/2025

STACK DESCRIPTION

Height :	30.00	m	Type of Process :	Melting Process
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	40.00	°C	Oxygen Content :	20.80 %
Air Velocity :	7.45	m/s	Barometric Pressure :	1011.00 mmHg
Flow rate ¹ :	80.73	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00 °C
Moisture Content :	4.20	%		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	U.S.EPA Method 201 A	23:00-23:35	0.7	mg/m ³

REMARK:

- ¹ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

Thongchai Boonsak

(Mr. Thongchai Boonsak)

27/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-1227

Report No. 6812-0466

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.5
 SAMPLING DATE : 16/12/2025
 RECEIVED DATE : 18/12/2025
 TESTED DATE : 18-26/12/2025
 STACK DESCRIPTION @

Height :	30.00	m	Type of Process :	Melting Process	
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical	
Temperature :	43.00	°C	Oxygen Content :	20.90	%
Air Velocity :	8.78	m/s	Barometric Pressure :	758.50	mmHg
Flow rate ³ :	72.50	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00	°C
Moisture Content :	3.32	%			

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ³	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric	00:00-00:35	1.4	320 , 5 ²	mg/m ³
(TSP)	(U.S. EPA Method 5)		0.1015 @	0.586 ²	g/s

REMARK:


- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 2.² มาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3.³ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
4. Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee (ว-003-ท-0021)
- 5.[@] These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

Examined By.....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ท-0007)

27/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(Mr. Thongchai Boonsak)

(ว-003-ท-0012)

27/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-1227

Report No. 6812-0467

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.5
 SAMPLING DATE : 16/12/2025
 RECEIVED DATE : 18/12/2025
 TESTED DATE : 18-22/12/2025

SAMPLE NO. : 06458
 SAMPLING TIME : 00:40-01:15
 REPORTED DATE : 27/12/2025


STACK DESCRIPTION

Height :	30.00	m	Type of Process :	Melting Process
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	43.00	°C	Oxygen Content :	20.80 %
Air Velocity :	7.55	m/s	Barometric Pressure :	1011.00 mmHg
Flow rate ¹ :	80.95	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00 °C
Moisture Content :	4.30	%		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	U.S.EPA Method 201 A	00:40-01:15	0.6	mg/m ³

REMARK:

- ¹ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Warakorn Vitayasewee
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

Thongchai Boonsak

(Mr. Thongchai Boonsak)

27/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6807-0071

Report No. W6807-0381

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68070227
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 15/07/2025
SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:20 PM
SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 15/07/2025
TESTED DATE : 15 - 25/07/2025 REPORTED DATE : 25/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	7.6	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	< 40	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 25 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	8.3	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	32	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	142	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	5.6	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)


- 2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)
5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

25/07/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

25/07/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6808-0038

Report No. W6808-0225

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68080107
 SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 07/08/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 02:13 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/08/2025
 TESTED DATE : 07 – 19/08/2025 REPORTED DATE : 20/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	4.7	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	< 40	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 24 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	30	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	109	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	5.1	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)


5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....
(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

20/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

20/08/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. KW6809-0085

Report No. W6809-0410

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68090272
 SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 18/09/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:17 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 18/09/2025
 TESTED DATE : 18 – 29/09/2025 REPORTED DATE : 30/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	18.2	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	55	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid,Partition-Gravimetric (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 10
pH at 25 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.5	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	32	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	140	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	11	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบึงนาราง3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager


5. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

30/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

30/09/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6810-0080

Report No. W6810-0317

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68100252
 SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง SAMPLING DATE : 17/10/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 01:25 PM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 17/10/2025
 TESTED DATE : 17 - 30/10/2025 REPORTED DATE : 31/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ^{1/}	STD ^{2/}
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	2.1	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	< 40	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 25 °C		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.9	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	32	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	118	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	< 5	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE


1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.^{1/} Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.^{2/} มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

 Examined By.....
 (MISS SUPAWADEE SATHUPAK)
(ว-003/2-ค-0002)
31/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 Approved By.....
 (MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)
(ว-003/2-ค-0001)
31/10/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 68110276
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 19/11/2025**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 10:00 AM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 19/11/2025
TESTED DATE : 19/11/2025 – 02/12/2025 REPORTED DATE : 04/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	4.7	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand *	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	< 40	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid,Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 24 °C *		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	8.3	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	28	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	171	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	6	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ก-0004)

7. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(จ-003/2-ก-0003)

04/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(จ-003/2-ก-0001)

04/12/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 68120205
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 12/12/2025**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 09:50 AM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 13/12/2025
TESTED DATE : 13 - 24/12/2025 REPORTED DATE : 25/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand*	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	5.6	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand*	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	< 40	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease*	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 26 °C*		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.6	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	26	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	166	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	11	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE


1. Wastewater
2. Sample : Yellowish, Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

- 2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)
5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ค-0004)
7. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(จ-003/2-ค-0003)
25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(จ-003/2-ค-0001)
25/12/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	13-14/12/2025 (L_{eq})	13-14/12/2025 (L_{max})	13-14/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	50.6	71.3	44.4	dB(A)
09:00 - 10:00	53.0	79.0	43.4	dB(A)
10:00 - 11:00	50.8	71.2	44.6	dB(A)
11:00 - 12:00	48.8	72.2	44.3	dB(A)
12:00 - 13:00	47.8	65.4	43.3	dB(A)
13:00 - 14:00	47.0	61.9	42.7	dB(A)
14:00 - 15:00	47.5	73.6	42.5	dB(A)
15:00 - 16:00	49.4	73.6	42.7	dB(A)
16:00 - 17:00	48.0	75.6	43.2	dB(A)
17:00 - 18:00	49.2	69.4	44.1	dB(A)
18:00 - 19:00	50.0	74.7	45.9	dB(A)
19:00 - 20:00	52.8	59.7	50.9	dB(A)
20:00 - 21:00	54.3	61.5	52.8	dB(A)
21:00 - 22:00	54.1	58.5	52.3	dB(A)
22:00 - 23:00	54.1	56.8	51.9	dB(A)
23:00 - 00:00	53.8	58.2	50.9	dB(A)
00:00 - 01:00	53.1	65.8	49.9	dB(A)
01:00 - 02:00	52.0	67.4	48.1	dB(A)
02:00 - 03:00	54.1	62.2	49.8	dB(A)
03:00 - 04:00	53.3	75.0	47.6	dB(A)
04:00 - 05:00	52.6	58.9	48.9	dB(A)
05:00 - 06:00	55.2	74.8	49.8	dB(A)
06:00 - 07:00	65.3	94.9	47.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.4	73.7	44.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/12/2025	08:00 - 09:00 ^{/3}	50.6	51.6	-	46.4	-
	09:00 - 10:00	53.0	51.6	47.4	46.4	1.0
	10:00 - 11:00	50.8	51.6	-	46.4	-
	11:00 - 12:00	48.8	51.6	-	46.4	-
	12:00 - 13:00	47.8	51.6	-	46.4	-
	13:00 - 14:00	47.0	51.6	-	46.4	-
	14:00 - 15:00	47.5	51.6	-	46.4	-
	15:00 - 16:00	49.4	51.6	-	46.4	-
	16:00 - 17:00	48.0	51.6	-	46.4	-
	17:00 - 18:00	49.2	51.6	-	46.4	-
	18:00 - 19:00	50.0	51.6	-	46.4	-
	19:00 - 20:00	52.8	51.6	46.6	46.4	0.2
	20:00 - 21:00	54.3	51.6	51.0	46.4	4.6
	21:00 - 22:00	54.1	51.6	50.5	46.4	4.1
	22:00 - 22:05	54.4	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	54.2	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	53.8	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	54.3	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	53.7	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	54.0	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	54.0	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	53.9	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	54.2	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	54.1	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	54.2	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	53.8	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	53.8	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	53.8	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	53.8	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	53.6	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
13/12/2025	23:20 - 23:25	54.2	56.3	-	54.9	-
	23:25 - 23:30	54.1	56.3	-	54.9	-
	23:30 - 23:35	54.3	56.3	-	54.9	-
	23:35 - 23:40	54.1	56.3	-	54.9	-
	23:40 - 23:45	53.6	56.3	-	54.9	-
	23:45 - 23:50	53.5	56.3	-	54.9	-
	23:50 - 23:55	53.4	56.3	-	54.9	-
14/12/2025	23:55 - 00:00	53.5	56.3	-	54.9	-
	00:00 - 00:05	53.3	56.3	-	54.9	-
	00:05 - 00:10	53.5	56.3	-	54.9	-
	00:10 - 00:15	53.5	56.3	-	54.9	-
	00:15 - 00:20	53.5	56.3	-	54.9	-
	00:20 - 00:25	52.9	56.3	-	54.9	-
	00:25 - 00:30	52.9	56.3	-	54.9	-
	00:30 - 00:35	52.5	56.3	-	54.9	-
	00:35 - 00:40	52.7	56.3	-	54.9	-
	00:40 - 00:45	52.9	56.3	-	54.9	-
	00:45 - 00:50	53.0	56.3	-	54.9	-
	00:50 - 00:55	52.9	56.3	-	54.9	-
	00:55 - 01:00	53.0	56.3	-	54.9	-
	01:00 - 01:05	52.4	56.3	-	54.9	-
	01:05 - 01:10	52.4	56.3	-	54.9	-
	01:10 - 01:15	52.0	56.3	-	54.9	-
	01:15 - 01:20	52.6	56.3	-	54.9	-
	01:20 - 01:25	52.1	56.3	-	54.9	-
	01:25 - 01:30	51.5	56.3	-	54.9	-
	01:30 - 01:35	51.4	56.3	-	54.9	-
	01:35 - 01:40	51.6	56.3	-	54.9	-
	01:40 - 01:45	50.3	56.3	-	54.9	-
	01:45 - 01:50	51.3	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/12/2025	01:50 - 01:55	52.4	56.3	-	54.9	-
	01:55 - 02:00	53.5	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	54.3	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	54.2	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	54.3	56.3	-	54.9	-
	02:15 - 02:20	54.1	56.3	-	54.9	-
	02:20 - 02:25	53.3	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	53.5	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	54.4	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	54.5	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	54.1	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	54.0	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	53.7	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	54.1	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	53.8	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	54.2	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	53.2	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	53.4	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	53.6	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	54.2	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	54.0	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	53.3	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	46.5	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	55.5	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	53.1	56.3	-	54.9	-
	03:55 - 04:00	46.7	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	47.4	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	48.6	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	53.3	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	52.9	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1


SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/12/2025	04:20 - 04:25	53.1	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	53.1	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	52.5	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	53.4	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	53.6	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	52.8	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	53.5	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	53.2	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	54.3	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	54.3	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	54.2	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	54.2	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	54.3	56.3	-	54.9	-
	05:25 - 05:30	54.0	56.3	-	54.9	-
	05:30 - 05:35	53.8	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	54.1	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	52.6	56.3	-	54.9	-
	05:45 - 05:50	59.6	56.3	59.9	54.9	5.0
	05:50 - 05:55	56.4	56.3	43.0	54.9	-11.9
	05:55 - 06:00	55.0	56.3	-	54.9	-
	06:00 - 07:00	65.3	51.6	65.1	46.4	18.7
	07:00 - 08:00	51.4	51.6	-	46.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time⁴ Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By...

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 14-15/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	14-15/12/2025 (L_{eq})	14-15/12/2025 (L_{max})	14-15/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	51.3	74.2	44.2	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	72.9	45.6	dB(A)
10:00 - 11:00	54.7	73.5	48.5	dB(A)
11:00 - 12:00	53.4	72.3	49.1	dB(A)
12:00 - 13:00	53.3	74.2	47.4	dB(A)
13:00 - 14:00	50.7	67.6	46.5	dB(A)
14:00 - 15:00	47.9	69.0	45.1	dB(A)
15:00 - 16:00	49.0	70.8	45.0	dB(A)
16:00 - 17:00	47.4	70.1	44.5	dB(A)
17:00 - 18:00	51.9	75.4	45.2	dB(A)
18:00 - 19:00	52.0	74.8	45.6	dB(A)
19:00 - 20:00	48.4	63.7	46.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.6	61.6	50.0	dB(A)
21:00 - 22:00	52.8	58.7	51.4	dB(A)
22:00 - 23:00	53.4	60.6	51.3	dB(A)
23:00 - 00:00	54.4	62.4	50.3	dB(A)
00:00 - 01:00	53.4	66.1	49.3	dB(A)
01:00 - 02:00	52.9	58.8	50.0	dB(A)
02:00 - 03:00	53.6	61.1	50.0	dB(A)
03:00 - 04:00	51.3	63.1	48.1	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	62.8	48.0	dB(A)
05:00 - 06:00	54.1	74.4	48.1	dB(A)
06:00 - 07:00	65.7	96.4	46.5	dB(A)
07:00 - 08:00	52.2	72.8	46.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
 MEASURING DATE : 14-15/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/12/2025	08:00 - 09:00 ³	51.3	51.6	-	46.4	-
	09:00 - 10:00	50.4	51.6	-	46.4	-
	10:00 - 11:00	54.7	51.6	51.8	46.4	5.4
	11:00 - 12:00	53.4	51.6	48.7	46.4	2.3
	12:00 - 13:00	53.3	51.6	48.4	46.4	2.0
	13:00 - 14:00	50.7	51.6	-	46.4	-
	14:00 - 15:00	47.9	51.6	-	46.4	-
	15:00 - 16:00	49.0	51.6	-	46.4	-
	16:00 - 17:00	47.4	51.6	-	46.4	-
	17:00 - 18:00	51.9	51.6	40.1	46.4	-6.3
	18:00 - 19:00	52.0	51.6	41.4	46.4	-5.0
	19:00 - 20:00	48.4	51.6	-	46.4	-
	20:00 - 21:00	51.6	51.6	-	46.4	-
	21:00 - 22:00	52.8	51.6	46.6	46.4	0.2
	22:00 - 22:05	52.9	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	52.8	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	53.4	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	53.6	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	52.5	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	52.1	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	52.3	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	53.1	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	54.6	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	54.5	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	54.3	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	54.1	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	54.0	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	54.3	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	54.3	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	54.1	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R1274
Report No. R6812-3261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 14-15/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
14/12/2025	23:20 - 23:25	54.1	56.3	-	54.9	-
	23:25 - 23:30	54.4	56.3	-	54.9	-
	23:30 - 23:35	54.5	56.3	-	54.9	-
	23:35 - 23:40	54.1	56.3	-	54.9	-
	23:40 - 23:45	54.7	56.3	-	54.9	-
	23:45 - 23:50	54.8	56.3	-	54.9	-
	23:50 - 23:55	54.6	56.3	-	54.9	-
15/12/2025	23:55 - 00:00	54.4	56.3	-	54.9	-
	00:00 - 00:05	53.9	56.3	-	54.9	-
	00:05 - 00:10	54.7	56.3	-	54.9	-
	00:10 - 00:15	54.5	56.3	-	54.9	-
	00:15 - 00:20	54.4	56.3	-	54.9	-
	00:20 - 00:25	54.2	56.3	-	54.9	-
	00:25 - 00:30	54.4	56.3	-	54.9	-
	00:30 - 00:35	49.8	56.3	-	54.9	-
	00:35 - 00:40	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:40 - 00:45	52.6	56.3	-	54.9	-
	00:45 - 00:50	52.7	56.3	-	54.9	-
	00:50 - 00:55	53.0	56.3	-	54.9	-
	00:55 - 01:00	52.5	56.3	-	54.9	-
	01:00 - 01:05	52.8	56.3	-	54.9	-
	01:05 - 01:10	52.4	56.3	-	54.9	-
	01:10 - 01:15	52.2	56.3	-	54.9	-
	01:15 - 01:20	52.4	56.3	-	54.9	-
	01:20 - 01:25	52.5	56.3	-	54.9	-
	01:25 - 01:30	53.0	56.3	-	54.9	-
	01:30 - 01:35	52.7	56.3	-	54.9	-
	01:35 - 01:40	53.3	56.3	-	54.9	-
	01:40 - 01:45	53.1	56.3	-	54.9	-
	01:45 - 01:50	53.6	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 14-15/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/12/2025	01:50 - 01:55	53.2	56.3	-	54.9	-
	01:55 - 02:00	53.4	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	52.7	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	53.0	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	53.7	56.3	-	54.9	-
	02:15 - 02:20	52.9	56.3	-	54.9	-
	02:20 - 02:25	52.4	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	53.7	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	53.8	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	53.9	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	54.1	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	54.2	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	54.3	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	54.0	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	52.4	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	52.1	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	53.5	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	53.0	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	52.9	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	50.1	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	50.6	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	50.1	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	48.8	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	49.8	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	48.7	56.3	-	54.9	-
	03:55 - 04:00	49.9	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	50.0	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	50.4	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	51.0	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	50.3	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274
Report No. R6812-3261

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1
SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 14-15/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/12/2025	04:20 - 04:25	51.1	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	50.4	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	50.8	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	50.4	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	50.4	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	50.6	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	52.2	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	53.3	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	52.9	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	53.1	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	54.6	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	52.9	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	52.8	56.3	-	54.9	-
	05:25 - 05:30	52.4	56.3	-	54.9	-
	05:30 - 05:35	50.5	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	50.2	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	49.7	56.3	-	54.9	-
	05:45 - 05:50	58.9	56.3	58.4	54.9	3.5
	05:50 - 05:55	56.9	56.3	51.0	54.9	-3.9
	05:55 - 06:00	53.9	56.3	-	54.9	-
	06:00 - 07:00	65.7	51.6	65.5	46.4	19.1
	07:00 - 08:00	52.2	51.6	43.3	46.4	-3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By...
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	15-16/12/2025 (L_{eq})	15-16/12/2025 (L_{max})	15-16/12/2025 (L_{90} #)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	51.2	73.3	46.1	dB(A)
09:00 - 10:00	49.3	67.0	45.0	dB(A)
10:00 - 11:00	49.1	66.4	45.2	dB(A)
11:00 - 12:00	49.4	72.5	45.8	dB(A)
12:00 - 13:00	49.3	74.8	44.4	dB(A)
13:00 - 14:00	48.5	70.6	43.6	dB(A)
14:00 - 15:00	46.9	68.3	42.5	dB(A)
15:00 - 16:00	45.6	67.5	43.1	dB(A)
16:00 - 17:00	49.3	71.3	44.2	dB(A)
17:00 - 18:00	49.5	73.3	44.3	dB(A)
18:00 - 19:00	47.9	73.9	44.8	dB(A)
19:00 - 20:00	50.5	63.0	47.8	dB(A)
20:00 - 21:00	54.7	69.4	53.3	dB(A)
21:00 - 22:00	54.1	62.2	50.8	dB(A)
22:00 - 23:00	51.5	61.5	48.2	dB(A)
23:00 - 00:00	52.1	60.5	47.7	dB(A)
00:00 - 01:00	52.2	56.1	48.0	dB(A)
01:00 - 02:00	51.4	56.9	46.8	dB(A)
02:00 - 03:00	49.5	74.9	44.1	dB(A)
03:00 - 04:00	50.8	58.0	45.5	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	62.9	46.3	dB(A)
05:00 - 06:00	54.2	76.1	47.1	dB(A)
06:00 - 07:00	65.6	95.2	46.0	dB(A)
07:00 - 08:00	49.3	69.6	45.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
L_{dn} #	63.2	-	-	dB(A)
Maximum ^c	-	95.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
 ** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
 COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3262

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 15-16/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/12/2025	08:00 - 09:00 ³	51.2	51.6	-	46.4	-
	09:00 - 10:00	49.3	51.6	-	46.4	-
	10:00 - 11:00	49.1	51.6	-	46.4	-
	11:00 - 12:00	49.4	51.6	-	46.4	-
	12:00 - 13:00	49.3	51.6	-	46.4	-
	13:00 - 14:00	48.5	51.6	-	46.4	-
	14:00 - 15:00	46.9	51.6	-	46.4	-
	15:00 - 16:00	45.6	51.6	-	46.4	-
	16:00 - 17:00	49.3	51.6	-	46.4	-
	17:00 - 18:00	49.5	51.6	-	46.4	-
	18:00 - 19:00	47.9	51.6	-	46.4	-
	19:00 - 20:00	50.5	51.6	-	46.4	-
	20:00 - 21:00	54.7	51.6	51.8	46.4	5.4
	21:00 - 22:00	54.1	51.6	50.5	46.4	4.1
	22:00 - 22:05	50.8	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	50.6	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	50.1	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	49.9	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	50.5	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	50.9	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	50.8	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	50.9	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	50.6	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	53.3	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	53.7	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	53.5	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	53.4	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	52.8	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	51.6	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	51.8	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 15-16/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
15/12/2025	23:20 - 23:25	52.1	56.3	-	54.9	-
	23:25 - 23:30	52.1	56.3	-	54.9	-
	23:30 - 23:35	52.1	56.3	-	54.9	-
	23:35 - 23:40	51.5	56.3	-	54.9	-
	23:40 - 23:45	51.4	56.3	-	54.9	-
	23:45 - 23:50	51.7	56.3	-	54.9	-
	23:50 - 23:55	52.1	56.3	-	54.9	-
	23:55 - 00:00	52.1	56.3	-	54.9	-
16/12/2025	00:00 - 00:05	51.7	56.3	-	54.9	-
	00:05 - 00:10	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:10 - 00:15	52.3	56.3	-	54.9	-
	00:15 - 00:20	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:20 - 00:25	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:25 - 00:30	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:30 - 00:35	52.3	56.3	-	54.9	-
	00:35 - 00:40	52.4	56.3	-	54.9	-
	00:40 - 00:45	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:45 - 00:50	52.3	56.3	-	54.9	-
	00:50 - 00:55	52.2	56.3	-	54.9	-
	00:55 - 01:00	52.2	56.3	-	54.9	-
	01:00 - 01:05	52.2	56.3	-	54.9	-
	01:05 - 01:10	52.0	56.3	-	54.9	-
	01:10 - 01:15	52.2	56.3	-	54.9	-
	01:15 - 01:20	51.7	56.3	-	54.9	-
	01:20 - 01:25	52.0	56.3	-	54.9	-
	01:25 - 01:30	51.8	56.3	-	54.9	-
	01:30 - 01:35	51.8	56.3	-	54.9	-
	01:35 - 01:40	51.6	56.3	-	54.9	-
	01:40 - 01:45	51.7	56.3	-	54.9	-
	01:45 - 01:50	51.6	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3262

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 15-16/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/12/2025	01:50 - 01:55	48.2	56.3	-	54.9	-
	01:55 - 02:00	46.1	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	45.6	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	45.6	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	45.8	56.3	-	54.9	-
	02:15 - 02:20	57.6	56.3	54.7	54.9	-0.2
	02:20 - 02:25	50.6	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	45.1	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	45.8	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	46.4	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	45.7	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	47.1	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	45.9	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	45.0	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	46.9	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	49.9	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	50.7	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	51.1	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	51.3	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	51.3	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	51.0	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	50.8	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	51.2	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	51.2	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	50.9	56.3	-	54.9	-
	03:55 - 04:00	51.5	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	51.2	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	51.3	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	51.4	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	49.9	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 15-16/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/12/2025	04:20 - 04:25	47.9	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	47.7	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	50.7	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	51.7	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	51.6	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	51.7	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	51.7	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	52.3	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	52.1	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	52.3	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	52.1	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	52.1	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	51.9	56.3	-	54.9	-
	05:25 - 05:30	51.9	56.3	-	54.9	-
	05:30 - 05:35	51.6	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	51.0	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	59.7	56.3	60.0	54.9	5.1
	05:45 - 05:50	50.9	56.3	-	54.9	-
	05:50 - 05:55	54.1	56.3	-	54.9	-
	05:55 - 06:00	58.0	56.3	56.1	54.9	1.2
	06:00 - 07:00	65.6	51.6	65.4	46.4	19.0
	07:00 - 08:00	49.3	51.6	-	46.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10


REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time⁴ Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	16-17/12/2025 (L_{eq})	16-17/12/2025 (L_{max})	16-17/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	55.2	74.7	44.3	dB(A)
09:00 - 10:00	50.2	75.3	44.8	dB(A)
10:00 - 11:00	51.1	76.8	45.1	dB(A)
11:00 - 12:00	50.4	67.6	45.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.0	69.6	43.6	dB(A)
13:00 - 14:00	52.4	75.5	48.5	dB(A)
14:00 - 15:00	46.0	67.4	41.7	dB(A)
15:00 - 16:00	51.2	70.1	46.0	dB(A)
16:00 - 17:00	53.9	71.4	50.3	dB(A)
17:00 - 18:00	54.4	73.2	49.9	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	73.9	44.5	dB(A)
19:00 - 20:00	51.3	67.6	48.0	dB(A)
20:00 - 21:00	49.5	61.0	47.1	dB(A)
21:00 - 22:00	47.7	66.5	45.9	dB(A)
22:00 - 23:00	50.7	54.6	49.4	dB(A)
23:00 - 00:00	50.6	62.4	48.5	dB(A)
00:00 - 01:00	51.4	56.1	49.8	dB(A)
01:00 - 02:00	49.8	59.0	45.0	dB(A)
02:00 - 03:00	53.5	74.3	46.8	dB(A)
03:00 - 04:00	51.4	57.2	44.5	dB(A)
04:00 - 05:00	47.2	62.6	44.5	dB(A)
05:00 - 06:00	55.1	76.2	47.0	dB(A)
06:00 - 07:00	65.5	95.0	44.5	dB(A)
07:00 - 08:00	50.5	76.1	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class I

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
16/12/2025	08:00 - 09:00 ³	55.2	51.6	52.7	46.4	6.3
	09:00 - 10:00	50.2	51.6	-	46.4	-
	10:00 - 11:00	51.1	51.6	-	46.4	-
	11:00 - 12:00	50.4	51.6	-	46.4	-
	12:00 - 13:00	49.0	51.6	-	46.4	-
	13:00 - 14:00	52.4	51.6	44.7	46.4	-1.7
	14:00 - 15:00	46.0	51.6	-	46.4	-
	15:00 - 16:00	51.2	51.6	-	46.4	-
	16:00 - 17:00	53.9	51.6	50.0	46.4	3.6
	17:00 - 18:00	54.4	51.6	51.2	46.4	4.8
	18:00 - 19:00	49.6	51.6	-	46.4	-
	19:00 - 20:00	51.3	51.6	-	46.4	-
	20:00 - 21:00	49.5	51.6	-	46.4	-
	21:00 - 22:00	47.7	51.6	-	46.4	-
	22:00 - 22:05	49.4	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	51.0	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	51.3	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	50.9	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	50.7	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	50.8	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	50.7	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	50.6	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	50.9	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	51.0	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	51.0	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	50.4	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	50.0	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	50.3	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	50.6	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	50.8	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ของระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5}	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4}	ระดับการรบกวน
	ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
16/12/2025	23:20 - 23:25	51.2	56.3	-	54.9	-
	23:25 - 23:30	51.0	56.3	-	54.9	-
	23:30 - 23:35	50.5	56.3	-	54.9	-
	23:35 - 23:40	50.6	56.3	-	54.9	-
	23:40 - 23:45	50.5	56.3	-	54.9	-
	23:45 - 23:50	50.3	56.3	-	54.9	-
	23:50 - 23:55	50.0	56.3	-	54.9	-
	23:55 - 00:00	51.6	56.3	-	54.9	-
17/12/2025	00:00 - 00:05	52.6	56.3	-	54.9	-
	00:05 - 00:10	52.7	56.3	-	54.9	-
	00:10 - 00:15	52.6	56.3	-	54.9	-
	00:15 - 00:20	52.8	56.3	-	54.9	-
	00:20 - 00:25	52.9	56.3	-	54.9	-
	00:25 - 00:30	52.9	56.3	-	54.9	-
	00:30 - 00:35	52.8	56.3	-	54.9	-
	00:35 - 00:40	52.5	56.3	-	54.9	-
	00:40 - 00:45	47.0	56.3	-	54.9	-
	00:45 - 00:50	45.1	56.3	-	54.9	-
	00:50 - 00:55	45.7	56.3	-	54.9	-
	00:55 - 01:00	47.1	56.3	-	54.9	-
	01:00 - 01:05	45.9	56.3	-	54.9	-
	01:05 - 01:10	45.4	56.3	-	54.9	-
	01:10 - 01:15	46.5	56.3	-	54.9	-
	01:15 - 01:20	46.7	56.3	-	54.9	-
	01:20 - 01:25	49.1	56.3	-	54.9	-
	01:25 - 01:30	45.8	56.3	-	54.9	-
	01:30 - 01:35	45.2	56.3	-	54.9	-
	01:35 - 01:40	44.9	56.3	-	54.9	-
	01:40 - 01:45	47.9	56.3	-	54.9	-
	01:45 - 01:50	53.7	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/12/2025	01:50 - 01:55	54.2	56.3	-	54.9	-
	01:55 - 02:00	53.8	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	53.6	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	53.5	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	57.7	56.3	55.1	54.9	0.2
	02:15 - 02:20	53.4	56.3	-	54.9	-
	02:20 - 02:25	53.2	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	53.1	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	52.7	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	52.6	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	52.5	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	52.3	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	52.2	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	51.6	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	51.3	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	51.8	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	51.8	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	52.0	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	52.0	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	51.9	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	51.7	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	52.0	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	51.8	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	50.8	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	52.0	56.3	-	54.9	-
	03:55 - 04:00	44.5	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	43.6	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	44.5	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	43.3	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	43.1	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R1274
Report No. R6812-3263

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/12/2025	04:20 - 04:25	43.7	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	48.2	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	48.0	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	49.0	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	48.6	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	48.8	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	48.5	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	49.2	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	51.6	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	52.0	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	52.3	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	55.4	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	58.9	56.3	58.4	54.9	3.5
	05:25 - 05:30	52.6	56.3	-	54.9	-
	05:30 - 05:35	51.7	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	51.8	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	51.8	56.3	-	54.9	-
	05:45 - 05:50	59.6	56.3	59.9	54.9	5.0
	05:50 - 05:55	55.1	56.3	-	54.9	-
	05:55 - 06:00	56.3	56.3	-	54.9	-
	06:00 - 07:00	65.5	51.6	65.3	46.4	18.9
	07:00 - 08:00	50.5	51.6	-	46.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REMARK :

- ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
^{1/4} Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)
^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 17-18/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	17-18/12/2025 (L_{eq})	17-18/12/2025 (L_{max})	17-18/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	50.1	71.2	44.7	dB(A)
09:00 - 10:00	55.1	69.9	52.7	dB(A)
10:00 - 11:00	56.5	78.3	49.6	dB(A)
11:00 - 12:00	54.5	74.1	47.1	dB(A)
12:00 - 13:00	53.3	76.4	45.0	dB(A)
13:00 - 14:00	50.9	74.9	44.9	dB(A)
14:00 - 15:00	50.9	72.2	44.4	dB(A)
15:00 - 16:00	52.1	71.8	47.7	dB(A)
16:00 - 17:00	51.8	78.7	46.5	dB(A)
17:00 - 18:00	53.4	81.4	44.6	dB(A)
18:00 - 19:00	48.6	76.8	45.3	dB(A)
19:00 - 20:00	54.4	61.9	53.2	dB(A)
20:00 - 21:00	54.3	58.5	52.0	dB(A)
21:00 - 22:00	52.2	60.8	48.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.4	57.5	50.6	dB(A)
23:00 - 00:00	52.9	62.0	49.3	dB(A)
00:00 - 01:00	52.3	57.2	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	46.4	56.3	44.3	dB(A)
02:00 - 03:00	44.4	62.0	43.3	dB(A)
03:00 - 04:00	49.6	75.5	43.8	dB(A)
04:00 - 05:00	50.2	63.0	47.7	dB(A)
05:00 - 06:00	53.3	73.9	47.7	dB(A)
06:00 - 07:00	65.0	94.4	44.5	dB(A)
07:00 - 08:00	49.9	74.6	44.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 17-18/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
17/12/2025	08:00 - 09:00 ³	50.1	51.6	-	46.4	-
	09:00 - 10:00	55.1	51.6	52.5	46.4	6.1
	10:00 - 11:00	56.5	51.6	54.8	46.4	8.4
	11:00 - 12:00	54.5	51.6	51.4	46.4	5.0
	12:00 - 13:00	53.3	51.6	48.4	46.4	2.0
	13:00 - 14:00	50.9	51.6	-	46.4	-
	14:00 - 15:00	50.9	51.6	-	46.4	-
	15:00 - 16:00	52.1	51.6	42.5	46.4	-3.9
	16:00 - 17:00	51.8	51.6	38.3	46.4	-8.1
	17:00 - 18:00	53.4	51.6	48.7	46.4	2.3
	18:00 - 19:00	48.6	51.6	-	46.4	-
	19:00 - 20:00	54.4	51.6	51.2	46.4	4.8
	20:00 - 21:00	54.3	51.6	51.0	46.4	4.6
	21:00 - 22:00	52.2	51.6	43.3	46.4	-3.1
	22:00 - 22:05	52.6	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	53.5	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	53.4	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	53.5	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	53.7	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	53.5	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	53.4	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	53.4	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	53.3	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	53.4	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	53.3	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	53.2	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	53.0	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	52.8	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	53.0	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	52.9	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 17-18/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)	
17/12/2025	23:20 - 23:25	53.4	56.3	-	54.9	-	
	23:25 - 23:30	53.0	56.3	-	54.9	-	
	23:30 - 23:35	52.9	56.3	-	54.9	-	
	23:35 - 23:40	52.8	56.3	-	54.9	-	
	23:40 - 23:45	52.8	56.3	-	54.9	-	
	23:45 - 23:50	52.9	56.3	-	54.9	-	
	23:50 - 23:55	52.8	56.3	-	54.9	-	
	23:55 - 00:00	52.4	56.3	-	54.9	-	
18/12/2025	00:00 - 00:05	52.5	56.3	-	54.9	-	
	00:05 - 00:10	52.4	56.3	-	54.9	-	
	00:10 - 00:15	52.6	56.3	-	54.9	-	
	00:15 - 00:20	52.5	56.3	-	54.9	-	
	00:20 - 00:25	52.6	56.3	-	54.9	-	
	00:25 - 00:30	52.6	56.3	-	54.9	-	
	00:30 - 00:35	50.3	56.3	-	54.9	-	
	00:35 - 00:40	51.4	56.3	-	54.9	-	
	00:40 - 00:45	51.6	56.3	-	54.9	-	
	00:45 - 00:50	53.0	56.3	-	54.9	-	
	00:50 - 00:55	53.0	56.3	-	54.9	-	
	00:55 - 01:00	52.7	56.3	-	54.9	-	
	01:00 - 01:05	52.5	56.3	-	54.9	-	
	01:05 - 01:10	48.2	56.3	-	54.9	-	
	01:10 - 01:15	44.3	56.3	-	54.9	-	
	01:15 - 01:20	43.7	56.3	-	54.9	-	
	01:20 - 01:25	43.7	56.3	-	54.9	-	
	01:25 - 01:30	43.9	56.3	-	54.9	-	
	01:30 - 01:35	44.0	56.3	-	54.9	-	
	01:35 - 01:40	46.5	56.3	-	54.9	-	
	01:40 - 01:45	43.8	56.3	-	54.9	-	
	01:45 - 01:50	43.8	56.3	-	54.9	-	
	มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 49955
ADDRESS	: 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110	MEASURING DATE	: 17-18/12/2025
SAMPLE SOURCE	: บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	RECEIVED DATE	: 20/12/2025
SAMPLE POINT	: บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)	REPORTED DATE	: 26/12/2025
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter		
	S/N 00230988 : Class 1		

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/12/2025	01:50 - 01:55	45.4	56.3	-	54.9	-
	01:55 - 02:00	44.4	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	44.0	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	44.7	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	44.6	56.3	-	54.9	-
	02:15 - 02:20	44.4	56.3	-	54.9	-
	02:20 - 02:25	44.8	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	43.9	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	44.9	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	45.1	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	44.3	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	44.6	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	44.1	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	43.1	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	42.8	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	43.8	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	45.1	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	45.7	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	45.4	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	45.7	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	47.4	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	48.4	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	45.0	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	44.8	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	58.4	56.3	57.2	54.9	2.3
	03:55 - 04:00	45.4	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	45.8	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	45.5	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	46.0	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	45.7	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3264


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 17-18/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/12/2025	04:20 - 04:25	45.8	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	47.1	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	49.6	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	51.8	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	52.2	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	52.9	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	53.2	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	53.4	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	53.3	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	52.9	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	53.3	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	52.6	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	56.0	56.3	-	54.9	-
	05:25 - 05:30	47.7	56.3	-	54.9	-
	05:30 - 05:35	49.4	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	49.5	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	57.0	56.3	51.7	54.9	-3.2
	05:45 - 05:50	51.4	56.3	-	54.9	-
	05:50 - 05:55	49.5	56.3	-	54.9	-
	05:55 - 06:00	56.0	56.3	-	54.9	-
	06:00 - 07:00	65.0	51.6	64.8	46.4	18.4
	07:00 - 08:00	49.9	51.6	-	46.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	18-19/12/2025 (L_{eq})	18-19/12/2025 (L_{max})	18-19/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	50.5	75.0	45.1	dB(A)
09:00 - 10:00	53.7	72.8	49.0	dB(A)
10:00 - 11:00	52.9	72.9	47.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.3	70.4	44.9	dB(A)
12:00 - 13:00	52.9	76.4	44.3	dB(A)
13:00 - 14:00	51.1	76.5	42.7	dB(A)
14:00 - 15:00	55.2	76.9	42.9	dB(A)
15:00 - 16:00	46.8	71.5	42.9	dB(A)
16:00 - 17:00	48.3	73.4	43.6	dB(A)
17:00 - 18:00	51.3	75.9	43.2	dB(A)
18:00 - 19:00	51.5	71.9	44.4	dB(A)
19:00 - 20:00	47.5	63.1	44.6	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	58.8	48.8	dB(A)
21:00 - 22:00	53.3	59.6	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	50.1	68.9	45.9	dB(A)
23:00 - 00:00	49.9	61.4	46.8	dB(A)
00:00 - 01:00	47.9	57.7	44.9	dB(A)
01:00 - 02:00	52.2	75.1	46.1	dB(A)
02:00 - 03:00	48.0	56.4	43.9	dB(A)
03:00 - 04:00	51.1	57.0	45.0	dB(A)
04:00 - 05:00	49.8	66.2	45.0	dB(A)
05:00 - 06:00	53.4	74.9	43.8	dB(A)
06:00 - 07:00	52.8	77.8	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.9	75.5	46.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/12/2025	08:00 - 09:00 ³	50.5	51.6	-	46.4	-
	09:00 - 10:00	53.7	51.6	49.5	46.4	3.1
	10:00 - 11:00	52.9	51.6	47.0	46.4	0.6
	11:00 - 12:00	50.3	51.6	-	46.4	-
	12:00 - 13:00	52.9	51.6	47.0	46.4	0.6
	13:00 - 14:00	51.1	51.6	-	46.4	-
	14:00 - 15:00	55.2	51.6	52.7	46.4	6.3
	15:00 - 16:00	46.8	51.6	-	46.4	-
	16:00 - 17:00	48.3	51.6	-	46.4	-
	17:00 - 18:00	51.3	51.6	-	46.4	-
	18:00 - 19:00	51.5	51.6	-	46.4	-
	19:00 - 20:00	47.5	51.6	-	46.4	-
	20:00 - 21:00	51.7	51.6	35.3	46.4	-11.1
	21:00 - 22:00	53.3	51.6	48.4	46.4	2.0
	22:00 - 22:05	50.9	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	50.8	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	50.7	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	51.1	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	49.5	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	46.2	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	45.8	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	45.5	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	45.9	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	51.3	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	52.2	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	52.7	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	52.1	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	52.2	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	52.3	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	52.2	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
18/12/2025	23:20 - 23:25	49.5	56.3	-	54.9	-
	23:25 - 23:30	47.3	56.3	-	54.9	-
	23:30 - 23:35	46.8	56.3	-	54.9	-
	23:35 - 23:40	47.9	56.3	-	54.9	-
	23:40 - 23:45	47.7	56.3	-	54.9	-
	23:45 - 23:50	48.0	56.3	-	54.9	-
	23:50 - 23:55	48.9	56.3	-	54.9	-
	23:55 - 00:00	47.6	56.3	-	54.9	-
19/12/2025	00:00 - 00:05	48.2	56.3	-	54.9	-
	00:05 - 00:10	47.9	56.3	-	54.9	-
	00:10 - 00:15	45.8	56.3	-	54.9	-
	00:15 - 00:20	44.4	56.3	-	54.9	-
	00:20 - 00:25	44.9	56.3	-	54.9	-
	00:25 - 00:30	44.5	56.3	-	54.9	-
	00:30 - 00:35	44.8	56.3	-	54.9	-
	00:35 - 00:40	44.3	56.3	-	54.9	-
	00:40 - 00:45	46.5	56.3	-	54.9	-
	00:45 - 00:50	50.4	56.3	-	54.9	-
	00:50 - 00:55	51.4	56.3	-	54.9	-
	00:55 - 01:00	51.4	56.3	-	54.9	-
	01:00 - 01:05	51.2	56.3	-	54.9	-
	01:05 - 01:10	50.8	56.3	-	54.9	-
	01:10 - 01:15	50.1	56.3	-	54.9	-
	01:15 - 01:20	49.8	56.3	-	54.9	-
	01:20 - 01:25	50.5	56.3	-	54.9	-
	01:25 - 01:30	50.2	56.3	-	54.9	-
	01:30 - 01:35	50.5	56.3	-	54.9	-
	01:35 - 01:40	51.3	56.3	-	54.9	-
	01:40 - 01:45	50.8	56.3	-	54.9	-
	01:45 - 01:50	54.3	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/12/2025	01:50 - 01:55	57.7	56.3	55.1	54.9	0.2
	01:55 - 02:00	49.4	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	45.6	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	47.9	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	50.0	56.3	-	54.9	-
	02:15 - 02:20	50.1	56.3	-	54.9	-
	02:20 - 02:25	49.8	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	43.7	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	43.8	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	43.6	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	44.1	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	45.9	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	50.2	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	50.7	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	51.0	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	50.9	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	51.5	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	51.0	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	50.9	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	50.9	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	51.1	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	51.3	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	51.1	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	51.3	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	51.0	56.3	-	54.9	-
	03:55 - 04:00	50.7	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	50.8	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	50.5	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	50.0	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	50.3	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด				
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
19/12/2025	04:20 - 04:25	50.4	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	50.2	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	49.3	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	47.9	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	49.6	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	50.5	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	50.1	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	47.0	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	46.8	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	46.8	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	51.1	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	54.3	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	52.4	56.3	-	54.9	-
	05:25 - 05:30	45.9	56.3	-	54.9	-
	05:30 - 05:35	47.5	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	46.7	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	46.1	56.3	-	54.9	-
	05:45 - 05:50	57.2	56.3	52.9	54.9	-2.0
	05:50 - 05:55	58.1	56.3	56.4	54.9	1.5
	05:55 - 06:00	57.6	56.3	54.7	54.9	-0.2
	06:00 - 07:00	52.8	51.6	46.6	46.4	0.2
	07:00 - 08:00	52.9	51.6	47.0	46.4	0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time⁴ Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	19-20/12/2025 (L_{eq})	19-20/12/2025 (L_{max})	19-20/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	52.2	74.4	46.5	dB(A)
09:00 - 10:00	52.5	72.8	46.7	dB(A)
10:00 - 11:00	53.1	68.4	47.6	dB(A)
11:00 - 12:00	50.9	67.3	46.7	dB(A)
12:00 - 13:00	52.0	71.0	45.6	dB(A)
13:00 - 14:00	50.3	74.8	43.9	dB(A)
14:00 - 15:00	47.8	74.5	41.9	dB(A)
15:00 - 16:00	48.5	73.9	41.9	dB(A)
16:00 - 17:00	47.1	71.5	42.3	dB(A)
17:00 - 18:00	52.3	75.6	42.9	dB(A)
18:00 - 19:00	47.4	68.4	43.5	dB(A)
19:00 - 20:00	45.5	60.2	44.5	dB(A)
20:00 - 21:00	50.3	64.6	46.8	dB(A)
21:00 - 22:00	51.7	67.1	47.2	dB(A)
22:00 - 23:00	48.3	59.5	45.2	dB(A)
23:00 - 00:00	46.9	62.5	44.7	dB(A)
00:00 - 01:00	46.7	60.0	44.2	dB(A)
01:00 - 02:00	48.3	56.7	45.7	dB(A)
02:00 - 03:00	47.0	73.2	44.2	dB(A)
03:00 - 04:00	46.0	54.9	44.1	dB(A)
04:00 - 05:00	50.4	66.1	46.3	dB(A)
05:00 - 06:00	53.2	74.5	45.7	dB(A)
06:00 - 07:00	65.5	95.9	45.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.3	74.8	44.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/12/2025	08:00 - 09:00 ³	52.2	51.6	43.3	46.4	-3.1
	09:00 - 10:00	52.5	51.6	45.2	46.4	-1.2
	10:00 - 11:00	53.1	51.6	47.8	46.4	1.4
	11:00 - 12:00	50.9	51.6	-	46.4	-
	12:00 - 13:00	52.0	51.6	41.4	46.4	-5.0
	13:00 - 14:00	50.3	51.6	-	46.4	-
	14:00 - 15:00	47.8	51.6	-	46.4	-
	15:00 - 16:00	48.5	51.6	-	46.4	-
	16:00 - 17:00	47.1	51.6	-	46.4	-
	17:00 - 18:00	52.3	51.6	44.0	46.4	-2.4
	18:00 - 19:00	47.4	51.6	-	46.4	-
	19:00 - 20:00	45.5	51.6	-	46.4	-
	20:00 - 21:00	50.3	51.6	-	46.4	-
	21:00 - 22:00	51.7	51.6	35.3	46.4	-11.1
	22:00 - 22:05	50.5	56.3	-	54.9	-
	22:05 - 22:10	50.7	56.3	-	54.9	-
	22:10 - 22:15	50.3	56.3	-	54.9	-
	22:15 - 22:20	47.8	56.3	-	54.9	-
	22:20 - 22:25	46.4	56.3	-	54.9	-
	22:25 - 22:30	45.7	56.3	-	54.9	-
	22:30 - 22:35	47.6	56.3	-	54.9	-
	22:35 - 22:40	47.6	56.3	-	54.9	-
	22:40 - 22:45	48.7	56.3	-	54.9	-
	22:45 - 22:50	46.6	56.3	-	54.9	-
	22:50 - 22:55	47.0	56.3	-	54.9	-
	22:55 - 23:00	47.1	56.3	-	54.9	-
	23:00 - 23:05	47.0	56.3	-	54.9	-
	23:05 - 23:10	47.4	56.3	-	54.9	-
	23:10 - 23:15	47.3	56.3	-	54.9	-
	23:15 - 23:20	46.2	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
19/12/2025	23:20 - 23:25	46.1	56.3	-	54.9	-
	23:25 - 23:30	46.9	56.3	-	54.9	-
	23:30 - 23:35	46.8	56.3	-	54.9	-
	23:35 - 23:40	47.1	56.3	-	54.9	-
	23:40 - 23:45	47.9	56.3	-	54.9	-
	23:45 - 23:50	47.2	56.3	-	54.9	-
	23:50 - 23:55	46.6	56.3	-	54.9	-
20/12/2025	23:55 - 00:00	46.2	56.3	-	54.9	-
	00:00 - 00:05	46.8	56.3	-	54.9	-
	00:05 - 00:10	47.5	56.3	-	54.9	-
	00:10 - 00:15	46.7	56.3	-	54.9	-
	00:15 - 00:20	46.3	56.3	-	54.9	-
	00:20 - 00:25	46.8	56.3	-	54.9	-
	00:25 - 00:30	46.9	56.3	-	54.9	-
	00:30 - 00:35	47.1	56.3	-	54.9	-
	00:35 - 00:40	46.8	56.3	-	54.9	-
	00:40 - 00:45	46.8	56.3	-	54.9	-
	00:45 - 00:50	46.5	56.3	-	54.9	-
	00:50 - 00:55	46.5	56.3	-	54.9	-
	00:55 - 01:00	46.0	56.3	-	54.9	-
	01:00 - 01:05	46.0	56.3	-	54.9	-
	01:05 - 01:10	46.7	56.3	-	54.9	-
	01:10 - 01:15	47.2	56.3	-	54.9	-
	01:15 - 01:20	49.4	56.3	-	54.9	-
	01:20 - 01:25	49.3	56.3	-	54.9	-
	01:25 - 01:30	49.2	56.3	-	54.9	-
	01:30 - 01:35	49.2	56.3	-	54.9	-
	01:35 - 01:40	48.9	56.3	-	54.9	-
	01:40 - 01:45	49.2	56.3	-	54.9	-
	01:45 - 01:50	49.1	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/12/2025	01:50 - 01:55	47.2	56.3	-	54.9	-
	01:55 - 02:00	46.2	56.3	-	54.9	-
	02:00 - 02:05	46.4	56.3	-	54.9	-
	02:05 - 02:10	52.3	56.3	-	54.9	-
	02:10 - 02:15	46.4	56.3	-	54.9	-
	02:15 - 02:20	46.2	56.3	-	54.9	-
	02:20 - 02:25	45.8	56.3	-	54.9	-
	02:25 - 02:30	46.7	56.3	-	54.9	-
	02:30 - 02:35	46.6	56.3	-	54.9	-
	02:35 - 02:40	44.4	56.3	-	54.9	-
	02:40 - 02:45	44.3	56.3	-	54.9	-
	02:45 - 02:50	45.9	56.3	-	54.9	-
	02:50 - 02:55	44.5	56.3	-	54.9	-
	02:55 - 03:00	47.0	56.3	-	54.9	-
	03:00 - 03:05	44.2	56.3	-	54.9	-
	03:05 - 03:10	44.0	56.3	-	54.9	-
	03:10 - 03:15	44.6	56.3	-	54.9	-
	03:15 - 03:20	44.7	56.3	-	54.9	-
	03:20 - 03:25	44.3	56.3	-	54.9	-
	03:25 - 03:30	45.1	56.3	-	54.9	-
	03:30 - 03:35	43.8	56.3	-	54.9	-
	03:35 - 03:40	45.5	56.3	-	54.9	-
	03:40 - 03:45	47.8	56.3	-	54.9	-
	03:45 - 03:50	47.6	56.3	-	54.9	-
	03:50 - 03:55	48.3	56.3	-	54.9	-
	03:55 - 04:00	48.0	56.3	-	54.9	-
	04:00 - 04:05	49.7	56.3	-	54.9	-
	04:05 - 04:10	50.0	56.3	-	54.9	-
	04:10 - 04:15	50.2	56.3	-	54.9	-
	04:15 - 04:20	50.3	56.3	-	54.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/12/2025	04:20 - 04:25	50.5	56.3	-	54.9	-
	04:25 - 04:30	50.4	56.3	-	54.9	-
	04:30 - 04:35	50.2	56.3	-	54.9	-
	04:35 - 04:40	52.0	56.3	-	54.9	-
	04:40 - 04:45	50.2	56.3	-	54.9	-
	04:45 - 04:50	50.1	56.3	-	54.9	-
	04:50 - 04:55	50.5	56.3	-	54.9	-
	04:55 - 05:00	49.8	56.3	-	54.9	-
	05:00 - 05:05	49.9	56.3	-	54.9	-
	05:05 - 05:10	49.4	56.3	-	54.9	-
	05:10 - 05:15	49.4	56.3	-	54.9	-
	05:15 - 05:20	49.4	56.3	-	54.9	-
	05:20 - 05:25	49.0	56.3	-	54.9	-
	05:25 - 05:30	56.7	56.3	49.1	54.9	-5.8
	05:30 - 05:35	55.7	56.3	-	54.9	-
	05:35 - 05:40	49.1	56.3	-	54.9	-
	05:40 - 05:45	48.3	56.3	-	54.9	-
	05:45 - 05:50	48.6	56.3	-	54.9	-
	05:50 - 05:55	58.4	56.3	57.2	54.9	2.3
	05:55 - 06:00	54.7	56.3	-	54.9	-
06:00 - 07:00	65.5	51.6	65.3	46.4	18.9	
07:00 - 08:00	52.3	51.6	44.0	46.4	-2.4	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/,2}						10


REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 12/12/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 23:15 - 23:20)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluenwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1
SAMPLE NO. : 49923
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	13-14/12/2025 (L_{eq})	13-14/12/2025 (L_{max})	13-14/12/2025 (L_{90})#	UNIT
08:00 - 09:00 ³	54.0	67.9	53.2	dB(A)
09:00 - 10:00	54.1	69.2	53.0	dB(A)
10:00 - 11:00	52.3	65.4	51.5	dB(A)
11:00 - 12:00	52.0	64.8	51.1	dB(A)
12:00 - 13:00	51.3	63.2	50.5	dB(A)
13:00 - 14:00	53.0	63.3	51.4	dB(A)
14:00 - 15:00	52.7	70.2	51.2	dB(A)
15:00 - 16:00	51.9	62.3	51.0	dB(A)
16:00 - 17:00	50.5	69.7	49.3	dB(A)
17:00 - 18:00	51.6	63.4	50.9	dB(A)
18:00 - 19:00	52.9	80.0	52.0	dB(A)
19:00 - 20:00	58.3	63.5	57.3	dB(A)
20:00 - 21:00	61.3	66.7	60.2	dB(A)
21:00 - 22:00	60.4	64.5	59.5	dB(A)
22:00 - 23:00	59.7	62.4	58.8	dB(A)
23:00 - 00:00	58.0	63.9	56.4	dB(A)
00:00 - 01:00	58.0	61.6	56.8	dB(A)
01:00 - 02:00	57.4	61.7	56.4	dB(A)
02:00 - 03:00	58.5	63.4	57.2	dB(A)
03:00 - 04:00	58.5	63.0	57.3	dB(A)
04:00 - 05:00	57.5	61.6	56.3	dB(A)
05:00 - 06:00	59.3	72.2	58.3	dB(A)
06:00 - 07:00	57.2	65.5	55.8	dB(A)
07:00 - 08:00	48.9	65.8	47.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.7	-	-	dB(A)
L_{dn} #	64.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2/}	115 ^{1/,2/}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49924
MEASURING DATE : 14-15/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	14-15/12/2025 (L_{eq})	14-15/12/2025 (L_{max})	14-15/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	48.8	62.6	47.7	dB(A)
09:00 - 10:00	47.9	64.5	45.6	dB(A)
10:00 - 11:00	48.4	63.7	45.5	dB(A)
11:00 - 12:00	47.0	66.4	44.3	dB(A)
12:00 - 13:00	45.6	68.9	42.8	dB(A)
13:00 - 14:00	44.7	64.8	41.6	dB(A)
14:00 - 15:00	44.4	67.4	42.1	dB(A)
15:00 - 16:00	45.6	59.9	43.6	dB(A)
16:00 - 17:00	44.6	67.4	42.2	dB(A)
17:00 - 18:00	47.0	66.3	43.8	dB(A)
18:00 - 19:00	50.0	63.5	49.1	dB(A)
19:00 - 20:00	52.9	64.5	50.2	dB(A)
20:00 - 21:00	61.1	67.4	59.6	dB(A)
21:00 - 22:00	62.0	67.6	60.6	dB(A)
22:00 - 23:00	61.7	66.1	60.2	dB(A)
23:00 - 00:00	60.9	64.4	59.4	dB(A)
00:00 - 01:00	59.7	65.8	58.0	dB(A)
01:00 - 02:00	59.4	63.4	57.6	dB(A)
02:00 - 03:00	58.5	63.3	56.4	dB(A)
03:00 - 04:00	58.9	64.2	56.8	dB(A)
04:00 - 05:00	58.2	67.1	55.9	dB(A)
05:00 - 06:00	59.7	63.2	58.2	dB(A)
06:00 - 07:00	56.6	71.2	54.7	dB(A)
07:00 - 08:00	47.7	65.2	45.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	65.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	71.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanaporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49925
MEASURING DATE : 15-16/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	15-16/12/2025 (L_{eq})	15-16/12/2025 (L_{max})	15-16/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	49.0	66.7	46.1	dB(A)
09:00 - 10:00	49.0	65.6	45.5	dB(A)
10:00 - 11:00	45.4	65.2	42.6	dB(A)
11:00 - 12:00	47.5	69.1	41.6	dB(A)
12:00 - 13:00	41.6	59.3	38.9	dB(A)
13:00 - 14:00	45.1	63.2	42.5	dB(A)
14:00 - 15:00	54.3	68.0	53.5	dB(A)
15:00 - 16:00	53.1	61.9	52.4	dB(A)
16:00 - 17:00	51.0	59.2	50.5	dB(A)
17:00 - 18:00	51.5	66.8	50.9	dB(A)
18:00 - 19:00	52.5	64.1	52.1	dB(A)
19:00 - 20:00	54.1	66.0	53.3	dB(A)
20:00 - 21:00	55.2	65.3	54.7	dB(A)
21:00 - 22:00	60.3	65.4	59.6	dB(A)
22:00 - 23:00	62.8	73.5	62.4	dB(A)
23:00 - 00:00	63.9	70.2	63.5	dB(A)
00:00 - 01:00	64.4	70.3	64.0	dB(A)
01:00 - 02:00	63.7	70.9	63.5	dB(A)
02:00 - 03:00	64.3	70.5	64.0	dB(A)
03:00 - 04:00	64.2	70.8	63.9	dB(A)
04:00 - 05:00	64.0	70.7	63.7	dB(A)
05:00 - 06:00	63.9	70.8	63.6	dB(A)
06:00 - 07:00	63.6	70.2	63.3	dB(A)
07:00 - 08:00	63.4	74.3	63.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	69.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997


^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/25
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หอนงก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49926
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	16-17/12/2025 (L_{eq})	16-17/12/2025 (L_{max})	16-17/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ^{1/3}	62.7	68.2	62.4	dB(A)
09:00 - 10:00	59.6	66.6	58.8	dB(A)
10:00 - 11:00	50.7	66.8	49.5	dB(A)
11:00 - 12:00	50.0	69.8	48.7	dB(A)
12:00 - 13:00	49.0	64.0	48.1	dB(A)
13:00 - 14:00	49.9	63.7	49.0	dB(A)
14:00 - 15:00	50.9	70.0	49.7	dB(A)
15:00 - 16:00	51.5	60.4	49.5	dB(A)
16:00 - 17:00	51.2	60.2	49.4	dB(A)
17:00 - 18:00	51.5	64.4	49.8	dB(A)
18:00 - 19:00	52.8	63.1	51.7	dB(A)
19:00 - 20:00	59.4	64.3	58.3	dB(A)
20:00 - 21:00	57.6	64.1	56.5	dB(A)
21:00 - 22:00	62.8	69.5	62.3	dB(A)
22:00 - 23:00	64.1	69.5	63.7	dB(A)
23:00 - 00:00	64.5	70.5	64.1	dB(A)
00:00 - 01:00	64.6	81.1	64.2	dB(A)
01:00 - 02:00	64.4	70.2	64.1	dB(A)
02:00 - 03:00	64.3	70.0	64.1	dB(A)
03:00 - 04:00	64.4	70.3	64.1	dB(A)
04:00 - 05:00	64.4	70.3	64.1	dB(A)
05:00 - 06:00	64.5	79.0	64.3	dB(A)
06:00 - 07:00	64.2	71.5	63.9	dB(A)
07:00 - 08:00	63.9	72.6	63.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	70.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาวัว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาวัว สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49927
MEASURING DATE : 17-18/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	17-18/12/2025 (L_{eq})	17-18/12/2025 (L_{max})	17-18/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	62.8	85.2	62.3	dB(A)
09:00 - 10:00	59.9	66.8	59.2	dB(A)
10:00 - 11:00	56.3	69.2	55.6	dB(A)
11:00 - 12:00	53.9	64.5	52.0	dB(A)
12:00 - 13:00	53.5	68.0	52.2	dB(A)
13:00 - 14:00	53.2	64.3	52.0	dB(A)
14:00 - 15:00	52.9	74.6	51.3	dB(A)
15:00 - 16:00	52.3	61.3	50.7	dB(A)
16:00 - 17:00	52.6	76.1	51.1	dB(A)
17:00 - 18:00	52.6	66.7	51.6	dB(A)
18:00 - 19:00	54.0	64.7	53.4	dB(A)
19:00 - 20:00	55.2	70.0	54.5	dB(A)
20:00 - 21:00	55.5	66.6	54.7	dB(A)
21:00 - 22:00	61.2	66.9	61.0	dB(A)
22:00 - 23:00	63.2	69.6	62.9	dB(A)
23:00 - 00:00	64.7	70.4	64.4	dB(A)
00:00 - 01:00	65.0	70.5	64.7	dB(A)
01:00 - 02:00	64.5	70.9	64.2	dB(A)
02:00 - 03:00	64.5	70.6	64.2	dB(A)
03:00 - 04:00	64.3	73.1	64.0	dB(A)
04:00 - 05:00	64.1	69.8	63.8	dB(A)
05:00 - 06:00	64.2	71.9	63.9	dB(A)
06:00 - 07:00	64.0	71.1	63.7	dB(A)
07:00 - 08:00	63.7	69.3	63.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	70.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

255- 6001
26/12/2025
COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49928
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	18-19/12/2025 (L_{eq})	18-19/12/2025 (L_{max})	18-19/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	62.9	70.9	62.5	dB(A)
09:00 - 10:00	59.7	67.1	59.1	dB(A)
10:00 - 11:00	55.9	72.2	54.3	dB(A)
11:00 - 12:00	51.6	60.8	50.9	dB(A)
12:00 - 13:00	50.7	66.1	50.1	dB(A)
13:00 - 14:00	51.1	59.3	50.5	dB(A)
14:00 - 15:00	52.1	64.3	51.2	dB(A)
15:00 - 16:00	51.9	62.0	51.2	dB(A)
16:00 - 17:00	51.4	64.0	50.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.7	63.7	52.1	dB(A)
18:00 - 19:00	54.7	65.1	53.7	dB(A)
19:00 - 20:00	55.9	67.4	55.0	dB(A)
20:00 - 21:00	56.4	60.4	55.8	dB(A)
21:00 - 22:00	61.5	66.7	61.1	dB(A)
22:00 - 23:00	64.0	69.8	63.4	dB(A)
23:00 - 00:00	65.3	71.4	64.7	dB(A)
00:00 - 01:00	64.2	71.0	63.9	dB(A)
01:00 - 02:00	64.5	70.4	64.1	dB(A)
02:00 - 03:00	64.1	69.7	63.8	dB(A)
03:00 - 04:00	64.1	69.5	63.7	dB(A)
04:00 - 05:00	63.9	70.6	63.6	dB(A)
05:00 - 06:00	64.1	70.4	63.7	dB(A)
06:00 - 07:00	63.7	71.8	63.2	dB(A)
07:00 - 08:00	63.4	69.4	63.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	70.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนงส์ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49929
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	19-20/12/2025 (L_{eq})	19-20/12/2025 (L_{max})	19-20/12/2025 (L_{90} #)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	63.1	71.8	62.5	dB(A)
09:00 - 10:00	58.7	70.5	57.9	dB(A)
10:00 - 11:00	53.2	64.1	51.9	dB(A)
11:00 - 12:00	52.4	64.4	50.5	dB(A)
12:00 - 13:00	51.7	63.7	50.0	dB(A)
13:00 - 14:00	52.0	68.4	50.0	dB(A)
14:00 - 15:00	52.2	72.2	50.1	dB(A)
15:00 - 16:00	53.0	61.0	52.3	dB(A)
16:00 - 17:00	52.6	63.7	51.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.4	74.5	51.6	dB(A)
18:00 - 19:00	54.9	69.5	53.5	dB(A)
19:00 - 20:00	59.6	66.6	58.3	dB(A)
20:00 - 21:00	59.8	65.8	58.9	dB(A)
21:00 - 22:00	63.4	68.3	62.5	dB(A)
22:00 - 23:00	64.4	69.9	64.0	dB(A)
23:00 - 00:00	64.5	69.1	63.9	dB(A)
00:00 - 01:00	64.5	69.4	64.3	dB(A)
01:00 - 02:00	64.8	72.5	64.5	dB(A)
02:00 - 03:00	64.7	72.2	64.4	dB(A)
03:00 - 04:00	64.6	70.7	64.4	dB(A)
04:00 - 05:00	64.7	70.7	64.5	dB(A)
05:00 - 06:00	64.7	72.2	64.4	dB(A)
06:00 - 07:00	64.5	69.8	64.2	dB(A)
07:00 - 08:00	64.3	71.5	64.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.9	-	-	dB(A)
L_{dn} #	70.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49930
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-14/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	13-14/12/2025 (L_{eq})	13-14/12/2025 (L_{max})	13-14/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	65.8	86.1	64.5	dB(A)
09:00 - 10:00	64.6	81.7	62.6	dB(A)
10:00 - 11:00	60.9	84.6	59.1	dB(A)
11:00 - 12:00	62.3	78.2	60.2	dB(A)
12:00 - 13:00	50.7	74.6	47.7	dB(A)
13:00 - 14:00	63.1	88.6	60.6	dB(A)
14:00 - 15:00	63.7	91.9	60.7	dB(A)
15:00 - 16:00	63.5	94.9	60.9	dB(A)
16:00 - 17:00	61.4	81.9	59.2	dB(A)
17:00 - 18:00	60.3	85.2	58.3	dB(A)
18:00 - 19:00	63.1	91.5	60.8	dB(A)
19:00 - 20:00	64.4	88.4	63.2	dB(A)
20:00 - 21:00	65.6	82.3	64.7	dB(A)
21:00 - 22:00	65.8	69.8	64.9	dB(A)
22:00 - 23:00	65.6	69.3	64.7	dB(A)
23:00 - 00:00	65.8	73.1	64.8	dB(A)
00:00 - 01:00	65.7	71.1	64.7	dB(A)
01:00 - 02:00	65.8	79.8	64.8	dB(A)
02:00 - 03:00	65.4	69.1	64.5	dB(A)
03:00 - 04:00	65.4	69.2	64.4	dB(A)
04:00 - 05:00	65.7	70.6	64.7	dB(A)
05:00 - 06:00	65.7	69.6	64.7	dB(A)
06:00 - 07:00	64.7	77.4	63.3	dB(A)
07:00 - 08:00	63.3	74.1	61.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.4	-	-	dB(A)
L_{dn}	71.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.9	-	dB(A)
Standard	$70^{11}, 70^{12}$	$115^{11}, 115^{12}$	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3240

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49931
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 14-15/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	14-15/12/2025 (L_{eq})	14-15/12/2025 (L_{max})	14-15/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ^{1/3}	63.6	76.8	61.8	dB(A)
09:00 - 10:00	64.3	87.6	61.7	dB(A)
10:00 - 11:00	63.3	86.6	61.7	dB(A)
11:00 - 12:00	63.0	81.0	61.5	dB(A)
12:00 - 13:00	57.7	69.4	55.4	dB(A)
13:00 - 14:00	62.6	79.1	61.1	dB(A)
14:00 - 15:00	62.7	78.8	60.6	dB(A)
15:00 - 16:00	59.3	86.2	57.5	dB(A)
16:00 - 17:00	63.3	89.8	60.1	dB(A)
17:00 - 18:00	60.5	84.4	58.2	dB(A)
18:00 - 19:00	63.2	87.5	61.4	dB(A)
19:00 - 20:00	64.4	81.7	63.2	dB(A)
20:00 - 21:00	65.2	69.3	64.4	dB(A)
21:00 - 22:00	65.4	74.0	64.6	dB(A)
22:00 - 23:00	65.4	77.3	64.6	dB(A)
23:00 - 00:00	65.4	68.9	64.7	dB(A)
00:00 - 01:00	65.5	75.2	64.6	dB(A)
01:00 - 02:00	65.5	69.7	64.6	dB(A)
02:00 - 03:00	65.4	71.1	64.4	dB(A)
03:00 - 04:00	63.7	72.1	62.6	dB(A)
04:00 - 05:00	63.9	69.2	62.9	dB(A)
05:00 - 06:00	63.5	69.5	62.5	dB(A)
06:00 - 07:00	62.8	76.4	61.4	dB(A)
07:00 - 08:00	63.1	73.4	61.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.8	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.8	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{2/2}$	$115^{1/1}, 115^{2/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3241

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49932
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 15-16/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	15-16/12/2025 (L_{eq})	15-16/12/2025 (L_{max})	15-16/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	63.4	78.8	61.8	dB(A)
09:00 - 10:00	62.1	77.7	60.0	dB(A)
10:00 - 11:00	62.8	81.1	61.4	dB(A)
11:00 - 12:00	62.3	82.8	60.5	dB(A)
12:00 - 13:00	51.3	65.8	42.7	dB(A)
13:00 - 14:00	61.7	73.8	60.7	dB(A)
14:00 - 15:00	62.1	87.6	60.6	dB(A)
15:00 - 16:00	62.7	83.9	60.8	dB(A)
16:00 - 17:00	60.6	76.9	59.0	dB(A)
17:00 - 18:00	60.5	88.5	58.5	dB(A)
18:00 - 19:00	61.9	84.2	59.8	dB(A)
19:00 - 20:00	60.5	87.7	57.0	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	94.5	58.4	dB(A)
21:00 - 22:00	63.2	87.8	61.8	dB(A)
22:00 - 23:00	63.4	77.4	61.8	dB(A)
23:00 - 00:00	63.1	77.8	62.0	dB(A)
00:00 - 01:00	64.2	77.6	63.2	dB(A)
01:00 - 02:00	64.2	71.4	63.1	dB(A)
02:00 - 03:00	64.6	71.4	63.5	dB(A)
03:00 - 04:00	64.8	71.0	63.6	dB(A)
04:00 - 05:00	64.1	71.3	62.9	dB(A)
05:00 - 06:00	64.0	68.9	62.9	dB(A)
06:00 - 07:00	64.1	83.2	62.5	dB(A)
07:00 - 08:00	64.4	90.9	62.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.5	-	dB(A)
Standard	$70^{11}, 70^{12}$	$115^{11}, 115^{12}$	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3242

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49933
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 16-17/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	16-17/12/2025 (L_{eq})	16-17/12/2025 (L_{max})	16-17/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ^{1/3}	64.7	82.7	63.0	dB(A)
09:00 - 10:00	64.1	78.8	62.6	dB(A)
10:00 - 11:00	63.5	84.8	61.6	dB(A)
11:00 - 12:00	63.3	87.4	61.1	dB(A)
12:00 - 13:00	55.6	72.9	52.3	dB(A)
13:00 - 14:00	62.6	79.2	61.0	dB(A)
14:00 - 15:00	62.0	79.1	60.1	dB(A)
15:00 - 16:00	61.5	90.9	58.3	dB(A)
16:00 - 17:00	60.6	83.1	58.0	dB(A)
17:00 - 18:00	61.1	76.5	58.8	dB(A)
18:00 - 19:00	63.0	90.2	60.4	dB(A)
19:00 - 20:00	61.9	78.9	60.6	dB(A)
20:00 - 21:00	62.5	87.8	60.7	dB(A)
21:00 - 22:00	63.4	75.9	62.3	dB(A)
22:00 - 23:00	63.1	77.1	61.9	dB(A)
23:00 - 00:00	62.7	69.8	61.6	dB(A)
00:00 - 01:00	63.9	76.0	62.9	dB(A)
01:00 - 02:00	64.1	75.4	63.1	dB(A)
02:00 - 03:00	64.2	69.1	63.2	dB(A)
03:00 - 04:00	64.3	69.9	63.3	dB(A)
04:00 - 05:00	64.1	76.2	63.1	dB(A)
05:00 - 06:00	64.2	68.1	63.1	dB(A)
06:00 - 07:00	64.1	82.7	62.6	dB(A)
07:00 - 08:00	64.1	73.7	62.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.9	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3243

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49934
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 17-18/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	17-18/12/2025 (L_{eq})	17-18/12/2025 (L_{max})	17-18/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	64.2	83.5	62.7	dB(A)
09:00 - 10:00	63.7	82.8	61.9	dB(A)
10:00 - 11:00	60.9	79.2	59.4	dB(A)
11:00 - 12:00	61.0	85.2	59.0	dB(A)
12:00 - 13:00	55.4	69.4	52.2	dB(A)
13:00 - 14:00	63.2	85.7	61.1	dB(A)
14:00 - 15:00	63.5	92.2	61.0	dB(A)
15:00 - 16:00	62.6	82.1	60.5	dB(A)
16:00 - 17:00	64.0	99.4	58.6	dB(A)
17:00 - 18:00	60.0	87.9	57.6	dB(A)
18:00 - 19:00	58.8	79.6	57.5	dB(A)
19:00 - 20:00	58.6	79.3	57.5	dB(A)
20:00 - 21:00	61.0	84.5	59.8	dB(A)
21:00 - 22:00	62.8	70.4	61.7	dB(A)
22:00 - 23:00	62.7	68.6	61.4	dB(A)
23:00 - 00:00	63.2	70.1	62.0	dB(A)
00:00 - 01:00	63.9	68.6	62.9	dB(A)
01:00 - 02:00	63.9	67.9	62.8	dB(A)
02:00 - 03:00	63.8	68.7	62.8	dB(A)
03:00 - 04:00	63.8	70.3	62.7	dB(A)
04:00 - 05:00	63.9	72.4	62.7	dB(A)
05:00 - 06:00	64.3	69.7	63.2	dB(A)
06:00 - 07:00	64.1	80.4	62.7	dB(A)
07:00 - 08:00	64.6	82.2	62.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	99.4	-	dB(A)
Standard	$70^{11}, 70^{12}$	$115^{11}, 115^{12}$	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3244

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49935
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 18-19/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	18-19/12/2025 (L_{eq})	18-19/12/2025 (L_{max})	18-19/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ^{1/3}	64.2	79.9	62.3	dB(A)
09:00 - 10:00	64.1	86.0	61.5	dB(A)
10:00 - 11:00	63.2	81.8	61.0	dB(A)
11:00 - 12:00	63.1	78.0	61.4	dB(A)
12:00 - 13:00	54.5	75.9	51.6	dB(A)
13:00 - 14:00	62.2	76.0	60.9	dB(A)
14:00 - 15:00	62.5	85.6	60.4	dB(A)
15:00 - 16:00	62.5	85.2	59.6	dB(A)
16:00 - 17:00	61.4	80.0	59.5	dB(A)
17:00 - 18:00	62.8	81.6	61.2	dB(A)
18:00 - 19:00	62.6	75.2	61.4	dB(A)
19:00 - 20:00	62.4	75.0	61.3	dB(A)
20:00 - 21:00	62.7	83.7	60.3	dB(A)
21:00 - 22:00	63.3	73.3	62.0	dB(A)
22:00 - 23:00	64.1	69.6	63.0	dB(A)
23:00 - 00:00	64.5	70.0	63.2	dB(A)
00:00 - 01:00	64.3	69.7	63.3	dB(A)
01:00 - 02:00	63.4	68.9	62.2	dB(A)
02:00 - 03:00	63.3	68.2	62.1	dB(A)
03:00 - 04:00	63.2	68.1	62.1	dB(A)
04:00 - 05:00	63.4	73.5	62.2	dB(A)
05:00 - 06:00	63.4	70.3	62.2	dB(A)
06:00 - 07:00	63.5	77.4	61.9	dB(A)
07:00 - 08:00	63.6	75.0	62.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.0	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 49936
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 19-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	19-20/12/2025 (L_{eq})	19-20/12/2025 (L_{max})	19-20/12/2025 (L_{90})	UNIT
08:00 - 09:00 ^{1/3}	63.7	85.7	62.3	dB(A)
09:00 - 10:00	63.8	89.1	61.7	dB(A)
10:00 - 11:00	64.1	86.5	61.8	dB(A)
11:00 - 12:00	62.4	88.6	59.9	dB(A)
12:00 - 13:00	55.6	78.7	52.9	dB(A)
13:00 - 14:00	62.2	84.4	60.5	dB(A)
14:00 - 15:00	64.6	96.7	60.5	dB(A)
15:00 - 16:00	61.6	80.5	59.2	dB(A)
16:00 - 17:00	59.3	81.4	56.9	dB(A)
17:00 - 18:00	60.5	87.3	57.7	dB(A)
18:00 - 19:00	59.3	85.8	57.2	dB(A)
19:00 - 20:00	59.3	81.9	58.3	dB(A)
20:00 - 21:00	59.1	83.8	57.6	dB(A)
21:00 - 22:00	60.6	85.3	59.2	dB(A)
22:00 - 23:00	61.7	82.5	60.5	dB(A)
23:00 - 00:00	61.7	68.7	60.6	dB(A)
00:00 - 01:00	65.7	71.7	64.9	dB(A)
01:00 - 02:00	65.0	69.1	64.4	dB(A)
02:00 - 03:00	65.6	72.5	64.9	dB(A)
03:00 - 04:00	64.7	68.0	63.9	dB(A)
04:00 - 05:00	64.7	71.3	64.0	dB(A)
05:00 - 06:00	64.7	68.6	64.0	dB(A)
06:00 - 07:00	65.0	82.7	64.0	dB(A)
07:00 - 08:00	65.5	85.3	64.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.7	-	dB(A)
Standard	$70^{1/1}, 70^{1/2}$	$115^{1/1}, 115^{1/2}$	-	dB(A)

REMARK : ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี อ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1
SAMPLE NO. : 49937
MEASURING DATE : 13-14/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	13-14/12/2025 (L_{eq})	13-14/12/2025 (L_{max})	13-14/12/2025 (L_{90})#	UNIT
08:00 - 09:00 ³	68.7	89.2	68.0	dB(A)
09:00 - 10:00	68.6	77.5	67.6	dB(A)
10:00 - 11:00	60.8	77.1	59.1	dB(A)
11:00 - 12:00	57.5	73.1	55.4	dB(A)
12:00 - 13:00	52.0	67.8	50.4	dB(A)
13:00 - 14:00	60.0	79.8	56.9	dB(A)
14:00 - 15:00	59.7	79.4	57.3	dB(A)
15:00 - 16:00	64.7	84.2	57.3	dB(A)
16:00 - 17:00	61.2	82.5	57.5	dB(A)
17:00 - 18:00	58.0	69.9	55.9	dB(A)
18:00 - 19:00	56.7	71.4	55.3	dB(A)
19:00 - 20:00	65.9	75.6	64.9	dB(A)
20:00 - 21:00	69.0	72.7	68.3	dB(A)
21:00 - 22:00	68.3	72.1	67.6	dB(A)
22:00 - 23:00	68.0	76.3	67.3	dB(A)
23:00 - 00:00	67.9	72.7	67.1	dB(A)
00:00 - 01:00	68.1	72.9	67.3	dB(A)
01:00 - 02:00	68.0	72.1	67.2	dB(A)
02:00 - 03:00	67.7	70.8	67.0	dB(A)
03:00 - 04:00	67.9	71.5	67.2	dB(A)
04:00 - 05:00	68.0	74.7	67.1	dB(A)
05:00 - 06:00	67.8	73.4	67.1	dB(A)
06:00 - 07:00	66.1	73.6	64.9	dB(A)
07:00 - 08:00	60.7	81.2	57.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.1	-	-	dB(A)
L_{dn} #	73.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49938
MEASURING DATE : 14-15/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	14-15/12/2025 (L_{eq})	14-15/12/2025 (L_{max})	14-15/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	61.6	82.4	57.6	dB(A)
09:00 - 10:00	61.6	82.9	57.3	dB(A)
10:00 - 11:00	59.3	78.7	57.7	dB(A)
11:00 - 12:00	56.8	68.8	55.3	dB(A)
12:00 - 13:00	51.5	67.1	49.9	dB(A)
13:00 - 14:00	55.9	68.3	54.3	dB(A)
14:00 - 15:00	59.2	79.4	57.7	dB(A)
15:00 - 16:00	60.4	75.6	59.4	dB(A)
16:00 - 17:00	59.0	66.5	57.6	dB(A)
17:00 - 18:00	57.7	75.8	55.1	dB(A)
18:00 - 19:00	57.6	70.1	56.8	dB(A)
19:00 - 20:00	66.4	72.4	65.4	dB(A)
20:00 - 21:00	69.3	73.0	68.4	dB(A)
21:00 - 22:00	69.1	75.8	67.7	dB(A)
22:00 - 23:00	68.4	71.5	67.5	dB(A)
23:00 - 00:00	68.0	71.3	67.3	dB(A)
00:00 - 01:00	68.0	71.4	67.3	dB(A)
01:00 - 02:00	68.4	71.5	67.3	dB(A)
02:00 - 03:00	68.2	72.6	67.0	dB(A)
03:00 - 04:00	63.8	69.7	63.2	dB(A)
04:00 - 05:00	65.5	71.6	64.8	dB(A)
05:00 - 06:00	64.1	68.9	63.3	dB(A)
06:00 - 07:00	54.3	75.4	52.7	dB(A)
07:00 - 08:00	58.4	74.2	55.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	72.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/, 2}	115 ^{1/, 2}	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997


^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanaporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

06/12/25
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก่อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49939
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	15-16/12/2025 (L_{eq})	15-16/12/2025 (L_{max})	15-16/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	59.3	83.4	56.0	dB(A)
09:00 - 10:00	59.7	82.8	56.0	dB(A)
10:00 - 11:00	59.9	81.6	56.1	dB(A)
11:00 - 12:00	57.4	73.3	54.9	dB(A)
12:00 - 13:00	49.4	63.0	48.4	dB(A)
13:00 - 14:00	57.1	66.5	55.0	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	79.0	55.1	dB(A)
15:00 - 16:00	56.3	66.4	54.8	dB(A)
16:00 - 17:00	56.5	70.6	54.3	dB(A)
17:00 - 18:00	55.6	74.7	53.2	dB(A)
18:00 - 19:00	54.8	66.4	52.9	dB(A)
19:00 - 20:00	54.9	63.9	53.0	dB(A)
20:00 - 21:00	55.5	62.5	54.0	dB(A)
21:00 - 22:00	54.6	62.8	52.9	dB(A)
22:00 - 23:00	57.8	69.3	56.6	dB(A)
23:00 - 00:00	60.1	69.6	59.6	dB(A)
00:00 - 01:00	64.6	71.2	63.8	dB(A)
01:00 - 02:00	66.1	71.3	65.5	dB(A)
02:00 - 03:00	66.1	71.9	65.4	dB(A)
03:00 - 04:00	66.0	73.1	65.3	dB(A)
04:00 - 05:00	64.8	69.5	64.2	dB(A)
05:00 - 06:00	65.1	72.9	64.2	dB(A)
06:00 - 07:00	65.1	72.9	64.5	dB(A)
07:00 - 08:00	65.9	76.0	65.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	70.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49940
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	16-17/12/2025 (L_{eq})	16-17/12/2025 (L_{max})	16-17/12/2025 (L_{90})#	UNIT
08:00 - 09:00 ³	66.6	81.6	65.3	dB(A)
09:00 - 10:00	65.3	75.6	64.3	dB(A)
10:00 - 11:00	58.6	74.1	56.5	dB(A)
11:00 - 12:00	56.7	76.1	54.1	dB(A)
12:00 - 13:00	49.2	64.0	48.3	dB(A)
13:00 - 14:00	57.7	71.2	55.2	dB(A)
14:00 - 15:00	58.0	76.1	55.3	dB(A)
15:00 - 16:00	67.2	83.3	55.9	dB(A)
16:00 - 17:00	61.1	83.3	55.2	dB(A)
17:00 - 18:00	56.2	69.6	53.9	dB(A)
18:00 - 19:00	54.5	65.8	52.6	dB(A)
19:00 - 20:00	54.7	61.7	53.2	dB(A)
20:00 - 21:00	55.4	62.6	54.0	dB(A)
21:00 - 22:00	56.1	66.6	54.9	dB(A)
22:00 - 23:00	58.3	66.7	57.4	dB(A)
23:00 - 00:00	59.4	65.3	58.7	dB(A)
00:00 - 01:00	65.3	73.6	64.6	dB(A)
01:00 - 02:00	65.5	69.9	65.0	dB(A)
02:00 - 03:00	65.6	68.8	65.1	dB(A)
03:00 - 04:00	65.4	69.4	64.8	dB(A)
04:00 - 05:00	65.3	69.0	64.7	dB(A)
05:00 - 06:00	65.2	74.1	64.2	dB(A)
06:00 - 07:00	65.0	69.4	64.3	dB(A)
07:00 - 08:00	65.6	74.9	64.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.0	-	-	dB(A)
L_{dn} #	70.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1, 2}	115 ^{1/1, 2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanaporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี อ. ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49941
 MEASURING DATE : 17-18/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	17-18/12/2025 (L_{eq})	17-18/12/2025 (L_{max})	17-18/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	66.1	82.7	64.6	dB(A)
09:00 - 10:00	65.6	81.2	64.2	dB(A)
10:00 - 11:00	63.8	82.9	62.0	dB(A)
11:00 - 12:00	61.1	82.8	56.0	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	63.3	49.6	dB(A)
13:00 - 14:00	60.1	82.0	55.7	dB(A)
14:00 - 15:00	65.8	82.5	53.1	dB(A)
15:00 - 16:00	67.1	85.5	53.7	dB(A)
16:00 - 17:00	56.0	76.3	53.8	dB(A)
17:00 - 18:00	56.6	79.5	53.7	dB(A)
18:00 - 19:00	54.2	63.4	52.8	dB(A)
19:00 - 20:00	55.2	64.4	53.9	dB(A)
20:00 - 21:00	55.6	63.0	54.4	dB(A)
21:00 - 22:00	56.9	62.2	56.0	dB(A)
22:00 - 23:00	59.1	65.9	58.5	dB(A)
23:00 - 00:00	60.6	67.2	59.8	dB(A)
00:00 - 01:00	65.3	69.3	64.7	dB(A)
01:00 - 02:00	65.0	73.0	64.3	dB(A)
02:00 - 03:00	65.0	68.7	64.4	dB(A)
03:00 - 04:00	64.8	71.8	64.2	dB(A)
04:00 - 05:00	64.7	68.9	64.1	dB(A)
05:00 - 06:00	64.9	68.8	64.3	dB(A)
06:00 - 07:00	64.7	68.8	64.0	dB(A)
07:00 - 08:00	65.5	75.4	64.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	70.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
 ** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

17/12/2025
 COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49942
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	18-19/12/2025 (L_{eq})	18-19/12/2025 (L_{max})	18-19/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	65.4	77.2	64.6	dB(A)
09:00 - 10:00	65.1	70.6	64.4	dB(A)
10:00 - 11:00	62.0	73.1	60.7	dB(A)
11:00 - 12:00	58.1	74.3	55.1	dB(A)
12:00 - 13:00	49.3	58.9	48.5	dB(A)
13:00 - 14:00	57.3	73.5	55.2	dB(A)
14:00 - 15:00	58.4	73.2	56.8	dB(A)
15:00 - 16:00	59.3	79.9	56.1	dB(A)
16:00 - 17:00	55.5	67.5	54.0	dB(A)
17:00 - 18:00	54.1	63.1	52.8	dB(A)
18:00 - 19:00	53.9	70.7	52.3	dB(A)
19:00 - 20:00	54.2	63.5	52.3	dB(A)
20:00 - 21:00	54.8	64.8	53.3	dB(A)
21:00 - 22:00	56.1	64.2	55.0	dB(A)
22:00 - 23:00	58.3	69.1	57.6	dB(A)
23:00 - 00:00	58.9	73.5	58.3	dB(A)
00:00 - 01:00	63.2	70.8	62.5	dB(A)
01:00 - 02:00	63.9	68.7	63.2	dB(A)
02:00 - 03:00	63.9	79.3	62.6	dB(A)
03:00 - 04:00	63.7	69.8	62.9	dB(A)
04:00 - 05:00	63.1	71.8	62.4	dB(A)
05:00 - 06:00	62.8	69.3	62.0	dB(A)
06:00 - 07:00	63.1	74.7	61.9	dB(A)
07:00 - 08:00	63.3	77.0	62.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	68.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1, 1/2}	115 ^{1/1, 1/2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawats Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49943
MEASURING DATE : 19-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	19-20/12/2025 (L_{eq})	19-20/12/2025 (L_{max})	19-20/12/2025 (L_{90} #)	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	63.5	73.4	62.7	dB(A)
09:00 - 10:00	64.5	83.9	62.5	dB(A)
10:00 - 11:00	61.7	82.2	59.2	dB(A)
11:00 - 12:00	59.3	73.5	56.8	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	60.9	49.7	dB(A)
13:00 - 14:00	56.6	72.1	54.1	dB(A)
14:00 - 15:00	57.7	77.4	54.7	dB(A)
15:00 - 16:00	59.1	80.4	54.6	dB(A)
16:00 - 17:00	54.2	75.1	51.1	dB(A)
17:00 - 18:00	54.2	65.3	52.3	dB(A)
18:00 - 19:00	52.4	65.1	51.0	dB(A)
19:00 - 20:00	54.3	64.6	53.0	dB(A)
20:00 - 21:00	54.7	63.1	53.6	dB(A)
21:00 - 22:00	55.9	72.9	54.6	dB(A)
22:00 - 23:00	58.2	72.0	57.5	dB(A)
23:00 - 00:00	59.0	62.9	58.5	dB(A)
00:00 - 01:00	68.6	73.8	67.4	dB(A)
01:00 - 02:00	68.5	71.8	67.5	dB(A)
02:00 - 03:00	68.1	71.8	67.3	dB(A)
03:00 - 04:00	68.2	71.0	67.5	dB(A)
04:00 - 05:00	68.4	72.2	67.4	dB(A)
05:00 - 06:00	68.4	73.5	67.3	dB(A)
06:00 - 07:00	67.9	71.6	67.0	dB(A)
07:00 - 08:00	68.8	78.6	67.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	64.5	-	-	dB(A)
L_{dn} #	73.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaechindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

6812-3252
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944
 MEASURING DATE : 13-14/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	13-14/12/2025 (L_{eq})	13-14/12/2025 (L_{max})	13-14/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	62.5	96.1	57.3	dB(A)
09:00 - 10:00	57.7	79.5	54.3	dB(A)
10:00 - 11:00	56.1	86.6	50.5	dB(A)
11:00 - 12:00	62.9	96.3	48.8	dB(A)
12:00 - 13:00	64.6	95.5	51.9	dB(A)
13:00 - 14:00	70.4	109.7	54.0	dB(A)
14:00 - 15:00	56.2	78.1	52.4	dB(A)
15:00 - 16:00	51.8	71.5	48.0	dB(A)
16:00 - 17:00	52.3	79.5	47.8	dB(A)
17:00 - 18:00	53.5	87.4	49.0	dB(A)
18:00 - 19:00	56.4	89.4	51.6	dB(A)
19:00 - 20:00	59.6	81.1	56.8	dB(A)
20:00 - 21:00	56.9	84.9	55.3	dB(A)
21:00 - 22:00	55.0	59.3	54.1	dB(A)
22:00 - 23:00	55.3	63.4	54.1	dB(A)
23:00 - 00:00	54.3	63.1	53.0	dB(A)
00:00 - 01:00	54.4	59.7	53.0	dB(A)
01:00 - 02:00	54.3	73.8	52.9	dB(A)
02:00 - 03:00	54.4	63.3	53.2	dB(A)
03:00 - 04:00	53.9	59.9	52.6	dB(A)
04:00 - 05:00	55.6	79.2	53.7	dB(A)
05:00 - 06:00	55.5	77.9	53.4	dB(A)
06:00 - 07:00	58.9	78.5	51.4	dB(A)
07:00 - 08:00	56.1	75.3	48.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	109.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2/}	115 ^{1/,2/}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
 ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
 ** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
 COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49945
 MEASURING DATE : 14-15/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	14-15/12/2025 (L_{eq})	14-15/12/2025 (L_{max})	14-15/12/2025 (L_{90})#	UNIT
08:00 - 09:00 ³	55.8	76.8	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	62.9	99.3	50.5	dB(A)
10:00 - 11:00	70.5	107.7	49.7	dB(A)
11:00 - 12:00	54.8	82.8	49.8	dB(A)
12:00 - 13:00	48.5	73.6	45.0	dB(A)
13:00 - 14:00	52.7	75.3	48.3	dB(A)
14:00 - 15:00	53.2	80.3	49.6	dB(A)
15:00 - 16:00	54.6	75.8	49.0	dB(A)
16:00 - 17:00	54.3	75.5	48.7	dB(A)
17:00 - 18:00	56.5	74.5	53.8	dB(A)
18:00 - 19:00	55.9	76.6	54.6	dB(A)
19:00 - 20:00	53.4	74.1	51.8	dB(A)
20:00 - 21:00	53.6	65.7	52.7	dB(A)
21:00 - 22:00	53.5	60.0	52.6	dB(A)
22:00 - 23:00	53.1	66.1	52.0	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	57.8	51.9	dB(A)
00:00 - 01:00	52.4	58.4	51.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.0	61.1	50.5	dB(A)
02:00 - 03:00	52.0	62.6	50.6	dB(A)
03:00 - 04:00	49.1	62.5	47.6	dB(A)
04:00 - 05:00	49.0	61.3	47.6	dB(A)
05:00 - 06:00	51.8	69.4	50.0	dB(A)
06:00 - 07:00	48.1	71.0	43.9	dB(A)
07:00 - 08:00	52.4	76.1	46.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.7	-	-	dB(A)
L_{dn} #	60.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	107.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
 ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
 ** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49946
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	15-16/12/2025 (L_{eq})	15-16/12/2025 (L_{max})	15-16/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	57.3	88.6	48.5	dB(A)
09:00 - 10:00	56.0	91.8	46.8	dB(A)
10:00 - 11:00	50.3	75.5	45.4	dB(A)
11:00 - 12:00	48.3	78.2	44.5	dB(A)
12:00 - 13:00	48.4	78.1	39.6	dB(A)
13:00 - 14:00	53.2	79.5	45.7	dB(A)
14:00 - 15:00	51.0	78.7	45.2	dB(A)
15:00 - 16:00	55.1	77.5	51.3	dB(A)
16:00 - 17:00	50.3	78.7	45.5	dB(A)
17:00 - 18:00	52.2	79.9	45.7	dB(A)
18:00 - 19:00	52.3	78.8	48.8	dB(A)
19:00 - 20:00	53.1	82.3	49.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.9	77.1	49.3	dB(A)
21:00 - 22:00	50.2	65.2	49.4	dB(A)
22:00 - 23:00	49.5	61.3	48.8	dB(A)
23:00 - 00:00	49.7	68.9	48.6	dB(A)
00:00 - 01:00	58.1	81.0	51.0	dB(A)
01:00 - 02:00	51.3	58.0	50.4	dB(A)
02:00 - 03:00	51.8	57.3	50.9	dB(A)
03:00 - 04:00	52.1	58.0	51.3	dB(A)
04:00 - 05:00	52.1	61.1	51.2	dB(A)
05:00 - 06:00	59.1	92.5	55.6	dB(A)
06:00 - 07:00	57.2	82.7	53.8	dB(A)
07:00 - 08:00	54.7	75.8	51.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	61.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanaporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
 ** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
 COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49947
MEASURING DATE : 16-17/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	16-17/12/2025 (L_{eq})	16-17/12/2025 (L_{max})	16-17/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	55.0	80.6	51.2	dB(A)
09:00 - 10:00	56.7	79.0	53.4	dB(A)
10:00 - 11:00	55.5	77.9	51.1	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	72.7	49.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.4	72.3	45.3	dB(A)
13:00 - 14:00	54.7	78.4	48.6	dB(A)
14:00 - 15:00	58.9	92.5	47.9	dB(A)
15:00 - 16:00	53.3	78.9	47.5	dB(A)
16:00 - 17:00	55.9	77.1	48.6	dB(A)
17:00 - 18:00	50.8	71.5	46.2	dB(A)
18:00 - 19:00	57.6	92.7	52.0	dB(A)
19:00 - 20:00	56.1	74.6	54.1	dB(A)
20:00 - 21:00	55.8	79.0	53.3	dB(A)
21:00 - 22:00	55.1	68.6	53.0	dB(A)
22:00 - 23:00	55.1	67.4	52.8	dB(A)
23:00 - 00:00	61.2	88.5	59.3	dB(A)
00:00 - 01:00	60.6	75.8	59.4	dB(A)
01:00 - 02:00	53.8	61.5	51.4	dB(A)
02:00 - 03:00	50.6	62.5	49.4	dB(A)
03:00 - 04:00	49.4	70.3	48.6	dB(A)
04:00 - 05:00	50.1	61.2	49.3	dB(A)
05:00 - 06:00	51.4	72.5	50.5	dB(A)
06:00 - 07:00	52.6	69.8	50.8	dB(A)
07:00 - 08:00	59.1	78.2	58.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49948
MEASURING DATE : 17-18/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	17-18/12/2025 (L_{eq})	17-18/12/2025 (L_{max})	17-18/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ^{/3}	63.1	87.8	61.5	dB(A)
09:00 - 10:00	54.3	75.9	51.2	dB(A)
10:00 - 11:00	62.7	76.8	61.8	dB(A)
11:00 - 12:00	62.4	70.1	61.5	dB(A)
12:00 - 13:00	63.1	77.5	62.2	dB(A)
13:00 - 14:00	71.1	109.8	52.2	dB(A)
14:00 - 15:00	55.6	81.2	48.9	dB(A)
15:00 - 16:00	57.6	87.2	48.5	dB(A)
16:00 - 17:00	61.7	86.8	46.8	dB(A)
17:00 - 18:00	57.8	81.3	46.7	dB(A)
18:00 - 19:00	56.0	82.4	50.9	dB(A)
19:00 - 20:00	57.8	82.7	52.8	dB(A)
20:00 - 21:00	53.1	70.6	51.4	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	65.1	51.5	dB(A)
22:00 - 23:00	53.4	69.3	52.4	dB(A)
23:00 - 00:00	53.2	70.6	52.3	dB(A)
00:00 - 01:00	54.0	58.2	53.3	dB(A)
01:00 - 02:00	52.0	55.6	51.3	dB(A)
02:00 - 03:00	51.7	56.5	51.1	dB(A)
03:00 - 04:00	51.1	63.2	50.4	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	64.3	50.0	dB(A)
05:00 - 06:00	55.2	80.9	50.1	dB(A)
06:00 - 07:00	58.5	91.3	51.5	dB(A)
07:00 - 08:00	61.1	97.8	51.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	109.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1,2}	115 ^{/1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองก่อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49949
MEASURING DATE : 18-19/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	18-19/12/2025 (L_{eq})	18-19/12/2025 (L_{max})	18-19/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ¹³	60.5	97.4	51.2	dB(A)
09:00 - 10:00	58.0	88.6	52.0	dB(A)
10:00 - 11:00	57.0	88.1	50.7	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	77.2	48.7	dB(A)
12:00 - 13:00	53.9	79.5	44.7	dB(A)
13:00 - 14:00	51.4	80.6	46.8	dB(A)
14:00 - 15:00	60.7	91.2	49.9	dB(A)
15:00 - 16:00	55.0	82.3	47.8	dB(A)
16:00 - 17:00	58.3	81.0	54.4	dB(A)
17:00 - 18:00	57.4	91.9	48.9	dB(A)
18:00 - 19:00	60.7	81.6	57.8	dB(A)
19:00 - 20:00	61.7	86.2	57.2	dB(A)
20:00 - 21:00	51.5	76.0	48.7	dB(A)
21:00 - 22:00	49.6	60.1	48.7	dB(A)
22:00 - 23:00	51.9	59.5	51.2	dB(A)
23:00 - 00:00	52.8	74.5	51.6	dB(A)
00:00 - 01:00	52.4	59.7	51.8	dB(A)
01:00 - 02:00	55.1	75.4	49.3	dB(A)
02:00 - 03:00	49.2	65.4	48.5	dB(A)
03:00 - 04:00	49.6	66.7	48.6	dB(A)
04:00 - 05:00	48.6	63.3	48.0	dB(A)
05:00 - 06:00	50.4	65.3	48.9	dB(A)
06:00 - 07:00	51.9	72.8	48.8	dB(A)
07:00 - 08:00	54.3	77.4	49.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

06/12/2025
COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49950
 MEASURING DATE : 19-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

TIME \ DATE	19-20/12/2025 (L_{eq})	19-20/12/2025 (L_{max})	19-20/12/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
08:00 - 09:00 ³	53.7	81.3	49.1	dB(A)
09:00 - 10:00	57.9	88.5	50.3	dB(A)
10:00 - 11:00	55.7	83.6	50.5	dB(A)
11:00 - 12:00	52.4	68.8	48.9	dB(A)
12:00 - 13:00	70.3	104.0	56.8	dB(A)
13:00 - 14:00	55.0	86.7	49.4	dB(A)
14:00 - 15:00	53.5	75.3	47.5	dB(A)
15:00 - 16:00	55.2	89.7	48.6	dB(A)
16:00 - 17:00	58.4	94.1	48.8	dB(A)
17:00 - 18:00	53.5	79.5	46.5	dB(A)
18:00 - 19:00	55.0	83.3	49.0	dB(A)
19:00 - 20:00	54.4	77.8	50.4	dB(A)
20:00 - 21:00	50.9	65.7	49.5	dB(A)
21:00 - 22:00	59.8	91.7	56.9	dB(A)
22:00 - 23:00	51.4	72.9	50.0	dB(A)
23:00 - 00:00	50.7	67.7	49.1	dB(A)
00:00 - 01:00	53.8	62.7	52.8	dB(A)
01:00 - 02:00	54.2	59.7	53.3	dB(A)
02:00 - 03:00	55.3	61.4	54.2	dB(A)
03:00 - 04:00	54.4	59.9	53.3	dB(A)
04:00 - 05:00	54.2	59.7	53.3	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	81.9	52.8	dB(A)
06:00 - 07:00	55.8	81.6	52.1	dB(A)
07:00 - 08:00	61.0	96.2	52.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	104.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanaporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
 ** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
 (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

26/12/25
 COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	08:00	54.5	79.3	62.7	52.7	56.3	55.8	54.1	53.6	53.4
	08:05	54.2	79.0	59.0	52.0	55.5	55.1	54.0	53.3	53.1
	08:10	53.9	78.7	60.1	51.5	55.4	55.0	53.6	52.9	52.6
	08:15	53.5	78.3	56.2	51.8	54.4	54.0	53.5	52.9	52.7
	08:20	53.8	78.6	65.4	51.9	55.1	54.6	53.6	53.0	52.9
	08:25	54.0	78.8	56.8	52.5	54.9	54.6	53.9	53.3	53.3
	08:30	54.9	79.7	59.8	52.8	56.0	55.5	54.8	54.3	54.1
	08:35	53.3	78.1	59.9	51.7	54.3	54.0	53.2	52.6	52.5
	08:40	53.7	78.5	65.1	51.7	54.8	54.5	53.6	52.9	52.6
	08:45	54.4	79.2	64.9	51.9	58.3	55.3	53.5	52.9	52.7
	08:50	53.7	78.5	65.6	52.0	54.7	54.4	53.4	52.9	52.8
	08:55	54.2	79.0	67.9	52.1	55.4	54.8	53.9	53.2	53.1
	09:00	54.3	79.1	57.7	52.3	55.3	54.9	54.2	53.5	53.3
	09:05	55.0	79.8	63.0	53.2	55.9	55.6	54.9	54.3	54.2
	09:10	55.5	80.3	63.8	51.5	57.7	56.5	55.1	54.2	54.0
	09:15	54.0	78.8	60.6	51.9	56.0	55.0	53.7	53.0	52.9
	09:20	54.6	79.4	66.6	51.7	57.7	54.5	53.5	52.9	52.7
	09:25	53.6	78.4	61.1	51.5	55.0	54.5	53.5	52.8	52.5
	09:30	53.2	78.0	58.6	51.4	54.3	54.0	53.2	52.5	52.3
	09:35	54.0	78.8	62.5	51.4	56.1	54.9	53.3	52.5	52.3
	09:40	53.2	78.0	57.0	51.3	54.1	53.9	53.1	52.5	52.3
	09:45	54.0	78.8	58.9	51.1	55.2	54.9	54.1	52.5	52.2
	09:50	52.9	77.7	57.8	51.1	54.1	53.6	52.7	52.2	52.0
	09:55	53.7	78.5	69.2	50.9	55.3	54.3	52.9	52.1	51.9
	10:00	53.1	77.9	63.6	50.6	54.3	53.9	52.5	51.8	51.5
	10:05	52.8	77.6	61.4	51.0	54.1	53.8	52.6	51.9	51.8
	10:10	52.3	77.1	56.5	50.7	53.3	52.9	52.2	51.7	51.5
	10:15	51.8	76.6	54.7	50.3	52.5	52.4	51.8	51.4	51.2
	10:20	52.2	77.0	60.1	50.4	53.1	52.7	52.0	51.5	51.3
	10:25	52.4	77.2	55.9	50.7	53.3	53.1	52.3	51.8	51.6
	10:30	52.2	77.0	60.1	50.4	53.2	52.7	52.0	51.6	51.5
	10:35	52.6	77.4	65.4	50.6	53.0	52.7	52.0	51.5	51.4
	10:40	52.1	76.9	56.3	50.2	53.1	52.9	52.0	51.3	51.2
	10:45	51.8	76.6	55.2	50.0	52.6	52.4	51.8	51.3	51.1
	10:50	51.8	76.6	53.7	49.9	52.8	52.6	51.9	51.2	51.0
	10:55	52.3	77.1	55.0	50.1	53.6	53.2	52.2	51.5	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	11:00	52.1	76.9	57.0	50.4	53.1	52.8	52.0	51.3	51.2
	11:05	52.4	77.2	58.5	50.3	53.1	53.0	52.2	51.7	51.5
	11:10	52.0	76.8	54.0	50.2	52.9	52.6	52.0	51.4	51.3
	11:15	52.4	77.2	64.8	50.5	53.2	53.0	52.3	51.6	51.4
	11:20	53.2	78.0	62.2	50.5	57.1	55.3	52.0	51.4	51.4
	11:25	52.0	76.8	60.4	49.6	52.9	52.6	51.8	51.1	50.9
	11:30	52.0	76.8	57.6	50.0	53.6	53.0	51.8	51.1	50.9
	11:35	51.7	76.5	55.9	50.0	52.7	52.3	51.6	50.9	50.8
	11:40	51.6	76.4	62.2	49.7	52.8	52.1	51.4	50.7	50.6
	11:45	51.6	76.4	56.7	49.2	53.0	52.4	51.4	50.7	50.4
	11:50	51.2	76.0	55.1	49.0	52.5	52.1	51.1	50.3	50.2
	11:55	51.1	75.9	56.6	48.6	51.9	51.7	51.1	50.5	50.3
	12:00	51.1	75.9	55.0	49.1	52.0	51.8	51.1	50.4	50.2
	12:05	51.0	75.8	54.8	49.0	52.0	51.8	51.0	50.3	50.1
	12:10	51.0	75.8	54.1	48.9	51.9	51.7	51.0	50.3	50.0
	12:15	51.5	76.3	60.1	49.2	53.0	52.2	51.2	50.5	50.3
	12:20	51.2	76.0	60.9	49.6	52.7	52.2	51.0	50.4	50.3
	12:25	51.4	76.2	57.7	49.6	52.2	51.9	51.3	50.7	50.5
	12:30	51.4	76.2	57.6	49.5	52.3	52.1	51.4	50.6	50.5
	12:35	51.0	75.8	56.9	49.0	51.8	51.7	51.0	50.4	50.2
	12:40	50.9	75.7	55.0	49.4	51.6	51.5	50.9	50.3	50.2
	12:45	51.3	76.1	63.2	49.5	52.2	51.9	51.2	50.6	50.4
	12:50	51.4	76.2	53.0	49.5	52.2	52.0	51.3	50.7	50.5
	12:55	52.1	76.9	57.3	49.8	53.2	53.0	52.1	50.9	50.5
	13:00	51.9	76.7	55.6	49.8	53.2	52.9	51.7	50.8	50.6
	13:05	51.7	76.5	55.9	50.0	52.9	52.4	51.7	51.0	50.9
	13:10	53.2	78.0	57.4	50.0	54.5	54.3	53.3	51.6	51.1
	13:15	52.4	77.2	56.0	49.9	54.4	54.1	51.8	51.0	50.9
	13:20	53.0	77.8	58.7	49.8	54.9	54.5	53.0	51.2	51.0
	13:25	53.5	78.3	56.9	50.3	55.1	54.7	53.4	52.2	51.9
	13:30	53.2	78.0	62.0	50.2	55.6	54.7	52.6	51.5	51.2
	13:35	53.9	78.7	63.3	50.5	57.2	55.5	53.1	51.9	51.7
	13:40	52.2	77.0	60.0	49.8	54.5	53.7	51.8	50.9	50.8
	13:45	53.4	78.2	58.3	50.2	55.2	54.7	53.4	51.5	51.1
	13:50	53.3	78.1	57.9	49.5	54.7	54.5	53.4	51.4	51.0
	13:55	53.4	78.2	61.7	50.1	56.0	54.9	53.0	51.4	51.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	14:00	52.7	77.5	59.9	49.7	54.9	54.5	52.0	51.1	51.0
	14:05	52.6	77.4	57.1	50.1	53.9	53.7	52.5	51.2	51.0
	14:10	53.1	77.9	70.2	50.0	54.7	54.4	52.9	50.9	50.8
	14:15	52.5	77.3	55.8	49.5	54.0	53.8	52.4	51.1	50.8
	14:20	53.0	77.8	59.0	50.4	54.5	54.3	52.9	51.4	51.1
	14:25	52.4	77.2	60.4	49.6	54.3	54.0	52.1	50.9	50.6
	14:30	52.7	77.5	56.4	50.1	54.6	54.2	52.5	51.0	50.9
	14:35	52.8	77.6	57.5	50.0	54.9	54.5	52.3	51.4	51.1
	14:40	52.9	77.7	57.1	49.8	55.1	54.8	52.2	51.0	50.9
	14:45	53.1	77.9	56.9	50.3	54.9	54.7	52.6	51.2	51.0
	14:50	52.1	76.9	58.8	50.5	53.0	52.7	52.0	51.3	51.2
	14:55	52.9	77.7	68.0	50.6	54.4	54.0	52.6	51.7	51.5
	15:00	51.9	76.7	55.7	50.1	53.1	52.6	51.8	51.1	50.9
	15:05	51.5	76.3	55.9	49.7	52.7	52.3	51.4	50.8	50.7
	15:10	51.8	76.6	58.2	49.7	52.8	52.4	51.7	51.0	50.8
	15:15	51.9	76.7	54.9	49.4	53.0	52.8	51.8	51.1	50.8
	15:20	51.8	76.6	55.1	50.2	52.7	52.5	51.8	51.2	51.1
	15:25	51.7	76.5	55.8	49.6	52.6	52.4	51.7	51.0	50.9
	15:30	51.8	76.6	56.5	50.3	52.6	52.4	51.7	51.2	51.1
	15:35	52.2	77.0	56.4	50.3	53.7	53.3	52.0	51.3	51.1
	15:40	52.6	77.4	62.3	49.7	56.1	54.6	51.8	50.9	50.7
	15:45	52.2	77.0	58.7	49.6	55.1	53.0	51.7	51.0	50.8
	15:50	52.1	76.9	57.1	50.2	54.8	53.4	51.6	51.1	50.9
	15:55	51.7	76.5	58.1	49.5	54.4	52.2	51.3	50.7	50.6
	16:00	49.6	74.4	60.7	39.3	54.4	53.5	47.4	41.2	40.7
	16:05	43.1	67.9	58.0	39.2	48.2	43.7	41.2	40.5	40.3
	16:10	50.1	74.9	64.7	48.0	50.6	50.5	50.1	49.6	49.5
	16:15	50.8	75.6	64.5	48.7	52.8	51.8	50.3	49.9	49.8
	16:20	50.5	75.3	68.2	49.1	50.7	50.6	50.2	50.0	49.9
	16:25	51.1	75.9	66.7	49.1	53.7	52.1	50.4	49.9	49.8
	16:30	50.4	75.2	62.4	48.9	51.2	50.9	50.3	49.8	49.6
	16:35	51.1	75.9	57.7	48.8	53.4	52.6	50.6	50.2	50.1
	16:40	51.6	76.4	62.2	49.5	54.2	53.3	50.8	50.4	50.3
	16:45	50.8	75.6	57.0	49.2	52.4	51.6	50.5	50.1	50.0
	16:50	51.7	76.5	69.7	48.9	54.0	52.8	50.4	49.8	49.7
	16:55	50.7	75.5	57.4	49.2	53.1	51.5	50.4	50.1	50.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	17:00	51.8	76.6	62.4	49.3	55.1	53.9	50.5	50.2	50.1
	17:05	51.1	75.9	57.2	49.6	52.9	51.4	50.8	50.5	50.4
	17:10	51.4	76.2	59.6	49.9	52.9	51.8	51.2	50.9	50.8
	17:15	51.4	76.2	56.5	50.0	51.9	51.7	51.3	51.0	50.9
	17:20	51.3	76.1	55.5	50.2	51.7	51.6	51.3	51.1	51.0
	17:25	51.2	76.0	54.2	50.0	51.6	51.4	51.2	50.8	50.8
	17:30	51.5	76.3	61.0	49.8	52.8	51.7	51.0	50.7	50.6
	17:35	51.5	76.3	56.9	50.0	52.8	52.2	51.4	51.0	50.9
	17:40	51.4	76.2	56.4	50.1	53.1	52.0	51.2	51.0	50.9
	17:45	52.1	76.9	58.3	50.4	53.8	53.2	51.8	51.3	51.3
	17:50	52.0	76.8	63.4	50.1	53.4	52.7	51.7	51.1	51.0
	17:55	52.1	76.9	58.8	50.3	53.9	53.1	51.7	51.3	51.2
	18:00	51.8	76.6	58.4	50.2	53.6	52.6	51.5	51.1	51.0
	18:05	52.7	77.5	65.0	50.6	54.5	54.1	52.4	51.5	51.4
	18:10	52.1	76.9	57.3	50.8	53.2	52.9	51.9	51.5	51.5
	18:15	52.2	77.0	58.4	50.9	53.3	52.7	52.0	51.7	51.6
	18:20	52.4	77.2	57.3	51.0	53.5	53.2	52.3	51.9	51.8
	18:25	54.2	79.0	80.0	51.4	53.6	53.2	52.4	52.1	52.0
	18:30	53.2	78.0	63.9	51.4	55.9	54.2	52.5	52.2	52.1
	18:35	52.7	77.5	59.1	51.4	53.7	53.2	52.7	52.2	52.1
	18:40	53.3	78.1	59.7	51.6	55.6	54.5	53.0	52.5	52.5
	18:45	53.1	77.9	60.1	51.7	54.0	53.7	53.0	52.5	52.3
	18:50	53.4	78.2	57.1	51.4	54.6	54.3	53.2	52.4	52.3
	18:55	53.0	77.8	57.1	51.7	54.1	53.9	52.8	52.4	52.3
	19:00	54.6	79.4	60.1	51.9	57.4	56.7	53.8	53.3	53.1
	19:05	54.9	79.7	60.6	52.2	57.5	57.0	54.4	53.1	53.0
	19:10	55.7	80.5	60.7	52.7	58.3	57.8	55.2	53.6	53.4
	19:15	57.4	82.2	61.8	52.6	59.7	59.1	57.0	55.4	55.1
	19:20	58.7	83.5	62.3	54.2	60.6	60.2	58.6	57.6	57.2
	19:25	58.7	83.5	63.5	53.4	59.5	59.4	58.8	57.7	57.4
	19:30	59.1	83.9	60.8	55.6	59.8	59.7	59.2	58.3	58.0
	19:35	59.4	84.2	61.6	54.8	60.0	60.0	59.6	58.7	58.5
	19:40	59.3	84.1	61.0	55.2	59.9	59.8	59.4	58.7	58.4
	19:45	59.0	83.8	60.8	55.7	59.8	59.7	59.1	58.3	58.1
	19:50	59.2	84.0	61.4	55.2	60.1	59.9	59.3	58.4	58.3
	19:55	59.6	84.4	61.6	55.3	60.3	60.2	59.6	59.0	58.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	20:00	59.7	84.5	66.7	54.7	60.9	60.3	59.7	58.6	58.2
	20:05	59.8	84.6	62.4	55.3	60.5	60.4	59.9	59.0	58.6
	20:10	60.6	85.4	63.2	54.6	61.8	61.7	60.6	59.4	59.1
	20:15	60.3	85.1	63.3	54.6	61.9	61.6	60.1	58.9	58.6
	20:20	61.3	86.1	63.7	54.2	62.4	62.3	61.5	59.5	58.7
	20:25	61.8	86.6	64.2	55.9	62.6	62.5	61.8	60.9	60.6
	20:30	61.7	86.5	64.1	55.7	62.7	62.7	61.9	60.5	60.1
	20:35	62.2	87.0	64.2	57.7	62.9	62.9	62.4	61.1	60.7
	20:40	62.4	87.2	64.1	56.7	63.1	63.1	62.5	61.4	60.6
	20:45	62.4	87.2	64.6	57.3	63.3	63.2	62.5	61.4	60.8
	20:50	61.1	85.9	64.0	55.6	62.3	61.8	61.1	60.1	59.8
	20:55	61.0	85.8	63.2	57.3	61.6	61.5	61.2	60.3	60.1
	21:00	60.2	85.0	62.7	56.2	61.6	61.5	60.2	58.6	58.2
	21:05	60.1	84.9	63.4	55.5	61.1	60.8	60.2	59.4	58.9
	21:10	61.3	86.1	64.5	56.9	62.9	62.4	61.1	60.4	60.2
	21:15	60.3	85.1	63.9	54.9	61.3	61.1	60.3	59.2	58.7
	21:20	60.7	85.5	62.8	56.2	61.4	61.3	60.8	60.1	59.8
	21:25	60.7	85.5	62.7	56.6	61.4	61.3	60.8	59.9	59.5
	21:30	60.9	85.7	63.2	56.0	61.6	61.5	61.0	60.1	59.8
	21:35	60.6	85.4	62.5	56.7	61.2	61.1	60.7	59.8	59.4
	21:40	60.1	84.9	62.4	55.4	61.1	61.0	60.3	58.8	58.6
	21:45	60.1	84.9	61.9	53.9	60.9	60.8	60.3	59.3	58.9
	21:50	60.0	84.8	61.7	56.2	60.7	60.6	60.1	59.1	58.7
	21:55	60.0	84.8	61.8	55.1	60.7	60.5	60.2	59.1	58.7
	22:00	60.1	84.9	62.2	55.5	60.7	60.6	60.2	59.4	59.0
	22:05	60.2	85.0	62.4	55.6	61.0	60.9	60.3	59.3	58.6
	22:10	60.1	84.9	61.8	56.0	60.8	60.6	60.2	59.4	59.0
	22:15	59.9	84.7	61.6	54.9	60.6	60.5	60.0	59.0	58.6
	22:20	59.9	84.7	61.8	54.2	60.5	60.4	60.0	59.0	58.8
	22:25	59.5	84.3	62.0	55.3	60.3	60.2	59.7	58.3	57.7
	22:30	59.5	84.3	61.4	54.2	60.3	60.2	59.7	58.3	57.7
	22:35	59.8	84.6	61.8	54.7	60.6	60.4	60.0	58.9	58.5
	22:40	59.7	84.5	62.2	54.1	60.7	60.4	59.8	58.8	58.4
	22:45	59.2	84.0	61.2	54.3	60.0	59.9	59.4	58.4	57.7
	22:50	59.0	83.8	61.8	53.3	59.8	59.7	59.2	58.0	57.7
	22:55	59.0	83.8	61.0	53.4	59.7	59.7	59.2	58.1	57.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	23:00	58.6	83.4	60.9	53.4	59.8	59.6	58.9	56.3	55.6
	23:05	57.7	82.5	59.4	52.9	58.6	58.5	58.0	56.3	55.7
	23:10	57.6	82.4	59.8	53.1	58.4	58.3	57.9	56.1	55.4
	23:15	55.6	80.4	59.5	52.1	58.5	58.2	54.5	53.6	53.5
	23:20	54.5	79.3	57.9	52.4	55.7	55.6	54.2	53.6	53.5
	23:25	55.7	80.5	60.4	52.6	58.9	57.1	55.3	53.8	53.6
	23:30	59.5	84.3	63.9	53.4	60.4	60.2	59.7	58.1	57.5
	23:35	59.8	84.6	62.0	54.0	60.5	60.4	60.1	58.6	58.2
	23:40	58.2	83.0	61.7	53.7	60.5	60.3	57.3	56.2	55.8
	23:45	59.0	83.8	61.3	53.7	59.9	59.8	59.1	57.8	57.2
	23:50	58.7	83.5	61.3	53.2	59.8	59.7	58.9	57.3	56.6
	23:55	57.4	82.2	62.0	52.8	59.4	58.8	57.1	55.8	55.6
14/12/2025	00:00	58.1	82.9	60.8	53.8	59.3	59.0	58.2	56.9	56.6
	00:05	58.9	83.7	61.4	53.6	59.8	59.7	59.0	57.6	57.2
	00:10	58.9	83.7	61.2	53.2	59.9	59.7	59.1	57.9	57.4
	00:15	59.3	84.1	61.5	54.1	60.1	60.0	59.4	58.1	57.5
	00:20	57.7	82.5	61.1	52.5	59.6	59.2	57.7	55.4	55.0
	00:25	56.3	81.1	60.1	52.3	57.3	57.0	56.3	55.4	54.9
	00:30	58.7	83.5	61.6	54.5	60.2	60.1	58.9	56.7	56.5
	00:35	57.2	82.0	59.7	54.0	58.1	58.0	57.3	56.3	56.0
	00:40	57.6	82.4	60.0	54.3	58.5	58.2	57.6	56.9	56.7
	00:45	57.2	82.0	60.5	53.5	58.4	58.0	57.1	56.5	56.2
	00:50	57.5	82.3	60.2	54.2	58.8	58.5	57.4	56.4	56.2
	00:55	57.2	82.0	59.7	53.7	58.2	57.9	57.2	56.3	56.0
	01:00	56.3	81.1	59.6	53.2	57.3	57.0	56.3	55.3	55.0
	01:05	57.3	82.1	60.0	53.9	58.4	58.2	57.5	56.1	55.8
	01:10	55.9	80.7	59.7	52.4	57.8	57.0	55.8	54.8	54.6
	01:15	56.4	81.2	58.9	53.0	57.5	57.3	56.4	55.3	55.0
	01:20	56.8	81.6	59.4	53.2	57.6	57.5	56.9	56.0	55.8
	01:25	57.1	81.9	59.5	54.5	57.9	57.8	57.2	56.3	56.0
	01:30	56.7	81.5	59.8	54.1	57.6	57.4	56.7	56.1	55.8
	01:35	57.0	81.8	60.3	53.9	58.1	57.9	57.0	56.1	55.9
	01:40	57.0	81.8	60.1	53.7	58.2	57.8	57.0	56.2	56.0
	01:45	58.2	83.0	60.8	54.7	59.2	59.0	58.2	57.2	57.0
	01:50	59.1	83.9	61.5	55.5	60.1	60.0	59.1	58.2	57.9
	01:55	59.2	84.0	61.7	53.6	60.4	60.2	59.3	58.0	57.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	02:00	58.8	83.6	61.6	52.0	60.1	59.9	59.0	57.0	56.2
	02:05	60.0	84.8	62.8	53.3	61.4	61.2	60.1	58.5	58.1
	02:10	60.3	85.1	63.4	54.3	61.4	61.2	60.3	59.2	58.6
	02:15	59.8	84.6	62.0	54.7	60.7	60.5	59.9	58.8	58.6
	02:20	59.0	83.8	61.7	53.2	60.3	60.1	59.1	57.5	56.8
	02:25	57.7	82.5	60.9	53.2	59.5	59.3	57.4	56.2	55.8
	02:30	56.9	81.7	59.5	52.3	57.9	57.8	57.0	55.5	55.0
	02:35	57.3	82.1	60.5	52.8	58.5	58.2	57.4	55.9	55.4
	02:40	57.3	82.1	59.8	53.1	58.2	58.1	57.4	56.3	55.9
	02:45	57.7	82.5	60.4	54.0	58.5	58.3	57.7	56.9	56.5
	02:50	57.7	82.5	60.2	53.8	58.6	58.5	57.8	56.8	56.4
	02:55	57.3	82.1	60.6	52.9	58.5	58.3	57.3	55.9	55.5
	03:00	57.9	82.7	60.3	53.9	58.8	58.6	58.0	57.1	56.8
	03:05	57.3	82.1	60.0	53.8	58.3	58.1	57.4	56.4	56.0
	03:10	57.9	82.7	60.7	54.0	58.7	58.6	57.9	57.2	56.9
	03:15	58.0	82.8	60.8	54.9	58.8	58.6	58.0	57.3	57.0
	03:20	57.9	82.7	61.3	53.8	58.9	58.7	57.9	56.7	56.5
	03:25	58.0	82.8	61.6	54.6	59.1	58.9	58.0	57.2	56.9
	03:30	57.7	82.5	61.4	53.7	58.8	58.6	57.7	56.7	56.4
	03:35	57.5	82.3	61.4	53.7	59.2	58.6	57.5	56.4	56.3
	03:40	59.8	84.6	62.3	54.3	60.9	60.8	60.0	58.3	57.8
	03:45	60.2	85.0	63.0	54.3	61.4	61.1	60.3	58.9	58.4
	03:50	60.0	84.8	63.0	54.1	61.4	61.2	60.1	58.2	57.8
	03:55	58.0	82.8	61.6	53.7	59.2	58.9	58.0	56.8	56.5
	04:00	57.5	82.3	61.3	52.4	59.0	58.7	57.5	56.3	55.8
	04:05	57.0	81.8	60.9	53.1	58.5	58.1	57.0	55.8	55.4
	04:10	57.2	82.0	59.9	52.7	58.2	58.0	57.3	56.2	55.8
	04:15	57.6	82.4	60.0	52.7	58.5	58.4	57.6	56.7	56.1
	04:20	57.3	82.1	60.5	53.4	58.3	58.1	57.3	56.3	55.9
	04:25	57.3	82.1	60.1	53.1	58.2	58.0	57.3	56.3	56.1
	04:30	57.4	82.2	60.9	53.2	58.5	58.3	57.4	56.2	55.8
	04:35	57.3	82.1	60.9	52.9	58.7	58.4	57.3	56.0	55.5
	04:40	57.6	82.4	61.6	51.7	59.0	58.8	57.6	56.2	55.6
	04:45	57.4	82.2	61.0	52.9	58.7	58.5	57.4	56.1	55.8
	04:50	57.9	82.7	61.3	53.2	59.2	59.0	57.9	56.8	56.5
	04:55	58.3	83.1	61.6	53.3	59.6	59.4	58.3	56.8	56.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	05:00	58.1	82.9	60.9	53.2	59.3	59.1	58.1	57.0	56.6
	05:05	59.4	84.2	62.3	55.1	60.4	60.2	59.4	58.4	57.9
	05:10	59.4	84.2	62.9	53.7	60.6	60.4	59.4	58.2	57.8
	05:15	59.7	84.5	63.2	55.0	60.8	60.7	59.6	58.5	58.3
	05:20	60.0	84.8	62.9	53.4	61.0	60.8	60.0	59.0	58.8
	05:25	59.4	84.2	62.4	54.6	60.5	60.3	59.5	58.5	58.0
	05:30	58.8	83.6	61.7	54.7	59.8	59.6	58.9	57.9	57.6
	05:35	59.0	83.8	61.9	54.7	60.1	59.9	59.1	58.0	57.7
	05:40	59.0	83.8	62.2	54.1	60.2	60.0	59.1	57.7	57.3
	05:45	59.3	84.1	72.2	55.1	60.3	60.2	59.2	58.1	57.8
	05:50	59.4	84.2	62.8	52.1	60.4	60.2	59.4	58.6	58.4
	05:55	60.0	84.8	63.7	54.5	61.0	60.8	60.1	59.1	58.7
	06:00	60.2	85.0	63.2	55.2	61.3	61.0	60.3	59.3	58.9
	06:05	60.5	85.3	65.5	55.5	61.5	61.3	60.6	59.2	58.9
	06:10	60.2	85.0	62.9	53.1	61.3	61.2	60.4	58.9	58.6
	06:15	59.4	84.2	62.9	51.9	60.7	60.5	59.4	58.1	57.6
	06:20	57.7	82.5	61.6	51.4	59.9	59.7	57.4	54.9	54.3
	06:25	55.9	80.7	62.3	50.9	57.2	57.0	56.0	54.2	53.7
	06:30	54.8	79.6	58.3	50.3	56.1	55.9	55.1	52.9	52.4
	06:35	53.9	78.7	60.9	50.5	55.6	55.3	53.8	52.1	51.8
	06:40	52.2	77.0	58.8	50.1	53.8	53.2	52.1	51.5	51.4
	06:45	52.2	77.0	61.4	50.3	52.7	52.5	52.0	51.5	51.4
	06:50	52.3	77.1	57.3	50.2	53.1	53.0	52.3	51.7	51.5
	06:55	51.9	76.7	54.0	49.9	52.8	52.7	51.8	51.1	50.9
	07:00	51.6	76.4	61.3	49.6	53.1	52.4	51.3	50.8	50.7
	07:05	51.4	76.2	58.5	49.5	52.5	52.0	51.3	50.7	50.5
	07:10	49.4	74.2	61.6	41.9	52.3	52.0	45.6	43.7	43.4
	07:15	46.7	71.5	57.3	42.1	49.2	48.3	46.6	43.7	43.4
	07:20	46.6	71.4	60.8	42.8	49.3	47.7	45.2	44.2	44.0
	07:25	47.3	72.1	57.1	42.7	51.1	49.7	46.2	44.8	44.5
	07:30	45.5	70.3	54.8	42.7	47.6	46.9	45.2	44.1	43.9
	07:35	45.1	69.9	54.7	42.2	48.1	46.5	44.5	43.7	43.5
	07:40	47.7	72.5	59.9	42.5	51.0	49.5	47.5	44.1	43.8
	07:45	47.9	72.7	65.8	42.5	51.2	50.4	47.0	44.3	43.8
	07:50	49.9	74.7	57.1	47.2	51.1	50.7	49.8	48.5	48.3
	07:55	50.8	75.6	63.2	48.8	53.5	52.9	50.0	49.5	49.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	08:00	50.4	75.2	59.7	48.6	52.7	51.5	50.0	49.4	49.3
	08:05	50.2	75.0	54.1	48.6	51.3	51.1	50.0	49.4	49.3
	08:10	51.2	76.0	61.1	49.1	53.2	52.4	50.6	50.0	49.9
	08:15	50.7	75.5	54.6	49.4	52.0	51.7	50.4	50.0	50.0
	08:20	49.8	74.6	55.6	48.3	50.6	50.4	49.8	49.1	49.0
	08:25	50.3	75.1	62.6	48.4	51.7	51.0	50.0	49.2	49.2
	08:30	46.1	70.9	56.3	43.7	49.2	48.1	45.4	44.6	44.5
	08:35	46.0	70.8	59.7	44.0	47.2	46.9	45.8	45.0	44.9
	08:40	46.5	71.3	58.5	43.9	49.7	48.2	45.6	44.8	44.6
	08:45	46.6	71.4	57.5	43.6	51.4	49.3	45.0	44.5	44.4
	08:50	45.6	70.4	51.8	43.3	47.2	46.6	45.4	44.4	44.2
	08:55	45.9	70.7	53.0	43.6	47.4	47.1	45.5	44.7	44.5
	09:00	46.8	71.6	56.9	44.0	49.5	48.6	46.2	45.1	45.0
	09:05	47.7	72.5	59.0	44.6	52.0	48.8	46.5	45.7	45.5
	09:10	48.8	73.6	59.1	44.1	52.7	51.1	47.4	45.4	45.1
	09:15	48.8	73.6	58.1	45.7	51.8	50.5	47.9	46.7	46.5
	09:20	47.7	72.5	57.3	45.7	49.6	49.0	47.4	46.6	46.4
	09:25	51.7	76.5	64.5	45.6	57.5	53.2	48.5	46.8	46.5
	09:30	47.4	72.2	54.2	44.7	50.0	49.1	46.8	46.0	45.9
	09:35	46.4	71.2	55.8	43.6	48.4	47.8	46.0	45.1	44.9
	09:40	46.2	71.0	53.7	43.3	49.4	48.0	45.5	44.5	44.3
	09:45	45.5	70.3	54.4	43.1	47.9	46.9	45.0	44.4	44.3
	09:50	45.6	70.4	51.4	43.5	47.9	46.7	45.4	44.4	44.3
	09:55	47.7	72.5	55.9	44.1	50.3	49.4	47.5	45.4	45.1
	10:00	48.5	73.3	58.8	45.6	52.0	50.4	47.6	46.5	46.3
	10:05	50.0	74.8	61.4	45.7	54.1	52.8	48.6	47.0	46.8
	10:10	49.9	74.7	63.7	45.1	54.0	52.5	48.7	46.6	46.3
	10:15	46.7	71.5	56.9	43.5	49.6	48.4	45.8	44.5	44.3
	10:20	48.3	73.1	61.9	42.7	52.3	51.2	46.7	44.3	43.9
	10:25	49.7	74.5	61.3	43.6	53.8	51.7	48.1	45.8	45.4
	10:30	48.8	73.6	58.8	42.9	52.0	50.9	48.3	45.5	45.0
	10:35	47.8	72.6	57.5	42.9	52.1	50.6	46.0	44.5	44.1
	10:40	47.7	72.5	56.4	44.3	49.8	49.4	47.5	45.9	45.6
	10:45	46.8	71.6	58.9	43.5	48.8	48.1	46.3	44.9	44.6
	10:50	47.7	72.5	58.9	42.9	50.6	49.7	47.3	45.0	44.1
	10:55	46.8	71.6	55.3	42.2	50.3	49.6	46.0	43.8	43.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	11:00	47.7	72.5	57.0	42.3	50.4	50.1	47.2	45.0	44.1
	11:05	45.8	70.6	59.8	42.0	48.8	47.5	45.2	43.3	43.1
	11:10	47.0	71.8	58.8	42.2	51.3	49.8	45.5	43.8	43.5
	11:15	45.4	70.2	52.3	42.4	48.4	47.8	44.8	43.5	43.1
	11:20	47.1	71.9	66.4	42.2	51.3	49.6	45.5	43.9	43.5
	11:25	47.7	72.5	60.7	43.3	50.8	49.9	46.7	44.6	44.2
	11:30	46.4	71.2	58.8	41.8	49.6	48.5	45.8	43.7	43.4
	11:35	48.1	72.9	62.5	43.5	50.9	50.0	47.4	46.0	45.4
	11:40	47.8	72.6	61.7	43.1	51.6	50.4	46.5	44.8	44.5
	11:45	47.3	72.1	61.8	43.2	49.8	49.1	46.8	45.0	44.3
	11:50	46.1	70.9	62.5	41.9	48.8	48.1	45.4	43.4	43.2
	11:55	46.7	71.5	59.7	42.8	48.7	48.3	46.3	44.3	43.9
	12:00	47.3	72.1	62.9	42.6	50.2	49.0	46.9	44.6	44.0
	12:05	45.6	70.4	57.1	42.8	47.7	47.2	45.2	44.2	43.9
	12:10	46.7	71.5	68.9	41.8	49.6	47.8	45.4	42.9	42.5
	12:15	45.8	70.6	59.7	42.2	48.3	47.8	45.0	43.8	43.6
	12:20	45.6	70.4	53.2	40.8	49.4	48.6	44.5	43.0	42.7
	12:25	44.5	69.3	52.0	40.6	48.1	47.1	43.5	42.1	41.8
	12:30	46.3	71.1	56.5	41.7	49.9	48.8	45.5	43.3	43.1
	12:35	44.9	69.7	62.6	39.5	48.0	46.7	44.6	41.0	40.7
	12:40	43.4	68.2	53.5	40.0	45.6	45.0	43.1	41.5	41.0
	12:45	46.1	70.9	65.2	40.7	50.1	46.9	44.3	42.7	42.4
	12:50	44.4	69.2	54.5	40.6	46.2	45.7	44.3	42.6	42.1
	12:55	45.4	70.2	60.4	38.8	48.0	47.1	42.3	40.6	40.1
	13:00	45.7	70.5	58.4	40.4	50.6	48.3	44.0	41.7	41.5
	13:05	46.2	71.0	64.8	40.7	50.1	48.6	45.2	42.3	42.0
	13:10	45.6	70.4	57.8	41.9	48.9	47.6	44.9	43.5	43.1
	13:15	45.8	70.6	61.3	41.2	48.9	47.8	44.9	42.7	42.4
	13:20	43.9	68.7	51.8	40.9	47.0	45.3	43.2	42.3	42.0
	13:25	44.1	68.9	53.8	40.1	47.7	46.4	43.0	41.8	41.6
	13:30	44.1	68.9	55.5	39.2	47.5	46.0	42.6	40.5	40.4
	13:35	43.1	67.9	53.7	39.5	46.5	44.4	42.2	40.9	40.7
	13:40	42.0	66.8	53.8	38.7	43.5	42.5	41.2	40.2	39.9
	13:45	42.5	67.3	57.7	38.5	43.7	42.4	41.0	40.1	40.0
	13:50	42.9	67.7	54.7	39.7	45.1	43.9	42.4	41.3	41.1
	13:55	46.8	71.6	63.8	39.7	51.0	46.1	42.6	41.0	40.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	14:00	43.8	68.6	67.4	38.9	45.3	44.4	42.2	40.6	40.2
	14:05	42.1	66.9	52.8	38.7	44.2	43.4	41.2	40.3	40.0
	14:10	42.8	67.6	59.2	39.6	44.8	43.7	42.1	41.0	40.8
	14:15	43.9	68.7	56.9	39.5	46.6	45.8	43.0	41.1	40.7
	14:20	43.2	68.0	56.3	39.6	45.7	44.8	42.8	40.9	40.7
	14:25	43.2	68.0	58.5	39.3	46.8	45.5	42.1	40.6	40.3
	14:30	42.9	67.7	54.5	39.6	46.1	44.6	42.1	41.0	40.7
	14:35	44.1	68.9	54.1	39.4	48.5	46.2	42.6	41.4	40.9
	14:40	44.3	69.1	66.0	40.4	46.7	45.7	43.0	41.8	41.6
	14:45	45.9	70.7	55.0	41.0	48.1	47.1	45.5	44.4	43.0
	14:50	46.2	71.0	60.4	43.0	49.3	47.0	45.0	44.2	43.9
	14:55	47.4	72.2	58.3	42.5	52.3	49.9	45.9	44.4	44.1
	15:00	46.2	71.0	53.8	43.1	49.8	48.4	45.2	44.1	43.9
	15:05	46.9	71.7	58.8	43.7	50.8	48.8	45.7	44.7	44.6
	15:10	46.3	71.1	54.9	42.5	49.7	48.9	45.4	44.3	44.2
	15:15	46.6	71.4	58.5	43.6	49.8	48.5	45.7	45.1	44.9
	15:20	46.4	71.2	54.6	43.2	49.6	48.1	45.7	44.6	44.5
	15:25	46.1	70.9	53.1	43.6	48.9	48.0	45.4	44.5	44.4
	15:30	46.8	71.6	57.6	43.7	49.6	48.9	45.8	44.7	44.5
	15:35	44.7	69.5	57.9	40.2	47.5	46.5	44.4	41.6	41.4
	15:40	43.8	68.6	52.8	40.7	46.8	45.6	43.0	42.0	41.9
	15:45	43.5	68.3	52.7	40.1	46.0	45.2	43.0	41.8	41.6
	15:50	44.7	69.5	59.9	40.6	47.8	46.8	43.7	42.0	41.8
	15:55	43.8	68.6	55.9	40.1	47.4	46.0	42.8	41.9	41.7
	16:00	42.9	67.7	50.6	40.1	44.8	44.2	42.4	41.7	41.4
	16:05	43.0	67.8	53.2	40.2	44.7	43.9	42.6	41.8	41.6
	16:10	43.6	68.4	55.0	40.4	46.0	44.5	42.7	41.6	41.4
	16:15	44.3	69.1	54.7	40.1	48.4	45.8	42.9	41.8	41.6
	16:20	45.0	69.8	57.9	40.1	49.8	46.7	43.2	41.9	41.7
	16:25	44.3	69.1	57.5	39.8	49.8	45.5	42.2	41.2	41.1
	16:30	45.3	70.1	67.4	40.2	49.6	47.2	43.3	41.7	41.5
	16:35	44.6	69.4	54.3	40.3	47.4	45.9	44.0	42.3	41.9
	16:40	44.9	69.7	54.9	40.0	48.2	47.2	44.2	42.6	42.2
	16:45	44.9	69.7	54.0	40.5	47.7	46.9	44.4	42.7	42.4
	16:50	45.1	69.9	56.7	40.5	47.7	46.3	44.5	42.9	42.6
	16:55	45.8	70.6	52.2	41.5	48.8	47.9	45.3	43.6	43.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	17:00	45.5	70.3	54.5	41.2	48.2	47.0	45.0	43.3	42.7
	17:05	44.7	69.5	52.1	41.0	46.7	46.1	44.5	42.6	42.3
	17:10	45.5	70.3	56.9	41.2	48.4	46.8	44.7	43.3	43.0
	17:15	46.3	71.1	60.3	41.9	49.8	47.7	45.2	43.8	43.4
	17:20	46.7	71.5	58.3	41.9	50.2	48.3	45.2	43.8	43.5
	17:25	47.1	71.9	59.5	41.6	52.1	50.4	45.2	43.6	43.4
	17:30	47.3	72.1	61.7	41.8	51.8	50.4	45.5	43.9	43.5
	17:35	48.2	73.0	63.6	41.5	52.8	50.1	45.7	43.8	43.4
	17:40	49.8	74.6	66.3	41.9	54.9	53.3	46.3	44.3	43.7
	17:45	46.4	71.2	56.5	41.6	49.5	48.7	45.9	43.6	43.3
	17:50	47.0	71.8	58.8	41.1	49.5	49.1	46.5	44.2	43.6
	17:55	47.0	71.8	60.3	42.6	49.5	48.9	46.4	44.6	44.1
	18:00	48.1	72.9	52.2	41.4	49.9	49.6	48.5	44.8	43.7
	18:05	49.4	74.2	59.5	42.2	51.9	51.2	49.1	47.3	46.0
	18:10	49.4	74.2	57.2	43.6	51.0	50.2	49.3	48.6	48.4
	18:15	50.4	75.2	62.0	44.3	53.3	51.6	49.8	49.1	48.9
	18:20	50.5	75.3	63.0	46.5	51.8	51.0	50.2	49.9	49.8
	18:25	50.3	75.1	59.5	46.0	51.2	50.8	50.1	49.8	49.7
	18:30	50.3	75.1	60.7	45.5	51.5	51.0	50.2	49.7	49.6
	18:35	50.2	75.0	58.5	45.7	51.1	50.8	50.1	49.6	49.5
	18:40	50.7	75.5	63.5	45.7	52.4	51.4	50.1	49.6	49.4
	18:45	50.2	75.0	55.9	46.0	51.7	50.9	50.0	49.5	49.4
	18:50	49.8	74.6	53.9	45.2	50.4	50.2	49.8	49.4	49.1
	18:55	49.9	74.7	60.5	45.9	50.7	50.0	49.6	49.3	49.1
	19:00	50.1	74.9	59.9	46.2	51.2	50.5	50.0	49.5	49.2
	19:05	50.9	75.7	57.0	46.7	53.0	52.5	50.4	49.8	49.6
	19:10	52.3	77.1	58.5	46.9	54.9	54.3	52.0	49.8	48.9
	19:15	51.3	76.1	59.5	46.2	54.4	53.7	50.4	49.1	47.9
	19:20	49.8	74.6	53.2	46.3	50.3	50.2	49.9	49.3	49.1
	19:25	50.3	75.1	58.8	45.3	53.4	52.9	49.6	48.2	47.5
	19:30	50.3	75.1	55.7	45.1	52.8	52.4	49.6	48.6	48.0
	19:35	51.1	75.9	57.6	45.3	53.8	53.3	50.0	48.7	48.5
	19:40	49.2	74.0	56.8	45.2	52.4	51.6	48.7	47.0	46.5
	19:45	50.6	75.4	57.4	46.4	53.3	52.6	49.9	48.9	48.3
	19:50	56.1	80.9	63.6	48.1	59.6	58.8	55.6	51.2	50.7
	19:55	58.8	83.6	64.5	49.6	60.7	60.5	59.1	55.2	53.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 49923-49929

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	20:00	59.9	84.7	63.1	50.7	61.0	60.8	60.0	58.4	57.6
	20:05	60.8	85.6	63.9	53.9	62.3	62.0	60.8	59.6	59.2
	20:10	60.0	84.8	64.2	53.6	61.6	61.2	60.0	58.2	57.7
	20:15	60.4	85.2	63.5	50.9	61.8	61.5	60.5	58.3	57.5
	20:20	61.1	85.9	63.6	51.9	62.2	62.1	61.3	59.3	58.5
	20:25	61.4	86.2	67.4	54.8	62.6	62.5	61.7	59.7	59.2
	20:30	59.6	84.4	64.1	54.1	60.8	60.4	59.7	58.4	58.0
	20:35	60.9	85.7	64.7	54.4	62.3	61.9	60.8	59.5	59.1
	20:40	61.5	86.3	65.2	55.9	62.8	62.5	61.5	60.4	60.0
	20:45	61.0	85.8	64.2	56.4	62.5	62.3	60.9	59.3	59.0
	20:50	62.4	87.2	64.8	55.2	63.7	63.5	62.6	60.7	59.9
	20:55	62.8	87.6	64.8	57.4	63.7	63.6	62.9	61.7	61.2
	21:00	63.0	87.8	65.4	56.9	64.0	63.9	63.1	61.7	61.3
	21:05	63.1	87.9	65.2	53.4	64.1	64.0	63.2	61.8	61.4
	21:10	62.8	87.6	65.5	55.8	64.0	63.9	62.9	61.4	60.6
	21:15	62.2	87.0	67.6	50.4	63.4	63.1	62.3	61.1	59.9
	21:20	60.7	85.5	64.3	50.3	62.3	62.2	61.0	58.0	53.9
	21:25	61.5	86.3	64.5	54.9	62.5	62.4	61.7	60.3	59.9
	21:30	61.8	86.6	64.7	54.3	63.0	62.9	61.8	60.5	60.0
	21:35	61.5	86.3	64.6	52.3	62.9	62.7	61.5	59.9	59.1
	21:40	61.5	86.3	64.7	55.7	62.7	62.5	61.6	60.1	59.6
	21:45	61.8	86.6	64.9	56.2	63.0	62.7	61.9	60.8	60.4
	21:50	61.2	86.0	64.5	54.8	62.5	62.2	61.2	60.0	59.7
	21:55	61.6	86.4	64.6	52.4	62.8	62.5	61.6	60.4	59.7
	22:00	61.7	86.5	64.5	54.1	62.8	62.6	61.8	60.7	60.2
	22:05	61.4	86.2	63.9	54.7	62.5	62.3	61.5	60.3	60.0
	22:10	61.1	85.9	63.9	50.3	62.4	62.2	61.2	59.5	58.9
	22:15	59.4	84.2	66.1	47.5	61.2	61.0	59.4	56.2	54.7
	22:20	61.7	86.5	64.6	54.6	63.2	63.0	61.9	59.7	59.0
	22:25	61.4	86.2	64.5	55.9	63.0	62.9	61.5	59.7	59.0
	22:30	62.4	87.2	64.8	54.5	63.4	63.3	62.5	61.3	60.8
	22:35	61.9	86.7	64.5	53.9	63.2	63.0	61.9	60.2	59.7
	22:40	62.1	86.9	65.3	53.5	63.3	63.1	62.2	60.7	59.7
	22:45	62.5	87.3	64.7	56.1	63.4	63.3	62.6	61.7	61.2
	22:50	61.9	86.7	64.9	53.7	63.2	63.0	62.0	60.5	59.7
	22:55	61.6	86.4	64.6	53.0	62.8	62.7	61.8	60.0	59.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	23:00	61.0	85.8	64.4	52.6	62.4	62.2	61.2	59.2	58.6
	23:05	61.5	86.3	64.4	54.0	62.5	62.3	61.6	60.3	59.9
	23:10	61.5	86.3	63.9	53.3	62.3	62.2	61.7	60.4	59.9
	23:15	61.1	85.9	64.1	52.9	62.3	62.2	61.4	59.0	58.1
	23:20	60.8	85.6	63.4	52.5	62.0	61.8	60.9	59.4	59.0
	23:25	61.1	85.9	63.6	52.3	62.1	61.9	61.3	60.0	59.2
	23:30	61.2	86.0	63.6	54.7	62.2	62.0	61.4	60.1	59.7
	23:35	60.9	85.7	63.6	52.5	62.0	61.8	60.9	59.6	58.9
	23:40	60.5	85.3	63.6	50.7	61.8	61.6	60.7	58.9	57.3
	23:45	59.8	84.6	63.1	50.2	61.2	61.0	60.0	58.0	57.1
	23:50	60.3	85.1	63.4	50.1	61.5	61.4	60.4	58.9	58.1
	23:55	60.3	85.1	63.5	51.5	61.4	61.2	60.4	58.7	58.3
15/12/2025	00:00	60.4	85.2	63.0	52.3	61.5	61.4	60.6	58.8	58.3
	00:05	60.1	84.9	62.8	50.3	61.3	61.2	60.2	58.3	57.8
	00:10	59.9	84.7	62.6	48.2	61.4	61.3	60.1	57.0	55.8
	00:15	59.8	84.6	62.2	50.1	61.0	60.8	59.9	58.2	57.4
	00:20	59.7	84.5	62.1	50.4	60.8	60.6	59.9	58.0	57.4
	00:25	58.6	83.4	64.4	48.1	60.5	60.1	58.8	56.0	55.5
	00:30	59.7	84.5	65.8	49.3	61.2	61.0	59.8	57.7	57.0
	00:35	60.0	84.8	62.5	51.3	61.0	60.9	60.2	58.7	58.2
	00:40	59.9	84.7	62.4	52.0	60.9	60.7	60.0	58.7	58.4
	00:45	59.2	84.0	61.7	50.1	60.3	60.1	59.5	57.8	57.1
	00:50	59.3	84.1	61.4	51.5	60.2	60.1	59.5	57.9	57.3
	00:55	59.3	84.1	62.0	50.8	60.4	60.2	59.6	57.6	56.9
	01:00	58.9	83.7	62.1	50.0	60.1	59.9	59.2	57.2	56.0
	01:05	59.3	84.1	62.2	49.9	60.5	60.4	59.6	57.7	56.9
	01:10	58.3	83.1	61.9	49.7	60.1	59.6	58.6	56.0	54.8
	01:15	59.0	83.8	63.4	49.7	60.6	60.2	59.1	57.0	56.5
	01:20	60.0	84.8	62.9	50.2	61.4	61.2	60.2	58.5	57.9
	01:25	59.8	84.6	62.8	49.4	61.2	61.1	60.0	58.3	57.7
	01:30	60.3	85.1	63.1	51.5	61.5	61.3	60.5	58.8	58.1
	01:35	59.7	84.5	62.8	51.1	61.3	61.1	59.6	57.8	57.3
	01:40	59.6	84.4	63.4	50.2	61.1	60.8	59.8	57.9	57.3
	01:45	59.1	83.9	62.3	48.9	60.6	60.4	59.3	56.9	56.2
	01:50	59.1	83.9	62.0	49.0	60.4	60.3	59.3	57.1	56.7
	01:55	59.3	84.1	62.6	50.0	60.7	60.5	59.5	57.1	56.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	02:00	59.2	84.0	62.7	50.5	60.7	60.5	59.3	57.5	56.8
	02:05	59.5	84.3	62.3	51.1	60.9	60.7	59.6	57.7	57.1
	02:10	58.9	83.7	62.5	49.0	60.8	60.5	58.9	56.2	55.1
	02:15	57.8	82.6	62.4	46.9	60.1	59.9	57.4	55.0	54.2
	02:20	58.0	82.8	61.9	49.3	59.9	59.5	58.0	55.6	55.0
	02:25	59.4	84.2	62.5	49.1	60.8	60.5	59.4	57.6	57.0
	02:30	58.7	83.5	62.9	49.5	60.8	60.5	58.8	55.4	54.3
	02:35	57.0	81.8	61.6	47.8	58.8	58.3	57.1	55.1	54.4
	02:40	57.2	82.0	62.0	49.1	58.8	58.4	57.2	55.6	55.1
	02:45	58.7	83.5	63.3	47.6	60.1	59.8	58.7	57.1	56.8
	02:50	58.3	83.1	62.0	47.6	59.8	59.6	58.3	56.7	55.9
	02:55	57.9	82.7	62.4	47.9	59.9	59.5	57.9	55.4	54.3
	03:00	58.4	83.2	63.1	48.0	59.9	59.8	58.5	55.9	54.5
	03:05	59.0	83.8	62.7	47.7	60.7	60.5	59.1	56.7	55.4
	03:10	59.4	84.2	62.8	48.9	60.8	60.6	59.5	57.8	56.9
	03:15	58.9	83.7	62.9	46.3	60.7	60.4	59.0	56.2	55.3
	03:20	58.5	83.3	64.2	48.4	60.5	60.1	58.6	56.1	55.3
	03:25	57.2	82.0	61.5	48.6	59.1	58.6	57.3	54.9	54.5
	03:30	57.7	82.5	63.1	48.5	59.3	59.1	57.9	55.5	54.7
	03:35	58.2	83.0	61.5	50.6	59.6	59.4	58.4	56.1	55.4
	03:40	58.1	82.9	61.2	49.9	59.4	59.3	58.3	56.1	55.1
	03:45	59.4	84.2	63.0	47.5	61.1	60.8	59.4	57.0	56.3
	03:50	60.3	85.1	63.7	49.4	61.9	61.6	60.4	58.8	58.0
	03:55	60.4	85.2	64.0	48.5	61.9	61.6	60.4	58.8	58.2
	04:00	60.0	84.8	63.5	49.2	61.7	61.4	60.0	58.1	57.2
	04:05	59.7	84.5	63.2	48.3	61.2	60.9	59.8	57.8	56.9
	04:10	57.8	82.6	67.1	45.6	61.0	60.7	57.2	52.7	51.2
	04:15	57.2	82.0	61.2	46.4	59.2	58.8	57.2	54.3	53.7
	04:20	58.7	83.5	66.8	46.5	62.0	60.0	58.3	55.5	54.4
	04:25	57.5	82.3	62.1	45.7	59.3	59.0	57.5	55.1	54.0
	04:30	58.2	83.0	62.4	45.7	59.8	59.6	58.3	56.1	54.8
	04:35	57.6	82.4	61.7	46.4	59.5	59.1	57.7	54.9	53.8
	04:40	56.7	81.5	61.5	47.0	58.8	58.5	56.8	53.8	52.5
	04:45	58.0	82.8	61.8	48.2	59.4	59.2	58.1	56.2	55.3
	04:50	57.7	82.5	61.9	47.0	59.4	59.1	57.7	55.9	55.1
	04:55	58.5	83.3	61.8	49.8	59.7	59.6	58.5	57.1	56.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	05:00	59.8	84.6	62.5	49.6	61.0	60.9	60.0	58.1	57.4
	05:05	59.8	84.6	63.0	49.2	61.1	60.9	60.0	58.5	57.8
	05:10	59.9	84.7	63.1	49.8	61.2	61.0	60.0	58.5	57.8
	05:15	59.8	84.6	62.9	49.5	61.1	61.0	59.9	58.3	57.3
	05:20	59.3	84.1	62.8	50.0	60.6	60.5	59.5	57.2	56.9
	05:25	59.4	84.2	62.4	48.3	60.7	60.6	59.5	57.9	57.4
	05:30	59.7	84.5	62.8	50.0	60.9	60.7	59.9	58.5	57.7
	05:35	59.5	84.3	63.2	50.7	60.7	60.5	59.6	57.8	57.4
	05:40	59.8	84.6	62.7	50.5	61.0	60.8	59.9	58.3	57.9
	05:45	59.9	84.7	62.7	49.4	61.0	60.8	60.0	58.6	58.2
	05:50	59.9	84.7	62.9	44.8	61.0	60.8	60.0	58.6	58.0
	05:55	58.9	83.7	61.9	47.9	60.2	60.0	59.1	57.3	56.4
	06:00	59.2	84.0	62.2	48.2	60.4	60.3	59.4	57.4	56.9
	06:05	59.3	84.1	62.3	50.1	60.5	60.3	59.5	57.7	56.8
	06:10	59.6	84.4	63.1	49.7	60.7	60.5	59.7	58.2	57.6
	06:15	59.3	84.1	63.1	50.0	60.7	60.4	59.4	57.9	57.3
	06:20	58.9	83.7	61.9	47.4	60.4	60.2	59.0	56.9	56.0
	06:25	57.3	82.1	71.2	45.2	58.7	58.5	57.5	54.8	53.7
	06:30	54.2	79.0	59.8	42.8	56.1	55.9	54.2	51.5	50.8
	06:35	51.4	76.2	61.1	42.4	52.8	52.6	51.8	48.2	47.1
	06:40	50.1	74.9	58.1	43.3	52.9	52.6	50.0	44.8	44.6
	06:45	49.3	74.1	56.5	41.8	52.1	51.9	49.3	44.3	44.0
	06:50	51.1	75.9	62.5	41.5	52.8	52.7	51.7	44.8	44.0
	06:55	48.4	73.2	60.2	41.4	52.5	52.2	45.6	42.8	42.3
	07:00	44.7	69.5	57.9	41.9	46.8	46.3	44.0	42.7	42.6
	07:05	44.3	69.1	60.2	41.3	47.0	45.9	43.2	42.4	42.1
	07:10	43.3	68.1	54.5	41.0	44.9	44.2	42.7	42.1	41.9
	07:15	45.6	70.4	60.2	41.5	49.9	48.0	44.4	42.9	42.7
	07:20	45.4	70.2	54.0	42.2	48.5	47.4	44.6	43.3	43.2
	07:25	46.9	71.7	55.7	42.3	50.7	49.2	45.7	44.4	44.0
	07:30	46.4	71.2	65.2	42.0	50.3	48.4	45.0	43.8	43.6
	07:35	48.8	73.6	57.3	43.3	52.2	51.2	47.9	45.1	44.5
	07:40	48.5	73.3	56.8	46.2	51.6	50.2	47.7	47.1	47.0
	07:45	49.5	74.3	59.1	46.2	52.8	51.4	48.8	47.3	47.1
	07:50	51.4	76.2	64.4	46.4	56.3	54.6	48.9	47.7	47.4
	07:55	49.7	74.5	62.3	46.8	51.8	50.8	49.2	48.1	47.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	08:00	51.6	76.4	65.6	46.5	56.6	54.3	49.7	48.0	47.7
	08:05	50.1	74.9	66.7	46.6	52.3	51.5	49.0	48.0	47.9
	08:10	49.0	73.8	58.0	46.2	51.2	50.5	48.3	47.3	47.2
	08:15	51.5	76.3	63.5	46.6	55.6	54.0	50.3	47.7	47.5
	08:20	49.0	73.8	62.7	43.8	52.0	50.6	47.5	45.6	45.3
	08:25	48.3	73.1	60.3	44.9	51.0	49.6	47.0	46.1	45.9
	08:30	49.9	74.7	64.0	44.0	55.4	53.1	47.6	45.4	45.3
	08:35	46.5	71.3	55.7	42.9	49.3	48.0	45.8	44.3	44.0
	08:40	46.2	71.0	54.7	42.0	49.3	48.3	45.4	43.8	43.4
	08:45	47.7	72.5	58.5	42.4	50.4	49.8	46.7	45.1	44.7
	08:50	47.3	72.1	56.0	42.6	49.9	49.2	46.7	45.0	44.7
	08:55	45.8	70.6	53.4	42.4	49.2	48.0	45.0	44.0	43.7
	09:00	48.4	73.2	56.1	44.4	50.6	50.0	48.0	46.1	45.7
	09:05	48.0	72.8	57.5	44.3	51.1	50.3	47.2	45.9	45.7
	09:10	47.9	72.7	56.1	44.1	50.1	49.7	47.4	45.8	45.2
	09:15	49.7	74.5	59.0	44.5	53.8	52.2	48.9	46.1	45.7
	09:20	48.0	72.8	60.5	44.4	51.0	50.1	47.0	45.7	45.5
	09:25	48.0	72.8	53.8	44.8	50.5	49.9	47.7	45.9	45.7
	09:30	49.9	74.7	64.3	44.8	53.2	51.4	48.4	46.1	45.7
	09:35	50.3	75.1	65.6	43.8	55.0	53.3	48.1	46.1	45.9
	09:40	48.1	72.9	64.7	42.8	51.8	50.5	46.8	44.7	44.4
	09:45	46.1	70.9	56.8	41.4	48.9	48.1	45.4	43.5	43.0
	09:50	51.7	76.5	63.6	43.0	55.8	54.8	50.6	45.4	44.8
	09:55	48.7	73.5	60.2	41.5	52.6	52.3	45.9	43.1	42.8
	10:00	47.2	72.0	65.2	41.2	51.0	48.8	44.8	43.0	42.6
	10:05	45.8	70.6	61.5	42.0	48.8	47.6	44.6	43.4	43.1
	10:10	44.0	68.8	52.0	41.0	46.2	45.2	43.5	42.6	42.3
	10:15	44.7	69.5	57.1	40.4	48.2	47.3	43.7	41.9	41.7
	10:20	43.9	68.7	51.1	40.8	46.5	45.4	43.4	42.2	42.0
	10:25	43.3	68.1	51.6	40.2	45.3	44.6	42.7	41.6	41.2
	10:30	45.8	70.6	60.1	42.1	48.0	47.3	45.0	43.4	43.1
	10:35	45.6	70.4	56.7	41.3	49.2	48.4	44.6	43.0	42.6
	10:40	46.1	70.9	51.6	41.6	49.4	48.5	45.5	43.5	43.2
	10:45	46.1	70.9	52.4	40.3	49.3	48.9	45.4	42.2	41.6
	10:50	43.8	68.6	50.3	40.6	46.3	45.7	43.3	42.0	41.6
	10:55	46.3	71.1	55.6	40.5	50.5	49.9	44.2	41.9	41.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	11:00	54.0	77.5	69.1	41.8	59.2	58.7	50.0	44.1	43.5
	11:05	52.3	77.1	68.5	40.3	59.1	57.9	44.4	41.9	41.6
	11:10	43.0	67.8	49.1	39.9	45.3	44.6	42.7	41.3	40.9
	11:15	43.4	68.2	55.7	40.2	46.4	45.3	42.4	41.2	41.1
	11:20	44.5	69.3	55.3	39.8	49.1	46.4	43.4	41.9	41.4
	11:25	42.9	67.7	56.1	39.7	45.9	45.1	42.1	41.1	40.9
	11:30	43.6	68.4	58.0	39.3	47.1	46.0	41.6	40.4	40.2
	11:35	44.2	69.0	53.4	39.9	47.2	46.5	43.0	41.4	41.0
	11:40	44.9	69.7	57.5	40.0	48.5	46.7	43.8	41.7	41.4
	11:45	44.9	69.7	58.1	40.0	48.3	47.4	44.2	41.7	41.4
	11:50	44.8	69.6	55.4	39.5	48.5	47.0	44.2	41.6	41.2
	11:55	43.3	68.1	55.8	37.8	47.4	45.7	41.1	39.2	39.0
	12:00	42.0	66.8	52.5	37.4	45.4	44.5	41.1	38.5	38.3
	12:05	41.2	66.0	52.5	36.4	44.7	43.8	40.6	37.5	37.3
	12:10	42.7	67.5	55.5	37.5	46.1	45.4	42.2	38.9	38.7
	12:15	41.1	65.9	51.4	36.6	44.0	42.7	40.8	38.5	37.9
	12:20	41.5	66.3	56.2	37.4	43.2	42.9	41.0	39.2	38.8
	12:25	44.1	68.9	59.3	38.1	48.2	45.2	42.5	40.3	39.3
	12:30	40.0	64.8	54.4	36.9	42.3	41.7	39.3	37.9	37.8
	12:35	42.4	67.2	55.0	37.7	45.6	44.9	41.6	39.0	38.7
	12:40	40.6	65.4	49.6	38.3	42.3	41.7	40.4	39.3	39.1
	12:45	40.4	65.2	52.7	38.4	42.6	41.9	40.0	39.3	39.2
	12:50	40.7	65.5	46.2	38.4	42.3	41.9	40.6	39.5	39.2
	12:55	40.0	64.8	53.6	37.8	42.4	41.3	39.5	38.6	38.4
	13:00	41.8	66.6	54.4	37.4	45.3	43.7	40.1	38.2	38.1
	13:05	44.7	69.5	59.1	38.8	50.5	47.4	42.6	40.7	40.3
	13:10	43.8	68.6	53.6	39.1	47.4	45.9	42.9	41.0	40.6
	13:15	44.8	69.6	53.9	39.0	49.3	47.5	43.3	40.8	40.3
	13:20	43.2	68.0	55.0	38.5	47.8	45.4	41.5	39.7	39.4
	13:25	44.1	68.9	56.5	38.4	48.8	46.9	42.2	40.4	40.1
	13:30	44.3	69.1	60.8	38.7	48.3	45.4	42.3	40.4	39.9
	13:35	42.4	67.2	52.5	38.0	47.0	45.0	41.2	39.3	38.9
	13:40	41.7	66.5	50.8	37.8	45.0	43.8	40.6	39.3	39.1
	13:45	43.1	67.9	58.5	37.6	47.8	45.6	40.4	39.0	38.8
	13:50	48.2	73.0	56.0	45.1	50.1	49.0	47.9	46.9	46.6
	13:55	50.0	74.8	63.2	46.1	53.5	49.8	48.7	48.0	47.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	14:00	49.5	74.3	55.3	47.6	50.0	49.9	49.5	48.9	48.6
	14:05	48.8	73.6	68.0	40.3	51.7	50.8	47.3	42.5	41.9
	14:10	54.4	79.2	61.2	50.6	55.9	55.5	54.8	51.7	51.4
	14:15	55.3	80.1	61.7	53.2	57.1	56.0	55.0	54.4	54.3
	14:20	54.6	79.4	55.8	53.6	55.0	55.0	54.7	54.4	54.3
	14:25	54.6	79.4	58.4	53.0	55.2	55.0	54.6	54.1	54.0
	14:30	54.7	79.5	57.6	53.0	55.4	55.3	54.8	54.1	53.9
	14:35	55.0	79.8	56.6	53.2	55.6	55.5	55.0	54.4	54.2
	14:40	55.1	79.9	57.2	53.3	55.8	55.7	55.2	54.6	54.4
	14:45	54.9	79.7	59.3	53.4	55.7	55.4	55.0	54.4	54.3
	14:50	55.0	79.8	58.5	53.5	56.1	55.6	54.9	54.5	54.3
	14:55	55.0	79.8	56.7	53.3	55.5	55.4	55.0	54.5	54.4
	15:00	54.7	79.5	57.8	53.3	55.3	55.2	54.8	54.3	54.2
	15:05	54.5	79.3	58.4	53.2	55.0	54.9	54.6	54.1	54.0
	15:10	54.5	79.3	56.8	52.7	55.2	55.1	54.5	53.8	53.6
	15:15	54.4	79.2	58.4	52.8	55.2	55.0	54.5	53.8	53.7
	15:20	54.8	79.6	61.9	53.0	56.0	55.5	54.7	54.2	53.9
	15:25	54.1	78.9	56.3	49.3	55.0	54.8	54.3	51.3	50.8
	15:30	51.1	75.9	53.1	49.7	51.8	51.6	51.1	50.5	50.4
	15:35	50.8	75.6	53.2	49.4	51.4	51.3	50.9	50.4	50.1
	15:40	51.0	75.8	54.3	49.4	51.6	51.5	51.0	50.4	50.3
	15:45	51.2	76.0	59.8	49.5	52.0	51.7	51.0	50.5	50.3
	15:50	51.0	75.8	56.4	49.5	52.0	51.5	50.9	50.3	50.2
	15:55	51.0	75.8	54.1	48.9	51.8	51.6	51.0	50.3	50.0
	16:00	51.1	75.9	54.1	49.4	51.9	51.5	51.1	50.6	50.4
	16:05	50.7	75.5	56.2	49.4	51.5	51.2	50.6	50.2	50.1
	16:10	51.0	75.8	57.3	49.6	51.7	51.4	50.9	50.5	50.3
	16:15	50.8	75.6	54.4	49.2	51.4	51.3	50.9	50.2	50.1
	16:20	50.8	75.6	54.5	49.5	51.4	51.2	50.8	50.5	50.3
	16:25	51.2	76.0	58.7	48.9	51.6	51.5	51.1	50.6	50.4
	16:30	50.9	75.7	55.2	49.2	51.7	51.5	50.9	50.3	50.2
	16:35	51.0	75.8	54.1	49.8	51.5	51.4	51.0	50.6	50.5
	16:40	51.2	76.0	59.2	49.7	51.6	51.5	51.1	50.6	50.5
	16:45	51.1	75.9	58.1	49.8	51.5	51.4	51.1	50.6	50.5
	16:50	50.9	75.7	53.5	49.4	51.5	51.4	51.0	50.4	50.3
	16:55	50.8	75.6	52.4	49.2	51.5	51.3	50.8	50.3	50.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	17:00	50.9	75.7	58.1	49.4	51.5	51.3	50.9	50.4	50.2
	17:05	51.3	76.1	54.9	49.8	52.5	52.1	51.2	50.7	50.6
	17:10	51.3	76.1	55.6	49.5	52.1	51.7	51.2	50.8	50.5
	17:15	51.3	76.1	52.7	50.0	51.8	51.7	51.4	50.9	50.8
	17:20	51.4	76.2	56.8	50.3	51.9	51.7	51.4	51.1	51.0
	17:25	51.2	76.0	53.2	50.0	51.6	51.5	51.2	50.8	50.7
	17:30	51.4	76.2	57.1	50.1	52.1	51.9	51.4	51.0	50.9
	17:35	51.5	76.3	57.6	49.8	51.9	51.8	51.5	51.1	51.0
	17:40	51.8	76.6	65.1	50.3	53.2	52.1	51.5	51.1	50.9
	17:45	51.5	76.3	59.1	50.0	52.1	51.9	51.4	51.0	50.9
	17:50	51.8	76.6	66.8	49.9	52.6	52.2	51.5	51.0	50.8
	17:55	52.1	76.9	60.1	50.2	54.1	52.5	51.7	51.3	51.2
	18:00	51.7	76.5	56.3	50.4	52.5	52.2	51.7	51.2	51.1
	18:05	51.9	76.7	57.9	50.5	53.0	52.7	51.8	51.4	51.3
	18:10	51.8	76.6	54.4	50.7	52.2	52.1	51.8	51.6	51.5
	18:15	52.1	76.9	64.1	51.0	52.7	52.5	52.0	51.7	51.6
	18:20	52.1	76.9	55.3	51.1	52.5	52.4	52.1	51.9	51.8
	18:25	52.5	77.3	54.7	51.2	52.9	52.8	52.5	52.1	52.0
	18:30	52.8	77.6	58.8	51.7	53.7	53.4	52.7	52.3	52.3
	18:35	52.8	77.6	56.3	51.8	53.9	53.2	52.7	52.5	52.4
	18:40	52.9	77.7	56.1	51.9	53.8	53.4	52.8	52.5	52.5
	18:45	53.1	77.9	56.6	52.0	53.8	53.5	53.0	52.7	52.6
	18:50	53.2	78.0	57.5	52.0	54.0	53.7	53.1	52.7	52.7
	18:55	53.1	77.9	56.3	52.0	53.7	53.6	53.1	52.8	52.6
	19:00	53.5	78.3	66.0	52.0	54.4	53.8	53.3	53.0	52.9
	19:05	53.4	78.2	59.8	52.1	54.0	53.8	53.4	53.0	53.0
	19:10	53.6	78.4	63.7	52.1	54.2	54.0	53.3	52.9	52.7
	19:15	53.7	78.5	56.4	51.9	54.6	54.3	53.6	53.1	52.9
	19:20	54.3	79.1	56.6	52.1	55.3	55.1	54.3	53.5	53.3
	19:25	54.2	79.0	56.2	52.2	55.2	55.1	54.1	53.4	53.2
	19:30	54.6	79.4	56.8	52.0	55.6	55.5	54.5	53.4	53.2
	19:35	53.4	78.2	56.1	51.9	54.1	53.9	53.4	53.0	52.9
	19:40	54.7	79.5	56.6	52.3	55.4	55.3	54.7	53.9	53.7
	19:45	54.9	79.7	57.1	52.3	55.6	55.4	55.0	53.9	53.6
	19:50	54.2	79.0	63.6	52.6	55.5	55.3	53.9	53.5	53.4
	19:55	54.6	79.4	63.1	52.4	57.7	56.6	53.9	53.3	53.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบึงบอระเพ็ด ต.หนองกี่ อ.บึงบอระเพ็ด จ.ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	20:00	54.4	79.2	65.3	52.6	56.1	55.0	54.0	53.6	53.5
	20:05	53.9	78.7	59.2	52.4	55.2	54.5	53.7	53.4	53.2
	20:10	54.0	78.8	57.1	52.4	54.7	54.6	54.0	53.5	53.4
	20:15	54.6	79.4	56.0	52.8	55.3	55.2	54.5	54.1	54.0
	20:20	54.9	79.7	61.4	53.0	55.5	55.4	54.9	54.5	54.3
	20:25	55.1	79.9	60.6	52.2	56.0	55.9	55.2	54.0	53.3
	20:30	54.1	78.9	57.0	52.4	55.1	54.9	54.0	53.4	53.2
	20:35	53.5	78.3	55.4	52.3	54.0	53.9	53.5	53.2	53.0
	20:40	53.6	78.4	61.3	52.3	54.1	54.0	53.6	53.3	53.2
	20:45	56.7	81.5	58.6	54.5	57.5	57.4	56.8	55.8	55.3
	20:50	57.3	82.1	58.5	56.2	57.7	57.6	57.4	57.1	57.0
	20:55	57.5	82.3	58.7	56.5	58.0	58.0	57.5	57.2	57.1
	21:00	57.7	82.5	59.1	56.6	58.2	58.1	57.7	57.4	57.3
	21:05	58.0	82.8	59.2	56.7	58.4	58.3	58.0	57.7	57.5
	21:10	58.5	83.3	63.9	57.0	60.2	59.0	58.4	57.9	57.8
	21:15	60.0	84.8	62.0	58.6	60.6	60.4	60.0	59.6	59.5
	21:20	60.1	84.9	61.0	59.1	60.5	60.4	60.2	60.0	59.9
	21:25	60.2	85.0	61.4	59.0	60.5	60.5	60.2	60.0	59.9
	21:30	60.2	85.0	62.4	58.9	60.8	60.6	60.2	59.9	59.8
	21:35	60.8	85.6	62.5	59.1	61.7	61.5	60.9	60.2	60.1
	21:40	61.3	86.1	63.0	59.3	62.1	61.9	61.5	60.4	60.2
	21:45	62.3	87.1	63.9	59.1	63.0	63.0	62.7	60.6	60.3
	21:50	61.8	86.6	64.0	59.0	63.0	62.9	62.2	60.2	60.1
	21:55	60.7	85.5	65.4	58.9	61.7	61.5	60.6	59.9	59.8
	22:00	61.0	85.8	67.2	59.2	62.2	61.6	60.9	60.3	60.2
	22:05	62.0	86.8	70.0	60.1	63.2	63.1	61.6	61.0	61.0
	22:10	63.1	87.9	64.9	62.0	63.6	63.5	63.2	62.9	62.9
	22:15	63.3	88.1	68.9	62.1	63.7	63.5	63.3	63.0	63.0
	22:20	63.0	87.8	64.9	61.8	63.4	63.3	63.0	62.7	62.6
	22:25	63.2	88.0	68.2	62.0	63.9	63.6	63.2	62.9	62.9
	22:30	63.3	88.1	73.5	61.9	63.9	63.6	63.1	62.8	62.8
	22:35	63.1	87.9	69.5	62.0	64.0	63.7	63.0	62.8	62.7
	22:40	62.9	87.7	68.4	61.8	63.4	63.3	62.9	62.6	62.5
	22:45	62.7	87.5	64.8	61.7	63.2	63.1	62.7	62.5	62.4
	22:50	62.8	87.6	64.7	61.7	63.2	63.1	62.7	62.5	62.4
	22:55	62.9	87.7	68.7	61.8	63.4	63.3	62.8	62.6	62.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	23:00	63.1	87.9	67.6	61.7	63.7	63.5	63.0	62.6	62.6
	23:05	63.2	88.0	68.4	61.7	64.1	63.8	63.2	62.6	62.5
	23:10	63.3	88.1	68.9	61.8	64.2	63.8	63.2	62.8	62.7
	23:15	63.6	88.4	68.2	62.5	64.3	63.9	63.5	63.3	63.2
	23:20	63.9	88.7	68.6	62.8	64.5	64.4	63.9	63.5	63.5
	23:25	63.9	88.7	65.9	62.6	64.3	64.2	63.9	63.6	63.5
	23:30	64.1	88.9	69.3	62.9	64.7	64.4	64.0	63.8	63.7
	23:35	64.2	89.0	65.6	63.0	64.6	64.5	64.2	63.9	63.8
	23:40	64.2	89.0	68.6	62.9	65.2	64.6	64.2	63.9	63.8
	23:45	64.0	88.8	69.5	62.5	64.7	64.4	64.0	63.5	63.4
	23:50	64.3	89.1	70.2	62.9	65.1	64.7	64.2	63.8	63.7
	23:55	64.4	89.2	67.9	63.4	64.9	64.7	64.4	64.1	64.0
16/12/2025	00:00	64.4	89.2	66.2	63.2	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	00:05	64.4	89.2	65.9	63.1	64.9	64.8	64.4	64.1	64.0
	00:10	64.4	89.2	69.2	63.2	64.9	64.8	64.4	64.0	63.9
	00:15	64.6	89.4	67.5	63.3	65.1	65.0	64.6	64.1	64.1
	00:20	64.1	88.9	69.0	62.7	64.8	64.5	64.2	63.7	63.6
	00:25	64.2	89.0	69.7	63.0	65.0	64.7	64.2	63.9	63.8
	00:30	64.6	89.4	69.0	63.4	65.2	65.0	64.6	64.3	64.3
	00:35	64.4	89.2	70.3	63.3	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	00:40	64.5	89.3	66.0	63.4	64.8	64.7	64.5	64.2	64.2
	00:45	64.5	89.3	69.3	63.3	64.9	64.8	64.5	64.2	64.2
	00:50	64.1	88.9	66.8	62.9	64.5	64.4	64.1	63.7	63.6
	00:55	64.1	88.9	69.2	62.9	64.8	64.4	64.0	63.8	63.7
	01:00	63.9	88.7	70.9	62.7	64.8	64.4	63.9	63.6	63.5
	01:05	63.9	88.7	69.1	62.7	64.8	64.2	63.8	63.6	63.5
	01:10	63.8	88.6	67.3	62.8	64.4	64.2	63.8	63.5	63.5
	01:15	63.7	88.5	65.7	62.7	64.1	64.0	63.7	63.5	63.4
	01:20	63.6	88.4	65.3	62.7	64.0	63.9	63.6	63.4	63.4
	01:25	63.7	88.5	68.7	62.6	64.1	64.0	63.7	63.5	63.4
	01:30	63.6	88.4	68.3	62.5	64.1	63.9	63.6	63.3	63.2
	01:35	63.7	88.5	68.2	62.7	64.7	64.1	63.6	63.4	63.3
	01:40	63.7	88.5	69.2	62.6	64.6	64.2	63.6	63.4	63.4
	01:45	63.7	88.5	69.0	62.5	64.5	64.0	63.6	63.4	63.3
	01:50	63.7	88.5	68.4	62.8	64.2	64.0	63.7	63.5	63.5
	01:55	63.7	88.5	66.3	62.6	64.1	64.0	63.7	63.5	63.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	02:00	63.9	88.7	69.3	62.8	64.2	64.1	63.9	63.7	63.6
	02:05	64.0	88.8	68.0	62.8	64.5	64.3	64.0	63.7	63.6
	02:10	64.2	89.0	69.3	63.0	64.9	64.6	64.2	63.9	63.8
	02:15	64.3	89.1	70.1	63.0	65.0	64.6	64.2	64.0	63.9
	02:20	64.3	89.1	70.1	63.1	65.2	64.8	64.2	64.0	63.9
	02:25	64.2	89.0	68.7	63.2	64.7	64.5	64.2	63.9	63.9
	02:30	64.3	89.1	66.0	63.1	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	02:35	64.4	89.2	66.7	63.3	64.8	64.8	64.4	64.1	64.0
	02:40	64.4	89.2	69.3	63.3	64.8	64.7	64.4	64.1	64.1
	02:45	64.5	89.3	68.8	63.3	64.9	64.7	64.4	64.2	64.1
	02:50	64.5	89.3	68.8	63.4	65.1	64.9	64.5	64.2	64.1
	02:55	64.4	89.2	70.5	63.1	65.1	64.8	64.3	64.1	64.0
	03:00	64.2	89.0	70.5	62.9	64.8	64.6	64.2	63.8	63.8
	03:05	64.3	89.1	68.2	62.9	64.8	64.6	64.3	63.9	63.9
	03:10	64.1	88.9	66.0	62.8	64.5	64.5	64.1	63.8	63.7
	03:15	63.9	88.7	69.1	62.7	64.3	64.2	63.9	63.6	63.5
	03:20	63.9	88.7	66.7	62.7	64.3	64.2	63.9	63.6	63.5
	03:25	64.2	89.0	68.1	63.1	64.9	64.5	64.1	63.9	63.9
	03:30	64.3	89.1	69.3	63.0	65.0	64.6	64.2	63.9	63.8
	03:35	64.3	89.1	70.8	63.2	65.1	64.8	64.2	64.0	64.0
	03:40	64.4	89.2	69.8	63.2	64.8	64.7	64.4	64.1	64.1
	03:45	64.3	89.1	65.7	63.2	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	03:50	64.2	89.0	65.7	63.0	64.7	64.5	64.3	64.0	63.9
	03:55	64.3	89.1	68.8	63.2	64.7	64.6	64.3	64.0	64.0
	04:00	64.3	89.1	68.7	63.3	64.7	64.6	64.3	64.0	64.0
	04:05	64.3	89.1	69.9	63.3	65.0	64.6	64.2	64.0	64.0
	04:10	64.3	89.1	70.7	63.3	65.1	64.7	64.2	64.0	64.0
	04:15	64.3	89.1	68.8	63.2	64.9	64.6	64.2	64.0	64.0
	04:20	64.2	89.0	68.0	63.2	64.6	64.5	64.2	64.0	63.9
	04:25	64.2	89.0	66.7	63.2	64.7	64.5	64.2	64.0	64.0
	04:30	63.9	88.7	69.0	63.0	64.2	64.2	63.9	63.7	63.6
	04:35	63.8	88.6	68.8	62.8	64.2	64.0	63.7	63.5	63.4
	04:40	63.8	88.6	68.3	62.7	64.6	64.2	63.7	63.5	63.4
	04:45	63.6	88.4	69.4	62.6	64.8	64.0	63.5	63.3	63.3
	04:50	63.6	88.4	69.4	62.5	64.3	63.9	63.6	63.3	63.3
	04:55	63.6	88.4	68.4	62.6	64.1	63.9	63.5	63.3	63.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49923-49929
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	05:00	63.5	88.3	65.3	62.4	63.9	63.8	63.5	63.3	63.2
	05:05	63.5	88.3	66.4	62.5	63.9	63.8	63.5	63.3	63.3
	05:10	63.6	88.4	68.9	62.6	64.0	63.9	63.6	63.4	63.4
	05:15	63.7	88.5	68.1	62.5	64.2	64.1	63.7	63.4	63.4
	05:20	63.9	88.7	68.3	62.6	64.6	64.2	63.9	63.5	63.4
	05:25	64.0	88.8	70.8	62.8	65.0	64.5	64.0	63.6	63.5
	05:30	64.0	88.8	69.6	62.7	64.6	64.3	64.0	63.6	63.5
	05:35	64.0	88.8	68.9	62.8	64.5	64.4	64.0	63.6	63.5
	05:40	64.2	89.0	68.0	62.8	64.6	64.5	64.2	63.8	63.7
	05:45	64.1	88.9	69.6	62.8	64.6	64.5	64.1	63.7	63.6
	05:50	64.1	88.9	65.6	62.7	64.6	64.5	64.2	63.8	63.7
	05:55	64.1	88.9	68.9	62.9	65.0	64.5	64.1	63.8	63.7
	06:00	64.1	88.9	69.5	62.7	65.0	64.6	64.0	63.7	63.6
	06:05	63.9	88.7	69.9	62.7	64.9	64.3	63.8	63.5	63.4
	06:10	63.7	88.5	69.8	62.4	64.3	64.1	63.7	63.4	63.3
	06:15	63.6	88.4	67.9	62.6	64.0	63.8	63.6	63.3	63.3
	06:20	63.8	88.6	67.7	62.5	64.2	64.1	63.8	63.5	63.4
	06:25	63.7	88.5	69.5	62.6	64.1	64.0	63.7	63.4	63.4
	06:30	63.5	88.3	69.5	62.5	64.2	63.9	63.4	63.2	63.2
	06:35	63.4	88.2	70.2	62.3	64.1	63.8	63.3	63.1	63.0
	06:40	63.4	88.2	69.8	62.2	64.3	63.9	63.3	63.1	63.1
	06:45	63.4	88.2	70.0	62.3	64.2	63.8	63.3	63.1	63.0
	06:50	63.3	88.1	66.6	62.3	63.8	63.7	63.3	63.1	63.0
	06:55	63.4	88.2	66.1	62.2	63.9	63.8	63.4	63.2	63.1
	07:00	63.4	88.2	68.7	62.2	63.7	63.6	63.4	63.1	63.0
	07:05	63.3	88.1	65.0	62.2	63.7	63.7	63.3	63.1	63.0
	07:10	63.5	88.3	68.6	62.4	64.2	63.9	63.4	63.1	63.1
	07:15	63.4	88.2	70.2	62.0	64.4	64.0	63.3	63.1	63.0
	07:20	63.4	88.2	69.1	62.3	64.3	63.9	63.3	63.1	63.0
	07:25	63.4	88.2	74.3	62.0	63.8	63.7	63.3	63.1	63.0
	07:30	63.4	88.2	65.3	62.2	64.1	63.9	63.4	63.0	62.9
	07:35	63.3	88.1	65.4	62.2	63.7	63.6	63.3	63.0	62.9
	07:40	63.3	88.1	67.5	62.1	63.8	63.7	63.4	63.0	62.9
	07:45	63.3	88.1	67.8	62.0	63.8	63.6	63.3	63.0	62.9
	07:50	63.4	88.2	69.6	62.1	64.4	63.9	63.3	63.0	62.9
	07:55	63.5	88.3	69.6	62.3	64.3	63.9	63.4	63.1	63.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	08:00	63.6	88.4	67.8	62.1	64.9	64.1	63.4	63.1	63.0
	08:05	63.4	88.2	67.4	62.2	63.9	63.7	63.4	63.1	63.0
	08:10	63.3	88.1	66.7	61.6	63.9	63.7	63.3	62.9	62.8
	08:15	63.3	88.1	68.2	61.9	63.7	63.6	63.3	63.0	62.9
	08:20	63.0	87.8	64.9	61.5	63.6	63.4	63.0	62.6	62.4
	08:25	62.9	87.7	64.7	61.8	63.4	63.3	62.9	62.6	62.5
	08:30	62.7	87.5	64.2	61.4	63.0	63.0	62.7	62.4	62.3
	08:35	62.6	87.4	66.9	61.5	63.1	62.9	62.5	62.3	62.2
	08:40	62.1	86.9	63.6	60.6	62.7	62.6	62.1	61.7	61.6
	08:45	62.0	86.8	63.3	60.7	62.5	62.4	62.0	61.7	61.6
	08:50	61.6	86.4	62.9	60.3	62.1	62.0	61.7	61.3	61.2
	08:55	61.4	86.2	62.9	59.8	62.1	62.0	61.4	60.9	60.8
	09:00	61.2	86.0	62.5	60.0	61.6	61.5	61.2	60.9	60.8
	09:05	61.4	86.2	66.4	60.2	62.0	61.8	61.4	61.1	61.0
	09:10	61.7	86.5	62.9	60.5	62.2	62.1	61.7	61.4	61.2
	09:15	61.4	86.2	62.8	59.5	61.9	61.8	61.5	60.9	60.7
	09:20	61.6	86.4	63.6	60.0	62.2	62.1	61.6	61.1	60.9
	09:25	61.0	85.8	63.3	57.2	62.1	61.9	61.4	58.5	58.3
	09:30	59.1	83.9	62.7	56.9	60.7	60.4	58.9	58.0	57.8
	09:35	58.2	83.0	62.7	56.2	59.3	58.9	57.9	57.5	57.3
	09:40	57.7	82.5	65.9	55.8	58.5	58.3	57.6	57.2	57.0
	09:45	54.3	79.1	59.4	48.4	58.1	57.6	52.9	49.5	49.3
	09:50	51.4	76.2	63.4	48.0	54.7	53.2	50.6	49.4	49.2
	09:55	53.3	78.1	66.6	48.6	55.6	54.5	52.4	50.9	49.7
	10:00	51.7	76.5	57.3	48.0	53.5	53.2	51.5	49.9	49.5
	10:05	50.6	75.4	57.7	48.2	52.4	51.7	50.4	49.4	49.3
	10:10	51.1	75.9	61.2	48.1	53.5	52.9	50.6	49.5	49.3
	10:15	50.8	75.6	58.3	48.2	52.3	51.8	50.7	49.8	49.6
	10:20	50.8	75.6	58.3	48.8	52.2	51.7	50.6	49.8	49.7
	10:25	50.5	75.3	62.9	48.4	51.9	51.1	50.3	49.6	49.4
	10:30	50.6	75.4	66.8	47.9	51.9	51.5	50.2	49.1	48.8
	10:35	49.9	74.7	53.5	48.4	50.9	50.6	49.8	49.3	49.1
	10:40	50.1	74.9	53.6	48.1	51.2	51.0	50.0	49.2	49.0
	10:45	50.7	75.5	58.1	48.3	52.2	51.8	50.4	49.6	49.5
	10:50	50.7	75.5	58.1	48.1	52.1	51.6	50.6	49.6	49.4
	10:55	50.5	75.3	58.1	48.2	51.9	51.4	50.3	49.5	49.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	11:00	50.8	75.6	56.7	47.8	53.8	52.8	50.2	49.0	48.7
	11:05	52.5	77.3	69.8	48.2	56.3	55.7	50.6	49.4	49.3
	11:10	49.9	74.7	56.5	47.3	52.1	51.1	49.6	48.8	48.6
	11:15	49.6	74.4	57.8	47.4	51.7	50.6	49.4	48.6	48.4
	11:20	49.8	74.6	57.9	47.6	51.2	50.7	49.6	48.7	48.6
	11:25	49.5	74.3	55.5	47.6	50.8	50.1	49.3	48.7	48.5
	11:30	49.8	74.6	55.8	47.3	51.3	50.7	49.6	48.7	48.4
	11:35	49.5	74.3	56.4	47.2	50.9	50.3	49.3	48.5	48.3
	11:40	50.0	74.8	58.8	47.1	52.0	51.0	49.5	48.8	48.6
	11:45	49.0	73.8	55.6	47.3	50.2	49.6	48.9	48.2	48.1
	11:50	49.1	73.9	53.7	47.0	50.1	49.9	49.1	48.3	48.0
	11:55	48.8	73.6	58.9	47.2	49.7	49.5	48.8	48.2	48.0
	12:00	48.5	73.3	50.3	46.8	49.4	49.2	48.4	47.8	47.7
	12:05	48.8	73.6	56.6	46.9	49.9	49.5	48.7	48.2	48.0
	12:10	49.2	74.0	56.2	47.0	50.6	50.0	49.0	48.3	48.2
	12:15	50.6	75.4	64.0	46.7	53.6	51.1	49.2	48.2	47.9
	12:20	48.7	73.5	58.4	47.1	49.8	49.4	48.7	48.1	48.0
	12:25	49.2	74.0	56.1	47.3	50.5	50.1	49.1	48.5	48.3
	12:30	49.0	73.8	61.4	46.9	50.0	49.5	48.8	48.2	48.0
	12:35	48.7	73.5	53.2	46.7	49.6	49.4	48.7	48.1	48.0
	12:40	48.2	73.0	52.4	46.4	48.9	48.8	48.2	47.5	47.4
	12:45	48.8	73.6	52.7	46.9	49.9	49.6	48.7	48.0	47.9
	12:50	48.5	73.3	50.5	46.7	49.1	49.0	48.5	48.0	47.8
	12:55	48.7	73.5	54.2	47.1	49.5	49.3	48.7	48.0	47.9
	13:00	48.7	73.5	55.5	46.9	49.5	49.3	48.5	47.9	47.7
	13:05	48.8	73.6	52.9	47.2	49.6	49.3	48.8	48.3	48.1
	13:10	49.2	74.0	55.3	47.2	50.8	49.9	49.1	48.3	48.1
	13:15	49.4	74.2	55.7	47.3	50.5	49.9	49.3	48.6	48.3
	13:20	49.6	74.4	54.4	47.6	51.0	50.5	49.4	48.9	48.8
	13:25	50.3	75.1	57.8	48.1	51.8	51.1	50.1	49.4	49.2
	13:30	50.2	75.0	63.7	47.8	51.0	50.8	50.0	49.2	49.0
	13:35	50.0	74.8	60.7	47.5	51.6	50.8	49.8	49.1	48.9
	13:40	50.3	75.1	54.4	48.6	51.5	51.1	50.2	49.4	49.3
	13:45	49.8	74.6	56.2	47.5	51.3	50.6	49.6	49.0	48.7
	13:50	50.5	75.3	61.0	47.4	53.1	51.9	49.7	49.0	48.7
	13:55	51.1	75.9	56.8	49.1	52.9	52.1	50.8	50.3	50.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	14:00	50.7	75.5	57.4	48.3	52.3	51.7	50.4	49.6	49.4
	14:05	51.3	76.1	61.6	48.8	54.0	53.0	50.5	49.7	49.6
	14:10	52.8	77.6	70.0	48.9	55.8	52.7	50.2	49.7	49.6
	14:15	50.5	75.3	60.0	49.0	51.9	51.5	50.3	49.7	49.6
	14:20	52.5	77.3	67.7	48.8	57.1	53.4	50.4	49.9	49.8
	14:25	50.3	75.1	58.2	48.8	51.3	50.9	50.1	49.6	49.5
	14:30	50.6	75.4	61.8	49.0	51.8	51.4	50.4	49.8	49.7
	14:35	50.5	75.3	56.6	48.6	52.1	51.3	50.3	49.6	49.5
	14:40	50.2	75.0	57.7	48.6	51.7	51.4	50.0	49.4	49.3
	14:45	49.9	74.7	53.5	48.1	50.8	50.6	49.9	49.4	49.1
	14:50	50.1	74.9	52.8	48.3	51.2	50.8	50.0	49.5	49.3
	14:55	50.8	75.6	59.0	49.3	52.8	51.8	50.4	50.0	49.9
	15:00	50.6	75.4	55.8	49.0	52.2	51.4	50.4	49.8	49.8
	15:05	51.6	76.4	57.7	48.4	54.8	53.9	50.8	49.6	49.4
	15:10	51.2	76.0	57.7	48.6	54.7	53.6	50.0	49.5	49.3
	15:15	52.0	76.8	59.7	48.9	55.2	54.1	51.2	49.9	49.7
	15:20	50.9	75.7	59.8	47.4	54.2	53.2	50.0	49.1	48.9
	15:25	50.9	75.7	58.5	47.8	53.9	52.9	50.0	48.8	48.6
	15:30	52.1	76.9	60.4	48.1	55.6	54.6	51.3	49.5	49.2
	15:35	51.9	76.7	59.4	48.5	56.3	54.3	50.7	49.3	49.3
	15:40	51.1	75.9	60.4	48.6	55.6	52.9	49.9	49.3	49.2
	15:45	51.1	75.9	57.0	48.3	54.1	53.0	50.4	49.2	49.1
	15:50	51.8	76.6	57.1	48.7	54.1	53.6	51.2	50.2	49.8
	15:55	52.3	77.1	59.4	48.6	55.6	55.0	51.4	50.1	49.7
	16:00	50.4	75.2	57.4	48.4	53.0	52.2	49.8	49.3	49.2
	16:05	50.0	74.8	56.4	48.2	52.3	51.0	49.6	49.1	49.0
	16:10	51.5	76.3	57.7	48.2	53.5	53.1	51.5	49.4	49.1
	16:15	50.8	75.6	60.1	48.3	53.1	52.4	50.0	49.3	49.1
	16:20	51.6	76.4	57.7	48.2	53.6	53.0	51.7	49.4	49.2
	16:25	52.0	76.8	57.7	48.6	54.1	53.2	51.9	49.7	49.5
	16:30	51.2	76.0	59.3	48.2	53.6	52.7	50.8	49.2	49.1
	16:35	50.6	75.4	57.6	48.0	52.3	52.0	50.2	49.1	49.0
	16:40	51.9	76.7	60.2	48.7	54.8	53.2	51.5	49.6	49.5
	16:45	51.7	76.5	56.2	48.6	53.3	53.0	51.9	49.6	49.4
	16:50	51.2	76.0	55.9	48.3	53.3	52.8	51.1	49.3	49.2
	16:55	51.0	75.8	60.2	48.7	52.3	52.0	50.9	49.6	49.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. นครนายก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	17:00	51.0	75.8	58.8	48.1	52.9	52.6	50.6	49.2	49.0
	17:05	51.1	75.9	55.2	48.4	53.3	52.9	50.9	49.2	49.1
	17:10	50.2	75.0	54.5	48.6	52.2	51.5	49.7	49.3	49.2
	17:15	51.1	75.9	54.5	48.5	52.7	52.3	51.1	49.7	49.4
	17:20	51.3	76.1	59.7	48.8	53.3	52.7	51.1	49.6	49.5
	17:25	51.6	76.4	63.8	48.8	53.5	53.3	51.3	49.6	49.5
	17:30	51.8	76.6	64.4	48.6	53.9	53.4	51.4	49.7	49.6
	17:35	52.1	76.9	58.0	49.4	53.9	53.6	52.1	50.2	50.1
	17:40	52.3	77.1	58.2	49.2	54.7	54.3	51.6	50.1	49.9
	17:45	52.2	77.0	56.5	48.7	54.4	54.1	52.1	50.2	49.8
	17:50	51.1	75.9	61.6	49.2	52.4	51.4	50.6	50.1	50.0
	17:55	52.1	76.9	61.9	49.6	53.7	53.4	52.0	50.7	50.6
	18:00	51.1	75.9	55.9	49.5	52.5	52.1	51.0	50.4	50.3
	18:05	52.7	77.5	63.1	49.4	56.7	54.2	51.4	50.6	50.3
	18:10	51.4	76.2	62.0	49.7	52.8	52.2	51.1	50.7	50.6
	18:15	51.8	76.6	56.0	50.2	53.4	52.8	51.6	51.0	50.9
	18:20	52.4	77.2	57.7	50.9	53.1	52.8	52.4	51.9	51.8
	18:25	52.2	77.0	60.8	50.2	53.3	52.6	52.0	51.3	51.1
	18:30	52.7	77.5	60.6	50.9	54.8	53.2	52.2	51.9	51.8
	18:35	52.8	77.6	62.6	50.9	55.4	53.2	52.3	51.8	51.7
	18:40	53.2	78.0	61.1	51.6	54.5	53.9	52.8	52.4	52.3
	18:45	53.1	77.9	61.3	51.3	55.7	53.8	52.6	52.2	52.1
	18:50	53.5	78.3	60.7	51.6	54.6	54.4	53.3	52.6	52.5
	18:55	55.0	79.8	60.8	51.4	56.8	56.6	55.1	52.6	52.5
	19:00	56.1	80.9	60.3	51.9	58.4	58.1	56.1	53.2	52.8
	19:05	58.1	82.9	61.9	51.9	59.7	59.4	58.4	55.4	54.7
	19:10	59.4	84.2	64.3	53.3	60.5	60.3	59.5	58.3	57.5
	19:15	59.6	84.4	61.9	53.8	60.3	60.2	59.8	58.6	58.1
	19:20	59.9	84.7	62.6	53.3	60.9	60.8	60.0	58.3	57.9
	19:25	60.3	85.1	62.7	53.7	61.0	60.9	60.5	59.6	59.2
	19:30	59.6	84.4	62.0	54.6	60.7	60.6	59.7	58.0	57.8
	19:35	59.8	84.6	62.0	54.8	60.6	60.5	60.0	58.8	58.2
	19:40	59.9	84.7	61.8	55.6	60.5	60.4	60.1	59.3	58.8
	19:45	59.9	84.7	61.6	55.1	60.4	60.3	60.0	59.4	59.1
	19:50	59.8	84.6	61.7	54.6	60.4	60.3	59.9	59.0	58.6
	19:55	58.5	83.3	61.1	53.4	59.4	59.2	58.6	57.8	57.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	20:00	58.0	82.8	59.9	53.0	58.7	58.6	58.2	57.5	56.8
	20:05	56.2	81.0	59.7	52.6	58.0	57.4	56.1	54.3	54.0
	20:10	56.9	81.7	61.4	52.1	57.4	57.3	57.1	56.2	55.8
	20:15	56.2	81.0	58.4	52.2	57.0	56.8	56.4	54.4	53.4
	20:20	56.9	81.7	58.6	52.2	57.5	57.4	57.0	55.9	55.5
	20:25	57.0	81.8	59.1	52.8	57.7	57.6	57.1	56.4	55.5
	20:30	57.3	82.1	58.9	52.9	57.8	57.7	57.4	56.8	56.3
	20:35	57.5	82.3	64.1	53.8	58.3	58.0	57.5	56.9	56.6
	20:40	57.0	81.8	62.8	52.9	57.7	57.6	57.1	55.7	55.0
	20:45	57.6	82.4	59.9	52.5	58.7	58.7	58.2	54.8	54.5
	20:50	59.5	84.3	61.2	53.3	60.2	60.1	59.8	58.4	57.7
	20:55	59.7	84.5	61.5	56.3	60.4	60.3	59.9	58.4	58.1
	21:00	60.1	84.9	61.8	57.0	60.6	60.6	60.3	59.0	58.5
	21:05	60.3	85.1	61.5	57.4	60.7	60.6	60.4	60.0	59.5
	21:10	60.3	85.1	61.4	57.4	60.7	60.6	60.5	60.1	59.5
	21:15	62.3	87.1	63.9	57.4	63.1	63.0	62.8	60.4	60.1
	21:20	62.8	87.6	64.1	60.9	63.2	63.1	62.9	62.5	62.3
	21:25	62.9	87.7	64.1	61.0	63.3	63.2	63.0	62.6	62.3
	21:30	62.8	87.6	65.3	60.9	63.3	63.2	63.0	61.9	61.7
	21:35	62.9	87.7	65.1	61.1	63.4	63.4	63.1	62.3	62.1
	21:40	63.9	88.7	65.4	61.7	64.4	64.3	64.0	63.4	63.3
	21:45	64.3	89.1	65.9	62.5	64.6	64.5	64.3	64.0	63.8
	21:50	64.2	89.0	69.5	62.7	64.8	64.6	64.2	63.8	63.7
	21:55	64.4	89.2	68.6	62.6	65.1	64.9	64.4	64.0	63.9
	22:00	64.6	89.4	69.4	63.0	65.3	64.9	64.6	64.2	64.1
	22:05	64.3	89.1	68.8	62.7	65.1	64.7	64.3	64.0	63.9
	22:10	64.3	89.1	69.3	62.7	64.9	64.7	64.3	63.9	63.8
	22:15	64.2	89.0	66.2	62.7	64.6	64.5	64.2	63.8	63.6
	22:20	64.0	88.8	65.5	62.4	64.5	64.5	64.1	63.5	63.3
	22:25	64.1	88.9	65.6	62.5	64.6	64.5	64.1	63.7	63.6
	22:30	64.2	89.0	69.0	62.5	64.8	64.6	64.2	63.9	63.7
	22:35	64.2	89.0	68.2	62.4	64.9	64.6	64.2	63.8	63.6
	22:40	64.0	88.8	69.3	62.4	64.9	64.4	63.9	63.5	63.4
	22:45	64.1	88.9	69.5	62.6	64.9	64.4	64.0	63.7	63.5
	22:50	63.8	88.6	68.7	62.4	64.4	64.2	63.8	63.3	63.2
	22:55	63.9	88.7	68.9	62.3	64.5	64.3	63.8	63.4	63.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	23:00	63.8	88.6	65.3	62.4	64.3	64.2	63.9	63.4	63.3
	23:05	64.3	89.1	69.0	62.6	64.8	64.7	64.3	63.9	63.8
	23:10	64.4	89.2	68.1	63.0	64.9	64.7	64.4	64.0	63.9
	23:15	64.5	89.3	70.5	63.1	65.2	64.9	64.5	64.1	64.0
	23:20	64.6	89.4	69.7	63.2	65.4	65.1	64.6	64.2	64.1
	23:25	64.7	89.5	69.9	63.4	65.4	65.1	64.7	64.4	64.3
	23:30	64.7	89.5	66.2	63.4	65.0	65.0	64.7	64.4	64.4
	23:35	64.7	89.5	66.1	63.2	65.1	65.0	64.7	64.4	64.3
	23:40	64.6	89.4	66.2	63.2	64.9	64.9	64.6	64.3	64.2
	23:45	64.5	89.3	69.5	63.2	64.8	64.7	64.5	64.2	64.0
	23:50	64.5	89.3	69.1	62.7	65.3	65.0	64.5	64.1	64.0
	23:55	64.6	89.4	69.8	63.2	65.5	65.0	64.6	64.3	64.2
17/12/2025	00:00	64.5	89.3	69.0	63.2	65.2	64.9	64.5	64.1	64.0
	00:05	64.6	89.4	71.7	63.3	65.0	64.9	64.6	64.3	64.2
	00:10	64.4	89.2	67.0	63.3	64.9	64.8	64.5	64.1	64.0
	00:15	64.4	89.2	65.7	63.3	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	00:20	64.5	89.3	69.6	63.2	64.8	64.7	64.5	64.2	64.2
	00:25	64.4	89.2	68.4	63.2	65.0	64.8	64.4	64.0	64.0
	00:30	64.5	89.3	69.1	63.3	65.3	64.8	64.4	64.2	64.1
	00:35	64.6	89.4	69.5	63.4	65.4	64.9	64.5	64.2	64.2
	00:40	64.6	89.4	71.0	63.3	65.3	64.9	64.6	64.3	64.3
	00:45	64.7	89.5	66.1	63.5	65.1	65.0	64.7	64.4	64.3
	00:50	64.7	89.5	66.1	63.4	65.1	65.0	64.7	64.3	64.2
	00:55	64.7	89.5	81.1	63.2	64.7	64.6	64.3	64.0	64.0
	01:00	64.2	89.0	67.4	62.9	64.6	64.5	64.2	63.9	63.9
	01:05	64.3	89.1	69.5	63.2	65.0	64.7	64.2	63.9	63.9
	01:10	64.4	89.2	70.1	63.1	65.1	64.8	64.3	64.1	64.0
	01:15	64.3	89.1	68.9	63.2	64.9	64.6	64.2	64.0	63.9
	01:20	64.2	89.0	70.2	63.2	64.8	64.5	64.2	64.0	64.0
	01:25	64.5	89.3	66.6	63.3	65.0	64.9	64.6	64.2	64.1
	01:30	64.8	89.6	66.2	63.6	65.2	65.1	64.8	64.5	64.4
	01:35	64.6	89.4	69.4	63.5	65.0	65.0	64.6	64.3	64.3
	01:40	64.5	89.3	67.7	63.2	65.2	64.9	64.5	64.2	64.1
	01:45	64.4	89.2	69.0	63.3	65.1	64.8	64.4	64.1	64.0
	01:50	64.4	89.2	68.5	63.2	65.3	64.8	64.4	64.1	64.1
	01:55	64.4	89.2	69.0	63.3	65.0	64.7	64.3	64.1	64.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	02:00	64.4	89.2	66.3	63.3	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	02:05	64.4	89.2	66.0	63.3	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	02:10	64.3	89.1	69.5	63.1	64.7	64.6	64.3	64.0	64.0
	02:15	64.4	89.2	68.0	63.2	64.8	64.6	64.4	64.2	64.1
	02:20	64.4	89.2	68.0	63.1	65.0	64.8	64.4	64.1	64.1
	02:25	64.4	89.2	68.8	63.2	65.1	64.7	64.3	64.1	64.0
	02:30	64.2	89.0	70.0	63.2	65.1	64.6	64.2	63.9	63.9
	02:35	64.2	89.0	69.7	63.1	64.7	64.5	64.2	64.0	63.9
	02:40	64.3	89.1	65.8	63.3	64.7	64.6	64.3	64.1	64.0
	02:45	64.3	89.1	65.5	63.3	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0
	02:50	64.3	89.1	68.9	63.3	64.6	64.6	64.3	64.1	64.1
	02:55	64.3	89.1	68.9	63.1	64.9	64.6	64.3	64.0	63.9
	03:00	64.3	89.1	69.3	63.1	65.1	64.6	64.3	64.0	64.0
	03:05	64.2	89.0	70.3	63.2	65.0	64.6	64.2	63.9	63.9
	03:10	64.1	88.9	69.4	63.0	64.8	64.4	64.1	63.9	63.8
	03:15	64.2	89.0	66.7	63.1	64.6	64.5	64.2	64.0	63.9
	03:20	64.4	89.2	66.0	63.4	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	03:25	64.5	89.3	69.1	63.5	64.8	64.7	64.5	64.2	64.2
	03:30	64.4	89.2	68.3	63.3	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	03:35	64.4	89.2	68.0	63.1	65.1	64.8	64.4	64.1	64.0
	03:40	64.4	89.2	68.7	63.1	65.2	64.9	64.4	64.1	64.0
	03:45	64.4	89.2	68.6	63.2	65.0	64.7	64.3	64.1	64.0
	03:50	64.4	89.2	68.7	63.2	64.8	64.6	64.4	64.1	64.1
	03:55	64.5	89.3	66.0	63.3	64.8	64.8	64.5	64.3	64.2
	04:00	64.3	89.1	65.4	63.1	64.7	64.6	64.4	64.1	64.0
	04:05	64.5	89.3	69.7	63.3	64.8	64.8	64.4	64.2	64.2
	04:10	64.5	89.3	67.8	63.5	65.2	64.8	64.5	64.2	64.2
	04:15	64.5	89.3	69.6	63.4	65.2	64.8	64.4	64.2	64.1
	04:20	64.4	89.2	70.3	63.1	65.3	64.9	64.3	64.1	64.0
	04:25	64.3	89.1	68.5	63.0	65.0	64.6	64.3	64.1	64.0
	04:30	64.3	89.1	70.2	63.0	64.8	64.6	64.3	64.1	64.0
	04:35	64.3	89.1	65.9	63.0	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	04:40	64.3	89.1	69.0	63.1	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	04:45	64.3	89.1	68.6	62.9	64.8	64.6	64.2	63.9	63.9
	04:50	64.4	89.2	68.5	63.1	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	04:55	64.4	89.2	69.7	63.2	65.1	64.7	64.3	64.0	63.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	05:00	64.2	89.0	69.0	62.8	64.9	64.6	64.2	63.9	63.8
	05:05	64.3	89.1	69.5	63.0	64.7	64.6	64.3	64.0	64.0
	05:10	64.5	89.3	65.9	63.2	64.9	64.8	64.5	64.2	64.1
	05:15	64.4	89.2	65.8	63.4	64.7	64.6	64.4	64.2	64.1
	05:20	64.4	89.2	69.5	63.3	64.8	64.7	64.5	64.2	64.1
	05:25	64.5	89.3	68.3	63.3	65.3	64.8	64.4	64.2	64.1
	05:30	64.6	89.4	70.2	63.5	65.4	65.0	64.6	64.4	64.3
	05:35	64.8	89.6	79.0	63.4	65.6	65.0	64.5	64.3	64.2
	05:40	64.7	89.5	70.2	63.4	65.1	65.0	64.6	64.4	64.3
	05:45	64.7	89.5	66.5	63.6	65.0	64.9	64.7	64.5	64.4
	05:50	64.8	89.6	66.2	63.7	65.3	65.2	64.9	64.6	64.5
	05:55	64.5	89.3	68.8	63.3	64.9	64.8	64.6	64.3	64.2
	06:00	64.4	89.2	68.9	63.3	64.7	64.6	64.3	64.2	64.1
	06:05	64.4	89.2	68.2	63.3	65.2	64.7	64.3	64.1	64.0
	06:10	64.5	89.3	70.4	63.3	65.3	64.8	64.4	64.2	64.1
	06:15	64.4	89.2	68.1	63.2	65.0	64.7	64.3	64.1	64.1
	06:20	64.3	89.1	69.2	63.2	64.7	64.6	64.3	64.1	64.0
	06:25	64.2	89.0	66.1	63.1	64.6	64.5	64.2	64.0	64.0
	06:30	64.0	88.8	65.8	62.9	64.3	64.3	64.0	63.8	63.7
	06:35	63.9	88.7	69.3	62.9	64.3	64.2	63.9	63.7	63.6
	06:40	64.0	88.8	68.1	62.8	64.7	64.4	63.9	63.7	63.6
	06:45	64.0	88.8	70.1	62.8	64.8	64.3	63.9	63.7	63.6
	06:50	63.9	88.7	68.5	62.7	64.8	64.2	63.8	63.6	63.5
	06:55	63.9	88.7	71.5	62.8	64.5	64.3	63.9	63.6	63.5
	07:00	64.0	88.8	65.8	63.0	64.5	64.4	64.0	63.8	63.7
	07:05	63.9	88.7	65.5	62.7	64.4	64.3	63.9	63.7	63.6
	07:10	64.0	88.8	69.9	63.0	64.3	64.2	64.0	63.7	63.6
	07:15	64.0	88.8	71.8	62.8	64.5	64.3	63.9	63.7	63.7
	07:20	63.9	88.7	70.1	62.4	64.7	64.4	63.9	63.5	63.4
	07:25	63.9	88.7	72.3	62.6	65.0	64.5	63.8	63.4	63.3
	07:30	63.9	88.7	72.6	62.6	64.7	64.4	63.8	63.5	63.5
	07:35	63.8	88.6	70.6	62.6	64.5	64.2	63.8	63.6	63.5
	07:40	63.8	88.6	66.3	62.5	64.3	64.2	63.8	63.4	63.3
	07:45	63.8	88.6	65.2	62.7	64.2	64.1	63.8	63.5	63.5
	07:50	63.8	88.6	68.9	62.5	64.3	64.1	63.8	63.5	63.4
	07:55	63.9	88.7	68.3	62.7	64.7	64.2	63.8	63.6	63.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	08:00	63.8	88.6	69.0	62.7	64.6	64.2	63.8	63.5	63.4
	08:05	63.9	88.7	69.8	62.6	64.6	64.4	63.8	63.5	63.4
	08:10	63.9	88.7	72.1	62.7	64.7	64.4	63.9	63.6	63.5
	08:15	63.7	88.5	65.6	62.5	64.2	64.0	63.7	63.4	63.3
	08:20	64.1	88.9	85.2	62.2	64.1	63.9	63.6	63.2	63.1
	08:25	63.5	88.3	67.3	62.2	64.0	63.9	63.5	63.1	63.1
	08:30	62.9	87.7	69.9	61.0	63.8	63.6	62.9	62.2	62.0
	08:35	62.5	87.3	67.2	61.0	63.5	62.9	62.4	62.0	61.9
	08:40	62.3	87.1	70.1	60.5	63.6	63.1	62.2	61.7	61.6
	08:45	61.4	86.2	67.4	58.9	62.6	62.3	61.7	59.8	59.7
	08:50	59.5	84.3	61.8	57.8	60.1	60.0	59.6	59.0	58.8
	08:55	59.6	84.4	67.9	57.9	61.5	60.5	59.4	58.9	58.8
	09:00	59.4	84.2	61.1	57.8	59.9	59.8	59.4	59.0	58.7
	09:05	59.4	84.2	61.9	58.2	60.2	59.9	59.4	59.0	58.9
	09:10	59.7	84.5	61.9	58.1	60.2	60.1	59.7	59.3	59.2
	09:15	59.5	84.3	62.1	58.4	60.0	59.9	59.6	59.2	59.1
	09:20	60.2	85.0	61.9	58.4	61.0	60.9	60.2	59.5	59.4
	09:25	60.1	84.9	66.8	58.5	60.7	60.5	60.1	59.6	59.4
	09:30	59.9	84.7	62.3	58.0	60.5	60.4	59.9	59.4	59.2
	09:35	60.6	85.4	65.1	58.3	62.4	61.9	60.4	59.5	59.4
	09:40	60.3	85.1	64.4	58.3	62.3	61.9	59.9	59.4	59.3
	09:45	59.7	84.5	65.9	57.8	60.6	60.4	59.7	59.0	58.8
	09:50	59.5	84.3	63.2	57.7	60.9	60.1	59.4	58.9	58.7
	09:55	59.8	84.6	64.4	57.6	61.6	61.5	59.4	58.8	58.7
	10:00	59.3	84.1	62.4	57.6	60.3	60.1	59.2	58.6	58.5
	10:05	59.0	83.8	68.5	57.5	59.7	59.5	58.9	58.3	58.2
	10:10	59.4	84.2	63.4	57.4	60.1	59.9	59.5	59.0	58.4
	10:15	58.4	83.2	60.4	56.8	59.3	59.1	58.3	57.8	57.7
	10:20	55.6	80.4	69.2	52.4	58.2	57.8	54.5	53.3	53.2
	10:25	53.6	78.4	58.7	52.1	54.9	54.2	53.5	52.9	52.8
	10:30	53.6	78.4	60.1	52.0	54.8	54.4	53.5	52.9	52.7
	10:35	53.8	78.6	59.2	52.0	55.0	54.6	53.7	53.0	52.8
	10:40	53.8	78.6	57.3	52.2	54.7	54.4	53.8	53.1	52.9
	10:45	53.7	78.5	58.7	51.9	54.6	54.3	53.7	53.1	52.9
	10:50	52.8	77.6	60.7	50.7	54.5	54.1	52.4	51.6	51.4
	10:55	53.5	78.3	59.3	50.5	55.2	55.0	53.3	52.0	51.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/12/2025	11:00	54.7	79.5	62.5	50.7	57.3	56.9	54.2	52.3	52.0
	11:05	55.2	80.0	63.0	50.5	57.8	57.1	54.8	52.7	52.1
	11:10	54.4	79.2	62.8	50.6	56.5	56.2	54.1	52.7	52.3
	11:15	53.0	77.8	61.7	50.4	55.9	54.5	52.5	51.7	51.5
	11:20	51.9	76.7	58.6	50.1	53.1	52.6	51.8	51.2	51.1
	11:25	53.1	77.9	59.0	49.8	54.9	54.4	52.8	51.6	51.4
	11:30	54.1	78.9	61.0	50.2	56.6	56.1	53.7	51.6	51.3
	11:35	54.5	79.3	61.9	50.5	56.8	56.4	54.3	52.4	51.9
	11:40	54.3	79.1	64.5	50.5	57.4	56.3	53.8	52.1	52.0
	11:45	54.1	78.9	62.7	50.7	56.5	55.7	53.7	52.2	51.9
	11:50	53.3	78.1	62.0	50.0	55.7	54.5	53.0	51.5	51.2
	11:55	53.2	78.0	64.2	50.1	54.9	54.4	53.0	51.5	51.3
	12:00	53.5	78.3	59.1	49.8	55.2	54.8	53.4	51.9	51.7
	12:05	53.3	78.1	61.8	50.3	55.7	54.9	52.8	51.7	51.4
	12:10	53.4	78.2	61.4	50.6	55.4	55.1	53.0	51.9	51.6
	12:15	53.9	78.7	61.3	51.2	56.3	55.3	53.4	52.3	52.1
	12:20	54.1	78.9	59.1	51.3	55.8	55.4	53.9	52.6	52.3
	12:25	53.6	78.4	60.2	51.1	55.4	55.0	53.3	52.2	52.0
	12:30	54.3	79.1	61.9	51.2	55.9	55.4	54.1	52.8	52.5
	12:35	53.4	78.2	68.0	51.3	54.2	53.9	53.2	52.5	52.3
	12:40	52.7	77.5	57.6	51.3	53.4	53.2	52.7	52.2	52.0
	12:45	53.1	77.9	56.7	51.6	54.5	54.2	52.8	52.3	52.3
	12:50	53.3	78.1	55.7	51.3	54.6	54.3	53.3	52.4	52.3
	12:55	52.9	77.7	63.4	50.7	54.4	54.1	52.6	51.8	51.6
	13:00	53.2	78.0	57.0	50.9	54.2	54.0	53.3	52.3	52.1
	13:05	53.5	78.3	58.1	50.9	54.7	54.5	53.8	51.9	51.7
	13:10	53.1	77.9	56.1	51.0	54.7	54.3	52.8	52.0	51.8
	13:15	53.3	78.1	57.5	51.3	54.6	54.4	53.1	52.3	52.1
	13:20	53.3	78.1	62.2	50.8	54.6	54.3	53.3	51.8	51.6
	13:25	53.2	78.0	55.7	51.3	54.3	54.0	53.2	52.5	52.3
	13:30	53.6	78.4	56.5	51.6	54.6	54.4	53.6	52.9	52.7
	13:35	53.4	78.2	56.0	51.2	54.7	54.5	53.4	52.4	52.2
	13:40	53.5	78.3	58.3	51.4	55.1	54.5	53.5	52.2	52.1
	13:45	53.1	77.9	59.7	51.2	54.7	54.2	52.9	52.1	52.0
	13:50	52.5	77.3	57.9	49.3	54.4	54.2	52.1	50.7	50.4
	13:55	52.7	77.5	64.3	49.5	54.0	53.7	52.6	51.0	50.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	14:00	51.9	76.7	57.6	48.9	53.8	53.2	51.7	50.5	50.4
	14:05	52.9	77.7	74.6	49.4	53.6	53.2	51.8	50.8	50.4
	14:10	53.3	78.1	60.1	49.9	55.0	54.6	53.1	51.9	51.3
	14:15	52.7	77.5	68.4	49.0	54.1	53.4	51.9	50.5	50.2
	14:20	53.4	78.2	60.7	50.2	56.0	54.9	53.0	51.7	51.4
	14:25	52.9	77.7	57.6	50.5	55.0	53.7	52.7	51.8	51.6
	14:30	52.9	77.7	62.2	50.2	55.0	54.3	52.7	51.3	51.2
	14:35	52.7	77.5	58.2	49.7	55.1	54.5	52.0	51.1	50.9
	14:40	53.3	78.1	58.5	49.9	55.1	54.5	53.1	51.5	51.3
	14:45	53.3	78.1	58.8	49.6	55.0	54.6	53.2	51.7	51.4
	14:50	53.2	78.0	57.6	50.2	55.2	54.5	53.1	51.4	51.2
	14:55	51.9	76.7	62.2	48.7	53.7	53.5	51.4	50.5	50.3
	15:00	51.9	76.7	57.8	49.1	55.1	54.0	51.3	50.2	50.1
	15:05	52.3	77.1	61.3	48.6	55.1	54.2	51.8	50.6	50.5
	15:10	52.1	76.9	57.2	49.5	54.9	54.3	51.3	50.6	50.5
	15:15	52.6	77.4	59.2	49.9	55.5	54.6	51.8	50.9	50.8
	15:20	52.3	77.1	59.3	49.3	54.9	54.1	51.8	50.4	50.2
	15:25	52.5	77.3	61.1	49.7	55.4	53.7	51.6	50.7	50.6
	15:30	52.6	77.4	61.2	49.8	55.0	53.9	51.9	51.0	50.8
	15:35	52.0	76.8	56.5	49.2	54.2	53.7	51.4	50.6	50.4
	15:40	52.3	77.1	56.8	49.6	53.3	53.1	52.3	51.3	50.9
	15:45	52.3	77.1	59.3	49.7	54.5	53.0	52.1	51.0	50.7
	15:50	52.2	77.0	60.3	49.3	54.1	53.4	51.7	50.5	50.3
	15:55	51.9	76.7	58.4	49.7	53.5	53.2	51.4	50.8	50.6
	16:00	52.4	77.2	58.9	49.9	53.7	53.4	52.4	51.0	50.8
	16:05	52.7	77.5	61.0	49.7	55.1	54.2	52.3	51.2	51.0
	16:10	52.0	76.8	55.5	49.0	53.1	52.8	52.0	50.9	50.7
	16:15	52.3	77.1	55.9	49.8	53.7	53.5	52.2	51.0	50.8
	16:20	52.2	77.0	57.3	49.5	53.9	53.3	52.1	50.9	50.6
	16:25	52.1	76.9	54.6	49.8	53.2	53.1	52.3	50.9	50.7
	16:30	52.0	76.8	54.8	49.7	53.3	53.1	51.8	50.9	50.8
	16:35	52.3	77.1	63.4	50.0	53.5	53.2	52.1	50.9	50.8
	16:40	52.2	77.0	64.8	49.5	53.0	52.9	52.1	51.0	50.9
	16:45	54.3	79.1	76.1	50.2	57.0	55.7	53.3	51.7	51.2
	16:50	53.5	78.3	66.6	50.5	56.6	54.8	52.6	51.8	51.6
	16:55	52.2	77.0	55.7	49.7	53.1	53.0	52.2	51.2	50.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	17:00	52.2	77.0	55.1	50.1	53.4	53.2	52.2	51.0	50.9
	17:05	52.3	77.1	56.4	50.6	53.6	53.2	52.2	51.4	51.3
	17:10	52.8	77.6	61.6	50.7	54.1	53.8	52.5	51.4	51.3
	17:15	52.9	77.7	66.7	50.5	54.4	54.2	52.6	51.5	51.3
	17:20	53.6	78.4	65.1	50.4	55.5	54.8	53.0	51.6	51.4
	17:25	53.3	78.1	64.0	50.8	54.9	54.4	52.6	51.7	51.6
	17:30	52.4	77.2	59.5	50.8	53.7	53.4	52.2	51.6	51.5
	17:35	51.6	76.4	59.6	50.6	52.4	52.1	51.5	51.3	51.2
	17:40	52.1	76.9	57.8	50.7	53.4	53.0	51.9	51.5	51.4
	17:45	52.3	77.1	56.5	51.0	53.2	52.8	52.1	51.8	51.7
	17:50	52.6	77.4	60.5	51.1	53.8	53.3	52.4	52.0	51.8
	17:55	52.9	77.7	58.4	51.1	54.6	53.7	52.6	52.2	52.1
	18:00	53.4	78.2	57.8	51.8	54.5	54.1	53.3	52.8	52.7
	18:05	53.5	78.3	57.1	51.8	54.7	54.4	53.4	52.7	52.6
	18:10	53.8	78.6	60.9	52.1	55.2	54.8	53.7	53.0	52.9
	18:15	53.6	78.4	57.0	52.3	54.3	54.0	53.6	53.2	53.1
	18:20	54.1	78.9	64.7	52.6	54.8	54.2	53.5	53.2	53.2
	18:25	53.8	78.6	59.7	52.5	54.9	54.4	53.7	53.3	53.2
	18:30	53.9	78.7	56.4	52.9	54.6	54.5	53.8	53.6	53.5
	18:35	54.2	79.0	56.2	52.9	54.9	54.7	54.2	53.8	53.6
	18:40	54.1	78.9	61.7	52.8	54.8	54.5	54.0	53.6	53.5
	18:45	54.2	79.0	60.2	52.9	55.2	54.8	54.1	53.7	53.6
	18:50	54.0	78.8	59.4	52.7	55.3	54.7	53.9	53.4	53.4
	18:55	55.1	79.9	60.4	52.9	57.2	56.7	54.6	54.1	53.9
	19:00	56.1	80.9	66.0	53.2	58.3	58.1	55.0	54.4	54.3
	19:05	55.1	79.9	62.2	53.2	56.0	55.8	55.1	54.5	54.3
	19:10	55.9	80.7	59.3	53.3	58.3	58.1	54.9	54.2	54.1
	19:15	55.2	80.0	70.0	53.2	56.3	55.7	54.9	54.4	54.3
	19:20	55.2	80.0	57.6	53.7	55.7	55.6	55.2	54.8	54.7
	19:25	55.3	80.1	59.5	53.9	55.9	55.6	55.3	54.9	54.7
	19:30	54.6	79.4	59.9	53.2	55.3	55.0	54.5	54.2	54.1
	19:35	54.4	79.2	60.0	53.2	54.9	54.7	54.3	54.0	54.0
	19:40	55.2	80.0	61.2	53.5	56.2	55.8	55.2	54.6	54.4
	19:45	55.5	80.3	60.2	53.3	56.4	56.1	55.5	54.9	54.5
	19:50	55.6	80.4	61.9	53.0	56.5	56.3	55.4	54.8	54.5
	19:55	54.4	79.2	59.3	52.7	55.7	55.6	53.9	53.5	53.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	20:00	53.8	78.6	57.4	52.7	54.2	54.1	53.7	53.5	53.4
	20:05	53.5	78.3	58.9	52.1	54.2	54.0	53.6	53.0	52.9
	20:10	53.8	78.6	55.3	52.1	54.2	54.1	53.8	53.4	53.2
	20:15	53.6	78.4	56.3	52.5	54.3	54.0	53.6	53.4	53.3
	20:20	55.7	80.5	58.6	52.9	57.6	57.5	55.1	53.8	53.7
	20:25	56.4	81.2	59.2	52.9	58.4	58.2	56.3	54.2	54.0
	20:30	54.8	79.6	66.6	52.5	57.2	55.5	54.2	53.7	53.5
	20:35	53.9	78.7	63.9	52.4	54.8	54.7	53.6	53.2	53.1
	20:40	56.3	81.1	57.8	53.8	57.1	56.9	56.4	55.4	55.2
	20:45	56.8	81.6	60.9	55.6	57.2	57.1	56.9	56.6	56.5
	20:50	57.0	81.8	57.8	55.9	57.3	57.2	57.0	56.7	56.5
	20:55	57.2	82.0	58.2	56.1	57.5	57.4	57.2	57.0	56.9
	21:00	57.3	82.1	58.2	56.2	57.6	57.5	57.3	57.1	57.0
	21:05	57.6	82.4	63.9	56.0	58.2	58.1	57.4	57.0	56.9
	21:10	57.5	82.3	59.2	56.2	58.0	57.9	57.5	57.1	57.0
	21:15	58.3	83.1	61.0	56.9	60.3	59.0	58.1	57.9	57.8
	21:20	61.7	86.5	66.5	59.6	62.2	62.1	61.8	61.3	61.0
	21:25	61.8	86.6	63.7	60.7	62.1	62.0	61.8	61.6	61.5
	21:30	61.7	86.5	62.8	60.8	62.0	61.9	61.8	61.6	61.5
	21:35	61.8	86.6	63.4	60.7	62.3	62.1	61.8	61.5	61.4
	21:40	62.2	87.0	63.8	61.2	62.6	62.5	62.2	62.0	61.9
	21:45	62.8	87.6	63.9	61.7	63.2	63.1	62.9	62.4	62.3
	21:50	63.0	87.8	66.9	61.8	63.3	63.2	63.0	62.7	62.7
	21:55	63.2	88.0	64.9	62.1	63.6	63.5	63.2	63.0	63.0
	22:00	63.4	88.2	67.7	62.1	64.4	63.8	63.3	63.0	62.9
	22:05	63.4	88.2	68.8	62.3	64.3	63.8	63.3	63.1	63.0
	22:10	63.3	88.1	69.1	61.9	64.3	63.6	63.2	62.9	62.8
	22:15	63.3	88.1	68.1	62.2	64.1	63.6	63.3	62.9	62.9
	22:20	63.4	88.2	66.7	62.2	63.9	63.8	63.4	63.1	63.1
	22:25	63.2	88.0	65.8	62.2	63.7	63.6	63.2	63.0	62.9
	22:30	63.1	87.9	68.7	62.1	63.6	63.5	63.1	62.9	62.8
	22:35	63.1	87.9	68.0	61.9	63.7	63.4	63.1	62.8	62.8
	22:40	63.2	88.0	67.6	62.0	64.1	63.5	63.1	62.8	62.8
	22:45	63.1	87.9	69.6	61.7	64.2	63.7	62.9	62.7	62.6
	22:50	63.0	87.8	68.5	61.4	63.8	63.6	63.0	62.6	62.5
	22:55	63.2	88.0	68.1	62.1	63.7	63.5	63.2	62.9	62.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	23:00	63.4	88.2	66.9	62.2	63.9	63.7	63.4	63.1	63.0
	23:05	63.6	88.4	65.7	62.4	64.2	64.1	63.6	63.3	63.2
	23:10	64.5	89.3	68.8	63.1	64.9	64.8	64.5	64.1	64.0
	23:15	64.7	89.5	68.7	63.4	65.4	65.1	64.7	64.3	64.2
	23:20	64.9	89.7	69.9	63.9	65.5	65.2	64.9	64.6	64.5
	23:25	64.7	89.5	70.1	63.4	65.5	65.0	64.7	64.4	64.3
	23:30	64.6	89.4	70.4	63.3	65.3	65.1	64.6	64.3	64.2
	23:35	64.9	89.7	66.5	63.7	65.3	65.3	64.9	64.6	64.4
	23:40	64.9	89.7	66.6	63.9	65.4	65.3	64.9	64.7	64.6
	23:45	65.1	89.9	69.0	63.9	65.6	65.5	65.2	64.8	64.8
	23:50	65.0	89.8	69.9	63.7	65.5	65.4	65.0	64.7	64.6
	23:55	65.5	90.3	68.6	64.0	66.1	65.9	65.5	65.2	65.1
18/12/2025	00:00	65.3	90.1	70.3	64.1	66.1	65.8	65.3	65.0	65.0
	00:05	65.5	90.3	69.7	64.0	66.2	65.8	65.4	65.2	65.1
	00:10	65.3	90.1	68.1	64.0	65.7	65.6	65.3	65.0	64.9
	00:15	65.2	90.0	66.3	63.9	65.6	65.5	65.2	64.9	64.8
	00:20	65.1	89.9	66.6	63.9	65.6	65.5	65.1	64.8	64.7
	00:25	65.1	89.9	69.6	64.0	65.5	65.4	65.2	64.9	64.8
	00:30	65.1	89.9	68.6	64.0	65.8	65.5	65.1	64.8	64.8
	00:35	64.7	89.5	69.2	63.6	65.4	65.1	64.7	64.4	64.4
	00:40	64.6	89.4	70.5	63.4	65.3	65.1	64.6	64.3	64.3
	00:45	64.5	89.3	68.8	63.3	65.1	64.8	64.5	64.2	64.2
	00:50	64.5	89.3	66.0	63.3	65.0	64.9	64.6	64.3	64.1
	00:55	64.6	89.4	66.6	63.3	65.0	64.9	64.6	64.3	64.2
	01:00	64.6	89.4	69.1	63.5	65.0	65.0	64.6	64.3	64.2
	01:05	64.8	89.6	69.3	63.4	65.3	65.0	64.8	64.5	64.4
	01:10	64.7	89.5	68.1	63.4	65.3	65.0	64.7	64.4	64.3
	01:15	64.5	89.3	70.9	63.1	65.3	64.9	64.4	64.2	64.0
	01:20	64.7	89.5	68.8	63.5	65.3	65.0	64.7	64.4	64.3
	01:25	64.4	89.2	69.4	63.2	64.8	64.7	64.3	64.1	64.0
	01:30	64.5	89.3	65.8	63.5	64.8	64.7	64.5	64.2	64.2
	01:35	64.5	89.3	65.8	63.4	64.9	64.8	64.5	64.3	64.3
	01:40	64.3	89.1	68.9	63.1	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	01:45	64.3	89.1	67.7	63.1	64.9	64.6	64.2	64.0	63.9
	01:50	64.4	89.2	69.8	63.1	65.1	64.8	64.4	64.1	64.1
	01:55	64.7	89.5	69.0	63.5	65.4	65.0	64.6	64.3	64.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	02:00	64.6	89.4	68.9	63.5	65.1	64.9	64.6	64.3	64.2
	02:05	64.7	89.5	66.2	63.6	65.1	65.0	64.8	64.5	64.4
	02:10	64.8	89.6	66.4	63.5	65.2	65.1	64.8	64.6	64.5
	02:15	64.8	89.6	69.2	63.7	65.1	65.1	64.8	64.5	64.4
	02:20	64.5	89.3	68.2	63.4	64.9	64.8	64.5	64.2	64.1
	02:25	64.6	89.4	68.9	63.3	65.3	65.0	64.6	64.3	64.2
	02:30	64.6	89.4	70.6	63.1	65.5	64.9	64.5	64.1	64.1
	02:35	64.4	89.2	68.9	63.1	65.2	64.8	64.4	64.1	64.1
	02:40	64.4	89.2	68.4	63.2	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	02:45	64.3	89.1	65.6	63.2	64.7	64.6	64.3	64.1	64.0
	02:50	64.3	89.1	65.6	63.2	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	02:55	64.3	89.1	68.7	63.2	64.7	64.6	64.2	64.0	63.9
	03:00	64.4	89.2	68.4	63.2	65.3	64.8	64.4	64.1	64.0
	03:05	64.5	89.3	69.8	63.3	65.2	64.8	64.5	64.2	64.1
	03:10	64.4	89.2	70.0	63.0	65.1	64.8	64.4	64.0	63.9
	03:15	64.4	89.2	69.0	63.0	64.9	64.7	64.5	64.1	64.0
	03:20	64.5	89.3	66.2	63.1	64.9	64.8	64.5	64.1	64.0
	03:25	64.2	89.0	66.1	62.9	64.6	64.5	64.2	63.9	63.8
	03:30	64.1	88.9	68.9	62.9	64.5	64.4	64.1	63.9	63.8
	03:35	64.3	89.1	69.0	63.1	64.7	64.6	64.2	63.9	63.9
	03:40	64.1	88.9	68.3	63.0	64.8	64.5	64.1	63.8	63.7
	03:45	64.2	89.0	70.8	62.7	65.0	64.6	64.1	63.8	63.8
	03:50	64.2	89.0	69.0	62.6	64.8	64.6	64.1	63.8	63.7
	03:55	64.3	89.1	73.1	62.7	64.8	64.7	64.2	63.8	63.8
	04:00	64.2	89.0	66.2	62.8	64.7	64.5	64.2	63.9	63.8
	04:05	63.9	88.7	66.1	62.7	64.5	64.3	64.0	63.6	63.5
	04:10	63.9	88.7	67.8	62.7	64.4	64.3	63.9	63.6	63.5
	04:15	64.0	88.8	67.9	62.8	64.9	64.4	64.0	63.7	63.6
	04:20	64.1	88.9	69.3	62.7	64.9	64.6	64.1	63.7	63.6
	04:25	64.1	88.9	69.1	62.6	64.9	64.5	64.0	63.6	63.5
	04:30	64.0	88.8	68.5	62.7	64.7	64.4	63.9	63.6	63.5
	04:35	64.1	88.9	66.8	62.8	64.9	64.7	64.1	63.8	63.7
	04:40	64.1	88.9	65.7	62.9	64.5	64.5	64.1	63.9	63.8
	04:45	64.2	89.0	69.4	62.8	64.6	64.5	64.2	63.9	63.8
	04:50	64.2	89.0	68.3	62.6	64.8	64.6	64.1	63.8	63.7
	04:55	64.3	89.1	69.8	63.1	65.0	64.6	64.2	64.0	63.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	05:00	64.3	89.1	69.8	62.7	65.3	64.9	64.3	63.9	63.8
	05:05	64.2	89.0	68.2	62.7	64.8	64.6	64.2	63.9	63.7
	05:10	64.0	88.8	71.9	62.8	64.5	64.4	64.0	63.6	63.6
	05:15	64.2	89.0	65.8	62.9	64.6	64.5	64.2	63.9	63.8
	05:20	64.2	89.0	65.8	63.0	64.7	64.6	64.2	63.9	63.8
	05:25	64.2	89.0	69.1	62.9	64.7	64.6	64.3	64.0	63.9
	05:30	64.2	89.0	68.7	62.5	65.2	64.8	64.2	63.7	63.6
	05:35	64.4	89.2	69.7	63.1	65.1	64.8	64.3	64.0	64.0
	05:40	64.3	89.1	68.7	62.9	65.1	64.7	64.2	64.0	63.9
	05:45	64.4	89.2	69.1	63.0	65.0	64.8	64.4	64.0	63.9
	05:50	64.3	89.1	66.5	63.1	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	05:55	64.2	89.0	66.2	63.0	64.7	64.6	64.3	63.9	63.9
	06:00	64.3	89.1	69.6	62.9	64.8	64.7	64.3	64.0	63.9
	06:05	64.4	89.2	68.9	63.3	64.9	64.8	64.4	64.1	64.0
	06:10	64.4	89.2	68.3	63.0	65.2	64.9	64.4	64.0	63.9
	06:15	64.3	89.1	71.1	63.0	65.2	64.7	64.2	63.9	63.8
	06:20	64.3	89.1	70.8	63.0	65.0	64.7	64.3	63.9	63.8
	06:25	64.1	88.9	69.4	62.9	64.5	64.4	64.1	63.9	63.8
	06:30	63.9	88.7	65.6	62.8	64.4	64.3	64.0	63.7	63.6
	06:35	63.5	88.3	65.3	62.4	64.0	63.9	63.5	63.2	63.1
	06:40	63.7	88.5	68.9	62.6	64.1	64.0	63.6	63.4	63.3
	06:45	63.7	88.5	70.4	62.5	64.6	64.0	63.6	63.3	63.2
	06:50	63.6	88.4	68.3	62.5	64.6	64.0	63.5	63.3	63.3
	06:55	63.6	88.4	68.6	61.9	64.5	64.2	63.5	63.2	63.1
	07:00	63.8	88.6	68.1	62.1	64.5	64.2	63.7	63.4	63.4
	07:05	63.8	88.6	66.0	62.7	64.2	64.1	63.8	63.5	63.5
	07:10	63.8	88.6	65.7	62.5	64.2	64.2	63.8	63.6	63.5
	07:15	63.8	88.6	68.6	62.6	64.3	64.2	63.8	63.5	63.4
	07:20	63.7	88.5	69.0	62.3	64.3	64.1	63.7	63.4	63.3
	07:25	63.6	88.4	68.4	62.3	64.5	64.1	63.6	63.3	63.2
	07:30	63.7	88.5	69.3	62.4	64.6	64.3	63.6	63.3	63.2
	07:35	63.7	88.5	68.3	62.3	64.4	64.1	63.6	63.2	63.1
	07:40	63.6	88.4	67.1	62.4	64.3	64.1	63.6	63.2	63.1
	07:45	63.5	88.3	67.7	62.1	64.0	63.9	63.6	63.2	63.1
	07:50	63.5	88.3	65.5	62.2	64.0	63.9	63.5	63.2	63.1
	07:55	63.5	88.3	67.2	62.3	64.0	63.9	63.5	63.2	63.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	08:00	63.5	88.3	68.9	62.2	64.4	64.0	63.5	63.1	63.0
	08:05	63.4	88.2	70.3	61.9	64.2	64.0	63.4	63.0	62.9
	08:10	63.3	88.1	70.3	62.0	64.2	63.7	63.2	62.9	62.8
	08:15	63.4	88.2	70.0	61.6	64.1	63.8	63.3	62.9	62.8
	08:20	63.3	88.1	70.9	61.9	63.8	63.7	63.3	62.9	62.9
	08:25	63.2	88.0	65.2	62.0	63.8	63.7	63.2	62.9	62.8
	08:30	63.2	88.0	67.5	61.7	63.7	63.6	63.2	62.9	62.8
	08:35	63.0	87.8	67.9	61.6	63.6	63.4	63.0	62.7	62.6
	08:40	62.5	87.3	67.2	60.8	63.5	63.3	62.4	61.7	61.7
	08:45	62.1	86.9	68.0	60.6	63.1	62.7	62.0	61.6	61.5
	08:50	62.1	86.9	68.5	60.4	63.3	62.9	61.9	61.4	61.3
	08:55	61.8	86.6	66.2	60.6	62.4	62.2	61.8	61.4	61.3
	09:00	61.4	86.2	63.5	60.1	62.0	61.9	61.4	61.0	60.9
	09:05	61.3	86.1	64.1	59.9	61.9	61.7	61.3	60.8	60.7
	09:10	59.2	84.0	62.0	57.0	60.9	60.8	58.8	58.3	58.1
	09:15	58.8	83.6	67.1	56.5	59.8	59.6	58.7	58.0	57.9
	09:20	58.9	83.7	62.6	57.0	60.1	59.7	58.8	58.3	58.1
	09:25	58.9	83.7	60.9	57.4	59.8	59.7	58.8	58.2	58.1
	09:30	58.8	83.6	60.9	57.5	59.4	59.3	58.8	58.4	58.3
	09:35	59.0	83.8	60.7	57.2	59.6	59.5	59.0	58.5	58.3
	09:40	59.3	84.1	62.7	57.7	60.0	59.8	59.3	58.9	58.7
	09:45	59.6	84.4	64.2	57.8	60.6	60.3	59.5	58.7	58.5
	09:50	60.5	85.3	63.1	58.6	61.5	61.3	60.4	59.8	59.7
	09:55	59.7	84.5	62.6	57.1	60.8	60.6	59.8	58.6	58.4
	10:00	58.9	83.7	62.4	56.8	60.3	59.9	58.7	58.0	57.8
	10:05	58.7	83.5	63.6	57.2	59.7	59.3	58.6	58.1	58.0
	10:10	54.4	79.2	59.7	52.2	57.7	57.1	53.5	53.1	52.9
	10:15	55.7	80.5	63.4	51.9	59.3	58.4	54.3	53.1	52.9
	10:20	54.8	79.6	61.8	52.3	57.6	56.2	54.0	53.3	53.2
	10:25	56.0	80.8	61.8	52.3	58.5	58.2	55.2	53.3	53.2
	10:30	55.5	80.3	62.1	52.5	57.8	57.3	54.9	53.5	53.4
	10:35	54.9	79.7	60.7	52.0	57.3	57.0	54.0	53.3	53.1
	10:40	57.3	78.2	71.0	53.0	59.4	58.9	56.5	54.4	53.7
	10:45	54.6	79.4	72.2	50.9	58.8	57.9	53.5	52.1	52.0
	10:50	51.9	76.7	57.9	50.1	52.7	52.5	51.8	51.3	51.2
	10:55	51.8	76.6	55.0	49.8	52.8	52.4	51.7	51.2	50.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	11:00	51.7	76.5	59.1	50.1	53.1	52.4	51.6	51.0	50.9
	11:05	52.3	77.1	59.8	50.5	53.8	53.2	52.1	51.5	51.4
	11:10	52.8	77.6	60.8	50.2	55.0	54.5	52.3	51.4	51.2
	11:15	51.8	76.6	58.8	49.9	53.1	52.6	51.7	51.1	50.8
	11:20	51.9	76.7	57.8	49.9	52.8	52.5	51.8	51.1	50.9
	11:25	51.6	76.4	59.1	49.9	52.5	52.2	51.5	51.0	50.9
	11:30	51.8	76.6	57.6	50.3	52.6	52.3	51.7	51.2	51.1
	11:35	51.4	76.2	55.8	49.7	52.4	51.9	51.3	50.9	50.7
	11:40	51.2	76.0	60.2	49.4	52.1	51.8	51.0	50.5	50.3
	11:45	51.0	75.8	59.2	49.2	52.0	51.7	51.0	50.3	50.1
	11:50	50.8	75.6	54.5	48.9	51.7	51.5	50.7	50.2	50.0
	11:55	50.9	75.7	58.6	49.2	51.7	51.5	50.9	50.4	50.2
	12:00	51.0	75.8	60.4	49.3	51.7	51.5	50.9	50.4	50.3
	12:05	50.8	75.6	53.1	48.9	51.6	51.5	50.8	50.1	50.0
	12:10	51.2	76.0	66.1	48.6	51.6	51.3	50.7	49.9	49.8
	12:15	51.0	75.8	54.8	49.6	51.6	51.5	51.0	50.5	50.4
	12:20	50.7	75.5	53.8	48.9	51.4	51.3	50.7	50.0	49.8
	12:25	50.8	75.6	55.8	49.4	51.4	51.3	50.8	50.3	50.1
	12:30	50.6	75.4	52.1	48.9	51.3	51.2	50.6	50.0	49.8
	12:35	50.4	75.2	53.5	48.6	51.1	51.0	50.5	50.0	49.7
	12:40	50.7	75.5	53.6	49.2	51.4	51.2	50.7	50.2	50.0
	12:45	50.4	75.2	52.5	48.9	51.1	51.0	50.5	50.0	49.9
	12:50	50.6	75.4	54.4	48.4	51.5	51.3	50.7	49.9	49.8
	12:55	50.5	75.3	52.5	49.0	51.1	51.0	50.5	50.0	49.8
	13:00	50.6	75.4	53.7	48.8	51.3	51.1	50.6	50.0	49.9
	13:05	50.9	75.7	52.9	49.0	51.5	51.4	50.8	50.4	50.2
	13:10	50.8	75.6	54.4	49.0	51.7	51.4	50.7	50.2	50.1
	13:15	50.8	75.6	53.7	49.2	51.5	51.3	50.8	50.3	50.0
	13:20	50.8	75.6	55.8	49.2	51.9	51.4	50.8	50.2	50.0
	13:25	51.2	76.0	56.5	49.0	52.5	51.9	51.0	50.5	50.4
	13:30	51.1	75.9	57.1	49.3	52.3	51.9	51.0	50.5	50.3
	13:35	51.2	76.0	55.4	49.5	52.1	51.8	51.1	50.5	50.5
	13:40	51.4	76.2	54.6	49.0	52.6	52.1	51.3	50.7	50.5
	13:45	51.6	76.4	55.9	50.1	52.4	52.2	51.5	51.0	51.0
	13:50	51.8	76.6	59.3	49.7	54.5	52.4	51.4	50.9	50.7
	13:55	51.4	76.2	54.2	50.0	52.2	52.0	51.4	51.0	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	14:00	51.7	76.5	58.4	50.1	52.8	52.3	51.7	51.1	51.0
	14:05	51.8	76.6	56.8	50.0	52.9	52.4	51.6	51.1	51.0
	14:10	51.8	76.6	54.8	50.3	52.4	52.2	51.7	51.3	51.3
	14:15	51.2	76.0	53.6	49.6	52.0	51.7	51.2	50.7	50.6
	14:20	51.5	76.3	56.2	49.8	52.7	52.1	51.3	50.8	50.6
	14:25	51.7	76.5	57.4	50.3	52.7	52.2	51.5	51.2	51.1
	14:30	51.7	76.5	56.6	49.8	53.3	52.5	51.6	50.9	50.7
	14:35	53.7	78.5	60.1	50.3	56.7	56.3	52.7	51.5	51.4
	14:40	52.3	77.1	61.5	50.3	54.0	53.2	51.9	51.4	51.3
	14:45	53.0	77.8	64.3	50.7	55.2	54.2	52.4	51.7	51.6
	14:50	52.3	77.1	57.6	50.3	54.5	53.6	52.0	51.3	51.2
	14:55	52.3	77.1	59.0	50.2	54.1	53.5	52.1	51.4	51.3
	15:00	52.6	77.4	62.0	50.1	55.3	53.9	52.1	51.4	51.3
	15:05	52.2	77.0	59.7	50.2	54.2	53.2	51.8	51.3	51.2
	15:10	52.4	77.2	59.4	50.4	54.3	53.5	52.0	51.5	51.4
	15:15	52.2	77.0	58.4	50.4	53.7	53.3	52.0	51.4	51.3
	15:20	52.2	77.0	59.2	50.1	54.2	53.4	51.9	51.2	50.9
	15:25	51.7	76.5	58.3	49.9	53.0	52.5	51.6	51.1	50.9
	15:30	51.6	76.4	55.0	49.9	52.5	52.2	51.6	51.1	51.0
	15:35	51.6	76.4	55.9	49.9	52.3	52.1	51.6	51.0	50.8
	15:40	51.5	76.3	58.8	49.6	52.4	52.1	51.4	50.9	50.7
	15:45	51.5	76.3	54.3	49.6	52.2	52.1	51.5	51.0	50.8
	15:50	51.7	76.5	55.7	50.1	52.5	52.2	51.6	51.2	51.0
	15:55	51.4	76.2	56.7	49.7	52.5	52.2	51.4	50.8	50.6
	16:00	51.4	76.2	53.8	50.0	52.0	51.9	51.4	50.9	50.8
	16:05	51.5	76.3	58.4	50.0	52.5	52.1	51.4	50.9	50.8
	16:10	51.7	76.5	64.0	49.8	52.7	51.9	51.5	50.8	50.7
	16:15	51.2	76.0	54.5	49.9	51.9	51.7	51.2	50.8	50.6
	16:20	51.5	76.3	54.0	50.3	52.2	52.0	51.5	51.1	51.0
	16:25	51.2	76.0	54.6	49.6	51.9	51.7	51.2	50.7	50.6
	16:30	51.4	76.2	54.7	49.8	52.1	51.9	51.4	50.9	50.8
	16:35	51.6	76.4	63.0	49.7	52.5	52.2	51.5	50.9	50.8
	16:40	51.3	76.1	59.7	49.7	52.2	52.0	51.3	50.7	50.6
	16:45	51.6	76.4	61.8	49.5	52.6	51.8	51.2	50.8	50.7
	16:50	51.4	76.2	57.5	50.1	51.9	51.8	51.3	51.0	50.9
	16:55	51.3	76.1	53.5	49.6	52.1	51.8	51.3	50.9	50.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	17:00	53.8	78.6	62.5	50.7	55.0	54.7	53.8	53.1	51.7
	17:05	54.0	78.8	56.4	52.8	54.5	54.3	53.9	53.6	53.5
	17:10	52.5	77.3	58.0	50.7	54.2	54.1	52.0	51.5	51.5
	17:15	52.1	76.9	58.4	50.6	53.9	52.4	51.8	51.5	51.4
	17:20	51.8	76.6	54.8	50.5	52.4	52.1	51.8	51.4	51.4
	17:25	51.9	76.7	56.9	50.5	52.9	52.4	51.8	51.4	51.3
	17:30	52.3	77.1	58.7	51.0	53.6	52.5	52.0	51.7	51.6
	17:35	52.4	77.2	58.0	51.1	54.3	52.6	52.1	51.9	51.8
	17:40	52.9	77.7	63.7	51.0	54.5	52.8	52.3	51.9	51.8
	17:45	52.7	77.5	56.9	51.3	54.6	53.5	52.4	52.1	52.0
	17:50	53.0	77.8	63.1	51.5	54.6	53.8	52.6	52.4	52.3
	17:55	52.8	77.6	60.2	51.6	53.7	53.4	52.7	52.4	52.3
	18:00	53.2	78.0	60.1	51.3	54.4	54.2	53.0	52.6	52.3
	18:05	53.6	78.4	58.4	52.1	54.9	54.6	53.4	53.0	52.9
	18:10	53.5	78.3	59.2	52.0	54.9	54.4	53.3	53.0	52.9
	18:15	53.8	78.6	63.6	52.0	55.5	54.8	53.5	52.9	52.8
	18:20	53.9	78.7	62.4	52.0	55.1	54.9	53.6	53.0	52.8
	18:25	54.6	79.4	65.1	52.3	57.5	56.2	53.8	53.1	53.0
	18:30	54.2	79.0	62.2	52.4	55.6	55.1	53.9	53.5	53.3
	18:35	55.3	80.1	59.7	52.3	56.5	56.2	55.4	53.7	53.5
	18:40	55.6	80.4	60.6	52.5	56.7	56.3	55.7	54.5	54.1
	18:45	55.6	80.4	58.2	52.3	56.7	56.2	55.7	54.5	54.1
	18:50	55.6	80.4	59.1	52.3	56.5	56.3	55.9	54.1	53.5
	18:55	56.2	81.0	58.6	52.6	57.2	56.9	56.2	55.4	54.9
	19:00	56.7	81.5	59.5	52.7	57.5	57.3	56.8	56.0	55.5
	19:05	56.1	80.9	62.2	52.6	57.4	57.1	56.0	55.0	54.7
	19:10	56.6	81.4	61.7	53.0	58.1	57.6	56.5	55.3	55.0
	19:15	56.3	81.1	60.2	52.7	57.3	57.2	56.5	55.0	54.8
	19:20	57.1	81.9	67.4	52.8	58.0	57.8	57.2	56.1	55.5
	19:25	55.1	79.9	58.6	52.5	57.2	57.1	54.7	54.2	53.9
	19:30	54.5	79.3	57.7	52.4	55.0	54.9	54.6	54.2	53.9
	19:35	55.1	79.9	57.6	52.5	56.3	56.2	54.9	54.4	54.2
	19:40	55.3	80.1	61.7	52.1	56.5	56.3	55.3	54.1	53.9
	19:45	56.0	80.8	58.6	52.9	57.3	57.1	56.1	54.5	54.3
	19:50	56.5	81.3	58.6	53.0	57.1	57.0	56.6	56.0	55.5
	19:55	54.7	79.5	57.9	52.8	55.7	55.1	54.7	54.2	53.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	20:00	54.6	79.4	56.6	52.8	55.0	54.9	54.7	54.2	54.1
	20:05	54.6	79.4	56.6	52.8	55.2	55.1	54.7	54.2	54.0
	20:10	54.8	79.6	56.8	52.9	55.4	55.2	54.8	54.3	54.1
	20:15	55.5	80.3	59.7	53.0	56.5	56.4	55.5	54.5	54.2
	20:20	56.0	80.8	57.8	53.5	56.7	56.6	56.2	55.2	55.0
	20:25	55.4	80.2	58.0	52.9	56.8	56.7	55.1	54.5	54.3
	20:30	55.9	80.7	60.4	53.6	56.4	56.3	56.0	55.2	55.1
	20:35	55.9	80.7	57.6	53.1	56.6	56.5	56.1	55.1	54.8
	20:40	56.7	81.5	58.3	53.7	57.4	57.3	56.9	55.9	55.7
	20:45	57.8	82.6	59.5	54.4	58.7	58.5	58.0	56.8	56.4
	20:50	58.6	83.4	59.7	56.5	59.1	59.0	58.7	58.1	58.0
	20:55	58.6	83.4	60.0	56.7	59.1	59.1	58.7	58.2	58.0
	21:00	57.9	82.7	59.2	56.5	58.4	58.3	57.9	57.5	57.4
	21:05	58.0	82.8	59.3	56.5	58.4	58.4	58.1	57.8	57.7
	21:10	59.0	83.8	60.9	57.2	59.9	59.7	59.0	58.1	57.9
	21:15	59.0	83.8	60.8	56.8	59.8	59.6	59.0	58.5	58.2
	21:20	60.5	85.3	64.4	57.3	62.2	62.2	59.6	58.7	58.6
	21:25	62.5	87.3	64.8	60.9	63.1	62.9	62.6	62.1	61.7
	21:30	62.4	87.2	64.0	61.2	62.9	62.7	62.4	62.1	62.1
	21:35	62.4	87.2	63.9	61.3	62.7	62.7	62.4	62.1	62.0
	21:40	62.4	87.2	63.5	61.4	62.8	62.7	62.4	62.1	62.1
	21:45	62.9	87.7	64.2	61.7	63.5	63.4	62.8	62.5	62.4
	21:50	63.3	88.1	64.5	62.2	63.7	63.6	63.4	63.1	63.1
	21:55	63.2	88.0	66.7	62.1	63.5	63.5	63.2	62.9	62.8
	22:00	63.3	88.1	68.1	62.1	63.7	63.6	63.3	63.0	62.9
	22:05	63.3	88.1	67.4	61.9	64.3	63.8	63.2	62.8	62.7
	22:10	63.6	88.4	69.2	62.2	64.5	64.0	63.5	63.2	63.1
	22:15	63.6	88.4	68.4	62.1	64.4	64.1	63.6	63.2	63.1
	22:20	63.9	88.7	68.8	62.3	64.5	64.4	63.9	63.4	63.3
	22:25	63.9	88.7	65.6	62.4	64.5	64.4	64.0	63.5	63.4
	22:30	63.6	88.4	65.3	62.1	64.1	64.0	63.7	63.3	63.2
	22:35	64.2	89.0	68.8	62.1	65.0	64.9	64.2	63.5	63.4
	22:40	64.7	89.5	68.4	62.2	65.4	65.3	64.7	63.9	63.8
	22:45	64.6	89.4	68.7	62.1	65.5	65.3	64.7	63.6	63.4
	22:50	64.6	89.4	69.8	61.9	65.6	65.4	64.7	63.5	63.3
	22:55	64.7	89.5	69.6	62.4	65.6	65.5	64.7	63.8	63.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2) SAMPLE NO. : 49923-49929
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120945 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	23:00	64.8	89.6	66.8	62.2	65.6	65.4	64.9	64.1	63.7
	23:05	65.4	90.2	67.0	63.0	66.1	66.0	65.5	64.7	64.6
	23:10	65.8	90.6	69.6	63.5	66.4	66.3	65.9	65.2	65.1
	23:15	65.9	90.7	68.9	63.5	66.5	66.4	66.0	65.2	65.0
	23:20	65.8	90.6	69.5	63.7	66.5	66.3	65.8	65.1	64.8
	23:25	66.1	90.9	71.4	64.0	66.6	66.5	66.1	65.5	65.3
	23:30	65.3	90.1	69.6	63.7	66.4	66.2	65.2	64.7	64.7
	23:35	65.1	89.9	70.4	63.6	65.6	65.5	65.1	64.7	64.6
	23:40	64.6	89.4	66.3	63.3	65.2	65.0	64.6	64.3	64.2
	23:45	64.4	89.2	65.8	63.1	64.8	64.7	64.4	64.0	64.0
	23:50	64.7	89.5	69.1	63.1	65.2	65.1	64.7	64.2	64.1
	23:55	65.0	89.8	69.6	63.5	65.6	65.3	65.0	64.7	64.6
19/12/2025	00:00	64.9	89.7	69.6	63.5	65.6	65.3	64.8	64.6	64.5
	00:05	64.5	89.3	68.8	63.3	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0
	00:10	64.6	89.4	68.1	63.0	65.3	65.2	64.6	64.2	64.1
	00:15	64.2	89.0	65.7	63.1	64.6	64.5	64.3	63.9	63.8
	00:20	63.7	88.5	65.2	62.6	64.1	64.0	63.8	63.5	63.5
	00:25	64.0	88.8	68.4	62.5	64.7	64.5	64.0	63.7	63.6
	00:30	64.1	88.9	68.9	62.9	64.4	64.4	64.0	63.8	63.7
	00:35	63.9	88.7	68.5	62.8	64.5	64.2	63.8	63.6	63.6
	00:40	63.9	88.7	71.0	62.7	64.7	64.4	63.8	63.6	63.5
	00:45	64.1	88.9	70.2	62.9	64.9	64.6	64.1	63.8	63.7
	00:50	64.0	88.8	68.5	63.0	64.3	64.2	64.0	63.8	63.7
	00:55	64.2	89.0	65.9	63.1	64.6	64.5	64.2	63.9	63.8
	01:00	64.4	89.2	65.7	63.2	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	01:05	64.4	89.2	68.6	63.3	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
	01:10	64.4	89.2	68.2	63.3	65.0	64.7	64.3	64.0	64.0
	01:15	64.3	89.1	70.4	63.0	65.0	64.7	64.2	63.9	63.8
	01:20	64.2	89.0	70.1	62.9	64.9	64.7	64.2	63.9	63.8
	01:25	64.4	89.2	69.2	63.2	64.9	64.7	64.4	64.1	64.0
	01:30	64.7	89.5	66.9	63.6	65.1	65.0	64.7	64.5	64.4
	01:35	64.7	89.5	65.9	63.7	65.0	64.9	64.7	64.4	64.3
	01:40	64.6	89.4	68.9	63.4	65.0	65.0	64.6	64.4	64.3
	01:45	64.3	89.1	68.1	63.1	64.8	64.7	64.4	63.9	63.8
	01:50	64.6	89.4	69.2	63.5	65.3	65.0	64.5	64.2	64.2
	01:55	64.6	89.4	69.6	63.5	65.5	65.1	64.6	64.2	64.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 49923-49929

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	02:00	64.4	89.2	69.7	62.8	65.0	64.8	64.4	63.8	63.7
	02:05	63.9	88.7	69.6	62.8	64.3	64.2	63.9	63.7	63.6
	02:10	63.8	88.6	65.5	62.7	64.2	64.0	63.8	63.6	63.5
	02:15	63.7	88.5	65.1	62.4	64.1	64.0	63.8	63.5	63.5
	02:20	64.0	88.8	69.1	62.7	64.4	64.3	64.0	63.6	63.5
	02:25	64.0	88.8	68.2	62.7	64.7	64.4	63.9	63.6	63.5
	02:30	64.1	88.9	69.1	62.8	64.9	64.5	64.0	63.7	63.6
	02:35	64.1	88.9	68.8	62.6	64.9	64.6	64.1	63.7	63.6
	02:40	64.0	88.8	68.5	62.8	64.7	64.6	63.9	63.6	63.5
	02:45	64.5	89.3	66.6	63.1	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	02:50	64.5	89.3	66.3	63.0	65.1	64.9	64.5	64.1	63.9
	02:55	64.5	89.3	69.3	62.8	64.9	64.8	64.5	64.1	64.0
	03:00	64.5	89.3	68.3	63.1	65.0	64.9	64.5	64.1	64.0
	03:05	64.1	88.9	68.2	62.8	64.9	64.7	63.9	63.7	63.6
	03:10	64.0	88.8	69.1	62.8	64.9	64.6	63.9	63.7	63.6
	03:15	64.2	89.0	68.7	63.0	64.9	64.6	64.2	63.8	63.7
	03:20	64.2	89.0	69.5	63.1	64.6	64.5	64.2	64.0	63.9
	03:25	64.0	88.8	65.7	62.8	64.4	64.3	64.0	63.7	63.6
	03:30	63.7	88.5	65.1	62.5	64.1	64.0	63.7	63.5	63.4
	03:35	63.9	88.7	68.9	62.7	64.3	64.2	63.9	63.7	63.6
	03:40	63.9	88.7	68.5	62.8	64.8	64.3	63.9	63.6	63.6
	03:45	64.0	88.8	68.8	62.7	64.8	64.5	63.9	63.6	63.6
	03:50	64.0	88.8	69.0	62.8	64.7	64.4	63.9	63.6	63.5
	03:55	64.1	88.9	68.0	62.9	64.5	64.4	64.1	63.8	63.7
	04:00	64.0	88.8	65.8	62.7	64.4	64.3	64.0	63.7	63.6
	04:05	64.0	88.8	65.6	62.8	64.5	64.4	64.0	63.8	63.7
	04:10	63.8	88.6	68.8	62.7	64.2	64.1	63.9	63.6	63.5
	04:15	63.8	88.6	69.6	62.7	64.4	64.1	63.8	63.5	63.5
	04:20	63.9	88.7	69.3	62.7	64.5	64.2	63.8	63.5	63.5
	04:25	63.8	88.6	70.0	62.6	64.9	64.2	63.7	63.4	63.3
	04:30	63.8	88.6	70.3	62.6	64.5	64.2	63.7	63.4	63.4
	04:35	63.7	88.5	70.6	62.5	64.2	64.1	63.7	63.5	63.4
	04:40	64.0	88.8	65.9	62.8	64.4	64.3	64.0	63.7	63.7
	04:45	64.0	88.8	65.7	62.7	64.4	64.4	64.1	63.7	63.7
	04:50	64.1	88.9	69.2	62.8	64.5	64.4	64.1	63.8	63.7
	04:55	64.1	88.9	68.6	62.7	64.7	64.5	64.0	63.6	63.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	05:00	64.2	89.0	68.9	62.9	65.0	64.6	64.1	63.8	63.7
	05:05	64.1	88.9	68.7	62.8	64.9	64.5	64.1	63.7	63.6
	05:10	64.0	88.8	68.8	62.7	64.6	64.4	64.0	63.7	63.6
	05:15	63.9	88.7	65.9	62.7	64.3	64.2	64.0	63.6	63.6
	05:20	63.8	88.6	65.4	62.6	64.1	64.1	63.8	63.6	63.5
	05:25	64.0	88.8	68.3	62.8	64.7	64.4	64.0	63.7	63.6
	05:30	64.2	89.0	68.5	62.7	65.3	64.9	64.1	63.7	63.6
	05:35	64.1	88.9	69.0	62.7	64.8	64.5	64.1	63.7	63.6
	05:40	64.2	89.0	68.9	62.8	65.0	64.6	64.1	63.7	63.6
	05:45	64.1	88.9	70.4	62.5	64.7	64.5	64.1	63.6	63.5
	05:50	64.1	88.9	67.6	62.5	65.2	65.0	64.0	63.5	63.4
	05:55	64.2	89.0	66.8	62.6	65.3	65.0	64.1	63.7	63.6
	06:00	64.2	89.0	66.7	62.8	65.4	65.1	64.1	63.6	63.5
	06:05	64.0	88.8	68.7	62.7	65.2	64.7	63.9	63.6	63.5
	06:10	63.9	88.7	71.8	62.4	64.6	64.3	63.8	63.4	63.4
	06:15	64.0	88.8	69.7	62.3	64.8	64.6	63.9	63.4	63.3
	06:20	63.6	88.4	68.6	62.1	64.5	64.1	63.5	63.2	63.0
	06:25	63.5	88.3	70.9	62.0	64.4	64.0	63.5	63.1	63.0
	06:30	63.5	88.3	70.0	62.5	63.9	63.7	63.5	63.2	63.2
	06:35	63.4	88.2	65.6	62.5	63.8	63.7	63.4	63.2	63.1
	06:40	63.4	88.2	68.2	61.9	63.8	63.6	63.3	63.1	63.0
	06:45	63.4	88.2	68.4	62.2	63.9	63.7	63.3	63.0	62.9
	06:50	63.4	88.2	69.2	62.2	64.2	63.9	63.4	63.1	63.0
	06:55	63.5	88.3	71.3	62.2	64.6	63.9	63.3	63.0	63.0
	07:00	63.4	88.2	68.4	62.1	64.3	64.0	63.4	63.0	62.8
	07:05	63.4	88.2	68.0	62.2	64.0	63.8	63.4	63.1	63.0
	07:10	63.4	88.2	65.2	62.1	63.8	63.7	63.4	63.0	62.9
	07:15	63.4	88.2	65.1	62.2	63.8	63.7	63.4	63.1	63.0
	07:20	63.5	88.3	68.6	62.0	63.9	63.8	63.5	63.1	63.0
	07:25	63.7	88.5	68.3	62.3	64.4	64.1	63.6	63.2	63.1
	07:30	63.5	88.3	68.7	62.2	64.3	63.9	63.4	63.1	63.0
	07:35	63.4	88.2	69.3	62.3	64.3	64.0	63.4	63.1	63.1
	07:40	63.4	88.2	69.4	62.2	64.0	63.7	63.4	63.2	63.1
	07:45	63.4	88.2	69.4	62.1	64.0	63.9	63.4	63.1	63.0
	07:50	63.3	88.1	66.2	62.0	63.8	63.6	63.3	63.0	62.9
	07:55	63.4	88.2	68.4	62.1	63.9	63.8	63.4	63.1	63.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	08:00	63.4	88.2	70.2	62.2	64.3	63.8	63.3	63.0	63.0
	08:05	63.5	88.3	71.0	62.0	64.5	63.9	63.3	63.0	62.8
	08:10	63.7	88.5	71.8	62.3	65.3	64.3	63.4	63.1	63.0
	08:15	63.7	88.5	69.0	62.2	65.1	64.8	63.4	63.1	63.0
	08:20	63.6	88.4	67.9	61.8	64.8	64.5	63.4	62.9	62.8
	08:25	63.9	88.7	69.8	61.8	65.3	64.9	63.6	62.9	62.7
	08:30	63.5	88.3	67.7	61.8	65.0	64.5	63.3	62.6	62.5
	08:35	63.3	88.1	67.3	61.5	64.6	64.1	63.2	62.7	62.5
	08:40	63.0	87.8	69.7	61.2	64.6	64.1	62.8	62.1	62.0
	08:45	62.1	86.9	67.6	60.7	63.2	62.6	62.0	61.6	61.5
	08:50	61.6	86.4	70.1	60.1	62.7	62.3	61.5	61.0	60.9
	08:55	61.3	86.1	70.0	59.5	62.1	61.7	61.2	60.8	60.6
	09:00	60.0	84.8	64.7	57.3	61.9	61.5	59.6	58.3	58.2
	09:05	58.7	83.5	70.5	56.7	59.4	58.9	58.2	57.7	57.5
	09:10	58.3	83.1	62.4	56.9	59.2	59.0	58.3	57.8	57.6
	09:15	58.3	83.1	62.2	56.5	59.0	58.7	58.2	57.7	57.6
	09:20	59.1	83.9	66.9	56.7	61.2	61.0	58.6	57.8	57.6
	09:25	58.9	83.7	61.5	56.9	59.7	59.5	59.0	58.1	57.9
	09:30	58.4	83.2	62.4	56.6	59.4	59.2	58.3	57.8	57.7
	09:35	58.5	83.3	62.0	56.3	59.4	59.3	58.5	57.8	57.6
	09:40	59.1	83.9	61.3	57.6	59.8	59.6	59.1	58.7	58.5
	09:45	58.4	83.2	61.0	56.8	59.3	59.0	58.4	57.7	57.5
	09:50	58.9	83.7	64.0	57.2	60.2	59.7	58.7	58.3	58.2
	09:55	58.0	82.8	60.6	56.5	59.0	58.8	57.9	57.4	57.3
	10:00	58.1	82.9	64.1	56.1	59.9	59.1	57.9	57.2	57.0
	10:05	54.4	79.2	62.5	49.5	57.5	57.2	53.7	51.5	51.3
	10:10	52.5	77.3	59.0	49.8	55.1	54.2	52.2	51.0	50.7
	10:15	52.7	77.5	62.2	49.7	54.5	54.0	52.5	51.1	50.7
	10:20	52.9	77.7	63.7	50.2	55.0	53.9	52.6	51.8	51.7
	10:25	52.1	76.9	58.0	49.4	53.7	53.1	51.9	51.1	50.8
	10:30	51.8	76.6	55.7	49.2	53.5	53.0	51.6	50.5	50.3
	10:35	51.3	76.1	57.3	49.3	52.5	52.2	51.3	50.5	50.2
	10:40	52.1	76.9	62.3	49.3	53.3	53.1	52.0	50.8	50.6
	10:45	51.9	76.7	57.6	48.6	53.4	53.0	51.9	50.3	50.0
	10:50	50.9	75.7	57.5	48.8	52.0	51.6	50.8	50.0	49.8
	10:55	50.8	75.6	54.3	48.4	51.9	51.6	50.7	49.9	49.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	11:00	51.8	76.6	55.5	49.0	53.9	53.4	51.2	50.4	50.1
	11:05	51.6	76.4	59.4	48.8	53.6	53.1	51.4	50.2	50.0
	11:10	52.8	77.6	61.4	49.7	54.3	53.9	52.9	51.2	50.8
	11:15	52.8	77.6	61.3	49.7	54.6	54.3	52.5	51.0	50.8
	11:20	52.0	76.8	55.6	49.2	53.8	53.6	51.7	50.6	50.4
	11:25	52.9	77.7	63.8	48.4	55.0	54.4	52.9	50.2	49.9
	11:30	53.2	78.0	64.2	48.9	55.3	54.6	52.9	50.6	50.2
	11:35	52.7	77.5	62.5	48.9	54.8	54.3	52.1	50.2	50.0
	11:40	52.8	77.6	63.7	49.3	54.5	54.1	52.7	51.0	50.7
	11:45	53.1	77.9	64.4	49.3	56.2	54.5	52.4	50.9	50.6
	11:50	52.0	76.8	58.1	48.7	53.8	53.6	52.0	50.0	49.7
	11:55	50.6	75.4	59.4	48.9	52.2	51.3	50.4	49.9	49.7
	12:00	51.7	76.5	57.3	48.9	53.1	52.8	51.8	50.2	49.9
	12:05	51.6	76.4	59.6	48.5	53.6	53.4	50.9	49.7	49.5
	12:10	51.5	76.3	57.2	48.7	53.2	52.7	51.4	50.1	49.8
	12:15	52.2	77.0	63.7	49.0	53.9	53.6	52.2	50.3	50.1
	12:20	52.3	77.1	59.0	49.0	54.4	54.1	51.8	50.2	50.0
	12:25	51.7	76.5	63.5	48.1	53.9	53.3	51.4	49.6	49.3
	12:30	52.8	77.6	60.7	48.8	55.3	54.3	52.4	50.3	50.0
	12:35	52.6	77.4	58.9	48.7	54.4	54.0	52.5	50.2	50.0
	12:40	50.8	75.6	58.5	48.1	53.8	53.1	50.2	49.2	49.0
	12:45	50.4	75.2	60.6	48.2	51.1	50.9	50.1	49.3	49.1
	12:50	51.1	75.9	54.7	48.8	52.2	52.0	51.1	50.2	49.8
	12:55	51.0	75.8	54.2	49.0	52.4	52.0	50.9	50.1	49.9
	13:00	50.7	75.5	58.7	48.3	52.0	51.6	50.7	49.5	49.3
	13:05	50.7	75.5	58.2	48.4	52.0	51.5	50.5	49.7	49.6
	13:10	51.3	76.1	60.7	48.1	55.1	52.4	50.3	49.6	49.5
	13:15	52.2	77.0	59.2	48.7	54.2	53.8	52.1	50.1	50.0
	13:20	51.2	76.0	55.9	48.8	53.3	52.5	50.9	50.0	49.8
	13:25	51.9	76.7	58.5	48.8	53.9	53.7	51.7	50.1	49.9
	13:30	53.9	78.7	68.4	48.6	58.3	54.2	52.6	50.4	50.1
	13:35	52.0	76.8	57.8	48.3	54.1	53.6	51.8	50.0	49.7
	13:40	51.0	75.8	57.6	47.9	53.1	52.3	50.5	49.7	49.4
	13:45	52.8	77.6	59.9	48.4	55.6	54.7	52.7	49.8	49.6
	13:50	52.4	77.2	60.0	48.7	54.5	54.1	52.4	50.1	49.8
	13:55	52.6	77.4	55.9	49.2	54.4	54.0	52.7	50.5	50.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	14:00	51.6	76.4	55.0	48.8	53.2	52.9	51.6	50.2	50.0
	14:05	51.3	76.1	56.6	48.5	53.0	52.7	50.9	49.6	49.5
	14:10	52.2	77.0	55.5	49.1	53.6	53.4	52.3	50.5	50.2
	14:15	52.1	76.9	55.7	48.4	54.0	53.7	52.1	49.9	49.7
	14:20	53.7	78.5	72.2	48.4	58.2	55.1	51.6	49.6	49.5
	14:25	52.3	77.1	57.7	48.5	54.4	54.1	52.0	50.0	49.6
	14:30	52.4	77.2	56.8	49.3	54.6	54.2	52.3	50.2	50.1
	14:35	53.1	77.9	57.5	48.7	55.4	55.1	53.1	50.0	49.9
	14:40	53.2	78.0	59.2	49.1	55.1	54.8	53.3	50.5	50.3
	14:45	50.6	75.4	54.1	48.6	52.0	51.6	50.5	49.9	49.7
	14:50	51.4	76.2	64.9	48.9	51.8	51.3	50.5	49.9	49.7
	14:55	51.6	76.4	59.2	49.0	53.3	52.7	51.3	50.5	50.4
	15:00	51.0	75.8	54.6	49.2	52.1	51.8	50.9	50.3	50.1
	15:05	51.2	76.0	55.3	49.3	52.2	51.9	51.1	50.4	50.3
	15:10	50.8	75.6	61.0	48.7	52.1	51.6	50.7	50.1	49.9
	15:15	50.9	75.7	57.8	49.0	52.0	51.7	50.8	50.1	49.9
	15:20	52.3	77.1	60.4	49.4	55.4	54.1	51.4	50.5	50.4
	15:25	51.5	76.3	59.6	49.4	53.6	53.0	51.1	50.4	50.2
	15:30	54.3	79.1	58.9	52.4	55.6	55.3	54.2	53.7	53.6
	15:35	54.0	78.8	58.8	52.6	54.7	54.5	54.0	53.5	53.4
	15:40	54.3	79.1	58.9	52.9	54.7	54.6	54.3	53.9	53.8
	15:45	54.4	79.2	55.9	53.0	54.8	54.7	54.4	54.1	54.0
	15:50	54.1	78.9	59.1	51.8	55.1	54.8	54.1	53.2	52.9
	15:55	54.1	78.9	56.9	52.2	54.7	54.5	54.1	53.6	53.4
	16:00	54.1	78.9	57.9	52.9	54.7	54.6	54.1	53.8	53.6
	16:05	54.8	79.6	63.7	52.6	56.9	55.1	54.3	53.7	53.6
	16:10	54.1	78.9	55.6	52.1	54.6	54.5	54.1	53.6	53.5
	16:15	52.5	77.3	62.2	50.7	53.9	53.7	52.0	51.5	51.4
	16:20	51.4	76.2	53.3	49.8	52.0	51.8	51.5	51.0	50.9
	16:25	51.4	76.2	53.2	50.1	52.0	51.9	51.4	51.1	51.0
	16:30	51.3	76.1	58.1	50.1	51.9	51.7	51.3	50.9	50.8
	16:35	51.9	76.7	58.0	49.9	54.2	53.1	51.6	50.9	50.8
	16:40	52.1	76.9	56.1	50.8	53.4	53.1	51.9	51.5	51.4
	16:45	51.8	76.6	56.2	50.1	53.2	52.8	51.6	51.0	50.8
	16:50	51.7	76.5	59.5	50.3	52.9	52.1	51.5	51.2	51.1
	16:55	51.6	76.4	57.0	50.3	52.4	51.9	51.5	51.2	51.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	17:00	51.9	76.7	59.3	50.4	53.7	52.4	51.6	51.2	51.1
	17:05	52.2	77.0	62.2	50.7	54.0	52.8	51.8	51.4	51.4
	17:10	52.5	77.3	65.9	50.8	54.5	53.1	51.9	51.6	51.5
	17:15	51.7	76.5	60.9	50.3	52.2	52.0	51.7	51.4	51.3
	17:20	51.7	76.5	59.7	50.6	52.1	52.0	51.7	51.4	51.2
	17:25	53.6	78.4	74.5	50.7	56.2	54.9	52.0	51.5	51.4
	17:30	52.1	76.9	69.0	50.6	53.0	52.5	51.8	51.4	51.3
	17:35	52.1	76.9	63.4	50.8	53.2	52.5	51.9	51.6	51.5
	17:40	51.9	76.7	58.9	50.7	52.6	52.3	51.8	51.6	51.5
	17:45	52.0	76.8	54.8	50.7	52.6	52.4	52.0	51.7	51.6
	17:50	52.4	77.2	57.5	51.0	53.2	52.9	52.3	52.0	51.9
	17:55	54.3	79.1	66.1	51.3	58.2	56.2	52.9	52.1	52.0
	18:00	52.7	77.5	58.5	51.1	54.3	53.9	52.4	52.0	51.9
	18:05	52.6	77.4	61.2	51.2	53.9	53.4	52.4	52.0	51.9
	18:10	53.0	77.8	58.4	50.9	54.4	54.0	52.9	52.2	52.1
	18:15	54.7	79.5	69.5	51.7	58.3	56.4	53.2	52.6	52.5
	18:20	55.2	80.0	63.7	51.7	59.0	58.6	53.4	52.5	52.4
	18:25	54.1	78.9	67.0	51.7	56.6	55.9	53.4	52.6	52.4
	18:30	55.0	79.8	64.9	52.1	57.7	57.2	54.4	53.2	53.0
	18:35	54.7	79.5	64.7	52.7	56.9	55.7	54.3	53.5	53.5
	18:40	55.5	80.3	61.1	52.6	57.0	56.6	55.6	54.1	53.8
	18:45	56.2	81.0	62.3	52.9	57.4	56.9	56.2	55.1	54.7
	18:50	56.3	81.1	60.0	52.9	57.5	57.3	56.4	55.2	54.6
	18:55	56.1	80.9	65.5	53.0	57.0	56.8	56.0	55.2	54.9
	19:00	56.8	81.6	58.4	53.6	57.4	57.3	56.9	56.0	55.7
	19:05	57.2	82.0	60.6	53.9	58.0	57.8	57.3	56.5	56.2
	19:10	57.9	82.7	64.1	54.4	59.2	58.8	57.8	56.7	56.3
	19:15	59.0	83.8	63.3	56.3	60.0	59.8	59.0	58.3	57.9
	19:20	59.4	84.2	64.5	55.7	60.8	60.2	59.4	58.6	58.3
	19:25	60.2	85.0	64.9	55.4	62.2	61.8	59.8	58.7	58.3
	19:30	60.6	85.4	65.8	55.2	62.7	62.5	60.2	58.7	58.1
	19:35	60.9	85.7	66.6	55.6	64.1	63.8	59.4	58.4	58.2
	19:40	59.7	84.5	65.5	55.1	61.4	60.6	59.6	58.4	58.1
	19:45	60.6	85.4	65.8	55.9	62.9	62.5	60.1	59.0	58.8
	19:50	60.6	85.4	65.8	55.8	62.7	62.3	60.3	58.9	58.6
	19:55	60.2	85.0	65.4	57.6	61.2	60.8	60.2	59.4	59.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	20:00	59.4	84.2	62.3	56.0	60.5	60.3	59.4	58.6	58.3
	20:05	59.7	84.5	62.7	56.3	60.7	60.5	59.8	58.7	58.4
	20:10	59.0	83.8	61.4	55.6	59.9	59.7	59.0	58.2	58.0
	20:15	59.1	83.9	61.1	56.2	59.8	59.7	59.2	58.6	58.3
	20:20	59.1	83.9	61.0	55.8	59.7	59.6	59.1	58.4	58.2
	20:25	59.3	84.1	61.2	56.8	59.9	59.8	59.4	58.7	58.5
	20:30	59.4	84.2	61.3	55.6	60.0	59.9	59.4	58.7	58.5
	20:35	59.4	84.2	62.6	56.2	60.3	60.1	59.5	58.7	58.4
	20:40	59.6	84.4	62.4	56.2	60.7	60.5	59.6	58.7	58.4
	20:45	60.8	85.6	65.8	57.7	62.6	62.1	60.6	59.6	59.4
	20:50	60.8	85.6	65.8	57.7	63.2	62.6	60.3	59.6	59.4
	20:55	61.4	86.2	63.9	57.5	62.4	62.3	61.6	60.1	59.8
	21:00	62.0	86.8	64.6	58.6	62.9	62.7	62.2	60.7	60.3
	21:05	61.9	86.7	64.1	58.4	62.7	62.7	62.1	60.5	60.0
	21:10	62.0	86.8	68.3	58.1	62.9	62.8	62.2	60.6	60.3
	21:15	62.0	86.8	64.1	58.2	63.0	62.9	62.2	60.6	60.2
	21:20	62.5	87.3	67.0	58.8	63.8	63.2	62.4	61.6	61.4
	21:25	63.2	88.0	65.7	59.9	64.5	64.4	63.2	62.0	61.8
	21:30	64.1	88.9	65.4	62.2	64.6	64.5	64.2	63.7	63.4
	21:35	64.1	88.9	66.2	62.3	64.7	64.5	64.2	63.5	63.4
	21:40	64.0	88.8	65.5	61.9	64.6	64.6	64.1	63.4	63.2
	21:45	64.2	89.0	65.5	62.3	64.7	64.6	64.3	63.7	63.4
	21:50	64.5	89.3	65.8	62.2	65.0	65.0	64.6	63.9	63.8
	21:55	64.6	89.4	68.0	62.6	65.2	65.1	64.8	63.6	63.4
	22:00	64.8	89.6	65.9	63.1	65.2	65.1	64.9	64.4	64.1
	22:05	64.8	89.6	66.4	62.2	65.2	65.1	64.8	64.3	64.0
	22:10	64.7	89.5	65.9	62.6	65.1	65.0	64.8	64.2	64.0
	22:15	64.8	89.6	67.7	62.9	65.2	65.1	64.8	64.3	64.1
	22:20	64.6	89.4	66.2	62.5	65.0	65.0	64.7	64.1	64.0
	22:25	64.7	89.5	65.9	62.6	65.1	65.1	64.8	64.2	64.0
	22:30	64.5	89.3	69.9	63.0	65.1	65.0	64.6	63.9	63.8
	22:35	64.2	89.0	68.2	62.8	64.8	64.6	64.1	63.8	63.7
	22:40	64.1	88.9	67.7	62.7	65.3	64.7	64.0	63.7	63.6
	22:45	63.9	88.7	67.1	62.6	64.4	64.2	63.9	63.6	63.5
	22:50	63.9	88.7	67.9	62.7	64.5	64.3	63.9	63.6	63.5
	22:55	63.8	88.6	68.0	62.6	64.6	64.4	63.8	63.5	63.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	23:00	64.4	89.2	68.8	62.7	65.4	65.2	64.2	63.7	63.6
	23:05	64.2	89.0	67.0	62.4	65.2	65.1	64.0	63.3	63.2
	23:10	64.5	89.3	67.1	62.8	65.5	65.4	64.4	63.6	63.5
	23:15	64.9	89.7	67.3	62.9	65.8	65.7	64.9	64.0	63.9
	23:20	65.0	89.8	68.3	63.1	65.9	65.8	65.1	64.1	63.9
	23:25	64.8	89.6	69.0	63.2	65.9	65.8	64.7	64.0	63.9
	23:30	64.2	89.0	69.1	63.2	64.9	64.6	64.2	64.0	63.9
	23:35	64.3	89.1	68.4	63.3	64.8	64.5	64.2	64.0	64.0
	23:40	64.3	89.1	66.1	63.0	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0
	23:45	64.2	89.0	65.6	63.3	64.5	64.4	64.2	64.0	64.0
	23:50	64.2	89.0	66.0	63.2	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0
	23:55	64.4	89.2	68.2	63.3	64.7	64.6	64.4	64.1	64.1
20/12/2025	00:00	64.5	89.3	67.8	63.5	65.1	64.8	64.4	64.2	64.2
	00:05	64.5	89.3	68.7	63.4	65.2	65.0	64.5	64.2	64.2
	00:10	64.4	89.2	68.9	63.4	65.2	64.7	64.4	64.2	64.1
	00:15	64.4	89.2	67.9	63.4	64.8	64.6	64.4	64.1	64.1
	00:20	64.5	89.3	66.8	63.5	64.9	64.8	64.5	64.3	64.2
	00:25	64.5	89.3	65.7	63.5	64.9	64.8	64.6	64.4	64.3
	00:30	64.7	89.5	69.0	63.6	65.0	64.9	64.7	64.4	64.4
	00:35	64.6	89.4	68.2	63.6	65.2	65.0	64.6	64.4	64.3
	00:40	64.6	89.4	69.2	63.5	65.3	64.9	64.5	64.3	64.3
	00:45	64.6	89.4	69.4	63.6	65.1	65.0	64.6	64.4	64.3
	00:50	64.6	89.4	68.5	63.5	65.2	64.9	64.6	64.4	64.3
	00:55	64.6	89.4	66.4	63.6	64.8	64.8	64.6	64.3	64.3
	01:00	64.6	89.4	66.0	63.6	64.9	64.9	64.6	64.4	64.4
	01:05	64.6	89.4	66.1	63.8	65.0	64.9	64.7	64.4	64.4
	01:10	64.6	89.4	68.9	63.5	65.1	65.0	64.6	64.3	64.2
	01:15	64.7	89.5	68.8	63.6	65.3	65.1	64.6	64.4	64.3
	01:20	64.7	89.5	70.0	63.5	65.5	65.2	64.6	64.4	64.4
	01:25	64.9	89.7	70.7	63.7	65.6	65.4	64.8	64.4	64.4
	01:30	64.8	89.6	68.0	63.7	65.2	65.1	64.8	64.5	64.4
	01:35	64.7	89.5	66.2	63.5	65.1	64.9	64.7	64.5	64.4
	01:40	64.6	89.4	66.3	63.7	65.0	64.9	64.6	64.4	64.4
	01:45	64.7	89.5	69.5	63.7	65.2	65.0	64.7	64.5	64.4
	01:50	65.2	90.0	69.4	63.6	66.2	66.0	65.0	64.5	64.4
	01:55	65.5	90.3	72.5	63.8	66.3	66.0	65.5	64.7	64.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	02:00	64.9	89.7	72.2	63.7	66.0	65.6	64.7	64.5	64.4
	02:05	64.6	89.4	68.8	63.6	65.2	64.9	64.5	64.3	64.2
	02:10	64.5	89.3	66.2	63.5	64.9	64.8	64.5	64.3	64.3
	02:15	64.6	89.4	66.3	63.6	64.9	64.8	64.5	64.3	64.3
	02:20	64.6	89.4	66.2	63.6	64.9	64.9	64.6	64.4	64.3
	02:25	64.8	89.6	69.3	63.9	65.3	65.1	64.8	64.6	64.5
	02:30	64.6	89.4	68.1	63.5	65.4	65.0	64.6	64.4	64.3
	02:35	64.7	89.5	71.1	63.6	65.6	65.4	64.6	64.4	64.3
	02:40	64.6	89.4	69.6	63.5	65.4	65.0	64.6	64.4	64.4
	02:45	64.6	89.4	68.9	63.4	65.1	64.9	64.6	64.4	64.3
	02:50	64.6	89.4	66.4	63.5	65.0	64.9	64.7	64.4	64.4
	02:55	64.8	89.6	66.0	63.6	65.2	65.1	64.8	64.6	64.5
	03:00	64.7	89.5	69.6	63.5	65.0	64.9	64.7	64.4	64.4
	03:05	64.7	89.5	68.4	63.6	65.2	65.1	64.6	64.4	64.4
	03:10	64.7	89.5	69.0	63.8	65.3	65.0	64.7	64.5	64.4
	03:15	64.6	89.4	68.6	63.6	65.4	64.9	64.6	64.4	64.3
	03:20	64.7	89.5	70.0	63.7	65.3	65.0	64.6	64.4	64.3
	03:25	64.6	89.4	65.9	63.7	64.9	64.8	64.6	64.4	64.4
	03:30	64.5	89.3	65.7	63.5	64.8	64.8	64.5	64.3	64.2
	03:35	64.4	89.2	65.7	63.5	64.7	64.7	64.4	64.3	64.2
	03:40	64.4	89.2	69.4	63.4	64.9	64.7	64.4	64.2	64.1
	03:45	64.6	89.4	68.6	63.4	65.1	64.9	64.5	64.3	64.2
	03:50	64.6	89.4	69.2	63.5	65.5	64.9	64.5	64.3	64.2
	03:55	64.5	89.3	70.7	63.6	65.2	64.8	64.5	64.3	64.2
	04:00	64.6	89.4	68.9	63.6	65.0	64.8	64.6	64.4	64.4
	04:05	64.5	89.3	66.1	63.6	64.9	64.8	64.5	64.3	64.3
	04:10	64.5	89.3	65.9	63.5	64.8	64.8	64.5	64.3	64.2
	04:15	64.5	89.3	69.4	63.6	64.9	64.8	64.6	64.4	64.3
	04:20	64.7	89.5	68.8	63.7	65.3	65.0	64.6	64.4	64.3
	04:25	64.8	89.6	70.2	63.8	65.6	65.1	64.8	64.6	64.5
	04:30	64.8	89.6	69.4	63.8	65.6	65.1	64.7	64.5	64.5
	04:35	64.9	89.7	70.7	63.8	65.4	65.1	64.8	64.6	64.6
	04:40	64.7	89.5	66.7	63.7	65.0	65.0	64.7	64.6	64.5
	04:45	64.8	89.6	66.7	63.8	65.2	65.1	64.8	64.6	64.5
	04:50	64.8	89.6	66.0	63.7	65.2	65.1	64.8	64.6	64.5
	04:55	64.8	89.6	70.2	63.8	65.1	65.0	64.8	64.6	64.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3232 - R6812-3238

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 49923-49929

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter


RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120945 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	05:00	64.9	89.7	71.5	63.6	66.1	65.5	64.7	64.5	64.4
	05:05	65.0	89.8	70.1	63.9	65.6	65.4	65.0	64.7	64.7
	05:10	64.8	89.6	69.3	63.8	65.4	65.1	64.8	64.6	64.5
	05:15	64.8	89.6	69.8	63.7	65.2	65.0	64.8	64.5	64.5
	05:20	64.7	89.5	66.7	63.8	65.1	65.0	64.7	64.5	64.4
	05:25	64.5	89.3	65.8	63.3	64.9	64.9	64.5	64.2	64.2
	05:30	64.6	89.4	69.6	63.5	65.0	64.9	64.6	64.4	64.3
	05:35	64.5	89.3	72.2	63.4	65.1	64.9	64.4	64.1	64.1
	05:40	64.8	89.6	71.0	63.7	65.6	65.1	64.8	64.5	64.5
	05:45	64.8	89.6	70.8	63.7	65.5	65.3	64.8	64.5	64.5
	05:50	64.6	89.4	68.5	63.5	65.1	64.9	64.6	64.3	64.3
	05:55	64.6	89.4	66.3	63.5	64.9	64.8	64.6	64.4	64.3
	06:00	64.5	89.3	66.2	63.5	64.9	64.8	64.5	64.3	64.2
	06:05	64.4	89.2	65.6	63.3	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	06:10	64.4	89.2	69.8	63.3	65.0	64.7	64.4	64.2	64.1
	06:15	64.5	89.3	68.7	63.2	65.0	64.8	64.5	64.2	64.1
	06:20	64.5	89.3	69.0	63.5	65.3	64.8	64.4	64.2	64.1
	06:25	64.3	89.1	68.2	63.2	65.0	64.6	64.3	64.1	64.0
	06:30	64.4	89.2	67.6	63.3	64.9	64.7	64.3	64.1	64.1
	06:35	64.4	89.2	66.2	63.5	64.8	64.7	64.4	64.2	64.2
	06:40	64.4	89.2	65.7	63.3	64.7	64.6	64.4	64.2	64.1
	06:45	64.6	89.4	69.2	63.7	64.9	64.8	64.6	64.3	64.3
	06:50	64.5	89.3	68.7	63.2	65.0	64.8	64.5	64.2	64.1
	06:55	64.6	89.4	68.9	63.6	65.4	65.0	64.5	64.3	64.2
	07:00	64.5	89.3	69.3	63.2	65.1	64.9	64.5	64.1	64.0
	07:05	64.5	89.3	70.0	63.4	65.3	64.9	64.5	64.2	64.2
	07:10	64.4	89.2	66.0	63.5	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	07:15	64.5	89.3	67.7	63.3	64.9	64.8	64.5	64.2	64.2
	07:20	64.4	89.2	69.3	63.4	64.8	64.7	64.4	64.2	64.1
	07:25	64.2	89.0	69.1	63.2	64.8	64.5	64.2	64.0	63.9
	07:30	64.3	89.1	67.9	63.2	65.1	64.7	64.3	64.0	64.0
	07:35	64.3	89.1	71.5	63.2	65.1	64.7	64.2	64.0	63.9
	07:40	64.2	89.0	70.7	63.3	64.9	64.7	64.2	64.0	63.9
	07:45	64.1	88.9	68.3	62.7	64.5	64.4	64.1	63.8	63.7
	07:50	64.1	88.9	65.7	63.2	64.5	64.4	64.1	63.9	63.9
	07:55	64.2	89.0	70.5	63.0	64.7	64.5	64.1	63.9	63.9

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong



Approved By.....

(MRS. WANPEN I HAUCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	08:00	66.1	90.9	71.2	63.8	68.0	67.6	65.7	64.9	64.8
	08:05	65.8	90.6	69.1	63.6	67.7	67.1	65.5	64.7	64.6
	08:10	65.6	90.4	69.8	63.5	67.5	66.9	65.3	64.6	64.4
	08:15	65.8	90.6	78.5	63.3	67.6	67.0	65.6	64.6	64.4
	08:20	65.8	90.6	69.9	63.7	67.6	67.1	65.4	64.8	64.6
	08:25	65.7	90.5	69.1	63.5	67.5	66.9	65.5	64.7	64.5
	08:30	65.9	90.7	75.0	63.3	67.8	67.2	65.3	64.4	64.2
	08:35	66.0	90.8	73.9	63.5	67.8	67.3	65.4	64.7	64.5
	08:40	65.9	90.7	70.3	63.4	68.4	67.4	65.4	64.5	64.3
	08:45	65.8	90.6	69.4	63.3	68.0	67.4	65.5	64.4	64.2
	08:50	65.7	90.5	71.7	63.2	67.5	66.9	65.3	64.6	64.3
	08:55	65.6	90.4	86.1	61.8	67.2	66.7	64.9	63.4	63.0
	09:00	67.0	91.8	81.4	61.8	70.5	69.3	65.2	63.5	62.9
	09:05	65.2	90.0	73.3	61.8	68.1	66.8	64.6	63.1	62.9
	09:10	64.8	89.6	70.7	62.0	67.1	66.3	64.4	63.4	63.1
	09:15	63.9	88.7	74.6	61.6	65.5	64.8	63.6	62.7	62.6
	09:20	63.3	88.1	72.1	60.4	64.6	64.3	63.1	62.3	62.0
	09:25	64.5	89.3	76.0	60.8	67.2	65.1	63.6	62.4	62.2
	09:30	64.2	89.0	81.7	61.4	65.1	64.7	63.7	62.9	62.7
	09:35	63.5	88.3	73.0	61.0	64.6	64.3	63.4	62.5	62.2
	09:40	63.9	88.7	72.6	60.9	66.3	64.8	63.5	62.5	62.2
	09:45	63.4	88.2	71.5	60.6	64.4	64.0	63.1	62.3	62.1
	09:50	63.7	88.5	72.7	61.1	65.8	64.7	63.3	62.5	62.3
	09:55	65.8	90.6	80.0	58.9	71.6	70.1	63.5	60.2	59.9
	10:00	62.7	87.5	76.4	58.4	68.2	66.2	60.6	59.6	59.5
	10:05	61.1	85.9	71.2	57.8	65.0	62.7	60.1	59.1	58.9
	10:10	59.9	84.7	63.4	58.0	60.9	60.7	59.9	59.2	58.9
	10:15	62.1	86.9	84.6	57.7	63.1	62.0	59.6	58.8	58.6
	10:20	60.2	85.0	63.9	57.8	61.8	61.4	60.0	59.0	58.9
	10:25	61.8	86.6	73.8	58.3	66.4	63.1	60.2	59.4	59.2
	10:30	60.0	84.8	62.8	58.2	61.5	61.1	59.8	59.2	59.0
	10:35	61.8	86.6	82.9	57.8	62.2	61.5	60.3	59.4	59.0
	10:40	60.2	85.0	64.2	57.9	61.8	61.1	60.0	58.8	58.7
	10:45	59.6	84.4	61.7	57.9	60.7	60.4	59.4	58.8	58.6
	10:50	59.9	84.7	63.0	58.0	61.1	60.7	59.7	59.2	59.0
	10:55	59.9	84.7	63.3	58.1	61.1	60.9	59.8	59.1	59.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	11:00	61.7	86.5	75.3	57.8	64.5	62.1	59.8	58.8	58.8
	11:05	60.6	85.4	76.1	57.6	62.7	61.6	60.1	59.1	58.8
	11:10	59.8	84.6	68.5	57.9	61.2	60.8	59.6	58.9	58.7
	11:15	59.6	84.4	62.1	57.7	60.9	60.4	59.4	58.8	58.6
	11:20	60.8	85.6	66.0	57.7	63.4	63.0	59.7	58.7	58.6
	11:25	64.3	89.1	78.2	60.4	68.6	66.8	62.8	61.7	61.5
	11:30	63.0	87.8	68.9	60.3	65.7	64.8	62.4	61.6	61.4
	11:35	63.5	88.3	71.4	60.0	66.6	66.1	62.6	61.2	61.0
	11:40	63.5	88.3	71.1	60.2	66.5	65.5	62.9	61.5	61.2
	11:45	63.9	88.7	73.5	60.4	68.0	65.8	62.7	61.8	61.6
	11:50	63.0	87.8	72.7	58.4	66.5	65.0	61.9	60.9	60.7
	11:55	60.6	85.4	67.0	49.0	63.5	62.5	61.1	52.5	51.7
	12:00	54.5	79.3	74.6	47.7	56.9	55.8	52.6	49.5	49.1
	12:05	53.0	77.8	64.5	47.6	58.3	56.2	50.7	48.8	48.6
	12:10	49.0	73.8	59.1	45.6	52.3	50.9	48.1	47.0	46.7
	12:15	50.2	75.0	59.1	45.7	54.0	52.8	48.6	46.9	46.6
	12:20	47.9	72.7	64.9	45.4	49.3	48.5	47.5	46.7	46.5
	12:25	47.0	71.8	51.8	44.7	48.9	48.2	46.7	45.9	45.8
	12:30	47.6	72.4	53.5	44.3	50.0	49.2	47.2	46.2	46.0
	12:35	49.4	74.2	55.8	45.4	52.9	52.3	48.3	46.8	46.5
	12:40	50.8	75.6	57.9	46.3	53.5	53.1	50.1	48.2	47.6
	12:45	51.1	75.9	60.0	46.5	54.2	53.5	50.0	48.1	47.9
	12:50	50.2	75.0	65.3	46.5	52.7	51.9	49.5	48.4	48.1
	12:55	51.7	76.5	63.0	46.6	59.9	51.8	49.2	47.8	47.6
	13:00	61.7	86.5	68.5	59.3	64.4	63.3	61.3	60.4	60.1
	13:05	62.3	87.1	72.9	60.0	64.6	63.8	61.8	60.9	60.8
	13:10	64.5	89.3	75.6	60.0	68.8	66.1	62.2	61.1	60.9
	13:15	66.0	90.8	88.6	57.1	70.1	68.4	62.2	60.8	59.5
	13:20	63.3	88.1	79.4	56.8	67.3	65.2	62.5	58.6	57.7
	13:25	61.5	86.3	78.5	56.7	64.3	63.0	61.4	57.7	57.5
	13:30	62.8	87.6	70.1	60.0	66.0	64.8	62.1	61.4	61.2
	13:35	63.0	87.8	68.4	60.0	67.3	65.7	61.9	61.0	60.9
	13:40	62.1	86.9	68.8	59.0	64.4	63.8	61.6	60.8	60.6
	13:45	63.3	88.1	79.4	59.6	65.2	64.1	61.8	61.0	60.9
	13:50	62.2	87.0	72.9	59.7	64.5	63.8	61.6	60.9	60.7
	13:55	62.1	86.9	70.3	59.7	64.2	63.6	61.8	60.9	60.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	14:00	64.2	89.0	78.1	59.7	68.2	67.0	63.2	61.1	60.8
	14:05	64.4	89.2	77.2	59.6	69.2	66.1	62.5	60.6	60.5
	14:10	63.9	88.7	72.8	59.4	67.9	66.9	62.6	60.4	60.2
	14:15	67.5	92.3	91.9	59.6	65.7	64.6	61.7	60.7	60.4
	14:20	63.9	88.7	83.1	58.9	67.8	66.5	62.2	60.9	60.6
	14:25	62.8	87.6	78.3	58.8	65.0	64.6	61.8	61.0	60.9
	14:30	62.0	86.8	73.2	58.5	64.8	63.7	61.3	60.1	59.9
	14:35	61.9	86.7	68.7	58.8	64.6	63.9	61.1	60.0	59.9
	14:40	62.0	86.8	71.1	59.2	64.7	64.0	61.2	60.4	60.0
	14:45	63.1	87.9	84.4	58.7	65.2	64.5	61.7	60.6	60.5
	14:50	62.4	87.2	78.5	58.8	64.6	63.7	61.7	60.7	60.5
	14:55	63.0	87.8	68.5	60.0	65.0	64.4	62.8	61.2	60.9
	15:00	63.5	88.3	71.6	61.3	65.8	65.1	62.9	62.2	62.1
	15:05	68.5	93.3	94.9	60.4	67.6	66.6	63.0	61.5	61.4
	15:10	63.2	88.0	76.4	60.0	66.1	65.4	62.4	61.1	60.9
	15:15	62.5	87.3	71.9	59.2	65.4	64.5	61.6	60.8	60.6
	15:20	62.0	86.8	81.1	59.7	64.0	63.4	61.1	60.6	60.5
	15:25	61.8	86.6	66.9	59.6	64.6	63.6	61.1	60.5	60.4
	15:30	61.9	86.7	67.2	59.7	64.4	63.8	61.2	60.5	60.4
	15:35	61.9	86.7	67.2	59.3	64.8	63.9	61.1	60.5	60.3
	15:40	62.2	87.0	67.6	58.7	65.1	64.5	61.6	60.4	60.2
	15:45	62.5	87.3	75.9	59.6	65.4	64.6	61.5	60.5	60.4
	15:50	63.4	88.2	82.4	57.5	66.4	64.8	62.3	60.8	60.5
	15:55	62.1	86.9	67.3	59.5	64.8	64.2	61.4	60.6	60.5
	16:00	62.2	87.0	68.9	59.4	65.3	64.3	61.5	60.9	60.7
	16:05	63.6	88.4	81.5	60.3	66.0	65.2	62.4	61.4	61.2
	16:10	63.3	88.1	81.9	59.2	65.5	64.8	61.8	60.9	60.7
	16:15	62.7	87.5	72.8	59.6	65.7	64.8	61.5	60.7	60.5
	16:20	63.0	87.8	76.7	57.2	66.8	65.6	62.1	59.8	58.6
	16:25	61.6	86.4	70.7	56.6	65.2	64.1	61.0	58.1	57.5
	16:30	59.1	83.9	79.3	56.3	61.7	60.7	57.8	57.1	57.0
	16:35	59.8	84.6	81.1	56.0	61.8	61.2	58.3	57.3	56.8
	16:40	58.8	83.6	66.3	56.5	60.8	60.3	58.4	57.5	57.3
	16:45	58.7	83.5	62.4	56.7	60.7	60.3	58.3	57.5	57.4
	16:50	59.6	84.4	73.0	56.7	61.7	61.3	58.9	57.8	57.6
	16:55	59.6	84.4	74.2	56.9	61.5	61.1	59.1	58.1	58.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	17:00	59.4	84.2	78.3	56.3	61.3	60.8	58.3	57.4	57.3
	17:05	59.2	84.0	67.7	57.0	61.3	60.9	58.6	57.8	57.7
	17:10	59.1	83.9	71.6	56.7	61.3	60.8	58.5	57.6	57.5
	17:15	58.7	83.5	63.2	56.4	61.0	60.3	58.2	57.5	57.3
	17:20	61.3	86.1	79.5	56.6	63.1	61.5	58.9	57.7	57.5
	17:25	59.0	83.8	62.6	56.7	61.2	60.7	58.5	57.8	57.6
	17:30	58.8	83.6	63.1	56.6	61.1	60.5	58.3	57.6	57.5
	17:35	59.4	84.2	65.0	56.9	61.5	61.2	58.9	57.8	57.7
	17:40	58.9	83.7	62.1	56.6	61.4	60.8	58.4	57.6	57.5
	17:45	62.6	87.4	85.2	56.9	66.0	63.2	59.7	58.1	57.9
	17:50	62.1	86.9	68.9	59.5	64.7	64.1	61.4	60.4	60.3
	17:55	62.3	87.1	66.6	59.9	64.9	64.3	61.4	60.7	60.6
	18:00	63.5	88.3	80.9	59.7	65.8	64.9	62.4	61.2	61.0
	18:05	62.5	87.3	73.0	59.9	64.8	64.3	61.9	61.0	60.9
	18:10	63.8	88.6	82.0	60.2	66.0	65.2	61.9	61.2	61.1
	18:15	63.4	88.2	81.7	60.4	65.2	64.6	62.0	61.2	61.1
	18:20	65.8	90.6	91.5	57.6	67.2	65.9	60.9	58.4	58.3
	18:25	62.5	87.3	70.0	60.1	65.1	64.6	61.9	61.2	61.1
	18:30	62.7	87.5	67.2	60.1	65.2	64.4	62.0	61.4	61.4
	18:35	63.1	87.9	81.5	59.3	65.5	64.7	62.0	61.4	61.2
	18:40	61.9	86.7	67.2	59.5	64.8	63.9	61.3	60.7	60.6
	18:45	62.0	86.8	66.0	59.3	64.4	64.0	61.1	60.4	60.3
	18:50	61.8	86.6	66.3	59.4	64.9	64.1	60.9	60.4	60.3
	18:55	62.1	86.9	68.5	59.2	65.5	64.5	61.2	60.4	60.1
	19:00	65.3	90.1	88.4	60.4	65.7	64.2	62.0	61.1	61.0
	19:05	62.9	87.7	78.7	60.4	65.3	64.5	62.1	61.4	61.3
	19:10	62.3	87.1	66.4	60.5	64.7	63.7	61.9	61.4	61.2
	19:15	62.8	87.6	66.1	60.6	64.7	64.3	62.4	61.8	61.7
	19:20	63.1	87.9	66.5	61.0	65.3	64.9	62.6	62.1	62.0
	19:25	63.1	87.9	68.6	60.7	65.5	64.9	62.7	61.8	61.6
	19:30	63.6	88.4	67.4	61.1	65.8	65.1	63.1	62.2	62.1
	19:35	65.7	90.5	74.0	63.6	67.1	66.8	65.5	65.0	64.8
	19:40	65.7	90.5	70.1	63.7	67.2	66.9	65.5	64.8	64.7
	19:45	65.3	90.1	67.9	63.6	66.8	66.4	65.0	64.5	64.4
	19:50	65.4	90.2	68.8	63.1	67.2	66.7	65.0	64.5	64.4
	19:55	65.5	90.3	68.5	63.4	67.2	66.8	65.2	64.7	64.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	20:00	65.7	90.5	71.9	63.8	67.3	66.9	65.5	64.8	64.7
	20:05	65.5	90.3	68.2	63.5	67.0	66.6	65.2	64.6	64.5
	20:10	65.5	90.3	68.4	63.8	67.0	66.7	65.2	64.7	64.5
	20:15	65.5	90.3	68.3	63.5	67.0	66.5	65.2	64.6	64.4
	20:20	65.7	90.5	69.0	63.9	67.4	66.8	65.4	64.9	64.8
	20:25	65.6	90.4	68.7	63.7	67.0	66.7	65.4	64.8	64.7
	20:30	65.3	90.1	68.3	63.0	66.9	66.5	65.1	64.5	64.3
	20:35	65.7	90.5	68.9	64.1	67.1	66.7	65.5	64.9	64.8
	20:40	65.5	90.3	68.1	63.8	67.0	66.5	65.3	64.8	64.6
	20:45	65.6	90.4	69.1	63.6	67.1	66.8	65.4	64.7	64.5
	20:50	65.9	90.7	82.3	63.4	67.5	66.9	65.3	64.7	64.6
	20:55	65.5	90.3	68.3	63.6	67.2	66.8	65.3	64.6	64.4
	21:00	65.6	90.4	68.3	63.8	67.2	66.7	65.3	64.8	64.6
	21:05	65.8	90.6	68.8	63.6	67.5	67.0	65.5	64.9	64.8
	21:10	65.9	90.7	69.1	63.9	67.6	67.1	65.6	65.0	64.8
	21:15	65.9	90.7	69.8	63.8	67.7	67.2	65.6	64.9	64.7
	21:20	65.8	90.6	69.1	63.8	67.7	66.9	65.6	64.9	64.7
	21:25	65.8	90.6	69.2	63.7	67.6	67.0	65.5	64.8	64.7
	21:30	65.9	90.7	69.5	63.8	67.9	67.3	65.6	64.9	64.8
	21:35	65.8	90.6	69.0	63.9	67.5	66.9	65.5	64.9	64.7
	21:40	66.0	90.8	69.1	64.1	67.7	67.2	65.6	65.1	65.0
	21:45	65.8	90.6	68.6	63.6	67.5	66.9	65.5	64.9	64.7
	21:50	65.6	90.4	68.8	63.8	67.3	66.9	65.3	64.7	64.5
	21:55	65.6	90.4	69.0	63.3	67.3	66.9	65.3	64.5	64.4
	22:00	65.2	90.0	68.3	63.2	66.9	66.4	64.9	64.2	64.1
	22:05	65.3	90.1	68.8	63.4	66.9	66.4	65.1	64.5	64.3
	22:10	65.3	90.1	68.3	63.5	66.9	66.6	65.1	64.5	64.4
	22:15	65.5	90.3	68.4	63.5	67.0	66.7	65.3	64.6	64.4
	22:20	65.4	90.2	68.7	63.4	67.1	66.6	65.2	64.5	64.4
	22:25	65.5	90.3	68.4	63.4	67.2	66.8	65.1	64.5	64.4
	22:30	65.5	90.3	68.3	63.4	67.0	66.7	65.3	64.4	64.1
	22:35	65.8	90.6	68.9	63.6	67.5	67.1	65.6	64.9	64.5
	22:40	66.2	91.0	69.0	64.2	67.7	67.4	65.9	65.3	65.2
	22:45	66.0	90.8	69.3	63.8	67.6	67.3	65.8	65.1	65.0
	22:50	65.9	90.7	68.8	63.8	67.4	66.9	65.7	65.2	65.0
	22:55	65.9	90.7	69.2	64.0	67.2	66.8	65.7	65.1	65.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3) SAMPLE NO. : 49930-49936
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	23:00	65.6	90.4	68.5	63.7	66.9	66.4	65.4	64.8	64.7
	23:05	65.6	90.4	68.6	63.8	67.2	66.9	65.4	64.9	64.7
	23:10	66.0	90.8	68.8	63.7	67.6	67.1	65.8	65.1	64.9
	23:15	65.6	90.4	68.5	63.7	67.1	66.7	65.4	64.8	64.7
	23:20	65.5	90.3	68.5	63.5	67.2	66.7	65.2	64.5	64.4
	23:25	65.7	90.5	68.7	63.8	67.4	67.0	65.5	64.7	64.6
	23:30	65.7	90.5	68.9	63.4	67.7	67.1	65.4	64.6	64.4
	23:35	66.0	90.8	73.1	63.6	67.8	67.1	65.7	65.0	64.9
	23:40	65.8	90.6	69.1	63.8	67.8	67.1	65.4	64.8	64.7
	23:45	65.9	90.7	69.5	63.8	67.6	67.0	65.7	65.0	64.9
	23:50	66.0	90.8	70.1	63.7	67.9	67.2	65.7	64.9	64.8
	23:55	65.8	90.6	69.0	63.7	67.3	66.9	65.7	65.0	64.9
14/12/2025	00:00	66.1	90.9	69.5	63.6	68.0	67.2	65.9	65.0	64.7
	00:05	65.7	90.5	70.9	63.6	67.6	66.9	65.5	64.6	64.5
	00:10	65.9	90.7	71.1	63.7	67.6	67.1	65.7	64.9	64.6
	00:15	65.5	90.3	68.1	63.3	67.1	66.7	65.4	64.6	64.4
	00:20	65.8	90.6	68.5	63.9	67.2	66.8	65.6	64.8	64.7
	00:25	66.0	90.8	68.7	64.4	67.5	67.1	65.7	65.2	65.1
	00:30	65.6	90.4	68.8	63.2	67.6	67.1	65.2	64.5	64.4
	00:35	65.7	90.5	68.9	63.7	67.6	67.3	65.3	64.6	64.4
	00:40	65.4	90.2	68.5	63.4	67.1	66.6	65.1	64.4	64.3
	00:45	65.5	90.3	68.3	63.4	67.3	66.8	65.3	64.6	64.4
	00:50	65.4	90.2	68.5	63.3	67.1	66.7	65.1	64.4	64.3
	00:55	65.8	90.6	69.1	63.5	67.5	67.0	65.5	64.8	64.6
	01:00	65.6	90.4	68.9	63.7	67.2	66.8	65.4	64.7	64.6
	01:05	65.8	90.6	68.8	63.6	67.5	67.1	65.5	64.6	64.5
	01:10	65.8	90.6	69.1	63.5	67.5	67.0	65.5	64.8	64.6
	01:15	65.7	90.5	68.5	63.3	67.2	66.9	65.4	64.7	64.4
	01:20	65.8	90.6	69.0	63.8	67.6	67.2	65.5	64.8	64.7
	01:25	65.6	90.4	69.0	63.5	67.2	66.7	65.4	64.7	64.5
	01:30	65.7	90.5	68.7	63.6	67.5	67.0	65.4	64.8	64.6
	01:35	65.7	90.5	69.1	63.4	67.5	67.0	65.4	64.7	64.6
	01:40	65.9	90.7	68.9	63.6	67.5	67.1	65.7	65.0	64.7
	01:45	65.9	90.7	68.7	63.4	67.4	67.1	65.8	64.8	64.5
	01:50	65.8	90.6	69.8	64.0	67.4	67.0	65.6	65.0	64.9
	01:55	66.1	90.9	79.8	64.2	67.6	67.0	65.7	65.1	65.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	02:00	65.8	90.6	69.1	63.7	67.2	66.7	65.7	65.0	64.7
	02:05	65.4	90.2	68.3	63.5	67.0	66.4	65.3	64.6	64.4
	02:10	65.2	90.0	68.4	63.5	66.8	66.3	64.9	64.4	64.3
	02:15	65.2	90.0	68.1	63.2	67.1	66.5	64.9	64.2	64.1
	02:20	65.3	90.1	68.5	63.3	67.1	66.5	65.0	64.4	64.3
	02:25	65.6	90.4	69.0	63.7	67.3	66.9	65.2	64.6	64.5
	02:30	65.3	90.1	68.1	63.2	67.1	66.7	65.1	64.4	64.3
	02:35	65.4	90.2	68.2	63.2	67.1	66.6	65.2	64.6	64.3
	02:40	65.4	90.2	68.1	63.6	67.1	66.5	65.1	64.5	64.4
	02:45	65.3	90.1	68.3	63.2	66.9	66.4	65.1	64.4	64.3
	02:50	65.3	90.1	68.3	63.4	67.2	66.6	64.9	64.5	64.3
	02:55	65.2	90.0	68.5	63.1	67.0	66.5	65.0	64.4	64.2
	03:00	65.5	90.3	68.7	63.4	67.0	66.7	65.3	64.5	64.4
	03:05	65.6	90.4	69.1	63.7	67.3	66.9	65.2	64.6	64.5
	03:10	65.4	90.2	68.6	63.3	67.2	66.7	65.2	64.5	64.3
	03:15	65.5	90.3	68.3	63.2	67.2	66.9	65.1	64.5	64.4
	03:20	65.2	90.0	68.8	63.3	67.0	66.5	64.9	64.3	64.1
	03:25	65.4	90.2	69.0	63.4	67.4	66.7	65.1	64.3	64.2
	03:30	65.3	90.1	68.4	63.3	67.4	66.9	64.9	64.3	64.2
	03:35	65.2	90.0	69.2	62.9	66.6	66.3	65.0	64.2	63.9
	03:40	65.5	90.3	68.7	63.4	67.2	66.8	65.3	64.4	64.3
	03:45	65.2	90.0	68.5	63.2	67.0	66.5	64.8	64.2	64.0
	03:50	65.2	90.0	68.4	63.2	67.0	66.5	64.9	64.2	64.0
	03:55	65.4	90.2	68.1	63.6	67.0	66.5	65.2	64.6	64.4
	04:00	65.6	90.4	68.2	63.6	67.1	66.6	65.5	64.8	64.6
	04:05	65.6	90.4	69.2	63.5	67.3	66.9	65.3	64.7	64.5
	04:10	65.4	90.2	68.3	63.4	66.9	66.3	65.3	64.6	64.4
	04:15	65.6	90.4	69.6	63.4	67.5	67.1	65.3	64.6	64.3
	04:20	65.7	90.5	68.6	63.2	67.4	66.9	65.4	64.7	64.6
	04:25	65.7	90.5	68.4	63.5	67.3	67.0	65.5	64.6	64.5
	04:30	65.6	90.4	69.5	63.7	67.4	66.7	65.4	64.7	64.5
	04:35	65.8	90.6	69.3	63.1	67.8	67.0	65.6	64.7	64.5
	04:40	65.7	90.5	68.9	63.3	67.2	66.8	65.5	64.8	64.7
	04:45	65.7	90.5	69.4	63.0	67.5	66.9	65.5	64.6	64.3
	04:50	65.8	90.6	70.6	63.5	67.9	67.2	65.5	64.7	64.5
	04:55	65.8	90.6	70.3	64.1	67.4	66.9	65.5	65.0	64.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	05:00	66.0	90.8	69.1	63.6	67.7	67.2	65.7	65.0	64.8
	05:05	65.9	90.7	69.6	63.8	67.5	67.0	65.7	64.8	64.7
	05:10	65.5	90.3	69.0	62.8	67.4	66.8	65.3	64.5	64.3
	05:15	65.6	90.4	68.5	63.4	67.2	66.7	65.5	64.6	64.4
	05:20	65.9	90.7	69.6	63.5	67.7	67.2	65.5	64.7	64.5
	05:25	65.7	90.5	68.7	62.8	67.3	66.9	65.5	64.5	64.3
	05:30	65.7	90.5	69.2	63.5	67.3	67.0	65.5	64.7	64.5
	05:35	65.8	90.6	68.9	63.8	67.4	67.0	65.6	64.9	64.6
	05:40	65.8	90.6	69.3	63.4	67.5	66.7	65.6	65.0	64.9
	05:45	65.8	90.6	69.6	63.2	67.5	67.0	65.7	64.5	64.3
	05:50	65.6	90.4	69.3	63.4	67.3	66.6	65.4	64.7	64.5
	05:55	65.6	90.4	68.8	63.0	67.1	66.8	65.5	64.6	64.4
	06:00	65.7	90.5	69.9	63.7	67.4	66.7	65.5	64.7	64.4
	06:05	65.5	90.3	69.6	63.2	67.0	66.4	65.3	64.6	64.4
	06:10	65.4	90.2	68.6	63.1	66.9	66.4	65.2	64.5	64.4
	06:15	65.0	89.8	68.5	61.0	66.8	66.3	65.1	62.5	62.3
	06:20	62.8	87.6	67.5	60.4	65.3	64.5	62.3	61.7	61.6
	06:25	62.7	87.5	67.7	60.5	64.8	64.1	62.4	61.6	61.5
	06:30	62.6	87.4	66.8	60.6	65.2	64.2	62.2	61.6	61.5
	06:35	63.1	87.9	67.9	60.5	65.5	64.8	62.5	61.7	61.5
	06:40	65.3	90.1	68.9	61.0	67.4	67.0	65.2	63.1	62.6
	06:45	65.7	90.5	68.7	63.8	67.2	66.6	65.7	64.8	64.6
	06:50	65.5	90.3	73.9	62.7	67.1	66.6	65.3	64.4	64.2
	06:55	65.0	89.8	77.4	60.6	67.0	66.5	65.0	61.9	61.7
	07:00	62.6	87.4	67.1	59.7	64.7	63.9	62.2	61.3	61.1
	07:05	62.6	87.4	68.3	60.4	64.9	63.8	62.2	61.4	61.2
	07:10	63.0	87.8	68.6	60.6	66.0	65.0	62.3	61.5	61.4
	07:15	63.1	87.9	68.2	60.7	66.0	65.1	62.4	61.8	61.6
	07:20	63.0	87.8	68.5	60.8	65.7	64.8	62.3	61.7	61.6
	07:25	63.2	88.0	70.3	60.5	66.0	65.2	62.6	61.8	61.5
	07:30	63.2	88.0	70.9	60.6	65.9	65.2	62.5	61.7	61.5
	07:35	65.4	90.2	74.1	59.8	69.5	68.1	63.9	62.2	62.0
	07:40	63.1	87.9	69.3	60.8	66.2	65.0	62.3	61.6	61.5
	07:45	63.0	87.8	67.9	60.9	65.7	65.0	62.2	61.7	61.6
	07:50	63.3	88.1	67.8	61.0	65.9	65.2	62.7	62.0	61.9
	07:55	63.2	88.0	68.6	61.0	65.7	65.3	62.4	61.7	61.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	08:00	63.4	88.2	68.6	60.8	65.8	65.1	62.8	62.2	62.0
	08:05	64.1	88.9	76.8	60.9	68.5	66.2	62.6	61.8	61.6
	08:10	65.2	90.0	71.9	61.2	69.5	68.3	64.0	62.0	61.8
	08:15	63.2	88.0	67.5	60.7	65.8	65.1	62.5	61.9	61.8
	08:20	63.1	87.9	68.6	60.8	65.8	65.2	62.3	61.7	61.6
	08:25	63.1	87.9	68.0	59.9	65.7	65.1	62.4	61.6	61.5
	08:30	62.9	87.7	68.0	60.6	65.8	64.8	62.2	61.5	61.3
	08:35	63.1	87.9	69.0	60.9	65.6	64.8	62.6	61.9	61.7
	08:40	63.1	87.9	68.9	60.8	65.5	65.0	62.5	61.7	61.5
	08:45	62.9	87.7	67.3	60.4	65.4	64.8	62.4	61.5	61.3
	08:50	65.4	90.2	72.0	60.8	69.6	68.4	63.7	62.0	61.9
	08:55	63.2	88.0	68.9	60.7	65.6	65.2	62.5	61.7	61.6
	09:00	64.9	89.7	73.4	60.6	68.2	67.7	64.1	62.0	61.8
	09:05	65.2	90.0	75.8	60.5	70.6	67.2	63.4	62.0	61.9
	09:10	63.6	88.4	71.4	61.2	66.1	65.1	62.9	62.0	61.9
	09:15	60.7	85.5	67.9	58.1	63.8	61.4	60.1	59.4	59.2
	09:20	61.6	86.4	71.4	58.5	65.3	63.7	60.9	59.4	59.2
	09:25	65.3	90.1	72.1	60.5	69.6	67.8	63.8	61.9	61.8
	09:30	63.0	87.8	71.9	60.6	65.7	65.0	62.4	61.5	61.3
	09:35	63.3	88.1	70.3	61.0	65.6	65.1	62.8	62.0	61.8
	09:40	63.9	88.7	77.2	60.0	66.6	65.8	63.2	62.1	61.8
	09:45	63.5	88.3	68.8	59.7	66.4	65.2	62.7	61.8	61.5
	09:50	65.2	90.0	78.0	60.9	69.4	67.0	64.1	62.4	62.1
	09:55	67.2	92.0	87.6	60.6	71.7	69.3	64.4	62.5	62.2
	10:00	63.4	88.2	70.1	60.8	65.4	64.8	63.0	62.1	61.9
	10:05	63.7	88.5	80.3	60.5	66.7	65.1	62.9	61.9	61.6
	10:10	64.5	89.3	80.1	60.9	68.5	66.6	63.4	62.2	61.9
	10:15	63.8	88.6	70.0	60.0	68.3	66.8	62.5	61.6	61.3
	10:20	62.8	87.6	75.5	60.3	65.4	64.1	62.3	61.5	61.2
	10:25	62.9	87.7	68.2	60.0	65.3	64.4	62.4	61.6	61.4
	10:30	62.7	87.5	68.9	60.5	64.8	64.0	62.3	61.5	61.5
	10:35	62.7	87.5	69.0	60.1	65.4	64.0	62.2	61.3	61.2
	10:40	63.3	88.1	69.1	60.8	65.2	64.7	63.0	62.0	61.7
	10:45	62.8	87.6	69.5	60.4	64.6	64.0	62.4	61.7	61.5
	10:50	62.9	87.7	74.4	60.0	65.1	64.4	62.4	61.6	61.3
	10:55	63.8	88.6	86.6	60.5	65.0	64.3	62.4	61.4	61.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	11:00	63.1	87.9	70.1	60.2	65.3	64.4	62.6	61.9	61.7
	11:05	62.6	87.4	69.0	60.0	64.7	64.0	62.2	61.3	61.1
	11:10	63.1	87.9	70.6	60.4	65.4	64.5	62.7	61.6	61.4
	11:15	64.5	89.3	77.8	60.3	69.6	65.7	62.4	61.4	61.3
	11:20	62.6	87.4	66.6	60.1	64.2	63.8	62.3	61.5	61.3
	11:25	63.3	88.1	68.6	61.2	65.5	64.8	62.9	62.2	62.1
	11:30	63.3	88.1	70.4	60.7	65.2	64.6	63.0	62.0	61.8
	11:35	62.6	87.4	70.0	58.8	64.8	64.3	62.2	61.2	61.0
	11:40	63.1	87.9	81.0	58.2	64.5	63.9	62.3	61.4	61.1
	11:45	62.6	87.4	69.6	59.9	64.7	63.8	62.3	61.2	61.1
	11:50	62.2	87.0	69.9	59.7	64.6	63.5	61.7	61.0	60.7
	11:55	62.1	86.9	69.4	59.8	64.8	63.5	61.7	60.9	60.6
	12:00	62.1	86.9	67.1	59.4	64.0	63.4	61.8	60.8	60.6
	12:05	61.5	86.3	66.5	59.1	63.1	62.6	61.3	60.4	60.3
	12:10	61.5	86.3	66.0	58.7	63.0	62.6	61.4	60.6	60.3
	12:15	59.0	83.8	67.8	48.7	62.5	62.0	59.2	50.6	50.3
	12:20	51.2	76.0	61.3	46.7	54.6	53.0	50.4	48.7	48.3
	12:25	51.3	76.1	61.1	45.6	55.0	53.8	50.5	48.3	47.8
	12:30	51.2	76.0	60.1	47.4	54.3	53.3	50.1	48.8	48.6
	12:35	51.2	76.0	59.3	46.6	54.7	53.3	50.2	48.1	47.7
	12:40	49.0	73.8	54.1	45.2	51.7	50.6	48.5	47.2	46.8
	12:45	49.0	73.8	55.1	45.3	51.3	51.0	48.4	47.1	46.9
	12:50	53.2	78.0	67.6	46.7	56.1	55.1	52.3	50.2	49.7
	12:55	59.3	84.1	69.4	47.9	64.4	62.9	54.4	49.7	49.4
	13:00	61.7	86.5	67.2	59.1	63.1	62.7	61.4	60.7	60.6
	13:05	62.1	86.9	67.6	59.6	64.0	63.3	61.9	61.0	60.8
	13:10	62.1	86.9	67.2	59.7	63.7	63.2	61.9	61.0	60.8
	13:15	63.5	88.3	74.5	59.8	67.7	64.3	62.2	61.1	60.7
	13:20	62.3	87.1	69.3	59.9	64.0	63.4	62.1	61.1	60.9
	13:25	62.4	87.2	72.0	59.8	65.4	64.4	61.5	60.9	60.7
	13:30	63.0	87.8	79.1	59.9	65.2	64.4	62.1	61.2	61.1
	13:35	62.6	87.4	72.7	60.3	64.6	64.1	62.2	61.4	61.2
	13:40	62.4	87.2	72.7	59.2	64.4	63.7	62.0	61.1	60.9
	13:45	62.1	86.9	67.0	59.9	63.6	63.1	61.8	61.0	60.9
	13:50	64.3	89.1	77.8	60.3	68.5	66.0	62.4	61.3	61.1
	13:55	62.6	87.4	69.4	59.8	65.8	64.7	61.8	61.0	60.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	14:00	62.8	87.6	70.6	60.0	65.8	65.1	62.0	61.2	60.9
	14:05	61.7	86.5	66.9	59.6	63.5	62.7	61.4	60.7	60.5
	14:10	62.9	87.7	68.6	60.2	66.3	64.8	62.2	61.1	60.9
	14:15	63.2	88.0	70.8	60.3	66.2	64.6	62.7	61.7	61.3
	14:20	62.6	87.4	78.8	59.2	64.9	64.0	61.7	60.7	60.5
	14:25	64.3	89.1	76.4	59.4	69.5	65.5	61.8	61.0	60.7
	14:30	63.0	87.8	72.8	56.7	67.5	66.5	61.7	58.2	57.9
	14:35	62.0	86.8	70.9	59.8	64.4	63.7	61.5	60.6	60.5
	14:40	62.2	87.0	69.0	59.7	64.4	63.7	61.7	60.8	60.6
	14:45	63.5	88.3	77.9	59.9	67.3	65.4	62.0	61.2	61.0
	14:50	62.1	86.9	68.9	59.9	64.5	63.9	61.6	60.8	60.6
	14:55	61.0	85.8	78.6	56.0	64.9	62.9	59.0	57.8	57.5
	15:00	58.6	83.4	68.6	55.8	61.0	60.5	58.1	57.2	57.0
	15:05	59.5	84.3	70.1	56.0	63.8	61.5	58.3	57.3	57.0
	15:10	59.0	83.8	73.9	55.9	61.4	60.2	58.4	57.3	57.1
	15:15	59.0	83.8	66.2	56.6	60.8	60.4	58.8	57.8	57.6
	15:20	58.3	83.1	64.4	56.3	59.7	59.2	58.2	57.5	57.2
	15:25	58.3	83.1	76.0	56.2	59.3	59.0	58.0	57.2	57.1
	15:30	60.0	84.8	80.0	56.8	60.5	59.8	58.5	57.6	57.4
	15:35	58.9	83.7	66.0	56.6	61.1	59.8	58.7	57.7	57.5
	15:40	58.8	83.6	63.5	57.1	59.9	59.6	58.7	58.1	57.9
	15:45	62.4	87.2	86.2	56.9	62.2	60.8	59.0	57.7	57.6
	15:50	58.3	83.1	66.3	56.4	59.7	59.1	58.1	57.5	57.3
	15:55	58.4	83.2	68.8	56.3	61.2	60.1	57.9	57.2	57.1
	16:00	58.5	83.3	66.8	55.9	61.9	59.7	57.5	57.0	56.8
	16:05	62.1	86.9	87.6	56.6	62.6	61.2	59.2	57.9	57.3
	16:10	64.8	89.6	86.0	57.5	67.4	65.9	61.1	59.2	58.6
	16:15	65.8	90.6	86.5	59.7	69.2	67.4	63.0	61.0	60.8
	16:20	65.5	90.3	89.8	59.5	66.0	64.9	61.9	61.1	60.9
	16:25	62.2	87.0	68.3	59.9	64.8	63.9	61.6	60.9	60.7
	16:30	61.7	86.5	78.1	57.2	64.9	63.3	61.0	58.3	58.1
	16:35	64.4	89.2	86.8	57.2	66.5	65.7	61.8	58.3	58.0
	16:40	62.5	87.3	72.8	59.8	65.4	64.8	61.6	60.9	60.8
	16:45	62.5	87.3	73.7	59.5	65.0	64.3	61.9	60.9	60.6
	16:50	62.8	87.6	74.2	60.6	65.2	64.5	62.2	61.6	61.4
	16:55	62.5	87.3	79.0	59.4	64.6	64.0	61.8	60.8	60.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	17:00	63.9	88.7	71.8	59.8	67.7	66.7	62.8	61.3	61.0
	17:05	62.2	87.0	68.7	60.0	64.5	63.9	61.7	60.9	60.8
	17:10	60.7	85.5	78.5	56.8	64.4	63.1	58.6	57.7	57.5
	17:15	58.7	83.5	65.2	56.7	60.1	59.8	58.5	58.0	57.8
	17:20	59.8	84.6	75.2	57.0	62.3	61.0	58.9	57.9	57.7
	17:25	60.0	84.8	77.0	56.5	64.1	62.5	58.2	57.5	57.3
	17:30	59.2	84.0	75.5	56.2	62.5	60.3	58.0	57.2	57.1
	17:35	61.8	86.6	84.4	56.0	61.1	59.3	57.4	56.8	56.7
	17:40	58.3	83.1	75.6	56.1	59.8	59.1	57.7	57.1	57.0
	17:45	58.2	83.0	68.2	56.1	60.6	59.0	57.7	57.1	56.9
	17:50	57.7	82.5	62.3	55.7	59.9	58.9	57.3	56.6	56.5
	17:55	60.5	85.3	72.1	55.9	65.0	64.0	58.2	57.0	56.8
	18:00	64.0	88.8	74.5	59.7	69.5	66.1	62.7	61.4	60.7
	18:05	62.1	86.9	66.4	60.4	64.4	63.6	61.8	61.2	61.0
	18:10	62.2	87.0	67.3	60.2	64.1	63.5	61.8	61.4	61.3
	18:15	62.5	87.3	66.7	60.8	64.3	63.6	62.1	61.7	61.6
	18:20	65.3	90.1	87.5	60.8	66.1	64.7	62.5	61.9	61.7
	18:25	63.5	88.3	74.8	61.1	67.2	65.2	62.4	61.8	61.7
	18:30	62.5	87.3	82.5	58.1	65.6	64.0	61.1	59.1	59.0
	18:35	62.6	87.4	70.8	60.7	64.7	63.7	62.2	61.5	61.4
	18:40	62.6	87.4	67.4	60.6	65.1	64.2	62.0	61.5	61.4
	18:45	63.9	88.7	71.7	60.7	67.1	66.3	62.6	62.1	62.0
	18:50	62.5	87.3	68.4	60.7	65.2	64.1	62.1	61.4	61.3
	18:55	63.0	87.8	69.2	60.0	65.4	64.8	62.5	61.7	61.5
	19:00	62.9	87.7	78.2	60.9	65.2	64.2	62.3	61.8	61.7
	19:05	66.0	90.8	78.8	62.1	68.0	67.2	65.7	64.7	63.8
	19:10	65.6	90.4	69.6	62.7	67.7	67.0	65.3	64.7	64.4
	19:15	66.4	91.2	81.7	63.3	68.4	67.8	65.7	64.7	64.4
	19:20	64.2	89.0	77.4	61.2	67.1	65.9	62.7	62.0	61.9
	19:25	63.1	87.9	68.6	60.2	65.3	64.9	62.6	61.8	61.6
	19:30	62.5	87.3	67.0	61.0	64.5	63.7	62.2	61.8	61.7
	19:35	62.9	87.7	67.4	61.0	65.4	64.5	62.4	61.9	61.8
	19:40	62.8	87.6	67.7	60.9	64.8	64.5	62.3	61.8	61.7
	19:45	63.3	88.1	67.5	61.1	65.9	65.3	62.6	61.9	61.7
	19:50	65.3	90.1	68.3	62.9	66.9	66.2	65.2	64.6	64.4
	19:55	65.1	89.9	67.8	63.4	66.4	65.9	65.1	64.4	64.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	20:00	65.1	89.9	67.5	63.2	66.5	66.0	65.0	64.3	64.1
	20:05	65.2	90.0	68.1	63.6	66.6	66.2	65.0	64.5	64.4
	20:10	65.1	89.9	67.9	63.5	66.5	65.9	64.9	64.4	64.2
	20:15	65.0	89.8	68.2	63.2	66.4	66.0	64.8	64.2	64.1
	20:20	65.0	89.8	67.7	63.4	66.3	65.9	64.8	64.3	64.2
	20:25	65.2	90.0	68.4	63.4	66.9	66.3	65.0	64.3	64.3
	20:30	65.2	90.0	69.2	63.3	66.8	66.2	65.1	64.5	64.3
	20:35	65.2	90.0	68.7	63.4	66.8	66.3	65.0	64.5	64.4
	20:40	65.3	90.1	69.3	62.9	67.2	66.4	65.0	64.3	63.9
	20:45	65.3	90.1	68.6	63.0	66.7	66.4	65.2	64.3	64.2
	20:50	65.2	90.0	68.2	63.5	66.4	65.8	65.1	64.6	64.4
	20:55	65.3	90.1	68.1	63.6	66.8	66.3	65.1	64.6	64.4
	21:00	65.3	90.1	68.5	63.5	66.7	66.3	65.1	64.4	64.3
	21:05	65.4	90.2	68.4	63.5	66.8	66.3	65.3	64.5	64.3
	21:10	65.4	90.2	69.8	63.6	66.9	66.4	65.2	64.5	64.4
	21:15	65.8	90.6	68.7	63.9	67.0	66.6	65.6	65.0	64.8
	21:20	65.6	90.4	68.6	63.6	67.1	66.5	65.4	64.9	64.6
	21:25	65.3	90.1	68.6	63.1	66.9	66.2	65.1	64.5	64.3
	21:30	65.4	90.2	68.3	63.6	66.7	66.3	65.2	64.6	64.4
	21:35	65.3	90.1	67.9	63.3	66.6	66.1	65.2	64.6	64.5
	21:40	65.4	90.2	68.7	63.8	66.9	66.4	65.3	64.6	64.5
	21:45	65.2	90.0	67.8	63.3	66.5	66.0	65.1	64.6	64.3
	21:50	65.3	90.1	68.3	63.2	66.7	66.3	65.2	64.5	64.4
	21:55	65.6	90.4	74.0	63.6	67.2	66.8	65.3	64.5	64.4
	22:00	65.3	90.1	70.7	63.5	66.7	66.3	65.2	64.5	64.3
	22:05	65.4	90.2	68.5	63.2	66.8	66.3	65.2	64.5	64.2
	22:10	65.2	90.0	68.3	63.5	66.7	66.2	65.1	64.5	64.4
	22:15	65.6	90.4	77.3	63.4	66.9	66.3	65.1	64.6	64.4
	22:20	65.0	89.8	68.5	63.4	66.7	66.1	64.8	64.2	64.1
	22:25	65.4	90.2	68.3	63.6	66.9	66.3	65.3	64.6	64.5
	22:30	65.8	90.6	68.4	63.8	67.2	66.6	65.6	65.0	64.9
	22:35	65.6	90.4	76.3	63.6	67.1	66.5	65.3	64.8	64.6
	22:40	65.5	90.3	69.1	63.6	67.2	66.6	65.2	64.6	64.4
	22:45	65.5	90.3	68.6	63.9	66.7	66.3	65.3	64.8	64.7
	22:50	65.4	90.2	68.2	63.4	66.9	66.3	65.2	64.6	64.5
	22:55	65.4	90.2	68.1	63.7	66.8	66.4	65.2	64.7	64.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	23:00	65.4	90.2	68.1	63.9	66.9	66.1	65.3	64.8	64.7
	23:05	65.4	90.2	68.1	63.9	66.7	66.3	65.4	64.7	64.6
	23:10	65.6	90.4	68.3	64.0	66.9	66.4	65.5	64.9	64.8
	23:15	65.3	90.1	68.3	63.4	66.6	66.2	65.2	64.5	64.4
	23:20	65.2	90.0	68.0	63.5	66.7	66.2	65.1	64.5	64.3
	23:25	65.3	90.1	68.1	63.6	66.5	66.1	65.3	64.6	64.4
	23:30	65.3	90.1	68.1	63.3	66.9	66.3	65.2	64.4	64.3
	23:35	65.5	90.3	68.9	63.7	66.9	66.4	65.4	64.8	64.6
	23:40	65.6	90.4	68.5	63.8	67.2	66.7	65.3	64.8	64.7
	23:45	65.5	90.3	68.7	63.6	67.5	66.7	65.3	64.6	64.4
	23:50	65.5	90.3	68.2	63.7	66.8	66.3	65.4	64.7	64.5
	23:55	65.3	90.1	68.3	63.3	66.7	66.1	65.1	64.5	64.3
15/12/2025	00:00	65.7	90.5	69.4	63.8	67.4	66.8	65.5	64.8	64.7
	00:05	65.6	90.4	69.4	64.0	67.2	66.7	65.4	64.9	64.8
	00:10	65.5	90.3	68.2	63.6	66.7	66.2	65.4	64.7	64.5
	00:15	65.5	90.3	68.4	63.8	66.9	66.5	65.4	64.8	64.7
	00:20	65.6	90.4	68.3	63.6	66.8	66.4	65.5	64.7	64.6
	00:25	65.7	90.5	75.2	63.9	67.2	66.6	65.4	64.9	64.7
	00:30	65.3	90.1	69.8	63.4	66.5	66.0	65.2	64.5	64.4
	00:35	65.4	90.2	68.3	63.5	66.9	66.3	65.3	64.7	64.5
	00:40	65.2	90.0	68.9	63.6	66.7	66.4	65.1	64.4	64.3
	00:45	65.4	90.2	70.1	63.6	66.9	66.4	65.3	64.6	64.5
	00:50	65.2	90.0	69.9	63.1	66.7	66.0	65.1	64.3	64.2
	00:55	65.3	90.1	68.4	63.2	67.2	66.5	65.1	64.3	64.0
	01:00	65.4	90.2	68.7	63.3	66.8	66.3	65.2	64.4	64.2
	01:05	65.6	90.4	68.4	63.4	67.3	66.7	65.4	64.6	64.4
	01:10	65.3	90.1	68.4	62.7	67.0	66.2	65.2	64.3	64.1
	01:15	65.4	90.2	68.7	63.7	66.8	66.3	65.3	64.7	64.6
	01:20	65.3	90.1	68.1	63.4	66.4	66.2	65.2	64.6	64.4
	01:25	65.4	90.2	68.3	63.3	66.8	66.4	65.3	64.6	64.4
	01:30	65.4	90.2	68.1	63.3	66.8	66.5	65.3	64.5	64.3
	01:35	65.6	90.4	68.3	62.9	66.9	66.6	65.4	64.7	64.5
	01:40	65.6	90.4	69.6	63.2	67.4	66.8	65.3	64.4	64.2
	01:45	65.5	90.3	69.6	63.1	67.3	66.7	65.3	64.6	64.3
	01:50	65.6	90.4	69.7	63.5	67.3	66.6	65.4	64.6	64.3
	01:55	65.9	90.7	69.1	63.8	67.6	66.9	65.8	65.0	64.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	02:00	65.9	90.7	69.5	63.4	67.2	66.9	65.8	64.9	64.6
	02:05	65.6	90.4	69.0	63.3	67.0	66.8	65.6	64.6	64.4
	02:10	65.6	90.4	70.8	63.4	67.4	66.9	65.4	64.5	64.3
	02:15	65.6	90.4	68.4	63.3	67.4	66.9	65.4	64.5	64.3
	02:20	65.6	90.4	69.0	63.3	67.1	66.7	65.5	64.7	64.4
	02:25	65.6	90.4	71.1	63.5	67.6	66.8	65.3	64.7	64.6
	02:30	65.7	90.5	69.9	63.4	67.6	66.8	65.5	64.7	64.5
	02:35	65.7	90.5	70.0	63.5	67.2	66.8	65.4	64.6	64.4
	02:40	65.6	90.4	69.0	63.4	67.0	66.4	65.5	64.7	64.6
	02:45	65.6	90.4	69.8	63.6	67.0	66.4	65.5	64.8	64.6
	02:50	64.2	89.0	68.7	61.1	67.2	66.5	63.6	62.5	62.2
	02:55	63.4	88.2	68.8	60.9	65.9	64.7	63.0	62.1	61.8
	03:00	63.1	87.9	68.2	60.6	65.5	64.4	62.8	62.0	61.8
	03:05	63.1	87.9	69.6	60.6	65.9	64.6	62.7	61.9	61.7
	03:10	63.2	88.0	69.2	60.9	65.3	64.4	62.7	61.9	61.8
	03:15	63.1	87.9	68.8	60.3	65.9	64.7	62.7	61.9	61.7
	03:20	63.5	88.3	72.1	61.0	66.1	65.4	62.8	62.0	61.9
	03:25	63.5	88.3	68.7	60.9	65.6	64.7	63.1	62.2	62.1
	03:30	64.1	88.9	69.5	61.4	66.5	65.7	63.8	63.0	62.7
	03:35	64.1	88.9	69.6	61.8	66.3	65.3	63.9	63.2	63.0
	03:40	64.1	88.9	67.8	61.7	66.0	65.3	63.9	63.1	62.8
	03:45	64.1	88.9	68.7	61.7	66.3	65.5	63.7	63.0	62.9
	03:50	64.5	89.3	68.4	62.1	66.7	65.8	64.1	63.3	63.0
	03:55	64.2	89.0	68.0	62.2	66.2	65.4	63.9	63.3	63.2
	04:00	64.1	88.9	69.2	61.8	66.4	65.4	63.8	63.2	62.9
	04:05	63.9	88.7	67.6	61.4	65.9	65.2	63.6	62.8	62.6
	04:10	64.0	88.8	68.6	61.7	66.2	65.4	63.6	63.0	62.9
	04:15	63.8	88.6	68.6	61.5	66.2	65.3	63.3	62.6	62.5
	04:20	63.8	88.6	68.1	61.9	65.7	65.0	63.5	62.7	62.6
	04:25	63.8	88.6	68.4	62.0	65.7	65.2	63.4	62.8	62.6
	04:30	64.0	88.8	68.6	61.9	66.4	65.4	63.7	63.0	62.9
	04:35	64.1	88.9	68.3	62.2	66.5	65.6	63.6	63.1	63.0
	04:40	63.9	88.7	68.1	61.8	66.1	65.2	63.7	62.9	62.7
	04:45	63.8	88.6	67.9	61.4	65.9	65.1	63.5	62.8	62.7
	04:50	63.7	88.5	68.0	61.7	65.9	65.2	63.3	62.7	62.6
	04:55	63.9	88.7	68.0	62.1	66.1	65.5	63.4	62.9	62.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	05:00	63.9	88.7	69.0	61.8	66.3	65.4	63.4	62.8	62.7
	05:05	63.7	88.5	67.7	61.9	65.8	65.2	63.3	62.8	62.7
	05:10	63.7	88.5	68.1	62.1	65.9	65.3	63.3	62.8	62.7
	05:15	63.8	88.6	69.2	61.5	65.8	65.0	63.4	62.8	62.6
	05:20	63.5	88.3	67.5	61.5	65.2	64.4	63.3	62.6	62.5
	05:25	63.7	88.5	67.4	61.2	65.6	64.9	63.4	62.7	62.5
	05:30	63.8	88.6	68.8	61.7	66.0	65.3	63.5	62.7	62.5
	05:35	63.7	88.5	68.1	61.9	65.8	65.1	63.3	62.7	62.6
	05:40	63.6	88.4	69.5	61.2	66.3	65.5	63.1	62.3	62.1
	05:45	63.0	87.8	67.3	60.3	65.1	64.5	62.7	61.9	61.8
	05:50	63.0	87.8	67.3	60.4	65.4	64.7	62.5	61.6	61.4
	05:55	62.8	87.6	68.8	60.4	65.4	64.0	62.3	61.6	61.5
	06:00	62.6	87.4	68.9	60.3	64.9	64.2	62.1	61.6	61.5
	06:05	62.6	87.4	68.8	60.4	64.8	63.9	62.1	61.4	61.3
	06:10	62.7	87.5	67.6	60.3	65.5	64.5	62.2	61.6	61.4
	06:15	62.6	87.4	67.5	60.7	64.7	64.0	62.3	61.5	61.4
	06:20	62.5	87.3	67.0	60.5	64.8	64.0	62.2	61.5	61.4
	06:25	62.7	87.5	69.3	60.4	65.1	64.1	62.2	61.4	61.3
	06:30	62.7	87.5	68.0	59.8	65.4	64.1	62.2	61.6	61.3
	06:35	62.7	87.5	69.3	59.9	65.4	64.5	62.1	61.2	61.0
	06:40	62.7	87.5	70.1	60.1	65.3	64.2	62.2	61.3	61.1
	06:45	62.7	87.5	68.9	60.0	65.6	64.7	62.1	61.2	61.0
	06:50	62.5	87.3	68.1	59.8	65.1	64.1	62.0	61.3	61.1
	06:55	64.4	89.2	76.4	59.1	68.1	67.2	63.2	61.5	61.2
	07:00	64.0	88.8	73.0	58.7	67.3	66.4	63.0	61.6	60.1
	07:05	62.6	87.4	68.3	60.5	64.8	63.7	62.2	61.4	61.2
	07:10	63.0	87.8	67.5	60.9	65.5	64.8	62.4	61.5	61.4
	07:15	62.6	87.4	67.4	60.8	65.0	63.8	62.2	61.6	61.5
	07:20	62.9	87.7	68.3	59.8	65.2	64.3	62.4	61.7	61.4
	07:25	63.3	88.1	73.4	60.1	65.9	65.4	62.5	61.7	61.6
	07:30	62.9	87.7	67.8	60.4	65.0	64.3	62.6	61.9	61.7
	07:35	63.5	88.3	71.5	60.4	66.8	65.7	62.5	61.5	61.3
	07:40	62.6	87.4	67.7	60.2	64.6	63.9	62.2	61.5	61.3
	07:45	63.1	87.9	68.2	60.5	65.5	64.8	62.4	61.8	61.6
	07:50	62.8	87.6	67.9	60.4	65.2	64.5	62.4	61.6	61.4
	07:55	63.2	88.0	69.3	59.9	65.9	65.2	62.5	61.6	61.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมอมรินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	08:00	63.6	88.4	71.2	60.3	66.4	65.4	63.0	61.9	61.7
	08:05	63.8	88.6	69.8	60.8	66.7	66.2	63.0	61.9	61.7
	08:10	63.5	88.3	69.4	59.5	65.9	65.4	62.9	61.9	61.7
	08:15	63.4	88.2	69.4	58.5	65.9	65.5	62.8	61.8	61.5
	08:20	63.7	88.5	70.7	60.4	66.6	65.7	62.8	61.8	61.6
	08:25	63.1	87.9	68.5	59.9	65.6	64.8	62.6	61.6	61.4
	08:30	63.4	88.2	68.6	60.7	65.9	65.3	62.9	61.9	61.7
	08:35	63.4	88.2	70.0	60.3	65.7	65.4	62.9	61.7	61.5
	08:40	63.0	87.8	72.3	59.8	65.7	64.7	62.4	61.4	61.2
	08:45	63.5	88.3	78.8	60.3	66.4	65.4	62.5	61.7	61.5
	08:50	63.5	88.3	69.9	60.5	66.2	65.5	62.7	61.8	61.6
	08:55	63.2	88.0	67.2	60.7	65.1	64.6	62.9	62.0	61.5
	09:00	63.8	88.6	70.8	59.8	67.3	65.7	62.8	61.9	61.7
	09:05	63.4	88.2	75.1	58.9	67.7	64.8	61.9	60.0	59.7
	09:10	61.6	86.4	68.1	58.1	65.0	64.1	60.7	59.5	59.2
	09:15	61.4	86.2	76.9	58.3	63.9	63.1	60.8	59.7	59.4
	09:20	61.6	86.4	69.3	58.9	64.6	63.5	60.9	60.0	59.8
	09:25	61.7	86.5	70.4	58.5	64.7	64.2	60.7	59.5	59.3
	09:30	61.4	86.2	68.2	58.7	64.2	63.5	60.7	59.8	59.5
	09:35	61.9	86.7	77.7	58.8	65.3	64.0	60.8	59.8	59.7
	09:40	62.1	86.9	70.2	59.0	65.1	64.1	60.9	59.9	59.7
	09:45	61.6	86.4	72.0	58.1	65.0	63.6	60.8	59.7	59.4
	09:50	61.6	86.4	68.5	58.9	64.7	63.7	60.8	59.9	59.8
	09:55	62.1	86.9	77.2	58.7	65.8	64.0	61.0	60.2	60.0
	10:00	61.8	86.6	67.1	59.0	64.3	63.7	61.2	60.1	60.0
	10:05	63.6	88.4	81.1	59.3	67.7	65.5	62.2	60.3	60.1
	10:10	63.0	87.8	70.2	60.8	64.7	63.8	62.6	61.8	61.6
	10:15	62.6	87.4	66.6	60.7	64.5	63.6	62.4	61.7	61.5
	10:20	62.5	87.3	67.4	60.2	64.4	63.8	62.3	61.5	61.4
	10:25	62.3	87.1	68.7	59.9	63.9	63.4	62.1	61.4	61.3
	10:30	62.7	87.5	67.9	60.3	64.8	64.1	62.3	61.6	61.4
	10:35	63.4	88.2	69.8	60.5	66.9	66.1	62.4	61.4	61.2
	10:40	62.7	87.5	68.6	60.4	64.2	63.6	62.5	61.7	61.6
	10:45	62.8	87.2	67.0	60.9	64.5	63.6	62.5	61.8	61.6
	10:50	63.9	88.7	80.9	59.6	66.9	65.6	62.7	61.9	61.7
	10:55	62.3	87.1	66.5	60.1	64.5	63.4	62.0	61.3	61.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	11:00	63.7	88.5	70.9	60.2	67.5	66.6	62.6	61.5	61.3
	11:05	62.7	87.5	67.1	60.0	64.6	64.2	62.4	61.4	61.3
	11:10	62.4	87.2	69.2	60.2	64.5	63.4	61.9	61.3	61.2
	11:15	62.2	87.0	74.4	59.9	63.6	63.2	61.9	61.2	61.1
	11:20	63.6	88.4	82.8	59.4	67.4	65.1	62.5	61.4	61.1
	11:25	62.4	87.2	67.4	59.6	64.3	63.5	62.0	61.4	61.2
	11:30	62.3	87.1	67.7	59.9	64.5	63.8	61.9	61.2	61.0
	11:35	62.2	87.0	68.8	59.8	63.8	63.5	61.8	61.1	60.9
	11:40	63.9	88.7	74.9	60.3	67.2	66.4	62.6	61.4	61.3
	11:45	61.7	86.5	66.1	59.7	63.1	62.7	61.6	60.7	60.5
	11:50	61.0	85.8	66.9	47.4	63.2	62.5	61.2	52.6	51.1
	11:55	46.7	71.5	57.4	38.5	50.8	50.3	45.2	40.7	40.2
	12:00	51.6	76.4	63.6	39.1	57.3	53.9	49.4	43.4	41.7
	12:05	43.9	68.7	50.6	38.2	48.5	47.5	42.2	39.9	39.5
	12:10	46.6	71.4	56.7	39.5	50.7	49.5	46.1	41.3	40.6
	12:15	48.7	73.5	63.8	39.8	51.8	50.0	45.0	42.0	41.4
	12:20	45.6	70.4	55.7	39.4	49.4	48.7	44.5	41.4	41.0
	12:25	47.1	71.9	65.8	41.1	50.7	49.6	45.9	43.6	43.0
	12:30	43.8	68.6	54.0	38.6	48.4	46.5	42.3	40.0	39.8
	12:35	44.5	69.3	56.8	39.0	48.8	47.6	42.3	40.7	40.4
	12:40	47.1	71.9	55.6	38.9	50.3	49.5	46.9	41.1	40.4
	12:45	47.6	72.4	55.5	40.1	53.5	50.1	46.0	41.6	41.3
	12:50	45.4	70.2	57.2	38.1	48.8	48.2	44.7	40.8	40.2
	12:55	60.2	85.0	64.4	42.3	61.8	61.5	60.5	48.2	45.1
	13:00	61.2	86.0	66.8	58.4	62.9	62.2	61.0	60.3	60.2
	13:05	61.5	86.3	64.6	59.5	63.0	62.4	61.3	60.7	60.5
	13:10	61.7	86.5	65.1	59.8	63.1	62.5	61.5	60.8	60.6
	13:15	62.2	87.0	68.4	59.1	64.9	63.3	61.7	61.0	60.9
	13:20	61.8	86.6	67.0	59.7	63.9	62.9	61.5	60.8	60.6
	13:25	61.5	86.3	66.1	59.1	63.2	62.9	61.3	60.5	60.3
	13:30	62.0	86.8	67.7	59.3	64.7	63.9	61.5	60.7	60.6
	13:35	61.7	86.5	67.6	59.4	63.7	63.0	61.4	60.5	60.4
	13:40	61.5	86.3	65.0	59.4	63.1	62.6	61.3	60.7	60.6
	13:45	61.3	86.1	64.7	59.6	62.9	62.2	61.1	60.5	60.4
	13:50	61.8	86.6	71.2	59.7	63.7	63.1	61.5	60.8	60.7
	13:55	62.5	87.3	73.8	59.7	66.5	65.1	61.6	60.8	60.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	14:00	61.8	86.6	69.6	59.7	63.8	63.3	61.4	60.7	60.6
	14:05	62.3	87.1	75.0	59.2	65.9	64.1	61.1	60.5	60.4
	14:10	61.7	86.5	67.8	59.7	63.6	62.9	61.3	60.8	60.7
	14:15	61.8	86.6	67.2	59.5	64.1	63.1	61.4	60.7	60.5
	14:20	61.6	86.4	67.1	58.3	63.9	63.2	61.2	60.5	60.4
	14:25	61.7	86.5	74.9	59.6	63.5	62.6	61.1	60.6	60.4
	14:30	61.6	86.4	66.0	59.3	63.8	63.1	61.1	60.5	60.3
	14:35	61.8	86.6	66.3	59.3	64.0	63.2	61.5	60.8	60.5
	14:40	65.0	89.8	87.6	59.0	64.2	63.4	62.0	61.1	60.9
	14:45	61.7	86.5	72.5	59.5	63.6	63.1	61.2	60.6	60.4
	14:50	61.4	86.2	67.1	59.2	63.3	62.5	61.1	60.3	60.1
	14:55	61.6	86.4	74.3	59.1	63.3	62.9	61.3	60.4	60.2
	15:00	62.2	87.0	72.7	59.4	65.2	64.2	61.4	60.6	60.4
	15:05	63.0	87.8	76.8	57.1	65.4	64.7	61.6	60.3	60.1
	15:10	62.5	87.3	79.1	58.7	64.2	63.7	61.7	60.8	60.6
	15:15	62.3	87.1	74.2	58.8	64.6	63.6	61.7	60.8	60.5
	15:20	62.0	86.8	68.6	59.7	63.8	63.4	61.7	60.8	60.7
	15:25	62.8	87.6	72.5	59.9	66.5	64.7	61.9	61.0	60.8
	15:30	62.2	87.0	69.3	59.3	65.0	63.9	61.6	60.5	60.3
	15:35	63.5	88.3	83.9	58.0	66.0	64.3	61.8	60.5	60.2
	15:40	62.4	87.2	68.7	59.9	64.9	64.2	61.8	61.0	60.8
	15:45	64.4	89.2	83.2	60.3	67.6	65.7	62.6	61.6	61.3
	15:50	62.5	87.3	78.9	59.6	64.7	63.7	61.8	60.9	60.7
	15:55	62.4	87.2	77.9	59.6	64.5	63.9	61.8	60.9	60.7
	16:00	62.7	87.5	76.9	59.7	65.0	64.1	61.8	61.0	60.7
	16:05	62.8	87.6	75.9	59.9	65.5	64.9	62.0	61.1	61.0
	16:10	62.7	87.5	74.7	59.5	65.3	64.6	61.9	61.0	60.8
	16:15	62.1	86.9	66.9	58.0	64.8	63.9	61.6	60.6	60.4
	16:20	62.1	86.9	70.5	57.4	65.1	64.0	61.8	59.8	58.4
	16:25	58.4	83.2	71.1	56.5	59.5	59.2	58.3	57.6	57.5
	16:30	58.8	83.6	69.9	55.8	61.3	60.4	57.9	57.1	56.9
	16:35	58.3	83.1	70.1	55.6	61.2	60.0	57.6	56.8	56.7
	16:40	58.0	82.8	67.9	56.3	60.1	59.1	57.6	57.1	57.0
	16:45	59.3	84.1	69.9	55.9	63.6	62.3	57.6	56.9	56.8
	16:50	58.8	83.6	70.5	56.0	61.5	60.5	58.0	57.3	57.1
	16:55	57.8	82.6	68.4	56.1	59.1	58.5	57.5	56.9	56.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	17:00	59.6	84.4	75.4	56.2	63.0	61.1	58.5	57.2	57.0
	17:05	58.3	83.1	73.4	56.5	59.0	58.8	58.2	57.7	57.5
	17:10	59.7	84.5	81.3	56.8	63.0	61.7	58.2	57.5	57.5
	17:15	58.3	83.1	69.4	56.8	59.3	59.1	58.1	57.7	57.5
	17:20	60.3	85.1	73.8	56.7	63.8	61.8	59.8	57.6	57.5
	17:25	62.9	87.7	88.5	57.4	66.2	63.1	59.5	58.5	58.4
	17:30	58.4	83.2	60.6	56.8	59.4	59.2	58.4	57.9	57.8
	17:35	58.6	83.4	62.4	57.2	59.6	59.4	58.5	58.0	57.8
	17:40	58.4	83.2	69.9	57.0	59.4	59.1	58.3	57.9	57.8
	17:45	62.7	87.5	82.1	57.3	65.8	64.3	61.4	58.3	58.0
	17:50	62.2	87.0	66.9	59.8	64.6	64.0	61.6	60.9	60.8
	17:55	62.1	86.9	67.2	59.7	64.9	63.8	61.4	60.8	60.7
	18:00	62.1	86.9	66.6	60.0	64.2	63.7	61.7	61.0	61.0
	18:05	62.7	87.5	76.7	56.1	66.6	65.7	61.6	57.8	57.4
	18:10	62.3	87.1	69.6	57.4	65.1	64.5	61.7	60.3	58.5
	18:15	63.6	88.4	84.2	56.8	66.6	65.6	62.1	58.2	57.7
	18:20	62.3	87.1	75.5	57.2	64.6	63.8	61.7	61.1	60.9
	18:25	62.1	86.9	65.8	60.4	64.2	63.5	61.7	61.3	61.2
	18:30	62.3	87.1	65.8	60.7	64.4	63.8	62.0	61.5	61.4
	18:35	62.0	86.8	66.2	57.4	64.4	63.9	61.8	59.7	59.5
	18:40	61.1	85.9	69.3	58.4	64.3	63.4	60.2	59.4	59.2
	18:45	60.7	85.5	75.2	58.1	63.9	62.8	60.1	59.1	58.9
	18:50	61.0	85.8	66.4	58.3	64.3	63.6	60.1	59.3	59.1
	18:55	60.0	84.8	77.3	55.0	63.8	62.2	58.3	56.2	55.9
	19:00	60.6	85.4	80.6	54.4	63.1	61.8	58.1	56.3	55.8
	19:05	66.2	91.0	84.6	55.1	73.9	70.5	58.2	56.2	56.1
	19:10	58.0	82.8	75.7	55.0	60.2	58.7	56.9	56.1	56.0
	19:15	57.1	81.9	64.5	54.7	58.5	58.2	56.9	55.9	55.8
	19:20	58.3	83.1	78.0	54.9	59.7	59.2	57.2	56.4	56.2
	19:25	59.4	84.2	70.4	55.6	62.5	61.1	58.9	57.9	56.6
	19:30	59.0	83.8	67.5	55.9	62.1	60.6	58.2	57.3	57.1
	19:35	57.5	82.3	61.0	55.5	58.8	58.5	57.5	56.5	56.4
	19:40	57.6	82.4	73.6	55.6	58.8	58.5	57.0	56.5	56.4
	19:45	63.0	87.8	87.7	56.0	64.3	63.2	59.9	58.3	58.0
	19:50	59.1	83.9	70.1	56.9	60.7	60.0	58.7	57.9	57.8
	19:55	58.9	83.7	71.8	57.0	60.1	59.7	58.4	57.9	57.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	20:00	60.1	84.9	74.4	57.2	63.3	61.8	59.1	58.0	57.8
	20:05	67.9	92.7	94.5	56.8	61.3	60.4	58.5	57.6	57.5
	20:10	59.3	84.1	66.9	56.9	60.6	60.5	59.1	58.5	58.2
	20:15	58.8	83.6	62.1	56.8	60.2	59.9	58.6	58.1	57.9
	20:20	59.2	84.0	66.8	56.7	60.8	60.4	59.0	57.9	57.6
	20:25	59.3	84.1	64.2	56.8	60.8	60.4	59.1	58.5	58.3
	20:30	59.7	84.5	71.5	57.6	61.1	60.7	59.3	58.6	58.5
	20:35	59.9	84.7	69.3	57.1	61.5	61.1	59.4	58.7	58.4
	20:40	59.4	84.2	65.5	56.9	61.2	60.8	59.1	58.3	58.1
	20:45	59.3	84.1	65.6	57.4	60.9	60.6	59.1	58.4	58.3
	20:50	59.4	84.2	61.7	57.4	60.7	60.4	59.2	58.7	58.6
	20:55	62.5	87.3	85.7	57.9	65.1	64.1	60.0	59.0	58.9
	21:00	62.9	87.7	66.6	60.6	65.3	64.6	62.3	61.7	61.7
	21:05	62.9	87.7	66.5	61.0	65.4	64.9	62.3	61.8	61.7
	21:10	65.4	90.2	87.8	59.2	66.3	65.6	62.5	61.8	61.7
	21:15	63.0	87.8	67.4	61.1	65.7	65.1	62.3	61.8	61.7
	21:20	63.1	87.9	67.1	61.1	65.7	65.3	62.4	61.8	61.7
	21:25	63.0	87.8	66.9	61.1	65.6	64.8	62.3	61.8	61.8
	21:30	62.9	87.7	66.9	60.9	65.4	64.7	62.3	61.8	61.6
	21:35	62.9	87.7	66.8	60.9	65.6	64.9	62.2	61.7	61.5
	21:40	62.9	87.7	66.6	60.9	65.6	64.9	62.3	61.7	61.6
	21:45	63.3	88.1	67.2	61.0	66.1	65.2	62.6	62.0	61.9
	21:50	62.9	87.7	67.4	60.9	65.6	64.9	62.1	61.7	61.6
	21:55	63.0	87.8	67.5	60.9	65.6	64.9	62.2	61.7	61.6
	22:00	63.5	88.3	76.3	61.0	66.0	65.3	62.4	61.8	61.6
	22:05	63.5	88.3	69.8	61.1	66.6	65.9	62.5	61.9	61.8
	22:10	63.2	88.0	68.4	60.9	66.5	65.2	62.4	61.7	61.6
	22:15	62.8	87.6	67.0	60.7	65.6	64.6	62.4	61.6	61.5
	22:20	63.0	87.8	67.5	60.9	65.9	65.2	62.2	61.6	61.5
	22:25	64.0	88.8	77.4	61.1	66.5	65.7	62.6	61.9	61.8
	22:30	63.4	88.2	68.3	61.2	66.2	65.5	62.6	61.9	61.9
	22:35	63.5	88.3	68.1	61.0	66.5	65.8	62.6	62.0	61.9
	22:40	63.2	88.0	69.3	60.5	66.3	65.3	62.2	61.6	61.4
	22:45	63.3	88.1	67.7	61.0	66.0	65.5	62.4	61.8	61.7
	22:50	63.4	88.2	68.1	61.0	66.3	65.8	62.4	61.8	61.6
	22:55	63.4	88.2	68.2	61.1	66.4	65.7	62.6	61.8	61.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	23:00	63.0	87.8	67.9	61.1	65.8	64.9	62.4	61.9	61.8
	23:05	63.0	87.8	68.2	61.2	65.3	64.8	62.3	61.9	61.8
	23:10	63.2	88.0	68.3	61.0	65.9	65.1	62.5	61.8	61.6
	23:15	62.9	87.7	66.8	61.1	65.2	64.6	62.4	61.9	61.8
	23:20	62.8	87.6	69.9	60.6	65.7	64.8	62.1	61.4	61.3
	23:25	62.8	87.6	66.8	60.4	65.6	64.9	62.3	61.5	61.3
	23:30	63.4	88.2	68.3	61.1	66.2	65.3	62.7	62.1	62.0
	23:35	63.4	88.2	67.3	61.4	66.2	65.1	62.8	62.2	62.1
	23:40	63.6	88.4	77.8	61.5	65.3	64.6	62.7	62.3	62.2
	23:45	63.2	88.0	68.2	61.1	65.6	64.9	62.7	62.2	62.1
	23:50	63.1	87.9	67.0	61.2	65.3	64.4	62.7	62.1	62.1
	23:55	63.0	87.8	66.2	61.5	65.0	64.4	62.7	62.2	62.1
16/12/2025	00:00	63.6	88.4	75.9	61.5	65.9	65.1	63.0	62.5	62.3
	00:05	63.1	87.9	67.0	61.1	65.2	64.5	62.8	62.2	62.1
	00:10	63.4	88.2	68.1	60.6	66.1	65.2	62.9	62.0	61.7
	00:15	63.3	88.1	67.2	61.4	65.6	64.6	62.9	62.4	62.2
	00:20	64.2	89.0	67.4	62.3	66.2	65.5	63.9	63.3	63.2
	00:25	64.5	89.3	68.1	62.7	66.5	65.5	64.2	63.7	63.5
	00:30	65.1	89.9	77.6	63.0	67.0	66.1	64.4	63.9	63.7
	00:35	64.4	89.2	67.8	63.0	66.0	65.6	64.1	63.8	63.7
	00:40	64.8	89.6	69.7	62.8	66.8	66.1	64.4	63.6	63.5
	00:45	64.4	89.2	67.6	62.5	66.3	65.5	64.2	63.6	63.5
	00:50	64.6	89.4	76.2	62.2	67.4	66.5	63.9	63.3	63.1
	00:55	64.5	89.3	68.5	62.3	67.0	66.0	64.1	63.4	63.2
	01:00	64.9	89.7	71.4	62.0	67.7	66.8	64.2	63.3	63.0
	01:05	63.9	88.7	67.8	62.1	65.7	65.2	63.6	62.9	62.8
	01:10	64.3	89.1	69.1	62.0	66.5	65.7	63.9	63.3	63.1
	01:15	64.7	89.5	70.4	61.9	68.0	66.3	64.0	63.3	63.2
	01:20	64.2	89.0	67.8	62.1	66.5	65.7	63.9	63.3	63.2
	01:25	63.9	88.7	67.8	62.0	65.8	65.1	63.6	63.0	62.9
	01:30	64.0	88.8	67.8	62.2	66.1	65.4	63.7	63.2	63.1
	01:35	64.0	88.8	67.5	62.2	65.9	65.4	63.6	63.1	63.0
	01:40	64.0	88.8	67.4	62.2	66.0	65.4	63.6	63.2	63.0
	01:45	64.4	89.2	70.1	62.2	67.4	66.1	63.7	63.0	63.0
	01:50	64.0	88.8	67.1	61.8	66.0	65.6	63.6	62.9	62.8
	01:55	64.1	88.9	67.6	62.1	66.2	65.5	63.7	63.1	63.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	02:00	64.3	89.1	67.4	62.4	66.5	66.0	63.9	63.3	63.3
	02:05	64.7	89.5	67.8	62.5	67.0	66.5	64.1	63.4	63.3
	02:10	64.5	89.3	71.2	62.5	66.9	66.2	64.0	63.4	63.2
	02:15	64.5	89.3	67.7	62.3	66.7	66.0	64.1	63.5	63.3
	02:20	64.3	89.1	68.2	62.1	66.6	65.8	63.9	63.3	63.1
	02:25	64.9	89.7	71.4	62.2	68.1	66.6	64.0	63.4	63.3
	02:30	64.5	89.3	68.1	62.4	66.5	66.1	64.1	63.4	63.2
	02:35	64.3	89.1	67.5	62.2	66.4	65.8	63.9	63.2	63.0
	02:40	64.4	89.2	68.0	62.4	66.3	66.0	64.1	63.5	63.3
	02:45	64.6	89.4	68.1	62.4	66.7	66.0	64.3	63.6	63.5
	02:50	64.8	89.6	68.5	62.8	67.1	66.3	64.4	63.8	63.7
	02:55	65.0	89.8	69.0	62.6	67.1	66.5	64.6	63.9	63.7
	03:00	65.0	89.8	68.4	62.5	67.0	66.5	64.5	63.9	63.8
	03:05	65.1	89.9	68.9	62.7	67.7	66.9	64.5	63.7	63.5
	03:10	65.5	90.3	71.0	62.5	68.7	67.7	64.4	63.5	63.3
	03:15	64.5	89.3	68.8	61.9	66.9	66.4	64.1	63.2	63.1
	03:20	65.1	89.9	70.4	62.2	67.9	66.8	64.5	63.7	63.5
	03:25	64.9	89.7	68.4	62.8	66.8	66.3	64.5	63.8	63.7
	03:30	64.8	89.6	69.2	62.5	67.4	66.7	64.3	63.4	63.2
	03:35	64.8	89.6	69.8	62.8	67.0	66.6	64.4	63.7	63.5
	03:40	64.8	89.6	67.9	62.8	66.8	66.2	64.4	63.9	63.7
	03:45	64.6	89.4	68.3	62.5	66.7	66.3	64.1	63.5	63.4
	03:50	64.3	89.1	68.6	62.4	66.5	65.9	63.8	63.3	63.2
	03:55	64.3	89.1	68.6	62.6	66.4	65.9	63.9	63.4	63.3
	04:00	64.2	89.0	68.0	62.4	66.5	65.8	63.8	63.3	63.2
	04:05	64.1	88.9	67.7	62.4	66.1	65.6	63.7	63.1	63.0
	04:10	64.3	89.1	67.9	62.3	66.4	66.0	63.8	63.3	63.2
	04:15	64.4	89.2	69.2	62.6	66.7	65.9	63.9	63.4	63.3
	04:20	64.2	89.0	68.2	62.3	66.3	65.7	63.7	63.1	63.0
	04:25	64.3	89.1	69.6	62.0	66.7	66.1	63.7	63.0	62.9
	04:30	64.7	89.5	71.3	62.1	68.3	67.4	63.5	62.9	62.7
	04:35	64.0	88.8	68.5	61.3	66.7	66.1	63.4	62.3	62.1
	04:40	63.7	88.5	69.8	61.4	66.7	65.7	63.0	62.2	62.0
	04:45	63.3	88.1	68.1	61.0	66.0	65.1	62.7	62.0	61.8
	04:50	63.8	88.6	67.6	61.9	66.1	65.5	63.3	62.7	62.6
	04:55	64.0	88.8	69.4	62.2	66.4	65.7	63.4	62.9	62.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	05:00	63.9	88.7	67.5	61.9	66.0	65.4	63.5	62.8	62.7
	05:05	64.1	88.9	67.3	62.0	66.1	65.6	63.6	63.0	62.9
	05:10	64.0	88.8	67.6	61.9	66.2	65.7	63.5	62.9	62.8
	05:15	63.8	88.6	67.8	62.1	65.9	65.5	63.3	62.9	62.8
	05:20	63.9	88.7	67.7	61.7	66.1	65.6	63.4	62.7	62.6
	05:25	63.9	88.7	67.6	62.1	66.1	65.5	63.4	62.9	62.8
	05:30	63.9	88.7	67.7	62.0	66.3	65.4	63.4	63.0	62.8
	05:35	64.0	88.8	68.0	62.0	66.0	65.5	63.5	62.9	62.8
	05:40	64.2	89.0	68.9	61.9	66.4	65.9	63.7	62.9	62.7
	05:45	63.9	88.7	68.3	62.2	66.0	65.4	63.4	62.8	62.8
	05:50	64.1	88.9	68.1	61.9	66.1	65.7	63.6	62.8	62.7
	05:55	64.1	88.9	68.3	62.4	66.3	65.4	63.7	63.1	63.1
	06:00	64.0	88.8	68.9	62.2	66.3	65.6	63.5	63.0	62.9
	06:05	63.8	88.6	67.8	61.6	65.9	65.3	63.4	62.9	62.8
	06:10	63.8	88.6	68.4	61.7	66.1	65.3	63.5	62.8	62.7
	06:15	63.7	88.5	67.7	61.5	66.0	65.3	63.1	62.6	62.4
	06:20	63.5	88.3	67.6	61.5	65.3	64.8	63.2	62.6	62.4
	06:25	63.7	88.5	67.3	61.9	65.9	65.4	63.2	62.7	62.6
	06:30	63.7	88.5	66.9	61.6	65.8	65.3	63.3	62.7	62.7
	06:35	63.8	88.6	68.0	61.8	65.9	65.5	63.3	62.6	62.5
	06:40	63.5	88.3	68.0	61.5	65.8	64.8	63.1	62.5	62.4
	06:45	66.7	91.5	83.2	61.3	72.6	70.9	63.3	62.6	62.5
	06:50	62.8	87.6	79.9	59.9	65.4	64.4	61.6	60.9	60.8
	06:55	64.8	89.6	82.3	58.8	67.6	66.0	63.5	61.1	60.8
	07:00	65.8	90.6	90.9	58.9	65.6	64.7	62.0	60.4	60.0
	07:05	63.9	88.7	80.0	61.4	66.0	64.9	63.3	62.6	62.4
	07:10	63.9	88.7	67.5	61.5	65.7	65.3	63.6	62.8	62.6
	07:15	64.2	89.0	75.4	61.0	66.4	65.9	63.7	62.9	62.6
	07:20	64.0	88.8	68.2	61.5	66.4	65.7	63.5	62.7	62.5
	07:25	65.0	89.8	75.2	61.4	69.2	66.4	63.6	62.8	62.6
	07:30	63.9	88.7	69.1	61.3	66.3	65.6	63.5	62.6	62.4
	07:35	63.8	88.6	72.0	61.8	65.8	65.3	63.4	62.8	62.6
	07:40	64.0	88.8	69.3	61.7	66.2	65.6	63.5	62.8	62.6
	07:45	64.3	89.1	72.7	61.8	66.5	65.9	63.9	62.9	62.7
	07:50	64.2	89.0	71.7	61.9	66.2	65.8	63.7	63.0	62.8
	07:55	65.1	89.9	75.5	61.9	68.4	66.6	63.7	62.9	62.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	08:00	64.4	89.2	77.1	62.2	67.2	66.1	63.7	63.0	62.9
	08:05	65.1	89.9	73.0	61.9	68.0	66.7	64.3	63.2	63.0
	08:10	64.7	89.5	82.7	61.1	67.1	66.3	63.7	62.9	62.8
	08:15	64.0	88.8	68.0	61.8	66.0	65.6	63.6	62.8	62.6
	08:20	64.8	89.6	74.9	61.6	67.9	65.9	63.8	62.9	62.6
	08:25	64.2	89.0	67.8	61.6	66.2	65.7	63.7	63.0	62.9
	08:30	64.1	88.9	69.2	62.0	66.4	65.7	63.7	62.9	62.8
	08:35	64.4	89.2	71.4	61.7	66.8	65.8	63.7	62.9	62.8
	08:40	64.0	88.8	68.7	61.6	66.1	65.6	63.6	62.8	62.6
	08:45	65.0	89.8	73.0	62.0	68.1	66.7	64.1	63.1	62.9
	08:50	64.3	89.1	70.4	61.7	66.8	66.0	63.6	63.0	62.9
	08:55	66.3	91.1	78.4	61.7	70.9	69.5	64.4	63.0	62.9
	09:00	64.3	89.1	78.8	58.9	69.1	66.5	62.8	60.5	60.0
	09:05	63.9	88.7	68.4	61.4	66.1	65.5	63.5	62.7	62.5
	09:10	65.0	89.8	73.5	62.1	67.8	66.7	64.1	63.1	62.9
	09:15	63.6	88.4	70.0	61.7	65.3	64.8	63.3	62.7	62.6
	09:20	64.1	88.9	75.6	61.5	66.3	65.7	63.4	62.8	62.6
	09:25	64.1	88.9	68.7	61.4	66.5	65.8	63.5	62.9	62.6
	09:30	63.7	88.5	68.9	61.8	65.2	64.9	63.6	62.8	62.7
	09:35	64.1	88.9	69.3	60.7	66.3	65.7	63.6	62.5	62.4
	09:40	64.7	89.5	74.9	61.8	67.7	66.3	63.7	62.9	62.8
	09:45	63.9	88.7	69.1	62.2	65.6	64.8	63.6	63.0	62.9
	09:50	64.3	89.1	72.1	61.2	67.4	66.5	63.4	62.4	62.2
	09:55	63.7	88.5	69.0	60.8	66.0	65.3	63.4	62.3	62.1
	10:00	64.6	89.4	84.8	58.6	67.6	66.3	62.9	61.1	60.3
	10:05	64.2	89.0	75.2	60.6	67.3	65.7	63.2	62.1	62.0
	10:10	63.0	87.8	70.8	60.4	65.6	64.5	62.5	61.7	61.5
	10:15	63.1	87.9	71.5	60.4	65.8	64.8	62.5	61.6	61.4
	10:20	63.1	87.9	69.5	60.3	65.7	64.9	62.5	61.6	61.4
	10:25	63.1	87.9	69.2	60.6	65.3	64.7	62.6	61.9	61.7
	10:30	63.9	88.7	73.6	60.4	67.3	66.3	62.8	61.6	61.4
	10:35	62.7	87.5	74.6	60.5	65.1	64.3	62.1	61.3	61.2
	10:40	63.6	88.4	73.2	60.2	66.5	65.3	62.6	61.7	61.5
	10:45	62.5	87.3	69.1	60.4	64.3	63.7	62.1	61.3	61.2
	10:50	64.1	88.9	76.0	60.4	67.3	65.7	62.7	61.6	61.4
	10:55	63.7	88.5	81.8	59.5	66.2	65.3	62.9	61.9	61.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	11:00	64.0	88.8	77.5	60.3	66.7	65.6	63.4	62.0	61.7
	11:05	63.7	88.5	76.8	59.8	67.3	66.2	62.6	61.7	61.5
	11:10	63.9	88.7	72.6	60.6	66.8	66.2	63.3	61.6	61.4
	11:15	63.8	88.6	73.8	60.5	66.4	65.5	62.6	61.7	61.6
	11:20	64.5	89.3	84.2	60.6	67.0	65.9	63.3	61.8	61.6
	11:25	62.9	87.7	68.4	60.4	64.9	64.5	62.5	61.5	61.3
	11:30	62.8	87.6	66.5	60.3	65.0	64.4	62.4	61.6	61.4
	11:35	62.9	87.7	81.2	60.0	64.8	63.6	62.3	61.3	61.1
	11:40	63.3	88.1	74.7	59.4	65.5	64.5	62.1	61.0	60.7
	11:45	62.8	87.6	66.6	60.6	64.6	64.0	62.7	61.6	61.4
	11:50	63.8	88.6	87.4	54.2	63.5	63.2	61.9	59.8	57.0
	11:55	57.8	82.6	68.6	49.5	63.7	61.7	55.3	52.1	51.6
	12:00	57.2	82.0	67.1	48.4	61.3	59.8	56.6	51.2	50.8
	12:05	58.6	83.4	68.9	48.1	63.7	60.9	58.1	52.3	51.6
	12:10	54.7	79.5	72.9	47.7	59.0	57.7	52.9	49.5	49.2
	12:15	55.3	80.1	69.3	47.4	61.0	58.4	53.6	49.8	48.8
	12:20	53.9	78.7	72.2	48.5	57.5	55.8	52.3	50.5	50.1
	12:25	52.4	77.2	68.1	47.7	54.3	53.8	51.8	49.4	49.2
	12:30	52.0	76.8	66.6	47.6	54.5	53.9	51.6	49.3	49.0
	12:35	50.3	75.1	58.7	46.8	52.5	52.0	50.2	47.9	47.7
	12:40	51.2	76.0	59.7	46.1	53.5	53.0	51.1	48.4	47.5
	12:45	49.4	74.2	53.5	46.9	51.5	51.0	49.2	48.0	47.7
	12:50	51.3	76.1	60.0	47.2	53.8	53.3	50.8	48.9	48.7
	12:55	61.5	86.3	65.6	58.5	63.3	63.0	60.9	60.0	59.8
	13:00	63.3	88.1	68.8	61.3	65.6	64.3	63.0	62.5	62.4
	13:05	63.1	87.9	65.7	61.4	64.1	63.7	63.1	62.6	62.4
	13:10	63.3	88.1	71.9	60.2	65.5	64.2	62.9	62.1	61.5
	13:15	62.9	87.7	73.5	57.7	67.5	65.8	61.8	60.8	60.4
	13:20	63.7	88.5	75.5	59.9	67.7	66.0	61.8	61.0	60.9
	13:25	62.0	86.8	71.1	59.2	65.7	63.6	61.3	60.6	60.4
	13:30	62.0	86.8	79.2	59.2	64.2	63.1	61.1	60.3	60.2
	13:35	62.2	87.0	70.3	59.2	64.8	64.0	61.6	60.5	60.2
	13:40	62.3	87.1	70.5	58.4	65.9	64.3	61.5	60.5	60.3
	13:45	62.5	87.3	79.1	57.3	66.0	64.2	61.5	60.4	59.9
	13:50	61.4	86.2	77.1	58.3	63.5	62.8	60.8	59.7	59.4
	13:55	62.1	86.9	70.3	58.7	65.2	64.0	61.2	59.9	59.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	14:00	61.4	86.2	79.1	58.4	64.5	62.8	60.3	59.4	59.2
	14:05	61.1	85.9	75.9	58.4	63.1	62.7	60.6	59.6	59.4
	14:10	61.0	85.8	71.3	58.5	63.6	62.8	60.5	59.5	59.4
	14:15	61.1	85.9	72.2	58.4	63.3	62.5	60.6	59.7	59.4
	14:20	62.0	86.8	70.9	58.8	64.9	64.1	60.9	60.0	59.8
	14:25	62.1	86.9	79.1	59.5	64.3	63.4	61.3	60.4	60.2
	14:30	64.9	89.7	78.8	59.6	69.8	65.1	61.9	61.0	60.8
	14:35	61.6	86.4	66.6	59.6	63.7	63.0	61.3	60.4	60.3
	14:40	61.4	86.2	66.2	59.1	63.3	62.6	61.0	60.5	60.3
	14:45	61.4	86.2	72.4	59.0	63.3	62.7	61.0	60.3	60.2
	14:50	62.7	87.5	72.0	59.6	66.1	64.2	61.8	60.7	60.6
	14:55	62.0	86.8	73.7	57.2	65.5	63.9	61.3	59.4	59.0
	15:00	65.4	90.2	89.1	58.5	67.4	65.8	62.4	60.2	59.5
	15:05	62.4	87.2	66.2	60.1	64.3	63.9	62.0	61.2	61.0
	15:10	62.6	87.4	76.1	59.3	65.3	64.2	61.8	60.9	60.7
	15:15	61.1	85.9	75.4	56.4	65.6	64.4	59.5	57.5	57.4
	15:20	59.8	84.6	73.8	56.3	63.0	62.2	58.9	57.5	57.3
	15:25	60.0	84.8	66.4	56.5	63.0	62.4	59.1	57.6	57.5
	15:30	59.5	84.3	74.6	55.9	62.4	61.4	58.4	57.0	56.8
	15:35	58.7	83.5	66.1	55.7	61.8	60.9	57.9	56.7	56.5
	15:40	64.1	88.9	90.9	55.5	66.1	62.8	57.6	56.4	56.3
	15:45	59.7	84.5	73.9	56.2	64.0	61.9	58.5	57.2	57.1
	15:50	57.8	82.6	70.7	55.5	59.9	59.0	57.2	56.5	56.5
	15:55	59.3	84.1	68.4	55.7	61.8	61.0	59.0	56.8	56.6
	16:00	59.7	84.5	64.7	57.2	62.1	61.4	59.2	58.1	57.9
	16:05	60.1	84.9	79.9	57.2	61.9	60.6	59.0	58.3	58.2
	16:10	59.6	84.4	73.9	56.9	62.3	60.8	58.7	58.2	58.0
	16:15	59.9	84.7	68.1	56.7	62.5	61.7	59.3	58.0	57.8
	16:20	59.5	84.3	68.8	56.3	62.8	61.5	58.8	57.7	57.3
	16:25	58.2	83.0	65.9	56.2	59.3	58.9	57.8	57.2	57.1
	16:30	58.3	83.1	69.4	56.0	60.6	59.7	57.9	57.0	56.9
	16:35	59.6	84.4	75.2	56.2	62.5	61.2	58.7	57.6	57.4
	16:40	59.7	84.5	78.1	55.8	63.5	62.0	58.1	57.0	56.7
	16:45	65.1	89.9	83.1	56.7	70.4	68.4	61.3	58.0	57.6
	16:50	60.9	85.7	72.1	57.5	63.5	63.0	59.9	59.0	58.8
	16:55	61.0	85.8	66.0	58.2	63.7	63.1	60.3	59.2	59.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	17:00	61.3	86.1	66.6	58.2	63.9	63.3	60.7	59.4	59.3
	17:05	61.0	85.8	66.2	57.8	63.8	63.4	60.0	59.0	58.8
	17:10	61.7	86.5	71.6	58.2	65.3	63.7	60.3	59.1	59.0
	17:15	60.9	85.7	65.4	57.9	64.1	63.1	60.1	59.1	58.8
	17:20	61.3	86.1	69.9	58.5	63.9	63.3	60.7	59.5	59.3
	17:25	61.0	85.8	71.7	57.6	63.6	63.0	60.2	59.1	58.7
	17:30	59.7	84.5	67.7	56.7	62.8	62.3	58.6	57.8	57.7
	17:35	60.3	85.1	74.5	56.7	63.8	62.7	59.3	57.9	57.8
	17:40	59.9	84.7	70.4	56.5	63.0	62.2	59.2	57.9	57.5
	17:45	58.3	83.1	68.9	56.0	60.1	59.6	57.9	57.2	56.9
	17:50	59.1	83.9	69.4	56.0	64.5	60.0	57.9	57.1	56.9
	17:55	65.1	89.9	76.5	58.3	67.8	66.6	65.0	60.6	59.7
	18:00	61.0	85.8	69.3	57.9	64.9	63.4	59.9	58.9	58.7
	18:05	60.4	85.2	70.2	57.5	63.0	62.4	59.6	58.4	58.3
	18:10	62.4	87.2	69.8	59.4	65.7	64.4	61.3	60.3	60.2
	18:15	62.3	87.1	81.0	58.3	64.8	63.5	60.6	59.3	59.1
	18:20	63.9	88.7	83.1	56.6	66.5	65.2	59.6	57.7	57.4
	18:25	66.6	91.4	90.2	60.1	66.6	65.2	61.9	60.9	60.8
	18:30	62.5	87.3	69.9	59.8	66.4	64.4	61.5	60.7	60.5
	18:35	62.1	86.9	66.1	59.2	64.7	64.1	61.5	60.5	60.3
	18:40	62.8	87.6	69.0	59.9	65.2	64.6	62.2	61.1	60.9
	18:45	62.9	87.7	66.5	60.4	65.0	64.3	62.5	61.9	61.7
	18:50	63.0	87.8	67.2	60.2	65.1	64.6	62.4	61.8	61.6
	18:55	62.3	87.1	66.7	59.5	64.5	63.8	61.9	61.3	61.1
	19:00	62.9	87.7	78.9	59.7	65.2	64.4	62.2	61.4	61.1
	19:05	62.6	87.4	71.1	59.7	64.8	64.1	62.1	61.0	60.5
	19:10	62.4	87.2	67.0	59.8	64.4	63.6	62.2	61.2	60.9
	19:15	60.4	85.2	74.9	57.7	61.4	61.1	60.5	58.4	58.3
	19:20	60.4	85.2	65.3	57.9	61.4	61.1	60.4	59.8	59.5
	19:25	61.0	85.8	75.3	57.6	62.8	61.8	60.6	60.0	59.8
	19:30	60.6	85.4	73.3	57.8	61.6	61.2	60.5	60.0	59.8
	19:35	61.2	86.0	75.0	58.4	61.9	61.6	61.0	60.5	60.3
	19:40	62.3	87.1	70.0	59.2	63.4	63.0	62.3	61.3	60.9
	19:45	62.2	87.0	73.1	59.1	64.8	63.9	61.8	60.4	60.2
	19:50	61.6	86.4	70.3	59.3	62.4	62.2	61.6	61.1	60.9
	19:55	63.4	88.2	72.2	59.1	67.8	65.3	62.0	61.1	60.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	20:00	65.0	89.8	87.8	59.2	67.2	65.9	62.8	61.3	61.1
	20:05	62.0	86.8	67.4	58.9	64.5	63.8	61.5	60.9	60.6
	20:10	62.0	86.8	65.9	58.7	64.4	63.9	61.4	60.6	60.2
	20:15	62.2	87.0	71.1	58.9	64.6	64.1	61.7	60.7	60.5
	20:20	63.0	87.8	69.7	59.1	66.4	65.2	61.8	61.1	60.8
	20:25	62.9	87.7	78.6	59.1	65.3	64.5	62.1	61.2	61.1
	20:30	61.6	86.4	66.1	58.2	63.9	63.3	61.2	60.3	60.0
	20:35	62.0	86.8	68.1	58.0	65.1	63.9	61.1	60.5	60.2
	20:40	61.8	86.6	65.8	57.9	64.1	63.5	61.1	60.6	60.4
	20:45	61.7	86.5	66.9	57.9	64.1	63.7	61.1	60.5	60.2
	20:50	61.8	86.6	75.0	57.9	64.6	64.1	60.9	59.4	59.0
	20:55	62.2	87.0	76.3	58.3	64.9	64.2	61.2	60.5	60.2
	21:00	61.8	86.6	70.8	57.9	64.3	63.5	61.3	60.4	60.0
	21:05	63.6	88.4	75.9	58.5	66.1	65.5	63.2	60.4	60.0
	21:10	63.7	88.5	71.0	61.2	65.8	65.2	63.3	62.7	62.4
	21:15	63.9	88.7	67.3	61.6	65.8	65.6	63.4	62.8	62.6
	21:20	63.6	88.4	68.3	61.2	65.9	65.2	63.1	62.6	62.4
	21:25	63.4	88.2	66.8	60.9	65.4	64.7	63.0	62.4	62.3
	21:30	63.6	88.4	67.2	60.8	66.0	65.4	63.1	62.5	62.3
	21:35	63.4	88.2	67.2	60.6	65.6	65.1	62.9	62.3	62.1
	21:40	63.3	88.1	66.6	60.9	65.3	64.6	63.0	62.4	62.2
	21:45	63.2	88.0	66.2	61.1	65.0	64.5	62.9	62.4	62.1
	21:50	63.5	88.3	66.9	61.5	65.2	64.7	63.2	62.5	62.4
	21:55	63.7	88.5	66.6	61.2	65.4	65.0	63.3	62.8	62.6
	22:00	63.5	88.3	66.8	61.3	65.4	64.9	63.0	62.6	62.4
	22:05	63.4	88.2	66.6	61.1	65.4	65.0	63.0	62.4	62.1
	22:10	63.4	88.2	66.6	60.8	65.5	65.0	63.0	62.3	62.0
	22:15	63.3	88.1	67.5	60.9	65.5	64.8	62.9	62.3	62.1
	22:20	63.3	88.1	66.8	61.1	65.5	64.8	62.9	62.2	62.1
	22:25	64.3	89.1	77.1	60.1	67.3	66.6	63.0	61.7	61.5
	22:30	62.5	87.3	65.9	60.7	64.9	64.1	62.1	61.5	61.4
	22:35	62.5	87.3	66.3	60.8	64.9	64.2	62.0	61.5	61.4
	22:40	62.6	87.4	67.0	60.7	64.9	64.4	62.0	61.5	61.3
	22:45	62.6	87.4	66.6	60.5	64.9	64.3	62.1	61.4	61.2
	22:50	62.6	87.4	66.1	60.8	64.6	64.3	62.0	61.5	61.4
	22:55	62.9	87.7	71.5	60.7	65.1	64.5	62.3	61.6	61.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	23:00	62.6	87.4	69.8	60.6	65.1	64.4	61.9	61.4	61.3
	23:05	62.4	87.2	66.1	60.4	64.8	64.3	61.8	61.2	61.1
	23:10	62.4	87.2	66.0	60.3	64.8	64.1	61.8	61.3	61.2
	23:15	62.4	87.2	66.1	60.7	64.5	63.9	62.0	61.5	61.3
	23:20	62.8	87.6	68.7	60.9	65.2	64.6	62.2	61.7	61.6
	23:25	62.6	87.4	65.8	60.9	64.7	64.2	62.1	61.7	61.5
	23:30	62.7	87.5	66.3	60.8	65.0	64.4	62.1	61.6	61.5
	23:35	62.7	87.5	66.2	61.0	64.8	64.3	62.2	61.8	61.7
	23:40	62.8	87.6	68.2	60.9	64.7	64.2	62.2	61.7	61.6
	23:45	63.3	88.1	67.0	60.8	65.8	65.3	62.7	61.7	61.6
	23:50	63.2	88.0	67.2	60.7	65.5	64.9	62.7	62.0	61.7
	23:55	62.9	87.7	66.5	60.4	65.2	64.6	62.4	61.9	61.7
17/12/2025	00:00	63.1	87.9	66.7	61.0	65.0	64.5	62.7	62.1	62.0
	00:05	63.5	88.3	66.6	61.6	65.2	64.7	63.2	62.7	62.6
	00:10	63.7	88.5	66.3	62.0	65.4	65.1	63.4	62.9	62.8
	00:15	63.7	88.5	67.6	61.8	65.6	65.1	63.4	62.8	62.7
	00:20	63.6	88.4	67.1	61.6	65.6	65.1	63.1	62.6	62.5
	00:25	63.8	88.6	67.8	61.9	66.4	65.6	63.3	62.7	62.5
	00:30	64.1	88.9	76.0	62.0	66.3	65.6	63.4	62.9	62.8
	00:35	64.1	88.9	68.0	61.9	66.4	65.8	63.7	62.8	62.6
	00:40	64.2	89.0	68.4	62.4	66.5	65.8	63.6	63.2	63.1
	00:45	64.1	88.9	68.2	62.1	65.9	65.5	63.7	63.1	62.9
	00:50	64.3	89.1	67.8	61.7	66.5	65.9	63.8	63.3	63.2
	00:55	64.0	88.8	67.8	62.1	66.1	65.7	63.5	63.0	62.9
	01:00	64.1	88.9	68.5	62.2	66.2	65.5	63.7	63.2	63.1
	01:05	64.1	88.9	67.8	62.3	66.2	65.7	63.6	63.2	63.1
	01:10	64.1	88.9	70.0	62.0	66.3	65.9	63.6	63.0	62.8
	01:15	64.3	89.1	67.6	62.3	66.4	65.9	63.8	63.3	63.2
	01:20	64.4	89.2	75.4	62.1	66.5	66.0	63.8	63.2	63.0
	01:25	64.2	89.0	68.2	61.9	66.6	66.0	63.7	62.9	62.8
	01:30	64.1	88.9	67.4	62.3	66.1	65.5	63.7	63.2	63.1
	01:35	64.1	88.9	68.2	61.7	66.4	65.7	63.5	63.0	62.9
	01:40	64.2	89.0	68.5	62.0	66.4	65.8	63.7	63.0	62.9
	01:45	63.9	88.7	67.6	62.0	66.1	65.5	63.5	62.9	62.8
	01:50	64.0	88.8	67.5	62.0	66.2	65.6	63.6	62.9	62.8
	01:55	64.1	88.9	68.3	62.0	66.7	65.9	63.6	63.1	62.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	02:00	64.3	89.1	69.1	62.2	66.9	66.2	63.6	63.0	62.9
	02:05	64.2	89.0	68.7	61.9	66.5	65.8	63.8	63.1	62.9
	02:10	64.2	89.0	68.7	62.0	66.4	65.7	63.6	63.1	62.9
	02:15	64.0	88.8	68.0	61.8	66.1	65.7	63.6	63.0	62.7
	02:20	64.1	88.9	68.1	62.2	66.5	65.9	63.6	63.0	62.9
	02:25	64.1	88.9	68.4	62.1	66.4	65.7	63.6	63.0	62.9
	02:30	64.1	88.9	67.9	62.3	66.5	65.8	63.6	63.1	63.0
	02:35	64.1	88.9	68.2	62.1	66.4	65.7	63.7	63.0	62.9
	02:40	64.5	89.3	68.6	62.3	66.6	65.9	63.9	63.4	63.3
	02:45	64.3	89.1	68.0	62.5	66.1	65.8	63.9	63.4	63.3
	02:50	64.4	89.2	68.3	62.3	66.5	66.0	64.0	63.5	63.4
	02:55	64.5	89.3	68.5	62.4	66.5	66.1	63.9	63.5	63.3
	03:00	64.3	89.1	68.6	62.2	66.6	65.9	63.9	63.2	63.0
	03:05	64.3	89.1	68.6	62.3	66.5	65.9	63.8	63.4	63.3
	03:10	64.2	89.0	67.8	61.8	66.4	65.8	63.8	63.3	63.1
	03:15	64.2	89.0	67.6	62.1	66.4	65.9	63.6	63.0	62.9
	03:20	64.2	89.0	67.7	62.1	66.4	65.9	63.6	63.1	62.9
	03:25	64.3	89.1	67.8	62.1	66.4	65.9	63.8	63.3	63.1
	03:30	64.2	89.0	67.9	62.2	66.4	65.6	63.7	63.2	63.1
	03:35	64.4	89.2	67.9	62.3	66.4	65.8	64.0	63.4	63.3
	03:40	64.5	89.3	67.8	62.3	66.4	65.9	64.0	63.5	63.4
	03:45	64.4	89.2	67.8	62.2	66.4	66.0	64.1	63.2	63.1
	03:50	64.2	89.0	67.7	62.3	66.3	65.7	63.8	63.2	63.1
	03:55	64.6	89.4	69.9	62.3	67.1	66.4	63.9	63.3	63.2
	04:00	64.5	89.3	69.1	62.4	66.9	66.2	63.9	63.4	63.3
	04:05	64.5	89.3	68.5	62.4	66.6	66.1	64.0	63.5	63.4
	04:10	64.5	89.3	68.7	62.2	66.5	66.0	64.1	63.5	63.3
	04:15	64.4	89.2	68.1	62.2	66.7	66.0	63.9	63.3	63.2
	04:20	64.2	89.0	68.1	62.2	66.0	65.6	63.8	63.2	63.1
	04:25	63.8	88.6	67.3	62.0	65.8	65.5	63.4	62.8	62.7
	04:30	63.8	88.6	67.0	61.9	65.7	65.2	63.3	62.8	62.7
	04:35	63.6	88.4	67.1	61.6	65.7	65.1	63.3	62.6	62.5
	04:40	63.8	88.6	67.6	61.5	65.8	65.3	63.4	62.8	62.6
	04:45	63.9	88.7	67.5	61.9	66.0	65.3	63.5	62.9	62.7
	04:50	64.5	89.3	76.2	62.2	66.6	66.0	63.7	63.1	63.0
	04:55	64.1	88.9	67.5	61.8	66.3	65.6	63.7	63.1	62.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	05:00	64.1	88.9	67.9	62.0	66.1	65.8	63.6	62.9	62.7
	05:05	64.0	88.8	68.0	62.2	66.2	65.7	63.5	62.9	62.9
	05:10	64.0	88.8	67.2	61.9	66.2	65.5	63.5	63.0	62.9
	05:15	63.9	88.7	67.5	61.7	66.1	65.4	63.5	63.0	62.8
	05:20	64.2	89.0	67.9	62.3	66.3	65.8	63.7	63.1	63.0
	05:25	64.4	89.2	67.8	62.3	66.6	66.1	63.8	63.3	63.1
	05:30	64.3	89.1	67.2	62.2	66.3	65.8	63.8	63.2	63.1
	05:35	64.1	88.9	67.3	62.4	66.1	65.5	63.8	63.3	63.2
	05:40	64.3	89.1	67.5	62.3	66.2	65.7	63.9	63.3	63.2
	05:45	64.4	89.2	68.1	62.6	66.5	65.8	64.0	63.4	63.3
	05:50	64.1	88.9	68.0	62.3	66.1	65.6	63.6	63.2	63.1
	05:55	64.0	88.8	67.0	62.4	65.8	65.5	63.7	63.1	63.0
	06:00	63.8	88.6	67.5	62.1	65.5	65.0	63.5	63.1	63.0
	06:05	64.0	88.8	67.4	62.3	65.8	65.4	63.6	63.2	63.1
	06:10	63.7	88.5	66.8	62.1	65.6	65.2	63.3	62.8	62.8
	06:15	63.9	88.7	67.6	61.6	66.0	65.6	63.3	62.8	62.7
	06:20	63.6	88.4	67.0	61.9	65.7	65.2	63.1	62.7	62.6
	06:25	63.4	88.2	67.3	61.5	65.4	64.8	63.1	62.5	62.3
	06:30	63.2	88.0	67.1	61.5	65.5	64.5	62.9	62.4	62.3
	06:35	63.6	88.4	67.6	61.3	65.8	65.0	63.2	62.6	62.5
	06:40	64.0	88.8	68.2	61.6	66.6	65.8	63.4	62.6	62.5
	06:45	65.5	90.3	81.7	61.2	69.3	68.5	63.5	62.6	62.2
	06:50	64.9	89.7	79.7	60.6	69.4	67.2	63.1	62.4	62.1
	06:55	65.4	90.2	82.7	59.8	70.6	68.9	63.6	60.7	60.6
	07:00	63.5	88.3	66.9	61.9	65.2	64.5	63.2	62.8	62.7
	07:05	64.5	89.3	73.7	61.5	69.0	66.0	63.6	62.8	62.6
	07:10	63.8	88.6	70.5	61.8	65.9	65.3	63.4	62.8	62.6
	07:15	64.6	89.4	70.4	61.8	68.6	66.7	63.5	62.8	62.7
	07:20	64.6	89.4	70.5	62.0	67.0	66.2	63.8	63.1	63.0
	07:25	64.2	89.0	68.7	61.9	66.3	65.7	63.9	62.9	62.7
	07:30	63.8	88.6	67.8	61.9	65.8	65.4	63.5	62.8	62.7
	07:35	63.8	88.6	72.1	61.9	66.1	65.4	63.2	62.8	62.6
	07:40	64.4	89.2	70.9	61.3	68.0	66.0	63.6	62.8	62.6
	07:45	63.6	88.4	67.3	61.9	65.6	65.0	63.3	62.7	62.6
	07:50	63.8	88.6	67.1	61.8	65.8	65.2	63.5	62.8	62.7
	07:55	64.7	89.5	70.3	61.9	67.6	66.9	63.9	62.9	62.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	08:00	64.3	89.1	68.9	62.4	66.7	65.8	63.8	63.2	63.1
	08:05	64.4	89.2	68.8	62.0	66.4	65.9	64.0	63.2	63.0
	08:10	65.4	90.2	83.5	61.7	67.3	66.3	64.1	63.2	62.9
	08:15	64.1	88.9	69.0	61.4	66.4	65.8	63.6	62.8	62.5
	08:20	64.1	88.9	67.8	61.8	66.1	65.6	63.7	62.8	62.6
	08:25	64.1	88.9	71.7	61.8	66.2	65.4	63.6	62.9	62.8
	08:30	64.2	89.0	68.2	61.9	66.0	65.6	63.9	63.2	63.0
	08:35	64.9	89.7	73.0	61.9	67.6	66.4	64.3	63.1	62.9
	08:40	64.0	88.8	69.3	61.7	66.0	65.5	63.7	62.8	62.6
	08:45	64.1	88.9	68.2	60.2	65.8	65.5	63.8	63.1	62.9
	08:50	63.9	88.7	74.2	59.6	66.6	65.2	63.7	61.0	60.8
	08:55	62.2	87.0	73.8	59.4	64.7	64.0	61.6	60.8	60.6
	09:00	61.5	86.3	78.2	59.6	63.1	62.4	61.1	60.3	60.2
	09:05	62.6	87.4	74.9	59.3	65.9	64.5	61.1	60.2	60.0
	09:10	61.5	86.3	65.3	59.6	62.9	62.5	61.3	60.6	60.4
	09:15	62.8	87.6	70.4	59.4	66.4	65.2	61.8	60.7	60.5
	09:20	61.7	86.5	75.3	58.8	62.9	62.4	61.4	60.5	60.2
	09:25	64.0	88.8	82.8	59.9	65.5	64.9	63.2	61.3	61.0
	09:30	64.1	88.9	70.3	61.6	66.2	65.5	63.8	62.8	62.6
	09:35	64.6	89.4	70.8	61.9	67.1	66.5	64.0	63.0	62.8
	09:40	66.2	91.0	80.7	62.3	69.7	68.5	64.7	63.7	63.5
	09:45	64.9	89.7	73.2	61.5	67.0	66.5	64.4	63.2	62.9
	09:50	64.7	89.5	76.4	61.2	68.0	66.5	64.1	63.0	62.7
	09:55	62.6	87.4	79.8	59.9	64.5	63.8	62.1	61.0	60.8
	10:00	62.4	87.2	73.5	59.7	65.1	64.0	61.7	60.8	60.7
	10:05	63.1	87.9	75.2	59.6	66.3	64.1	61.9	60.9	60.7
	10:10	61.0	85.8	68.2	58.8	62.4	62.0	61.0	59.9	59.7
	10:15	61.6	86.4	71.3	59.3	62.8	62.4	61.4	60.7	60.4
	10:20	61.4	86.2	67.9	59.0	62.6	62.2	61.3	60.6	60.3
	10:25	60.4	85.2	70.9	57.7	62.4	62.0	59.8	58.8	58.6
	10:30	60.0	84.8	71.3	57.8	61.3	60.8	59.6	59.0	58.8
	10:35	61.7	86.5	79.2	57.5	66.7	62.8	59.4	58.6	58.5
	10:40	60.5	85.3	76.9	57.3	60.9	60.4	59.2	58.3	58.1
	10:45	58.5	83.3	68.9	56.5	59.6	59.2	58.4	57.6	57.4
	10:50	58.7	83.5	61.8	57.1	59.7	59.5	58.6	58.0	57.9
	10:55	58.9	83.7	68.5	56.8	60.3	59.5	58.4	57.8	57.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	11:00	60.7	85.5	73.2	56.6	65.2	61.7	58.8	57.9	57.7
	11:05	59.0	83.8	61.7	57.0	60.2	60.0	58.9	58.0	57.7
	11:10	59.4	84.2	66.5	57.5	60.8	60.3	59.2	58.7	58.5
	11:15	60.0	84.8	69.3	57.5	62.7	61.5	59.6	58.2	58.1
	11:20	59.8	84.6	67.7	57.2	62.3	61.5	59.3	58.4	58.2
	11:25	60.3	85.1	65.2	57.3	62.5	61.8	59.9	58.6	58.3
	11:30	62.1	86.9	74.8	59.0	64.5	63.7	61.5	60.3	60.2
	11:35	63.1	87.9	78.9	59.9	65.1	64.4	62.3	61.1	60.9
	11:40	64.0	88.8	85.2	60.4	66.2	64.6	62.5	61.6	61.4
	11:45	62.4	87.2	69.3	60.1	64.6	63.8	62.0	61.2	61.1
	11:50	60.7	85.5	66.0	48.3	63.3	62.9	61.0	52.1	50.5
	11:55	52.1	76.9	57.1	46.8	54.8	54.4	51.7	48.9	48.3
	12:00	53.7	78.5	60.5	47.9	57.8	57.0	51.9	49.5	49.1
	12:05	52.7	77.5	57.9	48.0	56.0	54.8	52.2	49.5	49.2
	12:10	52.1	76.9	66.1	45.0	55.7	54.9	49.9	47.1	46.6
	12:15	53.2	78.0	62.3	47.7	56.6	55.6	52.3	49.5	49.0
	12:20	53.1	77.9	60.4	46.1	56.2	55.8	52.4	49.2	48.2
	12:25	50.4	75.2	58.4	45.3	54.8	54.0	48.3	46.8	46.5
	12:30	53.0	77.8	59.3	48.5	56.5	55.7	52.3	49.7	49.4
	12:35	53.6	78.4	62.8	48.8	56.1	55.6	53.4	50.2	49.8
	12:40	51.8	76.6	57.1	45.7	54.9	54.3	51.3	47.8	47.4
	12:45	51.2	76.0	57.4	47.1	54.3	53.2	50.5	48.7	48.4
	12:50	58.6	83.4	69.2	46.9	63.1	62.1	54.6	48.5	48.3
	12:55	62.0	86.8	69.4	58.0	64.3	63.4	61.7	60.5	60.2
	13:00	61.9	86.7	68.0	57.5	63.7	62.9	61.7	60.8	60.5
	13:05	61.9	86.7	68.5	59.4	63.9	63.3	61.6	60.6	60.4
	13:10	61.7	86.5	67.0	59.7	63.1	62.6	61.6	60.8	60.6
	13:15	62.4	87.2	71.7	59.6	64.3	63.4	62.1	61.3	61.1
	13:20	62.0	86.8	67.9	59.6	63.6	63.0	61.8	60.9	60.7
	13:25	63.1	87.9	73.0	60.3	66.6	65.0	62.3	61.5	61.2
	13:30	64.9	89.7	82.0	60.1	70.0	68.5	62.4	61.3	61.2
	13:35	64.5	89.3	73.2	60.3	70.3	67.4	62.4	61.5	61.3
	13:40	63.6	88.4	69.2	60.2	67.0	65.6	62.8	61.4	61.2
	13:45	64.5	89.3	85.7	59.9	66.0	65.0	62.4	61.2	61.0
	13:50	63.2	88.0	72.4	59.7	65.7	65.0	62.7	61.2	61.1
	13:55	62.4	87.2	67.3	59.5	64.5	64.1	61.9	61.0	60.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	14:00	62.1	86.9	71.0	57.6	63.9	63.2	61.8	61.0	60.8
	14:05	61.9	86.7	68.7	58.9	64.5	63.5	61.5	60.6	60.3
	14:10	61.4	86.2	66.6	59.1	63.1	62.6	61.1	60.3	60.1
	14:15	61.5	86.3	70.9	59.2	63.8	63.1	61.1	60.5	60.3
	14:20	62.2	87.0	68.4	59.4	65.2	64.1	61.6	60.7	60.6
	14:25	64.8	89.6	76.8	59.3	69.4	65.9	63.5	61.2	60.8
	14:30	66.0	90.8	86.1	62.0	67.4	66.1	64.1	63.2	63.0
	14:35	65.2	90.0	87.8	59.1	66.2	65.2	63.1	61.0	60.6
	14:40	65.0	89.8	92.2	59.5	63.9	63.2	61.8	60.8	60.6
	14:45	64.2	89.0	77.5	59.2	68.6	66.8	62.9	61.2	61.1
	14:50	62.2	87.0	67.9	59.4	64.2	63.5	61.9	60.9	60.7
	14:55	62.1	86.9	71.1	58.4	64.6	64.1	62.0	59.5	59.3
	15:00	61.6	86.4	75.5	58.1	64.6	63.7	60.5	59.2	59.1
	15:05	60.9	85.7	68.0	58.0	63.3	62.5	60.5	59.2	58.9
	15:10	60.9	85.7	69.8	57.6	64.1	62.9	60.0	58.9	58.6
	15:15	62.6	87.4	81.5	58.3	64.5	63.8	61.2	59.5	59.2
	15:20	62.9	87.7	69.1	60.0	66.2	64.2	62.3	61.2	61.0
	15:25	62.4	87.2	73.1	60.1	64.6	64.0	61.8	61.0	60.9
	15:30	62.6	87.4	70.8	60.0	65.0	64.6	62.1	61.3	61.2
	15:35	63.3	88.1	73.8	60.1	66.2	65.2	62.4	61.5	61.4
	15:40	63.1	87.9	82.1	60.0	64.8	63.9	61.9	61.2	61.0
	15:45	62.9	87.7	78.8	59.9	65.1	64.5	62.1	60.9	60.7
	15:50	63.7	88.5	79.3	59.0	66.5	65.7	62.5	60.5	59.9
	15:55	63.6	88.4	78.0	58.8	67.4	65.0	60.9	59.9	59.7
	16:00	61.8	86.6	71.9	58.2	65.1	64.1	61.0	59.4	59.3
	16:05	72.1	96.9	99.4	58.0	64.8	64.1	61.0	59.5	59.1
	16:10	60.8	85.6	70.5	57.2	64.4	63.5	59.5	58.3	58.1
	16:15	62.8	87.6	85.3	57.4	63.1	61.4	59.6	58.9	58.7
	16:20	61.1	85.9	77.4	56.8	64.4	63.4	59.4	58.1	58.0
	16:25	60.8	85.6	70.8	57.4	64.0	63.1	59.6	58.3	58.1
	16:30	61.7	86.5	75.5	57.6	64.8	64.0	60.7	58.7	58.4
	16:35	60.4	85.2	67.5	56.6	64.2	63.3	59.0	57.8	57.6
	16:40	61.5	86.3	68.2	57.6	64.8	63.8	60.7	59.1	58.8
	16:45	61.3	86.1	73.2	57.0	64.8	63.5	60.5	59.2	58.7
	16:50	58.5	83.3	68.9	56.2	60.7	59.7	58.1	57.3	57.1
	16:55	60.3	85.1	69.8	55.7	64.5	63.4	58.8	57.5	57.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	17:00	57.9	82.7	67.7	55.7	60.2	59.4	57.3	56.5	56.4
	17:05	58.2	83.0	71.4	55.5	61.4	59.4	57.4	56.5	56.3
	17:10	58.7	83.5	76.3	55.8	61.0	59.5	57.7	57.0	56.8
	17:15	63.3	88.1	86.9	56.7	67.7	63.0	60.2	59.2	57.8
	17:20	59.4	84.2	77.3	57.1	60.8	60.3	58.7	58.0	57.9
	17:25	60.1	84.9	79.6	57.0	62.3	61.3	58.7	57.7	57.6
	17:30	59.3	84.1	70.6	56.8	61.6	60.8	58.7	57.9	57.6
	17:35	63.4	88.2	87.9	56.8	62.4	61.4	58.7	57.6	57.5
	17:40	58.2	83.0	60.8	56.4	59.9	59.3	58.0	57.4	57.2
	17:45	59.0	83.8	70.0	56.6	61.0	60.5	58.5	57.6	57.3
	17:50	58.4	83.2	63.7	56.4	60.4	60.0	58.0	57.4	57.3
	17:55	59.0	83.8	70.1	56.9	60.7	60.4	58.5	57.9	57.8
	18:00	58.9	83.7	69.0	57.0	60.4	59.7	58.4	57.9	57.7
	18:05	60.7	85.5	78.7	57.2	65.1	63.5	58.7	58.1	57.9
	18:10	58.5	83.3	71.0	56.4	59.9	59.5	57.9	57.5	57.3
	18:15	58.7	83.5	70.0	56.7	60.4	59.8	58.3	57.6	57.4
	18:20	58.4	83.2	75.0	56.6	59.8	59.3	58.0	57.4	57.3
	18:25	58.8	83.6	74.4	56.9	60.4	59.9	58.3	57.7	57.6
	18:30	59.3	84.1	79.6	57.1	62.2	60.4	58.3	57.8	57.7
	18:35	58.4	83.2	61.8	57.0	59.9	59.5	58.2	57.7	57.7
	18:40	58.4	83.2	62.8	57.0	59.8	59.4	58.2	57.7	57.6
	18:45	58.3	83.1	72.1	56.0	59.8	59.3	58.0	57.3	57.1
	18:50	57.7	82.5	68.3	55.7	59.4	58.9	57.3	56.7	56.6
	18:55	58.3	83.1	64.0	56.0	62.1	60.1	57.4	56.9	56.8
	19:00	57.7	82.5	63.4	56.0	59.3	58.7	57.5	57.0	56.8
	19:05	58.7	83.5	68.9	56.2	61.3	60.1	58.1	57.2	57.0
	19:10	58.6	83.4	71.7	56.4	60.0	59.4	57.9	57.4	57.3
	19:15	58.3	83.1	63.5	56.4	59.9	59.3	58.1	57.7	57.5
	19:20	58.7	83.5	66.0	56.7	60.6	59.7	58.3	57.9	57.8
	19:25	59.6	84.4	73.0	56.7	62.2	60.7	58.5	57.8	57.7
	19:30	59.0	83.8	71.2	56.7	60.7	60.0	58.6	58.0	57.9
	19:35	58.1	82.9	61.0	56.6	58.9	58.7	58.0	57.5	57.4
	19:40	58.5	83.3	68.2	56.6	59.3	59.1	58.3	57.7	57.6
	19:45	59.2	84.0	79.3	56.1	59.1	58.8	57.9	57.3	57.2
	19:50	58.0	82.8	60.8	56.1	58.9	58.7	58.0	57.5	57.3
	19:55	57.9	82.7	60.9	56.3	58.9	58.7	57.8	57.4	57.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	20:00	58.0	82.8	61.1	56.1	59.0	58.7	57.9	57.5	57.3
	20:05	58.0	82.8	61.5	56.1	58.9	58.7	57.9	57.5	57.3
	20:10	59.1	83.9	62.4	56.4	60.0	59.7	59.1	57.8	57.5
	20:15	59.4	84.2	62.6	57.9	60.2	59.9	59.3	58.9	58.8
	20:20	61.7	86.5	64.5	57.0	61.4	60.8	59.2	58.8	58.7
	20:25	59.5	84.3	62.2	57.7	61.0	60.5	59.4	58.8	58.7
	20:30	59.3	84.1	62.3	57.6	60.7	60.3	59.1	58.6	58.6
	20:35	61.1	85.9	61.4	57.8	64.0	62.5	59.5	59.0	58.8
	20:40	62.7	87.5	67.4	60.8	65.1	64.3	62.2	61.6	61.6
	20:45	62.6	87.4	66.3	60.8	64.8	64.1	62.2	61.7	61.6
	20:50	62.9	87.7	66.8	60.8	65.0	64.6	62.4	61.9	61.7
	20:55	63.0	87.8	67.0	60.6	65.5	64.9	62.4	61.9	61.7
	21:00	62.9	87.7	66.3	61.1	65.2	64.5	62.4	62.0	61.9
	21:05	62.9	87.7	66.3	61.1	65.1	64.4	62.5	61.9	61.8
	21:10	62.8	87.6	66.4	60.9	65.2	64.6	62.2	61.7	61.7
	21:15	62.8	87.6	67.1	60.8	65.4	64.6	62.2	61.7	61.6
	21:20	62.8	87.6	66.8	61.1	65.1	64.5	62.3	61.8	61.7
	21:25	62.7	87.5	68.5	60.8	65.1	64.6	62.1	61.7	61.6
	21:30	62.9	87.7	67.2	60.8	65.3	64.8	62.2	61.7	61.5
	21:35	62.8	87.6	66.6	60.9	65.2	64.4	62.4	61.7	61.6
	21:40	62.8	87.6	66.9	60.8	65.3	64.5	62.2	61.8	61.7
	21:45	62.8	87.6	66.8	60.8	65.0	64.6	62.3	61.7	61.6
	21:50	62.9	87.7	70.4	60.7	65.4	64.3	62.3	61.8	61.7
	21:55	62.5	87.3	66.6	60.2	64.8	64.2	62.1	61.4	61.2
	22:00	62.7	87.5	66.7	60.1	65.5	64.8	61.9	61.3	61.1
	22:05	62.5	87.3	66.9	60.6	65.0	64.3	62.0	61.5	61.4
	22:10	62.4	87.2	66.4	60.4	64.8	64.1	61.9	61.3	61.2
	22:15	62.4	87.2	66.0	60.3	64.6	64.1	62.0	61.2	61.0
	22:20	62.6	87.4	68.4	60.5	65.4	64.6	61.8	61.3	61.2
	22:25	62.7	87.5	67.5	60.6	65.3	64.6	61.9	61.4	61.3
	22:30	62.6	87.4	68.6	60.5	65.4	64.8	61.9	61.4	61.1
	22:35	63.0	87.8	67.6	60.6	66.1	65.2	62.3	61.5	61.4
	22:40	62.7	87.5	67.1	60.5	65.4	64.7	61.9	61.3	61.2
	22:45	62.7	87.5	67.3	60.6	65.6	64.9	61.9	61.3	61.2
	22:50	62.6	87.4	67.8	60.6	65.5	64.5	62.0	61.4	61.2
	22:55	63.1	87.9	68.0	61.0	66.0	65.2	62.4	61.7	61.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	23:00	63.1	87.9	67.2	60.8	66.0	65.1	62.3	61.6	61.5
	23:05	62.9	87.7	70.1	60.8	65.9	65.1	62.1	61.5	61.5
	23:10	63.0	87.8	66.9	60.9	65.6	64.9	62.1	61.6	61.5
	23:15	63.0	87.8	66.9	60.9	65.7	65.1	62.2	61.6	61.6
	23:20	62.9	87.7	67.0	61.0	65.6	64.9	62.1	61.7	61.7
	23:25	63.1	87.9	67.9	61.0	65.6	64.9	62.4	62.0	61.9
	23:30	63.0	87.8	67.1	61.2	65.6	64.7	62.4	61.9	61.8
	23:35	63.0	87.8	66.9	60.9	65.5	64.6	62.5	61.9	61.8
	23:40	63.0	87.8	66.7	61.0	65.3	64.6	62.5	62.0	61.9
	23:45	63.1	87.9	66.6	61.1	65.1	64.5	62.7	62.1	62.0
	23:50	63.9	88.7	67.9	61.4	66.3	65.7	63.4	62.4	62.2
	23:55	64.2	89.0	67.8	62.1	66.2	65.6	63.7	63.1	63.0
18/12/2025	00:00	64.1	88.9	67.4	62.5	66.1	65.7	63.7	63.1	63.1
	00:05	64.1	88.9	67.6	62.3	66.4	65.7	63.6	63.1	63.0
	00:10	64.1	88.9	67.7	62.4	66.3	65.7	63.6	63.2	63.2
	00:15	63.9	88.7	67.3	62.0	66.0	65.4	63.4	62.9	62.8
	00:20	63.8	88.6	68.6	61.9	66.0	65.3	63.3	62.8	62.7
	00:25	63.7	88.5	67.8	61.6	65.7	65.1	63.4	62.8	62.7
	00:30	63.7	88.5	67.3	61.9	65.9	65.2	63.2	62.8	62.7
	00:35	63.8	88.6	67.4	62.0	65.9	65.2	63.4	62.9	62.8
	00:40	63.9	88.7	67.8	61.9	65.9	65.5	63.4	62.8	62.7
	00:45	63.8	88.6	68.2	62.0	65.9	65.3	63.4	62.9	62.8
	00:50	63.8	88.6	67.5	61.8	66.1	65.4	63.4	62.9	62.7
	00:55	63.8	88.6	68.3	61.8	65.7	65.3	63.3	62.8	62.7
	01:00	63.7	88.5	67.7	61.9	65.7	65.2	63.3	62.8	62.7
	01:05	63.8	88.6	67.9	62.0	66.2	65.3	63.4	62.8	62.7
	01:10	64.1	88.9	67.7	61.8	66.5	66.0	63.5	63.0	62.9
	01:15	63.7	88.5	67.7	61.6	65.9	65.4	63.1	62.6	62.5
	01:20	63.8	88.6	66.9	61.8	65.8	65.3	63.4	62.8	62.6
	01:25	63.8	88.6	67.9	61.6	66.0	65.4	63.3	62.8	62.7
	01:30	64.0	88.8	67.9	62.0	66.4	65.7	63.4	62.9	62.8
	01:35	64.0	88.8	67.4	62.0	66.2	65.7	63.5	63.0	62.9
	01:40	63.8	88.6	67.0	62.0	66.0	65.3	63.4	62.9	62.8
	01:45	63.8	88.6	67.5	62.0	66.2	65.6	63.2	62.8	62.7
	01:50	64.1	88.9	67.9	61.9	66.5	66.0	63.5	62.9	62.8
	01:55	63.7	88.5	67.8	61.9	65.8	65.3	63.1	62.7	62.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภมรินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. ภมรินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	02:00	63.8	88.6	67.3	61.9	66.0	65.4	63.4	62.8	62.7
	02:05	63.8	88.6	67.1	62.0	65.8	65.2	63.4	62.8	62.7
	02:10	63.9	88.7	67.5	62.1	66.1	65.5	63.4	63.0	62.9
	02:15	63.8	88.6	67.4	61.8	66.1	65.2	63.4	62.8	62.7
	02:20	63.8	88.6	67.5	61.8	66.0	65.4	63.4	62.6	62.5
	02:25	63.7	88.5	67.0	61.9	66.0	65.3	63.2	62.7	62.6
	02:30	63.8	88.6	67.7	61.9	65.8	65.4	63.3	62.8	62.7
	02:35	63.7	88.5	66.9	61.7	65.7	65.2	63.2	62.7	62.6
	02:40	63.9	88.7	68.7	61.9	66.2	65.6	63.4	62.8	62.7
	02:45	63.9	88.7	67.4	61.7	66.2	65.6	63.3	62.8	62.7
	02:50	63.8	88.6	67.3	62.0	66.1	65.5	63.3	62.8	62.6
	02:55	63.8	88.6	68.0	61.7	66.1	65.5	63.3	62.8	62.6
	03:00	63.6	88.4	67.3	61.6	65.7	65.2	63.2	62.5	62.4
	03:05	63.6	88.4	67.5	61.6	65.8	65.3	63.1	62.6	62.5
	03:10	63.7	88.5	67.4	61.6	66.1	65.3	63.2	62.7	62.5
	03:15	63.7	88.5	67.1	61.8	65.7	65.2	63.2	62.7	62.5
	03:20	63.7	88.5	67.7	61.9	66.0	65.2	63.2	62.8	62.7
	03:25	63.6	88.4	68.1	61.8	65.6	64.9	63.2	62.8	62.6
	03:30	63.7	88.5	67.3	61.8	65.8	65.2	63.3	62.6	62.4
	03:35	64.0	88.8	67.5	61.7	66.1	65.6	63.6	62.8	62.6
	03:40	64.4	89.2	68.6	61.5	66.5	66.1	64.0	62.8	62.6
	03:45	63.7	88.5	70.3	61.8	65.9	65.2	63.3	62.8	62.7
	03:50	64.0	88.8	69.9	61.8	66.3	65.9	63.5	62.8	62.6
	03:55	63.7	88.5	68.5	61.4	66.1	65.2	63.2	62.6	62.4
	04:00	63.6	88.4	67.9	61.4	65.8	65.0	63.2	62.6	62.5
	04:05	63.7	88.5	68.1	61.7	65.9	65.0	63.4	62.8	62.6
	04:10	63.8	88.6	68.4	61.6	66.2	65.4	63.3	62.7	62.7
	04:15	63.8	88.6	67.8	61.8	65.8	65.3	63.4	62.8	62.7
	04:20	64.1	88.9	68.6	62.0	66.7	65.7	63.6	62.8	62.7
	04:25	64.1	88.9	72.4	61.4	66.8	66.3	63.4	62.7	62.4
	04:30	63.8	88.6	69.1	61.2	66.1	65.5	63.3	62.6	62.4
	04:35	63.7	88.5	67.8	61.4	65.9	65.3	63.2	62.6	62.5
	04:40	63.8	88.6	68.1	61.6	66.4	65.8	63.2	62.6	62.4
	04:45	64.0	88.8	67.7	61.9	66.5	65.6	63.5	62.9	62.7
	04:50	63.9	88.7	68.3	61.4	66.1	65.4	63.5	62.8	62.5
	04:55	64.1	88.9	68.8	61.8	66.2	65.8	63.5	62.9	62.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	05:00	64.2	89.0	68.4	62.0	66.6	66.0	63.6	63.0	62.9
	05:05	64.2	89.0	68.6	61.9	66.4	65.8	63.8	63.2	63.0
	05:10	64.4	89.2	69.7	62.4	66.4	65.9	64.0	63.2	63.1
	05:15	64.5	89.3	68.8	62.5	66.7	66.3	64.0	63.5	63.3
	05:20	64.5	89.3	69.7	62.4	66.9	66.1	64.0	63.2	63.1
	05:25	64.3	89.1	68.3	62.2	66.5	65.9	63.9	63.2	63.1
	05:30	64.3	89.1	68.9	62.1	67.1	66.0	63.8	63.2	63.1
	05:35	64.3	89.1	68.4	62.3	66.6	65.9	63.9	63.2	63.1
	05:40	64.1	88.9	68.7	62.1	66.2	65.6	63.8	63.1	62.9
	05:45	64.3	89.1	69.4	62.1	66.6	66.1	63.8	63.2	63.0
	05:50	64.2	89.0	68.2	62.2	66.5	66.1	63.7	63.0	62.9
	05:55	64.3	89.1	68.1	62.1	66.8	66.1	63.7	63.1	63.0
	06:00	64.4	89.2	70.4	62.1	67.1	66.1	63.8	63.3	63.2
	06:05	64.5	89.3	68.5	62.4	66.8	66.1	64.0	63.3	63.1
	06:10	64.1	88.9	68.0	62.0	66.2	65.4	63.8	63.1	62.9
	06:15	64.2	89.0	68.4	61.7	66.8	65.8	63.7	63.0	62.9
	06:20	64.2	89.0	67.9	62.2	66.4	65.7	63.8	63.2	63.0
	06:25	64.2	89.0	69.0	62.1	66.8	66.2	63.6	63.0	62.9
	06:30	63.7	88.5	68.0	61.8	66.2	65.0	63.3	62.6	62.5
	06:35	63.7	88.5	70.3	61.6	66.3	65.1	63.2	62.5	62.3
	06:40	63.7	88.5	68.1	61.3	66.0	65.2	63.4	62.6	62.4
	06:45	63.7	88.5	68.3	61.6	66.0	65.4	63.1	62.4	62.3
	06:50	64.6	89.4	80.4	59.6	68.3	66.8	63.7	62.1	60.8
	06:55	64.1	88.9	80.2	59.9	67.5	66.3	62.6	61.3	61.1
	07:00	64.6	89.4	82.2	60.1	67.9	66.8	62.8	61.3	61.1
	07:05	65.3	90.1	76.6	61.7	68.3	65.9	63.6	62.8	62.6
	07:10	64.0	88.8	69.6	62.2	66.2	65.6	63.6	62.9	62.8
	07:15	64.9	89.7	73.2	61.9	69.8	66.6	63.7	63.0	62.8
	07:20	64.1	88.9	68.1	61.6	66.6	65.8	63.6	62.9	62.6
	07:25	64.1	88.9	68.6	62.0	66.1	65.6	63.7	62.9	62.8
	07:30	64.0	88.8	68.3	60.3	66.2	65.6	63.7	62.8	62.6
	07:35	64.5	89.3	69.8	62.2	67.0	66.1	63.9	63.2	63.1
	07:40	64.1	88.9	68.8	61.6	66.6	65.8	63.5	62.7	62.6
	07:45	66.2	91.0	73.4	60.0	70.3	69.3	64.5	63.1	62.7
	07:50	64.0	88.8	68.2	61.8	66.1	65.4	63.7	62.9	62.8
	07:55	64.3	89.1	68.7	61.9	66.5	65.8	63.9	63.1	62.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	08:00	64.4	89.2	69.6	61.9	67.0	66.4	63.8	63.1	62.8
	08:05	63.7	88.5	69.6	62.1	65.5	65.0	63.4	62.8	62.7
	08:10	64.3	89.1	70.1	62.1	66.6	65.8	63.9	63.1	62.9
	08:15	66.2	91.0	74.4	61.8	71.0	69.2	64.5	63.0	62.8
	08:20	64.0	88.8	68.5	61.7	66.2	65.5	63.6	63.0	62.8
	08:25	64.1	88.9	69.5	61.7	66.5	65.8	63.5	62.8	62.7
	08:30	63.2	88.0	69.3	60.4	65.5	64.8	62.8	61.6	61.4
	08:35	63.0	87.8	71.4	60.2	65.5	64.9	62.4	61.4	61.3
	08:40	63.5	88.3	79.4	60.5	66.3	65.3	62.7	61.5	61.4
	08:45	65.0	89.8	71.6	60.7	69.0	67.5	64.2	61.9	61.5
	08:50	63.6	88.4	71.4	60.4	66.3	65.2	63.1	62.1	61.8
	08:55	64.3	89.1	79.9	58.9	68.4	67.1	62.7	60.8	60.5
	09:00	63.7	88.5	72.0	59.6	67.3	66.4	62.8	61.0	60.6
	09:05	62.3	87.1	74.8	58.6	65.6	64.9	61.2	60.3	59.9
	09:10	65.4	90.2	85.5	58.8	67.9	65.5	62.2	60.7	60.4
	09:15	64.5	89.3	86.0	59.4	68.3	66.8	62.3	60.7	60.5
	09:20	62.9	87.7	81.0	59.7	63.6	63.3	62.0	61.1	60.9
	09:25	63.2	88.0	79.3	59.4	65.2	64.3	62.5	61.0	60.8
	09:30	64.6	89.4	78.9	61.1	66.8	65.9	64.1	62.8	62.6
	09:35	64.5	89.3	74.7	60.2	67.1	65.9	64.0	63.0	62.8
	09:40	65.7	90.5	80.6	60.3	68.9	67.7	64.7	61.8	61.5
	09:45	64.5	89.3	71.1	61.2	66.6	66.0	64.2	63.1	63.0
	09:50	63.3	88.1	68.4	59.5	65.7	65.0	62.8	61.1	60.9
	09:55	63.3	88.1	82.8	59.3	64.8	64.0	61.6	60.6	60.4
	10:00	63.2	88.0	80.2	58.8	67.8	65.7	61.4	60.3	59.9
	10:05	62.7	87.5	80.1	59.2	65.9	63.5	61.1	60.2	60.0
	10:10	63.0	87.8	79.3	58.9	67.4	64.7	61.5	60.2	60.0
	10:15	61.3	86.1	77.7	58.2	63.5	62.5	60.3	59.3	59.1
	10:20	60.9	85.7	72.0	58.0	63.3	62.2	60.4	59.2	59.0
	10:25	62.0	85.7	74.2	59.5	65.2	63.0	61.2	60.4	60.2
	10:30	65.2	90.0	81.4	57.4	67.3	65.1	62.8	59.7	58.9
	10:35	64.0	88.8	72.1	61.4	66.7	65.8	63.2	62.4	62.2
	10:40	63.4	88.2	71.7	58.7	65.7	64.9	62.9	62.1	61.8
	10:45	63.7	88.5	70.7	61.1	65.8	64.9	63.3	62.5	62.2
	10:50	64.4	89.2	81.8	59.7	66.0	65.4	62.8	62.0	61.8
	10:55	63.3	88.1	69.9	60.6	65.9	65.2	62.6	61.7	61.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	11:00	64.5	89.3	73.9	60.8	68.6	66.6	63.4	62.3	62.1
	11:05	63.3	88.1	72.5	60.6	65.4	64.7	63.0	62.1	61.9
	11:10	64.0	88.8	78.0	59.7	67.8	65.6	62.6	61.7	61.5
	11:15	62.8	87.6	74.0	60.4	65.4	64.6	62.1	61.5	61.4
	11:20	62.8	87.6	70.4	60.3	65.0	64.3	62.3	61.6	61.4
	11:25	63.6	88.4	72.4	60.4	66.4	65.1	62.6	61.7	61.4
	11:30	62.5	87.3	67.5	60.2	64.8	63.6	62.1	61.4	61.3
	11:35	62.3	87.1	67.3	60.2	64.0	63.3	62.1	61.4	61.3
	11:40	62.8	87.6	73.7	60.6	64.7	64.1	62.5	61.7	61.5
	11:45	63.7	88.5	73.0	59.1	66.3	65.2	63.1	62.0	61.8
	11:50	64.0	88.8	77.0	60.5	68.4	66.5	62.7	61.6	61.4
	11:55	58.1	82.9	65.8	51.7	62.2	61.8	54.5	53.0	52.8
	12:00	54.0	78.8	73.8	50.4	55.2	54.1	52.4	51.2	51.1
	12:05	54.6	79.4	75.9	48.2	56.4	55.5	52.3	49.6	49.4
	12:10	49.9	74.7	54.8	48.0	51.0	50.7	49.8	49.1	49.0
	12:15	50.8	75.6	61.3	48.1	55.8	51.8	49.5	49.0	48.8
	12:20	50.3	75.1	66.8	45.2	53.4	50.6	49.1	46.8	46.5
	12:25	46.7	71.5	58.4	43.7	48.8	48.1	46.3	45.1	44.8
	12:30	47.0	71.8	51.4	43.3	49.0	48.3	46.7	45.5	45.2
	12:35	48.2	73.0	53.3	45.1	50.4	49.5	47.8	46.7	46.5
	12:40	47.8	72.6	56.0	44.8	50.0	49.4	47.4	46.5	46.2
	12:45	49.1	73.9	64.2	45.3	51.6	51.0	48.1	47.2	46.9
	12:50	59.4	84.2	68.5	47.0	63.9	63.0	60.2	48.0	47.8
	12:55	61.4	86.2	70.6	59.1	63.7	62.3	60.8	60.1	60.0
	13:00	61.7	86.5	65.6	59.5	63.4	62.6	61.5	60.6	60.3
	13:05	62.9	87.7	67.2	60.1	65.9	65.5	61.8	61.0	60.9
	13:10	61.6	86.4	64.9	59.7	62.8	62.5	61.5	60.9	60.7
	13:15	62.1	86.9	70.5	59.8	64.2	63.6	61.6	61.0	60.9
	13:20	62.2	87.0	70.1	59.3	65.2	63.8	61.6	60.8	60.6
	13:25	62.8	87.6	74.0	59.4	65.8	63.7	61.7	61.0	60.8
	13:30	61.6	86.4	65.0	59.4	63.1	62.7	61.4	60.7	60.6
	13:35	61.6	86.4	66.0	59.6	63.1	62.5	61.4	60.9	60.7
	13:40	61.9	86.7	68.1	59.8	64.2	63.3	61.5	60.7	60.6
	13:45	61.8	86.6	66.1	59.5	63.2	62.8	61.6	60.8	60.6
	13:50	63.9	88.7	76.0	59.7	70.0	66.7	62.1	60.8	60.7
	13:55	62.0	86.8	73.9	60.1	64.8	63.6	61.3	61.0	60.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภมรินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. ภมรินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	14:00	61.8	86.6	65.4	60.0	63.7	62.9	61.5	60.8	60.7
	14:05	62.4	87.2	75.1	59.5	64.6	63.8	61.6	60.7	60.5
	14:10	64.5	89.3	85.3	59.2	65.1	64.1	62.1	61.2	61.1
	14:15	63.7	88.5	85.6	59.1	68.1	65.4	61.3	60.1	59.9
	14:20	62.5	87.3	77.0	58.2	66.0	64.6	61.1	60.1	59.9
	14:25	60.8	85.6	67.5	58.7	62.9	62.4	60.5	59.6	59.5
	14:30	61.6	86.4	70.5	58.5	64.9	64.0	60.8	59.5	59.3
	14:35	61.8	86.6	74.7	58.6	64.7	63.6	60.9	59.9	59.7
	14:40	62.1	86.9	77.4	58.6	65.4	63.6	61.4	59.8	59.4
	14:45	62.8	87.6	71.3	60.0	65.1	64.1	62.2	61.1	61.0
	14:50	61.6	86.4	65.3	59.7	63.7	62.9	61.2	60.6	60.5
	14:55	63.3	88.1	69.3	59.7	66.7	65.5	62.7	61.0	60.7
	15:00	63.4	88.2	74.2	60.3	66.6	65.2	62.7	61.5	61.4
	15:05	62.9	87.7	69.8	58.6	66.6	65.2	61.9	61.0	60.8
	15:10	62.2	87.0	69.9	57.7	64.3	63.8	61.8	60.9	60.6
	15:15	64.1	88.9	78.5	60.1	67.7	66.1	62.8	61.1	60.9
	15:20	63.6	88.4	85.2	57.6	66.8	65.6	61.5	58.8	58.4
	15:25	62.3	87.1	76.6	57.8	65.6	64.7	61.3	59.4	59.1
	15:30	61.4	86.2	67.4	57.0	64.6	64.0	60.4	59.0	58.7
	15:35	61.9	86.7	78.4	58.0	64.4	63.5	60.7	59.6	59.4
	15:40	61.0	85.8	68.4	57.4	64.6	63.4	59.9	58.7	58.4
	15:45	61.7	86.5	76.2	56.1	65.0	64.2	60.3	57.2	57.0
	15:50	61.3	86.1	81.4	56.4	63.7	62.6	58.3	57.5	57.3
	15:55	63.0	87.8	81.2	56.6	68.7	67.4	59.3	57.8	57.5
	16:00	59.4	84.2	78.7	55.8	62.0	61.4	58.0	56.8	56.7
	16:05	57.8	82.6	69.6	55.5	60.0	59.1	57.3	56.6	56.5
	16:10	58.2	83.0	77.1	55.0	59.9	59.3	57.2	56.2	56.0
	16:15	61.4	86.2	79.9	55.8	64.2	62.7	59.7	57.8	57.3
	16:20	61.1	85.9	69.1	57.3	64.1	63.3	60.1	58.4	58.1
	16:25	60.8	85.6	66.4	57.2	63.6	62.6	60.4	58.7	58.2
	16:30	62.2	87.0	80.0	57.6	65.9	64.7	60.2	58.8	58.5
	16:35	62.5	87.3	78.7	58.3	64.7	64.1	61.7	60.1	59.6
	16:40	62.7	87.5	75.9	60.1	65.3	64.3	62.1	61.3	61.2
	16:45	62.1	86.9	67.1	60.0	64.5	63.6	61.6	61.1	61.0
	16:50	62.6	87.4	71.6	60.4	64.6	64.1	62.1	61.5	61.3
	16:55	62.7	87.5	68.3	60.5	65.3	64.1	62.3	61.7	61.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3) SAMPLE NO. : 49930-49936
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	17:00	62.9	87.7	66.9	61.1	65.3	64.4	62.5	61.9	61.7
	17:05	62.5	87.3	67.3	60.4	64.9	64.1	62.0	61.3	61.2
	17:10	62.5	87.3	73.1	59.1	64.9	63.8	62.0	61.6	61.4
	17:15	62.8	87.6	67.4	60.8	65.3	64.8	62.1	61.6	61.5
	17:20	62.7	87.5	67.8	59.6	65.1	64.5	62.2	61.7	61.5
	17:25	65.7	90.5	81.6	59.5	71.7	65.6	62.2	61.5	61.4
	17:30	62.5	87.3	75.2	57.4	65.9	65.1	61.5	59.6	59.2
	17:35	62.6	87.4	73.9	60.1	65.3	64.2	61.8	61.0	60.9
	17:40	61.9	86.7	65.2	60.1	64.3	63.7	61.4	60.9	60.8
	17:45	62.1	86.9	66.2	59.8	64.3	63.7	61.7	61.0	60.9
	17:50	62.2	87.0	67.0	59.0	64.5	63.8	61.8	61.2	61.1
	17:55	62.3	87.1	65.9	60.3	64.8	63.9	61.8	61.2	61.1
	18:00	63.3	88.1	75.2	58.7	65.6	64.8	62.5	61.7	61.6
	18:05	62.6	87.4	72.4	60.2	65.0	64.4	62.0	61.2	61.1
	18:10	62.3	87.1	68.1	60.3	64.5	63.7	61.8	61.3	61.2
	18:15	63.3	88.1	72.3	60.2	66.5	64.9	62.1	61.5	61.4
	18:20	62.1	86.9	66.8	60.2	64.6	63.6	61.7	61.2	61.2
	18:25	62.5	87.3	70.9	60.4	64.8	64.0	61.9	61.4	61.3
	18:30	62.5	87.3	66.6	60.6	64.9	64.2	62.0	61.6	61.5
	18:35	62.7	87.5	66.1	60.6	64.9	64.4	62.1	61.5	61.4
	18:40	62.5	87.3	66.4	60.7	64.8	64.0	62.0	61.4	61.4
	18:45	62.7	87.5	70.1	58.4	65.7	64.5	62.0	61.5	61.3
	18:50	62.0	86.8	65.8	60.5	64.1	63.2	61.7	61.3	61.1
	18:55	62.2	87.0	66.9	59.6	64.0	63.4	62.0	61.4	61.3
	19:00	62.4	87.2	70.8	60.7	64.3	63.5	62.0	61.4	61.3
	19:05	62.2	87.0	65.5	60.5	64.2	63.3	61.9	61.5	61.4
	19:10	62.4	87.2	66.5	59.1	64.7	64.2	61.9	61.4	61.2
	19:15	62.6	87.4	75.0	58.8	64.7	63.8	62.0	61.5	61.4
	19:20	62.8	87.6	67.5	60.8	65.2	64.6	62.2	61.7	61.7
	19:25	62.7	87.5	68.4	60.8	65.3	64.3	62.1	61.6	61.5
	19:30	62.9	87.7	69.9	60.9	65.1	64.5	62.4	61.7	61.6
	19:35	62.8	87.6	74.9	60.8	65.2	64.9	62.1	61.7	61.5
	19:40	62.8	87.6	66.9	60.7	65.4	64.6	62.2	61.6	61.5
	19:45	62.7	87.5	67.0	60.7	65.1	64.5	62.1	61.6	61.5
	19:50	62.2	87.0	71.4	58.8	65.1	64.0	61.9	59.9	59.7
	19:55	59.4	84.2	67.1	57.8	60.6	60.3	59.2	58.8	58.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	20:00	59.8	84.6	72.9	57.5	61.0	60.6	59.2	58.8	58.7
	20:05	59.5	84.3	68.7	57.9	60.5	60.2	59.3	59.0	58.8
	20:10	59.2	84.0	61.9	57.8	60.3	60.0	59.1	58.7	58.6
	20:15	60.9	85.7	72.2	58.2	64.9	61.9	59.7	59.2	59.0
	20:20	61.0	85.8	81.7	58.0	61.6	61.0	59.7	59.1	59.0
	20:25	59.7	84.5	71.9	58.0	60.8	60.5	59.5	58.9	58.8
	20:30	63.0	87.8	83.7	58.1	65.5	64.5	61.7	60.1	59.3
	20:35	66.7	91.5	74.5	60.5	73.6	72.7	62.3	61.2	61.2
	20:40	65.3	90.1	74.2	60.8	71.9	67.1	62.7	61.8	61.6
	20:45	63.1	87.9	67.7	60.9	66.0	65.2	62.4	61.8	61.7
	20:50	62.9	87.7	68.5	60.8	65.5	64.8	62.2	61.6	61.5
	20:55	62.9	87.7	66.8	60.8	65.6	64.8	62.2	61.6	61.6
	21:00	64.2	89.0	73.3	61.2	67.2	66.4	63.3	61.9	61.8
	21:05	63.2	88.0	67.7	61.0	66.0	65.0	62.6	62.0	61.9
	21:10	62.9	87.7	67.6	60.8	65.2	64.8	62.2	61.7	61.6
	21:15	62.8	87.6	66.8	60.8	65.0	64.5	62.3	61.8	61.7
	21:20	62.8	87.6	66.5	61.0	65.1	64.5	62.2	61.8	61.7
	21:25	63.1	87.9	67.1	60.9	65.5	64.9	62.4	61.9	61.8
	21:30	62.9	87.7	66.8	61.2	65.5	64.8	62.3	61.8	61.7
	21:35	63.0	87.8	66.8	61.3	65.3	64.7	62.5	62.0	62.0
	21:40	63.4	88.2	67.3	61.2	66.1	65.3	62.7	62.0	61.8
	21:45	63.7	88.5	68.1	61.4	66.5	65.8	62.9	62.3	62.1
	21:50	63.8	88.6	68.0	61.4	66.2	65.5	63.3	62.4	62.2
	21:55	63.8	88.6	68.3	61.5	66.3	65.4	63.3	62.6	62.5
	22:00	63.8	88.6	68.5	61.9	65.7	65.3	63.4	62.8	62.7
	22:05	63.7	88.5	67.2	61.6	65.6	65.1	63.3	62.5	62.4
	22:10	63.8	88.6	69.1	61.9	65.7	65.0	63.4	62.8	62.6
	22:15	63.8	88.6	67.3	61.7	65.9	65.3	63.3	62.6	62.5
	22:20	64.2	89.0	68.4	62.1	66.4	65.7	63.7	63.0	62.9
	22:25	64.2	89.0	69.6	62.0	66.4	65.9	63.7	63.0	62.9
	22:30	64.9	89.7	68.6	62.7	66.9	66.3	64.7	63.8	63.6
	22:35	64.3	89.1	67.9	62.5	66.3	65.6	63.9	63.2	63.1
	22:40	64.6	89.4	69.3	62.5	66.8	66.2	64.1	63.4	63.2
	22:45	64.5	89.3	67.9	62.3	66.3	65.9	64.2	63.4	63.2
	22:50	63.7	88.5	67.6	61.6	65.8	65.2	63.4	62.5	62.3
	22:55	63.8	88.6	67.7	61.8	66.0	65.2	63.4	62.7	62.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	23:00	63.7	88.5	68.6	61.7	66.3	65.4	63.2	62.5	62.4
	23:05	64.4	89.2	69.1	62.0	66.8	66.1	63.9	63.0	62.8
	23:10	64.1	88.9	67.8	61.5	66.4	65.7	63.7	62.7	62.5
	23:15	64.6	89.4	70.0	61.7	67.0	66.4	64.0	63.1	62.9
	23:20	65.1	89.9	69.9	62.7	67.4	66.7	64.7	63.6	63.5
	23:25	64.5	89.3	68.9	61.9	66.6	66.1	64.1	63.0	62.8
	23:30	64.5	89.3	68.1	62.5	66.2	65.9	64.2	63.4	63.3
	23:35	64.4	89.2	68.2	62.4	66.4	65.8	64.0	63.3	63.2
	23:40	64.6	89.4	68.8	62.2	66.5	66.1	64.3	63.3	63.1
	23:45	65.0	89.8	70.0	62.0	67.3	66.6	64.5	63.4	63.1
	23:50	64.1	88.9	68.3	61.9	66.6	65.9	63.6	62.9	62.8
	23:55	64.8	89.6	69.1	62.7	67.0	66.5	64.3	63.6	63.5
19/12/2025	00:00	64.8	89.6	67.9	62.6	66.6	66.2	64.5	63.8	63.7
	00:05	64.9	89.7	69.7	62.8	66.8	66.3	64.5	63.8	63.7
	00:10	64.5	89.3	68.5	62.3	66.5	65.9	64.2	63.4	63.3
	00:15	64.5	89.3	69.3	62.3	66.6	66.3	64.1	63.3	63.2
	00:20	64.1	88.9	68.3	62.0	66.0	65.7	63.7	63.1	63.0
	00:25	64.3	89.1	67.6	62.5	66.2	65.8	64.0	63.2	63.1
	00:30	64.3	89.1	67.6	62.4	66.4	65.8	63.9	63.3	63.2
	00:35	64.1	88.9	68.4	62.1	66.3	65.7	63.7	63.1	62.9
	00:40	63.9	88.7	68.1	61.8	65.7	65.3	63.7	62.8	62.6
	00:45	64.1	88.9	67.2	62.2	66.2	65.6	63.7	63.1	63.0
	00:50	64.1	88.9	67.2	61.9	66.1	65.6	63.7	63.1	62.9
	00:55	64.4	89.2	68.0	62.5	66.1	65.7	64.1	63.3	63.2
	01:00	64.1	88.9	68.9	61.5	66.1	65.6	63.8	62.6	62.4
	01:05	63.3	88.1	67.3	61.3	65.6	64.9	62.8	62.2	62.1
	01:10	63.3	88.1	67.6	61.5	65.8	64.9	62.7	62.3	62.2
	01:15	63.4	88.2	67.0	61.4	65.7	65.1	62.9	62.3	62.2
	01:20	63.2	88.0	67.1	61.2	65.5	64.7	62.8	62.1	62.0
	01:25	63.5	88.3	67.1	61.2	65.8	65.2	63.0	62.5	62.3
	01:30	63.5	88.3	68.8	61.5	65.8	65.4	62.8	62.3	62.2
	01:35	63.3	88.1	67.3	61.3	65.8	65.1	62.6	62.1	61.9
	01:40	63.4	88.2	67.2	61.3	65.7	65.1	62.8	62.3	62.2
	01:45	63.1	87.9	68.0	61.4	65.2	64.7	62.5	62.1	62.0
	01:50	63.2	88.0	68.1	60.8	65.8	65.2	62.6	61.8	61.6
	01:55	63.4	88.2	68.4	61.1	65.9	65.1	62.8	61.9	61.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	02:00	63.4	88.2	67.8	61.3	66.1	65.3	62.7	62.1	61.9
	02:05	63.3	88.1	67.4	61.3	65.8	65.1	62.7	62.1	61.9
	02:10	63.2	88.0	66.7	61.4	65.3	64.8	62.7	62.1	62.0
	02:15	63.4	88.2	67.6	61.4	65.8	65.2	62.8	62.2	62.1
	02:20	63.3	88.1	67.9	61.1	65.6	65.1	62.7	62.0	61.9
	02:25	63.4	88.2	68.2	61.0	65.8	65.2	62.8	62.2	62.0
	02:30	63.3	88.1	67.8	61.0	65.8	64.9	62.8	62.1	61.9
	02:35	63.3	88.1	67.7	61.2	65.9	65.0	62.6	62.2	62.1
	02:40	63.2	88.0	67.8	60.8	65.8	65.0	62.4	62.0	61.8
	02:45	63.3	88.1	67.1	61.1	65.9	65.1	62.7	62.1	61.9
	02:50	63.2	88.0	67.5	61.2	65.7	65.1	62.5	62.0	61.9
	02:55	63.2	88.0	67.3	60.9	65.4	65.0	62.6	62.0	61.9
	03:00	63.2	88.0	67.2	61.0	65.9	65.1	62.6	61.9	61.8
	03:05	63.1	87.9	67.3	61.1	65.5	64.9	62.5	61.9	61.7
	03:10	63.1	87.9	66.8	60.9	65.4	64.8	62.6	62.0	61.8
	03:15	63.2	88.0	67.3	60.9	65.6	64.7	62.6	62.0	61.8
	03:20	63.3	88.1	66.7	61.2	65.7	65.0	62.7	62.2	62.1
	03:25	63.4	88.2	67.2	61.5	65.8	65.3	62.8	62.3	62.2
	03:30	63.3	88.1	67.2	61.2	65.5	64.9	62.7	62.1	62.0
	03:35	63.0	87.8	67.3	61.0	65.6	64.7	62.5	62.0	61.8
	03:40	63.3	88.1	68.1	61.2	65.8	65.4	62.7	62.1	61.9
	03:45	63.3	88.1	67.4	61.2	65.8	65.0	62.8	62.2	62.1
	03:50	63.2	88.0	67.3	61.2	65.6	64.9	62.7	62.1	62.0
	03:55	63.3	88.1	67.6	61.0	65.8	65.3	62.7	62.1	62.0
	04:00	63.3	88.1	67.0	61.2	65.6	65.1	62.8	62.1	62.0
	04:05	63.3	88.1	67.1	61.3	65.5	64.8	62.8	62.2	62.1
	04:10	63.3	88.1	66.9	61.3	65.5	65.1	62.8	62.1	62.0
	04:15	63.5	88.3	66.6	61.3	65.4	65.2	63.0	62.2	62.1
	04:20	63.4	88.2	68.0	61.4	65.8	65.2	62.8	62.3	62.2
	04:25	63.6	88.4	73.5	60.3	66.0	65.5	63.0	62.3	62.2
	04:30	63.5	88.3	68.0	61.5	65.8	65.1	62.9	62.3	62.2
	04:35	63.1	87.9	67.4	61.0	65.4	64.6	62.7	62.2	62.0
	04:40	63.3	88.1	68.4	61.1	65.8	64.8	62.8	62.2	62.1
	04:45	63.4	88.2	67.8	61.1	65.8	65.3	62.8	62.3	62.1
	04:50	63.4	88.2	67.1	61.0	65.6	65.1	62.8	62.2	62.0
	04:55	63.4	88.2	67.4	61.3	65.9	65.2	62.8	62.3	62.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	05:00	63.5	88.3	67.4	61.4	65.8	65.2	62.9	62.3	62.2
	05:05	63.3	88.1	67.3	61.5	65.5	64.9	62.9	62.4	62.3
	05:10	63.2	88.0	66.6	61.4	65.4	64.7	62.8	62.2	62.1
	05:15	63.5	88.3	67.4	61.2	66.0	65.5	63.0	62.2	62.0
	05:20	63.3	88.1	68.0	61.1	65.7	65.2	62.7	62.0	61.8
	05:25	63.3	88.1	68.1	60.9	65.7	65.1	62.7	62.1	62.0
	05:30	63.2	88.0	67.6	61.1	65.8	64.9	62.6	62.1	61.9
	05:35	63.4	88.2	69.6	60.7	66.0	65.3	62.9	62.0	61.8
	05:40	63.2	88.0	68.7	61.0	65.4	64.5	62.9	62.2	62.1
	05:45	63.4	88.2	67.2	61.3	65.5	64.9	63.0	62.4	62.3
	05:50	63.7	88.5	70.3	61.3	66.1	65.6	63.1	62.3	62.2
	05:55	63.5	88.3	68.7	60.9	65.9	65.3	63.0	62.1	61.9
	06:00	63.4	88.2	69.4	61.0	65.9	65.2	62.9	62.1	62.0
	06:05	63.3	88.1	67.9	61.1	65.7	64.9	62.8	62.0	61.9
	06:10	63.3	88.1	67.3	60.8	65.7	64.8	62.8	62.1	61.8
	06:15	63.6	88.4	70.9	60.9	65.7	65.4	63.1	62.3	62.0
	06:20	63.4	88.2	67.9	61.5	65.8	65.0	63.0	62.3	62.2
	06:25	63.4	88.2	67.9	61.1	65.8	64.9	63.1	62.3	62.1
	06:30	63.5	88.3	67.8	60.9	66.1	65.5	62.9	62.1	61.9
	06:35	63.5	88.3	68.3	61.2	65.8	65.1	63.0	62.2	62.1
	06:40	63.4	88.2	68.1	61.1	66.0	65.1	62.9	62.2	62.1
	06:45	63.6	88.4	68.4	61.1	66.1	65.3	63.1	62.3	62.0
	06:50	64.9	89.7	77.0	58.6	69.6	67.9	63.0	60.6	59.9
	06:55	62.4	87.2	77.4	57.9	65.5	64.4	61.1	59.2	58.7
	07:00	63.7	88.5	75.0	61.0	65.7	65.0	62.9	62.2	61.9
	07:05	63.0	87.8	72.1	58.6	68.3	66.1	61.0	60.2	59.9
	07:10	64.0	88.8	68.4	59.6	66.1	65.6	63.7	61.4	61.0
	07:15	63.7	88.5	69.6	61.4	66.2	65.3	63.2	62.4	62.3
	07:20	63.4	88.2	67.6	61.3	65.6	65.0	63.0	62.4	62.2
	07:25	63.5	88.3	68.8	60.9	65.5	65.0	63.0	62.3	62.1
	07:30	63.2	88.0	67.8	61.1	65.4	65.0	62.7	62.2	62.0
	07:35	63.2	88.0	68.3	60.8	65.2	64.4	62.9	62.0	61.9
	07:40	64.0	88.8	69.3	61.3	66.3	65.7	63.4	62.4	62.2
	07:45	63.3	88.1	67.9	61.2	65.3	64.9	63.0	62.2	62.2
	07:50	63.5	88.3	69.9	61.0	65.9	65.0	63.0	62.2	61.9
	07:55	64.0	88.8	71.4	61.1	67.1	66.2	63.1	62.2	62.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	08:00	63.5	88.3	70.2	61.2	65.8	65.2	63.0	62.3	62.1
	08:05	63.5	88.3	69.8	61.4	66.0	65.3	62.9	62.2	62.0
	08:10	63.8	88.6	69.9	61.2	65.8	65.3	63.4	62.6	62.3
	08:15	63.9	88.7	69.3	61.2	66.4	65.7	63.3	62.4	62.2
	08:20	63.3	88.1	68.1	61.0	65.0	64.7	63.0	62.3	62.1
	08:25	64.0	88.8	78.2	59.7	66.4	65.5	63.4	62.4	62.0
	08:30	63.3	88.1	69.2	60.8	65.3	64.6	62.9	62.3	62.1
	08:35	64.0	88.8	71.7	60.9	66.4	65.3	63.3	62.4	62.2
	08:40	63.3	88.1	67.3	60.9	65.5	64.5	63.1	62.2	62.1
	08:45	64.5	89.3	85.7	60.8	66.3	65.5	63.1	62.2	62.0
	08:50	63.7	88.5	70.1	59.3	65.8	65.1	63.4	62.4	62.1
	08:55	63.9	88.7	75.2	60.4	66.9	66.0	63.0	61.8	61.6
	09:00	64.2	89.0	72.4	59.4	67.3	65.6	63.6	62.5	62.3
	09:05	64.7	89.5	70.5	61.4	68.6	67.3	63.7	62.5	62.3
	09:10	64.3	89.1	80.6	60.4	67.5	65.9	63.4	61.8	61.6
	09:15	64.1	88.9	71.5	61.4	66.1	65.7	63.6	62.8	62.6
	09:20	61.0	85.8	71.4	58.7	62.8	62.2	60.7	59.8	59.7
	09:25	62.9	87.7	74.2	58.7	65.2	63.1	61.2	59.8	59.6
	09:30	60.9	85.7	70.5	58.9	62.8	62.0	60.5	59.8	59.7
	09:35	64.5	89.3	85.5	59.7	65.9	65.3	62.8	61.3	61.0
	09:40	63.7	88.5	69.8	61.0	65.9	65.4	63.2	62.2	61.9
	09:45	65.2	90.0	89.1	60.7	65.8	65.1	63.3	62.3	62.0
	09:50	63.5	88.3	70.8	61.1	65.6	64.8	63.1	62.3	62.1
	09:55	64.1	88.9	72.6	61.2	67.2	65.9	63.3	62.3	62.1
	10:00	63.3	88.1	69.8	60.9	65.0	64.4	63.1	62.0	61.9
	10:05	63.5	88.3	70.7	61.0	65.5	65.1	63.1	62.2	62.1
	10:10	65.0	89.8	72.1	58.7	67.9	67.1	64.2	62.4	61.9
	10:15	64.5	89.3	85.8	60.4	66.2	65.4	62.8	61.8	61.5
	10:20	64.0	88.8	71.6	60.6	67.3	65.6	63.2	61.9	61.7
	10:25	64.0	88.8	86.5	60.6	64.9	64.2	62.6	61.7	61.5
	10:30	64.2	89.0	77.1	58.5	67.7	66.6	63.0	61.4	61.2
	10:35	65.9	90.7	81.5	60.6	70.0	68.1	63.9	62.0	61.7
	10:40	63.3	88.1	77.1	59.9	66.0	65.2	62.6	61.6	61.4
	10:45	63.5	88.3	73.4	60.8	65.8	64.9	63.1	62.0	61.8
	10:50	63.2	88.0	77.1	60.3	65.4	64.5	62.6	61.6	61.5
	10:55	63.8	88.6	74.5	59.4	67.8	65.3	62.6	61.3	60.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	11:00	62.5	87.3	68.2	60.1	64.7	64.0	62.1	61.1	60.9
	11:05	61.9	86.7	72.2	58.3	64.5	63.4	61.6	60.3	60.1
	11:10	64.5	89.3	88.6	59.4	65.4	64.5	62.5	61.1	60.7
	11:15	63.1	87.9	74.6	59.7	65.6	64.7	62.3	60.8	60.6
	11:20	64.3	89.1	82.5	58.9	69.0	66.4	62.4	60.2	60.0
	11:25	62.5	87.3	69.9	58.6	65.7	64.7	61.8	60.2	60.0
	11:30	61.6	86.4	69.6	59.1	63.5	63.0	61.2	60.1	59.9
	11:35	63.3	88.1	84.0	59.7	65.7	64.4	62.1	61.0	60.6
	11:40	62.3	87.1	69.3	59.9	64.4	63.7	61.9	61.0	60.9
	11:45	61.9	86.7	68.7	59.7	63.9	63.2	61.5	60.7	60.6
	11:50	59.2	84.0	72.6	48.8	62.7	62.0	58.7	50.4	50.0
	11:55	58.8	83.6	76.5	45.1	64.1	62.0	52.4	46.5	46.1
	12:00	52.1	76.9	67.1	44.4	57.9	56.0	49.3	47.4	46.6
	12:05	50.2	75.0	70.9	43.1	53.6	52.2	47.6	45.7	45.0
	12:10	48.4	73.2	57.1	43.3	52.8	51.3	46.8	44.7	44.6
	12:15	51.7	76.5	69.9	44.3	56.3	54.1	48.6	46.2	45.6
	12:20	48.4	73.2	58.3	43.3	51.6	50.3	47.9	45.0	44.7
	12:25	48.3	73.1	61.2	42.7	51.6	50.8	47.3	44.8	44.4
	12:30	47.8	72.6	55.6	42.9	50.9	50.3	47.2	44.3	43.9
	12:35	45.5	70.3	54.5	41.6	48.5	47.9	44.6	43.5	43.2
	12:40	46.9	71.7	52.9	41.7	50.4	49.7	45.6	43.0	42.7
	12:45	59.7	84.5	65.6	44.1	62.3	61.6	60.2	47.0	45.6
	12:50	61.4	86.2	78.7	59.2	63.1	62.6	60.9	60.0	59.9
	12:55	61.0	85.8	66.6	58.7	63.1	61.9	60.7	60.0	59.7
	13:00	61.3	86.1	66.4	59.1	63.4	62.7	61.0	60.3	60.1
	13:05	62.1	86.9	68.1	59.6	64.0	63.6	61.8	60.9	60.6
	13:10	63.2	88.0	75.3	57.1	67.6	65.4	61.5	60.4	58.4
	13:15	63.6	88.4	84.4	56.9	66.2	64.1	61.3	59.6	58.5
	13:20	61.6	86.4	65.4	59.2	63.4	62.9	61.3	60.6	60.4
	13:25	61.6	86.4	67.9	59.6	63.2	62.7	61.4	60.6	60.5
	13:30	62.9	87.7	72.6	59.5	66.0	64.4	61.8	60.8	60.6
	13:35	62.0	86.8	72.1	58.9	64.5	63.8	61.5	60.7	60.5
	13:40	61.6	86.4	66.3	59.3	63.1	62.6	61.4	60.4	60.2
	13:45	61.5	86.3	67.5	59.1	63.4	62.6	61.2	60.5	60.2
	13:50	62.8	87.6	71.1	59.2	66.1	64.7	61.9	60.8	60.7
	13:55	61.4	86.2	66.3	59.3	63.3	62.8	61.1	60.3	60.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	14:00	62.5	87.3	74.5	59.9	65.0	63.5	61.7	61.0	60.8
	14:05	63.3	88.1	81.6	59.4	66.8	65.2	61.6	60.6	60.3
	14:10	66.1	90.9	91.8	59.3	67.1	65.9	61.7	60.8	60.6
	14:15	71.1	95.9	96.7	57.2	66.3	64.1	61.8	60.9	60.7
	14:20	62.5	87.3	72.0	59.3	66.9	64.4	61.2	60.3	60.1
	14:25	61.5	86.3	68.3	58.3	63.3	62.7	61.2	60.4	60.1
	14:30	63.1	87.9	73.3	57.5	67.2	65.4	62.3	60.5	59.9
	14:35	63.8	88.6	76.3	58.6	68.4	65.7	61.6	60.5	60.4
	14:40	61.8	86.6	72.4	59.5	64.4	63.6	61.0	60.3	60.1
	14:45	62.2	87.0	73.5	59.2	65.5	64.4	61.1	60.3	60.1
	14:50	61.4	86.2	70.7	59.2	63.9	63.1	60.8	60.2	60.0
	14:55	61.1	85.9	70.3	57.9	62.8	62.2	60.8	60.2	60.0
	15:00	60.5	85.3	66.4	55.9	62.9	62.1	60.6	57.0	56.7
	15:05	58.0	82.8	66.9	56.0	59.8	59.4	57.5	56.7	56.6
	15:10	58.5	83.3	68.3	56.6	60.4	59.9	57.9	57.5	57.4
	15:15	63.9	88.7	80.5	57.9	68.2	66.3	62.0	59.0	58.7
	15:20	63.7	88.5	79.8	57.9	66.0	65.2	62.9	60.9	60.7
	15:25	63.1	87.9	76.4	59.5	66.6	65.4	61.9	60.6	60.4
	15:30	61.7	86.5	75.6	58.3	63.9	63.0	61.0	60.1	59.9
	15:35	62.7	87.5	73.1	59.2	66.1	65.3	61.6	60.5	60.4
	15:40	62.3	87.1	79.2	57.3	64.5	63.6	61.5	60.6	60.3
	15:45	61.3	86.1	71.3	56.5	63.8	63.1	60.9	60.1	59.4
	15:50	58.5	83.3	74.5	55.8	61.8	59.7	57.1	56.6	56.4
	15:55	59.2	84.0	75.3	55.8	63.1	61.6	57.6	56.9	56.8
	16:00	58.6	83.4	74.5	56.4	59.4	58.9	58.0	57.4	57.3
	16:05	61.3	86.1	81.4	56.3	64.7	62.8	58.2	57.1	57.0
	16:10	57.3	82.1	68.5	55.4	58.5	58.2	57.0	56.4	56.3
	16:15	60.3	85.1	80.6	56.2	64.3	61.5	58.8	57.0	56.9
	16:20	60.9	85.7	80.9	56.4	64.2	62.4	59.0	57.2	57.1
	16:25	58.9	83.7	68.1	57.2	61.2	59.7	58.5	58.0	57.9
	16:30	58.7	83.5	78.1	56.2	61.5	59.3	57.9	57.1	56.9
	16:35	58.2	83.0	67.9	55.8	61.1	60.5	57.4	56.9	56.8
	16:40	58.4	83.2	76.1	55.8	62.0	58.5	57.1	56.6	56.5
	16:45	60.6	85.4	77.7	55.2	64.8	63.2	57.8	56.7	56.4
	16:50	57.6	82.4	72.0	54.9	60.3	58.5	56.8	56.1	55.8
	16:55	58.6	83.4	76.4	54.6	61.5	60.0	56.3	55.6	55.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	17:00	56.2	81.0	64.8	54.7	57.2	56.9	56.1	55.5	55.5
	17:05	56.6	81.4	63.9	54.7	59.9	57.8	56.0	55.5	55.4
	17:10	60.1	84.9	77.9	54.9	62.9	61.9	58.8	56.4	55.9
	17:15	59.4	84.2	76.6	56.9	60.6	59.8	58.7	58.3	58.2
	17:20	61.1	85.9	81.9	56.8	62.2	60.8	58.7	58.2	58.0
	17:25	60.6	85.4	72.7	57.5	62.6	62.0	59.6	58.4	58.3
	17:30	66.2	91.0	87.3	59.9	66.3	64.2	61.2	60.7	60.6
	17:35	58.0	82.8	72.5	56.4	59.1	58.8	57.7	57.3	57.2
	17:40	57.6	82.4	60.0	56.3	58.5	58.2	57.5	57.1	57.0
	17:45	58.1	82.9	62.6	56.7	58.9	58.8	58.0	57.5	57.4
	17:50	57.8	82.6	60.3	56.4	58.8	58.4	57.7	57.2	57.0
	17:55	62.2	87.0	81.1	56.6	66.3	63.6	59.0	57.6	57.4
	18:00	60.7	85.5	76.6	57.0	63.3	62.2	59.0	58.1	57.9
	18:05	60.3	85.1	75.0	57.1	63.5	62.7	58.7	57.9	57.8
	18:10	58.2	83.0	73.7	54.8	62.2	60.4	56.6	56.1	55.9
	18:15	60.1	84.9	70.7	55.6	65.6	63.6	57.4	56.5	56.4
	18:20	60.2	85.0	79.5	55.8	63.4	62.2	57.8	56.7	56.6
	18:25	58.0	82.8	78.9	55.3	59.0	58.1	57.1	56.5	56.3
	18:30	57.6	82.4	66.3	56.0	58.7	58.1	57.3	56.9	56.8
	18:35	57.6	82.4	71.8	55.6	58.6	58.2	57.4	56.9	56.5
	18:40	57.9	82.7	66.7	56.6	58.7	58.4	57.8	57.4	57.4
	18:45	57.9	82.7	61.7	56.2	58.9	58.7	57.8	57.4	57.3
	18:50	57.8	82.6	65.4	56.3	58.7	58.4	57.7	57.3	57.2
	18:55	61.9	86.7	85.8	56.5	62.8	61.4	58.9	57.7	57.5
	19:00	59.4	84.2	76.6	57.1	62.2	59.8	58.3	57.9	57.9
	19:05	58.6	83.4	75.2	56.9	59.5	58.9	58.2	57.8	57.7
	19:10	58.3	83.1	59.7	56.7	59.0	58.8	58.4	57.9	57.8
	19:15	58.8	83.6	60.6	57.1	59.5	59.3	58.7	58.4	58.3
	19:20	59.1	83.9	66.1	57.2	60.3	59.9	58.9	58.4	58.2
	19:25	59.6	84.4	62.0	58.0	60.3	60.1	59.6	59.2	59.1
	19:30	60.8	85.6	81.9	58.0	62.9	61.5	59.6	58.9	58.8
	19:35	59.4	84.2	70.2	57.3	60.0	59.7	59.0	58.7	58.6
	19:40	59.0	83.8	60.7	57.2	59.9	59.7	59.0	58.5	58.3
	19:45	58.9	83.7	69.7	56.7	60.4	59.8	58.6	57.9	57.8
	19:50	59.2	84.0	73.3	56.9	60.6	59.9	58.5	58.0	57.8
	19:55	59.7	84.5	69.7	57.3	62.5	61.3	58.9	58.3	58.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	20:00	58.4	83.2	66.8	56.0	59.9	59.6	58.1	57.4	57.2
	20:05	57.9	82.7	61.1	55.9	58.7	58.5	57.9	57.4	57.2
	20:10	59.3	84.1	79.0	55.7	59.6	59.0	57.7	57.2	57.1
	20:15	57.7	82.5	62.2	55.7	58.5	58.3	57.7	57.1	56.9
	20:20	60.7	85.5	80.8	56.0	66.6	60.1	58.1	57.5	57.3
	20:25	60.3	85.1	78.2	56.4	63.4	61.4	58.6	57.9	57.7
	20:30	58.2	83.0	60.2	56.4	58.7	58.7	58.2	57.8	57.6
	20:35	58.3	83.1	67.7	56.1	59.4	59.1	58.1	57.2	57.1
	20:40	58.1	82.9	63.7	56.5	58.7	58.5	58.1	57.6	57.5
	20:45	58.2	83.0	66.5	56.3	59.2	58.7	58.0	57.5	57.4
	20:50	58.4	83.2	61.2	56.4	59.4	59.2	58.2	57.7	57.6
	20:55	61.5	86.3	83.8	57.4	62.3	60.7	59.2	58.5	58.3
	21:00	58.9	83.7	64.1	57.2	59.8	59.5	58.8	58.4	58.3
	21:05	58.5	83.3	62.0	56.9	59.4	59.2	58.5	58.0	57.9
	21:10	61.4	86.2	78.8	57.6	64.8	64.3	60.1	58.7	58.6
	21:15	60.7	85.5	69.0	57.7	64.2	62.6	59.8	58.9	58.8
	21:20	59.3	84.1	65.2	57.0	61.2	60.5	59.1	58.1	57.9
	21:25	62.1	86.9	85.3	57.2	63.6	61.5	59.2	58.4	58.2
	21:30	58.9	83.7	63.4	57.1	60.0	59.6	58.7	58.3	58.1
	21:35	59.0	83.8	65.8	56.6	61.0	60.6	58.8	57.8	57.7
	21:40	61.0	85.8	66.7	58.3	62.2	61.8	60.9	60.0	59.9
	21:45	61.6	86.4	67.2	59.1	63.1	62.5	61.5	60.5	60.2
	21:50	62.1	86.9	71.3	59.9	64.0	63.3	61.8	61.0	60.9
	21:55	61.4	86.2	65.3	58.3	62.8	62.3	61.2	60.4	60.3
	22:00	60.9	85.7	65.9	58.3	62.5	61.8	60.7	60.0	59.9
	22:05	61.1	85.9	65.6	58.9	62.4	62.1	61.1	60.2	60.0
	22:10	61.2	86.0	65.4	59.2	62.8	62.2	61.1	60.3	60.2
	22:15	62.4	87.2	82.5	59.4	63.0	62.5	61.5	60.8	60.6
	22:20	61.7	86.5	67.6	59.3	62.8	62.5	61.7	60.8	60.5
	22:25	62.5	87.3	76.1	59.5	65.7	63.3	61.8	61.0	60.8
	22:30	62.2	87.0	74.5	59.3	65.0	63.4	61.3	60.5	60.3
	22:35	61.9	86.7	68.2	59.7	63.9	63.1	61.6	60.7	60.5
	22:40	62.0	86.8	67.7	59.8	63.7	63.1	61.7	61.1	60.9
	22:45	61.3	86.1	66.9	58.9	63.0	62.5	61.2	60.1	59.9
	22:50	61.4	86.2	68.0	59.2	63.1	62.5	61.2	60.4	60.2
	22:55	61.6	86.4	68.9	59.3	63.2	62.7	61.4	60.5	60.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก่อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	23:00	61.8	86.6	65.9	59.2	63.5	62.9	61.7	60.3	60.1
	23:05	62.4	87.2	67.2	60.3	63.9	63.2	62.2	61.6	61.4
	23:10	62.3	87.1	67.5	59.8	64.3	63.9	61.8	61.0	60.9
	23:15	61.7	86.5	67.1	59.3	63.8	63.0	61.3	60.4	60.2
	23:20	61.4	86.2	65.7	59.3	62.9	62.3	61.2	60.6	60.5
	23:25	60.6	85.4	66.3	58.5	62.2	61.7	60.4	59.7	59.5
	23:30	61.7	86.5	68.7	59.3	63.6	62.9	61.5	60.5	60.3
	23:35	62.1	86.9	68.4	59.2	63.7	63.0	61.9	61.0	60.8
	23:40	62.1	86.9	68.7	59.5	63.9	63.2	62.0	61.0	60.7
	23:45	61.9	86.7	67.7	59.2	63.8	62.9	61.7	60.9	60.7
	23:50	61.0	85.8	65.1	58.1	62.3	61.9	60.9	60.0	59.6
	23:55	61.3	86.1	68.3	58.5	62.7	62.2	61.1	60.2	60.0
20/12/2025	00:00	61.8	86.6	67.5	59.1	63.6	63.2	61.6	60.7	60.4
	00:05	66.3	91.1	70.2	62.7	67.3	67.0	66.3	65.5	65.1
	00:10	66.2	91.0	71.7	64.4	67.3	67.0	66.2	65.5	65.3
	00:15	65.8	90.6	68.5	64.0	66.7	66.5	65.7	65.1	65.0
	00:20	65.7	90.5	68.4	63.8	66.7	66.4	65.6	65.1	65.0
	00:25	65.9	90.7	69.2	64.0	66.8	66.6	65.8	65.2	65.1
	00:30	65.6	90.4	69.1	63.8	66.5	66.2	65.5	64.9	64.9
	00:35	65.7	90.5	69.6	63.6	67.2	66.5	65.5	64.9	64.6
	00:40	66.1	90.9	69.3	63.8	67.1	66.9	66.0	65.1	64.9
	00:45	65.9	90.7	69.4	63.6	66.9	66.7	65.8	65.0	64.8
	00:50	65.7	90.5	70.0	63.5	66.8	66.4	65.6	64.9	64.7
	00:55	65.9	90.7	69.3	63.8	67.0	66.7	65.9	65.2	65.1
	01:00	65.4	90.2	69.0	63.6	66.7	66.3	65.3	64.6	64.5
	01:05	65.2	90.0	68.8	62.8	66.2	65.9	65.2	64.3	64.2
	01:10	64.8	89.6	67.5	62.6	65.8	65.5	64.7	64.0	63.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	02:00	65.7	90.5	70.4	64.3	66.4	66.3	65.6	65.1	65.0
	02:05	65.6	90.4	67.8	63.8	66.4	66.2	65.5	65.1	64.9
	02:10	66.3	91.1	69.0	64.7	67.3	66.9	66.3	65.7	65.6
	02:15	66.3	91.1	71.7	64.4	67.4	67.0	66.2	65.5	65.4
	02:20	66.0	90.8	68.7	64.2	66.8	66.6	66.0	65.4	65.3
	02:25	66.2	91.0	69.3	64.6	67.0	66.8	66.2	65.6	65.5
	02:30	65.9	90.7	72.5	63.5	66.8	66.6	65.9	65.0	64.9
	02:35	65.1	89.9	67.4	63.2	66.1	65.8	65.0	64.3	64.2
	02:40	65.0	89.8	67.3	63.4	65.8	65.6	65.0	64.4	64.3
	02:45	65.0	89.8	67.4	63.3	66.0	65.8	65.0	64.3	64.2
	02:50	65.0	89.8	67.1	63.0	65.8	65.7	65.1	64.1	64.0
	02:55	64.9	89.7	66.7	63.0	65.8	65.6	65.0	64.0	63.9
	03:00	65.0	89.8	67.4	63.1	66.0	65.8	64.9	64.2	63.9
	03:05	64.5	89.3	66.4	62.8	65.3	65.1	64.5	63.9	63.7
	03:10	64.7	89.5	67.1	62.5	65.6	65.3	64.7	64.0	63.8
	03:15	64.8	89.6	66.9	62.6	65.9	65.7	64.8	63.8	63.6
	03:20	64.8	89.6	66.9	62.9	65.7	65.5	64.8	64.1	63.9
	03:25	64.8	89.6	66.8	62.5	65.7	65.6	64.7	64.0	63.7
	03:30	64.7	89.5	67.0	62.3	65.7	65.6	64.8	63.8	63.4
	03:35	64.6	89.4	67.1	62.4	65.6	65.4	64.6	63.8	63.6
	03:40	65.0	89.8	67.3	62.9	66.0	65.8	65.0	64.1	63.9
	03:45	64.8	89.6	67.6	62.9	66.1	65.9	64.7	64.0	63.8
	03:50	64.3	89.1	66.8	62.4	65.5	65.2	64.2	63.5	63.4
	03:55	64.6	89.4	68.0	62.9	65.5	65.2	64.5	63.9	63.8
	04:00	64.6	89.4	66.4	62.9	65.4	65.1	64.6	64.0	63.8
	04:05	64.3	89.1	66.3	62.8	65.0	64.8	64.2	63.8	63.7
	04:10	64.7	89.5	67.2	62.7	65.5	65.4	64.6	64.0	63.8
	04:15	64.8	89.6	66.7	63.1	65.5	65.3	64.8	64.3	64.2
	04:20	64.8	89.6	66.9	62.5	65.8	65.6	64.7	64.1	63.8
	04:25	64.7	89.5	66.8	62.9	65.5	65.4	64.7	64.0	63.8
	04:30	65.0	89.8	67.3	63.2	66.0	65.7	65.0	64.2	64.1
	04:35	64.6	89.4	67.1	62.9	65.3	65.2	64.7	64.0	63.8
	04:40	64.3	89.1	66.2	62.7	65.1	64.9	64.2	63.7	63.6
	04:45	64.6	89.4	66.7	63.0	65.3	65.2	64.5	64.0	63.9
	04:50	64.7	89.5	66.6	63.1	65.3	65.2	64.7	64.2	64.1
	04:55	64.7	89.5	71.3	62.9	65.5	65.1	64.5	64.0	64.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3239 - R6812-3245

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 49930-49936

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter


RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	05:00	64.6	89.4	66.8	62.8	65.6	65.3	64.6	64.0	63.9
	05:05	64.6	89.4	67.0	62.9	65.5	65.2	64.6	63.9	63.8
	05:10	64.7	89.5	67.0	62.9	65.6	65.3	64.7	64.1	63.9
	05:15	64.5	89.3	66.7	62.7	65.4	65.1	64.5	64.0	63.8
	05:20	64.6	89.4	66.6	62.7	65.4	65.2	64.7	64.0	63.9
	05:25	64.4	89.2	66.7	62.5	65.3	65.0	64.3	63.7	63.5
	05:30	64.9	89.7	67.3	62.8	65.9	65.7	64.9	64.2	63.9
	05:35	64.6	89.4	66.7	62.7	65.6	65.4	64.6	63.9	63.8
	05:40	64.9	89.7	67.0	62.3	65.7	65.6	65.0	64.1	63.9
	05:45	65.0	89.8	68.6	62.7	66.5	65.9	64.9	64.3	64.1
	05:50	64.8	89.6	67.2	62.9	65.7	65.5	64.8	64.1	63.8
	05:55	64.7	89.5	66.5	62.5	65.6	65.4	64.7	64.0	63.8
	06:00	64.9	89.7	67.7	62.7	66.0	65.8	64.9	64.0	63.7
	06:05	64.8	89.6	67.2	63.0	65.7	65.5	64.8	64.1	64.0
	06:10	64.8	89.6	67.5	62.7	66.1	65.8	64.7	63.9	63.7
	06:15	64.5	89.3	66.3	63.0	65.3	65.1	64.5	64.0	63.9
	06:20	64.8	89.6	68.7	62.4	65.9	65.7	64.7	64.0	63.7
	06:25	65.3	90.1	79.7	62.7	67.2	66.1	64.8	64.0	63.9
	06:30	64.5	89.3	67.2	62.5	65.5	65.3	64.4	63.8	63.6
	06:35	64.5	89.3	66.6	62.4	65.3	65.2	64.5	63.8	63.3
	06:40	64.6	89.4	66.7	62.5	65.6	65.4	64.6	63.7	63.5
	06:45	64.7	89.5	67.2	62.6	65.7	65.5	64.7	63.9	63.7
	06:50	65.1	89.9	67.7	63.1	66.3	66.1	65.0	64.4	64.3
	06:55	66.8	91.6	82.7	62.9	70.2	69.3	65.5	64.5	64.3
	07:00	67.4	92.2	85.3	63.2	71.0	69.5	65.9	64.8	64.6
	07:05	67.1	91.9	77.3	63.2	69.2	68.8	66.8	64.7	64.4
	07:10	65.7	90.5	76.9	62.5	68.7	67.8	65.1	63.9	63.6
	07:15	66.6	91.4	74.9	62.4	71.8	70.0	64.5	63.8	63.6
	07:20	64.3	89.1	67.4	62.0	65.3	65.1	64.2	63.6	63.4
	07:25	64.6	89.4	68.6	62.4	65.8	65.4	64.5	63.9	63.7
	07:30	64.5	89.3	69.0	62.3	65.5	65.2	64.5	63.8	63.6
	07:35	64.5	89.3	66.3	62.3	65.4	65.2	64.5	63.8	63.6
	07:40	65.3	90.1	72.1	62.4	69.0	67.0	64.6	63.5	63.4
	07:45	65.7	90.5	74.9	62.8	68.5	67.1	65.0	64.1	63.9
	07:50	64.6	89.4	67.1	62.5	65.8	65.4	64.6	63.9	63.6
	07:55	64.4	89.2	72.0	62.5	65.4	65.2	64.4	63.6	63.3

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	08:00	68.8	93.6	72.3	66.8	70.0	69.6	68.6	67.9	67.8
	08:05	68.9	93.7	72.8	67.0	70.0	69.7	68.7	68.2	68.0
	08:10	68.7	93.5	71.3	67.1	69.6	69.3	68.7	68.1	68.0
	08:15	68.7	93.5	71.4	67.2	69.8	69.5	68.6	68.0	67.8
	08:20	68.6	93.4	72.4	66.9	69.7	69.4	68.5	67.8	67.7
	08:25	68.4	93.2	71.4	66.9	69.4	69.1	68.4	67.8	67.6
	08:30	68.9	93.7	76.3	66.9	70.3	69.6	68.7	68.0	67.8
	08:35	68.3	93.1	70.8	67.0	69.3	69.0	68.3	67.7	67.6
	08:40	69.1	93.9	89.2	67.2	70.0	69.4	68.5	67.9	67.8
	08:45	68.7	93.5	75.0	66.9	70.0	69.4	68.6	67.9	67.8
	08:50	68.7	93.5	71.7	67.1	69.7	69.4	68.6	68.0	67.8
	08:55	69.1	93.9	75.3	67.1	70.4	69.9	68.9	68.3	68.2
	09:00	69.0	93.8	77.5	67.1	70.6	70.0	68.7	68.1	67.9
	09:05	68.6	93.4	71.1	67.0	69.8	69.4	68.5	67.9	67.8
	09:10	68.8	93.6	72.2	66.8	70.2	69.8	68.6	67.9	67.7
	09:15	68.6	93.4	72.6	67.1	69.6	69.3	68.5	68.0	67.9
	09:20	68.5	93.3	70.8	67.0	69.3	69.1	68.4	67.8	67.7
	09:25	68.7	93.5	74.3	66.9	70.0	69.5	68.5	67.8	67.7
	09:30	68.7	93.5	74.6	66.9	70.0	69.3	68.5	67.9	67.8
	09:35	68.7	93.5	72.1	66.8	69.7	69.4	68.6	68.0	67.9
	09:40	68.8	93.6	71.3	67.0	70.0	69.6	68.7	68.0	67.8
	09:45	68.6	93.4	70.9	66.7	69.7	69.5	68.4	67.8	67.7
	09:50	68.8	93.6	75.6	67.0	70.3	69.9	68.6	67.9	67.8
	09:55	66.7	91.5	71.7	61.2	69.4	69.1	66.5	62.3	62.1
	10:00	62.4	87.2	74.7	59.4	66.7	64.7	60.8	60.1	60.0
	10:05	62.5	87.3	71.0	58.9	65.6	64.9	61.2	60.1	59.9
	10:10	61.5	86.3	70.7	58.8	64.6	62.8	60.6	59.7	59.6
	10:15	59.9	84.7	64.3	58.1	60.9	60.6	59.9	59.2	59.0
	10:20	60.9	85.7	73.7	56.9	64.5	62.4	59.5	58.4	58.1
	10:25	60.3	85.1	69.2	57.6	62.3	61.5	59.8	58.7	58.5
	10:30	60.4	85.2	77.1	57.2	63.5	61.6	59.0	58.2	58.0
	10:35	60.0	84.8	69.1	57.4	63.1	61.1	59.1	58.4	58.2
	10:40	59.5	84.3	66.9	57.7	61.2	60.5	59.2	58.6	58.5
	10:45	59.8	84.6	64.7	57.9	61.2	60.7	59.7	58.9	58.7
	10:50	60.8	85.6	69.0	57.9	64.2	61.9	59.7	59.1	58.9
	10:55	60.8	85.6	72.8	58.4	63.9	61.6	59.8	59.2	59.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	11:00	58.5	83.3	66.8	55.5	60.5	59.6	58.2	57.3	57.0
	11:05	57.4	82.2	64.3	53.9	59.5	59.0	57.1	55.0	54.8
	11:10	57.9	82.7	67.1	55.0	60.9	59.7	57.1	56.2	56.0
	11:15	59.7	84.5	69.1	56.5	62.7	61.5	58.8	57.7	57.5
	11:20	60.4	85.2	73.1	56.8	63.3	61.0	59.1	58.1	57.8
	11:25	57.9	82.7	62.6	55.6	59.4	58.9	57.7	56.8	56.5
	11:30	57.0	81.8	62.5	52.1	58.9	58.4	57.0	54.4	53.9
	11:35	57.8	82.6	67.4	51.8	61.2	58.9	56.8	55.1	54.5
	11:40	58.3	83.1	69.0	54.3	62.6	59.7	56.6	55.4	55.2
	11:45	54.6	79.4	59.7	47.5	56.6	56.2	54.9	49.9	48.6
	11:50	48.7	73.5	56.8	46.5	51.4	50.0	48.0	47.3	47.2
	11:55	49.1	73.9	57.2	46.3	52.0	50.4	48.4	47.5	47.3
	12:00	51.0	75.8	65.4	48.4	52.4	50.9	50.0	49.4	49.3
	12:05	50.2	75.0	54.3	48.8	51.3	51.0	50.1	49.5	49.4
	12:10	52.6	77.4	59.1	47.8	57.7	57.0	49.9	49.3	49.1
	12:15	53.0	77.8	62.7	48.4	58.2	57.6	50.1	49.2	49.0
	12:20	52.3	77.1	57.7	49.8	53.9	53.5	52.1	50.9	50.7
	12:25	52.3	77.1	61.3	50.1	54.1	53.7	51.9	50.9	50.7
	12:30	51.3	76.1	57.2	49.7	52.4	52.1	51.2	50.6	50.3
	12:35	51.9	76.7	56.0	49.6	53.9	53.2	51.6	50.8	50.6
	12:40	53.3	78.1	67.8	50.1	54.5	53.8	52.1	51.0	50.8
	12:45	52.5	77.3	64.3	49.7	53.8	53.0	51.5	50.6	50.4
	12:50	51.5	76.3	54.9	49.9	52.8	52.4	51.3	50.7	50.6
	12:55	51.6	76.4	53.6	49.9	52.6	52.3	51.6	50.9	50.7
	13:00	55.8	80.6	59.5	50.7	57.6	57.3	56.0	52.5	51.7
	13:05	56.7	81.5	61.5	53.9	58.0	57.6	56.6	55.4	54.9
	13:10	58.1	82.9	65.3	53.2	61.6	60.6	57.2	55.4	54.9
	13:15	60.1	84.9	72.5	53.6	65.2	63.0	57.1	55.8	55.5
	13:20	60.5	85.3	71.6	57.1	62.2	61.1	59.9	58.9	58.6
	13:25	65.1	89.9	79.8	56.4	70.3	64.3	59.4	57.6	57.3
	13:30	59.2	84.0	65.9	56.2	61.3	60.6	58.8	57.5	57.2
	13:35	59.3	84.1	67.9	56.0	61.7	60.9	58.6	57.3	57.1
	13:40	59.1	83.9	66.9	54.9	61.7	61.0	58.6	56.7	56.2
	13:45	59.6	84.4	69.7	55.7	62.4	61.4	59.0	57.5	57.3
	13:50	59.8	84.6	70.7	56.7	62.2	61.2	59.2	57.8	57.5
	13:55	59.1	83.9	65.4	56.6	60.9	60.0	58.8	57.7	57.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	14:00	58.9	83.7	63.6	56.6	60.5	60.0	58.7	57.8	57.5
	14:05	62.2	87.0	79.4	56.8	67.3	64.6	59.3	57.9	57.7
	14:10	59.2	84.0	70.7	55.4	61.9	60.8	58.5	57.1	56.8
	14:15	60.1	84.9	70.9	55.8	63.5	61.8	59.0	57.2	56.9
	14:20	59.3	84.1	65.0	56.6	61.4	60.8	58.9	57.7	57.5
	14:25	58.7	83.5	66.4	54.6	61.4	60.7	57.9	56.4	56.0
	14:30	58.9	83.7	65.1	56.2	61.0	60.3	58.5	57.3	57.1
	14:35	58.8	83.6	64.8	56.2	60.5	60.0	58.5	57.5	57.3
	14:40	58.4	83.2	66.7	55.8	59.5	59.2	58.3	57.2	56.9
	14:45	58.7	83.5	65.9	56.1	61.0	60.5	58.2	57.1	56.8
	14:50	59.6	84.4	66.5	56.4	61.9	61.2	59.1	57.7	57.4
	14:55	61.9	86.7	75.6	55.1	67.3	63.0	59.3	56.9	56.5
	15:00	59.3	84.1	64.2	55.4	61.3	60.8	59.0	57.4	56.9
	15:05	58.6	83.4	65.9	54.9	61.3	60.4	58.3	56.3	56.1
	15:10	60.3	85.1	73.6	54.9	63.2	61.3	58.7	57.0	56.5
	15:15	59.2	84.0	65.4	56.2	61.6	60.8	58.8	57.3	57.0
	15:20	59.8	84.6	68.6	56.4	62.5	61.5	59.2	57.7	57.5
	15:25	58.7	83.5	65.3	54.9	61.2	60.6	58.3	56.5	56.2
	15:30	59.0	83.8	66.3	54.7	61.6	60.7	58.5	57.1	56.8
	15:35	58.8	83.6	65.7	55.0	61.4	60.6	58.2	56.9	56.5
	15:40	58.9	83.7	65.1	55.2	61.4	60.6	58.5	57.2	56.8
	15:45	68.8	93.6	83.1	56.3	77.0	70.1	59.5	57.8	57.5
	15:50	71.2	96.0	83.4	56.7	79.9	76.6	59.7	58.0	57.6
	15:55	68.4	93.2	84.2	56.8	75.1	71.3	60.3	58.1	57.8
	16:00	68.5	93.3	82.5	56.1	76.8	69.5	59.6	58.2	57.8
	16:05	59.3	84.1	66.3	56.3	61.4	60.7	58.9	57.9	57.7
	16:10	59.8	84.6	64.7	57.1	61.6	61.0	59.5	58.5	58.1
	16:15	59.3	84.1	69.1	56.6	60.9	60.4	59.0	58.0	57.8
	16:20	59.2	84.0	64.7	56.6	60.8	60.3	59.0	58.0	57.7
	16:25	58.4	83.2	65.0	54.5	60.6	60.0	58.2	56.3	55.8
	16:30	58.3	83.1	64.5	54.2	60.5	59.9	58.1	55.7	55.3
	16:35	58.6	83.4	64.5	55.2	61.2	60.4	58.1	56.8	56.5
	16:40	58.7	83.5	65.9	55.7	60.9	60.1	58.2	57.1	56.7
	16:45	59.2	84.0	63.9	56.8	60.8	60.4	59.1	57.9	57.7
	16:50	58.7	83.5	64.7	55.6	60.5	60.0	58.5	57.4	57.2
	16:55	59.3	84.1	66.3	56.1	61.2	60.6	59.0	57.6	57.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	17:00	59.0	83.8	66.6	55.9	61.1	60.6	58.5	57.2	56.9
	17:05	59.0	83.8	65.0	56.7	60.7	60.1	58.8	57.7	57.5
	17:10	58.0	82.8	64.9	54.4	60.0	59.4	57.7	56.4	55.9
	17:15	57.3	82.1	63.5	54.1	59.6	59.0	57.0	55.3	55.0
	17:20	57.5	82.3	65.0	54.4	59.6	58.8	57.2	56.0	55.7
	17:25	57.8	82.6	64.3	54.2	59.9	59.3	57.6	56.2	55.9
	17:30	57.9	82.7	67.3	53.8	60.7	59.7	57.2	55.6	55.0
	17:35	57.2	82.0	65.0	51.5	60.1	59.3	56.7	53.8	53.2
	17:40	59.0	83.8	69.9	51.5	63.1	60.5	57.2	54.9	54.5
	17:45	59.1	83.9	66.3	54.8	61.7	61.1	58.5	56.7	56.3
	17:50	57.4	82.2	64.1	53.8	60.2	59.4	56.7	55.5	55.2
	17:55	54.8	79.6	60.5	52.7	56.1	55.7	54.7	53.9	53.7
	18:00	55.0	79.8	64.3	52.5	56.6	56.0	54.8	53.7	53.5
	18:05	56.9	81.7	67.4	53.9	58.6	57.7	56.4	55.4	55.1
	18:10	56.2	81.0	60.0	53.8	57.7	57.3	56.1	55.2	54.9
	18:15	55.5	80.3	60.8	53.1	56.9	56.4	55.3	54.4	54.1
	18:20	55.8	80.6	59.8	53.0	57.3	56.8	55.6	54.5	54.2
	18:25	55.9	80.7	59.6	52.9	57.3	57.0	55.9	54.3	54.0
	18:30	56.2	81.0	69.7	54.4	57.1	56.7	56.0	55.4	55.2
	18:35	56.2	81.0	60.9	54.8	57.0	56.7	56.1	55.7	55.5
	18:40	56.5	81.3	60.3	55.1	57.7	57.4	56.3	55.9	55.7
	18:45	56.9	81.7	62.7	55.5	58.2	57.9	56.6	56.1	56.0
	18:50	56.7	81.5	61.8	55.4	57.8	57.2	56.5	56.1	56.0
	18:55	60.2	85.0	71.4	55.4	67.2	63.5	56.6	56.2	56.2
	19:00	58.2	83.0	70.8	55.7	60.1	58.3	56.7	56.3	56.2
	19:05	59.8	84.6	72.9	57.4	60.6	59.7	58.5	58.1	58.0
	19:10	59.2	84.0	69.3	57.2	61.2	59.5	58.5	58.0	57.9
	19:15	59.4	84.2	62.2	57.9	60.2	60.0	59.3	58.8	58.6
	19:20	60.9	85.7	69.9	58.9	61.9	61.8	60.4	59.7	59.6
	19:25	61.7	86.5	63.2	60.7	62.4	62.2	61.7	61.4	61.3
	19:30	65.3	90.1	71.1	60.6	68.5	68.2	63.7	61.4	61.2
	19:35	68.5	93.3	75.6	66.2	71.0	70.4	67.8	67.2	67.0
	19:40	68.1	92.9	72.6	66.7	69.2	68.9	68.0	67.3	67.2
	19:45	69.0	93.8	72.6	66.8	69.9	69.7	68.9	68.2	67.9
	19:50	69.1	93.9	72.3	67.3	70.4	70.0	69.0	68.3	68.1
	19:55	69.1	93.9	71.7	67.4	70.2	69.9	69.0	68.4	68.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	20:00	69.0	93.8	71.6	67.5	70.1	69.8	68.9	68.3	68.1
	20:05	69.0	93.8	71.9	67.2	70.1	69.8	68.8	68.2	68.1
	20:10	69.2	94.0	72.3	67.6	70.3	69.9	69.0	68.4	68.3
	20:15	69.0	93.8	71.6	67.5	70.0	69.7	68.9	68.3	68.2
	20:20	69.1	93.9	72.6	67.4	70.2	69.8	69.0	68.3	68.2
	20:25	69.1	93.9	72.0	67.2	70.2	69.9	68.9	68.3	68.1
	20:30	69.0	93.8	72.7	67.3	69.9	69.7	68.9	68.3	68.2
	20:35	68.9	93.7	71.8	67.2	69.9	69.7	68.8	68.3	68.1
	20:40	68.7	93.5	71.1	67.3	69.5	69.3	68.6	68.1	68.0
	20:45	68.8	93.6	71.1	67.2	69.8	69.5	68.7	68.2	68.0
	20:50	68.9	93.7	72.4	67.4	69.8	69.5	68.8	68.2	68.1
	20:55	68.8	93.6	72.1	67.2	69.8	69.5	68.7	68.1	67.9
	21:00	68.9	93.7	71.7	67.3	69.9	69.6	68.8	68.3	68.2
	21:05	68.9	93.7	72.0	67.3	70.1	69.7	68.8	68.2	68.0
	21:10	68.7	93.5	71.6	66.4	69.9	69.6	68.6	67.7	67.5
	21:15	68.3	93.1	71.6	66.6	69.5	69.1	68.1	67.5	67.4
	21:20	68.2	93.0	71.7	66.5	69.4	69.0	68.1	67.4	67.3
	21:25	68.2	93.0	72.1	66.2	69.4	69.0	68.0	67.4	67.2
	21:30	68.3	93.1	71.2	66.6	69.4	69.1	68.1	67.5	67.4
	21:35	68.1	92.9	71.3	66.5	69.4	68.9	68.0	67.4	67.2
	21:40	68.2	93.0	71.6	66.3	69.6	69.1	68.0	67.4	67.3
	21:45	68.1	92.9	71.1	66.6	69.3	69.0	68.0	67.4	67.3
	21:50	68.0	92.8	71.2	66.4	68.9	68.6	67.9	67.4	67.2
	21:55	68.1	92.9	72.1	66.6	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	22:00	68.2	93.0	71.1	66.5	69.4	69.1	68.0	67.4	67.3
	22:05	67.9	92.7	72.3	66.5	68.9	68.7	67.8	67.3	67.2
	22:10	67.9	92.7	72.4	66.2	68.9	68.6	67.8	67.2	67.1
	22:15	68.0	92.8	71.8	66.4	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	22:20	68.0	92.8	70.1	66.5	68.9	68.6	67.9	67.3	67.2
	22:25	68.0	92.8	71.6	66.3	69.0	68.7	67.9	67.4	67.2
	22:30	68.0	92.8	72.5	66.4	69.0	68.7	67.9	67.3	67.2
	22:35	68.1	92.9	72.2	66.5	69.1	68.8	67.9	67.4	67.2
	22:40	68.1	92.9	76.3	66.6	69.1	68.7	68.0	67.4	67.3
	22:45	68.0	92.8	71.5	66.6	69.2	68.8	67.9	67.3	67.2
	22:50	68.0	92.8	70.8	66.5	69.0	68.7	67.9	67.3	67.2
	22:55	68.1	92.9	70.8	66.4	69.2	68.9	68.0	67.3	67.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	23:00	67.9	92.7	71.4	66.4	69.0	68.7	67.8	67.2	67.0
	23:05	67.3	92.1	70.5	65.3	68.7	68.3	67.2	66.2	66.1
	23:10	67.2	92.0	71.1	65.3	68.3	68.0	67.0	66.3	66.1
	23:15	68.1	92.9	72.3	66.0	69.5	69.2	67.9	67.1	66.9
	23:20	68.2	93.0	71.7	66.1	69.4	69.0	68.0	67.4	67.3
	23:25	67.9	92.7	71.4	66.1	68.9	68.7	67.9	67.2	67.1
	23:30	67.9	92.7	71.6	66.2	69.0	68.7	67.7	67.2	67.1
	23:35	68.0	92.8	72.7	66.3	69.3	68.9	67.8	67.2	67.1
	23:40	68.0	92.8	71.7	66.4	69.3	68.9	67.9	67.3	67.2
	23:45	68.2	93.0	71.7	66.6	69.4	69.0	68.1	67.5	67.3
	23:50	68.2	93.0	72.7	66.5	69.5	69.1	68.0	67.4	67.2
	23:55	68.2	93.0	72.3	66.4	69.5	69.1	68.0	67.3	67.2
14/12/2025	00:00	68.2	93.0	71.8	66.5	69.5	69.1	68.0	67.4	67.3
	00:05	68.0	92.8	72.0	66.2	69.0	68.7	67.9	67.2	67.1
	00:10	68.0	92.8	70.9	66.5	69.1	68.9	67.9	67.2	67.1
	00:15	68.0	92.8	71.7	66.3	69.2	68.9	67.9	67.2	67.1
	00:20	67.7	92.5	70.8	65.9	68.9	68.6	67.6	66.9	66.7
	00:25	67.9	92.7	71.5	66.0	69.1	68.8	67.7	67.0	66.8
	00:30	68.3	93.1	72.2	66.5	69.6	69.2	68.1	67.5	67.3
	00:35	68.1	92.9	70.7	66.5	69.2	68.9	68.0	67.4	67.2
	00:40	67.9	92.7	70.5	66.3	68.9	68.7	67.8	67.3	67.1
	00:45	68.1	92.9	70.6	66.4	69.2	68.9	68.0	67.3	67.2
	00:50	68.2	93.0	71.0	66.3	69.5	69.2	68.0	67.3	67.2
	00:55	68.3	93.1	72.9	66.6	69.5	69.1	68.1	67.4	67.3
	01:00	68.1	92.9	71.1	66.4	69.3	69.0	67.9	67.3	67.1
	01:05	68.2	93.0	71.2	66.6	69.3	69.0	68.1	67.4	67.2
	01:10	68.1	92.9	72.1	66.2	69.2	68.9	68.0	67.3	67.2
	01:15	68.3	93.1	71.4	66.4	69.5	69.2	68.2	67.6	67.4
	01:20	68.2	93.0	70.4	66.3	69.1	68.9	68.1	67.5	67.4
	01:25	68.1	92.9	70.4	66.6	69.1	68.9	68.0	67.4	67.3
	01:30	68.0	92.8	70.7	66.2	69.0	68.8	67.9	67.4	67.2
	01:35	68.0	92.8	70.6	66.4	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	01:40	67.7	92.5	70.7	65.8	69.0	68.7	67.5	66.8	66.6
	01:45	67.7	92.5	70.4	65.8	68.8	68.6	67.5	66.8	66.6
	01:50	67.8	92.6	70.6	65.7	69.0	68.7	67.7	66.8	66.6
	01:55	67.3	92.1	70.8	65.7	68.5	68.1	67.2	66.6	66.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	02:00	67.2	92.0	69.7	65.7	68.3	68.0	67.1	66.5	66.4
	02:05	67.8	92.6	70.8	65.7	69.0	68.7	67.7	67.0	66.8
	02:10	67.6	92.4	70.6	66.1	68.8	68.5	67.5	66.9	66.7
	02:15	67.8	92.6	70.6	66.4	68.8	68.5	67.7	67.2	67.1
	02:20	67.7	92.5	70.6	66.1	68.8	68.5	67.6	67.0	66.9
	02:25	67.9	92.7	70.3	66.1	69.0	68.7	67.9	67.2	67.0
	02:30	67.9	92.7	70.5	66.2	68.8	68.6	67.8	67.2	67.1
	02:35	67.8	92.6	70.7	66.3	68.9	68.6	67.7	67.1	66.9
	02:40	67.6	92.4	70.4	65.9	68.9	68.5	67.5	66.8	66.6
	02:45	67.6	92.4	70.4	66.1	68.6	68.3	67.5	66.9	66.7
	02:50	67.7	92.5	70.0	66.0	68.6	68.3	67.6	67.0	66.9
	02:55	67.6	92.4	69.9	66.0	68.6	68.4	67.5	67.0	66.8
	03:00	67.9	92.7	70.6	66.2	68.9	68.6	67.7	67.2	67.1
	03:05	67.8	92.6	70.7	66.4	68.8	68.5	67.7	67.2	67.0
	03:10	67.9	92.7	71.3	66.3	69.1	68.7	67.8	67.1	67.0
	03:15	68.0	92.8	71.0	66.3	69.3	69.0	67.9	67.2	67.1
	03:20	67.7	92.5	71.5	65.9	69.0	68.6	67.5	66.9	66.7
	03:25	67.9	92.7	71.2	66.3	68.9	68.6	67.8	67.2	67.0
	03:30	67.8	92.6	70.1	66.1	68.8	68.5	67.7	67.1	67.0
	03:35	67.9	92.7	70.6	66.5	68.9	68.6	67.8	67.2	67.1
	03:40	68.0	92.8	70.4	66.2	69.0	68.8	67.9	67.3	67.1
	03:45	68.0	92.8	70.6	66.4	69.0	68.7	67.9	67.3	67.1
	03:50	67.7	92.5	70.4	66.0	68.7	68.5	67.6	67.0	66.9
	03:55	67.8	92.6	70.1	66.1	68.9	68.5	67.7	67.1	66.9
	04:00	68.0	92.8	70.6	66.2	69.0	68.8	67.9	67.3	67.1
	04:05	68.1	92.9	70.6	66.5	69.4	69.1	67.9	67.3	67.2
	04:10	67.9	92.7	71.0	66.4	69.0	68.7	67.8	67.2	67.1
	04:15	68.0	92.8	71.1	66.2	69.2	68.9	67.8	67.2	67.1
	04:20	67.8	92.6	70.2	66.3	68.9	68.5	67.7	67.1	67.0
	04:25	67.7	92.5	70.2	66.2	68.7	68.4	67.6	67.1	67.0
	04:30	67.9	92.7	71.6	65.9	69.1	68.8	67.7	67.1	66.9
	04:35	68.0	92.8	70.9	66.5	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	04:40	68.0	92.8	71.4	66.3	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	04:45	67.9	92.7	70.3	66.2	68.8	68.5	67.8	67.3	67.1
	04:50	68.8	93.6	74.7	65.8	71.7	71.1	67.8	66.9	66.7
	04:55	67.2	92.0	70.4	65.2	68.6	68.2	67.1	66.3	66.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	05:00	67.6	92.4	73.4	65.9	68.9	68.5	67.5	66.8	66.6
	05:05	68.0	92.8	71.6	66.0	69.2	68.8	67.9	67.3	67.1
	05:10	68.0	92.8	70.5	66.4	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	05:15	67.9	92.7	70.2	66.4	69.0	68.7	67.9	67.2	67.1
	05:20	67.9	92.7	70.5	66.2	69.0	68.7	67.8	67.2	67.1
	05:25	67.8	92.6	70.6	66.3	68.9	68.6	67.7	67.1	67.0
	05:30	67.9	92.7	70.5	66.3	69.2	68.8	67.7	67.1	67.0
	05:35	67.7	92.5	70.3	66.4	68.7	68.4	67.7	67.1	67.0
	05:40	67.9	92.7	70.7	66.1	69.2	68.9	67.8	67.1	67.0
	05:45	67.6	92.4	70.5	66.0	68.5	68.3	67.5	67.0	66.9
	05:50	67.8	92.6	70.3	66.0	69.0	68.7	67.7	67.1	66.9
	05:55	67.6	92.4	70.0	66.2	68.6	68.3	67.6	67.0	66.9
	06:00	67.9	92.7	71.1	66.2	69.1	68.7	67.8	67.1	66.9
	06:05	67.7	92.5	70.1	66.2	68.8	68.4	67.6	67.0	66.9
	06:10	67.8	92.6	71.1	65.2	68.9	68.6	67.7	66.9	66.7
	06:15	65.0	89.8	70.3	61.0	67.7	67.2	64.6	61.7	61.6
	06:20	62.2	87.0	64.8	61.1	63.0	62.7	62.1	61.7	61.7
	06:25	62.1	86.9	64.9	61.0	62.7	62.5	62.0	61.7	61.6
	06:30	62.4	87.2	73.6	61.1	63.0	62.5	62.0	61.6	61.5
	06:35	62.6	87.4	68.2	60.9	64.9	64.0	62.0	61.5	61.4
	06:40	67.5	92.3	70.3	65.3	68.7	68.4	67.4	66.6	66.4
	06:45	67.8	92.6	71.0	65.8	69.2	68.9	67.6	66.8	66.6
	06:50	67.7	92.5	71.1	65.4	69.2	68.8	67.5	66.6	66.4
	06:55	64.8	89.6	70.1	57.4	68.2	67.8	62.1	59.2	59.0
	07:00	58.1	82.9	65.2	56.2	60.2	59.0	57.7	57.0	56.9
	07:05	57.9	82.7	64.5	55.1	60.4	59.8	57.2	56.3	55.9
	07:10	56.6	81.4	66.4	53.8	58.5	57.8	56.3	55.3	55.0
	07:15	59.2	84.0	77.4	55.0	63.0	60.8	57.3	56.1	55.8
	07:20	61.8	86.6	72.6	55.3	68.1	63.2	59.5	57.3	56.3
	07:25	59.8	84.6	64.3	57.7	61.0	60.7	59.8	58.8	58.5
	07:30	67.0	91.8	81.2	58.0	73.9	69.0	60.6	59.2	58.9
	07:35	59.8	84.6	68.9	57.7	61.8	61.0	59.3	58.4	58.2
	07:40	59.6	84.4	69.0	56.9	62.5	60.3	58.4	57.6	57.5
	07:45	58.2	83.0	60.5	57.0	59.0	58.8	58.2	57.7	57.6
	07:50	58.5	83.3	61.4	57.3	59.3	59.0	58.5	58.0	57.8
	07:55	58.9	83.7	61.1	57.5	59.7	59.5	58.8	58.3	58.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	08:00	61.8	86.6	72.5	57.2	66.2	63.2	60.4	58.8	58.4
	08:05	65.4	90.2	78.6	59.0	73.3	65.8	60.4	59.8	59.6
	08:10	59.8	84.6	70.8	57.4	61.9	60.8	59.3	58.2	58.1
	08:15	59.6	84.4	73.0	56.2	61.1	60.2	59.1	57.5	57.2
	08:20	57.7	82.5	68.4	55.1	60.7	58.2	56.9	56.2	56.0
	08:25	58.1	82.9	76.4	54.5	59.9	59.2	57.2	55.9	55.6
	08:30	62.1	86.9	75.5	54.4	68.4	67.0	58.1	55.7	55.4
	08:35	57.6	82.4	62.4	55.6	59.0	58.6	57.5	56.8	56.6
	08:40	61.2	86.0	72.0	55.8	66.4	63.4	58.9	58.0	57.7
	08:45	63.2	88.0	81.4	57.2	61.6	60.6	59.4	58.5	58.3
	08:50	64.9	89.7	82.4	55.6	68.1	66.7	58.7	57.0	56.8
	08:55	57.3	82.1	60.9	54.9	58.9	58.5	57.1	56.0	55.8
	09:00	58.2	83.0	72.8	54.3	62.6	59.1	57.0	55.9	55.6
	09:05	60.4	85.2	70.4	54.6	66.9	64.1	57.4	56.1	55.9
	09:10	60.7	85.5	72.3	55.1	67.3	62.8	57.3	56.3	56.2
	09:15	58.7	83.5	65.6	56.0	59.9	59.6	58.6	57.6	57.3
	09:20	65.3	90.1	79.2	55.6	72.2	64.4	61.6	57.8	57.3
	09:25	59.1	83.9	68.7	54.3	64.1	62.1	57.3	55.8	55.4
	09:30	55.7	80.5	62.3	53.9	56.7	56.4	55.6	54.9	54.7
	09:35	57.0	81.8	60.3	54.9	58.2	57.9	56.9	56.1	55.9
	09:40	60.8	85.6	72.2	56.4	65.9	63.0	58.4	57.4	57.2
	09:45	60.1	84.9	63.5	57.9	61.2	60.9	60.0	59.2	59.0
	09:50	67.3	92.1	82.9	58.5	75.5	70.3	60.3	59.5	59.3
	09:55	60.4	85.2	69.7	57.4	64.5	61.5	59.4	58.3	58.1
	10:00	60.1	84.9	69.2	57.6	63.5	60.7	59.1	58.3	58.2
	10:05	58.8	83.6	67.2	57.3	59.7	59.4	58.7	58.1	58.0
	10:10	58.6	83.4	61.0	57.1	59.4	59.2	58.5	58.0	57.9
	10:15	63.1	87.9	78.7	57.2	70.2	61.4	58.6	57.8	57.7
	10:20	59.0	83.8	63.2	57.5	59.9	59.7	59.0	58.3	58.1
	10:25	59.4	84.2	73.1	57.8	60.3	59.9	59.2	58.5	58.4
	10:30	58.8	83.6	65.1	57.1	59.9	59.6	58.6	57.9	57.8
	10:35	57.7	82.5	60.9	56.0	58.9	58.6	57.5	57.0	56.8
	10:40	58.5	83.3	61.7	56.6	59.6	59.3	58.5	57.7	57.5
	10:45	57.9	82.7	64.1	55.5	59.3	59.0	57.9	56.4	56.2
	10:50	57.9	82.7	62.1	55.9	59.6	59.1	57.8	56.7	56.6
	10:55	58.3	83.1	61.3	56.8	59.1	58.9	58.2	57.6	57.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภพนธ์บุรี ต. หนองกี่ อ. ภพนธ์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	11:00	58.3	83.1	61.5	56.8	59.1	58.9	58.3	57.7	57.5
	11:05	58.8	83.6	63.8	57.0	60.1	59.7	58.6	57.8	57.6
	11:10	59.1	83.9	68.0	56.7	60.4	59.7	58.8	57.5	57.4
	11:15	58.4	83.2	68.8	56.2	60.9	58.9	57.6	57.0	56.9
	11:20	58.1	82.9	67.1	55.4	60.1	58.6	57.6	56.9	56.6
	11:25	56.6	81.4	64.9	53.1	58.6	58.0	56.3	54.4	54.2
	11:30	56.2	81.0	61.0	52.5	58.3	57.8	55.9	54.2	53.8
	11:35	55.6	80.4	59.9	52.1	57.1	56.7	55.5	54.0	53.7
	11:40	55.0	79.8	60.6	51.4	56.8	56.2	54.8	53.6	53.4
	11:45	55.7	80.5	63.7	49.7	57.6	57.2	55.6	53.0	51.4
	11:50	50.6	75.4	58.6	47.5	53.1	52.1	49.9	48.7	48.5
	11:55	50.6	75.4	58.3	46.7	53.5	52.6	50.0	48.2	47.9
	12:00	50.4	75.2	53.5	48.4	51.7	51.4	50.3	49.3	49.1
	12:05	51.1	75.9	55.3	48.9	53.3	52.2	50.8	49.8	49.7
	12:10	51.9	76.7	63.0	48.6	53.8	52.9	50.8	49.9	49.6
	12:15	50.8	75.6	62.5	48.5	52.2	51.9	50.4	49.4	49.2
	12:20	52.1	76.9	65.1	48.9	54.0	53.3	51.5	50.5	50.2
	12:25	51.4	76.2	67.1	48.8	53.0	52.5	50.9	49.7	49.5
	12:30	51.2	76.0	55.7	48.8	53.2	52.6	50.5	49.8	49.6
	12:35	50.2	75.0	52.9	48.6	51.5	51.0	50.1	49.5	49.4
	12:40	51.8	76.6	56.5	49.3	55.1	54.1	51.1	50.2	50.1
	12:45	52.4	77.2	61.8	49.6	55.0	54.4	51.7	50.7	50.4
	12:50	51.3	76.1	54.7	48.8	53.4	53.0	51.1	49.8	49.7
	12:55	52.2	77.0	57.9	48.8	55.7	54.6	51.0	49.8	49.6
	13:00	53.6	78.4	60.1	49.7	55.8	55.4	53.3	51.2	50.8
	13:05	55.8	80.6	63.2	52.9	57.6	57.0	55.5	54.3	54.1
	13:10	55.1	79.9	59.2	52.6	56.6	56.2	55.0	53.8	53.6
	13:15	55.7	80.5	61.3	52.5	57.4	56.9	55.4	54.2	53.7
	13:20	54.9	79.7	61.6	51.5	56.3	55.9	54.8	53.3	52.9
	13:25	53.6	78.4	60.1	50.6	55.7	54.9	53.2	51.6	51.4
	13:30	55.4	80.2	61.7	53.2	57.3	56.6	55.0	54.2	54.0
	13:35	55.7	80.5	63.3	53.2	57.1	56.7	55.6	54.4	54.2
	13:40	57.3	82.1	68.3	54.8	58.8	58.3	57.0	56.1	55.8
	13:45	57.8	82.6	64.5	54.1	59.5	59.0	57.7	55.6	55.2
	13:50	56.6	81.4	61.5	53.8	58.6	58.1	56.2	54.9	54.7
	13:55	56.9	81.7	61.9	54.1	58.5	58.1	56.7	55.6	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	14:00	56.9	81.7	64.3	53.5	59.0	58.3	56.6	54.9	54.6
	14:05	57.2	82.0	61.4	54.6	58.5	58.2	57.1	56.2	55.8
	14:10	55.7	80.5	62.1	53.3	57.2	56.8	55.5	54.5	54.3
	14:15	56.2	81.0	61.5	53.2	57.7	57.4	56.2	54.6	54.2
	14:20	56.9	81.7	61.6	54.2	58.7	58.1	56.7	55.6	55.3
	14:25	59.8	84.6	79.4	53.6	60.8	58.6	56.2	54.9	54.6
	14:30	57.9	82.7	72.5	53.5	61.1	60.2	56.5	55.1	54.9
	14:35	60.2	85.0	70.7	57.3	63.2	61.5	59.5	58.7	58.5
	14:40	60.0	84.8	64.0	57.9	61.1	60.8	59.9	59.1	58.9
	14:45	60.4	85.2	65.5	58.8	61.3	61.0	60.3	59.7	59.6
	14:50	61.4	86.2	64.4	59.1	62.7	62.4	61.3	60.3	60.1
	14:55	61.9	86.7	66.5	59.9	63.1	62.8	61.7	60.8	60.6
	15:00	60.8	85.6	63.6	58.9	62.1	61.7	60.6	59.9	59.7
	15:05	60.9	85.7	68.6	59.1	61.8	61.5	60.9	60.3	60.2
	15:10	61.1	85.9	73.1	59.3	61.9	61.5	60.8	60.2	60.0
	15:15	60.9	85.7	63.9	59.0	61.9	61.6	60.8	60.1	59.9
	15:20	60.4	85.2	63.2	58.8	61.8	61.4	60.2	59.7	59.6
	15:25	60.5	85.3	66.6	59.0	61.6	61.3	60.4	59.8	59.6
	15:30	60.9	85.7	73.0	59.5	61.6	61.4	60.8	60.2	60.1
	15:35	59.5	84.3	64.5	57.8	60.8	60.5	59.4	58.6	58.4
	15:40	59.8	84.6	65.8	57.8	60.9	60.4	59.7	59.0	58.9
	15:45	59.3	84.1	62.3	57.2	60.3	60.0	59.3	58.3	58.0
	15:50	61.1	85.9	75.6	57.3	66.8	63.9	58.7	58.1	57.9
	15:55	58.1	82.9	63.8	56.9	58.7	58.6	58.1	57.7	57.6
	16:00	58.8	83.6	61.5	56.8	60.1	59.8	58.7	57.9	57.7
	16:05	59.7	84.5	62.6	58.3	60.4	60.2	59.6	59.1	58.9
	16:10	59.8	84.6	65.9	58.3	60.5	60.3	59.7	59.2	59.1
	16:15	60.0	84.8	62.9	58.5	60.9	60.7	60.0	59.4	59.3
	16:20	59.9	84.7	62.6	58.4	60.9	60.7	59.8	59.3	59.1
	16:25	58.5	83.3	64.3	55.7	60.7	60.2	58.1	56.9	56.7
	16:30	57.3	82.1	62.9	53.1	59.5	58.9	57.0	55.2	54.7
	16:35	58.5	83.3	65.9	53.8	61.2	60.4	58.0	56.2	55.8
	16:40	58.7	83.5	63.9	54.8	61.0	60.4	58.5	56.4	56.0
	16:45	58.7	83.5	66.0	54.1	61.4	60.6	58.2	56.5	56.2
	16:50	58.3	83.1	66.1	54.9	60.9	60.1	57.8	56.3	56.1
	16:55	58.4	83.2	66.5	54.7	60.8	60.2	58.0	56.5	56.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเต็ล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	17:00	58.1	82.9	65.3	53.6	60.8	60.1	57.6	56.0	55.5
	17:05	59.0	83.8	66.9	54.5	61.4	60.9	58.6	56.2	55.8
	17:10	58.3	83.1	65.9	53.1	61.0	60.4	57.8	55.5	54.8
	17:15	58.4	83.2	67.5	55.0	61.2	60.6	57.6	56.0	55.8
	17:20	58.8	83.6	66.2	54.7	61.4	60.9	58.3	56.5	56.1
	17:25	57.6	82.4	65.6	52.2	60.6	59.8	57.1	54.4	53.9
	17:30	57.7	82.5	65.3	54.0	59.9	59.4	57.3	55.6	55.3
	17:35	56.7	81.5	60.9	53.3	58.2	57.8	56.5	55.6	55.5
	17:40	55.8	80.6	67.6	53.6	57.0	56.6	55.5	54.7	54.5
	17:45	59.2	84.0	75.8	50.7	62.7	57.5	53.4	51.9	51.6
	17:50	54.9	79.7	65.0	50.7	56.6	56.3	54.9	52.3	51.9
	17:55	55.1	79.9	60.0	53.0	56.6	56.1	54.9	54.0	53.8
	18:00	54.1	78.9	58.1	52.0	55.5	55.1	53.9	53.1	52.9
	18:05	55.1	79.9	61.2	52.5	56.5	56.2	55.1	53.6	53.3
	18:10	56.4	81.2	61.3	54.2	57.7	57.4	56.2	55.5	55.2
	18:15	56.9	81.7	64.3	54.8	58.3	57.8	56.7	55.8	55.6
	18:20	56.8	81.6	61.6	55.0	57.9	57.6	56.7	56.1	55.9
	18:25	56.7	81.5	65.3	54.7	57.9	57.5	56.5	55.6	55.5
	18:30	58.4	83.2	61.5	56.7	59.1	58.9	58.3	57.8	57.7
	18:35	58.3	83.1	62.4	57.1	59.4	59.0	58.2	57.8	57.7
	18:40	58.5	83.3	67.4	57.0	59.7	59.3	58.2	57.6	57.5
	18:45	59.3	84.1	64.2	57.9	61.2	60.0	59.0	58.5	58.4
	18:50	58.5	83.3	67.4	57.5	58.9	58.8	58.4	58.1	58.0
	18:55	59.1	83.9	70.1	57.7	59.8	59.4	58.7	58.4	58.3
	19:00	63.9	88.7	72.0	59.8	68.3	67.5	61.2	60.4	60.3
	19:05	68.1	92.9	71.4	66.4	69.1	68.8	68.0	67.4	67.2
	19:10	68.5	93.3	71.2	66.9	69.7	69.3	68.4	67.7	67.5
	19:15	68.1	92.9	70.6	64.5	69.3	68.9	68.1	67.4	67.1
	19:20	62.5	87.3	65.5	61.5	63.6	63.0	62.3	62.0	61.9
	19:25	62.4	87.2	65.2	61.4	62.9	62.7	62.3	62.0	61.9
	19:30	63.1	87.9	71.9	61.3	66.4	63.4	62.3	61.9	61.7
	19:35	62.0	86.8	66.6	61.0	62.7	62.3	61.9	61.6	61.5
	19:40	62.1	86.9	64.0	61.0	62.7	62.5	62.0	61.7	61.6
	19:45	65.7	90.5	71.5	61.5	68.8	68.4	64.5	62.3	62.2
	19:50	69.4	94.2	72.4	66.9	70.5	70.2	69.4	68.4	68.1
	19:55	69.4	94.2	71.6	67.7	70.3	70.1	69.3	68.7	68.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 49937-49943
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120953 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	20:00	69.4	94.2	71.8	67.3	70.4	70.2	69.4	68.5	68.3
	20:05	69.4	94.2	72.2	67.3	70.4	70.2	69.4	68.4	68.3
	20:10	69.2	94.0	71.7	67.4	70.3	70.1	69.1	68.4	68.2
	20:15	69.4	94.2	72.6	67.6	70.6	70.3	69.3	68.5	68.4
	20:20	69.6	94.4	72.5	67.5	71.0	70.6	69.5	68.5	68.3
	20:25	69.4	94.2	72.6	67.5	70.8	70.4	69.2	68.4	68.2
	20:30	69.2	94.0	73.0	67.7	70.4	70.0	69.1	68.4	68.2
	20:35	69.1	93.9	72.0	67.3	70.5	70.1	69.0	68.2	68.1
	20:40	69.2	94.0	72.7	67.2	70.5	70.2	69.2	68.3	68.1
	20:45	69.2	94.0	72.0	67.2	70.4	70.1	69.1	68.4	68.2
	20:50	69.1	93.9	71.7	67.2	70.3	69.9	69.0	68.3	68.1
	20:55	69.5	94.3	72.1	67.3	70.7	70.4	69.4	68.5	68.2
	21:00	70.1	94.9	75.8	67.0	71.7	71.1	70.0	68.6	68.3
	21:05	69.8	94.6	72.6	67.1	71.3	71.0	69.9	68.2	68.0
	21:10	69.3	94.1	72.1	66.7	71.0	70.7	69.0	67.7	67.5
	21:15	68.0	92.8	71.1	66.1	69.3	68.9	67.8	67.1	66.9
	21:20	68.7	93.5	71.4	65.6	70.1	69.8	68.6	67.3	67.1
	21:25	68.9	93.7	72.5	66.3	70.1	69.9	68.9	67.7	67.4
	21:30	69.0	93.8	71.4	66.3	70.2	70.0	69.0	67.6	67.3
	21:35	68.7	93.5	71.1	66.3	69.9	69.7	68.7	67.6	67.3
	21:40	69.1	93.9	71.8	66.3	70.4	70.1	69.1	67.6	67.3
	21:45	69.0	93.8	72.2	66.5	70.3	70.0	68.9	67.9	67.6
	21:50	69.0	93.8	72.3	66.5	70.4	70.1	68.9	67.7	67.4
	21:55	68.9	93.7	71.6	66.7	70.3	70.0	68.9	67.8	67.5
	22:00	68.1	92.9	70.7	66.3	69.2	69.0	68.0	67.3	67.1
	22:05	67.9	92.7	70.7	65.5	69.3	68.9	67.8	66.9	66.8
	22:10	68.4	93.2	71.4	66.2	69.6	69.3	68.4	67.5	67.3
	22:15	68.4	93.2	71.5	66.3	69.6	69.3	68.4	67.5	67.3
	22:20	68.5	93.3	71.2	66.2	69.8	69.4	68.4	67.5	67.3
	22:25	68.4	93.2	70.8	66.5	69.4	69.2	68.3	67.5	67.3
	22:30	68.5	93.3	70.3	66.4	69.4	69.2	68.5	67.5	67.3
	22:35	68.5	93.3	70.8	66.4	69.3	69.2	68.5	67.7	67.4
	22:40	68.5	93.3	71.1	66.3	69.5	69.2	68.5	67.6	67.3
	22:45	68.5	93.3	70.7	66.4	69.5	69.3	68.5	67.6	67.4
	22:50	68.6	93.4	71.2	66.5	69.6	69.3	68.5	67.7	67.4
	22:55	68.5	93.3	70.7	66.4	69.5	69.3	68.5	67.6	67.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	23:00	67.9	92.7	70.1	66.3	69.0	68.7	67.8	67.2	67.0
	23:05	68.0	92.8	70.5	66.3	69.0	68.7	67.9	67.3	67.1
	23:10	67.9	92.7	70.1	66.5	68.8	68.6	67.8	67.2	67.1
	23:15	67.9	92.7	70.4	66.3	68.9	68.6	67.8	67.3	67.1
	23:20	68.1	92.9	71.2	66.5	69.2	68.8	67.9	67.4	67.2
	23:25	68.1	92.9	70.8	66.6	69.4	69.0	67.9	67.4	67.2
	23:30	68.0	92.8	70.2	66.5	69.0	68.7	67.9	67.4	67.2
	23:35	68.1	92.9	70.7	66.5	69.1	68.8	68.0	67.4	67.2
	23:40	67.9	92.7	70.7	66.4	68.8	68.5	67.8	67.3	67.2
	23:45	68.0	92.8	70.2	66.4	69.0	68.8	68.0	67.3	67.2
	23:50	68.0	92.8	71.0	66.3	69.1	68.8	67.8	67.2	67.1
	23:55	67.9	92.7	71.3	66.5	68.9	68.7	67.8	67.2	67.1
15/12/2025	00:00	67.8	92.6	70.5	66.4	68.7	68.5	67.7	67.2	67.0
	00:05	67.9	92.7	70.4	66.4	68.8	68.6	67.8	67.2	67.1
	00:10	67.9	92.7	70.8	66.3	68.9	68.6	67.8	67.2	67.1
	00:15	68.0	92.8	70.8	66.1	69.1	68.8	67.9	67.2	67.0
	00:20	67.9	92.7	70.7	66.1	69.2	68.8	67.7	67.0	66.8
	00:25	68.1	92.9	70.4	66.6	69.1	68.9	68.0	67.4	67.3
	00:30	67.8	92.6	70.8	66.1	68.9	68.6	67.7	67.2	67.0
	00:35	68.2	93.0	71.0	66.4	69.3	69.0	68.0	67.4	67.3
	00:40	68.0	92.8	70.7	66.3	69.1	68.8	67.9	67.3	67.2
	00:45	68.2	93.0	70.8	66.7	69.3	69.0	68.0	67.5	67.4
	00:50	68.1	92.9	70.9	66.6	69.1	68.8	68.0	67.4	67.3
	00:55	68.2	93.0	71.4	66.5	69.6	69.2	68.1	67.4	67.3
	01:00	68.6	93.4	71.0	66.3	69.6	69.4	68.6	67.5	67.2
	01:05	68.7	93.5	71.5	66.3	69.8	69.6	68.7	67.6	67.3
	01:10	68.6	93.4	71.1	66.3	69.7	69.5	68.6	67.5	67.2
	01:15	68.5	93.3	71.3	66.2	69.6	69.4	68.5	67.5	67.2
	01:20	68.4	93.2	70.8	66.3	69.6	69.3	68.4	67.4	67.2
	01:25	68.6	93.4	71.4	66.3	69.8	69.6	68.6	67.3	67.2
	01:30	68.6	93.4	71.3	66.2	69.9	69.6	68.5	67.4	67.2
	01:35	68.6	93.4	71.0	66.4	69.6	69.4	68.6	67.6	67.3
	01:40	68.7	93.5	71.2	66.2	70.0	69.7	68.6	67.4	67.2
	01:45	68.5	93.3	71.1	66.6	69.6	69.4	68.5	67.5	67.3
	01:50	67.9	92.7	71.2	65.9	69.2	68.9	67.8	67.0	66.8
	01:55	66.9	91.7	71.5	65.4	68.0	67.7	66.7	66.1	66.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	02:00	67.6	92.4	71.2	65.6	69.0	68.7	67.5	66.4	66.3
	02:05	69.0	93.8	72.6	66.2	70.7	70.2	68.8	67.6	67.2
	02:10	69.0	93.8	72.0	66.3	70.1	69.8	69.0	67.8	67.5
	02:15	69.0	93.8	71.6	66.5	70.1	69.9	69.0	67.8	67.5
	02:20	69.0	93.8	71.7	66.5	70.2	69.9	69.0	67.9	67.6
	02:25	69.0	93.8	71.5	66.6	70.1	69.9	69.0	68.0	67.7
	02:30	69.2	94.0	71.9	66.7	70.5	70.2	69.1	68.0	67.7
	02:35	69.0	93.8	71.6	66.8	70.1	69.9	69.0	68.0	67.7
	02:40	68.7	93.5	72.3	66.5	70.0	69.7	68.6	67.7	67.5
	02:45	67.8	92.6	71.0	62.7	69.7	69.4	67.7	65.8	63.9
	02:50	62.3	87.1	65.5	61.0	63.3	63.0	62.2	61.8	61.6
	02:55	61.9	86.7	65.2	60.9	62.5	62.3	61.8	61.5	61.4
	03:00	61.9	86.7	69.4	60.8	62.6	62.3	61.8	61.4	61.2
	03:05	61.5	86.3	64.1	60.6	61.9	61.8	61.5	61.2	61.1
	03:10	61.5	86.3	64.5	60.7	62.0	61.9	61.5	61.2	61.1
	03:15	61.4	86.2	64.2	60.4	61.9	61.8	61.4	61.0	60.9
	03:20	61.6	86.4	64.8	60.4	62.1	61.9	61.5	61.2	61.1
	03:25	63.4	88.2	69.6	60.8	64.9	64.5	63.0	61.5	61.4
	03:30	64.5	89.3	67.9	63.2	65.6	65.3	64.3	63.9	63.8
	03:35	64.4	89.2	67.3	63.1	65.7	65.5	64.1	63.7	63.6
	03:40	65.0	89.8	67.6	63.3	66.0	65.7	64.9	64.1	64.0
	03:45	65.7	90.5	69.7	64.2	66.4	66.2	65.6	65.1	65.0
	03:50	65.5	90.3	68.9	64.0	66.4	66.1	65.5	64.9	64.7
	03:55	65.5	90.3	68.8	63.9	66.3	66.0	65.4	64.9	64.7
	04:00	65.4	90.2	68.7	63.8	66.2	66.0	65.4	64.9	64.7
	04:05	65.6	90.4	68.3	63.9	66.6	66.2	65.6	64.9	64.8
	04:10	65.6	90.4	69.4	64.1	66.7	66.1	65.5	65.0	64.8
	04:15	65.5	90.3	68.6	63.5	66.3	66.0	65.4	64.9	64.7
	04:20	65.6	90.4	68.8	64.0	66.6	66.3	65.6	65.0	64.8
	04:25	65.1	89.9	67.6	63.3	66.0	65.8	65.1	64.3	64.1
	04:30	65.1	89.9	68.8	63.6	66.4	66.1	64.9	64.3	64.2
	04:35	65.5	90.3	68.8	63.7	66.4	66.2	65.5	65.0	64.8
	04:40	65.7	90.5	67.8	64.1	66.4	66.2	65.6	65.1	64.9
	04:45	65.7	90.5	71.6	64.1	66.5	66.3	65.6	65.1	64.9
	04:50	65.4	90.2	67.8	63.8	66.2	66.0	65.4	64.8	64.6
	04:55	65.3	90.1	68.7	64.0	66.0	65.8	65.3	64.8	64.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	05:00	65.4	90.2	68.2	63.8	66.1	65.9	65.3	64.7	64.6
	05:05	65.6	90.4	68.3	63.8	66.5	66.2	65.5	64.8	64.7
	05:10	65.5	90.3	68.4	63.9	66.4	66.1	65.4	64.9	64.7
	05:15	65.6	90.4	68.2	63.9	66.3	66.1	65.5	65.1	64.9
	05:20	65.4	90.2	68.8	63.8	66.4	66.1	65.4	64.8	64.6
	05:25	65.3	90.1	68.9	63.7	66.2	66.0	65.3	64.6	64.5
	05:30	65.4	90.2	68.1	63.8	66.2	66.0	65.4	64.8	64.6
	05:35	64.8	89.6	68.2	61.6	66.1	65.9	65.0	62.5	62.3
	05:40	60.8	85.6	64.4	59.2	62.5	61.9	60.5	59.9	59.8
	05:45	60.2	85.0	63.5	58.0	61.1	60.9	60.2	59.1	58.9
	05:50	58.6	83.4	61.2	56.2	59.6	59.3	58.6	57.7	57.2
	05:55	55.5	80.3	61.0	52.3	57.7	57.2	54.9	53.4	53.2
	06:00	54.9	79.7	62.7	52.4	56.7	56.2	54.6	53.6	53.4
	06:05	54.5	79.3	61.2	52.1	56.2	55.6	54.2	53.2	53.0
	06:10	54.7	79.5	64.8	52.3	56.0	55.6	54.5	53.4	53.2
	06:15	54.5	79.3	56.9	52.6	55.6	55.4	54.4	53.5	53.3
	06:20	54.4	79.2	56.9	52.3	55.6	55.3	54.4	53.5	53.2
	06:25	55.7	80.5	61.0	53.1	57.1	56.7	55.5	54.6	54.4
	06:30	53.1	77.9	60.4	51.3	54.9	54.5	52.7	52.0	51.9
	06:35	53.7	78.5	61.2	51.5	56.9	54.7	53.1	52.4	52.2
	06:40	53.4	78.2	59.5	51.6	54.7	54.3	53.3	52.4	52.2
	06:45	51.8	76.6	57.0	50.1	52.8	52.4	51.6	51.1	50.9
	06:50	51.6	76.4	57.2	49.7	53.5	53.0	51.2	50.6	50.5
	06:55	56.4	81.2	75.4	49.7	62.5	56.0	51.0	50.6	50.5
	07:00	52.9	77.7	67.8	49.8	57.5	52.7	50.9	50.5	50.4
	07:05	54.9	79.7	71.7	49.9	59.4	57.2	52.6	50.8	50.6
	07:10	61.1	85.9	71.8	52.4	65.3	63.2	60.0	55.3	54.6
	07:15	59.5	84.3	63.4	57.8	60.6	60.2	59.4	58.8	58.6
	07:20	60.5	85.3	72.2	54.1	64.3	61.3	59.0	55.5	55.2
	07:25	56.1	80.9	60.8	52.9	58.1	57.4	55.9	54.6	54.2
	07:30	58.8	83.6	73.4	52.4	63.3	59.8	56.5	54.1	53.7
	07:35	56.3	81.1	66.7	51.7	59.1	58.1	55.7	54.1	53.7
	07:40	57.2	82.0	66.3	52.3	60.0	59.0	56.5	54.7	54.3
	07:45	58.9	83.7	68.4	53.0	64.6	61.5	56.6	54.9	54.6
	07:50	58.0	82.8	66.5	54.9	60.4	59.5	57.5	56.3	56.0
	07:55	60.1	84.9	74.2	54.5	64.2	61.6	58.4	56.6	56.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	08:00	61.1	85.9	72.0	55.2	66.4	64.3	58.4	57.0	56.6
	08:05	58.1	82.9	67.6	54.9	60.1	59.2	57.5	56.4	56.1
	08:10	57.5	82.3	62.8	54.7	59.2	58.8	57.4	56.0	55.7
	08:15	58.7	83.5	69.1	54.3	62.4	59.9	57.4	56.0	55.6
	08:20	58.9	83.7	73.4	54.1	62.6	59.4	57.0	55.8	55.5
	08:25	54.9	79.7	61.7	51.7	56.8	56.3	54.7	53.3	53.0
	08:30	63.4	88.2	83.4	52.9	69.0	64.3	56.1	54.5	54.1
	08:35	59.1	83.9	65.6	53.2	61.8	61.0	58.2	55.7	55.0
	08:40	59.2	84.0	68.1	55.1	63.1	61.0	58.1	56.8	56.3
	08:45	59.3	84.1	73.4	54.8	63.2	60.1	57.5	56.4	56.2
	08:50	57.7	82.5	65.1	55.3	59.3	58.8	57.5	56.6	56.3
	08:55	58.2	83.0	66.9	55.0	61.4	60.6	57.2	56.3	56.1
	09:00	58.5	83.3	67.5	53.0	62.8	61.1	56.9	55.4	54.7
	09:05	58.3	83.1	73.3	53.1	61.6	58.7	56.3	54.8	54.4
	09:10	64.2	89.0	82.8	54.4	70.6	65.8	58.1	56.5	56.1
	09:15	56.6	81.4	61.5	53.5	59.0	57.8	56.2	55.1	54.8
	09:20	54.6	79.4	63.2	49.9	56.5	56.0	54.5	52.6	52.1
	09:25	57.7	82.5	68.6	49.0	60.5	58.5	56.7	55.0	54.0
	09:30	61.3	86.1	71.9	54.6	67.8	64.6	58.8	56.2	55.8
	09:35	61.0	85.8	73.7	55.4	66.5	62.1	58.3	57.2	57.0
	09:40	58.4	83.2	64.0	54.4	60.4	59.8	58.1	56.6	56.1
	09:45	57.2	82.0	64.1	53.6	58.6	58.2	57.1	55.8	55.4
	09:50	61.3	86.1	70.5	55.9	65.9	64.0	59.6	57.5	57.1
	09:55	58.8	83.6	67.5	56.0	60.8	60.2	58.4	57.3	57.0
	10:00	59.5	84.3	63.3	56.7	61.3	60.7	59.3	58.2	57.9
	10:05	65.7	90.5	81.6	54.0	73.4	64.8	58.8	56.2	55.7
	10:10	58.5	83.3	67.6	54.6	60.6	59.8	58.1	56.5	56.0
	10:15	58.1	82.9	64.7	54.8	60.6	59.9	57.7	56.3	56.0
	10:20	59.9	84.7	70.0	52.6	64.5	61.6	58.9	54.4	53.9
	10:25	57.3	82.1	63.0	54.5	58.8	58.4	57.1	55.9	55.6
	10:30	58.8	83.6	75.1	54.5	60.2	59.1	57.4	56.1	55.8
	10:35	59.3	84.1	73.8	54.1	63.5	61.0	57.1	55.9	55.5
	10:40	57.3	82.1	61.3	55.1	58.7	58.3	57.2	56.2	55.9
	10:45	59.6	84.4	69.6	53.8	66.2	61.7	56.8	55.3	54.9
	10:50	57.0	81.8	61.9	54.0	58.5	58.1	56.9	55.6	55.1
	10:55	57.9	78.0	63.8	54.3	59.6	59.3	57.7	56.1	55.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	11:00	59.3	84.1	71.8	54.0	62.3	60.3	57.6	56.1	55.7
	11:05	57.2	82.0	62.3	54.8	59.7	58.2	56.8	56.0	55.8
	11:10	59.0	83.8	69.4	53.6	62.0	60.1	57.9	56.2	55.6
	11:15	57.1	81.9	64.5	53.7	58.3	57.9	57.0	55.9	55.4
	11:20	58.5	83.3	73.3	52.8	62.4	58.9	55.9	54.5	54.1
	11:25	57.8	82.6	65.1	53.4	60.5	59.9	57.2	55.0	54.6
	11:30	58.9	83.7	67.9	54.0	63.5	61.6	57.1	55.7	55.4
	11:35	58.4	83.2	70.4	54.1	60.8	59.2	57.2	56.1	55.7
	11:40	56.8	81.6	61.2	54.7	58.2	57.8	56.5	55.7	55.5
	11:45	55.8	80.6	61.5	52.5	57.7	57.2	55.7	54.1	53.8
	11:50	50.5	75.3	59.4	45.8	54.6	53.0	49.2	47.2	46.9
	11:55	50.3	75.1	61.0	45.2	55.4	53.2	47.9	46.6	46.3
	12:00	49.8	74.6	62.3	45.5	51.7	51.0	49.6	46.9	46.5
	12:05	49.6	74.4	51.5	47.7	50.4	50.3	49.6	49.0	48.8
	12:10	49.8	74.6	63.0	47.8	50.8	50.6	49.7	48.9	48.7
	12:15	49.3	74.1	58.0	47.4	50.3	50.1	49.2	48.5	48.4
	12:20	49.2	74.0	53.5	47.2	50.3	50.0	49.1	48.3	48.1
	12:25	49.3	74.1	52.2	47.5	50.5	50.2	49.1	48.4	48.3
	12:30	49.2	74.0	53.9	47.6	50.2	49.9	49.0	48.4	48.3
	12:35	49.1	73.9	50.9	47.7	49.8	49.6	49.1	48.5	48.4
	12:40	49.6	74.4	57.8	47.6	50.9	50.3	49.2	48.6	48.4
	12:45	49.0	73.8	55.5	47.5	49.9	49.7	48.9	48.4	48.3
	12:50	49.1	73.9	56.0	47.1	50.0	49.8	49.0	48.4	48.3
	12:55	49.1	73.9	51.4	46.5	50.4	50.1	49.0	48.3	48.1
	13:00	51.3	76.1	58.0	48.2	54.0	53.4	50.5	49.4	49.0
	13:05	55.6	80.4	60.6	50.4	58.2	57.7	55.4	52.0	51.5
	13:10	57.3	82.1	65.9	54.5	59.2	58.4	57.1	56.0	55.7
	13:15	57.5	82.3	64.8	53.3	59.9	59.3	57.2	55.0	54.6
	13:20	57.9	82.7	65.4	53.2	60.5	59.8	57.4	55.8	55.3
	13:25	56.9	81.7	64.6	52.3	59.7	58.9	56.3	54.3	54.0
	13:30	57.6	82.4	64.4	52.1	60.0	59.3	57.3	54.8	54.2
	13:35	57.5	82.3	66.5	53.1	60.1	59.3	57.0	55.2	54.8
	13:40	57.7	82.5	62.4	54.8	59.6	58.9	57.5	56.4	56.1
	13:45	57.6	82.4	64.4	54.1	59.9	59.2	57.3	55.7	55.4
	13:50	57.4	82.2	64.8	54.0	59.9	59.1	57.0	55.5	55.1
	13:55	58.1	82.9	65.0	54.8	60.3	59.6	57.8	56.1	55.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	14:00	57.4	82.2	62.8	54.2	59.9	59.2	57.0	55.4	55.2
	14:05	58.2	83.0	63.6	55.6	59.9	59.3	58.1	57.0	56.6
	14:10	57.5	82.3	62.9	54.4	59.6	59.0	57.1	56.0	55.7
	14:15	57.8	82.6	64.6	54.3	59.7	59.2	57.6	56.0	55.5
	14:20	56.7	81.5	64.0	52.5	58.7	58.3	56.6	55.0	54.6
	14:25	54.4	79.2	64.9	51.5	55.9	55.5	54.1	53.0	52.7
	14:30	54.5	79.3	61.7	52.1	56.0	55.6	54.4	53.1	52.9
	14:35	55.7	80.5	63.9	53.6	57.1	56.7	55.5	54.7	54.5
	14:40	62.1	86.9	73.7	53.3	70.1	64.8	56.1	54.7	54.4
	14:45	57.0	81.8	61.4	53.7	58.9	58.4	56.8	55.3	54.8
	14:50	64.7	89.5	79.0	53.5	71.6	66.4	57.1	55.2	54.5
	14:55	55.5	80.3	60.2	53.1	57.1	56.7	55.3	54.5	54.2
	15:00	55.8	80.6	59.0	53.7	57.0	56.7	55.7	54.8	54.5
	15:05	55.8	80.6	64.9	52.4	58.6	57.6	55.1	53.8	53.5
	15:10	54.8	79.6	61.2	51.5	56.6	56.1	54.6	53.3	52.9
	15:15	56.5	81.3	62.0	53.6	58.8	58.3	56.0	55.0	54.7
	15:20	57.0	81.8	59.2	54.9	58.0	57.8	57.0	56.2	55.9
	15:25	56.1	80.9	60.3	52.3	58.0	57.4	56.0	54.3	53.8
	15:30	56.5	81.3	59.1	54.0	57.9	57.6	56.4	55.3	55.0
	15:35	55.7	80.5	59.7	52.2	57.3	56.9	55.6	54.2	53.9
	15:40	56.5	81.3	59.5	53.0	58.4	58.0	56.5	54.5	54.2
	15:45	57.7	82.5	66.4	53.7	59.4	58.7	57.4	56.0	55.6
	15:50	56.7	81.5	61.1	53.1	58.1	57.9	56.8	54.6	54.2
	15:55	55.7	80.5	60.1	53.0	57.5	57.0	55.4	54.2	53.9
	16:00	56.0	80.8	62.1	52.9	58.1	57.4	55.7	54.4	54.1
	16:05	57.0	81.8	62.9	54.3	58.3	57.9	56.8	55.8	55.5
	16:10	59.0	83.8	69.9	53.7	65.4	62.7	56.5	55.2	55.0
	16:15	56.2	81.0	60.5	53.9	57.7	57.3	56.1	55.0	54.7
	16:20	59.1	83.9	69.1	53.7	65.3	63.0	56.4	55.3	55.0
	16:25	54.6	79.4	70.6	51.5	56.5	55.8	53.9	52.7	52.5
	16:30	54.6	79.4	61.4	49.9	57.9	57.3	53.3	51.2	50.8
	16:35	55.2	80.0	61.7	51.1	57.0	56.5	55.0	53.3	53.0
	16:40	56.6	81.4	60.2	53.2	58.1	57.7	56.5	54.8	54.4
	16:45	55.9	80.7	70.2	53.1	57.8	57.2	55.3	54.2	53.9
	16:50	55.3	80.1	59.1	52.8	57.0	56.5	55.1	54.0	53.7
	16:55	55.0	79.8	59.2	51.5	56.5	56.2	54.9	53.6	53.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	17:00	55.8	80.6	60.9	52.7	57.3	56.9	55.6	54.4	54.0
	17:05	55.9	80.7	59.3	52.4	57.4	57.0	55.8	54.2	54.0
	17:10	55.8	80.6	60.1	53.1	57.5	57.1	55.9	54.2	53.9
	17:15	55.1	79.9	66.9	51.8	56.8	56.5	54.9	53.0	52.7
	17:20	53.6	78.4	58.3	50.8	56.2	55.5	53.0	51.9	51.7
	17:25	53.7	78.5	67.0	48.7	55.7	55.3	53.1	51.3	50.5
	17:30	55.2	80.0	59.5	52.5	56.8	56.4	55.2	53.8	53.5
	17:35	55.6	80.4	59.9	52.0	57.0	56.7	55.5	54.3	54.0
	17:40	56.7	81.5	71.1	51.9	59.0	58.3	56.2	53.9	53.3
	17:45	59.0	83.8	74.7	50.4	63.1	58.3	54.0	52.4	52.1
	17:50	53.3	78.1	61.3	50.2	55.2	54.8	53.1	51.5	51.2
	17:55	53.8	78.6	61.0	50.4	56.0	55.6	53.6	51.5	51.3
	18:00	55.8	80.6	59.9	51.8	57.3	56.9	55.8	54.1	53.1
	18:05	55.1	79.9	57.6	52.4	56.4	56.1	55.1	54.0	53.7
	18:10	54.8	79.6	59.2	49.8	57.2	56.6	54.6	52.0	50.9
	18:15	54.6	79.4	58.4	50.0	57.0	56.7	54.0	51.0	50.8
	18:20	54.1	78.9	58.6	50.0	56.4	56.0	53.8	51.7	51.1
	18:25	55.0	79.8	59.3	51.2	56.7	56.3	54.9	53.4	53.0
	18:30	55.7	80.5	66.4	52.4	58.0	57.2	55.2	53.7	53.5
	18:35	56.7	81.5	62.3	53.9	58.3	57.7	56.5	55.6	55.4
	18:40	56.1	80.9	60.7	52.5	58.1	57.5	56.0	54.3	53.7
	18:45	53.7	78.5	62.2	49.7	56.3	55.3	53.2	51.3	51.0
	18:50	51.6	76.4	58.3	48.6	54.2	53.4	51.1	49.7	49.5
	18:55	50.0	74.8	59.2	48.1	52.0	51.3	49.4	48.9	48.8
	19:00	50.4	75.2	57.1	48.2	53.2	51.9	49.6	49.0	48.9
	19:05	53.5	78.3	61.0	49.0	56.8	56.0	52.8	50.3	49.9
	19:10	55.3	80.1	63.9	50.0	57.5	56.9	55.0	52.9	52.1
	19:15	55.9	80.7	60.8	52.6	57.5	57.1	55.7	54.6	54.3
	19:20	56.2	81.0	60.5	52.1	57.8	57.5	56.4	54.2	53.7
	19:25	56.0	80.8	59.8	52.8	57.6	57.3	56.1	54.1	53.7
	19:30	54.7	79.5	60.1	51.7	56.7	56.2	54.3	53.2	52.9
	19:35	54.0	78.8	59.2	51.2	56.0	55.3	53.7	52.5	52.2
	19:40	54.8	79.6	61.2	50.3	56.9	56.5	54.7	52.2	51.5
	19:45	54.5	79.3	60.7	51.5	56.1	55.7	54.4	52.8	52.4
	19:50	54.3	79.1	59.2	51.2	56.3	55.8	53.9	52.6	52.3
	19:55	56.1	80.9	63.3	52.7	58.3	56.9	55.6	54.5	54.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	20:00	55.4	80.2	62.5	51.8	57.5	56.9	55.2	52.9	52.6
	20:05	56.2	81.0	62.0	53.2	57.6	57.1	56.0	54.9	54.7
	20:10	55.5	80.3	60.4	52.8	57.0	56.6	55.3	54.3	54.0
	20:15	56.6	81.4	61.5	53.5	58.2	57.8	56.4	55.1	54.8
	20:20	55.0	79.8	59.8	51.8	56.6	56.3	54.9	53.3	53.0
	20:25	55.6	80.4	58.7	53.3	57.4	56.9	55.3	54.3	54.1
	20:30	54.9	79.7	59.3	52.7	56.5	56.1	54.6	53.8	53.6
	20:35	55.0	79.8	60.0	51.5	57.2	56.7	54.6	53.0	52.8
	20:40	55.9	80.7	62.3	52.1	57.5	57.2	55.8	54.4	54.0
	20:45	55.4	80.2	59.9	52.7	56.6	56.3	55.3	54.4	54.1
	20:50	54.9	79.7	60.6	52.7	56.2	55.9	54.8	53.8	53.6
	20:55	54.6	79.4	58.7	51.1	56.4	56.0	54.5	53.0	52.7
	21:00	53.3	78.1	58.7	50.3	54.7	54.3	53.2	52.1	51.7
	21:05	53.7	78.5	61.0	49.9	55.8	55.4	53.5	51.2	51.0
	21:10	55.1	79.9	58.1	51.9	56.6	56.3	55.0	53.5	53.2
	21:15	55.9	80.7	62.8	52.8	57.3	57.0	55.9	54.3	54.0
	21:20	55.1	79.9	60.5	52.4	57.0	56.6	54.9	53.5	53.4
	21:25	54.5	79.3	60.9	51.0	56.5	55.9	54.3	52.8	52.3
	21:30	53.3	78.1	57.3	49.7	55.4	54.8	53.0	51.7	51.4
	21:35	53.1	77.9	61.2	50.1	55.1	54.6	52.8	51.2	51.0
	21:40	54.0	78.8	62.8	50.7	56.5	55.9	53.6	51.8	51.5
	21:45	55.0	79.8	62.5	52.8	56.5	56.0	54.6	53.7	53.6
	21:50	55.6	80.4	58.7	53.2	57.0	56.8	55.5	54.3	54.1
	21:55	55.0	79.8	58.9	52.3	56.8	56.3	54.7	53.6	53.4
	22:00	55.2	80.0	61.7	52.6	56.5	56.1	55.1	54.0	53.6
	22:05	54.6	79.4	60.9	51.1	57.2	56.3	54.0	52.4	52.2
	22:10	53.4	78.2	57.4	50.4	55.4	54.9	53.2	51.5	51.2
	22:15	55.2	80.0	60.5	51.7	57.3	56.7	55.0	53.3	52.9
	22:20	55.2	80.0	59.8	52.0	57.1	56.6	55.0	53.3	52.9
	22:25	53.6	78.4	57.9	50.4	56.0	55.5	53.1	51.3	51.1
	22:30	57.3	82.1	62.4	54.1	59.0	58.6	57.1	55.6	55.3
	22:35	58.5	83.3	63.1	57.1	59.3	59.2	58.5	57.9	57.7
	22:40	60.5	85.3	69.3	57.6	61.0	60.6	59.8	58.4	58.2
	22:45	60.1	84.9	62.1	58.5	60.8	60.6	60.1	59.6	59.4
	22:50	60.3	85.1	63.5	59.0	61.0	60.8	60.3	59.8	59.7
	22:55	59.9	84.7	61.8	58.6	60.7	60.4	59.8	59.3	59.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120953 : Class 1

SAMPLE NO. : 49937-49943

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	23:00	60.1	84.9	69.6	57.2	62.8	60.6	59.3	58.4	58.2
	23:05	57.9	82.7	63.2	56.6	58.9	58.6	57.8	57.3	57.2
	23:10	57.7	82.5	64.8	56.8	58.4	58.1	57.7	57.4	57.3
	23:15	57.9	82.7	61.2	56.9	58.9	58.4	57.8	57.5	57.4
	23:20	58.9	83.7	61.3	57.7	59.6	59.4	58.8	58.4	58.2
	23:25	60.7	85.5	63.1	58.6	61.5	61.3	60.8	59.9	59.5
	23:30	60.9	85.7	65.4	60.0	61.7	61.4	60.8	60.5	60.4
	23:35	61.0	85.8	62.4	60.1	61.6	61.5	61.0	60.6	60.5
	23:40	61.1	85.9	63.4	60.2	61.7	61.5	61.1	60.7	60.6
	23:45	61.2	86.0	63.1	60.2	61.8	61.6	61.2	60.9	60.8
	23:50	60.8	85.6	62.5	59.7	61.5	61.3	60.8	60.4	60.3
	23:55	61.0	85.8	62.2	60.0	61.5	61.4	61.0	60.6	60.5
16/12/2025	00:00	61.5	86.3	64.4	60.2	62.1	61.9	61.5	61.0	60.8
	00:05	61.5	86.3	64.1	60.2	62.1	61.9	61.4	61.0	60.9
	00:10	61.5	86.3	63.0	60.4	62.1	61.9	61.5	61.0	60.9
	00:15	61.8	86.6	63.3	60.9	62.4	62.2	61.8	61.5	61.4
	00:20	64.4	89.2	69.1	60.8	65.3	65.0	64.5	62.1	61.5
	00:25	65.0	89.8	66.1	64.0	65.4	65.3	65.0	64.6	64.5
	00:30	65.2	90.0	69.8	64.1	65.8	65.6	65.2	64.8	64.7
	00:35	65.5	90.3	68.1	63.8	66.6	66.3	65.3	64.7	64.5
	00:40	65.7	90.5	68.5	64.1	66.8	66.6	65.5	64.8	64.7
	00:45	66.4	91.2	71.2	64.3	68.8	67.6	66.1	65.2	65.0
	00:50	66.0	90.8	70.1	64.4	66.9	66.6	65.9	65.4	65.3
	00:55	66.1	90.9	69.4	64.7	66.9	66.6	66.0	65.6	65.4
	01:00	66.1	90.9	69.1	64.5	66.9	66.6	66.1	65.6	65.4
	01:05	66.4	91.2	70.2	65.1	67.2	66.9	66.3	65.9	65.7
	01:10	66.2	91.0	69.0	64.8	66.9	66.7	66.1	65.6	65.5
	01:15	66.2	91.0	70.6	64.3	67.5	66.9	66.0	65.4	65.2
	01:20	65.9	90.7	68.4	64.6	66.7	66.5	65.9	65.4	65.2
	01:25	66.1	90.9	69.2	64.8	66.9	66.6	66.0	65.5	65.4
	01:30	65.9	90.7	69.3	64.4	66.8	66.5	65.9	65.3	65.2
	01:35	66.5	91.3	71.3	64.6	68.3	67.6	66.2	65.6	65.5
	01:40	66.1	90.9	68.8	64.6	66.9	66.6	66.1	65.6	65.5
	01:45	66.1	90.9	70.9	64.3	67.3	66.8	65.9	65.3	65.1
	01:50	65.9	90.7	70.8	64.6	66.8	66.5	65.9	65.3	65.2
	01:55	65.6	90.4	68.4	64.3	66.5	66.2	65.6	65.0	64.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	02:00	65.9	90.7	68.1	64.3	66.7	66.5	65.8	65.2	65.1
	02:05	65.7	90.5	68.7	64.2	66.5	66.3	65.7	65.2	65.0
	02:10	66.5	91.3	71.9	64.5	68.6	67.5	66.0	65.4	65.3
	02:15	66.0	90.8	69.2	64.5	66.8	66.6	65.9	65.4	65.3
	02:20	66.1	90.9	69.1	64.6	66.9	66.7	66.1	65.5	65.4
	02:25	66.0	90.8	69.4	64.4	67.3	66.7	65.9	65.3	65.2
	02:30	65.9	90.7	69.4	64.5	66.8	66.5	65.8	65.4	65.2
	02:35	66.1	90.9	69.9	64.4	67.0	66.6	66.0	65.5	65.3
	02:40	65.9	90.7	68.7	64.3	66.8	66.5	65.9	65.3	65.1
	02:45	66.0	90.8	69.0	64.4	66.8	66.6	65.9	65.4	65.2
	02:50	66.5	91.3	71.5	64.7	68.8	67.8	66.2	65.6	65.4
	02:55	66.0	90.8	68.4	64.5	66.8	66.5	66.0	65.5	65.4
	03:00	65.9	90.7	68.9	64.7	66.7	66.5	65.9	65.4	65.3
	03:05	66.0	90.8	68.7	64.6	66.8	66.6	65.9	65.4	65.3
	03:10	66.0	90.8	71.3	64.4	67.6	66.7	65.8	65.2	65.1
	03:15	65.9	90.7	69.1	64.6	66.8	66.5	65.9	65.4	65.3
	03:20	66.0	90.8	69.2	64.3	66.9	66.6	66.0	65.5	65.3
	03:25	66.1	90.9	68.6	64.5	67.1	66.7	66.1	65.6	65.4
	03:30	66.1	90.9	69.5	64.1	66.9	66.6	66.0	65.5	65.4
	03:35	67.3	92.1	73.1	64.5	71.1	70.7	65.9	65.3	65.1
	03:40	65.4	90.2	69.9	63.9	66.1	65.9	65.3	64.8	64.6
	03:45	65.7	90.5	68.1	64.2	66.5	66.3	65.7	65.2	65.0
	03:50	65.7	90.5	68.1	64.2	66.5	66.2	65.7	65.2	65.0
	03:55	65.6	90.4	68.7	64.2	66.5	66.2	65.5	65.1	65.0
	04:00	65.7	90.5	68.4	64.2	66.6	66.2	65.6	65.1	65.0
	04:05	65.6	90.4	68.9	64.4	66.6	66.2	65.5	65.1	65.0
	04:10	65.7	90.5	69.3	64.4	66.6	66.2	65.6	65.2	65.0
	04:15	65.6	90.4	69.0	63.9	66.5	66.1	65.5	65.0	64.9
	04:20	65.7	90.5	69.5	64.2	66.6	66.3	65.6	65.1	65.0
	04:25	65.3	90.1	68.0	64.1	66.3	66.0	65.3	64.8	64.6
	04:30	64.8	89.6	66.7	63.8	65.3	65.2	64.8	64.4	64.3
	04:35	64.3	89.1	67.3	61.4	65.3	65.1	64.7	62.3	62.1
	04:40	62.2	87.0	65.2	61.1	62.7	62.6	62.1	61.8	61.7
	04:45	61.9	86.7	65.4	60.6	62.5	62.4	61.8	61.4	61.2
	04:50	64.1	88.9	66.0	60.8	64.8	64.7	64.3	63.1	61.8
	04:55	64.5	89.3	66.0	63.6	64.9	64.8	64.5	64.2	64.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	05:00	64.4	89.2	66.7	63.4	64.9	64.8	64.4	64.1	64.0
	05:05	64.7	89.5	67.8	63.3	66.0	65.6	64.5	64.0	63.9
	05:10	64.8	89.6	69.2	63.1	65.7	65.5	64.7	64.1	63.9
	05:15	65.0	89.8	68.8	63.5	65.9	65.7	65.0	64.4	64.2
	05:20	64.8	89.6	68.2	63.3	65.5	65.3	64.7	64.2	64.1
	05:25	65.0	89.8	67.9	63.6	65.8	65.5	64.9	64.4	64.3
	05:30	64.9	89.7	68.2	63.5	65.8	65.5	64.9	64.4	64.2
	05:35	64.8	89.6	67.8	63.4	65.5	65.3	64.7	64.2	64.1
	05:40	64.8	89.6	67.5	63.2	65.7	65.4	64.7	64.2	64.1
	05:45	65.0	89.8	68.4	63.4	65.9	65.6	64.9	64.4	64.2
	05:50	65.0	89.8	68.6	63.5	65.9	65.6	65.0	64.4	64.3
	05:55	66.9	91.7	72.9	63.1	71.5	71.1	64.8	64.0	63.9
	06:00	64.5	89.3	67.4	63.2	65.4	65.2	64.4	64.0	63.9
	06:05	64.9	89.7	68.5	63.7	65.8	65.5	64.8	64.3	64.2
	06:10	65.0	89.8	68.1	63.7	66.0	65.6	64.9	64.4	64.3
	06:15	65.1	89.9	68.5	63.7	66.2	65.7	65.0	64.5	64.4
	06:20	65.2	90.0	72.9	63.7	66.4	65.9	65.0	64.5	64.4
	06:25	65.2	90.0	68.6	63.8	66.2	65.8	65.1	64.6	64.5
	06:30	65.4	90.2	69.0	63.9	66.4	66.0	65.2	64.7	64.6
	06:35	65.3	90.1	68.9	64.1	66.2	65.8	65.2	64.7	64.6
	06:40	65.2	90.0	68.6	63.9	66.1	65.7	65.1	64.6	64.5
	06:45	65.3	90.1	68.3	63.7	66.2	65.9	65.2	64.7	64.5
	06:50	65.1	89.9	68.1	63.9	66.1	65.7	65.0	64.6	64.5
	06:55	65.2	90.0	69.0	63.7	66.1	65.7	65.1	64.6	64.4
	07:00	65.1	89.9	68.2	63.4	66.0	65.8	65.0	64.3	64.2
	07:05	65.1	89.9	71.4	63.6	66.2	65.7	64.9	64.3	64.2
	07:10	65.4	90.2	69.2	63.6	66.5	66.2	65.3	64.6	64.5
	07:15	66.6	91.4	76.0	64.2	69.2	67.5	66.0	65.4	65.3
	07:20	65.6	90.4	68.9	63.5	66.5	66.3	65.5	64.8	64.6
	07:25	66.4	91.2	74.3	64.5	67.8	66.8	66.0	65.4	65.3
	07:30	66.1	90.9	68.3	64.7	67.0	66.7	66.0	65.5	65.3
	07:35	66.0	90.8	69.1	64.2	66.9	66.7	66.0	65.3	65.1
	07:40	65.8	90.6	68.3	63.9	66.7	66.4	65.7	65.1	64.9
	07:45	66.3	91.1	70.5	64.4	67.7	67.1	66.0	65.4	65.3
	07:50	66.1	90.9	74.0	64.3	67.2	66.7	65.9	65.2	65.1
	07:55	66.2	91.0	74.8	64.2	67.2	66.7	66.0	65.4	65.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	08:00	68.0	92.8	78.1	64.4	72.5	70.1	66.5	65.7	65.5
	08:05	67.3	92.1	76.8	63.8	72.4	69.4	65.5	65.0	64.8
	08:10	65.9	90.7	71.1	64.1	67.5	66.6	65.6	65.0	64.8
	08:15	65.8	90.6	70.2	64.2	66.8	66.4	65.7	65.2	65.0
	08:20	66.2	91.0	72.9	64.0	67.5	66.9	65.9	65.4	65.2
	08:25	66.0	90.8	74.1	64.4	67.5	66.6	65.8	65.3	65.1
	08:30	65.7	90.5	68.5	64.1	66.5	66.2	65.6	65.1	65.0
	08:35	66.1	90.9	70.1	64.0	68.1	67.1	65.8	65.1	65.0
	08:40	68.6	93.4	81.6	64.4	74.5	69.3	66.3	65.7	65.5
	08:45	66.5	91.3	73.5	64.5	68.6	67.5	66.0	65.4	65.3
	08:50	65.9	90.7	69.2	64.1	66.7	66.4	65.8	65.3	65.1
	08:55	65.9	90.7	69.5	64.5	66.8	66.5	65.8	65.3	65.2
	09:00	65.4	90.2	73.2	62.7	67.3	66.4	65.3	63.6	63.5
	09:05	64.7	89.5	68.9	62.3	66.3	65.9	64.6	63.6	63.4
	09:10	65.8	90.6	73.4	63.5	67.4	66.3	65.6	65.1	64.9
	09:15	65.6	90.4	69.1	64.1	66.6	66.3	65.6	65.0	64.8
	09:20	66.0	90.8	74.0	64.2	67.4	66.5	65.7	65.1	65.0
	09:25	65.6	90.4	68.5	64.1	66.4	66.2	65.6	65.1	64.9
	09:30	65.9	90.7	70.3	64.0	67.8	66.7	65.7	65.1	64.9
	09:35	65.8	90.6	67.9	64.3	66.6	66.3	65.7	65.1	65.0
	09:40	65.9	90.7	72.6	64.1	67.2	66.5	65.7	65.1	64.9
	09:45	65.6	90.4	67.8	63.8	66.6	66.3	65.5	64.8	64.7
	09:50	62.9	87.7	75.6	59.2	65.2	63.7	61.6	60.5	60.2
	09:55	62.5	87.3	70.1	59.9	65.6	63.6	61.7	60.9	60.7
	10:00	61.2	86.0	64.1	59.6	61.9	61.7	61.1	60.6	60.5
	10:05	60.8	85.6	68.5	57.7	64.9	63.1	59.7	58.7	58.4
	10:10	58.5	83.3	63.0	53.9	60.3	59.8	58.6	56.3	55.7
	10:15	55.7	80.5	62.3	52.7	58.2	57.2	55.2	53.9	53.7
	10:20	58.4	83.2	68.3	53.2	62.6	59.9	57.5	54.8	54.4
	10:25	59.6	84.4	74.1	55.3	63.7	59.2	57.5	56.6	56.4
	10:30	57.5	82.3	67.2	53.3	59.6	59.0	57.2	55.7	55.3
	10:35	55.5	80.3	61.0	53.1	57.2	56.7	55.3	54.3	54.1
	10:40	56.4	81.2	60.5	53.4	58.1	57.7	56.4	54.8	54.5
	10:45	58.5	83.3	67.9	55.0	61.0	59.5	57.5	56.5	56.2
	10:50	59.2	84.0	71.9	53.7	63.7	62.1	57.4	55.8	55.4
	10:55	57.6	82.4	68.3	51.4	62.8	59.8	55.8	53.8	53.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หอนงที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4) SAMPLE NO. : 49937-49943
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 01120953 : Class I REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	11:00	56.2	81.0	64.0	52.8	58.2	57.4	55.9	54.7	54.3
	11:05	58.1	82.9	67.7	53.6	61.2	59.7	57.0	55.6	55.3
	11:10	58.5	83.3	66.5	54.8	62.4	60.3	57.5	56.2	55.9
	11:15	58.8	83.6	70.7	55.1	62.3	60.1	57.6	56.5	56.2
	11:20	57.8	82.6	76.1	53.8	62.1	58.8	56.4	55.0	54.8
	11:25	55.1	79.9	61.9	51.4	57.9	56.9	54.5	53.0	52.7
	11:30	58.2	83.0	68.0	52.8	62.8	60.3	56.6	54.5	54.2
	11:35	55.9	80.7	62.7	52.8	57.8	57.2	55.6	54.3	53.9
	11:40	57.2	82.0	72.2	48.8	62.2	57.9	54.6	51.3	50.8
	11:45	54.9	79.7	61.6	51.2	57.1	56.2	54.6	53.2	52.7
	11:50	54.2	79.0	63.2	46.5	58.1	57.1	53.2	50.0	49.1
	11:55	48.3	73.1	58.5	45.4	51.2	50.1	47.4	46.5	46.3
	12:00	48.9	73.7	54.6	45.8	50.1	49.8	49.0	47.1	46.8
	12:05	49.0	73.8	53.1	47.7	49.6	49.5	49.0	48.5	48.4
	12:10	49.1	73.9	55.8	47.3	50.3	49.9	49.0	48.4	48.2
	12:15	49.9	74.7	56.9	47.8	52.3	51.3	49.3	48.6	48.5
	12:20	49.1	73.9	52.1	47.6	50.1	49.8	49.1	48.4	48.2
	12:25	50.8	75.6	64.0	47.6	52.5	51.3	49.1	48.5	48.4
	12:30	49.0	73.8	51.8	47.0	49.9	49.7	48.9	48.3	48.1
	12:35	48.6	73.4	50.7	47.4	49.4	49.2	48.6	48.1	48.0
	12:40	48.9	73.7	54.5	47.4	49.6	49.4	48.8	48.3	48.2
	12:45	49.1	73.9	50.5	47.8	49.9	49.7	49.0	48.5	48.4
	12:50	49.0	73.8	50.8	47.7	49.8	49.6	48.9	48.5	48.3
	12:55	48.7	73.5	51.9	47.3	49.4	49.3	48.7	48.0	47.9
	13:00	54.0	78.8	63.2	48.7	59.0	56.3	52.2	50.4	50.1
	13:05	56.6	81.4	65.9	52.9	58.5	57.9	56.4	54.7	54.4
	13:10	59.0	83.8	70.8	53.1	65.3	61.9	56.2	54.7	54.4
	13:15	57.7	82.5	70.3	53.8	58.9	58.2	56.8	55.5	55.0
	13:20	58.2	83.0	71.2	53.3	62.4	59.6	56.5	55.3	55.0
	13:25	56.0	80.8	65.2	52.0	58.7	57.7	55.3	53.8	53.6
	13:30	57.0	81.8	64.5	52.2	59.0	58.3	56.7	54.9	54.4
	13:35	56.0	80.8	62.1	53.5	57.5	57.0	55.8	54.6	54.4
	13:40	55.9	80.7	62.6	52.2	57.8	57.0	55.6	54.4	54.1
	13:45	57.3	82.1	66.0	53.2	59.3	58.8	56.9	55.4	54.9
	13:50	61.0	85.8	69.4	56.6	64.7	62.4	60.6	57.8	57.6
	13:55	59.3	84.1	71.1	55.9	62.5	59.7	58.1	57.2	56.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	14:00	55.4	80.2	63.2	51.0	58.3	57.4	54.9	53.0	52.6
	14:05	55.9	80.7	64.4	51.0	58.6	57.9	55.5	53.3	52.7
	14:10	55.3	80.1	61.5	51.7	57.8	57.4	54.8	53.0	52.7
	14:15	58.8	83.6	67.3	55.1	61.6	59.9	57.9	56.9	56.6
	14:20	59.9	84.7	72.0	55.9	64.1	61.5	58.4	57.3	57.1
	14:25	60.2	85.0	76.1	54.9	60.2	59.0	57.5	56.2	56.0
	14:30	55.2	80.0	61.4	52.3	57.0	56.4	54.9	53.9	53.6
	14:35	56.3	81.1	72.8	50.8	60.5	57.1	54.0	51.8	51.6
	14:40	58.5	83.3	67.5	52.8	62.3	59.9	57.5	54.7	54.0
	14:45	59.4	84.2	73.9	54.3	62.4	59.5	58.0	56.6	56.2
	14:50	58.6	83.4	70.2	55.6	61.0	59.8	57.9	56.9	56.6
	14:55	58.0	82.8	67.2	54.9	60.9	59.3	57.0	56.1	55.9
	15:00	58.4	83.2	68.2	54.0	62.1	60.3	57.1	55.4	55.1
	15:05	58.4	83.2	63.9	55.2	60.6	59.8	58.0	57.0	56.7
	15:10	68.1	92.9	81.7	54.4	77.1	69.0	58.1	55.8	55.4
	15:15	69.1	93.9	82.9	53.5	76.7	73.0	57.4	55.4	55.1
	15:20	63.2	88.0	77.3	53.8	71.0	62.5	56.7	55.4	55.1
	15:25	68.9	93.7	82.8	54.1	76.7	70.2	58.3	55.4	55.0
	15:30	69.6	94.4	83.3	55.6	77.4	72.1	58.9	57.0	56.7
	15:35	68.6	93.4	83.1	54.2	76.5	70.0	58.4	56.5	56.2
	15:40	69.1	93.9	82.5	51.8	77.4	73.0	57.1	54.3	53.7
	15:45	64.0	88.8	78.9	54.5	71.7	62.8	56.9	55.7	55.5
	15:50	69.6	94.4	82.9	55.0	77.2	72.5	58.9	57.0	56.6
	15:55	57.0	81.8	61.7	53.9	59.2	58.6	56.5	55.4	55.2
	16:00	68.6	93.4	83.3	54.7	77.1	69.0	57.4	56.2	55.9
	16:05	56.6	81.4	63.4	51.7	58.7	58.1	56.5	54.5	53.7
	16:10	55.0	79.8	62.7	49.4	57.5	56.9	54.6	52.1	51.3
	16:15	57.1	81.9	60.9	53.3	58.9	58.5	57.0	55.6	55.1
	16:20	59.8	84.6	75.8	56.1	62.7	62.1	58.6	57.4	57.2
	16:25	63.5	88.3	77.9	53.5	69.3	67.1	57.7	56.0	55.6
	16:30	57.5	82.3	68.0	51.0	61.8	60.3	56.1	53.8	53.3
	16:35	59.2	84.0	70.5	52.5	64.5	61.7	57.4	55.3	54.9
	16:40	57.0	81.8	64.5	54.0	59.0	58.5	56.7	55.6	55.4
	16:45	58.9	83.7	71.4	52.1	62.7	60.5	57.4	55.3	54.8
	16:50	56.2	81.0	64.3	51.4	59.5	58.2	55.3	53.5	53.2
	16:55	57.4	82.2	66.2	52.3	60.3	59.5	56.8	54.7	54.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	17:00	59.0	83.8	69.2	53.9	64.0	60.4	57.0	55.6	55.1
	17:05	56.3	81.1	67.8	52.8	58.8	57.5	55.4	54.2	53.9
	17:10	57.0	81.8	69.6	51.3	62.1	59.1	54.5	52.8	52.4
	17:15	55.4	80.2	64.4	50.6	57.9	57.2	55.0	52.6	52.1
	17:20	56.2	81.0	61.9	52.4	58.3	57.7	55.9	54.4	54.0
	17:25	56.4	81.2	67.5	52.1	58.5	57.8	55.9	54.5	54.0
	17:30	56.5	81.3	65.5	52.9	58.3	57.8	56.2	54.9	54.5
	17:35	56.1	80.9	59.6	53.1	57.4	57.1	56.1	55.1	54.8
	17:40	55.5	80.3	60.9	50.8	57.4	57.0	55.7	52.5	52.1
	17:45	55.7	80.5	63.8	52.8	57.5	56.9	55.3	54.2	53.9
	17:50	53.2	78.0	57.6	50.2	55.7	55.0	52.8	51.3	51.1
	17:55	54.0	78.8	57.4	51.1	56.0	55.5	53.9	52.3	52.0
	18:00	53.9	78.7	58.0	49.9	55.6	55.2	53.9	51.9	51.1
	18:05	53.8	78.6	60.2	49.5	56.4	55.5	53.2	51.9	51.1
	18:10	56.9	81.7	61.1	52.2	58.3	58.0	56.8	55.7	55.1
	18:15	56.6	81.4	62.2	54.1	58.3	57.7	56.3	55.5	55.3
	18:20	55.5	80.3	61.4	51.5	57.9	57.4	55.0	53.1	52.8
	18:25	54.9	79.7	60.9	51.8	56.9	56.4	54.6	53.0	52.8
	18:30	55.3	80.1	61.9	50.9	57.9	56.9	55.1	53.2	52.7
	18:35	54.1	78.9	62.3	49.9	56.9	55.8	53.5	51.2	50.8
	18:40	54.6	79.4	65.8	51.5	57.8	55.8	53.7	52.6	52.3
	18:45	52.0	76.8	62.2	48.6	54.9	53.5	51.0	49.5	49.4
	18:50	50.9	75.7	60.9	48.0	55.0	52.8	49.5	48.9	48.8
	18:55	50.4	75.2	60.3	48.1	54.2	51.3	49.4	48.9	48.7
	19:00	51.5	76.3	57.8	48.4	54.8	53.7	50.2	49.2	49.0
	19:05	52.6	77.4	58.4	48.6	55.3	54.5	52.1	49.9	49.6
	19:10	54.0	78.8	60.0	51.0	56.0	55.4	53.7	52.3	52.0
	19:15	54.4	79.2	58.6	51.5	56.2	55.7	54.2	52.8	52.6
	19:20	55.4	80.2	59.8	52.6	56.8	56.4	55.3	54.3	54.0
	19:25	55.5	80.3	61.2	52.0	57.1	56.7	55.4	54.0	53.5
	19:30	55.0	79.8	59.7	53.0	56.3	55.9	54.8	54.1	53.9
	19:35	55.4	80.2	59.7	52.8	56.8	56.4	55.2	54.2	53.9
	19:40	55.8	80.6	61.7	52.9	57.5	57.0	55.6	54.2	53.9
	19:45	55.1	79.9	60.5	51.4	57.3	56.8	54.8	52.8	52.5
	19:50	54.5	79.3	59.5	51.2	56.9	56.2	54.0	52.7	52.4
	19:55	55.7	80.5	59.8	52.7	57.2	56.8	55.5	54.4	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	20:00	54.9	79.7	58.8	52.5	56.4	56.0	54.8	53.6	53.4
	20:05	55.0	79.8	58.6	52.5	56.2	55.9	54.9	53.9	53.7
	20:10	55.6	80.4	60.7	53.0	57.2	56.8	55.4	54.1	53.9
	20:15	55.2	80.0	62.3	52.3	56.9	56.5	54.9	53.6	53.3
	20:20	55.4	80.2	62.0	52.5	57.1	56.7	55.2	54.0	53.7
	20:25	56.5	81.3	60.6	54.3	57.8	57.5	56.4	55.5	55.3
	20:30	55.5	80.3	59.5	52.8	57.2	56.8	55.4	54.0	53.6
	20:35	55.1	79.9	59.5	52.5	56.6	56.2	55.0	53.8	53.6
	20:40	56.4	81.2	62.6	52.7	58.1	57.6	56.4	54.6	54.3
	20:45	55.2	80.0	60.0	53.0	56.7	56.4	55.0	54.1	53.9
	20:50	54.5	79.3	61.3	52.1	56.0	55.6	54.3	53.3	53.1
	20:55	54.4	79.2	60.8	50.5	56.1	55.6	54.3	52.8	52.1
	21:00	55.4	80.2	60.3	52.0	57.2	56.9	55.2	53.5	53.1
	21:05	55.6	80.4	61.9	52.3	57.3	57.0	55.4	53.9	53.6
	21:10	56.3	81.1	61.5	52.5	58.0	57.6	56.1	54.9	54.5
	21:15	56.6	81.4	62.0	54.1	57.9	57.6	56.5	55.5	55.3
	21:20	55.7	80.5	58.8	53.4	57.0	56.7	55.6	54.7	54.4
	21:25	55.2	80.0	61.5	52.6	56.9	56.5	54.9	53.7	53.5
	21:30	55.1	79.9	63.3	51.7	56.6	56.2	54.9	53.9	53.6
	21:35	56.0	80.8	66.6	52.7	57.5	57.1	55.7	54.3	53.8
	21:40	55.0	79.8	59.9	52.7	56.5	56.2	54.9	53.8	53.6
	21:45	55.7	80.5	61.4	53.4	57.3	56.8	55.5	54.7	54.4
	21:50	57.0	81.8	61.2	54.5	58.2	57.9	56.9	56.0	55.7
	21:55	58.4	83.2	63.5	56.7	59.5	59.2	58.3	57.6	57.4
	22:00	57.9	82.7	62.9	56.3	58.9	58.7	57.9	57.2	57.1
	22:05	58.1	82.9	66.7	56.2	59.5	59.0	57.8	57.0	56.8
	22:10	58.8	83.6	65.5	57.0	59.9	59.6	58.6	57.9	57.7
	22:15	58.4	83.2	61.3	56.5	59.7	59.5	58.3	57.4	57.2
	22:20	58.1	82.9	61.6	56.2	59.2	58.9	58.0	57.3	57.1
	22:25	58.3	83.1	63.3	56.9	59.2	59.0	58.3	57.7	57.6
	22:30	58.3	83.1	62.3	56.0	59.6	59.3	58.2	57.2	57.0
	22:35	58.7	83.5	66.6	56.8	59.6	59.3	58.5	57.7	57.5
	22:40	58.1	82.9	62.7	55.9	59.4	59.0	58.0	56.8	56.6
	22:45	58.2	83.0	64.7	56.3	59.3	59.0	58.1	57.2	57.0
	22:50	58.1	82.9	61.5	56.5	59.4	59.0	58.0	57.3	57.2
	22:55	58.7	83.5	63.7	57.1	59.7	59.5	58.6	58.0	57.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	23:00	57.3	82.1	62.4	55.3	58.7	58.4	57.0	56.1	56.0
	23:05	56.3	81.1	61.3	55.3	57.0	56.7	56.2	55.8	55.8
	23:10	57.8	82.6	64.9	55.1	59.1	58.9	58.0	55.8	55.7
	23:15	58.9	83.7	60.8	57.5	59.9	59.7	58.9	58.1	58.0
	23:20	59.3	84.1	65.3	58.1	60.1	59.9	59.2	58.7	58.6
	23:25	59.3	84.1	63.3	58.1	60.2	60.0	59.3	58.6	58.5
	23:30	59.3	84.1	61.1	58.0	60.0	59.9	59.3	58.9	58.8
	23:35	59.4	84.2	63.4	57.9	60.2	60.0	59.3	58.8	58.6
	23:40	60.4	85.2	62.2	58.4	61.5	61.4	60.6	59.2	59.1
	23:45	61.0	85.8	62.5	59.9	61.7	61.5	60.9	60.5	60.4
	23:50	60.5	85.3	62.1	59.5	61.1	60.9	60.5	60.2	60.1
	23:55	60.8	85.6	62.5	59.8	61.4	61.3	60.8	60.4	60.3
17/12/2025	00:00	61.9	86.7	69.4	60.4	62.2	61.9	61.4	61.0	60.9
	00:05	64.4	89.2	66.4	62.3	64.9	64.8	64.5	63.5	63.1
	00:10	64.9	89.7	67.8	63.6	66.2	65.8	64.7	64.3	64.2
	00:15	65.6	90.4	68.6	63.5	66.7	66.4	65.7	64.5	64.3
	00:20	65.8	90.6	68.6	64.3	66.6	66.4	65.7	65.1	65.0
	00:25	66.0	90.8	69.5	64.3	66.7	66.5	65.9	65.4	65.3
	00:30	65.9	90.7	68.3	64.5	66.6	66.4	65.9	65.3	65.1
	00:35	65.9	90.7	69.2	63.9	66.7	66.5	65.9	65.2	65.0
	00:40	65.5	90.3	68.3	64.1	66.3	66.0	65.5	65.0	64.8
	00:45	65.6	90.4	73.6	64.1	66.6	66.1	65.4	64.9	64.8
	00:50	65.5	90.3	69.0	64.0	66.4	66.1	65.4	65.0	64.8
	00:55	65.5	90.3	68.6	64.1	66.3	66.1	65.5	65.0	64.8
	01:00	65.5	90.3	69.9	63.8	66.4	66.0	65.4	64.9	64.8
	01:05	65.7	90.5	69.0	64.3	66.5	66.2	65.6	65.1	65.0
	01:10	65.6	90.4	68.5	64.4	66.3	66.1	65.5	65.1	65.0
	01:15	65.7	90.5	68.6	64.3	66.5	66.2	65.6	65.1	65.0
	01:20	65.6	90.4	69.2	64.2	66.4	66.1	65.5	65.1	64.9
	01:25	65.7	90.5	68.5	64.4	66.5	66.2	65.6	65.2	65.0
	01:30	65.6	90.4	68.0	64.3	66.4	66.1	65.5	65.0	64.9
	01:35	65.4	90.2	68.6	64.0	66.3	66.0	65.4	64.9	64.8
	01:40	65.3	90.1	68.5	64.1	66.1	65.8	65.2	64.8	64.7
	01:45	65.4	90.2	68.2	64.0	66.3	66.0	65.4	64.9	64.8
	01:50	65.4	90.2	68.8	64.0	66.2	65.9	65.3	64.9	64.8
	01:55	65.6	90.4	68.7	64.2	66.4	66.1	65.5	65.0	64.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	02:00	65.6	90.4	68.0	64.4	66.4	66.2	65.6	65.2	65.1
	02:05	65.7	90.5	68.5	64.3	66.6	66.2	65.6	65.1	65.0
	02:10	65.6	90.4	68.8	64.3	66.4	66.1	65.5	65.1	65.0
	02:15	65.5	90.3	68.3	64.3	66.4	66.1	65.4	65.0	64.8
	02:20	65.5	90.3	68.3	64.1	66.3	66.0	65.4	65.0	64.9
	02:25	65.6	90.4	68.6	64.3	66.5	66.2	65.6	65.1	65.0
	02:30	65.6	90.4	68.6	64.3	66.5	66.2	65.5	65.0	64.9
	02:35	65.6	90.4	68.2	64.4	66.4	66.1	65.5	65.1	65.0
	02:40	65.6	90.4	68.3	64.2	66.4	66.1	65.5	65.1	65.0
	02:45	65.5	90.3	68.7	64.3	66.3	66.0	65.5	65.0	64.9
	02:50	65.4	90.2	68.3	64.2	66.2	65.9	65.4	65.0	64.8
	02:55	65.5	90.3	68.6	64.2	66.3	66.1	65.5	65.0	64.9
	03:00	65.5	90.3	68.4	64.5	66.3	66.0	65.5	65.0	64.9
	03:05	65.5	90.3	68.2	64.3	66.3	66.0	65.5	65.0	64.9
	03:10	65.5	90.3	69.0	64.2	66.4	66.1	65.4	64.9	64.8
	03:15	65.3	90.1	68.7	63.9	66.2	65.8	65.2	64.8	64.7
	03:20	65.4	90.2	67.9	64.1	66.2	66.0	65.4	64.9	64.8
	03:25	65.3	90.1	69.4	64.1	66.2	65.8	65.2	64.8	64.7
	03:30	65.4	90.2	68.3	64.1	66.3	66.0	65.3	64.9	64.7
	03:35	65.3	90.1	69.0	63.9	66.1	65.8	65.2	64.8	64.7
	03:40	65.4	90.2	69.1	64.0	66.2	65.8	65.3	64.8	64.7
	03:45	65.2	90.0	67.9	63.7	66.1	65.8	65.2	64.7	64.6
	03:50	65.2	90.0	69.1	63.8	66.1	65.8	65.2	64.7	64.6
	03:55	65.2	90.0	68.2	63.9	66.1	65.7	65.1	64.6	64.5
	04:00	65.3	90.1	68.3	63.9	66.2	65.9	65.3	64.8	64.6
	04:05	65.4	90.2	67.8	64.2	66.3	66.0	65.4	64.9	64.8
	04:10	65.3	90.1	69.0	63.7	66.2	65.9	65.2	64.7	64.6
	04:15	65.4	90.2	68.1	64.0	66.2	65.9	65.3	64.9	64.7
	04:20	65.4	90.2	68.3	63.8	66.3	66.0	65.4	64.9	64.8
	04:25	65.1	89.9	67.7	63.7	66.0	65.7	65.1	64.5	64.4
	04:30	65.3	90.1	68.2	63.9	66.1	65.8	65.2	64.7	64.6
	04:35	65.3	90.1	67.8	63.8	66.1	65.8	65.2	64.7	64.6
	04:40	65.1	89.9	68.4	63.6	65.9	65.6	65.0	64.5	64.4
	04:45	65.3	90.1	67.7	63.8	66.1	65.8	65.2	64.7	64.6
	04:50	65.0	89.8	68.6	63.6	65.9	65.6	65.0	64.5	64.4
	04:55	65.2	90.0	67.8	63.8	66.0	65.7	65.1	64.6	64.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	05:00	65.1	89.9	67.7	63.7	66.0	65.7	65.1	64.6	64.4
	05:05	65.1	89.9	67.6	63.5	66.0	65.7	65.0	64.5	64.3
	05:10	65.3	90.1	68.6	63.5	66.2	65.9	65.3	64.8	64.6
	05:15	65.2	90.0	68.0	63.6	66.1	65.7	65.1	64.6	64.5
	05:20	65.0	89.8	68.3	63.5	65.8	65.6	65.0	64.4	64.3
	05:25	63.6	88.4	68.3	62.0	64.8	64.5	63.4	62.8	62.7
	05:30	65.0	89.8	69.2	63.2	66.1	65.8	65.0	64.0	63.9
	05:35	64.9	89.7	69.0	63.0	65.9	65.5	64.9	64.3	64.1
	05:40	66.8	91.6	72.6	63.3	71.3	70.9	64.8	64.2	64.0
	05:45	64.4	89.2	67.1	63.3	65.0	64.8	64.3	64.0	63.9
	05:50	64.3	89.1	68.3	63.3	64.8	64.6	64.2	63.9	63.8
	05:55	67.0	91.8	74.1	63.3	72.4	71.6	64.5	64.0	63.9
	06:00	64.3	89.1	66.3	63.3	64.9	64.7	64.3	63.9	63.8
	06:05	65.0	89.8	68.4	63.7	66.0	65.7	64.9	64.3	64.2
	06:10	65.3	90.1	68.3	63.8	66.1	65.8	65.2	64.7	64.6
	06:15	65.2	90.0	68.3	63.9	66.0	65.7	65.2	64.7	64.5
	06:20	64.4	89.2	66.5	63.2	65.2	64.9	64.4	64.0	63.9
	06:25	64.3	89.1	69.4	62.0	65.6	65.2	64.4	62.8	62.6
	06:30	65.0	89.8	68.4	63.5	65.9	65.6	64.9	64.4	64.3
	06:35	65.2	90.0	69.0	63.6	66.0	65.7	65.2	64.6	64.5
	06:40	65.3	90.1	68.8	63.7	66.2	65.9	65.3	64.7	64.6
	06:45	65.3	90.1	68.4	63.6	66.1	65.9	65.3	64.7	64.5
	06:50	65.1	89.9	67.8	63.2	66.0	65.7	65.0	64.4	64.2
	06:55	65.1	89.9	68.5	63.4	66.0	65.7	65.0	64.4	64.3
	07:00	64.9	89.7	68.0	63.3	65.7	65.5	64.9	64.3	64.1
	07:05	64.9	89.7	68.9	63.1	65.9	65.6	64.9	64.2	64.0
	07:10	65.1	89.9	67.6	63.1	66.0	65.8	65.1	64.4	64.2
	07:15	65.5	90.3	69.3	63.7	66.5	66.2	65.4	64.8	64.6
	07:20	65.4	90.2	70.2	63.5	66.8	66.2	65.2	64.6	64.4
	07:25	66.3	91.1	71.4	64.0	69.1	67.5	65.8	65.1	64.9
	07:30	65.8	90.6	68.7	64.1	66.7	66.4	65.7	65.1	65.0
	07:35	66.2	91.0	73.4	64.6	67.9	67.0	65.9	65.3	65.2
	07:40	65.4	90.2	72.1	63.4	66.8	66.3	65.0	64.4	64.3
	07:45	65.9	90.7	71.2	63.9	67.9	67.0	65.5	64.9	64.7
	07:50	65.4	90.2	68.6	64.0	66.2	65.9	65.3	64.8	64.6
	07:55	66.4	91.2	74.9	64.2	67.4	67.0	66.1	65.2	65.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	08:00	66.8	91.6	72.1	64.7	69.6	67.9	66.4	65.5	65.4
	08:05	66.1	90.9	75.9	64.1	67.0	66.4	65.6	65.1	64.9
	08:10	68.0	92.8	82.7	64.0	72.3	66.7	65.5	64.8	64.6
	08:15	65.1	89.9	68.7	63.8	66.1	65.7	65.1	64.6	64.5
	08:20	65.1	89.9	68.8	63.8	66.1	65.7	65.0	64.5	64.4
	08:25	66.0	90.8	74.5	64.1	68.0	66.8	65.4	64.9	64.8
	08:30	65.4	90.2	68.7	63.9	66.4	66.0	65.3	64.8	64.7
	08:35	68.5	93.3	81.9	64.0	74.3	69.1	65.5	64.8	64.7
	08:40	65.2	90.0	69.7	63.6	66.1	65.8	65.1	64.5	64.4
	08:45	64.8	89.6	68.6	61.8	66.0	65.6	64.8	63.9	63.3
	08:50	63.8	88.6	71.1	61.7	65.4	64.6	63.6	62.3	62.2
	08:55	65.7	90.5	72.6	63.8	68.0	66.7	65.3	64.6	64.5
	09:00	65.4	90.2	69.1	63.9	66.2	65.9	65.3	64.8	64.6
	09:05	69.0	93.8	81.2	63.9	76.2	69.5	65.5	64.9	64.7
	09:10	65.8	90.6	71.6	63.3	69.3	68.6	64.7	64.1	64.0
	09:15	63.8	88.6	66.7	61.9	64.9	64.7	64.0	62.7	62.5
	09:20	63.4	88.2	68.9	62.0	64.3	63.9	63.2	62.7	62.6
	09:25	65.4	90.2	70.4	62.8	66.7	66.2	65.3	63.8	63.6
	09:30	65.2	90.0	68.1	63.4	66.0	65.7	65.1	64.5	64.3
	09:35	65.5	90.3	71.1	63.6	67.4	66.5	65.1	64.5	64.4
	09:40	65.2	90.0	68.7	63.6	66.0	65.8	65.2	64.5	64.4
	09:45	65.0	89.8	68.6	63.3	65.9	65.6	65.0	64.3	64.1
	09:50	65.1	89.9	68.4	63.3	65.9	65.6	65.0	64.4	64.2
	09:55	65.1	89.9	67.7	63.5	66.0	65.8	65.1	64.3	64.2
	10:00	65.3	90.1	69.4	63.7	66.9	66.1	65.1	64.6	64.5
	10:05	65.8	90.6	71.5	63.3	68.1	67.0	65.3	64.7	64.5
	10:10	65.0	89.8	68.6	63.3	65.8	65.6	64.9	64.3	64.1
	10:15	64.8	89.6	69.2	63.1	65.7	65.4	64.7	64.0	63.9
	10:20	64.4	89.2	68.1	63.0	65.4	65.2	64.3	63.8	63.6
	10:25	65.1	89.9	75.6	60.5	69.1	67.3	64.1	61.8	61.6
	10:30	61.7	86.5	65.3	60.5	62.4	62.2	61.6	61.2	61.0
	10:35	66.9	91.7	82.9	59.3	74.2	65.3	60.7	60.0	59.8
	10:40	59.7	84.5	63.8	55.8	61.2	60.8	59.8	57.6	57.2
	10:45	56.8	81.6	62.8	53.8	59.4	58.3	56.4	55.2	54.9
	10:50	60.6	85.4	73.6	53.9	66.2	63.6	57.3	55.4	55.2
	10:55	58.5	83.3	64.6	56.2	60.1	59.5	58.3	57.4	57.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	11:00	66.8	91.6	82.8	56.9	75.4	67.2	59.1	58.1	57.8
	11:05	58.0	82.8	65.9	55.2	60.0	59.3	57.6	56.6	56.4
	11:10	57.9	82.7	65.8	54.8	60.7	59.4	57.4	56.2	55.9
	11:15	59.2	84.0	71.8	56.0	60.6	60.1	58.8	57.8	57.5
	11:20	62.6	87.4	71.6	56.5	65.2	64.0	62.6	58.5	58.1
	11:25	62.9	87.7	76.7	56.7	68.1	65.4	59.7	57.9	57.6
	11:30	65.6	90.4	79.3	54.1	73.5	65.1	58.7	56.8	56.2
	11:35	55.5	80.3	60.7	51.5	57.0	56.7	55.4	53.8	53.4
	11:40	56.4	81.2	58.9	52.4	57.9	57.6	56.5	54.7	54.0
	11:45	54.3	79.1	57.9	51.3	55.9	55.6	54.2	53.0	52.7
	11:50	51.2	76.0	57.2	47.4	53.3	52.7	51.0	49.2	48.8
	11:55	49.4	74.2	53.4	47.1	50.7	50.3	49.3	48.3	48.1
	12:00	51.5	76.3	61.5	47.8	53.7	52.2	51.1	49.5	48.8
	12:05	50.6	75.4	52.8	48.5	51.7	51.5	50.6	49.7	49.5
	12:10	50.7	75.5	53.1	48.5	52.0	51.7	50.6	49.7	49.5
	12:15	50.6	75.4	54.9	48.7	51.7	51.5	50.6	49.7	49.5
	12:20	51.1	75.9	63.3	48.8	52.3	51.8	50.8	50.0	49.8
	12:25	50.4	75.2	53.1	48.6	51.6	51.2	50.3	49.6	49.4
	12:30	50.9	75.7	53.2	48.8	52.1	51.8	50.9	49.9	49.7
	12:35	50.5	75.3	54.1	48.8	52.4	51.5	50.3	49.6	49.5
	12:40	50.4	75.2	52.8	48.6	51.5	51.2	50.3	49.6	49.4
	12:45	50.2	75.0	54.0	48.7	51.7	51.1	50.0	49.4	49.3
	12:50	50.5	75.3	54.1	48.2	51.7	51.4	50.4	49.6	49.4
	12:55	49.4	74.2	51.8	48.1	50.4	50.1	49.3	48.8	48.7
	13:00	52.6	77.4	56.5	49.1	54.8	54.3	52.1	50.3	50.0
	13:05	56.7	81.5	68.1	52.5	61.0	59.6	55.4	53.5	53.3
	13:10	57.2	82.0	63.9	54.3	58.8	58.3	57.0	55.9	55.6
	13:15	60.4	85.2	74.2	53.6	65.9	62.8	56.8	55.5	55.1
	13:20	56.1	80.9	60.8	51.1	58.0	57.4	55.9	54.5	54.0
	13:25	61.2	86.0	76.0	52.9	67.7	64.6	58.6	55.0	54.5
	13:30	59.1	83.9	64.6	55.6	61.6	61.4	58.4	57.4	57.0
	13:35	65.7	90.5	82.0	56.1	73.2	66.2	58.6	57.4	57.2
	13:40	58.4	83.2	72.4	55.3	60.0	59.3	58.0	57.1	56.8
	13:45	58.9	83.7	73.2	54.3	63.1	59.3	57.1	55.9	55.6
	13:50	59.7	84.5	73.9	54.2	63.8	60.9	57.3	55.9	55.6
	13:55	61.5	86.3	72.9	54.9	68.1	65.0	57.2	56.1	55.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	14:00	54.9	79.7	62.7	51.2	57.1	56.4	54.6	52.8	52.5
	14:05	59.7	84.5	72.9	51.5	67.8	61.0	54.6	53.1	52.6
	14:10	55.7	80.5	60.6	52.1	57.6	57.2	55.3	53.9	53.6
	14:15	54.4	79.2	60.0	50.9	56.2	55.7	54.2	53.0	52.5
	14:20	54.4	79.2	60.2	51.0	56.9	56.1	54.0	52.6	52.3
	14:25	53.9	78.7	59.8	50.5	56.1	55.3	53.5	52.4	52.1
	14:30	70.9	95.7	82.2	51.4	79.6	76.8	57.4	53.1	52.7
	14:35	67.9	92.7	81.8	50.4	76.2	68.8	53.5	51.8	51.5
	14:40	68.9	93.7	82.2	50.5	76.8	72.5	55.5	52.0	51.7
	14:45	69.9	94.7	82.5	51.4	77.7	74.6	57.5	54.6	54.0
	14:50	62.4	87.2	77.2	51.2	69.5	63.2	56.3	53.8	53.3
	14:55	67.1	91.9	80.8	50.7	76.0	68.6	56.1	52.9	52.5
	15:00	69.5	94.3	82.7	49.0	78.6	73.6	51.8	50.3	50.1
	15:05	68.9	93.7	82.2	49.0	78.2	72.1	53.1	50.1	49.8
	15:10	67.6	92.4	82.4	48.9	76.3	69.1	53.0	50.8	50.4
	15:15	68.0	92.8	85.5	49.4	76.9	71.1	54.9	51.0	50.6
	15:20	70.8	95.6	82.7	52.4	79.5	76.6	57.2	54.5	54.0
	15:25	57.8	82.6	71.6	53.4	60.3	58.8	56.7	55.3	54.9
	15:30	70.5	95.3	83.2	52.9	79.1	75.8	57.5	54.2	53.9
	15:35	68.1	92.9	83.3	54.0	77.2	68.1	56.4	55.2	55.0
	15:40	57.2	82.0	70.9	53.9	57.9	57.3	56.1	55.1	54.8
	15:45	55.5	80.3	63.9	51.9	57.9	56.9	54.9	53.6	53.4
	15:50	55.7	80.5	60.2	52.4	57.4	56.9	55.5	54.1	53.6
	15:55	60.1	84.9	75.6	53.4	63.3	58.8	56.4	55.4	55.1
	16:00	56.1	80.9	58.9	53.4	57.3	57.0	56.0	55.1	54.7
	16:05	55.3	80.1	59.1	52.3	56.7	56.3	55.3	54.0	53.5
	16:10	59.5	84.3	76.3	50.3	59.6	57.5	54.9	51.6	51.3
	16:15	54.6	79.4	59.2	51.8	56.2	55.9	54.6	53.0	52.8
	16:20	54.0	78.8	60.1	51.4	55.2	54.9	53.9	52.7	52.4
	16:25	56.3	81.1	63.1	53.0	58.3	57.6	56.0	54.6	54.3
	16:30	56.1	80.9	61.9	52.7	57.7	57.4	56.1	54.1	53.7
	16:35	54.2	79.0	61.8	50.7	57.3	55.9	53.6	52.1	51.9
	16:40	54.4	79.2	62.4	49.7	56.9	56.0	53.8	51.3	50.9
	16:45	56.6	81.4	61.3	53.3	58.1	57.6	56.5	55.2	54.7
	16:50	55.6	80.4	59.6	53.1	57.2	56.8	55.5	54.2	54.0
	16:55	56.2	81.0	62.9	53.9	57.5	57.1	56.0	55.1	54.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	17:00	54.9	79.7	60.3	52.1	56.8	56.3	54.5	53.6	53.4
	17:05	55.0	79.8	59.4	51.9	56.9	56.4	54.8	53.2	52.9
	17:10	55.1	79.9	63.4	52.2	56.6	56.2	54.9	53.7	53.3
	17:15	62.2	87.0	79.5	53.6	65.1	59.5	55.6	54.7	54.5
	17:20	55.0	79.8	61.2	52.5	56.9	56.1	54.9	53.7	53.5
	17:25	55.0	79.8	62.8	50.8	57.2	56.6	54.8	53.1	52.6
	17:30	54.6	79.4	60.5	52.1	56.1	55.6	54.5	53.6	53.4
	17:35	57.5	82.3	74.0	50.8	62.5	57.7	54.3	52.4	52.1
	17:40	55.8	80.6	63.0	51.9	57.6	57.2	55.7	54.1	53.8
	17:45	55.9	80.7	64.1	52.6	57.8	57.1	55.6	54.2	53.8
	17:50	55.6	80.4	62.7	52.8	57.2	56.8	55.4	54.0	53.8
	17:55	55.1	79.9	61.0	50.1	56.9	56.3	54.9	53.4	52.4
	18:00	54.3	79.1	59.0	49.9	56.3	55.7	54.4	51.3	51.0
	18:05	56.4	81.2	63.4	53.8	57.7	57.4	56.3	55.3	54.9
	18:10	56.0	80.8	61.3	54.4	57.2	56.9	55.8	55.2	55.0
	18:15	55.6	80.4	60.1	53.7	56.9	56.6	55.5	54.7	54.5
	18:20	53.9	78.7	59.0	50.2	55.4	55.1	53.8	52.3	51.6
	18:25	54.7	79.5	58.9	51.5	56.2	55.9	54.6	53.1	52.9
	18:30	54.1	78.9	57.9	51.5	55.9	55.4	53.8	52.8	52.6
	18:35	54.0	78.8	59.2	50.6	55.8	55.4	53.9	52.2	52.0
	18:40	53.9	78.7	58.6	51.4	55.9	55.4	53.6	52.5	52.3
	18:45	51.5	76.3	56.9	49.2	53.4	52.8	51.2	50.2	50.0
	18:50	50.2	75.0	55.4	48.7	51.6	51.0	50.0	49.5	49.3
	18:55	50.6	75.4	58.8	48.7	52.1	51.5	50.2	49.5	49.4
	19:00	50.3	75.1	55.5	48.7	51.3	51.0	50.2	49.6	49.4
	19:05	52.4	77.2	64.4	48.9	55.6	54.7	50.6	49.8	49.6
	19:10	56.0	80.8	61.7	53.4	57.3	57.0	55.9	54.9	54.6
	19:15	56.6	81.4	61.5	54.4	57.8	57.5	56.5	55.7	55.4
	19:20	56.2	81.0	63.7	53.4	57.7	57.2	56.0	54.5	54.3
	19:25	54.9	79.7	63.1	51.9	56.5	56.0	54.6	53.3	53.0
	19:30	55.1	79.9	60.2	52.4	57.2	56.7	54.7	53.6	53.4
	19:35	55.3	80.1	61.2	52.5	56.9	56.5	55.2	54.0	53.8
	19:40	55.1	79.9	61.4	52.7	56.7	56.3	55.0	53.8	53.6
	19:45	56.1	80.9	58.8	53.8	57.6	57.2	55.9	54.9	54.7
	19:50	55.7	80.5	60.8	53.5	57.4	56.9	55.4	54.5	54.3
	19:55	55.8	80.6	59.9	52.8	57.6	57.2	55.6	54.3	53.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	20:00	55.8	80.6	63.0	53.7	56.8	56.5	55.7	54.9	54.6
	20:05	55.5	80.3	60.6	53.1	56.8	56.6	55.5	54.3	54.1
	20:10	55.3	80.1	60.5	52.9	56.8	56.4	55.2	54.2	53.8
	20:15	55.7	80.5	60.6	53.0	57.2	56.9	55.6	54.3	54.0
	20:20	56.4	81.2	62.4	54.1	57.8	57.3	56.2	55.3	55.1
	20:25	55.9	80.7	62.4	52.7	57.5	57.1	55.8	54.0	53.7
	20:30	55.2	80.0	62.3	52.5	56.9	56.4	55.1	53.6	53.3
	20:35	55.7	80.5	59.7	54.0	56.8	56.5	55.6	54.9	54.7
	20:40	55.7	80.5	58.3	53.9	57.0	56.7	55.6	54.8	54.6
	20:45	55.4	80.2	57.4	52.6	56.4	56.2	55.3	54.5	54.3
	20:50	53.4	78.2	59.7	50.2	55.8	55.0	52.9	51.6	51.3
	20:55	56.5	81.3	58.9	54.2	57.6	57.4	56.4	55.5	55.3
	21:00	56.4	81.2	61.2	54.4	57.7	57.3	56.3	55.5	55.3
	21:05	56.6	81.4	61.5	54.1	57.8	57.4	56.4	55.7	55.5
	21:10	54.0	78.8	58.0	51.0	56.3	55.8	53.7	52.2	51.9
	21:15	54.3	79.1	60.9	51.2	56.0	55.5	54.1	52.7	52.3
	21:20	55.3	80.1	57.6	52.6	56.4	56.2	55.2	54.1	53.9
	21:25	55.9	80.7	58.9	53.3	57.5	57.2	55.8	54.6	54.3
	21:30	54.8	79.6	62.0	51.6	56.5	56.2	54.7	53.1	52.9
	21:35	57.4	82.2	62.2	55.1	58.4	58.1	57.4	56.5	56.2
	21:40	58.0	82.8	60.7	56.8	59.0	58.7	57.9	57.5	57.4
	21:45	58.9	83.7	60.7	57.0	59.8	59.6	58.9	58.1	57.9
	21:50	59.0	83.8	61.9	57.8	59.8	59.6	59.0	58.5	58.4
	21:55	58.3	83.1	62.2	56.8	59.3	59.0	58.2	57.5	57.4
	22:00	58.5	83.3	62.7	56.8	59.3	59.1	58.5	57.9	57.6
	22:05	59.1	83.9	62.8	57.8	59.9	59.7	59.1	58.6	58.4
	22:10	58.8	83.6	62.4	57.4	59.6	59.4	58.7	58.1	57.9
	22:15	59.4	84.2	63.7	58.0	60.1	59.9	59.4	58.9	58.8
	22:20	59.5	84.3	61.0	57.9	60.3	60.1	59.5	58.9	58.8
	22:25	59.3	84.1	62.6	58.1	60.1	59.9	59.3	58.8	58.7
	22:30	59.5	84.3	65.2	58.0	60.4	60.1	59.4	58.8	58.7
	22:35	59.2	84.0	65.3	57.8	60.0	59.8	59.1	58.6	58.5
	22:40	59.5	84.3	65.9	57.9	60.6	60.4	59.4	58.7	58.5
	22:45	58.9	83.7	64.2	57.7	59.7	59.5	58.9	58.4	58.3
	22:50	59.1	83.9	63.1	57.7	59.8	59.6	59.1	58.6	58.5
	22:55	58.7	83.5	63.6	57.3	59.3	59.2	58.6	58.0	57.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	23:00	58.8	83.6	61.4	57.4	59.6	59.4	58.8	58.2	58.1
	23:05	57.6	82.4	59.5	56.5	58.5	58.3	57.6	57.2	57.1
	23:10	57.5	82.3	58.5	56.5	58.0	57.9	57.5	57.1	57.0
	23:15	57.7	82.5	61.7	56.8	58.3	58.0	57.6	57.3	57.2
	23:20	58.1	82.9	60.7	56.7	59.3	59.1	57.8	57.3	57.2
	23:25	60.2	85.0	61.5	58.4	60.9	60.8	60.3	59.3	59.1
	23:30	60.4	85.2	64.6	59.3	61.1	61.0	60.3	59.8	59.8
	23:35	60.3	85.1	62.6	59.3	60.9	60.8	60.3	60.0	59.9
	23:40	60.4	85.2	61.4	59.5	60.9	60.8	60.4	60.1	60.0
	23:45	60.8	85.6	62.5	59.7	61.5	61.3	60.7	60.3	60.2
	23:50	63.6	88.4	67.1	60.3	65.0	64.7	64.0	61.1	60.9
	23:55	64.4	89.2	67.2	63.5	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0
18/12/2025	00:00	65.4	90.2	68.3	63.8	66.2	66.0	65.3	64.6	64.5
	00:05	65.1	89.9	67.3	63.4	66.2	66.0	64.9	64.2	64.1
	00:10	65.4	90.2	68.2	64.0	66.3	66.1	65.4	64.8	64.7
	00:15	65.8	90.6	69.0	64.0	66.6	66.3	65.7	65.2	65.1
	00:20	65.6	90.4	69.0	64.2	66.4	66.1	65.5	65.0	64.9
	00:25	65.4	90.2	68.4	63.9	66.3	66.0	65.4	64.9	64.7
	00:30	65.2	90.0	69.3	63.8	66.1	65.8	65.2	64.6	64.5
	00:35	65.1	89.9	68.7	63.5	66.0	65.7	65.1	64.5	64.4
	00:40	65.2	90.0	67.8	63.5	66.0	65.8	65.2	64.6	64.4
	00:45	65.2	90.0	68.4	63.8	65.9	65.7	65.1	64.6	64.5
	00:50	65.2	90.0	68.4	63.7	65.9	65.7	65.1	64.6	64.5
	00:55	65.0	89.8	67.4	63.6	65.8	65.6	65.0	64.5	64.3
	01:00	65.5	90.3	73.0	63.5	66.5	65.8	65.1	64.4	64.3
	01:05	65.1	89.9	68.7	63.7	65.9	65.6	65.0	64.5	64.3
	01:10	65.0	89.8	68.1	63.4	65.8	65.6	64.9	64.4	64.3
	01:15	65.0	89.8	68.2	63.4	65.9	65.6	65.0	64.5	64.3
	01:20	65.1	89.9	67.8	63.6	65.9	65.7	65.1	64.5	64.4
	01:25	65.1	89.9	68.8	63.7	65.9	65.6	65.0	64.5	64.4
	01:30	63.9	88.7	67.8	62.5	64.9	64.7	63.8	63.2	63.1
	01:35	65.1	89.9	67.3	63.1	66.0	65.8	65.0	64.3	64.1
	01:40	65.3	90.1	67.9	63.7	66.1	65.9	65.3	64.6	64.5
	01:45	65.1	89.9	68.1	63.6	66.0	65.7	65.1	64.5	64.3
	01:50	64.9	89.7	68.2	63.2	65.8	65.5	64.9	64.2	64.0
	01:55	64.9	89.7	68.5	63.4	65.7	65.4	64.8	64.3	64.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	02:00	65.1	89.9	68.3	63.6	65.9	65.7	65.1	64.5	64.4
	02:05	64.9	89.7	68.0	63.3	65.8	65.5	64.8	64.2	64.1
	02:10	65.1	89.9	68.3	63.5	66.0	65.8	65.1	64.4	64.3
	02:15	64.9	89.7	68.1	63.3	65.7	65.4	64.8	64.3	64.1
	02:20	65.0	89.8	68.3	63.4	65.9	65.7	65.0	64.3	64.1
	02:25	65.0	89.8	68.5	63.6	65.9	65.6	65.0	64.4	64.3
	02:30	65.0	89.8	68.1	63.6	65.8	65.5	64.9	64.4	64.3
	02:35	65.0	89.8	68.4	63.5	65.8	65.5	65.0	64.5	64.3
	02:40	65.0	89.8	68.7	63.5	65.8	65.6	64.9	64.4	64.2
	02:45	64.9	89.7	68.4	63.3	65.6	65.4	64.8	64.4	64.2
	02:50	65.0	89.8	68.6	63.7	65.8	65.6	64.9	64.4	64.3
	02:55	64.8	89.6	68.1	63.4	65.6	65.4	64.7	64.2	64.1
	03:00	64.8	89.6	67.8	63.2	65.7	65.4	64.7	64.1	64.0
	03:05	64.9	89.7	68.5	63.2	65.7	65.4	64.8	64.2	64.0
	03:10	64.6	89.4	68.3	63.1	65.5	65.2	64.5	64.0	63.9
	03:15	64.8	89.6	68.0	63.2	65.6	65.4	64.8	64.2	64.0
	03:20	64.9	89.7	67.7	63.2	65.7	65.4	64.8	64.2	64.1
	03:25	64.8	89.6	68.5	63.4	65.7	65.4	64.7	64.2	64.1
	03:30	64.8	89.6	68.6	63.4	65.6	65.3	64.7	64.2	64.0
	03:35	64.8	89.6	68.4	62.9	65.7	65.4	64.7	64.1	64.0
	03:40	64.9	89.7	68.2	63.3	65.8	65.5	64.8	64.3	64.1
	03:45	64.9	89.7	69.4	63.3	65.8	65.6	64.8	64.3	64.2
	03:50	64.8	89.6	71.8	63.1	65.7	65.4	64.7	64.0	63.9
	03:55	64.9	89.7	67.8	63.2	65.9	65.6	64.9	64.2	64.0
	04:00	64.7	89.5	68.9	62.9	65.6	65.4	64.7	64.1	63.9
	04:05	64.8	89.6	68.3	62.9	65.7	65.4	64.7	64.1	64.0
	04:10	64.8	89.6	68.1	63.4	65.6	65.4	64.8	64.2	64.0
	04:15	65.0	89.8	68.5	63.6	65.9	65.6	64.9	64.4	64.3
	04:20	65.0	89.8	68.8	63.4	65.8	65.5	64.9	64.4	64.2
	04:25	64.8	89.6	68.7	63.4	65.8	65.5	64.7	64.2	64.1
	04:30	64.8	89.6	68.7	63.4	65.7	65.4	64.7	64.2	64.1
	04:35	64.7	89.5	68.7	63.1	65.7	65.3	64.6	64.1	63.9
	04:40	64.5	89.3	67.8	63.1	65.5	65.2	64.4	63.9	63.8
	04:45	64.4	89.2	67.7	62.9	65.3	65.1	64.3	63.8	63.7
	04:50	64.7	89.5	67.8	63.4	65.7	65.3	64.6	64.1	64.0
	04:55	64.7	89.5	67.8	63.2	65.7	65.4	64.6	64.1	64.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	05:00	64.6	89.4	68.2	63.0	65.7	65.2	64.5	64.0	63.8
	05:05	64.9	89.7	68.5	63.4	65.9	65.6	64.8	64.3	64.1
	05:10	64.9	89.7	68.8	63.3	65.9	65.5	64.7	64.2	64.1
	05:15	64.8	89.6	68.2	63.4	65.8	65.4	64.6	64.2	64.0
	05:20	64.8	89.6	68.1	63.3	65.8	65.4	64.8	64.2	64.1
	05:25	64.9	89.7	68.5	63.2	65.8	65.5	64.8	64.3	64.2
	05:30	64.8	89.6	68.1	63.3	65.7	65.5	64.8	64.2	64.1
	05:35	64.8	89.6	67.8	63.1	65.7	65.4	64.8	64.2	64.0
	05:40	64.9	89.7	67.8	63.2	66.0	65.6	64.8	64.3	64.2
	05:45	65.0	89.8	68.5	63.5	65.9	65.6	64.9	64.4	64.2
	05:50	65.0	89.8	68.0	63.3	65.9	65.6	64.9	64.4	64.2
	05:55	65.0	89.8	68.8	63.4	65.9	65.6	65.0	64.4	64.2
	06:00	64.3	89.1	67.6	61.8	65.5	65.3	64.5	62.9	62.7
	06:05	64.1	88.9	68.0	62.0	65.6	65.3	63.9	62.9	62.7
	06:10	65.1	89.9	67.9	63.5	66.0	65.7	65.0	64.4	64.2
	06:15	64.9	89.7	68.0	63.4	65.8	65.5	64.8	64.3	64.2
	06:20	65.0	89.8	68.4	63.4	65.9	65.6	64.9	64.3	64.2
	06:25	64.7	89.5	68.3	63.0	65.7	65.4	64.6	64.0	63.8
	06:30	64.9	89.7	68.5	63.1	66.0	65.6	64.9	64.2	64.1
	06:35	64.9	89.7	67.8	63.5	65.9	65.5	64.8	64.3	64.2
	06:40	64.8	89.6	68.8	63.3	65.7	65.4	64.7	64.1	64.0
	06:45	64.8	89.6	67.7	63.0	65.9	65.5	64.7	64.1	63.9
	06:50	64.7	89.5	67.8	63.3	65.7	65.3	64.6	64.1	63.9
	06:55	64.5	89.3	68.2	63.1	65.5	65.2	64.5	63.8	63.7
	07:00	64.7	89.5	68.4	63.0	65.8	65.3	64.5	64.0	63.9
	07:05	64.6	89.4	67.9	63.0	65.7	65.3	64.5	63.9	63.8
	07:10	65.0	89.8	74.5	63.3	66.1	65.7	64.9	64.2	64.1
	07:15	65.2	90.0	68.6	63.7	66.2	65.9	65.2	64.5	64.4
	07:20	65.7	90.5	75.4	64.1	66.9	66.4	65.5	64.9	64.8
	07:25	65.6	90.4	69.7	64.0	66.5	66.1	65.5	65.0	64.8
	07:30	66.3	91.1	74.6	64.1	68.4	66.8	65.7	65.1	65.0
	07:35	66.4	91.2	71.4	63.6	69.2	68.4	65.7	64.6	64.4
	07:40	65.2	90.0	68.5	63.5	66.2	65.9	65.1	64.5	64.3
	07:45	66.0	90.8	72.6	63.6	68.7	66.9	65.5	64.8	64.6
	07:50	65.2	90.0	68.8	63.6	66.2	65.8	65.1	64.6	64.4
	07:55	65.3	90.1	68.3	63.7	66.2	65.9	65.3	64.7	64.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	08:00	65.2	90.0	68.3	63.8	66.2	65.9	65.1	64.6	64.5
	08:05	65.7	90.5	70.8	63.9	67.0	66.3	65.4	64.9	64.8
	08:10	65.8	90.6	72.4	63.8	67.4	66.6	65.5	64.8	64.6
	08:15	65.5	90.3	71.8	63.4	66.7	66.3	65.4	64.8	64.6
	08:20	65.3	90.1	69.0	63.6	66.5	66.0	65.1	64.6	64.4
	08:25	65.1	89.9	68.0	63.5	66.1	65.7	65.0	64.4	64.2
	08:30	65.0	89.8	68.9	63.6	65.9	65.6	64.9	64.4	64.3
	08:35	65.5	90.3	70.2	63.7	67.1	66.3	65.2	64.7	64.5
	08:40	65.3	90.1	68.0	63.7	66.4	66.1	65.2	64.6	64.5
	08:45	65.7	90.5	71.3	63.8	67.6	66.6	65.4	64.8	64.7
	08:50	65.4	90.2	77.2	63.8	66.6	66.1	65.2	64.6	64.5
	08:55	65.1	89.9	68.6	63.7	66.1	65.7	65.0	64.5	64.3
	09:00	65.0	89.8	68.7	63.1	66.1	65.7	65.0	64.3	64.1
	09:05	65.5	90.3	69.3	63.6	67.4	66.2	65.2	64.7	64.5
	09:10	65.4	90.2	70.6	63.3	67.1	66.4	65.1	64.5	64.3
	09:15	65.0	89.8	68.7	63.5	66.1	65.7	64.9	64.3	64.2
	09:20	65.0	89.8	68.9	63.3	66.4	65.8	64.9	64.3	64.1
	09:25	64.8	89.6	68.0	63.2	65.8	65.4	64.7	64.2	64.0
	09:30	64.9	89.7	68.7	63.2	66.1	65.6	64.8	64.3	64.1
	09:35	64.9	89.7	67.8	63.6	65.9	65.5	64.9	64.3	64.2
	09:40	65.0	89.8	68.3	63.7	65.9	65.6	64.9	64.4	64.3
	09:45	65.1	89.9	69.3	63.6	66.0	65.7	65.0	64.5	64.4
	09:50	65.0	89.8	68.3	63.2	65.9	65.6	64.9	64.3	64.1
	09:55	65.5	90.3	70.3	63.6	67.5	66.9	65.2	64.5	64.4
	10:00	64.9	89.7	68.5	63.3	65.8	65.6	64.9	64.1	64.0
	10:05	65.3	90.1	69.5	63.5	66.4	66.1	65.3	64.4	64.2
	10:10	65.1	89.9	72.0	60.1	67.8	66.2	64.9	62.0	61.5
	10:15	61.1	85.9	66.9	59.5	62.2	61.9	61.0	60.4	60.3
	10:20	60.2	85.0	64.6	58.4	61.2	61.0	60.2	59.4	59.3
	10:25	60.8	85.6	73.1	58.8	62.4	61.9	60.4	59.6	59.5
	10:30	60.8	85.6	67.7	58.3	64.2	61.6	60.1	59.3	59.2
	10:35	60.9	77.4	67.9	59.6	61.8	61.5	60.7	60.1	60.0
	10:40	59.7	84.5	66.9	57.0	61.1	60.5	59.3	58.4	58.2
	10:45	59.0	83.8	64.5	56.5	60.3	59.9	58.8	58.0	57.8
	10:50	59.4	84.2	67.8	55.2	63.2	61.6	58.1	56.7	56.4
	10:55	59.1	83.9	68.4	56.0	61.1	60.3	58.6	57.6	57.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	11:00	61.5	86.3	74.3	54.5	67.4	64.3	58.0	56.0	55.6
	11:05	56.8	81.6	65.7	53.5	58.9	58.2	56.3	55.0	54.7
	11:10	57.5	82.3	66.9	53.9	59.9	59.1	57.0	55.7	55.3
	11:15	58.8	83.6	68.3	53.8	62.3	60.7	57.4	55.9	55.6
	11:20	59.4	84.2	72.5	55.4	63.1	61.2	58.1	56.8	56.5
	11:25	59.9	84.7	72.7	55.7	63.4	61.6	58.5	57.3	57.0
	11:30	58.5	83.3	68.0	55.3	60.5	59.7	58.1	56.8	56.5
	11:35	58.4	83.2	66.7	54.6	61.5	60.6	57.6	56.1	55.8
	11:40	58.0	82.8	73.6	54.5	61.7	59.3	56.8	55.5	55.3
	11:45	52.9	77.7	61.9	47.4	55.1	54.6	53.1	49.4	48.9
	11:50	53.1	77.9	68.5	45.5	60.7	52.6	47.4	46.6	46.4
	11:55	55.0	79.8	72.8	45.2	61.2	54.7	47.0	46.1	46.0
	12:00	49.1	73.9	55.6	46.0	49.9	49.7	49.1	48.6	48.0
	12:05	49.3	74.1	56.8	47.7	50.0	49.8	49.2	48.7	48.6
	12:10	49.0	73.8	53.5	47.4	49.9	49.6	48.9	48.4	48.3
	12:15	49.2	74.0	52.4	47.7	50.3	49.9	49.1	48.6	48.5
	12:20	49.7	74.5	58.9	47.4	51.5	50.2	49.2	48.5	48.3
	12:25	49.1	73.9	51.9	47.7	50.0	49.8	49.0	48.4	48.3
	12:30	49.2	74.0	51.3	47.7	50.2	50.0	49.2	48.5	48.4
	12:35	49.2	74.0	51.4	46.8	50.0	49.8	49.2	48.6	48.4
	12:40	49.1	73.9	51.0	47.6	49.9	49.7	49.1	48.6	48.4
	12:45	49.1	73.9	53.6	47.6	49.9	49.7	49.0	48.5	48.3
	12:50	49.3	74.1	52.3	48.0	50.3	50.0	49.2	48.7	48.6
	12:55	50.1	74.9	58.9	47.5	52.0	51.5	49.3	48.4	48.3
	13:00	53.6	78.4	59.2	49.4	56.2	55.6	53.5	50.6	50.3
	13:05	55.8	80.6	60.8	53.2	57.3	56.9	55.7	54.6	54.3
	13:10	58.8	83.6	67.4	54.2	62.4	60.6	57.6	55.8	55.5
	13:15	57.8	82.6	68.1	53.5	61.9	59.2	56.6	55.3	55.0
	13:20	57.3	82.1	70.3	53.8	58.9	57.8	55.9	54.8	54.6
	13:25	55.8	80.6	61.3	51.5	57.9	57.4	55.6	53.3	52.8
	13:30	56.9	81.7	60.7	54.4	58.6	58.2	56.6	55.6	55.4
	13:35	56.0	80.8	58.8	54.0	57.0	56.7	55.9	55.1	54.9
	13:40	58.3	83.1	69.3	54.8	61.4	59.1	57.2	56.0	55.8
	13:45	58.4	83.2	71.5	55.7	59.6	58.8	57.7	56.9	56.7
	13:50	58.7	83.5	73.5	55.3	60.6	59.3	57.2	56.2	56.0
	13:55	57.0	81.8	61.2	54.7	58.2	57.9	56.9	55.9	55.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	14:00	56.9	81.7	60.3	54.9	58.3	57.9	56.8	55.9	55.7
	14:05	58.4	83.2	69.2	55.0	61.2	58.9	57.1	56.1	55.9
	14:10	58.0	82.8	62.7	55.7	59.2	58.9	58.0	57.1	56.9
	14:15	59.5	84.3	70.2	56.7	62.2	60.6	58.4	57.6	57.4
	14:20	57.9	82.7	65.0	55.3	59.6	59.1	57.6	56.5	56.3
	14:25	57.9	82.7	73.2	54.9	59.3	59.0	57.7	56.4	56.1
	14:30	58.6	83.4	62.7	55.9	60.3	59.9	58.3	57.2	56.9
	14:35	59.3	84.1	68.6	55.2	62.0	60.2	58.4	57.1	56.7
	14:40	58.2	83.0	62.0	55.5	59.4	59.1	58.1	56.9	56.6
	14:45	59.7	84.5	71.9	55.7	62.6	60.8	58.3	57.2	56.9
	14:50	57.7	82.5	62.8	55.0	59.2	58.8	57.6	56.4	56.1
	14:55	57.6	82.4	64.4	54.9	59.4	58.6	57.4	56.3	56.0
	15:00	56.7	81.5	62.6	53.6	58.3	57.9	56.6	55.3	54.9
	15:05	61.7	86.5	74.5	56.5	67.2	63.8	59.0	58.1	57.9
	15:10	58.8	83.6	66.0	56.0	61.5	60.0	58.2	57.2	57.0
	15:15	59.3	84.1	70.7	54.6	63.7	60.5	57.8	56.1	55.8
	15:20	58.6	83.4	66.4	54.1	62.4	60.1	57.8	56.2	55.8
	15:25	57.2	82.0	64.1	54.1	58.9	58.3	57.0	55.7	55.3
	15:30	56.9	81.7	61.9	53.9	58.4	58.1	56.8	55.6	55.2
	15:35	59.2	84.0	71.7	54.0	63.0	59.7	57.4	56.1	55.8
	15:40	64.2	89.0	79.9	54.1	72.3	67.5	57.0	55.6	55.3
	15:45	57.3	82.1	62.4	54.2	58.6	58.3	57.2	56.0	55.5
	15:50	57.0	81.8	60.3	53.6	58.4	58.1	56.9	55.8	55.4
	15:55	56.4	81.2	63.7	53.3	58.0	57.5	56.3	55.1	54.8
	16:00	56.0	80.8	61.1	52.4	57.8	57.3	55.9	54.5	54.2
	16:05	56.3	81.1	67.4	53.0	58.0	57.5	56.0	54.8	54.6
	16:10	55.0	79.8	67.3	51.2	57.0	56.4	54.6	53.1	52.5
	16:15	55.7	80.5	63.9	51.7	57.6	57.2	55.6	53.7	53.3
	16:20	56.3	81.1	60.6	53.9	57.6	57.3	56.2	55.0	54.8
	16:25	56.9	81.7	61.0	53.8	58.5	58.1	56.8	55.6	55.2
	16:30	54.7	79.5	58.0	51.8	56.2	55.9	54.7	53.4	52.9
	16:35	55.9	80.7	67.5	53.1	57.0	56.5	55.3	54.5	54.2
	16:40	55.4	80.2	61.5	51.6	57.1	56.5	55.2	54.1	53.6
	16:45	54.3	79.1	59.6	50.2	56.5	55.9	54.1	52.2	51.6
	16:50	53.8	78.6	58.0	50.8	55.4	55.0	53.6	52.5	52.2
	16:55	54.2	79.0	61.3	51.5	56.0	55.6	54.0	52.7	52.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	17:00	54.6	79.4	60.9	52.4	56.1	55.7	54.4	53.4	53.2
	17:05	54.4	79.2	61.4	51.6	56.2	55.6	54.2	52.9	52.6
	17:10	54.2	79.0	59.9	51.3	55.8	55.4	54.0	52.9	52.7
	17:15	53.8	78.6	61.2	51.6	55.6	55.1	53.5	52.5	52.3
	17:20	55.1	79.9	61.0	52.1	56.5	56.2	55.0	54.0	53.7
	17:25	54.3	79.1	63.1	51.3	55.8	55.3	54.0	53.1	52.8
	17:30	54.5	79.3	62.5	51.0	57.5	56.2	53.7	52.3	52.1
	17:35	54.2	79.0	61.7	51.5	56.3	55.5	53.8	52.6	52.4
	17:40	54.8	79.6	58.6	52.2	56.1	55.9	54.7	53.8	53.4
	17:45	52.3	77.1	55.9	50.0	53.9	53.5	52.2	51.1	50.9
	17:50	53.1	77.9	60.6	50.0	54.7	54.2	52.8	51.9	51.6
	17:55	53.3	78.1	57.8	50.8	54.8	54.3	53.1	52.1	51.9
	18:00	54.8	79.6	58.8	51.9	56.4	56.0	54.7	53.4	53.1
	18:05	55.0	79.8	61.8	52.6	56.5	56.1	54.7	53.8	53.6
	18:10	55.4	80.2	60.9	53.1	57.0	56.5	55.2	54.3	54.1
	18:15	55.6	80.4	65.0	53.6	57.0	56.3	55.1	54.4	54.2
	18:20	54.2	79.0	59.5	51.1	55.9	55.5	54.2	52.2	51.9
	18:25	54.7	79.5	70.7	50.3	57.4	56.2	53.8	52.3	51.9
	18:30	53.5	78.3	63.0	49.9	56.0	55.1	52.8	51.2	50.9
	18:35	51.8	76.6	62.1	50.0	53.8	52.9	51.3	50.7	50.6
	18:40	53.6	78.4	61.0	49.9	56.0	55.1	53.4	51.2	50.8
	18:45	53.9	78.7	61.1	50.0	56.7	55.4	53.4	52.0	51.5
	18:50	51.2	76.0	62.9	48.0	53.4	52.4	50.1	49.1	48.8
	18:55	50.3	75.1	55.8	48.0	52.3	51.6	49.9	48.9	48.8
	19:00	50.1	74.9	58.5	47.9	52.3	51.3	49.3	48.8	48.7
	19:05	51.2	76.0	60.7	48.1	54.0	52.6	50.3	49.1	48.9
	19:10	52.5	77.3	60.5	48.4	55.4	54.7	52.0	49.3	49.1
	19:15	54.8	79.6	63.5	50.9	56.8	56.2	54.8	52.1	51.8
	19:20	53.8	78.6	58.9	51.2	55.8	55.3	53.6	52.2	52.0
	19:25	54.4	79.2	60.8	51.2	56.1	55.6	54.2	52.6	52.3
	19:30	55.2	80.0	59.9	51.9	57.5	56.9	54.8	53.3	53.0
	19:35	56.0	80.8	62.3	53.4	57.5	57.0	55.9	54.8	54.5
	19:40	55.2	80.0	59.2	50.7	57.5	56.9	55.2	52.0	51.6
	19:45	55.2	80.0	61.2	51.8	57.2	56.6	55.0	53.5	53.2
	19:50	54.2	79.0	58.8	51.2	56.1	55.6	54.0	52.6	52.3
	19:55	54.2	79.0	61.0	51.2	55.8	55.4	54.1	52.8	52.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	20:00	55.3	80.1	61.7	52.0	56.9	56.4	55.1	53.6	53.2
	20:05	55.2	80.0	64.8	51.8	56.9	56.4	55.0	53.6	53.4
	20:10	54.2	79.0	61.1	51.3	55.9	55.5	54.0	52.5	52.3
	20:15	54.7	79.5	59.6	50.9	56.4	56.1	54.7	52.5	51.9
	20:20	53.6	78.4	57.4	51.1	55.1	54.8	53.5	52.3	52.1
	20:25	53.0	77.8	57.1	50.8	54.8	54.3	52.8	51.8	51.5
	20:30	55.1	79.9	60.4	52.8	56.6	56.2	54.9	53.9	53.7
	20:35	55.1	79.9	61.1	51.9	56.6	56.1	54.9	53.8	53.6
	20:40	56.0	80.8	61.3	53.2	57.6	57.1	55.8	54.5	54.2
	20:45	55.1	79.9	62.0	52.3	56.7	56.2	54.9	53.9	53.6
	20:50	54.7	79.5	60.3	51.4	56.4	56.0	54.5	52.9	52.5
	20:55	54.6	79.4	63.6	52.1	56.2	55.9	54.5	52.9	52.7
	21:00	54.5	79.3	64.1	51.4	56.0	55.6	54.4	53.0	52.6
	21:05	54.3	79.1	60.8	51.6	56.2	55.7	54.0	52.9	52.7
	21:10	55.0	79.8	60.9	52.1	56.8	56.3	54.9	53.4	53.1
	21:15	53.8	78.6	60.2	51.0	55.5	55.1	53.7	52.2	51.9
	21:20	55.8	80.6	60.4	53.7	57.2	56.8	55.7	54.7	54.5
	21:25	55.9	80.7	58.3	54.2	57.0	56.8	55.9	55.2	55.0
	21:30	55.8	80.6	64.2	53.5	57.0	56.6	55.7	54.8	54.5
	21:35	56.5	81.3	60.0	54.2	58.0	57.6	56.4	55.2	54.9
	21:40	57.0	81.8	61.1	55.6	58.1	57.8	56.9	56.3	56.2
	21:45	57.4	82.2	62.3	55.7	58.5	58.2	57.2	56.6	56.4
	21:50	57.5	82.3	63.5	55.5	59.9	58.8	57.0	56.2	56.1
	21:55	57.3	82.1	60.2	55.7	58.2	58.0	57.3	56.6	56.4
	22:00	58.2	83.0	61.3	56.7	59.3	59.1	58.1	57.5	57.3
	22:05	57.0	81.8	60.1	55.7	58.1	57.8	56.9	56.3	56.2
	22:10	57.5	82.3	62.2	56.1	58.3	58.1	57.4	56.8	56.7
	22:15	58.3	83.1	60.5	56.9	59.2	58.9	58.2	57.7	57.5
	22:20	58.0	82.8	60.7	56.5	58.9	58.7	58.0	57.3	57.2
	22:25	57.7	82.5	61.1	56.1	58.7	58.4	57.7	57.0	56.9
	22:30	58.9	83.7	69.1	56.5	59.5	59.2	58.4	57.7	57.5
	22:35	58.8	83.6	62.8	57.4	60.3	59.6	58.6	58.0	57.9
	22:40	58.5	83.3	62.3	56.9	60.1	59.4	58.3	57.8	57.7
	22:45	58.7	83.5	61.9	57.3	59.6	59.4	58.6	58.0	57.9
	22:50	59.0	83.8	65.2	57.6	59.9	59.6	58.9	58.4	58.3
	22:55	58.7	83.5	60.8	57.2	59.3	59.2	58.6	58.1	58.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	23:00	59.1	83.9	61.1	57.3	59.9	59.7	59.1	58.4	58.2
	23:05	58.9	83.7	68.7	57.2	59.8	59.4	58.6	58.1	57.9
	23:10	57.5	82.3	59.6	56.4	58.0	57.9	57.4	57.1	57.0
	23:15	58.7	83.5	73.5	56.9	58.6	58.4	57.9	57.5	57.4
	23:20	58.0	82.8	66.4	56.8	58.8	58.4	57.9	57.5	57.4
	23:25	58.4	83.2	60.0	57.1	59.1	58.9	58.4	58.0	57.9
	23:30	57.9	82.7	61.7	56.9	58.6	58.4	57.9	57.5	57.4
	23:35	59.1	83.9	61.4	57.3	60.0	59.9	59.0	58.4	58.3
	23:40	59.8	84.6	62.2	58.4	60.5	60.3	59.7	59.3	59.2
	23:45	59.8	84.6	62.7	58.7	60.5	60.3	59.8	59.3	59.2
	23:50	59.7	84.5	62.4	58.4	60.5	60.3	59.6	59.1	59.0
	23:55	59.3	84.1	61.2	57.9	60.0	59.8	59.3	58.7	58.6
19/12/2025	00:00	60.5	85.3	66.4	57.9	62.3	62.0	59.6	58.7	58.6
	00:05	62.1	86.9	63.9	60.9	62.6	62.4	62.0	61.7	61.6
	00:10	63.7	88.5	70.8	61.1	68.3	67.1	62.4	61.9	61.8
	00:15	62.3	87.1	66.2	61.0	63.1	62.7	62.2	61.8	61.7
	00:20	62.8	87.6	67.4	61.5	63.6	63.2	62.7	62.2	62.1
	00:25	63.0	87.8	66.1	61.8	63.8	63.5	62.9	62.4	62.3
	00:30	63.5	88.3	67.4	62.2	64.1	63.9	63.4	63.0	62.9
	00:35	63.7	88.5	68.4	62.2	64.3	64.1	63.6	63.2	63.0
	00:40	63.8	88.6	67.4	62.3	64.8	64.6	63.6	63.1	62.9
	00:45	63.9	88.7	67.1	61.9	64.8	64.6	63.9	63.0	62.8
	00:50	63.9	88.7	66.5	62.4	64.7	64.4	63.8	63.3	63.2
	00:55	64.3	89.1	66.8	62.4	65.1	65.0	64.3	63.5	63.3
	01:00	64.0	88.8	67.6	62.3	65.1	64.7	63.9	63.3	63.1
	01:05	63.9	88.7	66.6	62.3	64.9	64.6	63.8	63.2	63.1
	01:10	64.1	88.9	67.7	62.5	64.9	64.7	64.1	63.4	63.2
	01:15	64.0	88.8	68.4	61.9	65.0	64.7	64.0	63.2	63.0
	01:20	64.0	88.8	67.4	62.3	64.9	64.8	63.9	63.2	63.1
	01:25	64.2	89.0	67.3	62.4	65.1	64.8	64.1	63.6	63.4
	01:30	63.9	88.7	67.6	62.2	64.7	64.5	63.8	63.2	63.1
	01:35	64.0	88.8	67.8	62.5	65.1	64.8	63.9	63.4	63.2
	01:40	63.8	88.6	66.5	62.2	64.9	64.6	63.8	63.1	62.9
	01:45	64.0	88.8	67.8	62.3	65.1	64.6	63.9	63.3	63.2
	01:50	63.4	88.2	68.7	61.5	66.0	64.0	62.9	62.3	62.2
	01:55	63.3	88.1	68.6	61.9	64.1	63.9	63.2	62.6	62.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	02:00	65.1	89.9	75.0	61.9	68.5	66.0	64.4	63.1	62.8
	02:05	66.6	91.4	79.3	61.7	73.4	68.4	63.8	63.1	62.8
	02:10	63.6	88.4	66.5	62.2	64.6	64.3	63.5	63.0	62.8
	02:15	63.0	87.8	66.4	61.6	63.8	63.5	62.9	62.4	62.3
	02:20	62.6	87.4	65.1	61.6	63.3	63.1	62.6	62.2	62.1
	02:25	62.9	87.7	65.7	61.8	63.4	63.2	62.8	62.4	62.3
	02:30	62.8	87.6	65.4	61.5	63.4	63.2	62.7	62.4	62.3
	02:35	62.9	87.7	66.6	61.8	63.5	63.3	62.8	62.4	62.3
	02:40	63.5	88.3	66.9	61.7	65.2	65.0	63.0	62.5	62.4
	02:45	63.4	88.2	66.6	61.4	65.0	64.7	63.0	62.2	62.0
	02:50	65.1	89.9	69.9	61.3	68.3	67.9	63.9	62.4	62.2
	02:55	62.8	87.6	66.0	61.6	63.5	63.3	62.8	62.4	62.3
	03:00	63.5	88.3	66.3	61.9	65.3	65.0	63.0	62.6	62.5
	03:05	63.8	88.6	66.6	62.2	64.6	64.5	63.9	63.0	62.8
	03:10	63.8	88.6	67.1	62.4	64.8	64.5	63.8	63.2	63.1
	03:15	63.8	88.6	66.8	62.5	64.8	64.6	63.7	63.2	63.1
	03:20	63.7	88.5	66.3	62.5	64.4	64.2	63.6	63.2	63.1
	03:25	63.7	88.5	67.1	62.3	64.6	64.3	63.7	63.2	63.1
	03:30	64.1	88.9	68.9	61.5	67.4	66.6	63.6	62.2	62.1
	03:35	63.0	87.8	68.8	61.3	64.3	63.8	62.8	62.2	62.0
	03:40	63.7	88.5	66.3	61.9	64.5	64.3	63.7	63.0	62.7
	03:45	63.6	88.4	66.8	61.7	64.5	64.1	63.5	63.0	62.8
	03:50	63.8	88.6	69.8	61.8	67.5	66.4	63.0	62.6	62.5
	03:55	63.5	88.3	66.5	61.7	64.3	64.1	63.5	62.9	62.7
	04:00	63.5	88.3	66.3	61.8	64.2	64.0	63.5	63.0	62.9
	04:05	63.5	88.3	66.7	61.7	64.4	64.1	63.4	62.9	62.8
	04:10	63.2	88.0	68.3	61.4	64.2	63.9	63.2	62.5	62.3
	04:15	62.8	87.6	66.4	61.3	63.6	63.3	62.7	62.2	62.1
	04:20	63.0	87.8	66.7	61.6	63.9	63.6	62.9	62.4	62.3
	04:25	63.9	88.7	71.8	61.4	68.1	64.6	62.9	62.4	62.3
	04:30	63.1	87.9	66.9	61.5	64.1	63.7	63.0	62.5	62.4
	04:35	62.9	87.7	67.0	61.4	63.7	63.4	62.9	62.3	62.2
	04:40	62.7	87.5	66.1	61.3	63.5	63.2	62.6	62.2	62.1
	04:45	62.8	87.6	67.1	61.3	63.6	63.3	62.8	62.3	62.2
	04:50	63.0	87.8	66.2	61.4	64.1	63.7	62.9	62.4	62.2
	04:55	62.8	87.6	66.3	61.3	63.9	63.5	62.7	62.2	62.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	05:00	63.0	87.8	67.6	61.5	63.9	63.5	62.8	62.3	62.2
	05:05	62.8	87.6	67.4	61.3	63.8	63.4	62.7	62.1	61.9
	05:10	62.9	87.7	66.5	61.4	64.0	63.5	62.9	62.3	62.2
	05:15	62.8	87.6	66.9	61.2	63.7	63.4	62.6	62.2	62.0
	05:20	62.6	87.4	66.4	61.2	63.7	63.2	62.5	62.0	61.9
	05:25	63.8	88.6	69.2	60.6	67.3	66.6	62.6	61.5	61.3
	05:30	61.9	86.7	65.7	60.7	63.0	62.6	61.8	61.4	61.2
	05:35	62.3	87.1	67.5	60.8	63.4	63.0	62.2	61.6	61.4
	05:40	63.0	87.8	69.3	61.0	64.3	63.6	62.6	62.0	61.9
	05:45	62.7	87.5	66.0	61.1	63.6	63.3	62.6	62.1	61.9
	05:50	62.8	87.6	66.4	61.2	63.8	63.4	62.7	62.3	62.1
	05:55	62.6	87.4	66.1	60.9	63.5	63.2	62.5	62.0	61.9
	06:00	62.7	87.5	66.5	61.1	63.6	63.2	62.6	62.2	62.1
	06:05	62.7	87.5	66.0	61.2	63.7	63.3	62.6	62.2	62.0
	06:10	62.6	87.4	69.9	61.0	63.8	63.3	62.5	61.9	61.8
	06:15	64.6	89.4	70.7	61.2	68.5	68.0	62.5	61.9	61.8
	06:20	62.5	87.3	68.1	61.2	63.2	62.9	62.4	62.0	61.9
	06:25	63.0	87.8	66.2	61.3	63.9	63.6	62.9	62.2	62.1
	06:30	62.7	87.5	66.7	61.0	63.6	63.3	62.6	62.0	61.9
	06:35	64.3	89.1	70.5	60.7	68.1	67.6	62.0	61.5	61.3
	06:40	62.1	86.9	67.6	60.8	62.8	62.4	61.9	61.6	61.5
	06:45	63.9	88.7	74.7	60.8	67.2	63.9	62.7	62.1	61.9
	06:50	62.4	87.2	65.7	60.8	63.2	62.9	62.3	61.8	61.7
	06:55	62.2	87.0	66.3	60.8	63.1	62.8	62.1	61.6	61.5
	07:00	62.1	86.9	66.1	60.6	62.9	62.6	62.0	61.6	61.5
	07:05	63.3	88.1	69.7	60.3	67.3	66.2	61.9	61.4	61.2
	07:10	63.3	88.1	77.0	61.2	64.9	63.4	62.3	61.9	61.8
	07:15	63.3	88.1	69.4	61.5	65.3	64.3	62.8	62.3	62.2
	07:20	64.5	89.3	71.7	62.0	66.5	65.2	64.1	63.1	62.9
	07:25	63.3	88.1	71.8	61.5	64.7	64.0	63.1	62.5	62.3
	07:30	63.0	87.8	66.8	61.6	63.8	63.5	62.9	62.4	62.3
	07:35	63.7	88.5	71.2	61.7	65.8	64.7	63.1	62.5	62.4
	07:40	63.3	88.1	71.4	61.7	64.4	63.9	63.1	62.6	62.4
	07:45	63.2	88.0	68.0	61.2	64.4	63.9	63.1	62.5	62.3
	07:50	63.3	88.1	68.8	61.5	65.0	64.1	62.9	62.4	62.3
	07:55	63.5	88.3	68.3	61.5	65.3	64.4	63.2	62.7	62.6

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	08:00	63.3	88.1	66.7	61.9	64.0	63.8	63.2	62.8	62.6
	08:05	63.1	87.9	66.7	61.4	63.9	63.7	63.1	62.6	62.4
	08:10	63.5	88.3	66.0	62.1	64.5	64.1	63.4	62.9	62.8
	08:15	63.4	88.2	66.5	61.7	64.4	64.0	63.3	62.7	62.5
	08:20	63.5	88.3	67.3	62.0	64.4	64.1	63.4	62.9	62.8
	08:25	64.4	89.2	73.4	62.0	68.4	65.1	63.2	62.8	62.6
	08:30	63.1	87.9	66.3	61.8	64.1	63.7	63.0	62.5	62.4
	08:35	63.3	88.1	66.7	61.9	64.1	63.7	63.2	62.8	62.6
	08:40	64.2	89.0	71.1	61.7	67.7	65.6	63.3	62.6	62.5
	08:45	63.0	87.8	66.6	61.3	63.8	63.6	63.0	62.5	62.3
	08:50	63.2	88.0	66.9	61.5	64.1	63.8	63.1	62.6	62.4
	08:55	63.3	88.1	66.6	61.7	64.1	63.9	63.2	62.7	62.6
	09:00	63.1	87.9	68.0	61.5	64.0	63.7	63.0	62.5	62.4
	09:05	64.0	88.8	74.5	61.6	66.5	65.0	63.2	62.5	62.4
	09:10	63.5	88.3	67.1	62.2	64.5	64.2	63.4	62.9	62.8
	09:15	63.5	88.3	66.3	61.8	64.4	64.1	63.4	62.8	62.7
	09:20	63.8	88.6	70.1	61.7	65.7	64.9	63.4	62.7	62.6
	09:25	65.4	90.2	77.4	62.2	69.9	66.0	63.9	63.1	62.9
	09:30	67.7	92.5	83.9	62.2	71.3	66.1	64.9	63.2	63.0
	09:35	65.0	89.8	69.7	61.1	68.2	67.8	63.3	62.3	62.1
	09:40	62.8	87.6	70.0	61.3	64.6	63.7	62.5	61.9	61.8
	09:45	63.4	88.2	72.0	61.5	65.6	64.7	62.8	62.2	62.1
	09:50	63.2	88.0	65.9	61.8	64.0	63.7	63.2	62.7	62.5
	09:55	65.2	90.0	74.8	60.5	68.3	67.8	63.2	61.5	61.3
	10:00	61.6	86.4	75.0	60.3	62.5	62.2	61.4	60.9	60.8
	10:05	63.1	87.9	75.8	60.0	66.8	64.1	62.2	61.0	60.7
	10:10	62.2	87.0	70.9	59.3	63.7	63.2	62.1	60.3	60.1
	10:15	60.8	85.6	68.3	59.0	63.1	61.9	60.4	59.8	59.6
	10:20	60.7	85.5	74.0	58.8	62.8	61.0	60.1	59.5	59.4
	10:25	62.7	87.5	77.6	58.8	66.7	62.5	60.4	59.8	59.6
	10:30	62.3	87.1	64.8	59.2	63.8	63.6	62.9	60.1	59.9
	10:35	64.9	89.7	82.2	56.8	70.2	64.4	59.6	57.7	57.5
	10:40	60.2	85.0	75.3	56.4	64.2	61.7	58.2	57.2	57.0
	10:45	58.9	83.7	69.5	55.5	61.7	59.8	57.8	56.7	56.4
	10:50	59.5	84.3	78.6	56.4	63.5	60.3	58.1	57.3	57.1
	10:55	59.3	84.1	73.1	54.6	63.3	60.5	57.9	56.1	55.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	11:00	58.8	83.6	70.1	52.7	62.8	61.9	57.1	54.9	54.4
	11:05	61.4	86.2	65.8	57.7	63.6	63.1	61.2	59.4	59.0
	11:10	61.6	86.4	68.3	58.4	64.6	63.5	60.9	59.4	59.2
	11:15	61.4	86.2	70.6	58.2	63.7	62.9	60.9	59.6	59.4
	11:20	61.6	86.4	71.9	57.0	64.9	63.7	60.5	58.8	58.5
	11:25	59.8	84.6	67.0	56.7	62.0	61.4	59.4	57.8	57.6
	11:30	59.4	84.2	65.1	56.6	61.9	61.0	59.0	57.9	57.7
	11:35	59.8	84.6	63.6	54.2	62.4	62.0	59.8	55.5	55.2
	11:40	55.1	79.9	65.9	52.4	56.8	56.2	54.8	53.7	53.4
	11:45	55.9	80.7	73.5	48.9	61.8	56.4	52.4	50.0	49.7
	11:50	51.8	76.6	63.1	48.5	54.3	53.7	51.2	49.6	49.3
	11:55	50.5	75.3	59.8	46.5	53.8	52.1	49.7	47.5	47.3
	12:00	50.1	74.9	56.7	47.2	51.3	50.7	50.0	49.4	49.1
	12:05	51.2	76.0	55.1	48.8	53.2	52.5	50.8	49.8	49.7
	12:10	50.8	75.6	60.9	48.7	53.2	52.4	50.2	49.6	49.5
	12:15	51.7	76.5	55.3	49.6	53.5	53.1	51.4	50.6	50.5
	12:20	51.4	76.2	57.0	48.5	53.5	52.7	51.2	49.8	49.5
	12:25	50.5	75.3	54.0	48.5	51.8	51.3	50.3	49.6	49.4
	12:30	51.0	75.8	54.4	48.9	53.1	52.0	50.7	50.0	49.8
	12:35	50.0	74.8	55.0	48.4	51.1	50.8	49.9	49.3	49.1
	12:40	49.9	74.7	52.2	48.4	50.8	50.6	49.9	49.3	49.2
	12:45	50.1	74.9	53.6	48.6	51.0	50.8	50.0	49.5	49.3
	12:50	50.2	75.0	52.3	48.7	51.4	51.1	50.1	49.5	49.4
	12:55	50.3	75.1	52.5	48.8	51.1	50.9	50.3	49.8	49.6
	13:00	52.4	77.2	56.4	49.3	53.9	53.6	52.4	50.7	50.2
	13:05	53.1	77.9	63.8	50.5	55.1	54.4	52.7	51.5	51.3
	13:10	54.9	79.7	62.3	51.6	58.4	56.8	54.2	52.9	52.6
	13:15	56.6	81.4	61.0	53.1	58.0	57.8	56.7	54.6	54.2
	13:20	57.9	82.7	67.8	52.9	64.1	60.1	55.7	54.4	54.0
	13:25	56.5	81.3	69.1	53.5	58.0	57.3	56.0	54.7	54.4
	13:30	57.2	82.0	70.1	52.1	62.5	57.9	55.2	53.7	53.3
	13:35	56.5	81.3	64.9	53.4	59.0	58.0	56.1	54.8	54.6
	13:40	57.8	82.6	72.1	53.6	63.0	59.1	56.1	54.7	54.5
	13:45	57.0	81.8	62.7	54.0	59.0	58.2	56.7	55.5	55.2
	13:50	58.8	83.6	70.7	52.9	63.6	59.8	56.6	54.6	54.2
	13:55	56.2	81.0	63.7	52.4	58.8	57.9	55.8	54.2	53.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	14:00	56.1	80.9	61.3	53.1	57.8	57.3	55.9	54.9	54.6
	14:05	55.5	80.3	63.3	52.3	57.2	56.8	55.3	53.8	53.6
	14:10	58.7	83.5	69.5	55.0	61.1	60.0	57.4	56.4	56.0
	14:15	61.6	86.4	77.4	54.9	68.7	63.2	57.5	56.5	56.3
	14:20	60.2	85.0	73.9	54.3	64.5	63.6	58.5	56.6	55.8
	14:25	55.9	80.7	60.0	53.4	57.6	57.2	55.7	54.6	54.4
	14:30	53.8	78.6	60.9	50.4	55.4	55.0	53.7	52.0	51.6
	14:35	56.4	81.2	67.9	50.8	62.3	57.9	54.2	52.2	51.8
	14:40	56.5	81.3	63.7	54.0	58.0	57.5	56.3	55.3	55.0
	14:45	59.0	83.8	74.6	51.9	64.4	62.7	55.9	53.1	52.9
	14:50	55.9	80.7	63.2	52.5	59.2	57.7	55.1	53.7	53.5
	14:55	56.3	81.1	70.1	51.3	58.9	57.6	55.6	54.1	53.6
	15:00	59.7	84.5	70.5	50.4	66.8	64.3	55.7	52.7	52.2
	15:05	63.3	88.1	73.3	58.4	68.1	65.2	62.0	60.7	60.4
	15:10	59.6	84.4	63.9	57.2	60.8	60.5	59.5	58.4	58.2
	15:15	63.3	88.1	79.9	51.8	70.0	64.8	55.3	53.3	53.0
	15:20	62.5	87.3	80.4	49.4	69.3	65.3	53.0	51.2	50.9
	15:25	56.5	81.3	71.2	50.0	60.2	56.2	53.5	52.3	51.8
	15:30	55.9	80.7	68.6	51.1	59.6	57.9	53.4	52.3	52.1
	15:35	54.1	78.9	68.1	47.4	59.5	54.6	50.7	48.8	48.5
	15:40	51.3	76.1	57.5	47.7	53.5	53.0	51.2	49.1	48.8
	15:45	53.0	77.8	56.8	50.6	54.4	54.1	53.0	51.8	51.5
	15:50	54.3	79.1	58.4	52.5	55.3	55.0	54.2	53.5	53.3
	15:55	54.2	79.0	64.0	52.4	55.1	54.9	54.1	53.4	53.2
	16:00	54.4	79.2	72.8	51.3	55.1	54.7	53.6	52.8	52.6
	16:05	53.8	78.6	69.2	49.4	55.0	54.1	52.1	50.7	50.4
	16:10	56.2	81.0	72.3	47.7	60.3	56.9	51.5	49.5	49.2
	16:15	50.8	75.6	61.9	47.5	53.5	52.4	49.7	48.7	48.5
	16:20	53.0	77.8	64.7	47.9	56.0	54.3	51.5	49.4	48.9
	16:25	54.3	79.1	73.4	48.4	54.8	53.9	51.6	49.9	49.7
	16:30	54.0	78.8	64.6	50.8	56.0	55.1	53.3	52.4	52.2
	16:35	52.9	77.7	60.5	50.2	54.8	54.1	52.6	51.5	51.2
	16:40	52.2	77.0	63.1	49.2	54.1	53.3	51.7	50.6	50.4
	16:45	58.4	83.2	75.1	51.2	60.6	56.5	53.9	52.9	52.6
	16:50	52.9	77.7	59.5	49.8	54.2	53.8	52.8	51.6	51.3
	16:55	52.0	76.8	59.6	48.4	53.9	53.4	51.7	50.4	50.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	17:00	52.6	77.4	62.4	48.8	54.6	54.1	52.3	51.0	50.6
	17:05	54.4	79.2	59.2	50.2	56.3	55.7	54.1	52.7	52.3
	17:10	54.7	79.5	62.5	48.6	56.7	55.9	54.6	53.1	51.9
	17:15	53.3	78.1	61.6	47.7	55.1	54.6	53.1	51.4	50.5
	17:20	53.3	78.1	59.1	49.9	54.7	54.4	53.3	51.8	51.4
	17:25	54.3	79.1	61.2	51.5	55.9	55.0	54.0	53.1	52.9
	17:30	52.3	77.1	58.9	48.1	54.3	53.8	52.1	50.2	49.7
	17:35	52.4	77.2	58.0	48.4	54.3	53.7	52.1	50.6	50.3
	17:40	55.3	80.1	63.3	49.4	58.4	57.4	54.6	52.4	51.7
	17:45	55.1	79.9	65.3	50.9	57.7	56.8	54.4	52.9	52.4
	17:50	55.6	80.4	65.3	51.1	58.6	57.4	54.9	53.0	52.4
	17:55	55.6	80.4	63.9	52.3	59.2	57.6	54.7	53.5	53.3
	18:00	54.2	79.0	58.0	52.1	55.1	54.9	54.2	53.6	53.3
	18:05	53.0	77.8	55.8	50.9	54.1	53.8	53.0	52.1	51.9
	18:10	53.3	78.1	59.8	50.5	54.6	53.9	53.1	52.3	52.0
	18:15	51.1	75.9	58.3	48.9	53.0	52.3	50.6	49.9	49.7
	18:20	53.7	78.5	65.1	48.8	56.8	54.7	53.2	51.0	50.5
	18:25	53.8	78.6	62.6	51.0	55.6	54.7	53.6	52.2	51.9
	18:30	52.0	76.8	60.1	49.2	55.2	53.4	51.1	50.2	50.0
	18:35	51.5	76.3	60.6	49.0	54.3	52.6	50.6	50.0	49.8
	18:40	50.8	75.6	58.7	48.9	52.2	51.6	50.6	50.0	49.8
	18:45	51.1	75.9	61.4	48.6	53.8	51.9	50.4	49.6	49.4
	18:50	51.4	76.2	61.9	48.6	54.4	52.6	50.2	49.5	49.3
	18:55	51.1	75.9	60.9	48.6	54.4	52.0	50.1	49.3	49.2
	19:00	51.3	76.1	59.1	48.6	54.1	53.3	50.1	49.3	49.2
	19:05	54.4	79.2	61.3	51.6	57.4	55.9	53.7	52.8	52.5
	19:10	54.0	78.8	61.0	50.9	56.6	55.2	53.4	52.6	52.3
	19:15	54.9	79.7	62.1	51.1	56.8	56.1	54.7	53.6	52.9
	19:20	54.5	79.3	59.6	52.2	55.9	55.4	54.4	53.4	53.2
	19:25	54.1	78.9	60.1	51.8	55.6	55.1	53.9	53.0	52.8
	19:30	54.6	79.4	64.6	51.6	57.0	56.1	53.8	52.7	52.5
	19:35	55.2	80.0	61.8	51.8	57.1	56.1	54.8	54.0	53.7
	19:40	54.8	79.6	59.0	52.3	56.4	55.9	54.6	53.5	53.1
	19:45	54.5	79.3	60.6	52.4	55.9	55.5	54.4	53.5	53.3
	19:50	54.8	79.6	62.3	51.2	57.0	55.6	54.5	53.1	52.7
	19:55	54.0	78.8	59.2	51.4	55.7	55.3	53.7	52.4	52.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	20:00	54.6	79.4	61.4	52.5	55.7	55.4	54.4	53.6	53.4
	20:05	54.9	79.7	61.1	51.7	56.4	55.9	54.8	53.5	53.3
	20:10	55.1	79.9	58.8	53.3	56.3	55.9	55.0	54.2	54.0
	20:15	55.2	80.0	57.5	53.7	56.1	55.9	55.2	54.6	54.5
	20:20	55.3	80.1	59.5	53.7	56.3	55.9	55.1	54.6	54.5
	20:25	55.1	79.9	63.1	52.7	56.3	55.9	55.1	53.8	53.6
	20:30	53.3	78.1	58.2	50.6	55.2	54.8	52.9	51.8	51.6
	20:35	54.8	79.6	57.5	51.6	55.9	55.7	54.9	53.2	52.5
	20:40	53.2	78.0	59.9	51.0	54.7	54.2	53.0	51.9	51.7
	20:45	54.1	78.9	58.0	51.0	56.0	55.6	54.0	52.1	51.8
	20:50	55.1	79.9	59.6	53.5	56.0	55.7	55.0	54.5	54.3
	20:55	54.9	79.7	58.6	53.5	55.6	55.4	54.8	54.3	54.2
	21:00	54.1	78.9	61.2	52.4	54.9	54.7	54.0	53.5	53.3
	21:05	59.0	83.8	72.9	51.6	65.9	57.9	53.6	52.6	52.4
	21:10	53.7	78.5	57.7	51.5	55.3	54.9	53.5	52.6	52.4
	21:15	53.8	78.6	58.2	51.3	55.2	54.9	53.7	52.5	52.3
	21:20	54.4	79.2	58.9	52.2	55.8	55.4	54.2	53.5	53.3
	21:25	53.4	78.2	57.7	51.0	54.6	54.3	53.3	52.6	52.4
	21:30	52.7	77.5	56.8	50.9	54.2	53.7	52.4	51.8	51.7
	21:35	55.2	80.0	57.8	53.0	56.2	55.9	55.1	54.4	54.0
	21:40	57.1	81.9	59.8	55.2	58.2	57.9	57.1	56.3	56.1
	21:45	57.5	82.3	60.8	56.0	58.1	58.0	57.5	57.0	56.9
	21:50	57.3	82.1	61.5	55.9	58.7	58.0	57.1	56.6	56.5
	21:55	57.2	82.0	59.4	55.9	57.9	57.7	57.2	56.7	56.6
	22:00	57.5	82.3	63.7	55.7	59.0	58.2	57.2	56.6	56.4
	22:05	57.6	82.4	59.5	56.2	58.4	58.2	57.5	57.1	56.9
	22:10	57.8	82.6	66.9	56.6	58.6	58.2	57.6	57.2	57.1
	22:15	58.2	83.0	72.0	56.6	58.8	58.3	57.8	57.4	57.3
	22:20	57.0	81.8	58.7	55.8	57.6	57.4	56.9	56.5	56.4
	22:25	57.5	82.3	64.1	55.9	58.4	58.1	57.4	56.7	56.6
	22:30	57.4	82.2	62.3	56.2	58.0	57.8	57.4	57.0	56.8
	22:35	57.5	82.3	62.3	56.0	58.5	58.2	57.4	56.8	56.7
	22:40	57.6	82.4	62.8	55.9	58.5	58.2	57.5	56.8	56.6
	22:45	58.7	83.5	67.8	56.8	60.3	60.1	58.1	57.5	57.4
	22:50	59.9	84.7	61.4	58.6	60.5	60.3	59.9	59.5	59.4
	22:55	60.0	84.8	61.2	58.7	60.6	60.5	60.1	59.6	59.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class I

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	23:00	59.0	83.8	62.9	57.3	60.2	59.9	58.9	58.3	58.1
	23:05	58.1	82.9	61.1	56.9	58.7	58.5	58.1	57.7	57.5
	23:10	57.9	82.7	59.3	56.6	58.4	58.3	57.9	57.5	57.4
	23:15	58.3	83.1	60.0	56.9	59.1	59.0	58.3	57.7	57.5
	23:20	58.5	83.3	60.0	57.3	59.1	58.9	58.5	58.1	58.0
	23:25	58.2	83.0	59.9	56.6	59.1	58.9	58.1	57.6	57.4
	23:30	57.9	82.7	60.2	56.4	59.0	58.8	57.9	57.2	57.1
	23:35	58.3	83.1	59.8	56.9	58.9	58.8	58.3	57.9	57.7
	23:40	59.7	84.5	61.6	58.3	60.4	60.3	59.7	59.1	59.0
	23:45	59.9	84.7	60.8	59.1	60.3	60.2	59.9	59.6	59.5
	23:50	60.1	84.9	61.0	59.3	60.4	60.3	60.1	59.8	59.8
	23:55	60.4	85.2	61.7	59.6	60.8	60.8	60.4	60.1	60.1
20/12/2025	00:00	61.2	86.0	69.0	59.9	61.1	61.0	60.6	60.3	60.2
	00:05	67.2	92.0	70.9	59.9	69.4	69.0	67.6	62.4	60.9
	00:10	68.3	93.1	71.0	66.4	69.6	69.2	68.1	67.3	67.2
	00:15	68.7	93.5	73.8	66.7	70.2	69.6	68.4	67.6	67.4
	00:20	68.5	93.3	71.0	66.8	69.8	69.4	68.4	67.6	67.5
	00:25	68.6	93.4	71.9	66.9	70.0	69.6	68.4	67.6	67.5
	00:30	68.7	93.5	71.0	66.6	69.9	69.6	68.6	67.6	67.5
	00:35	69.3	94.1	71.7	67.0	70.5	70.3	69.3	68.3	68.0
	00:40	69.2	94.0	71.5	67.3	70.2	70.0	69.1	68.4	68.2
	00:45	69.4	94.2	71.5	67.3	70.4	70.1	69.4	68.6	68.4
	00:50	69.6	94.4	72.5	67.6	71.0	70.8	69.4	68.4	68.2
	00:55	69.9	94.7	72.6	67.4	71.4	71.1	69.7	68.6	68.3
	01:00	69.4	94.2	71.8	67.3	70.3	70.1	69.4	68.6	68.4
	01:05	69.3	94.1	71.6	66.7	70.3	70.1	69.4	68.3	68.0
	01:10	68.8	93.6	71.3	66.0	70.0	69.8	68.7	67.4	67.2
	01:15	68.8	93.6	71.3	66.2	70.2	69.9	68.7	67.4	67.2
	01:20	68.7	93.5	71.4	66.1	70.0	69.6	68.7	67.7	67.4
	01:25	68.2	93.0	71.6	65.7	69.9	69.5	68.2	66.7	66.6
	01:30	68.1	92.9	71.3	65.9	69.8	69.5	67.7	66.8	66.7
	01:35	68.5	93.3	71.1	66.3	69.6	69.3	68.4	67.6	67.4
	01:40	68.2	93.0	71.1	66.0	69.3	69.0	68.1	67.4	67.1
	01:45	68.2	93.0	70.6	66.1	69.3	69.0	68.1	67.3	67.0
	01:50	68.1	92.9	70.5	66.4	69.0	68.7	68.0	67.4	67.3
	01:55	68.0	92.8	70.0	66.0	68.8	68.6	67.9	67.3	67.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	02:00	68.0	92.8	70.3	66.5	68.8	68.6	67.9	67.3	67.2
	02:05	67.9	92.7	70.5	66.3	68.8	68.5	67.8	67.2	67.1
	02:10	68.2	93.0	70.5	66.4	69.2	69.0	68.1	67.4	67.3
	02:15	68.1	92.9	70.5	66.1	69.1	68.8	68.1	67.5	67.3
	02:20	68.3	93.1	71.8	66.5	69.3	69.0	68.3	67.5	67.4
	02:25	68.1	92.9	70.7	66.4	69.2	68.9	68.1	67.4	67.2
	02:30	67.8	92.6	70.3	66.2	68.7	68.5	67.8	67.2	67.0
	02:35	67.9	92.7	70.3	66.4	69.0	68.7	67.9	67.2	67.1
	02:40	67.9	92.7	70.5	66.0	69.0	68.7	67.8	67.1	66.9
	02:45	68.1	92.9	71.3	66.1	69.2	68.9	68.0	67.2	67.1
	02:50	68.2	93.0	70.8	66.2	69.2	68.9	68.1	67.4	67.3
	02:55	68.2	93.0	70.8	66.6	69.2	68.9	68.1	67.5	67.4
	03:00	68.1	92.9	70.4	66.8	69.1	68.8	68.0	67.5	67.3
	03:05	68.2	93.0	70.4	66.6	69.0	68.8	68.2	67.6	67.5
	03:10	68.2	93.0	70.6	66.6	69.1	68.8	68.1	67.5	67.3
	03:15	68.3	93.1	70.7	66.5	69.3	69.0	68.2	67.5	67.3
	03:20	68.2	93.0	70.3	66.5	69.0	68.8	68.1	67.5	67.4
	03:25	68.2	93.0	70.3	66.5	69.1	68.8	68.1	67.5	67.3
	03:30	68.1	92.9	70.7	66.4	69.1	68.8	68.1	67.4	67.2
	03:35	68.2	93.0	70.9	66.6	69.1	68.9	68.1	67.5	67.3
	03:40	68.0	92.8	70.9	66.6	68.9	68.6	67.9	67.4	67.3
	03:45	68.2	93.0	70.5	66.8	69.1	68.9	68.1	67.5	67.4
	03:50	68.2	93.0	71.0	66.5	69.2	69.0	68.1	67.5	67.3
	03:55	68.2	93.0	70.6	66.6	69.1	68.8	68.1	67.5	67.3
	04:00	68.2	93.0	70.2	66.4	69.2	68.9	68.1	67.5	67.3
	04:05	68.2	93.0	70.7	66.6	69.3	69.0	68.1	67.5	67.4
	04:10	68.2	93.0	70.6	66.6	69.1	68.9	68.1	67.5	67.4
	04:15	68.2	93.0	70.7	66.2	69.3	69.0	68.1	67.4	67.2
	04:20	68.2	93.0	71.5	66.0	69.5	69.2	68.1	67.3	67.0
	04:25	68.3	93.1	71.3	66.2	69.6	69.3	68.2	67.4	67.2
	04:30	67.9	92.7	71.1	66.2	69.2	68.8	67.7	67.0	66.9
	04:35	67.7	92.5	71.1	66.0	69.4	68.9	67.4	66.6	66.5
	04:40	68.5	93.3	71.3	65.7	69.8	69.4	68.4	67.3	67.1
	04:45	69.2	94.0	72.2	66.2	70.6	70.3	69.2	67.7	67.3
	04:50	69.1	93.9	71.7	66.1	70.4	70.1	69.1	67.8	67.4
	04:55	68.9	93.7	71.2	66.1	70.1	69.9	68.9	67.7	67.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3246 - R6812-3252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 49937-49943

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter


RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 01120953 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	05:00	68.8	93.6	71.7	66.2	70.2	69.9	68.7	67.5	67.2
	05:05	68.8	93.6	71.6	65.8	70.1	69.8	68.8	67.5	67.1
	05:10	68.7	93.5	71.0	66.0	69.9	69.7	68.7	67.4	67.1
	05:15	68.6	93.4	71.4	65.8	70.3	69.9	68.5	67.2	66.9
	05:20	68.4	93.2	71.0	66.1	69.4	69.2	68.4	67.5	67.1
	05:25	68.1	92.9	70.7	66.2	69.1	68.9	68.1	67.3	67.1
	05:30	68.0	92.8	70.6	65.9	69.1	68.9	68.0	67.1	66.9
	05:35	68.1	92.9	70.8	65.8	69.2	68.9	68.1	67.2	67.0
	05:40	68.1	92.9	70.1	66.1	69.2	69.0	68.1	67.2	67.1
	05:45	68.0	92.8	70.4	65.8	69.0	68.8	68.0	67.1	66.9
	05:50	68.6	93.4	73.5	66.1	70.3	69.4	68.3	67.5	67.3
	05:55	68.0	92.8	70.5	65.9	69.1	68.9	67.9	67.1	66.9
	06:00	68.0	92.8	70.5	66.0	69.2	69.0	67.9	67.1	66.9
	06:05	68.2	93.0	70.9	65.8	69.3	69.0	68.1	67.2	67.0
	06:10	68.2	93.0	70.8	66.0	69.4	69.1	68.1	67.2	67.0
	06:15	68.0	92.8	70.5	65.9	69.1	68.8	67.9	67.2	67.0
	06:20	68.1	92.9	71.0	66.1	69.4	69.1	68.0	67.2	67.0
	06:25	68.0	92.8	70.4	65.8	69.2	68.9	68.0	67.0	66.8
	06:30	68.1	92.9	70.5	66.0	69.3	69.1	68.0	67.1	66.9
	06:35	68.1	92.9	70.5	65.9	69.1	68.9	68.0	67.3	67.1
	06:40	67.9	92.7	70.4	65.9	69.2	68.9	67.8	67.1	66.9
	06:45	67.5	92.3	70.6	65.1	68.6	68.3	67.5	66.6	66.2
	06:50	66.7	91.5	70.3	64.7	68.4	68.0	66.5	65.7	65.5
	06:55	67.5	92.3	71.6	65.5	68.8	68.5	67.5	66.5	66.3
	07:00	67.9	92.7	70.7	65.9	69.0	68.7	67.8	67.0	66.8
	07:05	68.6	93.4	71.1	66.8	69.6	69.4	68.5	67.9	67.7
	07:10	68.5	93.3	70.9	67.0	69.5	69.2	68.5	67.9	67.7
	07:15	68.5	93.3	70.7	67.0	69.4	69.2	68.5	67.9	67.8
	07:20	69.5	94.3	78.6	66.2	73.4	70.0	68.4	67.7	67.5
	07:25	69.0	93.8	77.0	66.9	70.7	69.9	68.8	68.1	68.0
	07:30	69.1	93.9	71.5	67.3	70.1	69.9	69.0	68.3	68.1
	07:35	69.3	94.1	78.1	67.1	70.9	70.1	68.8	68.1	67.9
	07:40	68.6	93.4	71.1	67.0	69.6	69.4	68.6	67.9	67.8
	07:45	69.0	93.8	75.6	67.1	70.2	69.8	68.8	68.1	68.0
	07:50	68.8	93.6	71.2	67.2	69.8	69.5	68.7	68.1	68.0
	07:55	68.8	93.6	71.5	67.2	69.8	69.6	68.7	68.1	68.0

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong



Approved By.....

(MRS. WANPEN I HAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY 26/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
13/12/2025	08:00	69.2	94.0	96.1	54.2	67.5	66.5	57.2	55.9	55.6
	08:05	55.5	80.3	62.1	52.4	57.7	56.8	55.2	53.9	53.6
	08:10	55.0	79.8	59.5	51.9	56.6	56.4	54.9	53.5	53.1
	08:15	61.8	86.6	85.5	51.5	61.2	57.5	55.3	53.8	53.4
	08:20	56.9	81.7	70.0	53.0	59.8	58.6	56.3	54.7	54.4
	08:25	60.3	85.1	74.7	53.9	67.7	61.8	56.8	55.5	55.3
	08:30	63.3	88.1	80.3	56.2	64.1	63.8	63.2	62.4	60.2
	08:35	62.9	87.7	67.6	61.5	63.6	63.5	62.9	62.3	62.2
	08:40	63.7	88.5	77.2	53.5	68.0	64.3	62.6	55.3	55.0
	08:45	57.8	82.6	71.5	54.2	59.9	59.3	57.2	55.9	55.4
	08:50	63.0	87.8	79.0	53.1	68.6	66.7	58.1	55.4	55.1
	08:55	56.6	81.4	71.9	51.3	60.1	58.3	55.6	53.5	52.9
	09:00	59.6	84.4	79.5	51.2	62.8	61.1	55.8	53.9	53.6
	09:05	55.9	80.7	64.4	52.0	58.8	57.4	54.9	53.7	53.4
	09:10	57.6	82.4	72.6	53.2	59.4	58.2	56.2	55.0	54.6
	09:15	56.4	81.2	64.8	51.0	58.9	58.5	56.0	53.9	53.4
	09:20	55.2	80.0	64.4	50.9	57.6	57.2	54.7	52.8	52.5
	09:25	59.8	84.6	72.5	52.5	67.0	63.0	56.2	54.2	53.8
	09:30	60.0	84.8	74.1	53.9	66.1	63.5	56.8	55.4	55.1
	09:35	55.9	80.7	63.0	53.1	57.8	57.1	55.6	54.4	54.2
	09:40	56.1	80.9	63.3	51.9	58.7	57.7	55.9	54.1	53.5
	09:45	56.9	81.7	66.3	51.4	60.1	58.5	56.1	54.3	54.0
	09:50	56.2	81.0	67.6	52.5	58.5	57.7	55.7	54.6	54.4
	09:55	59.1	83.9	74.1	52.7	62.6	61.6	56.6	54.6	54.4
	10:00	54.7	79.5	62.2	51.5	56.8	55.8	54.4	53.3	52.9
	10:05	54.3	79.1	63.2	50.4	57.6	56.1	53.7	51.9	51.7
	10:10	52.8	77.6	58.8	50.4	54.2	54.0	52.7	51.7	51.6
	10:15	51.3	76.1	62.1	47.3	53.6	52.5	50.8	49.0	48.8
	10:20	54.7	79.5	71.1	48.6	58.9	57.0	52.8	50.6	50.1
	10:25	52.7	77.5	62.2	48.4	55.3	54.3	52.3	50.9	50.6
	10:30	60.7	85.5	74.4	48.3	65.5	65.4	52.9	50.7	50.4
	10:35	62.3	87.1	86.6	48.5	66.2	65.6	54.2	50.2	49.7
	10:40	53.0	77.8	64.2	47.2	57.5	55.1	51.2	48.9	48.5
	10:45	51.0	75.8	62.3	47.4	54.0	52.7	50.0	48.7	48.5
	10:50	51.5	76.3	63.1	46.8	56.5	54.1	49.6	48.2	48.0
	10:55	51.4	76.2	61.9	47.2	54.6	52.9	50.6	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	11:00	52.9	77.7	62.4	47.3	56.5	55.3	52.0	49.6	48.8
	11:05	55.1	79.9	73.5	47.0	59.9	56.2	50.9	48.8	48.5
	11:10	52.9	77.7	64.5	47.1	58.7	54.8	50.4	48.8	48.5
	11:15	51.1	75.9	61.0	47.1	53.3	52.6	50.7	48.9	48.6
	11:20	50.2	75.0	59.4	47.1	52.3	52.0	49.9	48.3	48.0
	11:25	56.8	81.6	74.8	47.8	63.7	59.6	51.7	49.7	49.2
	11:30	60.1	84.9	76.5	47.8	66.4	65.5	55.4	50.4	49.9
	11:35	52.4	77.2	68.9	48.0	55.1	53.9	51.7	49.5	49.1
	11:40	51.1	75.9	63.3	47.6	54.3	53.0	50.3	48.7	48.5
	11:45	72.9	97.7	96.3	45.8	78.9	76.1	55.0	48.9	48.0
	11:50	58.7	83.5	80.5	45.3	63.6	62.0	52.3	47.1	46.6
	11:55	52.2	77.0	69.4	43.0	58.8	55.6	47.9	44.7	44.2
	12:00	49.1	73.9	60.9	42.3	54.1	52.2	47.0	43.5	43.3
	12:05	45.6	70.4	52.8	40.5	48.7	48.4	44.3	42.4	42.0
	12:10	46.5	71.3	58.1	40.1	51.4	49.5	43.7	41.6	41.4
	12:15	46.4	71.2	59.5	40.9	51.1	48.6	43.7	42.3	42.0
	12:20	45.3	70.1	71.1	40.5	44.5	44.0	42.4	41.7	41.6
	12:25	43.0	67.8	56.7	39.0	46.4	45.0	41.9	40.5	40.2
	12:30	45.0	69.8	59.7	39.0	48.1	45.8	42.6	41.3	40.8
	12:35	44.8	69.6	66.4	39.8	47.8	46.8	42.4	41.2	41.0
	12:40	44.3	69.1	51.0	40.2	47.2	46.7	43.5	42.2	41.7
	12:45	45.6	70.4	51.6	40.7	48.6	48.0	45.3	42.5	42.2
	12:50	61.4	86.2	73.9	43.0	66.9	64.1	59.7	47.0	45.3
	12:55	75.2	100.0	95.5	61.3	81.8	77.8	63.8	62.2	62.1
	13:00	69.7	94.5	95.7	54.6	74.6	68.9	63.4	61.4	60.9
	13:05	80.8	105.6	109.7	50.1	77.8	74.6	62.5	59.7	54.2
	13:10	57.3	82.1	75.7	48.7	64.7	58.8	52.5	50.9	50.6
	13:15	53.8	78.6	66.8	47.8	60.0	57.5	51.0	49.4	49.1
	13:20	61.0	85.8	78.1	47.9	69.2	64.9	52.7	49.1	48.9
	13:25	49.1	73.9	56.8	46.3	51.7	50.3	48.7	47.6	47.3
	13:30	49.7	74.5	57.8	46.6	53.6	52.1	48.7	47.6	47.5
	13:35	50.4	75.2	62.8	46.3	53.3	51.5	49.2	47.6	47.3
	13:40	48.7	73.5	57.6	46.0	51.9	50.3	48.0	47.0	46.8
	13:45	52.5	77.3	66.2	45.9	57.5	55.3	49.5	47.6	47.4
	13:50	49.3	74.1	59.4	45.8	52.7	51.3	48.0	46.8	46.6
	13:55	48.7	73.5	56.6	45.3	51.8	50.5	48.1	46.8	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	14:00	53.8	78.6	72.1	46.1	59.1	57.6	51.1	47.6	47.3
	14:05	51.3	76.1	63.3	46.5	55.4	52.8	49.4	47.9	47.4
	14:10	50.1	74.9	65.5	46.4	52.7	51.7	49.2	47.6	47.4
	14:15	52.1	76.9	66.6	47.3	56.7	54.1	50.2	48.4	48.2
	14:20	53.9	78.7	68.3	46.0	61.2	56.3	49.0	47.6	47.4
	14:25	60.4	85.2	78.1	54.7	64.5	61.6	56.0	55.6	55.5
	14:30	59.0	83.8	74.7	54.4	62.5	60.1	55.8	55.4	55.2
	14:35	56.7	81.5	68.8	54.1	61.3	57.9	55.2	54.9	54.9
	14:40	55.2	80.0	57.3	54.3	55.6	55.4	55.2	55.0	54.9
	14:45	55.7	80.5	65.2	54.0	56.7	56.1	55.3	54.8	54.7
	14:50	59.3	84.1	72.1	47.8	66.5	64.0	55.0	48.9	48.6
	14:55	53.9	78.7	68.0	47.4	60.6	57.6	50.4	48.5	48.2
	15:00	50.3	75.1	64.3	46.7	54.5	53.0	48.8	47.9	47.8
	15:05	53.6	78.4	65.8	46.5	59.5	57.1	50.2	48.0	47.7
	15:10	54.3	79.1	70.6	46.1	58.9	55.9	50.6	49.2	48.7
	15:15	53.0	77.8	63.3	46.7	59.0	56.6	50.8	48.7	48.1
	15:20	49.1	73.9	56.6	46.1	52.4	51.0	48.2	47.3	47.1
	15:25	49.1	73.9	59.7	45.7	52.6	51.1	48.1	47.2	46.8
	15:30	48.6	73.4	56.8	46.2	51.0	49.9	48.3	47.3	47.1
	15:35	49.7	74.5	60.6	46.4	53.8	51.0	48.6	47.6	47.5
	15:40	50.9	75.7	69.1	46.0	55.1	52.4	49.8	47.9	47.4
	15:45	53.5	78.3	71.5	46.5	60.9	53.1	49.4	47.9	47.7
	15:50	53.1	77.9	70.7	47.1	56.7	53.2	50.4	48.7	48.5
	15:55	50.5	75.3	61.7	46.9	54.3	52.3	48.9	47.9	47.8
	16:00	49.8	74.6	60.5	46.6	53.4	52.6	48.6	47.7	47.6
	16:05	55.7	80.5	71.1	47.0	62.5	60.3	51.0	48.3	48.0
	16:10	54.6	79.4	71.6	46.8	62.4	57.3	48.5	47.7	47.6
	16:15	54.2	79.0	79.5	47.5	53.8	50.9	49.2	48.6	48.5
	16:20	55.2	80.0	76.5	47.1	60.0	55.9	49.9	48.5	48.2
	16:25	49.3	74.1	60.1	46.4	51.8	50.8	48.6	47.4	47.2
	16:30	49.6	74.4	60.7	45.8	52.7	51.2	48.4	47.3	47.1
	16:35	49.5	74.3	70.5	45.7	53.7	51.1	48.1	46.8	46.6
	16:40	48.8	73.6	58.0	46.3	51.3	50.2	48.2	47.3	47.1
	16:45	49.5	74.3	55.9	46.2	52.4	51.2	49.0	47.7	47.4
	16:50	49.6	74.4	60.3	46.3	52.0	50.9	49.0	47.8	47.6
	16:55	52.7	77.5	65.3	46.6	60.1	53.8	48.8	47.8	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS) SAMPLE NO. : 49944-49950
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230985 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	17:00	51.5	76.3	62.5	46.1	55.3	53.8	51.1	47.5	47.2
	17:05	58.7	83.5	87.4	48.0	58.4	54.7	51.3	49.6	49.3
	17:10	49.4	74.2	59.3	47.2	51.3	50.4	48.9	48.1	48.0
	17:15	49.0	73.8	57.9	47.1	50.8	50.0	48.6	48.0	47.8
	17:20	49.3	74.1	61.2	46.7	51.8	50.7	48.4	47.8	47.6
	17:25	52.7	77.5	66.3	47.2	58.0	53.8	49.7	48.4	48.2
	17:30	49.8	74.6	56.8	46.9	52.2	51.7	49.2	48.1	48.0
	17:35	49.7	74.5	57.9	46.9	51.5	51.1	49.3	48.1	47.9
	17:40	49.8	74.6	58.3	47.2	52.2	51.5	49.3	48.3	48.1
	17:45	56.2	81.0	71.4	47.5	62.5	59.7	52.1	49.0	48.6
	17:50	56.8	81.6	73.5	49.9	61.8	60.1	54.4	51.9	51.3
	17:55	52.4	77.2	59.9	49.2	55.4	54.2	51.8	50.6	50.4
	18:00	57.4	82.2	75.0	49.4	63.0	60.5	53.8	51.1	50.7
	18:05	57.6	82.4	81.6	49.5	61.6	60.0	52.7	51.2	51.0
	18:10	52.8	77.6	71.6	48.9	56.4	54.5	51.1	50.0	49.8
	18:15	53.7	78.5	67.7	49.2	57.9	56.4	52.1	50.5	50.3
	18:20	62.7	87.5	89.4	49.7	59.0	57.4	53.1	51.2	50.8
	18:25	54.2	79.0	69.8	49.8	58.1	56.2	53.0	51.5	51.3
	18:30	54.4	79.2	71.9	50.5	57.8	56.1	53.2	52.0	51.8
	18:35	53.8	78.6	64.2	50.0	57.2	56.1	52.9	51.8	51.6
	18:40	54.2	79.0	61.7	50.2	58.3	56.4	53.2	51.8	51.7
	18:45	53.1	77.9	60.3	49.9	56.2	55.1	52.4	51.7	51.6
	18:50	53.8	78.6	61.1	50.2	56.8	55.7	53.1	52.1	52.0
	18:55	55.1	79.9	65.6	51.5	57.8	56.6	54.2	53.3	53.1
	19:00	56.9	81.7	74.2	52.2	59.5	57.9	55.0	53.4	53.2
	19:05	55.9	80.7	65.5	50.6	60.6	58.6	53.7	51.8	51.6
	19:10	54.6	79.4	70.5	50.6	59.8	55.9	52.7	51.8	51.6
	19:15	52.6	77.4	61.6	50.6	54.2	53.4	52.2	51.6	51.5
	19:20	52.8	77.6	59.3	51.0	54.9	53.7	52.4	51.9	51.8
	19:25	53.0	77.8	59.3	51.1	55.4	54.0	52.5	52.1	52.0
	19:30	63.5	88.3	81.1	51.6	69.7	66.2	60.0	52.9	52.5
	19:35	65.3	90.1	71.8	64.0	65.5	65.5	65.3	65.1	65.0
	19:40	63.7	88.5	74.6	54.1	65.4	65.3	65.0	55.6	55.4
	19:45	56.3	81.1	61.1	54.2	57.5	57.2	56.2	55.5	55.2
	19:50	55.9	80.7	60.4	53.9	56.8	56.5	55.9	55.2	55.0
	19:55	55.9	80.7	62.5	53.5	57.1	56.8	55.8	55.1	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	20:00	56.3	81.1	61.3	54.1	57.5	57.2	56.2	55.4	55.2
	20:05	56.3	81.1	60.2	54.3	57.6	57.3	56.2	55.3	55.1
	20:10	56.0	80.8	60.4	53.7	57.3	56.9	56.0	55.0	54.9
	20:15	56.2	81.0	60.5	53.7	57.4	57.0	56.1	55.1	54.8
	20:20	56.2	81.0	59.3	53.9	57.4	57.2	56.1	55.1	54.9
	20:25	56.9	81.7	75.8	54.1	57.5	57.0	56.2	55.4	55.2
	20:30	57.0	81.8	75.7	54.1	58.7	58.0	56.1	55.2	55.0
	20:35	59.6	84.4	84.9	54.1	59.8	57.9	56.4	55.6	55.4
	20:40	56.6	81.4	64.4	54.3	57.9	57.7	56.4	55.5	55.3
	20:45	56.3	81.1	62.5	54.4	57.6	57.2	56.2	55.4	55.2
	20:50	56.7	81.5	71.3	54.0	57.8	57.5	56.4	55.5	55.3
	20:55	56.8	81.6	71.2	54.3	58.4	57.7	56.4	55.6	55.4
	21:00	56.1	80.9	59.1	53.9	57.5	57.1	55.9	55.2	54.9
	21:05	55.8	80.6	59.2	53.7	57.2	56.7	55.6	54.8	54.6
	21:10	54.9	79.7	57.3	52.9	56.1	55.7	54.9	54.1	53.8
	21:15	55.0	79.8	59.3	52.7	56.3	56.0	54.9	54.2	54.0
	21:20	55.0	79.8	58.3	52.7	56.4	56.0	54.9	54.1	53.9
	21:25	55.0	79.8	58.2	52.4	56.3	56.1	55.0	53.8	53.4
	21:30	54.8	79.6	57.1	52.5	56.0	55.7	54.7	53.9	53.7
	21:35	54.8	79.6	58.2	52.7	56.4	55.9	54.7	53.8	53.6
	21:40	55.0	79.8	58.3	52.5	56.7	56.3	54.7	53.9	53.6
	21:45	54.4	79.2	57.3	52.0	56.0	55.6	54.3	53.1	53.0
	21:50	54.6	79.4	58.0	52.5	56.0	55.6	54.4	53.6	53.4
	21:55	54.9	79.7	58.1	52.6	56.2	55.9	54.8	54.0	53.8
	22:00	55.1	79.9	63.4	52.7	56.6	56.3	54.9	54.0	53.8
	22:05	55.8	80.6	59.1	53.2	57.5	57.1	55.5	54.5	54.2
	22:10	55.5	80.3	59.1	52.8	56.9	56.6	55.4	54.5	54.2
	22:15	55.5	80.3	59.7	53.3	57.0	56.6	55.4	54.4	54.2
	22:20	55.9	80.7	59.4	53.1	57.2	57.0	55.8	54.6	54.3
	22:25	55.5	80.3	60.8	53.1	57.1	56.7	55.4	54.2	54.0
	22:30	55.5	80.3	58.9	52.7	57.0	56.5	55.3	54.3	54.1
	22:35	55.5	80.3	58.8	53.0	57.4	56.8	55.3	54.3	54.1
	22:40	55.0	79.8	59.3	52.0	56.4	56.1	54.8	53.8	53.5
	22:45	54.8	79.6	58.8	51.9	56.4	56.2	54.5	53.1	52.9
	22:50	55.1	79.9	58.5	51.8	56.8	56.3	55.1	53.8	53.5
	22:55	54.3	79.1	57.2	51.8	55.8	55.6	54.0	52.9	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	23:00	54.4	79.2	62.8	51.9	56.1	55.6	54.3	53.3	53.1
	23:05	54.4	79.2	58.5	52.1	55.8	55.4	54.3	53.5	53.3
	23:10	54.6	79.4	57.9	52.4	55.9	55.6	54.5	53.7	53.5
	23:15	54.5	79.3	58.4	52.5	55.7	55.5	54.4	53.5	53.3
	23:20	54.1	78.9	58.1	51.7	55.8	55.2	53.9	52.9	52.7
	23:25	54.1	78.9	63.1	51.2	56.1	55.3	53.8	52.6	52.3
	23:30	54.5	79.3	59.1	51.2	56.2	55.8	54.3	52.8	52.5
	23:35	54.0	78.8	58.6	51.1	55.9	55.5	53.7	52.5	52.3
	23:40	54.1	78.9	61.8	51.2	55.6	55.3	54.0	52.8	52.5
	23:45	53.8	78.6	62.0	50.9	55.1	54.9	53.7	52.5	52.3
	23:50	54.2	79.0	58.2	51.5	55.7	55.5	54.0	52.9	52.6
	23:55	54.6	79.4	58.1	51.6	56.4	55.8	54.4	53.2	52.7
	00:00	54.4	79.2	57.2	51.9	56.2	55.9	54.2	53.2	52.9
	00:05	53.7	78.5	59.0	50.8	55.5	55.1	53.5	52.3	52.0
14/12/2025	00:10	54.0	78.8	59.7	51.2	55.7	55.3	53.8	52.7	52.3
	00:15	54.6	79.4	59.3	51.0	56.7	56.1	54.3	52.8	52.6
	00:20	54.4	79.2	58.5	51.5	56.1	55.6	54.3	53.2	52.7
	00:25	54.5	79.3	58.6	52.3	56.4	55.9	54.2	53.4	53.2
	00:30	54.2	79.0	58.1	51.1	55.8	55.5	54.0	52.8	52.5
	00:35	54.3	79.1	58.2	51.6	56.1	55.6	54.1	53.0	52.7
	00:40	54.2	79.0	57.0	51.5	55.6	55.4	54.1	53.0	52.7
	00:45	54.8	79.6	59.0	51.7	56.6	56.0	54.6	53.2	53.0
	00:50	54.7	79.5	58.3	52.1	56.5	56.0	54.6	53.5	53.3
	00:55	54.4	79.2	57.8	51.6	56.1	55.6	54.1	53.1	52.8
	01:00	54.0	78.8	58.9	51.4	56.6	55.7	53.5	52.6	52.5
	01:05	53.9	78.7	57.4	51.2	55.6	55.2	53.8	52.7	52.5
	01:10	53.9	78.7	56.9	51.2	55.6	55.2	53.8	52.8	52.4
	01:15	54.2	79.0	57.4	51.1	55.7	55.3	54.1	52.9	52.6
	01:20	54.1	78.9	57.2	51.1	55.7	55.4	54.0	53.0	52.8
	01:25	53.7	78.5	56.4	50.8	55.0	54.8	53.7	52.6	52.3
	01:30	54.2	79.0	58.3	50.7	55.8	55.5	54.0	52.4	51.8
	01:35	53.8	78.6	56.7	51.3	55.3	55.0	53.7	52.6	52.3
	01:40	53.5	78.3	56.3	50.7	55.0	54.6	53.5	52.3	52.0
	01:45	54.8	79.6	58.0	51.3	56.6	56.3	54.7	53.0	52.5
	01:50	55.1	79.9	60.0	52.5	56.6	56.2	54.9	53.9	53.6
	01:55	55.8	80.6	73.8	52.6	56.6	56.2	55.1	54.0	53.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	02:00	54.9	79.7	63.0	52.1	56.3	55.9	54.8	53.7	53.4
	02:05	55.0	79.8	58.1	52.2	56.2	55.9	55.0	53.7	53.3
	02:10	55.0	79.8	62.5	52.2	56.4	55.8	54.8	53.8	53.5
	02:15	54.6	79.4	57.1	51.5	55.9	55.7	54.5	53.4	53.1
	02:20	54.2	79.0	57.7	51.8	55.8	55.3	54.1	53.2	53.0
	02:25	54.6	79.4	57.8	51.7	56.2	55.9	54.5	53.4	53.2
	02:30	53.8	78.6	56.9	51.5	55.0	54.8	53.8	52.9	52.7
	02:35	54.4	79.2	57.5	50.9	55.9	55.7	54.3	53.0	52.7
	02:40	54.4	79.2	57.9	51.7	56.2	55.8	54.2	53.0	52.9
	02:45	54.7	79.5	63.3	52.2	56.2	55.9	54.6	53.3	53.1
	02:50	53.8	78.6	57.1	51.1	55.6	55.2	53.6	52.3	52.1
	02:55	53.7	78.5	57.6	50.7	55.6	54.9	53.4	52.4	51.9
	03:00	54.1	78.9	56.9	51.6	55.4	55.2	54.0	53.0	52.6
	03:05	53.8	78.6	57.1	51.1	55.5	55.0	53.7	52.3	52.1
	03:10	54.1	78.9	59.9	50.7	55.8	55.3	53.9	52.7	52.0
	03:15	53.3	78.1	56.6	51.0	54.9	54.5	53.2	52.1	51.8
	03:20	53.6	78.4	56.8	51.1	55.4	54.9	53.4	52.4	52.2
	03:25	54.2	79.0	57.5	50.9	55.9	55.5	54.1	52.6	52.4
	03:30	53.9	78.7	59.1	51.1	55.4	55.1	53.7	52.8	52.6
	03:35	54.2	79.0	57.9	50.3	56.0	55.6	54.0	52.8	52.5
	03:40	54.1	78.9	58.6	50.7	56.2	55.6	53.8	52.5	52.2
	03:45	53.9	78.7	58.4	51.0	55.8	55.1	53.9	52.4	52.2
	03:50	54.0	78.8	57.5	51.3	55.5	55.2	54.0	52.7	52.5
	03:55	54.1	78.9	57.5	51.6	55.5	55.1	54.0	53.1	52.9
	04:00	54.4	79.2	58.3	51.6	55.9	55.4	54.4	53.2	52.8
	04:05	54.1	78.9	57.3	50.9	55.7	55.4	53.9	52.8	52.4
	04:10	54.2	79.0	57.9	50.5	56.3	55.6	54.0	52.8	52.3
	04:15	54.2	79.0	57.8	51.0	56.0	55.5	54.0	52.5	52.1
	04:20	54.4	79.2	58.3	50.8	56.2	55.7	54.4	52.8	52.5
	04:25	54.2	79.0	58.0	50.8	55.9	55.5	54.1	52.6	52.3
	04:30	54.1	78.9	58.4	50.6	56.1	55.6	53.9	52.4	52.0
	04:35	54.3	79.1	62.7	51.0	56.6	56.1	54.1	52.5	52.1
	04:40	54.2	79.0	63.8	50.4	56.9	55.8	53.8	52.5	52.2
	04:45	59.2	84.0	79.2	50.7	60.6	60.1	59.0	54.7	52.5
	04:50	58.9	83.7	62.2	57.5	59.6	59.5	58.8	58.3	58.2
	04:55	55.4	80.2	67.5	51.3	59.0	57.1	54.2	52.7	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	05:00	55.2	80.0	63.9	52.1	57.2	56.5	54.6	53.5	53.2
	05:05	54.9	79.7	60.3	51.4	57.1	56.5	54.6	53.1	52.6
	05:10	54.3	79.1	59.3	51.1	56.4	55.8	54.0	52.6	52.3
	05:15	54.6	79.4	64.1	51.7	57.2	55.9	54.3	53.1	52.9
	05:20	55.2	80.0	59.7	51.4	57.1	56.7	55.0	53.2	52.9
	05:25	55.6	80.4	60.7	52.5	58.0	57.2	55.3	54.0	53.6
	05:30	55.4	80.2	59.5	51.9	57.0	56.7	55.3	54.0	53.5
	05:35	55.1	79.9	60.1	52.2	56.8	56.3	55.0	53.5	53.2
	05:40	56.7	81.5	68.1	52.1	60.9	58.2	55.3	53.6	53.3
	05:45	56.3	81.1	69.2	51.7	58.3	57.1	55.3	53.4	53.0
	05:50	54.9	79.7	60.1	50.8	57.0	56.5	54.7	53.1	52.7
	05:55	57.3	82.1	77.9	51.3	57.3	56.2	54.3	53.3	52.8
	06:00	55.9	80.7	72.9	51.6	56.8	56.5	54.8	53.3	52.8
	06:05	55.1	79.9	63.4	52.0	57.3	56.7	54.7	53.3	53.0
	06:10	55.1	79.9	78.5	51.4	56.1	55.5	54.1	53.0	52.6
	06:15	54.1	78.9	58.3	48.4	56.2	55.9	53.9	52.1	51.2
	06:20	48.0	72.8	58.3	45.8	50.2	49.7	47.5	46.9	46.8
	06:25	48.3	73.1	59.4	45.6	50.5	50.0	47.8	46.7	46.5
	06:30	48.4	73.2	60.2	45.5	50.2	49.7	48.2	46.9	46.7
	06:35	48.0	72.8	58.0	45.4	49.7	49.1	47.7	46.6	46.4
	06:40	65.7	90.5	74.7	45.3	67.5	67.1	66.8	46.4	46.2
	06:45	65.1	89.9	71.4	50.9	67.9	67.6	66.5	53.9	53.3
	06:50	55.8	80.6	65.3	50.7	58.6	58.1	55.3	53.0	52.6
	06:55	55.8	80.6	64.6	48.5	58.1	57.5	55.7	52.7	51.2
	07:00	54.3	79.1	65.3	46.7	59.7	58.3	51.9	48.8	48.5
	07:05	55.1	79.9	67.0	45.5	61.0	58.8	52.3	47.5	46.7
	07:10	55.3	80.1	71.2	45.0	61.1	57.9	50.4	46.7	46.4
	07:15	50.4	75.2	59.8	46.2	53.6	52.1	49.7	48.1	47.6
	07:20	50.3	75.1	62.6	46.2	52.7	52.1	49.7	48.4	48.0
	07:25	52.1	76.9	67.6	47.4	54.7	53.0	51.5	49.3	48.6
	07:30	53.4	78.2	75.3	49.5	57.3	55.3	51.4	50.7	50.6
	07:35	56.2	81.0	70.9	47.7	62.2	59.6	52.9	49.2	48.8
	07:40	48.6	73.4	54.3	45.8	51.3	50.5	48.2	47.0	46.9
	07:45	48.0	72.8	55.1	45.5	50.7	49.2	47.5	46.7	46.5
	07:50	49.7	74.5	59.5	45.9	52.4	51.4	48.8	47.2	47.0
	07:55	64.4	89.2	72.1	47.2	66.5	66.4	66.1	49.2	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	08:00	64.1	88.9	76.8	48.6	67.4	66.3	65.0	51.7	50.9
	08:05	51.5	76.3	62.6	46.8	56.1	54.9	49.9	48.0	47.8
	08:10	51.9	76.7	68.5	47.4	54.8	53.8	50.9	48.4	48.2
	08:15	52.1	76.9	62.2	47.4	55.0	54.0	51.4	49.1	48.6
	08:20	49.9	74.7	58.5	46.3	52.6	51.5	49.5	47.8	47.4
	08:25	52.1	76.9	68.7	48.1	54.9	52.9	50.8	49.7	49.5
	08:30	50.8	75.6	59.8	46.5	53.3	52.6	49.9	48.6	48.2
	08:35	51.3	76.1	59.7	47.8	54.0	53.1	50.8	49.3	49.0
	08:40	50.8	75.6	55.8	47.6	53.0	52.4	50.4	48.8	48.6
	08:45	51.3	76.1	57.9	47.7	53.6	52.9	51.0	49.3	48.9
	08:50	54.8	79.6	73.3	49.3	59.2	56.6	53.4	51.7	51.3
	08:55	57.1	81.9	71.9	50.8	65.3	57.2	52.9	51.9	51.7
	09:00	53.7	78.5	66.4	49.2	56.6	56.0	52.9	51.0	50.6
	09:05	55.8	80.6	71.1	49.2	59.7	56.8	53.6	51.4	51.0
	09:10	55.7	80.5	72.6	48.8	59.1	57.9	52.3	50.3	50.0
	09:15	52.5	77.3	62.7	47.6	57.5	55.7	50.8	49.3	49.0
	09:20	53.0	77.8	69.2	47.7	57.3	54.3	51.2	49.8	49.4
	09:25	54.2	79.0	63.4	47.9	58.3	57.0	52.7	49.5	49.1
	09:30	53.5	78.3	64.7	47.9	59.3	56.9	50.9	49.3	49.0
	09:35	53.0	77.8	70.8	48.0	56.9	55.6	51.3	49.9	49.5
	09:40	55.1	79.9	67.1	49.1	60.5	58.6	52.9	50.9	50.6
	09:45	72.5	97.3	99.3	48.4	76.0	68.1	55.3	50.3	49.7
	09:50	59.9	84.7	84.2	48.5	65.3	63.3	54.8	51.1	50.8
	09:55	63.8	88.6	84.4	48.7	70.4	66.9	57.3	51.8	51.0
	10:00	64.3	89.1	87.8	47.8	68.8	65.8	55.1	50.3	49.9
	10:05	81.1	105.9	107.7	47.3	80.8	75.3	53.0	49.0	48.5
	10:10	54.6	79.4	66.8	47.8	59.7	58.4	52.0	49.1	48.9
	10:15	52.9	77.7	62.8	47.7	57.5	55.9	51.2	49.1	48.9
	10:20	53.1	77.9	67.4	46.5	57.7	55.5	50.8	48.6	48.2
	10:25	51.7	76.5	63.1	46.9	56.0	54.3	50.0	48.4	48.1
	10:30	53.5	78.3	66.2	48.6	58.4	56.1	51.4	49.9	49.5
	10:35	51.9	76.7	65.5	47.4	55.8	54.6	50.5	48.9	48.6
	10:40	53.3	78.1	64.3	48.3	57.3	55.6	52.1	50.0	49.6
	10:45	53.1	77.9	65.6	48.6	56.4	55.4	52.0	50.3	50.0
	10:50	55.5	80.3	72.1	48.0	63.1	56.6	50.2	49.2	49.0
	10:55	62.6	87.4	82.7	50.4	69.4	67.3	56.9	52.4	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS) SAMPLE NO. : 49944-49950
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230985 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	11:00	61.9	86.7	82.8	50.4	68.8	62.4	52.9	51.5	51.3
	11:05	54.3	79.1	70.7	50.2	58.5	57.0	52.6	51.3	51.2
	11:10	53.6	78.4	64.7	50.5	57.2	56.4	52.4	51.5	51.4
	11:15	55.0	79.8	72.7	48.0	59.9	57.1	52.0	49.9	49.6
	11:20	52.4	77.2	63.8	48.3	56.4	54.6	51.1	49.4	49.3
	11:25	51.9	76.7	66.6	47.7	54.9	53.5	50.7	49.1	48.9
	11:30	52.0	76.8	63.8	47.8	54.6	53.8	51.2	49.2	49.0
	11:35	53.3	78.1	64.6	48.1	58.2	56.5	51.7	49.6	49.2
	11:40	52.0	76.8	62.7	48.1	57.0	54.6	50.5	49.3	49.2
	11:45	51.0	75.8	60.4	47.7	53.8	52.9	50.2	48.9	48.7
	11:50	51.1	75.9	60.2	47.3	54.4	53.1	50.4	48.6	48.4
	11:55	51.5	76.3	61.6	46.1	55.4	54.0	50.0	47.6	47.4
	12:00	49.5	74.3	59.3	45.3	52.9	51.4	48.8	47.0	46.5
	12:05	48.0	72.8	58.3	43.4	51.8	50.1	47.2	45.1	44.8
	12:10	49.3	74.1	60.5	44.7	53.5	51.6	48.4	46.2	45.9
	12:15	47.5	72.3	55.8	43.2	50.3	49.4	47.0	45.2	44.8
	12:20	47.2	72.0	59.4	42.7	50.3	49.3	46.5	44.4	44.0
	12:25	47.4	72.2	58.5	42.9	50.4	49.6	46.4	44.4	44.2
	12:30	50.4	75.2	72.3	43.5	55.7	52.2	47.0	44.8	44.6
	12:35	46.9	71.7	56.9	42.7	50.3	49.4	46.1	44.1	43.7
	12:40	46.4	71.2	58.4	41.8	49.7	49.0	45.3	43.5	43.1
	12:45	48.1	72.9	59.2	42.3	52.7	50.9	46.6	44.4	43.8
	12:50	47.6	72.4	58.9	42.6	50.6	49.4	46.7	44.3	44.1
	12:55	50.9	75.7	73.6	43.8	52.9	51.2	48.2	45.6	45.2
	13:00	50.3	75.1	59.9	44.3	53.8	53.2	49.5	46.1	45.8
	13:05	50.2	75.0	58.6	47.0	53.1	51.9	49.7	48.2	48.0
	13:10	50.0	74.8	61.2	46.6	53.2	51.5	48.9	47.7	47.4
	13:15	53.7	78.5	67.8	47.1	58.6	56.3	51.6	49.3	48.9
	13:20	51.8	76.6	66.7	47.1	55.2	53.1	50.7	48.8	48.3
	13:25	52.5	77.3	70.6	47.3	55.9	53.4	50.6	48.9	48.5
	13:30	53.1	77.9	75.3	46.9	54.2	52.8	50.6	48.8	48.4
	13:35	50.3	75.1	57.3	46.7	52.9	52.1	49.6	48.3	47.9
	13:40	50.7	75.5	61.8	46.4	54.4	52.0	49.4	48.0	47.8
	13:45	49.5	74.3	58.8	46.4	51.7	51.2	49.0	47.8	47.6
	13:50	51.3	76.1	61.1	46.7	55.4	53.3	49.6	48.1	47.9
	13:55	58.4	83.2	73.2	46.7	64.6	60.3	52.5	48.8	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5) SAMPLE NO. : 49944-49950
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230985 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	14:00	52.5	77.3	76.6	46.7	53.6	52.3	48.6	47.5	47.4
	14:05	50.4	75.2	74.4	46.2	51.5	50.3	48.3	47.4	47.2
	14:10	51.8	76.6	69.1	46.0	54.3	52.1	49.2	47.5	47.1
	14:15	49.2	74.0	60.4	45.7	52.2	50.8	47.9	46.9	46.8
	14:20	59.1	83.9	80.3	48.4	62.3	59.5	57.9	56.5	51.9
	14:25	55.1	79.9	73.3	46.3	60.5	57.3	49.2	47.7	47.4
	14:30	49.5	74.3	59.7	46.1	53.1	51.6	48.1	47.2	47.0
	14:35	52.4	77.2	64.7	45.8	58.4	54.8	49.6	47.7	47.5
	14:40	51.3	76.1	62.9	45.9	55.2	53.7	49.8	48.1	47.8
	14:45	52.5	77.3	63.3	46.8	57.8	55.7	50.2	48.3	48.0
	14:50	51.1	75.9	63.2	46.8	54.1	53.3	50.3	48.5	48.2
	14:55	50.9	75.7	60.2	46.6	53.6	52.9	50.2	48.4	47.9
	15:00	51.7	76.5	67.2	46.7	56.2	53.3	49.7	48.1	47.6
	15:05	58.1	82.9	70.3	46.8	65.7	62.6	51.8	49.2	48.7
	15:10	53.4	78.2	65.2	47.4	57.7	56.5	52.0	49.9	49.4
	15:15	52.5	77.3	64.0	47.1	56.5	55.6	51.2	48.9	48.6
	15:20	52.9	77.7	67.8	47.6	56.9	55.5	51.8	49.9	49.5
	15:25	51.8	76.6	61.0	46.2	55.5	54.3	50.8	48.5	47.9
	15:30	53.2	78.0	66.3	47.4	57.0	56.0	51.5	49.3	48.8
	15:35	54.2	79.0	64.9	47.7	59.8	57.1	52.3	49.9	49.3
	15:40	51.6	76.4	66.7	46.8	54.8	54.0	50.7	48.6	48.1
	15:45	55.3	80.1	68.1	46.4	61.8	58.3	51.7	48.9	48.2
	15:50	59.1	83.9	75.8	46.7	64.6	59.8	52.7	48.9	48.5
	15:55	52.0	76.8	64.9	46.0	58.2	54.7	49.0	47.7	47.4
	16:00	56.0	80.8	73.2	47.0	60.1	57.4	54.1	52.9	51.1
	16:05	54.3	79.1	65.6	46.6	60.3	57.1	51.7	47.9	47.7
	16:10	58.3	83.1	73.1	49.0	64.2	59.8	52.7	50.6	50.2
	16:15	56.6	81.4	75.5	47.4	63.5	59.8	51.8	49.1	48.6
	16:20	55.1	79.9	73.5	46.6	61.7	59.3	51.1	48.3	47.8
	16:25	52.1	76.9	68.5	46.4	58.1	54.6	50.1	47.8	47.6
	16:30	53.3	78.1	74.5	45.4	59.3	56.9	49.5	47.2	46.9
	16:35	51.8	76.6	70.0	45.5	55.4	53.1	49.4	47.3	46.9
	16:40	53.8	78.6	74.4	45.8	55.7	52.8	49.0	47.1	46.9
	16:45	50.7	75.5	62.1	45.0	54.0	53.0	49.2	46.9	46.4
	16:50	48.9	73.7	62.5	45.4	51.5	50.6	48.1	47.0	46.8
	16:55	50.6	75.4	63.7	45.4	55.2	52.9	48.4	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	17:00	53.8	78.6	63.4	45.8	58.7	56.8	51.9	47.8	47.0
	17:05	51.4	76.2	74.5	45.8	54.2	53.3	49.4	47.7	47.3
	17:10	48.6	73.4	62.1	45.5	50.8	50.2	48.0	46.8	46.5
	17:15	52.6	77.4	67.2	46.3	57.4	53.4	48.9	47.4	47.3
	17:20	49.4	74.2	63.3	45.2	52.7	51.7	48.6	46.9	46.5
	17:25	55.9	80.7	71.8	45.2	62.4	58.6	48.8	46.6	46.3
	17:30	54.9	79.7	70.2	45.5	59.0	58.9	49.7	47.3	46.9
	17:35	59.1	83.9	69.9	57.8	59.9	59.5	58.9	58.6	58.5
	17:40	60.7	85.5	71.7	58.0	65.6	62.6	59.2	58.9	58.8
	17:45	60.3	85.1	73.1	54.6	65.7	62.4	58.2	55.5	55.3
	17:50	55.7	80.5	63.8	54.2	57.0	56.6	55.4	55.0	54.9
	17:55	57.4	82.2	68.2	52.8	61.9	60.6	56.0	54.9	54.7
	18:00	57.5	82.3	68.0	53.5	61.4	59.8	56.4	54.4	54.3
	18:05	56.6	81.4	67.7	53.2	61.2	59.0	54.5	54.1	54.0
	18:10	55.3	80.1	66.0	53.4	57.6	56.3	54.7	54.3	54.2
	18:15	56.6	81.4	70.1	53.7	59.7	57.6	54.8	54.4	54.4
	18:20	55.6	80.4	69.9	53.9	57.5	56.3	55.0	54.6	54.5
	18:25	55.8	80.6	73.5	54.0	57.1	55.7	55.1	54.8	54.8
	18:30	55.4	80.2	63.9	53.8	58.1	55.9	55.0	54.6	54.5
	18:35	54.8	79.6	64.4	53.7	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4
	18:40	56.1	80.9	76.6	53.7	58.0	56.3	55.2	54.7	54.6
	18:45	55.6	80.4	61.8	54.1	57.3	56.5	55.3	54.9	54.8
	18:50	55.6	80.4	66.3	54.0	57.3	56.7	55.2	54.8	54.7
	18:55	55.1	79.9	57.6	54.0	56.1	55.6	55.0	54.8	54.7
	19:00	56.8	81.6	71.8	54.2	59.2	57.9	55.7	54.9	54.8
	19:05	56.4	81.2	74.1	54.0	57.2	57.0	56.3	55.1	54.9
	19:10	53.4	78.2	62.3	50.4	56.3	54.9	53.0	52.1	51.8
	19:15	52.9	77.7	61.7	50.5	54.6	53.9	52.7	51.9	51.7
	19:20	52.9	77.7	61.3	48.8	56.0	55.3	51.5	50.5	50.3
	19:25	54.4	79.2	66.1	48.8	61.3	57.8	51.4	50.6	50.5
	19:30	50.4	75.2	63.6	47.7	51.3	50.8	50.1	49.1	48.9
	19:35	49.9	74.7	55.3	47.5	50.7	50.6	50.1	48.8	48.6
	19:40	49.5	74.3	52.6	47.8	50.3	49.9	49.4	49.0	48.9
	19:45	50.0	74.8	59.6	47.8	52.7	51.1	49.4	49.1	49.0
	19:50	53.6	78.4	60.5	49.0	55.0	54.5	53.5	52.1	50.5
	19:55	53.3	78.1	59.2	51.2	55.0	54.3	53.0	52.2	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	20:00	53.5	78.3	61.0	51.6	54.8	54.3	53.2	52.6	52.5
	20:05	53.5	78.3	60.5	50.9	54.9	54.5	53.3	52.5	52.3
	20:10	53.2	78.0	59.9	51.3	54.5	53.9	53.1	52.4	52.3
	20:15	53.5	78.3	62.4	51.3	55.2	54.5	53.2	52.6	52.4
	20:20	53.2	78.0	61.0	51.0	54.2	53.9	52.9	52.4	52.2
	20:25	53.2	78.0	59.0	51.1	54.4	53.9	53.1	52.4	52.2
	20:30	53.0	77.8	56.1	51.0	54.0	53.7	53.0	52.2	52.0
	20:35	53.3	78.1	55.9	51.4	54.7	54.3	53.2	52.5	52.4
	20:40	54.1	78.9	62.1	51.4	55.7	55.0	53.8	53.1	52.9
	20:45	54.2	79.0	62.3	51.2	55.5	55.0	54.0	53.2	52.9
	20:50	53.8	78.6	57.5	52.2	54.7	54.5	53.8	53.2	53.1
	20:55	54.4	79.2	65.7	52.3	55.7	55.2	54.3	53.4	53.2
	21:00	53.8	78.6	56.6	51.4	54.9	54.6	53.8	53.0	52.9
	21:05	53.9	78.7	56.8	52.0	55.1	54.8	53.9	53.1	52.9
	21:10	53.5	78.3	56.0	51.7	54.6	54.4	53.4	52.7	52.6
	21:15	53.8	78.6	56.1	51.5	55.0	54.6	53.7	53.0	52.6
	21:20	53.8	78.6	57.1	51.7	55.2	54.8	53.7	53.0	52.8
	21:25	53.1	77.9	57.5	51.1	53.9	53.7	53.1	52.3	52.1
	21:30	53.7	78.5	55.7	51.8	54.8	54.6	53.6	52.7	52.6
	21:35	53.5	78.3	56.2	51.3	55.0	54.6	53.4	52.6	52.5
	21:40	53.7	78.5	57.6	51.1	55.0	54.8	53.5	52.7	52.5
	21:45	52.9	77.7	56.3	50.9	54.1	53.7	52.7	52.1	51.9
	21:50	52.8	77.6	55.4	50.5	54.2	53.7	52.8	52.0	51.6
	21:55	53.1	77.9	60.0	50.2	55.0	54.3	52.8	51.7	51.4
	22:00	52.8	77.6	60.2	50.7	54.2	53.9	52.6	51.7	51.6
	22:05	53.0	77.8	57.0	50.4	54.6	54.2	52.9	51.6	51.4
	22:10	52.8	77.6	59.0	50.6	54.4	54.1	52.5	51.7	51.5
	22:15	52.9	77.7	63.6	50.8	54.3	53.8	52.6	51.6	51.5
	22:20	52.9	77.7	66.1	50.7	54.4	54.0	52.6	51.7	51.5
	22:25	52.7	77.5	62.1	50.7	53.8	53.6	52.5	51.9	51.6
	22:30	53.3	78.1	64.2	51.0	54.7	54.3	53.2	52.3	52.2
	22:35	52.9	77.7	63.5	50.8	54.5	53.9	52.6	51.8	51.7
	22:40	53.3	78.1	60.5	50.4	55.0	54.4	53.1	52.1	51.9
	22:45	53.1	77.9	55.9	50.5	54.4	54.1	53.2	51.9	51.6
	22:50	53.7	78.5	57.0	50.9	55.1	54.8	53.6	52.6	52.4
	22:55	53.6	78.4	56.5	51.1	54.9	54.6	53.5	52.6	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	23:00	53.4	78.2	57.4	51.1	55.0	54.6	53.3	52.3	52.2
	23:05	53.8	78.6	57.8	51.8	55.2	54.8	53.7	52.9	52.7
	23:10	53.6	78.4	57.5	51.7	54.9	54.6	53.5	52.8	52.6
	23:15	53.4	78.2	57.0	50.9	54.6	54.3	53.4	52.4	52.1
	23:20	53.2	78.0	56.0	50.7	54.5	54.2	53.2	52.1	51.8
	23:25	53.1	77.9	57.4	50.7	54.7	54.4	52.9	51.9	51.8
	23:30	52.6	77.4	55.6	49.8	54.3	53.9	52.5	51.5	51.0
	23:35	52.5	77.3	56.3	50.2	54.3	53.9	52.3	51.4	51.1
	23:40	52.3	77.1	56.4	49.5	54.5	53.8	52.0	50.9	50.7
	23:45	52.2	77.0	57.0	49.1	53.7	53.4	52.1	51.1	50.8
	23:50	52.8	77.6	56.1	49.7	54.2	53.7	52.7	51.6	51.3
	23:55	52.4	77.2	56.4	49.1	54.1	53.7	52.3	51.0	50.7
15/12/2025	00:00	52.7	77.5	56.1	50.5	54.0	53.7	52.7	51.7	51.4
	00:05	52.2	77.0	55.0	49.8	53.4	53.2	52.1	51.2	50.8
	00:10	52.7	77.5	55.8	49.5	53.9	53.6	52.7	51.5	51.0
	00:15	52.9	77.7	55.2	50.7	54.1	53.9	52.8	51.9	51.7
	00:20	52.7	77.5	55.0	50.6	53.9	53.6	52.6	51.8	51.6
	00:25	52.6	77.4	58.4	50.1	53.9	53.7	52.5	51.6	51.2
	00:30	52.3	77.1	56.4	48.4	53.7	53.5	52.3	51.1	50.8
	00:35	52.2	77.0	55.4	49.0	53.8	53.4	52.1	50.7	50.5
	00:40	52.0	76.8	57.6	48.7	53.8	53.3	51.9	50.5	50.1
	00:45	52.4	77.2	56.7	49.9	54.2	53.6	52.3	51.2	51.0
	00:50	52.0	76.8	55.0	48.6	53.7	53.2	51.9	50.5	50.2
	00:55	51.9	76.7	55.5	48.6	53.6	53.3	51.8	50.5	50.2
	01:00	51.8	76.6	59.9	49.5	53.3	52.7	51.7	50.7	50.5
	01:05	51.7	76.5	54.6	49.0	53.2	52.8	51.7	50.6	50.4
	01:10	51.7	76.5	56.7	48.6	53.8	53.1	51.4	50.0	49.8
	01:15	51.9	76.7	55.9	49.1	53.4	53.1	51.7	50.6	50.3
	01:20	51.8	76.6	58.1	49.0	53.9	53.4	51.4	50.3	50.1
	01:25	52.0	76.8	59.3	48.9	53.7	53.3	51.7	50.5	50.2
	01:30	51.8	76.6	55.3	49.3	53.3	53.0	51.7	50.7	50.3
	01:35	51.9	76.7	59.1	48.7	53.6	53.3	51.7	50.2	49.8
	01:40	51.9	76.7	61.1	48.9	54.0	53.5	51.5	50.4	50.1
	01:45	52.2	77.0	58.5	49.1	54.4	53.7	51.9	50.5	50.3
	01:50	52.3	77.1	55.3	49.7	53.9	53.6	52.1	51.0	50.7
	01:55	52.6	77.4	57.5	48.7	54.5	54.0	52.4	50.9	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	02:00	53.0	77.8	60.5	49.7	55.2	54.7	52.5	51.4	51.0
	02:05	52.6	77.4	57.1	49.9	54.1	53.8	52.4	51.4	51.2
	02:10	53.2	78.0	56.5	49.6	55.1	54.6	53.1	51.7	51.3
	02:15	52.0	76.8	60.4	49.2	53.6	53.3	51.8	50.7	50.4
	02:20	52.6	77.4	57.9	50.0	54.6	54.1	52.2	51.1	51.0
	02:25	52.1	76.9	58.1	49.1	53.6	53.2	52.1	51.0	50.6
	02:30	52.3	77.1	57.7	49.2	53.9	53.5	52.1	51.0	50.8
	02:35	52.0	76.8	55.4	48.9	53.9	53.2	51.9	50.3	50.2
	02:40	51.9	76.7	59.8	48.6	53.6	53.1	51.8	50.4	50.1
	02:45	52.0	76.8	58.1	49.3	53.8	53.2	51.8	50.8	50.5
	02:50	50.3	75.1	59.0	46.0	53.8	52.8	49.3	47.6	47.4
	02:55	49.0	73.8	62.6	46.2	52.0	49.9	48.2	47.7	47.5
	03:00	47.7	72.5	55.1	45.2	49.5	48.6	47.5	46.9	46.8
	03:05	47.7	72.5	62.5	45.3	48.4	48.1	47.5	47.0	46.9
	03:10	48.8	73.6	61.2	44.8	52.3	49.9	47.9	47.1	46.9
	03:15	47.9	72.7	60.1	44.6	49.9	48.8	47.5	46.5	46.1
	03:20	49.5	74.3	62.3	45.8	53.3	50.9	48.2	47.1	47.0
	03:25	47.4	72.2	54.6	45.2	49.0	48.6	47.0	46.2	46.1
	03:30	49.6	74.4	61.6	46.6	51.3	50.7	49.1	48.1	47.9
	03:35	50.0	74.8	60.2	46.7	52.1	51.1	49.6	48.3	48.0
	03:40	50.1	74.9	60.1	46.3	52.8	51.3	49.5	48.5	48.3
	03:45	49.7	74.5	58.4	47.0	51.5	51.1	49.4	48.5	48.3
	03:50	50.1	74.9	60.0	46.5	52.2	51.2	49.6	48.5	48.3
	03:55	49.0	73.8	56.4	46.7	50.1	49.8	48.9	48.1	48.0
	04:00	50.0	74.8	61.3	46.5	53.2	51.3	49.1	48.3	48.0
	04:05	48.5	73.3	56.1	46.1	50.9	49.7	48.2	47.4	47.1
	04:10	48.8	73.6	56.2	45.9	51.2	50.5	48.3	47.4	47.1
	04:15	48.3	73.1	57.0	45.6	49.8	49.3	48.0	47.2	47.1
	04:20	49.1	73.9	58.7	46.1	51.1	50.4	48.8	47.7	47.3
	04:25	49.3	74.1	59.7	46.0	51.3	50.7	48.7	47.7	47.5
	04:30	48.9	73.7	55.3	46.3	50.5	49.9	48.8	47.9	47.6
	04:35	48.7	73.5	54.4	46.2	49.9	49.6	48.8	47.5	47.3
	04:40	48.7	73.5	54.6	46.2	50.3	49.8	48.7	47.6	47.4
	04:45	48.3	73.1	57.7	45.8	49.4	49.2	48.2	47.2	47.0
	04:50	48.9	73.7	60.3	46.0	51.0	50.2	48.4	47.4	47.2
	04:55	49.8	74.6	60.2	45.9	53.5	51.1	48.6	47.5	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	05:00	48.6	73.4	57.9	45.9	51.1	49.5	48.2	47.2	47.0
	05:05	48.6	73.4	56.0	46.2	50.5	49.9	48.5	47.5	47.3
	05:10	48.6	73.4	55.9	46.3	50.3	49.9	48.4	47.6	47.5
	05:15	54.6	79.4	61.7	46.4	56.6	56.1	55.2	48.4	48.0
	05:20	55.7	80.5	63.5	54.7	56.1	56.0	55.7	55.4	55.3
	05:25	55.8	80.6	69.4	54.2	56.3	56.1	55.7	55.3	55.2
	05:30	52.7	77.5	61.5	46.9	56.8	55.9	50.0	48.3	48.1
	05:35	49.0	73.8	60.2	45.7	51.2	50.4	48.7	47.5	47.0
	05:40	49.5	74.3	59.2	46.2	53.5	51.2	48.8	47.2	47.1
	05:45	48.9	73.7	66.4	44.2	52.2	50.4	47.6	45.7	45.4
	05:50	48.8	73.6	62.5	43.7	55.6	50.9	45.3	44.8	44.7
	05:55	47.2	72.0	61.8	43.3	51.0	49.1	45.8	44.4	44.2
	06:00	46.6	71.4	60.7	42.9	49.5	48.3	45.3	44.1	43.9
	06:05	45.1	69.9	57.5	42.6	48.2	46.2	44.2	43.5	43.4
	06:10	46.6	71.4	62.3	42.3	51.0	49.0	44.7	43.5	43.2
	06:15	48.4	73.2	67.9	42.8	52.8	49.2	45.3	44.2	44.1
	06:20	44.5	69.3	61.2	41.9	46.5	45.1	43.8	42.9	42.8
	06:25	45.4	70.2	59.0	41.9	48.4	47.0	44.7	43.3	43.0
	06:30	46.8	71.6	62.6	41.2	50.8	49.3	45.2	43.1	42.7
	06:35	45.5	70.3	60.5	41.6	48.9	47.3	44.2	42.9	42.7
	06:40	47.9	72.7	62.1	41.1	52.3	50.4	46.2	43.2	42.9
	06:45	48.0	72.8	71.0	41.7	52.3	49.9	45.0	43.3	42.9
	06:50	49.6	74.4	67.8	41.8	55.4	51.8	46.7	44.3	43.8
	06:55	53.4	78.2	68.3	41.8	58.0	57.1	51.4	46.5	44.8
	07:00	53.8	78.6	73.0	45.9	59.3	55.7	51.5	48.5	47.8
	07:05	50.8	75.6	68.0	43.2	56.2	53.2	47.6	45.5	45.1
	07:10	47.4	72.2	59.4	43.1	51.0	49.7	46.4	44.6	44.3
	07:15	51.3	76.1	63.2	44.1	56.8	54.2	48.9	46.3	45.9
	07:20	50.2	75.0	60.9	44.1	54.7	52.8	48.3	46.2	45.9
	07:25	53.0	77.8	65.2	45.0	56.8	55.9	51.7	47.4	46.9
	07:30	51.8	76.6	69.6	44.5	56.0	54.5	49.5	46.9	46.5
	07:35	53.8	78.6	75.8	44.5	58.6	56.7	51.0	47.3	46.4
	07:40	51.0	75.8	68.3	44.0	55.0	52.5	48.9	46.4	45.8
	07:45	55.8	80.6	76.1	45.2	59.8	56.5	50.5	47.6	47.1
	07:50	53.2	78.0	68.4	45.8	59.0	55.8	50.4	47.9	47.5
	07:55	51.4	76.2	65.7	45.2	55.9	53.8	49.3	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	08:00	50.9	75.7	65.1	45.1	55.8	54.1	49.5	47.1	46.6
	08:05	53.8	78.6	76.7	45.9	59.2	56.7	50.6	47.8	47.4
	08:10	58.2	83.0	78.0	46.3	65.4	61.6	52.4	48.3	47.9
	08:15	60.1	84.9	82.5	45.8	66.3	63.8	55.6	49.4	48.2
	08:20	63.8	88.6	88.6	45.5	69.7	65.7	55.5	49.6	49.0
	08:25	57.6	82.4	74.3	46.1	64.4	59.3	54.5	50.5	49.4
	08:30	52.6	77.4	65.1	45.2	56.8	55.6	51.3	47.8	47.3
	08:35	55.3	80.1	66.8	45.5	61.2	58.7	53.1	48.4	47.5
	08:40	54.6	79.4	72.1	45.4	58.6	56.8	51.9	48.6	47.6
	08:45	52.4	77.2	69.3	44.9	57.3	54.1	48.5	46.5	46.1
	08:50	53.4	78.2	65.8	45.3	57.8	56.5	51.8	48.3	47.8
	08:55	52.3	77.1	70.8	46.6	55.3	53.3	49.5	48.1	47.8
	09:00	57.5	82.3	71.9	46.8	65.6	60.5	50.6	48.6	48.2
	09:05	55.2	80.0	73.7	45.3	61.5	57.6	50.8	47.2	46.7
	09:10	50.1	74.9	68.9	44.4	54.0	52.1	48.6	46.6	46.0
	09:15	50.2	75.0	61.1	45.6	55.2	52.2	48.8	47.0	46.8
	09:20	56.4	81.2	72.8	44.6	64.2	60.2	50.3	46.4	46.0
	09:25	52.2	77.0	65.8	44.8	58.4	56.2	48.2	46.1	46.0
	09:30	54.7	79.5	71.9	45.9	61.7	58.1	50.6	47.7	47.3
	09:35	58.2	83.0	83.5	44.5	59.0	55.9	49.5	47.0	46.5
	09:40	62.7	87.5	91.8	44.1	57.5	55.1	48.5	46.2	45.8
	09:45	49.3	74.1	61.1	44.1	53.2	51.8	47.8	45.8	45.5
	09:50	50.2	75.0	62.1	43.7	54.8	53.0	48.6	45.6	45.2
	09:55	50.8	75.6	68.3	44.6	55.2	53.5	48.8	46.7	46.3
	10:00	48.7	73.5	58.5	43.4	53.0	50.7	47.6	45.4	45.1
	10:05	51.7	76.5	65.3	43.7	57.7	55.0	48.3	45.0	44.8
	10:10	52.8	77.6	66.4	44.3	57.7	53.9	48.8	45.6	45.3
	10:15	48.9	73.7	60.2	44.4	52.5	51.8	47.4	45.6	45.4
	10:20	48.3	73.1	60.1	43.8	52.5	50.8	46.6	45.2	44.9
	10:25	48.9	73.7	61.8	43.7	53.6	51.0	47.3	45.1	44.6
	10:30	47.8	72.6	58.9	43.9	51.8	50.3	46.6	45.0	44.8
	10:35	49.6	74.4	69.9	43.9	54.1	52.1	47.4	45.6	45.1
	10:40	49.8	74.6	63.4	44.3	53.7	51.9	48.3	46.4	46.1
	10:45	48.3	73.1	60.8	44.5	51.6	50.1	47.2	45.9	45.6
	10:50	49.5	74.3	75.5	43.4	50.4	48.5	45.7	44.4	44.3
	10:55	54.0	78.8	74.3	43.7	58.2	56.3	49.2	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	11:00	50.2	75.0	62.5	45.0	54.6	51.9	48.6	46.7	46.2
	11:05	48.5	73.3	62.5	43.4	51.5	50.2	47.4	45.7	45.3
	11:10	50.7	75.5	78.2	43.0	53.2	51.3	46.6	44.8	44.6
	11:15	48.3	73.1	58.5	43.1	53.4	51.4	46.3	44.7	44.4
	11:20	50.9	75.7	67.3	43.9	56.5	54.7	47.8	45.5	45.0
	11:25	48.1	72.9	60.7	42.8	52.6	50.1	46.3	44.6	44.2
	11:30	46.7	71.5	57.9	42.5	50.2	48.6	45.6	43.6	43.4
	11:35	46.7	71.5	58.3	43.0	50.1	48.8	45.7	44.3	44.0
	11:40	47.7	72.5	59.3	43.4	51.3	49.5	46.6	45.0	44.7
	11:45	47.1	71.9	56.6	43.2	50.7	49.3	46.0	44.6	44.2
	11:50	45.7	70.5	57.4	38.5	49.9	48.5	44.5	41.5	40.7
	11:55	44.8	69.6	72.4	37.4	47.7	44.8	41.2	39.3	38.9
	12:00	52.7	77.5	69.7	38.3	59.8	55.4	46.7	40.9	40.5
	12:05	47.7	72.5	71.2	37.4	50.4	49.4	44.9	41.3	40.6
	12:10	55.1	79.9	78.1	36.7	60.4	58.3	46.8	39.6	38.9
	12:15	42.3	67.1	57.6	37.7	45.6	43.8	40.3	39.1	38.8
	12:20	42.7	67.5	57.1	37.2	45.9	44.7	41.8	38.7	38.1
	12:25	45.9	70.7	63.1	37.4	51.4	49.9	42.7	39.8	39.2
	12:30	43.3	68.1	58.8	36.6	48.8	46.0	40.7	38.7	38.3
	12:35	42.6	67.4	56.2	36.9	46.6	44.2	41.3	39.4	38.9
	12:40	42.8	67.6	60.1	37.8	45.9	44.6	41.8	40.0	39.3
	12:45	43.5	68.3	62.4	37.6	47.3	45.0	41.5	39.3	39.0
	12:50	49.0	73.8	68.5	35.8	54.5	51.1	41.0	37.9	37.4
	12:55	43.9	68.7	52.5	38.4	46.8	46.1	43.7	39.8	39.4
	13:00	45.7	70.5	54.3	41.3	48.9	48.0	44.9	42.7	42.4
	13:05	48.7	73.5	62.0	41.9	52.9	50.7	46.4	43.7	43.3
	13:10	51.4	76.2	66.2	42.8	58.8	53.6	47.6	45.0	44.6
	13:15	55.8	80.6	75.4	43.1	62.4	60.3	48.9	45.3	44.9
	13:20	49.2	74.0	63.5	44.4	52.6	50.7	47.7	45.9	45.6
	13:25	55.9	80.7	74.2	45.0	62.0	59.3	49.4	47.0	46.4
	13:30	57.1	81.9	76.8	45.4	58.1	57.5	56.6	48.5	47.0
	13:35	49.0	73.8	61.4	44.2	53.2	51.4	47.3	45.8	45.4
	13:40	47.2	72.0	58.1	43.2	50.9	49.2	46.2	44.8	44.6
	13:45	50.1	74.9	67.6	43.9	53.9	51.5	46.5	45.2	45.0
	13:50	57.1	81.9	79.5	44.6	60.9	58.2	55.5	46.2	45.8
	13:55	51.7	76.5	69.4	43.6	58.9	54.8	47.4	45.4	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	14:00	45.8	70.6	54.3	43.1	48.9	47.0	45.3	44.4	44.2
	14:05	52.4	77.2	69.5	43.6	59.1	56.0	47.6	44.9	44.6
	14:10	50.4	75.2	64.4	45.5	55.3	53.0	48.2	46.7	46.6
	14:15	57.5	82.3	77.1	44.0	64.9	59.9	47.6	45.2	45.0
	14:20	49.7	74.5	71.4	44.0	50.8	48.9	46.1	45.1	45.0
	14:25	52.5	77.3	78.7	43.3	52.0	49.0	45.6	44.6	44.5
	14:30	49.7	74.5	66.2	43.1	56.3	50.1	45.8	44.3	44.1
	14:35	46.8	71.6	56.7	43.9	48.6	48.1	46.5	45.3	45.0
	14:40	48.1	72.9	68.5	44.0	50.8	49.5	46.1	45.1	44.9
	14:45	46.2	71.0	59.8	43.3	48.5	47.2	45.5	44.3	44.1
	14:50	46.4	71.2	56.0	44.1	48.8	48.3	45.8	45.1	45.0
	14:55	47.4	72.2	57.0	44.8	49.2	48.6	47.2	46.2	45.9
	15:00	50.9	75.7	67.4	44.7	55.2	53.9	47.2	46.3	46.0
	15:05	52.4	77.2	77.5	46.2	56.8	53.4	48.5	47.2	47.1
	15:10	50.4	75.2	72.5	45.4	55.2	50.7	47.3	46.5	46.3
	15:15	48.6	73.4	63.8	44.5	52.6	50.9	46.9	45.6	45.3
	15:20	47.3	72.1	56.7	44.0	51.2	49.0	46.4	45.5	45.3
	15:25	61.0	85.8	71.8	44.9	66.8	65.5	57.4	46.7	46.5
	15:30	61.4	86.2	74.6	59.6	63.0	62.1	61.1	60.7	60.6
	15:35	52.0	76.8	66.9	44.1	58.8	54.9	47.0	45.3	45.1
	15:40	50.5	75.3	74.6	44.7	53.0	50.0	47.4	46.4	46.1
	15:45	54.9	79.7	76.6	44.5	60.0	56.6	48.2	46.2	45.8
	15:50	48.7	73.5	67.4	44.4	52.3	49.2	46.2	45.4	45.2
	15:55	47.3	72.1	54.8	44.6	49.7	48.9	46.8	46.0	45.8
	16:00	48.2	73.0	62.4	44.5	51.2	49.8	47.0	45.6	45.5
	16:05	56.5	81.3	76.5	44.9	62.9	57.8	48.3	46.0	45.8
	16:10	52.7	77.5	78.7	44.7	53.6	52.7	49.5	46.0	45.6
	16:15	48.1	72.9	65.6	44.3	51.0	49.8	46.8	45.9	45.7
	16:20	47.0	71.8	57.2	44.0	49.6	48.4	46.4	45.4	45.2
	16:25	50.7	75.5	67.0	44.8	56.8	53.2	47.6	46.1	45.8
	16:30	46.8	71.6	59.8	43.4	49.2	48.0	46.3	45.1	44.8
	16:35	45.5	70.3	51.1	43.5	46.7	46.3	45.4	44.5	44.3
	16:40	47.8	72.6	58.3	44.2	52.0	49.2	46.7	45.5	45.3
	16:45	49.9	74.7	64.5	44.7	54.7	53.2	47.9	46.0	45.8
	16:50	47.7	72.5	58.2	43.3	52.4	50.9	46.4	44.7	44.5
	16:55	47.0	71.8	57.6	43.6	51.0	49.8	45.4	44.5	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	17:00	49.4	74.2	66.0	44.2	54.5	50.7	46.5	45.3	45.1
	17:05	51.5	76.3	62.3	44.4	59.5	56.7	46.0	45.3	45.2
	17:10	52.1	76.9	63.2	43.3	59.6	56.9	45.7	44.8	44.7
	17:15	45.7	70.5	57.1	43.9	46.9	46.2	45.4	45.0	44.8
	17:20	46.9	71.7	56.9	43.8	49.6	48.2	46.1	45.1	44.7
	17:25	55.6	80.4	69.9	43.2	62.8	59.1	47.0	45.0	44.6
	17:30	46.7	71.5	55.6	43.5	49.4	48.2	46.1	45.2	44.8
	17:35	46.5	71.3	59.5	43.4	48.8	47.9	45.8	44.7	44.4
	17:40	53.7	78.5	79.9	44.1	58.2	52.1	48.5	45.1	44.9
	17:45	57.4	82.2	76.8	46.7	63.2	61.0	53.5	48.7	48.1
	17:50	50.1	74.9	60.0	44.7	54.4	53.4	48.7	46.2	45.9
	17:55	52.0	76.8	68.7	44.2	57.1	54.8	49.1	45.7	45.4
	18:00	53.7	78.5	71.7	49.1	58.6	55.0	51.4	50.6	50.5
	18:05	53.4	78.2	71.1	46.1	59.6	56.5	50.8	47.6	47.2
	18:10	56.3	81.1	77.9	49.2	59.2	57.7	51.1	50.1	50.0
	18:15	53.8	78.6	78.8	45.4	55.5	53.1	50.5	46.4	46.1
	18:20	47.8	72.6	58.1	45.5	49.3	48.7	47.6	46.5	46.3
	18:25	49.8	74.6	58.9	47.6	52.6	51.1	49.1	48.4	48.3
	18:30	50.7	75.5	59.7	47.9	54.8	52.5	49.5	48.8	48.6
	18:35	51.9	76.7	64.3	48.1	56.2	53.5	50.4	49.3	49.0
	18:40	50.1	74.9	58.4	47.6	52.6	51.9	49.5	48.7	48.6
	18:45	50.5	75.3	56.9	47.9	53.2	52.4	49.8	48.9	48.8
	18:50	50.5	75.3	56.1	48.1	52.7	52.2	50.1	49.0	48.8
	18:55	52.2	77.0	63.7	48.1	55.8	54.1	51.2	49.3	49.1
	19:00	55.8	80.6	69.5	48.4	60.9	59.0	54.0	50.9	50.5
	19:05	51.2	76.0	61.0	47.7	54.5	53.3	50.4	48.8	48.6
	19:10	49.6	74.4	55.8	47.7	51.1	50.6	49.3	48.8	48.7
	19:15	55.6	80.4	82.3	47.9	55.5	53.1	49.6	48.8	48.7
	19:20	54.1	78.9	73.0	48.6	59.3	56.7	50.8	49.7	49.5
	19:25	53.8	78.6	65.1	48.8	59.9	57.0	50.5	49.8	49.6
	19:30	52.7	77.5	67.8	48.4	56.4	52.3	49.8	49.3	49.2
	19:35	49.8	74.6	56.5	48.2	50.9	50.4	49.7	49.3	49.2
	19:40	49.9	74.7	60.2	48.2	51.4	50.7	49.6	49.1	49.1
	19:45	52.3	77.1	65.0	48.0	57.3	54.0	49.5	49.1	49.0
	19:50	55.0	79.8	74.0	48.5	60.3	57.1	49.8	49.2	49.0
	19:55	50.2	75.0	59.3	47.9	52.8	51.8	49.5	49.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	20:00	53.3	78.1	73.6	48.3	57.0	54.5	49.9	49.2	49.1
	20:05	50.1	74.9	56.5	48.2	51.9	51.3	49.7	49.1	48.9
	20:10	49.8	74.6	56.2	48.1	51.7	50.7	49.3	49.0	48.9
	20:15	49.4	74.2	52.9	47.8	50.6	50.3	49.3	48.7	48.6
	20:20	52.6	77.4	63.1	47.7	58.6	56.0	49.1	48.6	48.5
	20:25	49.3	74.1	55.7	47.9	50.0	49.6	49.2	48.9	48.7
	20:30	50.0	74.8	60.0	48.0	52.1	50.5	49.6	49.1	49.0
	20:35	53.4	78.2	68.5	48.5	59.1	53.0	50.0	49.4	49.2
	20:40	52.6	77.4	73.3	48.6	54.1	52.6	50.0	49.5	49.4
	20:45	52.3	77.1	77.1	49.0	53.7	51.4	50.1	49.7	49.7
	20:50	51.1	75.9	63.7	49.0	54.0	52.5	50.3	49.8	49.7
	20:55	54.6	79.4	75.1	49.3	59.6	57.1	51.0	50.3	50.1
	21:00	50.5	75.3	57.9	48.9	51.7	51.3	50.3	49.9	49.8
	21:05	50.7	75.5	65.2	48.7	51.7	51.1	50.4	50.0	49.8
	21:10	52.3	77.1	64.7	49.0	57.6	52.3	50.5	50.1	50.0
	21:15	50.3	75.1	54.1	49.3	50.8	50.7	50.3	50.0	50.0
	21:20	50.0	74.8	55.7	49.0	50.3	50.2	50.0	49.7	49.6
	21:25	49.9	74.7	56.2	48.7	50.7	50.3	49.8	49.5	49.5
	21:30	50.1	74.9	53.9	48.8	50.7	50.5	50.1	49.7	49.6
	21:35	49.4	74.2	55.6	48.1	49.7	49.6	49.4	49.0	49.0
	21:40	49.9	74.7	51.8	47.9	50.7	50.6	50.0	49.2	49.0
	21:45	49.0	73.8	52.1	47.6	49.4	49.3	49.0	48.6	48.6
	21:50	49.6	74.4	61.5	47.7	51.6	50.2	49.0	48.6	48.5
	21:55	49.1	73.9	53.4	47.4	50.9	49.9	48.9	48.4	48.2
	22:00	49.3	74.1	59.9	47.6	49.8	49.5	48.9	48.5	48.4
	22:05	49.1	73.9	52.9	47.8	49.8	49.5	49.0	48.6	48.5
	22:10	49.8	74.6	60.8	47.6	51.8	50.9	49.4	48.9	48.8
	22:15	49.3	74.1	51.8	47.4	49.9	49.7	49.3	48.8	48.7
	22:20	49.7	74.5	56.2	47.9	50.6	50.4	49.5	49.1	49.0
	22:25	50.1	74.9	61.3	47.9	50.6	50.2	49.5	49.1	49.0
	22:30	49.4	74.2	56.8	47.5	50.7	50.3	49.2	48.5	48.4
	22:35	49.4	74.2	53.8	47.5	50.4	50.1	49.3	48.5	48.3
	22:40	49.4	74.2	56.4	47.8	50.0	49.8	49.4	48.9	48.7
	22:45	49.3	74.1	52.2	48.1	49.9	49.7	49.3	48.9	48.8
	22:50	49.4	74.2	54.9	48.0	50.5	49.9	49.2	48.8	48.7
	22:55	50.0	74.8	58.7	48.1	52.3	51.0	49.5	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	23:00	49.6	74.4	60.4	48.2	50.3	50.1	49.4	49.0	49.0
	23:05	49.2	74.0	57.0	47.9	49.8	49.7	49.2	48.9	48.8
	23:10	49.2	74.0	55.9	47.7	50.0	49.8	49.1	48.6	48.5
	23:15	49.1	73.9	56.0	47.8	50.4	49.4	48.8	48.4	48.4
	23:20	48.9	73.7	55.4	47.6	50.5	49.4	48.6	48.3	48.2
	23:25	49.6	74.4	57.6	47.7	52.1	51.1	49.1	48.6	48.5
	23:30	49.2	74.0	54.8	48.0	50.4	49.5	49.0	48.7	48.6
	23:35	49.0	73.8	52.3	47.9	49.6	49.4	49.0	48.7	48.6
	23:40	52.7	77.5	68.9	47.7	59.5	53.2	49.0	48.5	48.4
	23:45	49.2	74.0	55.5	47.5	51.6	50.5	48.8	48.3	48.3
	23:50	49.1	73.9	54.9	47.8	50.2	49.8	48.9	48.6	48.4
	23:55	49.7	74.5	61.3	48.2	50.7	50.2	49.4	49.0	48.9
16/12/2025	00:00	49.8	74.6	52.9	48.4	50.3	50.1	49.7	49.4	49.3
	00:05	49.6	74.4	52.8	48.4	50.2	49.9	49.5	49.2	49.2
	00:10	49.3	74.1	52.6	48.1	50.1	49.7	49.2	48.8	48.7
	00:15	49.6	74.4	52.7	48.0	51.7	51.4	49.1	48.7	48.7
	00:20	51.7	76.5	53.3	50.3	52.4	52.2	51.7	51.2	51.1
	00:25	52.2	77.0	55.4	50.5	53.1	52.9	52.3	51.5	51.3
	00:30	53.5	78.3	62.8	51.2	56.0	55.3	52.7	52.1	52.0
	00:35	63.7	88.5	78.4	51.1	71.9	69.0	53.0	52.3	52.1
	00:40	61.3	86.1	77.1	51.2	66.3	65.6	56.6	52.3	52.0
	00:45	64.3	89.1	81.0	50.5	72.7	69.4	53.0	51.7	51.5
	00:50	55.6	80.4	68.4	50.1	60.3	59.4	52.7	51.3	51.0
	00:55	52.1	76.9	65.0	49.4	53.4	52.9	51.7	50.9	50.5
	01:00	52.2	77.0	57.3	49.9	53.5	53.1	52.1	51.3	51.1
	01:05	51.5	76.3	56.2	49.4	53.1	52.5	51.4	50.6	50.4
	01:10	50.8	75.6	55.7	49.0	52.0	51.6	50.8	49.8	49.6
	01:15	51.3	76.1	56.4	48.9	53.5	52.5	50.9	50.0	49.9
	01:20	50.8	75.6	54.5	48.8	51.9	51.6	50.7	49.9	49.8
	01:25	51.0	75.8	54.2	49.1	52.3	51.9	50.8	50.1	50.0
	01:30	51.1	75.9	54.6	48.9	52.2	51.9	51.1	50.4	50.1
	01:35	51.3	76.1	54.4	49.5	52.4	52.1	51.2	50.5	50.4
	01:40	51.1	75.9	55.9	48.9	52.1	51.9	51.1	50.3	50.1
	01:45	51.7	76.5	57.1	49.3	54.3	53.2	51.2	50.5	50.3
	01:50	51.3	76.1	56.0	49.3	52.4	52.1	51.3	50.5	50.3
	01:55	51.6	76.4	58.0	49.5	52.9	52.4	51.5	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	02:00	51.4	76.2	56.4	49.0	52.7	52.5	51.3	50.1	50.1
	02:05	51.6	76.4	54.7	49.7	52.6	52.4	51.6	50.8	50.5
	02:10	51.2	76.0	54.6	49.1	52.4	52.1	51.2	50.3	50.1
	02:15	51.3	76.1	57.2	49.7	52.5	52.3	51.2	50.5	50.5
	02:20	52.0	76.8	57.3	49.7	54.1	53.5	51.5	50.9	50.8
	02:25	51.9	76.7	57.1	50.3	53.6	52.7	51.6	51.2	51.1
	02:30	51.6	76.4	55.8	50.0	52.6	52.3	51.6	51.0	50.9
	02:35	52.0	76.8	57.2	50.7	53.2	52.8	52.0	51.4	51.3
	02:40	52.3	77.1	57.0	50.3	53.2	52.9	52.3	51.6	51.3
	02:45	52.5	77.3	56.1	50.7	53.5	53.2	52.5	51.8	51.6
	02:50	51.6	76.4	55.3	49.4	52.8	52.5	51.6	50.7	50.5
	02:55	51.4	76.2	54.5	49.4	52.3	52.1	51.4	50.7	50.6
	03:00	51.6	76.4	55.2	50.0	52.9	52.5	51.4	50.9	50.8
	03:05	52.0	76.8	55.4	50.0	53.0	52.7	51.9	51.4	51.3
	03:10	52.6	77.4	57.9	50.1	54.4	53.8	52.2	51.4	51.3
	03:15	51.5	76.3	56.0	49.2	52.8	52.4	51.4	50.6	50.3
	03:20	51.9	76.7	56.8	49.8	53.0	52.7	51.9	51.1	50.8
	03:25	52.6	77.4	56.6	50.9	53.7	53.5	52.5	51.9	51.7
	03:30	52.5	77.3	58.0	50.4	53.2	53.0	52.4	52.0	51.8
	03:35	51.9	76.7	55.1	50.5	52.6	52.3	51.8	51.4	51.3
	03:40	51.8	76.6	56.0	50.2	52.6	52.4	51.8	51.3	51.2
	03:45	52.0	76.8	56.7	49.9	53.1	52.7	51.9	51.2	51.0
	03:50	52.4	77.2	55.3	50.4	53.2	53.0	52.4	51.6	51.5
	03:55	51.9	76.7	57.0	50.4	53.0	52.6	51.8	51.2	51.1
	04:00	52.2	77.0	55.8	50.6	52.9	52.8	52.2	51.6	51.5
	04:05	52.8	77.6	57.6	50.4	54.0	53.7	52.8	51.8	51.5
	04:10	53.2	78.0	58.7	51.5	54.1	54.0	53.2	52.7	52.6
	04:15	53.0	77.8	58.3	51.5	53.7	53.5	52.9	52.4	52.2
	04:20	53.0	77.8	56.4	51.4	53.9	53.8	53.0	52.2	52.1
	04:25	52.6	77.4	57.3	50.5	53.7	53.5	52.6	51.7	51.5
	04:30	51.9	76.7	56.7	50.1	52.9	52.6	51.8	51.1	51.0
	04:35	50.3	75.1	57.8	47.8	52.8	52.6	49.4	48.8	48.6
	04:40	49.4	74.2	51.4	48.3	50.1	49.9	49.4	49.0	48.9
	04:45	50.5	75.3	56.8	47.8	52.7	52.1	49.9	49.0	48.9
	04:50	51.6	76.4	56.9	49.2	53.2	52.5	51.4	50.7	50.5
	04:55	52.5	77.3	61.1	50.2	54.4	53.3	52.2	51.5	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	05:00	52.4	77.2	58.5	50.5	53.4	53.2	52.3	51.7	51.6
	05:05	52.6	77.4	56.5	50.9	53.6	53.3	52.5	51.8	51.7
	05:10	51.9	76.7	56.1	49.6	53.0	52.8	51.9	51.0	50.7
	05:15	51.9	76.7	54.9	49.2	53.0	52.8	51.9	50.9	50.6
	05:20	51.8	76.6	55.0	49.8	52.7	52.5	51.8	51.0	50.8
	05:25	51.8	76.6	55.9	49.8	52.8	52.7	51.8	51.0	50.7
	05:30	52.3	77.1	55.1	50.2	53.4	53.2	52.2	51.3	51.2
	05:35	52.8	77.6	60.4	50.4	54.0	53.7	52.6	51.7	51.5
	05:40	66.6	91.4	92.5	50.3	71.7	69.4	58.6	51.5	51.3
	05:45	61.5	86.3	81.6	59.6	62.4	61.9	60.9	60.3	60.2
	05:50	60.8	85.6	62.7	59.0	61.5	61.5	60.4	60.1	60.0
	05:55	60.6	85.4	62.6	59.1	61.3	61.3	60.3	60.0	59.9
	06:00	60.5	85.3	62.4	59.1	61.2	61.2	60.3	59.9	59.8
	06:05	61.6	86.4	82.2	53.8	61.3	61.1	60.0	55.5	55.0
	06:10	56.5	81.3	78.5	54.1	58.6	56.8	55.5	55.0	54.9
	06:15	57.3	82.1	79.2	53.7	59.9	58.2	55.3	54.5	54.5
	06:20	56.2	81.0	71.4	53.5	60.1	56.6	55.2	54.4	54.4
	06:25	55.2	80.0	77.4	47.3	58.8	55.9	52.0	48.5	48.3
	06:30	49.3	74.1	62.6	47.0	51.5	50.8	48.7	48.2	48.1
	06:35	48.9	73.7	63.2	46.5	50.5	49.8	48.5	47.7	47.6
	06:40	48.3	73.1	56.4	46.3	49.6	49.2	48.0	47.4	47.3
	06:45	58.0	82.8	82.7	46.5	63.1	59.9	53.2	48.1	47.8
	06:50	56.6	81.4	70.3	51.4	61.8	59.5	54.6	53.0	52.8
	06:55	58.6	83.4	77.8	50.8	62.5	61.1	55.7	52.3	52.0
	07:00	56.9	81.7	73.0	49.4	62.0	58.6	53.3	51.2	50.7
	07:05	53.9	78.7	66.2	49.8	57.3	55.3	52.8	51.1	50.8
	07:10	56.4	81.2	70.0	50.0	61.4	59.8	54.4	51.9	51.6
	07:15	54.9	79.7	66.5	49.7	60.3	57.4	52.7	51.4	51.2
	07:20	53.7	78.5	64.4	50.0	57.5	56.2	52.6	51.3	51.1
	07:25	53.2	78.0	68.3	49.7	56.4	54.5	51.9	51.0	50.7
	07:30	53.1	77.9	64.8	49.3	56.1	54.7	52.1	50.9	50.5
	07:35	53.3	78.1	60.8	50.1	56.5	54.4	52.7	51.6	51.4
	07:40	53.7	78.5	66.5	50.0	56.3	55.2	52.6	51.4	51.2
	07:45	56.1	80.9	75.8	50.0	59.7	56.3	52.8	51.4	51.1
	07:50	54.1	78.9	70.4	50.0	58.3	56.1	52.8	51.3	51.1
	07:55	54.2	79.0	66.8	49.5	57.2	56.4	53.3	51.7	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	08:00	59.1	83.9	80.6	49.3	63.0	57.3	52.1	51.0	50.6
	08:05	56.1	80.9	67.2	50.1	61.9	59.7	53.0	51.5	51.2
	08:10	53.9	78.7	64.0	49.7	57.7	56.5	52.8	51.3	51.0
	08:15	52.6	77.4	62.2	49.3	55.7	54.4	51.8	50.8	50.5
	08:20	54.0	78.8	64.5	49.9	58.3	56.0	53.0	51.5	51.2
	08:25	52.8	77.6	63.1	49.6	55.5	53.9	52.0	51.1	50.9
	08:30	52.2	77.0	61.7	48.5	55.2	54.2	51.5	50.5	50.2
	08:35	53.1	77.9	68.5	49.4	56.6	55.3	51.8	50.6	50.3
	08:40	54.1	78.9	65.5	49.8	58.5	56.8	52.7	51.3	51.0
	08:45	53.3	78.1	62.5	49.7	55.7	55.2	52.8	51.3	51.1
	08:50	54.1	78.9	65.3	50.8	57.3	55.8	53.1	51.9	51.7
	08:55	57.6	82.4	71.5	49.7	62.9	61.6	55.4	51.8	51.5
	09:00	55.3	80.1	74.2	49.9	60.4	57.2	52.5	51.5	51.3
	09:05	55.2	80.0	72.2	49.4	59.0	56.4	52.2	50.7	50.4
	09:10	54.7	79.5	71.4	49.6	57.7	56.5	52.7	51.3	50.9
	09:15	53.3	78.1	60.4	49.0	56.1	55.0	52.7	51.4	51.1
	09:20	53.1	77.9	66.4	49.0	56.6	55.6	52.0	50.7	50.3
	09:25	52.6	77.4	64.2	48.9	56.0	54.2	51.6	50.4	50.1
	09:30	53.2	78.0	61.6	49.7	56.7	54.5	52.5	51.1	50.7
	09:35	62.0	86.8	78.5	49.3	69.7	65.6	56.5	51.1	50.7
	09:40	57.8	82.6	79.0	55.3	59.5	58.9	56.8	56.2	56.1
	09:45	57.4	82.2	66.4	55.3	60.4	58.6	56.8	56.1	56.0
	09:50	57.4	82.2	68.7	55.1	60.8	59.4	56.5	56.0	55.8
	09:55	57.1	81.9	64.0	55.2	59.2	58.3	56.5	56.0	56.0
	10:00	58.5	83.3	77.9	55.4	60.8	59.7	57.6	56.5	56.4
	10:05	57.6	82.4	75.3	49.3	61.3	59.6	57.0	52.4	51.5
	10:10	59.2	84.0	76.2	47.5	65.6	62.6	53.6	50.0	49.5
	10:15	52.5	77.3	62.7	47.4	56.6	54.9	51.3	49.1	48.7
	10:20	52.1	76.9	64.6	47.8	55.6	53.7	51.2	49.3	49.0
	10:25	53.7	78.5	63.9	48.6	57.2	55.9	52.6	50.7	50.3
	10:30	54.2	79.0	71.9	47.4	57.5	56.2	51.3	49.6	49.1
	10:35	54.8	79.6	75.2	48.1	57.3	55.6	51.0	49.4	49.2
	10:40	57.1	81.9	69.7	48.1	63.3	60.9	52.3	50.4	50.1
	10:45	51.9	76.7	65.8	47.8	55.2	54.2	51.0	49.3	48.9
	10:50	51.9	76.7	62.2	46.1	55.4	54.3	50.7	48.3	47.9
	10:55	52.1	76.9	61.1	48.1	55.3	53.7	51.3	49.9	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	11:00	55.5	80.3	66.8	48.1	61.4	60.2	52.2	49.9	49.4
	11:05	57.3	82.1	71.4	49.0	63.3	61.4	53.0	50.7	50.3
	11:10	52.2	77.0	64.7	48.0	55.8	54.0	50.9	49.4	49.3
	11:15	52.3	77.1	65.0	47.4	55.4	54.3	50.8	49.2	48.7
	11:20	55.0	79.8	68.9	47.7	61.3	57.6	51.6	49.9	49.4
	11:25	50.8	75.6	63.6	47.0	54.9	53.6	49.7	48.0	47.8
	11:30	52.3	77.1	66.1	46.2	56.3	53.5	50.6	48.3	47.9
	11:35	53.4	78.2	72.7	46.8	58.3	55.3	50.7	48.9	48.3
	11:40	52.3	77.1	68.5	46.9	55.5	53.9	50.6	49.0	48.8
	11:45	51.9	76.7	68.7	46.2	55.1	53.4	50.4	48.3	48.0
	11:50	53.7	78.5	67.1	46.1	58.9	57.1	51.9	48.9	48.4
	11:55	49.7	74.5	59.9	44.6	53.1	51.8	48.8	46.7	46.1
	12:00	48.8	73.6	72.3	43.2	52.3	50.8	47.0	45.3	45.1
	12:05	48.4	73.2	59.1	43.4	52.0	50.5	46.9	44.7	44.5
	12:10	52.7	77.5	63.2	44.7	60.0	55.7	49.4	46.4	46.0
	12:15	47.8	72.6	55.3	42.5	50.7	49.9	47.5	44.7	44.1
	12:20	48.7	73.5	63.2	42.5	51.0	49.9	47.5	45.1	44.0
	12:25	50.8	75.6	65.3	44.3	55.1	53.4	49.8	46.8	46.2
	12:30	51.2	76.0	68.0	44.2	57.6	52.0	48.3	45.9	45.6
	12:35	48.2	73.0	65.8	42.8	52.4	50.3	45.5	44.1	43.7
	12:40	47.5	72.3	55.5	41.6	50.3	49.8	47.1	44.1	43.3
	12:45	46.9	71.7	55.7	42.9	50.3	49.2	45.7	44.4	44.1
	12:50	48.7	73.5	59.1	43.9	51.6	50.8	48.2	45.6	45.4
	12:55	48.8	73.6	68.1	44.4	50.7	49.9	47.9	45.6	45.2
	13:00	47.8	72.6	53.4	44.1	50.7	49.7	47.2	45.3	45.0
	13:05	51.2	76.0	60.7	46.5	53.9	52.8	50.5	48.5	47.8
	13:10	53.4	78.2	67.7	47.8	58.9	56.2	51.4	49.6	49.3
	13:15	57.2	82.0	75.6	47.5	65.0	58.5	51.3	48.8	48.6
	13:20	54.2	79.0	75.5	46.6	59.0	56.8	50.6	48.5	48.2
	13:25	54.1	78.9	73.5	46.1	56.8	53.8	48.6	47.7	47.4
	13:30	57.0	81.8	78.4	45.7	61.0	55.3	48.9	47.2	46.7
	13:35	49.8	74.6	59.7	46.2	54.2	51.4	48.7	47.7	47.4
	13:40	50.3	75.1	61.6	46.3	53.9	52.9	49.0	47.7	47.4
	13:45	58.8	83.6	78.4	48.0	65.2	63.2	52.7	49.5	49.2
	13:50	56.9	81.7	73.5	48.0	62.0	59.9	53.8	51.3	49.7
	13:55	51.5	76.3	62.8	47.2	54.8	53.3	50.3	48.6	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	14:00	52.2	77.0	66.7	46.5	57.2	54.4	50.1	48.1	47.7
	14:05	52.3	77.1	71.6	46.5	56.4	54.0	50.8	49.1	48.7
	14:10	51.9	76.7	67.6	46.0	57.4	53.5	48.8	47.3	47.1
	14:15	51.9	76.7	69.2	46.7	57.1	53.8	49.7	48.0	47.8
	14:20	51.3	76.1	71.2	46.7	55.1	53.4	49.6	48.2	47.8
	14:25	57.5	82.3	74.9	46.2	62.3	59.6	50.2	47.8	47.4
	14:30	52.8	77.6	71.1	46.6	57.2	54.6	50.5	48.2	47.9
	14:35	57.9	82.7	78.3	46.2	58.3	54.5	49.2	47.8	47.4
	14:40	50.0	74.8	61.0	46.2	53.3	51.5	48.9	47.5	47.3
	14:45	65.0	89.8	83.9	45.5	70.1	68.1	61.1	48.3	47.6
	14:50	65.6	90.4	92.5	45.1	70.5	66.8	50.3	46.8	46.4
	14:55	54.7	79.5	71.3	45.5	61.8	59.0	49.5	47.3	46.9
	15:00	52.7	77.5	65.1	45.7	58.8	56.7	49.5	47.3	47.1
	15:05	50.0	74.8	63.1	45.5	54.4	52.7	48.4	46.6	46.4
	15:10	56.1	80.9	78.9	45.8	59.9	57.7	49.6	47.9	47.7
	15:15	49.1	73.9	60.2	45.2	53.4	51.8	47.7	46.5	46.3
	15:20	48.3	73.1	59.2	44.9	51.0	49.6	47.5	46.0	45.8
	15:25	57.7	82.5	73.2	45.8	62.1	58.1	50.0	47.2	47.0
	15:30	50.4	75.2	60.3	46.4	54.3	51.8	49.5	47.9	47.6
	15:35	50.7	75.5	59.0	46.0	53.6	52.8	49.9	47.7	47.2
	15:40	50.1	74.9	62.6	45.9	53.7	52.7	49.0	47.6	47.3
	15:45	52.8	77.6	63.6	47.0	58.1	55.2	51.0	48.7	48.5
	15:50	52.4	77.2	76.7	46.2	54.6	52.7	48.8	47.6	47.2
	15:55	56.3	81.1	71.1	47.3	63.3	59.8	50.4	48.6	48.3
	16:00	49.7	74.5	57.0	46.4	52.6	51.1	49.2	48.0	47.6
	16:05	52.4	77.2	61.9	47.6	57.7	55.6	51.0	48.9	48.6
	16:10	54.8	79.6	70.8	47.9	62.0	55.9	51.0	49.5	49.1
	16:15	53.6	78.4	73.6	46.0	55.9	52.9	49.7	47.7	47.3
	16:20	51.0	75.8	61.7	46.7	54.7	52.7	49.8	48.4	47.9
	16:25	49.7	74.5	60.1	46.5	53.1	51.9	48.7	47.6	47.5
	16:30	50.9	75.7	64.3	47.0	54.1	52.3	49.7	48.4	48.1
	16:35	53.1	77.9	77.1	46.7	55.6	53.8	50.0	48.5	48.3
	16:40	51.8	76.6	72.6	45.6	54.3	53.1	49.2	47.0	46.8
	16:45	64.1	88.9	76.3	47.1	70.3	68.6	60.8	53.2	51.7
	16:50	56.8	81.6	68.9	43.6	61.2	60.9	51.5	45.2	44.8
	16:55	49.2	74.0	68.3	43.3	55.0	50.7	46.0	44.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	17:00	49.3	74.1	68.0	43.6	53.6	52.5	47.2	45.5	45.1
	17:05	47.6	72.4	58.2	43.6	51.4	50.2	46.5	45.1	44.8
	17:10	47.7	72.5	66.7	43.8	51.4	49.8	46.5	45.1	44.9
	17:15	47.0	71.8	54.9	44.2	49.2	48.2	46.4	45.5	45.4
	17:20	46.5	71.3	55.0	44.2	48.7	47.6	45.9	45.2	45.0
	17:25	47.1	71.9	57.6	44.0	50.2	48.8	46.1	45.2	45.1
	17:30	47.9	72.7	65.4	43.9	52.4	50.6	46.2	45.3	45.0
	17:35	52.6	77.4	69.8	43.9	58.9	56.9	48.2	45.7	45.4
	17:40	50.4	75.2	66.9	44.8	55.0	52.3	47.2	46.1	45.8
	17:45	52.2	77.0	65.7	45.0	57.0	54.8	48.0	46.4	46.1
	17:50	49.9	74.7	57.6	45.0	53.2	52.2	49.1	47.3	47.0
	17:55	56.8	81.6	71.5	47.8	63.0	59.8	53.8	49.5	49.0
	18:00	65.5	90.3	92.7	48.5	69.8	67.7	54.5	50.4	50.0
	18:05	54.8	79.6	74.2	49.2	57.3	55.3	52.7	51.3	50.8
	18:10	52.5	77.3	70.7	48.6	55.0	53.8	51.1	50.1	49.9
	18:15	54.7	79.5	65.5	48.8	60.2	58.0	51.8	49.9	49.7
	18:20	53.2	78.0	69.0	48.7	56.8	55.7	51.8	49.9	49.6
	18:25	54.9	79.7	75.8	49.5	58.7	56.8	52.3	50.7	50.5
	18:30	53.3	78.1	60.3	49.4	56.5	55.7	52.8	50.3	50.2
	18:35	55.0	79.8	62.8	49.7	57.2	56.7	55.0	52.0	51.2
	18:40	56.2	81.0	62.2	49.8	58.0	57.4	56.2	54.0	53.2
	18:45	56.7	81.5	65.9	50.4	59.5	58.2	56.2	54.6	53.5
	18:50	56.0	80.8	63.5	49.6	57.9	57.1	55.8	54.6	53.9
	18:55	54.7	79.5	60.5	49.5	58.2	57.3	54.0	51.1	50.6
	19:00	59.4	84.2	74.6	50.6	64.2	61.8	56.7	55.2	55.0
	19:05	56.6	81.4	66.5	49.9	59.9	58.1	55.9	54.8	54.2
	19:10	55.9	80.7	64.7	50.6	57.7	57.0	55.8	54.4	53.6
	19:15	56.2	81.0	63.2	50.9	58.0	57.3	55.9	55.2	54.4
	19:20	55.7	80.5	64.2	49.6	57.3	56.5	55.6	54.3	53.8
	19:25	55.2	80.0	62.3	48.8	56.5	55.9	55.4	53.4	52.2
	19:30	55.2	80.0	61.0	49.3	56.3	56.0	55.2	53.6	53.1
	19:35	55.9	80.7	63.1	49.9	59.8	56.5	55.3	54.1	53.3
	19:40	55.1	79.9	60.2	49.8	56.3	56.0	55.1	54.0	53.3
	19:45	55.7	80.5	63.4	49.5	59.6	57.5	54.8	53.2	52.4
	19:50	54.6	79.4	58.7	49.4	55.9	55.3	54.8	52.7	52.0
	19:55	55.1	79.9	60.3	49.6	57.3	56.6	55.0	52.8	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	20:00	55.0	79.8	65.7	49.7	57.0	55.9	55.0	51.2	50.8
	20:05	55.1	79.9	58.2	49.6	56.2	56.1	55.5	53.1	52.5
	20:10	55.6	80.4	61.2	49.6	56.6	56.2	55.7	54.2	53.5
	20:15	55.8	80.6	60.1	50.1	57.4	56.5	55.8	54.6	54.2
	20:20	55.7	80.5	59.8	50.2	56.7	56.5	55.9	54.2	53.6
	20:25	55.6	80.4	64.3	49.7	58.2	56.6	55.7	51.5	50.8
	20:30	55.5	80.3	58.4	49.9	56.3	56.2	55.8	53.5	53.0
	20:35	52.2	77.0	62.4	49.8	55.1	53.8	51.6	51.0	50.8
	20:40	51.7	76.5	63.6	49.5	54.3	52.9	51.2	50.6	50.4
	20:45	59.4	84.2	79.0	50.2	65.3	63.5	55.8	51.6	51.3
	20:50	56.7	81.5	59.5	52.3	57.5	57.3	56.9	55.4	55.1
	20:55	56.6	81.4	60.1	51.3	57.3	57.1	56.7	55.4	54.8
	21:00	56.3	81.1	58.4	51.6	57.1	57.0	56.7	54.5	53.4
	21:05	56.1	80.9	68.6	50.8	59.7	57.0	56.1	52.6	52.1
	21:10	55.9	80.7	61.8	51.2	56.5	56.4	56.1	54.5	53.9
	21:15	55.1	79.9	57.3	49.7	56.3	56.1	55.3	53.1	51.9
	21:20	54.7	79.5	56.5	49.0	55.4	55.3	55.0	53.2	52.5
	21:25	54.7	79.5	56.4	48.4	55.5	55.3	54.9	53.4	52.6
	21:30	54.6	79.4	56.3	48.9	55.4	55.3	55.0	52.9	51.8
	21:35	54.4	79.2	56.6	49.3	55.5	55.4	55.1	50.7	50.5
	21:40	54.6	79.4	56.4	49.8	55.4	55.3	55.0	52.7	51.0
	21:45	54.5	79.3	57.3	49.5	55.3	55.2	54.9	52.5	52.0
	21:50	54.8	79.6	56.3	50.0	55.6	55.5	55.1	53.0	51.9
	21:55	55.3	80.1	63.0	50.3	57.8	56.6	55.4	52.1	51.2
	22:00	55.2	80.0	58.3	49.9	55.9	55.8	55.5	53.6	52.6
	22:05	54.4	79.2	56.5	49.2	55.8	55.7	55.3	51.1	50.6
	22:10	54.6	79.4	56.7	49.7	55.9	55.8	55.1	51.7	51.2
	22:15	55.3	80.1	56.8	49.6	56.0	55.9	55.6	53.7	52.7
	22:20	55.3	80.1	58.8	49.5	56.2	56.0	55.7	53.5	52.6
	22:25	56.9	81.7	67.4	49.5	61.6	56.9	55.7	53.8	52.8
	22:30	55.6	80.4	62.1	49.2	56.3	56.2	55.8	54.1	53.4
	22:35	55.5	80.3	61.8	48.9	56.2	56.1	55.8	53.8	52.8
	22:40	55.5	80.3	60.4	49.3	56.3	56.2	55.8	53.6	52.8
	22:45	54.4	79.2	56.6	49.0	55.9	55.8	55.5	50.2	50.0
	22:50	52.7	77.5	58.5	48.6	55.8	55.5	51.4	49.8	49.7
	22:55	54.7	79.5	58.3	48.9	55.9	55.8	55.3	51.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	23:00	55.2	80.0	56.9	48.9	55.9	55.8	55.5	53.4	52.5
	23:05	54.9	79.7	56.8	48.7	56.0	55.9	55.4	52.3	50.6
	23:10	55.1	79.9	61.3	48.6	55.9	55.6	55.2	53.2	52.7
	23:15	54.9	79.7	57.8	49.3	55.8	55.7	55.3	52.9	52.1
	23:20	53.8	78.6	56.8	49.1	55.8	55.7	53.9	50.2	49.9
	23:25	53.7	78.5	57.0	48.3	55.7	55.5	54.0	50.1	49.9
	23:30	54.8	79.6	58.9	48.6	55.8	55.7	55.3	52.5	51.1
	23:35	54.8	79.6	65.1	48.5	55.7	55.5	55.0	51.7	50.9
	23:40	54.7	79.5	57.7	49.0	55.5	55.3	55.0	53.2	52.3
	23:45	55.9	80.7	69.2	49.0	60.6	57.5	54.9	52.0	50.8
	23:50	63.7	88.5	80.6	50.0	69.5	68.2	60.6	56.1	54.1
	23:55	70.2	95.0	88.5	63.4	70.2	69.8	69.4	69.1	68.6
17/12/2025	00:00	69.4	94.2	70.6	68.3	69.7	69.6	69.4	69.2	69.2
	00:05	62.6	87.4	75.8	49.4	69.6	69.4	55.5	53.8	53.0
	00:10	54.9	79.7	56.7	48.9	55.8	55.7	55.3	52.6	51.7
	00:15	54.8	79.6	56.8	49.1	55.8	55.7	55.3	52.0	51.0
	00:20	55.3	80.1	57.1	49.2	56.2	56.1	55.6	53.4	52.1
	00:25	55.1	79.9	56.9	49.2	56.0	55.9	55.5	52.8	51.0
	00:30	55.3	80.1	59.3	49.3	56.1	56.0	55.5	54.0	52.4
	00:35	55.3	80.1	58.4	49.6	56.1	56.0	55.6	53.3	52.2
	00:40	54.8	79.6	57.5	48.8	56.1	56.0	55.6	51.6	50.9
	00:45	54.9	79.7	56.8	49.9	55.8	55.7	55.2	53.1	52.2
	00:50	55.0	79.8	56.8	49.6	55.7	55.6	55.3	53.2	52.5
	00:55	55.1	79.9	75.6	48.6	55.4	55.2	54.8	51.6	50.8
	01:00	54.3	79.1	57.1	48.7	55.3	55.2	54.7	51.8	51.1
	01:05	54.1	78.9	58.6	48.8	55.5	55.4	54.6	51.0	50.2
	01:10	54.4	79.2	59.5	48.7	55.3	55.2	54.8	52.3	51.4
	01:15	54.5	79.3	56.5	48.3	55.3	55.2	54.8	52.4	51.5
	01:20	53.4	78.2	60.0	48.6	55.2	55.1	53.7	49.6	49.3
	01:25	50.7	75.5	56.7	48.0	53.4	52.6	50.1	49.2	49.1
	01:30	53.5	78.3	59.0	49.0	55.1	54.9	53.6	51.1	50.5
	01:35	54.1	78.9	57.1	48.7	55.2	55.0	54.4	52.1	51.4
	01:40	54.0	78.8	60.1	48.6	55.2	55.1	54.5	51.8	51.0
	01:45	53.9	78.7	56.7	49.0	54.9	54.8	54.4	51.5	50.3
	01:50	53.9	78.7	61.5	48.5	55.0	54.9	54.5	51.0	50.3
	01:55	54.2	79.0	56.0	48.5	55.0	54.9	54.5	52.3	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	02:00	53.9	78.7	62.0	48.3	54.8	54.7	54.3	51.5	50.8
	02:05	52.9	77.7	56.2	48.8	54.8	54.6	53.0	49.9	49.7
	02:10	50.2	75.0	53.5	48.6	51.0	50.8	50.2	49.7	49.6
	02:15	50.1	74.9	62.5	48.3	51.3	51.0	49.9	49.3	49.1
	02:20	50.1	74.9	53.6	47.9	51.1	50.9	50.1	49.3	49.1
	02:25	49.8	74.6	54.1	48.2	50.9	50.7	49.7	49.2	49.1
	02:30	50.1	74.9	62.0	48.5	51.0	50.8	50.0	49.5	49.3
	02:35	49.7	74.5	54.6	48.1	50.6	50.4	49.7	49.0	48.9
	02:40	49.9	74.7	54.1	48.1	50.8	50.6	49.9	49.3	49.1
	02:45	49.4	74.2	61.9	47.5	50.3	50.0	49.3	48.8	48.6
	02:50	49.1	73.9	56.1	47.4	50.7	50.0	48.9	48.4	48.3
	02:55	49.2	74.0	55.8	47.5	50.1	49.9	49.1	48.5	48.3
	03:00	48.9	73.7	61.6	47.2	49.6	49.4	48.8	48.2	48.0
	03:05	50.3	75.1	70.3	47.3	50.2	49.6	48.9	48.2	48.2
	03:10	49.3	74.1	54.4	47.1	51.4	50.7	48.9	48.1	47.9
	03:15	49.1	73.9	61.1	47.6	49.9	49.7	49.0	48.4	48.3
	03:20	49.0	73.8	53.4	47.2	49.9	49.7	48.9	48.3	48.1
	03:25	49.9	74.7	60.7	48.1	50.9	50.6	49.9	49.2	49.0
	03:30	49.5	74.3	52.4	47.8	50.3	50.1	49.5	48.9	48.7
	03:35	49.3	74.1	53.4	47.6	50.3	50.1	49.2	48.6	48.5
	03:40	49.6	74.4	61.1	48.0	50.4	50.3	49.5	49.0	48.8
	03:45	49.6	74.4	52.9	47.2	50.5	50.3	49.7	48.7	48.2
	03:50	48.8	73.6	60.3	47.0	49.5	49.3	48.7	48.2	48.1
	03:55	49.5	74.3	52.3	47.9	50.5	50.4	49.5	48.8	48.7
	04:00	49.6	74.4	53.2	47.6	50.3	50.2	49.6	48.9	48.7
	04:05	49.9	74.7	61.2	48.2	50.8	50.7	49.8	49.1	48.9
	04:10	49.9	74.7	52.8	48.2	50.9	50.6	49.9	49.2	49.1
	04:15	50.3	75.1	60.5	48.4	51.3	51.1	50.2	49.5	49.3
	04:20	50.5	75.3	54.1	48.8	51.4	51.1	50.4	49.9	49.8
	04:25	50.3	75.1	60.2	48.7	51.1	50.9	50.2	49.6	49.5
	04:30	50.1	74.9	52.9	48.3	50.9	50.7	50.0	49.4	49.2
	04:35	50.0	74.8	59.1	48.5	50.8	50.7	50.0	49.4	49.3
	04:40	50.2	75.0	53.7	48.0	51.2	51.0	50.3	49.4	49.1
	04:45	49.8	74.6	55.9	47.9	50.9	50.5	49.6	49.0	48.9
	04:50	50.1	74.9	59.4	48.3	50.9	50.8	50.1	49.3	49.2
	04:55	50.0	74.8	53.1	47.9	51.2	51.0	50.0	48.9	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 49944-49950

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	05:00	51.4	76.2	63.0	49.0	52.2	51.7	50.9	50.1	49.8
	05:05	50.0	74.8	53.4	48.2	50.9	50.7	50.1	49.3	49.1
	05:10	50.3	75.1	59.1	48.1	51.7	51.3	50.3	49.5	49.2
	05:15	50.5	75.3	53.9	48.7	51.6	51.2	50.4	49.8	49.6
	05:20	50.7	75.5	59.1	49.0	51.7	51.5	50.7	50.0	49.8
	05:25	50.7	75.5	54.5	48.8	51.9	51.5	50.6	50.0	49.9
	05:30	52.1	76.9	72.5	49.6	52.4	52.0	51.3	50.6	50.5
	05:35	51.4	76.2	56.0	49.7	52.4	52.0	51.3	50.7	50.6
	05:40	52.8	77.6	60.1	49.6	54.7	54.2	52.8	51.2	51.0
	05:45	52.6	77.4	57.5	50.7	53.6	53.4	52.6	51.8	51.6
	05:50	52.0	76.8	58.5	50.0	53.3	52.8	52.0	51.0	50.9
	05:55	51.7	76.5	57.3	49.8	52.8	52.6	51.7	50.8	50.6
	06:00	51.9	76.7	60.0	49.6	52.9	52.8	51.9	51.0	50.7
	06:05	51.6	76.4	58.3	49.8	52.6	52.4	51.5	50.9	50.8
	06:10	51.4	76.2	57.0	49.2	52.7	52.5	51.2	50.6	50.4
	06:15	50.8	75.6	60.7	48.0	52.7	52.1	50.4	49.2	49.1
	06:20	50.7	75.5	61.8	47.5	54.8	52.1	49.8	49.0	48.7
	06:25	50.8	75.6	60.9	47.9	52.9	52.1	50.6	49.4	49.1
	06:30	51.9	76.7	59.4	50.2	54.2	52.9	51.6	51.0	51.0
	06:35	52.0	76.8	56.4	50.1	52.8	52.6	52.0	51.4	51.1
	06:40	52.6	77.4	61.7	50.3	54.6	53.8	52.2	51.4	51.2
	06:45	56.7	81.5	69.8	50.8	60.7	59.7	54.8	52.5	52.3
	06:50	53.5	78.3	64.6	49.4	56.7	55.5	52.6	51.2	51.0
	06:55	53.1	77.9	65.1	49.5	57.0	55.6	52.1	50.9	50.7
	07:00	54.8	79.6	68.8	50.4	58.6	56.4	53.7	51.8	51.5
	07:05	53.8	78.6	67.5	48.4	58.4	55.7	51.1	50.0	49.7
	07:10	52.4	77.2	65.2	48.4	55.6	54.3	51.0	49.8	49.5
	07:15	53.8	78.6	66.7	48.3	57.9	55.7	51.6	50.1	49.9
	07:20	54.1	78.9	66.3	48.9	58.1	56.6	52.4	50.6	50.2
	07:25	54.1	78.9	64.6	49.3	57.7	56.4	52.5	51.1	50.7
	07:30	53.5	78.3	65.6	48.9	57.1	55.5	52.3	50.6	50.3
	07:35	53.3	78.1	64.5	48.7	56.9	55.3	52.0	50.3	50.0
	07:40	52.6	77.4	64.2	48.1	56.7	55.1	51.3	49.7	49.4
	07:45	52.8	77.6	69.5	48.0	56.7	54.5	51.5	49.9	49.3
	07:50	52.4	77.2	63.2	47.6	56.1	54.0	51.2	49.7	49.2
	07:55	68.6	93.4	78.2	49.3	69.3	69.2	69.0	68.2	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	08:00	69.0	93.8	71.5	67.3	69.4	69.3	69.0	68.8	68.8
	08:05	69.1	93.9	70.4	67.9	69.5	69.5	69.1	68.9	68.8
	08:10	67.8	92.6	87.8	51.8	69.7	69.4	68.7	54.9	54.0
	08:15	53.0	77.8	65.5	49.1	55.4	54.4	52.1	51.1	50.9
	08:20	53.2	78.0	63.1	49.9	57.2	54.0	52.3	51.3	51.1
	08:25	53.2	78.0	66.1	49.3	56.1	54.9	52.3	51.1	50.8
	08:30	53.3	78.1	65.0	50.3	55.6	54.3	52.6	51.6	51.3
	08:35	55.9	80.7	68.2	50.1	61.6	59.1	53.8	51.5	51.3
	08:40	53.7	78.5	68.2	49.5	56.8	55.3	52.4	51.0	50.9
	08:45	53.2	78.0	63.2	50.1	55.3	54.6	52.7	51.3	51.1
	08:50	54.4	79.2	65.1	49.8	59.0	56.0	52.8	51.6	51.4
	08:55	53.5	78.3	71.2	49.9	55.5	54.2	52.7	51.4	51.2
	09:00	55.9	80.7	70.2	49.2	63.5	56.3	51.8	50.6	50.3
	09:05	55.3	80.1	70.7	49.2	58.0	56.0	52.7	50.9	50.4
	09:10	52.2	77.0	59.5	49.5	54.1	53.3	52.0	51.0	50.9
	09:15	53.9	78.7	66.0	49.4	58.8	56.3	51.9	50.8	50.6
	09:20	52.6	77.4	62.7	48.8	55.6	54.0	51.7	50.5	50.3
	09:25	53.3	78.1	61.2	49.7	56.3	54.9	52.3	51.2	50.9
	09:30	52.6	77.4	60.9	49.8	55.4	54.1	52.1	51.1	50.8
	09:35	54.9	79.7	69.2	49.8	58.8	57.9	53.6	51.9	51.3
	09:40	55.2	80.0	67.9	50.6	60.2	57.7	53.4	52.1	51.7
	09:45	55.8	80.6	75.9	49.9	60.5	57.9	53.8	51.8	51.2
	09:50	52.4	77.2	59.8	49.6	54.2	53.6	52.1	51.0	50.7
	09:55	55.0	79.8	73.4	49.5	58.4	55.9	53.0	51.4	51.2
	10:00	55.4	80.2	72.2	49.7	58.9	56.9	52.7	51.5	51.3
	10:05	61.9	86.7	76.8	49.9	67.0	65.0	62.1	52.7	52.0
	10:10	62.9	87.7	69.3	61.0	63.8	63.5	62.8	62.3	62.2
	10:15	63.1	87.9	71.7	61.3	63.9	63.6	63.0	62.5	62.5
	10:20	63.3	88.1	72.1	60.8	64.6	63.8	63.1	62.5	62.4
	10:25	63.1	87.9	66.9	61.0	64.0	63.7	63.0	62.5	62.3
	10:30	63.3	88.1	69.1	61.3	64.7	63.9	63.1	62.7	62.6
	10:35	63.6	88.4	75.9	61.6	64.8	64.2	63.4	62.9	62.7
	10:40	63.3	88.1	76.2	61.3	64.1	63.8	63.2	62.6	62.5
	10:45	63.0	87.8	68.0	61.1	63.7	63.5	63.0	62.5	62.3
	10:50	62.9	87.7	65.8	61.0	63.6	63.5	62.9	62.5	62.4
	10:55	63.0	87.8	67.5	61.1	63.8	63.5	63.0	62.5	62.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	11:00	63.2	88.0	68.9	61.1	64.5	63.8	63.1	62.6	62.4
	11:05	63.1	87.9	66.8	61.3	64.1	63.7	63.0	62.6	62.5
	11:10	63.1	87.9	65.6	61.2	63.9	63.7	63.1	62.6	62.4
	11:15	63.1	87.9	69.2	61.2	63.7	63.6	63.0	62.6	62.4
	11:20	63.0	87.8	65.2	61.1	63.6	63.5	63.0	62.6	62.5
	11:25	63.1	87.9	68.2	61.4	63.7	63.6	63.1	62.7	62.6
	11:30	63.4	88.2	69.3	61.0	64.9	64.3	63.2	62.7	62.6
	11:35	63.5	88.3	70.1	61.2	65.1	64.4	63.3	62.7	62.6
	11:40	63.2	88.0	68.9	61.5	64.2	63.8	63.2	62.8	62.7
	11:45	62.3	87.1	66.8	47.2	63.8	63.6	63.0	50.8	49.3
	11:50	52.7	77.5	64.9	45.4	58.4	56.7	50.3	46.8	46.5
	11:55	53.4	78.2	65.7	45.1	58.0	54.0	50.3	47.7	47.2
	12:00	62.6	87.4	65.2	60.7	63.5	63.2	62.6	62.1	62.0
	12:05	62.6	87.4	64.9	61.1	63.2	63.1	62.7	62.3	62.2
	12:10	62.9	87.7	70.4	61.1	63.6	63.5	62.9	62.4	62.3
	12:15	63.1	87.9	65.1	61.2	63.7	63.6	63.1	62.7	62.6
	12:20	63.2	88.0	66.9	61.6	63.8	63.7	63.1	62.8	62.7
	12:25	63.2	88.0	67.3	61.5	63.8	63.7	63.2	62.8	62.7
	12:30	63.0	87.8	66.2	61.3	63.6	63.5	63.0	62.6	62.6
	12:35	63.2	88.0	67.4	61.5	63.7	63.6	63.2	62.8	62.6
	12:40	63.1	87.9	67.3	61.2	63.8	63.7	63.1	62.6	62.5
	12:45	63.1	87.9	67.2	61.4	63.7	63.6	63.1	62.6	62.5
	12:50	64.8	89.6	77.5	61.4	68.5	67.3	63.4	62.9	62.7
	12:55	62.3	87.1	77.2	46.3	71.0	66.3	51.6	48.4	48.0
	13:00	49.8	74.6	60.8	45.9	52.8	51.7	48.7	47.4	47.1
	13:05	59.1	83.9	85.6	47.6	57.1	56.7	50.3	48.8	48.6
	13:10	57.6	82.4	72.5	54.7	59.9	58.9	56.9	56.0	55.7
	13:15	59.3	84.1	75.6	55.4	64.4	60.8	57.3	56.5	56.3
	13:20	81.8	106.6	109.8	49.7	69.5	66.4	56.6	51.7	51.2
	13:25	55.7	80.5	74.4	49.2	60.5	57.7	52.6	50.7	50.3
	13:30	53.2	78.0	67.4	46.6	57.6	56.2	51.5	49.3	48.8
	13:35	53.4	78.2	60.4	50.2	55.3	54.7	53.2	52.0	51.8
	13:40	57.0	81.8	71.8	49.4	61.2	59.7	55.4	53.9	52.9
	13:45	53.3	78.1	64.9	49.1	58.2	56.3	51.8	50.4	50.2
	13:50	50.1	74.9	59.3	45.9	53.3	52.0	49.4	47.6	47.1
	13:55	51.1	75.9	59.5	46.6	54.1	53.1	50.6	48.6	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
MEASURING DATE : 13-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	14:00	54.5	79.3	71.9	46.6	60.8	56.7	51.4	49.4	48.9
	14:05	50.1	74.9	61.0	45.7	53.4	51.9	49.2	47.6	47.3
	14:10	58.0	82.8	80.9	45.9	54.6	53.0	50.2	48.3	47.8
	14:15	52.7	77.5	75.9	45.7	55.3	53.1	49.8	48.3	48.0
	14:20	53.2	78.0	65.1	47.9	57.7	55.1	51.9	49.7	49.5
	14:25	57.9	82.7	72.7	47.5	65.8	60.3	52.5	49.1	48.8
	14:30	54.7	79.5	69.7	46.7	57.2	56.0	52.0	48.9	48.3
	14:35	55.1	79.9	73.2	46.6	61.9	58.4	50.3	48.3	48.1
	14:40	52.9	77.7	68.9	46.5	57.3	54.7	50.3	48.4	48.0
	14:45	56.8	81.6	72.3	47.2	62.7	61.4	52.8	49.4	48.8
	14:50	59.5	84.3	81.2	46.1	64.2	62.3	52.5	49.8	49.0
	14:55	52.7	77.5	67.4	46.6	57.0	55.5	51.2	48.7	48.2
	15:00	57.4	82.2	76.4	46.6	64.7	60.8	51.7	49.1	48.5
	15:05	52.8	77.6	74.0	47.2	56.0	54.1	51.6	48.9	48.4
	15:10	52.2	77.0	70.0	45.9	56.4	54.5	50.6	48.1	47.7
	15:15	56.5	81.3	83.6	46.3	58.1	55.6	51.3	48.4	48.0
	15:20	65.2	90.0	87.2	46.3	70.0	61.7	52.7	49.0	48.3
	15:25	57.2	82.0	77.5	45.7	63.3	59.5	50.3	47.8	47.5
	15:30	54.4	79.2	68.9	47.0	59.3	55.2	50.6	48.7	48.2
	15:35	56.8	81.6	76.7	47.0	59.8	58.5	52.2	49.3	48.9
	15:40	49.8	74.6	61.6	46.9	52.2	51.1	49.0	48.1	48.0
	15:45	49.5	74.3	56.8	46.5	52.5	51.5	48.7	47.7	47.5
	15:50	57.2	82.0	79.4	46.5	59.2	55.3	49.2	47.9	47.6
	15:55	54.7	79.5	67.6	47.3	60.7	57.3	50.8	48.5	48.3
	16:00	51.1	75.9	72.8	46.1	52.7	51.5	49.0	47.7	47.4
	16:05	53.8	78.6	73.6	46.4	57.8	56.0	51.1	48.2	47.8
	16:10	51.7	76.5	65.8	45.4	58.4	54.1	49.1	47.4	46.9
	16:15	50.6	75.4	69.0	45.2	53.8	51.1	47.6	46.7	46.5
	16:20	49.0	73.8	59.4	45.4	52.0	50.6	48.1	46.8	46.7
	16:25	51.8	76.6	67.2	45.6	57.7	51.9	48.0	46.8	46.6
	16:30	51.7	76.5	63.7	45.3	59.2	54.8	47.8	46.3	46.1
	16:35	55.6	80.4	71.5	45.2	64.0	57.2	49.4	47.1	46.8
	16:40	72.0	96.8	86.8	47.1	79.5	75.2	53.1	48.3	48.2
	16:45	56.4	81.2	73.9	43.3	61.1	59.8	53.9	45.9	45.0
	16:50	51.3	76.1	65.0	43.1	58.4	56.8	45.5	44.5	44.2
	16:55	48.7	73.5	62.7	43.1	53.7	50.2	45.6	44.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	17:00	45.7	70.5	55.1	42.8	48.5	46.9	45.0	44.2	43.9
	17:05	47.4	72.2	69.3	43.5	49.6	48.8	46.3	44.8	44.5
	17:10	47.8	72.6	56.3	43.3	49.7	49.3	47.6	46.0	45.6
	17:15	52.5	77.3	63.9	45.0	58.1	56.1	49.0	47.8	47.3
	17:20	48.1	72.9	57.4	44.4	50.2	49.2	47.6	46.7	46.6
	17:25	47.7	72.5	57.4	44.4	49.8	48.8	47.3	46.0	45.7
	17:30	47.7	72.5	60.3	43.9	50.9	49.7	46.3	44.8	44.7
	17:35	48.9	73.7	68.8	44.1	54.4	49.9	46.4	45.3	45.0
	17:40	47.8	72.6	62.1	44.2	51.0	49.3	46.7	45.6	45.5
	17:45	52.6	77.4	64.5	45.4	58.3	55.2	49.7	47.2	46.6
	17:50	53.2	78.0	64.6	46.5	57.5	55.7	51.6	48.9	48.4
	17:55	67.9	92.7	81.3	46.5	75.5	71.8	54.8	49.7	49.3
	18:00	55.4	80.2	71.2	48.7	60.9	58.9	52.7	50.2	49.8
	18:05	53.0	77.8	62.8	48.4	58.1	55.3	51.6	49.9	49.7
	18:10	54.0	78.8	65.7	48.3	57.9	56.3	52.3	49.8	49.2
	18:15	53.1	77.9	66.0	48.0	57.6	55.1	51.2	49.8	49.5
	18:20	53.6	78.4	64.6	48.8	57.7	56.0	52.8	50.1	49.9
	18:25	54.3	79.1	66.0	50.0	57.9	56.2	52.8	51.2	50.9
	18:30	55.3	80.1	77.6	50.8	57.8	56.2	53.0	51.7	51.5
	18:35	53.8	78.6	66.7	50.6	57.5	55.8	52.8	51.6	51.3
	18:40	53.6	78.4	64.5	50.2	57.4	55.8	52.4	51.3	51.1
	18:45	54.7	79.5	65.9	49.9	58.8	56.9	53.1	51.6	51.3
	18:50	53.4	78.2	61.9	49.6	57.1	55.9	52.2	50.6	50.4
	18:55	62.8	87.6	82.4	50.3	68.1	64.5	55.6	51.9	51.3
	19:00	55.8	80.6	71.8	49.4	60.6	58.9	53.2	50.8	50.6
	19:05	63.4	88.2	82.2	49.9	70.2	66.5	53.7	51.4	51.1
	19:10	58.9	83.7	81.1	55.1	62.4	60.7	57.3	56.2	56.1
	19:15	58.6	83.4	82.7	55.0	61.8	59.0	56.8	56.4	56.3
	19:20	57.9	82.7	82.2	49.6	60.7	58.1	53.1	51.3	51.2
	19:25	53.5	78.3	64.9	49.5	56.5	54.4	52.4	51.5	51.1
	19:30	53.1	77.9	61.1	50.0	57.0	54.7	52.2	51.5	51.3
	19:35	53.1	77.9	62.5	50.4	55.9	54.2	52.3	51.7	51.5
	19:40	53.4	78.2	65.1	49.9	56.5	54.8	52.4	51.9	51.7
	19:45	53.9	78.7	62.4	50.2	58.3	56.4	52.7	51.9	51.7
	19:50	61.1	85.9	77.2	50.6	69.8	61.7	53.1	51.9	51.8
	19:55	53.2	78.0	63.7	50.6	56.2	54.6	52.5	51.8	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	20:00	53.3	78.1	61.6	50.2	57.0	54.8	52.4	51.5	51.2
	20:05	52.5	77.3	61.4	50.0	54.9	53.4	52.0	51.4	51.3
	20:10	52.1	76.9	59.2	49.8	55.0	53.5	51.5	50.8	50.6
	20:15	52.1	76.9	63.4	48.8	55.4	53.4	51.0	50.4	50.2
	20:20	52.9	77.7	61.8	49.1	57.6	54.5	51.5	50.3	50.2
	20:25	52.9	77.7	61.4	49.6	54.4	53.8	52.8	50.9	50.6
	20:30	53.9	78.7	65.2	49.8	55.8	54.8	53.4	52.6	52.2
	20:35	54.7	79.5	65.6	49.6	60.3	57.0	53.2	51.3	50.9
	20:40	53.5	78.3	70.6	49.2	56.2	54.1	52.6	51.9	51.2
	20:45	52.9	77.7	59.1	49.4	54.6	53.9	52.7	51.7	51.2
	20:50	52.8	77.6	60.7	49.4	54.5	53.6	52.5	51.6	51.2
	20:55	52.9	77.7	61.8	49.5	54.5	53.5	52.6	51.7	51.2
	21:00	53.1	77.9	60.5	49.7	54.5	53.8	52.9	52.4	52.0
	21:05	52.7	77.5	60.0	49.9	53.4	53.1	52.6	51.6	51.2
	21:10	53.8	78.6	65.1	49.3	57.9	54.6	52.6	51.9	51.5
	21:15	52.4	77.2	54.2	49.4	52.9	52.8	52.5	51.9	51.5
	21:20	51.9	76.7	53.4	48.6	52.4	52.3	52.0	51.1	50.7
	21:25	51.8	76.6	54.1	48.4	52.4	52.3	52.0	50.9	50.5
	21:30	52.2	77.0	57.3	48.9	53.1	52.7	52.2	51.2	50.6
	21:35	52.2	77.0	55.0	49.4	52.9	52.7	52.4	51.1	50.4
	21:40	52.2	77.0	55.7	49.2	53.0	52.8	52.4	51.2	50.7
	21:45	52.5	77.3	54.2	49.5	53.0	52.9	52.6	51.9	51.4
	21:50	52.7	77.5	57.3	49.5	53.8	53.4	52.6	51.9	51.5
	21:55	51.5	76.3	53.9	49.0	52.8	52.7	51.4	50.3	50.0
	22:00	52.6	77.4	57.5	49.2	53.9	53.7	52.5	50.5	50.3
	22:05	53.0	77.8	55.0	49.3	53.9	53.8	53.4	51.6	50.5
	22:10	52.9	77.7	55.0	49.2	53.6	53.5	53.0	52.3	51.9
	22:15	52.9	77.7	55.0	49.5	53.5	53.4	53.0	52.5	51.9
	22:20	54.7	79.5	69.3	49.6	59.0	56.4	53.1	51.6	51.0
	22:25	54.3	79.1	64.2	51.2	56.4	55.5	53.9	53.5	53.2
	22:30	53.7	78.5	56.2	50.8	54.4	54.2	53.8	52.9	52.5
	22:35	54.2	79.0	59.7	51.3	55.7	55.0	54.0	53.5	53.3
	22:40	53.4	78.2	58.4	49.9	54.3	54.0	53.3	52.8	52.6
	22:45	52.8	77.6	56.6	49.7	53.3	53.1	52.8	52.3	52.0
	22:50	52.6	77.4	56.5	49.3	53.2	53.1	52.7	51.6	51.1
	22:55	52.9	77.7	57.1	49.3	53.5	53.3	52.9	52.4	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	23:00	53.3	78.1	70.6	49.6	55.8	53.4	52.9	51.8	51.0
	23:05	52.9	77.7	56.6	49.8	53.5	53.3	53.0	52.2	51.5
	23:10	53.0	77.8	55.8	50.0	53.6	53.5	53.1	52.5	52.0
	23:15	52.9	77.7	58.3	49.5	53.5	53.4	53.1	51.9	51.2
	23:20	53.0	77.8	55.8	50.3	53.6	53.4	53.1	52.5	52.2
	23:25	52.9	77.7	56.6	50.2	53.7	53.5	53.1	51.8	51.2
	23:30	53.0	77.8	55.6	49.9	53.6	53.6	53.1	52.2	51.7
	23:35	53.1	77.9	63.9	50.1	53.6	53.5	53.2	52.2	51.7
	23:40	52.7	77.5	64.0	49.9	53.4	53.3	52.9	51.4	51.2
	23:45	52.6	77.4	57.9	49.2	54.0	53.6	52.9	50.9	50.3
	23:50	54.3	79.1	62.3	51.5	55.6	55.1	54.3	53.5	53.1
	23:55	54.3	79.1	56.2	52.2	55.0	54.8	54.4	53.5	53.2
18/12/2025	00:00	54.2	79.0	56.6	51.4	54.9	54.7	54.3	53.4	53.1
	00:05	54.2	79.0	56.5	51.8	54.7	54.6	54.3	53.7	53.5
	00:10	54.3	79.1	56.9	51.9	54.9	54.8	54.4	53.5	53.1
	00:15	54.1	78.9	55.9	51.4	54.7	54.6	54.1	53.5	53.1
	00:20	53.7	78.5	56.2	51.0	54.2	54.1	53.8	53.1	52.7
	00:25	53.7	78.5	56.4	50.6	54.6	54.3	53.7	52.9	52.5
	00:30	54.1	78.9	55.8	51.6	54.8	54.6	54.2	53.4	53.2
	00:35	54.0	78.8	58.2	50.9	54.6	54.4	54.1	53.3	52.8
	00:40	53.7	78.5	56.5	51.0	54.5	54.4	53.9	52.6	52.1
	00:45	54.0	78.8	56.7	50.8	54.6	54.4	54.1	53.3	53.0
	00:50	54.0	78.8	55.7	51.4	54.7	54.6	54.1	53.2	52.9
	00:55	53.9	78.7	56.0	50.8	54.6	54.4	53.9	53.3	52.9
	01:00	53.8	78.6	55.6	50.9	54.6	54.4	53.9	52.8	52.3
	01:05	53.2	78.0	55.1	50.4	54.1	54.0	53.4	51.7	51.5
	01:10	51.5	76.3	53.3	50.2	52.2	52.0	51.5	51.0	50.9
	01:15	51.9	76.7	55.2	50.3	52.5	52.4	51.9	51.4	51.3
	01:20	52.1	76.9	54.9	50.7	52.9	52.7	52.1	51.6	51.5
	01:25	52.0	76.8	55.3	50.3	53.1	52.9	51.9	51.3	51.2
	01:30	52.1	76.9	55.5	50.2	53.0	52.7	52.0	51.4	51.2
	01:35	51.8	76.6	54.9	49.8	52.7	52.6	51.8	51.1	50.8
	01:40	51.3	76.1	54.9	49.4	52.1	51.9	51.3	50.5	50.3
	01:45	51.3	76.1	55.2	49.5	52.0	51.9	51.2	50.7	50.5
	01:50	51.3	76.1	53.5	49.6	52.4	52.1	51.3	50.7	50.5
	01:55	51.4	76.2	53.9	50.1	52.1	51.9	51.4	51.0	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	02:00	51.3	76.1	53.1	49.8	52.1	51.9	51.3	50.8	50.7
	02:05	51.9	76.7	56.5	50.3	52.8	52.5	51.8	51.4	51.3
	02:10	52.1	76.9	55.0	50.2	52.8	52.7	52.0	51.5	51.3
	02:15	52.0	76.8	55.3	50.2	52.9	52.6	51.9	51.5	51.4
	02:20	52.1	76.9	55.8	50.6	53.1	52.9	52.0	51.4	51.3
	02:25	51.7	76.5	54.2	49.7	52.6	52.4	51.7	51.0	50.9
	02:30	51.5	76.3	54.3	49.7	52.4	52.2	51.5	50.8	50.7
	02:35	51.4	76.2	56.0	49.7	52.4	52.0	51.4	50.9	50.7
	02:40	51.4	76.2	53.6	49.8	52.2	52.0	51.4	50.8	50.7
	02:45	51.5	76.3	54.3	49.9	52.4	52.2	51.5	51.0	50.8
	02:50	51.8	76.6	56.5	50.3	53.0	52.5	51.7	51.1	51.1
	02:55	51.6	76.4	53.4	49.8	52.4	52.2	51.6	51.1	50.9
	03:00	51.1	75.9	53.9	49.2	51.9	51.7	51.1	50.6	50.4
	03:05	51.2	76.0	55.8	49.5	52.1	51.8	51.1	50.6	50.5
	03:10	51.3	76.1	53.9	49.9	52.2	51.9	51.3	50.8	50.7
	03:15	51.6	76.4	54.4	50.1	52.6	52.2	51.5	51.0	50.9
	03:20	51.1	75.9	53.6	49.6	51.7	51.6	51.2	50.7	50.5
	03:25	50.9	75.7	53.3	49.4	51.5	51.3	50.8	50.4	50.3
	03:30	51.0	75.8	55.1	49.2	52.0	51.8	50.9	50.3	50.2
	03:35	51.0	75.8	55.5	49.4	51.8	51.5	51.0	50.3	50.2
	03:40	50.6	75.4	53.7	48.8	51.4	51.2	50.6	50.0	49.9
	03:45	51.2	76.0	54.5	49.3	52.5	52.2	51.2	50.4	50.2
	03:50	50.9	75.7	63.2	48.4	52.1	51.8	50.7	50.0	49.8
	03:55	50.7	75.5	54.1	48.6	52.1	51.6	50.6	50.0	49.8
	04:00	50.8	75.6	53.9	48.4	51.9	51.6	50.7	50.0	49.8
	04:05	51.2	76.0	54.8	49.2	52.3	52.1	51.1	50.2	50.1
	04:10	50.9	75.7	57.1	48.9	52.1	51.8	50.8	50.1	50.0
	04:15	50.9	75.7	56.9	49.1	52.1	51.7	50.8	50.2	50.1
	04:20	51.1	75.9	55.9	49.1	52.7	52.3	50.7	50.1	50.0
	04:25	51.1	75.9	62.9	48.7	52.7	52.1	50.7	50.1	50.0
	04:30	51.6	76.4	61.7	49.1	53.3	52.4	51.2	50.5	50.4
	04:35	50.9	75.7	58.8	48.6	52.4	51.9	50.7	50.0	49.9
	04:40	50.4	75.2	55.8	48.6	51.2	51.1	50.4	49.7	49.5
	04:45	49.9	74.7	54.4	48.3	50.7	50.6	49.9	49.3	49.2
	04:50	50.9	75.7	55.1	48.6	52.3	51.9	50.8	50.0	49.8
	04:55	51.6	76.4	64.3	48.1	54.2	52.0	50.3	49.5	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองก้อ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	05:00	51.6	76.4	56.6	48.9	52.9	52.6	51.6	50.1	49.8
	05:05	51.6	76.4	55.3	49.6	52.9	52.6	51.5	50.6	50.3
	05:10	52.1	76.9	55.8	50.1	53.7	53.2	51.9	51.2	51.0
	05:15	51.7	76.5	61.7	49.5	52.9	52.6	51.5	50.8	50.6
	05:20	51.8	76.6	54.4	49.8	53.1	52.9	51.7	50.8	50.7
	05:25	51.9	76.7	55.0	49.9	53.5	53.0	51.8	51.0	50.8
	05:30	51.9	76.7	58.9	49.3	54.3	53.2	51.6	50.4	50.2
	05:35	51.1	75.9	55.0	48.7	52.6	52.1	51.0	50.2	50.0
	05:40	51.1	75.9	57.2	48.8	52.9	52.1	50.9	49.8	49.7
	05:45	63.9	88.7	80.9	47.7	70.9	69.3	50.7	48.8	48.7
	05:50	49.0	73.8	53.6	47.5	49.8	49.6	48.9	48.5	48.3
	05:55	49.5	74.3	61.4	47.0	51.0	50.5	49.1	48.3	48.1
	06:00	51.2	76.0	69.9	47.5	54.9	52.0	50.0	49.1	49.0
	06:05	60.1	84.9	79.0	48.7	65.7	63.5	57.0	52.9	50.1
	06:10	58.2	83.0	79.6	54.3	62.1	59.2	56.2	55.5	55.4
	06:15	55.8	80.6	65.8	54.4	56.8	56.3	55.7	55.3	55.2
	06:20	50.5	75.3	61.5	47.0	55.1	51.8	49.8	48.4	48.2
	06:25	49.6	74.4	55.7	47.0	50.9	50.6	49.5	48.7	48.5
	06:30	53.6	78.4	66.9	47.3	60.9	55.9	50.4	49.0	48.8
	06:35	49.3	74.1	55.4	46.8	50.5	50.3	49.2	48.1	47.9
	06:40	50.2	75.0	61.8	46.6	51.9	51.4	49.8	48.8	48.5
	06:45	60.0	84.8	74.2	47.1	69.0	57.1	51.7	49.5	49.1
	06:50	66.5	91.3	91.3	50.5	68.7	67.6	55.0	51.6	51.5
	06:55	54.8	79.6	70.9	49.9	58.7	55.9	52.7	51.4	51.2
	07:00	55.3	80.1	66.4	50.3	59.7	57.7	53.4	51.5	51.3
	07:05	57.7	82.5	69.0	50.2	63.7	60.3	54.6	52.1	51.7
	07:10	52.9	77.7	64.1	48.8	56.0	54.7	51.9	50.7	50.4
	07:15	51.9	76.7	62.6	48.0	54.9	53.6	51.0	49.4	49.1
	07:20	51.9	76.7	64.2	47.7	56.0	53.9	50.9	49.5	49.1
	07:25	56.6	81.4	68.3	47.7	62.6	61.3	52.2	49.5	49.2
	07:30	60.4	85.2	72.0	49.0	65.8	64.6	58.0	51.7	50.5
	07:35	57.0	81.8	71.7	48.1	62.2	60.3	54.2	49.6	49.3
	07:40	60.8	85.6	70.5	47.9	64.9	63.4	60.0	56.4	55.8
	07:45	57.6	82.4	72.1	48.4	63.1	60.5	54.6	51.9	51.5
	07:50	53.5	78.3	64.6	47.6	58.6	56.1	51.7	49.6	49.3
	07:55	70.0	94.8	97.8	47.9	58.2	57.1	53.4	49.8	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ต. หนองกี่ อ. ภินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	08:00	55.0	79.8	68.1	47.6	60.6	59.3	51.3	49.4	48.9
	08:05	55.7	80.5	67.9	47.8	60.5	58.5	54.7	50.0	49.3
	08:10	56.5	81.3	72.4	49.2	59.2	58.3	55.9	53.3	52.5
	08:15	52.0	76.8	61.4	47.3	55.2	54.0	51.2	49.3	49.1
	08:20	53.8	78.6	63.8	47.7	57.2	56.4	53.1	50.9	50.4
	08:25	53.3	78.1	63.0	48.3	56.5	55.4	52.7	50.8	50.4
	08:30	52.4	77.2	58.3	47.9	54.7	54.3	52.3	50.2	49.8
	08:35	53.8	78.6	66.5	48.9	57.2	55.9	53.2	51.3	50.5
	08:40	53.8	78.6	63.6	48.9	57.3	56.1	52.9	51.2	50.7
	08:45	53.8	78.6	64.8	49.2	57.1	55.9	52.9	50.8	50.5
	08:50	54.3	79.1	64.7	48.1	57.9	56.6	53.4	50.8	50.3
	08:55	70.2	95.0	97.4	51.9	68.0	63.5	56.1	53.9	53.7
	09:00	62.4	87.2	88.6	50.5	62.7	60.9	55.5	52.7	52.2
	09:05	54.2	79.0	65.6	50.0	57.7	56.4	53.2	51.5	51.1
	09:10	57.2	82.0	71.0	50.0	61.2	58.5	54.0	52.1	51.7
	09:15	56.7	81.5	71.9	50.5	61.9	59.0	54.1	52.3	51.9
	09:20	56.2	81.0	68.8	50.8	62.1	58.4	53.6	52.2	52.0
	09:25	56.4	81.2	73.5	49.5	62.3	59.2	53.1	51.4	50.8
	09:30	61.6	86.4	80.5	50.4	68.5	65.1	54.6	52.1	51.6
	09:35	59.7	84.5	87.5	50.7	63.6	59.4	54.4	52.2	51.8
	09:40	55.6	80.4	67.6	51.1	60.5	57.9	54.1	52.5	52.2
	09:45	54.4	79.2	65.9	50.3	57.9	56.1	53.3	51.9	51.7
	09:50	54.0	78.8	64.3	49.9	56.7	55.6	53.4	51.6	51.3
	09:55	57.1	81.9	75.7	50.0	61.6	58.2	53.4	51.5	51.2
	10:00	58.9	83.7	76.3	51.6	62.5	59.5	57.9	54.0	53.3
	10:05	57.3	82.1	64.1	49.4	58.8	58.5	57.7	51.7	51.1
	10:10	55.5	80.3	72.0	48.5	60.1	58.0	53.5	51.3	50.7
	10:15	53.2	78.0	67.7	48.3	56.5	54.0	51.4	49.7	49.4
	10:20	58.4	83.2	82.1	48.4	60.7	58.7	52.3	50.9	49.9
	10:25	58.5	83.3	71.9	50.5	65.4	61.2	53.5	51.9	51.5
	10:30	53.8	78.6	67.6	48.2	58.5	56.0	51.8	49.9	49.7
	10:35	51.6	76.4	62.2	47.8	54.9	53.6	50.7	49.1	48.8
	10:40	51.6	76.4	64.2	47.2	56.2	54.4	49.9	48.5	48.2
	10:45	55.2	77.8	70.2	47.5	58.9	58.1	52.1	48.9	48.6
	10:50	55.3	80.1	70.4	48.3	60.7	58.2	52.5	49.6	49.3
	10:55	61.7	86.5	88.1	47.6	68.3	65.5	52.8	49.2	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	11:00	55.5	80.3	75.4	47.7	58.9	57.2	52.2	49.8	49.3
	11:05	55.2	80.0	72.1	47.8	60.8	57.4	51.6	49.3	49.1
	11:10	55.5	80.3	77.2	47.6	60.4	59.1	52.4	49.4	48.9
	11:15	51.4	76.2	67.4	47.0	55.0	53.3	50.2	48.7	48.4
	11:20	52.2	77.0	68.3	47.4	56.5	54.1	50.8	49.4	49.0
	11:25	52.3	77.1	61.3	47.7	55.5	54.4	51.7	49.8	49.5
	11:30	50.9	75.7	64.9	46.6	54.5	52.6	50.1	48.2	48.0
	11:35	49.7	74.5	60.6	46.2	53.5	52.1	48.8	47.4	47.2
	11:40	52.6	77.4	65.3	46.8	57.6	54.4	50.2	48.1	47.9
	11:45	55.8	80.6	71.8	46.3	62.5	58.5	50.7	49.0	48.4
	11:50	55.0	79.8	70.7	45.1	61.6	59.3	51.1	48.0	47.4
	11:55	49.0	73.8	61.6	43.3	54.6	51.0	46.7	44.5	44.3
	12:00	47.9	72.7	57.1	43.0	51.1	50.1	47.0	45.0	44.6
	12:05	50.5	75.3	62.8	42.4	56.3	54.2	47.6	44.6	44.1
	12:10	46.9	71.7	61.9	41.3	49.9	47.3	43.7	42.5	42.4
	12:15	58.3	83.1	75.4	42.9	66.0	64.1	47.8	44.9	44.6
	12:20	51.7	76.5	65.1	41.9	60.9	51.5	44.7	43.3	43.1
	12:25	48.8	73.6	68.7	41.4	53.1	50.9	44.3	42.6	42.5
	12:30	43.2	68.0	53.7	40.7	45.4	44.1	42.6	41.9	41.7
	12:35	44.6	69.4	59.8	41.6	46.9	46.1	44.0	42.9	42.7
	12:40	50.1	74.9	63.0	42.2	53.5	51.7	48.7	45.0	44.1
	12:45	48.8	73.6	62.4	46.5	50.9	50.1	48.3	47.4	47.2
	12:50	49.6	74.4	69.1	45.0	52.1	51.0	48.8	47.8	47.2
	12:55	61.8	86.6	79.5	42.4	70.5	65.9	49.7	44.3	43.8
	13:00	47.7	72.5	57.8	43.6	50.8	49.5	46.7	45.1	44.7
	13:05	48.3	73.1	61.9	44.4	51.2	50.2	47.5	45.7	45.4
	13:10	48.4	73.2	57.2	44.8	51.9	50.2	47.6	46.7	46.4
	13:15	56.4	81.2	80.6	45.7	60.7	56.1	48.7	47.7	47.2
	13:20	49.7	74.5	61.3	45.3	53.7	51.7	48.2	46.7	46.4
	13:25	53.8	78.6	71.7	45.1	60.5	55.7	47.9	46.4	46.2
	13:30	48.8	73.6	60.4	45.2	51.8	50.1	48.2	46.7	46.4
	13:35	52.5	77.3	69.9	45.5	56.6	53.4	48.5	47.0	46.7
	13:40	50.9	75.7	62.9	45.6	56.1	53.5	49.1	47.2	46.9
	13:45	50.7	75.5	62.2	46.1	55.2	53.0	49.2	47.8	47.6
	13:50	50.9	75.7	60.4	45.4	55.1	54.0	49.6	47.5	47.0
	13:55	49.2	74.0	58.0	45.7	52.7	51.7	48.0	46.8	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	14:00	53.2	78.0	66.6	45.6	59.4	56.4	49.0	47.2	46.8
	14:05	49.5	74.3	60.2	45.5	53.6	51.9	48.0	46.9	46.6
	14:10	50.9	75.7	64.5	46.4	54.9	53.5	49.4	47.8	47.6
	14:15	51.3	76.1	63.1	46.2	57.0	53.3	48.9	47.5	47.3
	14:20	50.9	75.7	65.9	45.7	55.4	52.8	48.6	47.0	46.7
	14:25	53.6	78.4	66.9	46.0	59.1	57.6	51.3	48.1	47.7
	14:30	58.9	83.7	75.3	49.5	67.0	61.4	51.9	50.8	50.5
	14:35	68.8	93.6	91.2	48.8	73.3	71.4	67.3	57.0	56.3
	14:40	64.9	89.7	89.1	44.8	70.2	67.3	54.2	47.2	46.5
	14:45	53.9	78.7	75.6	45.9	58.0	55.0	49.5	47.6	47.4
	14:50	60.0	84.8	84.6	45.2	66.5	54.2	48.6	46.8	46.6
	14:55	55.4	80.2	77.1	46.5	58.6	55.0	50.5	48.1	47.7
	15:00	59.9	84.7	82.3	46.7	65.8	63.8	52.3	48.4	48.2
	15:05	52.7	77.5	70.3	45.8	56.8	55.4	49.9	47.2	47.0
	15:10	61.2	86.0	80.5	45.6	66.5	59.8	52.1	48.0	47.6
	15:15	51.4	76.2	61.9	46.3	55.3	53.9	50.0	47.9	47.6
	15:20	51.1	75.9	64.6	45.8	55.9	53.6	49.0	47.7	47.4
	15:25	52.3	77.1	72.7	45.6	56.9	53.5	50.0	47.7	47.4
	15:30	50.9	75.7	62.0	45.9	54.1	53.1	49.7	47.7	47.4
	15:35	52.0	76.8	70.0	46.4	55.0	53.3	49.6	47.8	47.5
	15:40	53.4	78.2	68.9	46.8	58.3	57.0	50.2	48.1	47.9
	15:45	51.5	76.3	64.1	46.2	57.2	54.2	49.3	47.6	47.4
	15:50	50.2	75.0	67.9	46.1	53.8	52.6	49.2	47.5	47.3
	15:55	49.9	74.7	59.3	46.4	53.0	51.6	49.1	47.5	47.3
	16:00	53.6	78.4	69.4	45.7	59.8	55.3	48.3	46.9	46.6
	16:05	56.5	81.3	77.2	45.9	59.3	54.3	49.8	47.0	46.9
	16:10	48.5	73.3	58.1	46.0	51.2	50.1	47.7	47.1	47.0
	16:15	53.7	78.5	76.1	46.5	56.7	54.0	48.6	47.5	47.4
	16:20	53.1	77.9	69.6	45.8	58.4	54.2	48.6	47.3	47.0
	16:25	49.4	74.2	60.9	46.0	53.0	51.2	48.3	47.3	47.1
	16:30	50.2	75.0	62.8	46.3	53.4	51.9	49.0	47.6	47.4
	16:35	64.0	88.8	81.0	46.8	70.6	67.9	63.1	49.4	48.6
	16:40	65.1	89.9	72.8	62.4	68.1	67.4	64.2	63.6	63.5
	16:45	59.1	83.9	75.3	55.8	63.8	63.7	57.1	56.7	56.6
	16:50	48.0	72.8	58.4	43.4	52.9	50.1	46.1	45.0	44.8
	16:55	48.3	73.1	59.7	43.4	52.7	51.5	46.7	45.1	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

SAMPLE NO. : 49944-49950

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 20/12/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	17:00	49.1	73.9	59.0	43.6	54.5	52.0	47.3	45.9	45.3
	17:05	47.5	72.3	57.9	43.9	50.6	49.4	46.5	45.5	45.3
	17:10	46.7	71.5	59.8	43.1	49.6	48.7	45.9	44.6	44.3
	17:15	54.0	78.8	68.4	43.7	60.2	58.4	49.8	45.7	45.3
	17:20	47.0	71.8	57.4	43.6	50.5	49.3	45.9	44.9	44.5
	17:25	47.4	72.2	63.0	43.8	51.0	49.8	46.1	44.9	44.7
	17:30	52.0	76.8	70.2	44.0	58.0	54.4	47.9	45.8	45.6
	17:35	51.1	75.9	68.8	44.7	57.3	54.1	48.6	46.4	46.1
	17:40	51.7	76.5	79.4	44.2	53.4	51.9	47.0	45.6	45.4
	17:45	50.8	75.6	64.1	44.4	54.1	52.3	49.0	47.1	46.7
	17:50	61.3	86.1	76.8	46.0	65.5	65.4	53.6	49.1	48.5
	17:55	66.2	91.0	91.9	51.0	65.5	65.3	63.2	56.8	55.5
	18:00	60.7	85.5	80.6	57.6	63.0	61.7	59.1	58.5	58.4
	18:05	65.2	90.0	81.6	53.8	72.2	64.9	59.5	58.5	56.8
	18:10	56.0	80.8	66.1	52.1	58.9	58.2	55.4	53.2	53.0
	18:15	61.5	86.3	77.1	52.0	66.4	64.2	59.9	55.7	54.7
	18:20	60.1	84.9	65.5	58.5	61.3	60.7	60.0	59.5	59.4
	18:25	61.5	86.3	71.1	58.9	65.9	63.0	60.3	59.8	59.7
	18:30	60.7	85.5	67.0	58.6	62.6	61.6	60.3	59.7	59.5
	18:35	60.6	85.4	68.8	58.6	62.4	61.5	60.2	59.7	59.5
	18:40	56.7	81.5	67.7	48.2	60.6	60.3	53.3	50.4	50.1
	18:45	56.9	81.7	72.8	48.4	62.4	58.2	52.2	50.6	50.4
	18:50	58.6	83.4	72.0	49.3	61.9	61.0	56.1	50.9	50.6
	18:55	61.1	85.9	66.7	59.1	62.0	61.7	61.0	60.4	60.3
	19:00	62.0	86.8	72.6	59.4	65.3	63.0	61.0	60.4	60.3
	19:05	60.6	85.4	64.2	58.8	62.0	61.7	60.4	59.8	59.6
	19:10	60.4	85.2	64.9	59.0	61.4	61.1	60.3	59.8	59.7
	19:15	60.2	85.0	65.6	58.9	60.9	60.6	60.1	59.7	59.7
	19:20	60.1	84.9	67.2	58.8	60.7	60.5	60.1	59.7	59.6
	19:25	69.1	93.9	78.0	58.7	76.3	75.7	60.2	59.7	59.6
	19:30	65.1	89.9	86.2	48.9	75.4	60.2	50.9	50.1	49.9
	19:35	50.5	75.3	56.1	48.8	51.3	51.0	50.4	49.9	49.7
	19:40	50.3	75.1	56.7	48.5	51.0	50.8	50.2	49.6	49.4
	19:45	50.2	75.0	56.2	48.2	51.2	50.8	50.1	49.5	49.3
	19:50	50.0	74.8	58.0	47.5	53.2	51.7	49.1	48.6	48.5
	19:55	49.8	74.6	59.6	47.3	52.0	51.5	49.1	48.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950

MEASURING DATE : 13-20/12/2025

RECEIVED DATE : 20/12/2025

REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	20:00	52.3	77.1	69.9	47.0	55.3	53.0	49.2	48.2	48.0
	20:05	50.2	75.0	61.9	47.8	51.1	50.6	49.6	48.9	48.6
	20:10	49.5	74.3	53.7	47.6	50.5	50.1	49.4	48.8	48.7
	20:15	50.7	75.5	59.0	48.2	52.8	52.2	50.1	49.2	49.0
	20:20	51.9	76.7	63.0	47.9	57.9	52.9	49.5	49.0	48.9
	20:25	51.5	76.3	66.9	47.3	55.0	53.3	49.5	48.6	48.5
	20:30	51.0	75.8	63.6	47.9	54.2	51.3	49.6	49.1	48.9
	20:35	49.9	74.7	58.4	47.8	51.9	50.1	49.4	49.0	48.9
	20:40	55.3	80.1	67.2	47.9	59.5	58.4	51.6	49.4	49.0
	20:45	51.6	76.4	76.0	47.3	50.5	49.9	49.2	48.6	48.4
	20:50	50.1	74.9	64.5	46.8	53.6	52.4	48.5	47.9	47.8
	20:55	49.9	74.7	59.4	46.5	54.1	53.4	48.6	47.9	47.8
	21:00	51.0	75.8	60.1	47.4	53.5	53.0	50.4	48.8	48.6
	21:05	49.3	74.1	55.0	47.2	52.1	50.7	48.8	48.2	48.0
	21:10	48.8	73.6	50.7	47.2	49.6	49.3	48.7	48.3	48.2
	21:15	49.1	73.9	56.4	47.4	50.2	49.5	48.8	48.4	48.3
	21:20	48.7	73.5	53.6	47.3	49.7	49.2	48.7	48.2	48.1
	21:25	48.8	73.6	54.0	46.9	49.9	49.4	48.6	48.1	47.9
	21:30	48.3	73.1	51.5	46.7	49.1	48.8	48.3	47.8	47.7
	21:35	49.0	73.8	57.5	47.4	50.0	49.5	48.9	48.4	48.3
	21:40	49.1	73.9	54.7	47.6	50.1	49.8	49.0	48.7	48.6
	21:45	50.2	75.0	54.0	48.3	51.6	51.1	50.0	49.3	49.2
	21:50	50.5	75.3	56.0	48.6	52.5	52.0	50.0	49.4	49.3
	21:55	51.3	76.1	54.3	49.3	52.7	52.0	51.2	50.5	50.3
	22:00	51.4	76.2	55.0	49.9	52.3	52.0	51.3	50.8	50.7
	22:05	51.4	76.2	56.9	49.8	52.5	51.9	51.3	50.8	50.6
	22:10	51.7	76.5	56.0	50.1	52.7	52.2	51.6	51.1	51.0
	22:15	51.5	76.3	56.2	50.0	52.3	52.2	51.5	50.8	50.7
	22:20	52.1	76.9	56.0	50.3	53.1	52.8	52.0	51.5	51.3
	22:25	51.6	76.4	55.9	49.5	52.9	52.5	51.6	50.8	50.6
	22:30	52.8	77.6	55.3	50.8	54.1	53.7	52.6	51.9	51.7
	22:35	52.2	77.0	55.4	50.2	53.4	53.1	52.0	51.4	51.3
	22:40	52.4	77.2	57.3	50.5	53.8	53.4	52.2	51.5	51.3
	22:45	52.4	77.2	56.5	50.5	53.6	53.1	52.3	51.7	51.5
	22:50	51.7	76.5	59.3	49.8	53.0	52.6	51.6	50.8	50.6
	22:55	51.8	76.6	59.5	49.6	53.7	52.5	51.4	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	23:00	51.4	76.2	54.2	49.7	52.3	52.0	51.3	50.7	50.5
	23:05	52.1	76.9	57.5	50.3	53.5	53.0	51.8	51.3	51.2
	23:10	55.5	80.3	74.5	49.9	57.0	53.3	51.7	51.1	51.0
	23:15	51.7	76.5	56.0	49.9	52.8	52.5	51.7	51.0	50.9
	23:20	52.6	77.4	56.6	50.6	54.0	53.5	52.5	51.6	51.4
	23:25	52.6	77.4	55.6	50.5	53.7	53.4	52.5	51.8	51.7
	23:30	52.7	77.5	55.3	50.7	53.6	53.4	52.7	52.2	52.1
	23:35	52.4	77.2	55.6	50.3	53.8	53.3	52.4	51.7	51.5
	23:40	52.7	77.5	56.1	50.9	53.9	53.6	52.6	51.9	51.8
	23:45	53.2	78.0	60.4	50.7	55.1	54.6	52.9	52.1	51.9
	23:50	52.0	76.8	56.7	50.0	53.2	52.7	52.0	51.3	51.1
	23:55	52.8	77.6	61.5	50.5	54.1	53.6	52.7	51.8	51.6
19/12/2025	00:00	53.3	78.1	55.5	50.8	54.5	54.2	53.3	52.4	52.2
	00:05	53.4	78.2	56.2	51.2	54.4	54.1	53.4	52.8	52.7
	00:10	53.2	78.0	58.2	50.9	54.2	53.9	53.2	52.5	52.3
	00:15	52.6	77.4	56.7	51.2	53.4	53.2	52.6	52.1	52.0
	00:20	52.2	77.0	59.7	50.3	53.4	52.9	52.2	51.6	51.4
	00:25	52.3	77.1	55.5	50.9	53.2	52.9	52.2	51.8	51.7
	00:30	52.4	77.2	54.7	50.8	53.1	53.0	52.4	51.8	51.8
	00:35	51.9	76.7	55.2	50.6	52.8	52.5	51.9	51.5	51.3
	00:40	51.8	76.6	56.7	50.1	52.9	52.5	51.8	51.2	51.0
	00:45	51.8	76.6	54.5	49.4	52.8	52.5	51.8	51.1	51.0
	00:50	51.9	76.7	55.8	50.2	53.0	52.7	51.7	51.2	51.1
	00:55	51.9	76.7	56.7	50.4	52.9	52.5	51.9	51.3	51.2
	01:00	51.2	76.0	56.0	49.4	52.5	52.1	51.0	50.4	50.2
	01:05	50.1	74.9	55.2	48.7	51.0	50.6	50.0	49.7	49.6
	01:10	50.7	75.5	58.5	49.0	52.1	51.3	50.3	49.9	49.8
	01:15	58.4	83.2	71.2	49.0	67.1	64.7	50.6	50.0	49.9
	01:20	63.5	88.3	75.4	47.7	68.5	67.8	60.8	48.9	48.7
	01:25	50.2	75.0	74.4	48.0	50.1	49.9	49.4	49.0	48.9
	01:30	49.4	74.2	62.0	48.0	50.0	49.8	49.3	49.0	48.9
	01:35	49.2	74.0	52.2	47.7	49.8	49.7	49.2	48.7	48.6
	01:40	50.2	75.0	68.5	48.0	50.0	49.8	49.3	49.0	48.9
	01:45	49.4	74.2	55.8	47.7	49.9	49.7	49.3	49.0	48.8
	01:50	49.1	73.9	52.0	47.7	49.6	49.5	49.1	48.7	48.6
	01:55	49.3	74.1	51.7	47.3	49.9	49.7	49.3	48.8	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	02:00	49.6	74.4	51.4	48.0	50.3	50.1	49.6	49.2	49.1
	02:05	49.4	74.2	52.9	47.8	50.1	49.9	49.4	48.9	48.8
	02:10	49.1	73.9	52.2	47.4	49.6	49.5	49.1	48.6	48.5
	02:15	49.4	74.2	52.6	48.0	49.8	49.7	49.4	49.0	48.8
	02:20	49.1	73.9	52.1	47.7	49.6	49.5	49.1	48.8	48.7
	02:25	49.0	73.8	51.4	47.5	49.6	49.4	49.0	48.6	48.5
	02:30	49.0	73.8	51.1	47.5	49.5	49.4	49.0	48.5	48.4
	02:35	50.7	75.5	65.4	47.0	55.5	52.2	48.8	48.0	47.9
	02:40	48.4	73.2	51.8	46.7	49.0	48.9	48.5	48.0	47.9
	02:45	48.8	73.6	58.4	47.0	49.3	49.1	48.6	48.2	48.0
	02:50	48.7	73.5	51.2	47.4	49.3	49.1	48.7	48.2	48.1
	02:55	48.5	73.3	51.0	47.0	49.2	49.0	48.6	48.1	47.9
	03:00	48.3	73.1	50.9	46.9	48.9	48.7	48.3	47.9	47.8
	03:05	48.4	73.2	51.0	46.6	49.0	48.9	48.4	48.0	47.8
	03:10	48.5	73.3	52.8	47.2	49.0	48.8	48.5	48.1	48.0
	03:15	48.4	73.2	51.6	47.1	49.0	48.9	48.4	48.0	47.8
	03:20	52.6	77.4	66.7	47.3	57.9	52.3	49.3	48.5	48.4
	03:25	51.4	76.2	64.8	49.3	54.7	53.1	50.5	50.2	50.1
	03:30	50.3	75.1	53.2	48.8	50.8	50.7	50.3	49.9	49.8
	03:35	49.9	74.7	53.0	48.4	50.4	50.3	49.9	49.5	49.5
	03:40	48.9	73.7	53.4	47.2	50.0	49.7	48.8	48.3	48.2
	03:45	48.9	73.7	54.1	47.1	49.5	49.3	48.8	48.4	48.2
	03:50	48.3	73.1	51.9	46.8	49.3	48.9	48.1	47.7	47.6
	03:55	48.0	72.8	52.0	46.8	48.5	48.3	48.0	47.6	47.6
	04:00	48.1	72.9	57.8	46.7	49.0	48.6	48.0	47.7	47.6
	04:05	48.1	72.9	53.4	46.7	48.7	48.6	48.1	47.6	47.5
	04:10	48.5	73.3	52.4	46.8	49.2	49.0	48.4	48.0	47.8
	04:15	48.4	73.2	50.3	47.1	48.9	48.8	48.4	48.1	48.0
	04:20	48.1	72.9	51.6	46.6	48.6	48.5	48.1	47.8	47.7
	04:25	48.5	73.3	51.6	47.2	49.1	48.9	48.5	48.1	48.0
	04:30	48.7	73.5	52.7	47.2	49.3	49.1	48.6	48.2	48.1
	04:35	48.5	73.3	50.9	47.3	49.0	48.9	48.5	48.1	48.0
	04:40	48.5	73.3	54.9	46.9	49.5	49.2	48.4	47.9	47.8
	04:45	48.6	73.4	51.3	47.0	49.2	49.0	48.6	48.2	48.1
	04:50	48.7	73.5	56.3	47.1	49.4	49.2	48.7	48.2	48.1
	04:55	50.3	75.1	63.3	47.7	52.3	50.8	49.1	48.6	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	05:00	49.6	74.4	52.6	47.8	50.7	50.4	49.5	48.8	48.6
	05:05	50.2	75.0	54.0	48.1	52.3	51.6	50.0	49.1	48.9
	05:10	49.7	74.5	52.8	48.3	50.8	50.4	49.6	49.2	49.1
	05:15	49.9	74.7	53.1	47.9	51.7	51.2	49.6	49.0	48.8
	05:20	50.1	74.9	54.9	47.3	52.9	52.4	49.5	48.6	48.4
	05:25	50.7	75.5	55.3	47.5	53.0	52.5	50.3	48.7	48.4
	05:30	50.2	75.0	58.2	47.6	52.7	51.7	49.8	48.6	48.5
	05:35	50.3	75.1	54.1	47.3	52.3	52.0	50.0	48.8	48.6
	05:40	50.2	75.0	55.9	47.3	53.1	52.0	49.5	48.5	48.3
	05:45	50.2	75.0	62.2	47.5	52.4	51.6	49.7	49.1	48.9
	05:50	52.3	77.1	65.3	48.2	54.9	53.8	51.0	49.3	49.0
	05:55	50.6	75.4	61.0	46.5	53.6	52.5	49.3	48.5	48.2
	06:00	50.0	74.8	57.0	47.3	52.0	51.8	49.5	48.5	48.4
	06:05	50.0	74.8	64.6	47.1	52.7	51.9	49.4	48.2	48.0
	06:10	49.2	74.0	70.4	46.8	50.8	50.0	48.7	48.0	47.8
	06:15	50.4	75.2	61.1	47.2	53.3	52.1	49.8	48.2	48.0
	06:20	48.6	73.4	53.6	45.9	51.1	50.4	48.1	47.1	46.9
	06:25	50.3	75.1	59.7	45.8	54.1	53.6	49.2	47.2	46.9
	06:30	49.3	74.1	55.9	46.7	51.1	50.4	49.0	48.0	47.9
	06:35	49.3	74.1	60.0	45.9	52.3	51.1	48.5	47.4	47.3
	06:40	51.2	76.0	60.7	46.9	56.0	54.7	49.9	48.5	48.1
	06:45	52.9	77.7	68.5	48.3	56.7	55.7	51.3	49.7	49.4
	06:50	57.7	82.5	72.8	49.0	61.9	60.7	54.6	51.7	51.3
	06:55	53.4	78.2	60.9	48.2	56.8	56.3	52.4	50.2	49.9
	07:00	60.3	85.1	75.9	48.9	66.4	61.2	55.5	51.6	50.8
	07:05	55.5	80.3	73.8	47.4	58.3	56.8	50.9	49.0	48.7
	07:10	54.9	79.7	69.2	48.4	59.8	56.3	51.3	49.8	49.4
	07:15	52.2	77.0	63.4	47.7	55.9	53.8	50.9	49.5	49.2
	07:20	51.0	75.8	69.6	47.1	54.3	52.3	49.8	48.5	48.4
	07:25	50.5	75.3	59.2	46.8	53.4	52.6	49.5	48.4	48.2
	07:30	51.1	75.9	70.2	46.7	54.7	52.6	49.6	48.3	47.9
	07:35	51.8	76.6	70.3	47.3	55.0	52.9	49.9	48.6	48.3
	07:40	50.1	74.9	63.4	47.0	52.6	51.5	49.4	48.5	48.3
	07:45	51.3	76.1	70.0	47.4	55.1	53.8	50.0	48.6	48.4
	07:50	52.9	77.7	70.3	46.5	57.4	55.2	50.8	48.6	48.1
	07:55	55.7	80.5	77.4	46.7	63.2	57.7	51.0	48.7	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	08:00	52.4	77.2	72.5	47.3	56.2	54.4	51.0	48.9	48.6
	08:05	52.1	76.9	71.5	46.9	57.1	54.7	49.5	48.1	47.9
	08:10	52.9	77.7	65.3	47.5	59.0	55.6	51.1	49.1	48.8
	08:15	53.2	78.0	74.1	46.6	56.2	54.6	50.3	48.4	48.1
	08:20	50.8	75.6	63.0	47.5	53.8	52.1	49.9	48.7	48.4
	08:25	54.4	79.2	76.5	47.4	58.4	56.7	51.2	49.0	48.8
	08:30	53.1	77.9	69.9	47.2	57.7	55.8	50.7	49.0	48.6
	08:35	51.1	75.9	62.0	47.0	54.6	53.3	50.1	49.0	48.7
	08:40	53.7	78.5	69.0	47.2	59.1	55.8	51.2	49.2	48.8
	08:45	52.6	77.4	64.6	46.2	57.4	56.1	50.8	48.8	48.2
	08:50	55.9	80.7	81.3	48.5	58.9	56.7	52.6	50.9	50.3
	08:55	57.1	81.9	80.9	45.9	62.3	57.3	51.3	49.2	48.5
	09:00	58.1	82.9	75.1	48.0	64.2	60.5	51.3	49.6	49.3
	09:05	55.1	79.9	76.1	46.9	58.8	55.4	51.0	48.3	48.1
	09:10	54.8	79.6	73.8	48.3	59.7	57.3	52.2	50.3	49.9
	09:15	66.0	90.8	88.5	47.6	71.5	70.6	52.3	49.8	49.4
	09:20	53.3	78.1	63.6	48.7	57.2	55.4	52.0	50.3	50.0
	09:25	54.5	79.3	65.6	49.2	59.6	57.9	52.6	50.6	50.3
	09:30	53.8	78.6	67.0	48.7	58.5	56.2	52.0	50.6	50.2
	09:35	56.4	81.2	81.3	49.4	60.4	59.1	53.6	51.3	50.9
	09:40	53.8	78.6	64.2	50.2	57.9	55.9	52.8	51.6	51.4
	09:45	53.3	78.1	65.1	49.0	57.6	55.8	52.1	50.3	50.1
	09:50	53.5	78.3	67.9	49.1	57.2	55.0	51.6	50.3	50.1
	09:55	53.3	78.1	64.0	48.5	57.4	55.6	51.9	50.3	50.1
	10:00	53.2	78.0	63.8	47.6	58.1	56.3	51.0	49.1	48.7
	10:05	51.9	76.7	64.7	47.9	56.4	53.7	50.4	49.0	48.9
	10:10	52.3	77.1	62.8	48.2	56.1	54.3	51.3	49.7	49.5
	10:15	53.2	78.0	62.9	48.1	58.1	55.7	51.3	49.8	49.4
	10:20	57.6	82.4	78.2	49.3	61.7	60.0	54.6	53.1	52.0
	10:25	57.2	82.0	77.9	51.5	60.6	59.8	54.1	52.7	52.6
	10:30	56.7	81.5	70.2	51.2	62.0	60.7	54.0	52.5	52.4
	10:35	60.6	85.4	83.6	48.2	64.2	60.0	53.1	50.7	50.2
	10:40	52.4	77.2	67.0	47.6	56.2	53.6	51.1	49.5	49.1
	10:45	51.2	76.0	58.3	47.3	54.9	53.3	50.4	48.9	48.6
	10:50	50.4	75.2	65.2	45.7	53.7	52.3	49.1	47.3	47.1
	10:55	58.0	82.8	80.8	47.3	57.6	54.8	51.4	49.7	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	11:00	50.6	75.4	63.9	46.5	52.6	51.7	49.8	48.5	48.1
	11:05	51.6	76.4	63.9	46.9	57.6	52.6	49.9	48.2	47.9
	11:10	53.4	78.2	65.2	47.1	58.3	56.5	52.0	49.8	49.2
	11:15	53.1	77.9	68.8	47.5	57.6	54.6	51.1	49.6	49.2
	11:20	51.8	76.6	66.1	47.4	55.0	53.7	50.7	49.1	48.6
	11:25	54.3	79.1	68.1	47.9	60.5	57.0	52.1	50.1	49.5
	11:30	52.3	77.1	65.0	47.4	55.3	53.8	51.0	49.3	48.8
	11:35	53.7	78.5	65.5	47.2	57.6	55.8	51.4	49.5	49.2
	11:40	51.5	76.3	64.5	47.2	55.5	53.3	50.1	48.6	48.3
	11:45	51.6	76.4	63.9	47.5	55.6	53.9	50.3	48.9	48.6
	11:50	52.8	77.6	65.4	45.5	57.6	54.8	50.2	47.9	47.4
	11:55	49.9	74.7	62.9	42.8	53.6	51.9	48.4	44.8	44.2
	12:00	59.0	83.8	81.8	43.1	63.1	56.4	48.2	45.0	44.6
	12:05	63.8	88.6	79.0	45.0	67.5	67.3	51.9	46.5	46.3
	12:10	67.5	92.3	69.0	65.8	67.9	67.8	67.6	67.2	67.2
	12:15	76.6	101.4	101.5	45.3	71.6	67.8	55.0	47.2	46.6
	12:20	50.0	74.8	68.9	42.3	55.3	51.2	46.0	43.9	43.6
	12:25	49.4	74.2	63.7	42.9	54.9	52.0	46.8	44.8	44.1
	12:30	48.5	73.3	63.0	44.4	50.8	49.9	47.4	46.1	45.8
	12:35	47.8	72.6	58.6	44.2	51.0	49.2	47.0	45.3	45.1
	12:40	47.5	72.3	57.7	44.0	51.2	49.7	46.1	45.3	45.0
	12:45	48.1	72.9	57.0	44.2	51.3	50.0	46.8	45.6	45.4
	12:50	78.6	103.4	104.0	44.9	73.6	69.4	54.2	45.9	45.7
	12:55	52.5	77.3	58.9	46.4	55.2	54.6	52.1	49.8	48.9
	13:00	52.1	76.9	68.7	45.1	56.1	54.1	50.3	46.9	46.4
	13:05	53.3	78.1	69.7	46.3	56.9	55.7	52.2	49.8	49.2
	13:10	55.7	80.5	70.2	50.0	59.8	57.4	54.5	52.5	52.1
	13:15	55.2	80.0	67.4	47.4	60.4	57.5	52.3	50.2	49.7
	13:20	52.7	77.5	64.5	47.3	56.6	54.6	51.8	49.4	49.0
	13:25	54.9	79.7	66.9	47.2	59.7	58.3	53.2	49.9	49.1
	13:30	52.2	77.0	61.6	46.8	55.8	54.2	51.4	48.8	48.3
	13:35	51.9	76.7	68.9	47.6	55.4	53.6	50.6	49.1	48.8
	13:40	50.9	75.7	62.5	46.5	55.3	52.9	49.7	48.1	47.9
	13:45	60.7	85.5	86.7	46.3	60.3	57.4	50.2	48.3	47.9
	13:50	56.3	81.1	75.9	47.2	62.6	60.3	52.2	49.1	48.6
	13:55	52.8	77.6	65.8	47.0	58.3	56.1	50.1	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	14:00	50.2	75.0	66.5	45.6	53.6	52.7	48.6	47.1	46.9
	14:05	54.2	79.0	71.3	46.5	60.2	57.1	50.8	48.0	47.7
	14:10	51.8	76.6	69.5	45.8	55.3	53.6	49.7	48.2	47.7
	14:15	53.8	78.6	68.3	46.8	59.3	56.7	50.4	48.5	48.2
	14:20	52.3	77.1	66.1	45.9	58.4	56.3	48.9	47.3	47.1
	14:25	50.7	75.5	66.7	46.1	56.5	51.9	48.6	47.1	47.0
	14:30	56.6	81.4	68.5	45.8	65.0	60.5	50.6	47.9	47.6
	14:35	58.7	83.5	75.3	46.7	62.8	59.2	50.9	48.1	47.9
	14:40	48.3	73.1	59.7	45.4	50.7	50.1	47.5	46.5	46.4
	14:45	53.0	77.8	66.2	45.9	59.2	54.6	49.2	47.8	47.4
	14:50	49.2	74.0	63.3	45.6	51.2	49.3	47.7	47.0	46.9
	14:55	50.6	75.4	72.5	45.4	52.2	50.8	47.7	46.4	46.2
	15:00	48.3	73.1	57.0	45.5	50.7	49.9	47.8	46.7	46.5
	15:05	48.1	72.9	61.0	45.1	50.9	49.3	47.4	46.3	46.1
	15:10	49.3	74.1	61.8	46.1	52.7	51.1	48.2	47.2	47.0
	15:15	56.0	80.8	71.7	47.0	62.0	59.9	51.5	48.9	48.2
	15:20	57.3	82.1	71.4	46.2	65.0	59.7	51.9	48.2	47.8
	15:25	51.0	75.8	66.4	46.0	54.9	53.2	49.2	47.4	47.0
	15:30	50.2	75.0	65.1	45.2	54.4	52.2	48.1	46.5	46.2
	15:35	51.0	75.8	72.1	45.5	53.7	52.1	48.3	47.2	46.9
	15:40	50.7	75.5	68.1	45.5	53.5	52.1	48.6	47.2	47.0
	15:45	62.7	87.5	89.7	47.0	66.2	64.7	53.0	48.9	48.5
	15:50	53.7	78.5	73.8	50.2	56.1	54.5	52.5	51.6	51.3
	15:55	53.2	78.0	64.8	50.9	55.9	54.4	52.7	51.9	51.7
	16:00	54.8	79.6	72.9	50.9	58.2	56.8	53.0	52.1	51.9
	16:05	58.2	83.0	75.2	47.3	65.8	60.0	52.5	49.0	48.6
	16:10	55.2	80.0	72.7	46.1	61.3	58.6	51.0	47.5	47.2
	16:15	57.5	82.3	82.7	47.9	55.5	54.3	52.5	52.0	50.9
	16:20	55.2	80.0	78.4	46.2	57.0	54.9	49.2	47.4	47.2
	16:25	63.6	88.4	80.7	47.4	71.4	67.7	51.5	48.9	48.6
	16:30	65.2	90.0	94.1	44.2	62.1	59.1	48.8	46.4	45.6
	16:35	49.3	74.1	58.7	46.3	51.5	50.8	48.8	47.5	47.2
	16:40	49.9	74.7	71.2	46.0	52.2	50.5	48.3	47.3	47.1
	16:45	49.1	73.9	61.6	46.2	51.1	50.0	48.3	47.4	47.2
	16:50	49.0	73.8	58.0	45.9	51.8	50.8	48.1	47.0	46.8
	16:55	50.2	75.0	62.4	46.4	53.8	51.5	48.6	47.7	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	17:00	49.6	74.4	57.6	46.4	52.3	51.1	49.0	47.7	47.5
	17:05	56.9	81.7	68.5	46.8	64.8	61.6	50.4	48.2	47.7
	17:10	59.8	84.6	79.5	44.9	67.1	66.7	47.6	46.3	46.0
	17:15	47.7	72.5	61.4	45.1	51.4	49.1	46.6	46.0	45.9
	17:20	51.1	75.9	68.3	44.6	57.6	53.0	47.7	45.7	45.5
	17:25	47.6	72.4	67.1	44.2	49.9	48.5	46.6	45.4	45.3
	17:30	49.8	74.6	69.8	45.2	53.5	51.0	47.5	46.4	46.1
	17:35	55.3	80.1	70.1	45.1	62.2	59.2	49.4	46.9	46.7
	17:40	48.9	73.7	60.5	45.1	53.1	51.3	47.3	46.1	45.9
	17:45	52.9	77.7	68.7	44.9	58.3	54.9	47.3	46.0	45.7
	17:50	51.3	76.1	62.4	45.0	55.7	54.5	49.4	46.3	46.1
	17:55	48.6	73.4	61.8	44.5	52.0	50.5	47.0	45.5	45.3
	18:00	54.0	78.8	74.1	44.3	59.2	57.3	51.2	46.7	45.5
	18:05	50.9	75.7	69.3	47.4	54.7	52.9	49.0	48.1	48.0
	18:10	49.6	74.4	64.9	46.8	52.3	50.9	48.8	48.2	48.0
	18:15	54.2	79.0	78.7	45.6	57.6	56.2	50.8	48.4	47.9
	18:20	54.7	79.5	75.8	46.9	60.9	55.7	50.1	48.6	48.3
	18:25	51.3	76.1	66.4	46.8	55.0	52.9	49.4	48.1	47.8
	18:30	62.0	86.8	83.3	47.8	67.8	67.6	53.9	49.7	49.4
	18:35	53.2	78.0	67.1	48.2	58.4	55.8	50.3	49.3	49.1
	18:40	52.8	77.6	64.3	48.4	57.0	55.3	51.2	49.5	49.2
	18:45	52.4	77.2	69.0	48.2	55.8	54.7	51.2	49.4	49.1
	18:50	52.9	77.7	62.7	48.4	57.5	55.6	51.3	49.5	49.3
	18:55	54.8	79.6	65.7	49.5	59.6	58.1	53.1	51.1	50.6
	19:00	57.2	82.0	70.9	49.9	62.5	59.8	55.6	51.9	51.4
	19:05	56.3	81.1	67.1	49.4	61.9	60.1	52.8	50.4	50.3
	19:10	53.8	78.6	65.1	49.0	59.2	56.5	51.6	50.2	50.0
	19:15	52.9	77.7	61.2	49.4	56.5	55.1	51.8	50.4	50.3
	19:20	51.6	76.4	59.8	48.6	55.1	53.3	50.8	49.8	49.7
	19:25	53.0	77.8	73.2	48.8	57.2	53.9	51.4	50.0	49.8
	19:30	55.9	80.7	77.8	50.0	58.4	56.1	52.5	51.2	50.9
	19:35	51.9	76.7	63.1	49.2	53.9	52.8	50.7	50.1	50.0
	19:40	53.9	78.7	69.5	48.6	57.2	54.7	50.6	49.8	49.7
	19:45	52.5	77.3	62.5	49.0	55.8	54.8	51.5	50.3	50.2
	19:50	54.5	79.3	71.3	49.5	58.9	57.6	52.0	50.8	50.6
	19:55	55.3	80.1	73.2	48.6	59.8	56.6	51.1	49.8	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	20:00	50.8	75.6	58.4	48.6	53.0	52.3	50.3	49.8	49.7
	20:05	50.2	75.0	56.5	48.5	50.9	50.6	50.1	49.6	49.5
	20:10	49.7	74.5	60.7	48.3	50.3	50.0	49.7	49.3	49.1
	20:15	50.6	75.4	63.8	48.0	52.5	51.4	49.8	49.4	49.2
	20:20	49.9	74.7	53.2	48.3	50.5	50.3	49.9	49.5	49.4
	20:25	50.3	75.1	54.5	48.4	52.2	51.3	50.0	49.5	49.4
	20:30	51.0	75.8	61.4	48.2	53.5	52.5	50.4	49.7	49.6
	20:35	51.5	76.3	65.7	47.9	56.2	51.2	49.7	49.3	49.1
	20:40	51.3	76.1	63.8	47.8	55.6	52.6	49.9	49.1	48.9
	20:45	50.1	74.9	60.8	48.3	51.0	50.6	49.9	49.4	49.3
	20:50	50.1	74.9	58.4	47.6	51.9	50.7	49.9	49.4	49.3
	20:55	53.4	78.2	63.5	48.6	59.6	55.9	50.5	49.9	49.8
	21:00	51.8	76.6	64.3	48.0	57.8	53.3	49.7	49.2	49.1
	21:05	51.7	76.5	60.2	48.6	53.6	53.0	51.6	50.2	49.8
	21:10	66.4	91.2	91.7	48.7	66.8	65.3	54.2	50.3	49.9
	21:15	62.7	87.5	73.7	61.6	63.5	63.2	62.6	62.3	62.3
	21:20	62.4	87.2	65.4	61.2	62.6	62.5	62.4	62.2	62.2
	21:25	62.3	87.1	63.8	61.4	62.6	62.5	62.3	62.1	62.0
	21:30	59.1	83.9	63.1	47.5	62.4	62.3	50.5	49.0	48.9
	21:35	49.6	74.4	55.6	47.6	51.0	50.5	49.3	48.9	48.8
	21:40	50.4	75.2	54.8	48.6	51.1	50.9	50.4	49.9	49.7
	21:45	50.6	75.4	55.0	48.7	51.8	51.4	50.5	49.7	49.6
	21:50	53.8	78.6	71.4	48.3	54.2	52.9	50.5	49.8	49.5
	21:55	50.4	75.2	54.1	48.3	51.6	51.4	50.3	49.7	49.5
	22:00	51.4	76.2	65.7	47.9	55.1	53.5	50.3	49.3	49.1
	22:05	50.0	74.8	53.6	48.0	51.0	50.7	50.0	49.4	49.2
	22:10	50.2	75.0	55.9	48.3	51.2	50.8	50.2	49.5	49.4
	22:15	52.7	77.5	72.9	48.4	54.2	53.0	52.0	49.9	49.8
	22:20	52.7	77.5	61.2	51.0	55.2	53.5	52.3	51.8	51.7
	22:25	53.1	77.9	65.7	51.1	55.4	53.7	52.3	51.9	51.8
	22:30	53.6	78.4	66.8	48.4	58.7	56.0	51.9	49.5	49.4
	22:35	50.5	75.3	54.6	48.5	52.2	51.6	50.2	49.6	49.3
	22:40	50.4	75.2	55.1	48.6	51.6	51.1	50.3	49.8	49.6
	22:45	49.7	74.5	53.3	47.8	50.7	50.2	49.7	48.9	48.8
	22:50	49.9	74.7	53.4	48.3	51.0	50.7	49.9	49.3	49.2
	22:55	50.3	75.1	54.7	48.8	51.2	50.9	50.2	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	23:00	51.1	75.9	64.5	48.3	52.9	52.0	50.7	49.5	49.3
	23:05	51.2	76.0	55.3	48.9	52.7	52.4	50.9	50.3	50.1
	23:10	55.4	80.2	67.7	49.5	61.6	60.1	51.8	50.4	50.2
	23:15	50.7	75.5	57.9	48.6	52.3	51.9	50.4	49.7	49.6
	23:20	50.6	75.4	54.0	48.7	51.7	51.4	50.5	49.8	49.6
	23:25	49.3	74.1	61.7	47.3	50.5	50.1	49.1	48.4	48.2
	23:30	49.6	74.4	54.5	47.5	51.0	50.5	49.5	48.8	48.7
	23:35	49.5	74.3	53.3	47.5	50.6	50.3	49.5	48.8	48.7
	23:40	49.4	74.2	53.6	47.5	50.5	50.2	49.3	48.6	48.5
	23:45	49.1	73.9	54.6	47.3	50.4	50.0	49.0	48.3	48.2
	23:50	48.5	73.3	52.8	46.9	49.6	49.2	48.4	47.9	47.8
	23:55	48.6	73.4	51.4	47.0	49.5	49.3	48.5	48.0	47.8
20/12/2025	00:00	49.3	74.1	52.9	47.6	50.5	50.1	49.2	48.7	48.6
	00:05	54.1	78.9	62.7	48.6	56.5	54.9	53.9	51.8	50.9
	00:10	54.6	79.4	60.5	52.6	55.7	55.5	54.6	53.7	53.5
	00:15	54.0	78.8	56.3	52.2	55.0	54.9	54.0	53.4	53.3
	00:20	54.1	78.9	56.5	51.9	55.3	55.1	54.1	53.1	52.9
	00:25	54.3	79.1	56.9	52.1	55.2	55.0	54.3	53.5	53.3
	00:30	54.6	79.4	56.6	52.7	55.5	55.4	54.6	53.8	53.6
	00:35	54.1	78.9	56.6	52.1	55.1	54.9	54.2	53.3	53.1
	00:40	53.7	78.5	60.0	51.0	55.2	54.7	53.5	52.3	52.0
	00:45	53.0	77.8	56.2	50.5	54.3	53.9	53.0	52.1	52.0
	00:50	53.8	78.6	58.8	51.2	55.5	55.2	53.7	52.7	52.5
	00:55	54.2	79.0	59.0	51.5	55.3	55.1	54.2	53.1	53.0
	01:00	53.7	78.5	58.1	51.8	54.8	54.4	53.7	52.9	52.8
	01:05	54.3	79.1	57.3	52.1	55.7	55.5	54.1	53.2	53.0
	01:10	54.2	79.0	58.0	51.9	55.5	55.1	54.1	53.1	53.0
	01:15	53.6	78.4	57.0	51.1	55.0	54.6	53.5	52.6	52.3
	01:20	54.1	78.9	56.1	52.1	55.0	54.8	54.1	53.4	53.3
	01:25	54.8	79.6	57.8	52.4	56.1	55.8	54.6	53.9	53.8
	01:30	54.3	79.1	57.2	52.1	56.1	55.5	54.1	53.4	53.1
	01:35	54.3	79.1	57.2	52.6	55.3	55.2	54.3	53.5	53.4
	01:40	54.7	79.5	59.3	52.4	56.4	56.1	54.3	53.4	53.3
	01:45	54.1	78.9	59.7	52.0	55.1	54.9	54.1	53.1	53.0
	01:50	53.9	78.7	56.9	52.1	54.8	54.7	53.8	53.2	53.1
	01:55	54.5	79.3	57.2	52.6	55.7	55.4	54.4	53.7	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49944-49950
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	02:00	54.9	79.7	58.0	53.1	55.9	55.6	54.9	54.1	54.0
	02:05	54.4	79.2	59.3	52.7	55.3	55.1	54.4	53.8	53.6
	02:10	55.3	80.1	58.7	53.2	56.9	56.3	55.1	54.5	54.4
	02:15	55.0	79.8	61.4	52.8	56.4	56.0	54.9	53.9	53.7
	02:20	54.9	79.7	57.5	52.5	56.0	55.8	54.9	53.8	53.5
	02:25	56.0	80.8	58.5	53.5	57.5	57.2	55.9	54.7	54.6
	02:30	56.2	81.0	60.5	53.5	57.5	57.3	56.1	55.1	54.9
	02:35	55.2	80.0	58.2	52.9	56.6	56.2	55.1	54.1	54.0
	02:40	54.9	79.7	57.6	51.7	56.4	56.0	54.9	53.6	53.1
	02:45	55.2	80.0	58.2	52.8	56.2	56.0	55.3	54.1	53.8
	02:50	55.9	80.7	58.8	52.9	57.3	57.1	55.8	54.4	54.0
	02:55	54.8	79.6	57.1	52.8	55.8	55.6	54.7	53.9	53.7
	03:00	55.1	79.9	58.0	52.4	56.7	56.2	55.0	53.8	53.6
	03:05	54.9	79.7	57.4	52.6	56.1	55.9	54.8	54.0	53.8
	03:10	54.5	79.3	57.7	52.2	56.2	55.8	54.3	53.3	53.1
	03:15	55.2	80.0	58.7	52.7	56.9	56.4	54.9	54.0	53.8
	03:20	54.6	79.4	56.8	52.2	55.7	55.4	54.7	53.7	53.4
	03:25	54.6	79.4	59.9	52.2	55.9	55.6	54.5	53.5	53.2
	03:30	54.0	78.8	57.2	52.1	54.9	54.8	54.0	53.2	53.0
	03:35	55.1	79.9	59.7	52.7	56.5	56.3	55.1	53.9	53.7
	03:40	54.3	79.1	57.2	51.2	55.9	55.5	54.1	53.2	53.0
	03:45	53.6	78.4	56.5	51.3	54.9	54.6	53.4	52.5	52.3
	03:50	53.0	77.8	55.9	51.0	54.2	53.9	52.9	52.3	52.2
	03:55	52.9	77.7	56.0	50.7	54.0	53.8	53.0	52.0	51.8
	04:00	53.2	78.0	55.5	51.3	54.3	53.9	53.1	52.3	52.3
	04:05	54.5	79.3	59.7	51.7	56.3	55.9	54.1	53.3	53.1
	04:10	54.9	79.7	58.8	52.5	56.2	56.1	54.8	53.8	53.6
	04:15	54.4	79.2	56.9	51.9	55.3	55.1	54.4	53.5	53.4
	04:20	54.2	79.0	57.0	52.1	55.3	55.0	54.2	53.4	53.1
	04:25	54.1	78.9	56.2	51.9	55.1	54.7	54.1	53.4	53.2
	04:30	54.5	79.3	57.2	51.7	55.7	55.5	54.3	53.3	53.1
	04:35	54.4	79.2	57.7	52.2	55.4	55.2	54.5	53.6	53.3
	04:40	53.9	78.7	56.9	52.0	55.1	54.7	53.8	53.1	52.9
	04:45	53.7	78.5	56.1	51.9	54.7	54.5	53.7	53.1	52.9
	04:50	54.3	79.1	56.9	52.4	55.3	55.1	54.3	53.6	53.5
	04:55	54.3	79.1	57.3	51.4	55.6	55.3	54.3	53.3	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274


Report No. R6812-3253 - R6812-3259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1
SAMPLE NO. : 49944-49950
MEASURING DATE : 13-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	05:00	58.3	83.1	76.1	52.8	64.0	61.0	55.0	54.1	53.8
	05:05	55.8	80.6	77.0	52.6	58.3	56.3	54.6	53.8	53.6
	05:10	54.5	79.3	61.8	52.1	55.8	55.4	54.4	53.5	53.3
	05:15	54.8	79.6	61.4	52.9	56.4	55.7	54.7	53.9	53.8
	05:20	54.6	79.4	62.5	52.2	56.2	55.6	54.4	53.5	53.3
	05:25	53.9	78.7	56.9	51.3	55.6	55.3	53.7	52.7	52.5
	05:30	53.7	78.5	58.1	50.8	55.1	54.8	53.6	52.5	52.1
	05:35	52.9	77.7	60.2	50.9	54.0	53.8	52.8	51.8	51.7
	05:40	52.9	77.7	57.1	50.8	53.8	53.6	52.9	52.2	52.0
	05:45	56.9	81.7	81.9	50.7	59.3	58.2	54.6	52.6	52.2
	05:50	53.1	77.9	65.4	49.3	57.7	56.0	51.6	50.6	50.3
	05:55	51.6	76.4	57.7	49.3	53.5	52.7	51.3	50.5	50.4
	06:00	51.2	76.0	57.6	49.4	52.5	52.2	51.0	50.3	50.2
	06:05	51.4	76.2	64.6	49.3	52.4	51.9	51.1	50.5	50.3
	06:10	52.7	77.5	64.4	49.7	54.4	53.9	52.5	51.3	50.9
	06:15	61.3	86.1	81.6	50.5	66.5	64.8	58.4	52.5	52.0
	06:20	57.4	82.2	81.1	51.7	58.7	57.5	53.8	53.0	52.8
	06:25	56.7	81.5	76.8	51.6	60.6	59.6	54.6	53.0	52.8
	06:30	52.6	77.4	64.2	49.5	54.3	53.8	52.3	51.2	51.0
	06:35	51.9	76.7	70.0	48.8	52.8	52.4	51.3	50.5	50.3
	06:40	54.6	79.4	71.4	49.4	58.7	56.4	52.5	50.8	50.5
	06:45	53.6	78.4	65.6	49.6	57.1	56.0	52.5	51.0	50.8
	06:50	55.7	80.5	71.7	51.0	58.7	57.6	54.8	53.8	53.6
	06:55	57.1	81.9	73.2	52.2	60.8	58.6	55.6	54.3	54.1
	07:00	57.8	82.6	72.3	51.0	61.4	60.4	56.2	54.1	53.7
	07:05	56.3	81.1	74.7	51.2	60.4	58.6	54.5	53.0	52.7
	07:10	57.6	82.4	73.4	50.8	62.6	60.2	55.5	53.3	52.6
	07:15	55.1	79.9	67.9	50.6	59.1	57.6	53.7	52.2	51.9
	07:20	59.4	84.2	81.2	50.0	62.2	59.9	55.0	52.1	51.6
	07:25	69.8	94.6	96.2	52.3	70.9	67.5	61.1	53.8	53.4
	07:30	61.8	86.6	83.5	51.0	64.9	63.4	60.0	54.5	53.1
	07:35	53.3	78.1	68.0	48.9	56.5	54.9	52.4	50.9	50.5
	07:40	52.7	77.5	62.7	49.0	55.3	54.5	52.2	50.9	50.5
	07:45	54.1	78.9	64.8	49.9	57.9	56.6	52.8	51.4	51.3
	07:50	53.2	78.0	66.1	48.8	56.8	54.8	52.0	50.7	50.4
	07:55	56.5	81.3	71.3	48.7	63.7	60.7	51.5	50.4	50.1

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	08:00	50.4	75.2	60.0	41.4	53.8	52.5	49.7	46.4	45.4
	08:05	50.5	75.3	62.5	43.2	52.9	52.2	50.1	47.3	46.3
	08:10	50.6	75.4	62.0	42.0	53.7	53.0	49.7	46.8	46.0
	08:15	54.1	78.9	70.3	41.4	59.6	57.9	50.5	46.7	45.8
	08:20	48.9	73.7	60.2	40.6	52.7	51.2	47.8	45.2	44.5
	08:25	50.2	75.0	60.5	41.0	55.9	54.1	47.5	43.7	42.9
	08:30	51.3	76.1	66.0	39.3	57.8	55.9	46.6	42.3	41.5
	08:35	52.0	76.8	71.3	39.2	57.9	55.0	46.8	42.1	41.4
	08:40	49.1	73.9	63.0	39.7	54.9	52.8	45.3	42.2	41.6
	08:45	48.9	73.7	65.6	37.8	55.6	52.9	43.3	39.7	39.1
	08:50	47.6	72.4	67.3	38.1	50.9	49.0	43.8	40.8	40.3
	08:55	49.7	74.5	67.8	37.6	55.6	53.3	44.9	40.9	40.0
	09:00	49.8	74.6	72.9	37.6	49.6	46.9	42.7	40.3	39.8
	09:05	48.5	73.3	65.9	37.1	54.3	51.5	43.8	40.0	39.4
	09:10	49.0	73.8	70.2	36.4	53.2	50.0	43.7	40.5	39.8
	09:15	56.2	81.0	70.1	37.3	64.9	61.5	45.8	40.7	39.9
	09:20	55.4	80.2	67.9	37.5	64.0	60.7	47.4	41.6	40.7
	09:25	47.6	72.4	61.9	38.8	51.8	50.4	45.8	42.5	41.7
	09:30	48.1	72.9	59.1	39.1	53.8	51.1	46.0	42.9	42.2
	09:35	48.0	72.8	65.6	41.6	51.8	50.1	46.3	43.7	43.2
	09:40	48.8	73.6	69.6	41.8	54.2	51.3	46.2	43.7	43.3
	09:45	59.0	83.8	79.0	45.1	64.1	61.3	50.4	47.4	46.9
	09:50	52.7	77.5	65.9	43.6	59.8	56.6	47.5	45.3	45.0
	09:55	51.6	76.4	66.1	43.1	58.7	54.3	46.9	44.8	44.5
	10:00	51.5	76.3	66.0	43.1	57.4	53.1	47.5	45.5	44.9
	10:05	47.6	72.4	59.4	42.0	51.4	50.3	46.0	43.5	43.2
	10:10	47.6	72.4	58.9	42.6	51.4	50.2	46.4	44.0	43.7
	10:15	48.2	73.0	71.2	43.0	50.4	49.4	46.4	44.7	44.4
	10:20	46.9	71.7	63.4	42.4	48.8	48.0	45.3	43.8	43.6
	10:25	47.7	72.5	61.9	42.9	50.7	49.4	46.4	44.4	44.0
	10:30	48.8	73.6	64.8	42.4	52.0	50.4	47.0	44.6	44.0
	10:35	52.8	77.6	68.9	43.1	59.9	55.2	48.1	45.6	44.8
	10:40	55.7	80.5	68.6	44.3	62.9	61.2	48.6	46.3	45.9
	10:45	52.5	77.3	70.2	42.3	58.8	54.6	46.9	44.3	43.8
	10:50	47.8	72.6	57.0	42.1	51.4	50.2	46.9	43.9	43.4
	10:55	51.0	75.8	67.1	42.6	56.6	51.8	46.4	44.0	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	11:00	50.8	75.6	72.2	42.6	52.7	50.9	47.1	44.9	44.3
	11:05	47.5	72.3	54.5	43.0	50.4	49.6	46.9	45.1	44.7
	11:10	47.4	72.2	55.4	43.8	50.1	49.1	46.8	45.4	45.1
	11:15	48.3	73.1	64.6	42.4	51.9	49.9	46.1	43.8	43.5
	11:20	48.1	72.9	64.4	42.6	51.7	49.5	45.7	44.0	43.6
	11:25	47.7	72.5	64.3	42.5	50.0	48.8	45.9	43.9	43.6
	11:30	51.0	75.8	65.5	42.3	57.2	53.3	47.4	44.2	43.7
	11:35	49.2	74.0	64.2	42.9	55.1	51.8	46.2	44.4	44.0
	11:40	49.1	73.9	59.6	42.2	54.4	52.7	47.0	44.1	43.5
	11:45	48.6	73.4	62.7	41.6	53.6	51.8	46.5	44.0	43.4
	11:50	48.8	73.6	60.9	42.4	54.4	52.1	45.9	43.9	43.5
	11:55	46.4	71.2	58.9	42.1	49.3	48.0	45.6	43.9	43.6
	12:00	49.0	73.8	65.4	42.3	54.6	52.6	45.4	43.4	43.2
	12:05	49.5	74.3	61.3	42.5	54.9	53.3	46.5	44.0	43.7
	12:10	47.6	72.4	58.3	41.7	52.6	51.1	45.2	42.9	42.6
	12:15	46.4	71.2	60.4	41.9	50.5	48.8	44.7	43.0	42.8
	12:20	44.6	69.4	52.9	41.8	46.9	46.1	44.0	43.0	42.8
	12:25	49.8	74.6	65.1	42.0	54.2	52.1	46.9	43.9	43.3
	12:30	47.9	72.7	63.2	41.9	51.9	49.5	45.4	43.0	42.7
	12:35	47.7	72.5	59.4	42.0	51.5	50.7	46.7	43.6	43.2
	12:40	48.7	73.5	65.0	41.8	53.4	49.9	46.1	44.0	43.5
	12:45	47.5	72.3	62.4	41.7	51.8	50.2	45.6	43.5	43.0
	12:50	47.0	71.8	62.3	41.5	51.7	49.6	44.7	42.7	42.5
	12:55	44.4	69.2	54.5	41.5	47.2	46.4	43.6	42.5	42.3
	13:00	44.8	69.6	53.9	41.5	47.8	46.9	43.9	42.5	42.3
	13:05	47.4	72.2	58.2	41.9	52.7	50.8	45.1	43.4	43.1
	13:10	46.9	71.7	57.8	42.1	51.8	49.5	45.1	43.5	43.2
	13:15	47.0	71.8	61.1	41.5	51.4	49.0	44.2	42.9	42.6
	13:20	46.9	71.7	59.5	41.6	51.6	49.9	44.4	42.8	42.6
	13:25	46.4	71.2	60.8	41.2	49.7	47.3	43.2	42.1	41.9
	13:30	48.7	73.5	61.0	41.3	54.6	52.1	44.3	42.4	42.2
	13:35	44.5	69.3	61.7	41.2	47.2	46.0	43.5	42.2	42.1
	13:40	46.2	71.0	61.4	41.6	50.5	48.2	43.6	42.6	42.4
	13:45	48.5	73.3	61.9	41.8	55.4	50.6	43.6	42.7	42.5
	13:50	47.9	72.7	61.0	41.2	53.8	50.7	44.5	42.5	42.3
	13:55	47.3	72.1	57.1	42.0	52.9	50.5	44.7	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	14:00	47.2	72.0	58.2	41.8	53.2	49.8	44.3	42.8	42.5
	14:05	46.9	71.7	61.2	41.8	51.0	49.3	45.1	43.0	42.8
	14:10	52.5	77.3	73.6	41.5	52.6	50.0	44.6	42.8	42.5
	14:15	45.4	70.2	55.0	42.3	48.3	47.4	44.6	43.1	43.0
	14:20	45.5	70.3	57.6	41.4	49.7	47.8	43.7	42.6	42.3
	14:25	46.8	71.6	60.8	41.3	51.6	49.8	44.3	42.1	41.9
	14:30	45.4	70.2	62.3	41.2	48.4	47.0	43.5	42.4	42.2
	14:35	44.4	69.2	54.6	41.6	48.0	45.9	43.4	42.5	42.4
	14:40	44.8	69.6	55.8	41.1	49.8	47.4	42.8	42.1	41.9
	14:45	45.5	70.3	61.5	40.7	49.6	47.6	43.0	41.9	41.7
	14:50	43.4	68.2	53.5	40.9	45.7	44.7	42.8	42.0	41.8
	14:55	51.1	75.9	62.3	41.3	59.0	56.4	44.1	42.3	42.1
	15:00	53.6	78.4	73.6	41.1	60.0	56.5	43.6	42.0	41.8
	15:05	47.7	72.5	64.6	41.6	51.9	49.0	43.9	42.5	42.3
	15:10	49.4	74.2	63.6	42.0	55.0	51.7	45.8	43.4	43.1
	15:15	46.3	71.1	65.3	41.9	47.8	46.3	43.9	43.0	42.9
	15:20	45.5	70.3	57.1	42.0	49.1	47.3	44.0	42.9	42.7
	15:25	52.0	76.8	72.3	41.7	57.8	53.3	46.2	43.1	42.7
	15:30	45.6	70.4	65.4	41.7	48.8	46.0	43.5	42.7	42.5
	15:35	43.7	68.5	51.6	41.6	46.9	44.9	43.1	42.3	42.2
	15:40	44.2	69.0	53.8	41.7	46.2	45.4	43.7	42.8	42.6
	15:45	48.0	72.8	63.7	41.8	52.5	49.7	44.0	42.8	42.6
	15:50	51.9	76.7	68.6	41.3	59.5	52.2	43.6	42.6	42.5
	15:55	50.8	75.6	68.9	41.5	53.8	48.8	44.0	42.7	42.5
	16:00	49.8	74.6	67.1	42.2	55.2	53.3	45.8	43.5	43.2
	16:05	53.8	78.6	75.6	41.6	57.7	52.8	46.3	43.0	42.6
	16:10	48.5	73.3	65.1	42.2	53.4	50.2	44.5	43.1	43.0
	16:15	45.4	70.2	60.9	41.8	48.3	46.7	44.1	43.0	42.8
	16:20	44.9	69.7	56.3	42.1	46.8	46.2	44.4	43.3	43.0
	16:25	46.7	71.5	67.5	42.1	48.3	47.6	44.4	43.2	43.0
	16:30	45.9	70.7	56.9	42.2	49.0	48.1	44.9	43.4	43.2
	16:35	45.0	69.8	58.9	42.0	47.7	46.4	43.9	43.0	42.8
	16:40	45.3	70.1	63.6	42.0	47.5	45.9	44.1	43.2	43.0
	16:45	45.1	69.9	53.8	42.2	47.8	46.8	44.3	43.4	43.2
	16:50	45.8	70.6	63.0	41.8	48.3	46.7	44.1	43.0	42.8
	16:55	47.6	72.4	60.6	42.3	53.2	50.7	44.6	43.2	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	17:00	48.3	73.1	63.2	42.5	52.9	51.1	45.8	43.8	43.5
	17:05	51.6	76.4	65.4	43.2	57.0	54.3	48.7	44.7	44.2
	17:10	48.1	72.9	57.6	43.1	51.9	50.7	47.0	45.0	44.7
	17:15	47.4	72.2	56.3	43.1	51.6	50.3	45.7	44.1	43.9
	17:20	48.5	73.3	66.6	43.1	52.7	51.1	46.2	44.4	44.1
	17:25	50.3	75.1	69.4	42.7	54.5	51.9	46.2	44.3	44.0
	17:30	47.2	72.0	64.0	42.5	50.7	48.9	45.2	43.7	43.4
	17:35	46.7	71.5	58.8	42.7	51.1	49.0	44.8	43.7	43.5
	17:40	50.5	75.3	68.6	42.0	55.2	53.4	45.7	43.5	43.2
	17:45	49.2	74.0	66.4	42.5	53.7	51.7	46.8	44.1	43.6
	17:50	48.1	72.9	60.6	42.3	53.2	51.2	45.9	43.6	43.3
	17:55	51.3	76.1	69.4	42.2	57.5	54.1	45.7	43.4	43.1
	18:00	51.8	76.6	70.6	42.2	55.3	50.7	44.9	43.6	43.4
	18:05	45.6	70.4	59.9	42.8	47.8	46.7	44.8	43.9	43.7
	18:10	53.1	77.9	74.7	43.0	57.6	50.9	45.7	44.1	43.8
	18:15	54.4	79.2	71.4	43.3	61.9	54.6	46.2	45.1	44.9
	18:20	46.6	71.4	54.6	44.4	48.8	47.6	46.1	45.5	45.4
	18:25	47.2	72.0	57.2	44.6	49.1	48.5	46.8	46.0	45.8
	18:30	46.5	71.3	57.0	45.2	47.7	47.1	46.2	45.8	45.7
	18:35	48.0	72.8	60.7	45.5	51.5	49.5	46.5	46.1	46.0
	18:40	47.4	72.2	61.2	45.6	49.1	48.4	47.0	46.3	46.2
	18:45	48.6	73.4	59.2	46.1	50.8	50.0	48.0	47.0	46.9
	18:50	49.1	73.9	55.6	46.2	51.9	51.0	48.5	47.1	47.0
	18:55	50.2	75.0	57.5	46.7	51.9	51.6	50.1	47.9	47.5
	19:00	50.5	75.3	52.7	47.1	51.6	51.4	50.6	48.7	48.3
	19:05	48.8	73.6	52.8	46.8	50.7	50.1	48.5	47.6	47.4
	19:10	49.1	73.9	55.3	47.0	51.0	50.2	48.8	48.0	47.8
	19:15	51.3	76.1	55.4	47.0	53.5	53.3	50.5	48.8	48.6
	19:20	53.2	78.0	59.7	47.4	54.7	54.4	53.6	49.6	48.9
	19:25	53.7	78.5	57.6	47.4	54.5	54.4	53.9	52.5	50.0
	19:30	53.9	78.7	56.3	47.6	54.9	54.7	54.2	51.0	49.6
	19:35	54.3	79.1	57.9	47.6	55.2	55.0	54.5	53.5	50.7
	19:40	53.9	78.7	56.3	47.3	55.0	54.8	54.3	50.1	49.2
	19:45	53.1	77.9	55.6	46.9	54.0	53.9	53.3	52.1	49.5
	19:50	53.9	78.7	58.4	47.2	55.0	54.8	54.0	52.5	50.6
	19:55	53.7	78.5	55.7	48.0	54.7	54.5	53.9	52.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1) SAMPLE NO. : 49951-49957
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230988 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	20:00	54.1	78.9	59.8	47.2	55.2	55.0	54.4	51.5	50.6
	20:05	53.9	78.7	55.8	47.6	54.9	54.7	54.2	51.4	50.5
	20:10	54.0	78.8	56.7	47.3	55.2	55.0	54.3	51.2	50.2
	20:15	54.8	79.6	56.8	47.5	55.7	55.6	55.1	52.7	50.7
	20:20	54.9	79.7	57.2	47.6	55.7	55.6	55.1	54.2	52.0
	20:25	54.6	79.4	56.2	47.7	55.4	55.3	54.7	53.7	51.4
	20:30	54.6	79.4	56.3	49.0	55.3	55.2	54.7	54.0	51.9
	20:35	54.4	79.2	56.1	47.9	55.4	55.3	54.7	51.9	50.6
	20:40	54.0	78.8	55.9	47.9	54.8	54.7	54.2	52.7	50.6
	20:45	54.3	79.1	60.3	48.1	55.2	55.0	54.4	53.1	51.0
	20:50	54.5	79.3	61.5	48.0	56.6	55.8	54.2	53.3	51.7
	20:55	53.7	78.5	55.6	47.5	54.5	54.4	53.9	52.7	50.7
	21:00	53.7	78.5	55.5	47.1	54.5	54.4	54.0	52.7	50.6
	21:05	53.7	78.5	55.6	47.3	54.5	54.4	54.0	52.5	50.6
	21:10	53.7	78.5	55.6	46.9	54.6	54.5	53.9	52.6	50.5
	21:15	53.5	78.3	55.4	46.8	54.5	54.4	53.8	50.6	49.9
	21:20	53.2	78.0	55.8	47.1	54.1	54.0	53.5	51.6	49.8
	21:25	52.9	77.7	55.1	46.5	54.2	54.0	53.4	49.4	48.3
	21:30	53.2	78.0	56.3	46.4	54.6	54.3	53.6	49.9	48.9
	21:35	54.5	79.3	56.6	46.5	55.6	55.4	54.7	51.7	49.8
	21:40	55.0	79.8	58.5	46.7	56.2	56.1	55.4	50.8	49.7
	21:45	55.1	79.9	57.9	47.3	56.2	55.9	55.3	54.0	51.0
	21:50	54.9	79.7	56.4	47.8	55.6	55.5	55.1	54.3	52.2
	21:55	54.8	79.6	56.4	47.3	55.6	55.4	55.0	54.1	51.1
	22:00	54.4	79.2	56.5	47.1	55.5	55.3	54.7	52.3	50.5
	22:05	54.2	79.0	56.6	47.4	55.0	54.8	54.4	53.4	50.9
	22:10	53.8	78.6	56.5	46.9	55.1	55.0	54.4	50.2	49.9
	22:15	54.3	79.1	56.3	47.0	55.3	55.1	54.5	52.4	50.6
	22:20	53.7	78.5	56.5	46.3	54.9	54.8	54.1	50.0	48.8
	22:25	54.0	78.8	55.8	47.2	54.8	54.7	54.2	52.3	50.4
	22:30	54.0	78.8	55.9	47.1	55.0	54.8	54.3	51.2	50.0
	22:35	53.9	78.7	56.3	46.3	54.9	54.7	54.2	51.8	50.5
	22:40	54.2	79.0	56.8	46.6	55.1	55.0	54.5	52.1	50.2
	22:45	54.1	78.9	56.1	46.8	55.0	54.9	54.4	52.7	50.2
	22:50	54.2	79.0	56.2	46.3	55.0	54.9	54.5	53.1	50.3
	22:55	53.8	78.6	55.9	46.1	54.8	54.7	54.2	50.3	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1) SAMPLE NO. : 49951-49957
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230988 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
13/12/2025	23:00	53.8	78.6	56.5	46.3	54.7	54.6	54.1	52.4	49.9
	23:05	53.8	78.6	55.8	45.5	54.6	54.6	54.1	51.6	49.8
	23:10	53.8	78.6	55.9	46.1	54.8	54.6	54.1	51.2	49.9
	23:15	53.6	78.4	55.6	46.3	54.8	54.6	54.0	50.5	49.8
	23:20	54.2	79.0	56.4	46.2	55.4	55.2	54.6	50.6	49.8
	23:25	54.1	78.9	56.2	46.1	55.1	55.0	54.5	51.4	49.8
	23:30	54.3	79.1	58.2	46.1	55.4	55.2	54.6	51.4	49.7
	23:35	54.1	78.9	56.3	45.8	55.3	55.2	54.5	50.6	49.4
	23:40	53.6	78.4	56.3	45.4	55.0	54.7	53.9	49.8	48.0
	23:45	53.5	78.3	57.5	45.8	54.9	54.7	53.9	49.8	49.0
	23:50	53.4	78.2	55.6	45.4	54.6	54.4	53.8	50.5	49.5
	23:55	53.5	78.3	55.3	45.7	54.5	54.3	53.8	50.6	49.6
14/12/2025	00:00	53.3	78.1	55.3	45.7	54.3	54.2	53.6	50.4	49.3
	00:05	53.5	78.3	55.6	45.3	54.6	54.5	53.9	50.1	49.2
	00:10	53.5	78.3	55.7	45.6	54.7	54.6	53.9	50.0	49.4
	00:15	53.5	78.3	65.8	45.3	56.3	54.4	52.9	49.0	48.7
	00:20	52.9	77.7	55.2	45.0	54.2	54.0	53.3	49.7	49.2
	00:25	52.9	77.7	55.2	45.5	54.1	53.9	53.2	50.3	49.2
	00:30	52.5	77.3	54.8	45.1	53.7	53.6	52.8	49.7	49.0
	00:35	52.7	77.5	55.1	45.4	54.0	53.8	53.1	49.5	49.0
	00:40	52.9	77.7	55.8	45.1	54.1	54.0	53.2	49.9	49.3
	00:45	53.0	77.8	55.3	45.1	54.2	54.0	53.3	50.2	49.4
	00:50	52.9	77.7	55.1	45.3	54.1	53.9	53.2	50.2	49.2
	00:55	53.0	77.8	57.2	44.4	54.4	54.1	53.3	49.5	48.4
	01:00	52.4	77.2	57.2	44.3	54.0	53.8	52.8	48.7	47.1
	01:05	52.4	77.2	55.4	44.8	53.9	53.7	52.5	50.2	47.7
	01:10	52.0	76.8	54.9	44.3	53.6	53.2	52.3	48.6	47.2
	01:15	52.6	77.4	60.2	45.2	55.4	54.4	52.5	49.0	47.4
	01:20	52.1	76.9	54.2	44.8	53.3	53.1	52.4	48.9	47.1
	01:25	51.5	76.3	54.0	44.7	53.0	52.9	51.9	47.3	46.6
	01:30	51.4	76.2	53.7	44.1	52.9	52.8	52.0	46.7	46.0
	01:35	51.6	76.4	53.9	44.4	52.9	52.7	51.9	47.8	46.7
	01:40	50.3	75.1	55.3	43.7	52.8	52.6	50.6	45.9	45.4
	01:45	51.3	76.1	53.6	44.3	52.7	52.6	51.7	47.2	46.4
	01:50	52.4	77.2	67.4	44.0	53.4	53.1	52.2	47.2	46.5
	01:55	53.5	78.3	57.2	44.5	55.4	55.3	54.2	47.6	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1) SAMPLE NO. : 49951-49957
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230988 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	02:00	54.3	79.1	56.3	45.2	55.4	55.3	54.7	50.6	47.8
	02:05	54.2	79.0	55.9	44.0	55.2	55.1	54.6	50.0	47.4
	02:10	54.3	79.1	56.2	45.6	55.4	55.2	54.6	50.8	47.9
	02:15	54.1	78.9	62.2	45.5	55.5	55.2	54.5	48.5	47.4
	02:20	53.3	78.1	55.8	44.1	54.7	54.5	53.8	48.2	47.1
	02:25	53.5	78.3	55.6	44.3	54.7	54.5	53.9	50.0	47.8
	02:30	54.4	79.2	61.0	44.7	57.0	56.1	54.6	48.5	47.5
	02:35	54.5	79.3	58.4	45.1	55.8	55.5	54.9	50.8	48.3
	02:40	54.1	78.9	56.0	44.8	55.2	55.1	54.6	50.1	48.0
	02:45	54.0	78.8	55.7	44.9	55.1	55.0	54.4	50.1	47.9
	02:50	53.7	78.5	56.0	44.8	55.1	55.0	54.2	48.5	47.5
	02:55	54.1	78.9	57.6	44.1	55.4	55.2	54.5	49.8	48.0
	03:00	53.8	78.6	56.9	43.8	55.4	55.2	54.3	48.4	46.4
	03:05	54.2	79.0	56.9	44.0	55.8	55.6	54.6	49.8	47.7
	03:10	53.2	78.0	63.9	43.0	55.8	55.2	53.2	46.5	45.4
	03:15	53.4	78.2	56.5	43.8	55.2	55.0	53.8	48.3	47.3
	03:20	53.6	78.4	56.9	43.8	55.5	55.2	54.0	48.2	47.3
	03:25	54.2	79.0	56.7	43.8	55.9	55.7	54.6	49.3	48.3
	03:30	54.0	78.8	57.9	43.2	56.1	55.8	54.4	48.4	47.6
	03:35	53.3	78.1	57.2	43.5	55.8	55.6	53.9	46.6	45.6
	03:40	46.5	71.3	52.2	43.3	47.5	47.3	46.6	45.4	45.0
	03:45	55.5	80.3	75.0	43.6	48.1	47.5	46.8	45.6	45.3
	03:50	53.1	77.9	74.7	43.2	49.5	47.7	46.8	45.6	45.3
	03:55	46.7	71.5	54.3	43.2	47.7	47.4	46.7	45.4	44.9
	04:00	47.4	72.2	53.4	43.3	49.7	48.9	47.1	45.8	45.5
	04:05	48.6	73.4	55.6	43.8	51.6	50.4	47.9	45.8	45.5
	04:10	53.3	78.1	56.0	44.1	54.9	54.7	53.6	49.0	48.0
	04:15	52.9	77.7	55.7	44.5	54.6	54.4	53.3	48.6	47.6
	04:20	53.1	77.9	57.4	44.6	54.9	54.6	53.4	49.3	48.6
	04:25	53.1	77.9	58.0	44.7	54.8	54.5	53.4	49.2	48.6
	04:30	52.5	77.3	56.6	45.7	54.8	54.5	52.8	49.0	48.3
	04:35	53.4	78.2	58.0	45.6	55.0	54.7	53.6	49.6	48.6
	04:40	53.6	78.4	58.2	45.7	55.4	55.0	53.9	49.9	49.2
	04:45	52.8	77.6	56.9	45.0	55.0	54.7	53.2	48.8	48.0
	04:50	53.5	78.3	58.1	45.7	55.5	55.1	53.7	49.9	49.1
	04:55	53.2	78.0	58.9	45.5	55.7	55.2	53.4	49.3	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1) SAMPLE NO. : 49951-49957
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230988 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	05:00	54.3	79.1	58.3	45.7	56.1	55.8	54.5	50.6	49.6
	05:05	54.3	79.1	57.9	46.2	56.0	55.7	54.6	50.5	49.3
	05:10	54.2	79.0	59.2	46.5	56.0	55.7	54.6	50.1	49.4
	05:15	54.2	79.0	57.4	46.0	56.0	55.7	54.4	50.3	49.3
	05:20	54.3	79.1	58.5	46.2	56.1	55.7	54.5	50.5	49.7
	05:25	54.0	78.8	58.7	45.5	55.7	55.4	54.3	50.2	49.2
	05:30	53.8	78.6	57.0	45.1	55.6	55.3	54.1	49.4	48.1
	05:35	54.1	78.9	59.7	45.8	56.2	55.6	54.3	49.8	48.2
	05:40	52.6	77.4	56.8	46.0	55.2	54.9	52.7	48.3	47.7
	05:45	59.6	84.4	74.8	46.2	68.3	63.7	50.8	48.9	48.2
	05:50	56.4	81.2	72.4	46.4	62.5	57.3	51.3	49.4	48.6
	05:55	55.0	79.8	69.4	45.6	61.6	56.5	51.2	49.2	48.5
	06:00	53.7	78.5	69.2	45.3	57.1	54.0	50.6	48.2	47.6
	06:05	53.8	78.6	69.7	46.0	56.3	54.2	51.2	49.2	48.5
	06:10	75.8	100.6	94.9	44.3	81.1	68.6	52.5	49.5	48.7
	06:15	52.7	77.5	69.8	43.5	55.5	54.7	51.5	47.3	46.5
	06:20	50.8	75.6	66.3	43.8	55.5	53.0	48.6	45.8	45.2
	06:25	50.6	75.4	58.9	43.9	54.2	53.6	49.7	46.4	45.9
	06:30	48.3	73.1	56.8	43.4	52.9	51.6	46.8	44.6	44.2
	06:35	51.7	76.5	69.1	42.3	54.5	52.5	47.5	44.7	44.2
	06:40	53.6	78.4	75.5	42.7	55.9	53.9	48.5	44.5	44.0
	06:45	55.4	80.2	74.2	42.6	59.1	55.8	49.9	45.7	44.7
	06:50	55.4	80.2	70.6	43.4	59.9	58.2	53.3	49.0	47.9
	06:55	52.2	77.0	65.3	43.6	57.4	55.7	49.7	45.2	44.7
	07:00	56.9	81.7	73.7	42.6	62.0	60.1	53.9	46.1	45.2
	07:05	48.5	73.3	59.9	43.4	52.3	50.6	47.1	45.1	44.7
	07:10	48.3	73.1	63.3	42.8	52.0	50.6	46.6	44.3	43.8
	07:15	49.4	74.2	68.9	42.5	51.8	50.9	46.8	44.2	43.7
	07:20	50.8	75.6	64.5	43.1	56.9	54.4	47.0	44.5	44.1
	07:25	51.4	76.2	66.9	42.6	57.4	54.6	45.5	43.7	43.5
	07:30	53.1	77.9	68.5	42.5	59.2	55.4	46.9	44.2	43.9
	07:35	50.7	75.5	69.3	41.8	54.6	52.0	45.3	43.4	43.1
	07:40	50.6	75.4	70.0	42.4	55.5	50.4	45.5	43.6	43.3
	07:45	50.0	74.8	66.8	42.2	55.7	51.8	45.4	43.6	43.2
	07:50	49.1	73.9	69.3	42.0	52.8	50.2	45.5	43.7	43.4
	07:55	46.8	71.6	60.1	42.0	50.9	49.3	45.0	43.2	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	08:00	51.4	76.2	67.9	41.5	56.8	54.8	46.6	43.1	42.8
	08:05	57.0	81.8	74.2	41.7	63.5	57.5	45.7	43.1	42.7
	08:10	51.9	76.7	68.7	42.3	58.3	54.0	45.3	43.5	43.1
	08:15	47.8	72.6	59.0	42.2	52.8	50.0	45.5	43.6	43.2
	08:20	48.1	72.9	59.4	41.6	52.7	50.7	46.2	43.8	43.4
	08:25	51.6	76.4	66.0	43.0	57.7	54.7	47.9	44.7	44.2
	08:30	50.2	75.0	63.9	42.2	56.1	53.8	46.8	44.2	43.8
	08:35	48.4	73.2	62.0	41.8	52.7	50.7	46.7	44.0	43.5
	08:40	49.8	74.6	64.5	41.9	55.1	52.5	46.9	44.4	43.8
	08:45	50.8	75.6	66.2	42.5	54.6	53.0	47.9	45.0	44.3
	08:50	49.6	74.4	64.6	43.0	53.8	52.2	47.4	45.2	44.7
	08:55	48.1	72.9	65.2	43.1	51.2	50.3	47.0	44.8	44.5
	09:00	48.6	73.4	66.7	43.0	51.2	49.9	46.7	45.1	44.8
	09:05	49.9	74.7	58.4	43.8	53.9	52.4	49.0	46.1	45.4
	09:10	48.2	73.0	56.0	43.7	51.5	50.1	47.5	45.4	45.0
	09:15	48.3	73.1	56.6	43.1	51.9	50.9	47.2	45.1	44.7
	09:20	50.4	75.2	61.7	44.4	54.0	52.8	49.6	46.7	45.9
	09:25	48.5	73.3	61.2	43.3	52.2	51.0	47.3	45.1	44.7
	09:30	51.6	76.4	64.7	44.0	56.3	54.5	49.3	46.6	45.8
	09:35	51.6	76.4	67.0	43.7	57.7	54.7	47.8	45.4	45.1
	09:40	53.5	78.3	72.9	42.9	53.8	51.5	47.4	44.8	44.4
	09:45	50.2	75.0	66.4	43.4	54.1	51.4	47.3	45.3	44.7
	09:50	50.4	75.2	66.4	44.3	54.2	53.4	48.2	45.9	45.4
	09:55	49.7	74.5	61.7	43.3	54.5	52.4	47.6	45.3	44.9
	10:00	50.1	74.9	66.2	42.6	53.6	51.8	48.0	45.0	44.1
	10:05	53.0	77.8	64.9	46.0	58.4	56.2	50.5	48.1	47.5
	10:10	55.0	79.8	67.9	45.9	61.1	59.0	51.2	47.6	47.2
	10:15	55.9	80.7	70.6	47.3	61.9	57.5	51.9	49.1	48.8
	10:20	57.5	82.3	73.5	45.1	64.9	59.3	51.8	48.0	47.4
	10:25	56.6	81.4	71.3	46.1	62.2	57.1	53.0	49.6	48.5
	10:30	56.5	81.3	72.6	47.5	61.4	58.7	53.2	50.5	49.8
	10:35	53.7	78.5	69.8	44.2	59.9	57.2	49.5	47.2	46.5
	10:40	52.6	77.4	69.5	45.7	56.5	54.9	50.7	47.8	47.4
	10:45	53.6	78.4	62.7	45.7	58.8	57.8	51.4	48.0	47.4
	10:50	53.2	78.0	60.7	46.6	57.5	56.4	51.9	48.5	47.6
	10:55	54.0	78.8	60.0	47.1	57.3	56.6	53.4	50.0	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
14/12/2025	11:00	52.7	77.5	58.5	47.4	56.1	55.5	51.9	49.4	48.9
	11:05	53.8	78.6	60.7	46.7	57.9	57.0	52.7	49.2	48.1
	11:10	54.1	78.9	72.3	44.6	58.4	57.3	51.9	47.3	46.4
	11:15	53.1	77.9	62.5	45.7	57.8	55.5	51.5	48.4	47.8
	11:20	54.5	79.3	66.6	47.3	59.4	57.4	52.9	49.3	48.8
	11:25	54.5	79.3	64.6	49.6	57.3	56.4	53.9	51.5	51.1
	11:30	52.6	77.4	59.7	46.9	57.0	55.5	51.2	48.8	48.3
	11:35	52.3	77.1	65.3	45.3	56.3	54.8	50.6	47.8	47.2
	11:40	53.6	78.4	60.0	47.6	57.2	56.4	52.4	49.9	49.5
	11:45	54.7	79.5	65.8	47.5	58.5	57.0	53.7	50.0	49.3
	11:50	50.9	75.7	58.5	45.9	53.6	52.9	50.2	48.4	47.7
	11:55	51.8	76.6	62.7	45.9	55.5	53.9	51.0	47.8	47.4
	12:00	53.5	78.3	62.3	46.4	57.7	56.4	52.3	49.2	48.1
	12:05	55.9	80.7	72.9	45.8	61.1	57.6	51.9	47.4	47.0
	12:10	58.5	83.3	74.2	46.3	65.7	61.4	51.8	48.5	47.8
	12:15	55.1	79.9	74.1	45.5	57.9	56.0	52.2	48.1	47.0
	12:20	50.7	75.5	62.3	44.4	54.7	53.0	49.4	46.9	46.2
	12:25	50.4	75.2	65.6	44.1	54.5	52.9	48.3	46.1	45.4
	12:30	51.7	76.5	64.9	45.6	55.7	54.2	50.6	48.3	47.4
	12:35	51.9	76.7	58.8	44.8	56.3	55.0	51.0	47.6	47.1
	12:40	49.6	74.4	56.5	44.2	53.0	52.1	48.8	46.2	45.7
	12:45	51.2	76.0	70.3	44.1	53.9	52.5	48.1	45.7	45.2
	12:50	49.0	73.8	58.7	44.8	52.0	51.0	48.3	46.3	45.9
	12:55	49.7	74.5	57.6	45.3	53.1	52.2	48.8	46.5	46.2
	13:00	50.3	75.1	60.5	45.8	54.2	52.6	49.3	47.4	47.0
	13:05	53.3	78.1	62.9	45.4	57.6	56.2	52.0	49.0	48.2
	13:10	51.5	76.3	61.7	45.7	55.3	54.0	50.3	47.8	47.4
	13:15	50.2	75.0	57.2	44.3	53.9	53.1	49.2	46.3	45.7
	13:20	50.0	74.8	62.9	43.4	55.0	52.9	47.4	45.1	44.8
	13:25	49.2	74.0	58.1	43.7	52.4	51.5	48.2	46.0	45.6
	13:30	51.8	76.6	62.4	44.2	56.6	55.3	50.1	47.0	46.2
	13:35	50.3	75.1	61.1	43.7	55.1	52.9	48.2	45.4	44.9
	13:40	48.5	73.3	62.0	43.8	53.3	50.4	46.2	44.9	44.6
	13:45	50.9	75.7	63.7	44.3	55.0	53.4	49.5	46.4	45.8
	13:50	51.8	76.6	67.6	43.3	57.3	55.2	48.0	45.4	44.9
	13:55	47.5	72.3	61.5	43.0	50.9	49.6	45.9	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	14:00	46.1	70.9	61.3	43.4	48.3	47.6	45.3	44.3	44.1
	14:05	46.1	70.9	56.0	43.0	49.1	47.7	45.2	44.2	44.0
	14:10	48.7	73.5	61.5	44.2	51.2	50.2	47.9	45.7	45.3
	14:15	47.1	71.9	59.2	43.4	49.8	48.8	46.4	44.8	44.5
	14:20	47.6	72.4	58.0	43.3	51.0	49.9	46.7	44.6	44.4
	14:25	47.6	72.4	63.3	43.4	50.7	49.4	46.5	45.0	44.6
	14:30	49.4	74.2	69.0	43.1	50.8	48.9	46.1	44.4	44.1
	14:35	46.9	71.7	55.3	43.2	50.0	48.8	46.0	44.7	44.5
	14:40	48.4	73.2	57.8	44.0	51.8	50.5	47.5	45.5	45.2
	14:45	48.0	72.8	61.8	44.1	50.7	49.8	47.1	45.5	45.2
	14:50	48.8	73.6	61.4	44.2	51.8	50.6	47.3	45.6	45.3
	14:55	48.2	73.0	58.5	44.1	51.1	49.9	47.5	45.9	45.5
	15:00	50.1	74.9	67.0	44.4	53.1	50.6	47.7	46.3	46.0
	15:05	47.9	72.7	61.1	43.8	51.1	49.9	47.0	45.3	45.0
	15:10	47.3	72.1	60.9	43.6	50.2	49.3	46.7	45.2	44.8
	15:15	48.1	72.9	57.3	44.6	50.9	49.9	47.3	45.8	45.5
	15:20	49.9	74.7	61.5	43.4	55.7	53.9	46.9	44.7	44.4
	15:25	50.1	74.9	64.9	42.8	55.9	53.2	46.5	44.2	44.0
	15:30	49.2	74.0	63.5	43.5	53.6	52.1	47.1	45.0	44.6
	15:35	47.7	72.5	61.4	43.5	50.6	49.3	46.5	45.0	44.7
	15:40	51.5	76.3	70.8	42.9	55.7	52.3	46.0	44.3	44.0
	15:45	50.0	74.8	69.3	43.8	52.8	50.3	46.9	45.2	44.9
	15:50	47.8	72.6	65.9	43.0	51.5	48.2	44.9	44.0	43.8
	15:55	45.8	70.6	52.6	43.2	48.2	47.4	45.1	44.1	43.9
	16:00	45.7	70.5	58.9	43.0	47.9	47.1	44.9	43.9	43.6
	16:05	47.6	72.4	57.6	43.2	51.7	50.3	46.3	44.2	44.0
	16:10	47.6	72.4	62.1	44.0	51.1	49.2	46.3	44.9	44.7
	16:15	48.7	73.5	70.1	43.0	51.9	51.0	46.3	44.3	44.0
	16:20	46.3	71.1	59.5	43.3	48.7	47.7	45.4	44.2	44.0
	16:25	48.4	73.2	68.7	43.0	49.0	47.8	45.1	44.0	43.8
	16:30	47.5	72.3	56.8	43.7	50.5	49.6	46.7	45.0	44.8
	16:35	47.1	71.9	58.1	43.2	50.7	48.9	46.0	44.5	44.3
	16:40	47.4	72.2	66.4	43.2	49.9	47.7	45.0	44.1	43.9
	16:45	46.3	71.1	53.3	43.4	48.8	47.6	45.8	44.7	44.5
	16:50	46.6	71.4	55.8	43.6	49.6	48.6	45.8	44.6	44.4
	16:55	48.6	73.4	61.4	43.7	51.9	50.7	47.7	45.6	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	17:00	48.6	73.4	56.7	44.2	51.8	50.6	47.7	46.1	45.7
	17:05	47.9	72.7	59.4	44.0	50.5	49.9	47.3	45.5	45.2
	17:10	49.6	74.4	65.4	43.8	54.3	50.9	46.9	45.3	45.0
	17:15	52.6	77.4	69.8	44.1	57.5	53.4	47.8	45.6	45.2
	17:20	49.9	74.7	63.5	43.7	55.9	53.4	46.4	44.9	44.7
	17:25	51.2	76.0	63.3	43.9	56.8	54.4	48.1	45.6	45.1
	17:30	48.8	73.6	58.7	43.6	52.7	51.5	47.5	45.4	45.0
	17:35	53.1	77.9	70.5	43.5	59.0	55.7	46.9	45.1	44.8
	17:40	57.3	82.1	75.4	43.6	63.5	59.0	47.9	45.9	45.4
	17:45	51.1	75.9	71.4	42.9	53.2	51.8	46.2	44.3	44.1
	17:50	48.9	73.7	67.6	43.1	52.6	51.4	46.6	44.2	44.0
	17:55	52.6	77.4	73.9	43.0	55.0	50.5	46.0	44.3	43.9
	18:00	58.6	83.4	74.5	43.2	67.1	60.7	47.4	45.1	44.7
	18:05	55.0	79.8	73.5	43.2	59.2	53.4	46.1	44.8	44.5
	18:10	53.0	77.8	74.8	43.7	53.9	49.6	46.8	45.1	44.8
	18:15	51.0	75.8	71.6	43.8	54.0	51.0	46.7	45.0	44.8
	18:20	48.4	73.2	55.6	44.6	51.4	50.3	47.9	46.2	45.7
	18:25	47.4	72.2	59.5	44.4	50.5	49.3	46.3	45.5	45.4
	18:30	48.0	72.8	60.0	45.0	51.6	50.5	46.6	45.7	45.6
	18:35	49.0	73.8	62.0	45.2	53.3	51.2	46.9	45.9	45.7
	18:40	48.4	73.2	59.0	44.8	52.4	50.8	46.9	45.7	45.5
	18:45	48.2	73.0	60.3	45.2	50.3	49.1	46.9	45.9	45.7
	18:50	47.5	72.3	57.9	45.3	49.9	49.1	46.8	46.0	45.9
	18:55	48.2	73.0	53.2	45.5	49.9	49.5	48.0	46.5	46.3
	19:00	48.4	73.2	56.3	45.7	50.6	50.0	47.9	46.4	46.2
	19:05	48.7	73.5	53.8	45.6	50.3	50.0	48.7	46.5	46.2
	19:10	49.9	74.7	59.3	45.8	53.3	51.8	49.4	47.1	46.9
	19:15	49.3	74.1	63.7	45.3	50.9	50.4	48.8	46.9	46.6
	19:20	48.9	73.7	51.6	45.4	50.5	50.3	48.9	46.7	46.4
	19:25	47.8	72.6	50.9	45.4	49.9	49.6	47.4	46.4	46.2
	19:30	48.3	73.1	52.8	45.5	49.8	49.5	48.2	46.7	46.5
	19:35	47.8	72.6	51.5	45.2	49.3	49.1	47.7	46.1	45.9
	19:40	48.1	72.9	53.1	45.1	49.9	49.5	48.0	46.2	46.0
	19:45	47.9	72.7	51.8	44.9	49.4	49.1	47.9	46.1	45.9
	19:50	47.0	71.8	50.5	44.9	48.8	48.6	46.5	45.7	45.5
	19:55	48.0	72.8	53.7	45.1	49.5	49.2	48.0	46.0	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	20:00	48.2	73.0	61.6	45.1	49.4	49.2	48.2	46.2	46.0
	20:05	47.5	72.3	52.2	44.7	49.5	49.1	47.3	45.5	45.3
	20:10	48.1	72.9	54.1	45.0	49.4	49.2	48.3	45.9	45.7
	20:15	48.7	73.5	58.4	44.9	50.1	49.5	48.5	46.0	45.8
	20:20	48.7	73.5	60.7	45.1	50.1	49.9	49.1	46.1	45.9
	20:25	50.6	75.4	54.8	45.2	53.3	52.9	49.9	46.9	46.3
	20:30	53.1	77.9	56.2	46.5	54.1	53.9	53.3	51.9	50.7
	20:35	53.0	77.8	55.2	45.8	54.0	53.8	53.1	52.1	50.8
	20:40	53.2	78.0	55.8	46.7	54.1	53.9	53.4	52.4	50.7
	20:45	53.3	78.1	55.3	46.3	54.1	54.0	53.5	52.4	51.0
	20:50	53.5	78.3	55.5	45.9	54.3	54.1	53.7	52.5	51.1
	20:55	53.6	78.4	56.0	45.6	54.8	54.6	54.0	50.3	49.9
	21:00	52.6	77.4	56.7	45.3	54.1	53.8	53.0	49.9	49.5
	21:05	53.1	77.9	54.8	46.1	53.9	53.8	53.3	52.1	50.8
	21:10	52.9	77.7	54.8	45.9	53.8	53.6	53.2	51.0	50.0
	21:15	52.8	77.6	55.7	45.3	53.8	53.6	53.0	51.7	50.5
	21:20	53.0	77.8	54.8	45.9	53.8	53.7	53.2	51.9	50.2
	21:25	52.7	77.5	56.7	45.7	53.7	53.5	53.0	51.5	49.9
	21:30	52.6	77.4	54.4	45.6	53.5	53.3	52.8	51.2	49.9
	21:35	52.5	77.3	54.4	45.8	53.3	53.2	52.7	51.1	49.8
	21:40	52.8	77.6	57.3	45.9	54.1	53.6	52.9	51.4	50.0
	21:45	52.6	77.4	57.0	45.9	53.8	53.5	52.8	51.3	50.5
	21:50	52.9	77.7	58.0	45.6	54.0	53.8	53.2	51.0	50.3
	21:55	53.2	78.0	58.7	45.4	54.8	54.2	53.2	51.8	50.4
	22:00	52.9	77.7	55.0	45.4	53.9	53.7	53.2	51.6	50.2
	22:05	52.8	77.6	56.6	45.4	53.9	53.8	53.1	50.3	49.7
	22:10	53.4	78.2	55.5	45.7	54.3	54.2	53.6	52.2	50.5
	22:15	53.6	78.4	60.6	46.5	54.5	54.2	53.6	52.3	51.4
	22:20	52.5	77.3	56.9	45.8	54.3	54.0	52.4	50.3	49.8
	22:25	52.1	76.9	56.7	46.0	53.2	52.9	52.3	50.8	49.9
	22:30	52.3	77.1	54.5	45.4	53.4	53.1	52.5	50.7	49.7
	22:35	53.1	77.9	56.2	45.5	54.7	54.1	53.3	50.4	49.6
	22:40	54.6	79.4	56.7	45.4	55.6	55.5	55.0	51.6	49.8
	22:45	54.5	79.3	56.4	45.7	55.5	55.3	54.9	52.3	49.9
	22:50	54.3	79.1	56.2	45.1	55.3	55.2	54.7	50.6	49.4
	22:55	54.1	78.9	56.1	44.6	55.1	55.0	54.5	51.6	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
14/12/2025	23:00	54.0	78.8	62.4	44.7	55.0	54.9	54.4	50.4	49.3
	23:05	54.3	79.1	56.5	44.6	55.5	55.3	54.7	50.3	49.4
	23:10	54.3	79.1	56.8	44.9	55.5	55.3	54.7	50.2	49.4
	23:15	54.1	78.9	57.2	45.3	55.5	55.3	54.6	49.9	49.4
	23:20	54.1	78.9	56.3	45.0	55.4	55.2	54.5	50.3	49.4
	23:25	54.4	79.2	57.1	45.1	55.9	55.8	54.8	49.9	49.4
	23:30	54.5	79.3	57.7	45.6	55.8	55.6	54.9	50.5	49.6
	23:35	54.1	78.9	56.8	45.2	55.5	55.4	54.6	49.5	48.2
	23:40	54.7	79.5	57.0	44.7	56.0	55.8	55.0	50.9	49.3
	23:45	54.8	79.6	59.5	45.1	56.2	55.9	55.1	51.2	49.8
	23:50	54.6	79.4	56.9	45.1	56.0	55.8	55.0	50.3	49.5
	23:55	54.4	79.2	56.9	44.8	55.7	55.6	54.8	50.2	49.3
15/12/2025	00:00	53.9	78.7	56.4	44.9	55.5	55.3	54.5	47.6	45.8
	00:05	54.7	79.5	66.1	45.2	56.0	55.8	54.9	50.6	48.4
	00:10	54.5	79.3	57.2	45.3	55.8	55.7	54.9	50.1	48.7
	00:15	54.4	79.2	57.2	45.7	55.7	55.5	54.7	50.4	48.8
	00:20	54.2	79.0	57.0	45.0	55.7	55.5	54.7	48.8	48.3
	00:25	54.4	79.2	58.4	45.1	55.9	55.7	54.9	49.3	48.6
	00:30	49.8	74.6	55.1	44.7	53.1	52.7	48.6	47.0	45.9
	00:35	52.2	77.0	54.8	44.4	53.6	53.4	52.5	49.4	48.0
	00:40	52.6	77.4	55.1	44.4	54.0	53.8	53.0	48.8	47.5
	00:45	52.7	77.5	55.0	44.7	54.0	53.8	53.1	49.3	48.3
	00:50	53.0	77.8	55.9	45.2	54.3	54.1	53.2	50.4	49.1
	00:55	52.5	77.3	55.3	44.4	54.1	53.9	52.9	48.5	46.6
	01:00	52.8	77.6	55.4	45.0	54.2	54.0	53.0	49.9	49.2
	01:05	52.4	77.2	57.1	45.1	54.3	53.9	52.6	49.3	48.1
	01:10	52.2	77.0	55.8	44.9	53.6	53.4	52.5	49.5	48.4
	01:15	52.4	77.2	57.6	43.9	54.2	53.7	52.5	49.2	47.5
	01:20	52.5	77.3	55.6	45.3	54.0	53.6	52.7	49.8	49.3
	01:25	53.0	77.8	58.8	45.6	55.1	54.0	53.0	50.2	49.6
	01:30	52.7	77.5	55.4	44.6	54.1	53.8	52.9	49.9	49.2
	01:35	53.3	78.1	58.1	45.2	55.1	54.7	53.3	50.7	49.7
	01:40	53.1	77.9	56.2	44.6	54.6	54.3	53.3	50.4	49.6
	01:45	53.6	78.4	58.0	45.2	55.8	55.2	53.7	50.2	49.6
	01:50	53.2	78.0	57.4	45.1	55.2	54.6	53.3	49.9	49.1
	01:55	53.4	78.2	57.2	45.9	55.2	54.7	53.4	50.8	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	02:00	52.7	77.5	55.7	44.4	54.1	53.9	53.0	49.3	48.3
	02:05	53.0	77.8	57.8	45.1	55.0	54.6	53.3	49.3	48.1
	02:10	53.7	78.5	61.1	46.1	56.1	55.1	53.6	50.7	49.5
	02:15	52.9	77.7	56.7	44.7	54.5	54.2	53.2	49.7	48.9
	02:20	52.4	77.2	57.0	44.6	54.7	54.4	52.7	48.3	47.2
	02:25	53.7	78.5	56.7	44.6	55.4	55.1	54.1	49.5	48.2
	02:30	53.8	78.6	57.6	44.4	56.0	55.2	53.8	51.3	48.0
	02:35	53.9	78.7	58.0	44.3	55.8	55.3	54.1	50.3	48.6
	02:40	54.1	78.9	56.6	45.4	55.5	55.3	54.4	50.2	49.1
	02:45	54.2	79.0	59.2	44.2	56.2	55.5	54.3	50.3	49.2
	02:50	54.3	79.1	59.0	44.6	56.3	55.8	54.5	50.4	49.2
	02:55	54.0	78.8	57.4	45.8	55.6	55.4	54.4	50.2	49.0
	03:00	52.4	77.2	58.2	46.2	55.3	54.4	52.0	49.5	48.8
	03:05	52.1	76.9	57.5	45.4	54.2	53.6	52.0	49.7	49.1
	03:10	53.5	78.3	60.3	45.2	57.6	56.5	52.6	49.8	49.0
	03:15	53.0	77.8	60.2	45.4	56.6	55.8	51.8	49.3	48.6
	03:20	52.9	77.7	63.1	45.3	57.3	55.7	51.2	48.6	48.0
	03:25	50.1	74.9	58.4	44.7	54.3	52.4	49.1	46.9	46.3
	03:30	50.6	75.4	58.8	44.6	54.5	53.3	49.4	47.2	46.6
	03:35	50.1	74.9	59.5	44.4	52.6	51.7	49.3	47.2	46.4
	03:40	48.8	73.6	53.4	44.5	50.7	50.2	48.8	46.7	46.1
	03:45	49.8	74.6	55.8	44.2	52.5	51.6	49.3	47.0	46.1
	03:50	48.7	73.5	55.5	43.6	51.4	49.9	48.4	46.1	45.5
	03:55	49.9	74.7	54.2	44.1	52.4	51.9	49.6	47.0	46.2
	04:00	50.0	74.8	54.1	44.5	52.0	51.6	49.9	47.4	46.5
	04:05	50.4	75.2	55.1	44.3	52.5	52.0	50.3	47.6	46.7
	04:10	51.0	75.8	57.6	44.0	53.9	53.0	50.5	47.9	46.8
	04:15	50.3	75.1	56.9	44.6	52.0	51.7	50.4	47.8	47.0
	04:20	51.1	75.9	62.8	44.8	54.0	52.4	50.5	48.2	47.5
	04:25	50.4	75.2	54.8	44.7	52.3	51.9	50.4	48.2	47.3
	04:30	50.8	75.6	59.2	44.4	53.1	52.5	50.6	48.0	47.1
	04:35	50.4	75.2	56.1	44.4	52.3	51.8	50.3	47.9	47.1
	04:40	50.4	75.2	55.9	44.3	52.3	51.9	50.3	47.9	47.1
	04:45	50.6	75.4	54.7	44.4	52.7	52.2	50.6	48.1	47.3
	04:50	52.2	77.0	58.5	44.8	55.3	54.7	51.6	47.6	46.8
	04:55	53.3	78.1	59.1	45.5	55.7	55.1	53.3	49.0	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	05:00	52.9	77.7	58.1	44.8	54.9	54.5	53.0	49.0	48.2
	05:05	53.1	77.9	64.1	45.1	55.3	54.9	53.1	49.0	47.9
	05:10	54.6	79.4	60.2	45.8	58.3	57.1	54.0	51.2	50.4
	05:15	52.9	77.7	61.2	45.8	55.3	54.8	52.9	49.7	48.4
	05:20	52.8	77.6	59.1	45.8	55.6	54.9	52.7	49.0	47.9
	05:25	52.4	77.2	59.7	44.8	55.5	54.9	52.0	47.1	46.3
	05:30	50.5	75.3	56.9	44.9	53.1	52.2	50.2	47.4	46.8
	05:35	50.2	75.0	57.3	44.6	53.2	52.3	49.9	46.9	46.1
	05:40	49.7	74.5	58.3	44.2	52.3	51.5	49.4	46.4	45.7
	05:45	58.9	83.7	74.3	43.9	66.7	62.2	49.8	46.3	45.6
	05:50	56.9	81.7	74.4	43.4	64.3	58.3	48.3	44.6	44.3
	05:55	53.9	78.7	72.3	43.6	58.2	52.9	49.7	45.7	45.0
	06:00	56.8	81.6	74.5	44.4	63.1	56.7	50.3	46.7	46.0
	06:05	53.3	78.1	70.3	45.7	56.1	54.4	51.0	48.4	47.7
	06:10	76.2	101.0	96.4	44.0	77.9	66.0	50.2	46.9	46.1
	06:15	52.9	77.7	75.4	43.6	54.0	52.7	49.0	46.0	45.3
	06:20	52.1	76.9	72.0	44.1	56.0	54.2	48.4	45.9	45.5
	06:25	55.2	80.0	73.8	44.3	60.1	58.2	49.2	46.5	45.9
	06:30	54.1	78.9	73.8	44.9	59.2	56.8	50.1	47.0	46.4
	06:35	53.2	78.0	71.4	44.5	57.8	55.3	49.6	46.6	46.2
	06:40	48.9	73.7	59.8	43.2	53.3	51.7	47.4	45.1	44.8
	06:45	50.6	75.4	63.6	43.6	54.9	53.3	48.9	46.0	45.3
	06:50	55.8	80.6	73.4	43.2	60.2	58.0	51.9	45.9	45.0
	06:55	53.9	78.7	71.6	43.1	59.0	56.1	49.5	45.4	44.8
	07:00	57.5	82.3	72.8	44.2	65.2	63.0	49.4	46.1	45.6
	07:05	48.0	72.8	63.4	43.6	50.9	49.8	46.9	44.8	44.4
	07:10	47.9	72.7	59.8	43.5	51.1	50.3	47.0	45.0	44.6
	07:15	49.3	74.1	64.3	42.9	52.8	51.1	46.8	44.6	44.2
	07:20	48.6	73.4	57.9	44.0	52.3	50.9	47.5	45.4	45.0
	07:25	48.5	73.3	55.9	44.0	52.0	50.9	47.5	45.6	45.2
	07:30	51.4	76.2	70.3	44.5	53.6	52.4	48.8	46.7	46.2
	07:35	50.4	75.2	58.6	45.2	53.6	52.4	49.7	47.5	46.7
	07:40	50.5	75.3	64.3	44.9	54.6	52.5	49.1	46.7	46.2
	07:45	53.4	78.2	66.0	44.8	59.8	56.4	50.0	46.8	46.2
	07:50	55.1	79.9	67.6	44.6	61.3	58.6	51.6	47.8	47.3
	07:55	52.9	77.7	67.0	43.9	58.9	56.1	49.2	46.0	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	08:00	53.2	78.0	67.9	43.4	59.0	56.1	49.2	45.8	45.4
	08:05	52.8	77.6	73.3	44.2	54.5	53.4	49.3	46.5	46.1
	08:10	51.4	76.2	59.9	44.6	56.5	55.3	49.4	46.8	46.1
	08:15	50.6	75.4	63.5	44.2	54.9	53.1	48.9	46.5	45.9
	08:20	50.2	75.0	61.1	43.8	54.4	53.6	48.2	45.9	45.3
	08:25	53.7	78.5	69.8	44.1	59.5	56.3	49.6	46.5	46.0
	08:30	50.1	74.9	62.9	43.6	55.7	52.8	47.7	45.6	45.2
	08:35	50.1	74.9	61.3	44.5	54.2	53.1	49.0	46.4	46.0
	08:40	50.1	74.9	64.5	45.2	53.3	52.3	49.3	46.4	46.0
	08:45	49.9	74.7	57.3	43.6	54.2	52.5	48.6	46.2	45.6
	08:50	50.9	75.7	66.4	43.3	55.0	53.3	47.7	45.0	44.6
	08:55	48.3	73.1	55.4	43.7	51.6	50.7	47.6	45.1	44.7
	09:00	48.9	73.7	57.0	43.0	53.7	52.1	47.3	44.8	44.2
	09:05	49.1	73.9	62.3	43.1	53.4	52.2	47.5	44.1	43.8
	09:10	49.1	73.9	63.8	43.5	52.7	50.6	47.5	45.0	44.5
	09:15	50.2	75.0	64.9	44.1	56.2	52.9	47.4	45.7	45.3
	09:20	50.4	75.2	61.3	44.5	54.0	52.4	48.8	46.5	46.1
	09:25	48.6	73.4	63.4	43.3	54.0	49.8	46.3	44.5	44.2
	09:30	48.8	73.6	57.3	43.2	52.6	51.1	47.7	44.6	44.2
	09:35	49.3	74.1	59.0	44.1	54.3	52.6	47.2	45.4	45.2
	09:40	50.3	75.1	62.4	43.8	54.3	52.7	48.4	45.0	44.6
	09:45	50.3	75.1	67.0	43.1	53.7	52.6	48.1	44.5	44.1
	09:50	47.6	72.4	57.8	42.9	50.8	49.9	46.8	44.3	44.0
	09:55	47.9	72.7	60.2	43.3	51.3	50.1	47.1	45.1	44.7
	10:00	48.8	73.6	59.1	43.6	53.1	51.5	47.0	44.9	44.6
	10:05	46.9	71.7	60.4	43.2	50.7	48.6	45.7	44.3	44.1
	10:10	49.1	73.9	58.3	43.5	53.1	52.2	47.2	45.1	44.8
	10:15	47.8	72.6	62.0	43.2	50.7	49.8	47.2	44.6	44.3
	10:20	49.5	74.3	63.3	44.3	53.6	52.5	47.7	45.8	45.5
	10:25	50.1	74.9	62.4	44.7	53.8	52.6	49.3	46.2	45.9
	10:30	50.1	74.9	64.7	42.2	54.4	53.1	46.7	43.7	43.2
	10:35	48.2	73.0	60.3	42.8	52.6	50.7	46.7	44.0	43.7
	10:40	48.7	73.5	61.2	43.3	51.8	50.8	47.7	45.2	44.8
	10:45	50.1	74.9	66.4	43.9	53.9	51.8	48.0	45.9	45.5
	10:50	48.6	73.4	56.0	44.2	52.5	51.1	47.6	45.6	45.3
	10:55	49.5	74.3	62.6	45.0	52.8	52.0	48.1	46.4	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	11:00	52.0	76.8	58.4	46.6	54.6	53.9	51.7	48.5	48.0
	11:05	49.2	74.0	61.0	44.1	52.3	51.1	48.2	45.9	45.6
	11:10	48.7	73.5	60.4	42.9	51.9	50.9	47.1	44.7	44.4
	11:15	48.8	73.6	58.7	43.1	52.9	52.0	47.4	45.1	44.7
	11:20	49.8	74.6	62.5	43.8	53.0	51.8	48.4	45.9	45.4
	11:25	49.5	74.3	55.6	44.4	52.8	51.9	48.8	46.5	46.1
	11:30	48.3	73.1	61.5	43.2	51.2	49.8	46.8	45.2	44.8
	11:35	48.7	73.5	58.3	43.2	52.9	51.9	47.1	45.0	44.6
	11:40	49.2	74.0	64.9	44.7	52.4	51.4	48.1	46.1	45.6
	11:45	47.7	72.5	60.6	43.6	50.1	49.2	47.1	45.3	44.8
	11:50	50.8	75.6	72.5	43.6	50.1	49.3	46.9	45.5	45.1
	11:55	48.4	73.2	67.3	43.2	52.6	50.3	46.6	44.7	44.4
	12:00	49.6	74.4	63.0	43.9	52.9	52.2	48.7	45.9	45.2
	12:05	50.0	74.8	59.0	43.3	54.2	52.9	48.3	45.4	45.0
	12:10	51.6	76.4	68.4	44.3	55.8	54.4	49.9	45.9	45.4
	12:15	47.7	72.5	58.6	40.4	52.0	50.5	46.2	44.3	43.7
	12:20	49.8	74.6	67.2	38.2	54.5	51.4	45.8	42.4	41.1
	12:25	49.5	74.3	67.6	41.9	51.1	50.1	46.1	43.7	43.3
	12:30	46.8	71.6	53.9	42.2	50.3	49.4	45.7	43.9	43.6
	12:35	48.8	73.6	66.1	43.0	52.9	51.5	46.9	44.7	44.2
	12:40	51.5	76.3	74.8	42.6	52.8	50.5	45.6	43.7	43.5
	12:45	48.1	72.9	57.9	41.9	53.2	52.3	45.5	43.2	42.9
	12:50	47.2	72.0	56.2	42.3	51.0	49.7	46.1	44.1	43.8
	12:55	47.8	72.6	59.4	42.8	51.5	50.4	46.6	44.5	44.1
	13:00	47.9	72.7	58.4	43.4	51.0	50.3	47.1	45.2	44.8
	13:05	47.0	71.8	55.4	42.2	50.7	50.0	45.9	43.4	43.1
	13:10	51.3	76.1	70.6	42.2	53.1	50.1	45.9	44.0	43.7
	13:15	47.5	72.3	58.9	41.9	50.6	49.9	46.4	43.9	43.5
	13:20	52.1	76.9	68.6	42.0	58.3	52.4	46.7	44.0	43.5
	13:25	46.3	71.1	58.9	42.1	49.2	48.3	45.5	43.6	43.3
	13:30	50.6	75.4	68.5	41.9	57.2	49.0	43.9	42.8	42.6
	13:35	48.2	73.0	67.9	41.8	51.8	50.2	45.0	43.1	42.8
	13:40	46.6	71.4	65.9	41.7	49.0	47.7	44.8	43.1	42.8
	13:45	46.4	71.2	63.9	41.9	48.6	47.4	44.6	43.3	43.0
	13:50	46.2	71.0	61.5	41.3	49.8	48.4	44.6	42.6	42.3
	13:55	45.9	70.7	54.0	42.2	48.8	47.9	45.2	43.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	14:00	46.0	70.8	56.9	40.9	50.2	48.9	44.3	42.4	42.1
	14:05	52.0	76.8	68.3	41.1	59.3	55.7	43.8	42.2	42.0
	14:10	45.3	70.1	58.4	41.3	49.6	48.0	43.2	42.2	42.1
	14:15	44.9	69.7	56.0	41.2	48.5	47.0	43.4	42.2	42.0
	14:20	44.9	69.7	60.2	41.0	48.6	46.9	43.3	42.2	41.9
	14:25	44.9	69.7	56.6	41.0	47.9	46.7	43.8	42.3	42.0
	14:30	45.7	70.5	59.2	41.8	48.4	47.1	44.7	43.1	42.9
	14:35	46.8	71.6	59.8	41.6	51.4	49.4	44.3	43.0	42.8
	14:40	49.8	74.6	62.3	41.6	57.0	54.2	44.4	42.9	42.6
	14:45	45.1	69.9	59.5	41.5	49.0	46.3	43.5	42.6	42.4
	14:50	44.2	69.0	52.2	41.3	46.9	46.1	43.5	42.4	42.2
	14:55	44.6	69.4	56.8	41.7	48.2	45.8	43.5	42.7	42.4
	15:00	43.9	68.7	56.9	41.2	46.8	44.9	43.1	42.3	42.1
	15:05	44.2	69.0	56.0	41.6	46.2	45.5	43.6	42.6	42.3
	15:10	44.3	69.1	54.3	41.3	47.3	45.7	43.5	42.5	42.3
	15:15	47.3	72.1	61.6	41.6	52.7	50.5	44.4	42.6	42.4
	15:20	45.1	69.9	54.4	41.8	48.1	47.1	44.2	43.0	42.8
	15:25	45.7	70.5	55.3	41.6	48.6	47.5	44.9	43.0	42.6
	15:30	44.0	68.8	52.3	41.6	46.3	45.0	43.4	42.7	42.5
	15:35	47.7	72.5	67.5	42.4	49.3	48.1	44.8	43.6	43.4
	15:40	44.9	69.7	56.1	41.8	47.4	46.5	44.1	43.1	42.7
	15:45	46.6	71.4	55.8	43.0	49.4	48.6	46.0	44.2	43.9
	15:50	46.1	70.9	52.3	42.6	49.2	48.2	45.4	43.9	43.6
	15:55	45.4	70.2	54.1	42.1	48.4	47.5	44.8	43.3	43.1
	16:00	53.4	78.2	71.3	42.6	59.5	54.8	47.0	44.3	43.9
	16:05	46.6	71.4	56.9	42.2	50.7	49.3	45.1	43.4	43.2
	16:10	45.9	70.7	57.0	42.2	49.3	48.0	45.0	43.8	43.5
	16:15	48.4	73.2	67.0	42.5	49.8	48.7	45.2	43.8	43.5
	16:20	47.5	72.3	57.2	43.5	51.1	49.6	46.8	44.8	44.3
	16:25	48.0	72.8	56.6	42.4	51.7	50.6	47.1	44.7	44.1
	16:30	46.4	71.2	57.7	42.3	50.5	48.1	45.0	43.7	43.5
	16:35	50.6	75.4	67.4	42.8	54.2	52.9	48.4	45.4	44.7
	16:40	49.6	74.4	65.3	41.8	55.3	53.2	45.4	43.2	43.0
	16:45	46.6	71.4	56.6	41.8	50.3	48.9	45.6	43.6	43.2
	16:50	51.0	75.8	69.2	42.7	55.2	51.4	46.1	44.4	44.0
	16:55	49.9	74.7	71.1	42.9	51.3	49.7	46.3	44.6	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	17:00	49.0	73.8	62.0	42.9	53.4	51.7	47.1	44.8	44.4
	17:05	48.4	73.2	61.3	43.1	52.8	51.1	46.2	44.5	44.2
	17:10	50.2	75.0	63.7	43.1	54.9	53.0	47.8	45.2	44.8
	17:15	50.8	75.6	63.7	43.3	55.5	54.1	48.5	45.2	44.8
	17:20	49.4	74.2	61.6	42.6	54.8	52.8	46.4	44.3	44.0
	17:25	48.2	73.0	64.6	42.4	52.3	50.7	45.8	43.8	43.6
	17:30	50.8	75.6	68.8	42.5	53.5	51.7	47.1	44.4	44.0
	17:35	49.2	74.0	65.6	43.7	52.5	51.3	46.9	44.8	44.4
	17:40	47.5	72.3	63.8	42.6	51.6	50.2	45.4	43.7	43.4
	17:45	49.7	74.5	68.6	42.6	51.9	50.2	46.1	44.2	43.9
	17:50	46.9	71.7	58.6	42.3	50.8	49.6	45.5	43.5	43.2
	17:55	51.5	76.3	73.3	42.0	52.5	48.1	44.3	43.1	42.9
	18:00	51.0	75.8	73.9	42.3	52.1	50.0	44.8	43.3	43.1
	18:05	49.3	74.1	63.6	42.6	54.8	52.9	45.9	43.7	43.5
	18:10	46.5	71.3	60.6	42.7	50.8	48.3	45.0	43.8	43.6
	18:15	44.9	69.7	53.7	43.1	47.2	46.0	44.4	43.8	43.7
	18:20	48.5	73.3	65.9	43.5	53.9	50.9	45.2	44.5	44.3
	18:25	46.3	71.1	58.5	44.0	49.2	47.9	45.4	44.8	44.7
	18:30	46.1	70.9	56.5	44.3	48.0	47.0	45.5	44.9	44.8
	18:35	47.9	72.7	59.6	44.6	51.3	49.4	46.2	45.4	45.2
	18:40	49.7	74.5	66.9	44.8	51.7	49.5	46.5	45.6	45.5
	18:45	47.3	72.1	57.0	44.8	50.5	49.2	46.4	45.5	45.4
	18:50	46.0	70.8	55.2	44.7	47.5	46.5	45.6	45.2	45.1
	18:55	47.2	72.0	54.0	44.9	49.7	48.6	46.8	45.8	45.6
	19:00	46.9	71.7	57.3	44.4	48.1	47.4	46.4	45.5	45.4
	19:05	45.8	70.6	50.1	44.4	46.7	46.3	45.6	45.2	45.1
	19:10	46.5	71.3	54.3	44.5	49.0	48.1	45.9	45.3	45.2
	19:15	46.6	71.4	55.8	44.6	49.0	47.6	46.1	45.5	45.3
	19:20	46.8	71.6	57.0	45.3	48.1	47.4	46.5	45.9	45.8
	19:25	49.2	74.0	63.0	45.2	52.2	50.1	47.4	46.3	46.1
	19:30	46.8	71.6	54.7	45.1	48.2	47.5	46.6	45.9	45.7
	19:35	46.7	71.5	53.9	45.0	48.6	47.4	46.4	45.7	45.6
	19:40	52.4	77.2	56.2	45.4	54.6	54.4	53.4	46.6	46.3
	19:45	54.4	79.2	56.4	45.6	55.5	55.3	54.7	52.0	48.7
	19:50	54.6	79.4	56.4	44.9	55.5	55.4	54.9	52.1	48.7
	19:55	53.2	78.0	56.1	45.3	54.9	54.8	54.1	48.1	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก่อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
15/12/2025	20:00	54.3	79.1	56.2	45.8	55.2	55.1	54.5	52.3	49.0
	20:05	54.6	79.4	58.2	45.8	55.8	55.4	54.7	53.8	49.8
	20:10	54.5	79.3	56.4	45.3	55.4	55.2	54.7	53.9	50.2
	20:15	54.6	79.4	56.7	45.2	55.6	55.4	54.9	53.2	49.2
	20:20	54.6	79.4	57.2	45.3	55.6	55.4	54.8	53.4	49.5
	20:25	54.7	79.5	57.2	45.8	55.6	55.5	55.0	52.4	48.7
	20:30	55.8	80.6	66.4	45.3	59.8	56.8	55.0	53.9	49.9
	20:35	54.8	79.6	59.8	45.1	55.7	55.5	54.9	54.0	49.7
	20:40	54.8	79.6	63.7	45.0	55.7	55.5	55.0	53.5	49.2
	20:45	54.9	79.7	69.4	45.4	55.6	55.4	54.9	53.5	49.2
	20:50	54.5	79.3	56.5	44.3	55.5	55.3	54.8	52.1	48.9
	20:55	54.6	79.4	56.9	44.1	55.6	55.4	54.9	52.8	49.1
	21:00	54.5	79.3	57.1	44.8	55.5	55.4	54.8	52.0	49.1
	21:05	54.6	79.4	57.8	45.6	55.6	55.5	54.9	50.8	49.0
	21:10	54.4	79.2	56.8	44.9	55.4	55.3	54.7	52.9	49.2
	21:15	54.4	79.2	56.7	45.2	55.6	55.4	54.8	50.4	48.8
	21:20	54.6	79.4	58.5	45.0	55.6	55.4	54.8	53.0	49.2
	21:25	54.3	79.1	57.3	45.2	55.4	55.2	54.7	51.1	48.8
	21:30	54.2	79.0	59.8	44.4	55.3	55.2	54.5	49.8	48.4
	21:35	54.4	79.2	62.2	44.4	55.6	55.3	54.6	50.9	48.7
	21:40	54.3	79.1	61.4	44.7	55.5	55.3	54.5	51.1	48.1
	21:45	54.2	79.0	57.6	44.0	55.5	55.3	54.6	49.4	47.7
	21:50	53.2	78.0	56.6	44.0	55.2	55.0	54.2	46.9	45.9
	21:55	50.8	75.6	55.3	43.8	53.8	53.5	50.1	45.3	44.8
	22:00	50.8	75.6	55.5	44.1	53.9	53.6	50.4	47.2	46.7
	22:05	50.6	75.4	61.5	44.2	51.8	51.6	50.7	47.8	47.3
	22:10	50.1	74.9	59.0	43.8	51.8	51.5	50.3	46.9	45.9
	22:15	49.9	74.7	54.6	44.1	51.7	51.3	50.1	47.0	45.4
	22:20	50.5	75.3	53.4	43.9	52.0	51.7	50.7	47.5	46.1
	22:25	50.9	75.7	53.6	43.9	52.1	52.0	51.1	48.3	47.6
	22:30	50.8	75.6	53.4	44.1	52.2	52.0	51.1	48.2	47.4
	22:35	50.9	75.7	53.3	44.1	52.2	52.1	51.2	48.5	48.0
	22:40	50.6	75.4	55.6	43.5	53.9	52.9	50.3	47.7	46.6
	22:45	53.3	78.1	56.0	43.8	54.8	54.6	53.8	48.3	47.2
	22:50	53.7	78.5	57.3	44.8	55.1	54.8	54.0	49.8	47.8
	22:55	53.5	78.3	56.0	44.3	54.8	54.6	53.9	49.6	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
15/12/2025	23:00	53.4	78.2	55.6	44.6	54.7	54.5	53.8	49.1	47.5
	23:05	52.8	77.6	56.0	43.9	54.6	54.4	53.6	46.2	45.1
	23:10	51.6	76.4	55.0	43.6	53.2	53.0	51.9	47.3	46.3
	23:15	51.8	76.6	54.3	43.5	53.3	53.1	52.2	47.7	46.4
	23:20	52.1	76.9	54.5	43.8	53.3	53.2	52.4	49.6	47.2
	23:25	52.1	76.9	55.9	43.4	53.4	53.2	52.4	49.0	46.8
	23:30	52.1	76.9	54.6	44.0	53.4	53.2	52.4	49.0	46.9
	23:35	51.5	76.3	53.9	43.4	53.0	52.8	52.0	45.3	44.5
	23:40	51.4	76.2	55.5	44.0	53.3	53.1	52.0	45.3	44.9
	23:45	51.7	76.5	57.0	43.7	53.7	53.4	52.2	46.4	45.5
	23:50	52.1	76.9	60.5	43.6	54.1	53.6	52.3	46.7	45.8
	23:55	52.1	76.9	54.8	43.8	53.5	53.3	52.4	48.2	47.3
16/12/2025	00:00	51.7	76.5	54.9	43.8	53.7	53.4	52.1	47.1	46.2
	00:05	52.2	77.0	55.0	44.0	53.7	53.5	52.5	48.3	47.3
	00:10	52.3	77.1	55.0	44.0	53.7	53.5	52.6	49.0	47.4
	00:15	52.2	77.0	54.7	44.0	53.6	53.4	52.5	48.7	47.3
	00:20	52.2	77.0	54.9	44.1	53.7	53.5	52.5	48.7	47.3
	00:25	52.2	77.0	55.2	43.9	53.9	53.6	52.6	47.7	47.0
	00:30	52.3	77.1	56.1	43.8	54.0	53.7	52.7	47.2	46.2
	00:35	52.4	77.2	55.1	43.8	53.9	53.7	52.8	47.4	46.3
	00:40	52.2	77.0	55.0	43.9	53.8	53.6	52.6	46.9	45.9
	00:45	52.3	77.1	54.8	44.3	53.9	53.6	52.6	47.6	46.5
	00:50	52.2	77.0	55.1	44.1	53.8	53.6	52.6	47.6	46.3
	00:55	52.2	77.0	55.1	43.8	53.7	53.5	52.5	48.9	46.6
	01:00	52.2	77.0	56.7	43.6	53.9	53.6	52.4	47.3	45.8
	01:05	52.0	76.8	54.6	42.9	53.5	53.3	52.3	47.9	46.0
	01:10	52.2	77.0	54.9	43.4	53.7	53.5	52.5	48.6	46.9
	01:15	51.7	76.5	54.8	43.4	53.6	53.3	52.1	46.4	45.3
	01:20	52.0	76.8	55.0	43.6	53.8	53.6	52.2	47.6	46.3
	01:25	51.8	76.6	55.2	43.8	53.8	53.6	52.1	46.8	45.8
	01:30	51.8	76.6	55.0	43.2	53.6	53.3	52.1	47.6	46.2
	01:35	51.6	76.4	54.8	43.5	53.5	53.2	51.9	46.3	45.2
	01:40	51.7	76.5	54.6	43.6	53.4	53.2	52.0	46.9	45.6
	01:45	51.6	76.4	56.9	43.2	53.6	53.3	51.9	46.5	45.3
	01:50	48.2	73.0	54.6	42.9	52.9	52.3	46.1	44.0	43.7
	01:55	46.1	70.9	52.5	42.8	49.5	48.6	45.1	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	02:00	45.6	70.4	53.1	42.8	47.1	46.9	45.3	44.1	43.8
	02:05	45.6	70.4	62.1	42.7	47.4	47.0	44.7	43.6	43.4
	02:10	45.8	70.6	53.7	42.8	48.8	47.1	45.1	43.8	43.6
	02:15	57.6	82.4	74.9	42.7	64.8	59.8	45.7	44.1	43.8
	02:20	50.6	75.4	69.6	42.8	55.9	47.3	45.1	43.8	43.6
	02:25	45.1	69.9	47.3	42.6	46.4	46.3	44.9	43.8	43.6
	02:30	45.8	70.6	56.5	43.1	47.6	46.9	45.5	44.2	44.0
	02:35	46.4	71.2	51.6	43.4	48.6	48.0	46.1	44.5	44.2
	02:40	45.7	70.5	51.0	43.4	47.1	46.9	45.5	44.5	44.3
	02:45	47.1	71.9	53.5	43.6	50.0	49.5	46.5	44.8	44.5
	02:50	45.9	70.7	51.9	42.8	49.1	48.0	45.3	43.7	43.5
	02:55	45.0	69.8	52.0	42.6	46.6	46.4	44.7	43.5	43.3
	03:00	46.9	71.7	56.1	42.7	51.1	49.5	45.8	44.0	43.7
	03:05	49.9	74.7	54.5	43.0	52.8	52.4	49.4	45.1	44.4
	03:10	50.7	75.5	58.0	42.9	53.3	53.0	50.7	45.0	44.2
	03:15	51.1	75.9	54.7	42.5	53.4	53.1	51.2	45.6	44.4
	03:20	51.3	76.1	54.9	42.6	53.6	53.3	51.4	46.1	44.8
	03:25	51.3	76.1	55.1	43.0	53.7	53.4	51.3	46.2	45.0
	03:30	51.0	75.8	56.2	43.0	53.6	53.2	51.0	45.3	44.3
	03:35	50.8	75.6	54.8	42.6	53.3	53.0	50.8	45.2	44.3
	03:40	51.2	76.0	55.0	42.8	53.5	53.2	51.2	46.0	44.7
	03:45	51.2	76.0	56.5	42.3	53.5	53.3	51.1	45.8	44.5
	03:50	50.9	75.7	54.8	42.3	53.5	53.3	50.8	45.3	44.3
	03:55	51.5	76.3	56.6	42.6	54.1	53.8	51.3	46.1	44.8
	04:00	51.2	76.0	55.2	42.2	53.9	53.6	51.0	45.8	44.5
	04:05	51.3	76.1	55.3	42.0	53.9	53.6	51.2	45.6	44.3
	04:10	51.4	76.2	62.9	42.5	53.8	53.6	51.2	45.6	44.6
	04:15	49.9	74.7	56.9	42.3	53.8	53.1	48.8	44.6	44.0
	04:20	47.9	72.7	54.5	42.4	49.9	49.6	47.9	45.3	44.7
	04:25	47.7	72.5	54.9	42.2	49.7	49.3	47.6	45.1	44.2
	04:30	50.7	75.5	57.2	42.8	53.7	53.3	50.3	46.1	45.1
	04:35	51.7	76.5	56.3	42.9	54.0	53.6	51.8	47.1	45.7
	04:40	51.6	76.4	55.3	42.7	53.9	53.6	51.6	46.9	45.7
	04:45	51.7	76.5	55.1	43.5	53.9	53.6	51.7	47.4	46.0
	04:50	51.7	76.5	57.4	43.1	54.1	53.8	51.7	46.8	45.7
	04:55	52.3	77.1	57.9	43.2	54.8	54.2	52.3	47.6	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	05:00	52.1	76.9	57.4	43.1	54.4	54.0	52.1	47.1	46.1
	05:05	52.3	77.1	58.9	43.0	54.7	54.3	52.3	47.7	46.5
	05:10	52.1	76.9	57.8	43.6	54.5	54.2	52.1	47.1	46.0
	05:15	52.1	76.9	58.0	43.6	54.7	54.3	51.9	47.1	46.0
	05:20	51.9	76.7	57.5	43.3	54.6	54.2	51.7	46.9	45.7
	05:25	51.9	76.7	58.0	43.5	54.5	54.1	51.6	47.1	45.9
	05:30	51.6	76.4	57.5	43.4	54.5	53.9	51.2	46.8	45.5
	05:35	51.0	75.8	55.5	43.2	53.7	53.3	50.8	46.2	45.2
	05:40	59.7	84.5	76.1	44.4	68.6	62.7	51.7	47.7	46.5
	05:45	50.9	75.7	57.4	43.9	53.7	53.3	50.4	46.4	45.5
	05:50	54.1	78.9	68.8	44.0	60.4	57.2	51.6	47.0	45.8
	05:55	58.0	82.8	72.0	44.2	63.8	61.5	52.9	47.7	46.6
	06:00	52.7	77.5	71.8	44.5	55.3	52.8	50.2	47.3	46.5
	06:05	62.0	86.8	83.3	44.0	54.7	52.7	49.6	46.4	45.7
	06:10	76.0	100.8	95.2	43.9	78.9	65.7	49.2	45.9	45.4
	06:15	54.6	79.4	75.4	42.9	54.3	51.9	47.5	44.9	44.4
	06:20	48.3	73.1	65.6	43.0	52.7	50.7	46.2	44.4	44.1
	06:25	54.4	79.2	75.0	42.6	57.5	53.8	46.7	44.2	43.8
	06:30	50.2	75.0	63.1	43.3	55.7	53.8	47.3	44.6	44.3
	06:35	54.7	79.5	74.9	43.4	57.0	54.8	49.2	45.6	45.0
	06:40	50.5	75.3	61.7	43.1	54.7	53.3	49.1	46.1	45.5
	06:45	53.8	78.6	67.5	44.2	57.5	56.2	52.5	48.4	47.4
	06:50	52.7	77.5	65.0	43.3	57.6	55.9	50.8	46.5	45.6
	06:55	49.9	74.7	64.7	43.4	54.0	52.0	47.7	45.3	44.8
	07:00	48.9	73.7	61.8	43.5	53.0	51.4	47.2	45.2	44.9
	07:05	50.1	74.9	63.6	43.8	55.2	52.3	47.9	46.1	45.6
	07:10	47.7	72.5	56.4	43.4	51.2	50.1	46.5	44.9	44.6
	07:15	48.8	73.6	64.4	43.7	52.3	50.9	47.1	45.2	44.8
	07:20	52.0	76.8	63.6	44.2	57.2	55.2	49.6	46.3	45.9
	07:25	51.1	75.9	63.4	43.2	56.3	54.2	48.8	45.3	44.6
	07:30	47.4	72.2	56.2	43.7	50.4	49.4	46.9	45.1	44.8
	07:35	48.0	72.8	57.3	43.6	51.2	50.3	47.2	45.4	45.0
	07:40	51.0	75.8	69.6	43.6	53.1	51.4	47.5	45.6	45.3
	07:45	47.4	72.2	57.8	42.9	50.8	49.6	46.6	44.6	44.2
	07:50	48.4	73.2	59.8	42.3	53.1	51.6	46.2	43.9	43.5
	07:55	47.5	72.3	54.4	43.3	50.6	49.6	46.7	44.8	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองก้อ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	08:00	49.4	74.2	67.0	42.8	54.1	51.6	46.1	44.3	44.0
	08:05	54.6	79.4	73.3	42.2	60.0	57.9	47.8	44.5	44.0
	08:10	58.4	83.2	70.9	42.6	64.0	62.4	55.7	45.2	44.3
	08:15	62.0	86.8	74.4	42.2	68.5	67.0	53.3	44.0	43.5
	08:20	56.4	81.2	74.7	42.6	63.0	60.9	47.5	44.4	43.9
	08:25	56.0	80.8	74.7	41.3	63.4	60.1	46.0	43.5	43.1
	08:30	46.3	71.1	58.5	42.4	50.1	48.1	45.1	43.6	43.2
	08:35	49.3	74.1	62.6	41.5	54.8	52.9	46.2	43.4	43.0
	08:40	49.2	74.0	61.2	42.6	53.5	51.6	47.6	45.3	44.9
	08:45	50.1	74.9	65.6	41.7	55.7	52.3	46.3	44.0	43.6
	08:50	49.7	74.5	65.4	42.5	55.5	52.3	46.6	44.4	44.0
	08:55	50.0	74.8	62.5	42.5	54.8	53.3	47.3	44.5	44.0
	09:00	48.1	72.9	68.0	42.5	51.6	49.8	46.0	43.9	43.4
	09:05	48.9	73.7	67.9	42.3	51.9	49.9	46.2	44.0	43.6
	09:10	49.3	74.1	63.7	42.3	53.0	51.4	47.4	44.3	43.5
	09:15	52.2	77.0	66.1	43.2	58.5	55.3	48.6	45.8	45.1
	09:20	49.1	73.9	61.5	42.5	53.4	51.9	47.2	44.8	44.3
	09:25	51.7	76.5	66.0	42.4	57.7	54.6	47.0	44.2	43.7
	09:30	49.5	74.3	58.4	42.6	53.7	52.8	48.0	43.9	43.7
	09:35	49.5	74.3	58.4	43.3	53.5	52.5	48.2	45.4	44.9
	09:40	48.5	73.3	61.5	42.6	52.7	50.9	46.7	44.4	44.0
	09:45	52.0	76.8	64.9	43.3	57.4	54.7	49.5	46.4	45.3
	09:50	51.9	76.7	75.3	43.6	53.4	51.6	47.4	45.4	45.0
	09:55	48.9	73.7	64.3	42.9	52.6	51.5	46.9	44.2	43.8
	10:00	49.8	74.6	57.9	42.3	54.2	53.3	48.0	44.8	44.4
	10:05	51.3	76.1	61.9	43.5	55.7	54.7	49.5	46.0	45.6
	10:10	47.8	72.6	58.4	42.5	51.8	50.5	46.1	43.9	43.6
	10:15	48.9	73.7	64.4	43.1	52.2	51.1	47.1	45.0	44.5
	10:20	50.9	75.7	60.0	44.8	55.0	53.6	49.5	47.2	46.5
	10:25	50.9	75.7	58.0	44.7	54.7	53.7	49.8	46.6	45.9
	10:30	49.8	74.6	58.5	42.8	54.8	52.2	48.3	45.3	44.3
	10:35	50.5	75.3	59.8	42.3	54.6	53.5	48.9	44.4	43.8
	10:40	47.2	72.0	56.8	42.1	52.7	50.9	45.1	43.2	42.9
	10:45	49.1	73.9	56.9	41.5	53.6	52.4	47.9	43.9	43.3
	10:50	47.9	72.7	54.4	42.6	51.6	50.8	47.0	43.9	43.6
	10:55	57.3	82.1	76.8	43.0	60.0	55.9	48.5	44.8	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1) SAMPLE NO. : 49951-49957
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230988 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	11:00	50.4	75.2	61.6	42.2	54.7	54.0	49.0	45.4	44.7
	11:05	50.7	75.5	60.0	43.2	55.1	53.5	49.4	46.2	45.6
	11:10	48.1	72.9	60.8	43.4	50.4	49.0	46.5	44.6	44.3
	11:15	50.5	75.3	66.6	42.2	54.7	53.9	47.9	44.7	44.0
	11:20	53.4	78.2	67.6	43.8	59.3	57.0	49.4	45.4	44.6
	11:25	51.1	75.9	63.6	42.8	56.2	54.3	48.5	45.0	44.5
	11:30	50.8	75.6	64.4	43.3	54.3	52.7	49.7	45.2	44.6
	11:35	50.9	75.7	64.3	44.0	56.1	54.5	48.4	45.8	45.4
	11:40	46.8	71.6	54.7	42.2	50.2	48.9	46.2	43.8	43.3
	11:45	51.8	76.6	64.3	43.5	57.4	54.7	48.6	45.8	45.2
	11:50	48.2	73.0	62.6	41.8	52.7	50.6	45.9	43.4	43.1
	11:55	46.7	71.5	55.3	42.2	50.0	49.0	45.9	44.1	43.6
	12:00	49.9	74.7	62.7	43.7	54.2	52.7	48.1	46.0	45.5
	12:05	48.3	73.1	62.7	42.9	51.6	50.4	47.3	44.6	44.1
	12:10	46.9	71.7	58.5	41.7	51.0	49.6	45.5	43.8	43.3
	12:15	46.8	71.6	59.3	41.7	50.6	49.5	45.6	43.3	42.8
	12:20	46.7	71.5	53.8	40.9	50.5	49.3	45.6	42.6	42.2
	12:25	46.2	71.0	59.1	41.1	49.5	48.4	44.5	42.8	42.3
	12:30	48.2	73.0	61.1	42.0	51.9	50.1	46.9	44.8	44.1
	12:35	49.0	73.8	57.6	41.3	52.8	51.8	47.8	43.3	42.8
	12:40	47.5	72.3	67.7	41.6	50.1	49.2	45.9	43.0	42.7
	12:45	48.6	73.4	65.2	41.4	53.7	52.1	45.5	42.8	42.4
	12:50	51.1	75.9	69.6	40.9	55.9	53.9	47.4	42.5	42.1
	12:55	52.9	77.7	66.9	40.9	58.9	57.2	47.8	42.5	42.1
	13:00	51.5	76.3	64.3	44.5	55.4	53.6	50.0	48.0	47.4
	13:05	53.2	78.0	60.3	47.1	56.2	55.2	52.7	50.6	50.0
	13:10	54.3	79.1	72.2	42.5	57.1	55.9	52.6	48.7	45.1
	13:15	55.0	79.8	75.5	46.1	57.5	56.2	53.1	50.9	50.3
	13:20	54.1	78.9	73.8	43.1	56.8	55.6	52.9	50.2	49.3
	13:25	54.0	78.8	67.1	45.7	58.4	56.5	52.0	49.4	48.6
	13:30	53.9	78.7	64.9	43.6	58.0	56.4	52.8	49.8	48.8
	13:35	50.5	75.3	61.5	42.6	53.4	52.5	50.0	47.7	47.0
	13:40	52.4	77.2	62.4	44.2	55.4	54.4	51.8	49.1	48.3
	13:45	47.5	72.3	58.9	40.0	53.1	52.0	44.0	41.4	41.1
	13:50	45.0	69.8	57.0	40.2	49.4	47.3	43.4	41.6	41.3
	13:55	46.0	70.8	61.6	40.2	51.4	48.5	43.4	41.6	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	14:00	45.5	70.3	62.3	40.1	48.8	46.8	43.1	41.3	41.1
	14:05	44.4	69.2	53.9	40.6	47.5	46.5	43.6	41.9	41.5
	14:10	46.7	71.5	62.4	40.5	49.7	47.9	44.8	42.2	41.7
	14:15	46.2	71.0	67.4	39.8	47.2	45.9	42.5	41.3	41.0
	14:20	47.3	72.1	60.5	40.6	52.2	50.2	44.8	42.3	41.9
	14:25	47.3	72.1	60.5	40.0	51.2	49.6	45.2	42.2	41.8
	14:30	49.3	74.1	66.6	40.8	51.5	49.9	45.1	42.4	42.0
	14:35	45.2	70.0	55.5	40.7	48.9	47.6	43.9	42.1	41.8
	14:40	45.6	70.4	64.3	40.4	47.3	46.4	43.7	41.8	41.5
	14:45	42.5	67.3	51.3	39.8	44.9	44.1	41.8	40.8	40.7
	14:50	43.8	68.6	55.0	39.9	47.9	45.3	42.1	41.0	40.9
	14:55	43.3	68.1	53.0	40.1	46.5	45.4	42.4	41.3	41.1
	15:00	42.9	67.7	51.9	39.7	45.8	44.9	42.2	41.0	40.8
	15:05	42.8	67.6	53.9	40.0	46.1	44.8	41.9	41.0	40.8
	15:10	45.9	70.7	65.1	40.1	47.7	46.3	42.6	41.2	41.0
	15:15	45.3	70.1	56.2	40.0	49.3	48.0	43.7	41.3	41.0
	15:20	44.4	69.2	58.6	40.2	47.6	46.3	42.6	41.3	41.1
	15:25	46.8	71.6	65.4	40.3	50.4	47.6	42.5	41.3	41.1
	15:30	51.8	76.6	70.1	40.0	58.4	51.5	42.7	41.2	40.9
	15:35	49.0	73.8	58.3	40.5	54.3	53.0	45.6	41.6	41.3
	15:40	54.4	79.2	59.3	42.1	57.7	57.2	54.2	48.0	46.5
	15:45	53.6	78.4	59.8	40.4	56.6	56.1	53.7	46.9	44.1
	15:50	54.0	78.8	59.7	41.1	57.2	56.5	54.0	47.3	44.3
	15:55	56.3	81.1	60.2	42.5	58.2	57.9	56.6	53.1	47.3
	16:00	52.7	77.5	60.6	41.0	57.0	56.5	50.1	42.9	42.4
	16:05	55.9	80.7	66.4	48.6	57.9	57.5	55.6	53.5	53.2
	16:10	54.9	79.7	60.8	41.5	58.0	57.4	54.6	45.2	42.9
	16:15	56.8	81.6	60.7	53.5	58.5	58.2	56.8	54.7	54.3
	16:20	51.4	76.2	71.4	41.2	56.8	55.9	45.6	42.4	42.0
	16:25	44.9	69.7	58.4	40.6	49.2	45.7	42.8	41.6	41.4
	16:30	43.5	68.3	55.3	40.4	46.7	45.1	42.4	41.3	41.2
	16:35	44.7	69.5	56.9	40.5	49.4	45.4	42.5	41.6	41.5
	16:40	52.8	77.6	64.3	40.9	57.5	57.0	50.5	42.2	41.8
	16:45	56.3	81.1	60.1	47.6	58.1	57.8	56.5	53.1	52.5
	16:50	55.2	80.0	59.2	41.5	57.6	57.2	55.2	51.4	47.9
	16:55	56.5	81.3	66.1	52.9	58.1	57.6	56.3	54.6	53.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกิ้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	17:00	56.3	81.1	68.6	41.9	59.4	58.1	55.8	45.7	43.9
	17:05	56.2	81.0	59.7	47.4	58.7	58.2	56.2	52.6	50.0
	17:10	56.7	81.5	63.5	53.4	58.3	58.0	56.7	54.6	54.2
	17:15	54.1	78.9	68.1	41.8	58.8	57.9	49.1	43.6	43.3
	17:20	49.4	74.2	62.2	41.8	54.6	53.1	46.5	43.5	42.9
	17:25	51.0	75.8	73.2	41.0	54.5	51.2	44.1	42.5	42.3
	17:30	46.7	71.5	60.9	41.3	51.2	49.2	44.4	42.7	42.4
	17:35	45.7	70.5	61.1	41.0	49.4	48.1	44.3	42.5	42.1
	17:40	50.7	75.5	65.0	41.6	55.7	54.9	46.9	43.0	42.6
	17:45	55.8	80.6	62.2	44.3	57.8	57.4	55.9	52.7	51.5
	17:50	58.1	82.9	71.7	53.7	60.2	58.8	56.9	55.0	54.6
	17:55	54.6	79.4	65.7	42.0	57.8	57.4	54.6	44.9	44.1
	18:00	48.9	73.7	66.3	41.9	54.6	50.0	44.1	43.1	42.9
	18:05	50.1	74.9	68.9	41.5	54.9	50.7	44.0	43.0	42.7
	18:10	56.7	81.5	73.9	42.2	63.1	59.4	45.2	43.6	43.3
	18:15	50.7	75.5	70.3	43.0	48.4	46.9	44.9	43.9	43.7
	18:20	45.0	69.8	48.8	43.3	46.2	45.9	44.8	44.0	43.9
	18:25	47.1	71.9	62.3	43.6	50.2	48.2	45.3	44.4	44.3
	18:30	45.7	70.5	58.6	44.1	47.1	46.3	45.2	44.8	44.7
	18:35	46.2	71.0	57.5	44.4	48.0	46.9	45.5	45.1	44.9
	18:40	46.2	71.0	57.4	44.2	47.8	47.2	45.8	45.2	45.1
	18:45	46.2	71.0	57.3	44.5	48.3	46.9	45.6	45.1	45.0
	18:50	47.3	72.1	58.9	44.7	49.7	48.3	46.4	45.6	45.4
	18:55	46.1	70.9	53.4	44.8	47.2	46.7	45.9	45.4	45.2
	19:00	48.6	73.4	58.1	44.9	50.7	50.1	48.5	45.8	45.7
	19:05	49.7	74.5	52.7	45.4	50.6	50.4	49.9	47.7	46.9
	19:10	49.5	74.3	67.6	44.9	50.6	50.4	49.0	46.5	46.2
	19:15	47.1	71.9	53.4	44.7	48.8	48.1	46.8	45.8	45.6
	19:20	47.1	71.9	60.1	44.7	48.0	47.7	47.0	46.2	46.0
	19:25	46.9	71.7	56.8	44.5	48.6	48.0	46.6	45.7	45.4
	19:30	47.5	72.3	54.7	44.8	51.3	49.0	46.8	45.8	45.6
	19:35	53.0	77.8	55.7	44.8	54.9	54.8	54.0	46.5	45.9
	19:40	53.0	77.8	60.6	45.1	55.4	55.2	53.9	46.7	46.3
	19:45	54.2	79.0	58.5	46.1	55.9	55.5	54.7	49.0	47.9
	19:50	53.9	78.7	58.9	45.9	54.9	54.6	54.0	53.2	49.9
	19:55	53.7	78.5	56.8	44.9	54.7	54.6	54.1	49.4	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	20:00	53.8	78.6	58.1	45.0	54.9	54.7	54.2	50.1	47.4
	20:05	48.4	73.2	55.9	44.5	53.3	50.7	46.1	45.4	45.2
	20:10	50.5	75.3	56.1	45.1	51.9	51.6	50.7	47.4	46.7
	20:15	49.6	74.4	54.5	45.4	51.8	51.5	48.6	47.6	47.0
	20:20	47.2	72.0	52.5	45.0	48.7	48.1	47.1	46.0	45.8
	20:25	47.9	72.7	57.1	44.9	50.0	48.6	47.5	46.3	46.1
	20:30	47.6	72.4	55.0	44.7	49.7	48.9	47.3	46.3	46.1
	20:35	49.8	74.6	61.0	45.3	52.3	51.2	49.1	47.3	47.0
	20:40	49.3	74.1	55.1	45.2	50.5	49.9	49.2	48.2	47.4
	20:45	48.5	73.3	51.2	44.4	49.6	49.4	48.8	46.7	46.3
	20:50	48.1	72.9	59.2	44.0	49.8	49.3	47.8	45.3	44.9
	20:55	48.8	73.6	54.4	44.0	50.1	49.8	48.9	46.6	45.8
	21:00	48.1	72.9	56.4	44.0	50.7	49.7	47.1	46.0	45.6
	21:05	48.7	73.5	53.3	44.0	49.9	49.7	49.0	46.0	45.6
	21:10	45.6	70.4	51.7	43.3	47.5	46.2	45.4	44.6	44.3
	21:15	45.6	70.4	48.1	43.4	46.8	46.6	45.5	44.4	44.2
	21:20	46.3	71.1	50.6	44.1	47.4	47.1	46.3	45.3	45.0
	21:25	46.2	71.0	50.9	44.0	47.3	47.0	46.1	45.3	45.0
	21:30	46.1	70.9	49.6	44.2	46.8	46.7	46.2	45.4	45.1
	21:35	46.3	71.1	51.2	43.7	47.8	47.0	46.2	45.3	44.9
	21:40	47.1	71.9	51.6	43.5	50.0	49.6	46.1	45.0	44.7
	21:45	49.2	74.0	53.9	44.4	50.8	50.4	49.4	46.5	46.0
	21:50	50.5	75.3	66.5	44.5	51.0	50.7	49.9	48.5	47.3
	21:55	49.4	74.2	52.5	44.2	50.6	50.4	49.7	47.1	46.5
	22:00	49.4	74.2	54.6	43.7	50.9	50.6	49.5	46.9	46.1
	22:05	51.0	75.8	53.3	44.1	52.0	51.8	51.2	48.7	47.3
	22:10	51.3	76.1	53.1	44.0	52.2	52.1	51.5	49.9	47.5
	22:15	50.9	75.7	52.7	44.5	51.8	51.6	51.1	50.0	47.2
	22:20	50.7	75.5	52.5	44.1	51.6	51.4	50.9	49.9	47.2
	22:25	50.8	75.6	52.6	43.6	51.6	51.5	51.0	49.9	46.7
	22:30	50.7	75.5	52.5	43.5	51.7	51.5	50.9	49.6	46.3
	22:35	50.6	75.4	52.4	43.3	51.6	51.4	50.9	49.2	45.9
	22:40	50.9	75.7	53.8	43.9	51.8	51.6	51.1	50.0	46.7
	22:45	51.0	75.8	52.9	44.4	51.9	51.8	51.3	49.4	46.4
	22:50	51.0	75.8	53.0	43.7	51.9	51.8	51.2	49.8	46.6
	22:55	50.4	75.2	52.4	43.1	51.5	51.3	50.7	48.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
16/12/2025	23:00	50.0	74.8	62.4	43.8	50.9	50.7	50.1	48.5	45.9
	23:05	50.3	75.1	52.9	43.9	51.2	51.0	50.4	49.4	46.8
	23:10	50.6	75.4	54.0	43.4	51.8	51.6	50.9	48.7	45.6
	23:15	50.8	75.6	55.5	43.6	52.4	51.9	51.1	47.1	45.6
	23:20	51.2	76.0	56.4	44.9	52.2	51.9	51.2	50.3	47.5
	23:25	51.0	75.8	53.0	44.3	52.0	51.8	51.2	49.9	46.9
	23:30	50.5	75.3	52.5	43.4	51.5	51.3	50.8	49.4	46.1
	23:35	50.6	75.4	53.6	43.8	51.8	51.6	50.9	47.2	46.1
	23:40	50.5	75.3	52.7	44.4	51.5	51.4	50.8	47.7	45.8
	23:45	50.3	75.1	53.7	44.6	51.4	51.2	50.6	47.6	45.7
	23:50	50.0	74.8	53.2	44.0	51.0	50.9	50.2	47.6	45.8
	23:55	51.6	76.4	58.5	43.9	54.7	54.0	50.6	46.3	45.3
17/12/2025	00:00	52.6	77.4	54.4	44.5	53.5	53.3	52.8	52.1	48.9
	00:05	52.7	77.5	54.4	44.8	53.6	53.4	52.9	52.0	47.3
	00:10	52.6	77.4	54.5	44.1	53.5	53.4	52.9	52.1	47.1
	00:15	52.8	77.6	54.8	44.3	53.8	53.6	53.1	51.8	47.2
	00:20	52.9	77.7	54.6	44.0	53.9	53.8	53.3	50.0	47.1
	00:25	52.9	77.7	54.8	43.9	53.8	53.7	53.1	52.0	46.9
	00:30	52.8	77.6	54.9	44.2	53.9	53.8	53.2	48.7	46.2
	00:35	52.5	77.3	56.1	44.3	53.8	53.7	53.1	46.5	45.6
	00:40	47.0	71.8	54.9	44.0	52.5	49.8	45.6	44.9	44.8
	00:45	45.1	69.9	47.2	43.8	45.8	45.7	45.0	44.5	44.4
	00:50	45.7	70.5	47.8	43.9	46.9	46.7	45.6	44.7	44.6
	00:55	47.1	71.9	55.6	44.1	49.2	48.1	46.8	45.3	45.0
	01:00	45.9	70.7	49.4	43.9	47.2	46.8	45.8	45.0	44.8
	01:05	45.4	70.2	47.3	43.8	46.3	46.1	45.4	44.7	44.5
	01:10	46.5	71.3	59.0	43.6	50.7	47.1	45.2	44.6	44.4
	01:15	46.7	71.5	57.1	43.6	49.3	49.0	45.5	44.8	44.6
	01:20	49.1	73.9	53.7	43.9	52.2	52.0	47.8	45.0	44.7
	01:25	45.8	70.6	52.2	43.6	48.2	47.1	45.3	44.6	44.5
	01:30	45.2	70.0	50.3	43.2	46.1	45.9	45.2	44.5	44.3
	01:35	44.9	69.7	46.9	42.3	45.9	45.7	44.9	44.0	43.7
	01:40	47.9	72.7	56.8	42.0	53.8	52.7	44.7	43.5	43.2
	01:45	53.7	78.5	58.8	42.3	55.9	55.7	54.5	44.9	44.1
	01:50	54.2	79.0	56.4	42.4	55.6	55.4	54.8	46.4	44.4
	01:55	53.8	78.6	56.1	43.2	55.2	55.0	54.4	46.9	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	02:00	53.6	78.4	55.9	43.2	55.0	54.8	54.2	46.1	45.0
	02:05	53.5	78.3	55.6	43.2	54.8	54.7	54.1	47.1	45.2
	02:10	57.7	82.5	74.3	43.1	55.6	54.9	54.2	47.2	45.5
	02:15	53.4	78.2	57.1	43.9	54.9	54.7	54.0	47.7	45.7
	02:20	53.2	78.0	57.1	43.1	54.5	54.3	53.7	46.8	45.0
	02:25	53.1	77.9	55.2	42.6	54.4	54.2	53.6	47.1	45.1
	02:30	52.7	77.5	55.9	43.1	53.9	53.8	53.2	46.9	44.9
	02:35	52.6	77.4	54.6	43.1	53.8	53.6	53.0	47.2	44.8
	02:40	52.5	77.3	56.3	43.0	53.7	53.6	52.9	47.0	44.9
	02:45	52.3	77.1	54.5	42.9	53.6	53.4	52.8	46.0	44.6
	02:50	52.2	77.0	54.5	42.9	53.4	53.3	52.7	46.2	44.2
	02:55	51.6	76.4	55.6	43.0	53.3	53.1	52.3	45.1	44.1
	03:00	51.3	76.1	54.9	42.1	53.1	52.9	52.1	44.3	43.6
	03:05	51.8	76.6	54.0	42.3	53.2	53.1	52.4	44.7	43.9
	03:10	51.8	76.6	56.9	42.2	53.8	53.3	52.3	44.0	43.5
	03:15	52.0	76.8	56.5	42.5	53.5	53.3	52.6	45.3	44.0
	03:20	52.0	76.8	54.3	42.5	53.4	53.3	52.6	45.6	44.0
	03:25	51.9	76.7	54.0	42.4	53.3	53.2	52.4	45.5	44.0
	03:30	51.7	76.5	54.2	42.2	53.4	53.2	52.3	44.2	43.7
	03:35	52.0	76.8	54.2	42.6	53.5	53.3	52.5	45.3	44.1
	03:40	51.8	76.6	56.5	42.2	53.8	53.5	52.3	45.2	44.0
	03:45	50.8	75.6	57.2	42.6	53.5	53.2	51.3	43.7	43.4
	03:50	52.0	76.8	57.2	41.7	56.2	55.9	44.8	43.0	42.8
	03:55	44.5	69.3	57.2	41.6	48.0	46.2	43.5	42.6	42.4
	04:00	43.6	68.4	54.3	41.6	46.7	44.7	42.8	42.3	42.2
	04:05	44.5	69.3	54.5	41.8	48.4	46.4	43.2	42.6	42.5
	04:10	43.3	68.1	46.3	41.9	44.0	43.8	43.3	42.8	42.7
	04:15	43.1	67.9	48.3	41.9	43.8	43.5	43.0	42.6	42.5
	04:20	43.7	68.5	51.0	41.9	45.3	44.7	43.4	42.7	42.6
	04:25	48.2	73.0	62.6	42.4	51.0	49.9	47.4	43.9	43.5
	04:30	48.0	72.8	52.3	42.5	49.5	49.2	48.2	45.1	44.1
	04:35	49.0	73.8	56.6	42.5	52.1	50.5	48.5	45.8	44.4
	04:40	48.6	73.4	54.8	42.8	50.4	49.7	48.5	46.2	44.4
	04:45	48.8	73.6	57.0	42.3	51.1	50.0	48.6	46.2	44.0
	04:50	48.5	73.3	56.4	42.2	49.9	49.5	48.6	45.1	43.8
	04:55	49.2	74.0	57.2	43.0	51.4	50.6	49.1	45.2	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1) SAMPLE NO. : 49951-49957
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 20/12/2025
 S/N 00230988 : Class 1 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	05:00	51.6	76.4	57.7	42.7	53.7	53.3	52.2	45.0	44.1
	05:05	52.0	76.8	57.4	43.4	53.7	53.2	52.3	46.2	44.7
	05:10	52.3	77.1	57.9	43.1	53.9	53.6	52.6	47.6	45.1
	05:15	55.4	80.2	74.7	43.2	54.8	54.1	52.7	48.4	45.8
	05:20	58.9	83.7	76.2	43.3	65.4	55.2	52.3	46.2	44.8
	05:25	52.6	77.4	61.4	42.7	56.0	54.4	52.2	47.4	45.1
	05:30	51.7	76.5	57.2	43.2	53.4	53.1	51.9	46.5	44.9
	05:35	51.8	76.6	57.5	43.5	53.8	53.4	52.0	46.8	45.3
	05:40	51.8	76.6	57.2	43.4	53.7	53.3	52.0	46.3	45.3
	05:45	59.6	84.4	74.2	43.8	67.4	61.5	52.6	48.1	46.4
	05:50	55.1	79.9	70.5	43.7	60.7	57.9	52.4	46.8	45.4
	05:55	56.3	81.1	73.8	43.0	59.1	55.8	52.4	47.7	45.6
	06:00	53.4	78.2	71.3	42.7	56.2	54.5	51.8	46.4	45.0
	06:05	66.3	91.1	93.2	43.0	59.7	53.9	50.4	45.9	44.8
	06:10	75.7	100.5	95.0	42.8	74.2	67.1	49.6	45.6	44.5
	06:15	52.6	77.4	72.1	42.4	55.3	53.3	49.6	45.1	44.1
	06:20	54.1	78.9	77.2	41.9	51.2	49.1	45.2	43.1	42.8
	06:25	52.2	77.0	70.7	41.7	58.5	55.3	46.7	43.6	43.2
	06:30	52.2	77.0	73.2	42.0	56.3	54.0	47.0	43.7	43.3
	06:35	53.2	78.0	71.8	42.6	59.5	54.2	47.3	44.4	43.9
	06:40	49.0	73.8	67.2	41.8	52.6	51.2	47.0	43.7	43.2
	06:45	48.7	73.5	65.5	41.8	53.0	51.5	46.9	44.2	43.7
	06:50	52.6	77.4	66.8	41.7	58.8	56.2	47.6	43.9	43.2
	06:55	48.4	73.2	64.7	41.3	52.7	51.4	46.0	43.1	42.7
	07:00	48.4	73.2	62.8	41.9	52.5	50.8	46.3	44.0	43.4
	07:05	49.5	74.3	67.5	42.7	54.3	51.9	46.9	44.5	44.1
	07:10	49.1	73.9	65.7	43.0	52.6	51.0	47.3	44.7	44.3
	07:15	47.1	71.9	57.4	42.2	50.5	48.9	46.3	44.2	43.8
	07:20	49.6	74.4	61.8	42.7	54.0	52.7	48.3	44.7	44.2
	07:25	48.9	73.7	59.8	43.5	53.5	51.0	47.4	45.3	44.8
	07:30	47.8	72.6	60.2	43.4	51.2	50.0	46.6	44.9	44.6
	07:35	51.8	76.6	69.6	43.7	56.2	52.0	47.6	45.6	45.2
	07:40	52.4	77.2	68.9	43.4	58.0	55.0	47.7	45.6	45.2
	07:45	55.7	80.5	76.1	43.7	59.9	58.1	49.3	46.1	45.3
	07:50	48.8	73.6	60.5	43.2	52.9	51.3	47.2	45.1	44.7
	07:55	48.1	72.9	65.8	42.3	51.9	50.3	46.7	44.8	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	08:00	49.3	74.1	68.1	42.6	53.2	51.3	46.1	44.3	43.9
	08:05	48.1	72.9	60.8	41.7	53.2	50.6	45.7	43.7	43.3
	08:10	49.8	74.6	63.3	41.8	55.6	52.8	46.3	43.7	43.3
	08:15	49.9	74.7	61.0	43.3	54.5	53.6	47.8	44.8	44.5
	08:20	48.3	73.1	56.7	42.8	52.8	50.7	47.1	44.7	44.3
	08:25	51.7	76.5	68.3	41.9	57.2	53.5	46.6	44.0	43.5
	08:30	49.8	74.6	66.7	42.3	54.7	52.3	47.0	44.4	43.9
	08:35	50.6	75.4	71.2	42.8	52.9	50.6	46.8	44.8	44.2
	08:40	50.6	75.4	60.7	42.6	54.8	53.7	49.3	45.6	44.8
	08:45	51.2	76.0	65.0	42.1	56.3	54.5	48.3	44.7	44.2
	08:50	49.9	74.7	60.3	44.7	53.1	52.4	49.1	46.3	45.8
	08:55	50.6	75.4	65.1	42.8	55.4	53.6	48.8	44.8	44.3
	09:00	53.4	78.2	61.9	42.9	57.0	56.2	53.1	45.3	44.5
	09:05	54.6	79.4	58.5	46.4	56.8	56.5	54.6	50.9	49.7
	09:10	56.2	81.0	59.4	53.0	57.7	57.3	56.2	55.1	54.6
	09:15	56.0	80.8	61.3	45.8	58.0	57.5	55.9	54.1	51.8
	09:20	55.8	80.6	59.0	53.4	57.4	57.0	55.7	54.4	54.1
	09:25	56.3	81.1	64.6	52.9	58.5	57.4	56.0	54.4	54.1
	09:30	56.3	81.1	69.9	52.3	57.9	57.4	55.9	54.7	54.4
	09:35	49.7	74.5	61.9	43.2	54.7	53.5	47.8	45.0	44.4
	09:40	52.2	77.0	65.0	43.9	56.1	54.9	50.1	47.2	46.2
	09:45	52.1	76.9	61.4	43.1	56.7	56.2	49.7	46.3	45.6
	09:50	56.5	81.3	68.3	49.7	59.4	58.3	55.8	53.6	52.4
	09:55	56.4	81.2	64.4	53.2	58.8	58.1	56.0	54.6	54.3
	10:00	57.0	81.8	61.2	53.7	59.4	58.8	56.7	55.5	55.1
	10:05	55.7	80.5	63.2	44.0	57.9	57.3	55.8	50.0	46.2
	10:10	54.2	79.0	68.9	44.3	60.9	57.6	49.6	46.4	45.8
	10:15	52.7	77.5	68.6	43.7	56.1	54.6	50.6	46.2	45.5
	10:20	50.0	74.8	56.8	43.8	53.7	52.9	48.8	45.8	45.2
	10:25	54.2	79.0	75.8	44.7	55.9	54.3	50.9	47.5	46.9
	10:30	60.7	85.5	78.3	41.7	69.4	61.0	48.8	44.1	43.5
	10:35	62.1	86.9	76.8	43.5	70.8	67.5	50.7	46.9	45.8
	10:40	49.5	74.3	57.0	43.5	53.7	52.6	48.2	44.9	44.5
	10:45	51.7	76.5	61.4	43.2	55.8	54.9	49.7	45.5	44.9
	10:50	55.0	79.8	65.2	46.7	57.3	56.8	55.0	50.9	49.7
	10:55	55.1	79.9	66.8	44.1	56.9	56.5	55.2	53.1	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	11:00	54.7	79.5	60.9	46.7	57.5	56.5	54.5	51.6	50.8
	11:05	57.7	82.5	72.1	45.0	63.2	60.1	55.4	48.8	47.6
	11:10	58.6	83.4	73.2	42.9	66.3	62.0	49.4	45.5	44.9
	11:15	55.2	80.0	74.1	44.2	58.8	54.8	50.2	46.3	45.7
	11:20	47.9	72.7	61.5	42.8	51.5	49.6	46.8	44.9	44.4
	11:25	51.7	76.5	59.0	44.8	56.3	55.2	50.3	47.6	47.0
	11:30	52.8	77.6	62.4	43.8	57.0	55.6	51.4	47.7	46.9
	11:35	53.1	77.9	63.0	43.6	59.3	57.5	50.0	45.7	45.1
	11:40	49.0	73.8	60.4	44.0	51.9	51.1	48.3	46.2	45.8
	11:45	50.0	74.8	62.1	42.9	55.2	52.9	48.3	44.7	44.0
	11:50	54.8	79.6	72.9	42.5	58.4	52.5	47.5	45.1	44.5
	11:55	55.9	80.7	73.5	42.8	60.1	53.0	47.4	44.7	44.2
	12:00	49.6	74.4	59.9	42.6	53.6	52.2	48.7	44.7	44.2
	12:05	49.3	74.1	58.6	42.7	53.1	52.1	48.5	44.9	44.2
	12:10	47.6	72.4	58.1	42.3	51.5	50.3	46.3	43.8	43.4
	12:15	56.3	81.1	73.5	44.3	61.9	57.7	52.3	47.2	46.5
	12:20	57.9	82.7	76.4	41.9	65.5	60.6	47.1	44.1	43.1
	12:25	51.9	76.7	72.8	42.0	52.4	50.7	46.0	43.6	43.3
	12:30	49.8	74.6	63.5	43.6	52.6	51.7	48.8	45.8	45.0
	12:35	53.2	78.0	75.6	42.7	56.8	53.0	47.4	45.0	44.5
	12:40	57.6	82.4	76.2	44.1	65.0	61.4	51.4	46.4	45.6
	12:45	47.5	72.3	57.2	42.1	50.5	49.8	46.5	44.3	43.8
	12:50	47.9	72.7	56.0	42.4	51.6	50.7	46.8	44.1	43.6
	12:55	51.8	76.6	70.1	43.1	57.3	52.9	48.1	45.1	44.6
	13:00	53.1	77.9	70.1	42.3	58.7	53.4	48.0	44.5	43.7
	13:05	56.2	81.0	74.9	43.1	60.8	57.6	50.0	45.3	44.8
	13:10	49.1	73.9	57.3	42.9	52.4	51.5	48.3	45.6	44.9
	13:15	46.4	71.2	61.5	41.5	49.5	47.9	45.1	43.4	43.0
	13:20	50.1	74.9	64.7	42.8	53.4	52.5	49.3	45.9	44.8
	13:25	50.9	75.7	71.8	43.4	51.1	49.7	47.1	45.0	44.6
	13:30	47.2	72.0	66.0	41.5	50.4	48.8	45.5	43.0	42.6
	13:35	47.2	72.0	54.5	41.8	50.4	49.7	46.0	43.6	43.2
	13:40	49.8	74.6	68.8	43.2	53.5	51.6	48.0	45.4	44.8
	13:45	47.9	72.7	60.2	42.7	50.8	50.0	47.2	44.9	44.4
	13:50	50.6	75.4	62.9	43.1	55.1	53.8	48.3	44.7	44.1
	13:55	51.4	76.2	67.3	43.6	55.1	53.6	49.0	45.8	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
17/12/2025	14:00	52.0	76.8	69.3	42.7	57.5	53.8	48.0	44.4	44.0
	14:05	53.9	78.7	72.2	41.7	60.2	56.2	48.4	45.9	45.0
	14:10	48.6	73.4	58.1	42.1	52.6	51.3	47.3	44.1	43.6
	14:15	49.2	74.0	61.0	42.2	55.0	52.3	46.5	44.2	43.9
	14:20	50.7	75.5	65.3	43.5	55.6	52.7	48.6	45.9	45.5
	14:25	48.1	72.9	67.8	41.4	50.3	49.3	46.7	43.3	42.8
	14:30	47.4	72.2	56.5	41.8	51.8	49.9	45.9	43.7	43.1
	14:35	50.5	75.3	61.9	42.3	54.8	53.7	49.0	44.9	44.1
	14:40	47.2	72.0	62.2	41.2	51.3	49.8	45.2	42.6	42.2
	14:45	49.8	74.6	67.8	42.5	53.7	52.4	47.4	44.6	44.0
	14:50	48.4	73.2	58.3	41.0	53.7	52.1	46.5	43.2	42.7
	14:55	55.3	80.1	69.0	42.3	61.6	59.4	51.2	44.4	43.7
	15:00	46.4	71.2	59.2	41.5	49.9	48.1	44.7	42.9	42.7
	15:05	45.0	69.8	57.1	41.3	48.5	47.1	43.6	42.4	42.2
	15:10	49.4	74.2	59.5	41.7	54.9	53.5	47.0	43.5	43.0
	15:15	53.7	78.5	71.8	47.9	55.6	54.9	53.0	49.2	48.8
	15:20	55.3	80.1	59.6	43.0	57.0	56.7	55.5	53.2	49.3
	15:25	55.4	80.2	70.5	43.4	56.7	56.2	55.0	52.0	50.0
	15:30	53.1	77.9	58.7	42.8	56.4	55.9	53.8	45.0	44.3
	15:35	48.5	73.3	58.6	42.5	53.1	51.2	47.2	44.0	43.7
	15:40	48.5	73.3	69.3	41.3	52.1	50.6	45.3	43.1	42.8
	15:45	51.7	76.5	69.6	42.0	56.0	54.7	47.8	43.7	43.4
	15:50	52.7	77.5	57.7	44.5	55.6	55.1	52.5	48.9	48.6
	15:55	52.2	77.0	69.7	42.0	55.5	54.4	51.5	44.0	43.4
	16:00	52.7	77.5	60.8	47.8	56.4	55.6	51.5	49.7	49.2
	16:05	51.8	76.6	67.8	41.8	56.3	55.3	50.4	44.3	43.2
	16:10	51.5	76.3	62.7	42.1	56.1	55.7	45.4	43.2	42.9
	16:15	51.3	76.1	62.1	42.4	54.3	53.4	50.6	48.9	44.1
	16:20	51.7	76.5	61.9	43.6	55.4	54.6	50.5	49.0	46.0
	16:25	52.9	77.7	61.3	48.2	56.5	55.5	51.6	49.6	49.3
	16:30	53.1	77.9	69.2	42.5	55.1	54.4	51.0	45.9	44.1
	16:35	51.0	75.8	59.1	42.5	56.0	55.3	49.5	43.7	43.3
	16:40	55.9	80.7	78.7	42.4	54.8	49.9	45.7	43.6	43.2
	16:45	46.2	71.0	58.5	42.0	49.3	48.4	45.1	43.1	42.9
	16:50	46.0	70.8	57.2	42.0	49.5	48.4	44.9	43.0	42.8
	16:55	46.4	71.2	65.6	41.4	50.1	48.5	44.2	42.7	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	17:00	56.9	81.7	81.4	41.1	50.9	48.2	43.7	42.4	42.2
	17:05	50.7	75.5	68.2	41.9	56.0	53.5	45.5	43.4	43.1
	17:10	53.7	78.5	65.9	42.4	58.4	57.0	52.0	44.1	43.5
	17:15	54.5	79.3	62.8	48.6	57.4	56.9	54.2	50.3	49.9
	17:20	52.3	77.1	66.9	42.0	55.9	55.3	50.7	43.2	42.9
	17:25	52.7	77.5	59.5	42.1	56.7	56.0	51.5	43.8	43.1
	17:30	54.0	78.8	71.3	41.5	55.2	54.6	51.5	44.0	42.7
	17:35	49.1	73.9	55.6	41.6	51.3	50.7	49.2	43.3	42.8
	17:40	57.4	82.2	79.6	41.6	58.5	54.2	49.6	44.1	43.0
	17:45	49.0	73.8	70.1	41.4	50.5	49.0	44.5	42.8	42.5
	17:50	47.3	72.1	63.8	41.4	51.6	49.9	44.9	42.9	42.6
	17:55	50.8	75.6	67.6	41.8	55.0	51.6	44.7	42.9	42.6
	18:00	54.3	79.1	76.8	41.2	50.8	48.7	44.0	42.6	42.4
	18:05	43.4	68.2	52.7	41.2	45.0	44.4	43.1	42.2	42.1
	18:10	49.7	74.5	70.8	41.5	49.4	46.4	43.5	42.6	42.4
	18:15	45.1	69.9	51.6	42.8	47.4	46.7	44.6	43.6	43.4
	18:20	44.8	69.6	53.6	43.0	46.5	46.0	44.3	43.8	43.7
	18:25	46.0	70.8	57.1	43.5	47.2	46.9	45.8	44.3	44.2
	18:30	46.8	71.6	57.5	44.9	48.0	47.5	46.7	45.9	45.7
	18:35	47.2	72.0	57.6	45.0	48.6	48.1	47.0	46.1	45.9
	18:40	47.4	72.2	52.6	45.1	49.2	48.5	47.2	46.2	46.0
	18:45	48.3	73.1	56.6	45.1	50.1	49.3	47.9	46.5	46.2
	18:50	48.9	73.7	54.6	46.0	50.0	49.7	48.9	47.8	47.3
	18:55	49.5	74.3	62.4	45.2	51.6	50.2	49.0	47.6	47.1
	19:00	53.4	78.2	55.9	45.7	55.0	54.8	54.0	48.8	47.8
	19:05	54.4	79.2	61.9	47.0	55.2	55.0	54.6	53.8	51.1
	19:10	54.3	79.1	55.9	45.7	55.1	54.9	54.5	53.8	51.5
	19:15	54.3	79.1	55.9	45.4	55.1	55.0	54.5	53.6	50.0
	19:20	54.3	79.1	56.1	45.1	55.0	54.9	54.5	53.9	50.2
	19:25	54.5	79.3	56.0	45.2	55.2	55.1	54.7	54.0	50.3
	19:30	54.6	79.4	57.8	45.1	55.7	55.4	54.8	53.4	49.1
	19:35	54.8	79.6	57.3	46.1	55.8	55.6	55.0	53.9	50.6
	19:40	54.7	79.5	57.7	44.4	55.5	55.4	54.9	54.1	50.9
	19:45	54.3	79.1	56.1	44.1	55.2	55.1	54.6	52.8	48.2
	19:50	54.3	79.1	56.7	44.1	55.4	55.2	54.5	52.5	48.4
	19:55	54.2	79.0	56.0	42.9	55.2	55.0	54.6	52.0	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หอนงที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	20:00	54.1	78.9	56.6	44.6	55.2	55.0	54.5	49.8	47.7
	20:05	54.3	79.1	56.2	44.2	55.2	55.1	54.6	52.4	48.4
	20:10	54.4	79.2	58.5	44.9	55.5	55.2	54.6	53.2	49.5
	20:15	54.7	79.5	56.3	45.5	55.6	55.4	54.9	54.1	50.4
	20:20	54.5	79.3	56.5	45.1	55.5	55.4	54.8	51.1	48.7
	20:25	54.6	79.4	56.4	44.7	55.6	55.5	54.9	52.4	49.3
	20:30	54.5	79.3	56.1	44.3	55.4	55.2	54.8	53.9	49.7
	20:35	54.2	79.0	56.4	44.9	55.4	55.2	54.6	50.1	48.5
	20:40	54.1	78.9	56.0	44.6	55.1	55.0	54.5	51.2	48.6
	20:45	54.2	79.0	56.3	45.1	55.2	55.1	54.6	51.6	48.9
	20:50	54.1	78.9	56.2	44.7	55.2	55.0	54.5	49.9	48.2
	20:55	54.1	78.9	56.8	43.8	55.1	54.9	54.4	51.4	48.3
	21:00	53.7	78.5	56.6	43.3	55.7	55.6	54.6	47.9	47.3
	21:05	51.3	76.1	56.5	44.0	55.3	52.3	51.2	47.7	47.2
	21:10	50.7	75.5	53.6	43.3	52.5	52.3	51.2	47.0	46.4
	21:15	51.9	76.7	54.6	44.1	53.1	52.9	52.3	48.4	47.4
	21:20	50.5	75.3	55.2	43.7	52.9	52.7	50.5	47.2	46.9
	21:25	52.5	77.3	59.3	44.1	56.1	55.2	51.1	48.3	47.5
	21:30	54.0	78.8	56.1	44.2	55.2	55.1	54.4	49.8	47.8
	21:35	53.5	78.3	55.9	43.9	54.9	54.7	54.1	47.6	47.2
	21:40	52.3	77.1	54.3	44.5	53.3	53.2	52.6	50.2	47.9
	21:45	52.4	77.2	54.7	43.2	53.5	53.3	52.8	49.4	47.7
	21:50	51.6	76.4	60.8	44.2	53.1	52.8	51.9	48.0	47.5
	21:55	50.1	74.9	54.6	43.3	52.5	52.2	50.1	46.6	46.2
	22:00	52.6	77.4	55.3	43.8	54.6	54.4	53.3	47.1	46.6
	22:05	53.5	78.3	55.6	43.8	54.6	54.5	53.9	49.4	47.4
	22:10	53.4	78.2	55.5	45.2	54.5	54.4	53.8	50.2	47.3
	22:15	53.5	78.3	55.3	43.8	54.5	54.4	53.8	50.6	47.5
	22:20	53.7	78.5	57.5	44.0	54.8	54.6	54.0	51.9	48.5
	22:25	53.5	78.3	55.3	43.8	54.5	54.4	53.8	51.9	48.2
	22:30	53.4	78.2	55.5	44.2	54.5	54.3	53.7	50.4	47.8
	22:35	53.4	78.2	55.6	43.4	54.5	54.4	53.8	49.5	47.8
	22:40	53.3	78.1	55.4	43.9	54.5	54.3	53.6	51.3	47.8
	22:45	53.4	78.2	55.3	43.8	54.5	54.3	53.7	51.8	47.9
	22:50	53.3	78.1	55.4	43.9	54.4	54.3	53.7	50.8	47.7
	22:55	53.2	78.0	55.3	43.2	54.3	54.2	53.5	50.7	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
17/12/2025	23:00	53.0	77.8	55.2	43.3	54.2	54.0	53.4	49.2	47.0
	23:05	52.8	77.6	55.8	44.0	54.4	54.2	53.4	47.2	46.8
	23:10	53.0	77.8	55.1	44.0	54.2	54.0	53.4	49.3	47.4
	23:15	52.9	77.7	59.2	42.9	54.3	54.0	53.2	49.5	46.9
	23:20	53.4	78.2	62.0	44.0	54.6	54.3	53.5	51.7	48.0
	23:25	53.0	77.8	55.3	43.8	54.2	54.0	53.3	49.2	47.1
	23:30	52.9	77.7	55.1	43.5	54.1	53.9	53.2	50.8	47.1
	23:35	52.8	77.6	61.2	43.2	54.1	53.9	53.1	48.1	46.7
	23:40	52.8	77.6	56.5	43.4	54.1	53.9	53.1	50.0	46.9
	23:45	52.9	77.7	55.4	43.4	54.2	54.0	53.2	48.1	46.4
	23:50	52.8	77.6	55.1	43.8	54.1	53.9	53.2	49.3	46.9
	23:55	52.4	77.2	55.1	43.5	54.0	53.8	52.9	46.9	46.3
18/12/2025	00:00	52.5	77.3	54.9	43.7	53.8	53.6	52.9	49.1	46.7
	00:05	52.4	77.2	55.0	43.4	53.8	53.6	52.8	47.9	46.6
	00:10	52.6	77.4	57.2	43.2	54.2	53.8	52.9	48.7	47.0
	00:15	52.5	77.3	56.4	43.9	53.9	53.7	52.8	48.2	46.9
	00:20	52.6	77.4	55.1	43.7	54.0	53.8	52.9	47.8	46.8
	00:25	52.6	77.4	55.3	43.3	54.1	53.9	53.0	47.9	46.6
	00:30	50.3	75.1	55.1	43.2	52.5	52.1	50.9	46.0	45.7
	00:35	51.4	76.2	55.9	43.6	52.9	52.6	51.7	47.6	46.7
	00:40	51.6	76.4	55.8	42.7	54.0	53.6	51.9	46.5	46.1
	00:45	53.0	77.8	55.5	43.7	54.4	54.2	53.4	48.8	47.2
	00:50	53.0	77.8	55.6	43.7	54.3	54.1	53.3	49.0	47.6
	00:55	52.7	77.5	55.3	43.1	54.2	54.0	53.0	48.1	47.3
	01:00	52.5	77.3	55.5	43.7	54.0	53.8	52.9	48.0	47.3
	01:05	48.2	73.0	55.4	43.3	53.4	49.9	47.1	46.2	44.8
	01:10	44.3	69.1	48.3	42.8	47.1	45.8	43.9	43.4	43.3
	01:15	43.7	68.5	47.3	42.4	44.7	44.4	43.6	43.1	43.0
	01:20	43.7	68.5	46.1	42.6	44.2	44.1	43.7	43.4	43.3
	01:25	43.9	68.7	46.6	42.8	44.3	44.2	43.9	43.5	43.4
	01:30	44.0	68.8	45.4	42.8	44.5	44.4	44.0	43.6	43.5
	01:35	46.5	71.3	56.3	42.7	52.2	50.3	44.1	43.5	43.4
	01:40	43.8	68.6	45.0	42.7	44.2	44.1	43.8	43.4	43.3
	01:45	43.8	68.6	47.1	42.6	44.8	44.4	43.7	43.3	43.2
	01:50	45.4	70.2	54.2	42.9	48.9	47.2	44.3	43.6	43.5
	01:55	44.4	69.2	46.8	42.7	45.5	45.3	44.3	43.4	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	02:00	44.0	68.8	46.7	42.6	45.1	44.8	43.8	43.3	43.2
	02:05	44.7	69.5	47.4	43.0	45.6	45.4	44.6	43.8	43.7
	02:10	44.6	69.4	47.2	42.4	45.7	45.4	44.5	43.7	43.4
	02:15	44.4	69.2	50.4	42.3	45.6	45.2	44.4	43.3	43.0
	02:20	44.8	69.6	62.0	42.2	47.4	45.9	43.8	43.2	43.1
	02:25	43.9	68.7	50.3	42.4	45.0	44.8	43.7	43.1	43.0
	02:30	44.9	69.7	51.5	42.8	46.1	45.6	44.9	43.6	43.4
	02:35	45.1	69.9	53.4	42.6	47.0	45.5	44.8	43.4	43.3
	02:40	44.3	69.1	46.2	42.7	45.3	45.2	44.2	43.5	43.3
	02:45	44.6	69.4	49.2	42.3	45.5	45.3	44.9	43.4	43.2
	02:50	44.1	68.9	46.1	42.0	45.3	45.2	44.2	42.9	42.7
	02:55	43.1	67.9	45.5	42.0	43.6	43.5	43.1	42.7	42.6
	03:00	42.8	67.6	55.9	41.6	43.3	43.1	42.6	42.3	42.2
	03:05	43.8	68.6	51.9	41.9	45.0	44.7	43.7	42.5	42.4
	03:10	45.1	69.9	53.7	42.3	48.3	46.6	44.2	43.4	43.2
	03:15	45.7	70.5	60.9	42.2	46.3	45.3	44.4	43.4	43.3
	03:20	45.4	70.2	55.5	42.3	49.9	46.4	44.4	43.4	43.2
	03:25	45.7	70.5	56.0	42.6	49.6	48.2	44.5	43.5	43.4
	03:30	47.4	72.2	53.9	42.7	49.9	49.6	47.3	43.8	43.6
	03:35	48.4	73.2	52.6	42.5	50.2	49.8	48.6	45.1	44.5
	03:40	45.0	69.8	47.9	43.2	45.9	45.7	45.0	44.2	44.1
	03:45	44.8	69.6	47.5	43.0	45.5	45.3	44.8	44.2	44.0
	03:50	58.4	83.2	75.5	42.7	66.4	49.3	45.1	44.0	43.7
	03:55	45.4	70.2	51.1	43.5	47.1	46.2	45.2	44.6	44.3
	04:00	45.8	70.6	53.1	42.4	48.0	47.2	45.3	44.2	44.0
	04:05	45.5	70.3	53.5	43.3	47.0	46.3	45.2	44.4	44.2
	04:10	46.0	70.8	59.2	43.4	47.8	46.7	44.9	44.3	44.1
	04:15	45.7	70.5	59.8	43.5	47.3	46.3	45.1	44.5	44.3
	04:20	45.8	70.6	51.5	43.1	48.2	47.6	45.3	44.2	44.0
	04:25	47.1	71.9	54.5	43.7	50.0	49.0	46.3	44.9	44.7
	04:30	49.6	74.4	63.0	43.7	53.0	52.3	48.7	46.0	45.4
	04:35	51.8	76.6	59.4	44.1	54.4	53.7	51.5	48.6	47.3
	04:40	52.2	77.0	56.3	43.4	54.5	54.1	51.9	49.6	48.9
	04:45	52.9	77.7	56.1	44.2	54.9	54.7	52.8	50.3	49.7
	04:50	53.2	78.0	56.7	44.3	55.2	54.9	53.2	50.7	50.0
	04:55	53.4	78.2	57.5	44.1	55.7	55.3	53.2	50.4	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	05:00	53.3	78.1	57.4	45.0	55.3	55.0	53.2	50.7	50.0
	05:05	52.9	77.7	58.6	45.1	55.2	54.8	52.6	50.2	49.4
	05:10	53.3	78.1	57.4	44.0	55.4	55.1	53.3	50.7	50.0
	05:15	52.6	77.4	56.5	44.3	55.2	54.7	52.6	47.8	46.6
	05:20	56.0	80.8	73.1	43.9	62.3	55.9	49.7	46.0	45.5
	05:25	47.7	72.5	54.6	43.6	51.1	50.1	46.9	45.1	44.7
	05:30	49.4	74.2	57.4	43.3	53.4	51.8	48.4	45.7	45.2
	05:35	49.5	74.3	56.3	43.5	52.4	51.9	48.8	45.9	45.3
	05:40	57.0	81.8	73.9	44.2	60.5	54.6	51.1	46.9	46.1
	05:45	51.4	76.2	60.8	42.9	53.9	53.6	51.1	46.5	45.5
	05:50	49.5	74.3	56.7	42.7	53.4	52.9	48.0	44.7	44.2
	05:55	56.0	80.8	73.7	42.5	62.0	51.8	46.3	44.4	44.1
	06:00	54.0	78.8	73.8	42.9	56.8	53.6	48.2	45.1	44.6
	06:05	63.3	88.1	88.9	43.2	54.3	53.1	49.7	46.2	45.4
	06:10	75.2	100.0	94.4	42.4	74.8	62.4	50.4	46.0	45.2
	06:15	51.8	76.6	71.4	42.6	53.8	52.9	49.3	45.5	44.7
	06:20	54.8	79.6	76.8	42.0	54.0	52.1	46.2	43.4	43.0
	06:25	50.3	75.1	64.0	41.7	57.5	54.7	45.3	43.1	42.8
	06:30	54.5	79.3	70.7	42.1	60.6	58.0	47.3	43.7	43.4
	06:35	53.6	78.4	72.2	41.8	59.8	56.3	47.7	43.7	43.2
	06:40	51.7	76.5	69.4	41.8	57.5	55.4	46.8	43.4	43.1
	06:45	52.5	77.3	69.6	41.7	58.7	54.4	47.8	44.8	44.1
	06:50	57.8	82.6	75.4	41.7	65.1	60.5	47.8	44.4	43.8
	06:55	51.1	75.9	69.8	41.6	56.8	53.1	46.2	43.3	42.9
	07:00	49.6	74.4	70.5	41.9	52.4	50.7	46.2	44.3	43.8
	07:05	51.1	75.9	74.6	42.3	52.3	50.3	45.3	43.7	43.4
	07:10	47.4	72.2	59.9	41.7	51.9	49.9	45.8	43.5	43.0
	07:15	48.2	73.0	60.1	42.7	52.7	50.9	46.2	44.4	44.1
	07:20	48.5	73.3	61.5	43.2	52.4	51.4	47.1	44.7	44.3
	07:25	47.1	71.9	59.7	42.6	51.4	49.1	45.7	44.0	43.7
	07:30	50.1	74.9	70.7	44.2	52.0	51.1	47.0	45.5	45.2
	07:35	52.2	77.0	74.2	43.6	53.0	51.3	47.1	45.2	44.9
	07:40	51.7	76.5	71.1	43.9	54.7	53.1	48.7	46.0	45.5
	07:45	51.3	76.1	62.5	44.3	55.8	54.6	49.4	45.9	45.4
	07:50	48.6	73.4	61.5	42.2	53.2	51.4	46.8	44.6	44.1
	07:55	49.1	73.9	62.4	42.3	53.9	51.4	46.8	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์อีสต์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	08:00	49.5	74.3	59.3	43.0	53.8	52.7	47.6	45.0	44.4
	08:05	49.3	74.1	69.5	42.6	52.0	50.4	46.8	44.6	44.2
	08:10	48.1	72.9	60.5	42.1	51.5	50.0	46.5	44.6	44.1
	08:15	51.1	75.9	72.5	43.3	54.0	52.0	48.0	45.9	45.1
	08:20	51.2	76.0	71.8	42.8	54.8	53.1	47.6	44.6	44.1
	08:25	48.6	73.4	62.8	42.2	53.2	51.9	46.7	44.4	43.9
	08:30	50.5	75.3	60.7	43.6	55.0	53.7	49.0	45.5	44.8
	08:35	48.8	73.6	63.2	42.3	52.8	51.5	46.7	44.2	43.6
	08:40	51.3	76.1	59.4	44.3	54.9	53.7	50.7	47.5	46.7
	08:45	51.8	76.6	73.7	43.5	53.9	52.3	47.8	45.1	44.8
	08:50	51.9	76.7	75.0	42.3	52.2	49.9	45.6	43.9	43.6
	08:55	51.5	76.3	61.5	42.5	57.1	54.7	49.6	44.5	44.0
	09:00	52.8	77.6	66.3	46.5	56.2	55.2	51.5	48.7	48.0
	09:05	50.6	75.4	60.2	44.0	55.4	53.3	49.2	46.2	45.7
	09:10	50.0	74.8	66.9	44.1	53.9	52.3	48.4	45.7	45.3
	09:15	53.9	78.7	66.7	44.3	58.0	56.8	52.5	48.1	47.2
	09:20	53.5	78.3	62.7	45.9	56.6	56.1	52.9	48.6	47.4
	09:25	55.8	80.6	72.8	48.1	58.9	58.0	54.3	50.7	50.0
	09:30	54.9	79.7	62.1	46.1	58.6	58.0	53.9	49.0	48.3
	09:35	55.6	80.4	62.8	47.6	59.2	58.2	54.6	51.6	51.2
	09:40	55.7	80.5	62.8	46.9	59.3	58.3	55.2	50.6	48.2
	09:45	53.0	77.8	63.9	44.0	56.6	55.6	52.1	47.8	47.0
	09:50	53.3	74.3	60.2	47.6	56.4	55.6	52.6	49.5	49.0
	09:55	50.3	75.1	62.2	44.1	53.5	52.6	49.6	46.9	46.1
	10:00	52.6	77.4	68.0	45.5	56.0	55.3	50.9	48.0	47.3
	10:05	57.3	82.1	72.9	47.6	61.0	59.0	54.8	51.0	50.2
	10:10	54.6	79.4	68.9	46.4	58.8	56.8	53.0	49.4	48.6
	10:15	54.9	79.7	66.8	47.5	59.9	57.8	52.9	49.9	49.3
	10:20	54.3	79.1	61.0	48.3	57.6	56.6	53.6	51.1	50.2
	10:25	52.0	76.8	70.2	43.2	56.9	54.8	49.0	44.9	44.3
	10:30	51.5	76.3	67.0	43.2	56.9	55.0	48.6	45.4	44.7
	10:35	49.5	74.3	63.2	42.9	52.4	51.7	48.6	44.6	44.1
	10:40	50.9	75.7	62.6	43.4	55.2	53.5	49.2	45.5	44.9
	10:45	49.1	73.9	60.9	43.7	52.4	51.7	48.2	45.6	45.2
	10:50	49.5	74.3	57.8	43.1	54.1	52.8	48.0	45.1	44.6
	10:55	48.0	72.8	55.6	42.9	51.3	50.7	47.1	45.1	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	11:00	49.0	73.8	56.5	43.0	52.3	51.6	47.9	45.7	45.1
	11:05	50.0	74.8	62.4	42.7	54.9	53.7	48.0	45.3	44.8
	11:10	50.9	75.7	60.6	43.3	56.0	54.8	48.3	44.9	44.5
	11:15	53.5	78.3	61.8	42.9	58.5	57.9	50.2	45.8	45.3
	11:20	52.8	77.6	70.4	44.5	58.8	55.4	49.1	46.6	46.0
	11:25	49.1	73.9	61.7	42.7	55.0	50.6	46.5	44.7	44.3
	11:30	49.7	74.5	69.1	42.8	49.9	48.5	46.3	44.6	44.2
	11:35	50.4	75.2	64.6	43.6	55.4	52.6	47.7	45.2	44.8
	11:40	46.7	71.5	57.2	41.9	50.0	49.0	45.8	43.6	43.3
	11:45	48.1	72.9	60.2	42.7	52.1	50.7	46.8	43.9	43.6
	11:50	50.8	75.6	65.0	42.5	56.9	54.7	46.3	44.1	43.8
	11:55	47.3	72.1	64.6	42.2	51.4	49.6	45.6	43.5	43.2
	12:00	47.9	72.7	58.3	42.5	51.8	50.1	46.8	44.3	43.8
	12:05	49.5	74.3	62.1	42.5	53.9	51.8	47.8	45.2	44.7
	12:10	49.2	74.0	61.9	42.8	53.7	52.3	47.4	44.6	44.3
	12:15	53.1	77.9	76.4	43.7	54.6	52.6	48.2	45.6	45.2
	12:20	48.6	73.4	59.0	42.5	52.9	51.4	46.9	44.3	43.8
	12:25	53.6	78.4	71.2	42.4	59.8	54.6	46.9	44.1	43.7
	12:30	56.0	80.8	72.6	41.9	63.5	57.5	47.4	43.4	43.1
	12:35	56.1	80.9	72.9	41.9	63.7	58.0	45.5	43.5	43.1
	12:40	47.2	72.0	65.1	42.1	51.1	50.1	45.6	43.5	43.2
	12:45	46.6	71.4	55.0	42.1	49.4	48.7	45.9	44.0	43.5
	12:50	54.9	79.7	71.5	42.1	62.5	56.0	47.5	44.6	44.3
	12:55	56.1	80.9	71.5	42.0	64.2	58.9	47.8	44.4	44.0
	13:00	46.1	70.9	61.7	41.6	49.7	48.5	44.3	43.0	42.7
	13:05	50.7	75.5	71.0	41.6	50.3	47.8	44.2	42.7	42.4
	13:10	51.1	75.9	72.6	41.0	51.0	49.5	44.2	42.1	41.8
	13:15	45.1	69.9	52.8	41.6	48.0	47.1	44.3	43.2	43.0
	13:20	49.6	74.4	65.5	41.7	56.8	53.7	44.6	43.0	42.8
	13:25	48.5	73.3	66.2	41.3	54.6	50.6	44.8	42.6	42.3
	13:30	44.1	68.9	52.4	41.2	47.0	46.1	43.2	42.2	42.0
	13:35	49.4	74.2	74.7	41.5	48.5	47.3	43.7	42.7	42.5
	13:40	45.5	70.3	54.8	42.2	48.0	47.2	44.9	43.0	42.8
	13:45	52.2	77.0	70.8	41.5	57.4	53.2	45.8	43.0	42.7
	13:50	45.1	69.9	56.6	41.0	49.4	48.4	43.4	42.3	42.1
	13:55	58.5	83.3	76.5	40.8	64.6	57.0	45.3	42.8	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	14:00	53.0	77.8	76.9	41.9	55.2	51.1	45.3	43.2	42.9
	14:05	45.4	70.2	67.7	41.1	47.6	46.5	43.5	42.3	42.1
	14:10	55.9	80.7	74.6	41.1	63.2	56.7	45.0	42.6	42.3
	14:15	54.0	78.8	72.4	41.1	59.1	49.3	44.4	42.5	42.2
	14:20	57.3	82.1	75.7	40.9	62.6	58.0	46.6	42.5	42.1
	14:25	53.8	78.6	75.0	40.8	58.7	55.9	44.8	42.5	42.0
	14:30	50.1	74.9	69.1	41.0	52.6	50.3	45.2	43.0	42.3
	14:35	57.4	82.2	72.8	41.1	65.8	59.5	44.6	42.7	42.3
	14:40	57.5	82.3	76.2	41.6	65.7	58.9	45.1	42.6	42.4
	14:45	55.7	80.5	72.6	41.3	62.4	53.6	44.6	42.5	42.3
	14:50	58.2	83.0	75.9	41.9	65.2	58.5	46.9	44.1	43.7
	14:55	48.3	73.1	61.2	41.8	53.7	50.5	45.9	43.7	43.2
	15:00	46.3	71.1	59.5	41.0	51.1	49.1	43.9	42.2	41.9
	15:05	45.1	69.9	57.6	41.2	48.0	47.0	44.1	42.5	42.3
	15:10	44.7	69.5	53.4	41.1	47.7	46.7	44.0	42.6	42.3
	15:15	46.6	71.4	56.4	41.5	50.4	49.0	45.1	43.3	42.8
	15:20	46.6	71.4	58.4	41.7	50.8	49.1	45.2	43.1	42.8
	15:25	45.1	69.9	56.0	41.1	49.0	47.5	44.0	42.6	42.3
	15:30	49.2	74.0	65.5	41.5	56.2	47.5	43.6	42.5	42.4
	15:35	48.4	73.2	71.5	41.8	48.3	46.7	44.0	42.9	42.7
	15:40	45.4	70.2	56.0	41.7	47.7	47.1	44.8	43.4	43.1
	15:45	49.8	74.6	67.4	41.6	52.1	48.3	44.6	43.1	42.8
	15:50	44.5	69.3	52.5	41.7	46.9	45.9	44.0	42.9	42.8
	15:55	45.9	70.7	57.8	42.4	49.6	47.9	44.6	43.5	43.3
	16:00	46.4	71.2	60.0	41.4	50.1	47.8	44.8	43.1	42.7
	16:05	45.2	70.0	56.0	42.3	47.7	46.8	44.6	43.6	43.4
	16:10	46.7	71.5	59.4	42.3	51.8	49.0	44.7	43.6	43.4
	16:15	47.9	72.7	61.4	42.5	53.5	50.8	45.4	43.8	43.6
	16:20	48.2	73.0	61.9	42.4	53.1	51.2	45.5	44.0	43.7
	16:25	45.3	70.1	59.4	42.0	49.0	47.4	43.9	43.0	42.8
	16:30	47.9	72.7	66.4	42.3	49.5	48.1	44.9	43.6	43.3
	16:35	46.3	71.1	56.7	42.0	49.5	48.4	45.5	43.4	43.0
	16:40	49.6	74.4	65.0	42.8	54.9	51.5	46.5	44.6	44.2
	16:45	53.9	78.7	73.4	42.3	60.6	56.1	45.5	44.0	43.6
	16:50	46.4	71.2	60.3	42.2	49.7	47.7	44.5	43.3	43.1
	16:55	45.8	70.6	55.5	41.6	49.3	48.1	44.8	43.2	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	17:00	49.3	74.1	62.8	41.3	56.3	52.5	44.2	42.7	42.5
	17:05	47.4	72.2	56.6	41.6	51.9	50.2	45.8	43.8	43.1
	17:10	49.0	73.8	65.3	42.8	53.1	52.0	45.5	43.8	43.6
	17:15	57.3	82.1	75.9	42.6	62.6	49.6	45.1	43.8	43.5
	17:20	52.0	76.8	73.2	41.5	52.3	49.8	45.1	43.3	42.9
	17:25	46.3	71.1	59.2	41.7	51.8	48.7	44.2	42.9	42.6
	17:30	51.4	76.2	70.9	41.3	54.7	50.2	44.1	42.5	42.2
	17:35	46.4	71.2	65.5	41.0	52.1	49.1	43.2	42.1	41.9
	17:40	51.7	76.5	63.7	41.9	55.3	54.3	50.7	44.0	43.2
	17:45	51.7	76.5	61.6	41.3	55.4	54.7	50.5	43.5	42.8
	17:50	47.7	72.5	60.9	41.3	51.1	50.1	45.9	42.9	42.6
	17:55	51.2	76.0	60.0	41.1	57.5	56.7	46.5	42.5	42.1
	18:00	49.8	74.6	71.9	41.1	49.9	47.6	44.0	42.3	42.0
	18:05	55.7	80.5	71.6	41.5	62.6	56.4	45.0	42.8	42.6
	18:10	53.4	78.2	71.2	42.0	57.4	53.6	44.8	43.2	43.0
	18:15	57.0	81.8	71.5	42.6	65.5	60.2	45.5	43.7	43.5
	18:20	47.9	72.7	69.5	43.1	50.4	48.0	44.6	43.9	43.8
	18:25	45.2	70.0	54.4	43.5	47.2	45.7	44.6	44.2	44.1
	18:30	45.0	69.8	51.0	43.5	46.6	45.9	44.7	44.2	44.1
	18:35	45.1	69.9	54.8	43.5	47.1	46.1	44.7	44.3	44.2
	18:40	46.8	71.6	51.5	43.9	50.1	49.7	45.4	44.5	44.4
	18:45	49.7	74.5	53.7	44.2	51.2	50.9	50.1	45.8	45.2
	18:50	50.2	75.0	52.6	43.8	51.4	51.2	50.5	46.2	45.2
	18:55	50.5	75.3	58.9	44.1	52.5	51.7	50.8	45.5	45.0
	19:00	50.4	75.2	59.9	44.0	52.3	51.7	50.6	45.8	45.1
	19:05	49.8	74.6	63.1	43.9	51.5	51.3	50.3	45.3	44.9
	19:10	50.2	75.0	52.7	43.9	51.7	51.5	50.7	45.8	45.0
	19:15	49.9	74.7	53.6	44.0	51.8	51.4	50.5	45.4	45.0
	19:20	46.6	71.4	55.5	43.7	50.7	49.2	45.4	44.6	44.4
	19:25	45.2	70.0	51.0	43.3	46.7	46.2	44.9	44.2	44.0
	19:30	45.0	69.8	51.9	43.2	46.9	46.3	44.6	43.9	43.7
	19:35	44.5	69.3	61.3	43.2	45.1	44.8	44.3	43.8	43.7
	19:40	44.7	69.5	49.7	43.2	45.7	45.4	44.5	44.0	43.9
	19:45	46.2	71.0	61.4	43.1	49.1	46.7	44.3	43.8	43.7
	19:50	44.3	69.1	54.4	43.1	45.2	44.8	44.1	43.7	43.6
	19:55	44.1	68.9	47.8	43.0	44.8	44.5	44.0	43.6	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	20:00	43.9	68.7	50.1	42.7	44.7	44.4	43.8	43.4	43.3
	20:05	44.3	69.1	50.7	43.1	45.3	44.8	44.1	43.7	43.6
	20:10	48.4	73.2	53.4	43.2	52.2	51.9	46.0	44.2	44.0
	20:15	52.2	77.0	56.2	43.6	53.5	53.3	52.5	48.7	45.8
	20:20	52.8	77.6	57.2	43.9	53.8	53.6	53.1	50.1	46.4
	20:25	53.0	77.8	56.0	44.1	54.3	54.0	53.2	49.9	47.3
	20:30	52.1	76.9	54.9	44.0	53.8	53.6	52.4	46.8	45.4
	20:35	52.4	77.2	58.8	43.9	53.5	53.3	52.7	49.4	46.3
	20:40	52.4	77.2	56.9	43.6	53.6	53.4	52.7	48.1	45.6
	20:45	52.8	77.6	54.8	43.9	53.9	53.7	53.1	50.8	46.7
	20:50	52.9	77.7	54.8	43.9	53.9	53.8	53.3	50.5	46.3
	20:55	52.9	77.7	54.6	44.2	53.8	53.7	53.2	51.3	47.2
	21:00	53.0	77.8	54.9	43.8	54.0	53.8	53.3	50.0	46.3
	21:05	52.9	77.7	54.6	43.6	53.9	53.7	53.3	50.9	46.2
	21:10	53.1	77.9	55.6	43.7	54.4	54.1	53.4	51.1	47.1
	21:15	54.4	79.2	59.6	44.5	56.0	55.6	54.6	52.4	50.9
	21:20	54.6	79.4	58.8	44.6	55.8	55.6	54.9	52.5	51.6
	21:25	54.7	79.5	56.9	44.6	55.7	55.6	55.0	52.9	51.8
	21:30	54.6	79.4	57.2	44.1	55.7	55.5	54.9	52.2	51.3
	21:35	54.4	79.2	56.6	42.8	55.6	55.4	54.8	51.4	50.7
	21:40	52.3	77.1	56.7	42.5	55.3	55.0	51.7	44.5	43.9
	21:45	50.9	75.7	53.2	42.5	52.2	52.0	51.3	46.9	44.7
	21:50	50.9	75.7	53.1	42.8	52.2	52.0	51.3	46.3	44.5
	21:55	50.9	75.7	56.2	43.3	52.2	52.0	51.4	46.0	44.6
	22:00	50.9	75.7	59.1	43.3	52.1	51.9	51.3	45.9	44.4
	22:05	50.8	75.6	52.9	43.1	52.0	51.8	51.2	47.1	45.0
	22:10	50.7	75.5	54.1	43.0	52.0	51.8	51.2	45.7	44.5
	22:15	51.1	75.9	63.8	43.2	52.3	51.9	51.2	45.8	44.4
	22:20	49.5	74.3	64.1	43.3	52.6	51.9	48.1	43.9	43.7
	22:25	46.2	71.0	61.0	43.0	50.4	48.6	44.1	43.7	43.6
	22:30	45.8	70.6	63.9	42.8	47.6	45.3	44.1	43.6	43.4
	22:35	45.5	70.3	61.2	43.0	48.9	47.1	44.4	43.9	43.8
	22:40	45.9	70.7	52.8	42.9	49.9	49.1	44.5	43.9	43.8
	22:45	51.3	76.1	53.9	42.8	52.8	52.7	51.8	45.7	44.6
	22:50	52.2	77.0	54.5	43.2	53.4	53.3	52.6	48.6	46.2
	22:55	52.7	77.5	68.9	43.8	54.1	53.5	52.6	48.7	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
MEASURING DATE : 13-20/12/2025
RECEIVED DATE : 20/12/2025
REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
18/12/2025	23:00	52.1	76.9	54.3	43.4	53.3	53.2	52.5	48.0	45.5
	23:05	52.2	77.0	54.1	43.6	53.3	53.1	52.6	49.6	45.5
	23:10	52.3	77.1	61.4	42.8	53.6	53.4	52.7	46.3	44.6
	23:15	52.2	77.0	54.7	43.4	53.3	53.1	52.5	50.4	45.9
	23:20	49.5	74.3	58.3	42.4	53.2	52.9	47.2	43.5	43.3
	23:25	47.3	72.1	51.7	42.3	50.8	50.5	46.2	43.5	43.2
	23:30	46.8	71.6	49.2	42.4	47.9	47.8	47.3	43.7	43.3
	23:35	47.9	72.7	58.0	42.5	50.8	48.3	47.6	44.9	43.9
	23:40	47.7	72.5	49.9	43.1	48.6	48.4	48.0	45.7	44.3
	23:45	48.0	72.8	52.3	43.4	49.0	48.7	48.1	45.8	44.5
	23:50	48.9	73.7	55.8	43.3	51.4	50.6	48.4	47.6	45.8
	23:55	47.6	72.4	51.8	42.4	48.4	48.3	47.9	44.8	44.0
19/12/2025	00:00	48.2	73.0	54.8	42.5	50.4	49.2	47.9	46.2	44.2
	00:05	47.9	72.7	57.7	43.0	48.7	48.5	48.1	45.6	44.3
	00:10	45.8	70.6	49.6	43.3	48.8	48.6	44.5	44.0	43.9
	00:15	44.4	69.2	46.3	43.2	45.0	44.9	44.4	44.0	43.9
	00:20	44.9	69.7	53.7	43.4	47.4	46.2	44.4	44.0	43.9
	00:25	44.5	69.3	51.7	43.3	45.1	44.9	44.4	44.0	43.9
	00:30	44.8	69.6	54.0	43.2	45.9	45.1	44.5	44.1	44.0
	00:35	44.3	69.1	55.7	42.9	45.3	44.9	44.1	43.7	43.6
	00:40	46.5	71.3	56.2	43.1	50.6	49.7	44.5	43.9	43.7
	00:45	50.4	75.2	54.6	43.4	52.7	52.5	50.9	44.6	44.2
	00:50	51.4	76.2	54.1	43.9	52.9	52.7	51.9	46.2	45.2
	00:55	51.4	76.2	54.0	44.3	52.9	52.7	51.9	46.7	45.6
	01:00	51.2	76.0	53.3	44.1	52.4	52.2	51.6	47.5	45.6
	01:05	50.8	75.6	53.1	44.3	52.2	52.1	51.2	46.0	45.3
	01:10	50.1	74.9	55.2	44.4	51.7	51.5	50.6	46.1	45.3
	01:15	49.8	74.6	53.0	44.1	51.8	51.6	50.4	45.0	44.8
	01:20	50.5	75.3	53.1	44.1	51.9	51.7	50.9	45.9	45.2
	01:25	50.2	75.0	52.9	44.1	51.8	51.6	50.7	45.3	45.0
	01:30	50.5	75.3	53.0	44.0	51.8	51.6	50.7	46.8	45.4
	01:35	51.3	76.1	53.5	44.0	52.5	52.3	51.5	48.4	45.6
	01:40	50.8	75.6	53.1	43.7	52.1	52.0	51.2	46.7	45.1
	01:45	54.3	79.1	74.7	43.8	52.2	52.0	51.1	45.4	44.8
	01:50	57.7	82.5	75.1	42.9	61.1	52.0	50.6	44.7	44.3
	01:55	49.4	74.2	54.3	43.0	51.3	51.1	50.0	43.9	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/12/2025	02:00	45.6	70.4	53.3	42.5	49.5	49.0	43.7	43.2	43.1
	02:05	47.9	72.7	52.3	42.9	51.1	50.8	47.2	43.6	43.5
	02:10	50.0	74.8	56.1	43.0	51.7	51.5	50.3	44.7	44.1
	02:15	50.1	74.9	56.4	43.0	51.9	51.7	50.5	44.2	43.9
	02:20	49.8	74.6	55.8	42.6	52.5	52.0	50.2	43.6	43.4
	02:25	43.7	68.5	45.3	42.7	44.2	44.1	43.7	43.4	43.3
	02:30	43.8	68.6	45.1	42.8	44.3	44.1	43.8	43.4	43.4
	02:35	43.6	68.4	45.7	42.5	44.1	44.0	43.6	43.3	43.2
	02:40	44.1	68.9	51.3	42.6	45.4	44.4	43.8	43.4	43.3
	02:45	45.9	70.7	52.2	43.0	50.4	49.2	44.2	43.6	43.5
	02:50	50.2	75.0	53.2	43.0	52.3	52.1	50.4	44.7	44.2
	02:55	50.7	75.5	53.8	43.3	52.6	52.5	51.4	44.8	44.3
	03:00	51.0	75.8	53.6	43.4	52.8	52.6	51.8	45.0	44.5
	03:05	50.9	75.7	54.0	43.3	52.8	52.6	51.6	45.3	44.5
	03:10	51.5	76.3	56.1	42.9	53.3	52.9	52.0	45.6	44.5
	03:15	51.0	75.8	54.3	41.8	52.5	52.3	51.7	44.6	43.3
	03:20	50.9	75.7	53.2	42.0	52.5	52.3	51.6	44.1	43.1
	03:25	50.9	75.7	53.7	42.3	52.5	52.4	51.7	44.7	43.7
	03:30	51.1	75.9	57.0	43.0	52.7	52.6	51.9	44.7	44.0
	03:35	51.3	76.1	55.7	43.6	52.9	52.7	51.9	45.5	44.6
	03:40	51.1	75.9	56.4	43.6	52.9	52.7	51.8	45.1	44.5
	03:45	51.3	76.1	56.3	43.4	53.5	52.9	51.8	45.7	44.8
	03:50	51.0	75.8	56.6	43.1	53.0	52.7	51.5	45.2	44.4
	03:55	50.7	75.5	53.3	43.0	52.5	52.3	51.3	44.8	43.9
	04:00	50.8	75.6	55.1	42.9	52.7	52.4	51.4	45.3	44.2
	04:05	50.5	75.3	66.2	42.6	52.6	52.3	50.5	44.4	43.7
	04:10	50.0	74.8	53.4	42.6	52.2	52.1	50.2	44.0	43.5
	04:15	50.3	75.1	56.0	43.1	52.5	52.2	50.4	44.7	44.2
	04:20	50.4	75.2	55.5	43.6	52.6	52.3	50.7	45.1	44.5
	04:25	50.2	75.0	53.6	43.1	52.4	52.2	50.2	45.0	44.5
	04:30	49.3	74.1	56.6	43.2	52.5	52.2	48.1	44.2	44.0
	04:35	47.9	72.7	51.7	43.4	50.2	50.0	47.5	44.5	44.2
	04:40	49.6	74.4	56.3	43.5	51.9	51.4	49.5	45.8	45.0
	04:45	50.5	75.3	56.5	43.6	53.1	52.3	50.5	46.5	45.5
	04:50	50.1	74.9	59.9	43.2	53.1	52.1	49.9	45.7	44.7
	04:55	47.0	71.8	55.4	42.9	51.0	50.5	45.0	43.7	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	05:00	46.8	71.6	58.8	43.1	49.7	48.9	45.6	44.0	43.7
	05:05	46.8	71.6	56.1	42.9	50.1	49.0	45.6	44.3	44.0
	05:10	51.1	75.9	71.3	42.7	51.6	50.1	46.2	44.0	43.7
	05:15	54.3	79.1	72.4	43.1	60.1	55.4	46.0	44.1	43.9
	05:20	52.4	77.2	71.8	42.3	54.9	50.6	44.9	43.7	43.3
	05:25	45.9	70.7	57.0	42.1	49.6	47.9	44.3	43.1	42.8
	05:30	47.5	72.3	57.5	41.9	52.5	50.4	45.3	43.2	42.9
	05:35	46.7	71.5	59.5	42.4	50.6	49.3	44.7	43.3	43.1
	05:40	46.1	70.9	58.4	42.0	50.2	48.1	44.3	43.0	42.8
	05:45	57.2	82.0	74.9	42.4	62.4	54.8	46.9	43.8	43.5
	05:50	58.1	82.9	74.6	42.5	66.5	60.8	47.3	43.9	43.4
	05:55	57.6	82.4	73.6	42.8	66.0	59.3	48.1	44.4	43.8
	06:00	53.0	77.8	76.7	43.1	54.3	53.2	48.7	45.4	44.8
	06:05	58.1	82.9	77.8	42.9	62.4	55.5	48.4	45.1	44.4
	06:10	51.9	76.7	74.2	42.5	52.8	51.7	47.4	44.4	44.0
	06:15	53.2	78.0	72.8	43.6	55.5	52.3	47.0	44.8	44.5
	06:20	49.9	74.7	72.0	43.0	51.9	50.3	46.0	44.4	44.1
	06:25	52.5	77.3	68.0	43.5	57.2	55.2	50.0	45.8	45.2
	06:30	53.0	77.8	70.6	46.7	57.3	55.3	50.6	48.5	48.1
	06:35	51.7	76.5	62.2	44.4	56.9	55.0	49.5	46.5	45.9
	06:40	49.5	74.3	59.4	43.4	54.1	52.4	48.0	45.5	44.9
	06:45	48.6	73.4	57.7	43.1	52.6	51.7	47.6	44.7	44.2
	06:50	50.8	75.6	68.7	43.0	54.7	53.2	48.4	45.4	44.9
	06:55	51.9	76.7	70.1	44.2	54.8	53.0	48.9	46.1	45.4
	07:00	51.3	76.1	66.2	43.1	55.8	54.0	49.1	44.9	44.4
	07:05	52.6	77.4	68.2	43.1	59.0	55.1	47.8	45.2	44.7
	07:10	53.7	78.5	75.5	44.3	58.1	55.6	50.6	46.5	46.0
	07:15	50.6	75.4	59.8	43.7	55.2	54.0	49.1	46.2	45.6
	07:20	51.6	76.4	69.2	43.7	55.3	54.2	49.3	46.0	45.3
	07:25	50.8	75.6	65.5	45.0	54.0	52.7	49.9	47.2	46.7
	07:30	53.3	78.1	73.3	44.4	54.8	53.1	48.2	45.8	45.4
	07:35	51.0	75.8	57.9	44.7	54.4	53.5	50.2	47.8	46.8
	07:40	52.9	77.7	64.0	45.3	57.0	56.0	51.4	47.9	47.3
	07:45	52.3	77.1	61.3	45.4	56.2	55.3	51.3	47.6	47.0
	07:50	57.4	82.2	73.2	44.1	64.5	61.0	48.7	46.1	45.6
	07:55	51.7	76.5	70.9	44.0	54.9	53.4	48.1	45.9	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	08:00	49.7	74.5	61.1	42.8	53.5	52.4	48.1	45.6	45.3
	08:05	48.5	73.3	56.2	44.1	51.0	50.4	48.3	45.7	45.4
	08:10	49.8	74.6	59.0	43.3	54.0	52.9	48.4	46.0	45.6
	08:15	51.2	76.0	69.8	44.3	54.8	52.3	48.5	46.5	46.0
	08:20	56.5	81.3	74.4	42.7	64.1	58.9	46.7	44.7	44.4
	08:25	51.1	75.9	66.3	43.3	56.7	52.7	48.7	45.6	44.7
	08:30	54.1	78.9	74.2	45.5	56.4	54.8	50.9	48.8	48.2
	08:35	51.4	76.2	60.3	45.5	55.5	53.9	50.2	47.7	47.2
	08:40	50.7	75.5	64.0	44.0	54.9	53.6	49.2	46.2	45.6
	08:45	52.1	76.9	71.2	43.9	55.3	54.4	49.3	46.0	45.5
	08:50	50.4	75.2	65.4	43.1	54.7	53.0	48.1	45.5	44.9
	08:55	53.6	78.4	72.0	45.3	60.0	56.1	50.0	47.4	46.9
	09:00	50.7	75.5	66.2	44.2	54.0	52.8	49.2	46.7	46.2
	09:05	48.6	73.4	60.9	42.9	53.3	51.2	46.8	44.9	44.5
	09:10	51.4	76.2	62.7	42.2	56.7	54.1	49.3	45.6	44.8
	09:15	51.9	76.7	60.7	43.2	56.1	55.3	50.2	46.3	45.4
	09:20	52.8	77.6	61.9	44.1	57.2	56.1	51.4	46.7	45.8
	09:25	53.6	78.4	68.6	44.6	59.0	57.1	50.5	47.4	46.8
	09:30	54.3	79.1	67.0	45.8	58.8	57.7	52.4	48.5	48.0
	09:35	51.5	76.3	61.2	43.7	56.5	54.5	50.1	45.8	45.3
	09:40	55.1	79.9	66.1	43.8	59.9	58.4	53.4	46.8	45.6
	09:45	51.6	76.4	60.6	44.4	56.0	54.9	50.0	47.0	46.3
	09:50	52.3	77.1	66.7	44.5	56.2	54.7	50.8	47.5	46.8
	09:55	52.8	77.6	72.8	43.6	56.9	55.0	49.7	46.2	45.5
	10:00	53.2	78.0	62.6	43.7	57.7	56.3	51.2	45.8	45.2
	10:05	52.4	77.2	66.4	44.3	56.4	55.4	50.8	46.6	46.0
	10:10	52.4	77.2	68.4	44.4	57.4	55.8	49.7	46.7	46.1
	10:15	53.1	77.9	65.3	44.4	57.8	56.4	50.6	47.8	47.1
	10:20	54.7	79.5	63.3	43.6	59.5	58.4	53.1	48.1	46.9
	10:25	53.6	78.4	65.9	45.8	57.4	56.8	52.6	48.5	47.9
	10:30	51.3	76.1	62.4	44.3	55.3	54.2	50.1	46.2	45.7
	10:35	54.2	79.0	63.2	46.1	57.5	56.8	53.4	49.6	48.9
	10:40	54.2	79.0	63.0	45.5	59.2	57.7	52.4	47.8	47.1
	10:45	51.5	76.3	58.5	45.3	55.3	54.3	50.4	47.2	46.7
	10:50	51.6	76.4	68.4	43.5	55.1	53.1	49.8	47.2	46.1
	10:55	53.4	78.2	59.7	45.6	57.0	56.4	52.4	48.2	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	11:00	49.6	74.4	59.5	43.1	53.7	52.6	48.5	45.3	44.9
	11:05	52.1	76.9	67.3	46.4	55.6	54.5	51.2	48.5	47.8
	11:10	51.6	76.4	60.9	46.1	54.7	53.9	50.8	47.8	47.4
	11:15	52.7	77.5	66.8	45.0	56.9	55.3	51.4	47.9	46.9
	11:20	50.7	75.5	56.8	44.8	54.8	54.0	49.4	46.2	45.8
	11:25	50.7	75.5	57.8	43.2	54.6	53.5	49.3	46.4	45.8
	11:30	49.7	74.5	59.0	43.3	56.7	52.0	47.3	45.4	45.0
	11:35	48.7	73.5	58.6	43.9	53.7	51.4	46.5	45.2	45.0
	11:40	51.2	76.0	62.5	44.8	55.5	54.0	49.4	47.0	46.6
	11:45	50.5	75.3	61.3	43.0	55.2	53.4	48.9	45.0	44.3
	11:50	51.4	76.2	61.1	45.2	55.0	53.0	50.4	47.7	46.7
	11:55	50.7	75.5	61.1	43.7	55.2	54.1	48.7	45.6	44.9
	12:00	51.2	76.0	57.0	43.8	54.6	54.0	50.4	47.6	47.1
	12:05	50.7	75.5	59.8	43.5	54.4	53.5	49.5	46.3	45.4
	12:10	49.1	73.9	55.7	43.0	52.7	51.6	48.3	45.2	44.6
	12:15	49.7	74.5	68.8	42.3	51.7	50.5	45.9	44.1	43.8
	12:20	50.2	75.0	64.8	43.6	54.2	52.3	48.9	46.1	45.5
	12:25	52.6	77.4	64.7	43.9	58.2	56.1	50.1	47.0	46.3
	12:30	52.2	77.0	65.1	43.8	57.7	55.1	49.2	45.9	45.3
	12:35	50.7	75.5	68.1	42.8	53.5	51.5	47.7	44.9	44.4
	12:40	50.3	75.1	71.0	43.0	52.8	51.8	48.0	45.1	44.5
	12:45	54.1	78.9	70.2	42.9	60.9	56.4	48.6	45.2	44.3
	12:50	56.3	81.1	70.1	41.8	64.5	60.7	47.9	43.9	43.2
	12:55	50.5	75.3	68.0	42.1	54.9	52.2	46.2	44.2	43.8
	13:00	57.9	82.7	74.8	42.2	64.9	61.0	48.9	45.4	44.8
	13:05	49.4	74.2	61.8	42.6	54.2	52.5	47.4	45.4	45.0
	13:10	47.2	72.0	58.8	41.7	50.6	49.4	46.0	43.5	43.1
	13:15	48.4	73.2	66.5	41.1	52.7	50.9	45.9	43.2	42.7
	13:20	48.5	73.3	59.4	42.4	53.9	51.7	46.6	44.7	44.3
	13:25	46.8	71.6	55.4	41.0	50.2	49.3	45.9	43.6	43.0
	13:30	47.0	71.8	56.3	41.3	51.0	49.8	45.7	43.8	43.3
	13:35	44.9	69.7	53.8	41.9	47.3	46.4	44.5	43.1	42.9
	13:40	45.7	70.5	54.8	41.3	48.3	47.6	45.1	43.4	43.2
	13:45	51.3	76.1	73.3	41.1	50.5	49.1	45.3	43.3	42.9
	13:50	45.1	69.9	53.6	41.4	49.0	47.1	44.0	42.7	42.4
	13:55	46.2	71.0	55.0	41.1	50.3	48.7	44.9	43.2	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	14:00	44.3	69.1	54.2	40.7	47.1	45.9	43.4	42.0	41.7
	14:05	45.7	70.5	61.9	40.3	49.4	47.5	43.5	42.0	41.7
	14:10	49.8	74.6	72.0	40.6	52.9	50.2	44.1	42.1	41.8
	14:15	45.4	70.2	57.3	40.6	48.9	47.7	44.0	41.9	41.7
	14:20	44.8	69.6	55.3	40.3	48.2	47.1	43.6	41.8	41.4
	14:25	48.5	73.3	63.9	40.2	54.2	50.9	44.9	42.2	41.8
	14:30	46.4	71.2	63.5	40.5	49.0	47.3	43.9	42.0	41.8
	14:35	46.3	71.1	65.1	40.4	47.0	45.2	42.6	41.6	41.5
	14:40	49.0	73.8	65.0	40.5	55.4	48.4	43.9	41.9	41.5
	14:45	51.6	76.4	74.5	40.1	57.0	47.9	42.8	41.6	41.3
	14:50	49.2	74.0	64.4	40.1	55.3	50.3	44.0	42.0	41.6
	14:55	46.1	70.9	65.8	40.3	48.1	46.6	43.7	42.0	41.7
	15:00	43.6	68.4	51.7	40.2	47.1	45.6	42.7	41.5	41.3
	15:05	44.5	69.3	54.9	40.3	48.7	47.2	43.0	41.6	41.4
	15:10	46.9	71.7	62.8	41.3	51.7	49.7	44.2	42.4	42.2
	15:15	50.6	75.4	66.7	40.5	56.3	53.1	45.1	42.1	41.8
	15:20	51.4	76.2	67.7	40.5	56.7	52.9	45.4	41.8	41.6
	15:25	44.2	69.0	55.5	40.4	48.5	47.0	42.6	41.4	41.2
	15:30	44.5	69.3	54.3	40.4	48.2	46.9	43.3	41.6	41.4
	15:35	48.8	73.6	73.3	40.7	47.2	45.2	42.7	41.7	41.5
	15:40	45.2	70.0	54.2	40.7	48.8	47.8	44.0	42.2	41.9
	15:45	45.5	70.3	56.4	40.7	49.1	48.2	44.5	42.0	41.7
	15:50	53.8	78.6	73.9	40.9	58.5	50.0	44.1	41.9	41.7
	15:55	48.0	72.8	68.9	41.1	51.8	49.5	43.7	42.1	41.9
	16:00	46.3	71.1	59.1	41.3	51.2	49.5	44.1	42.5	42.2
	16:05	46.5	71.3	55.2	41.3	50.6	49.2	45.1	42.7	42.3
	16:10	45.6	70.4	56.5	41.1	49.4	48.3	44.2	42.2	42.0
	16:15	45.6	70.4	57.2	40.8	50.5	48.7	43.0	41.8	41.7
	16:20	45.9	70.7	62.3	41.0	50.8	49.5	43.1	41.9	41.8
	16:25	44.9	69.7	55.1	40.8	48.7	46.9	43.7	42.2	41.9
	16:30	43.8	68.6	53.4	40.9	46.6	45.4	42.9	42.0	41.8
	16:35	45.7	70.5	58.8	41.2	50.2	47.4	43.9	42.5	42.2
	16:40	51.4	76.2	70.9	41.1	53.4	49.9	44.4	42.5	42.2
	16:45	46.8	71.6	60.7	41.4	51.1	48.6	44.4	42.8	42.5
	16:50	46.7	71.5	68.1	40.8	47.5	46.2	43.2	41.9	41.7
	16:55	49.6	74.4	71.5	41.2	50.4	48.4	43.9	42.3	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
19/12/2025	17:00	50.2	75.0	69.7	41.7	54.6	53.3	47.8	43.5	43.0
	17:05	49.0	73.8	66.7	42.3	53.0	51.4	46.7	44.9	44.3
	17:10	49.0	73.8	62.2	42.0	53.4	52.1	46.1	43.9	43.5
	17:15	45.4	70.2	56.1	41.0	48.9	47.6	44.4	42.8	42.5
	17:20	45.2	70.0	55.5	41.5	48.3	47.3	44.3	42.7	42.4
	17:25	48.3	73.1	69.3	41.1	51.1	49.4	44.0	42.3	42.1
	17:30	44.3	69.1	55.9	40.8	48.1	45.9	42.9	41.9	41.8
	17:35	45.2	70.0	57.1	41.1	48.7	47.5	44.0	42.4	42.1
	17:40	55.9	80.7	73.7	41.2	59.1	52.9	44.7	42.7	42.4
	17:45	47.3	72.1	63.0	41.3	53.1	49.3	44.1	42.5	42.3
	17:50	51.2	76.0	73.2	40.9	54.1	49.8	44.2	42.2	41.9
	17:55	60.1	84.9	75.6	40.9	69.4	63.7	44.8	42.1	41.8
	18:00	51.6	76.4	68.4	40.7	58.4	51.2	44.7	42.8	42.3
	18:05	52.0	76.8	65.0	41.0	58.9	57.3	44.6	42.5	42.2
	18:10	45.5	70.3	53.6	41.7	49.4	48.0	44.1	42.7	42.5
	18:15	45.5	70.3	53.0	41.7	50.1	48.6	44.2	42.9	42.6
	18:20	47.3	72.1	59.7	42.6	51.4	50.1	45.5	43.9	43.6
	18:25	45.1	69.9	53.3	42.9	47.9	46.5	44.5	43.7	43.6
	18:30	46.5	71.3	56.7	43.0	50.1	49.0	45.4	44.0	43.9
	18:35	45.1	69.9	53.6	43.2	47.8	46.2	44.5	43.9	43.8
	18:40	44.9	69.7	52.7	43.3	47.1	45.8	44.4	43.9	43.8
	18:45	44.5	69.3	53.0	43.1	46.0	45.0	44.1	43.7	43.6
	18:50	44.8	69.6	55.4	43.1	46.1	45.4	44.4	44.0	43.9
	18:55	45.0	69.8	58.4	43.1	46.7	45.2	44.3	43.9	43.8
	19:00	45.8	70.6	54.6	43.6	48.7	46.9	45.0	44.3	44.2
	19:05	45.6	70.4	53.4	43.7	46.6	46.2	45.5	44.9	44.7
	19:10	46.1	70.9	60.0	43.4	48.4	46.9	45.2	44.4	44.2
	19:15	45.6	70.4	51.8	44.0	46.6	46.2	45.5	45.0	44.8
	19:20	45.7	70.5	60.2	43.5	47.4	46.5	45.0	44.5	44.3
	19:25	45.9	70.7	56.1	43.7	47.9	47.0	45.5	44.8	44.6
	19:30	45.5	70.3	54.2	43.9	46.3	45.6	45.0	44.5	44.4
	19:35	45.2	70.0	53.4	43.4	46.1	45.9	45.1	44.5	44.4
	19:40	45.8	70.6	52.1	43.5	48.1	47.0	45.4	44.6	44.5
	19:45	45.0	69.8	51.6	43.4	46.2	45.7	44.8	44.3	44.1
	19:50	45.3	70.1	51.8	43.4	47.3	46.3	44.9	44.3	44.2
	19:55	44.5	69.3	49.7	42.8	45.5	45.1	44.4	43.9	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	20:00	45.3	70.1	52.8	43.2	47.5	47.0	44.6	44.0	43.8
	20:05	47.2	72.0	63.4	43.4	48.4	48.0	47.2	44.7	44.4
	20:10	47.5	72.3	59.9	43.6	49.5	48.6	47.1	45.5	44.8
	20:15	48.5	73.3	53.0	43.5	51.4	50.6	48.0	46.7	45.2
	20:20	49.9	74.7	54.3	43.6	52.6	52.1	49.2	47.6	47.2
	20:25	51.4	76.2	55.4	44.1	53.5	53.3	51.2	48.2	47.9
	20:30	50.8	75.6	60.7	43.6	53.4	53.1	50.5	47.3	46.7
	20:35	51.3	76.1	55.4	43.0	53.6	53.4	51.5	46.9	45.6
	20:40	51.1	75.9	64.6	43.3	53.3	53.1	51.1	47.0	46.5
	20:45	51.0	75.8	60.1	43.6	53.3	53.1	50.9	46.9	46.6
	20:50	51.9	76.7	55.4	43.2	53.6	53.4	52.3	47.6	47.0
	20:55	52.1	76.9	54.6	44.1	53.7	53.5	52.6	47.8	47.3
	21:00	51.9	76.7	55.5	43.3	53.6	53.4	52.4	47.8	47.4
	21:05	51.3	76.1	56.3	43.2	53.4	53.2	51.7	47.0	46.5
	21:10	51.5	76.3	55.1	43.6	53.6	53.3	51.8	47.3	46.9
	21:15	51.5	76.3	60.2	42.8	53.8	53.4	51.9	46.7	45.1
	21:20	52.0	76.8	54.6	43.8	53.7	53.5	52.6	47.6	47.2
	21:25	51.8	76.6	54.6	42.5	53.5	53.3	52.3	47.2	46.8
	21:30	51.6	76.4	54.8	44.0	53.4	53.2	52.1	47.3	46.9
	21:35	51.4	76.2	54.6	42.5	53.3	53.1	51.8	47.0	46.6
	21:40	51.1	75.9	54.7	42.2	53.2	53.0	51.3	46.9	46.5
	21:45	53.8	78.6	67.1	42.6	59.1	56.8	51.7	47.1	46.6
	21:50	50.8	75.6	54.5	42.7	52.7	52.5	51.1	47.2	46.7
	21:55	50.7	75.5	53.7	43.1	52.6	52.4	51.0	47.2	46.7
	22:00	50.5	75.3	53.8	43.2	52.8	52.5	50.4	46.7	46.3
	22:05	50.7	75.5	54.7	43.3	52.9	52.6	50.7	47.1	46.7
	22:10	50.3	75.1	54.0	43.0	52.6	52.3	50.1	46.9	46.1
	22:15	47.8	72.6	53.6	42.7	52.0	50.9	47.1	43.4	43.2
	22:20	46.4	71.2	48.4	42.5	47.2	47.1	46.7	43.8	43.3
	22:25	45.7	70.5	52.3	42.3	47.7	47.3	45.6	43.2	43.0
	22:30	47.6	72.4	57.1	42.8	49.3	48.6	47.6	45.1	44.0
	22:35	47.6	72.4	53.6	43.0	49.0	48.6	47.7	44.4	43.8
	22:40	48.7	73.5	59.5	42.9	51.9	50.1	47.9	46.2	44.4
	22:45	46.6	71.4	49.4	43.0	48.2	48.0	47.0	43.7	43.6
	22:50	47.0	71.8	50.3	43.0	47.9	47.7	47.2	44.8	44.2
	22:55	47.1	71.9	50.1	43.2	48.3	47.9	47.3	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
19/12/2025	23:00	47.0	71.8	52.4	43.3	48.0	47.7	47.2	44.8	44.2
	23:05	47.4	72.2	53.3	43.4	49.0	48.1	47.3	45.8	44.7
	23:10	47.3	72.1	51.7	43.4	48.7	48.3	47.3	45.6	44.5
	23:15	46.2	71.0	50.9	43.0	47.9	47.6	46.4	44.0	43.8
	23:20	46.1	70.9	50.5	42.8	47.7	47.5	46.3	44.0	43.7
	23:25	46.9	71.7	50.8	43.3	48.0	47.7	47.2	44.5	44.2
	23:30	46.8	71.6	51.8	43.3	47.9	47.8	47.2	44.2	44.0
	23:35	47.1	71.9	48.9	43.4	47.9	47.8	47.4	45.1	44.4
	23:40	47.9	72.7	59.8	43.2	50.3	48.8	47.3	45.1	44.4
	23:45	47.2	72.0	62.5	42.8	47.7	47.6	47.1	44.3	44.0
	23:50	46.6	71.4	50.7	42.8	47.7	47.6	46.9	44.3	44.0
	23:55	46.2	71.0	49.2	42.9	47.9	47.7	46.5	43.9	43.7
20/12/2025	00:00	46.8	71.6	48.7	43.1	47.9	47.7	47.1	44.3	44.0
	00:05	47.5	72.3	54.3	43.5	49.2	48.1	47.3	44.9	44.4
	00:10	46.7	71.5	48.9	42.4	47.7	47.6	46.9	44.2	43.7
	00:15	46.3	71.1	49.4	42.5	47.5	47.3	46.6	43.6	43.4
	00:20	46.8	71.6	49.2	42.5	48.2	48.0	47.3	43.8	43.5
	00:25	46.9	71.7	60.0	42.5	48.0	47.8	47.1	44.0	43.5
	00:30	47.1	71.9	49.7	42.4	48.2	48.0	47.4	44.4	43.7
	00:35	46.8	71.6	49.5	42.5	48.0	47.8	47.1	44.1	43.7
	00:40	46.8	71.6	48.8	43.0	47.8	47.7	47.1	44.2	43.9
	00:45	46.5	71.3	48.3	42.6	47.6	47.5	46.9	44.0	43.7
	00:50	46.5	71.3	48.5	43.1	47.7	47.6	46.9	44.2	43.9
	00:55	46.0	70.8	50.7	43.0	47.5	47.3	46.1	44.0	43.9
	01:00	46.0	70.8	48.9	43.2	47.7	47.4	46.1	44.0	43.9
	01:05	46.7	71.5	50.3	43.2	47.9	47.7	46.9	44.5	44.2
	01:10	47.2	72.0	53.5	43.2	49.0	48.1	47.1	44.7	44.3
	01:15	49.4	74.2	56.7	43.6	52.4	51.9	48.4	46.4	45.8
	01:20	49.3	74.1	53.6	43.6	52.2	51.8	48.6	46.4	45.6
	01:25	49.2	74.0	53.3	43.9	52.0	51.6	48.5	46.6	45.8
	01:30	49.2	74.0	53.4	43.9	51.8	51.5	48.7	46.6	46.0
	01:35	48.9	73.7	53.0	43.4	51.7	51.3	48.2	46.1	45.0
	01:40	49.2	74.0	53.2	43.9	51.9	51.6	48.6	46.6	46.1
	01:45	49.1	73.9	54.8	43.6	51.9	51.5	48.3	46.3	45.4
	01:50	47.2	72.0	54.7	43.4	49.7	48.8	46.9	44.7	44.4
	01:55	46.2	71.0	49.3	43.1	47.5	47.3	46.2	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	02:00	46.4	71.2	49.5	43.1	47.6	47.5	46.6	44.6	44.3
	02:05	52.3	77.1	73.2	43.0	47.6	47.4	46.1	44.2	44.0
	02:10	46.4	71.2	48.4	43.2	47.6	47.4	46.6	44.8	44.4
	02:15	46.2	71.0	49.0	43.1	47.5	47.4	46.4	44.4	44.2
	02:20	45.8	70.6	50.6	43.1	49.0	48.3	45.0	44.1	44.0
	02:25	46.7	71.5	50.7	43.3	49.3	48.9	46.0	44.6	44.4
	02:30	46.6	71.4	50.9	43.0	49.4	49.0	45.8	44.4	44.2
	02:35	44.4	69.2	46.2	43.0	45.3	45.1	44.4	43.8	43.7
	02:40	44.3	69.1	51.1	42.7	45.0	44.8	44.2	43.6	43.5
	02:45	45.9	70.7	54.6	42.8	49.6	47.9	44.8	44.0	43.7
	02:50	44.5	69.3	50.0	42.9	45.2	45.0	44.3	43.8	43.6
	02:55	47.0	71.8	69.0	42.9	45.3	45.1	44.4	43.8	43.6
	03:00	44.2	69.0	47.1	42.4	45.0	44.9	44.2	43.5	43.4
	03:05	44.0	68.8	45.6	42.6	44.9	44.7	44.0	43.4	43.3
	03:10	44.6	69.4	54.9	43.0	45.7	45.3	44.4	43.8	43.7
	03:15	44.7	69.5	48.6	43.0	45.7	45.4	44.6	43.9	43.7
	03:20	44.3	69.1	46.0	42.8	45.1	44.9	44.2	43.7	43.6
	03:25	45.1	69.9	53.9	42.7	47.3	46.3	44.5	43.7	43.5
	03:30	43.8	68.6	45.7	42.2	44.7	44.6	43.8	43.1	42.9
	03:35	45.5	70.3	50.8	42.2	49.1	48.3	44.3	43.4	43.2
	03:40	47.8	72.6	51.7	42.9	50.3	50.0	47.4	44.6	44.3
	03:45	47.6	72.4	52.8	43.6	49.9	49.5	47.7	44.6	44.4
	03:50	48.3	73.1	54.6	43.9	50.8	50.0	48.3	45.1	44.8
	03:55	48.0	72.8	52.8	43.7	49.7	49.3	48.2	45.2	44.8
	04:00	49.7	74.5	52.1	43.9	51.1	51.0	50.1	45.6	45.0
	04:05	50.0	74.8	52.4	43.9	51.3	51.2	50.4	46.0	45.3
	04:10	50.2	75.0	52.6	43.9	51.4	51.3	50.6	46.2	45.3
	04:15	50.3	75.1	52.3	43.9	51.5	51.4	50.6	46.2	45.4
	04:20	50.5	75.3	55.6	43.6	51.8	51.5	50.7	46.9	45.3
	04:25	50.4	75.2	56.6	43.8	51.6	51.4	50.7	46.4	45.2
	04:30	50.2	75.0	55.8	44.1	51.7	51.5	50.6	45.7	45.2
	04:35	52.0	76.8	66.1	44.4	55.3	53.4	51.2	48.1	46.5
	04:40	50.2	75.0	56.0	44.0	51.8	51.5	50.6	45.8	45.3
	04:45	50.1	74.9	55.9	43.9	51.6	51.3	50.4	45.9	45.3
	04:50	50.5	75.3	56.6	43.6	52.9	51.9	50.5	46.5	45.5
	04:55	49.8	74.6	55.6	42.8	51.4	51.2	50.2	45.5	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1274

Report No. R6812-3260 - R6812-3266


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต. หนองกี่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951-49957
 MEASURING DATE : 13-20/12/2025
 RECEIVED DATE : 20/12/2025
 REPORTED DATE : 26/12/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/12/2025	05:00	49.9	74.7	56.3	42.9	51.7	51.4	50.2	45.5	44.7
	05:05	49.4	74.2	56.0	43.8	51.5	51.1	49.5	45.7	45.0
	05:10	49.4	74.2	56.7	43.5	51.4	50.7	49.4	45.9	45.2
	05:15	49.4	74.2	56.8	43.6	51.7	50.9	49.2	46.0	45.1
	05:20	49.0	73.8	57.0	43.6	51.4	50.5	48.5	45.5	44.9
	05:25	56.7	81.5	74.2	43.3	59.1	52.9	48.4	45.8	45.0
	05:30	55.7	80.5	73.7	42.9	60.5	52.6	48.3	45.3	44.6
	05:35	49.1	73.9	72.8	43.6	51.5	50.2	48.0	45.5	44.7
	05:40	48.3	73.1	57.0	43.3	51.2	50.2	47.9	45.2	44.6
	05:45	48.6	73.4	55.9	43.2	51.6	50.4	48.1	45.5	44.9
	05:50	58.4	83.2	74.5	43.5	64.7	58.4	49.3	45.8	45.1
	05:55	54.7	79.5	72.2	44.3	60.9	56.1	49.8	47.0	46.0
	06:00	50.2	75.0	64.8	44.0	52.5	51.2	48.9	46.1	45.5
	06:05	49.7	74.5	65.8	43.7	52.5	51.4	48.8	46.2	45.6
	06:10	76.1	100.9	95.9	43.0	79.4	67.1	49.9	46.3	45.7
	06:15	51.2	76.0	69.2	42.6	53.7	51.5	48.2	45.8	45.1
	06:20	53.6	78.4	69.7	42.7	60.7	57.4	48.0	45.1	44.6
	06:25	55.6	80.4	72.4	43.3	62.4	59.3	49.1	45.5	44.9
	06:30	50.6	75.4	69.7	42.6	52.6	50.8	47.0	44.4	44.0
	06:35	51.0	75.8	64.7	42.5	56.6	53.9	47.8	44.9	44.4
	06:40	52.0	76.8	62.2	43.3	56.7	55.5	50.3	45.5	44.9
	06:45	54.0	78.8	67.9	43.0	58.2	57.0	52.6	48.2	46.9
	06:50	50.2	75.0	62.2	42.6	55.0	53.6	48.1	44.6	44.1
	06:55	51.0	75.8	68.8	41.3	55.2	52.9	47.0	43.8	43.3
	07:00	55.2	80.0	69.5	42.1	63.1	56.2	47.1	44.5	44.0
	07:05	49.2	74.0	66.9	42.8	53.2	51.6	47.5	45.0	44.5
	07:10	51.2	76.0	72.6	41.8	55.1	51.9	45.8	43.7	43.3
	07:15	51.8	76.6	66.6	41.9	58.0	53.7	46.7	44.0	43.6
	07:20	48.7	73.5	66.7	42.1	51.1	49.6	46.2	44.2	43.8
	07:25	52.5	77.3	73.6	43.0	54.7	52.7	47.4	44.7	44.3
	07:30	48.1	72.9	61.1	42.3	52.5	51.1	46.2	44.2	43.8
	07:35	51.6	76.4	69.5	42.6	54.6	51.8	47.2	44.7	44.2
	07:40	52.5	77.3	67.8	42.8	59.2	53.8	47.1	44.9	44.5
	07:45	50.4	75.2	64.2	42.7	54.9	52.8	47.2	44.7	44.3
	07:50	56.3	81.1	74.8	41.8	63.6	60.1	47.6	44.2	43.5
	07:55	52.2	77.0	68.9	42.4	58.0	54.1	46.3	43.8	43.5

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6811-0085

Report No. W6811-0246

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68110277
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ #	SAMPLING DATE	:	19/11/2025
SAMPLIN G BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	10:50 AM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	19/11/2025
TESTED DATE	:	19 – 22/11/2025	REPORTED DATE	:	29/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ^{1/}
pH at 29 °C		Electrometric Method	7.0	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]


REMARK : 1.^{1/} Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

- 2.^{*} ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW 1) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....
(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

29/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

29/11/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6811-0085

Report No. W6811-0246

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68110277
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ # SAMPLING DATE : 19/11/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 10:50 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 19/11/2025
 TESTED DATE : 19 – 29/11/2025 REPORTED DATE : 29/11/2025


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.07	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.39	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW 1) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai



Examined By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

29/11/2025

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6811-0085

Report No. W6811-0247

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68110278
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด #	SAMPLING DATE	:	19/11/2025
SAMPLIN G BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	10:30 AM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	19/11/2025
TESTED DATE	:	19 – 22/11/2025	REPORTED DATE	:	29/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ^{1/}
pH at 29 °C		Electrometric Method	7.0	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellow
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.^{1/} Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


- 2.^{*} ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW 2) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

29/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

29/11/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6811-0085

Report No. W6811-0247

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68110278
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด #	SAMPLING DATE	:	19/11/2025
SAMPLIN G BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	10:30 AM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	19/11/2025
TESTED DATE	:	19 – 29/11/2025	REPORTED DATE	:	29/11/2025


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹⁾
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.33	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	3.66	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellow
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹⁾ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW 2) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

29/11/2025

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. KW6811-0085

Report No. W6811-0248

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	68110279
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 #	SAMPLING DATE	:	19/11/2025
SAMPLIN G BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	10:15 AM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	19/11/2025
TESTED DATE	:	19 – 22/11/2025	REPORTED DATE	:	29/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
pH at 29 °C		Electrometric Method	6.6	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Orange
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


- 2.^{*} ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อกักเก็บน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Supawadee Sathupak is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-0004)

Examined By.....

(MISS SUPAWADEE SATHUPAK)

(ว-003/2-ค-0002)

29/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

29/11/2025

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6811-0085

Report No. W6811-0248

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 68110279
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 # SAMPLING DATE : 19/11/2025
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 10:15 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 19/11/2025
 TESTED DATE : 19 – 29/11/2025 REPORTED DATE : 29/11/2025


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.18	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.72	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Orange
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

29/11/2025

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0978

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) SAMPLE NO : A68120978
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:32-00:32
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
 Serial No. 20211102099


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	0.9	15	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0979

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) SAMPLE NO : A68120979
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:32-00:32
RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
Serial No. 20160502019


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	0.6	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0980

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) SAMPLE NO : A68120980

SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:32-00:32

RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-27/12/2025

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026

Serial No. 20180903093

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.073	10	mg/m ³


REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0981

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) SAMPLE NO : A68120981
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:42-00:42
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
 Serial No. 20211102097


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	<0.8	15	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0982

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) SAMPLE NO : A68120982
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:42-00:42
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
 Serial No. 20211102105


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด



(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0983

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบวร ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) SAMPLE NO : A68120983
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:42-00:42
RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-27/12/2025
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
Serial No. 20200403062

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	<0.004	10	mg/m ³


REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0985

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) SAMPLE NO : A68120985
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:07-00:07
RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
Serial No. 20211102098


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	<0.8	15	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0986

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภมรินทร์บุรี ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) SAMPLE NO : A68120986
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:07-00:07
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
 Serial No. 20180903094


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0987

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทรบุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10) SAMPLE NO : A68120987
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:11-00:11
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
 Serial No. 20200403071


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	<0.8	15	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0988

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบึงบัว ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงบอระเพ็ด จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10) SAMPLE NO : A68120988
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:11-00:11
RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
Serial No. 20200403079


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0976

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) SAMPLE NO : A68120976
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 23:00-01:00
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
 Serial No. 20181001042


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	<0.8	15	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0977

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเป่าเตาหลอม (A11) SAMPLE NO : A68120977
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 23:00-01:00
RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
Serial No. 20200403072


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0975

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณซ่อมเป่าเตาหลอม (A11)

SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120975

RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 23:00-01:00

SAMPLING INSTRUMENT: Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-08/01/2026

Serial No. 20180903083 REPORTED DATE : 08/01/2026


PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.012	2.27	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.
(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.5 mg/m³ and Silica = 0.012 mg/m³)

** Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.


Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Sampling By Mr. Witchawan Singto)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Thanatporn Klinsoopon)

08/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0984

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดเหล็กแท่ง (A13) SAMPLE NO : A68120984
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLING TIME : 22:25-00:25
RECEIVED DATE : 22/12/2025 TESTED DATE : 22/12/2025-27/12/2025
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min REPORTED DATE : 05/01/2026
Serial No. 20160502014

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.049	10	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258


Report No. R6812-3056

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4)
 PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 49745
 DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010 MEASURING DATE : 15-16/12/2025
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 17/12/2025
 S/N 00322757 : Class 2 REPORTED DATE : 23/12/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:30 - 23:30	83	83	dB(A)
23:30 - 00:30	83	83	dB(A)
00:30 - 01:30	83	83	dB(A)
01:30 - 02:30	84	84	dB(A)
02:30 - 03:30	83	83	dB(A)
03:30 - 04:30	83	83	dB(A)
04:30 - 05:30	83	83	dB(A)
05:30 - 06:30	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
 (Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
 2. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
 3. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
 have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 4. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
 5. Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5)***
PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 49746
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 15-16/12/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 17/12/2025
S/N 00322753 : Class 2 REPORTED DATE : 23/12/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:40 - 23:40	81	81	dB(A)
23:40 - 00:40	83	83	dB(A)
00:40 - 01:40	84	84	dB(A)
01:40 - 02:40	84	84	dB(A)
02:40 - 03:40	84	84	dB(A)
03:40 - 04:40	84	84	dB(A)
04:40 - 05:40	83	83	dB(A)
05:40 - 06:40	83	83	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated December 3, 2003, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated January 26, 2018, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated March 12, 2018
2. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
3. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
4. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
5. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
6. *** These Data are Non Laboratory Data
7. Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon
8. Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านกรวดบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6)***
PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 49747
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 15-16/12/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 17/12/2025
S/N 00322747 : Class 2 REPORTED DATE : 23/12/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:05 - 23:05	72	72	dB(A)
23:05 - 00:05	71	71	dB(A)
00:05 - 01:05	72	72	dB(A)
01:05 - 02:05	72	72	dB(A)
02:05 - 03:05	73	73	dB(A)
03:05 - 04:05	73	73	dB(A)
04:05 - 05:05	73	73	dB(A)
05:05 - 06:05	72	72	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	72*	72**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated December 3, 2003, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated January 26, 2018, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated March 12, 2018
2. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
3. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
4. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
5. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
6. *** These Data are Non Laboratory Data
7. Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon
8. Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงรีด***
SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (N7)***
PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr. SAMPLE NO. : 49748
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010## MEASURING DATE : 15-16/12/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 17/12/2025
S/N 00322755 : Class 2 REPORTED DATE : 23/12/2025

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:15 - 23:15	75	75	dB(A)
23:15 - 00:15	77	77	dB(A)
00:15 - 01:15	82	82	dB(A)
01:15 - 02:15	83	83	dB(A)
02:15 - 03:15	83	83	dB(A)
03:15 - 04:15	83	83	dB(A)
04:15 - 05:15	82	82	dB(A)
05:15 - 06:15	83	83	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	81*	81**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated December 3, 2003, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated January 26, 2018, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated March 12, 2018
2. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
3. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
4. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
5. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
6. *** These Data are Non Laboratory Data
7. Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon
8. Ms. Thanatporn Klinsonpon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258

Report No. R6812-3052

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านพริกบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (H5) SAMPLE NO. : 49741
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025 RECEIVED DATE : 17/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 23/12/2025

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080013

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	23.4	30.8	28.9	25.6	°C
	23:30 - 00:00	23.0	30.1	27.7	25.1	°C
	00:00 - 00:30	23.6	30.9	28.7	25.8	°C
	00:30 - 01:00	23.6	31.1	29.0	25.9	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	25.6	°C
STANDARD		-	-	-	32.0 ^{1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Moderate, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258

Report No. R6812-3054

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านพริกบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) SAMPLE NO. : 49743
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025 RECEIVED DATE : 17/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 23/12/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080012

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	23.4	28.9	28.8	25.1	°C
	23:30 - 00:00	24.1	30.2	29.5	25.9	°C
	00:00 - 00:30	25.9	41.0	33.3	30.4	°C
	00:30 - 01:00	25.2	34.1	33.1	27.9	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	27.3	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1/2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258

Report No. R6812-3055

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณหน่วยตัดเหล็กแท่ง (H7) SAMPLE NO. : 49744
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025 RECEIVED DATE : 17/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 23/12/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080014

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	24.4	36.6	29.6	28.1	°C
	23:30 - 00:00	24.1	36.2	28.6	27.7	°C
	00:00 - 00:30	24.4	34.2	28.9	27.3	°C
	00:30 - 01:00	24.8	38.2	31.1	28.8	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	28.0	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258

Report No. R6812-3051

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (H8) SAMPLE NO. : 49740
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025 RECEIVED DATE : 17/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 23/12/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080015

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	24.4	29.8	29.6	26.0	°C
	23:30 - 00:00	24.1	32.0	28.6	26.5	°C
	00:00 - 00:30	24.4	31.1	28.9	26.4	°C
	00:30 - 01:00	24.8	30.0	31.1	26.4	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	26.3	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1/2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258

Report No. R6812-3053

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงรีด
 SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (H9) SAMPLE NO. : 49742
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025 RECEIVED DATE : 17/12/2025
 SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 23/12/2025
 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080011

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	25.0	39.1	31.1	29.2	°C
	23:30 - 00:00	24.9	38.5	30.5	29.0	°C
	00:00 - 00:30	24.5	36.9	29.6	28.2	°C
	00:30 - 01:00	24.6	36.6	29.3	28.2	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	28.7	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1/2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

¹ Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)

NWB = Natural Wet - Bulb Temperature


GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009

(Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0992

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) (Mr. Maung Ye)
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120992
RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:32-00:32
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
Serial No. 20200403061 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0991

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) (Mr. Maung Ye)
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120991
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:32-00:32
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-27/12/2025
 Serial No. 20180903085 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.016	10	mg/m ³


REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0994

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบดินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) (Mr. Si Thu Aung)
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120994
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:42-00:42
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 Serial No. 20211102125 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0993

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) (Mr. Si Thu Aung)
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120993
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:42-00:42
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-27/12/2025
 Serial No. 20200403078 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	<0.004	10	mg/m ³


REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0989

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) (Mr.Hein Htet Paing Soe)
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120989
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:07-00:07
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 Serial No. 20181001044 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0990

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง ตำบลหนองกี่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10) (Mr.Htain Lin Phyoo)
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120990
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:11-00:11
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 Serial No. 20200403074 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	0.6	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0997

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภักดีบวร ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) (Mr.Aung Kyaw Moe)
 SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120997
 RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 23:00-01:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-25/12/2025
 Serial No. 20200403072 REPORTED DATE : 05/01/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	<0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0996

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

SAMPLE POINT : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) (Mr.Aung Kyaw Moe)

SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120996

RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 23:00-01:00

SAMPLING INSTRUMENT: Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-08/01/2026

Serial No. 20200403072 REPORTED DATE : 08/01/2026


PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.006	3.13	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.
(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.5 mg/m³ and Silica = 0.006 mg/m³)

** Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Sampling By Mr. Witchawan Singto)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

08/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6812048

Report No. 6812-0995

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมภมรินทร์บุรี ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดแต่งเหล็ก (A13) (Mr. Maung Soe Aung)
SAMPLING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO : A68120995
RECEIVED DATE : 22/12/2025 SAMPLING TIME : 22:25-00:25
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 22/12/2025-27/12/2025
Serial No. 20200403080 REPORTED DATE : 05/01/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.033	10	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ;

Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Witchawan Singto)



Examined By

(Mr. Kawee Suthasub)

05 / 01 / 2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R1258


Report No. R6812-3047

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4) (K. Maung Ye)
 MEASURING DATE : 15-16/12/2025 SAMPLE NO. : 49736
 RECEIVED DATE : 17/12/2025 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 SAMPLING INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CA8886 REPORTED DATE : 23/12/2025

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	74.3	85 ^{/1}	dB(A)
8 Hour dose	8.56	100 ^{/2}	%

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Duangchai Yaemprakhon)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

23/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY