

เอกสารแนบที่ 60

รายงานผลการฝึกซ้อม และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568



ISO
IATF
2008
16949
130
150
180
20000
21000

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC COMPANY LIMITED

มุ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นเลิศ ด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
TO BE THE EXCELLENT COLD ROLLED STEEL MILL WITH EXCELLENT TEAMWORK TO CONTRIBUTE EXCELLENT RETURNS TO ALL STAKEHOLDERS AND SOCIETY

ที่ SE 057 / 2568

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2568 จำนวน 1 ชุด
2. หนังสือรับรองการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 และวันที่ 3,10 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมี หก.ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์ เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2666-0059 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควบคุมการฝึกซ้อมและขอใบรับรองการฝึกซ้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการฝึกซ้อมฯ ให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบ โดยไม่รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต

ติดต่อ / ประสานงาน

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการกิจการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (สาขา)
ประเภทกิจการ ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน เกษม - อนุสรณ์
แขวง/ตำบล แม่ไร่ เขต/อำเภอ บางสะพาน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140 โทรศัพท์ 032-510109

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๗8 คน (พนักงาน TCRSS ๑๘ คน)

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการกิจการ (จุดขึ้นรถ + นักศึกษาฝึกสอน 192 คน)

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ -

☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม 27 ตุลาคม 2568 วัน 3, 10 พฤศจิกายน 2568

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 21.11.2568 และครั้งสุดท้าย 20.11.2568 วัน 4 ธันวาคม 2568

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๗8 คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ - เลขที่ - ลงวันที่ -
โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว


☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้
คือ หก.ศูนย์ฝึกอบรม เลขที่ใบอนุญาต 01020326660059 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
แสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

ลงชื่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายจ้าง
(สายการติดต่อ)
วันที่ 8 ธันวาคม 2568

เอกสารแนบที่ 61

เอกสารสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2566-2568


สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปี

วันที่เกิดเหตุ	อุบัติเหตุเรื่อง	ฝ่าย	ส่วน	หน่วยงาน	TCRSS/Contractor	ประเภทอุบัติเหตุ	สาเหตุ	ความรุนแรง	รายละเอียด	การกระทำที่ไม่ปลอดภัย	สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย	มาตรการป้องกัน
24/12/2025	รถกระบะของ WCE ถอยชนรถกระบะของหน่วยงาน ED	WCE	WCE	WCE	Contractor	รถยนต์/รถบัส	Unsafe Action	Property Damage	พนักงานของ WCE จอดรถที่หน้า WCE Work Shop เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์จะไปซ่อมงานที่ ECL หลังจากนั้นพนักงานของ WCE แจ้งว่าก่อนจะถอยรถได้มองแล้วเห็นว่ารถจอดอยู่ไม่ได้วาร์กจะออก จึงถอยรถออกมาและหันไปมองด้านซ้ายเพราะกลัวด้านซ้ายจะเบียดกับศาลา จึงไม่เห็นรถที่วิ่งมาทำให้เกิดอุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย	1. พนักงานไม่มองด้านหลังขณะถอยรถ 2. พนักงานมีใบขับขี่แต่หมดอายุ / ผิดมาตรฐาน		1. จุดจอดรถที่หน้า WCE Work Shop ให้ถอยหลังเข้าจอดทุกกรณี 2. ติดป้ายให้ถอยหลังเข้าจอด ที่ด้านหน้า WCE Work Shop 3. ให้ WCE ชี้แจงให้พนักงานที่ต้องใช้รถในโรงงานทราบวิธีปฏิบัติ (ให้บันทึกเซ็นรับทราบ) 4. ให้ WCE ตรวจใบขับขี่ของพนักงานที่จะใช้รถ หากไม่มีหรือหมดอายุ ห้ามใช้รถ (ทำบันทึก)
4/8/2025	รถกระบะ ไหลจากประตู M101 ชนกระงกขุนและพุดบาท	MD	UO	-	TCRSS	รถบรรทุก	Unsafe Action	Property Damage	วันที่ 4/8/25 เวลา 09.25 นายบรรยัต กำบัง 2U01532 ขับรถไปเอา Spare part ที่ M101 โดยถอยหลังเข้าและมีพนักงาน SPC เป็นคนให้สัญญาณการจอดรถตามพื้นที่ที่กำหนด หลังจากจอดรถนิ่งแล้วพนักงานดับเครื่องและดึงเบรกมือ และได้พูดคุยกับน้องฝึกงานประมาณ 1 นาทีก่อนจะลงจากรถ หลังจากลงรถแล้วก็มุ่งหน้าไปเอา Spare part พร้อมกับพนักงานของ SPC โดยใช้ Overhead crane ยกของมาพร้อมใส่รถ แต่ปรากฏว่ารถไม่อยู่ตำแหน่งเดิมที่จอดไว้ จึงเดินออกมาดูด้านนอกอาคารพบเห็นรถจอดชนกับเสาของกระงกขุนเสียหาย หน้า MC Inspection ดูภาพและวิดีโอ ตาม Link  https://tcrss.sharepoint.com/:f:/s/OccupationalHealthSafety/ErQrX0TmQEVIpLchI0n-uHABbHh6u88zYM1X-RYh3F8vpA?e=JG6l2Q	1. พนักงานดึงเบรกมือไม่สุด ทำให้แรงยึดไม่เพียงพอในการจอดบนพื้นที่ลาดเอียง 2. จอดรถในพื้นที่ลาดเอียง โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมป้องกัน (Wheel Chock) 3. ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อจอดบนพื้นที่ลาดเอียง		1. KYT การใช้รถ เรื่องการดึงเบรกมือให้สุด 2. จัดหาล้อล็อกให้กับทาง SPC (M101) 2 ชั้น และกำหนดจุดเก็บล้อล็อกที่ชัดเจน เพื่อให้หยิบใช้งานได้สะดวก 3. กำหนดขั้นตอนการจอดรถบริเวณพื้นที่ SPC (M101)และติดป้ายเตือน ดึงเบรกมือให้สุดและใส่ล้อล็อกทุกครั้ง 4. สุ่มตรวจการปฏิบัติตามขั้นตอนการจอดรถบริเวณพื้นที่ SPC (M101) เป็นเวลา 3 เดือน
8/3/2025	Pup Coil ตกจากรถบรรทุก บ.ศราธร (STM)	STM	STM	STM	Contractor	รถบรรทุก	Unsafe Action	Property Damage	1. พชร ขับรถบรรทุกไปรับ pup coil นน ประมาณ 4 ตัน ที่ประตู M01 จากนั้นขับรถมาขึ้น นน. ที่ Truck scale จนเสร็จเรียบร้อย 2. นำรถไปจอดที่ถนน ใกล้กับบริเวณจุดรวมพลที่ 2 3. ในขณะที่ขยับรถเคลื่อนที่ ทำให้ Pup coil เกิดการกลิ้งไปชนฝาปิดท้ายจนตกลงมากระแทกกับ ชุดลากตัวพ่วงกระบะหลังได้รับความเสียหาย ส่วน Pup coil มีความเสียหาย เล็กน้อย	พนักงานขับรถ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ไม่ได้ทำการLashing สินค้าก่อนการเคลื่อนย้าย		1. เพิ่มกฎเกณฑ์การLashingในการขนส่งสินค้าให้รัดแน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย 2. สร้างระบบเตือนเพื่อเตือนคนขับ (ลดโอกาสเดินทาง) กำหนดกฎการผูกเชือกเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว 3. การตรวจคัดตรวจสอบสินค้าผูกเชือก ระยะเวลา 3 เดือน [เม.ย. – มิ.ย. 2568]
24/12/2024	รถบรรทุก BSM ชนราวกันตก ประตู R2	BSM	BSM	BSM	Contractor	รถบรรทุก	Unsafe Action	Property Damage	วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2567 เวลาประมาณ 8.40 น. นายเขาวลิต แดงนวล พนักงานขับรถหมายเลข BS 901ได้รับมอบหมายงานให้ไปบรรทุก POP COIL ที่ไลน์1RC เมื่อมาถึงประตู R2 ได้ขับรถเดินหน้าเพื่อตั้งล้อถอยหลังเข้าประตู เพื่อจอดชิดขอบด้านซ้าย แต่กระแสะผิดพลาดให้ท้ายรถบรรทุกไถชนกับรั้วกันทางเดินด้านซ้ายได้รับความเสียหาย	พนักงานขับรถไม่ลงจากรถมาตรวจสอบสิ่งกีดขวางและดูเส้นทางถอยหลัง พนักงานขับรถประมาณตั้งล้อรถไม่ตรงแล้วถอยเข้าไปแบบเอียงๆโดยไม่ลงมาด้านหลังก่อน		1. ประเมินความเสี่ยง และให้ความรู้เพื่อให้พนักงานขับรถเข้าใจมาตรฐานการทำงาน โดย แจ้งกรณีอุบัติเหตุนี้ให้พนักงานขับรถทุกคนทราบและอบรมมาตรฐานการทำงานให้พนักงานขับรถทุกคน 2.BSM จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่โดยสุ่มตรวจความปลอดภัยสัปดาห์ละครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน 3.ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังในรถบรรทุกทุกคัน เพื่อตรวจจับสัญญาณสิ่งกีดขวาง และส่งเสียงเตือน ช่วยให้การถอยหลังง่ายขึ้น
25/8/2024	Coil drop at TCM conveyor	OD	TCM	TCM	TCRSS	Coil drop	Unsafe Condition	Coil drop	1. ขณะที่ No.2 coil car move coil ออกมาจาก No.2 tension reel ไปยัง no.2 skid conveyor แต่หยุดก่อนถึง conveyor เพราะว่า conveyor ไม่ใช่ home position 2. นาย เอกปรีดิ์ ทำการ manual conveyor forward no.1 skid ไปที่ no.2 skid เพื่อให้ conveyor ได้ home position 3. เมื่อ conveyor ได้ home position sequence no.2 coil car ก็ทำงานต่อ move coil มาชน coil ที่อยู่บน no.2 skid conveyor ล้ม		- Interlock การทำงานของ Sequence coil car เพื่อรับ coil มาที่ conveyor ไม่เหมาะสม คือ ในขณะที่มี Coil วางอยู่บน No.2 Skid Conveyor แต่ PH Sensor ที่มีหน้าที่ตรวจจับ Coil ไม่ได้ตรวจจับว่ามี Coil เพราะขามขั้นตอนการตรวจจับไปแล้ว ทำให้ Coil car นำ Coil มาวางที่ No.2 Skid conveyor ได้ ทำให้ชนกับ Coil เดิมที่วางอยู่แล้ว	1. ED.modify sequence การทำงานของ coil car โดยหากมีปัญหา no.2 Skid conveyor ไม่ Home position ให้เปลี่ยน Mode ของ Sequence coil car coil receive จาก Auto เป็น Manual mode 2. หากมีปัญหา Skid conveyor ไม่ Home position ให้ Opr. Lock switch coil car ก่อนทำการ Move conveyor ให้ได้ home position 3. ED.เพิ่ม GP Screen ที่ TCM.Del. เพื่อให้ Opr.Control skid Conveyor 4. ทบทวนมาตรฐาน OS-OC-303 Operation for delivery conveyor (manual) และ ประเมินความเสี่ยงการ operate conveyor 5. ตรวจสอบตำแหน่ง skid conveyor home position ทั้งหมด
24/8/2024	ปั้นจั่น TC-06 ยก Coil ล้มที่ No.9 TCM Conveyer	OD	ECL&BAF	ECL	TCRSS	Crane accidents	Unsafe Action	Crane accidents	ปั้นจั่นTC-06 / 1ECL ยกคอลลัมหนัก20.17 ตัน ที่TCM Conveyor ตำแหน่งที่9 เกยขาTong ไม่เข้าID Coil และยกขึ้น ทำให้คอลลัมล้มพังกับTong *ไม่รอผู้ให้สัญญาณ เนื่องจากเกรงว่าไลน์TCM จะหยุดจึงรับยกเอง	ไม่ทำตามมาตรฐาน ไม่รอผู้ให้สัญญาณจากพนักงานTCM	มองไม่เห็นขาTong อีกด้านหนึ่ง	1.อบรมทบทวนมาตรฐานการทำงานปั้นจั่น OS-OC-322,SW-SE-031 2.เพิ่มเติมมาตรฐานการทำงาน เคลื่อนย้ายคอลลัมในYardเพิ่มการยกจาก TCM Conveyor 3.ตรวจติดตาม ผ่านกล้องCCTV และปรับมุมกล้องให้มองเห็นชัดเจน 4.ลงโทษทางวินัย ผู้บังคับปั้นจั่นที่ฝ่าฝืน ไม่ทำตามมาตรฐาน
23/7/2024	รถบรรทุก BSM ชนรั้วกัน	BSM	BSM	BSM	Contractor	รถบรรทุก	Unsafe Condition	Property Damage	รถบรรทุกPup coil ของBSM ชนรั้วกันที่ปั๊มรถป. หน้าโรงงาน ทำให้รั้วชำรุด ตอนนั้นขับออกไปเติมน้ำมัน หลังจากนั้นก็ส่งหัวหน้างานและจป มาตรวจสอบ แล้วให้ขับต่อไปได้ ก่อนหน้านั้นก็มีการขยับที่จอดแล้ว ไม่พบว่ามีเบรคมีปัญหา		เบรคชำรุด วาล์วลมที่ฟที่เบรคแตก	1.กำหนดการตรวจสอบเบรคทุกๆ 4เดือน/ครั้ง 2.เปลี่ยนที่ฟที่เบรค ปีละครั้ง 3.กำหนดแรงดันลมค่าสุดจากเกย์วัดลม ห้ามขับออกจากพื้นที่ 4.ลงโทษห้ามผู้ขับเข้ามารับเหล็ก 1 เดือน
8/5/2024	Coil drop at No.2 Conveyor	OD	FNL	TM	TCRSS	Coil drop	Unsafe Action	Coil drop	ที่TM มีการกดปุ่มNo.2Conveyor เคลื่อนที่ไป ในขณะที่คอลลัมหนัก 22ตัน ไม่ได้Center ทำให้คอลลัมล้ม เสียหาย ก่อนหน้านั้น พนักงานPrepare โดยยกคอลลัมมาวางที่Down Ender จากนั้นก็ปรับCenter แบบAuto แต่พนักงานเผลอไปกดปุ่มSQE-Stop ทำให้คอลลัมยังไม่ได้ Center จึงพลิกคอลลัมไปวางบนNo.2Conveyor แล้วแจ้งให้ทางTechnical มาตรวจสอบ ,ทางTech. เป็นคนกดปุ่ม No.2 Conveyor ไปข้างหน้า ทำให้คอลลัมตก	ไม่ได้ตรวจสอบว่า คอลลัมวางไม่ได้ Center และไปกดปุ่มเคลื่อนที่ ล้อสารไม่ชัดเจน ไม่แจ้งให้Tech.ทราบ เร่งรีบจะกลับบ้าน เกรงว่าจะดกรบัส		1.อบรมทบทวนวิธีการทำงาน การแก้ไขเมื่อพบว่า คอลลัมไม่ได้Center ต้องทำอะไร ให้เพิ่มทักษะ 2.ปรับปรุงการแจ้งข่าว ส่งกะให้ชัดเจน 3.กรณีที่ส่งกะชำ ดรกดกะ ให้แจ้งขอรถฉุกเฉินไปส่งบ้าน ทางOD จะแจ้งทางGA รับทราบ 4.ติดตั้งไฟสัญญาณ เมื่อมีการปรับCenter แล้วที่ Down Ender ให้มองเห็นชัดเจน 5.ปรับปรุงจอทีวี ให้เป็นสีชัดเจน จุดที่วางคอลลัมCenter ที่ห้องPrepare
4/5/2024	รถบรรทุกขนย้ายRolls ถอยชนจุดวางถังขยะที่ TM	SVL	SVL	SVL	Contractor	รถบรรทุก	Unsafe Action	Property Damage	พนักงานขับรถLine (สำรอง) ได้มาขับรถขนย้ายRolls จากRoll shop ไป ประตูT1/TM ขณะถอยหลังเข้าไป ก็พบว่าทางรถเอียงไปชนโครงเหล็กถังขยะ โดยมองเห็นเหลืองข้างคนขับ *เพิ่งเข้ามาขับครั้งแรก มีประสบการณ์ 13ปี	ขาดความชำนาญ ยังไม่ได้อบรมOJT	แสงสว่างด้านหลังกระบะมืด มองไม่เห็นชัดเจน	1. อบรม OJT พชร สร้างองตามแผน เฉพาะงานขนย้าย Rolls & Black up rolls ย้าย Coil ก่อนส่งเข้าปฏิบัติงานประจำ TCRSS 2. วางแผนส่ง พชร เข้าอบรมทบทวนกฎระเบียบความปลอดภัยฯTCRSS ก่อนเข้าปฏิบัติงานประจำ 3. กำหนดให้ พชร งานเฉพาะ (งานขนย้าย Work Rolls & Backup Rolls ย้าย Coil) ต้องมีการวางกรวยจราจรจำนวน 6 อัน (หัว 2 กลาง 2 ท้าย 2) ก่อนถอยเข้าประตูโรงงาน ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานพื้นที่ TCRSS 4. ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณทางลากA08 เพิ่มเติม 2 ดวง ซ้าย ขวา เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ด้านท้ายรถ 5. พื้นที่ TM ศึกษาการคิด Stoppper ป้องกันรถชนส่ง ถอยหลังชนเครื่องจักรไลน์ TM ด้านหลัง (DS) เสียหาย
24/1/2024	คอลลัมที่ Entry 1RC	OD	FNL	1RC	TCRSS	Coil drop	Unsafe Action	Coil drop	พนักงานEntry 1RC ได้กดปุ่ม Coil load เพื่อบำคอลลัมหนัก 20ตัน เข้าPOR ขณะนั้นก็มองไปที่ปลายคอลลัมที่POR , Coil car ได้ยกคอลลัมขึ้นและทำให้คอลลัมล้ม ที่Skid No.3 ทำให้คอลลัมและพื้นเสียหาย	พนักงานไม่มองการทำงานของ Coil car ขณะยกคอลลัมขึ้นและไม่มองปลายคอลลัม ไม่ทำมือชี้ปากย้า ที่Coil car	Coil car ไม่ได้Center เอียงมากกว่า 10ชม.ไม่ได้มาตรฐาน	1.ทบทวนการทำงานที่ตำแหน่งEntry การทำมือชี้ปากย้า และตรวจสอบการทำงานCoil car ให้ได้Center ถ้าพบว่าผิดปกติก็หยุดการทำงาน ก่อนที่คอลลัมจะล้ม 2.ปรับปรุง Coil car เพิ่ม PX sensor ที่ตำแหน่งSkid No.3 เพื่อทำงานร่วมกับ PLG Traverse

วันที่เกิดเหตุ	อุบัติเหตุเรื่อง	ฝ่าย	ส่วน	หน่วยงาน	TCRSS/Contractor	ประเภทอุบัติเหตุ	สาเหตุ	ความรุนแรง	รายละเอียด	การกระทำที่ไม่ปลอดภัย	สภาพการก่ที่ไม่ปลอดภัย	มาตรการป้องกัน
24/12/2023	เศษเหล็กบาดที่นิ้วซ้าย	OD	FNL	1RC	TCRSS	เศษเหล็ก	Unsafe Action	Injury	พนักงาน1RC ลงไปตัดเศษเหล็กScrap baller ที่ติดถังScrap ขณะก้มลงไปตัด เส้นที่1 ขาดปกติ เส้นที่2 ขาดและติดใส่หน้าพนักงาน เมื่เลือกออก นำส่งห้องปฐมพยาบาล ส่งต่อรพ. บางสะพานเย็บ 12 เข็มที่นิ้วซ้าย	พนักงานเสียหลัก ขณะยืนบนแท่งเหล็ก ด้านDS มือขวาถือเครื่องตัด มือซ้ายถือแผ่นเหล็กที่ตัดมาจากด้านWS ทำให้เสียสมดุล	พื้นที่ยืนแคบ ด้านDS เดินเหยียบแผ่นเหล็กข้ามไปDS อาจลื่นเสียหลัก	1.ให้ปรับปรุงที่ยืนเสริมแผ่นเหล็กStand เพิ่มด้านDS 2.เพิ่มเครื่องตัดด้านDS อีก 1เครื่อง 3.ทำสะพานข้ามจากด้านWS ไป ด้านDS 4.ปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน ห้ามขึ้นไปเหยียบบนแผ่นเหล็ก 5.ประเมินความเสี่ยงเพิ่ม ในการป้องกันอุบัติเหตุนี้
3/12/2023	พนักงานล้มตกรอง ก้านปรับลม บาดหน้าแข้ง	OD	ECL&BAF	1ECL	TCRSS	เครื่องจักร	Unsafe Action	Injury	พนักงาน1ECL ได้เชื่อมแผ่นเหล็กที่มีความกว้างต่างกัน ต้องไปตัด Notcher แผ่นเหล็กด้านWS จากนั้นก็เดินขึ้นบนเครื่องจักรเดินไป ด้านDS ขณะที่ยืนบนแท่งเหล็กเฟรมด้านDS ก็ตกลงไป ขาขวาไป ขูดกับหัวปรับวาล์วลม บาดเป็นแผล เย็บ 8เข็ม	พนักงานยืนบนขอบถังScrap และตัดเศษเหล็ก โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE	- หลังก๊วยก มีน๊อต 2ตัวยื่นออกมา ทำให้เหล็ก Scrap เข้าไปติดเกี่ยวกับน๊อต และพนักงานต้องไปดึงScrapออก - พื้นที่ยืนดัดแคบ ,การยืนบนขอบถังเสี่ยงที่จะพลัดตก	1.ปรับปรุงถังScrap ตัดหัวน๊อต ที่ยื่นออกมา ทั้ง2ฝั่ง เพื่อไม่ให้เศษเหล็กไปเกี่ยวอีก 2.ปรับปรุงพื้นที่ยืนที่ขอบทางเดินให้ใกล้พื้นที่ตัดเศษเหล็ก 3.จัดหาPPE กระบังFace shield ให้ใส่เมื่อลงไปในพื้นที่Scrap Baller / ให้นำไปใช้ที่ 3RC ด้วย 4.ทำป้ายเตือนให้ระวัง เมื่อขึ้นไปบนถังScrap อาจพลัดตกได้ 5.ปรับปรุงวิธีการทำงาน SOP.S-OF-733 ในกรณีที่เกิดปกติ Abnormal มีเศษเหล็กไปติดที่ถังScrap 6.ทำกิจกรรมKYT ให้ระวังอันตราย เมื่อลงไปทำงานที่Scrap Baller
20/9/2023	คอยล์ล้มจากรถยก Ram truck	PD	PP	MY	TCRSS	Coil drop	Unsafe Action	Coil drop	รถยกRam truck ได้ยกเคลื่อนย้ายHot coil หนักประมาณ 20ตัน จากแถวที่02ไปวางที่แถว06 ขณะยกเคลื่อนย้ายมา ได้ลดระดับงา และเบรค คอยล์ได้ไหลออกจากงา พลิกคว่ำ	ผู้ขับรถยก ได้ปรับางลง ทำให้คอยล์ไหลตกพื้น	ตำแหน่งป้ายProduct Label อยู่ตรงงายก ทำให้ลื่น	1.ทบทวนวิธีการขับรถยกRam truck ตามมาตรฐาน 2.ทำกลไกเพื่อให้พนักงานขับรถยกทราบว่าการหนาย Ram ตามองศา มาตรฐานที่กำหนด 3. ทำ KY และรณรงค์ความปลอดภัย เรื่องการหนายของ Ram ให้ได้ตาม มาตรฐาน ในระยะ 3 เดือน
18/8/2023	เครื่องจักรล้มทับขา			H.K. Industry	Contractor	เครื่องจักร	Unsafe Action	Injury	ทางGA ได้พาผู้รับเหมารับซื้อเศษเหล็ก มาขนย้ายเครื่องTensile หนัก900กก. เป็นทรงสี่เหลี่ยมสูง ไขรตเข็นยกเคลื่อนไปหน้าประตูเครื่องTensile สูงกว่าประตู ออกไม่ได้ ทางพนักงานOP Lab บอกว่า ให้เอียงเครื่องจักร ผู้รับเหมาก็เอียงและรับน้ำหนัก 4คน รับไม่ไหว เครื่องจักรล้มทับขาชาวผู้รับเหมา บาดเจ็บขาหักนำส่งรพ. บางสะพาน	-ไม่มีมาตรฐานการทำงาน -ไม่มีการสื่อสาร ก่อนทำงาน -ไม่มีการประเมินความเสี่ยง -ตามWI ทางUser ต้องนำเครื่องจักรไปส่งยังพื้นที่จัดเก็บเอง		1.กำหนดมาตรฐาน วิธีการทำงานขนย้ายเครื่องจักร 2.ทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง การสื่อสาร ก่อนทำงาน Tool box meeting 3.ปรับปรุงมาตรฐานWI การจัดเก็บของWrite off ถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ ต้องทำอย่างไร ให้แจ้งหน่วยงานซ่อมบำรุง ช่วยหรือหาริธีที่ปลอดภัย
21/7/2023	คอยล์ล้ม	OD	FNL	1RC	TCRSS	Coil drop	Unsafe Action	Coil drop	พนักงานEntry Operator ได้Jog coil car จากตำแหน่งSkid No.3 เพื่อไปรับคอยล์ ตำแหน่งที่1 ,Coil car เคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่1 ยังไม่ได้Center ก็หยุดการJog เนื่องจากได้รับแจ้งว่า หัวคอยล์HE ดัดขัดที่ No.3 Pinch roll เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว จึงกลับมายกคอยล์ Coil car Up โดยไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งCoil car ทำให้คอยล์ล้ม คอยล์หนัก 26.5 ตัน ทำให้พื้นเสียหาย ส่วนคอยล์ ไม่เสียหาย	พนักงานไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งCoil car ยังไม่ได้ Center และทำการยกขึ้น		1.ปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน SOP.การMove coil แบบManual เน้นย้ำและ ข้อควรระวัง ให้ตรวจสอบตำแหน่งCoil car 2.รณรงค์ Point &Voice มือชี้ปากย้ำ เน้นจุดสำคัญที่มีความเสี่ยง 3เดือน สด.-ดค.2566 ให้จบ หัวหน้างานสุ่มตรวจสอบ 3.ศึกษาเพิ่ม ปุ่มกด By pass เมื่อต้องการUp coil carแบบManual เพื่อให้ ตรวจสอบตำแหน่งCoil car
22/6/2023	ยก pop coil ไปโดนกระบะถังลม รถบรรทุก pop coil	OD	ECL&BAF	3RC	TCRSS	Crane accidents	Unsafe Action	Crane accidents	ปั้นจั่นTC-09 / 3RC ยกPup coil ไปวางที่กระบะรถบรรทุก ที่ ประตูE1 ,ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นว่า ที่ท้ายกระบะมีม้วนเหล็ก จึงจะเคลื่อนที่ไปวางใกล้หัวเก๋ง เมื่อเคลื่อนที่ปั้นจั่นไปทางหัวเก๋งก็ชน กับกระบะถังลมด้านบน ชำรุดเสียหาย	ผู้บังคับปั้นจั่นยกไม่พ้นสิ่งกีดขวางห้องคน บังคับปั้นจั่นอยู่ไกล ทำให้มองไม่ชัดเจน		1.ปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน ให้มีผู้ให้สัญญาณการยกPup coil เฉพาะจุดนี้ เท่านั้น 2.ทำการรณรงค์ และKY การยกPup coll ให้พ้นสิ่งกีดขวางเป็นเวลา 3เดือน กค.-กย.2566
10/6/2023	Ram Truck No.6 ไฟไหม้ล้อ หน้าด้านซ้าย	PD	PP	MY	TCRSS	Ramtruck	Unsafe Condition	Fire occur	ไฟไหม้รถยกRam truck No.6 ขณะยกคอยล์หนัก 19ตัน ที่South Hot coil yard และมีเสียงของยางล้อรถยกระเบิด มีควันไฟเข้ามาในห้องคนขับ คนขับได้ลงจากรถ จากนั้นก็มีเปลวไฟลุกไหม้ พนักงานก็ช่วยกันใช้ถังเคมีดับเพลิง น้ำดับเพลิงฉีดแต่ก็มีเปลวไฟ ลุกไหม้ จึงได้นำเอาโฟม มาดับไฟจึงดับได้ รถยกเสียหาย ที่ล้อยาง หน้าซ้าย 2ล้อ ผู้ขับคน สาลึกครันและเจ็บซี่โครงซ้าย สงรพ.ตรวจ และให้กลับบ้านดูอาการ เคสนี้ผู้ขับรถยก ได้หยุดงาน 3วัน วันที่ 11,12 มิย.มาทำงาน, วันที่ 13 มิย.2566 วันหยุดกะ ได้ไปหาหมอที่ รพ. วันที่ 13 มิย เนื่องจากยังมีอาการเจ็บที่ท้อง หมอให้พักอีก 3วัน วันที่ 14,15,16 มิย.2566 หยุดงาน 3วัน *ตามใบรับรองแพทย์ รพ. บางสะพาน		เบรคค้าง เนื่องจากอุปกรณ์ดันเบรคScrew Assembly เกลียว สึกหรือทำให้เบรคค้างเกิดความ ร้อนและลุกไหม้ยางรถยก	1.กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เบรคในแต่ละช่วง PM daily ,Weekly 100Hr 200Hr 600Hr 1200Hr 2400Hr 2.ศึกษาความเป็นไปไ้การทดสอบระบบเบรค เพื่อดูความผิดปกติก่อนเกิด ความเสียหาย 3.ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยแจ้งเตือน ให้ทราบความผิดปกติก่อน เกิดความเสียหาย 4.ควบคุมจำนวน stock ของSpare part พร้อมใช้งาน กำหนด Optimum 2 set จากการใช้งานทั้งหมด 12Set
6/4/2023	พลัดตกจากรถบรรทุก			SVL	Contractor	รถบรรทุก	Unsafe Action	Injury	พนักงานLine ได้มาขึ้นสินค้าม้วนเหล็ก 2ลูกที่ประตูC3 CRC ที่ตำแหน่งวางคอยล์ใกล้หัวลาก พนักงานได้วางยางรองและเดิน ถอยหลัง ก้าวเท้าซ้ายพลาด เหยียบขอบกระบะหล่นลงพื้นสูง ประมาณ 1.5เมตร ทำให้ได้รับบาดเจ็บ แขนซ้าย,หัวไหล่ซ้าย กระดูกหัก ได้นำส่งรพ. บางสะพานและส่งต่อไปรพ. ประจวบ เพื่อทำการรักษา	ผู้ขับเดินถอยหลังไม่ได้มองและก้าวพลาด เหยียบขอบกระบะ	พื้นที่วางคอยล์เหลือขอบจำกัด	1.ปรับปรุง มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และปฏิบัติได้ 2.ทำกิจกรรม KYT มือชี้ปากย้ำ ก่อนทำงาน 3.จัดทำกิจกรรมSafety Campaign วิธีการทำงานบนทางลากในระยะ 3เดือน 4.ศึกษาการปรับปรุงด้านวิศวกรรม เช่น ติดตั้งรั้วกันแบบน็อคดาวน์ ใน ตำแหน่งที่วางคอยล์ ป้องกันพลัดตก

เอกสารแนบที่ 62

เอกสารพื้นที่การจัดเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมของโครงการ



แผนผังพื้นที่ภายในอาคารจัดเก็บของเสีย

เอกสารแนบที่ 63

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน

ประจำปี 2568

ผู้นำชุมชน

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																	
(1) ฝุ่นละออง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	9	60.0
- ได้รับผลกระทบ	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	40.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
- ปานกลาง	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	5	83.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	100.0
รวม	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16.7
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	33.3
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2) เขม่า/ควัน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	11	73.3
- ได้รับผลกระทบ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	26.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
- ปานกลาง	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
- ระบุได้	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	75.0
รวม	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	33.3
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	12	80.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	20.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	33.3
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนินตพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนินตพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(4) ความสิ้นส่เทือน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14	93.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(5) นำเสีย																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	13	86.7
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนินตพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนินตพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(6) นำท่วม/การระบายน้ำ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	13	86.7
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	50.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	11	73.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	26.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	25.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	50.0
- มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	25.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	50.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(9) การจรรยาบรรณ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	33.3
- ได้รับผลกระทบ	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	66.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
- ปานกลาง	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	7	70.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
รวม	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	9	90.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
รวม	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
- ระบุได้	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	90.0
รวม	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(2) TCRSS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(3) TCS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(4) BSBM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6.7
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	26.7
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	13.3
(9) อื่นๆ เช่น รถบรรทุกไม่เว้นระยะห่างให้รถคันเล็กแซง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4	26.7
รวม	0	1	0	4	0	0	2	1	1	1	2	2	1	0	0	15	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	12	80.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	20.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	33.3
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ เช่น การขับรถเร็ว และเมาแล้วขับของคนในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	66.7
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	10	66.7
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	80.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	4	80.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	20.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	20.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	40.0
(9) อื่นๆ เช่น การขับรถเร็ว และเมาแล้วขับของคนในชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	5	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(12) คุณภาพน้ำฝน																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	13	86.7
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ เช่น ฝุ่นละอองสีเหลือง (หยดสีเหลือง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนินตพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนินตพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(13) ปัญหาการประมง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14	93.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(14) ทัศนียภาพ																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14	93.3
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียด พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกลเกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																	
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(3) ไม่ได้ระบุ/ไม่มีความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	12	20.0
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	9	15.0
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	8	13.3
(2.4) ระบบสาธารณสุขในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	7	11.7
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	8	13.3
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	7	11.7
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	8	13.3
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.7
รวม	3	7	6	2	7	7	1	7	1	2	1	1	7	7	1	60	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับ/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	13.3
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	20.0
- มาก	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	10	66.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																	
(1) ไม่ได้รับ	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	10	66.7
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5	33.3
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	18.2
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	27.2
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	18.2
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	18.2
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9.1
(2.8) อื่นๆ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
รวม	0	2	0	2	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	11	100.0
ได้รับ/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
- ปานกลาง	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	80.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																	
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2564-2568)																	
(1) เศรษฐกิจชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	8	53.3
- เปลี่ยนแปลง	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	7	46.7
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	60.0
- มาก	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	40.0
รวม	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	5	100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	12	80.0
- เปลี่ยนแปลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	20.0
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	60.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	40.0
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	16.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3	50.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6	100.0
(4) สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	13	86.7
- เปลี่ยนแปลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	13.3
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
- มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(5) สถานศึกษา																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	9	60.0
- เปลี่ยนแปลง	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	40.0
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	100.0
รวม	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	6	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(6) วิธีชีวิต/ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	10	66.7
- เปลี่ยนแปลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	5	33.3
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	50.0
- มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	50.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	100.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	12	80.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	20.0
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาฝักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.0
(8) ประกอบอาชีพ																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	11	73.3
- เปลี่ยนแปลง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4	26.7
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	100.0
(9) การจราจร																	
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	10	66.7
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5	33.3
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	25.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	75.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	4	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																	
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																	
5.1 การรู้จักโครงการ																	
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16.7
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16.7
(2.3) TCS :โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16.7
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16.7
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16.7
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	16.7
รวม	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	90	100.0
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																	
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	13	27.1
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับโปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	10	20.8
(2.3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	10	20.8
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	14.6
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	7	14.6
(2.6) อื่นๆ (ระบุ) ร่วมประชุม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1
รวม	3	5	6	5	5	3	1	4	1	1	1	2	5	5	1	48	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน																
	ตำบลแม่รำพึง								ตำบลกำเนิดนพคุณ				ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	โปแดง	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(15)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	14.3
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	14.3
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.1
(5) มากที่สุด	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	9	64.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	20.0
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	13.3
(5) มากที่สุด	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	9	60.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
2.3.3 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	93.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																	
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	14.3
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	21.4
(4) มาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	14.3
(5) มากที่สุด	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7	50.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	100.0
2.3.4 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																	
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	93.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทัศนคติของผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 1 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้นำชุมชน ประจำปี 2568

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา										
1 การสื่อสาร										
1.1 เวทีประชุม										
- เวทีประชุมหมู่บ้าน	0	1	3	3	8	15	100.0	4.20	1.014	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือนที่หอประชุมอำเภอ	0	1	3	3	8	15	100.0	4.20	1.014	พึงพอใจมาก
- เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน	0	2	2	3	8	15	100.0	4.13	1.125	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน	0	2	2	3	8	15	100.0	4.13	1.125	พึงพอใจมาก
1.2 สื่อสารผ่านออนไลน์										
- เว็บไซต์ของบริษัท	0	2	3	3	6	14	100.0	3.93	1.141	พึงพอใจมาก
- Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan,	0	2	3	3	6	14	100.0	3.93	1.141	พึงพอใจมาก
- สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ	0	2	3	3	6	14	100.0	3.93	1.141	พึงพอใจมาก
รวม	0	12	19	21	50	102	100.0	4.07	1.074	พึงพอใจมาก
2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)										
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม										
- โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งถังกอล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)	0	1	3	1	10	15	100.0	4.33	1.047	พึงพอใจมากที่สุด
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)	0	1	3	1	10	15	100.0	4.33	1.047	พึงพอใจมากที่สุด
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน	0	2	3	1	9	15	100.0	4.13	1.187	พึงพอใจมาก
- โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม, หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)	0	1	4	0	9	14	100.0	4.21	1.122	พึงพอใจมากที่สุด
- โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)	0	2	4	1	7	14	100.0	3.93	1.207	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 1 สรุบบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้นำชุมชน ประจำปี 2568 (ต่อ)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
2.2 ด้านเศรษฐกิจ										
- โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)	0	3	3	3	5	14	100.0	3.71	1.204	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม, การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)	0	1	5	2	6	14	100.0	3.93	1.072	พึงพอใจมาก
- โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาง	0	2	6	1	5	14	100.0	3.64	1.151	พึงพอใจมาก
- ธนาคารชุมชน	0	2	4	1	8	15	100.0	4.00	1.195	พึงพอใจมาก
2.3 ด้านสังคม										
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรม และประกวด อสม.)	0	2	2	1	9	14	100.0	4.21	1.188	พึงพอใจมากที่สุด
- โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)	0	1	3	2	9	15	100.0	4.27	1.033	พึงพอใจมากที่สุด
- โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบหาวิทยาลัย)	0	2	3	2	7	14	100.0	4.00	1.177	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)	0	1	4	3	6	14	100.0	4.00	1.038	พึงพอใจมาก
- โครงการทวิภาคีพัฒนาศูนย์บุคลากรสู่อุตสาหกรรมหลัก (กิจกรรมรับนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)	0	2	4	2	7	15	100.0	3.93	1.163	พึงพอใจมาก
- โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา	0	1	3	3	8	15	100.0	4.20	1.014	พึงพอใจมาก
- โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาของ พนักงานร่วมกับชุมชน	0	1	3	1	9	14	100.0	4.29	1.069	พึงพอใจมากที่สุด
รวม	0	25	57	25	124	231	100.0	4.07	1.103	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 2 มาตรกรรฯ	0	37	76	46	174	333	100.0	4.07	1.093	พึงพอใจมาก

หัวหน้าคร่าวเรียน ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ												
1.1 เพศ												
(1) ชาย	16	6	11	18	17	4	20	3	0	1	96	41.2
(2) หญิง	32	3	22	23	28	4	14	3	2	2	133	57.1
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	4	1.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ทำการสอบถาม)												
(1) 20-30 ปี	3	0	0	2	2	0	4	1	0	0	12	5.1
(2) 31-40 ปี	6	2	6	4	8	1	4	2	1	1	35	15.0
(3) 41-50 ปี	5	3	12	11	15	2	9	0	0	0	57	24.5
(4) 51-60 ปี	15	0	7	12	11	1	13	1	0	1	61	26.2
(5) มากกว่า 60 ปี	19	4	9	15	9	4	4	2	1	1	68	29.2
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด												
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	1.8
(2) ประถมศึกษา	17	4	11	21	10	4	7	3	1	1	79	33.9
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	7	0	8	6	6	2	5	1	0	0	35	15.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	3	2	8	9	1	9	1	1	2	39	16.7
(5) อนุปริญญา/ปวส.	5	0	4	4	4	0	6	1	0	0	24	10.3
(6) ปริญญาตรี	7	0	7	2	11	0	5	0	0	0	32	13.7
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
(8) ไม่ต้องการระบุ	7	2	2	2	5	0	1	0	0	0	19	8.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือน												
(1) หัวหน้าครอบครัว	20	7	12	21	11	2	15	3	1	2	94	40.3
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	13	0	10	9	16	4	6	2	1	0	61	26.2
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	6	2	4	5	7	1	4	1	0	0	30	12.9
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	6	0	3	5	4	1	8	0	0	1	28	12.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	3	0	5	4	7	0	1	0	0	0	20	8.6
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม.5		
	ท่ามะนาว	อำวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
(1) ค้าขาย	12	3	14	14	16	2	6	2	1	0	70	28.9
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	10	3	4	7	4	1	8	0	0	0	37	15.3
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	6	2.5
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	1	0	1	3	6	0	0	1	0	0	12	5.0
(5) เกษตรกร	2	0	0	4	0	0	1	0	0	1	8	3.3
(6) รับจ้างทั่วไป	10	2	11	8	15	3	14	3	0	0	66	27.3
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	5	2.1
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	9	0	3	5	6	1	3	0	1	1	29	12.0
(10) อื่นๆ (ระบุ) แม่บ้าน ทำงานเกี่ยวกับประปา	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	8	3.2
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.4
รวม	51	9	35	45	47	8	35	7	2	3	242	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา												
(1) ไม่มี	41	6	30	41	31	2	28	3	2	2	186	79.8
(2) มี	7	3	4	3	14	6	6	3	0	1	47	20.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา												
(1) ไม่มี	44	9	31	41	42	7	31	6	2	2	215	92.3
(2) มี	4	0	3	3	3	1	3	0	0	1	18	7.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
1.8 ภูมิลำเนา												
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	40	6	29	35	34	6	21	5	2	3	181	77.7
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	8	3	5	9	11	2	13	1	0	0	52	22.3
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก												
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	3	0	2	5	3	0	8	0	0	0	21	40.4
(2.2) ประกอบอาชีพ	2	3	2	3	8	2	5	1	0	0	26	50.0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	9.6
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	8	3	5	9	11	2	13	1	0	0	52	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม.5		
	ท่ามะนาว	อำวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่												
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3.8
(2) 1-5 ปี	1	0	0	2	2	0	5	0	0	0	10	19.3
(3) 6-10 ปี	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	3.8
(4) 11-15 ปี	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	7.7
(5) 16-20 ปี	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	7.7
(6) มากกว่า 20 ปี	5	2	2	6	7	2	5	1	0	0	30	57.7
รวม	8	3	5	9	11	2	13	1	0	0	52	100.0
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย												
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	47	8	33	42	42	8	32	6	2	3	223	95.7
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ยังไม่แน่ใจ	1	1	1	2	3	0	1	0	0	0	9	3.9
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา												
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน												
(1) ผู้ลงเอง												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	26	7	17	32	39	6	25	6	2	2	162	69.5
- ได้รับผลกระทบ	22	2	17	12	6	2	9	0	0	1	71	30.5
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ												
- น้อย	11	2	7	8	4	0	9	0	0	1	42	59.2
- ปานกลาง	11	0	6	4	2	2	0	0	0	0	25	35.2
- มาก	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	5.6
รวม	22	2	17	12	6	2	9	0	0	1	71	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา												
- บางเวลา	20	2	13	11	5	2	9	0	0	1	63	88.7
- ตลอดเวลา	2	0	4	1	1	0	0	0	0	0	8	11.3
รวม	22	2	17	12	6	2	9	0	0	1	71	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา												
- ระบุไม่ได้	3	2	3	3	0	0	1	0	0	1	13	18.3
- ระบุได้	19	0	14	9	6	2	8	0	0	0	58	81.7
รวม	22	2	17	12	6	2	9	0	0	1	71	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) SSI	8	0	9	6	4	1	5	0	0	0	33 30.3
(2) TCRSS	3	0	5	3	2	0	5	0	0	0	18 16.5
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(7) การขนส่งฯ	6	0	3	4	3	0	5	0	0	0	21 19.3
(8) ชุมชน	13	0	7	7	3	0	5	0	0	0	35 32.1
(9) อื่นๆ เช่น การจราจร, รถทั่วไป	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2 1.8
รวม	30	0	25	20	12	2	20	0	0	0	109 100.0
(2) เขม่า/ควัน											
- ไม่ได้รับผลกระทบ	39	7	21	34	38	7	22	6	2	3	179 76.8
- ได้รับผลกระทบ	9	2	13	10	7	1	12	0	0	0	54 23.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ											
- น้อย	8	2	9	7	5	1	12	0	0	0	44 81.5
- ปานกลาง	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	7 13.0
- มาก	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3 5.5
รวม	9	2	13	10	7	1	12	0	0	0	54 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา											
- บางเวลา	9	2	11	9	6	1	12	0	0	0	50 92.6
- ตลอดเวลา	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	4 7.4
รวม	9	2	13	10	7	1	12	0	0	0	54 100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา											
- ระบุไม่ได้	1	2	1	2	0	0	2	0	0	0	8 14.8
- ระบุได้	8	0	12	8	7	1	10	0	0	0	46 85.2
รวม	9	2	13	10	7	1	12	0	0	0	54 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) SSI	8	0	8	7	7	1	6	0	0	0	37 37.4
(2) TCRSS	1	0	4	2	0	1	6	0	0	0	14 14.1
(3) TCS	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2 2.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2 2.0
(5) BSM	0	0	0	0	7	1	1	0	0	0	9 9.1
(6) WCE	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2 2.0
(7) การขนส่งฯ	2	0	1	3	0	1	6	0	0	0	13 13.2
(8) ชุมชน	2	0	4	5	0	1	6	0	0	0	18 18.2
(9) อื่นๆ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2 2.0
รวม	13	0	18	17	14	9	28	0	0	0	99 100.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน											
- ไม่ได้รับผลกระทบ	40	7	28	42	45	7	34	5	2	3	213 91.4
- ได้รับผลกระทบ	8	2	6	2	0	1	0	1	0	0	20 8.6
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ											
- น้อย	5	2	4	2	0	1	0	0	0	0	14 70.0
- ปานกลาง	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4 20.0
- มาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 10.0
รวม	8	2	6	2	0	1	0	1	0	0	20 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา											
- บางเวลา	8	2	4	2	0	1	0	1	0	0	18 90.0
- ตลอดเวลา	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 10.0
รวม	8	2	6	2	0	1	0	1	0	0	20 100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา											
- ระบุไม่ได้	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6 30.0
- ระบุได้	6	0	5	1	0	1	0	1	0	0	14 70.0
รวม	8	2	6	2	0	1	0	1	0	0	20 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
(1) SSI	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	14.3
(2) TCRSS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	14.3
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4	28.5
(8) ชุมชน	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	42.9
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	6	0	5	1	0	1	0	1	0	0	14	100.0
(4) ความสิ้นสະเทือน												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	46	9	33	43	45	7	34	6	2	3	228	97.9
- ได้รับผลกระทบ	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	2.1
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ												
- น้อย	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	60.0
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0
- มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0
รวม	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา												
- บางเวลา	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	80.0
- ตลอดเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0
รวม	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา												
- ระบุไม่ได้	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	60.0
- ระบุได้	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	40.0
รวม	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) SSI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 50.0
(2) TCRSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 50.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2 100.0
(5) นำเสีย											
- ไม่ได้รับผลกระทบ	43	9	34	43	45	8	34	6	2	3	227 97.4
- ได้รับผลกระทบ	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6 2.6
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ											
- น้อย	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4 66.7
- ปานกลาง	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา											
- บางเวลา	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6 100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6 100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา											
- ระบุไม่ได้	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 83.3
- ระบุได้	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 16.7
รวม	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย											
- ไม่ได้รับผลกระทบ	48	9	34	43	45	8	34	6	2	3	232 99.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 0.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ											
- น้อย	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา											
- บางเวลา	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา											
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
- ระบุได้	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 100.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม.5		
	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	46	9	28	44	44	8	34	6	2	3	224	96.1
- ได้รับผลกระทบ	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	9	3.9
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ												
- น้อย	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	44.4
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	22.2
- มาก	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	33.3
รวม	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา												
- บางเวลา	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	66.7
- ตลอดเวลา	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	33.3
รวม	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา												
- ระบุไม่ได้	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	33.3
- ระบุได้	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	6	66.7
รวม	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	9	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) SSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 16.7
(2) TCRSS	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4 66.7
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(8) ชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 16.7
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	6 100.0
(9) การจรรยาบรรณ											
- ไม่ได้รับผลกระทบ	46	9	31	43	44	8	33	6	2	3	225 96.6
- ได้รับผลกระทบ	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	8 3.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ											
- น้อย	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3 37.5
- ปานกลาง	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4 50.0
- มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 12.5
รวม	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	8 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา											
- บางเวลา	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	7 87.5
- ตลอดเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 12.5
รวม	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	8 100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา											
- ระบุไม่ได้	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	5 62.5
- ระบุได้	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3 37.5
รวม	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	8 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)											
(1) SSI	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 40.0
(2) TCRSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 20.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(4) BSBM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2 40.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	5 100.0
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร											
- ไม่ได้รับผลกระทบ	46	9	33	43	40	8	32	6	2	2	221 94.8
- ได้รับผลกระทบ	2	0	1	1	5	0	2	0	0	1	12 5.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ											
- น้อย	2	0	0	1	4	0	0	0	0	1	8 66.7
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4 33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	2	0	1	1	5	0	2	0	0	1	12 100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา											
- บางเวลา	2	0	0	1	5	0	2	0	0	1	11 91.7
- ตลอดเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 8.3
รวม	2	0	1	1	5	0	2	0	0	1	12 100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา											
- ระบุไม่ได้	1	0	1	1	2	0	1	0	0	1	7 58.3
- ระบุได้	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	5 41.7
รวม	2	0	1	1	5	0	2	0	0	1	12 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนินดินพุด			รวมทั้งหมด		
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร			ม.5 ทรายขาว
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
(1) SSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	14.2
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	42.9
(8) ชุมชน	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	42.9
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	7	100.0
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด												
- ไม่ได้รับผลกระทบ	45	9	33	42	43	8	33	6	2	3	224	96.1
- ได้รับผลกระทบ	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	9	3.9
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ												
- น้อย	3	0	1	1	2	0	1	0	0	0	8	88.9
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	11.1
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา												
- บางเวลา	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	9	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	9	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา												
- ระบุไม่ได้	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	22.2
- ระบุได้	3	0	0	1	2	0	1	0	0	0	7	77.8
รวม	3	0	1	2	2	0	1	0	0	0	9	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม.5		
	ท่ามะนาว	อำวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.5 สถานะการร้องเรียน												
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียด พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกลเกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ												
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ (ทางบวก)												
(1) ไม่ได้รับ	22	1	15	17	10	1	19	0	1	1	87	37.3
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	26	8	19	26	34	6	15	6	1	2	143	61.4
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1.3
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	21	5	11	21	20	5	13	5	1	2	104	36.6
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับ โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา	11	2	6	12	10	3	6	4	0	0	54	19.0
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	13	4	11	11	11	2	6	4	1	1	64	22.5
(2.4) ระบบสาธารณูปโภคในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	3	0	0	1	3	2	2	1	0	1	13	4.6
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	3	1	3	5	12	2	2	1	0	1	30	10.6
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	1	0	2	2	6	0	1	1	0	0	13	4.6
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ด้านศาสนา/วัฒนธรรม	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	6	2.1
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	52	12	35	53	64	14	30	17	2	5	284	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม.5		
	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	โปแดง	ระหาร	ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ (สำหรับคนที่ได้ประโยชน์ ทางบวก)												
- น้อย	5	2	5	4	6	1	3	0	0	1	27	18.9
- ปานกลาง	16	3	13	17	17	2	6	3	1	1	79	55.2
- มาก	5	3	1	5	11	3	6	3	0	0	37	25.9
รวม	26	8	19	26	34	6	15	6	1	2	143	100.0
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับภายหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ (ทางลบ)												
(1) ไม่ได้รับ	31	7	20	35	33	7	23	5	2	2	165	70.8
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	17	2	14	9	12	1	11	1	0	1	68	29.2
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
(2.1) มลพิษทางอากาศ	16	2	13	8	9	1	11	0	0	1	61	75.3
(2.2) มลพิษทางเสียง	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	6	7.4
(2.3) มลพิษทางน้ำ	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	4.9
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3.8
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	6	7.4
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.2
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	19	2	22	11	12	1	11	1	0	2	81	100.0
ระดับผลกระทบ (สำหรับคนที่ได้ประโยชน์ ทางลบ)												
- น้อย	10	2	6	5	8	0	8	0	0	1	40	58.8
- ปานกลาง	7	0	6	4	4	1	2	0	0	0	24	35.3
- มาก	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	4	5.9
รวม	17	2	14	9	12	1	11	1	0	1	68	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน												
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2564-2568)												
(1) เศรษฐกิจชุมชน												
- ไม่เปลี่ยนแปลง	15	1	7	12	11	5	12	3	1	1	68	29.2
- เปลี่ยนแปลง	33	8	27	32	34	3	22	3	1	2	165	70.8
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก												
- น้อย	9	0	4	6	6	0	6	0	0	0	31	52.5
- ปานกลาง	4	2	8	3	5	0	1	0	0	0	23	39.0
- มาก	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	5	8.5
รวม	15	2	13	9	13	0	7	0	0	0	59	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ											
- น้อย	4	0	6	7	7	1	9	0	1	2	37 34.9
- ปานกลาง	13	4	7	11	10	1	4	1	0	0	51 48.1
- มาก	1	2	1	5	4	1	2	2	0	0	18 17.0
รวม	18	6	14	23	21	3	15	3	1	2	106 100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	31	2	16	26	29	5	21	5	1	2	138 59.2
- เปลี่ยนแปลง	17	7	18	18	16	3	13	1	1	1	95 40.8
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก											
- น้อย	9	0	7	7	6	1	9	0	0	0	39 53.4
- ปานกลาง	4	2	2	4	4	1	4	1	0	0	22 30.2
- มาก	2	2	2	3	3	0	0	0	0	0	12 16.4
รวม	15	4	11	14	13	2	13	1	0	0	73 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ											
- น้อย	1	0	7	3	1	1	0	0	1	1	15 68.2
- ปานกลาง	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	6 27.3
- มาก	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 4.5
รวม	2	3	7	4	3	1	0	0	1	1	22 100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	27	3	18	25	27	8	24	4	2	3	141 60.5
- เปลี่ยนแปลง	21	6	16	19	18	0	10	2	0	0	92 39.5
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก											
- น้อย	6	0	4	5	6	0	3	0	0	0	24 66.7
- ปานกลาง	1	1	1	1	1	0	3	0	0	0	8 22.2
- มาก	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4 11.1
รวม	9	1	6	6	8	0	6	0	0	0	36 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ											
- น้อย	6	2	7	3	3	0	3	0	0	0	24 42.9
- ปานกลาง	2	1	3	6	3	0	0	1	0	0	16 28.6
- มาก	4	2	0	4	4	0	1	1	0	0	16 28.6
รวม	12	5	10	13	10	0	4	2	0	0	56 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	24	5	19	25	20	7	22	5	2	3	132 56.7
- เปลี่ยนแปลง	24	4	15	19	25	1	12	1	0	0	101 43.3
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก											
- น้อย	2	0	3	2	6	0	4	0	0	0	17 19.1
- ปานกลาง	12	0	5	6	8	1	5	1	0	0	38 42.7
- มาก	8	2	6	11	6	0	1	0	0	0	34 38.2
รวม	22	2	14	19	20	1	10	1	0	0	89 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล											
- น้อย	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5 41.7
- ปานกลาง	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	5 41.7
- มาก	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 16.6
รวม	2	2	1	0	5	0	2	0	0	0	12 100.0
(5) สถานศึกษา											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	24	4	16	24	23	7	28	5	2	3	136 58.4
- เปลี่ยนแปลง	24	5	18	20	22	1	6	1	0	0	97 41.6
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก											
- น้อย	3	0	3	3	4	0	0	0	0	0	13 14.6
- ปานกลาง	12	1	7	8	9	1	5	1	0	0	44 49.4
- มาก	7	2	7	9	6	0	1	0	0	0	32 36.0
รวม	22	3	17	20	19	1	6	1	0	0	89 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล											
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
- ปานกลาง	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	6 75.0
- มาก	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2 25.0
รวม	2	2	1	0	3	0	0	0	0	0	8 100.0
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	36	5	24	29	26	7	26	6	2	3	164 70.4
- เปลี่ยนแปลง	12	4	10	15	19	1	8	0	0	0	69 29.6
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบก											
- น้อย	6	0	3	4	6	0	2	0	0	0	21 36.2
- ปานกลาง	3	1	1	5	7	0	6	0	0	0	23 39.7
- มาก	3	1	2	5	3	0	0	0	0	0	14 24.1
รวม	12	2	6	14	16	0	8	0	0	0	58 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล											
- น้อย	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5 45.5
- ปานกลาง	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	6 54.5
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	0	2	4	1	3	1	0	0	0	0	11 100.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	42	5	28	37	37	8	31	6	2	3	199 85.4
- เปลี่ยนแปลง	6	4	6	7	8	0	3	0	0	0	34 14.6
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก											
- น้อย	4	0	0	4	5	0	3	0	0	0	16 59.3
- ปานกลาง	1	2	4	1	1	0	0	0	0	0	9 33.3
- มาก	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 7.4
รวม	6	3	4	5	6	0	3	0	0	0	27 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล											
- น้อย	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4 57.1
- ปานกลาง	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3 42.9
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	7 100.0
(8) ประกอบอาชีพ											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	40	5	24	35	35	8	30	6	2	3	188 80.7
- เปลี่ยนแปลง	8	4	10	9	10	0	4	0	0	0	45 19.3
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก											
- น้อย	4	0	4	4	4	0	4	0	0	0	20 52.6
- ปานกลาง	2	2	6	3	1	0	0	0	0	0	14 36.9
- มาก	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4 10.5
รวม	7	3	10	7	7	0	4	0	0	0	38 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ											
- น้อย	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4 57.1
- ปานกลาง	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3 42.9
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	7 100.0
(9) การจราจร											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	35	5	18	31	30	7	28	6	2	3	165 70.8
- เปลี่ยนแปลง	13	4	16	13	15	1	6	0	0	0	68 29.2
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก											
- น้อย	4	0	2	5	7	0	5	0	0	0	23 43.4
- ปานกลาง	4	1	3	5	1	1	0	0	0	0	15 28.3
- มาก	4	1	6	1	3	0	0	0	0	0	15 28.3
รวม	12	2	11	11	11	1	5	0	0	0	53 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ											
- น้อย	0	1	5	1	3	0	1	0	0	0	11 73.3
- ปานกลาง	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3 20.0
- มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 6.7
รวม	1	2	5	2	4	0	1	0	0	0	15 100.0
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ											
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	34	7	19	31	33	7	27	6	2	3	169 72.5
- เปลี่ยนแปลง	14	2	15	13	12	1	7	0	0	0	64 27.5
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก											
- น้อย	7	0	4	6	4	1	7	0	0	0	29 47.5
- ปานกลาง	4	1	9	5	2	0	0	0	0	0	21 34.5
- มาก	3	1	2	2	3	0	0	0	0	0	11 18.0
รวม	14	2	15	13	9	1	7	0	0	0	61 100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ											
- น้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 33.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2 66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
รวม	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(11) อื่นๆ (ระบุ) - ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ - เปลี่ยนแปลง - ไม่ระบุ	48 0 0	9 0 0	34 0 0	44 0 0	45 0 0	8 0 0	34 0 0	6 0 0	2 0 0	3 0 0	233 0 0	100.0 0.0 0.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก - น้อย - ปานกลาง - มาก	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ - น้อย - ปานกลาง - มาก	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ 5.1 การรู้จักโครงการ (1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3) (2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2 46	2 7	0 34	3 41	1 44	0 8	0 34	0 5	1 2	0 3	9 224	3.9 96.1
รวม	48	9	34	44	45	8	34	5	3	3	233	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (2.3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่น เคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า (2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย (2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ (2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	44 41 23 21 23 24	7 7 6 6 5 3	34 32 21 19 19 19	41 37 27 21 20 21	39 41 28 25 25 25	8 7 7 6 6 6	33 33 19 17 17 16	4 4 4 3 3 4	2 2 2 1 1 1	3 3 3 1 0 0	215 207 140 120 119 119	23.4 22.5 15.3 13.0 12.9 12.9
รวม	176	34	144	167	183	40	135	22	9	10	920	100.0
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้ (2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	22 24	5 2	14 20	17 24	13 31	2 6	14 20	3 2	2 0	3 0	95 129	42.4 57.6
รวม	46	7	34	41	44	8	34	5	2	3	224	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม.5		
	ท่ามะนาว	อำวยาง	ท่าขาม	ปากคลอง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	โปแดง	ระหาร	ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	10	1	10	10	16	5	8	2	0	0	62	33.3
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	4	1	1	5	8	2	1	0	0	0	22	11.8
(2.3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	6	0	6	9	9	0	7	0	0	0	37	19.9
(2.4) ผู้นำชุมชน	11	0	6	9	9	4	8	2	0	0	49	26.4
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	2	0	0	2	3	1	1	0	0	0	9	4.8
(2.6) อื่นๆ (ระบุ) เพื่อนบ้าน สมาชิกในครอบครัว	1	0	3	0	2	0	1	0	0	0	7	3.8
รวม	34	2	26	35	47	12	26	4	0	0	186	100.0
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ												
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	27	5	8	23	20	2	18	3	2	3	111	47.6
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	21	4	26	21	25	6	16	3	0	0	122	52.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
(2.1) รายละเอียดโครงการ	10	4	9	9	15	3	6	2	0	0	58	17.8
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	9	1	13	4	13	3	4	2	0	0	49	15.1
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ผลการตรวจวัด	12	1	11	5	13	5	7	1	0	0	55	16.9
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่องร้องเรียน	5	0	6	5	9	2	2	1	0	0	30	9.3
(2.5) การรับสมัครงาน	11	3	15	13	13	2	8	2	0	0	67	20.6
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	10	0	14	12	15	3	11	1	0	0	66	20.3
(2.7) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	57	9	68	48	78	18	38	9	0	0	325	100.0
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	10	4	12	5	14	4	5	2	0	0	56	24.8
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	9	1	10	6	9	3	5	2	0	0	45	19.9
(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	7	1	14	9	13	1	9	1	0	0	55	24.3
(4) ผู้นำชุมชน	12	1	11	10	11	5	10	1	0	0	61	27.0
(5) หน่วยงานของรัฐ	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	6	2.7
(6) อื่นๆ (ระบุ) เครื่องกระจายเสียง	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	1.3
รวม	41	7	48	32	48	13	31	6	0	0	226	100.0
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา												
(1) ไม่เคย	45	9	30	42	39	3	33	5	2	3	211	90.6
(2) เคย (ระบุ)	3	0	4	2	6	5	1	1	0	0	22	9.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)											
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว		
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	(233)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา												
(1) ไม่ต้องการ	45	9	33	42	41	6	34	6	2	3	221	94.8
(2) ต้องการ (ระบุ)	3	0	1	2	4	2	0	0	0	0	12	5.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน												
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม												
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	38	9	29	34	39	8	30	6	2	3	198	85.0
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	4	0	1	4	2	0	2	0	0	0	13	5.6
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	6	0	4	6	4	0	2	0	0	0	22	9.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา												
(1) ไม่ห่วงกังวล	35	9	26	31	37	6	28	5	1	3	181	77.7
(2) ห่วงกังวล (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	13	0	8	13	8	2	6	1	1	0	52	22.3
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	11	0	4	9	6	2	6	0	1	0	39	66.1
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	6	0	5	4	0	0	0	0	0	0	15	25.4
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	4	6.8
(2.4) อื่นๆ รถบรรทุกหนาแน่น	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.7
รวม	17	0	9	15	8	2	6	1	1	0	59	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน												
(1) ยอมรับได้	39	9	29	38	38	6	29	6	1	3	198	85.0
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	9	0	5	6	7	2	5	0	1	0	35	15.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด												
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม)												
(1) ลำดับที่ 1	26	2	13	26	23	4	15	4	0	2	115	49.4
(2) ลำดับที่ 2	9	2	15	10	7	2	8	2	1	1	57	24.5
(3) ลำดับที่ 3	10	4	2	6	9	1	4	0	0	0	36	15.5
(4) ลำดับที่ 4	3	1	4	2	5	1	5	0	1	0	22	9.3
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	1.3
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233	100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา											
(1) ลำดับที่ 1	5	0	2	4	1	0	3	2	1	0	18 7.8
(2) ลำดับที่ 2	15	1	3	10	14	2	5	0	0	1	51 21.9
(3) ลำดับที่ 3	12	2	14	12	14	3	9	3	0	1	70 30.0
(4) ลำดับที่ 4	15	5	14	17	16	3	17	1	1	1	90 38.6
(5) ลำดับที่ 5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4 1.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม											
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3 1.3
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	1	1	3	2	1	0	8 3.4
(3) ลำดับที่ 3	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	9 3.8
(4) ลำดับที่ 4	10	1	4	9	6	2	8	1	0	2	43 18.5
(5) ลำดับที่ 5	36	8	30	31	35	5	20	3	1	1	170 73.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ											
(1) ลำดับที่ 1	12	7	12	9	15	2	11	0	0	0	68 29.2
(2) ลำดับที่ 2	15	0	5	9	8	2	9	1	0	0	49 21.0
(3) ลำดับที่ 3	12	2	11	16	10	1	12	2	2	2	70 30.0
(4) ลำดับที่ 4	7	0	6	10	11	1	2	3	0	0	40 17.2
(5) ลำดับที่ 5	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	6 2.6
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย											
(1) ลำดับที่ 1	5	0	7	5	6	2	2	0	1	1	29 12.4
(2) ลำดับที่ 2	9	6	11	15	15	1	9	1	0	1	68 29.2
(3) ลำดับที่ 3	12	1	7	6	9	3	9	1	0	0	48 20.6
(4) ลำดับที่ 4	13	2	6	6	7	1	2	1	0	0	38 16.3
(5) ลำดับที่ 5	9	0	3	12	8	1	12	3	1	1	50 21.5
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)											
(1) ไม่มี	48	6	31	42	44	8	34	6	2	3	224 96.1
(2) มี เช่น ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0	9 3.9
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา											
(1) การสื่อสาร											
(1.1) เว็บไซต์											
1.1.1 เว็บไซต์หมู่บ้าน											
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	17	4	5	13	14	1	15	1	0	2	72 30.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	31	5	29	31	31	7	19	5	2	1	161 69.1
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.2
(2) น้อย	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3 1.9
(3) ปานกลาง	9	0	12	11	7	3	6	1	1	0	50 31.1
(4) มาก	13	2	9	6	7	4	2	3	1	1	48 29.8
(5) มากที่สุด	9	3	4	14	17	0	10	1	0	0	58 36.0
รวม	31	5	29	31	31	7	19	5	2	1	161 100.0
1.1.2 เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	17	4	5	16	14	1	16	1	0	2	76 32.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	31	5	29	28	31	7	18	5	2	1	157 67.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(2) น้อย	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3 1.9
(3) ปานกลาง	9	0	12	9	7	3	5	1	1	0	47 29.9
(4) มาก	13	2	8	5	7	4	2	3	1	1	46 29.3
(5) มากที่สุด	9	3	5	14	17	0	10	1	0	0	59 37.6
รวม	31	5	29	28	31	7	18	5	2	1	157 100.0
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	19	4	6	16	14	1	17	1	0	2	80 34.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	29	5	28	28	31	7	17	5	2	1	153 65.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(2) น้อย	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(3) ปานกลาง	7	0	12	9	7	3	5	2	1	0	46 30.1
(4) มาก	13	2	8	5	7	4	2	2	0	0	43 28.1
(5) มากที่สุด	9	3	4	14	17	0	10	1	1	1	60 39.2
รวม	29	5	28	28	31	7	17	5	2	1	153 100.0
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	19	4	6	15	14	1	17	1	0	2	79 33.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	29	5	28	29	31	7	17	5	2	1	154 66.1
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(2) น้อย	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(3) ปานกลาง	7	0	11	10	7	3	5	2	1	1	47 30.5
(4) มาก	13	2	8	6	7	4	2	3	1	0	46 29.9
(5) มากที่สุด	9	3	5	13	17	0	10	0	0	0	57 37.0
รวม	29	5	28	29	31	7	17	5	2	1	154 100.0
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์											
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	17	4	6	16	11	1	15	2	0	2	74 31.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	31	5	28	28	34	7	19	4	2	1	159 68.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6
(2) น้อย	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3 1.9
(3) ปานกลาง	9	0	11	9	7	3	6	1	1	1	48 30.2
(4) มาก	15	2	10	5	10	3	3	3	1	0	52 32.7
(5) มากที่สุด	7	3	4	14	17	0	10	0	0	0	55 34.6
รวม	31	5	28	28	34	7	19	4	2	1	159 100.0
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	15	4	5	16	10	1	12	2	0	2	67 28.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	33	5	29	28	35	7	22	4	2	1	166 71.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6
(2) น้อย	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4 2.5
(3) ปานกลาง	8	0	12	8	7	2	8	1	1	1	48 28.9
(4) มาก	17	2	10	6	11	4	4	3	1	0	58 34.9
(5) มากที่สุด	7	3	4	14	17	0	10	0	0	0	55 33.1
รวม	33	5	29	28	35	7	22	4	2	1	166 100.0
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	16	4	6	15	10	1	12	2	0	2	68 29.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	32	5	28	29	35	7	22	4	2	1	165 70.8
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6
(2) น้อย	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	4 2.5
(3) ปานกลาง	9	0	12	9	7	2	9	1	1	1	51 30.9
(4) มาก	15	2	9	6	11	4	3	3	1	0	54 32.7
(5) มากที่สุด	7	3	4	14	17	0	10	0	0	0	55 33.3
รวม	32	5	28	29	35	7	22	4	2	1	165 100.0
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)											
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม											
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางดำ)											
(1) ไม่ทราบว่าการดำเนินกิจกรรม	11	2	7	12	10	1	16	0	0	0	59 25.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	37	7	27	32	35	7	18	6	2	3	174 74.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	2	0	1	3	2	0	1	0	0	0	9 5.2
(2) น้อย	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2 1.1
(3) ปานกลาง	7	2	12	5	7	4	3	4	0	1	45 25.9
(4) มาก	14	1	7	6	6	3	3	2	2	2	46 26.4
(5) มากที่สุด	13	4	7	17	20	0	11	0	0	0	72 41.4
รวม	37	7	27	32	35	7	18	6	2	3	174 100.0
2.1.2 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)											
(1) ไม่ทราบว่าการดำเนินกิจกรรม	10	2	4	12	10	1	16	0	0	0	55 23.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	38	7	30	32	35	7	18	6	2	3	178 76.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	5 2.8
(2) น้อย	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2 1.1
(3) ปานกลาง	6	2	12	6	7	4	3	4	0	1	45 25.3
(4) มาก	17	2	8	8	6	3	3	2	2	2	53 29.8
(5) มากที่สุด	13	3	9	17	20	0	11	0	0	0	73 41.0
รวม	38	7	30	32	35	7	18	6	2	3	178 100.0
2.1.3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน											
(1) ไม่ทราบว่าการดำเนินกิจกรรม	10	2	5	14	11	1	15	0	0	0	58 24.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	38	7	29	30	34	7	19	6	2	3	175 75.1
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4 2.3
(2) น้อย	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2 1.1
(3) ปานกลาง	6	2	10	6	7	4	3	4	0	2	44 25.1
(4) มาก	17	2	8	8	6	3	4	2	2	1	53 30.4
(5) มากที่สุด	13	3	9	16	20	0	11	0	0	0	72 41.1
รวม	38	7	29	30	34	7	19	6	2	3	175 100.0
2.1.4 โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงตำหนาม, หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	13	2	8	17	13	1	19	1	0	0	74 31.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	35	7	26	27	32	7	15	5	2	3	159 68.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3 1.9
(2) น้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 0.6
(3) ปานกลาง	6	2	10	5	5	5	2	3	0	1	39 24.5
(4) มาก	16	2	8	7	6	2	1	2	2	2	48 30.2
(5) มากที่สุด	12	3	7	15	20	0	11	0	0	0	68 42.8
รวม	35	7	26	27	32	7	15	5	2	3	159 100.0
2.1.5 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	13	2	7	16	13	1	17	1	0	0	70 30.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	35	7	27	28	32	7	17	5	2	3	163 70.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2 1.2
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(3) ปานกลาง	6	2	10	5	6	4	3	3	1	1	41 25.2
(4) มาก	15	1	10	6	6	2	2	2	0	1	45 27.6
(5) มากที่สุด	13	4	7	17	20	1	11	0	1	1	75 46.0
รวม	35	7	27	28	32	7	17	5	2	3	163 100.0
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ											
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน หรือตลาดนัดชุมชน)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	17	3	9	16	12	1	17	1	0	0	76 32.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	31	6	25	28	33	7	17	5	2	3	157 67.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(3) ปานกลาง	5	1	11	7	5	4	2	3	1	1	40 25.5
(4) มาก	18	1	10	7	8	2	4	2	1	2	55 35.0
(5) มากที่สุด	8	4	3	14	20	1	11	0	0	0	61 38.9
รวม	31	6	25	28	33	7	17	5	2	3	157 100.0
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	19	3	11	17	15	1	18	1	0	0	85 36.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	29	6	23	27	30	7	16	5	2	3	148 63.5
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2 1.4
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(3) ปานกลาง	6	1	12	6	4	4	3	4	0	1	41 27.6
(4) มาก	15	1	7	8	6	3	2	1	2	2	47 31.8
(5) มากที่สุด	8	4	3	12	20	0	11	0	0	0	58 39.2
รวม	29	6	23	27	30	7	16	5	2	3	148 100.0
2.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	19	3	12	18	14	1	19	1	0	0	87 37.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	29	6	22	26	31	7	15	5	2	3	146 62.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2 1.4
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(3) ปานกลาง	5	1	10	5	4	4	2	3	0	2	36 24.7
(4) มาก	17	1	8	8	7	3	2	2	2	1	51 34.9
(5) มากที่สุด	7	4	3	12	20	0	11	0	0	0	57 39.0
รวม	29	6	22	26	31	7	15	5	2	3	146 100.0
2.2.4 ธนาคารชุมชน											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	14	3	9	16	14	1	18	1	0	0	76 32.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	34	6	25	28	31	7	16	5	2	3	157 67.4
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3 1.9
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(3) ปานกลาง	8	1	13	5	5	4	3	3	0	3	45 28.6
(4) มาก	16	1	7	11	6	2	2	1	2	0	48 30.6
(5) มากที่สุด	9	4	4	11	20	1	11	1	0	0	61 38.9
รวม	34	6	25	28	31	7	16	5	2	3	157 100.0
(2.3) ด้านสังคม											
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	21	3	7	17	15	1	17	0	0	0	81 34.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	27	6	27	27	30	7	17	6	2	3	152 65.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0
(3) ปานกลาง	5	1	12	6	5	4	4	3	0	2	42 27.6
(4) มาก	13	1	8	6	4	2	1	2	2	1	40 26.4
(5) มากที่สุด	9	4	6	14	21	1	12	1	0	0	68 44.7
รวม	27	6	27	27	30	7	17	6	2	3	152 100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	20	3	5	16	13	1	16	0	0	0	74 31.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	28	6	29	28	32	7	18	6	2	3	159 68.2
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3 1.9
(2) น้อย	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6
(3) ปานกลาง	5	1	11	6	6	4	5	3	0	2	43 27.0
(4) มาก	14	1	10	8	4	2	1	2	1	1	44 27.7
(5) มากที่สุด	9	4	5	13	22	1	12	1	1	0	68 42.8
รวม	28	6	29	28	32	7	18	6	2	3	159 100.0
2.3.3 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	20	3	10	19	15	1	18	0	0	0	86 36.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	28	6	24	25	30	7	16	6	2	3	147 63.1
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 0.7
(2) น้อย	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 0.7
(3) ปานกลาง	4	1	10	4	5	4	3	3	0	2	36 24.5
(4) มาก	15	1	6	7	3	3	1	3	2	1	42 28.5
(5) มากที่สุด	9	4	7	13	22	0	12	0	0	0	67 45.6
รวม	28	6	24	25	30	7	16	6	2	3	147 100.0
2.3.4 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	17	3	7	18	14	1	17	0	0	0	77 33.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	31	6	27	26	31	7	17	6	2	3	156 67.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(2) น้อย	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2 1.3
(3) ปานกลาง	6	1	10	5	6	5	3	3	0	2	41 26.2
(4) มาก	15	1	8	7	3	2	1	3	2	1	43 27.6
(5) มากที่สุด	10	4	7	13	22	0	12	0	0	0	68 43.6
รวม	31	6	27	26	31	7	17	6	2	3	156 100.0
2.3.5 โครงการวิทยาดิพัฒนาบุคลากรผู้อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	16	3	7	17	13	1	15	1	0	0	73 31.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	32	6	27	27	32	7	19	5	2	3	160 68.7
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2 1.3
(2) น้อย	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2 1.3
(3) ปานกลาง	7	1	10	6	6	5	4	3	0	2	44 27.4
(4) มาก	16	1	8	7	4	2	2	2	2	1	45 28.1
(5) มากที่สุด	9	4	7	13	22	0	12	0	0	0	67 41.9
รวม	32	6	27	27	32	7	19	5	2	3	160 100.0
2.3.6 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	8	3	2	10	7	1	11	0	0	0	42 18.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	40	6	32	34	38	7	23	6	2	3	191 82.0
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 0-3 กิโลเมตร)										
	ตำบลแม่รำพึง							ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด
	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อำวยาง	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 ปากคลอง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม.5 ทรายขาว	
	(48)	(9)	(34)	(44)	(45)	(8)	(34)	(6)	(2)	(3)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	3	0	1	3	1	0	2	0	0	0	10 5.2
(2) น้อย	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4 2.1
(3) ปานกลาง	6	1	10	6	8	4	4	1	2	1	43 22.6
(4) มาก	18	1	8	9	6	3	6	4	0	2	57 29.8
(5) มากที่สุด	13	4	12	14	22	0	11	1	0	0	77 40.3
รวม	40	6	32	34	38	7	23	6	2	3	191 100.0
2.3.7 โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	11	3	3	12	8	1	14	1	0	0	53 22.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	37	6	31	32	37	7	20	5	2	3	180 77.3
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม											
(1) น้อยมาก	1	0	2	4	2	0	1	0	0	0	10 5.6
(2) น้อย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0.6
(3) ปานกลาง	6	1	12	6	8	4	4	2	1	0	44 24.3
(4) มาก	16	1	6	8	5	3	4	2	0	3	48 26.7
(5) มากที่สุด	13	4	11	14	22	0	11	1	1	0	77 42.8
รวม	37	6	31	32	37	7	20	5	2	3	180 100.0
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ											
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ											
(1) ไม่มี	43	8	26	40	35	6	28	6	2	3	197 84.5
(2) มี (ระบุ)	5	1	8	4	10	2	6	0	0	0	36 15.5
1. รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน											
2. อยากให้ลงมาประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR เพิ่มขึ้น											
3 รถขนส่งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในชุมชน											
4. อยากให้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง											
5. ควบคุมความเร็วของรถขนส่งเหล็ก											
6. มีหยุดฝนสี่เหลืง											
รวม	48	9	34	44	45	8	34	6	2	3	233 100.0

ตารางที่ 2 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหัวหน้าครัวเรือหรือผู้แทนครัวเรือน (รัศมี 0-3 กิโลเมตร) ประจำปี 2568

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา										
1 การสื่อสาร										
1.1 เวทีประชุม										
- เวทีประชุมหมู่บ้าน	2	3	50	48	58	161	100.0	3.98	0.928	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือนที่หอประชุมอำเภอ	2	3	47	46	59	157	100.0	4.00	0.934	พึงพอใจมาก
- เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน	2	2	46	43	60	153	100.0	4.03	0.932	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน	2	2	47	46	57	154	100.0	4.00	0.922	พึงพอใจมาก
1.2 สื่อสารผ่านออนไลน์										
- เว็บไซต์ของบริษัท	1	3	48	52	55	159	100.0	3.99	0.886	พึงพอใจมาก
- Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan,	1	4	48	58	55	166	100.0	3.98	0.880	พึงพอใจมาก
- สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ	1	4	51	54	55	165	100.0	3.96	0.893	พึงพอใจมาก
รวม	11	21	337	347	399	1115	100.0	3.99	0.908	พึงพอใจมาก
2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)										
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม										
- โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งถังกอล, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ, ธนาคารปูม้า, กำจัดปลาหมอคงดำ)	9	2	45	46	72	174	100.0	3.98	1.091	พึงพอใจมาก
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)	5	2	45	53	73	178	100.0	4.05	0.982	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน	4	2	44	53	72	175	100.0	4.07	0.956	พึงพอใจมาก
- โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม, หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)	3	1	39	48	68	159	100.0	4.11	0.928	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)	2	0	41	45	75	163	100.0	4.17	0.893	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 2 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหัวหน้าครัวเรือหรือผู้แทนครัวเรือน (รัศมี 0-3 กิโลเมตร) ประจำปี 2568 (ต่อ)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
2.2 ด้านเศรษฐกิจ										
- โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)	1	0	40	55	61	157	100.0	4.11	0.832	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม, การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)	2	0	41	47	58	148	100.0	4.07	0.889	พึงพอใจมาก
- โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาง	2	0	36	51	57	146	100.0	4.10	0.869	พึงพอใจมาก
- ธนาคารชุมชน	3	0	45	48	61	157	100.0	4.04	0.922	พึงพอใจมาก
2.3 ด้านสังคม										
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรม และประกวด อสม.)	2	0	42	40	68	152	100.0	4.13	0.911	พึงพอใจมาก
- โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)	3	1	43	44	68	159	100.0	4.09	0.944	พึงพอใจมาก
- โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบหาวิทยาลัย)	1	1	36	42	67	147	100.0	4.18	0.874	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)	2	2	41	43	68	156	100.0	4.11	0.927	พึงพอใจมาก
- โครงการทวิภาคีพัฒนาศูนย์บุคลากรสู่อุตสาหกรรมหลัก (กิจกรรมรับนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)	2	2	44	45	67	160	100.0	4.08	0.925	พึงพอใจมาก
- โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา	10	4	43	57	77	191	100.0	3.98	1.090	พึงพอใจมาก
- โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาของ พนักงานร่วมกับชุมชน	10	1	44	48	77	180	100.0	4.01	1.096	พึงพอใจมาก
รวม	61	18	669	765	1089	2602	100.0	4.08	0.953	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 2 มาตรการฯ	72	39	1006	1112	1488	3717	100.0	4.05	0.941	พึงพอใจมาก

หัวน้ำครวเรือน ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 โปแตง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																
1.1 เพศ																
(1) ชาย	2	1	3	1	1	5	2	2	4	10	17	0	2	1	51	32.3
(2) หญิง	5	1	2	0	1	7	6	10	7	16	42	2	5	0	104	65.8
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1.9
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																
(1) 20-30 ปี	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	2	0	8	5.1
(2) 31-40 ปี	0	0	2	0	0	1	1	3	1	9	11	1	0	0	29	18.3
(3) 41-50 ปี	1	0	0	0	2	2	1	1	3	7	11	1	3	0	32	20.3
(4) 51-60 ปี	1	1	2	1	0	3	4	5	3	7	23	1	1	1	53	33.5
(5) มากกว่า 60 ปี	4	1	1	0	0	6	2	2	4	2	11	0	1	0	34	21.5
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1.3
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	5	3.2
(2) ประถมศึกษา	4	1	0	0	1	6	3	4	8	8	18	0	1	0	54	34.2
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	1	1	1	0	1	2	2	1	2	7	0	1	0	19	12.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	2	0	2	0	0	2	2	5	2	7	6	0	2	0	30	19.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	1	0	1	0	0	2	1	1	0	2	8	1	1	0	18	11.4
(6) ปริญญาตรี	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	17	1	0	0	23	14.5
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	8	5.1
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																
(1) หัวหน้าครอบครัว	5	0	3	1	1	4	3	4	5	13	31	0	3	0	73	46.2
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	1	0	2	0	1	3	3	6	4	8	15	3	3	0	49	31.0
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	1	0	0	0	0	5	1	2	0	3	9	0	0	0	21	13.4
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	2	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	7	4.4
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	7	4.4
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) ค้าขาย	2	0	3	1	1	3	2	6	6	12	51	1	1	1	90	50.8
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	5	1	0	0	14	7.9
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1.1
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	1	0	0	0	1	0	1	0	0	4	2	0	1	0	10	5.7
(5) เกษตรกร	0	1	1	0	1	0	2	3	1	3	1	0	0	0	13	7.3
(6) รับจ้างทั่วไป	3	1	1	0	1	4	0	3	2	6	1	1	3	1	27	15.3
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1.7
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	1	0	0	0	1	5	2	0	1	1	1	0	1	0	13	7.3
(10) อื่นๆ	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1.7
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
รวม	7	2	6	1	11	13	8	13	12	30	62	3	7	2	177	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่มี	4	2	5	0	2	9	1	10	8	20	54	3	5	1	124	78.5
(2) มี	3	0	0	1	0	4	7	2	3	6	6	0	2	0	34	21.5
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่มี	6	2	4	1	2	12	6	10	10	20	57	3	6	1	140	88.6
(2) มี	1	0	1	0	0	1	2	2	1	6	3	0	1	0	18	11.4
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
1.8 ภูมิลำเนา																
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	7	2	2	1	1	13	7	11	11	20	43	3	5	1	127	80.4
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	0	0	3	0	1	0	1	1	0	6	17	0	2	0	31	19.6
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก																
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	1	0	13	41.9
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	11	0	1	0	14	45.2
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	12.9
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	3	0	1	0	1	1	0	6	17	0	2	0	31	100.0

ประเด็นที่ศึกษา		อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
		ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
		ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
		ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
		(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่																	
(1) น้อยกว่า 1 ปี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3.2
(2) 1-5 ปี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	12.9
(3) 6-10 ปี		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	16.2
(4) 11-15 ปี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3.2
(5) 16-20 ปี		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	12.9
(6) มากกว่า 20 ปี		0	0	2	0	0	0	0	1	0	4	9	0	0	0	16	51.6
รวม		0	0	3	0	1	0	1	1	0	6	17	0	2	0	31	100.0
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย																	
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย		7	2	3	1	2	13	8	12	11	25	57	3	7	1	152	96.2
(2) มีแผนที่จะย้าย		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1.3
(3) ยังไม่แน่ใจ		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1.9
(4) ไม่ต้องการระบุ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
รวม		7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา																	
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน																	
(1) ฝุ่นละออง																	
- ไม่ได้รับผลกระทบ		6	0	3	1	1	12	7	7	11	18	42	3	6	1	118	74.7
- ได้รับผลกระทบ		1	2	2	0	1	1	1	5	0	8	18	0	1	0	40	25.3
รวม		7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																	
- น้อย		1	1	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	9	22.5
- ปานกลาง		0	1	1	0	1	1	1	3	0	5	14	0	0	0	27	67.5
- มาก		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	10.0
รวม		1	2	2	0	1	1	1	5	0	8	18	0	1	0	40	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																	
- บางเวลา		1	2	1	0	1	0	1	5	0	7	12	0	1	0	31	77.5
- ตลอดเวลา		0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	9	22.5
รวม		1	2	2	0	1	1	1	5	0	8	18	0	1	0	40	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																	
- ระบุไม่ได้		1	0	0	0	1	1	1	1	0	4	6	0	0	0	15	37.5
- ระบุได้		0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	12	0	1	0	25	62.5
รวม		1	2	2	0	1	1	1	5	0	8	18	0	1	0	40	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	7	20.0
(2) TCRSS	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	11.4
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	10	28.6
(8) ชุมชน	0	2	0	0	0	0	0	1	0	4	6	0	1	0	14	40.0
(9) อื่นๆ เช่น การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	7	4	0	0	0	0	4	0	5	14	0	1	0	35	100.0
(2) เขม่า/ควัน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	6	1	3	1	1	12	7	9	11	21	45	3	5	1	126	79.7
- ได้รับผลกระทบ	1	1	2	0	1	1	1	3	0	5	15	0	2	0	32	20.3
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0	9	28.1
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	0	1	3	0	4	11	0	0	0	21	65.6
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	6.3
รวม	1	1	2	0	1	1	1	3	0	5	15	0	2	0	32	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	1	1	2	0	1	1	1	3	0	4	12	0	2	0	28	87.5
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	12.5
รวม	1	1	2	0	1	1	1	3	0	5	15	0	2	0	32	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	1	0	0	0	1	0	1	1	0	3	7	0	0	0	14	43.8
- ระบุได้	0	1	2	0	0	1	0	2	0	2	8	0	2	0	18	56.3
รวม	1	1	2	0	1	1	1	3	0	5	15	0	2	0	32	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	11.1
(2) TCRSS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6
(3) TCS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6
(4) BSBM	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6
(5) BSM	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6
(6) WCE	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.6
(7) การขนส่งฯ	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0	2	0	11	30.6
(8) ชุมชน	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0	2	0	11	30.6
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	8	8	0	0	2	0	2	0	2	8	0	6	0	36	100.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	3	1	2	12	7	11	11	25	48	3	7	1	140	88.6
- ได้รับผลกระทบ	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	12	0	0	0	18	11.4
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	7	38.9
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	8	0	0	0	10	55.5
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5.6
รวม	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	12	0	0	0	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	7	0	0	0	12	66.7
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	6	33.3
รวม	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	12	0	0	0	18	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	5	27.8
- ระบุได้	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	13	72.2
รวม	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	12	0	0	0	18	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	8	61.5
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	38.5
(9) อื่นๆ (ระบุ) การจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	0	13	100.0
(4) ความสิ้นสະเทือน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	5	1	2	13	8	12	10	25	58	3	7	1	154	97.5
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	2.5
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	50.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	50.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	50.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	50.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	25.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	75.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	100.0
(5) น้ำเสีย																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	5	1	2	12	8	11	11	25	55	3	7	1	150	94.9
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	8	5.1
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	5	62.5
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	37.5
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	8	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	8	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	8	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	25.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	6	75.0
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5	0	0	0	8	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยายง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ้ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	6	100.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	6	100.0
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	59	3	7	1	157	99.4
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	1	4	1	2	13	8	12	11	25	60	3	7	1	155	98.1
- ได้รับผลกระทบ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1.9
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	33.3
- ระบุได้	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
รวม	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	0	0	0	8	72.7
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	27.3
(9) อื่นๆ เช่น การจราจรช่วงเร่งด่วน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	0	0	0	11	100.0
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	1	5	1	2	13	8	10	10	25	46	3	7	1	139	88.0
- ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	14	0	0	0	19	12.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	6	31.6
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	0	0	0	11	57.9
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	10.5
รวม	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	14	0	0	0	19	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	12	0	0	0	17	89.5
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	10.5
รวม	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	14	0	0	0	19	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	6	31.6
- ระบุได้	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	9	0	0	0	13	68.4
รวม	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	14	0	0	0	19	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6.3
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7	0	0	0	10	62.5
(8) ชุมชน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	31.2
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	12	0	0	0	16	100.0
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	5	1	2	12	8	12	11	23	51	3	7	1	145	91.8
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	0	0	0	13	8.2
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	15.4
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	8	61.5
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	23.1
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	0	0	0	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	0	0	0	11	84.6
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	15.4
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	0	0	0	13	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	7	53.8
- ระบุได้	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	6	46.2
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	0	0	0	13	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	5	62.5
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	37.5
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	8	100.0
(12) คุณภาพน้ำฝน																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	3	1	0	13	7	9	10	25	58	3	7	1	146	92.4
- ได้รับผลกระทบ	0	0	2	0	2	0	1	3	1	1	2	0	0	0	12	7.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	6	50.0
- ปานกลาง	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	5	41.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
รวม	0	0	2	0	2	0	1	3	1	1	2	0	0	0	12	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	2	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	8	66.7
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	33.3
รวม	0	0	2	0	2	0	1	3	1	1	2	0	0	0	12	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	6	50.0
- ระบุได้	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	50.0
รวม	0	0	2	0	2	0	1	3	1	1	2	0	0	0	12	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว		ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(14) ทศนิยภาพ																
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	59	3	7	1	157	99.4
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ (สำหรับคนที่ได้ประโยชน์ ทางบวก)																
- น้อย	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
- ปานกลาง	6	0	1	0	1	5	2	5	5	17	35	3	1	1	82	63.1
- มาก	0	1	1	1	0	4	6	6	5	7	12	0	4	0	47	36.1
รวม	6	1	2	1	2	9	8	11	10	24	47	3	5	1	130	100.0
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ(ทางลบ)																
(1) ไม่ได้รับ	5	0	3	1	0	11	7	8	9	19	39	3	5	1	111	70.3
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	2	2	0	2	2	1	4	1	6	17	0	2	0	41	25.9
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	6	3.8
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	2	2	0	2	2	1	2	1	6	11	0	2	0	31	36.9
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	2	0	0	0	8	9.5
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	1	0	2	0	0	2	1	1	1	0	0	0	8	9.5
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6	7.1
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	6	7.1
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	1	0	0	0	2	0	0	2	1	2	12	0	0	0	20	23.9
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	6.0
(2.8) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	2	5	0	14	3	1	8	5	13	30	0	2	0	84	100
ระดับผลกระทบ (สำหรับคนที่ได้ประโยชน์ ทางลบ)																
- น้อย	0	1	0	0	2	1	1	1	0	4	5	0	2	0	17	41.4
- ปานกลาง	2	1	1	0	0	1	0	3	0	2	10	0	0	0	20	48.8
- มาก	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	9.8
รวม	2	2	2	0	2	2	1	4	1	6	17	0	2	0	41	100.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน																
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2564-2568)																
(1) เศรษฐกิจชุมชน																
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	0	2	0	1	5	4	2	4	7	13	1	4	1	45	28.5
- เปลี่ยนแปลง	6	2	3	1	1	8	4	10	7	19	47	2	3	0	113	71.5
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	1	0	0	8	80.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	10.0
รวม	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4	1	1	0	10	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	1	2	0	0	0	1	2	1	2	2	5	0	1	0	17	16.5
- ปานกลาง	5	0	2	1	0	5	2	5	2	10	20	1	1	0	54	52.4
- มาก	0	0	1	0	0	2	0	3	3	5	18	0	0	0	32	31.1
รวม	6	2	3	1	0	8	4	9	7	17	43	1	2	0	103	100.0
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	6	0	3	1	2	8	5	9	9	20	49	2	3	1	118	74.7
- เปลี่ยนแปลง	1	2	2	0	0	5	3	3	2	6	11	1	4	0	40	25.3
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	6	31.5
- ปานกลาง	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	1	0	9	47.4
- มาก	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	21.1
รวม	1	2	1	0	0	3	2	2	1	1	2	1	3	0	19	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	0	1	0	0	1	1	1	1	3	4	0	0	0	12	57.1
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	0	1	0	9	42.9
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	2	1	1	1	5	9	0	1	0	21	100.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	5	1	3	1	2	8	4	8	7	20	38	1	6	1	105	66.5
- เปลี่ยนแปลง	2	1	2	0	0	5	4	4	4	6	21	2	1	0	52	32.9
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	27.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	4	36.4
- มาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	4	36.4
รวม	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	5	1	1	0	11	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	1	0	2	0	0	2	1	1	2	4	9	1	0	0	23	56.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	0	0	0	9	22.0
- มาก	1	0	0	0	0	3	1	1	2	0	1	0	0	0	9	22.0
รวม	2	0	2	0	0	5	3	3	4	5	16	1	0	0	41	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	5	1	3	1	2	5	6	9	9	21	44	2	3	1	112	70.9
- เปลี่ยนแปลง	2	1	2	0	0	8	2	3	2	5	15	1	4	0	45	28.5
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	1	0	0	2	2	1	2	4	11	1	2	0	28	71.8
- มาก	0	1	0	0	0	6	0	0	0	1	3	0	0	0	11	28.2
รวม	2	1	1	0	0	8	2	1	2	5	14	1	2	0	39	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	33.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	4	66.7
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	6	100.0
(5) สถานศึกษา																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	5	1	3	1	2	5	6	10	9	22	48	2	4	1	119	75.3
- เปลี่ยนแปลง	2	1	2	0	0	8	2	2	2	4	12	1	3	0	39	24.7
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	1	0	0	2	2	1	2	4	10	1	2	0	27	73.0
- มาก	0	1	1	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	10	27.0
รวม	2	1	2	0	0	8	2	1	2	4	12	1	2	0	37	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	100.0
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	7	1	3	0	2	9	8	10	9	22	48	2	6	1	128	81.0
- เปลี่ยนแปลง	0	1	2	1	0	4	0	2	2	4	12	1	1	0	30	19.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ตอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	โปแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																
- น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	8	1	1	0	16	57.1
- มาก	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	8	28.6
รวม	0	1	1	1	0	4	0	2	2	4	11	1	1	0	28	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	100.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	7	2	5	1	2	12	7	10	10	24	56	2	6	1	145	91.8
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	4	1	1	0	13	8.2
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14.3
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	5	71.4
- มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0	7	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4	66.7
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	33.3
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	6	100.0
(8) ประกอบอาชีพ																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	7	2	5	1	2	11	8	10	9	23	50	2	5	1	136	86.1
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	2	0	2	2	3	10	1	2	0	22	13.9
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	0	8	44.4
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	8	44.4
- มาก	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	11.2
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	8	1	2	0	18	100.0

[illegible]

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(11) อื่นๆ																
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล																
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																
5.1 การรู้จักโครงการ																
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	1	0	0	3	0	0	1	1	3	1	0	0	10	6.3
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	7	2	4	1	2	10	8	12	10	25	57	2	7	1	148	93.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	7	2	3	1	2	10	8	11	10	25	56	2	7	1	145	21.9
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	7	2	2	0	2	10	8	12	10	22	57	2	5	1	140	21.2
(2.3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	6	0	1	0	2	8	8	9	8	15	44	1	5	0	107	16.2
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	6	0	1	0	2	6	8	9	8	14	33	1	5	0	93	14.1
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	5	0	1	0	2	6	6	8	6	12	30	1	5	0	82	12.4
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	5	0	1	0	2	6	7	10	8	14	34	1	5	1	94	14.2
รวม	36	4	9	1	12	46	45	59	50	102	254	8	32	3	661	100.0
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	2	1	2	0	1	5	3	1	4	12	15	0	5	0	51	34.5
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	5	1	2	1	1	5	5	11	6	13	42	2	2	1	97	65.5
รวม	7	2	4	1	2	10	8	12	10	25	57	2	7	1	148	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 3 อ่าวยาง	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 2 นาผักขวาง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ทรายขาว	เทศบาลตำบล กำเนิดนพคุณ	ม.1 ฝ่ายท่า	ม.4 ม้าร้อง	ม.5 หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	5	0	0	1	0	3	4	6	6	4	15	0	1	0	45	30.8
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	2	0	0	0	0	0	1	2	0	5	18	1	0	0	29	19.9
(2.3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	2	0	1	1	0	0	1	1	0	7	18	1	1	1	34	23.3
(2.4) ผู้นำชุมชน	1	1	0	0	0	1	3	8	3	2	8	1	0	1	29	19.9
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	2.7
(2.6) อื่นๆ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	5	3.4
รวม	10	1	2	2	0	5	10	17	9	19	63	4	2	2	146	100.0
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ																
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	2	1	1	0	0	6	4	2	6	8	17	1	3	0	51	32.3
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	5	1	4	1	2	7	4	10	5	18	43	2	4	1	107	67.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
(2.1) รายละเอียดโครงการ	3	0	2	0	0	4	3	5	2	11	23	1	2	1	57	17.2
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2	0	1	1	0	4	3	6	1	13	28	0	2	0	61	18.4
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม /ผลการตรวจวัด	3	0	1	1	1	5	2	4	2	12	23	1	2	0	57	17.2
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่อง ร้องเรียน	1	0	2	0	1	3	2	2	1	6	13	1	2	0	34	10.4
(2.5) การรับสมัครงาน	2	0	3	0	1	4	3	4	4	12	20	2	2	1	58	17.5
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	1	1	2	1	0	3	2	8	3	12	23	1	4	0	61	18.4
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0.9
รวม	12	1	11	3	3	24	15	29	13	66	131	6	15	2	331	100.0
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	3	0	2	1	1	7	3	7	3	7	12	1	1	0	48	22.6
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ)	3	1	2	0	1	0	2	3	3	9	20	0	1	1	46	21.7
(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	2	0	2	1	1	1	2	5	4	15	32	1	4	0	70	33.0
(4) ผู้นำชุมชน	1	0	3	0	1	1	2	5	5	6	16	1	0	1	42	19.9
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1.9
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0.9
รวม	9	1	10	2	6	9	9	20	16	37	81	4	6	2	212	100.0
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่เคย	3	2	4	0	2	13	5	10	9	24	53	3	5	1	134	84.8
(2) เคย	4	0	1	1	0	0	3	2	2	2	7	0	2	0	24	15.2
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่ต้องการ	6	2	4	1	2	11	6	7	10	22	55	3	5	1	135	85.4
(2) ต้องการ	1	0	1	0	0	2	2	5	1	4	5	0	2	0	23	14.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	5	1	3	1	1	13	8	10	11	24	54	3	5	1	140	88.6
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	9	5.7
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	0	9	5.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา																
(1) ไม่ห่วงกังวล	6	1	3	1	1	12	6	7	10	18	39	3	4	1	112	70.9
(2) ห่วงกังวล (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	2	0	1	1	2	5	1	8	21	0	3	0	46	29.1
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	1	1	2	0	1	1	1	3	0	4	13	0	3	0	30	42.3
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	3	0	1	0	9	12.6
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	1	0	0	0	1	1	1	4	1	6	15	0	0	0	30	42.3
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2.8
รวม	2	1	2	0	4	3	2	8	1	12	32	0	4	0	71	100.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																
(1) ยอมรับได้	6	1	4	1	2	13	8	12	10	23	51	3	5	1	140	88.6
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	3	9	0	2	0	18	11.4
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม																
(1) ลำดับที่ 1	2	1	5	0	1	7	2	2	6	16	26	0	4	0	72	45.6
(2) ลำดับที่ 2	2	0	0	0	0	5	4	8	2	8	18	1	0	1	49	31.0
(3) ลำดับที่ 3	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	10	0	1	0	22	13.9
(4) ลำดับที่ 4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	2	2	0	15	9.5
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา																
(1) ลำดับที่ 1	1	0	0	1	0	3	1	2	3	5	14	2	2	0	34	21.5
(2) ลำดับที่ 2	0	0	2	0	1	1	2	3	1	7	10	0	1	0	28	17.8
(3) ลำดับที่ 3	4	0	0	0	0	2	2	1	5	8	18	1	2	1	44	27.8
(4) ลำดับที่ 4	2	2	2	0	1	7	2	4	2	6	14	0	2	0	44	27.8
(5) ลำดับที่ 5	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0	8	5.1
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม																
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.6
(2) ลำดับที่ 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	2.5
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2	0	8	5.1
(4) ลำดับที่ 4	2	0	2	1	0	1	1	4	1	5	16	1	1	1	36	22.8
(5) ลำดับที่ 5	4	2	3	0	2	12	6	7	10	21	38	1	3	0	109	69.0
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ																
(1) ลำดับที่ 1	3	1	0	0	0	0	2	1	1	1	15	1	1	1	27	17.1
(2) ลำดับที่ 2	3	0	2	1	1	1	1	1	4	4	13	2	1	0	34	21.5
(3) ลำดับที่ 3	1	1	3	0	1	7	3	7	3	11	14	0	2	0	53	33.5
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	5	2	1	3	6	14	0	0	0	31	19.7
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	3	0	13	8.2
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย																
(1) ลำดับที่ 1	1	0	0	0	1	3	3	7	1	4	4	0	0	0	24	15.2
(2) ลำดับที่ 2	1	2	1	0	0	6	1	0	4	6	18	0	4	0	43	27.2
(3) ลำดับที่ 3	1	0	2	0	0	3	1	1	1	7	13	1	0	0	30	19.0
(4) ลำดับที่ 4	1	0	1	0	1	0	2	3	4	8	11	0	2	0	33	20.9
(5) ลำดับที่ 5	3	0	1	1	0	1	1	1	1	1	14	2	1	1	28	17.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)																
(1) ไม่มี	6	2	5	1	2	12	7	11	11	25	56	3	7	1	149	94.3
(2) มี (ระบุ) สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	0	0	0	9	5.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา																
(1) การสื่อสาร																
(1.1) เวทีประชุม																
1.1.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	4	0	0	2	1	1	2	6	28	2	3	0	50	31.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	1	1	2	11	7	11	9	20	32	1	4	1	108	68.4
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1.0
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	1	3	3	4	5	13	18	0	2	1	53	51.5
(4) มาก	4	0	1	0	0	7	1	2	3	4	8	0	0	0	30	29.1
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	1	2	5	1	0	5	1	2	0	18	17.4
รวม	7	0	1	1	1	11	7	11	9	17	32	1	4	1	103	100.0
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	4	0	2	2	2	2	3	9	22	2	2	0	51	32.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	1	1	0	11	6	10	8	17	38	1	5	1	107	67.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.9
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2.8
(3) ปานกลาง	2	1	0	1	0	4	3	4	6	10	19	0	2	1	53	49.5
(4) มาก	2	0	1	0	0	6	2	1	1	5	10	0	1	0	29	27.1
(5) มากที่สุด	3	0	0	0	0	1	1	5	1	1	6	1	2	0	21	19.7
รวม	7	1	1	1	0	11	6	10	8	17	38	1	5	1	107	100.0
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	4	0	1	2	2	1	3	9	21	1	2	0	47	29.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	1	1	1	11	6	11	8	17	39	2	5	1	111	70.3
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1.8
(3) ปานกลาง	2	1	0	1	1	3	3	4	6	12	19	0	2	0	54	48.6
(4) มาก	3	0	1	0	0	7	2	3	1	5	12	1	1	0	36	32.4
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	1	1	4	1	0	6	1	2	1	19	17.2
รวม	7	1	1	1	1	11	6	11	8	17	39	2	5	1	111	100.0
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	2	4	0	2	1	2	2	3	9	26	1	2	0	54	34.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	0	1	1	0	12	6	10	8	17	34	2	5	1	104	65.8
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1.9
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	0	4	3	4	6	10	16	0	2	1	49	47.1
(4) มาก	2	0	1	0	0	7	2	2	1	6	9	1	1	0	32	30.8
(5) มากที่สุด	3	0	0	0	0	1	1	4	1	1	7	1	2	0	21	20.2
รวม	7	0	1	1	0	12	6	10	8	17	34	2	5	1	104	100.0
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทั้งซังกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคางคก)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	3	0	1	3	2	0	1	3	8	1	3	0	26	16.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	2	1	1	10	6	12	10	23	52	2	4	1	132	83.5
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	3.0
(3) ปานกลาง	2	1	0	1	1	0	3	5	6	9	19	0	0	1	48	36.4
(4) มาก	3	0	2	0	0	8	2	2	2	10	15	1	0	0	45	34.1
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	2	1	5	2	4	14	1	4	0	35	26.5
รวม	7	1	2	1	1	10	6	12	10	23	52	2	4	1	132	100.0
2.1.2 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	3	0	0	3	2	0	1	2	6	1	3	0	21	13.3
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	2	2	1	2	10	6	12	10	24	54	2	4	1	137	86.7
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	2.9
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	1	0	2	5	6	9	23	0	0	1	50	36.5
(4) มาก	3	1	2	0	1	7	3	2	2	12	14	1	0	0	48	35.1
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	3	1	5	2	3	14	1	4	0	35	25.5
รวม	7	2	2	1	2	10	6	12	10	24	54	2	4	1	137	100.0
2.1.3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	3	0	1	3	2	1	1	3	10	1	3	0	28	17.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	2	2	1	1	10	6	11	10	23	50	2	4	1	130	82.3
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	2.3
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	1	0	3	4	6	9	25	0	0	0	51	39.2
(4) มาก	4	1	2	0	0	7	2	0	2	13	9	1	0	1	42	32.3
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	3	1	7	2	1	13	1	4	0	33	25.4
รวม	7	2	2	1	1	10	6	11	10	23	50	2	4	1	130	100.0
2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	2	3	0	1	3	1	1	2	7	15	1	3	0	39	24.7
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	0	2	1	1	10	7	11	9	19	45	2	4	1	119	75.3
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.8
(3) ปานกลาง	3	0	0	1	1	0	2	4	5	5	21	0	0	1	43	36.1
(4) มาก	2	0	2	0	0	7	3	1	2	11	10	1	0	0	39	32.8
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	3	2	6	2	2	14	1	4	0	36	30.3
รวม	7	0	2	1	1	10	7	11	9	19	45	2	4	1	119	100.0
2.1.5 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	3	0	1	3	2	2	2	9	16	1	3	0	43	27.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	2	1	1	10	6	10	9	17	44	2	4	1	115	72.8
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	1	0	2	4	5	6	23	0	0	1	45	39.1
(4) มาก	3	1	2	0	0	7	3	1	2	10	11	1	0	0	41	35.7
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	3	1	5	2	1	10	1	4	0	29	25.2
รวม	7	1	2	1	1	10	6	10	9	17	44	2	4	1	115	100.0
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน นำสินค้าในชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	3	0	1	2	2	1	2	7	18	1	3	0	41	25.9
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	2	1	1	11	6	11	9	19	42	2	4	1	117	74.1
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1.7
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	1	1	2	3	4	8	21	0	0	1	44	37.6
(4) มาก	4	1	2	0	0	9	3	3	3	9	8	1	0	0	43	36.8
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	1	1	5	2	2	11	1	4	0	28	23.9
รวม	7	1	2	1	1	11	6	11	9	19	42	2	4	1	117	100.0
2.2.2 โครงการพัฒนาลิทธิภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ่านตัวย้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกระดำเนินการ	0	2	3	0	1	2	2	2	2	6	19	1	3	0	43	27.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	0	2	1	1	11	6	10	9	20	41	2	4	1	115	72.8
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.9
(3) ปานกลาง	3	0	0	1	1	1	2	3	4	8	20	0	0	1	44	38.3
(4) มาก	2	0	2	0	0	8	3	1	3	11	9	1	0	0	40	34.7
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	2	1	6	2	1	11	1	4	0	30	26.1
รวม	7	0	2	1	1	11	6	10	9	20	41	2	4	1	115	100.0
2.2.3 โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน																
(1) ไม่ทราบว่ามีกระดำเนินการ	0	2	3	0	1	2	2	2	2	8	19	1	3	0	45	28.5
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	0	2	1	1	11	6	10	9	18	41	2	4	1	113	71.5
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.9
(3) ปานกลาง	2	0	0	1	1	1	2	3	3	7	20	0	0	1	41	36.3
(4) มาก	4	0	2	0	0	8	2	2	4	10	10	1	0	0	43	38.1
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	2	2	5	2	1	10	1	4	0	28	24.7
รวม	7	0	2	1	1	11	6	10	9	18	41	2	4	1	113	100.0
2.2.4 ธนาคารชุมชน																
(1) ไม่ทราบว่ามีกระดำเนินการ	0	1	3	0	1	2	2	2	2	8	17	1	3	0	42	26.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	2	1	1	11	6	10	9	18	43	2	4	1	116	73.4
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวาง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	3	0	1	1	1	0	2	3	3	9	18	0	1	1	43	38.8
(4) มาก	2	0	1	0	0	6	4	0	4	9	7	1	0	0	34	30.6
(5) มากที่สุด	2	0	0	0	0	5	1	7	2	1	11	1	4	0	34	30.6
รวม	7	0	2	1	1	11	7	10	9	19	36	2	5	1	111	100.0
2.3.4 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน(ครูอาสา)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกระดำเนินการ	0	2	3	0	1	2	1	2	2	7	24	1	3	0	48	30.4
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	0	2	1	1	11	7	10	9	19	36	2	4	1	110	69.6
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	4	0	1	1	1	0	2	3	2	6	18	0	0	1	39	35.5
(4) มาก	2	0	1	0	0	6	4	5	1	9	6	1	0	0	35	31.8
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	5	1	2	6	4	12	1	4	0	36	32.7
รวม	7	0	2	1	1	11	7	10	9	19	36	2	4	1	110	100.0
2.3.5 โครงการวิภาคีพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมหลัก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกระดำเนินการ	0	1	3	0	1	2	0	2	2	7	22	1	2	0	43	27.2
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	2	1	1	11	8	10	9	19	38	2	5	1	115	72.8
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	3	0	1	1	1	0	3	3	3	10	19	0	0	1	45	39.2
(4) มาก	3	1	1	0	0	6	4	1	4	7	7	1	0	0	35	30.4
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	5	1	6	2	2	12	1	5	0	35	30.4
รวม	7	1	2	1	1	11	8	10	9	19	38	2	5	1	115	100.0
2.3.6 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มหลักสหวิริยา																
(1) ไม่ทราบว่ามีกระดำเนินการ	0	0	3	0	0	2	0	1	0	3	5	1	2	0	17	10.8
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	2	2	1	2	11	8	11	11	23	55	2	5	1	141	89.2
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน (ชุมชนรัศมี 3-5 กิโลเมตร)															
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			รวมทั้งหมด	
	ม. 1	ม. 2	ม. 3	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 2	ม. 3	ม. 4	ม. 5	เทศบาลตำบล	ม.1	ม.4	ม.5		
	ดอนสำราญ	ท่ามะนาว	อ่าวยาง	กลางนา	ทุ่งลานควาย	บ้านล่าง	นาผักขวง	ปอแดง	ระหาร	ทรายขาว	กำเนิดนพคุณ	ฝ่ายท่า	ม้าร้อง	หลักเมือง		
	(7)	(2)	(5)	(1)	(2)	(13)	(8)	(12)	(11)	(26)	(60)	(3)	(7)	(1)	(158)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	2	1	0	1	1	0	3	2	2	7	16	0	0	1	36	25.5
(4) มาก	4	1	2	0	0	4	3	1	5	12	21	1	0	0	54	38.3
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	7	2	8	4	4	18	1	5	0	51	36.2
รวม	7	2	2	1	2	11	8	11	11	23	55	2	5	1	141	100.0
2.3.7 โครงการอาสากลุ่มหลักสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน)																
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	1	3	1	1	2	1	2	0	4	13	1	2	0	31	19.6
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	7	1	2	0	1	11	7	10	11	22	47	2	5	1	127	80.4
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.8
(3) ปานกลาง	2	1	0	0	0	0	2	3	3	9	24	0	0	1	45	35.4
(4) มาก	4	0	2	0	1	5	3	2	4	10	12	1	1	0	45	35.4
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	6	2	5	4	3	10	1	4	0	36	28.4
รวม	7	1	2	0	1	11	7	10	11	22	47	2	5	1	127	100.0
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ																
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ																
(1) ไม่มี	6	2	3	0	1	9	8	11	11	25	56	3	7	1	143	90.5
(2) มี (ระบุ)	1	0	2	1	1	4	0	1	0	1	4	0	0	0	15	9.5
1. รับคนในพื้นที่เข้าทำงาน																
2. อยากให้ลงมาประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR เพิ่มขึ้น																
3. อยากให้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน																
4. ควบคุมความเร็วของรถขนส่ง																
รวม	7	2	5	1	2	13	8	12	11	26	60	3	7	1	158	100.0

ตารางที่ 3 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหัวหน้าครัวเรือหรือผู้แทนครัวเรือน (รัศมี 3-5 กิโลเมตร) ประจำปี 2568

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา										
1 การสื่อสาร										
1.1 เวทีประชุม										
- เวทีประชุมหมู่บ้าน	1	1	56	33	17	108	100.0	3.59	0.798	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือนที่หอประชุมอำเภอ	1	1	52	30	20	104	100.0	3.64	0.835	พึงพอใจมาก
- เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน	1	0	56	30	18	105	100.0	3.61	0.803	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน	1	1	53	30	18	103	100.0	3.61	0.819	พึงพอใจมาก
1.2 สื่อสารผ่านออนไลน์										
- เว็บไซต์ของบริษัท	1	3	53	29	21	107	100.0	3.62	0.865	พึงพอใจมาก
- Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan,	0	2	54	36	19	111	100.0	3.65	0.782	พึงพอใจมาก
- สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ	0	2	49	32	21	104	100.0	3.69	0.813	พึงพอใจมาก
รวม	5	10	373	220	134	742	100.0	3.63	0.814	พึงพอใจมาก
2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)										
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม										
- โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งถังโก, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ, ธนาคารปูม้า, กำจัดปลาหมอคงดำ)	0	4	48	45	35	132	100.0	3.84	0.855	พึงพอใจมาก
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)	0	4	50	48	35	137	100.0	3.83	0.845	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน	1	3	51	42	33	130	100.0	3.79	0.878	พึงพอใจมาก
- โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม, หนอนหัวด้ามะพร้าว และตลาดนัดผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)	0	1	43	39	36	119	100.0	3.92	0.835	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)	0	0	45	41	29	115	100.0	3.86	0.793	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 3 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหัวหน้าครัวเรือหรือผู้แทนครัวเรือน (รัศมี 3-5 กิโลเมตร) ประจำปี 2568 (ต่อ)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
2.2 ด้านเศรษฐกิจ										
- โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)	0	2	44	43	28	117	100.0	3.83	0.813	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม, การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)	0	1	44	40	30	115	100.0	3.86	0.815	พึงพอใจมาก
- โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาง	0	1	41	43	28	113	100.0	3.87	0.796	พึงพอใจมาก
- ธนาคารชุมชน	0	3	46	41	26	116	100.0	3.78	0.824	พึงพอใจมาก
2.3 ด้านสังคม										
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรม และประกวด อสม.)	0	0	47	34	33	114	100.0	3.88	0.832	พึงพอใจมาก
- โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)	0	3	49	34	33	119	100.0	3.82	0.873	พึงพอใจมาก
- โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบหาวิทยาลัย)	0	0	43	34	34	111	100.0	3.92	0.833	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)	0	0	39	35	36	110	100.0	3.97	0.829	พึงพอใจมาก
- โครงการทวิภาคีพัฒนาศูนย์บุคลากรสู่อุตสาหกรรมหลัก (กิจกรรมรับนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)	0	0	45	35	35	115	100.0	3.91	0.833	พึงพอใจมาก
- โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา	0	0	36	54	51	141	100.0	4.11	0.781	พึงพอใจมาก
- โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาของ พนักงานร่วมกับชุมชน	0	1	45	45	36	127	100.0	3.91	0.817	พึงพอใจมาก
รวม	1	23	716	653	538	1931	100.0	3.88	0.830	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 2 มาตรการฯ	6	33	1089	873	672	2673	100.0	3.81	0.833	พึงพอใจมาก

หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศักยภาพของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา			หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว																				รวมทั้งหมด		
			อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนิด นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนิด นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผีกขวง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. นพคุณ	ร.ร. เขาน้อย	วัด พ่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด ฝักขวง	วัด โบสถ์ เขา ทรายขาว	วัด ห้วย พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง			รพ. บาง สะพาน
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)
			จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ																									
1.1 เพศ																									
(1) ชาย			0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	11	50.0	
(2) หญิง			1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	11	50.0	
(3) ไม่ต้องการระบุ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ทำการสอบถาม)																									
(1) 20-30 ปี			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) 31-40 ปี			1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	27.3	
(3) 41-50 ปี			0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	9	40.9	
(4) 51-60 ปี			0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	7	31.8	
(5) มากกว่า 60 ปี			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(6) ไม่ต้องการระบุ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																									
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) ประถมศึกษา			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	9.1	
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9.1	
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5	
(5) อนุปริญญา/ปวส.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(6) ปริญญาตรี			0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	12	54.5	
(7) สูงกว่าปริญญาตรี			0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13.6	
(8) ไม่ต้องการระบุ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	9.1	
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																									
(1) หัวหน้าครอบครัว			1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	40.9	
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)			0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13.6	
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)			0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	6	27.3	
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	13.6	
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(6) อื่นๆ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4.5	
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศักยภาพของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบไทรอัมพ์พื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นไหว																						รวมทั้งหมด	
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนิด นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนิด นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขวง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มัธยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขวง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง	รพ. บาง สะพาน		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																								
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
(8) ชุมชน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
(2) เขม่า/ควัน																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	95.5	
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																								
- น้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																								
- บางเวลา	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																								
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ระบุได้	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบไทรอัมพ์พื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นใด																						รวมทั้งหมด	
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนิด นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนิด นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มัธยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด ป่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง	รพ. บาง สะพาน		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																								
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
(3) ระดับเสี่ยง/เสี่ยงรบกวน																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	90.9	
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																								
- น้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																								
- บางเวลา	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																								
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ระบุได้	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
รวม	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบไทรอัมพ์พื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบไทรอัมพ์พื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบไทรอัมพ์พื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นในท																					รวมทั้งมด		
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนด นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนด นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มัยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญรณ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง			รพ. บาง สะพาน
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			(22)
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้																								
(1) SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(5) BSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(6) WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(8) ชุมชน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
(9) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด																								
- ไม่ได้รับผลกระทบ	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	81.8	
- ได้รับผลกระทบ	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18.2	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ได้รับผลกระทบ/ระดับ																								
- น้อย	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0	
- ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0	
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา																								
- บางเวลา	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0	
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0	
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา																								
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	
- ระบุได้	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75.0	
รวม	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา		หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว																				รวมทั้งหมด			
		อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเียน นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเียน นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มัธยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด ทองกลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย			รพ.สต. แม่รำพึง	รพ. บาง สะพาน
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน			จำนวน	จำนวน
2.5 สถานะการร้องเรียน																									
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																									
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียด พร้อมเสนอ แนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกลเกลี่ย/แก้ไขปัญหาร่วมกัน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(5) อื่นๆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ																									
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ																									
(1) ไม่ได้รับ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4.5	
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	21	95.5	
(3) ไม่ได้ระบุ/ไม่มีความคิดเห็น		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7.5	
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัว ทำงานกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7.5	
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7.5	
(2.4) ระบบสาธารณสุข/โรคในครัวเรือนได้รับ การพัฒนาดีขึ้น		1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	14	20.9	
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ด้านการศึกษา		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	15	22.4	
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ด้านสาธารณสุข		1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	15	22.4	
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ด้านศาสนา/วัฒนธรรม		1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	8	11.9	
(2.8) อื่นๆ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม		7	7	7	7	7	2	3	3	3	1	3	3	3	1	1	2	0	2	2	1	1	67	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นในทอว																					รวมทั้งหมด		
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนิต นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนิด นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขวาง	ร.ร. บ้าน อำวยาง	ร.ร. มัยยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขวาง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบูรณ์ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง			รพ. บาง สะพาน
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)			
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
	(22)																							
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ		
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																								
- น้อย	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0	
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ																								
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	77.3	
- เปลี่ยนแปลง	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22.7	
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																								
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	80.0	
- มาก	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0	
รวม	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100.0	
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																								
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																								
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	90.9	
- เปลี่ยนแปลง	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1	
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก																								
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0	
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ																								
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศักยภาพของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศักยภาพของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นใด																					รวมทั้งหมด		
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนิด นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนิด นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าชาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มธยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง			รพ. บาง สะพาน
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
(11) อื่นๆ																								
- ไม่เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
เปลี่ยนแปลง/ทางบก																								
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
เปลี่ยนแปลง/ทางล																								
- น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
- มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ																								
5.1 การรู้จักโครงการ																								
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	9.1	
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	20	90.9	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	12	17.4
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	12	17.4
(2.3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	15	21.7
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	11	15.9	
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	14.5	
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	9	13.0	
รวม	6	6	6	6	6	6	2	2	3	2	2	2	3	0	1	2	0	2	1	1	6	4	69	100.0
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา																								
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	13.6	
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	19	86.4	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นไหว																				รวมทั้งหมด			
			อบต.	สำนักงาน	ที่ว่าการ	อบต.	อบต.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	วัด	วัด	วัด	วัด	วัด	คริสตจักร	วัด	รพ.สต.			รพ.	
			แม่รำพึง	เทศบาล	อำเภอ	กำเเนิด	พงศ์	บ้าน	บาง	อนุบาล	บ้านห้วย	วัดนา	บ้าน	มัยรม	บ้านถ้ำ	บ่อ	บ้านท่า	นา	เขา	ห้วย	พระกิตติคุณ	ถ้ำ			แม่รำพึง	บาง
			บางสะพาน	บางสะพาน	บาง	นพคุณ	ประศาสน์	ท่าขาม	สะพาน	บางสะพาน	ทรายขาว	ผักขวง	อ่าวยาง	นพคุณ	เขาน้อย	ทองหลาง	มะนาว	ผักขวง	โบสถ์	ทรายขาว	สมบูรณ์	เขาน้อย			แม่รำพึง	บางสะพาน
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)			
			จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ		
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา																										
(1) ไม่ต้องการ			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
(2) ต้องการ (ระบุ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน																										
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม																										
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา																										
(1) ไม่ห่วงกังวล			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	95.5		
(2) ห่วงกังวล (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5		
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
(2.4) อื่นๆ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0		
6.3 หากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน																										
(1) ยอมรับได้			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
6.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด																										
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม																										
(1) ลำดับที่ 1			1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	10	45.5		
(2) ลำดับที่ 2			0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	18.2		
(3) ลำดับที่ 3			0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	22.7		
(4) ลำดับที่ 4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	9.0		
(5) ลำดับที่ 5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4.5		
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา																										
(1) ลำดับที่ 1			0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	27.3	
(2) ลำดับที่ 2			1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	7	31.8		
(3) ลำดับที่ 3			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	13.6		
(4) ลำดับที่ 4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
(5) ลำดับที่ 5			0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	6	27.3	
รวม			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0		

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศักยภาพของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นไหว																					รวมทั้งหมด	
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเนิต นพคุณ	ที่ว่ากร อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเนิต นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มธยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองหลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด ฝักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์																							
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท																							
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																							
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	36.4	
(4) มาก	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	63.6	
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด																							
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																							
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	40.9	
(4) มาก	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	54.5	
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ																							
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																							
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	
(3) ปานกลาง	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	54.5	
(4) มาก	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	36.4	
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่รอบนอกที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อื่นไหว																					รวมทั้งหมด		
	อบต.	สำนักงาน	ที่ว่าการ	อบต.	อบต.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	ร.ร.	วัด	วัด	วัด	วัด	วัด	คริสตจักร	วัด	รพ.สต.	รพ.			
	แม่รำพึง	เทศบาล	อำเภอ	กำเินด	พงศ์	บ้าน	บาง	อนุบาล	บ้านห้วย	วัดนา	บ้าน	มัยม	บ้านถ้ำ	บ่อ	บ้านท่า	นา	เขา	ห้วย	พระกิตติคุณ	ถ้ำ	แม่รำพึง			บาง
	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ	สบพคุณ			
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)		
จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)																								
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม																								
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทั้งซังกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า กำจัดปลาหมอคงดำ)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกรดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	95.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	8	38.1
(4) มาก	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12	57.1
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	100.0	
2.1.2 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกรดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	95.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	6	28.6	
(4) มาก	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	12	57.1	
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14.3	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	100.0	
2.1.3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกรดำเนินการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	95.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	23.8	
(4) มาก	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	12	57.1	
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	19.1	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว																						รวมทั้งหมด				
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเียน นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเียน นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าข้าม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มัยยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองกลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบูรณ์ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง	รพ. บาง สะพาน					
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ				
2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)																											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.5				
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	95.5				
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0				
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																											
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0				
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0				
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	19.0				
(4) มาก	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	14	66.7				
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	14.3				
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	21	100.0				
2.1.5 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม)																											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1				
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9				
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0				
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																											
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0				
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0				
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	25.0				
(4) มาก	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	13	65.0				
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	10.0				
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	100.0				
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ																											
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน หรือตลาดนัดชุมชน)																											
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1				
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9				
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0				
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																											
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0				
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0				
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	7	35.0				
(4) มาก	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	11	55.0				
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	10.0				
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	100.0				

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศักยภาพของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว																						รวมทั้งหมด	
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเียน นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเียน นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มัยยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองกลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบูรณ์ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง	รพ. บาง สะพาน		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
(2.3) ด้านสังคม																								
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4.5	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	21	95.5	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	8	38.1
(4) มาก	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	12	57.1
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	21	100.0	
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7	35.0
(4) มาก	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	10	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	15.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100.0
2.3.3 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบมหาวิทยาลัย)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	25.0
(4) มาก	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	13	65.0
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	หน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว																						รวมทั้งหมด	
	อบต. แม่รำพึง	สำนักงาน เทศบาล ตำบลกำเียน นพคุณ	ที่ว่าการ อำเภอ บาง สะพาน	อบต. กำเียน นพคุณ	อบต. พงศ์ ประศาสน์	ร.ร. บ้าน ท่าขาม	ร.ร. บาง สะพาน	ร.ร. อนุบาล บาง สะพาน	ร.ร. บ้านห้วย ทรายขาว	ร.ร. วัดนา ผักขง	ร.ร. บ้าน อ่าวยาง	ร.ร. มธยม นพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำ เขาน้อย	วัด บ่อ ทองกลาง	วัด บ้านท่า มะนาว	วัด นา ผักขง	วัด เขา โบสถ์	วัด ห้วย ทรายขาว	คริสตจักร พระกิตติคุณ สมบุญ บางสะพาน	วัด ถ้ำ เขาน้อย	รพ.สต. แม่รำพึง	รพ. บาง สะพาน		
	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(22)		
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
2.3.4 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจการดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6	30.0	
(4) มาก	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	12	60.0	
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	10.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	100.0	
2.3.5 โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจการดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7	35.0	
(4) มาก	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	11	55.0	
(5) มากที่สุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	10.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	100.0	
2.3.6 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา																								
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจการดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9.1	
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	90.9	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100.0	
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม																								
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	7	35.0	
(4) มาก	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	10	50.0	
(5) มากที่สุด	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15.0	
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	20	100.0	

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาทัศนคติของหน่วยงานราชการ และพื้นที่อ่อนไหวรอบพื้นที่โครงการ
ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

[illegible]

ตารางที่ 4 สรุบบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้แทนหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว ประจำปี 2568

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา										
1 การสื่อสาร										
1.1 เวทีประชุม										
- เวทีประชุมหมู่บ้าน	0	0	5	13	3	21	100.0	3.90	0.625	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือนที่หอประชุมอำเภอ	0	0	5	13	3	21	100.0	3.90	0.625	พึงพอใจมาก
- เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน	0	0	6	15	0	21	100.0	3.71	0.463	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน	0	0	5	14	2	21	100.0	3.86	0.573	พึงพอใจมาก
1.2 สื่อสารผ่านออนไลน์										
- เว็บไซต์ของบริษัท	0	0	8	14	0	22	100.0	3.64	0.492	พึงพอใจมาก
- Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan,	0	0	9	12	1	22	100.0	3.64	0.581	พึงพอใจมาก
- สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ	0	1	12	8	1	22	100.0	3.41	0.666	พึงพอใจปานกลาง
รวม	0	1	50	82	10	150	100.0	3.72	0.592	พึงพอใจมาก
2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)										
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม										
- โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งถังกอล, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ, ธนาคารปูม้า, กำจัดปลาหมอคงดำ)	0	0	8	12	1	21	100.0	3.67	0.577	พึงพอใจมาก
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)	0	0	6	12	3	21	100.0	3.86	0.655	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน	0	0	5	12	4	21	100.0	3.95	0.669	พึงพอใจมาก
- โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม, หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)	0	0	4	14	3	21	100.0	3.95	0.590	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)	0	0	5	13	2	20	100.0	3.85	0.587	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 4 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้แทนหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว ประจำปี 2568 (ต่อ)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
2.2 ด้านเศรษฐกิจ										
- โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)	0	0	7	11	2	20	100.0	3.75	0.639	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม, การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)	0	0	6	11	3	20	100.0	3.85	0.671	พึงพอใจมาก
- โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาง	0	0	6	13	1	20	100.0	3.75	0.550	พึงพอใจมาก
- ธนาคารชุมชน	0	0	7	14	0	21	100.0	3.67	0.483	พึงพอใจมาก
2.3 ด้านสังคม										
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรม และประกวด อสม.)	0	0	8	12	1	21	100.0	3.67	0.577	พึงพอใจมาก
- โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)	0	0	7	10	3	20	100.0	3.80	0.696	พึงพอใจมาก
- โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบหาวิทยาลัย)	0	0	5	13	2	20	100.0	3.85	0.587	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)	0	0	6	12	2	20	100.0	3.80	0.616	พึงพอใจมาก
- โครงการทวิภาคีพัฒนาศูนย์บุคลากรสู่อุตสาหกรรมหลัก (กิจกรรมรับนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)	0	0	7	11	2	20	100.0	3.75	0.639	พึงพอใจมาก
- โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา	0	0	7	10	3	20	100.0	3.80	0.696	พึงพอใจมาก
- โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม (กิจกรรมอาสาของ พนักงานร่วมกับชุมชน)	0	0	4	13	3	20	100.0	3.95	0.605	พึงพอใจมาก
รวม	0	0	98	193	35	326	100.0	3.81	0.610	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 2 มาตรการฯ	0	1	148	282	45	476	100.0	3.78	0.605	พึงพอใจมาก

สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ						
1.1 เพศ						
(1) ชาย	0	0	1	0	1	25.0
(2) หญิง	1	1	0	1	3	75.0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ทำการสอบถาม)						
(1) 20-30 ปี	0	1	0	0	1	25.0
(2) 31-40 ปี	1	0	0	1	2	50.0
(3) 41-50 ปี	0	0	1	0	1	25.0
(4) 51-60 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากกว่า 60 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(6) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด						
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	0	0	0	0	0	0.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0	0	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	0	0	0	0	0	0.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0	0	0	0	0.0
(6) ปริญญาตรี	1	1	1	1	4	100.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0.0
(8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือน						
(1) หัวหน้าครอบครัว	1	0	1	0	2	50.0
(2) ผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส)	0	0	0	0	0	0.0
(3) ผู้อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา)	0	1	0	1	2	50.0
(4) ผู้อยู่อาศัย (บุพการี)	0	0	0	0	0	0.0
(5) ผู้อยู่อาศัย (ญาติ)	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) ค่าขาย	0	0	0	0	0	0.0
(2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	0	0	0	0	0	0.0
(3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0.0
(4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	1	1	1	1	4	100.0
(5) เกษตรกร	0	0	0	0	0	0.0
(6) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	0	0	0.0
(7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(9) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0.0
(10) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0.0
(11) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.6 สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่มี	0	0	1	0	1	25.0
(2) มี	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.7 สมาชิกในครอบครัวที่มีความสนใจเข้าทำงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่มี	1	1	1	1	4	100.0
(2) มี	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.8 ภูมิสำเนา						
(1) เป็นคนในพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอบข้อ 1.10)	1	1	0	1	3	75.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก (ระบุ)	0	0	1	0	1	25.0
(3) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.8.1 ย้ายมาจากจังหวัดอื่น เนื่องจาก						
(2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) ประกอบอาชีพ	0	0	1	0	1	0.0
(2.3) เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
1.9 จากข้อ 1.8 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่						
(1) น้อยกว่า 1 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(2) 1-5 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(3) 6-10 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(4) 11-15 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(5) 16-20 ปี	0	0	0	0	0	0.0
(6) มากกว่า 20 ปี	0	0	1	0	1	0.0
รวม	0	0	1	0	1	0.0
1.10 แผนการย้ายที่อยู่อาศัย						
(1) ไม่มีแผนที่จะย้าย	1	0	0	1	2	50.0
(2) มีแผนที่จะย้าย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ยังไม่แน่ใจ	0	1	1	0	2	50.0
(4) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ตอนที่ 2 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
2.1 ปัญหา/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่าน/ชุมชนได้รับจากการดำเนินโครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีปัจจุบัน						
(1) ฝุ่นละออง						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	1	1	3	75.0
- ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	1	0	0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	1	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	1	0	0	1	100.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	1	0	0	1	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
(2) เขม่า/ควัน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	0	1	3	75.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	1	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	1	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	1	0	1	100.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	1	0	1	100.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0
(3) ระดับเสียง/เสียงรบกวน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(4) ความสั่นสะเทือน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(5) น้ำเสีย						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(6) น้ำท่วม/การระบายน้ำ						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(7) ขยะมูลฝอย/กากของเสีย						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(8) กลิ่นเหม็น/กลิ่นรบกวน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	0	1	3	75.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	1	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	1	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	1	0	1	100.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(9) การจราจรติดขัด						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	1	1	3	75.0
- ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	1	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	1	0	0	1	100.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	1	0	0	1	33.3
(2) TCRSS	0	1	0	0	1	33.3
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	1	0	0	1	33.3
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	3	0	0	3	100.0
(10) อุบัติเหตุจากการจราจร						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(11) เส้นทางคมนาคมชำรุด						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	1	1	3	75.0
- ได้รับผลกระทบ	0	1	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	1	0	0	1	100.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	1	0	0	1	100.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	1	0	0	1	100.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
(12) คุณภาพน้ำฝน						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(13) ปัญหาการประมง						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(14) ทัศนียภาพ						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(15) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(16) อื่นๆ (ระบุ)						
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	1	1	4	100.0
- ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ได้รับผลกระทบ/ระดับ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/ระยะเวลา						
- บางเวลา	0	0	0	0	0	0.0
- ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา						
- ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0.0
- ระบุได้	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ได้รับผลกระทบ/แหล่งที่มา/ระบุได้						
(1) SSI	0	0	0	0	0	0.0
(2) TCRSS	0	0	0	0	0	0.0
(3) TCS	0	0	0	0	0	0.0
(4) BSBM	0	0	0	0	0	0.0
(5) BSM	0	0	0	0	0	0.0
(6) WCE	0	0	0	0	0	0.0
(7) การขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0.0
(8) ชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(9) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
2.2 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนปัญหา/ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการกิจการโรงงานในกลุ่มบริษัทสหวิริยา						
(1) ไม่เคยร้องเรียน (ข้ามไปตอนที่ 3)	1	1	1	1	4	100.0
(2) เคยร้องเรียน	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.3 จากข้อ 2.2 รายละเอียดการร้องเรียน						
2.3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียน						
(1) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0.0
(2) กลิ่น	0	0	0	0	0	0.0
(3) ฝุ่น	0	0	0	0	0	0.0
(4) การจราจร	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
2.3.1.2 จำนวนครั้งที่ร้องเรียน						
(1) 1-3	0	0	0	0	0	0.0
(2) 4-6	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
2.4 จากข้อ 2.2 ช่องทางที่ร้องเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(3) หน่วยงานราชการในพื้นที่	0	0	0	0	0	0.0
(4) หน่วยงานราชการนอกพื้นที่	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
2.5 สถานะการร้องเรียน						
(1) ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0	0	0	0.0
(2) อยู่ระหว่างการแก้ไข	0	0	0	0	0	0.0
(3) ได้รับการแก้ไขแล้ว (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
2.6 จากข้อ 2.5 วิธีการแก้ไข (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
(1) โรงงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ร้องเรียน	0	0	0	0	0	0.0
(2) โรงงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้ทราบโดยตรง	0	0	0	0	0	0.0
(3) จัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบไตรภาคี โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนหน่วยงานของรัฐ และโรงงาน เพื่อไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาาร่วมกัน	0	0	0	0	0	0.0
(4) ช่องทางที่ต้องการรับรู้	0	0	0	0	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 3 ผลประโยชน์-ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ						
3.1 ผลประโยชน์ที่ท่านหรือชุมชนได้รับหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ (ทางบวก)						
(1) ไม่ได้รับ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ได้รับ (ทางบวก) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
(2.1) มีการจ้างงานในท้องถิ่น	1	1	1	1	4	44.4
(2.2) มีอาชีพที่มั่นคง/สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา	1	1	1	1	4	44.4
(2.3) กิจการค้าขายดี/รายได้ดี	1	0	0	0	1	11.2
(2.4) ระบบสาธารณสุขในครัวเรือนได้รับการพัฒนาดีขึ้น	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านการศึกษา	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0	0.0
(2.7) โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนด้านศาสนา/วัฒนธรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	2	2	2	9	100.0
ได้รับ/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	1	2	50.0
- มาก	1	0	1	0	2	50.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
3.2 ผลกระทบที่ท่านหรือชุมชนได้รับหลังจากที่มีการเปิดดำเนินโครงการ (ทางลบ)						
(1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	4	100.0
(2) ได้รับ (ทางลบ) ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
(2.1) มลพิษทางอากาศ	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) มลพิษทางเสียง	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) มลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) มลพิษทางกลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) การจัดเก็บและการจัดการขยะ/ของเสีย	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกขนส่ง	0	0	0	0	0	0.0
(2.7) ปัญหาสุขภาพอนามัยชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(2.8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ได้รับ/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมในชุมชน						
4.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ-สังคมภายในชุมชนในรอบปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา (2564-2568)						
(1) เศรษฐกิจชุมชน						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0.0
- เปลี่ยนแปลง	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	1	1	3	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	1	3	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	1	0	0	0	1	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	1	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
(2) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	0	1	1	3	75.0
- เปลี่ยนแปลง	0	1	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล						
- น้อย	0	1	0	0	1	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	0.0
(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	1	4	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(4) สถานบริการ/สาธารณสุข/โรงพยาบาล						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	0	1	3	75.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	1	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	1	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	1	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(5) สถานศึกษา						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	0	0	2	50.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	1	1	2	50.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	1	1	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	1	2	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(6) วิถีชีวิต/ความสัมพันธ์ในชุมชน						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	0	0	2	50.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	1	1	2	50.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	1	1	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	1	2	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(7) การย้ายถิ่นฐาน/การอพยพโยกย้าย						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	0	3	75.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	1	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	1	1	100.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	1	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(8) ประกอบอาชีพ						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	0	1	1	3	75.0
- เปลี่ยนแปลง	0	1	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	0	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	1	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
(9) การจราจร						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	0	1	0	2	50.0
- เปลี่ยนแปลง	0	1	0	1	2	50.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	1	0	1	2	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	1	2	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อม/ทัศนียภาพ						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	1	0	3	75.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	1	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางบก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	1	1	100.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	1	100.0
เปลี่ยนแปลง/ทางล						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
(11) อื่นๆ (ระบุ)						
- ไม่เปลี่ยนแปลง/ไม่ระบุ	1	1	0	1	3	100.0
- เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	0	1	3	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง/ทางบวก						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
เปลี่ยนแปลง/ทางลบ						
- น้อย	0	0	0	0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
- มาก	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
ตอนที่ 5 การรับรู้/การรู้จักโครงการ						
5.1 การรู้จักโครงการ						
(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)	0	0	0	0	0	0.0
(2) รู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
(2.1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	4	21.1
(2.2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	1	1	4	21.1
(2.3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	0	4	21.1
(2.4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	0	1	0	2	10.5
(2.5) BSM : โรงงานตัดและพับโลหะ	1	0	1	0	2	10.5
(2.6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	1	1	0	3	15.8
รวม	6	4	6	2	19	100.0
5.2 การรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา						
(1) ไม่ได้รับทราบ/รับรู้	0	0	0	0	0	0.0
(2) รับทราบ/รับรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
(2.1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ	0	0	1	0	1	25.0
(2.3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	1	0	1	3	75.0
(2.4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0.0
(2.6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
5.3 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ						
(1) ไม่ต้องการรับทราบ	0	0	0	0	0	0.0
(2) ต้องการรับทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
(2.1) รายละเอียดโครงการ	1	0	1	0	2	16.7
(2.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	1	8.3
(2.3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม /ผลการตรวจวัด	1	1	0	1	3	25.0
(2.4) ช่องทางการติดต่อโครงการ/การแจ้งเรื่อง ร้องเรียน	1	0	0	0	1	8.3
(2.5) การรับสมัครงาน	1	1	1	0	3	25.0
(2.6) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)	1	1	0	0	2	16.7
(2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	6	3	2	1	12	100.0
5.4 จากข้อ 5.3 ต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ ผ่านช่องทางใดมากที่สุด						
(1) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	0	0	0	0.0
(2) เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โปสเตอร์	0	0	0	0	0	0.0
(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์	1	1	1	1	4	100.0
(4) ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0.0
(5) หน่วยงานของรัฐ	0	0	0	0	0	0.0
(6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
5.5 การเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่เคย	0	0	1	0	1	25.0
(2) เคย (ระบุ)	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
5.6 ความต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่ต้องการ	1	0	1	1	3	75.0
(2) ต้องการ (ระบุ) อยากเข้าร่วมเยี่ยมชมเหมือนเดิม	0	1	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน						
6.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม						
(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	1	1	1	1	4	100.0
(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0.0
(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
6.2 ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินงานของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่ห่วงกังวล	1	1	1	1	4	100.0
(2) ห่วงกังวล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษทางอากาศ	0	0	0	0	0	0.0
(2.2) ปัญหามลพิษทางน้ำ	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0	0	0	0	0.0
(2.4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0.0
6.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยามีแผนขยายโรงงาน หรือตั้งโรงงานเพิ่ม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน						
(1) ยอมรับได้	1	1	1	1	4	100.0
(2) ยอมรับไม่ได้ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
6.4 กิจกรรมด้าน (CSR) ที่ต้องการให้โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาดำเนินการมากที่สุด						
6.4.1 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสิ่งแวดล้อม						
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	0	1	0	1	2	50.0
(3) ลำดับที่ 3	1	0	1	0	2	50.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
6.4.2 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านการศึกษา						
(1) ลำดับที่ 1	0	0	1	0	1	25.0
(2) ลำดับที่ 2	1	0	0	0	1	25.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	0	1	0	1	2	50.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
6.4.3 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านศาสนา/วัฒนธรรม						
(1) ลำดับที่ 1	0	0	0	0	0	0.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	0	0	0.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	0	0	0	0.0
(5) ลำดับที่ 5	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
6.4.4 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสังคม-เศรษฐกิจ						
(1) ลำดับที่ 1	1	0	0	1	2	50.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	0	0	0	0.0
(3) ลำดับที่ 3	0	1	0	0	1	25.0
(4) ลำดับที่ 4	0	0	1	0	1	25.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
6.4.5 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)/ด้านสุขภาพและความปลอดภัย						
(1) ลำดับที่ 1	0	1	0	0	1	25.0
(2) ลำดับที่ 2	0	0	1	0	1	25.0
(3) ลำดับที่ 3	0	0	0	1	1	25.0
(4) ลำดับที่ 4	1	0	0	0	1	25.0
(5) ลำดับที่ 5	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
6.5 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)						
(1) ไม่มี	1	1	1	1	4	100.0
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
6.6 ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในรอบปีที่ผ่านมา						
(1) การสื่อสาร						
(1.1) เว็บไซต์						
1.1.1 เว็บไซต์หมู่บ้าน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	1	25.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	50.0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.1.2 เว็บไซต์หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือน ที่หอประชุมอำเภอ						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	1	25.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	50.0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.1.3 เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	66.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
1.1.4 เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	1	0	1	25.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	50.0
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
(1.2) สื่อสารผ่านออนไลน์อื่นๆ						
1.2.1 เว็บไซต์ของบริษัท						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	1	0	1	25.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาก	0	1	0	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.2.2 Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan ตลาดกระฉูด						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	1	0	1	25.0
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาก	0	1	0	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
1.2.3 สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	1	0	0	1	33.3
(3) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0.0
(4) มาก	0	0	0	1	1	33.3
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)						
(2.1) ด้านสิ่งแวดล้อม						
2.1.1 โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งขังก่อ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาครบุมาฯ กำจัดปลาหมอหางดำ)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	1	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.1.2 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	1	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
2.1.3 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	1	0	2	50.0
(4) มาก	0	0	0	1	1	25.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	66.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
2.1.5 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	66.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
(2.2) ด้านเศรษฐกิจ						
2.2.1 โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน หรือตลาดนัดชุมชน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	50.0
(4) มาก	0	0	1	0	1	25.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
2.2.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ่านด้อม การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	66.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
2.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบางสะพาน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	66.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
2.2.4 ธนาคารชุมชน						
(1) ไม่ทราบว่ามีการดำเนินกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	66.7
(4) มาก	0	0	0	0	0	0.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
(2.3) ด้านสังคม						
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	1	0	1	25.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	0	1	3	75.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	33.3
(4) มาก	0	0	0	1	1	33.3
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	33.3
รวม	1	1	0	1	3	100.0
2.3.2 โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	1	2	50.0
(4) มาก	0	0	1	0	1	25.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.3.3 โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิธีตรว้ดูดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	1	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.3.4 โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กผ่านหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	1	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
2.3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่อุตสาหกรรมเหล็ก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	1	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.3.6 โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	0	1	1	25.0
(5) มากที่สุด	1	0	1	0	2	50.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
2.3.7 โครงการอาสาของกลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาของพนักงานร่วมกับชุมชน ดังนี้						
(1) ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม	0	0	0	0	0	0.0
(2) ทราบว่ามีกิจกรรม	1	1	1	1	4	100.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทัศนคติของสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ

ต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	สถานประกอบการ				รวมทั้งหมด	
	บริษัท สหวิริยาสตีลอนด์สตรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด		
	1	1	1	1	4	ร้อยละ
ระดับความพึงพอใจ/ทราบว่ามีกิจกรรม						
(1) น้อยมาก	0	0	0	0	0	0.0
(2) น้อย	0	0	0	0	0	0.0
(3) ปานกลาง	0	1	0	0	1	25.0
(4) มาก	0	0	1	1	2	50.0
(5) มากที่สุด	1	0	0	0	1	25.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ						
7.1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ						
(1) ไม่มี	1	1	1	1	4	100.0
(2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	4	100.0

ตารางที่ 5 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการ ประจำปี 2568

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา										
1 การสื่อสาร										
1.1 เวทีประชุม										
- เวทีประชุมหมู่บ้าน	1	0	2	0	1	4	100.0	3.00	1.633	พึงพอใจปานกลาง
- เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนประจำเดือนที่หอประชุมอำเภอ	1	0	2	0	1	4	100.0	3.00	1.633	พึงพอใจปานกลาง
- เวทีเปิดทำการธนาคารชุมชน	0	0	2	0	1	3	100.0	3.67	1.155	พึงพอใจมาก
- เวทีประชุมสภาผู้นำชุมชน	1	0	2	0	1	4	100.0	3.00	1.633	พึงพอใจปานกลาง
1.2 สื่อสารผ่านออนไลน์										
- เว็บไซต์ของบริษัท	0	1	0	2	1	4	100.0	3.75	1.258	พึงพอใจมาก
- Facebook : page/SSI Group Tomorrow, SaveBangsaphan,	0	1	0	2	1	4	100.0	3.75	1.258	พึงพอใจมาก
- สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์อื่นๆ	0	1	0	1	1	3	100.0	3.67	1.528	พึงพอใจมาก
รวม	3	3	8	5	7	26	100.0	3.38	1.329	พึงพอใจปานกลาง
2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)										
2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม										
- โครงการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมทิ้งถังกอล, ปล่อยักษ์สูบน้ำ, ธนาคารปูม้า, กำจัดปลาหมอคงดำ)	0	0	1	2	1	4	100.0	4.00	0.816	พึงพอใจมาก
- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายหาดแม่รำพึง (กิจกรรม SSI Group Plogging เดินวิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง)	0	0	1	2	1	4	100.0	4.00	0.816	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และการจัดการขยะในชุมชน	0	0	2	1	1	4	100.0	3.75	0.957	พึงพอใจมาก
- โครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน (อบรมกำจัดแมลงดำหนาม, หนอนหัวดำมะพร้าว และตลาดนัดผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลบางสะพาน)	0	0	2	0	1	3	100.0	3.67	1.155	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม)	0	0	2	0	1	3	100.0	3.67	1.155	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 5 สรุบบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการ ประจำปี 2568 (ต่อ)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ					รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x) ^{1/}	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ^{2/}	สรุประดับ ความพึงพอใจ
	พึงพอใจน้อยที่สุด (1)	พึงพอใจน้อย (2)	พึงพอใจปานกลาง (3)	พึงพอใจมาก (4)	พึงพอใจมากที่สุด (5)					
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
2.2 ด้านเศรษฐกิจ										
- โครงการส่งเสริมศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ (กิจกรรมตลาดนัดโรงงาน : สินค้าจากชุมชนมาจำหน่ายในโรงงาน)	0	0	2	1	1	4	100.0	3.75	0.957	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่บางสะพาน (กิจกรรมผ้ามัดย้อม, การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ)	0	0	2	0	1	3	100.0	3.67	1.155	พึงพอใจมาก
- โครงการอบรมความปลอดภัยให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาง	0	0	2	0	1	3	100.0	3.67	1.155	พึงพอใจมาก
- ธนาคารชุมชน	0	0	2	0	1	3	100.0	3.67	1.155	พึงพอใจมาก
2.3 ด้านสังคม										
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (กิจกรรมฝึกอบรมและประกวด อสม.)	0	0	1	1	1	3	100.0	4.00	1.000	พึงพอใจมาก
- โครงการร่วมบริหารความสัมพันธ์กลุ่มเหล็กสหวิริยา (กิจกรรมสานสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน)	0	0	2	1	1	4	100.0	3.75	0.957	พึงพอใจมาก
- โครงการเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (กิจกรรมทบทวนเนื้อหานักเรียน ม.6 เตรียมตัวสอบหาวิทยาลัย)	0	0	1	2	1	4	100.0	4.00	0.816	พึงพอใจมาก
- โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมหลักผ่านหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษาบางสะพาน (ครูอาสา)	0	0	1	2	1	4	100.0	4.00	0.816	พึงพอใจมาก
- โครงการทวิภาคีพัฒนาศูนย์บุคลากรสู่อุตสาหกรรมหลัก (กิจกรรมรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมาฝึกงานที่โรงงาน)	0	0	1	2	1	4	100.0	4.00	0.816	พึงพอใจมาก
- โครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา	0	0	1	1	2	4	100.0	4.25	0.957	พึงพอใจมากที่สุด
- โครงการอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยาทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมอาสาของ พนักงานร่วมกับชุมชน	0	0	1	2	1	4	100.0	4.00	0.816	พึงพอใจมาก
รวม	0	0	24	17	17	58	100.0	3.88	0.839	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 2 มาตรการฯ	3	3	32	22	24	84	100.0	3.73	1.034	พึงพอใจมาก

เอกสารแนบที่ 64

หนังสือการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



ที่ พส ๑๐๐๗.๕/ ๒๔๙๙๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ ปช ๐๐๑๔.๒/๑๙๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒. ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘
๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือ กิจการแล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดส่งรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งจัดทำ รายงานฯ โดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นต่อรายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มี หนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว และเนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน โครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดังนั้น การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ให้โครงการเริ่มดำเนินการภายหลังประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นต้นไป รวมทั้งจัดส่งไฟล์รายงานฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (วิทยุชนก)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

<https://shorturl.at/kAKLw>



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

<https://shorturl.asia/JbnlC>

ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘

๑. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้
ควบคุมอัตราการระบายมลพิษของหน่วยผลิตไอน้ำ ให้มีค่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

๓.๑ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า ค่าอัตราการระบาย
ของฝุ่นละออง (TSP) บริเวณปล่อง Boiler D มีค่าเท่ากับ ๐.๒๘๕ กรัมต่อวินาที ไม่เป็นไปตามค่าควบคุม
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดค่าอัตราการระบายของฝุ่นละออง ไว้ไม่เกิน
๐.๑๔ กรัมต่อวินาที

๓.๒ ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) พบว่า บริเวณ
Pickling Line เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน ๒๕๖๘ บริเวณ TCM Line เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
และบริเวณ 3RC เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๘ มีค่าอยู่ในช่วง ๘๗.๙ - ๙๘.๙ เดซิเบล (เอ) ไม่เป็นไปตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๘๕ เดซิเบล (เอ)

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม ข้อ ๑
ให้ครบถ้วน

๔.๒ ให้โครงการควบคุมและเฝ้าระวังการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่โครงการ ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานหรือค่าควบคุมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจหาสาเหตุ
ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

๔.๓ ให้โครงการกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ทำงานภายในพื้นที่
การผลิตและซ่อมบำรุงอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของพนักงาน

๔.๔ ให้โครงการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบ HCL Monitoring และ
หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๔.๕ ในการเสนอรายงานฉบับต่อไป ให้โครงการแสดงรูปภาพการจัดเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภทภายในโครงการเพิ่มเติม

เอกสารแนบที่ 65

หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจสอบหม้อไอน้ำ



ISO 9001
IATF 16949
JIS Q 3141
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO/IEC 17025
TIS 8001

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC COMPANY LIMITED

มุ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นเลิศ ด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

TO BE THE EXCELLENT COLD ROLLED STEEL MILL WITH EXCELLENT TEAMWORK TO CONTRIBUTE EXCELLENT BENEFITS TO ALL STAKEHOLDERS AND SOCIETY

ที่ SE 054 / 2568

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบการทำงานหม้อไอน้ำหมายเลข 2 และ 3 ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่รำพึง

ด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการตรวจสอบระบบการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำในรอบ 12 เดือน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศ พ.ศ. 2548

กำหนดการทดสอบระบบดังกล่าวของหม้อไอน้ำหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ในวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2568 โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 – 24.00 น. จะมีการ Test Safety valve ซึ่งวิธีการทดสอบดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงดังจากเสียงลมผ่านท่อระบาย มีลักษณะเสียงลมหวูดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อชี้แจงการดำเนินการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์การทดสอบมาให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ (032) 510-699 ต่อ 2812-2814

โทรสาร (032) 510-691

(/ /)

กรุณาลงนามรับเอกสารและขอความร่วมมือ

Fax กลับที่หมายเลข 032-510-691



ISO 9001
IATF 16949
JIS G 3141
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO/IEC 17025
TIS 8001

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC COMPANY LIMITED

มุ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นเลิศ ด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
TO BE THE EXCELLENT COLD ROLLED STEEL MILL WITH EXCELLENT TEAMWORK TO CONTRIBUTE EXCELLENT BENEFITS TO ALL STAKEHOLDERS AND SOCIETY

ที่ SE 054 / 2568

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบการทำงานหม้อไอน้ำหมายเลข 2 และ 3 ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน กำนันตำบลแม่รำพึง

ด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการตรวจสอบระบบการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำในรอบ 12 เดือน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548

กำหนดการทดสอบระบบดังกล่าวของหม้อไอน้ำหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ในวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2568 โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 – 24.00 น. จะมีการ Test Safety valve ซึ่งวิธีการทดสอบดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงดังจากเสียงลมผ่านท่อระบาย มีลักษณะเสียงลมหวูดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อชี้แจงการดำเนินการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์การทดสอบมาให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ (032) 510-699 ต่อ 2812-2814

โทรสาร (032) 510-691

(/ /)

กรุณาลงนามรับเอกสารและขอความร่วมมือ

Fax กลับที่หมายเลข 032-510-691



ISO 9001
IATF 16949
JIS G 3141
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO/IEC 17025
TLS 8001

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) THAI COLD ROLLED STEEL SHEET PUBLIC COMPANY LIMITED

มุ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชั้นเลิศ ด้วยทีมงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

TO BE THE EXCELLENT COLD ROLLED STEEL MILL WITH EXCELLENT TEAMWORK TO CONTRIBUTE EXCELLENT BENEFITS TO ALL STAKEHOLDERS AND SOCIETY

ที่ SE 054 / 2568

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบการทำงานหม้อไอน้ำหมายเลข 2 และ 3 ของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

ด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) จะทำการตรวจสอบระบบการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อไอน้ำในรอบ 12 เดือน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่ำกว่าบรรยากาศ พ.ศ. 2548

กำหนดการทดสอบระบบดังกล่าวของหม้อไอน้ำหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ในวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2568 โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 – 24.00 น. จะมีการ Test Safety valve ซึ่งวิธีการทดสอบดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงดังจากเสียงลมผ่านท่อระบาย มีลักษณะเสียงลมหวูดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อชี้แจงการดำเนินการดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์การทดสอบมาให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ (032) 510-699 ต่อ 2812-2814

โทรสาร (032) 510-691

(/ /)

กรุณาลงนามรับเอกสารและขอความร่วมมือ

Fax กลับที่หมายเลข 032-510-691