

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED]ail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กรกฎาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไฉลา มะแซ [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กรกฎาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 กรกฎาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 30 กรกฎาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 230725/02047/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S19674-S19675
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.10 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.20 น.	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	3,460	8	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	1,200	5	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	8.0	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	277.20	2.52	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	57.00	ND	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED] ail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กรกฎาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กรกฎาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 กรกฎาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 30 กรกฎาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 230725/02047/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S19674-S19675
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.10 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 15.20 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ⁵	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED]@mail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 210825/02047/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S22708-S22709
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.31 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.33 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.2	7.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	154	20	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	105	10	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.4	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	71.40	14.84	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8.00	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED]@mail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 21 สิงหาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 สิงหาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 28 สิงหาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 210825/02047/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S22708-S22709
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.31 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.33 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	2.8×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED] ail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กันยายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 17 กันยายน 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 กันยายน 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 24 กันยายน 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 170925/01717/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S25175-S25176
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.45 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.47 น.	
pH	-	Electrometric Method	6.8	6.8	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	24	14	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	23	12	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	28.70	15.12	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	ND	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร

Client

ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม

Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail [REDACTED]@mail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 กันยายน 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเถาะห์

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 17 กันยายน 2568

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 กันยายน 2568

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 24 กันยายน 2568

Issue Date

เลขที่รายงาน : 170925/01717/2

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S25175-S25176

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.45 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.47 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.1×10^3	2.7×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff



อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
ที่อยู่ : เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Address : โทร - e-mail : mail.com
ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลดา มะแซ
Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568
Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 ตุลาคม 2568
Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 27 ตุลาคม 2568
Issue Date : เลขที่รายงาน : 201025/01964/1
Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S28244 - S28245
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	
pH	-	Electrometric Method	6.8	6.8	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	36	12	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	22	11	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	28.00	16.52	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	ND	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address : เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED]@ail.com
Contact Information : [REDACTED]
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site : [REDACTED]
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : [REDACTED]
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568
Sampling Date : [REDACTED]

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลลา มะแซ
Sampling by : [REDACTED]
วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568
Received Date : [REDACTED]
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 ตุลาคม 2568
Analysis Date : [REDACTED]
วันที่ออกรายงาน : 27 ตุลาคม 2568
Issue Date : [REDACTED]
เลขที่รายงาน : 201025/01964/2
Report No. : [REDACTED]
ชื่อตัวอย่าง : S28244 - S28245
Sample Name. : [REDACTED]

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3	2.1×10	-
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอน	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

(Miss. Natthakan Bakachot)
Laboratory Staff



อนุมัติโดย :
Approved By

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร

Client

ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม

Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED] ail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2568

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2568

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 24 พฤศจิกายน 2568

Issue Date

เลขที่รายงาน : 171125/01518/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S30968-S30969

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.10 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.14 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.2	7.1	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	14	10	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	20	16	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	25.20	21.00	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED] ail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 17 พฤศจิกายน 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 พฤศจิกายน 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 24 พฤศจิกายน 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 171125/01518/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S30968-S30969
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.10 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.14 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4×10^2	2.1×10	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมี ตะกอนเล็กน้อย	สีเหลืองใสมี ตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED]ail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 ธันวาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอละห์ [REDACTED]
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 17 ธันวาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 ธันวาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 171225/01961/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S34082-S34083
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.3	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	258	22	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	71	42	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	2.0	1.4	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	61.60	36.40	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :

(Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By

Laboratory Staff

อนุมัติโดย :

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By

Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Client
ที่อยู่ : 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม
Address เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ : โทร - e-mail : [REDACTED]
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อินฟินิตี้ สาทร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 ธันวาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีสา สอเลาะห์
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 17 ธันวาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 ธันวาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 171225/01961/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S34082-S34083
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.
			น้ำเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	น้ำออกระบบ บำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	5.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	สีเหลืองใสมี ตะกอนเหลือง	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.