

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑ 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑ 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 22/07/2025 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 23/07/2025
Analysis Date : 23-31/07/2025 **Report Date** : 31/07/2025 **Report No.** : R 05345/68

Parameter	Unit	Method	WC 06416/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	13	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	22	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	280	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	10	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/08/2025 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 27/08/2025
Analysis Date : 27/08/2025-03/09/2025 **Report Date** : 03/09/2025 **Report No.** : R 06265/68

Parameter	Unit	Method	WC 07501/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	12	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	20	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	260	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	12	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

วรรณวิไล
(Miss. Wanwilai Wongyai)

Chemist

ว-190-จ-0037

Approved By

เนอรัมพลัดวงศ์
(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhm, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธารณสุข พหลโยธิน เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธารณสุข พหลโยธิน เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/09/2025 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 19/09/2025
Analysis Date : 19-29/09/2025 **Report Date** : 29/09/2025 **Report No.** : R 06958/68

Parameter	Unit	Method	WC 08380/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	8.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	30	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	29	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	394	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	16	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

ว-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 17/10/2025 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 17/10/2025
Analysis Date : 17-30/10/2025 **Report Date** : 30/10/2025 **Report No.** : R 07722/68

Parameter	Unit	Method	WC 09298/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	6.7 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	29	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	30	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	354	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	12	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	---	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Wanwilai Wongyai)

Chemist

ว-190-จ-0037

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธ-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธ-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 28/11/2025 **Sampling By#** : MANOP (ว-190-จ-0011) **Receive Date** : 29/11/2025
Analysis Date : 29/11/2025-06/12/2025 **Report Date** : 06/12/2025 **Report No.** : R 08742/68

Parameter	Unit	Method	WC 10530/68 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	38	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	16	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	382	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₄ C, N _{org} B	22	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization	Observation	ขุ่นมีตะกอน
-------------------------	-------------	-------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakim)

Chemist

ว-190-จ-0033

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 19/12/2025 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 19/12/2025
Analysis Date : 19-26/12/2025 **Report Date** : 26/12/2025 **Report No.** : R 09396/68

Parameter	Unit	Method	WC 11306/68 ข้อพิงน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.0 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	32	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	27	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	330	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 F	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	17	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-S ²⁻ F	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0030

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า : ความเป็นกรดต่าง และคลอรีน

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

กรกฎาคม/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับ-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By		
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3	โดย	หัวหน้าช่าง	
1	6:19	1.5	7.8	3.46				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.01	1.5	7.2	3.35		5			1			✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
2	7:57	1.5	7.8	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.12	1	7.6	3.21								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
3	8:00	1.5	6.8	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.14	1	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
4	6:04	1	7.2	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.07	1	7.2	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
5	8:01	1	7.2	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.17	1	7.2	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
6	5:39	1	6.8	3.07								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.05	1	6.8	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
7	7:50	1.5	6.8	3.04								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.05	1	7.2	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
8	6:01	1.5	6.8	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.22	1	6.8	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
9	5:58	1	7.2	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.05	1	7.6	3.08								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
10	7:50	1	7.6	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.15	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
11	6:32	1	7.2	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.14	1	7.2	3.16				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
12	6:06	1	7.2	3.03					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.07	1	7.6	3.1								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
13	6:20	1	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.12	1	7.2	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
14	5:52	1	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.15	1	7.6	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
15	6:04	1	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.11	1.5	7.6	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
16	6:04	1	7.6	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.24	1	7.6	3.05								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
17	7:13	1	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.35	1	6.8	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
18	7:07	1	7.2	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.17	1	6.8	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
19	8:26	1	7.2	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.10	1	6.8	3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
20	7:23	1	7.2	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.23	1	7.6	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
21	8:18	1	7.2	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.00	1	7.6	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
22	7:40	1	7.6	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
23	7:13	1.5	7.6	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.09	1.5	7.6	3.35								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
24	6:00	1.5	7.6	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.13	1.5	7.6	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
25	7:06	1.5	6.8	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.12	1.5	7.6	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
26	6:25	1.5	7.2	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.00	1.5	7.6	3.3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
27	7:20	1.5	7.2	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.01	1.5	7.6	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
28	7:34	1.5	7.2	3.32								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.05	1.5	7.2	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
29	7:44	1.5	7.2	3.4								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.05	1.5	7.6	3.34				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
30	7:28	1.5	7.2	3.36					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.13	1	6.8	3.37								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
31	6:00	1.5	7.6	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.01	1	6.8	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
					0	5	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ปิดคลุมปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อซ่อมแซมจากเหตุแผ่นดินไหว

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยังคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride)	0/1200 kg	Hydrochloric Acid 35%	5/65 Litre	Pool treat 3-3	3/11Litre	Pool treat 4-4	3/13 Litre	Pool treat 7-7	3/13 Litre	Soda Ash (โซดา-แอสช)	0/25 Kg
----------------------	-----------	-----------------------	------------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------------	----------------------	---------

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ฤทธิชัย โนนุช

Date/วันที่ 2/8/2568

Time/เวลา 16:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

สิงหาคม/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By		
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3			
1	8.19	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.00	1	6.8	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
2	7.05	1	7.2	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.12	1	6.8	3.32								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
3	6.00	1	7.2	3.00								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.05	1	6.8	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
4	6.09	1	6.8	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.16	1	7.2	3.3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
5	5.57	1.5	6.8	3.34				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.03	1	7.2	3.38					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
6	6.04	1.5	7.2	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.04	1.5	7.2	3.39								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
7	6.11	1.5	7.2	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.03	1	7.2	3.41								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
8	6.02	1.5	7.2	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.05	1	6.8	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
9	6.07	1	6.8	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.04	1	7.2	3.17								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
10	6.05	1	7.2	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.07	1	7.2	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
11	6.17	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.10	1	6.8	2.91								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
12	6.06	1	6.8	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.08	1	7.6	3.23								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
13	6.10	1	7.2	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.21								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
14	6.12	1	7.2	3.21								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.28								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
15	6.16	1.5	7.6	3.2				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	21.58	1	7.2	3.37					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
16	6.30	1.5	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.12	1	7.6	3.3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
17	6.00	1	7.6	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.11	1	7.6	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
18	6.11	1.5	7.6	3.25								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.21	1	7.6	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
19	6.03	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.12	1	7.6	3.26								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
20	6.21	1	7.6	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.09	1	7.6	3.26								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
21	5.43	1	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.15	1	7.6	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
22	6.37	1	7.2	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.12	1	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
23	6.15	1.5	7.6	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.24	1	7.2	3.16								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
24	5.58	1	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.15	1	6.8	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
25	6.16	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.11	1	7.8	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
26	5.52	1.5	7.2	3.1				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.20	1	6.8	3.15					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
27	6.11	1.5	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.13	1	7.6	3.11								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
28	6.04	1.5	7.6	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.15	1	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
29	6.01	1.5	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
	22.23	1	7.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
30	5.55	1	6.8	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
	22.36	1	7.2	3.23								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
31	5.44	1	7.2	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.23	1	7.2	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
					0	0	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

นิติบุคคลปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อซ่อมแซมจากเหตุแผ่นดินไหว

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride) 0/1200 kg Hydrochloric Acid 35% 5/65 Litre Pool treat 3-3 3/8Litre Pool treat 4-4 3/10 Litre Pool treat 7-7 3/10 Litre Soda Ash (โซดา-แอส) 0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น วุฒิชัย โนนุช

Date/วันที่ 5/9/2568

Time/เวลา 10:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ตุลาคม/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน					
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3			
1	6.30	1	7.6	3.04								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.27	1	7.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
2	6.06	1.5	7.6	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.34	1	7.2	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
3	6.05	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.16	1	6.8	3.23				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
4	6.34	1.5	7.8	3.04					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.23	1	7.6	3.11								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
5	6.07	1.5	7.6	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.36	1	7.2	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
6	6.03	1.5	7.6	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.19	1	7.6	2.91								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
7	7.17	1.5	7.6	2.93								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.04	1	6.8	2.9								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
8	5.53	1.5	7.8	3.02		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.13	1	7.2	2.96								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
9	6.01	1	7.2	2.99								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.22	1	7.6	2.89								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
10	6.04	1	7.8	2.9								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.15	1	7.6	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
11	5.58	1.5	8.2	2.99		5						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.31	1	7.6	2.9								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
12	5.54	1	7.2	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.24	1	7.6	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
13	6.00	1	7.2	2.81								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.09	1	7.2	2.71								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
14	6.05	1.5	7.6	2.78								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.04	1	7.2	2.73				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
15	6.02	1	7.2	2.73					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.19	1	7.6	3.14								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
16	6.05	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.18	1	6.8	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
17	6.06	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.11	1	7.6	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
18	6.11	1	6.8	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.14	1	7.6	3.09								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
19	7.08	1	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.30	1	6.8	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
20	6.46	1.5	7.6	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.00	1	6.8	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
21	6.00	1.5	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.18	1	7.6	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
22	6.22	1.5	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.22	1	6.8	3.15								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
23	6.20	1.5	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.11	1	6.8	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
24	6.09	1.5	7.6	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.16	1	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
25	5.58	1.5	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.23	1	7.2	3.1								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
26	6.08	1	7.2	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.09	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
27	6.00	1.5	7.6	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.35	1	7.2	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
28	6.44	1.5	7.8	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.04	1	7.8	2.98				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
29	6.54	1.5	7.8	2.9					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.29	1	7.8	3.03								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
30	6.46	1.5	8.2	2.94								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.09	1	8.2	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
31	6.21	1.5	8.2	3.23		7						✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.29	1.5	6.8	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
					0	17	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

ติดบอลลบที่บนบางส่วนเพื่อซ่อมแซมจากเหตุแผ่นดินไหว

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride) 0/1100 kg Hydrochloric Acid 35% 17/48 Litre Pool treat 3-3 3/2Litre Pool treat 4-4 3/4 Litre Pool treat 7-7 3/4 Litre Soda Ash (โซดา-แอส) 0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ฤทธิชัย โนนุช

Date/วันที่ 3/11/2568

Time/เวลา 10:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) พฤษภาคม/2568

Building / อาคาร The President (สำหรับพภกษ) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3			
1	6.37	1.5	7.2	3.21								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.05	1	7.6	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
2	6.36	1	7.2	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.15	1.5	7.6	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
3	5.54	1.5	7.6	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.16	1.5	7.6	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
4	6.06	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.12	1.5	7.8	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
5	6.16	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.02	1	7.2	3.08								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
6	6.06	1.5	7.6	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.06	1.5	7.6	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
7	6.11	1.5	7.6	3.1				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.14	1.5	7.6	3.04					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
8	5.56	1.5	7.6	3.10								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.6	3.1								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
9	6.42	1	7.6	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.06	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
10	6.20	1.5	7.6	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
11	6.34	1.5	7.6	3.02								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.11	1.5	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
12	6.00	1.5	7.6	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.16	1	7.2	3.03								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
13	6.30	1.5	7.2	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.08	1	7.6	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
14	6.01	1.5	7.6	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.12	1	7.2	2.85								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
15	6.29	1.5	7.6	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.17	1	7.6	2.83								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
16	6.04	1.5	7.6	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.09	1	6.8	2.77								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
17	6.07	1.5	7.6	2.78	100							✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.04	1.5	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
18	6.04	1.5	7.6	3.06				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.6	3.1					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
19	6.15	1.5	7.6	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.03	1.5	7.6	3.11								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
20	6.01	1.5	7.6	3.13								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.11	1.5	7.2	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
21	6.09	1.5	7.6	3.15								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.09	1.5	7.6	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
22	6.36	1.5	7.2	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.13	1.5	7.6	3.12								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
23	6.21	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.10	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
24	6.19	1	7.6	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.12	1.5	7.6	3.17								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
25	6.13	1.5	7.6	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.06	1.5	7.6	3.19								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
26	6.02	1.5	7.8	3.15				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.6	3.21					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
27	6.18	1.5	7.8	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.16	1	7.2	3.16								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
28	6.04	1.5	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.12	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
29	6.11	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.11	1	7.2	3.13								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	คามิน ส	บำรุง ล	
30	6.24	1	7.2	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.10	1	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สฤดี อ	บำรุง ล	
					100	0	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

นิติบุคคลปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อซ่อมแซมจากเหตุแผ่นดินไหว

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในขอบเดือน / ยอดคงเหลือ)											
Salt(Sodiumchloride)	100/1000 kg	Hydrochloric Acid 35%	0/48 Litre	Pool treat 3-3	3/19Litre	Pool treat 4-4	3/21 Litre	Pool treat 7-7	3/21 Litre	Soda Ash (โซดาแอช)	0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น วุฒิชัย โนนุช

Date/วันที่ 2/12/2568

Time/เวลา 10:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

กุมภาพันธ์/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับ-ราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง		
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน						
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3				
1	6.02	1.5	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.17	1	6.8	3.11								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
2	5.36	1.5	7.6	3.23								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.07	1	7.2	3.14								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
3	6.02	1	7.8	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.38	1	7.2	3.22								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
4	7.20	1	7.8	3.04								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.33	1	8.2	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
5	6.12	1	7.8	2.97				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.08	1	7.2	3.12					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
6	7.48	1	7.6	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.51	1	7.8	2.98								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
7	6.04	1.5	7.6	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.28	1	7.6	2.96								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
8	6.02	1	7.6	2.87								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.31	1	7.2	2.84								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
9	5.59	1	6.8	2.83								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.22	1	7.2	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
10	6.07	1	7.2	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.36	1	7.2	2.83								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
11	6.32	1	6.8	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.21	1	7.2	2.82								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
12	6.08	1	7.2	2.89	100							✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.04	1	7.2	2.8								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
13	6.41	1.5	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.01	1.5	7.6	3.16								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
14	6.04	1.5	7.6	3.18								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.13	1.5	7.6	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
15	6.03	1.5	7.6	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.10	1	7.2	3								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
16	6.05	1	7.2	2.9				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.18	1	7.2	2.98					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
17	5.37	1	7.6	3.03								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	23.27	1	7.2	3								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
18	6.07	1	7.6	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.41	1	7.6	2.97								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
19	5.54	1	7.6	3.04								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.11	1	7.2	2.99								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป	ด	บำรุง	ล
20	5.32	1	7.6	3.05								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.09	1	7.6	3.2								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
21	6.06	1	7.6	3.01								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.09	1.5	7.6	3.12								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
22	5.53	1	7.2	2.92								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.31	1.5	7.6	3.08								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
23	5.52	1	7.6	3.1								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.31	1	7.6	3.04								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
24	5.56	1	7.2	2.98								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.23	1	6.8	3.05								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
25	6.05	1.5	7.6	2.95								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.10	1.5	7.2	3.01								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
26	6.02	1.5	6.8	2.99				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.08	1.5	7.2	3.03					1	1		✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
27	7.00	1.5	6.8	3.06								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.16	1.5	7.2	3.03								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
28	5.52	1.5	7.6	2.86								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.11	1.5	7.2	2.99								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
29	6.08	1	7.2	2.88								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต	ข	บำรุง	ล
	22.14	1	7.2	3.29								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์	ม	บำรุง	ล
30	5.46	1.5	6.8	3.22								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	คามิน	ส	บำรุง	ล
	22.09	1	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดีด	อ	บำรุง	ล
					100	0	0	3	3	3	0											

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

นิติบุคคลปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อซ่อมแซมจากเหตุแผ่นดินไหวและล้างกรองทรายครั้งที่3/2568

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																					
Salt(Sodiumchloride)	100/1100 kg	Hydrochloric Acid 35%	5/65 Litre	Pool treat 3-3	3/5Litre	Pool treat 4-4	3/7 Litre	Pool treat 7-7	3/7 Litre	Soda Ash (โซดา-แอส)	0/25 Kg										

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

วุฒิชัย โนนุช

3/10/2568

15:00

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ธันวาคม/2568

Building / อาคาร

The President (สำหรับราชพฤกษ์) เฟส 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record			Adding / การเติม							Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า			Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ 35% (L)	Soda Ash โซดา-แอสช (kg.)	Pooltreat3-3 กำจัดตะไคร่ (kg)	Pooltreat4-4 เร่งตกตะกอน (kg)	Pooltreat7-7 รวมตะกอน (kg)	Filter ทรายกรอง (kg)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Chlorinator Set เครื่องผลิตคลอรีน			By บันทึก โดย	Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (2.6-4)								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.3			
1	6.14	1	7.2	3.07								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.09	1	6.8	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
2	6.18	1	6.8	3.09								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.17	1	6.8	3.27								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
3	6.23	1.5	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.07	1	7.2	3.37								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
4	6.28	1.5	7.6	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.07	1	7.2	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
5	5.54	1.5	7.2	3.33								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.03	1	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
6	6.32	1	7.2	3.35				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.17	1	7.2	3.6					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
7	0.16	1	7.2	3.2								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.07	1.5	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
8	6.18	1.5	7.6	3.34								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.05	1	7.2	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
9	6.28	1.5	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.09	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
10	6.48	1.5	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.04	1	7.6	3.44								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
11	6.23	1.5	7.6	3.35								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.16	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
12	6.17	1.5	7.6	3.45								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.13	1	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
13	6.00	1.5	7.6	3.38								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.21	1	6.8	3.45								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
14	6.26	1.5	7.6	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.01	1	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
15	6.08	1.5	7.6	336								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.08	1.5	7.2	3.4								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
16	6.12	1.5	7.6	3.36								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
	22.16	1	7.2	3.44								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
17	6.17	1.5	7.6	3.35				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.12	1.5	7.6	3.45					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
18	6.14	1.5	7.8	3.38								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.11	1	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
19	6.12	1.5	7.6	3.46								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.09	1	7.2	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
20	6.19	1.5	7.2	3.52								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.14	1.5	7.2	3.41								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
21	6.11	1.5	7.6	3.49								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.09	1	7.2	3.51								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
22	6.04	1.5	7.2	3.51								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.08	1	7.2	3.48								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
23	6.23	1.5	7.2	3.48								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.04	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
24	6.47	1.5	7.2	3.49								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.09	1.5	7.6	3.5								✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
25	6.02	1.5	7.6	3.5								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.13	1.5	7.6	3.5								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
26	6.13	1.5	7.6	3.57								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	พีระพัฒน์ ม	บำรุง ล	
	22.06	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
27	6.47	1.5	7.6	3.47								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.03	1.5	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
28	5.58	1.5	7.6	3.45				1				✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.12	1.5	7.6	3.4					1	1		✓	✓	1/bw	1/bw	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
29	6.12	1.5	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.19	1	7.6	3.37								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
30	6.47	1.5	7.6	3.42								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ธนาธิป ด	บำรุง ล	
	22.17	1	7.6	3.43								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	สดดี อ	บำรุง ล	
31	6.49	1.5	7.6	3.5								✓	✓	1	1	✓	✓	✓	ทรงกต ข	บำรุง ล	
	22.02	1	7.6	3.5								✓	✓	1	1	✓	✓	✓		บำรุง ล	
					0	0	0	3	3	3	0										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

นิติบุคคลปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อซ่อมแซมจากเหตุแผ่นดินไหวและอากาศเย็น

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Salt(Sodiumchloride) 0/1000 kg Hydrochloric Acid 35% 0/48 Litre Pool treat 3-3 3/16Litre Pool treat 4-4 3/18 Litre Pool treat 7-7 3/19 Litre Soda Ash (โซดา-แอสช) 0/25 Kg

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น ฤทธิชัย โนนุช

Date/วันที่ 6/1/2569

Time/เวลา 10:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ✓Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 22/07/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 23/07/2025
Analysis Date : 23-31/07/2025 **Report Date** : 31/07/2025 **Report No.** : RWS 02185/68

Parameter	Unit	Method	PWS 04396/68 สระว่ายน้ำสวนต้น	PWS 04397/68 สระว่ายน้ำสวนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< .10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 27/08/2025 **Sampling By#** : WAC **Receive Date** : 27/08/2025
Analysis Date : 27/08/2025-02/09/2025 **Report Date** : 02/09/2025 **Report No.** : RWS 02566/68

Parameter	Unit	Method	PWS 05093/68 สระว่ายน้ำสวนดิน	PWS 05094/68 สระว่ายน้ำสวนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	Observation	ใส	ใส		

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/09/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 19/09/2025
Analysis Date : 19-25/09/2025 **Report Date** : 25/09/2025 **Report No.** : RWS 02878/68

Parameter	Unit	Method	PWS 05687/68 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 05688/68 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 17/10/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 18/10/2025
Analysis Date : 18-22/10/2025 **Report Date** : 22/10/2025 **Report No.** : RWS 03177/68

Parameter	Unit	Method	PWS 06240/68 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 06241/68 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 28/11/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 29/11/2025
Analysis Date : 29/11/2025-04/12/2025 **Report Date** : 04/12/2025 **Report No.** : RWS 03593/68

Parameter	Unit	Method	PWS 07148/68 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 07149/68 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/12/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 20/12/2025
Analysis Date : 20/12/2025-02/01/2026 **Report Date** : 02/01/2026 **Report No.** : RWS 03875/68

Parameter	Unit	Method	PWS 07629/68 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 07630/68 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 9221 E	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟานองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/09/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 19/09/2025
Analysis Date : 19-25/09/2025 **Report Date** : 25/09/2025 **Report No.** : RWS 02877/68

Parameter	Unit	Method	PWS 05683/68 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 1	PWS 05684/68 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.24	0.58	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakim)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพอร์สซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพอร์สซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/09/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 19/09/2025
Analysis Date : 19-25/09/2025 **Report Date** : 25/09/2025 **Report No.** : RWS 02877/68

Parameter	Unit	Method	PWS 05685/68 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 1	PWS 05686/68 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.46	0.27	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakim)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/12/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 20/12/2025
Analysis Date : 20/12/2025-02/01/2026 **Report Date** : 02/01/2026 **Report No.** : RWS 03876/68

Parameter	Unit	Method	PWS 07631/68 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 1	PWS 07632/68 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.43	0.66	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Wandee Premprakim)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 19/12/2025 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 20/12/2025
Analysis Date : 20/12/2025-02/01/2026 **Report Date** : 02/01/2026 **Report No.** : RWS 03876/68

Parameter	Unit	Method	PWS 07633/68	PWS 07634/68	Standard *
			ถึงเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ชั้นที่ 1	ถึงเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ชั้นที่ 2	
Turbidity	NTU	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2130 B	0.36	0.92	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2120 C	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2150 B	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization			ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff 
(Miss. Wandee Premprakim)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory