



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2568 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ก

สถิติชั่วโมงการทำงานอย่างปลอดภัย ประจำปี 2568

ชั่วโมงการทำงานส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต6 (ปท.6)

หน่วยงานย่อย	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
พนักงาน	4,193	3,869	4,879	4,170	4,029	4,590	4,004	4,340	4,545	4,588	4,549	4,143
ผู้รับเหมาประจำ	21,543	24,018	21,952	20,271	21,015	20,494	21,219	21,564	21,161	21,459	20,682	21,046
ผู้รับเหมาไม่ประจำ	37,458	36,500	37,797	41,579	54,961	48,445	49,068	62,736	65,210	54,509	47,943	37,214
รวม	63,194	64,387	64,628	66,020	80,005	73,529	74,291	88,640	90,916	80,556	73,174	62,403



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2568 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ก

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซฯ ประจำปี 2568

สถิติความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

QSHE Statistic									
Accident	Process Safety Event			Pipeline	FOC		Near Miss		
	Tier1	Tier2	Tier3	Pipeline	Underground FOC	Aerial FOC			
	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)			
Work Related	Personal Safety & Occ Health			Operation & Office Accident		Security Violation		SSHE	
4 case(s)	Fatality	LTA	MTC	FAC	0 case(s)		2 case(s)		0 case(s)
Non Work Related	Car Accident			Quality, Reliability, Rebilling			Quality, Reliability, Rebilling		
0 case(s)	Major car accident		Other car accident		Quality	Reliability	Rebilling		0 case(s)
	0 case(s)		1 case(s)		0 case(s)	0 case(s)	0 case(s)		
Substandard (Action/Condition/Tier4)					0 / 53 / 2				
ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568									

Security

ปท.6 : วันที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 08.00 น.

หน่วยงาน วท. และ ปท.6 ได้ตรวจพบการสูญหายของสายไฟฟ้าทองแดง ขนาด 120 sq.mm. ความยาวรวมประมาณ 20 เมตร ระหว่างโครงการปรับปรุง Gate Rang sit เพื่อจ่ายก๊าซย้อนเข้าสู่ท่อ RC0620



ปท.6 : วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 14.30 น.


PTT Digital แจ้งว่าสาย Fiber Optic แนวท่อ RC4500 (NB#1 - NBMR) ขาด ปท.6-1 ตรวจสอบพบว่าที่ KP5+110 บ่อ FOC โดนทุบฝ่าปูนเพื่อขโมยเหล็ก และพยายามตัดสาย ทำให้สายขาด ระบบสื่อสารสถานี NBMR ขัดข้อง



Car Accident

ปท.6 : วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 18.10 น.

ขณะขับรถหน่วยงานกลับจากการปฏิบัติงานที่สถานีก๊าซ NBMR บริเวณที่สะพานข้ามแยกเพชรเกษม ขาออกจากถนนราชพฤกษ์ชนทบรีตัดเข้าถนนกัลปพฤกษ์ ได้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถยนต์คันข้างหน้าเบรกกะทันหัน และต่อมามีรถยนต์คันข้างหลังเข้ามาชนท้ายรถหน่วยงานอีกที่ รวมจำนวนทั้งหมด 3 คัน



Personal safety (Injury)

ปท.6 : วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เวลา 15.10 น.

พนักงาน BSA ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน เพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการสัมมนาผู้นำชุมชน หลังจากยื่นชี้แจงรายละเอียดแล้วเสร็จ ขณะก้าวถอยหลังได้เหยียบหางแมวที่นอนอยู่ทำให้แมวตกใจ กัดเข้าที่สันเท้าด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บ เป็นแผล และมีเลือดออก





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2568 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ข

เอกสารแจ้งเปลี่ยนผู้ประสานงาน โครงการก่อสร้างระบบ
รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900-THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000532 / 379 / 2556

13 ธันวาคม 2556

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนผู้ประสานงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการระบบรถไฟฟ้าในเมือง(สายสีแดง)


ช่วงบางซื่อ - รังสิต

เรียน รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ

เนื่องด้วย นายนิธิพงศ์ ชिरเนตร ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าในเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่

ดังนั้น ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งเปลี่ยนผู้ประสานงาน โดยมอบหมายให้ นายชนพ สัมบูรณ์ทรัพย์ ตำแหน่ง วิศวกร โทรศัพท์ 084-8744113 เป็นผู้ประสานงานแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

โทรศัพท์ : +66(2)537-1606 โทรสาร : +66(2)537-1605



ที่ 80000532 / 164 / 2557

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
855 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

28 พฤษภาคม 2557


เรื่อง การตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 12 นิ้ว ที่บริเวณแยกหลักสี่ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต

เรียน รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ผู้อำนวยการโครงการ



เนื่องด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหลัก ในการก่อสร้าง
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต จะมีการก่อสร้างระบบฐานราก ที่บริเวณแยกหลักสี่ ซึ่งมีท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาด 12 นิ้ว ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน อยู่ใต้ดิน นั้น ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ได้ดำเนินการตรวจสอบ และได้ส่งแบบ รวมทั้งทำการชี้แนว และตรวจหาแนวท่อส่งก๊าซฯ ให้กับ ทาง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน เรียบร้อยแล้ว โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์
จำกัด มหาชน ได้จัดทำแบบก่อสร้าง ซึ่งแสดงแนวท่อส่งก๊าซฯ และแนว Footing ของระบบรางรถไฟ ซึ่ง
ทางส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ตรวจสอบแล้ว พบว่า แนว Footing ของระบบรางรถไฟ ดังกล่าว จะอยู่
ห่างจากแนวท่อส่งก๊าซฯ ใต้ดิน ขนาด 12 นิ้ว ของทางบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน เป็นระยะทางประมาณ 3
เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการทำการก่อสร้าง Footing ดังกล่าว อย่างปลอดภัย .

บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการเตรียมการ และร่วมตรวจสอบการ
ก่อสร้าง Footing ดังกล่าว ในช่วงที่มีการดำเนินการก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ นายชนพ สมบูรณ์ทรัพย์
ตำแหน่ง วิศวกร โทร. 084-874-4113 เป็นผู้ประสานงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



Chang & Co. Singapore
LMA LMA (P.T. PLC.)



194.10M (PTT PLC.)





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2568 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ค

หนังสือขอตีตประกาศแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และคู่มือระเบียบเหตุฉุกเฉิน



ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนพาณิชย์ 0107544020108

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2000 โทรสาร : +66 (0)2 537-3498-5 www.pttplc.com

ที่ 71401700/136/ 2554

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตีพิมพ์ประกาศ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานระดับ

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินงาน โดยมี 2 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการในระยะก่อสร้าง
2. แผนปฏิบัติการในระยะดำเนินงาน

โดยมีแผนงาน และแผนปฏิบัติการ รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ ความอนุเคราะห์ในการตีพิมพ์ประกาศ ให้บรรดาชนรับทราบข้อมูล และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (คณเขตการแผน) จักรวรรดิพระนคร

ขอเชิญผู้ร่วมพิจารณา

คำขอ

วันที่ 2 มิถุนายน 2554

แผนปฏิบัติการระบบท่อส่ง

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537 - 1606 โทร 4533 โทรสาร : +66 (0)2 537 - 1605



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน 0107544000106

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2000 โทรสาร : +66 (0)2 537-3488-9 www.pttplc.com

ที่ 71401700 / 134 / 2554

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอกความขานการะสิทธิ์ประกาศ แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยัง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เรียน ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายความรับผิดชอบต่อ
ให้ชุมชนโดยรอบโครงการก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
โดยมี 2 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการในระยะก่อสร้าง

2. แผนปฏิบัติการในระยะดำเนินการ

โดยเป็นแผนงาน และแผนปฏิบัติ รวมถึงคู่มือฉุกเฉินของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการ
ก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเหมาะสมในการติดประกาศ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ตามเอกสาร
แนบ) จักขอ, พระทูลเชิญ

ขอเชิญผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
ตำแหน่ง _____
วันที่รับทราบเอกสารที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อส่ง

โทรศัพท์ : +66(0)2537 - 1000 ต่อ 4533 โทรสาร : +66(0)2537 - 1605



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หมายเลข 0307544030108

855 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2050 โทรสาร : +66 (0)2 537-3698-9 www.pttplc.com

ที่ 73401700/194/2554

1 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยัง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เรียน นายแพทย์สมชาย ตรีเพชรพรหมเมืองนายก อบจ.

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายของกรมอุตสาหกรรม
ให้กำหนดมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานสอดคล้อง และเป็นประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
โดยมี 2 แผนหลัก ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการในระลอกที่ 1
2. แผนปฏิบัติการในระลอกที่ 2

โดยในแผนรวม และแผนปฏิบัติ รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของกรมอุตสาหกรรมส่งก๊าซธรรมชาติ โครงสร้าง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจากและโรงกลั่นปิโตรเคมี

จึงเรียนขอที่โปรดให้ดำเนินการขออนุมัติในทางปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
แนบ) 5 แผนปฏิบัติการ

ผู้จัดการร่วมปฏิบัติการระบบท่อส่ง 6

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทนายผู้รับเอกสาร _____

ตำแหน่ง _____

วันที่รับเอกสาร วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ด้วยเหตุนี้จึงมีการประชุมที่ห้อง 6

โทรศัพท์ : 06(2)537-1506 ต่อ 5333 โทรสาร : 06(2)537-1505



ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80000532/341/2557

18 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนับสนุนและสังเกตการณ์ การซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2557

เรียน รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ผู้บัญชาการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ราชทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แผนการฝึกซ้อมและแผนผังบริเวณที่จะทำการซ้อมแผนฉุกเฉินโดยสังเขป



เนื่องด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กำหนดการซ้อมแผนป้องกันและรับมือเหตุ
ฉุกเฉินทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
บริเวณพื้นที่สถานีวัดไฟขุมพางถึงชั้น ช่วงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการแนบติดหุ้มนี้นี้ตามเอกสารแนบ

ดังนั้น ปตท. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสนับสนุนในการขอใช้
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวและร่วมสังเกตการณ์ในการซ้อมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งในการซ้อมครั้ง
นี้ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ มั่นธิดทรัพย์ พนักงานบริหารความมั่นคงและปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 088-
8479833 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและจักษอบนคุณยิ่ง

EXAT ๑๐๐๖๒๕๖

ชื่อผู้รับ	
ตำแหน่ง	
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๗	





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างทางรถไฟในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ปี 2568 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภาคผนวก ณ

เอกสารฝึกอบรมการขับขี่ยานพาหนะ

(Defensive Driving)

หลักสูตรการอบรม Defensive Driving โดย PTT PLLI

ENROLLED



PTT E-Learnings • Direction / Assignment

Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 PLLI

3 h 12 m

★ 5.0 (11)

Home

LEARNING AND DEVELOPMENT

Public Request

In-house Program

PTT E-Learning

Online Learning

Learning Rally

E-Library

Search

My Profile

Notifications

Calendar

User Avatar

All PTT E-Learnings > PTT E-Learnings: Defensive Driving ต่อใบ...



Defensive Driving ต่อใบอนุญาตขับรถรถยนต์ ปตท. (E-Learning)

1 instructor

CONTINUE LEARNING

ID: CD-PL-0040

CURRICULUM

ADDITIONAL

INFO

CURRICULUM

Total 5 sections with 5 mandatory materials and 0 optional materials

03:12:00
Time to achieve

03:12:00
Time Spending

No Expiry
Expiry Date

No Expiry
Days Left

5 SCORMs

Section 1 - DD_Chapter_01 material 00:15:00

Section 2 - DD_Chapter_02 material 00:40:00

Section 3 - DD_Chapter_03 material 01:23:00

Section 4 - DD_Chapter_04 material 00:37:00

Section 5 - DD_Chapter_05 material 00:17:00

DESCRIPTION

เป็นหลักสูตร (e-Learning) ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการขับรถของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

CONDITION

พนักงานระดับ 4-13 อายุไม่เกิน 59 ตามรายชื่อคนลงทะเบียนเรียน Defensive Driving (ไม่ขึ้นพื้นฐาน)

INSTRUCTOR

 PLLI Instructor

See Detail

CONTENT PROVIDER

 PLLI

See Detail