

ภาคผนวก

ระยะดำเนินการ

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่างๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 4) บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่	7	จดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
ภาคผนวกที่	8	คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	9	แผนการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองสาธารณะ
ภาคผนวกที่	10	ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
ภาคผนวกที่	11	แผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	12	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
ภาคผนวกที่	13	รายงานผลตรวจวิเคราะห์อากาศ (Ambient Air Quality Monitoring Station : AAQMS)
ภาคผนวกที่	14	เอกสารแจ้งรายละเอียดของสารเคมี (VOCs) ที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	15	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานภายใน นิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	16	ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำเสีย
ภาคผนวกที่	17	ตัวอย่างหนังสือแจ้งเตือนโรงงานกรณีทำผิดระเบียบปฏิบัติของนิคมฯ
ภาคผนวกที่	18	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	19	แผนงานการบำรุงรักษา ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ภาคผนวกที่	20	เอกสารขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด
ภาคผนวกที่	21	เอกสารการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุง ขยายถนน บริเวณด้านหน้าโครงการ
ภาคผนวกที่	22	เอกสารการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ เรื่องความปลอดภัย วิธีการจัดการจราจร
ภาคผนวกที่	23	เอกสารการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการขยะและกากของเสีย
ภาคผนวกที่	24	รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริการกำจัดของเสียภายในนิคมฯ
ภาคผนวกที่	25	ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
ภาคผนวกที่	26	แผนการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
ภาคผนวกที่	27	ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
ภาคผนวกที่	28	แผนงานมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	29	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	30	รายงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)
ภาคผนวกที่	31	แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	32	สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2567
ภาคผนวกที่	33	แผนการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีหกรั่วไหลของนิคมฯ
ภาคผนวกที่	34	สถิติอุบัติเหตุภายในนิคมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	35	การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย
ภาคผนวกที่	36	แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
ภาคผนวกที่	37	เอกสารรายละเอียดอุปกรณ์ดับเพลิง ของนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
ภาคผนวกที่	38	รายชื่อบุคลากร หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ
ภาคผนวกที่	39	บันทึกสถิติการใช้น้ำของโรงงานภายในนิคมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	40	บันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าของโรงงานภายในนิคมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0561 - 6811-0567

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE NAME : A1 : บริเวณวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110561 - A68110567
 TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.023	0.33	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.027	0.33	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.049	0.33	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.076	0.33	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.066	0.33	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.056	0.33	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.068	0.33	mg/m ³

REMARK:¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0554 - 6811-0560

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง อาคารถีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
 SAMPLE NAME : A1 : บริเวณวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110554 - A68110560
 TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.020	0.12	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.019	0.12	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.029	0.12	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.032	0.12	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.033	0.12	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.023	0.12	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.007	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0575 - 6811-0581

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE NAME : A2 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านบางควาย
 RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110575 - A68110581
 TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.022	0.33	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.022	0.33	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.036	0.33	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.048	0.33	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.050	0.33	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.044	0.33	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.053	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By

(Miss Thanatporn Klinsonpon)

18/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0568 - 6811-0574

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE NAME : A2 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางควาย
RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110568 - A68110574
TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.019	0.12	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.020	0.12	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.029	0.12	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.032	0.12	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.031	0.12	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.028	0.12	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.029	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0547 - 6811-0553

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
SAMPLE NAME : A3 : บริเวณโรงเรียนจันทร์เจริญ
RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110547 - A68110553
TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.044	0.33	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.039	0.33	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.049	0.33	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.063	0.33	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.039	0.33	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.044	0.33	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.040	0.33	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Kiangpetch)



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0540 - 6811-0546

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE NAME : A3 : บริเวณโรงเรียนจันทร์เจริญ
 RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110540 - A68110546
 TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹¹	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.016	0.12	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.023	0.12	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.022	0.12	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.030	0.12	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.029	0.12	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.020	0.12	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.018	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0533 - 6811-0539

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE NAME : A4 : บริเวณวัดท่าสะอ้าน
 RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110533 - A68110539
 TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.024	0.33	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.042	0.33	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.060	0.33	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.079	0.33	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.111	0.33	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.048	0.33	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.049	0.33	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6811023

Report No. 6811-0526 - 6811-0532

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE NAME : A4 : บริเวณวัดท่าสะพาน
RECEIVED DATE : 14/11/2025 SAMPLE NO. : A68110526 - A68110532
TESTED DATE : 14/11/2025-17/11/2025 REPORTED DATE : 18/11/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹⁾	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	03-04/11/2025	0.011	0.12	mg/m ³
		04-05/11/2025	0.027	0.12	mg/m ³
		05-06/11/2025	0.035	0.12	mg/m ³
		06-07/11/2025	0.040	0.12	mg/m ³
		07-08/11/2025	0.043	0.12	mg/m ³
		08-09/11/2025	0.025	0.12	mg/m ³
		09-10/11/2025	0.026	0.12	mg/m ³

REMARK:

¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsopon)

18/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-I202 - R6811-I208

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : A1 : บริเวณวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8726

SAMPLE NO. : 44408-44414
SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
10:00 - 11:00 ¹⁾	0.004	0.006	0.003	0.006	0.012	0.005	0.010	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.005	0.003	0.004	0.011	0.005	0.009	ppm
12:00 - 13:00	0.004	0.004	0.003	0.005	0.008	0.005	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.008	ppm
15:00 - 16:00	0.002	0.003	0.003	0.004	0.007	0.005	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.004	0.003	0.004	0.009	0.006	0.004	ppm
17:00 - 18:00	0.010	0.004	0.004	0.006	0.009	0.007	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.007	0.004	0.004	0.006	0.013	0.008	0.004	ppm
19:00 - 20:00	0.003	0.004	0.004	0.009	0.015	0.006	0.017	ppm
20:00 - 21:00	0.003	0.005	0.004	0.008	0.019	0.007	0.030	ppm
21:00 - 22:00	0.013	0.006	0.005	0.015	0.019	0.016	0.013	ppm
22:00 - 23:00	0.014	0.009	0.005	0.028	0.011	0.018	0.007	ppm
23:00 - 00:00	0.016	0.008	0.005	0.027	0.015	0.019	0.009	ppm
00:00 - 01:00	0.017	0.006	0.006	0.024	0.014	0.012	0.017	ppm
01:00 - 02:00	0.012	0.006	0.006	0.023	0.011	0.009	0.019	ppm
02:00 - 03:00	0.013	0.006	0.005	0.015	0.008	0.007	0.018	ppm
03:00 - 04:00	0.018	0.006	0.005	0.013	0.005	0.006	0.022	ppm
04:00 - 05:00	0.016	0.005	0.006	0.011	0.005	0.004	0.022	ppm
05:00 - 06:00	0.015	0.006	0.007	0.011	0.005	0.005	0.019	ppm
06:00 - 07:00	0.014	0.007	0.011	0.011	0.007	0.004	0.022	ppm
07:00 - 08:00	0.010	0.011	0.013	0.012	0.006	0.007	0.026	ppm
08:00 - 09:00	0.006	0.008	0.013	0.013	0.005	0.008	0.018	ppm
09:00 - 10:00	0.008	0.005	0.008	0.013	0.005	0.009	0.016	ppm
Maximum 1 hr.	0.018	0.011	0.013	0.028	0.019	0.019	0.030	ppm
Average 24 hr.	0.009	0.006	0.006	0.011	0.010	0.008	0.014	ppm
Standard (1 hr.) ²⁾	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)²⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1216 - R6811-1222

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
 SAMPLE POINT : A2 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางควาย
 PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
 DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
 INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6757

SAMPLE NO. : 44422-44428
 SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
11:00 - 12:00 ²	0.008	0.012	0.005	0.010	0.008	0.009	0.016	ppm
12:00 - 13:00	0.015	0.022	0.007	0.009	0.017	0.008	0.007	ppm
13:00 - 14:00	0.018	0.011	0.007	0.016	0.014	0.008	0.006	ppm
14:00 - 15:00	0.008	0.013	0.007	0.004	0.008	0.008	0.006	ppm
15:00 - 16:00	0.016	0.008	0.006	0.004	0.008	0.008	0.011	ppm
16:00 - 17:00	0.008	0.011	0.011	0.004	0.008	0.010	0.013	ppm
17:00 - 18:00	0.008	0.017	0.026	0.008	0.008	0.011	0.018	ppm
18:00 - 19:00	0.009	0.008	0.027	0.008	0.007	0.013	0.010	ppm
19:00 - 20:00	0.010	0.006	0.008	0.007	0.006	0.016	0.008	ppm
20:00 - 21:00	0.013	0.013	0.008	0.005	0.008	0.008	0.008	ppm
21:00 - 22:00	0.012	0.006	0.006	0.005	0.011	0.010	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.008	0.005	0.006	0.004	0.013	0.007	0.011	ppm
23:00 - 00:00	0.010	0.005	0.008	0.004	0.007	0.003	0.006	ppm
00:00 - 01:00	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.015	ppm
01:00 - 02:00	0.004	0.006	0.009	0.004	0.004	0.003	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.005	0.010	0.004	0.003	0.006	0.004	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.005	0.008	0.004	0.004	0.006	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.006	0.006	0.015	0.005	0.004	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.008	0.007	0.010	0.009	0.005	0.003	0.004	ppm
06:00 - 07:00	0.016	0.008	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.009	0.014	0.006	0.017	0.015	0.008	0.016	ppm
08:00 - 09:00	0.005	0.006	0.008	0.024	0.026	0.005	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.011	0.003	0.019	0.004	0.017	0.014	0.011	ppm
10:00 - 11:00	0.008	0.012	0.012	0.006	0.008	0.010	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	0.018	0.022	0.027	0.024	0.026	0.016	0.018	ppm
Average 24 hr.	0.009	0.009	0.010	0.007	0.009	0.008	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1230 - R6811-1236

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ซี 2
SAMPLE POINT : A3 : บริเวณโรงเรียนจันทร์เจริญ
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7875

SAMPLE NO. : 44436-44442
SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
10:00 - 11:00 ²	0.003	0.008	0.009	0.009	0.010	0.007	0.009	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.009	0.010	0.010	0.011	0.008	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.005	0.010	0.009	0.009	0.011	0.008	0.011	ppm
13:00 - 14:00	0.007	0.009	0.008	0.009	0.010	0.008	0.010	ppm
14:00 - 15:00	0.010	0.010	0.008	0.010	0.011	0.009	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.011	0.009	0.009	0.011	0.012	0.010	0.010	ppm
16:00 - 17:00	0.012	0.010	0.009	0.013	0.014	0.010	0.010	ppm
17:00 - 18:00	0.012	0.014	0.011	0.014	0.015	0.009	0.009	ppm
18:00 - 19:00	0.011	0.015	0.016	0.017	0.015	0.009	0.014	ppm
19:00 - 20:00	0.009	0.013	0.014	0.018	0.019	0.009	0.017	ppm
20:00 - 21:00	0.011	0.011	0.014	0.020	0.020	0.009	0.010	ppm
21:00 - 22:00	0.010	0.010	0.013	0.017	0.015	0.013	0.010	ppm
22:00 - 23:00	0.007	0.009	0.013	0.011	0.017	0.014	0.013	ppm
23:00 - 00:00	0.007	0.009	0.011	0.011	0.016	0.010	0.008	ppm
00:00 - 01:00	0.007	0.007	0.011	0.016	0.013	0.010	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.007	0.007	0.010	0.017	0.012	0.007	0.007	ppm
02:00 - 03:00	0.008	0.007	0.010	0.015	0.009	0.006	0.007	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.007	0.012	0.012	0.006	0.005	0.008	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.007	0.010	0.011	0.005	0.005	0.008	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.008	0.009	0.010	0.004	0.006	0.009	ppm
06:00 - 07:00	0.007	0.009	0.010	0.010	0.004	0.008	0.008	ppm
07:00 - 08:00	0.009	0.009	0.009	0.009	0.004	0.008	0.009	ppm
08:00 - 09:00	0.009	0.009	0.009	0.009	0.005	0.006	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.009	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	0.012	0.015	0.016	0.020	0.020	0.014	0.017	ppm
Average 24 hr.	0.008	0.009	0.010	0.012	0.011	0.008	0.009	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1244 - R6811-1250

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : A4 : บริเวณวัดท่าเสาอ้น
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model M200E S/N 3999

SAMPLE NO. : 44450-44456
SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
09:00 - 10:00 ²	0.023	0.020	0.027	0.027	0.022	0.014	0.010	ppm
10:00 - 11:00	0.028	0.017	0.026	0.026	0.031	0.019	0.012	ppm
11:00 - 12:00	0.034	0.028	0.024	0.030	0.039	0.019	0.012	ppm
12:00 - 13:00	0.023	0.032	0.025	0.033	0.037	0.028	0.017	ppm
13:00 - 14:00	0.022	0.034	0.020	0.029	0.028	0.035	0.016	ppm
14:00 - 15:00	0.017	0.029	0.017	0.028	0.026	0.029	0.028	ppm
15:00 - 16:00	0.021	0.025	0.023	0.032	0.030	0.029	0.028	ppm
16:00 - 17:00	0.022	0.022	0.024	0.027	0.031	0.021	0.029	ppm
17:00 - 18:00	0.027	0.027	0.028	0.032	0.036	0.017	0.029	ppm
18:00 - 19:00	0.033	0.032	0.032	0.019	0.025	0.018	0.029	ppm
19:00 - 20:00	0.026	0.031	0.029	0.026	0.015	0.013	0.032	ppm
20:00 - 21:00	0.021	0.024	0.025	0.013	0.012	0.024	0.021	ppm
21:00 - 22:00	0.012	0.022	0.014	0.010	0.013	0.023	0.015	ppm
22:00 - 23:00	0.010	0.015	0.010	0.013	0.008	0.023	0.028	ppm
23:00 - 00:00	0.007	0.014	0.010	0.011	0.010	0.022	0.019	ppm
00:00 - 01:00	0.010	0.009	0.009	0.012	0.013	0.015	0.009	ppm
01:00 - 02:00	0.004	0.008	0.008	0.011	0.011	0.011	0.009	ppm
02:00 - 03:00	0.010	0.006	0.015	0.013	0.007	0.007	0.011	ppm
03:00 - 04:00	0.004	0.010	0.016	0.011	0.025	0.009	0.012	ppm
04:00 - 05:00	0.008	0.011	0.021	0.018	0.019	0.015	0.016	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.014	0.033	0.015	0.017	0.014	0.019	ppm
06:00 - 07:00	0.013	0.019	0.035	0.023	0.014	0.016	0.018	ppm
07:00 - 08:00	0.023	0.029	0.034	0.028	0.014	0.018	0.018	ppm
08:00 - 09:00	0.026	0.030	0.029	0.021	0.013	0.011	0.025	ppm
Maximum 1 hr.	0.034	0.034	0.035	0.033	0.039	0.035	0.032	ppm
Average 24 hr.	0.018	0.021	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)² Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1195 - R6811-1201

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : A1 : บริเวณวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5701

SAMPLE NO. : 44401-44407
SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
10:00 - 11:00 ³	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.004	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.010	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	ppm
12:00 - 13:00	0.009	0.004	0.005	0.004	0.009	0.004	0.004	ppm
13:00 - 14:00	0.005	0.006	0.004	0.005	0.008	0.004	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.009	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	ppm
16:00 - 17:00	0.007	0.010	0.010	0.005	0.008	0.006	0.007	ppm
17:00 - 18:00	0.007	0.011	0.012	0.005	0.007	0.010	0.010	ppm
18:00 - 19:00	0.008	0.010	0.013	0.006	0.007	0.010	0.012	ppm
19:00 - 20:00	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.010	0.012	ppm
20:00 - 21:00	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.008	0.009	ppm
21:00 - 22:00	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.006	0.006	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.006	0.006	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.005	0.007	0.003	0.005	0.005	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	ppm
07:00 - 08:00	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	ppm
08:00 - 09:00	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.004	ppm
09:00 - 10:00	0.004	0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.010	0.011	0.013	0.008	0.009	0.010	0.012	ppm
Average 24 hr.	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Kiangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1209 - R6811-1215

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : A2 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางคาว
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5700

SAMPLE NO. : 44415-44421
SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
11:00 - 12:00 ¹⁾	0.006	0.010	0.012	0.008	0.009	0.004	0.002	ppm
12:00 - 13:00	0.006	0.011	0.009	0.010	0.001	0.004	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.008	0.010	0.008	0.012	0.002	0.004	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.010	0.006	0.007	0.009	0.005	0.006	0.005	ppm
15:00 - 16:00	0.007	0.004	0.013	0.006	0.008	0.004	0.005	ppm
16:00 - 17:00	0.011	0.003	0.011	0.005	0.010	0.003	0.007	ppm
17:00 - 18:00	0.009	0.001	0.010	0.004	0.010	0.005	0.005	ppm
18:00 - 19:00	0.009	0.002	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	ppm
19:00 - 20:00	0.002	0.004	0.004	0.003	0.006	0.004	0.006	ppm
20:00 - 21:00	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	0.005	ppm
21:00 - 22:00	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.001	0.004	ppm
22:00 - 23:00	0.004	0.005	0.004	0.004	0.001	0.001	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.004	0.005	0.005	0.004	0.001	0.002	0.002	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.006	0.004	0.005	<0.001	0.001	0.001	ppm
01:00 - 02:00	0.005	0.008	0.006	0.004	<0.001	<0.001	0.001	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.001	0.007	0.006	<0.001	0.001	0.001	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.003	0.005	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.004	0.007	0.008	0.001	0.003	0.001	ppm
05:00 - 06:00	0.005	0.005	0.010	0.008	0.001	0.002	0.001	ppm
06:00 - 07:00	0.005	0.007	0.011	0.009	0.004	0.002	0.001	ppm
07:00 - 08:00	0.005	0.009	0.010	0.009	0.004	0.002	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.011	0.012	0.011	0.003	0.002	0.002	ppm
09:00 - 10:00	0.005	0.009	0.010	0.013	0.004	0.003	0.002	ppm
10:00 - 11:00	0.007	0.014	0.011	0.010	0.004	0.006	0.001	ppm
Maximum 1 hr.	0.011	0.014	0.013	0.013	0.010	0.006	0.007	ppm
Average 24 hr.	0.006	0.006	0.008	0.007	0.004	0.003	0.003	ppm
Standard (1 hr.) ¹⁾	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²⁾	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)²⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³⁾ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
 เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
 ISO/IEC 17025

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
 Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
 Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1223 - R6811-1229

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
 SAMPLE POINT : A3 : บริเวณโรงเรียนจันทร์เจริญ
 PARAMETER* : Sulfur Dioxide
 DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
 INSTRUMENT : API Model MI00E S/N 3139

SAMPLE NO. : 44429-44435
 SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
10:00 - 11:00 ³	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
11:00 - 12:00	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
12:00 - 13:00	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
13:00 - 14:00	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
15:00 - 16:00	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
17:00 - 18:00	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
18:00 - 19:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
19:00 - 20:00	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
20:00 - 21:00	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
22:00 - 23:00	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
01:00 - 02:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	ppm
05:00 - 06:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
06:00 - 07:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	ppm
07:00 - 08:00	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	ppm
08:00 - 09:00	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
09:00 - 10:00	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	ppm
Average 24 hr.	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
Standard (1 hr.) ¹	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

² Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1237 - R6811-1243

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : A4 : บริเวณวัดท่าเสาอ้น
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3138

SAMPLE NO. : 44443-44449
SAMPLING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME / DATE	03-04/11/2025	04-05/11/2025	05-06/11/2025	06-07/11/2025	07-08/11/2025	08-09/11/2025	09-10/11/2025	UNIT
09:00 - 10:00 ¹⁾	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
10:00 - 11:00	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
11:00 - 12:00	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
12:00 - 13:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
13:00 - 14:00	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
14:00 - 15:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
15:00 - 16:00	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
16:00 - 17:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
17:00 - 18:00	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
18:00 - 19:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
19:00 - 20:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
20:00 - 21:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
21:00 - 22:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
22:00 - 23:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
23:00 - 00:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
00:00 - 01:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
01:00 - 02:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
02:00 - 03:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
03:00 - 04:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
04:00 - 05:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
05:00 - 06:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
06:00 - 07:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
07:00 - 08:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
08:00 - 09:00	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
Maximum 1 hr.	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
Average 24 hr.	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	ppm
Standard (1 hr.) ¹⁾	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	ppm
Standard (Average 24 hr.) ²⁾	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ppm

REMARK : ¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)²⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)³⁾ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA68-R1143

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Sample No. 44492

จุดตรวจวัด : A1 : บริเวณวิทยาลัยการอาชีพบางประกง

วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤศจิกายน 2568



แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA68-R1143

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Sample No. 44492

จุดตรวจวัด : A1 : บริเวณวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤศจิกายน 2568

เวลา	3-4 พฤศจิกายน 2568		4-5 พฤศจิกายน 2568		5-6 พฤศจิกายน 2568		6-7 พฤศจิกายน 2568		7-8 พฤศจิกายน 2568		8-9 พฤศจิกายน 2568		9-10 พฤศจิกายน 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.9	ESE	0.9	E	0.9	ENE	0.0	-	0.9	NNE	0.4	SE	0.4	E
11:00-12:00	1.3	SE	1.8	ENE	1.3	ENE	0.4	NNE	0.4	NW	0.4	SE	0.9	NW
12:00-13:00	1.3	SSE	1.3	ENE	0.9	ENE	0.9	NNE	0.9	NW	0.9	NE	0.9	WNW
13:00-14:00	0.9	SE	1.8	NE	0.9	ENE	0.9	NNE	0.9	NW	1.8	NE	0.4	ENE
14:00-15:00	0.9	SE	1.3	ENE	0.9	ENE	0.4	NNE	1.3	NW	0.9	ENE	0.9	ENE
15:00-16:00	0.4	ENE	1.3	SE	0.9	ENE	0.4	NNE	1.3	NNE	0.9	SE	0.4	ENE
16:00-17:00	0.9	ENE	0.9	SE	0.9	ENE	0.9	SE	0.9	NNE	0.4	ENE	0.4	SE
17:00-18:00	0.9	NE	1.3	ENE	0.9	ENE	0.9	SE	0.4	NNE	0.4	SE	0.4	ENE
18:00-19:00	0.4	NNE	1.3	NE	0.9	ENE	0.4	SE	0.4	NNE	0.4	NE	0.0	-
19:00-20:00	1.3	NNE	0.9	ENE	0.4	ENE	0.4	NE	0.4	NW	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	2.7	NE	0.9	SE	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.4	ENE	1.3	SE	0.4	ENE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW
22:00-23:00	0.4	SSW	1.3	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.9	SW	0.4	SE	0.0	-	0.4	NW	0.0	-	0.4	SE	0.0	-
00:00-01:00	0.4	SSW	0.9	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	1.3	SSE	0.0	-
01:00-02:00	0.4	SE	0.9	SE	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.4	SE	0.0	-
02:00-03:00	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE	1.3	SE	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE	1.3	SE	0.4	S
04:00-05:00	0.4	ESE	0.4	SE	0.0	-	0.4	NW	0.9	NNE	0.9	SE	0.0	-
05:00-06:00	0.4	SE	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-	1.3	NNE	0.0	-	0.4	S
06:00-07:00	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NE	0.4	SE	0.4	NW
07:00-08:00	0.4	SE	0.4	SE	0.0	-	0.4	NNE	0.9	SE	0.0	-	0.4	NW
08:00-09:00	1.8	SE	0.4	NE	0.0	-	0.9	NNE	0.9	SE	0.4	ESE	0.4	W
09:00-10:00	0.4	SE	0.4	NNE	0.0	-	0.4	NW	0.0	-	0.0	-	0.4	WNW

Request No. W6812346

Report No. 6901-1621


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2** Sample No. : W 68121069
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง###** Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:30 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Aluminium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	3.87	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 2
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	****
Chromium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	-
Coliform Bacteria*	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	1,100	≤ 20000
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hardness *	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	2,800	-

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. ฐ*** อุณหภูมิของน้ำจะต้งไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. ## แม่น้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร(SW1)



Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1621

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2** Sample No. : W 68121069
Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง### Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:30 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Iron *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	3.26	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.30	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO ₃ -B)	0.28	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. ๕*** อุณหภูมิของน้ำจะต้งไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐาน ๓ องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. ## เมื่อน้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (SW1)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1621

TEST REPORT


Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2** Sample No. : W 68121069
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง### Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:30 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
pH (on site) *		Electrometric Method	7.1	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	27	๖ ***
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	16,000	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids#	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	164	-
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)

2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. ๖*** อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. ## แม่น้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร(SW1)



Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1621

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121069
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 10:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Dissolved Oxygen	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	3.2	≥ 4

Physical Apperance :

1. Sample : Water (yellow,turbid)

2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang
- 5.## แม่น้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร(SW1)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346


Report No. 6901-1621

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121069
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 10:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 - 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.32	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow,turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]
Remark : 1. /I Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwan
4.## แม่น้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร(SW1)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1622


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2** Sample No. : W 68121070
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW2)** Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:45 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Aluminium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	5.36	-
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	****
Chromium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	-
Coliform Bacteria*	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	13,000	≤ 20000
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Hardness *	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	3,200	-
Dissolved Oxygen*	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	4.5	≥ 4

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. *** อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1622

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2** Sample No. : W 68121070
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW2)** Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:45 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Iron *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	4.41	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.41	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO ₃ -B)	0.36	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. *= Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. ๓*** อุณหภูมิของน้ำจะต้งไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร



Examined By
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1622

TEST REPORT


Customer : บริษัท เจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2** Sample No. : W 68121070
Sample Name : เมื่อน้ำประปา บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW2)** Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:45 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
pH (on site) *		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	§ ***
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	17,150	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids#	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	162	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤ 1

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow,turbid)

2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. §*** คุณหมิงของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าคุณหมิงตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1622

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2** Sample No. : W 68121070
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW2)* Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 10:45 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026


Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.5	≤ 2

Physical Apperance :

1. Sample : Water (yellow,turbid)

2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

- Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
 2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
 3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
 4. *= Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
 5. **= These data are non laboratory data.
 6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works



Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1622

TEST REPORT


Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121070
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทั้งโครงการ (SW2) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 10:45 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.28	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow,turbid)

2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1623

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2** Sample No. : W 68121071
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง###** Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:00 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026


Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹⁾
Aluminium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	6.48	-
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	****
Chromium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	-
Coliform Bacteria*	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	1,300	≤ 20000
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.2	≥ 4
Hardness *	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method (SM:2540C)	2,900	-

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS.
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. *= Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. 5*** อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิมาตรฐานชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. ## แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 300 เมตร (SW3)



Examined By



(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1623

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2** Sample No. : W 68121071
Sample Name : เมื่อน้ำประปาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง### Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:00 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Iron *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	5.50	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.40	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO ₃ -B)	0.37	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2.@ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4.*= Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5.**= These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7.*** อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8.**** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
9.## เมื่อน้ำประปาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 300 เมตร(SW3)



Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1623


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจริญเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาหร่าย 11 แยก 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2** Sample No. : W 68121071
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง### Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:00 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
pH (on site) *		Electrometric Method	7.3	5.0-9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	๗ ***
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	16,700	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500-Norg B)	< 5	-
Total Suspended Solids#	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	109	-
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07	≤ 1

Physical Appearance : 1. Sample : Water (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. *- Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang *
5. **= These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. ๗*** อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
8. **** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. ## แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 300 เมตร(SW3)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346

Report No. 6901-1623

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2** Sample No. : W 68121071
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง##** Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:00 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026


Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	2.8	≤ 2

Physical Appearance :

1. Sample : Water (yellow,turbid)

2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang *
5. ** = These data are non laboratory data.
6. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
7. ## แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 300 เมตร(SW3)



Examined By

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

27/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812346


Report No. 6901-1623

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121071
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง## Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : ETC Sampling Time : 11:00 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 23/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Ammonia Nitrogen #	mg/L	Spectrophotometer	0.30	≤ 0.5

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow,turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]
Remark : 1. /I Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. # Tested by the office of Public Health and Environmental Technology Services Faculty of Public Health Mahidol University
3. Sampling By Mr. Songpon Phiwuan
4. ## แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 300 เมตร(SW3)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121072
Sample Name : บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง Sampling Date : 11/12/2026
Sampling By : ETC Sampling Time : 11:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2026 – 15/12/2026 Reported Date : 27/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	16,000	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (brown,turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 3
2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Sampling By Miss Porpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By


(Miss Apiradee Chuen-arom)

27/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400

Report No : 6808-1389

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อวการทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2**

Sample No : W 68071353

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/07/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:50 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 21/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	21.4	≤500
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	48	≤750

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (1-003-ท-0017) *


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(1-003-ท-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(1-003-ท-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400

Report No : 6808-1389

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68071353

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/07/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:50 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 21/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.41	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ก-0017) *


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท สือเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400

Report No : 6808-1389

Customer : บริษัท เจริญเท อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง สาทรที่เอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอพี ดี 2**

Sample No : W 68071353

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/07/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:50 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 21/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	≤ 45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,064	≤ 3000

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ก-0017) *


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400

Report No : 6808-1389

Customer : บริษัท เจริญก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68071353

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/07/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:50 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 21/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	67	≤200
Zinc *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ค-0017) *

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ค-0007)
26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ค-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1367

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2**

Sample No : W 68081104

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:45 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/l
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25
Barium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	16.9	≤ 500
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	83	≤ 750

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (จ-003-ท-0031)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1367

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพี ดี แวงชานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2**

Sample No : W 68081104

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:45 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.15	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500-Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.32	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatdang (จ-003-ก-0031)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1367

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68081104

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:45 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	≤ 45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,100	≤ 3000

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1367

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68081104

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:45 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	≤200
Zinc *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1921

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68090770

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:35 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤1
Biochemical Oxygen Demand [#]	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	10.6	≤500
Cadmium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand [#]	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	44	≤750

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS.

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : 

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1921

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2** Sample No : W 68090770

Sample Name : Influent** Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:35 AM**

Sampling Method : Grab** Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025 Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.61	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
26/09/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1921

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี ฝั่งขวานานาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2** Sample No : W 68090770

Sample Name : Influent** Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:35 AM**

Sampling Method : Grab** Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025 Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 10
pH (on site) *		Electrometric Method	6.9	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	27	≤ 45
Total Dissolved Solids ‡	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,144	≤ 3000

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1921

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2** Sample No : W 68090770

Sample Name : Influent** Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:35 AM**

Sampling Method : Grab** Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025 Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	45	≤200
Zinc [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISIL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-ก-0036)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(7-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(7-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1451

Customer : บริษัท เจริญเค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2**

Sample No : W 68101016

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:15 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0022	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	12.7	≤500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	42	≤750

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1451

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2**

Sample No : W 68101016

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:15 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.20	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.97	≤5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ท-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1451

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101016

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:15 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	≤45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,028	≤3000

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1451

Customer : บริษัท เจริญเก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101016

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:15 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	16	≤200
Zinc [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ท-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1631

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110803

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:29 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 11/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	31.9	≤500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	59	≤750

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1631

Customer : บริษัท เจริญเก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110803

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:29 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 11/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.44	≤2
Hexavalent Chromium [*]	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.73	≤5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1631

Customer : บริษัท เจริญเท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อารีย์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110803

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:29 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 11/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤1
Oil and Grease [@]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.4	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	≤45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,534	≤3000

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

25/11/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

25/11/2025

บริษัท เจริญเทอินเทอร์เน็ต จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1631

Customer : บริษัท เจริญเท อิมเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร 11 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอช ดี 2**

Sample No : W 68110803

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:29 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 11/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	≤200
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1708

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอช ดี 2**

Sample No : W 68121066

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	22.8	≤ 500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	47	≤ 750

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (1-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(1-003-ก-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(1-003-ก-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1708

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาหร่าย 11 แขวง อากาศอำนวย เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68121066

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.49	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.36	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (1-003-ท-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(1-003-ท-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(1-003-ท-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1708

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอ ฟ ดี 2**

Sample No : W 68121066

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	≤45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	2,164	≤3000

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ท-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

25/12/2025



บริษัท อีทีซีคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1708

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟที 2**

Sample No : W 68121066

Sample Name : Influent**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	12	≤200
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.14	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1390-1, 6808-1393

Customer : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอช ดี 2**

Sample No : W 68071354, W 68081107

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:55 AM, 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 26/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0020	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	27.6	≤500
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	64	≤750

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. /2 Sample No. W 68081107 : Sampling Date 14/08/2025 (12:40 PM): Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023./** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ก-0017) *

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)


(จ-003-ก-0007)

26/08/2025

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6808-1390



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By : 

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1390-1, 6808-1393

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ซาทรที่ 1 เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ 2**

Sample No : W 68071354, W 68081107

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:55 AM, 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 26/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500-Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.57	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2./2 Sample No. W 68081107 : Sampling Date 14/08/2025 (12:40 PM): Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023./** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ท-0017) *

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

26/08/2025

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6808-1390



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1390-1, 6808-1394

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68071354, W 68081107

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:55 AM, 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 26/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.4	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	≤ 45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,056	≤ 3000

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. /2 Sample No. W 68081107 : Sampling Date 14/08/2025 (12:40 PM): Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023./** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (3-003-ก-0017) *

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(3-003-ก-0007)
26/08/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(3-003-ก-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1390-1, 6808-1393

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68071354, W 68081107

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:55 AM, 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 26/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids #/2	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	26	≤200
Zinc *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.13	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. /2 Sample No. W 68081107 : Sampling Date 14/08/2025 (12:40 PM): Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023./** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ก-0017) *

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
26/08/2025

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6808-1390



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1368

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอช ดี 2**

Sample No : W 68081105

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	7.6	≤500
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	67	≤750

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ท-0031)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1368

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อากาศิ์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68081105

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.14	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.30	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1368

Customer : บริษัท เจริญเท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68081105

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	≤ 45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,092	≤ 3000

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/08/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1368

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรนอก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68081105

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:40 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 22/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	26	≤200
Zinc *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.11	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีทีซีคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1922

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2**

Sample No : W 68090771

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:47 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	9.8	≤500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	≤750

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpina Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1922

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี ดี แวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2** Sample No : W 68090771

Sample Name : Equalization Tank** Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:47 AM**

Sampling Method : Grab** Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025 Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.46	≤5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (1-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(1-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท สีสเทิร์นไทยคณซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(1-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1922

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68090771

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:47 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.0	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	27	≤ 45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,100	≤ 3000

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpiman Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1922

Customer : บริษัท เจริญก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68090771

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:47 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 17/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	46	≤200
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.


3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Porupinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ท-0007)
26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ท-0005)
26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1452

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อารีย์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101017

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:20 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	4.6	≤ 500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	42	≤ 750

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ก-0031)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1452

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี 5 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2**

Sample No : W 68101017

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:20 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.31	≤2
Hexavalent Chromium [*]	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500-Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.49	≤5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1452

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยาดู เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101017

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:20 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	≤45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,120	≤3000

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharker Phatklang (จ-003-ท-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Customer : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอ ฟ ดี 2**
Sample Name : Equalization Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Request No : W6810306
Report No : 6810-1452
Sample No : W 68101017
Sampling Date : 09/10/2025**
Sampling Time : 10:20 AM**
Received Date : 10/10/2025
Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	≤200
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharker Phatklang (จ-003-ท-0031)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ท-0007)
24/10/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ท-0005)
24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1632

Customer : บริษัท เจริญเก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110804

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	9.5	≤ 500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	44	≤ 750

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1632

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2**
Sample Name : Equalization Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Sample No : W 68110804
Sampling Date : 10/11/2025**
Sampling Time : 11:25 AM**
Received Date : 11/11/2025
Reported Date : 25/11/2025


Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.32	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.67	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ท-0007)
25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ท-0005)
25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1632

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110804

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤1
Oil and Grease [®]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	≤45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,360	≤3000

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1632

Customer : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2**

Sample No : W 68110804

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	13	≤200
Zinc [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1709

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2**

Sample No : W 68121067

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:10 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/l
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0028	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤500
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	50	≤750

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharek Phatklang (1-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(1-003-ก-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(1-003-ก-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1709

Customer : บริษัท เจริญ เกอินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร 11 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอช ดี 2**

Sample No : W 68121067

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:10 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.57	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.23	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.


3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatkiang (1-003-ก-0031)*

5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(1-003-ก-0007)
25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(1-003-ก-0005)
25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อารีย์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**
Sample Name : Equalization Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Request No : W6812345
Report No : 6812-1709
Sample No : W 68121067
Sampling Date : 11/12/2025**
Sampling Time : 12:10 PM**
Received Date : 12/12/2025
Reported Date : 25/12/2025


Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07	≤1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤10
pH (on site) *		Electrometric Method	7.6	5.5-9.0
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	≤45
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,848	≤3000

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /I Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharker Phatklang (จ-003-ก-0031)*
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1709

Customer : บริษัท เจริญเท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68121067

Sample Name : Equalization Tank**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:10 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	≤200
Zinc [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of Industrial Estate Authority of Thailand 029 / 2567 (2024)

2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ก-0031)*


5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1391-1, 6808-1394

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68071355, W 68081108

Sample Name : Polishing Pond **

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM, 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 22/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0022	≤ 0.25	≤0.25
Barium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1	≤1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	10.9	≤ 20	≤20
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.01	≤0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	74	≤ 100	≤120

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. /3 Sample No. W68081108: Sampling Date 14/08/2025 (12:35 PM) : Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

4. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

5. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (จ-003-ก-0017)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
26/08/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1391-1, 6808-1394

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อารีย์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68071355, W 68081108

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM, 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 22/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Color(Original) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	45	≤ 300	≤300
Color(pH 7.0) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	49	≤ 300	≤300
Copper *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤ 1	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.25	≤0.25
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1	≤0.2

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. /3 Sample No. W68081108: Sampling Date 14/08/2025 (12:35 PM) : Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

4. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

5. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ค-0017)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381
Report No : 6808-1391-1, 6808-1394

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2**
Sample Name : Polishing Pond**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 15/07/2025 - 22/07/2025
Sample No : W 68071355, W 68081108
Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**
Sampling Time : 12:00 PM, 12:35 PM**
Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025
Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Manganese *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.14	≤ 5	≤ 5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold - Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.005	≤ 0.005
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.2	≤ 1
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 5
pH (on site) */3		Electrometric Method	6.9	6.5-8.5	5.5 - 9.0

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม


2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. /3 Sample No. W68081108: Sampling Date 14/08/2025 (12:35 PM) : Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

4. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

5. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited; Sampling By Mr. Parkpoorn Buasawad (ว-003-ท-0017)*

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ท-0007)
26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : 

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ท-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400, W 6808381

Report No : 6808-1391-1, 6808-1394

Customer : บริษัท เซ็เซค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวงสาทรที่เอพดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอพ ดี 2**

Sample No : W 68071355, W 68081108

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 14/07/2025, 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:00 PM, 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/07/2025, 15/08/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 22/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02	≤ 0.02
Temperature */3	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	≤ 40	≤ 40
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,144	≤ 1300	≤ 3000
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	≤ 35	≤ 100
Total Suspended Solids #/3	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	6	≤ 30	≤ 50
Zinc *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤ 5	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3./3 Sample No. W68081108: Sampling Date 14/08/2025 (12:35 PM) : Tested Date 15/08/2025 - 19/08/2025

4. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,

APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

5. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad (ว-003-ก-0017)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท สือเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6807400

Report No : 6808-1391

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2

Sample No : W 68071355

Sample Name : Polishing Pond

Sampling Date : 14/07/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:00 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 15/07/2025

Tested Date : 15/07/2025 - 22/07/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode Method (SM:4500-O G)	8.9	≥ 2	-
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	not available -	-	-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

5. Sampling By Mr. Parkpoom Buasawad



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1369

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2**

Sample No : W 68081106

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 25/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25	≤ 0.25
Barium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand ‡	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 20	≤ 20
Cadmium *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.01	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand ‡	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	≤ 100	≤ 120

Physical Appearance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ท-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

26/08/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

26/08/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Report No : 6808-1369

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอช ดี 2**

Sample No : W 68081106

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 25/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Color(Original) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	26	≤ 300	≤300
Color(pH 7.0) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	25	≤ 300	≤300
Copper *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.25	≤0.25
Lead *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ท-0031)**

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ท-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ท-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1369

Customer : บริษัท เจริญเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68081106

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 25/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Manganese *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 5	≤ 5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.005	≤ 0.005
Nickel *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.2	≤ 1
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	6.9	6.5-8.5	5.5 - 9.0

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. / ** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)**

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1369

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟที 2**

Sample No : W 68081106

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 14/08/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:35 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 25/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	≤ 40	≤ 40
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	510	≤ 1300	≤ 3000
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	≤ 35	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	6	≤ 30	≤ 50
Zinc *	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 5	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023, / ** = These data are non laboratory data.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ก-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

26/08/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ก-0005)

26/08/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6808380

Report No : 6808-1369

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี 2 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

Sample No : W 68081106

Sample Name : Polishing Pond

Sampling Date : 14/08/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:35 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 15/08/2025

Tested Date : 15/08/2025 - 25/08/2025

Reported Date : 26/08/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode Method (SM:4500 -O G)	4.6	≥ 2	-
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	not available -		-

Physical Apperance : 1. Sample : yellow, lightly SS

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang



Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/08/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1923

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68090772

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:52 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 18/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 20	≤ 20
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.01	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	≤ 100	≤ 120

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ท-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1923

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ที 2**

Sample No : W 68090772

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:52 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 18/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Color(Original) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	20	≤ 300	≤300
Color(pH 7.0) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	20	≤ 300	≤300
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.13	≤ 1	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	<0.050	≤ 0.25	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	<0.03	≤ 0.1	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited; Sampling By: Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1923

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร 11 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68090772

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:52 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 18/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Manganese @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.22	≤ 5	≤ 5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.005	≤ 0.005
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.2	≤ 1
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 5
pH (on site) *		Electrometric Method	7.0	6.5-8.5	5.5 - 9.0

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
26/09/2025

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1923

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร (1) แขวง สาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68090772

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 08/09/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:52 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 18/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	≤ 40	≤ 40
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,048	≤ 1300	≤ 3000
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	≤ 35	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	11	≤ 30	≤ 50
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤ 5	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (1-003-ก-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(1-003-ก-0007)
26/09/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(1-003-ก-0005)
26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6809244

Report No : 6809-1923

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68090772

Sample Name : Polishing Pond

Sampling Date : 08/09/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:52 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 09/09/2025

Tested Date : 09/09/2025 - 18/09/2025

Reported Date : 26/09/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode Method (SM:4500 -O G)	4.2	≥ 2	-
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	not available -		-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]


Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

26/09/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1453

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101018

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10	≤ 1	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 20	≤ 20
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.01	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	≤ 100	≤ 120

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (จ-003-ท-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ท-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ท-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1453

Customer : บริษัท เจริญเท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอช ดี 2**

Sample No : W 68101018

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Color(Original) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	30	≤ 300	≤300
Color(pH 7.0) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	30	≤ 300	≤300
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤ 1	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.25	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1	≤0.2

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L , G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.


5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phakklang (๖-003-ก-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(๖-003-ก-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(๖-003-ก-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1453

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101018

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Manganese [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.18	≤ 5	≤ 5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.005	≤ 0.005
Nickel [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.2	≤ 1
Oil and Grease [®]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 5
pH (on site) [*]		Electrometric Method	7.2	6.5-8.5	5.5 - 9.0

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L , G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (7-003-ก-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(7-003-ก-0007)

24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(7-003-ก-0005)

24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1453

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68101018

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 09/10/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 10:25 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	≤ 40	≤ 40
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	560	≤ 1300	≤ 3000
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	≤ 35	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	27	≤ 30	≤ 50
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.11	≤ 5	≤ 5

Physical Appearance : 1. Sample: Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเข้าทำที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Suphachok Phatklang (1-003-ท-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(1-003-ท-0007)
24/10/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(1-003-ท-0005)
24/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6810306

Report No : 6810-1453

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2

Sample No : W 68101018

Sample Name : Polishing Pond

Sampling Date : 09/10/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 10:25 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 10/10/2025

Tested Date : 10/10/2025 - 21/10/2025

Reported Date : 24/10/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode Method (SM:4500 -O G)	4.6	≥ 2	-
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	not available -		-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]


Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

5. Sampling By Mr. Supharek Phatklang



Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

24/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1633

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อวาศร์ทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2**

Sample No : W 68110805

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:14 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 1	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	2.6	≤ 20	≤ 20
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.01	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	≤ 100	≤ 120

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1633

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2**

Sample No : W 68110805

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:14 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Color(Original) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	22	≤ 300	≤300
Color(pH 7.0) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	25	≤ 300	≤300
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10	≤ 1	≤2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.25	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L , G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ก-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ก-0005)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1633

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรนอก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110805

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:14 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Manganese [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.04	≤ 5	≤ 5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.005	≤ 0.005
Nickel [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 0.2	≤ 1
Oil and Grease [@]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 5
pH (on site) [*]		Electrometric Method	6.9	6.5-8.5	5.5 - 9.0

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightfy SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,


SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pimpin Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
25/11/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1633

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68110805

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 10/11/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:14 AM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	≤ 40	≤ 40
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,220	≤ 1300	≤ 3000
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	≤ 35	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	9	≤ 30	≤ 50
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 5	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L , G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ค-0036)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
25/11/2025



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6811259

Report No : 6811-1633

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรทิศใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68110805

Sample Name : Polishing Pond

Sampling Date : 10/11/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:14 AM

Sampling Method : Grab

Received Date : 11/11/2025

Tested Date : 12/11/2025 - 21/11/2025

Reported Date : 25/11/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode Method (SM:4500 -O G)	2.4	≥ 2	-
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	not available -	-	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม


นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

5. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

25/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1710

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2**

Sample No : W 68121068

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:20 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤ 0.25	≤ 0.25
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1	≤ 1
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 20	≤ 20
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.01	≤ 0.03
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	≤ 100	≤ 120

Physical Appearance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharker Phatklang (จ-003-ค-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ค-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ค-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1710

Customer : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68121068

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:20 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Color(Original) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	< 20	≤ 300	≤ 300
Color(pH 7.0) *	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM:2120F)	< 20	≤ 300	≤ 300
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06	≤ 1	≤ 2
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr ⁶⁺	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.25	≤ 0.25
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1	≤ 0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1. /1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2. /2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (J-003-ค-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(J-003-ค-0007)
25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(J-003-ค-0005)
25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1710

Customer : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68121068

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:20 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Manganese [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.37	≤ 5	≤ 5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.005	≤ 0.005
Nickel [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 0.2	≤ 1
Oil and Grease [®]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 5
pH (on site) [*]		Electrometric Method	8.0	6.5-8.5	5.5 - 9.0

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L , G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Suphachok Phatklang (จ-003-ก-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1710

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68121068

Sample Name : Polishing Pond**

Sampling Date : 11/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:20 PM**

Sampling Method : Grab**

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.02	≤ 0.02
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	27	≤ 40	≤ 40
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,116	≤ 1300	≤ 3000
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	< 5	≤ 35	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	< 5	≤ 30	≤ 50
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	≤ 5	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [4 Bottle], PE 1.0 L, PE 1.8 L, G 1.0 L]

Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharker Phatklang (7-003-ก-0031)*

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(7-003-ก-0007)

25/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(7-003-ก-0005)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812345

Report No : 6812-1710

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร(1) แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68121068

Sample Name : Polishing Pond

Sampling Date : 11/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:20 PM

Sampling Method : Grab

Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 - 23/12/2025

Reported Date : 25/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ²	Standard ¹
Dissolved Oxygen	mg/L	Membrane Electrode Method (SM:4500 -O G)	4.5	≥ 2	-
Flow Rate	m ³ /day	Calculation Method	not available	-	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 1.0 L, PE 1.8 L , G 1.0 L]


Remark : 1./1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

2./2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตาม คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 /** = These data are non laboratory data.

3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

25/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1255

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68120242

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนน-มอเตอร์เวย์ (S1)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:05 PM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 18/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	< 5.00	≤ 27
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	1.62	< 810
Chromium (Cr)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	14.0	≤ 640
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	20.6	-
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	17,949	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	14.4	≤ 750
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion, Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤ 610
pH		Electrometric Method	7.5	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B, 3060A (1996), 7196 A, (1992), 6010C, 7471B (2007).

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (J-003-ก-0036)


4. Unit mg/kg (Dry Weight)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(J-003-ก-0007)

18/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(J-003-ก-0005)

18/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Report No : 6812- 1255

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68120242

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนน-มอเตอร์เวย์ (S1)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:05 PM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 18/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/l
Calcium (Ca)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	14,162	-
Magnesium (Mg)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	3,886	-
SAR		Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	< 50.0	-
Sodium (Na)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	277	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G I.O L]


Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul

5. Unit mg/kg (Dry Weight)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

18/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1255

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

Sample No : W 68120242

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนน-มอเตอร์เวย์ (S1)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:05 PM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 09/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Bulk Density #	g/cm ³	Core Method	1.14	-

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)


2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)


2. # Tested by Soil-Fertilizer-Environment Scientific Development Project Department of Soil Science,

Faculty of Agriculture, Kasetsart University

3. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1255

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68120242

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนน-มอเตอร์เวย์ (S1)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:05 PM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 09/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Cation Exchange Capacity #	meq/100 g	Ammonium Acetate by Buchner Funnel Filtration	11.8	-
Electrical Conductivity #	dS/m	Electrical Conductivity Method	0.143	-
Moisture #	%	ASTM D2216	12.2	-
Nitrate - Nitrogen #	mg/kg	Steam Distillation Method	ND	-
Porosity #	%	ASTM D7263	0.62	-
TC/TN Ratio #	-	Calculation	64:1	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)


2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

3. Sampling By Miss Pornpina Viriyakusolkul

4. ND = Not Detected



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1256

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2

Sample No : W 68120243

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดคลองอุดมดี-บางจาก (S2)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:50 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 18/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	< 5.00	≤ 27
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	1.55	≤ 810
Chromium (Cr)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	12.8	≤ 640
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	11.9	-
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	15,696	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	17.7	≤ 750
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion, Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤ 610
pH		Electrometric Method	4.9	-

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)



2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /I Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)


2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B, 3060A (1996), 7196 A, (1992), 6010C, 7471B (2007).

3. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)

4. Unit mg/kg (Dry Weight)

Examined By : (Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
18/12/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : (Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
18/12/2025REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1256

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอช ดี 2

Sample No : W 68120243

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดคลองอุดมดี-บางจาก (S2)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:50 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 18/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Calcium (Ca)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	3,628	-
Magnesium (Mg)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	3,395	-
SAR		Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	< 50.0	-
Sodium (Na)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	1,267	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul

5. Unit mg/kg (Dry Weight)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

18/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812- 1256

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68120243

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดคลองอุดมดี-บางจาก (S2)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:50 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 09/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Bulk Density #	g/cm ³	Core Method	1.10	-


Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. # Tested by Soil-Fertilizer-Environment Scientific Development Project Department of Soil Science,
Faculty of Agriculture, Kasetsart University

3. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1256

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

Sample No : W 68120243

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดคลองอุดมดี-บางจาก (S2)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:50 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 09/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Cation Exchange Capacity #	meq/100 g	Ammonium Acetate by Buchner Funnel Filtration	8.00	-
Electrical Conductivity #	dS/m	Electrical Conductivity Method	0.869	-
Moisture #	%	ASTM D2216	24.5	-
Nitrate - Nitrogen #	mg/kg	Steam Distillation Method	ND	-
Porosity #	%	ASTM D7263	0.55	-
TC/TN Ratio #	-	Calculation	29:1	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)


2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

4. ND = Not Detected



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2026

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1257

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68120244

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชน หมู่ 3**

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 18/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	11.1	≤27
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	1.11	≤810
Chromium (Cr)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	10.2	≤640
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	11.6	-
Iron (Fe)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	14,254	-
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	9.90	≤750
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion, Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤610
pH		Electrometric Method	8.0	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B, 3060A (1996), 7196 A, (1992), 6010C, 7471B(2007).

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ก-0036)

4. Unit mg/kg (Dry Weight)


5. ** บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชน หมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู

Examined By : 


(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

18/12/2025



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : 

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ก-0005)

18/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1257

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอช ดี 2

Sample No : W 68120244

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชน หมู่ 3**

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 18/12/2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/ ¹
Calcium (Ca)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	7,519	-
Magnesium (Mg)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	1,502	-
SAR		Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	< 50.0	-
Sodium (Na)	mg/kg	Digestion, ICP (US EPA. Method 3050B, 6010C)	333	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)


2. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B (1996), 6010C (2007).

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul

5. Unit mg/kg (Dry Weight)

6. ** บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชน หมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

18/12/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1257

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

Sample No : W 68120244

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชนหมู่ 3**

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 09/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Bulk Density #	g/cm ³	Core Method	1.29	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)


2. Container : Normal [G 1.0 L]

Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. # Tested by Soil-Fertilizer-Environment Scientific Development Project Department of Soil Science,
Faculty of Agriculture, Kasetsart University

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

4. ** บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812073

Report No : 6812-1257

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

Sample No : W 68120244

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชนหมู่ 3**

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : by Hand Auger

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 04/12/2025 - 09/01/2026

Reported Date : 09/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Cation Exchange Capacity #	meq/100 g	Ammonium Acetate by Buchner Funnel Filtration	14.1	-
Electrical Conductivity #	dS/m	Electrical Conductivity Method	0.215	-
Moisture #	%	ASTM D2216	10.3	-
Nitrate - Nitrogen #	mg/kg	Steam Distillation Method	ND	-
Porosity #	%	ASTM D7263	0.53	-
TC/TN Ratio #	-	Calculation	16:1	-

Physical Appearance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Normal [G 1.0 L]


Remark : 1. /1 Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Ministry of Industry, B.E. 2559 (2016)

2. # Tested by United Analyst and Engineering Consultant Co.,Ltd.

3. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

4. ND = Not Detected

5. ** บริเวณแนวกันชนด้านติดชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

09/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0776-1, 6901-0779

Customer : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**

Sample No : W 68120187, W 68122085

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ ###

Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:05 PM, 11:50 AM**

Sampling Method : by Bailer**

Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025

Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025

Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Aluminium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.10	-
Arsenic ^{*/2}	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0066	≤0.01
Barium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10	-
Cadmium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	<0.003
Chromium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	-

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2./2 Sample No. W68122085 : Sampling Date 26/12/2025 (11:50 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 09/01/2026

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ก-0036)*

6. ** = These data are non laboratory data. /## บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ (Up Gradient) (GW1)

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6901-0776

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(ว-003-ก-0007)

13/01/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(ว-003-ก-0005)

13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0776-1, 6901-0779

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2**
Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์###
Sampling By : ETC**
Sampling Method : by Bailer**
Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025
Sample No : W 68120187, W 68122085
Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025**
Sampling Time : 12:05 PM, 11:50 AM**
Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025
Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Lead [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.01
Manganese [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.27	≤ 0.5
Mercury [#]	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.001
Nickel [@]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.02	≤ 0.02

Physical Appearance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2./2 Sample No. W68122085 : Sampling Date 26/12/2025 (11:50 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 09/01/2026
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (7-003-ท-0036)*
6. ** = These data are non laboratory data.### บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ (Up Gradient) (GW1)

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(7-003-ท-0007)
13/01/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(7-003-ท-0005)
13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0776-1, 6901-0779

Customer : บริษัท เจริญเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงสาทรใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอช ดี 2**

Sample No : W 68120187, W 68122085

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์***

Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2026**

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 12:05 PM, 11:50 AM**

Sampling Method : by Bailer**

Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025

Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025

Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
pH (on site) *		Electrometric Method	7.3	-
Phenol *	mg/L	Distillation, Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.054	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.01
Zinc [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.14	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2./2 Sample No. W68122085 : Sampling Date 26/12/2025 (11:50 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 09/01/2026

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ค-0036)*

6. ** = These data are non laboratory data.### บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ (Up Gradient) (GW1)

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6901-0776

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ค-0007)

13/01/2026



Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ค-0005)

13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053

Report No : 6901-0776

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

Sample No : W 68120187

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ ##

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 12:05 PM

Sampling Method : by Bailer

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025

Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Calcium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	124	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric Method	< 0.50	-
Magnesium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	382	-
Sodium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	2,932	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)		Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	29.4	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	-

Physical Appearance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]


Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

5. ## บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ (Up Gradient) (GW1)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0777-1, 6901-0780

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟซี 2** Sample No : W 68120188, W 68122086
Sample Name : บริเวณสถานีไฟฟ้าชอย (Down Gradient 1) (GW2)** Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:50 AM, 11:30 AM**
Sampling Method : by Bailer** Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025
Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025 Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Aluminium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.11	-
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.01
Barium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.18	-
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	≤0.003
Chromium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	-

Physical Appearance : 1. Sample : Groundwater (orange, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2./2 Sample No. W68122086 : Sampling Date 26/12/2025 (11:30 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 08/01/2026
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISL, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
13/01/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668


Report No : 6901-0777-1, 6901-0780

Customer : บริษัท เจซีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง สาทรที่ 1 เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอส ดี 2** Sample No : W 68120188, W 68122086
Sample Name : บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (Down Gradient 1) (GW2)** Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:50 AM, 11:30 AM**
Sampling Method : by Bailer** Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025
Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025 Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.01
Manganese @/2	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.04	≤ 0.5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.001
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤ 0.02

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (orange, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2./2 Sample No. W68122086 : Sampling Date 26/12/2025 (11:30 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 08/01/2026
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (ว-003-ท-0036)*
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : 

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ท-0007)
13/01/2026



Approved By : 

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ท-0005)
13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0777-1, 6901-1780

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง อารีย์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2** Sample No : W 68120188, W 6812086
Sample Name : บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (Down Gradient 1) (GW2)** Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:50 AM, 11:30 AM**
Sampling Method : by Bailer** Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025
Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025 Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
pH (on site) *		Electrometric Method	6.6	-
Phenol *	mg/L	Distillation, Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.009	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.01
Zinc [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.49	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (orange, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2./2 Sample No. W68122086 : Sampling Date 26/12/2025 (11:30 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 08/01/2026
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pompinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*
6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
13/01/2026



บริษัท อีทีซี คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053

Report No : 6901-0777

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample No : W 68120188

Sample Name : บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (Down Gradient 1) (GW2)

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:50 AM

Sampling Method : by Bailer

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025

Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Calcium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	249	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric Method	< 0.50	-
Magnesium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	402	-
Sodium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	1,097	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)		Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	10.0	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	-

Physical Appearance : 1. Sample : Groundwater (orange, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /I Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

13/01/2026

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0778-I, 6901-0781

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2**

Sample No : W 68120189, W 68122087

Sample Name : บริเวณแนวถนนด้านทิศเหนือของโครงการ ###

Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025

Sampling By : ETC**

Sampling Time : 11:30 AM, 11:40 AM**

Sampling Method : by Bailer**

Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025

Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025

Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Aluminium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.10	-
Arsenic ^{*/2}	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0045	≤ 0.01
Barium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.33	-
Cadmium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	≤ 0.003
Chromium [®]	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	-

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2./2 Sample No. W68122087 : Sampling Date 26/12/2025 (11:40 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 09/01/2026

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*

6. ** = These data are non laboratory data./## บริเวณแนวถนนด้านทิศเหนือของโครงการ (Down Gradient 2) (GW3)

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6901-0778

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

(จ-003-ก-0007)

13/01/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

(จ-003-ก-0005)

13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0778-1, 6901-0781

Customer : บริษัท เจซีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2** Sample No : W 68120189, W 68122087
Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านทิศเหนือของโครงการ #** Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 11:30 AM, 11:40 AM**
Sampling Method : by Bailer** Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025
Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025 Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Copper @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.01
Manganese @/2	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤ 0.5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.001
Nickel @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.02	≤ 0.02

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1./1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2./2 Sample No. W68122087 : Sampling Date 26/12/2025 (11:40 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 09/01/2026

3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,

SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (ว-003-ก-0036)*

6. ** = These data are non laboratory data.## บริเวณแนวกันชนด้านทิศเหนือของโครงการ (Down Gradient 2) (GW3)

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6901-0778

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ก-0007)
13/01/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ก-0005)
13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053, W 6812668

Report No : 6901-0778-1, 6901-0781

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง สาทร เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**
Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านทิศเหนือของโครงการ ###
Sampling By : ETC**
Sampling Method : by Bailer**
Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025
Sample No : W 68120189, W 68122087
Sampling Date : 02/12/2025, 26/12/2025**
Sampling Time : 11:30 AM, 11:40 AM**
Received Date : 03/12/2025, 27/12/2025
Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
pH (on site) *		Electrometric Method	7.3	-
Phenol *	mg/L	Distillation, Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	0.023	-
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤ 0.01
Zinc @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.28	≤ 5

Physical Apperance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]

Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)
2./2 Sample No. W68122087 : Sampling Date 26/12/2025 (11:40 AM) : Tested Date 27/12/2025 - 09/01/2026
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI, # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul (จ-003-ก-0036)*
6. ** = These data are non laboratory data.### บริเวณแนวกันชนด้านทิศเหนือของโครงการ (Down Gradient 2) (GW3)

SUPPLEMENT TO TEST REPORT NO. 6901-0778

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(จ-003-ก-0007)
13/01/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By :

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(จ-003-ก-0005)
13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Test Report

Request No : W6812053

Report No : 6901-0778

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

Sample No : W 68120189

Sample Name : บริเวณแนวกันชนด้านทิศเหนือของโครงการ ##

Sampling Date : 02/12/2025

Sampling By : ETC

Sampling Time : 11:30 AM

Sampling Method : by Bailer

Received Date : 03/12/2025

Tested Date : 03/12/2025 - 10/12/2025

Reported Date : 13/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ¹
Calcium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	159	-
Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric Method	< 0.50	-
Magnesium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	196	-
Sodium	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	1,337	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)		Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	16.8	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	-

Physical Appearance : 1. Sample : Groundwater (yellow, lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 2.0 L]


Remark : 1. /1 Ground Water Standard Notification of the National of Environment Board No. 20 , B.E. 2543 (2000)

2. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works

4. Sampling By Miss Pornpinan Viriyakusolkul

5.## บริเวณแนวกันชนด้านทิศเหนือของโครงการ (Down Gradient 2) (GW3)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By :

(Miss Apiradee Chuen-arom)

13/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0877

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121073
Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio1) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
<i>Oscillatoria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Division Chlorophyta			
<i>Strombomonas</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	100
Division Chromophyta			
<i>Actinopterygus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	164
<i>Amphora</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	9
<i>Aulacoseira</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	9
<i>Bacillaria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	109
<i>Bacteriastrium</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	109
<i>Bellerophon</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	209
<i>Cerataulina</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	18
<i>Chaetoceros</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	13,286
<i>Coscinodiscus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	373
<i>Craticula</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	9
<i>Cyclotella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	4,386
<i>Cylindrotheca</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	191
<i>Diatoma</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	18
<i>Dictyocha</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	18
<i>Entomoneis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	137
<i>Hemiaulus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	91
<i>Lauderia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	18
<i>Navicula</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	55
<i>Nitzschia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	655
<i>Odontella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	146

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By 
(Miss Apiradee Chuen-arom)
15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0877


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2 Sample No. : W 68121073
Sample Name : เม่นน้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุลระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio1) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
<i>Pinnularia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	36
<i>Planktoniella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	291
<i>Pleurosigma</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	573
<i>Pseudo-nitzschia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	91
<i>Pseudosolenia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	9
<i>Pyrocystis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	27
<i>Rhizosolenia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	43,862
<i>Skeletonema</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	1,101
<i>Stephanodiscus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	519
<i>Surirella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	55
<i>Thalassionema</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	637
<i>Thalassiosira</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	1,866
Total Genus	-		34
Total Phytoplankton	cell/L		69,186
Diversity Index	-		1.31

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0877


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2 Sample No. : W 68121073
Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio1) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
<i>Diffugia</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	9
<i>Favella</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	9
<i>Globorotalia</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	27
<i>Helicostomella</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	18
<i>Leprotifinnus</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	1,602
<i>Prorodon</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	9
<i>Tintinnopsis</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	619
Phylum Arthropoda			
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	146
Cyclopoid copepod	ind./L	Counting Chamber	9
Total Genus	-		9
Total Zooplankton	ind./L		2,448
Diversity Index	-		0.96

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0877

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2 Sample No. : W 68121073
Sample Name : แม่น้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio1) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:30 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
<i>Namalycastis</i> sp. (ไส้เดือนทะเล)	ind./m ²	Counting Chamber	149
<i>Nephtys</i> sp. (ไส้เดือนทะเล)	ind./m ²	Counting Chamber	15
Total Genus	-		2
Total Benthos	ind./m ²		164
Diversity Index	-		0.31

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [Bag]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

Request No. W6812347

Report No.6901-0877

TEST REPORT


Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
Sample Name : แม่น้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio1)
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station
Sampling Method : Grab
Tested Date : 12/12/2025 - 14/01/2026

Sample No. : W 68121073
Sampling Date : 11/12/2025
Sampling Time : 10:30 AM
Received Date : 12/12/2025
Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Leiognathidae	<i>Deveximentum rucontius</i>	ปลาแป้นเกล็ด	3	ตัว
		<i>Nuchequula gerreoides</i>	ปลาแป้นกระโดงสั้น	4	ตัว
	Scatophagidae	<i>Scatophagus argus</i>	ปลาตะกรับ	1	ตัว
	Sciaenidae	<i>Pennahia pawak</i>	ปลาจวดไข่	1	ตัว
	Engraulidae	<i>Stolephorus</i> sp.	ปลากระดัก	4	ตัว
	Cyprinidae	<i>Barbonymus gonionotus</i>	ปลาตะเพียนขาว	1	ตัว
	Mugilidae	<i>Chelon subviridis</i>	ปลากระบอกดำ	3	ตัว
		<i>Paramugil parmatius</i>	ปลากะบาก	7	ตัว
	Ambassidae	<i>Ambassis gymnocephalus</i>	ปลาข้าวเม้า	1	ตัว
	Ariidae	<i>Arius maculatus</i>	ปลากดหน้่านมู	1	ตัว
Total Genus				10	-
Total Aquatic animal				26	ตัว
Diversity Index				2.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0877

TEST REPORT


Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกงก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio1)
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station
Sampling Method : Grab
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026

Sample No. : W 68121073
Sampling Date : 11/12/2025
Sampling Time : 10:30 AM
Received Date : 12/12/2025
Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	พืชชายน้ำ			
	Acanthaceae	<i>Avicennia alba</i>	แสมขาว	ปานกลาง
		<i>Avicennia marina</i>	แสมทะเล	น้อย
	Arecaceae	<i>Nypa fruticans</i>	จาก	มาก
	Malvaceae	<i>Thespesia populnea</i>	โพทะเลก้านสั้น	ไม่พบ
	Meliaceae	<i>Xylocarpus</i> sp.	ตะนูน	น้อย
	Pteridaceae	<i>Acrostichum aureum</i>	ปรังทะเล	ไม่พบ
	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora apiculata</i>	โกงกางใบเล็ก	น้อย
		<i>Rhizophora mucronata</i>	โกงกางใบใหญ่	น้อย
	Salvadoraceae	<i>Azima sarmentosa</i>	พุงคอ	ไม่พบ
	Sonneratiaceae	<i>Sonneratia caseolaris</i>	ลำพู	น้อย
Total Aquatic Plant				7


Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University
2. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%)
หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0878

TEST REPORT

Customer : บริษัท เอจเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีเอฟซี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2 Sample No. : W 68121074
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:45 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
<i>Oscillatoria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
Division Chlorophyta			
<i>Staurastrum</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	11
<i>Strombomonas</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	32
Division Chromophyta			
<i>Actinopterychus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	148
<i>Asterionellopsis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	11
<i>Bacillaria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	760
<i>Bellerophon</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Cerataulina</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	11
<i>Chaetoceros</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	8,229
<i>Coscinodiscus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	211
<i>Cyclotella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	253
<i>Cylindrotheca</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	190
<i>Diatoma</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Diploneis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	11
<i>Ditylum</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Entomoneis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	116
<i>Eunotia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	11
<i>Fragilaria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	317
<i>Hemiaulus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	158
<i>Navicula</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Nitzschia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	264
<i>Odontella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	127

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By 
(Miss Apiradee Chuen-arom)
15/01/2026

Request No. W6812347

Report No.6901-0878


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2 Sample No. : W 68121074
 Sample Name : แม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2) Sampling Date : 11/12/2025
 Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:45 AM
 Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
 Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
<i>Paralia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Pinnularia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Planktoniella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	348
<i>Pleurosigma</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	169
<i>Pseudo-nitzschia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	21
<i>Pyrocystis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	116
<i>Rhizosolenia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	47,686
<i>Skeletonema</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	422
<i>Stephanodiscus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	148
<i>Surirella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	127
<i>Thalassionema</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	717
<i>Thalassiosira</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	2,374
<i>Triceratium</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	32
Total Genus	-		35
Total Phytoplankton	cell/L		63,167
Diversity Index	-		1.02

Physical Apperance : 1. Sample : -
 2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0878


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121074
Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:45 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
<i>Centropyxis</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	11
<i>Diffugia</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	11
<i>Helicostomella</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	11
<i>Leprotintinnus</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	675
<i>Stenosemella</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	21
<i>Tintinnopsis</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	380
Phylum Arthropoda			
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	137
Cyclopoid copepod	ind./L	Counting Chamber	11
Total Genus	-		8
Total Zooplankton	ind./L		1,257
Diversity Index	-		1.17

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0878


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง อากาศดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 Sample No. : W 68121074
 Sample Name : เม่นน้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2) Sampling Date : 11/12/2025
 Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 10:45 AM
 Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
 Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
<i>Namalycastis</i> sp. (ไส้เดือนทะเล)	ind./m ²	Counting Chamber	45
<i>Nephtys</i> sp. (ไส้เดือนทะเล)	ind./m ²	Counting Chamber	30
Total Genus	-		2
Total Benthos	ind./m ²		75
Diversity Index	-		0.67

Physical Appearance : 1. Sample : -
 2. Container : Normal [Bag]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By 

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0878

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample Name : เมื่อน้ำบึงปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2)

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station

Sampling Method : Grab

Tested Date : 12/12/2025 - 14/01/2026

Sample No. : W 68121074

Sampling Date : 11/12/2025

Sampling Time : 10:45 AM

Received Date : 12/12/2025


Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Leiognathidae	<i>Deveximentum ruconius</i>	ปลาเป็นเบื้อ	2	ตัว
		<i>Nuchequula gerreoides</i>	ปลาเป็นกระโดงสั้น	4	ตัว
	Sciaenidae	<i>Johnius trachycephalus</i>	ปลาจวด	1	ตัว
	Dorosomatidae	<i>Sardinella albella</i>	ปลาหลังเขียวเกล็ดขาว	1	ตัว
	Engraulidae	<i>Stolephorus</i> sp.	ปลากะตัก	6	ตัว
		<i>Thryssa hamiltonii</i>	ปลาแมว	1	ตัว
	Mugilidae	<i>Chelon subviridis</i>	ปลากะบอกดำ	2	ตัว
		<i>Paramugil parmatius</i>	ปลากะบาก	5	ตัว
	Ambassidae	<i>Ambassis gymnocephalus</i>	ปลาข้าวเม่า	2	ตัว

Total Genus	9	-
Total Aquatic animal	24	ตัว
Diversity Index	1.99	-

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

Request No. W6812347

Report No.6901-0878

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2

Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (Bio2)

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station

Sampling Method : Grab

Tested Date : 12/12/2025 - 14/01/2026

Sample No. : W 68121074

Sampling Date : 11/12/2025


Sampling Time : 10:45 AM

Received Date : 12/12/2025

Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	พืชชายน้ำ			
	Acanthaceae	<i>Avicennia alba</i>	แสมขาว	ปานกลาง
		<i>Avicennia marina</i>	แสมทะเล	น้อย
	Areaceae	<i>Nypa fruticans</i>	จาก	ปานกลาง
	Malvaceae	<i>Thespesia populnea</i>	โพทะเลก้านสั้น	ปานกลาง
	Meliaceae	<i>Xylocarpus</i> sp.	ตะบูน	น้อย
	Pteridaceae	<i>Acrostichum aureum</i>	ปรงทะเล	น้อย
	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora apiculata</i>	โกงกางใบเล็ก	น้อย
		<i>Rhizophora mucronata</i>	โกงกางใบใหญ่	ไม่พบ
	Salvadoraceae	<i>Azima sarmentosa</i>	พุงค้อ	ปานกลาง
	Sonneratiaceae	<i>Sonneratia caseolaris</i>	ตำพุ	น้อย

Total Aquatic Plant 9

Physical Apperance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University
2. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%)
หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0879


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพีซี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ซี 2 Sample No. : W 68121075
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทั้งโครงการประมาณ 300 เมตร (Bio3) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 11:00 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
<i>Oscillatoria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	12
Division Chlorophyta			
<i>Strombomonas</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	46
Division Chromophyta			
<i>Actinopterychus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	244
<i>Amphora</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	12
<i>Bacillaria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	1,218
<i>Bellerochea</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	35
<i>Chaetoceros</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	1,659
<i>Coscinidiscus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	302
<i>Craticula</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	12
<i>Cyclotella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	4,698
<i>Cylindrotheca</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	3,260
<i>Diatoma</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	12
<i>Ditylum</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	23
<i>Entomoneis</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	464
<i>Eunotia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	12
<i>Fragilaria</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	174
<i>Nitzschia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	510
<i>Odontella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	116

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By 
(Miss Apiradee Chuen-arom)
15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0879

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพี2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2 Sample No. : W 68121075

Sample Name : เมื่อน้ำบางปะกง หลังผ่านจุลระบายน้ำทั้งโครงการประมาณ 300 เมตร (Bio3) Sampling Date : 11/12/2025

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 11:00 AM


Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025

Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
<i>Pinnularia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	139
<i>Planktoniella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	499
<i>Pleurosigma</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	348
<i>Rhizosolenia</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	74,936
<i>Skeletonema</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	882
<i>Stephanodiscus</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	2,088
<i>Surirella</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	186
<i>Thalassionema</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	2,355
<i>Thalassiosira</i> sp.	cell/L	Counting Chamber	27,144
Total Genus	-		27
Total Phytoplankton	cell/L		121,386
Diversity Index	-		1.30

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0879


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2 Sample No. : W 68121075
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทั้งโครงการประมาณ 300 เมตร (Bio3) Sampling Date : 11/12/2025
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 11:00 AM
Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
<i>Difflugia</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	46
<i>Favella</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	12
<i>Globorotalia</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	12
<i>Leprotintinnus</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	1,578
<i>Stenosemella</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	12
<i>Tintinnopsis</i> sp.	ind./L	Counting Chamber	371
Phylum Arthropoda			
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	278
Cyclopoid copepod	ind./L	Counting Chamber	81
Total Genus	-		8
Total Zooplankton	ind./L		2,390
Diversity Index	-		1.08

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L [2 Bottle]]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0879


TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพีดี 2 Sample No. : W 68121075
 Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทั้งโครงการประมาณ 300 เมตร (Bio3) Sampling Date : 11/12/2025
 Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station Sampling Time : 11:00 AM
 Sampling Method : Grab Received Date : 12/12/2025
 Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026 Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
<i>Namalycastis</i> sp. (ไส้เดือนทะเล)	ind./m ²	Counting Chamber	30
<i>Nephtys</i> sp. (ไส้เดือนทะเล)	ind./m ²	Counting Chamber	178
Phylum Arthropoda			
<i>Grandidierella</i> sp. (แอมฟิพอด)	ind./m ²	Counting Chamber	15
Total Genus	-		3
Total Benthos	ind./m ²		223
Diversity Index	-		0.63

Physical Apperance : 1. Sample : -
 2. Container : Normal [Bag]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0879

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีที อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทั้งโครงการประมาณ 300 เมตร (Bio3)

Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station

Sampling Method : Grab

Tested Date : 12/12/2025 – 14/01/2026

Sample No. : W 68121075

Sampling Date : 11/12/2025

Sampling Time : 11:00 AM

Received Date : 12/12/2025


Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Leiognathidae	<i>Nuchequula gerreoides</i>	ปลาเป็นกระโตงสั้น	3	ตัว
	Sciaenidae	<i>Johnius trachycephalus</i>	ปลาจวด	1	ตัว
	Engraulidae	<i>Stolephorus</i> sp.	ปลาระดัก	3	ตัว
	Mugilidae	<i>Chelon subviridis</i>	ปลาระบอคำ	2	ตัว
		<i>Paramugil parvatus</i>	ปลาระบาก	9	ตัว
	Ambassidae	<i>Ambassis gymnocephalus</i>	ปลาข้าวเม่า	1	ตัว
Total Genus				6	-
Total Aquatic animal				19	ตัว
Diversity Index				1.48	-

Physical Appearance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By



(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. W6812347

Report No.6901-0879

TEST REPORT

Customer : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Address : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Sampling Source : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
Sample Name : แม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 300 เมตร (Bio3)
Sampling By : Si Racha Fisheries Research Station
Sampling Method : Grab
Tested Date : 12/12/2025 - 14/01/2026


Sample No. : W 68121075
Sampling Date : 11/12/2025
Sampling Time : 11:00 AM
Received Date : 12/12/2025
Reported Date : 15/01/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	พืชชายน้ำ			
	Acanthaceae	<i>Avicennia alba</i>	แสมขาว	น้อย
		<i>Avicennia marina</i>	แสมทะเล	น้อย
	Arecaceae	<i>Nypa fruticans</i>	จาก	น้อย
	Malvaceae	<i>Thespesia populnea</i>	โพทะเลก้านสั้น	น้อย
	Meliaceae	<i>Xylocarpus sp.</i>	ตะนูน	ไม่พบ
	Pteridaceae	<i>Acrostichum aureum</i>	ปรงทะเล	ไม่พบ
	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora apiculata</i>	โกงกางใบเล็ก	น้อย
		<i>Rhizophora mucronata</i>	โกงกางใบใหญ่	ไม่พบ
	Salvadoraceae	<i>Azima sarmentosa</i>	พุงคอก	ปานกลาง
	Sonneratiaceae	<i>Sonneratia caseolaris</i>	ถ้ำพู	ไม่พบ

Total Aquatic Plant 6

Physical Appearance : 1. Sample : -
2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Si Racha Fisheries Research Station, Kasetsart University
2. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%)
หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Miss Apiradee Chuen-arom)

15/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2**
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn}\#$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1


SAMPLE NO. : 44457
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	03-04/11/2025 (L_{eq})	03-04/11/2025 (L_{max})	03-04/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
12:00 - 13:00 ¹³	59.3	78.4	55.0	dB(A)
13:00 - 14:00	58.4	77.6	54.9	dB(A)
14:00 - 15:00	58.8	80.0	55.4	dB(A)
15:00 - 16:00	57.8	70.5	54.8	dB(A)
16:00 - 17:00	60.6	81.9	56.0	dB(A)
17:00 - 18:00	60.1	76.5	56.7	dB(A)
18:00 - 19:00	65.0	77.4	62.8	dB(A)
19:00 - 20:00	68.0	85.2	66.0	dB(A)
20:00 - 21:00	64.7	80.3	63.1	dB(A)
21:00 - 22:00	62.3	79.6	60.8	dB(A)
22:00 - 23:00	61.2	77.8	59.2	dB(A)
23:00 - 00:00	59.7	69.9	57.3	dB(A)
00:00 - 01:00	58.6	77.0	55.5	dB(A)
01:00 - 02:00	58.2	67.4	56.0	dB(A)
02:00 - 03:00	57.9	69.4	55.6	dB(A)
03:00 - 04:00	55.2	68.5	52.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.4	66.6	51.0	dB(A)
05:00 - 06:00	57.1	73.6	52.7	dB(A)
06:00 - 07:00	62.0	74.0	58.0	dB(A)
07:00 - 08:00	64.7	76.5	61.0	dB(A)
08:00 - 09:00	61.0	81.6	56.8	dB(A)
09:00 - 10:00	59.0	81.1	55.8	dB(A)
10:00 - 11:00	58.9	73.3	55.8	dB(A)
11:00 - 12:00	59.6	74.9	56.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.4	-	-	dB(A)
$L_{dn}\#$	66.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : ¹³ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
¹⁴ ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
^{*} Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management) (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
^{**} These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	12:00 - 13:00 ¹³	59.3	58.1	53.1	54.0	-0.9
	13:00 - 14:00	58.4	58.1	46.6	54.0	-7.4
	14:00 - 15:00	58.8	58.1	50.5	54.0	-3.5
	15:00 - 16:00	57.8	58.1	-	54.0	-
	16:00 - 17:00	60.6	58.1	57.0	54.0	3.0
	17:00 - 18:00	60.1	58.1	55.8	54.0	1.8
	18:00 - 19:00	65.0	58.1	64.0	54.0	10.0
	19:00 - 20:00	68.0	58.1	67.5	54.0	13.5
	20:00 - 21:00	64.7	58.1	63.6	54.0	9.6
	21:00 - 22:00	62.3	58.1	60.2	54.0	6.2
	22:00 - 22:05	61.5	53.2	60.8	49.5	11.3
	22:05 - 22:10	62.1	53.2	61.5	49.5	12.0
	22:10 - 22:15	60.8	53.2	60.0	49.5	10.5
	22:15 - 22:20	61.0	53.2	60.2	49.5	10.7
	22:20 - 22:25	60.9	53.2	60.1	49.5	10.6
	22:25 - 22:30	60.9	53.2	60.1	49.5	10.6
	22:30 - 22:35	61.7	53.2	61.0	49.5	11.5
	22:35 - 22:40	60.9	53.2	60.1	49.5	10.6
	22:40 - 22:45	60.9	53.2	60.1	49.5	10.6
	22:45 - 22:50	61.6	53.2	60.9	49.5	11.4
	22:50 - 22:55	60.4	53.2	59.5	49.5	10.0
	22:55 - 23:00	61.4	53.2	60.7	49.5	11.2
	23:00 - 23:05	60.5	53.2	59.6	49.5	10.1
	23:05 - 23:10	59.9	53.2	58.9	49.5	9.4
	23:10 - 23:15	60.2	53.2	59.2	49.5	9.7
	23:15 - 23:20	59.6	53.2	58.5	49.5	9.0
	23:20 - 23:25	60.0	53.2	59.0	49.5	9.5
	23:25 - 23:30	60.9	53.2	60.1	49.5	10.6
	23:30 - 23:35	60.0	53.2	59.0	49.5	9.5
	23:35 - 23:40	58.8	53.2	57.4	49.5	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟ ดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹¹ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	23:40 - 23:45	59.4	53.2	58.2	49.5	8.7
	23:45 - 23:50	59.5	53.2	58.3	49.5	8.8
	23:50 - 23:55	58.0	53.2	56.3	49.5	6.8
	23:55 - 00:00	58.8	53.2	57.4	49.5	7.9
04/11/2025	00:00 - 00:05	58.8	53.2	57.4	49.5	7.9
	00:05 - 00:10	58.7	53.2	57.3	49.5	7.8
	00:10 - 00:15	57.2	53.2	55.0	49.5	5.5
	00:15 - 00:20	60.4	53.2	59.5	49.5	10.0
	00:20 - 00:25	58.1	53.2	56.4	49.5	6.9
	00:25 - 00:30	58.9	53.2	57.5	49.5	8.0
	00:30 - 00:35	59.2	53.2	57.9	49.5	8.4
	00:35 - 00:40	59.3	53.2	58.7	49.5	9.2
	00:40 - 00:45	58.3	53.2	56.7	49.5	7.2
	00:45 - 00:50	58.0	53.2	56.3	49.5	6.8
	00:50 - 00:55	57.1	53.2	54.8	49.5	5.3
	00:55 - 01:00	57.1	53.2	54.8	49.5	5.3
	01:00 - 01:05	57.9	53.2	56.1	49.5	6.6
	01:05 - 01:10	57.7	53.2	55.8	49.5	6.3
	01:10 - 01:15	58.2	53.2	56.5	49.5	7.0
	01:15 - 01:20	58.5	53.2	57.0	49.5	7.5
	01:20 - 01:25	58.3	53.2	56.7	49.5	7.2
	01:25 - 01:30	58.1	53.2	56.4	49.5	6.9
	01:30 - 01:35	59.1	53.2	57.8	49.5	8.3
	01:35 - 01:40	58.2	53.2	56.5	49.5	7.0
	01:40 - 01:45	58.2	53.2	56.5	49.5	7.0
	01:45 - 01:50	58.6	53.2	57.1	49.5	7.6
	01:50 - 01:55	57.6	53.2	55.6	49.5	6.1
	01:55 - 02:00	57.9	53.2	56.1	49.5	6.6
	02:00 - 02:05	57.7	53.2	55.8	49.5	6.3
	02:05 - 02:10	56.6	53.2	53.9	49.5	4.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ของระดับเสียง การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงของที่มีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	02:10 - 02:15	58.0	53.2	56.3	49.5	6.8
	02:15 - 02:20	58.2	53.2	56.5	49.5	7.0
	02:20 - 02:25	58.2	53.2	56.5	49.5	7.0
	02:25 - 02:30	58.5	53.2	57.0	49.5	7.5
	02:30 - 02:35	58.3	53.2	56.7	49.5	7.2
	02:35 - 02:40	58.2	53.2	56.5	49.5	7.0
	02:40 - 02:45	57.8	53.2	56.0	49.5	6.5
	02:45 - 02:50	58.1	53.2	56.4	49.5	6.9
	02:50 - 02:55	58.3	53.2	56.7	49.5	7.2
	02:55 - 03:00	56.7	53.2	54.1	49.5	4.6
	03:00 - 03:05	56.2	53.2	53.2	49.5	3.7
	03:05 - 03:10	56.2	53.2	53.2	49.5	3.7
	03:10 - 03:15	55.7	53.2	52.1	49.5	2.6
	03:15 - 03:20	55.6	53.2	51.9	49.5	2.4
	03:20 - 03:25	55.8	53.2	52.3	49.5	2.8
	03:25 - 03:30	55.6	53.2	51.9	49.5	2.4
	03:30 - 03:35	55.9	53.2	52.6	49.5	3.1
	03:35 - 03:40	54.1	53.2	46.8	49.5	-2.7
	03:40 - 03:45	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
	03:45 - 03:50	54.3	53.2	47.8	49.5	-1.7
	03:50 - 03:55	53.6	53.2	43.0	49.5	-6.5
	03:55 - 04:00	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	04:00 - 04:05	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	04:05 - 04:10	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	04:10 - 04:15	52.5	53.2	-	49.5	-
	04:15 - 04:20	55.6	53.2	51.9	49.5	2.4
	04:20 - 04:25	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	04:25 - 04:30	54.2	53.2	47.3	49.5	-2.2
	04:30 - 04:35	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	04:35 - 04:40	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นหลัง ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	04:40 - 04:45	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
	04:45 - 04:50	54.9	53.2	50.0	49.5	0.5
	04:50 - 04:55	56.1	53.2	53.0	49.5	3.5
	04:55 - 05:00	55.4	53.2	51.4	49.5	1.9
	05:00 - 05:05	57.4	53.2	55.3	49.5	5.8
	05:05 - 05:10	55.5	53.2	51.6	49.5	2.1
	05:10 - 05:15	55.8	53.2	52.3	49.5	2.8
	05:15 - 05:20	57.6	53.2	55.6	49.5	6.1
	05:20 - 05:25	56.3	53.2	53.4	49.5	3.9
	05:25 - 05:30	55.9	53.2	52.6	49.5	3.1
	05:30 - 05:35	57.7	53.2	55.8	49.5	6.3
	05:35 - 05:40	56.9	53.2	54.5	49.5	5.0
	05:40 - 05:45	58.6	53.2	57.1	49.5	7.6
	05:45 - 05:50	57.7	53.2	55.8	49.5	6.3
	05:50 - 05:55	57.8	53.2	56.0	49.5	6.5
	05:55 - 06:00	56.4	53.2	53.6	49.5	4.1
	06:00 - 07:00	62.0	58.1	59.7	54.0	5.7
	07:00 - 08:00	64.7	58.1	63.6	54.0	9.6
08:00 - 09:00	61.0	58.1	57.9	54.0	3.9	
09:00 - 10:00	59.0	58.1	51.7	54.0	-2.3	
10:00 - 11:00	58.9	58.1	51.2	54.0	-2.8	
11:00 - 12:00	59.6	58.1	54.3	54.0	0.3	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 12}						10


REMARK :

- ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:40 - 04:45)
¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
 and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangperth)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By:



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{95\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1


SAMPLE NO. : 44458
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	04-05/11/2025 (L_{eq})	04-05/11/2025 (L_{max})	04-05/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
12:00 - 13:00 ⁷³	59.0	75.8	55.6	dB(A)
13:00 - 14:00	59.0	77.5	55.4	dB(A)
14:00 - 15:00	58.3	73.2	54.9	dB(A)
15:00 - 16:00	58.3	76.5	55.6	dB(A)
16:00 - 17:00	59.5	71.6	56.5	dB(A)
17:00 - 18:00	60.1	77.2	56.8	dB(A)
18:00 - 19:00	60.5	76.4	56.5	dB(A)
19:00 - 20:00	62.3	79.8	57.9	dB(A)
20:00 - 21:00	60.1	71.4	57.0	dB(A)
21:00 - 22:00	58.3	81.8	53.9	dB(A)
22:00 - 23:00	57.9	85.7	51.8	dB(A)
23:00 - 00:00	55.4	71.2	51.0	dB(A)
00:00 - 01:00	54.7	71.4	49.9	dB(A)
01:00 - 02:00	53.1	69.0	48.7	dB(A)
02:00 - 03:00	53.7	67.6	49.3	dB(A)
03:00 - 04:00	53.8	66.7	49.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.3	69.8	50.3	dB(A)
05:00 - 06:00	57.0	73.5	52.3	dB(A)
06:00 - 07:00	61.9	80.1	57.0	dB(A)
07:00 - 08:00	63.3	79.5	59.0	dB(A)
08:00 - 09:00	60.8	84.9	56.3	dB(A)
09:00 - 10:00	58.9	73.5	55.4	dB(A)
10:00 - 11:00	59.4	80.5	55.8	dB(A)
11:00 - 12:00	59.8	75.7	56.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.1	-	-	dB(A)
$L_{95\#}$	63.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{71,72}	115 ^{71,72}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
⁷¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
⁷² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
⁷³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanaporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยถาวร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class I

SAMPLE NO. : 44458
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	12:00 - 13:00 ¹³	59.0	58.1	51.7	54.0	-2.3
	13:00 - 14:00	59.0	58.1	51.7	54.0	-2.3
	14:00 - 15:00	58.3	58.1	44.8	54.0	-9.2
	15:00 - 16:00	58.3	58.1	44.8	54.0	-9.2
	16:00 - 17:00	59.5	58.1	53.9	54.0	-0.1
	17:00 - 18:00	60.1	58.1	55.8	54.0	1.8
	18:00 - 19:00	60.5	58.1	56.8	54.0	2.8
	19:00 - 20:00	62.3	58.1	60.2	54.0	6.2
	20:00 - 21:00	60.1	58.1	55.8	54.0	1.8
	21:00 - 22:00	58.3	58.1	44.8	54.0	-9.2
	22:00 - 22:05	58.6	53.2	57.1	49.5	7.6
	22:05 - 22:10	54.9	53.2	50.0	49.5	0.5
	22:10 - 22:15	55.9	53.2	52.6	49.5	3.1
	22:15 - 22:20	56.7	53.2	54.1	49.5	4.6
	22:20 - 22:25	64.7	53.2	64.4	49.5	14.9
	22:25 - 22:30	56.6	53.2	53.9	49.5	4.4
	22:30 - 22:35	56.3	53.2	53.4	49.5	3.9
	22:35 - 22:40	55.0	53.2	50.3	49.5	0.8
	22:40 - 22:45	55.8	53.2	52.3	49.5	2.8
	22:45 - 22:50	55.7	53.2	52.1	49.5	2.6
	22:50 - 22:55	55.1	53.2	50.6	49.5	1.1
	22:55 - 23:00	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
	23:00 - 23:05	55.4	53.2	51.4	49.5	1.9
	23:05 - 23:10	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	23:10 - 23:15	55.5	53.2	51.6	49.5	2.1
	23:15 - 23:20	56.6	53.2	53.9	49.5	4.4
	23:20 - 23:25	55.4	53.2	51.4	49.5	1.9
	23:25 - 23:30	55.8	53.2	52.3	49.5	2.8
	23:30 - 23:35	55.1	53.2	50.6	49.5	1.1
	23:35 - 23:40	55.6	53.2	51.9	49.5	2.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44458
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ของแหล่งเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ของระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ¹⁴ ของระดับเสียง การรบกวน	ระดับเสียงของระดับการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	23:40 - 23:45	55.1	53.2	50.6	49.5	1.1
	23:45 - 23:50	52.6	53.2	-	49.5	-
	23:50 - 23:55	54.5	53.2	48.6	49.5	-0.9
	23:55 - 00:00	57.3	53.2	55.2	49.5	5.7
05/11/2025	00:00 - 00:05	55.6	53.2	51.9	49.5	2.4
	00:05 - 00:10	55.9	53.2	52.6	49.5	3.1
	00:10 - 00:15	56.7	53.2	54.1	49.5	4.6
	00:15 - 00:20	55.4	53.2	51.4	49.5	1.9
	00:20 - 00:25	52.6	53.2	-	49.5	-
	00:25 - 00:30	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	00:30 - 00:35	54.5	53.2	48.6	49.5	-0.9
	00:35 - 00:40	54.9	53.2	50.0	49.5	0.5
	00:40 - 00:45	53.7	53.2	44.1	49.5	-5.4
	00:45 - 00:50	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	00:50 - 00:55	53.0	53.2	-	49.5	-
	00:55 - 01:00	52.6	53.2	-	49.5	-
	01:00 - 01:05	52.2	53.2	-	49.5	-
	01:05 - 01:10	52.2	53.2	-	49.5	-
	01:10 - 01:15	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	01:15 - 01:20	52.9	53.2	-	49.5	-
	01:20 - 01:25	51.4	53.2	-	49.5	-
	01:25 - 01:30	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
	01:30 - 01:35	52.2	53.2	-	49.5	-
	01:35 - 01:40	52.6	53.2	-	49.5	-
	01:40 - 01:45	52.1	53.2	-	49.5	-
	01:45 - 01:50	52.7	53.2	-	49.5	-
	01:50 - 01:55	52.0	53.2	-	49.5	-
	01:55 - 02:00	55.4	53.2	51.4	49.5	1.9
	02:00 - 02:05	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	02:05 - 02:10	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1252

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class I

SAMPLE NO. : 44458
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1.5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1.4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	02:10 - 02:15	53.2	53.2	-	49.5	-
	02:15 - 02:20	52.4	53.2	-	49.5	-
	02:20 - 02:25	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	02:25 - 02:30	54.1	53.2	46.8	49.5	-2.7
	02:30 - 02:35	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	02:35 - 02:40	52.5	53.2	-	49.5	-
	02:40 - 02:45	52.1	53.2	-	49.5	-
	02:45 - 02:50	53.1	53.2	-	49.5	-
	02:50 - 02:55	54.1	53.2	46.8	49.5	-2.7
	02:55 - 03:00	54.5	53.2	48.6	49.5	-0.9
	03:00 - 03:05	53.2	53.2	-	49.5	-
	03:05 - 03:10	52.3	53.2	-	49.5	-
	03:10 - 03:15	54.9	53.2	50.0	49.5	0.5
	03:15 - 03:20	53.9	53.2	45.6	49.5	-3.9
	03:20 - 03:25	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	03:25 - 03:30	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	03:30 - 03:35	54.1	53.2	46.8	49.5	-2.7
	03:35 - 03:40	53.5	53.2	41.7	49.5	-7.8
	03:40 - 03:45	53.1	53.2	-	49.5	-
	03:45 - 03:50	53.7	53.2	44.1	49.5	-5.4
	03:50 - 03:55	52.3	53.2	-	49.5	-
	03:55 - 04:00	55.3	53.2	51.1	49.5	1.6
	04:00 - 04:05	53.0	53.2	-	49.5	-
	04:05 - 04:10	54.9	53.2	50.0	49.5	0.5
	04:10 - 04:15	53.9	53.2	45.6	49.5	-3.9
	04:15 - 04:20	52.4	53.2	-	49.5	-
	04:20 - 04:25	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	04:25 - 04:30	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
	04:30 - 04:35	53.7	53.2	44.1	49.5	-5.4
	04:35 - 04:40	53.8	53.2	44.9	49.5	-4.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11.2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44458
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	04:40 - 04:45	54.6	53.2	49.0	49.5	-0.5
	04:45 - 04:50	53.5	53.2	41.7	49.5	-7.8
	04:50 - 04:55	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	04:55 - 05:00	56.8	53.2	54.3	49.5	4.8
	05:00 - 05:05	58.8	53.2	57.4	49.5	7.9
	05:05 - 05:10	55.2	53.2	50.9	49.5	1.4
	05:10 - 05:15	57.5	53.2	55.5	49.5	6.0
	05:15 - 05:20	56.5	53.2	53.8	49.5	4.3
	05:20 - 05:25	56.4	53.2	53.6	49.5	4.1
	05:25 - 05:30	56.0	53.2	52.8	49.5	3.3
	05:30 - 05:35	56.2	53.2	53.2	49.5	3.7
	05:35 - 05:40	57.3	53.2	55.2	49.5	5.7
	05:40 - 05:45	57.1	53.2	54.8	49.5	5.3
	05:45 - 05:50	56.9	53.2	54.5	49.5	5.0
	05:50 - 05:55	57.6	53.2	55.6	49.5	6.1
	05:55 - 06:00	56.9	53.2	54.5	49.5	5.0
	06:00 - 07:00	61.9	58.1	59.6	54.0	5.6
	07:00 - 08:00	63.3	58.1	61.7	54.0	7.7
	08:00 - 09:00	60.8	58.1	57.5	54.0	3.5
	09:00 - 10:00	58.9	58.1	51.2	54.0	-2.8
	10:00 - 11:00	59.4	58.1	53.5	54.0	-0.5
	11:00 - 12:00	59.8	58.1	54.9	54.0	0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

- ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:40 - 04:45)
¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
 and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2**
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานฯ ทีโอพี ดี 1**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44459
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	05-06/11/2025 (L_{eq})	05-06/11/2025 (L_{max})	05-06/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
12:00 - 13:00 ³	59.6	78.2	55.1	dB(A)
13:00 - 14:00	59.1	85.0	54.1	dB(A)
14:00 - 15:00	58.3	73.6	55.1	dB(A)
15:00 - 16:00	58.5	74.8	55.1	dB(A)
16:00 - 17:00	60.5	82.4	55.7	dB(A)
17:00 - 18:00	60.7	77.1	57.2	dB(A)
18:00 - 19:00	59.7	75.3	55.6	dB(A)
19:00 - 20:00	61.8	81.0	56.4	dB(A)
20:00 - 21:00	58.5	78.5	54.2	dB(A)
21:00 - 22:00	57.2	76.5	52.3	dB(A)
22:00 - 23:00	56.4	74.2	51.7	dB(A)
23:00 - 00:00	55.5	77.4	48.9	dB(A)
00:00 - 01:00	54.8	74.8	48.6	dB(A)
01:00 - 02:00	52.8	70.2	47.4	dB(A)
02:00 - 03:00	53.3	69.1	47.7	dB(A)
03:00 - 04:00	52.2	66.5	47.2	dB(A)
04:00 - 05:00	53.2	66.5	48.4	dB(A)
05:00 - 06:00	56.1	75.5	51.0	dB(A)
06:00 - 07:00	61.3	81.7	56.0	dB(A)
07:00 - 08:00	62.9	79.4	58.6	dB(A)
08:00 - 09:00	59.0	74.7	54.8	dB(A)
09:00 - 10:00	57.0	72.7	53.1	dB(A)
10:00 - 11:00	57.5	72.6	53.5	dB(A)
11:00 - 12:00	58.7	75.9	54.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
** ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Kiangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class I

SAMPLE NO. : 44459
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา		ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง		ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด		ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
05/11/2025	12:00 - 13:00 ¹¹	59.6	58.1	54.3	54.0	0.3
	13:00 - 14:00	59.1	58.1	52.2	54.0	-1.8
	14:00 - 15:00	58.3	58.1	44.8	54.0	-9.2
	15:00 - 16:00	58.5	58.1	47.9	54.0	-6.1
	16:00 - 17:00	60.5	58.1	56.8	54.0	2.8
	17:00 - 18:00	60.7	58.1	57.2	54.0	3.2
	18:00 - 19:00	59.7	58.1	54.6	54.0	0.6
	19:00 - 20:00	61.8	58.1	59.4	54.0	5.4
	20:00 - 21:00	58.5	58.1	47.9	54.0	-6.1
	21:00 - 22:00	57.2	58.1	-	54.0	-
	22:00 - 22:05	56.8	53.2	54.3	49.5	4.8
	22:05 - 22:10	56.0	53.2	52.8	49.5	3.3
	22:10 - 22:15	55.7	53.2	52.1	49.5	2.6
	22:15 - 22:20	59.7	53.2	58.6	49.5	9.1
	22:20 - 22:25	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	22:25 - 22:30	56.3	53.2	53.4	49.5	3.9
	22:30 - 22:35	56.5	53.2	53.8	49.5	4.3
	22:35 - 22:40	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	22:40 - 22:45	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	22:45 - 22:50	55.8	53.2	52.3	49.5	2.8
	22:50 - 22:55	56.1	53.2	53.0	49.5	3.5
	22:55 - 23:00	57.3	53.2	55.2	49.5	5.7
	23:00 - 23:05	53.6	53.2	43.0	49.5	-6.5
	23:05 - 23:10	54.5	53.2	48.6	49.5	-0.9
	23:10 - 23:15	56.6	53.2	53.9	49.5	4.4
	23:15 - 23:20	55.2	53.2	50.9	49.5	1.4
	23:20 - 23:25	54.1	53.2	46.8	49.5	-2.7
	23:25 - 23:30	53.5	53.2	41.7	49.5	-7.8
	23:30 - 23:35	57.3	53.2	55.2	49.5	5.7
	23:35 - 23:40	57.0	53.2	54.7	49.5	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี 1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44459
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	23:40 - 23:45	51.0	53.2	-	49.5	-
	23:45 - 23:50	51.4	53.2	-	49.5	-
	23:50 - 23:55	54.6	53.2	49.0	49.5	-0.5
06/11/2025	23:55 - 00:00	59.3	53.2	58.1	49.5	8.6
	00:00 - 00:05	57.2	53.2	55.0	49.5	5.5
	00:05 - 00:10	57.4	53.2	55.3	49.5	5.8
	00:10 - 00:15	55.5	53.2	51.6	49.5	2.1
	00:15 - 00:20	54.9	53.2	50.0	49.5	0.5
	00:20 - 00:25	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	00:25 - 00:30	52.8	53.2	-	49.5	-
	00:30 - 00:35	54.8	53.2	49.7	49.5	0.2
	00:35 - 00:40	54.2	53.2	47.3	49.5	-2.2
	00:40 - 00:45	51.1	53.2	-	49.5	-
	00:45 - 00:50	55.3	53.2	51.1	49.5	1.6
	00:50 - 00:55	52.1	53.2	-	49.5	-
	00:55 - 01:00	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	01:00 - 01:05	51.9	53.2	-	49.5	-
	01:05 - 01:10	53.9	53.2	45.6	49.5	-3.9
	01:10 - 01:15	52.0	53.2	-	49.5	-
	01:15 - 01:20	52.6	53.2	-	49.5	-
	01:20 - 01:25	54.6	53.2	49.0	49.5	-0.5
	01:25 - 01:30	52.0	53.2	-	49.5	-
	01:30 - 01:35	52.5	53.2	-	49.5	-
	01:35 - 01:40	51.5	53.2	-	49.5	-
	01:40 - 01:45	52.7	53.2	-	49.5	-
	01:45 - 01:50	51.4	53.2	-	49.5	-
	01:50 - 01:55	52.3	53.2	-	49.5	-
	01:55 - 02:00	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	02:00 - 02:05	54.3	53.2	47.8	49.5	-1.7
	02:05 - 02:10	52.0	53.2	-	49.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class I

SAMPLE NO. : 44459
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	02:10 - 02:15	52.1	53.2	-	49.5	-
	02:15 - 02:20	54.3	53.2	47.8	49.5	-1.7
	02:20 - 02:25	50.0	53.2	-	49.5	-
	02:25 - 02:30	53.0	53.2	-	49.5	-
	02:30 - 02:35	53.6	53.2	43.0	49.5	-6.5
	02:35 - 02:40	54.3	53.2	47.8	49.5	-1.7
	02:40 - 02:45	52.6	53.2	-	49.5	-
	02:45 - 02:50	52.6	53.2	-	49.5	-
	02:50 - 02:55	53.8	53.2	44.9	49.5	-4.6
	02:55 - 03:00	54.7	53.2	49.4	49.5	-0.1
	03:00 - 03:05	50.9	53.2	-	49.5	-
	03:05 - 03:10	51.7	53.2	-	49.5	-
	03:10 - 03:15	52.1	53.2	-	49.5	-
	03:15 - 03:20	51.1	53.2	-	49.5	-
	03:20 - 03:25	54.0	53.2	46.3	49.5	-3.2
	03:25 - 03:30	51.2	53.2	-	49.5	-
	03:30 - 03:35	52.2	53.2	-	49.5	-
	03:35 - 03:40	49.2	53.2	-	49.5	-
	03:40 - 03:45	54.3	53.2	47.8	49.5	-1.7
	03:45 - 03:50	51.0	53.2	-	49.5	-
	03:50 - 03:55	52.4	53.2	-	49.5	-
	03:55 - 04:00	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	04:00 - 04:05	53.3	53.2	36.9	49.5	-12.6
	04:05 - 04:10	52.1	53.2	-	49.5	-
	04:10 - 04:15	52.5	53.2	-	49.5	-
	04:15 - 04:20	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	04:20 - 04:25	52.9	53.2	-	49.5	-
	04:25 - 04:30	51.0	53.2	-	49.5	-
	04:30 - 04:35	53.4	53.2	39.9	49.5	-9.6
	04:35 - 04:40	53.6	53.2	43.0	49.5	-6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1253

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44459
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	04:40 - 04:45	52.9	53.2	-	49.5	-
	04:45 - 04:50	53.8	53.2	44.9	49.5	-4.6
	04:50 - 04:55	54.4	53.2	48.2	49.5	-1.3
	04:55 - 05:00	53.7	53.2	44.1	49.5	-5.4
	05:00 - 05:05	57.2	53.2	55.0	49.5	5.5
	05:05 - 05:10	53.7	53.2	44.1	49.5	-5.4
	05:10 - 05:15	53.9	53.2	45.6	49.5	-3.9
	05:15 - 05:20	55.6	53.2	51.9	49.5	2.4
	05:20 - 05:25	53.3	53.2	36.9	49.5	-12.6
	05:25 - 05:30	52.4	53.2	-	49.5	-
	05:30 - 05:35	56.1	53.2	53.0	49.5	3.5
	05:35 - 05:40	55.4	53.2	51.4	49.5	1.9
	05:40 - 05:45	56.3	53.2	53.4	49.5	3.9
	05:45 - 05:50	56.5	53.2	53.8	49.5	4.3
	05:50 - 05:55	57.5	53.2	55.5	49.5	6.0
	05:55 - 06:00	59.6	53.2	58.5	49.5	9.0
	06:00 - 07:00	61.3	58.1	58.5	54.0	4.5
07:00 - 08:00	62.9	58.1	61.2	54.0	7.2	
08:00 - 09:00	59.0	58.1	51.7	54.0	-2.3	
09:00 - 10:00	57.0	58.1	-	54.0	-	
10:00 - 11:00	57.5	58.1	-	54.0	-	
11:00 - 12:00	58.7	58.1	49.8	54.0	-4.2	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{14,12}						10

REMARK :

- ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:40 - 04:45)
¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	03-04/11/2025 (L_{eq})	03-04/11/2025 (L_{max})	03-04/11/2025 (L_{90})	UNIT
12:00 - 13:00 ¹	53.1	65.8	51.2	dB(A)
13:00 - 14:00	53.4	70.6	51.5	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	65.7	52.0	dB(A)
15:00 - 16:00	53.5	68.0	51.8	dB(A)
16:00 - 17:00	53.6	67.9	51.9	dB(A)
17:00 - 18:00	53.0	66.4	51.2	dB(A)
18:00 - 19:00	58.6	81.6	53.9	dB(A)
19:00 - 20:00	61.1	72.6	57.7	dB(A)
20:00 - 21:00	56.5	65.4	55.7	dB(A)
21:00 - 22:00	56.6	67.4	54.8	dB(A)
22:00 - 23:00	55.3	64.6	53.4	dB(A)
23:00 - 00:00	52.2	61.7	49.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.9	65.9	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	52.7	66.6	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	53.6	66.4	47.8	dB(A)
03:00 - 04:00	49.6	67.0	46.2	dB(A)
04:00 - 05:00	50.2	65.1	47.1	dB(A)
05:00 - 06:00	52.0	66.8	49.1	dB(A)
06:00 - 07:00	57.0	68.3	54.2	dB(A)
07:00 - 08:00	54.8	66.6	53.2	dB(A)
08:00 - 09:00	54.2	67.7	52.3	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	65.7	53.6	dB(A)
10:00 - 11:00	55.4	69.1	53.9	dB(A)
11:00 - 12:00	55.2	69.9	53.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴		
ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))		dB(A)
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
03/11/2025	12:00 - 13:00 ¹¹	53.1	52.4	44.8	50.3	-5.5
	13:00 - 14:00	53.4	52.4	46.5	50.3	-3.8
	14:00 - 15:00	53.8	52.4	48.2	50.3	-2.1
	15:00 - 16:00	53.5	52.4	47.0	50.3	-3.3
	16:00 - 17:00	53.6	52.4	47.4	50.3	-2.9
	17:00 - 18:00	53.0	52.4	44.1	50.3	-6.2
	18:00 - 19:00	58.6	52.4	57.4	50.3	7.1
	19:00 - 20:00	61.1	52.4	60.5	50.3	10.2
	20:00 - 21:00	56.5	52.4	54.4	50.3	4.1
	21:00 - 22:00	56.6	52.4	54.5	50.3	4.2
	22:00 - 22:05	55.9	49.2	57.9	47.1	10.8
	22:05 - 22:10	55.4	49.2	57.2	47.1	10.1
	22:10 - 22:15	54.7	49.2	56.3	47.1	9.2
	22:15 - 22:20	55.0	49.2	56.7	47.1	9.6
	22:20 - 22:25	54.7	49.2	56.3	47.1	9.2
	22:25 - 22:30	56.0	49.2	58.0	47.1	10.9
	22:30 - 22:35	56.5	49.2	58.6	47.1	11.5
	22:35 - 22:40	56.2	49.2	58.2	47.1	11.1
	22:40 - 22:45	56.2	49.2	58.2	47.1	11.1
	22:45 - 22:50	54.1	49.2	55.4	47.1	8.3
	22:50 - 22:55	54.0	49.2	55.3	47.1	8.2
	22:55 - 23:00	54.2	49.2	55.5	47.1	8.4
	23:00 - 23:05	53.4	49.2	54.3	47.1	7.2
	23:05 - 23:10	54.0	49.2	55.3	47.1	8.2
	23:10 - 23:15	52.3	49.2	52.4	47.1	5.3
	23:15 - 23:20	52.6	49.2	52.9	47.1	5.8
	23:20 - 23:25	52.6	49.2	52.9	47.1	5.8
	23:25 - 23:30	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	23:30 - 23:35	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	23:35 - 23:40	51.6	49.2	50.9	47.1	3.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่คลองดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁶ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	23:40 - 23:45	51.7	49.2	51.1	47.1	4.0
	23:45 - 23:50	52.0	49.2	51.8	47.1	4.7
	23:50 - 23:55	51.2	49.2	49.9	47.1	2.8
	23:55 - 00:00	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
04/11/2025	00:00 - 00:05	51.9	49.2	51.6	47.1	4.5
	00:05 - 00:10	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
	00:10 - 00:15	51.1	49.2	49.6	47.1	2.5
	00:15 - 00:20	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	00:20 - 00:25	50.2	49.2	46.3	47.1	-0.8
	00:25 - 00:30	52.0	49.2	51.8	47.1	4.7
	00:30 - 00:35	51.2	49.2	49.9	47.1	2.8
	00:35 - 00:40	50.0	49.2	45.3	47.1	-1.8
	00:40 - 00:45	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
	00:45 - 00:50	50.4	49.2	47.2	47.1	0.1
	00:50 - 00:55	50.3	49.2	46.8	47.1	-0.3
	00:55 - 01:00	50.8	49.2	48.7	47.1	1.6
	01:00 - 01:05	50.8	49.2	48.7	47.1	1.6
	01:05 - 01:10	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	01:10 - 01:15	49.0	49.2	-	47.1	-
	01:15 - 01:20	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
	01:20 - 01:25	50.1	49.2	45.8	47.1	-1.3
	01:25 - 01:30	52.1	49.2	52.0	47.1	4.9
	01:30 - 01:35	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	01:35 - 01:40	49.4	49.2	38.9	47.1	-8.2
	01:40 - 01:45	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	01:45 - 01:50	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
	01:50 - 01:55	56.2	49.2	58.2	47.1	11.1
	01:55 - 02:00	58.4	49.2	60.8	47.1	13.7
	02:00 - 02:05	56.1	49.2	58.1	47.1	11.0
	02:05 - 02:10	55.9	49.2	57.9	47.1	10.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี คี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44464
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง		ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
04/11/2025	02:10 - 02:15	55.7	49.2	57.6	47.1	10.5
	02:15 - 02:20	49.0	49.2	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	50.2	49.2	46.3	47.1	-0.8
	02:25 - 02:30	48.7	49.2	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	50.0	49.2	45.3	47.1	-1.8
	02:35 - 02:40	52.2	49.2	52.2	47.1	5.1
	02:40 - 02:45	50.2	49.2	46.3	47.1	-0.8
	02:45 - 02:50	50.1	49.2	45.8	47.1	-1.3
	02:50 - 02:55	52.8	49.2	53.3	47.1	6.2
	02:55 - 03:00	58.2	49.2	60.6	47.1	13.5
	03:00 - 03:05	53.0	49.2	53.7	47.1	6.6
	03:05 - 03:10	49.8	49.2	43.9	47.1	-3.2
	03:10 - 03:15	49.2	49.2	-	47.1	-
	03:15 - 03:20	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	03:20 - 03:25	48.4	49.2	-	47.1	-
	03:25 - 03:30	49.8	49.2	43.9	47.1	-3.2
	03:30 - 03:35	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	03:35 - 03:40	48.5	49.2	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	48.9	49.2	-	47.1	-
	03:45 - 03:50	47.9	49.2	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	49.1	49.2	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	47.3	49.2	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	04:05 - 04:10	48.4	49.2	-	47.1	-
	04:10 - 04:15	47.8	49.2	-	47.1	-
	04:15 - 04:20	50.1	49.2	45.8	47.1	-1.3
	04:20 - 04:25	49.1	49.2	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	04:30 - 04:35	50.1	49.2	45.8	47.1	-1.3
	04:35 - 04:40	49.8	49.2	43.9	47.1	-3.2
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44464
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	04:40 - 04:45	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
	04:45 - 04:50	51.1	49.2	49.6	47.1	2.5
	04:50 - 04:55	52.4	49.2	52.6	47.1	5.5
	04:55 - 05:00	51.0	49.2	49.3	47.1	2.2
	05:00 - 05:05	52.5	49.2	52.8	47.1	5.7
	05:05 - 05:10	50.4	49.2	47.2	47.1	0.1
	05:10 - 05:15	51.0	49.2	49.3	47.1	2.2
	05:15 - 05:20	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	05:20 - 05:25	51.9	49.2	51.6	47.1	4.5
	05:25 - 05:30	52.0	49.2	51.8	47.1	4.7
	05:30 - 05:35	51.4	49.2	50.4	47.1	3.3
	05:35 - 05:40	52.5	49.2	52.8	47.1	5.7
	05:40 - 05:45	52.0	49.2	51.8	47.1	4.7
	05:45 - 05:50	52.7	49.2	53.1	47.1	6.0
	05:50 - 05:55	52.8	49.2	53.3	47.1	6.2
	05:55 - 06:00	52.8	49.2	53.3	47.1	6.2
	06:00 - 07:00	57.0	52.4	55.2	50.3	4.9
07:00 - 08:00	54.8	52.4	51.1	50.3	0.8	
08:00 - 09:00	54.2	52.4	49.5	50.3	-0.8	
09:00 - 10:00	55.3	52.4	52.2	50.3	1.9	
10:00 - 11:00	55.4	52.4	52.4	50.3	2.1	
11:00 - 12:00	55.2	52.4	52.0	50.3	1.7	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time : 00:20 - 00:25)¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)

and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I


SAMPLE NO. : 44465
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	04-05/11/2025 (L_{eq})	04-05/11/2025 (L_{max})	04-05/11/2025 (L_{90})	UNIT
12:00 - 13:00 ¹³	54.9	67.4	53.2	dB(A)
13:00 - 14:00	55.5	67.0	53.3	dB(A)
14:00 - 15:00	54.2	69.7	52.3	dB(A)
15:00 - 16:00	54.8	71.3	52.5	dB(A)
16:00 - 17:00	54.7	73.7	53.1	dB(A)
17:00 - 18:00	54.2	74.3	52.3	dB(A)
18:00 - 19:00	54.9	69.9	53.2	dB(A)
19:00 - 20:00	55.3	68.2	53.7	dB(A)
20:00 - 21:00	56.3	64.8	54.4	dB(A)
21:00 - 22:00	55.3	63.9	53.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.9	65.1	52.0	dB(A)
23:00 - 00:00	51.5	69.6	48.7	dB(A)
00:00 - 01:00	50.7	69.9	47.5	dB(A)
01:00 - 02:00	49.2	70.6	46.0	dB(A)
02:00 - 03:00	50.6	60.8	48.4	dB(A)
03:00 - 04:00	51.3	65.5	48.7	dB(A)
04:00 - 05:00	51.3	65.4	49.1	dB(A)
05:00 - 06:00	52.5	64.8	50.2	dB(A)
06:00 - 07:00	55.0	67.6	53.2	dB(A)
07:00 - 08:00	54.8	74.9	53.1	dB(A)
08:00 - 09:00	54.8	71.7	52.6	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	63.6	53.5	dB(A)
10:00 - 11:00	56.3	71.4	54.4	dB(A)
11:00 - 12:00	55.6	72.1	53.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอชที อินเทอร์เน็ตซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44465
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี		dB(A)	L _{eq} (dB(A))	dB(A)
ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน				
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))				
04/11/2025	12:00 - 13:00 ¹¹	54.9	52.4	51.3	50.3	1.0
	13:00 - 14:00	55.5	52.4	52.6	50.3	2.3
	14:00 - 15:00	54.2	52.4	49.5	50.3	-0.8
	15:00 - 16:00	54.8	52.4	51.1	50.3	0.8
	16:00 - 17:00	54.7	52.4	50.8	50.3	0.5
	17:00 - 18:00	54.2	52.4	49.5	50.3	-0.8
	18:00 - 19:00	54.9	52.4	51.3	50.3	1.0
	19:00 - 20:00	55.3	52.4	52.2	50.3	1.9
	20:00 - 21:00	56.3	52.4	54.0	50.3	3.7
	21:00 - 22:00	55.3	52.4	52.2	50.3	1.9
	22:00 - 22:05	56.0	49.2	58.0	47.1	10.9
	22:05 - 22:10	54.2	49.2	55.5	47.1	8.4
	22:10 - 22:15	54.7	49.2	56.3	47.1	9.2
	22:15 - 22:20	54.6	49.2	56.1	47.1	9.0
	22:20 - 22:25	54.5	49.2	56.0	47.1	8.9
	22:25 - 22:30	53.9	49.2	55.1	47.1	8.0
	22:30 - 22:35	53.7	49.2	54.8	47.1	7.7
	22:35 - 22:40	52.3	49.2	52.4	47.1	5.3
	22:40 - 22:45	54.3	49.2	55.7	47.1	8.6
	22:45 - 22:50	52.0	49.2	51.8	47.1	4.7
	22:50 - 22:55	53.1	49.2	53.8	47.1	6.7
	22:55 - 23:00	51.7	49.2	51.1	47.1	4.0
	23:00 - 23:05	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	23:05 - 23:10	51.7	49.2	51.1	47.1	4.0
	23:10 - 23:15	53.0	49.2	53.7	47.1	6.6
	23:15 - 23:20	52.3	49.2	52.4	47.1	5.3
	23:20 - 23:25	52.0	49.2	51.8	47.1	4.7
	23:25 - 23:30	51.5	49.2	50.6	47.1	3.5
	23:30 - 23:35	51.5	49.2	50.6	47.1	3.5
	23:35 - 23:40	51.2	49.2	49.9	47.1	2.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่จุดเดิม (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44465
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะโหม่ง การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	23:40 - 23:45	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
	23:45 - 23:50	50.4	49.2	47.2	47.1	0.1
	23:50 - 23:55	50.4	49.2	47.2	47.1	0.1
	23:55 - 00:00	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
05/11/2025	00:00 - 00:05	50.4	49.2	47.2	47.1	0.1
	00:05 - 00:10	54.4	49.2	55.8	47.1	8.7
	00:10 - 00:15	51.6	49.2	50.9	47.1	3.8
	00:15 - 00:20	51.0	49.2	49.3	47.1	2.2
	00:20 - 00:25	49.7	49.2	43.1	47.1	-4.0
	00:25 - 00:30	50.2	49.2	46.3	47.1	-0.8
	00:30 - 00:35	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
	00:35 - 00:40	50.1	49.2	45.8	47.1	-1.3
	00:40 - 00:45	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	00:45 - 00:50	48.4	49.2	-	47.1	-
	00:50 - 00:55	48.6	49.2	-	47.1	-
	00:55 - 01:00	49.8	49.2	43.9	47.1	-3.2
	01:00 - 01:05	49.0	49.2	-	47.1	-
	01:05 - 01:10	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	01:10 - 01:15	51.1	49.2	49.6	47.1	2.5
	01:15 - 01:20	49.1	49.2	-	47.1	-
	01:20 - 01:25	48.6	49.2	-	47.1	-
	01:25 - 01:30	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	01:30 - 01:35	48.2	49.2	-	47.1	-
	01:35 - 01:40	48.4	49.2	-	47.1	-
	01:40 - 01:45	48.2	49.2	-	47.1	-
	01:45 - 01:50	48.6	49.2	-	47.1	-
	01:50 - 01:55	48.4	49.2	-	47.1	-
	01:55 - 02:00	50.0	49.2	45.3	47.1	-1.8
	02:00 - 02:05	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	02:05 - 02:10	50.8	49.2	48.7	47.1	1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุคคุดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44465
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
05/11/2025	02:10 - 02:15	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	02:15 - 02:20	48.7	49.2	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	48.7	49.2	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	02:30 - 02:35	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
	02:35 - 02:40	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	02:40 - 02:45	50.2	49.2	46.3	47.1	-0.8
	02:45 - 02:50	51.9	49.2	51.6	47.1	4.5
	02:50 - 02:55	52.4	49.2	52.6	47.1	5.5
	02:55 - 03:00	52.5	49.2	52.8	47.1	5.7
	03:00 - 03:05	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	03:05 - 03:10	50.8	49.2	48.7	47.1	1.6
	03:10 - 03:15	52.1	49.2	52.0	47.1	4.9
	03:15 - 03:20	51.5	49.2	50.6	47.1	3.5
	03:20 - 03:25	51.1	49.2	49.6	47.1	2.5
	03:25 - 03:30	51.6	49.2	50.9	47.1	3.8
	03:30 - 03:35	51.3	49.2	50.1	47.1	3.0
	03:35 - 03:40	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	03:40 - 03:45	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	03:45 - 03:50	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	03:50 - 03:55	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	03:55 - 04:00	52.9	49.2	53.5	47.1	6.4
	04:00 - 04:05	50.3	49.2	46.8	47.1	-0.3
	04:05 - 04:10	51.9	49.2	51.6	47.1	4.5
	04:10 - 04:15	51.2	49.2	49.9	47.1	2.8
	04:15 - 04:20	49.8	49.2	43.9	47.1	-3.2
	04:20 - 04:25	51.7	49.2	51.1	47.1	4.0
	04:25 - 04:30	52.1	49.2	52.0	47.1	4.9
	04:30 - 04:35	51.5	49.2	50.6	47.1	3.5
	04:35 - 04:40	51.2	49.2	49.9	47.1	2.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1259

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44465
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	04:40 - 04:45	51.4	49.2	50.4	47.1	3.3
	04:45 - 04:50	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
	04:50 - 04:55	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	04:55 - 05:00	51.6	49.2	50.9	47.1	3.8
	05:00 - 05:05	52.8	49.2	53.3	47.1	6.2
	05:05 - 05:10	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	05:10 - 05:15	52.3	49.2	52.4	47.1	5.3
	05:15 - 05:20	52.2	49.2	52.2	47.1	5.1
	05:20 - 05:25	52.7	49.2	53.1	47.1	6.0
	05:25 - 05:30	51.4	49.2	50.4	47.1	3.3
	05:30 - 05:35	52.2	49.2	52.2	47.1	5.1
	05:35 - 05:40	52.9	49.2	53.5	47.1	6.4
	05:40 - 05:45	52.4	49.2	52.6	47.1	5.5
	05:45 - 05:50	53.2	49.2	54.0	47.1	6.9
	05:50 - 05:55	53.2	49.2	54.0	47.1	6.9
	05:55 - 06:00	52.8	49.2	53.3	47.1	6.2
	06:00 - 07:00	55.0	52.4	51.5	50.3	1.2
	07:00 - 08:00	54.8	52.4	51.1	50.3	0.8
08:00 - 09:00	54.8	52.4	51.1	50.3	0.8	
09:00 - 10:00	55.3	52.4	52.2	50.3	1.9	
10:00 - 11:00	56.3	52.4	54.0	50.3	3.7	
11:00 - 12:00	55.6	52.4	52.8	50.3	2.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time : 00:20 - 00:25)¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)• Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpech)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1260

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{dn} & L_{dn}
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44466
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	05-06/11/2025 (L_{eq})	05-06/11/2025 (L_{max})	05-06/11/2025 (L_{90})	UNIT
12:00 - 13:00 ^{1/3}	53.7	69.6	52.0	dB(A)
13:00 - 14:00	54.7	71.3	52.0	dB(A)
14:00 - 15:00	55.2	75.8	53.1	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	70.4	53.0	dB(A)
16:00 - 17:00	54.8	74.9	52.8	dB(A)
17:00 - 18:00	53.7	66.5	52.0	dB(A)
18:00 - 19:00	54.0	71.0	52.2	dB(A)
19:00 - 20:00	54.5	68.9	52.9	dB(A)
20:00 - 21:00	53.7	63.9	52.2	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	63.9	50.8	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	64.5	50.0	dB(A)
23:00 - 00:00	50.3	63.9	47.5	dB(A)
00:00 - 01:00	51.5	66.2	47.1	dB(A)
01:00 - 02:00	51.8	65.6	47.5	dB(A)
02:00 - 03:00	49.4	59.5	47.1	dB(A)
03:00 - 04:00	49.1	62.6	46.3	dB(A)
04:00 - 05:00	49.5	60.8	46.7	dB(A)
05:00 - 06:00	50.9	63.5	48.0	dB(A)
06:00 - 07:00	53.2	63.6	51.5	dB(A)
07:00 - 08:00	53.3	74.6	51.3	dB(A)
08:00 - 09:00	54.4	72.5	51.6	dB(A)
09:00 - 10:00	53.1	66.1	51.0	dB(A)
10:00 - 11:00	53.1	71.1	51.3	dB(A)
11:00 - 12:00	54.3	71.1	52.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	75.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : ^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1260

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพีดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44466
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	12:00 - 13:00 ²	53.7	52.4	47.8	50.3	-2.5
	13:00 - 14:00	54.7	52.4	50.8	50.3	0.5
	14:00 - 15:00	55.2	52.4	52.0	50.3	1.7
	15:00 - 16:00	54.7	52.4	50.8	50.3	0.5
	16:00 - 17:00	54.8	52.4	51.1	50.3	0.8
	17:00 - 18:00	53.7	52.4	47.8	50.3	-2.5
	18:00 - 19:00	54.0	52.4	48.9	50.3	-1.4
	19:00 - 20:00	54.5	52.4	50.3	50.3	0.0
	20:00 - 21:00	53.7	52.4	47.8	50.3	-2.5
	21:00 - 22:00	52.5	52.4	36.1	50.3	-14.2
	22:00 - 22:05	52.5	49.2	52.8	47.1	5.7
	22:05 - 22:10	53.0	49.2	53.7	47.1	6.6
	22:10 - 22:15	52.3	49.2	52.4	47.1	5.3
	22:15 - 22:20	53.4	49.2	54.3	47.1	7.2
	22:20 - 22:25	51.5	49.2	50.6	47.1	3.5
	22:25 - 22:30	52.5	49.2	52.8	47.1	5.7
	22:30 - 22:35	53.2	49.2	54.0	47.1	6.9
	22:35 - 22:40	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	22:40 - 22:45	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	22:45 - 22:50	53.0	49.2	53.7	47.1	6.6
	22:50 - 22:55	52.1	49.2	52.0	47.1	4.9
	22:55 - 23:00	50.9	49.2	49.0	47.1	1.9
	23:00 - 23:05	51.0	49.2	49.3	47.1	2.2
	23:05 - 23:10	51.3	49.2	50.1	47.1	3.0
	23:10 - 23:15	50.8	49.2	48.7	47.1	1.6
	23:15 - 23:20	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	23:20 - 23:25	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	23:25 - 23:30	49.7	49.2	43.1	47.1	-4.0
	23:30 - 23:35	50.4	49.2	47.2	47.1	0.1
	23:35 - 23:40	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44466
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน			
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
05/11/2025	23:40 - 23:45	48.7	49.2	-	47.1
	23:45 - 23:50	49.3	49.2	35.9	47.1
	23:50 - 23:55	50.0	49.2	45.3	47.1
	23:55 - 00:00	51.1	49.2	49.6	47.1
06/11/2025	00:00 - 00:05	50.3	49.2	46.8	47.1
	00:05 - 00:10	49.5	49.2	40.7	47.1
	00:10 - 00:15	50.0	49.2	45.3	47.1
	00:15 - 00:20	50.8	49.2	48.7	47.1
	00:20 - 00:25	50.1	49.2	45.8	47.1
	00:25 - 00:30	49.9	49.2	44.6	47.1
	00:30 - 00:35	50.1	49.2	45.8	47.1
	00:35 - 00:40	50.2	49.2	46.3	47.1
	00:40 - 00:45	48.6	49.2	-	47.1
	00:45 - 00:50	56.0	49.2	58.0	47.1
	00:50 - 00:55	48.6	49.2	-	47.1
	00:55 - 01:00	55.2	49.2	56.9	47.1
	01:00 - 01:05	48.2	49.2	-	47.1
	01:05 - 01:10	49.0	49.2	-	47.1
	01:10 - 01:15	48.6	49.2	-	47.1
	01:15 - 01:20	48.3	49.2	-	47.1
	01:20 - 01:25	50.2	49.2	46.3	47.1
	01:25 - 01:30	49.5	49.2	40.7	47.1
	01:30 - 01:35	50.3	49.2	46.8	47.1
	01:35 - 01:40	49.7	49.2	43.1	47.1
	01:40 - 01:45	49.1	49.2	-	47.1
	01:45 - 01:50	55.0	49.2	56.7	47.1
	01:50 - 01:55	57.4	49.2	59.7	47.1
	01:55 - 02:00	52.7	49.2	53.1	47.1
	02:00 - 02:05	49.9	49.2	44.6	47.1
	02:05 - 02:10	49.5	49.2	40.7	47.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44466
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	02:10 - 02:15	49.2	49.2	-	47.1	-
	02:15 - 02:20	48.5	49.2	-	47.1	-
	02:20 - 02:25	48.2	49.2	-	47.1	-
	02:25 - 02:30	49.1	49.2	-	47.1	-
	02:30 - 02:35	49.0	49.2	-	47.1	-
	02:35 - 02:40	50.0	49.2	45.3	47.1	-1.8
	02:40 - 02:45	49.4	49.2	38.9	47.1	-8.2
	02:45 - 02:50	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	02:50 - 02:55	49.3	49.2	35.9	47.1	-11.2
	02:55 - 03:00	49.4	49.2	38.9	47.1	-8.2
	03:00 - 03:05	49.2	49.2	-	47.1	-
	03:05 - 03:10	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	03:10 - 03:15	50.0	49.2	45.3	47.1	-1.8
	03:15 - 03:20	49.1	49.2	-	47.1	-
	03:20 - 03:25	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	03:25 - 03:30	49.4	49.2	38.9	47.1	-8.2
	03:30 - 03:35	49.0	49.2	-	47.1	-
	03:35 - 03:40	46.9	49.2	-	47.1	-
	03:40 - 03:45	48.6	49.2	-	47.1	-
	03:45 - 03:50	48.4	49.2	-	47.1	-
	03:50 - 03:55	48.6	49.2	-	47.1	-
	03:55 - 04:00	49.1	49.2	-	47.1	-
	04:00 - 04:05	48.8	49.2	-	47.1	-
	04:05 - 04:10	49.3	49.2	35.9	47.1	-11.2
	04:10 - 04:15	49.8	49.2	43.9	47.1	-3.2
	04:15 - 04:20	49.2	49.2	-	47.1	-
	04:20 - 04:25	48.9	49.2	-	47.1	-
	04:25 - 04:30	48.6	49.2	-	47.1	-
	04:30 - 04:35	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	04:35 - 04:40	50.6	49.2	48.0	47.1	0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA63-R1143

Report No. R6311-1260

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซ็คเค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44466
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่ การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	04:40 - 04:45	49.3	49.2	35.9	47.1	-11.2
	04:45 - 04:50	49.9	49.2	44.6	47.1	-2.5
	04:50 - 04:55	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
	04:55 - 05:00	48.4	49.2	-	47.1	-
	05:00 - 05:05	50.3	49.2	46.8	47.1	-0.3
	05:05 - 05:10	50.7	49.2	48.4	47.1	1.3
	05:10 - 05:15	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	05:15 - 05:20	49.5	49.2	40.7	47.1	-6.4
	05:20 - 05:25	50.5	49.2	47.6	47.1	0.5
	05:25 - 05:30	48.6	49.2	-	47.1	-
	05:30 - 05:35	51.8	49.2	51.3	47.1	4.2
	05:35 - 05:40	51.3	49.2	50.1	47.1	3.0
	05:40 - 05:45	51.4	49.2	50.4	47.1	3.3
	05:45 - 05:50	51.9	49.2	51.6	47.1	4.5
	05:50 - 05:55	52.1	49.2	52.0	47.1	4.9
	05:55 - 06:00	51.3	49.2	50.1	47.1	3.0
	06:00 - 07:00	53.2	52.4	45.5	50.3	-4.8
	07:00 - 08:00	53.3	52.4	46.0	50.3	-4.3
	08:00 - 09:00	54.4	52.4	50.1	50.3	-0.2
	09:00 - 10:00	53.1	52.4	44.8	50.3	-5.5
	10:00 - 11:00	53.1	52.4	44.8	50.3	-5.5
	11:00 - 12:00	54.3	52.4	49.8	50.3	-0.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

- ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 14:00 - 15:00, Night Time : 00:20 - 00:25)
¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2**
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class I

SAMPLE NO. : 44471
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	03-04/11/2025 (L_{eq})	03-04/11/2025 (L_{max})	03-04/11/2025 ($L_{90\%}$)	UNIT
12:00 - 13:00 ⁷³	55.9	74.6	52.6	dB(A)
13:00 - 14:00	56.0	78.2	53.0	dB(A)
14:00 - 15:00	54.6	71.1	52.3	dB(A)
15:00 - 16:00	55.3	78.3	52.7	dB(A)
16:00 - 17:00	56.8	85.3	51.9	dB(A)
17:00 - 18:00	60.1	87.1	54.0	dB(A)
18:00 - 19:00	63.8	82.5	60.4	dB(A)
19:00 - 20:00	66.2	82.2	61.0	dB(A)
20:00 - 21:00	66.0	77.2	61.9	dB(A)
21:00 - 22:00	61.8	73.0	57.5	dB(A)
22:00 - 23:00	65.9	74.2	62.4	dB(A)
23:00 - 00:00	66.2	70.9	63.9	dB(A)
00:00 - 01:00	65.6	73.1	63.1	dB(A)
01:00 - 02:00	66.1	71.8	64.2	dB(A)
02:00 - 03:00	65.0	69.7	61.9	dB(A)
03:00 - 04:00	62.2	68.9	59.2	dB(A)
04:00 - 05:00	58.8	75.2	57.1	dB(A)
05:00 - 06:00	55.0	75.8	53.1	dB(A)
06:00 - 07:00	57.8	83.1	51.4	dB(A)
07:00 - 08:00	55.3	77.4	51.9	dB(A)
08:00 - 09:00	56.6	77.8	53.6	dB(A)
09:00 - 10:00	56.8	85.6	53.3	dB(A)
10:00 - 11:00	56.3	70.1	53.2	dB(A)
11:00 - 12:00	57.0	79.7	53.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.2	-	-	dB(A)
L_{dn}	70.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{71,72}	115 ^{71,72}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
71 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
72 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
73 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanaporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Laboratory Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	12:00 - 13:00 ⁶	55.9	56.4	-	52.8	-
	13:00 - 14:00	56.0	56.4	-	52.8	-
	14:00 - 15:00	54.6	56.4	-	52.8	-
	15:00 - 16:00	55.3	56.4	-	52.8	-
	16:00 - 17:00	56.8	56.4	46.2	52.8	-6.6
	17:00 - 18:00	60.1	56.4	57.7	52.8	4.9
	18:00 - 19:00	63.8	56.4	62.9	52.8	10.1
	19:00 - 20:00	66.2	56.4	65.7	52.8	12.9
	20:00 - 21:00	66.0	56.4	65.5	52.8	12.7
	21:00 - 22:00	61.8	56.4	60.3	52.8	7.5
	22:00 - 22:05	62.5	61.0	57.2	60.3	-3.1
	22:05 - 22:10	64.3	61.0	61.6	60.3	1.3
	22:10 - 22:15	64.8	61.0	62.5	60.3	2.2
	22:15 - 22:20	66.0	61.0	64.3	60.3	4.0
	22:20 - 22:25	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	22:25 - 22:30	67.0	61.0	65.7	60.3	5.4
	22:30 - 22:35	67.3	61.0	66.1	60.3	5.8
	22:35 - 22:40	67.3	61.0	66.1	60.3	5.8
	22:40 - 22:45	67.2	61.0	66.0	60.3	5.7
	22:45 - 22:50	67.9	61.0	66.9	60.3	6.6
	22:50 - 22:55	63.1	61.0	58.9	60.3	-1.4
	22:55 - 23:00	61.7	61.0	53.4	60.3	-6.9
	23:00 - 23:05	61.8	61.0	54.1	60.3	-6.2
	23:05 - 23:10	63.2	61.0	59.2	60.3	-1.1
	23:10 - 23:15	65.4	61.0	63.4	60.3	3.1
	23:15 - 23:20	66.2	61.0	64.6	60.3	4.3
	23:20 - 23:25	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	23:25 - 23:30	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	23:30 - 23:35	66.9	61.0	65.6	60.3	5.3
	23:35 - 23:40	67.0	61.0	65.7	60.3	5.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1), 2)}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที่ เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	23:40 - 23:45	66.9	61.0	65.6	60.3	5.3
	23:45 - 23:50	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	23:50 - 23:55	67.1	61.0	65.9	60.3	5.6
	23:55 - 00:00	67.3	61.0	66.1	60.3	5.8
04/11/2025	00:00 - 00:05	66.3	61.0	64.8	60.3	4.5
	00:05 - 00:10	65.1	61.0	63.0	60.3	2.7
	00:10 - 00:15	65.0	61.0	62.8	60.3	2.5
	00:15 - 00:20	64.8	61.0	62.5	60.3	2.2
	00:20 - 00:25	64.9	61.0	62.6	60.3	2.3
	00:25 - 00:30	64.0	61.0	61.0	60.3	0.7
	00:30 - 00:35	65.9	61.0	64.2	60.3	3.9
	00:35 - 00:40	66.7	61.0	65.3	60.3	5.0
	00:40 - 00:45	66.2	61.0	64.6	60.3	4.3
	00:45 - 00:50	65.6	61.0	63.8	60.3	3.5
	00:50 - 00:55	65.0	61.0	62.8	60.3	2.5
	00:55 - 01:00	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	01:00 - 01:05	66.3	61.0	64.8	60.3	4.5
	01:05 - 01:10	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	01:10 - 01:15	66.4	61.0	64.9	60.3	4.6
	01:15 - 01:20	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	01:20 - 01:25	66.2	61.0	64.6	60.3	4.3
	01:25 - 01:30	66.0	61.0	64.3	60.3	4.0
	01:30 - 01:35	66.1	61.0	64.5	60.3	4.2
	01:35 - 01:40	66.0	61.0	64.3	60.3	4.0
	01:40 - 01:45	66.1	61.0	64.5	60.3	4.2
	01:45 - 01:50	65.6	61.0	63.8	60.3	3.5
	01:50 - 01:55	65.5	61.0	63.6	60.3	3.3
	01:55 - 02:00	65.8	61.0	64.1	60.3	3.8
	02:00 - 02:05	65.8	61.0	64.1	60.3	3.8
	02:05 - 02:10	66.0	61.0	64.3	60.3	4.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{14, 15}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอซีเค อิมพอร์ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ $dB(A)$	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ $L_{90}(dB(A))$	ระดับการรบกวน $dB(A)$
04/11/2025	02:10 - 02:15	65.1	61.0	63.0	2.7
	02:15 - 02:20	61.8	61.0	54.1	-6.2
	02:20 - 02:25	63.7	61.0	60.4	0.1
	02:25 - 02:30	64.1	61.0	61.2	0.9
	02:30 - 02:35	65.6	61.0	63.8	3.5
	02:35 - 02:40	65.6	61.0	63.8	3.5
	02:40 - 02:45	65.2	61.0	63.1	2.8
	02:45 - 02:50	65.0	61.0	62.8	2.5
	02:50 - 02:55	65.3	61.0	63.3	3.0
	02:55 - 03:00	65.3	61.0	63.3	3.0
	03:00 - 03:05	62.9	61.0	58.4	-1.9
	03:05 - 03:10	63.1	61.0	58.9	-1.4
	03:10 - 03:15	62.9	61.0	58.4	-1.9
	03:15 - 03:20	62.7	61.0	57.8	-2.5
	03:20 - 03:25	62.8	61.0	58.1	-2.2
	03:25 - 03:30	63.1	61.0	58.9	-1.4
	03:30 - 03:35	61.2	61.0	47.7	-12.6
	03:35 - 03:40	60.6	61.0	-	-
	03:40 - 03:45	62.1	61.0	55.6	-4.7
	03:45 - 03:50	61.9	61.0	54.6	-5.7
	03:50 - 03:55	61.5	61.0	51.9	-8.4
	03:55 - 04:00	61.0	61.0	-	-
	04:00 - 04:05	60.3	61.0	-	-
	04:05 - 04:10	60.6	61.0	-	-
	04:10 - 04:15	58.9	61.0	-	-
	04:15 - 04:20	59.9	61.0	-	-
	04:20 - 04:25	59.9	61.0	-	-
	04:25 - 04:30	59.0	61.0	-	-
	04:30 - 04:35	58.3	61.0	-	-
	04:35 - 04:40	58.1	61.0	-	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ของระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
	ของระดับเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน			
		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
04/11/2025	04:40 - 04:45	57.0	61.0	-	60.3	-
	04:45 - 04:50	56.9	61.0	-	60.3	-
	04:50 - 04:55	56.8	61.0	-	60.3	-
	04:55 - 05:00	57.1	61.0	-	60.3	-
	05:00 - 05:05	56.9	61.0	-	60.3	-
	05:05 - 05:10	57.6	61.0	-	60.3	-
	05:10 - 05:15	56.1	61.0	-	60.3	-
	05:15 - 05:20	55.2	61.0	-	60.3	-
	05:20 - 05:25	55.0	61.0	-	60.3	-
	05:25 - 05:30	53.9	61.0	-	60.3	-
	05:30 - 05:35	52.2	61.0	-	60.3	-
	05:35 - 05:40	51.7	61.0	-	60.3	-
	05:40 - 05:45	51.4	61.0	-	60.3	-
	05:45 - 05:50	54.1	61.0	-	60.3	-
	05:50 - 05:55	57.2	61.0	-	60.3	-
	05:55 - 06:00	52.6	61.0	-	60.3	-
	06:00 - 07:00	57.8	56.4	52.2	52.8	-0.6
	07:00 - 08:00	55.3	56.4	-	52.8	-
	08:00 - 09:00	56.6	56.4	43.1	52.8	-9.7
	09:00 - 10:00	56.8	56.4	46.2	52.8	-6.6
	10:00 - 11:00	56.3	56.4	-	52.8	-
	11:00 - 12:00	57.0	56.4	48.1	52.8	-4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

- ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
¹⁴ Measuring Date and Time : 11/11/2025 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:45 - 02:50)
¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
 and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซ็คเค อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2**
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44472
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	04-05/11/2025 (L_{eq})	04-05/11/2025 (L_{max})	04-05/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
12:00 - 13:00 ¹³	56.3	73.2	52.7	dB(A)
13:00 - 14:00	55.8	73.3	53.2	dB(A)
14:00 - 15:00	55.8	79.1	52.8	dB(A)
15:00 - 16:00	55.6	73.4	53.4	dB(A)
16:00 - 17:00	56.4	84.7	52.4	dB(A)
17:00 - 18:00	61.8	86.7	52.8	dB(A)
18:00 - 19:00	61.9	91.6	58.8	dB(A)
19:00 - 20:00	62.6	83.1	61.1	dB(A)
20:00 - 21:00	66.2	79.0	65.3	dB(A)
21:00 - 22:00	65.9	76.3	65.0	dB(A)
22:00 - 23:00	64.7	74.5	64.0	dB(A)
23:00 - 00:00	64.1	68.6	63.5	dB(A)
00:00 - 01:00	59.5	68.3	58.9	dB(A)
01:00 - 02:00	59.4	66.4	58.9	dB(A)
02:00 - 03:00	58.7	67.6	57.9	dB(A)
03:00 - 04:00	57.8	66.7	56.9	dB(A)
04:00 - 05:00	58.6	64.4	57.7	dB(A)
05:00 - 06:00	56.5	67.1	54.9	dB(A)
06:00 - 07:00	58.0	84.0	53.4	dB(A)
07:00 - 08:00	56.3	70.2	53.3	dB(A)
08:00 - 09:00	56.7	82.5	53.5	dB(A)
09:00 - 10:00	56.4	73.0	53.6	dB(A)
10:00 - 11:00	57.9	79.6	53.4	dB(A)
11:00 - 12:00	58.8	85.3	52.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	67.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK :

^a Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wannaporn Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอจิเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44472

MEASURING DATE : 04-05/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ¹⁴ ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	12:00 - 13:00 ¹⁷	56.3	56.4	-	52.8	-
	13:00 - 14:00	55.8	56.4	-	52.8	-
	14:00 - 15:00	55.8	56.4	-	52.8	-
	15:00 - 16:00	55.6	56.4	-	52.8	-
	16:00 - 17:00	56.4	56.4	-	52.8	-
	17:00 - 18:00	61.8	56.4	60.3	52.8	7.5
	18:00 - 19:00	61.9	56.4	60.5	52.8	7.7
	19:00 - 20:00	62.6	56.4	61.4	52.8	8.6
	20:00 - 21:00	66.2	56.4	65.7	52.8	12.9
	21:00 - 22:00	65.9	56.4	65.4	52.8	12.6
	22:00 - 22:05	66.3	61.0	64.8	60.3	4.5
	22:05 - 22:10	63.6	61.0	60.1	60.3	-0.2
	22:10 - 22:15	62.2	61.0	56.0	60.3	-4.3
	22:15 - 22:20	61.8	61.0	54.1	60.3	-6.2
	22:20 - 22:25	64.9	61.0	62.6	60.3	2.3
	22:25 - 22:30	65.3	61.0	63.3	60.3	3.0
	22:30 - 22:35	65.3	61.0	63.3	60.3	3.0
	22:35 - 22:40	65.1	61.0	63.0	60.3	2.7
	22:40 - 22:45	65.0	61.0	62.8	60.3	2.5
	22:45 - 22:50	65.0	61.0	62.8	60.3	2.5
	22:50 - 22:55	65.2	61.0	63.1	60.3	2.8
	22:55 - 23:00	64.9	61.0	62.6	60.3	2.3
	23:00 - 23:05	64.7	61.0	62.3	60.3	2.0
	23:05 - 23:10	64.7	61.0	62.3	60.3	2.0
	23:10 - 23:15	64.7	61.0	62.3	60.3	2.0
	23:15 - 23:20	64.5	61.0	61.9	60.3	1.6
	23:20 - 23:25	64.5	61.0	61.9	60.3	1.6
	23:25 - 23:30	64.5	61.0	61.9	60.3	1.6
23:30 - 23:35	64.4	61.0	61.7	60.3	1.4	
23:35 - 23:40	64.3	61.0	61.6	60.3	1.3	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{14,15}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ตี 1 ด้านทิศเหนือ
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44472
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	23:40 - 23:45	64.2	61.0	61.4	60.3	1.1
	23:45 - 23:50	64.3	61.0	61.6	60.3	1.3
	23:50 - 23:55	61.6	61.0	52.7	60.3	-7.6
	23:55 - 00:00	60.3	61.0	-	60.3	-
05/11/2025	00:00 - 00:05	59.9	61.0	-	60.3	-
	00:05 - 00:10	59.6	61.0	-	60.3	-
	00:10 - 00:15	59.4	61.0	-	60.3	-
	00:15 - 00:20	59.6	61.0	-	60.3	-
	00:20 - 00:25	59.2	61.0	-	60.3	-
	00:25 - 00:30	58.7	61.0	-	60.3	-
	00:30 - 00:35	58.7	61.0	-	60.3	-
	00:35 - 00:40	59.3	61.0	-	60.3	-
	00:40 - 00:45	59.9	61.0	-	60.3	-
	00:45 - 00:50	59.8	61.0	-	60.3	-
	00:50 - 00:55	59.6	61.0	-	60.3	-
	00:55 - 01:00	59.5	61.0	-	60.3	-
	01:00 - 01:05	59.7	61.0	-	60.3	-
	01:05 - 01:10	59.5	61.0	-	60.3	-
	01:10 - 01:15	59.4	61.0	-	60.3	-
	01:15 - 01:20	59.4	61.0	-	60.3	-
	01:20 - 01:25	59.5	61.0	-	60.3	-
	01:25 - 01:30	59.1	61.0	-	60.3	-
	01:30 - 01:35	59.2	61.0	-	60.3	-
	01:35 - 01:40	59.4	61.0	-	60.3	-
	01:40 - 01:45	59.8	61.0	-	60.3	-
	01:45 - 01:50	59.4	61.0	-	60.3	-
	01:50 - 01:55	59.4	61.0	-	60.3	-
	01:55 - 02:00	59.2	61.0	-	60.3	-
	02:00 - 02:05	59.1	61.0	-	60.3	-
	02:05 - 02:10	59.1	61.0	-	60.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{14,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี 2 ด้านทิศเหนือ
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44472
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	02:10 - 02:15	58.9	61.0	-	60.3
	02:15 - 02:20	59.0	61.0	-	60.3
	02:20 - 02:25	59.1	61.0	-	60.3
	02:25 - 02:30	58.8	61.0	-	60.3
	02:30 - 02:35	58.0	61.0	-	60.3
	02:35 - 02:40	58.4	61.0	-	60.3
	02:40 - 02:45	59.0	61.0	-	60.3
	02:45 - 02:50	58.6	61.0	-	60.3
	02:50 - 02:55	58.7	61.0	-	60.3
	02:55 - 03:00	56.7	61.0	-	60.3
	03:00 - 03:05	57.3	61.0	-	60.3
	03:05 - 03:10	57.1	61.0	-	60.3
	03:10 - 03:15	56.7	61.0	-	60.3
	03:15 - 03:20	56.9	61.0	-	60.3
	03:20 - 03:25	57.7	61.0	-	60.3
	03:25 - 03:30	57.8	61.0	-	60.3
	03:30 - 03:35	58.3	61.0	-	60.3
	03:35 - 03:40	58.6	61.0	-	60.3
	03:40 - 03:45	58.7	61.0	-	60.3
	03:45 - 03:50	58.3	61.0	-	60.3
	03:50 - 03:55	57.8	61.0	-	60.3
	03:55 - 04:00	57.9	61.0	-	60.3
	04:00 - 04:05	58.7	61.0	-	60.3
	04:05 - 04:10	58.4	61.0	-	60.3
	04:10 - 04:15	58.5	61.0	-	60.3
	04:15 - 04:20	58.4	61.0	-	60.3
	04:20 - 04:25	58.6	61.0	-	60.3
	04:25 - 04:30	59.1	61.0	-	60.3
	04:30 - 04:35	59.1	61.0	-	60.3
	04:35 - 04:40	58.8	61.0	-	60.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1266

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซ็ค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44472
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่ มีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	04:40 - 04:45	58.9	61.0	-	60.3	-
	04:45 - 04:50	58.6	61.0	-	60.3	-
	04:50 - 04:55	58.4	61.0	-	60.3	-
	04:55 - 05:00	58.0	61.0	-	60.3	-
	05:00 - 05:05	57.8	61.0	-	60.3	-
	05:05 - 05:10	58.1	61.0	-	60.3	-
	05:10 - 05:15	58.3	61.0	-	60.3	-
	05:15 - 05:20	57.6	61.0	-	60.3	-
	05:20 - 05:25	57.3	61.0	-	60.3	-
	05:25 - 05:30	56.7	61.0	-	60.3	-
	05:30 - 05:35	55.2	61.0	-	60.3	-
	05:35 - 05:40	54.5	61.0	-	60.3	-
	05:40 - 05:45	54.4	61.0	-	60.3	-
	05:45 - 05:50	56.7	61.0	-	60.3	-
	05:50 - 05:55	53.8	61.0	-	60.3	-
	05:55 - 06:00	53.8	61.0	-	60.3	-
	06:00 - 07:00	58.0	56.4	52.9	52.8	0.1
	07:00 - 08:00	56.3	56.4	-	52.8	-
	08:00 - 09:00	56.7	56.4	44.9	52.8	-7.9
	09:00 - 10:00	56.4	56.4	-	52.8	-
10:00 - 11:00	57.9	56.4	52.6	52.8	-0.2	
11:00 - 12:00	58.8	56.4	55.1	52.8	2.3	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)³ Start Time⁴ Measuring Date and Time : 11/11/2025 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:45 - 02:50)⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2**
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016#
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44473
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	05-06/11/2025 (L_{eq})	05-06/11/2025 (L_{max})	05-06/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
12:00 - 13:00 ³	57.9	82.9	52.1	dB(A)
13:00 - 14:00	55.8	73.9	52.3	dB(A)
14:00 - 15:00	59.5	82.8	52.9	dB(A)
15:00 - 16:00	55.1	72.7	52.6	dB(A)
16:00 - 17:00	56.0	79.3	50.3	dB(A)
17:00 - 18:00	56.8	83.2	50.8	dB(A)
18:00 - 19:00	63.4	81.4	61.8	dB(A)
19:00 - 20:00	67.6	84.1	66.7	dB(A)
20:00 - 21:00	68.1	81.2	67.3	dB(A)
21:00 - 22:00	67.0	77.6	66.1	dB(A)
22:00 - 23:00	66.3	78.5	65.4	dB(A)
23:00 - 00:00	66.4	69.3	65.6	dB(A)
00:00 - 01:00	66.3	84.8	65.7	dB(A)
01:00 - 02:00	66.1	76.0	65.6	dB(A)
02:00 - 03:00	66.8	69.3	66.2	dB(A)
03:00 - 04:00	65.6	68.8	64.9	dB(A)
04:00 - 05:00	65.3	67.9	64.6	dB(A)
05:00 - 06:00	55.3	69.8	53.8	dB(A)
06:00 - 07:00	57.4	82.4	51.6	dB(A)
07:00 - 08:00	55.2	74.9	52.2	dB(A)
08:00 - 09:00	55.3	75.9	52.8	dB(A)
09:00 - 10:00	56.6	77.5	52.6	dB(A)
10:00 - 11:00	56.3	76.0	52.8	dB(A)
11:00 - 12:00	57.0	83.7	52.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	71.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : ⁸ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
⁸⁸ ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1267

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class I

SAMPLE NO. : 44473
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	12:00 - 13:00 ¹³	57.9	56.4	52.6	52.8	-0.2
	13:00 - 14:00	55.8	56.4	-	52.8	-
	14:00 - 15:00	59.5	56.4	56.6	52.8	3.8
	15:00 - 16:00	55.1	56.4	-	52.8	-
	16:00 - 17:00	56.0	56.4	-	52.8	-
	17:00 - 18:00	56.8	56.4	46.2	52.8	-6.6
	18:00 - 19:00	63.4	56.4	62.4	52.8	9.6
	19:00 - 20:00	67.6	56.4	67.3	52.8	14.5
	20:00 - 21:00	68.1	56.4	67.8	52.8	15.0
	21:00 - 22:00	67.0	56.4	66.6	52.8	13.8
	22:00 - 22:05	68.1	61.0	67.2	60.3	6.9
	22:05 - 22:10	68.4	61.0	67.5	60.3	7.2
	22:10 - 22:15	66.7	61.0	65.3	60.3	5.0
	22:15 - 22:20	61.4	61.0	50.8	60.3	-9.5
	22:20 - 22:25	61.8	61.0	54.1	60.3	-6.2
	22:25 - 22:30	63.0	61.0	58.7	60.3	-1.6
	22:30 - 22:35	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	22:35 - 22:40	67.0	61.0	65.7	60.3	5.4
	22:40 - 22:45	66.7	61.0	65.3	60.3	5.0
	22:45 - 22:50	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	22:50 - 22:55	66.9	61.0	65.6	60.3	5.3
	22:55 - 23:00	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	23:00 - 23:05	66.1	61.0	64.5	60.3	4.2
	23:05 - 23:10	65.6	61.0	63.8	60.3	3.5
	23:10 - 23:15	66.2	61.0	64.6	60.3	4.3
	23:15 - 23:20	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	23:20 - 23:25	66.7	61.0	65.3	60.3	5.0
	23:25 - 23:30	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	23:30 - 23:35	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	23:35 - 23:40	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1267

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอสซีที อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44473
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	23:40 - 23:45	66.5	61.0	65.1	60.3
	23:45 - 23:50	66.1	61.0	64.5	60.3
06/11/2025	23:50 - 23:55	66.6	61.0	65.2	60.3
	23:55 - 00:00	66.5	61.0	65.1	60.3
	00:00 - 00:05	66.0	61.0	64.3	60.3
	00:05 - 00:10	65.8	61.0	64.1	60.3
	00:10 - 00:15	66.3	61.0	64.8	60.3
	00:15 - 00:20	66.4	61.0	64.9	60.3
	00:20 - 00:25	66.5	61.0	65.1	60.3
	00:25 - 00:30	66.3	61.0	64.8	60.3
	00:30 - 00:35	66.4	61.0	64.9	60.3
	00:35 - 00:40	66.6	61.0	65.2	60.3
	00:40 - 00:45	66.6	61.0	65.2	60.3
	00:45 - 00:50	65.9	61.0	64.2	60.3
	00:50 - 00:55	66.1	61.0	64.5	60.3
	00:55 - 01:00	66.2	61.0	64.6	60.3
	01:00 - 01:05	66.3	61.0	64.8	60.3
	01:05 - 01:10	66.2	61.0	64.6	60.3
	01:10 - 01:15	65.9	61.0	64.2	60.3
	01:15 - 01:20	65.9	61.0	64.2	60.3
	01:20 - 01:25	66.1	61.0	64.5	60.3
	01:25 - 01:30	66.1	61.0	64.5	60.3
	01:30 - 01:35	65.6	61.0	63.8	60.3
	01:35 - 01:40	66.1	61.0	64.5	60.3
	01:40 - 01:45	66.1	61.0	64.5	60.3
	01:45 - 01:50	66.2	61.0	64.6	60.3
	01:50 - 01:55	66.2	61.0	64.6	60.3
	01:55 - 02:00	66.7	61.0	65.3	60.3
	02:00 - 02:05	66.8	61.0	65.5	60.3
	02:05 - 02:10	66.8	61.0	65.5	60.3
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1267

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class I

SAMPLE NO. : 44473
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	02:10 - 02:15	66.9	61.0	65.6	60.3	5.3
	02:15 - 02:20	66.7	61.0	65.3	60.3	5.0
	02:20 - 02:25	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	02:25 - 02:30	66.3	61.0	65.5	60.3	5.2
	02:30 - 02:35	67.0	61.0	65.7	60.3	5.4
	02:35 - 02:40	66.5	61.0	65.1	60.3	4.8
	02:40 - 02:45	67.1	61.0	65.9	60.3	5.6
	02:45 - 02:50	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	02:50 - 02:55	66.9	61.0	65.6	60.3	5.3
	02:55 - 03:00	66.9	61.0	65.6	60.3	5.3
	03:00 - 03:05	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	03:05 - 03:10	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	03:10 - 03:15	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	03:15 - 03:20	66.7	61.0	65.3	60.3	5.0
	03:20 - 03:25	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	03:25 - 03:30	66.8	61.0	65.5	60.3	5.2
	03:30 - 03:35	66.6	61.0	65.2	60.3	4.9
	03:35 - 03:40	63.6	61.0	60.1	60.3	-0.2
	03:40 - 03:45	62.0	61.0	55.1	60.3	-5.2
	03:45 - 03:50	61.9	61.0	54.6	60.3	-5.7
	03:50 - 03:55	62.3	61.0	56.4	60.3	-3.9
	03:55 - 04:00	65.5	61.0	63.6	60.3	3.3
	04:00 - 04:05	64.5	61.0	61.9	60.3	1.6
	04:05 - 04:10	64.8	61.0	62.5	60.3	2.2
	04:10 - 04:15	65.4	61.0	63.4	60.3	3.1
	04:15 - 04:20	65.6	61.0	63.8	60.3	3.5
	04:20 - 04:25	65.9	61.0	64.2	60.3	3.9
	04:25 - 04:30	65.8	61.0	64.1	60.3	3.8
	04:30 - 04:35	65.9	61.0	64.2	60.3	3.9
	04:35 - 04:40	65.8	61.0	64.1	60.3	3.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1267

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230938 : Class 1

SAMPLE NO. : 44473
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	04:40 - 04:45	65.8	61.0	64.1	60.3	3.8
	04:45 - 04:50	65.5	61.0	63.6	60.3	3.3
	04:50 - 04:55	65.1	61.0	63.0	60.3	2.7
	04:55 - 05:00	61.8	61.0	54.1	60.3	-6.2
	05:00 - 05:05	56.3	61.0	-	60.3	-
	05:05 - 05:10	56.9	61.0	-	60.3	-
	05:10 - 05:15	56.3	61.0	-	60.3	-
	05:15 - 05:20	56.1	61.0	-	60.3	-
	05:20 - 05:25	55.7	61.0	-	60.3	-
	05:25 - 05:30	54.7	61.0	-	60.3	-
	05:30 - 05:35	53.7	61.0	-	60.3	-
	05:35 - 05:40	54.0	61.0	-	60.3	-
	05:40 - 05:45	53.7	61.0	-	60.3	-
	05:45 - 05:50	57.1	61.0	-	60.3	-
	05:50 - 05:55	53.4	61.0	-	60.3	-
	05:55 - 06:00	53.6	61.0	-	60.3	-
	06:00 - 07:00	57.4	56.4	50.5	52.8	-2.3
	07:00 - 08:00	55.2	56.4	-	52.8	-
	08:00 - 09:00	55.3	56.4	-	52.8	-
	09:00 - 10:00	56.6	56.4	43.1	52.8	-9.7
	10:00 - 11:00	56.3	56.4	-	52.8	-
	11:00 - 12:00	57.0	56.4	48.1	52.8	-4.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 11/11/2025 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:45 - 02:50)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
 and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
^{*} Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwar Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	03-04/11/2025 (L_{eq})	03-04/11/2025 (L_{max})	03-04/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ^{/3}	47.4	66.6	45.3	dB(A)
12:00 - 13:00	47.8	67.7	45.9	dB(A)
13:00 - 14:00	47.6	70.0	45.3	dB(A)
14:00 - 15:00	47.6	63.7	45.7	dB(A)
15:00 - 16:00	56.6	79.1	51.4	dB(A)
16:00 - 17:00	51.0	65.2	49.4	dB(A)
17:00 - 18:00	53.0	66.6	51.5	dB(A)
18:00 - 19:00	63.1	72.6	61.9	dB(A)
19:00 - 20:00	65.4	72.3	64.7	dB(A)
20:00 - 21:00	64.9	69.0	64.1	dB(A)
21:00 - 22:00	62.2	66.3	60.5	dB(A)
22:00 - 23:00	61.6	66.2	59.4	dB(A)
23:00 - 00:00	58.6	70.0	57.4	dB(A)
00:00 - 01:00	57.4	62.1	57.0	dB(A)
01:00 - 02:00	57.7	63.1	57.2	dB(A)
02:00 - 03:00	58.4	67.9	58.0	dB(A)
03:00 - 04:00	58.4	61.1	57.9	dB(A)
04:00 - 05:00	58.0	60.6	57.1	dB(A)
05:00 - 06:00	56.2	61.9	55.8	dB(A)
06:00 - 07:00	55.9	70.4	55.2	dB(A)
07:00 - 08:00	55.1	71.6	54.2	dB(A)
08:00 - 09:00	49.0	68.9	47.3	dB(A)
09:00 - 10:00	48.7	69.8	46.6	dB(A)
10:00 - 11:00	47.7	68.6	46.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	64.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1, /2}	115 ^{/1, /2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านใหญ่
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class I

SAMPLE NO. : 44478
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	11:00 - 12:00 ¹³	47.4	54.8	-	53.4	-
	12:00 - 13:00	47.8	54.8	-	53.4	-
	13:00 - 14:00	47.6	54.8	-	53.4	-
	14:00 - 15:00	47.6	54.8	-	53.4	-
	15:00 - 16:00	56.6	54.8	51.9	53.4	-1.5
	16:00 - 17:00	51.0	54.8	-	53.4	-
	17:00 - 18:00	53.0	54.8	-	53.4	-
	18:00 - 19:00	63.1	54.8	62.4	53.4	9.0
	19:00 - 20:00	65.4	54.8	65.0	53.4	11.6
	20:00 - 21:00	64.9	54.8	64.5	53.4	11.1
	21:00 - 22:00	62.2	54.8	61.3	53.4	7.9
	22:00 - 22:05	62.1	60.4	60.2	60.2	0.0
	22:05 - 22:10	62.0	60.4	59.9	60.2	-0.3
	22:10 - 22:15	62.1	60.4	60.2	60.2	0.0
	22:15 - 22:20	62.6	60.4	61.6	60.2	1.4
	22:20 - 22:25	61.9	60.4	59.6	60.2	-0.6
	22:25 - 22:30	60.9	60.4	54.3	60.2	-5.9
	22:30 - 22:35	61.2	60.4	56.5	60.2	-3.7
	22:35 - 22:40	61.4	60.4	57.5	60.2	-2.7
	22:40 - 22:45	61.8	60.4	59.2	60.2	-1.0
	22:45 - 22:50	60.6	60.4	50.1	60.2	-10.1
	22:50 - 22:55	61.4	60.4	57.5	60.2	-2.7
	22:55 - 23:00	60.4	60.4	-	60.2	-
	23:00 - 23:05	60.0	60.4	-	60.2	-
	23:05 - 23:10	59.3	60.4	-	60.2	-
	23:10 - 23:15	59.2	60.4	-	60.2	-
	23:15 - 23:20	59.4	60.4	-	60.2	-
	23:20 - 23:25	59.2	60.4	-	60.2	-
	23:25 - 23:30	58.0	60.4	-	60.2	-
	23:30 - 23:35	59.0	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class I

SAMPLE NO. : 44478
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	23:35 - 23:40	58.3	60.4	-	60.2	-
	23:40 - 23:45	57.5	60.4	-	60.2	-
	23:45 - 23:50	56.9	60.4	-	60.2	-
	23:50 - 23:55	57.0	60.4	-	60.2	-
	23:55 - 00:00	57.5	60.4	-	60.2	-
04/11/2025	00:00 - 00:05	57.1	60.4	-	60.2	-
	00:05 - 00:10	57.3	60.4	-	60.2	-
	00:10 - 00:15	57.5	60.4	-	60.2	-
	00:15 - 00:20	57.3	60.4	-	60.2	-
	00:20 - 00:25	57.5	60.4	-	60.2	-
	00:25 - 00:30	57.5	60.4	-	60.2	-
	00:30 - 00:35	57.3	60.4	-	60.2	-
	00:35 - 00:40	57.4	60.4	-	60.2	-
	00:40 - 00:45	57.4	60.4	-	60.2	-
	00:45 - 00:50	57.6	60.4	-	60.2	-
	00:50 - 00:55	57.5	60.4	-	60.2	-
	00:55 - 01:00	57.5	60.4	-	60.2	-
	01:00 - 01:05	57.7	60.4	-	60.2	-
	01:05 - 01:10	57.5	60.4	-	60.2	-
	01:10 - 01:15	57.6	60.4	-	60.2	-
	01:15 - 01:20	57.8	60.4	-	60.2	-
	01:20 - 01:25	57.6	60.4	-	60.2	-
	01:25 - 01:30	58.0	60.4	-	60.2	-
	01:30 - 01:35	58.2	60.4	-	60.2	-
	01:35 - 01:40	57.6	60.4	-	60.2	-
	01:40 - 01:45	57.2	60.4	-	60.2	-
	01:45 - 01:50	57.2	60.4	-	60.2	-
	01:50 - 01:55	57.8	60.4	-	60.2	-
	01:55 - 02:00	58.0	60.4	-	60.2	-
	02:00 - 02:05	58.2	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มีการรบกวน การรบกวน L_{ref} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	02:05 - 02:10	58.5	60.4	-	60.2	-
	02:10 - 02:15	58.2	60.4	-	60.2	-
	02:15 - 02:20	58.4	60.4	-	60.2	-
	02:20 - 02:25	58.2	60.4	-	60.2	-
	02:25 - 02:30	58.6	60.4	-	60.2	-
	02:30 - 02:35	58.6	60.4	-	60.2	-
	02:35 - 02:40	58.6	60.4	-	60.2	-
	02:40 - 02:45	58.5	60.4	-	60.2	-
	02:45 - 02:50	58.4	60.4	-	60.2	-
	02:50 - 02:55	58.5	60.4	-	60.2	-
	02:55 - 03:00	58.4	60.4	-	60.2	-
	03:00 - 03:05	58.7	60.4	-	60.2	-
	03:05 - 03:10	59.1	60.4	-	60.2	-
	03:10 - 03:15	58.5	60.4	-	60.2	-
	03:15 - 03:20	58.6	60.4	-	60.2	-
	03:20 - 03:25	58.1	60.4	-	60.2	-
	03:25 - 03:30	58.8	60.4	-	60.2	-
	03:30 - 03:35	58.5	60.4	-	60.2	-
	03:35 - 03:40	58.6	60.4	-	60.2	-
	03:40 - 03:45	57.9	60.4	-	60.2	-
	03:45 - 03:50	58.1	60.4	-	60.2	-
	03:50 - 03:55	57.9	60.4	-	60.2	-
	03:55 - 04:00	58.4	60.4	-	60.2	-
	04:00 - 04:05	58.3	60.4	-	60.2	-
	04:05 - 04:10	58.7	60.4	-	60.2	-
	04:10 - 04:15	58.7	60.4	-	60.2	-
	04:15 - 04:20	58.4	60.4	-	60.2	-
	04:20 - 04:25	58.6	60.4	-	60.2	-
	04:25 - 04:30	57.8	60.4	-	60.2	-
	04:30 - 04:35	58.4	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที เขตยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียง ¹ ขณะมี การรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ $dB(A)$	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ $L_{eq}(dB(A))$	ระดับการรบกวน $dB(A)$
04/11/2025	04:35 - 04:40	58.0	60.4	-	60.2	-
	04:40 - 04:45	57.0	60.4	-	60.2	-
	04:45 - 04:50	57.2	60.4	-	60.2	-
	04:50 - 04:55	57.0	60.4	-	60.2	-
	04:55 - 05:00	57.1	60.4	-	60.2	-
	05:00 - 05:05	56.9	60.4	-	60.2	-
	05:05 - 05:10	56.9	60.4	-	60.2	-
	05:10 - 05:15	56.7	60.4	-	60.2	-
	05:15 - 05:20	56.8	60.4	-	60.2	-
	05:20 - 05:25	56.8	60.4	-	60.2	-
	05:25 - 05:30	56.2	60.4	-	60.2	-
	05:30 - 05:35	56.1	60.4	-	60.2	-
	05:35 - 05:40	55.5	60.4	-	60.2	-
	05:40 - 05:45	55.9	60.4	-	60.2	-
	05:45 - 05:50	55.5	60.4	-	60.2	-
	05:50 - 05:55	55.0	60.4	-	60.2	-
	05:55 - 06:00	55.5	60.4	-	60.2	-
	06:00 - 07:00	55.9	54.8	49.4	53.4	-4.0
	07:00 - 08:00	55.1	54.8	43.3	53.4	-10.1
	08:00 - 09:00	49.0	54.8	-	53.4	-
	09:00 - 10:00	48.7	54.8	-	53.4	-
	10:00 - 11:00	47.7	54.8	-	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10


REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 01:55 - 02:00)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
 and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Kangpetchara)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียเค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2**
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหมู**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016#
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class I


SAMPLE NO. : 44479
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	04-05/11/2025 (L_{eq})	04-05/11/2025 (L_{max})	04-05/11/2025 ($L_{90\#}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	51.5	73.5	45.7	dB(A)
12:00 - 13:00	47.9	79.0	45.3	dB(A)
13:00 - 14:00	47.0	65.0	45.1	dB(A)
14:00 - 15:00	46.3	64.6	44.6	dB(A)
15:00 - 16:00	48.1	80.6	45.1	dB(A)
16:00 - 17:00	48.2	65.8	46.6	dB(A)
17:00 - 18:00	48.3	66.1	46.9	dB(A)
18:00 - 19:00	53.1	64.8	52.4	dB(A)
19:00 - 20:00	58.9	68.3	58.3	dB(A)
20:00 - 21:00	61.2	67.7	61.0	dB(A)
21:00 - 22:00	61.7	65.4	61.4	dB(A)
22:00 - 23:00	58.9	65.7	58.7	dB(A)
23:00 - 00:00	55.8	69.3	55.4	dB(A)
00:00 - 01:00	59.3	66.8	58.8	dB(A)
01:00 - 02:00	59.2	64.6	59.0	dB(A)
02:00 - 03:00	56.3	63.7	56.0	dB(A)
03:00 - 04:00	55.2	62.9	54.8	dB(A)
04:00 - 05:00	54.8	64.3	54.5	dB(A)
05:00 - 06:00	55.4	65.7	54.9	dB(A)
06:00 - 07:00	55.5	77.6	54.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.3	69.3	51.1	dB(A)
08:00 - 09:00	48.7	74.6	46.4	dB(A)
09:00 - 10:00	47.8	66.6	46.1	dB(A)
10:00 - 11:00	47.9	71.5	46.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.9	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1273

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 6 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class I

SAMPLE NO. : 44479
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	11:00 - 12:00 ¹³	51.5	54.8	-	53.4	-
	12:00 - 13:00	47.9	54.8	-	53.4	-
	13:00 - 14:00	47.0	54.8	-	53.4	-
	14:00 - 15:00	46.3	54.8	-	53.4	-
	15:00 - 16:00	48.1	54.8	-	53.4	-
	16:00 - 17:00	48.2	54.8	-	53.4	-
	17:00 - 18:00	48.3	54.8	-	53.4	-
	18:00 - 19:00	53.1	54.8	-	53.4	-
	19:00 - 20:00	58.9	54.8	56.8	53.4	3.4
	20:00 - 21:00	61.2	54.8	60.1	53.4	6.7
	21:00 - 22:00	61.7	54.8	60.7	53.4	7.3
	22:00 - 22:05	61.8	60.4	59.2	60.2	-1.0
	22:05 - 22:10	62.3	60.4	60.8	60.2	0.6
	22:10 - 22:15	61.7	60.4	58.8	60.2	-1.4
	22:15 - 22:20	61.6	60.4	58.4	60.2	-1.8
	22:20 - 22:25	57.1	60.4	-	60.2	-
	22:25 - 22:30	56.8	60.4	-	60.2	-
	22:30 - 22:35	56.1	60.4	-	60.2	-
	22:35 - 22:40	56.0	60.4	-	60.2	-
	22:40 - 22:45	55.7	60.4	-	60.2	-
	22:45 - 22:50	55.8	60.4	-	60.2	-
	22:50 - 22:55	55.9	60.4	-	60.2	-
	22:55 - 23:00	55.4	60.4	-	60.2	-
	23:00 - 23:05	54.9	60.4	-	60.2	-
	23:05 - 23:10	55.3	60.4	-	60.2	-
	23:10 - 23:15	56.0	60.4	-	60.2	-
	23:15 - 23:20	55.9	60.4	-	60.2	-
	23:20 - 23:25	55.9	60.4	-	60.2	-
	23:25 - 23:30	55.9	60.4	-	60.2	-
	23:30 - 23:35	55.9	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1273

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพี 1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหม่
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class I

SAMPLE NO. : 44479
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/1} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/2} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/1} L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	23:35 - 23:40	56.0	60.4	-	60.2	-
	23:40 - 23:45	55.9	60.4	-	60.2	-
	23:45 - 23:50	55.9	60.4	-	60.2	-
	23:50 - 23:55	55.8	60.4	-	60.2	-
	23:55 - 00:00	55.9	60.4	-	60.2	-
05/11/2025	00:00 - 00:05	55.9	60.4	-	60.2	-
	00:05 - 00:10	55.9	60.4	-	60.2	-
	00:10 - 00:15	55.9	60.4	-	60.2	-
	00:15 - 00:20	57.3	60.4	-	60.2	-
	00:20 - 00:25	58.6	60.4	-	60.2	-
	00:25 - 00:30	59.0	60.4	-	60.2	-
	00:30 - 00:35	60.3	60.4	-	60.2	-
	00:35 - 00:40	60.4	60.4	-	60.2	-
	00:40 - 00:45	60.9	60.4	54.3	60.2	-5.9
	00:45 - 00:50	60.6	60.4	50.1	60.2	-10.1
	00:50 - 00:55	60.7	60.4	51.9	60.2	-8.3
	00:55 - 01:00	60.7	60.4	51.9	60.2	-8.3
	01:00 - 01:05	60.6	60.4	50.1	60.2	-10.1
	01:05 - 01:10	60.7	60.4	51.9	60.2	-8.3
	01:10 - 01:15	60.7	60.4	51.9	60.2	-8.3
	01:15 - 01:20	60.7	60.4	51.9	60.2	-8.3
	01:20 - 01:25	61.2	60.4	56.5	60.2	-3.7
	01:25 - 01:30	60.6	60.4	50.1	60.2	-10.1
	01:30 - 01:35	60.5	60.4	47.1	60.2	-13.1
	01:35 - 01:40	55.2	60.4	-	60.2	-
	01:40 - 01:45	55.0	60.4	-	60.2	-
	01:45 - 01:50	55.1	60.4	-	60.2	-
	01:50 - 01:55	55.7	60.4	-	60.2	-
	01:55 - 02:00	56.9	60.4	-	60.2	-
	02:00 - 02:05	56.8	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1273

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท เจริญ อิมพอร์ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	SAMPLE NO.	: 44479
ADDRESS	: เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	MEASURING DATE	: 04-05/11/2025
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2	RECEIVED DATE	: 11/11/2025
SAMPLE POINT	: N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู	REPORTED DATE	: 15/11/2025
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน		
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016		
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter		
	S/N 01120950 : Class 1		

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	02:05 - 02:10	56.9	60.4	-	60.2	-
	02:10 - 02:15	56.9	60.4	-	60.2	-
	02:15 - 02:20	56.8	60.4	-	60.2	-
	02:20 - 02:25	56.2	60.4	-	60.2	-
	02:25 - 02:30	57.2	60.4	-	60.2	-
	02:30 - 02:35	56.3	60.4	-	60.2	-
	02:35 - 02:40	56.0	60.4	-	60.2	-
	02:40 - 02:45	56.1	60.4	-	60.2	-
	02:45 - 02:50	55.4	60.4	-	60.2	-
	02:50 - 02:55	55.4	60.4	-	60.2	-
	02:55 - 03:00	55.2	60.4	-	60.2	-
	03:00 - 03:05	55.1	60.4	-	60.2	-
	03:05 - 03:10	55.1	60.4	-	60.2	-
	03:10 - 03:15	55.1	60.4	-	60.2	-
	03:15 - 03:20	55.3	60.4	-	60.2	-
	03:20 - 03:25	55.4	60.4	-	60.2	-
	03:25 - 03:30	55.1	60.4	-	60.2	-
	03:30 - 03:35	55.2	60.4	-	60.2	-
	03:35 - 03:40	55.0	60.4	-	60.2	-
	03:40 - 03:45	55.1	60.4	-	60.2	-
	03:45 - 03:50	55.3	60.4	-	60.2	-
	03:50 - 03:55	55.2	60.4	-	60.2	-
	03:55 - 04:00	55.4	60.4	-	60.2	-
	04:00 - 04:05	55.1	60.4	-	60.2	-
	04:05 - 04:10	54.9	60.4	-	60.2	-
	04:10 - 04:15	54.6	60.4	-	60.2	-
	04:15 - 04:20	54.7	60.4	-	60.2	-
	04:20 - 04:25	54.5	60.4	-	60.2	-
	04:25 - 04:30	54.7	60.4	-	60.2	-
	04:30 - 04:35	54.8	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ ที 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหมุ่
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44479
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025


วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะที่มีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	04:35 - 04:40	54.8	60.4	-	60.2	-
	04:40 - 04:45	54.8	60.4	-	60.2	-
	04:45 - 04:50	54.9	60.4	-	60.2	-
	04:50 - 04:55	55.0	60.4	-	60.2	-
	04:55 - 05:00	55.0	60.4	-	60.2	-
	05:00 - 05:05	55.1	60.4	-	60.2	-
	05:05 - 05:10	55.2	60.4	-	60.2	-
	05:10 - 05:15	55.3	60.4	-	60.2	-
	05:15 - 05:20	55.3	60.4	-	60.2	-
	05:20 - 05:25	55.2	60.4	-	60.2	-
	05:25 - 05:30	55.3	60.4	-	60.2	-
	05:30 - 05:35	55.6	60.4	-	60.2	-
	05:35 - 05:40	55.6	60.4	-	60.2	-
	05:40 - 05:45	55.8	60.4	-	60.2	-
	05:45 - 05:50	55.6	60.4	-	60.2	-
	05:50 - 05:55	55.4	60.4	-	60.2	-
	05:55 - 06:00	55.3	60.4	-	60.2	-
	06:00 - 07:00	55.5	54.8	47.2	53.4	-6.2
	07:00 - 08:00	52.3	54.8	-	53.4	-
	08:00 - 09:00	48.7	54.8	-	53.4	-
	09:00 - 10:00	47.8	54.8	-	53.4	-
	10:00 - 11:00	47.9	54.8	-	53.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

- ¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
¹⁴ Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 01:55 - 02:00)
¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
 and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangetch)



Approved By



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2**
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านใหม่**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\%}$ & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44480
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	05-06/11/2025 (L_{eq})	05-06/11/2025 (L_{max})	05-06/11/2025 ($L_{90\%}$)	UNIT
11:00 - 12:00 ²³	48.0	64.5	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	48.6	65.2	46.6	dB(A)
13:00 - 14:00	47.6	62.0	45.9	dB(A)
14:00 - 15:00	48.2	64.2	46.5	dB(A)
15:00 - 16:00	48.1	68.7	46.4	dB(A)
16:00 - 17:00	48.0	67.1	46.2	dB(A)
17:00 - 18:00	49.3	68.2	47.8	dB(A)
18:00 - 19:00	51.6	66.6	50.5	dB(A)
19:00 - 20:00	52.0	61.9	51.2	dB(A)
20:00 - 21:00	51.3	67.1	49.8	dB(A)
21:00 - 22:00	55.4	65.4	54.7	dB(A)
22:00 - 23:00	55.1	73.8	54.8	dB(A)
23:00 - 00:00	55.0	67.1	54.6	dB(A)
00:00 - 01:00	54.9	62.0	54.5	dB(A)
01:00 - 02:00	54.9	64.1	54.5	dB(A)
02:00 - 03:00	54.9	57.9	54.5	dB(A)
03:00 - 04:00	54.7	61.8	54.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.8	60.4	54.5	dB(A)
05:00 - 06:00	55.0	64.5	54.5	dB(A)
06:00 - 07:00	55.0	68.4	54.5	dB(A)
07:00 - 08:00	51.8	65.0	50.9	dB(A)
08:00 - 09:00	50.2	67.3	48.5	dB(A)
09:00 - 10:00	49.1	71.4	47.3	dB(A)
10:00 - 11:00	54.0	62.7	53.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	60.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK :

* Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

** ISO 1996-1:2016. Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

¹³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanaporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat, Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpeich)

** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหมี่
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44480
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
05/11/2025	11:00 - 12:00 ¹³	48.0	54.8	53.4	-
	12:00 - 13:00	48.6	54.8	53.4	-
	13:00 - 14:00	47.6	54.8	53.4	-
	14:00 - 15:00	48.2	54.8	53.4	-
	15:00 - 16:00	48.1	54.8	53.4	-
	16:00 - 17:00	48.0	54.8	53.4	-
	17:00 - 18:00	49.3	54.8	53.4	-
	18:00 - 19:00	51.6	54.8	53.4	-
	19:00 - 20:00	52.0	54.8	53.4	-
	20:00 - 21:00	51.3	54.8	53.4	-
	21:00 - 22:00	55.4	54.8	53.4	-6.9
	22:00 - 22:05	55.3	60.4	60.2	-
	22:05 - 22:10	55.2	60.4	60.2	-
	22:10 - 22:15	55.4	60.4	60.2	-
	22:15 - 22:20	55.1	60.4	60.2	-
	22:20 - 22:25	55.1	60.4	60.2	-
	22:25 - 22:30	54.9	60.4	60.2	-
	22:30 - 22:35	55.0	60.4	60.2	-
	22:35 - 22:40	55.0	60.4	60.2	-
	22:40 - 22:45	55.0	60.4	60.2	-
	22:45 - 22:50	55.2	60.4	60.2	-
	22:50 - 22:55	55.2	60.4	60.2	-
	22:55 - 23:00	55.2	60.4	60.2	-
	23:00 - 23:05	55.5	60.4	60.2	-
	23:05 - 23:10	55.3	60.4	60.2	-
	23:10 - 23:15	55.2	60.4	60.2	-
	23:15 - 23:20	54.9	60.4	60.2	-
	23:20 - 23:25	54.9	60.4	60.2	-
	23:25 - 23:30	54.6	60.4	60.2	-
	23:30 - 23:35	55.0	60.4	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11, 12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1274

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44480
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	23:35 - 23:40	55.0	60.4	-	60.2	-
	23:40 - 23:45	55.3	60.4	-	60.2	-
	23:45 - 23:50	55.2	60.4	-	60.2	-
	23:50 - 23:55	54.9	60.4	-	60.2	-
	23:55 - 00:00	54.7	60.4	-	60.2	-
06/11/2025	00:00 - 00:05	54.7	60.4	-	60.2	-
	00:05 - 00:10	54.5	60.4	-	60.2	-
	00:10 - 00:15	54.5	60.4	-	60.2	-
	00:15 - 00:20	54.5	60.4	-	60.2	-
	00:20 - 00:25	54.7	60.4	-	60.2	-
	00:25 - 00:30	55.2	60.4	-	60.2	-
	00:30 - 00:35	55.7	60.4	-	60.2	-
	00:35 - 00:40	55.5	60.4	-	60.2	-
	00:40 - 00:45	54.7	60.4	-	60.2	-
	00:45 - 00:50	54.8	60.4	-	60.2	-
	00:50 - 00:55	54.8	60.4	-	60.2	-
	00:55 - 01:00	54.8	60.4	-	60.2	-
	01:00 - 01:05	54.6	60.4	-	60.2	-
	01:05 - 01:10	54.6	60.4	-	60.2	-
	01:10 - 01:15	54.8	60.4	-	60.2	-
	01:15 - 01:20	54.6	60.4	-	60.2	-
	01:20 - 01:25	54.8	60.4	-	60.2	-
	01:25 - 01:30	54.9	60.4	-	60.2	-
	01:30 - 01:35	55.0	60.4	-	60.2	-
	01:35 - 01:40	55.0	60.4	-	60.2	-
	01:40 - 01:45	55.2	60.4	-	60.2	-
	01:45 - 01:50	55.0	60.4	-	60.2	-
	01:50 - 01:55	54.9	60.4	-	60.2	-
	01:55 - 02:00	55.0	60.4	-	60.2	-
	02:00 - 02:05	54.9	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1274

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีที อินดอร์ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44480
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
06/11/2025	02:05 - 02:10	54.9	60.4	-	60.2	-
	02:10 - 02:15	54.7	60.4	-	60.2	-
	02:15 - 02:20	54.7	60.4	-	60.2	-
	02:20 - 02:25	54.8	60.4	-	60.2	-
	02:25 - 02:30	54.8	60.4	-	60.2	-
	02:30 - 02:35	55.1	60.4	-	60.2	-
	02:35 - 02:40	54.8	60.4	-	60.2	-
	02:40 - 02:45	55.1	60.4	-	60.2	-
	02:45 - 02:50	55.1	60.4	-	60.2	-
	02:50 - 02:55	55.1	60.4	-	60.2	-
	02:55 - 03:00	54.6	60.4	-	60.2	-
	03:00 - 03:05	54.8	60.4	-	60.2	-
	03:05 - 03:10	54.7	60.4	-	60.2	-
	03:10 - 03:15	54.8	60.4	-	60.2	-
	03:15 - 03:20	54.6	60.4	-	60.2	-
	03:20 - 03:25	55.0	60.4	-	60.2	-
	03:25 - 03:30	54.7	60.4	-	60.2	-
	03:30 - 03:35	54.7	60.4	-	60.2	-
	03:35 - 03:40	54.7	60.4	-	60.2	-
	03:40 - 03:45	54.7	60.4	-	60.2	-
	03:45 - 03:50	54.6	60.4	-	60.2	-
	03:50 - 03:55	54.4	60.4	-	60.2	-
	03:55 - 04:00	54.8	60.4	-	60.2	-
	04:00 - 04:05	54.6	60.4	-	60.2	-
	04:05 - 04:10	54.6	60.4	-	60.2	-
	04:10 - 04:15	54.8	60.4	-	60.2	-
	04:15 - 04:20	54.7	60.4	-	60.2	-
	04:20 - 04:25	54.7	60.4	-	60.2	-
	04:25 - 04:30	54.9	60.4	-	60.2	-
	04:30 - 04:35	54.8	60.4	-	60.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1274

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซี เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44480
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มีการรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} $dB(A)$	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/6} $L_{90}(dB(A))$	ระดับการรบกวน $dB(A)$
06/11/2025	04:35 - 04:40	54.9	60.4	-	60.2
	04:40 - 04:45	55.0	60.4	-	60.2
	04:45 - 04:50	55.0	60.4	-	60.2
	04:50 - 04:55	55.0	60.4	-	60.2
	04:55 - 05:00	54.9	60.4	-	60.2
	05:00 - 05:05	54.7	60.4	-	60.2
	05:05 - 05:10	54.8	60.4	-	60.2
	05:10 - 05:15	54.8	60.4	-	60.2
	05:15 - 05:20	54.6	60.4	-	60.2
	05:20 - 05:25	54.7	60.4	-	60.2
	05:25 - 05:30	55.0	60.4	-	60.2
	05:30 - 05:35	55.2	60.4	-	60.2
	05:35 - 05:40	55.4	60.4	-	60.2
	05:40 - 05:45	55.0	60.4	-	60.2
	05:45 - 05:50	55.1	60.4	-	60.2
	05:50 - 05:55	55.3	60.4	-	60.2
	05:55 - 06:00	55.3	60.4	-	60.2
	06:00 - 07:00	55.0	54.8	41.5	53.4
	07:00 - 08:00	51.8	54.8	-	53.4
	08:00 - 09:00	50.2	54.8	-	53.4
	09:00 - 10:00	49.1	54.8	-	53.4
	10:00 - 11:00	54.0	54.8	-	53.4
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/7,2}					10

REMARK :

- ^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
^{1/4} Measuring Date and Time : 10-11/11/2025 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 01:55 - 02:00)
^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2**
SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016#
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	03-04/11/2025 (L_{eq})	03-04/11/2025 (L_{max})	03-04/11/2025 (L_{90} #)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹³	50.7	74.7	44.2	dB(A)
12:00 - 13:00	53.1	85.4	43.8	dB(A)
13:00 - 14:00	51.4	83.0	43.9	dB(A)
14:00 - 15:00	52.2	82.4	44.5	dB(A)
15:00 - 16:00	53.2	81.8	44.4	dB(A)
16:00 - 17:00	53.8	85.8	48.1	dB(A)
17:00 - 18:00	53.1	73.1	48.6	dB(A)
18:00 - 19:00	61.0	73.2	56.9	dB(A)
19:00 - 20:00	56.3	71.2	54.5	dB(A)
20:00 - 21:00	58.9	69.2	57.7	dB(A)
21:00 - 22:00	58.5	66.8	57.1	dB(A)
22:00 - 23:00	57.2	70.2	55.5	dB(A)
23:00 - 00:00	54.7	65.7	53.6	dB(A)
00:00 - 01:00	53.9	69.8	52.3	dB(A)
01:00 - 02:00	54.6	69.5	52.7	dB(A)
02:00 - 03:00	53.9	66.0	52.5	dB(A)
03:00 - 04:00	53.2	60.1	52.5	dB(A)
04:00 - 05:00	53.8	79.7	52.0	dB(A)
05:00 - 06:00	51.7	66.5	49.5	dB(A)
06:00 - 07:00	53.6	80.2	48.2	dB(A)
07:00 - 08:00	54.4	77.2	49.6	dB(A)
08:00 - 09:00	53.8	80.0	48.2	dB(A)
09:00 - 10:00	52.7	85.5	47.4	dB(A)
10:00 - 11:00	52.2	77.9	46.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.1	-	-	dB(A)
L_{dn} #	60.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked "Not TISI Accredited" in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
 ** ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
 ** These Data are Non Laboratory Data



Approved By: 
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพีดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L _{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	11:00 - 12:00 ¹³	50.7	53.6	-	47.8	-
	12:00 - 13:00	53.1	53.6	-	47.8	-
	13:00 - 14:00	51.4	53.6	-	47.8	-
	14:00 - 15:00	52.2	53.6	-	47.8	-
	15:00 - 16:00	53.2	53.6	-	47.8	-
	16:00 - 17:00	53.8	53.6	40.3	47.8	-7.5
	17:00 - 18:00	53.1	53.6	-	47.8	-
	18:00 - 19:00	61.0	53.6	60.1	47.8	12.3
	19:00 - 20:00	56.3	53.6	53.0	47.8	5.2
	20:00 - 21:00	58.9	53.6	57.4	47.8	9.6
	21:00 - 22:00	58.5	53.6	56.8	47.8	9.0
	22:00 - 22:05	59.4	62.8	-	61.5	-
	22:05 - 22:10	59.1	62.8	-	61.5	-
	22:10 - 22:15	57.5	62.8	-	61.5	-
	22:15 - 22:20	57.6	62.8	-	61.5	-
	22:20 - 22:25	57.2	62.8	-	61.5	-
	22:25 - 22:30	57.0	62.8	-	61.5	-
	22:30 - 22:35	56.9	62.8	-	61.5	-
	22:35 - 22:40	56.2	62.8	-	61.5	-
	22:40 - 22:45	56.2	62.8	-	61.5	-
	22:45 - 22:50	54.8	62.8	-	61.5	-
	22:50 - 22:55	56.6	62.8	-	61.5	-
	22:55 - 23:00	55.4	62.8	-	61.5	-
	23:00 - 23:05	55.7	62.8	-	61.5	-
	23:05 - 23:10	56.3	62.8	-	61.5	-
	23:10 - 23:15	54.6	62.8	-	61.5	-
	23:15 - 23:20	54.5	62.8	-	61.5	-
	23:20 - 23:25	56.0	62.8	-	61.5	-
	23:25 - 23:30	55.1	62.8	-	61.5	-
	23:30 - 23:35	53.7	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่ มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
03/11/2025	23:35 - 23:40	54.0	62.8	-	61.5	-
	23:40 - 23:45	53.9	62.8	-	61.5	-
	23:45 - 23:50	53.2	62.8	-	61.5	-
	23:50 - 23:55	53.6	62.8	-	61.5	-
	23:55 - 00:00	53.9	62.8	-	61.5	-
04/11/2025	00:00 - 00:05	53.5	62.8	-	61.5	-
	00:05 - 00:10	53.1	62.8	-	61.5	-
	00:10 - 00:15	52.1	62.8	-	61.5	-
	00:15 - 00:20	52.4	62.8	-	61.5	-
	00:20 - 00:25	53.1	62.8	-	61.5	-
	00:25 - 00:30	52.9	62.8	-	61.5	-
	00:30 - 00:35	52.4	62.8	-	61.5	-
	00:35 - 00:40	54.2	62.8	-	61.5	-
	00:40 - 00:45	58.3	62.8	-	61.5	-
	00:45 - 00:50	53.2	62.8	-	61.5	-
	00:50 - 00:55	52.9	62.8	-	61.5	-
	00:55 - 01:00	54.3	62.8	-	61.5	-
	01:00 - 01:05	54.1	62.8	-	61.5	-
	01:05 - 01:10	53.1	62.8	-	61.5	-
	01:10 - 01:15	53.1	62.8	-	61.5	-
	01:15 - 01:20	54.4	62.8	-	61.5	-
	01:20 - 01:25	53.0	62.8	-	61.5	-
	01:25 - 01:30	53.9	62.8	-	61.5	-
	01:30 - 01:35	57.1	62.8	-	61.5	-
	01:35 - 01:40	52.8	62.8	-	61.5	-
	01:40 - 01:45	53.6	62.8	-	61.5	-
	01:45 - 01:50	57.5	62.8	-	61.5	-
	01:50 - 01:55	55.2	62.8	-	61.5	-
	01:55 - 02:00	53.6	62.8	-	61.5	-
	02:00 - 02:05	54.8	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีที อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยดาว 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางคาว
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485
 MEASURING DATE : 03-04/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	02:05 - 02:10	54.6	62.8	-	61.5	-
	02:10 - 02:15	54.1	62.8	-	61.5	-
	02:15 - 02:20	53.6	62.8	-	61.5	-
	02:20 - 02:25	54.0	62.8	-	61.5	-
	02:25 - 02:30	54.0	62.8	-	61.5	-
	02:30 - 02:35	53.9	62.8	-	61.5	-
	02:35 - 02:40	52.7	62.8	-	61.5	-
	02:40 - 02:45	53.6	62.8	-	61.5	-
	02:45 - 02:50	54.2	62.8	-	61.5	-
	02:50 - 02:55	53.7	62.8	-	61.5	-
	02:55 - 03:00	53.4	62.8	-	61.5	-
	03:00 - 03:05	54.3	62.8	-	61.5	-
	03:05 - 03:10	54.0	62.8	-	61.5	-
	03:10 - 03:15	53.4	62.8	-	61.5	-
	03:15 - 03:20	53.0	62.8	-	61.5	-
	03:20 - 03:25	52.8	62.8	-	61.5	-
	03:25 - 03:30	52.6	62.8	-	61.5	-
	03:30 - 03:35	52.7	62.8	-	61.5	-
	03:35 - 03:40	53.0	62.8	-	61.5	-
	03:40 - 03:45	53.2	62.8	-	61.5	-
	03:45 - 03:50	52.9	62.8	-	61.5	-
	03:50 - 03:55	53.3	62.8	-	61.5	-
	03:55 - 04:00	52.7	62.8	-	61.5	-
	04:00 - 04:05	52.6	62.8	-	61.5	-
	04:05 - 04:10	54.2	62.8	-	61.5	-
	04:10 - 04:15	58.5	62.8	-	61.5	-
	04:15 - 04:20	52.6	62.8	-	61.5	-
	04:20 - 04:25	52.8	62.8	-	61.5	-
	04:25 - 04:30	53.2	62.8	-	61.5	-
	04:30 - 04:35	53.2	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 13 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485
MEASURING DATE : 03-04/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	04:35 - 04:40	52.6	62.8	-	61.5
	04:40 - 04:45	53.2	62.8	-	61.5
	04:45 - 04:50	53.5	62.8	-	61.5
	04:50 - 04:55	52.4	62.8	-	61.5
	04:55 - 05:00	52.5	62.8	-	61.5
	05:00 - 05:05	52.5	62.8	-	61.5
	05:05 - 05:10	53.1	62.8	-	61.5
	05:10 - 05:15	51.7	62.8	-	61.5
	05:15 - 05:20	52.0	62.8	-	61.5
	05:20 - 05:25	53.0	62.8	-	61.5
	05:25 - 05:30	52.1	62.8	-	61.5
	05:30 - 05:35	51.2	62.8	-	61.5
	05:35 - 05:40	50.0	62.8	-	61.5
	05:40 - 05:45	50.9	62.8	-	61.5
	05:45 - 05:50	50.6	62.8	-	61.5
	05:50 - 05:55	51.0	62.8	-	61.5
	05:55 - 06:00	51.2	62.8	-	61.5
	06:00 - 07:00	53.6	53.6	-	47.8
	07:00 - 08:00	54.4	53.6	46.7	47.8
	08:00 - 09:00	53.8	53.6	40.3	47.8
	09:00 - 10:00	52.7	53.6	-	47.8
	10:00 - 11:00	52.2	53.6	-	47.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REMARK :

¹¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)¹³ Start Time¹⁴ Measuring Date and Time : 11/11/2025 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 00:25 - 00:30)¹⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangtetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By: 

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2**
SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class I

SAMPLE NO. : 44486
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	04-05/11/2025 (L_{eq})	04-05/11/2025 (L_{max})	04-05/11/2025 (L_{90} #)	UNIT
11:00 - 12:00 ¹⁾	52.4	89.4	45.6	dB(A)
12:00 - 13:00	52.0	81.4	44.6	dB(A)
13:00 - 14:00	54.1	84.6	44.8	dB(A)
14:00 - 15:00	52.8	89.4	43.9	dB(A)
15:00 - 16:00	52.3	82.6	44.8	dB(A)
16:00 - 17:00	55.7	93.5	45.9	dB(A)
17:00 - 18:00	54.7	77.7	47.3	dB(A)
18:00 - 19:00	57.9	70.8	53.0	dB(A)
19:00 - 20:00	56.8	74.4	54.2	dB(A)
20:00 - 21:00	55.4	68.0	54.4	dB(A)
21:00 - 22:00	54.8	61.4	54.0	dB(A)
22:00 - 23:00	54.5	63.2	53.8	dB(A)
23:00 - 00:00	53.2	61.3	52.5	dB(A)
00:00 - 01:00	53.0	58.0	51.9	dB(A)
01:00 - 02:00	52.9	56.9	52.1	dB(A)
02:00 - 03:00	52.7	59.4	52.2	dB(A)
03:00 - 04:00	53.0	58.9	52.4	dB(A)
04:00 - 05:00	52.7	65.8	51.9	dB(A)
05:00 - 06:00	52.5	67.4	50.7	dB(A)
06:00 - 07:00	53.6	80.1	49.5	dB(A)
07:00 - 08:00	54.9	78.5	50.5	dB(A)
08:00 - 09:00	51.8	79.4	47.3	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	82.0	44.9	dB(A)
10:00 - 11:00	54.3	95.0	45.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
L_{dn} #	59.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1), 2)}	115 ^{1), 2)}	-	dB(A)

REMARK : * Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
 ** ISO 1996-1:2016. Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024. Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³⁾ Start Time
 * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
 (Ms. Thanaporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
 (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
 ** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยดาวพร 11 แยก 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
PARAMETER : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44486
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L _{eq} (dB(A))	dB(A)
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
04/11/2025	11:00 - 12:00 ¹³	52.4	53.6	-	47.8
	12:00 - 13:00	52.0	53.6	-	47.8
	13:00 - 14:00	54.1	53.6	44.5	47.8
	14:00 - 15:00	52.8	53.6	-	47.8
	15:00 - 16:00	52.3	53.6	-	47.8
	16:00 - 17:00	55.7	53.6	51.5	47.8
	17:00 - 18:00	54.7	53.6	48.2	47.8
	18:00 - 19:00	57.9	53.6	55.9	47.8
	19:00 - 20:00	56.8	53.6	54.0	47.8
	20:00 - 21:00	55.4	53.6	50.7	47.8
	21:00 - 22:00	54.8	53.6	48.6	47.8
	22:00 - 22:05	54.7	62.8	-	61.5
	22:05 - 22:10	54.1	62.8	-	61.5
	22:10 - 22:15	54.2	62.8	-	61.5
	22:15 - 22:20	55.1	62.8	-	61.5
	22:20 - 22:25	54.8	62.8	-	61.5
	22:25 - 22:30	54.6	62.8	-	61.5
	22:30 - 22:35	55.0	62.8	-	61.5
	22:35 - 22:40	54.3	62.8	-	61.5
	22:40 - 22:45	53.8	62.8	-	61.5
	22:45 - 22:50	53.5	62.8	-	61.5
	22:50 - 22:55	54.4	62.8	-	61.5
	22:55 - 23:00	55.5	62.8	-	61.5
	23:00 - 23:05	55.7	62.8	-	61.5
	23:05 - 23:10	54.3	62.8	-	61.5
	23:10 - 23:15	53.4	62.8	-	61.5
	23:15 - 23:20	52.9	62.8	-	61.5
	23:20 - 23:25	52.6	62.8	-	61.5
	23:25 - 23:30	52.4	62.8	-	61.5
	23:30 - 23:35	52.4	62.8	-	61.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44486
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
04/11/2025	23:35 - 23:40	53.2	62.8	-	61.5	-
	23:40 - 23:45	52.9	62.8	-	61.5	-
	23:45 - 23:50	53.1	62.8	-	61.5	-
	23:50 - 23:55	52.1	62.8	-	61.5	-
	23:55 - 00:00	52.3	62.8	-	61.5	-
05/11/2025	00:00 - 00:05	52.3	62.8	-	61.5	-
	00:05 - 00:10	53.0	62.8	-	61.5	-
	00:10 - 00:15	53.2	62.8	-	61.5	-
	00:15 - 00:20	53.5	62.8	-	61.5	-
	00:20 - 00:25	53.4	62.8	-	61.5	-
	00:25 - 00:30	53.6	62.8	-	61.5	-
	00:30 - 00:35	52.8	62.8	-	61.5	-
	00:35 - 00:40	53.0	62.8	-	61.5	-
	00:40 - 00:45	53.1	62.8	-	61.5	-
	00:45 - 00:50	52.9	62.8	-	61.5	-
	00:50 - 00:55	52.3	62.8	-	61.5	-
	00:55 - 01:00	52.4	62.8	-	61.5	-
	01:00 - 01:05	51.9	62.8	-	61.5	-
	01:05 - 01:10	52.3	62.8	-	61.5	-
	01:10 - 01:15	52.6	62.8	-	61.5	-
	01:15 - 01:20	53.2	62.8	-	61.5	-
	01:20 - 01:25	53.2	62.8	-	61.5	-
	01:25 - 01:30	53.1	62.8	-	61.5	-
	01:30 - 01:35	53.2	62.8	-	61.5	-
	01:35 - 01:40	52.7	62.8	-	61.5	-
	01:40 - 01:45	53.2	62.8	-	61.5	-
	01:45 - 01:50	52.7	62.8	-	61.5	-
	01:50 - 01:55	52.6	62.8	-	61.5	-
	01:55 - 02:00	53.5	62.8	-	61.5	-
	02:00 - 02:05	53.7	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{14,15}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44486
 MEASURING DATE : 04-05/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴ L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	02:05 - 02:10	53.4	62.8	-	61.5	-
	02:10 - 02:15	53.0	62.8	-	61.5	-
	02:15 - 02:20	52.9	62.8	-	61.5	-
	02:20 - 02:25	52.3	62.8	-	61.5	-
	02:25 - 02:30	52.2	62.8	-	61.5	-
	02:30 - 02:35	52.3	62.8	-	61.5	-
	02:35 - 02:40	52.4	62.8	-	61.5	-
	02:40 - 02:45	52.5	62.8	-	61.5	-
	02:45 - 02:50	52.8	62.8	-	61.5	-
	02:50 - 02:55	52.3	62.8	-	61.5	-
	02:55 - 03:00	52.5	62.8	-	61.5	-
	03:00 - 03:05	53.0	62.8	-	61.5	-
	03:05 - 03:10	53.7	62.8	-	61.5	-
	03:10 - 03:15	53.2	62.8	-	61.5	-
	03:15 - 03:20	53.1	62.8	-	61.5	-
	03:20 - 03:25	53.6	62.8	-	61.5	-
	03:25 - 03:30	53.1	62.8	-	61.5	-
	03:30 - 03:35	53.8	62.8	-	61.5	-
	03:35 - 03:40	53.4	62.8	-	61.5	-
	03:40 - 03:45	51.8	62.8	-	61.5	-
	03:45 - 03:50	52.3	62.8	-	61.5	-
	03:50 - 03:55	52.3	62.8	-	61.5	-
	03:55 - 04:00	52.3	62.8	-	61.5	-
	04:00 - 04:05	52.0	62.8	-	61.5	-
	04:05 - 04:10	52.3	62.8	-	61.5	-
	04:10 - 04:15	53.1	62.8	-	61.5	-
	04:15 - 04:20	53.3	62.8	-	61.5	-
	04:20 - 04:25	53.4	62.8	-	61.5	-
	04:25 - 04:30	52.9	62.8	-	61.5	-
	04:30 - 04:35	53.1	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1280

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี บวงขานนาว่า เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการบิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44486
MEASURING DATE : 04-05/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ¹ ของแหล่งกำเนิด การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
05/11/2025	04:35 - 04:40	53.0	62.8	-	61.5	-
	04:40 - 04:45	53.3	62.8	-	61.5	-
	04:45 - 04:50	52.2	62.8	-	61.5	-
	04:50 - 04:55	51.7	62.8	-	61.5	-
	04:55 - 05:00	51.6	62.8	-	61.5	-
	05:00 - 05:05	51.4	62.8	-	61.5	-
	05:05 - 05:10	52.7	62.8	-	61.5	-
	05:10 - 05:15	53.3	62.8	-	61.5	-
	05:15 - 05:20	53.5	62.8	-	61.5	-
	05:20 - 05:25	52.5	62.8	-	61.5	-
	05:25 - 05:30	52.9	62.8	-	61.5	-
	05:30 - 05:35	54.2	62.8	-	61.5	-
	05:35 - 05:40	53.6	62.8	-	61.5	-
	05:40 - 05:45	51.1	62.8	-	61.5	-
	05:45 - 05:50	51.0	62.8	-	61.5	-
	05:50 - 05:55	50.8	62.8	-	61.5	-
	05:55 - 06:00	51.4	62.8	-	61.5	-
	06:00 - 07:00	53.6	53.6	-	47.8	-
	07:00 - 08:00	54.9	53.6	49.0	47.8	1.2
	08:00 - 09:00	51.8	53.6	-	47.8	-
	09:00 - 10:00	50.4	53.6	-	47.8	-
	10:00 - 11:00	54.3	53.6	46.0	47.8	-1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 11/11/2025 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 00:25 - 00:30)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwai Klangpetch)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120**
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2**
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} & L_{dn}
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class I

SAMPLE NO. : 44487
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

TIME \ DATE	05-06/11/2025 (L_{eq})	05-06/11/2025 (L_{max})	05-06/11/2025 (L_{90})	UNIT
11:00 - 12:00 ¹⁾	47.7	73.2	42.6	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	82.0	42.9	dB(A)
13:00 - 14:00	50.2	81.9	43.2	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	84.5	43.9	dB(A)
15:00 - 16:00	56.9	92.5	44.0	dB(A)
16:00 - 17:00	52.8	86.6	44.5	dB(A)
17:00 - 18:00	52.7	74.4	48.1	dB(A)
18:00 - 19:00	58.1	73.8	53.5	dB(A)
19:00 - 20:00	56.3	66.6	53.5	dB(A)
20:00 - 21:00	53.2	70.7	51.6	dB(A)
21:00 - 22:00	50.8	74.1	49.1	dB(A)
22:00 - 23:00	50.3	63.7	49.2	dB(A)
23:00 - 00:00	50.7	66.5	49.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.2	63.5	49.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.3	58.0	51.9	dB(A)
02:00 - 03:00	53.0	59.7	52.3	dB(A)
03:00 - 04:00	53.3	66.1	52.9	dB(A)
04:00 - 05:00	51.2	62.9	50.1	dB(A)
05:00 - 06:00	52.4	79.1	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	52.9	73.8	47.4	dB(A)
07:00 - 08:00	53.8	81.4	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	53.4	81.8	47.2	dB(A)
09:00 - 10:00	49.0	76.2	43.6	dB(A)
10:00 - 11:00	50.5	80.3	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	58.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1),2)}	115 ^{1),2)}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹⁾ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
²⁾ Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³⁾ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีทีคอนไทยคอนซัลต์ 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44487
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ $dB(A)$	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ $L_{eq}(dB(A))$	ระดับการรบกวน $dB(A)$
05/11/2025	11:00 - 12:00 ³	47.7	53.6	-	47.8	-
	12:00 - 13:00	50.6	53.6	-	47.8	-
	13:00 - 14:00	50.2	53.6	-	47.8	-
	14:00 - 15:00	53.8	53.6	40.3	47.8	-7.5
	15:00 - 16:00	56.9	53.6	54.2	47.8	6.4
	16:00 - 17:00	52.8	53.6	-	47.8	-
	17:00 - 18:00	52.7	53.6	-	47.8	-
	18:00 - 19:00	58.1	53.6	56.2	47.8	8.4
	19:00 - 20:00	56.3	53.6	53.0	47.8	5.2
	20:00 - 21:00	53.2	53.6	-	47.8	-
	21:00 - 22:00	50.8	53.6	-	47.8	-
	22:00 - 22:05	51.4	62.8	-	61.5	-
	22:05 - 22:10	50.1	62.8	-	61.5	-
	22:10 - 22:15	50.0	62.8	-	61.5	-
	22:15 - 22:20	49.8	62.8	-	61.5	-
	22:20 - 22:25	49.8	62.8	-	61.5	-
	22:25 - 22:30	51.3	62.8	-	61.5	-
	22:30 - 22:35	49.7	62.8	-	61.5	-
	22:35 - 22:40	50.6	62.8	-	61.5	-
	22:40 - 22:45	50.7	62.8	-	61.5	-
	22:45 - 22:50	49.8	62.8	-	61.5	-
	22:50 - 22:55	50.0	62.8	-	61.5	-
	22:55 - 23:00	50.0	62.8	-	61.5	-
	23:00 - 23:05	50.6	62.8	-	61.5	-
	23:05 - 23:10	50.5	62.8	-	61.5	-
	23:10 - 23:15	50.4	62.8	-	61.5	-
	23:15 - 23:20	50.3	62.8	-	61.5	-
	23:20 - 23:25	50.8	62.8	-	61.5	-
	23:25 - 23:30	50.6	62.8	-	61.5	-
	23:30 - 23:35	52.2	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 ย่านบางควาย
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44487
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง ¹⁴	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ¹⁵	ระดับเสียงพื้นฐาน ¹⁴	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี			
ของแหล่งกำเนิด	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L ₉₀ (dB(A))	dB(A)
	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
05/11/2025	23:35 - 23:40	52.6	62.8	-	61.5
	23:40 - 23:45	49.9	62.8	-	61.5
	23:45 - 23:50	48.8	62.8	-	61.5
	23:50 - 23:55	49.9	62.8	-	61.5
	23:55 - 00:00	50.8	62.8	-	61.5
06/11/2025	00:00 - 00:05	49.9	62.8	-	61.5
	00:05 - 00:10	49.1	62.8	-	61.5
	00:10 - 00:15	49.6	62.8	-	61.5
	00:15 - 00:20	49.2	62.8	-	61.5
	00:20 - 00:25	50.9	62.8	-	61.5
	00:25 - 00:30	51.1	62.8	-	61.5
	00:30 - 00:35	49.6	62.8	-	61.5
	00:35 - 00:40	49.4	62.8	-	61.5
	00:40 - 00:45	50.6	62.8	-	61.5
	00:45 - 00:50	50.3	62.8	-	61.5
	00:50 - 00:55	51.3	62.8	-	61.5
	00:55 - 01:00	51.0	62.8	-	61.5
	01:00 - 01:05	51.2	62.8	-	61.5
	01:05 - 01:10	51.3	62.8	-	61.5
	01:10 - 01:15	51.6	62.8	-	61.5
	01:15 - 01:20	51.7	62.8	-	61.5
	01:20 - 01:25	51.8	62.8	-	61.5
	01:25 - 01:30	51.9	62.8	-	61.5
	01:30 - 01:35	52.9	62.8	-	61.5
	01:35 - 01:40	53.2	62.8	-	61.5
	01:40 - 01:45	53.0	62.8	-	61.5
	01:45 - 01:50	53.0	62.8	-	61.5
	01:50 - 01:55	52.8	62.8	-	61.5
	01:55 - 02:00	52.7	62.8	-	61.5
	02:00 - 02:05	52.2	62.8	-	61.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}					10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เลซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44487
 MEASURING DATE : 05-06/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน $L_{eq}(dB(A))$	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ $dB(A)$	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁶ $L_{90}(dB(A))$	ระดับการรบกวน $dB(A)$
06/11/2025	02:05 - 02:10	50.6	62.8	-	61.5	-
	02:10 - 02:15	51.4	62.8	-	61.5	-
	02:15 - 02:20	51.9	62.8	-	61.5	-
	02:20 - 02:25	53.2	62.8	-	61.5	-
	02:25 - 02:30	53.6	62.8	-	61.5	-
	02:30 - 02:35	53.5	62.8	-	61.5	-
	02:35 - 02:40	53.5	62.8	-	61.5	-
	02:40 - 02:45	53.7	62.8	-	61.5	-
	02:45 - 02:50	53.5	62.8	-	61.5	-
	02:50 - 02:55	53.6	62.8	-	61.5	-
	02:55 - 03:00	53.5	62.8	-	61.5	-
	03:00 - 03:05	53.5	62.8	-	61.5	-
	03:05 - 03:10	53.9	62.8	-	61.5	-
	03:10 - 03:15	54.0	62.8	-	61.5	-
	03:15 - 03:20	53.9	62.8	-	61.5	-
	03:20 - 03:25	53.2	62.8	-	61.5	-
	03:25 - 03:30	53.2	62.8	-	61.5	-
	03:30 - 03:35	53.1	62.8	-	61.5	-
	03:35 - 03:40	52.7	62.8	-	61.5	-
	03:40 - 03:45	53.4	62.8	-	61.5	-
	03:45 - 03:50	52.9	62.8	-	61.5	-
	03:50 - 03:55	52.9	62.8	-	61.5	-
	03:55 - 04:00	52.9	62.8	-	61.5	-
	04:00 - 04:05	53.2	62.8	-	61.5	-
	04:05 - 04:10	51.7	62.8	-	61.5	-
	04:10 - 04:15	51.5	62.8	-	61.5	-
	04:15 - 04:20	51.4	62.8	-	61.5	-
	04:20 - 04:25	50.8	62.8	-	61.5	-
	04:25 - 04:30	50.5	62.8	-	61.5	-
	04:30 - 04:35	51.6	62.8	-	61.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{7/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตซันเนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44487
MEASURING DATE : 05-06/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

วัน / เวลา	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียง	ระดับเสียงพื้นฐาน	ระดับการรบกวน
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ขณะไม่มี	ขณะมีกิจกรรม		
ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด	การรบกวน	dB(A)	L _{eq} (dB(A))	dB(A)
ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
06/11/2025	04:35 - 04:40	50.8	62.8	-	61.5
	04:40 - 04:45	50.1	62.8	-	61.5
	04:45 - 04:50	50.4	62.8	-	61.5
	04:50 - 04:55	50.4	62.8	-	61.5
	04:55 - 05:00	50.7	62.8	-	61.5
	05:00 - 05:05	51.3	62.8	-	61.5
	05:05 - 05:10	50.3	62.8	-	61.5
	05:10 - 05:15	50.3	62.8	-	61.5
	05:15 - 05:20	53.6	62.8	-	61.5
	05:20 - 05:25	58.6	62.8	-	61.5
	05:25 - 05:30	50.4	62.8	-	61.5
	05:30 - 05:35	50.6	62.8	-	61.5
	05:35 - 05:40	49.3	62.8	-	61.5
	05:40 - 05:45	50.3	62.8	-	61.5
	05:45 - 05:50	49.0	62.8	-	61.5
	05:50 - 05:55	52.2	62.8	-	61.5
	05:55 - 06:00	50.9	62.8	-	61.5
	06:00 - 07:00	52.9	53.6	-	47.8
	07:00 - 08:00	53.8	53.6	40.3	47.8
	08:00 - 09:00	53.4	53.6	-	47.8
	09:00 - 10:00	49.0	53.6	-	47.8
	10:00 - 11:00	50.5	53.6	-	47.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}					10

REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 11/11/2025 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 00:25 - 00:30)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	12:00	58.9	83.7	66.0	52.7	62.0	61.3	58.3	55.6	54.9
	12:05	61.9	86.7	78.4	53.1	65.7	62.5	57.6	54.9	54.5
	12:10	58.3	83.1	65.1	51.8	61.7	60.6	57.6	55.2	54.6
	12:15	59.0	83.8	67.4	52.5	63.7	61.8	57.6	55.2	54.9
	12:20	60.4	85.2	76.6	53.1	63.3	61.3	57.4	55.2	54.9
	12:25	58.9	83.7	67.9	53.7	62.6	61.7	57.8	55.5	55.1
	12:30	57.8	82.6	67.4	52.5	61.6	60.5	56.9	54.4	53.8
	12:35	60.1	84.9	77.7	51.7	63.9	62.5	57.4	53.6	53.1
	12:40	59.9	84.7	70.9	53.4	63.8	62.5	58.6	55.4	55.1
	12:45	58.0	82.8	67.9	52.2	61.7	60.1	57.0	55.3	54.7
	12:50	58.6	83.4	69.0	52.1	62.6	61.0	57.5	54.8	54.4
	12:55	58.0	82.8	69.2	52.5	61.4	60.1	57.0	54.5	53.9
	13:00	59.8	84.6	73.4	52.1	64.8	62.4	57.5	54.7	54.0
	13:05	57.9	82.7	67.2	52.9	61.2	60.2	56.8	55.0	54.8
	13:10	58.7	83.5	73.8	51.1	62.6	61.2	57.5	55.2	54.3
	13:15	57.9	82.7	66.7	51.4	61.6	60.8	57.1	54.9	54.1
	13:20	61.3	86.1	77.6	53.9	64.0	61.9	57.4	55.3	55.0
	13:25	58.1	82.9	72.3	51.9	61.6	60.0	56.7	54.7	54.2
	13:30	57.0	81.8	64.9	51.5	60.3	58.9	56.4	54.2	53.5
	13:35	57.5	82.3	65.6	52.9	60.8	59.9	56.9	55.1	54.8
	13:40	57.2	82.0	66.2	51.4	61.0	59.5	56.4	53.7	53.3
	13:45	57.5	82.3	68.2	53.5	60.7	59.3	56.8	55.5	55.3
	13:50	58.4	83.2	66.6	53.5	61.7	60.7	57.2	55.5	55.2
	13:55	57.4	82.2	65.9	53.0	59.8	58.6	56.8	55.0	54.6
	14:00	57.4	82.2	64.4	51.3	60.6	59.3	57.0	55.1	54.6
	14:05	58.4	83.2	66.7	52.7	61.4	60.4	57.6	55.6	55.1
	14:10	58.4	83.2	68.4	51.8	62.1	60.7	57.4	55.4	54.7
	14:15	58.6	83.4	66.3	52.0	62.0	61.3	57.9	55.1	54.4
	14:20	59.0	83.8	66.4	52.8	62.3	61.5	58.2	55.7	55.1
	14:25	57.1	81.9	63.5	51.9	59.7	59.0	56.7	54.7	54.3
	14:30	57.5	82.3	66.2	51.9	61.5	60.3	56.3	54.5	53.9
	14:35	60.9	85.7	80.0	52.9	65.3	63.2	58.0	55.7	55.3
	14:40	58.6	83.4	68.7	51.5	63.3	61.3	57.4	54.9	54.5
	14:45	58.9	83.7	66.1	52.7	62.8	61.6	57.6	56.1	55.5
	14:50	59.3	84.1	67.8	52.9	62.6	62.0	58.2	56.1	55.7
	14:55	60.0	84.8	70.9	53.7	64.5	62.9	58.2	56.1	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	15:00	58.2	83.0	68.8	50.5	61.5	60.7	57.3	55.1	54.6
	15:05	56.0	80.8	64.0	50.7	58.7	58.1	55.5	53.4	52.8
	15:10	57.8	82.6	69.8	51.2	62.8	60.8	56.0	53.6	53.0
	15:15	57.9	82.7	67.4	51.6	62.0	61.0	56.7	54.2	53.0
	15:20	56.5	81.3	66.0	52.0	59.3	58.1	55.7	54.2	53.9
	15:25	58.1	82.9	66.2	53.1	61.7	60.0	57.1	55.4	54.9
	15:30	59.5	84.3	69.0	52.0	64.0	62.8	58.1	56.5	55.5
	15:35	58.7	83.5	70.5	53.4	61.9	61.0	57.7	55.3	54.9
	15:40	58.1	82.9	66.7	51.8	61.9	60.5	57.4	54.5	53.6
	15:45	57.4	82.2	64.1	53.4	59.7	59.2	57.2	55.0	54.5
	15:50	57.4	82.2	66.0	52.3	60.8	59.4	56.6	54.9	54.4
	15:55	57.5	82.3	63.7	51.9	60.7	60.1	56.8	54.5	54.1
	16:00	62.2	87.0	75.1	54.1	67.5	65.2	58.6	55.9	55.6
	16:05	59.5	84.3	69.2	53.2	63.3	61.5	58.4	55.8	55.2
	16:10	57.6	82.4	68.7	52.6	60.7	59.8	56.7	54.7	54.3
	16:15	57.9	82.7	67.7	52.4	61.2	60.4	57.1	55.0	54.6
	16:20	63.7	88.5	81.9	51.2	65.2	60.8	56.9	54.7	54.2
	16:25	59.4	84.2	69.8	54.2	64.1	62.5	58.0	55.6	55.2
	16:30	59.7	84.5	68.8	53.1	64.6	62.3	58.2	56.0	55.5
	16:35	60.4	85.2	71.2	54.1	64.3	62.8	59.2	56.6	56.1
	16:40	58.4	83.2	67.2	52.5	61.5	60.5	57.6	55.4	55.0
	16:45	59.7	84.5	71.6	54.9	62.7	61.8	58.5	56.7	56.3
	16:50	58.5	83.3	64.1	53.4	61.3	60.6	58.1	55.8	55.4
	16:55	64.0	88.8	77.2	55.4	69.1	66.4	62.1	58.7	57.9
	17:00	60.9	85.7	71.7	55.4	64.1	62.9	60.2	57.7	57.1
	17:05	60.4	85.2	67.8	55.5	63.7	62.8	59.8	57.7	57.1
	17:10	61.1	85.9	69.5	55.7	66.1	63.2	59.8	57.8	57.4
	17:15	59.1	83.9	66.0	54.1	62.4	61.6	58.2	56.0	55.6
	17:20	61.1	85.9	76.5	54.5	63.5	61.9	59.0	57.0	56.4
	17:25	60.5	85.3	74.7	54.5	63.4	62.4	59.3	57.3	56.9
	17:30	59.8	84.6	67.6	54.0	62.7	61.7	59.3	57.4	56.7
	17:35	61.5	86.3	76.4	54.4	66.1	62.8	59.6	57.4	56.8
	17:40	59.8	84.6	76.2	53.2	63.6	62.2	58.7	56.3	55.7
	17:45	58.5	83.3	69.9	53.2	61.7	60.1	57.7	55.1	54.5
	17:50	57.9	82.7	67.7	50.7	61.4	60.1	56.9	53.6	52.9
	17:55	58.3	83.1	67.7	52.5	62.8	61.0	56.8	54.7	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	18:00	58.5	83.3	65.9	52.8	61.8	60.9	57.5	55.4	54.8
	18:05	58.1	82.9	69.2	50.7	62.6	60.9	56.6	53.7	52.8
	18:10	58.2	83.0	69.2	51.8	62.4	61.0	57.1	54.1	53.9
	18:15	61.7	86.5	77.1	51.2	67.5	64.0	57.0	53.6	53.0
	18:20	59.0	83.8	72.3	52.0	63.6	60.9	56.6	54.1	53.5
	18:25	58.7	83.5	71.7	52.3	62.4	61.0	56.5	53.8	53.4
	18:30	60.5	85.3	75.7	51.6	66.1	62.9	56.6	54.1	53.5
	18:35	59.9	84.7	76.4	52.9	63.0	61.3	56.6	54.3	54.0
	18:40	62.6	87.4	71.3	53.0	65.9	65.6	62.4	55.9	54.8
	18:45	70.1	94.9	77.4	67.1	71.8	71.2	69.9	68.3	68.0
	18:50	70.3	95.1	72.5	68.2	71.6	71.4	70.1	69.2	69.1
	18:55	69.1	93.9	73.5	66.1	70.6	70.3	69.1	67.4	67.0
	19:00	70.3	95.1	73.4	67.0	72.2	71.9	69.9	68.3	68.1
	19:05	70.4	95.2	77.7	67.4	72.1	71.5	70.2	68.6	68.3
	19:10	70.6	95.4	72.8	68.5	71.9	71.7	70.4	69.5	69.4
	19:15	69.4	94.2	73.8	66.4	70.9	70.6	69.4	67.7	67.3
	19:20	67.9	92.7	81.0	62.7	73.6	68.9	66.1	64.0	63.8
	19:25	68.3	93.1	85.2	62.3	71.3	68.6	65.8	64.2	64.0
	19:30	65.0	89.8	70.2	60.9	67.2	66.7	64.9	63.0	62.8
	19:35	66.4	91.2	73.8	60.4	69.4	68.3	65.8	63.8	63.4
	19:40	66.8	91.6	74.1	61.2	69.9	68.2	66.3	64.5	64.0
	19:45	65.7	90.5	73.4	61.6	67.5	67.2	65.5	64.3	64.1
	19:50	64.0	88.8	72.2	60.2	66.9	65.9	63.4	62.0	61.6
	19:55	64.0	88.8	68.9	60.6	66.4	65.5	63.5	62.6	62.4
	20:00	65.8	90.6	72.9	61.7	67.3	67.0	65.7	64.4	64.1
	20:05	66.1	90.9	77.7	62.2	67.9	67.1	65.6	64.2	63.8
	20:10	66.1	90.9	76.3	62.8	67.9	67.1	65.5	64.7	64.5
	20:15	65.6	90.4	71.2	62.2	67.3	66.9	65.4	64.2	63.8
	20:20	65.0	89.8	73.5	60.9	68.4	66.8	64.1	63.1	62.9
	20:25	63.2	88.0	68.4	59.9	64.9	64.4	62.9	62.1	62.0
	20:30	64.1	88.9	68.7	60.7	66.0	65.3	63.9	62.6	62.2
	20:35	64.9	89.7	80.3	60.8	66.7	65.1	63.9	62.9	62.7
	20:40	65.0	89.8	80.1	59.9	67.7	66.1	63.8	62.1	61.7
	20:45	62.6	87.4	66.0	57.5	64.0	63.8	62.6	61.5	61.2
	20:50	62.9	87.7	69.7	58.9	65.2	64.4	62.5	61.7	61.5
	20:55	62.6	87.4	67.1	58.5	64.2	63.6	62.4	61.4	61.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงสนามนาเว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอ พี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	21:00	62.4	87.2	67.2	58.4	64.2	63.4	62.3	61.4	61.3
	21:05	61.7	86.5	66.2	58.1	63.0	62.7	61.7	60.8	60.5
	21:10	63.5	88.3	69.7	59.1	65.2	64.7	63.3	62.0	61.8
	21:15	62.9	87.7	67.1	58.5	64.2	64.0	62.9	61.8	61.5
	21:20	62.3	87.1	72.9	57.8	63.5	63.1	62.1	61.4	61.1
	21:25	61.9	86.7	66.6	57.4	63.2	62.8	62.0	60.8	60.2
	21:30	61.7	86.5	67.2	56.9	63.3	62.8	61.7	60.1	59.1
	21:35	61.0	85.8	67.3	57.7	63.5	62.3	60.5	59.5	59.3
	21:40	61.5	86.3	68.0	57.1	64.3	63.2	61.1	59.6	59.1
	21:45	61.9	86.7	69.3	57.9	64.4	63.6	61.6	59.2	59.1
	21:50	64.2	89.0	79.6	58.2	66.5	65.5	62.3	61.0	60.4
	21:55	61.8	86.6	73.8	55.7	63.0	62.3	61.3	60.7	60.2
	22:00	61.5	86.3	68.5	56.2	63.4	62.7	61.3	59.8	58.7
	22:05	62.1	86.9	71.0	56.9	65.9	64.4	60.8	58.9	58.7
	22:10	60.8	85.6	66.0	56.6	63.1	61.8	60.7	59.1	58.9
	22:15	61.0	85.8	65.3	56.4	62.8	62.2	60.9	60.0	59.7
	22:20	60.9	85.7	66.2	55.6	62.4	62.0	60.8	59.5	58.9
	22:25	60.9	85.7	65.3	55.8	62.4	62.0	60.9	59.5	59.2
	22:30	61.7	86.5	66.8	56.9	64.2	63.1	61.3	60.1	59.6
	22:35	60.9	85.7	65.1	55.6	62.6	62.3	60.9	59.4	58.3
	22:40	60.9	85.7	68.5	56.2	63.9	62.5	60.6	58.5	57.8
	22:45	61.6	86.4	77.8	56.5	64.0	62.9	61.0	59.2	58.6
	22:50	60.4	85.2	69.1	53.8	63.3	62.3	59.7	57.2	56.6
	22:55	61.4	86.2	69.2	55.9	64.4	63.1	60.9	58.4	57.2
	23:00	60.5	85.3	66.6	55.9	63.4	62.7	60.1	57.8	57.3
	23:05	59.9	84.7	66.9	55.6	61.8	61.3	59.7	57.7	57.2
	23:10	60.2	85.0	68.5	55.2	63.1	61.7	59.9	57.2	56.8
	23:15	59.6	84.4	65.9	54.8	61.9	61.1	59.4	57.5	57.2
	23:20	60.0	84.8	65.4	55.4	62.8	62.2	59.2	57.5	57.2
	23:25	60.9	85.7	66.6	55.5	63.9	62.5	60.6	58.3	58.1
	23:30	60.0	84.8	65.9	54.6	62.3	61.7	59.7	58.0	57.1
	23:35	58.8	83.6	65.6	54.5	61.4	60.6	58.1	57.2	57.0
	23:40	59.4	84.2	65.3	54.9	61.8	61.0	59.1	57.4	57.1
	23:45	59.5	84.3	69.9	54.2	62.3	60.8	58.8	57.1	56.8
	23:50	58.0	82.8	68.6	53.0	61.4	60.4	57.1	55.3	55.2
	23:55	58.8	83.6	69.7	53.4	63.5	60.4	57.4	55.8	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	00:00	58.8	83.6	74.0	52.5	61.2	60.3	57.4	55.6	55.2
	00:05	58.7	83.5	67.0	52.9	63.1	60.7	57.9	56.2	55.7
	00:10	57.2	82.0	62.0	52.9	58.9	58.5	57.0	55.4	55.0
	00:15	60.4	85.2	73.6	53.5	63.0	61.3	59.2	57.0	56.5
	00:20	58.1	82.9	63.9	52.4	60.3	59.9	57.8	56.0	55.3
	00:25	58.9	83.7	68.4	50.9	62.5	60.8	58.3	55.5	54.7
	00:30	59.2	84.0	72.6	50.8	65.3	60.7	56.8	54.6	54.1
	00:35	59.8	84.6	77.0	50.9	62.6	60.3	57.6	55.9	55.6
	00:40	58.3	83.1	65.9	52.4	61.7	60.5	57.5	55.8	55.4
	00:45	58.0	82.8	63.9	50.4	61.4	60.7	57.4	54.5	53.9
	00:50	57.1	81.9	68.4	50.8	60.7	59.7	56.6	54.3	53.7
	00:55	57.1	81.9	65.8	51.5	60.7	59.8	56.1	54.3	54.0
	01:00	57.9	82.7	65.5	51.7	60.7	59.9	57.3	55.4	55.0
	01:05	57.7	82.5	63.1	50.3	59.7	59.3	57.5	55.8	55.2
	01:10	58.2	83.0	65.1	51.8	61.7	60.5	57.5	55.6	55.4
	01:15	58.5	83.3	66.7	53.1	61.4	60.2	58.0	56.4	56.2
	01:20	58.3	83.1	65.6	53.5	60.6	59.7	57.9	56.8	56.4
	01:25	58.1	82.9	63.5	53.1	59.8	59.5	57.8	56.5	56.1
	01:30	59.1	83.9	66.9	50.4	62.6	61.5	58.2	56.5	56.2
	01:35	58.2	83.0	66.0	51.0	60.5	59.5	57.9	56.3	56.1
	01:40	58.2	83.0	63.6	51.9	60.4	59.7	58.1	56.2	55.5
	01:45	58.6	83.4	66.1	50.2	62.5	61.7	57.6	55.0	54.6
	01:50	57.6	82.4	67.4	51.4	60.0	59.0	56.9	55.2	54.8
	01:55	57.9	82.7	66.6	51.9	61.2	59.8	57.1	55.4	55.0
	02:00	57.7	82.5	66.3	50.5	61.2	59.6	57.1	55.1	54.3
	02:05	56.6	81.4	63.3	50.0	60.1	59.5	56.0	53.4	53.0
	02:10	58.0	82.8	63.7	51.1	61.2	60.0	57.4	55.4	55.0
	02:15	58.2	83.0	69.4	51.4	60.7	59.5	57.4	56.2	55.7
	02:20	58.2	83.0	64.0	52.5	60.7	60.0	57.8	56.2	55.9
	02:25	58.5	83.3	68.3	51.4	60.8	60.3	57.9	56.4	55.9
	02:30	58.3	83.1	66.8	50.9	61.5	59.9	57.8	55.8	55.4
	02:35	58.2	83.0	63.1	51.8	60.6	60.0	57.9	56.3	55.7
	02:40	57.8	82.6	63.4	50.7	60.4	59.7	57.5	55.5	54.9
	02:45	58.1	82.9	63.5	50.8	60.5	59.7	57.7	56.0	55.4
	02:50	58.3	83.1	63.2	51.0	60.8	60.3	58.1	55.8	55.6
	02:55	56.7	81.5	63.7	50.1	59.6	58.9	56.3	53.8	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญเค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	03:00	56.2	81.0	65.0	50.2	58.8	57.8	55.8	54.1	53.5
	03:05	56.2	81.0	65.1	50.6	60.3	58.9	54.9	53.2	52.8
	03:10	55.7	80.5	64.9	50.0	59.1	57.7	54.9	52.5	51.8
	03:15	55.6	80.4	60.3	50.6	57.5	57.0	55.5	53.8	53.3
	03:20	55.8	80.6	68.5	49.6	58.7	57.8	54.5	52.2	51.8
	03:25	55.6	80.4	68.3	50.3	59.9	56.8	54.2	52.4	51.7
	03:30	55.9	80.7	64.5	50.6	60.1	59.0	54.7	52.7	52.4
	03:35	54.1	78.9	60.8	49.7	56.5	56.0	53.8	51.8	51.3
	03:40	54.8	79.6	62.6	49.4	58.5	57.4	53.8	51.8	51.3
	03:45	54.3	79.1	62.4	49.0	58.4	57.2	53.2	50.7	50.3
	03:50	53.6	78.4	60.6	49.1	56.6	55.5	52.8	51.6	51.3
	03:55	53.4	78.2	62.9	48.6	58.4	55.8	51.5	50.2	49.9
	04:00	54.0	78.8	60.9	49.9	56.7	55.9	53.4	51.4	51.1
	04:05	53.4	78.2	62.2	48.5	56.4	55.6	52.8	50.6	50.4
	04:10	52.5	77.3	63.7	48.2	57.5	55.1	51.1	49.6	49.3
	04:15	55.6	80.4	65.8	49.4	61.0	58.5	53.6	51.3	51.0
	04:20	53.4	78.2	63.9	47.9	57.1	55.2	52.4	50.3	49.7
	04:25	54.2	79.0	66.6	48.9	57.9	56.4	52.6	50.7	50.3
	04:30	54.0	78.8	63.3	48.9	57.3	56.4	53.1	51.0	50.4
	04:35	53.4	78.2	60.5	49.4	55.9	55.5	52.9	51.0	50.7
	04:40	54.8	79.6	64.0	48.9	58.6	57.1	53.8	51.1	50.4
	04:45	54.9	79.7	65.6	49.1	58.0	57.2	54.5	51.4	50.6
	04:50	56.1	80.9	64.0	49.7	60.3	58.8	55.0	52.6	51.9
	04:55	55.4	80.2	63.8	48.2	59.8	58.2	54.4	50.7	50.2
	05:00	57.4	82.2	68.8	50.0	61.7	60.5	55.8	51.6	51.1
	05:05	55.5	80.3	63.5	50.6	59.3	58.1	54.5	52.6	52.1
	05:10	55.8	80.6	62.8	49.4	59.3	58.5	55.4	51.9	51.3
	05:15	57.6	82.4	70.5	50.9	61.3	59.5	56.0	53.0	52.5
	05:20	56.3	81.1	66.1	51.1	60.5	59.0	55.1	53.1	52.7
	05:25	55.9	80.7	68.6	49.6	59.1	58.1	54.5	51.6	50.9
	05:30	57.7	82.5	72.0	49.9	62.6	60.6	54.5	52.5	51.9
	05:35	56.9	81.7	63.8	49.1	61.1	60.2	56.0	52.1	50.9
	05:40	58.6	83.4	73.6	50.7	63.1	61.2	56.7	53.7	52.8
	05:45	57.7	82.5	66.3	50.5	61.9	60.8	56.8	53.3	52.7
	05:50	57.8	82.6	67.8	48.9	62.4	60.5	56.4	53.6	51.9
	05:55	56.4	81.2	66.1	50.5	59.9	58.9	55.6	53.0	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	06:00	57.7	82.5	65.9	50.4	61.1	60.4	56.9	54.1	53.4
	06:05	59.9	84.7	68.5	51.1	64.5	63.0	58.4	55.7	54.6
	06:10	59.4	84.2	69.8	53.6	62.7	61.4	58.6	56.8	56.4
	06:15	59.8	84.6	69.8	55.2	62.4	61.6	59.2	56.9	56.5
	06:20	60.0	84.8	67.1	53.9	63.8	62.4	59.3	56.9	56.3
	06:25	61.5	86.3	72.6	54.8	65.2	63.6	59.7	57.3	56.7
	06:30	61.9	86.7	70.0	55.6	66.1	64.8	60.7	57.9	57.4
	06:35	62.1	86.9	73.1	57.3	65.8	64.1	61.2	58.7	58.4
	06:40	63.5	88.3	74.0	56.7	67.3	65.9	62.4	59.3	58.0
	06:45	63.8	88.6	73.3	55.5	68.8	66.1	62.4	58.9	58.0
	06:50	64.0	88.8	73.7	56.7	68.6	66.4	63.1	59.7	59.0
	06:55	64.8	89.6	73.6	57.7	69.1	67.9	64.0	60.0	59.6
	07:00	65.7	90.5	75.1	58.3	69.7	68.6	64.6	61.7	60.4
	07:05	65.7	90.5	75.0	58.4	69.7	67.8	64.6	61.2	59.8
	07:10	65.4	90.2	76.3	58.9	68.9	67.6	64.4	61.9	61.3
	07:15	63.8	88.6	69.0	57.0	67.0	66.2	63.4	60.0	59.3
	07:20	64.5	89.3	73.0	56.6	67.8	66.8	64.1	61.2	60.3
	07:25	64.9	89.7	76.5	57.4	67.0	66.5	64.0	61.7	61.2
	07:30	65.0	89.8	74.3	57.9	68.5	66.8	64.5	61.3	60.8
	07:35	65.3	90.1	74.7	57.9	69.3	67.6	64.0	61.7	60.6
	07:40	64.7	89.5	72.4	57.7	68.0	67.0	63.9	61.2	60.0
	07:45	64.5	89.3	75.0	58.2	67.9	66.7	63.9	60.4	59.8
	07:50	63.5	88.3	72.9	57.8	66.6	65.5	62.9	60.2	59.8
	07:55	62.6	87.4	71.9	56.5	66.4	65.1	61.7	58.4	58.1
	08:00	62.6	87.4	75.0	54.6	67.2	66.1	60.6	58.3	57.5
	08:05	62.2	87.0	69.0	56.5	65.6	64.5	61.3	59.3	58.9
	08:10	62.1	86.9	67.7	54.9	65.6	64.6	61.5	58.7	57.8
	08:15	62.6	87.4	72.4	53.4	67.2	66.0	61.5	56.9	56.3
	08:20	62.0	86.8	78.4	55.0	64.8	63.3	59.7	57.3	56.6
	08:25	59.5	84.3	73.3	54.3	64.5	62.4	57.8	55.8	55.5
	08:30	60.8	85.6	70.8	54.6	65.8	63.6	58.8	56.6	56.2
	08:35	60.6	85.4	81.6	53.3	63.9	62.8	58.5	56.3	55.6
	08:40	60.1	84.9	67.8	53.8	64.5	63.3	59.0	56.2	55.7
	08:45	59.0	83.8	68.1	51.6	64.2	62.1	57.4	54.6	54.2
	08:50	59.9	84.7	76.4	51.0	64.7	62.9	58.1	53.7	53.0
	08:55	58.5	83.3	67.7	52.1	62.7	61.5	56.6	54.6	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟที 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟที 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	09:00	59.1	83.9	69.8	53.5	61.8	60.7	58.1	55.8	55.2
	09:05	58.4	83.2	64.1	53.3	61.3	60.8	57.8	55.9	55.2
	09:10	60.6	85.4	81.1	52.8	62.0	60.7	57.9	55.5	55.0
	09:15	58.8	83.6	73.6	52.5	62.7	60.9	57.6	56.0	55.3
	09:20	59.4	84.2	67.9	53.7	63.3	62.0	58.5	56.3	55.5
	09:25	58.5	83.3	67.7	53.5	61.6	60.5	58.0	55.8	55.2
	09:30	59.9	84.7	70.7	53.8	63.9	62.0	58.3	56.6	55.7
	09:35	59.0	83.8	67.3	54.1	62.1	61.3	58.2	56.4	56.1
	09:40	57.4	82.2	65.2	50.9	60.0	59.3	56.9	54.9	54.0
	09:45	58.5	83.3	66.6	53.2	61.8	60.4	57.8	55.5	55.0
	09:50	58.8	83.6	69.7	52.8	62.0	61.0	57.7	55.4	54.9
	09:55	58.3	83.1	66.6	52.2	62.3	61.6	57.3	54.6	54.0
	10:00	58.6	83.4	65.8	53.2	62.5	61.5	57.5	55.5	54.9
	10:05	58.3	83.1	71.2	50.8	61.4	60.8	57.2	54.5	53.5
	10:10	57.7	82.5	68.0	51.9	61.3	60.2	56.9	54.8	54.0
	10:15	58.8	83.6	69.3	53.5	62.6	61.5	57.5	56.0	55.2
	10:20	58.8	83.6	66.7	53.2	62.4	61.2	58.1	55.9	55.3
	10:25	59.8	84.6	67.5	54.2	63.4	62.5	58.6	56.2	55.9
	10:30	59.0	83.8	73.3	53.2	62.0	60.5	57.7	56.1	55.4
	10:35	58.4	83.2	69.0	53.6	60.9	60.4	57.7	55.7	55.2
	10:40	59.7	84.5	68.4	54.0	63.1	62.0	58.7	56.3	56.0
	10:45	58.7	83.5	68.3	53.5	62.0	60.7	57.7	55.2	54.8
	10:50	59.4	84.2	70.3	55.0	63.5	61.2	58.3	56.6	56.3
	10:55	58.9	83.7	68.7	52.7	62.5	61.1	58.2	56.0	55.4
	11:00	58.7	83.5	68.5	53.8	61.8	60.4	58.0	56.2	55.4
	11:05	59.9	84.7	69.6	55.3	63.2	61.7	59.1	57.4	57.1
	11:10	59.3	84.1	68.4	54.0	63.5	62.2	57.9	56.0	55.7
	11:15	58.1	82.9	66.0	53.9	61.4	60.3	57.4	55.8	55.3
	11:20	58.8	83.6	69.6	52.5	61.8	60.5	58.0	54.8	54.2
	11:25	59.8	84.6	71.9	52.0	65.4	62.9	57.2	54.5	54.0
	11:30	60.2	85.0	74.9	53.3	63.7	62.6	58.0	54.9	54.3
	11:35	59.5	84.3	71.5	53.5	63.8	61.3	57.7	55.1	54.6
	11:40	59.4	84.2	70.0	52.0	63.6	62.0	57.9	56.4	55.4
	11:45	58.4	83.2	66.5	54.2	61.8	60.4	57.7	56.0	55.6
	11:50	59.7	84.5	70.4	53.7	64.7	61.4	58.3	56.3	55.9
	11:55	61.7	86.5	73.6	54.9	66.7	63.8	60.1	57.4	57.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	12:00	59.6	84.4	74.7	53.0	62.4	61.6	58.7	56.3	55.3
	12:05	59.5	84.3	73.6	53.0	62.6	61.2	57.7	55.6	54.9
	12:10	58.2	83.0	69.9	53.0	62.2	60.5	57.3	55.3	54.9
	12:15	58.6	83.4	68.1	51.2	62.4	60.8	57.6	54.7	54.0
	12:20	59.7	84.5	70.2	52.9	63.0	62.3	58.5	56.1	55.5
	12:25	59.2	84.0	69.5	53.3	62.5	61.5	58.4	56.0	55.3
	12:30	58.5	83.3	70.8	52.7	62.4	60.7	57.5	54.7	54.2
	12:35	57.9	82.7	70.0	52.7	61.3	60.5	57.0	54.8	54.3
	12:40	59.5	84.3	68.3	51.9	63.3	62.3	58.4	56.3	55.6
	12:45	58.7	83.5	69.7	53.0	62.2	61.5	58.0	54.5	54.2
	12:50	60.1	84.9	75.8	54.8	63.2	62.0	58.1	56.5	56.2
	12:55	58.4	83.2	67.6	54.5	61.2	60.2	57.8	56.1	55.9
	13:00	59.0	83.8	68.8	55.0	62.3	61.4	58.4	56.6	56.1
	13:05	61.4	86.2	76.4	54.1	66.9	63.0	58.9	57.1	56.5
	13:10	59.3	84.1	67.9	54.1	63.0	61.9	58.4	56.1	55.8
	13:15	58.6	83.4	64.7	54.2	61.0	60.5	58.2	56.3	55.9
	13:20	58.6	83.4	69.8	51.7	61.8	60.5	57.8	55.5	55.0
	13:25	58.5	83.3	66.9	50.3	62.7	61.6	57.3	54.1	52.7
	13:30	60.1	84.9	77.5	51.5	63.5	61.4	58.0	55.2	54.5
	13:35	57.8	82.6	70.8	51.8	62.1	60.2	56.6	54.4	53.9
	13:40	57.9	82.7	68.3	52.9	61.5	59.4	56.7	54.9	54.5
	13:45	59.6	84.4	71.3	50.8	65.5	63.1	57.6	53.9	53.2
	13:50	57.8	82.6	66.2	53.0	61.3	60.0	57.1	55.1	54.7
	13:55	57.1	81.9	68.8	50.6	61.5	59.9	56.0	53.5	52.9
	14:00	57.3	82.1	64.5	52.5	60.8	59.6	56.5	54.5	54.1
	14:05	57.0	81.8	64.8	50.9	60.4	58.9	56.4	54.5	54.0
	14:10	58.2	83.0	65.4	52.9	61.7	61.1	57.3	54.5	54.2
	14:15	57.6	82.4	66.0	52.6	60.9	59.9	57.0	54.6	54.2
	14:20	58.5	83.3	66.5	52.0	63.2	60.8	57.5	54.9	54.4
	14:25	58.8	83.6	67.5	53.0	62.0	61.2	58.0	55.7	55.2
	14:30	58.5	83.3	68.4	53.9	61.0	60.6	57.9	56.0	55.4
	14:35	58.0	82.8	66.0	52.1	61.4	60.4	57.3	55.1	54.8
	14:40	59.4	84.2	72.6	53.3	63.7	62.2	57.6	55.5	55.1
	14:45	58.8	83.6	69.0	52.1	63.1	61.7	57.5	55.0	54.4
	14:50	59.1	83.9	73.2	51.1	62.9	61.2	56.9	54.2	53.3
	14:55	57.6	82.4	65.7	52.1	61.2	60.2	56.8	54.4	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอที 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	15:00	57.6	82.4	64.1	51.7	60.9	60.1	56.9	54.0	53.5
	15:05	58.2	83.0	67.2	52.8	61.8	60.2	57.5	55.2	54.7
	15:10	58.6	83.4	70.1	53.6	62.1	60.5	57.4	55.6	55.1
	15:15	59.4	84.2	76.5	52.2	63.1	60.9	57.3	55.3	54.5
	15:20	57.6	82.4	66.5	53.9	59.8	59.2	57.1	55.7	55.3
	15:25	58.7	83.5	67.3	53.9	62.5	61.2	57.7	56.1	55.8
	15:30	58.2	83.0	65.5	54.1	61.4	60.2	57.7	56.0	55.7
	15:35	58.4	83.2	64.4	53.1	61.2	60.4	57.9	56.0	55.5
	15:40	57.8	82.6	69.1	54.4	60.1	59.2	57.2	56.0	55.8
	15:45	58.0	82.8	64.9	53.7	60.8	59.7	57.4	55.6	55.0
	15:50	58.2	83.0	68.5	52.3	61.0	60.1	57.6	55.2	54.3
	15:55	58.4	83.2	67.1	53.6	60.9	60.1	57.9	56.0	55.7
	16:00	60.0	84.8	68.8	54.0	63.8	62.5	58.9	56.8	56.2
	16:05	59.8	84.6	69.1	54.9	62.3	61.7	58.8	57.2	56.8
	16:10	59.4	84.2	70.0	53.5	62.5	61.3	58.0	55.8	55.4
	16:15	58.7	83.5	70.0	53.3	61.8	60.3	57.5	56.0	55.6
	16:20	58.6	83.4	69.0	53.8	62.6	60.9	57.5	55.9	55.5
	16:25	58.6	83.4	71.1	52.9	61.7	60.2	57.3	55.5	54.8
	16:30	60.0	84.8	70.2	54.5	64.1	62.4	58.8	57.0	56.5
	16:35	59.5	84.3	66.1	55.0	62.2	61.6	58.8	57.0	56.4
	16:40	58.7	83.5	66.8	54.8	61.2	60.6	58.0	56.6	56.2
	16:45	58.8	83.6	71.6	53.6	62.0	61.1	57.6	55.9	55.4
	16:50	58.0	82.8	67.9	52.1	61.3	60.4	57.3	54.5	53.4
	16:55	62.3	87.1	71.1	54.5	65.8	64.9	61.6	58.6	56.7
	17:00	61.5	86.3	71.7	56.0	65.2	63.9	60.8	58.5	58.1
	17:05	59.7	84.5	68.3	54.8	62.4	61.2	59.2	57.6	57.2
	17:10	60.1	84.9	71.7	53.9	64.4	62.7	58.8	56.6	56.0
	17:15	62.0	86.8	77.2	53.6	65.4	63.7	60.1	57.2	55.4
	17:20	60.2	85.0	74.2	54.8	64.1	61.9	58.8	56.6	56.2
	17:25	62.0	86.8	76.1	55.9	65.6	63.7	59.9	57.8	57.4
	17:30	60.6	85.4	73.9	54.9	63.5	62.5	59.6	57.4	56.8
	17:35	59.1	83.9	66.2	54.6	62.3	61.2	58.5	56.4	56.2
	17:40	59.0	83.8	69.3	53.1	63.1	61.9	57.5	55.5	55.1
	17:45	58.7	83.5	66.4	52.7	62.2	60.8	57.8	55.7	55.3
	17:50	58.4	83.2	65.1	53.4	61.1	60.5	57.9	55.9	55.3
	17:55	58.1	82.9	65.6	53.6	61.5	60.1	57.6	55.6	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอ พี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	18:00	60.6	85.4	69.4	53.0	64.0	63.2	59.7	57.2	55.7
	18:05	60.2	85.0	73.2	53.9	64.5	62.5	58.2	55.3	55.1
	18:10	59.6	84.4	75.3	53.0	62.1	60.2	57.4	55.5	55.0
	18:15	58.7	83.5	71.1	53.8	62.8	60.7	57.4	55.5	55.0
	18:20	61.0	85.8	76.4	53.5	65.3	63.0	58.4	56.0	55.5
	18:25	58.5	83.3	68.0	53.8	61.5	60.7	57.7	55.5	55.2
	18:30	60.8	85.6	71.0	54.4	64.9	63.3	59.8	56.9	56.4
	18:35	60.4	85.2	71.9	54.2	64.9	63.2	58.5	56.1	55.9
	18:40	60.8	85.6	70.9	53.1	65.0	63.4	59.1	56.9	55.9
	18:45	62.3	87.1	74.9	55.3	67.6	64.2	59.7	57.3	56.9
	18:50	61.3	86.1	70.5	55.3	65.9	63.9	59.8	57.3	56.8
	18:55	60.4	85.2	69.3	54.8	64.5	63.1	59.4	57.3	57.0
	19:00	64.1	88.9	78.1	57.3	70.1	66.2	62.0	59.5	59.2
	19:05	63.2	88.0	76.7	55.9	67.4	65.8	61.2	58.7	58.0
	19:10	60.2	85.0	66.5	55.3	63.1	62.4	59.6	57.2	56.8
	19:15	62.2	87.0	75.1	55.3	65.7	64.1	60.7	58.4	57.7
	19:20	63.9	88.7	74.9	55.6	69.4	66.7	61.8	58.1	57.5
	19:25	61.9	86.7	73.5	55.1	65.7	64.1	60.4	57.5	56.4
	19:30	63.3	88.1	79.8	56.3	65.1	63.6	59.9	58.0	57.7
	19:35	62.9	87.7	73.6	56.2	68.8	65.2	60.5	58.2	57.9
	19:40	61.2	86.0	71.2	54.6	65.4	64.4	59.9	56.2	55.7
	19:45	60.9	85.7	75.8	54.5	63.0	62.3	59.1	56.9	56.1
	19:50	61.0	85.8	74.0	54.8	65.5	63.3	59.0	57.2	56.6
	19:55	60.7	85.5	67.6	55.8	63.5	62.9	60.1	57.8	57.2
	20:00	62.6	87.4	70.9	58.8	65.8	65.0	61.7	60.4	60.2
	20:05	60.8	85.6	67.5	55.9	64.3	62.7	60.2	58.0	57.5
	20:10	61.2	86.0	67.4	55.9	64.7	63.6	60.5	58.1	57.6
	20:15	60.8	85.6	71.4	56.3	63.8	62.8	60.2	57.7	57.5
	20:20	59.5	84.3	67.8	54.5	63.3	61.9	58.7	56.6	56.3
	20:25	60.4	85.2	68.6	54.2	64.5	62.8	59.2	57.1	56.0
	20:30	60.6	85.4	68.7	54.9	63.9	62.9	59.6	57.7	57.0
	20:35	59.5	84.3	70.9	53.9	63.5	61.8	58.2	55.8	55.2
	20:40	59.5	84.3	68.5	53.1	63.2	62.5	58.3	55.6	55.2
	20:45	57.4	82.2	67.9	52.2	60.2	59.5	56.8	53.8	53.5
	20:50	57.8	82.6	67.4	51.4	61.3	60.2	57.2	53.6	53.0
	20:55	57.8	82.6	66.1	51.8	61.2	60.1	57.2	54.4	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	21:00	57.2	82.0	63.9	51.9	60.6	59.1	56.5	54.6	54.0
	21:05	58.6	83.4	72.4	49.4	63.7	59.7	56.8	51.8	50.8
	21:10	58.1	82.9	69.4	49.4	62.8	60.8	56.7	53.2	51.3
	21:15	59.8	84.6	81.8	52.4	63.4	62.0	58.2	55.0	54.4
	21:20	57.7	82.5	65.5	49.8	61.3	60.3	56.8	54.0	52.6
	21:25	57.4	82.2	70.8	49.7	61.6	59.8	56.1	52.8	51.8
	21:30	58.9	83.7	68.3	51.3	63.3	61.3	57.8	54.8	54.0
	21:35	58.3	83.1	67.4	52.2	62.2	61.2	57.3	55.1	54.5
	21:40	58.5	83.3	69.4	50.2	62.5	61.3	57.4	53.3	52.3
	21:45	59.3	84.1	68.4	52.1	64.9	62.3	57.4	54.4	54.0
	21:50	56.2	81.0	64.7	51.0	59.5	58.6	55.1	53.3	52.8
	21:55	58.1	82.9	69.6	50.0	62.5	61.1	56.7	52.7	51.7
	22:00	58.6	83.4	73.9	49.4	63.3	60.1	55.0	51.9	51.2
	22:05	54.9	79.7	60.0	49.9	57.5	56.7	54.7	52.6	52.0
	22:10	55.9	80.7	62.5	50.4	59.6	58.4	55.3	53.1	52.3
	22:15	56.7	81.5	65.3	50.4	60.5	59.2	56.2	52.7	52.2
	22:20	64.7	89.5	85.7	49.7	63.5	61.7	56.0	53.0	52.4
	22:25	56.6	81.4	64.9	49.2	61.0	59.1	55.4	51.8	51.2
	22:30	56.3	81.1	66.8	49.1	60.2	58.8	55.1	51.7	51.1
	22:35	55.0	79.8	67.0	47.9	59.0	57.0	53.7	50.6	49.6
	22:40	55.8	80.6	65.9	49.5	60.2	58.9	54.0	51.7	51.0
	22:45	55.7	80.5	70.7	47.4	59.9	57.7	53.8	49.7	48.6
	22:50	55.1	79.9	65.1	49.1	58.2	57.2	54.3	51.5	50.9
	22:55	54.8	79.6	62.5	47.5	58.7	57.9	53.1	49.8	49.4
	23:00	55.4	80.2	65.4	46.5	60.3	58.3	54.1	48.2	47.5
	23:05	54.4	79.2	64.3	46.8	58.6	57.4	52.9	50.3	49.5
	23:10	55.5	80.3	68.3	49.1	59.8	58.5	54.1	51.5	50.6
	23:15	56.6	81.4	68.3	48.2	60.6	59.3	55.0	51.9	50.7
	23:20	55.4	80.2	65.5	48.4	60.9	57.9	53.4	50.7	49.8
	23:25	55.8	80.6	71.1	48.9	59.1	57.7	54.4	51.7	51.0
	23:30	55.1	79.9	63.3	48.7	58.5	57.5	54.4	51.4	50.7
	23:35	55.6	80.4	64.6	48.8	59.8	58.2	54.3	51.4	50.5
	23:40	55.1	79.9	65.0	49.2	60.0	57.8	53.6	50.8	50.5
	23:45	52.6	77.4	58.6	47.4	55.9	55.3	51.7	49.8	48.6
	23:50	54.5	79.3	62.5	49.4	58.7	57.3	53.4	51.4	51.0
	23:55	57.3	82.1	71.2	49.3	62.3	58.9	54.3	51.2	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	00:00	55.6	80.4	68.9	46.9	60.7	58.7	52.4	49.1	48.4
	00:05	55.9	80.7	67.8	49.5	61.8	58.5	53.6	51.5	50.9
	00:10	56.7	81.5	71.4	47.5	61.9	58.3	53.4	50.6	50.0
	00:15	55.4	80.2	70.9	47.0	59.8	57.8	52.3	48.5	48.0
	00:20	52.6	77.4	61.5	47.8	55.7	54.6	52.1	49.8	49.4
	00:25	54.7	79.5	66.7	47.8	60.0	57.7	52.3	50.0	49.6
	00:30	54.5	79.3	62.0	48.3	59.0	57.2	53.2	50.4	49.6
	00:35	54.9	79.7	70.6	47.0	57.5	56.4	53.3	50.3	48.5
	00:40	53.7	78.5	61.3	47.7	57.1	56.3	52.8	50.4	49.8
	00:45	54.0	78.8	66.5	46.4	61.0	56.6	50.2	48.3	47.9
	00:50	53.0	77.8	62.5	47.1	56.6	55.3	51.9	49.6	49.1
	00:55	52.6	77.4	59.2	47.1	55.9	55.0	52.0	48.9	48.5
	01:00	52.2	77.0	62.6	45.8	56.2	55.3	51.2	48.0	47.4
	01:05	52.2	77.0	69.0	45.3	56.1	54.5	49.8	46.8	46.6
	01:10	54.7	79.5	66.0	45.8	61.3	59.4	51.1	47.7	47.0
	01:15	52.9	77.7	62.7	47.3	57.9	55.6	50.8	48.9	48.4
	01:20	51.4	76.2	60.4	45.8	54.9	53.9	50.9	47.1	46.9
	01:25	54.8	79.6	66.4	47.1	60.7	58.6	52.4	49.0	48.3
	01:30	52.2	77.0	60.9	46.9	56.4	54.7	51.1	48.4	48.0
	01:35	52.6	77.4	64.8	48.0	56.4	54.6	51.4	49.6	49.2
	01:40	52.1	76.9	65.5	47.0	56.1	54.4	51.0	48.2	48.0
	01:45	52.7	77.5	62.9	47.0	55.5	54.7	52.1	50.1	48.9
	01:50	52.0	76.8	63.3	46.0	57.0	54.6	50.5	48.1	47.6
	01:55	55.4	80.2	66.0	47.5	60.3	58.7	53.3	50.7	50.0
	02:00	54.0	78.8	62.7	47.8	58.7	56.3	52.7	49.9	49.2
	02:05	54.8	79.6	65.9	47.4	58.9	57.5	53.6	50.1	48.7
	02:10	53.2	78.0	63.6	47.7	57.3	56.0	51.9	49.7	49.2
	02:15	52.4	77.2	58.7	46.9	56.3	55.0	51.5	48.6	48.3
	02:20	54.4	79.2	67.6	46.8	59.4	57.2	51.4	48.8	48.3
	02:25	54.1	78.9	62.0	47.7	58.4	57.2	52.8	50.2	49.4
	02:30	54.0	78.8	64.6	46.1	60.1	56.4	52.3	47.4	47.1
	02:35	52.5	77.3	63.2	46.4	56.9	55.1	51.4	48.2	47.5
	02:40	52.1	76.9	62.8	46.2	56.3	54.7	50.5	48.0	47.2
	02:45	53.1	77.9	61.1	47.1	56.4	55.4	52.6	50.1	48.9
	02:50	54.1	78.9	65.1	47.0	58.1	57.2	52.8	48.8	48.4
	02:55	54.5	79.3	63.0	47.2	58.1	57.1	53.7	50.5	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1
SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	03:00	53.2	78.0	65.4	46.8	57.7	55.8	51.5	49.0	48.5
	03:05	52.3	77.1	61.1	47.4	56.0	54.8	51.2	48.9	48.6
	03:10	54.9	79.7	64.9	47.5	59.5	57.8	53.1	49.5	49.0
	03:15	53.9	78.7	64.5	48.6	57.0	56.1	52.7	50.6	50.0
	03:20	53.4	78.2	63.5	47.0	57.5	55.9	52.0	49.2	48.9
	03:25	54.4	79.2	63.3	46.7	58.4	56.7	53.4	50.0	49.1
	03:30	54.1	78.9	65.5	47.3	58.7	56.9	52.9	49.9	48.8
	03:35	53.5	78.3	61.5	47.1	58.1	56.2	52.3	49.3	48.8
	03:40	53.1	77.9	62.6	46.1	56.2	55.4	52.5	49.3	48.2
	03:45	53.7	78.5	61.1	46.1	58.1	57.0	52.2	48.3	47.7
	03:50	52.3	77.1	61.5	47.2	55.4	54.8	51.6	49.6	49.2
	03:55	55.3	80.1	66.7	46.2	59.4	58.1	54.3	48.4	47.9
	04:00	53.0	77.8	63.1	47.4	56.7	55.7	51.7	49.3	48.4
	04:05	54.9	79.7	62.8	48.2	59.4	58.3	53.2	50.1	49.5
	04:10	53.9	78.7	63.2	46.9	57.9	56.4	52.8	50.3	48.8
	04:15	52.4	77.2	60.9	46.7	56.2	54.8	51.4	48.7	48.2
	04:20	54.7	79.5	67.3	47.4	58.1	57.0	53.6	50.2	49.5
	04:25	54.8	79.6	64.1	47.8	58.7	57.6	53.4	50.4	49.8
	04:30	53.7	78.5	61.4	47.9	56.7	55.9	53.4	50.5	49.4
	04:35	53.8	78.6	64.2	48.2	56.8	56.0	53.3	50.7	50.2
	04:40	54.6	79.4	61.5	48.2	57.9	57.0	54.0	51.5	50.9
	04:45	53.5	78.3	61.1	46.4	57.1	55.8	52.7	49.6	48.0
	04:50	54.4	79.2	63.9	47.0	57.6	56.8	54.0	49.8	48.5
	04:55	56.8	81.6	69.8	49.5	61.1	59.2	54.2	51.2	50.7
	05:00	58.8	83.6	73.5	49.6	64.0	61.8	55.5	51.7	51.1
	05:05	55.2	80.0	63.9	48.0	59.4	58.4	53.9	50.0	49.3
	05:10	57.5	82.3	69.7	48.7	62.0	60.2	55.9	51.9	50.9
	05:15	56.5	81.3	67.4	49.3	60.7	59.7	54.8	51.7	51.0
	05:20	56.4	81.2	65.0	50.1	60.6	59.5	55.4	52.2	51.6
	05:25	56.0	80.8	63.3	48.3	60.1	59.2	54.9	51.2	50.2
	05:30	56.2	81.0	64.5	50.3	60.0	58.3	55.3	53.0	52.4
	05:35	57.3	82.1	68.4	48.4	61.0	59.8	56.0	51.8	50.4
	05:40	57.1	81.9	66.1	49.0	61.6	60.0	56.4	52.5	52.0
	05:45	56.9	81.7	67.1	49.4	61.5	60.0	55.2	52.4	51.6
	05:50	57.6	82.4	64.9	50.8	61.5	60.0	57.1	53.4	52.7
	05:55	56.9	81.7	65.5	51.6	60.5	59.2	56.0	54.0	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ ที 2
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอ ที 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	06:00	57.9	82.7	68.9	50.1	60.8	60.2	57.3	54.2	53.3
	06:05	58.7	83.5	69.5	53.0	62.0	60.9	57.8	55.5	55.0
	06:10	59.8	84.6	69.5	54.6	63.7	61.5	58.6	56.9	56.4
	06:15	59.5	84.3	70.3	51.2	63.2	62.1	58.5	55.2	54.7
	06:20	60.1	84.9	71.0	53.5	63.9	62.6	59.1	56.3	55.3
	06:25	60.6	85.4	71.9	52.9	66.1	63.2	58.8	55.7	55.1
	06:30	62.6	87.4	74.7	54.3	66.4	64.8	61.5	58.0	57.5
	06:35	60.9	85.7	68.7	52.3	65.0	64.3	60.0	56.0	55.3
	06:40	65.0	89.8	80.1	53.5	70.9	68.4	61.8	57.8	57.2
	06:45	63.5	88.3	70.6	55.8	68.0	66.7	62.3	58.9	58.2
	06:50	63.1	87.9	76.1	55.2	67.3	65.0	61.4	58.0	57.5
	06:55	64.4	89.2	71.7	53.9	69.1	68.2	62.9	58.9	57.3
	07:00	64.1	88.9	79.5	57.5	68.4	66.0	62.5	59.8	59.5
	07:05	64.6	89.4	76.5	55.5	69.6	67.6	62.6	59.3	58.2
	07:10	62.0	86.8	70.9	54.6	65.6	64.5	61.3	58.4	57.3
	07:15	62.5	87.3	71.2	55.2	66.2	64.9	61.8	58.5	57.2
	07:20	62.0	86.8	73.7	54.6	65.8	64.1	60.9	57.7	57.1
	07:25	62.9	87.7	72.4	57.8	66.0	64.7	62.3	60.3	59.9
	07:30	64.0	88.8	78.1	56.8	67.7	65.9	62.6	60.0	59.3
	07:35	64.8	89.6	77.7	57.1	70.1	67.6	62.8	59.8	59.1
	07:40	64.0	88.8	74.3	56.8	68.5	66.8	62.9	59.7	59.0
	07:45	62.3	87.1	72.0	55.0	65.8	64.7	61.4	58.2	57.6
	07:50	62.8	87.6	78.1	54.9	66.1	64.7	61.0	58.3	57.5
	07:55	61.7	86.5	77.1	54.8	63.7	62.9	60.2	57.4	56.8
	08:00	64.4	89.2	84.9	55.3	67.6	65.5	60.8	58.3	57.4
	08:05	61.7	86.5	72.4	52.9	66.5	64.3	60.1	57.2	56.4
	08:10	61.3	86.1	73.6	52.8	65.7	64.3	59.8	56.5	55.1
	08:15	61.2	86.0	71.1	54.6	66.2	64.6	59.7	56.7	56.0
	08:20	60.4	85.2	75.2	55.6	62.8	61.7	59.9	57.7	57.3
	08:25	61.7	86.5	81.2	54.5	63.4	62.6	59.5	57.0	56.2
	08:30	61.9	86.7	73.8	53.1	65.8	64.4	60.0	57.0	56.3
	08:35	57.7	82.5	66.8	51.5	61.2	60.3	56.8	54.0	53.2
	08:40	57.6	82.4	66.8	52.3	60.8	60.1	56.7	54.3	54.1
	08:45	59.2	84.0	73.7	51.6	63.2	61.8	58.1	53.8	53.1
	08:50	58.7	83.5	68.3	52.5	63.3	61.4	57.2	54.7	54.2
	08:55	58.3	83.1	67.7	52.2	61.8	61.0	57.6	54.9	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ตชั่นแนต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอ พี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	09:00	58.2	83.0	72.0	51.1	61.5	60.8	57.3	55.0	54.2
	09:05	58.9	83.7	71.6	51.6	63.7	62.5	57.2	54.2	53.5
	09:10	60.0	84.8	71.1	53.8	64.9	62.4	58.4	55.9	55.5
	09:15	58.3	83.1	67.2	52.7	61.3	60.2	57.7	55.2	54.7
	09:20	59.1	83.9	67.0	53.3	62.4	61.8	58.2	56.2	55.4
	09:25	60.3	85.1	73.5	54.1	63.3	62.6	59.6	57.1	56.3
	09:30	58.5	83.3	65.1	53.0	61.7	60.8	57.9	55.9	55.2
	09:35	58.8	83.6	71.0	53.7	63.0	60.6	57.3	55.5	55.1
	09:40	58.9	83.7	66.8	52.8	62.5	61.5	57.7	55.5	55.0
	09:45	59.1	83.9	71.3	52.4	63.3	61.4	57.3	54.6	54.3
	09:50	57.9	82.7	66.9	52.5	61.7	60.5	56.8	54.4	54.0
	09:55	58.0	82.8	72.3	50.8	61.7	60.7	56.8	53.9	53.4
	10:00	57.3	82.1	64.8	51.5	60.5	59.6	56.7	54.3	53.6
	10:05	58.6	83.4	67.1	51.5	62.1	61.0	57.9	54.9	53.9
	10:10	59.1	83.9	70.4	53.0	63.2	61.7	57.5	55.3	54.9
	10:15	58.4	83.2	65.5	52.8	61.4	60.7	57.6	55.8	55.3
	10:20	59.8	84.6	69.0	53.7	64.2	62.5	58.5	55.8	55.3
	10:25	62.5	87.3	80.5	53.7	64.8	63.3	59.6	56.8	56.4
	10:30	59.3	84.1	69.1	53.2	62.0	61.4	58.6	56.0	55.4
	10:35	59.6	84.4	73.6	54.0	62.5	61.6	58.3	56.4	55.6
	10:40	58.9	83.7	71.0	53.0	62.2	60.8	57.4	55.4	54.5
	10:45	59.2	84.0	67.3	54.7	62.8	61.6	58.4	56.8	56.5
	10:50	58.9	83.7	69.8	53.2	62.9	61.6	57.6	55.6	55.1
	10:55	58.4	83.2	69.1	53.2	61.3	60.7	57.7	55.7	55.0
	11:00	59.5	84.3	69.0	53.5	62.7	61.6	58.5	56.5	55.9
	11:05	59.6	84.4	70.0	53.0	64.0	62.0	58.2	56.0	55.5
	11:10	61.2	86.0	75.7	52.7	65.6	63.9	59.3	55.7	54.7
	11:15	58.9	83.7	65.1	53.3	62.3	61.2	58.2	56.3	56.1
	11:20	58.1	82.9	62.3	53.1	60.3	59.8	58.0	53.8	55.1
	11:25	60.2	85.0	68.5	54.9	63.7	62.9	59.3	57.0	56.7
	11:30	59.1	83.9	66.5	53.6	61.7	61.1	58.6	56.5	56.0
	11:35	58.6	83.4	67.6	52.1	62.1	61.0	57.7	55.0	54.2
	11:40	58.2	83.0	67.2	52.2	62.7	60.4	56.9	55.1	54.6
	11:45	59.5	84.3	75.3	52.7	62.6	60.5	57.6	55.2	54.7
	11:50	58.5	83.3	70.0	50.4	63.8	60.5	57.1	53.3	52.7
	11:55	63.4	88.2	74.0	52.7	67.5	66.3	62.0	57.9	57.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	12:00	64.6	89.4	78.2	53.6	68.1	66.6	62.5	58.1	56.5
	12:05	59.4	84.2	66.2	51.8	64.2	63.2	57.1	54.5	53.9
	12:10	56.1	80.9	65.1	50.0	60.4	59.2	54.8	52.2	51.6
	12:15	57.4	82.2	67.1	50.6	61.3	59.8	56.4	54.0	53.1
	12:20	59.1	83.9	67.7	52.5	62.6	61.5	58.0	56.3	55.5
	12:25	59.0	83.8	72.8	52.4	62.8	61.3	57.2	54.9	54.4
	12:30	58.4	83.2	68.1	52.7	62.3	60.8	57.3	55.3	54.7
	12:35	59.4	84.2	71.6	53.1	63.1	61.3	57.3	55.3	54.9
	12:40	59.1	83.9	68.6	51.3	62.5	61.7	58.2	54.6	53.6
	12:45	58.7	83.5	68.5	52.7	62.2	61.0	57.9	55.5	54.9
	12:50	59.9	84.7	76.6	52.0	63.7	61.8	57.3	54.3	53.9
	12:55	57.7	82.5	65.9	51.2	61.9	60.3	56.9	53.3	52.8
	13:00	57.0	81.8	66.7	51.3	61.1	59.7	55.7	53.4	53.0
	13:05	56.6	81.4	69.3	50.4	60.5	59.6	55.6	53.4	52.6
	13:10	55.6	80.4	66.8	50.3	58.8	57.1	54.3	52.1	51.8
	13:15	57.1	81.9	62.6	51.4	60.3	59.4	56.7	54.1	53.4
	13:20	59.3	84.1	73.9	50.6	65.5	62.9	56.2	53.0	52.6
	13:25	57.0	81.8	68.7	51.2	60.1	59.1	56.3	54.3	53.7
	13:30	64.2	89.0	85.0	52.6	64.8	61.6	57.0	55.3	54.6
	13:35	58.3	83.1	72.9	50.9	62.5	61.0	56.3	53.7	53.2
	13:40	60.0	84.8	75.2	51.4	64.6	62.0	56.7	53.9	53.3
	13:45	60.3	85.1	70.3	53.1	64.5	62.7	58.7	56.0	55.5
	13:50	58.1	82.9	68.5	52.8	61.4	60.5	57.4	54.5	54.2
	13:55	57.4	82.2	65.3	51.5	60.1	59.3	56.8	54.7	54.2
	14:00	59.3	84.1	72.6	53.0	63.1	61.2	57.5	55.6	55.1
	14:05	59.0	83.8	68.3	51.2	63.6	62.0	57.6	54.9	54.4
	14:10	58.5	83.3	71.3	53.6	61.0	60.2	58.1	56.1	55.5
	14:15	58.4	83.2	67.2	53.1	61.5	60.2	57.5	55.5	55.0
	14:20	58.1	82.9	67.5	52.5	62.2	60.5	57.3	55.2	54.7
	14:25	57.8	82.6	68.2	51.3	63.0	60.7	56.3	54.3	53.6
	14:30	57.5	82.3	64.6	51.9	60.8	59.5	56.9	54.5	54.0
	14:35	59.5	84.3	73.6	52.4	63.6	61.4	57.5	54.8	54.4
	14:40	58.2	83.0	68.7	52.8	61.1	60.2	57.4	55.3	55.0
	14:45	56.5	81.3	62.6	52.6	58.8	58.1	56.0	54.6	54.2
	14:50	58.0	82.8	67.1	51.2	61.7	60.3	57.3	55.0	54.4
	14:55	58.0	82.8	68.4	53.0	61.5	60.0	57.2	55.6	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซ็เค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	15:00	57.0	81.8	64.3	52.3	60.5	59.2	56.1	54.2	53.7
	15:05	57.6	82.4	65.7	51.5	61.5	59.9	56.8	54.7	54.2
	15:10	58.7	83.5	72.6	51.9	62.8	60.5	56.5	54.2	53.7
	15:15	59.6	84.4	74.8	52.4	62.1	60.3	57.0	54.6	54.0
	15:20	58.7	83.5	68.2	52.4	62.3	61.5	57.4	54.8	54.1
	15:25	58.1	82.9	66.1	51.5	62.3	60.5	56.9	55.2	54.9
	15:30	58.2	83.0	65.0	51.2	61.4	60.6	57.7	54.8	54.1
	15:35	59.2	84.0	68.7	55.1	62.6	61.3	58.3	56.9	56.6
	15:40	59.7	84.5	70.1	53.7	63.5	62.4	58.7	55.8	55.0
	15:45	57.3	82.1	66.2	51.8	60.6	60.1	56.7	53.8	53.4
	15:50	58.1	82.9	67.7	52.4	61.5	60.4	57.3	54.9	54.4
	15:55	58.8	83.6	68.0	53.3	62.1	60.9	58.0	56.0	55.6
	16:00	61.6	86.4	78.1	52.7	66.1	62.4	58.0	55.7	55.2
	16:05	59.2	84.0	69.9	53.1	63.1	61.5	58.1	55.5	55.0
	16:10	58.6	83.4	72.6	53.2	62.7	60.3	57.8	55.2	54.8
	16:15	60.3	85.1	70.7	51.6	65.5	63.3	58.2	55.1	54.2
	16:20	58.0	82.8	70.8	53.1	61.6	59.9	57.1	55.3	54.8
	16:25	61.8	86.6	82.4	52.9	63.7	61.9	57.7	55.2	54.2
	16:30	60.0	84.8	69.2	53.9	64.0	62.9	58.9	56.5	56.0
	16:35	60.6	85.4	70.3	54.2	64.8	63.4	59.3	56.2	55.8
	16:40	60.1	84.9	72.1	51.5	65.7	63.5	57.7	55.0	54.3
	16:45	61.7	86.5	76.1	52.3	67.0	64.3	58.9	54.9	54.6
	16:50	58.1	82.9	70.1	51.8	62.1	60.5	57.1	54.3	53.4
	16:55	62.8	87.6	72.9	55.6	67.4	65.4	61.3	58.1	57.2
	17:00	62.9	87.7	76.2	56.6	66.7	65.0	62.0	59.2	58.6
	17:05	61.1	85.9	73.4	56.2	65.7	63.6	59.7	57.9	57.5
	17:10	61.9	86.7	70.7	56.0	67.3	64.9	60.1	57.6	57.3
	17:15	61.5	86.3	73.6	55.3	65.7	63.3	60.0	58.1	57.5
	17:20	59.5	84.3	68.4	54.6	62.2	61.5	59.2	56.7	56.4
	17:25	61.8	86.6	71.7	55.4	65.9	64.6	60.3	57.5	56.9
	17:30	60.4	85.2	68.2	53.7	63.8	62.8	59.9	56.9	56.3
	17:35	59.6	84.4	69.9	54.6	62.1	61.6	58.9	57.2	56.7
	17:40	59.9	84.7	72.4	53.2	63.6	62.3	58.3	56.4	55.6
	17:45	58.6	83.4	69.1	52.9	61.5	60.8	58.0	55.2	54.6
	17:50	59.2	84.0	67.2	54.3	63.6	61.8	58.0	56.1	55.8
	17:55	60.1	84.9	77.1	53.2	64.4	62.9	58.5	55.3	54.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	18:00	62.3	87.1	75.3	54.6	66.7	64.4	60.1	56.9	56.2
	18:05	60.0	84.8	69.5	53.9	64.2	62.4	58.6	56.0	55.5
	18:10	59.6	84.4	70.1	54.4	64.2	61.9	58.0	56.0	55.7
	18:15	58.6	83.4	67.7	53.2	62.2	60.9	57.9	55.2	54.6
	18:20	59.1	83.9	69.4	53.3	62.4	61.4	58.0	55.3	55.0
	18:25	60.8	85.6	69.9	55.0	65.8	63.7	59.3	57.2	56.8
	18:30	59.2	84.0	72.9	53.6	62.7	61.2	57.7	55.4	55.1
	18:35	59.8	84.6	75.0	54.2	63.0	61.8	58.2	56.4	55.6
	18:40	58.8	83.6	69.5	51.1	63.0	60.9	57.6	54.9	54.0
	18:45	58.7	83.5	70.2	51.8	62.8	61.3	57.1	54.0	53.5
	18:50	58.5	83.3	68.7	52.1	62.6	61.3	57.4	54.6	53.9
	18:55	59.5	84.3	70.7	51.0	64.4	62.0	57.7	53.4	52.6
	19:00	63.7	88.5	81.0	54.7	66.9	64.2	60.8	57.4	57.0
	19:05	63.2	88.0	75.8	54.9	68.5	66.5	61.1	57.5	56.8
	19:10	62.4	87.2	76.1	55.1	66.6	64.9	60.3	57.9	57.3
	19:15	60.8	85.6	71.8	55.0	64.8	63.6	59.8	56.6	56.1
	19:20	62.7	87.5	77.3	54.9	67.7	64.6	60.3	56.8	56.0
	19:25	60.9	85.7	69.5	53.9	65.9	63.8	59.6	56.5	55.5
	19:30	60.6	85.4	68.5	52.8	64.9	63.4	59.4	56.8	56.3
	19:35	62.9	87.7	79.6	53.8	66.5	64.4	58.5	55.6	55.0
	19:40	60.6	85.4	72.0	53.3	66.7	62.9	58.6	55.2	54.9
	19:45	60.0	84.8	72.2	53.2	65.2	61.9	57.5	55.2	54.8
	19:50	62.0	86.8	78.3	52.2	68.7	65.1	56.9	54.4	54.0
	19:55	59.1	83.9	68.1	52.9	63.1	61.8	58.1	54.9	54.2
	20:00	60.4	85.2	70.7	53.7	64.3	62.7	59.4	56.8	56.0
	20:05	59.6	84.4	67.1	52.6	64.4	62.4	58.3	55.8	55.0
	20:10	60.3	85.1	76.8	53.2	63.7	61.5	57.8	55.4	55.0
	20:15	59.0	83.8	67.7	51.2	62.5	61.6	58.2	54.3	53.7
	20:20	57.7	82.5	67.6	51.3	61.2	60.7	56.6	54.1	53.1
	20:25	58.3	83.1	68.6	52.9	62.2	60.7	57.1	54.7	54.3
	20:30	60.0	84.8	78.5	52.3	62.5	60.8	56.7	54.0	53.7
	20:35	57.6	82.4	68.4	50.4	61.6	60.4	56.6	53.6	52.9
	20:40	56.7	81.5	64.2	48.2	60.5	59.7	55.8	51.7	51.1
	20:45	56.5	81.3	66.9	50.9	60.8	58.4	55.2	53.2	52.9
	20:50	55.8	80.6	67.5	48.9	60.4	58.3	54.1	51.3	50.6
	20:55	57.4	82.2	71.9	50.1	61.2	59.6	55.6	52.1	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	21:00	56.2	81.0	63.7	50.4	61.3	59.5	54.6	52.5	52.1
	21:05	57.2	82.0	72.7	50.5	61.6	60.4	55.5	53.2	52.5
	21:10	56.3	81.1	73.1	51.1	60.5	58.9	54.9	52.9	52.5
	21:15	58.6	83.4	71.3	49.9	63.1	60.8	56.9	52.1	51.3
	21:20	55.2	80.0	62.7	49.7	58.5	57.4	54.6	51.6	51.2
	21:25	54.6	79.4	65.9	49.6	57.9	56.9	53.6	51.7	51.2
	21:30	54.9	79.7	66.3	47.7	58.1	57.2	53.7	51.3	49.8
	21:35	55.9	80.7	65.7	50.4	60.7	58.4	54.2	51.8	51.3
	21:40	56.0	80.8	65.4	49.2	61.2	58.9	54.2	51.5	51.0
	21:45	58.2	83.0	74.5	50.1	63.1	60.9	55.5	52.5	51.9
	21:50	59.4	84.2	72.5	49.5	65.0	62.1	55.9	53.2	52.5
	21:55	59.7	84.5	76.5	49.7	64.6	62.1	55.0	52.3	51.7
	22:00	56.8	81.6	70.0	49.6	61.6	59.0	55.1	52.4	51.8
	22:05	56.0	80.8	69.0	49.0	59.9	58.5	54.7	51.0	50.5
	22:10	55.7	80.5	65.7	48.8	60.5	58.9	54.1	51.0	50.3
	22:15	59.7	84.5	71.4	51.3	65.8	62.6	57.0	53.4	52.9
	22:20	54.4	79.2	63.8	48.7	58.1	57.2	53.6	50.8	50.2
	22:25	56.3	81.1	68.1	48.6	61.0	58.2	54.5	52.3	50.6
	22:30	56.5	81.3	67.1	49.5	60.7	59.9	54.6	51.7	51.1
	22:35	54.7	79.5	66.2	48.7	57.5	55.9	53.7	51.9	50.8
	22:40	54.7	79.5	63.5	48.2	58.4	57.2	53.4	50.1	49.7
	22:45	55.8	80.6	74.2	48.4	59.8	58.9	54.4	51.4	50.4
	22:50	56.1	80.9	70.5	48.9	59.8	58.9	54.6	51.9	51.3
	22:55	57.3	82.1	67.4	47.7	62.9	61.2	54.8	51.0	49.8
	23:00	53.6	78.4	67.3	46.1	57.6	56.3	52.0	49.4	48.7
	23:05	54.5	79.3	62.6	46.1	58.9	58.1	53.2	49.1	48.4
	23:10	56.6	81.4	72.5	47.3	61.9	58.7	52.6	49.0	48.4
	23:15	55.2	80.0	66.4	45.9	60.1	58.5	53.7	49.5	47.9
	23:20	54.1	78.9	68.2	46.8	57.7	56.3	51.8	49.4	49.0
	23:25	53.5	78.3	62.9	45.4	57.9	56.6	52.0	48.1	47.0
	23:30	57.3	82.1	72.0	48.2	62.9	59.6	53.6	50.3	49.6
	23:35	57.0	81.8	73.4	47.0	61.7	59.1	52.7	49.1	48.6
	23:40	51.0	75.8	59.2	43.8	54.5	53.5	50.3	46.5	45.9
	23:45	51.4	76.2	60.2	44.2	55.0	53.7	50.6	46.9	46.2
	23:50	54.6	79.4	64.2	45.5	59.5	57.5	52.8	49.5	48.3
	23:55	59.3	84.1	77.4	45.0	62.6	59.0	53.0	49.1	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงถนนนาหวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	00:00	57.2	82.0	67.8	46.2	62.5	61.1	54.7	50.5	49.8
	00:05	57.4	82.2	74.8	46.1	61.8	58.9	52.1	48.7	47.9
	00:10	55.5	80.3	69.2	45.5	62.1	58.5	51.3	48.2	47.4
	00:15	54.9	79.7	66.3	44.8	59.7	58.1	53.2	49.7	47.3
	00:20	54.0	78.8	63.3	47.3	57.8	56.8	52.6	49.7	49.4
	00:25	52.8	77.6	65.5	44.2	57.2	55.3	50.9	46.6	45.3
	00:30	54.8	79.6	65.5	47.1	59.8	57.9	53.1	50.0	49.2
	00:35	54.2	79.0	63.7	45.9	59.0	57.2	52.8	48.2	47.4
	00:40	51.1	75.9	61.0	44.7	55.1	54.0	49.7	46.5	45.9
	00:45	55.3	80.1	64.9	45.1	62.3	58.7	52.5	47.9	47.1
	00:50	52.1	76.9	61.9	44.9	56.8	54.9	50.6	47.3	46.5
	00:55	54.4	79.2	65.4	46.0	59.8	58.2	51.9	48.0	47.4
	01:00	51.9	76.7	60.0	45.5	55.9	54.8	50.7	47.9	47.2
	01:05	53.9	78.7	67.6	45.2	59.8	57.0	51.0	47.0	46.6
	01:10	52.0	76.8	60.9	45.0	56.6	54.9	50.5	47.8	47.3
	01:15	52.6	77.4	66.8	45.4	56.2	54.7	50.7	48.1	47.1
	01:20	54.6	79.4	68.4	45.8	60.2	58.2	51.6	47.6	47.2
	01:25	52.0	76.8	63.1	45.6	56.5	54.7	50.4	47.2	46.4
	01:30	52.5	77.3	61.7	46.6	56.6	55.5	51.4	48.4	48.0
	01:35	51.5	76.3	60.0	46.0	54.9	54.0	50.8	47.8	47.4
	01:40	52.7	77.5	63.3	44.8	58.3	55.8	51.3	47.0	46.2
	01:45	51.4	76.2	61.0	44.6	55.2	54.5	50.0	46.6	46.1
	01:50	52.3	77.1	61.3	44.8	56.6	55.6	51.0	46.5	46.0
	01:55	54.7	79.5	70.2	45.5	61.0	57.9	50.3	47.0	46.6
	02:00	54.3	79.1	66.5	45.1	59.1	57.6	52.6	47.9	46.4
	02:05	52.0	76.8	65.8	45.6	57.6	55.0	49.7	46.9	46.6
	02:10	52.1	76.9	62.7	45.0	56.6	54.6	51.1	46.4	45.9
	02:15	54.3	79.1	68.5	44.9	61.2	57.6	51.1	46.7	46.2
	02:20	50.0	74.8	58.5	45.1	53.1	52.4	49.2	47.1	46.4
	02:25	53.0	77.8	65.4	46.2	56.8	55.4	51.5	48.5	47.9
	02:30	53.6	78.4	69.1	44.9	57.2	54.9	50.6	46.8	45.9
	02:35	54.3	79.1	62.2	46.4	59.3	57.7	52.9	48.7	47.7
	02:40	52.6	77.4	62.4	46.2	56.7	55.1	51.1	48.4	48.0
	02:45	52.6	77.4	64.2	46.3	57.1	54.6	51.0	48.4	47.7
	02:50	53.8	78.6	66.7	45.5	59.7	57.4	51.2	47.8	47.1
	02:55	54.7	79.5	67.2	46.3	61.5	58.8	51.5	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	03:00	50.9	75.7	61.7	45.1	55.0	53.8	49.5	46.0	45.9
	03:05	51.7	76.5	62.2	45.0	55.1	54.6	50.5	47.0	46.5
	03:10	52.1	76.9	62.3	45.2	57.8	55.3	50.3	47.3	46.6
	03:15	51.1	75.9	64.1	44.7	55.2	54.0	48.8	46.5	46.2
	03:20	54.0	78.8	64.3	47.0	59.2	57.3	52.4	49.2	48.8
	03:25	51.2	76.0	64.0	44.9	55.4	53.5	49.5	47.2	46.4
	03:30	52.2	77.0	62.2	46.0	57.2	55.4	50.6	47.5	47.2
	03:35	49.2	74.0	56.7	44.5	52.5	52.0	48.0	45.8	45.4
	03:40	54.3	79.1	66.5	45.1	59.2	57.2	51.7	47.5	46.9
	03:45	51.0	75.8	57.0	43.9	54.2	53.6	50.5	46.0	45.3
	03:50	52.4	77.2	60.4	45.4	57.0	55.8	50.7	48.1	47.5
	03:55	53.4	78.2	62.1	45.2	58.7	57.0	51.3	47.3	46.7
	04:00	53.3	78.1	65.7	45.4	57.8	56.5	50.5	48.1	47.6
	04:05	52.1	76.9	61.1	45.1	56.4	55.6	50.7	47.0	46.3
	04:10	52.5	77.3	64.0	45.4	58.2	54.4	50.7	46.9	46.5
	04:15	53.4	78.2	65.5	46.6	58.0	56.9	51.0	48.4	47.8
	04:20	52.9	77.7	64.2	45.3	57.3	56.2	51.7	46.5	46.2
	04:25	51.0	75.8	60.1	45.7	54.5	53.4	50.3	47.4	47.0
	04:30	53.4	78.2	60.8	46.4	56.9	55.6	52.8	49.7	48.3
	04:35	53.6	78.4	63.2	48.6	56.8	56.0	52.7	50.4	49.9
	04:40	52.9	77.7	62.4	45.1	57.6	55.3	51.9	48.3	47.6
	04:45	53.8	78.6	66.3	46.4	57.5	55.5	52.3	49.2	48.7
	04:50	54.4	79.2	66.5	46.0	58.5	57.6	52.9	47.9	47.2
	04:55	53.7	78.5	63.6	46.5	58.1	56.4	52.2	49.2	48.1
	05:00	57.2	82.0	67.3	49.4	62.0	60.3	55.7	52.6	51.9
	05:05	53.7	78.5	61.1	46.6	58.3	56.5	52.9	49.2	48.6
	05:10	53.9	78.7	60.9	47.9	57.9	57.1	52.7	49.7	49.4
	05:15	55.6	80.4	70.0	46.9	61.2	59.1	52.4	49.3	48.5
	05:20	53.3	78.1	60.3	46.8	56.5	55.7	52.8	50.1	48.8
	05:25	52.4	77.2	62.1	46.4	55.5	54.6	51.7	48.6	48.1
	05:30	56.1	80.9	67.7	48.1	60.8	58.0	54.5	51.6	50.6
	05:35	55.4	80.2	62.4	47.9	59.2	58.4	54.7	51.4	50.7
	05:40	56.3	81.1	67.3	48.2	61.0	59.0	54.3	51.2	50.2
	05:45	56.5	81.3	68.8	48.4	62.0	59.7	54.1	51.4	50.7
	05:50	57.5	82.3	66.8	47.3	61.8	60.3	56.0	52.3	51.2
	05:55	59.6	84.4	75.5	46.9	62.6	60.2	55.3	52.4	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	06:00	57.6	82.4	66.0	50.7	61.2	60.2	56.7	54.0	53.1
	06:05	57.8	82.6	66.3	51.9	61.5	60.4	56.7	54.4	53.8
	06:10	57.9	82.7	66.5	50.8	61.1	60.4	57.0	54.1	53.5
	06:15	58.5	83.3	66.2	52.3	62.2	61.6	57.6	55.1	54.7
	06:20	59.3	84.1	68.8	53.2	63.6	62.2	58.1	55.8	55.3
	06:25	60.5	85.3	71.8	52.1	64.5	63.4	58.6	55.6	54.8
	06:30	61.8	86.6	76.4	53.7	66.6	64.8	60.0	55.8	55.4
	06:35	61.1	85.9	71.3	52.4	65.9	63.9	59.4	56.0	54.9
	06:40	62.4	87.2	72.7	52.8	67.0	65.4	60.9	56.8	55.4
	06:45	64.1	88.9	81.5	53.4	67.4	66.2	60.7	56.5	55.6
	06:50	64.6	89.4	81.7	54.9	69.6	66.2	61.2	57.8	57.2
	06:55	62.7	87.5	71.7	54.6	67.2	65.5	61.6	57.8	56.9
	07:00	63.0	87.8	72.6	54.5	67.0	66.0	61.5	58.1	57.1
	07:05	63.6	88.4	74.0	56.7	68.0	66.6	61.8	59.2	58.8
	07:10	63.8	88.6	76.3	55.0	68.4	66.9	61.6	58.4	57.4
	07:15	62.2	87.0	71.5	54.4	66.2	64.7	61.3	58.5	57.8
	07:20	61.9	86.7	72.2	55.4	65.1	63.8	61.1	58.6	58.1
	07:25	64.7	89.5	79.4	56.6	68.7	66.8	62.9	59.8	59.4
	07:30	63.0	87.8	70.3	57.4	66.0	65.1	62.6	60.2	59.6
	07:35	63.0	87.8	73.9	55.0	66.4	65.8	61.6	58.5	57.6
	07:40	63.1	87.9	73.7	53.6	67.9	65.4	61.7	58.5	57.9
	07:45	62.8	87.6	73.5	54.0	66.7	65.0	61.8	58.7	58.0
	07:50	61.2	86.0	70.6	54.2	65.0	64.0	60.3	57.2	56.3
	07:55	61.7	86.5	75.3	53.3	67.1	64.0	59.3	55.8	55.4
	08:00	60.5	85.3	70.6	52.9	64.4	63.2	59.5	55.7	55.2
	08:05	60.1	84.9	70.1	52.4	64.1	62.6	58.7	55.9	55.4
	08:10	59.6	84.4	68.3	52.3	64.1	62.8	58.5	54.6	54.3
	08:15	60.3	85.1	68.9	53.7	65.1	63.2	58.8	55.9	55.3
	08:20	58.7	83.5	74.7	51.7	61.1	60.2	57.4	54.5	53.7
	08:25	58.3	83.1	70.9	52.7	62.5	60.9	56.9	55.0	54.6
	08:30	59.2	84.0	67.1	54.5	62.3	61.6	58.3	56.5	55.7
	08:35	58.5	83.3	71.1	52.1	62.8	60.8	57.2	54.5	54.1
	08:40	56.9	81.7	67.0	50.1	60.6	59.6	55.8	52.4	51.8
	08:45	57.0	81.8	70.6	51.0	61.6	60.2	55.5	53.4	52.8
	08:50	59.0	83.8	69.0	50.8	63.2	62.1	57.6	53.9	53.3
	08:55	57.8	82.6	67.4	51.4	61.7	60.6	56.1	53.5	53.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอที 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	09:00	58.2	83.0	69.0	51.6	62.8	60.6	56.6	54.1	53.8
	09:05	55.5	80.3	63.7	49.8	58.9	58.3	54.2	52.2	51.6
	09:10	56.6	81.4	64.8	50.4	60.8	59.6	55.3	52.5	52.1
	09:15	57.6	82.4	66.6	50.3	61.7	60.2	56.4	52.9	52.2
	09:20	55.6	80.4	65.5	49.2	59.8	58.3	54.6	51.5	51.0
	09:25	56.7	81.5	67.8	50.6	60.2	59.1	55.5	53.3	52.8
	09:30	56.4	81.2	64.7	51.6	60.6	58.8	55.2	53.5	53.2
	09:35	57.1	81.9	71.2	51.2	61.1	59.6	55.9	53.8	53.4
	09:40	58.7	83.5	72.7	50.2	65.2	61.6	55.0	52.4	51.8
	09:45	57.9	82.7	71.3	52.2	60.9	60.1	56.6	54.4	53.9
	09:50	55.7	80.5	63.4	49.8	59.0	58.0	55.1	52.6	52.1
	09:55	56.8	81.6	65.3	51.4	60.5	59.4	55.8	53.5	52.8
	10:00	57.8	82.6	71.3	50.9	62.2	60.6	55.8	53.2	52.6
	10:05	57.6	82.4	64.7	51.3	60.9	60.3	56.6	54.5	54.1
	10:10	57.4	82.2	70.0	51.6	61.0	58.9	55.1	53.2	53.0
	10:15	56.9	81.7	65.9	50.7	61.2	59.5	55.5	53.6	53.2
	10:20	56.2	81.0	70.4	50.2	59.6	58.7	55.1	53.0	52.4
	10:25	57.0	81.8	67.9	50.0	61.5	60.0	55.6	53.4	52.8
	10:30	57.8	82.6	69.4	51.2	61.6	60.3	56.3	53.4	52.8
	10:35	58.2	83.0	69.3	52.0	63.1	60.7	56.6	54.1	53.6
	10:40	55.7	80.5	64.9	49.7	60.4	59.7	53.9	51.8	51.4
	10:45	57.1	81.9	65.5	50.9	61.4	60.4	55.6	53.3	52.9
	10:50	59.7	82.7	72.6	52.6	64.4	62.7	57.7	54.5	54.2
	10:55	57.1	81.9	65.5	50.5	61.2	60.3	56.2	53.0	52.5
	11:00	57.5	82.3	64.9	52.0	61.3	60.3	56.4	54.0	53.3
	11:05	58.8	83.6	70.6	51.1	63.3	61.8	57.7	54.3	53.6
	11:10	58.0	82.8	68.8	52.2	61.4	60.6	57.1	54.4	53.8
	11:15	57.8	82.6	66.3	52.6	61.3	60.2	56.8	54.6	54.3
	11:20	59.2	84.0	73.7	52.6	61.7	60.8	57.0	54.7	54.3
	11:25	58.2	83.0	66.0	51.6	61.6	60.8	57.3	54.9	54.6
	11:30	59.4	84.2	72.8	52.4	63.3	61.6	57.7	54.6	54.2
	11:35	59.4	84.2	74.3	52.7	62.5	61.2	57.9	54.9	54.3
	11:40	58.9	83.7	66.8	53.5	62.2	60.8	58.4	55.6	55.0
	11:45	57.4	82.2	64.7	53.2	60.5	59.4	56.7	54.8	54.4
	11:50	59.3	84.1	75.9	52.8	61.7	59.5	57.1	55.2	54.5
	11:55	59.8	84.6	68.4	54.5	63.6	62.1	58.8	56.4	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอพี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	12:00	59.5	84.3	69.1	53.5	63.2	61.9	58.5	56.2	55.5
	12:05	58.9	83.7	68.8	53.2	61.9	60.8	58.3	55.8	55.2
	12:10	60.9	85.7	79.4	51.3	63.7	61.3	57.9	55.3	54.3
	12:15	58.4	83.2	70.6	50.9	62.0	60.6	57.0	54.8	53.1
	12:20	60.2	85.0	77.6	51.3	64.0	61.2	56.8	53.9	53.2
	12:25	59.1	83.9	66.5	52.4	63.2	62.0	57.9	55.4	54.8
	12:30	60.1	84.9	74.4	53.4	64.8	62.3	58.2	56.0	55.4
	12:35	59.0	83.8	71.2	54.3	62.0	60.9	58.4	56.2	55.9
	12:40	59.3	84.1	68.9	53.9	62.5	61.3	58.8	56.2	55.3
	12:45	59.4	84.2	68.0	54.9	63.5	61.5	58.4	56.6	56.3
	12:50	57.9	82.7	68.3	52.4	60.7	60.0	57.5	55.1	54.7
	12:55	58.0	82.8	70.0	52.9	62.8	60.1	56.7	54.7	54.2
	13:00	56.9	81.7	66.8	51.9	60.2	58.9	56.1	53.9	53.3
	13:05	56.6	81.4	64.1	50.4	59.2	58.6	56.1	53.4	52.9
	13:10	58.3	83.1	68.3	52.5	62.0	60.8	57.1	55.2	54.4
	13:15	60.1	84.9	74.9	53.0	64.5	62.5	58.3	55.8	55.4
	13:20	59.4	84.2	70.8	53.6	63.7	61.5	58.0	55.4	54.9
	13:25	59.3	84.1	66.0	54.4	62.7	61.6	58.3	56.7	56.4
	13:30	57.9	82.7	64.6	52.0	60.8	60.4	57.3	55.1	54.5
	13:35	58.1	82.9	70.0	52.3	61.7	59.8	56.8	54.7	54.3
	13:40	58.4	83.2	68.5	53.4	62.3	59.7	57.3	55.8	55.3
	13:45	58.6	83.4	66.7	53.6	62.6	60.9	57.8	55.4	55.1
	13:50	57.0	81.8	63.8	52.0	60.1	59.4	56.2	54.6	54.2
	13:55	58.6	83.4	69.2	52.4	62.4	61.3	57.7	55.4	54.9
	14:00	58.8	83.6	67.5	54.7	61.8	60.7	58.2	56.6	56.3
	14:05	58.3	83.1	68.2	52.7	62.1	60.9	57.3	55.1	54.3
	14:10	58.8	83.6	67.8	54.3	62.3	61.2	57.9	56.0	55.7
	14:15	59.8	84.6	73.0	54.7	63.5	62.4	58.5	56.9	56.4
	14:20	59.5	84.3	70.2	54.5	62.9	61.8	58.4	56.1	55.8
	14:25	59.0	83.8	67.3	52.7	62.8	61.1	58.1	56.0	55.2
	14:30	59.8	84.6	71.3	53.9	64.6	62.2	58.1	55.6	55.2
	14:35	59.2	84.0	72.2	54.0	62.7	61.4	58.1	55.9	55.6
	14:40	60.2	85.0	77.1	53.8	63.0	61.2	57.1	55.5	55.0
	14:45	58.9	83.7	69.4	54.2	61.8	60.7	57.9	56.4	56.0
	14:50	59.6	84.4	80.4	52.9	62.6	59.9	57.5	55.7	54.7
	14:55	58.2	83.0	65.1	52.3	61.4	60.7	57.3	55.8	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	15:00	59.2	84.0	70.1	51.8	64.5	62.7	57.2	54.4	53.5
	15:05	59.2	84.0	73.1	52.8	62.3	61.5	58.0	56.5	56.0
	15:10	58.9	83.7	72.3	52.4	62.8	61.4	57.7	54.8	54.0
	15:15	58.0	82.8	65.6	52.5	60.3	59.6	57.7	55.8	55.2
	15:20	58.9	83.7	68.4	53.2	61.6	60.7	58.3	56.3	55.9
	15:25	58.4	83.2	70.1	53.6	61.5	60.9	57.7	56.0	55.5
	15:30	57.3	82.1	66.2	52.7	60.1	59.3	56.9	54.8	54.5
	15:35	58.6	83.4	68.7	53.5	62.1	61.1	57.9	55.4	55.1
	15:40	57.8	82.6	63.7	53.4	60.5	59.6	57.6	55.5	54.9
	15:45	58.2	83.0	66.7	52.5	61.2	60.8	57.6	54.9	54.4
	15:50	58.8	83.6	77.8	53.3	61.9	60.7	57.6	55.5	55.2
	15:55	58.1	82.9	66.8	53.7	61.1	60.0	57.5	55.6	55.1
	16:00	58.8	83.6	70.9	53.2	61.6	61.1	58.0	55.6	54.8
	16:05	59.4	84.2	71.1	53.7	62.7	61.5	58.6	56.2	55.6
	16:10	59.6	84.4	72.0	53.3	65.0	62.4	58.1	55.8	55.3
	16:15	57.9	82.7	64.5	52.9	60.8	60.2	57.2	54.8	54.3
	16:20	59.5	84.3	72.9	54.0	63.4	60.6	57.7	56.2	55.7
	16:25	58.0	82.8	65.1	54.5	61.4	60.3	57.1	56.0	55.8
	16:30	58.9	83.7	68.4	53.3	62.0	61.3	58.1	55.6	55.0
	16:35	63.2	88.0	80.0	54.4	68.0	63.4	59.1	56.6	56.2
	16:40	58.9	83.7	71.0	53.4	62.2	60.7	57.4	55.2	54.7
	16:45	59.5	84.3	75.2	52.7	63.0	60.8	57.5	55.0	54.6
	16:50	61.9	86.7	76.5	53.6	66.0	62.8	58.8	56.4	55.7
	16:55	62.3	87.1	71.2	55.8	66.6	65.5	60.9	57.3	56.9
	17:00	60.8	85.6	66.6	56.2	64.0	63.2	60.3	58.2	57.7
	17:05	60.5	85.3	71.2	54.9	64.2	62.6	59.5	57.1	56.5
	17:10	58.4	83.2	64.0	53.8	61.4	60.4	57.9	55.7	55.2
	17:15	58.4	83.2	65.8	53.9	61.5	60.4	57.8	56.2	55.9
	17:20	59.0	83.8	67.4	53.9	61.7	60.8	58.6	56.3	55.7
	17:25	59.3	84.1	68.4	53.9	63.0	61.5	58.4	56.6	56.0
	17:30	59.9	84.7	68.5	55.4	62.7	61.8	59.3	57.4	56.7
	17:35	59.0	83.8	68.0	53.8	61.8	61.0	58.3	56.4	55.9
	17:40	58.5	83.3	65.3	54.0	61.3	60.3	58.2	56.1	55.8
	17:45	60.0	84.8	70.5	53.8	64.5	62.3	58.5	55.9	55.5
	17:50	57.3	82.1	65.7	51.9	60.1	59.1	56.7	55.1	54.6
	17:55	57.3	82.1	66.0	52.3	59.8	59.1	56.8	54.7	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	18:00	58.7	83.5	65.9	50.7	62.5	61.2	57.8	54.9	54.2
	18:05	57.5	82.3	67.4	51.4	62.0	59.4	56.1	53.7	53.1
	18:10	58.7	83.5	71.9	52.0	63.6	62.1	56.7	54.1	53.5
	18:15	59.1	83.9	71.9	53.0	62.9	62.1	58.1	55.4	54.5
	18:20	60.5	85.3	76.0	51.4	65.9	63.2	56.5	53.9	53.2
	18:25	58.3	83.1	69.5	52.0	62.8	60.9	56.1	53.9	53.5
	18:30	59.9	84.7	75.8	52.3	63.3	61.4	57.6	54.5	54.0
	18:35	57.5	82.3	67.8	51.9	61.6	60.5	56.5	54.1	53.1
	18:40	60.0	84.8	72.5	51.7	65.2	62.1	57.7	54.8	54.0
	18:45	57.8	82.6	67.5	51.5	62.3	60.9	56.4	53.4	52.9
	18:50	58.7	83.5	70.0	51.1	63.5	60.9	56.5	53.7	52.4
	18:55	59.2	84.0	72.2	52.0	64.0	62.5	56.7	53.9	53.4
	19:00	62.8	87.6	74.8	54.3	68.3	65.9	60.4	57.9	56.6
	19:05	62.1	86.9	75.9	54.0	67.2	64.3	60.4	57.1	56.1
	19:10	63.8	88.6	82.2	53.0	65.5	63.7	58.4	55.6	54.8
	19:15	61.9	86.7	75.6	52.1	69.0	63.2	58.5	55.3	54.6
	19:20	59.3	84.1	69.7	52.2	63.4	62.2	57.7	54.7	54.2
	19:25	60.3	85.1	69.8	53.1	64.4	62.8	59.0	55.4	54.7
	19:30	61.8	86.6	74.2	53.0	66.4	64.3	59.7	56.3	55.4
	19:35	60.9	85.7	74.5	51.3	66.0	63.6	58.3	54.5	53.9
	19:40	60.9	85.7	74.2	52.7	65.8	63.4	58.0	54.2	53.9
	19:45	64.9	89.7	88.4	51.9	68.0	64.8	57.7	54.7	53.8
	19:50	57.5	82.3	66.6	51.7	61.6	60.6	56.3	53.5	53.0
	19:55	59.8	84.6	71.6	51.9	65.1	63.1	56.7	54.2	53.6
	20:00	61.1	85.9	71.4	54.7	64.9	63.5	59.9	57.4	56.8
	20:05	62.0	86.8	76.3	54.1	66.7	64.6	59.7	56.2	55.6
	20:10	60.1	84.9	69.2	52.9	65.7	64.0	58.0	55.1	54.6
	20:15	59.5	84.3	68.8	52.0	63.5	62.7	58.5	54.2	53.6
	20:20	55.5	80.3	63.0	49.8	59.2	58.0	54.8	52.6	52.3
	20:25	57.4	82.2	68.6	50.5	63.2	60.6	55.3	52.8	52.0
	20:30	59.0	83.8	73.5	51.7	63.8	61.6	56.1	53.3	52.9
	20:35	55.6	80.4	63.3	49.8	58.9	58.1	54.7	52.3	51.7
	20:40	57.2	82.0	67.8	50.4	62.6	59.9	55.0	52.0	51.6
	20:45	56.0	80.8	67.5	50.3	60.3	58.9	54.3	51.6	51.3
	20:50	54.2	79.0	66.7	48.2	58.7	57.0	52.8	50.3	49.7
	20:55	55.6	80.4	63.9	48.7	59.5	58.8	54.5	50.7	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอ พี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	21:00	55.1	79.9	63.8	47.0	59.7	58.5	53.6	49.6	48.7
	21:05	56.0	80.8	66.6	48.8	60.3	58.7	54.0	51.5	51.1
	21:10	54.9	79.7	66.1	48.3	59.2	57.7	53.1	50.7	49.8
	21:15	56.0	80.8	68.4	49.2	60.2	58.4	54.6	52.1	51.7
	21:20	54.9	79.7	66.0	48.0	58.9	58.0	52.9	50.4	49.8
	21:25	55.9	80.7	70.7	48.9	60.4	58.7	53.5	51.2	50.6
	21:30	55.2	80.0	66.1	48.6	60.5	58.3	53.0	50.4	50.0
	21:35	56.0	80.8	66.0	48.1	60.8	58.4	54.2	50.2	49.3
	21:40	57.8	82.6	70.4	48.5	63.5	61.4	54.8	50.8	50.3
	21:45	55.6	80.4	68.0	47.8	61.0	58.3	52.6	49.9	49.5
	21:50	56.9	81.7	70.5	48.2	62.6	59.7	52.8	50.3	49.7
	21:55	55.0	79.8	70.0	47.9	60.4	57.2	51.7	49.4	49.3
	22:00	56.5	81.3	74.0	46.6	60.6	58.0	52.1	49.3	48.6
	22:05	55.8	80.6	70.1	46.9	61.4	58.7	52.3	49.6	48.5
	22:10	55.8	80.6	67.4	47.7	62.2	58.6	53.6	50.0	49.4
	22:15	53.6	78.4	63.8	46.6	57.8	56.4	52.2	48.9	48.2
	22:20	52.7	77.5	59.1	48.7	55.5	54.9	52.2	50.1	49.6
	22:25	53.6	78.4	64.2	46.8	58.9	56.5	51.7	48.8	48.2
	22:30	55.4	80.2	67.2	48.2	60.2	58.6	53.9	50.8	50.2
	22:35	52.3	77.1	65.3	46.9	55.6	54.4	51.7	48.5	48.2
	22:40	55.3	80.1	74.2	47.0	60.8	58.6	52.4	48.9	48.5
	22:45	56.2	81.0	67.7	46.2	63.5	59.7	52.3	48.6	47.7
	22:50	51.5	76.3	57.8	45.9	54.5	53.6	51.2	48.2	47.1
	22:55	54.6	79.4	68.6	47.6	58.3	56.8	52.3	49.6	49.0
	23:00	54.5	79.3	67.6	48.0	59.8	56.5	52.0	50.2	49.9
	23:05	54.7	79.5	67.3	46.7	60.2	57.3	52.7	49.7	48.9
	23:10	54.7	79.5	69.4	46.4	61.2	57.1	50.8	48.4	47.9
	23:15	54.4	79.2	67.6	47.3	60.1	56.7	52.2	49.5	48.8
	23:20	51.2	76.0	60.8	46.9	55.3	53.7	49.9	48.1	48.0
	23:25	51.3	76.1	61.7	46.7	54.9	53.6	49.9	48.3	48.0
	23:30	52.5	77.3	63.2	47.4	56.9	55.7	50.8	49.0	48.7
	23:35	52.8	77.6	65.4	46.7	57.2	55.8	51.3	49.0	48.5
	23:40	53.8	78.6	65.3	46.9	60.3	56.9	50.8	48.3	48.0
	23:45	52.4	77.2	65.4	47.1	57.3	55.6	50.8	48.9	48.6
	23:50	51.8	76.6	60.3	46.8	54.7	54.0	51.1	48.9	48.4
	23:55	59.4	84.2	76.9	47.2	64.7	58.4	51.7	49.3	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	00:00	51.4	76.2	61.7	46.8	55.2	53.3	50.3	48.1	47.8
	00:05	54.0	78.8	67.4	46.7	58.0	56.2	51.9	48.6	47.8
	00:10	56.0	80.8	71.1	45.7	62.0	58.0	50.2	47.7	47.4
	00:15	50.3	75.1	59.5	46.5	53.6	52.6	49.1	47.8	47.6
	00:20	55.4	80.2	72.1	47.2	61.7	58.2	52.3	49.3	48.7
	00:25	54.1	78.9	67.5	46.8	59.9	58.0	50.9	48.2	47.9
	00:30	51.5	76.3	61.9	45.9	55.9	54.3	49.5	47.4	47.1
	00:35	54.5	79.3	71.7	44.6	60.6	57.8	50.0	47.2	46.6
	00:40	50.0	74.8	61.8	45.0	53.9	52.2	48.9	46.3	46.2
	00:45	51.0	75.8	61.0	45.2	55.8	53.0	49.7	46.9	46.3
	00:50	51.1	75.9	67.2	44.6	55.1	52.1	48.1	46.4	45.8
	00:55	53.4	78.2	67.8	45.3	59.2	55.2	49.9	47.0	46.6
	01:00	52.7	77.5	70.3	45.7	57.4	55.1	49.3	46.7	46.6
	01:05	50.9	75.7	63.4	46.5	54.7	52.9	49.4	47.8	47.5
	01:10	49.4	74.2	56.1	45.6	52.3	51.5	48.9	46.7	46.4
	01:15	52.3	77.1	64.7	46.1	56.7	54.6	50.4	47.4	47.2
	01:20	52.1	76.9	66.7	47.4	56.8	54.6	50.1	48.7	48.5
	01:25	51.6	76.4	61.6	47.3	56.4	54.1	49.9	48.8	48.2
	01:30	53.1	77.9	63.8	46.9	58.5	55.3	51.2	48.5	48.1
	01:35	51.8	76.6	61.8	47.1	56.4	54.0	50.2	48.4	48.3
	01:40	50.5	75.3	57.7	46.5	53.8	52.6	49.5	47.9	47.6
	01:45	53.5	78.3	64.4	47.3	59.1	57.7	50.9	48.5	48.2
	01:50	52.1	76.9	60.2	46.4	56.1	54.8	51.0	48.1	47.4
	01:55	53.7	78.5	64.2	46.8	59.2	57.5	51.6	48.2	48.0
	02:00	50.8	75.6	59.9	46.1	54.8	53.1	49.6	47.8	47.3
	02:05	52.8	77.6	62.2	45.6	58.9	55.9	50.9	47.5	47.0
	02:10	53.1	77.9	66.1	46.9	58.7	54.3	50.2	48.7	48.3
	02:15	51.3	76.1	60.5	47.0	54.7	53.1	50.2	48.7	48.4
	02:20	53.1	77.9	65.1	47.2	57.1	55.4	51.9	49.2	48.3
	02:25	52.0	76.8	60.1	47.0	56.5	54.5	50.5	48.4	48.0
	02:30	51.4	76.2	60.9	46.5	55.6	53.4	50.3	48.2	47.4
	02:35	51.4	76.2	61.0	46.5	54.9	53.6	50.6	48.0	47.7
	02:40	53.0	77.8	66.1	46.7	58.4	54.7	50.9	48.4	47.8
	02:45	52.4	77.2	65.1	45.3	57.8	56.0	50.2	47.1	46.3
	02:50	51.7	76.5	60.9	45.2	57.8	55.0	49.3	47.0	46.4
	02:55	52.2	77.0	64.9	45.4	57.4	54.9	50.0	46.9	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเวศสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	03:00	49.4	74.2	56.1	45.8	51.9	51.4	49.0	46.7	46.5
	03:05	51.1	75.9	66.4	46.1	54.2	52.9	49.7	47.8	47.5
	03:10	50.8	75.6	58.6	45.6	54.4	53.7	49.6	47.6	47.1
	03:15	52.0	76.8	62.1	45.7	57.1	55.1	50.3	47.4	46.7
	03:20	51.6	76.4	64.1	45.3	57.2	54.1	49.5	46.8	46.3
	03:25	50.6	75.4	66.6	45.9	53.5	52.4	49.2	47.4	47.1
	03:30	51.4	76.2	62.3	45.6	55.5	53.9	50.2	47.3	47.0
	03:35	49.9	74.7	57.8	44.9	53.7	52.5	48.6	46.3	46.1
	03:40	54.1	78.9	65.7	46.1	59.7	56.7	51.7	48.0	47.2
	03:45	52.7	77.5	65.7	46.2	57.8	54.8	50.7	47.8	47.4
	03:50	50.8	75.6	61.9	45.8	55.4	53.4	49.3	47.2	47.0
	03:55	50.6	75.4	62.0	45.8	54.4	52.9	49.6	46.9	46.7
	04:00	53.0	77.8	61.6	47.4	56.5	55.6	51.7	49.6	49.1
	04:05	51.5	76.3	58.2	46.3	54.9	53.8	51.0	48.1	47.8
	04:10	52.7	77.5	65.7	46.4	57.9	55.4	50.7	47.9	47.5
	04:15	51.1	75.9	64.4	45.2	54.8	52.9	49.9	46.9	46.5
	04:20	52.1	76.9	59.4	46.7	55.5	54.4	51.4	48.4	47.9
	04:25	52.7	77.5	64.9	45.9	57.1	55.4	50.8	48.4	48.1
	04:30	51.5	76.3	62.1	46.7	55.6	54.3	50.0	48.0	47.6
	04:35	52.5	77.3	70.0	46.9	55.2	54.4	51.2	48.8	48.4
	04:40	52.1	76.9	60.7	47.5	55.0	54.1	51.6	49.5	49.2
	04:45	52.1	76.9	59.9	46.5	56.1	54.4	51.3	48.8	48.3
	04:50	52.1	76.9	67.0	45.5	56.2	54.5	51.1	47.7	47.3
	04:55	53.2	78.0	63.8	47.3	56.7	55.2	52.5	50.2	49.6
	05:00	58.4	83.2	71.9	48.6	63.2	61.6	55.8	52.8	51.9
	05:05	56.6	81.4	71.2	47.5	60.8	58.0	53.0	50.6	50.1
	05:10	55.3	80.1	73.9	46.9	59.6	58.1	53.0	49.5	48.5
	05:15	53.7	78.5	63.7	46.4	57.4	56.0	53.0	49.9	48.8
	05:20	55.8	80.6	70.2	47.4	61.2	58.9	52.4	49.5	49.1
	05:25	52.8	77.6	59.9	46.9	56.4	55.6	51.8	49.1	48.4
	05:30	53.6	78.4	60.7	47.3	58.3	56.5	52.3	49.6	49.1
	05:35	56.5	81.3	67.6	47.4	61.7	59.0	54.1	51.2	50.8
	05:40	56.1	80.9	70.3	47.5	60.8	58.3	53.8	49.9	49.2
	05:45	54.3	79.1	66.1	46.9	59.1	56.3	53.1	49.9	49.3
	05:50	55.1	79.9	64.2	48.3	60.1	57.6	53.7	50.6	49.9
	05:55	56.9	81.7	67.7	48.6	61.7	60.7	55.1	52.0	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงถนนนาหวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอ พี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	06:00	55.3	80.1	67.0	48.2	59.2	58.1	53.9	51.5	50.9
	06:05	57.6	82.4	74.8	50.8	60.6	59.7	56.1	53.2	52.9
	06:10	58.9	83.7	69.9	51.5	63.6	62.0	57.0	54.1	53.6
	06:15	57.9	82.7	68.1	52.2	62.5	60.3	56.5	54.5	54.0
	06:20	59.9	84.7	74.7	51.1	64.7	62.0	57.1	53.9	53.3
	06:25	60.8	85.6	72.1	50.8	66.1	63.8	59.0	55.3	54.8
	06:30	62.5	87.3	76.5	51.9	66.6	64.9	60.4	57.6	56.2
	06:35	61.3	86.1	72.3	53.1	65.5	63.7	60.1	56.8	55.6
	06:40	62.0	86.8	74.2	53.2	67.0	64.0	60.6	56.0	55.5
	06:45	63.1	87.9	72.0	54.4	67.4	66.2	61.9	58.4	57.2
	06:50	62.4	87.2	77.4	54.0	66.1	63.5	59.7	56.8	56.0
	06:55	62.9	87.7	70.4	55.1	67.0	66.4	61.8	58.3	57.6
	07:00	64.7	89.5	78.0	54.4	70.6	67.9	61.4	58.4	57.1
	07:05	64.6	89.4	77.9	54.2	68.8	67.1	62.3	59.3	58.4
	07:10	62.3	87.1	77.2	53.8	66.6	65.5	60.5	56.6	56.0
	07:15	62.2	87.0	75.5	53.3	66.9	64.5	60.7	56.7	55.3
	07:20	62.6	87.4	75.1	53.0	66.2	65.0	61.3	56.5	55.6
	07:25	61.1	85.9	67.4	53.9	65.0	63.7	60.3	57.3	56.7
	07:30	64.0	88.8	82.7	54.3	65.6	64.1	61.4	58.5	57.8
	07:35	62.1	86.9	73.0	53.9	65.9	64.3	61.0	57.7	56.6
	07:40	63.5	88.3	74.4	56.6	68.1	66.3	61.8	58.8	58.3
	07:45	63.5	88.3	73.2	54.7	68.2	66.6	62.1	58.6	57.6
	07:50	62.1	86.9	77.2	52.9	65.7	64.0	59.6	56.5	55.8
	07:55	59.5	84.3	69.8	52.1	63.1	61.8	58.7	55.3	54.1
	08:00	61.9	86.7	76.5	51.8	67.0	64.8	59.7	56.0	55.3
	08:05	62.8	87.6	84.0	52.1	66.4	64.2	59.0	54.9	54.3
	08:10	59.7	84.5	69.9	52.4	64.3	62.3	58.0	54.7	54.2
	08:15	59.2	84.0	71.1	51.0	63.5	62.3	57.6	54.7	53.9
	08:20	59.8	84.6	71.3	52.6	64.7	61.7	58.5	54.9	54.3
	08:25	58.0	82.8	69.0	51.4	61.9	60.3	56.8	54.4	53.6
	08:30	61.8	86.6	81.0	50.8	65.9	64.6	58.8	55.2	54.6
	08:35	58.2	83.0	65.6	51.3	62.2	61.4	57.0	54.2	53.3
	08:40	57.7	82.5	70.5	50.5	63.1	61.3	55.7	52.9	52.4
	08:45	58.2	83.0	74.0	50.7	63.3	61.5	56.3	53.2	52.8
	08:50	58.0	82.8	68.3	51.2	62.4	61.2	56.5	53.4	52.8
	08:55	58.4	83.2	68.3	52.1	62.5	61.8	56.6	54.1	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2

SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	09:00	57.7	82.5	65.9	49.9	61.9	60.4	56.5	53.0	52.0
	09:05	58.7	83.5	76.5	51.7	62.2	60.4	56.9	54.3	53.7
	09:10	58.4	83.2	66.6	53.1	62.5	61.3	57.3	54.7	54.4
	09:15	59.6	84.4	75.9	51.9	63.6	62.3	58.4	54.6	54.0
	09:20	57.7	82.5	68.9	50.7	61.9	60.5	56.7	54.3	53.5
	09:25	58.2	83.0	67.1	50.9	62.1	61.0	57.6	53.4	52.5
	09:30	56.8	81.6	66.4	51.6	60.5	59.3	55.9	53.5	53.2
	09:35	59.4	84.2	75.0	51.7	63.3	61.4	57.3	54.0	53.6
	09:40	58.6	83.4	72.9	52.1	62.6	61.0	57.6	55.1	54.5
	09:45	56.8	81.6	65.4	51.9	60.4	59.2	56.0	54.0	53.5
	09:50	58.9	83.7	74.6	50.7	63.5	62.1	57.3	54.0	53.0
	09:55	58.0	82.8	71.5	50.2	61.9	60.1	56.6	54.7	54.1
	10:00	56.8	81.6	64.7	51.9	60.0	59.0	56.3	53.2	53.0
	10:05	62.1	86.9	80.7	51.5	63.9	60.6	57.4	53.4	52.9
	10:10	57.2	82.0	64.0	51.3	61.0	59.9	56.4	54.1	53.5
	10:15	59.2	84.0	74.6	50.1	64.2	60.5	56.3	53.3	52.5
	10:20	58.8	83.6	69.3	53.3	63.5	62.0	57.2	55.1	54.9
	10:25	56.4	81.2	64.5	50.6	59.5	58.9	55.9	53.0	52.7
	10:30	57.0	81.8	71.8	51.4	60.6	59.0	56.1	53.7	53.3
	10:35	57.8	82.6	70.6	50.1	62.4	60.9	55.3	52.4	52.1
	10:40	56.9	81.7	70.9	51.0	60.7	59.1	56.1	53.7	53.1
	10:45	59.1	83.9	77.1	51.5	62.2	59.5	56.0	53.6	53.1
	10:50	57.0	81.8	65.5	52.0	60.8	59.6	55.9	53.9	53.6
	10:55	58.0	82.8	69.5	51.5	62.6	61.1	56.9	53.7	53.3
	11:00	57.1	81.9	63.8	51.2	60.2	59.6	56.3	54.4	53.3
	11:05	56.2	81.0	64.6	50.6	59.7	58.6	55.4	53.2	52.6
	11:10	57.5	82.3	65.4	51.8	60.9	60.0	56.8	53.9	53.4
	11:15	59.2	84.0	67.2	52.3	63.4	61.9	58.1	54.8	54.0
	11:20	60.2	85.0	67.9	53.1	64.4	63.3	58.7	54.9	54.4
	11:25	58.7	83.5	67.5	51.0	63.0	61.8	57.2	54.3	53.6
	11:30	56.6	81.4	68.6	50.6	60.7	59.4	55.5	53.4	52.8
	11:35	56.8	81.6	65.7	51.7	60.5	59.2	55.9	54.4	53.9
	11:40	58.9	83.7	80.8	52.4	61.7	59.6	55.8	54.2	54.0
	11:45	57.0	81.8	68.1	50.4	61.5	59.6	55.0	52.9	52.3
	11:50	56.5	81.3	66.1	51.2	61.1	59.0	55.0	53.2	52.7
	11:55	61.1	85.9	76.0	50.8	66.3	62.5	57.8	53.9	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	12:00	58.6	83.4	70.8	50.5	63.9	60.7	56.5	53.4	53.1
	12:05	57.2	82.0	64.8	50.5	61.1	59.9	56.1	53.4	52.9
	12:10	57.0	81.8	67.9	50.0	61.7	59.9	55.5	52.4	51.7
	12:15	56.9	81.7	69.5	50.3	61.0	58.7	54.9	52.6	52.2
	12:20	57.4	82.2	65.8	51.4	61.6	60.3	56.1	54.2	53.7
	12:25	55.2	80.0	65.1	50.1	59.0	57.6	54.1	52.3	52.0
	12:30	56.7	81.5	66.4	50.3	60.4	59.7	55.5	52.9	51.9
	12:35	56.8	81.6	66.7	49.8	61.2	59.4	55.3	52.0	51.4
	12:40	56.0	80.8	76.6	50.9	59.4	58.0	55.0	52.7	52.4
	12:45	57.3	82.1	66.0	51.3	61.3	60.3	56.1	53.6	52.9
	12:50	57.4	82.2	66.5	51.6	61.1	59.9	56.3	54.4	53.8
	12:55	59.5	84.3	74.4	51.6	64.1	61.2	57.1	55.3	54.3
	13:00	57.1	81.9	65.6	54.5	59.4	58.6	56.7	55.7	55.5
	13:05	58.1	82.9	72.1	53.8	61.6	59.2	56.7	55.5	55.3
	13:10	56.9	81.7	67.3	53.3	60.4	58.8	56.0	54.8	54.5
	13:15	57.2	82.0	69.3	53.0	60.9	59.8	55.6	54.3	54.0
	13:20	57.3	82.1	65.1	53.2	60.6	59.4	56.6	55.1	54.6
	13:25	59.1	83.9	69.1	53.5	62.9	61.5	58.1	55.4	55.0
	13:30	58.7	83.5	68.8	50.8	62.2	61.0	57.9	53.9	53.4
	13:35	55.7	80.5	65.1	50.7	58.9	58.0	55.1	52.7	52.4
	13:40	55.4	80.2	67.3	50.7	58.4	57.1	54.7	52.8	52.4
	13:45	55.5	80.3	64.4	50.9	59.3	58.0	54.5	52.5	52.1
	13:50	57.4	82.2	71.2	50.6	62.4	59.6	55.2	52.4	52.0
	13:55	54.9	79.7	63.2	49.2	58.8	58.0	53.7	51.9	51.3
	14:00	56.6	81.4	67.9	51.4	61.2	60.3	55.0	53.2	52.9
	14:05	56.0	80.8	66.3	49.6	60.4	58.6	54.5	52.0	51.5
	14:10	55.8	80.6	65.1	50.6	58.7	58.0	55.1	52.8	52.3
	14:15	56.6	81.4	66.7	50.4	61.2	59.7	55.0	52.6	52.0
	14:20	58.3	83.1	72.2	50.6	64.0	60.9	55.8	53.5	52.5
	14:25	56.8	81.6	63.2	51.1	60.6	59.7	55.7	53.4	52.9
	14:30	56.6	81.4	65.0	50.4	61.4	60.0	54.8	52.5	52.0
	14:35	56.5	81.3	65.8	51.6	60.2	59.1	55.6	53.7	53.3
	14:40	56.3	81.1	68.0	51.0	59.8	58.6	55.3	53.3	52.8
	14:45	56.5	81.3	69.5	51.9	60.4	58.3	55.3	53.6	53.3
	14:50	57.0	81.8	70.8	51.0	61.0	59.5	55.5	53.6	52.9
	14:55	57.6	82.4	68.3	51.8	61.3	60.2	56.3	54.0	53.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	15:00	56.5	81.3	69.4	50.5	61.1	58.6	54.3	52.3	51.9
	15:05	56.9	81.7	70.1	51.2	61.6	60.0	55.2	53.2	52.9
	15:10	56.9	81.7	69.7	50.6	61.4	59.5	54.9	52.8	52.1
	15:15	56.8	81.6	69.8	50.9	61.7	59.4	55.4	53.0	52.4
	15:20	55.4	80.2	66.7	50.7	58.9	57.2	54.4	52.7	52.1
	15:25	57.6	82.4	69.4	51.3	62.2	60.7	55.6	53.5	53.0
	15:30	56.5	81.3	68.2	50.3	60.4	59.2	55.7	52.9	52.2
	15:35	56.9	81.7	64.9	50.9	61.3	59.6	55.6	53.4	52.9
	15:40	58.4	83.2	72.5	50.7	63.4	60.3	55.4	52.7	52.1
	15:45	56.6	81.4	75.3	49.7	60.7	58.8	54.6	52.1	51.7
	15:50	57.1	81.9	67.1	50.0	62.2	60.8	55.4	52.7	51.8
	15:55	56.0	80.8	64.0	49.3	60.5	58.4	54.7	52.2	51.6
	16:00	56.5	81.3	68.7	50.4	59.7	58.3	55.0	52.9	52.4
	16:05	56.8	81.6	66.9	50.3	60.3	59.7	55.4	52.7	52.3
	16:10	56.6	81.4	66.8	48.8	61.0	59.6	54.9	51.8	50.7
	16:15	56.8	81.6	65.3	48.9	60.7	59.8	55.6	52.9	52.0
	16:20	56.8	81.6	70.8	49.3	61.3	59.1	54.3	51.7	51.1
	16:25	55.5	80.3	63.4	50.6	59.2	58.0	54.5	52.2	51.7
	16:30	63.5	88.3	82.5	51.0	66.8	64.9	57.7	54.6	54.1
	16:35	60.6	85.4	79.1	50.3	64.3	62.3	57.0	54.2	53.3
	16:40	58.5	83.3	73.5	50.8	62.0	60.3	56.0	53.7	53.2
	16:45	57.6	82.4	72.1	50.1	62.4	59.7	55.0	52.1	51.7
	16:50	56.5	81.3	65.1	49.9	60.2	59.1	55.3	52.9	52.3
	16:55	61.3	86.1	71.8	50.5	66.2	64.2	59.2	55.8	54.2
	17:00	59.6	84.4	67.5	52.7	62.8	61.6	59.0	56.2	55.3
	17:05	60.8	85.6	77.2	53.0	64.7	62.9	57.9	55.9	55.3
	17:10	58.9	83.7	72.4	51.2	63.8	61.6	56.8	54.2	53.7
	17:15	57.2	82.0	63.8	51.2	60.0	59.2	56.9	54.5	53.5
	17:20	58.4	83.2	71.1	50.3	63.3	60.7	56.4	54.4	54.1
	17:25	59.6	84.4	71.0	53.6	63.6	62.0	58.0	55.6	55.2
	17:30	58.9	83.7	72.1	52.9	62.1	61.0	57.4	54.9	54.4
	17:35	58.8	83.6	68.8	52.6	61.7	60.9	58.0	55.1	54.5
	17:40	57.6	82.4	65.5	52.7	60.4	59.7	57.1	54.8	54.0
	17:45	57.3	82.1	63.9	51.3	60.9	60.0	56.6	53.5	52.9
	17:50	57.6	82.4	69.7	49.8	61.6	60.0	56.0	53.7	53.1
	17:55	56.6	81.4	71.7	49.5	61.2	59.3	55.0	52.5	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟ ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	18:00	58.5	83.3	69.7	50.6	63.0	61.7	56.9	53.8	53.2
	18:05	59.4	84.2	70.7	51.3	64.3	61.8	56.9	54.3	53.2
	18:10	61.3	86.1	82.0	49.9	64.6	59.7	55.1	51.9	51.2
	18:15	57.9	82.7	68.9	50.3	61.6	60.4	56.4	53.0	52.0
	18:20	57.6	82.4	66.9	51.6	61.9	60.5	56.2	53.8	53.5
	18:25	57.0	81.8	69.0	51.0	60.8	59.3	55.4	53.0	52.7
	18:30	59.7	84.5	75.2	49.7	65.1	61.8	56.7	53.2	51.9
	18:35	58.8	83.6	69.2	51.3	65.1	62.4	56.3	53.6	53.1
	18:40	57.4	82.2	67.0	51.5	61.1	60.2	56.2	53.1	52.7
	18:45	58.4	83.2	66.8	50.5	62.9	61.5	57.1	53.8	53.0
	18:50	58.9	83.7	71.6	51.2	63.8	61.2	56.5	53.4	52.7
	18:55	59.9	84.7	72.6	50.6	64.7	63.1	57.8	54.0	53.0
	19:00	64.7	89.5	81.1	53.6	70.5	68.6	61.0	57.4	56.8
	19:05	65.3	90.1	86.2	54.6	67.1	64.3	60.0	57.1	56.7
	19:10	62.4	87.2	76.3	53.9	67.7	65.9	59.6	56.5	55.9
	19:15	60.4	85.2	73.1	51.7	64.9	63.4	58.8	54.5	53.5
	19:20	59.4	84.2	67.2	52.2	64.0	63.0	57.7	54.7	54.3
	19:25	60.2	85.0	72.0	52.3	64.5	62.8	58.2	54.8	54.2
	19:30	61.2	86.0	71.5	52.7	67.3	64.2	59.1	55.2	54.6
	19:35	61.1	85.9	75.8	52.1	66.1	62.0	58.0	54.6	54.0
	19:40	61.0	85.8	73.0	51.9	66.4	64.4	57.8	54.5	54.0
	19:45	59.5	84.3	70.4	50.5	64.1	62.3	57.6	54.5	53.8
	19:50	59.8	84.6	71.5	50.8	66.5	62.9	56.3	54.0	53.2
	19:55	59.1	83.9	69.2	51.4	64.8	62.6	56.2	53.2	52.7
	20:00	61.9	86.7	76.6	54.2	65.2	63.7	60.0	57.0	56.3
	20:05	60.6	85.4	72.4	53.7	65.3	63.4	59.2	56.5	56.0
	20:10	59.7	84.5	67.7	53.0	64.0	62.8	58.4	55.3	54.8
	20:15	61.0	85.8	76.2	52.3	64.3	62.6	58.7	54.9	54.3
	20:20	59.2	84.0	74.9	52.3	61.1	60.2	56.1	54.3	53.9
	20:25	56.5	81.3	68.9	50.9	60.8	58.6	55.3	53.0	52.4
	20:30	57.8	82.6	68.8	50.8	63.0	60.6	55.5	53.0	52.7
	20:35	60.5	85.3	75.2	51.1	65.7	62.6	56.5	53.7	52.9
	20:40	58.4	83.2	76.1	51.2	63.9	61.8	54.7	53.0	52.7
	20:45	55.3	80.1	63.5	49.3	59.4	57.9	54.2	51.8	51.1
	20:50	55.9	80.7	67.4	48.3	59.6	58.0	54.8	51.1	50.2
	20:55	56.5	81.3	66.7	49.8	60.9	59.4	55.3	52.6	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	21:00	56.3	81.1	66.7	49.9	60.8	59.2	54.9	52.2	51.8
	21:05	54.8	79.6	66.5	48.6	59.0	57.5	53.4	50.6	50.1
	21:10	56.7	81.5	68.4	49.3	61.8	59.4	55.1	51.8	51.1
	21:15	56.6	81.4	67.1	48.8	60.5	59.3	55.5	51.9	50.9
	21:20	59.6	84.4	73.3	49.0	66.1	62.4	55.8	51.6	50.8
	21:25	55.5	80.3	62.8	49.5	58.8	57.8	54.8	52.4	51.2
	21:30	56.9	81.7	65.7	49.1	61.0	60.0	55.6	52.6	51.9
	21:35	57.2	82.0	68.1	50.5	61.8	59.7	55.8	52.6	52.3
	21:40	57.5	82.3	67.4	50.1	63.2	61.3	54.6	52.2	51.7
	21:45	58.3	83.1	73.0	48.4	63.1	61.7	55.9	52.7	51.6
	21:50	63.0	87.8	85.7	48.2	61.7	58.5	54.3	51.0	50.2
	21:55	58.0	82.8	74.5	49.7	63.8	60.2	54.0	51.6	51.3
	22:00	55.5	80.3	67.2	48.7	60.6	58.3	53.8	50.6	50.2
	22:05	54.4	79.2	62.2	49.4	57.6	56.9	53.6	51.3	50.9
	22:10	55.2	80.0	64.7	49.5	60.3	58.1	53.4	51.2	50.9
	22:15	55.9	80.7	65.9	48.2	59.6	58.7	54.7	50.8	50.2
	22:20	54.6	79.4	67.7	47.0	57.7	56.5	53.5	49.9	48.9
	22:25	54.0	78.8	66.8	48.7	57.5	55.7	52.9	50.3	50.0
	22:30	54.7	79.5	62.6	47.5	58.6	57.2	53.9	50.5	49.8
	22:35	53.5	78.3	62.7	46.6	58.0	56.4	52.0	48.5	48.3
	22:40	54.7	79.5	62.6	47.8	59.0	57.2	53.7	50.9	50.2
	22:45	55.0	79.8	68.4	48.5	59.8	57.3	52.7	50.4	49.9
	22:50	55.1	79.9	67.9	47.1	60.1	57.0	52.9	49.9	49.0
	22:55	56.4	81.2	71.2	49.3	60.4	57.7	53.5	50.9	50.5
	23:00	53.3	78.1	62.7	45.8	57.4	56.2	52.0	48.8	48.3
	23:05	54.6	79.4	74.8	45.4	57.5	55.6	52.0	48.4	47.6
	23:10	57.3	82.1	71.4	45.9	63.0	60.7	53.5	49.6	48.2
	23:15	53.0	77.8	63.1	46.1	57.9	55.6	51.5	48.6	47.8
	23:20	52.7	77.5	61.9	46.0	57.6	55.7	50.8	48.0	47.5
	23:25	53.6	78.4	69.1	47.2	57.4	55.8	52.0	49.6	49.0
	23:30	53.1	77.9	62.9	46.8	57.8	55.8	51.7	49.0	48.6
	23:35	52.3	77.1	62.0	45.5	56.7	54.9	51.3	47.5	46.7
	23:40	53.4	78.2	66.2	46.6	57.4	55.5	51.1	48.7	48.2
	23:45	55.3	80.1	72.4	46.8	59.4	57.2	52.0	48.9	48.3
	23:50	53.3	78.1	65.1	45.6	58.4	56.4	51.5	47.9	47.3
	23:55	55.0	79.8	72.5	46.6	57.7	55.5	51.7	48.5	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/11/2025	00:00	55.2	80.0	68.6	48.6	59.2	57.2	52.8	50.3	49.9
	00:05	55.9	80.7	68.5	45.1	62.7	59.7	51.4	47.8	46.4
	00:10	53.3	78.1	65.9	47.5	58.6	56.0	51.3	49.0	48.6
	00:15	53.1	77.9	64.5	46.3	58.4	56.6	50.9	48.3	48.0
	00:20	53.8	78.6	68.3	46.2	58.0	55.9	51.4	48.2	47.5
	00:25	52.2	77.0	60.6	45.9	57.0	55.0	50.8	47.7	47.2
	00:30	53.1	77.9	66.9	45.7	58.3	55.7	50.8	48.0	47.1
	00:35	50.7	75.5	61.7	45.7	53.7	52.8	49.7	47.1	46.8
	00:40	53.0	77.8	67.4	47.0	57.4	54.9	50.6	48.8	48.4
	00:45	51.9	76.7	62.6	45.8	55.9	54.3	50.7	47.7	47.1
	00:50	57.0	81.8	73.0	47.1	62.5	58.8	52.4	49.3	48.9
	00:55	54.4	79.2	67.1	46.8	60.5	57.1	51.8	49.0	48.4
	01:00	49.4	74.2	56.9	44.9	52.4	51.7	49.0	46.4	45.8
	01:05	50.6	75.4	63.7	46.0	53.7	52.5	49.6	47.5	47.2
	01:10	52.1	76.9	67.3	45.1	56.2	54.2	49.8	46.4	46.1
	01:15	52.8	77.6	64.8	45.7	57.2	56.1	51.4	47.5	47.0
	01:20	51.3	76.1	63.4	44.6	54.7	53.3	49.7	46.6	46.0
	01:25	53.5	78.3	65.8	45.5	59.5	55.8	50.4	47.5	46.9
	01:30	54.1	78.9	68.6	45.1	59.0	57.7	50.8	47.3	46.6
	01:35	49.8	74.6	57.3	44.3	53.1	52.3	49.4	46.5	45.9
	01:40	53.1	77.9	64.4	44.6	59.0	56.5	50.5	46.7	46.1
	01:45	51.8	76.6	64.0	43.7	56.9	53.9	49.2	45.3	44.8
	01:50	51.0	75.8	63.7	44.3	55.6	53.3	49.2	46.4	45.8
	01:55	51.5	76.3	61.3	45.6	55.3	53.9	50.2	47.7	47.4
	02:00	51.1	75.9	65.6	44.7	54.2	52.3	48.6	46.3	46.0
	02:05	55.1	79.9	73.3	44.4	62.1	57.4	50.9	46.7	46.0
	02:10	53.0	77.8	64.0	45.3	59.5	56.1	50.1	47.1	46.6
	02:15	51.4	76.2	66.3	43.5	56.1	53.0	49.3	46.2	45.0
	02:20	53.7	78.5	65.5	44.4	60.6	57.0	50.6	47.0	46.3
	02:25	49.5	74.3	58.4	43.6	52.4	51.7	49.0	45.6	45.2
	02:30	52.1	76.9	65.9	44.1	57.5	55.3	49.6	46.5	45.7
	02:35	53.9	78.7	65.2	43.8	61.2	57.8	51.0	45.4	44.7
	02:40	50.9	75.7	61.9	43.1	56.7	54.3	47.6	44.1	43.9
	02:45	51.9	76.7	65.3	45.6	57.1	54.7	49.4	47.0	46.4
	02:50	51.7	76.5	64.2	44.4	56.5	54.8	49.4	47.3	46.4
	02:55	51.5	76.3	64.2	43.9	56.2	54.1	49.7	46.1	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	03:00	49.0	73.8	58.1	43.6	53.0	51.8	47.7	45.2	44.8
	03:05	54.2	79.0	72.6	43.9	58.8	57.5	49.7	46.6	45.6
	03:10	54.5	79.3	69.4	43.2	60.7	57.2	50.8	46.1	44.3
	03:15	49.1	73.9	56.3	43.9	52.9	51.9	48.1	45.8	44.9
	03:20	51.9	76.7	64.6	44.3	56.9	54.7	49.9	46.5	45.7
	03:25	52.8	77.6	64.3	44.9	58.6	56.6	49.4	46.6	46.2
	03:30	55.1	79.9	73.3	44.1	58.7	56.8	49.9	47.1	45.9
	03:35	50.3	75.1	59.6	44.1	53.9	52.9	49.6	45.8	45.3
	03:40	50.2	75.0	60.3	43.4	53.7	52.4	49.6	45.1	44.5
	03:45	52.8	77.6	67.8	43.3	58.9	55.1	48.6	45.2	44.9
	03:50	51.3	76.1	60.3	44.6	55.6	53.9	50.1	46.6	46.0
	03:55	51.6	76.4	66.5	44.6	55.7	54.6	49.4	46.8	46.2
	04:00	51.3	76.1	60.6	44.1	55.0	53.9	50.6	47.1	46.1
	04:05	51.1	75.9	60.1	44.8	55.7	54.4	49.6	46.1	45.8
	04:10	53.7	78.5	67.0	45.7	57.5	55.9	51.9	48.7	47.9
	04:15	51.0	75.8	62.5	43.5	55.2	53.4	49.9	46.8	45.6
	04:20	50.9	75.7	58.7	44.1	54.9	53.5	50.0	46.1	45.3
	04:25	53.7	78.5	64.8	46.0	58.2	55.6	52.2	49.7	49.0
	04:30	53.7	78.5	71.4	46.0	57.1	55.9	52.6	49.1	48.2
	04:35	55.7	80.5	77.5	47.4	59.4	57.4	52.8	49.5	48.8
	04:40	53.5	78.3	61.9	47.5	56.8	56.0	52.9	49.8	49.3
	04:45	54.9	79.7	68.4	47.6	58.6	57.3	53.6	49.8	49.2
	04:50	52.5	77.3	59.4	47.1	55.9	55.0	51.8	49.4	49.0
	04:55	58.1	82.9	76.3	46.7	60.8	59.0	53.3	49.3	48.4
	05:00	58.0	82.8	70.7	50.4	62.4	60.6	55.8	52.7	51.8
	05:05	59.0	83.8	73.7	49.7	62.4	61.0	56.4	53.3	52.6
	05:10	56.3	81.1	66.4	49.1	60.2	58.9	55.2	52.0	51.1
	05:15	54.0	78.8	67.7	47.0	57.8	56.6	53.1	49.5	49.0
	05:20	55.4	80.2	68.2	47.1	60.3	58.5	53.0	50.6	50.2
	05:25	55.1	79.9	62.3	48.0	58.9	57.4	54.4	51.2	50.0
	05:30	59.4	84.2	79.1	45.9	61.5	59.2	54.3	50.7	49.3
	05:35	58.5	83.3	72.0	48.9	63.7	61.9	56.3	52.8	51.8
	05:40	57.2	82.0	67.9	48.3	61.2	59.7	55.8	52.7	51.7
	05:45	56.9	81.7	64.9	49.9	61.1	60.0	55.7	53.2	52.7
	05:50	56.7	81.5	64.6	49.5	60.3	59.5	56.0	52.4	51.7
	05:55	55.8	80.6	64.4	49.5	59.0	58.1	55.1	52.8	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที โอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	06:00	56.4	81.2	62.0	50.1	59.1	58.7	55.9	53.3	52.5
	06:05	57.8	82.6	71.2	51.4	61.2	60.1	56.6	54.2	53.4
	06:10	58.5	83.3	66.4	52.3	62.1	60.9	57.7	55.6	54.9
	06:15	58.4	83.2	67.6	51.4	61.6	60.5	57.8	55.5	54.4
	06:20	58.4	83.2	70.7	51.8	61.5	60.6	57.3	55.1	54.7
	06:25	59.8	84.6	70.7	51.2	64.1	62.7	58.1	55.4	54.7
	06:30	61.4	86.2	72.0	54.9	64.9	63.7	60.2	57.8	57.2
	06:35	62.8	87.6	76.1	50.2	67.2	65.7	60.0	55.7	54.7
	06:40	64.8	89.6	78.2	53.9	69.8	67.2	61.8	57.3	56.6
	06:45	62.4	87.2	73.7	52.7	66.8	64.8	61.0	58.2	57.5
	06:50	60.7	85.5	68.5	54.1	64.8	63.4	59.6	56.7	56.3
	06:55	64.5	89.3	79.4	53.7	70.1	68.3	61.1	56.7	56.3
	07:00	62.6	87.4	72.0	55.7	67.1	65.6	61.4	58.2	57.7
	07:05	62.7	87.5	72.2	53.4	67.2	65.3	61.1	58.0	56.2
	07:10	64.7	89.5	80.4	53.7	70.3	67.3	61.0	57.7	56.6
	07:15	62.4	87.2	74.2	55.5	66.7	64.7	60.7	57.8	57.2
	07:20	62.0	86.8	71.6	52.5	66.7	64.9	60.7	56.8	54.6
	07:25	62.5	87.3	73.5	54.0	66.7	65.2	60.9	57.7	56.7
	07:30	62.7	87.5	73.3	56.3	66.8	65.5	61.6	59.1	58.7
	07:35	64.9	89.7	78.0	55.5	69.9	67.7	62.3	58.2	57.4
	07:40	63.8	88.6	76.8	55.4	68.1	66.2	61.9	58.0	57.5
	07:45	61.8	86.6	71.9	52.9	65.3	64.4	61.0	57.1	56.5
	07:50	60.2	85.0	73.4	53.3	64.2	63.2	58.6	55.5	55.0
	07:55	59.9	84.7	74.0	53.7	63.6	61.9	58.5	55.9	55.5
	08:00	64.7	89.5	82.7	55.0	70.0	65.2	60.8	57.4	56.8
	08:05	61.7	86.5	73.0	55.4	66.0	64.6	60.5	57.9	57.1
	08:10	58.9	83.7	67.1	52.5	62.2	61.3	58.2	55.4	55.1
	08:15	60.7	85.5	73.4	55.0	64.4	63.5	59.6	56.7	56.4
	08:20	59.9	84.7	75.1	54.3	63.6	62.4	58.2	56.2	55.9
	08:25	58.8	83.6	67.1	52.0	62.2	61.5	57.9	54.6	54.1
	08:30	58.2	83.0	66.6	51.1	62.5	60.0	57.4	55.2	54.4
	08:35	59.1	83.9	68.9	52.9	63.2	62.1	57.9	56.0	55.3
	08:40	58.9	83.7	65.2	54.4	61.7	61.0	58.3	56.1	55.7
	08:45	60.8	85.6	76.1	50.0	66.5	63.8	57.8	54.5	53.7
	08:50	57.4	82.2	66.2	52.5	61.3	59.9	56.4	54.9	54.7
	08:55	58.6	83.4	66.4	52.9	62.2	61.4	57.7	55.4	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงชานนาวนาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	09:00	57.0	81.8	63.9	51.7	59.5	58.9	56.7	54.7	54.0
	09:05	57.2	82.0	63.9	51.9	60.0	59.3	56.8	54.2	53.8
	09:10	57.3	82.1	74.4	50.4	59.7	58.4	55.9	53.9	53.4
	09:15	58.3	83.1	71.0	53.6	61.5	60.3	57.3	55.2	54.7
	09:20	57.6	82.4	73.3	51.2	60.9	60.1	56.9	53.9	53.2
	09:25	58.2	83.0	66.7	53.5	62.2	60.4	57.2	55.4	54.7
	09:30	57.9	82.7	67.7	52.6	61.7	60.9	57.1	54.2	53.8
	09:35	59.6	84.4	69.1	51.7	66.0	62.4	57.1	54.9	54.3
	09:40	58.9	83.7	66.5	54.3	62.0	61.4	57.8	56.4	55.9
	09:45	57.7	82.5	65.0	52.9	60.9	60.1	57.1	55.1	54.6
	09:50	57.7	82.5	67.2	52.8	61.1	59.8	57.0	54.5	54.2
	09:55	57.8	82.6	66.8	51.9	61.2	60.1	56.9	54.5	53.9
	10:00	56.8	81.6	65.6	52.0	59.8	58.7	56.2	53.8	53.5
	10:05	58.1	82.9	70.2	51.6	61.5	60.5	56.9	54.8	54.1
	10:10	57.0	81.8	64.2	52.7	60.6	59.4	56.1	54.6	54.3
	10:15	59.7	84.5	75.2	51.7	64.7	61.8	57.0	54.8	54.3
	10:20	58.8	83.6	75.0	51.5	62.5	60.2	57.0	55.1	54.7
	10:25	57.4	82.2	67.5	52.0	60.1	59.1	56.8	54.8	54.0
	10:30	57.0	81.8	63.9	52.7	60.6	59.6	56.2	54.3	54.1
	10:35	60.0	84.8	75.6	51.9	63.0	61.0	57.5	54.1	53.7
	10:40	56.4	81.2	69.1	51.2	60.2	58.7	55.5	53.0	52.7
	10:45	58.3	83.1	66.6	51.8	62.3	61.5	56.9	54.1	53.7
	10:50	57.6	82.4	67.7	51.0	61.4	60.1	56.4	53.4	52.9
	10:55	57.3	82.1	64.5	51.7	60.7	59.7	56.5	54.4	53.9
	11:00	57.5	82.3	67.6	50.9	61.4	59.8	56.5	53.8	52.9
	11:05	62.1	86.9	80.4	52.6	63.9	59.9	56.3	54.8	54.5
	11:10	60.4	85.2	80.7	52.5	64.8	61.6	56.7	54.9	54.4
	11:15	57.9	82.7	66.1	52.3	61.8	60.5	56.7	54.5	54.2
	11:20	59.2	84.0	75.0	53.3	62.8	61.0	57.4	55.1	54.6
	11:25	60.8	85.6	75.9	52.3	63.8	62.2	58.2	55.5	55.0
	11:30	57.8	82.6	70.8	51.1	61.6	59.1	56.1	54.0	53.5
	11:35	58.5	83.3	71.2	50.9	62.7	60.6	55.9	53.3	52.8
	11:40	58.9	83.7	77.4	52.4	62.5	60.2	56.8	54.4	54.1
	11:45	59.0	83.8	75.7	50.6	62.5	60.2	56.3	53.5	52.8
	11:50	59.3	84.1	75.0	51.1	63.3	61.2	56.5	53.3	52.7
	11:55	58.0	82.8	66.3	50.8	62.1	60.7	56.7	53.9	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอที 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	12:00	59.4	84.2	74.8	51.0	63.8	61.4	56.2	53.9	52.7
	12:05	56.6	81.4	65.3	50.8	61.7	59.7	55.2	53.2	52.4
	12:10	54.5	79.3	61.5	48.9	58.1	56.8	53.7	51.8	51.4
	12:15	57.3	82.1	72.5	50.6	61.7	60.5	54.9	52.8	52.2
	12:20	56.2	81.0	66.1	50.4	61.3	59.1	54.6	52.4	51.9
	12:25	58.2	83.0	67.2	50.3	63.6	61.3	56.3	53.5	53.0
	12:30	58.8	83.6	71.8	51.3	63.5	61.1	55.7	53.2	52.7
	12:35	55.7	80.5	65.0	49.8	59.3	57.9	54.7	52.4	51.7
	12:40	60.5	85.3	77.9	49.3	65.9	61.9	55.3	51.6	51.1
	12:45	57.7	82.5	67.3	50.9	62.6	61.3	55.7	53.2	52.9
	12:50	58.3	83.1	73.8	52.2	61.6	59.7	56.3	53.9	53.5
	12:55	57.8	82.6	69.3	52.4	61.1	60.3	56.6	54.3	53.9
	13:00	58.5	83.3	72.6	53.0	62.8	59.5	56.5	54.8	54.4
	13:05	59.3	84.1	69.1	53.5	62.6	61.2	58.1	55.9	55.5
	13:10	57.9	82.7	75.1	52.8	61.5	60.3	56.5	54.6	54.3
	13:15	56.3	81.1	63.5	51.7	59.6	58.5	55.5	53.9	53.7
	13:20	57.3	82.1	69.1	52.4	60.9	60.0	55.7	53.9	53.6
	13:25	57.9	82.7	69.3	51.4	62.7	60.4	55.8	53.7	53.4
	13:30	61.2	86.0	78.1	50.6	66.9	61.5	56.2	54.0	53.7
	13:35	56.2	81.0	64.1	48.9	60.8	59.3	54.5	51.6	50.7
	13:40	56.5	81.3	64.2	51.0	60.1	58.6	55.6	53.1	52.6
	13:45	56.7	81.5	65.5	51.9	59.1	58.1	56.3	54.5	54.1
	13:50	58.6	83.4	71.5	53.0	62.6	61.0	57.0	54.7	54.3
	13:55	57.3	82.1	75.1	51.0	61.2	59.7	55.6	53.2	52.7
	14:00	57.1	81.9	66.1	50.7	60.3	59.2	56.4	54.2	53.2
	14:05	57.2	82.0	68.7	51.7	60.6	58.9	55.9	53.8	53.3
	14:10	57.0	81.8	69.8	51.5	60.4	59.2	55.8	53.6	53.1
	14:15	56.2	81.0	65.9	51.9	60.2	58.4	55.1	53.5	53.1
	14:20	55.5	80.3	65.1	51.8	58.1	57.4	55.0	53.4	53.2
	14:25	56.6	81.4	70.5	50.4	60.8	58.1	54.4	52.7	52.4
	14:30	55.8	80.6	63.7	49.9	60.4	58.9	54.4	52.1	51.6
	14:35	54.8	79.6	65.3	48.1	58.7	57.0	53.6	51.2	50.5
	14:40	55.0	79.8	65.1	48.0	59.1	57.3	53.8	51.8	51.2
	14:45	54.7	79.5	65.1	47.5	58.2	57.1	53.6	51.2	50.8
	14:50	57.8	82.6	73.3	49.2	63.3	61.0	54.6	52.3	51.9
	14:55	55.6	80.4	64.9	49.9	58.7	58.0	54.9	52.3	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	15:00	56.2	81.0	70.1	47.1	62.1	58.8	54.0	51.2	50.4
	15:05	53.6	78.4	64.8	46.5	57.8	56.1	52.5	48.9	48.4
	15:10	54.5	79.3	61.3	48.4	57.3	56.7	53.8	52.1	51.2
	15:15	55.3	80.1	63.9	50.1	58.9	57.8	54.5	51.8	51.2
	15:20	54.6	79.4	60.8	49.3	58.2	57.1	53.8	51.9	51.3
	15:25	56.2	81.0	66.9	50.6	60.5	58.6	54.6	52.7	52.4
	15:30	55.8	80.6	64.4	50.1	58.6	57.7	55.0	53.0	52.6
	15:35	53.7	78.5	59.7	49.7	56.4	55.7	53.1	51.5	51.3
	15:40	55.7	80.5	65.6	49.1	59.6	58.2	54.7	52.4	51.4
	15:45	57.1	81.9	69.4	50.4	61.1	60.1	55.9	53.2	52.0
	15:50	57.2	82.0	72.1	51.5	61.3	58.7	55.4	53.7	53.3
	15:55	57.0	81.8	66.1	51.3	60.9	59.4	56.0	53.9	53.3
	16:00	57.2	82.0	70.1	50.8	61.2	59.7	55.8	53.6	53.2
	16:05	54.5	79.3	67.3	49.8	57.8	56.4	53.4	51.7	51.3
	16:10	57.4	82.2	70.0	50.1	61.6	59.5	55.5	53.4	52.4
	16:15	54.5	79.3	65.0	48.5	57.9	56.7	53.2	50.9	50.2
	16:20	56.9	81.7	69.0	50.0	61.5	60.0	54.7	52.2	51.8
	16:25	56.4	81.2	64.2	50.5	60.4	59.3	55.3	52.7	52.0
	16:30	65.2	90.0	85.0	52.3	69.1	66.0	60.7	55.9	54.7
	16:35	62.1	86.9	78.0	51.8	66.7	64.6	58.8	54.6	53.6
	16:40	59.4	84.2	72.0	52.1	66.0	62.2	56.1	54.2	53.7
	16:45	59.4	84.2	74.9	50.5	63.4	61.3	56.6	52.6	52.2
	16:50	57.5	82.3	73.4	50.4	61.0	59.5	55.6	52.9	52.3
	16:55	65.9	90.7	82.3	51.8	73.0	69.0	58.3	54.4	54.0
	17:00	60.6	85.4	71.0	54.5	64.1	63.2	59.3	57.5	56.9
	17:05	59.6	84.4	67.0	54.3	62.5	61.7	59.2	57.1	56.3
	17:10	62.0	86.8	74.9	53.6	66.9	64.7	60.0	57.3	56.4
	17:15	60.6	85.4	70.0	54.4	65.3	63.9	58.8	56.2	55.8
	17:20	59.7	84.5	69.5	53.6	64.2	62.7	58.6	55.3	54.8
	17:25	59.1	83.9	70.9	52.8	62.8	61.9	57.9	55.2	54.5
	17:30	56.9	81.7	64.4	51.8	60.1	59.0	56.3	54.2	53.9
	17:35	57.4	82.2	72.7	49.8	61.4	59.8	55.8	53.0	52.4
	17:40	56.6	81.4	64.0	51.3	59.7	59.0	56.1	53.5	52.9
	17:45	58.2	83.0	70.0	52.7	63.2	60.4	56.5	54.3	53.9
	17:50	57.2	82.0	67.3	52.4	59.9	59.0	56.5	54.5	54.1
	17:55	56.8	81.6	63.1	50.1	59.6	58.9	56.4	53.7	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอที 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	18:00	57.9	82.7	66.9	50.9	61.5	60.3	56.8	54.2	53.5
	18:05	56.8	81.6	65.6	52.3	60.2	59.1	55.8	54.1	53.7
	18:10	57.3	82.1	67.7	51.8	61.3	59.7	55.7	53.5	53.2
	18:15	55.9	80.7	64.5	50.8	58.8	58.0	55.5	53.4	52.8
	18:20	57.4	82.2	69.5	51.8	61.3	59.2	55.9	54.3	53.8
	18:25	58.7	83.5	70.7	50.8	64.4	61.5	56.5	54.4	53.7
	18:30	57.3	82.1	64.7	50.3	60.9	59.5	56.6	54.1	53.0
	18:35	60.3	85.1	74.3	52.9	64.9	63.0	58.0	55.3	54.7
	18:40	57.8	82.6	66.1	52.9	60.4	59.7	57.4	55.8	55.0
	18:45	57.5	82.3	64.8	52.1	60.9	59.6	56.5	54.6	53.8
	18:50	58.6	83.4	67.5	52.0	63.7	62.3	56.6	53.6	53.2
	18:55	62.6	87.4	77.1	53.6	68.2	65.7	58.6	55.6	55.1
	19:00	61.3	86.1	74.9	51.3	65.9	64.5	58.9	55.0	53.7
	19:05	61.2	86.0	74.1	52.6	66.4	64.0	59.2	55.3	54.4
	19:10	63.1	87.9	80.4	52.8	65.5	62.7	57.7	55.1	54.2
	19:15	59.0	83.8	70.3	51.3	63.9	61.6	56.9	53.5	52.5
	19:20	61.3	86.1	73.6	51.5	67.5	64.7	58.1	54.6	53.4
	19:25	57.8	82.6	71.1	49.9	61.5	60.5	56.2	53.0	51.9
	19:30	61.6	86.4	78.7	50.9	66.0	64.1	57.5	53.8	52.8
	19:35	60.4	85.2	71.9	51.8	65.8	63.3	58.4	54.5	53.6
	19:40	60.3	85.1	76.4	52.5	64.2	61.5	56.8	54.8	54.4
	19:45	60.3	85.1	77.9	50.8	66.1	62.3	56.3	52.8	52.2
	19:50	59.5	84.3	75.3	51.9	64.9	62.2	56.3	53.7	53.4
	19:55	58.7	83.5	68.9	50.9	64.1	62.2	55.7	53.2	53.0
	20:00	63.4	88.2	83.8	53.2	63.5	61.6	58.4	55.9	55.5
	20:05	57.6	82.4	67.0	51.1	62.1	60.6	56.0	53.2	52.3
	20:10	56.1	80.9	65.8	51.2	58.9	58.1	55.4	53.0	52.6
	20:15	58.1	82.9	71.2	50.0	63.1	61.3	56.2	52.8	52.2
	20:20	56.9	81.7	67.0	51.5	60.9	60.0	55.4	53.4	52.9
	20:25	58.1	82.9	68.1	51.2	63.9	61.5	55.7	53.1	52.4
	20:30	61.3	86.1	79.3	49.5	64.1	60.9	55.8	53.1	51.9
	20:35	54.9	79.7	62.5	50.1	58.0	57.5	54.3	51.9	51.4
	20:40	59.6	84.4	79.7	49.6	62.1	60.4	56.2	53.2	51.3
	20:45	55.4	80.2	63.6	49.6	58.3	57.4	54.9	52.8	51.7
	20:50	58.0	82.8	70.5	49.7	63.2	60.7	55.9	51.8	51.2
	20:55	56.5	81.3	66.6	49.5	60.0	59.2	55.7	52.5	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	21:00	56.9	81.7	67.7	50.2	61.3	59.9	55.8	52.5	51.9
	21:05	56.7	81.5	63.6	51.2	60.1	58.6	56.3	53.5	53.1
	21:10	55.9	80.7	63.5	51.4	59.6	58.1	55.3	53.1	52.7
	21:15	55.5	80.3	64.0	49.8	59.1	57.3	55.0	52.9	51.6
	21:20	56.4	81.2	65.4	49.6	60.2	58.7	55.8	52.1	51.3
	21:25	55.9	80.7	67.8	48.5	59.2	58.2	54.7	52.0	50.9
	21:30	56.7	81.5	63.2	50.5	59.7	59.2	55.8	53.6	52.9
	21:35	55.9	80.7	64.7	49.9	59.3	58.3	55.3	52.7	52.2
	21:40	56.6	81.4	68.7	50.7	60.6	59.2	55.0	52.3	51.9
	21:45	56.0	80.8	65.1	50.7	59.7	58.3	55.1	52.7	52.2
	21:50	57.3	82.1	75.4	48.0	61.2	57.4	53.0	50.0	49.4
	21:55	55.6	80.4	64.4	49.5	59.6	58.1	54.5	51.7	51.3
	22:00	56.6	81.4	73.3	48.0	60.1	57.8	53.6	50.4	49.5
	22:05	54.1	78.9	60.5	47.3	56.8	56.4	53.9	50.8	50.0
	22:10	56.4	81.2	69.4	50.8	60.2	58.6	54.9	52.8	52.1
	22:15	53.9	78.7	64.6	47.5	57.2	55.9	52.7	49.1	48.6
	22:20	56.1	80.9	66.3	50.5	60.8	58.5	54.9	53.0	52.5
	22:25	54.6	79.4	64.2	47.7	58.9	56.7	53.6	50.8	49.3
	22:30	57.6	82.4	73.0	49.2	62.5	57.9	53.8	51.8	51.2
	22:35	54.0	78.8	61.3	45.5	57.3	56.3	53.6	48.6	46.7
	22:40	54.7	79.5	65.6	47.8	58.3	57.1	53.6	50.9	50.1
	22:45	55.1	79.9	66.9	46.2	59.7	57.9	53.0	49.4	48.3
	22:50	53.4	78.2	62.9	47.8	56.9	55.3	52.9	50.2	49.3
	22:55	55.3	80.1	64.7	47.9	59.2	58.0	54.4	50.5	49.9
	23:00	53.0	77.8	61.9	46.0	57.7	54.8	51.9	49.0	48.3
	23:05	54.6	79.4	68.6	47.5	58.5	56.9	53.6	49.2	48.9
	23:10	56.9	81.7	72.1	47.5	63.5	58.3	53.4	50.0	49.4
	23:15	55.1	79.9	68.5	48.1	60.3	57.3	52.2	50.0	49.6
	23:20	54.6	79.4	66.3	46.3	58.9	57.2	52.8	49.1	47.9
	23:25	53.5	78.3	61.1	47.4	56.3	55.5	53.1	50.5	50.0
	23:30	53.0	77.8	63.0	46.8	57.5	55.6	52.0	49.3	48.6
	23:35	52.9	77.7	63.4	46.8	56.5	55.2	52.1	48.8	48.4
	23:40	54.2	79.0	66.5	45.9	58.8	57.8	52.7	48.4	47.0
	23:45	53.8	78.6	64.0	47.4	57.2	56.1	53.0	50.8	50.3
	23:50	58.1	82.9	76.2	46.2	60.2	58.3	52.3	48.9	47.9
	23:55	54.0	78.8	61.7	46.9	57.7	56.8	53.2	49.1	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	00:00	57.5	82.3	70.1	48.2	63.4	60.4	54.5	50.6	49.9
	00:05	51.3	76.1	63.9	45.4	55.1	53.7	49.9	47.2	46.9
	00:10	54.1	78.9	63.9	47.0	59.1	57.4	52.5	48.7	48.3
	00:15	56.0	80.8	71.8	44.9	60.3	58.7	50.9	48.0	46.0
	00:20	55.2	80.0	67.3	48.2	59.2	58.7	53.7	50.7	50.0
	00:25	53.7	78.5	65.8	47.9	57.7	55.9	52.6	50.4	49.7
	00:30	55.0	79.8	70.0	47.1	58.8	57.0	53.0	49.8	49.0
	00:35	53.9	78.7	66.7	45.5	58.2	56.6	52.3	48.1	47.2
	00:40	58.6	83.4	79.8	47.0	64.0	60.1	51.1	48.8	48.5
	00:45	52.1	76.9	59.2	47.1	54.7	53.9	51.9	49.6	49.1
	00:50	54.1	78.9	65.0	47.6	59.1	56.8	52.3	49.8	49.2
	00:55	53.9	78.7	67.4	46.1	57.2	56.4	52.1	47.8	47.4
	01:00	53.0	77.8	62.3	46.5	56.5	55.7	51.9	48.6	47.6
	01:05	52.4	77.2	60.4	46.5	56.7	55.3	51.1	49.4	48.1
	01:10	53.4	78.2	61.8	47.2	56.9	56.2	52.3	49.2	48.7
	01:15	54.1	78.9	67.7	46.8	58.8	56.7	51.3	48.8	48.2
	01:20	54.2	79.0	67.0	46.2	60.5	57.9	51.5	48.0	47.5
	01:25	53.4	78.2	68.0	46.8	57.1	55.5	51.5	48.9	48.1
	01:30	54.0	78.8	66.6	46.3	58.9	56.9	52.0	48.7	48.1
	01:35	52.9	77.7	63.3	46.1	57.3	55.5	51.6	48.7	47.6
	01:40	51.6	76.4	59.2	47.3	55.3	54.1	51.0	48.3	48.1
	01:45	54.1	78.9	68.3	46.8	57.1	55.8	52.0	48.7	48.3
	01:50	52.6	77.4	66.5	46.1	57.7	55.1	50.3	48.0	47.5
	01:55	55.6	80.4	65.0	47.6	59.9	58.8	54.1	51.1	49.8
	02:00	53.3	78.1	61.5	45.1	57.9	56.3	51.6	48.1	46.9
	02:05	52.4	77.2	62.6	45.2	57.3	55.5	51.0	47.4	46.6
	02:10	52.8	77.6	61.3	45.7	57.1	56.1	51.2	48.8	48.0
	02:15	52.9	77.7	62.7	44.8	57.8	56.9	50.8	46.4	46.0
	02:20	53.7	78.5	65.1	45.1	58.1	56.5	51.6	47.1	46.7
	02:25	53.0	77.8	63.6	46.7	57.5	56.2	51.8	48.7	48.0
	02:30	54.6	79.4	65.6	46.4	61.1	58.2	51.8	48.8	47.9
	02:35	53.0	77.8	66.9	47.4	56.7	54.8	51.9	49.5	49.1
	02:40	52.4	77.2	59.1	45.9	55.8	55.1	51.9	48.1	47.0
	02:45	52.7	77.5	63.9	47.3	57.6	56.1	51.1	48.9	48.6
	02:50	52.3	77.1	62.1	45.5	56.3	54.7	51.3	47.5	46.9
	02:55	55.2	80.0	69.6	47.1	60.9	57.6	50.8	48.5	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงถนนนาหวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	03:00	51.9	76.7	63.1	44.8	56.7	54.5	50.0	46.9	45.9
	03:05	53.6	78.4	63.6	44.7	59.9	57.0	51.1	47.4	46.6
	03:10	51.1	75.9	64.3	44.5	55.1	53.6	49.8	46.6	46.1
	03:15	51.2	76.0	61.3	43.5	55.5	54.0	49.5	46.2	45.0
	03:20	50.1	74.9	58.7	43.4	53.9	52.9	48.9	45.3	44.6
	03:25	51.5	76.3	62.2	44.4	55.8	54.1	50.2	46.4	45.8
	03:30	51.5	76.3	65.8	43.2	56.8	55.1	49.0	44.5	44.2
	03:35	50.8	75.6	58.8	43.5	54.6	53.6	50.1	44.7	44.3
	03:40	53.2	78.0	67.7	44.8	59.0	54.7	50.5	46.7	46.0
	03:45	50.9	75.7	61.0	44.9	54.9	53.4	49.8	46.6	46.1
	03:50	50.8	75.6	62.6	44.2	54.6	53.5	50.0	46.6	45.7
	03:55	51.6	76.4	63.8	44.7	55.4	54.4	50.3	46.3	45.9
	04:00	53.1	77.9	62.3	45.5	58.0	56.6	51.6	47.6	46.8
	04:05	52.5	77.3	63.0	46.0	56.9	55.6	50.4	47.6	47.2
	04:10	52.0	76.8	63.6	44.8	55.7	54.7	50.9	46.4	46.2
	04:15	55.5	80.3	72.3	45.2	59.4	55.9	51.0	47.6	46.7
	04:20	51.5	76.3	65.0	44.9	55.1	53.7	50.1	46.3	46.0
	04:25	51.1	75.9	61.1	45.4	55.3	53.9	49.5	47.1	46.7
	04:30	51.8	76.6	60.4	44.1	55.3	54.5	51.2	45.6	45.1
	04:35	54.7	79.5	65.3	45.1	59.8	58.7	51.9	48.0	47.0
	04:40	53.8	78.6	67.3	46.8	58.4	55.5	51.3	49.1	48.4
	04:45	53.4	78.2	64.0	47.1	58.5	56.4	51.7	49.1	48.7
	04:50	51.5	76.3	63.0	45.6	54.4	53.6	50.7	47.9	47.2
	04:55	55.9	80.7	70.9	45.1	60.6	58.5	53.0	47.8	46.6
	05:00	62.4	87.2	75.6	52.1	68.7	65.6	59.1	55.7	55.0
	05:05	58.3	83.1	69.1	48.4	62.3	61.0	56.7	52.8	51.4
	05:10	56.7	81.5	71.8	48.9	60.6	59.0	55.2	51.8	50.8
	05:15	57.0	81.8	65.7	45.6	62.8	61.1	54.1	48.1	47.4
	05:20	54.5	79.3	65.4	46.4	58.7	57.4	53.0	49.9	49.1
	05:25	53.0	77.8	61.9	44.8	57.6	56.4	51.6	48.5	47.4
	05:30	55.6	80.4	72.1	45.8	59.3	57.1	52.8	49.2	48.4
	05:35	53.6	78.4	64.3	45.9	57.6	56.4	52.1	48.5	48.1
	05:40	53.6	78.4	62.7	47.8	57.9	56.4	52.3	49.5	49.2
	05:45	54.5	79.3	62.9	47.0	58.3	56.8	53.7	50.8	49.4
	05:50	53.7	78.5	62.1	47.0	57.3	56.1	52.9	50.4	49.4
	05:55	53.7	78.5	60.0	48.4	55.9	55.6	53.7	50.9	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	06:00	55.3	80.1	62.3	47.9	58.9	58.1	54.7	51.6	51.0
	06:05	55.8	80.6	68.3	47.6	59.0	58.1	54.8	51.6	50.7
	06:10	56.5	81.3	68.4	46.7	61.9	60.3	53.3	50.3	49.6
	06:15	55.9	80.7	66.3	49.9	59.5	57.9	55.1	52.6	52.0
	06:20	55.7	80.5	65.6	45.7	59.6	58.2	54.9	50.5	49.2
	06:25	56.9	81.7	69.0	49.0	61.7	59.4	55.2	52.2	51.5
	06:30	56.6	81.4	64.7	51.1	59.7	58.8	56.2	53.1	52.4
	06:35	58.1	82.9	70.6	50.8	62.2	60.5	56.9	54.1	53.2
	06:40	58.8	83.6	70.3	50.2	64.2	61.6	56.7	53.1	52.3
	06:45	58.7	83.5	71.5	48.2	62.8	60.9	57.0	52.2	50.9
	06:50	58.7	83.5	72.7	50.0	63.2	60.8	55.8	52.7	51.9
	06:55	59.2	84.0	73.2	48.2	63.8	62.1	56.3	53.6	52.6
	07:00	61.6	86.4	75.0	51.5	66.6	63.7	58.8	55.1	54.0
	07:05	58.7	83.5	67.7	48.8	63.3	61.9	57.4	54.2	52.8
	07:10	56.5	81.3	65.7	50.9	60.1	58.9	55.7	53.3	52.9
	07:15	61.0	85.8	73.8	50.5	65.3	64.0	57.6	53.5	53.1
	07:20	60.7	85.5	75.8	51.4	66.1	62.8	56.9	53.8	53.4
	07:25	57.5	82.3	65.7	49.2	61.3	60.4	56.6	52.8	51.2
	07:30	58.5	83.3	67.7	52.5	62.6	61.0	57.4	54.6	53.9
	07:35	59.2	84.0	66.2	48.5	63.6	62.6	57.9	54.6	52.3
	07:40	60.1	84.9	74.9	51.2	63.3	61.8	57.7	54.7	54.2
	07:45	57.4	82.2	65.1	49.5	61.2	60.4	56.2	53.8	53.3
	07:50	58.5	83.3	69.3	50.5	63.1	61.5	56.8	54.1	53.1
	07:55	61.5	86.3	79.9	51.9	65.5	63.3	58.1	54.4	53.8
	08:00	61.2	86.0	74.7	50.9	65.6	64.3	58.2	54.3	53.8
	08:05	57.2	82.0	68.0	50.1	62.2	60.2	55.2	52.8	52.3
	08:10	54.9	79.7	65.8	48.1	57.9	56.7	54.4	51.2	50.0
	08:15	58.3	83.1	69.7	47.8	63.3	61.1	56.5	53.2	51.0
	08:20	58.3	83.1	74.0	50.9	61.6	59.8	55.8	53.7	53.3
	08:25	57.2	82.0	67.3	50.5	61.0	59.7	56.4	53.5	52.2
	08:30	56.9	81.7	68.3	49.0	60.7	59.2	56.3	53.2	52.5
	08:35	56.6	81.4	69.1	50.7	59.7	58.3	55.8	53.5	53.0
	08:40	55.8	80.6	68.4	47.5	58.5	57.3	55.3	52.8	51.2
	08:45	55.1	79.9	64.3	48.2	59.6	58.0	53.8	51.1	50.4
	08:50	55.6	80.4	69.7	47.0	58.1	57.3	54.5	50.6	49.0
	08:55	58.4	83.2	75.1	52.2	61.5	60.0	56.9	55.0	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1
SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	09:00	56.4	81.2	63.6	48.2	59.9	59.2	55.9	52.2	51.5
	09:05	55.1	79.9	62.8	48.4	58.2	57.1	54.5	52.5	51.8
	09:10	54.9	79.7	63.3	47.5	58.3	57.0	54.2	52.0	50.8
	09:15	56.7	81.5	68.0	50.2	60.1	58.6	55.5	53.7	52.7
	09:20	55.3	80.1	64.4	47.0	57.7	57.2	54.9	51.8	51.0
	09:25	56.2	81.0	66.5	49.3	59.7	58.4	55.2	52.6	52.0
	09:30	55.8	80.6	65.5	48.3	59.3	58.4	54.9	52.1	51.1
	09:35	55.0	79.8	63.7	49.6	58.5	57.2	54.4	51.7	51.2
	09:40	58.5	83.3	75.5	49.0	61.0	58.2	54.3	52.3	51.6
	09:45	57.1	81.9	75.4	49.8	58.7	57.8	55.3	52.9	52.3
	09:50	56.9	81.7	70.7	50.8	60.3	59.2	55.1	52.8	52.4
	09:55	54.9	79.7	65.7	48.6	57.5	56.9	54.4	51.6	50.9
	10:00	56.7	81.5	70.6	49.8	60.6	58.4	54.8	52.2	51.6
	10:05	56.1	80.9	63.4	50.2	59.5	58.2	55.3	53.0	52.6
	10:10	55.6	80.4	65.3	48.3	59.0	57.6	55.0	52.9	52.0
	10:15	55.4	80.2	61.7	50.3	58.5	57.7	54.7	52.5	52.0
	10:20	55.5	80.3	70.0	49.2	59.0	57.3	54.5	52.1	51.3
	10:25	53.8	78.6	61.9	49.8	56.8	55.6	53.1	51.7	51.4
	10:30	52.8	77.6	61.6	48.4	56.2	54.4	52.0	50.0	49.7
	10:35	53.2	78.1	65.4	46.6	56.9	55.2	52.2	49.5	48.5
	10:40	55.3	78.0	65.8	48.1	59.3	58.4	53.0	50.0	49.4
	10:45	52.9	77.7	63.6	46.8	56.9	55.0	51.8	49.4	48.9
	10:50	52.5	77.3	61.2	46.4	56.1	54.6	51.8	49.1	48.7
	10:55	55.2	80.0	71.2	48.5	59.2	56.9	52.4	50.4	50.0
	11:00	58.2	83.0	78.0	45.7	61.9	59.7	53.6	50.7	50.3
	11:05	54.7	79.5	66.9	48.5	58.4	56.9	53.4	51.0	50.6
	11:10	54.2	79.0	68.2	48.3	57.8	56.2	53.1	51.3	51.0
	11:15	55.4	80.2	72.2	48.1	58.4	57.0	53.2	50.7	50.1
	11:20	56.0	80.8	70.0	46.0	61.5	59.0	53.4	50.1	48.7
	11:25	58.5	83.3	78.1	47.8	62.1	58.7	53.7	50.3	49.9
	11:30	58.8	83.6	76.0	45.7	61.9	58.2	53.5	49.8	49.0
	11:35	56.7	81.5	73.3	47.0	62.4	59.3	52.1	49.6	49.3
	11:40	55.3	80.1	61.9	48.2	59.1	58.0	54.4	51.6	50.6
	11:45	54.7	79.5	65.6	47.8	58.2	57.4	53.6	50.8	50.0
	11:50	57.5	82.3	76.1	46.8	62.9	58.8	52.7	49.9	49.3
	11:55	55.6	80.4	70.1	47.8	60.2	58.3	53.8	50.8	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	12:00	55.1	79.9	66.1	46.9	58.9	57.3	53.7	50.8	50.3
	12:05	57.2	82.0	75.0	47.3	60.7	57.9	53.7	50.3	49.3
	12:10	54.9	79.7	68.3	46.5	59.8	57.6	53.3	50.6	50.1
	12:15	54.3	79.1	63.5	47.7	58.0	56.3	53.1	50.9	50.4
	12:20	55.7	80.5	67.9	48.8	60.0	58.1	53.7	51.3	50.6
	12:25	54.0	78.8	63.3	47.6	57.5	56.0	53.4	50.5	49.9
	12:30	57.0	81.8	70.7	50.7	60.7	58.8	55.3	53.1	52.8
	12:35	54.5	79.3	63.5	49.5	58.3	57.0	53.3	51.3	51.0
	12:40	58.5	83.3	75.9	47.6	64.5	60.6	53.8	51.0	50.4
	12:45	55.3	80.1	67.7	44.9	60.5	58.4	52.9	49.7	47.7
	12:50	54.8	79.6	67.1	47.5	59.2	57.6	52.9	50.6	49.9
	12:55	54.4	79.2	65.3	47.2	59.3	57.1	52.8	50.3	49.2
	13:00	58.3	83.1	75.8	47.6	59.5	58.6	54.8	52.5	51.8
	13:05	55.5	80.3	66.6	48.1	59.6	57.6	54.0	51.7	50.5
	13:10	54.9	79.7	66.7	47.4	59.5	58.0	52.8	49.8	49.3
	13:15	59.1	83.9	77.4	46.7	62.4	59.5	54.4	50.9	49.9
	13:20	56.4	81.2	75.2	47.8	60.6	57.1	52.8	49.9	49.3
	13:25	52.2	77.0	59.6	46.3	55.5	54.5	51.5	48.9	48.4
	13:30	52.7	77.5	61.5	46.0	56.4	55.5	51.7	49.0	47.8
	13:35	52.9	77.7	62.5	45.7	57.6	55.3	52.0	49.0	47.6
	13:40	53.1	77.9	60.8	46.8	56.3	55.4	52.5	50.1	49.2
	13:45	54.5	79.3	66.7	46.9	57.8	56.6	53.0	50.8	50.1
	13:50	55.2	80.0	64.9	49.6	59.1	57.6	54.2	51.9	51.6
	13:55	55.2	80.0	71.3	48.5	59.2	57.3	53.4	51.1	50.6
	14:00	56.3	81.1	72.3	46.9	60.1	57.7	53.8	51.1	49.8
	14:05	54.9	79.7	63.6	48.5	58.9	57.9	53.7	51.6	51.1
	14:10	52.7	77.5	60.1	47.6	56.4	55.3	51.8	49.7	49.3
	14:15	54.2	79.0	61.4	49.3	57.3	56.2	53.7	51.3	50.9
	14:20	55.4	80.2	64.1	49.9	58.0	57.3	54.8	52.5	51.6
	14:25	56.6	81.4	66.9	49.5	60.2	59.2	55.4	52.6	51.8
	14:30	57.4	82.2	75.0	48.7	61.5	59.5	54.7	52.1	51.2
	14:35	56.2	81.0	64.9	50.7	60.7	59.0	55.0	52.8	52.5
	14:40	55.6	80.4	66.9	47.9	59.5	57.2	54.8	52.6	51.6
	14:45	54.6	79.4	61.4	48.7	57.1	56.1	54.4	52.6	51.6
	14:50	55.1	79.9	63.0	46.7	59.5	58.0	54.0	52.0	51.4
	14:55	56.2	81.0	65.4	50.2	61.2	59.0	54.6	52.7	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี 1
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/11/2025	15:00	55.0	79.8	64.1	46.3	58.8	57.5	54.1	50.7	49.7
	15:05	54.3	79.1	65.5	47.5	57.7	56.5	53.3	50.9	50.3
	15:10	54.0	78.8	65.6	47.6	57.4	56.3	52.7	50.8	50.3
	15:15	55.2	80.0	66.6	46.9	58.5	57.7	53.8	51.0	50.3
	15:20	56.4	81.2	71.3	48.7	60.8	58.7	54.8	52.3	51.8
	15:25	56.5	81.3	65.2	51.3	59.2	58.4	56.0	54.1	53.5
	15:30	56.3	81.1	73.9	49.0	60.1	58.8	54.9	52.2	51.3
	15:35	56.3	81.1	62.9	50.1	59.0	58.4	55.8	53.6	52.8
	15:40	55.6	80.4	66.9	48.6	60.7	57.7	54.3	52.0	51.4
	15:45	54.6	79.4	61.7	47.5	57.3	56.6	54.0	51.9	50.9
	15:50	54.0	78.8	62.4	48.9	57.9	56.9	52.9	50.8	50.5
	15:55	64.5	89.3	88.5	48.9	62.4	59.3	53.5	51.1	50.8
	16:00	52.7	77.5	62.0	47.5	55.4	54.6	51.9	50.0	49.4
	16:05	54.1	78.9	65.1	46.5	59.2	56.9	52.3	50.0	49.1
	16:10	53.8	78.6	62.3	47.9	57.3	56.3	52.9	50.3	49.7
	16:15	54.3	79.1	61.1	48.2	56.9	56.2	53.8	51.3	50.5
	16:20	58.9	83.7	73.8	50.1	65.6	59.3	54.7	52.1	51.7
	16:25	54.4	79.2	62.7	45.4	57.3	56.7	54.1	50.7	48.2
	16:30	58.9	83.7	74.4	50.4	63.7	60.7	55.8	52.7	52.4
	16:35	58.3	83.1	72.3	51.9	61.4	59.9	57.3	54.3	53.8
	16:40	63.1	87.9	79.7	48.5	70.3	66.9	57.0	51.9	51.3
	16:45	55.8	80.6	68.8	47.6	59.4	57.9	54.5	51.8	50.7
	16:50	57.3	82.1	73.6	49.5	60.5	58.2	55.2	52.2	51.5
	16:55	56.7	81.5	73.3	51.8	60.0	58.9	55.7	53.7	53.1
	17:00	59.1	83.9	67.9	51.8	62.2	61.5	58.4	55.2	54.1
	17:05	56.4	81.2	64.7	50.0	59.6	59.1	55.5	53.2	52.6
	17:10	57.4	82.2	70.1	51.4	60.8	59.8	56.2	53.4	53.2
	17:15	56.8	81.6	72.3	49.4	60.5	58.8	55.3	52.3	51.5
	17:20	56.7	81.5	71.3	52.4	59.7	58.5	55.7	53.9	53.5
	17:25	61.4	86.2	78.1	51.1	66.6	63.4	57.1	54.2	53.7
	17:30	57.4	82.2	74.5	52.3	59.9	58.6	56.1	54.3	53.9
	17:35	58.8	83.6	71.7	51.7	63.4	60.9	57.0	53.9	53.0
	17:40	55.2	80.0	70.0	50.0	57.9	56.8	54.4	52.3	51.7
	17:45	57.6	82.4	75.3	50.6	60.9	58.7	55.0	53.0	52.5
	17:50	56.8	81.6	73.4	50.0	58.8	57.2	54.4	52.1	51.6
	17:55	55.9	80.7	64.2	50.5	59.1	58.1	55.1	53.0	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	18:00	56.1	80.9	67.7	50.1	59.6	58.2	54.7	52.7	51.9
	18:05	55.6	80.4	63.5	51.4	58.8	57.3	54.8	53.3	52.8
	18:10	56.5	81.3	65.0	50.1	60.9	59.6	55.3	52.4	51.6
	18:15	58.1	82.9	73.1	49.5	64.1	60.0	54.7	52.3	51.5
	18:20	56.4	81.2	69.2	49.2	60.2	58.7	55.2	53.5	52.8
	18:25	55.5	80.3	62.1	51.4	58.6	57.7	55.0	53.0	52.7
	18:30	58.6	83.4	70.2	50.9	63.6	61.8	56.5	54.2	53.0
	18:35	56.0	80.8	69.8	50.7	59.8	57.8	54.9	52.7	52.1
	18:40	55.8	80.6	63.3	51.1	59.0	57.8	55.1	53.0	52.6
	18:45	57.0	81.8	68.3	52.3	60.6	59.6	55.7	54.3	53.9
	18:50	56.3	81.1	67.7	51.0	60.0	58.2	55.6	53.5	52.6
	18:55	56.2	81.0	66.3	49.7	61.3	58.2	54.8	52.7	51.6
	19:00	58.5	83.3	75.1	51.3	61.9	59.9	56.0	53.6	53.0
	19:05	56.6	81.4	66.6	50.9	59.5	58.4	55.7	53.4	52.9
	19:10	56.5	81.3	65.6	50.3	61.3	58.6	55.2	52.4	52.0
	19:15	55.8	80.6	63.5	49.8	60.2	57.9	54.9	52.4	52.0
	19:20	55.8	80.6	66.4	50.1	59.4	58.0	55.0	52.3	51.7
	19:25	56.5	81.3	69.9	50.0	60.5	58.6	54.7	52.3	51.8
	19:30	55.3	80.1	67.3	48.9	59.9	58.3	53.5	51.2	50.3
	19:35	56.2	81.0	67.9	50.4	60.6	58.2	54.2	52.5	52.2
	19:40	55.8	80.6	70.4	48.6	59.2	57.5	54.0	50.7	50.0
	19:45	54.4	79.2	63.1	49.8	58.3	56.3	53.5	51.4	51.1
	19:50	55.2	80.0	64.7	49.6	57.8	56.8	54.6	52.6	51.9
	19:55	54.9	79.7	65.0	48.6	59.1	57.2	53.7	51.0	50.1
	20:00	63.1	87.9	82.0	51.3	68.8	63.8	58.1	53.5	52.9
	20:05	58.1	82.9	68.6	50.7	64.2	60.9	55.6	52.3	51.9
	20:10	55.8	80.6	66.8	49.6	60.0	58.1	54.1	51.9	51.2
	20:15	56.3	81.1	64.5	50.6	61.0	58.9	55.1	52.6	51.9
	20:20	56.7	81.5	74.2	49.9	58.5	57.3	53.9	52.0	51.8
	20:25	55.9	80.7	71.4	48.6	59.2	56.7	53.1	50.8	50.5
	20:30	54.6	79.4	61.9	48.6	57.6	57.0	54.0	51.4	50.9
	20:35	54.5	79.3	62.0	48.4	57.8	57.2	54.0	51.2	50.4
	20:40	54.6	79.4	63.2	49.1	58.6	56.8	53.8	51.9	51.5
	20:45	55.0	79.8	66.4	48.3	58.6	57.1	53.9	51.1	50.4
	20:50	53.8	78.6	61.5	48.3	56.5	55.9	53.3	50.9	49.6
	20:55	55.3	80.1	66.8	49.2	60.2	58.1	53.7	51.1	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงชานนาวนาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	21:00	53.7	78.5	61.6	47.3	57.3	56.0	53.0	50.7	50.0
	21:05	55.0	79.8	67.2	48.9	58.6	56.3	53.4	51.3	50.9
	21:10	55.6	80.4	68.6	49.4	61.5	58.0	52.6	50.9	50.6
	21:15	53.6	78.4	64.2	48.1	57.0	56.1	53.1	50.2	49.8
	21:20	53.6	78.4	61.5	48.2	56.8	55.8	53.0	50.6	49.7
	21:25	54.2	79.0	64.2	48.8	58.0	57.0	53.3	50.8	50.2
	21:30	54.4	79.2	64.8	48.9	60.1	57.3	52.7	50.9	50.3
	21:35	54.1	78.9	64.6	48.4	57.8	56.7	53.2	50.2	49.6
	21:40	53.7	78.5	65.9	48.1	57.3	56.0	52.7	50.3	49.5
	21:45	54.1	78.9	63.8	47.8	57.9	56.7	53.3	50.1	49.4
	21:50	53.8	78.6	65.9	47.9	56.5	55.8	52.6	49.7	49.3
	21:55	52.6	77.4	59.8	47.5	56.4	54.8	52.0	49.7	49.1
	22:00	52.7	77.5	62.1	46.7	56.1	54.4	52.0	48.5	48.0
	22:05	51.6	76.4	63.4	46.5	54.0	53.5	51.1	48.9	48.2
	22:10	53.1	77.9	60.6	46.3	56.8	55.6	52.2	49.5	48.3
	22:15	55.1	79.9	68.5	46.2	58.8	57.0	53.2	49.8	49.2
	22:20	58.2	83.0	74.4	47.1	63.9	58.5	53.2	49.1	48.4
	22:25	52.8	77.6	64.2	45.5	56.5	55.5	51.8	48.2	47.5
	22:30	52.3	77.1	60.6	46.3	55.4	54.6	51.9	48.0	47.5
	22:35	53.0	77.8	61.7	46.9	56.3	55.1	52.6	49.3	48.7
	22:40	52.2	77.0	65.0	46.0	55.9	54.5	51.3	47.9	47.6
	22:45	53.0	77.8	64.1	48.0	56.8	55.7	52.1	49.8	49.4
	22:50	53.6	78.4	68.5	46.2	56.5	55.5	52.5	50.0	49.0
	22:55	53.3	78.1	64.0	46.5	57.2	55.3	52.2	48.7	47.8
	23:00	52.8	77.6	61.9	47.8	56.9	55.7	51.7	49.6	49.1
	23:05	51.6	76.4	59.9	45.2	55.3	54.2	50.8	46.9	46.3
	23:10	51.7	76.5	60.6	45.3	55.4	54.4	50.9	47.1	46.5
	23:15	51.9	76.7	60.7	45.3	55.8	54.3	51.0	47.1	46.6
	23:20	51.4	76.2	60.0	46.8	54.6	53.7	50.7	48.5	48.0
	23:25	54.0	78.8	62.8	49.2	57.7	56.2	52.8	51.3	50.9
	23:30	52.5	77.3	59.7	46.2	56.7	55.5	51.4	48.5	47.8
	23:35	54.3	79.1	70.5	45.9	57.6	55.8	52.3	49.1	48.0
	23:40	52.4	77.2	66.9	46.7	56.1	54.3	50.9	49.1	48.8
	23:45	52.9	77.7	68.9	46.2	56.3	54.3	50.7	47.9	47.4
	23:50	50.9	75.7	60.2	44.5	54.8	53.8	49.9	47.0	46.7
	23:55	52.2	77.0	63.2	45.4	56.8	55.0	50.2	47.0	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : NI : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	00:00	52.2	77.0	66.4	44.9	56.2	54.1	50.6	47.3	46.6
	00:05	52.1	76.9	63.2	44.8	55.9	55.2	51.0	46.5	46.1
	00:10	51.4	76.2	62.1	44.8	55.6	53.5	50.1	47.8	46.7
	00:15	51.2	76.0	61.2	44.5	55.0	53.9	50.1	46.9	46.2
	00:20	50.7	75.5	59.3	45.8	54.3	53.2	49.8	47.6	47.2
	00:25	50.3	75.1	59.7	44.1	53.8	52.8	49.4	46.4	45.5
	00:30	50.7	75.5	60.5	44.7	55.0	53.2	49.2	46.8	46.3
	00:35	56.0	80.8	74.2	45.1	58.8	55.5	50.1	47.1	46.7
	00:40	52.0	76.8	61.9	45.9	56.0	54.9	51.0	47.6	47.2
	00:45	51.2	76.0	63.2	45.0	55.1	53.2	50.4	46.8	46.1
	00:50	52.4	77.2	66.3	45.7	55.9	54.5	50.4	47.7	46.9
	00:55	50.4	75.2	58.8	45.0	53.6	52.5	50.0	47.4	47.0
	01:00	51.3	76.1	66.2	44.4	56.3	54.0	49.4	46.2	45.7
	01:05	51.4	76.2	61.5	44.9	56.3	54.6	49.6	46.3	45.9
	01:10	52.2	77.0	63.2	44.1	56.9	55.1	50.7	46.4	45.6
	01:15	50.0	74.8	57.2	44.3	53.9	53.0	49.1	46.6	46.1
	01:20	50.2	75.0	62.8	44.1	54.5	52.9	48.7	45.7	45.4
	01:25	48.9	73.7	56.1	43.9	52.0	51.1	48.3	45.0	44.8
	01:30	49.6	74.4	68.2	43.6	52.7	51.8	48.6	45.0	44.7
	01:35	49.2	74.0	58.2	44.4	52.9	51.9	48.1	46.0	45.5
	01:40	49.7	74.5	62.1	43.8	54.3	52.9	47.8	44.9	44.7
	01:45	50.3	75.1	61.4	44.4	53.9	52.7	49.2	47.1	46.3
	01:50	50.0	74.8	59.3	43.2	54.3	52.9	48.7	44.8	44.3
	01:55	53.1	77.9	66.6	44.2	58.0	55.6	49.5	45.8	45.4
	02:00	50.4	75.2	59.3	44.5	54.1	53.5	49.3	46.1	45.8
	02:05	51.1	75.9	59.3	44.6	55.4	54.2	50.1	46.7	45.9
	02:10	49.9	74.7	59.9	44.1	53.9	52.7	48.3	45.2	45.0
	02:15	51.2	76.0	66.0	44.0	55.2	53.6	48.4	45.5	45.1
	02:20	51.7	76.5	62.0	44.8	56.3	54.8	50.4	46.8	46.3
	02:25	52.4	77.2	62.6	44.2	58.3	55.7	50.4	45.7	45.4
	02:30	50.2	75.0	57.8	44.3	54.3	53.4	49.1	45.3	45.1
	02:35	49.6	74.4	59.5	44.7	53.5	52.3	47.9	46.0	45.6
	02:40	50.7	75.5	62.4	44.7	54.8	53.9	49.3	46.2	45.8
	02:45	53.0	77.8	67.2	44.5	58.6	54.9	49.5	46.4	45.5
	02:50	52.5	77.3	63.5	47.0	56.7	54.8	51.0	49.4	48.9
	02:55	50.2	75.0	63.6	45.3	53.6	52.3	49.5	47.5	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	03:00	50.3	75.1	61.6	44.8	53.1	52.1	49.2	46.8	45.9
	03:05	51.0	75.8	61.5	45.1	55.2	53.9	49.2	46.7	46.2
	03:10	51.5	76.3	63.5	45.9	55.6	54.0	49.8	47.6	47.2
	03:15	49.7	74.5	55.2	44.9	52.3	51.4	49.3	46.8	46.0
	03:20	50.4	75.2	60.3	44.5	54.5	53.3	49.3	45.8	45.4
	03:25	53.4	78.2	60.2	46.0	57.4	56.4	52.2	49.2	48.0
	03:30	50.4	75.2	59.4	44.6	53.9	52.4	49.5	47.4	46.6
	03:35	50.9	75.7	63.5	44.6	54.9	53.3	50.0	46.3	45.3
	03:40	51.9	76.7	66.1	45.1	55.7	53.8	49.8	46.5	46.1
	03:45	51.4	76.2	60.2	46.4	55.2	54.0	50.3	47.9	47.5
	03:50	50.8	75.6	58.8	44.8	54.9	53.8	49.8	47.3	45.9
	03:55	52.6	77.4	65.2	45.4	57.2	54.9	51.1	48.0	47.1
	04:00	52.3	77.1	65.8	45.5	57.2	55.1	50.3	47.4	46.8
	04:05	53.1	77.9	68.6	46.0	58.1	56.2	50.3	47.5	46.9
	04:10	52.4	77.2	64.5	45.4	57.2	56.2	50.6	46.7	46.3
	04:15	50.8	75.6	58.5	45.7	54.4	53.7	49.9	47.3	46.7
	04:20	52.8	77.6	64.1	46.3	57.3	55.3	51.3	48.1	47.5
	04:25	52.8	77.6	66.4	45.9	57.3	56.1	50.7	47.8	47.4
	04:30	53.5	78.3	65.6	47.7	55.9	55.3	52.9	50.3	49.9
	04:35	56.2	81.0	80.7	48.0	57.8	56.9	52.8	49.6	49.1
	04:40	52.3	77.1	60.0	46.2	55.9	54.8	51.6	48.5	48.0
	04:45	54.0	78.8	64.8	48.9	57.3	55.8	53.1	51.0	50.3
	04:50	52.4	77.2	60.2	48.0	55.3	54.5	51.8	49.5	49.3
	04:55	55.6	80.4	68.7	48.3	61.3	58.4	53.4	50.3	49.7
	05:00	54.4	79.2	65.1	48.7	57.9	56.6	53.2	50.5	50.2
	05:05	54.5	79.3	65.9	48.0	57.9	56.3	53.3	50.7	50.0
	05:10	53.3	78.1	61.4	47.9	57.1	55.9	52.5	50.0	49.4
	05:15	56.7	81.5	72.1	47.3	62.5	59.0	53.8	50.4	49.5
	05:20	54.2	79.0	64.2	48.2	57.8	56.5	53.2	50.7	50.0
	05:25	53.4	78.2	69.0	45.2	56.9	56.2	52.5	47.4	46.8
	05:30	53.1	77.9	63.8	47.9	57.0	55.7	52.1	49.7	49.2
	05:35	51.7	76.5	60.7	44.7	55.8	55.0	50.5	47.5	46.5
	05:40	54.6	79.4	68.1	46.2	59.7	57.5	51.7	49.1	48.2
	05:45	55.7	80.5	68.2	48.0	61.6	59.1	52.9	50.0	49.7
	05:50	55.1	79.9	71.4	46.3	59.6	57.8	53.9	49.3	48.5
	05:55	53.9	78.7	65.1	46.5	58.3	57.3	52.2	49.2	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีเอฟดี 1
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120943 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44457-44463
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	06:00	56.5	81.3	68.3	49.2	61.5	59.0	54.7	51.4	50.8
	06:05	55.7	80.5	66.5	47.8	59.4	58.5	54.6	51.3	50.2
	06:10	57.8	82.6	68.0	52.1	61.2	59.9	56.8	55.0	54.5
	06:15	60.4	85.2	77.2	49.7	63.5	61.9	57.6	54.5	54.0
	06:20	58.9	83.7	71.1	52.1	62.3	61.0	57.7	55.2	54.6
	06:25	60.9	85.7	71.7	53.3	66.1	64.3	58.6	56.2	55.7
	06:30	59.6	84.4	71.3	51.7	63.8	62.0	58.4	55.1	54.4
	06:35	59.9	84.7	68.8	53.3	63.4	62.4	59.2	55.8	55.3
	06:40	62.2	87.0	74.1	53.8	67.9	65.4	60.0	56.7	56.2
	06:45	63.8	88.6	79.9	54.0	69.8	66.3	60.4	57.0	56.0
	06:50	62.2	87.0	76.5	54.0	66.4	64.5	59.9	57.0	56.4
	06:55	62.6	87.4	72.0	55.2	67.7	66.2	60.9	57.6	57.1
	07:00	63.1	87.9	74.3	52.9	68.6	66.8	60.7	57.1	55.9
	07:05	62.6	87.4	75.5	53.3	68.3	65.0	60.8	56.8	55.9
	07:10	63.5	88.3	77.3	53.1	68.2	66.0	60.6	56.7	55.7
	07:15	61.4	86.2	71.5	53.1	65.4	63.8	60.5	57.0	55.9
	07:20	62.3	87.1	74.1	52.7	66.1	63.9	60.5	58.1	57.6
	07:25	61.9	86.7	74.0	55.6	64.9	63.9	61.2	58.5	57.7
	07:30	63.0	87.8	76.6	54.5	66.9	65.2	61.6	58.3	56.8
	07:35	62.8	87.6	73.4	55.0	67.5	65.7	61.2	58.6	57.6
	07:40	62.8	87.6	71.3	55.9	66.6	65.4	62.0	58.4	57.9
	07:45	62.0	86.8	72.3	54.0	65.7	64.7	60.9	57.8	56.7
	07:50	61.9	86.7	74.3	52.8	65.2	63.9	60.0	57.2	56.2
	07:55	59.6	84.4	71.2	51.0	64.4	62.9	57.6	54.3	53.8
	08:00	59.3	84.1	71.6	50.5	63.4	62.6	57.9	54.0	53.3
	08:05	59.0	83.8	69.0	53.6	63.4	61.6	57.9	55.4	55.0
	08:10	61.5	86.3	74.1	53.4	66.7	64.3	59.5	56.1	55.5
	08:15	59.4	84.2	73.0	52.9	63.6	62.1	57.2	55.0	54.7
	08:20	60.1	84.9	71.2	52.5	64.8	63.2	58.9	55.5	54.6
	08:25	60.7	85.5	75.3	54.0	65.5	64.3	58.2	55.8	55.4
	08:30	58.1	82.9	70.0	52.2	61.6	60.4	57.1	55.0	54.3
	08:35	58.6	83.4	70.5	51.8	63.1	61.6	57.4	54.2	53.6
	08:40	58.0	82.8	73.7	50.8	61.9	60.5	56.5	53.4	52.8
	08:45	57.1	81.9	64.9	50.6	61.4	60.3	55.8	53.3	52.6
	08:50	56.6	81.4	66.1	50.6	61.8	59.9	54.4	52.3	51.9
	08:55	59.3	84.1	71.6	50.1	64.6	62.7	56.6	53.1	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1251 - R6811-1257

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N1 : บริเวณสำนักงานนิคมฯ ทีโอพี ดี 1

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 44457-44463


MEASURING DATE : 03-10/11/2025

RECEIVED DATE : 11/11/2025

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	09:00	57.4	82.2	70.5	50.2	60.5	59.3	55.4	52.8	52.4
	09:05	57.7	82.5	66.1	50.7	60.8	60.3	57.1	54.3	53.5
	09:10	57.5	82.3	71.0	50.3	61.8	59.6	55.5	52.9	52.3
	09:15	56.4	81.2	66.4	51.0	59.8	58.8	55.4	53.2	52.7
	09:20	56.4	81.2	65.9	49.7	60.8	59.5	54.8	51.8	51.5
	09:25	56.2	81.0	66.3	48.8	61.1	59.3	54.6	51.7	51.2
	09:30	56.2	81.0	64.4	49.2	59.5	58.7	55.2	52.4	51.7
	09:35	57.9	82.7	68.0	51.3	62.1	61.1	56.5	54.2	53.5
	09:40	57.6	82.4	68.1	50.6	61.1	59.8	56.6	53.2	52.5
	09:45	59.0	83.8	73.9	50.7	63.0	61.1	57.3	53.9	53.2
	09:50	56.9	81.7	68.6	50.2	60.7	59.5	55.4	53.6	53.1
	09:55	58.5	83.3	75.2	51.6	63.7	61.2	56.4	53.6	53.3
	10:00	55.7	80.5	64.4	50.3	60.0	58.3	54.3	52.5	51.9
	10:05	56.3	81.1	66.5	49.6	60.1	58.7	55.2	52.4	51.8
	10:10	55.3	80.1	63.2	50.4	58.6	57.7	54.3	52.2	51.8
	10:15	56.7	81.5	68.0	50.9	60.6	59.2	55.5	53.3	52.9
	10:20	55.9	80.7	64.7	51.2	59.4	58.7	55.0	52.9	52.6
	10:25	57.9	82.7	68.6	51.4	62.9	60.5	56.5	53.9	53.6
	10:30	59.2	84.0	74.2	52.3	63.2	60.5	56.7	54.4	54.1
	10:35	56.6	81.4	67.2	49.7	60.5	59.1	55.1	52.8	52.0
	10:40	55.2	80.0	63.2	50.5	58.2	57.2	54.8	52.4	51.9
	10:45	56.4	81.2	65.9	50.0	59.9	59.1	55.2	52.9	52.4
	10:50	57.0	81.8	64.8	50.6	60.6	59.0	56.4	53.8	53.2
	10:55	57.5	82.3	67.9	51.2	62.3	60.6	55.7	53.4	53.0
	11:00	56.1	80.9	65.7	49.9	60.4	58.4	54.8	52.5	52.1
	11:05	58.7	83.5	72.4	50.0	64.9	61.9	55.6	52.3	51.6
	11:10	55.2	80.0	63.6	49.4	59.4	58.4	54.0	51.8	51.4
	11:15	56.0	80.8	67.0	50.3	60.2	59.2	54.7	52.5	52.0
	11:20	55.4	80.2	65.1	50.6	59.7	58.3	53.8	52.5	52.2
	11:25	55.6	80.4	63.2	51.2	58.8	57.7	54.8	52.8	52.5
	11:30	56.7	81.5	69.9	51.4	59.9	58.8	54.8	53.1	52.6
	11:35	65.6	90.4	91.4	50.9	64.0	60.4	54.9	52.6	52.2
	11:40	60.9	85.7	83.4	50.3	63.3	60.8	54.6	52.0	51.5
	11:45	58.9	83.7	77.2	50.3	63.1	60.2	54.7	52.4	51.9
	11:50	58.0	82.8	67.8	52.3	61.3	60.8	56.9	54.0	53.6
	11:55	57.2	82.0	63.2	50.8	60.6	60.0	56.3	52.9	52.5

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
03/11/2025	12:00	53.2	78.0	63.4	49.0	55.9	54.9	52.6	50.9	50.5
	12:05	53.2	78.0	65.8	49.5	55.3	54.6	52.8	51.2	50.9
	12:10	52.9	77.7	59.2	49.8	54.7	54.1	52.7	51.3	51.2
	12:15	53.2	78.0	61.4	49.2	55.0	54.5	53.0	51.6	51.0
	12:20	53.6	78.4	62.5	48.3	56.5	55.2	53.1	51.7	51.3
	12:25	53.0	77.8	57.7	49.3	54.6	54.2	53.0	51.1	50.8
	12:30	53.3	78.1	65.5	49.5	54.9	54.3	52.8	51.1	50.7
	12:35	52.7	77.5	60.3	47.9	55.1	54.5	52.7	49.9	49.4
	12:40	53.7	78.5	57.6	49.8	55.6	55.3	53.5	51.7	51.4
	12:45	52.5	77.3	59.5	48.2	54.8	54.1	52.1	50.7	50.3
	12:50	53.1	77.9	60.2	49.5	55.1	54.5	52.9	51.4	51.1
	12:55	53.0	77.8	60.2	49.4	55.4	54.8	52.5	51.1	50.8
	13:00	52.9	77.7	59.2	50.0	54.8	54.3	52.7	51.4	51.2
	13:05	53.4	78.2	64.2	50.7	55.2	54.7	53.1	52.0	51.7
	13:10	54.0	78.8	60.6	50.4	56.5	55.7	53.6	52.3	51.9
	13:15	52.9	77.7	57.8	49.6	55.1	54.3	52.6	51.3	51.0
	13:20	53.9	78.7	70.6	49.1	56.1	55.4	52.9	51.5	51.2
	13:25	53.3	78.1	60.5	49.7	54.9	54.5	53.2	51.8	51.4
	13:30	53.4	78.2	61.0	48.2	55.6	54.8	53.1	51.3	50.8
	13:35	54.0	78.8	66.9	49.4	56.6	55.2	53.1	51.5	50.9
	13:40	53.0	77.8	66.2	48.7	55.3	54.7	52.7	50.6	50.3
	13:45	53.1	77.9	58.1	49.5	54.7	54.5	53.1	51.1	50.8
	13:50	52.9	77.7	57.9	49.7	54.6	54.2	52.7	51.4	51.1
	13:55	53.6	78.4	67.7	50.2	55.4	54.8	53.4	52.0	51.5
	14:00	53.6	78.4	59.5	50.9	55.8	55.0	53.3	52.2	52.0
	14:05	54.1	78.9	61.5	50.8	56.3	55.6	53.6	52.3	52.1
	14:10	53.7	78.5	65.7	49.7	55.3	54.9	53.2	52.0	51.6
	14:15	54.1	78.9	58.4	50.1	56.1	55.6	54.0	52.0	51.7
	14:20	55.0	79.8	64.4	50.3	57.2	56.3	54.9	53.3	52.6
	14:25	53.3	78.1	60.9	49.4	55.4	54.9	53.1	51.4	50.8
	14:30	53.1	77.9	57.7	49.1	55.1	54.5	52.9	51.4	50.8
	14:35	52.9	77.7	58.1	48.1	55.2	54.4	52.6	51.1	50.6
	14:40	54.3	79.1	64.6	48.8	57.5	56.1	53.6	52.1	51.5
	14:45	53.6	78.4	60.9	50.0	55.5	55.0	53.5	52.0	51.5
	14:50	53.8	78.6	61.6	48.7	55.5	54.9	53.8	52.1	51.0
	14:55	53.2	78.0	59.0	50.1	54.9	54.5	52.9	51.6	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	15:00	53.1	77.9	61.0	48.0	55.1	54.8	53.0	51.2	50.5
	15:05	52.5	77.3	57.5	49.6	54.1	53.7	52.3	51.2	50.8
	15:10	52.6	77.4	64.1	48.5	54.5	53.8	51.9	50.5	50.1
	15:15	52.5	77.3	61.5	49.3	53.9	53.5	52.3	50.9	50.6
	15:20	52.9	77.7	59.3	49.7	55.1	54.7	52.5	51.3	51.2
	15:25	54.4	79.2	60.1	51.2	56.3	55.8	54.1	52.8	52.6
	15:30	54.8	79.6	64.8	48.6	56.7	56.3	54.6	52.8	51.4
	15:35	54.3	79.1	61.5	50.5	56.1	55.6	54.1	52.8	52.6
	15:40	54.0	78.8	68.0	49.4	56.3	55.6	53.6	51.9	51.3
	15:45	53.9	78.7	59.0	50.4	55.7	55.0	53.8	52.4	52.1
	15:50	53.3	78.1	59.5	49.8	55.6	54.9	53.0	51.6	51.3
	15:55	53.4	78.2	60.5	49.0	55.5	54.7	53.3	51.4	50.9
	16:00	53.8	78.6	62.0	50.2	56.3	55.4	53.3	51.9	51.6
	16:05	53.9	78.7	60.0	50.7	56.1	55.4	53.6	52.3	51.9
	16:10	53.0	77.8	62.0	48.7	54.9	54.4	52.9	51.3	50.7
	16:15	53.6	78.4	59.0	50.1	55.9	55.2	53.2	52.0	51.7
	16:20	54.1	78.9	63.4	49.8	56.2	55.6	53.6	52.3	51.6
	16:25	54.9	79.7	61.8	51.4	56.6	56.3	54.8	53.3	52.9
	16:30	53.4	78.2	60.9	49.8	55.6	54.7	53.3	51.8	51.2
	16:35	53.9	78.7	61.8	50.2	55.8	55.2	53.8	52.0	51.7
	16:40	53.0	77.8	60.2	49.8	55.3	54.7	52.7	51.3	50.9
	16:45	53.4	78.2	62.3	49.9	55.9	54.5	53.1	51.7	51.2
	16:50	53.3	78.1	58.3	49.8	55.3	54.9	52.8	51.6	51.4
	16:55	53.0	77.8	67.9	50.0	54.7	54.2	52.6	51.3	50.9
	17:00	53.0	77.8	61.0	50.2	54.6	54.2	52.7	51.5	51.3
	17:05	53.2	78.0	60.5	48.5	55.6	54.7	53.0	50.4	50.0
	17:10	53.7	78.5	66.4	49.0	57.0	55.7	52.8	50.9	50.6
	17:15	53.3	78.1	62.6	50.0	55.5	54.9	52.9	51.5	51.3
	17:20	53.0	77.8	58.8	49.3	55.0	54.2	52.7	51.5	51.1
	17:25	52.7	77.5	59.1	49.2	55.1	54.4	52.3	50.9	50.5
	17:30	53.0	77.8	59.2	49.4	54.9	54.5	52.7	51.5	51.0
	17:35	53.3	78.1	59.7	50.2	55.5	54.5	52.9	51.9	51.7
	17:40	52.0	76.8	58.5	48.6	53.8	53.3	51.9	50.5	50.0
	17:45	52.9	77.7	61.5	49.5	56.0	55.4	52.1	51.0	50.9
	17:50	52.5	77.3	56.1	48.7	54.4	53.7	52.4	51.0	50.5
	17:55	52.7	77.5	58.4	50.0	53.9	53.7	52.5	51.7	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณหุบเขาริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	18:00	52.9	77.7	60.3	48.6	55.8	54.3	52.5	50.5	50.3
	18:05	52.2	77.0	57.6	49.1	55.1	53.9	51.7	50.6	50.3
	18:10	53.4	78.2	60.2	50.2	55.3	54.8	53.1	51.8	51.5
	18:15	52.9	77.7	69.8	49.7	54.3	53.5	52.2	51.1	50.9
	18:20	52.8	77.6	58.5	49.0	55.4	54.2	52.3	51.1	50.6
	18:25	51.8	76.6	58.0	48.5	54.8	53.7	51.3	49.9	49.6
	18:30	52.1	76.9	60.0	48.5	54.4	53.7	51.6	50.2	49.7
	18:35	52.2	77.0	57.7	49.4	54.4	54.1	51.8	50.5	50.4
	18:40	65.1	89.9	71.8	60.2	70.4	69.0	63.2	61.6	61.4
	18:45	61.1	85.9	73.1	50.0	65.4	65.0	56.0	52.6	52.0
	18:50	61.7	86.5	72.8	50.9	66.8	65.6	60.0	52.9	52.3
	18:55	61.1	85.9	81.6	51.1	64.8	58.9	54.6	52.8	52.3
	19:00	62.3	87.1	72.4	50.8	70.4	67.2	54.7	52.6	52.4
	19:05	63.1	87.9	70.8	57.9	67.4	66.7	60.6	59.2	58.7
	19:10	62.5	87.3	72.6	51.0	70.6	67.4	54.9	52.8	52.6
	19:15	63.5	88.3	71.2	58.3	67.8	67.1	61.0	59.6	59.1
	19:20	64.6	89.4	71.3	59.7	69.9	68.5	62.7	61.1	60.9
	19:25	59.5	84.3	63.7	57.3	60.8	60.6	59.4	58.6	58.5
	19:30	59.4	84.2	63.2	56.1	61.7	61.4	58.7	57.5	57.4
	19:35	58.1	82.9	62.3	55.9	59.2	58.8	58.1	57.2	57.1
	19:40	58.8	83.6	67.9	55.8	60.5	60.0	58.5	57.3	57.2
	19:45	57.9	82.7	62.6	55.4	59.3	58.9	57.8	57.0	56.9
	19:50	57.4	82.2	61.7	54.1	59.0	58.7	57.3	55.9	55.7
	19:55	57.2	82.0	63.2	54.9	58.7	58.2	57.0	56.4	56.2
	20:00	57.3	82.1	60.7	55.0	58.2	57.9	57.2	56.6	56.4
	20:05	56.8	81.6	58.8	54.6	57.5	57.3	56.8	56.3	56.2
	20:10	56.7	81.5	60.2	54.9	57.5	57.3	56.7	56.2	56.0
	20:15	57.4	82.2	63.2	54.8	59.2	58.7	57.1	56.4	56.2
	20:20	56.9	81.7	65.4	54.2	58.2	57.7	56.7	56.1	55.9
	20:25	56.7	81.5	61.5	54.4	57.9	57.4	56.6	55.9	55.8
	20:30	56.6	81.4	62.1	54.4	57.8	57.3	56.5	55.9	55.7
	20:35	56.5	81.3	64.6	53.9	58.3	57.5	56.2	55.4	55.2
	20:40	56.1	80.9	62.3	52.4	58.4	57.3	55.7	54.9	54.7
	20:45	54.9	79.7	60.8	52.5	56.0	55.7	54.8	53.9	53.7
	20:50	55.5	80.3	59.2	52.8	56.4	56.2	55.5	54.7	54.5
	20:55	55.6	80.4	58.5	53.0	56.8	56.5	55.6	54.8	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	21:00	56.1	80.9	60.8	52.9	57.8	57.1	56.0	55.0	54.6
	21:05	55.5	80.3	59.1	51.2	56.8	56.7	55.5	53.8	53.4
	21:10	55.8	80.6	59.9	50.8	57.8	57.3	55.7	54.1	53.3
	21:15	56.6	81.4	67.4	53.4	59.1	58.2	56.1	54.9	54.7
	21:20	55.8	80.6	60.4	52.1	57.5	57.0	55.7	54.5	54.2
	21:25	56.7	81.5	64.6	52.7	59.3	58.3	56.2	54.9	54.5
	21:30	55.6	80.4	62.8	50.6	58.7	57.8	55.0	53.0	52.2
	21:35	56.3	81.1	64.6	51.6	59.7	58.2	55.8	53.6	53.4
	21:40	55.4	80.2	60.2	50.9	57.5	56.9	55.2	53.7	52.7
	21:45	59.9	84.7	63.5	56.3	62.0	61.8	59.4	57.9	57.5
	21:50	56.7	81.5	61.5	52.9	58.1	57.7	56.8	55.1	54.5
	21:55	56.6	81.4	59.7	52.9	58.3	58.0	56.7	55.1	54.7
	22:00	55.9	80.7	59.6	50.6	57.4	57.2	56.2	52.8	52.0
	22:05	55.4	80.2	64.6	50.1	57.3	56.3	55.0	54.0	52.5
	22:10	54.7	79.5	58.3	50.6	56.1	55.8	54.6	53.6	53.3
	22:15	55.0	79.8	58.8	48.7	56.7	56.3	54.9	53.7	53.3
	22:20	54.7	79.5	60.0	49.7	57.6	56.9	54.4	51.8	51.5
	22:25	56.0	80.8	62.6	48.5	60.2	59.0	55.2	52.5	51.2
	22:30	56.5	81.3	61.6	52.1	58.5	58.3	56.3	54.6	54.3
	22:35	56.2	81.0	59.3	52.1	58.1	57.7	55.9	54.8	54.6
	22:40	56.2	81.0	61.3	53.5	57.9	57.5	56.0	55.1	55.0
	22:45	54.1	78.9	63.6	48.9	57.1	56.1	53.7	51.3	50.7
	22:50	54.0	78.8	58.6	48.7	56.1	55.4	53.8	52.5	52.1
	22:55	54.2	79.0	59.4	47.9	56.1	55.6	54.1	51.9	51.3
	23:00	53.4	78.2	59.2	48.2	56.1	55.1	53.4	50.2	49.5
	23:05	54.0	78.8	61.7	49.6	56.3	55.8	53.6	51.9	51.6
	23:10	52.3	77.1	61.2	46.1	54.1	53.9	52.5	49.5	48.3
	23:15	52.6	77.4	60.0	45.8	56.1	54.5	52.4	49.3	48.4
	23:20	52.6	77.4	59.0	46.5	54.9	54.2	52.6	49.7	48.1
	23:25	51.8	76.6	60.2	45.0	54.0	53.6	51.5	49.0	47.9
	23:30	51.8	76.6	55.9	46.3	54.0	53.7	51.4	49.6	48.6
	23:35	51.6	76.4	58.2	46.1	54.0	53.3	51.5	48.7	48.0
	23:40	51.7	76.5	56.3	46.7	54.2	53.2	51.5	49.2	48.4
	23:45	52.0	76.8	60.9	46.0	54.7	53.6	51.5	48.3	47.8
	23:50	51.2	76.0	60.0	44.4	54.5	53.1	50.7	47.2	46.7
	23:55	50.7	75.5	56.1	44.8	53.8	53.1	50.5	47.3	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	00:00	51.9	76.7	58.8	47.3	53.6	53.3	52.0	49.7	49.3
	00:05	50.7	75.5	56.3	46.6	52.9	52.5	50.5	48.6	47.9
	00:10	51.1	75.9	56.9	46.9	53.5	53.0	50.8	48.5	48.2
	00:15	50.9	75.7	56.9	46.6	53.7	52.6	50.6	48.6	48.3
	00:20	50.2	75.0	58.1	43.6	53.2	52.8	49.7	46.0	44.9
	00:25	52.0	76.8	62.8	45.2	56.7	54.7	50.3	47.6	47.3
	00:30	51.2	76.0	65.9	45.0	56.0	53.0	49.4	46.8	46.3
	00:35	50.0	74.8	57.8	44.9	53.1	52.6	49.2	46.8	46.4
	00:40	50.6	75.4	57.4	44.5	53.3	52.5	50.0	48.6	48.2
	00:45	50.4	75.2	56.9	43.9	53.9	52.8	49.8	47.1	46.1
	00:50	50.3	75.1	57.7	46.9	52.5	52.0	49.8	48.2	48.1
	00:55	50.8	75.6	58.8	46.9	53.0	52.5	50.5	48.8	48.5
	01:00	50.8	75.6	59.5	44.9	55.3	53.6	49.5	47.6	47.3
	01:05	49.5	74.3	56.8	43.1	52.7	51.7	49.1	45.7	44.6
	01:10	49.0	73.8	56.2	44.7	51.7	51.1	48.4	46.6	46.1
	01:15	50.6	75.4	57.5	44.7	53.5	52.8	50.2	47.0	46.0
	01:20	50.1	74.9	57.5	45.1	52.7	52.0	49.6	47.9	47.1
	01:25	52.1	76.9	58.8	45.5	55.6	55.2	51.1	48.1	47.6
	01:30	50.5	75.3	60.8	43.6	55.4	53.1	48.9	46.0	45.2
	01:35	49.4	74.2	58.6	43.0	52.8	52.1	48.6	45.6	45.2
	01:40	50.9	75.7	62.0	45.1	54.3	53.5	50.1	47.2	46.4
	01:45	50.6	75.4	58.5	44.6	54.1	52.5	49.9	47.3	46.5
	01:50	56.2	81.0	65.6	42.5	62.1	61.1	52.0	45.7	45.1
	01:55	58.4	83.2	66.6	43.8	62.4	61.9	57.4	51.3	49.1
	02:00	56.1	80.9	66.4	42.0	62.2	61.2	53.3	44.6	43.9
	02:05	55.9	80.7	65.3	43.1	60.3	59.8	54.7	45.7	44.8
	02:10	55.7	80.5	66.2	43.4	61.0	60.1	53.4	46.6	45.8
	02:15	49.0	73.8	56.1	43.4	52.4	51.7	48.0	44.9	44.6
	02:20	50.2	75.0	59.4	43.6	55.9	53.4	48.3	45.7	45.2
	02:25	48.7	73.5	59.0	43.9	52.1	50.8	47.8	45.7	45.2
	02:30	50.0	74.8	57.2	45.3	53.3	52.2	49.3	47.3	46.8
	02:35	52.2	77.0	61.5	44.1	58.2	55.4	50.3	46.6	45.9
	02:40	50.2	75.0	57.5	44.4	53.9	53.0	49.2	46.4	45.9
	02:45	50.1	74.9	58.2	44.5	53.1	52.1	49.5	47.4	46.6
	02:50	52.8	77.6	63.9	44.4	57.3	56.2	51.4	47.0	46.6
	02:55	58.2	83.0	65.7	45.4	61.5	61.1	57.2	54.2	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	03:00	53.0	77.8	67.0	45.2	59.6	56.1	50.0	47.9	47.2
	03:05	49.8	74.6	58.8	43.4	52.5	52.1	49.5	46.6	45.6
	03:10	49.2	74.0	55.2	44.5	52.3	51.6	48.6	46.1	45.6
	03:15	49.9	74.7	57.3	44.3	53.2	52.2	49.3	47.0	46.4
	03:20	48.4	73.2	54.6	42.5	51.1	50.7	48.0	45.0	44.4
	03:25	49.8	74.6	62.4	44.6	52.8	51.9	48.8	46.4	46.0
	03:30	50.5	75.3	65.7	44.6	53.5	52.7	49.6	47.5	46.8
	03:35	48.5	73.3	60.5	44.0	51.5	50.6	47.3	45.7	45.3
	03:40	48.9	73.7	56.7	42.6	52.3	51.1	48.5	44.6	44.4
	03:45	47.9	72.7	54.9	42.6	51.4	50.5	47.5	44.1	43.8
	03:50	49.1	73.9	56.4	44.5	52.0	51.4	48.5	46.5	45.8
	03:55	47.3	72.1	54.4	43.2	50.6	49.5	46.4	44.9	44.6
	04:00	49.5	74.3	56.4	44.0	52.7	52.1	48.7	46.2	45.8
	04:05	48.4	73.2	54.9	43.0	51.5	51.1	47.8	44.7	44.4
	04:10	47.8	72.6	54.1	43.3	51.3	50.4	47.1	45.3	44.8
	04:15	50.1	74.9	60.2	44.1	53.3	52.2	49.0	46.7	46.1
	04:20	49.1	73.9	55.8	43.6	52.1	51.1	48.5	46.5	45.9
	04:25	49.9	74.7	62.0	45.0	53.6	52.3	49.1	46.6	46.4
	04:30	50.1	74.9	55.4	44.4	52.9	52.3	49.8	46.9	45.9
	04:35	49.8	74.6	57.8	45.8	52.0	51.5	49.4	47.7	47.1
	04:40	50.7	75.5	58.1	45.8	53.4	52.7	50.5	47.3	46.9
	04:45	51.1	75.9	60.6	46.3	53.3	52.7	51.0	48.7	47.5
	04:50	52.4	77.2	65.1	46.9	55.9	54.7	51.4	49.0	48.5
	04:55	51.0	75.8	63.5	45.0	54.5	53.3	50.3	47.4	46.8
	05:00	52.5	77.3	66.8	43.6	57.1	55.8	50.5	46.7	45.8
	05:05	50.4	75.2	58.0	45.3	53.4	52.6	49.9	47.7	47.1
	05:10	51.0	75.8	55.8	46.6	53.4	52.7	50.7	48.8	48.5
	05:15	51.8	76.6	58.2	47.3	54.4	53.7	51.4	49.6	49.3
	05:20	51.9	76.7	59.3	46.0	54.1	53.7	51.7	49.4	48.7
	05:25	52.0	76.8	66.4	44.2	56.0	54.6	51.1	47.4	46.7
	05:30	51.4	76.2	59.0	46.2	55.1	53.4	50.8	48.7	48.0
	05:35	52.5	77.3	58.5	47.1	55.6	54.7	52.0	49.3	48.8
	05:40	52.0	76.8	58.0	46.1	54.8	54.2	51.9	49.0	48.4
	05:45	52.7	77.5	59.6	47.8	55.6	55.0	52.3	49.9	49.5
	05:50	52.8	77.6	59.6	47.9	55.2	54.5	52.6	50.7	50.1
	05:55	52.8	77.6	63.0	48.9	55.9	55.0	52.4	50.6	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณหุ้มชนวนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
04/11/2025	06:00	53.4	78.2	58.7	48.9	55.5	55.1	53.2	51.1	50.7
	06:05	53.7	78.5	58.9	49.9	56.5	55.4	53.3	51.5	51.2
	06:10	55.5	80.3	61.6	51.0	57.5	57.1	55.4	53.4	52.6
	06:15	55.7	80.5	59.2	51.4	57.3	57.0	55.8	53.6	53.3
	06:20	55.3	80.1	63.3	51.8	57.4	56.8	55.0	53.7	53.3
	06:25	56.0	80.8	64.9	51.8	58.5	57.7	55.8	53.6	53.2
	06:30	56.3	81.1	65.6	53.3	58.2	57.4	56.0	54.8	54.6
	06:35	56.5	81.3	67.7	53.5	58.5	57.6	56.1	55.2	54.9
	06:40	56.1	80.9	62.3	53.7	57.3	57.0	55.9	54.9	54.6
	06:45	59.4	84.2	68.3	52.4	66.0	65.1	55.2	53.8	53.6
	06:50	61.2	86.0	65.0	54.7	63.5	63.3	61.5	57.2	56.5
	06:55	57.6	82.4	65.9	52.4	63.6	61.2	55.4	54.4	53.9
	07:00	55.5	80.3	60.9	52.3	57.2	56.7	55.4	54.2	53.9
	07:05	55.4	80.2	62.0	52.9	57.5	56.7	55.1	53.9	53.7
	07:10	55.4	80.2	61.4	52.2	57.5	56.7	55.1	54.1	53.7
	07:15	55.5	80.3	61.5	52.8	57.4	56.7	55.3	54.3	54.0
	07:20	53.6	78.4	59.6	50.7	55.2	54.7	53.5	52.4	52.1
	07:25	53.4	78.2	59.3	50.2	55.5	54.7	53.3	51.7	51.5
	07:30	53.5	78.3	58.8	50.5	55.2	54.7	53.3	52.4	52.0
	07:35	54.9	79.7	66.6	49.2	58.2	57.2	53.8	52.0	51.5
	07:40	54.7	79.5	65.1	50.7	57.3	56.5	54.0	52.8	52.5
	07:45	54.7	79.5	63.7	50.8	57.8	56.5	54.0	52.7	52.3
	07:50	55.2	80.0	64.9	51.6	58.3	57.1	54.5	53.4	53.2
	07:55	55.2	80.0	61.1	52.2	57.5	56.5	55.0	53.8	53.5
	08:00	54.8	79.6	63.1	51.0	56.6	56.2	54.4	53.1	52.8
	08:05	54.4	79.2	64.2	51.1	57.7	55.7	53.6	52.5	52.2
	08:10	55.6	80.4	65.9	50.5	58.7	58.1	54.9	52.6	52.2
	08:15	54.6	79.4	60.5	50.6	56.4	56.0	54.5	52.9	52.4
	08:20	54.7	79.5	63.7	50.1	56.8	56.3	54.5	52.9	52.5
	08:25	53.9	78.7	58.7	51.0	55.5	55.1	53.8	52.7	52.4
	08:30	53.5	78.3	60.0	49.8	55.6	54.9	53.3	51.9	51.6
	08:35	53.0	77.8	61.9	49.6	54.9	54.2	52.8	51.4	51.1
	08:40	55.0	79.8	67.7	49.5	58.1	56.0	53.8	52.2	51.7
	08:45	53.3	78.1	58.0	49.4	55.2	54.8	53.1	51.9	51.5
	08:50	53.7	78.5	60.1	49.5	55.7	55.3	53.5	51.8	51.2
	08:55	53.5	78.3	60.4	49.5	55.4	54.8	53.4	51.8	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	09:00	54.6	79.4	65.6	51.2	56.8	56.2	54.1	52.8	52.6
	09:05	54.3	79.1	62.9	51.0	55.8	55.4	54.2	52.9	52.5
	09:10	54.7	79.5	60.9	49.9	56.4	56.0	54.8	52.9	52.4
	09:15	55.2	80.0	62.3	52.1	57.4	56.4	54.9	53.6	53.4
	09:20	55.7	80.5	65.3	51.4	57.5	57.0	55.4	54.1	53.7
	09:25	55.5	80.3	64.1	50.8	58.1	57.1	55.0	53.7	53.1
	09:30	55.8	80.6	63.9	53.1	57.5	56.9	55.6	54.6	54.4
	09:35	54.9	79.7	59.3	51.6	57.0	56.4	54.7	53.0	52.6
	09:40	55.5	80.3	63.6	50.5	57.3	57.0	55.5	53.2	52.5
	09:45	55.8	80.6	63.8	51.8	57.6	57.1	55.5	54.3	53.7
	09:50	55.6	80.4	62.2	52.0	57.7	57.2	55.4	54.1	53.7
	09:55	55.5	80.3	65.7	49.7	57.7	57.3	55.2	53.1	52.3
	10:00	56.4	81.2	61.0	52.6	58.8	58.2	55.9	54.5	54.2
	10:05	55.3	80.1	63.2	51.6	57.4	56.9	55.2	53.1	53.0
	10:10	56.7	81.5	63.4	53.7	58.7	58.1	56.5	55.2	54.9
	10:15	55.7	80.5	61.8	52.6	57.2	56.9	55.5	54.3	54.1
	10:20	55.7	80.5	62.4	53.0	57.3	57.0	55.4	54.5	54.3
	10:25	56.4	81.2	62.5	52.3	58.8	58.3	56.0	54.3	53.9
	10:30	54.7	79.5	59.2	51.4	56.5	56.2	54.4	53.3	53.0
	10:35	54.9	79.7	64.4	51.4	56.4	55.9	54.8	53.7	53.4
	10:40	54.7	79.5	64.4	50.5	57.0	56.3	54.3	52.6	52.4
	10:45	54.9	79.7	62.5	51.6	56.8	56.2	54.6	53.4	53.0
	10:50	54.7	79.5	69.1	50.9	56.2	55.6	54.6	53.5	53.2
	10:55	54.5	79.3	64.5	50.9	56.3	55.8	54.4	53.2	52.9
	11:00	54.4	79.2	59.8	50.7	56.4	55.9	54.1	52.6	52.4
	11:05	56.2	81.0	62.3	52.7	58.1	57.5	56.0	54.6	54.3
	11:10	55.3	80.1	69.9	52.1	56.5	56.4	55.0	53.7	53.4
	11:15	55.3	80.1	58.7	51.9	56.8	56.5	55.2	54.1	53.7
	11:20	54.8	79.6	61.4	50.9	57.1	56.5	54.4	52.8	52.4
	11:25	54.7	79.5	60.4	50.8	57.5	56.3	54.4	52.9	52.5
	11:30	54.8	79.6	59.7	51.9	56.5	56.2	54.7	53.3	53.0
	11:35	55.6	80.4	63.9	52.3	57.4	57.0	55.5	54.0	53.6
	11:40	55.1	79.9	59.1	51.8	56.6	56.1	55.1	54.0	53.5
	11:45	54.3	79.1	63.3	50.5	56.6	55.7	54.0	52.8	52.4
	11:50	55.9	80.7	64.0	52.1	58.2	57.4	55.6	54.0	53.9
	11:55	55.9	80.7	60.8	52.2	57.7	57.3	55.5	54.4	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1
SAMPLE NO. : 44464-44470
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	12:00	55.3	80.1	65.9	51.8	56.9	56.5	54.9	53.7	53.3
	12:05	56.0	80.8	67.4	51.5	57.6	57.3	56.0	54.1	53.6
	12:10	55.7	80.5	60.5	52.0	57.6	57.2	55.6	53.9	53.5
	12:15	55.8	80.6	62.8	51.6	58.5	58.0	55.2	53.7	53.4
	12:20	54.7	79.5	66.4	51.3	56.7	56.2	54.5	52.9	52.8
	12:25	54.9	79.7	58.8	51.8	56.9	56.4	54.6	53.4	53.1
	12:30	54.3	79.1	61.3	50.3	56.5	56.0	54.0	52.4	52.1
	12:35	53.9	78.7	58.9	50.9	55.4	55.0	53.8	52.6	52.3
	12:40	54.7	79.5	59.4	51.2	56.7	56.2	54.5	53.2	52.8
	12:45	54.1	78.9	61.4	49.7	56.5	55.7	53.8	52.1	51.7
	12:50	53.9	78.7	58.0	50.8	55.5	55.1	53.8	52.7	52.3
	12:55	54.5	79.3	61.3	50.5	56.6	56.1	54.2	52.7	52.1
	13:00	57.6	82.4	64.3	51.2	60.5	59.9	57.2	53.7	53.3
	13:05	58.3	83.1	67.0	52.1	60.5	60.0	58.1	55.4	54.8
	13:10	56.7	81.5	65.0	52.2	61.2	59.7	55.5	54.2	53.8
	13:15	54.9	79.7	59.5	51.9	56.5	56.1	54.8	53.5	53.1
	13:20	55.0	79.8	60.9	51.8	57.0	56.7	54.7	53.4	53.2
	13:25	54.6	79.4	58.8	50.7	56.5	56.1	54.5	52.4	52.0
	13:30	54.7	79.5	58.9	50.6	56.6	56.2	54.6	53.3	53.1
	13:35	54.5	79.3	60.8	51.2	56.6	55.8	54.4	52.8	52.5
	13:40	54.7	79.5	66.4	51.5	56.5	55.7	54.4	53.3	53.1
	13:45	54.9	79.7	64.4	50.0	58.2	56.9	54.3	51.8	51.3
	13:50	54.5	79.3	61.7	51.0	56.4	55.8	54.2	52.7	52.3
	13:55	52.4	77.2	57.9	49.6	54.3	53.8	52.1	51.0	50.7
	14:00	53.9	78.7	59.9	49.2	55.8	55.4	53.9	51.8	51.3
	14:05	53.9	78.7	58.6	51.5	55.2	54.9	53.9	52.7	52.4
	14:10	54.1	78.9	66.1	51.0	56.0	55.5	53.7	52.5	52.2
	14:15	53.9	78.7	69.7	50.3	55.6	55.1	53.5	51.9	51.5
	14:20	54.8	79.6	61.7	50.7	57.6	56.7	54.1	52.6	52.2
	14:25	54.7	79.5	67.7	50.7	56.8	56.3	54.3	52.7	52.3
	14:30	55.3	80.1	62.5	51.5	57.5	56.9	54.9	53.4	53.0
	14:35	53.9	78.7	62.7	50.3	55.9	55.4	53.5	52.1	51.8
	14:40	53.9	78.7	68.4	50.4	56.3	55.7	53.5	51.9	51.4
	14:45	54.3	79.1	66.9	49.7	56.8	56.0	53.7	52.0	51.6
	14:50	54.3	79.1	60.9	50.0	56.8	55.7	53.9	52.6	52.3
	14:55	53.1	77.9	57.3	48.3	55.1	54.7	52.9	51.2	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	15:00	54.3	79.1	65.0	50.1	57.1	56.2	53.6	51.9	51.5
	15:05	53.7	78.5	65.0	49.5	55.3	54.9	53.7	51.4	50.9
	15:10	55.4	80.2	67.7	49.7	58.4	57.4	54.9	52.4	52.1
	15:15	55.6	80.4	65.0	50.0	58.3	57.4	55.1	53.1	52.1
	15:20	55.0	79.8	63.6	49.6	57.5	56.9	54.5	52.5	52.1
	15:25	55.6	80.4	66.0	50.9	59.5	57.9	54.4	52.9	52.5
	15:30	55.5	80.3	65.4	50.5	58.7	57.4	55.0	53.0	52.5
	15:35	55.2	80.0	68.3	49.9	57.9	56.9	54.5	52.4	51.4
	15:40	53.6	78.4	64.6	50.3	55.3	54.7	53.3	52.0	51.7
	15:45	53.9	78.7	57.4	50.6	55.5	55.0	53.9	52.4	52.0
	15:50	54.2	79.0	62.5	49.5	56.5	55.7	53.8	52.3	51.8
	15:55	55.3	80.1	71.3	51.2	57.0	56.5	54.9	53.3	52.9
	16:00	55.0	79.8	67.6	51.0	57.3	56.5	54.8	53.4	53.1
	16:05	55.2	80.0	66.2	51.3	56.8	56.4	55.0	53.8	53.4
	16:10	54.6	79.4	64.7	50.0	56.9	56.3	54.5	52.4	52.1
	16:15	53.7	78.5	66.3	50.3	55.3	54.8	53.5	52.2	51.9
	16:20	55.5	80.3	68.1	52.2	57.2	56.8	55.2	54.0	53.7
	16:25	55.1	79.9	73.7	51.2	57.0	56.4	54.7	53.0	52.7
	16:30	55.4	80.2	64.9	50.6	57.6	56.9	54.9	53.4	52.6
	16:35	55.2	80.0	60.5	51.6	57.2	56.4	55.1	53.7	53.3
	16:40	54.4	79.2	59.0	51.9	55.8	55.4	54.3	53.5	53.3
	16:45	53.8	78.6	58.0	51.1	55.7	54.9	53.5	52.6	52.4
	16:50	53.9	78.7	64.2	50.4	55.7	55.3	53.8	52.2	51.8
	16:55	54.5	79.3	59.7	51.5	56.2	56.0	54.3	53.1	52.8
	17:00	54.5	79.3	74.3	50.6	55.7	55.2	53.8	52.5	51.9
	17:05	53.6	78.4	58.5	50.6	55.3	54.9	53.5	52.3	52.0
	17:10	53.6	78.4	63.6	50.8	55.1	54.8	53.4	52.3	52.0
	17:15	54.9	79.7	69.7	49.0	58.0	56.8	53.9	51.4	50.6
	17:20	54.1	78.9	64.2	49.6	57.6	55.6	53.3	51.5	51.2
	17:25	55.9	80.7	68.1	51.8	61.0	58.7	54.3	53.4	53.3
	17:30	54.7	79.5	66.3	50.8	58.9	56.9	54.0	52.1	51.7
	17:35	53.1	77.9	58.2	50.3	54.6	54.2	53.1	51.8	51.5
	17:40	53.2	78.0	61.6	50.0	56.1	54.6	52.6	51.6	51.3
	17:45	53.9	78.7	62.2	50.0	56.1	55.4	53.7	52.4	51.9
	17:50	53.8	78.6	56.6	51.6	55.2	54.9	53.7	52.8	52.6
	17:55	54.2	79.0	58.0	50.5	55.7	55.5	54.3	52.6	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	18:00	56.2	81.0	64.8	52.0	60.5	59.3	54.9	53.5	53.4
	18:05	53.6	78.4	62.4	49.8	56.4	55.7	53.0	51.1	50.9
	18:10	53.2	78.0	60.1	49.8	54.8	54.5	53.0	52.1	51.4
	18:15	54.1	78.9	58.7	51.1	56.2	55.5	53.8	52.7	52.2
	18:20	54.5	79.3	61.5	50.8	58.0	56.8	53.7	52.4	52.2
	18:25	54.2	79.0	69.9	51.2	55.7	55.2	53.9	52.6	52.4
	18:30	56.0	80.8	61.8	51.6	59.6	58.2	55.4	54.1	53.5
	18:35	54.9	79.7	60.4	51.7	56.9	56.2	54.7	53.1	52.7
	18:40	55.5	80.3	60.0	52.2	56.9	56.6	55.4	54.2	53.8
	18:45	55.8	80.6	61.6	52.6	58.1	57.6	55.3	54.0	53.7
	18:50	55.2	80.0	64.9	51.4	57.2	56.5	55.0	53.3	52.9
	18:55	55.0	79.8	59.3	52.4	56.6	56.1	54.8	53.9	53.6
	19:00	55.0	79.8	64.5	51.9	56.7	55.9	54.6	53.7	53.4
	19:05	55.4	80.2	65.5	52.2	57.2	56.8	55.1	53.7	53.3
	19:10	55.3	80.1	60.1	52.2	57.4	56.5	55.2	53.7	53.3
	19:15	55.5	80.3	63.7	51.9	57.8	56.7	55.1	54.2	53.8
	19:20	56.0	80.8	61.9	52.7	58.3	57.3	55.8	54.4	54.1
	19:25	55.0	79.8	65.8	51.4	56.7	56.4	54.6	53.0	52.7
	19:30	55.7	80.5	60.5	53.0	57.4	56.9	55.5	54.5	54.2
	19:35	55.0	79.8	61.5	52.0	56.7	56.0	54.8	53.4	53.1
	19:40	54.8	79.6	61.8	51.1	58.0	56.8	54.2	52.7	52.4
	19:45	55.7	80.5	68.2	51.9	58.4	57.0	54.8	53.4	53.1
	19:50	55.3	80.1	62.0	51.9	57.1	56.6	55.0	53.9	53.6
	19:55	54.6	79.4	67.7	51.1	56.5	56.0	54.5	53.1	52.3
	20:00	56.2	81.0	62.5	52.5	58.2	57.7	55.8	54.3	53.9
	20:05	55.6	80.4	61.7	52.1	57.4	56.8	55.5	54.1	53.7
	20:10	55.9	80.7	60.1	51.9	58.2	57.6	55.7	54.0	53.4
	20:15	56.6	81.4	64.2	53.6	59.1	58.3	55.9	54.6	54.5
	20:20	56.1	80.9	63.5	52.9	58.2	57.6	55.9	54.3	54.0
	20:25	55.8	80.6	61.3	51.7	58.5	57.8	55.6	53.4	53.1
	20:30	56.2	81.0	60.4	53.4	57.9	57.5	56.0	55.1	54.9
	20:35	55.4	80.2	60.5	51.9	58.1	57.2	55.1	53.5	53.1
	20:40	55.2	80.0	62.3	51.7	58.1	57.2	54.8	53.2	53.0
	20:45	54.2	79.0	58.6	50.4	56.4	55.8	54.1	52.3	52.0
	20:50	58.0	82.8	62.5	52.0	61.3	61.1	57.1	54.0	53.5
	20:55	58.2	83.0	64.8	55.0	59.5	59.1	58.2	57.4	57.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	21:00	58.4	83.2	61.6	51.9	60.4	60.1	58.4	54.1	53.7
	21:05	55.3	80.1	59.5	51.6	56.9	56.6	55.2	53.5	53.1
	21:10	55.2	80.0	60.6	51.4	57.1	56.6	55.1	53.1	52.6
	21:15	54.9	79.7	60.9	51.2	56.7	56.2	54.7	53.4	53.2
	21:20	54.2	79.0	61.2	50.5	56.0	55.6	54.1	52.8	52.5
	21:25	54.6	79.4	63.9	50.6	57.3	56.1	54.0	52.5	52.3
	21:30	54.5	79.3	58.9	50.7	56.2	55.8	54.4	52.7	52.1
	21:35	54.5	79.3	63.6	51.6	56.3	55.7	54.3	53.3	53.0
	21:40	54.5	79.3	58.1	51.0	56.4	55.9	54.4	52.5	52.0
	21:45	55.2	80.0	61.2	51.9	57.3	56.8	54.8	53.5	53.2
	21:50	54.9	79.7	59.7	51.5	56.9	56.2	54.9	53.1	52.8
	21:55	55.8	80.6	61.6	52.7	58.0	57.1	55.7	54.2	53.9
	22:00	56.0	80.8	65.1	52.2	60.2	58.4	55.0	54.1	53.7
	22:05	54.2	79.0	57.1	51.5	55.5	55.1	54.3	52.8	52.6
	22:10	54.7	79.5	62.0	52.2	56.4	55.8	54.5	53.6	53.3
	22:15	54.6	79.4	60.5	49.8	56.8	56.2	54.4	52.6	52.2
	22:20	54.5	79.3	61.0	50.9	57.1	56.1	54.1	52.3	52.1
	22:25	53.9	78.7	59.2	50.2	56.4	56.1	53.3	52.0	51.9
	22:30	53.7	78.5	59.1	51.0	56.1	55.5	53.4	52.4	52.1
	22:35	52.3	77.1	57.5	48.0	53.8	53.5	52.3	50.6	50.1
	22:40	54.3	79.1	58.4	49.3	56.9	56.4	54.1	51.6	51.2
	22:45	52.0	76.8	55.9	48.4	53.9	53.5	51.9	50.0	49.7
	22:50	53.1	77.9	61.8	48.2	56.1	54.8	52.6	50.4	50.1
	22:55	51.7	76.5	56.9	47.8	54.3	53.8	51.4	49.4	48.9
	23:00	51.8	76.6	57.6	47.2	54.6	53.6	51.6	49.1	48.8
	23:05	51.7	76.5	58.7	47.7	54.0	53.3	51.5	49.6	49.2
	23:10	53.0	77.8	69.6	48.6	57.0	54.2	51.8	50.2	50.0
	23:15	52.3	77.1	59.6	47.4	54.5	53.9	52.1	50.0	49.6
	23:20	52.0	76.8	58.1	46.6	55.7	54.5	51.0	48.7	48.0
	23:25	51.5	76.3	59.5	47.2	54.6	53.1	51.2	48.9	48.5
	23:30	51.5	76.3	66.5	46.8	54.2	53.5	50.5	48.3	48.0
	23:35	51.2	76.0	60.4	44.5	54.4	53.4	50.9	47.4	46.2
	23:40	50.6	75.4	57.0	45.0	54.2	53.0	49.9	47.6	46.1
	23:45	50.4	75.2	62.9	45.1	53.1	51.8	49.8	47.2	46.2
	23:50	50.4	75.2	56.4	46.6	52.4	52.0	50.2	48.7	48.5
	23:55	50.5	75.3	56.1	45.8	53.4	52.7	50.4	47.3	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1
SAMPLE NO. : 44464-44470
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
05/11/2025	00:00	50.4	75.2	57.0	45.1	54.1	52.7	49.5	47.4	47.1
	00:05	54.4	79.2	69.9	45.8	60.9	56.0	50.2	48.3	47.7
	00:10	51.6	76.4	61.1	47.5	54.6	53.7	50.9	49.5	49.1
	00:15	51.0	75.8	63.6	45.1	54.7	52.8	49.4	47.7	46.6
	00:20	49.7	74.5	56.2	46.2	52.0	51.1	49.3	47.9	47.6
	00:25	50.2	75.0	57.6	45.6	53.1	52.4	49.7	47.8	47.4
	00:30	50.7	75.5	56.4	46.1	53.4	52.8	50.2	48.1	47.8
	00:35	50.1	74.9	58.0	44.6	52.8	52.2	50.0	45.9	45.5
	00:40	50.5	75.3	57.7	45.4	53.7	53.1	49.6	47.4	46.9
	00:45	48.4	73.2	59.7	43.8	52.6	50.9	46.9	44.8	44.6
	00:50	48.6	73.4	54.9	44.0	51.3	50.6	48.4	45.9	45.2
	00:55	49.8	74.6	57.4	45.5	52.7	52.1	49.2	47.0	46.5
	01:00	49.0	73.8	59.0	44.9	51.1	50.8	48.7	46.6	46.2
	01:05	49.9	74.7	70.6	43.2	52.7	51.8	48.8	45.8	44.5
	01:10	51.1	75.9	60.8	46.1	55.3	54.1	49.7	47.7	47.4
	01:15	49.1	73.9	57.0	44.3	52.8	51.6	48.3	46.0	45.7
	01:20	48.6	73.4	55.2	43.6	51.8	51.0	48.0	45.6	45.2
	01:25	49.5	74.3	58.9	44.6	54.2	51.6	48.3	46.3	46.0
	01:30	48.2	73.0	59.4	42.4	52.0	51.0	47.1	44.4	44.0
	01:35	48.4	73.2	57.3	43.5	51.2	50.5	48.2	45.4	45.1
	01:40	48.2	73.0	55.2	42.9	51.1	50.4	47.5	45.4	45.0
	01:45	48.6	73.4	54.7	43.2	51.3	50.6	48.2	45.8	45.0
	01:50	48.4	73.2	60.8	43.9	51.9	50.7	47.5	45.7	45.3
	01:55	50.0	74.8	57.4	43.8	54.0	52.5	49.1	46.4	45.5
	02:00	49.9	74.7	55.8	43.7	52.5	52.1	49.8	46.0	45.0
	02:05	50.8	75.6	56.1	45.9	53.0	52.6	50.7	47.7	47.3
	02:10	49.5	74.3	57.9	44.7	53.1	51.2	48.9	47.0	46.8
	02:15	48.7	73.5	54.6	43.2	51.7	51.2	48.2	45.1	44.6
	02:20	48.7	73.5	58.8	41.2	52.0	51.0	48.0	44.8	43.3
	02:25	49.5	74.3	55.5	45.4	51.9	51.3	49.3	47.2	46.8
	02:30	50.6	75.4	60.8	46.2	53.3	52.8	50.2	48.2	47.4
	02:35	50.9	75.7	56.4	46.7	53.4	52.4	50.5	49.1	48.8
	02:40	50.2	75.0	54.9	46.8	52.1	51.6	49.9	48.9	48.7
	02:45	51.9	76.7	57.1	49.4	53.7	53.0	51.7	51.0	50.8
	02:50	52.4	77.2	56.7	49.3	54.5	54.0	52.0	50.7	50.5
	02:55	52.5	77.3	58.8	47.6	55.3	54.5	52.0	50.3	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	03:00	50.9	75.7	56.7	47.6	54.0	52.9	50.4	49.2	49.0
	03:05	50.8	75.6	57.9	47.9	53.2	52.4	50.4	49.4	49.2
	03:10	52.1	76.9	61.4	43.9	56.3	54.9	51.0	47.9	46.0
	03:15	51.5	76.3	57.5	48.1	53.8	53.2	51.1	49.8	49.4
	03:20	51.1	75.9	59.1	46.1	54.8	53.3	50.1	48.6	47.8
	03:25	51.6	76.4	58.0	47.4	53.8	53.3	51.4	49.2	48.8
	03:30	51.3	76.1	59.4	46.3	54.5	53.2	50.6	48.8	48.1
	03:35	50.9	75.7	58.5	46.6	53.7	52.8	50.5	48.1	47.7
	03:40	50.9	75.7	60.3	46.2	53.9	53.2	50.2	48.0	47.5
	03:45	50.9	75.7	57.2	46.6	54.1	53.1	50.4	48.3	48.1
	03:50	50.5	75.3	57.6	46.2	52.6	52.0	50.4	48.4	47.9
	03:55	52.9	77.7	65.5	46.4	56.6	55.5	52.2	48.6	48.1
	04:00	50.3	75.1	56.5	45.7	52.7	52.2	50.0	47.9	47.5
	04:05	51.9	76.7	62.9	48.4	55.2	54.3	51.0	49.6	49.3
	04:10	51.2	76.0	65.4	47.8	53.5	52.8	50.7	49.2	48.9
	04:15	49.8	74.6	57.9	45.6	52.2	51.5	49.3	47.3	47.1
	04:20	51.7	76.5	60.7	47.0	53.7	53.4	51.4	49.3	48.6
	04:25	52.1	76.9	61.4	48.4	54.6	54.1	51.6	49.8	49.5
	04:30	51.5	76.3	60.4	48.0	53.9	53.2	51.1	49.7	49.2
	04:35	51.2	76.0	61.1	46.7	53.6	52.8	50.9	49.2	48.3
	04:40	51.4	76.2	57.9	48.1	53.2	52.8	51.2	49.7	49.2
	04:45	50.6	75.4	56.3	46.7	52.8	52.2	50.5	48.6	48.2
	04:50	51.8	76.6	58.7	47.1	54.8	53.7	51.5	49.0	48.4
	04:55	51.6	76.4	55.9	47.4	54.0	53.4	51.4	49.5	49.2
	05:00	52.8	77.6	64.8	48.1	55.1	54.2	51.8	49.8	49.5
	05:05	50.9	75.7	58.7	46.5	53.4	52.6	50.4	48.1	47.6
	05:10	52.3	77.1	60.4	47.5	54.7	53.9	52.2	49.4	49.0
	05:15	52.2	77.0	58.0	47.6	54.8	53.9	51.7	49.9	49.2
	05:20	52.7	77.5	60.1	48.3	55.1	54.4	52.2	50.9	50.6
	05:25	51.4	76.2	57.5	47.4	53.9	53.3	51.0	49.3	48.9
	05:30	52.2	77.0	58.6	48.0	54.6	54.0	51.9	49.9	49.4
	05:35	52.9	77.7	61.0	49.0	55.9	54.9	52.2	50.6	50.3
	05:40	52.4	77.2	61.3	48.3	54.8	54.1	52.0	50.2	50.0
	05:45	53.2	78.0	62.5	49.1	56.0	55.3	52.5	50.8	50.6
	05:50	53.2	78.0	58.3	48.7	55.5	54.8	53.0	51.2	50.6
	05:55	52.8	77.6	60.7	49.3	54.6	54.3	52.5	51.1	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตจันแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	06:00	54.0	78.8	60.4	49.6	56.1	55.4	53.8	52.0	51.2
	06:05	54.3	79.1	63.2	50.4	56.3	55.8	54.0	52.4	51.9
	06:10	55.0	79.8	64.3	51.7	56.6	56.1	54.8	53.6	53.3
	06:15	54.4	79.2	59.4	50.0	56.2	55.7	54.3	52.8	52.2
	06:20	54.5	79.3	60.8	50.5	56.6	56.0	54.2	52.7	52.2
	06:25	53.8	78.6	59.3	50.5	55.5	55.0	53.6	52.5	52.2
	06:30	55.4	80.2	67.1	50.9	57.3	56.7	55.2	53.4	52.8
	06:35	55.1	79.9	63.6	50.4	58.1	56.7	54.5	52.5	52.1
	06:40	54.2	79.0	61.8	51.5	56.1	55.6	53.9	53.2	52.8
	06:45	55.2	80.0	62.5	52.2	56.9	56.4	55.0	53.7	53.3
	06:50	55.8	80.6	64.9	52.9	57.8	57.0	55.4	54.4	54.2
	06:55	56.8	81.6	67.6	52.8	59.6	58.8	56.0	54.5	54.3
	07:00	54.8	79.6	60.2	51.4	56.9	56.4	54.7	52.9	52.6
	07:05	55.1	79.9	66.8	51.6	57.2	56.4	54.6	53.3	52.9
	07:10	54.5	79.3	62.2	51.5	56.0	55.7	54.2	53.1	52.8
	07:15	54.6	79.4	67.8	51.0	57.6	56.0	53.8	52.8	52.6
	07:20	54.0	78.8	74.9	50.8	55.7	55.1	53.4	52.2	52.0
	07:25	54.7	79.5	60.8	51.2	56.2	55.8	54.6	53.2	52.8
	07:30	54.8	79.6	60.0	51.4	56.5	56.1	54.8	53.3	52.8
	07:35	55.6	80.4	66.0	51.6	58.1	57.3	55.1	53.5	53.2
	07:40	54.8	79.6	63.4	51.6	56.8	55.8	54.5	53.3	53.0
	07:45	54.7	79.5	60.5	51.1	56.7	56.1	54.5	53.2	52.7
	07:50	55.5	80.3	63.3	51.6	58.3	57.2	55.0	53.3	53.1
	07:55	54.8	79.6	63.2	51.0	57.1	56.0	54.5	53.2	52.9
	08:00	54.6	79.4	71.7	50.7	56.8	56.0	54.0	52.5	52.2
	08:05	54.9	79.7	63.2	51.2	57.5	56.6	54.4	53.0	52.6
	08:10	54.1	78.9	59.3	50.3	56.4	55.6	53.7	52.5	52.2
	08:15	55.1	79.9	62.6	49.0	57.9	57.1	54.4	52.7	52.4
	08:20	55.1	79.9	64.6	51.7	57.5	56.7	54.6	53.6	53.2
	08:25	55.5	80.3	62.7	50.9	58.0	57.3	55.1	53.4	53.0
	08:30	55.6	80.4	65.5	49.8	58.3	57.2	55.1	52.5	51.9
	08:35	54.8	79.6	59.7	49.6	57.4	56.9	54.6	52.0	51.6
	08:40	54.8	79.6	61.3	50.6	57.3	56.5	54.5	52.7	52.3
	08:45	55.0	79.8	70.6	49.9	57.3	56.7	54.6	52.4	51.8
	08:50	53.6	78.4	59.2	49.6	56.1	55.3	53.2	51.8	51.4
	08:55	54.4	79.2	63.0	49.9	57.6	56.8	53.7	51.8	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	09:00	54.2	79.0	60.5	50.0	56.8	55.9	53.8	52.3	51.7
	09:05	54.7	79.5	58.7	50.4	56.6	56.3	54.6	52.9	52.4
	09:10	55.5	80.3	60.9	52.1	57.6	56.7	55.3	54.0	53.6
	09:15	55.8	80.6	63.5	51.9	58.5	57.2	55.4	54.0	53.6
	09:20	56.2	81.0	61.3	51.8	58.6	58.1	55.9	54.0	53.6
	09:25	56.8	81.6	60.8	53.6	58.4	58.0	56.7	55.5	55.3
	09:30	56.0	80.8	61.7	52.2	58.1	57.7	55.8	54.2	53.8
	09:35	55.4	80.2	63.6	50.9	57.8	57.1	55.1	53.4	53.0
	09:40	55.0	79.8	61.0	51.2	57.5	56.9	54.5	53.4	53.0
	09:45	54.4	79.2	61.4	49.4	56.4	55.9	54.3	52.6	52.1
	09:50	53.7	78.5	62.7	49.1	55.7	55.2	53.4	51.8	51.3
	09:55	54.2	79.0	63.5	49.9	57.3	56.1	53.4	51.8	51.5
	10:00	54.8	79.6	61.3	50.9	57.1	56.6	54.3	53.2	52.8
	10:05	54.5	79.3	60.9	50.8	56.2	55.8	54.6	52.6	52.3
	10:10	56.4	81.2	71.4	52.0	60.1	58.5	55.3	53.7	53.3
	10:15	56.9	81.7	60.2	53.2	58.8	58.2	56.8	55.5	55.2
	10:20	57.4	82.2	69.9	50.9	59.7	59.1	57.1	54.5	53.6
	10:25	57.8	82.6	61.6	54.0	59.8	59.4	57.5	56.0	55.7
	10:30	56.7	81.5	61.0	52.3	58.5	58.1	56.7	54.4	54.2
	10:35	56.0	80.8	64.6	51.7	57.8	57.2	55.6	54.2	53.8
	10:40	55.2	80.0	60.9	51.4	56.9	56.2	55.1	54.0	53.6
	10:45	57.0	81.8	63.7	53.3	59.1	58.5	56.9	55.1	54.8
	10:50	56.0	80.8	62.0	52.6	57.3	57.1	55.9	54.6	54.3
	10:55	56.1	80.9	63.9	51.8	58.1	57.6	55.8	54.4	54.0
	11:00	57.1	81.9	72.1	52.8	60.5	58.8	56.2	55.0	54.7
	11:05	56.1	80.9	60.7	52.9	57.9	57.5	55.9	54.6	54.3
	11:10	56.6	81.4	68.1	51.2	59.4	58.2	55.8	54.2	53.6
	11:15	55.9	80.7	67.6	50.0	58.2	57.2	55.4	53.3	52.1
	11:20	55.5	80.3	62.0	51.3	57.5	56.9	55.3	53.9	53.5
	11:25	55.8	80.6	63.7	52.2	57.4	57.1	55.6	54.5	54.2
	11:30	54.9	79.7	58.9	51.2	56.6	56.2	54.7	53.7	53.3
	11:35	55.6	80.4	66.9	51.4	58.1	57.4	55.2	53.6	53.2
	11:40	54.9	79.7	61.6	51.0	56.9	56.2	54.6	53.4	53.2
	11:45	55.5	80.3	65.7	51.1	59.1	57.7	54.7	53.1	52.7
	11:50	54.1	78.9	63.0	49.2	56.3	55.6	53.9	51.7	51.0
	11:55	54.7	79.5	62.4	51.3	56.9	56.2	54.2	52.8	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	12:00	54.2	79.0	69.6	49.9	55.6	55.3	53.9	52.4	51.9
	12:05	53.3	78.1	68.2	50.0	54.9	54.4	53.1	51.8	51.3
	12:10	51.8	76.6	64.1	47.4	54.0	53.2	51.1	49.6	49.2
	12:15	54.3	79.1	60.4	48.7	56.9	56.0	54.0	51.7	50.4
	12:20	53.7	78.5	61.3	50.0	55.6	55.1	53.5	52.3	51.9
	12:25	54.0	78.8	62.0	49.7	55.7	55.4	53.9	52.3	52.0
	12:30	53.8	78.6	59.5	49.9	55.2	54.8	53.8	52.9	52.5
	12:35	54.6	79.4	62.1	50.3	56.9	56.1	54.4	52.8	52.1
	12:40	53.5	78.3	57.7	49.4	55.7	55.2	53.2	51.7	51.5
	12:45	53.1	77.9	64.0	49.1	55.1	54.6	53.0	51.0	50.8
	12:50	53.7	78.5	68.4	50.2	55.7	55.2	53.1	52.0	51.6
	12:55	53.9	78.7	60.3	49.2	56.0	55.4	53.7	52.0	51.6
	13:00	52.4	77.2	59.3	48.4	54.0	53.5	52.0	51.2	50.8
	13:05	53.8	78.6	63.5	48.6	56.8	55.9	53.2	51.7	51.3
	13:10	54.5	79.3	64.9	47.5	58.5	56.4	53.2	50.7	50.2
	13:15	54.9	79.7	62.2	49.1	58.0	56.9	54.3	52.2	51.9
	13:20	55.1	79.9	61.2	48.1	58.5	57.7	54.4	50.4	49.7
	13:25	55.5	80.3	67.8	49.1	58.5	57.9	54.9	52.6	51.9
	13:30	55.8	80.6	71.3	50.2	58.3	57.7	55.5	53.0	52.5
	13:35	54.2	79.0	62.6	49.2	56.8	56.2	53.7	51.3	50.9
	13:40	54.3	79.1	70.8	48.4	58.2	56.2	53.1	50.5	50.2
	13:45	55.1	79.9	66.1	50.9	58.2	57.1	54.1	52.8	52.5
	13:50	55.0	79.8	61.5	50.9	56.9	56.5	55.0	53.1	52.7
	13:55	54.8	79.6	59.7	50.7	56.5	56.2	54.7	53.0	52.6
	14:00	56.1	80.9	62.1	50.3	58.2	57.6	56.0	54.3	53.8
	14:05	55.2	80.0	62.9	50.1	58.2	57.0	54.8	52.8	52.1
	14:10	55.5	80.3	72.4	49.5	57.3	56.9	54.9	53.0	52.4
	14:15	55.4	80.2	63.6	50.7	57.6	56.9	55.2	53.4	52.9
	14:20	54.8	79.6	61.7	49.4	57.3	56.4	54.5	53.0	52.4
	14:25	54.8	79.6	70.4	49.3	57.5	56.5	54.3	52.0	51.4
	14:30	55.1	79.9	60.2	50.0	57.4	57.1	54.8	52.4	51.8
	14:35	55.1	79.9	61.2	50.9	57.0	56.3	55.0	53.5	52.9
	14:40	55.8	80.6	75.8	50.1	57.4	56.9	55.3	53.8	52.9
	14:45	54.7	79.5	62.3	50.4	57.1	56.3	54.6	52.4	52.0
	14:50	55.4	80.2	62.0	51.5	57.9	57.4	55.0	53.2	53.0
	14:55	54.7	79.5	60.7	50.3	56.9	56.2	54.5	52.8	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	15:00	55.1	79.9	66.2	51.4	57.2	56.5	54.9	53.3	53.1
	15:05	54.8	79.6	61.5	50.0	56.9	56.1	54.5	53.1	52.7
	15:10	54.5	79.3	59.2	51.5	56.3	55.9	54.3	53.2	52.9
	15:15	53.6	78.4	59.9	50.5	55.4	54.8	53.4	52.2	51.8
	15:20	54.1	78.9	66.3	49.9	56.2	55.6	53.7	52.3	51.9
	15:25	54.7	79.5	69.6	50.2	57.1	56.6	54.4	52.8	52.3
	15:30	54.9	79.7	60.9	50.6	57.9	57.0	54.3	52.5	52.2
	15:35	54.9	79.7	66.3	51.5	56.5	56.0	54.6	53.6	53.3
	15:40	54.5	79.3	68.5	50.9	56.1	55.7	54.3	53.2	52.8
	15:45	54.8	79.6	60.7	50.9	57.3	56.7	54.3	53.2	52.9
	15:50	54.9	79.7	70.3	51.3	57.3	56.4	54.5	53.1	52.9
	15:55	54.9	79.7	70.4	50.8	56.8	56.2	54.4	53.0	52.7
	16:00	54.9	79.7	64.4	51.0	57.2	56.7	54.5	52.9	52.4
	16:05	56.1	80.9	63.3	52.1	58.7	57.9	55.7	54.3	53.8
	16:10	55.5	80.3	72.5	50.1	57.6	57.0	54.9	52.7	52.3
	16:15	55.3	80.1	62.0	49.3	57.7	57.0	55.1	52.6	51.3
	16:20	55.0	79.8	71.5	51.7	56.9	56.2	54.7	53.5	53.2
	16:25	55.5	80.3	63.9	50.6	58.3	57.4	55.1	53.0	52.4
	16:30	55.5	80.3	74.8	52.2	57.0	56.4	54.8	53.6	53.5
	16:35	54.2	79.0	64.5	50.8	55.5	55.1	54.2	53.0	52.7
	16:40	54.3	79.1	74.9	49.3	55.9	55.0	53.3	51.5	51.0
	16:45	53.6	78.4	60.8	50.6	55.7	54.9	53.2	52.1	51.9
	16:50	53.4	78.2	58.7	49.6	55.7	54.9	53.0	51.9	51.5
	16:55	53.7	78.5	63.2	49.6	55.8	55.4	53.3	51.5	51.0
	17:00	56.3	81.1	65.1	52.2	58.7	57.9	55.9	54.0	53.8
	17:05	54.7	79.5	61.4	51.1	57.2	56.3	54.4	52.8	52.3
	17:10	53.9	78.7	61.3	50.5	56.3	55.3	53.8	52.0	51.8
	17:15	54.4	79.2	66.5	50.3	56.6	55.8	54.0	52.4	52.1
	17:20	53.5	78.3	62.0	50.4	55.5	55.2	53.2	51.8	51.3
	17:25	53.2	78.0	61.0	50.0	54.7	54.4	53.0	51.7	51.3
	17:30	53.6	78.4	64.7	49.9	57.1	55.8	52.7	51.4	51.0
	17:35	52.7	77.5	56.8	50.2	54.2	53.9	52.6	51.8	51.4
	17:40	52.0	76.8	59.9	48.3	54.1	53.6	51.2	50.1	49.9
	17:45	51.9	76.7	60.9	49.0	54.5	53.3	51.3	50.4	50.2
	17:50	52.6	77.4	57.8	49.7	54.0	53.6	52.4	51.6	51.4
	17:55	54.0	78.8	61.5	51.1	56.1	55.5	53.6	52.5	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	18:00	54.2	79.0	62.9	50.8	56.5	55.5	53.9	52.3	52.0
	18:05	53.8	78.6	59.6	50.7	56.0	55.2	53.5	52.0	51.6
	18:10	54.1	78.9	58.9	49.6	56.0	55.6	54.1	52.1	51.5
	18:15	53.4	78.2	59.3	50.2	55.4	54.9	53.1	51.9	51.6
	18:20	54.6	79.4	71.0	50.9	56.7	55.7	53.9	52.5	52.4
	18:25	54.4	79.2	61.9	50.8	56.4	55.8	54.1	52.8	52.4
	18:30	53.7	78.5	59.8	50.3	55.6	55.0	53.7	51.8	51.6
	18:35	53.2	78.0	57.5	49.7	54.8	54.4	53.1	51.9	51.0
	18:40	53.8	78.6	60.2	48.7	56.1	55.2	53.6	51.9	50.8
	18:45	54.9	79.7	67.1	51.1	58.3	56.5	53.9	52.3	52.1
	18:50	53.7	78.5	61.2	51.2	55.5	55.1	53.4	52.4	52.2
	18:55	53.5	78.3	58.4	51.0	54.9	54.6	53.3	52.5	52.3
	19:00	53.9	78.7	59.0	51.3	55.5	55.1	53.7	52.7	52.4
	19:05	54.4	79.2	64.5	51.3	56.5	56.1	53.9	52.6	52.3
	19:10	56.1	80.9	68.9	52.0	59.4	58.2	55.0	53.8	53.1
	19:15	54.8	79.6	65.0	52.2	56.8	56.1	54.4	53.6	53.4
	19:20	54.7	79.5	60.4	52.2	56.5	56.0	54.5	53.3	53.2
	19:25	55.0	79.8	61.5	51.9	57.2	56.4	54.8	53.2	53.0
	19:30	54.6	79.4	60.0	50.5	56.7	56.2	54.3	52.4	51.9
	19:35	53.7	78.5	57.6	51.1	55.4	55.0	53.4	52.5	52.1
	19:40	53.8	78.6	59.2	51.5	55.7	55.4	53.5	52.5	52.3
	19:45	54.0	78.8	60.3	51.3	55.7	55.3	53.8	52.6	52.3
	19:50	53.9	78.7	60.8	50.7	56.8	55.7	53.4	52.1	51.8
	19:55	54.0	78.8	60.5	51.5	55.5	55.0	53.8	52.9	52.7
	20:00	54.5	79.3	57.8	51.8	56.6	56.3	54.1	53.1	53.0
	20:05	53.7	78.5	58.4	51.5	55.0	54.6	53.5	52.6	52.4
	20:10	53.9	78.7	59.2	50.9	55.7	55.2	53.7	52.5	52.1
	20:15	53.6	78.4	61.1	50.8	55.9	55.1	53.2	52.2	51.9
	20:20	53.6	78.4	59.4	50.3	56.2	55.2	53.2	51.9	51.7
	20:25	53.8	78.6	61.3	51.1	55.6	55.1	53.7	52.5	52.1
	20:30	53.8	78.6	60.8	50.5	56.1	55.5	53.3	52.0	51.8
	20:35	54.6	79.4	63.9	51.0	56.5	55.9	54.5	53.0	52.2
	20:40	53.5	78.3	58.9	50.1	55.9	55.5	52.9	51.5	51.3
	20:45	53.2	78.0	61.6	50.4	54.8	54.3	53.1	52.0	51.8
	20:50	53.0	77.8	61.1	49.8	55.4	54.1	52.6	51.3	51.0
	20:55	53.1	77.9	59.3	49.8	54.9	54.2	52.9	51.8	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟที 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	21:00	52.4	77.2	56.4	49.4	53.8	53.6	52.4	51.3	50.8
	21:05	52.4	77.2	56.5	48.0	54.2	53.8	52.4	50.2	49.7
	21:10	51.8	76.6	63.9	48.1	54.9	53.4	51.1	49.6	49.3
	21:15	53.1	77.9	60.8	47.6	56.0	54.8	52.7	50.3	49.6
	21:20	52.4	77.2	56.5	49.8	53.9	53.6	52.3	51.1	50.9
	21:25	52.0	76.8	58.4	49.4	53.6	53.2	51.8	50.9	50.6
	21:30	52.2	77.0	55.9	49.7	53.4	53.2	52.3	50.9	50.7
	21:35	52.1	76.9	56.3	48.7	53.8	53.2	52.1	50.7	50.3
	21:40	52.5	77.3	61.8	49.7	54.1	53.7	52.4	51.2	51.1
	21:45	53.5	78.3	60.8	49.5	56.5	55.1	53.0	51.6	51.3
	21:50	53.0	77.8	57.7	48.8	54.7	54.3	53.0	51.1	50.7
	21:55	52.7	77.5	61.4	48.2	55.4	54.7	52.3	50.5	50.0
	22:00	52.5	77.3	58.8	47.6	55.4	54.7	51.9	49.9	49.4
	22:05	53.0	77.8	61.8	48.9	55.8	54.7	52.5	50.4	50.2
	22:10	52.3	77.1	58.1	48.3	54.8	54.1	52.1	50.4	49.8
	22:15	53.4	78.2	59.8	49.0	56.4	55.6	52.8	50.6	50.3
	22:20	51.5	76.3	56.9	47.7	53.5	53.2	51.2	49.5	49.1
	22:25	52.5	77.3	59.8	48.7	54.7	54.3	52.3	50.5	50.3
	22:30	53.2	78.0	64.5	48.7	55.5	54.8	52.9	50.7	50.3
	22:35	51.8	76.6	55.6	48.7	53.4	53.2	51.8	50.4	49.9
	22:40	51.8	76.6	57.2	47.4	53.7	53.4	51.7	49.6	48.8
	22:45	53.0	77.8	61.7	47.8	56.1	55.3	52.2	49.6	49.2
	22:50	52.1	76.9	57.0	46.9	54.4	54.1	51.8	49.3	48.8
	22:55	50.9	75.7	60.0	46.5	53.0	52.8	50.7	48.5	48.1
	23:00	51.0	75.8	59.8	45.2	55.4	52.7	50.0	47.3	46.5
	23:05	51.3	76.1	59.0	46.6	54.8	53.9	50.2	47.8	47.5
	23:10	50.8	75.6	56.9	46.4	53.4	52.9	50.4	48.2	47.7
	23:15	50.5	75.3	60.5	46.0	53.1	52.1	50.2	48.4	47.2
	23:20	49.9	74.7	57.6	45.9	52.9	52.3	49.1	47.9	47.4
	23:25	49.7	74.5	55.8	45.5	53.1	52.2	48.9	46.9	46.8
	23:30	50.4	75.2	63.9	45.9	53.6	52.3	49.7	47.7	47.3
	23:35	50.7	75.5	59.6	45.3	54.8	54.0	49.2	47.0	46.6
	23:40	48.7	73.5	60.0	44.8	51.0	50.4	48.4	46.8	46.4
	23:45	49.3	74.1	56.9	44.8	52.8	51.9	48.1	46.5	45.8
	23:50	50.0	74.8	56.1	43.9	52.9	52.0	49.6	47.2	46.4
	23:55	51.1	75.9	61.1	45.8	55.0	53.6	49.9	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุตสาหกรรม (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	00:00	50.3	75.1	56.3	45.3	53.2	52.5	49.9	47.6	47.1
	00:05	49.5	74.3	58.0	45.4	54.0	52.1	48.3	46.7	46.5
	00:10	50.0	74.8	58.8	45.1	52.9	52.0	49.1	47.2	46.8
	00:15	50.8	75.6	61.6	45.4	53.3	52.1	50.3	47.8	47.2
	00:20	50.1	74.9	61.3	45.4	52.6	52.0	49.7	47.4	47.0
	00:25	49.9	74.7	58.3	44.3	53.6	52.6	49.0	46.4	45.3
	00:30	50.1	74.9	65.8	44.5	53.9	52.6	49.0	47.0	46.6
	00:35	50.2	75.0	58.7	45.3	52.5	52.0	50.1	47.2	46.8
	00:40	48.6	73.4	57.7	45.0	52.0	50.3	47.7	46.2	46.0
	00:45	56.0	80.8	66.2	45.5	61.0	59.7	54.1	48.5	47.5
	00:50	48.6	73.4	55.3	44.4	51.6	50.9	48.0	46.2	45.5
	00:55	55.2	80.0	64.3	45.0	60.0	59.3	54.0	46.8	46.4
	01:00	48.2	73.0	54.4	43.9	50.7	50.1	48.0	46.0	45.4
	01:05	49.0	73.8	59.0	42.5	52.4	51.4	48.1	45.4	44.4
	01:10	48.6	73.4	54.7	44.9	50.9	50.5	48.1	46.5	46.1
	01:15	48.3	73.1	55.4	43.5	51.4	50.3	47.8	45.8	45.0
	01:20	50.2	75.0	61.8	44.3	53.4	52.5	49.1	46.8	46.4
	01:25	49.5	74.3	63.4	45.3	52.3	51.6	48.4	46.5	46.2
	01:30	50.3	75.1	59.6	46.3	53.8	52.4	49.5	47.5	47.4
	01:35	49.7	74.5	55.4	45.6	51.9	51.5	49.4	47.6	47.1
	01:40	49.1	73.9	55.2	44.1	52.1	51.5	48.4	46.3	45.3
	01:45	55.0	79.8	65.6	44.9	60.6	59.8	50.7	46.4	46.0
	01:50	57.4	82.2	65.6	45.7	61.3	60.6	56.0	52.8	51.5
	01:55	52.7	77.5	65.2	41.9	58.5	56.3	48.7	45.6	44.0
	02:00	49.9	74.7	58.6	44.0	52.4	51.7	49.6	46.6	45.8
	02:05	49.5	74.3	59.5	45.4	52.9	50.9	48.6	46.9	46.5
	02:10	49.2	74.0	54.2	44.0	51.7	51.3	48.9	46.5	46.2
	02:15	48.5	73.3	58.3	45.0	51.1	50.0	48.0	46.4	46.2
	02:20	48.2	73.0	57.5	44.9	50.9	49.8	47.7	46.4	45.9
	02:25	49.1	73.9	55.3	44.9	52.0	51.1	48.5	46.6	46.2
	02:30	49.0	73.8	56.8	44.4	52.1	51.0	48.4	46.4	46.1
	02:35	50.0	74.8	54.7	46.4	52.2	51.7	49.7	48.2	47.9
	02:40	49.4	74.2	56.3	43.2	52.6	51.7	48.7	47.0	46.1
	02:45	50.5	75.3	58.6	46.1	54.0	52.3	49.7	48.3	47.8
	02:50	49.3	74.1	55.4	43.1	51.9	51.1	48.9	47.3	45.5
	02:55	49.4	74.2	55.3	46.4	51.8	51.0	48.9	47.7	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	03:00	49.2	74.0	57.2	44.8	53.2	51.6	48.4	46.6	46.4
	03:05	49.5	74.3	56.3	45.8	52.1	51.7	48.8	47.1	46.8
	03:10	50.0	74.8	62.6	44.3	53.8	51.8	48.6	46.8	46.3
	03:15	49.1	73.9	57.7	43.9	52.6	51.5	47.9	46.7	46.3
	03:20	50.5	75.3	57.6	46.7	52.8	52.2	50.4	48.3	48.1
	03:25	49.4	74.2	58.7	44.4	53.3	52.2	48.2	46.1	45.7
	03:30	49.0	73.8	57.3	44.3	52.1	51.3	48.1	46.1	45.7
	03:35	46.9	71.7	53.0	42.5	49.9	49.3	46.1	43.9	43.7
	03:40	48.6	73.4	55.8	43.6	51.5	50.6	48.1	46.2	45.2
	03:45	48.4	73.2	53.9	42.5	51.0	50.6	48.3	44.1	43.5
	03:50	48.6	73.4	57.4	44.5	51.5	51.0	48.0	45.9	45.6
	03:55	49.1	73.9	55.3	44.2	52.7	51.9	47.9	46.3	45.9
	04:00	48.8	73.6	55.8	44.7	51.0	50.6	48.5	46.5	46.2
	04:05	49.3	74.1	56.2	45.4	52.0	51.2	48.9	47.0	46.6
	04:10	49.8	74.6	59.0	44.1	52.7	51.8	49.6	45.9	45.2
	04:15	49.2	74.0	56.3	44.7	52.4	51.4	48.5	46.9	46.1
	04:20	48.9	73.7	54.5	44.2	52.0	51.5	48.3	45.6	45.2
	04:25	48.6	73.4	56.0	44.9	50.7	50.3	48.3	46.4	46.1
	04:30	49.9	74.7	55.7	44.9	52.4	51.8	49.8	46.7	46.2
	04:35	50.6	75.4	57.8	46.1	53.1	52.2	50.4	48.6	48.1
	04:40	49.3	74.1	60.3	44.4	51.9	51.2	48.8	46.4	45.5
	04:45	49.9	74.7	55.9	45.4	52.9	51.9	49.3	47.4	47.1
	04:50	50.7	75.5	60.8	44.0	54.5	53.7	49.6	46.7	45.9
	04:55	48.4	73.2	54.1	44.2	51.1	50.7	47.8	46.0	45.6
	05:00	50.3	75.1	62.1	45.5	53.0	52.3	49.6	47.3	46.6
	05:05	50.7	75.5	59.3	45.0	54.3	53.3	49.6	46.9	46.5
	05:10	50.5	75.3	57.9	45.4	54.4	53.4	49.4	47.4	46.9
	05:15	49.5	74.3	56.1	44.4	52.4	51.5	49.0	46.6	45.8
	05:20	50.5	75.3	61.3	45.2	53.5	52.2	49.8	48.0	47.4
	05:25	48.6	73.4	53.7	43.7	51.1	50.5	48.5	45.8	45.4
	05:30	51.8	76.6	60.3	46.5	54.9	54.0	51.3	48.9	48.3
	05:35	51.3	76.1	63.5	44.7	55.5	54.1	50.1	47.6	47.2
	05:40	51.4	76.2	61.8	46.8	54.1	53.4	50.6	49.2	48.7
	05:45	51.9	76.7	59.0	46.0	55.1	54.4	51.2	48.7	48.0
	05:50	52.1	76.9	59.2	46.4	55.1	54.3	51.6	49.1	48.5
	05:55	51.3	76.1	58.3	46.4	53.7	53.1	50.9	49.0	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	06:00	51.8	76.6	57.4	47.6	53.4	53.0	51.8	50.1	49.7
	06:05	52.7	77.5	63.6	49.0	54.2	53.9	52.4	51.0	50.7
	06:10	53.0	77.8	62.5	48.8	55.9	54.7	52.6	50.7	50.2
	06:15	53.4	78.2	62.3	49.6	56.1	55.3	52.8	51.5	51.3
	06:20	53.7	78.5	62.9	49.4	56.5	55.5	53.2	51.8	51.5
	06:25	53.5	78.3	59.5	50.0	55.9	55.0	53.0	51.9	51.6
	06:30	52.9	77.7	57.2	48.6	54.5	54.1	52.9	51.4	50.8
	06:35	52.6	77.4	61.5	49.7	54.3	53.9	52.4	51.2	50.9
	06:40	54.0	78.8	60.6	49.7	56.1	55.5	53.6	52.4	52.3
	06:45	53.9	78.7	58.7	50.9	55.9	55.5	53.6	52.2	52.1
	06:50	53.2	78.0	61.4	49.7	55.6	54.6	52.8	51.7	51.4
	06:55	53.6	78.4	62.2	49.6	56.4	55.5	53.2	51.6	51.2
	07:00	53.6	78.4	62.9	50.0	56.6	55.4	53.0	51.8	51.4
	07:05	54.3	79.1	62.2	50.2	57.3	55.9	53.6	52.4	52.0
	07:10	54.1	78.9	68.7	48.9	56.0	55.0	52.9	51.3	50.9
	07:15	52.2	77.0	73.3	47.9	54.2	53.4	51.3	49.8	49.5
	07:20	52.7	77.5	70.0	49.1	55.0	54.2	52.0	50.8	50.4
	07:25	53.3	78.1	62.9	48.8	55.9	54.8	52.5	51.3	51.1
	07:30	53.4	78.2	63.3	49.4	55.6	54.6	53.0	51.7	51.4
	07:35	52.9	77.7	64.5	48.7	54.5	54.0	52.5	51.0	50.4
	07:40	52.6	77.4	61.9	49.2	55.0	54.2	52.0	50.8	50.5
	07:45	53.3	78.1	72.7	49.6	54.9	54.3	52.5	51.2	51.0
	07:50	53.7	78.5	74.6	49.9	55.4	54.3	52.7	51.3	51.2
	07:55	53.5	78.3	67.2	48.9	55.9	55.0	53.1	51.5	51.1
	08:00	54.0	78.8	59.3	49.2	56.6	55.9	53.8	51.1	50.7
	08:05	54.5	79.3	68.0	49.0	57.1	56.4	54.0	51.7	51.2
	08:10	54.5	79.3	60.8	49.1	57.3	56.6	54.1	51.5	50.9
	08:15	55.3	80.1	67.2	49.8	58.1	57.1	54.7	52.6	51.9
	08:20	55.5	80.3	61.9	49.2	58.4	57.6	54.9	52.2	51.8
	08:25	54.8	79.6	70.1	49.1	57.6	57.0	54.1	52.1	51.6
	08:30	54.2	79.0	72.5	49.4	56.6	56.2	53.4	51.5	51.1
	08:35	53.5	78.3	58.9	48.7	56.6	55.8	52.7	51.1	50.9
	08:40	54.7	79.5	72.0	48.8	57.2	56.4	53.8	51.7	51.2
	08:45	53.6	78.4	69.7	48.4	55.8	55.1	53.0	51.4	50.7
	08:50	54.2	79.0	62.5	49.4	57.0	56.2	53.9	51.6	50.8
	08:55	53.3	78.1	62.7	48.1	55.7	55.1	53.0	51.0	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	09:00	54.1	78.9	61.6	48.8	56.7	56.0	53.6	51.6	51.1
	09:05	51.7	76.5	57.9	47.8	54.3	53.7	51.4	49.6	49.0
	09:10	51.6	76.4	58.8	47.6	54.0	53.3	51.4	49.3	49.1
	09:15	51.8	76.6	58.5	48.4	54.0	53.3	51.6	50.1	49.9
	09:20	52.9	77.7	60.0	48.4	55.1	54.7	52.8	50.4	50.0
	09:25	53.7	78.5	66.1	49.2	56.4	55.8	53.2	51.3	51.0
	09:30	53.5	78.3	63.4	49.2	56.0	55.2	53.1	51.6	51.4
	09:35	52.4	77.2	61.7	48.4	54.5	53.8	52.2	50.6	50.2
	09:40	52.2	77.0	60.2	47.6	54.2	53.7	51.9	50.4	49.7
	09:45	53.5	78.3	63.9	47.7	56.5	55.5	52.9	50.9	50.4
	09:50	54.3	79.1	59.9	49.6	56.7	56.1	54.0	52.0	51.6
	09:55	54.1	78.9	58.9	49.9	55.9	55.5	53.9	52.6	52.3
	10:00	53.7	78.5	62.1	50.1	55.4	54.8	53.2	52.0	51.7
	10:05	52.8	77.6	60.2	48.7	54.9	54.2	52.5	50.7	50.3
	10:10	52.5	77.3	58.7	47.9	54.5	54.0	52.2	50.5	49.8
	10:15	53.9	78.7	64.9	50.3	55.9	55.2	53.6	52.2	51.8
	10:20	53.6	78.4	69.0	49.0	55.0	54.7	53.1	51.5	51.1
	10:25	53.5	78.3	58.5	49.6	55.5	55.1	53.3	51.8	51.4
	10:30	51.8	76.6	56.7	48.9	53.7	53.2	51.6	50.6	50.2
	10:35	52.8	77.6	71.1	48.5	55.2	54.3	52.2	50.8	50.3
	10:40	52.7	77.5	58.7	48.4	54.8	54.5	52.5	50.9	50.5
	10:45	53.4	78.2	61.7	49.0	55.3	54.9	53.1	51.6	51.3
	10:50	53.9	78.7	59.7	50.1	56.2	55.3	53.4	52.1	51.9
	10:55	51.6	76.4	57.1	47.5	54.3	53.4	51.2	49.8	49.5
	11:00	52.3	77.1	58.4	48.6	54.6	53.8	52.2	50.6	50.1
	11:05	55.3	80.1	71.1	50.4	58.6	57.1	54.4	52.4	52.1
	11:10	54.0	78.8	60.3	49.6	56.5	55.6	53.7	52.0	51.4
	11:15	54.5	79.3	65.6	51.2	56.5	56.0	54.1	52.9	52.6
	11:20	54.3	79.1	61.9	50.7	56.7	55.8	54.1	52.5	52.1
	11:25	54.6	79.4	61.7	50.9	56.8	56.0	54.4	52.7	52.4
	11:30	53.4	78.2	59.8	49.9	55.8	55.1	52.9	51.2	51.0
	11:35	55.1	79.9	61.5	51.4	56.9	56.5	55.0	53.4	52.9
	11:40	54.1	78.9	59.7	51.1	56.0	55.3	53.8	52.5	52.3
	11:45	54.2	79.0	59.3	49.7	56.4	55.7	54.1	51.9	51.4
	11:50	54.9	79.7	69.7	51.1	57.5	56.3	54.3	53.0	52.7
	11:55	54.1	78.9	59.2	51.7	55.7	55.0	53.9	53.0	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	12:00	54.5	79.3	59.3	51.6	56.2	55.8	54.4	53.3	53.1
	12:05	53.8	78.6	58.9	50.0	56.0	55.3	53.5	52.0	51.8
	12:10	54.3	79.1	59.4	50.5	55.9	55.6	54.1	52.9	52.6
	12:15	53.5	78.3	60.5	50.2	55.1	54.8	53.4	52.0	51.7
	12:20	53.2	78.0	61.3	49.9	55.1	54.7	53.0	51.8	51.4
	12:25	53.5	78.3	59.0	50.8	55.3	54.8	53.3	52.4	52.2
	12:30	53.0	77.8	63.7	48.4	55.0	54.6	52.7	51.2	50.5
	12:35	53.9	78.7	62.3	49.5	55.8	55.3	53.8	51.5	51.1
	12:40	54.1	78.9	62.9	51.4	55.9	55.3	53.9	52.9	52.6
	12:45	55.7	80.5	81.0	51.4	56.5	56.1	54.5	53.2	53.0
	12:50	54.4	79.2	69.1	50.4	56.6	55.8	54.0	52.6	52.0
	12:55	53.6	78.4	62.4	49.8	56.0	55.3	53.0	51.7	51.4
	13:00	52.4	77.2	61.5	48.9	54.8	54.0	52.2	50.9	50.4
	13:05	56.0	80.8	75.1	49.5	61.3	59.9	54.0	51.2	50.9
	13:10	56.3	81.1	66.7	51.4	61.7	60.0	54.6	53.0	52.7
	13:15	58.1	82.9	69.9	51.5	62.1	61.6	57.0	53.8	53.4
	13:20	55.3	80.1	73.6	51.1	57.1	56.6	54.8	53.4	53.0
	13:25	54.9	79.7	63.2	50.7	57.6	57.1	54.2	52.5	52.1
	13:30	54.2	79.0	59.1	51.3	55.8	55.3	54.1	53.0	52.6
	13:35	54.6	79.4	60.1	50.7	56.8	56.3	54.4	52.8	52.3
	13:40	54.2	79.0	60.2	50.4	56.8	55.9	53.8	52.2	51.7
	13:45	53.6	78.4	64.5	50.2	55.7	54.9	53.3	52.1	51.8
	13:50	53.8	78.6	66.9	50.2	56.0	55.4	53.3	52.1	51.8
	13:55	54.5	79.3	67.0	50.8	56.8	55.8	53.9	52.3	52.1
	14:00	54.9	79.7	62.3	51.1	57.6	56.8	54.5	52.8	52.5
	14:05	55.0	79.8	67.8	50.5	56.7	56.4	54.6	52.7	52.3
	14:10	54.9	79.7	62.9	50.9	56.4	56.1	54.8	52.8	52.6
	14:15	57.4	82.2	67.7	51.5	61.6	60.5	55.6	53.3	52.8
	14:20	55.6	80.4	65.4	52.3	57.6	57.0	55.1	53.8	53.7
	14:25	54.0	78.8	60.5	50.5	55.7	55.4	53.8	52.6	52.3
	14:30	55.4	80.2	65.9	49.7	58.5	57.3	54.8	52.8	52.2
	14:35	55.1	79.9	62.1	50.2	57.1	56.7	55.0	53.0	52.3
	14:40	56.3	81.1	62.8	52.5	58.6	57.9	56.0	54.8	54.5
	14:45	55.1	79.9	59.0	50.8	56.8	56.3	55.1	53.2	52.7
	14:50	54.4	79.2	61.1	50.9	56.0	55.8	54.3	52.9	52.6
	14:55	54.8	79.6	61.2	51.2	56.8	56.4	54.4	53.2	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	15:00	55.9	80.7	65.9	50.5	59.0	57.6	55.0	53.0	52.8
	15:05	55.4	80.2	63.9	50.6	57.8	57.2	55.2	52.9	52.2
	15:10	55.3	80.1	62.0	51.2	57.1	56.6	55.2	53.6	53.2
	15:15	54.8	79.6	61.1	51.5	57.1	56.6	54.4	53.1	52.8
	15:20	56.0	80.8	62.4	51.9	58.9	58.0	55.5	54.1	53.7
	15:25	55.6	80.4	65.9	51.8	57.7	56.8	55.5	53.8	53.3
	15:30	54.6	79.4	64.3	50.4	56.2	55.9	54.5	52.7	52.4
	15:35	54.6	79.4	60.1	51.3	56.2	55.9	54.5	53.2	52.9
	15:40	54.7	79.5	59.6	51.3	56.8	56.3	54.3	53.0	52.7
	15:45	55.4	80.2	68.4	50.8	58.5	57.8	54.9	52.6	52.3
	15:50	56.6	81.4	64.3	52.4	59.9	58.8	56.1	54.4	54.0
	15:55	55.6	80.4	67.9	51.9	58.0	57.2	55.1	53.8	53.3
	16:00	55.3	80.1	62.6	51.2	57.1	56.7	55.4	53.3	52.9
	16:05	55.7	80.5	63.9	50.5	58.1	57.6	55.5	52.5	52.0
	16:10	55.7	80.5	61.3	52.0	57.3	57.0	55.6	54.5	54.1
	16:15	55.1	79.9	61.4	50.6	56.8	56.5	55.1	53.4	52.7
	16:20	55.3	80.1	60.7	51.7	57.7	56.6	55.0	53.7	53.4
	16:25	54.8	79.6	63.8	51.6	56.3	55.8	54.7	53.4	53.1
	16:30	55.5	80.3	62.7	52.9	57.1	56.6	55.3	54.3	54.1
	16:35	56.1	80.9	65.0	52.2	58.2	57.3	55.5	54.1	53.8
	16:40	54.6	79.4	59.1	51.2	56.1	55.8	54.5	53.1	52.7
	16:45	54.9	79.7	59.1	50.5	56.6	56.2	54.7	53.4	53.1
	16:50	54.8	79.6	60.0	51.2	56.6	56.1	54.6	53.4	53.0
	16:55	55.2	80.0	61.8	51.5	57.8	56.9	54.9	53.5	53.1
	17:00	54.7	79.5	63.9	51.6	56.7	56.2	54.5	53.2	52.9
	17:05	54.0	78.8	62.6	51.0	56.2	55.3	53.6	52.4	52.2
	17:10	53.1	77.9	58.4	49.5	54.8	54.4	52.9	51.5	51.3
	17:15	53.3	78.1	57.9	49.9	54.9	54.6	53.2	51.6	51.3
	17:20	53.7	78.5	60.3	51.3	55.5	55.1	53.4	52.5	52.3
	17:25	52.7	77.5	60.1	49.3	54.4	54.0	52.6	51.1	50.8
	17:30	53.6	78.4	58.2	50.8	55.6	55.1	53.3	52.3	52.1
	17:35	52.8	77.6	58.3	49.6	54.7	54.0	52.6	51.6	51.3
	17:40	53.1	77.9	59.9	49.3	55.3	54.5	52.9	51.6	51.0
	17:45	52.7	77.5	60.8	49.4	54.2	53.8	52.4	51.0	50.8
	17:50	52.6	77.4	57.0	49.3	54.3	53.9	52.6	51.2	50.7
	17:55	52.2	77.0	59.1	49.2	53.8	53.5	51.9	51.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	18:00	53.4	78.2	60.2	48.8	57.5	56.3	52.3	50.8	50.5
	18:05	53.0	77.8	59.6	49.0	56.7	55.7	52.1	50.6	50.4
	18:10	52.0	76.8	59.9	48.7	54.2	53.3	51.7	50.2	50.0
	18:15	52.3	77.1	57.9	49.6	54.2	53.5	52.0	51.2	51.0
	18:20	52.4	77.2	56.6	49.8	53.9	53.5	52.2	51.3	51.2
	18:25	52.7	77.5	58.0	49.4	54.8	53.9	52.5	50.9	50.7
	18:30	52.8	77.6	59.3	50.0	54.8	54.3	52.6	51.5	51.1
	18:35	53.0	77.8	57.4	50.5	54.9	53.9	52.9	51.8	51.6
	18:40	53.0	77.8	61.1	50.5	54.7	54.1	52.7	52.0	51.7
	18:45	53.2	78.0	58.0	50.4	55.7	55.2	52.6	51.6	51.5
	18:50	53.3	78.1	61.9	50.7	55.2	54.4	53.1	51.9	51.7
	18:55	52.6	77.4	56.3	50.6	53.5	53.3	52.6	51.7	51.5
	19:00	53.6	78.4	59.7	50.9	55.0	54.7	53.5	52.5	52.2
	19:05	53.7	78.5	62.3	50.4	56.3	55.4	53.2	52.1	51.9
	19:10	53.2	78.0	59.9	50.1	55.1	54.7	52.8	51.7	51.4
	19:15	53.5	78.3	60.2	50.8	55.9	55.1	53.0	51.9	51.8
	19:20	53.5	78.3	59.7	50.6	55.7	55.0	53.1	52.0	51.8
	19:25	53.4	78.2	57.1	50.3	55.0	54.7	53.2	52.2	51.6
	19:30	53.7	78.5	61.4	50.6	55.7	55.1	53.3	52.2	51.9
	19:35	54.5	79.3	60.2	51.2	56.4	55.9	54.5	52.5	52.2
	19:40	54.3	79.1	66.1	51.6	56.6	55.8	53.8	52.7	52.6
	19:45	53.3	78.1	60.6	50.7	54.8	54.5	53.0	51.9	51.6
	19:50	53.0	77.8	56.6	50.7	54.6	54.2	52.7	52.0	51.8
	19:55	54.2	79.0	62.4	50.6	56.5	55.5	53.8	52.3	52.0
	20:00	53.9	78.7	59.8	51.2	56.3	55.1	53.6	52.7	52.5
	20:05	53.3	78.1	60.0	50.7	54.7	54.2	53.2	52.4	52.2
	20:10	53.5	78.3	63.5	50.1	56.1	54.8	53.0	51.9	51.6
	20:15	52.9	77.7	59.5	50.5	55.9	54.4	52.4	51.5	51.3
	20:20	52.6	77.4	57.2	49.7	54.3	53.9	52.5	50.9	50.7
	20:25	53.0	77.8	59.6	50.6	55.7	54.5	52.5	51.6	51.4
	20:30	52.9	77.7	58.8	50.3	55.7	54.2	52.5	51.5	51.3
	20:35	53.1	77.9	62.5	49.9	55.8	54.8	52.5	51.2	50.9
	20:40	52.5	77.3	62.9	48.9	54.7	53.7	52.2	50.4	50.2
	20:45	51.4	76.2	55.1	48.6	53.0	52.8	51.2	49.9	49.7
	20:50	50.8	75.6	55.3	48.6	52.3	52.0	50.7	49.8	49.5
	20:55	51.1	75.9	61.0	48.5	52.8	52.3	50.9	49.7	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	21:00	51.2	76.0	55.7	48.2	52.7	52.5	51.2	49.6	49.2
	21:05	51.1	75.9	57.1	48.5	52.9	52.4	50.8	49.9	49.6
	21:10	51.4	76.2	56.4	47.8	53.2	52.8	51.4	49.8	49.3
	21:15	51.2	76.0	57.0	48.7	52.6	52.3	51.0	50.1	49.9
	21:20	50.8	75.6	57.3	47.9	52.9	52.4	50.6	49.1	48.9
	21:25	50.8	75.6	56.0	47.2	52.9	52.2	50.5	49.0	48.7
	21:30	50.8	75.6	59.9	47.2	52.8	52.0	50.5	48.8	48.6
	21:35	51.5	76.3	63.5	48.4	53.9	53.0	51.0	49.5	49.3
	21:40	51.0	75.8	58.5	47.9	52.7	52.4	50.8	49.3	49.1
	21:45	50.3	75.1	54.2	46.4	52.1	51.7	50.4	48.3	48.0
	21:50	50.2	75.0	57.0	46.2	53.2	52.4	49.6	48.0	47.7
	21:55	49.8	74.6	58.5	45.2	53.9	52.5	49.0	47.4	47.0
	22:00	49.8	74.6	56.3	46.3	51.9	51.3	49.5	48.0	47.7
	22:05	49.7	74.5	56.9	46.9	51.7	51.1	49.4	48.1	47.9
	22:10	51.2	76.0	57.8	46.7	54.0	53.4	50.8	48.3	48.0
	22:15	50.2	75.0	55.6	46.4	53.0	52.3	49.8	47.8	47.5
	22:20	50.3	75.1	59.3	46.3	53.2	52.1	49.8	47.6	47.5
	22:25	49.9	74.7	58.6	45.5	52.1	51.0	49.4	48.3	47.9
	22:30	50.4	75.2	56.7	46.1	53.4	52.5	49.8	48.1	47.7
	22:35	50.0	74.8	54.0	47.3	51.7	51.2	49.9	48.6	48.4
	22:40	49.1	73.9	56.8	45.4	51.4	50.7	48.8	47.4	47.1
	22:45	50.2	75.0	56.2	45.5	52.4	51.9	49.9	48.4	47.5
	22:50	49.7	74.5	53.9	46.4	51.7	51.4	49.4	48.2	47.8
	22:55	50.7	75.5	56.4	46.9	53.2	52.5	50.2	48.8	48.0
	23:00	50.4	75.2	57.5	47.1	53.1	52.2	49.9	48.8	48.4
	23:05	50.0	74.8	56.3	46.6	52.1	51.7	49.6	48.6	48.4
	23:10	51.1	75.9	62.0	46.1	54.7	53.0	49.5	47.7	47.2
	23:15	50.1	74.9	59.1	43.3	53.3	52.0	49.5	45.8	44.9
	23:20	49.1	73.9	54.3	46.2	51.7	50.8	48.6	47.7	47.5
	23:25	48.3	73.1	54.7	44.6	50.7	50.0	47.9	46.6	46.1
	23:30	49.3	74.1	54.4	46.2	51.0	50.5	49.1	48.0	47.7
	23:35	51.8	76.6	62.1	47.0	57.2	55.2	49.5	48.2	48.0
	23:40	56.0	80.8	64.9	47.3	59.5	58.8	54.7	49.6	49.2
	23:45	49.9	74.7	54.6	46.1	51.7	51.2	49.7	48.5	48.2
	23:50	50.3	75.1	55.0	47.6	52.7	52.0	49.9	49.0	48.8
	23:55	49.6	74.4	55.3	46.6	52.0	51.3	49.1	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	00:00	49.5	74.3	55.5	46.3	51.7	50.9	49.1	48.1	47.9
	00:05	49.6	74.4	54.0	46.9	51.8	51.2	49.2	48.1	47.9
	00:10	49.2	74.0	54.8	46.4	51.0	50.4	48.9	48.0	47.8
	00:15	49.1	73.9	53.8	47.3	50.8	50.2	48.9	48.3	48.2
	00:20	50.8	75.6	61.2	47.7	53.2	52.2	50.4	48.9	48.7
	00:25	51.4	76.2	63.6	45.3	55.7	53.4	49.7	48.4	48.1
	00:30	49.5	74.3	58.8	47.1	51.6	50.9	49.1	48.3	48.2
	00:35	50.2	75.0	58.2	44.5	53.0	52.2	49.9	47.1	46.1
	00:40	49.1	73.9	54.3	44.2	50.8	50.5	49.0	47.4	45.8
	00:45	49.5	74.3	55.3	45.6	51.7	50.9	49.4	47.8	47.3
	00:50	48.7	73.5	55.7	44.6	51.0	49.9	48.3	46.7	46.2
	00:55	50.4	75.2	61.7	46.7	54.9	51.0	49.0	48.0	47.8
	01:00	49.5	74.3	55.9	47.0	50.9	50.5	49.4	48.2	48.0
	01:05	49.2	74.0	54.6	45.8	51.2	50.8	48.8	48.0	47.8
	01:10	49.5	74.3	54.5	46.6	51.3	50.9	49.2	48.1	48.0
	01:15	49.7	74.5	54.2	47.2	51.5	50.8	49.4	48.6	48.4
	01:20	50.3	75.1	58.8	46.8	53.3	52.2	49.5	48.4	48.1
	01:25	49.8	74.6	56.6	44.6	52.1	51.1	49.6	47.2	46.6
	01:30	48.5	73.3	56.3	44.7	51.1	50.4	48.1	46.4	46.0
	01:35	48.3	73.1	53.1	45.4	50.6	50.2	47.8	46.9	46.7
	01:40	49.3	74.1	54.4	46.3	51.7	51.0	48.9	47.6	47.3
	01:45	49.7	74.5	58.4	46.5	52.2	51.4	49.2	47.9	47.6
	01:50	49.7	74.5	54.7	46.4	52.0	51.4	49.5	47.7	47.5
	01:55	48.3	73.1	55.3	45.5	50.5	49.9	47.9	46.7	46.6
	02:00	48.1	72.9	55.3	44.4	50.0	49.5	47.9	46.4	46.2
	02:05	48.3	73.1	54.0	44.1	51.0	50.4	47.7	45.6	45.3
	02:10	48.3	73.1	53.8	44.4	50.6	50.1	48.1	45.9	45.5
	02:15	47.7	72.5	55.0	43.7	50.4	49.5	47.2	45.5	45.0
	02:20	50.0	74.8	56.8	45.1	53.1	52.2	49.3	47.0	46.4
	02:25	48.5	73.3	55.1	44.2	51.3	50.6	48.0	45.9	45.5
	02:30	48.6	73.4	55.0	44.0	51.9	51.2	48.1	45.5	45.3
	02:35	47.6	72.4	54.6	43.8	50.0	49.3	47.3	45.3	45.0
	02:40	48.2	73.0	54.3	44.0	50.8	50.1	47.9	45.7	45.4
	02:45	47.8	72.6	53.9	43.8	50.4	49.7	47.4	45.3	44.8
	02:50	48.1	72.9	57.6	44.9	50.9	50.0	47.4	46.2	46.0
	02:55	48.9	73.7	54.4	44.5	51.2	50.7	48.7	46.5	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	03:00	48.5	73.3	57.8	45.1	51.1	49.7	47.9	46.4	46.1
	03:05	48.8	73.6	56.7	45.2	51.1	50.4	48.5	46.9	46.7
	03:10	49.6	74.4	55.0	45.2	52.8	52.0	48.9	47.0	46.7
	03:15	48.8	73.6	54.6	45.3	51.0	50.5	48.6	46.7	46.4
	03:20	48.1	72.9	57.2	44.6	50.7	49.7	47.4	46.2	46.0
	03:25	49.1	73.9	56.1	44.9	51.3	50.5	48.7	47.1	46.9
	03:30	49.2	74.0	55.3	44.7	51.8	50.9	48.8	46.9	46.6
	03:35	49.7	74.5	56.2	45.3	53.5	52.0	48.5	47.0	46.7
	03:40	49.0	73.8	57.3	44.8	51.2	50.6	48.6	46.7	46.5
	03:45	49.4	74.2	56.9	45.3	51.9	51.2	49.1	47.0	46.8
	03:50	48.1	72.9	53.6	44.6	50.1	49.8	47.8	46.0	45.7
	03:55	49.3	74.1	55.9	45.4	52.2	51.6	48.7	47.0	46.6
	04:00	49.4	74.2	54.0	45.2	51.3	50.8	49.4	47.5	46.6
	04:05	48.8	73.6	58.7	45.3	51.4	50.4	48.4	47.0	46.6
	04:10	49.3	74.1	56.5	45.1	52.2	51.4	48.9	46.6	46.3
	04:15	49.9	74.7	55.2	46.3	52.6	51.6	49.5	48.2	47.7
	04:20	50.1	74.9	56.7	46.3	51.8	51.5	50.0	48.6	48.3
	04:25	50.5	75.3	60.0	46.5	53.2	52.5	49.8	48.0	47.8
	04:30	49.9	74.7	54.9	47.2	51.8	51.5	49.6	48.2	48.1
	04:35	50.2	75.0	57.7	46.6	52.4	51.8	49.8	48.4	48.1
	04:40	50.2	75.0	54.3	47.0	51.8	51.4	50.1	48.8	48.4
	04:45	50.0	74.8	61.8	47.1	52.9	51.7	49.4	48.3	48.0
	04:50	50.3	75.1	61.9	47.2	52.8	51.9	49.8	48.4	48.1
	04:55	49.8	74.6	55.4	45.7	52.0	51.5	49.5	47.7	47.4
	05:00	51.7	76.5	59.3	46.6	54.8	53.8	51.1	48.6	48.2
	05:05	49.8	74.6	57.6	46.6	52.3	51.1	49.4	48.3	47.8
	05:10	50.6	75.4	63.3	45.6	53.5	52.3	50.2	48.3	47.7
	05:15	51.1	75.9	60.0	46.3	54.2	53.2	50.3	48.1	47.7
	05:20	50.0	74.8	56.4	45.6	53.0	52.3	49.3	47.8	47.2
	05:25	50.2	75.0	56.7	45.3	52.4	51.8	50.1	47.8	47.5
	05:30	50.6	75.4	56.0	46.5	52.7	52.0	50.5	49.0	48.6
	05:35	50.8	75.6	55.3	47.3	52.9	52.3	50.5	49.1	48.5
	05:40	52.1	76.9	62.4	46.9	54.9	53.7	51.8	49.5	48.6
	05:45	50.6	75.4	54.8	47.9	52.5	52.0	50.4	49.2	49.0
	05:50	52.4	77.2	59.4	48.3	54.9	54.3	51.9	50.4	50.1
	05:55	51.2	76.0	65.5	47.2	52.7	52.4	51.0	49.8	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
07/11/2025	06:00	53.8	78.6	71.8	48.8	54.6	54.1	52.4	51.1	50.7
	06:05	52.4	77.2	58.5	48.7	54.3	53.7	52.2	50.9	50.5
	06:10	53.2	78.0	60.5	49.6	55.1	54.7	52.9	51.7	51.4
	06:15	53.3	78.1	59.3	49.9	55.2	54.9	53.0	52.0	51.6
	06:20	56.4	81.2	82.1	49.4	55.8	55.2	53.6	52.2	51.7
	06:25	53.8	78.6	63.6	49.9	56.4	55.7	53.3	52.0	51.7
	06:30	54.4	79.2	71.3	50.7	57.5	56.2	53.4	52.1	51.9
	06:35	53.6	78.4	62.2	50.7	56.2	55.2	53.2	51.9	51.7
	06:40	53.5	78.3	57.4	51.1	54.8	54.4	53.4	52.4	52.2
	06:45	53.9	78.7	62.4	50.8	56.7	55.5	53.5	52.3	51.9
	06:50	53.7	78.5	63.5	50.3	56.5	55.3	53.1	51.9	51.7
	06:55	54.0	78.8	62.7	49.8	57.0	56.2	53.4	51.8	51.5
	07:00	52.8	77.6	59.7	49.8	54.7	54.2	52.4	51.5	51.2
	07:05	53.2	78.0	63.8	49.3	55.7	54.5	52.7	51.1	50.7
	07:10	52.5	77.3	59.1	48.4	55.3	54.0	52.1	50.8	50.5
	07:15	53.0	77.8	62.1	48.2	56.5	55.5	52.1	50.5	50.0
	07:20	52.1	76.9	58.4	48.4	53.9	53.4	51.7	50.7	50.4
	07:25	53.2	78.0	61.0	48.3	55.8	55.2	52.7	51.0	50.7
	07:30	53.5	78.3	61.5	49.4	56.5	55.4	52.9	51.4	51.1
	07:35	52.8	77.6	61.1	48.2	54.6	54.1	52.7	51.1	50.8
	07:40	53.0	77.8	61.5	48.7	55.2	54.7	52.7	51.2	50.9
	07:45	52.6	77.4	63.7	49.0	54.2	53.8	52.5	51.1	50.8
	07:50	52.9	77.7	60.0	48.1	55.7	54.6	52.4	51.3	50.7
	07:55	53.3	78.1	60.4	49.2	55.9	55.2	52.8	51.4	51.0
	08:00	52.3	77.1	57.5	48.6	54.2	53.7	52.0	50.7	50.5
	08:05	53.9	78.7	62.6	49.3	57.2	56.4	53.1	51.0	50.6
	08:10	55.2	80.0	82.0	49.0	56.3	55.2	52.2	50.8	50.5
	08:15	53.6	78.4	65.6	49.4	56.0	55.3	53.1	51.5	51.2
	08:20	53.8	78.6	76.8	49.1	55.6	55.0	52.9	51.1	50.8
	08:25	52.4	77.2	57.1	48.5	54.7	54.2	52.2	50.6	50.3
	08:30	54.0	78.8	79.0	47.7	56.7	55.2	52.4	50.6	50.0
	08:35	52.0	76.8	62.9	47.5	54.7	54.0	51.3	49.6	49.3
	08:40	52.7	77.5	59.2	47.7	55.3	54.8	52.4	50.4	50.1
	08:45	53.7	78.5	76.2	49.6	55.5	54.4	52.7	51.5	51.2
	08:50	53.3	78.1	63.5	49.1	56.0	55.0	52.9	51.0	50.6
	08:55	53.9	78.7	61.5	49.6	56.2	55.5	53.6	51.9	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	09:00	54.3	79.1	61.5	49.9	56.3	55.7	54.2	52.7	52.3
	09:05	54.9	79.7	65.9	49.6	58.3	57.4	54.1	51.8	51.3
	09:10	53.1	77.9	64.1	48.7	54.9	54.4	52.8	51.0	50.3
	09:15	53.7	78.5	61.4	50.1	55.9	55.2	53.5	52.0	51.7
	09:20	54.0	78.8	61.0	50.6	55.9	55.4	53.8	52.7	52.2
	09:25	54.2	79.0	62.7	49.9	56.9	55.6	53.8	52.3	52.1
	09:30	52.9	77.7	59.9	49.7	54.8	54.4	52.6	51.5	51.3
	09:35	53.9	78.7	63.2	49.5	55.9	55.5	53.5	51.9	51.7
	09:40	53.9	78.7	59.4	50.0	57.0	55.7	53.3	52.1	51.7
	09:45	53.6	78.4	60.3	49.1	56.0	55.1	53.4	51.6	51.2
	09:50	53.4	78.2	58.4	49.8	55.6	55.0	53.1	51.6	51.3
	09:55	52.8	77.6	62.5	48.9	55.0	54.3	52.4	51.0	50.6
	10:00	54.2	79.0	60.7	48.8	57.7	56.5	53.5	51.9	51.5
	10:05	52.5	77.3	60.3	48.6	54.3	53.9	52.3	50.8	50.4
	10:10	52.8	77.6	59.8	49.7	54.6	54.1	52.7	51.4	51.1
	10:15	53.1	77.9	59.6	49.8	55.1	54.7	52.9	51.6	51.4
	10:20	52.7	77.5	63.8	49.8	54.8	54.1	52.4	51.3	51.1
	10:25	60.2	85.0	72.2	49.1	64.5	64.1	55.1	51.7	51.1
	10:30	53.7	78.5	59.9	48.4	56.8	56.0	53.0	51.4	50.5
	10:35	52.6	77.4	59.7	49.2	54.6	54.1	52.3	51.2	50.9
	10:40	53.2	78.0	64.6	49.9	54.6	54.3	52.9	51.8	51.6
	10:45	54.3	79.1	69.5	50.5	56.7	55.9	53.7	52.2	51.9
	10:50	53.7	78.5	65.1	50.4	55.4	54.9	53.5	52.3	51.8
	10:55	52.6	77.4	59.7	49.6	54.0	53.7	52.5	51.6	51.2
	11:00	53.2	78.0	61.0	49.1	55.4	54.8	52.9	51.1	50.7
	11:05	53.1	77.9	59.5	49.4	54.8	54.3	52.8	51.6	51.1
	11:10	52.8	77.6	61.0	49.3	55.2	54.3	52.5	51.1	50.8
	11:15	52.4	77.2	58.2	48.8	54.1	53.7	52.1	50.8	50.3
	11:20	53.1	77.9	61.7	49.2	56.4	54.6	52.3	51.0	50.7
	11:25	54.1	78.9	76.8	49.4	55.9	55.0	53.2	51.9	51.5
	11:30	53.4	78.2	61.7	50.4	55.0	54.7	53.2	52.0	51.7
	11:35	52.8	77.6	57.0	49.4	55.2	54.5	52.4	51.2	50.7
	11:40	53.2	78.0	61.5	49.3	55.9	55.2	52.5	51.2	50.8
	11:45	52.7	77.5	58.9	49.9	54.9	54.0	52.4	51.3	51.2
	11:50	51.9	76.7	55.9	48.6	53.5	53.2	51.7	50.2	50.1
	11:55	52.8	77.6	57.9	49.7	54.7	54.2	52.6	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
07/11/2025	12:00	53.3	78.1	61.5	49.7	55.9	55.0	52.9	51.4	51.1
	12:05	54.3	79.1	61.8	48.3	58.0	55.9	53.6	51.6	50.6
	12:10	54.6	79.4	60.5	51.1	57.7	56.7	53.9	52.7	52.4
	12:15	53.1	77.9	59.6	49.4	55.4	54.9	52.7	51.0	50.8
	12:20	53.8	78.6	62.4	49.6	57.1	56.0	53.1	51.6	51.4
	12:25	62.0	86.8	74.2	49.9	68.4	67.5	56.1	52.5	52.0
	12:30	53.3	78.1	61.3	49.4	55.9	54.6	52.9	51.5	51.3
	12:35	53.8	78.6	63.4	50.5	55.7	55.1	53.6	52.0	51.8
	12:40	53.6	78.4	60.0	50.2	55.4	55.2	53.4	52.2	52.0
	12:45	54.0	78.8	72.3	50.9	56.1	55.2	53.4	52.2	52.0
	12:50	54.2	79.0	61.7	49.1	58.0	56.7	53.3	52.0	51.4
	12:55	54.4	79.2	64.4	50.5	58.1	55.9	53.7	52.3	52.0
	13:00	53.2	78.0	60.7	49.7	55.2	54.6	53.0	51.6	51.4
	13:05	53.7	78.5	64.0	50.6	55.9	55.0	53.3	52.3	52.0
	13:10	53.1	77.9	64.6	49.8	55.6	54.7	52.6	51.3	51.0
	13:15	53.6	78.4	62.1	50.1	55.8	55.2	53.4	51.8	51.6
	13:20	53.1	77.9	61.1	49.4	55.0	54.3	53.0	51.8	51.4
	13:25	54.4	79.2	61.7	50.1	57.5	56.5	53.8	52.2	51.8
	13:30	54.2	79.0	64.5	51.2	56.6	55.6	53.8	52.6	52.4
	13:35	54.0	78.8	63.0	50.7	56.9	55.5	53.4	52.4	52.0
	13:40	53.8	78.6	65.9	50.8	55.7	54.6	53.3	52.4	52.0
	13:45	54.8	79.6	60.9	51.0	56.7	56.2	54.6	52.9	52.5
	13:50	54.2	79.0	61.3	50.7	57.1	55.8	53.5	52.3	52.2
	13:55	53.6	78.4	59.7	50.3	55.3	54.7	53.4	52.4	52.1
	14:00	53.1	77.9	58.3	50.2	54.4	54.1	53.0	52.0	51.7
	14:05	54.6	79.4	60.2	51.5	56.4	56.0	54.3	53.0	52.8
	14:10	53.8	78.6	60.2	50.3	55.5	55.0	53.6	52.4	52.1
	14:15	54.5	79.3	69.8	51.3	56.4	55.5	53.9	52.9	52.5
	14:20	54.3	79.1	72.0	50.8	56.8	55.9	53.7	52.6	52.3
	14:25	54.3	79.1	62.1	50.8	57.3	56.5	53.6	52.1	51.8
	14:30	55.2	80.0	64.6	51.1	57.8	56.9	54.7	53.1	52.7
	14:35	54.2	79.0	63.0	51.0	56.0	55.6	54.0	53.0	52.6
	14:40	55.4	80.2	64.0	52.5	58.0	57.2	54.9	53.9	53.7
	14:45	55.0	79.8	62.4	51.3	56.7	56.2	54.9	53.6	53.2
	14:50	55.9	80.7	65.8	51.1	60.1	58.8	54.5	52.8	52.4
	14:55	54.7	79.5	63.5	49.6	58.0	57.0	54.1	52.3	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุ้มคี่ (ฝั่งตะวันออก)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1
SAMPLE NO. : 44464-44470
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	15:00	55.5	80.3	63.8	51.1	58.7	57.7	54.9	52.9	52.5
	15:05	54.5	79.3	62.8	51.0	56.9	55.9	53.8	52.5	52.4
	15:10	52.9	77.7	58.9	49.6	54.8	54.4	52.8	51.4	51.1
	15:15	54.5	79.3	62.8	51.1	58.2	56.3	53.8	52.6	52.4
	15:20	54.0	78.8	62.2	50.8	56.5	55.3	53.5	52.1	51.8
	15:25	53.4	78.2	60.6	50.0	55.2	54.4	53.2	52.2	51.8
	15:30	54.1	78.9	68.0	48.9	57.5	56.3	53.2	51.0	50.4
	15:35	53.5	78.3	64.7	49.3	57.7	56.3	51.9	50.7	50.6
	15:40	52.2	77.0	56.7	49.4	54.3	53.6	52.1	50.8	50.5
	15:45	54.7	79.5	71.7	49.6	56.7	55.9	54.7	51.3	50.8
	15:50	60.9	85.7	72.0	50.1	66.0	64.8	59.2	52.1	51.5
	15:55	53.1	77.9	69.9	48.5	55.2	54.5	52.5	50.7	50.3
	16:00	52.3	77.1	59.0	48.5	54.9	53.4	51.7	50.8	50.3
	16:05	52.7	77.5	59.5	47.5	56.3	55.6	51.8	49.3	48.9
	16:10	50.4	75.2	54.9	47.3	52.0	51.6	50.3	49.2	48.9
	16:15	52.0	76.8	65.8	48.5	53.9	53.4	51.4	50.2	49.9
	16:20	51.7	76.5	60.1	49.0	54.1	53.2	51.3	50.2	50.1
	16:25	52.2	77.0	61.7	48.4	55.6	53.9	51.5	50.4	50.1
	16:30	53.6	78.4	60.3	47.8	57.1	56.4	52.7	50.5	50.0
	16:35	53.7	78.5	60.9	49.0	58.0	57.0	52.4	50.9	50.5
	16:40	51.7	76.5	57.5	49.0	53.2	52.8	51.6	50.6	50.4
	16:45	51.7	76.5	58.3	48.9	54.0	53.1	51.3	50.3	50.0
	16:50	51.9	76.7	57.2	48.6	53.6	53.1	51.7	50.8	50.4
	16:55	52.0	76.8	62.6	49.3	53.5	53.1	51.7	50.8	50.5
	17:00	52.9	77.7	63.5	48.8	56.3	54.6	51.9	50.6	50.3
	17:05	51.3	76.1	58.0	48.5	53.0	52.3	51.1	50.2	49.9
	17:10	50.2	75.0	56.5	47.1	52.2	51.7	50.0	48.8	48.6
	17:15	50.1	74.9	59.7	46.7	52.6	51.5	49.7	48.3	48.0
	17:20	50.2	75.0	62.3	46.5	52.2	51.5	50.0	49.1	48.7
	17:25	51.0	75.8	55.8	46.6	54.0	53.1	50.6	48.5	48.1
	17:30	50.9	75.7	58.7	47.7	53.2	52.5	50.5	49.3	49.2
	17:35	51.0	75.8	58.4	47.5	53.7	52.5	50.5	49.3	49.1
	17:40	51.2	76.0	58.6	47.2	53.6	52.8	50.8	49.3	49.1
	17:45	51.0	75.8	57.3	46.7	52.8	52.4	50.8	49.4	49.1
	17:50	50.7	75.5	57.1	47.6	53.4	52.6	50.1	49.1	48.9
	17:55	51.3	76.1	58.6	47.1	55.0	53.7	50.6	48.9	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	18:00	52.0	76.8	68.2	47.7	55.7	54.1	50.8	49.5	49.2
	18:05	51.6	76.4	64.3	47.5	53.7	52.7	50.6	49.1	48.7
	18:10	50.2	75.0	62.4	46.5	52.1	51.6	50.0	48.7	48.4
	18:15	51.5	76.3	60.4	48.5	53.7	52.7	51.0	50.0	49.8
	18:20	51.6	76.4	68.3	48.5	52.7	52.3	50.9	50.1	49.8
	18:25	51.4	76.2	62.8	48.5	53.2	52.6	51.1	50.1	49.9
	18:30	51.9	76.7	61.9	48.5	53.5	52.9	51.5	50.4	50.1
	18:35	51.6	76.4	56.2	49.2	53.3	52.7	51.4	50.6	50.4
	18:40	52.0	76.8	58.3	48.8	53.5	53.1	51.9	50.9	50.6
	18:45	51.5	76.3	57.0	48.5	53.1	52.8	51.2	50.2	50.1
	18:50	52.2	77.0	58.3	48.8	54.4	53.9	51.9	50.4	50.1
	18:55	52.0	76.8	56.5	49.2	54.2	53.5	51.6	50.6	50.4
	19:00	52.7	77.5	58.9	49.7	54.3	54.0	52.5	51.1	50.9
	19:05	52.5	77.3	62.5	49.2	54.2	53.6	51.9	50.7	50.5
	19:10	52.9	77.7	61.4	49.2	55.7	54.6	52.3	51.0	50.7
	19:15	52.4	77.2	61.8	48.9	54.4	53.8	51.9	50.7	50.4
	19:20	52.4	77.2	60.8	49.4	54.2	53.7	52.1	50.9	50.6
	19:25	51.6	76.4	57.7	48.3	53.6	53.1	51.4	50.0	49.7
	19:30	52.1	76.9	57.9	49.2	53.7	53.2	51.8	50.9	50.7
	19:35	52.1	76.9	62.4	49.1	53.7	53.2	51.5	50.5	50.3
	19:40	52.8	77.6	65.7	48.6	55.1	54.3	51.8	50.5	50.1
	19:45	52.1	76.9	61.3	49.1	54.1	53.6	51.7	50.6	50.3
	19:50	51.9	76.7	62.4	48.6	54.2	53.0	51.3	50.1	49.7
	19:55	52.0	76.8	58.4	48.2	54.2	53.4	51.7	50.5	50.0
	20:00	52.2	77.0	60.3	49.1	54.5	54.0	51.7	50.5	50.2
	20:05	52.0	76.8	56.6	49.4	53.8	53.2	51.8	50.8	50.6
	20:10	52.8	77.6	62.6	48.5	55.4	54.4	52.2	50.5	49.6
	20:15	51.5	76.3	59.9	48.2	54.0	52.9	51.1	49.6	49.4
	20:20	51.5	76.3	56.3	48.6	53.4	52.7	51.2	50.1	49.8
	20:25	52.0	76.8	59.9	47.9	55.6	54.6	51.2	49.8	49.6
	20:30	52.1	76.9	58.8	47.4	55.4	54.9	51.4	49.5	49.0
	20:35	51.8	76.6	62.0	47.9	54.7	53.7	51.1	49.5	49.3
	20:40	51.8	76.6	59.6	47.6	54.8	53.5	51.3	49.9	49.6
	20:45	50.5	75.3	54.9	46.3	52.6	51.9	50.5	47.9	47.6
	20:50	51.8	76.6	56.6	48.4	54.7	53.7	51.5	49.8	49.5
	20:55	51.4	76.2	58.9	47.2	54.7	53.8	50.7	49.1	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	21:00	50.2	75.0	57.2	45.5	52.5	52.0	50.0	47.7	47.4
	21:05	50.8	75.6	58.0	47.1	53.8	52.7	50.4	48.6	48.3
	21:10	50.9	75.7	55.9	45.8	53.3	52.6	50.7	48.6	48.1
	21:15	51.4	76.2	61.2	47.5	53.1	52.3	50.7	49.3	48.9
	21:20	50.0	74.8	56.8	45.0	52.5	51.9	49.9	47.4	47.1
	21:25	51.2	76.0	59.5	45.9	54.2	53.1	50.6	48.6	47.9
	21:30	50.5	75.3	58.8	46.5	52.9	52.2	50.1	48.2	48.0
	21:35	51.6	76.4	57.3	48.2	54.1	53.2	51.4	49.8	49.4
	21:40	50.9	75.7	55.1	44.7	52.9	52.5	50.9	49.0	48.2
	21:45	50.9	75.7	57.1	44.2	53.6	53.2	50.8	47.3	46.2
	21:50	50.9	75.7	59.5	46.2	53.5	52.6	50.3	48.2	47.9
	21:55	50.0	74.8	56.8	46.2	52.2	51.7	49.6	47.9	47.6
	22:00	50.0	74.8	59.9	46.3	52.6	51.8	49.4	47.8	47.6
	22:05	50.3	75.1	58.1	45.8	53.2	52.1	49.8	48.1	47.4
	22:10	51.2	76.0	57.7	45.8	55.0	54.1	50.1	47.7	47.1
	22:15	50.3	75.1	56.6	45.2	53.0	52.6	49.8	47.3	46.9
	22:20	50.7	75.5	57.3	46.0	53.0	52.4	50.6	48.3	47.8
	22:25	49.7	74.5	56.6	43.7	52.6	51.7	49.3	46.3	45.7
	22:30	50.5	75.3	60.7	45.0	53.7	52.2	49.8	47.0	46.6
	22:35	49.7	74.5	58.3	44.6	52.6	51.7	48.9	46.5	46.3
	22:40	50.3	75.1	61.1	43.6	52.9	52.4	50.1	46.5	45.0
	22:45	49.3	74.1	62.4	43.3	51.8	51.2	49.0	46.4	45.0
	22:50	49.5	74.3	54.6	45.5	52.0	51.3	49.1	47.6	47.1
	22:55	50.0	74.8	59.5	45.2	54.7	51.4	48.8	47.1	46.6
	23:00	49.6	74.4	59.0	44.5	52.5	51.8	49.2	46.4	46.1
	23:05	50.6	75.4	61.9	44.1	54.3	51.9	49.3	47.2	46.7
	23:10	49.9	74.7	56.1	43.7	53.2	52.5	49.0	46.0	45.1
	23:15	48.4	73.2	53.1	44.7	50.4	49.9	48.2	46.3	45.9
	23:20	48.3	73.1	57.1	44.0	51.5	50.7	47.6	45.6	45.3
	23:25	50.3	75.1	60.3	44.8	53.6	51.8	49.5	48.0	47.5
	23:30	48.9	73.7	53.6	44.3	51.0	50.5	48.9	46.4	46.1
	23:35	49.6	74.4	58.6	45.2	53.1	52.2	48.8	46.8	46.6
	23:40	49.2	74.0	56.1	45.5	51.4	50.9	49.0	46.7	46.3
	23:45	49.1	73.9	56.5	42.6	52.0	51.2	48.5	46.0	44.8
	23:50	48.5	73.3	53.4	42.6	50.9	50.2	48.4	45.2	44.3
	23:55	48.7	73.5	54.8	43.3	52.1	51.5	47.8	45.6	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	00:00	49.8	74.6	58.5	44.3	52.5	51.7	49.3	46.8	45.8
	00:05	49.1	73.9	57.3	42.8	51.8	50.8	48.8	46.1	44.3
	00:10	49.0	73.8	57.9	43.9	52.4	51.3	48.4	45.4	45.0
	00:15	47.5	72.3	55.6	43.6	50.3	49.4	47.0	45.3	44.8
	00:20	48.5	73.3	54.6	44.0	50.8	50.3	48.2	45.8	45.4
	00:25	48.5	73.3	59.1	43.9	51.9	51.0	47.8	45.6	45.1
	00:30	47.3	72.1	54.9	42.5	50.3	49.4	46.6	44.8	44.2
	00:35	47.3	72.1	52.6	43.1	50.0	49.5	47.0	44.5	44.3
	00:40	47.8	72.6	56.1	42.2	51.7	50.5	46.8	44.1	43.6
	00:45	47.8	72.6	57.9	42.2	50.7	50.1	47.1	44.2	43.7
	00:50	50.7	75.5	62.4	43.6	55.1	53.2	49.2	46.5	45.8
	00:55	48.4	73.2	61.8	41.7	51.3	50.3	47.2	43.6	42.9
	01:00	47.2	72.0	56.5	42.4	50.5	49.2	46.7	44.1	43.4
	01:05	46.9	71.7	53.9	42.6	49.7	49.1	46.3	44.1	43.7
	01:10	48.9	73.7	64.1	42.4	51.9	50.6	47.6	44.5	43.7
	01:15	47.1	71.9	60.1	41.9	50.7	49.2	46.2	44.5	43.8
	01:20	48.0	72.8	63.6	43.1	51.3	50.3	47.0	45.1	44.7
	01:25	48.2	73.0	56.5	43.8	50.3	49.7	48.0	46.6	46.1
	01:30	49.5	74.3	63.7	42.8	54.5	52.9	47.7	44.9	44.4
	01:35	47.0	71.8	59.2	42.5	51.1	49.9	45.9	44.2	43.7
	01:40	48.1	72.9	59.6	42.5	52.5	50.9	46.7	44.1	43.5
	01:45	47.8	72.6	56.7	42.4	52.8	50.2	46.5	44.3	44.0
	01:50	47.4	72.2	54.5	41.8	50.7	50.1	46.4	43.9	43.3
	01:55	47.9	72.7	54.9	42.3	51.1	50.2	47.3	45.0	44.4
	02:00	44.6	69.4	53.2	40.5	47.4	46.6	44.1	41.5	41.2
	02:05	47.5	72.3	56.6	41.9	51.2	50.0	46.8	44.6	43.3
	02:10	47.6	72.4	55.1	42.1	50.6	49.7	47.0	45.1	44.3
	02:15	46.8	71.6	53.3	42.9	48.9	48.5	46.6	44.7	44.3
	02:20	47.8	72.6	55.1	42.8	51.6	50.5	46.8	44.5	44.1
	02:25	47.1	71.9	61.0	42.8	49.1	48.5	46.9	44.6	44.1
	02:30	48.6	73.4	55.0	42.1	51.2	50.7	48.3	45.2	44.6
	02:35	46.3	71.1	53.1	42.3	48.9	48.2	46.2	43.8	43.4
	02:40	47.2	72.0	54.0	41.5	50.0	49.4	47.0	43.3	42.7
	02:45	48.7	73.5	61.5	44.1	51.8	50.0	47.5	45.9	45.4
	02:50	47.8	72.6	56.9	42.7	50.9	50.0	47.1	45.2	44.8
	02:55	48.4	73.2	55.2	44.5	50.7	50.3	48.0	46.1	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	03:00	48.0	72.8	56.5	42.7	51.0	50.2	47.3	45.3	44.5
	03:05	49.4	74.2	57.5	45.3	52.7	51.6	48.6	47.3	46.7
	03:10	50.8	75.6	62.2	44.2	53.9	52.3	49.3	46.7	46.3
	03:15	48.1	72.9	56.4	44.1	50.4	49.9	47.5	45.9	45.5
	03:20	47.7	72.5	53.4	42.9	50.6	50.0	47.0	44.8	44.2
	03:25	46.4	71.2	52.3	42.5	48.9	48.3	46.1	43.8	43.6
	03:30	49.5	74.3	61.5	42.0	52.9	52.1	48.4	44.7	43.9
	03:35	47.4	72.2	54.8	42.6	50.6	49.7	47.0	44.5	44.1
	03:40	48.1	72.9	55.6	44.4	50.9	50.0	47.4	45.9	45.6
	03:45	47.9	72.7	52.4	44.0	50.0	49.6	47.9	45.6	45.1
	03:50	48.7	73.5	57.2	44.1	52.3	51.3	47.7	46.0	45.6
	03:55	49.6	74.4	55.2	45.2	51.8	51.4	49.4	47.5	47.2
	04:00	48.7	73.5	56.4	43.0	51.6	51.2	48.0	45.1	44.5
	04:05	50.2	75.0	56.1	43.9	53.0	52.1	50.2	46.1	45.6
	04:10	48.9	73.7	58.0	42.2	52.1	51.5	48.6	44.4	43.4
	04:15	49.0	73.8	59.3	43.6	51.8	51.1	48.5	46.2	45.5
	04:20	49.4	74.2	56.8	44.4	52.0	51.2	48.8	47.4	46.5
	04:25	49.4	74.2	59.8	45.4	52.1	51.2	48.8	47.3	47.0
	04:30	50.2	75.0	59.2	44.9	52.6	52.1	50.1	47.9	47.3
	04:35	51.0	75.8	58.4	46.7	53.2	52.7	50.8	48.9	48.6
	04:40	52.2	77.0	56.6	48.4	54.5	54.0	51.8	50.5	50.1
	04:45	52.7	77.5	57.7	47.0	55.3	54.9	52.3	49.8	49.2
	04:50	51.4	76.2	57.9	46.1	54.0	53.4	51.1	48.4	47.8
	04:55	52.1	76.9	57.3	47.5	54.7	54.2	51.7	49.5	49.1
	05:00	52.1	76.9	59.8	48.1	54.8	53.7	51.5	49.6	49.3
	05:05	54.4	79.2	65.3	49.3	57.9	56.9	53.6	51.1	50.7
	05:10	52.8	77.6	59.0	47.9	55.9	55.3	52.4	49.8	49.6
	05:15	52.4	77.2	58.8	48.7	54.8	54.2	52.1	50.1	49.7
	05:20	51.7	76.5	58.0	48.0	53.8	53.1	51.5	49.6	49.3
	05:25	53.6	78.4	61.9	46.9	56.6	56.0	53.1	49.4	48.7
	05:30	53.4	78.2	64.5	47.2	56.3	55.5	53.0	49.6	49.1
	05:35	52.8	77.6	63.9	48.0	54.9	54.5	52.2	50.4	50.1
	05:40	51.8	76.6	61.2	48.4	53.7	53.2	51.6	49.8	49.5
	05:45	53.4	78.2	59.4	48.0	56.3	55.8	52.7	50.5	49.9
	05:50	53.2	78.0	60.0	47.1	56.0	55.6	52.6	50.5	50.0
	05:55	51.4	76.2	55.4	44.8	53.7	53.4	51.3	48.6	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	06:00	52.6	77.4	59.7	48.9	54.4	54.0	52.4	51.2	50.9
	06:05	52.8	77.6	60.2	48.6	55.8	54.6	52.5	50.4	49.9
	06:10	53.4	78.2	65.4	48.9	56.0	55.5	52.8	51.2	50.8
	06:15	53.7	78.5	65.7	49.5	55.7	55.2	53.5	51.9	51.6
	06:20	53.9	78.7	57.9	49.6	56.2	55.4	53.6	52.1	51.7
	06:25	54.4	79.2	64.2	50.1	56.9	56.4	53.8	52.1	51.6
	06:30	54.9	79.7	65.3	47.3	57.9	57.1	54.5	51.6	50.0
	06:35	55.0	79.8	65.6	50.9	58.4	56.8	54.4	52.8	52.2
	06:40	54.4	79.2	64.8	50.1	56.8	56.0	54.1	52.6	51.9
	06:45	55.1	79.9	65.4	49.3	57.8	56.5	54.3	52.9	52.5
	06:50	54.8	79.6	62.9	51.8	56.5	55.9	54.6	53.3	53.1
	06:55	54.5	79.3	58.2	51.7	56.1	55.6	54.4	53.2	53.0
	07:00	54.4	79.2	61.1	51.5	57.0	55.3	54.0	52.9	52.7
	07:05	54.5	79.3	61.8	49.5	57.0	56.2	54.1	52.7	52.1
	07:10	54.6	79.4	60.9	49.5	57.2	56.7	54.4	51.6	50.9
	07:15	53.7	78.5	61.8	49.9	56.0	55.5	53.4	51.6	51.3
	07:20	56.3	81.1	70.7	51.1	60.2	58.3	54.5	52.8	52.3
	07:25	54.1	78.9	60.9	50.2	56.6	55.9	53.7	52.2	51.9
	07:30	53.4	78.2	60.4	50.5	54.8	54.5	53.3	52.2	51.9
	07:35	54.1	78.9	63.3	50.4	57.1	56.0	53.4	51.8	51.6
	07:40	54.5	79.3	68.4	50.9	56.7	55.6	53.9	52.7	52.5
	07:45	54.6	79.4	61.4	50.6	57.6	56.0	54.0	52.7	52.3
	07:50	54.7	79.5	69.2	50.4	57.5	55.6	53.6	52.3	51.9
	07:55	54.3	79.1	59.0	50.2	56.3	55.6	54.2	52.5	51.8
	08:00	55.5	80.3	63.0	50.6	58.7	57.8	54.8	52.6	52.3
	08:05	56.3	81.1	61.6	51.8	59.1	58.3	55.9	53.9	53.6
	08:10	55.1	79.9	67.9	50.6	57.9	56.9	54.5	52.2	51.8
	08:15	54.7	79.5	60.7	51.3	57.1	56.5	54.2	52.9	52.7
	08:20	54.2	79.0	59.1	51.4	55.9	55.5	54.1	53.0	52.7
	08:25	54.9	79.7	62.4	51.2	58.3	57.5	54.2	52.9	52.5
	08:30	54.6	79.4	59.7	52.3	56.2	55.7	54.4	53.7	53.4
	08:35	54.6	79.4	59.8	50.7	57.2	56.2	54.2	53.0	52.6
	08:40	54.2	79.0	59.6	51.3	55.8	55.5	54.2	53.0	52.6
	08:45	53.8	78.6	59.1	50.0	55.5	55.1	53.7	52.3	51.8
	08:50	54.0	78.8	60.8	50.5	55.7	55.2	53.9	52.7	52.3
	08:55	54.5	79.3	64.3	49.7	58.5	56.4	53.8	52.2	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	09:00	53.8	78.6	57.6	49.8	55.6	55.2	53.7	51.6	51.2
	09:05	54.6	79.4	62.8	50.6	57.7	55.8	54.4	52.4	51.9
	09:10	53.8	78.6	63.4	49.8	56.2	55.4	53.5	51.7	51.5
	09:15	54.0	78.8	62.4	51.0	56.1	55.2	53.7	52.5	52.2
	09:20	53.5	78.3	63.1	49.4	56.1	55.3	53.1	51.4	51.0
	09:25	54.6	79.4	59.9	50.9	57.2	56.2	54.3	52.8	52.4
	09:30	54.1	78.9	66.6	50.3	56.6	55.6	53.4	52.1	51.9
	09:35	56.0	80.8	66.2	49.8	61.7	60.1	54.0	52.2	51.8
	09:40	53.9	78.7	66.7	49.8	56.0	55.4	53.6	52.3	51.9
	09:45	54.4	79.2	60.3	51.0	56.7	56.1	54.0	52.7	52.3
	09:50	53.9	78.7	59.5	50.0	56.1	55.5	53.7	52.1	51.8
	09:55	57.3	82.1	65.1	51.5	62.0	60.8	55.3	53.1	52.8
	10:00	56.1	80.9	67.9	50.7	61.3	59.9	54.0	52.5	52.1
	10:05	54.2	79.0	65.8	49.4	57.4	56.0	53.0	51.6	51.2
	10:10	54.5	79.3	69.7	49.4	58.8	55.6	53.0	51.5	50.8
	10:15	53.6	78.4	61.1	49.9	55.9	54.9	53.3	52.1	51.9
	10:20	54.5	79.3	60.2	51.4	56.4	55.9	54.3	53.0	52.6
	10:25	54.4	79.2	67.1	50.3	56.8	56.4	53.7	52.4	52.1
	10:30	54.8	79.6	63.0	50.5	57.4	56.8	54.4	52.5	52.2
	10:35	53.0	77.8	59.9	47.9	55.2	54.8	52.8	50.9	50.2
	10:40	52.7	77.5	58.2	49.4	54.5	53.9	52.5	51.2	50.9
	10:45	53.1	77.9	60.1	49.7	55.0	54.4	52.8	51.4	51.1
	10:50	53.9	76.5	64.9	51.2	55.2	54.9	53.7	52.7	52.5
	10:55	54.2	79.0	67.4	50.6	56.2	55.5	53.6	52.4	52.0
	11:00	53.8	78.6	64.0	48.9	56.5	55.5	53.4	51.5	51.0
	11:05	52.9	77.7	63.4	49.7	54.9	54.1	52.6	51.6	51.3
	11:10	54.4	79.2	71.8	49.4	57.0	56.1	53.2	51.6	51.2
	11:15	53.1	77.9	59.9	48.9	55.4	54.8	52.7	51.2	50.8
	11:20	53.5	78.3	66.8	50.2	55.2	54.4	52.9	51.8	51.5
	11:25	54.1	78.9	63.4	49.7	57.0	55.9	53.7	52.2	51.9
	11:30	54.5	79.3	65.5	48.8	59.3	57.1	53.1	52.0	51.6
	11:35	53.8	78.6	61.3	49.6	57.0	56.1	53.1	51.6	51.1
	11:40	55.2	80.0	65.3	50.6	59.3	56.9	54.1	52.5	52.1
	11:45	53.7	78.5	62.7	50.1	55.8	55.1	53.2	51.8	51.3
	11:50	54.4	79.2	61.5	50.3	56.8	56.1	54.0	52.5	52.0
	11:55	53.5	78.3	60.6	48.7	56.0	55.3	53.3	51.1	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	12:00	54.7	79.5	67.9	48.8	57.7	56.7	53.6	51.5	51.2
	12:05	53.8	78.6	62.2	49.6	56.4	55.5	53.5	51.5	51.2
	12:10	52.6	77.4	58.8	49.2	54.6	54.1	52.4	50.9	50.6
	12:15	52.7	77.5	60.2	48.4	55.0	54.4	52.3	50.4	49.9
	12:20	52.3	77.1	58.2	48.7	54.0	53.7	52.2	50.1	49.8
	12:25	52.8	77.6	63.2	49.4	54.8	54.0	52.4	51.2	50.9
	12:30	53.2	78.0	60.6	49.1	55.5	54.9	52.9	51.1	50.6
	12:35	52.4	77.2	67.9	48.7	54.0	53.4	52.0	50.7	50.1
	12:40	51.4	76.2	57.4	47.4	54.3	52.8	50.9	49.6	49.2
	12:45	51.6	76.4	59.0	47.7	53.5	52.9	51.3	49.9	49.5
	12:50	53.3	78.1	61.1	49.5	54.8	54.5	53.2	51.6	51.4
	12:55	54.1	78.9	65.8	49.4	56.8	56.1	53.2	51.4	50.9
	13:00	52.7	77.5	63.5	49.2	55.4	53.9	52.3	51.0	50.8
	13:05	53.9	78.7	65.5	49.8	56.4	55.5	53.1	51.4	51.1
	13:10	52.8	77.6	58.6	49.3	54.4	54.1	52.6	51.2	50.8
	13:15	52.5	77.3	59.5	48.1	54.6	54.0	52.2	50.7	50.3
	13:20	53.6	78.4	65.3	50.0	56.3	55.3	53.0	51.6	51.4
	13:25	53.7	78.5	64.8	49.3	56.9	55.5	52.9	51.5	51.2
	13:30	54.1	78.9	68.0	49.1	57.1	55.4	53.0	51.5	51.0
	13:35	52.3	77.1	62.2	48.4	54.7	54.0	52.0	50.1	49.8
	13:40	53.6	78.4	65.9	48.1	57.5	55.2	52.8	50.9	50.3
	13:45	53.8	78.6	62.5	49.3	56.0	55.2	53.5	51.9	51.5
	13:50	54.4	79.2	62.2	50.0	56.7	56.1	54.0	52.2	51.8
	13:55	53.5	78.3	64.2	49.0	56.1	55.6	52.9	51.2	50.8
	14:00	54.2	79.0	64.7	48.9	57.0	56.1	53.5	51.4	50.7
	14:05	55.8	80.6	65.0	50.0	58.6	58.0	55.7	52.2	51.7
	14:10	53.3	78.1	63.0	49.2	56.6	55.1	52.7	50.9	50.6
	14:15	53.3	78.1	64.3	48.7	55.9	54.4	52.7	51.2	50.8
	14:20	53.6	78.4	62.6	49.3	56.1	55.3	53.1	51.9	51.5
	14:25	53.2	78.0	67.3	49.3	55.0	54.5	52.9	51.2	50.8
	14:30	52.2	77.0	58.3	48.1	54.9	53.7	52.0	50.0	49.7
	14:35	51.8	76.6	59.1	47.3	53.8	53.4	51.6	49.9	49.5
	14:40	52.6	77.4	63.2	47.1	55.4	54.2	51.9	50.6	50.3
	14:45	52.9	77.7	66.0	47.6	55.3	54.2	52.2	50.6	50.0
	14:50	52.4	77.2	60.2	49.0	54.4	53.8	52.2	50.8	50.4
	14:55	53.6	78.4	61.7	47.9	56.7	55.5	53.3	50.8	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	15:00	52.3	77.1	62.8	47.2	55.1	54.2	51.8	49.8	49.3
	15:05	51.8	76.6	61.9	47.0	54.6	53.8	51.2	49.1	48.8
	15:10	52.5	77.3	60.7	46.9	55.6	54.6	52.0	49.9	49.3
	15:15	52.6	77.4	65.0	48.7	54.6	54.0	52.5	50.7	50.2
	15:20	51.3	76.1	59.5	47.0	53.1	52.6	51.2	49.6	49.2
	15:25	52.3	77.1	62.2	46.6	55.8	55.1	51.3	49.3	48.8
	15:30	52.4	77.2	60.5	48.3	54.7	54.1	52.0	50.5	50.2
	15:35	52.1	76.9	61.7	48.6	54.1	53.7	51.9	50.3	50.0
	15:40	52.5	77.3	58.0	48.5	54.7	54.3	52.2	50.6	50.3
	15:45	53.3	78.1	58.8	49.6	55.4	54.9	53.1	51.6	51.2
	15:50	53.0	77.8	60.8	49.1	55.3	54.3	52.6	50.9	50.6
	15:55	53.5	78.3	60.4	48.3	56.2	55.7	52.8	51.1	50.6
	16:00	54.2	79.0	68.9	49.3	57.4	55.2	52.8	51.3	51.1
	16:05	55.0	79.8	64.0	48.0	60.4	58.8	52.7	50.2	49.7
	16:10	56.4	81.2	67.1	47.9	62.7	61.0	52.8	50.2	49.9
	16:15	51.6	76.4	60.3	46.9	53.8	53.2	51.4	49.5	49.1
	16:20	52.4	77.2	61.2	48.1	55.0	54.4	51.7	50.0	49.5
	16:25	52.1	76.9	59.4	47.8	54.1	53.6	51.9	50.4	50.0
	16:30	52.9	77.7	61.6	47.7	55.3	54.4	52.6	50.7	50.1
	16:35	53.1	77.9	62.8	48.9	56.1	54.7	52.3	50.7	50.4
	16:40	52.5	77.3	59.9	49.1	54.7	53.9	52.2	50.9	50.6
	16:45	52.9	77.7	61.5	47.8	55.7	55.2	52.3	50.4	49.9
	16:50	53.8	78.6	72.2	48.6	56.1	55.1	52.5	50.2	49.9
	16:55	53.5	78.3	65.9	48.9	56.5	55.4	52.0	50.7	50.4
	17:00	52.7	77.5	58.8	48.1	55.5	54.9	52.2	50.2	49.9
	17:05	52.6	77.4	59.3	49.7	54.8	54.1	52.2	51.1	50.9
	17:10	53.1	77.9	67.7	48.8	55.1	54.5	52.6	51.4	50.5
	17:15	52.6	77.4	57.8	49.3	54.6	54.2	52.3	51.0	50.6
	17:20	54.2	79.0	63.6	49.2	56.7	55.9	53.3	51.6	50.9
	17:25	53.6	78.4	61.0	50.2	56.5	55.5	52.9	51.6	51.3
	17:30	52.1	76.9	57.4	48.6	53.8	53.2	52.0	50.7	50.3
	17:35	52.2	77.0	58.5	48.5	54.3	53.8	52.1	50.3	50.0
	17:40	52.5	77.3	60.7	48.7	55.1	54.3	52.2	50.7	50.5
	17:45	54.3	79.1	67.2	49.1	58.0	56.2	52.6	51.3	50.8
	17:50	52.7	77.5	59.8	49.3	54.8	54.4	52.4	51.0	50.6
	17:55	52.5	77.3	57.0	46.7	54.7	54.2	52.5	50.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	18:00	57.1	81.9	64.5	49.3	60.5	60.2	56.5	51.2	50.7
	18:05	54.2	79.0	65.7	49.2	60.3	56.2	52.4	50.7	50.3
	18:10	52.4	77.2	59.7	47.6	54.9	54.3	52.1	50.2	49.9
	18:15	52.8	77.6	63.9	49.2	54.7	54.2	52.4	51.0	50.8
	18:20	53.2	78.0	62.9	49.8	55.1	54.4	52.9	51.4	51.1
	18:25	52.3	77.1	57.3	48.8	54.2	53.8	52.1	50.4	50.2
	18:30	52.9	77.7	63.0	47.6	55.0	53.9	52.2	50.0	49.4
	18:35	53.1	77.9	59.8	49.6	55.7	54.9	52.6	51.3	50.9
	18:40	52.4	77.2	60.0	48.3	54.6	53.8	52.0	50.4	49.7
	18:45	53.0	77.8	61.0	48.8	55.9	54.6	52.5	50.9	50.4
	18:50	52.8	77.6	60.4	48.0	55.7	54.5	52.4	50.4	49.9
	18:55	53.0	77.8	57.5	50.5	54.7	54.1	52.8	52.0	51.9
	19:00	52.6	77.4	58.3	48.9	55.0	54.6	52.3	50.3	50.1
	19:05	53.2	78.0	64.7	50.0	56.6	54.9	52.3	51.2	51.0
	19:10	53.1	77.9	60.5	50.0	55.5	54.6	52.7	51.4	51.3
	19:15	52.1	76.9	56.8	49.4	54.0	53.6	51.9	50.7	50.5
	19:20	52.6	77.4	58.9	48.3	55.0	54.3	52.2	50.8	50.3
	19:25	52.3	77.1	58.8	49.9	54.9	53.7	51.9	50.8	50.7
	19:30	53.2	78.0	61.1	49.6	56.1	55.0	52.6	51.3	51.0
	19:35	53.0	77.8	60.2	49.8	55.2	54.2	52.6	51.5	51.0
	19:40	53.5	78.3	65.5	50.2	56.0	55.0	52.9	51.9	51.6
	19:45	53.1	77.9	61.4	50.0	55.9	54.5	52.5	51.4	51.2
	19:50	53.0	77.8	59.5	50.2	55.3	54.2	52.6	51.4	51.2
	19:55	52.4	77.2	55.9	49.8	53.7	53.3	52.4	51.1	50.8
	20:00	52.5	77.3	57.9	49.3	54.0	53.7	52.6	50.9	50.5
	20:05	52.4	77.2	57.4	48.9	54.1	53.7	52.2	50.7	50.3
	20:10	53.0	77.8	57.0	48.4	54.9	54.3	53.0	51.4	50.7
	20:15	54.9	79.7	70.8	49.9	60.0	54.9	52.8	51.1	50.9
	20:20	53.7	78.5	59.9	50.2	57.0	55.9	52.9	51.8	51.5
	20:25	52.3	77.1	59.6	49.6	53.8	53.4	52.2	51.0	50.6
	20:30	53.3	78.1	65.4	47.8	58.2	55.2	52.0	49.9	49.2
	20:35	50.8	75.6	55.7	47.7	52.9	52.2	50.6	49.2	48.8
	20:40	51.7	76.5	57.0	45.6	54.5	53.7	51.5	48.6	47.2
	20:45	52.1	76.9	57.0	47.8	53.9	53.4	52.1	49.9	49.2
	20:50	51.8	76.6	60.7	47.9	53.7	53.2	51.6	49.6	49.1
	20:55	52.0	76.8	57.9	48.1	54.1	53.7	51.9	49.6	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่ลุมพินี (ฝั่งตะวันออก)

SAMPLE NO. : 44464-44470

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230994 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	21:00	52.2	77.0	56.3	48.7	54.2	53.8	52.1	50.1	49.7
	21:05	52.8	77.6	57.7	48.8	54.8	54.2	52.6	50.9	50.1
	21:10	52.1	76.9	56.7	49.1	53.7	53.2	52.0	50.6	50.3
	21:15	51.7	76.5	54.6	48.6	53.2	52.9	51.7	50.5	50.0
	21:20	52.0	76.8	57.0	48.5	53.9	53.6	51.6	50.0	49.6
	21:25	52.0	76.8	58.0	47.4	55.2	54.2	51.7	49.2	48.6
	21:30	51.0	75.8	56.5	46.6	53.2	52.7	50.8	49.0	48.3
	21:35	52.4	77.2	61.6	48.0	55.4	54.5	51.8	49.8	49.2
	21:40	52.2	77.0	58.1	48.0	55.0	54.2	51.6	49.7	49.3
	21:45	51.8	76.6	56.7	48.6	53.7	53.2	51.7	50.1	49.7
	21:50	50.1	74.9	55.9	46.3	52.6	52.2	49.8	47.7	47.3
	21:55	51.8	76.6	59.6	46.7	54.6	53.8	51.5	48.4	48.1
	22:00	51.4	76.2	58.7	46.7	54.2	53.4	50.8	48.6	48.2
	22:05	51.0	75.8	56.2	46.4	53.6	53.1	50.4	48.7	48.0
	22:10	51.9	76.7	59.7	48.2	54.8	54.1	51.4	49.6	49.2
	22:15	49.9	74.7	55.8	44.1	53.0	52.2	49.3	46.5	45.9
	22:20	51.4	76.2	56.9	46.4	53.9	53.1	51.2	49.3	48.8
	22:25	50.4	75.2	56.2	46.1	53.2	52.2	50.2	48.0	47.3
	22:30	50.8	75.6	56.1	46.3	53.4	52.7	50.5	48.0	47.5
	22:35	50.2	75.0	55.5	44.4	52.7	52.2	50.1	46.5	45.8
	22:40	50.2	75.0	59.0	44.8	52.7	52.0	49.7	47.7	47.3
	22:45	49.1	73.9	56.2	43.9	51.6	51.0	48.7	46.6	45.9
	22:50	49.4	74.2	55.8	43.9	52.2	51.5	49.1	46.9	46.0
	22:55	50.8	75.6	58.9	43.8	54.2	52.9	50.2	48.2	46.3
	23:00	49.0	73.8	56.5	44.3	51.8	51.1	48.5	46.0	45.4
	23:05	50.5	75.3	62.5	44.1	53.9	53.1	49.5	46.7	45.7
	23:10	52.1	76.9	66.8	44.2	53.4	52.2	50.1	47.4	45.9
	23:15	50.3	75.1	60.6	46.6	52.9	51.8	49.5	48.6	48.2
	23:20	50.9	75.7	58.9	45.7	53.9	52.9	50.5	48.0	47.8
	23:25	50.7	75.5	55.5	47.0	52.8	52.4	50.6	48.8	48.5
	23:30	50.3	75.1	56.7	45.8	52.7	52.0	49.9	48.5	47.7
	23:35	50.1	74.9	57.6	44.9	52.6	51.9	49.5	47.8	47.3
	23:40	50.8	75.6	60.4	43.0	54.8	53.6	49.6	46.1	45.7
	23:45	51.1	75.9	62.0	46.1	54.4	53.4	50.5	47.7	47.3
	23:50	51.6	76.4	62.0	46.2	55.1	54.0	50.6	48.2	47.8
	23:55	50.7	75.5	61.1	45.9	53.9	52.7	49.8	47.5	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	00:00	50.6	75.4	60.2	46.5	52.8	52.1	50.1	47.8	47.5
	00:05	48.4	73.2	54.4	45.2	50.4	49.9	48.2	46.8	46.6
	00:10	51.1	75.9	57.7	46.9	54.0	53.4	50.3	48.9	48.3
	00:15	51.5	76.3	65.5	45.7	56.1	53.4	50.1	47.4	46.7
	00:20	50.3	75.1	55.7	46.0	52.5	52.0	50.1	47.9	47.5
	00:25	49.6	74.4	59.0	44.4	52.4	51.6	49.2	47.2	46.4
	00:30	50.5	75.3	60.4	44.1	53.3	52.6	49.9	46.7	46.1
	00:35	52.0	76.8	67.4	40.5	57.2	54.9	48.6	43.3	42.5
	00:40	51.8	76.6	66.3	42.5	57.2	54.4	47.3	45.3	44.9
	00:45	48.1	72.9	54.8	43.4	50.9	50.1	47.5	45.8	45.4
	00:50	49.0	73.8	57.1	43.6	52.0	51.1	48.5	45.9	45.5
	00:55	49.2	74.0	57.7	41.4	53.2	51.9	48.3	44.9	43.6
	01:00	48.7	73.5	56.6	43.3	51.9	51.3	47.8	44.9	44.5
	01:05	47.7	72.5	57.8	42.1	51.3	49.9	46.9	44.3	43.4
	01:10	49.2	74.0	56.5	41.7	52.5	51.9	48.5	45.0	44.0
	01:15	48.4	73.2	59.7	42.0	52.0	50.7	47.0	44.1	43.7
	01:20	49.1	73.9	59.2	42.7	54.1	52.6	47.5	44.7	44.4
	01:25	49.2	74.0	58.9	41.6	52.8	51.9	48.4	44.7	44.1
	01:30	49.7	74.5	60.1	42.6	53.7	52.3	48.7	45.1	44.2
	01:35	49.1	73.9	58.4	42.6	53.8	51.9	47.7	45.8	45.3
	01:40	47.8	72.6	54.0	42.4	51.0	50.2	47.5	44.3	43.7
	01:45	48.1	72.9	54.9	41.8	52.1	51.0	47.1	43.8	43.3
	01:50	47.1	71.9	57.1	40.0	51.9	49.7	45.9	43.2	43.0
	01:55	48.9	73.7	54.9	42.0	51.8	51.0	48.6	45.5	44.7
	02:00	49.6	74.4	62.2	41.2	54.2	52.9	47.9	44.6	43.3
	02:05	47.8	72.6	54.7	40.5	51.4	50.2	47.1	43.5	42.6
	02:10	48.8	73.6	56.0	42.0	52.2	51.4	47.8	45.8	44.8
	02:15	49.0	73.8	60.9	42.3	54.0	51.8	47.7	44.4	43.9
	02:20	48.7	73.5	54.9	42.9	51.6	51.0	48.4	44.8	44.2
	02:25	48.0	72.8	55.4	42.7	51.3	50.3	47.5	44.8	44.1
	02:30	49.8	74.6	58.7	42.0	54.0	52.5	48.8	45.4	44.6
	02:35	49.9	74.7	58.6	44.5	53.3	52.3	49.2	46.9	46.0
	02:40	49.4	74.2	57.7	43.3	52.0	51.5	49.3	45.8	45.4
	02:45	49.1	73.9	58.6	44.1	51.7	50.8	48.5	46.6	45.9
	02:50	48.8	73.6	57.3	42.0	52.1	51.2	48.2	44.6	43.6
	02:55	51.5	76.3	62.9	43.4	58.0	55.8	48.3	45.1	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1
SAMPLE NO. : 44464-44470
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	03:00	48.5	73.3	58.5	43.4	52.0	51.1	47.8	45.0	44.5
	03:05	50.2	75.0	61.1	43.5	55.3	53.4	48.0	45.4	44.9
	03:10	47.4	72.2	53.6	42.7	50.6	49.8	46.8	44.6	44.0
	03:15	48.5	73.3	56.4	42.9	52.1	50.9	47.3	44.8	44.3
	03:20	47.2	72.0	52.9	42.5	50.4	49.8	46.4	44.3	43.9
	03:25	47.9	72.7	62.9	43.5	50.2	49.7	47.3	45.5	45.0
	03:30	48.1	72.9	56.4	42.3	52.5	51.5	47.2	43.7	43.5
	03:35	48.9	73.7	65.1	43.2	51.2	50.7	48.7	44.7	44.3
	03:40	48.6	73.4	56.5	43.7	51.6	50.5	48.1	45.9	45.1
	03:45	48.5	73.3	54.1	44.6	51.2	50.5	48.1	46.0	45.7
	03:50	48.0	72.8	56.0	44.4	50.8	50.1	47.6	45.7	45.3
	03:55	48.4	73.2	55.4	43.4	51.2	50.3	48.0	45.2	44.5
	04:00	48.4	73.2	55.7	42.8	52.3	51.3	47.8	45.0	44.8
	04:05	48.4	73.2	56.1	43.2	52.0	51.1	47.4	45.0	44.7
	04:10	48.3	73.1	53.8	43.4	51.4	50.8	47.7	44.8	44.5
	04:15	48.5	73.3	63.6	43.5	51.2	50.2	48.2	45.6	45.0
	04:20	47.3	72.1	53.4	41.2	50.1	49.6	47.1	44.1	42.3
	04:25	48.4	73.2	58.4	41.3	52.5	51.2	46.6	44.1	43.1
	04:30	48.9	73.7	55.8	42.4	52.3	51.6	48.3	44.8	44.2
	04:35	49.7	74.5	63.1	41.6	53.9	52.6	48.7	44.5	43.2
	04:40	51.0	75.8	60.6	46.4	56.2	53.7	49.3	47.7	47.5
	04:45	50.4	75.2	60.3	43.6	54.7	53.1	49.5	46.3	45.7
	04:50	47.6	72.4	53.2	42.9	49.8	49.4	47.4	45.3	44.6
	04:55	49.4	74.2	55.6	41.7	52.5	52.1	48.9	44.8	43.6
	05:00	51.3	76.1	60.3	45.1	54.3	53.1	50.5	48.7	48.1
	05:05	51.6	76.4	58.8	45.0	56.7	54.5	50.3	47.3	46.9
	05:10	51.0	75.8	57.1	44.5	53.8	53.2	50.6	47.6	47.0
	05:15	50.4	75.2	61.7	44.8	53.6	52.8	50.1	46.7	46.2
	05:20	50.0	74.8	57.0	44.1	53.4	52.4	49.2	47.1	46.2
	05:25	49.2	74.0	54.7	44.3	52.4	51.7	48.7	46.5	45.9
	05:30	50.2	75.0	63.3	45.3	53.2	52.5	49.4	47.2	46.6
	05:35	49.3	74.1	54.2	44.6	51.7	51.3	49.1	46.6	46.2
	05:40	55.2	80.0	65.8	43.8	61.0	60.1	50.5	47.0	46.2
	05:45	50.7	75.5	57.1	44.7	53.4	52.8	50.2	48.1	47.4
	05:50	50.0	74.8	59.5	46.0	52.6	51.8	49.7	48.0	47.6
	05:55	50.2	75.0	56.6	45.9	52.4	51.8	49.8	48.1	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุคคิ (ฝั่งตะวันออก)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	06:00	51.7	76.5	57.5	46.8	54.0	53.2	51.3	49.7	49.3
	06:05	52.1	76.9	60.5	46.7	55.3	54.3	51.2	49.2	48.6
	06:10	51.3	76.1	57.5	46.4	54.3	53.5	50.7	48.9	48.5
	06:15	52.4	77.2	57.4	48.8	54.0	53.7	52.2	50.8	50.6
	06:20	52.7	77.5	60.2	47.4	55.5	54.8	52.3	50.0	49.5
	06:25	53.2	78.0	63.6	47.6	56.2	54.9	52.4	50.4	49.8
	06:30	53.6	78.4	58.7	48.9	55.3	54.9	53.6	51.9	51.2
	06:35	54.3	79.1	65.9	48.9	57.3	56.0	53.9	52.1	51.6
	06:40	54.7	79.5	65.8	48.9	60.1	58.4	52.8	51.3	51.0
	06:45	53.2	78.0	65.4	46.6	55.5	54.9	52.9	50.1	49.6
	06:50	52.0	76.8	64.4	48.4	53.6	53.3	51.6	50.4	50.1
	06:55	52.2	77.0	60.4	48.6	53.8	53.4	52.1	50.6	50.3
	07:00	52.7	77.5	58.3	47.4	54.8	54.1	52.4	50.9	50.5
	07:05	53.0	77.8	61.5	48.1	55.3	54.6	52.8	51.0	50.3
	07:10	52.1	76.9	58.7	46.1	54.3	53.7	51.8	50.2	49.4
	07:15	54.4	79.2	65.3	46.7	57.8	56.0	53.1	50.3	49.4
	07:20	52.7	77.5	62.8	49.3	54.9	53.9	52.3	51.0	50.6
	07:25	52.5	77.3	61.4	47.8	54.7	54.2	52.5	50.0	49.5
	07:30	52.8	77.6	68.2	49.2	54.7	54.0	52.2	50.9	50.5
	07:35	52.3	77.1	64.1	46.8	55.1	54.2	51.8	49.8	49.3
	07:40	52.4	77.2	61.0	47.6	55.4	54.4	52.0	50.0	49.3
	07:45	53.0	77.8	60.2	48.4	55.9	55.2	52.4	50.4	50.0
	07:50	53.1	77.9	61.6	47.0	56.1	55.1	52.3	50.3	49.8
	07:55	54.0	78.8	74.0	49.1	57.1	55.6	52.9	51.2	50.8
	08:00	53.3	78.1	62.5	48.9	57.3	55.6	52.2	50.7	50.2
	08:05	51.3	76.1	57.6	46.6	53.6	53.2	50.9	49.4	48.9
	08:10	51.6	76.4	58.5	46.8	53.9	53.2	51.4	48.9	48.2
	08:15	52.5	77.3	57.7	46.2	55.1	54.3	52.3	50.0	48.5
	08:20	52.4	77.2	57.9	47.3	54.5	53.7	52.2	50.9	50.4
	08:25	52.7	77.5	61.6	47.2	54.9	54.3	52.2	50.3	49.5
	08:30	51.8	76.6	60.7	47.7	53.8	53.2	51.5	49.7	49.3
	08:35	52.1	76.9	58.5	48.4	53.9	53.5	52.0	50.5	49.9
	08:40	52.2	77.0	63.2	46.3	54.2	53.6	52.0	49.4	48.3
	08:45	51.8	76.6	59.6	47.1	54.4	54.0	51.3	48.8	48.4
	08:50	52.0	76.8	59.7	47.0	55.0	53.8	51.8	49.2	48.8
	08:55	54.6	79.4	67.7	49.0	58.1	57.0	53.6	51.7	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	09:00	53.1	77.9	64.1	46.4	56.9	55.7	52.2	50.2	49.7
	09:05	52.0	76.8	58.2	47.8	54.6	53.7	51.6	50.0	49.6
	09:10	53.6	78.4	64.1	47.3	59.2	56.9	51.6	49.7	49.4
	09:15	52.3	77.1	58.8	47.8	54.9	54.1	52.0	49.9	49.3
	09:20	52.9	77.7	62.4	45.9	56.5	55.1	51.9	50.2	49.5
	09:25	51.6	76.4	60.2	46.5	54.4	53.1	51.1	49.0	48.6
	09:30	53.0	77.8	64.9	45.6	56.1	55.2	52.4	48.8	47.9
	09:35	51.6	76.4	57.9	46.4	54.0	53.3	51.5	48.8	48.3
	09:40	51.8	76.6	66.4	47.3	54.1	53.3	51.2	49.3	48.9
	09:45	53.7	78.5	63.9	46.9	57.6	56.4	52.5	50.6	49.8
	09:50	52.5	77.3	60.9	47.4	56.1	54.5	51.9	49.3	48.8
	09:55	52.1	76.9	61.8	46.9	54.6	53.8	51.8	49.5	49.0
	10:00	52.5	77.3	61.9	47.6	55.2	54.4	51.9	50.0	49.3
	10:05	52.5	77.3	63.4	48.3	54.9	53.9	52.0	50.4	50.0
	10:10	52.4	77.2	60.5	47.8	54.6	54.0	52.0	50.6	50.1
	10:15	51.9	76.7	58.7	47.6	54.3	53.5	51.6	49.6	49.3
	10:20	52.1	76.9	65.3	48.0	54.8	54.1	51.5	50.0	49.5
	10:25	52.2	77.0	62.4	47.5	55.5	54.3	51.3	50.0	49.6
	10:30	50.1	74.9	58.2	46.3	52.5	51.6	49.8	48.3	47.7
	10:35	51.1	75.9	62.8	46.1	53.8	52.6	50.5	48.6	48.0
	10:40	49.9	74.7	65.7	45.7	52.3	51.3	49.2	47.7	47.4
	10:45	51.3	76.1	64.9	47.2	54.1	53.3	50.6	49.0	48.7
	10:50	50.6	75.4	64.5	47.1	52.9	52.0	50.1	48.5	48.1
	10:55	51.1	75.9	63.6	46.2	53.9	52.2	50.1	48.5	48.0
	11:00	50.4	75.2	55.0	46.3	52.5	52.1	50.1	48.3	47.9
	11:05	51.0	75.8	60.7	47.2	52.7	52.3	50.6	49.5	49.2
	11:10	50.9	75.7	62.6	47.1	53.3	52.4	50.3	49.2	48.9
	11:15	51.1	75.9	60.9	47.1	54.0	52.9	50.6	49.0	48.6
	11:20	51.4	76.2	59.5	47.1	54.1	53.4	50.9	48.9	48.6
	11:25	51.3	76.1	62.7	45.8	54.0	52.7	50.7	48.9	48.1
	11:30	51.4	76.2	63.8	46.0	56.0	54.4	50.0	48.2	47.9
	11:35	50.7	75.5	60.8	46.4	54.9	52.6	49.7	48.4	48.0
	11:40	51.9	76.7	60.9	47.2	55.2	54.0	51.1	49.6	49.1
	11:45	50.8	75.6	61.8	46.0	53.7	52.8	50.0	48.4	48.0
	11:50	49.6	74.4	57.6	45.8	52.4	51.2	49.2	48.0	47.7
	11:55	50.0	74.8	60.1	45.4	51.8	51.4	49.9	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	12:00	51.3	76.1	64.3	46.8	55.5	53.7	50.0	48.6	48.3
	12:05	51.6	76.4	67.4	47.3	54.5	53.4	50.6	49.2	48.8
	12:10	50.8	75.6	58.1	46.1	53.1	52.3	50.5	48.9	48.4
	12:15	50.4	75.2	59.8	46.2	52.9	51.6	49.9	48.3	48.0
	12:20	52.1	76.9	62.5	46.6	55.9	54.3	51.0	48.7	48.3
	12:25	51.7	76.5	65.1	47.5	54.8	53.5	51.2	49.4	48.9
	12:30	52.0	76.8	58.8	47.9	54.6	53.9	51.6	49.9	49.2
	12:35	50.2	75.0	54.7	46.3	52.0	51.5	50.0	48.8	48.5
	12:40	50.7	75.5	59.6	46.4	54.0	52.2	50.3	48.5	47.7
	12:45	50.2	75.0	60.3	45.6	52.4	51.8	50.0	47.8	47.1
	12:50	50.5	75.3	59.1	47.5	53.4	51.8	49.9	49.0	48.7
	12:55	52.6	77.4	66.0	46.9	56.0	54.4	51.9	49.4	48.9
	13:00	53.0	77.8	65.1	48.8	55.2	54.5	52.3	50.6	50.2
	13:05	50.6	75.4	57.0	47.4	52.9	52.1	50.1	49.1	48.7
	13:10	50.5	75.3	60.8	46.7	53.7	51.9	49.8	48.4	48.1
	13:15	50.0	74.8	55.4	47.2	52.0	51.4	49.7	48.7	48.5
	13:20	50.2	75.0	57.6	45.7	52.5	51.7	49.8	47.8	47.4
	13:25	50.1	74.9	56.7	47.3	52.1	51.6	49.8	48.9	48.6
	13:30	50.0	74.8	55.9	46.6	52.2	51.7	49.5	48.3	48.1
	13:35	50.6	75.4	57.7	47.1	52.4	51.9	50.1	49.1	48.9
	13:40	50.6	75.4	58.6	47.8	52.7	51.7	50.2	49.2	48.9
	13:45	50.8	75.6	57.7	47.6	53.3	52.4	50.5	49.1	48.8
	13:50	51.8	76.6	58.9	48.2	54.5	53.3	51.4	50.3	50.0
	13:55	49.9	74.7	55.2	46.1	51.7	51.3	49.7	48.5	48.1
	14:00	51.0	75.8	62.4	46.1	54.5	53.6	49.8	48.1	47.6
	14:05	51.2	76.0	60.4	46.5	54.1	53.2	50.4	48.6	48.1
	14:10	51.8	76.6	61.4	46.7	55.8	53.9	50.9	48.7	48.4
	14:15	51.6	76.4	57.0	48.1	53.3	52.9	51.3	50.1	49.8
	14:20	51.8	76.6	57.1	47.9	54.1	53.5	51.4	49.9	49.5
	14:25	53.7	78.5	66.2	47.8	57.2	56.2	52.5	50.5	49.6
	14:30	52.1	76.9	62.1	48.5	54.1	53.3	51.8	50.0	49.8
	14:35	52.4	77.2	67.6	48.7	55.0	53.8	51.8	50.0	49.7
	14:40	51.6	76.4	57.8	47.5	53.8	53.1	51.4	49.9	49.5
	14:45	52.6	77.4	65.0	47.9	55.1	54.2	52.0	50.6	50.0
	14:50	52.9	77.7	61.5	48.0	55.6	54.8	52.7	50.3	49.7
	14:55	51.6	76.4	57.5	47.8	53.6	52.9	51.5	50.0	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	15:00	50.9	75.7	57.0	46.5	53.3	52.7	50.5	48.6	47.9
	15:05	50.7	75.5	57.9	47.1	52.5	51.9	50.5	49.2	48.9
	15:10	51.3	76.1	65.5	47.1	54.1	53.0	50.4	49.0	48.6
	15:15	50.7	75.5	56.8	47.1	52.9	52.5	50.3	48.9	48.7
	15:20	53.4	78.2	60.5	49.0	56.5	55.4	52.6	51.2	51.0
	15:25	52.6	77.4	72.0	48.6	54.0	53.6	52.0	50.8	50.3
	15:30	53.2	78.0	62.5	48.2	58.3	55.8	51.9	50.2	49.7
	15:35	52.8	77.6	61.3	48.6	55.3	54.4	52.4	50.8	50.2
	15:40	52.3	77.1	62.5	47.6	55.5	54.2	51.7	49.5	49.1
	15:45	52.0	76.8	58.4	47.9	54.2	53.8	51.7	50.1	49.7
	15:50	55.0	79.8	66.0	48.2	61.1	59.0	51.4	49.8	49.6
	15:55	52.4	77.2	62.2	47.2	57.1	55.8	50.6	49.6	49.4
	16:00	51.5	76.3	61.9	47.6	54.5	53.2	51.0	49.5	49.1
	16:05	53.2	78.0	63.1	46.6	56.5	55.7	51.6	49.1	48.8
	16:10	50.2	75.0	57.2	46.6	52.2	51.7	49.9	48.2	47.7
	16:15	51.8	76.6	57.7	47.8	54.3	53.4	51.3	49.9	49.6
	16:20	51.6	76.4	60.6	48.2	54.2	53.1	51.1	50.0	49.6
	16:25	50.9	75.7	58.6	47.4	53.1	52.5	50.7	49.0	48.5
	16:30	51.1	75.9	62.5	46.8	52.9	52.2	50.8	49.1	48.5
	16:35	52.0	76.8	62.6	48.4	54.3	53.0	51.5	50.4	50.0
	16:40	50.8	75.6	56.5	47.2	53.4	52.6	50.4	49.0	48.6
	16:45	51.5	76.3	61.3	47.8	54.5	53.3	50.8	49.4	49.0
	16:50	52.0	76.8	65.8	48.0	55.0	53.7	51.0	49.6	49.4
	16:55	52.5	77.3	58.6	48.5	54.9	54.5	52.0	50.3	49.9
	17:00	52.3	77.1	59.6	48.2	54.8	54.1	52.0	50.4	50.0
	17:05	51.9	76.7	60.8	48.2	54.7	53.7	51.3	49.9	49.5
	17:10	52.3	77.1	64.7	48.6	54.5	53.6	51.9	50.3	49.8
	17:15	51.6	76.4	59.5	47.2	54.0	53.1	51.3	49.6	49.0
	17:20	52.2	77.0	60.8	48.8	54.3	53.6	51.9	50.5	50.3
	17:25	51.8	76.6	60.7	47.7	54.1	53.2	51.4	49.9	49.4
	17:30	52.7	77.5	58.8	49.3	54.6	54.2	52.5	50.7	50.3
	17:35	52.9	77.7	61.1	48.5	55.3	54.3	52.6	50.7	50.2
	17:40	51.2	76.0	57.7	47.5	53.0	52.5	51.2	49.8	49.3
	17:45	53.2	78.0	66.7	49.2	56.7	54.6	52.0	51.1	50.7
	17:50	52.3	77.1	63.5	47.9	55.0	54.2	51.8	50.4	49.6
	17:55	52.6	77.4	60.9	48.7	56.2	54.2	51.8	50.3	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	18:00	52.0	76.8	61.2	48.7	54.6	53.5	51.6	50.2	49.9
	18:05	54.4	79.2	65.1	47.8	60.1	59.2	51.8	50.5	50.1
	18:10	57.2	82.0	65.5	48.7	60.6	59.5	56.8	53.4	52.7
	18:15	54.9	79.7	64.8	48.4	60.1	59.1	51.9	50.2	50.0
	18:20	53.2	78.0	67.1	47.7	56.0	54.5	51.8	50.3	49.6
	18:25	51.4	76.2	58.3	47.8	53.2	52.6	51.2	49.8	49.5
	18:30	53.7	78.5	62.6	49.2	58.2	56.8	52.5	50.8	50.4
	18:35	51.1	75.9	58.0	47.4	53.0	52.6	51.0	49.0	48.5
	18:40	51.3	76.1	58.5	48.3	53.1	52.6	51.1	49.7	49.2
	18:45	52.1	76.9	59.9	49.6	54.0	53.2	51.7	50.8	50.7
	18:50	51.2	76.0	54.5	46.2	52.8	52.6	51.3	48.9	48.2
	18:55	51.4	76.2	58.3	47.8	53.2	52.6	51.2	49.7	49.3
	19:00	52.0	76.8	58.2	49.0	54.4	53.7	51.7	50.4	50.2
	19:05	52.0	76.8	56.9	47.5	54.1	53.6	51.9	49.6	49.0
	19:10	51.5	76.3	60.1	46.2	53.6	53.1	51.3	49.0	47.8
	19:15	51.5	76.3	60.3	47.4	53.4	52.9	51.5	49.5	49.1
	19:20	52.5	77.3	63.4	47.7	55.2	54.3	52.0	50.2	49.3
	19:25	51.5	76.3	61.6	48.3	53.5	53.0	51.1	50.0	49.7
	19:30	51.4	76.2	65.2	47.2	54.2	52.8	51.0	49.4	48.4
	19:35	52.4	77.2	59.2	49.3	54.4	54.0	52.1	50.7	50.5
	19:40	51.1	75.9	61.5	47.0	53.8	53.2	50.6	48.6	48.4
	19:45	51.4	76.2	61.3	48.2	53.8	52.9	51.0	49.7	49.4
	19:50	52.7	77.5	58.9	48.1	55.0	54.4	52.5	50.6	50.2
	19:55	52.9	77.7	60.5	49.8	54.8	54.2	52.6	51.0	50.7
	20:00	53.2	78.0	61.1	49.9	56.1	55.3	52.5	51.2	50.8
	20:05	52.6	77.4	58.8	49.5	55.0	54.2	52.2	50.8	50.6
	20:10	51.8	76.6	56.6	49.1	53.9	53.3	51.5	50.5	50.1
	20:15	52.8	77.6	59.6	49.6	54.5	54.0	52.6	51.4	50.6
	20:20	52.9	77.7	64.1	49.5	54.9	53.7	52.0	50.8	50.6
	20:25	51.8	76.6	56.9	49.2	54.1	53.2	51.5	50.5	50.1
	20:30	52.1	76.9	57.2	49.4	53.8	53.3	51.9	50.8	50.5
	20:35	51.6	76.4	59.6	48.2	53.8	53.2	51.2	49.9	49.4
	20:40	52.2	77.0	60.9	48.7	55.9	53.8	51.3	49.9	49.7
	20:45	51.6	76.4	55.7	49.2	53.0	52.6	51.5	50.4	50.1
	20:50	52.2	77.0	61.2	48.4	55.5	54.5	51.3	49.8	49.4
	20:55	51.5	76.3	57.4	48.9	53.5	52.7	51.2	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	21:00	52.0	76.8	55.5	49.8	53.4	53.1	51.7	51.0	50.8
	21:05	53.3	78.1	61.1	50.5	56.5	54.9	52.6	51.6	51.4
	21:10	52.4	77.2	59.8	49.4	54.9	54.2	51.8	50.7	50.4
	21:15	52.1	76.9	59.1	49.0	53.6	53.1	51.8	50.8	50.6
	21:20	51.6	76.4	58.2	48.2	54.3	53.5	51.1	50.2	50.0
	21:25	52.0	76.8	57.7	49.0	54.0	53.7	51.6	50.6	50.3
	21:30	52.2	77.0	60.2	49.5	54.8	53.6	51.6	50.6	50.4
	21:35	51.8	76.6	64.2	48.2	53.9	53.6	51.4	49.9	49.7
	21:40	51.2	76.0	58.7	47.9	53.2	52.8	50.8	49.7	49.5
	21:45	50.7	75.5	55.3	47.0	52.3	52.0	50.7	49.4	48.2
	21:50	50.8	75.6	56.1	46.0	53.9	53.1	50.3	48.0	47.7
	21:55	49.9	74.7	59.7	45.6	52.6	51.6	49.4	47.8	47.4
	22:00	49.3	74.1	57.0	44.7	51.5	50.9	48.8	47.1	46.5
	22:05	49.0	73.8	54.4	45.0	51.0	50.3	48.9	47.4	47.0
	22:10	49.6	74.4	54.1	45.5	52.0	51.5	49.4	47.3	47.0
	22:15	51.4	76.2	58.5	47.6	53.9	53.0	51.0	49.7	49.3
	22:20	50.2	75.0	59.9	46.7	52.7	51.9	49.8	48.3	47.9
	22:25	49.1	73.9	57.3	43.7	52.4	51.7	48.2	45.6	45.3
	22:30	49.2	74.0	56.0	44.5	51.9	51.1	48.7	46.5	46.1
	22:35	48.8	73.6	58.9	43.8	51.9	50.9	48.3	45.9	45.4
	22:40	49.3	74.1	56.5	45.0	52.8	51.4	48.6	47.0	46.7
	22:45	49.5	74.3	56.1	44.7	52.6	51.7	49.0	47.1	46.7
	22:50	49.1	73.9	57.3	44.4	51.8	51.0	48.7	46.5	45.9
	22:55	49.7	74.5	55.7	46.0	51.9	51.2	49.5	47.7	47.4
	23:00	49.5	74.3	55.5	46.2	51.7	51.0	49.1	47.8	47.7
	23:05	49.1	73.9	55.5	45.1	51.7	50.8	48.9	46.9	46.4
	23:10	48.9	73.7	53.5	45.5	51.7	51.0	48.6	46.8	46.4
	23:15	49.0	73.8	53.7	45.9	51.1	50.7	48.7	47.4	47.2
	23:20	49.7	74.5	54.7	46.8	52.3	51.3	49.3	48.1	47.8
	23:25	50.0	74.8	56.7	44.1	52.7	52.1	49.6	47.0	46.0
	23:30	49.2	74.0	58.8	45.1	52.0	51.2	48.4	46.8	46.5
	23:35	49.4	74.2	61.0	44.5	52.5	51.1	48.4	46.4	45.9
	23:40	48.7	73.5	53.4	44.7	51.1	50.4	48.5	46.3	46.0
	23:45	47.7	72.5	58.3	43.6	50.5	49.5	47.2	45.2	44.8
	23:50	48.1	72.9	54.2	44.1	50.6	50.3	47.8	45.7	45.4
	23:55	48.2	73.0	53.5	43.8	51.2	50.5	47.7	45.3	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญเค อินคอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	00:00	49.0	73.8	54.7	45.6	51.4	50.9	48.3	46.9	46.7
	00:05	49.9	74.7	57.8	45.9	53.0	51.9	49.3	47.4	47.1
	00:10	49.2	74.0	54.0	46.3	51.3	50.5	48.8	47.8	47.4
	00:15	48.8	73.6	54.3	46.1	50.6	50.1	48.6	47.4	47.1
	00:20	49.0	73.8	53.3	45.9	50.6	50.3	48.9	47.6	47.4
	00:25	48.3	73.1	54.4	45.9	50.1	49.4	48.2	47.1	47.0
	00:30	48.9	73.7	54.1	46.3	50.9	50.4	48.5	47.4	47.3
	00:35	49.0	73.8	56.1	46.2	51.1	50.4	48.8	47.5	47.3
	00:40	50.0	74.8	57.7	46.5	53.1	52.2	49.1	48.0	47.8
	00:45	48.7	73.5	53.7	44.1	51.2	50.7	48.3	46.6	46.3
	00:50	48.4	73.2	57.2	44.7	51.0	50.2	47.8	46.2	45.9
	00:55	48.0	72.8	57.2	44.8	50.3	49.5	47.6	46.4	46.2
	01:00	53.1	77.9	66.1	44.5	59.6	58.1	49.1	46.6	46.3
	01:05	48.6	73.4	57.9	44.3	51.5	51.1	47.8	46.1	45.9
	01:10	49.1	73.9	57.9	43.2	52.0	51.3	47.8	45.7	45.4
	01:15	48.1	72.9	57.8	39.7	53.0	50.8	46.5	43.0	42.5
	01:20	47.2	72.0	56.6	40.4	50.1	49.4	46.5	44.1	42.8
	01:25	46.6	71.4	52.1	42.2	49.2	48.8	46.0	44.0	43.8
	01:30	46.6	71.4	54.2	42.8	49.6	48.7	46.2	44.2	44.0
	01:35	46.5	71.3	55.2	41.7	48.9	48.4	46.2	44.3	43.3
	01:40	46.4	71.2	55.0	39.3	50.0	49.1	45.5	42.7	41.1
	01:45	47.3	72.1	54.4	41.9	50.4	49.8	46.4	43.6	43.0
	01:50	48.3	73.1	56.6	39.6	51.8	51.0	48.0	43.2	42.1
	01:55	49.6	74.4	58.0	43.8	54.5	52.6	47.7	46.1	45.9
	02:00	48.4	73.2	53.9	44.2	51.4	50.6	47.9	45.9	45.7
	02:05	49.0	73.8	56.2	43.3	52.1	51.3	48.5	45.7	45.5
	02:10	47.6	72.4	51.7	44.7	50.0	49.3	47.2	46.3	46.2
	02:15	48.6	73.4	56.9	44.1	52.2	51.4	47.7	45.7	45.6
	02:20	49.2	74.0	57.4	45.1	52.0	51.4	48.6	46.6	46.4
	02:25	49.3	74.1	56.6	43.9	52.7	51.6	48.6	46.2	46.0
	02:30	48.7	73.5	57.3	44.0	52.3	51.1	47.7	45.8	45.6
	02:35	47.8	72.6	55.3	42.9	50.4	49.7	47.3	45.7	45.6
	02:40	49.0	73.8	56.1	44.4	52.2	51.5	48.3	46.3	46.2
	02:45	48.1	72.9	54.3	45.0	51.2	50.1	47.3	46.4	46.2
	02:50	49.0	73.8	58.4	44.9	52.7	51.4	47.9	46.5	46.2
	02:55	48.1	72.9	55.0	44.8	50.3	49.8	47.7	46.4	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	03:00	47.6	72.4	53.2	43.8	49.9	49.3	47.2	45.9	45.4
	03:05	48.1	72.9	59.9	41.7	51.2	50.5	47.3	45.2	44.5
	03:10	47.5	72.3	55.3	42.1	51.3	50.1	46.6	44.1	43.7
	03:15	45.9	70.7	50.9	42.1	47.8	47.4	45.9	43.6	43.2
	03:20	49.2	74.0	59.4	44.3	52.3	51.6	48.2	46.3	45.7
	03:25	50.2	75.0	56.5	45.5	54.0	53.3	49.3	47.0	46.6
	03:30	46.8	71.6	61.8	41.3	49.4	49.0	46.5	43.0	42.6
	03:35	47.6	72.4	58.6	41.0	52.1	50.6	46.4	43.5	42.8
	03:40	47.0	71.8	54.8	41.1	50.5	49.5	46.2	42.7	42.2
	03:45	47.7	72.5	55.4	41.7	51.3	50.0	47.0	44.7	44.1
	03:50	47.3	72.1	55.5	41.9	50.6	49.4	46.7	43.6	42.8
	03:55	47.5	72.3	57.8	40.3	52.0	50.2	46.4	42.4	42.0
	04:00	48.3	73.1	58.3	41.5	52.2	51.0	46.6	43.8	43.2
	04:05	49.3	74.1	63.0	41.4	53.3	51.1	48.0	44.5	43.4
	04:10	47.4	72.2	57.5	41.4	51.3	49.9	46.4	43.7	43.3
	04:15	47.5	72.3	53.3	42.7	50.4	49.7	47.0	44.9	44.5
	04:20	50.4	75.2	64.8	44.2	54.5	52.6	48.7	46.1	45.4
	04:25	49.8	74.6	58.6	43.8	53.5	52.6	49.2	46.2	45.7
	04:30	50.5	75.3	57.7	46.1	53.3	52.8	50.2	47.8	47.5
	04:35	49.9	74.7	58.9	44.8	53.7	52.3	49.1	46.4	46.0
	04:40	49.5	74.3	56.2	45.1	51.8	51.3	49.2	47.2	46.7
	04:45	50.3	75.1	60.0	46.6	52.7	51.9	50.0	48.1	47.8
	04:50	50.3	75.1	59.8	45.5	53.2	52.6	49.4	47.4	47.0
	04:55	49.9	74.7	55.4	46.2	52.3	51.8	49.5	47.7	47.4
	05:00	50.9	75.7	67.7	47.0	52.9	52.4	50.5	48.6	48.3
	05:05	50.1	74.9	56.4	46.0	52.2	51.6	49.9	48.4	47.9
	05:10	50.4	75.2	59.2	45.5	53.3	52.4	49.9	47.9	47.2
	05:15	52.4	77.2	63.6	46.2	56.3	55.1	51.2	49.1	48.3
	05:20	51.6	76.4	65.1	46.8	54.5	53.6	51.1	49.0	48.6
	05:25	50.3	75.1	64.8	43.8	53.3	52.3	49.2	46.0	45.5
	05:30	50.1	74.9	56.8	45.7	52.7	51.8	49.7	48.0	47.6
	05:35	50.4	75.2	58.6	45.1	54.0	52.7	49.6	47.0	46.7
	05:40	50.2	75.0	62.2	45.3	54.0	51.8	49.3	47.3	46.9
	05:45	52.5	77.3	69.8	45.6	57.0	55.2	50.3	48.3	47.9
	05:50	50.3	75.1	57.3	45.7	52.8	52.3	50.0	47.4	47.1
	05:55	50.2	75.0	59.1	44.9	53.7	52.1	49.5	47.7	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	06:00	51.6	76.4	60.2	46.9	54.0	53.2	51.1	48.9	48.3
	06:05	52.1	76.9	58.7	46.1	54.3	53.8	52.1	49.2	48.5
	06:10	52.9	77.7	59.9	48.8	54.9	54.4	52.6	51.0	50.6
	06:15	52.5	77.3	60.2	48.2	54.8	54.0	52.3	50.6	50.0
	06:20	53.1	77.9	58.8	49.3	54.8	54.3	53.1	51.6	51.2
	06:25	53.3	78.1	58.1	48.5	54.8	54.5	53.4	51.9	51.5
	06:30	53.7	78.5	62.8	48.7	56.0	55.3	53.3	51.8	51.2
	06:35	53.7	78.5	64.9	49.8	57.0	55.5	53.0	51.6	51.3
	06:40	53.5	78.3	65.9	49.4	57.3	55.8	52.8	51.5	51.1
	06:45	52.6	77.4	67.5	49.1	54.5	53.8	52.2	50.9	50.7
	06:50	54.8	79.6	70.9	49.4	59.1	56.7	52.8	51.5	51.2
	06:55	52.5	77.3	61.6	49.2	54.9	54.2	52.2	50.7	50.3
	07:00	52.3	77.1	59.8	48.2	54.8	53.9	51.8	50.3	50.0
	07:05	53.3	78.1	65.4	49.0	55.9	54.6	52.5	50.7	50.5
	07:10	52.2	77.0	57.4	48.4	54.1	53.7	51.9	50.5	50.3
	07:15	52.0	76.8	62.9	47.7	54.0	53.5	51.7	49.8	49.4
	07:20	53.4	78.2	63.7	48.6	56.1	54.8	52.9	51.1	50.3
	07:25	52.9	77.7	60.9	49.1	55.4	54.9	52.6	51.1	50.7
	07:30	52.9	77.7	60.2	49.3	55.0	54.1	52.6	51.6	51.2
	07:35	53.5	78.3	60.3	49.6	55.3	54.8	53.2	52.0	51.8
	07:40	54.5	79.3	67.4	49.8	58.2	54.7	52.9	51.8	51.7
	07:45	53.0	77.8	63.1	49.2	55.1	54.3	52.6	51.4	50.9
	07:50	52.8	77.6	58.7	49.4	54.5	54.0	52.6	51.5	51.3
	07:55	53.1	77.9	63.6	48.7	55.6	54.5	52.6	51.3	50.8
	08:00	53.0	77.8	64.4	48.8	56.4	55.3	52.3	50.6	50.3
	08:05	53.8	78.6	64.8	48.2	56.8	55.8	53.2	51.2	50.8
	08:10	53.6	78.4	65.5	48.7	56.9	55.4	52.9	51.3	50.8
	08:15	53.1	77.9	63.5	49.7	55.2	54.5	52.7	51.5	51.1
	08:20	53.5	78.3	59.5	48.9	55.5	54.9	53.4	51.3	50.5
	08:25	53.2	78.0	64.3	49.0	55.2	54.6	53.1	51.6	51.3
	08:30	53.6	78.4	61.3	49.7	56.1	55.5	53.2	51.5	51.1
	08:35	53.5	78.3	59.9	49.5	56.6	55.6	53.0	51.4	51.2
	08:40	52.6	77.4	59.3	48.6	54.9	54.1	52.3	50.6	50.2
	08:45	52.9	77.7	60.1	48.5	55.4	54.6	52.4	50.7	50.5
	08:50	53.9	78.7	66.2	49.2	56.1	54.4	52.3	50.8	50.5
	08:55	53.5	78.3	63.9	48.9	56.3	55.6	53.0	51.1	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143


Report No. R6811-1258 - R6811-1264

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N2 : บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก)
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230994 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44464-44470
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	09:00	51.9	76.7	58.5	47.5	53.9	53.4	51.7	49.9	49.6
	09:05	52.9	77.7	69.5	48.2	56.0	54.1	51.9	50.3	50.0
	09:10	52.3	77.1	63.7	48.5	53.8	53.2	52.2	50.5	50.3
	09:15	51.9	76.7	61.2	47.4	54.0	53.4	51.6	49.9	49.6
	09:20	52.7	77.5	63.7	48.0	54.6	53.9	51.9	50.2	49.9
	09:25	52.3	77.1	65.3	48.6	54.7	53.9	51.7	50.1	49.9
	09:30	52.4	77.2	59.1	48.3	55.0	54.4	51.9	50.1	49.9
	09:35	53.3	78.1	61.4	48.6	56.2	55.2	52.9	51.1	50.5
	09:40	52.9	77.7	62.1	47.9	56.5	54.8	52.5	50.2	49.7
	09:45	53.6	78.4	64.1	49.3	56.5	55.6	52.9	50.9	50.7
	09:50	53.9	78.7	66.5	49.6	58.2	55.7	52.7	51.3	51.1
	09:55	52.5	77.3	58.8	49.2	54.7	54.1	52.3	50.8	50.6
	10:00	51.7	76.5	59.5	47.8	53.8	53.3	51.4	49.8	49.6
	10:05	52.7	77.5	61.0	48.5	55.3	54.3	52.2	50.6	49.9
	10:10	52.8	77.6	62.3	48.8	55.4	54.5	52.4	51.1	51.0
	10:15	53.8	78.6	63.1	48.7	56.7	55.8	53.4	51.4	51.0
	10:20	53.7	78.5	61.3	49.6	56.3	55.2	53.3	51.9	51.5
	10:25	55.6	80.4	64.5	49.8	59.2	58.6	54.6	52.1	51.7
	10:30	53.6	78.4	61.2	48.2	55.7	55.2	53.5	51.2	50.6
	10:35	51.8	76.6	57.5	47.8	54.0	53.5	51.4	50.0	49.7
	10:40	52.9	77.7	58.8	48.2	56.3	55.6	52.2	50.4	50.0
	10:45	55.0	79.8	62.6	48.9	58.6	57.8	53.8	50.9	50.6
	10:50	52.9	77.7	63.7	48.6	55.3	54.6	52.5	51.0	50.6
	10:55	52.5	77.3	63.5	48.1	55.1	54.3	52.0	50.4	50.1
	11:00	51.7	76.5	56.8	48.3	53.9	53.3	51.4	50.1	49.8
	11:05	54.2	79.0	66.5	48.6	59.0	57.1	52.5	50.5	50.3
	11:10	52.4	77.2	58.9	49.4	54.0	53.5	52.2	51.1	50.8
	11:15	53.9	78.7	69.7	49.0	56.5	55.8	53.6	51.1	50.7
	11:20	59.2	84.0	70.6	49.6	65.8	63.5	53.7	51.5	51.1
	11:25	54.8	79.6	62.8	51.5	57.1	56.5	54.3	53.2	52.9
	11:30	54.2	79.0	59.3	51.2	55.8	55.4	54.1	52.9	52.7
	11:35	63.8	88.6	71.5	58.6	68.1	67.4	61.3	59.9	59.4
	11:40	60.0	84.8	80.5	50.0	63.7	57.8	53.5	51.7	51.2
	11:45	61.0	85.8	71.1	49.5	69.1	65.9	53.4	51.3	51.1
	11:50	62.3	87.1	70.0	57.1	66.6	65.9	59.8	58.4	57.9
	11:55	55.7	80.5	65.3	50.3	58.5	57.8	55.0	52.5	52.1

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	12:00	53.8	78.6	66.3	50.2	56.9	55.2	52.7	51.7	51.5
	12:05	54.9	79.7	64.1	50.7	59.9	57.0	53.3	52.0	51.7
	12:10	54.9	79.7	67.5	50.2	59.0	57.2	53.0	51.9	51.6
	12:15	54.5	79.3	64.5	51.2	57.6	56.0	53.5	52.3	52.1
	12:20	55.5	80.3	67.0	51.0	59.1	57.3	54.3	52.5	52.2
	12:25	57.2	82.0	73.1	51.9	61.4	59.1	55.8	54.3	53.2
	12:30	55.6	80.4	65.9	50.5	59.8	58.3	53.9	52.2	51.9
	12:35	55.1	79.9	68.5	51.1	58.8	57.2	53.8	52.3	52.0
	12:40	53.3	78.1	59.0	50.7	55.7	54.8	52.9	52.0	51.8
	12:45	57.4	82.2	69.9	51.3	62.5	60.6	54.9	52.9	52.7
	12:50	55.9	80.7	65.4	51.5	60.4	58.9	54.2	52.7	52.5
	12:55	59.0	83.8	74.6	51.9	63.4	61.8	56.9	53.6	53.2
	13:00	57.6	82.4	72.2	51.1	61.6	59.4	56.7	53.6	53.0
	13:05	56.8	81.6	69.3	51.2	61.5	58.6	54.4	52.9	52.6
	13:10	58.1	82.9	78.2	51.8	58.4	57.0	54.5	53.1	52.9
	13:15	55.6	80.4	68.1	52.2	57.7	56.6	54.6	53.5	53.3
	13:20	55.6	80.4	67.6	51.4	59.1	57.1	54.4	53.1	52.7
	13:25	56.6	81.4	66.6	51.6	61.1	59.5	54.8	53.2	52.9
	13:30	54.4	79.2	66.4	50.8	56.8	55.6	53.4	52.2	52.0
	13:35	55.0	79.8	65.3	50.6	59.6	57.5	53.7	52.3	52.0
	13:40	55.5	80.3	68.9	51.5	59.4	57.9	54.3	53.2	53.0
	13:45	55.4	80.2	67.5	52.8	58.0	56.6	54.6	53.8	53.6
	13:50	54.4	79.2	64.7	50.5	57.6	55.5	53.5	52.3	52.0
	13:55	55.3	80.1	70.4	50.3	58.9	56.9	53.2	52.1	51.9
	14:00	54.7	79.5	64.4	50.3	58.5	56.4	53.1	51.9	51.6
	14:05	52.7	77.5	59.4	50.4	53.8	53.5	52.6	51.8	51.5
	14:10	55.3	80.1	66.5	50.1	59.9	57.8	53.5	52.1	51.8
	14:15	55.6	80.4	68.7	50.8	60.0	58.4	53.3	52.2	51.9
	14:20	54.2	79.0	63.3	50.8	58.8	56.1	53.1	52.1	51.9
	14:25	54.2	79.0	64.1	51.1	57.2	55.6	53.3	52.3	52.1
	14:30	54.0	78.8	66.0	51.6	55.9	55.1	53.7	52.7	52.5
	14:35	53.3	78.1	61.5	50.9	55.0	54.3	53.0	52.2	52.0
	14:40	54.7	79.5	64.0	51.3	58.1	56.2	53.9	52.7	52.4
	14:45	54.0	78.8	61.7	51.3	56.5	55.9	53.5	52.5	52.3
	14:50	55.2	80.0	71.1	50.9	58.6	57.1	53.6	52.4	52.1
	14:55	55.9	80.7	71.1	51.0	60.4	58.0	53.5	52.2	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
03/11/2025	15:00	55.7	80.5	69.5	51.2	59.7	57.8	54.0	52.6	52.3
	15:05	55.4	80.2	66.1	51.5	58.6	57.2	54.5	53.1	52.8
	15:10	55.7	80.5	68.6	51.7	59.6	57.8	54.5	53.2	52.9
	15:15	55.2	80.0	65.8	51.4	58.3	57.2	54.2	53.0	52.8
	15:20	54.2	79.0	65.2	51.4	56.4	55.6	53.6	52.6	52.4
	15:25	54.8	79.6	78.3	51.4	56.8	55.9	53.7	52.6	52.3
	15:30	55.6	80.4	69.0	51.2	59.9	57.8	53.6	52.4	52.2
	15:35	55.3	80.1	66.9	50.6	59.9	57.6	53.3	52.1	51.9
	15:40	55.2	80.0	65.7	51.2	58.5	57.3	54.1	52.8	52.5
	15:45	55.7	80.5	71.2	51.3	60.4	57.9	53.7	52.5	52.2
	15:50	55.7	80.5	66.8	51.0	60.0	57.6	53.8	52.6	52.4
	15:55	54.6	79.4	65.2	51.1	57.0	55.8	53.7	52.5	52.3
	16:00	56.3	81.1	75.8	52.0	59.5	57.6	54.4	53.2	52.9
	16:05	58.0	82.8	75.9	49.2	63.4	60.7	54.1	51.3	50.9
	16:10	57.1	81.9	78.3	48.5	62.2	59.5	53.0	50.3	50.0
	16:15	54.6	79.4	61.6	49.4	57.5	56.7	54.1	51.7	51.1
	16:20	56.2	81.0	68.8	49.3	61.8	60.1	52.9	50.8	50.6
	16:25	57.9	82.7	64.6	50.0	61.4	60.5	57.2	54.0	53.2
	16:30	58.3	83.1	76.5	49.1	62.6	59.9	55.3	51.5	50.9
	16:35	57.0	81.8	66.2	50.6	60.6	59.5	56.2	53.1	52.4
	16:40	56.6	81.4	76.4	49.5	59.6	57.7	53.1	51.1	50.7
	16:45	57.3	82.1	85.3	48.1	59.6	57.6	53.1	50.8	50.2
	16:50	55.1	79.9	67.7	49.5	59.3	58.1	53.6	51.3	50.9
	16:55	55.8	80.6	68.2	49.3	60.2	58.3	54.2	52.0	51.6
	17:00	58.7	83.5	73.4	51.0	63.7	61.0	57.1	54.3	53.5
	17:05	65.3	90.1	87.1	51.4	66.2	63.3	57.8	54.9	54.0
	17:10	56.2	81.0	69.6	49.1	60.4	59.2	53.3	50.7	50.3
	17:15	55.2	80.0	64.6	50.1	58.5	57.6	54.4	52.0	51.5
	17:20	59.0	83.8	69.4	51.4	63.2	62.0	57.7	54.2	53.5
	17:25	59.4	84.2	70.7	52.2	63.4	62.3	58.0	55.6	55.1
	17:30	59.3	84.1	68.5	51.5	63.2	62.1	58.5	54.4	53.8
	17:35	61.7	86.5	79.6	50.8	67.9	64.9	56.7	52.8	52.4
	17:40	58.2	83.0	71.7	50.8	62.7	61.1	56.2	53.3	52.7
	17:45	58.4	83.2	69.3	50.9	63.4	61.6	56.2	53.3	52.8
	17:50	60.1	84.9	83.8	51.7	63.2	61.5	56.6	54.2	53.6
	17:55	60.2	85.0	71.3	53.8	65.1	63.2	58.3	56.1	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	18:00	59.3	84.1	69.7	53.5	63.2	61.3	57.9	56.0	55.5
	18:05	59.2	84.0	78.9	53.8	61.7	60.6	57.6	55.9	55.5
	18:10	58.0	82.8	68.0	55.0	60.2	59.5	57.4	56.4	56.1
	18:15	58.9	83.7	81.4	55.4	60.5	59.8	58.0	56.8	56.6
	18:20	59.5	84.3	72.0	56.0	62.6	61.0	58.6	57.5	57.2
	18:25	65.8	90.6	76.1	59.4	68.5	68.0	65.3	62.1	61.5
	18:30	64.3	89.1	82.5	57.2	67.7	66.9	63.4	60.4	59.6
	18:35	65.6	90.4	71.9	57.6	69.0	68.1	64.9	61.9	61.1
	18:40	64.5	89.3	71.9	56.9	67.9	67.0	63.8	61.2	60.4
	18:45	65.5	90.3	72.7	58.8	68.6	67.7	64.9	62.3	61.6
	18:50	65.3	90.1	72.6	57.6	68.6	67.7	64.6	61.8	61.0
	18:55	67.0	91.8	76.7	59.2	71.3	69.7	65.2	63.1	62.3
	19:00	68.2	93.0	80.5	58.0	74.1	73.0	63.8	60.3	59.7
	19:05	65.5	90.3	75.8	59.1	68.2	67.7	65.0	61.8	61.2
	19:10	64.0	88.8	82.2	56.9	67.4	66.6	63.1	60.1	59.3
	19:15	65.2	90.0	71.5	57.2	68.6	67.7	64.5	61.5	60.7
	19:20	64.1	88.9	71.5	56.5	67.5	66.6	63.4	60.8	60.0
	19:25	65.1	89.9	72.3	58.4	68.2	67.3	64.5	61.9	61.2
	19:30	64.9	89.7	72.2	57.2	68.2	67.3	64.2	61.4	60.6
	19:35	66.7	91.5	76.4	58.9	71.0	69.4	64.9	62.8	62.0
	19:40	68.1	92.9	76.7	58.4	74.1	73.0	63.8	60.9	60.4
	19:45	68.2	93.0	76.2	57.0	73.9	73.0	64.6	60.2	59.1
	19:50	62.5	87.3	75.7	57.3	64.1	63.3	61.4	59.7	59.3
	19:55	67.9	92.7	80.2	57.7	73.8	72.7	63.5	60.0	59.4
	20:00	67.6	92.4	76.2	57.9	73.6	72.5	63.3	60.4	59.9
	20:05	64.8	89.6	69.5	58.2	67.3	66.8	64.6	61.5	60.7
	20:10	64.7	89.5	74.3	58.4	68.0	66.8	63.8	60.9	60.3
	20:15	66.3	91.1	71.2	55.7	68.8	68.2	66.3	62.0	59.4
	20:20	66.8	91.6	72.0	56.1	69.2	68.6	66.7	63.6	62.4
	20:25	67.6	92.4	72.6	56.9	69.6	69.2	67.6	64.9	63.8
	20:30	67.6	92.4	72.6	56.2	69.8	69.2	67.6	64.9	63.7
	20:35	68.7	93.5	76.7	57.5	74.4	73.5	65.1	60.7	59.6
	20:40	64.3	89.1	69.0	57.7	66.8	66.3	64.1	61.0	60.2
	20:45	64.2	89.0	73.8	57.9	67.5	66.3	63.3	60.4	59.8
	20:50	59.6	84.4	77.2	56.6	62.9	61.0	58.8	57.8	57.6
	20:55	63.3	88.1	70.5	56.5	67.5	66.9	61.1	58.2	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	21:00	63.6	88.4	70.1	55.8	67.9	67.2	61.7	57.8	57.5
	21:05	60.5	85.3	68.2	56.0	64.3	63.5	59.2	57.7	57.4
	21:10	60.6	85.4	68.2	54.9	64.8	63.7	59.2	57.8	57.4
	21:15	61.8	86.6	70.3	55.1	67.5	66.4	59.2	57.2	56.8
	21:20	60.5	85.3	69.3	54.7	65.8	63.7	58.6	56.9	56.5
	21:25	62.4	87.2	73.0	54.8	67.3	66.6	59.7	57.3	56.9
	21:30	61.8	86.6	70.3	55.1	67.3	66.3	59.4	57.5	57.2
	21:35	61.6	86.4	69.0	55.2	66.2	65.2	59.7	57.6	57.1
	21:40	61.1	85.9	68.5	54.9	66.0	64.7	59.2	57.4	57.0
	21:45	61.0	85.8	68.6	55.2	65.6	64.5	59.2	57.2	56.8
	21:50	63.3	88.1	69.7	55.3	66.9	66.3	62.3	58.0	57.4
	21:55	62.3	87.1	68.7	54.2	66.3	65.6	61.0	57.4	56.9
	22:00	62.5	87.3	69.6	54.9	66.7	65.9	60.7	57.9	57.3
	22:05	64.3	89.1	70.3	55.0	67.7	67.1	63.9	57.7	56.9
	22:10	64.8	89.6	70.1	54.8	67.8	67.3	64.8	59.0	57.9
	22:15	66.0	90.8	70.9	55.4	68.5	67.9	66.0	61.7	59.1
	22:20	66.5	91.3	71.7	55.8	68.9	68.3	66.4	63.3	62.1
	22:25	67.0	91.8	72.0	56.3	69.0	68.6	67.0	64.3	63.2
	22:30	67.3	92.1	72.3	55.9	69.5	68.9	67.3	64.6	63.4
	22:35	67.3	92.1	71.8	55.4	69.5	69.1	67.5	63.8	62.4
	22:40	67.2	92.0	74.2	55.1	69.9	69.3	67.3	62.4	60.1
	22:45	67.9	92.7	72.8	55.2	70.1	69.6	67.7	65.6	64.4
	22:50	63.1	87.9	73.3	56.6	66.7	65.7	62.0	59.7	59.1
	22:55	61.7	86.5	66.1	55.8	63.6	63.2	61.6	59.7	59.3
	23:00	61.8	86.6	69.5	56.3	63.8	63.4	61.5	59.5	58.9
	23:05	63.2	88.0	68.8	56.9	66.1	65.5	62.7	60.6	60.0
	23:10	65.4	90.2	69.6	57.1	67.8	67.4	65.5	61.2	60.5
	23:15	66.2	91.0	70.1	58.6	68.1	67.8	66.4	63.1	62.0
	23:20	66.5	91.3	69.7	57.8	68.1	67.8	66.6	64.4	63.2
	23:25	66.5	91.3	70.0	58.8	68.3	68.0	66.7	63.4	62.6
	23:30	66.9	91.7	70.1	60.2	68.4	68.1	67.0	65.1	64.3
	23:35	67.0	91.8	70.2	60.1	68.4	68.2	67.1	64.9	64.0
	23:40	66.9	91.7	70.8	59.0	68.5	68.2	67.0	65.1	64.2
	23:45	66.8	91.6	70.2	58.2	68.5	68.2	67.0	64.5	63.1
	23:50	67.1	91.9	70.5	59.2	68.7	68.4	67.2	65.2	64.3
	23:55	67.3	92.1	70.9	61.1	68.8	68.6	67.4	65.3	64.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพีดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพีดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	00:00	66.3	91.1	70.6	58.4	68.7	68.2	66.1	63.7	62.9
	00:05	65.1	89.9	69.1	57.6	67.0	66.6	65.1	62.9	62.2
	00:10	65.0	89.8	70.3	58.1	66.7	66.3	64.9	63.1	62.5
	00:15	64.8	89.6	68.3	57.6	66.5	66.2	64.6	63.2	62.6
	00:20	64.9	89.7	73.1	57.6	67.6	66.9	64.3	62.7	62.2
	00:25	64.0	88.8	69.5	57.6	66.6	65.6	63.8	61.7	61.0
	00:30	65.9	90.7	70.4	56.9	68.3	67.9	65.9	61.7	61.0
	00:35	66.7	91.5	70.8	55.0	68.8	68.5	66.9	62.6	61.2
	00:40	66.2	91.0	69.4	58.2	68.0	67.7	66.2	63.7	62.8
	00:45	65.6	90.4	69.5	58.3	67.9	67.5	65.5	62.7	62.0
	00:50	65.0	89.8	69.3	58.5	67.3	66.9	64.9	62.3	61.5
	00:55	66.8	91.6	70.0	62.3	68.4	68.0	66.7	65.2	64.8
	01:00	66.3	91.1	70.2	58.3	68.3	68.0	66.3	63.7	62.3
	01:05	66.5	91.3	69.9	59.6	68.3	68.0	66.4	64.6	64.1
	01:10	66.4	91.2	69.9	60.0	68.1	67.8	66.3	64.6	64.0
	01:15	66.5	91.3	69.7	59.7	68.1	67.8	66.5	65.0	64.6
	01:20	66.2	91.0	69.2	61.7	67.9	67.6	66.1	64.5	64.1
	01:25	66.0	90.8	69.1	59.4	67.7	67.4	65.9	64.1	63.6
	01:30	66.1	90.9	69.1	59.7	67.7	67.5	66.0	64.4	64.0
	01:35	66.0	90.8	69.5	58.5	67.7	67.4	66.0	64.3	63.7
	01:40	66.1	90.9	71.8	59.0	67.7	67.3	66.0	64.5	63.9
	01:45	65.6	90.4	69.6	60.0	67.8	67.3	65.5	63.5	62.9
	01:50	65.5	90.3	69.9	57.6	67.8	67.3	65.4	62.9	62.0
	01:55	65.8	90.6	69.9	58.2	67.7	67.3	65.8	63.6	62.9
	02:00	65.8	90.6	69.2	58.4	67.7	67.3	65.9	63.3	62.1
	02:05	66.0	90.8	69.3	58.2	67.7	67.4	66.0	63.7	62.6
	02:10	65.1	89.9	68.8	57.6	67.5	67.1	65.4	60.0	59.4
	02:15	61.8	86.6	69.1	56.9	66.0	64.7	60.7	59.1	58.8
	02:20	63.7	88.5	68.6	57.3	66.7	66.2	63.2	59.4	58.8
	02:25	64.1	88.9	69.3	57.5	67.2	66.6	63.5	60.2	59.4
	02:30	65.6	90.4	69.1	57.3	67.4	67.1	65.6	63.1	60.9
	02:35	65.6	90.4	69.7	58.3	67.5	67.2	65.7	63.3	62.2
	02:40	65.2	90.0	69.0	56.9	67.4	67.0	65.3	62.2	61.1
	02:45	65.0	89.8	68.9	56.9	67.3	66.9	65.1	61.3	60.0
	02:50	65.3	90.1	69.3	57.5	67.5	67.1	65.3	62.3	61.1
	02:55	65.3	90.1	69.6	57.2	67.8	67.4	65.2	61.2	60.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	03:00	62.9	87.7	66.9	57.1	65.1	64.7	62.8	59.9	59.3
	03:05	63.1	87.9	68.9	57.1	66.2	65.1	62.7	60.0	59.4
	03:10	62.9	87.7	68.6	57.1	66.1	65.0	62.3	59.8	59.2
	03:15	62.7	87.5	68.6	56.9	66.2	64.9	62.1	59.6	59.1
	03:20	62.8	87.6	68.3	57.3	65.9	64.8	62.3	59.8	59.3
	03:25	63.1	87.9	68.7	57.6	66.2	65.3	62.7	60.0	59.5
	03:30	61.2	86.0	67.9	56.7	64.8	63.4	60.3	58.9	58.6
	03:35	60.6	85.4	67.4	55.9	64.2	63.1	59.5	57.9	57.5
	03:40	62.1	86.9	67.7	56.6	65.0	64.1	61.8	58.7	58.3
	03:45	61.9	86.7	67.6	56.9	65.0	64.0	61.3	59.0	58.6
	03:50	61.5	86.3	67.4	56.4	64.7	63.7	60.7	58.4	58.0
	03:55	61.0	85.8	67.3	55.4	63.5	63.1	60.3	58.3	57.9
	04:00	60.3	85.1	70.8	56.2	63.1	62.5	59.3	58.0	57.7
	04:05	60.6	85.4	75.2	57.0	63.2	62.5	59.3	58.3	58.0
	04:10	58.9	83.7	64.5	55.3	61.3	60.2	58.6	57.5	57.2
	04:15	59.9	84.7	64.3	56.5	62.3	61.7	59.4	58.2	58.0
	04:20	59.9	84.7	64.8	56.1	62.4	61.8	59.5	57.9	57.5
	04:25	59.0	83.8	63.3	56.0	60.8	60.1	58.8	57.6	57.3
	04:30	58.3	83.1	61.3	55.5	59.7	59.4	58.2	56.9	56.7
	04:35	58.1	82.9	62.1	55.1	59.9	59.4	57.9	56.7	56.4
	04:40	57.0	81.8	62.8	52.5	58.9	58.0	56.7	55.8	55.4
	04:45	56.9	81.7	59.2	54.2	58.2	58.0	56.7	55.9	55.6
	04:50	56.8	81.6	62.1	53.7	58.4	58.0	56.6	55.4	55.2
	04:55	57.1	81.9	59.7	54.7	58.4	58.1	57.0	56.0	55.8
	05:00	56.9	81.7	60.5	53.5	58.3	58.0	56.8	55.8	55.5
	05:05	57.6	82.4	63.5	53.8	59.9	59.2	57.2	56.1	55.9
	05:10	56.1	80.9	61.8	52.8	59.1	57.9	55.3	54.1	53.9
	05:15	55.2	80.0	64.7	51.8	56.3	56.0	55.2	54.4	54.1
	05:20	55.0	79.8	66.5	52.4	56.9	56.3	54.7	53.7	53.5
	05:25	53.9	78.7	67.6	50.7	54.8	54.4	53.7	53.1	52.9
	05:30	52.2	77.0	56.6	48.9	54.3	53.9	51.7	50.4	50.1
	05:35	51.7	76.5	59.2	48.9	53.1	52.7	51.5	50.4	50.1
	05:40	51.4	76.2	56.2	48.2	52.9	52.6	51.2	50.1	49.7
	05:45	54.1	78.9	73.2	48.7	53.6	52.8	51.4	50.3	50.0
	05:50	57.2	82.0	75.8	49.2	64.3	60.3	54.1	51.5	51.1
	05:55	52.6	77.4	63.2	48.6	55.8	54.5	51.5	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี 2 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	06:00	54.5	79.3	68.6	49.2	58.6	56.7	53.0	51.2	50.9
	06:05	54.0	78.8	68.0	48.9	57.3	55.7	52.2	50.7	50.4
	06:10	58.0	82.8	76.2	49.3	63.7	60.6	53.9	51.1	50.7
	06:15	58.2	83.0	74.1	50.4	63.9	61.6	54.6	52.5	52.1
	06:20	62.7	87.5	83.1	50.7	66.1	64.0	57.3	52.9	52.3
	06:25	57.3	82.1	69.6	50.6	62.7	60.6	54.8	52.1	51.7
	06:30	57.1	81.9	68.7	48.7	63.1	61.1	53.4	50.8	50.1
	06:35	57.7	82.5	74.1	49.2	63.0	61.0	53.4	50.8	50.4
	06:40	56.0	80.8	66.8	49.7	59.6	58.5	55.0	51.8	51.1
	06:45	58.9	83.7	73.8	49.8	64.7	63.0	55.0	51.3	51.0
	06:50	57.7	82.5	71.8	48.8	63.0	60.9	54.1	50.5	50.2
	06:55	52.1	76.9	66.5	48.7	55.6	54.2	50.9	49.9	49.7
	07:00	55.4	80.2	76.3	48.9	60.3	58.2	52.5	50.4	50.0
	07:05	56.2	81.0	67.4	49.3	61.9	60.4	52.9	50.8	50.4
	07:10	54.5	79.3	70.0	48.0	59.9	57.2	51.2	49.7	49.4
	07:15	53.5	78.3	69.5	48.5	58.4	56.0	51.1	49.7	49.5
	07:20	55.1	79.9	67.3	49.3	59.7	57.9	53.5	51.6	51.2
	07:25	56.2	81.0	76.6	51.2	57.4	56.2	53.3	52.4	52.2
	07:30	53.7	78.5	62.9	51.4	56.0	54.8	53.1	52.4	52.2
	07:35	54.7	79.5	67.4	51.4	57.6	56.2	53.4	52.4	52.3
	07:40	54.2	79.0	62.1	51.9	57.0	55.6	53.5	52.8	52.6
	07:45	57.0	81.8	77.4	51.6	57.5	56.5	53.9	52.6	52.4
	07:50	54.9	79.7	66.1	51.7	57.8	56.2	53.9	52.8	52.6
	07:55	56.8	81.6	70.4	51.6	61.6	59.3	54.6	53.1	52.9
	08:00	57.2	82.0	77.8	52.1	60.5	58.8	55.3	53.5	53.2
	08:05	55.7	80.5	66.8	52.3	58.8	57.0	54.5	53.3	53.1
	08:10	57.6	82.4	68.1	52.3	62.2	59.9	56.0	54.1	53.7
	08:15	57.7	82.5	76.5	52.1	60.6	58.7	55.6	53.6	53.3
	08:20	56.0	80.8	68.7	52.2	59.2	57.8	54.8	53.4	53.1
	08:25	57.6	82.4	68.2	52.3	63.0	59.9	55.2	53.6	53.3
	08:30	55.7	80.5	69.6	52.4	58.9	57.2	54.5	53.4	53.2
	08:35	55.3	80.1	64.7	52.0	57.6	56.9	54.7	53.4	53.2
	08:40	56.9	81.7	70.9	52.2	60.4	58.4	55.3	53.9	53.6
	08:45	55.9	80.7	72.4	51.9	58.4	56.6	54.5	53.4	53.2
	08:50	56.9	81.7	74.2	52.4	60.8	59.1	54.8	53.5	53.3
	08:55	55.9	80.7	65.5	52.1	59.2	57.6	54.6	53.5	53.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	09:00	60.2	85.0	77.8	52.6	66.3	63.5	55.9	53.8	53.6
	09:05	58.8	83.6	80.8	52.2	60.7	59.1	54.8	53.5	53.1
	09:10	55.9	80.7	67.5	51.5	60.2	58.1	54.6	53.3	52.9
	09:15	53.7	78.5	64.7	51.7	54.9	54.4	53.4	52.7	52.5
	09:20	55.9	80.7	71.7	51.3	61.1	59.6	53.4	52.4	52.2
	09:25	54.3	79.1	63.2	51.6	56.6	55.7	53.9	53.0	52.7
	09:30	54.8	79.6	66.1	51.9	57.2	56.4	54.2	53.1	52.9
	09:35	55.7	80.5	68.5	52.5	58.2	56.7	54.6	53.6	53.3
	09:40	57.8	82.6	85.6	52.2	57.1	56.2	54.6	53.5	53.3
	09:45	56.5	81.3	68.7	52.2	59.9	58.3	55.3	53.6	53.3
	09:50	56.8	81.6	72.0	51.8	60.1	58.0	54.8	53.6	53.3
	09:55	56.3	81.1	71.5	51.9	59.3	57.6	54.7	53.2	52.9
	10:00	57.2	82.0	68.5	52.3	60.6	59.5	56.2	54.0	53.7
	10:05	56.6	81.4	66.4	51.7	60.4	59.3	55.2	53.4	53.1
	10:10	55.4	80.2	66.3	51.5	58.5	57.2	54.6	53.2	52.9
	10:15	57.9	82.7	67.5	52.0	62.5	60.6	56.0	54.0	53.6
	10:20	56.1	80.9	68.9	52.1	59.1	57.6	54.8	53.5	53.2
	10:25	56.1	80.9	67.7	52.1	59.2	58.1	55.2	53.7	53.4
	10:30	55.8	80.6	66.2	52.1	59.2	57.8	54.9	53.4	53.0
	10:35	56.3	81.1	70.1	51.3	59.9	58.3	54.7	53.3	53.0
	10:40	56.0	80.8	67.7	51.4	59.9	58.6	54.2	52.8	52.6
	10:45	56.6	81.4	69.2	51.2	61.0	58.2	53.6	52.4	52.2
	10:50	55.7	80.5	67.7	50.6	59.8	57.7	53.6	52.2	52.0
	10:55	55.8	80.6	69.3	50.6	60.4	58.9	53.8	52.2	51.9
	11:00	55.3	80.1	69.2	51.0	59.5	57.2	53.9	52.4	52.0
	11:05	58.0	82.8	69.7	50.9	63.5	61.4	55.0	52.6	52.2
	11:10	57.0	81.8	71.3	51.4	61.0	59.4	54.6	53.1	52.8
	11:15	56.3	81.1	70.8	52.0	60.0	58.8	54.9	53.5	53.2
	11:20	55.8	80.6	66.3	50.9	59.7	58.3	54.4	52.7	52.3
	11:25	57.0	81.8	73.3	52.1	60.7	59.1	55.3	53.7	53.4
	11:30	58.6	83.4	79.7	51.9	62.0	60.1	55.3	53.8	53.4
	11:35	57.4	82.2	68.0	52.8	61.3	60.3	55.7	54.1	53.9
	11:40	57.4	82.2	74.5	52.2	60.6	59.2	54.6	53.4	53.2
	11:45	56.5	81.3	68.2	51.2	61.5	59.8	54.3	52.7	52.4
	11:50	56.5	81.3	71.1	50.6	60.7	58.3	53.9	52.3	52.0
	11:55	56.6	81.4	72.4	50.9	61.4	59.3	54.0	52.3	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	12:00	56.0	80.8	71.2	51.2	58.9	57.8	55.0	53.0	52.6
	12:05	56.4	81.2	69.7	50.7	61.6	59.4	53.7	52.2	51.9
	12:10	58.0	82.8	70.1	51.2	63.9	61.4	54.9	52.6	52.2
	12:15	55.5	80.3	66.1	51.1	60.3	57.6	53.9	52.5	52.2
	12:20	53.5	78.3	60.6	50.9	55.4	54.8	53.2	52.2	51.9
	12:25	54.2	79.0	62.3	50.8	57.2	56.4	53.5	52.1	51.9
	12:30	56.4	81.2	68.9	50.7	61.9	58.9	54.1	52.4	52.1
	12:35	55.8	80.6	71.6	50.9	59.7	57.7	53.9	52.4	52.1
	12:40	56.6	81.4	69.7	51.5	60.4	59.0	55.0	53.0	52.6
	12:45	57.9	82.7	70.0	50.8	62.9	60.5	56.0	52.8	52.3
	12:50	56.7	81.5	71.1	51.3	60.2	58.9	55.3	53.3	52.8
	12:55	56.5	81.3	73.2	52.1	60.6	58.5	54.6	53.2	52.9
	13:00	59.1	83.9	73.3	52.1	65.4	62.1	55.4	53.6	53.3
	13:05	55.3	80.1	63.9	52.3	58.0	57.0	54.6	53.5	53.2
	13:10	56.1	80.9	65.5	52.2	59.4	57.9	55.0	53.7	53.4
	13:15	55.7	80.5	70.2	52.4	57.9	56.8	54.8	53.8	53.5
	13:20	57.2	82.0	65.4	51.4	62.6	60.2	55.2	53.3	52.9
	13:25	54.7	79.5	63.9	51.6	57.4	56.4	54.1	53.0	52.8
	13:30	54.2	79.0	62.2	51.1	56.7	55.9	53.6	52.5	52.3
	13:35	55.4	80.2	65.9	51.2	58.7	57.3	54.3	53.0	52.7
	13:40	54.3	79.1	63.7	51.4	56.7	56.0	53.9	52.7	52.4
	13:45	55.7	80.5	65.6	51.6	59.3	57.7	54.5	53.2	52.9
	13:50	54.5	79.3	65.0	51.3	57.2	56.3	53.9	52.7	52.4
	13:55	54.3	79.1	61.5	51.5	57.2	56.0	53.6	52.6	52.3
	14:00	54.9	79.7	66.0	51.0	58.1	56.4	53.6	52.6	52.4
	14:05	54.4	79.2	62.6	51.6	56.9	55.7	53.7	52.9	52.6
	14:10	54.9	79.7	65.8	51.4	58.7	56.8	53.9	52.8	52.6
	14:15	54.7	79.5	67.8	51.3	58.1	56.5	53.2	52.2	52.0
	14:20	54.8	79.6	63.2	51.0	59.6	58.0	53.2	52.3	52.0
	14:25	55.4	80.2	62.4	51.5	58.9	58.0	54.3	53.0	52.6
	14:30	56.4	81.2	72.0	51.9	59.5	58.4	55.5	53.8	53.5
	14:35	56.0	80.8	73.3	51.4	59.9	58.3	54.4	53.0	52.7
	14:40	56.4	81.2	72.8	51.0	60.9	58.4	54.4	52.9	52.6
	14:45	54.2	79.0	67.2	51.0	57.1	55.7	53.4	52.2	52.0
	14:50	55.5	80.3	65.2	51.6	59.0	58.0	54.4	53.0	52.7
	14:55	59.2	84.0	79.1	51.0	60.9	58.5	54.4	52.9	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	15:00	56.0	80.8	68.1	52.2	58.6	57.6	54.8	53.8	53.5
	15:05	55.5	80.3	61.2	53.1	57.9	56.9	55.1	54.3	54.1
	15:10	57.2	82.0	68.7	51.8	62.3	60.6	54.8	53.5	53.1
	15:15	55.7	80.5	66.2	51.7	58.7	57.6	54.6	53.2	52.9
	15:20	54.9	79.7	65.9	51.3	57.8	56.4	53.9	52.9	52.6
	15:25	55.3	80.1	73.4	51.9	57.8	56.8	54.2	53.1	52.9
	15:30	55.2	80.0	67.8	51.4	58.6	57.2	53.9	52.8	52.6
	15:35	55.6	80.4	66.5	52.3	59.3	57.6	54.5	53.4	53.2
	15:40	55.8	80.6	69.0	52.1	59.1	58.0	54.5	53.3	53.1
	15:45	54.7	79.5	66.0	51.8	58.0	56.8	53.9	52.9	52.8
	15:50	54.7	79.5	63.4	51.8	56.9	56.0	54.3	53.1	52.9
	15:55	56.4	81.2	68.5	52.1	60.1	58.1	54.8	53.7	53.5
	16:00	56.8	81.6	77.0	52.3	60.7	58.3	54.7	53.6	53.3
	16:05	55.1	79.9	63.0	52.3	57.2	56.3	54.7	53.7	53.5
	16:10	55.4	80.2	64.8	50.3	59.2	58.2	54.4	52.3	51.9
	16:15	56.7	81.5	70.9	49.9	61.3	58.8	54.0	51.7	51.3
	16:20	55.7	80.5	70.4	49.8	59.9	57.9	53.2	51.4	51.1
	16:25	55.1	79.9	72.5	50.4	58.3	57.1	53.8	52.0	51.6
	16:30	56.4	81.2	71.3	49.9	60.8	59.1	54.5	52.3	51.7
	16:35	55.2	80.0	68.2	50.2	60.1	57.2	53.3	51.8	51.4
	16:40	56.6	81.4	68.7	50.4	61.5	60.0	53.9	52.0	51.7
	16:45	56.5	81.3	75.3	50.9	61.2	59.0	54.1	52.5	52.2
	16:50	57.9	82.7	84.7	51.1	60.0	58.3	54.4	52.6	52.2
	16:55	58.2	83.0	68.7	50.3	64.1	61.4	54.4	52.5	51.9
	17:00	56.0	80.8	69.4	50.8	61.7	58.2	53.7	52.2	51.9
	17:05	57.1	81.9	69.1	50.3	63.7	59.9	53.9	52.1	51.8
	17:10	55.6	80.4	65.2	50.9	59.0	57.9	54.7	52.6	52.1
	17:15	55.2	80.0	66.6	51.2	58.6	56.9	54.2	52.7	52.4
	17:20	57.2	82.0	70.0	51.1	61.4	60.0	55.3	53.1	52.5
	17:25	58.0	82.8	73.1	51.1	62.1	60.1	55.1	53.1	52.7
	17:30	56.8	81.6	72.4	50.5	61.7	59.9	54.0	51.8	51.6
	17:35	63.8	88.6	86.6	50.3	65.1	62.4	54.6	51.8	51.4
	17:40	67.1	91.9	85.0	51.5	73.8	68.7	56.3	53.1	52.7
	17:45	65.3	90.1	85.1	51.1	69.2	64.8	56.4	53.2	52.6
	17:50	58.1	82.9	74.1	51.5	62.6	59.7	55.2	53.1	52.8
	17:55	65.3	90.1	86.7	51.7	66.9	62.5	56.1	53.9	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	18:00	61.8	86.6	77.7	53.4	65.7	62.6	57.5	55.4	55.0
	18:05	58.3	83.1	79.3	53.4	59.6	58.6	56.3	55.0	54.7
	18:10	58.8	83.6	79.5	54.5	61.2	59.5	56.9	55.8	55.6
	18:15	58.0	82.8	67.5	55.3	60.7	59.6	57.4	56.3	56.1
	18:20	66.1	90.9	91.6	55.9	66.7	63.9	58.8	57.1	56.8
	18:25	62.8	87.6	78.2	56.1	66.5	62.5	60.0	58.4	57.7
	18:30	60.8	85.6	72.0	57.3	62.3	61.8	60.5	59.8	59.5
	18:35	62.2	87.0	74.4	58.8	64.8	63.9	61.5	60.1	59.9
	18:40	62.5	87.3	71.9	59.4	64.8	64.0	62.0	60.8	60.5
	18:45	61.6	86.4	70.7	58.0	63.4	62.5	61.1	60.0	59.8
	18:50	61.6	86.4	68.3	59.2	63.8	62.9	61.1	60.3	60.1
	18:55	61.9	86.7	68.1	59.5	63.9	63.0	61.5	60.7	60.5
	19:00	61.3	86.1	66.9	57.9	62.9	62.3	61.0	60.3	60.0
	19:05	63.7	88.5	79.2	59.3	66.7	64.0	61.5	60.7	60.6
	19:10	62.3	87.1	72.9	58.8	64.5	63.5	61.8	61.1	60.9
	19:15	61.6	86.4	72.2	59.3	63.6	62.8	61.1	60.4	60.2
	19:20	62.0	86.8	73.0	57.9	63.9	62.9	61.4	60.6	60.4
	19:25	60.7	85.5	65.9	57.7	62.2	61.7	60.6	59.9	59.7
	19:30	61.7	86.5	70.5	58.4	63.9	63.0	61.2	60.6	60.4
	19:35	61.4	86.2	66.7	58.7	63.3	62.5	61.0	60.4	60.2
	19:40	61.2	86.0	67.1	58.8	63.2	62.4	60.8	60.1	59.9
	19:45	61.0	85.8	67.0	58.9	62.3	61.8	60.8	60.2	60.0
	19:50	63.8	88.6	74.5	57.4	66.4	66.0	63.8	58.4	58.2
	19:55	66.3	91.1	83.1	59.4	67.1	66.8	66.1	65.5	65.4
	20:00	66.2	91.0	75.1	60.2	67.0	66.8	66.1	65.5	65.4
	20:05	66.0	90.8	70.3	61.8	67.0	66.7	66.0	65.3	65.1
	20:10	66.2	91.0	69.4	60.2	67.3	67.0	66.2	65.5	65.3
	20:15	66.2	91.0	78.4	62.3	66.9	66.4	65.6	65.1	64.9
	20:20	66.3	91.1	68.8	62.7	67.3	67.0	66.2	65.5	65.3
	20:25	66.3	91.1	72.6	60.2	67.1	66.9	66.3	65.6	65.4
	20:30	66.1	90.9	72.6	64.2	67.0	66.7	66.0	65.4	65.2
	20:35	66.6	91.4	75.2	63.6	70.8	67.5	65.8	65.1	65.0
	20:40	65.9	90.7	70.4	63.0	67.2	66.6	65.8	65.1	64.9
	20:45	66.2	91.0	70.1	62.8	67.0	66.8	66.2	65.5	65.3
	20:50	66.0	90.8	79.0	62.4	66.9	66.6	65.8	65.1	65.0
	20:55	66.0	90.8	68.6	63.6	66.8	66.6	65.9	65.3	65.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1
SAMPLE NO. : 44471-44477
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	21:00	65.7	90.5	71.7	60.6	67.0	66.7	65.9	62.2	61.8
	21:05	66.0	90.8	71.3	60.5	67.3	66.9	66.0	64.9	61.9
	21:10	66.0	90.8	69.1	61.9	66.8	66.6	65.9	65.3	65.1
	21:15	65.7	90.5	68.5	62.8	66.7	66.5	65.7	64.8	64.6
	21:20	65.4	90.2	70.8	63.1	66.2	66.0	65.3	64.7	64.5
	21:25	65.7	90.5	70.9	60.4	66.7	66.4	65.7	65.1	64.9
	21:30	65.8	90.6	72.5	62.3	66.8	66.5	65.7	65.1	64.9
	21:35	66.2	91.0	70.1	62.1	67.4	67.0	66.1	65.4	65.2
	21:40	66.3	91.1	76.3	62.9	67.4	67.1	66.2	65.4	65.2
	21:45	66.0	90.8	69.2	61.6	67.0	66.7	66.0	65.3	65.1
	21:50	66.1	90.9	68.3	62.7	67.1	66.8	66.0	65.4	65.2
	21:55	66.2	91.0	71.8	61.5	67.2	66.9	66.2	65.5	65.3
	22:00	66.3	91.1	71.6	64.3	67.1	66.8	66.2	65.6	65.4
	22:05	63.6	88.4	71.8	60.3	66.7	66.4	62.3	61.6	61.5
	22:10	62.2	87.0	74.5	59.6	63.0	62.7	62.1	61.6	61.4
	22:15	61.8	86.6	66.3	60.3	62.4	62.3	61.7	61.2	61.1
	22:20	64.9	89.7	68.3	59.9	66.1	65.8	65.0	63.4	61.9
	22:25	65.3	90.1	67.2	61.7	65.9	65.8	65.3	64.8	64.6
	22:30	65.3	90.1	66.9	63.7	66.0	65.8	65.3	64.7	64.5
	22:35	65.1	89.9	68.3	60.6	66.0	65.7	65.1	64.5	64.2
	22:40	65.0	89.8	67.1	61.8	65.8	65.6	65.0	64.4	64.2
	22:45	65.0	89.8	66.8	61.4	65.7	65.6	65.0	64.4	64.2
	22:50	65.2	90.0	67.6	61.2	66.1	65.8	65.2	64.6	64.4
	22:55	64.9	89.7	68.0	63.3	65.6	65.5	65.0	64.4	64.2
	23:00	64.7	89.5	68.6	63.0	65.4	65.2	64.7	64.2	64.0
	23:05	64.7	89.5	66.7	59.9	65.5	65.3	64.7	64.0	63.8
	23:10	64.7	89.5	66.6	61.8	65.4	65.3	64.7	64.2	64.0
	23:15	64.5	89.3	66.4	61.4	65.1	65.0	64.5	63.9	63.8
	23:20	64.5	89.3	66.5	60.1	65.2	65.1	64.5	64.0	63.8
	23:25	64.5	89.3	66.8	60.6	65.2	65.0	64.4	63.9	63.7
	23:30	64.4	89.2	66.0	61.7	65.1	64.9	64.4	63.9	63.8
	23:35	64.3	89.1	66.0	61.0	65.1	64.9	64.3	63.8	63.6
	23:40	64.2	89.0	67.3	60.9	65.0	64.8	64.2	63.6	63.5
	23:45	64.3	89.1	67.0	60.9	65.1	64.8	64.2	63.7	63.5
	23:50	61.6	86.4	65.6	59.1	64.4	64.1	60.6	60.0	59.9
	23:55	60.3	85.1	62.2	57.8	60.9	60.8	60.4	59.9	59.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที่ เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	00:00	59.9	84.7	61.4	58.3	60.5	60.4	59.9	59.4	59.3
	00:05	59.6	84.4	61.4	57.8	60.3	60.2	59.6	59.1	59.0
	00:10	59.4	84.2	60.7	55.7	60.0	59.9	59.4	58.9	58.8
	00:15	59.6	84.4	66.4	56.0	60.2	60.0	59.5	59.0	58.9
	00:20	59.2	84.0	64.7	55.3	60.1	59.8	59.1	58.5	58.3
	00:25	58.7	83.5	60.1	54.7	59.3	59.2	58.8	58.3	58.0
	00:30	58.7	83.5	61.2	54.1	59.3	59.2	58.7	58.2	57.9
	00:35	59.3	84.1	68.3	57.4	61.2	59.6	59.0	58.5	58.4
	00:40	59.9	84.7	65.0	57.7	60.9	60.4	59.8	59.3	59.2
	00:45	59.8	84.6	62.1	56.8	60.5	60.3	59.7	59.3	59.1
	00:50	59.6	84.4	61.0	58.3	60.1	60.0	59.6	59.1	59.0
	00:55	59.5	84.3	61.5	56.8	60.2	60.0	59.6	59.1	58.9
	01:00	59.7	84.5	64.0	56.3	60.4	60.2	59.7	59.2	59.0
	01:05	59.5	84.3	61.5	57.7	60.1	60.0	59.5	59.1	59.0
	01:10	59.4	84.2	66.3	57.9	60.1	59.9	59.4	58.9	58.8
	01:15	59.4	84.2	63.2	57.3	60.0	59.8	59.3	58.9	58.8
	01:20	59.5	84.3	63.8	56.9	60.4	60.0	59.4	58.9	58.8
	01:25	59.1	83.9	62.1	56.0	59.8	59.6	59.1	58.5	58.3
	01:30	59.2	84.0	64.4	57.9	59.9	59.7	59.2	58.7	58.6
	01:35	59.4	84.2	62.2	56.4	60.1	59.9	59.4	58.9	58.8
	01:40	59.8	84.6	64.0	58.1	61.0	60.3	59.6	59.2	59.0
	01:45	59.4	84.2	66.4	56.1	60.2	59.9	59.3	58.7	58.5
	01:50	59.4	84.2	63.4	57.4	60.2	59.9	59.3	58.8	58.6
	01:55	59.2	84.0	63.1	56.5	59.8	59.6	59.1	58.6	58.4
	02:00	59.1	83.9	63.7	56.4	59.8	59.6	59.1	58.5	58.4
	02:05	59.1	83.9	63.5	57.4	59.9	59.6	59.0	58.5	58.4
	02:10	58.9	83.7	61.0	56.8	59.6	59.4	58.9	58.3	58.2
	02:15	59.0	83.8	62.7	56.6	59.7	59.6	59.0	58.4	58.3
	02:20	59.1	83.9	61.0	57.6	59.8	59.6	59.1	58.6	58.5
	02:25	58.8	83.6	61.9	55.6	59.6	59.5	58.9	58.1	57.9
	02:30	58.0	82.8	61.8	55.6	58.8	58.5	58.0	57.6	57.4
	02:35	58.4	83.2	65.5	56.0	59.3	59.0	58.3	57.8	57.7
	02:40	59.0	83.8	67.6	56.8	61.3	59.6	58.6	58.0	57.9
	02:45	58.6	83.4	60.8	56.6	59.3	59.1	58.6	58.1	58.0
	02:50	58.7	83.5	65.1	55.0	61.5	59.4	58.5	56.4	56.2
	02:55	56.7	81.5	59.2	55.1	57.4	57.2	56.6	56.1	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	03:00	57.3	82.1	60.9	55.4	58.6	58.3	57.1	56.4	56.2
	03:05	57.1	81.9	60.1	54.6	58.3	58.0	57.0	56.2	55.9
	03:10	56.7	81.5	62.4	54.8	57.6	57.3	56.6	56.2	56.0
	03:15	56.9	81.7	64.2	55.0	57.9	57.5	56.7	56.2	56.0
	03:20	57.7	82.5	61.3	55.0	58.5	58.2	57.6	57.1	56.9
	03:25	57.8	82.6	60.8	56.1	58.6	58.3	57.7	57.2	57.1
	03:30	58.3	83.1	60.8	56.4	59.3	59.1	58.3	57.4	57.3
	03:35	58.6	83.4	61.1	56.4	59.5	59.3	58.6	57.7	57.5
	03:40	58.7	83.5	63.6	56.7	59.6	59.4	58.7	57.8	57.6
	03:45	58.3	83.1	61.1	55.6	59.5	59.3	58.3	57.3	56.9
	03:50	57.8	82.6	60.6	55.5	58.9	58.7	57.8	56.6	56.3
	03:55	57.9	82.7	66.7	55.3	59.0	58.8	57.9	56.7	56.5
	04:00	58.7	83.5	62.5	56.4	59.7	59.5	58.8	57.7	57.4
	04:05	58.4	83.2	61.5	56.2	59.4	59.2	58.4	57.4	57.2
	04:10	58.5	83.3	62.6	56.0	59.4	59.2	58.5	57.6	57.3
	04:15	58.4	83.2	60.0	56.1	59.3	59.1	58.5	57.5	57.2
	04:20	58.6	83.4	60.9	56.3	59.7	59.5	58.7	57.6	57.4
	04:25	59.1	83.9	62.1	57.2	60.0	59.8	59.2	58.3	58.0
	04:30	59.1	83.9	61.5	57.2	60.1	59.9	59.1	58.2	58.0
	04:35	58.8	83.6	60.7	56.6	59.8	59.6	58.9	58.0	57.7
	04:40	58.9	83.7	64.4	56.1	60.8	59.5	58.6	57.8	57.5
	04:45	58.6	83.4	60.3	56.4	59.5	59.3	58.6	57.7	57.4
	04:50	58.4	83.2	60.1	55.8	59.3	59.1	58.4	57.5	57.2
	04:55	58.0	82.8	60.2	55.4	59.1	58.9	58.0	56.9	56.5
	05:00	57.8	82.6	59.8	55.2	58.8	58.6	57.8	56.6	56.4
	05:05	58.1	82.9	64.3	55.3	59.2	58.8	58.0	56.8	56.5
	05:10	58.3	83.1	63.9	54.8	60.0	59.1	58.1	57.0	56.7
	05:15	57.6	82.4	62.7	54.6	58.7	58.5	57.6	56.2	55.9
	05:20	57.3	82.1	59.7	54.2	58.5	58.3	57.4	56.1	55.7
	05:25	56.7	81.5	60.0	52.7	58.2	57.9	56.8	55.1	54.6
	05:30	55.2	80.0	62.0	52.2	57.2	56.4	54.9	53.6	53.3
	05:35	54.5	79.3	60.7	51.6	55.7	55.4	54.5	53.4	53.1
	05:40	54.4	79.2	63.4	50.2	55.7	55.4	54.3	52.9	52.6
	05:45	56.7	81.5	67.1	49.7	63.4	59.1	54.0	52.2	51.4
	05:50	53.8	78.6	67.1	49.0	56.0	55.1	53.5	51.9	51.3
	05:55	53.8	78.6	62.6	49.8	55.7	55.1	53.5	52.1	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	06:00	54.4	79.2	64.3	49.3	56.8	55.6	53.8	52.2	51.6
	06:05	57.9	82.7	72.3	49.9	64.0	61.2	55.3	53.0	52.5
	06:10	58.4	83.2	75.6	50.3	62.6	61.5	55.7	53.4	52.9
	06:15	60.0	84.8	75.6	51.2	64.4	63.1	57.6	54.4	53.9
	06:20	60.6	85.4	84.0	51.2	64.0	63.0	58.2	54.7	54.1
	06:25	60.6	85.4	81.1	50.4	65.0	63.3	57.3	53.9	53.2
	06:30	56.9	81.7	67.1	50.2	60.5	59.3	55.7	53.9	53.4
	06:35	58.6	83.4	74.2	49.6	63.7	60.1	55.4	53.6	52.9
	06:40	55.7	80.5	68.6	49.9	57.8	56.7	55.1	53.3	52.1
	06:45	55.9	80.7	70.6	49.5	58.9	57.2	54.7	51.7	51.2
	06:50	54.9	79.7	62.2	50.2	56.6	56.3	54.9	52.6	51.8
	06:55	55.9	80.7	65.7	49.8	58.5	57.1	55.2	53.3	52.3
	07:00	55.6	80.4	64.5	48.9	59.6	57.8	54.7	51.5	50.9
	07:05	57.1	81.9	68.9	50.7	61.4	60.0	55.8	53.9	53.0
	07:10	56.8	81.6	67.7	49.5	60.6	59.5	55.8	53.5	52.6
	07:15	54.9	79.7	66.2	49.0	58.6	57.0	54.3	50.6	50.3
	07:20	56.0	80.8	70.2	49.4	57.7	56.8	55.0	52.4	51.6
	07:25	56.3	81.1	68.7	50.3	59.1	57.6	55.3	52.8	52.1
	07:30	55.9	80.7	69.8	51.2	57.5	57.2	55.8	53.9	53.3
	07:35	56.0	80.8	61.0	52.3	57.8	57.4	56.0	54.0	53.5
	07:40	56.3	81.1	65.6	52.4	58.5	57.7	56.0	53.7	53.4
	07:45	56.7	81.5	68.8	52.6	59.4	58.1	56.2	53.8	53.5
	07:50	56.5	81.3	63.9	52.3	58.2	57.7	56.4	54.4	54.0
	07:55	56.6	81.4	69.1	52.2	58.8	57.9	56.1	54.0	53.5
	08:00	57.0	81.8	70.9	51.9	60.4	58.5	55.8	53.5	53.2
	08:05	56.0	80.8	68.5	51.8	58.3	57.6	55.7	53.3	53.0
	08:10	57.3	82.1	67.8	52.9	60.1	59.1	56.8	54.5	54.0
	08:15	56.4	81.2	65.4	52.2	58.8	58.0	56.0	53.8	53.4
	08:20	57.4	82.2	71.8	51.5	60.9	58.5	55.5	53.5	53.2
	08:25	56.9	81.7	66.2	51.5	60.2	59.4	55.9	53.2	52.9
	08:30	56.0	80.8	66.3	51.9	59.8	58.2	55.0	53.3	53.1
	08:35	59.2	84.0	82.5	51.8	60.4	59.0	55.7	53.5	53.1
	08:40	55.9	80.7	66.2	52.0	59.4	57.9	54.9	53.3	53.0
	08:45	55.0	79.8	66.1	52.1	57.3	56.3	54.3	53.3	53.0
	08:50	55.7	80.5	71.1	51.7	58.0	57.1	54.8	53.1	52.9
	08:55	55.4	80.2	64.9	51.4	57.6	57.0	54.9	53.2	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงสนามนาเว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	09:00	55.2	80.0	64.0	51.5	58.0	56.7	54.4	53.0	52.8
	09:05	55.5	80.3	69.3	52.2	58.0	57.1	54.6	53.3	53.0
	09:10	56.1	80.9	63.8	52.0	60.2	58.7	54.9	53.3	53.1
	09:15	56.2	81.0	69.4	51.9	60.2	58.5	54.7	53.0	52.7
	09:20	55.4	80.2	65.1	51.1	59.8	58.1	53.9	52.6	52.3
	09:25	56.0	80.8	68.4	52.1	59.3	57.9	55.0	53.7	53.5
	09:30	56.2	81.0	71.3	52.7	58.2	57.6	55.6	54.2	53.9
	09:35	57.5	82.3	71.3	52.5	60.6	58.6	55.5	54.2	53.9
	09:40	56.9	81.7	69.0	52.6	60.4	59.0	55.8	54.0	53.7
	09:45	57.7	82.5	67.8	52.9	61.3	59.8	56.6	54.8	54.4
	09:50	56.3	81.1	73.0	52.0	59.6	58.3	54.6	53.3	53.1
	09:55	56.5	81.3	69.5	52.2	60.6	58.8	54.9	53.4	53.2
	10:00	59.5	84.3	72.1	52.2	65.4	62.3	55.5	53.7	53.4
	10:05	56.2	81.0	70.7	52.3	58.6	57.4	54.9	53.6	53.3
	10:10	57.7	82.5	73.6	52.2	62.0	60.2	55.2	53.8	53.4
	10:15	57.9	82.7	71.8	52.0	63.8	59.4	55.0	53.6	53.2
	10:20	58.9	83.7	74.9	52.2	63.9	61.0	55.4	53.7	53.4
	10:25	60.3	85.1	79.6	52.1	65.8	62.5	55.8	54.0	53.6
	10:30	58.9	83.7	76.9	52.2	63.9	60.0	55.0	53.7	53.4
	10:35	57.9	82.7	76.9	51.7	63.6	60.3	54.5	53.1	52.9
	10:40	57.4	82.2	73.6	52.2	61.2	59.1	54.4	53.3	53.1
	10:45	56.6	81.4	69.1	51.5	61.4	59.6	54.7	53.0	52.6
	10:50	54.5	79.3	62.5	51.5	57.5	56.3	53.7	52.7	52.4
	10:55	54.7	79.5	66.7	51.4	58.8	56.3	53.4	52.6	52.4
	11:00	55.4	80.2	73.0	51.4	59.5	57.5	53.7	52.6	52.4
	11:05	54.9	79.7	69.2	51.4	58.3	55.8	53.3	52.5	52.3
	11:10	54.7	79.5	67.0	51.5	59.1	56.9	53.3	52.6	52.4
	11:15	55.9	80.7	68.3	51.4	60.6	58.5	54.1	52.7	52.4
	11:20	54.4	79.2	65.9	51.0	58.1	56.2	52.9	52.1	51.9
	11:25	54.6	79.4	65.9	50.9	59.2	56.9	52.8	52.0	51.8
	11:30	58.9	83.7	79.2	50.2	64.1	60.7	53.9	51.5	51.2
	11:35	56.2	81.0	71.5	50.9	61.4	59.3	53.4	52.2	52.0
	11:40	62.7	87.5	77.6	50.6	69.7	63.5	53.9	51.8	51.6
	11:45	65.2	90.0	85.3	50.0	68.6	61.3	52.3	51.2	50.9
	11:50	55.0	79.8	69.0	50.5	60.1	57.5	52.7	51.6	51.4
	11:55	57.0	81.8	69.6	50.3	62.0	60.2	53.6	52.2	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1

SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	12:00	55.3	80.1	73.8	50.2	58.6	56.8	53.2	51.7	51.4
	12:05	55.4	80.2	71.8	49.9	60.3	58.3	53.0	51.6	51.2
	12:10	56.9	81.7	71.2	49.9	62.4	59.3	53.4	51.1	50.8
	12:15	61.0	85.8	78.8	49.9	63.5	59.2	53.1	51.2	50.9
	12:20	56.4	81.2	72.7	50.9	59.6	57.9	53.9	52.3	52.0
	12:25	55.7	80.5	64.5	51.2	59.4	58.1	54.6	52.8	52.5
	12:30	55.3	80.1	65.1	51.4	59.0	57.3	54.0	52.6	52.4
	12:35	56.4	81.2	74.5	51.2	60.5	58.4	54.1	52.7	52.4
	12:40	55.0	79.8	64.1	51.0	58.5	57.3	53.9	52.4	52.2
	12:45	58.2	83.0	70.2	50.3	63.8	61.3	55.0	52.1	51.5
	12:50	61.1	85.9	82.9	50.5	61.9	60.3	54.4	51.9	51.6
	12:55	60.2	85.0	77.9	50.6	63.7	59.9	54.3	52.3	52.0
	13:00	58.9	83.7	73.9	51.5	64.8	60.4	54.9	52.9	52.5
	13:05	57.7	82.5	72.3	51.4	63.0	60.0	54.3	52.6	52.3
	13:10	56.3	81.1	70.2	50.9	61.3	59.0	53.3	51.9	51.7
	13:15	54.1	78.9	63.8	51.1	57.2	55.9	53.2	52.2	52.0
	13:20	55.2	80.0	68.3	50.9	59.2	57.5	53.3	52.3	52.0
	13:25	55.2	80.0	67.7	50.5	59.6	58.3	53.3	52.1	51.9
	13:30	53.6	78.4	62.3	50.5	56.1	54.8	53.0	52.1	51.9
	13:35	53.7	78.5	60.7	51.0	56.1	55.1	53.3	52.2	51.9
	13:40	55.5	80.3	72.0	50.7	60.8	57.2	53.3	52.0	51.8
	13:45	54.2	79.0	63.8	50.9	57.8	55.8	53.2	52.2	51.9
	13:50	56.0	80.8	70.7	51.0	60.4	58.7	53.9	52.3	52.1
	13:55	55.2	80.0	66.1	51.2	58.5	56.9	53.7	52.5	52.3
	14:00	53.8	78.6	63.5	51.3	56.3	54.9	53.1	52.4	52.2
	14:05	55.4	80.2	72.2	51.4	58.9	57.1	53.7	52.7	52.5
	14:10	56.6	81.4	67.6	51.5	61.9	60.0	53.9	52.5	52.3
	14:15	68.4	93.2	82.8	51.5	76.3	73.8	56.4	52.8	52.5
	14:20	57.0	81.8	70.8	51.4	61.8	59.9	55.8	52.8	52.5
	14:25	54.2	79.0	65.3	51.4	57.4	55.1	53.2	52.4	52.2
	14:30	55.1	79.9	70.8	52.4	57.1	56.1	54.4	53.5	53.3
	14:35	55.3	80.1	66.4	52.5	58.2	57.0	54.6	53.6	53.5
	14:40	55.6	80.4	66.4	52.2	58.8	57.1	54.7	53.6	53.4
	14:45	54.5	79.3	67.8	51.3	57.0	55.9	53.6	52.6	52.4
	14:50	55.4	80.2	65.3	51.7	58.5	57.6	54.4	52.9	52.6
	14:55	54.6	79.4	66.2	52.0	56.2	55.4	54.1	53.3	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	15:00	53.9	78.7	63.5	51.4	56.1	55.1	53.4	52.5	52.3
	15:05	55.2	80.0	71.2	51.8	58.9	56.3	53.8	52.8	52.6
	15:10	55.3	80.1	69.1	51.1	59.6	57.5	53.6	52.4	52.1
	15:15	55.6	80.4	67.5	51.0	60.9	58.5	53.6	52.6	52.4
	15:20	54.7	79.5	68.0	51.1	55.8	55.1	53.8	52.5	52.2
	15:25	55.2	80.0	67.8	50.9	59.5	57.2	53.5	52.4	52.2
	15:30	54.3	79.1	66.8	51.6	56.4	55.5	53.7	52.6	52.4
	15:35	54.3	79.1	61.7	51.6	56.2	55.5	54.0	53.0	52.8
	15:40	56.3	81.1	72.7	50.9	61.6	59.1	53.8	52.7	52.4
	15:45	54.4	79.2	70.1	51.4	57.7	55.9	53.4	52.5	52.3
	15:50	54.9	79.7	65.6	51.5	58.8	56.9	53.6	52.6	52.3
	15:55	56.4	81.2	70.7	52.0	61.1	58.9	54.1	53.0	52.8
	16:00	54.3	79.1	63.7	50.4	57.1	55.8	53.6	52.7	52.4
	16:05	52.7	77.5	65.7	48.7	56.2	53.9	50.9	49.9	49.7
	16:10	54.1	78.9	65.5	48.6	59.0	57.6	51.8	50.2	49.9
	16:15	59.2	84.0	71.3	48.8	67.1	62.9	52.0	50.4	50.0
	16:20	53.5	78.3	69.0	48.8	58.8	56.0	51.1	49.9	49.7
	16:25	52.6	77.4	69.1	47.5	56.7	55.0	50.7	49.4	49.0
	16:30	58.0	82.8	73.6	48.1	62.1	57.2	51.4	49.2	48.9
	16:35	52.9	77.7	64.7	48.0	58.5	56.1	50.3	49.0	48.8
	16:40	55.3	80.1	68.5	48.8	60.4	58.4	52.8	50.7	50.2
	16:45	57.1	81.9	76.7	48.7	62.5	59.7	52.6	50.8	50.3
	16:50	55.0	79.8	73.1	49.1	59.4	57.7	51.6	50.1	49.9
	16:55	59.0	83.8	79.3	48.2	59.3	57.6	51.8	49.8	49.5
	17:00	58.3	83.1	72.3	48.1	63.4	60.1	53.3	49.7	49.3
	17:05	52.6	77.4	66.7	47.9	57.2	55.3	50.7	49.3	49.0
	17:10	55.7	80.5	75.6	47.8	60.4	58.0	51.2	49.4	49.0
	17:15	54.6	79.4	72.7	48.5	59.4	57.5	52.3	50.4	50.0
	17:20	55.1	79.9	68.2	48.1	60.5	58.8	52.0	49.7	49.4
	17:25	58.4	83.2	83.2	48.4	62.2	59.6	53.2	50.3	49.9
	17:30	55.9	80.7	73.9	48.2	59.4	55.9	51.3	50.0	49.7
	17:35	54.0	78.8	68.5	48.6	58.2	56.9	51.9	50.1	49.8
	17:40	57.8	82.6	72.2	49.0	63.2	60.9	53.9	51.1	50.7
	17:45	58.7	83.5	70.0	49.6	65.1	62.0	55.0	52.2	51.8
	17:50	56.9	81.7	73.6	49.2	62.0	60.0	54.1	51.7	51.2
	17:55	58.9	83.7	75.1	50.9	64.0	62.2	56.5	53.4	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	18:00	61.0	85.8	73.1	52.4	66.5	63.8	58.5	54.6	54.1
	18:05	58.4	83.2	68.6	52.6	62.9	60.9	56.7	54.4	54.1
	18:10	58.7	83.5	77.2	53.5	63.4	61.1	56.5	55.0	54.7
	18:15	58.4	83.2	77.4	52.3	62.2	60.6	56.1	54.7	54.4
	18:20	59.0	83.8	69.4	53.6	62.5	60.7	57.8	56.1	55.7
	18:25	63.5	88.3	81.4	53.6	70.0	65.3	58.1	56.0	55.6
	18:30	59.1	83.9	73.2	54.7	62.2	60.5	57.5	56.1	55.8
	18:35	61.3	86.1	66.8	54.6	65.3	64.9	58.3	56.1	55.8
	18:40	65.8	90.6	69.6	57.7	66.7	66.4	65.8	65.3	65.1
	18:45	66.3	91.1	72.3	57.9	67.3	66.9	66.1	65.5	65.4
	18:50	66.5	91.3	68.7	63.4	67.3	67.1	66.5	65.9	65.8
	18:55	67.0	91.8	71.5	65.3	67.9	67.7	67.0	66.4	66.2
	19:00	67.3	92.1	71.1	61.9	68.2	67.9	67.2	66.6	66.4
	19:05	67.5	92.3	71.8	64.5	68.4	68.1	67.4	66.8	66.7
	19:10	67.3	92.1	69.7	59.4	68.3	68.1	67.6	66.1	62.1
	19:15	67.0	91.8	68.6	60.9	67.7	67.6	67.0	66.5	66.3
	19:20	67.5	92.3	70.8	60.2	68.2	68.1	67.5	66.9	66.7
	19:25	67.4	92.2	70.8	60.6	68.2	68.0	67.4	66.8	66.6
	19:30	68.5	93.3	78.6	65.9	71.9	69.8	67.5	66.9	66.7
	19:35	67.5	92.3	69.5	62.8	68.4	68.1	67.5	67.0	66.8
	19:40	67.1	91.9	75.3	59.9	67.9	67.7	67.0	66.3	66.1
	19:45	67.7	92.5	77.6	59.4	70.6	68.4	67.1	66.5	66.3
	19:50	67.8	92.6	84.1	61.0	68.6	67.9	67.0	66.4	66.2
	19:55	67.9	92.7	70.8	63.5	68.8	68.5	67.8	67.2	67.0
	20:00	68.0	92.8	70.7	66.2	68.9	68.7	68.0	67.4	67.2
	20:05	68.0	92.8	70.5	65.2	68.8	68.7	68.0	67.3	67.1
	20:10	68.2	93.0	73.1	66.0	69.0	68.8	68.1	67.5	67.4
	20:15	68.0	92.8	76.5	64.6	68.8	68.6	68.0	67.3	67.1
	20:20	68.1	92.9	70.2	65.1	68.9	68.7	68.1	67.5	67.3
	20:25	68.1	92.9	79.9	65.3	68.9	68.7	67.9	67.3	67.1
	20:30	68.2	93.0	72.5	66.2	69.0	68.8	68.1	67.5	67.3
	20:35	68.2	93.0	75.0	65.1	69.3	68.8	68.0	67.3	67.1
	20:40	68.3	93.1	78.5	63.9	69.2	68.9	68.2	67.5	67.3
	20:45	68.2	93.0	76.7	64.1	69.1	68.8	68.1	67.4	67.2
	20:50	68.0	92.8	73.4	64.9	68.9	68.6	68.0	67.2	67.0
	20:55	67.6	92.4	81.2	64.0	68.6	68.3	67.4	66.7	66.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La65	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	21:00	67.5	92.3	77.6	64.2	68.6	68.1	67.3	66.6	66.5
	21:05	64.7	89.5	69.0	60.2	67.3	65.7	64.4	63.5	62.7
	21:10	64.6	89.4	68.7	61.2	65.5	65.3	64.5	63.8	63.6
	21:15	64.8	89.6	75.0	62.3	65.8	65.5	64.6	63.9	63.7
	21:20	64.5	89.3	68.7	59.4	65.5	65.2	64.4	63.7	63.5
	21:25	66.2	91.0	72.4	61.0	68.4	68.0	65.7	64.1	63.8
	21:30	68.1	92.9	70.4	64.6	68.9	68.7	68.0	67.4	67.2
	21:35	67.9	92.7	69.8	65.6	68.7	68.5	67.9	67.2	67.0
	21:40	68.0	92.8	69.9	66.2	68.7	68.6	68.0	67.3	67.1
	21:45	67.9	92.7	70.4	65.8	68.7	68.5	67.9	67.3	67.1
	21:50	68.1	92.9	71.2	66.2	69.0	68.7	68.0	67.4	67.2
	21:55	68.2	93.0	70.2	66.1	69.0	68.9	68.2	67.6	67.4
	22:00	68.1	92.9	70.2	65.1	68.9	68.7	68.0	67.4	67.2
	22:05	68.4	93.2	78.5	59.6	69.4	69.1	68.2	67.2	66.9
	22:10	66.7	91.5	68.7	59.3	67.7	67.6	67.1	64.6	60.6
	22:15	61.4	86.2	71.9	58.1	63.8	62.0	60.6	60.0	59.8
	22:20	61.8	86.6	76.3	58.1	63.0	61.7	60.3	59.8	59.6
	22:25	63.0	87.8	68.0	57.9	66.3	66.0	60.4	59.2	58.9
	22:30	66.6	91.4	68.4	64.9	67.3	67.2	66.6	66.1	65.9
	22:35	67.0	91.8	69.7	65.5	67.7	67.5	67.0	66.4	66.2
	22:40	66.7	91.5	69.8	61.1	67.4	67.2	66.7	66.2	66.1
	22:45	66.6	91.4	70.9	59.4	67.4	67.2	66.6	66.1	65.9
	22:50	66.9	91.7	74.7	64.9	67.7	67.3	66.7	66.2	66.0
	22:55	66.8	91.6	69.3	63.0	67.5	67.3	66.8	66.3	66.2
	23:00	66.1	90.9	68.8	54.8	67.4	67.3	66.8	56.6	56.2
	23:05	65.6	90.4	69.3	55.5	66.7	66.6	65.9	63.7	58.6
	23:10	66.2	91.0	68.4	56.4	67.1	66.9	66.3	65.7	65.4
	23:15	66.8	91.6	68.2	65.1	67.3	67.2	66.8	66.3	66.2
	23:20	66.7	91.5	68.3	65.1	67.3	67.2	66.7	66.3	66.1
	23:25	66.8	91.6	68.8	58.5	67.4	67.2	66.8	66.3	66.1
	23:30	66.5	91.3	69.1	59.2	67.1	67.0	66.6	66.1	66.0
	23:35	66.6	91.4	69.3	63.9	67.2	67.1	66.6	66.2	66.0
	23:40	66.5	91.3	69.0	58.7	67.1	67.0	66.5	66.0	65.8
	23:45	66.1	90.9	68.6	56.4	66.9	66.8	66.3	65.3	64.2
	23:50	66.6	91.4	68.7	62.2	67.1	67.0	66.6	66.2	66.0
	23:55	66.5	91.3	68.4	58.2	67.1	67.0	66.6	66.1	66.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
06/11/2025	00:00	66.0	90.8	69.9	55.8	67.1	67.0	66.2	64.8	63.4
	00:05	65.8	90.6	70.2	55.8	66.7	66.5	65.9	65.1	64.2
	00:10	66.3	91.1	84.8	56.3	66.8	66.6	66.1	65.5	65.3
	00:15	66.4	91.2	67.8	58.1	67.0	66.9	66.4	65.9	65.8
	00:20	66.5	91.3	68.7	65.0	67.1	67.0	66.5	66.1	66.0
	00:25	66.3	91.1	67.6	58.5	66.9	66.8	66.3	65.8	65.7
	00:30	66.4	91.2	68.3	57.9	67.0	66.9	66.4	65.9	65.7
	00:35	66.6	91.4	68.4	65.1	67.2	67.1	66.6	66.2	66.0
	00:40	66.6	91.4	68.4	58.9	67.1	67.0	66.6	66.1	65.9
	00:45	65.9	90.7	67.7	56.6	66.9	66.7	66.1	65.1	64.4
	00:50	66.1	90.9	67.4	59.9	66.8	66.6	66.2	65.6	65.5
	00:55	66.2	91.0	67.5	58.6	66.8	66.7	66.2	65.6	65.5
	01:00	66.3	91.1	67.7	57.7	66.9	66.8	66.3	65.8	65.6
	01:05	66.2	91.0	67.5	62.1	66.7	66.6	66.2	65.7	65.6
	01:10	65.9	90.7	67.3	57.9	66.5	66.4	66.0	65.5	65.3
	01:15	65.9	90.7	68.2	58.3	66.6	66.5	66.0	65.4	65.1
	01:20	66.1	90.9	76.0	58.7	66.7	66.6	66.1	65.6	65.4
	01:25	66.1	90.9	67.8	60.8	66.8	66.7	66.2	65.6	65.4
	01:30	65.6	90.4	67.4	56.5	66.5	66.4	65.8	64.8	62.2
	01:35	66.1	90.9	67.5	64.5	66.7	66.5	66.1	65.6	65.5
	01:40	66.1	90.9	67.4	58.6	66.7	66.6	66.1	65.7	65.5
	01:45	66.2	91.0	67.6	64.3	66.7	66.6	66.2	65.7	65.5
	01:50	66.2	91.0	67.8	60.0	66.9	66.8	66.3	65.7	65.5
	01:55	66.7	91.5	68.6	62.9	67.4	67.3	66.7	66.1	66.0
	02:00	66.8	91.6	68.4	65.1	67.5	67.4	66.8	66.2	66.0
	02:05	66.8	91.6	68.4	65.0	67.5	67.3	66.8	66.2	66.1
	02:10	66.9	91.7	68.8	65.2	67.6	67.5	66.9	66.3	66.2
	02:15	66.7	91.5	68.5	64.1	67.5	67.3	66.8	66.1	65.9
	02:20	66.8	91.6	68.4	65.0	67.5	67.4	66.8	66.2	66.0
	02:25	66.8	91.6	68.4	64.3	67.5	67.4	66.9	66.3	66.1
	02:30	67.0	91.8	69.3	64.9	67.7	67.6	67.0	66.4	66.2
	02:35	66.5	91.3	68.9	61.1	67.5	67.4	66.7	65.0	62.7
	02:40	67.1	91.9	68.6	62.2	67.8	67.7	67.1	66.5	66.3
	02:45	66.6	91.4	68.6	60.7	67.5	67.3	66.7	65.7	65.2
	02:50	66.9	91.7	68.7	64.9	67.7	67.5	66.9	66.3	66.1
	02:55	66.9	91.7	68.5	65.3	67.6	67.5	66.9	66.4	66.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชียค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1
SAMPLE NO. : 44471-44477
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	03:00	66.8	91.6	68.4	61.7	67.6	67.4	66.8	66.2	66.0
	03:05	66.6	91.4	68.4	62.8	67.3	67.2	66.6	66.1	65.9
	03:10	66.6	91.4	68.4	64.7	67.4	67.2	66.6	66.1	65.9
	03:15	66.7	91.5	68.5	63.3	67.4	67.3	66.7	66.1	65.9
	03:20	66.6	91.4	68.4	63.8	67.3	67.2	66.6	66.0	65.8
	03:25	66.8	91.6	68.6	63.4	67.6	67.4	66.8	66.2	66.0
	03:30	66.6	91.4	68.8	64.5	67.5	67.3	66.6	66.0	65.8
	03:35	63.6	88.4	68.2	59.3	66.9	66.6	62.3	61.5	61.3
	03:40	62.0	86.8	65.7	60.2	62.8	62.6	62.0	61.4	61.3
	03:45	61.9	86.7	63.7	59.5	62.7	62.5	61.9	61.3	61.1
	03:50	62.3	87.1	66.6	58.4	64.4	63.8	62.0	61.3	61.1
	03:55	65.5	90.3	67.9	61.4	66.6	66.4	65.5	64.5	64.3
	04:00	64.5	89.3	66.0	62.7	65.2	65.0	64.5	63.9	63.8
	04:05	64.8	89.6	66.4	63.1	65.6	65.4	64.8	64.2	64.1
	04:10	65.4	90.2	67.0	61.3	66.1	65.9	65.4	64.9	64.7
	04:15	65.6	90.4	67.0	62.0	66.3	66.1	65.6	65.1	64.9
	04:20	65.9	90.7	67.7	63.1	66.5	66.4	65.9	65.3	65.2
	04:25	65.8	90.6	67.4	60.4	66.5	66.3	65.8	65.3	65.1
	04:30	65.9	90.7	67.5	59.7	66.5	66.4	65.9	65.4	65.2
	04:35	65.8	90.6	67.4	61.9	66.5	66.3	65.8	65.3	65.1
	04:40	65.8	90.6	67.9	60.6	66.6	66.4	65.8	65.2	65.1
	04:45	65.5	90.3	67.2	59.7	66.2	66.1	65.6	65.0	64.8
	04:50	65.1	89.9	67.2	54.4	66.2	66.0	65.3	64.1	63.2
	04:55	61.8	86.6	66.6	54.1	65.7	65.5	56.6	55.5	55.2
	05:00	56.3	81.1	59.3	53.3	57.4	57.1	56.3	55.5	55.2
	05:05	56.9	81.7	67.4	53.5	60.4	57.1	56.2	55.4	55.2
	05:10	56.3	81.1	61.9	53.9	58.8	56.9	56.0	55.3	55.1
	05:15	56.1	80.9	66.9	52.4	56.9	56.6	56.0	55.2	54.9
	05:20	55.7	80.5	57.8	53.0	56.5	56.3	55.7	55.0	54.8
	05:25	54.7	79.5	60.3	50.4	56.3	56.0	54.5	53.1	52.7
	05:30	53.7	78.5	59.5	50.2	54.8	54.6	53.7	52.6	52.3
	05:35	54.0	78.8	59.5	50.6	55.1	54.8	53.9	52.7	52.3
	05:40	53.7	78.5	60.1	50.3	55.3	54.8	53.6	52.3	51.9
	05:45	57.1	81.9	69.8	49.6	64.4	58.7	53.6	51.8	51.4
	05:50	53.4	78.2	62.3	49.0	55.2	54.7	53.3	51.7	51.2
	05:55	53.6	78.4	64.9	49.6	55.3	54.7	53.2	51.7	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	06:00	53.7	78.5	67.3	49.0	55.6	54.9	53.3	51.7	51.2
	06:05	56.3	81.1	68.5	49.6	61.5	59.6	54.0	52.0	51.6
	06:10	58.6	83.4	73.3	50.8	64.5	61.2	55.3	52.6	52.2
	06:15	60.2	85.0	82.4	51.7	63.5	60.9	56.3	53.9	53.3
	06:20	60.2	85.0	76.7	50.1	65.3	63.3	57.4	52.8	52.2
	06:25	59.1	83.9	79.1	49.6	63.5	60.5	54.4	51.5	51.0
	06:30	57.2	82.0	71.9	49.3	62.9	61.2	53.9	51.3	50.8
	06:35	55.9	80.7	72.0	48.6	61.1	59.0	52.1	50.4	50.0
	06:40	53.0	77.8	65.3	48.3	57.9	54.2	51.0	49.6	49.4
	06:45	55.0	79.8	66.5	48.9	60.0	58.4	52.8	50.7	50.3
	06:50	58.2	83.0	82.3	49.2	61.7	57.9	51.9	50.5	50.2
	06:55	52.1	76.9	60.0	49.4	53.8	53.3	51.9	50.7	50.4
	07:00	53.8	78.6	64.6	48.6	59.1	56.7	51.6	50.0	49.8
	07:05	55.0	79.8	65.0	49.1	60.5	59.1	52.4	50.6	50.3
	07:10	54.5	79.3	69.4	48.6	59.6	57.5	51.5	50.1	49.9
	07:15	53.7	78.5	64.5	49.0	58.1	56.4	51.9	50.4	50.2
	07:20	55.7	80.5	67.0	49.2	61.5	58.7	53.0	51.3	50.9
	07:25	54.4	79.2	69.2	49.8	57.4	56.1	52.9	51.3	51.0
	07:30	56.1	80.9	68.7	50.8	59.9	58.0	54.4	53.2	52.8
	07:35	55.6	80.4	73.1	52.5	58.6	56.9	54.6	53.6	53.4
	07:40	55.9	80.7	69.7	52.3	59.2	56.8	54.5	53.6	53.3
	07:45	55.2	80.0	64.5	52.0	58.3	57.3	54.2	53.3	53.1
	07:50	55.0	79.8	74.9	51.8	57.4	56.3	54.1	53.1	52.9
	07:55	56.1	80.9	72.2	52.2	59.7	57.5	54.3	53.3	53.0
	08:00	55.6	80.4	69.9	51.3	58.9	56.3	53.5	52.5	52.2
	08:05	54.6	79.4	69.6	51.4	57.2	56.4	53.8	52.7	52.5
	08:10	56.0	80.8	69.4	52.2	58.9	57.4	54.8	53.2	53.0
	08:15	55.1	79.9	75.9	51.2	57.7	56.2	53.8	52.6	52.4
	08:20	56.2	81.0	69.3	52.1	59.6	58.3	54.7	53.4	53.2
	08:25	55.8	80.6	66.0	51.9	59.7	58.3	54.6	53.1	52.9
	08:30	55.4	80.2	71.1	51.2	59.0	56.8	53.7	52.6	52.3
	08:35	56.4	81.2	69.2	51.8	61.4	58.3	54.1	53.0	52.8
	08:40	54.1	78.9	62.2	51.1	56.4	55.6	53.6	52.5	52.3
	08:45	55.3	80.1	70.5	51.3	58.9	57.8	53.8	52.6	52.4
	08:50	54.5	79.3	65.5	51.6	56.7	55.6	53.8	52.6	52.4
	08:55	54.1	78.9	65.9	51.5	57.0	55.7	53.3	52.4	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	09:00	56.7	81.5	64.7	51.5	59.9	58.6	56.5	52.6	52.4
	09:05	58.2	83.0	77.5	51.2	63.2	59.0	53.8	52.8	52.5
	09:10	53.5	78.3	60.5	50.8	56.8	54.8	52.8	52.0	51.8
	09:15	55.1	79.9	67.8	50.3	60.4	57.8	53.0	51.9	51.7
	09:20	54.3	79.1	67.5	50.2	58.9	57.2	52.4	51.5	51.3
	09:25	57.0	81.8	67.9	50.5	63.0	59.9	53.6	51.8	51.5
	09:30	60.2	85.0	74.8	51.7	67.1	63.4	54.9	53.3	52.9
	09:35	55.5	80.3	66.2	51.8	58.7	57.4	54.6	53.1	52.8
	09:40	54.5	79.3	65.6	50.9	57.1	56.2	53.8	52.2	51.9
	09:45	56.5	81.3	70.0	51.4	60.8	59.0	54.9	53.3	52.9
	09:50	57.1	81.9	68.7	51.3	63.5	60.0	54.5	52.8	52.5
	09:55	55.8	80.6	69.1	51.7	59.1	57.7	54.6	53.2	52.9
	10:00	55.4	80.2	67.9	50.9	59.3	57.2	53.8	52.5	52.2
	10:05	55.0	79.8	64.6	50.8	57.5	56.6	54.3	52.6	52.3
	10:10	54.6	79.4	64.4	50.9	57.8	56.5	53.8	52.5	52.1
	10:15	56.5	81.3	76.0	50.9	60.6	58.9	54.1	52.5	52.2
	10:20	54.9	79.7	64.5	50.5	58.4	57.3	53.8	52.3	52.1
	10:25	54.8	79.6	71.0	51.4	57.1	56.1	53.9	52.6	52.3
	10:30	59.9	80.3	71.2	52.5	66.8	62.7	55.3	53.8	53.5
	10:35	56.1	80.9	66.3	51.7	60.4	58.9	54.7	53.0	52.7
	10:40	56.0	80.8	74.3	51.7	58.4	57.0	54.1	53.0	52.8
	10:45	54.4	79.2	67.6	50.8	58.7	56.4	53.1	52.2	52.0
	10:50	56.7	81.5	73.2	51.2	61.6	60.0	54.5	52.8	52.4
	10:55	58.0	82.8	71.1	50.9	62.3	60.9	56.2	53.8	53.3
	11:00	58.3	83.1	71.5	51.0	62.9	60.9	54.7	52.8	52.5
	11:05	55.0	79.8	65.7	51.0	59.1	57.3	53.6	52.5	52.3
	11:10	56.9	81.7	69.0	50.9	62.7	60.1	54.2	52.1	51.8
	11:15	55.1	79.9	62.9	50.1	59.4	58.1	53.6	52.1	51.8
	11:20	56.2	81.0	66.4	51.6	60.9	58.4	54.4	52.9	52.6
	11:25	55.7	80.5	66.0	51.1	60.4	58.5	53.9	52.3	52.1
	11:30	56.8	81.6	74.0	50.9	60.6	58.6	53.8	52.2	51.9
	11:35	56.5	81.3	70.6	50.7	61.1	58.5	54.0	52.3	52.0
	11:40	56.2	81.0	71.5	50.6	60.5	58.1	54.2	52.5	52.0
	11:45	55.4	80.2	64.8	51.1	59.2	58.0	54.3	52.8	52.5
	11:50	59.9	84.7	83.7	51.1	62.1	58.8	54.2	52.7	52.3
	11:55	58.9	83.7	72.3	51.2	64.5	62.6	56.1	53.5	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	12:00	56.5	81.3	73.7	50.6	60.6	59.1	54.1	52.4	52.1
	12:05	54.4	79.2	62.7	50.2	57.4	56.0	53.7	52.3	52.0
	12:10	56.5	81.3	71.3	51.0	61.3	58.9	54.4	52.7	52.3
	12:15	54.7	79.5	65.8	51.1	58.5	56.8	53.6	52.5	52.2
	12:20	55.4	80.2	69.0	51.1	59.4	57.0	54.0	52.7	52.4
	12:25	58.9	83.7	76.8	51.9	64.6	61.5	55.4	53.6	53.4
	12:30	56.0	80.8	66.0	51.2	59.6	57.8	54.7	53.3	52.9
	12:35	56.9	81.7	66.5	51.6	61.1	59.5	55.5	53.7	53.2
	12:40	55.9	80.7	69.0	51.5	58.7	57.5	54.7	53.2	53.0
	12:45	56.9	81.7	67.8	51.8	60.2	59.2	56.0	54.0	53.6
	12:50	57.5	82.3	70.1	52.5	61.1	59.5	55.6	54.1	53.7
	12:55	58.0	82.8	67.7	52.5	61.8	60.2	56.8	54.6	54.2
	13:00	57.0	81.8	67.1	51.7	60.6	59.4	55.8	53.8	53.3
	13:05	56.5	81.3	64.4	51.2	59.5	58.6	55.8	54.1	53.6
	13:10	57.2	82.0	65.0	51.1	61.4	59.6	56.1	53.9	53.3
	13:15	56.3	81.1	70.1	52.3	59.3	57.7	55.3	54.0	53.8
	13:20	56.2	81.0	68.5	52.4	58.5	57.7	55.5	54.1	53.8
	13:25	57.7	82.5	73.2	52.8	61.7	60.0	56.1	54.3	54.0
	13:30	58.0	82.8	72.3	52.8	61.2	60.3	56.9	55.0	54.5
	13:35	56.8	81.6	72.5	52.4	59.8	58.8	56.1	54.2	53.9
	13:40	56.6	81.4	67.0	52.3	59.8	58.7	55.9	53.9	53.5
	13:45	57.1	81.9	68.5	52.6	60.1	59.2	56.0	54.1	53.7
	13:50	56.9	81.7	66.6	52.4	60.7	59.6	55.6	53.7	53.4
	13:55	56.5	81.3	65.7	52.4	60.2	58.9	55.2	53.8	53.5
	14:00	55.3	80.1	67.4	51.8	58.4	57.2	54.5	53.2	52.9
	14:05	56.1	80.9	69.1	51.7	59.5	58.3	55.1	53.0	52.7
	14:10	55.6	80.4	65.3	51.4	58.5	57.5	54.7	53.2	52.9
	14:15	56.6	81.4	66.5	52.4	60.7	59.5	55.2	53.8	53.5
	14:20	58.5	83.3	69.5	51.6	63.7	61.8	56.0	53.6	53.3
	14:25	57.2	82.0	73.3	51.9	60.1	58.8	55.5	53.6	53.2
	14:30	57.7	82.5	68.9	52.0	61.3	59.8	56.3	54.1	53.7
	14:35	58.4	83.2	72.2	52.3	62.5	61.2	56.9	54.3	53.9
	14:40	57.1	81.9	72.8	52.2	59.9	59.0	56.2	54.4	54.0
	14:45	56.0	80.8	62.4	52.2	58.7	57.8	55.5	54.0	53.6
	14:50	57.7	82.5	69.7	51.9	61.6	60.0	56.2	54.0	53.6
	14:55	57.8	82.6	66.7	52.7	61.7	60.3	56.6	54.5	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
06/11/2025	15:00	55.9	80.7	66.8	51.9	58.9	57.8	55.2	53.6	53.3
	15:05	57.8	82.6	70.1	53.3	61.7	60.2	56.2	54.9	54.6
	15:10	56.8	81.6	67.8	52.2	60.8	59.4	55.3	53.6	53.3
	15:15	57.5	82.3	72.0	52.7	61.8	60.3	55.6	54.1	53.8
	15:20	57.6	82.4	73.3	52.6	60.8	59.6	56.3	54.5	54.1
	15:25	58.8	83.6	77.1	52.8	62.3	60.5	55.9	54.0	53.7
	15:30	57.5	82.3	69.1	52.5	62.6	60.2	55.4	54.1	53.8
	15:35	57.2	82.0	73.9	52.4	60.4	59.0	55.7	54.2	53.9
	15:40	60.8	85.6	72.4	53.4	66.4	63.4	57.6	55.2	54.8
	15:45	59.6	84.4	77.5	52.8	62.3	59.7	56.1	54.1	53.8
	15:50	60.2	85.0	73.7	52.9	65.6	62.3	57.2	55.0	54.5
	15:55	55.9	80.7	63.8	52.7	58.7	57.4	55.2	54.1	53.9
	16:00	57.3	82.1	66.3	53.3	61.5	59.5	56.1	54.5	54.2
	16:05	56.6	81.4	71.7	50.2	61.7	59.6	54.4	52.0	51.5
	16:10	55.7	80.5	65.5	51.1	58.9	57.9	54.9	52.8	52.4
	16:15	58.5	83.3	73.8	50.1	63.2	61.0	56.1	53.9	53.4
	16:20	55.8	80.6	67.5	50.9	59.8	58.1	54.3	52.8	52.4
	16:25	55.5	80.3	68.6	50.4	58.3	57.5	54.9	52.7	52.2
	16:30	54.5	79.3	69.3	49.5	59.1	56.2	52.8	51.1	50.8
	16:35	54.7	79.5	65.3	49.0	59.0	57.5	53.2	51.1	50.7
	16:40	55.9	80.7	72.2	50.0	61.0	58.5	54.0	51.9	51.4
	16:45	56.2	81.0	68.9	49.2	60.5	59.3	54.7	51.5	50.5
	16:50	55.2	80.0	67.8	50.0	59.6	57.9	53.4	51.2	50.9
	16:55	59.6	84.4	78.4	50.8	66.1	61.0	54.5	52.2	51.8
	17:00	55.7	80.5	67.7	50.3	59.5	58.2	54.3	52.3	51.7
	17:05	57.3	82.1	69.9	49.6	62.7	60.2	54.6	51.8	51.3
	17:10	56.4	81.2	70.8	49.9	60.8	58.4	53.9	51.6	51.2
	17:15	56.5	81.3	71.6	49.6	60.9	59.0	54.6	52.0	51.4
	17:20	58.5	83.3	75.5	51.5	62.5	60.1	55.9	53.5	53.1
	17:25	56.8	81.6	66.0	50.6	60.9	59.5	55.7	52.9	52.3
	17:30	59.1	83.9	72.6	50.6	64.0	60.8	57.6	54.4	53.1
	17:35	59.8	84.6	69.9	53.3	62.6	61.6	59.2	56.9	56.0
	17:40	58.4	83.2	72.9	51.7	61.8	60.5	57.3	55.0	54.4
	17:45	62.5	87.3	75.6	54.4	67.0	65.6	60.1	57.7	57.2
	17:50	60.5	85.3	80.7	53.7	63.2	61.7	58.0	55.9	55.4
	17:55	59.9	84.7	80.6	52.4	63.6	61.8	58.0	54.7	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอที 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	18:00	59.4	84.2	73.6	53.6	62.2	61.0	58.3	56.2	55.8
	18:05	59.8	84.6	76.6	54.3	63.6	62.6	58.3	56.5	56.2
	18:10	60.6	85.4	68.5	56.7	63.4	62.5	59.8	58.3	58.1
	18:15	59.0	83.8	76.8	56.2	61.5	60.5	58.2	57.3	57.1
	18:20	61.9	86.7	79.1	57.7	64.5	64.0	61.2	59.4	59.1
	18:25	65.9	90.7	71.1	61.2	67.4	66.9	65.8	64.8	64.4
	18:30	66.1	90.9	71.4	64.5	66.9	66.6	66.0	65.4	65.3
	18:35	66.7	91.5	69.1	64.0	67.5	67.3	66.6	66.1	65.9
	18:40	66.5	91.3	70.6	61.7	67.3	67.1	66.5	66.0	65.8
	18:45	66.9	91.7	81.8	60.6	68.2	67.5	66.4	63.0	62.1
	18:50	65.6	90.4	69.4	60.6	67.0	66.8	65.9	62.1	61.8
	18:55	66.6	91.4	82.6	64.7	67.2	67.0	66.3	65.9	65.7
	19:00	68.3	93.1	80.7	62.3	71.6	69.3	66.9	66.2	66.1
	19:05	66.7	91.5	79.1	63.1	67.4	67.2	66.6	66.0	65.9
	19:10	66.4	91.2	71.1	61.7	67.6	67.3	66.4	64.3	63.3
	19:15	65.8	90.6	81.2	61.7	69.8	66.1	63.5	62.7	62.5
	19:20	63.5	88.3	69.1	61.6	64.7	64.3	63.4	62.7	62.6
	19:25	63.5	88.3	67.6	61.5	64.6	64.3	63.4	62.8	62.7
	19:30	63.4	88.2	68.8	61.1	64.8	64.3	63.1	62.3	62.2
	19:35	63.6	88.4	69.6	61.3	65.4	64.7	63.2	62.5	62.3
	19:40	65.1	89.9	90.6	61.4	64.6	64.1	63.1	62.5	62.3
	19:45	67.3	92.1	86.5	61.7	69.5	65.9	63.6	62.8	62.6
	19:50	63.5	88.3	67.8	61.3	64.7	64.3	63.4	62.7	62.5
	19:55	63.7	88.5	76.8	61.5	64.9	64.4	63.4	62.7	62.6
	20:00	63.1	87.9	70.8	61.2	64.2	63.8	63.0	62.4	62.2
	20:05	63.4	88.2	71.2	60.7	65.1	64.5	63.2	62.4	62.2
	20:10	63.4	88.2	68.7	61.4	64.9	64.3	63.1	62.5	62.3
	20:15	63.3	88.1	71.9	60.6	64.6	64.0	63.0	62.3	62.1
	20:20	63.5	88.3	73.0	61.1	65.1	64.5	63.3	62.4	62.2
	20:25	63.7	88.5	70.3	61.5	65.5	64.8	63.4	62.6	62.4
	20:30	63.7	88.5	71.4	60.3	65.9	65.0	63.4	62.4	62.2
	20:35	63.4	88.2	73.4	61.3	64.8	64.4	63.2	62.4	62.2
	20:40	63.1	87.9	69.9	60.9	64.6	64.0	62.8	62.1	61.9
	20:45	64.6	89.4	82.5	61.0	67.1	65.2	63.0	62.3	62.1
	20:50	62.9	87.7	73.3	60.6	64.1	63.6	62.5	61.8	61.7
	20:55	62.9	87.7	68.2	60.9	64.2	63.8	62.7	62.1	61.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	21:00	63.3	88.1	74.2	59.8	65.6	64.7	62.8	61.8	61.5
	21:05	61.6	86.4	66.5	59.1	62.9	62.4	61.4	60.6	60.5
	21:10	61.5	86.3	66.3	59.4	62.8	62.3	61.3	60.7	60.6
	21:15	61.5	86.3	69.7	58.3	63.0	62.1	61.2	60.6	60.5
	21:20	62.3	87.1	68.1	59.2	63.5	63.0	62.1	61.3	61.0
	21:25	60.9	85.7	71.0	57.9	62.5	62.1	60.8	59.3	59.1
	21:30	59.7	84.5	64.7	58.0	60.5	60.3	59.6	59.0	58.9
	21:35	60.1	84.9	75.0	57.8	61.3	60.7	59.7	58.9	58.7
	21:40	60.7	85.5	85.2	56.8	60.0	59.7	59.1	58.6	58.4
	21:45	60.8	85.6	82.2	56.3	62.0	61.1	59.3	58.8	58.6
	21:50	59.2	84.0	63.8	57.4	61.0	59.8	59.0	58.5	58.4
	21:55	59.9	84.7	69.9	57.7	62.8	61.0	59.2	58.6	58.5
	22:00	59.5	84.3	66.4	57.2	61.3	60.5	59.1	58.4	58.3
	22:05	59.1	83.9	67.9	55.8	61.1	59.9	58.9	57.2	57.0
	22:10	57.8	82.6	66.6	55.9	59.2	58.3	57.4	56.8	56.7
	22:15	57.9	82.7	64.6	55.2	59.2	58.7	57.7	57.1	56.9
	22:20	58.4	83.2	70.2	56.2	59.4	58.8	58.0	57.3	57.1
	22:25	58.2	83.0	66.7	55.2	59.3	58.7	58.0	57.1	56.7
	22:30	57.3	82.1	66.3	54.6	58.5	58.1	57.2	56.3	56.1
	22:35	57.3	82.1	63.7	54.7	58.5	58.1	57.2	56.4	56.2
	22:40	57.2	82.0	65.5	54.8	58.7	58.1	57.1	56.3	56.0
	22:45	57.4	82.2	70.3	54.7	58.3	57.7	56.9	56.2	55.9
	22:50	57.3	82.1	67.4	55.0	59.0	58.1	57.0	56.1	55.9
	22:55	56.8	81.6	64.9	54.5	58.0	57.6	56.7	55.8	55.6
	23:00	56.5	81.3	59.6	54.4	57.4	57.2	56.4	55.6	55.4
	23:05	56.5	81.3	60.5	54.3	57.7	57.4	56.5	55.5	55.3
	23:10	56.2	81.0	61.1	54.3	57.2	57.0	56.2	55.4	55.1
	23:15	55.6	80.4	59.7	53.6	56.8	56.5	55.6	54.6	54.4
	23:20	56.0	80.8	61.9	53.7	57.3	56.8	55.8	55.0	54.8
	23:25	56.0	80.8	63.6	53.9	57.3	56.8	55.7	54.9	54.7
	23:30	55.8	80.6	58.8	53.6	57.0	56.7	55.7	54.9	54.7
	23:35	56.1	80.9	61.6	54.2	57.7	57.1	55.9	55.0	54.9
	23:40	56.1	80.9	61.5	53.9	57.8	57.0	55.8	55.1	54.9
	23:45	56.3	81.1	60.8	53.6	57.9	57.2	56.0	55.2	55.0
	23:50	56.2	81.0	62.8	54.1	57.5	57.0	55.9	55.2	55.0
	23:55	56.2	81.0	63.5	54.3	57.1	56.8	55.9	55.3	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	00:00	55.8	80.6	59.8	54.2	56.7	56.5	55.7	55.1	54.9
	00:05	56.3	81.1	64.8	54.3	57.9	57.3	56.0	55.2	55.1
	00:10	55.9	80.7	58.9	53.9	57.0	56.7	55.8	55.0	54.8
	00:15	55.8	80.6	63.8	53.7	57.2	56.6	55.5	54.8	54.6
	00:20	55.2	80.0	58.6	53.5	56.4	56.1	55.1	54.4	54.2
	00:25	55.9	80.7	66.5	53.3	57.4	56.7	55.4	54.3	54.1
	00:30	56.0	80.8	65.7	53.7	57.6	56.7	55.4	54.7	54.5
	00:35	55.5	80.3	58.1	53.4	56.5	56.3	55.4	54.7	54.5
	00:40	55.8	80.6	64.0	53.6	57.1	56.4	55.3	54.6	54.4
	00:45	56.2	81.0	61.5	54.4	57.9	57.0	56.0	55.2	55.1
	00:50	56.1	80.9	58.4	54.4	57.2	56.9	56.1	55.3	55.1
	00:55	56.0	80.8	61.1	54.2	56.9	56.7	55.9	55.2	55.0
	01:00	55.9	80.7	61.4	54.1	56.9	56.7	55.8	55.2	55.0
	01:05	55.8	80.6	58.0	54.1	56.8	56.6	55.7	55.1	55.0
	01:10	55.9	80.7	58.9	54.3	57.0	56.7	55.8	55.2	55.0
	01:15	56.2	81.0	62.2	54.6	57.4	57.1	56.1	55.4	55.3
	01:20	56.0	80.8	66.9	54.4	57.3	56.9	55.8	55.2	55.1
	01:25	56.0	80.8	63.8	54.0	57.4	56.6	55.6	55.0	54.9
	01:30	56.5	81.3	68.1	53.8	57.8	57.0	55.6	54.9	54.7
	01:35	56.8	81.6	59.3	54.8	57.8	57.6	56.7	55.9	55.7
	01:40	57.9	82.7	66.9	55.1	58.9	58.7	57.9	56.8	56.5
	01:45	58.4	83.2	60.5	56.3	59.2	59.0	58.4	57.7	57.5
	01:50	58.9	83.7	67.5	56.5	60.2	59.5	58.6	57.9	57.8
	01:55	58.3	83.1	64.9	55.7	59.2	59.0	58.3	57.5	57.3
	02:00	58.7	83.5	64.3	55.5	60.1	59.5	58.6	57.8	57.5
	02:05	57.8	82.6	59.8	55.6	58.6	58.4	57.7	57.0	56.9
	02:10	58.0	82.8	62.6	54.8	59.1	58.8	57.8	57.1	56.9
	02:15	57.8	82.6	66.4	55.3	58.9	58.4	57.6	57.0	56.8
	02:20	57.6	82.4	62.8	54.6	58.6	58.3	57.4	56.7	56.6
	02:25	57.6	82.4	62.0	55.5	58.4	58.2	57.5	56.8	56.7
	02:30	57.7	82.5	62.2	55.9	58.6	58.3	57.7	56.9	56.8
	02:35	57.7	82.5	61.0	55.6	58.7	58.4	57.7	56.9	56.7
	02:40	57.6	82.4	64.1	55.1	58.4	58.2	57.6	56.8	56.6
	02:45	57.7	82.5	61.9	55.5	58.8	58.3	57.6	56.9	56.7
	02:50	57.9	82.7	64.5	55.9	60.2	58.4	57.5	56.9	56.7
	02:55	57.8	82.6	61.7	55.8	58.9	58.4	57.6	57.0	56.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	03:00	57.9	82.7	64.5	55.9	58.8	58.5	57.8	57.2	57.0
	03:05	57.7	82.5	71.2	56.1	58.5	58.3	57.6	57.0	56.8
	03:10	57.1	81.9	60.4	55.3	58.1	57.9	57.1	56.4	56.2
	03:15	57.3	82.1	60.1	55.4	58.2	58.0	57.3	56.5	56.4
	03:20	56.8	81.6	61.3	54.6	57.7	57.5	56.8	55.9	55.8
	03:25	57.3	82.1	59.8	55.0	58.4	58.2	57.3	56.2	56.0
	03:30	57.8	82.6	60.0	55.1	58.7	58.5	57.8	57.0	56.8
	03:35	57.8	82.6	60.5	55.9	58.6	58.4	57.7	57.1	56.9
	03:40	57.8	82.6	62.0	56.0	58.7	58.4	57.8	57.0	56.9
	03:45	57.7	82.5	61.0	56.0	58.6	58.4	57.7	56.9	56.8
	03:50	57.7	82.5	62.0	55.8	58.6	58.4	57.7	56.9	56.8
	03:55	57.7	82.5	62.2	55.9	58.7	58.4	57.7	56.9	56.8
	04:00	57.7	82.5	60.0	55.5	58.5	58.3	57.6	57.0	56.8
	04:05	57.8	82.6	59.6	55.6	58.6	58.4	57.7	57.1	56.9
	04:10	58.0	82.8	62.3	55.9	59.0	58.8	58.0	57.1	56.9
	04:15	58.5	83.3	62.5	56.4	59.3	59.1	58.4	57.8	57.6
	04:20	58.5	83.3	65.1	55.7	61.0	60.2	57.9	56.9	56.6
	04:25	57.4	82.2	58.9	55.0	58.2	58.1	57.4	56.7	56.5
	04:30	57.5	82.3	59.7	55.5	58.4	58.2	57.5	56.8	56.6
	04:35	57.4	82.2	62.2	55.0	58.3	58.1	57.4	56.6	56.4
	04:40	57.1	81.9	59.1	54.5	58.1	57.9	57.2	56.2	55.7
	04:45	57.6	82.4	61.6	55.4	58.9	58.3	57.5	56.7	56.5
	04:50	57.4	82.2	58.9	55.9	58.2	58.0	57.4	56.8	56.6
	04:55	57.5	82.3	61.1	54.9	58.3	58.1	57.4	56.7	56.5
	05:00	57.4	82.2	59.0	55.6	58.2	58.0	57.4	56.7	56.5
	05:05	57.3	82.1	59.0	54.4	58.1	58.0	57.3	56.4	56.0
	05:10	56.6	81.4	64.4	54.0	58.7	57.2	56.4	55.5	55.3
	05:15	56.3	81.1	68.3	52.2	58.1	57.0	56.0	54.7	54.2
	05:20	56.1	80.9	59.8	52.4	57.1	56.9	56.1	55.2	54.9
	05:25	56.0	80.8	61.4	52.5	57.1	56.9	56.0	54.9	54.7
	05:30	54.4	79.2	62.4	50.6	56.4	56.0	54.4	52.0	51.7
	05:35	52.5	77.3	60.9	49.5	53.8	53.3	52.4	51.2	50.8
	05:40	52.1	76.9	59.7	48.6	54.0	53.3	52.0	50.6	50.2
	05:45	55.3	80.1	68.3	49.3	60.9	57.6	52.8	51.1	50.6
	05:50	54.2	79.0	63.4	49.4	56.4	55.7	53.8	52.0	51.5
	05:55	54.7	79.5	69.3	49.7	57.6	56.3	54.1	52.2	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	06:00	54.6	79.4	65.7	49.7	56.8	56.1	54.1	52.2	51.6
	06:05	55.0	79.8	68.1	49.7	58.8	56.9	53.9	52.0	51.6
	06:10	57.4	82.2	77.9	50.2	61.6	59.7	54.7	52.4	51.9
	06:15	57.6	82.4	67.2	49.7	63.0	61.3	55.5	52.8	51.9
	06:20	57.8	82.6	67.1	50.4	62.5	61.1	56.2	52.9	52.4
	06:25	59.8	84.6	70.3	51.0	65.0	63.2	57.5	53.8	53.2
	06:30	59.9	84.7	76.8	50.1	65.2	62.7	55.4	52.2	51.8
	06:35	57.3	82.1	69.9	50.0	63.1	59.9	54.1	51.9	51.5
	06:40	56.6	81.4	68.8	49.3	61.5	59.6	54.2	51.6	51.2
	06:45	55.1	79.9	72.3	49.5	59.7	57.3	52.8	50.8	50.5
	06:50	54.3	79.1	69.3	49.6	58.8	56.4	52.1	50.8	50.5
	06:55	54.6	79.4	66.0	49.7	59.9	57.2	51.9	50.8	50.6
	07:00	55.5	80.3	68.2	50.1	60.4	58.4	53.1	51.5	51.1
	07:05	56.5	81.3	75.1	50.8	60.7	59.6	54.0	52.4	52.2
	07:10	53.9	78.7	65.2	50.6	56.8	55.2	53.0	52.1	51.8
	07:15	55.1	79.9	67.4	50.7	59.6	57.9	53.3	52.0	51.8
	07:20	55.6	80.4	71.9	51.3	58.2	56.0	53.6	52.5	52.2
	07:25	56.3	81.1	68.9	51.2	61.2	58.3	54.1	52.6	52.3
	07:30	56.1	80.9	71.5	51.1	59.5	57.1	54.4	53.0	52.6
	07:35	56.2	81.0	70.7	52.6	58.5	57.0	54.9	53.8	53.6
	07:40	56.3	81.1	66.7	52.6	60.4	58.1	55.0	54.0	53.7
	07:45	57.0	81.8	70.2	53.0	60.2	58.5	55.8	54.4	54.1
	07:50	55.9	80.7	66.8	53.2	57.8	56.7	55.1	54.2	54.0
	07:55	58.5	83.3	79.3	54.4	61.1	59.5	56.9	55.7	55.4
	08:00	56.7	81.5	70.7	53.3	59.4	58.2	56.3	54.7	54.4
	08:05	57.4	82.2	70.3	52.4	61.2	59.7	56.1	54.4	54.1
	08:10	55.8	80.6	68.2	52.8	57.9	57.1	55.3	54.2	53.9
	08:15	56.7	81.5	65.0	53.0	59.4	58.3	56.1	54.5	54.2
	08:20	56.7	81.5	67.3	53.2	59.8	58.5	56.0	54.4	54.1
	08:25	57.1	81.9	65.2	52.6	62.0	59.7	55.7	53.9	53.8
	08:30	56.9	81.7	72.1	53.1	60.9	58.7	55.3	54.2	54.0
	08:35	56.5	81.3	65.4	52.5	59.9	58.6	55.5	54.2	53.7
	08:40	55.4	80.2	64.5	52.8	57.6	56.6	54.9	54.0	53.7
	08:45	56.3	81.1	68.0	53.2	59.2	58.0	55.5	54.4	54.2
	08:50	56.6	81.4	64.2	52.8	60.0	58.9	55.5	54.3	54.1
	08:55	56.4	81.2	70.3	52.8	59.4	57.9	55.3	53.9	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	09:00	56.0	80.8	67.7	52.8	58.5	57.5	55.3	54.0	53.8
	09:05	61.1	85.9	73.9	52.7	67.4	63.8	56.3	54.0	53.7
	09:10	59.4	84.2	75.0	52.6	63.7	61.7	57.2	54.7	54.3
	09:15	58.4	83.2	72.2	52.3	64.3	61.1	54.4	53.4	53.2
	09:20	58.7	83.5	73.8	51.6	63.5	61.8	56.3	53.2	52.8
	09:25	58.4	83.2	70.1	52.3	62.6	61.3	57.1	53.9	53.6
	09:30	55.7	80.5	71.0	51.7	58.9	57.5	54.8	53.4	53.1
	09:35	56.4	81.2	69.7	52.2	60.3	58.9	55.1	53.9	53.6
	09:40	57.7	82.5	72.7	52.5	63.1	57.2	54.8	53.7	53.4
	09:45	57.7	82.5	70.2	52.8	61.6	60.3	56.2	54.2	53.9
	09:50	56.5	81.3	67.7	52.0	60.2	58.2	55.1	53.7	53.3
	09:55	56.5	81.3	66.0	52.3	59.8	58.7	55.7	53.8	53.5
	10:00	59.4	84.2	71.5	52.6	65.1	61.5	55.9	54.2	53.9
	10:05	55.2	80.0	63.1	51.6	58.0	56.8	54.5	53.1	52.8
	10:10	57.4	82.2	67.8	52.2	61.0	59.6	56.3	54.1	53.6
	10:15	57.2	82.0	68.2	52.4	61.5	59.0	55.3	53.8	53.5
	10:20	57.8	82.6	69.2	51.9	62.8	60.7	55.0	53.7	53.4
	10:25	56.1	80.9	68.1	52.5	58.9	56.9	54.9	53.7	53.5
	10:30	55.5	80.3	65.7	51.8	58.3	57.2	54.8	53.4	53.2
	10:35	61.0	85.8	86.2	51.6	59.3	57.7	54.4	53.0	52.8
	10:40	63.0	87.8	83.0	51.0	66.7	59.9	53.9	52.7	52.5
	10:45	55.4	80.2	77.2	50.8	57.7	55.4	53.3	52.3	52.0
	10:50	56.6	81.4	74.5	51.5	58.9	58.0	54.8	52.8	52.6
	10:55	55.5	80.3	65.7	53.3	57.8	56.5	54.9	54.3	54.2
	11:00	55.4	80.2	64.2	52.1	59.5	58.0	54.1	53.2	53.0
	11:05	54.3	79.1	63.1	52.3	56.3	55.3	53.9	53.1	53.0
	11:10	54.6	79.4	68.9	51.6	56.5	55.6	54.0	53.1	52.9
	11:15	54.9	79.7	66.5	51.1	59.3	57.6	53.6	52.4	52.2
	11:20	54.8	79.6	67.5	51.5	59.1	56.7	53.5	52.5	52.3
	11:25	54.4	79.2	64.1	51.0	58.0	56.4	53.3	52.3	52.1
	11:30	58.9	83.7	82.8	51.4	62.9	61.0	55.4	53.1	52.7
	11:35	55.9	80.7	68.6	51.4	60.5	58.7	54.1	52.9	52.7
	11:40	56.6	81.4	65.9	50.8	61.5	59.5	54.6	53.0	52.7
	11:45	56.0	80.8	64.8	51.6	60.3	59.0	54.5	52.9	52.7
	11:50	56.7	81.5	67.1	51.4	61.4	59.0	55.0	53.0	52.7
	11:55	56.0	80.8	70.4	51.2	59.7	58.4	54.3	53.0	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	12:00	57.0	81.8	69.8	52.0	60.9	59.5	55.6	54.0	53.6
	12:05	57.7	82.5	72.4	52.1	61.8	59.5	55.4	53.8	53.5
	12:10	63.3	88.1	83.0	52.1	65.3	61.0	55.8	53.8	53.4
	12:15	67.4	92.2	85.4	52.2	72.8	65.4	56.5	53.6	53.3
	12:20	68.9	93.7	93.0	52.0	68.1	60.0	55.1	53.8	53.5
	12:25	54.5	79.3	63.7	51.3	56.5	55.6	54.0	52.8	52.5
	12:30	55.5	80.3	69.3	50.8	59.0	57.6	54.1	52.8	52.5
	12:35	56.4	81.2	70.7	52.2	59.8	58.1	55.0	53.6	53.2
	12:40	57.6	82.4	70.3	52.8	61.6	59.7	56.0	54.3	54.0
	12:45	58.9	83.7	74.2	52.3	64.1	61.7	55.6	54.0	53.7
	12:50	56.7	81.5	66.3	52.2	60.6	59.1	55.2	54.0	53.6
	12:55	57.3	82.1	72.4	51.5	61.3	59.0	55.1	53.8	53.4
	13:00	55.8	80.6	62.9	52.6	58.3	57.4	55.2	54.0	53.7
	13:05	56.2	81.0	66.7	51.3	59.1	57.9	54.9	53.5	53.2
	13:10	56.9	81.7	65.3	52.9	60.1	58.9	56.1	54.7	54.3
	13:15	56.1	80.9	66.6	51.6	60.3	58.3	54.5	53.2	52.9
	13:20	54.8	79.6	62.4	52.4	57.1	56.2	54.3	53.4	53.2
	13:25	54.9	79.7	67.5	51.9	57.3	56.2	54.2	53.2	52.9
	13:30	55.3	80.1	66.1	51.7	58.9	57.5	54.4	53.1	52.7
	13:35	55.1	79.9	64.6	51.7	58.0	56.5	54.3	53.3	53.1
	13:40	56.8	81.6	70.1	52.7	60.6	58.7	55.5	54.3	54.1
	13:45	57.0	81.8	67.3	52.3	61.1	59.8	55.5	53.7	53.4
	13:50	56.5	81.3	67.7	51.8	60.6	58.3	55.5	53.5	53.1
	13:55	55.0	79.8	70.0	51.6	57.6	56.5	54.2	53.2	53.0
	14:00	54.9	79.7	63.2	51.9	57.4	56.3	54.3	53.3	53.0
	14:05	55.3	80.1	67.3	51.9	57.9	56.9	54.4	53.2	53.0
	14:10	55.8	80.6	67.3	51.8	58.8	57.6	54.6	53.4	53.2
	14:15	54.9	79.7	62.5	51.8	58.6	57.0	53.9	53.0	52.8
	14:20	55.2	80.0	68.0	51.6	59.3	57.1	54.0	52.9	52.7
	14:25	55.5	80.3	64.0	52.0	59.1	57.8	54.5	53.4	53.1
	14:30	60.0	84.8	72.2	52.9	65.4	63.5	57.0	54.6	54.1
	14:35	56.8	81.6	69.5	53.2	59.5	58.5	56.2	55.0	54.7
	14:40	58.6	83.4	73.0	53.7	62.0	60.3	56.9	55.2	54.9
	14:45	56.7	81.5	70.1	52.7	58.5	57.4	55.8	54.5	54.2
	14:50	56.4	81.2	70.2	53.0	58.9	57.9	55.7	54.4	54.0
	14:55	56.1	80.9	63.1	52.4	58.4	57.5	55.5	54.3	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	15:00	57.4	82.2	70.7	53.1	61.0	59.3	55.9	54.4	54.1
	15:05	57.3	82.1	66.4	53.0	59.9	59.1	56.9	54.9	54.4
	15:10	56.4	81.2	67.6	52.6	58.8	58.1	55.9	54.3	54.0
	15:15	57.9	82.7	70.8	53.3	61.2	59.6	56.9	55.1	54.8
	15:20	56.3	81.1	63.1	52.7	59.3	58.3	55.6	54.2	53.9
	15:25	56.2	81.0	65.5	52.7	59.5	58.1	55.5	54.1	53.9
	15:30	55.7	80.5	66.8	52.3	57.5	56.7	55.0	53.8	53.5
	15:35	57.3	82.1	68.8	52.7	61.8	59.9	55.5	54.2	53.9
	15:40	56.4	81.2	69.1	52.7	59.3	57.8	55.3	54.0	53.8
	15:45	58.0	82.8	68.3	53.1	63.4	61.4	55.6	54.2	54.0
	15:50	55.8	80.6	70.9	52.9	58.1	57.2	55.1	54.0	53.7
	15:55	55.8	80.6	63.9	51.7	59.2	57.7	54.9	53.7	53.3
	16:00	56.5	81.3	67.5	50.8	61.2	59.0	53.9	52.2	52.0
	16:05	53.9	78.7	65.8	50.3	57.3	56.0	53.0	51.6	51.4
	16:10	53.5	78.3	64.8	50.3	56.3	55.1	53.0	51.6	51.3
	16:15	55.7	80.5	65.5	50.4	60.9	59.1	53.6	51.8	51.5
	16:20	54.2	79.0	63.9	49.1	58.4	57.2	52.8	51.1	50.8
	16:25	56.2	81.0	71.9	49.7	61.4	59.1	53.4	51.6	51.3
	16:30	56.9	81.7	68.7	49.4	62.7	59.4	53.6	51.3	50.9
	16:35	59.0	83.8	77.1	49.2	60.6	58.0	54.0	51.5	51.0
	16:40	56.2	81.0	69.1	50.6	60.3	59.1	54.3	52.1	51.8
	16:45	57.0	81.8	67.5	50.5	61.7	60.3	54.8	51.8	51.4
	16:50	55.0	79.8	72.2	49.7	59.4	57.7	53.3	51.4	51.1
	16:55	55.9	80.7	69.3	50.2	59.7	57.3	53.7	52.1	51.7
	17:00	55.1	79.9	65.8	49.9	59.7	58.1	53.3	51.7	51.3
	17:05	54.5	79.3	67.5	49.5	58.3	56.0	53.0	51.1	50.7
	17:10	55.1	79.9	66.5	50.6	59.0	57.2	53.8	52.2	51.8
	17:15	54.2	79.0	64.4	50.2	57.7	55.7	53.0	51.8	51.4
	17:20	54.5	79.3	65.3	50.1	58.2	56.4	53.1	51.8	51.5
	17:25	55.7	80.5	75.1	50.3	59.0	57.5	53.8	52.2	51.9
	17:30	55.1	79.9	67.4	49.6	59.7	57.7	53.1	51.2	50.9
	17:35	55.3	80.1	71.0	49.5	60.0	58.3	53.0	51.2	50.9
	17:40	57.0	81.8	72.0	49.8	62.4	60.9	53.5	51.6	51.2
	17:45	59.4	84.2	72.7	50.5	65.2	62.1	55.5	52.6	52.2
	17:50	56.5	81.3	67.2	50.4	61.0	59.4	54.6	52.5	52.1
	17:55	58.9	83.7	68.6	52.8	64.2	61.9	56.8	54.6	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ พี ดี 1 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	18:00	58.7	83.5	70.9	53.3	62.5	60.9	57.4	55.6	55.2
	18:05	59.5	84.3	72.0	53.8	63.1	61.6	57.8	56.1	55.7
	18:10	59.1	83.9	72.9	54.1	62.2	61.0	58.2	56.3	55.8
	18:15	59.2	84.0	68.2	55.9	62.0	61.0	58.5	57.3	57.1
	18:20	60.4	85.2	69.4	56.4	63.8	62.8	59.5	57.9	57.5
	18:25	59.4	84.2	66.0	56.3	62.4	61.2	58.7	57.5	57.3
	18:30	59.0	83.8	70.1	55.7	61.7	60.5	58.3	57.2	56.9
	18:35	58.5	83.3	65.7	56.0	61.2	60.0	57.9	56.9	56.8
	18:40	60.2	85.0	74.8	56.9	62.0	61.3	59.8	58.7	58.4
	18:45	61.0	85.8	68.4	58.3	63.2	62.6	60.4	59.5	59.3
	18:50	68.8	93.6	90.2	58.6	69.7	64.9	60.8	59.8	59.6
	18:55	61.0	85.8	67.3	58.8	63.1	62.2	60.6	59.9	59.7
	19:00	64.0	88.8	80.7	58.1	69.1	65.1	60.5	59.7	59.4
	19:05	61.0	85.8	70.0	58.3	63.3	62.4	60.5	59.6	59.4
	19:10	62.6	87.4	71.6	58.5	68.1	64.9	60.8	60.0	59.7
	19:15	61.4	86.2	67.5	59.3	62.7	62.2	61.2	60.6	60.4
	19:20	61.6	86.4	70.2	59.7	63.1	62.5	61.3	60.6	60.4
	19:25	62.0	86.8	70.7	59.9	63.4	62.9	61.8	61.2	61.0
	19:30	62.4	87.2	68.0	60.5	63.8	63.4	62.2	61.5	61.3
	19:35	64.1	88.9	69.6	60.9	67.1	65.5	63.5	62.6	62.4
	19:40	63.8	88.6	80.5	61.8	65.1	64.5	63.5	62.9	62.7
	19:45	63.8	88.6	67.2	61.8	64.8	64.5	63.7	63.2	63.0
	19:50	64.0	88.8	70.6	62.3	64.9	64.6	63.9	63.3	63.2
	19:55	63.8	88.6	66.7	62.2	64.6	64.4	63.8	63.2	63.1
	20:00	65.0	89.8	81.3	62.1	65.5	65.0	63.8	63.2	63.0
	20:05	64.2	89.0	82.7	61.6	65.1	64.7	63.8	63.1	63.0
	20:10	63.9	88.7	70.9	62.1	65.1	64.6	63.8	63.2	63.0
	20:15	63.9	88.7	70.1	60.6	65.9	65.1	63.6	62.7	62.5
	20:20	63.0	87.8	70.3	60.6	64.5	63.8	62.7	62.0	61.9
	20:25	62.7	87.5	69.1	60.5	63.8	63.4	62.5	61.8	61.7
	20:30	62.4	87.2	67.2	60.4	63.6	63.1	62.3	61.6	61.5
	20:35	62.4	87.2	72.5	59.6	63.7	63.1	62.2	61.5	61.3
	20:40	62.2	87.0	73.4	58.8	63.5	62.9	62.0	60.9	60.1
	20:45	62.6	87.4	79.0	59.1	64.3	63.2	62.0	61.2	61.0
	20:50	60.3	85.1	66.4	56.7	62.6	61.7	59.8	58.9	58.7
	20:55	60.2	85.0	65.4	58.0	61.9	61.3	59.9	59.2	59.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	21:00	59.9	84.7	67.5	56.7	61.7	61.0	59.5	58.6	58.4
	21:05	59.4	84.2	69.5	57.1	61.3	60.6	59.0	58.1	58.0
	21:10	59.2	84.0	68.4	57.1	60.5	60.0	59.0	58.2	58.0
	21:15	60.2	85.0	69.0	58.3	61.7	60.9	59.9	59.3	59.2
	21:20	60.5	85.3	68.1	57.9	62.5	61.5	59.8	59.3	59.1
	21:25	59.7	84.5	65.0	58.2	60.6	60.2	59.6	59.1	59.0
	21:30	60.1	84.9	72.7	58.2	61.3	60.8	59.9	59.3	59.1
	21:35	59.8	84.6	64.3	58.3	61.0	60.5	59.7	59.2	59.1
	21:40	59.9	84.7	65.1	58.2	61.3	60.7	59.7	59.1	59.0
	21:45	60.0	84.8	66.6	58.0	62.0	61.1	59.6	59.0	58.8
	21:50	60.1	84.9	65.9	57.7	62.2	61.1	59.7	59.1	58.9
	21:55	59.6	84.4	73.7	57.2	61.7	61.0	59.1	58.4	58.2
	22:00	59.2	84.0	65.8	57.2	60.8	60.2	59.0	58.4	58.2
	22:05	59.0	83.8	64.3	55.7	60.3	59.9	58.8	58.0	57.8
	22:10	58.2	83.0	66.7	56.5	59.4	58.8	57.9	57.3	57.2
	22:15	58.6	83.4	67.0	56.2	61.0	59.3	58.0	57.4	57.3
	22:20	58.2	83.0	67.9	56.2	59.4	58.7	57.9	57.3	57.2
	22:25	58.1	82.9	65.4	55.6	59.2	58.8	57.8	57.1	56.9
	22:30	57.2	82.0	60.8	55.6	58.2	57.9	57.1	56.6	56.5
	22:35	57.0	81.8	63.2	55.4	57.8	57.6	56.9	56.4	56.3
	22:40	57.0	81.8	64.4	55.2	58.1	57.7	56.9	56.3	56.2
	22:45	57.2	82.0	62.7	55.4	58.2	57.9	57.1	56.4	56.3
	22:50	57.5	82.3	65.4	55.4	59.6	58.8	57.2	56.4	56.2
	22:55	59.0	83.8	78.6	56.2	60.1	59.0	57.9	57.3	57.1
	23:00	58.5	83.3	68.3	56.2	60.6	59.7	58.0	57.4	57.2
	23:05	58.2	83.0	67.4	55.6	60.1	58.9	57.7	57.1	56.9
	23:10	57.6	82.4	63.8	56.1	58.2	58.1	57.6	57.1	57.0
	23:15	57.4	82.2	59.1	55.8	58.1	58.0	57.4	57.0	56.8
	23:20	57.1	81.9	67.6	55.5	57.8	57.6	57.1	56.6	56.4
	23:25	56.9	81.7	67.3	55.4	57.7	57.4	56.8	56.2	56.1
	23:30	56.1	80.9	64.2	54.4	57.3	56.9	55.9	55.2	55.1
	23:35	55.3	80.1	57.9	53.8	56.0	55.8	55.3	54.8	54.7
	23:40	56.8	81.6	62.9	54.2	57.7	57.4	56.7	55.3	55.0
	23:45	57.4	82.2	63.2	54.2	58.1	57.9	57.3	56.8	56.5
	23:50	57.5	82.3	63.5	54.7	58.6	58.1	57.4	56.9	56.7
	23:55	57.6	82.4	72.6	54.8	58.1	57.9	57.4	56.9	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	00:00	57.2	82.0	58.5	55.9	57.8	57.6	57.2	56.8	56.6
	00:05	56.8	81.6	61.1	54.4	57.8	57.6	56.9	55.8	55.5
	00:10	57.3	82.1	59.7	55.2	58.0	57.8	57.3	56.9	56.7
	00:15	57.2	82.0	58.9	55.6	57.9	57.7	57.2	56.7	56.5
	00:20	57.2	82.0	58.9	55.1	57.8	57.6	57.2	56.7	56.5
	00:25	57.2	82.0	58.7	55.0	57.8	57.7	57.2	56.7	56.5
	00:30	57.1	81.9	62.7	54.7	57.8	57.6	57.1	56.6	56.4
	00:35	56.9	81.7	58.3	55.3	57.6	57.4	56.9	56.5	56.3
	00:40	57.3	82.1	65.8	54.2	58.0	57.6	57.0	56.3	55.6
	00:45	57.3	82.1	62.1	54.1	58.4	57.8	57.2	56.6	56.4
	00:50	57.1	81.9	59.8	55.2	57.8	57.7	57.1	56.6	56.5
	00:55	57.1	81.9	59.2	54.2	57.8	57.7	57.1	56.6	56.4
	01:00	57.1	81.9	59.7	54.9	57.8	57.6	57.1	56.5	56.4
	01:05	56.9	81.7	58.7	53.8	57.7	57.5	56.9	56.3	56.0
	01:10	56.8	81.6	59.9	53.8	57.6	57.4	56.8	56.2	55.9
	01:15	56.9	81.7	59.6	54.9	57.8	57.5	56.8	56.3	56.2
	01:20	56.9	81.7	61.9	54.6	57.6	57.4	56.9	56.4	56.3
	01:25	57.0	81.8	64.4	54.6	57.7	57.5	56.9	56.4	56.2
	01:30	57.0	81.8	62.2	54.5	57.8	57.6	57.0	56.4	56.3
	01:35	57.1	81.9	60.3	55.1	57.9	57.7	57.1	56.6	56.4
	01:40	56.9	81.7	59.1	53.7	57.7	57.5	56.9	56.3	56.1
	01:45	57.1	81.9	59.9	54.0	57.9	57.7	57.2	56.5	56.3
	01:50	57.2	82.0	61.5	55.4	58.0	57.8	57.2	56.7	56.5
	01:55	57.1	81.9	66.1	54.1	57.8	57.6	57.0	56.4	56.3
	02:00	57.0	81.8	61.3	54.3	57.7	57.5	56.9	56.4	56.3
	02:05	57.3	82.1	60.9	55.1	58.3	57.9	57.2	56.7	56.5
	02:10	57.4	82.2	60.3	55.0	58.2	57.9	57.4	56.9	56.7
	02:15	57.4	82.2	60.1	55.1	58.3	58.0	57.4	56.9	56.7
	02:20	57.4	82.2	63.3	55.1	58.1	57.9	57.3	56.8	56.6
	02:25	57.3	82.1	60.3	54.6	58.0	57.9	57.3	56.8	56.5
	02:30	56.0	80.8	60.6	54.2	57.7	57.2	55.6	55.1	54.9
	02:35	55.6	80.4	60.7	54.2	56.3	56.1	55.6	55.1	55.0
	02:40	55.9	80.7	60.0	53.1	56.7	56.5	55.9	55.3	55.1
	02:45	56.4	81.2	62.6	54.4	58.0	56.8	56.1	55.5	55.3
	02:50	56.3	81.1	64.9	54.4	57.2	56.6	56.0	55.4	55.3
	02:55	56.7	81.5	62.6	54.8	58.8	57.3	56.3	55.7	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/11/2025	03:00	56.8	81.6	61.2	55.3	57.4	57.3	56.8	56.4	56.2
	03:05	56.7	81.5	59.9	54.6	57.5	57.3	56.8	55.9	55.6
	03:10	55.8	80.6	65.1	53.7	56.9	56.4	55.4	54.9	54.7
	03:15	55.5	80.3	58.6	53.7	56.3	56.1	55.5	55.0	54.8
	03:20	55.7	80.5	58.8	54.1	56.8	56.4	55.6	55.1	55.0
	03:25	55.5	80.3	58.3	54.0	56.3	56.1	55.5	55.0	54.8
	03:30	55.6	80.4	60.9	53.8	56.5	56.2	55.5	55.0	54.8
	03:35	55.6	80.4	60.2	53.6	56.5	56.2	55.5	55.0	54.8
	03:40	55.4	80.2	62.8	53.7	56.2	55.9	55.3	54.8	54.6
	03:45	55.5	80.3	58.7	54.1	56.4	56.1	55.5	55.0	54.9
	03:50	55.5	80.3	58.8	53.9	56.4	56.1	55.4	54.9	54.7
	03:55	55.5	80.3	69.4	53.6	56.3	55.9	55.2	54.6	54.4
	04:00	54.7	79.5	58.5	53.3	55.7	55.3	54.6	54.1	54.0
	04:05	54.0	78.8	60.9	50.9	55.2	54.8	54.1	52.4	52.1
	04:10	53.6	78.4	57.0	51.6	54.7	54.4	53.6	52.6	52.4
	04:15	54.3	79.1	61.5	52.7	55.0	54.8	54.2	53.7	53.6
	04:20	54.3	79.1	55.9	52.8	55.0	54.9	54.3	53.8	53.6
	04:25	54.4	79.2	60.6	52.9	55.1	54.9	54.4	53.8	53.6
	04:30	54.6	79.4	57.4	52.9	55.4	55.2	54.6	54.1	53.9
	04:35	56.3	81.1	59.1	53.6	57.8	57.5	56.3	54.7	54.4
	04:40	57.5	82.3	59.5	56.1	58.1	58.0	57.5	57.0	56.8
	04:45	57.9	82.7	63.4	54.2	59.0	58.4	57.7	57.1	56.9
	04:50	57.7	82.5	62.1	55.9	58.6	58.3	57.7	57.1	56.9
	04:55	58.1	82.9	64.7	55.3	60.9	58.9	57.6	56.9	56.7
	05:00	57.9	82.7	66.7	52.9	60.3	59.2	57.2	56.4	56.1
	05:05	56.6	81.4	58.6	53.0	57.3	57.1	56.6	56.0	55.8
	05:10	57.0	81.8	64.9	52.6	57.8	57.3	56.6	56.0	55.8
	05:15	56.6	81.4	61.7	54.6	57.9	57.1	56.4	55.8	55.6
	05:20	56.4	81.2	58.5	54.5	57.1	56.9	56.4	55.8	55.6
	05:25	56.9	81.7	68.6	54.1	57.8	57.5	56.7	56.0	55.8
	05:30	57.2	82.0	64.3	55.1	58.2	57.7	57.0	56.4	56.2
	05:35	56.6	81.4	63.3	51.9	57.4	57.2	56.5	55.8	55.5
	05:40	55.0	79.8	58.9	51.6	57.1	56.9	54.0	52.8	52.6
	05:45	53.4	78.2	64.0	50.2	54.8	54.3	52.9	52.1	51.9
	05:50	56.4	81.2	69.2	50.0	63.2	59.8	53.2	52.0	51.7
	05:55	52.3	77.1	62.3	49.6	54.1	53.5	52.0	50.9	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	06:00	54.9	79.7	69.4	48.6	59.3	56.2	52.3	50.9	50.6
	06:05	60.0	84.8	85.3	48.2	58.5	56.4	52.3	50.6	50.1
	06:10	58.3	83.1	79.8	49.0	62.9	60.7	53.8	51.0	50.6
	06:15	61.0	85.8	77.4	49.2	65.5	63.5	57.3	52.0	51.4
	06:20	59.2	84.0	68.0	49.7	64.3	63.1	56.9	52.6	52.1
	06:25	58.7	83.5	68.6	49.6	65.0	62.6	54.9	51.8	51.3
	06:30	61.3	86.1	79.7	49.6	64.9	62.0	56.4	52.1	51.5
	06:35	54.0	78.8	67.8	47.1	58.9	55.4	50.7	49.1	48.7
	06:40	53.0	77.8	68.8	47.3	57.2	56.0	50.7	49.3	49.0
	06:45	54.4	79.2	69.1	46.7	59.8	57.2	51.1	49.0	48.7
	06:50	54.8	79.6	83.3	47.1	56.2	54.1	50.3	49.0	48.6
	06:55	53.8	78.6	70.6	47.3	58.5	56.5	50.9	49.2	48.7
	07:00	52.8	77.6	66.7	47.5	57.2	54.7	50.4	49.0	48.7
	07:05	55.5	80.3	65.6	47.2	61.2	60.1	51.4	49.1	48.7
	07:10	52.6	77.4	65.5	47.8	57.0	54.8	51.0	49.7	49.4
	07:15	54.7	79.5	70.0	47.2	59.7	57.1	50.3	48.9	48.7
	07:20	53.3	78.1	68.3	47.5	57.7	54.6	50.8	49.6	49.3
	07:25	52.4	77.2	64.5	47.8	56.5	54.6	50.8	49.4	49.1
	07:30	53.2	78.0	67.6	48.6	56.7	55.1	51.6	50.2	49.9
	07:35	53.2	78.0	65.2	49.1	57.1	54.8	51.5	50.2	49.9
	07:40	56.9	81.7	73.2	49.1	60.7	58.6	53.4	51.3	50.9
	07:45	53.9	78.7	60.5	51.0	56.6	55.6	53.2	52.2	51.9
	07:50	54.7	79.5	64.4	51.5	58.1	56.7	53.7	52.5	52.3
	07:55	58.3	83.1	76.9	51.6	64.2	60.5	54.1	52.9	52.6
	08:00	54.9	79.7	67.4	51.1	57.8	56.6	53.8	52.5	52.3
	08:05	54.2	79.0	63.0	50.7	56.7	55.7	53.5	52.3	52.1
	08:10	54.4	79.2	62.4	51.0	57.2	56.3	53.7	52.6	52.4
	08:15	54.9	79.7	66.0	50.4	58.0	56.7	53.9	52.6	52.3
	08:20	57.9	82.7	75.9	51.2	63.5	60.8	53.9	52.4	52.2
	08:25	56.1	80.9	67.2	51.8	59.9	58.0	54.7	53.3	52.9
	08:30	56.0	80.8	71.1	51.6	60.6	57.7	54.2	52.8	52.6
	08:35	55.3	80.1	70.7	51.5	58.2	56.7	53.9	52.8	52.5
	08:40	55.5	80.3	72.3	51.6	59.2	57.5	54.1	52.7	52.5
	08:45	55.3	80.1	68.2	51.5	58.1	56.7	53.9	52.8	52.5
	08:50	54.0	78.8	65.2	51.1	56.5	55.3	53.3	52.5	52.3
	08:55	55.1	79.9	69.2	51.2	59.0	57.4	53.9	52.6	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟที 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟที 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	09:00	53.6	78.4	62.3	51.1	56.0	55.1	53.1	52.2	52.0
	09:05	55.1	79.9	66.7	51.1	58.0	57.2	53.9	52.2	52.0
	09:10	53.1	77.9	60.1	51.0	55.2	54.5	52.7	52.0	51.8
	09:15	54.8	79.6	70.8	50.3	59.3	55.6	52.3	51.3	51.1
	09:20	53.6	78.4	65.4	50.2	58.7	54.1	51.9	51.2	51.1
	09:25	54.1	78.9	67.5	50.4	58.7	56.7	52.5	51.5	51.2
	09:30	55.9	80.7	76.0	51.1	59.5	58.0	54.1	52.5	52.3
	09:35	54.7	79.5	64.5	51.3	58.5	56.5	53.8	52.5	52.2
	09:40	58.0	82.8	73.2	51.1	63.6	61.0	54.1	52.6	52.3
	09:45	57.4	82.2	72.6	51.4	62.4	59.7	54.7	52.7	52.5
	09:50	55.8	80.6	69.1	50.7	60.4	57.7	53.8	52.0	51.6
	09:55	57.4	82.2	72.0	51.0	63.4	58.8	53.0	52.0	51.8
	10:00	55.8	80.6	71.5	50.7	58.6	55.9	52.8	51.8	51.6
	10:05	54.2	79.0	62.8	50.9	57.3	55.9	53.4	52.3	52.1
	10:10	59.4	84.2	77.9	51.1	64.8	61.6	54.5	52.4	52.1
	10:15	57.9	82.7	74.7	50.5	59.7	57.0	52.9	51.7	51.5
	10:20	54.4	79.2	66.9	50.1	58.4	56.5	52.6	51.3	51.0
	10:25	57.7	82.5	76.7	50.5	59.4	56.6	52.9	51.7	51.5
	10:30	55.3	80.1	68.0	50.6	58.8	57.3	53.9	52.3	52.0
	10:35	54.3	78.3	61.3	51.0	57.0	56.0	54.0	52.4	52.1
	10:40	54.2	79.0	64.4	51.0	57.4	56.1	53.2	52.0	51.8
	10:45	60.5	85.3	76.8	50.4	62.1	59.6	54.3	51.9	51.6
	10:50	56.6	81.4	71.4	50.8	60.8	58.8	54.4	52.4	52.1
	10:55	53.1	77.9	65.2	50.3	55.1	54.1	52.4	51.5	51.3
	11:00	60.6	85.4	74.8	50.4	67.3	63.3	54.0	51.9	51.6
	11:05	58.5	83.3	73.1	50.5	63.3	60.3	53.7	52.0	51.7
	11:10	58.5	83.3	86.4	49.3	58.5	56.4	52.6	51.3	51.0
	11:15	54.7	79.5	67.1	49.6	59.9	57.8	52.4	51.3	51.0
	11:20	54.1	78.9	64.7	49.8	58.3	56.8	52.4	51.1	50.9
	11:25	55.2	80.0	71.7	49.9	60.3	57.1	52.4	51.3	51.0
	11:30	55.6	80.4	73.4	50.1	60.4	58.4	53.1	51.4	51.2
	11:35	55.0	79.8	64.6	49.9	60.1	58.4	52.9	51.4	51.0
	11:40	55.4	80.2	67.7	49.8	59.9	58.5	53.3	51.2	50.9
	11:45	56.0	80.8	68.7	49.9	61.2	59.4	53.4	51.5	51.3
	11:50	56.8	81.6	67.1	50.3	62.0	60.3	54.6	52.0	51.5
	11:55	54.1	78.9	67.7	49.8	57.1	55.1	52.6	51.5	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	12:00	54.3	79.1	67.1	49.8	58.5	56.8	52.4	51.2	51.0
	12:05	55.6	80.4	69.7	49.4	60.8	56.3	52.7	51.1	50.8
	12:10	57.7	82.5	72.0	50.3	63.5	60.4	53.9	51.7	51.4
	12:15	53.9	78.7	62.9	49.7	58.4	56.9	52.5	50.9	50.7
	12:20	53.6	78.4	64.7	49.9	56.4	55.1	52.8	51.1	50.8
	12:25	54.8	79.6	69.3	49.9	57.7	56.1	52.7	51.6	51.4
	12:30	56.1	80.9	73.7	49.6	60.2	58.8	52.7	51.2	51.0
	12:35	53.7	78.5	64.1	49.9	57.2	55.7	52.5	51.3	51.1
	12:40	54.0	78.8	64.3	49.5	57.5	56.4	52.9	51.5	51.1
	12:45	56.0	80.8	71.3	49.8	60.6	57.6	53.0	51.5	51.2
	12:50	55.6	80.4	70.3	50.9	60.6	58.9	53.6	52.2	51.9
	12:55	57.1	81.9	72.7	50.0	62.2	59.9	53.6	51.9	51.5
	13:00	54.6	79.4	65.0	50.5	58.9	56.8	53.2	51.8	51.6
	13:05	56.6	81.4	68.8	51.2	60.3	58.3	54.8	52.5	52.2
	13:10	56.0	80.8	70.2	50.5	60.6	58.0	54.0	52.2	51.9
	13:15	54.7	79.5	69.4	50.7	58.4	56.2	53.2	52.0	51.7
	13:20	54.0	78.8	68.1	50.5	57.0	55.3	53.0	51.9	51.6
	13:25	53.3	78.1	66.8	50.0	55.5	54.1	52.4	51.4	51.2
	13:30	54.0	78.8	65.2	50.2	57.1	56.2	52.5	51.5	51.3
	13:35	56.8	81.6	65.3	51.6	60.6	58.7	56.0	53.4	52.8
	13:40	56.8	81.6	75.3	50.8	61.4	59.6	53.7	52.0	51.8
	13:45	53.0	77.8	61.1	50.6	54.8	54.1	52.6	51.8	51.6
	13:50	55.1	79.9	64.5	50.6	59.8	57.7	53.2	51.9	51.7
	13:55	55.3	80.1	65.7	50.8	59.6	57.8	53.7	52.3	52.0
	14:00	54.2	79.0	66.4	50.1	57.8	56.3	53.0	51.7	51.4
	14:05	54.3	79.1	65.0	50.1	58.1	56.7	52.9	51.8	51.5
	14:10	55.0	79.8	64.9	50.3	59.1	57.4	53.4	51.8	51.5
	14:15	55.0	79.8	67.3	49.7	59.9	58.5	52.9	51.4	51.2
	14:20	53.7	78.5	64.0	49.2	58.1	55.8	52.1	50.9	50.7
	14:25	55.2	80.0	64.8	49.8	60.3	59.2	52.5	51.2	51.0
	14:30	55.2	80.0	69.2	50.1	58.8	57.0	53.3	51.7	51.3
	14:35	58.1	82.9	79.5	50.5	60.8	58.5	53.5	52.2	51.9
	14:40	55.0	79.8	65.4	51.1	59.2	57.7	53.6	52.4	52.1
	14:45	53.5	78.3	63.3	50.6	55.8	54.9	53.0	51.9	51.6
	14:50	55.5	80.3	69.5	50.1	60.0	58.0	53.5	51.8	51.5
	14:55	54.1	78.9	65.8	50.5	56.6	55.2	53.2	52.1	51.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1
SAMPLE NO. : 44471-44477
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	15:00	53.3	78.1	64.3	50.2	56.1	54.7	52.7	51.6	51.4
	15:05	54.6	79.4	64.0	51.3	58.6	56.5	53.2	52.3	52.1
	15:10	53.0	77.8	66.6	50.3	54.4	53.9	52.7	51.8	51.5
	15:15	53.9	78.7	71.4	50.2	56.6	53.9	52.4	51.5	51.3
	15:20	54.7	79.5	76.2	50.2	57.7	56.2	52.8	51.6	51.3
	15:25	57.0	81.8	70.0	50.2	62.9	60.4	53.5	51.4	51.1
	15:30	53.8	78.6	65.3	50.0	57.6	55.8	52.7	51.6	51.3
	15:35	55.1	79.9	68.0	49.8	59.8	57.5	52.6	51.5	51.3
	15:40	55.2	80.0	66.9	50.8	59.9	57.8	53.2	52.1	51.9
	15:45	55.6	80.4	68.0	51.2	59.9	57.6	53.6	52.5	52.3
	15:50	56.1	80.9	67.5	50.8	61.2	58.1	53.8	52.1	51.8
	15:55	55.4	80.2	68.3	50.9	59.6	57.5	53.3	52.1	51.9
	16:00	54.3	79.1	65.1	50.0	57.4	56.1	53.5	51.8	51.4
	16:05	55.9	80.7	67.3	50.5	59.9	57.3	54.0	52.3	51.9
	16:10	56.6	81.4	76.6	51.0	59.5	57.0	53.4	52.2	51.9
	16:15	54.1	78.9	65.3	50.3	58.4	56.1	52.6	51.6	51.4
	16:20	54.6	79.4	64.8	49.9	57.3	56.5	54.1	51.6	51.3
	16:25	54.5	79.3	64.0	50.3	58.0	56.4	53.4	52.1	51.8
	16:30	57.0	81.8	83.2	50.7	58.2	56.9	53.8	52.3	52.0
	16:35	55.8	80.6	73.1	51.1	59.7	57.9	53.9	52.4	52.1
	16:40	54.8	79.6	67.3	50.3	59.1	57.2	53.3	52.0	51.7
	16:45	55.0	79.8	72.9	51.0	58.2	57.0	53.9	52.4	52.2
	16:50	54.2	79.0	64.1	50.8	56.9	55.8	53.4	52.4	52.1
	16:55	55.0	79.8	66.7	51.0	58.9	57.0	53.6	52.4	52.2
	17:00	55.4	80.2	65.1	50.2	59.9	58.4	53.7	51.8	51.4
	17:05	55.4	80.2	71.1	50.3	59.8	57.4	53.1	51.8	51.5
	17:10	56.5	81.3	72.1	50.8	61.0	59.1	54.2	52.2	51.9
	17:15	55.1	79.9	66.1	50.6	59.5	57.2	53.6	52.3	52.1
	17:20	61.0	85.8	82.1	51.5	59.5	57.2	53.8	52.7	52.5
	17:25	55.1	79.9	69.3	51.5	58.1	56.5	54.0	52.8	52.6
	17:30	54.6	79.4	64.6	50.9	57.7	56.6	53.8	52.5	52.2
	17:35	54.8	79.6	67.8	51.3	57.2	55.8	53.8	52.7	52.4
	17:40	55.3	80.1	64.2	51.4	58.6	57.5	54.4	52.8	52.5
	17:45	56.3	81.1	68.7	51.4	60.7	58.9	54.6	53.1	52.7
	17:50	63.0	87.8	87.1	50.6	63.1	61.5	55.2	53.3	52.9
	17:55	59.1	83.9	81.7	53.0	63.0	61.1	56.0	54.3	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ ที 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอ ที 1 ด้านทิศเหนือ
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1
SAMPLE NO. : 44471-44477
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	18:00	57.4	82.2	69.3	53.4	60.7	59.5	56.2	54.8	54.6
	18:05	59.0	83.8	71.4	53.9	63.1	61.5	57.5	55.6	55.3
	18:10	58.5	83.3	72.3	54.1	61.5	60.8	57.6	55.6	55.3
	18:15	62.7	87.5	83.8	57.7	63.8	63.0	60.9	60.2	60.0
	18:20	61.4	86.2	75.0	56.7	62.7	62.1	61.1	60.5	60.3
	18:25	61.5	86.3	69.6	57.1	63.2	62.3	61.2	60.6	60.4
	18:30	63.9	88.7	87.7	60.0	65.0	63.3	61.3	60.7	60.6
	18:35	61.9	86.7	70.4	59.6	63.3	62.5	61.5	60.9	60.8
	18:40	61.7	86.5	69.7	59.9	63.0	62.4	61.5	61.0	60.9
	18:45	62.2	87.0	66.3	60.3	63.3	62.9	62.0	61.5	61.4
	18:50	62.8	87.6	78.9	59.9	64.1	63.5	62.3	61.8	61.6
	18:55	64.1	88.9	78.1	60.8	67.0	65.3	62.8	62.1	61.9
	19:00	63.0	87.8	67.2	61.1	64.2	63.7	62.8	62.2	62.1
	19:05	62.9	87.7	66.5	60.5	63.9	63.5	62.8	62.2	62.0
	19:10	63.8	88.6	70.3	61.5	65.0	64.6	63.8	62.8	62.6
	19:15	64.4	89.2	73.6	62.1	65.7	65.1	64.2	63.7	63.5
	19:20	64.3	89.1	71.6	62.2	65.2	64.8	64.0	63.5	63.3
	19:25	64.0	88.8	70.7	62.3	65.0	64.5	63.9	63.4	63.2
	19:30	64.1	88.9	67.8	62.1	65.0	64.6	64.0	63.4	63.2
	19:35	64.2	89.0	70.1	62.3	65.5	65.1	64.0	63.4	63.3
	19:40	64.2	89.0	69.0	62.3	65.6	65.1	64.0	63.4	63.3
	19:45	64.6	89.4	71.8	62.1	65.9	65.4	64.1	63.5	63.4
	19:50	64.3	89.1	68.8	62.3	65.5	64.9	64.2	63.6	63.5
	19:55	64.3	89.1	73.3	62.3	65.2	64.9	64.1	63.6	63.4
	20:00	65.1	89.9	81.2	62.6	66.4	65.4	64.2	63.6	63.4
	20:05	65.0	89.8	76.0	62.5	67.1	65.7	64.4	63.7	63.5
	20:10	65.1	89.9	69.5	62.3	66.8	66.2	64.8	64.1	64.0
	20:15	65.0	89.8	75.0	61.9	66.4	65.8	64.8	63.9	63.6
	20:20	63.4	88.2	70.2	60.9	65.0	64.5	63.2	62.2	62.0
	20:25	63.2	88.0	72.3	60.2	64.9	64.2	62.8	62.1	61.9
	20:30	63.4	88.2	73.9	60.6	65.8	64.8	62.8	62.0	61.9
	20:35	62.9	87.7	73.4	59.3	66.2	64.6	61.9	60.4	60.2
	20:40	62.1	86.9	76.3	59.6	65.0	63.2	61.3	60.7	60.5
	20:45	61.8	86.6	70.6	59.8	63.7	62.7	61.3	60.7	60.5
	20:50	61.9	86.7	72.5	59.2	63.2	62.4	61.2	60.6	60.5
	20:55	62.1	86.9	75.0	59.0	64.5	62.8	61.2	60.2	60.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีโอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	21:00	62.9	87.7	80.7	59.4	65.8	63.9	61.7	60.7	60.4
	21:05	61.7	86.5	66.6	60.1	62.8	62.4	61.6	61.1	61.0
	21:10	61.7	86.5	67.4	60.1	62.9	62.4	61.5	61.0	60.8
	21:15	61.2	86.0	65.6	59.5	62.2	61.8	61.1	60.4	60.3
	21:20	62.9	87.7	76.4	59.5	67.0	64.1	61.7	60.6	60.4
	21:25	61.1	85.9	75.6	58.9	62.3	61.8	60.9	60.1	59.9
	21:30	60.8	85.6	76.4	58.7	62.1	61.4	60.5	59.9	59.7
	21:35	60.6	85.4	74.1	58.8	61.6	61.1	60.3	59.8	59.6
	21:40	61.3	86.1	71.6	57.4	64.9	62.3	59.9	58.9	58.6
	21:45	60.7	85.5	69.5	58.1	63.4	62.2	59.8	59.1	59.0
	21:50	60.7	85.5	71.6	58.1	63.6	61.4	59.7	59.1	59.0
	21:55	59.9	84.7	66.6	57.9	62.3	61.0	59.4	58.9	58.8
	22:00	59.1	83.9	63.7	57.4	60.2	59.7	58.9	58.4	58.2
	22:05	58.7	83.5	65.8	56.3	59.6	59.3	58.7	57.9	57.6
	22:10	59.4	84.2	75.4	57.2	60.4	59.8	58.9	58.3	58.1
	22:15	59.8	84.6	66.9	57.8	61.1	60.5	59.6	59.0	58.9
	22:20	59.7	84.5	64.0	57.8	60.5	60.3	59.6	59.0	58.9
	22:25	59.8	84.6	63.4	58.3	60.9	60.5	59.8	59.2	59.0
	22:30	60.0	84.8	69.7	58.4	60.9	60.6	59.8	59.3	59.2
	22:35	59.8	84.6	64.8	58.1	60.5	60.3	59.7	59.2	59.1
	22:40	59.6	84.4	69.4	57.6	60.5	60.1	59.5	59.0	58.9
	22:45	59.5	84.3	65.2	57.2	60.7	60.2	59.3	58.7	58.5
	22:50	58.8	83.6	64.1	56.6	59.8	59.4	58.7	58.0	57.8
	22:55	57.8	82.6	63.5	56.2	58.7	58.4	57.7	57.2	57.1
	23:00	57.6	82.4	60.4	56.0	58.4	58.1	57.6	57.0	56.9
	23:05	58.1	82.9	63.4	56.2	58.9	58.6	57.9	57.4	57.2
	23:10	58.4	83.2	68.9	56.2	59.5	59.1	58.3	57.5	57.3
	23:15	58.3	83.1	67.5	56.6	59.3	58.9	58.1	57.6	57.4
	23:20	57.9	82.7	59.9	55.1	58.8	58.6	57.9	56.9	56.6
	23:25	57.9	82.7	63.2	56.0	58.7	58.5	57.9	57.1	56.9
	23:30	58.0	82.8	60.2	55.3	58.8	58.6	58.0	57.4	57.2
	23:35	58.0	82.8	60.1	55.6	58.8	58.6	58.0	57.4	57.3
	23:40	58.2	83.0	65.5	56.0	59.0	58.8	58.1	57.5	57.3
	23:45	58.3	83.1	62.3	56.4	59.9	58.9	58.1	57.6	57.4
	23:50	58.0	82.8	59.6	56.5	58.7	58.6	58.0	57.5	57.3
	23:55	57.7	82.5	59.5	56.1	58.4	58.2	57.7	57.1	57.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	00:00	57.6	82.4	59.3	55.8	58.3	58.1	57.6	57.0	56.9
	00:05	57.7	82.5	59.3	55.9	58.4	58.2	57.7	57.2	57.0
	00:10	57.7	82.5	61.9	55.8	58.4	58.2	57.6	57.1	57.0
	00:15	57.5	82.3	59.2	55.4	58.3	58.1	57.5	56.8	56.5
	00:20	58.1	82.9	67.4	54.7	59.2	58.7	57.8	56.9	56.4
	00:25	57.8	82.6	60.3	56.2	58.5	58.4	57.8	57.3	57.1
	00:30	57.9	82.7	60.0	55.4	58.7	58.5	57.9	57.2	57.0
	00:35	58.2	83.0	69.8	55.7	58.9	58.5	57.8	57.0	56.7
	00:40	58.3	83.1	64.4	56.3	59.2	58.7	58.1	57.5	57.4
	00:45	57.8	82.6	62.2	55.8	59.2	58.5	57.5	56.9	56.8
	00:50	57.5	82.3	62.2	55.2	58.2	58.0	57.5	56.9	56.8
	00:55	57.4	82.2	59.6	55.6	58.2	58.0	57.4	56.9	56.7
	01:00	56.7	81.5	64.8	54.5	58.1	57.7	56.3	55.4	55.3
	01:05	55.9	80.7	60.9	54.0	56.8	56.5	55.8	55.2	55.1
	01:10	55.9	80.7	61.4	54.5	56.8	56.5	55.9	55.3	55.2
	01:15	55.9	80.7	61.4	54.3	56.8	56.5	55.8	55.3	55.1
	01:20	55.9	80.7	58.6	53.6	56.7	56.4	55.9	55.4	55.3
	01:25	56.0	80.8	64.7	54.5	56.7	56.5	55.9	55.4	55.3
	01:30	55.8	80.6	62.9	54.4	56.7	56.4	55.7	55.2	55.1
	01:35	56.1	80.9	59.8	53.9	56.9	56.6	56.0	55.5	55.4
	01:40	56.4	81.2	62.9	53.4	57.4	57.1	56.2	55.6	55.5
	01:45	57.4	82.2	60.0	55.1	58.3	58.1	57.4	56.6	56.3
	01:50	57.3	82.1	65.5	55.7	58.1	57.9	57.3	56.7	56.5
	01:55	57.4	82.2	63.2	55.1	58.3	58.1	57.4	56.7	56.5
	02:00	57.7	82.5	62.6	55.8	58.5	58.3	57.6	56.9	56.8
	02:05	57.9	82.7	63.6	55.9	59.1	58.8	57.8	57.1	56.9
	02:10	58.2	83.0	66.1	56.3	59.3	59.0	58.1	57.4	57.2
	02:15	59.4	84.2	62.3	57.8	60.0	59.9	59.4	58.9	58.7
	02:20	59.6	84.4	62.7	58.1	60.4	60.1	59.6	59.0	58.9
	02:25	59.5	84.3	62.8	57.9	60.2	60.0	59.5	59.0	58.9
	02:30	59.5	84.3	61.9	58.1	60.2	60.0	59.5	59.0	58.9
	02:35	59.4	84.2	65.1	55.9	60.2	60.0	59.5	58.9	58.6
	02:40	59.4	84.2	61.0	57.7	60.2	59.9	59.4	58.9	58.8
	02:45	59.2	84.0	62.4	56.0	60.6	59.9	59.1	58.5	58.2
	02:50	58.9	83.7	60.3	56.4	59.5	59.3	58.9	58.4	58.2
	02:55	59.0	83.8	65.2	56.0	61.2	59.8	58.7	57.7	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/11/2025	03:00	58.7	83.5	61.7	57.3	59.5	59.3	58.7	58.2	58.1
	03:05	58.8	83.6	61.7	56.6	59.6	59.4	58.8	58.3	58.1
	03:10	58.9	83.7	64.6	57.2	59.7	59.4	58.9	58.3	58.2
	03:15	58.0	82.8	60.4	56.4	59.0	58.7	57.9	57.4	57.3
	03:20	57.7	82.5	63.5	56.2	58.5	58.2	57.6	57.1	57.0
	03:25	57.7	82.5	65.8	56.1	58.6	58.3	57.6	57.1	56.9
	03:30	57.5	82.3	59.8	55.6	58.2	58.0	57.5	57.0	56.9
	03:35	57.5	82.3	63.2	55.4	58.2	58.0	57.4	56.9	56.8
	03:40	57.4	82.2	61.4	55.9	58.1	57.9	57.4	56.9	56.7
	03:45	57.1	81.9	61.3	55.3	58.1	57.9	57.0	56.3	56.1
	03:50	56.7	81.5	60.5	55.2	57.5	57.3	56.7	56.1	56.0
	03:55	56.6	81.4	61.2	54.9	57.5	57.3	56.6	55.9	55.8
	04:00	56.3	81.1	59.9	54.3	57.1	56.9	56.2	55.6	55.5
	04:05	56.3	81.1	57.9	54.2	57.1	57.0	56.3	55.7	55.5
	04:10	56.1	80.9	58.0	52.2	57.0	56.9	56.2	55.3	54.6
	04:15	56.2	81.0	58.5	54.6	57.0	56.8	56.2	55.5	55.4
	04:20	56.6	81.4	58.4	54.9	57.4	57.2	56.6	56.0	55.8
	04:25	56.7	81.5	58.5	55.1	57.4	57.3	56.7	56.1	55.9
	04:30	56.7	81.5	58.1	55.1	57.4	57.3	56.7	56.2	56.0
	04:35	56.7	81.5	59.6	55.2	57.5	57.3	56.7	56.1	56.0
	04:40	56.8	81.6	58.3	55.2	57.5	57.4	56.8	56.1	56.0
	04:45	56.1	80.9	62.3	53.2	58.0	57.4	55.6	54.4	54.1
	04:50	54.8	79.6	56.6	52.5	55.8	55.6	54.8	53.9	53.7
	04:55	55.3	80.1	60.7	52.5	57.9	56.5	54.9	53.8	53.6
	05:00	55.1	79.9	57.2	52.5	56.2	56.0	55.1	54.1	53.8
	05:05	54.9	79.7	57.3	52.4	56.0	55.8	54.9	53.9	53.6
	05:10	55.4	80.2	63.2	52.6	56.7	56.1	55.0	54.0	53.7
	05:15	55.0	79.8	61.5	52.0	56.9	55.8	54.7	53.6	53.3
	05:20	54.7	79.5	57.7	52.2	55.8	55.5	54.7	53.8	53.5
	05:25	54.5	79.3	57.4	52.1	55.5	55.3	54.5	53.5	53.2
	05:30	54.4	79.2	57.0	51.7	55.5	55.3	54.4	53.4	53.1
	05:35	54.2	79.0	66.3	51.7	55.3	55.1	54.1	53.2	52.9
	05:40	54.0	78.8	58.1	51.5	55.3	55.0	53.9	52.9	52.6
	05:45	54.6	79.4	69.4	51.2	56.5	55.1	53.8	52.8	52.6
	05:50	55.8	80.6	66.7	51.6	61.5	57.2	53.8	52.8	52.5
	05:55	54.7	79.5	64.6	51.6	56.7	55.7	54.0	52.9	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/11/2025	06:00	54.6	79.4	69.1	51.6	56.9	55.9	53.9	52.9	52.7
	06:05	55.0	79.8	66.1	51.5	57.8	56.4	54.3	53.2	52.9
	06:10	59.6	84.4	80.0	51.8	62.5	59.9	54.5	53.2	52.9
	06:15	59.2	84.0	75.9	52.4	63.8	60.8	54.9	53.4	53.2
	06:20	59.5	84.3	79.4	53.0	63.6	62.5	56.8	54.4	54.1
	06:25	60.0	84.8	74.3	52.2	64.2	62.8	58.2	55.0	54.6
	06:30	59.4	84.2	78.9	52.3	63.2	61.3	56.5	54.0	53.7
	06:35	56.6	81.4	69.2	51.2	62.0	59.1	54.0	52.5	52.2
	06:40	58.4	83.2	82.4	50.2	61.5	59.0	53.6	51.8	51.4
	06:45	55.0	79.8	73.6	49.9	59.2	57.1	53.2	51.6	51.2
	06:50	57.0	81.8	77.2	49.9	58.6	56.1	52.8	51.2	51.0
	06:55	54.6	79.4	70.1	49.9	57.9	55.7	52.5	51.3	51.1
	07:00	53.3	78.1	67.0	49.8	54.4	53.3	51.9	51.1	50.9
	07:05	53.2	78.0	64.2	49.8	56.3	54.1	52.0	51.2	50.9
	07:10	52.8	77.6	68.4	49.9	54.4	53.2	52.0	51.2	51.0
	07:15	54.6	79.4	67.6	50.1	59.7	56.9	52.2	51.3	51.1
	07:20	53.2	78.0	67.5	50.1	54.7	53.4	52.1	51.4	51.2
	07:25	52.7	77.5	62.6	50.2	54.8	53.7	52.2	51.4	51.2
	07:30	53.9	78.7	65.5	50.2	57.3	54.9	52.1	51.3	51.1
	07:35	52.3	77.1	59.5	50.3	53.6	53.2	52.1	51.3	51.1
	07:40	53.0	77.8	63.2	50.2	56.4	54.3	52.1	51.2	51.0
	07:45	52.6	77.4	64.4	50.0	54.0	53.1	51.8	51.0	50.9
	07:50	53.0	77.8	70.9	50.0	54.8	53.7	52.2	51.2	51.0
	07:55	54.6	79.4	72.1	50.1	58.1	55.4	52.5	51.4	51.2
	08:00	55.9	80.7	66.0	50.5	59.6	58.6	54.9	52.0	51.7
	08:05	57.0	81.8	68.9	51.0	60.4	59.2	55.5	53.2	52.6
	08:10	54.1	78.9	62.9	50.0	56.9	55.8	53.5	52.0	51.7
	08:15	54.7	79.5	69.4	50.4	57.3	56.0	52.8	51.6	51.3
	08:20	54.8	79.6	70.2	49.9	58.9	58.1	53.0	51.7	51.5
	08:25	55.1	79.9	62.6	50.9	58.7	57.9	53.6	52.1	51.8
	08:30	54.9	79.7	65.5	50.5	58.9	58.2	53.1	51.8	51.6
	08:35	53.9	78.7	61.6	49.7	57.0	56.2	53.0	51.4	51.1
	08:40	54.8	79.6	69.5	50.1	58.7	57.1	53.3	51.6	51.3
	08:45	54.5	79.3	74.0	49.3	55.8	54.9	52.8	51.6	51.2
	08:50	54.3	79.1	62.9	49.9	58.1	56.9	53.2	51.6	51.2
	08:55	55.9	80.7	68.0	50.2	61.2	57.8	53.4	51.8	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	09:00	54.2	79.0	61.5	49.2	57.1	56.3	53.2	51.5	51.0
	09:05	53.8	78.6	65.2	49.3	57.5	55.2	52.7	51.0	50.4
	09:10	53.5	78.3	63.1	50.0	56.8	54.6	52.6	51.4	51.1
	09:15	54.0	78.8	65.1	49.6	58.4	56.4	52.6	51.0	50.7
	09:20	52.2	77.0	59.8	49.1	54.2	53.4	51.9	50.9	50.6
	09:25	57.2	82.0	69.9	49.5	62.7	61.1	52.4	51.0	50.7
	09:30	53.7	78.5	65.4	49.6	56.9	55.5	52.2	51.1	50.9
	09:35	55.2	80.0	67.5	50.3	60.0	57.3	53.2	51.7	51.4
	09:40	54.0	78.8	69.0	49.6	57.3	56.4	52.4	51.1	50.9
	09:45	55.9	80.7	66.7	50.0	62.0	58.0	53.1	51.6	51.3
	09:50	55.9	80.7	66.1	49.2	61.6	59.6	53.1	51.1	50.7
	09:55	54.3	79.1	68.3	48.6	58.8	56.9	52.6	50.7	50.4
	10:00	52.9	77.7	59.6	49.1	55.2	54.8	52.4	50.8	50.4
	10:05	53.2	78.0	63.0	49.3	55.4	54.3	52.6	51.1	50.8
	10:10	57.3	82.1	69.9	49.3	63.9	60.1	52.6	50.9	50.6
	10:15	61.5	86.3	80.6	50.2	67.7	61.3	53.3	51.8	51.5
	10:20	54.0	78.8	64.6	48.5	58.6	56.7	52.3	50.4	50.1
	10:25	52.8	77.6	60.4	49.8	55.6	54.6	52.0	51.0	50.8
	10:30	57.7	82.5	71.2	50.4	62.8	59.6	53.4	51.6	51.4
	10:35	53.8	78.6	70.4	50.1	56.2	55.1	53.0	51.7	51.5
	10:40	54.0	78.8	67.0	49.5	58.3	56.0	52.5	51.3	51.0
	10:45	56.1	80.9	70.4	49.3	60.5	59.4	53.8	50.9	50.5
	10:50	53.9	78.7	71.0	48.9	58.6	55.8	51.7	50.6	50.2
	10:55	54.0	78.8	64.9	48.9	57.7	55.8	53.0	50.7	50.3
	11:00	52.7	77.5	64.7	48.8	57.7	54.3	51.2	50.1	49.9
	11:05	53.9	78.7	66.8	49.2	57.5	56.2	53.1	50.5	50.2
	11:10	54.8	79.6	66.1	49.8	58.2	55.2	53.8	51.0	50.7
	11:15	52.9	77.7	66.1	48.2	57.2	54.9	51.2	50.3	50.1
	11:20	55.3	80.1	66.6	49.2	60.9	58.9	52.0	50.6	50.3
	11:25	53.2	78.0	63.4	47.8	58.3	55.8	51.3	49.9	49.5
	11:30	54.2	79.0	71.3	47.6	60.0	57.2	50.7	49.4	49.1
	11:35	56.1	80.9	67.9	47.9	61.4	59.5	52.4	50.0	49.4
	11:40	51.8	76.6	64.1	47.3	55.6	53.9	50.6	49.0	48.5
	11:45	55.2	80.0	67.9	48.2	61.1	58.3	51.4	49.9	49.7
	11:50	51.9	76.7	65.8	48.0	52.8	52.0	50.6	49.5	49.2
	11:55	53.0	77.8	72.6	48.3	57.5	54.1	51.1	49.9	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที โอพี ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	12:00	53.1	77.9	65.9	48.1	57.4	54.9	51.9	50.3	49.9
	12:05	54.7	79.5	68.8	48.5	59.6	57.4	52.1	50.8	50.4
	12:10	57.0	81.8	71.9	49.6	62.8	59.5	52.8	51.4	51.1
	12:15	53.9	78.7	69.6	49.2	58.9	55.2	52.0	50.9	50.6
	12:20	54.2	79.0	66.3	50.1	57.7	55.4	52.8	51.8	51.5
	12:25	55.0	79.8	74.1	48.7	56.5	54.2	51.2	50.1	49.8
	12:30	51.2	76.0	58.2	48.4	52.9	52.1	50.7	49.8	49.5
	12:35	51.9	76.7	62.9	47.9	54.3	52.4	50.8	49.7	49.4
	12:40	55.6	80.4	71.9	48.1	61.1	56.9	50.7	49.6	49.3
	12:45	51.9	76.7	65.5	48.2	54.7	53.2	50.5	49.6	49.3
	12:50	54.4	79.2	66.7	47.7	59.4	57.3	51.3	49.6	49.3
	12:55	56.6	81.4	71.0	48.6	62.1	59.7	52.2	50.2	49.9
	13:00	56.8	81.6	72.0	49.6	62.7	60.2	53.0	51.1	50.8
	13:05	52.3	77.1	60.4	48.7	56.0	54.5	51.3	50.1	49.7
	13:10	53.0	77.8	66.3	48.7	58.0	55.8	51.0	49.9	49.6
	13:15	53.2	78.0	66.6	48.2	57.6	54.9	51.6	50.0	49.6
	13:20	53.6	78.4	68.8	48.2	59.0	55.4	50.9	49.6	49.4
	13:25	52.4	77.2	62.5	48.6	55.1	54.2	51.6	50.3	49.9
	13:30	56.9	81.7	75.7	48.8	61.2	57.7	51.6	50.2	50.0
	13:35	51.6	76.4	62.6	48.1	54.2	52.2	50.7	49.6	49.3
	13:40	56.2	81.0	72.5	49.5	62.3	60.0	52.1	50.8	50.6
	13:45	56.5	81.3	72.1	49.2	60.4	57.2	51.6	50.4	50.2
	13:50	52.4	77.2	65.4	49.1	54.8	52.7	51.1	50.2	50.0
	13:55	54.1	78.9	67.0	48.4	60.4	57.6	51.1	50.0	49.7
	14:00	52.2	77.0	63.9	48.3	56.0	53.2	50.8	49.5	49.2
	14:05	51.0	75.8	63.5	48.4	52.0	51.5	50.5	49.6	49.4
	14:10	57.0	81.8	77.5	48.3	59.3	51.8	50.2	49.4	49.2
	14:15	53.0	77.8	64.3	48.1	58.1	56.3	50.7	49.6	49.4
	14:20	51.5	76.3	65.3	48.2	53.2	51.8	50.3	49.3	49.1
	14:25	54.0	78.8	69.4	48.2	59.6	57.5	50.6	49.4	49.1
	14:30	53.7	78.5	68.7	48.9	58.2	56.1	51.4	50.3	50.0
	14:35	56.6	81.4	73.2	48.8	61.5	57.8	51.4	50.4	50.2
	14:40	54.3	79.1	69.7	49.1	59.3	56.2	51.6	50.4	50.1
	14:45	53.8	78.6	64.7	49.3	58.9	56.8	51.7	50.6	50.3
	14:50	55.7	80.5	74.0	48.8	61.9	56.8	51.3	50.3	50.0
	14:55	52.3	77.1	66.4	48.8	54.3	52.6	51.0	50.0	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	15:00	53.1	77.9	66.8	48.6	54.9	53.6	51.9	50.8	50.5
	15:05	51.7	76.5	59.1	48.8	54.6	52.8	51.2	50.2	50.0
	15:10	53.7	78.5	65.9	49.2	58.1	55.8	51.6	50.6	50.4
	15:15	53.4	78.2	64.2	49.7	57.5	55.7	52.0	51.0	50.7
	15:20	62.5	87.3	81.5	49.9	69.2	64.7	53.3	51.5	51.2
	15:25	61.3	86.1	80.4	50.0	67.5	61.1	53.1	51.6	51.3
	15:30	61.8	86.6	80.8	49.2	68.5	64.0	52.6	50.8	50.5
	15:35	60.6	85.4	79.7	49.3	66.8	60.4	52.4	50.9	50.6
	15:40	53.6	78.4	66.6	49.1	57.3	55.5	52.1	50.8	50.5
	15:45	53.5	78.3	70.4	49.0	57.0	55.1	51.7	50.5	50.2
	15:50	54.5	79.3	66.8	48.8	61.1	57.1	51.3	50.1	49.9
	15:55	51.6	76.4	60.7	48.6	53.2	52.6	51.2	50.1	49.9
	16:00	54.3	79.1	71.6	49.4	57.0	53.6	51.6	50.6	50.3
	16:05	56.9	81.7	70.9	49.9	62.7	59.5	53.1	51.4	51.1
	16:10	57.4	82.2	79.8	49.1	58.6	56.6	52.4	50.8	50.4
	16:15	54.6	79.4	68.9	49.4	59.0	57.3	52.1	50.8	50.5
	16:20	63.0	87.8	84.9	48.9	61.1	57.0	51.6	50.3	50.1
	16:25	66.1	90.9	88.9	49.2	63.7	58.8	52.1	50.7	50.4
	16:30	53.8	78.6	68.5	49.2	57.2	55.8	52.4	50.7	50.4
	16:35	53.7	78.5	66.3	49.4	58.2	55.8	51.8	50.7	50.4
	16:40	54.0	78.8	65.9	49.8	58.3	56.6	52.7	51.3	51.1
	16:45	57.1	81.9	86.6	50.0	58.3	56.9	52.9	51.6	51.3
	16:50	61.7	86.5	82.1	50.2	65.3	58.4	53.3	51.7	51.4
	16:55	55.7	80.5	73.5	50.6	60.8	58.2	53.4	52.1	51.8
	17:00	55.6	80.4	70.1	50.4	59.5	58.0	53.8	52.1	51.8
	17:05	64.6	89.4	87.8	50.0	66.7	62.5	54.5	52.3	51.8
	17:10	64.7	89.5	81.7	50.3	71.1	67.4	55.5	52.5	52.1
	17:15	60.5	85.3	84.0	51.4	66.4	63.5	55.0	52.9	52.5
	17:20	58.7	83.5	78.8	50.5	64.1	61.1	54.5	52.3	51.8
	17:25	65.7	90.5	86.3	50.7	71.7	66.2	55.4	52.6	52.2
	17:30	59.1	83.9	74.6	50.6	63.7	59.6	53.4	52.1	51.8
	17:35	54.7	79.5	67.8	50.2	58.6	56.7	53.1	51.8	51.5
	17:40	55.9	80.7	67.7	50.3	60.9	58.9	53.9	51.8	51.4
	17:45	57.1	81.9	70.3	51.2	61.5	60.0	55.3	53.2	52.8
	17:50	58.2	83.0	82.3	51.0	61.5	59.8	55.7	53.4	52.9
	17:55	60.6	85.4	81.2	51.3	63.3	61.4	56.2	53.4	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที่ เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	18:00	58.0	82.8	68.7	52.5	62.2	60.1	56.6	54.8	54.4
	18:05	58.5	83.3	68.0	53.2	62.2	61.0	57.4	55.6	55.1
	18:10	60.3	85.1	69.8	54.1	63.5	62.5	59.5	56.8	55.9
	18:15	62.1	86.9	72.5	55.8	67.3	63.9	59.9	59.2	59.0
	18:20	61.6	86.4	71.2	58.9	63.9	63.1	61.0	60.0	59.7
	18:25	62.7	87.5	76.1	58.5	64.9	63.2	61.3	60.5	60.4
	18:30	64.2	89.0	68.5	59.2	65.8	65.4	64.4	62.3	61.4
	18:35	64.9	89.7	75.8	59.7	66.8	65.6	64.3	61.1	60.7
	18:40	65.3	90.1	67.8	62.2	66.0	65.8	65.3	64.8	64.6
	18:45	65.3	90.1	68.4	63.0	66.1	65.9	65.3	64.8	64.6
	18:50	65.5	90.3	68.0	63.7	66.4	66.1	65.4	64.9	64.8
	18:55	65.5	90.3	69.0	63.7	66.3	66.0	65.4	64.9	64.7
	19:00	66.5	91.3	72.9	64.2	68.8	67.4	65.9	65.2	65.0
	19:05	66.4	91.2	82.7	62.5	66.6	66.3	65.5	65.0	64.8
	19:10	65.7	90.5	73.9	63.8	66.7	66.3	65.6	65.0	64.9
	19:15	65.7	90.5	76.1	62.7	66.5	66.3	65.7	65.1	64.9
	19:20	65.8	90.6	70.1	62.0	66.8	66.4	65.7	65.1	64.9
	19:25	65.8	90.6	76.2	62.6	67.0	66.3	65.5	64.9	64.8
	19:30	65.6	90.4	72.6	62.0	66.5	66.2	65.5	64.9	64.8
	19:35	65.5	90.3	70.6	62.2	66.6	66.2	65.4	64.8	64.6
	19:40	65.2	90.0	67.9	61.6	66.2	65.8	65.2	64.6	64.5
	19:45	65.6	90.4	84.5	60.9	66.2	65.9	65.1	64.5	64.4
	19:50	65.0	89.8	72.3	62.4	65.7	65.5	64.9	64.4	64.2
	19:55	65.1	89.9	79.8	63.2	65.8	65.6	65.0	64.4	64.3
	20:00	65.1	89.9	75.3	63.3	65.9	65.6	64.9	64.4	64.2
	20:05	67.1	91.9	78.7	61.6	70.9	68.4	65.6	64.7	64.5
	20:10	65.8	90.6	81.3	63.4	67.7	66.9	65.4	64.7	64.6
	20:15	65.4	90.2	72.3	62.6	67.3	66.3	65.1	64.4	64.3
	20:20	67.8	92.6	79.6	63.3	72.0	68.0	65.4	64.5	64.3
	20:25	64.8	89.6	68.5	61.2	65.9	65.5	64.8	64.1	63.9
	20:30	65.0	89.8	74.6	62.9	67.0	65.8	64.4	63.8	63.6
	20:35	64.2	89.0	69.1	62.4	65.0	64.8	64.2	63.7	63.5
	20:40	65.1	89.9	71.9	62.6	67.7	66.6	64.5	63.8	63.6
	20:45	63.0	87.8	67.3	59.2	64.7	64.4	63.4	60.6	60.4
	20:50	60.7	85.5	66.4	58.7	61.9	61.5	60.6	59.9	59.7
	20:55	64.2	89.0	79.9	59.1	66.0	65.0	63.6	61.1	60.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	21:00	64.0	88.8	66.7	61.5	64.6	64.5	64.0	63.5	63.4
	21:05	64.0	88.8	67.5	59.5	64.7	64.5	64.0	63.5	63.4
	21:10	64.0	88.8	66.2	61.6	64.8	64.5	64.0	63.5	63.4
	21:15	64.1	88.9	68.1	62.4	64.9	64.6	64.0	63.5	63.3
	21:20	63.9	88.7	70.2	61.5	64.6	64.4	63.8	63.3	63.2
	21:25	63.7	88.5	67.0	61.4	64.4	64.3	63.7	63.2	63.0
	21:30	63.7	88.5	69.0	58.4	64.7	64.4	63.6	63.0	62.9
	21:35	63.8	88.6	67.5	62.2	64.9	64.3	63.6	63.1	63.0
	21:40	63.8	88.6	76.0	62.0	64.7	64.3	63.6	63.1	63.0
	21:45	63.6	88.4	67.0	58.1	64.7	64.3	63.6	63.0	62.5
	21:50	63.5	88.3	69.3	59.9	64.4	64.1	63.4	62.9	62.8
	21:55	63.9	88.7	67.0	59.1	65.1	64.7	63.8	63.2	63.1
	22:00	63.7	88.5	77.5	58.1	64.8	64.5	63.6	62.7	61.9
	22:05	63.5	88.3	73.9	59.6	64.2	63.9	63.3	62.8	62.7
	22:10	63.6	88.4	65.9	61.8	64.3	64.2	63.6	63.0	62.9
	22:15	63.7	88.5	67.1	61.0	64.4	64.2	63.6	63.1	62.9
	22:20	63.2	88.0	66.3	59.3	64.0	63.8	63.2	62.6	62.4
	22:25	63.0	87.8	67.1	60.3	63.7	63.5	63.0	62.5	62.3
	22:30	63.2	88.0	67.4	61.6	63.9	63.7	63.2	62.7	62.5
	22:35	62.4	87.2	66.8	57.8	63.7	63.5	62.9	59.4	59.1
	22:40	59.1	83.9	61.8	56.8	60.0	59.8	59.1	58.1	57.9
	22:45	58.3	83.1	64.4	56.3	59.1	58.9	58.3	57.7	57.6
	22:50	58.2	83.0	61.4	56.1	58.9	58.7	58.1	57.5	57.4
	22:55	57.9	82.7	61.7	54.5	59.7	58.9	57.8	56.4	56.1
	23:00	61.2	86.0	63.2	54.5	62.4	62.3	61.6	57.0	56.2
	23:05	61.7	86.5	65.1	60.3	62.2	62.1	61.7	61.3	61.2
	23:10	61.8	86.6	63.7	57.3	62.4	62.3	61.8	61.3	61.1
	23:15	61.9	86.7	64.4	59.5	62.5	62.3	61.8	61.4	61.3
	23:20	61.7	86.5	63.1	55.6	62.3	62.2	61.7	61.1	60.9
	23:25	61.7	86.5	63.1	60.5	62.3	62.2	61.7	61.3	61.2
	23:30	61.7	86.5	67.0	58.6	62.7	62.3	61.6	61.0	60.9
	23:35	61.6	86.4	66.4	57.8	62.2	62.0	61.5	61.0	60.9
	23:40	61.4	86.2	63.1	57.7	62.0	61.9	61.4	60.9	60.8
	23:45	61.9	86.7	66.2	57.8	63.3	62.4	61.8	61.3	61.2
	23:50	61.7	86.5	63.7	56.6	62.4	62.2	61.7	61.3	61.1
	23:55	61.7	86.5	63.0	55.7	62.3	62.2	61.7	61.2	61.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	00:00	61.7	86.5	69.0	55.1	62.3	62.1	61.6	61.1	61.0
	00:05	61.7	86.5	68.6	54.8	62.4	62.1	61.6	61.1	61.0
	00:10	61.4	86.2	62.9	56.5	62.1	61.9	61.4	60.9	60.7
	00:15	61.7	86.5	77.7	55.7	62.2	62.0	61.4	60.8	60.5
	00:20	61.0	85.8	63.5	54.3	62.1	61.9	61.2	60.1	55.5
	00:25	61.1	85.9	62.5	58.1	61.8	61.6	61.1	60.6	60.5
	00:30	61.2	86.0	62.8	59.5	61.8	61.6	61.2	60.7	60.6
	00:35	61.1	85.9	62.5	55.0	61.8	61.6	61.1	60.5	60.4
	00:40	61.2	86.0	64.8	59.5	62.2	61.8	61.1	60.5	60.4
	00:45	61.6	86.4	64.3	55.4	62.4	62.1	61.5	61.0	60.8
	00:50	61.3	86.1	62.8	55.6	62.0	61.9	61.3	60.7	60.5
	00:55	56.2	81.0	62.3	51.1	60.9	56.5	55.5	54.9	54.6
	01:00	55.8	80.6	60.6	54.3	56.9	56.5	55.5	55.0	54.9
	01:05	56.9	81.7	58.7	54.5	57.7	57.6	57.0	55.9	55.5
	01:10	57.5	82.3	59.2	55.0	58.0	57.9	57.5	57.0	56.9
	01:15	57.4	82.2	60.9	56.0	58.1	57.9	57.4	57.0	56.8
	01:20	58.3	83.1	59.8	56.3	59.0	58.9	58.3	57.7	57.4
	01:25	58.6	83.4	59.9	57.0	59.2	59.1	58.6	58.1	58.0
	01:30	58.9	83.7	60.7	57.3	59.5	59.4	58.9	58.4	58.2
	01:35	59.1	83.9	60.5	57.4	59.7	59.6	59.1	58.7	58.5
	01:40	59.2	84.0	60.6	57.3	59.8	59.6	59.2	58.7	58.6
	01:45	59.2	84.0	61.4	56.8	60.2	59.8	59.2	58.6	58.4
	01:50	58.9	83.7	61.8	57.4	59.5	59.3	58.9	58.4	58.2
	01:55	58.9	83.7	60.4	57.1	59.5	59.4	58.9	58.4	58.2
	02:00	59.0	83.8	60.7	57.2	59.6	59.5	59.0	58.5	58.3
	02:05	58.9	83.7	60.6	57.1	59.6	59.4	58.9	58.4	58.2
	02:10	58.6	83.4	60.3	56.5	59.5	59.3	58.7	57.7	57.4
	02:15	58.9	83.7	60.4	56.7	59.6	59.4	58.9	58.4	58.3
	02:20	59.1	83.9	65.4	57.2	59.7	59.6	59.1	58.6	58.5
	02:25	59.2	84.0	62.0	57.5	59.8	59.7	59.2	58.7	58.5
	02:30	58.4	83.2	60.5	56.2	59.4	59.2	58.3	57.8	57.6
	02:35	58.4	83.2	66.6	56.6	59.3	59.0	58.3	57.7	57.6
	02:40	58.1	82.9	60.2	56.5	58.8	58.6	58.1	57.6	57.5
	02:45	58.3	83.1	63.0	56.5	59.5	58.7	58.1	57.6	57.5
	02:50	58.2	83.0	59.7	55.9	58.8	58.6	58.1	57.7	57.5
	02:55	58.9	83.7	63.6	56.4	61.4	59.9	58.6	57.8	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟดี 1 ด้านทิศเหนือ

SAMPLE NO. : 44471-44477

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230988 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	03:00	58.9	83.7	65.0	56.5	60.3	59.5	58.7	57.9	57.6
	03:05	59.0	83.8	66.3	57.3	59.8	59.5	58.8	58.3	58.1
	03:10	58.9	83.7	65.4	57.1	59.6	59.4	58.9	58.3	58.1
	03:15	59.3	84.1	64.3	57.2	60.4	59.9	59.1	58.5	58.3
	03:20	59.0	83.8	63.3	57.2	59.7	59.6	59.0	58.4	58.3
	03:25	59.1	83.9	62.9	57.2	59.8	59.6	59.1	58.5	58.4
	03:30	59.0	83.8	60.4	57.4	59.7	59.5	59.0	58.4	58.3
	03:35	59.1	83.9	60.6	57.3	59.8	59.6	59.0	58.5	58.3
	03:40	59.0	83.8	60.9	57.3	59.7	59.6	59.0	58.5	58.3
	03:45	59.0	83.8	60.5	56.8	59.7	59.6	59.0	58.3	58.1
	03:50	59.0	83.8	60.6	57.5	59.7	59.5	58.9	58.4	58.3
	03:55	59.1	83.9	67.3	56.4	59.9	59.6	59.0	58.4	58.2
	04:00	58.9	83.7	60.4	57.2	59.7	59.5	58.9	58.4	58.2
	04:05	59.0	83.8	64.8	57.2	59.8	59.5	58.9	58.3	58.2
	04:10	58.9	83.7	61.9	57.0	59.7	59.5	58.9	58.3	58.1
	04:15	58.8	83.6	60.3	56.7	59.5	59.4	58.8	58.2	58.1
	04:20	58.4	83.2	60.5	56.3	59.1	59.0	58.4	57.8	57.6
	04:25	58.4	83.2	60.5	56.3	59.2	59.0	58.4	57.8	57.7
	04:30	58.5	83.3	60.2	56.8	59.3	59.1	58.5	57.9	57.7
	04:35	58.5	83.3	60.2	56.7	59.3	59.1	58.4	57.9	57.7
	04:40	58.5	83.3	60.2	56.2	59.3	59.1	58.5	57.8	57.6
	04:45	58.6	83.4	63.3	56.5	60.2	59.2	58.4	57.7	57.6
	04:50	58.0	82.8	60.0	53.6	59.0	58.9	58.1	57.0	56.1
	04:55	56.6	81.4	59.0	53.2	57.8	57.6	56.7	55.1	54.6
	05:00	55.1	79.9	57.7	52.8	56.4	56.2	55.0	54.1	53.9
	05:05	53.6	78.4	59.1	50.5	55.4	55.0	53.4	51.8	51.5
	05:10	56.0	80.8	63.3	50.7	57.7	56.9	55.6	53.9	52.9
	05:15	56.4	81.2	61.4	54.2	58.1	57.2	56.2	55.3	55.1
	05:20	56.6	81.4	62.3	53.2	57.7	57.4	56.5	55.6	55.4
	05:25	56.2	81.0	61.1	51.9	58.0	57.7	56.2	53.7	53.0
	05:30	60.4	85.2	63.6	53.9	61.7	61.5	60.6	58.7	58.4
	05:35	61.7	86.5	64.5	60.4	62.2	62.1	61.7	61.3	61.2
	05:40	61.9	86.7	63.4	54.7	62.6	62.4	61.9	61.5	61.3
	05:45	62.2	87.0	65.7	55.8	62.9	62.8	62.2	61.6	61.5
	05:50	60.6	85.4	70.4	52.0	63.0	62.4	61.5	54.2	53.7
	05:55	54.0	78.8	62.7	50.8	55.8	55.2	53.7	52.5	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ทีเอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230988 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44471-44477
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	06:00	54.9	79.7	68.3	50.7	57.8	56.4	54.1	52.6	52.3
	06:05	55.6	80.4	75.3	51.2	59.0	57.2	54.1	52.8	52.6
	06:10	57.3	82.1	72.2	51.4	62.3	59.7	54.5	53.1	52.8
	06:15	57.9	82.7	76.6	51.2	61.3	60.3	56.0	53.3	53.0
	06:20	60.0	84.8	84.1	52.2	64.4	62.7	56.9	54.2	53.7
	06:25	59.5	84.3	67.7	53.4	63.6	62.3	58.1	55.5	55.1
	06:30	63.0	87.8	83.8	51.5	66.7	64.1	58.6	54.6	53.7
	06:35	58.5	83.3	73.2	50.8	64.5	61.7	54.4	52.2	52.0
	06:40	55.4	80.2	66.0	50.9	60.2	57.4	53.5	52.2	51.9
	06:45	55.9	80.7	65.3	51.2	60.3	58.9	53.9	52.6	52.3
	06:50	53.7	78.5	65.0	50.6	56.3	54.5	52.8	52.0	51.8
	06:55	54.8	79.6	71.4	51.2	57.9	55.5	53.2	52.4	52.2
	07:00	55.3	80.1	72.6	50.6	59.0	56.5	52.8	51.9	51.7
	07:05	55.1	79.9	64.7	50.8	60.0	58.5	53.1	51.9	51.7
	07:10	55.1	79.9	64.7	51.2	60.4	58.4	53.3	52.3	52.1
	07:15	54.7	79.5	67.8	50.8	59.2	57.3	52.6	51.7	51.5
	07:20	53.9	78.7	67.8	50.7	55.6	54.4	52.6	51.7	51.5
	07:25	53.2	78.0	66.3	50.7	55.1	54.3	52.6	51.8	51.6
	07:30	54.9	79.7	68.2	50.8	58.5	57.4	53.7	52.1	51.8
	07:35	53.7	78.5	63.1	51.2	55.9	55.1	53.1	52.2	52.0
	07:40	54.8	79.6	67.9	51.2	58.3	56.8	53.6	52.4	52.2
	07:45	55.2	80.0	68.4	50.8	59.3	57.0	53.2	52.1	51.9
	07:50	54.8	79.6	71.5	50.9	55.9	55.0	52.9	52.1	51.9
	07:55	53.6	78.4	65.4	50.6	56.1	55.0	52.8	51.6	51.4
	08:00	54.8	79.6	67.0	51.4	57.6	56.4	54.0	52.7	52.5
	08:05	55.6	80.4	65.5	50.7	60.3	58.3	53.9	52.4	52.1
	08:10	54.5	79.3	62.1	51.1	57.7	56.4	53.7	52.6	52.3
	08:15	54.9	79.7	69.3	51.5	58.3	56.5	53.9	52.7	52.4
	08:20	54.3	79.1	71.1	51.0	56.5	55.5	53.7	52.4	52.1
	08:25	54.8	79.6	65.7	51.0	57.6	56.8	54.1	52.7	52.4
	08:30	54.8	79.6	66.6	51.1	57.8	56.6	53.6	52.4	52.1
	08:35	56.1	80.9	66.4	50.6	60.6	59.1	54.1	52.5	52.2
	08:40	54.2	79.0	64.6	50.6	57.5	56.1	53.2	52.0	51.8
	08:45	55.5	80.3	67.1	51.2	59.2	57.4	53.9	52.5	52.2
	08:50	53.7	78.5	62.8	50.4	56.3	55.3	53.2	51.9	51.6
	08:55	55.0	79.8	66.0	50.8	58.9	57.3	53.5	52.3	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Request No. LA68-R1143


Report No. R6811-1265 - R6811-1271

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N3 : บริเวณริมรั้ว นิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230988 : Class 1
SAMPLE NO. : 44471-44477
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	09:00	54.4	79.2	66.6	50.8	57.0	56.2	53.8	52.4	52.1
	09:05	54.4	79.2	64.1	51.3	56.4	55.4	53.6	52.6	52.3
	09:10	54.1	78.9	65.1	51.0	56.9	55.4	53.2	52.2	52.0
	09:15	56.6	81.4	69.1	51.4	61.0	59.2	54.3	52.6	52.3
	09:20	53.0	77.8	67.7	50.1	55.6	54.0	52.1	51.2	50.9
	09:25	54.7	79.5	63.8	50.3	59.9	57.9	52.8	51.7	51.4
	09:30	54.0	78.8	61.0	51.1	56.3	55.7	53.5	52.5	52.2
	09:35	56.0	80.8	67.4	51.2	59.6	58.0	54.6	53.0	52.7
	09:40	54.0	78.8	63.0	49.8	56.5	55.4	53.3	52.1	51.7
	09:45	54.4	79.2	66.7	50.6	58.2	56.3	53.2	51.9	51.7
	09:50	54.3	79.1	66.1	51.0	56.7	55.9	53.7	52.4	52.2
	09:55	56.8	81.6	67.6	51.8	62.6	58.5	54.6	53.2	52.9
	10:00	55.0	79.8	65.0	51.1	58.0	56.7	54.2	52.9	52.6
	10:05	56.8	81.6	77.2	51.3	59.9	57.4	54.0	52.8	52.6
	10:10	55.3	80.1	67.5	51.2	58.5	57.2	54.4	53.0	52.6
	10:15	55.4	80.2	66.9	51.6	58.7	57.2	54.3	52.8	52.6
	10:20	55.9	80.7	65.2	51.6	59.8	57.9	54.7	53.1	52.8
	10:25	56.0	80.8	65.3	53.8	57.6	56.7	55.5	54.8	54.6
	10:30	55.7	80.5	64.4	51.4	58.4	56.9	55.2	53.1	52.7
	10:35	56.3	81.1	67.6	51.4	60.0	58.9	55.1	52.8	52.4
	10:40	54.8	79.6	63.1	51.1	58.8	57.4	53.5	52.2	52.0
	10:45	55.0	79.8	63.9	50.8	60.0	58.1	53.3	52.1	51.9
	10:50	55.2	80.0	67.5	50.5	59.7	57.5	53.1	51.8	51.5
	10:55	55.1	79.9	70.4	50.6	58.9	57.0	53.0	51.8	51.6
	11:00	56.9	81.7	67.6	50.4	61.2	59.9	54.9	53.0	52.4
	11:05	56.6	81.4	71.8	51.9	60.6	58.6	55.0	53.8	53.5
	11:10	59.6	84.4	69.6	53.4	63.7	63.1	57.8	55.2	54.9
	11:15	67.9	92.7	78.6	58.9	71.7	71.2	66.5	60.6	59.9
	11:20	65.9	90.7	72.8	59.1	70.1	69.4	65.0	61.4	60.9
	11:25	60.9	85.7	77.4	55.3	65.4	62.8	59.1	56.8	56.4
	11:30	66.6	91.4	73.5	59.8	70.8	70.1	65.7	62.1	61.6
	11:35	63.2	88.0	81.5	55.0	67.8	65.8	59.1	56.7	56.3
	11:40	60.3	85.1	73.7	54.6	65.3	63.1	57.8	56.3	55.7
	11:45	56.9	81.7	72.6	52.3	60.2	58.9	54.9	53.7	53.5
	11:50	57.0	81.8	72.1	52.4	60.7	58.1	54.6	53.5	53.3
	11:55	57.3	82.1	72.3	52.4	63.0	59.9	54.6	53.5	53.3

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	11:00	47.3	72.1	53.5	44.1	49.5	48.8	47.0	45.7	45.3
	11:05	47.0	71.8	63.5	43.0	48.9	48.1	46.6	45.1	44.7
	11:10	48.3	73.1	65.2	44.0	51.3	49.7	47.5	45.4	45.2
	11:15	47.8	72.6	54.3	42.8	50.1	49.6	47.4	43.6	45.2
	11:20	47.0	71.8	55.3	43.2	49.6	48.9	46.7	44.8	44.5
	11:25	46.8	71.6	53.0	43.6	49.0	48.3	46.5	45.2	44.8
	11:30	45.6	70.4	58.1	43.1	46.7	46.4	45.6	44.5	44.2
	11:35	47.1	71.9	58.4	42.6	50.3	49.2	46.3	44.5	43.9
	11:40	46.5	71.3	63.0	42.5	48.4	47.6	46.1	44.6	44.2
	11:45	48.9	73.7	66.6	44.0	51.6	49.6	47.8	46.0	45.6
	11:50	47.8	72.6	57.8	43.2	49.9	49.3	47.6	46.0	45.6
	11:55	47.8	72.6	64.6	43.9	49.3	48.9	47.6	46.2	45.9
	12:00	47.2	72.0	57.7	43.5	49.3	48.8	46.9	45.4	45.2
	12:05	48.2	73.0	56.5	44.6	50.0	49.5	48.2	46.6	45.9
	12:10	48.6	73.4	59.5	44.3	50.5	50.1	48.4	46.6	46.1
	12:15	48.1	72.9	67.7	43.5	50.2	49.4	46.9	45.5	45.2
	12:20	47.1	71.9	61.1	43.1	48.4	48.2	47.1	45.8	45.4
	12:25	47.1	71.9	58.6	42.1	49.1	48.4	46.9	44.7	43.8
	12:30	48.6	73.4	54.8	44.8	50.4	49.8	48.4	47.3	46.7
	12:35	48.6	73.4	64.3	44.9	50.1	49.5	48.3	46.8	46.3
	12:40	48.4	73.2	62.8	43.5	50.6	50.0	48.1	45.9	45.4
	12:45	46.3	71.1	60.8	42.3	48.0	47.7	45.9	44.4	43.9
	12:50	47.1	71.9	62.9	43.0	49.1	47.8	46.4	44.8	44.5
	12:55	47.7	72.5	58.9	41.7	49.9	48.9	47.4	45.4	44.8
	13:00	48.0	72.8	61.7	43.4	52.2	49.4	46.9	45.2	44.9
	13:05	46.7	71.5	60.3	43.3	48.2	47.9	46.4	45.1	44.9
	13:10	49.7	74.5	70.0	42.6	49.4	48.1	45.5	44.4	44.1
	13:15	43.6	70.4	53.5	41.6	47.4	46.9	45.5	44.1	43.7
	13:20	46.8	71.6	56.3	43.1	49.7	48.5	46.2	44.8	44.5
	13:25	47.4	72.2	52.1	42.8	49.7	49.2	47.1	44.8	44.5
	13:30	48.6	73.4	61.4	45.6	50.1	49.5	48.4	47.5	47.2
	13:35	48.6	73.4	62.1	45.0	50.8	50.0	48.0	46.8	46.6
	13:40	48.7	73.5	61.5	43.1	52.1	50.7	48.3	45.2	44.4
	13:45	45.4	70.2	53.2	42.0	47.9	47.2	45.0	43.3	43.0
	13:50	46.0	70.8	51.9	42.7	47.6	47.2	45.9	44.5	44.2
	13:55	47.0	71.8	51.5	44.1	48.5	48.3	46.9	45.8	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
03/11/2025	14:00	48.5	73.3	63.7	44.4	50.1	49.1	47.5	45.9	45.6
	14:05	47.1	71.9	52.2	44.7	48.5	48.1	47.1	45.9	45.7
	14:10	46.9	71.7	54.4	43.6	49.4	48.8	46.5	45.1	44.8
	14:15	46.8	71.6	53.6	43.1	48.4	48.1	46.8	45.3	44.8
	14:20	46.6	71.4	53.8	42.1	48.6	48.1	46.6	44.4	43.8
	14:25	45.6	70.4	59.3	41.3	48.0	47.4	45.1	43.1	42.7
	14:30	45.0	69.8	53.6	42.0	46.4	46.0	44.9	43.9	43.7
	14:35	47.4	72.2	59.4	43.3	49.3	48.9	47.1	45.8	45.3
	14:40	48.2	73.0	60.2	44.5	51.3	49.6	47.6	46.2	46.0
	14:45	48.7	73.5	59.9	44.4	50.6	50.2	48.4	47.1	46.6
	14:50	49.5	74.3	62.2	45.8	51.6	51.1	49.3	47.5	47.3
	14:55	48.9	73.7	61.0	44.4	50.9	49.9	48.1	46.6	46.1
	15:00	49.7	74.5	73.5	43.9	49.7	49.0	47.4	45.8	45.4
	15:05	46.5	71.3	58.0	42.6	49.9	48.4	45.7	44.5	44.3
	15:10	46.5	71.3	56.9	41.6	48.5	47.8	46.3	44.6	44.2
	15:15	47.3	72.1	59.5	43.4	49.4	48.6	46.9	45.6	45.3
	15:20	50.8	75.6	79.1	45.5	51.2	49.7	47.7	46.9	46.6
	15:25	51.5	76.3	74.1	44.9	57.6	50.0	47.8	46.4	46.2
	15:30	48.4	73.2	69.5	43.7	49.4	48.9	47.5	46.0	45.7
	15:35	51.0	75.8	73.2	45.2	54.9	52.6	47.9	46.9	46.6
	15:40	56.2	81.0	73.3	47.3	61.6	60.9	53.3	49.5	48.6
	15:45	65.9	90.7	75.1	53.6	69.4	68.7	65.2	60.1	58.9
	15:50	54.6	79.4	73.0	48.2	58.0	56.7	53.6	50.6	50.3
	15:55	52.0	76.8	61.6	47.3	54.3	53.8	51.6	50.4	50.2
	16:00	51.8	76.6	64.1	47.4	54.0	53.4	51.4	49.7	49.4
	16:05	50.5	75.3	61.4	46.5	52.4	51.9	50.3	48.8	48.5
	16:10	50.9	75.7	62.2	46.9	52.7	52.0	50.5	49.3	49.0
	16:15	50.4	75.2	58.4	47.0	52.5	51.8	50.2	49.0	48.6
	16:20	49.3	74.1	57.5	45.8	50.7	50.3	49.2	47.8	47.5
	16:25	49.7	74.5	58.7	46.2	51.4	50.8	49.4	48.1	47.8
	16:30	50.5	75.3	60.6	46.9	52.4	51.5	50.1	49.0	48.7
	16:35	50.9	75.7	60.0	47.2	52.9	52.4	50.5	49.3	48.9
	16:40	51.3	76.1	58.1	48.2	52.9	52.4	51.1	50.1	49.8
	16:45	51.4	76.2	62.0	48.0	52.7	52.4	51.4	49.9	49.6
	16:50	52.3	77.1	65.2	47.5	54.7	53.9	51.8	50.6	50.2
	16:55	51.6	76.4	63.2	48.9	53.3	52.7	51.5	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยดาว 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
03/11/2025	17:00	51.8	76.6	55.6	48.3	53.1	52.9	51.8	50.5	50.2
	17:05	53.0	77.8	57.5	50.3	54.5	54.2	52.8	51.8	51.6
	17:10	52.5	77.3	55.8	49.7	53.7	53.5	52.5	51.4	51.1
	17:15	53.4	78.2	66.6	48.7	56.0	54.6	52.7	51.5	51.1
	17:20	53.5	78.3	59.7	49.4	55.4	55.0	53.3	52.2	51.8
	17:25	53.3	78.1	65.5	49.6	55.1	54.4	53.2	51.7	51.3
	17:30	52.8	77.6	60.8	49.6	54.3	54.0	52.8	51.5	51.2
	17:35	52.6	77.4	62.3	48.6	54.3	53.8	52.5	51.1	50.7
	17:40	52.7	77.5	60.9	49.0	54.8	54.0	52.5	51.0	50.6
	17:45	52.7	77.5	56.9	49.8	54.0	53.7	52.6	51.5	51.2
	17:50	52.8	77.6	57.2	49.5	54.3	53.9	52.7	51.6	51.3
	17:55	54.4	79.2	65.1	48.4	56.7	56.2	53.8	51.7	50.9
	18:00	50.3	75.1	62.1	46.4	54.6	52.9	49.2	48.0	47.7
	18:05	49.5	74.3	60.9	46.3	51.7	51.0	49.2	48.1	47.8
	18:10	49.4	74.2	54.0	46.7	50.6	50.2	49.4	48.5	48.2
	18:15	53.2	78.0	56.5	46.8	55.0	54.7	53.7	48.8	48.3
	18:20	55.0	79.8	60.2	52.4	56.5	55.9	54.8	54.1	53.9
	18:25	65.4	90.2	71.6	54.7	69.0	68.1	65.7	58.9	57.2
	18:30	66.2	91.0	68.7	63.3	66.8	66.7	66.3	65.8	65.6
	18:35	65.8	90.6	69.9	61.7	67.2	66.8	65.8	64.7	64.4
	18:40	65.3	90.1	72.6	61.3	66.2	65.9	65.2	64.6	64.4
	18:45	64.4	89.2	68.0	59.2	65.4	65.2	64.4	63.8	63.5
	18:50	64.6	89.4	68.5	60.4	65.5	65.3	64.6	63.9	63.8
	18:55	65.1	89.9	68.4	60.7	65.9	65.8	65.1	64.6	64.4
	19:00	65.7	90.5	69.1	62.1	66.7	66.6	65.6	65.0	64.8
	19:05	65.9	90.7	69.4	61.6	66.7	66.6	66.0	65.1	64.8
	19:10	66.4	91.2	69.4	63.2	67.0	66.9	66.5	66.0	65.8
	19:15	66.6	91.4	69.5	63.3	67.3	67.2	66.6	66.0	65.8
	19:20	65.7	90.5	68.2	62.8	66.3	66.2	65.8	65.3	65.1
	19:25	65.3	90.1	69.4	61.2	66.7	66.3	65.3	64.2	63.9
	19:30	65.0	89.8	72.3	61.0	65.9	65.6	64.9	64.3	64.1
	19:35	64.1	88.9	67.7	58.9	65.1	64.9	64.1	63.5	63.2
	19:40	64.3	89.1	68.2	60.1	65.2	65.0	64.3	63.6	63.5
	19:45	64.6	89.4	67.9	60.2	65.4	65.3	64.6	64.1	63.9
	19:50	65.2	90.0	68.6	61.6	66.2	66.1	65.1	64.5	64.3
	19:55	65.2	90.0	68.7	60.9	66.0	65.9	65.3	64.4	64.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	20:00	65.7	90.5	68.7	62.5	66.3	66.2	65.8	65.3	65.1
	20:05	66.1	90.9	69.0	62.8	66.8	66.7	66.1	65.5	65.3
	20:10	66.3	91.1	68.7	63.2	66.8	66.7	66.3	65.9	65.8
	20:15	66.0	90.8	68.5	62.6	66.6	66.5	66.1	65.5	65.4
	20:20	65.7	90.5	68.7	61.8	66.5	66.4	65.8	64.9	64.7
	20:25	65.5	90.3	68.4	61.4	66.2	66.1	65.5	64.7	64.4
	20:30	65.2	90.0	67.8	61.5	66.0	65.8	65.3	64.6	64.4
	20:35	64.6	89.4	67.8	58.6	65.6	65.5	64.7	63.6	62.9
	20:40	64.4	89.2	67.3	61.5	65.3	65.1	64.5	63.7	63.6
	20:45	62.2	87.0	66.6	55.6	64.6	64.4	61.9	58.7	58.0
	20:50	61.7	86.5	66.3	56.7	63.4	63.0	61.7	59.4	58.9
	20:55	62.2	87.0	65.6	56.9	63.8	63.5	62.3	60.1	59.3
	21:00	62.9	87.7	65.7	58.2	63.7	63.6	62.9	62.0	61.7
	21:05	62.5	87.3	65.6	57.6	63.6	63.4	62.6	61.5	60.6
	21:10	61.8	86.6	65.2	56.4	63.5	63.3	62.0	59.3	59.0
	21:15	60.8	85.6	64.8	57.0	62.6	62.3	61.0	58.4	58.2
	21:20	61.3	86.1	64.9	57.1	63.1	62.9	61.2	59.0	58.6
	21:25	61.7	86.5	65.1	57.6	63.2	63.0	61.9	59.3	59.0
	21:30	61.4	86.2	66.3	57.0	63.5	63.2	61.2	58.8	58.5
	21:35	62.4	87.2	66.1	57.1	63.8	63.6	62.6	60.3	59.5
	21:40	62.8	87.6	65.7	58.2	63.8	63.7	62.9	61.8	60.9
	21:45	62.7	87.5	65.6	58.1	63.9	63.7	62.8	61.1	60.5
	21:50	62.9	87.7	66.0	59.2	64.2	64.0	63.0	61.4	60.6
	21:55	62.7	87.5	65.8	58.9	63.9	63.7	62.9	61.3	60.3
	22:00	62.1	86.9	65.6	58.3	63.6	63.3	62.2	59.6	59.3
	22:05	62.0	86.8	65.5	58.1	63.3	63.1	62.1	60.0	59.7
	22:10	62.1	86.9	65.7	57.4	63.6	63.5	62.4	59.5	59.0
	22:15	62.6	87.4	66.2	58.0	64.2	63.9	62.6	61.2	59.8
	22:20	61.9	86.7	66.1	57.5	64.0	63.7	61.9	59.0	58.8
	22:25	60.9	85.7	64.2	57.0	62.3	62.1	61.1	58.9	58.7
	22:30	61.2	86.0	65.2	57.1	62.9	62.8	61.6	58.3	58.1
	22:35	61.4	86.2	64.9	57.3	62.8	62.6	61.5	59.7	59.0
	22:40	61.8	86.6	65.7	56.8	63.5	63.4	61.9	59.0	57.9
	22:45	60.6	85.4	65.0	57.1	62.9	62.6	60.3	58.3	58.2
	22:50	61.4	86.2	65.2	57.6	63.2	62.7	61.4	59.7	58.7
	22:55	60.4	85.2	64.3	56.9	62.5	62.1	60.3	58.3	58.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
03/11/2025	23:00	60.0	84.8	63.3	57.0	61.6	61.3	59.9	58.5	58.2
	23:05	59.3	84.1	62.8	56.8	61.2	60.7	59.1	58.0	57.8
	23:10	59.2	84.0	64.4	56.5	61.7	60.8	58.9	57.7	57.6
	23:15	59.4	84.2	62.9	56.7	60.8	60.5	59.4	58.2	57.9
	23:20	59.2	84.0	70.0	56.1	61.7	60.8	58.9	57.4	57.1
	23:25	58.0	82.8	61.1	56.2	59.1	58.6	58.0	57.3	57.2
	23:30	59.0	83.8	62.9	56.5	60.5	60.1	59.0	57.4	57.3
	23:35	58.3	83.1	61.8	55.4	59.9	59.7	58.3	56.6	56.5
	23:40	57.5	82.3	61.7	55.7	59.2	58.9	57.1	56.6	56.5
	23:45	56.9	81.7	60.7	55.3	58.3	57.7	56.7	56.3	56.2
	23:50	57.0	81.8	59.3	55.8	57.6	57.5	57.0	56.6	56.5
	23:55	57.5	82.3	59.5	56.0	58.3	58.0	57.4	57.0	56.9
04/11/2025	00:00	57.1	81.9	59.2	56.0	57.7	57.5	57.2	56.9	56.8
	00:05	57.3	82.1	60.2	56.0	58.0	57.8	57.3	57.0	56.9
	00:10	57.5	82.3	59.5	56.0	58.2	58.0	57.4	57.0	57.0
	00:15	57.3	82.1	59.9	55.7	58.3	58.0	57.2	56.7	56.6
	00:20	57.5	82.3	62.1	56.0	58.6	58.4	57.4	56.9	56.8
	00:25	57.5	82.3	61.2	55.8	58.5	58.3	57.4	57.0	56.8
	00:30	57.3	82.1	59.9	55.9	58.3	58.0	57.2	56.8	56.7
	00:35	57.4	82.2	59.5	56.1	57.9	57.7	57.4	57.0	57.0
	00:40	57.4	82.2	59.8	55.9	58.2	57.9	57.3	57.0	56.9
	00:45	57.6	82.4	59.1	56.2	58.0	57.9	57.6	57.2	57.1
	00:50	57.5	82.3	59.3	56.3	57.9	57.8	57.5	57.3	57.2
	00:55	57.5	82.3	59.2	56.1	58.1	57.9	57.5	57.1	57.0
	01:00	57.7	82.5	60.2	56.3	58.5	58.4	57.6	57.2	57.1
	01:05	57.5	82.3	60.0	56.3	58.2	57.8	57.5	57.1	57.1
	01:10	57.6	82.4	60.1	56.2	58.4	58.2	57.4	57.2	57.1
	01:15	57.8	82.6	60.7	56.4	58.8	58.6	57.6	57.2	57.2
	01:20	57.6	82.4	60.2	56.0	58.4	58.3	57.5	57.0	57.0
	01:25	58.0	82.8	60.8	56.3	59.2	59.0	57.8	57.4	57.3
	01:30	58.2	83.0	60.8	56.6	59.2	59.0	57.9	57.5	57.4
	01:35	57.6	82.4	60.7	55.8	58.5	58.3	57.6	57.0	56.8
	01:40	57.2	82.0	58.8	56.0	57.8	57.7	57.2	56.9	56.8
	01:45	57.2	82.0	58.9	55.5	57.8	57.7	57.3	56.7	56.6
	01:50	57.8	82.6	59.5	56.4	58.3	58.2	57.9	57.5	57.4
	01:55	58.0	82.8	63.1	56.4	58.7	58.5	58.1	57.4	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1
SAMPLE NO. : 44478-44484
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	02:00	58.2	83.0	59.8	56.7	58.7	58.6	58.2	57.8	57.7
	02:05	58.5	83.3	59.8	57.2	59.1	58.9	58.5	58.2	58.1
	02:10	58.2	83.0	59.8	57.0	58.7	58.6	58.2	57.9	57.8
	02:15	58.4	83.2	60.3	56.8	59.0	59.0	58.4	58.0	58.0
	02:20	58.2	83.0	59.8	56.8	58.7	58.6	58.3	57.9	57.9
	02:25	58.6	83.4	59.8	57.4	58.9	58.9	58.6	58.3	58.2
	02:30	58.6	83.4	63.5	56.9	59.3	59.1	58.6	58.2	58.0
	02:35	58.6	83.4	60.2	56.9	59.2	59.1	58.6	58.1	58.0
	02:40	58.5	83.3	59.9	57.1	58.9	58.9	58.5	58.1	58.0
	02:45	58.4	83.2	59.9	56.8	58.9	58.8	58.5	58.0	57.9
	02:50	58.5	83.3	67.9	56.9	59.4	59.0	58.3	58.0	57.9
	02:55	58.4	83.2	62.4	57.0	59.1	58.7	58.3	58.0	57.9
	03:00	58.7	83.5	60.4	57.1	59.3	59.2	58.7	58.3	58.1
	03:05	59.1	83.9	60.8	57.4	59.6	59.5	59.2	58.7	58.6
	03:10	58.5	83.3	60.5	56.9	59.3	59.1	58.4	58.0	57.9
	03:15	58.6	83.4	60.4	56.7	59.5	59.3	58.6	58.1	57.8
	03:20	58.1	82.9	61.1	56.7	58.9	58.7	58.1	57.7	57.5
	03:25	58.8	83.6	60.4	56.9	59.4	59.3	58.8	58.3	58.2
	03:30	58.5	83.3	60.3	56.9	59.2	59.0	58.5	58.0	57.8
	03:35	58.6	83.4	60.1	56.9	59.2	59.1	58.6	58.0	57.9
	03:40	57.9	82.7	60.0	56.2	58.9	58.7	57.8	57.3	57.2
	03:45	58.1	82.9	59.7	56.4	58.7	58.6	58.1	57.6	57.5
	03:50	57.9	82.7	60.5	56.1	59.0	58.7	57.7	57.2	57.1
	03:55	58.4	83.2	60.8	56.2	59.1	59.0	58.4	57.8	57.7
	04:00	58.3	83.1	60.4	56.3	59.2	59.1	58.3	57.4	57.2
	04:05	58.7	83.5	60.6	56.2	59.4	59.3	58.8	57.8	57.3
	04:10	58.7	83.5	60.4	56.4	59.3	59.2	58.8	57.6	57.3
	04:15	58.4	83.2	60.1	56.2	59.2	59.1	58.6	57.2	57.1
	04:20	58.6	83.4	60.4	56.3	59.3	59.2	58.7	57.8	57.5
	04:25	57.8	82.6	60.3	55.7	59.2	59.0	57.7	56.6	56.5
	04:30	58.4	83.2	60.6	56.2	59.2	59.1	58.4	57.6	57.3
	04:35	58.0	82.8	60.2	55.5	59.0	58.8	58.1	56.9	56.8
	04:40	57.0	81.8	59.5	55.2	58.3	57.7	56.9	56.5	56.4
	04:45	57.2	82.0	59.9	55.8	58.5	58.1	57.2	56.6	56.5
	04:50	57.0	81.8	59.7	55.4	58.2	58.0	56.9	56.3	56.2
	04:55	57.1	81.9	60.0	55.6	58.3	58.1	56.9	56.4	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อิมพอร์ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	05:00	56.9	81.7	61.9	55.6	58.1	57.5	56.7	56.4	56.4
	05:05	56.9	81.7	58.9	55.7	57.4	57.2	56.8	56.6	56.5
	05:10	56.7	81.5	58.9	55.3	57.3	57.2	56.7	56.3	56.2
	05:15	56.8	81.6	59.3	55.4	57.5	57.2	56.7	56.4	56.4
	05:20	56.8	81.6	59.2	55.4	57.3	57.3	56.8	56.4	56.3
	05:25	56.2	81.0	58.6	54.7	57.0	56.7	56.2	55.8	55.7
	05:30	56.1	80.9	59.7	54.6	56.6	56.5	56.1	55.7	55.6
	05:35	55.5	80.3	57.8	53.8	56.0	55.9	55.5	55.1	55.0
	05:40	55.9	80.7	61.9	54.2	57.5	56.7	55.7	55.2	55.0
	05:45	55.5	80.3	61.8	53.9	56.8	56.1	55.3	55.0	54.9
	05:50	55.0	79.8	57.9	53.7	55.5	55.4	55.0	54.6	54.5
	05:55	55.5	80.3	58.7	54.0	56.2	56.0	55.4	55.0	54.9
	06:00	55.6	80.4	57.8	54.2	56.3	56.2	55.6	55.1	55.0
	06:05	55.8	80.6	58.1	54.2	56.7	56.5	55.8	55.2	55.0
	06:10	55.7	80.5	58.8	53.8	56.7	56.4	55.6	55.0	54.9
	06:15	56.0	80.8	65.7	53.9	56.8	56.6	56.0	55.4	55.2
	06:20	56.2	81.0	60.6	54.2	57.0	56.8	56.1	55.5	55.4
	06:25	55.9	80.7	62.8	54.1	56.9	56.5	55.9	55.3	55.1
	06:30	55.8	80.6	70.4	54.0	56.4	56.2	55.6	55.0	54.9
	06:35	55.3	80.1	58.6	53.8	56.2	56.0	55.3	54.7	54.6
	06:40	56.1	80.9	70.0	53.7	56.1	55.8	55.0	54.6	54.5
	06:45	55.7	80.5	66.2	54.0	56.7	56.4	55.6	55.0	54.8
	06:50	56.3	81.1	65.9	54.3	57.7	57.1	56.1	55.5	55.3
	06:55	56.5	81.3	67.2	54.8	57.4	57.0	56.3	55.8	55.6
	07:00	56.3	81.1	71.6	54.6	56.7	56.5	56.0	55.5	55.4
	07:05	55.8	80.6	69.4	53.8	56.6	56.4	55.5	55.0	54.9
	07:10	55.6	80.4	59.6	54.3	56.1	56.0	55.6	55.2	55.1
	07:15	55.4	80.2	57.8	53.7	56.4	56.2	55.3	54.7	54.6
	07:20	55.3	80.1	57.5	53.6	55.9	55.8	55.3	54.7	54.5
	07:25	55.5	80.3	63.5	54.0	56.8	56.1	55.4	55.0	54.8
	07:30	55.4	80.2	67.8	54.0	55.8	55.7	55.2	54.9	54.7
	07:35	55.3	80.1	60.3	53.9	55.9	55.8	55.3	54.8	54.7
	07:40	55.2	80.0	67.6	53.8	55.8	55.4	55.0	54.6	54.6
	07:45	54.9	79.7	63.1	53.6	55.4	55.2	54.8	54.5	54.4
	07:50	53.8	78.6	69.3	44.0	55.3	55.1	54.5	46.3	45.7
	07:55	49.3	74.1	62.6	44.3	52.3	50.2	48.5	47.2	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	08:00	49.1	73.9	59.0	44.9	51.0	50.6	48.9	47.6	47.2
	08:05	48.9	73.7	52.8	45.8	50.7	50.4	48.9	47.3	47.0
	08:10	48.7	73.5	66.6	45.2	49.7	49.3	48.2	47.2	46.8
	08:15	48.7	73.5	55.1	45.5	50.3	49.9	48.6	47.5	47.4
	08:20	48.7	73.5	57.8	45.0	50.3	49.9	48.6	47.0	46.6
	08:25	48.1	72.9	53.6	45.9	49.4	49.0	48.0	47.2	46.9
	08:30	48.8	73.6	59.1	45.8	50.8	50.2	48.5	47.4	47.2
	08:35	49.8	74.6	57.4	46.4	52.1	51.3	49.6	48.0	47.6
	08:40	49.2	74.0	60.0	45.9	50.6	50.0	48.8	47.7	47.4
	08:45	48.2	73.0	54.2	45.0	50.2	49.8	48.0	46.7	46.6
	08:50	50.0	74.8	68.9	45.2	51.1	50.1	48.0	46.9	46.7
	08:55	48.8	73.6	62.0	44.6	52.3	50.6	48.1	46.5	46.1
	09:00	48.8	73.6	57.8	44.1	51.3	50.6	48.4	46.9	46.6
	09:05	48.2	73.0	57.7	43.6	50.8	50.3	47.7	46.1	45.3
	09:10	48.4	73.2	63.8	45.1	50.9	49.8	47.6	46.4	46.2
	09:15	48.4	73.2	63.3	44.1	50.0	49.3	47.9	46.8	46.4
	09:20	48.2	73.0	65.4	44.2	50.5	49.1	47.4	46.1	45.7
	09:25	48.8	73.6	58.2	44.8	51.0	50.4	48.4	46.9	46.4
	09:30	51.2	76.0	69.8	45.0	52.9	51.1	48.3	47.0	46.6
	09:35	48.0	72.8	53.3	44.5	49.5	49.0	48.0	46.9	46.4
	09:40	49.1	73.9	60.3	44.7	52.1	51.3	48.2	46.6	46.2
	09:45	48.5	73.3	56.3	45.5	50.7	50.0	48.1	47.2	46.8
	09:50	47.7	72.5	55.9	44.5	49.5	49.0	47.5	46.5	46.3
	09:55	47.9	72.7	59.0	44.4	49.1	48.6	47.5	45.7	45.4
	10:00	47.5	72.3	57.4	44.8	49.1	48.4	47.3	46.3	46.2
	10:05	47.3	72.1	55.0	44.9	48.7	48.4	47.2	46.2	46.1
	10:10	47.5	72.3	54.1	44.6	49.1	48.6	47.2	46.3	46.0
	10:15	48.1	72.9	61.8	44.4	51.4	49.5	47.4	46.2	45.8
	10:20	47.8	72.6	56.8	43.5	51.0	50.0	47.1	45.3	44.9
	10:25	49.5	74.3	68.6	44.0	52.7	50.1	48.1	46.4	46.0
	10:30	48.4	73.2	65.8	44.7	50.1	49.6	47.8	46.6	46.4
	10:35	47.1	71.9	61.4	44.1	49.2	48.5	46.2	45.2	45.0
	10:40	46.8	71.6	60.2	43.3	48.8	48.0	46.3	45.2	44.8
	10:45	47.3	72.1	56.2	44.1	49.2	48.4	46.8	45.8	45.4
	10:50	47.6	72.4	62.8	44.0	49.5	48.5	47.2	46.1	45.9
	10:55	46.8	71.6	58.2	44.0	47.9	47.6	46.7	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านใหญ่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	11:00	47.0	71.8	51.6	44.6	48.2	47.9	46.9	46.0	45.7
	11:05	47.6	72.4	68.6	43.6	49.2	48.0	46.4	45.2	44.9
	11:10	48.6	73.4	59.2	43.9	52.5	51.4	47.6	45.8	45.5
	11:15	46.8	71.6	65.3	43.4	48.4	47.9	46.5	45.6	45.2
	11:20	47.3	72.1	60.4	44.8	49.1	48.4	46.7	45.9	45.7
	11:25	49.6	74.4	67.8	44.2	50.1	49.1	46.6	45.7	45.5
	11:30	47.7	72.5	61.4	43.9	49.8	48.8	46.9	46.0	45.7
	11:35	56.8	81.6	73.5	44.5	64.5	62.1	48.9	46.6	46.1
	11:40	57.7	82.5	72.9	43.3	64.4	63.1	49.3	46.6	45.9
	11:45	45.9	70.7	55.4	43.3	47.4	46.9	45.7	45.0	44.7
	11:50	51.0	75.8	71.6	43.3	54.7	51.5	46.5	45.2	45.0
	11:55	46.7	71.5	59.9	42.9	49.2	47.4	45.9	44.7	44.5
	12:00	52.1	76.9	79.0	43.9	50.2	49.2	46.7	45.4	45.0
	12:05	46.6	71.4	61.5	43.1	47.9	47.2	45.8	44.8	44.5
	12:10	46.3	71.1	52.2	44.0	47.2	47.0	46.4	45.3	45.0
	12:15	46.2	71.0	53.7	42.5	48.6	47.8	45.9	44.7	44.0
	12:20	46.8	71.6	57.8	43.3	49.0	48.4	46.2	44.9	44.5
	12:25	45.5	70.3	51.8	41.6	47.3	47.0	45.3	43.7	43.3
	12:30	45.8	70.6	57.6	42.3	47.1	46.7	45.6	44.2	43.9
	12:35	46.6	71.4	56.2	42.8	49.5	48.3	46.2	44.9	44.7
	12:40	49.0	73.8	64.3	42.9	51.5	50.9	48.5	46.3	45.8
	12:45	49.1	73.9	59.8	44.7	51.9	51.1	48.7	46.7	46.4
	12:50	47.7	72.5	60.7	44.0	50.6	49.6	47.0	45.8	45.5
	12:55	48.2	73.0	60.2	43.7	50.3	49.8	47.8	46.2	45.7
	13:00	48.0	72.8	59.9	42.9	50.2	49.4	47.3	45.2	44.6
	13:05	46.0	70.8	57.1	43.2	49.1	47.2	45.4	44.5	44.2
	13:10	47.3	72.1	65.0	43.7	50.0	49.0	46.4	45.1	44.8
	13:15	47.7	72.5	58.9	43.4	52.2	49.6	46.8	45.7	45.4
	13:20	47.6	72.4	56.8	44.0	49.4	49.0	47.4	46.0	45.6
	13:25	46.3	71.1	59.7	43.0	48.0	47.4	46.0	44.8	44.4
	13:30	46.5	71.3	56.9	42.7	49.9	47.5	45.7	44.5	44.2
	13:35	46.7	71.5	57.9	43.3	48.2	47.7	46.4	45.4	45.2
	13:40	47.0	71.8	52.4	43.9	48.5	48.2	46.9	45.4	45.2
	13:45	46.8	71.6	56.4	43.4	49.6	47.9	46.4	45.0	44.7
	13:50	47.4	72.2	63.9	43.8	49.4	48.3	46.5	45.3	45.0
	13:55	46.1	70.9	58.7	42.7	47.9	47.4	45.8	44.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	14:00	47.8	72.6	61.2	43.4	50.3	48.6	46.6	45.5	45.1
	14:05	46.4	71.2	55.9	43.3	50.2	47.8	45.7	44.7	44.4
	14:10	46.4	71.2	64.6	42.5	47.7	47.1	45.6	44.5	44.2
	14:15	46.4	71.2	54.5	43.3	48.0	47.5	46.3	45.0	44.7
	14:20	45.4	70.2	49.8	42.6	46.9	46.5	45.3	44.0	43.7
	14:25	46.3	71.1	58.7	43.4	48.4	47.5	45.9	44.8	44.6
	14:30	46.6	71.4	56.0	43.4	48.2	47.8	46.4	44.9	44.6
	14:35	45.4	70.2	60.6	42.3	47.6	46.3	44.6	43.7	43.5
	14:40	45.1	69.9	62.1	41.4	46.6	46.0	44.7	43.5	43.2
	14:45	45.8	70.6	52.3	42.2	48.2	47.1	45.5	44.1	43.8
	14:50	46.4	71.2	55.8	42.5	48.3	47.7	46.3	44.8	44.4
	14:55	47.0	71.8	58.7	43.2	49.0	48.1	46.7	45.4	45.1
	15:00	46.0	70.8	54.4	42.5	47.4	47.0	45.9	44.7	44.0
	15:05	47.8	72.6	58.4	44.5	49.4	48.8	47.3	46.2	45.9
	15:10	47.7	72.5	53.5	42.5	49.8	49.3	47.7	45.6	44.7
	15:15	47.6	72.4	59.2	43.4	49.6	48.8	47.2	45.5	45.0
	15:20	47.6	72.4	65.0	42.3	49.3	48.5	46.8	44.9	44.3
	15:25	47.9	72.7	68.2	42.3	51.4	48.4	46.2	44.5	44.1
	15:30	48.2	73.0	69.2	44.3	50.5	49.5	47.3	46.0	45.5
	15:35	52.8	77.6	80.6	42.6	52.7	49.2	47.1	45.5	44.5
	15:40	46.2	71.0	60.6	42.3	48.1	47.8	45.8	44.0	43.7
	15:45	46.8	71.6	68.0	42.1	48.9	47.9	46.1	44.3	43.8
	15:50	46.1	70.9	54.2	42.0	47.7	47.1	46.0	44.6	44.0
	15:55	46.7	71.5	56.7	43.7	48.9	48.0	46.4	45.3	45.1
	16:00	47.1	71.9	62.6	44.0	48.6	48.0	47.0	46.0	45.7
	16:05	48.2	73.0	64.5	44.5	49.7	48.7	47.3	46.0	45.9
	16:10	48.4	73.2	57.9	45.3	50.9	49.6	47.9	46.8	46.7
	16:15	47.3	72.1	57.4	43.4	48.9	48.4	47.1	46.1	45.7
	16:20	47.7	72.5	61.7	45.3	48.9	48.5	47.5	46.6	46.5
	16:25	48.0	72.8	58.5	44.3	50.2	49.2	47.6	46.7	46.5
	16:30	48.4	73.2	56.4	45.6	50.4	49.6	48.1	46.8	46.6
	16:35	48.8	73.6	61.9	44.4	51.4	50.3	48.3	47.1	46.6
	16:40	48.5	73.3	61.2	44.6	50.9	50.3	48.1	46.5	46.1
	16:45	48.7	73.5	60.4	43.6	52.2	50.8	47.7	46.4	46.0
	16:50	48.0	72.8	60.4	44.2	49.6	49.2	47.8	46.4	46.0
	16:55	48.6	73.4	65.8	45.4	50.5	49.7	48.2	47.1	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	17:00	48.4	73.2	52.5	45.6	49.6	49.3	48.3	47.4	47.2
	17:05	48.3	73.1	58.6	45.2	50.2	49.8	48.1	46.9	46.4
	17:10	48.0	72.8	55.4	45.3	49.5	49.0	47.9	46.8	46.6
	17:15	48.1	72.9	56.5	45.0	50.2	49.4	47.8	46.8	46.5
	17:20	47.8	72.6	58.1	44.7	50.1	49.4	47.5	46.3	46.0
	17:25	48.4	73.2	60.6	45.0	49.8	49.3	47.9	46.6	46.2
	17:30	48.2	73.0	53.9	45.5	49.7	49.3	47.9	46.9	46.6
	17:35	48.1	72.9	66.1	44.8	49.2	48.7	47.6	46.5	46.3
	17:40	48.3	73.1	61.6	45.2	50.3	49.4	48.0	47.0	46.7
	17:45	47.8	72.6	54.7	44.2	49.1	48.8	47.8	46.4	46.0
	17:50	48.6	73.4	55.3	45.7	50.5	49.8	48.5	47.4	47.1
	17:55	49.2	74.0	57.7	46.0	51.0	50.3	49.0	48.0	47.7
	18:00	48.9	73.7	55.9	46.3	50.3	49.8	48.8	48.1	47.9
	18:05	51.7	76.5	64.8	45.8	57.2	56.5	49.1	48.0	47.5
	18:10	49.8	74.6	61.4	46.6	53.0	50.4	49.2	48.4	48.2
	18:15	49.3	74.1	56.7	46.5	51.2	50.4	49.1	48.2	47.8
	18:20	53.2	78.0	56.7	48.2	54.2	53.9	53.4	51.8	51.1
	18:25	54.0	78.8	57.3	49.5	55.3	54.7	53.8	53.4	53.2
	18:30	53.7	78.5	56.2	52.0	54.3	54.2	53.7	53.3	53.1
	18:35	54.5	79.3	62.7	52.7	55.1	54.9	54.4	54.0	53.9
	18:40	54.5	79.3	56.4	52.7	55.0	54.9	54.5	54.1	54.0
	18:45	54.3	79.1	57.6	51.8	55.0	54.7	54.3	53.8	53.7
	18:50	54.1	78.9	57.2	52.0	54.7	54.6	54.2	53.7	53.5
	18:55	54.4	79.2	60.5	50.8	55.2	54.9	54.3	53.8	53.7
	19:00	54.3	79.1	57.4	52.7	55.1	54.8	54.3	53.9	53.7
	19:05	54.4	79.2	59.9	52.5	55.0	54.8	54.4	54.0	53.9
	19:10	54.3	79.1	60.0	52.1	55.2	54.9	54.2	53.7	53.6
	19:15	56.4	81.2	67.7	52.4	62.3	55.0	54.2	53.7	53.5
	19:20	54.9	79.7	60.6	52.7	55.8	55.5	54.8	54.3	54.2
	19:25	57.0	81.8	68.3	53.0	62.9	55.6	54.8	54.3	54.1
	19:30	59.4	84.2	65.8	55.2	60.4	60.3	59.2	58.8	56.8
	19:35	60.7	85.5	61.7	59.6	61.0	60.9	60.7	60.4	60.4
	19:40	60.8	85.6	62.0	59.7	61.1	61.0	60.8	60.6	60.6
	19:45	61.5	86.3	67.4	55.7	63.7	63.1	61.1	60.8	56.9
	19:50	61.2	86.0	62.6	55.8	61.7	61.6	61.3	60.5	60.3
	19:55	61.2	86.0	62.9	55.4	61.4	61.4	61.2	61.1	61.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	20:00	61.2	86.0	62.4	55.6	61.4	61.4	61.2	61.0	61.0
	20:05	61.1	85.9	62.1	55.1	61.5	61.4	61.3	61.0	60.9
	20:10	61.3	86.1	63.3	54.7	61.7	61.6	61.4	61.1	60.2
	20:15	61.3	86.1	62.8	60.4	61.6	61.5	61.3	61.1	61.1
	20:20	61.4	86.2	62.5	55.7	61.7	61.7	61.5	61.2	61.2
	20:25	61.9	86.7	63.0	60.5	62.3	62.2	62.0	61.6	61.4
	20:30	61.3	86.1	65.3	55.9	61.6	61.5	61.3	61.2	61.1
	20:35	61.1	85.9	64.3	55.1	61.5	61.5	61.2	60.8	60.7
	20:40	59.8	84.6	66.2	55.6	60.8	60.7	59.6	59.2	57.2
	20:45	61.1	85.9	62.1	60.0	61.4	61.3	61.1	60.8	60.8
	20:50	61.3	86.1	62.5	60.2	61.6	61.5	61.3	61.1	61.1
	20:55	61.8	86.6	67.7	56.0	64.0	63.4	61.4	61.1	57.2
	21:00	61.5	86.3	62.9	56.1	62.0	61.9	61.6	60.8	60.6
	21:05	61.5	86.3	63.2	55.7	61.7	61.7	61.5	61.4	61.3
	21:10	61.5	86.3	62.7	55.9	61.7	61.7	61.5	61.3	61.3
	21:15	61.8	86.6	62.8	55.8	62.2	62.1	62.0	61.7	61.6
	21:20	61.9	86.7	63.9	55.3	62.3	62.2	62.0	61.7	60.8
	21:25	61.9	86.7	63.4	61.0	62.2	62.1	61.9	61.7	61.7
	21:30	61.5	86.3	62.6	55.8	61.8	61.8	61.6	61.3	61.3
	21:35	62.0	86.8	63.1	60.6	62.4	62.3	62.1	61.7	61.5
	21:40	61.4	86.2	65.4	56.0	61.7	61.6	61.4	61.3	61.2
	21:45	61.3	86.1	64.5	55.3	61.7	61.7	61.4	61.0	60.9
	21:50	61.8	86.6	63.8	55.2	62.2	62.1	61.9	61.6	60.7
	21:55	61.8	86.6	63.3	60.9	62.1	62.0	61.8	61.6	61.6
	22:00	61.8	86.6	62.9	56.1	62.1	62.1	61.9	61.6	61.6
	22:05	62.3	87.1	63.4	60.9	62.7	62.6	62.4	62.0	61.8
	22:10	61.7	86.5	65.7	56.3	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5
	22:15	61.6	86.4	64.8	55.6	62.0	62.0	61.7	61.3	61.2
	22:20	57.1	81.9	58.5	55.7	57.6	57.5	57.1	56.7	56.6
	22:25	56.8	81.6	58.3	55.7	57.4	57.2	56.8	56.5	56.4
	22:30	56.1	80.9	61.7	54.7	57.0	56.5	56.1	55.7	55.6
	22:35	56.0	80.8	57.4	54.6	56.5	56.4	56.0	55.6	55.5
	22:40	55.7	80.5	57.2	54.6	56.3	56.1	55.7	55.4	55.3
	22:45	55.8	80.6	57.2	54.4	56.2	56.1	55.8	55.4	55.3
	22:50	55.9	80.7	58.9	54.7	56.5	56.4	55.8	55.4	55.4
	22:55	55.4	80.2	64.2	53.5	56.3	56.2	55.3	54.6	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	23:00	54.9	79.7	58.5	53.5	55.6	55.3	54.8	54.5	54.4
	23:05	55.3	80.1	69.3	53.6	56.0	55.8	55.1	54.7	54.6
	23:10	56.0	80.8	60.6	54.4	56.6	56.4	56.0	55.5	55.4
	23:15	55.9	80.7	65.5	54.6	56.4	56.3	55.9	55.6	55.5
	23:20	55.9	80.7	57.2	54.7	56.4	56.2	55.9	55.7	55.6
	23:25	55.9	80.7	57.8	54.7	56.4	56.3	55.9	55.6	55.6
	23:30	55.9	80.7	66.9	54.6	56.3	56.2	55.9	55.6	55.5
	23:35	56.0	80.8	58.6	54.7	56.6	56.3	55.9	55.6	55.5
	23:40	55.9	80.7	58.9	54.8	56.3	56.3	55.9	55.7	55.6
	23:45	55.9	80.7	57.4	54.5	56.3	56.2	55.9	55.6	55.5
	23:50	55.8	80.6	60.0	54.6	56.4	56.2	55.8	55.5	55.4
	23:55	55.9	80.7	65.4	54.8	56.3	56.2	55.9	55.6	55.5
05/11/2025	00:00	55.9	80.7	57.4	54.8	56.4	56.3	56.0	55.7	55.6
	00:05	55.9	80.7	57.2	54.8	56.3	56.3	55.9	55.6	55.6
	00:10	55.9	80.7	60.5	54.7	56.6	56.2	55.8	55.5	55.5
	00:15	57.3	82.1	59.9	54.6	58.6	58.5	57.6	55.6	55.4
	00:20	58.6	83.4	59.8	57.4	59.0	58.9	58.6	58.4	58.3
	00:25	59.0	83.8	65.4	54.8	60.0	59.9	58.8	58.4	56.4
	00:30	60.3	85.1	61.3	59.2	60.6	60.5	60.3	60.0	60.0
	00:35	60.4	85.2	61.6	59.3	60.7	60.6	60.4	60.2	60.2
	00:40	60.9	85.7	66.8	55.1	63.1	62.5	60.5	60.2	56.3
	00:45	60.6	85.4	62.0	55.2	61.1	61.0	60.7	59.9	59.7
	00:50	60.7	85.5	62.4	54.9	60.9	60.9	60.7	60.6	60.5
	00:55	60.7	85.5	61.9	55.1	60.9	60.9	60.7	60.5	60.5
	01:00	60.6	85.4	61.6	54.6	61.0	60.9	60.8	60.5	60.4
	01:05	60.7	85.5	62.7	54.1	61.1	61.0	60.8	60.5	59.6
	01:10	60.7	85.5	62.2	59.8	61.0	60.9	60.7	60.5	60.5
	01:15	60.7	85.5	61.8	55.0	61.0	61.0	60.8	60.5	60.5
	01:20	61.2	86.0	62.3	59.8	61.6	61.5	61.3	60.9	60.7
	01:25	60.6	85.4	64.6	55.2	60.9	60.8	60.6	60.5	60.4
	01:30	60.5	85.3	63.7	54.5	60.9	60.9	60.6	60.2	60.1
	01:35	55.2	80.0	61.3	54.0	55.7	55.6	55.2	54.9	54.8
	01:40	55.0	79.8	56.4	53.9	55.5	55.4	55.0	54.8	54.7
	01:45	55.1	79.9	56.4	54.0	55.5	55.4	55.2	54.9	54.8
	01:50	55.7	80.5	61.5	54.2	56.9	56.8	55.4	54.9	54.9
	01:55	56.9	81.7	57.7	54.5	57.2	57.1	56.9	56.7	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเวจเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	02:00	56.8	81.6	58.6	54.0	57.2	57.2	56.8	56.6	56.5
	02:05	56.9	81.7	58.4	54.3	57.3	57.2	56.9	56.6	56.5
	02:10	56.9	81.7	57.9	54.3	57.2	57.2	56.9	56.7	56.6
	02:15	56.8	81.6	58.3	55.5	57.1	57.0	56.8	56.6	56.5
	02:20	56.2	81.0	57.6	54.2	56.9	56.8	56.2	55.7	55.6
	02:25	57.2	82.0	63.7	55.5	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7
	02:30	56.3	81.1	57.9	54.5	57.3	57.2	56.3	55.7	55.5
	02:35	56.0	80.8	58.5	54.4	56.4	56.4	56.0	55.6	55.3
	02:40	56.1	80.9	60.0	55.0	56.7	56.4	56.0	55.8	55.8
	02:45	55.4	80.2	56.8	54.2	56.1	55.9	55.4	55.0	54.9
	02:50	55.4	80.2	57.5	54.2	56.0	55.8	55.4	55.1	55.0
	02:55	55.2	80.0	57.2	53.9	55.8	55.6	55.2	54.8	54.8
	03:00	55.1	79.9	62.9	53.6	55.7	55.5	55.1	54.7	54.7
	03:05	55.1	79.9	57.1	54.2	55.5	55.4	55.1	54.9	54.8
	03:10	55.1	79.9	58.9	53.9	55.6	55.5	55.1	54.8	54.7
	03:15	55.3	80.1	58.9	54.1	55.9	55.7	55.2	54.9	54.9
	03:20	55.4	80.2	60.8	54.1	56.2	55.9	55.3	55.0	54.8
	03:25	55.1	79.9	56.8	53.9	55.7	55.6	55.1	54.8	54.7
	03:30	55.2	80.0	60.1	53.9	56.0	55.6	55.1	54.8	54.7
	03:35	55.0	79.8	57.0	53.8	55.4	55.3	55.0	54.7	54.6
	03:40	55.1	79.9	56.4	53.8	55.5	55.5	55.1	54.8	54.7
	03:45	55.3	80.1	58.5	53.9	55.9	55.7	55.2	54.9	54.8
	03:50	55.2	80.0	60.3	54.0	55.8	55.6	55.2	54.9	54.8
	03:55	55.4	80.2	58.6	53.8	56.8	56.3	55.2	54.9	54.8
	04:00	55.1	79.9	59.2	53.6	56.6	55.7	55.0	54.6	54.4
	04:05	54.9	79.7	57.3	53.7	55.4	55.3	54.9	54.6	54.5
	04:10	54.6	79.4	57.7	53.1	55.1	55.0	54.6	54.2	54.1
	04:15	54.7	79.5	57.1	53.5	55.1	55.1	54.7	54.4	54.3
	04:20	54.5	79.3	56.5	53.4	54.9	54.8	54.5	54.3	54.2
	04:25	54.7	79.5	64.3	53.6	55.1	55.1	54.7	54.4	54.3
	04:30	54.8	79.6	58.3	53.6	55.5	55.3	54.8	54.5	54.4
	04:35	54.8	79.6	56.9	53.6	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4
	04:40	54.8	79.6	56.7	53.6	55.3	55.1	54.8	54.5	54.4
	04:45	54.9	79.7	58.5	53.6	56.0	55.5	54.8	54.5	54.4
	04:50	55.0	79.8	59.3	53.6	56.6	55.8	54.8	54.5	54.4
	04:55	55.0	79.8	58.7	53.7	55.6	55.4	54.9	54.6	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	05:00	55.1	79.9	65.7	53.9	55.8	55.4	55.0	54.6	54.6
	05:05	55.2	80.0	60.5	53.4	56.0	55.7	55.1	54.7	54.5
	05:10	55.3	80.1	58.6	53.8	55.9	55.7	55.3	54.9	54.7
	05:15	55.3	80.1	58.5	54.0	56.2	55.7	55.3	54.9	54.8
	05:20	55.2	80.0	56.6	53.9	55.7	55.6	55.2	54.9	54.8
	05:25	55.3	80.1	59.0	53.7	56.8	56.0	55.1	54.8	54.6
	05:30	55.6	80.4	59.0	53.8	56.7	56.4	55.5	55.0	54.9
	05:35	55.6	80.4	61.6	54.0	56.5	56.2	55.5	55.0	54.9
	05:40	55.8	80.6	61.9	54.6	57.1	56.4	55.7	55.3	55.2
	05:45	55.6	80.4	63.0	54.2	56.9	56.1	55.5	55.1	55.1
	05:50	55.4	80.2	63.4	53.9	55.8	55.7	55.3	54.9	54.9
	05:55	55.3	80.1	58.8	53.8	55.8	55.7	55.2	54.9	54.8
	06:00	55.3	80.1	62.9	53.7	56.5	56.0	55.2	54.8	54.6
	06:05	55.5	80.3	64.2	53.8	56.5	56.1	55.4	54.8	54.7
	06:10	55.2	80.0	59.8	53.8	55.9	55.7	55.2	54.7	54.7
	06:15	55.3	80.1	66.3	53.3	56.3	55.9	55.2	54.7	54.5
	06:20	55.1	79.9	63.0	53.7	55.8	55.6	55.1	54.7	54.5
	06:25	55.7	80.5	74.8	53.6	58.3	56.3	55.0	54.6	54.5
	06:30	55.4	80.2	71.8	53.7	56.7	55.9	55.0	54.5	54.5
	06:35	55.8	80.6	69.1	53.8	58.5	56.8	55.3	54.8	54.7
	06:40	56.1	80.9	70.7	53.8	58.9	58.1	55.3	54.8	54.7
	06:45	56.0	80.8	77.6	53.6	58.0	55.9	55.0	54.6	54.4
	06:50	55.4	80.2	67.1	53.3	56.9	56.3	55.0	54.4	54.3
	06:55	54.9	79.7	58.1	53.4	55.6	55.4	54.9	54.5	54.3
	07:00	54.7	79.5	56.9	53.5	55.3	55.1	54.7	54.4	54.3
	07:05	54.9	79.7	61.4	53.5	55.6	55.4	54.8	54.4	54.4
	07:10	55.0	79.8	66.5	53.4	56.1	55.5	54.8	54.4	54.3
	07:15	54.7	79.5	63.7	53.1	55.6	55.4	54.6	54.2	54.1
	07:20	52.2	77.0	56.5	46.4	54.9	54.8	50.0	48.0	47.7
	07:25	50.3	75.1	64.0	45.5	54.0	52.9	49.2	47.6	47.3
	07:30	50.3	75.1	69.3	46.0	52.1	50.6	49.2	48.0	47.5
	07:35	49.5	74.3	58.8	46.3	51.0	50.7	49.2	48.0	47.8
	07:40	49.3	74.1	60.6	45.7	51.2	50.4	49.1	47.5	47.1
	07:45	49.0	73.8	60.3	45.8	50.4	50.0	48.8	47.7	47.3
	07:50	49.1	73.9	63.4	45.6	51.3	50.7	48.7	47.2	47.0
	07:55	49.7	74.5	58.5	45.8	51.9	51.4	49.3	47.6	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	08:00	48.6	73.4	65.3	44.8	50.3	50.0	48.1	46.9	46.4
	08:05	48.4	73.2	59.5	44.8	50.1	49.6	48.3	46.6	46.3
	08:10	50.0	74.8	70.7	45.2	51.3	50.9	48.9	46.6	46.3
	08:15	48.0	72.8	60.2	44.6	50.3	49.7	47.5	46.0	45.8
	08:20	48.3	73.1	55.8	45.7	49.5	49.2	48.2	47.2	47.1
	08:25	48.2	73.0	61.8	44.7	49.6	49.2	48.0	46.5	46.2
	08:30	47.6	72.4	53.1	43.1	49.3	49.0	47.5	46.0	45.6
	08:35	47.5	72.3	58.2	44.5	49.3	48.6	47.3	46.0	45.8
	08:40	47.7	72.5	55.7	44.3	49.6	49.0	47.5	46.4	46.0
	08:45	52.0	76.8	74.6	43.7	50.0	48.6	46.9	45.9	45.5
	08:50	47.2	72.0	55.5	44.1	48.8	48.4	47.0	45.8	45.5
	08:55	48.1	72.9	59.3	44.6	50.4	49.1	47.8	46.5	46.1
	09:00	47.4	72.2	56.7	44.5	49.3	48.5	47.3	45.8	45.5
	09:05	49.1	73.9	66.6	44.5	49.6	48.5	47.4	46.0	45.9
	09:10	47.5	72.3	51.1	44.6	49.1	48.8	47.3	46.3	46.0
	09:15	47.3	72.1	56.5	43.9	48.6	48.2	47.2	46.1	45.6
	09:20	48.6	73.4	61.0	43.8	50.7	50.1	48.1	46.9	46.5
	09:25	47.2	72.0	59.0	43.3	49.3	48.7	46.8	45.6	45.1
	09:30	48.1	72.9	59.5	44.3	50.2	49.4	47.7	46.5	46.0
	09:35	48.1	72.9	57.2	43.5	49.5	49.2	47.9	46.6	46.1
	09:40	47.6	72.4	55.2	44.5	49.6	49.0	47.4	46.2	46.0
	09:45	47.5	72.3	62.5	44.8	49.6	48.9	47.0	45.9	45.7
	09:50	46.7	71.5	55.1	43.8	48.3	47.9	46.5	45.4	45.1
	09:55	48.0	72.8	60.5	44.3	50.8	49.4	47.5	46.1	45.7
	10:00	47.2	72.0	51.9	44.0	48.6	48.4	47.0	45.8	45.4
	10:05	47.9	72.7	59.6	44.2	50.2	49.3	47.3	46.4	46.1
	10:10	48.4	73.2	57.0	44.9	50.4	50.0	48.2	46.8	46.5
	10:15	48.2	73.0	58.8	44.6	51.1	50.3	47.6	46.1	45.8
	10:20	47.4	72.2	55.1	44.9	49.1	48.5	47.1	46.3	46.0
	10:25	46.9	71.7	59.2	43.9	48.5	48.0	46.7	45.6	45.4
	10:30	47.8	72.6	58.9	44.7	50.0	48.9	47.3	46.4	46.0
	10:35	47.7	72.5	57.3	44.3	50.5	49.7	46.8	45.8	45.5
	10:40	46.7	71.5	56.4	43.1	48.9	48.1	46.4	45.1	44.6
	10:45	49.4	74.2	63.4	43.4	54.6	52.5	47.1	45.9	45.2
	10:50	49.3	74.1	71.5	43.8	53.7	50.4	47.4	46.0	45.5
	10:55	47.2	72.0	53.9	44.4	49.0	48.6	46.9	45.8	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาหร่าย 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class I

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	11:00	46.8	71.6	52.1	43.9	48.2	47.8	46.8	45.7	45.3
	11:05	48.9	73.7	60.6	45.1	51.9	50.6	47.4	46.4	46.3
	11:10	48.1	72.9	57.9	45.0	50.3	49.7	47.5	46.4	46.2
	11:15	48.7	73.5	63.2	45.0	52.0	50.2	48.0	46.9	46.5
	11:20	47.7	72.5	64.5	43.6	49.7	48.7	47.3	45.7	45.5
	11:25	47.7	72.5	60.7	43.1	50.3	49.1	46.9	45.7	45.0
	11:30	47.1	71.9	56.2	43.2	48.9	48.5	47.0	45.3	44.8
	11:35	48.3	73.1	59.2	45.0	50.3	49.5	47.6	46.6	46.3
	11:40	49.2	74.0	59.4	44.5	51.4	50.5	48.9	47.2	46.5
	11:45	47.7	72.5	59.3	43.7	50.2	49.3	47.1	45.8	45.6
	11:50	47.7	72.5	60.5	43.7	49.4	48.5	46.9	45.4	45.1
	11:55	47.2	72.0	60.8	43.2	49.7	48.6	46.7	45.3	45.0
	12:00	49.1	73.9	65.2	43.2	53.3	52.1	46.9	45.3	45.1
	12:05	47.3	72.1	58.1	43.2	49.8	49.0	46.8	45.3	45.0
	12:10	48.2	73.0	59.9	43.7	50.6	49.7	47.9	46.2	46.0
	12:15	48.3	73.1	61.8	44.9	49.7	49.4	48.0	46.8	46.6
	12:20	47.7	72.5	63.2	43.4	49.6	48.9	47.2	46.0	45.5
	12:25	48.2	73.0	61.0	42.2	50.7	49.4	47.0	44.9	44.4
	12:30	46.9	71.7	54.0	43.8	48.8	48.2	46.7	45.2	44.9
	12:35	48.1	72.9	55.7	44.1	49.6	49.3	48.0	46.6	45.8
	12:40	49.5	74.3	57.3	46.1	51.3	50.9	49.3	47.7	47.4
	12:45	49.4	74.2	55.4	45.8	51.1	50.6	49.4	47.6	47.3
	12:50	50.4	75.2	57.9	47.2	52.1	51.4	50.1	49.2	48.8
	12:55	49.2	74.0	62.0	44.8	52.1	51.4	48.1	46.7	46.4
	13:00	47.4	72.2	55.2	44.4	49.2	48.8	47.1	45.9	45.6
	13:05	47.5	72.3	54.1	43.9	49.3	48.8	47.5	45.7	45.2
	13:10	48.3	73.1	61.1	43.9	51.3	50.5	47.4	45.6	45.0
	13:15	46.4	71.2	51.9	43.3	48.4	47.5	46.2	45.1	44.8
	13:20	46.3	71.1	50.5	42.9	47.7	47.3	46.3	45.2	44.8
	13:25	46.5	71.3	54.4	43.3	48.4	48.0	46.1	45.1	44.7
	13:30	47.3	72.1	62.0	43.8	49.1	48.4	46.8	45.5	45.3
	13:35	47.8	72.6	59.7	43.7	49.9	49.1	47.5	46.0	45.6
	13:40	46.5	71.3	53.7	42.6	48.2	47.8	46.4	45.0	44.5
	13:45	48.4	73.2	57.7	45.0	50.9	50.3	47.8	46.5	46.2
	13:50	48.9	73.7	57.5	45.5	51.0	50.6	48.5	47.5	47.2
	13:55	48.4	73.2	56.1	44.4	51.0	50.1	48.1	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	14:00	48.2	73.0	54.3	44.1	50.0	49.5	48.0	46.8	46.4
	14:05	48.3	73.1	63.7	43.9	49.8	49.3	48.0	46.2	45.6
	14:10	48.3	73.1	60.8	44.6	50.3	49.2	47.8	46.2	46.0
	14:15	48.3	73.1	62.0	45.1	50.7	49.8	47.9	46.6	46.3
	14:20	47.5	72.3	60.4	43.3	49.2	48.8	47.2	45.7	45.3
	14:25	47.8	72.6	58.9	43.3	50.2	49.2	47.6	46.1	45.7
	14:30	49.0	73.8	64.2	44.5	51.5	50.3	47.9	46.4	46.1
	14:35	48.2	73.0	54.3	44.8	49.9	49.5	48.0	46.8	46.6
	14:40	48.6	73.4	56.8	46.1	50.3	49.7	48.4	47.3	47.2
	14:45	47.7	72.5	55.1	44.4	49.0	48.8	47.6	46.5	46.0
	14:50	48.1	72.9	53.7	44.6	50.0	49.3	47.9	47.0	46.6
	14:55	47.6	72.4	58.7	43.3	49.7	48.8	47.5	45.8	45.1
	15:00	47.2	72.0	56.7	44.5	50.1	48.5	46.7	45.8	45.7
	15:05	47.2	72.0	53.5	43.5	48.6	48.3	47.2	45.5	45.0
	15:10	47.2	72.0	56.9	44.1	48.5	48.1	47.1	46.1	45.9
	15:15	47.7	72.5	59.4	43.9	50.0	49.0	47.4	46.2	45.9
	15:20	48.1	72.9	67.0	44.4	50.1	49.3	47.5	46.4	46.0
	15:25	49.5	74.3	58.4	45.3	51.8	51.1	49.2	47.7	47.1
	15:30	48.1	72.9	59.4	44.7	50.5	50.1	47.7	46.2	45.9
	15:35	48.1	72.9	59.9	44.7	50.3	49.5	47.6	46.3	46.1
	15:40	48.6	73.4	59.5	44.3	51.1	50.2	48.3	46.5	45.9
	15:45	48.6	73.4	57.1	45.0	51.6	50.2	48.0	46.8	46.3
	15:50	48.6	73.4	68.7	44.9	51.5	50.5	47.5	46.3	46.0
	15:55	47.7	72.5	57.5	43.0	49.6	49.0	47.4	46.1	45.5
	16:00	47.7	72.5	54.2	45.0	49.8	48.8	47.3	46.5	46.3
	16:05	47.6	72.4	63.9	43.8	49.1	48.4	47.1	45.8	45.4
	16:10	47.4	72.2	53.1	43.8	49.2	48.8	47.3	45.5	45.0
	16:15	47.6	72.4	57.7	44.0	49.9	49.2	47.3	45.4	45.1
	16:20	48.7	73.5	67.1	44.6	51.6	49.9	47.4	46.3	45.8
	16:25	47.7	72.5	57.4	44.0	50.2	49.1	47.3	45.9	45.5
	16:30	47.2	72.0	54.0	44.3	49.0	48.7	47.0	45.9	45.6
	16:35	48.6	73.4	60.2	45.2	52.6	50.9	47.5	46.4	46.1
	16:40	47.9	72.7	59.8	45.1	49.5	48.9	47.8	46.6	46.4
	16:45	47.9	72.7	60.9	44.6	50.0	49.5	47.5	46.3	46.1
	16:50	48.1	72.9	61.1	44.8	49.4	48.9	48.1	46.9	46.5
	16:55	48.7	73.5	66.8	45.0	51.3	49.8	48.0	46.9	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	17:00	49.3	74.1	64.5	46.0	50.3	49.8	48.6	47.6	47.4
	17:05	49.5	74.3	63.2	46.9	50.8	50.4	49.2	48.2	48.1
	17:10	49.4	74.2	61.5	46.8	50.8	50.6	49.3	48.1	47.8
	17:15	49.5	74.3	57.1	46.0	52.1	51.1	49.0	47.7	47.5
	17:20	49.9	74.7	66.6	46.2	52.3	50.9	48.9	47.6	47.5
	17:25	48.6	73.4	54.2	46.1	50.1	49.9	48.5	47.5	47.3
	17:30	49.9	74.7	68.2	45.6	51.9	50.8	48.7	47.5	47.2
	17:35	48.6	73.4	54.6	45.1	50.0	49.5	48.5	47.5	47.1
	17:40	49.1	73.9	54.1	46.2	50.8	50.3	48.8	47.9	47.6
	17:45	49.0	73.8	59.2	44.9	50.7	50.3	48.8	47.5	47.2
	17:50	49.2	74.0	62.3	46.0	50.8	50.3	48.9	48.0	47.5
	17:55	49.8	74.6	59.7	46.2	52.5	50.6	49.0	48.1	47.9
	18:00	49.4	74.2	62.1	46.3	51.5	50.6	49.1	48.2	48.0
	18:05	49.3	74.1	63.9	46.3	50.6	50.2	49.0	48.3	48.1
	18:10	49.7	74.5	58.3	47.3	51.0	50.6	49.6	48.7	48.5
	18:15	51.0	75.8	59.8	47.1	54.3	53.0	50.2	49.0	48.8
	18:20	50.3	75.1	56.8	47.6	51.8	51.3	50.1	49.3	49.1
	18:25	51.9	76.7	61.8	47.1	55.0	54.3	51.2	49.5	49.1
	18:30	52.9	77.7	62.7	48.4	54.0	53.7	52.9	51.8	51.3
	18:35	53.2	78.0	66.6	50.9	53.7	53.4	52.9	52.3	52.2
	18:40	51.7	76.5	57.4	47.8	53.5	53.2	51.3	50.3	50.1
	18:45	52.0	76.8	58.4	48.5	53.2	52.9	51.8	50.7	50.4
	18:50	52.7	77.5	59.3	50.5	54.0	53.4	52.6	52.0	51.8
	18:55	52.8	77.6	56.2	51.1	53.5	53.3	52.8	52.3	52.2
	19:00	52.4	77.2	58.6	49.0	53.3	53.0	52.4	51.7	51.2
	19:05	53.0	77.8	61.9	48.6	54.4	53.8	52.9	52.2	51.9
	19:10	53.0	77.8	58.5	50.5	54.7	53.4	52.8	52.2	52.0
	19:15	52.8	77.6	55.6	48.2	53.8	53.4	52.9	52.3	51.5
	19:20	52.4	77.2	61.7	47.9	53.2	52.9	52.3	51.6	51.5
	19:25	52.5	77.3	61.1	50.3	53.5	53.1	52.4	51.9	51.5
	19:30	52.2	77.0	55.7	48.8	52.9	52.7	52.2	51.6	51.4
	19:35	51.4	76.2	54.2	47.4	52.6	52.3	51.6	49.4	49.1
	19:40	51.0	75.8	56.6	48.1	52.1	51.8	51.0	50.0	49.7
	19:45	50.7	75.5	53.0	47.3	51.7	51.5	50.7	49.9	49.8
	19:50	50.7	75.5	56.3	47.9	51.9	51.5	50.7	49.9	49.7
	19:55	50.9	75.7	59.1	48.2	52.5	51.7	50.7	50.0	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	20:00	52.2	77.0	60.8	47.9	54.9	54.6	51.0	50.2	49.9
	20:05	52.6	77.4	60.6	47.9	55.3	54.9	51.4	50.0	49.7
	20:10	51.4	76.2	67.1	47.8	56.2	51.7	50.5	49.8	49.3
	20:15	50.6	75.4	65.7	47.8	52.6	51.4	50.2	49.2	49.0
	20:20	50.7	75.5	54.5	48.4	51.6	51.4	50.7	50.0	49.9
	20:25	51.0	75.8	60.1	48.1	51.9	51.6	50.8	50.0	49.7
	20:30	51.1	75.9	56.7	48.4	52.5	51.9	51.0	50.2	50.0
	20:35	50.9	75.7	63.2	47.5	52.8	51.9	50.4	49.2	48.9
	20:40	52.3	77.1	63.7	47.4	55.3	54.6	51.3	49.9	49.5
	20:45	51.2	76.0	60.3	47.2	53.6	52.6	50.9	49.5	48.9
	20:50	50.3	75.1	52.5	47.1	51.4	51.2	50.3	49.2	49.0
	20:55	50.9	75.7	53.8	47.9	51.9	51.7	50.8	50.0	49.8
	21:00	51.1	75.9	56.3	48.0	52.5	52.1	51.0	50.1	49.8
	21:05	55.0	79.8	62.2	48.6	57.4	56.6	55.7	51.0	50.8
	21:10	56.2	81.0	65.3	54.4	58.6	57.5	55.8	55.5	55.4
	21:15	55.5	80.3	64.6	54.3	55.9	55.8	55.5	55.2	55.1
	21:20	55.6	80.4	63.8	54.5	56.1	55.9	55.6	55.3	55.3
	21:25	55.6	80.4	57.3	54.6	56.1	56.1	55.6	55.3	55.3
	21:30	55.7	80.5	58.5	54.5	56.1	56.0	55.7	55.4	55.3
	21:35	55.5	80.3	58.9	54.3	55.9	55.8	55.5	55.2	55.1
	21:40	55.5	80.3	57.8	54.0	56.0	55.8	55.5	55.1	55.0
	21:45	55.6	80.4	61.0	54.3	56.1	55.9	55.6	55.3	55.2
	21:50	55.9	80.7	65.4	54.2	58.3	57.2	55.5	55.1	55.1
	21:55	55.4	80.2	64.4	54.1	56.1	55.7	55.4	55.0	54.9
	22:00	55.3	80.1	60.8	54.1	55.8	55.7	55.3	55.0	55.0
	22:05	55.2	80.0	57.5	54.0	55.7	55.6	55.2	54.9	54.9
	22:10	55.4	80.2	73.8	54.1	56.0	55.7	55.1	54.8	54.8
	22:15	55.1	79.9	56.9	54.0	55.5	55.4	55.1	54.8	54.8
	22:20	55.1	79.9	57.3	53.9	55.7	55.5	55.1	54.7	54.6
	22:25	54.9	79.7	56.4	53.6	55.4	55.3	55.0	54.7	54.6
	22:30	55.0	79.8	56.9	53.8	55.5	55.4	55.0	54.7	54.6
	22:35	55.0	79.8	57.3	53.9	55.4	55.3	55.0	54.6	54.5
	22:40	55.0	79.8	57.7	53.9	55.8	55.4	55.0	54.6	54.6
	22:45	55.2	80.0	61.8	53.9	55.8	55.6	55.1	54.8	54.7
	22:50	55.2	80.0	57.5	54.0	55.8	55.7	55.1	54.8	54.7
	22:55	55.2	80.0	58.9	53.7	55.8	55.6	55.2	54.8	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหมู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	23:00	55.5	80.3	67.1	53.9	56.5	55.9	55.2	54.9	54.9
	23:05	55.3	80.1	61.8	54.2	56.0	55.7	55.2	54.9	54.8
	23:10	55.2	80.0	57.7	54.1	55.8	55.7	55.2	54.8	54.7
	23:15	54.9	79.7	57.1	53.5	55.5	55.3	54.9	54.5	54.4
	23:20	54.9	79.7	56.6	53.5	55.5	55.3	54.9	54.5	54.5
	23:25	54.6	79.4	56.5	53.3	55.2	55.1	54.5	54.1	54.1
	23:30	55.0	79.8	57.1	53.7	55.5	55.3	55.0	54.7	54.6
	23:35	55.0	79.8	57.3	53.7	55.6	55.5	55.0	54.5	54.4
	23:40	55.3	80.1	61.9	53.8	56.8	55.8	55.1	54.8	54.7
	23:45	55.2	80.0	58.2	54.0	55.8	55.6	55.2	54.9	54.8
	23:50	54.9	79.7	56.8	53.6	55.5	55.3	54.9	54.4	54.3
	23:55	54.7	79.5	56.2	53.5	55.3	55.2	54.7	54.4	54.3
	00:00	54.7	79.5	56.5	53.4	55.3	55.1	54.6	54.3	54.2
06/11/2025	00:05	54.5	79.3	55.9	53.2	55.0	54.9	54.5	54.2	54.1
	00:10	54.5	79.3	57.3	53.5	55.0	54.8	54.5	54.3	54.2
	00:15	54.5	79.3	57.6	53.2	55.3	54.9	54.4	54.1	54.1
	00:20	54.7	79.5	56.6	53.4	55.2	55.1	54.7	54.4	54.2
	00:25	55.2	80.0	61.3	53.4	57.0	56.2	55.0	54.2	54.2
	00:30	55.7	80.5	59.7	54.3	56.6	56.1	55.7	55.2	55.0
	00:35	55.5	80.3	62.0	54.5	56.0	55.9	55.5	55.2	55.1
	00:40	54.7	79.5	56.4	53.5	55.5	55.3	54.7	54.4	54.3
	00:45	54.8	79.6	57.5	53.7	55.4	55.2	54.8	54.5	54.5
	00:50	54.8	79.6	56.7	53.5	55.3	55.2	54.8	54.6	54.5
	00:55	54.8	79.6	56.5	53.5	55.3	55.2	54.8	54.5	54.5
	01:00	54.6	79.4	56.2	53.5	55.1	55.0	54.7	54.4	54.3
	01:05	54.6	79.4	57.3	53.4	55.0	55.0	54.6	54.3	54.2
	01:10	54.8	79.6	56.7	53.3	55.3	55.2	54.8	54.4	54.3
	01:15	54.6	79.4	55.9	53.5	55.1	55.0	54.6	54.3	54.2
	01:20	54.8	79.6	56.3	53.7	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4
	01:25	54.9	79.7	59.5	53.5	55.6	55.3	54.9	54.5	54.4
	01:30	55.0	79.8	64.1	53.9	55.5	55.3	55.0	54.7	54.7
	01:35	55.0	79.8	62.5	53.6	55.7	55.5	55.0	54.6	54.5
	01:40	55.2	80.0	57.9	53.9	55.9	55.6	55.1	54.8	54.8
	01:45	55.0	79.8	58.0	53.9	55.6	55.4	55.0	54.7	54.6
	01:50	54.9	79.7	57.3	53.6	55.5	55.4	54.8	54.5	54.4
	01:55	55.0	79.8	58.0	53.7	55.6	55.4	55.0	54.6	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	02:00	54.9	79.7	57.5	53.5	55.6	55.3	54.8	54.5	54.4
	02:05	54.9	79.7	56.5	53.8	55.4	55.3	55.0	54.7	54.6
	02:10	54.7	79.5	56.8	53.5	55.1	55.0	54.7	54.4	54.4
	02:15	54.7	79.5	56.6	53.6	55.2	55.0	54.7	54.4	54.3
	02:20	54.8	79.6	56.7	53.5	55.3	55.2	54.8	54.4	54.3
	02:25	54.8	79.6	56.0	53.5	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4
	02:30	55.1	79.9	57.9	53.8	56.5	55.9	54.9	54.6	54.6
	02:35	54.8	79.6	57.4	53.5	55.5	55.2	54.8	54.5	54.4
	02:40	55.1	79.9	57.8	53.8	56.0	55.7	55.0	54.6	54.5
	02:45	55.1	79.9	57.1	53.7	55.6	55.6	55.2	54.8	54.7
	02:50	55.1	79.9	57.2	54.0	55.5	55.5	55.0	54.8	54.7
	02:55	54.6	79.4	56.0	53.3	55.1	55.0	54.7	54.2	54.0
	03:00	54.8	79.6	57.8	53.6	55.4	55.2	54.8	54.4	54.4
	03:05	54.7	79.5	56.0	53.5	55.2	55.0	54.7	54.4	54.3
	03:10	54.8	79.6	56.6	53.6	55.3	55.2	54.9	54.5	54.4
	03:15	54.6	79.4	56.7	53.6	54.9	54.9	54.6	54.4	54.3
	03:20	55.0	79.8	61.8	53.5	55.8	55.4	54.8	54.5	54.5
	03:25	54.7	79.5	56.5	53.6	55.2	55.0	54.7	54.5	54.4
	03:30	54.7	79.5	56.3	53.8	55.1	55.0	54.7	54.4	54.4
	03:35	54.7	79.5	56.3	53.6	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	03:40	54.7	79.5	56.4	53.6	55.1	55.0	54.7	54.4	54.3
	03:45	54.6	79.4	57.9	53.3	55.1	55.0	54.6	54.3	54.2
	03:50	54.4	79.2	55.8	53.4	54.8	54.7	54.5	54.2	54.1
	03:55	54.8	79.6	57.9	53.6	55.7	55.3	54.7	54.4	54.3
	04:00	54.6	79.4	56.8	53.5	55.1	54.9	54.6	54.3	54.2
	04:05	54.6	79.4	56.4	53.5	55.1	55.0	54.6	54.3	54.2
	04:10	54.8	79.6	57.3	53.4	55.5	55.2	54.8	54.4	54.4
	04:15	54.7	79.5	56.6	53.5	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	04:20	54.7	79.5	56.2	53.6	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	04:25	54.9	79.7	57.9	53.7	55.6	55.3	54.8	54.5	54.5
	04:30	54.8	79.6	57.6	53.4	55.6	55.2	54.8	54.4	54.3
	04:35	54.9	79.7	58.4	53.7	56.0	55.4	54.8	54.5	54.4
	04:40	55.0	79.8	59.7	53.6	55.9	55.5	54.9	54.5	54.4
	04:45	55.0	79.8	60.4	53.8	56.0	55.5	54.9	54.6	54.5
	04:50	55.0	79.8	57.3	53.8	55.5	55.3	54.9	54.7	54.6
	04:55	54.9	79.7	56.6	53.7	55.6	55.4	54.9	54.6	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	05:00	54.7	79.5	56.6	53.5	55.4	55.2	54.7	54.4	54.3
	05:05	54.8	79.6	56.8	53.7	55.4	55.3	54.8	54.5	54.4
	05:10	54.8	79.6	58.4	53.5	55.8	55.4	54.7	54.4	54.3
	05:15	54.6	79.4	58.2	53.3	55.9	54.9	54.5	54.1	54.0
	05:20	54.7	79.5	58.4	53.3	55.5	55.1	54.6	54.2	54.1
	05:25	55.0	79.8	64.5	53.6	55.6	55.4	54.8	54.4	54.4
	05:30	55.2	80.0	59.4	53.9	56.1	55.7	55.1	54.8	54.6
	05:35	55.4	80.2	61.7	53.8	57.0	56.1	55.1	54.7	54.6
	05:40	55.0	79.8	56.5	53.7	55.6	55.5	54.9	54.6	54.5
	05:45	55.1	79.9	60.5	53.8	55.8	55.5	55.0	54.8	54.7
	05:50	55.3	80.1	59.3	53.8	56.2	55.9	55.3	54.8	54.7
	05:55	55.3	80.1	59.2	53.6	56.0	55.9	55.2	54.7	54.6
	06:00	55.1	79.9	60.4	53.8	55.7	55.5	55.1	54.7	54.6
	06:05	55.2	80.0	56.8	53.8	55.8	55.7	55.2	54.8	54.6
	06:10	55.4	80.2	57.5	53.7	56.1	55.9	55.3	54.9	54.8
	06:15	55.1	79.9	61.6	53.7	55.6	55.5	55.1	54.7	54.6
	06:20	55.1	79.9	57.3	53.8	55.7	55.5	55.1	54.6	54.5
	06:25	54.9	79.7	57.3	53.6	55.7	55.5	54.9	54.5	54.4
	06:30	54.6	79.4	56.6	53.4	55.2	55.1	54.6	54.2	54.0
	06:35	55.3	80.1	68.4	53.2	55.5	55.2	54.7	54.3	54.1
	06:40	55.1	79.9	62.5	53.3	56.1	55.4	54.8	54.3	54.2
	06:45	54.8	79.6	66.9	53.2	56.1	55.6	54.5	54.1	54.0
	06:50	54.6	79.4	65.2	53.2	55.5	55.2	54.5	54.1	54.0
	06:55	54.9	79.7	66.2	53.2	55.5	55.0	54.5	54.2	54.0
	07:00	54.6	79.4	58.9	53.0	55.3	55.1	54.6	54.2	54.0
	07:05	54.5	79.3	58.2	53.1	55.2	55.0	54.4	54.1	53.9
	07:10	54.5	79.3	59.2	53.3	55.5	54.9	54.4	54.0	54.0
	07:15	54.3	79.1	61.4	52.9	54.7	54.6	54.3	53.9	53.8
	07:20	51.2	76.0	58.5	44.5	54.7	54.5	48.5	46.7	46.2
	07:25	48.5	73.3	52.8	45.7	49.7	49.4	48.4	47.5	47.0
	07:30	49.8	74.6	64.9	45.8	51.6	50.9	49.0	47.8	47.5
	07:35	48.8	73.6	65.0	45.4	50.1	49.8	48.6	47.3	46.9
	07:40	48.9	73.7	56.2	45.9	50.7	50.0	48.8	47.7	47.3
	07:45	49.0	73.8	60.8	45.8	50.4	50.0	48.7	47.5	47.2
	07:50	49.0	73.8	53.3	45.8	50.2	49.9	49.0	47.8	47.4
	07:55	49.6	74.4	61.4	46.1	51.9	50.7	49.1	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	08:00	49.0	73.8	55.3	45.8	50.8	50.5	48.7	47.6	47.3
	08:05	50.2	75.0	67.3	45.4	51.1	50.6	49.1	47.7	47.4
	08:10	49.9	74.7	55.3	45.9	51.6	51.0	49.9	48.4	48.2
	08:15	50.0	74.8	59.3	46.7	51.8	51.3	49.8	48.3	48.1
	08:20	50.1	74.9	66.2	46.6	51.5	51.2	49.9	48.4	48.1
	08:25	51.0	75.8	60.7	46.9	53.4	52.8	50.6	48.9	48.7
	08:30	50.4	75.2	55.9	47.4	52.3	51.7	50.2	49.0	48.6
	08:35	51.0	75.8	66.5	46.2	53.0	52.5	50.7	49.2	48.7
	08:40	50.0	74.8	58.8	46.1	51.7	51.1	49.5	48.4	48.2
	08:45	50.6	75.4	64.8	47.1	52.1	51.8	50.3	49.0	48.8
	08:50	49.5	74.3	58.4	45.6	51.7	51.2	49.3	47.7	47.4
	08:55	50.2	75.0	63.2	46.7	52.2	51.3	49.9	48.8	48.5
	09:00	49.3	74.1	60.9	45.1	52.1	50.5	48.9	47.3	46.9
	09:05	50.4	75.2	58.0	46.3	52.6	51.9	50.3	48.5	48.1
	09:10	51.0	75.8	61.0	46.9	52.5	52.2	50.9	49.5	49.0
	09:15	50.3	75.1	58.3	46.1	52.4	51.8	50.3	48.6	48.0
	09:20	49.9	74.7	59.8	47.1	51.4	51.0	49.7	48.8	48.4
	09:25	48.4	73.2	59.1	43.7	50.4	50.0	47.8	46.2	45.6
	09:30	48.1	72.9	58.7	43.7	53.2	49.7	46.9	45.9	45.6
	09:35	48.0	72.8	63.4	45.0	49.5	49.0	47.8	46.6	46.3
	09:40	49.3	74.1	71.4	45.7	49.8	49.2	48.3	47.2	46.9
	09:45	47.7	72.5	55.2	44.5	50.0	49.4	47.3	46.2	45.9
	09:50	46.9	71.7	54.9	42.0	48.7	48.1	46.9	44.8	44.0
	09:55	47.5	72.3	58.4	43.4	49.7	49.1	47.2	45.7	45.4
	10:00	46.8	71.6	62.7	42.4	50.3	48.5	46.0	44.9	44.4
	10:05	46.8	71.6	58.7	43.6	48.5	47.9	46.4	45.3	45.2
	10:10	47.6	72.4	52.4	44.3	49.1	48.8	47.5	46.3	46.1
	10:15	54.2	79.0	58.3	45.9	56.0	55.7	54.8	48.4	47.8
	10:20	54.7	79.5	57.5	52.7	55.5	55.3	54.7	54.2	54.0
	10:25	55.3	78.8	58.1	53.1	56.1	55.9	55.2	54.4	54.2
	10:30	55.6	80.4	60.0	53.9	56.6	56.3	55.6	55.0	54.8
	10:35	55.1	79.9	62.3	53.3	56.7	56.1	54.8	54.3	54.1
	10:40	55.0	79.8	62.3	53.4	56.3	55.7	54.8	54.4	54.2
	10:45	55.3	80.1	60.7	53.7	56.3	55.9	55.2	54.7	54.7
	10:50	55.0	79.8	59.7	53.4	56.1	55.7	55.0	54.4	54.2
	10:55	55.2	80.0	61.1	52.9	56.7	56.3	55.1	54.4	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478-44484
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
06/11/2025	11:00	55.4	80.2	59.8	53.8	56.3	56.1	55.3	54.8	54.7
	11:05	55.7	80.5	58.7	53.8	56.7	56.5	55.6	55.0	54.8
	11:10	55.2	80.0	59.7	53.5	56.2	55.9	55.2	54.7	54.6
	11:15	55.4	80.2	62.0	53.6	56.6	56.3	55.3	54.7	54.6
	11:20	55.4	80.2	60.2	53.5	56.5	56.1	55.3	54.7	54.5
	11:25	55.4	80.2	57.7	53.8	56.1	55.9	55.4	54.9	54.8
	11:30	55.2	80.0	60.8	53.4	55.9	55.7	55.2	54.6	54.5
	11:35	55.6	80.4	62.2	53.8	56.2	56.1	55.6	55.0	54.9
	11:40	55.5	80.3	58.6	54.0	56.2	56.1	55.5	55.1	55.0
	11:45	55.7	80.5	61.3	54.1	56.5	56.3	55.7	55.1	54.9
	11:50	55.7	80.5	68.0	54.1	56.7	56.5	55.4	55.0	54.9
	11:55	55.6	80.4	70.3	53.8	56.5	56.1	55.4	54.8	54.7
	12:00	55.3	80.1	58.6	54.0	56.0	55.9	55.3	54.8	54.7
	12:05	55.4	80.2	58.7	53.8	56.2	56.0	55.4	54.9	54.7
	12:10	55.6	80.4	64.2	53.4	56.9	56.5	55.4	54.7	54.5
	12:15	55.2	80.0	64.2	53.4	56.1	55.8	55.2	54.7	54.6
	12:20	55.3	80.1	61.9	53.8	56.0	55.8	55.3	54.8	54.6
	12:25	55.2	80.0	69.8	53.4	55.9	55.7	55.0	54.3	54.2
	12:30	54.6	79.4	59.9	52.2	55.6	55.3	54.6	53.8	53.4
	12:35	55.0	79.8	60.1	53.6	55.7	55.5	55.0	54.5	54.4
	12:40	54.9	79.7	57.4	53.4	55.7	55.4	54.8	54.3	54.2
	12:45	55.5	80.3	58.2	54.2	56.0	55.9	55.4	55.1	55.0
	12:50	55.4	80.2	57.7	54.0	56.1	55.9	55.4	55.0	54.9
	12:55	48.4	73.2	58.3	44.4	50.8	49.4	47.8	46.1	45.7
	13:00	46.7	71.5	53.6	43.4	48.7	48.2	46.4	45.3	45.1
	13:05	46.5	71.3	57.2	43.4	47.9	47.4	46.3	45.3	45.0
	13:10	46.7	71.5	52.1	43.4	48.1	47.7	46.6	45.5	45.0
	13:15	46.8	71.6	57.7	43.6	48.9	48.2	46.3	45.3	45.0
	13:20	48.3	73.1	57.6	45.2	50.9	49.8	48.0	46.7	46.5
	13:25	47.4	72.2	57.5	43.9	49.2	48.7	47.3	45.7	45.5
	13:30	48.9	73.7	65.1	44.7	50.7	49.6	47.8	46.5	46.1
	13:35	47.5	72.3	57.0	43.8	49.3	48.9	47.2	45.8	45.5
	13:40	47.2	72.0	57.4	43.4	49.0	48.5	47.0	45.6	44.7
	13:45	47.4	72.2	68.0	44.4	48.4	47.9	46.8	45.8	45.7
	13:50	47.5	72.3	59.7	44.4	48.7	48.4	47.4	46.4	46.1
	13:55	48.7	73.5	59.9	44.8	53.5	49.9	47.6	46.3	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	14:00	47.7	72.5	58.6	44.2	49.5	48.9	47.3	46.1	45.7
	14:05	48.6	73.4	60.4	43.7	52.4	50.8	47.9	45.8	45.5
	14:10	47.1	71.9	58.8	43.1	49.4	48.3	46.8	45.4	44.9
	14:15	48.1	72.9	60.6	44.2	52.6	49.7	46.9	46.0	45.9
	14:20	47.8	72.6	63.1	44.6	50.6	48.6	47.2	46.3	45.9
	14:25	47.3	72.1	56.4	43.8	49.0	48.5	47.2	45.7	45.2
	14:30	47.6	72.4	53.3	43.5	49.0	48.7	47.6	46.2	45.7
	14:35	49.3	74.1	62.7	46.3	50.5	50.3	49.2	48.2	47.8
	14:40	48.8	73.6	56.9	46.0	50.8	50.2	48.5	47.5	47.1
	14:45	49.1	73.9	61.7	46.1	50.7	50.3	48.8	47.7	47.4
	14:50	49.7	74.5	64.2	45.6	52.4	51.4	49.0	47.5	47.0
	14:55	48.1	72.9	59.5	44.5	49.3	48.9	48.0	46.7	46.2
	15:00	47.4	72.2	54.2	44.7	48.8	48.4	47.4	46.2	46.0
	15:05	49.6	74.4	65.0	45.1	53.0	50.3	47.7	46.7	46.5
	15:10	47.7	72.5	59.3	44.3	50.0	49.1	47.2	46.1	45.7
	15:15	47.6	72.4	64.2	43.5	49.9	48.8	47.1	45.5	45.2
	15:20	47.5	72.3	55.1	44.7	49.3	48.5	47.3	46.1	45.9
	15:25	48.9	73.7	61.8	44.4	51.2	50.0	48.5	47.1	46.7
	15:30	48.4	73.2	59.8	45.4	49.9	49.3	48.1	47.1	46.6
	15:35	48.2	73.0	55.5	45.5	49.6	49.3	48.1	46.9	46.6
	15:40	47.6	72.4	57.6	43.5	49.5	48.8	47.5	46.2	45.7
	15:45	48.6	73.4	65.5	44.2	51.4	50.0	47.8	46.4	46.1
	15:50	48.2	73.0	59.8	43.8	50.2	49.7	48.0	46.0	45.6
	15:55	48.7	73.5	71.6	44.2	50.1	48.8	47.3	46.1	45.9
	16:00	49.3	74.1	62.6	45.4	53.5	52.5	48.0	46.9	46.6
	16:05	49.6	74.4	69.8	44.2	52.6	50.7	48.1	46.7	46.5
	16:10	50.4	75.2	68.7	46.0	54.3	51.3	48.2	47.2	47.1
	16:15	48.7	73.5	56.8	45.3	50.3	50.0	48.5	47.2	46.6
	16:20	49.7	74.5	63.8	46.5	51.4	50.4	48.9	48.0	47.7
	16:25	51.4	76.2	73.5	46.7	53.5	52.0	49.1	47.9	47.7
	16:30	48.9	73.7	57.1	45.5	50.8	50.2	48.7	47.4	47.1
	16:35	50.0	74.8	64.0	46.3	54.7	51.4	49.0	48.1	47.8
	16:40	49.2	74.0	60.1	45.8	50.7	50.2	49.1	47.9	47.5
	16:45	48.6	73.4	59.3	45.7	50.6	49.7	48.4	47.4	47.2
	16:50	49.7	74.5	64.5	46.4	51.4	50.9	49.2	48.3	48.0
	16:55	50.3	75.1	62.0	46.7	52.5	51.8	49.9	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	17:00	49.7	74.5	55.0	46.4	51.5	50.9	49.4	48.3	48.0
	17:05	49.9	74.7	63.8	46.4	51.5	50.8	49.6	48.6	48.1
	17:10	49.7	74.5	56.3	46.4	51.1	50.7	49.6	48.4	48.0
	17:15	50.7	75.5	60.8	47.5	52.2	51.7	50.4	49.3	48.9
	17:20	50.6	75.4	62.8	47.2	53.2	52.0	50.1	49.1	48.9
	17:25	51.0	75.8	63.7	47.9	52.8	52.1	50.6	49.3	49.0
	17:30	50.0	74.8	63.2	46.6	51.6	51.1	49.7	48.5	48.3
	17:35	50.4	75.2	60.7	45.9	53.8	52.4	49.7	47.7	47.3
	17:40	50.1	74.9	57.5	46.2	52.8	51.9	49.7	48.3	48.1
	17:45	49.2	74.0	54.2	45.8	50.6	50.3	49.2	47.9	47.7
	17:50	50.2	75.0	57.0	47.0	52.2	51.6	50.0	48.7	48.4
	17:55	50.5	75.3	63.1	46.2	52.5	51.4	49.8	48.2	47.9
	18:00	50.5	75.3	56.1	47.7	52.6	51.5	50.2	49.2	48.9
	18:05	50.3	75.1	58.8	47.5	52.1	51.6	50.0	48.9	48.6
	18:10	50.4	75.2	59.6	47.6	51.7	51.4	50.2	49.4	49.2
	18:15	51.2	76.0	62.0	48.2	53.8	52.5	50.7	49.6	49.3
	18:20	51.2	76.0	56.7	48.5	52.3	52.1	51.1	50.4	50.2
	18:25	52.3	77.1	55.3	49.2	53.6	53.2	52.4	50.7	50.5
	18:30	53.2	78.0	59.5	50.9	54.9	54.5	52.9	52.2	52.0
	18:35	54.3	79.1	57.2	52.9	55.2	54.9	54.3	53.7	53.7
	18:40	54.4	79.2	63.8	52.6	55.5	55.1	54.3	53.7	53.6
	18:45	54.1	78.9	57.1	51.4	55.1	54.8	54.1	53.4	53.3
	18:50	54.0	78.8	56.0	52.3	54.6	54.5	54.0	53.5	53.4
	18:55	53.9	78.7	61.1	52.1	55.2	54.6	53.8	53.2	53.2
	19:00	53.3	78.1	59.4	51.2	54.5	54.2	53.2	52.5	52.3
	19:05	53.6	78.4	55.8	51.7	54.4	54.2	53.6	53.1	52.9
	19:10	53.8	78.6	57.5	51.8	55.0	54.5	53.6	53.1	52.9
	19:15	53.8	78.6	61.0	51.8	54.9	54.4	53.6	53.1	53.0
	19:20	54.4	79.2	62.0	51.8	56.4	55.3	54.1	53.4	53.3
	19:25	54.4	79.2	56.5	52.3	55.4	55.2	54.4	53.7	53.5
	19:30	54.0	78.8	60.2	52.1	55.0	54.7	53.9	53.3	53.1
	19:35	54.1	78.9	60.0	51.7	55.1	54.8	54.0	53.2	53.0
	19:40	54.3	79.1	64.0	51.5	57.0	56.1	53.7	53.0	52.7
	19:45	54.5	79.3	69.2	50.4	58.3	55.0	53.1	52.3	52.0
	19:50	52.9	77.7	61.1	50.4	54.1	53.8	52.8	52.1	51.9
	19:55	53.1	77.9	57.9	50.2	54.2	53.7	53.1	52.3	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	20:00	53.0	77.8	59.5	50.4	54.3	53.7	52.9	52.1	51.8
	20:05	53.2	78.0	62.2	50.8	54.2	53.8	53.1	52.4	52.2
	20:10	53.9	78.7	64.5	50.5	56.7	55.6	53.1	52.4	52.2
	20:15	53.6	78.4	67.6	50.7	55.2	54.4	53.3	52.4	52.2
	20:20	53.1	77.9	60.0	49.4	54.5	54.0	52.9	52.1	51.8
	20:25	52.8	77.6	58.0	50.0	54.1	53.8	52.7	51.7	51.6
	20:30	52.3	77.1	59.6	50.2	53.4	53.1	52.2	51.4	51.3
	20:35	51.8	76.6	60.0	48.5	53.8	53.0	51.5	50.5	50.1
	20:40	52.0	76.8	56.0	49.0	53.6	53.3	51.8	50.7	50.5
	20:45	51.8	76.6	60.6	48.6	53.3	53.0	51.6	50.5	50.3
	20:50	52.9	77.7	55.5	51.1	53.9	53.6	53.0	52.1	52.0
	20:55	53.6	78.4	60.6	51.3	54.6	54.3	53.5	52.8	52.6
	21:00	53.3	78.1	59.0	51.0	54.7	54.2	53.3	52.3	52.1
	21:05	52.9	77.7	55.5	51.1	54.0	53.7	52.9	52.2	52.0
	21:10	52.9	77.7	58.2	50.5	54.5	53.9	52.8	52.1	51.9
	21:15	52.9	77.7	58.3	50.4	54.3	53.9	52.8	51.9	51.7
	21:20	52.1	76.9	63.0	48.1	53.7	53.5	51.8	50.4	50.1
	21:25	52.6	77.4	62.8	48.2	55.0	54.2	52.1	50.8	50.3
	21:30	55.1	79.9	66.4	48.5	57.6	57.2	55.2	51.6	50.7
	21:35	56.1	80.9	59.0	54.4	56.9	56.7	56.0	55.6	55.5
	21:40	55.8	80.6	60.0	54.4	56.5	56.4	55.8	55.4	55.2
	21:45	56.1	80.9	61.8	54.5	57.2	57.0	56.0	55.3	55.2
	21:50	56.2	81.0	60.5	54.7	57.2	56.9	56.0	55.6	55.5
	21:55	56.2	81.0	59.9	54.8	56.9	56.8	56.1	55.7	55.6
	22:00	56.4	81.2	68.3	54.5	57.6	57.0	56.2	55.6	55.4
	22:05	56.1	80.9	59.3	54.4	57.1	56.8	56.0	55.5	55.4
	22:10	55.8	80.6	58.3	54.3	56.6	56.3	55.7	55.3	55.2
	22:15	56.1	80.9	62.0	54.3	57.1	56.8	56.0	55.4	55.2
	22:20	55.8	80.6	63.1	53.8	56.9	56.5	55.6	55.1	55.0
	22:25	56.1	80.9	63.5	54.3	57.0	56.6	55.9	55.3	55.2
	22:30	55.8	80.6	58.2	54.5	56.5	56.3	55.7	55.3	55.2
	22:35	55.7	80.5	63.4	53.9	56.5	56.2	55.6	55.1	54.9
	22:40	55.9	80.7	59.8	54.5	56.7	56.4	55.8	55.3	55.2
	22:45	55.7	80.5	60.3	54.2	56.8	56.5	55.6	55.1	55.0
	22:50	55.8	80.6	61.4	54.2	56.6	56.2	55.7	55.2	55.1
	22:55	55.5	80.3	62.9	54.1	56.4	56.1	55.5	54.9	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเวเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	23:00	55.7	80.5	61.3	54.0	56.5	56.2	55.5	55.0	54.9
	23:05	56.2	81.0	60.7	54.2	57.1	56.9	56.2	55.5	55.1
	23:10	56.7	81.5	63.6	55.4	57.5	57.2	56.6	56.2	56.0
	23:15	56.4	81.2	61.3	54.9	57.1	56.8	56.4	56.0	55.9
	23:20	55.7	80.5	59.0	54.1	56.4	56.3	55.7	55.1	55.0
	23:25	56.7	81.5	66.6	54.4	57.7	57.2	56.4	55.5	55.4
	23:30	56.4	81.2	59.4	53.6	57.1	56.9	56.4	55.9	55.5
	23:35	56.5	81.3	69.0	55.0	57.6	56.9	56.3	55.9	55.8
	23:40	56.4	81.2	59.0	54.6	57.2	57.0	56.4	55.9	55.7
	23:45	57.2	82.0	68.3	55.4	59.2	57.7	56.8	56.4	56.2
	23:50	57.0	81.8	62.0	55.5	58.0	57.8	57.0	56.4	56.4
	23:55	56.8	81.6	59.3	55.0	57.5	57.3	56.8	56.3	56.1
07/11/2025	00:00	56.8	81.6	59.0	55.5	57.5	57.2	56.8	56.4	56.3
	00:05	56.9	81.7	60.4	55.3	57.7	57.5	56.9	56.5	56.3
	00:10	57.0	81.8	58.4	55.5	57.6	57.5	57.0	56.6	56.4
	00:15	57.0	81.8	61.0	55.5	57.8	57.5	56.9	56.5	56.4
	00:20	56.8	81.6	59.2	55.1	57.6	57.3	56.8	56.2	56.1
	00:25	56.5	81.3	61.7	55.0	57.3	57.1	56.5	56.0	55.9
	00:30	56.7	81.5	61.1	55.1	57.7	57.4	56.6	56.2	56.1
	00:35	56.4	81.2	62.2	55.2	57.4	57.1	56.3	56.0	55.9
	00:40	56.4	81.2	62.2	54.9	57.2	57.0	56.4	55.8	55.7
	00:45	56.1	80.9	57.8	54.6	56.7	56.5	56.1	55.7	55.5
	00:50	56.2	81.0	58.8	54.6	56.7	56.6	56.2	55.7	55.7
	00:55	56.0	80.8	59.2	54.5	56.8	56.6	55.9	55.4	55.3
	01:00	55.9	80.7	70.1	54.5	56.6	56.4	55.8	55.4	55.3
	01:05	55.9	80.7	60.3	54.1	56.5	56.4	55.9	55.4	55.1
	01:10	55.9	80.7	58.2	54.5	56.5	56.4	55.9	55.5	55.3
	01:15	56.0	80.8	61.6	54.6	56.6	56.4	55.9	55.5	55.4
	01:20	56.0	80.8	58.6	54.7	57.0	56.7	55.9	55.5	55.4
	01:25	55.9	80.7	59.9	54.5	56.6	56.3	55.8	55.4	55.3
	01:30	55.9	80.7	57.9	54.4	56.5	56.4	55.9	55.4	55.4
	01:35	55.8	80.6	58.2	54.5	56.4	56.3	55.8	55.4	55.3
	01:40	55.7	80.5	57.9	54.4	56.2	56.1	55.7	55.3	55.2
	01:45	55.8	80.6	57.7	54.4	56.5	56.3	55.8	55.5	55.3
	01:50	55.9	80.7	59.2	54.3	56.5	56.4	55.9	55.4	55.2
	01:55	56.0	80.8	59.5	54.8	56.5	56.4	55.9	55.6	55.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านทอง

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	02:00	56.0	80.8	57.8	54.4	56.8	56.6	56.0	55.4	55.3
	02:05	56.8	81.6	59.7	55.1	57.5	57.4	56.8	56.1	56.0
	02:10	57.2	82.0	59.0	56.2	57.5	57.5	57.2	56.9	56.8
	02:15	56.9	81.7	58.6	55.1	57.6	57.5	56.9	56.1	56.0
	02:20	56.9	81.7	67.3	55.1	58.7	57.6	56.5	56.0	55.9
	02:25	56.2	81.0	58.6	54.7	56.7	56.6	56.2	55.8	55.7
	02:30	55.7	80.5	58.4	54.3	56.4	56.2	55.7	55.3	55.2
	02:35	56.3	81.1	62.9	55.1	56.9	56.7	56.3	55.9	55.9
	02:40	56.0	80.8	59.1	54.8	56.6	56.5	56.1	55.6	55.5
	02:45	56.0	80.8	58.1	54.7	56.7	56.5	56.0	55.6	55.5
	02:50	56.0	80.8	64.2	54.4	56.6	56.5	56.0	55.6	55.5
	02:55	55.2	80.0	60.2	53.8	55.8	55.6	55.2	54.8	54.7
	03:00	55.2	80.0	61.4	53.6	56.1	55.8	55.0	54.6	54.5
	03:05	55.3	80.1	59.7	53.8	56.4	55.9	55.1	54.7	54.6
	03:10	55.4	80.2	65.3	53.7	56.2	55.9	55.2	54.7	54.7
	03:15	55.0	79.8	57.7	53.7	55.6	55.5	55.0	54.6	54.5
	03:20	55.3	80.1	59.4	53.9	56.2	55.8	55.2	54.8	54.7
	03:25	55.4	80.2	61.2	53.8	56.1	55.9	55.3	54.8	54.7
	03:30	55.5	80.3	58.1	53.9	56.4	56.1	55.5	54.9	54.8
	03:35	55.4	80.2	57.5	54.1	56.0	55.9	55.4	55.0	54.9
	03:40	55.6	80.4	59.6	53.8	56.9	56.5	55.4	54.9	54.8
	03:45	55.4	80.2	57.4	53.8	56.1	56.0	55.4	55.0	54.8
	03:50	55.7	80.5	57.9	54.0	56.7	56.4	55.6	55.0	54.9
	03:55	55.7	80.5	59.4	53.8	57.1	56.5	55.5	55.0	54.9
	04:00	55.9	80.7	65.3	54.3	57.0	56.3	55.6	55.2	55.1
	04:05	55.5	80.3	59.0	54.0	56.5	56.1	55.4	54.9	54.8
	04:10	55.5	80.3	59.0	54.0	56.1	56.0	55.5	55.0	54.9
	04:15	55.6	80.4	58.9	54.0	56.2	56.1	55.5	55.1	55.0
	04:20	55.5	80.3	61.0	54.0	57.1	56.3	55.3	54.9	54.9
	04:25	55.5	80.3	59.7	54.2	56.2	55.9	55.4	55.0	54.9
	04:30	55.3	80.1	58.6	54.0	55.9	55.8	55.4	54.9	54.9
	04:35	55.2	80.0	57.5	54.0	56.0	55.8	55.2	54.8	54.8
	04:40	55.3	80.1	65.3	53.9	56.1	55.9	55.2	54.8	54.8
	04:45	55.0	79.8	58.0	53.6	55.8	55.5	54.9	54.6	54.5
	04:50	55.5	80.3	59.2	54.0	56.8	56.4	55.4	54.9	54.8
	04:55	55.3	80.1	58.6	54.0	55.9	55.7	55.3	54.9	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	05:00	55.4	80.2	58.7	54.0	56.2	55.9	55.3	54.9	54.8
	05:05	55.7	80.5	58.8	54.1	56.5	56.2	55.7	55.2	55.1
	05:10	55.8	80.6	57.9	54.6	56.5	56.3	55.8	55.4	55.3
	05:15	55.8	80.6	58.5	54.4	56.5	56.3	55.8	55.4	55.1
	05:20	56.2	81.0	59.7	54.7	56.9	56.8	56.2	55.7	55.6
	05:25	56.0	80.8	58.4	54.6	56.9	56.6	55.9	55.5	55.4
	05:30	55.8	80.6	63.6	54.4	56.4	56.3	55.8	55.4	55.2
	05:35	56.0	80.8	59.6	54.5	57.2	56.5	55.9	55.5	55.3
	05:40	56.0	80.8	61.6	54.2	57.6	56.9	55.8	55.4	55.2
	05:45	56.3	81.1	61.7	54.7	57.6	57.2	56.2	55.6	55.5
	05:50	56.2	81.0	62.2	54.6	57.6	56.8	56.1	55.6	55.4
	05:55	56.1	80.9	58.0	54.8	56.7	56.5	56.1	55.7	55.6
	06:00	55.7	80.5	57.3	54.2	56.2	56.1	55.7	55.3	55.2
	06:05	55.9	80.7	57.9	54.5	56.5	56.3	55.9	55.5	55.3
	06:10	56.3	81.1	59.0	54.9	57.1	56.9	56.2	55.8	55.6
	06:15	56.3	81.1	58.7	54.6	57.0	56.8	56.3	55.7	55.6
	06:20	56.1	80.9	59.6	54.8	56.8	56.6	56.1	55.7	55.7
	06:25	56.1	80.9	60.5	54.1	57.0	56.7	56.1	55.5	55.3
	06:30	56.0	80.8	59.0	54.6	56.8	56.6	56.0	55.5	55.3
	06:35	55.9	80.7	59.4	54.4	56.6	56.4	55.9	55.5	55.3
	06:40	56.1	80.9	58.1	54.6	56.8	56.6	56.0	55.5	55.4
	06:45	56.6	81.4	65.2	54.4	58.5	57.6	56.2	55.5	55.3
	06:50	55.9	80.7	59.7	54.2	56.6	56.5	56.0	55.5	55.2
	06:55	55.9	80.7	59.2	54.6	56.6	56.4	55.9	55.5	55.4
	07:00	56.1	80.9	59.0	54.6	56.8	56.7	56.1	55.6	55.4
	07:05	57.0	81.8	66.7	55.1	57.7	57.5	56.9	56.3	56.1
	07:10	57.2	82.0	67.7	55.2	58.6	57.9	56.9	56.3	56.1
	07:15	57.2	82.0	63.1	55.2	58.8	57.9	57.0	56.3	56.2
	07:20	57.4	82.2	67.9	55.7	58.6	58.2	57.3	56.5	56.4
	07:25	57.2	82.0	63.6	55.7	58.4	58.0	57.1	56.7	56.6
	07:30	57.0	81.8	61.6	55.1	58.2	57.9	56.8	56.3	56.1
	07:35	56.7	81.5	59.9	54.6	57.7	57.5	56.7	56.1	55.7
	07:40	57.0	81.8	60.0	55.0	57.9	57.7	56.9	56.3	56.2
	07:45	57.1	81.9	64.8	55.3	58.0	57.7	57.0	56.4	56.1
	07:50	57.2	82.0	71.1	55.0	58.7	57.9	56.9	56.2	55.9
	07:55	57.2	82.0	60.5	55.3	58.2	57.8	57.2	56.5	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	08:00	57.5	82.3	67.8	55.5	58.4	58.2	57.5	56.7	56.5
	08:05	56.2	81.0	62.9	50.8	58.0	57.7	56.6	52.3	52.0
	08:10	53.6	78.4	62.0	50.1	55.0	54.7	53.5	52.2	51.8
	08:15	53.4	78.2	57.0	50.2	54.6	54.4	53.4	52.4	51.9
	08:20	52.8	77.6	57.6	50.1	54.2	53.8	52.8	51.6	51.3
	08:25	54.2	79.0	61.3	50.8	55.8	55.4	54.1	52.8	52.4
	08:30	53.8	78.6	62.1	49.3	55.8	55.3	53.6	52.0	51.5
	08:35	52.7	77.5	63.4	48.3	54.3	53.7	52.5	51.5	51.0
	08:40	52.4	77.2	66.3	48.3	54.1	53.6	52.0	50.8	50.2
	08:45	52.9	77.7	59.5	49.3	54.7	54.3	52.8	51.6	51.2
	08:50	52.0	76.8	63.9	48.7	53.5	53.1	51.8	50.5	50.2
	08:55	51.7	76.5	63.0	48.2	53.6	52.9	51.4	50.1	49.6
	09:00	51.8	76.6	62.9	48.0	53.1	52.8	51.7	50.5	50.0
	09:05	52.6	77.4	58.8	49.7	54.6	53.9	52.3	51.1	50.9
	09:10	51.8	76.6	60.4	47.6	54.1	53.1	51.5	50.3	49.8
	09:15	51.1	75.9	63.8	47.3	52.4	52.2	51.0	49.7	49.0
	09:20	51.7	76.5	59.0	48.8	53.1	52.7	51.6	50.7	50.4
	09:25	53.2	78.0	64.1	48.9	56.9	55.7	52.1	50.8	50.5
	09:30	52.3	77.1	64.0	48.3	54.8	53.8	51.5	49.8	49.6
	09:35	51.5	76.3	62.0	48.6	52.8	52.3	51.4	50.1	49.8
	09:40	52.0	76.8	56.2	49.1	53.5	53.0	51.9	50.9	50.6
	09:45	53.7	78.5	70.6	48.2	54.7	53.8	52.5	51.0	50.6
	09:50	52.2	77.0	57.2	48.8	53.7	53.4	52.0	50.7	50.3
	09:55	53.6	78.4	58.7	50.4	54.9	54.7	53.6	52.3	52.1
	10:00	54.0	78.8	61.4	50.8	55.8	55.3	53.9	52.5	52.1
	10:05	53.5	78.3	69.9	50.4	55.1	54.6	53.2	52.1	51.7
	10:10	53.2	78.0	64.1	49.8	54.6	54.1	53.1	51.9	51.3
	10:15	53.7	78.5	64.0	50.1	55.5	55.0	53.5	52.2	51.9
	10:20	53.3	78.1	61.1	48.9	55.5	54.8	53.2	51.3	51.0
	10:25	53.6	78.4	57.3	50.5	54.9	54.6	53.6	52.3	52.1
	10:30	53.9	78.7	60.2	49.7	55.9	55.4	53.8	51.9	51.5
	10:35	54.0	78.8	68.0	50.2	56.6	55.9	53.3	51.8	51.6
	10:40	54.6	79.4	65.5	50.5	57.5	56.7	53.9	52.4	52.1
	10:45	54.0	78.8	64.0	50.5	56.2	55.2	53.8	52.2	51.8
	10:50	53.4	78.2	64.7	49.3	57.9	56.5	52.1	50.9	50.6
	10:55	51.6	76.4	60.6	49.2	53.1	52.6	51.5	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	11:00	52.6	77.4	66.1	48.6	54.9	53.7	51.6	50.3	50.0
	11:05	51.2	76.0	60.5	48.5	52.5	52.2	51.0	50.0	49.8
	11:10	51.2	76.0	63.9	47.5	52.9	52.2	50.9	49.6	49.3
	11:15	52.0	76.8	57.4	49.1	53.7	53.1	51.9	50.6	50.4
	11:20	52.5	77.3	57.3	49.3	54.2	53.8	52.3	51.3	51.0
	11:25	52.1	76.9	58.8	49.1	53.8	53.3	51.9	50.8	50.4
	11:30	52.1	76.9	61.5	48.0	53.7	53.4	52.0	50.6	50.2
	11:35	53.0	77.8	66.0	49.7	54.8	54.2	52.7	51.6	51.3
	11:40	53.0	77.8	59.1	49.0	54.9	54.4	52.9	51.3	50.9
	11:45	53.5	78.3	70.2	49.4	56.5	54.6	52.7	51.5	51.1
	11:50	53.0	77.8	66.2	49.8	54.5	54.1	52.8	51.5	51.3
	11:55	52.6	77.4	58.3	49.2	54.2	53.8	52.5	51.2	50.8
	12:00	53.5	78.3	72.5	49.7	55.9	55.1	53.1	51.6	51.0
	12:05	54.0	78.8	62.4	50.0	56.1	55.7	53.8	51.6	51.2
	12:10	52.3	77.1	62.0	48.7	54.2	53.7	52.0	50.8	50.5
	12:15	52.6	77.4	59.5	48.6	54.3	54.0	52.5	50.7	50.2
	12:20	52.3	77.1	65.0	47.9	54.8	53.6	51.7	50.5	50.2
	12:25	51.9	76.7	59.1	48.9	53.5	53.0	51.8	50.6	50.4
	12:30	52.2	77.0	59.0	48.9	53.7	53.2	52.2	50.9	50.5
	12:35	52.2	77.0	58.1	47.0	54.7	54.3	51.8	49.9	49.1
	12:40	52.0	76.8	67.4	48.8	53.6	52.8	51.7	50.5	50.2
	12:45	51.5	76.3	58.3	48.1	53.7	52.9	51.1	50.2	49.7
	12:50	52.0	76.8	59.8	48.5	53.9	53.4	51.9	50.1	49.7
	12:55	52.6	77.4	60.2	49.1	54.2	53.7	52.5	51.3	51.0
	13:00	51.0	75.8	56.1	48.4	52.3	52.0	51.0	49.9	49.7
	13:05	52.2	77.0	60.4	48.5	54.1	53.7	51.8	50.6	50.2
	13:10	52.6	77.4	65.3	49.2	54.1	53.7	52.4	51.0	50.4
	13:15	53.1	77.9	60.4	49.0	54.9	54.5	53.0	51.6	51.0
	13:20	52.4	77.2	61.4	49.0	54.3	53.7	52.3	50.6	50.3
	13:25	53.2	78.0	62.7	50.2	55.2	54.5	53.0	51.8	51.5
	13:30	53.4	78.2	64.6	50.1	55.5	54.6	52.7	51.6	51.3
	13:35	52.7	77.5	55.6	49.7	54.1	53.8	52.6	51.6	51.3
	13:40	52.9	77.7	60.8	49.8	54.8	54.1	52.7	51.5	51.2
	13:45	53.4	78.2	63.9	50.6	55.0	54.6	53.3	52.1	51.7
	13:50	53.2	78.0	56.7	49.6	54.6	54.4	53.1	51.9	51.6
	13:55	52.9	77.7	61.4	49.1	54.5	54.0	52.7	51.4	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญเค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
07/11/2025	14:00	52.9	77.7	57.5	49.9	54.5	54.2	52.8	51.7	51.4
	14:05	52.5	77.3	60.0	48.7	53.9	53.6	52.5	51.1	50.7
	14:10	52.9	77.7	60.6	49.6	54.8	54.2	52.7	51.5	51.0
	14:15	53.5	78.3	69.8	50.1	55.5	54.6	52.9	51.6	51.3
	14:20	53.8	78.6	68.7	49.8	55.7	54.8	53.3	52.0	51.7
	14:25	53.1	77.9	78.3	47.6	54.4	53.9	52.0	50.2	49.6
	14:30	52.4	77.2	59.9	49.1	53.9	53.6	52.3	51.0	50.7
	14:35	52.4	77.2	64.1	49.5	54.2	53.6	52.2	50.6	50.5
	14:40	54.0	78.8	74.5	50.5	55.6	55.0	53.1	51.9	51.6
	14:45	52.7	77.5	64.1	49.7	54.9	53.9	52.4	51.3	50.9
	14:50	53.7	78.5	70.4	49.8	55.2	54.7	53.1	51.3	51.1
	14:55	53.8	78.6	78.2	49.9	54.5	54.0	52.6	51.4	51.1
	15:00	51.8	76.6	66.8	47.8	53.7	53.1	51.4	50.3	50.0
	15:05	52.7	77.5	71.5	48.4	54.6	52.9	51.3	50.2	49.8
	15:10	51.9	76.7	64.4	48.9	53.6	52.9	51.7	50.8	50.5
	15:15	52.6	77.4	70.6	49.2	54.6	53.6	52.1	50.9	50.5
	15:20	52.6	77.4	72.9	48.1	54.2	53.5	52.0	50.6	50.3
	15:25	52.3	77.1	60.8	48.2	54.2	53.8	52.1	50.9	50.6
	15:30	53.5	78.3	70.5	48.8	55.8	54.9	52.5	50.6	50.2
	15:35	52.4	77.2	59.7	48.8	54.1	53.8	52.4	50.5	50.3
	15:40	54.2	79.0	80.9	49.8	55.1	54.3	52.7	51.5	51.2
	15:45	52.8	77.6	62.3	49.2	54.6	54.0	52.6	51.6	51.3
	15:50	52.3	77.1	63.1	49.4	53.9	53.4	52.2	51.0	50.7
	15:55	52.8	77.6	60.9	48.4	55.9	54.2	52.4	51.1	50.3
	16:00	52.1	76.9	65.9	49.6	53.4	53.1	51.8	50.9	50.6
	16:05	52.6	77.4	65.8	49.3	54.4	53.6	52.4	51.1	50.9
	16:10	53.3	78.1	64.3	49.1	55.4	54.7	53.0	51.4	50.9
	16:15	52.8	77.6	70.8	49.5	54.4	53.9	52.5	51.3	51.0
	16:20	52.0	76.8	64.2	49.3	53.7	53.2	51.8	50.6	50.5
	16:25	52.1	76.9	67.6	48.7	55.0	52.9	51.6	50.6	50.3
	16:30	52.3	77.1	71.6	49.0	54.3	53.3	51.8	50.7	50.4
	16:35	52.1	76.9	58.1	49.2	53.5	53.2	52.0	50.7	50.4
	16:40	52.2	77.0	57.3	49.3	53.7	53.4	52.0	51.2	51.0
	16:45	53.2	78.0	69.9	48.5	56.7	54.8	52.0	50.6	50.3
	16:50	52.6	77.4	62.6	49.3	53.9	53.6	52.6	51.1	50.8
	16:55	52.6	77.4	59.1	49.1	54.0	53.6	52.4	51.3	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	17:00	52.2	77.0	58.2	49.6	53.6	53.2	52.1	51.3	50.9
	17:05	52.4	77.2	60.8	49.5	53.8	53.4	52.3	51.1	50.6
	17:10	51.6	76.4	55.2	48.6	52.9	52.6	51.6	50.6	50.3
	17:15	52.0	76.8	56.2	49.2	53.5	53.0	52.0	50.9	50.6
	17:20	51.5	76.3	57.1	49.1	52.7	52.4	51.4	50.4	50.2
	17:25	51.5	76.3	56.1	48.3	52.8	52.4	51.5	50.1	49.6
	17:30	51.3	76.1	64.0	48.5	52.7	52.4	51.1	50.1	49.7
	17:35	52.3	77.1	60.2	48.2	54.6	54.1	52.0	50.7	50.2
	17:40	52.7	77.5	64.2	49.6	54.6	53.8	52.3	51.2	51.0
	17:45	52.4	77.2	65.8	49.6	53.8	53.3	52.2	51.2	51.0
	17:50	53.0	77.8	57.3	50.1	54.3	54.0	52.9	51.9	51.5
	17:55	53.1	77.9	62.7	50.0	54.9	54.3	53.0	51.8	51.6
	18:00	53.4	78.2	58.6	49.9	55.3	54.7	53.2	51.9	51.6
	18:05	52.9	77.7	58.1	50.6	54.0	53.7	52.7	51.9	51.8
	18:10	52.1	76.9	60.7	48.2	53.9	53.1	51.9	50.8	50.3
	18:15	52.0	76.8	57.5	49.4	53.3	53.0	51.9	50.9	50.7
	18:20	52.0	76.8	64.4	49.4	53.5	53.1	51.7	50.7	50.6
	18:25	52.3	77.1	56.7	49.4	53.3	53.1	52.5	51.0	50.8
	18:30	53.0	77.8	59.4	49.5	53.9	53.8	53.1	51.6	50.7
	18:35	55.1	79.9	64.1	50.5	57.6	57.2	54.9	52.2	51.9
	18:40	52.9	77.7	62.4	51.2	54.1	53.6	52.8	52.3	52.1
	18:45	52.5	77.3	62.5	48.9	53.7	53.2	52.4	51.8	51.6
	18:50	52.4	77.2	56.8	50.6	53.8	53.4	52.3	51.6	51.5
	18:55	53.2	78.0	61.9	50.7	54.2	53.9	52.9	52.4	52.2
	19:00	53.2	78.0	57.9	51.5	54.4	54.0	53.2	52.3	52.2
	19:05	53.6	78.4	57.3	51.6	54.8	54.2	53.5	52.9	52.7
	19:10	53.0	77.8	57.3	51.2	53.9	53.8	53.0	52.3	52.2
	19:15	53.4	78.2	65.3	51.3	54.3	54.0	53.1	52.4	52.3
	19:20	52.3	77.1	61.2	48.8	53.6	53.3	52.1	51.1	50.8
	19:25	54.3	79.1	62.6	49.6	56.9	56.1	53.5	51.6	51.5
	19:30	54.0	78.8	63.1	50.0	56.9	56.0	52.7	51.5	51.2
	19:35	51.9	76.7	65.5	49.5	53.4	52.6	51.5	50.7	50.5
	19:40	51.7	76.5	60.1	49.0	52.9	52.5	51.5	50.7	50.6
	19:45	52.7	77.5	64.5	48.8	55.1	53.7	51.9	50.8	50.6
	19:50	53.0	77.8	66.4	49.0	55.0	54.2	52.7	51.2	50.9
	19:55	52.4	77.2	58.5	49.3	54.2	53.3	52.2	51.3	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจมส์ อินเทอร์เน็ต เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงสนามนาเวจ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	20:00	52.1	76.9	56.7	49.2	53.4	53.1	52.1	51.0	50.7
	20:05	52.3	77.1	59.0	48.8	54.0	53.4	52.1	51.0	50.6
	20:10	52.3	77.1	57.2	49.3	54.2	53.4	52.1	51.1	50.6
	20:15	53.7	78.5	62.0	49.3	54.9	54.4	53.6	53.1	52.9
	20:20	53.6	78.4	59.7	51.7	54.5	54.2	53.6	52.9	52.8
	20:25	53.2	78.0	56.8	51.6	54.1	53.9	53.2	52.5	52.4
	20:30	52.7	77.5	55.8	48.2	53.9	53.6	52.8	51.4	50.9
	20:35	52.8	77.6	59.8	50.7	53.7	53.4	52.7	52.0	51.7
	20:40	52.8	77.6	57.2	48.6	53.9	53.6	52.9	51.9	51.6
	20:45	52.9	77.7	56.2	51.1	54.4	53.8	52.7	52.1	52.0
	20:50	52.7	77.5	58.2	51.1	53.8	53.4	52.6	52.0	51.8
	20:55	52.0	76.8	55.5	48.4	53.7	53.3	52.2	50.2	49.8
	21:00	51.0	75.8	56.5	47.6	52.6	52.1	50.9	49.9	49.6
	21:05	50.8	75.6	53.4	48.3	51.8	51.6	50.7	50.0	49.8
	21:10	51.4	76.2	54.1	49.1	52.4	52.1	51.4	50.7	50.6
	21:15	51.7	76.5	64.1	48.7	53.2	52.9	51.6	50.2	49.9
	21:20	51.9	76.7	56.4	48.2	53.6	53.0	51.8	50.5	50.0
	21:25	52.1	76.9	59.8	48.9	53.7	53.4	52.0	50.7	50.4
	21:30	52.3	77.1	58.7	48.7	53.8	53.3	52.2	50.9	50.5
	21:35	53.5	78.3	61.6	49.6	56.0	55.5	52.8	51.3	51.0
	21:40	53.8	78.6	61.5	48.0	56.6	55.9	54.1	50.5	50.2
	21:45	53.0	77.8	60.9	48.6	55.2	54.9	52.7	51.7	51.2
	21:50	52.8	77.6	55.9	51.1	53.6	53.4	52.8	52.1	52.0
	21:55	52.8	77.6	57.2	50.9	53.9	53.4	52.7	52.1	52.0
	22:00	52.5	77.3	61.2	49.3	54.1	53.5	52.5	51.3	51.0
	22:05	52.1	76.9	57.0	49.4	53.2	52.9	52.0	51.2	50.8
	22:10	53.4	78.2	57.7	50.2	54.6	54.2	53.5	51.7	51.5
	22:15	51.6	76.4	55.9	49.3	53.3	52.8	51.4	50.6	50.3
	22:20	52.3	77.1	59.3	46.8	54.3	54.0	51.8	50.7	50.5
	22:25	51.7	76.5	55.8	45.3	53.8	53.6	52.2	47.7	47.2
	22:30	51.3	76.1	60.4	44.4	55.2	54.3	49.9	47.0	46.3
	22:35	55.3	80.1	63.2	44.9	57.2	56.8	55.5	50.4	48.7
	22:40	55.3	80.1	59.3	53.9	56.0	55.8	55.2	54.9	54.7
	22:45	55.7	80.5	58.6	53.9	56.8	56.6	55.5	54.7	54.6
	22:50	55.0	79.8	64.2	53.8	55.8	55.7	54.9	54.5	54.5
	22:55	55.5	80.3	59.7	53.9	56.3	56.1	55.5	54.8	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	23:00	55.8	80.6	59.6	53.7	56.5	56.3	55.8	55.4	54.7
	23:05	54.7	79.5	60.4	53.6	55.3	55.2	54.7	54.4	54.3
	23:10	54.9	79.7	57.8	53.6	55.3	55.2	54.9	54.5	54.4
	23:15	55.2	80.0	56.9	53.8	55.9	55.7	55.1	54.7	54.6
	23:20	55.5	80.3	68.1	54.1	56.3	55.9	55.3	54.8	54.8
	23:25	55.1	79.9	60.7	53.8	56.2	55.7	55.0	54.7	54.6
	23:30	55.4	80.2	60.7	53.4	56.4	56.3	55.1	54.7	54.5
	23:35	56.2	81.0	61.9	55.3	56.7	56.4	56.1	55.9	55.8
	23:40	56.2	81.0	57.4	55.4	56.6	56.5	56.3	56.0	55.9
	23:45	55.4	80.2	57.1	54.2	56.2	56.0	55.4	55.1	55.0
	23:50	55.1	79.9	56.6	54.2	55.5	55.4	55.1	54.9	54.8
	23:55	55.1	79.9	57.1	54.1	55.6	55.4	55.1	54.8	54.8
08/11/2025	00:00	55.1	79.9	57.3	53.9	55.5	55.4	55.1	54.8	54.7
	00:05	55.0	79.8	57.0	53.9	55.3	55.2	55.0	54.7	54.6
	00:10	54.8	79.6	59.8	53.1	55.4	55.2	54.9	54.2	54.0
	00:15	54.5	79.3	58.4	52.8	55.5	55.1	54.4	53.9	53.8
	00:20	54.4	79.2	57.9	53.1	55.1	54.9	54.3	54.0	53.9
	00:25	54.3	79.1	56.0	53.0	54.8	54.6	54.3	53.9	53.9
	00:30	54.3	79.1	57.2	53.0	54.9	54.7	54.2	53.9	53.8
	00:35	54.5	79.3	58.8	52.9	55.2	55.0	54.4	54.0	53.9
	00:40	54.3	79.1	61.7	53.0	54.8	54.7	54.4	53.9	53.9
	00:45	54.6	79.4	56.6	53.3	55.0	55.0	54.6	54.3	54.2
	00:50	55.3	80.1	66.0	53.4	57.7	56.6	54.7	54.3	54.2
	00:55	54.7	79.5	56.8	53.4	55.2	55.1	54.7	54.4	54.2
	01:00	54.8	79.6	56.8	53.7	55.6	55.3	54.8	54.5	54.4
	01:05	55.0	79.8	56.7	53.5	55.6	55.4	55.0	54.6	54.5
	01:10	54.7	79.5	57.8	53.6	55.3	55.1	54.7	54.4	54.4
	01:15	54.7	79.5	58.1	53.6	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	01:20	54.7	79.5	56.6	53.6	55.3	55.1	54.7	54.4	54.3
	01:25	54.7	79.5	58.1	53.3	55.5	55.1	54.7	54.3	54.2
	01:30	55.5	80.3	62.4	53.1	57.2	56.7	55.1	54.3	54.2
	01:35	54.6	79.4	57.3	53.5	55.2	55.0	54.6	54.3	54.3
	01:40	54.8	79.6	58.6	53.5	55.4	55.2	54.8	54.5	54.5
	01:45	54.9	79.7	56.6	53.5	55.5	55.4	54.9	54.6	54.6
	01:50	54.9	79.7	56.7	53.8	55.4	55.3	55.0	54.6	54.5
	01:55	55.0	79.8	57.1	53.8	55.6	55.5	55.0	54.5	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟที แขวงสนามนาเวจเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1
SAMPLE NO. : 44478-44484
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	02:00	54.9	79.7	56.8	53.8	55.4	55.3	54.9	54.6	54.5
	02:05	54.8	79.6	57.6	53.6	55.2	55.1	54.8	54.4	54.4
	02:10	54.5	79.3	58.3	53.2	55.1	54.9	54.5	54.2	54.1
	02:15	54.8	79.6	57.5	53.3	55.4	55.2	54.8	54.4	54.3
	02:20	54.8	79.6	57.6	53.5	55.5	55.3	54.7	54.4	54.3
	02:25	54.9	79.7	57.1	53.6	55.6	55.5	54.9	54.4	54.3
	02:30	54.7	79.5	58.0	53.3	55.4	55.3	54.7	54.3	54.1
	02:35	54.7	79.5	56.8	53.3	55.4	55.2	54.7	54.3	54.2
	02:40	54.8	79.6	56.5	53.7	55.2	55.1	54.8	54.5	54.4
	02:45	55.1	79.9	63.3	53.6	55.7	55.5	54.9	54.5	54.5
	02:50	54.8	79.6	56.4	53.5	55.6	55.3	54.8	54.4	54.3
	02:55	55.0	79.8	64.5	53.6	55.6	55.4	55.0	54.6	54.5
	03:00	55.0	79.8	57.3	53.6	55.7	55.5	54.9	54.5	54.4
	03:05	55.0	79.8	67.4	53.6	55.8	55.3	54.8	54.4	54.3
	03:10	55.3	80.1	59.6	53.7	56.2	55.9	55.2	54.8	54.6
	03:15	55.3	80.1	57.5	53.7	56.1	55.9	55.4	54.6	54.5
	03:20	55.3	80.1	58.2	53.8	56.0	55.8	55.2	54.9	54.7
	03:25	55.0	79.8	56.9	53.6	55.8	55.6	55.0	54.5	54.4
	03:30	55.1	79.9	57.0	53.6	55.8	55.6	55.0	54.7	54.6
	03:35	54.8	79.6	56.6	53.4	55.4	55.2	54.8	54.4	54.2
	03:40	54.6	79.4	55.9	53.2	55.0	54.9	54.6	54.3	54.2
	03:45	54.6	79.4	56.1	53.4	55.1	55.0	54.6	54.3	54.2
	03:50	55.0	79.8	56.8	53.7	55.7	55.5	54.9	54.6	54.5
	03:55	55.0	79.8	56.5	53.5	55.6	55.4	55.0	54.5	54.4
	04:00	55.0	79.8	58.7	53.3	56.2	55.6	54.9	54.5	54.4
	04:05	54.8	79.6	58.6	53.4	55.6	55.2	54.7	54.4	54.3
	04:10	54.8	79.6	56.7	53.6	55.5	55.2	54.7	54.4	54.3
	04:15	54.6	79.4	56.2	53.1	55.1	55.1	54.6	54.2	54.1
	04:20	54.8	79.6	56.4	53.6	55.3	55.2	54.8	54.4	54.3
	04:25	54.6	79.4	58.5	53.3	55.2	55.0	54.5	54.2	54.1
	04:30	54.9	79.7	56.6	53.7	55.5	55.3	54.9	54.5	54.3
	04:35	54.9	79.7	56.9	53.6	55.4	55.2	54.8	54.6	54.4
	04:40	55.0	79.8	58.1	53.5	55.8	55.5	55.0	54.6	54.4
	04:45	55.0	79.8	60.0	53.5	55.9	55.5	54.9	54.5	54.4
	04:50	54.6	79.4	60.2	53.4	55.2	55.1	54.6	54.2	54.1
	04:55	54.7	79.5	56.8	53.4	55.3	55.2	54.7	54.3	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซมิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนใหญ่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	05:00	54.9	79.7	56.4	53.5	55.5	55.4	54.9	54.6	54.5
	05:05	55.0	79.8	57.0	53.6	55.7	55.6	55.0	54.5	54.5
	05:10	55.1	79.9	58.3	53.6	55.7	55.6	55.1	54.6	54.5
	05:15	55.2	80.0	60.3	53.5	56.5	55.9	55.0	54.6	54.5
	05:20	55.3	80.1	58.8	53.5	56.3	56.0	55.3	54.7	54.6
	05:25	55.2	80.0	57.8	53.8	55.8	55.7	55.2	54.7	54.6
	05:30	55.2	80.0	57.0	53.6	55.9	55.7	55.1	54.7	54.6
	05:35	54.8	79.6	56.0	53.5	55.3	55.1	54.8	54.5	54.4
	05:40	54.7	79.5	58.5	53.3	55.4	55.2	54.7	54.3	54.2
	05:45	54.9	79.7	59.3	53.1	55.6	55.4	54.8	54.4	54.3
	05:50	54.7	79.5	57.1	53.6	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	05:55	54.9	79.7	58.5	53.4	55.7	55.5	54.9	54.3	54.1
	06:00	55.0	79.8	57.2	53.7	55.8	55.6	55.0	54.6	54.5
	06:05	55.6	80.4	58.6	54.1	56.4	56.2	55.6	55.1	55.0
	06:10	55.7	80.5	58.9	54.1	56.7	56.5	55.6	55.1	55.0
	06:15	55.8	80.6	63.0	54.2	56.5	56.4	55.7	55.3	55.2
	06:20	55.5	80.3	57.8	53.6	56.3	56.2	55.5	55.0	54.9
	06:25	55.4	80.2	59.1	54.1	56.3	56.1	55.4	54.9	54.8
	06:30	55.4	80.2	57.1	53.7	56.0	55.9	55.5	54.9	54.7
	06:35	56.1	80.9	60.2	54.3	56.9	56.7	56.1	55.4	55.3
	06:40	55.9	80.7	58.7	54.5	56.6	56.5	55.9	55.5	55.3
	06:45	55.7	80.5	59.3	54.3	56.2	56.1	55.7	55.3	55.2
	06:50	55.5	80.3	57.0	54.0	56.1	55.9	55.5	55.2	55.0
	06:55	55.6	80.4	60.3	54.2	56.4	56.2	55.6	55.1	55.0
	07:00	55.5	80.3	59.6	53.9	56.1	56.0	55.5	55.0	54.9
	07:05	55.9	80.7	61.7	54.2	57.3	56.5	55.7	55.2	55.1
	07:10	55.7	80.5	60.6	54.1	56.6	56.3	55.7	55.2	55.1
	07:15	56.1	80.9	59.8	54.3	56.8	56.6	56.1	55.7	55.4
	07:20	56.1	80.9	61.0	54.4	56.8	56.6	56.2	55.6	55.5
	07:25	56.6	81.4	67.6	54.6	58.3	57.2	56.4	55.8	55.6
	07:30	56.3	81.1	62.5	54.5	57.0	56.9	56.3	55.7	55.5
	07:35	55.9	80.7	59.9	54.4	56.8	56.5	55.9	55.4	55.3
	07:40	55.8	80.6	58.8	54.4	56.6	56.4	55.8	55.4	55.3
	07:45	55.8	80.6	58.6	54.3	56.5	56.3	55.8	55.3	55.2
	07:50	56.1	80.9	64.2	54.2	57.0	56.7	55.9	55.4	55.3
	07:55	56.1	80.9	66.1	54.6	56.6	56.5	56.1	55.6	55.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยดาว 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	08:00	56.2	81.0	63.3	54.6	57.3	56.4	55.9	55.5	55.4
	08:05	56.1	80.9	60.1	54.4	57.0	56.7	56.1	55.6	55.5
	08:10	55.5	80.3	60.7	54.0	56.1	56.0	55.5	55.0	54.9
	08:15	55.3	80.1	60.0	53.7	55.8	55.7	55.3	54.9	54.7
	08:20	55.6	80.4	67.1	54.0	56.8	56.3	55.3	54.8	54.7
	08:25	55.4	80.2	60.9	53.9	56.1	56.0	55.3	54.9	54.7
	08:30	55.4	80.2	58.6	54.0	56.5	56.2	55.3	54.9	54.7
	08:35	55.6	80.4	59.2	53.8	57.1	56.3	55.5	55.0	54.8
	08:40	55.8	80.6	59.3	54.3	56.6	56.4	55.8	55.2	55.1
	08:45	55.5	80.3	57.8	53.6	56.3	56.1	55.5	54.8	54.7
	08:50	55.7	80.5	60.0	54.0	56.5	56.3	55.7	55.2	55.1
	08:55	55.9	80.7	59.4	54.4	56.8	56.4	55.9	55.5	55.4
	09:00	52.6	77.4	58.9	47.7	55.7	55.6	51.4	49.8	49.5
	09:05	49.8	74.6	55.4	47.4	51.6	51.0	49.7	48.6	48.4
	09:10	49.9	74.7	58.1	47.1	51.5	50.8	49.9	48.6	48.3
	09:15	50.0	74.8	64.3	46.5	52.4	51.4	49.6	48.5	48.3
	09:20	49.6	74.4	59.1	45.8	52.2	51.2	49.0	48.1	47.9
	09:25	50.1	74.9	60.6	46.3	52.1	51.3	49.7	48.5	48.3
	09:30	51.5	76.3	60.7	48.3	54.5	52.7	51.0	49.9	49.5
	09:35	51.5	76.3	66.5	48.2	53.3	52.7	51.1	49.9	49.6
	09:40	50.9	75.7	59.0	47.0	53.3	52.1	50.5	49.4	48.7
	09:45	50.4	75.2	63.3	46.7	53.0	51.5	50.0	48.6	48.4
	09:50	52.1	76.9	68.4	47.5	56.3	53.9	50.9	49.2	48.9
	09:55	52.4	77.2	63.9	45.5	55.8	54.8	51.4	49.0	48.6
	10:00	50.3	75.1	60.7	46.4	53.6	52.7	49.5	48.4	48.1
	10:05	49.6	74.4	63.8	47.1	50.8	50.4	49.4	48.4	48.1
	10:10	49.4	74.2	54.7	45.4	50.6	50.5	49.4	47.7	47.2
	10:15	50.0	74.8	58.1	46.6	51.7	51.0	49.8	48.7	48.3
	10:20	50.6	75.4	63.5	46.7	52.6	51.8	50.1	48.4	48.2
	10:25	47.4	72.2	60.3	44.1	49.0	48.5	46.7	45.7	45.4
	10:30	47.2	70.8	58.9	43.6	48.9	48.6	46.9	45.3	45.0
	10:35	48.4	73.2	57.9	43.7	50.1	49.9	48.4	45.4	45.1
	10:40	48.0	72.8	58.3	44.5	50.0	49.5	47.7	46.4	46.1
	10:45	48.2	73.0	62.8	44.9	50.0	49.2	47.8	46.3	46.0
	10:50	48.7	73.5	58.2	44.9	51.4	50.2	48.1	46.8	46.6
	10:55	48.4	73.2	56.8	45.4	50.3	49.6	48.1	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
08/11/2025	11:00	47.3	72.1	53.9	45.0	48.7	48.2	47.2	46.4	46.2
	11:05	49.0	73.8	55.1	46.4	50.7	50.1	48.8	47.6	47.4
	11:10	48.9	73.7	64.4	46.2	50.2	50.0	48.6	47.7	47.4
	11:15	48.8	73.6	59.7	44.9	51.0	50.6	48.2	46.8	46.5
	11:20	48.4	73.2	59.0	45.5	50.2	49.7	48.2	47.0	46.8
	11:25	49.1	73.9	59.0	45.6	52.0	50.7	48.6	47.4	47.2
	11:30	48.8	73.6	56.6	45.8	50.7	50.1	48.7	47.4	47.1
	11:35	49.3	74.1	62.3	45.6	52.3	50.9	48.3	47.0	46.8
	11:40	48.5	73.3	64.1	44.0	50.7	49.9	47.6	46.1	45.8
	11:45	47.7	72.5	55.6	44.6	49.5	49.0	47.5	46.5	46.2
	11:50	47.7	72.5	59.5	45.2	48.8	48.6	47.6	46.6	46.4
	11:55	47.9	72.7	59.4	44.7	49.6	49.2	47.5	46.6	46.4
	12:00	47.0	71.8	51.7	43.6	49.5	48.6	46.7	45.4	45.1
	12:05	47.9	72.7	59.0	44.2	49.8	48.6	47.5	46.3	46.0
	12:10	46.9	71.7	54.5	44.1	48.8	48.3	46.6	45.4	45.2
	12:15	48.1	72.9	64.6	44.5	49.7	49.0	47.6	46.3	45.9
	12:20	47.7	72.5	55.9	45.1	49.1	48.7	47.4	46.5	46.3
	12:25	51.7	76.5	70.8	44.3	49.7	48.9	47.4	46.4	46.1
	12:30	48.1	72.9	63.0	44.3	50.1	49.0	47.3	46.0	45.7
	12:35	47.9	72.7	59.0	43.9	50.6	49.5	47.4	45.7	45.4
	12:40	47.4	72.2	58.4	43.1	51.2	49.6	46.0	44.9	44.6
	12:45	46.1	70.9	56.5	43.1	48.1	47.2	45.7	44.5	44.3
	12:50	48.2	73.0	60.1	44.2	51.4	49.7	46.8	45.7	45.5
	12:55	45.3	70.1	53.1	42.6	47.1	46.5	45.0	44.1	43.9
	13:00	46.2	71.0	58.2	42.8	47.7	46.7	45.1	44.2	43.9
	13:05	47.3	72.1	64.0	43.3	49.5	48.7	46.7	44.8	44.6
	13:10	48.3	73.1	63.4	43.7	52.2	50.7	47.2	45.5	45.1
	13:15	48.0	72.8	53.0	45.1	49.4	49.2	47.8	46.6	46.4
	13:20	49.2	74.0	56.3	44.7	51.9	51.1	48.9	47.1	46.5
	13:25	49.8	74.6	54.6	45.6	51.9	51.6	49.5	47.6	47.1
	13:30	50.1	74.9	74.9	45.3	51.4	50.5	48.7	46.9	46.6
	13:35	48.1	72.9	59.7	45.3	50.0	49.5	47.5	46.6	46.5
	13:40	49.1	73.9	55.9	44.8	51.6	51.1	48.6	46.8	46.6
	13:45	51.1	75.9	64.4	48.2	52.6	52.0	50.9	49.7	49.5
	13:50	51.7	76.5	61.9	48.7	53.4	52.9	51.5	50.2	49.9
	13:55	49.9	74.7	63.3	46.4	52.3	51.6	49.3	48.2	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านใหญ่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	14:00	51.9	76.7	62.7	45.7	54.8	53.6	51.7	47.5	47.2
	14:05	49.9	74.7	61.8	46.9	51.9	51.1	49.3	48.3	48.0
	14:10	51.4	76.2	58.0	46.1	53.5	53.2	51.6	47.9	47.5
	14:15	50.5	75.3	59.1	46.7	53.1	52.8	49.9	48.0	47.8
	14:20	49.7	74.5	57.8	46.6	52.0	51.3	49.4	48.2	47.9
	14:25	49.0	73.8	54.8	45.5	50.9	50.2	48.8	47.5	47.1
	14:30	49.1	73.9	60.8	45.7	51.5	50.4	48.4	47.6	47.2
	14:35	50.2	75.0	62.8	47.2	51.8	51.4	50.1	49.0	48.5
	14:40	50.3	75.1	55.2	47.1	52.1	51.6	50.1	48.7	48.4
	14:45	51.2	76.0	57.6	47.8	52.8	52.5	51.0	49.9	49.5
	14:50	50.0	74.8	61.8	46.2	51.7	51.4	50.2	47.7	47.3
	14:55	47.6	72.4	55.8	43.8	48.9	48.6	47.6	46.3	45.7
	15:00	47.7	72.5	62.1	44.0	50.2	49.2	47.2	45.8	45.5
	15:05	48.0	72.8	64.2	44.1	50.0	49.2	47.5	46.2	45.8
	15:10	49.5	74.3	56.6	46.2	51.3	50.8	49.4	48.1	47.7
	15:15	49.0	73.8	54.8	46.1	50.6	50.1	48.8	47.9	47.6
	15:20	49.1	73.9	52.7	46.3	50.3	50.2	49.1	48.1	47.9
	15:25	50.4	75.2	57.4	46.6	52.5	51.9	50.2	48.5	48.2
	15:30	51.3	76.1	60.1	47.9	53.3	52.6	51.1	49.7	49.3
	15:35	53.6	78.4	71.0	49.3	54.4	53.8	52.3	51.2	50.7
	15:40	53.5	78.3	60.8	48.7	55.1	54.7	53.5	52.1	51.8
	15:45	53.0	77.8	60.3	49.3	54.4	54.0	53.0	51.4	50.9
	15:50	53.5	78.3	59.9	50.5	55.0	54.6	53.5	52.1	51.9
	15:55	53.1	77.9	60.0	49.7	55.1	54.4	52.8	51.4	51.2
	16:00	53.8	78.6	62.2	50.0	55.6	55.1	53.5	52.1	51.8
	16:05	53.0	77.8	58.7	50.3	54.6	54.2	52.9	51.8	51.5
	16:10	52.9	77.7	62.2	49.2	54.7	54.3	52.6	51.2	50.9
	16:15	52.8	77.6	57.8	49.7	54.8	54.5	52.6	51.1	50.8
	16:20	53.3	78.1	59.0	49.8	55.1	54.3	53.2	51.9	51.4
	16:25	53.8	78.6	63.7	50.0	55.7	54.9	53.3	52.2	51.8
	16:30	53.0	77.8	63.7	49.5	54.7	54.0	52.8	51.6	51.4
	16:35	52.9	77.7	61.5	49.5	54.6	54.0	52.7	51.7	51.5
	16:40	51.8	76.6	59.0	48.4	53.5	53.0	51.7	50.5	50.3
	16:45	52.6	77.4	59.5	49.5	54.9	53.9	52.3	51.3	50.8
	16:50	53.0	77.8	63.4	48.8	54.7	54.1	52.7	51.5	51.1
	16:55	52.9	77.7	57.0	49.3	54.2	53.9	52.9	51.7	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	17:00	52.9	77.7	61.4	47.9	54.2	53.8	52.8	51.3	50.5
	17:05	53.1	77.9	57.4	49.0	54.8	54.5	52.9	51.6	51.1
	17:10	53.0	77.8	62.9	49.2	54.9	54.4	52.8	51.4	51.0
	17:15	53.7	78.5	64.0	50.5	55.4	55.0	53.5	52.1	51.9
	17:20	53.6	78.4	61.0	49.9	55.1	54.6	53.3	52.2	52.1
	17:25	54.1	78.9	63.6	50.5	56.2	55.1	53.8	52.5	52.1
	17:30	54.7	79.5	60.4	50.1	55.9	55.5	54.6	53.7	53.0
	17:35	54.5	79.3	63.1	51.7	55.8	55.6	54.3	53.4	53.3
	17:40	54.6	79.4	66.1	51.5	55.7	55.4	54.5	53.6	53.2
	17:45	55.2	80.0	65.0	52.2	57.1	56.4	55.0	53.8	53.5
	17:50	56.0	80.8	67.0	51.0	58.6	57.4	55.5	53.8	53.1
	17:55	55.0	79.8	66.5	52.1	56.6	56.2	54.9	53.7	53.4
	18:00	54.8	79.6	59.6	51.6	56.3	55.9	54.7	53.5	53.0
	18:05	57.4	82.2	79.3	52.0	59.5	57.2	54.7	53.6	53.4
	18:10	55.2	80.0	63.1	51.7	57.6	57.0	54.8	53.4	53.2
	18:15	54.2	79.0	63.0	49.3	56.3	55.7	53.9	52.4	51.8
	18:20	53.5	78.3	61.7	50.2	54.6	54.3	53.5	52.7	52.3
	18:25	53.7	78.5	61.8	50.4	55.1	54.7	53.7	52.2	51.9
	18:30	54.7	79.5	61.7	50.9	56.1	55.8	54.5	53.4	53.1
	18:35	55.5	80.3	60.3	53.2	56.8	56.4	55.5	54.6	54.2
	18:40	55.6	80.4	59.7	52.8	56.9	56.6	55.6	54.4	54.2
	18:45	55.3	80.1	59.1	52.9	56.3	56.2	55.3	54.4	54.3
	18:50	55.8	80.6	63.2	52.6	57.2	56.7	55.7	54.5	54.1
	18:55	55.6	80.4	61.0	53.3	57.0	56.5	55.5	54.6	54.3
	19:00	55.3	80.1	58.4	52.6	56.4	56.2	55.3	54.5	54.3
	19:05	54.4	79.2	60.0	51.8	55.6	55.3	54.4	53.5	53.1
	19:10	55.0	79.8	61.0	52.8	56.1	55.8	54.9	54.2	54.0
	19:15	53.9	78.7	60.9	51.2	55.4	55.0	53.6	52.9	52.7
	19:20	52.9	77.7	59.6	49.9	54.1	53.6	52.7	52.3	52.1
	19:25	54.5	79.3	62.5	50.6	57.4	56.5	53.8	52.3	52.0
	19:30	55.7	80.5	63.7	50.7	57.5	56.9	55.5	54.1	53.8
	19:35	53.6	78.4	60.1	50.7	55.1	54.8	53.4	52.2	52.0
	19:40	53.2	78.0	61.3	49.6	55.1	54.5	52.9	51.8	51.5
	19:45	53.0	77.8	61.3	49.0	54.5	54.2	53.0	51.5	51.1
	19:50	54.3	79.1	70.5	50.4	55.6	55.2	53.7	52.4	52.2
	19:55	54.5	79.3	63.0	51.7	55.9	55.4	54.2	53.1	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยดาว 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	20:00	55.5	80.3	66.5	51.6	57.4	56.9	55.1	53.7	53.4
	20:05	54.9	79.7	60.9	51.7	57.1	56.3	54.6	53.6	53.4
	20:10	54.7	79.5	62.3	51.6	56.3	55.9	54.5	53.7	53.4
	20:15	57.0	81.8	62.4	51.3	61.2	61.0	54.3	52.7	52.5
	20:20	61.2	86.0	63.1	50.9	61.6	61.5	61.3	61.0	60.9
	20:25	61.4	86.2	69.2	59.3	61.9	61.7	61.3	61.0	61.0
	20:30	61.2	86.0	63.4	53.4	61.5	61.4	61.2	61.0	60.9
	20:35	61.1	85.9	67.2	59.4	61.5	61.3	61.1	60.8	60.8
	20:40	61.0	85.8	62.8	53.9	61.2	61.2	61.0	60.8	60.8
	20:45	61.0	85.8	62.5	52.1	61.4	61.3	61.1	60.8	60.6
	20:50	61.7	86.5	64.3	56.8	62.2	62.1	61.8	61.4	60.7
	20:55	61.7	86.5	62.7	56.2	62.0	62.0	61.8	61.6	61.5
	21:00	61.0	85.8	64.3	55.4	62.1	62.0	61.7	56.4	56.3
	21:05	56.4	81.2	59.0	55.1	56.9	56.8	56.5	55.9	55.9
	21:10	56.6	81.4	60.9	54.5	57.8	57.2	56.5	55.9	55.8
	21:15	56.9	81.7	68.6	54.8	58.1	57.5	56.4	55.9	55.9
	21:20	58.1	82.9	62.7	55.0	61.2	61.1	56.6	56.1	55.9
	21:25	61.9	86.7	63.8	56.2	62.3	62.2	61.9	61.7	61.6
	21:30	62.0	86.8	64.4	60.2	62.5	62.3	62.0	61.9	61.8
	21:35	61.9	86.7	63.0	57.9	62.2	62.1	61.9	61.8	61.7
	21:40	61.9	86.7	64.0	57.4	62.2	62.1	62.0	61.8	61.8
	21:45	60.1	84.9	63.9	55.4	62.3	62.1	57.6	56.5	56.4
	21:50	56.2	81.0	60.5	54.2	57.1	56.9	56.1	55.6	55.4
	21:55	56.1	80.9	61.4	54.6	57.0	56.6	56.0	55.6	55.5
	22:00	58.6	83.4	63.8	54.5	61.9	61.5	57.3	55.7	55.5
	22:05	61.9	86.7	64.3	55.6	62.4	62.3	61.8	61.6	61.5
	22:10	61.8	86.6	64.6	55.0	62.4	62.3	61.8	61.6	61.6
	22:15	61.6	86.4	62.6	55.7	62.1	62.0	61.7	61.4	61.4
	22:20	61.0	85.8	62.1	55.9	61.5	61.4	61.1	60.8	60.7
	22:25	56.6	81.4	61.6	54.4	61.0	60.7	55.6	55.3	55.2
	22:30	55.5	80.3	63.6	54.0	56.1	55.8	55.4	55.0	55.0
	22:35	55.3	80.1	59.3	54.1	55.9	55.7	55.2	54.9	54.9
	22:40	55.4	80.2	61.1	54.0	57.0	56.2	55.2	54.8	54.7
	22:45	56.2	81.0	63.3	53.9	57.7	57.1	55.9	55.0	54.8
	22:50	55.4	80.2	60.8	53.5	56.5	56.1	55.3	54.7	54.6
	22:55	55.6	80.4	63.9	53.8	56.8	56.4	55.5	54.9	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	23:00	55.3	80.1	60.2	53.8	56.0	55.9	55.4	54.8	54.6
	23:05	55.2	80.0	57.1	53.5	55.9	55.8	55.2	54.6	54.5
	23:10	55.5	80.3	58.4	54.3	56.2	55.9	55.5	55.1	55.0
	23:15	55.2	80.0	62.7	53.7	56.0	55.8	55.1	54.7	54.6
	23:20	55.4	80.2	61.5	53.6	56.7	56.1	55.3	54.7	54.5
	23:25	55.1	79.9	58.7	53.6	55.9	55.7	55.1	54.7	54.6
	23:30	54.9	79.7	64.3	53.6	55.4	55.3	54.9	54.6	54.6
	23:35	54.9	79.7	62.5	53.7	55.6	55.3	54.9	54.6	54.5
	23:40	55.1	79.9	63.1	53.5	56.5	55.6	54.9	54.4	54.3
	23:45	56.1	80.9	65.4	53.8	58.0	57.5	55.6	54.9	54.8
	23:50	56.1	80.9	59.2	54.1	56.8	56.6	56.2	55.3	55.2
	23:55	56.2	81.0	58.3	55.0	56.9	56.7	56.1	55.8	55.7
09/11/2025	00:00	56.1	80.9	58.1	54.7	56.6	56.4	56.1	55.8	55.7
	00:05	55.9	80.7	58.5	53.5	56.5	56.3	55.9	55.5	55.4
	00:10	56.2	81.0	64.2	54.6	57.3	56.7	56.1	55.7	55.7
	00:15	55.4	80.2	69.4	53.3	56.2	56.1	55.6	54.2	54.1
	00:20	54.3	79.1	57.7	53.1	55.0	54.7	54.3	53.9	53.8
	00:25	54.3	79.1	58.9	52.9	54.9	54.8	54.3	53.9	53.8
	00:30	54.8	79.6	60.7	53.1	56.7	56.3	54.4	54.0	54.0
	00:35	54.6	79.4	60.2	52.8	56.1	55.1	54.4	54.0	53.9
	00:40	54.2	79.0	55.9	52.9	54.7	54.6	54.3	53.9	53.8
	00:45	54.5	79.3	58.7	53.1	55.3	55.1	54.5	54.1	53.9
	00:50	54.4	79.2	65.8	52.9	55.1	54.9	54.4	53.9	53.8
	00:55	54.5	79.3	56.7	52.9	55.1	55.0	54.5	54.0	53.9
	01:00	54.6	79.4	57.7	52.9	55.5	55.3	54.5	54.0	53.8
	01:05	54.2	79.0	59.5	52.7	54.9	54.7	54.3	53.8	53.6
	01:10	54.4	79.2	57.4	52.8	55.2	55.0	54.4	53.9	53.8
	01:15	54.2	79.0	57.2	52.2	55.0	54.8	54.2	53.6	53.3
	01:20	54.3	79.1	61.5	52.6	54.9	54.8	54.3	53.7	53.6
	01:25	54.4	79.2	62.2	52.9	55.1	54.9	54.3	53.9	53.8
	01:30	54.4	79.2	56.9	52.5	55.0	54.9	54.5	53.9	53.8
	01:35	55.6	80.4	61.4	53.6	56.8	56.2	55.5	54.7	54.6
	01:40	54.9	79.7	60.7	53.4	56.0	55.5	54.7	54.3	54.2
	01:45	54.6	79.4	57.5	53.3	55.4	55.2	54.5	54.2	54.1
	01:50	54.9	79.7	57.4	53.7	55.7	55.4	54.9	54.5	54.4
	01:55	55.3	80.1	57.4	53.8	56.0	55.7	55.3	54.7	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหมู
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1
SAMPLE NO. : 44478-44484
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/11/2025	02:00	54.6	79.4	56.7	53.3	55.1	55.0	54.6	54.2	54.1
	02:05	54.3	79.1	57.4	52.4	55.1	54.9	54.3	53.8	53.6
	02:10	54.3	79.1	56.7	52.8	55.0	54.8	54.4	53.8	53.7
	02:15	54.2	79.0	55.9	53.0	54.8	54.6	54.2	53.9	53.8
	02:20	54.2	79.0	56.5	52.3	54.9	54.7	54.2	53.8	53.7
	02:25	54.4	79.2	58.0	52.2	55.2	55.0	54.4	53.9	53.7
	02:30	54.3	79.1	58.2	52.9	54.8	54.7	54.3	53.9	53.8
	02:35	54.5	79.3	62.9	52.2	55.3	54.9	54.4	54.0	53.7
	02:40	54.2	79.0	58.0	52.8	55.0	54.8	54.3	53.7	53.6
	02:45	54.3	79.1	56.0	52.6	54.9	54.8	54.3	53.8	53.7
	02:50	54.2	79.0	56.2	52.8	54.8	54.6	54.2	53.8	53.7
	02:55	54.1	78.9	55.4	52.9	54.5	54.4	54.1	53.8	53.7
	03:00	54.3	79.1	57.7	53.0	54.9	54.7	54.3	53.9	53.8
	03:05	54.4	79.2	56.3	53.3	55.0	54.8	54.4	54.1	54.1
	03:10	54.5	79.3	57.5	53.3	54.9	54.8	54.4	54.2	54.2
	03:15	54.6	79.4	58.4	53.3	55.2	55.0	54.5	54.2	54.1
	03:20	54.3	79.1	56.6	52.8	55.0	54.8	54.3	54.0	53.8
	03:25	54.5	79.3	57.2	53.2	55.2	55.0	54.5	54.1	54.0
	03:30	54.5	79.3	59.0	53.1	55.5	55.1	54.4	54.1	54.0
	03:35	54.8	79.6	62.6	53.1	57.1	56.4	54.4	54.0	53.9
	03:40	54.2	79.0	60.2	53.0	54.7	54.5	54.1	53.9	53.8
	03:45	54.1	78.9	58.5	52.7	55.2	54.6	54.0	53.6	53.5
	03:50	54.2	79.0	56.6	52.9	54.8	54.7	54.2	53.7	53.7
	03:55	54.4	79.2	58.6	53.2	55.0	54.8	54.4	54.1	54.0
	04:00	57.9	82.7	63.2	53.3	62.3	62.1	54.6	54.1	54.1
	04:05	62.9	87.7	64.4	61.0	63.2	63.1	62.9	62.6	62.5
	04:10	62.8	87.6	63.6	61.8	63.1	63.0	62.9	62.7	62.6
	04:15	63.1	87.9	64.1	61.5	63.4	63.4	63.1	62.9	62.8
	04:20	63.2	88.0	64.4	55.0	63.5	63.4	63.2	63.0	62.8
	04:25	63.4	88.2	64.5	60.0	63.7	63.6	63.5	63.3	63.2
	04:30	63.4	88.2	66.5	62.0	63.7	63.6	63.4	63.2	63.1
	04:35	63.2	88.0	64.7	61.7	63.5	63.5	63.3	63.0	62.9
	04:40	63.2	88.0	64.1	54.1	63.5	63.5	63.3	62.9	62.7
	04:45	63.1	87.9	64.1	61.4	63.4	63.3	63.2	63.0	62.9
	04:50	63.1	87.9	63.9	59.7	63.3	63.3	63.1	62.9	62.8
	04:55	63.0	87.8	64.0	61.9	63.3	63.1	63.0	62.8	62.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/11/2025	05:00	62.9	87.7	64.3	61.6	63.3	63.1	62.9	62.8	62.7
	05:05	62.9	87.7	63.7	61.7	63.2	63.1	63.0	62.8	62.8
	05:10	63.1	87.9	64.5	61.9	63.4	63.3	63.1	62.9	62.9
	05:15	63.0	87.8	64.3	61.7	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8
	05:20	62.8	87.6	63.7	54.5	63.1	63.1	62.9	62.7	62.5
	05:25	62.9	87.7	63.8	59.6	63.1	63.1	62.9	62.8	62.8
	05:30	59.2	84.0	63.4	53.9	62.9	62.8	55.4	54.9	54.8
	05:35	55.1	79.9	57.8	53.8	55.6	55.5	55.1	54.7	54.6
	05:40	55.0	79.8	57.6	53.6	55.9	55.8	54.8	54.4	54.3
	05:45	55.4	80.2	64.8	53.8	56.6	56.0	55.1	54.7	54.6
	05:50	54.7	79.5	56.8	53.5	55.2	55.1	54.7	54.4	54.3
	05:55	55.2	80.0	59.5	53.9	55.8	55.7	55.2	54.8	54.6
	06:00	55.2	80.0	59.2	53.7	56.2	55.9	55.2	54.7	54.6
	06:05	55.2	80.0	62.1	53.6	56.4	56.1	55.1	54.5	54.4
	06:10	55.2	80.0	61.5	53.6	55.9	55.7	55.1	54.7	54.5
	06:15	55.0	79.8	63.2	53.6	55.6	55.4	54.9	54.5	54.4
	06:20	54.8	79.6	59.0	53.1	55.7	55.3	54.7	54.3	54.2
	06:25	54.8	79.6	57.4	53.5	55.5	55.3	54.8	54.4	54.3
	06:30	55.8	80.6	67.6	53.4	58.5	55.8	55.0	54.6	54.5
	06:35	55.4	80.2	69.9	53.5	56.1	55.7	54.9	54.5	54.3
	06:40	55.3	80.1	65.7	53.2	57.0	55.8	54.8	54.3	54.2
	06:45	55.0	79.8	69.8	53.3	55.2	55.1	54.7	54.3	54.2
	06:50	54.7	79.5	63.6	53.3	55.3	55.0	54.5	54.1	54.0
	06:55	54.6	79.4	57.1	53.3	55.3	55.1	54.7	54.2	54.1
	07:00	54.4	79.2	59.5	53.3	55.0	54.8	54.4	54.1	54.0
	07:05	54.6	79.4	58.9	52.9	55.3	55.1	54.6	54.1	54.0
	07:10	54.6	79.4	62.2	53.1	55.3	55.1	54.6	54.2	54.1
	07:15	54.7	79.5	58.9	53.0	55.7	55.5	54.6	54.0	53.9
	07:20	54.9	79.7	58.5	53.1	55.5	55.3	54.9	54.5	54.3
	07:25	54.9	79.7	61.3	53.3	55.8	55.5	54.9	54.4	54.3
	07:30	55.3	80.1	63.3	53.6	55.9	55.7	55.2	54.7	54.5
	07:35	55.1	79.9	57.2	53.6	55.6	55.5	55.1	54.5	54.4
	07:40	55.3	80.1	57.7	53.6	56.2	56.0	55.3	54.7	54.6
	07:45	55.4	80.2	59.3	53.9	56.0	55.9	55.4	54.8	54.7
	07:50	55.5	80.3	62.1	53.9	56.2	55.9	55.5	55.0	54.8
	07:55	55.1	79.9	61.9	47.3	56.8	55.9	55.2	54.4	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	08:00	50.0	74.8	62.0	44.6	52.3	51.5	49.5	48.1	47.8
	08:05	51.1	75.9	61.8	45.8	52.9	52.6	50.9	48.7	48.1
	08:10	50.5	75.3	56.7	46.0	52.3	51.9	50.3	48.5	48.0
	08:15	50.3	75.1	62.4	45.5	53.6	52.1	49.6	47.8	47.5
	08:20	50.9	75.7	57.7	47.5	53.0	52.5	50.6	49.2	49.0
	08:25	51.2	76.0	58.9	47.4	53.4	52.7	50.9	49.4	49.0
	08:30	50.6	75.4	57.6	47.3	52.3	51.8	50.3	49.4	49.1
	08:35	50.4	75.2	61.0	46.6	53.4	51.5	50.0	48.7	48.3
	08:40	50.8	75.6	56.8	46.9	52.7	52.2	50.6	49.1	48.7
	08:45	50.3	75.1	57.7	44.8	52.6	52.0	50.0	48.4	47.9
	08:50	50.4	75.2	61.5	45.2	52.8	52.2	49.8	47.8	47.4
	08:55	50.1	74.9	58.7	45.4	53.0	51.7	49.5	47.9	47.5
	09:00	50.0	74.8	56.2	44.6	52.6	51.9	49.7	47.9	47.5
	09:05	50.5	75.3	57.8	46.0	52.7	51.9	50.3	48.7	48.2
	09:10	50.7	75.5	61.3	46.6	53.0	52.4	50.3	49.0	48.6
	09:15	52.2	77.0	62.7	47.4	54.6	53.8	51.8	50.3	49.5
	09:20	50.9	75.7	60.0	44.6	52.8	52.2	50.7	49.3	48.8
	09:25	49.9	74.7	62.4	44.9	51.8	51.4	49.9	47.4	46.8
	09:30	51.7	76.5	58.4	47.5	53.8	53.4	51.5	49.7	49.1
	09:35	51.2	76.0	55.9	47.2	53.4	52.9	51.0	49.3	48.9
	09:40	52.3	77.1	60.8	48.1	54.3	53.7	52.2	50.4	50.1
	09:45	50.7	75.5	58.5	46.9	52.9	51.9	50.3	48.9	48.6
	09:50	50.9	75.7	60.2	47.5	53.1	52.3	50.5	49.5	49.2
	09:55	50.6	75.4	62.3	45.8	52.9	52.3	50.3	48.3	48.1
	10:00	50.3	75.1	57.7	46.0	52.2	51.7	50.1	48.8	48.1
	10:05	50.5	75.3	57.8	46.0	52.6	52.0	50.4	48.5	48.0
	10:10	50.2	75.0	56.7	47.1	51.7	51.2	50.2	48.9	48.7
	10:15	52.8	77.6	57.7	49.5	54.7	54.3	52.6	51.3	51.1
	10:20	51.2	76.0	57.6	46.4	53.8	53.3	50.8	48.7	48.1
	10:25	51.1	75.9	61.3	47.3	52.9	52.3	51.0	49.3	49.0
	10:30	51.2	76.0	66.3	46.0	53.2	52.3	50.3	48.3	47.6
	10:35	50.1	74.9	59.2	46.4	51.9	51.5	49.9	48.4	47.8
	10:40	50.1	74.9	59.7	45.7	52.4	51.5	50.0	48.3	48.0
	10:45	52.7	77.5	58.2	47.6	54.9	54.5	52.4	50.5	50.1
	10:50	52.3	77.1	61.9	46.6	54.7	54.3	52.1	49.0	48.5
	10:55	49.5	74.3	59.9	45.2	51.3	51.0	49.4	47.6	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	11:00	50.3	75.1	65.6	46.5	52.3	51.8	50.0	48.3	47.9
	11:05	50.5	75.3	61.3	46.5	52.6	51.7	50.1	48.6	48.3
	11:10	49.0	73.8	58.3	45.6	50.5	50.2	48.9	47.6	47.4
	11:15	48.1	72.9	63.8	43.6	51.4	49.4	47.4	45.9	45.3
	11:20	48.1	72.9	52.5	43.8	49.9	49.5	48.1	46.4	45.8
	11:25	48.8	73.6	57.8	45.6	50.0	49.7	48.7	47.5	47.1
	11:30	47.6	72.4	59.9	43.7	49.5	48.6	47.3	45.8	45.3
	11:35	48.0	72.8	59.2	44.1	49.4	49.1	47.7	46.5	46.1
	11:40	48.7	73.5	63.3	43.6	50.5	49.1	47.3	45.8	45.5
	11:45	47.7	72.5	64.7	42.8	49.4	49.0	47.1	45.6	45.2
	11:50	47.8	72.6	68.0	43.1	48.6	47.8	46.1	44.7	44.4
	11:55	48.6	73.4	65.1	43.0	51.3	50.4	47.8	45.4	44.5
	12:00	47.1	71.9	52.4	43.7	49.1	48.5	46.9	45.8	45.4
	12:05	47.1	71.9	55.8	43.7	48.8	48.4	46.8	45.5	45.3
	12:10	47.3	72.1	54.6	42.8	49.8	49.0	46.8	45.5	45.0
	12:15	45.7	70.5	54.6	41.8	47.3	46.8	45.3	43.9	43.6
	12:20	48.5	73.3	58.9	44.6	51.7	50.3	47.9	46.3	46.1
	12:25	47.4	72.2	55.9	44.0	49.5	48.9	47.0	45.5	45.3
	12:30	49.0	73.8	58.9	43.1	52.6	50.5	48.2	46.5	45.9
	12:35	48.6	73.4	55.8	44.2	51.0	50.1	48.3	46.7	46.2
	12:40	47.7	72.5	61.4	44.2	49.6	49.0	47.3	45.8	45.5
	12:45	46.8	71.6	53.4	42.8	49.2	48.5	46.4	44.9	44.6
	12:50	46.9	71.7	55.2	40.9	49.5	48.4	46.3	44.6	43.2
	12:55	47.7	72.5	55.6	42.8	49.5	49.1	47.6	45.9	45.4
	13:00	48.2	73.0	58.3	44.9	51.0	49.6	47.8	46.5	46.2
	13:05	60.2	85.0	75.0	43.8	65.4	64.2	58.1	45.7	45.4
	13:10	58.0	82.8	72.3	47.1	62.2	61.2	56.6	51.1	50.1
	13:15	52.9	77.7	68.7	44.3	58.6	56.4	49.5	45.9	45.4
	13:20	46.3	71.1	54.5	43.0	47.8	47.6	46.4	44.6	44.4
	13:25	48.1	72.9	62.7	43.7	51.5	49.3	47.4	45.5	45.2
	13:30	49.4	74.2	65.1	44.4	53.5	52.2	48.0	46.2	46.0
	13:35	51.5	76.3	62.6	44.6	57.3	55.1	48.8	46.7	46.4
	13:40	51.0	75.8	65.7	43.3	55.4	54.3	48.9	46.4	46.0
	13:45	47.5	72.3	59.3	43.4	49.7	48.7	47.1	45.1	44.8
	13:50	47.3	72.1	56.3	44.2	49.3	48.4	47.0	45.8	45.5
	13:55	48.3	73.1	60.7	44.2	51.0	49.6	47.7	46.3	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยดาว 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านใหญ่

SAMPLE NO. : 44478-44484

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 01120950 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	14:00	49.1	73.9	59.7	44.1	51.8	50.6	48.7	47.0	46.4
	14:05	49.2	74.0	60.8	43.9	51.5	50.8	48.8	46.8	46.6
	14:10	46.8	71.6	51.9	43.4	48.6	48.1	46.6	45.2	44.7
	14:15	47.0	71.8	56.2	43.3	49.0	48.5	46.8	45.2	44.8
	14:20	48.7	73.5	60.1	45.3	51.4	50.4	48.3	46.7	46.5
	14:25	48.0	72.8	54.2	44.4	49.8	49.5	47.9	46.0	45.7
	14:30	47.7	72.5	57.7	44.1	49.8	49.1	47.4	46.0	45.7
	14:35	47.9	72.7	56.1	44.5	49.4	49.1	47.8	46.8	46.5
	14:40	48.7	73.5	59.8	45.2	50.3	49.6	48.5	47.4	47.1
	14:45	48.8	73.6	58.6	45.2	50.4	50.1	48.7	47.1	46.7
	14:50	60.7	85.5	73.0	45.5	68.1	67.1	48.6	47.0	46.7
	14:55	63.3	88.1	72.5	49.3	67.9	66.6	62.8	53.3	52.4
	15:00	49.9	74.7	55.5	46.0	51.9	51.7	49.6	47.7	47.4
	15:05	57.1	81.9	72.8	45.4	65.3	62.0	48.8	47.1	46.7
	15:10	49.3	74.1	56.4	45.4	50.6	50.4	49.2	48.0	47.3
	15:15	48.7	73.5	60.0	45.6	50.2	49.6	48.6	47.1	46.8
	15:20	49.0	73.8	57.8	46.1	50.7	50.0	48.7	48.0	47.7
	15:25	49.7	74.5	54.4	46.8	51.8	51.2	49.6	48.2	47.9
	15:30	49.2	74.0	64.3	45.9	50.6	50.1	48.6	47.3	47.0
	15:35	48.7	73.5	56.7	45.5	50.2	49.6	48.5	47.5	47.1
	15:40	49.1	73.9	60.5	46.0	50.6	49.9	48.7	47.8	47.6
	15:45	50.0	74.8	63.4	45.5	53.2	51.9	49.0	47.7	47.4
	15:50	48.6	73.4	58.8	44.3	52.4	50.5	47.7	46.5	46.0
	15:55	49.1	73.9	61.2	46.8	49.9	49.7	48.9	48.0	47.8
	16:00	49.6	74.4	53.7	45.6	51.5	51.3	49.3	47.8	47.5
	16:05	48.7	73.5	62.8	45.8	50.0	49.8	48.5	47.5	47.2
	16:10	49.9	74.7	59.4	46.5	51.5	50.8	49.8	48.4	47.8
	16:15	54.8	79.6	70.2	45.3	57.6	56.2	55.3	47.4	46.9
	16:20	56.0	80.8	62.9	54.6	57.0	56.8	55.9	55.5	55.4
	16:25	55.8	80.6	60.3	54.5	56.6	56.2	55.7	55.4	55.2
	16:30	55.9	80.7	64.6	54.3	56.6	56.4	55.7	55.2	55.1
	16:35	57.1	81.9	75.6	54.4	56.9	56.7	56.0	55.4	55.3
	16:40	55.8	80.6	62.7	54.3	56.5	56.4	55.8	55.4	55.2
	16:45	55.9	80.7	59.5	54.6	56.5	56.4	55.9	55.5	55.4
	16:50	55.8	80.6	63.3	54.2	56.3	56.2	55.8	55.4	55.3
	16:55	52.9	77.7	66.5	47.2	56.3	55.9	50.3	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	17:00	50.1	74.9	56.1	47.3	51.4	50.9	50.0	49.1	48.9
	17:05	51.1	75.9	56.0	48.1	52.7	52.1	51.1	49.8	49.4
	17:10	51.2	76.0	59.1	47.9	52.9	52.4	51.1	50.0	49.6
	17:15	50.9	75.7	56.5	48.3	52.2	51.9	50.8	49.9	49.6
	17:20	50.8	75.6	56.8	47.8	52.0	51.7	50.7	49.7	49.4
	17:25	50.5	75.3	61.0	46.8	52.7	51.9	50.3	48.8	48.5
	17:30	50.9	75.7	59.7	48.2	52.1	52.0	50.8	49.8	49.5
	17:35	50.8	75.6	65.7	47.7	52.2	51.6	50.6	49.5	49.2
	17:40	51.5	76.3	59.7	48.6	53.5	52.5	51.1	50.1	49.9
	17:45	52.0	76.8	59.2	49.3	53.4	53.0	51.8	51.0	50.6
	17:50	52.0	76.8	59.0	49.4	53.6	53.0	51.8	50.9	50.6
	17:55	52.0	76.8	55.5	48.8	53.2	52.9	52.0	50.9	50.6
	18:00	52.3	77.1	61.0	48.8	55.3	54.4	51.8	50.5	50.3
	18:05	51.2	76.0	57.9	47.6	53.9	52.6	50.9	49.6	49.3
	18:10	51.5	76.3	68.3	47.6	52.8	52.4	51.3	49.4	48.9
	18:15	52.4	77.2	60.2	48.9	54.2	53.7	52.3	50.7	50.4
	18:20	52.0	76.8	61.0	49.2	53.5	52.9	51.9	50.7	50.5
	18:25	51.6	76.4	64.2	48.4	55.0	53.7	50.9	49.9	49.7
	18:30	51.4	76.2	56.2	47.9	53.0	52.2	51.2	50.0	49.7
	18:35	52.1	76.9	65.9	49.0	53.7	53.2	51.8	50.7	50.5
	18:40	54.3	79.1	64.3	49.5	56.1	55.6	54.3	52.0	51.6
	18:45	55.7	80.5	62.8	52.5	57.6	56.8	55.5	54.1	53.9
	18:50	55.1	79.9	58.3	52.7	56.4	56.0	55.0	54.3	54.1
	18:55	56.1	80.9	61.4	52.8	57.8	57.5	56.0	54.6	54.4
	19:00	55.6	80.4	60.6	52.8	57.2	56.5	55.5	54.3	54.1
	19:05	55.3	80.1	58.8	52.5	56.5	56.2	55.3	54.5	54.2
	19:10	55.4	80.2	62.3	51.7	57.1	56.7	55.1	54.0	53.6
	19:15	55.4	80.2	65.9	52.8	57.2	56.3	55.2	54.3	54.1
	19:20	55.9	80.7	61.7	51.8	58.0	57.5	55.7	54.0	53.7
	19:25	54.8	79.6	63.1	51.7	56.2	55.8	54.7	53.5	53.1
	19:30	54.7	79.5	58.3	51.0	56.5	56.0	54.6	53.2	52.7
	19:35	54.5	79.3	59.5	50.8	56.4	56.1	54.3	52.8	52.5
	19:40	55.3	80.1	60.2	53.2	56.8	56.3	55.2	54.5	54.3
	19:45	54.6	79.4	58.1	52.3	55.8	55.5	54.5	53.5	53.3
	19:50	55.5	80.3	61.8	51.9	57.3	56.9	55.4	53.7	53.3
	19:55	55.9	80.7	61.9	51.6	57.8	57.4	55.9	53.7	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1
SAMPLE NO. : 44478-44484
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	20:00	54.1	78.9	60.7	50.8	56.2	55.5	53.9	52.7	52.3
	20:05	54.5	79.3	62.0	50.5	57.0	55.6	54.1	52.8	52.3
	20:10	56.2	81.0	69.3	53.5	57.6	56.5	55.4	54.6	54.4
	20:15	55.6	80.4	68.4	52.5	58.2	56.1	54.8	53.9	53.6
	20:20	54.8	79.6	59.6	52.6	56.4	56.0	54.7	53.6	53.4
	20:25	54.9	79.7	63.1	51.6	56.9	56.4	54.6	53.3	53.0
	20:30	54.3	79.1	63.6	51.8	55.9	55.3	54.1	53.2	52.9
	20:35	57.2	82.0	62.4	56.0	58.3	57.8	57.1	56.7	56.7
	20:40	57.1	81.9	59.7	55.8	57.8	57.6	57.1	56.6	56.5
	20:45	57.3	82.1	62.1	55.7	58.3	57.9	57.2	56.7	56.6
	20:50	57.0	81.8	59.8	55.5	57.9	57.6	56.9	56.5	56.5
	20:55	56.6	81.4	65.4	55.2	57.6	57.2	56.5	56.0	56.0
	21:00	56.2	81.0	58.2	54.9	56.7	56.6	56.2	55.8	55.7
	21:05	56.0	80.8	58.8	54.5	56.5	56.4	56.0	55.7	55.4
	21:10	56.2	81.0	61.0	55.1	56.7	56.5	56.2	55.8	55.7
	21:15	57.1	81.9	65.1	55.0	59.6	58.8	56.6	56.1	55.9
	21:20	56.2	81.0	62.5	54.9	57.1	56.7	56.1	55.8	55.7
	21:25	56.4	81.2	60.7	54.8	57.4	57.0	56.5	55.7	55.6
	21:30	56.1	80.9	58.3	54.7	56.6	56.5	56.1	55.7	55.6
	21:35	56.1	80.9	60.7	54.3	56.8	56.7	56.1	55.6	55.4
	21:40	55.7	80.5	58.8	54.4	56.4	56.1	55.6	55.3	55.2
	21:45	55.8	80.6	60.3	54.2	57.0	56.5	55.8	55.1	54.9
	21:50	56.1	80.9	59.4	54.7	56.5	56.5	56.1	55.7	55.6
	21:55	56.1	80.9	61.8	54.5	56.8	56.6	56.1	55.6	55.5
	22:00	56.4	81.2	61.6	54.6	57.8	57.4	56.1	55.6	55.5
	22:05	56.6	81.4	63.0	55.3	57.7	57.5	56.5	56.1	56.0
	22:10	56.5	81.3	64.2	55.0	57.1	56.8	56.4	56.0	55.9
	22:15	56.7	81.5	61.0	55.1	57.7	57.2	56.7	56.0	55.9
	22:20	56.9	81.7	64.7	55.3	58.9	58.0	56.6	56.1	56.0
	22:25	56.8	81.6	65.0	55.3	58.2	57.2	56.6	56.3	56.2
	22:30	56.4	81.2	58.5	54.9	57.2	57.1	56.3	55.9	55.8
	22:35	56.2	81.0	58.4	54.8	56.6	56.5	56.2	55.8	55.6
	22:40	56.4	81.2	61.6	55.1	56.9	56.8	56.4	56.0	55.9
	22:45	56.3	81.1	58.2	55.1	57.0	56.8	56.3	56.0	55.9
	22:50	56.1	80.9	63.4	54.7	57.0	56.6	56.1	55.6	55.5
	22:55	56.1	80.9	58.9	54.4	57.3	56.9	56.0	55.4	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class I

SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	23:00	55.9	80.7	61.9	54.5	56.6	56.4	55.9	55.4	55.4
	23:05	55.6	80.4	58.4	54.0	56.4	56.2	55.5	55.0	54.9
	23:10	55.6	80.4	58.6	53.8	56.2	56.0	55.6	55.1	55.0
	23:15	55.8	80.6	61.6	54.0	56.9	56.4	55.6	55.2	55.1
	23:20	55.5	80.3	58.2	53.4	56.7	56.3	55.4	54.8	54.6
	23:25	55.7	80.5	63.7	53.5	58.1	56.4	55.3	54.8	54.6
	23:30	55.3	80.1	57.5	53.7	56.1	55.8	55.3	54.8	54.7
	23:35	56.4	81.2	58.3	54.3	57.2	57.0	56.4	55.8	55.4
	23:40	56.6	81.4	64.2	54.8	57.7	57.0	56.4	55.9	55.7
	23:45	56.4	81.2	63.6	54.9	57.3	56.9	56.3	55.8	55.8
	23:50	56.0	80.8	59.3	54.7	56.7	56.6	55.9	55.5	55.4
	23:55	56.1	80.9	61.4	54.8	56.9	56.6	56.1	55.7	55.6
10/11/2025	00:00	55.4	80.2	57.1	53.9	56.0	55.9	55.4	55.0	54.9
	00:05	55.9	80.7	57.5	54.5	56.6	56.5	55.9	55.4	55.2
	00:10	55.4	80.2	60.7	54.0	56.5	56.2	55.4	54.8	54.7
	00:15	55.5	80.3	57.3	54.1	56.1	56.0	55.5	55.0	54.9
	00:20	55.8	80.6	61.0	53.8	56.7	56.4	55.7	55.2	55.1
	00:25	55.4	80.2	58.3	54.0	56.2	56.0	55.4	54.9	54.8
	00:30	55.5	80.3	62.2	54.0	56.7	56.1	55.3	54.9	54.9
	00:35	55.2	80.0	66.7	54.0	55.7	55.6	55.1	54.8	54.7
	00:40	55.2	80.0	58.3	54.0	55.8	55.7	55.2	54.8	54.7
	00:45	55.0	79.8	57.1	53.6	55.7	55.5	55.0	54.7	54.5
	00:50	54.9	79.7	59.2	53.5	55.8	55.6	54.8	54.3	54.3
	00:55	55.6	80.4	67.4	53.3	58.1	55.6	54.8	54.2	54.1
	01:00	54.8	79.6	57.4	53.4	55.4	55.3	54.7	54.4	54.2
	01:05	54.7	79.5	56.5	53.4	55.3	55.2	54.7	54.2	54.1
	01:10	54.8	79.6	58.6	53.2	55.3	55.1	54.8	54.4	54.3
	01:15	55.5	80.3	58.0	53.9	56.3	56.0	55.5	55.1	55.0
	01:20	55.3	80.1	57.4	53.9	56.0	55.8	55.3	54.9	54.8
	01:25	55.1	79.9	56.8	54.0	55.7	55.5	55.0	54.7	54.7
	01:30	55.1	79.9	61.7	53.5	55.8	55.6	55.1	54.7	54.7
	01:35	54.9	79.7	57.8	53.4	55.7	55.5	54.9	54.4	54.2
	01:40	55.3	80.1	57.3	53.6	56.0	55.8	55.4	54.9	54.8
	01:45	55.0	79.8	57.7	53.6	56.0	55.7	55.0	54.5	54.4
	01:50	55.0	79.8	58.3	53.4	56.5	56.0	54.7	54.3	54.2
	01:55	55.1	79.9	58.6	53.7	56.0	55.8	55.0	54.5	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหนู
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	02:00	55.3	80.1	60.8	53.7	56.4	56.2	55.1	54.6	54.5
	02:05	54.7	79.5	56.8	53.3	55.2	55.1	54.7	54.3	54.2
	02:10	54.9	79.7	59.3	53.1	56.1	55.8	54.8	54.3	54.2
	02:15	54.7	79.5	60.9	53.4	55.4	55.2	54.6	54.2	54.2
	02:20	54.8	79.6	57.3	53.4	55.5	55.2	54.7	54.4	54.3
	02:25	54.8	79.6	57.3	53.1	55.6	55.4	54.8	54.3	54.2
	02:30	55.6	80.4	66.4	53.3	57.7	55.8	55.0	54.4	54.2
	02:35	55.0	79.8	57.6	53.6	55.7	55.6	55.0	54.5	54.4
	02:40	54.9	79.7	58.3	53.8	55.6	55.4	54.9	54.5	54.5
	02:45	55.2	80.0	58.1	53.6	55.9	55.7	55.2	54.7	54.6
	02:50	55.0	79.8	56.9	53.9	55.7	55.6	55.0	54.7	54.6
	02:55	54.8	79.6	56.9	53.4	55.5	55.3	54.8	54.5	54.4
	03:00	55.0	79.8	58.9	53.6	55.9	55.5	54.9	54.4	54.3
	03:05	55.1	79.9	58.8	53.7	55.7	55.6	55.0	54.6	54.5
	03:10	55.0	79.8	59.5	53.7	56.2	55.6	54.8	54.4	54.4
	03:15	55.0	79.8	59.4	53.5	56.6	55.5	54.8	54.4	54.4
	03:20	54.9	79.7	56.6	53.4	55.6	55.5	54.9	54.5	54.3
	03:25	55.1	79.9	58.1	53.4	56.1	55.9	55.1	54.4	54.3
	03:30	54.8	79.6	57.4	53.5	55.4	55.2	54.8	54.4	54.3
	03:35	54.6	79.4	56.9	53.2	55.3	55.1	54.5	54.2	54.1
	03:40	55.2	80.0	60.7	53.3	57.2	56.4	54.9	54.4	54.3
	03:45	54.8	79.6	61.0	53.0	55.8	55.4	54.6	54.2	54.1
	03:50	54.7	79.5	57.5	53.1	55.7	55.3	54.7	54.0	53.9
	03:55	54.7	79.5	57.7	53.3	55.7	55.4	54.6	54.3	54.1
	04:00	54.4	79.2	58.7	53.0	54.9	54.8	54.4	54.1	53.9
	04:05	55.0	79.8	57.7	53.5	55.9	55.6	55.0	54.6	54.5
	04:10	54.7	79.5	56.8	53.5	55.5	55.2	54.6	54.3	54.2
	04:15	55.2	80.0	60.2	53.3	56.7	55.9	55.0	54.5	54.3
	04:20	55.1	79.9	59.6	53.5	57.1	56.4	54.7	54.4	54.3
	04:25	55.2	80.0	59.6	53.6	56.1	55.8	55.1	54.5	54.4
	04:30	55.3	80.1	57.8	53.8	56.2	55.9	55.3	54.9	54.8
	04:35	55.3	80.1	57.4	53.9	56.1	56.0	55.2	54.8	54.7
	04:40	55.5	80.3	68.5	53.6	56.3	55.7	55.1	54.8	54.6
	04:45	55.2	80.0	59.6	53.4	55.9	55.6	55.1	54.7	54.5
	04:50	55.7	80.5	60.1	53.9	56.6	56.3	55.6	55.0	54.9
	04:55	56.0	80.8	61.3	54.2	57.4	56.9	55.8	55.3	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านใหญ่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	05:00	56.1	80.9	60.2	54.4	57.3	56.8	56.0	55.4	55.3
	05:05	56.0	80.8	61.2	54.5	57.4	57.0	55.8	55.3	55.2
	05:10	56.6	81.4	63.2	54.6	57.8	57.3	56.4	55.7	55.5
	05:15	56.3	81.1	59.8	53.9	57.6	57.3	56.2	55.4	55.1
	05:20	56.9	81.7	60.4	54.7	58.1	57.8	56.9	56.1	55.8
	05:25	57.4	82.2	63.8	55.5	58.8	58.4	57.3	56.6	56.5
	05:30	56.9	81.7	59.4	54.7	58.0	57.6	56.9	56.2	56.0
	05:35	56.8	81.6	59.1	55.0	57.6	57.4	56.8	56.2	56.1
	05:40	57.2	82.0	64.6	55.5	58.0	57.7	57.1	56.6	56.4
	05:45	56.9	81.7	59.8	55.3	57.8	57.6	56.9	56.3	56.1
	05:50	56.7	81.5	58.9	55.2	57.4	57.3	56.7	56.3	56.2
	05:55	56.6	81.4	59.7	55.2	57.3	57.1	56.6	56.2	56.0
	06:00	57.0	81.8	59.1	55.4	57.7	57.6	57.0	56.4	56.3
	06:05	57.1	81.9	60.7	55.2	58.0	57.8	57.1	56.4	56.1
	06:10	57.3	82.1	61.5	55.7	58.1	57.9	57.2	56.8	56.7
	06:15	57.1	81.9	62.3	55.6	57.8	57.6	57.1	56.5	56.4
	06:20	57.6	82.4	67.9	55.5	58.7	58.3	57.5	56.9	56.7
	06:25	58.6	83.4	78.5	55.6	60.1	58.5	57.4	57.0	56.8
	06:30	57.2	82.0	60.6	55.6	58.2	58.0	57.2	56.6	56.4
	06:35	57.0	81.8	60.8	55.5	57.8	57.6	57.0	56.6	56.4
	06:40	57.5	82.3	66.1	55.0	59.3	58.2	57.0	56.4	56.2
	06:45	57.1	81.9	63.9	54.9	58.7	57.9	56.8	56.2	56.1
	06:50	57.3	82.1	63.9	55.0	59.3	58.0	57.0	56.5	56.4
	06:55	57.4	82.2	69.4	54.5	57.9	57.6	56.9	56.1	55.9
	07:00	57.3	82.1	62.8	54.7	58.3	57.9	57.2	56.6	56.3
	07:05	57.0	81.8	61.3	54.8	58.6	58.1	56.9	56.3	56.1
	07:10	57.4	82.2	67.0	55.1	59.0	58.0	57.0	56.4	56.1
	07:15	57.3	82.1	65.4	55.4	58.3	57.9	57.2	56.6	56.4
	07:20	57.0	81.8	68.4	55.0	57.9	57.5	56.9	56.2	56.0
	07:25	56.6	81.4	62.9	54.5	57.6	57.3	56.5	56.0	55.8
	07:30	53.3	78.1	64.3	49.1	56.2	54.4	53.0	51.6	51.4
	07:35	52.9	77.7	61.1	48.8	55.2	54.5	52.8	51.0	50.7
	07:40	53.3	78.1	61.0	48.9	55.0	54.8	53.0	52.0	51.7
	07:45	53.8	78.6	63.9	49.1	55.4	55.1	53.6	52.4	51.9
	07:50	52.6	77.4	68.3	49.6	54.0	53.6	52.2	51.1	50.8
	07:55	52.7	77.5	62.6	48.1	55.3	54.8	52.1	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143


Report No. R6811-1272 - R6811-1278

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N4 : บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 01120950 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44478-44484
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	08:00	52.2	77.0	60.9	47.6	53.8	53.4	52.1	50.4	49.8
	08:05	53.9	78.7	64.2	49.4	56.8	55.9	53.4	51.8	51.5
	08:10	54.6	79.4	66.5	50.8	57.2	56.1	53.9	52.6	52.3
	08:15	54.8	79.6	66.9	50.0	58.0	57.2	53.8	52.4	51.9
	08:20	53.3	78.1	61.4	49.9	55.6	54.6	53.0	51.5	51.2
	08:25	53.4	78.2	57.4	49.9	55.2	54.8	53.4	51.7	51.3
	08:30	54.2	79.0	60.6	50.6	56.5	55.6	54.0	52.5	52.2
	08:35	53.4	78.2	59.2	49.7	54.9	54.6	53.3	51.8	51.2
	08:40	53.5	78.3	63.7	49.2	56.0	55.5	52.8	51.4	50.9
	08:45	52.3	77.1	55.2	49.2	53.5	53.2	52.4	51.3	51.0
	08:50	51.8	76.6	58.1	47.7	53.4	53.1	51.7	50.1	49.8
	08:55	51.6	76.4	65.2	47.8	53.1	52.6	51.3	49.8	49.3
	09:00	52.8	77.6	65.4	48.5	54.7	54.3	52.6	50.8	50.3
	09:05	53.7	78.5	64.9	47.2	55.6	55.0	53.2	51.1	50.0
	09:10	54.7	79.5	59.5	50.6	56.9	56.3	54.5	53.0	52.8
	09:15	53.8	78.6	63.0	47.0	56.6	56.1	53.3	50.7	50.1
	09:20	55.2	80.0	78.3	48.7	57.2	55.1	53.1	51.6	51.1
	09:25	50.8	75.6	66.3	45.5	53.1	52.4	50.6	48.1	47.6
	09:30	51.1	75.9	57.0	45.1	53.7	53.2	50.8	49.0	48.5
	09:35	51.7	76.5	61.0	47.5	53.7	53.3	51.3	49.7	49.4
	09:40	48.7	73.5	58.4	44.6	50.9	50.1	48.5	46.7	46.1
	09:45	50.6	75.4	62.5	45.6	52.8	52.0	50.0	47.9	47.0
	09:50	51.3	76.1	59.4	47.4	52.8	52.5	51.1	49.9	49.6
	09:55	50.9	75.7	56.5	47.6	52.6	52.0	50.8	49.6	49.3
	10:00	51.4	76.2	56.3	46.4	53.3	52.7	51.3	49.8	49.5
	10:05	50.6	75.4	56.6	46.3	52.1	51.8	50.5	49.0	48.7
	10:10	49.8	74.6	58.1	46.4	51.8	51.2	49.6	48.5	48.1
	10:15	49.4	74.2	59.2	45.7	51.5	50.6	49.3	47.7	47.2
	10:20	50.0	74.8	63.2	45.4	53.8	51.5	49.0	47.8	47.6
	10:25	49.6	74.4	63.3	45.3	53.8	51.9	48.4	47.1	46.9
	10:30	49.9	74.7	58.4	46.0	52.8	52.1	49.2	47.9	47.6
	10:35	50.5	75.3	65.8	45.5	53.4	52.5	49.3	47.6	47.1
	10:40	50.6	75.4	70.4	45.3	53.2	52.0	49.8	47.9	47.5
	10:45	50.7	75.5	56.1	47.1	52.0	51.7	50.7	49.5	49.1
	10:50	51.2	76.0	63.4	48.0	52.6	52.2	50.9	49.9	49.7
	10:55	52.4	77.2	64.6	48.5	54.6	53.9	52.1	50.6	50.3

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ ที 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	11:00	49.0	73.8	62.7	41.3	52.7	51.6	47.9	44.9	44.3
	11:05	47.6	72.4	63.0	42.1	49.5	48.7	45.5	43.8	43.5
	11:10	46.3	71.1	61.7	41.0	49.9	48.1	44.8	43.1	42.7
	11:15	55.9	80.7	73.9	42.0	57.6	53.6	47.0	43.6	43.4
	11:20	48.3	73.1	64.0	41.8	53.3	51.1	45.7	44.5	44.2
	11:25	52.6	77.4	65.5	41.9	59.7	57.5	47.0	45.0	44.5
	11:30	52.3	77.1	72.7	42.3	58.3	56.2	48.7	45.7	45.0
	11:35	48.0	72.8	61.4	41.2	53.0	50.0	46.1	43.7	43.5
	11:40	48.4	73.2	63.4	41.5	53.5	51.9	46.3	43.7	43.2
	11:45	47.7	72.5	62.9	41.6	51.5	49.4	46.1	44.1	43.8
	11:50	51.2	76.0	74.7	41.4	57.2	53.2	47.0	44.1	43.5
	11:55	49.7	74.5	63.1	40.7	55.7	52.5	46.6	43.3	43.2
	12:00	46.8	71.6	63.3	40.0	52.0	48.8	43.7	41.6	41.3
	12:05	52.8	77.6	81.4	39.7	55.0	52.1	45.4	42.5	41.9
	12:10	50.1	74.9	76.5	41.2	54.6	52.1	47.2	43.3	43.0
	12:15	49.1	73.9	58.6	41.9	53.3	52.0	48.1	44.7	44.0
	12:20	51.5	76.3	74.4	41.3	54.0	51.8	48.1	45.2	44.9
	12:25	52.5	77.3	64.7	42.4	58.2	56.8	49.4	45.9	45.2
	12:30	51.3	76.1	67.0	40.6	58.5	56.1	46.0	43.2	42.7
	12:35	50.0	74.8	72.1	41.2	53.6	52.1	46.3	43.5	43.1
	12:40	57.7	82.5	85.4	40.1	60.4	56.0	46.3	43.1	42.4
	12:45	55.7	80.5	82.9	41.3	54.2	51.4	47.1	43.9	43.4
	12:50	53.6	78.4	82.3	41.6	52.6	49.9	45.7	43.6	43.2
	12:55	54.9	79.7	84.7	41.6	53.5	50.6	45.7	43.2	43.0
	13:00	49.5	74.3	75.1	41.6	53.1	50.8	46.7	44.6	44.2
	13:05	51.4	76.2	68.3	40.2	57.7	55.9	47.9	43.8	42.6
	13:10	51.8	76.6	76.2	40.7	58.0	56.1	46.4	43.1	42.8
	13:15	54.1	78.9	82.2	40.1	52.2	49.2	44.3	42.1	41.7
	13:20	46.0	70.8	56.8	40.1	50.0	48.9	44.9	42.3	41.8
	13:25	53.7	78.5	72.1	41.4	60.0	55.2	45.9	43.3	42.9
	13:30	47.3	72.1	63.5	41.4	51.7	49.7	45.5	43.3	43.0
	13:35	49.7	74.5	79.7	41.0	51.1	49.6	46.0	43.5	43.0
	13:40	55.0	79.8	83.0	43.6	54.9	52.5	48.4	46.0	45.6
	13:45	50.8	75.6	78.9	41.9	53.6	52.6	47.5	45.3	44.8
	13:50	49.4	74.2	72.0	41.0	54.4	52.0	47.1	44.4	43.9
	13:55	49.5	74.3	78.5	40.8	51.9	50.5	45.1	42.8	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเวจ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	14:00	46.1	70.9	67.8	40.9	50.3	48.5	44.2	42.6	42.4
	14:05	54.0	78.8	82.1	40.8	53.6	49.5	45.9	43.4	42.8
	14:10	50.0	74.8	76.6	41.5	54.1	51.6	46.6	43.6	43.3
	14:15	53.4	78.2	81.1	41.4	58.6	56.0	48.1	44.1	43.5
	14:20	51.8	76.6	64.7	41.5	57.7	55.9	48.6	45.4	44.7
	14:25	49.9	74.7	63.4	41.6	55.6	52.5	47.1	44.4	43.8
	14:30	50.4	75.2	79.5	40.5	53.6	50.8	45.8	43.3	43.0
	14:35	54.2	79.0	81.4	40.9	59.4	55.9	46.6	43.4	43.2
	14:40	50.8	75.6	76.0	42.3	52.7	51.4	48.1	45.7	45.0
	14:45	50.7	75.5	75.2	42.7	52.1	50.4	47.4	45.7	45.2
	14:50	50.4	75.2	68.1	41.6	55.0	53.7	49.0	45.0	44.4
	14:55	56.2	81.0	82.4	42.1	56.9	55.1	50.4	46.2	45.7
	15:00	51.2	76.0	75.8	41.6	53.4	52.7	49.1	45.7	44.7
	15:05	53.8	78.6	79.1	42.3	58.5	57.0	50.3	45.4	44.8
	15:10	54.5	79.3	80.3	42.0	59.4	57.4	50.8	45.9	44.6
	15:15	53.4	78.2	71.0	41.5	58.8	54.9	49.0	44.4	43.8
	15:20	50.9	75.7	70.0	40.9	55.6	53.6	48.3	43.0	42.5
	15:25	53.8	78.6	74.3	42.3	56.9	55.1	48.1	44.3	43.8
	15:30	51.5	76.3	77.8	41.3	55.0	51.6	45.7	43.2	42.9
	15:35	50.9	75.7	75.5	41.4	56.0	52.4	46.2	43.4	43.1
	15:40	52.3	77.1	75.3	41.8	55.6	51.5	45.6	43.7	43.3
	15:45	55.2	80.0	80.5	41.8	56.8	54.0	47.0	44.0	43.4
	15:50	55.7	80.5	81.8	42.3	59.4	55.2	47.2	44.8	44.4
	15:55	51.9	76.7	76.9	41.5	53.4	49.9	46.1	43.4	42.9
	16:00	51.8	76.6	75.5	43.1	57.3	53.5	47.6	44.9	44.4
	16:05	52.1	76.9	75.7	43.3	56.1	54.2	47.5	44.8	44.5
	16:10	51.8	76.6	73.3	44.2	57.4	54.0	48.6	46.5	45.9
	16:15	55.3	80.1	84.2	45.2	59.8	57.8	48.9	47.2	46.8
	16:20	56.2	81.0	85.8	43.8	59.2	55.9	50.4	46.8	46.0
	16:25	53.2	78.0	78.6	44.9	56.1	53.8	50.4	49.0	48.7
	16:30	54.1	78.9	78.1	43.5	59.6	55.8	50.3	45.9	45.2
	16:35	52.1	76.9	77.7	44.0	55.4	53.2	49.4	47.6	47.1
	16:40	53.6	78.4	74.0	44.7	59.3	55.3	50.7	48.1	47.7
	16:45	53.6	78.4	67.1	44.8	58.1	56.7	51.4	47.6	46.8
	16:50	53.2	78.0	76.2	44.5	57.3	56.2	50.9	48.6	48.2
	16:55	55.9	80.7	64.5	49.9	59.4	58.1	54.9	53.0	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	17:00	55.2	80.0	64.0	49.6	58.3	56.9	54.7	52.9	52.0
	17:05	55.2	80.0	71.8	45.1	60.6	57.0	51.8	48.3	47.5
	17:10	53.8	78.6	65.1	45.6	58.3	57.0	51.4	48.7	48.2
	17:15	52.6	77.4	64.0	45.2	57.1	55.1	51.1	47.8	47.3
	17:20	55.5	80.3	73.1	44.7	59.5	58.2	53.2	49.0	48.1
	17:25	54.3	79.1	68.8	46.3	59.0	57.4	52.8	49.1	48.5
	17:30	53.4	78.2	65.6	46.6	58.1	56.3	51.3	48.8	48.5
	17:35	50.1	74.9	59.7	44.9	53.5	52.4	49.1	47.2	46.6
	17:40	49.9	74.7	57.7	44.0	54.1	52.9	48.5	46.2	45.6
	17:45	51.3	76.1	61.1	44.7	55.7	54.1	50.0	47.1	46.5
	17:50	48.1	72.9	57.3	44.3	51.5	50.1	47.2	45.8	45.7
	17:55	51.0	75.8	59.4	45.2	54.1	53.5	50.3	47.1	46.5
	18:00	50.1	74.9	58.9	45.1	54.4	53.8	48.6	47.0	46.8
	18:05	53.8	78.6	58.5	47.0	56.0	55.6	53.8	50.7	49.5
	18:10	54.2	79.0	60.1	47.3	57.7	56.7	53.8	50.2	49.3
	18:15	59.2	84.0	67.6	48.0	67.2	66.8	55.1	49.7	48.9
	18:20	58.7	83.5	67.4	48.4	64.4	63.7	52.2	50.3	50.0
	18:25	56.2	81.0	64.0	50.4	58.3	57.9	55.3	53.5	52.9
	18:30	56.0	80.8	63.4	51.3	59.3	58.4	55.0	53.1	52.5
	18:35	63.6	88.4	71.2	51.2	68.5	66.5	63.0	53.2	52.6
	18:40	65.8	90.6	73.2	61.6	69.9	69.1	64.5	62.6	62.4
	18:45	60.8	85.6	65.5	56.3	64.3	64.0	60.5	57.5	57.2
	18:50	63.0	87.8	69.0	59.5	67.6	66.0	61.7	60.2	60.1
	18:55	64.4	89.2	68.7	60.6	67.5	67.3	62.8	61.4	61.3
	19:00	56.7	81.5	62.6	51.1	61.7	60.6	55.2	52.9	52.2
	19:05	56.0	80.8	65.8	49.4	60.9	60.4	52.9	50.6	50.4
	19:10	55.6	80.4	69.5	49.5	58.3	57.8	54.1	51.8	51.3
	19:15	53.0	77.8	60.1	50.4	54.9	54.3	52.6	51.6	51.5
	19:20	54.8	79.6	60.5	51.0	56.4	56.4	54.4	52.9	52.5
	19:25	54.9	79.7	58.2	52.1	56.4	56.1	54.7	53.8	53.7
	19:30	55.4	80.2	63.6	52.4	56.8	56.4	55.1	54.2	54.0
	19:35	55.8	80.6	60.1	51.6	57.4	57.1	55.7	54.3	53.5
	19:40	56.8	81.6	59.7	53.7	58.0	57.8	56.9	55.6	55.2
	19:45	56.9	81.7	61.6	53.3	58.3	57.9	56.8	55.7	55.3
	19:50	58.0	82.8	71.2	54.5	59.8	58.5	57.4	56.7	56.5
	19:55	58.9	83.7	64.2	56.3	59.9	59.6	58.9	57.9	57.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจเน็ค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	20:00	59.6	84.4	63.7	56.1	61.3	61.0	59.5	58.3	57.9
	20:05	58.6	83.4	61.1	56.4	59.5	59.4	58.6	57.8	57.5
	20:10	58.8	83.6	61.7	56.3	59.9	59.6	58.7	58.2	58.0
	20:15	58.9	83.7	63.8	55.3	61.1	60.1	58.8	57.9	57.6
	20:20	60.4	85.2	63.3	56.0	62.3	62.2	60.2	57.7	57.3
	20:25	58.8	83.6	60.8	56.7	59.7	59.5	58.9	57.9	57.7
	20:30	57.8	82.6	62.2	55.4	59.1	58.9	57.6	56.8	56.6
	20:35	58.3	83.1	63.2	56.1	59.9	59.5	58.0	57.2	57.1
	20:40	58.0	82.8	62.3	56.0	58.9	58.7	58.0	57.2	57.1
	20:45	58.5	83.3	62.9	54.4	59.7	59.5	58.4	57.2	56.4
	20:50	59.8	84.6	69.2	55.7	62.0	60.7	59.7	58.2	57.5
	20:55	59.0	83.8	63.9	55.1	60.2	60.0	59.1	57.8	57.1
	21:00	58.5	83.3	63.3	55.2	59.8	59.6	58.3	57.2	57.0
	21:05	58.6	83.4	62.9	54.6	60.3	59.9	58.6	56.8	56.4
	21:10	59.1	83.9	63.2	56.4	60.2	59.9	59.1	58.0	57.7
	21:15	58.8	83.6	66.8	54.7	62.6	61.3	58.0	56.8	56.5
	21:20	57.6	82.4	61.6	54.0	59.1	58.9	57.4	55.9	55.5
	21:25	56.9	81.7	66.3	53.6	58.5	58.1	56.3	55.5	55.3
	21:30	56.6	81.4	61.3	53.5	58.3	57.8	56.5	55.1	54.7
	21:35	58.8	83.6	65.5	55.1	62.0	60.6	58.5	56.8	56.5
	21:40	59.6	84.4	64.5	56.3	60.7	60.5	59.6	58.6	58.2
	21:45	59.0	83.8	62.4	56.0	60.3	60.0	59.0	57.8	57.6
	21:50	59.2	84.0	62.7	56.7	60.4	60.2	59.1	58.3	58.1
	21:55	58.5	83.3	61.9	55.2	59.6	59.4	58.6	57.4	57.1
	22:00	59.4	84.2	65.6	55.3	61.4	60.3	59.2	58.2	57.7
	22:05	59.1	83.9	70.2	54.6	60.6	59.9	58.3	56.6	56.1
	22:10	57.5	82.3	64.9	54.8	59.2	58.7	57.5	56.1	55.9
	22:15	57.6	82.4	62.4	54.5	59.0	58.7	57.5	56.3	56.1
	22:20	57.2	82.0	64.0	54.2	59.8	58.5	56.8	55.7	55.5
	22:25	57.0	81.8	60.6	54.2	58.5	58.2	57.0	55.8	55.4
	22:30	56.9	81.7	61.5	53.5	58.8	58.4	56.7	55.0	54.5
	22:35	56.2	81.0	60.4	53.2	58.0	57.7	56.1	54.5	54.3
	22:40	56.2	81.0	62.8	52.8	58.4	58.0	55.9	54.3	54.0
	22:45	54.8	79.6	59.3	52.5	56.8	56.3	54.6	53.6	53.5
	22:50	56.6	81.4	65.5	52.3	61.5	60.1	55.1	53.7	53.5
	22:55	55.4	80.2	59.6	52.6	57.1	56.9	55.3	53.9	53.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/11/2025	23:00	55.7	80.5	62.1	52.8	57.8	57.4	55.3	54.1	53.8
	23:05	56.3	81.1	62.3	52.9	58.2	57.4	56.1	54.5	54.1
	23:10	54.6	79.4	58.5	52.4	55.9	55.7	54.5	53.6	53.4
	23:15	54.5	79.3	58.3	52.2	55.7	55.3	54.4	53.7	53.5
	23:20	56.0	80.8	65.7	52.6	59.9	58.3	55.3	54.0	53.8
	23:25	55.1	79.9	58.1	52.9	56.1	55.9	55.1	54.2	53.8
	23:30	53.7	78.5	57.5	51.5	54.6	54.3	53.6	53.1	53.0
	23:35	54.0	78.8	58.5	51.8	55.4	54.8	53.8	53.2	53.1
	23:40	53.9	78.7	59.2	51.9	55.2	54.6	53.8	53.2	53.1
	23:45	53.2	78.0	56.4	51.2	53.9	53.6	53.1	52.9	52.8
	23:50	53.6	78.4	59.9	51.8	55.1	54.5	53.5	52.9	52.8
	23:55	53.9	78.7	60.2	51.6	56.4	54.8	53.4	53.0	52.8
04/11/2025	00:00	53.5	78.3	56.5	51.9	54.8	54.4	53.4	52.8	52.7
	00:05	53.1	77.9	56.5	50.2	53.9	53.7	53.1	52.4	52.2
	00:10	52.1	76.9	58.7	50.3	53.9	53.1	51.6	51.1	51.0
	00:15	52.4	77.2	57.3	50.9	53.2	52.9	52.4	52.0	51.8
	00:20	53.1	77.9	61.1	51.3	55.3	54.1	52.7	52.3	52.2
	00:25	52.9	77.7	62.3	50.8	53.6	52.8	52.2	51.9	51.8
	00:30	52.4	77.2	56.6	51.1	53.0	52.8	52.3	52.0	51.9
	00:35	54.2	79.0	64.7	51.5	59.5	57.2	52.6	52.3	52.3
	00:40	58.3	83.1	69.8	51.2	64.9	63.8	52.8	52.5	52.4
	00:45	53.2	78.0	59.3	51.5	55.0	54.1	52.8	52.4	52.3
	00:50	52.9	77.7	58.1	51.4	53.5	53.3	52.9	52.6	52.5
	00:55	54.3	79.1	59.5	52.3	56.3	55.3	54.0	53.2	53.1
	01:00	54.1	78.9	64.6	51.3	57.0	56.0	53.2	52.6	52.3
	01:05	53.1	77.9	63.8	51.9	53.6	53.3	52.9	52.7	52.6
	01:10	53.1	77.9	56.9	51.4	53.6	53.5	53.2	52.7	52.6
	01:15	54.4	79.2	63.7	51.9	59.2	54.7	53.3	52.9	52.8
	01:20	53.0	77.8	55.5	51.7	53.5	53.3	53.0	52.7	52.6
	01:25	53.9	78.7	64.5	51.8	56.2	55.1	53.0	52.7	52.6
	01:30	57.1	81.9	69.5	51.2	63.3	62.3	53.1	52.3	52.2
	01:35	52.8	77.6	57.6	51.0	53.8	53.5	52.7	52.1	51.9
	01:40	53.6	78.4	58.9	51.3	56.4	55.3	53.2	52.5	52.4
	01:45	57.5	82.3	69.4	51.2	64.0	62.5	53.7	52.7	52.5
	01:50	55.2	80.0	66.1	52.0	59.2	57.8	53.9	53.2	53.0
	01:55	53.6	78.4	57.6	51.8	54.8	54.4	53.5	52.8	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซ็เค อินคอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	02:00	54.8	79.6	66.0	51.2	58.5	56.6	53.7	52.9	52.6
	02:05	54.6	79.4	65.9	51.8	57.9	56.5	53.6	52.9	52.7
	02:10	54.1	78.9	65.7	51.0	57.6	55.0	53.2	52.3	52.1
	02:15	53.6	78.4	64.0	51.8	54.4	54.0	53.3	52.7	52.5
	02:20	54.0	78.8	64.7	51.6	57.0	55.7	53.4	52.7	52.5
	02:25	54.0	78.8	60.2	51.0	56.2	55.7	53.7	52.6	52.1
	02:30	53.9	78.7	61.7	51.3	58.7	55.9	52.7	52.2	52.1
	02:35	52.7	77.5	57.5	50.7	54.1	53.5	52.5	51.9	51.8
	02:40	53.6	78.4	61.9	51.1	56.1	55.3	52.8	52.1	52.0
	02:45	54.2	79.0	60.0	51.7	56.7	56.0	53.8	52.7	52.4
	02:50	53.7	78.5	62.8	51.5	54.7	54.2	53.3	52.5	52.3
	02:55	53.4	78.2	58.4	52.0	54.6	54.2	53.2	52.8	52.8
	03:00	54.3	79.1	59.3	52.5	55.8	55.4	54.0	53.4	53.3
	03:05	54.0	78.8	57.8	52.0	55.1	54.8	54.1	53.1	53.0
	03:10	53.4	78.2	59.0	51.5	54.5	54.3	53.2	52.5	52.4
	03:15	53.0	77.8	57.4	51.2	54.3	53.9	52.9	52.3	52.2
	03:20	52.8	77.6	54.7	51.4	53.5	53.3	52.8	52.3	52.2
	03:25	52.6	77.4	54.2	51.1	53.2	53.0	52.6	52.1	52.0
	03:30	52.7	77.5	58.4	50.9	54.3	53.7	52.4	51.9	51.8
	03:35	53.0	77.8	55.7	51.4	54.1	53.8	52.9	52.4	52.3
	03:40	53.2	78.0	58.2	51.2	54.7	53.9	53.0	52.4	52.2
	03:45	52.9	77.7	54.5	51.3	53.7	53.4	52.8	52.4	52.3
	03:50	53.3	78.1	60.1	51.8	54.1	53.8	53.1	52.7	52.5
	03:55	52.7	77.5	54.7	51.1	53.6	53.3	52.6	52.2	52.0
	04:00	52.6	77.4	55.1	51.1	53.2	53.0	52.5	52.2	52.1
	04:05	54.2	79.0	78.2	50.9	54.4	52.9	52.3	51.9	51.8
	04:10	58.5	83.3	79.7	50.8	54.9	53.2	52.2	51.6	51.5
	04:15	52.6	77.4	54.8	51.1	53.6	53.3	52.5	52.2	52.0
	04:20	52.8	77.6	60.3	51.2	53.9	53.3	52.6	52.3	52.2
	04:25	53.2	78.0	62.8	51.6	55.8	54.6	52.6	52.3	52.3
	04:30	53.2	78.0	60.0	51.6	54.5	54.0	52.8	52.5	52.4
	04:35	52.6	77.4	55.1	51.3	53.4	53.1	52.5	52.2	52.1
	04:40	53.2	78.0	60.2	50.5	55.5	54.9	52.8	51.8	51.8
	04:45	53.5	78.3	59.5	50.2	55.8	55.1	53.0	52.2	51.9
	04:50	52.4	77.2	60.7	50.1	55.6	54.5	51.6	51.1	50.9
	04:55	52.5	77.3	60.3	50.4	55.0	53.4	52.0	51.5	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจเน็ค อินเคอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงอานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class I

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	05:00	52.5	77.3	59.3	49.9	54.3	53.7	52.2	51.6	51.3
	05:05	53.1	77.9	62.2	50.3	57.1	54.9	52.0	51.2	51.1
	05:10	51.7	76.5	60.6	49.5	52.8	52.3	51.4	50.8	50.7
	05:15	52.0	76.8	60.3	49.7	53.0	52.7	51.8	51.0	50.8
	05:20	53.0	77.8	66.5	48.7	54.8	53.4	51.4	50.4	50.1
	05:25	52.1	76.9	66.2	48.0	55.1	54.2	50.8	49.7	49.2
	05:30	51.2	76.0	61.0	48.0	54.4	52.7	50.3	49.3	49.1
	05:35	50.0	74.8	60.7	46.5	52.9	51.8	49.4	47.9	47.6
	05:40	50.9	75.7	61.9	45.2	55.4	53.9	49.6	47.3	46.9
	05:45	50.6	75.4	61.6	45.2	55.9	53.9	48.9	46.5	46.2
	05:50	51.0	75.8	61.5	45.1	55.7	53.6	49.3	46.6	46.1
	05:55	51.2	76.0	61.4	44.6	56.1	54.6	49.2	46.6	45.9
	06:00	50.5	75.3	61.9	45.5	55.0	53.8	48.6	47.0	46.8
	06:05	50.8	75.6	63.4	45.3	56.1	54.3	48.9	46.5	46.3
	06:10	51.1	75.9	64.5	45.2	56.8	54.7	49.1	47.2	46.7
	06:15	51.7	76.5	64.0	46.2	56.9	55.1	49.5	47.6	47.3
	06:20	50.1	74.9	62.8	45.1	55.2	51.4	48.5	46.7	46.4
	06:25	52.4	77.2	63.9	45.5	56.1	54.4	51.3	49.5	48.6
	06:30	56.5	81.3	80.2	47.2	61.7	60.5	51.7	49.3	48.6
	06:35	52.4	77.2	64.1	45.7	58.7	55.6	49.2	47.7	47.5
	06:40	55.8	80.6	74.0	45.7	61.0	59.3	50.3	47.8	47.3
	06:45	53.6	78.4	65.1	46.5	59.3	56.9	50.3	48.3	47.8
	06:50	55.4	80.2	75.8	47.0	60.0	58.8	51.2	49.0	48.5
	06:55	55.8	80.6	67.4	48.0	61.6	60.2	52.1	50.0	49.8
	07:00	54.0	78.8	66.4	47.8	59.5	57.9	51.1	49.1	48.9
	07:05	53.6	78.4	65.9	47.5	59.3	56.9	51.2	49.7	49.4
	07:10	54.5	79.3	65.5	47.6	59.0	57.9	52.7	50.1	49.8
	07:15	55.7	80.5	77.2	47.5	59.9	58.7	53.6	50.2	49.6
	07:20	54.2	79.0	75.7	46.3	59.0	57.1	51.9	49.4	48.9
	07:25	55.4	80.2	75.1	47.6	60.1	58.8	52.8	49.9	49.4
	07:30	55.1	79.9	76.7	48.2	59.7	58.1	52.8	50.6	50.2
	07:35	54.2	79.0	63.6	48.6	58.9	57.4	52.5	50.8	50.6
	07:40	53.7	78.5	65.9	46.7	59.3	57.8	51.3	48.9	48.4
	07:45	56.0	80.8	70.8	46.7	61.4	60.1	53.3	49.0	48.3
	07:50	52.6	77.4	71.1	45.5	58.1	54.9	49.8	48.0	47.8
	07:55	52.2	77.0	77.0	46.4	54.1	52.2	50.1	48.8	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	08:00	51.2	76.0	64.1	47.1	56.2	52.9	49.8	48.7	48.4
	08:05	53.9	78.7	80.0	47.0	57.8	56.1	50.8	49.2	48.8
	08:10	54.8	79.6	75.9	46.3	59.4	58.6	51.1	48.2	47.9
	08:15	53.3	78.1	73.9	45.9	58.5	56.9	49.8	47.7	47.5
	08:20	54.1	78.9	76.2	45.9	60.0	58.0	48.5	47.3	47.1
	08:25	52.1	76.9	65.0	45.5	57.9	55.5	49.6	47.3	47.1
	08:30	55.3	80.1	75.6	46.5	61.2	59.3	51.3	48.8	48.5
	08:35	53.6	78.4	74.4	45.7	58.3	55.4	49.8	48.1	47.7
	08:40	53.7	78.5	70.7	46.2	59.2	57.7	50.6	48.9	48.5
	08:45	54.0	78.8	71.8	46.5	58.7	56.2	49.7	48.4	48.0
	08:50	53.5	78.3	67.9	45.8	59.2	58.0	50.5	47.8	47.5
	08:55	54.1	78.9	77.3	45.0	59.0	55.5	49.1	46.9	46.5
	09:00	53.2	78.0	76.9	44.9	58.8	56.4	49.6	47.5	47.1
	09:05	53.4	78.2	79.1	45.0	58.2	55.9	49.6	47.4	47.0
	09:10	52.5	77.3	70.3	45.5	57.3	55.6	50.7	48.1	47.5
	09:15	52.2	77.0	64.5	46.1	57.9	54.2	50.2	48.8	48.5
	09:20	55.6	80.4	85.5	45.1	58.3	55.3	49.8	48.0	47.7
	09:25	52.8	77.6	79.3	44.3	57.1	55.0	49.2	47.3	47.0
	09:30	53.1	77.9	65.4	45.1	59.1	57.0	50.4	48.1	47.3
	09:35	51.8	76.6	73.1	44.9	57.1	54.4	49.3	47.1	46.8
	09:40	52.8	77.6	74.6	45.0	57.9	55.4	49.6	47.4	47.0
	09:45	51.5	76.3	77.5	44.3	53.8	51.5	48.6	46.6	46.0
	09:50	50.3	75.1	64.2	43.6	56.6	52.8	47.7	45.5	45.3
	09:55	49.9	74.7	63.1	43.8	54.7	52.6	47.5	45.9	45.5
	10:00	51.7	76.5	67.0	44.0	58.2	55.9	48.1	46.0	45.7
	10:05	50.1	74.9	71.1	43.3	56.5	53.5	46.3	45.0	44.6
	10:10	51.6	76.4	77.9	43.9	55.1	52.4	47.7	45.8	45.5
	10:15	50.6	75.4	65.8	43.3	56.7	52.1	47.5	45.8	45.4
	10:20	52.2	77.0	65.1	43.8	58.0	55.9	48.9	46.5	46.0
	10:25	48.2	73.0	63.3	43.3	51.0	50.2	47.3	45.5	45.3
	10:30	49.7	74.5	63.7	42.8	54.9	51.8	46.7	45.0	44.6
	10:35	50.9	75.7	70.1	43.3	58.2	52.3	47.0	45.5	45.0
	10:40	56.3	81.1	70.6	43.4	63.4	61.0	50.8	46.6	45.7
	10:45	55.4	80.2	68.0	44.1	60.9	59.4	52.2	47.6	46.7
	10:50	50.8	75.6	63.4	43.1	57.6	53.5	48.4	46.3	45.8
	10:55	51.5	76.3	62.8	41.9	58.1	56.2	48.0	45.2	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซนนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
04/11/2025	11:00	52.5	77.3	75.3	42.4	58.7	56.3	46.9	44.7	44.4
	11:05	50.6	75.4	64.9	41.6	56.8	53.8	47.5	44.0	43.5
	11:10	50.9	75.7	65.3	41.4	57.0	54.6	47.2	44.6	43.7
	11:15	53.4	78.2	68.9	41.9	60.2	58.9	49.1	45.0	44.3
	11:20	52.4	77.2	70.3	42.2	56.9	53.1	46.7	44.8	44.3
	11:25	47.7	72.5	60.8	42.1	51.1	50.0	46.3	44.4	44.0
	11:30	49.8	74.6	60.2	42.5	52.5	51.4	49.4	47.5	46.6
	11:35	50.9	75.7	70.8	41.9	52.6	51.6	49.5	48.6	48.2
	11:40	50.7	75.5	67.1	42.3	54.9	53.2	48.3	45.0	44.4
	11:45	54.2	79.0	75.9	42.2	59.5	57.4	48.8	45.0	44.6
	11:50	51.7	76.5	72.9	42.0	57.5	55.5	47.5	45.0	44.3
	11:55	56.9	81.7	89.4	42.2	55.4	52.9	47.7	45.4	44.7
	12:00	52.4	77.2	78.0	41.8	54.1	52.0	45.9	43.5	43.2
	12:05	49.4	74.2	69.8	41.8	55.6	50.2	46.1	44.1	43.7
	12:10	48.5	73.3	61.5	41.9	53.7	51.1	46.3	44.2	43.8
	12:15	51.5	76.3	74.5	42.9	57.8	55.0	47.5	45.4	45.1
	12:20	50.1	74.9	71.1	42.6	55.6	53.3	47.4	45.0	44.4
	12:25	51.8	76.6	69.8	42.9	58.4	56.4	47.6	45.4	44.9
	12:30	56.3	81.1	81.4	42.0	60.0	54.6	46.7	44.6	44.2
	12:35	53.5	78.3	81.4	42.0	57.4	54.2	46.1	43.9	43.4
	12:40	54.3	79.1	81.4	41.3	58.3	57.0	48.6	44.3	43.3
	12:45	50.4	75.2	65.4	41.9	56.8	53.7	47.4	44.8	44.3
	12:50	49.2	74.0	65.5	41.5	53.9	51.1	47.0	44.8	44.5
	12:55	49.0	73.8	62.0	41.5	55.5	51.9	46.5	44.5	44.1
	13:00	56.4	81.2	84.3	41.9	52.9	51.2	46.3	44.3	43.9
	13:05	52.1	76.9	83.0	42.0	51.2	49.4	45.7	44.4	44.2
	13:10	52.7	77.5	77.8	41.7	54.7	49.8	45.5	44.1	43.8
	13:15	54.1	78.9	77.8	42.6	58.5	57.1	48.8	45.8	45.4
	13:20	55.7	80.5	81.9	42.9	59.8	57.4	51.2	46.4	45.6
	13:25	57.7	82.5	84.6	42.6	59.6	56.4	49.0	45.5	45.1
	13:30	52.8	77.6	79.4	42.7	56.0	52.7	46.9	44.4	44.1
	13:35	55.2	80.0	83.2	43.2	55.0	52.5	47.9	45.2	44.8
	13:40	50.1	74.9	73.5	41.8	54.0	52.7	48.3	44.4	43.9
	13:45	51.1	75.9	76.5	42.1	53.1	51.2	46.8	44.2	43.9
	13:50	51.7	76.5	77.6	42.0	52.6	48.6	45.3	43.5	43.2
	13:55	52.4	77.2	80.6	41.7	53.9	51.2	47.0	44.9	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	14:00	52.5	77.3	73.0	42.4	59.2	56.9	48.0	45.3	44.8
	14:05	57.9	82.7	89.4	42.0	59.2	56.8	47.7	44.4	43.9
	14:10	51.0	75.8	78.0	41.7	56.5	53.5	44.9	43.3	43.0
	14:15	54.7	79.5	77.2	41.1	61.2	58.0	46.1	43.0	42.6
	14:20	52.0	76.8	81.0	40.5	55.2	48.3	44.5	42.6	42.4
	14:25	49.9	74.7	68.6	41.7	54.2	51.3	46.5	43.8	43.2
	14:30	47.4	72.2	68.6	40.6	52.3	50.1	45.0	43.0	42.6
	14:35	53.4	78.2	81.6	41.1	51.5	50.3	46.4	43.2	42.7
	14:40	50.4	75.2	63.6	41.1	56.5	53.5	47.6	43.6	43.1
	14:45	50.2	75.0	77.6	41.3	54.1	51.9	46.6	43.9	43.6
	14:50	53.8	78.6	79.7	40.8	57.9	54.4	48.6	45.2	44.3
	14:55	49.0	73.8	70.4	42.5	52.0	50.7	47.6	44.9	44.5
	15:00	55.4	80.2	82.6	42.0	60.0	52.7	47.0	44.6	44.3
	15:05	56.2	81.0	81.6	42.0	55.0	52.4	48.7	46.0	45.7
	15:10	51.4	76.2	65.5	41.4	57.9	54.7	48.8	45.3	44.8
	15:15	48.9	73.7	60.8	42.2	53.0	51.6	47.5	45.5	45.1
	15:20	50.7	75.5	72.3	41.9	56.9	53.3	46.8	45.1	44.5
	15:25	50.7	75.5	73.1	41.2	58.1	52.6	46.1	43.4	43.0
	15:30	52.4	77.2	81.1	41.9	51.7	50.2	45.9	43.5	43.1
	15:35	49.4	74.2	62.0	42.0	55.2	52.8	46.3	44.2	43.8
	15:40	50.8	75.6	79.1	41.3	52.9	51.4	46.0	43.6	43.0
	15:45	53.2	78.0	78.6	41.4	58.2	54.9	48.3	44.5	44.1
	15:50	51.2	76.0	76.3	42.8	55.0	51.7	48.1	45.7	45.1
	15:55	49.2	74.0	64.5	42.0	52.4	51.1	47.1	45.4	44.8
	16:00	53.2	78.0	76.9	41.7	58.5	56.1	47.3	45.2	44.9
	16:05	56.1	80.9	81.7	42.6	60.5	54.4	47.8	45.3	44.6
	16:10	52.9	77.7	80.5	41.6	59.3	51.3	45.4	43.5	43.1
	16:15	49.7	74.5	75.9	42.2	50.6	49.3	46.6	44.2	43.7
	16:20	55.8	80.6	85.8	42.9	56.5	52.3	47.2	45.3	44.9
	16:25	63.3	88.1	93.5	43.2	66.3	60.2	52.3	46.7	45.8
	16:30	53.3	78.1	71.0	44.8	59.5	56.3	48.9	46.9	46.5
	16:35	51.9	76.7	75.9	44.4	57.6	52.9	47.8	46.2	45.9
	16:40	51.4	76.2	72.4	44.6	58.6	52.7	48.2	46.2	45.9
	16:45	52.0	76.8	72.3	44.8	57.8	55.7	48.2	46.1	45.7
	16:50	52.0	76.8	72.3	43.8	58.4	53.3	47.5	45.6	45.4
	16:55	52.1	76.9	71.3	45.5	55.9	54.1	49.5	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	17:00	52.7	77.5	63.7	46.7	58.4	55.9	50.6	48.5	48.3
	17:05	53.3	78.1	71.9	46.5	60.2	55.4	49.7	48.2	47.9
	17:10	50.1	74.9	57.5	45.2	52.8	51.7	49.4	47.9	47.5
	17:15	48.9	73.7	60.8	45.0	51.1	50.4	48.3	47.0	46.7
	17:20	48.1	72.9	55.2	45.0	50.5	50.0	47.7	46.5	46.2
	17:25	49.8	74.6	63.8	45.4	54.2	51.7	48.6	47.0	46.8
	17:30	62.8	87.6	77.7	45.5	68.1	65.7	52.9	48.7	48.0
	17:35	51.2	76.0	63.3	44.7	58.3	54.8	47.9	46.5	46.2
	17:40	54.5	79.3	70.6	44.6	59.3	56.4	48.9	46.8	46.2
	17:45	49.4	74.2	60.9	44.4	52.2	51.1	48.2	46.4	45.9
	17:50	51.9	76.7	65.5	45.3	56.3	54.8	48.3	46.6	46.4
	17:55	53.6	78.4	64.8	45.6	57.9	56.6	50.9	47.0	46.7
	18:00	56.7	81.5	62.6	49.0	60.9	59.4	56.1	51.8	51.4
	18:05	61.6	86.4	70.8	49.5	69.2	68.0	55.7	51.6	51.2
	18:10	53.8	78.6	61.0	49.3	57.7	57.1	52.4	50.6	50.3
	18:15	54.6	79.4	62.0	50.3	57.2	56.7	54.2	52.0	51.4
	18:20	58.9	83.7	65.5	50.4	64.8	64.4	56.0	52.3	52.1
	18:25	56.2	81.0	62.9	51.4	60.2	58.2	55.5	53.1	52.5
	18:30	57.8	82.6	63.9	51.9	63.1	62.2	55.7	53.8	53.5
	18:35	58.3	83.1	64.9	52.0	64.0	59.6	57.3	53.8	53.5
	18:40	56.2	81.0	65.4	51.9	59.9	58.1	54.8	53.4	53.1
	18:45	57.7	82.5	63.8	51.8	61.0	60.7	57.2	54.1	53.9
	18:50	60.0	84.8	67.2	52.0	65.8	65.4	56.4	53.7	53.2
	18:55	57.2	82.0	60.5	51.9	59.7	59.4	56.4	53.7	53.3
	19:00	59.2	84.0	65.6	53.2	64.5	64.1	57.3	54.6	54.4
	19:05	55.4	80.2	60.5	52.7	59.2	58.7	54.8	53.6	53.5
	19:10	59.8	84.6	74.4	53.1	67.0	66.4	55.8	54.4	54.1
	19:15	56.8	81.6	66.1	52.9	63.7	59.0	54.6	54.0	53.8
	19:20	59.1	83.9	65.3	53.7	63.1	62.1	57.3	55.8	55.4
	19:25	55.9	80.7	59.4	53.1	57.8	57.4	55.8	54.2	53.9
	19:30	54.9	79.7	64.9	53.0	55.8	55.5	54.5	54.0	53.9
	19:35	54.5	79.3	59.1	52.8	55.6	55.4	54.3	53.9	53.8
	19:40	55.7	80.5	59.2	53.1	58.4	57.7	55.0	54.3	54.1
	19:45	55.0	79.8	60.0	52.5	57.4	56.8	54.4	53.6	53.5
	19:50	54.3	79.1	64.2	52.7	55.7	54.7	54.1	53.7	53.6
	19:55	55.1	79.9	59.4	53.1	57.1	56.7	54.5	54.0	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
04/11/2025	20:00	57.5	82.3	68.0	53.6	59.7	58.7	57.3	54.9	54.7
	20:05	56.0	80.8	62.0	53.0	58.8	58.0	55.7	54.3	54.1
	20:10	55.6	80.4	57.7	53.9	56.9	56.4	55.5	54.9	54.7
	20:15	55.4	80.2	59.9	53.1	56.6	56.4	55.2	54.3	54.2
	20:20	55.1	79.9	56.8	53.4	56.1	56.0	55.0	54.4	54.2
	20:25	55.3	80.1	58.1	53.8	56.8	56.6	55.0	54.7	54.6
	20:30	54.8	79.6	56.4	53.5	55.5	55.3	54.8	54.5	54.4
	20:35	54.8	79.6	59.3	53.5	55.2	55.1	54.8	54.4	54.4
	20:40	54.9	79.7	59.7	53.5	55.6	55.1	54.7	54.5	54.4
	20:45	54.9	79.7	62.5	53.5	55.7	55.2	54.7	54.3	54.3
	20:50	54.4	79.2	64.6	52.4	55.6	55.1	54.3	53.6	53.5
	20:55	54.8	79.6	61.8	52.8	55.8	55.5	54.6	53.9	53.7
	21:00	55.8	80.6	58.3	53.4	57.0	56.7	55.9	54.4	54.1
	21:05	53.8	78.6	57.8	51.6	56.6	56.1	53.1	52.7	52.6
	21:10	53.6	78.4	56.4	52.2	55.0	54.2	53.4	53.0	52.9
	21:15	54.1	78.9	56.7	52.5	54.9	54.7	54.1	53.5	53.4
	21:20	53.7	78.5	55.5	52.2	54.6	54.4	53.7	53.1	53.0
	21:25	53.7	78.5	55.5	52.4	54.2	54.1	53.8	53.4	53.3
	21:30	53.8	78.6	58.6	52.4	55.1	54.5	53.6	53.1	53.0
	21:35	54.5	79.3	60.7	52.8	55.4	55.0	54.5	53.8	53.7
	21:40	55.8	80.6	61.1	53.7	57.3	57.0	55.6	54.8	54.6
	21:45	56.1	80.9	58.0	54.0	57.4	57.2	55.9	55.5	55.3
	21:50	55.5	80.3	60.8	53.8	55.9	55.8	55.4	55.1	55.0
	21:55	55.9	80.7	61.4	53.8	57.3	56.9	55.6	54.9	54.8
	22:00	54.7	79.5	57.6	53.0	55.4	55.2	54.7	54.2	54.1
	22:05	54.1	78.9	56.9	52.3	54.6	54.5	54.1	53.7	53.6
	22:10	54.2	79.0	56.4	52.5	55.0	54.8	54.3	53.6	53.5
	22:15	55.1	79.9	61.1	52.3	57.0	56.1	55.0	53.9	53.8
	22:20	54.8	79.6	60.7	52.7	56.3	55.7	54.6	53.9	53.6
	22:25	54.6	79.4	56.1	53.2	55.0	54.9	54.6	54.3	54.1
	22:30	55.0	79.8	57.6	53.2	56.3	56.0	54.8	54.3	54.2
	22:35	54.3	79.1	57.0	52.3	54.9	54.8	54.3	53.8	53.6
	22:40	53.8	78.6	56.9	51.1	54.7	54.5	53.7	53.2	52.9
	22:45	53.5	78.3	56.4	50.6	54.5	54.3	53.5	52.6	52.3
	22:50	54.4	79.2	63.2	52.2	55.1	54.9	54.3	53.7	53.5
	22:55	55.5	80.3	57.9	52.6	57.0	56.7	55.2	54.3	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/11/2025	23:00	55.7	80.5	60.3	52.0	59.2	58.7	54.7	53.7	53.5
	23:05	54.3	79.1	56.8	51.3	55.7	55.4	54.2	53.6	53.0
	23:10	53.4	78.2	57.3	51.6	53.9	53.8	53.4	53.0	52.9
	23:15	52.9	77.7	55.0	50.6	53.5	53.4	53.0	52.3	52.1
	23:20	52.6	77.4	54.6	50.4	53.3	53.2	52.6	52.1	51.9
	23:25	52.4	77.2	55.6	49.6	53.3	53.1	52.3	51.7	51.3
	23:30	52.4	77.2	58.4	50.3	53.0	52.8	52.3	51.9	51.8
	23:35	53.2	78.0	61.3	50.8	53.8	53.6	53.0	52.3	52.0
	23:40	52.9	77.7	55.2	50.7	53.9	53.6	52.9	52.2	52.0
	23:45	53.1	77.9	56.3	50.3	53.8	53.7	53.1	52.6	52.4
	23:50	52.1	76.9	53.8	50.4	52.9	52.7	52.1	51.5	51.4
	23:55	52.3	77.1	54.3	50.7	52.9	52.8	52.3	51.9	51.7
05/11/2025	00:00	52.3	77.1	56.6	50.4	53.2	52.9	52.2	51.4	51.3
	00:05	53.0	77.8	57.1	50.3	54.2	54.0	53.0	51.6	51.4
	00:10	53.2	78.0	56.2	49.6	54.3	54.1	53.3	52.0	51.4
	00:15	53.5	78.3	56.8	50.0	54.8	54.6	53.6	51.8	51.2
	00:20	53.4	78.2	56.7	50.4	54.4	54.1	53.4	52.6	52.3
	00:25	53.6	78.4	56.2	50.6	54.4	54.3	53.6	52.9	52.5
	00:30	52.8	77.6	56.1	50.1	53.8	53.7	52.9	51.4	51.3
	00:35	53.0	77.8	58.0	50.1	53.8	53.7	53.1	51.9	51.5
	00:40	53.1	77.9	56.0	50.3	54.1	53.9	53.2	52.0	51.8
	00:45	52.9	77.7	55.8	50.9	53.7	53.5	53.1	52.0	51.8
	00:50	52.3	77.1	55.4	50.1	53.2	53.0	52.3	51.6	51.4
	00:55	52.4	77.2	55.5	50.0	53.2	53.1	52.6	51.5	51.2
	01:00	51.9	76.7	54.9	49.1	53.0	52.7	51.8	50.9	50.7
	01:05	52.3	77.1	55.8	50.5	53.5	53.2	52.1	51.6	51.5
	01:10	52.6	77.4	56.5	50.5	53.6	53.2	52.5	51.9	51.8
	01:15	53.2	78.0	56.0	51.0	54.1	53.9	53.2	52.4	52.1
	01:20	53.2	78.0	56.4	51.1	54.3	54.1	53.1	52.4	52.2
	01:25	53.1	77.9	55.9	51.3	54.3	53.9	53.1	52.2	52.0
	01:30	53.2	78.0	56.2	50.3	54.3	54.0	53.3	52.2	52.0
	01:35	52.7	77.5	56.0	50.1	53.8	53.5	52.7	51.8	51.5
	01:40	53.2	78.0	55.9	51.1	53.9	53.8	53.3	52.6	52.3
	01:45	52.7	77.5	55.7	51.0	53.9	53.5	52.7	52.0	51.8
	01:50	52.6	77.4	55.5	50.8	53.3	53.2	52.5	52.1	52.0
	01:55	53.5	78.3	56.9	51.3	54.4	54.3	53.5	52.6	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	02:00	53.7	78.5	59.4	51.7	54.4	54.1	53.5	53.1	53.0
	02:05	53.4	78.2	55.8	51.3	54.3	54.1	53.3	53.0	52.7
	02:10	53.0	77.8	54.7	51.3	53.8	53.7	53.1	52.4	52.3
	02:15	52.9	77.7	56.0	51.3	53.7	53.5	52.9	52.4	52.3
	02:20	52.3	77.1	56.0	50.6	52.9	52.8	52.4	51.8	51.7
	02:25	52.2	77.0	53.8	50.3	52.8	52.7	52.2	51.7	51.4
	02:30	52.3	77.1	54.6	50.5	53.1	52.8	52.3	51.7	51.6
	02:35	52.4	77.2	55.9	50.5	53.5	53.0	52.4	51.8	51.7
	02:40	52.5	77.3	54.2	50.9	53.2	53.1	52.6	52.0	51.9
	02:45	52.8	77.6	58.5	51.4	53.3	53.0	52.6	52.3	52.2
	02:50	52.3	77.1	53.9	50.7	52.6	52.5	52.3	52.0	51.9
	02:55	52.5	77.3	54.0	50.4	53.1	53.0	52.6	52.1	51.9
	03:00	53.0	77.8	56.3	51.4	54.5	54.0	52.7	52.4	52.2
	03:05	53.7	78.5	55.3	51.8	54.3	54.1	53.8	53.2	53.0
	03:10	53.2	78.0	54.4	51.0	53.8	53.7	53.3	52.7	52.3
	03:15	53.1	77.9	54.7	51.5	53.8	53.6	53.1	52.8	52.7
	03:20	53.6	78.4	55.9	52.3	54.2	54.0	53.6	53.3	53.2
	03:25	53.1	77.9	55.2	51.5	53.8	53.7	53.0	52.7	52.6
	03:30	53.8	78.6	58.9	52.0	55.7	54.6	53.4	52.9	52.8
	03:35	53.4	78.2	55.8	50.9	54.6	54.5	53.2	52.0	51.7
	03:40	51.8	76.6	53.5	50.1	52.5	52.3	51.8	51.4	51.3
	03:45	52.3	77.1	56.3	50.6	53.3	53.0	52.1	51.7	51.6
	03:50	52.3	77.1	54.8	51.0	53.1	52.9	52.3	51.9	51.8
	03:55	52.3	77.1	54.1	50.7	52.9	52.8	52.3	51.9	51.8
	04:00	52.0	76.8	58.6	50.3	52.6	52.5	51.9	51.4	51.3
	04:05	52.3	77.1	54.8	50.5	53.1	53.0	52.4	51.6	51.4
	04:10	53.1	77.9	54.7	51.2	53.6	53.5	53.1	52.6	52.5
	04:15	53.3	78.1	54.8	51.6	53.8	53.7	53.3	52.8	52.6
	04:20	53.4	78.2	59.4	51.4	55.1	54.0	53.2	52.7	52.5
	04:25	52.9	77.7	55.4	50.6	53.6	53.4	52.9	52.4	52.2
	04:30	53.1	77.9	58.5	50.7	54.7	53.5	52.9	52.2	51.9
	04:35	53.0	77.8	54.9	50.8	53.6	53.5	53.1	52.5	52.2
	04:40	53.3	78.1	65.8	50.4	55.1	53.7	52.8	51.5	51.3
	04:45	52.2	77.0	62.3	49.1	54.9	52.9	51.8	50.9	50.7
	04:50	51.7	76.5	55.7	49.0	52.7	52.5	51.7	50.9	50.3
	04:55	51.6	76.4	55.3	49.5	52.4	52.1	51.6	51.0	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	05:00	51.4	76.2	54.3	49.7	52.7	52.1	51.4	50.7	50.5
	05:05	52.7	77.5	62.0	49.9	55.6	54.1	51.9	51.0	50.9
	05:10	53.3	78.1	65.7	49.6	55.6	54.6	52.5	51.1	50.8
	05:15	53.5	78.3	59.9	50.0	54.9	54.5	53.3	52.5	52.4
	05:20	52.5	77.3	61.3	49.5	53.5	53.0	52.3	51.9	51.7
	05:25	52.9	77.7	60.5	50.9	55.0	53.6	52.4	52.0	51.9
	05:30	54.2	79.0	67.4	50.2	57.4	56.1	52.8	52.0	51.8
	05:35	53.6	78.4	63.4	48.9	56.1	54.6	52.8	51.7	51.6
	05:40	51.1	75.9	63.7	47.7	53.9	52.7	50.3	49.0	48.7
	05:45	51.0	75.8	60.9	45.5	55.1	53.7	49.8	47.1	46.7
	05:50	50.8	75.6	61.2	45.6	55.1	54.0	49.1	47.2	47.0
	05:55	51.4	76.2	66.6	44.4	55.9	54.2	48.6	46.3	46.0
	06:00	51.7	76.5	61.0	44.8	56.4	54.8	50.1	47.1	46.5
	06:05	52.9	77.7	63.4	46.3	57.8	56.2	50.8	48.1	47.8
	06:10	52.4	77.2	63.4	46.2	57.2	55.4	50.6	48.3	47.8
	06:15	52.5	77.3	63.3	46.4	57.2	55.4	50.8	48.9	48.3
	06:20	53.2	78.0	70.8	47.2	57.7	56.2	51.3	49.5	49.0
	06:25	53.0	77.8	61.5	47.8	56.3	55.3	51.9	50.1	49.6
	06:30	54.1	78.9	65.0	48.0	57.8	56.4	53.0	51.0	50.3
	06:35	53.2	78.0	63.7	47.6	57.3	56.0	51.7	49.8	49.4
	06:40	53.2	78.0	80.1	46.8	56.1	54.1	51.2	49.5	49.0
	06:45	55.6	80.4	71.7	47.1	59.6	57.4	51.9	49.5	49.0
	06:50	55.2	80.0	74.2	47.9	60.0	58.2	52.9	50.8	50.4
	06:55	54.1	78.9	68.4	47.8	59.0	57.6	51.7	50.0	49.5
	07:00	58.2	83.0	72.4	48.5	62.1	60.7	56.7	51.5	51.0
	07:05	55.5	80.3	68.9	48.1	58.9	57.8	53.4	51.0	50.4
	07:10	54.2	79.0	66.7	48.4	58.7	56.7	52.7	50.8	50.4
	07:15	53.7	78.5	62.8	46.6	58.5	56.7	51.9	49.8	49.2
	07:20	54.9	79.7	64.6	48.5	58.9	57.9	53.5	51.5	50.9
	07:25	55.2	80.0	67.0	48.4	59.4	58.3	53.6	50.9	50.5
	07:30	54.2	79.0	67.6	47.6	58.9	57.9	52.3	50.4	49.9
	07:35	55.5	80.3	66.6	48.7	59.5	58.4	53.6	51.5	50.8
	07:40	54.5	79.3	78.5	46.8	59.4	57.2	51.8	49.6	49.1
	07:45	53.7	78.5	68.2	46.7	58.8	57.3	51.4	49.8	49.4
	07:50	52.9	77.7	68.0	46.0	58.1	56.4	51.0	48.9	48.5
	07:55	53.8	78.6	65.5	46.0	58.9	57.2	52.0	49.2	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	08:00	52.9	77.7	64.4	45.9	57.9	56.7	50.7	48.9	48.5
	08:05	53.4	78.2	69.7	46.4	58.4	56.8	51.5	48.8	48.3
	08:10	52.8	77.6	66.5	45.4	58.2	55.5	50.7	48.8	48.5
	08:15	52.6	77.4	63.6	45.9	57.3	55.9	50.7	48.3	48.0
	08:20	54.2	79.0	68.2	44.3	59.8	58.3	50.7	47.1	46.7
	08:25	50.5	75.3	65.9	44.2	56.1	52.0	47.9	46.2	45.9
	08:30	51.4	76.2	66.4	43.9	55.4	52.5	48.2	46.0	45.7
	08:35	50.0	74.8	61.9	44.3	54.9	52.8	48.5	46.8	46.2
	08:40	50.1	74.9	59.3	42.9	54.5	53.1	48.4	45.7	45.3
	08:45	49.6	74.4	72.2	43.3	51.8	50.9	48.7	47.0	46.6
	08:50	49.9	74.7	75.0	43.3	52.1	51.1	48.6	46.6	46.0
	08:55	51.5	76.3	79.4	44.0	54.0	52.2	47.9	46.1	45.8
	09:00	53.2	78.0	68.5	43.0	59.5	57.3	48.2	44.3	44.0
	09:05	50.9	75.7	65.7	43.0	57.7	54.3	46.6	44.3	44.0
	09:10	51.0	75.8	78.8	42.9	55.8	52.5	45.9	44.3	44.0
	09:15	50.5	75.3	64.2	43.1	57.1	53.7	47.3	45.0	44.8
	09:20	53.3	78.1	82.0	42.3	55.1	53.1	47.0	44.4	44.1
	09:25	49.0	73.8	62.3	43.0	54.8	50.6	46.8	44.9	44.5
	09:30	48.6	73.4	62.3	42.8	51.0	50.2	47.9	45.5	44.9
	09:35	46.8	71.6	59.4	42.6	49.7	48.9	45.8	44.4	44.2
	09:40	48.6	73.4	59.6	42.8	53.0	51.6	47.0	44.5	44.0
	09:45	48.5	73.3	68.9	43.0	53.4	49.2	46.3	44.6	44.3
	09:50	47.6	72.4	72.6	43.1	48.9	48.2	46.5	45.2	44.8
	09:55	51.4	76.2	63.1	43.4	58.3	54.7	49.0	46.3	45.9
	10:00	52.7	77.5	64.0	42.0	58.8	57.5	49.0	45.8	45.1
	10:05	53.7	78.5	66.6	42.9	60.1	58.4	49.5	45.3	44.8
	10:10	50.4	75.2	66.1	42.9	55.9	54.0	47.2	44.7	44.3
	10:15	50.4	75.2	66.7	43.3	55.9	51.8	48.0	45.9	45.4
	10:20	50.6	75.4	69.7	41.5	55.7	53.6	47.7	45.5	44.9
	10:25	51.9	76.7	67.5	42.4	57.9	54.1	48.0	45.4	44.7
	10:30	50.4	75.2	68.9	43.4	56.6	52.9	47.7	45.7	45.3
	10:35	53.5	78.3	71.9	43.2	57.3	55.0	48.8	46.4	46.2
	10:40	62.2	87.0	95.0	44.2	61.5	55.8	49.0	46.6	46.2
	10:45	49.2	74.0	62.0	41.9	55.7	51.5	47.0	44.8	44.4
	10:50	49.8	74.6	65.1	41.9	55.3	50.7	47.3	45.0	44.0
	10:55	51.6	76.4	65.1	43.0	57.7	56.3	48.0	45.1	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงชานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	11:00	50.3	75.1	72.1	41.8	56.7	53.1	45.8	43.9	43.5
	11:05	48.3	73.1	61.1	41.3	53.6	50.6	45.9	43.5	43.1
	11:10	46.3	71.1	61.6	40.7	49.6	47.7	44.2	42.5	42.4
	11:15	46.4	71.2	73.2	41.3	48.4	46.6	44.2	42.7	42.5
	11:20	46.4	71.2	61.5	40.4	53.0	47.4	43.6	41.9	41.7
	11:25	46.8	71.6	62.2	41.1	48.9	47.3	44.7	43.3	42.8
	11:30	46.7	71.5	61.6	40.1	50.7	49.2	44.5	42.1	41.8
	11:35	46.2	71.0	70.7	40.5	49.9	47.6	43.9	42.1	41.8
	11:40	46.7	71.5	60.0	40.5	52.5	50.0	44.2	42.5	42.1
	11:45	48.4	73.2	69.0	39.8	56.0	51.6	43.6	41.7	41.3
	11:50	49.4	74.2	63.4	40.4	56.2	54.2	44.3	42.1	41.8
	11:55	48.3	73.1	61.5	40.4	55.9	52.9	43.9	41.8	41.6
	12:00	52.8	77.6	72.7	40.3	58.1	56.3	45.2	42.0	41.7
	12:05	48.4	73.2	62.8	40.3	55.8	51.3	43.9	41.6	41.5
	12:10	46.7	71.5	60.4	40.6	51.5	49.7	44.6	41.8	41.6
	12:15	45.6	70.4	56.1	41.2	48.5	47.1	44.9	43.1	42.5
	12:20	46.7	71.5	63.1	40.1	52.1	49.2	43.1	41.5	41.3
	12:25	50.2	75.0	63.3	40.1	57.3	55.1	45.3	42.5	42.0
	12:30	53.4	78.2	78.9	41.0	59.2	55.9	46.3	42.8	42.4
	12:35	49.7	74.5	66.5	43.0	53.1	51.4	47.2	44.7	44.3
	12:40	50.5	75.3	67.1	41.3	55.0	52.2	46.7	43.5	43.2
	12:45	51.2	76.0	82.0	40.9	54.2	50.4	44.8	42.6	42.2
	12:50	52.2	77.0	76.7	41.6	57.7	55.8	48.1	44.3	43.6
	12:55	51.7	76.5	76.7	41.8	57.8	53.2	45.7	43.5	43.2
	13:00	48.6	73.4	65.8	41.4	53.0	51.7	46.2	43.0	42.7
	13:05	49.6	74.4	67.9	41.0	57.4	52.4	45.1	42.9	42.6
	13:10	49.3	74.1	63.1	41.0	55.2	52.1	45.9	43.1	42.6
	13:15	50.6	75.4	77.1	40.5	56.2	53.1	46.3	43.1	42.5
	13:20	50.6	75.4	67.6	40.6	57.2	55.1	46.5	43.6	43.0
	13:25	52.3	77.1	78.7	40.4	58.4	56.6	46.2	42.7	42.2
	13:30	49.5	74.3	77.3	41.2	52.9	50.1	45.5	43.0	42.7
	13:35	47.8	72.6	60.8	41.1	53.6	50.5	44.6	42.7	42.4
	13:40	48.4	73.2	64.8	41.1	54.2	50.8	45.5	43.0	42.6
	13:45	51.4	76.2	71.9	40.9	57.8	56.3	46.1	43.3	42.8
	13:50	49.6	74.4	62.3	41.3	56.0	52.8	46.5	43.7	43.4
	13:55	51.7	76.5	81.9	40.4	53.3	50.7	45.3	43.6	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	14:00	48.7	73.5	72.4	40.1	54.7	50.8	45.6	43.3	42.9
	14:05	55.3	80.1	80.3	41.5	56.1	52.5	46.9	44.3	44.1
	14:10	50.7	75.5	65.6	41.4	56.5	53.4	47.2	44.9	44.3
	14:15	52.3	77.1	81.4	41.2	57.3	54.7	46.1	44.2	43.9
	14:20	53.3	78.1	81.8	41.9	57.1	53.7	47.0	44.1	44.0
	14:25	51.0	75.8	75.1	41.0	56.4	51.0	45.9	43.8	43.5
	14:30	54.8	79.6	79.6	40.8	58.4	54.6	47.3	44.1	43.8
	14:35	50.3	75.1	71.3	41.5	57.0	54.6	46.2	43.6	43.3
	14:40	55.3	80.1	79.7	41.9	58.2	56.2	46.5	44.3	43.9
	14:45	53.9	78.7	82.0	41.6	51.7	48.5	45.0	43.2	42.9
	14:50	56.5	81.3	84.5	41.8	55.3	51.8	46.2	43.6	43.2
	14:55	56.1	80.9	80.7	41.2	56.7	50.3	45.2	42.8	42.5
	15:00	61.1	85.9	92.5	42.0	52.3	50.2	46.5	44.2	43.9
	15:05	49.4	74.2	65.8	41.4	54.9	52.2	45.4	43.1	42.9
	15:10	56.9	81.7	84.9	40.9	55.7	50.7	45.8	43.7	43.1
	15:15	63.1	87.9	86.9	40.7	70.3	57.4	47.0	43.8	43.2
	15:20	54.7	79.5	79.6	42.4	58.3	57.2	49.0	45.0	44.3
	15:25	54.0	78.8	78.9	42.3	58.9	56.0	49.5	45.3	44.8
	15:30	56.6	81.4	84.2	41.9	56.3	52.7	46.9	44.3	43.9
	15:35	52.3	77.1	80.1	41.7	55.2	49.8	45.8	43.6	43.3
	15:40	52.5	77.3	73.2	41.2	59.3	56.3	47.8	43.6	42.9
	15:45	54.6	79.4	78.1	42.2	60.8	57.6	48.3	44.5	44.0
	15:50	51.5	76.3	76.7	41.2	58.1	55.3	45.2	42.8	42.6
	15:55	52.6	77.4	78.8	41.9	54.1	52.3	45.9	43.6	43.2
	16:00	50.7	75.5	64.4	41.9	56.9	54.0	46.9	44.3	44.1
	16:05	51.7	76.5	74.8	41.6	58.5	53.7	47.6	43.9	43.6
	16:10	50.6	75.4	76.7	41.3	54.0	53.1	48.2	43.8	43.3
	16:15	50.2	75.0	70.8	41.6	56.2	52.8	45.9	43.5	43.1
	16:20	50.3	75.1	64.5	41.9	56.7	54.5	47.0	43.6	43.2
	16:25	50.9	75.7	64.6	42.4	57.5	54.8	47.5	44.4	44.3
	16:30	56.4	81.2	84.5	42.1	62.7	58.7	48.1	44.8	44.1
	16:35	57.9	82.7	86.6	41.6	55.8	53.6	45.9	43.9	43.5
	16:40	51.3	76.1	79.2	41.5	53.6	49.9	45.8	42.9	42.7
	16:45	51.6	76.4	76.9	42.8	56.2	53.1	47.2	44.6	44.2
	16:50	50.9	75.7	64.2	43.6	55.1	51.8	48.4	45.9	45.4
	16:55	50.8	75.6	73.3	44.1	54.6	53.3	49.3	46.7	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
05/11/2025	17:00	55.4	80.2	72.4	47.3	59.3	57.8	54.5	51.1	49.6
	17:05	55.2	80.0	68.4	45.5	60.2	57.5	52.6	48.9	48.0
	17:10	51.6	76.4	74.4	43.3	54.5	53.4	50.1	45.9	45.3
	17:15	51.0	75.8	70.0	43.8	54.7	53.0	48.3	46.2	45.7
	17:20	52.1	76.9	65.9	43.4	58.4	55.0	47.2	44.8	44.5
	17:25	50.2	75.0	68.9	44.4	55.4	52.7	48.4	45.9	45.5
	17:30	50.8	75.6	60.3	43.8	55.5	54.0	49.2	46.7	46.4
	17:35	53.4	78.2	72.6	44.0	59.0	55.1	48.3	46.0	45.6
	17:40	46.8	71.6	58.6	43.6	49.5	48.2	46.2	44.8	44.7
	17:45	50.8	75.6	62.8	43.7	55.1	54.4	49.8	45.8	45.4
	17:50	54.0	78.8	59.5	48.5	55.9	55.4	54.0	52.2	50.2
	17:55	54.0	78.8	58.9	47.9	57.7	57.2	52.7	49.9	49.6
	18:00	51.5	76.3	60.9	43.8	59.8	52.1	47.7	45.7	45.6
	18:05	56.9	81.7	63.4	45.8	62.7	60.3	54.6	50.3	49.5
	18:10	56.4	81.2	59.8	48.4	59.0	58.8	55.8	51.4	50.3
	18:15	56.2	81.0	64.1	49.0	62.0	60.6	52.5	50.8	50.3
	18:20	56.3	81.1	60.6	50.1	59.6	58.5	56.2	51.8	51.4
	18:25	60.2	85.0	65.6	50.1	64.8	64.4	58.1	52.9	51.2
	18:30	55.0	79.8	61.6	50.9	57.1	56.6	54.7	53.7	53.4
	18:35	55.7	80.5	60.5	52.0	58.7	58.3	54.7	53.3	53.1
	18:40	61.2	86.0	65.8	54.3	65.2	64.9	61.0	56.8	56.0
	18:45	58.9	83.7	66.4	52.8	64.5	62.7	57.5	55.3	55.1
	18:50	56.1	80.9	64.1	52.3	58.6	58.1	54.7	53.4	53.3
	18:55	61.9	86.7	73.8	53.9	65.3	65.1	60.6	56.4	56.0
	19:00	55.6	80.4	61.1	52.6	57.8	57.1	55.2	54.1	54.0
	19:05	57.3	82.1	62.6	53.2	60.0	58.9	57.4	54.3	54.1
	19:10	58.2	83.0	66.6	52.4	64.0	62.9	54.2	53.3	53.3
	19:15	53.9	78.7	56.9	52.3	54.6	54.5	53.9	53.4	53.3
	19:20	58.8	83.6	66.1	52.9	64.5	64.0	55.3	53.9	53.8
	19:25	58.8	83.6	64.5	53.6	63.5	63.1	57.2	54.9	54.7
	19:30	55.6	80.4	59.0	53.1	58.2	57.7	55.1	54.3	54.1
	19:35	57.0	81.8	61.4	52.2	60.7	59.9	56.0	54.1	53.9
	19:40	54.3	79.1	60.0	51.4	56.4	56.1	53.6	52.5	52.4
	19:45	53.9	78.7	63.2	51.2	55.2	54.9	53.8	52.5	52.3
	19:50	52.9	77.7	56.0	50.3	55.0	54.7	52.4	51.6	51.4
	19:55	52.4	77.2	56.2	49.6	54.2	53.8	52.4	50.9	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
05/11/2025	20:00	52.9	77.7	63.1	50.3	55.9	54.2	52.1	51.4	51.3
	20:05	54.7	79.5	62.0	50.3	59.0	58.5	52.9	51.6	51.3
	20:10	54.7	79.5	59.0	50.8	57.2	56.7	54.5	52.1	51.9
	20:15	52.1	76.9	56.8	49.9	53.1	53.0	52.0	51.4	51.3
	20:20	53.9	78.7	57.9	50.5	57.0	56.7	52.7	52.0	51.9
	20:25	52.7	77.5	54.8	51.0	53.6	53.5	52.6	52.1	52.1
	20:30	51.8	76.6	55.9	49.5	52.6	52.5	51.9	51.2	50.9
	20:35	53.5	78.3	60.9	50.1	57.4	57.0	52.5	51.6	51.5
	20:40	53.4	78.2	70.7	50.3	55.3	54.5	53.2	51.9	51.7
	20:45	53.0	77.8	59.2	49.7	54.6	54.3	52.6	51.7	51.4
	20:50	52.8	77.6	56.4	49.9	55.2	54.9	52.4	51.3	51.1
	20:55	51.6	76.4	57.2	49.1	53.9	52.8	51.2	50.7	50.5
	21:00	52.3	77.1	56.6	49.5	55.8	54.7	51.4	50.6	50.3
	21:05	53.2	78.0	56.4	48.8	55.6	55.2	53.4	50.4	50.2
	21:10	50.5	75.3	60.0	48.6	51.5	51.3	50.4	49.7	49.4
	21:15	49.7	74.5	56.7	47.9	50.6	50.5	49.8	48.7	48.6
	21:20	50.6	75.4	74.1	47.6	51.8	50.2	49.0	48.4	48.2
	21:25	49.0	73.8	54.9	47.4	50.2	49.8	48.7	48.2	48.1
	21:30	48.7	73.5	54.1	47.3	49.9	49.2	48.7	48.2	48.1
	21:35	49.9	74.7	57.9	47.8	53.8	51.2	49.1	48.5	48.5
	21:40	49.0	73.8	51.9	47.8	50.1	50.0	48.7	48.4	48.3
	21:45	53.2	78.0	72.5	47.9	56.2	53.0	51.9	49.0	48.7
	21:50	49.5	74.3	55.5	47.9	50.4	49.9	49.4	48.8	48.8
	21:55	50.3	75.1	53.1	48.5	51.5	51.1	50.3	49.7	49.6
	22:00	51.4	76.2	62.3	48.1	54.8	51.9	50.3	49.5	49.4
	22:05	50.1	74.9	53.7	48.3	51.8	50.9	49.9	49.4	49.3
	22:10	50.0	74.8	54.2	48.2	50.7	50.4	49.9	49.2	49.1
	22:15	49.8	74.6	55.1	48.4	51.1	50.4	49.6	49.2	49.1
	22:20	49.8	74.6	55.9	48.0	51.7	50.7	49.4	49.0	49.0
	22:25	51.3	76.1	63.7	48.2	52.9	51.7	49.8	49.1	49.0
	22:30	49.7	74.5	54.0	47.7	51.8	51.4	49.3	48.6	48.5
	22:35	50.6	75.4	54.3	48.1	52.7	52.4	49.4	48.8	48.6
	22:40	50.7	75.5	59.0	48.0	53.3	52.6	49.9	49.0	48.9
	22:45	49.8	74.6	58.3	47.9	50.5	50.2	49.6	49.2	49.1
	22:50	50.0	74.8	53.5	48.4	50.8	50.6	50.0	49.4	49.2
	22:55	50.0	74.8	52.6	48.5	51.0	50.6	49.9	49.4	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาเวจเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/11/2025	23:00	50.6	75.4	59.9	48.2	53.2	51.3	50.0	49.3	49.1
	23:05	50.5	75.3	52.6	49.1	51.6	51.3	50.4	50.0	49.9
	23:10	50.4	75.2	58.3	48.8	51.2	50.9	50.3	49.9	49.8
	23:15	50.3	75.1	58.4	48.4	51.4	50.8	50.0	49.6	49.5
	23:20	50.8	75.6	54.3	48.7	52.3	52.0	50.6	49.8	49.7
	23:25	50.6	75.4	53.4	48.5	52.2	52.0	50.3	49.3	49.2
	23:30	52.2	77.0	66.5	48.4	55.8	51.1	49.9	49.4	49.3
	23:35	52.6	77.4	63.5	48.9	54.2	54.0	52.0	49.7	49.6
	23:40	49.9	74.7	52.9	47.7	51.3	51.0	49.7	48.8	48.6
	23:45	48.8	73.6	52.6	47.2	50.9	49.9	48.5	48.0	47.9
	23:50	49.9	74.7	58.3	47.8	52.1	50.4	49.4	48.9	48.7
	23:55	50.8	75.6	61.2	47.9	55.5	52.2	49.5	48.8	48.7
06/11/2025	00:00	49.9	74.7	60.4	47.6	51.2	50.5	49.0	48.6	48.5
	00:05	49.1	73.9	52.2	47.6	49.8	49.6	49.1	48.8	48.6
	00:10	49.6	74.4	55.5	47.8	50.4	50.1	49.5	49.0	48.8
	00:15	49.2	74.0	54.7	47.8	49.8	49.7	49.2	48.6	48.5
	00:20	50.9	75.7	61.5	48.2	52.5	50.5	49.7	49.1	49.0
	00:25	51.1	75.9	63.5	48.0	54.4	53.6	50.2	49.3	49.2
	00:30	49.6	74.4	50.9	48.2	50.1	50.0	49.7	49.2	49.1
	00:35	49.4	74.2	52.6	47.6	50.6	50.1	49.3	48.8	48.6
	00:40	50.6	75.4	53.5	47.6	52.5	52.3	49.8	48.8	48.6
	00:45	50.3	75.1	53.1	47.5	51.6	51.4	50.5	48.5	48.4
	00:50	51.3	76.1	56.2	48.8	53.5	52.2	51.0	50.5	50.4
	00:55	51.0	75.8	53.2	49.5	51.8	51.5	51.0	50.5	50.4
	01:00	51.2	76.0	52.4	49.7	51.7	51.6	51.3	50.9	50.7
	01:05	51.3	76.1	53.8	49.7	51.8	51.7	51.3	51.0	50.9
	01:10	51.6	76.4	53.2	49.4	52.2	52.1	51.6	51.2	51.1
	01:15	51.7	76.5	54.4	50.3	52.2	52.1	51.7	51.4	51.3
	01:20	51.8	76.6	54.5	50.4	52.3	52.1	51.8	51.4	51.3
	01:25	51.9	76.7	57.4	50.8	52.6	52.4	51.9	51.6	51.5
	01:30	52.9	77.7	56.1	51.3	53.3	53.3	53.0	52.3	52.0
	01:35	53.2	78.0	54.4	52.0	53.4	53.4	53.2	53.0	52.9
	01:40	53.0	77.8	54.5	51.0	53.4	53.3	53.1	52.8	52.6
	01:45	53.0	77.8	54.5	51.1	53.4	53.3	53.1	52.8	52.7
	01:50	52.8	77.6	54.9	50.2	53.4	53.3	52.8	52.2	51.5
	01:55	52.7	77.5	58.0	50.8	53.7	53.3	52.8	51.9	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงสนามนาว่า เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	02:00	52.2	77.0	55.0	50.0	53.0	53.0	52.2	51.2	51.1
	02:05	50.6	75.4	52.6	48.6	51.5	51.3	50.7	49.7	49.5
	02:10	51.4	76.2	53.7	48.7	52.1	52.0	51.6	50.6	50.5
	02:15	51.9	76.7	55.4	50.0	52.7	52.4	51.8	51.5	51.4
	02:20	53.2	78.0	55.3	49.7	54.1	53.8	53.3	52.3	51.8
	02:25	53.6	78.4	56.7	51.3	54.5	54.2	53.7	52.7	52.5
	02:30	53.5	78.3	59.7	51.2	54.4	54.2	53.5	52.4	52.2
	02:35	53.5	78.3	58.2	51.2	54.2	54.0	53.6	52.6	52.5
	02:40	53.7	78.5	58.1	51.6	54.1	54.0	53.7	53.4	53.2
	02:45	53.5	78.3	56.6	51.9	54.0	53.9	53.5	53.1	53.0
	02:50	53.6	78.4	59.5	51.5	54.6	54.0	53.5	53.2	53.1
	02:55	53.5	78.3	57.6	51.4	54.2	53.9	53.5	53.2	53.2
	03:00	53.5	78.3	57.5	51.5	54.3	54.0	53.5	53.0	52.9
	03:05	53.9	78.7	57.2	52.5	54.7	54.4	53.8	53.5	53.4
	03:10	54.0	78.8	66.1	51.6	54.4	54.1	53.7	53.4	53.2
	03:15	53.9	78.7	56.9	51.3	54.9	54.6	53.8	53.2	53.1
	03:20	53.2	78.0	55.3	51.8	53.8	53.5	53.2	53.0	52.8
	03:25	53.2	78.0	57.8	51.7	53.9	53.7	53.2	52.9	52.8
	03:30	53.1	77.9	57.3	51.3	53.5	53.3	53.1	52.7	52.6
	03:35	52.7	77.5	56.9	50.1	53.4	53.3	52.8	52.4	52.3
	03:40	53.4	78.2	63.2	50.9	55.2	53.9	53.0	52.6	52.5
	03:45	52.9	77.7	56.8	51.6	53.3	53.3	52.9	52.5	52.4
	03:50	52.9	77.7	57.5	51.8	53.7	53.4	52.9	52.6	52.5
	03:55	52.9	77.7	56.7	50.0	53.7	53.4	52.9	52.5	51.7
	04:00	53.2	78.0	60.7	50.5	54.7	53.6	53.1	51.6	51.4
	04:05	51.7	76.5	56.3	50.1	52.5	52.2	51.7	51.2	51.2
	04:10	51.5	76.3	56.6	49.8	52.1	51.9	51.5	51.1	50.9
	04:15	51.4	76.2	55.9	49.9	52.2	51.8	51.4	51.0	51.0
	04:20	50.8	75.6	57.3	47.9	51.9	51.7	50.7	49.9	49.6
	04:25	50.5	75.3	60.1	48.0	51.8	51.1	50.0	49.7	49.5
	04:30	51.6	76.4	62.9	48.2	55.0	53.3	50.4	49.8	49.6
	04:35	50.8	75.6	59.9	47.6	53.8	52.6	49.9	49.3	49.1
	04:40	50.1	74.9	58.9	47.5	52.1	51.6	49.6	49.0	48.8
	04:45	50.4	75.2	61.3	47.4	52.4	51.5	49.6	48.8	48.4
	04:50	50.4	75.2	57.0	47.7	53.0	52.2	49.7	49.2	49.0
	04:55	50.7	75.5	59.4	47.2	54.1	52.8	49.8	49.1	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
06/11/2025	05:00	51.3	76.1	59.1	47.9	54.4	53.8	50.2	49.5	49.4
	05:05	50.3	75.1	55.6	47.4	52.7	51.8	49.8	49.0	48.8
	05:10	50.3	75.1	59.5	46.8	53.5	52.0	49.6	48.7	48.5
	05:15	53.6	78.4	77.7	47.9	54.5	52.6	50.3	49.4	49.3
	05:20	58.6	83.4	79.1	48.4	58.1	55.1	51.1	49.9	49.8
	05:25	50.4	75.2	60.5	46.5	53.1	51.2	50.0	48.9	48.4
	05:30	50.6	75.4	61.4	46.6	54.2	52.4	49.5	48.1	47.9
	05:35	49.3	74.1	62.1	45.8	51.4	50.6	48.6	47.6	47.4
	05:40	50.3	75.1	61.2	45.2	55.2	53.0	48.8	46.8	46.4
	05:45	49.0	73.8	61.6	44.1	54.2	51.3	47.1	45.3	45.0
	05:50	52.2	77.0	61.8	44.6	57.7	55.7	49.6	46.7	45.9
	05:55	50.9	75.7	62.8	44.5	55.7	53.4	49.2	46.5	46.2
	06:00	50.6	75.4	63.6	44.9	55.7	53.5	48.7	46.5	46.1
	06:05	51.8	76.6	62.3	44.6	57.1	55.8	49.6	46.8	46.6
	06:10	51.1	75.9	64.4	43.7	56.0	54.8	49.7	46.5	45.9
	06:15	51.2	76.0	72.3	44.6	56.2	54.8	48.7	46.6	46.2
	06:20	51.2	76.0	61.8	44.6	57.0	54.9	48.8	46.4	46.0
	06:25	51.4	76.2	63.2	45.4	56.9	55.2	48.9	46.9	46.7
	06:30	55.3	80.1	73.8	45.8	60.2	58.0	51.2	47.9	47.4
	06:35	54.4	79.2	66.3	46.0	59.8	58.1	51.8	48.8	48.4
	06:40	51.8	76.6	63.8	45.2	56.9	55.0	49.7	47.2	46.7
	06:45	53.9	78.7	66.5	44.6	58.8	57.6	52.2	47.9	47.2
	06:50	54.0	78.8	68.1	45.7	58.8	57.4	51.3	48.3	47.8
	06:55	54.5	79.3	70.5	44.6	58.4	57.1	50.7	48.3	47.5
	07:00	54.7	79.5	64.8	46.6	58.5	57.5	53.7	50.6	49.9
	07:05	55.2	80.0	68.1	46.2	60.5	58.8	53.2	48.8	48.5
	07:10	52.5	77.3	65.2	46.0	58.0	55.4	50.6	48.4	47.8
	07:15	53.1	77.9	64.2	46.9	58.0	55.9	51.6	49.1	48.5
	07:20	53.6	78.4	64.6	46.6	58.9	57.3	51.2	48.4	48.0
	07:25	53.5	78.3	75.7	47.0	58.2	57.0	51.2	49.2	48.7
	07:30	52.8	77.6	66.2	47.3	56.8	55.4	51.6	49.3	49.0
	07:35	53.8	78.6	65.9	47.1	58.2	56.3	51.8	49.9	49.5
	07:40	55.0	79.8	71.3	46.4	59.7	58.6	53.3	50.1	49.5
	07:45	54.0	78.8	79.3	46.3	58.3	57.1	51.1	48.8	48.4
	07:50	54.2	79.0	81.4	45.8	55.4	54.2	50.5	48.4	47.8
	07:55	52.1	76.9	72.9	45.9	56.3	54.5	50.5	48.5	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	08:00	54.9	79.7	79.2	44.9	59.1	56.6	50.5	48.3	47.7
	08:05	53.4	78.2	78.7	44.9	58.6	57.1	50.2	47.8	47.1
	08:10	55.2	80.0	81.4	45.8	58.7	57.7	52.1	49.0	48.1
	08:15	54.4	79.2	79.7	45.4	58.3	56.6	51.5	48.2	47.5
	08:20	53.5	78.3	81.8	44.7	56.9	54.7	49.7	47.6	47.2
	08:25	53.4	78.2	79.6	45.5	57.3	56.1	50.1	47.9	47.5
	08:30	52.7	77.5	64.6	44.9	59.1	57.4	49.1	47.0	46.5
	08:35	51.4	76.2	75.6	44.0	56.4	54.1	48.7	46.2	45.9
	08:40	54.3	79.1	79.7	43.5	58.4	56.5	49.4	46.1	45.6
	08:45	52.5	77.3	73.4	42.9	58.7	56.7	48.6	45.7	45.1
	08:50	51.3	76.1	65.7	43.3	56.6	55.0	47.7	45.3	45.0
	08:55	51.0	75.8	65.1	42.4	56.2	54.2	48.8	45.2	44.6
	09:00	50.7	75.5	64.1	42.2	56.0	54.3	47.4	44.7	44.2
	09:05	51.2	76.0	63.6	41.7	58.7	54.6	47.1	44.0	43.7
	09:10	50.6	75.4	70.4	41.7	56.8	54.0	46.4	43.9	43.6
	09:15	46.9	71.7	61.8	40.6	51.1	48.7	44.9	43.0	42.6
	09:20	48.4	73.2	65.1	41.0	54.2	51.0	45.4	43.0	42.6
	09:25	50.9	75.7	76.2	41.0	55.8	52.8	45.6	43.5	43.1
	09:30	48.0	72.8	63.7	41.1	52.3	50.1	45.0	42.9	42.7
	09:35	46.8	71.6	62.2	41.5	51.0	48.8	44.8	42.9	42.7
	09:40	48.2	73.0	62.1	41.7	52.4	50.9	46.4	43.9	43.3
	09:45	46.7	71.5	61.4	41.4	50.7	48.3	44.9	43.3	43.0
	09:50	47.4	72.2	57.0	41.8	51.1	50.1	46.5	43.7	43.3
	09:55	49.0	73.8	60.5	41.1	54.3	52.2	46.7	43.8	43.0
	10:00	46.1	70.9	61.2	41.0	47.9	47.3	45.1	43.4	42.9
	10:05	48.1	71.3	66.3	42.2	52.3	48.6	45.3	43.8	43.6
	10:10	47.8	72.6	58.9	42.4	52.6	50.8	46.1	44.1	43.8
	10:15	48.9	73.7	64.6	41.8	54.1	50.8	46.7	44.5	44.0
	10:20	50.8	75.6	68.1	42.4	56.6	52.3	47.1	44.9	44.3
	10:25	52.5	77.3	66.5	41.6	59.1	56.8	47.8	44.5	44.1
	10:30	52.5	77.3	65.4	42.9	59.1	56.8	48.8	46.2	45.7
	10:35	52.5	77.3	66.7	43.1	58.5	55.1	49.5	46.0	45.6
	10:40	50.1	74.9	65.1	43.6	53.6	52.1	48.6	46.4	45.8
	10:45	50.1	74.9	64.2	42.7	54.4	53.0	48.9	45.6	45.0
	10:50	49.1	73.9	63.5	43.1	53.0	51.9	47.2	44.9	44.7
	10:55	51.8	76.6	80.3	42.4	53.7	52.2	48.2	44.9	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	11:00	51.8	76.6	70.8	41.5	54.8	52.6	47.3	44.8	44.2
	11:05	50.1	74.9	65.2	43.3	53.1	52.2	48.8	46.1	45.5
	11:10	51.7	76.5	68.1	43.3	57.3	54.7	48.9	45.5	44.9
	11:15	54.7	79.5	72.4	43.2	58.6	57.1	49.8	46.2	45.6
	11:20	50.6	75.4	62.7	43.4	56.9	54.1	47.4	45.3	44.9
	11:25	50.6	75.4	63.9	44.2	56.1	54.5	48.5	46.1	45.8
	11:30	49.0	73.8	61.6	43.3	53.4	51.5	47.4	45.6	45.2
	11:35	50.9	75.7	63.2	44.6	57.5	54.2	48.2	46.5	46.3
	11:40	49.7	74.5	61.9	43.4	56.2	52.8	46.8	45.2	44.9
	11:45	51.2	76.0	74.4	43.8	56.4	53.5	48.4	46.1	45.8
	11:50	49.1	73.9	62.4	43.9	54.0	51.9	47.4	45.6	45.3
	11:55	47.3	72.1	60.4	42.9	49.7	49.1	46.9	45.2	44.7
	12:00	50.6	75.4	75.8	43.2	55.4	53.2	47.8	45.0	44.6
	12:05	49.6	74.4	62.8	43.6	52.8	51.5	48.3	46.2	45.4
	12:10	46.5	71.3	58.7	42.2	48.6	48.0	46.1	44.7	44.3
	12:15	50.4	75.2	65.9	43.1	56.3	54.6	46.9	44.9	44.5
	12:20	51.7	76.5	64.1	43.0	58.4	56.8	46.8	45.0	44.5
	12:25	49.0	73.8	61.0	42.8	54.1	52.2	46.7	44.8	44.3
	12:30	48.8	73.6	60.1	43.4	52.7	51.1	47.4	45.7	45.2
	12:35	50.0	74.8	63.6	44.2	55.5	53.6	47.5	45.9	45.5
	12:40	48.9	73.7	59.0	44.0	53.4	51.6	47.6	46.1	45.8
	12:45	51.6	76.4	78.2	42.5	54.5	52.5	48.4	45.3	44.9
	12:50	51.3	76.1	77.2	43.5	54.2	51.9	47.4	45.2	44.9
	12:55	51.1	75.9	67.0	42.1	57.6	55.3	47.4	44.8	44.2
	13:00	51.0	75.8	74.7	43.3	57.2	54.3	47.4	45.4	45.0
	13:05	48.9	73.7	62.1	42.7	55.4	51.2	46.0	44.3	44.1
	13:10	49.9	74.7	62.9	42.1	56.1	53.2	47.1	45.0	44.5
	13:15	51.9	76.7	66.2	43.2	57.7	56.0	48.6	45.5	45.1
	13:20	50.5	75.3	62.2	43.3	55.8	54.3	48.2	46.2	45.6
	13:25	54.2	79.0	84.3	43.0	55.6	51.9	46.6	45.2	44.8
	13:30	52.4	77.2	77.5	43.0	54.0	52.3	48.0	45.5	45.0
	13:35	50.6	75.4	65.8	43.9	53.6	52.5	49.9	47.3	46.7
	13:40	47.5	72.3	66.9	43.7	50.5	49.4	46.5	45.6	45.5
	13:45	50.1	74.9	61.0	44.0	53.9	52.8	48.9	46.9	46.4
	13:50	47.8	72.6	59.1	42.9	51.6	50.5	46.6	44.9	44.5
	13:55	54.7	79.5	76.8	43.5	60.7	58.7	50.1	45.7	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจริญ อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอที 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	14:00	49.8	74.6	65.5	43.2	56.6	53.6	46.5	44.8	44.6
	14:05	50.1	74.9	80.3	42.3	50.6	49.3	45.5	44.1	43.8
	14:10	49.3	74.1	72.3	43.3	52.4	50.3	46.8	44.8	44.6
	14:15	52.3	77.1	76.0	43.5	58.5	55.8	48.0	46.1	45.8
	14:20	48.8	73.6	72.2	43.0	52.2	49.4	46.8	45.0	44.7
	14:25	55.0	79.8	81.1	42.7	58.8	55.0	46.8	44.8	44.2
	14:30	56.5	81.3	82.4	44.0	58.4	56.0	48.2	45.6	45.3
	14:35	51.0	75.8	72.3	42.6	57.0	54.8	47.0	44.5	44.0
	14:40	51.6	76.4	73.9	42.7	56.5	54.1	46.9	44.2	43.7
	14:45	61.6	86.4	89.2	42.9	61.1	54.7	47.1	45.4	44.9
	14:50	52.9	77.7	82.3	42.3	56.4	51.4	46.8	44.7	44.2
	14:55	50.9	75.7	70.7	43.4	56.8	52.9	46.9	45.5	45.1
	15:00	49.4	74.2	70.1	42.6	55.7	52.1	46.1	44.5	44.1
	15:05	48.3	73.1	70.1	41.8	52.4	50.7	46.3	44.3	44.0
	15:10	54.8	79.6	81.2	43.1	59.7	57.7	48.6	45.8	45.3
	15:15	55.9	80.7	81.5	44.0	60.3	57.9	50.6	46.6	46.3
	15:20	59.7	84.5	92.3	42.6	58.9	53.5	46.6	44.4	44.1
	15:25	51.9	76.7	76.9	43.1	57.1	55.0	48.2	45.1	44.6
	15:30	52.2	77.0	74.0	42.4	58.4	54.2	46.9	44.0	43.8
	15:35	56.6	81.4	89.0	42.8	55.5	51.4	47.2	44.9	44.5
	15:40	53.0	77.8	78.9	43.6	57.7	54.2	47.8	46.0	45.7
	15:45	52.5	77.3	77.1	43.0	57.3	52.6	47.1	45.1	44.7
	15:50	53.5	78.3	81.0	43.1	50.6	48.7	46.3	44.9	44.6
	15:55	54.5	79.3	72.9	43.2	61.3	55.6	48.9	45.7	45.1
	16:00	55.4	80.2	79.3	44.5	60.6	57.7	49.3	46.4	46.2
	16:05	52.9	77.7	79.3	44.2	58.2	53.4	48.1	46.3	45.9
	16:10	59.0	83.8	85.8	45.2	63.3	55.6	48.7	47.1	46.7
	16:15	55.1	79.9	81.5	44.4	60.9	56.5	48.6	46.7	46.4
	16:20	56.4	81.2	85.9	44.4	56.8	53.8	49.7	47.2	46.7
	16:25	51.4	76.2	77.6	45.4	55.1	53.5	48.6	47.0	46.8
	16:30	51.3	76.1	67.5	46.4	54.6	53.4	50.2	48.3	47.9
	16:35	52.2	77.0	70.5	45.8	56.9	54.9	50.5	48.1	47.8
	16:40	53.0	77.8	75.8	45.9	57.6	55.8	50.3	48.7	48.4
	16:45	51.4	76.2	62.0	45.6	56.9	54.2	49.5	48.0	47.6
	16:50	51.6	76.4	71.6	46.0	56.8	53.8	49.3	48.2	48.0
	16:55	51.4	76.2	61.0	46.4	55.6	54.4	50.1	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพี 2 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	17:00	51.7	76.5	61.0	45.8	55.6	54.5	50.6	48.3	47.8
	17:05	54.0	78.8	75.8	46.1	59.4	56.6	51.2	48.2	47.7
	17:10	52.1	76.9	71.9	44.3	57.1	54.2	49.5	46.3	45.8
	17:15	52.8	77.6	69.0	43.7	56.8	53.5	48.3	46.6	46.0
	17:20	51.1	75.9	68.5	44.5	56.2	53.1	48.6	46.8	46.4
	17:25	50.0	74.8	62.9	44.4	53.3	51.9	48.6	46.8	46.4
	17:30	51.7	76.5	69.1	44.9	56.3	53.9	49.0	46.6	46.3
	17:35	50.2	75.0	64.3	44.4	53.5	52.7	48.5	46.5	45.7
	17:40	51.3	76.1	57.1	44.2	53.9	53.6	51.4	46.7	46.3
	17:45	51.3	76.1	69.2	43.9	54.6	52.5	48.3	45.4	45.0
	17:50	57.3	82.1	64.1	44.0	63.0	62.6	54.9	46.7	45.7
	17:55	53.6	78.4	58.7	46.8	56.8	56.1	53.2	50.6	50.3
	18:00	55.3	80.1	64.5	46.8	59.8	57.6	54.4	51.3	50.5
	18:05	54.8	79.6	63.0	45.9	59.9	58.8	52.9	48.7	48.1
	18:10	60.1	84.9	66.6	47.4	65.4	64.1	58.4	52.0	50.3
	18:15	58.8	83.6	63.7	50.1	62.2	61.5	58.0	53.7	51.9
	18:20	58.7	83.5	63.7	52.6	63.3	63.0	57.9	54.0	53.6
	18:25	61.6	86.4	68.7	51.2	65.1	64.5	60.9	54.8	53.5
	18:30	60.5	85.3	68.8	50.9	66.9	63.3	58.6	54.7	52.4
	18:35	57.6	82.4	62.1	52.5	61.3	61.0	56.2	53.8	53.4
	18:40	58.5	83.3	63.0	52.3	62.5	62.4	55.8	54.3	53.9
	18:45	56.1	80.9	60.1	52.8	59.3	58.9	55.6	53.7	53.6
	18:50	57.7	82.5	60.5	52.5	59.7	59.4	57.5	56.1	54.4
	18:55	57.1	81.9	60.4	54.1	58.8	58.5	56.8	55.6	55.1
	19:00	56.6	81.4	60.5	53.2	58.5	58.2	56.8	54.6	54.1
	19:05	56.6	81.4	59.7	52.2	58.2	58.1	56.5	54.2	53.4
	19:10	56.6	81.4	60.9	52.5	60.1	59.7	56.0	54.1	53.7
	19:15	56.1	80.9	59.2	51.7	58.6	58.4	55.6	54.0	53.4
	19:20	55.5	80.3	62.9	52.5	58.8	57.7	55.0	53.6	53.5
	19:25	58.5	83.3	62.0	52.9	61.2	61.0	57.1	54.8	54.5
	19:30	54.9	79.7	65.2	52.4	56.5	56.3	54.1	53.4	53.3
	19:35	54.8	79.6	62.2	52.2	57.1	56.7	54.0	53.0	52.9
	19:40	55.3	80.1	63.9	52.3	56.7	56.3	55.5	53.7	53.4
	19:45	54.9	79.7	59.0	51.2	56.8	56.6	54.7	53.3	53.1
	19:50	54.0	78.8	59.0	52.1	55.3	54.8	53.8	53.2	53.1
	19:55	54.8	79.6	63.3	52.0	58.5	56.7	53.9	53.1	53.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	20:00	56.3	81.1	62.3	52.5	59.8	59.3	55.0	53.3	53.2
	20:05	58.9	83.7	60.9	53.1	59.5	59.3	59.0	58.7	57.9
	20:10	58.8	83.6	62.3	52.4	59.7	59.3	58.9	58.2	56.3
	20:15	59.0	83.8	60.6	52.5	59.4	59.4	59.1	58.7	58.5
	20:20	60.2	85.0	70.2	52.8	63.5	61.6	59.6	59.1	54.5
	20:25	59.1	83.9	62.3	53.7	60.3	59.8	59.2	58.2	57.1
	20:30	59.1	83.9	61.6	54.8	60.0	59.7	59.1	58.7	58.6
	20:35	58.8	83.6	60.0	52.7	59.2	59.1	58.9	58.7	58.5
	20:40	58.8	83.6	61.1	52.4	59.2	59.1	58.9	58.5	57.8
	20:45	58.8	83.6	59.8	52.2	59.1	59.0	58.8	58.6	58.5
	20:50	58.8	83.6	61.0	52.2	59.3	59.1	58.8	58.6	58.6
	20:55	58.7	83.5	62.1	52.6	58.9	58.9	58.7	58.5	58.4
	21:00	58.9	83.7	60.2	53.7	59.5	59.3	58.9	58.6	58.5
	21:05	59.0	83.8	62.2	52.2	59.7	59.4	59.0	58.7	58.5
	21:10	58.9	83.7	63.3	52.6	59.5	59.3	58.8	58.5	58.2
	21:15	58.7	83.5	60.2	51.2	59.2	59.1	58.9	58.5	57.9
	21:20	53.5	78.3	61.1	49.9	56.8	54.3	53.1	51.9	51.7
	21:25	52.2	77.0	58.0	50.8	53.0	52.7	52.0	51.7	51.6
	21:30	53.3	78.1	59.2	50.9	57.9	56.6	52.3	51.8	51.6
	21:35	58.8	83.6	63.0	51.7	59.5	59.2	58.8	58.4	58.1
	21:40	59.3	84.1	60.6	57.2	59.9	59.8	59.4	58.8	58.8
	21:45	59.1	83.9	60.5	56.0	59.6	59.5	59.1	58.8	58.7
	21:50	58.6	83.4	60.6	51.9	59.2	59.1	58.7	58.1	57.7
	21:55	58.7	83.5	61.7	52.3	59.2	59.1	58.7	58.5	58.4
	22:00	58.9	83.7	63.2	52.6	59.9	59.6	58.8	58.5	58.4
	22:05	58.8	83.6	61.3	52.3	59.4	59.3	58.7	58.5	58.4
	22:10	58.6	83.4	59.7	51.5	59.0	58.9	58.6	58.4	58.3
	22:15	58.7	83.5	60.8	51.6	59.2	59.1	58.7	58.4	58.3
	22:20	58.3	83.1	59.7	49.5	58.8	58.8	58.5	57.8	53.8
	22:25	58.4	83.2	59.6	49.9	59.1	59.0	58.5	57.7	57.4
	22:30	58.0	82.8	59.0	48.1	58.3	58.3	58.0	57.9	57.8
	22:35	57.9	82.7	61.6	46.6	58.8	58.7	58.1	57.1	52.3
	22:40	58.3	83.1	59.3	49.9	58.6	58.6	58.3	58.0	57.9
	22:45	58.1	82.9	58.8	49.3	58.3	58.3	58.1	57.9	57.8
	22:50	58.2	83.0	59.3	47.9	58.8	58.7	58.1	57.9	57.8
	22:55	59.1	83.9	69.2	52.2	62.3	59.6	58.3	58.0	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจเน็ค อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/11/2025	23:00	58.3	83.1	64.9	47.9	58.9	58.6	58.2	57.9	57.8
	23:05	57.9	82.7	59.2	48.3	58.2	58.2	58.0	57.8	57.7
	23:10	58.0	82.8	59.3	48.4	58.6	58.3	58.0	57.7	57.5
	23:15	58.4	83.2	59.9	51.6	59.4	59.0	58.4	58.0	58.0
	23:20	58.2	83.0	60.0	49.9	59.5	59.3	58.0	57.7	57.6
	23:25	57.9	82.7	60.1	47.4	58.7	58.2	57.8	57.6	57.5
	23:30	58.3	83.1	59.7	49.7	59.2	59.1	58.0	57.7	57.7
	23:35	56.6	81.4	58.4	47.2	58.0	57.9	57.7	52.3	47.9
	23:40	50.0	74.8	65.1	46.4	52.9	52.5	49.1	47.2	47.1
	23:45	48.2	73.0	52.9	46.3	51.1	49.6	47.5	47.2	47.1
	23:50	49.9	74.7	55.3	46.3	52.3	52.0	49.1	47.3	47.2
	23:55	49.4	74.2	54.4	46.5	51.4	50.8	49.1	47.3	47.1
07/11/2025	00:00	48.7	73.5	50.8	46.2	49.9	49.7	49.0	47.2	47.0
	00:05	48.0	72.8	50.4	46.2	49.7	49.6	47.4	46.9	46.8
	00:10	47.2	72.0	50.2	45.8	48.5	48.0	47.1	46.8	46.6
	00:15	48.4	73.2	52.0	45.7	51.0	50.7	47.2	46.7	46.5
	00:20	51.4	76.2	59.1	46.7	52.9	52.5	51.4	49.9	49.0
	00:25	49.7	74.5	56.1	46.6	52.9	52.6	49.4	47.3	47.3
	00:30	48.1	72.9	53.3	46.1	50.2	49.8	47.6	47.1	47.0
	00:35	50.2	75.0	55.2	46.1	51.9	51.4	50.3	48.0	47.3
	00:40	50.3	75.1	54.4	46.4	53.7	53.5	48.9	47.6	47.4
	00:45	48.7	73.5	53.8	46.1	51.1	50.4	48.2	47.4	47.1
	00:50	50.7	75.5	53.0	48.4	52.2	52.0	50.5	49.5	49.4
	00:55	50.7	75.5	53.4	48.4	52.4	51.9	50.5	49.4	49.2
	01:00	49.0	73.8	51.0	47.6	49.7	49.5	49.1	48.3	48.2
	01:05	49.2	74.0	52.0	47.6	50.4	50.1	49.2	48.5	48.3
	01:10	48.8	73.6	51.5	47.8	49.4	49.2	48.8	48.6	48.5
	01:15	49.1	73.9	51.5	47.2	50.0	49.9	49.1	48.4	48.3
	01:20	50.6	75.4	56.5	47.4	52.6	52.2	50.2	49.2	48.7
	01:25	52.7	77.5	57.4	48.0	57.0	56.8	50.4	49.2	48.9
	01:30	50.4	75.2	52.6	48.6	51.5	51.2	50.3	49.8	49.7
	01:35	50.4	75.2	59.6	48.5	52.5	51.6	49.9	49.4	49.4
	01:40	49.8	74.6	54.8	48.2	50.3	50.1	49.7	49.4	49.3
	01:45	50.2	75.0	57.4	47.5	52.2	51.7	49.8	49.1	48.8
	01:50	50.4	75.2	54.2	48.5	52.0	51.8	49.9	49.4	49.3
	01:55	50.4	75.2	58.5	48.7	51.6	51.1	50.0	49.7	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	02:00	49.9	74.7	52.9	48.0	51.1	50.8	49.8	48.9	48.8
	02:05	49.4	74.2	51.3	47.8	49.9	49.8	49.5	48.7	48.6
	02:10	49.9	74.7	54.7	47.7	51.8	50.9	49.5	49.0	48.7
	02:15	49.2	74.0	52.0	46.9	50.3	50.0	49.1	48.5	48.3
	02:20	50.3	75.1	53.9	47.7	52.6	52.3	49.3	48.7	48.6
	02:25	49.3	74.1	59.0	47.5	50.5	50.1	49.1	48.7	48.5
	02:30	50.8	75.6	53.4	48.2	52.6	52.1	50.6	49.8	49.8
	02:35	50.6	75.4	54.7	49.0	52.9	52.5	49.9	49.6	49.6
	02:40	50.1	74.9	52.3	49.1	50.9	50.6	50.1	49.7	49.6
	02:45	50.6	75.4	53.7	47.5	52.6	52.3	50.0	49.6	49.3
	02:50	50.3	75.1	55.0	48.4	51.3	51.0	50.1	49.5	49.4
	02:55	50.8	75.6	53.0	48.9	52.1	51.9	50.5	49.7	49.5
	03:00	50.6	75.4	55.4	49.2	51.8	51.5	50.4	49.9	49.8
	03:05	52.8	77.6	58.8	49.6	54.5	54.3	52.3	50.8	50.5
	03:10	51.5	76.3	59.9	49.2	54.2	53.0	50.6	50.1	50.0
	03:15	50.2	75.0	53.0	48.1	50.9	50.7	50.2	49.9	49.8
	03:20	50.1	74.9	53.3	49.1	50.9	50.4	50.1	49.9	49.8
	03:25	50.3	75.1	53.3	48.3	50.9	50.8	50.2	49.9	49.9
	03:30	50.7	75.5	57.2	49.3	52.1	51.6	50.2	50.0	49.9
	03:35	51.0	75.8	52.7	49.4	51.8	51.6	51.0	50.4	50.3
	03:40	50.4	75.2	53.0	47.7	51.2	50.9	50.4	50.0	49.9
	03:45	50.6	75.4	53.0	49.2	51.7	51.6	50.4	49.9	49.8
	03:50	50.9	75.7	60.2	49.0	52.9	50.9	50.3	49.7	49.6
	03:55	50.0	74.8	54.0	47.1	50.8	50.6	49.9	49.3	49.2
	04:00	51.2	76.0	61.7	48.1	54.1	52.9	50.5	49.7	49.6
	04:05	50.1	74.9	55.4	47.4	52.0	51.3	49.8	49.4	49.3
	04:10	50.2	75.0	56.4	48.8	51.4	51.2	50.0	49.4	49.3
	04:15	50.5	75.3	54.0	49.0	51.5	51.3	50.4	49.7	49.6
	04:20	49.9	74.7	52.7	47.1	50.5	50.4	50.0	49.5	49.3
	04:25	48.9	73.7	52.1	47.3	50.2	49.8	48.7	48.0	47.9
	04:30	49.3	74.1	58.5	46.6	53.1	51.0	48.2	47.6	47.5
	04:35	49.8	74.6	57.5	46.8	53.2	51.5	49.3	47.6	47.5
	04:40	50.4	75.2	56.8	47.7	52.3	51.6	50.1	49.6	49.3
	04:45	50.2	75.0	53.4	48.6	51.1	50.9	50.0	49.7	49.6
	04:50	53.8	78.6	59.2	49.6	56.3	55.2	54.5	50.5	50.4
	04:55	54.3	79.1	57.4	48.0	56.8	56.6	55.5	49.7	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	05:00	50.7	75.5	58.2	47.5	54.2	52.9	49.9	49.0	48.5
	05:05	49.3	74.1	58.7	46.9	52.6	50.9	48.5	47.9	47.8
	05:10	49.2	74.0	57.4	46.7	52.0	50.9	48.4	47.8	47.7
	05:15	50.1	74.9	59.9	46.2	51.4	51.0	50.1	48.3	47.8
	05:20	49.4	74.2	57.9	45.3	53.9	52.3	47.8	46.9	46.7
	05:25	48.6	73.4	60.2	44.7	53.6	51.3	46.9	46.0	45.9
	05:30	48.3	73.1	58.8	44.9	52.8	49.6	47.3	46.2	46.0
	05:35	50.3	75.1	59.5	45.4	54.6	53.6	48.7	46.9	46.7
	05:40	51.2	76.0	63.0	45.2	55.3	54.3	49.3	47.2	46.8
	05:45	50.4	75.2	65.3	44.4	54.0	52.0	48.4	46.7	46.4
	05:50	50.0	74.8	60.5	44.0	55.3	52.8	48.2	45.7	45.3
	05:55	49.7	74.5	59.7	44.1	53.7	52.8	48.1	46.1	45.6
	06:00	49.7	74.5	62.7	43.6	54.7	53.6	47.3	45.3	44.9
	06:05	51.4	76.2	62.2	44.2	57.4	55.1	48.0	45.6	45.3
	06:10	50.4	75.2	61.9	43.8	55.2	54.2	48.2	46.2	45.6
	06:15	51.1	75.9	65.7	43.8	56.4	54.7	48.6	46.0	45.8
	06:20	51.6	76.4	65.1	44.9	57.7	54.8	48.8	46.8	46.4
	06:25	55.3	80.1	73.9	44.9	58.9	57.3	49.8	46.9	46.5
	06:30	53.3	78.1	66.0	44.6	59.6	57.8	49.7	46.8	46.6
	06:35	53.7	78.5	67.1	45.1	60.2	57.2	50.2	47.7	47.2
	06:40	52.7	77.5	62.7	46.2	58.1	55.7	50.7	48.5	48.0
	06:45	52.8	77.6	64.7	45.4	58.5	55.9	50.9	48.3	47.7
	06:50	53.8	78.6	64.0	45.5	59.4	57.7	51.1	48.3	47.3
	06:55	53.7	78.5	65.9	46.9	59.3	56.9	51.5	49.4	48.9
	07:00	52.1	76.9	61.0	46.2	56.1	54.5	51.1	48.8	48.4
	07:05	54.9	79.7	71.8	46.7	57.3	56.2	51.5	49.0	48.5
	07:10	53.1	77.9	63.4	47.4	57.7	55.8	51.5	49.2	48.8
	07:15	57.1	81.9	72.4	47.3	61.0	60.2	55.1	49.5	49.2
	07:20	55.5	80.3	66.8	47.6	60.3	58.5	53.9	50.8	50.4
	07:25	56.5	81.3	65.4	48.6	60.1	59.3	55.9	51.9	51.2
	07:30	53.3	78.1	62.2	46.9	57.0	55.3	52.7	50.3	49.7
	07:35	60.8	85.6	67.7	47.4	64.5	63.7	60.1	53.7	51.6
	07:40	57.1	81.9	86.0	49.9	58.3	56.9	54.0	52.5	52.2
	07:45	57.1	81.9	69.9	46.6	63.7	61.6	52.9	49.6	49.0
	07:50	60.2	85.0	71.6	50.8	65.0	64.2	57.9	53.3	52.6
	07:55	63.7	88.5	72.5	48.8	68.1	67.2	62.4	58.4	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	08:00	63.0	87.8	75.7	45.3	70.9	70.2	50.8	47.5	47.0
	08:05	62.2	87.0	70.9	51.3	68.5	66.8	58.3	52.9	52.6
	08:10	55.2	80.0	75.4	44.9	59.3	58.2	54.2	48.1	46.8
	08:15	66.6	91.4	85.0	43.3	73.1	71.7	62.0	47.5	46.0
	08:20	61.9	86.7	72.6	50.9	68.3	66.1	57.9	52.9	52.4
	08:25	66.7	91.5	77.5	53.6	73.2	70.7	62.9	57.7	56.4
	08:30	64.3	89.1	73.1	49.4	68.7	67.8	63.0	59.0	55.9
	08:35	63.6	88.4	76.3	45.9	71.5	70.8	51.4	48.1	47.6
	08:40	61.9	86.7	77.2	44.1	68.9	66.0	49.2	46.4	45.9
	08:45	67.2	92.0	85.6	43.9	73.7	72.3	62.6	48.1	46.6
	08:50	67.3	92.1	78.1	54.2	73.8	71.3	63.5	58.3	57.0
	08:55	50.7	75.5	74.8	42.9	53.9	51.5	46.9	45.0	44.3
	09:00	50.2	75.0	66.5	43.1	56.0	52.3	47.5	45.7	45.3
	09:05	50.7	75.5	63.6	43.0	54.9	53.3	48.1	45.1	44.7
	09:10	55.4	80.2	76.8	43.6	59.4	58.5	49.9	46.3	45.6
	09:15	49.4	74.2	64.9	43.9	53.6	52.2	47.3	45.7	45.5
	09:20	53.1	77.9	78.1	44.2	56.5	54.9	49.7	46.9	46.3
	09:25	52.1	76.9	77.5	43.3	55.6	53.4	48.9	46.2	45.5
	09:30	55.4	80.2	78.6	44.1	61.6	57.7	50.1	47.2	46.8
	09:35	49.0	73.8	62.1	43.0	53.4	52.4	47.3	45.2	44.6
	09:40	49.4	74.2	64.3	43.8	54.1	50.6	47.3	45.5	45.1
	09:45	51.0	75.8	72.2	43.9	53.8	52.7	48.6	46.1	45.8
	09:50	53.1	77.9	81.9	44.9	56.2	53.9	49.0	46.8	46.5
	09:55	50.3	75.1	63.0	44.4	55.4	53.6	47.7	46.0	45.7
	10:00	50.0	74.8	61.9	45.0	53.8	51.1	48.5	46.8	46.4
	10:05	51.3	76.1	65.8	45.9	56.9	53.0	49.0	47.5	47.2
	10:10	50.8	75.6	71.6	44.6	55.7	52.9	48.3	46.6	46.2
	10:15	54.7	79.5	72.6	45.0	57.6	56.3	49.1	46.7	46.5
	10:20	48.8	73.6	68.3	44.0	53.3	51.7	46.5	45.1	45.0
	10:25	51.2	76.0	62.8	44.1	56.6	54.4	48.3	46.1	45.8
	10:30	49.3	74.1	59.7	43.5	53.6	52.5	48.0	45.7	45.3
	10:35	52.2	77.0	65.6	44.5	58.2	56.4	49.1	47.1	46.6
	10:40	50.2	75.0	62.3	44.3	54.0	52.4	48.8	46.7	46.2
	10:45	52.9	77.7	66.5	44.0	57.9	55.6	47.9	46.1	45.9
	10:50	48.7	73.5	58.7	42.8	53.0	51.2	47.7	45.3	44.1
	10:55	49.2	74.0	62.5	42.7	53.7	51.4	47.1	44.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	11:00	49.3	74.1	63.0	42.5	53.7	51.2	47.6	45.1	44.5
	11:05	49.3	74.1	64.0	43.4	52.3	51.5	48.4	45.7	44.9
	11:10	48.3	73.1	59.8	43.0	51.7	50.7	47.5	44.8	44.5
	11:15	46.6	71.4	55.6	41.9	49.8	48.7	45.9	44.1	43.7
	11:20	47.9	72.7	69.6	42.4	50.3	49.1	46.7	44.5	44.2
	11:25	51.3	76.1	80.4	41.5	55.5	52.9	45.9	43.8	43.3
	11:30	50.1	74.9	72.8	42.7	54.3	52.4	47.4	44.3	44.0
	11:35	49.1	73.9	59.7	43.1	53.7	51.4	47.9	45.6	45.1
	11:40	48.0	72.8	58.2	41.2	53.0	51.3	46.5	43.5	43.0
	11:45	51.4	76.2	78.7	42.2	54.3	52.9	48.2	45.7	45.1
	11:50	49.8	74.6	76.5	42.2	52.7	50.6	47.0	45.5	45.2
	11:55	51.1	75.9	63.6	43.3	56.2	54.1	49.0	47.0	46.4
	12:00	52.9	77.7	70.0	42.8	59.2	57.2	48.5	45.5	44.9
	12:05	49.4	74.2	79.5	40.5	51.4	49.6	45.4	42.8	42.4
	12:10	46.9	71.7	61.0	40.8	51.0	49.6	45.8	43.2	42.7
	12:15	52.1	76.9	66.6	42.2	57.5	54.6	49.2	45.7	45.1
	12:20	53.3	78.1	63.4	44.0	58.1	56.4	51.8	48.7	47.8
	12:25	56.2	81.0	74.4	42.7	62.1	58.2	50.4	45.9	45.2
	12:30	54.0	78.8	69.9	42.9	58.9	56.9	50.4	45.6	44.6
	12:35	52.8	77.6	67.7	42.5	58.3	57.1	49.3	46.3	45.9
	12:40	52.1	76.9	64.5	42.3	58.0	56.2	49.2	45.7	44.7
	12:45	51.8	76.6	76.0	42.6	57.5	54.4	47.8	45.0	44.4
	12:50	50.6	75.4	64.0	43.3	56.8	52.3	47.5	45.4	45.0
	12:55	49.9	74.7	62.9	42.4	55.8	53.0	47.8	45.9	45.6
	13:00	51.0	75.8	72.2	43.7	56.8	53.6	48.4	45.9	45.5
	13:05	52.9	77.7	78.1	43.2	58.0	56.6	49.0	46.5	46.1
	13:10	53.3	78.1	74.7	44.1	58.3	57.1	49.5	46.5	46.0
	13:15	52.2	77.0	72.1	42.1	58.1	55.9	48.3	44.6	44.2
	13:20	52.7	77.5	75.4	42.7	58.0	55.6	47.4	45.3	45.0
	13:25	50.8	75.6	65.3	43.7	57.1	54.7	47.7	45.7	45.3
	13:30	53.1	77.9	76.2	42.7	58.8	56.2	49.3	46.4	45.8
	13:35	53.8	78.6	79.8	43.3	57.3	54.9	47.6	45.1	44.8
	13:40	51.0	75.8	74.0	43.2	56.1	53.2	47.4	45.0	44.6
	13:45	52.1	76.9	77.6	42.4	56.8	55.2	47.0	45.0	44.6
	13:50	49.1	73.9	62.6	42.6	52.7	50.8	47.3	45.0	44.3
	13:55	52.5	77.3	76.7	43.1	57.1	52.7	47.7	45.5	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	14:00	52.8	77.6	73.4	43.3	58.5	56.1	48.9	46.3	45.8
	14:05	56.3	81.1	82.7	43.4	59.0	56.7	49.1	45.9	45.3
	14:10	49.6	74.4	63.3	44.0	53.3	51.9	48.4	46.2	45.8
	14:15	51.0	75.8	65.8	44.2	55.7	54.0	48.9	46.5	46.1
	14:20	51.3	76.1	75.7	43.4	55.9	54.0	47.7	46.1	45.7
	14:25	51.3	76.1	72.0	43.0	56.3	55.4	48.2	45.3	44.7
	14:30	56.7	81.5	87.5	43.4	58.7	56.8	49.6	45.8	45.3
	14:35	53.8	78.6	77.9	43.3	58.4	55.5	48.7	45.7	45.4
	14:40	53.4	78.2	80.9	44.6	56.3	54.4	49.6	46.8	46.5
	14:45	54.8	79.6	81.3	44.0	57.3	55.2	50.4	46.7	46.1
	14:50	53.8	78.6	78.7	44.2	56.9	54.4	50.1	47.3	46.8
	14:55	53.3	78.1	68.7	44.4	58.8	57.4	50.8	47.6	46.7
	15:00	56.3	81.1	83.5	45.1	59.0	56.8	51.1	47.5	47.2
	15:05	54.1	78.9	76.3	44.6	59.4	57.1	50.8	47.6	47.1
	15:10	56.1	80.9	82.3	45.8	60.7	56.8	50.7	48.4	47.8
	15:15	55.3	80.1	81.9	44.6	58.3	56.9	51.2	48.1	47.6
	15:20	53.2	78.0	65.4	44.0	58.5	57.2	50.4	47.0	46.5
	15:25	51.8	76.6	73.8	44.3	57.2	54.9	49.2	46.5	46.2
	15:30	53.7	78.5	83.8	44.0	53.5	51.6	48.5	46.5	46.2
	15:35	54.4	79.2	82.6	44.7	56.8	54.8	49.3	46.8	46.5
	15:40	50.3	75.1	71.8	43.5	56.8	52.0	47.5	45.9	45.4
	15:45	53.3	78.1	69.0	43.6	58.8	57.4	49.4	46.1	45.7
	15:50	55.3	80.1	73.7	43.7	62.4	58.3	51.1	46.9	46.3
	15:55	54.2	79.0	79.0	44.2	58.1	55.4	49.4	46.8	46.5
	16:00	53.4	78.2	79.4	44.0	55.5	54.1	49.4	46.5	46.1
	16:05	56.7	81.5	81.4	44.8	60.6	54.3	49.6	47.5	46.7
	16:10	54.6	79.4	80.4	44.3	56.5	53.3	48.6	46.9	46.3
	16:15	54.9	79.7	81.6	44.9	57.3	54.6	50.7	47.8	47.1
	16:20	54.6	79.4	80.6	44.3	57.5	55.2	49.9	46.9	46.3
	16:25	51.4	76.2	77.5	42.8	56.4	52.4	46.7	45.1	44.6
	16:30	50.4	75.2	63.5	43.4	56.7	54.3	47.3	45.5	45.1
	16:35	57.0	81.8	88.0	43.0	55.5	51.7	47.8	45.7	45.4
	16:40	51.9	76.7	79.5	43.9	54.8	52.8	49.2	46.7	46.1
	16:45	51.7	76.5	65.2	44.2	55.6	52.8	49.5	47.2	46.7
	16:50	50.3	75.1	60.7	44.1	53.6	52.5	49.7	46.9	46.5
	16:55	52.2	77.0	62.2	46.4	56.2	54.6	51.2	48.9	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	17:00	52.5	77.3	59.8	46.9	56.4	54.9	51.8	49.6	49.2
	17:05	52.7	77.5	65.7	46.3	56.6	55.1	50.9	49.2	48.7
	17:10	53.6	78.4	70.2	45.3	57.3	53.8	50.5	48.2	47.7
	17:15	52.2	77.0	62.1	45.4	56.8	54.5	50.9	48.7	48.2
	17:20	53.4	78.2	68.8	45.0	58.5	55.1	48.9	47.0	46.7
	17:25	51.7	76.5	68.7	44.9	55.4	54.3	49.9	48.1	47.4
	17:30	51.1	75.9	62.9	43.7	56.5	54.5	48.6	46.3	45.9
	17:35	52.1	76.9	65.4	43.9	57.3	56.1	49.2	46.3	45.7
	17:40	50.3	75.1	59.0	45.2	54.5	53.0	48.9	47.1	46.8
	17:45	51.9	76.7	60.9	45.5	56.1	54.8	50.5	47.3	47.0
	17:50	55.1	79.9	62.9	45.8	59.4	58.8	53.6	50.6	49.3
	17:55	57.3	82.1	67.8	46.5	62.3	61.4	56.0	53.2	50.9
	18:00	56.3	81.1	63.7	49.0	60.1	59.0	55.6	52.6	51.9
	18:05	55.9	80.7	58.9	48.8	57.9	57.6	56.0	52.7	51.7
	18:10	58.9	83.7	64.4	51.0	63.9	63.4	57.8	53.3	52.7
	18:15	62.8	87.6	70.1	52.1	69.7	66.4	60.1	55.1	53.8
	18:20	59.4	84.2	67.0	49.1	66.1	61.9	56.2	52.0	51.4
	18:25	60.1	84.9	67.0	47.0	65.9	64.7	58.1	49.9	49.0
	18:30	60.1	84.9	65.1	52.3	62.8	61.8	60.1	54.9	54.4
	18:35	60.2	85.0	63.5	53.6	63.0	62.8	60.0	56.2	54.9
	18:40	57.5	82.3	60.6	51.0	59.2	59.0	57.8	52.6	52.3
	18:45	56.6	81.4	69.9	50.1	58.6	58.1	56.6	53.0	52.0
	18:50	56.0	80.8	66.7	50.3	58.4	57.6	55.6	52.1	51.8
	18:55	55.4	80.2	64.2	50.1	58.5	58.3	54.0	51.7	51.6
	19:00	56.7	81.5	67.0	51.1	58.7	58.4	56.1	53.9	53.4
	19:05	55.3	80.1	68.6	52.8	56.6	56.0	55.0	53.9	53.8
	19:10	54.8	79.6	57.4	52.9	55.8	55.5	54.8	54.1	53.9
	19:15	56.7	81.5	69.1	53.3	59.1	58.8	56.5	54.7	54.4
	19:20	56.8	81.6	66.4	52.0	59.6	58.8	55.8	54.5	54.2
	19:25	55.4	80.2	67.4	52.6	59.7	57.7	53.9	53.6	53.6
	19:30	56.7	81.5	60.6	53.8	59.4	58.0	56.6	55.1	54.8
	19:35	58.0	82.8	62.8	51.0	61.5	61.3	56.9	54.1	52.7
	19:40	59.8	84.6	64.6	51.9	64.1	63.8	56.3	54.3	53.3
	19:45	53.3	78.1	56.4	49.5	55.4	55.2	53.3	51.2	51.0
	19:50	53.9	78.7	61.7	49.6	57.0	55.7	53.7	50.9	50.8
	19:55	58.1	82.9	67.0	51.0	66.2	57.7	56.4	53.5	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2
 SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	20:00	59.1	83.9	67.2	49.9	66.9	66.7	52.5	51.7	51.5
	20:05	51.2	76.0	56.8	48.9	52.5	52.2	51.0	50.2	49.9
	20:10	55.5	80.3	71.4	50.3	57.2	55.3	52.5	51.9	51.5
	20:15	53.7	78.5	67.3	49.4	57.6	55.2	52.1	50.7	50.5
	20:20	51.4	76.2	58.5	49.3	52.5	52.3	51.1	50.4	50.2
	20:25	52.7	77.5	58.1	48.8	54.3	53.8	53.0	50.3	49.8
	20:30	56.3	81.1	60.5	48.6	60.2	60.1	52.4	50.3	50.0
	20:35	50.4	75.2	54.7	48.1	52.5	51.9	50.0	49.3	49.2
	20:40	51.0	75.8	60.2	48.6	52.8	51.9	50.3	49.5	49.4
	20:45	56.0	80.8	63.1	48.5	62.1	61.5	50.3	49.6	49.4
	20:50	51.7	76.5	63.0	48.0	54.4	53.4	50.4	49.1	49.0
	20:55	49.3	74.1	54.4	47.3	50.8	50.4	49.0	48.4	48.3
	21:00	50.5	75.3	55.5	47.3	52.9	52.1	50.4	48.6	48.5
	21:05	50.2	75.0	52.9	47.9	51.9	51.7	49.8	49.1	48.9
	21:10	49.5	74.3	52.8	47.6	50.8	50.5	49.3	48.6	48.5
	21:15	49.9	74.7	53.1	48.0	51.3	50.9	49.7	49.1	49.0
	21:20	53.6	78.4	68.3	48.1	58.1	53.1	50.7	49.9	49.6
	21:25	50.9	75.7	56.0	48.2	52.7	52.1	50.7	49.8	49.4
	21:30	51.8	76.6	61.8	48.4	54.7	52.0	50.9	50.2	49.9
	21:35	49.7	74.5	53.5	47.3	51.1	50.9	49.5	48.2	48.0
	21:40	49.4	74.2	58.2	47.1	51.0	50.0	48.9	48.0	47.9
	21:45	49.3	74.1	60.1	47.3	52.4	49.9	48.5	48.0	47.9
	21:50	49.6	74.4	52.4	47.5	51.0	50.8	49.4	48.6	48.4
	21:55	49.5	74.3	54.6	47.4	51.1	50.8	49.0	48.4	48.3
	22:00	48.9	73.7	53.9	47.5	50.3	49.7	48.7	48.2	48.2
	22:05	48.9	73.7	53.8	47.2	50.6	49.7	48.7	48.1	47.9
	22:10	49.0	73.8	52.5	47.2	50.3	50.0	49.0	48.1	47.9
	22:15	49.5	74.3	59.1	47.3	51.0	50.4	48.9	48.4	48.3
	22:20	57.6	82.4	75.6	47.1	64.0	57.8	49.8	48.3	48.2
	22:25	52.7	77.5	65.3	46.4	58.3	56.3	49.4	47.9	47.6
	22:30	47.5	72.3	51.0	45.8	48.9	48.0	47.4	46.9	46.8
	22:35	48.1	72.9	51.7	46.1	50.0	49.5	47.7	47.1	47.0
	22:40	47.9	72.7	50.7	46.0	49.2	49.0	47.8	47.0	46.8
	22:45	48.3	73.1	51.4	46.1	49.5	49.4	48.1	47.2	47.0
	22:50	48.6	73.4	55.3	46.6	49.9	49.5	48.4	47.6	47.4
	22:55	48.5	73.3	52.7	47.0	49.8	49.3	48.2	47.9	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/11/2025	23:00	48.0	72.8	50.0	46.7	48.7	48.6	48.0	47.5	47.4
	23:05	48.4	73.2	51.7	46.8	49.6	49.3	48.4	47.6	47.5
	23:10	48.7	73.5	51.5	46.7	49.8	49.7	48.7	47.9	47.8
	23:15	49.2	74.0	53.6	47.0	50.1	49.9	49.2	48.2	48.1
	23:20	49.1	73.9	52.2	46.5	50.4	50.2	49.1	47.8	47.6
	23:25	49.2	74.0	53.2	47.2	50.2	49.9	49.3	48.4	48.3
	23:30	49.0	73.8	51.6	46.9	50.1	49.9	48.9	48.1	47.9
	23:35	49.4	74.2	51.6	47.8	50.3	50.1	49.3	48.6	48.5
	23:40	49.9	74.7	66.8	47.7	51.0	50.5	49.6	48.8	48.7
	23:45	49.0	73.8	52.8	47.0	50.7	50.4	48.7	48.0	47.9
	23:50	49.2	74.0	52.3	47.5	50.4	50.1	49.1	48.5	48.3
	23:55	49.2	74.0	51.9	47.0	50.1	49.9	49.2	48.2	48.1
08/11/2025	00:00	48.3	73.1	53.3	46.4	48.9	48.8	48.3	47.6	47.5
	00:05	48.4	73.2	51.1	46.3	49.5	49.3	48.4	47.2	47.1
	00:10	48.5	73.3	51.1	46.4	49.4	49.3	48.6	47.5	47.3
	00:15	48.7	73.5	51.1	46.8	49.8	49.5	48.7	48.0	47.8
	00:20	48.7	73.5	51.0	46.3	49.6	49.4	48.7	47.9	47.7
	00:25	48.3	73.1	50.8	46.3	49.3	49.1	48.3	47.3	47.1
	00:30	48.2	73.0	50.6	46.2	49.4	49.1	48.1	47.4	47.2
	00:35	48.7	73.5	51.5	46.4	49.8	49.6	48.7	47.5	47.3
	00:40	48.9	73.7	52.3	46.5	50.0	49.7	48.9	47.9	47.6
	00:45	48.9	73.7	51.8	46.1	50.0	49.8	48.9	47.6	47.4
	00:50	48.0	72.8	50.6	45.8	49.1	48.9	48.0	47.0	46.8
	00:55	48.7	73.5	51.8	46.1	49.9	49.6	48.6	47.5	47.3
	01:00	48.8	73.6	53.0	46.6	50.2	49.8	48.7	47.6	47.5
	01:05	48.4	73.2	54.0	46.2	49.9	49.6	48.1	47.3	47.1
	01:10	48.2	73.0	51.4	45.8	49.5	49.1	48.1	47.1	46.9
	01:15	48.6	73.4	51.4	46.1	49.8	49.7	48.7	47.4	47.2
	01:20	52.4	77.2	69.0	46.3	55.0	50.6	49.1	47.8	47.6
	01:25	49.0	73.8	52.2	46.8	50.1	49.8	49.0	48.1	48.0
	01:30	48.6	73.4	51.5	46.1	49.9	49.7	48.5	47.5	47.1
	01:35	48.2	73.0	50.7	46.1	49.2	49.0	48.1	47.3	47.2
	01:40	48.0	72.8	50.7	46.3	49.1	48.8	47.9	47.3	47.3
	01:45	47.8	72.6	52.1	46.0	48.9	48.8	47.7	47.0	46.9
	01:50	51.3	76.1	67.8	45.9	52.7	49.1	47.6	47.0	46.8
	01:55	48.9	73.7	58.6	46.2	52.3	49.6	48.1	47.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอ พี ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	02:00	48.1	72.9	51.0	46.2	49.4	49.3	47.8	47.2	47.1
	02:05	48.0	72.8	51.0	46.4	48.9	48.6	47.9	47.5	47.4
	02:10	47.7	72.5	52.8	45.9	48.7	48.3	47.5	47.0	46.9
	02:15	47.9	72.7	52.1	46.2	49.2	48.5	47.6	47.2	47.1
	02:20	47.6	72.4	50.9	46.3	48.2	48.0	47.6	47.1	47.0
	02:25	47.5	72.3	50.6	45.7	48.2	47.9	47.4	47.1	46.9
	02:30	47.3	72.1	51.3	45.6	48.0	47.9	47.3	46.8	46.7
	02:35	47.6	72.4	58.8	45.5	48.8	47.9	47.3	46.8	46.6
	02:40	47.6	72.4	50.8	45.6	48.5	48.3	47.5	46.9	46.7
	02:45	47.6	72.4	54.8	45.8	48.7	48.2	47.5	46.9	46.8
	02:50	47.4	72.2	54.7	45.6	48.2	47.9	47.4	46.9	46.8
	02:55	47.9	72.7	58.8	46.0	49.7	48.8	47.6	46.9	46.8
	03:00	47.1	71.9	50.1	45.7	48.0	47.5	47.0	46.6	46.5
	03:05	49.6	74.4	53.7	45.8	51.5	51.2	50.3	47.0	46.8
	03:10	48.1	72.9	54.2	45.9	50.1	49.3	47.7	47.1	47.1
	03:15	47.0	71.8	50.6	45.0	48.3	47.8	47.0	46.2	45.9
	03:20	47.8	72.6	50.8	46.2	48.7	48.5	47.8	47.4	47.3
	03:25	47.7	72.5	49.6	46.1	48.2	48.0	47.7	47.4	47.3
	03:30	48.0	72.8	52.0	46.7	48.4	48.2	48.0	47.7	47.6
	03:35	48.1	72.9	58.9	45.6	49.0	48.6	47.8	46.7	46.6
	03:40	47.4	72.2	60.5	45.3	49.5	47.6	46.9	46.6	46.4
	03:45	47.0	71.8	52.7	45.7	47.7	47.4	47.0	46.6	46.6
	03:50	47.3	72.1	56.5	45.9	48.9	48.3	47.1	46.7	46.7
	03:55	47.5	72.3	54.5	45.3	49.6	48.9	47.2	46.5	46.3
	04:00	47.1	71.9	51.8	45.6	48.4	47.9	47.0	46.5	46.4
	04:05	47.4	72.2	52.9	46.0	48.7	48.1	47.4	46.9	46.7
	04:10	47.7	72.5	54.0	45.8	49.2	48.8	47.5	47.0	46.7
	04:15	48.2	73.0	57.4	45.9	51.5	49.6	47.4	46.9	46.8
	04:20	48.3	73.1	58.4	45.8	53.0	49.1	47.1	46.8	46.7
	04:25	47.3	72.1	50.3	45.9	48.6	47.9	47.1	46.8	46.7
	04:30	47.3	72.1	52.3	46.1	48.1	47.9	47.2	46.9	46.9
	04:35	50.3	75.1	64.0	46.0	55.3	52.7	47.8	47.2	47.0
	04:40	48.8	73.6	59.1	45.3	52.6	50.7	47.9	47.3	47.0
	04:45	48.5	73.3	57.1	46.4	50.9	49.3	48.0	47.5	47.4
	04:50	49.0	73.8	58.1	46.5	53.0	50.7	48.1	47.6	47.5
	04:55	49.3	74.1	58.8	46.1	54.6	51.8	47.9	47.2	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ที 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	05:00	48.1	72.9	57.9	45.8	49.9	49.0	47.3	46.7	46.6
	05:05	48.2	73.0	60.5	45.2	52.1	48.8	47.2	46.3	46.2
	05:10	47.6	72.4	52.1	45.4	49.3	48.4	47.3	46.8	46.6
	05:15	49.5	74.3	60.2	45.1	54.4	52.2	47.7	46.8	46.6
	05:20	48.4	73.2	60.5	45.3	50.4	49.5	47.4	46.7	46.6
	05:25	47.4	72.2	55.6	45.1	48.6	48.2	47.1	46.7	46.6
	05:30	47.6	72.4	55.0	44.9	49.8	49.0	47.2	46.4	46.3
	05:35	51.7	76.5	65.4	43.7	56.5	54.9	48.9	46.4	46.1
	05:40	51.0	75.8	61.2	43.7	55.5	54.7	49.0	45.6	45.1
	05:45	49.5	74.3	60.1	43.7	54.5	52.7	47.9	45.4	45.1
	05:50	51.1	75.9	60.6	43.1	56.1	55.3	48.7	45.0	44.7
	05:55	50.0	74.8	61.5	43.8	54.8	53.8	48.2	45.5	45.2
	06:00	50.2	75.0	63.5	44.0	55.5	53.9	48.3	45.5	45.2
	06:05	50.4	75.2	60.6	44.0	54.7	53.5	48.9	46.0	45.5
	06:10	51.0	75.8	61.5	44.3	55.9	54.7	48.8	46.2	45.9
	06:15	51.9	76.7	65.6	44.8	56.8	55.0	50.2	47.2	46.9
	06:20	55.0	79.8	65.9	44.4	60.5	58.8	52.5	48.4	47.5
	06:25	52.0	76.8	64.1	44.6	57.5	55.1	49.3	47.1	46.8
	06:30	55.6	80.4	73.6	44.8	59.9	58.1	50.6	47.3	46.7
	06:35	53.4	78.2	71.7	45.4	59.1	57.6	50.5	47.9	47.6
	06:40	54.0	78.8	65.6	45.3	59.7	57.8	50.4	47.4	46.9
	06:45	53.8	78.6	68.1	45.7	59.4	56.7	51.8	48.3	47.8
	06:50	54.6	79.4	65.8	45.5	61.0	58.7	51.2	48.3	47.8
	06:55	58.0	82.8	85.3	45.4	60.3	58.7	51.3	48.0	47.5
	07:00	54.0	78.8	77.7	44.5	58.8	56.9	51.3	48.0	47.1
	07:05	54.2	79.0	69.0	44.4	59.1	57.2	50.6	47.3	46.7
	07:10	52.5	77.3	69.3	43.8	57.7	56.7	49.0	46.5	46.0
	07:15	52.3	77.1	63.6	45.2	57.6	55.7	50.4	47.9	47.5
	07:20	53.3	78.1	63.5	45.7	58.4	56.9	50.9	48.2	47.8
	07:25	52.0	76.8	73.6	45.8	56.8	54.9	49.7	47.7	47.4
	07:30	53.4	78.2	73.8	43.6	58.5	56.4	50.8	46.8	46.1
	07:35	54.8	79.6	79.1	45.4	59.6	57.5	50.9	48.3	47.7
	07:40	53.5	78.3	76.5	44.7	58.3	55.6	51.1	47.1	46.3
	07:45	51.5	76.3	74.1	44.1	57.2	53.0	47.6	45.9	45.5
	07:50	53.5	78.3	79.3	43.4	59.1	54.8	48.7	45.9	45.3
	07:55	51.1	75.9	64.2	44.5	56.6	54.3	48.7	46.5	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	08:00	52.6	77.4	75.6	44.8	56.1	53.3	50.0	47.1	46.5
	08:05	59.5	84.3	92.1	44.7	56.1	52.8	49.4	47.3	47.0
	08:10	55.9	80.7	80.2	44.2	58.9	54.6	49.7	46.9	46.4
	08:15	51.0	75.8	64.4	43.3	56.4	54.0	49.0	46.0	45.4
	08:20	52.6	77.4	65.1	43.0	59.0	56.2	49.6	46.0	45.5
	08:25	51.4	76.2	66.8	42.4	57.6	54.0	48.3	45.6	45.2
	08:30	53.8	78.6	79.4	41.5	58.8	55.0	47.3	43.7	43.2
	08:35	51.3	76.1	65.3	42.9	57.4	53.5	47.8	45.6	45.1
	08:40	49.3	74.1	62.7	42.0	55.0	51.7	46.9	44.3	43.9
	08:45	49.8	74.6	70.9	42.2	55.3	51.3	47.0	44.7	44.3
	08:50	48.6	73.4	61.4	42.0	53.6	51.3	47.0	44.9	44.5
	08:55	50.0	74.8	66.7	42.9	54.7	52.5	48.6	45.5	45.0
	09:00	52.1	76.9	77.2	43.3	55.3	52.8	47.9	46.0	45.4
	09:05	50.8	75.6	72.8	42.5	55.9	53.1	47.4	44.9	44.5
	09:10	49.0	73.8	68.6	42.5	54.5	51.5	46.6	44.6	44.3
	09:15	50.2	75.0	72.6	42.1	53.9	51.7	47.5	44.3	43.9
	09:20	49.7	74.5	71.2	42.3	54.3	52.4	47.3	44.4	43.9
	09:25	50.8	75.6	70.6	42.9	53.7	53.0	48.7	45.5	44.9
	09:30	47.9	72.7	68.3	42.5	50.5	49.9	46.7	44.7	44.2
	09:35	48.8	73.6	65.9	41.4	53.0	51.3	47.0	44.0	43.7
	09:40	48.8	73.6	74.7	40.5	51.4	49.7	44.6	42.2	41.7
	09:45	49.8	74.6	71.9	40.1	56.2	53.4	45.5	42.1	41.5
	09:50	50.3	75.1	76.2	40.8	52.7	51.8	46.8	43.4	42.5
	09:55	51.3	76.1	79.1	40.5	54.0	51.6	47.6	43.4	42.9
	10:00	50.2	75.0	62.3	41.0	55.9	53.9	46.9	43.2	42.8
	10:05	52.5	77.3	67.4	42.4	58.2	57.0	49.8	44.9	44.4
	10:10	51.2	76.0	67.0	41.1	56.9	54.8	48.0	44.7	44.1
	10:15	55.3	80.1	85.8	41.2	56.3	53.6	46.1	43.5	43.0
	10:20	52.7	72.8	61.9	41.9	58.0	56.3	50.9	45.6	44.5
	10:25	47.6	72.4	71.2	40.4	50.7	49.5	45.4	43.0	42.5
	10:30	47.2	72.0	61.8	40.8	52.1	49.9	45.1	42.9	42.6
	10:35	49.4	74.2	70.7	41.0	54.3	52.3	46.7	43.1	42.7
	10:40	49.5	74.3	63.1	41.0	54.3	51.4	47.3	43.7	43.2
	10:45	49.5	74.3	61.8	41.9	55.4	53.8	46.3	43.5	43.0
	10:50	50.3	75.1	63.4	42.2	56.9	54.2	46.7	44.0	43.7
	10:55	50.8	75.6	63.4	41.2	57.4	55.4	47.3	43.4	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	11:00	49.2	74.0	75.1	41.4	54.0	50.3	45.1	43.4	43.0
	11:05	49.5	74.3	78.7	40.3	51.5	49.1	45.2	42.7	42.1
	11:10	49.6	74.4	63.7	42.0	53.8	52.7	47.6	44.6	44.3
	11:15	50.0	74.8	64.4	41.1	55.7	53.4	46.7	43.7	43.0
	11:20	49.5	74.3	63.2	40.7	56.3	53.9	45.9	42.8	42.4
	11:25	49.6	74.4	74.7	40.3	54.0	52.8	46.2	42.4	42.0
	11:30	52.1	76.9	67.3	40.8	57.3	55.0	48.5	44.2	43.4
	11:35	53.2	78.0	70.1	40.1	60.3	55.8	45.6	42.1	41.7
	11:40	47.1	71.9	67.0	40.4	51.7	49.9	44.4	42.4	42.0
	11:45	53.4	78.2	72.8	41.8	58.0	51.7	45.5	43.7	43.4
	11:50	47.6	72.4	62.6	41.5	51.9	49.7	44.9	43.3	43.0
	11:55	50.3	75.1	66.3	41.5	56.5	52.5	47.5	44.8	44.1
	12:00	52.2	77.0	75.3	40.5	57.9	55.9	47.9	44.3	43.5
	12:05	49.0	73.8	63.9	41.3	54.7	51.5	45.9	43.2	42.8
	12:10	48.7	73.5	61.9	40.7	54.0	52.0	46.3	44.2	43.8
	12:15	45.8	70.6	61.9	39.6	49.6	48.0	43.7	41.3	41.0
	12:20	51.6	76.4	66.0	40.4	58.5	56.4	44.3	41.8	41.6
	12:25	57.5	82.3	75.4	40.8	61.1	58.4	46.1	42.8	42.1
	12:30	48.3	73.1	65.7	41.3	54.5	51.4	44.7	42.6	42.4
	12:35	48.2	73.0	65.0	40.3	53.5	49.0	43.6	41.7	41.5
	12:40	43.7	68.5	62.9	39.4	47.0	45.1	42.0	40.8	40.7
	12:45	49.7	74.5	66.9	39.8	56.1	53.5	46.0	42.1	41.8
	12:50	47.9	72.7	69.4	40.2	53.1	50.6	44.6	42.3	41.9
	12:55	44.3	69.1	53.1	40.1	47.7	46.8	43.5	42.0	41.8
	13:00	46.5	71.3	62.7	39.7	50.7	48.1	43.0	41.3	40.9
	13:05	47.2	72.0	69.0	40.0	50.9	47.9	43.8	41.7	41.3
	13:10	46.8	71.6	58.6	40.9	51.0	49.9	45.3	42.9	42.7
	13:15	48.1	72.9	63.0	40.7	53.4	50.9	45.3	42.4	42.0
	13:20	45.9	70.7	67.1	40.5	50.8	48.4	43.9	42.6	42.4
	13:25	49.3	74.1	62.8	39.6	56.1	52.8	44.1	41.8	41.6
	13:30	50.7	75.5	64.2	40.2	57.6	54.2	47.0	42.8	42.2
	13:35	48.9	73.7	62.1	40.2	54.4	52.9	45.5	42.9	42.5
	13:40	46.9	71.7	65.1	39.7	50.8	49.3	44.2	41.4	41.2
	13:45	47.1	71.9	64.4	39.7	53.4	49.9	42.4	41.0	40.8
	13:50	45.2	70.0	68.1	39.1	48.8	47.7	42.2	40.6	40.4
	13:55	48.8	73.6	69.7	39.4	56.0	52.7	43.7	41.3	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	14:00	50.0	74.8	63.7	40.5	57.9	52.9	45.1	42.6	42.3
	14:05	53.1	77.9	79.5	40.8	58.0	54.9	45.3	42.4	42.1
	14:10	50.4	75.2	75.1	41.1	52.8	51.7	46.9	43.9	43.4
	14:15	49.6	74.4	63.5	40.8	56.0	52.6	46.7	43.1	42.4
	14:20	56.6	81.4	85.4	39.2	51.3	49.3	44.4	41.6	41.0
	14:25	52.6	77.4	81.7	38.9	51.2	49.5	44.0	41.5	41.1
	14:30	49.9	74.7	79.0	40.1	52.3	50.4	44.6	41.6	41.2
	14:35	52.8	77.6	80.3	39.5	53.5	51.7	46.8	42.6	42.1
	14:40	54.0	78.8	79.4	39.1	57.5	51.6	45.7	41.3	40.9
	14:45	51.4	76.2	77.5	39.4	54.8	51.6	46.2	41.8	41.0
	14:50	51.2	76.0	79.7	39.9	53.8	52.3	46.2	42.5	41.7
	14:55	51.6	76.4	78.3	40.1	56.6	53.5	46.5	42.7	42.0
	15:00	50.1	74.9	77.5	41.0	54.1	50.1	45.6	43.1	42.6
	15:05	50.1	74.9	76.8	40.7	53.5	51.3	46.1	42.8	42.5
	15:10	52.0	76.8	79.5	41.2	55.1	53.1	47.1	44.2	43.6
	15:15	54.9	79.7	79.6	41.4	60.1	55.0	47.4	44.4	43.9
	15:20	50.4	75.2	70.2	41.7	54.0	52.4	48.1	44.6	44.1
	15:25	49.9	74.7	68.3	40.4	55.4	53.5	47.5	43.7	43.2
	15:30	53.6	78.4	80.1	41.2	58.0	56.1	48.5	44.3	43.7
	15:35	52.7	77.5	75.3	41.6	58.7	56.4	46.7	43.8	43.3
	15:40	53.4	78.2	73.7	41.6	59.7	55.2	46.0	43.4	43.0
	15:45	49.9	74.7	77.2	41.3	53.4	51.9	46.5	43.5	43.0
	15:50	52.9	77.7	79.5	41.5	57.1	54.2	48.0	43.9	43.2
	15:55	52.6	77.4	70.7	41.7	60.0	56.4	46.7	43.8	43.4
	16:00	52.4	77.2	71.4	41.7	59.7	56.1	47.7	44.3	43.8
	16:05	51.7	76.5	73.3	42.2	58.4	54.9	47.2	44.5	43.9
	16:10	49.7	74.5	75.3	41.8	53.4	51.3	47.6	44.1	43.6
	16:15	50.3	75.1	70.6	41.8	55.0	52.2	47.1	44.2	43.6
	16:20	50.0	74.8	67.0	41.3	55.2	52.4	47.8	44.0	43.5
	16:25	50.5	75.3	71.8	41.8	55.3	54.3	47.5	44.5	43.8
	16:30	50.9	75.7	73.3	42.5	55.2	53.0	48.1	45.2	44.6
	16:35	48.9	73.7	61.4	42.5	52.4	51.2	47.5	45.2	44.7
	16:40	51.0	75.8	72.3	42.5	58.1	53.9	46.8	45.0	44.7
	16:45	54.6	79.4	84.4	42.3	58.1	55.1	47.7	44.8	44.4
	16:50	51.8	76.6	77.8	42.2	57.3	54.1	47.0	44.8	44.4
	16:55	50.2	75.0	68.1	43.1	55.5	53.7	48.1	45.9	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาหร่าย 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2

SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย

SAMPLE NO. : 44485-44491

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 03-10/11/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

RECEIVED DATE : 11/11/2025

S/N 00230985 : Class 1

REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	17:00	50.2	75.0	60.9	44.0	54.3	52.9	48.4	46.7	46.1
	17:05	51.6	76.4	76.1	43.1	55.6	53.8	49.7	47.4	46.8
	17:10	54.1	78.9	70.3	43.9	59.2	56.4	50.4	47.8	46.8
	17:15	52.1	76.9	72.2	44.3	58.4	55.4	49.1	46.6	46.2
	17:20	49.2	74.0	64.4	43.6	52.3	51.1	47.6	45.9	45.6
	17:25	48.6	73.4	61.6	43.0	52.0	50.6	47.8	45.8	45.3
	17:30	49.8	74.6	61.2	43.9	54.5	51.5	48.3	46.3	45.9
	17:35	52.0	76.8	66.4	42.1	58.2	54.5	48.1	45.1	44.5
	17:40	48.0	72.8	61.6	42.2	51.6	50.4	46.9	44.3	43.8
	17:45	49.9	74.7	59.8	42.5	55.1	54.6	46.6	44.4	43.9
	17:50	51.9	76.7	64.6	44.0	57.3	54.8	49.5	46.5	45.9
	17:55	52.5	77.3	60.9	44.3	55.7	55.1	52.2	47.8	46.9
	18:00	54.3	79.1	62.1	45.1	58.8	58.5	51.8	47.7	47.1
	18:05	60.1	84.9	66.6	49.9	65.8	63.6	59.0	52.6	51.7
	18:10	55.8	80.6	65.3	49.5	60.0	57.7	54.5	51.5	51.1
	18:15	54.0	78.8	62.5	49.2	57.1	56.6	53.0	51.3	50.8
	18:20	55.8	80.6	63.0	49.1	62.0	57.5	54.9	50.5	50.2
	18:25	58.5	83.3	66.4	50.7	65.5	63.9	54.2	52.5	52.3
	18:30	57.1	81.9	62.9	49.9	61.7	60.6	55.7	53.0	52.5
	18:35	58.3	83.1	65.3	52.1	61.9	61.6	56.7	54.2	53.7
	18:40	62.9	87.7	69.0	51.1	68.3	68.0	59.8	52.6	52.2
	18:45	60.8	85.6	66.6	50.6	65.8	65.4	56.1	52.8	52.3
	18:50	63.2	88.0	69.6	53.4	67.6	67.4	60.1	55.7	54.9
	18:55	55.8	80.6	59.4	51.4	58.6	58.3	55.0	53.3	52.7
	19:00	58.9	83.7	66.2	52.4	65.8	65.0	56.0	54.0	53.9
	19:05	54.6	79.4	66.1	50.9	55.4	55.2	53.8	52.2	51.9
	19:10	53.6	78.4	60.0	51.2	56.4	54.5	53.3	52.6	52.4
	19:15	54.5	79.3	64.8	51.3	57.6	57.4	53.0	52.4	52.3
	19:20	54.1	78.9	57.0	51.4	55.9	55.7	53.8	52.7	52.6
	19:25	52.4	77.2	56.2	49.7	53.5	53.2	52.4	51.2	51.0
	19:30	52.2	77.0	62.6	49.5	55.0	53.3	51.2	50.5	50.4
	19:35	51.4	76.2	54.4	49.5	52.5	52.2	51.3	50.7	50.5
	19:40	52.9	77.7	62.4	50.3	56.6	53.8	51.9	51.3	51.2
	19:45	50.7	75.5	54.4	48.7	52.3	51.5	50.7	49.8	49.6
	19:50	52.6	77.4	62.2	49.7	54.7	53.9	51.9	51.2	50.9
	19:55	52.0	76.8	58.3	49.3	55.4	53.3	51.5	50.8	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางคาว
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	20:00	53.0	77.8	64.6	49.1	55.8	55.0	51.4	50.4	50.1
	20:05	52.8	77.6	62.8	49.0	57.7	55.5	50.7	49.9	49.8
	20:10	50.8	75.6	57.4	49.0	53.4	52.3	50.3	49.8	49.7
	20:15	51.1	75.9	61.3	48.7	52.7	52.0	50.3	49.7	49.6
	20:20	52.9	77.7	69.3	48.0	56.6	52.2	49.7	49.1	49.0
	20:25	50.8	75.6	61.6	48.1	54.2	52.2	49.9	49.2	49.0
	20:30	49.9	74.7	55.0	47.4	51.9	50.6	49.5	48.8	48.6
	20:35	49.8	74.6	52.6	48.2	50.9	50.4	49.7	49.3	49.2
	20:40	50.1	74.9	59.2	47.4	52.3	51.0	49.5	48.5	48.3
	20:45	50.0	74.8	57.1	47.9	51.4	50.8	49.8	49.0	48.9
	20:50	49.9	74.7	56.0	47.8	52.0	51.0	49.4	49.1	49.0
	20:55	51.7	76.5	62.9	48.3	56.7	53.0	49.6	49.1	49.0
	21:00	51.2	76.0	62.5	49.0	53.2	51.1	50.1	49.7	49.7
	21:05	50.0	74.8	54.1	48.6	51.1	50.8	49.9	49.3	49.2
	21:10	50.6	75.4	60.2	48.2	53.5	51.6	50.0	49.1	49.0
	21:15	50.0	74.8	55.6	47.9	51.9	51.1	49.7	48.8	48.7
	21:20	49.4	74.2	53.1	48.0	50.3	50.1	49.2	48.9	48.8
	21:25	49.4	74.2	56.1	47.8	51.0	50.1	49.1	48.7	48.7
	21:30	50.0	74.8	56.8	47.9	51.7	50.6	49.5	49.0	48.9
	21:35	51.1	75.9	66.3	47.5	55.1	52.0	49.2	48.5	48.4
	21:40	52.2	77.0	62.5	48.2	57.1	55.4	50.1	49.0	48.9
	21:45	49.3	74.1	51.4	48.0	50.2	49.9	49.3	48.9	48.8
	21:50	49.8	74.6	54.4	47.0	51.7	50.9	49.5	48.8	48.7
	21:55	48.9	73.7	53.1	46.8	50.1	49.7	48.7	48.4	48.3
	22:00	48.9	73.7	54.9	47.4	50.0	49.7	48.7	48.3	48.1
	22:05	48.8	73.6	53.1	47.3	50.2	49.4	48.6	48.3	48.1
	22:10	47.4	72.2	51.9	45.1	49.5	48.8	46.9	46.1	46.0
	22:15	46.9	71.7	50.0	45.2	47.7	47.5	46.9	46.3	46.1
	22:20	47.9	72.7	54.8	45.4	50.7	49.4	47.2	46.6	46.4
	22:25	48.6	73.4	53.8	46.3	49.4	49.0	48.5	48.1	47.9
	22:30	48.9	73.7	52.1	47.4	49.8	49.4	48.8	48.4	48.3
	22:35	48.6	73.4	50.6	47.2	49.4	49.2	48.5	48.1	48.0
	22:40	48.8	73.6	53.0	47.2	50.1	49.7	48.7	48.1	48.0
	22:45	48.7	73.5	52.6	47.2	49.6	49.3	48.7	48.2	48.1
	22:50	49.0	73.8	53.5	47.1	50.0	49.7	48.9	48.4	48.3
	22:55	49.3	74.1	52.5	47.1	50.9	50.7	49.0	48.5	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟที แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟที 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/11/2025	23:00	48.4	73.2	50.7	47.0	49.0	48.9	48.4	48.0	47.9
	23:05	49.2	74.0	57.6	46.4	53.0	50.1	48.1	47.8	47.7
	23:10	48.1	72.9	51.4	46.6	49.6	48.9	48.0	47.7	47.6
	23:15	48.3	73.1	50.6	47.0	49.2	48.9	48.2	47.9	47.9
	23:20	49.3	74.1	60.5	46.9	51.3	50.0	48.4	48.0	47.9
	23:25	48.1	72.9	53.4	44.7	49.5	49.0	48.0	47.3	46.1
	23:30	48.7	73.5	53.4	46.5	51.3	50.6	48.2	47.6	47.6
	23:35	48.1	72.9	51.9	46.9	49.2	48.8	48.0	47.7	47.7
	23:40	50.0	74.8	57.7	46.7	54.4	51.4	49.3	47.9	47.8
	23:45	48.8	73.6	57.3	46.7	50.7	49.4	48.3	47.7	47.6
	23:50	49.1	73.9	59.3	45.8	51.5	50.0	48.5	48.1	48.0
	23:55	48.9	73.7	51.6	46.4	50.8	50.6	48.3	47.8	47.7
09/11/2025	00:00	48.9	73.7	60.6	44.6	51.5	48.5	47.9	47.6	47.5
	00:05	48.1	72.9	49.8	46.4	48.6	48.5	48.1	47.7	47.6
	00:10	48.3	73.1	51.1	45.6	48.8	48.7	48.3	47.8	47.7
	00:15	48.9	73.7	64.6	44.2	52.1	48.2	45.9	45.3	45.2
	00:20	46.1	70.9	50.1	44.5	47.1	46.6	46.0	45.7	45.6
	00:25	47.7	72.5	62.6	44.4	49.3	46.4	45.8	45.4	45.2
	00:30	45.9	70.7	48.5	44.3	47.0	46.6	45.8	45.5	45.4
	00:35	45.6	70.4	48.6	43.3	46.6	46.3	45.6	44.8	44.3
	00:40	45.6	70.4	52.9	43.5	47.4	47.0	45.3	44.6	44.4
	00:45	59.9	84.7	77.9	43.2	68.7	65.5	44.9	44.3	44.2
	00:50	46.2	71.0	56.0	43.2	48.1	46.8	45.1	44.3	44.0
	00:55	46.8	71.6	54.1	44.0	49.7	49.3	45.9	45.0	44.9
	01:00	46.2	71.0	52.8	44.1	48.2	47.4	45.6	45.1	45.0
	01:05	46.1	70.9	50.5	44.4	47.6	47.0	45.9	45.4	45.2
	01:10	45.8	70.6	50.0	44.0	46.5	46.4	45.8	45.4	45.3
	01:15	47.7	72.5	59.9	44.3	52.2	48.6	46.0	45.4	45.3
	01:20	46.2	71.0	49.2	44.5	47.1	46.7	46.1	45.5	45.3
	01:25	46.1	70.9	51.8	44.7	47.0	46.8	46.0	45.5	45.3
	01:30	46.4	71.2	53.3	44.8	47.4	47.1	46.2	45.8	45.7
	01:35	46.9	71.7	53.0	44.6	48.9	48.1	46.4	45.9	45.4
	01:40	46.4	71.2	49.3	44.4	47.4	47.2	46.3	45.6	45.5
	01:45	46.4	71.2	49.8	44.4	47.5	47.0	46.5	45.4	45.3
	01:50	46.8	71.6	57.5	44.2	50.1	46.3	45.7	45.3	45.2
	01:55	46.5	71.3	51.3	44.9	47.4	47.0	46.4	46.0	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	02:00	46.7	71.5	56.3	44.8	47.4	47.2	46.7	45.9	45.8
	02:05	46.7	71.5	50.4	44.6	47.7	47.5	46.6	46.0	45.8
	02:10	47.1	71.9	51.4	45.1	48.1	47.7	47.1	46.4	46.2
	02:15	50.7	75.5	65.7	45.1	56.6	52.3	47.8	46.4	46.1
	02:20	46.8	71.6	54.2	44.8	48.4	47.8	46.6	45.9	45.8
	02:25	46.4	71.2	50.8	44.5	47.7	47.0	46.3	45.6	45.4
	02:30	47.3	72.1	51.0	45.4	48.7	48.3	47.1	46.5	46.3
	02:35	47.6	72.4	51.2	45.2	49.9	49.6	47.0	46.4	46.3
	02:40	46.7	71.5	50.1	44.6	47.8	47.5	46.6	46.0	45.8
	02:45	46.3	71.1	53.7	44.5	47.3	47.0	46.3	45.7	45.6
	02:50	47.2	72.0	52.5	45.0	49.1	48.0	47.0	46.4	46.1
	02:55	47.9	72.7	58.2	45.4	49.8	48.6	47.2	46.6	46.4
	03:00	49.2	74.0	57.2	45.3	52.9	52.8	47.5	46.5	46.4
	03:05	48.7	73.5	54.1	45.4	51.9	51.6	47.3	46.7	46.4
	03:10	47.6	72.4	56.6	45.5	49.1	48.7	47.4	46.7	46.5
	03:15	49.0	73.8	53.1	45.6	52.0	51.6	47.6	46.8	46.7
	03:20	47.2	72.0	52.7	45.4	48.8	48.1	46.8	46.5	46.3
	03:25	49.8	74.6	62.0	45.6	55.5	53.0	46.9	46.5	46.4
	03:30	47.4	72.2	58.6	45.6	49.1	48.0	46.8	46.4	46.4
	03:35	47.7	72.5	52.3	45.6	49.9	49.5	47.0	46.4	46.3
	03:40	46.9	71.7	54.1	45.2	48.3	47.8	46.8	46.2	46.0
	03:45	47.0	71.8	53.1	45.1	48.6	47.8	46.8	46.3	46.1
	03:50	47.5	72.3	61.9	45.3	49.0	48.4	46.6	46.1	46.0
	03:55	47.6	72.4	57.4	45.0	51.1	48.8	46.5	46.0	45.8
	04:00	49.4	74.2	68.1	45.1	53.5	50.5	47.1	46.0	45.9
	04:05	48.9	73.7	61.8	45.0	51.4	50.9	46.7	46.0	45.9
	04:10	46.8	71.6	50.6	45.1	48.5	48.0	46.5	46.1	46.0
	04:15	47.0	71.8	50.6	45.4	48.6	48.0	46.6	46.1	46.0
	04:20	47.8	72.6	61.3	45.4	49.8	48.9	47.0	46.3	46.2
	04:25	48.4	73.2	59.2	45.8	52.3	50.7	47.3	46.8	46.8
	04:30	47.8	72.6	52.9	46.0	50.2	49.3	47.3	46.9	46.8
	04:35	47.4	72.2	50.1	45.3	48.5	48.3	47.3	46.4	46.2
	04:40	46.6	71.4	52.1	45.1	47.6	47.3	46.6	46.1	46.0
	04:45	46.7	71.5	53.5	45.2	48.1	47.6	46.5	46.1	46.0
	04:50	47.3	72.1	53.3	45.1	49.2	48.7	47.1	46.2	46.0
	04:55	49.6	74.4	62.0	45.3	54.7	52.1	47.5	46.6	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	05:00	50.3	75.1	61.7	46.2	56.5	52.0	48.0	47.2	47.0
	05:05	48.8	73.6	55.4	46.1	52.7	50.6	47.8	47.1	47.0
	05:10	47.8	72.6	51.9	45.9	49.9	49.1	47.4	46.9	46.9
	05:15	49.7	74.5	67.5	45.8	51.3	49.3	47.2	46.7	46.6
	05:20	50.1	74.9	61.1	45.2	54.7	52.9	47.6	46.5	46.2
	05:25	48.2	73.0	56.4	44.5	51.5	50.5	47.5	45.7	45.5
	05:30	46.4	71.2	52.5	43.9	48.6	48.3	45.9	45.0	44.8
	05:35	50.3	75.1	60.0	44.7	54.5	53.3	49.0	46.1	45.9
	05:40	51.0	75.8	71.5	44.6	54.9	52.4	48.0	45.9	45.8
	05:45	50.1	74.9	60.8	43.4	55.1	53.2	48.3	45.5	45.0
	05:50	49.8	74.6	60.9	44.4	54.8	53.4	47.8	46.0	45.7
	05:55	51.8	76.6	63.8	43.6	58.6	57.1	47.7	45.6	45.3
	06:00	50.4	75.2	61.5	43.5	55.7	54.4	47.7	45.2	44.8
	06:05	50.7	75.5	63.3	43.1	55.7	54.7	48.2	45.9	45.2
	06:10	50.5	75.3	61.9	44.2	55.6	54.2	48.2	46.5	46.3
	06:15	51.1	75.9	64.4	44.0	57.3	55.1	47.6	45.7	45.5
	06:20	52.2	77.0	65.0	43.5	58.2	55.7	49.6	46.2	45.8
	06:25	54.1	78.9	73.2	43.2	57.3	55.3	47.4	45.8	45.4
	06:30	51.4	76.2	63.6	44.9	57.9	55.7	48.0	46.5	46.2
	06:35	52.1	76.9	71.9	45.2	57.9	55.9	48.8	47.1	46.8
	06:40	51.4	76.2	73.2	44.1	56.7	54.0	48.4	46.8	46.2
	06:45	50.3	75.1	63.1	44.0	54.8	53.8	48.2	46.5	46.3
	06:50	52.3	77.1	72.8	43.1	59.1	56.5	48.2	46.0	45.4
	06:55	50.5	75.3	62.8	43.7	55.5	54.2	48.5	46.2	45.8
	07:00	52.7	77.5	75.4	44.4	57.1	54.8	48.3	46.1	46.0
	07:05	51.6	76.4	67.0	44.2	58.2	54.5	47.2	45.9	45.6
	07:10	51.8	76.6	62.9	44.0	57.5	55.5	48.7	46.0	45.6
	07:15	51.8	76.6	63.0	44.3	58.2	56.0	48.1	46.3	45.8
	07:20	56.5	81.3	87.5	44.4	57.4	52.9	47.6	45.8	45.6
	07:25	51.8	76.6	64.3	42.8	57.8	56.1	48.5	45.1	44.6
	07:30	51.5	76.3	73.1	42.8	57.9	53.9	47.4	45.0	44.7
	07:35	52.3	77.1	68.4	42.1	58.7	57.3	47.7	45.1	44.5
	07:40	55.4	80.2	70.3	42.0	60.9	55.8	46.4	43.8	43.3
	07:45	51.7	76.5	66.4	42.2	58.2	55.7	47.9	44.2	43.7
	07:50	49.9	74.7	67.8	41.8	56.6	54.0	46.3	43.6	43.3
	07:55	55.1	79.9	86.3	42.3	57.0	54.5	47.9	44.9	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เอเชีย อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	08:00	53.1	77.9	82.7	42.5	55.8	52.4	47.1	44.8	44.6
	08:05	51.0	75.8	76.6	41.8	55.6	52.4	46.2	43.8	43.5
	08:10	53.5	78.3	78.5	41.5	58.7	57.1	50.1	45.3	44.3
	08:15	55.0	79.8	83.5	44.5	58.4	56.7	51.1	46.7	46.3
	08:20	55.8	80.6	82.6	44.4	59.1	57.6	54.0	50.4	48.5
	08:25	53.0	77.8	79.4	44.9	54.2	53.4	51.3	48.0	47.2
	08:30	58.5	83.3	83.0	44.0	59.2	54.8	50.0	47.0	46.3
	08:35	50.6	75.4	75.3	44.6	52.4	51.4	49.3	47.6	47.1
	08:40	51.8	76.6	73.5	42.9	55.7	54.1	48.9	45.7	45.1
	08:45	51.3	76.1	75.1	42.5	58.0	53.1	48.1	45.0	44.4
	08:50	52.8	77.6	70.8	44.5	57.5	55.6	48.9	46.6	46.4
	08:55	54.1	78.9	76.3	43.3	59.1	57.1	51.3	46.1	45.2
	09:00	52.2	77.0	77.0	43.0	57.1	54.5	48.2	44.8	44.5
	09:05	52.4	77.2	65.5	43.5	57.8	55.2	50.6	46.5	45.6
	09:10	54.1	78.9	77.6	44.8	58.4	54.9	50.2	47.9	47.4
	09:15	50.7	75.5	59.5	43.2	54.2	53.6	50.0	47.8	47.3
	09:20	50.9	75.7	74.9	43.8	54.3	52.6	49.3	47.0	46.1
	09:25	50.9	75.7	63.6	44.2	54.8	53.4	49.6	47.2	46.8
	09:30	51.5	76.3	62.9	43.2	57.5	55.9	49.0	44.8	44.4
	09:35	49.0	73.8	64.5	43.1	53.9	51.5	47.0	44.5	44.2
	09:40	52.9	77.7	81.3	42.0	52.5	51.0	46.1	44.0	43.7
	09:45	48.8	73.6	64.4	42.1	52.8	51.1	46.8	43.8	43.6
	09:50	50.8	75.6	62.4	42.4	57.3	54.1	48.1	44.9	44.0
	09:55	49.0	73.8	61.1	42.9	54.4	52.0	47.1	45.2	44.7
	10:00	53.7	78.5	75.8	42.9	58.2	57.5	49.6	46.3	45.6
	10:05	51.5	76.3	74.3	42.3	56.8	54.5	49.0	45.3	44.7
	10:10	50.3	75.1	62.2	42.6	55.3	53.7	48.3	44.9	44.2
	10:15	53.7	78.5	82.5	42.6	55.8	54.3	48.4	45.2	44.6
	10:20	50.5	75.3	62.3	42.6	56.3	54.2	48.0	44.7	44.3
	10:25	49.3	74.1	60.5	42.6	54.4	52.5	47.0	44.6	44.5
	10:30	49.7	74.5	64.1	42.6	55.0	52.3	45.9	44.2	43.8
	10:35	48.2	73.0	63.6	43.2	51.5	50.7	47.0	44.5	44.3
	10:40	50.9	75.7	68.3	42.3	52.4	51.3	47.8	44.8	44.3
	10:45	49.8	74.6	74.8	42.5	53.6	52.2	47.6	44.6	44.2
	10:50	52.7	77.5	70.8	42.8	56.8	54.1	47.4	45.0	44.4
	10:55	50.1	74.9	62.6	43.7	54.4	52.7	47.8	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	11:00	49.0	73.8	58.6	43.1	53.1	51.9	47.5	44.8	44.5
	11:05	47.6	72.4	60.4	42.2	51.5	50.8	45.5	43.8	43.6
	11:10	51.3	76.1	64.2	42.5	58.0	55.7	46.5	44.2	44.0
	11:15	50.2	75.0	62.1	42.9	56.2	54.4	47.1	44.6	44.2
	11:20	48.1	72.9	60.5	42.8	51.5	50.9	46.7	44.5	44.2
	11:25	47.6	72.4	58.8	43.8	51.7	50.0	46.4	44.9	44.7
	11:30	47.0	71.8	62.3	43.7	50.0	48.8	45.6	44.8	44.7
	11:35	50.5	75.3	66.5	43.8	55.1	53.9	48.1	45.8	45.4
	11:40	49.9	74.7	64.6	43.9	54.3	52.3	46.8	45.1	44.9
	11:45	48.5	73.3	58.1	43.4	52.3	50.8	47.4	45.1	44.8
	11:50	49.1	73.9	61.1	43.8	52.9	51.8	47.9	45.6	45.1
	11:55	52.5	77.3	66.1	44.0	58.5	55.0	49.1	46.3	45.8
	12:00	50.9	75.7	64.8	44.0	56.3	54.4	48.2	46.0	45.4
	12:05	50.4	75.2	61.9	42.6	56.1	54.2	47.9	44.9	44.3
	12:10	50.8	75.6	66.7	42.9	55.5	53.6	46.5	44.3	44.0
	12:15	47.4	72.2	61.9	41.4	52.3	50.5	45.1	43.6	43.4
	12:20	48.4	73.2	63.1	41.8	52.3	49.2	45.0	43.3	43.1
	12:25	48.6	73.4	64.1	42.5	54.6	51.1	46.0	44.0	43.8
	12:30	49.4	74.2	67.9	41.6	55.4	51.4	45.3	43.4	43.0
	12:35	48.8	73.6	63.4	42.5	54.9	51.5	45.3	44.0	43.7
	12:40	48.1	72.9	60.2	41.9	52.4	51.2	46.4	44.0	43.6
	12:45	47.5	72.3	60.1	40.8	52.7	50.8	45.5	42.9	42.6
	12:50	47.2	72.0	65.9	41.3	52.1	50.0	44.2	42.7	42.4
	12:55	46.5	71.3	60.4	41.8	50.2	48.7	45.3	43.6	43.3
	13:00	48.8	73.6	78.5	40.6	51.3	49.5	44.3	42.7	42.2
	13:05	49.4	74.2	76.2	41.3	52.3	50.6	46.4	43.5	43.0
	13:10	48.1	72.9	64.3	41.2	52.1	50.7	46.3	43.5	43.0
	13:15	50.9	75.7	79.6	41.8	53.0	51.0	45.1	43.3	43.1
	13:20	50.2	75.0	75.5	41.3	53.2	51.6	46.5	43.4	42.9
	13:25	59.6	84.4	75.2	42.2	65.5	61.3	49.8	45.6	44.8
	13:30	51.2	76.0	75.0	41.8	56.5	54.2	47.0	44.5	44.2
	13:35	50.5	75.3	74.0	41.9	55.5	53.5	46.4	43.8	43.3
	13:40	49.3	74.1	77.6	41.7	52.9	51.2	45.4	43.4	43.2
	13:45	49.2	74.0	64.5	42.0	53.4	51.5	47.2	44.6	43.9
	13:50	53.4	78.2	75.7	41.8	59.9	56.5	48.0	44.6	43.9
	13:55	51.9	76.7	73.1	41.3	57.3	55.3	48.6	45.9	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	14:00	49.2	74.0	73.3	41.2	54.6	51.0	45.4	43.0	42.7
	14:05	52.1	76.9	76.0	42.3	56.2	54.0	49.6	45.6	44.6
	14:10	50.3	75.1	74.2	41.2	53.4	52.4	47.9	44.2	43.5
	14:15	49.4	74.2	71.4	41.5	52.4	51.5	47.1	43.7	43.0
	14:20	58.1	82.9	85.6	42.9	55.3	53.8	50.4	46.9	45.9
	14:25	50.6	75.4	78.5	42.3	54.1	50.4	45.3	43.9	43.6
	14:30	51.2	76.0	76.3	42.3	57.2	54.6	46.2	44.1	43.8
	14:35	54.0	78.8	80.6	42.2	58.5	52.3	45.9	44.0	43.8
	14:40	52.1	76.9	79.2	42.0	52.1	49.5	45.9	44.3	44.0
	14:45	51.7	76.5	80.0	41.8	53.7	50.8	46.1	44.0	43.7
	14:50	54.9	79.7	83.5	41.8	53.6	48.7	44.9	43.6	43.4
	14:55	53.9	78.7	78.7	42.4	53.2	50.0	44.9	43.8	43.6
	15:00	53.1	77.9	76.9	42.9	58.1	56.0	47.7	44.9	44.5
	15:05	50.5	75.3	78.3	42.0	51.7	49.5	44.8	43.8	43.6
	15:10	51.0	75.8	77.2	42.0	56.8	52.5	45.1	43.7	43.4
	15:15	48.8	73.6	74.8	41.9	52.1	48.8	44.9	43.6	43.4
	15:20	50.0	74.8	73.3	42.3	55.2	52.5	45.8	43.9	43.5
	15:25	46.6	71.4	62.8	42.5	50.3	48.0	44.8	43.7	43.6
	15:30	49.7	74.5	74.6	42.5	53.4	50.9	45.7	44.4	43.9
	15:35	51.4	76.2	73.1	43.1	56.9	53.7	48.4	45.2	45.0
	15:40	54.0	78.8	79.5	42.7	58.5	54.7	46.6	45.1	44.7
	15:45	52.7	77.5	77.8	42.1	57.7	51.4	45.5	44.1	43.8
	15:50	60.9	85.7	93.0	42.9	54.3	50.7	46.2	44.5	44.1
	15:55	56.8	81.6	85.9	42.8	57.7	51.8	45.6	44.3	44.2
	16:00	51.5	76.3	76.7	42.3	57.0	53.8	45.8	43.6	43.4
	16:05	52.1	76.9	81.3	42.2	56.5	54.6	46.3	43.6	43.3
	16:10	54.5	79.3	80.7	41.9	58.4	55.8	47.4	44.5	44.1
	16:15	52.2	77.0	79.6	42.6	57.4	53.7	46.6	44.7	44.5
	16:20	52.9	77.7	79.3	42.5	58.7	55.0	46.5	44.6	44.4
	16:25	53.0	77.8	79.3	43.2	55.1	52.2	47.0	45.2	44.7
	16:30	52.0	76.8	74.4	42.9	57.9	54.4	47.9	44.6	44.3
	16:35	49.1	73.9	73.5	42.4	52.3	50.0	45.3	44.1	43.9
	16:40	52.2	77.0	78.7	42.9	52.1	48.0	45.7	44.6	44.4
	16:45	53.4	78.2	84.2	42.8	56.9	54.0	45.7	44.4	44.2
	16:50	50.1	74.9	64.6	42.6	56.9	53.7	45.8	44.3	44.2
	16:55	48.4	73.2	63.5	43.0	52.6	49.5	46.3	44.6	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีโอพี ดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	17:00	53.0	77.8	80.6	43.2	50.4	49.3	45.7	44.5	44.4
	17:05	50.9	75.7	80.4	42.9	53.1	50.2	45.6	44.2	44.0
	17:10	48.5	73.3	64.7	42.6	53.7	49.7	45.5	43.9	43.8
	17:15	49.0	73.8	62.6	43.4	54.8	50.7	46.6	45.3	45.1
	17:20	49.9	74.7	62.4	43.1	55.8	53.3	46.7	45.4	45.1
	17:25	49.5	74.3	74.9	42.9	53.0	52.3	46.7	45.4	45.2
	17:30	47.9	72.7	58.6	42.6	51.6	50.1	46.6	45.0	44.8
	17:35	48.0	72.8	62.5	43.0	50.0	48.7	45.9	44.9	44.5
	17:40	48.3	73.1	59.8	42.6	53.2	51.0	46.6	44.8	44.5
	17:45	47.6	72.4	58.7	43.0	50.9	49.8	46.4	44.9	44.6
	17:50	48.7	73.5	58.6	43.3	53.0	51.8	47.5	45.5	45.1
	17:55	49.2	74.0	58.1	43.3	52.2	51.5	48.4	45.6	45.2
	18:00	52.0	76.8	68.7	43.5	55.6	54.6	49.5	46.2	45.7
	18:05	50.7	75.5	58.0	44.4	53.4	52.8	50.1	47.9	47.6
	18:10	50.9	75.7	60.0	44.1	57.3	55.6	47.8	45.6	45.4
	18:15	55.3	80.1	72.0	45.5	62.7	57.5	52.0	48.3	47.7
	18:20	50.2	75.0	60.2	45.7	53.2	52.6	49.5	47.1	46.9
	18:25	55.0	79.8	61.4	47.6	59.0	58.8	53.9	49.7	49.0
	18:30	52.6	77.4	59.2	48.3	55.1	54.8	52.1	49.5	49.0
	18:35	51.6	76.4	58.4	49.0	54.1	53.9	50.4	49.8	49.7
	18:40	52.6	77.4	58.4	49.2	55.0	54.1	52.1	50.6	50.2
	18:45	57.7	82.5	64.1	50.2	63.2	59.4	57.3	52.7	51.4
	18:50	54.7	79.5	58.7	51.5	57.6	56.9	54.2	52.6	52.4
	18:55	60.2	85.0	71.2	49.9	67.0	65.6	55.8	51.4	51.1
	19:00	57.4	82.2	65.1	50.1	64.0	63.4	52.7	51.8	51.4
	19:05	56.9	81.7	65.9	49.8	64.3	62.7	52.6	51.2	50.9
	19:10	52.4	77.2	63.2	49.6	54.1	53.7	51.4	50.9	50.8
	19:15	59.2	84.0	66.5	51.2	65.4	64.4	56.3	52.4	52.2
	19:20	55.5	80.3	66.7	50.9	58.0	57.2	54.8	51.9	51.7
	19:25	54.9	79.7	60.6	51.9	57.0	56.5	54.3	53.2	53.1
	19:30	54.8	79.6	56.8	52.5	56.2	56.0	54.6	53.5	53.3
	19:35	56.2	81.0	63.5	53.8	57.5	57.0	55.8	55.1	54.9
	19:40	55.8	80.6	62.2	54.4	56.7	56.4	55.6	55.2	55.1
	19:45	54.3	79.1	57.3	51.1	56.3	56.2	53.1	52.2	52.1
	19:50	55.5	80.3	68.6	51.5	58.8	54.9	54.0	53.6	53.5
	19:55	55.4	80.2	68.6	51.6	58.4	55.9	54.4	52.7	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1
SAMPLE NO. : 44485-44491
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/11/2025	20:00	55.2	80.0	69.5	50.6	60.0	57.9	52.7	51.6	51.5
	20:05	52.9	77.7	55.1	50.9	54.0	53.8	52.8	52.0	51.9
	20:10	53.4	78.2	56.5	51.9	54.1	54.0	53.4	52.8	52.7
	20:15	53.2	78.0	56.9	49.9	54.5	54.1	53.3	51.3	51.0
	20:20	55.0	79.8	57.4	52.5	56.9	56.6	54.8	53.9	53.5
	20:25	54.6	79.4	57.0	52.6	55.4	55.1	54.7	54.2	53.9
	20:30	52.8	77.6	56.7	49.9	54.6	54.3	52.2	50.9	50.8
	20:35	51.8	76.6	56.7	49.7	54.0	53.5	51.3	50.6	50.5
	20:40	54.0	78.8	62.5	49.2	55.4	54.8	54.2	50.6	50.3
	20:45	51.5	76.3	60.6	48.6	54.6	52.5	50.7	50.2	50.1
	20:50	51.6	76.4	61.6	49.0	53.6	53.0	51.2	50.2	50.0
	20:55	50.5	75.3	65.2	47.1	51.5	50.3	49.4	48.1	48.0
	21:00	48.2	73.0	52.3	46.7	49.3	48.8	48.0	47.7	47.5
	21:05	48.0	72.8	51.6	46.3	48.5	48.4	48.0	47.5	47.4
	21:10	49.3	74.1	53.7	46.9	51.0	50.4	49.1	48.1	48.0
	21:15	50.8	75.6	55.6	49.4	52.1	51.7	50.6	50.2	50.1
	21:20	50.2	75.0	57.9	47.4	51.4	51.1	49.9	48.7	48.3
	21:25	49.4	74.2	54.0	47.0	51.3	50.9	49.3	48.0	47.9
	21:30	48.9	73.7	52.6	46.5	50.1	49.6	48.8	48.1	48.0
	21:35	52.8	77.6	58.0	47.0	54.1	53.6	53.0	50.7	48.7
	21:40	51.8	76.6	61.7	47.3	54.1	53.4	52.4	48.3	48.2
	21:45	51.6	76.4	62.5	46.6	55.0	54.8	50.1	47.9	47.6
	21:50	55.9	80.7	62.1	54.3	58.4	56.1	55.5	55.2	55.1
	21:55	54.9	79.7	56.2	53.6	55.4	55.3	55.0	54.4	54.2
	22:00	50.0	74.8	55.6	45.5	54.8	54.6	47.6	46.6	46.5
	22:05	47.8	72.6	50.1	46.2	48.9	48.5	47.7	47.2	47.2
	22:10	46.7	71.5	49.9	44.9	47.8	47.6	46.7	45.9	45.8
	22:15	46.9	71.7	50.5	45.0	49.2	48.4	46.4	45.9	45.8
	22:20	53.3	78.1	54.7	49.5	54.1	54.0	53.5	52.3	51.1
	22:25	53.5	78.3	55.2	52.3	54.3	54.1	53.5	53.2	53.0
	22:30	53.6	78.4	55.1	52.3	54.1	54.0	53.6	53.2	53.2
	22:35	50.1	74.9	54.7	45.8	53.5	53.4	48.5	47.1	47.0
	22:40	47.3	72.1	51.0	44.9	48.4	48.2	47.2	46.3	46.0
	22:45	48.0	72.8	56.0	44.8	51.3	49.6	47.3	46.4	46.2
	22:50	47.0	71.8	50.9	45.2	48.0	47.7	47.0	46.1	46.0
	22:55	46.9	71.7	50.8	45.0	48.4	47.7	46.8	46.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
SAMPLE POINT : NS : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1
SAMPLE NO. : 44485-44491
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
09/11/2025	23:00	46.7	71.5	53.1	45.0	48.9	48.1	46.2	45.8	45.8
	23:05	47.0	71.8	52.2	44.8	49.6	48.0	46.5	46.0	45.8
	23:10	46.4	71.2	50.0	44.5	47.2	46.8	46.3	45.9	45.7
	23:15	46.6	71.4	49.8	44.3	48.6	48.2	46.3	45.4	45.2
	23:20	48.0	72.8	50.5	45.4	48.9	48.5	48.0	47.5	47.3
	23:25	48.0	72.8	50.8	46.9	48.3	48.2	48.0	47.7	47.6
	23:30	49.0	73.8	52.8	46.7	49.9	49.7	49.1	48.1	47.9
	23:35	49.3	74.1	52.7	47.4	50.2	50.0	49.4	48.4	48.3
	23:40	50.8	75.6	53.7	47.9	51.6	51.5	50.8	50.0	49.6
	23:45	51.2	76.0	54.4	49.8	51.9	51.7	51.1	50.8	50.7
	23:50	50.1	74.9	54.0	47.2	51.7	51.6	50.6	48.1	48.0
	23:55	48.0	72.8	50.9	45.4	48.9	48.8	48.4	46.4	46.3
10/11/2025	00:00	46.1	70.9	49.2	44.7	47.2	47.0	46.0	45.6	45.4
	00:05	47.4	72.2	58.5	45.2	47.9	47.0	46.4	46.0	45.8
	00:10	47.7	72.5	49.9	45.3	48.9	48.8	47.9	46.4	46.3
	00:15	49.4	74.2	55.9	47.7	50.9	50.3	49.0	48.6	48.5
	00:20	48.7	73.5	52.8	47.5	49.2	49.1	48.7	48.2	48.1
	00:25	49.5	74.3	62.5	47.5	50.3	49.0	48.4	48.2	48.1
	00:30	48.3	73.1	52.7	46.0	48.7	48.6	48.3	47.9	47.8
	00:35	48.7	73.5	53.4	45.4	49.9	49.3	48.5	48.1	48.0
	00:40	48.4	73.2	49.6	47.3	48.7	48.7	48.4	48.1	48.0
	00:45	48.5	73.3	52.2	45.4	49.1	48.9	48.6	48.2	47.9
	00:50	48.1	72.9	55.8	45.0	51.6	49.3	46.8	46.1	46.0
	00:55	47.5	72.3	57.7	45.1	49.5	47.4	46.8	46.2	46.0
	01:00	46.6	71.4	51.8	44.8	47.3	47.2	46.6	45.9	45.8
	01:05	49.3	74.1	59.1	45.1	52.8	50.7	48.5	46.7	46.4
	01:10	49.7	74.5	59.5	47.5	52.9	49.5	48.8	48.4	48.3
	01:15	56.0	80.8	58.6	47.6	58.2	58.1	57.0	48.7	48.5
	01:20	58.1	82.9	59.1	53.1	58.5	58.5	58.1	57.9	57.8
	01:25	58.1	82.9	59.4	52.4	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8
	01:30	58.6	83.4	65.7	55.1	60.3	59.0	58.2	58.1	58.0
	01:35	58.2	83.0	58.9	52.4	58.4	58.3	58.2	58.1	58.0
	01:40	58.3	83.1	59.2	53.1	58.5	58.5	58.3	58.2	58.1
	01:45	58.3	83.1	59.0	47.6	58.5	58.4	58.3	58.2	58.2
	01:50	58.5	83.3	62.7	57.7	59.1	58.8	58.4	58.2	58.2
	01:55	58.4	83.2	60.0	49.6	59.3	58.9	58.4	58.0	57.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
 SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230985 : Class 1
 SAMPLE NO. : 44485-44491
 MEASURING DATE : 03-10/11/2025
 RECEIVED DATE : 11/11/2025
 REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
10/11/2025	02:00	58.4	83.2	59.1	55.1	58.6	58.5	58.4	58.2	58.2
	02:05	58.4	83.2	59.1	55.6	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2
	02:10	58.3	83.1	59.0	56.9	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1
	02:15	58.2	83.0	58.9	53.7	58.5	58.4	58.3	58.1	58.1
	02:20	58.2	83.0	58.7	48.6	58.4	58.3	58.2	58.1	58.0
	02:25	58.1	82.9	58.6	47.3	58.3	58.3	58.2	58.1	58.0
	02:30	58.3	83.1	59.2	54.6	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1
	02:35	58.4	83.2	59.1	53.3	58.6	58.6	58.4	58.3	58.3
	02:40	58.1	82.9	59.0	49.4	58.5	58.5	58.3	57.9	57.2
	02:45	58.5	83.3	59.2	52.4	58.7	58.7	58.5	58.3	58.1
	02:50	58.4	83.2	59.0	57.6	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2
	02:55	58.5	83.3	61.3	53.9	59.0	58.9	58.5	58.3	58.3
	03:00	58.0	82.8	59.1	49.0	58.5	58.4	58.2	57.8	57.0
	03:05	58.1	82.9	58.9	57.5	58.3	58.3	58.1	58.0	58.0
	03:10	58.2	83.0	58.9	54.3	58.4	58.3	58.2	58.1	58.1
	03:15	58.4	83.2	59.8	57.3	58.8	58.7	58.3	58.2	58.2
	03:20	58.4	83.2	59.8	53.9	59.1	59.0	58.4	58.1	58.1
	03:25	58.4	83.2	59.9	54.9	59.2	59.0	58.4	58.1	58.0
	03:30	58.3	83.1	59.1	49.1	58.6	58.6	58.4	58.2	58.1
	03:35	58.2	83.0	59.1	57.1	58.5	58.4	58.2	58.1	58.1
	03:40	58.0	82.8	58.8	49.3	58.3	58.3	58.1	57.9	57.8
	03:45	58.3	83.1	59.6	54.2	58.5	58.4	58.3	58.2	58.1
	03:50	58.1	82.9	60.1	54.9	58.3	58.3	58.1	58.0	58.0
	03:55	58.1	82.9	60.6	57.4	58.3	58.3	58.1	58.0	57.9
	04:00	58.0	82.8	58.9	49.1	58.4	58.3	58.1	57.9	57.4
	04:05	58.1	82.9	59.0	52.3	58.3	58.3	58.1	58.0	58.0
	04:10	58.1	82.9	59.2	53.4	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0
	04:15	58.5	83.3	69.0	54.6	59.5	59.0	58.3	58.0	58.0
	04:20	57.9	82.7	58.9	55.3	58.2	58.1	58.0	57.7	57.7
	04:25	57.7	82.5	58.5	48.6	57.9	57.9	57.8	57.7	57.6
	04:30	58.0	82.8	61.9	52.0	58.4	58.2	58.0	57.8	57.8
	04:35	58.3	83.1	62.1	57.1	59.3	58.7	58.2	58.0	58.0
	04:40	57.7	82.5	60.9	49.0	58.5	58.4	58.1	56.9	50.0
	04:45	57.9	82.7	60.1	48.2	58.3	58.2	58.0	57.5	56.9
	04:50	58.1	82.9	61.6	54.9	58.5	58.4	58.1	58.0	57.9
	04:55	58.2	83.0	59.6	50.8	58.6	58.4	58.2	58.0	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485-44491
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	05:00	58.2	83.0	60.1	50.8	58.6	58.5	58.2	58.0	57.9
	05:05	58.1	82.9	63.0	50.9	59.0	58.3	58.0	57.8	57.8
	05:10	58.3	83.1	61.5	56.0	59.2	58.8	58.1	57.9	57.8
	05:15	58.0	82.8	60.7	53.8	58.6	58.3	58.0	57.7	57.7
	05:20	58.1	82.9	61.5	52.6	58.9	58.6	58.0	57.7	57.6
	05:25	58.4	83.2	64.8	52.2	60.1	59.1	58.1	57.8	57.7
	05:30	57.9	82.7	61.6	47.1	58.9	58.5	58.0	57.6	57.3
	05:35	51.1	75.9	60.3	44.6	57.8	56.6	47.2	45.8	45.6
	05:40	49.4	74.2	58.7	45.2	53.1	51.5	48.6	46.8	46.5
	05:45	50.1	74.9	60.4	44.3	54.6	52.9	48.8	45.9	45.6
	05:50	51.3	76.1	62.3	44.7	55.0	54.2	49.5	46.6	45.9
	05:55	51.0	75.8	61.0	45.0	55.0	53.8	49.8	46.4	46.1
	06:00	50.9	75.7	60.6	45.1	55.2	53.8	49.3	47.1	46.7
	06:05	52.2	77.0	70.7	45.8	56.7	55.8	50.5	48.1	47.8
	06:10	52.1	76.9	71.6	46.9	56.1	54.5	50.5	48.8	48.5
	06:15	52.1	76.9	67.6	45.2	56.2	54.6	50.1	47.6	47.1
	06:20	52.1	76.9	66.6	45.4	56.0	54.9	50.7	48.3	47.8
	06:25	52.7	77.5	63.6	46.1	56.8	56.0	50.8	48.1	47.6
	06:30	56.3	81.1	84.6	44.1	59.1	55.9	49.1	45.9	45.5
	06:35	58.7	83.5	84.2	45.2	61.4	59.4	50.5	47.7	46.9
	06:40	53.1	77.9	63.3	46.3	58.1	56.8	51.1	48.4	48.1
	06:45	53.2	78.0	74.8	45.9	58.0	56.7	50.4	48.2	47.5
	06:50	53.4	78.2	73.8	47.1	58.8	56.7	51.4	48.7	48.2
	06:55	54.2	79.0	72.8	46.4	58.4	57.7	52.2	49.2	48.6
	07:00	53.4	78.2	75.6	46.5	58.5	56.5	51.4	48.9	48.4
	07:05	53.4	78.2	64.3	45.9	59.1	57.1	50.7	48.5	48.1
	07:10	56.0	80.8	71.0	47.6	61.9	59.9	52.2	49.8	49.2
	07:15	53.9	78.7	63.5	45.2	59.5	57.4	51.4	48.6	48.1
	07:20	57.2	82.0	84.8	46.0	60.1	58.3	52.0	48.7	48.2
	07:25	55.9	80.7	77.2	48.0	59.6	58.4	54.2	51.4	50.7
	07:30	52.8	77.6	72.3	46.1	56.7	55.6	51.6	48.8	48.3
	07:35	52.7	77.5	62.9	45.5	57.0	55.7	51.4	48.3	47.9
	07:40	52.6	77.4	63.0	43.6	57.7	56.1	50.9	47.7	46.8
	07:45	54.8	79.6	64.5	44.9	62.1	59.3	51.2	47.7	46.8
	07:50	51.2	76.0	62.6	43.7	55.9	54.4	49.4	46.2	45.6
	07:55	51.2	76.0	63.4	42.6	56.8	55.6	48.6	44.8	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA68-R1143

Report No. R6811-1279 - R6811-1285


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เจซีค อินคอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
SAMPLE SOURCE : โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที โอพี ดี 2
SAMPLE POINT : N5 : บริเวณชุมชน หมู่ 3 บ้านบางควาย
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 44485-44491
MEASURING DATE : 03-10/11/2025
RECEIVED DATE : 11/11/2025
REPORTED DATE : 15/11/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/11/2025	08:00	55.7	80.5	84.0	42.4	58.7	56.7	48.4	45.5	45.0
	08:05	53.2	78.0	66.0	42.6	59.6	57.9	50.1	45.2	44.8
	08:10	51.7	76.5	71.1	42.2	57.1	55.8	48.6	45.0	44.5
	08:15	52.2	77.0	67.8	43.4	56.8	54.8	49.0	46.2	45.3
	08:20	52.8	77.6	67.0	42.8	58.2	55.3	48.5	46.1	45.3
	08:25	50.8	75.6	62.7	43.7	56.2	53.3	48.6	46.6	46.0
	08:30	51.5	76.3	63.7	42.8	57.1	54.8	49.7	46.4	45.8
	08:35	52.2	77.0	64.8	43.5	57.7	54.4	48.6	46.0	45.4
	08:40	49.3	74.1	63.5	42.7	53.0	51.5	48.2	45.6	45.0
	08:45	49.4	74.2	69.3	42.3	53.7	51.8	47.7	45.0	44.3
	08:50	49.9	74.7	62.6	42.2	54.4	52.9	47.8	44.7	43.9
	08:55	49.6	74.4	73.3	41.8	56.8	50.6	45.6	43.4	43.3
	09:00	49.8	74.6	65.5	42.6	55.0	52.5	47.7	44.7	44.5
	09:05	50.1	74.9	63.2	43.5	55.0	52.2	48.1	45.3	44.9
	09:10	51.5	76.3	64.7	43.6	57.3	54.8	49.6	46.0	45.8
	09:15	52.2	77.0	77.6	43.1	57.0	55.4	48.9	46.6	46.2
	09:20	50.6	75.4	58.4	43.7	54.8	53.2	49.5	46.9	46.3
	09:25	54.0	78.8	72.1	42.0	61.2	55.4	48.4	44.9	44.3
	09:30	50.5	75.3	67.8	42.7	56.4	54.4	47.8	45.3	44.9
	09:35	59.1	83.9	75.6	51.0	62.5	61.2	58.3	56.4	55.9
	09:40	59.3	84.1	73.0	50.6	62.5	61.5	58.8	56.2	55.2
	09:45	58.7	83.5	68.6	52.3	61.3	60.7	58.6	54.9	53.6
	09:50	59.8	84.6	70.2	51.5	62.4	61.6	59.6	56.9	55.5
	09:55	50.5	75.3	65.8	42.1	57.4	51.9	47.4	44.3	43.7
	10:00	52.1	76.9	64.6	45.1	56.0	54.4	51.2	48.6	47.5
	10:05	50.8	75.6	63.7	44.4	53.9	52.4	50.1	48.2	47.7
	10:10	49.5	74.3	59.5	43.7	53.5	52.0	48.6	45.3	45.0
	10:15	50.0	74.8	60.7	42.9	53.5	52.8	48.9	45.9	45.3
	10:20	49.1	73.9	64.7	43.2	52.5	51.1	47.8	45.5	45.2
	10:25	54.9	79.7	75.0	43.6	60.3	57.2	50.1	46.1	45.4
	10:30	67.9	92.7	90.2	40.9	71.5	64.9	49.7	45.3	44.2
	10:35	51.5	76.3	62.9	39.9	56.7	54.7	49.5	45.2	44.8
	10:40	49.2	74.0	62.9	39.5	53.0	51.8	47.9	44.5	43.6
	10:45	48.6	73.4	61.8	38.0	55.2	51.4	45.8	43.2	42.7
	10:50	45.8	70.6	56.8	38.0	49.6	48.5	44.9	42.3	41.7
	10:55	48.2	73.0	58.3	38.0	51.3	50.3	47.4	44.1	43.5

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

15/11/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY