
เอกสารการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุง
ขยายถนน บริเวณด้านหน้าโครงการ

ที่ ฉข. ๗๔๘๐๓/ ๑๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
๓๙ หมู่ ๗ ตำบลหนองจอก อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๔๑๓๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารวบรวมที่ดินแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์	จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านผู้มอบและผู้รับมอบ	จำนวน ๑ ฉบับ
- หนังสือแต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกได้มีความประสงค์ ดำเนินการขยายไหล่ทางถนนสายคลองใหม่ - บางควาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจอก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์ที่ชัดเจน จึงทำให้ไม่ทราบแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องและชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยขอสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินการขอใช้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จึงขอสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณถนนสายคลองใหม่ - บางควาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจอก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างขยายไหล่ถนน โดยมอบหมายให้ นายอำนาจ แยมเปียม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ดำเนินการประสานที่ดินในการสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ต่อไป

เอกสารการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ เรื่องความปลอดภัย วิธีการจัดการจราจร



หนังสือแจ้งกำหนดการฝึกอบรม ประจำเดือน

Guardforce

ใบอนุญาตเลขที่ กทศบ๑๐๐๒๑

ศูนย์ฝึกอบรม การ์ดฟอร์ซ

1780 อาคารเดี่ยวของบางนา ถนนเทพรัตน

บางนาใต้ บางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel. / Email/อีเมล: info@guardforce.co.th

โทรศัพท์: +66 (0) 2746 7000

Fax /โทรสาร: +66 (0) 2746 7001

หน่วยงาน

นิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2025 เวลา 06:00-08:00 น.

1819 โซน R

เวลา Time	หัวข้อ Topics	รายละเอียดการฝึกอบรม Description
06.00 – 06.15	ลงทะเบียน	เก็บประวัติการฝึกอบรม
06.15 – 07.00	ระเบียบวินัย	• ระเบียบวินัยแถวซิด • บุคคลท่ามือเปล่า • การทำความเคารพ • บุคลิกภาพและการแต่งกาย
07.00 – 08.00	การติดต่อสื่อสารและการเขียน รายงาน	• ประเภทของการสื่อสาร • องค์ประกอบของการสื่อสาร • วิธีการสื่อสารด้วยวาจาเช่นโทรศัพท์,วิทยุ ฯลฯ • วิธีการสื่อสารด้วยลักษณะท่าทาง • วิธีการสื่อสารด้วยการเขียน • อุปสรรคและปัญหาในการสื่อสาร • วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ • การแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ :

1. ขออนุญาตใช้ห้องสำหรับการอบรมภาคทฤษฎี
2. ขออนุญาตใช้สถานที่สำหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ดำเนินการฝึกอบรมโดย :

อนุมัติโดย :

Approved by

วันที่ : 25/6/2025

Guardforce Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมการ์ดฟอร์ซ

เอกสารการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการขยะและกากของเสีย

คำสั่งที่ 004 / 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารและจัดการขยะและกากของเสีย ภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี


เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการขยะและกากของเสียที่เกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารและจัดการกากของเสียภายในนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. นายเอกกร จงภูมิภักดิ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายคนอง บุญศรี | คณะกรรมการ |
| 3. นายปรีชา ครครอง | คณะกรรมการ |
| 4. นางสาวพร่างพนาณต์ ช่วงพิทักษ์ | คณะกรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดทำแผนการจัดการขยะและของเสียประจำปีทั้งของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและสำนักงานนิคมฯ
2. ศึกษาแนวทางการนำหลัก 3R มาใช้ในการจัดการขยะและของเสียที่เกิดขึ้นจากนิคมฯ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้มากที่สุด
4. จัดทำทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสีย โดยจำแนกตามประเภทของเสียที่ได้รับอนุญาตกำจัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยงานเข้ามารับของเสียไปกำจัด รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่โรงงานต่าง ๆ ภายในนิคม ฯ ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสีย
5. จัดให้มีการตรวจประเมิน (Audit) หน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกำจัดโดยจัดส่งตัวแทนคณะกรรมการ ฯ เข้าตรวจสอบตั้งแต่ใบอนุญาต ขั้นตอนการขนส่ง และการกำจัดที่ปลายทาง ทำการตรวจประเมินก่อนการคัดเลือก 1 ครั้ง และทำการตรวจประเมินระหว่างที่ทำการขนย้ายจริงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. รวบรวมข้อมูลของเสียตามชนิด ประเภท และปริมาณของเสียต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคม ฯ โดยสำเนาใบกำกับการขนส่งของโรงงานที่ทำการขนย้ายของเสียออกนอกโรงงาน
7. จัดทำรายงานปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแยกตามประเภท พร้อมระบุสัดส่วนหรือปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ของเสียที่สามารถใช้ซ้ำและของเสียที่สามารถลดได้จากแหล่งกำเนิด โดยจำแนกแหล่งกำเนิดให้ชัดเจน เช่น ของเสียจากโรงงาน พื้นที่สำนักงานของนิคม ฯ
8. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Waste Exchange ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคม ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากของเสียให้มากที่สุด
9. จัดให้มีการสุ่มตรวจประเมิน (Audit) การจัดการของเสียของโรงงานในนิคม ฯ โดยจัดส่งตัวแทนคณะกรรมการ ฯ เข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริการกำจัดของเสียภายในนิคมฯ

รายชื่อหน่วยงานรับกำจัดของเสีย

1) เทศบาลท่าเสา [038-532-528](tel:038-532-528)

2) เทศบาลบางบัวคนารักษ์ [038-539-707](tel:038-539-707)

3) สถานที่รับจัดการของเสียอันตราย ด้วยวิธีฝังกลบแบบปลอดภัย

3.1 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2502 0998-9

3.2 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2731 2574

3.3 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2261 3721-3

4) สถานที่รับจัดการของเสียอันตราย ด้วยวิธีเผาทำลายในเตาเผาปูนซีเมนต์

4.1) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (โรงงานแก่งคอย) โทร. 0 3624 5428-9, 0 3635 7102

4.4 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โทร. 0 3633 9228

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ ณ นิคมอุตสาหกรรม TFD 2

ประจำปีงบประมาณ 2568

เดือน	จำนวน (ถัง)	น้ำหนัก/ลิตร	จำนวน (ถุงดำ)	น้ำหนัก/กิโลกรัม
กรกฎาคม	155	37,200	575	5,750
สิงหาคม	179	42,960	735	7,350
กันยายน	180	43,200	421	4,210
ตุลาคม	85	20,400	939	9,390
พฤศจิกายน	80	19,200	1501	15,010
ธันวาคม	101	24,240	574	5,740
รวม	780	187,200	4,745	47,450

แผนการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย

แผนการฝึกอบรม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2

[illegible]

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

ที่ ณช ๗๗๒๐๒/๙๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
๙/๒๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอบางปะกง ณช ๒๔๑๓๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘


เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด มีหน้าที่ประเมินและรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ มายังกิจการของท่าน เพื่อให้ท่านมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 200.00บาท (สองร้อยบาทถ้วน.....) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ในวัน เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

โทร. ๐๓๘-๕๓๐๑๖๐ - ๑๖๑ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๐๑๖๑

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม”

หมายเหตุ รับชำระภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น

ที่ ณช ๗๗๒๐๒/ ๗๖๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
๘/๒๘ หมู่ที่ ๕ อำเภอบางปะกง ณช ๒๔๑๓๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๘


เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด มีหน้าที่ประเมินและรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ มายังกิจการของท่าน เพื่อให้ท่านมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 200.00บาท (...สองร้อยบาทถ้วน.....)ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ในวัน เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด

โทร. ๐๓๘-๕๓๐๑๖๐ - ๑๖๑ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๐๑๖๑

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม”

หมายเหตุ รับชำระภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น



ที่ นช ๗๗๒๐๒/๙๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
๙/๒๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหางดง นช ๒๔๑๓๐

๗) กรกฎาคม ๒๕๖๘


เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน มีหน้าที่ประเมินและรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ มาয়งกิจการของท่าน เพื่อให้ท่านมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ..200.00.....บาท (สองร้อยบาทถ้วน.....) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ในวัน เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

โทร. ๐๓๘-๕๓๐๑๖๐ - ๑๖๑ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๐๑๖๑

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม”

หมายเหตุ รับชำระภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น



ที่ นช ๗๗๒๐๒/๕๐ ๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
๙/๒๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอหางดง นช ๒๔๑๓๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๘


เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน มีหน้าที่ประเมินและรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ มายังกิจการของท่าน เพื่อให้ท่านมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 200.00บาท (สองร้อยบาทถ้วน.....) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ในวัน เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

โทร. ๐๓๘-๕๓๐๑๖๐ – ๑๖๑ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐๓๘ – ๕๓๐๑๖๑

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม”

หมายเหตุ รับชำระภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น

ที่ ฉช ๗๗๒๐๒/ ๖ ๔๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
๙/๒๙ หมู่ที่ ๕ อำเภอบางปะกง ฉช ๒๔๑๓๐

๖ กันยายน ๒๕๖๘


เรื่อง แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน มีหน้าที่ประเมินและรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ มายังกิจการของท่าน เพื่อให้ท่านมาชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 200.00บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ในวัน เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

โทร. ๐๓๘-๕๓๐๑๖๐ - ๑๖๑ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐๓๘ - ๕๓๐๑๖๑

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม”

หมายเหตุ รับชำระภายในเวลา 15.00 น.เท่านั้น



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00498/68
วันที่ 9 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับเงินจาก บริษัท เจ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200.00	ค่าขยะเดือนพฤษภาคม 2568
	ที่อยู่ 18 ซ.สาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ม.- ซ.- ถ.- ต. ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา		
	รวมเงิน	200.00	
ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง : 200.00 บาท
เลขที่บัญชี 202-6-02433-2 วันที่ 9 กันยายน 2568
รวม : 200.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00499/68


วันที่ 9 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับเงินจาก บริษัท เจ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200.00	ค่าขยะเดือนมิถุนายน 2568
	ที่อยู่ 18 ซ.สาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ม.- ซ.- ถ.- ต. ท่าเสา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา		
	รวมเงิน	200.00	
ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง	:	200.00 บาท
เลขที่บัญชี 202-6-02433-2 วันที่ 9 กันยายน 2568		
	รวม :	200.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00500/68
วันที่ 9 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับเงินจาก บริษัท เจ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200.00	ค่าขยะเดือนกรกฎาคม 2568
	ที่อยู่ 18 ซ.สาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ม.- ซ.- ถ.- ต. ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา		
	รวมเงิน	200.00	
ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-02433-2 วันที่ 9 กันยายน 2568

: 200.00 บาท
รวม : 200.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00501/68

วันที่ 9 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับเงินจาก บริษัท เจ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200.00	ค่าขยะเดือนสิงหาคม 2568
	ที่อยู่ 18 ซ.สาทร 11 แขวง 9 อาคารทีโอพีดี แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ม.- ซ.- ถ.- ต. ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา		
	รวมเงิน	200.00	
ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-02433-2 วันที่ 9 กันยายน 2568

: 200.00 บาท

รวม : 200.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00502/68

วันที่ 9 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับเงินจาก บริษัท เจ ซี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200.00	ค่าขยะเดือนกันยายน2568
	ที่อยู่ 18 ซ.สาทร11 แยก9 อาคารทีโอพีดี แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ม.- ซ.- ถ.- ต. ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา		
	รวมเงิน	200.00	
ตัวอักษร (สองร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 202-6-02433-2 วันที่ 9 กันยายน 2568

: 200.00 บาท


รวม : 200.00 บาท

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ นิคมฯ ที่เอฟดี 2 ประจำปี 2568

วันที่ 9 และ 10 มกราคม 2568

โรงเรียนวัดสุขาราม (สามแยก)

อบต.หนองจอก



โรงเรียนวัดคลองขวาง

โรงเรียนบางวัว (สายเสริมวิทย์)




โครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย “ECO GREEN NETWORK” นิคมฯ ที่เอฟดี 2
วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2568

การประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี ประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568



การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการบรรพชาพระและเณร
ภาคฤดูร้อน วัดอุสภาราม (บางวัว)
วันที่ 2 เมษายน 2568

การสนับสนุนเงินกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๘ นิคมฯ ที่เอฟดี 2
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568



โครงการ “อาสาทำดี แคมป์เติมฝัน”
วันที่ 27 มีนาคม 2568

รายงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS)

รายงานการจัดทำ ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้าน ภูมิศาสตร์ (GIS)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2
บริษัท เจ เค ซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2568



18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

1 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการระหว่างบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเสา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่โครงการทั้งหมดประมาณ 833.26 ไร่

ปลายปี พ.ศ. 2560 โครงการมีแก้ไขผังแม่บทโครงการ โดยได้รวมแปลงพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณแปลง G105 เนื้อที่ประมาณ 7.52 ไร่และแปลงที่ดินแปลง G106 เนื้อที่ประมาณ 11.24 ไร่ เป็นแปลงใหญ่และปรับย้ายแนวถนนกว้าง 6 เมตร ที่ตั้งอยู่ระหว่างแปลงที่ดินดังกล่าวออกไปอยู่ริมแปลง G106 แทน โดยยังคงวัตถุประสงค์ของแนวถนนเดิมที่จัดทำขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรของถนนคลองใหม่-บางควาย ในช่วงเวลาเร่งด่วน

พ.ศ. 2562 โครงการมีการทบทวนการออกแบบระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพให้สอดคล้องกับการออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Detail Design) โดยบริเวณระบบผลิตน้ำประปามีการติดตั้งชุด Automatic Cleaning Filter เพื่อทำงานแทนถังกวนเร็ว ถึงกวนช้า และถังตกตะกอน

พ.ศ. 2565 โครงการมีการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพจากเดิมที่ระบุว่าเป็นระบบแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR) ขนาด 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 2 ชุด (ขนาดรวม 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพแบบเอสบีอาร์ขนาด 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด และระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอ็มบีอาร์ (Membrane Bio Reactor) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ขนาดรวม 4,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน) และขยายขนาดบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Holding Pond) และบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ให้มีระยะเวลาในการกักเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียโครงการยังคงระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองอุดมดี-บางจาก (คลองใหม่อุดมดี) สูงสุดไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ปัจจุบัน โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของบริษัท โดยมีการทบทวนการออกแบบระบบสาธารณูปโภค และการจัดการน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของบริษัทที่มีแผนรับโรงงานผลิตและประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ และอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ Hybrid Electric Vehicles (HEV), Battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) เปลี่ยนแปลงจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการจากคลองอุดมดี-บางจาก (คลองใหม่อุดมดี) ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทาน เป็นแม่น้ำบางปะกง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน ตามคำสั่งที่ 18/2561 เป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยยังคงควบคุมปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ของน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร เพิ่มเติมอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ Hybrid Electric Vehicles (HEV), Battery Electric Vehicles (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium ion battery) เป็นต้น

โครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.3/9631 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ต่อมาโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ได้รับพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.3/9631 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 1) ได้รับพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ออก 5102.3.1/6147 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 2) ได้รับพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.3/16298 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
- รายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 3) ได้รับพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ออก 5103.3.1/3069 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565

- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 4) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/24167 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566

เนื่องจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบไว้แล้ว เป็นการคาดการณ์ผลกระทบและกำหนดมาตรการที่จะป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อมูลและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งภายหลังจากโครงการดำเนินการไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งปัจจัยภายในโครงการและปัจจัยจากภายนอกโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงได้กำหนดให้โครงการจะต้องดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 เพื่อนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม โดยการจัดทำฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดำเนินการโดยการนำข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาประมวลผลและจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนที่ต่าง ๆ

2. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


การจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือน เดือน มกราคม - ธันวาคม 2566 และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2567 มาดำเนินการจัดทำและนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลชุมชนทั่วไป และลักษณะเด่นของพื้นที่
2. ผลกระทบหรือกิจกรรมโดดเด่นของชุมชน
3. จัดทำผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ
4. จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนและจำแนกปัญหา เพื่อดูการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการในแต่ละพื้นที่
5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน
6. ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. ฐานข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย และการเจ็บป่วย
8. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลชุมชนทั่วไป และลักษณะเด่นของพื้นที่


นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าเสา อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอำเภอบางปะกงถือว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1-2 เมตร พื้นที่บางส่วนอยู่ติดทะเล มีสภาพเป็นป่าชายเลน สามารถเดินเข้าถึงได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีถนนสายหลักหลายสายตัดผ่าน อาทิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นต้น และสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปถึงสนามบินหลักทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงท่าเรือเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ชุมชนในพื้นที่ระยะ 5 กิโลเมตรจากโครงการครอบคลุมพื้นที่ อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ



รูปที่ 2.1 – 1 แผนที่แสดงชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตรจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2

1. อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา



รูปที่ 2.1 – 2 แผนที่แสดงชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตรในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย

1. เทศบาลตำบลพินพา

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,260 ไร่ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองฉับ หมู่ที่ 2 บ้านคลองวังซื่อ หมู่ที่ 3 ซื่อบ้านคลองนิม และ หมู่ที่ 4 บ้านคลองพระยาสมุทร

พื้นที่ตำบลพินพาดติดกับถนนสายบางนา - ตราด ซึ่งทำให้มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และยังใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลาง Logistic ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกในการขนส่งสู่ตลาดโลก และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยงด้านยานยนต์ และในขณะเดียวกัน พื้นที่ส่วนหนึ่งยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าด้านการเกษตร คือเป็นแหล่งปลูกข้าว เพาะเลี้ยงกุ้งและปลากะพง

ตำบลพินพามีผลิตภัณฑ์ชุมชน คือการผลิตยาหม่องสมุนไพรไพร่พลสด ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ (สตรี) หมู่ 1 บ้านคลองฉับ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง เคยเป็นพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึง เกิดการทับถมของตะกอนน้ำทะเล ทำให้ดินบริเวณนี้เป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ-ปานกลาง บางแห่งพบสารจาโรไซต์อยู่ในชั้นดิน ทำให้ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด มีพื้นที่ทั้งหมด 23.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,725 ไร่ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านคลองใหม่ หมู่ 2 บ้านคลองจางวาง หมู่ 3 บ้านบางควาย หมู่ 4 บ้านหนองจอก หมู่ 5 บ้านปลายไม้ หมู่ 6 บ้านคลองขุนพิทักษ์ หมู่ 7 บ้านปลายคลองขุนพิทักษ์ หมู่ 8 บ้านคลองแขวงกลั่น หมู่ 9 บ้านคลองขวาง

พื้นที่ตำบลหนองจอกมีทั้งการทำประมง คือทำบ่อกุ้ง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ประมาณ 38 โรง ซึ่งมีการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ

3. เทศบาลตำบลบางวัวควนารักษ์

พื้นที่เทศบาลตำบลบางวัวควนารักษ์ มีสภาพพื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่ม มี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตรและห่างจากอำเภอบางปะกงประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ 26.15 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยจำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบางวัวควนารักษ์ เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหลังสวน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 4 บ้านในบ้น หมู่ที่ 5 บ้านในบ้น หมู่ที่ 6 บ้านหลังวัด หมู่ที่ 7 บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 8 บ้านหน้าบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 10 บ้านวังเสือน้อย หมู่ที่ 11 บ้านคลองบางจาก หมู่ที่ 13 บ้านคลอง

บางจาก และมีหมู่บ้านในเขตเทศบาลบางวัวบางส่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลองบางวัว หมู่ที่ 7 บ้านคลองหมู่ที่ 12 บ้านคลองสำโรง และหมู่ที่ 14 บ้านคลองสำโรง

เทศบาลตำบลบางวัวณารักษ์เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ทำให้มีประชากรแฝงที่ย้ายมาเพื่อทำงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยประชากรที่เป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา ซึ่งแม้สภาพพื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่มประกอบกับมีลำคลองหลายสายในพื้นที่ แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องน้ำในช่วงฤดูแล้งทำให้การประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเท่าที่ควร

4. เทศบาลตำบลบางวัว

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แต่เดิมตำบลบางวัวจะเป็นสถานที่รับแลกเปลี่ยนซื้อขายวัว - ควาย และในสมัยก่อนมีการทำนาที่ต้องใช้วัว-ควายในการไถนา จึงทำให้บริเวณนี้มีวัว - ควายจำนวนมาก ชาวบ้านเลยเรียกว่า “บ้านบางวัว”

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ คือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง-ปลา มีอาชีพรองคือ หัตถกรรม ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางวัวมีรูปแบบการกระจายตัวดั้งเดิมคืออาศัยอยู่หนาแน่นริมฝั่งคลองสำโรง และบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนเพชรรัตน์)

5. อบต.ท่าสะอ้าน

สภาพพื้นที่ของตำบลท่าสะอ้าน เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านลงสู่อ่าวไทย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 11.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,875 ไร่ แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าไทร หมู่ 2 บ้านคลองใหม่ หมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่ หมู่ 4 บ้านบ้านหมู่ หมู่ 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน หมู่ 7 บ้านประตุน้ำปากตะคลอง หมู่ 8 บ้านท่าไข่

ตำบลท่าสะอ้านมีถนนสายฉะเชิงเทรา - บางปะกง และถนนมอเตอร์เวย์ผ่านพื้นที่ ซึ่งทำให้สะดวกต่อการทำอุตสาหกรรม การเกษตร ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจ

6. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง อำเภอบางปะกง โดยเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ให้ชื่อว่า “สุขาภิบาลท่าสะอ้าน” ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลให้สุขาภิบาลท่าสะอ้านได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่าน อยู่ในเขตปกครองของอำเภอ บางปะกง มีพื้นที่ 1.75 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่ 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน หมู่ 7 บ้านประตุน้ำ ปากตะคลอง (บางส่วน) และหมู่ 8 บ้านท่าไข่ (บางส่วน) ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กระจายตัว บริเวณตลาดท่าสะอ้าน และตามแนวถนนในเขตเทศบาลจนถึงบริเวณที่ว่าการอำเภอบางปะกง

7. เทศบาลตำบลบางสมัคร

สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสายไหลผ่าน สภาพพื้นที่ เหมาะสมกับการทำการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 17.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,218.75 ไร่ ประกอบด้วย หมู่บ้าน 7 หมู่ คือ หมู่ 1 บ้านตะวันออก หมู่ 4 บ้านเกาะหลวง หมู่ 5 บ้านเกาะบน หมู่ 6 บ้านเกาะวัด หมู่ 7 บ้านคลองน้ำเค็ม หมู่ 8 บ้านคลองลำหวายลิง และหมู่ 9 บ้านหัวป่า

พื้นที่เทศบาลตำบลบางสมัครมีความเหมาะสมกับการทำเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำ รวมถึงมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง – เล็กตั้งกระจายอยู่ตามถนนเทพรัตน

มีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน คือ กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน/ผ้าใยบัว และ การทำน้ำพริกเกลือแม่สาคร

8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน

มีสภาพเป็นราบลุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีคลองธรรมชาติ จำนวนหลายสายไหลผ่าน มีขนาดพื้นที่ 21.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,375 ไร่ แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านท่าข้าม หมู่ 2 บ้านสามชั้น หมู่ 3 บ้านท่าตาเถร หมู่ 4 บ้านเกาะกลาง หมู่ 5 บ้าน ตันกรอก หมู่ 6 บ้านปากคลองอ้อมใหญ่ และหมู่ 7 บ้านหลังเขาหิน

พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร มีการทำนา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลากระพง ปู ทะเล เป็นต้น

9. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์


มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เมตร พื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม การทำประมง เลี้ยงกุ้ง และปลา

ตำบลบางปะกงมีแบ่งเนื้อที่การปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลบางปะกง อีกส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ซึ่งตำบลบางปะ กงแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด 19 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง พรหมเทพรังสรรค์มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่ ได้ดังนี้

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านคลอง
อ้อม หมู่ 13 บ้านคลองหัวจาก หมู่ 14 บ้านคลองฝูชุดด้านนอก หมู่ 15 บ้านคลองฝูชุดด้านใน หมู่ 16
บ้านคลองยายใหม่ และหมู่ 17 บ้านสัดสีลืบ

ปัจจุบันพื้นที่ในตำบลเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

2. อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา



รูปที่ 2.1 – 3 แผนที่แสดงชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตรในเขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พื้นที่ในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ขนาดพื้นที่ 16.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,541 ไร่ มีหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปากคลองขุนพิทักษ์ หมู่ 2 บ้านปากลัดยายมุด หมู่ 3 บ้านคลองแขวงกลั่น หมู่ 4 บ้านปากคลองแขวงกลั่น หมู่ 5 บ้านปากคลองพระยาสมุทร และหมู่ 6 บ้านตลาดคลองสวน ทั้งนี้หมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มหมู่บ้าน 1 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านคลองแขวงกลั่น และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. บางส่วน 5 หมู่ ได้แก่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6

2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติหลายสายไหลผ่าน มีเนื้อที่รวม 12.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,668.75 ไร่ แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองประเวศ หมู่ 2 บ้านคลองลัดยายหรั่ง หมู่ 3 บ้านขุนพิทักษ์ ซึ่งพื้นที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร เนื่องจากดินเป็นดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง – สูง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และการประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา

3. เทศบาลตำบลลาดขวาง

มีพื้นที่รวม 9.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,538 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ติดกับแม่น้ำบางปะกง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลจึงเป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง มีคลองส่งน้ำเล็ก ๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และขุดโดยกรมชลประทาน เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านจากขาด หมู่ 2 บ้านลาดขวาง หมู่ 3 บ้านหัวเนิน และหมู่ 4 บ้านตลาดแสนภูดาษ

เนื่องจากน้ำในแม่น้ำบางปะกง มีความเค็มนานถึง ปีละ 3 - 4 เดือน ทำให้ดินมีสภาพเค็มและเป็นกรด ขาดความสมบูรณ์ในการทำนา ทำสวนและปลูกพืชไร่อย่างอื่น รวมทั้งน้ำใต้ดินมีความเค็มสูง ทำให้การเกษตรไม่ค่อยได้ผล แนวโน้มการประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

4. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ

มีพื้นที่ 11.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,138 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองส่งน้ำเล็กๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการขุดโดยกรมชลประทาน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านด่านเก่า หมู่ 2 บ้านนอก และหมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแสนภูดาชเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง ปลา แต่ก็มีปัญหาเพราะน้ำที่จะทำการเกษตร ไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ทำได้เป็นบางฤดูกาลเท่านั้น คือในช่วงน้ำจืดสามารถที่จะทำการเกษตรได้ แต่พอถึงฤดูน้ำเค็ม ชาวบ้านต้องประกอบอาชีพอื่น หรือปรับสภาพการทำมาหากินให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

เทศบาลตำบลแสนภูดาชมีผลิตภัณฑ์ตำบล 2 ชนิดคือกล้วยเบรคแตก และไข่เค็ม

5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์

มีพื้นที่รวม 21.30 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 13,518.75 ไร่ (ซึ่งได้มีการยุบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ่อนเข้าด้วยกัน เรียกชื่อเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์”) แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่


ตำบลคลองบ้านโพธิ์ หมู่ 1 บ้านปากคลองบ้านโพธิ์ หมู่ 2 บ้านดอนชะคราม หมู่ 3 บ้านปากคลองตันหมัน หมู่ 4 บ้านท่าไฟไหม้

ตำบลบางซ่อน หมู่ 1 บ้านขวดลำภู หมู่ 2 บ้านคลองยายคำ หมู่ 3 บ้านจากแดง

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงซึ่งมีแม่น้ำบางปะกงอยู่ติดเขตแดน เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญคือ การทำตับจาก และต้นไทรดัด

3. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ



รูปที่ 2.1 – 4 แผนที่แสดงชุมชนในรัยะ 5 กิโลเมตรในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยาตรา

มีพื้นที่ 16.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,300 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ ที่คลองชลประทานไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ทำนา และทำสวนโดยการยก่อง แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านคลองนิมยาตรา (ฉะบั้ง) หมู่ 2 บ้านคลองพระยาสมุทร (มอญ) หมู่ 3 บ้านวัดนิมยาตรา หมู่ 4 บ้านคลองนิมยาตรา หมู่ 5 คลองนิมยาตรา (อรรคราช) และหมู่ 6 บ้านคลองนิมยาตรา (บังคา)


พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยาตรา ส่วนมาก เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยาตรา มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ คือ หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น จักสานกระดัง ตะแกรง ทาไม้กวาด ทอเสื่อกก ถักเปเล่เด็ก งานฝีมือร้อยลูกปัด ลูกปัดเครื่องประดับ

2.2. ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมโดดเด่นของชุมชน

การสำรวจวิสาหกิจ / กลุ่มอาชีพ ในระยะ 5 กิโลเมตร ทำโดยการใช้ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตำบลที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตรจากโครงการ หลังจากนั้น จะใช้วิธีการติดต่อการสัมภาษณ์/สอบถาม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ผลิต เมื่อได้ตำแหน่งแล้ว จึงนำมาคัดเลือกวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพที่อยู่ในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ซึ่งมีดังนี้

1. ไข่เค็มลูกชายแม่เกี้ยว ตำบลบางวัว
2. ศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คลองขุนพิทักษ์ ตำบลบางวัว
3. ร้านซัง เล่ง กี ตำบลท่าสะพาน
4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีศรีบางสมัครนำโชค ตำบลบางสมัคร
5. วิสาหกิจชุมชนของดีบางสมัคร ตำบลบางสมัคร
6. น้ำพริกพอเพียง ตำบลบางสมัคร
7. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ตำบลหนองจอก
8. บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ตำบลหนองจอก
9. กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านคลองฉะบัง ตำบลพิมพา
10. กลุ่มสัมมาชีพสตรีคลองนิมยาตรา ตำบลคลองนิมยาตรา
11. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรบางวัว ตำบลบางวัว




รูปที่ 2.2 – 1 แผนที่แสดงตำแหน่งวิสาหกิจชุมชนในระยะ 5 กิโลเมตร
จากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2

2.3 จัดทำผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการนิคมอุตสาหกรรมผ่านทางผู้นำชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมฯรวมทั้งได้มีการทำกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ร่วมกับทางชุมชน และมีการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโครงการ เป็นประจำทุกปี ได้ดำเนินการสำรวจในชุมชนภายในระยะรัศมี 0-3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ (ผลการสำรวจในทัศนคติชุมชน รายละเอียดในภาคผนวก ก) โดยมีพื้นที่สำรวจในพื้นที่ 4 เทศบาล 2 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ

1. เทศบาลบางวัวฉัตรเกษ์
2. เทศบาลบางวัว
3. เทศบาลท่าสะอ้าน
4. เทศบาลแสนภูดาษ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก



รูปที่ 2.3 -1 แสดงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รอบนิคมอุตสาหกรรม ที่ เอฟ ดี 2

2.4 จัดทำบันทึกข้อร้องเรียนและจำแนกปัญหา เพื่อดูการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการในแต่ละพื้นที่

ปี 2566 – 2567 ทางนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ยังไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนและปัญหาใด ๆ

2.5 ผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี2 มีการจัดกิจกรรมด้านสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอโดยในปี 2566 – 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2.5 – 1 การจัดกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 พ.ศ. 2564-2566

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
5/8/2564	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
5/8/2564	สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
17/8/2564	โครงการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว)	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี และระบบ online
8/9/2564	การรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion	-
9/9/2564	ประชุมชี้แจงสรุปผลการให้บริการและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค	ระบบ online
10/11/2564	โครงการ “ทีเอฟดี มอบโลทิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
25/11/2564	ซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1	บริษัท เพาเวอร์เทค 2004 จำกัด
6/1/2565	ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2565	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	โรงเรียนวัดจันทร์เจริญ
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	โรงเรียนวัดสุขาราม
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	โรงเรียนวันแสมขาววิทยาคาร
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	อบต.หนองจอก
6/1/2565	มอบของวันเด็ก	โรงเรียนวัดเขาดิน
7/1/2565	ส่งเสริมทักษะอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ	วัดท่าสะอ้าน

ตารางที่ 2.5 – 1 การจัดกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 พ.ศ. 2566-2567

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
9/1/2566	มอบของขวัญเด็ก	โรงเรียนวัดท่าสะพาน
9/1/2566	มอบของขวัญเด็ก	โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
9/1/2566	มอบของขวัญเด็ก	โรงเรียนจันทร์เจริญ
9/1/2566	มอบของขวัญเด็ก	อบต.หนองจอก
9/1/2566	มอบของขวัญเด็ก	โรงเรียนวัดสุขาราม
9/1/2566	มอบของขวัญเด็ก	โรงเรียนวัดเขาดิน
23/1/2566	สนับสนุนชุดฟอร์มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะพาน	อบต.ท่าสะพาน
9/2/2566	โครงการ "ทีเอฟดี มอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือมนุษย์"	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
21/3/2566	สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสะพาน	วัดท่าสะพาน
28/3/2566	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนผู้ประสบภัย โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี	-
11/4/2566	สนับสนุนงบประมาณ การตั้งด่านในแผนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566	อบต.ท่าสะพาน
13/4/2566	สนับสนุนงบประมาณงานทำบุญกลางบ้าน และงาน ประเพณี สงกรานต์ประจำปี 2566	หมู่ 3 คลองบ้านหมู ตำบลท่าสะพาน
15/4/2566	สนับสนุนงบประมาณ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม ประเพณีวันสงกรานต์การเล่นพื้นบ้านและวันผู้สูงอายุ	อบต.ท่าสะพาน
27/4/2566	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
11/5/2566	โครงการ "ทีเอฟดี มอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือมนุษย์"	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
15/6/2566	ซ่อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1	บริษัท ทิวาย ออปติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด Phase 2
30/6/2566	เข้าร่วมซ่อมโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับภัยฯ ประจำปี 2566	อบต.ท่าสะพาน
12/7/2566	Eco Green Network	อำเภอแปลงยาว
8/8/2566	โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงชาวดาวเขียว)	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
16/8/2566	โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงชาวดาวเขียว)	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

ตารางที่ 2.5 – 1 การจัดกิจกรรมด้านสังคมและชุมชน ของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 พ.ศ. 2566-2567

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	สถานที่
10/8/2566	โครงการ “ปลูกเพื่อ(ลด)สู่อนาคตที่ยั่งยืน) Let’s Zero Together”	นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 1-2
16/8/2566	โครงการธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว)	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
3/12/2566	โครงการ “ปล่อยพันธุ์ปู พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลฯ)	วัดเขาติน
28/12/2566	สนับสนุนกิจกรรมงานประจำปีวัดท่าสะพาน	วัดท่าสะพาน
ปี 2567		
9/1/2567	ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ 2567	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
10,12/1/2567	กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567	โรงเรียนวัดสุขาราม / โรงเรียนวัดท่าสะพาน/ โรงเรียนวัดเขาติน / โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
25/1/2567	การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
23-23/2/2567	ECO Green Network	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
11/3/2567	การประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
19/3/2567	โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
26/3/2567	โครงการธงขาวดาวเขียว	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
14/5/2567	กิจกรรมทีเอฟดีมอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
16/5/2567	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจร	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
17/7/2567	การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้	
18/7/2567	โครงการให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและมลพิษทางอากาศ	
14/8/2567	กิจกรรมทีเอฟดีมอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	
15/8/2567	โครงการปลูกเพื่อ(ลด) สู่อนาคตที่ยั่งยืน Let’s Zero Together	
18/10/2567	สนับสนุนงานกฐินสามัคคี	วัดสุขาราม (สามแยก)
14/11/2567	กิจกรรมทีเอฟดีมอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	


2.6 ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 (ภาคผนวก ข)


การเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มีจุดตรวจวัดดังนี้


1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
2. คุณภาพน้ำผิวดิน
3. คุณภาพน้ำทิ้ง
4. คุณภาพดิน
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน
6. การตรวจวัดระดับเสียง


โดยจัดทำเป็นแผนที่แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดต่าง ๆ












2.7 โรงงานในโครงการ

สถานภาพการดำเนินการในปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ได้เปิดดำเนินการแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีโรงงานที่แจ้งดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โรงงาน คือ

1. TY Optics (Thailand) Co., Ltd.
2. Grand Global Gloves Co.,Ltd.
3. ALPLA PACKAGING (THAILAND) CO.,LTD



รูปที่ 2.7 -1 ตำแหน่งโรงงานที่เปิดดำเนินการ

ชื่อโรงงาน	รูป
TY Optics (Thailand) Co., Ltd.	
Grand Global Gloves Co.,Ltd.	
ALPLA PACKAGING (THAILAND) CO.,LTD	

ภาคผนวก ก.

การสำรวจทัศนคติชุมชน

สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 19, 26 พฤศจิกายน และ 6-7 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้พัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยปัจจุบันได้เปิดดำเนินการ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 1 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้รวบรวมพื้นที่ในตำบลท่าสะอ้านและตำบลบางวัว เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ตามนโยบายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ต้องการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบภายใต้ชื่อ “นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2” เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้การร่วมดำเนินการของโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยโครงการจะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อจัดสรรให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจัดแบ่งพื้นที่ให้สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะรับเข้ามาตั้งและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการต่างๆ อย่างครบครัน ซึ่งจะพัฒนาในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยพื้นที่โครงการที่พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 มีเนื้อที่ประมาณ 841.11 ไร่ โครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.3/9631 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ติดกับถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (ต่อไปเรียก “ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์”) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (บางปะกง – ฉะเชิงเทรา) โดยโครงการได้ออกแบบจุดทางเข้า – ออก พื้นที่โครงการหลักเชื่อมต่อกับถนนคลองใหม่ – บางควาย วิ่งออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (บางปะกง – ฉะเชิงเทรา) และทางเข้า – ออกสำรอง บริเวณจุดเชื่อมถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์จึงมีความสะดวกในการขนส่งที่สามารถเดินทางเข้าสู่โครงการได้ 2 เส้นทางหลักโดยมีอาณาเขตและพื้นที่ติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ	ติดกับ พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนในตำบลหนองจอก
ทิศใต้	ติดกับ พื้นที่บุคคลอื่น (ก่อตั้งให้เข้า Green Park) นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 1 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (บางปะกง – ฉะเชิงเทรา)
ทิศตะวันออก	ติดกับ คลองอุดมดี – บางจาก (คลองใหม่อุดมดี)
ทิศตะวันตก	ติดกับ ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตั้งโครงการ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงโครงการประมาณ 43 กิโลเมตร


ในการนี้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2567 สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และสำรวจหน่วยงานราชการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งกำหนดพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม โดยทำการสุ่มตัวอย่างใน 4 เทศบาล 2 องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1. เทศบาลบางวัวควนรักษ์	จำนวน 111 ชุด
2. เทศบาลบางวัว	จำนวน 83 ชุด
3. เทศบาลท่าสะอ้าน	จำนวน 56 ชุด
4. เทศบาลแสนภูดาษ	จำนวน 75 ชุด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน	จำนวน 65 ชุด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	จำนวน 3 ชุด

แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจทัศนคติชุมชน และแผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนและตัวแทนครัวเรือนที่ทำการสำรวจแสดงดังภาพที่ 1-2



ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ



ภาพที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างประชาชนและตัวแทนครัวเรือนที่ทำการสำรวจ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชน โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2567 โดยทำการสุ่มตัวอย่างประชากรในการสำรวจทัศนคติชุมชนแบบ Simple Random Sampling ซึ่งกำหนดพื้นที่ศึกษาโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1) พื้นที่ศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย

- 1.1 กลุ่มผู้นำชุมชน เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
- 1.2 กลุ่มหน่วยงานราชการ เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
- 1.3 กลุ่มครัวเรือน เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)

โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว
3. ข้อมูลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน
4. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ

2) กำหนดขนาดตัวอย่างที่ต้องศึกษา

การกำหนดขนาดตัวอย่างของพื้นที่ศึกษา ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการแผนที่แสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นชุมชน แสดงดังภาพที่ 1-2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Systematic Random Sampling เป็นวิธีในการเลือกหน่วยประชากร โดยนำสัดส่วนตามจำนวนหลังคาเรือนมาพิจารณาเพื่อระบุการเก็บข้อมูลให้กระจายและครอบคลุมพื้นที่ศึกษา โดยมีการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยการประเมินตามสมการของ Taro Yamane (1970) ที่ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา จำนวน 19,298 หลังคาเรือน ซึ่งมีสูตรการคำนวณตัวอย่าง ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

โดย n = จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

N = จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา

e = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 95% หรือค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ซึ่งเมื่อแทน

ค่าลงในสมการ Taro Yamane จะได้จำนวนตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ

$$n = \frac{19,298}{1 + 19,298 (0.05)^2}$$

$$n = 391.9 \text{ ตัวอย่าง}$$

จากการคำนวณโดยอาศัยสูตรข้างต้น จำนวนครัวเรือนที่ต้องการสำรวจทั้งหมด 391.9 ตัวอย่าง
จากการสำรวจจริงบริษัทที่ปรึกษาได้สำรวจมากกว่าจำนวนที่คำนวณได้คือ 393 ตัวอย่าง

ผู้นำชุมชน จำนวน 22 ชุมชน

ผู้นำชุมชน	จำนวน
เทศบาลบางวัวควนรักษ์	22 ชุด เก็บได้จริง 17 ชุด
หมู่ 2 บ้านหลังสวน	
หมู่ 3 บ้านเกาะหลวง	
หมู่ 4 บ้านโนนบ้าน	
หมู่ 5 บ้าน	
หมู่ 6 บ้านหลังวัด	
หมู่ 8 บ้านหน้าบ้าน	
หมู่ 9 บ้านวังเสื่อใหญ่*	
หมู่ 10 บ้านวังเสื่อน้อย*	
หมู่ 11 บ้านคลองบางจาก	
หมู่ 13 บ้านคลองบางจาก	
เทศบาลบางวัว	
หมู่ 1 บ้านปากคลองบางวัว*	
หมู่ 7 บ้านคลองสำโรง*	
หมู่ 12 บ้านคลองสำโรง	
หมู่ 14 บ้านคลองสำโรง*	
เทศบาลท่าสะอ้าน	
หมู่ 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน	
หมู่ 7 บ้านประตุน้ำปากตะคลอง	
หมู่ 8 บ้านท่าไช้	
อบต.ท่าสะอ้าน	
หมู่ 1 บ้านคลองบางไทร	
หมู่ 2 บ้านคลองใหม่	
หมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่	
หมู่ 4 บ้านหมู่	
หมู่ 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน	

หมายเหตุ : * = ผู้นำชุมชนที่ไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถาม

หน่วยงานราชการ จำนวน 20 หน่วยงาน

หน่วยงานราชการ	จำนวน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน*	20 ชุด เก็บได้จริง 17 ชุด
โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน	
วัดท่าสะอ้าน	
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง	
เทศบาลท่าสะอ้าน	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอ้าน	
ที่ว่าการอำเภอบางปะกง	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง	
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน*	
เทศบาลบางวัว	
เทศบาลบางวัวควนรักษ์	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว	
วัดบางวัว	
โรงเรียนจันทร์เจริญ	
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก	
เทศบาลแสนภูดาษ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนภูดาษ	
วัดแสนภูดาษ	
สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ*	

หมายเหตุ : * = หน่วยงานราชการที่ไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถาม

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) ประจำปี พ.ศ. 2567

เขตการปกครอง	ชุมชน	จำนวนครัวเรือน [#]	จำนวนตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ	จำนวนตัวอย่างที่สำรวจ
เทศบาล บางวัวคณารักษ์	หมู่ 2 บ้านหลังสวน	1,254	25.5	26
	หมู่ 3 บ้านเกาะหลวง	237	4.8	5
	หมู่ 4 บ้านโนนบ้าน	113	2.3	2
	หมู่ 5 บ้านโนนบ้าน	157	3.2	3
	หมู่ 6 บ้านหลังวัด	779	15.8	16
	หมู่ 8 บ้านหน้าบ้าน	1,098	22.3	22
	หมู่ 9 บ้านวังเสือใหญ่	733	14.9	15
	หมู่ 10 บ้านวังเสือน้อย	266	5.4	5
	หมู่ 11 บ้านคลองบางจาก	304	6.2	6
	หมู่ 13 บ้านคลองบางจาก	544	11.0	11
รวม		5,485	111	111
เทศบาลบางวัว	หมู่ 1 บ้านคลองบางวัว	1,058	21.5	22
	หมู่ 7 บ้านคลองสำโรง	920	18.7	19
	หมู่ 12 บ้านคลองสำโรง	355	7.2	7
	หมู่ 14 บ้านคลองสำโรง	1,724	35.0	35
รวม		4,057	82	83
เทศบาลท่าสะอ้าน	หมู่ 6 บ้านตลาดท่าสะอ้าน	1,221	24.8	25
	หมู่ 7 บ้านประตูน้ำปากตะคลอง	1,254	25.5	26
	หมู่ 8 บ้านท่าไข่	242	4.9	5
รวม		2,717	55	56
อบต.ท่าสะอ้าน	หมู่ 1 บ้านคลองบางไทร	24	0.5	1
	หมู่ 2 บ้านคลองใหม่	644	13.1	13
	หมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่	87	1.8	2
	หมู่ 4 บ้านหมู่	550	11.2	11
	หมู่ 5 บ้านคลองท่าสะอ้าน	1,891	38.4	38
รวม		3,196	65	65
เทศบาลแสนภูคาษ	หมู่ 1 บ้านด่านเก่า	1,424	28.9	29
	หมู่ 2 บ้านนอก	419	8.5	9
	หมู่ 3 บ้านหมู่ใหญ่	1,836	37.3	37
รวม		3,679	75	75
อบต.หนองจอก	หมู่ 3 บ้านบางควาย	164	3.3	3
รวม		164	3.3	3
รวมจำนวนตัวอย่าง (26 ชุมชน)		19,298	391.9	393

หมายเหตุ : # = ข้อมูลจากสำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2566

สรุปผลการสำรวจ

จากการสำรวจทัศนคติชุมชน โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ภายในรัศมี 0-5 กิโลเมตร ใน 4 เทศบาล 2 องค์การบริหารส่วนตำบล รวมจำนวน 26 ชุมชน ได้แก่ เทศบาลบางวัวฉนวนรักษ์ จำนวน 10 ชุมชน เทศบาลบางวัว จำนวน 4 ชุมชน เทศบาลท่าสะอ้าน จำนวน 3 ชุมชน เทศบาลแสนภูดาษ จำนวน 3 ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน จำนวน 5 ชุมชน และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก จำนวน 1 ชุมชน ซึ่งในการศึกษาจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชาชนในระดับครัวเรือน กลุ่มที่ 2 ผู้นำชุมชน และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ ทั้งนี้รายละเอียดผลการสำรวจทัศนคติชุมชนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เทศบาลบางวัวฉนวนรักษ์ (จำนวน 111 ตัวอย่าง)

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.4 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 32.4 โดยในด้านการศึกษาล้วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 34.2 ด้านการนับถือศาสนา พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยละ 56.8 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่น ร้อยละ 80.2

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 60.4 เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 98.2 โดยสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 56.8 และการรับข่าวสารทั่วไปของครัวเรือนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ ร้อยละ 54.1 รองลงมา จากการบอกเล่าของเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชน ร้อยละ 50.5 จากการฟังวิทยุ ร้อยละ 6.3 เป็นต้น

1.2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่ทำการสำรวจหรือสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค ร้อยละ 67.6 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชากรส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลบางวัว ร้อยละ 64.0

ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนส่วนใหญ่เติมน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุถัง ร้อยละ 99.1 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน ทั้งหมดไม่มีปัญหา ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนทั้งหมดใช้น้ำประปา ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ร้อยละ 95.5 ด้านแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร สำหรับผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งหมดใช้น้ำจากน้ำประปา ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งหมดไม่มีปัญหา

สำหรับการกำจัดขยะส่วนใหญ่กำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะรอให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ ร้อยละ 93.7 และการกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 79.3 และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าไม่มีปัญหาสังคม ร้อยละ 88.3

1.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ปัญหาเสียงดังรบกวน กับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 30.6 เท่ากัน ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 27.9 ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 27.0 และปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 18.9 ตามลำดับ โดยปัญหาที่ประชากรได้รับส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากการจราจร รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลาโดยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม กรณีที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งไปที่หน่วยงานใด ร้อยละ 83.1 และส่วนใหญ่คิดเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชนคือ อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักรยานยนต์ ร้อยละ 62.2

1.4 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 55.0 โดยที่ส่วนใหญ่ทราบจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ ทราบจากเพื่อน/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 31.1 ทราบจากญาติ/พี่น้อง กับทราบจากสื่อประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 26.2 เท่ากัน เป็นต้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 55.0 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้เกิดเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 49.2 หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.7 และได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 1.6 ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 55.0 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านอากาศเสีย/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 59.0 รองลงมา การจราจรติดขัด ร้อยละ 36.1 น้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 21.3 เป็นต้น โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ ทั้งหมดเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ร้อยละ 73.8 และส่วนใหญ่เชื่อมั่นในเรื่องความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 73.8

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- แจ้งข่าวสารผ่านก้านั้น/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 68.5
- หอกระจายข่าว ร้อยละ 48.6
- จัดประชุม ร้อยละ 20.7
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน ร้อยละ 10.8

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 82.0
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 73.9
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านทราบ ร้อยละ 14.4
- ช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 6.3

2. เทศบาลบางวัว (จำนวน 83 ตัวอย่าง)

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.8 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 30.1 โดยในด้านการศึกษามากกว่าครึ่งได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้น ร้อยละ 30.1 ด้านการนับถือศาสนา พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยละ 44.6 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่น ร้อยละ 65.1

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 74.7 เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 96.4 โดยสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 65.1 และการรับข่าวสารทั่วไปของครัวเรือนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ ร้อยละ 57.8 รองลงมา จากการบอกเล่าของเพื่อนบ้านและผู้ในชุมชน ร้อยละ 56.6 จากการอ่านหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 18.1 เป็นต้น

2.2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่ทำการสำรวจหรือสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค ร้อยละ 65.1 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชากรส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลพุทธโสธร ร้อยละ 68.7

ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนทั้งหมดดื่มน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุถัง ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน และทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 98.8 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 96.4 สำหรับการกำจัดขยะทั้งหมดกำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะรอให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ และการกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 85.6 และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่ามีปัญหาสังคม ร้อยละ 89.2

2.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 72.3 รองลงมา คือ ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 55.4 ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 38.6 ปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 30.1 ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 27.7 และปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 25.3 ตามลำดับ โดยปัญหาที่ประชากรได้รับส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากการจราจร รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม กรณีที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งไปที่หน่วยงานใด ร้อยละ 97.0 และส่วนใหญ่คิดเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชนคือ อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักรยานยนต์ ร้อยละ 72.3

2.4 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้จักรโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 56.6 และรู้จักรโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 43.4 โดยที่ส่วนใหญ่ทราบจากอื่น ๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 47.2 รองลงมา ทราบจากการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 36.1 และทราบจากญาติ/พี่น้อง ร้อยละ 33.3 เป็นต้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 43.4 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 63.9 รองลงมา คือ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 61.1 และหน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.6 ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 43.4 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดมากที่สุด ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ อากาศเสีย/ฝุ่นละออง ร้อยละ 38.9 น้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 25.0 เป็นต้น โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ ทั้งหมดเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ร้อยละ 55.6 และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในเรื่องความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 55.6

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- แจกข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 73.5
- หอกระจายข่าว ร้อยละ 42.2
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน ร้อยละ 27.7
- จัดประชุม ร้อยละ 14.5

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 84.3
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 65.1
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านทราบ ร้อยละ 14.5

3. เทศบาลท่าสะพาน (จำนวน 56 ตัวอย่าง)

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.1 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 32.1 โดยในด้านการศึกษามากกว่าครึ่งได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ร้อยละ 32.1 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยละ 64.3 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่น ร้อยละ 80.4

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 62.5 เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 96.4 โดยสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 67.9 และการรับข่าวสารทั่วไปของครัวเรือนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากการบอกเล่าของเพื่อนบ้านและผู้ในชุมชน ร้อยละ 67.9 รองลงมา จากการดูโทรทัศน์ ร้อยละ 41.1 และจากการฟังวิทยุ กับอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 5.4 เท่ากัน ตามลำดับ

3.2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่ทำการสำรวจหรือสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค ร้อยละ 80.4 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชากรส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลพุทธโสธร ร้อยละ 60.7

ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนส่วนใหญ่เติมน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุถัง ร้อยละ 98.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน และทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 94.6 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 83.9 สำหรับการกำจัดขยะทั้งหมดกำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะรอให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ และการกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 80.4 และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าไม่มีปัญหาสังคม ร้อยละ 80.4

3.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 66.1 และปัญหาเสียงดังรบกวน กับปัญหาน้ำเสีย กับปัญหากลิ่นเหม็น กับปัญหาเขม่า/ควัน กับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 5.4 เท่ากัน โดยปัญหาที่ประชากรได้รับส่วนใหญ่มิแหล่งกำเนิดมาจากการจราจร รองลงมาคือ กิจกรรมภายในชุมชน ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม กรณีที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งไปที่หน่วยงานใด ร้อยละ 82.5 และส่วนใหญ่มองเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชนคือ อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักรยานยนต์ ร้อยละ 44.6

3.4 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 71.4 โดยที่ส่วนใหญ่ทราบจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 35.0 รองลงมา ร้องถาม คือ ทราบจากเพื่อน/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 25.0 ทราบจากญาติ/พี่น้อง ร้อยละ 22.5 เป็นต้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 71.4 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 77.5 รองลงมา คือ เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น ร้อยละ 52.5 และหน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น กับได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 12.5 เท่ากัน ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 71.4 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านอากาศเสีย/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 85.0 รองลงมา คือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 27.5 การจราจรติดขัด ร้อยละ 22.5 เป็นต้น โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 80.0

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ร้อยละ 75.0 และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 75.0

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- แจกข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 71.4
- หอกระจายข่าว ร้อยละ 37.5
- จัดประชุม ร้อยละ 10.7
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน ร้อยละ 7.1

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 83.9
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 64.3
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านทราบ ร้อยละ 19.6
- ช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 1.8

4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน (จำนวน 65 ตัวอย่าง)

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.3 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 30.8 โดยในด้านการศึกษามากกว่าครึ่งได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ร้อยละ 36.9 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยละ 61.6 และส่วนใหญ่มีกฎมิดานาเป็นคนท้องถิ่น ร้อยละ 84.6

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 53.8 เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 93.8 โดยสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 61.6 และการรับข่าวสารทั่วไปของครัวเรือนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากการบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ร้อยละ 67.7 รองลงมา จากการดูโทรทัศน์ ร้อยละ 33.8 และจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 7.7 ตามลำดับ

4.2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่ทำการสำรวจหรือสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค ร้อยละ 87.7 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชากรส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางปะกง ร้อยละ 58.5

ด้านน้ำดื่มในครัวเรือน ส่วนใหญ่ดื่มน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุถัง ร้อยละ 95.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน และทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนทั้งหมดใช้น้ำประปา ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 84.6 ด้านแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร สำหรับผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากน้ำในแม่น้ำ/ลำคลอง ร้อยละ 66.7 ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ทั้งหมดไม่มีปัญหา สำหรับการกำจัดขยะส่วนใหญ่กำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะรอให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ ร้อยละ 95.4 และการกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 69.2 และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าไม่มีปัญหาสังคม ร้อยละ 76.9

4.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ ปัญหาน้ำเสีย กับปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 9.2 เท่ากัน ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 7.7 ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 6.2 และปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ โดยปัญหาที่ประชากรได้รับส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากการจราจร รองลงมาคือ กิจกรรมภายในชุมชน ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม กรณีที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งไปที่หน่วยงานใด ร้อยละ 81.0 และส่วนใหญ่คิดเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชนคือ อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักรยานยนต์ ร้อยละ 72.3

4.4 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 73.8 และไม่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 26.2 โดยที่ส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อน/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 29.2 รองลงมา คือ ทราบจากญาติ/พี่น้อง กับสื่อประชาสัมพันธ์ กับทราบจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 25.0 เท่ากัน ทราบจากการประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 12.5 เป็นต้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 73.8 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น ร้อยละ 56.7 หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.6 และได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 73.8 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านอากาศเสีย/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ น้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 29.2 การจราจรติดขัด ร้อยละ 27.1 เป็นต้น โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 87.4

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ร้อยละ 79.2 ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 81.3

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- แจกข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 67.7
- หอกระจายข่าว ร้อยละ 44.6
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน ร้อยละ 15.4
- จัดประชุม ร้อยละ 9.2
- อื่นๆ เช่น เพื่อนบ้าน อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 1.5

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 84.6
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 60.0
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านทราบ ร้อยละ 16.9
- ช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 7.7

5. เทศบาลแสนภูดาษ (จำนวน 75 ตัวอย่าง)

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.3 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 33.4 โดยในด้านการศึกษามากกว่าครึ่งได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ร้อยละ 56.0 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.7 ส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยละ 69.3 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่น ร้อยละ 74.7

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 45.3 เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 97.3 โดยสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน ส่วนใหญ่เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 81.3 และการรับข่าวสารทั่วไปของครัวเรือนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากการบอกเล่าของเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชน ร้อยละ 68.0 รองลงมา จากการดูโทรทัศน์ ร้อยละ 33.3 และการฟังวิทยุ ร้อยละ 8.0 เป็นต้น

5.2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่ทำการสำรวจหรือสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค ร้อยละ 74.7 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชากรส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร้อยละ 60.0

ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนทั้งหมดดื่มน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุถัง ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน และทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนทั้งหมดใช้น้ำประปา ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 72.0 สำหรับการกำจัดขยะทั้งหมดกำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะรอให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ และการกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 80.0 และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าไม่มีปัญหาสังคม ร้อยละ 82.7

5.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 16.0 ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 9.3 ปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 6.7 และปัญหาเขม่า/ควัน กับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 1.3 เท่ากัน ตามลำดับ โดยปัญหาที่ประชากรบางส่วนได้รับส่วนใหญ่มิมีแหล่งกำเนิดมาจากการจราจร และกิจกรรมภายในชุมชน ได้รับผลกระทบบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม กรณีที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งไปที่หน่วยงานใด ร้อยละ 86.7 และส่วนใหญ่คิดเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชนคือ อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักรยานยนต์ ร้อยละ 37.3

5.4 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 58.7 โดยที่ส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อน/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 31.8 รองลงมา คือ ทราบจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 27.3 ทราบจากญาติ/พี่น้อง ร้อยละ 25.0 เป็นต้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 58.7 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการมากที่สุด ร้อยละ 81.8 รองลงมา คือ เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น ร้อยละ 34.1 ได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 22.7 และหน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.5 ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 58.7 ที่ทราบว่า มีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านอากาศเสีย/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 97.7 รองลงมา เสียงดังรบกวน ร้อยละ 34.1 น้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ ร้อยละ 18.2 เป็นต้น โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 84.1

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ร้อยละ 68.2 และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 70.5

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- หอกระจายข่าว ร้อยละ 57.3
- แจกข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 49.3
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน ร้อยละ 14.7
- จัดประชุม ร้อยละ 13.3

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 81.3
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 61.3
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านทราบ ร้อยละ 24.0
- ช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมในชุมชน ร้อยละ 9.3

6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก (จำนวน 3 ตัวอย่าง)

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา และสถานภาพในครัวเรือน เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี กับอยู่ในช่วง 41-50 ปี กับมีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 33.3 เท่ากัน โดยในด้านการศึกษาร้อยละ 66.7 ได้รับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา ร้อยละ 66.7 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ทั้งหมด มีสถานภาพในครัวเรือนเป็นเจ้าบ้าน และทั้งหมดมีภูมิลำเนาเป็นคนท้องถิ่น

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 66.7 เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ทั้งหมดไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม โดยสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของครัวเรือน ทั้งหมดเพียงพอมีเหลือเก็บ และการรับข่าวสารทั่วไปของครัวเรือนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากการบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ร้อยละ 66.7 และจากการดูโทรทัศน์ ร้อยละ 33.3

6.2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว

ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประชากรที่ทำการสำรวจหรือสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดไม่พบการป่วยเป็นโรค เมื่อมีอาการเจ็บป่วยประชากรทั้งหมดไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐบาล เช่น โรงพยาบาลบางปะกง

ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนส่วนใหญ่ได้น้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุถัง ร้อยละ 66.7 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน และทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนทั้งหมดใช้น้ำประปา ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 66.7 สำหรับการกำจัดขยะทั้งหมดกำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะรอให้รถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเก็บ และการกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 66.7 และสภาพแวดล้อมปัจจุบันของชุมชนส่วนใหญ่คิดเห็นว่าไม่มีปัญหาสังคม ร้อยละ 66.7

6.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประชากรบางส่วนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ปัญหาฝุ่นละออง กับปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 66.7 เท่ากัน โดยปัญหาที่ประชากรได้รับส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมาการจราจร ได้รับผลกระทบเป็นบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับน้อย กับระดับปานกลาง เท่ากัน และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม กรณีที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่แจ้งไปยังหน่วยงานใด และส่วนใหญ่คิดเห็นว่าไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน ร้อยละ 66.7

6.4 การรับรู้ข้อมูลโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรทั้งหมดรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยที่ส่วนใหญ่ทราบจากแหล่งอื่นๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 66.7 และทราบจากสื่อประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 33.3

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากรทั้งหมดที่ทราบว่ามีการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น กับเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 66.7 เท่ากัน

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากรทั้งหมดที่ทราบว่ามีการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านอากาศเสีย/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 100.0 และน้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ กับการจราจรติดขัด กับผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.3 เท่ากัน โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 66.7

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรทั้งหมดมีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 และทั้งหมดมีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- แจกข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 100.0
- หอกระจายข่าว ร้อยละ 33.3

ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 100.0
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 33.3

ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร (จำนวน 17 ตัวอย่าง)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ และอายุ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.6 และส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 70.5

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 64.7 เป็นอาชีพหลัก และไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 82.3 และมีรายได้เพียงพอมือเหลือเก็บ ร้อยละ 94.1

3. การรับรู้และทัศนคติต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้นำชุมชนทั้งหมดทราบว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน โดยทราบจากการเป็นผู้นำชุมชน ร้อยละ 88.2

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์หรือผลดีของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนผู้นำชุมชนทั้งหมดที่ทราบว่ามีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการ มากที่สุด ร้อยละ 94.1 รองลงมา ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น ร้อยละ 82.4 ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.8 และทำให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 5.9 ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลของการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากจำนวนผู้นำชุมชนทั้งหมดที่ทราบว่ามีโครงการฯ อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านอากาศเสีย/ฝุ่นละออง กับน้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ มากที่สุด ร้อยละ 58.8 เท่ากัน รองลงมาคือ เสียงดังรบกวน ร้อยละ 35.3 ปัญหาการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ กับไม่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 23.5 เท่ากัน การจราจรติดขัด ร้อยละ 17.6 ขยะล้น/การจัดเก็บไม่เพียงพอ กับพื้นที่สาธารณะของชุมชนลดน้อยลง กับอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากการขนส่งของโครงการ ร้อยละ 11.8 เท่ากัน และระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 5.9 ตามลำดับ โดยสาเหตุของความวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 94.1

จากการสำรวจ พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ร้อยละ 82.3 ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 94.1

ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่คิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ ในรูปแบบดังนี้

- แจกข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร้อยละ 100.0
- หอกระจายข่าว ร้อยละ 88.2
- จัดประชุม ร้อยละ 82.4
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน ร้อยละ 5.9

4. สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสังคม ร้อยละ 76.5 และมีปัญหาทางด้านสังคม ร้อยละ 23.5 เช่น ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 17.6 ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 11.8 และจากการสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา มีบางส่วนที่มีปัญหา และปัญหาที่ผู้นำชุมชนได้รับมากที่สุดคือ ปัญหาฝุ่นละออง กับปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 29.4 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่องเขม่า/ควัน ร้อยละ 11.8 และปัญหาเสียงดังรบกวน กับปัญหากลิ่นเหม็น กับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 5.9 เท่ากัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัญหาที่ผู้นำในพื้นที่ได้รับนั้น ผู้นำชุมชนให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจราจรกับโรงงานอุตสาหกรรม เท่ากัน และกิจกรรมในชุมชนกับการก่อสร้าง เท่ากัน ตามลำดับ ได้รับผลกระทบเป็นบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับน้อย และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเท่าเดิม

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้นำชุมชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำกัด ดังนี้

1. ต้องการให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 94.1
2. ต้องการให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 82.4
3. ต้องการให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 76.5
4. ต้องการให้ส่งเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 58.8
5. ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 35.3
6. อื่นๆ เช่น อยากให้ทางโครงการเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ร้อยละ 5.9

หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร (จำนวน 17 ตัวอย่าง)

1. การรับรู้และทัศนคติต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ทราบว่า มีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 76.5 โดยทราบจากทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 53.8 และส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ร้อยละ 46.1 เคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการบ่อย ร้อยละ 30.8 และเคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 23.1

จากจำนวนหน่วยงานราชการ ร้อยละ 76.5 ที่ทราบว่า มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 69.2 ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลให้โครงการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 76.9 และในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าโครงการ ไม่เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร้อยละ 84.6 และมีความคิดเห็นว่าโครงการฯ มีผลดีเท่ากับผลเสีย ร้อยละ 61.5 โดยเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 76.9

2. สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

หน่วยงานราชการที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสังคม ร้อยละ 58.8 และมีปัญหา ร้อยละ 41.2 เช่น ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 41.2 ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 35.3 ปัญหาโจรผู้ร้าย ร้อยละ 5.9 และจากการสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาที่หน่วยงานราชการได้รับมากที่สุดคือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 82.4 รองลงมา ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 64.7 ปัญหาเรื่องเขม่า/ควัน ร้อยละ 58.8 ปัญหาน้ำเสีย ร้อยละ 52.9 ปัญหากลิ่นเหม็น กับปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 47.1 เท่ากัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัญหาที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ได้รับนั้น หน่วยงานราชการให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจราจร รองลงมาเกิดจากกิจกรรมภายในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ตามลำดับ ได้รับผลกระทบเป็นบางช่วงเวลา โดยส่งผลกระทบในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเท่าเดิม

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานราชการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำกัด ดังนี้

1. ต้องการให้ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 94.1
2. ต้องการให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 76.5
3. ต้องการให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 64.7
4. ต้องการให้ส่งเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ร้อยละ 52.9
5. ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 41.2
6. อื่นๆ เช่น ขอสนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 5.9

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป												
1.1 เพศ												
- หญิง	77	69.4	48	57.8	37	66.1	34	52.3	46	61.3	3	100.0
- ชาย	34	30.6	35	42.2	19	33.9	31	47.7	29	38.7	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
1.2 อายุ												
- น้อยกว่า 20 ปี	2	1.8	-	-	1	1.8	-	-	-	-	-	-
- 21-30 ปี	20	18.0	17	20.5	5	8.9	6	9.2	16	21.3	-	-
- 31-40 ปี	18	16.2	25	30.1	10	17.9	10	15.4	12	16.0	1	33.3
- 41-50 ปี	25	22.6	17	20.5	18	32.1	16	24.6	25	33.4	-	-
- 51-60 ปี	36	32.4	21	25.3	14	25.0	20	30.8	12	16.0	1	33.3
- มากกว่า 60 ปี	10	9.0	3	3.6	8	14.3	13	20.0	10	13.3	1	33.3
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
1.3 การศึกษาสูงสุด												
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	5	4.5	1	1.2	-	-	2	3.1	1	1.3	-	-
- ระดับประถมศึกษา	38	34.2	20	24.1	3	5.4	11	16.9	3	4.0	-	-
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	29	26.2	25	30.1	12	21.4	6	9.2	9	12.0	1	33.3
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า	17	15.3	10	12.1	26	46.4	24	36.9	42	56.0	-	-
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา	5	4.5	7	8.4	7	12.5	10	15.4	12	16.0	2	66.7
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	17	15.3	20	24.1	8	14.3	12	18.5	8	10.7	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.4 ศาสนา												
- พุทธ	111	100.0	82	98.8	56	100.0	65	100.0	74	98.7	3	100.0
- อิสลาม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.3	-	-
- คริสต์	-	-	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
1.5 สถานภาพในครัวเรือน												
- เจ้าบ้าน	63	56.8	37	44.6	36	64.3	40	61.6	52	69.3	3	100.0
- คู่สมรส	3	2.7	4	4.8	11	19.6	6	9.2	4	5.4	-	-
- บิดา/มารดาของเจ้าบ้าน	16	14.4	13	15.7	2	3.6	7	10.8	7	9.3	-	-
- บุตร/ธิดา	12	10.8	9	10.8	4	7.1	6	9.2	9	12.0	-	-
- ญาติ/ผู้อาศัย	17	15.3	20	24.1	3	5.4	6	9.2	3	4.0	-	-
- เขย/สะใภ้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
1.6 ภูมิฐานะเดิมของครอบครัว												
- เป็นคนในท้องถิ่น	89	80.2	54	65.1	45	80.4	55	84.6	56	74.7	3	100.0
- ย้ายมาจากที่อื่น	22	19.8	29	34.9	11	19.6	10	15.4	19	25.3	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.7 ระยะเวลาในการย้ายมาอยู่ในพื้นที่												
- ไม่เกิน 5 ปี	9	40.9	9	31.0	2	18.2	2	20.0	4	21.1	-	-
- 6-10 ปี	6	27.3	9	31.0	2	18.2	2	20.0	4	21.1	-	-
- 11-15 ปี	2	9.1	5	17.3	2	18.2	1	10.0	7	36.7	-	-
- 16-20 ปี	-	-	4	13.8	2	18.2	1	10.0	-	-	-	-
- มากกว่า 20 ปี	5	22.7	2	6.9	3	27.2	4	40.0	4	21.1	-	-
รวม	22	100.0	29	100.0	11	100.0	10	100.0	19	100.0	-	-
1.8 สาเหตุสำคัญที่ย้าย												
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	3	13.6	2	6.9	2	18.2	3	30.0	8	42.1	-	-
- ย้ายมาประกอบอาชีพ	19	86.4	27	93.1	9	81.8	6	60.0	11	57.9	-	-
- เพื่อหาที่อยู่ใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตามคำสั่งของหน่วยงานที่ทำงาน	-	-	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	22	100.0	29	100.0	11	100.0	10	100.0	19	100.0	-	-
1.9 อาชีพหลักของครัวเรือนในปัจจุบัน												
- เกษตรกรรม	1	0.9	-	-	-	-	1	1.5	-	-	-	-
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	67	60.4	62	74.7	35	62.5	35	53.8	34	45.3	2	66.7
- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	3	2.7	-	-	4	7.1	4	6.2	1	1.4	-	-
- รับจ้างทั่วไป	22	19.8	14	16.9	10	17.9	19	29.2	22	29.3	-	-
- พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม	16	14.4	7	8.4	3	5.4	2	3.1	7	9.3	-	-
- อื่นๆ เช่น แม่บ้าน	2	1.8	-	-	4	7.1	4	6.2	11	14.7	1	33.3
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.10 อาชีพรองของครัวเรือนในปัจจุบัน												
- เกษตรกรรม	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	0.9	2	2.4	1	1.8	2	3.1	-	-	-	-
- รับจ้างทั่วไป	1	0.9	1	1.2	1	1.8	-	-	2	2.7	-	-
- ไม่มีอาชีพเสริม	109	98.2	80	96.4	54	96.4	61	93.8	73	97.3	3	100.0
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
1.11 สถานะทางเศรษฐกิจรายได้ของครัวเรือน												
- ไม่เพียงพอ	13	11.7	8	9.6	4	7.1	11	16.9	2	2.7	-	-
- เพียงพอมีเหลือเก็บ	63	56.8	54	65.1	38	67.9	40	61.6	61	81.3	3	100.0
- เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ	35	31.5	21	25.3	14	25.0	14	21.5	12	16.0	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
1.12 การรับข่าวสารทั่วไปในครัวเรือนของท่าน												
- จากการบอกเล่าของเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชน	56	50.5	47	56.6	38	67.9	44	67.7	51	68.0	2	66.7
- จากการอ่านหนังสือพิมพ์	6	5.4	15	18.1	-	-	-	-	1	1.3	-	-
- จากการฟังวิทยุ	7	6.3	6	7.2	3	5.4	2	3.1	6	8.0	-	-
- จากการดูโทรทัศน์	60	54.1	48	57.8	23	41.1	22	33.8	25	33.3	1	33.3
- อื่นๆ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต หอกระจายข่าว	6	5.4	6	7.2	3	5.4	5	7.7	2	2.7	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉนวนรักษ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัว												
2.1 รอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือไม่												
- ไม่เคย	75	67.6	54	65.1	45	80.4	57	87.7	56	74.7	3	100.0
- เคย	36	32.4	29	34.9	11	19.6	8	12.3	19	25.3	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
2.2 เมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่รับบริการรักษาที่ได้												
- โรงพยาบาลของรัฐ	71	64.0	57	68.7	34	60.7	38	58.5	45	60.0	3	100.0
- โรงพยาบาลเอกชน	18	16.2	19	22.9	4	7.1	7	10.7	5	6.7	-	-
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	6	5.4	1	1.2	2	3.6	3	4.6	4	5.3	-	-
- ซื้อยารับประทานเอง	16	14.4	6	7.2	16	28.6	17	26.2	21	28.0	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
2.3 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน												
- น้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง	110	99.1	83	100.0	55	98.2	62	95.4	75	100.0	2	66.7
- น้ำประปาผ่านกรรกรอง	1	0.9	1	1.2	1	1.8	2	3.1	-	-	-	-
- น้ำฝน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.3
- น้ำบ่อตื้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำบาดาล	-	-	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ เช่น ตู๊กดน้ำหยอดเหรียญ	-	-	-	-	-	-	1	1.5	-	-	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน												
- ไม่มี	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
2.5 แหล่งน้ำใช้ เช่น อ่างน้ำ ชักผ้า เป็นต้น ในครัวเรือน												
- น้ำประปา	111	100.0	82	98.8	53	94.6	65	100.0	75	100.0	3	100.0
- น้ำฝน	-	-	-	-	3	5.4	-	-	-	-	-	-
- น้ำบ่อต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	-	-	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
- ชื่อน้ำจากเอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน												
- ไม่มี	106	95.5	80	96.4	47	83.9	55	84.6	54	72.0	2	66.7
- มี	5	4.5	3	3.6	9	16.1	10	15.4	21	28.0	1	33.3
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.7 แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร												
- น้ำประปา	1	100.0	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-
- น้ำฝน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำบ่อต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- น้ำในแม่น้ำลำคลอง	-	-	-	-	-	-	2	66.7	-	-	-	-
รวม	1	100.0	-	-	-	-	3	100.0	-	-	-	-
2.8 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้เพื่อการเกษตร												
- ไม่มี	1	100.0	-	-	-	-	3	100.0	-	-	-	-
- มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	100.0	-	-	-	-	3	100.0	-	-	-	-
2.9 ท่านกำจัดขยะโดยวิธี												
- เผา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผึ่งกลบ	6	5.4	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-
- ทิ้งทั่วไป	1	0.9	-	-	-	-	1	1.5	-	-	-	-
- ใส่ในถังขยะรอให้รถเก็บขยะ	104	93.7	83	100.0	56	100.0	62	95.4	75	100.0	3	100.0
มูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ												
มาเก็บ												
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดคนารักษ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.10 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายใน ครัวเรือน ท่านมีวิธีการจัดการอย่างไร												
- ทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติ	14	12.6	8	9.6	-	-	3	4.6	-	-	1	33.3
- ทิ้งในที่โล่ง/ปล่อยให้ไหลไปตามพื้น	5	4.5	-	-	-	-	4	6.2	-	-	-	-
- ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	88	79.3	71	85.6	45	80.4	45	69.2	60	80.0	2	66.7
- นำไปรดน้ำต้นไม้	-	-	1	1.2	1	1.7	3	4.6	-	-	-	-
- มีระบบบำบัดก่อนระบายทิ้ง	4	3.6	3	3.6	10	17.9	10	15.4	15	20.0	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
2.11 สภาพปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน												
- ไม่มี	98	88.3	74	89.2	45	80.4	50	76.9	62	82.7	2	66.7
- ปัญหาอาชญากรรม	-	-	-	-	-	-	1	1.5	2	2.7	-	-
- ปัญหายาเสพติด	13	11.7	4	4.8	-	-	-	-	1	1.2	-	-
- ปัญหาชุมชนแออัด	-	-	-	-	-	-	4	6.2	2	2.7	-	-
- ปัญหาการว่างงาน	-	-	4	4.8	11	19.6	10	15.4	8	10.7	1	33.3
- อื่นๆ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด	-	-	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน												
3.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน												
3.1.1 ฝุ่นละออง												
- มี	64	57.7	60	72.3	37	66.1	40	61.5	32	42.7	2	66.7
- ไม่มี	47	42.3	23	27.7	19	33.9	25	38.5	43	57.3	1	33.3
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
3.1.1.1 แหล่งกำเนิด												
- จราจร	49	76.6	57	95.0	25	67.6	30	75.0	23	71.9	1	50.0
- ก่อสร้าง	1	1.5	1	1.7	1	2.7	1	2.5	-	-	-	-
- โรงงาน	3	4.7	-	-	4	10.8	1	2.5	1	3.1	1	50.0
- ชุมชน	11	17.2	2	3.3	7	18.9	8	20.0	8	25.0	-	-
รวม	64	100.0	60	100.0	37	100.0	40	100.0	32	100.0	2	100.0
3.1.1.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ												
- กลางวัน	12	18.8	12	20.0	14	37.8	15	37.5	7	21.9	-	-
- กลางคืน	1	1.5	1	1.7	2	5.4	1	2.5	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	43	67.2	32	53.3	17	46.0	18	45.0	19	59.4	2	100.0
- ตลอดเวลา	8	12.5	15	25.0	4	10.8	6	15.0	6	18.7	-	-
รวม	64	100.0	60	100.0	37	100.0	40	100.0	32	100.0	2	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.1.3 ผลกระทบ												
- น้อย	7	10.9	10	16.7	7	18.9	5	12.5	3	9.4	1	50.0
- ปานกลาง	54	84.4	36	60.0	21	56.8	27	67.5	20	62.5	1	50.0
- มาก	3	4.7	14	23.3	9	24.3	8	20.0	9	28.1	-	-
รวม	64	100.0	60	100.0	37	100.0	40	100.0	32	100.0	2	100.0
3.1.1.4 เปรียบเทียบกับอดีต												
- ลดลง	-	-	5	8.3	6	16.2	4	10.0	2	6.3	-	-
- เท่าเดิม	46	71.9	39	65.0	27	73.0	28	70.0	26	81.2	2	100.0
- เพิ่มขึ้น	18	28.1	16	26.7	4	10.8	8	20.0	4	12.5	-	-
รวม	64	100.0	60	100.0	37	100.0	40	100.0	32	100.0	2	100.0
3.1.2 เสี่ยงดัง												
- มี	34	30.6	46	55.4	3	5.4	5	7.7	7	9.3	2	66.7
- ไม่มี	77	69.4	37	44.6	53	94.6	60	92.3	68	90.7	1	33.3
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
3.1.2.1 แหล่งกำเนิด												
- จราจร	20	58.8	39	84.8	3	100.0	5	100.0	6	85.7	1	50.0
- ก่อสร้าง	7	20.6	6	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- โรงงาน	3	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.0
- ชุมชน	4	11.8	1	2.2	-	-	-	-	1	14.3	-	-
รวม	34	100.0	46	100.0	3	100.0	5	100.0	7	100.0	2	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.2.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ												
- กลางวัน	4	11.8	9	19.6	1	33.3	3	60.0	2	26.8	-	-
- กลางคืน	-	-	1	2.1	-	-	-	-	1	14.2	1	50.0
- บางช่วงเวลา	28	82.3	27	58.7	-	-	2	40.0	2	28.6	1	50.0
- ตลอดเวลา	2	5.9	9	19.6	2	66.7	-	-	2	28.6	-	-
รวม	34	100.0	46	100.0	3	100.0	5	100.0	7	100.0	2	100.0
3.1.2.3 ผลกระทบ												
- น้อย	4	11.8	9	19.6	1	33.3	2	40.0	1	14.3	1	50.0
- ปานกลาง	29	85.3	27	58.7	-	-	3	60.0	4	57.1	-	-
- มาก	1	2.9	10	21.7	2	66.7	-	-	2	28.6	1	50.0
รวม	34	100.0	46	100.0	3	100.0	5	100.0	7	100.0	2	100.0
3.1.2.4 เปรียบเทียบกับอดีต												
- ลดลง	-	-	4	8.7	-	-	1	20.0	2	28.6	1	50.0
- เท่าเดิม	28	82.4	31	67.4	1	33.3	2	40.0	3	42.8	-	-
- เพิ่มขึ้น	6	17.6	11	23.9	2	66.7	2	40.0	2	28.6	1	50.0
รวม	34	100.0	46	100.0	3	100.0	5	100.0	7	100.0	2	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉนวนราษฎร์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.3 น้ำเสีย												
- มี	34	30.6	25	30.1	3	5.4	6	9.2	5	6.7	-	-
- ไม่มี	77	69.4	58	69.9	53	94.6	59	90.8	70	93.3	3	100.0
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
3.1.3.1 แหล่งกำเนิด												
- จราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้าง	-	-	5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- โรงงาน	20	58.8	11	44.0	1	33.3	4	66.7	-	-	-	-
- ชุมชน	14	41.2	9	36.0	2	66.7	2	33.3	5	100.0	-	-
รวม	34	100.0	25	100.0	3	100.0	6	100.0	5	100.0	-	-
3.1.3.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ												
- กลางวัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	29	85.3	21	84.0	2	66.7	6	100.0	3	60.0	-	-
- ตลอดเวลา	5	14.7	4	16.0	1	33.3	-	-	2	40.0	-	-
รวม	34	100.0	25	100.0	3	100.0	6	100.0	5	100.0	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.3.3 ผลกระทบ												
- น้อย	8	23.5	7	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	20	58.9	16	64.0	3	100.0	6	100.0	3	60.0	-	-
- มาก	6	17.6	2	8.0	-	-	-	-	2	40.0	-	-
รวม	34	100.0	25	100.0	3	100.0	6	100.0	5	100.0	-	-
3.1.3.4 เปรียบเทียบกับอดีต												
- ลดลง	-	-	3	12.0	-	-	1	16.7	-	-	-	-
- เท่าเดิม	23	67.6	16	64.0	3	100.0	3	50.0	5	100.0	-	-
- เพิ่มขึ้น	11	32.4	6	24.0	-	-	2	33.3	-	-	-	-
รวม	34	100.0	25	100.0	3	100.0	6	100.0	5	100.0	-	-
3.1.4 กลิ่นเหม็น												
- มี	30	27.0	23	27.7	3	5.4	4	6.2	12	16.0	-	-
- ไม่มี	81	73.0	60	72.3	53	94.6	61	93.8	63	84.0	3	100.0
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
3.1.4.1 แหล่งกำเนิด												
- จราจร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้าง	-	-	1	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
- โรงงาน	21	70.0	16	69.6	-	-	3	75.0	-	-	-	-
- ชุมชน	9	30.0	6	26.1	3	100.0	1	25.0	12	100.0	-	-
รวม	30	100.0	23	100.0	3	100.0	4	100.0	12	100.0	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.4.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ												
- กลางวัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืน	2	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	24	80.0	21	91.3	3	100.0	4	100.0	8	66.7	-	-
- ตลอดเวลา	4	13.3	2	8.7	-	-	-	-	4	33.3	-	-
รวม	30	100.0	23	100.0	3	100.0	4	100.0	12	100.0	-	-
3.1.4.3 ผลกระทบ												
- น้อย	5	16.7	8	34.8	2	66.7	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	19	63.3	12	52.2	1	33.3	4	100.0	9	75.0	-	-
- มาก	6	20.0	3	13.0	-	-	-	-	3	25.0	-	-
รวม	30	100.0	23	100.0	3	100.0	4	100.0	12	100.0	-	-
3.1.4.4 เปรียบเทียบกับอดีต												
- ลดลง	-	-	3	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- เท่าเดิม	20	66.7	16	69.6	3	100.0	2	50.0	12	100.0	-	-
- เพิ่มขึ้น	10	33.3	4	17.4	-	-	2	50.0	-	-	-	-
รวม	30	100.0	23	100.0	3	100.0	4	100.0	12	100.0	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.5 เขม่า/ควัน												
- มี	31	27.9	32	38.6	3	5.4	6	9.2	1	1.3	-	-
- ไม่มี	80	72.1	51	61.4	53	94.6	59	90.8	74	98.7	3	100.0
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
3.1.5.1 แหล่งกำเนิด												
- จราจร	7	22.6	14	43.8	2	66.7	3	50.0	-	-	-	-
- ก่อสร้าง	3	9.7	1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
- โรงงาน	13	41.9	15	46.9	-	-	2	33.3	-	-	-	-
- ชุมชน	8	25.8	2	6.2	1	33.3	1	16.7	1	100.0	-	-
รวม	31	100.0	32	100.0	3	100.0	6	100.0	1	100.0	-	-
3.1.5.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ												
- กลางวัน	5	16.1	3	9.4	2	66.7	2	33.3	-	-	-	-
- กลางคืน	1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	25	80.6	22	68.7	1	33.3	4	66.7	1	100.0	-	-
- ตลอดเวลา	-	-	7	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	31	100.0	32	100.0	3	100.0	6	100.0	1	100.0	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉนวนรักษ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.5.3 ผลกระทบ												
- น้อย	4	12.9	7	21.9	2	66.7	1	16.7	-	-	-	-
- ปานกลาง	26	83.9	16	50.0	1	33.3	5	83.3	1	100.0	-	-
- มาก	1	3.2	9	28.1	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	31	100.0	32	100.0	3	100.0	6	100.0	1	100.0	-	-
3.1.5.4 เปรียบเทียบกับอดีต												
- ลดลง	-	-	4	12.5	1	33.3	-	-	-	-	-	-
- เท่าเดิม	23	74.2	18	56.3	2	66.7	4	66.7	1	100.0	-	-
- เพิ่มขึ้น	8	25.8	10	31.2	-	-	2	33.3	-	-	-	-
รวม	31	100.0	32	100.0	3	100.0	6	100.0	1	100.0	-	-
3.1.6 ขยะมูลฝอย												
- มี	21	18.9	21	25.3	3	5.4	2	3.1	1	1.3	-	-
- ไม่มี	90	81.1	62	74.7	53	94.6	63	96.9	74	98.7	3	100.0
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
3.1.6.1 แหล่งกำเนิด												
- จราจร	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้าง	2	9.5	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-
- โรงงาน	10	47.6	14	66.6	-	-	1	50.0	-	-	-	-
- ชุมชน	8	38.1	6	28.6	3	100.0	1	50.0	1	100.0	-	-
รวม	21	100.0	21	100.0	3	100.0	2	100.0	1	100.0	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.6.2 ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ												
- กลางวัน	-	-	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-
- กลางคืน	-	-	1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	21	100.0	17	81.0	3	100.0	2	100.0	1	100.0	-	-
- ตลอดเวลา	-	-	2	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	21	100.0	21	100.0	3	100.0	2	100.0	1	100.0	-	-
3.1.6.3 ผลกระทบ												
- น้อย	4	19.0	8	38.1	2	66.7	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	17	81.0	13	61.9	-	-	2	100.0	1	100.0	-	-
- มาก	-	-	-	-	1	33.3	-	-	-	-	-	-
รวม	21	100.0	21	100.0	3	100.0	2	100.0	1	100.0	-	-
3.1.6.4 เปรียบเทียบกับอดีต												
- ลดลง	-	-	3	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
- เท่าเดิม	17	81.0	17	80.9	3	100.0	-	-	1	100.0	-	-
- เพิ่มขึ้น	4	19.0	1	4.8	-	-	2	100.0	-	-	-	-
รวม	21	100.0	21	100.0	3	100.0	2	100.0	1	100.0	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.2 กรณีที่ท่านได้รับผลกระทบ ท่านแจ้งไปยังหน่วยงานใดเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข												
- ไม่ได้แจ้งที่หน่วยงานใด	64	83.1	65	97.0	33	82.5	34	81.0	39	86.7	3	100.0
- องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล	5	6.5	2	3.0	2	5.0	7	16.6	4	8.9	-	-
- เจ้าของโรงงาน	-	-	-	-	1	2.5	-	-	-	-	-	-
- ผู้นำชุมชน	8	10.4	-	-	4	10.0	1	2.4	1	2.2	-	-
- หน่วยงานราชการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.2	-	-
รวม	77	100.0	67	100.0	40	100.0	42	100.0	45	100.0	3	100.0
3.3 การแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าวเป็นอย่างไร												
- ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	8	61.5	1	50.0	2	28.6	4	50.0	1	16.7	-	-
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข	5	38.5	1	50.0	5	71.4	4	50.0	5	83.3	-	-
รวม	13	100.0	2	100.0	7	100.0	8	100.0	6	100.0	-	-
3.4 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชุมชน												
- อุบัติเหตุทางรถยนต์/จักรยานยนต์	69	62.2	60	72.3	25	44.6	47	72.3	28	37.3	1	33.3
- อุบัติเหตุจากรถบรรทุก	2	1.8	-	-	2	3.6	-	-	3	4.0	-	-
- ไฟไหม้	4	3.6	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-
- อื่นๆ เช่น ไม่มีอุบัติเหตุ	36	32.4	23	27.7	29	51.8	16	24.6	44	58.7	2	66.7
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ												
4.1 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือไม่												
- รู้จัก	61	55.0	36	43.4	40	71.4	48	73.8	44	58.7	3	100.0
- ไม่รู้จัก	50	45.0	47	56.6	16	28.6	17	26.2	31	41.3	-	-
รวม	111	100.0	83	100.0	56	100.0	65	100.0	75	100.0	3	100.0
ทราบจาก												
- ญาติ/พี่น้อง	16	26.2	12	33.3	9	22.5	12	25.0	11	25.0	-	-
- เพื่อน/เพื่อนบ้าน	19	31.1	8	22.2	10	25.0	14	29.2	14	31.8	-	-
- การประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	3	8.3	3	7.5	6	12.5	3	6.8	-	-
- สื่อประชาสัมพันธ์	16	26.2	13	36.1	4	10.0	12	25.0	6	13.6	1	100.0
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตและแนวทางการศึกษา	-	-	-	-	1	2.5	-	-	1	2.3	-	-
- ผู้นำชุมชน	8	13.1	-	-	1	2.5	4	8.3	-	-	-	-
- อื่นๆ เช่น ทราบด้วยตนเอง	23	37.7	17	47.2	14	35.0	12	25.0	12	27.3	2	66.7

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉนวนรักษ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าสะอ้าน		อบต.ท่าสะอ้าน		เทศบาลแสนภูดาษ		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.2 ท่านคิดว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีประโยชน์หรือผลดีต่อชุมชนอย่างไร												
- เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น	35	57.4	23	63.9	21	52.5	27	56.7	15	34.1	2	66.7
- สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการ	30	49.2	22	61.1	31	77.5	30	62.5	36	81.8	2	66.7
- หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	12	19.7	7	19.4	5	12.5	7	14.6	9	20.5	-	-
- ได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น	1	1.6	1	2.8	5	12.5	6	12.5	10	22.7	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.3 จากการที่มีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ท่านมีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านใดบ้าง												
- อากาศ/ฝุ่นละออง	36	59.0	14	38.9	34	85.0	31	64.6	43	97.7	3	100.0
- เสียงดังรบกวน	1	1.6	7	19.4	11	27.5	8	16.7	15	34.1	1	33.3
- ขยะล้น/การจัดเก็บไม่เพียงพอ	1	1.6	1	2.8	-	-	1	2.1	-	-	-	-
- น้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ	13	21.3	9	25.0	4	10.0	14	29.2	8	18.2	1	33.3
- กลิ่นเหม็นรบกวน	3	4.9	-	-	-	-	3	6.2	6	13.6	-	-
- ลักทรัพย์อาชญากรรม	-	-	-	-	2	5.0	1	2.1	-	-	-	-
- การจราจรติดขัด	22	36.1	15	41.7	9	22.5	13	27.1	5	11.4	1	33.3
- ปัญหายาเสพติด	1	1.6	2	5.6	-	-	1	2.1	4	9.1	-	-
- เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน	-	-	1	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
- พื้นที่สาธารณะของชุมชนลดน้อยลง	-	-	5	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-
- ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง	-	-	5	13.9	5	12.5	3	6.2	1	2.3	-	-
- อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากการขนส่งของโครงการ	-	-	4	11.1	-	-	3	6.2	-	-	-	-
- ปัญหาการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่	13	21.3	8	22.2	2	5.0	1	2.1	4	9.1	-	-
- แย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ จากชุมชนที่ได้รับการจัดหาให้โดยภาครัฐ	-	-	-	-	-	-	1	2.1	1	2.3	-	-
- ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น	1	1.6	1	2.8	7	17.5	5	10.4	5	11.4	1	33.3

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.4 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่างๆ เป็นผลมาจาก												
- การคาดคะเนด้วยตนเอง	61	100.0	36	100.0	32	80.0	42	87.4	37	84.1	2	66.7
- จากโครงการเริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่อื่น	-	-	-	-	-	-	2	4.2	-	-	-	-
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	6	15.0	2	4.2	4	9.1	1	33.3
- จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	2	5.0	2	4.2	3	6.8	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	61	100.0	36	100.0	40	100.0	48	100.0	44	100.0	3	100.0
4.5 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือไม่												
- เชื่อมั่น	45	73.8	20	55.6	30	75.0	38	79.2	30	68.2	3	100.0
- ไม่เชื่อมั่น	6	9.8	3	8.3	-	-	1	2.1	-	-	-	-
- ไม่มีข้อมูล	1	1.6	2	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่แน่ใจ	7	11.5	8	22.2	10	25.0	9	18.7	12	27.3	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	3.3	3	8.3	-	-	-	-	2	4.5	-	-
รวม	61	100.0	36	100.0	40	100.0	48	100.0	44	100.0	3	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.6 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่จะควบคุมไม่ให้โครงการก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพหรือไม่												
- เชื่อมั่น	45	73.8	20	55.6	30	75.0	39	81.3	31	70.5	3	100.0
- ไม่เชื่อมั่น	2	3.3	1	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่มีข้อมูล	1	1.6	6	16.7	-	-	2	4.1	-	-	-	-
- ไม่แน่ใจ	11	18.0	7	19.4	10	25.0	7	14.6	11	25.0	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	2	3.3	2	5.6	-	-	-	-	2	4.5	-	-
รวม	61	100.0	36	100.0	40	100.0	48	100.0	44	100.0	3	100.0
4.7 ท่านคิดว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์/การให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อชุมชนควรเป็นอย่างไร												
- แจ้งข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน	76	68.5	61	73.5	40	71.4	44	67.7	37	49.3	3	100.0
- หอกระจายข่าว	54	48.6	35	42.2	21	37.5	29	44.6	43	57.3	1	33.3
- จัดประชุม	23	20.7	12	14.5	6	10.7	6	9.2	10	13.3	-	-
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน	12	10.8	23	27.7	4	7.1	10	15.4	11	14.7	-	-
- อื่นๆ เช่น เพื่อบ้าน อินเทอร์เน็ต	-	-	1	1.2	-	-	1	1.5	-	-	-	-

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	เทศบาลบางวัดฉกรรจ์		เทศบาลบางวัว		เทศบาลท่าเสา		อบต.ท่าเสา		เทศบาลแสนภู		อบต.หนองจอก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)												
- ช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมในชุมชน	7	6.3	-	-	1	1.8	5	7.7	7	9.3	-	-
- ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ในชุมชน	91	82.0	70	84.3	47	83.9	55	84.6	61	81.3	3	100.0
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	82	73.9	54	65.1	36	64.3	39	60.0	46	61.3	1	33.3
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านทราบ	16	14.4	12	14.5	11	19.6	11	16.9	18	24.0	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศ		
- ชาย	12	70.6
- หญิง	5	29.4
รวม	17	100.0
1.2 อายุ		
- น้อยกว่า 18-20 ปี	-	-
- 21-30 ปี	1	5.9
- 31-40 ปี	2	11.8
- 41-50 ปี	2	11.8
- 51-60 ปี	12	70.5
- มากกว่า 60 ปี	-	-
รวม	17	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ		
2.1 อาชีพหลัก		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	11	64.7
- รับจ้างทั่วไป	-	-
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	-	-
- พนักงานบริษัท/โรงงาน	-	-
- เกษตรกรรม	5	29.4
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-
- เลี้ยงสัตว์	1	5.9
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-	-
- อื่นๆ	-	-
รวม	17	100.0
2.2 อาชีพเสริม		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	5.9
- รับจ้างทั่วไป	2	11.8
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	-	-
- พนักงานบริษัท/โรงงาน	-	-
- เกษตรกรรม	-	-
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-
- เลี้ยงสัตว์	-	-
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	14	82.3
รวม	17	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ความเพียงพอของรายได้		
- ไม่เพียงพอ	-	-
- เพียงพอมีเหลือเก็บ	16	94.1
- เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ	1	5.9
รวม	17	100.0
3. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ		
3.1 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		
- รู้จัก	17	100.0
- ไม่รู้จัก	-	-
รวม	17	100.0
3.2 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากที่ได้		
- ญาติ / พี่น้อง	-	-
- เพื่อน / เพื่อนบ้าน	-	-
- การประชาสัมพันธ์โครงการ	1	5.9
- สื่อประชาสัมพันธ์	1	5.9
- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น	-	-
- ผู้นำชุมชน	15	88.2
- อื่นๆ	-	-
รวม	17	100.0
3.3 ท่านคิดว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) มีประโยชน์หรือผลดีต่อชุมชนอย่างไร		
- เศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่เติบโตขึ้น	14	82.4
- สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโครงการ	16	94.1
- หน่วยงานท้องถิ่นได้รับภาษีเพื่อบำรุงท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	2	11.8
- ได้รับการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชนมากขึ้น	1	5.9
- อื่น ๆ	-	-

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
3.4 จากการที่มีโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ท่านมีความวิตกกังวลกับปัญหาด้านใดบ้าง		
- อากาศเสีย/ฝุ่นละออง	10	58.8
- เสียงดังรบกวน	6	35.3
- ขยะล้น/การจัดเก็บไม่เพียงพอ	2	11.8
- น้ำเสียไหลลงพื้นที่สาธารณะ	10	58.8
- กลิ่นเหม็นรบกวน	-	-
- ลักทรัพย์อาชญากรรม	-	-
- การจราจรติดขัด	3	17.6
- ปัญหายาเสพติด	-	-
- เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน	-	-
- พื้นที่สาธารณะของชุมชนลดน้อยลง	2	11.8
- ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง	1	5.9
- อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากการขนส่งของโครงการ	2	11.8
- ปัญหาการเพิ่มของคนต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่	4	23.5
- แย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ จากชุมชนที่ได้รับการจัดหาให้โดยภาครัฐ	-	-
- ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น	-	-
- ไม่มีความวิตกกังวล	4	23.5
3.5 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ เป็นผลมาจาก		
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	16	94.1
- จากโครงการเริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่อื่น	-	-
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	1	5.9
- จากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์	-	-
- อื่น ๆ	-	-
รวม	17	100.0
3.6 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ซึ่งรวมถึงศักยภาพในการคุ้มครองต่อสุขภาพของชุมชน		
- เชื่อมั่น	14	82.3
- ไม่เชื่อมั่น	1	5.9
- ไม่มีข้อมูล	-	-
- ไม่แน่ใจ	1	5.9
- ไม่แสดงความคิดเห็น	1	5.9
รวม	17	100.0

**ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)**

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
3.7 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่จะควบคุมไม่ให้โครงการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพหรือไม่		
- เชื่อมั่น	16	94.1
- ไม่เชื่อมั่น	1	5.9
- ไม่มีข้อมูล	-	-
- ไม่แน่ใจ	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-
รวม	17	100.0
3.8 ท่านคิดว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์/ การให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อชุมชนควรเป็นอย่างไร		
- แจ้งข่าวสารผ่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน	17	100.0
- หอกระจายข่าว	15	88.2
- จัดประชุม	14	82.4
- ติดประกาศบอร์ดของหมู่บ้าน	1	5.9
- อื่น ๆ	-	-
4. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
4.1 ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านการว่างงาน		
- ไม่มี	15	88.2
- มี	2	11.8
รวม	17	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านโจรผู้ร้าย		
- ไม่มี	17	100.0
- มี	-	-
รวม	17	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านยาเสพติด		
- ไม่มี	17	100.0
- มี	-	-
รวม	17	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านอื่น ๆ		
- ไม่มี	17	100.0
- มี	-	-
รวม	17	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
4. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
4.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
<u>ปัญหาผ่นละออง</u>		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	12	70.6
- ได้รับผลกระทบ	5	29.4
รวม	17	100.0
4.2.1 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	4	80.0
- ก่อสร้าง	1	20.0
- โรงงานอุตสาหกรรม	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	5	100.0
4.2.2 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	4	80.0
- ตลอดเวลา	1	20.0
รวม	5	100.0
4.2.3 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	4	80.0
- มาก	1	20.0
รวม	5	100.0
4.2.4 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	3	60.0
- เพิ่มขึ้น	2	40.0
รวม	5	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียดังรบกวน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	16	94.1
- ได้รับผลกระทบ	1	5.9
รวม	17	100.0
4.2.5 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	100.0
- ชุมชน	-	-
รวม	1	100.0
4.2.6 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	1	100.0
4.2.7 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	1	100.0
- มาก	-	-
รวม	1	100.0
4.2.8 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	100.0
- เพิ่มขึ้น	-	-
รวม	1	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
<u>ปัญหาน้ำเสีย</u>		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	12	70.6
- ได้รับผลกระทบ	5	29.4
รวม	17	100.0
4.2.9 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	20.0
- ชุมชน	4	80.0
รวม	5	100.0
4.2.10 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	5	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	5	100.0
4.2.11 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	4	80.0
- มาก	1	20.0
รวม	5	100.0
4.2.12 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	3	60.0
- เพิ่มขึ้น	2	40.0
รวม	5	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาที่ดินเหม็น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	16	94.1
- ได้รับผลกระทบ	1	5.9
รวม	17	100.0
4.2.13 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	100.0
- ชุมชน	-	-
รวม	1	100.0
4.2.14 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	1	100.0
4.2.15 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	1	100.0
- มาก	-	-
รวม	1	100.0
4.2.16 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	100.0
- เพิ่มขึ้น	-	-
รวม	1	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเขม่า/ควัน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	15	88.2
- ได้รับผลกระทบ	2	11.8
รวม	17	100.0
4.2.17 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	1	50.0
- โรงงานอุตสาหกรรม	-	-
- ชุมชน	1	50.0
รวม	2	100.0
4.2.18 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	2	100.0
4.2.19 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	2	100.0
- มาก	-	-
รวม	2	100.0
4.2.20 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	2	100.0
- เพิ่มขึ้น	-	-
รวม	2	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชน	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	16	94.1
- ได้รับผลกระทบ	1	5.9
รวม	17	100.0
4.2.21 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	100.0
- ชุมชน	-	-
รวม	1	100.0
4.2.22 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	1	100.0
4.2.23 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	1	100.0
- มาก	-	-
รวม	1	100.0
4.2.24 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	100.0
- เพิ่มขึ้น	-	-
รวม	1	100.0
4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ		
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	14	82.4
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	10	58.8
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	13	76.5
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	16	94.1
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	6	35.3
- อื่นๆ เช่น อยากให้ทางโครงการเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	1	5.9
ช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง		

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคตินักงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ		
1.1 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- รู้จัก	13	76.5
- ไม่รู้จัก	4	23.5
รวม	17	100.0
1.2 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จากที่ใด		
- ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่	7	53.8
- พนักงานในโรงงาน	2	15.4
- ผู้นำชุมชน	1	7.7
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	2	15.4
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-
- อื่นๆ เคยเดินทางผ่านนิคมฯ	1	7.7
รวม	13	100.0
1.3 ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- เคยบ่อย	4	30.8
- เคย นานๆ ครั้ง	3	23.1
- ไม่เคย	6	46.1
รวม	13	100.0
1.4 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- มั่นใจ	9	69.2
- ไม่มั่นใจ	2	15.4
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	2	15.4
รวม	13	100.0
1.5 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลมิให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่		
- มั่นใจ	10	76.9
- ไม่มั่นใจ	1	7.7
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	2	15.4
รวม	13	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1.6 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เคยสร้างผลกระทบต่อท่าน หรือหน่วยงานของท่านหรือไม่		
- ไม่เคย	11	84.6
- เคย น้ำใช้/น้ำดื่มมีคุณภาพลดลง	-	-
- เคย ปัญหาน้ำเสีย	2	15.4
- เคย ปัญหาด้านอากาศเสีย/กลิ่นเหม็น	-	-
- เคย ปัญหาเสียงดัง	-	-
รวม	13	100.0
1.7 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านหรือหน่วยงานของท่าน เคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. หรือไม่		
- ไม่เคย	2	100.0
- เคย	-	-
รวม	2	100.0
1.8 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	3	23.1
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	8	61.5
- ผลเสียมากกว่าผลดี	-	-
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	2	15.4
รวม	13	100.0
1.9 สาเหตุที่ท่านคิดว่าการมี โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จะมีผลดี/ผลเสีย เป็นผลมาจาก		
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	10	76.9
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	1	7.7
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	1	7.7
- อื่น ๆ การดำเนินงานของโครงการ	1	7.7
รวม	13	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
2. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
2.1 ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านการว่างงาน		
- ไม่มี	10	58.8
- มี	7	41.2
รวม	17	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านโจรผู้ร้าย		
- ไม่มี	16	94.1
- มี	1	5.9
รวม	17	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านยาเสพติด		
- ไม่มี	11	64.7
- มี	6	35.3
รวม	17	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านอื่น ๆ		
- ไม่มี	16	94.1
- มี	1	5.9
รวม	17	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคตินักงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
2. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
2.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
<u>ปัญหาฝุ่นละออง</u>		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	3	17.6
- ได้รับผลกระทบ	14	82.4
รวม	17	100.0
2.2.1 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	10	71.5
- ก่อสร้าง	3	21.4
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	7.1
- ชุมชน	-	-
รวม	14	100.0
2.2.2 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	7	50.0
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	4	28.6
- ตลอดเวลา	3	21.4
รวม	14	100.0
2.2.3 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	21.4
- ปานกลาง	5	35.7
- มาก	6	42.9
รวม	14	100.0
2.2.4 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	3	21.4
- เท่าเดิม	3	21.4
- เพิ่มขึ้น	8	57.2
รวม	14	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียดังรบกวน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	6	35.3
- ได้รับผลกระทบ	11	64.7
รวม	17	100.0
2.2.5 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	7	63.6
- ก่อสร้าง	2	18.2
- โรงงานอุตสาหกรรม	2	18.2
- ชุมชน	-	-
รวม	11	100.0
2.2.6 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	3	27.3
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	7	63.6
- ตลอดเวลา	1	9.1
รวม	11	100.0
2.2.7 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	5	45.5
- ปานกลาง	5	45.5
- มาก	1	9.0
รวม	11	100.0
2.2.8 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	9.1
- เท่าเดิม	7	63.6
- เพิ่มขึ้น	3	27.3
รวม	11	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
<u>ปัญหาน้ำเสีย</u>		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	8	47.1
- ได้รับผลกระทบ	9	52.9
รวม	17	100.0
2.2.9 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	5	55.6
- ชุมชน	4	44.4
รวม	9	100.0
2.2.10 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	5	55.6
- ตลอดเวลา	4	44.4
รวม	9	100.0
2.2.11 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	22.2
- ปานกลาง	4	44.5
- มาก	3	33.3
รวม	9	100.0
2.2.12 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	3	33.3
- เพิ่มขึ้น	6	66.7
รวม	9	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาที่ดินเหม็น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	52.9
- ได้รับผลกระทบ	8	47.1
รวม	17	100.0
2.2.13 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	3	37.5
- ชุมชน	5	62.5
รวม	8	100.0
2.2.14 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	4	50.0
- ตลอดเวลา	4	50.0
รวม	8	100.0
2.2.15 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	3	37.5
- ปานกลาง	2	25.0
- มาก	3	37.5
รวม	8	100.0
2.2.16 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	3	37.5
- เพิ่มขึ้น	5	62.5
รวม	8	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเข้ามา/คว้น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	41.2
- ได้รับผลกระทบ	10	58.8
รวม	17	100.0
2.2.17 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	5	50.0
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	10.0
- ชุมชน	4	40.0
รวม	10	100.0
2.2.18 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	3	30.0
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	5	50.0
- ตลอดเวลา	2	20.0
รวม	10	100.0
2.2.19 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	5	50.0
- ปานกลาง	2	20.0
- มาก	3	30.0
รวม	10	100.0
2.2.20 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	10.0
- เท่าเดิม	4	40.0
- เพิ่มขึ้น	5	50.0
รวม	10	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจทัศนคตินักงานราชการโดยรอบโครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	52.9
- ได้รับผลกระทบ	8	47.1
รวม	17	100.0
2.2.21 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	2	25.0
- ชุมชน	6	75.0
รวม	8	100.0
2.2.22 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	4	50.0
- ตลอดเวลา	4	50.0
รวม	8	100.0
2.2.23 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	4	50.0
- ปานกลาง	2	25.0
- มาก	2	25.0
รวม	8	100.0
2.2.24 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	12.5
- เท่าเดิม	2	25.0
- เพิ่มขึ้น	5	62.5
รวม	8	100.0
2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ		
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	13	76.5
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	9	52.9
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	11	64.7
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	16	94.1
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	7	41.2
- อื่นๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1	5.9

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2567



รูปที่ 1 พื้นที่เทศบาลบางวัวฉนวนรักษ์




รูปที่ 2 พื้นที่เทศบาลบางวัว



รูปที่ 3 พื้นที่เทศบาลท่าสะอ้าน



รูปที่ 4 พื้นที่เทศบาลแสนภูดาษ



รูปที่ 5 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน




รูปที่ 6 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567



รูปที่ 7 ผู้นำชุมชน

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567



รูปที่ 8 หน่วยงานราชการ

ภาคผนวก ข.

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 – 2567

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน
			บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษา ปะกง (A1)	บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้าน บางควาย (A2)	บริเวณโรงเรียน จันทร์เจริญ (A3)	บริเวณวัดท่าสะพาน (A4)	
TSP	mg/m ³	16-23 มิ.ย. 65	0.038-0.055	0.051-0.066	0.034-0.043	0.044-0.055	0.33 ^{1/}
		8-15 ธ.ค. 65	0.058-0.123	0.038-0.075	0.054-0.079	0.052-0.074	
		14-21 มิ.ย. 66	0.032-0.049	0.027-0.045	0.018-0.040	0.022-0.038	
		22-29 พ.ย. 66	0.042-0.077	0.055-0.089	0.040-0.061	0.049-0.102	
		19-26 มิ.ย. 67	0.030-0.049	0.017-0.034	0.017-0.032	0.016-0.032	
		19-26 ธ.ค. 67	0.028-0.069	0.058-0.083	0.069-0.116	0.070-0.092	
PM 10	mg/m ³	16-23 มิ.ย. 65	0.028-0.043	0.040-0.054	0.018-0.033	0.033-0.045	0.12 ^{1/}
		8-15 ธ.ค. 65	0.036-0.058	0.035-0.056	0.008-0.024	0.040-0.063	
		14-21 มิ.ย. 66	0.019-0.030	0.022-0.036	0.012-0.033	0.015-0.031	
		22-29 พ.ย. 66	0.013-0.041	0.015-0.043	0.022-0.052	0.034-0.078	
		19-26 มิ.ย. 67	0.019-0.027	0.011-0.027	0.011-0.023	0.008-0.023	
		19-26 ธ.ค. 67	0.013-0.057	0.026-0.053	0.027-0.054	0.045-0.069	
NO ₂	ppm	16-23 มิ.ย. 65	0.003-0.030	0.003-0.029	0.004-0.029	0.003-0.030	0.17 ^{2/}
		8-15 ธ.ค. 65	0.002-0.015	0.013-0.073	0.005-0.036	0.006-0.032	
		14-21 มิ.ย. 66	<0.001-0.001	0.014-0.059	0.003-0.038	0.002-0.013	
		22-29 พ.ย. 66	0.001-0.018	0.001-0.009	0.001-0.003	0.011-0.032	
		19-26 มิ.ย. 67	<0.001-0.014	<0.001-0.007	<0.001-0.007	0.008-0.032	
		19-26 ธ.ค. 67	0.002-0.017	0.003-0.017	0.001-0.013	<0.001-0.010	

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน
			บริเวณวิทยาลัยอาชีว บางปะกง (A1)	บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางควาย (A2)	บริเวณโรงเรียนจันทร์ เจริญ (A3)	บริเวณวัดท่าสะพาน (A4)	
SO ₂ (เฉลี่ย 24 ชม.)	ppm	16-23 มิ.ย. 65	0.009-0.014	0.009-0.017	0.002-0.004	0.036-0.040	0.12 ^{1/}
		8-15 ธ.ค. 65	0.008-0.011	0.007-0.009	0.019-0.023	< 0.001-0.001	
		14-21 มิ.ย. 66	0.032	0.010-0.017	<0.001-0.001	0.005-0.006	
		22-29 พ.ย. 66	0.002	0.053-0.057	0.003-0.004	0.002	
		19-26 มิ.ย. 67	0.001	0.006-0.007	0.005-0.007	0.013-0.020	
		19-26 ธ.ค. 67	0.001-0.002	0.007-0.008	0.001-0.002	0.005	
SO ₂ (เฉลี่ย 1 ชม.)	ppm	16-23 มิ.ย. 65	0.007-0.016	0.007-0.049	0.001-0.014	0.031-0.049	0.30 ^{3/}
		8-15 ธ.ค. 65	0.007-0.012	0.006-0.010	0.016-0.026	< 0.001-0.001	
		14-21 มิ.ย. 66	0.030-0.034	0.008-0.050	<0.001-0.001	0.005-0.008	
		22-29 พ.ย. 66	0.001-0.003	0.040-0.058	0.001-0.004	0.001-0.004	
		19-26 มิ.ย. 67	0.001-0.004	0.005-0.018	0.004-0.008	0.013-0.032	
		19-26 ธ.ค. 67	0.001-0.002	0.007-0.009	<0.001-0.004	0.004-0.006	

หมายเหตุ : < = น้อยกว่า

มาตรฐาน : ^{1/} =ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{2/} =ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

^{3/} =ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณคลองอุดมดี-บางจาก ก่อนไหลผ่านโครงการประมาณ 1,300 เมตร จากจุดน้ำทิ้ง (SW1) [#]										มาตรฐาน ^{1/} น้ำผิวดินประเภทที่ 3
		31 มี.ค. 65	10 มิ.ย. 65	9 ก.ย. 65	13 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	6 มิ.ย. 66	12 ก.ย. 66	12 ธ.ค. 66	12 มี.ค. 67	11 มิ.ย. 67	
Aluminum	mg/L	0.48	0.29	0.54	0.65	<0.10	1.15	1.62	0.34	0.90	0.32	-
BOD ₅	mg/L	7.7*	7.6*	13.1*	7.5*	8.5*	7.8*	24.2*	7.6*	<2.0	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	92,000*	22,000*	54,000*	13,000	3,300	24,000*	13,000	11,000	3,300	160,000*	≤20,000
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	4.0	5.5	3.4*	5.0	4.7	5.5	3.4*	3.0*	7.3	6.2	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	308	416	180	264	294	1,530	277	263	5,600	694	-
Iron	mg/L	0.56	1.62	1.76	1.64	1.01	4.87	2.53	1.80	0.42	4.51	-
Lead	mg/L	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	0.59	1.04*	0.83	0.41	0.61	12.7	0.50	0.65	0.21	3.30*	≤1
Mercury	mg/L	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.002
Nickel	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	2.73	0.16	< 0.10	0.35	<0.10	<0.10	<0.10	0.99	0.55	<0.10	≤5
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	7.1	7.3	7.6	7.3	7.8	8.0	7.2	6.8	7.6	7.1	5.0-9.0
Temperature	°C	31	34	30	28	31	29	30	30	30	30	ธ**
Total Dissolved Solids	mg/L	-	-	686	1,252	1,104	4,425	1,220	1,028	29,800	2,568	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	6	5	7	< 5	<5	7	<5	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	12	12	17	20	5	65	63	18	29	24	-
Zinc	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.42	0.28	0.18	0.38	0.20	0.36	0.20	0.20	0.28	0.35	≤0.5

ตารางที่ 3.12

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณคลองอุตุมดี-บางจาก (บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ) (SW2) [#]										มาตรฐาน ^{1/} น้ำผิวดินประเภทที่ 4
		31 มี.ค. 65	10 มิ.ย. 65	9 ก.ย. 65	13 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	6 มิ.ย. 66	12 ก.ย. 66	12 ธ.ค. 66	12 มี.ค. 67	11 มิ.ย. 67	
Aluminum	mg/L	0.12	0.22	0.55	0.87	<0.10	0.92	1.10	0.34	0.93	0.77	-
BOD ₅	mg/L	9.7*	7.2	9.1*	8.5*	8.7*	15.4*	23.3*	10.1*	4.9	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	35,000*	35,000*	54,000*	13,000	11,000	92,000*	24,000*	28,000*	22,000*	92,000*	≤20,000
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	4.4	5.0	3.2*	4.9	8.4	5.1	5.0	4.8	6.8	3.3*	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	494	394	248	256	330	1,183	269	277	5,800	704	-
Iron	mg/L	1.51	1.42	2.73	1.61	0.85	4.02	1.86	1.09	0.47	6.45	-
Lead	mg/L	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	<0.010	<0.0010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	< 0.10	0.87	1.43*	0.40	0.52	7.82*	0.50	0.35	0.26	3.10	≤1
Mercury	mg/L	<0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.002
Nickel	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	0.78	0.18	0.18	0.39	0.36	<0.10	<0.10	0.30	0.55	<0.10	≤5
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	6.9	7.0	7.5	7.2	7.7	7.6	7.3	7.4	7.4	6.9	5.0-9.0
Temperature	°C	29	34	30	28	31	31	31	34	29	32	๓**
Total Dissolved Solids	mg/L	-	-	868	1,268	1,284	3,715	1,164	1,188	27,400	2,504	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	< 5	< 5	20	< 5	5	7	6	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	11	8	24	17	8	79	40	22	55	64	-
Zinc	mg/L	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	<0.03	0.03	0.04	<0.03	0.03	0.04	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.28	0.30	0.26	0.45	0.18	0.40	0.28	0.22	0.22	0.40	≤0.5

ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณคลองอุตุมดี-บางจาก หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 2,500 เมตร (SW3) [#]										มาตรฐาน ^{1/} น้ำผิวดินประเภทที่ 3
		31 มี.ค. 65	10 มิ.ย. 65	9 ก.ย. 65	13 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	6 มิ.ย. 66	12 ก.ย. 66	12 ธ.ค. 66	12 มี.ค. 67	11 มิ.ย. 67	
Aluminum	mg/L	0.36	0.21	0.94	0.28	<0.10	0.21	1.03	0.29	1.16	0.19	-
BOD ₅	mg/L	8.9*	9.1*	8.6*	5.0*	11.1*	13.2*	23.3*	9.3*	9.2*	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	35,000*	92,000*	35,000*	7,000	2,200	54,000*	54,000*	35,000*	17,000	>160,000*	≤20,000
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	3.1*	8.4	3.2*	5.9	9.2	3.8*	5.4	3.8*	6.4	4.0	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	478	530	186	2,280	4,080	857	134	375	6,000	714	-
Iron	mg/L	1.74	0.78	2.89	0.22	0.60	1.13	1.19	0.83	0.61	3.81	-
Lead	mg/L	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	2.35*	0.80	0.73	0.05	1.20*	2.98*	0.18	0.42	0.29	3.43*	≤1
Mercury	mg/L	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.002
Nickel	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	0.81	< 0.10	0.18	0.53	<0.10	<0.10	<0.10	1.32	0.63	<0.10	≤5
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	6.9	7.4	7.7	7.4	8.7	7.5	7.3	7.0	7.6	7.0	5.0-9.0
Temperature	°C	31	34	30	30	30	29	30	29	30	31	๓**
Total Dissolved Solids	mg/L	-	-	704	11,760	13,150	2,475	474	1,520	29,850	2,644	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	9	< 5	6	< 5	5	8	<5	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	15	8	43	5	42	11	31	13	66	17	-
Zinc	mg/L	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.32	0.25	0.24	0.32	0.24	0.48	0.30	0.28	0.24	0.42	≤0.5

ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณคลองอุดมดี-บางจาก (ประตุน้ำคลองใหม่อุดมดี) ประมาณ 3,500 เมตร จากจุดน้ำทิ้ง (SW4) [#]										มาตรฐาน ^{1/} น้ำผิวดินประเภทที่ 3
		31 มี.ค. 65	10 มิ.ย. 65	9 ก.ย. 65	13 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	6 มิ.ย. 66	12 ก.ย. 66	12 ธ.ค. 66	12 มี.ค. 67	11 มิ.ย. 67	
Aluminum	mg/L	< 0.10	0.14	1.01	0.17	<0.10	0.64	2.22	0.18	1.48	0.13	-
BOD ₅	mg/L	8.2*	13.7*	9.7*	< 2.0	<2.0	7.9*	15.4*	11.1*	<2.0	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.05	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	17,000	54,000*	160,000*	11,000	9,400	2,300	160,000*	14,000	4,600	1,300	≤20,000
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	3.7*	13.4	2.7*	5.4	6.8	15.9	6.1	9.1	6.8	8.4	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	484	730	162	1,960	4,284	6,324	95.9	692	5,800	1,399	-
Iron	mg/L	0.25	1.28	3.72	0.19	0.71	0.58	1.85	0.60	0.65	0.43	-
Lead	mg/L	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	0.33	1.30*	0.95	0.05	0.09	0.38	0.09	0.55	0.24	1.17	≤1
Mercury	mg/L	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.002
Nickel	mg/L	< 0.10	< 0.10	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	1.23	0.31	0.12	0.54	0.71	<0.10	0.48	1.20	0.66	0.92	≤5
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	7.3	7.7	7.4	7.3	8.2	7.6	7.1	7.6	7.6	7.4	5.0-9.0
Temperature	°C	29	34	31	30	32	31	32	33	31	32	๓**
Total Dissolved Solids	mg/L	-	-	812	11,700	14,950	20,600	368	3,064	28,800	6,632	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	< 5	< 5	6	< 5	<5	5	<5	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	5	12	47	6	24	44	23	9	38	<5	-
Zinc	mg/L	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.20	0.34	0.30	0.26	0.30	0.32	0.22	0.20	0.30	0.28	≤0.5

ตารางที่ 3.12

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณแม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ ประมาณ 700 เมตร SW1 ^{##}				มาตรฐาน น้ำผิวดินประเภทที่ 3
		24 มิ.ย. 67	5 ส.ค. 67	8 พ.ย. 67	9 ธ.ค. 67	
Aluminum	mg/L	0.72	6.54	5.21	0.94	-
BOD ₅	mg/L	<2.0	8.7*	4.6*	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	790	35,000*	160,000*	130	≤20,000
Copper	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	4.4	3.5*	8.6	5.6	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	3,080	80.0	1,040	3,884	-
Iron	mg/L	0.60	6.76	4.85	0.47	-
Lead	mg/L	<0.010	<0.010	0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	0.05	0.70	0.34	0.05	≤1
Mercury	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.010	<0.010	≤0.002
Nickel	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	1.38	0.65	0.38	0.34	≤5
Oil and Grease	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	7.4	7.9	7.3	7.4	5.0-9.0
Temperature	°C	31	30	32	28	๓**
Total Dissolved Solids	mg/L	17,540	350	5,924	24,100	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	<5	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	58	138	101	24	-
Zinc	mg/L	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.30	0.26	0.25	0.35	≤0.5

ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณแม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ SW2 ^{##}				มาตรฐาน น้ำผิวดินประเภทที่ 3
		24 มิ.ย. 67	5 ส.ค. 67	8 พ.ย. 67	9 ธ.ค. 67	
Aluminum	mg/L	1.55	5.23	4.69	0.96	-
BOD ₅	mg/L	<2.0	6.1*	4.9*	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	0.03	<0.03	0.03	0.03	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	490	17,000	14,000	2,200	≤20,000
Copper	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	4.4	3.5*	7.6	4.8	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	3,160	84.0	1,250	4,432	-
Iron	mg/L	1.42	4.99	5.11	0.44	-
Lead	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	0.11	0.56	0.39	0.05	≤1
Mercury	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.002
Nickel	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	1.51	0.75	0.36	0.36	≤5
Oil and Grease	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	7.3	7.7	7.3	7.4	5.0-9.0
Temperature	°C	32	32	32	28	๓**
Total Dissolved Solids	mg/L	17,920	360	6,930	24,300	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	<5	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	87	74	80	26	-
Zinc	mg/L	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.39	0.31	0.31	0.38	≤0.5

ตารางที่ 3.12

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณแม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 300 เมตร SW3 ^{##}				มาตรฐาน น้ำผิวดินประเภทที่ 3
		24 มิ.ย. 67	5 ส.ค. 67	8 พ.ย. 67	9 ธ.ค. 67	
Aluminum	mg/L	5.52	6.50	2.31	0.80	-
BOD ₅	mg/L	7.2*	6.1*	8.4*	<2.0	≤2
Cadmium	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	**
Chromium	mg/L	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	-
Total Coliform Bacteria	MPN : 100 mL	1,300	22,000*	4,600	1,300	≤20,000
Copper	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
DO	mg/L	5.2	3.6	8.0	4.7	≥4
Hardness	mg/L as CaCO ₃	3,140	80.0	1,340	4,482	-
Iron	mg/L	4.73	7.75	1.75	0.41	-
Lead	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤0.05
Manganese	mg/L	0.19	0.77	0.16	0.04	≤1
Mercury	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.002
Nickel	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.1
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	1.27	0.67	0.33	0.32	≤5
Oil and Grease	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	-
pH	-	7.4	8.0	7.4	7.4	5.0-9.0
Temperature	°C	32	32	31	28	๓**
Total Dissolved Solids	mg/L	17,680	326	7,260	24,000	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	<5	<5	<5	<5	-
Total Suspended Solids	mg/L	104	194	78	35	-
Zinc	mg/L	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	≤1
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.32	0.28	0.28	0.41	≤0.5

- หมายเหตุ :**
- = ไม่ได้ทำการตรวจวัด, ไม่มีมาตรฐานกำหนด, < = น้อยกว่า, $\leq$ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, * = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - # = ตรวจวิเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ที่ อก 5103.3.1/3069 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
 - ## = ตรวจวิเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/24167 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2566
- มาตรฐาน :**
- ^{1/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 (เพื่อการเกษตร)
 - ^{2/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 (เพื่อการอุตสาหกรรม)
 - ธ'' = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 °C
 - ** Std Cadmium = 0.005: น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 ไม่เกินกว่า 100 mg/L
Std Cadmium = 0.05: น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO_3 เกินกว่า 100 mg/L

ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณ Influent						มาตรฐาน ^{1/, 2/}
		ม.ค.-มิ.ย. 65*	ก.ค.-ธ.ค. 65	ม.ค.-มิ.ย. 66	ก.ค.-ธ.ค. 66	ม.ค.-มิ.ย. 67	ก.ค.-ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/L	< 0.0020	< 0.0020-0.0025	<0.0020-0.095	<0.0020-0.0032	<0.0020-0.0052	<0.0020-0.0030	≤0.25
Barium	mg/L	0.05	< 0.03-0.05	0.03-0.06	0.04-0.06	0.03-0.05	0.04-0.05	≤1
BOD ₅	mg/L	8.7	< 2.0-27.8	7.1-25.1	20.4-48.8	11.5-55.0	20.7-52.6	≤500
Cadmium	mg/L	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.03
COD	mg/L	101	< 40-245	<40-222	135-298	164-310	174-328	≤750
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.03-<0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤2
Hexavalent Chromium	mg/L as Cr ⁶⁺	< 0.050	< 0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	≤0.25
Lead	mg/L	< 0.10	< 0.03-< 0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.2
Manganese	mg/L	0.57	0.60-1.30	0.12-0.052	0.13-0.93	0.13-0.59	0.20-0.92	≤5
Mercury	mg/L	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.005
Nickel	mg/L	< 0.10	<0.03-0.12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤1
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0-3.9	<3.0	<3.0-3.1	≤10
pH	-	7.6	7.2-7.8	7.1-8.1	7.1-7.4	7.1-8.0	7.1-7.6	5.5-9.0
Selenium	mg/L	< 0.0050	< 0.0020-<0.0050	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤0.02
Temperature	°C	34	28-31	29-33	30-35	30-35	30-37	≤45
TDS	mg/L	676	740-1,092	648-1,236	1,036-1,564	960-1,344	743-1,384	≤3000
TSS	mg/L	15	8-91	12-80	16-123	12-42	12-90	≤200
Zinc	mg/L	0.35	0.11-0.68	0.09-0.97	0.54-0.99	0.45-0.97	0.37-1.00	≤5

ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณ Equalization Tank						มาตรฐาน ^{1/, 2/}
		ม.ค.-มิ.ย. 65*	ก.ค.-ธ.ค. 65	ม.ค.-มิ.ย. 66	ก.ค.-ธ.ค. 66	ม.ค.-มิ.ย. 67	ก.ค.-ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/L	< 0.0020	< 0.0020-0.0027	<0.0020-0.0162	<0.0020-0.0031	0.0024-0.0075	0.0020-0.0032	≤0.25
Barium	mg/L	0.04	< 0.03-0.05	0.03-0.06	0.04-0.06	0.03-0.08	0.03-0.05	≤1
BOD ₅	mg/L	8.5	7.1-31.5	8.6-29.2	8.6-47.8	12.4-43.8	17.0-51.0	≤500
Cadmium	mg/L	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.03
COD	mg/L	108	< 40-200	<40-216	130-201	128-301	162-296	≤750
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.03-<0.10	<0.03	<0.03-0.03	<0.03	<0.03	≤2
Hexavalent Chromium	mg/L as Cr ⁶⁺	< 0.050	< 0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	≤0.25
Lead	mg/L	< 0.10	< 0.03-<0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.2
Manganese	mg/L	0.66	0.55-1.60	0.17-0.47	0.19-1.11	0.13-0.35	0.15-0.88	≤5
Mercury	mg/L	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.005
Nickel	mg/L	< 0.10	< 0.03-<0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤1
Oil and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	≤10
pH	-	7.6	7.2-8.1	7.6-8.4	7.1-7.5	7.1-9.0	6.6-7.8	5.5-9.0
Selenium	mg/L	< 0.0050	< 0.0020-<0.0050	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤0.02
Temperature	°C	34	29-32	29-33	33-35	30-35	29-34	≤45
TDS	mg/L	688	732-1,208	664-1,368	996-1,404	880-1,354	1,000-1,332	≤3000
TSS	mg/L	33	6-106	5-35	18-41	17-64	13-61	≤200
Zinc	mg/L	0.39	0.10-0.69	0.06-1.02	0.47-0.85	0.59-0.96	0.51-0.95	≤5

ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณ Polishing Pond						มาตรฐาน ^{3/, 4/}	มาตรฐาน ^{5/}
		ม.ค.-มิ.ย. 65*	ก.ค.-ธ.ค. 65	ม.ค.-มิ.ย. 66	ก.ค.-ธ.ค. 66	ม.ค.-มิ.ย. 67	ก.ค.-ธ.ค. 67		
Arsenic	mg/L	< 0.0020	<0.0020-<0.10	<0.0020-0.0039	<0.0020-0.0029	0.0026-0.0079	<0.0020-0.042	≤0.25	≤0.25
Barium	mg/L	< 0.03	< 0.03	<0.03-0.04	0.03-0.05	<0.03-0.06	<0.03-0.04	≤1	≤1
BOD ₅	mg/L	< 2.0	< 2.0-32.5	5.2-17.2	<2.0-12.2	2.1-10.3	2.0-7.5	≤20	≤20
Cadmium	mg/L	< 0.03	< 0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.03	≤0.01
COD	mg/L	< 40	< 40-142	81-116	<40-105	54-91	41-96	≤120	≤100
Color (Original)	ADMI	< 20	< 20-63	56-99	22-109	<20-128	20-57	≤300	≤300
Color (pH 7.0)	ADMI	< 20	< 20-61	53-97	24-108	<20-107	20-54	≤300	≤300
Copper	mg/L	< 0.10	< 0.03-<0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤2	≤1
Hexavalent Chromium	mg/L as Cr ⁶⁺	2.2	< 0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	≤0.25	≤0.25
Lead	mg/L	NA	< 0.03-<0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.2	≤0.1
Manganese	mg/L	< 0.050	0.23-2.29	0.11-0.52	0.22-0.54	0.03-0.07	<0.03-0.26	≤5	≤5
Mercury	mg/L	< 0.10	< 0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.005	≤0.005
Nickel	mg/L	0.26	< 0.10-0.03	<0.03-0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤1	≤0.2
Oill and Grease	mg/L	< 3.0	< 3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	≤5.0	≤5
pH	-	8.1	7.2-8.9	7.6-8.8	7.4-8.8	7.6-8.7	6.9-8.7	5.5-9.0	6.5-8.5
Selenium	mg/L	< 0.0050	< 0.0020-<0.0050	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤0.02	≤0.02
Temperature	°C	34	27-32	28-33	30-34	28-31	30-34	≤40	≤40
TDS	mg/L	668	720-2,135	1,000-1,796	570-1,304	550-1,220	582-1,128	≤3,000	≤1,300
TKN	mg/L	< 5	< 5-9	<5-7	<5-8	<5-5	<5-11	≤100	≤35
TSS	mg/L	< 5	< 5-42	18-49	5-48	10-48	<5-28	≤50	≤30
Zinc	mg/L	0.36	<0.03-0.43	0.16-0.68	0.21-0.84	0.10-0.29	0.12-0.75	≤5	≤5
DO	mg/L	< 3.0	1.6-3.8	2.4-9.6	1.2-9.0	2.5-6.3	2.0-16.5	-	≥2
Flow Rate	m ³ /day	8.1	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available	-	-

หมายเหตุ	: - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, ≥ = มากกว่าหรือเท่ากับ * = ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อย
มาตรฐาน	: ^{1/} = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ^{2/} = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม บังคับใช้ 28 พ.ค. 67 ^{3/} = ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 164/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ปี 2567) ^{4/} = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ปี 2565-2566) ^{5/} = มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางชลประทาน ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 18/2561 (ยังไม่มีมีการระบายน้ำทิ้งออกภายนอกโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้งของโครงการ หากมีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ จะทำการเทียบมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ (S1)						มาตรฐาน
		29 มิ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	1 มิ.ย. 66	12 ธ.ค. 66	11 มิ.ย. 67	9 ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/kg	< 5.00	< 5.00	5.60	< 5.00	16.3	<5.00	≤ 27
Bulk Density	kN/m ³	1.21	1.17	1.14	1.63	1.37	**	-
C/N Ratio	-	13:1	31:1	11:1	15:7	16:1	**	-
Cadmium	mg/kg	0.92	0.98	1.00	1.14	2.79	2.87	≤ 810
Calcium	mg/kg	1,358	2,082	1,862	5,951	36,170	2,740	-
Chromium	mg/kg	13.4	14.0	13.4	7.75	266	15.9	≤ 640
CEU	Cmol/kg-1	1.00	29.4	19.7	36.7	14.6	**	-
Copper	mg/kg	7.17	5.75	4.20	12.3	1,689	13.6	-
Electrical Conductivity	ds/m	17.71	13.85	2.94	1.89	0.327	**	-
Lead	mg/kg	8.28	9.76	9.73	8.52	20.6	16.1	≤ 750
Iron	mg/kg	16,385	18,567	22,010	13,067	35,465	27,338	-
Magnesium	mg/kg	7,278	5,272	6,483	3,282	3,703	3,217	-
Mercury	mg/kg	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	<0.20	≤ 610
Moisture Content	%	17.8	18.2	19.5	15.7	6.6	**	-
Nitrogen (Nitrate)	mg/kg	ND	ND	ND	1.40	ND	**	-
pH	-	3.9	3.6	4.3	7.4	6.3	7.2	-
Porosity	-	0.55	0.56	0.55	0.58	0.48	0.50	-
SAR	mg/kg	< 50	< 50	< 50.0	< 50.0	< 50.0	<50.0	-
Sodium	mg/kg	2,613	1,970	2,625	322	4,950	455	-

ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณแนวกันชนด้านติดคลองอุดมดี-บางจาก (S2)						มาตรฐาน
		29 มิ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	1 มิ.ย. 66	12 ธ.ค. 66	11 มิ.ย. 67	9 ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/kg	< 5.00	8.34	6.81	< 5.00	34.1*	<5.00	≤ 27
Bulk Density	kN/m ³	1.12	1.28	1.26	1.94	1.43	**	-
C/N Ratio	-	15:1	10:1	1:1	17:4	29:1	**	-
Cadmium	mg/kg	0.67	0.81	0.83	2.14	0.89	3.06	≤ 810
Calcium	mg/kg	924	199	331	2,063	4,255	5,727	-
Chromium	mg/kg	14.5	9.37	6.66	12.8	8.35	17.2	≤ 640
CEU	Cmol _c kg-1	32.0	12.4	9.92	21.5	12.1	**	-
Copper	mg/kg	8.93	8.63	4.74	9.94	7.84	11.7	-
Electrical Conductivity	ds/m	6.10	2.42	0.64	27.7	0.073	**	-
Lead	mg/kg	8.81	13.1	18.1	35.1	13.8	19.4	≤ 750
Iron	mg/kg	13,604	15,853	17,582	22,287	11,280	27,449	-
Magnesium	mg/kg	3,301	562	1,036	6,375	1,425	5,253	-
Mercury	mg/kg	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	<0.20	≤ 610
Moisture Content	%	36.0	10.5	11.5	11.1	11.4	**	-
Nitrogen (Nitrate)	mg/kg	ND	ND	ND	14.0	13.6	**	-
pH	-	4.2	4.5	5.9	4.6	8.1	4.5	-
Porosity	-	0.50	0.50	0.57	0.46	0.46	0.49	-
SAR	mg/kg	< 50	< 50	< 50.0	< 50.0	< 50.0	<50.0	-
Sodium	mg/kg	1,814	286	463	2,398	< 50.0	1,762	-

ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณแนวกันชนด้านชุมชน หมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู (S3)						มาตรฐาน
		29 มิ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	1 มิ.ย. 66	12 ธ.ค. 66	11 มิ.ย. 67	9 ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/kg	5.08	5.66	5.41	9.21	< 5.00	8.75	≤ 27
Bulk Density	kN/m ³	1.16	1.18	1.02	1.99	1.50	**	-
C/N Ratio	-	11:1	33:1	9:1	14:5	28:1	**	-
Cadmium	mg/kg	0.90	1.00	0.94	1.86	1.19	1.65	≤ 810
Calcium	mg/kg	1,219	1,179	1,245	2,291	2,181	2,552	-
Chromium	mg/kg	13.1	15.4	13.5	25.3	13.2	13.5	≤ 640
CEU	Cmol _e /kg-1	1.00	35.2	20.8	28.2	16.6	**	-
Copper	mg/kg	8.82	7.50	8.33	4.54	12.5	22.6	-
Electrical Conductivity	ds/m	17.70	0.85	0.55	0.93	0.425	**	-
Lead	mg/kg	10.6	9.71	11.8	8.20	12.5	13.9	≤ 750
Iron	mg/kg	18,078	20,037	19,250	19,987	16,062	14,604	-
Magnesium	mg/kg	3,451	3,492	3,332	4,066	1,464	1,588	-
Mercury	mg/kg	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	≤ 610
Moisture Content	%	17.8	23.4	15.3	17.2	8.8	**	-
Nitrogen (Nitrate)	mg/kg	ND	ND	ND	1.40	ND	**	-
pH	-	4.3	4.4	3.4	7.1	8.1	6.9	-
Porosity	-	0.66	0.58	0.66	0.47	0.44	0.52	-
SAR	mg/kg	< 50	< 50	< 50.0	< 50.0	< 50.0	< 50.0	-
Sodium	mg/kg	342	221	465	78.3	485	173	-

หมายเหตุ : - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, * = มีผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน, ** = อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผล รายละเอียดจะรายงานให้ทราบในฉบับต่อไป

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบ คุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน

3.5.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 4) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณแม่น้ำบางปะกง ก่อนไหลผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ ประมาณ 700 เมตร (SD1) บริเวณแม่น้ำบางปะกง บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการ (SD2) และบริเวณแม่น้ำบางปะกง หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งของโครงการประมาณ 300 เมตร (SD3) แสดงดังตารางที่ 3.21

ตารางที่ 3.21 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน ประจำปี 2567

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด ประจำปี 2567

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจ วิเคราะห์ บริเวณ SD1	ผลการตรวจ วิเคราะห์ บริเวณ SD2	ผลการตรวจ วิเคราะห์ บริเวณ SD3	มาตรฐาน
		24 มิ.ย. 67	24 มิ.ย. 67	24 มิ.ย. 67	
Arsenic	mg/kg	<5.00	<5.00	<5.00	≤10
Barium	mg/kg	6.56	6.60	4.78	-
Cadmium	mg/kg	0.49	0.55	0.59	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	<2.00	<2.00	<2.00	-
Lead	mg/kg	4.74	5.04	4.57	≤36
Manganese	mg/kg	429	399	329	-
Mercury	mg/kg	<0.20	<0.20	<0.20	≤0.2
Nickel	mg/kg	4.47	4.75	5.25	≤23
Selenium	mg/kg	<5.00	<5.00	<5.00	-
Silver	mg/kg	<2.50	<2.50	<2.50	-
Zinc	mg/kg	14.2	16.7	12.1	≤120
Copper	mg/kg	4.44	4.95	4.98	≤31.5
Iron	mg/kg	7,970	7,914	9,092	-
pH	-	7.8	7.8	8.1	-

ตารางที่ 3.25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์ บริเวณแนวกันชนด้านติดถนนมอเตอร์เวย์ (Up Gradient) (GW1)				มาตรฐาน
		17 มิ.ย. 66	12 ธ.ค. 66	11 มิ.ย. 67	17 ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/L	0.0076	0.0086	0.0157*	0.0661*	≤ 0.01
Barium	mg/L	0.25	0.10	<0.03	0.04	-
Cadmium	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤ 0.003
Chromium	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	-
Lead	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤ 0.01
Manganese	mg/L	2.67*	<0.03	0.31	0.09	≤ 0.5
Mercury	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤ 0.001
pH (on site)	-	8.0	7.7	7.1	8.2	-
Phenol	mg/L	0.007	0.014	<0.005	<0.005	-
Selenium	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤ 0.01
Zinc	mg/L	0.20	0.06	0.09	<0.03	≤ 5
Aluminum	mg/L	0.11	0.11	0.16	<0.10	-
Calcium	mg/L	182	178	98.0	168	-
Copper	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤ 1
Formaldehyde	mg/L	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	-
Magnesium	mg/L	118	121	194	180	-
Nickel	mg/L	ND	ND	ND	ND	≤ 0.02
Sodium	mg/L	571	591	116	1,080	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)	mg/L	8.10	8.38	1.56	13.8	-
Temperature	°C	31	33	31	31	-

ตารางที่ 3.25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์				มาตรฐาน
		บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (Down Gradient 1) (GW2)				
		17 มิ.ย. 66	12 ธ.ค. 66	11 มิ.ย. 67	17 ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/L	<0.0020	0.00561	0.0155*	0.0297*	≤ 0.01
Barium	mg/L	0.10	0.07	<0.03	0.18	-
Cadmium	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	≤ 0.003
Chromium	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	-
Lead	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	≤ 0.01
Manganese	mg/L	<0.03	0.04	0.32	0.28	≤ 0.5
Mercury	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤ 0.001
pH (on site)	-	7.8	7.4	6.9	7.3	-
Phenol	mg/L	<0.005	<0.005	0.025	0.010	-
Selenium	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤ 0.01
Zinc	mg/L	0.07	0.10	0.10	0.04	≤ 5
Aluminum	mg/L	0.11	0.18	0.32	<0.10	-
Calcium	mg/L	83.8	95.1	100	96.6	-
Copper	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤ 1
Formaldehyde	mg/L	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	-
Magnesium	mg/L	166	176	192	952	-
Nickel	mg/L	ND	ND	ND	ND	≤ 0.02
Sodium	mg/L	360	418	280	7,375	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)	mg/L	5.24	5.86	3.78	49.7	-
Temperature	°C	32	34	30	32	-

ตารางที่ 3.25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตติ้ง 1992 จำกัด

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์ บริเวณแนวกั้นขนด้านทิศเหนือของโครงการ (Down Gradient 2) (GW3)				มาตรฐาน
		17 มิ.ย. 66	ธ.ค. 66	มิ.ย. 67	17 ธ.ค. 67	
Arsenic	mg/L	0.0171*	**	**	0.0047	≤ 0.01
Barium	mg/L	0.35	**	**	0.25	-
Cadmium	mg/L	<0.003	**	**	<0.003	≤ 0.003
Chromium	mg/L	<0.03	**	**	<0.03	-
Lead	mg/L	<0.010	**	**	<0.010	≤ 0.01
Manganese	mg/L	0.07	**	**	<0.03	≤ 0.5
Mercury	mg/L	<0.0010	**	**	<0.0010	≤ 0.001
pH (on site)	-	8.2	**	**	7.4	-
Phenol	mg/L	<0.005	**	**	0.011	-
Selenium	mg/L	<0.0020	**	**	<0.0020	≤ 0.01
Zinc	mg/L	0.05	**	**	0.06	≤ 5
Aluminum	mg/L	0.15	**	**	0.36	-
Calcium	mg/L	67.1	**	**	33.4	-
Copper	mg/L	<0.03	**	**	<0.03	≤ 1
Formaldehyde	mg/L	<0.50	**	**	<0.50	-
Magnesium	mg/L	24.9	**	**	12.6	-
Nickel	mg/L	ND	**	**	ND	≤ 0.02
Sodium	mg/L	218	**	**	88.5	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)	mg/L	5.77	**	**	3.31	-
Temperature	°C	31	**	**	31	-

หมายเหตุ : ND = Not Detected, < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, * = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
** = บ่อน้ำใต้ดินจุดบริเวณแนวกั้นขนด้านทิศเหนือของโครงการ (GW3) ไม่ได้ทำการตรวจวัดเนื่องจากบ่อน้ำใต้ดินชำรุดจึงทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

ตารางที่ 3.29 ผลการตรวจวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์ สถานีที่ 1												
	แพลงก์ตอนพืช			แพลงก์ตอนสัตว์			สัตว์หน้าดิน			สัตว์น้ำ			พืชชายน้ำ
	ความหนาแน่นรวม (Cell/l)	ชนิดที่พบรวม (ชนิด)	ค่าดัชนีความ หลากหลาย	ความหนาแน่น รวม (ind./l)	ชนิดที่พบรวม (ชนิด)	ค่าดัชนีความ หลากหลาย	ความหนาแน่นรวม (ind./m ²)	ชนิดที่พบรวม (ชนิด)	ค่าดัชนีความ หลากหลาย	ความหนาแน่น รวม (ind./m ²)	ชนิดที่พบรวม (ชนิด)	ค่าดัชนีความ หลากหลาย	ชนิดที่พบรวม (ชนิด)
24 มิ.ย. 67	271,904	21	1.05	711	6	1.09	30	1	0.00	8	5	1.56	6
12 ธ.ค. 67	2,602	23	2.09	406	5	1.05	269	4	1.31	18	4	1.09	7
	ผลการตรวจวิเคราะห์ สถานีที่ 2												
24 มิ.ย. 67	365,851	19	0.99	714	6	0.82	400	1	0.00	17	8	1.91	6
12 ธ.ค. 67	3,897	26	1.72	326	6	1.10	135	2	0.69	22	5	0.99	8
	ผลการตรวจวิเคราะห์ สถานีที่ 3												
24 มิ.ย. 67	231,847	19	1.04	347	6	0.99	75	2	0.67	26	6	1.57	5
12 ธ.ค. 67	2,276	22	2.26	334	4	0.99	223	1	0.00	12	4	1.08	6

ตารางที่ 3.33 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]					มาตรฐาน
		บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1 (N1)	บริเวณชุมชนริม คลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก) (N2)	บริเวณริมรั้วนิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศ เหนือ (N3)	บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่ (N4)	บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางควาย (N5)	
L _{eq} 24 hr.	16-19 มิ.ย. 65	54.1-58.9	53.0-57.6	57.4-63.6	60.6-61.4	55.2-57.3	70 ^{1/, 2/}
	10-13 ธ.ค. 65	53.9-61.3	51.4-54.1	43.4-45.6	49.6-53.4	54.9-56.5	
	17-20 มิ.ย. 66	48.7-61.7	50.7-53.3	57.3-59.9	59.4-60.7	56.4-57.2	
	22-25 พ.ย. 66	59.8-60.4	50.8-52.5	50.5-52.1	49.8-51.5	56.2-56.3	
	20-23 มิ.ย. 67	56.1-58.0	55.2-59.8	52.3-53.7	57.8-58.8	53.1-61.3	
	19-22 ธ.ค. 67	57.0-58.0	54.1-55.6	56.0-57.1	51.6-56.4	48.4-48.8	
L _{dn}	16-19 มิ.ย. 65	59.5-62.4	60.6-65.3	63.0-69.1	66.7-68.7	61.0-65.5	-
	10-13 ธ.ค. 65	60.7-67.6	56.9-57.8	49.1-50.0	56.5-62.0	60.8-61.4	
	17-20 มิ.ย. 66	53.2-69.8	57.1-58.5	61.5-65.5	60.7-68.1	60.6-62.1	
	22-25 พ.ย. 66	63.8-64.6	56.5-57.0	57.6-58.3	55.1-57.3	60.3-61.1	
	20-23 มิ.ย. 67	60.3-62.3	60.5-63.1	56.0-58.8	62.7-63.3	57.2-66.0	
	19-22 ธ.ค. 67	61.7-63.2	59.8-61.0	62.2-63.5	57.2-59.3	54.2-54.8	

ตารางที่ 3.33 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]										มาตรฐาน
		บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1 (N1)		บริเวณชุมชนริมคลอง ใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก) (N2)		บริเวณริมรั้วนิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศ เหนือ (N3)		บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่ (N4)		บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางควาย (N5)		
L _{max}	16-19 มิ.ย. 65	57.9-92.0		54.0-93.1		59.0-104.4		60.6-101.2		62.6-91.2		-
	10-13 ธ.ค. 65	56.2-88.2		55.5-96.2		47.6-76.9		50.7-83.5		67.7-87.8		
	17-20 มิ.ย. 66	53.4-93.2		54.6-98.0		55.9-100.1		59.5-107.9		65.4-91.7		
	22-25 พ.ย. 66	70.7-91.6		55.2-92.6		53.9-94.7		52.5-95.5		65.3-88.8		
	20-23 มิ.ย. 67	66.4-90.9		59.9-95.3		55.9-92.5		62.4-88.2		57.0-103.6		
	19-22 ธ.ค. 67	63.3-95.4		62.3-91.2		64.3-78.3		57.8-80.5		53.9-84.6		
เสียงรบกวน	16-19 มิ.ย. 65	0.2-17.4		0.1-16.1		0.2-18.4		1.9-16.6		0.6-5.7		10 ^{2/,3/}
	10-13 ธ.ค. 65	0.1-15.2		0.6-5.4		0.7-4.5		0.0-9.7		0.0-3.5		
	17-20 มิ.ย. 66	2.7-28.0 ^{2/}	0.3-28.0 ^{3/}	0.5-19.1 ^{2/}	0.0-19.0 ^{3/}	08.28.7 ^{2/}	0.0-28.7 ^{3/}	0.0-19.0 ^{2/}	0.0-18.8 ^{3/}	0.0-13.9 ^{2/}	0.0-14.0 ^{3/}	
	22-25 พ.ย. 66	0.4-11.8 ^{2/}	0.1-11.5 ^{3/}	0.0-13.2 ^{2/}	0.0-13.2 ^{3/}	0.0-17.7 ^{2/}	0.0-17.5 ^{3/}	0.9-8.5 ^{2/}	0.0-8.6 ^{3/}	0.0-12.3 ^{2/}	0.0-12.6 ^{3/}	
	20-23 มิ.ย. 67	-22.9 ถึง 18.0		-18.9 ถึง 23.0		-9.4 ถึง 16.6		-19.9 ถึง 16.3		-20.4 ถึง 33.5		
	19-22 ธ.ค. 67	-10.7 ถึง 18.0		-11.5 ถึง 10.9		-15.7 ถึง 8.8		-11.1 ถึง 15.4		-12.6 ถึง 14.3		

ตารางที่ 3.33 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]					มาตรฐาน
		บริเวณสำนักงานนิคมฯ ที เอฟ ดี 1 (N1)	บริเวณชุมชนริมคลองใหม่อุดมดี (ฝั่งตะวันออก) (N2)	บริเวณริมรั้วนิคมฯ ที เอฟ ดี 1 ด้านทิศเหนือ (N3)	บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านคลองบ้านหมู่ (N4)	บริเวณชุมชนหมู่ 3 บ้านบางควาย (N5)	
L _{eq} 5 min [@]	16-19 มิ.ย. 65	42.4-69.5	41.3-76.5	39.6-85.3	49.6-78.9	50.6-73.0	-
	10-13 ธ.ค. 65	51.0-69.4	43.5-63.5	38.3-57.2	42.0-65.0	49.2-68.2	
	17-20 มิ.ย. 66	41.1-73.0	39.6-72.2	41.1-75.2	39.3-74.8	50.7-68.8	
	22-25 พ.ย. 66	47.9-70.1	46.1-68.6	41.0-61.5	43.6-65.0	48.1-66.3	
	20-23 มิ.ย. 67	46.1-67.7	47.3-79.5	36.8-63.4	49.9-64.5	45.7-52.2	
	19-22 ธ.ค. 67	47.6-66.4	49.5-65.7	51.2-65.1	45.1-65.7	42.7-60.3	

หมายเหตุ : @ = ตรวจวัดนอกเหนือจากมาตรการฯ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่เห็นชอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

มาตรฐาน : ^{1/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

^{3/} = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

