ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่าง ๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 2 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่	7	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	8	แผนการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวกที่	9	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5
ภาคผนวกที่	10	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงงานก่อนเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ และคู่มือการตรวจสอบภาระการระบายมลพิษที่สามารถระบายออกต่อหน่วยพื้นที่
ภาคผนวกที่	11	รายงานผลการตรวจประเมินโรงงานตามโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม “โครงการธงขาวดาวเขียว” ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	12	อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	13	หนังสือแจ้งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	14	แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ
ภาคผนวกที่	15	ผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมี VOCs และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	16	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	17	ผลการตรวจสอบความจุความชื้นในสนาม
ภาคผนวกที่	18	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ และไฟฟ้าขัดข้องภายในโครงการประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	19	ทะเบียนรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกำจัดกากของเสีย
ภาคผนวกที่	20	การจัดทำคู่มือการจัดการขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่	21	บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของโรงงาน
ภาคผนวกที่	22	โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	23	ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Manifest Form)
ภาคผนวกที่	24	ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	25	ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	26	การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	27	การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองร่วมกับโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	28	ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	29	กิจกรรม KYT เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวกที่	30	กิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆภายในโรงงาน
ภาคผนวกที่	31	การประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	32	เอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	33	บันทึกสถิติอุบัติเหตุของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	34	ปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	35	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	36	ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	37	ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	38	รายงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	39	การขุดลอกรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	40	แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลหรือไฟไหม้ของโรงงานที่เก็บกักก๊าซ LPG
ภาคผนวกที่	41	ตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโรงงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	42	ผลการสุ่มตรวจวัดโลหะหนักในน้ำเสียของโรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
ภาคผนวกที่	43	ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) ประจำเดือนกันยายน 2568

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	44	ภาพแสดงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงานที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ภาคผนวกที่	45	E-mail แจ้งรายละเอียดและแนะนำ ป้องกันคุณภาพน้ำทิ้ง โรงงานที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคผนวกที่	46	การคำนวณค่าปรับในการบำบัดน้ำเสีย “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5”

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0560 - 6810-0566

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 5)

SAMPLE NAME : วัดเขาคันทรง (A1)

RECEIVED DATE : 08/10/2025 SAMPLE NO. : A68100560 - A68100566

TESTED DATE : 08/10/2025-09/10/2025 REPORTED DATE : 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.054	0.33	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.048	0.33	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.044	0.33	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.060	0.33	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.045	0.33	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.041	0.33	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.061	0.33	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0553 - 6810-0559

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: วัดเขาคันทรง (A1)		
RECEIVED DATE	: 08/10/2025	SAMPLE NO.	: A68100553 - A68100559
TESTED DATE	: 08/10/2025-09/10/2025	REPORTED DATE	: 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.022	0.12	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.005	0.12	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.010	0.12	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.018	0.12	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.010	0.12	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.010	0.12	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.008	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1814 - R6810-1820

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดเขาคันทรง (A1)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Vantage PRO2 Model : 6152C
S/N BC180612017

SAMPLE NO. : 39022-39028

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
10:00 - 11:00 /1	32.4	29.9	27.6	31.4	31.0	30.9	27.8	°C
11:00 - 12:00	32.9	31.1	30.1	33.1	31.9	32.1	31.1	°C
12:00 - 13:00	32.4	31.2	30.4	34.0	32.3	30.7	33.2	°C
13:00 - 14:00	33.3	32.8	30.8	34.1	34.1	30.9	34.0	°C
14:00 - 15:00	34.9	34.0	31.4	32.3	32.7	30.2	35.2	°C
15:00 - 16:00	33.7	32.2	31.1	32.7	31.7	30.3	35.2	°C
16:00 - 17:00	32.6	31.7	29.9	31.4	30.0	30.1	32.5	°C
17:00 - 18:00	31.5	30.7	29.7	30.7	28.6	29.3	31.2	°C
18:00 - 19:00	30.4	29.9	29.1	29.6	28.3	28.4	29.5	°C
19:00 - 20:00	29.6	29.1	28.4	28.9	28.0	27.7	28.7	°C
20:00 - 21:00	28.9	28.7	27.9	28.5	27.7	27.4	27.9	°C
21:00 - 22:00	28.4	28.7	26.1	28.1	27.5	26.7	27.7	°C
22:00 - 23:00	28.3	28.2	25.5	27.9	27.4	26.8	27.2	°C
23:00 - 00:00	28.3	27.7	26.0	27.4	27.3	26.3	26.6	°C
00:00 - 01:00	27.8	27.9	26.2	27.6	27.0	26.3	26.3	°C
01:00 - 02:00	27.7	27.3	26.3	27.4	26.8	25.9	26.0	°C
02:00 - 03:00	27.3	25.4	26.4	27.3	26.4	25.9	25.8	°C
03:00 - 04:00	27.2	24.7	25.5	27.5	26.5	25.6	25.9	°C
04:00 - 05:00	27.3	24.6	25.6	27.2	26.6	24.8	25.3	°C
05:00 - 06:00	27.2	24.5	26.1	27.0	26.6	24.4	25.4	°C
06:00 - 07:00	26.9	24.4	26.0	26.7	26.4	24.4	25.1	°C
07:00 - 08:00	27.3	24.4	26.3	26.7	27.0	24.5	26.4	°C
08:00 - 09:00	28.1	25.0	27.7	28.1	28.8	24.7	28.2	°C
09:00 - 10:00	29.6	26.1	29.9	29.7	30.2	25.4	29.5	°C
Min - Max	**26.9 - 34.9**	**24.4 - 34.0**	**25.5 - 31.4**	**26.7 - 34.1**	**26.4 - 34.1**	**24.4 - 32.1**	**25.1 - 35.2**	**°C**
Average 24 hr.	**29.8**	**28.3**	**27.9**	**29.4**	**28.8**	**27.5**	**28.8**	**°C**

REMARK : /1 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0532 - 6810-0538

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: วัดพันเสด็จนอก (A2)		
RECEIVED DATE	: 08/10/2025	SAMPLE NO.	: A68100532 - A68100538
TESTED DATE	: 08/10/2025-09/10/2025	REPORTED DATE	: 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD/1	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.030	0.33	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.021	0.33	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.024	0.33	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.022	0.33	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.032	0.33	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.030	0.33	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.043	0.33	mg/m^3

REMARK: /1 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01 08 47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0525 - 6810-0531

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: วัดพันเสดี่จนอก (A2)		
RECEIVED DATE	: 08/10/2025	SAMPLE NO.	: A68100525 - A68100531
TESTED DATE	: 08/10/2025-09/10/2025	REPORTED DATE	: 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.017	0.12	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.008	0.12	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.011	0.12	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.018	0.12	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.014	0.12	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.017	0.12	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.016	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08 47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1807 - R6810-1813

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดพันเสด็จนอก (A2)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Weather ENVOY Model : 6316CEU
S/N BF240416022

SAMPLE NO. : 39015-39021

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
11:00 - 12:00 /1	33.4	30.9	28.0	32.1	31.3	32.2	28.8	°C
12:00 - 13:00	32.6	31.7	28.9	32.2	31.2	29.6	31.9	°C
13:00 - 14:00	34.1	33.3	29.6	31.7	32.2	30.4	32.8	°C
14:00 - 15:00	34.0	33.4	30.2	32.3	31.9	30.6	32.6	°C
15:00 - 16:00	33.0	32.3	29.9	31.3	31.3	29.7	32.4	°C
16:00 - 17:00	32.4	32.3	30.7	31.3	29.8	29.7	31.4	°C
17:00 - 18:00	32.4	30.4	29.3	30.7	28.4	28.8	30.3	°C
18:00 - 19:00	30.7	29.9	28.7	29.3	27.7	28.1	29.2	°C
19:00 - 20:00	29.6	29.3	27.9	28.3	27.5	27.3	28.6	°C
20:00 - 21:00	28.7	28.3	27.6	27.9	27.3	27.1	27.9	°C
21:00 - 22:00	28.8	28.3	25.1	27.7	27.3	26.8	27.4	°C
22:00 - 23:00	28.4	27.7	24.7	27.5	26.9	26.9	27.0	°C
23:00 - 00:00	27.9	27.8	25.0	27.4	26.9	26.6	26.7	°C
00:00 - 01:00	27.7	28.1	25.3	27.2	26.9	26.5	26.3	°C
01:00 - 02:00	27.9	27.4	25.4	26.9	26.3	26.4	25.9	°C
02:00 - 03:00	27.3	25.1	25.6	27.2	26.3	26.6	25.7	°C
03:00 - 04:00	27.3	24.8	25.7	27.2	26.1	25.7	25.5	°C
04:00 - 05:00	27.3	24.7	25.6	26.9	26.2	24.9	25.3	°C
05:00 - 06:00	27.2	24.7	25.6	26.8	26.3	24.3	25.3	°C
06:00 - 07:00	26.9	24.6	25.6	26.8	26.2	24.6	25.4	°C
07:00 - 08:00	27.3	24.6	25.7	26.7	26.4	24.9	26.0	°C
08:00 - 09:00	28.0	25.3	26.7	28.1	27.6	25.2	27.9	°C
09:00 - 10:00	29.9	26.4	28.0	28.9	28.6	25.7	29.7	°C
10:00 - 11:00	30.6	27.4	29.6	30.0	29.3	26.7	30.4	°C
Min - Max	**26.9 - 34.1**	**24.6 - 33.4**	**24.7 - 30.7**	**26.7 - 32.3**	**26.1 - 32.2**	**24.3 - 32.2**	**25.3 - 32.8**	**°C**
Average 24 hr.	**29.7**	**28.3**	**27.3**	**28.9**	**28.2**	**27.3**	**28.4**	**°C**

REMARK : /1 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0574 - 6810-0580

TEST REPORT

CUSTOMER : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

ADDRESS : 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

SAMPLE SOURCE : Pinthong Industrial Park (Project 5)

SAMPLE NAME : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

RECEIVED DATE : 08/10/2025 SAMPLE NO. : A68100574 - A68100580

TESTED DATE : 08/10/2025-09/10/2025 REPORTED DATE : 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD/1	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.150	0.33	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.135	0.33	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.047	0.33	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.070	0.33	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.065	0.33	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.075	0.33	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.083	0.33	mg/m^3

REMARK: /1 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppompitak)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0567 - 6810-0573

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)		
RECEIVED DATE	: 08/10/2025	SAMPLE NO.	: A68100567 - A68100573
TESTED DATE	: 08/10/2025-09/10/2025	REPORTED DATE	: 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/I]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.036	0.12	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.022	0.12	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.016	0.12	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.027	0.12	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.017	0.12	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.018	0.12	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.017	0.12	mg/m^3

REMARK: [/I] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1821 - R6810-1827

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Vantage PRO2 Model : 6152C S/N BF220706083

SAMPLE NO. : 39029-39035

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
10:00 - 11:00[/1]	31.9	30.3	26.0	30.8	31.8	30.6	26.6	°C
11:00 - 12:00	32.7	30.9	28.2	31.2	32.8	32.7	30.2	°C
12:00 - 13:00	32.3	31.7	29.6	31.7	32.7	31.6	32.8	°C
13:00 - 14:00	32.8	31.8	29.6	31.3	33.3	31.2	34.2	°C
14:00 - 15:00	35.2	34.6	29.9	32.1	32.8	30.9	33.9	°C
15:00 - 16:00	32.8	32.2	30.6	31.3	31.3	31.5	33.7	°C
16:00 - 17:00	31.3	31.3	29.4	30.6	30.3	30.8	32.8	°C
17:00 - 18:00	32.1	29.7	29.0	29.8	28.8	29.8	31.3	°C
18:00 - 19:00	29.9	28.9	28.2	29.2	27.9	28.8	29.9	°C
19:00 - 20:00	28.7	28.3	27.2	27.9	27.7	27.4	28.9	°C
20:00 - 21:00	28.2	27.7	27.0	27.3	27.2	27.1	28.1	°C
21:00 - 22:00	27.8	27.7	25.3	27.1	27.1	26.4	26.9	°C
22:00 - 23:00	27.5	27.3	24.6	26.9	26.9	26.3	26.3	°C
23:00 - 00:00	27.3	27.2	24.8	26.6	26.8	26.1	26.3	°C
00:00 - 01:00	27.2	27.3	25.1	26.3	26.6	26.0	25.7	°C
01:00 - 02:00	26.9	26.4	25.4	26.3	26.1	26.1	25.9	°C
02:00 - 03:00	26.6	25.2	25.7	26.3	25.8	25.8	25.3	°C
03:00 - 04:00	26.3	24.7	25.5	26.3	26.3	25.6	25.1	°C
04:00 - 05:00	26.1	24.9	25.2	26.2	26.3	24.9	24.9	°C
05:00 - 06:00	26.2	24.6	25.4	25.8	26.1	24.2	24.7	°C
06:00 - 07:00	26.2	24.4	25.0	25.8	25.9	24.4	24.9	°C
07:00 - 08:00	26.8	24.6	25.4	26.1	26.3	24.4	25.9	°C
08:00 - 09:00	28.0	25.2	27.4	28.0	29.3	25.2	29.8	°C
09:00 - 10:00	29.9	26.0	28.3	29.8	30.4	25.3	30.8	°C
Min - Max	**26.1 - 35.2**	**24.4 - 34.6**	**24.6 - 30.6**	**25.8 - 32.1**	**25.8 - 33.3**	**24.2 - 32.7**	**24.7 - 34.2**	°C
Average 24 hr.	**29.2**	**28.0**	**27.0**	**28.4**	**28.6**	**27.6**	**28.5**	°C

REMARK : [/1] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0546 - 6810-0552

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)		
RECEIVED DATE	: 08/10/2025	SAMPLE NO.	: A68100546 - A68100552
TESTED DATE	: 08/10/2025-09/10/2025	REPORTED DATE	: 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.033	0.33	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.030	0.33	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.027	0.33	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.032	0.33	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.037	0.33	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.037	0.33	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.039	0.33	mg/m^3

REMARK:

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppompitak)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-04176/01 08 47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6810015

Report No. 6810-0539 - 6810-0545

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 5)		
SAMPLE NAME	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)		
RECEIVED DATE	: 08/10/2025	SAMPLE NO.	: A68100539 - A68100545
TESTED DATE	: 08/10/2025-09/10/2025	REPORTED DATE	: 11/10/2025

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	25-26/09/2025	0.022	0.12	mg/m^3
		26-27/09/2025	0.016	0.12	mg/m^3
		27-28/09/2025	0.010	0.12	mg/m^3
		28-29/09/2025	0.019	0.12	mg/m^3
		29-30/09/2025	0.024	0.12	mg/m^3
		30/09/2025-01/10/2025	0.029	0.12	mg/m^3
		01-02/10/2025	0.026	0.12	mg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E.2547 (2004) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

11/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1828 - R6810-1834

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

PARAMETER* : Temperature

DETERMINATION METHOD : Thermometer Sensor

INSTRUMENT : Weather Meter, Model Vantage PRO2 Model : 6152CEU
S/N AZ170612049

SAMPLE NO. : 39036-39042

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
09:00 - 10:00[1]	31.8	29.3	25.6	29.8	29.1	30.2	25.4	°C
10:00 - 11:00	32.3	29.7	26.6	31.7	30.7	30.7	26.8	°C
11:00 - 12:00	32.6	30.6	28.2	33.1	31.7	32.7	28.6	°C
12:00 - 13:00	32.2	30.8	30.1	33.5	32.1	30.9	31.2	°C
13:00 - 14:00	32.7	32.2	29.9	33.2	32.6	28.9	33.1	°C
14:00 - 15:00	33.5	32.9	30.7	32.7	32.3	30.2	33.6	°C
15:00 - 16:00	32.4	31.4	30.9	32.1	31.3	29.9	32.8	°C
16:00 - 17:00	31.7	31.3	30.3	31.3	30.6	29.9	32.1	°C
17:00 - 18:00	31.7	30.4	29.6	30.8	29.2	29.2	30.8	°C
18:00 - 19:00	30.4	29.7	28.7	30.1	28.3	28.6	29.8	°C
19:00 - 20:00	29.5	28.7	27.9	28.8	28.1	27.9	28.7	°C
20:00 - 21:00	29.1	28.4	27.6	28.4	27.9	27.4	27.9	°C
21:00 - 22:00	28.6	28.3	26.2	28.1	27.7	27.2	27.3	°C
22:00 - 23:00	28.6	27.9	25.3	27.8	27.5	26.9	27.0	°C
23:00 - 00:00	28.3	27.6	25.3	27.8	27.4	26.7	26.7	°C
00:00 - 01:00	27.8	27.7	25.5	27.5	27.2	26.5	26.3	°C
01:00 - 02:00	27.6	27.1	25.7	27.2	26.7	26.4	25.8	°C
02:00 - 03:00	27.4	25.5	25.8	27.2	26.3	26.7	25.6	°C
03:00 - 04:00	27.1	24.9	25.4	27.4	26.4	25.9	25.6	°C
04:00 - 05:00	27.0	24.7	25.2	27.2	26.7	25.1	25.4	°C
05:00 - 06:00	26.9	24.6	25.5	27.0	26.6	24.4	25.3	°C
06:00 - 07:00	26.9	24.6	25.4	26.9	26.6	24.7	25.3	°C
07:00 - 08:00	27.1	24.5	25.6	27.1	26.7	24.8	25.8	°C
08:00 - 09:00	28.1	25.0	27.1	27.7	28.6	25.1	28.3	°C
Min - Max	**26.9 - 33.5**	**24.5 - 32.9**	**25.2 - 30.9**	**26.9 - 33.5**	**26.3 - 32.6**	**24.4 - 32.7**	**25.3 - 33.6**	**°C**
Average 24 hr.	**29.6**	**28.2**	**27.3**	**29.4**	**28.7**	**27.8**	**28.1**	**°C**

REMARK : [1] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1786 - R6810-1792

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดเขาคันทรง (A1)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8726

SAMPLE NO. : 38994-39000

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
10:00 - 11:00 /2	0.006	0.011	0.007	0.007	0.009	0.008	0.008	ppm
11:00 - 12:00	0.010	0.007	0.008	0.008	0.010	0.005	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.009	0.010	0.010	0.007	0.011	0.006	0.007	ppm
14:00 - 15:00	0.004	0.009	0.012	0.007	0.011	0.012	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.008	0.016	ppm
16:00 - 17:00	0.010	0.012	0.011	0.009	0.007	0.005	0.009	ppm
17:00 - 18:00	0.009	0.014	0.015	0.010	0.007	0.006	0.011	ppm
18:00 - 19:00	0.011	0.016	0.018	0.015	0.007	0.007	0.018	ppm
19:00 - 20:00	0.008	0.012	0.015	0.017	0.008	0.010	0.017	ppm
20:00 - 21:00	0.009	0.010	0.017	0.011	0.009	0.011	0.017	ppm
21:00 - 22:00	0.009	0.011	0.008	0.008	0.008	0.008	0.019	ppm
22:00 - 23:00	0.010	0.012	0.005	0.008	0.007	0.005	0.015	ppm
23:00 - 00:00	0.009	0.010	0.006	0.007	0.005	0.006	0.013	ppm
00:00 - 01:00	0.006	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.012	ppm
01:00 - 02:00	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.011	ppm
02:00 - 03:00	0.006	0.008	0.005	0.006	0.007	0.004	0.011	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.010	ppm
04:00 - 05:00	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.007	ppm
05:00 - 06:00	0.007	0.004	0.006	0.007	0.004	0.005	0.006	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.004	0.005	0.008	0.006	0.004	0.007	ppm
07:00 - 08:00	0.008	0.004	0.005	0.007	0.009	0.004	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.004	0.009	0.008	0.005	0.005	0.008	ppm
09:00 - 10:00	0.007	0.006	0.010	0.010	0.008	0.007	0.008	ppm
Maximum 1 hr.	**0.011**	**0.016**	**0.018**	**0.017**	**0.011**	**0.012**	**0.019**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.008**	**0.009**	**0.009**	**0.008**	**0.007**	**0.006**	**0.011**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1758 - R6810-1764

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : วัดพันเสด็จนอก (A2)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 7355

SAMPLE NO. : 38966-38972
SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
11:00 - 12:00 /2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	ppm
12:00 - 13:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
13:00 - 14:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
14:00 - 15:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
15:00 - 16:00	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
16:00 - 17:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	ppm
17:00 - 18:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
18:00 - 19:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
19:00 - 20:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
20:00 - 21:00	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
21:00 - 22:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
22:00 - 23:00	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
23:00 - 00:00	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
00:00 - 01:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
01:00 - 02:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
02:00 - 03:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
03:00 - 04:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
04:00 - 05:00	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
05:00 - 06:00	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
06:00 - 07:00	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
07:00 - 08:00	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	ppm
08:00 - 09:00	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
09:00 - 10:00	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	ppm
10:00 - 11:00	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	ppm
Maximum 1 hr.	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.001**	**0.002**	**0.002**	**0.002**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1800 - R6810-1806

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)
PARAMETER* : Nitrogen Dioxide
DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence
INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8727

SAMPLE NO. : 39008-39014
SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
10:00 - 11:00[2]	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.008	ppm
11:00 - 12:00	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	0.008	ppm
12:00 - 13:00	0.004	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	0.005	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.004	0.007	0.002	0.002	0.002	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	ppm
16:00 - 17:00	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003	0.003	0.005	ppm
17:00 - 18:00	0.004	0.007	0.007	0.007	0.003	0.004	0.005	ppm
18:00 - 19:00	0.004	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.006	ppm
19:00 - 20:00	0.005	0.008	0.006	0.008	0.004	0.007	0.007	ppm
20:00 - 21:00	0.007	0.010	0.005	0.007	0.005	0.009	0.007	ppm
21:00 - 22:00	0.008	0.010	0.005	0.006	0.006	0.009	0.008	ppm
22:00 - 23:00	0.009	0.010	0.004	0.006	0.004	0.008	0.007	ppm
23:00 - 00:00	0.008	0.009	0.006	0.006	0.002	0.007	0.006	ppm
00:00 - 01:00	0.005	0.007	0.006	0.006	0.003	0.006	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	ppm
03:00 - 04:00	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	ppm
07:00 - 08:00	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	ppm
08:00 - 09:00	0.007	0.004	0.005	0.007	0.003	0.007	0.006	ppm
09:00 - 10:00	0.006	0.004	0.003	0.005	0.002	0.007	0.006	ppm
Maximum 1 hr.	**0.009**	**0.010**	**0.007**	**0.008**	**0.006**	**0.009**	**0.008**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.005**	**0.006**	**0.005**	**0.004**	**0.003**	**0.005**	**0.006**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1772 - R6810-1778

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2005

SAMPLE NO. : 38980-38986

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
09:00 - 10:00 /2	0.005	0.006	0.003	0.001	0.005	0.006	0.005	ppm
10:00 - 11:00	0.005	0.006	0.002	0.001	0.004	0.006	0.005	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.005	0.002	0.001	0.004	0.008	0.008	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.006	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.004	ppm
14:00 - 15:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007	ppm
15:00 - 16:00	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.007	0.008	ppm
16:00 - 17:00	0.002	0.005	0.005	0.002	0.008	0.009	0.009	ppm
17:00 - 18:00	0.004	0.004	0.006	0.002	0.009	0.009	0.009	ppm
18:00 - 19:00	0.005	0.004	0.005	0.003	0.009	0.010	0.009	ppm
19:00 - 20:00	0.007	0.007	0.003	0.005	0.008	0.010	0.009	ppm
20:00 - 21:00	0.006	0.007	0.003	0.006	0.008	0.009	0.008	ppm
21:00 - 22:00	0.006	0.006	0.002	0.005	0.007	0.007	0.007	ppm
22:00 - 23:00	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	ppm
23:00 - 00:00	0.005	0.007	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	ppm
00:00 - 01:00	0.004	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.005	ppm
01:00 - 02:00	0.004	0.005	0.003	0.005	0.007	0.004	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.004	0.003	0.002	0.003	0.008	0.004	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.004	0.005	0.004	0.002	0.008	0.004	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.004	0.006	0.003	0.003	0.009	0.004	0.004	ppm
05:00 - 06:00	0.005	0.006	0.002	0.004	0.009	0.006	0.005	ppm
06:00 - 07:00	0.006	0.007	0.003	0.004	0.010	0.007	0.005	ppm
07:00 - 08:00	0.007	0.007	0.004	0.004	0.008	0.008	0.005	ppm
08:00 - 09:00	0.006	0.005	0.002	0.004	0.006	0.005	0.005	ppm
Maximum 1 hr.	**0.007**	**0.007**	**0.006**	**0.006**	**0.010**	**0.010**	**0.009**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.005**	**0.005**	**0.003**	**0.003**	**0.007**	**0.006**	**0.006**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**0.17**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 33 B.E. 2552 (2009)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1779 - R6810-1785

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : วัดเขาคันทรง (A1)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6457

SAMPLE NO. : 38987-38993
SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
10:00 - 11:00[3]	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	ppm
11:00 - 12:00	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	ppm
20:00 - 21:00	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	ppm
22:00 - 23:00	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	ppm
23:00 - 00:00	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	ppm
00:00 - 01:00	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	ppm
01:00 - 02:00	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	ppm
04:00 - 05:00	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	ppm
06:00 - 07:00	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	ppm
07:00 - 08:00	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	ppm
08:00 - 09:00	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	ppm
09:00 - 10:00	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	**0.005**	**0.005**	**0.005**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.003**	**0.003**	**0.004**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.)[2]	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

[2] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

[3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1751 - R6810-1757

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : วัดพันเสด็จนอก (A2)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5701

SAMPLE NO. : 38959-38965

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
11:00 - 12:00[3]	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
21:00 - 22:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
00:00 - 01:00	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
10:00 - 11:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
Maximum 1 hr.	**0.004**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.)[2]	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

[2] Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

[3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1793 - R6810-1799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)
PARAMETER* : Sulfur Dioxide
DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence
INSTRUMENT : API Model T100 S/N 5702

SAMPLE NO. : 39001-39007
SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
10:00 - 11:00 /3	0.005	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	ppm
11:00 - 12:00	0.005	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	ppm
12:00 - 13:00	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	ppm
13:00 - 14:00	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	ppm
14:00 - 15:00	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	ppm
15:00 - 16:00	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007	ppm
16:00 - 17:00	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.010	ppm
17:00 - 18:00	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.011	ppm
18:00 - 19:00	0.008	0.008	0.007	0.006	0.009	0.009	0.011	ppm
19:00 - 20:00	0.008	0.008	0.007	0.006	0.008	0.009	0.010	ppm
20:00 - 21:00	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.009	0.010	ppm
21:00 - 22:00	0.008	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.010	ppm
22:00 - 23:00	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009	ppm
23:00 - 00:00	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	ppm
00:00 - 01:00	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	ppm
01:00 - 02:00	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	ppm
02:00 - 03:00	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	ppm
03:00 - 04:00	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	ppm
04:00 - 05:00	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	ppm
05:00 - 06:00	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	ppm
06:00 - 07:00	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	ppm
07:00 - 08:00	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	ppm
08:00 - 09:00	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.007	ppm
09:00 - 10:00	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	ppm
Maximum 1 hr.	**0.008**	**0.009**	**0.008**	**0.008**	**0.009**	**0.009**	**0.011**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.008**	**0.008**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**0.007**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1765 - R6810-1771

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : UV-Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 603

SAMPLE NO. : 38973-38979

SAMPLING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME / DATE	25-26/09/2025	26-27/09/2025	27-28/09/2025	28-29/09/2025	29-30/09/2025	30/09/2025 - 01/10/2025	01-02/10/2025	UNIT
09:00 - 10:00 /3	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
10:00 - 11:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	ppm
11:00 - 12:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
12:00 - 13:00	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
13:00 - 14:00	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
14:00 - 15:00	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
15:00 - 16:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
19:00 - 20:00	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	ppm
20:00 - 21:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	ppm
21:00 - 22:00	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	ppm
22:00 - 23:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	ppm
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	ppm
00:00 - 01:00	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	ppm
01:00 - 02:00	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	ppm
02:00 - 03:00	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	ppm
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	ppm
04:00 - 05:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	ppm
05:00 - 06:00	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	ppm
06:00 - 07:00	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	ppm
07:00 - 08:00	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	ppm
08:00 - 09:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	ppm
Maximum 1 hr.	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.003**	**0.003**	**0.004**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**0.003**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**0.30**	**ppm**
Standard (Average 24 hr.) /2	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**0.12**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board Volume 12 B.E. 2538 (1995) and Volume 21 B.E. 2544 (2001)

/2 Notification of The National Environmental Board Volume 24 B.E. 2547 (2004)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39080


แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดเขาดันทรง (A1)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

Calm 30.4 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
SSW	34.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1
SW	26.2	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6
WSW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	63.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39080

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดเขาคันทรง (A1)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

เวลา	25-26 กันยายน 2568		26-27 กันยายน 2568		27-28 กันยายน 2568		28-29 กันยายน 2568		29-30 กันยายน 2568		30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2568		1-2 ตุลาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	1.8	SW	1.8	SSW	0.9	SW	1.3	SW	1.8	SW	1.8	SSW	0.0	-
11:00-12:00	2.2	SW	1.8	SW	0.9	SW	1.3	WSW	1.8	SSW	1.8	SSW	0.4	SW
12:00-13:00	2.7	SW	2.2	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SSW	0.9	SSW
13:00-14:00	2.2	SW	1.8	SW	0.9	SW	1.8	SW	1.8	SW	1.8	SSW	0.4	SSW
14:00-15:00	3.1	SW	2.2	SW	0.9	SW	0.9	SW	2.2	SW	2.2	SSW	0.9	SW
15:00-16:00	2.2	SW	1.3	SW	0.9	SW	0.9	SW	2.7	SW	1.8	SSW	1.3	SW
16:00-17:00	1.3	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.3	SW	1.8	SSW	1.3	SSW	0.4	SSW
17:00-18:00	1.3	SW	0.4	SW	0.9	SW	0.9	SW	1.3	S	0.9	SSW	0.4	ESE
18:00-19:00	1.3	SSW	0.4	SW	0.4	SW	0.0	-	1.3	SSW	0.9	SSW	0.0	-
19:00-20:00	1.3	SSW	0.4	SW	0.4	SW	0.9	SW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.4	SSW	0.9	SSW	0.9	SW	0.4	SW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.4	SW	1.8	SW	0.9	SSW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	1.8	SSW	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	1.3	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.9	SSW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.4	SSW	0.4	SW	0.0	-	0.9	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.9	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	1.3	SSW	0.4	S	0.9	SSW	0.0	-
05:00-06:00	1.3	SSW	0.0	-	0.4	SW	1.3	SSW	0.4	S	0.4	SSW	0.0	-
06:00-07:00	0.9	SSW	0.0	-	0.9	SW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	1.3	SSW	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	1.3	SSW	0.0	-	1.8	SW	1.3	SSW	1.8	SSW	0.0	-	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39078


แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดพันเสด็จนอก (A2)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

Calm 41.7 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
SE	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
SSW	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
SW	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
WSW	14.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1
W	7.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	53.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39078

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : วัดพันเสด็จนอก (A2)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

เวลา	25-26 กันยายน 2568		26-27 กันยายน 2568		27-28 กันยายน 2568		28-29 กันยายน 2568		29-30 กันยายน 2568		30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2568		1-2 ตุลาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.4	SSW	0.9	SSW	1.3	W	2.2	WSW	0.9	SSW	1.3	ESE	0.4	ESE
12:00-13:00	1.8	WSW	0.9	S	0.9	WSW	2.7	WSW	0.4	S	1.3	ESE	0.4	ESE
13:00-14:00	2.2	WSW	1.3	SW	0.9	WSW	2.2	WSW	0.9	SW	0.9	S	0.4	WSW
14:00-15:00	2.2	WSW	2.2	WSW	0.9	WSW	2.2	W	0.9	S	1.3	S	0.4	ESE
15:00-16:00	1.8	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.8	W	1.3	S	0.4	S	0.4	ESE
16:00-17:00	1.8	WSW	1.3	WSW	1.3	WSW	1.3	WSW	0.9	S	0.9	S	0.4	ESE
17:00-18:00	0.9	SSW	0.9	SW	0.4	SW	1.3	WSW	1.3	ESE	1.3	ESE	0.4	ESE
18:00-19:00	0.9	S	0.4	WSW	0.4	WSW	0.4	WSW	1.3	SE	0.9	ESE	0.4	ESE
19:00-20:00	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE	0.4	ESE	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	1.3	WSW	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	1.3	WSW	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.4	W	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.9	W	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.4	W	0.4	WSW	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.4	W	0.4	WSW	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.9	W	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.4	W
09:00-10:00	0.4	S	0.4	W	2.2	W	0.4	S	1.3	ESE	0.0	-	0.9	W
10:00-11:00	0.4	SSW	0.9	W	2.2	WSW	0.4	S	0.9	S	0.4	ESE	0.4	W

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058


Sample No. 39081

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	>9.9 m/s	Total
N	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ENE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
E	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ESE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SE	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
SSE	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
S	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SSW	6.6	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	12.6
SW	7.1	5.4	3.6	0.0	0.0	0.0	16.1
WSW	14.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
W	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
WNW	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
NW	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
NNW	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
Total	54.8	11.9	6.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39081

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : หมู่ 8 บ้านมาบแสนสุข (A3)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

เวลา	25-26 กันยายน 2568		26-27 กันยายน 2568		27-28 กันยายน 2568		28-29 กันยายน 2568		29-30 กันยายน 2568		30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2568		1-2 ตุลาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.9	WNW	1.8	WSW	0.0	-	0.9	NNW	2.2	WSW	4.0	SW	0.9	SSE
11:00-12:00	0.9	WNW	1.8	WSW	0.4	NNW	0.9	N	2.2	WSW	3.6	SW	0.9	SSE
12:00-13:00	0.9	WNW	1.8	W	0.4	NW	0.9	N	1.8	WSW	4.9	SSW	1.8	SSW
13:00-14:00	0.9	NW	1.3	W	0.0	-	0.4	NW	1.3	WSW	4.5	SW	1.8	SW
14:00-15:00	1.3	W	0.9	W	0.0	-	0.4	NNW	1.3	W	4.0	SW	1.3	W
15:00-16:00	0.9	WNW	0.9	NW	0.4	NW	0.4	NNW	1.8	WSW	3.6	SW	1.3	SW
16:00-17:00	0.4	NW	0.4	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	2.7	WSW	4.0	SSW	1.8	SSW
17:00-18:00	1.3	W	0.0	-	0.0	-	0.4	NNW	4.9	SW	4.0	SSW	3.1	S
18:00-19:00	2.2	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	4.0	SW	4.0	SSW	2.2	SSW
19:00-20:00	0.9	WSW	0.4	W	0.0	-	0.0	-	3.6	SSW	1.8	SSW	0.9	SSW
20:00-21:00	1.8	SW	0.4	WSW	0.0	-	0.4	WSW	2.2	SW	1.8	SSW	0.4	SW
21:00-22:00	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW	1.8	SW	0.4	SW	0.0	-
22:00-23:00	0.9	SW	0.0	-	0.4	NNW	0.0	-	2.7	SSW	0.4	NE	0.0	-
23:00-00:00	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	2.7	SW	0.4	ENE	0.0	-
00:00-01:00	1.3	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	2.7	SW	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	2.2	SW	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	1.3	WSW	0.9	WSW	0.0	-	0.4	WSW	1.8	SW	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.9	WSW	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	2.2	SW	0.4	NE	0.0	-
04:00-05:00	0.9	WSW	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	2.7	SSW	0.4	WSW	0.0	-
05:00-06:00	1.3	WSW	0.4	SSE	0.0	-	0.4	WSW	2.7	SSW	0.4	SW	0.0	-
06:00-07:00	0.9	WSW	0.4	SE	0.0	-	0.4	SW	2.2	SSW	0.9	S	0.0	-
07:00-08:00	0.4	SSW	0.4	SE	0.0	-	0.4	SSW	1.8	SSW	0.9	SE	0.0	-
08:00-09:00	1.3	WSW	0.4	SE	0.4	WSW	0.4	SSW	3.6	SW	0.9	ESE	0.4	SSW
09:00-10:00	2.2	SW	0.4	SE	0.4	NNW	1.8	SW	4.9	SW	0.9	SSE	0.4	E

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39079


แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

Calm 35.1 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
SE	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SSE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
S	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
SSW	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
SW	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1
WSW	11.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
W	1.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	63.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Sample No. 39079

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 5)

จุดตรวจวัด : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (A4)

วันที่ตรวจวัด : 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2568

เวลา	25-26 กันยายน 2568		26-27 กันยายน 2568		27-28 กันยายน 2568		28-29 กันยายน 2568		29-30 กันยายน 2568		30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2568		1-2 ตุลาคม 2568	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
09:00-10:00	0.9	SSW	0.4	S	0.0	-	1.8	W	0.4	SW	1.3	S	0.0	-
10:00-11:00	0.9	SSW	0.9	S	0.4	SW	2.2	W	1.3	S	1.3	S	0.0	-
11:00-12:00	1.8	SW	1.3	S	0.9	WSW	2.2	WSW	1.3	S	1.3	S	0.4	SW
12:00-13:00	1.8	SW	0.9	SW	1.3	WSW	2.2	W	0.9	SSW	0.9	SE	0.4	S
13:00-14:00	1.8	SW	1.3	SW	1.3	WSW	1.8	WSW	1.3	SW	0.9	S	0.9	S
14:00-15:00	1.8	SW	1.8	WSW	1.3	WSW	1.8	WSW	1.3	SW	1.3	S	0.9	SW
15:00-16:00	1.8	SW	1.3	SW	1.8	WSW	1.3	W	1.3	SW	1.3	SSW	0.9	S
16:00-17:00	1.3	WSW	1.3	WSW	1.3	WSW	1.3	WSW	1.3	SW	0.9	S	0.4	SW
17:00-18:00	0.9	WSW	0.4	WSW	0.4	SW	0.9	WSW	0.9	S	0.9	SE	0.4	ESE
18:00-19:00	1.3	SW	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.9	SE	0.4	SE	0.0	-
19:00-20:00	0.9	SW	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	S	0.4	ESE	0.0	-
20:00-21:00	0.4	SSW	0.4	SW	0.0	-	0.4	SW	0.9	S	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.4	SSW	0.0	-	1.3	WSW	0.4	S	0.9	S	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.4	SW	1.3	WSW	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.4	S	0.4	S	0.9	W	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.9	SW	0.4	S	0.4	SW	0.0	-
05:00-06:00	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	S	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.4	S	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.4	S	0.0	-	0.9	WSW	0.0	-	0.9	S	0.0	-	0.0	-

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1835

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39043
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	25-26/09/2025 (L_{eq})	25-26/09/2025 (L_{max})	25-26/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	63.2	85.4	58.5	dB(A)
11:00 - 12:00	63.1	78.8	59.2	dB(A)
12:00 - 13:00	62.2	79.7	57.6	dB(A)
13:00 - 14:00	62.4	76.9	58.0	dB(A)
14:00 - 15:00	63.1	78.2	58.8	dB(A)
15:00 - 16:00	63.2	80.0	58.4	dB(A)
16:00 - 17:00	62.6	82.2	57.7	dB(A)
17:00 - 18:00	62.9	80.9	59.1	dB(A)
18:00 - 19:00	60.9	82.3	57.2	dB(A)
19:00 - 20:00	61.8	79.1	57.2	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	78.7	56.7	dB(A)
21:00 - 22:00	58.7	79.6	51.6	dB(A)
22:00 - 23:00	57.2	74.3	49.7	dB(A)
23:00 - 00:00	57.1	80.5	49.5	dB(A)
00:00 - 01:00	56.4	78.2	46.8	dB(A)
01:00 - 02:00	54.3	71.6	46.4	dB(A)
02:00 - 03:00	55.1	78.7	46.0	dB(A)
03:00 - 04:00	54.7	75.5	47.5	dB(A)
04:00 - 05:00	55.4	71.6	48.2	dB(A)
05:00 - 06:00	58.2	76.1	51.9	dB(A)
06:00 - 07:00	60.5	78.7	55.1	dB(A)
07:00 - 08:00	63.8	82.9	59.1	dB(A)
08:00 - 09:00	63.2	85.9	57.7	dB(A)
09:00 - 10:00	63.0	81.5	58.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1835

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39043
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	10:00 - 11:00[3]	63.2	62.2	56.3	57.9	-1.6
	11:00 - 12:00	63.1	62.2	55.8	57.9	-2.1
	12:00 - 13:00	62.2	62.2	-	57.9	-
	13:00 - 14:00	62.4	62.2	48.9	57.9	-9.0
	14:00 - 15:00	63.1	62.2	55.8	57.9	-2.1
	15:00 - 16:00	63.2	62.2	56.3	57.9	-1.6
	16:00 - 17:00	62.6	62.2	52.0	57.9	-5.9
	17:00 - 18:00	62.9	62.2	54.6	57.9	-3.3
	18:00 - 19:00	60.9	62.2	-	57.9	-
	19:00 - 20:00	61.8	62.2	-	57.9	-
	20:00 - 21:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	21:00 - 22:00	58.7	62.2	-	57.9	-
	22:00 - 22:05	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	22:05 - 22:10	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	22:10 - 22:15	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	22:15 - 22:20	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	22:20 - 22:25	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	22:25 - 22:30	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	22:30 - 22:35	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	22:35 - 22:40	56.8	55.7	53.3	49.8	3.5
	22:40 - 22:45	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	22:45 - 22:50	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	22:50 - 22:55	56.7	55.7	52.8	49.8	3.0
	22:55 - 23:00	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	23:00 - 23:05	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	23:05 - 23:10	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	23:10 - 23:15	58.0	55.7	57.1	49.8	7.3
	23:15 - 23:20	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	23:20 - 23:25	58.1	55.7	57.4	49.8	7.6
	23:25 - 23:30	60.3	55.7	61.5	49.8	11.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1835

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 ; Class 1

SAMPLE NO. : 39043
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	23:30 - 23:35	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	23:35 - 23:40	55.2	55.7	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	55.6	55.7	-	49.8	-
	23:45 - 23:50	55.0	55.7	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	55.0	55.7	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
26/09/2025	00:00 - 00:05	59.1	55.7	59.4	49.8	9.6
	00:05 - 00:10	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	00:10 - 00:15	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	00:15 - 00:20	54.8	55.7	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	00:25 - 00:30	53.4	55.7	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	55.2	55.7	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	53.9	55.7	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	53.5	55.7	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	53.2	55.7	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	61.2	55.7	62.8	49.8	13.0
	00:55 - 01:00	53.8	55.7	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	55.5	55.7	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	01:10 - 01:15	55.1	55.7	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	54.7	55.7	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	54.9	55.7	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	53.4	55.7	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	54.0	55.7	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	53.7	55.7	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	52.6	55.7	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	53.3	55.7	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	51.6	55.7	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	54.8	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1835

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39043
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	02:00 - 02:05	56.8	55.7	53.3	49.8	3.5
	02:05 - 02:10	53.3	55.7	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	54.3	55.7	-	49.8	-
	02:15 - 02:20	51.9	55.7	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	51.6	55.7	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	53.6	55.7	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	54.7	55.7	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	55.2	55.7	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	53.5	55.7	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	53.4	55.7	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	54.8	55.7	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	03:00 - 03:05	54.5	55.7	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	52.6	55.7	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	55.0	55.7	-	49.8	-
	03:15 - 03:20	55.5	55.7	-	49.8	-
	03:20 - 03:25	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	03:25 - 03:30	53.8	55.7	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	54.4	55.7	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	54.5	55.7	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	54.6	55.7	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	53.9	55.7	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	55.3	55.7	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	55.1	55.7	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	54.7	55.7	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	04:10 - 04:15	55.5	55.7	-	49.8	-
	04:15 - 04:20	55.6	55.7	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	54.2	55.7	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1835

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39043
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	04:30 - 04:35	55.2	55.7	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	54.9	55.7	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	54.6	55.7	-	49.8	-
	04:45 - 04:50	54.6	55.7	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	04:55 - 05:00	54.8	55.7	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	05:05 - 05:10	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	05:10 - 05:15	58.1	55.7	57.4	49.8	7.6
	05:15 - 05:20	58.0	55.7	57.1	49.8	7.3
	05:20 - 05:25	58.6	55.7	58.5	49.8	8.7
	05:25 - 05:30	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	05:30 - 05:35	58.7	55.7	58.7	49.8	8.9
	05:35 - 05:40	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	05:40 - 05:45	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	05:45 - 05:50	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	05:50 - 05:55	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	05:55 - 06:00	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	06:00 - 07:00	60.5	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	63.8	62.2	58.7	57.9	0.8
	08:00 - 09:00	63.2	62.2	56.3	57.9	-1.6
	09:00 - 10:00	63.0	62.2	55.3	57.9	-2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1836

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39044
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	26-27/09/2025 (L_{eq})	26-27/09/2025 (L_{max})	26-27/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	63.6	83.6	59.2	dB(A)
11:00 - 12:00	62.9	79.9	58.0	dB(A)
12:00 - 13:00	61.8	76.1	57.1	dB(A)
13:00 - 14:00	62.4	79.4	57.9	dB(A)
14:00 - 15:00	62.9	87.9	57.7	dB(A)
15:00 - 16:00	62.8	83.1	57.9	dB(A)
16:00 - 17:00	62.6	77.8	58.1	dB(A)
17:00 - 18:00	62.4	76.6	58.6	dB(A)
18:00 - 19:00	61.1	74.3	57.2	dB(A)
19:00 - 20:00	62.1	77.0	57.9	dB(A)
20:00 - 21:00	61.7	77.2	56.8	dB(A)
21:00 - 22:00	59.0	77.0	53.1	dB(A)
22:00 - 23:00	58.7	82.2	50.8	dB(A)
23:00 - 00:00	57.1	77.4	48.9	dB(A)
00:00 - 01:00	55.4	70.4	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	60.3	84.7	49.7	dB(A)
02:00 - 03:00	62.8	89.2	56.9	dB(A)
03:00 - 04:00	61.0	71.0	58.6	dB(A)
04:00 - 05:00	60.1	74.2	57.4	dB(A)
05:00 - 06:00	60.9	72.8	57.9	dB(A)
06:00 - 07:00	60.9	75.2	56.2	dB(A)
07:00 - 08:00	63.7	79.6	59.3	dB(A)
08:00 - 09:00	63.8	90.7	57.4	dB(A)
09:00 - 10:00	63.0	76.3	57.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	67.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1836

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39044
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	10:00 - 11:00[3]	63.6	62.2	58.0	57.9	0.1
	11:00 - 12:00	62.9	62.2	54.6	57.9	-3.3
	12:00 - 13:00	61.8	62.2	-	57.9	-
	13:00 - 14:00	62.4	62.2	48.9	57.9	-9.0
	14:00 - 15:00	62.9	62.2	54.6	57.9	-3.3
	15:00 - 16:00	62.8	62.2	53.9	57.9	-4.0
	16:00 - 17:00	62.6	62.2	52.0	57.9	-5.9
	17:00 - 18:00	62.4	62.2	48.9	57.9	-9.0
	18:00 - 19:00	61.1	62.2	-	57.9	-
	19:00 - 20:00	62.1	62.2	-	57.9	-
	20:00 - 21:00	61.7	62.2	-	57.9	-
	21:00 - 22:00	59.0	62.2	-	57.9	-
	22:00 - 22:05	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	22:05 - 22:10	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	22:10 - 22:15	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	22:15 - 22:20	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	22:20 - 22:25	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	22:25 - 22:30	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	22:30 - 22:35	63.5	55.7	65.7	49.8	15.9
	22:35 - 22:40	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	22:40 - 22:45	59.6	55.7	60.3	49.8	10.5
	22:45 - 22:50	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	22:50 - 22:55	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	22:55 - 23:00	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	23:00 - 23:05	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	23:05 - 23:10	58.0	55.7	57.1	49.8	7.3
	23:10 - 23:15	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	23:15 - 23:20	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	23:20 - 23:25	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	23:25 - 23:30	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1836

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39044
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	23:30 - 23:35	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	23:35 - 23:40	54.5	55.7	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	61.0	55.7	62.5	49.8	12.7
	23:45 - 23:50	55.3	55.7	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	54.9	55.7	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	55.5	55.7	-	49.8	-
27/09/2025	00:00 - 00:05	55.6	55.7	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	00:10 - 00:15	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	00:15 - 00:20	55.7	55.7	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	55.4	55.7	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	55.5	55.7	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	00:35 - 00:40	55.5	55.7	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	53.5	55.7	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	54.1	55.7	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	53.5	55.7	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	55.6	55.7	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	60.0	55.7	61.0	49.8	11.2
	01:05 - 01:10	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	01:10 - 01:15	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	01:15 - 01:20	69.4	55.7	72.2	49.8	22.4
	01:20 - 01:25	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	01:25 - 01:30	53.1	55.7	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	01:35 - 01:40	51.7	55.7	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	53.1	55.7	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	53.6	55.7	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	55.1	55.7	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	55.0	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1836

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39044
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	02:00 - 02:05	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	02:05 - 02:10	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	02:10 - 02:15	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	02:15 - 02:20	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	02:20 - 02:25	58.2	55.7	57.6	49.8	7.8
	02:25 - 02:30	53.1	55.7	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	02:35 - 02:40	63.0	55.7	65.1	49.8	15.3
	02:40 - 02:45	69.3	55.7	72.1	49.8	22.3
	02:45 - 02:50	65.5	55.7	68.0	49.8	18.2
	02:50 - 02:55	64.6	55.7	67.0	49.8	17.2
	02:55 - 03:00	63.0	55.7	65.1	49.8	15.3
	03:00 - 03:05	60.2	55.7	61.3	49.8	11.5
	03:05 - 03:10	60.7	55.7	62.0	49.8	12.2
	03:10 - 03:15	61.3	55.7	62.9	49.8	13.1
	03:15 - 03:20	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	03:20 - 03:25	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	03:25 - 03:30	59.4	55.7	60.0	49.8	10.2
	03:30 - 03:35	61.0	55.7	62.5	49.8	12.7
	03:35 - 03:40	63.1	55.7	65.2	49.8	15.4
	03:40 - 03:45	63.7	55.7	66.0	49.8	16.2
	03:45 - 03:50	62.4	55.7	64.4	49.8	14.6
	03:50 - 03:55	61.0	55.7	62.5	49.8	12.7
	03:55 - 04:00	59.9	55.7	60.8	49.8	11.0
	04:00 - 04:05	60.2	55.7	61.3	49.8	11.5
	04:05 - 04:10	58.6	55.7	58.5	49.8	8.7
	04:10 - 04:15	58.9	55.7	59.1	49.8	9.3
	04:15 - 04:20	58.0	55.7	57.1	49.8	7.3
	04:20 - 04:25	60.2	55.7	61.3	49.8	11.5
	04:25 - 04:30	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1836

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39044
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	04:30 - 04:35	61.6	55.7	63.3	49.8	13.5
	04:35 - 04:40	60.8	55.7	62.2	49.8	12.4
	04:40 - 04:45	60.2	55.7	61.3	49.8	11.5
	04:45 - 04:50	59.7	55.7	60.5	49.8	10.7
	04:50 - 04:55	60.3	55.7	61.5	49.8	11.7
	04:55 - 05:00	60.9	55.7	62.3	49.8	12.5
	05:00 - 05:05	60.6	55.7	61.9	49.8	12.1
	05:05 - 05:10	58.6	55.7	58.5	49.8	8.7
	05:10 - 05:15	61.9	55.7	63.7	49.8	13.9
	05:15 - 05:20	62.7	55.7	64.7	49.8	14.9
	05:20 - 05:25	61.5	55.7	63.2	49.8	13.4
	05:25 - 05:30	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	05:30 - 05:35	60.9	55.7	62.3	49.8	12.5
	05:35 - 05:40	61.3	55.7	62.9	49.8	13.1
	05:40 - 05:45	60.7	55.7	62.0	49.8	12.2
	05:45 - 05:50	59.1	55.7	59.4	49.8	9.6
	05:50 - 05:55	60.3	55.7	61.5	49.8	11.7
	05:55 - 06:00	61.3	55.7	62.9	49.8	13.1
	06:00 - 07:00	60.9	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	63.7	62.2	58.4	57.9	0.5
	08:00 - 09:00	63.8	62.2	58.7	57.9	0.8
	09:00 - 10:00	63.0	62.2	55.3	57.9	-2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาตันทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39045
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	27-28/09/2025 (L_{eq})	27-28/09/2025 (L_{max})	27-28/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	63.3	81.5	57.5	dB(A)
11:00 - 12:00	63.4	84.7	58.1	dB(A)
12:00 - 13:00	63.0	79.8	57.6	dB(A)
13:00 - 14:00	62.9	81.3	57.4	dB(A)
14:00 - 15:00	62.7	77.7	57.4	dB(A)
15:00 - 16:00	63.5	86.4	58.1	dB(A)
16:00 - 17:00	63.1	81.9	58.1	dB(A)
17:00 - 18:00	63.5	78.7	59.2	dB(A)
18:00 - 19:00	62.7	81.0	58.7	dB(A)
19:00 - 20:00	63.2	78.7	58.5	dB(A)
20:00 - 21:00	63.3	82.8	58.4	dB(A)
21:00 - 22:00	60.3	77.0	54.6	dB(A)
22:00 - 23:00	58.6	80.7	49.4	dB(A)
23:00 - 00:00	57.7	80.8	47.1	dB(A)
00:00 - 01:00	55.5	78.0	46.6	dB(A)
01:00 - 02:00	56.2	74.1	45.6	dB(A)
02:00 - 03:00	57.3	78.8	45.1	dB(A)
03:00 - 04:00	59.3	76.1	44.7	dB(A)
04:00 - 05:00	57.0	73.3	46.3	dB(A)
05:00 - 06:00	57.5	73.5	49.0	dB(A)
06:00 - 07:00	59.7	77.1	52.8	dB(A)
07:00 - 08:00	62.6	81.6	57.0	dB(A)
08:00 - 09:00	63.4	86.0	57.6	dB(A)
09:00 - 10:00	62.5	83.7	56.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39045
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	10:00 - 11:00[3]	63.3	62.2	56.8	57.9	-1.1
	11:00 - 12:00	63.4	62.2	57.2	57.9	-0.7
	12:00 - 13:00	63.0	62.2	55.3	57.9	-2.6
	13:00 - 14:00	62.9	62.2	54.6	57.9	-3.3
	14:00 - 15:00	62.7	62.2	53.1	57.9	-4.8
	15:00 - 16:00	63.5	62.2	57.6	57.9	-0.3
	16:00 - 17:00	63.1	62.2	55.8	57.9	-2.1
	17:00 - 18:00	63.5	62.2	57.6	57.9	-0.3
	18:00 - 19:00	62.7	62.2	53.1	57.9	-4.8
	19:00 - 20:00	63.2	62.2	56.3	57.9	-1.6
	20:00 - 21:00	63.3	62.2	56.8	57.9	-1.1
	21:00 - 22:00	60.3	62.2	-	57.9	-
	22:00 - 22:05	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	22:05 - 22:10	60.6	55.7	61.9	49.8	12.1
	22:10 - 22:15	58.2	55.7	57.6	49.8	7.8
	22:15 - 22:20	58.2	55.7	57.6	49.8	7.8
	22:20 - 22:25	60.7	55.7	62.0	49.8	12.2
	22:25 - 22:30	59.4	55.7	60.0	49.8	10.2
	22:30 - 22:35	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	22:35 - 22:40	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	22:40 - 22:45	56.7	55.7	52.8	49.8	3.0
	22:45 - 22:50	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	22:50 - 22:55	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	22:55 - 23:00	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	23:00 - 23:05	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	23:05 - 23:10	57.6	55.7	56.1	49.8	6.3
	23:10 - 23:15	62.0	55.7	63.8	49.8	14.0
	23:15 - 23:20	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	23:20 - 23:25	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	23:25 - 23:30	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39045
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	23:30 - 23:35	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	23:35 - 23:40	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	23:40 - 23:45	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	23:45 - 23:50	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	23:50 - 23:55	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	23:55 - 00:00	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
28/09/2025	00:00 - 00:05	56.7	55.7	52.8	49.8	3.0
	00:05 - 00:10	55.3	55.7	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	00:15 - 00:20	55.2	55.7	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	54.6	55.7	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	54.6	55.7	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	00:35 - 00:40	53.9	55.7	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	00:45 - 00:50	54.2	55.7	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	54.9	55.7	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	51.2	55.7	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	53.7	55.7	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	55.0	55.7	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	01:15 - 01:20	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	01:20 - 01:25	55.2	55.7	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	01:30 - 01:35	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	01:35 - 01:40	57.6	55.7	56.1	49.8	6.3
	01:40 - 01:45	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	01:45 - 01:50	54.1	55.7	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	01:55 - 02:00	54.9	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39045
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	02:00 - 02:05	55.0	55.7	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	02:10 - 02:15	55.7	55.7	-	49.8	-
	02:15 - 02:20	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	02:20 - 02:25	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	02:25 - 02:30	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	02:30 - 02:35	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	02:35 - 02:40	55.7	55.7	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	02:45 - 02:50	59.5	55.7	60.2	49.8	10.4
	02:50 - 02:55	54.0	55.7	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	03:00 - 03:05	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	03:05 - 03:10	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	03:10 - 03:15	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	03:15 - 03:20	60.5	55.7	61.8	49.8	12.0
	03:20 - 03:25	55.5	55.7	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	59.8	55.7	60.7	49.8	10.9
	03:30 - 03:35	55.1	55.7	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	60.5	55.7	61.8	49.8	12.0
	03:40 - 03:45	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	03:45 - 03:50	59.4	55.7	60.0	49.8	10.2
	03:50 - 03:55	61.6	55.7	63.3	49.8	13.5
	03:55 - 04:00	63.0	55.7	65.1	49.8	15.3
	04:00 - 04:05	58.7	55.7	58.7	49.8	8.9
	04:05 - 04:10	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	04:10 - 04:15	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	04:15 - 04:20	60.6	55.7	61.9	49.8	12.1
	04:20 - 04:25	53.4	55.7	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39045
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	04:30 - 04:35	55.0	55.7	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	04:40 - 04:45	54.5	55.7	-	49.8	-
	04:45 - 04:50	54.1	55.7	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	04:55 - 05:00	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	05:00 - 05:05	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	05:05 - 05:10	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	05:10 - 05:15	58.9	55.7	59.1	49.8	9.3
	05:15 - 05:20	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	05:20 - 05:25	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	05:25 - 05:30	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	05:30 - 05:35	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	05:35 - 05:40	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	05:40 - 05:45	54.5	55.7	-	49.8	-
	05:45 - 05:50	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	05:50 - 05:55	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	05:55 - 06:00	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	06:00 - 07:00	59.7	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	62.6	62.2	52.0	57.9	-5.9
	08:00 - 09:00	63.4	62.2	57.2	57.9	-0.7
	09:00 - 10:00	62.5	62.2	50.7	57.9	-7.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1838

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39046
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	28-29/09/2025 (L_{eq})	28-29/09/2025 (L_{max})	28-29/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	62.1	85.9	56.6	dB(A)
11:00 - 12:00	62.1	78.4	56.7	dB(A)
12:00 - 13:00	62.0	85.6	55.9	dB(A)
13:00 - 14:00	62.5	91.1	55.4	dB(A)
14:00 - 15:00	61.4	77.7	55.5	dB(A)
15:00 - 16:00	63.7	86.9	56.4	dB(A)
16:00 - 17:00	62.4	82.7	57.0	dB(A)
17:00 - 18:00	62.4	82.5	57.2	dB(A)
18:00 - 19:00	62.2	78.7	57.6	dB(A)
19:00 - 20:00	61.0	79.4	55.5	dB(A)
20:00 - 21:00	59.4	82.1	53.3	dB(A)
21:00 - 22:00	59.3	76.5	52.8	dB(A)
22:00 - 23:00	57.8	76.2	50.4	dB(A)
23:00 - 00:00	56.5	75.7	48.9	dB(A)
00:00 - 01:00	54.5	76.3	45.7	dB(A)
01:00 - 02:00	54.6	72.5	47.0	dB(A)
02:00 - 03:00	53.9	72.6	46.8	dB(A)
03:00 - 04:00	56.2	82.6	46.3	dB(A)
04:00 - 05:00	55.0	75.3	47.3	dB(A)
05:00 - 06:00	57.4	72.0	51.0	dB(A)
06:00 - 07:00	61.1	78.4	55.8	dB(A)
07:00 - 08:00	63.6	79.7	58.7	dB(A)
08:00 - 09:00	63.4	83.5	57.8	dB(A)
09:00 - 10:00	62.1	83.9	56.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/ Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1838

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39046
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	10:00 - 11:00[3]	62.1	62.2	-	57.9	-
	11:00 - 12:00	62.1	62.2	-	57.9	-
	12:00 - 13:00	62.0	62.2	-	57.9	-
	13:00 - 14:00	62.5	62.2	50.7	57.9	-7.2
	14:00 - 15:00	61.4	62.2	-	57.9	-
	15:00 - 16:00	63.7	62.2	58.4	57.9	0.5
	16:00 - 17:00	62.4	62.2	48.9	57.9	-9.0
	17:00 - 18:00	62.4	62.2	48.9	57.9	-9.0
	18:00 - 19:00	62.2	62.2	-	57.9	-
	19:00 - 20:00	61.0	62.2	-	57.9	-
	20:00 - 21:00	59.4	62.2	-	57.9	-
	21:00 - 22:00	59.3	62.2	-	57.9	-
	22:00 - 22:05	59.2	55.7	59.6	49.8	9.8
	22:05 - 22:10	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	22:10 - 22:15	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	22:15 - 22:20	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	22:20 - 22:25	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	22:25 - 22:30	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	22:30 - 22:35	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	22:35 - 22:40	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	22:40 - 22:45	56.8	55.7	53.3	49.8	3.5
	22:45 - 22:50	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	22:50 - 22:55	56.7	55.7	52.8	49.8	3.0
	22:55 - 23:00	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	23:00 - 23:05	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	23:05 - 23:10	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	23:10 - 23:15	54.5	55.7	-	49.8	-
	23:15 - 23:20	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	23:20 - 23:25	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	23:25 - 23:30	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1838

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39046
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	23:30 - 23:35	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	23:35 - 23:40	59.1	55.7	59.4	49.8	9.6
	23:40 - 23:45	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	23:45 - 23:50	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	23:50 - 23:55	55.1	55.7	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	54.8	55.7	-	49.8	-
29/09/2025	00:00 - 00:05	53.9	55.7	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	53.5	55.7	-	49.8	-
	00:10 - 00:15	55.2	55.7	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	51.9	55.7	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	55.5	55.7	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	55.0	55.7	-	49.8	-
	00:30 - 00:35	54.8	55.7	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	00:40 - 00:45	53.9	55.7	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	53.9	55.7	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	54.6	55.7	-	49.8	-
	00:55 - 01:00	52.9	55.7	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	55.6	55.7	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	53.6	55.7	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	56.8	55.7	53.3	49.8	3.5
	01:15 - 01:20	54.9	55.7	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	52.8	55.7	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	52.1	55.7	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	52.8	55.7	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	53.5	55.7	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	53.7	55.7	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	53.5	55.7	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	01:55 - 02:00	55.1	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1838

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39046
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	02:00 - 02:05	52.1	55.7	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	54.2	55.7	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	52.8	55.7	-	49.8	-
	02:15 - 02:20	54.9	55.7	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	53.5	55.7	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	54.3	55.7	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	52.6	55.7	-	49.8	-
	02:35 - 02:40	53.8	55.7	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	54.4	55.7	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	02:50 - 02:55	51.1	55.7	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	54.1	55.7	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	51.8	55.7	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	53.4	55.7	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	03:15 - 03:20	63.1	55.7	65.2	49.8	15.4
	03:20 - 03:25	55.3	55.7	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	52.8	55.7	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	53.6	55.7	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	53.3	55.7	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	53.3	55.7	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	52.8	55.7	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	54.3	55.7	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	04:00 - 04:05	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	04:05 - 04:10	53.6	55.7	-	49.8	-
	04:10 - 04:15	55.3	55.7	-	49.8	-
	04:15 - 04:20	52.8	55.7	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	53.0	55.7	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	54.7	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1838

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39046
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	04:30 - 04:35	55.3	55.7	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	52.6	55.7	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	04:45 - 04:50	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	04:50 - 04:55	55.1	55.7	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	55.6	55.7	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	05:05 - 05:10	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	05:10 - 05:15	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	05:15 - 05:20	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	05:20 - 05:25	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	05:25 - 05:30	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	05:30 - 05:35	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	05:35 - 05:40	57.6	55.7	56.1	49.8	6.3
	05:40 - 05:45	58.8	55.7	58.9	49.8	9.1
	05:45 - 05:50	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	05:50 - 05:55	58.8	55.7	58.9	49.8	9.1
	05:55 - 06:00	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	06:00 - 07:00	61.1	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	63.6	62.2	58.0	57.9	0.1
	08:00 - 09:00	63.4	62.2	57.2	57.9	-0.7
	09:00 - 10:00	62.1	62.2	-	57.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1839

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39047
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	29-30/09/2025 (L_{eq})	29-30/09/2025 (L_{max})	29-30/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	62.8	85.8	57.0	dB(A)
11:00 - 12:00	62.2	82.9	57.2	dB(A)
12:00 - 13:00	61.6	78.0	56.2	dB(A)
13:00 - 14:00	62.3	77.9	57.4	dB(A)
14:00 - 15:00	61.3	77.4	57.1	dB(A)
15:00 - 16:00	62.5	82.2	57.3	dB(A)
16:00 - 17:00	61.5	81.6	57.0	dB(A)
17:00 - 18:00	62.3	77.1	58.6	dB(A)
18:00 - 19:00	60.9	76.3	57.2	dB(A)
19:00 - 20:00	62.6	85.4	57.8	dB(A)
20:00 - 21:00	61.6	80.3	57.1	dB(A)
21:00 - 22:00	58.7	72.9	52.9	dB(A)
22:00 - 23:00	56.7	69.9	50.3	dB(A)
23:00 - 00:00	55.7	71.7	48.4	dB(A)
00:00 - 01:00	55.3	75.9	47.3	dB(A)
01:00 - 02:00	55.3	78.7	46.4	dB(A)
02:00 - 03:00	54.9	74.5	46.9	dB(A)
03:00 - 04:00	54.3	72.7	46.5	dB(A)
04:00 - 05:00	54.8	72.0	47.0	dB(A)
05:00 - 06:00	58.0	82.1	50.7	dB(A)
06:00 - 07:00	60.1	76.0	55.0	dB(A)
07:00 - 08:00	63.0	77.9	58.5	dB(A)
08:00 - 09:00	61.7	81.9	57.2	dB(A)
09:00 - 10:00	60.9	73.6	56.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1839

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39047
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	10:00 - 11:00[13]	62.8	62.2	53.9	57.9	-4.0
	11:00 - 12:00	62.2	62.2	-	57.9	-
	12:00 - 13:00	61.6	62.2	-	57.9	-
	13:00 - 14:00	62.3	62.2	45.9	57.9	-12.0
	14:00 - 15:00	61.3	62.2	-	57.9	-
	15:00 - 16:00	62.5	62.2	50.7	57.9	-7.2
	16:00 - 17:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	17:00 - 18:00	62.3	62.2	45.9	57.9	-12.0
	18:00 - 19:00	60.9	62.2	-	57.9	-
	19:00 - 20:00	62.6	62.2	52.0	57.9	-5.9
	20:00 - 21:00	61.6	62.2	-	57.9	-
	21:00 - 22:00	58.7	62.2	-	57.9	-
	22:00 - 22:05	58.7	55.7	58.7	49.8	8.9
	22:05 - 22:10	55.5	55.7	-	49.8	-
	22:10 - 22:15	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	22:15 - 22:20	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	22:20 - 22:25	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	22:25 - 22:30	57.6	55.7	56.1	49.8	6.3
	22:30 - 22:35	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	22:35 - 22:40	56.7	55.7	52.8	49.8	3.0
	22:40 - 22:45	56.8	55.7	53.3	49.8	3.5
	22:45 - 22:50	55.5	55.7	-	49.8	-
	22:50 - 22:55	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	22:55 - 23:00	53.7	55.7	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	55.3	55.7	-	49.8	-
	23:05 - 23:10	54.8	55.7	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	23:15 - 23:20	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	23:20 - 23:25	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	23:25 - 23:30	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1839

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39047
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	23:30 - 23:35	54.9	55.7	-	49.8	-
	23:35 - 23:40	55.6	55.7	-	49.8	-
	23:40 - 23:45	55.3	55.7	-	49.8	-
	23:45 - 23:50	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	23:50 - 23:55	55.5	55.7	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
30/09/2025	00:00 - 00:05	55.7	55.7	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	00:10 - 00:15	55.0	55.7	-	49.8	-
	00:15 - 00:20	54.1	55.7	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	00:25 - 00:30	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	00:30 - 00:35	53.9	55.7	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	53.8	55.7	-	49.8	-
	00:40 - 00:45	55.6	55.7	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	54.3	55.7	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	00:55 - 01:00	53.9	55.7	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	01:05 - 01:10	53.8	55.7	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	53.9	55.7	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	52.3	55.7	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	53.7	55.7	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	01:30 - 01:35	55.4	55.7	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	55.4	55.7	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	55.2	55.7	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	52.6	55.7	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	55.0	55.7	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1839

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39047
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	02:00 - 02:05	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	02:05 - 02:10	53.8	55.7	-	49.8	-
	02:10 - 02:15	52.6	55.7	-	49.8	-
	02:15 - 02:20	57.1	55.7	54.5	49.8	4.7
	02:20 - 02:25	54.9	55.7	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	54.1	55.7	-	49.8	-
	02:30 - 02:35	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	02:35 - 02:40	52.4	55.7	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	02:45 - 02:50	55.1	55.7	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	53.6	55.7	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	54.6	55.7	-	49.8	-
	03:00 - 03:05	53.7	55.7	-	49.8	-
	03:05 - 03:10	53.7	55.7	-	49.8	-
	03:10 - 03:15	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	03:15 - 03:20	54.7	55.7	-	49.8	-
	03:20 - 03:25	54.9	55.7	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	54.7	55.7	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	54.8	55.7	-	49.8	-
	03:35 - 03:40	51.6	55.7	-	49.8	-
	03:40 - 03:45	54.6	55.7	-	49.8	-
	03:45 - 03:50	53.8	55.7	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	52.6	55.7	-	49.8	-
	03:55 - 04:00	55.1	55.7	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	53.6	55.7	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	54.1	55.7	-	49.8	-
	04:10 - 04:15	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	04:15 - 04:20	53.2	55.7	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	53.9	55.7	-	49.8	-
	04:25 - 04:30	54.2	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1839

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39047
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	04:30 - 04:35	55.5	55.7	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	55.5	55.7	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	53.4	55.7	-	49.8	-
	04:45 - 04:50	55.5	55.7	-	49.8	-
	04:50 - 04:55	55.5	55.7	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	55.4	55.7	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	05:05 - 05:10	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	05:10 - 05:15	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	05:15 - 05:20	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	05:20 - 05:25	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	05:25 - 05:30	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	05:30 - 05:35	58.1	55.7	57.4	49.8	7.6
	05:35 - 05:40	61.5	55.7	63.2	49.8	13.4
	05:40 - 05:45	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	05:45 - 05:50	58.7	55.7	58.7	49.8	8.9
	05:50 - 05:55	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	05:55 - 06:00	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	06:00 - 07:00	60.1	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	63.0	62.2	55.3	57.9	-2.6
	08:00 - 09:00	61.7	62.2	-	57.9	-
	09:00 - 10:00	60.9	62.2	-	57.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1840

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39048
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	30/09/2025-01/10/2025 (L_{eq})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{max})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	61.0	75.6	56.2	dB(A)
11:00 - 12:00	62.2	82.2	57.2	dB(A)
12:00 - 13:00	61.0	73.7	56.9	dB(A)
13:00 - 14:00	60.7	76.1	56.2	dB(A)
14:00 - 15:00	61.6	82.2	57.0	dB(A)
15:00 - 16:00	61.9	85.4	56.9	dB(A)
16:00 - 17:00	60.7	80.2	56.0	dB(A)
17:00 - 18:00	61.1	75.2	57.5	dB(A)
18:00 - 19:00	60.1	80.1	55.6	dB(A)
19:00 - 20:00	61.2	80.5	56.5	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	83.5	56.3	dB(A)
21:00 - 22:00	59.2	76.9	50.7	dB(A)
22:00 - 23:00	57.6	74.5	49.2	dB(A)
23:00 - 00:00	56.8	83.1	46.7	dB(A)
00:00 - 01:00	55.7	73.9	45.5	dB(A)
01:00 - 02:00	54.2	73.4	45.1	dB(A)
02:00 - 03:00	57.8	75.3	47.3	dB(A)
03:00 - 04:00	57.9	74.3	50.4	dB(A)
04:00 - 05:00	61.9	75.4	57.4	dB(A)
05:00 - 06:00	58.6	73.1	52.6	dB(A)
06:00 - 07:00	61.5	78.8	56.3	dB(A)
07:00 - 08:00	64.1	80.4	59.3	dB(A)
08:00 - 09:00	63.4	87.5	57.2	dB(A)
09:00 - 10:00	62.3	76.9	56.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Haochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1840

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39048
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	10:00 - 11:00[3]	61.0	62.2	-	57.9	-
	11:00 - 12:00	62.2	62.2	-	57.9	-
	12:00 - 13:00	61.0	62.2	-	57.9	-
	13:00 - 14:00	60.7	62.2	-	57.9	-
	14:00 - 15:00	61.6	62.2	-	57.9	-
	15:00 - 16:00	61.9	62.2	-	57.9	-
	16:00 - 17:00	60.7	62.2	-	57.9	-
	17:00 - 18:00	61.1	62.2	-	57.9	-
	18:00 - 19:00	60.1	62.2	-	57.9	-
	19:00 - 20:00	61.2	62.2	-	57.9	-
	20:00 - 21:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	21:00 - 22:00	59.2	62.2	-	57.9	-
	22:00 - 22:05	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	22:05 - 22:10	58.6	55.7	58.5	49.8	8.7
	22:10 - 22:15	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	22:15 - 22:20	57.7	55.7	56.4	49.8	6.6
	22:20 - 22:25	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	22:25 - 22:30	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	22:30 - 22:35	56.1	55.7	48.5	49.8	-1.3
	22:35 - 22:40	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	22:40 - 22:45	57.6	55.7	56.1	49.8	6.3
	22:45 - 22:50	57.6	55.7	56.1	49.8	6.3
	22:50 - 22:55	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	22:55 - 23:00	55.6	55.7	-	49.8	-
	23:00 - 23:05	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	23:05 - 23:10	54.4	55.7	-	49.8	-
	23:10 - 23:15	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	23:15 - 23:20	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	23:20 - 23:25	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	23:25 - 23:30	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1840

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39048
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	23:30 - 23:35	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	23:35 - 23:40	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	23:40 - 23:45	54.5	55.7	-	49.8	-
	23:45 - 23:50	55.6	55.7	-	49.8	-
	23:50 - 23:55	55.2	55.7	-	49.8	-
	23:55 - 00:00	61.5	55.7	63.2	49.8	13.4
01/10/2025	00:00 - 00:05	55.5	55.7	-	49.8	-
	00:05 - 00:10	58.0	55.7	57.1	49.8	7.3
	00:10 - 00:15	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	00:15 - 00:20	54.9	55.7	-	49.8	-
	00:20 - 00:25	54.6	55.7	-	49.8	-
	00:25 - 00:30	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	00:30 - 00:35	54.5	55.7	-	49.8	-
	00:35 - 00:40	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	00:40 - 00:45	55.2	55.7	-	49.8	-
	00:45 - 00:50	53.0	55.7	-	49.8	-
	00:50 - 00:55	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	00:55 - 01:00	53.3	55.7	-	49.8	-
	01:00 - 01:05	54.5	55.7	-	49.8	-
	01:05 - 01:10	53.4	55.7	-	49.8	-
	01:10 - 01:15	53.7	55.7	-	49.8	-
	01:15 - 01:20	54.4	55.7	-	49.8	-
	01:20 - 01:25	53.3	55.7	-	49.8	-
	01:25 - 01:30	55.2	55.7	-	49.8	-
	01:30 - 01:35	55.5	55.7	-	49.8	-
	01:35 - 01:40	54.0	55.7	-	49.8	-
	01:40 - 01:45	54.7	55.7	-	49.8	-
	01:45 - 01:50	54.4	55.7	-	49.8	-
	01:50 - 01:55	53.7	55.7	-	49.8	-
	01:55 - 02:00	53.4	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1840

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39048
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	02:00 - 02:05	55.2	55.7	-	49.8	-
	02:05 - 02:10	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
	02:10 - 02:15	52.3	55.7	-	49.8	-
	02:15 - 02:20	52.4	55.7	-	49.8	-
	02:20 - 02:25	53.6	55.7	-	49.8	-
	02:25 - 02:30	63.5	55.7	65.7	49.8	15.9
	02:30 - 02:35	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	02:35 - 02:40	54.8	55.7	-	49.8	-
	02:40 - 02:45	53.8	55.7	-	49.8	-
	02:45 - 02:50	54.1	55.7	-	49.8	-
	02:50 - 02:55	54.7	55.7	-	49.8	-
	02:55 - 03:00	63.0	55.7	65.1	49.8	15.3
	03:00 - 03:05	63.6	55.7	65.8	49.8	16.0
	03:05 - 03:10	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	03:10 - 03:15	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	03:15 - 03:20	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	03:20 - 03:25	55.1	55.7	-	49.8	-
	03:25 - 03:30	52.0	55.7	-	49.8	-
	03:30 - 03:35	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	03:35 - 03:40	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	03:40 - 03:45	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	03:45 - 03:50	55.8	55.7	42.4	49.8	-7.4
	03:50 - 03:55	58.5	55.7	58.3	49.8	8.5
	03:55 - 04:00	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	04:00 - 04:05	55.1	55.7	-	49.8	-
	04:05 - 04:10	61.1	55.7	62.6	49.8	12.8
	04:10 - 04:15	70.6	55.7	73.5	49.8	23.7
	04:15 - 04:20	63.5	55.7	65.7	49.8	15.9
	04:20 - 04:25	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	04:25 - 04:30	55.7	55.7	-	49.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Srlracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1840

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39048
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	04:30 - 04:35	53.8	55.7	-	49.8	-
	04:35 - 04:40	55.2	55.7	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	56.4	55.7	51.1	49.8	1.3
	04:45 - 04:50	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	04:50 - 04:55	57.9	55.7	56.9	49.8	7.1
	04:55 - 05:00	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	05:00 - 05:05	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	05:05 - 05:10	56.5	55.7	51.8	49.8	2.0
	05:10 - 05:15	59.7	55.7	60.5	49.8	10.7
	05:15 - 05:20	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	05:20 - 05:25	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	05:25 - 05:30	58.0	55.7	57.1	49.8	7.3
	05:30 - 05:35	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	05:35 - 05:40	59.3	55.7	59.8	49.8	10.0
	05:40 - 05:45	59.9	55.7	60.8	49.8	11.0
	05:45 - 05:50	59.5	55.7	60.2	49.8	10.4
	05:50 - 05:55	58.7	55.7	58.7	49.8	8.9
	05:55 - 06:00	59.2	55.7	59.6	49.8	9.8
	06:00 - 07:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	64.1	62.2	59.6	57.9	1.7
	08:00 - 09:00	63.4	62.2	57.2	57.9	-0.7
	09:00 - 10:00	62.3	62.2	45.9	57.9	-12.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39049
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	01-02/10/2025 (L_{eq})	01-02/10/2025 (L_{max})	01-02/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	62.8	78.5	57.1	dB(A)
11:00 - 12:00	61.5	77.3	55.7	dB(A)
12:00 - 13:00	62.1	74.2	56.8	dB(A)
13:00 - 14:00	61.5	74.7	55.3	dB(A)
14:00 - 15:00	61.5	77.2	55.9	dB(A)
15:00 - 16:00	61.9	78.7	56.6	dB(A)
16:00 - 17:00	61.0	78.8	55.7	dB(A)
17:00 - 18:00	61.7	79.4	57.7	dB(A)
18:00 - 19:00	62.1	80.5	58.0	dB(A)
19:00 - 20:00	65.2	82.9	61.5	dB(A)
20:00 - 21:00	65.4	78.2	59.6	dB(A)
21:00 - 22:00	64.0	82.8	54.3	dB(A)
22:00 - 23:00	61.3	75.8	51.9	dB(A)
23:00 - 00:00	60.4	79.5	48.9	dB(A)
00:00 - 01:00	61.6	78.6	49.0	dB(A)
01:00 - 02:00	64.7	75.7	56.2	dB(A)
02:00 - 03:00	63.1	74.9	47.6	dB(A)
03:00 - 04:00	58.3	77.4	46.5	dB(A)
04:00 - 05:00	56.1	75.2	47.0	dB(A)
05:00 - 06:00	58.6	75.4	51.1	dB(A)
06:00 - 07:00	61.4	78.1	55.9	dB(A)
07:00 - 08:00	64.1	81.2	59.5	dB(A)
08:00 - 09:00	63.1	82.5	57.5	dB(A)
09:00 - 10:00	62.7	80.7	57.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	67.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39049
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	10:00 - 11:00[3]	62.8	62.2	53.9	57.9	-4.0
	11:00 - 12:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	12:00 - 13:00	62.1	62.2	-	57.9	-
	13:00 - 14:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	14:00 - 15:00	61.5	62.2	-	57.9	-
	15:00 - 16:00	61.9	62.2	-	57.9	-
	16:00 - 17:00	61.0	62.2	-	57.9	-
	17:00 - 18:00	61.7	62.2	-	57.9	-
	18:00 - 19:00	62.1	62.2	-	57.9	-
	19:00 - 20:00	65.2	62.2	62.2	57.9	4.3
	20:00 - 21:00	65.4	62.2	62.6	57.9	4.7
	21:00 - 22:00	64.0	62.2	59.3	57.9	1.4
	22:00 - 22:05	64.4	55.7	66.8	49.8	17.0
	22:05 - 22:10	62.7	55.7	64.7	49.8	14.9
	22:10 - 22:15	58.1	55.7	57.4	49.8	7.6
	22:15 - 22:20	61.1	55.7	62.6	49.8	12.8
	22:20 - 22:25	61.2	55.7	62.8	49.8	13.0
	22:25 - 22:30	62.3	55.7	64.2	49.8	14.4
	22:30 - 22:35	59.2	55.7	59.6	49.8	9.8
	22:35 - 22:40	58.1	55.7	57.4	49.8	7.6
	22:40 - 22:45	59.7	55.7	60.5	49.8	10.7
	22:45 - 22:50	62.5	55.7	64.5	49.8	14.7
	22:50 - 22:55	59.2	55.7	59.6	49.8	9.8
	22:55 - 23:00	61.6	55.7	63.3	49.8	13.5
	23:00 - 23:05	62.6	55.7	64.6	49.8	14.8
	23:05 - 23:10	63.3	55.7	65.5	49.8	15.7
	23:10 - 23:15	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	23:15 - 23:20	60.3	55.7	61.5	49.8	11.7
	23:20 - 23:25	58.9	55.7	59.1	49.8	9.3
	23:25 - 23:30	55.9	55.7	45.4	49.8	-4.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39049
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	23:30 - 23:35	60.9	55.7	62.3	49.8	12.5
	23:35 - 23:40	59.5	55.7	60.2	49.8	10.4
	23:40 - 23:45	59.4	55.7	60.0	49.8	10.2
	23:45 - 23:50	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	23:50 - 23:55	62.4	55.7	64.4	49.8	14.6
	23:55 - 00:00	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
02/10/2025	00:00 - 00:05	61.4	55.7	63.0	49.8	13.2
	00:05 - 00:10	56.8	55.7	53.3	49.8	3.5
	00:10 - 00:15	62.2	55.7	64.1	49.8	14.3
	00:15 - 00:20	61.5	55.7	63.2	49.8	13.4
	00:20 - 00:25	63.4	55.7	65.6	49.8	15.8
	00:25 - 00:30	63.9	55.7	66.2	49.8	16.4
	00:30 - 00:35	60.2	55.7	61.3	49.8	11.5
	00:35 - 00:40	58.6	55.7	58.5	49.8	8.7
	00:40 - 00:45	61.0	55.7	62.5	49.8	12.7
	00:45 - 00:50	62.8	55.7	64.9	49.8	15.1
	00:50 - 00:55	61.9	55.7	63.7	49.8	13.9
	00:55 - 01:00	61.6	55.7	63.3	49.8	13.5
	01:00 - 01:05	65.5	55.7	68.0	49.8	18.2
	01:05 - 01:10	59.2	55.7	59.6	49.8	9.8
	01:10 - 01:15	60.9	55.7	62.3	49.8	12.5
	01:15 - 01:20	60.3	55.7	61.5	49.8	11.7
	01:20 - 01:25	62.2	55.7	64.1	49.8	14.3
	01:25 - 01:30	64.5	55.7	66.9	49.8	17.1
	01:30 - 01:35	70.1	55.7	72.9	49.8	23.1
	01:35 - 01:40	67.3	55.7	70.0	49.8	20.2
	01:40 - 01:45	64.3	55.7	66.7	49.8	16.9
	01:45 - 01:50	59.7	55.7	60.5	49.8	10.7
	01:50 - 01:55	61.4	55.7	63.0	49.8	13.2
	01:55 - 02:00	65.7	55.7	68.2	49.8	18.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินเด้สเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39049
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	02:00 - 02:05	65.1	55.7	67.6	49.8	17.8
	02:05 - 02:10	65.4	55.7	67.9	49.8	18.1
	02:10 - 02:15	65.4	55.7	67.9	49.8	18.1
	02:15 - 02:20	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	02:20 - 02:25	65.5	55.7	68.0	49.8	18.2
	02:25 - 02:30	64.0	55.7	66.3	49.8	16.5
	02:30 - 02:35	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	02:35 - 02:40	61.0	55.7	62.5	49.8	12.7
	02:40 - 02:45	58.9	55.7	59.1	49.8	9.3
	02:45 - 02:50	62.2	55.7	64.1	49.8	14.3
	02:50 - 02:55	63.0	55.7	65.1	49.8	15.3
	02:55 - 03:00	61.3	55.7	62.9	49.8	13.1
	03:00 - 03:05	58.3	55.7	57.8	49.8	8.0
	03:05 - 03:10	60.9	55.7	62.3	49.8	12.5
	03:10 - 03:15	59.3	55.7	59.8	49.8	10.0
	03:15 - 03:20	58.1	55.7	57.4	49.8	7.6
	03:20 - 03:25	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	03:25 - 03:30	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	03:30 - 03:35	60.1	55.7	61.1	49.8	11.3
	03:35 - 03:40	57.3	55.7	55.2	49.8	5.4
	03:40 - 03:45	59.4	55.7	60.0	49.8	10.2
	03:45 - 03:50	55.7	55.7	-	49.8	-
	03:50 - 03:55	57.5	55.7	55.8	49.8	6.0
	03:55 - 04:00	55.3	55.7	-	49.8	-
	04:00 - 04:05	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	04:05 - 04:10	55.2	55.7	-	49.8	-
	04:10 - 04:15	56.9	55.7	53.7	49.8	3.9
	04:15 - 04:20	55.6	55.7	-	49.8	-
	04:20 - 04:25	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
	04:25 - 04:30	56.3	55.7	50.4	49.8	0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 39049
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	04:30 - 04:35	57.0	55.7	54.1	49.8	4.3
	04:35 - 04:40	55.3	55.7	-	49.8	-
	04:40 - 04:45	56.0	55.7	47.2	49.8	-2.6
	04:45 - 04:50	56.6	55.7	52.3	49.8	2.5
	04:50 - 04:55	54.4	55.7	-	49.8	-
	04:55 - 05:00	55.3	55.7	-	49.8	-
	05:00 - 05:05	58.2	55.7	57.6	49.8	7.8
	05:05 - 05:10	59.8	55.7	60.7	49.8	10.9
	05:10 - 05:15	57.8	55.7	56.6	49.8	6.8
	05:15 - 05:20	56.2	55.7	49.6	49.8	-0.2
	05:20 - 05:25	57.2	55.7	54.9	49.8	5.1
	05:25 - 05:30	58.8	55.7	58.9	49.8	9.1
	05:30 - 05:35	59.4	55.7	60.0	49.8	10.2
	05:35 - 05:40	58.4	55.7	58.1	49.8	8.3
	05:40 - 05:45	59.2	55.7	59.6	49.8	9.8
	05:45 - 05:50	59.0	55.7	59.3	49.8	9.5
	05:50 - 05:55	57.4	55.7	55.5	49.8	5.7
	05:55 - 06:00	59.8	55.7	60.7	49.8	10.9
	06:00 - 07:00	61.4	62.2	-	57.9	-
	07:00 - 08:00	64.1	62.2	59.6	57.9	1.7
	08:00 - 09:00	63.1	62.2	55.8	57.9	-2.1
	09:00 - 10:00	62.7	62.2	53.1	57.9	-4.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 15:00 - 16:00, Night Time 00:45 - 00:50)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39050
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	25-26/09/2025 (L_{eq})	25-26/09/2025 (L_{max})	25-26/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	49.7	70.4	46.4	dB(A)
11:00 - 12:00	50.3	67.4	46.9	dB(A)
12:00 - 13:00	49.5	70.3	45.4	dB(A)
13:00 - 14:00	51.3	70.9	47.7	dB(A)
14:00 - 15:00	53.0	69.4	48.3	dB(A)
15:00 - 16:00	51.1	73.8	46.5	dB(A)
16:00 - 17:00	55.4	75.5	48.9	dB(A)
17:00 - 18:00	47.0	62.1	44.1	dB(A)
18:00 - 19:00	45.2	61.3	43.4	dB(A)
19:00 - 20:00	49.9	73.4	48.1	dB(A)
20:00 - 21:00	48.2	60.6	46.9	dB(A)
21:00 - 22:00	43.6	54.4	42.6	dB(A)
22:00 - 23:00	44.0	53.1	42.2	dB(A)
23:00 - 00:00	41.5	54.9	40.5	dB(A)
00:00 - 01:00	41.9	62.4	40.4	dB(A)
01:00 - 02:00	40.3	52.7	39.5	dB(A)
02:00 - 03:00	41.8	52.1	40.7	dB(A)
03:00 - 04:00	43.1	51.0	40.5	dB(A)
04:00 - 05:00	45.7	49.7	45.4	dB(A)
05:00 - 06:00	43.1	72.7	39.3	dB(A)
06:00 - 07:00	41.5	59.5	39.9	dB(A)
07:00 - 08:00	50.7	71.0	45.3	dB(A)
08:00 - 09:00	53.3	79.3	45.8	dB(A)
09:00 - 10:00	54.8	73.7	48.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	51.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39050
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	10:00 - 11:00[3]	49.7	48.0	44.8	45.1	-0.3
	11:00 - 12:00	50.3	48.0	46.4	45.1	1.3
	12:00 - 13:00	49.5	48.0	44.2	45.1	-0.9
	13:00 - 14:00	51.3	48.0	48.6	45.1	3.5
	14:00 - 15:00	53.0	48.0	51.3	45.1	6.2
	15:00 - 16:00	51.1	48.0	48.2	45.1	3.1
	16:00 - 17:00	55.4	48.0	54.5	45.1	9.4
	17:00 - 18:00	47.0	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	45.2	48.0	-	45.1	-
	19:00 - 20:00	49.9	48.0	45.4	45.1	0.3
	20:00 - 21:00	48.2	48.0	34.7	45.1	-10.4
	21:00 - 22:00	43.6	48.0	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	41.9	43.6	-	42.7	-
	22:05 - 22:10	41.3	43.6	-	42.7	-
	22:10 - 22:15	41.8	43.6	-	42.7	-
	22:15 - 22:20	41.1	43.6	-	42.7	-
	22:20 - 22:25	41.4	43.6	-	42.7	-
	22:25 - 22:30	42.5	43.6	-	42.7	-
	22:30 - 22:35	41.5	43.6	-	42.7	-
	22:35 - 22:40	40.7	43.6	-	42.7	-
	22:40 - 22:45	41.0	43.6	-	42.7	-
	22:45 - 22:50	46.7	43.6	46.8	42.7	4.1
	22:50 - 22:55	48.7	43.6	50.1	42.7	7.4
	22:55 - 23:00	47.2	43.6	47.7	42.7	5.0
	23:00 - 23:05	41.7	43.6	-	42.7	-
	23:05 - 23:10	41.1	43.6	-	42.7	-
	23:10 - 23:15	42.9	43.6	-	42.7	-
	23:15 - 23:20	41.4	43.6	-	42.7	-
	23:20 - 23:25	42.7	43.6	-	42.7	-
	23:25 - 23:30	42.2	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39050
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	23:30 - 23:35	41.4	43.6	-	42.7	-
	23:35 - 23:40	40.9	43.6	-	42.7	-
	23:40 - 23:45	40.8	43.6	-	42.7	-
	23:45 - 23:50	40.8	43.6	-	42.7	-
	23:50 - 23:55	40.9	43.6	-	42.7	-
	23:55 - 00:00	40.1	43.6	-	42.7	-
26/09/2025	00:00 - 00:05	40.6	43.6	-	42.7	-
	00:05 - 00:10	40.6	43.6	-	42.7	-
	00:10 - 00:15	40.6	43.6	-	42.7	-
	00:15 - 00:20	40.8	43.6	-	42.7	-
	00:20 - 00:25	40.5	43.6	-	42.7	-
	00:25 - 00:30	40.8	43.6	-	42.7	-
	00:30 - 00:35	40.3	43.6	-	42.7	-
	00:35 - 00:40	40.1	43.6	-	42.7	-
	00:40 - 00:45	42.6	43.6	-	42.7	-
	00:45 - 00:50	45.8	43.6	44.8	42.7	2.1
	00:50 - 00:55	43.1	43.6	-	42.7	-
	00:55 - 01:00	42.8	43.6	-	42.7	-
	01:00 - 01:05	42.9	43.6	-	42.7	-
	01:05 - 01:10	41.6	43.6	-	42.7	-
	01:10 - 01:15	40.2	43.6	-	42.7	-
	01:15 - 01:20	39.7	43.6	-	42.7	-
	01:20 - 01:25	40.0	43.6	-	42.7	-
	01:25 - 01:30	39.9	43.6	-	42.7	-
	01:30 - 01:35	40.0	43.6	-	42.7	-
	01:35 - 01:40	39.5	43.6	-	42.7	-
	01:40 - 01:45	39.3	43.6	-	42.7	-
	01:45 - 01:50	39.2	43.6	-	42.7	-
	01:50 - 01:55	39.4	43.6	-	42.7	-
	01:55 - 02:00	40.7	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39050

MEASURING DATE : 25-26/09/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	02:00 - 02:05	40.2	43.6	-	42.7	-
	02:05 - 02:10	41.2	43.6	-	42.7	-
	02:10 - 02:15	40.4	43.6	-	42.7	-
	02:15 - 02:20	40.9	43.6	-	42.7	-
	02:20 - 02:25	41.6	43.6	-	42.7	-
	02:25 - 02:30	41.4	43.6	-	42.7	-
	02:30 - 02:35	41.2	43.6	-	42.7	-
	02:35 - 02:40	42.2	43.6	-	42.7	-
	02:40 - 02:45	42.5	43.6	-	42.7	-
	02:45 - 02:50	42.5	43.6	-	42.7	-
	02:50 - 02:55	42.8	43.6	-	42.7	-
	02:55 - 03:00	43.2	43.6	-	42.7	-
	03:00 - 03:05	47.0	43.6	47.3	42.7	4.6
	03:05 - 03:10	46.6	43.6	46.6	42.7	3.9
	03:10 - 03:15	44.0	43.6	36.4	42.7	-6.3
	03:15 - 03:20	43.1	43.6	-	42.7	-
	03:20 - 03:25	40.5	43.6	-	42.7	-
	03:25 - 03:30	39.0	43.6	-	42.7	-
	03:30 - 03:35	38.7	43.6	-	42.7	-
	03:35 - 03:40	38.5	43.6	-	42.7	-
	03:40 - 03:45	38.8	43.6	-	42.7	-
	03:45 - 03:50	38.9	43.6	-	42.7	-
	03:50 - 03:55	40.7	43.6	-	42.7	-
	03:55 - 04:00	46.5	43.6	46.4	42.7	3.7
	04:00 - 04:05	46.8	43.6	47.0	42.7	4.3
	04:05 - 04:10	46.7	43.6	46.8	42.7	4.1
	04:10 - 04:15	46.9	43.6	47.2	42.7	4.5
	04:15 - 04:20	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	04:20 - 04:25	47.4	43.6	48.1	42.7	5.4
	04:25 - 04:30	47.2	43.6	47.7	42.7	5.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39050

MEASURING DATE : 25-26/09/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	04:30 - 04:35	47.2	43.6	47.7	42.7	5.0
	04:35 - 04:40	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	04:40 - 04:45	40.2	43.6	-	42.7	-
	04:45 - 04:50	39.9	43.6	-	42.7	-
	04:50 - 04:55	40.3	43.6	-	42.7	-
	04:55 - 05:00	40.2	43.6	-	42.7	-
	05:00 - 05:05	40.8	43.6	-	42.7	-
	05:05 - 05:10	41.6	43.6	-	42.7	-
	05:10 - 05:15	41.1	43.6	-	42.7	-
	05:15 - 05:20	41.8	43.6	-	42.7	-
	05:20 - 05:25	40.4	43.6	-	42.7	-
	05:25 - 05:30	40.3	43.6	-	42.7	-
	05:30 - 05:35	40.1	43.6	-	42.7	-
	05:35 - 05:40	40.1	43.6	-	42.7	-
	05:40 - 05:45	50.9	43.6	53.0	42.7	10.3
	05:45 - 05:50	39.7	43.6	-	42.7	-
	05:50 - 05:55	39.7	43.6	-	42.7	-
	05:55 - 06:00	39.4	43.6	-	42.7	-
	06:00 - 07:00	41.5	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	50.7	48.0	47.4	45.1	2.3
	08:00 - 09:00	53.3	48.0	51.8	45.1	6.7
	09:00 - 10:00	54.8	48.0	53.8	45.1	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ริ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39051
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	26-27/09/2025 (L_{eq})	26-27/09/2025 (L_{max})	26-27/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	53.5	70.9	47.4	dB(A)
11:00 - 12:00	52.7	71.1	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	50.1	67.3	47.2	dB(A)
13:00 - 14:00	54.6	81.4	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	55.6	73.8	50.4	dB(A)
15:00 - 16:00	50.6	72.1	45.5	dB(A)
16:00 - 17:00	48.0	72.8	44.5	dB(A)
17:00 - 18:00	45.0	62.9	42.6	dB(A)
18:00 - 19:00	44.8	54.4	43.4	dB(A)
19:00 - 20:00	47.8	61.3	46.1	dB(A)
20:00 - 21:00	49.8	59.1	48.6	dB(A)
21:00 - 22:00	44.7	56.7	43.9	dB(A)
22:00 - 23:00	42.5	52.9	41.3	dB(A)
23:00 - 00:00	44.7	52.8	43.9	dB(A)
00:00 - 01:00	39.8	52.6	38.6	dB(A)
01:00 - 02:00	43.6	59.4	40.9	dB(A)
02:00 - 03:00	50.2	66.4	46.3	dB(A)
03:00 - 04:00	46.0	63.3	43.2	dB(A)
04:00 - 05:00	45.6	61.5	43.0	dB(A)
05:00 - 06:00	52.9	67.6	49.8	dB(A)
06:00 - 07:00	47.2	57.9	39.8	dB(A)
07:00 - 08:00	53.3	65.1	49.9	dB(A)
08:00 - 09:00	53.3	64.4	48.8	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	64.5	50.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	54.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawats Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39051
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	10:00 - 11:00[3]	53.5	48.0	52.1	45.1	7.0
	11:00 - 12:00	52.7	48.0	50.9	45.1	5.8
	12:00 - 13:00	50.1	48.0	45.9	45.1	0.8
	13:00 - 14:00	54.6	48.0	53.5	45.1	8.4
	14:00 - 15:00	55.6	48.0	54.8	45.1	9.7
	15:00 - 16:00	50.6	48.0	47.1	45.1	2.0
	16:00 - 17:00	48.0	48.0	-	45.1	-
	17:00 - 18:00	45.0	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	44.8	48.0	-	45.1	-
	19:00 - 20:00	47.8	48.0	-	45.1	-
	20:00 - 21:00	49.8	48.0	45.1	45.1	0.0
	21:00 - 22:00	44.7	48.0	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	41.0	43.6	-	42.7	-
	22:05 - 22:10	42.1	43.6	-	42.7	-
	22:10 - 22:15	43.5	43.6	-	42.7	-
	22:15 - 22:20	40.7	43.6	-	42.7	-
	22:20 - 22:25	41.7	43.6	-	42.7	-
	22:25 - 22:30	41.6	43.6	-	42.7	-
	22:30 - 22:35	43.0	43.6	-	42.7	-
	22:35 - 22:40	41.3	43.6	-	42.7	-
	22:40 - 22:45	41.5	43.6	-	42.7	-
	22:45 - 22:50	41.1	43.6	-	42.7	-
	22:50 - 22:55	40.7	43.6	-	42.7	-
	22:55 - 23:00	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	23:00 - 23:05	45.1	43.6	42.8	42.7	0.1
	23:05 - 23:10	46.5	43.6	46.4	42.7	3.7
	23:10 - 23:15	46.8	43.6	47.0	42.7	4.3
	23:15 - 23:20	46.8	43.6	47.0	42.7	4.3
	23:20 - 23:25	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	23:25 - 23:30	46.4	43.6	46.2	42.7	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39051

MEASURING DATE : 26-27/09/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	23:30 - 23:35	45.5	43.6	44.0	42.7	1.3
	23:35 - 23:40	41.7	43.6	-	42.7	-
	23:40 - 23:45	39.8	43.6	-	42.7	-
	23:45 - 23:50	39.7	43.6	-	42.7	-
	23:50 - 23:55	38.9	43.6	-	42.7	-
	23:55 - 00:00	37.9	43.6	-	42.7	-
27/09/2025	00:00 - 00:05	38.1	43.6	-	42.7	-
	00:05 - 00:10	39.8	43.6	-	42.7	-
	00:10 - 00:15	40.9	43.6	-	42.7	-
	00:15 - 00:20	40.0	43.6	-	42.7	-
	00:20 - 00:25	39.7	43.6	-	42.7	-
	00:25 - 00:30	40.9	43.6	-	42.7	-
	00:30 - 00:35	39.2	43.6	-	42.7	-
	00:35 - 00:40	38.9	43.6	-	42.7	-
	00:40 - 00:45	39.2	43.6	-	42.7	-
	00:45 - 00:50	40.0	43.6	-	42.7	-
	00:50 - 00:55	39.5	43.6	-	42.7	-
	00:55 - 01:00	40.5	43.6	-	42.7	-
	01:00 - 01:05	40.3	43.6	-	42.7	-
	01:05 - 01:10	40.9	43.6	-	42.7	-
	01:10 - 01:15	42.9	43.6	-	42.7	-
	01:15 - 01:20	48.2	43.6	49.4	42.7	6.7
	01:20 - 01:25	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	01:25 - 01:30	43.1	43.6	-	42.7	-
	01:30 - 01:35	43.8	43.6	33.3	42.7	-9.4
	01:35 - 01:40	42.0	43.6	-	42.7	-
	01:40 - 01:45	37.9	43.6	-	42.7	-
	01:45 - 01:50	38.3	43.6	-	42.7	-
	01:50 - 01:55	38.4	43.6	-	42.7	-
	01:55 - 02:00	38.3	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[6,8]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39051
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	02:00 - 02:05	39.4	43.6	-	42.7	-
	02:05 - 02:10	39.3	43.6	-	42.7	-
	02:10 - 02:15	42.1	43.6	-	42.7	-
	02:15 - 02:20	42.8	43.6	-	42.7	-
	02:20 - 02:25	47.6	43.6	48.4	42.7	5.7
	02:25 - 02:30	44.6	43.6	40.7	42.7	-2.0
	02:30 - 02:35	43.5	43.6	-	42.7	-
	02:35 - 02:40	49.7	43.6	51.5	42.7	8.8
	02:40 - 02:45	57.9	43.6	60.7	42.7	18.0
	02:45 - 02:50	53.1	43.6	55.6	42.7	12.9
	02:50 - 02:55	50.5	43.6	52.5	42.7	9.8
	02:55 - 03:00	47.4	43.6	48.1	42.7	5.4
	03:00 - 03:05	43.3	43.6	-	42.7	-
	03:05 - 03:10	46.5	43.6	46.4	42.7	3.7
	03:10 - 03:15	46.4	43.6	46.2	42.7	3.5
	03:15 - 03:20	49.5	43.6	51.2	42.7	8.5
	03:20 - 03:25	42.3	43.6	-	42.7	-
	03:25 - 03:30	41.2	43.6	-	42.7	-
	03:30 - 03:35	44.7	43.6	41.2	42.7	-1.5
	03:35 - 03:40	45.6	43.6	44.3	42.7	1.6
	03:40 - 03:45	46.9	43.6	47.2	42.7	4.5
	03:45 - 03:50	49.1	43.6	50.7	42.7	8.0
	03:50 - 03:55	44.7	43.6	41.2	42.7	-1.5
	03:55 - 04:00	43.3	43.6	-	42.7	-
	04:00 - 04:05	46.4	43.6	46.2	42.7	3.5
	04:05 - 04:10	42.1	43.6	-	42.7	-
	04:10 - 04:15	44.4	43.6	39.7	42.7	-3.0
	04:15 - 04:20	41.2	43.6	-	42.7	-
	04:20 - 04:25	41.4	43.6	-	42.7	-
	04:25 - 04:30	45.3	43.6	43.4	42.7	0.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1843

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39051
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	04:30 - 04:35	45.0	43.6	42.4	42.7	-0.3
	04:35 - 04:40	47.3	43.6	47.9	42.7	5.2
	04:40 - 04:45	46.1	43.6	45.5	42.7	2.8
	04:45 - 04:50	44.9	43.6	42.0	42.7	-0.7
	04:50 - 04:55	47.8	43.6	48.7	42.7	6.0
	04:55 - 05:00	48.7	43.6	50.1	42.7	7.4
	05:00 - 05:05	48.1	43.6	49.2	42.7	6.5
	05:05 - 05:10	50.7	43.6	52.8	42.7	10.1
	05:10 - 05:15	49.7	43.6	51.5	42.7	8.8
	05:15 - 05:20	51.9	43.6	54.2	42.7	11.5
	05:20 - 05:25	51.9	43.6	54.2	42.7	11.5
	05:25 - 05:30	52.9	43.6	55.4	42.7	12.7
	05:30 - 05:35	53.8	43.6	56.4	42.7	13.7
	05:35 - 05:40	53.7	43.6	56.3	42.7	13.6
	05:40 - 05:45	55.1	43.6	57.8	42.7	15.1
	05:45 - 05:50	54.7	43.6	57.3	42.7	14.6
	05:50 - 05:55	54.6	43.6	57.2	42.7	14.5
	05:55 - 06:00	53.1	43.6	55.6	42.7	12.9
	06:00 - 07:00	47.2	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	53.3	48.0	51.8	45.1	6.7
	08:00 - 09:00	53.3	48.0	51.8	45.1	6.7
	09:00 - 10:00	53.6	48.0	52.2	45.1	7.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39052
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	27-28/09/2025 (L_{eq})	27-28/09/2025 (L_{max})	27-28/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	44.7	56.0	43.0	dB(A)
11:00 - 12:00	44.1	57.2	42.6	dB(A)
12:00 - 13:00	43.8	62.1	41.9	dB(A)
13:00 - 14:00	45.8	57.4	44.2	dB(A)
14:00 - 15:00	46.4	59.2	44.8	dB(A)
15:00 - 16:00	46.0	65.6	44.2	dB(A)
16:00 - 17:00	47.4	60.9	44.6	dB(A)
17:00 - 18:00	47.8	66.0	44.3	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	67.9	50.9	dB(A)
19:00 - 20:00	56.6	61.6	55.9	dB(A)
20:00 - 21:00	56.4	60.6	55.7	dB(A)
21:00 - 22:00	55.1	61.5	54.2	dB(A)
22:00 - 23:00	51.4	62.2	50.0	dB(A)
23:00 - 00:00	52.7	65.5	51.0	dB(A)
00:00 - 01:00	57.4	61.2	56.6	dB(A)
01:00 - 02:00	58.1	61.8	57.2	dB(A)
02:00 - 03:00	56.4	60.4	55.7	dB(A)
03:00 - 04:00	54.8	58.9	53.9	dB(A)
04:00 - 05:00	53.5	58.3	52.1	dB(A)
05:00 - 06:00	45.5	69.2	42.7	dB(A)
06:00 - 07:00	39.2	52.5	37.6	dB(A)
07:00 - 08:00	45.7	69.7	42.3	dB(A)
08:00 - 09:00	47.1	69.1	44.3	dB(A)
09:00 - 10:00	49.2	69.2	45.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	69.7	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39052
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	10:00 - 11:00[3]	44.7	48.0	-	45.1	-
	11:00 - 12:00	44.1	48.0	-	45.1	-
	12:00 - 13:00	43.8	48.0	-	45.1	-
	13:00 - 14:00	45.8	48.0	-	45.1	-
	14:00 - 15:00	46.4	48.0	-	45.1	-
	15:00 - 16:00	46.0	48.0	-	45.1	-
	16:00 - 17:00	47.4	48.0	-	45.1	-
	17:00 - 18:00	47.8	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	52.6	48.0	50.8	45.1	5.7
	19:00 - 20:00	56.6	48.0	56.0	45.1	10.9
	20:00 - 21:00	56.4	48.0	55.7	45.1	10.6
	21:00 - 22:00	55.1	48.0	54.2	45.1	9.1
	22:00 - 22:05	51.4	43.6	53.6	42.7	10.9
	22:05 - 22:10	52.6	43.6	55.0	42.7	12.3
	22:10 - 22:15	52.4	43.6	54.8	42.7	12.1
	22:15 - 22:20	51.4	43.6	53.6	42.7	10.9
	22:20 - 22:25	50.9	43.6	53.0	42.7	10.3
	22:25 - 22:30	51.1	43.6	53.2	42.7	10.5
	22:30 - 22:35	51.0	43.6	53.1	42.7	10.4
	22:35 - 22:40	51.1	43.6	53.2	42.7	10.5
	22:40 - 22:45	51.0	43.6	53.1	42.7	10.4
	22:45 - 22:50	51.7	43.6	54.0	42.7	11.3
	22:50 - 22:55	50.7	43.6	52.8	42.7	10.1
	22:55 - 23:00	50.6	43.6	52.6	42.7	9.9
	23:00 - 23:05	50.5	43.6	52.5	42.7	9.8
	23:05 - 23:10	51.0	43.6	53.1	42.7	10.4
	23:10 - 23:15	51.3	43.6	53.5	42.7	10.8
	23:15 - 23:20	51.6	43.6	53.9	42.7	11.2
	23:20 - 23:25	51.8	43.6	54.1	42.7	11.4
	23:25 - 23:30	52.1	43.6	54.4	42.7	11.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39052
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	23:30 - 23:35	52.4	43.6	54.8	42.7	12.1
	23:35 - 23:40	53.4	43.6	55.9	42.7	13.2
	23:40 - 23:45	53.4	43.6	55.9	42.7	13.2
	23:45 - 23:50	53.6	43.6	56.1	42.7	13.4
	23:50 - 23:55	54.0	43.6	56.6	42.7	13.9
	23:55 - 00:00	54.7	43.6	57.3	42.7	14.6
28/09/2025	00:00 - 00:05	55.4	43.6	58.1	42.7	15.4
	00:05 - 00:10	55.7	43.6	58.4	42.7	15.7
	00:10 - 00:15	57.4	43.6	60.2	42.7	17.5
	00:15 - 00:20	57.3	43.6	60.1	42.7	17.4
	00:20 - 00:25	57.4	43.6	60.2	42.7	17.5
	00:25 - 00:30	57.4	43.6	60.2	42.7	17.5
	00:30 - 00:35	58.0	43.6	60.8	42.7	18.1
	00:35 - 00:40	58.5	43.6	61.4	42.7	18.7
	00:40 - 00:45	58.4	43.6	61.3	42.7	18.6
	00:45 - 00:50	57.4	43.6	60.2	42.7	17.5
	00:50 - 00:55	57.6	43.6	60.4	42.7	17.7
	00:55 - 01:00	57.5	43.6	60.3	42.7	17.6
	01:00 - 01:05	57.4	43.6	60.2	42.7	17.5
	01:05 - 01:10	58.4	43.6	61.3	42.7	18.6
	01:10 - 01:15	59.2	43.6	62.1	42.7	19.4
	01:15 - 01:20	59.1	43.6	62.0	42.7	19.3
	01:20 - 01:25	57.7	43.6	60.5	42.7	17.8
	01:25 - 01:30	56.7	43.6	59.5	42.7	16.8
	01:30 - 01:35	56.9	43.6	59.7	42.7	17.0
	01:35 - 01:40	57.4	43.6	60.2	42.7	17.5
	01:40 - 01:45	58.0	43.6	60.8	42.7	18.1
	01:45 - 01:50	57.6	43.6	60.4	42.7	17.7
	01:50 - 01:55	58.5	43.6	61.4	42.7	18.7
	01:55 - 02:00	58.9	43.6	61.8	42.7	19.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39052
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	02:00 - 02:05	58.2	43.6	61.0	42.7	18.3
	02:05 - 02:10	56.5	43.6	59.3	42.7	16.6
	02:10 - 02:15	57.1	43.6	59.9	42.7	17.2
	02:15 - 02:20	56.3	43.6	59.1	42.7	16.4
	02:20 - 02:25	56.8	43.6	59.6	42.7	16.9
	02:25 - 02:30	56.4	43.6	59.2	42.7	16.5
	02:30 - 02:35	56.6	43.6	59.4	42.7	16.7
	02:35 - 02:40	56.3	43.6	59.1	42.7	16.4
	02:40 - 02:45	56.4	43.6	59.2	42.7	16.5
	02:45 - 02:50	56.2	43.6	59.0	42.7	16.3
	02:50 - 02:55	54.3	43.6	56.9	42.7	14.2
	02:55 - 03:00	54.0	43.6	56.6	42.7	13.9
	03:00 - 03:05	54.7	43.6	57.3	42.7	14.6
	03:05 - 03:10	54.9	43.6	57.6	42.7	14.9
	03:10 - 03:15	54.1	43.6	56.7	42.7	14.0
	03:15 - 03:20	54.1	43.6	56.7	42.7	14.0
	03:20 - 03:25	54.7	43.6	57.3	42.7	14.6
	03:25 - 03:30	53.7	43.6	56.3	42.7	13.6
	03:30 - 03:35	54.2	43.6	56.8	42.7	14.1
	03:35 - 03:40	55.9	43.6	58.6	42.7	15.9
	03:40 - 03:45	56.1	43.6	58.8	42.7	16.1
	03:45 - 03:50	55.4	43.6	58.1	42.7	15.4
	03:50 - 03:55	54.5	43.6	57.1	42.7	14.4
	03:55 - 04:00	54.4	43.6	57.0	42.7	14.3
	04:00 - 04:05	54.0	43.6	56.6	42.7	13.9
	04:05 - 04:10	54.2	43.6	56.8	42.7	14.1
	04:10 - 04:15	53.6	43.6	56.1	42.7	13.4
	04:15 - 04:20	53.9	43.6	56.5	42.7	13.8
	04:20 - 04:25	54.2	43.6	56.8	42.7	14.1
	04:25 - 04:30	55.1	43.6	57.8	42.7	15.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39052
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	04:30 - 04:35	52.9	43.6	55.4	42.7	12.7
	04:35 - 04:40	53.6	43.6	56.1	42.7	13.4
	04:40 - 04:45	53.3	43.6	55.8	42.7	13.1
	04:45 - 04:50	52.2	43.6	54.6	42.7	11.9
	04:50 - 04:55	52.2	43.6	54.6	42.7	11.9
	04:55 - 05:00	51.9	43.6	54.2	42.7	11.5
	05:00 - 05:05	50.7	43.6	52.8	42.7	10.1
	05:05 - 05:10	49.1	43.6	50.7	42.7	8.0
	05:10 - 05:15	46.9	43.6	47.2	42.7	4.5
	05:15 - 05:20	46.2	43.6	45.7	42.7	3.0
	05:20 - 05:25	44.7	43.6	41.2	42.7	-1.5
	05:25 - 05:30	43.3	43.6	-	42.7	-
	05:30 - 05:35	46.9	43.6	47.2	42.7	4.5
	05:35 - 05:40	38.9	43.6	-	42.7	-
	05:40 - 05:45	37.6	43.6	-	42.7	-
	05:45 - 05:50	37.4	43.6	-	42.7	-
	05:50 - 05:55	38.3	43.6	-	42.7	-
	05:55 - 06:00	37.8	43.6	-	42.7	-
	06:00 - 07:00	39.2	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	45.7	48.0	-	45.1	-
	08:00 - 09:00	47.1	48.0	-	45.1	-
	09:00 - 10:00	49.2	48.0	43.0	45.1	-2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39053
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	28-29/09/2025 (L_{eq})	28-29/09/2025 (L_{max})	28-29/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	48.0	67.6	45.2	dB(A)
11:00 - 12:00	46.7	71.4	44.3	dB(A)
12:00 - 13:00	46.9	69.4	43.5	dB(A)
13:00 - 14:00	48.5	63.8	44.9	dB(A)
14:00 - 15:00	47.9	62.8	44.8	dB(A)
15:00 - 16:00	47.9	61.8	44.4	dB(A)
16:00 - 17:00	46.2	62.8	43.0	dB(A)
17:00 - 18:00	43.2	60.7	40.7	dB(A)
18:00 - 19:00	51.6	72.6	50.5	dB(A)
19:00 - 20:00	56.0	77.7	55.2	dB(A)
20:00 - 21:00	56.2	61.7	55.4	dB(A)
21:00 - 22:00	54.1	71.6	53.2	dB(A)
22:00 - 23:00	50.1	55.3	49.0	dB(A)
23:00 - 00:00	48.2	55.2	46.7	dB(A)
00:00 - 01:00	46.4	55.4	44.6	dB(A)
01:00 - 02:00	46.1	56.0	42.9	dB(A)
02:00 - 03:00	55.0	60.1	53.2	dB(A)
03:00 - 04:00	52.1	69.8	49.3	dB(A)
04:00 - 05:00	44.4	55.3	41.1	dB(A)
05:00 - 06:00	41.2	72.9	38.8	dB(A)
06:00 - 07:00	46.7	84.0	39.5	dB(A)
07:00 - 08:00	45.9	59.6	43.6	dB(A)
08:00 - 09:00	47.0	64.0	44.6	dB(A)
09:00 - 10:00	48.6	67.2	45.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	56.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.0	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39053
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	10:00 - 11:00[3]	48.0	48.0	-	45.1	-
	11:00 - 12:00	46.7	48.0	-	45.1	-
	12:00 - 13:00	46.9	48.0	-	45.1	-
	13:00 - 14:00	48.5	48.0	38.9	45.1	-6.2
	14:00 - 15:00	47.9	48.0	-	45.1	-
	15:00 - 16:00	47.9	48.0	-	45.1	-
	16:00 - 17:00	46.2	48.0	-	45.1	-
	17:00 - 18:00	43.2	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	51.6	48.0	49.1	45.1	4.0
	19:00 - 20:00	56.0	48.0	55.3	45.1	10.2
	20:00 - 21:00	56.2	48.0	55.5	45.1	10.4
	21:00 - 22:00	54.1	48.0	52.9	45.1	7.8
	22:00 - 22:05	51.0	43.6	53.1	42.7	10.4
	22:05 - 22:10	51.0	43.6	53.1	42.7	10.4
	22:10 - 22:15	50.6	43.6	52.6	42.7	9.9
	22:15 - 22:20	50.9	43.6	53.0	42.7	10.3
	22:20 - 22:25	50.2	43.6	52.1	42.7	9.4
	22:25 - 22:30	50.1	43.6	52.0	42.7	9.3
	22:30 - 22:35	49.3	43.6	50.9	42.7	8.2
	22:35 - 22:40	48.3	43.6	49.5	42.7	6.8
	22:40 - 22:45	50.6	43.6	52.6	42.7	9.9
	22:45 - 22:50	50.2	43.6	52.1	42.7	9.4
	22:50 - 22:55	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	22:55 - 23:00	49.4	43.6	51.1	42.7	8.4
	23:00 - 23:05	49.9	43.6	51.7	42.7	9.0
	23:05 - 23:10	49.6	43.6	51.3	42.7	8.6
	23:10 - 23:15	48.6	43.6	49.9	42.7	7.2
	23:15 - 23:20	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	23:20 - 23:25	48.6	43.6	49.9	42.7	7.2
	23:25 - 23:30	47.8	43.6	48.7	42.7	6.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39053
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	23:30 - 23:35	47.7	43.6	48.6	42.7	5.9
	23:35 - 23:40	47.7	43.6	48.6	42.7	5.9
	23:40 - 23:45	47.7	43.6	48.6	42.7	5.9
	23:45 - 23:50	46.6	43.6	46.6	42.7	3.9
	23:50 - 23:55	47.3	43.6	47.9	42.7	5.2
	23:55 - 00:00	45.9	43.6	45.0	42.7	2.3
29/09/2025	00:00 - 00:05	46.3	43.6	46.0	42.7	3.3
	00:05 - 00:10	46.3	43.6	46.0	42.7	3.3
	00:10 - 00:15	46.4	43.6	46.2	42.7	3.5
	00:15 - 00:20	47.2	43.6	47.7	42.7	5.0
	00:20 - 00:25	46.5	43.6	46.4	42.7	3.7
	00:25 - 00:30	47.4	43.6	48.1	42.7	5.4
	00:30 - 00:35	44.8	43.6	41.6	42.7	-1.1
	00:35 - 00:40	45.4	43.6	43.7	42.7	1.0
	00:40 - 00:45	48.0	43.6	49.0	42.7	6.3
	00:45 - 00:50	45.7	43.6	44.5	42.7	1.8
	00:50 - 00:55	45.1	43.6	42.8	42.7	0.1
	00:55 - 01:00	46.3	43.6	46.0	42.7	3.3
	01:00 - 01:05	44.7	43.6	41.2	42.7	-1.5
	01:05 - 01:10	45.9	43.6	45.0	42.7	2.3
	01:10 - 01:15	44.1	43.6	37.5	42.7	-5.2
	01:15 - 01:20	46.9	43.6	47.2	42.7	4.5
	01:20 - 01:25	44.2	43.6	38.3	42.7	-4.4
	01:25 - 01:30	47.0	43.6	47.3	42.7	4.6
	01:30 - 01:35	44.5	43.6	40.2	42.7	-2.5
	01:35 - 01:40	47.3	43.6	47.9	42.7	5.2
	01:40 - 01:45	45.4	43.6	43.7	42.7	1.0
	01:45 - 01:50	46.3	43.6	46.0	42.7	3.3
	01:50 - 01:55	46.0	43.6	45.3	42.7	2.6
	01:55 - 02:00	48.4	43.6	49.7	42.7	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[6,7]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39053
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	02:00 - 02:05	49.5	43.6	51.2	42.7	8.5
	02:05 - 02:10	51.7	43.6	54.0	42.7	11.3
	02:10 - 02:15	53.6	43.6	56.1	42.7	13.4
	02:15 - 02:20	54.3	43.6	56.9	42.7	14.2
	02:20 - 02:25	54.8	43.6	57.5	42.7	14.8
	02:25 - 02:30	55.2	43.6	57.9	42.7	15.2
	02:30 - 02:35	56.1	43.6	58.8	42.7	16.1
	02:35 - 02:40	56.4	43.6	59.2	42.7	16.5
	02:40 - 02:45	56.2	43.6	59.0	42.7	16.3
	02:45 - 02:50	56.2	43.6	59.0	42.7	16.3
	02:50 - 02:55	56.0	43.6	58.7	42.7	16.0
	02:55 - 03:00	55.2	43.6	57.9	42.7	15.2
	03:00 - 03:05	54.0	43.6	56.6	42.7	13.9
	03:05 - 03:10	53.8	43.6	56.4	42.7	13.7
	03:10 - 03:15	53.1	43.6	55.6	42.7	12.9
	03:15 - 03:20	52.3	43.6	54.7	42.7	12.0
	03:20 - 03:25	53.0	43.6	55.5	42.7	12.8
	03:25 - 03:30	52.2	43.6	54.6	42.7	11.9
	03:30 - 03:35	51.6	43.6	53.9	42.7	11.2
	03:35 - 03:40	52.2	43.6	54.6	42.7	11.9
	03:40 - 03:45	49.1	43.6	50.7	42.7	8.0
	03:45 - 03:50	49.5	43.6	51.2	42.7	8.5
	03:50 - 03:55	52.3	43.6	54.7	42.7	12.0
	03:55 - 04:00	49.4	43.6	51.1	42.7	8.4
	04:00 - 04:05	47.2	43.6	47.7	42.7	5.0
	04:05 - 04:10	48.0	43.6	49.0	42.7	6.3
	04:10 - 04:15	46.3	43.6	46.0	42.7	3.3
	04:15 - 04:20	46.1	43.6	45.5	42.7	2.8
	04:20 - 04:25	45.2	43.6	43.1	42.7	0.4
	04:25 - 04:30	43.0	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1845

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39053
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	04:30 - 04:35	42.6	43.6	-	42.7	-
	04:35 - 04:40	41.1	43.6	-	42.7	-
	04:40 - 04:45	41.5	43.6	-	42.7	-
	04:45 - 04:50	41.7	43.6	-	42.7	-
	04:50 - 04:55	40.3	43.6	-	42.7	-
	04:55 - 05:00	40.1	43.6	-	42.7	-
	05:00 - 05:05	40.5	43.6	-	42.7	-
	05:05 - 05:10	39.8	43.6	-	42.7	-
	05:10 - 05:15	39.3	43.6	-	42.7	-
	05:15 - 05:20	39.5	43.6	-	42.7	-
	05:20 - 05:25	40.2	43.6	-	42.7	-
	05:25 - 05:30	45.0	43.6	42.4	42.7	-0.3
	05:30 - 05:35	45.3	43.6	43.4	42.7	0.7
	05:35 - 05:40	39.6	43.6	-	42.7	-
	05:40 - 05:45	39.7	43.6	-	42.7	-
	05:45 - 05:50	39.2	43.6	-	42.7	-
	05:50 - 05:55	39.6	43.6	-	42.7	-
	05:55 - 06:00	39.8	43.6	-	42.7	-
	06:00 - 07:00	46.7	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	45.9	48.0	-	45.1	-
	08:00 - 09:00	47.0	48.0	-	45.1	-
	09:00 - 10:00	48.6	48.0	39.7	45.1	-5.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpirak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39054
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	29-30/09/2025 (L_{eq})	29-30/09/2025 (L_{max})	29-30/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	48.6	70.4	45.6	dB(A)
11:00 - 12:00	48.0	67.4	44.4	dB(A)
12:00 - 13:00	45.8	64.2	43.0	dB(A)
13:00 - 14:00	54.3	74.7	47.3	dB(A)
14:00 - 15:00	51.9	70.2	47.4	dB(A)
15:00 - 16:00	53.5	88.6	46.7	dB(A)
16:00 - 17:00	49.2	68.5	46.2	dB(A)
17:00 - 18:00	45.9	70.3	43.7	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	77.3	47.1	dB(A)
19:00 - 20:00	53.2	65.8	51.8	dB(A)
20:00 - 21:00	52.9	58.6	51.7	dB(A)
21:00 - 22:00	51.1	59.7	49.8	dB(A)
22:00 - 23:00	47.8	63.4	46.1	dB(A)
23:00 - 00:00	45.5	63.7	43.2	dB(A)
00:00 - 01:00	43.9	53.9	41.8	dB(A)
01:00 - 02:00	44.2	55.2	42.5	dB(A)
02:00 - 03:00	44.3	58.7	41.9	dB(A)
03:00 - 04:00	43.2	56.6	40.9	dB(A)
04:00 - 05:00	42.3	54.9	41.2	dB(A)
05:00 - 06:00	42.6	69.2	39.8	dB(A)
06:00 - 07:00	43.5	61.9	41.6	dB(A)
07:00 - 08:00	48.2	71.9	45.1	dB(A)
08:00 - 09:00	49.5	69.0	46.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.6	70.0	47.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	52.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39054
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	10:00 - 11:00[3]	48.6	48.0	39.7	45.1	-5.4
	11:00 - 12:00	48.0	48.0	-	45.1	-
	12:00 - 13:00	45.8	48.0	-	45.1	-
	13:00 - 14:00	54.3	48.0	53.1	45.1	8.0
	14:00 - 15:00	51.9	48.0	49.6	45.1	4.5
	15:00 - 16:00	53.5	48.0	52.1	45.1	7.0
	16:00 - 17:00	49.2	48.0	43.0	45.1	-2.1
	17:00 - 18:00	45.9	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	49.6	48.0	44.5	45.1	-0.6
	19:00 - 20:00	53.2	48.0	51.6	45.1	6.5
	20:00 - 21:00	52.9	48.0	51.2	45.1	6.1
	21:00 - 22:00	51.1	48.0	48.2	45.1	3.1
	22:00 - 22:05	49.2	43.6	50.8	42.7	8.1
	22:05 - 22:10	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	22:10 - 22:15	48.0	43.6	49.0	42.7	6.3
	22:15 - 22:20	48.1	43.6	49.2	42.7	6.5
	22:20 - 22:25	48.1	43.6	49.2	42.7	6.5
	22:25 - 22:30	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	22:30 - 22:35	47.6	43.6	48.4	42.7	5.7
	22:35 - 22:40	47.3	43.6	47.9	42.7	5.2
	22:40 - 22:45	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	22:45 - 22:50	46.7	43.6	46.8	42.7	4.1
	22:50 - 22:55	46.2	43.6	45.7	42.7	3.0
	22:55 - 23:00	45.8	43.6	44.8	42.7	2.1
	23:00 - 23:05	45.6	43.6	44.3	42.7	1.6
	23:05 - 23:10	45.6	43.6	44.3	42.7	1.6
	23:10 - 23:15	45.6	43.6	44.3	42.7	1.6
	23:15 - 23:20	44.8	43.6	41.6	42.7	-1.1
	23:20 - 23:25	45.4	43.6	43.7	42.7	1.0
	23:25 - 23:30	45.0	43.6	42.4	42.7	-0.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39054
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	23:30 - 23:35	47.6	43.6	48.4	42.7	5.7
	23:35 - 23:40	46.5	43.6	46.4	42.7	3.7
	23:40 - 23:45	46.1	43.6	45.5	42.7	2.8
	23:45 - 23:50	44.7	43.6	41.2	42.7	-1.5
	23:50 - 23:55	44.4	43.6	39.7	42.7	-3.0
	23:55 - 00:00	43.9	43.6	35.1	42.7	-7.6
30/09/2025	00:00 - 00:05	44.7	43.6	41.2	42.7	-1.5
	00:05 - 00:10	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	00:10 - 00:15	44.8	43.6	41.6	42.7	-1.1
	00:15 - 00:20	42.7	43.6	-	42.7	-
	00:20 - 00:25	44.6	43.6	40.7	42.7	-2.0
	00:25 - 00:30	43.5	43.6	-	42.7	-
	00:30 - 00:35	43.0	43.6	-	42.7	-
	00:35 - 00:40	42.6	43.6	-	42.7	-
	00:40 - 00:45	42.0	43.6	-	42.7	-
	00:45 - 00:50	42.9	43.6	-	42.7	-
	00:50 - 00:55	42.2	43.6	-	42.7	-
	00:55 - 01:00	43.6	43.6	-	42.7	-
	01:00 - 01:05	43.5	43.6	-	42.7	-
	01:05 - 01:10	45.9	43.6	45.0	42.7	2.3
	01:10 - 01:15	45.0	43.6	42.4	42.7	-0.3
	01:15 - 01:20	44.5	43.6	40.2	42.7	-2.5
	01:20 - 01:25	44.5	43.6	40.2	42.7	-2.5
	01:25 - 01:30	43.7	43.6	30.3	42.7	-12.4
	01:30 - 01:35	43.3	43.6	-	42.7	-
	01:35 - 01:40	43.2	43.6	-	42.7	-
	01:40 - 01:45	44.5	43.6	40.2	42.7	-2.5
	01:45 - 01:50	43.7	43.6	30.3	42.7	-12.4
	01:50 - 01:55	43.9	43.6	35.1	42.7	-7.6
	01:55 - 02:00	43.3	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[n.a]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39054
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	02:00 - 02:05	43.8	43.6	33.3	42.7	-9.4
	02:05 - 02:10	44.6	43.6	40.7	42.7	-2.0
	02:10 - 02:15	43.8	43.6	33.3	42.7	-9.4
	02:15 - 02:20	42.9	43.6	-	42.7	-
	02:20 - 02:25	45.3	43.6	43.4	42.7	0.7
	02:25 - 02:30	44.6	43.6	40.7	42.7	-2.0
	02:30 - 02:35	44.1	43.6	37.5	42.7	-5.2
	02:35 - 02:40	45.2	43.6	43.1	42.7	0.4
	02:40 - 02:45	42.7	43.6	-	42.7	-
	02:45 - 02:50	44.1	43.6	37.5	42.7	-5.2
	02:50 - 02:55	43.7	43.6	30.3	42.7	-12.4
	02:55 - 03:00	45.9	43.6	45.0	42.7	2.3
	03:00 - 03:05	44.5	43.6	40.2	42.7	-2.5
	03:05 - 03:10	42.1	43.6	-	42.7	-
	03:10 - 03:15	45.2	43.6	43.1	42.7	0.4
	03:15 - 03:20	42.3	43.6	-	42.7	-
	03:20 - 03:25	40.5	43.6	-	42.7	-
	03:25 - 03:30	43.5	43.6	-	42.7	-
	03:30 - 03:35	41.3	43.6	-	42.7	-
	03:35 - 03:40	42.9	43.6	-	42.7	-
	03:40 - 03:45	45.0	43.6	42.4	42.7	-0.3
	03:45 - 03:50	41.9	43.6	-	42.7	-
	03:50 - 03:55	44.2	43.6	38.3	42.7	-4.4
	03:55 - 04:00	42.0	43.6	-	42.7	-
	04:00 - 04:05	42.7	43.6	-	42.7	-
	04:05 - 04:10	42.6	43.6	-	42.7	-
	04:10 - 04:15	42.8	43.6	-	42.7	-
	04:15 - 04:20	42.3	43.6	-	42.7	-
	04:20 - 04:25	41.8	43.6	-	42.7	-
	04:25 - 04:30	42.3	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1846

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39054
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	04:30 - 04:35	42.7	43.6	-	42.7	-
	04:35 - 04:40	42.4	43.6	-	42.7	-
	04:40 - 04:45	42.2	43.6	-	42.7	-
	04:45 - 04:50	41.9	43.6	-	42.7	-
	04:50 - 04:55	41.5	43.6	-	42.7	-
	04:55 - 05:00	41.7	43.6	-	42.7	-
	05:00 - 05:05	43.3	43.6	-	42.7	-
	05:05 - 05:10	41.0	43.6	-	42.7	-
	05:10 - 05:15	42.1	43.6	-	42.7	-
	05:15 - 05:20	40.5	43.6	-	42.7	-
	05:20 - 05:25	43.3	43.6	-	42.7	-
	05:25 - 05:30	41.0	43.6	-	42.7	-
	05:30 - 05:35	40.9	43.6	-	42.7	-
	05:35 - 05:40	48.3	43.6	49.5	42.7	6.8
	05:40 - 05:45	40.1	43.6	-	42.7	-
	05:45 - 05:50	40.4	43.6	-	42.7	-
	05:50 - 05:55	39.9	43.6	-	42.7	-
	05:55 - 06:00	40.4	43.6	-	42.7	-
	06:00 - 07:00	43.5	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	48.2	48.0	34.7	45.1	-10.4
	08:00 - 09:00	49.5	48.0	44.2	45.1	-0.9
	09:00 - 10:00	50.6	48.0	47.1	45.1	2.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39055
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	30/09/2025-01/10/2025 (L_{eq})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{max})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	51.0	72.3	48.3	dB(A)
11:00 - 12:00	49.6	67.6	46.9	dB(A)
12:00 - 13:00	50.6	77.3	47.8	dB(A)
13:00 - 14:00	53.6	76.6	50.5	dB(A)
14:00 - 15:00	53.3	71.1	50.5	dB(A)
15:00 - 16:00	54.0	68.5	50.7	dB(A)
16:00 - 17:00	50.4	67.6	46.9	dB(A)
17:00 - 18:00	44.1	57.8	42.3	dB(A)
18:00 - 19:00	49.4	63.6	47.2	dB(A)
19:00 - 20:00	52.1	72.9	50.6	dB(A)
20:00 - 21:00	51.3	58.3	50.4	dB(A)
21:00 - 22:00	48.2	52.5	47.2	dB(A)
22:00 - 23:00	43.6	50.7	42.6	dB(A)
23:00 - 00:00	41.7	45.1	40.9	dB(A)
00:00 - 01:00	40.2	52.3	39.4	dB(A)
01:00 - 02:00	39.7	45.5	39.2	dB(A)
02:00 - 03:00	41.1	61.3	38.0	dB(A)
03:00 - 04:00	45.7	61.5	39.1	dB(A)
04:00 - 05:00	47.1	62.5	44.1	dB(A)
05:00 - 06:00	41.4	60.1	39.7	dB(A)
06:00 - 07:00	39.4	60.2	37.0	dB(A)
07:00 - 08:00	38.4	55.9	36.6	dB(A)
08:00 - 09:00	40.3	62.2	37.1	dB(A)
09:00 - 10:00	47.5	71.0	41.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	51.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39055
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	10:00 - 11:00[3]	51.0	48.0	48.0	45.1	2.9
	11:00 - 12:00	49.6	48.0	44.5	45.1	-0.6
	12:00 - 13:00	50.6	48.0	47.1	45.1	2.0
	13:00 - 14:00	53.6	48.0	52.2	45.1	7.1
	14:00 - 15:00	53.3	48.0	51.8	45.1	6.7
	15:00 - 16:00	54.0	48.0	52.7	45.1	7.6
	16:00 - 17:00	50.4	48.0	46.7	45.1	1.6
	17:00 - 18:00	44.1	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	49.4	48.0	43.8	45.1	-1.3
	19:00 - 20:00	52.1	48.0	50.0	45.1	4.9
	20:00 - 21:00	51.3	48.0	48.6	45.1	3.5
	21:00 - 22:00	48.2	48.0	34.7	45.1	-10.4
	22:00 - 22:05	45.4	43.6	43.7	42.7	1.0
	22:05 - 22:10	46.6	43.6	46.6	42.7	3.9
	22:10 - 22:15	45.6	43.6	44.3	42.7	1.6
	22:15 - 22:20	43.5	43.6	-	42.7	-
	22:20 - 22:25	42.1	43.6	-	42.7	-
	22:25 - 22:30	42.2	43.6	-	42.7	-
	22:30 - 22:35	42.7	43.6	-	42.7	-
	22:35 - 22:40	42.3	43.6	-	42.7	-
	22:40 - 22:45	42.1	43.6	-	42.7	-
	22:45 - 22:50	42.5	43.6	-	42.7	-
	22:50 - 22:55	42.7	43.6	-	42.7	-
	22:55 - 23:00	42.3	43.6	-	42.7	-
	23:00 - 23:05	42.6	43.6	-	42.7	-
	23:05 - 23:10	42.4	43.6	-	42.7	-
	23:10 - 23:15	41.4	43.6	-	42.7	-
	23:15 - 23:20	41.2	43.6	-	42.7	-
	23:20 - 23:25	41.5	43.6	-	42.7	-
	23:25 - 23:30	41.5	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39055
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	23:30 - 23:35	41.9	43.6	-	42.7	-
	23:35 - 23:40	41.7	43.6	-	42.7	-
	23:40 - 23:45	41.4	43.6	-	42.7	-
	23:45 - 23:50	42.1	43.6	-	42.7	-
	23:50 - 23:55	41.6	43.6	-	42.7	-
	23:55 - 00:00	40.3	43.6	-	42.7	-
01/10/2025	00:00 - 00:05	39.7	43.6	-	42.7	-
	00:05 - 00:10	40.7	43.6	-	42.7	-
	00:10 - 00:15	40.9	43.6	-	42.7	-
	00:15 - 00:20	41.1	43.6	-	42.7	-
	00:20 - 00:25	40.2	43.6	-	42.7	-
	00:25 - 00:30	40.9	43.6	-	42.7	-
	00:30 - 00:35	39.4	43.6	-	42.7	-
	00:35 - 00:40	39.0	43.6	-	42.7	-
	00:40 - 00:45	39.4	43.6	-	42.7	-
	00:45 - 00:50	39.4	43.6	-	42.7	-
	00:50 - 00:55	40.3	43.6	-	42.7	-
	00:55 - 01:00	40.7	43.6	-	42.7	-
	01:00 - 01:05	40.2	43.6	-	42.7	-
	01:05 - 01:10	40.5	43.6	-	42.7	-
	01:10 - 01:15	39.7	43.6	-	42.7	-
	01:15 - 01:20	39.7	43.6	-	42.7	-
	01:20 - 01:25	40.4	43.6	-	42.7	-
	01:25 - 01:30	40.4	43.6	-	42.7	-
	01:30 - 01:35	39.8	43.6	-	42.7	-
	01:35 - 01:40	39.8	43.6	-	42.7	-
	01:40 - 01:45	39.1	43.6	-	42.7	-
	01:45 - 01:50	38.4	43.6	-	42.7	-
	01:50 - 01:55	38.8	43.6	-	42.7	-
	01:55 - 02:00	38.8	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39055
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	02:00 - 02:05	39.2	43.6	-	42.7	-
	02:05 - 02:10	39.4	43.6	-	42.7	-
	02:10 - 02:15	39.2	43.6	-	42.7	-
	02:15 - 02:20	41.2	43.6	-	42.7	-
	02:20 - 02:25	40.2	43.6	-	42.7	-
	02:25 - 02:30	37.1	43.6	-	42.7	-
	02:30 - 02:35	37.1	43.6	-	42.7	-
	02:35 - 02:40	39.1	43.6	-	42.7	-
	02:40 - 02:45	39.1	43.6	-	42.7	-
	02:45 - 02:50	39.7	43.6	-	42.7	-
	02:50 - 02:55	43.6	43.6	-	42.7	-
	02:55 - 03:00	46.6	43.6	46.6	42.7	3.9
	03:00 - 03:05	41.3	43.6	-	42.7	-
	03:05 - 03:10	39.7	43.6	-	42.7	-
	03:10 - 03:15	37.8	43.6	-	42.7	-
	03:15 - 03:20	37.8	43.6	-	42.7	-
	03:20 - 03:25	37.7	43.6	-	42.7	-
	03:25 - 03:30	38.6	43.6	-	42.7	-
	03:30 - 03:35	39.0	43.6	-	42.7	-
	03:35 - 03:40	39.3	43.6	-	42.7	-
	03:40 - 03:45	40.3	43.6	-	42.7	-
	03:45 - 03:50	41.9	43.6	-	42.7	-
	03:50 - 03:55	40.8	43.6	-	42.7	-
	03:55 - 04:00	55.3	43.6	58.0	42.7	15.3
	04:00 - 04:05	56.4	43.6	59.2	42.7	16.5
	04:05 - 04:10	48.5	43.6	49.8	42.7	7.1
	04:10 - 04:15	40.0	43.6	-	42.7	-
	04:15 - 04:20	42.8	43.6	-	42.7	-
	04:20 - 04:25	39.3	43.6	-	42.7	-
	04:25 - 04:30	39.5	43.6	-	42.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1847

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39055
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	04:30 - 04:35	39.5	43.6	-	42.7	-
	04:35 - 04:40	39.8	43.6	-	42.7	-
	04:40 - 04:45	40.0	43.6	-	42.7	-
	04:45 - 04:50	41.0	43.6	-	42.7	-
	04:50 - 04:55	39.0	43.6	-	42.7	-
	04:55 - 05:00	39.3	43.6	-	42.7	-
	05:00 - 05:05	38.8	43.6	-	42.7	-
	05:05 - 05:10	39.7	43.6	-	42.7	-
	05:10 - 05:15	40.3	43.6	-	42.7	-
	05:15 - 05:20	39.4	43.6	-	42.7	-
	05:20 - 05:25	41.4	43.6	-	42.7	-
	05:25 - 05:30	40.9	43.6	-	42.7	-
	05:30 - 05:35	40.6	43.6	-	42.7	-
	05:35 - 05:40	40.7	43.6	-	42.7	-
	05:40 - 05:45	39.7	43.6	-	42.7	-
	05:45 - 05:50	39.5	43.6	-	42.7	-
	05:50 - 05:55	43.8	43.6	33.3	42.7	-9.4
	05:55 - 06:00	45.7	43.6	44.5	42.7	1.8
	06:00 - 07:00	39.4	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	38.4	48.0	-	45.1	-
	08:00 - 09:00	40.3	48.0	-	45.1	-
	09:00 - 10:00	47.5	48.0	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39056
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	01-02/10/2025 (L_{eq})	01-02/10/2025 (L_{max})	01-02/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	46.9	71.0	43.6	dB(A)
11:00 - 12:00	48.2	71.0	43.9	dB(A)
12:00 - 13:00	43.0	63.8	41.6	dB(A)
13:00 - 14:00	48.5	70.9	44.2	dB(A)
14:00 - 15:00	49.8	72.2	44.9	dB(A)
15:00 - 16:00	50.7	72.1	44.0	dB(A)
16:00 - 17:00	44.9	66.4	43.3	dB(A)
17:00 - 18:00	44.6	59.3	42.6	dB(A)
18:00 - 19:00	53.1	68.6	51.6	dB(A)
19:00 - 20:00	56.5	64.1	55.6	dB(A)
20:00 - 21:00	56.4	63.0	55.7	dB(A)
21:00 - 22:00	54.0	65.7	53.1	dB(A)
22:00 - 23:00	50.2	59.4	49.1	dB(A)
23:00 - 00:00	46.6	54.0	45.1	dB(A)
00:00 - 01:00	43.7	51.2	42.0	dB(A)
01:00 - 02:00	47.3	53.4	45.9	dB(A)
02:00 - 03:00	50.9	56.3	49.3	dB(A)
03:00 - 04:00	50.8	55.8	49.2	dB(A)
04:00 - 05:00	48.0	54.5	44.9	dB(A)
05:00 - 06:00	39.1	65.2	37.4	dB(A)
06:00 - 07:00	39.9	64.1	37.9	dB(A)
07:00 - 08:00	45.9	67.3	42.7	dB(A)
08:00 - 09:00	50.2	70.6	45.0	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	71.5	45.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	54.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39056

MEASURING DATE : 01-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	10:00 - 11:00[3]	46.9	48.0	-	45.1	-
	11:00 - 12:00	48.2	48.0	34.7	45.1	-10.4
	12:00 - 13:00	43.0	48.0	-	45.1	-
	13:00 - 14:00	48.5	48.0	38.9	45.1	-6.2
	14:00 - 15:00	49.8	48.0	45.1	45.1	0.0
	15:00 - 16:00	50.7	48.0	47.4	45.1	2.3
	16:00 - 17:00	44.9	48.0	-	45.1	-
	17:00 - 18:00	44.6	48.0	-	45.1	-
	18:00 - 19:00	53.1	48.0	51.5	45.1	6.4
	19:00 - 20:00	56.5	48.0	55.8	45.1	10.7
	20:00 - 21:00	56.4	48.0	55.7	45.1	10.6
	21:00 - 22:00	54.0	48.0	52.7	45.1	7.6
	22:00 - 22:05	52.1	43.6	54.4	42.7	11.7
	22:05 - 22:10	51.2	43.6	53.4	42.7	10.7
	22:10 - 22:15	51.6	43.6	53.9	42.7	11.2
	22:15 - 22:20	51.6	43.6	53.9	42.7	11.2
	22:20 - 22:25	49.8	43.6	51.6	42.7	8.9
	22:25 - 22:30	49.3	43.6	50.9	42.7	8.2
	22:30 - 22:35	49.4	43.6	51.1	42.7	8.4
	22:35 - 22:40	50.3	43.6	52.3	42.7	9.6
	22:40 - 22:45	49.9	43.6	51.7	42.7	9.0
	22:45 - 22:50	48.5	43.6	49.8	42.7	7.1
	22:50 - 22:55	47.8	43.6	48.7	42.7	6.0
	22:55 - 23:00	48.4	43.6	49.7	42.7	7.0
	23:00 - 23:05	50.1	43.6	52.0	42.7	9.3
	23:05 - 23:10	48.7	43.6	50.1	42.7	7.4
	23:10 - 23:15	47.1	43.6	47.5	42.7	4.8
	23:15 - 23:20	47.0	43.6	47.3	42.7	4.6
	23:20 - 23:25	46.6	43.6	46.6	42.7	3.9
	23:25 - 23:30	46.6	43.6	46.6	42.7	3.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39056
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	23:30 - 23:35	45.6	43.6	44.3	42.7	1.6
	23:35 - 23:40	45.5	43.6	44.0	42.7	1.3
	23:40 - 23:45	45.3	43.6	43.4	42.7	0.7
	23:45 - 23:50	44.3	43.6	39.0	42.7	-3.7
	23:50 - 23:55	43.9	43.6	35.1	42.7	-7.6
	23:55 - 00:00	42.9	43.6	-	42.7	-
02/10/2025	00:00 - 00:05	43.7	43.6	30.3	42.7	-12.4
	00:05 - 00:10	43.8	43.6	33.3	42.7	-9.4
	00:10 - 00:15	44.0	43.6	36.4	42.7	-6.3
	00:15 - 00:20	43.9	43.6	35.1	42.7	-7.6
	00:20 - 00:25	42.8	43.6	-	42.7	-
	00:25 - 00:30	43.3	43.6	-	42.7	-
	00:30 - 00:35	43.9	43.6	35.1	42.7	-7.6
	00:35 - 00:40	43.5	43.6	-	42.7	-
	00:40 - 00:45	45.0	43.6	42.4	42.7	-0.3
	00:45 - 00:50	43.5	43.6	-	42.7	-
	00:50 - 00:55	43.4	43.6	-	42.7	-
	00:55 - 01:00	43.4	43.6	-	42.7	-
	01:00 - 01:05	44.4	43.6	39.7	42.7	-3.0
	01:05 - 01:10	45.1	43.6	42.8	42.7	0.1
	01:10 - 01:15	45.4	43.6	43.7	42.7	1.0
	01:15 - 01:20	45.8	43.6	44.8	42.7	2.1
	01:20 - 01:25	46.4	43.6	46.2	42.7	3.5
	01:25 - 01:30	47.9	43.6	48.9	42.7	6.2
	01:30 - 01:35	47.9	43.6	48.9	42.7	6.2
	01:35 - 01:40	47.6	43.6	48.4	42.7	5.7
	01:40 - 01:45	48.2	43.6	49.4	42.7	6.7
	01:45 - 01:50	47.3	43.6	47.9	42.7	5.2
	01:50 - 01:55	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	01:55 - 02:00	49.7	43.6	51.5	42.7	8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class 1

SAMPLE NO. : 39056
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	02:00 - 02:05	49.5	43.6	51.2	42.7	8.5
	02:05 - 02:10	49.5	43.6	51.2	42.7	8.5
	02:10 - 02:15	50.1	43.6	52.0	42.7	9.3
	02:15 - 02:20	51.9	43.6	54.2	42.7	11.5
	02:20 - 02:25	53.1	43.6	55.6	42.7	12.9
	02:25 - 02:30	50.6	43.6	52.6	42.7	9.9
	02:30 - 02:35	50.5	43.6	52.5	42.7	9.8
	02:35 - 02:40	52.5	43.6	54.9	42.7	12.2
	02:40 - 02:45	50.3	43.6	52.3	42.7	9.6
	02:45 - 02:50	50.6	43.6	52.6	42.7	9.9
	02:50 - 02:55	49.1	43.6	50.7	42.7	8.0
	02:55 - 03:00	50.8	43.6	52.9	42.7	10.2
	03:00 - 03:05	53.0	43.6	55.5	42.7	12.8
	03:05 - 03:10	51.2	43.6	53.4	42.7	10.7
	03:10 - 03:15	49.9	43.6	51.7	42.7	9.0
	03:15 - 03:20	49.2	43.6	50.8	42.7	8.1
	03:20 - 03:25	50.8	43.6	52.9	42.7	10.2
	03:25 - 03:30	51.5	43.6	53.7	42.7	11.0
	03:30 - 03:35	49.4	43.6	51.1	42.7	8.4
	03:35 - 03:40	51.8	43.6	54.1	42.7	11.4
	03:40 - 03:45	49.1	43.6	50.7	42.7	8.0
	03:45 - 03:50	48.5	43.6	49.8	42.7	7.1
	03:50 - 03:55	52.5	43.6	54.9	42.7	12.2
	03:55 - 04:00	49.6	43.6	51.3	42.7	8.6
	04:00 - 04:05	48.7	43.6	50.1	42.7	7.4
	04:05 - 04:10	48.9	43.6	50.4	42.7	7.7
	04:10 - 04:15	49.5	43.6	51.2	42.7	8.5
	04:15 - 04:20	49.2	43.6	50.8	42.7	8.1
	04:20 - 04:25	49.2	43.6	50.8	42.7	8.1
	04:25 - 04:30	46.3	43.6	46.0	42.7	3.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120947 : Class I

SAMPLE NO. : 39056
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	04:30 - 04:35	46.4	43.6	46.2	42.7	3.5
	04:35 - 04:40	49.7	43.6	51.5	42.7	8.8
	04:40 - 04:45	48.4	43.6	49.7	42.7	7.0
	04:45 - 04:50	47.8	43.6	48.7	42.7	6.0
	04:50 - 04:55	44.6	43.6	40.7	42.7	-2.0
	04:55 - 05:00	42.9	43.6	-	42.7	-
	05:00 - 05:05	40.3	43.6	-	42.7	-
	05:05 - 05:10	39.3	43.6	-	42.7	-
	05:10 - 05:15	38.7	43.6	-	42.7	-
	05:15 - 05:20	38.5	43.6	-	42.7	-
	05:20 - 05:25	38.5	43.6	-	42.7	-
	05:25 - 05:30	40.4	43.6	-	42.7	-
	05:30 - 05:35	40.8	43.6	-	42.7	-
	05:35 - 05:40	39.2	43.6	-	42.7	-
	05:40 - 05:45	38.4	43.6	-	42.7	-
	05:45 - 05:50	37.8	43.6	-	42.7	-
	05:50 - 05:55	37.9	43.6	-	42.7	-
	05:55 - 06:00	37.9	43.6	-	42.7	-
	06:00 - 07:00	39.9	48.0	-	45.1	-
	07:00 - 08:00	45.9	48.0	-	45.1	-
	08:00 - 09:00	50.2	48.0	46.2	45.1	1.1
	09:00 - 10:00	50.4	48.0	46.7	45.1	1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 07:00 - 08:00, Night Time 23:10 - 23:15)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39057
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	25-26/09/2025 (L_{eq})	25-26/09/2025 (L_{max})	25-26/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	49.0	64.8	46.6	dB(A)
11:00 - 12:00	49.3	66.3	46.7	dB(A)
12:00 - 13:00	47.7	62.0	46.0	dB(A)
13:00 - 14:00	48.4	66.9	46.4	dB(A)
14:00 - 15:00	49.3	70.5	46.8	dB(A)
15:00 - 16:00	48.5	73.2	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	47.2	66.4	43.2	dB(A)
17:00 - 18:00	47.3	67.6	43.1	dB(A)
18:00 - 19:00	46.7	66.8	43.4	dB(A)
19:00 - 20:00	46.5	61.9	43.9	dB(A)
20:00 - 21:00	46.5	66.2	42.5	dB(A)
21:00 - 22:00	43.9	64.6	41.5	dB(A)
22:00 - 23:00	42.6	61.1	40.6	dB(A)
23:00 - 00:00	43.0	67.4	40.0	dB(A)
00:00 - 01:00	41.9	66.3	38.9	dB(A)
01:00 - 02:00	43.7	66.6	39.4	dB(A)
02:00 - 03:00	39.9	52.4	39.0	dB(A)
03:00 - 04:00	39.5	55.1	38.2	dB(A)
04:00 - 05:00	40.6	53.6	39.1	dB(A)
05:00 - 06:00	43.3	68.1	39.6	dB(A)
06:00 - 07:00	46.7	70.5	42.2	dB(A)
07:00 - 08:00	48.2	67.3	44.2	dB(A)
08:00 - 09:00	48.1	67.3	43.3	dB(A)
09:00 - 10:00	47.6	69.5	44.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	46.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	50.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1849

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39057
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	10:00 - 11:00[3]	49.0	48.4	40.1	45.6	-5.5
	11:00 - 12:00	49.3	48.4	42.0	45.6	-3.6
	12:00 - 13:00	47.7	48.4	-	45.6	-
	13:00 - 14:00	48.4	48.4	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	49.3	48.4	42.0	45.6	-3.6
	15:00 - 16:00	48.5	48.4	32.1	45.6	-13.5
	16:00 - 17:00	47.2	48.4	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	47.3	48.4	-	45.6	-
	18:00 - 19:00	46.7	48.4	-	45.6	-
	19:00 - 20:00	46.5	48.4	-	45.6	-
	20:00 - 21:00	46.5	48.4	-	45.6	-
	21:00 - 22:00	43.9	48.4	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	45.6	43.7	44.1	41.9	2.2
	22:05 - 22:10	41.8	43.7	-	41.9	-
	22:10 - 22:15	42.7	43.7	-	41.9	-
	22:15 - 22:20	40.7	43.7	-	41.9	-
	22:20 - 22:25	40.8	43.7	-	41.9	-
	22:25 - 22:30	45.7	43.7	44.4	41.9	2.5
	22:30 - 22:35	41.4	43.7	-	41.9	-
	22:35 - 22:40	40.9	43.7	-	41.9	-
	22:40 - 22:45	42.1	43.7	-	41.9	-
	22:45 - 22:50	41.0	43.7	-	41.9	-
	22:50 - 22:55	41.6	43.7	-	41.9	-
	22:55 - 23:00	42.9	43.7	-	41.9	-
	23:00 - 23:05	43.4	43.7	-	41.9	-
	23:05 - 23:10	42.2	43.7	-	41.9	-
	23:10 - 23:15	43.1	43.7	-	41.9	-
	23:15 - 23:20	43.3	43.7	-	41.9	-
	23:20 - 23:25	42.5	43.7	-	41.9	-
	23:25 - 23:30	43.4	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1849

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39057
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	23:30 - 23:35	43.6	43.7	-	41.9	-
	23:35 - 23:40	41.6	43.7	-	41.9	-
	23:40 - 23:45	46.2	43.7	45.6	41.9	3.7
	23:45 - 23:50	42.1	43.7	-	41.9	-
	23:50 - 23:55	41.5	43.7	-	41.9	-
	23:55 - 00:00	41.0	43.7	-	41.9	-
26/09/2025	00:00 - 00:05	41.5	43.7	-	41.9	-
	00:05 - 00:10	42.6	43.7	-	41.9	-
	00:10 - 00:15	41.4	43.7	-	41.9	-
	00:15 - 00:20	41.5	43.7	-	41.9	-
	00:20 - 00:25	42.2	43.7	-	41.9	-
	00:25 - 00:30	38.8	43.7	-	41.9	-
	00:30 - 00:35	39.9	43.7	-	41.9	-
	00:35 - 00:40	39.0	43.7	-	41.9	-
	00:40 - 00:45	41.3	43.7	-	41.9	-
	00:45 - 00:50	40.6	43.7	-	41.9	-
	00:50 - 00:55	39.9	43.7	-	41.9	-
	00:55 - 01:00	46.8	43.7	46.9	41.9	5.0
	01:00 - 01:05	46.5	43.7	46.3	41.9	4.4
	01:05 - 01:10	50.7	43.7	52.7	41.9	10.8
	01:10 - 01:15	40.3	43.7	-	41.9	-
	01:15 - 01:20	42.4	43.7	-	41.9	-
	01:20 - 01:25	40.3	43.7	-	41.9	-
	01:25 - 01:30	41.4	43.7	-	41.9	-
	01:30 - 01:35	40.0	43.7	-	41.9	-
	01:35 - 01:40	40.4	43.7	-	41.9	-
	01:40 - 01:45	40.6	43.7	-	41.9	-
	01:45 - 01:50	40.2	43.7	-	41.9	-
	01:50 - 01:55	40.3	43.7	-	41.9	-
	01:55 - 02:00	40.6	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1849

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39057
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	02:00 - 02:05	41.1	43.7	-	41.9	-
	02:05 - 02:10	40.6	43.7	-	41.9	-
	02:10 - 02:15	39.7	43.7	-	41.9	-
	02:15 - 02:20	39.7	43.7	-	41.9	-
	02:20 - 02:25	39.9	43.7	-	41.9	-
	02:25 - 02:30	39.5	43.7	-	41.9	-
	02:30 - 02:35	39.9	43.7	-	41.9	-
	02:35 - 02:40	40.1	43.7	-	41.9	-
	02:40 - 02:45	39.8	43.7	-	41.9	-
	02:45 - 02:50	39.7	43.7	-	41.9	-
	02:50 - 02:55	39.3	43.7	-	41.9	-
	02:55 - 03:00	39.3	43.7	-	41.9	-
	03:00 - 03:05	39.0	43.7	-	41.9	-
	03:05 - 03:10	39.0	43.7	-	41.9	-
	03:10 - 03:15	39.1	43.7	-	41.9	-
	03:15 - 03:20	40.6	43.7	-	41.9	-
	03:20 - 03:25	40.7	43.7	-	41.9	-
	03:25 - 03:30	39.0	43.7	-	41.9	-
	03:30 - 03:35	38.7	43.7	-	41.9	-
	03:35 - 03:40	38.9	43.7	-	41.9	-
	03:40 - 03:45	39.1	43.7	-	41.9	-
	03:45 - 03:50	39.2	43.7	-	41.9	-
	03:50 - 03:55	39.6	43.7	-	41.9	-
	03:55 - 04:00	40.5	43.7	-	41.9	-
	04:00 - 04:05	40.6	43.7	-	41.9	-
	04:05 - 04:10	41.3	43.7	-	41.9	-
	04:10 - 04:15	40.3	43.7	-	41.9	-
	04:15 - 04:20	40.0	43.7	-	41.9	-
	04:20 - 04:25	39.8	43.7	-	41.9	-
	04:25 - 04:30	40.8	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1849

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหมมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39057
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	04:30 - 04:35	42.2	43.7	-	41.9	-
	04:35 - 04:40	40.4	43.7	-	41.9	-
	04:40 - 04:45	40.0	43.7	-	41.9	-
	04:45 - 04:50	39.9	43.7	-	41.9	-
	04:50 - 04:55	40.0	43.7	-	41.9	-
	04:55 - 05:00	41.1	43.7	-	41.9	-
	05:00 - 05:05	41.0	43.7	-	41.9	-
	05:05 - 05:10	43.2	43.7	-	41.9	-
	05:10 - 05:15	41.1	43.7	-	41.9	-
	05:15 - 05:20	40.2	43.7	-	41.9	-
	05:20 - 05:25	43.0	43.7	-	41.9	-
	05:25 - 05:30	42.5	43.7	-	41.9	-
	05:30 - 05:35	45.8	43.7	44.6	41.9	2.7
	05:35 - 05:40	41.6	43.7	-	41.9	-
	05:40 - 05:45	43.2	43.7	-	41.9	-
	05:45 - 05:50	47.0	43.7	47.3	41.9	5.4
	05:50 - 05:55	42.7	43.7	-	41.9	-
	05:55 - 06:00	42.4	43.7	-	41.9	-
	06:00 - 07:00	46.7	48.4	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	48.2	48.4	-	45.6	-
	08:00 - 09:00	48.1	48.4	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	47.6	48.4	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakom Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1850

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39058
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	26-27/09/2025 (L_{eq})	26-27/09/2025 (L_{max})	26-27/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	47.4	61.7	45.0	dB(A)
11:00 - 12:00	47.2	66.9	43.7	dB(A)
12:00 - 13:00	48.5	71.5	43.2	dB(A)
13:00 - 14:00	47.2	65.8	44.7	dB(A)
14:00 - 15:00	47.3	65.8	44.4	dB(A)
15:00 - 16:00	46.6	70.6	43.4	dB(A)
16:00 - 17:00	45.7	69.8	42.9	dB(A)
17:00 - 18:00	48.8	74.3	42.5	dB(A)
18:00 - 19:00	47.8	67.7	43.8	dB(A)
19:00 - 20:00	47.6	67.3	43.7	dB(A)
20:00 - 21:00	46.2	67.3	41.8	dB(A)
21:00 - 22:00	44.2	71.3	40.3	dB(A)
22:00 - 23:00	43.1	54.1	41.6	dB(A)
23:00 - 00:00	43.5	62.9	40.9	dB(A)
00:00 - 01:00	42.7	55.0	40.8	dB(A)
01:00 - 02:00	51.3	68.1	45.5	dB(A)
02:00 - 03:00	56.6	76.9	52.5	dB(A)
03:00 - 04:00	56.0	73.7	51.3	dB(A)
04:00 - 05:00	43.4	53.2	42.2	dB(A)
05:00 - 06:00	44.1	66.5	41.2	dB(A)
06:00 - 07:00	47.9	68.3	43.9	dB(A)
07:00 - 08:00	50.7	67.7	46.4	dB(A)
08:00 - 09:00	50.8	74.6	47.1	dB(A)
09:00 - 10:00	48.8	70.3	45.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Chaochindawat is Approved Signatory Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1850

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39058
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	10:00 - 11:00[3]	47.4	48.4	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	47.2	48.4	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	48.5	48.4	32.1	45.6	-13.5
	13:00 - 14:00	47.2	48.4	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	47.3	48.4	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	46.6	48.4	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	45.7	48.4	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	48.8	48.4	38.2	45.6	-7.4
	18:00 - 19:00	47.8	48.4	-	45.6	-
	19:00 - 20:00	47.6	48.4	-	45.6	-
	20:00 - 21:00	46.2	48.4	-	45.6	-
	21:00 - 22:00	44.2	48.4	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	40.8	43.7	-	41.9	-
	22:05 - 22:10	41.3	43.7	-	41.9	-
	22:10 - 22:15	41.8	43.7	-	41.9	-
	22:15 - 22:20	42.4	43.7	-	41.9	-
	22:20 - 22:25	42.2	43.7	-	41.9	-
	22:25 - 22:30	42.8	43.7	-	41.9	-
	22:30 - 22:35	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	22:35 - 22:40	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	22:40 - 22:45	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	22:45 - 22:50	45.3	43.7	43.2	41.9	1.3
	22:50 - 22:55	43.5	43.7	-	41.9	-
	22:55 - 23:00	42.4	43.7	-	41.9	-
	23:00 - 23:05	43.2	43.7	-	41.9	-
	23:05 - 23:10	43.6	43.7	-	41.9	-
	23:10 - 23:15	43.5	43.7	-	41.9	-
	23:15 - 23:20	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	23:20 - 23:25	42.7	43.7	-	41.9	-
	23:25 - 23:30	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1850

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39058
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	23:30 - 23:35	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	23:35 - 23:40	42.3	43.7	-	41.9	-
	23:40 - 23:45	44.7	43.7	40.8	41.9	-1.1
	23:45 - 23:50	43.4	43.7	-	41.9	-
	23:50 - 23:55	41.5	43.7	-	41.9	-
	23:55 - 00:00	42.7	43.7	-	41.9	-
27/09/2025	00:00 - 00:05	42.9	43.7	-	41.9	-
	00:05 - 00:10	43.5	43.7	-	41.9	-
	00:10 - 00:15	42.5	43.7	-	41.9	-
	00:15 - 00:20	42.7	43.7	-	41.9	-
	00:20 - 00:25	42.6	43.7	-	41.9	-
	00:25 - 00:30	42.1	43.7	-	41.9	-
	00:30 - 00:35	42.2	43.7	-	41.9	-
	00:35 - 00:40	42.3	43.7	-	41.9	-
	00:40 - 00:45	43.1	43.7	-	41.9	-
	00:45 - 00:50	43.1	43.7	-	41.9	-
	00:50 - 00:55	41.9	43.7	-	41.9	-
	00:55 - 01:00	43.6	43.7	-	41.9	-
	01:00 - 01:05	42.3	43.7	-	41.9	-
	01:05 - 01:10	42.3	43.7	-	41.9	-
	01:10 - 01:15	55.5	43.7	58.2	41.9	16.3
	01:15 - 01:20	59.2	43.7	62.1	41.9	20.2
	01:20 - 01:25	54.3	43.7	56.9	41.9	15.0
	01:25 - 01:30	44.9	43.7	41.7	41.9	-0.2
	01:30 - 01:35	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	01:35 - 01:40	43.7	43.7	-	41.9	-
	01:40 - 01:45	40.6	43.7	-	41.9	-
	01:45 - 01:50	40.7	43.7	-	41.9	-
	01:50 - 01:55	41.4	43.7	-	41.9	-
	01:55 - 02:00	43.3	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1850

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เทพมงคลบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39058
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	02:00 - 02:05	45.0	43.7	42.1	41.9	0.2
	02:05 - 02:10	45.8	43.7	44.6	41.9	2.7
	02:10 - 02:15	49.0	43.7	50.5	41.9	8.6
	02:15 - 02:20	48.8	43.7	50.2	41.9	8.3
	02:20 - 02:25	48.6	43.7	49.9	41.9	8.0
	02:25 - 02:30	48.4	43.7	49.6	41.9	7.7
	02:30 - 02:35	49.8	43.7	51.6	41.9	9.7
	02:35 - 02:40	53.5	43.7	56.0	41.9	14.1
	02:40 - 02:45	64.3	43.7	67.3	41.9	25.4
	02:45 - 02:50	62.0	43.7	64.9	41.9	23.0
	02:50 - 02:55	55.0	43.7	57.7	41.9	15.8
	02:55 - 03:00	54.3	43.7	56.9	41.9	15.0
	03:00 - 03:05	57.1	43.7	59.9	41.9	18.0
	03:05 - 03:10	54.1	43.7	56.7	41.9	14.8
	03:10 - 03:15	53.3	43.7	55.8	41.9	13.9
	03:15 - 03:20	50.7	43.7	52.7	41.9	10.8
	03:20 - 03:25	49.3	43.7	50.9	41.9	9.0
	03:25 - 03:30	51.5	43.7	53.7	41.9	11.8
	03:30 - 03:35	56.5	43.7	59.3	41.9	17.4
	03:35 - 03:40	55.4	43.7	58.1	41.9	16.2
	03:40 - 03:45	57.5	43.7	60.3	41.9	18.4
	03:45 - 03:50	57.9	43.7	60.7	41.9	18.8
	03:50 - 03:55	50.6	43.7	52.6	41.9	10.7
	03:55 - 04:00	61.3	43.7	64.2	41.9	22.3
	04:00 - 04:05	49.5	43.7	51.2	41.9	9.3
	04:05 - 04:10	41.1	43.7	-	41.9	-
	04:10 - 04:15	40.4	43.7	-	41.9	-
	04:15 - 04:20	40.9	43.7	-	41.9	-
	04:20 - 04:25	41.4	43.7	-	41.9	-
	04:25 - 04:30	43.5	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1850

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39058
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	04:30 - 04:35	41.5	43.7	-	41.9	-
	04:35 - 04:40	41.4	43.7	-	41.9	-
	04:40 - 04:45	41.0	43.7	-	41.9	-
	04:45 - 04:50	42.3	43.7	-	41.9	-
	04:50 - 04:55	42.3	43.7	-	41.9	-
	04:55 - 05:00	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	05:00 - 05:05	41.5	43.7	-	41.9	-
	05:05 - 05:10	43.5	43.7	-	41.9	-
	05:10 - 05:15	42.4	43.7	-	41.9	-
	05:15 - 05:20	43.0	43.7	-	41.9	-
	05:20 - 05:25	42.9	43.7	-	41.9	-
	05:25 - 05:30	43.3	43.7	-	41.9	-
	05:30 - 05:35	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	05:35 - 05:40	45.8	43.7	44.6	41.9	2.7
	05:40 - 05:45	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	05:45 - 05:50	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	05:50 - 05:55	46.6	43.7	46.5	41.9	4.6
	05:55 - 06:00	43.4	43.7	-	41.9	-
	06:00 - 07:00	47.9	48.4	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	50.7	48.4	46.8	45.6	1.2
	08:00 - 09:00	50.8	48.4	47.1	45.6	1.5
	09:00 - 10:00	48.8	48.4	38.2	45.6	-7.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1851

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39059
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	27-28/09/2025 (L_{eq})	27-28/09/2025 (L_{max})	27-28/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	48.2	69.1	43.3	dB(A)
11:00 - 12:00	48.8	79.5	41.9	dB(A)
12:00 - 13:00	45.9	68.1	41.7	dB(A)
13:00 - 14:00	49.1	73.5	42.9	dB(A)
14:00 - 15:00	46.2	68.6	43.8	dB(A)
15:00 - 16:00	47.6	64.4	43.6	dB(A)
16:00 - 17:00	47.5	71.7	41.4	dB(A)
17:00 - 18:00	47.9	76.5	41.1	dB(A)
18:00 - 19:00	48.1	68.7	43.2	dB(A)
19:00 - 20:00	52.4	75.8	45.2	dB(A)
20:00 - 21:00	67.9	78.3	64.1	dB(A)
21:00 - 22:00	77.7	83.0	76.5	dB(A)
22:00 - 23:00	77.9	82.4	75.6	dB(A)
23:00 - 00:00	78.6	83.3	75.7	dB(A)
00:00 - 01:00	73.6	81.7	68.1	dB(A)
01:00 - 02:00	69.8	80.3	59.4	dB(A)
02:00 - 03:00	65.8	78.8	46.2	dB(A)
03:00 - 04:00	68.4	80.0	58.5	dB(A)
04:00 - 05:00	70.6	80.2	57.3	dB(A)
05:00 - 06:00	64.9	79.1	42.7	dB(A)
06:00 - 07:00	44.4	64.4	40.9	dB(A)
07:00 - 08:00	46.7	67.2	42.2	dB(A)
08:00 - 09:00	48.5	68.0	43.9	dB(A)
09:00 - 10:00	49.7	76.9	44.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	70.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	79.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1851

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39059
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	10:00 - 11:00[3]	48.2	48.4	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	48.8	48.4	38.2	45.6	-7.4
	12:00 - 13:00	45.9	48.4	-	45.6	-
	13:00 - 14:00	49.1	48.4	40.8	45.6	-4.8
	14:00 - 15:00	46.2	48.4	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	47.6	48.4	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	47.5	48.4	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	47.9	48.4	-	45.6	-
	18:00 - 19:00	48.1	48.4	-	45.6	-
	19:00 - 20:00	52.4	48.4	50.2	45.6	4.6
	20:00 - 21:00	67.9	48.4	67.9	45.6	22.3
	21:00 - 22:00	77.7	48.4	77.7	45.6	32.1
	22:00 - 22:05	76.9	43.7	79.9	41.9	38.0
	22:05 - 22:10	73.8	43.7	76.8	41.9	34.9
	22:10 - 22:15	76.1	43.7	79.1	41.9	37.2
	22:15 - 22:20	78.2	43.7	81.2	41.9	39.3
	22:20 - 22:25	78.5	43.7	81.5	41.9	39.6
	22:25 - 22:30	79.0	43.7	82.0	41.9	40.1
	22:30 - 22:35	79.4	43.7	82.4	41.9	40.5
	22:35 - 22:40	79.4	43.7	82.4	41.9	40.5
	22:40 - 22:45	79.0	43.7	82.0	41.9	40.1
	22:45 - 22:50	77.9	43.7	80.9	41.9	39.0
	22:50 - 22:55	74.9	43.7	77.9	41.9	36.0
	22:55 - 23:00	77.9	43.7	80.9	41.9	39.0
	23:00 - 23:05	77.1	43.7	80.1	41.9	38.2
	23:05 - 23:10	77.6	43.7	80.6	41.9	38.7
	23:10 - 23:15	79.1	43.7	82.1	41.9	40.2
	23:15 - 23:20	79.5	43.7	82.5	41.9	40.6
	23:20 - 23:25	80.1	43.7	83.1	41.9	41.2
	23:25 - 23:30	79.3	43.7	82.3	41.9	40.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1851

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39059
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	23:30 - 23:35	79.6	43.7	82.6	41.9	40.7
	23:35 - 23:40	78.8	43.7	81.8	41.9	39.9
	23:40 - 23:45	79.4	43.7	82.4	41.9	40.5
	23:45 - 23:50	77.8	43.7	80.8	41.9	38.9
	23:50 - 23:55	75.4	43.7	78.4	41.9	36.5
	23:55 - 00:00	76.6	43.7	79.6	41.9	37.7
28/09/2025	00:00 - 00:05	74.4	43.7	77.4	41.9	35.5
	00:05 - 00:10	73.4	43.7	76.4	41.9	34.5
	00:10 - 00:15	73.7	43.7	76.7	41.9	34.8
	00:15 - 00:20	71.1	43.7	74.1	41.9	32.2
	00:20 - 00:25	70.9	43.7	73.9	41.9	32.0
	00:25 - 00:30	76.8	43.7	79.8	41.9	37.9
	00:30 - 00:35	74.0	43.7	77.0	41.9	35.1
	00:35 - 00:40	75.6	43.7	78.6	41.9	36.7
	00:40 - 00:45	75.3	43.7	78.3	41.9	36.4
	00:45 - 00:50	69.7	43.7	72.7	41.9	30.8
	00:50 - 00:55	69.5	43.7	72.5	41.9	30.6
	00:55 - 01:00	71.6	43.7	74.6	41.9	32.7
	01:00 - 01:05	68.9	43.7	71.9	41.9	30.0
	01:05 - 01:10	71.8	43.7	74.8	41.9	32.9
	01:10 - 01:15	70.8	43.7	73.8	41.9	31.9
	01:15 - 01:20	70.4	43.7	73.4	41.9	31.5
	01:20 - 01:25	71.0	43.7	74.0	41.9	32.1
	01:25 - 01:30	66.9	43.7	69.9	41.9	28.0
	01:30 - 01:35	61.3	43.7	64.2	41.9	22.3
	01:35 - 01:40	68.9	43.7	71.9	41.9	30.0
	01:40 - 01:45	72.4	43.7	75.4	41.9	33.5
	01:45 - 01:50	71.1	43.7	74.1	41.9	32.2
	01:50 - 01:55	63.3	43.7	66.3	41.9	24.4
	01:55 - 02:00	69.9	43.7	72.9	41.9	31.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1851

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39059
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	02:00 - 02:05	66.6	43.7	69.6	41.9	27.7
	02:05 - 02:10	59.9	43.7	62.8	41.9	20.9
	02:10 - 02:15	61.5	43.7	64.4	41.9	22.5
	02:15 - 02:20	65.0	43.7	68.0	41.9	26.1
	02:20 - 02:25	66.9	43.7	69.9	41.9	28.0
	02:25 - 02:30	70.2	43.7	73.2	41.9	31.3
	02:30 - 02:35	65.1	43.7	68.1	41.9	26.2
	02:35 - 02:40	68.7	43.7	71.7	41.9	29.8
	02:40 - 02:45	57.6	43.7	60.4	41.9	18.5
	02:45 - 02:50	63.7	43.7	66.7	41.9	24.8
	02:50 - 02:55	66.7	43.7	69.7	41.9	27.8
	02:55 - 03:00	62.5	43.7	65.4	41.9	23.5
	03:00 - 03:05	67.5	43.7	70.5	41.9	28.6
	03:05 - 03:10	61.0	43.7	63.9	41.9	22.0
	03:10 - 03:15	66.6	43.7	69.6	41.9	27.7
	03:15 - 03:20	58.8	43.7	61.7	41.9	19.8
	03:20 - 03:25	63.9	43.7	66.9	41.9	25.0
	03:25 - 03:30	68.5	43.7	71.5	41.9	29.6
	03:30 - 03:35	69.6	43.7	72.6	41.9	30.7
	03:35 - 03:40	68.8	43.7	71.8	41.9	29.9
	03:40 - 03:45	68.2	43.7	71.2	41.9	29.3
	03:45 - 03:50	60.0	43.7	62.9	41.9	21.0
	03:50 - 03:55	68.1	43.7	71.1	41.9	29.2
	03:55 - 04:00	74.9	43.7	77.9	41.9	36.0
	04:00 - 04:05	74.5	43.7	77.5	41.9	35.6
	04:05 - 04:10	72.2	43.7	75.2	41.9	33.3
	04:10 - 04:15	72.2	43.7	75.2	41.9	33.3
	04:15 - 04:20	71.1	43.7	74.1	41.9	32.2
	04:20 - 04:25	65.0	43.7	68.0	41.9	26.1
	04:25 - 04:30	70.9	43.7	73.9	41.9	32.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1851

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉนัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39059
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	04:30 - 04:35	71.3	43.7	74.3	41.9	32.4
	04:35 - 04:40	65.2	43.7	68.2	41.9	26.3
	04:40 - 04:45	73.5	43.7	76.5	41.9	34.6
	04:45 - 04:50	66.6	43.7	69.6	41.9	27.7
	04:50 - 04:55	66.6	43.7	69.6	41.9	27.7
	04:55 - 05:00	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	05:00 - 05:05	59.2	43.7	62.1	41.9	20.2
	05:05 - 05:10	48.8	43.7	50.2	41.9	8.3
	05:10 - 05:15	63.4	43.7	66.4	41.9	24.5
	05:15 - 05:20	67.6	43.7	70.6	41.9	28.7
	05:20 - 05:25	61.1	43.7	64.0	41.9	22.1
	05:25 - 05:30	64.8	43.7	67.8	41.9	25.9
	05:30 - 05:35	69.4	43.7	72.4	41.9	30.5
	05:35 - 05:40	67.4	43.7	70.4	41.9	28.5
	05:40 - 05:45	68.9	43.7	71.9	41.9	30.0
	05:45 - 05:50	63.0	43.7	65.9	41.9	24.0
	05:50 - 05:55	51.3	43.7	53.5	41.9	11.6
	05:55 - 06:00	45.1	43.7	42.5	41.9	0.6
	06:00 - 07:00	44.4	48.4	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	46.7	48.4	-	45.6	-
	08:00 - 09:00	48.5	48.4	32.1	45.6	-13.5
	09:00 - 10:00	49.7	48.4	43.8	45.6	-1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39060
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	28-29/09/2025 (L_{eq})	28-29/09/2025 (L_{max})	28-29/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	47.4	69.8	43.8	dB(A)
11:00 - 12:00	49.6	73.5	43.6	dB(A)
12:00 - 13:00	49.6	73.0	43.3	dB(A)
13:00 - 14:00	46.0	67.0	41.6	dB(A)
14:00 - 15:00	46.8	70.2	41.8	dB(A)
15:00 - 16:00	47.9	71.3	41.6	dB(A)
16:00 - 17:00	44.8	66.0	39.7	dB(A)
17:00 - 18:00	48.7	68.9	40.5	dB(A)
18:00 - 19:00	48.7	68.5	43.6	dB(A)
19:00 - 20:00	48.0	68.5	44.3	dB(A)
20:00 - 21:00	46.7	68.2	43.2	dB(A)
21:00 - 22:00	45.6	69.1	42.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.8	67.9	42.1	dB(A)
23:00 - 00:00	44.0	63.0	42.1	dB(A)
00:00 - 01:00	43.7	61.8	41.9	dB(A)
01:00 - 02:00	43.1	60.8	40.5	dB(A)
02:00 - 03:00	41.5	57.6	39.2	dB(A)
03:00 - 04:00	42.5	62.5	40.3	dB(A)
04:00 - 05:00	40.9	52.5	39.4	dB(A)
05:00 - 06:00	44.2	66.6	41.4	dB(A)
06:00 - 07:00	46.7	64.8	44.0	dB(A)
07:00 - 08:00	49.4	69.7	44.9	dB(A)
08:00 - 09:00	47.7	67.1	42.6	dB(A)
09:00 - 10:00	47.5	68.3	43.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	46.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	51.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39060
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	10:00 - 11:00[3]	47.4	48.4	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	49.6	48.4	43.4	45.6	-2.2
	12:00 - 13:00	49.6	48.4	43.4	45.6	-2.2
	13:00 - 14:00	46.0	48.4	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	46.8	48.4	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	47.9	48.4	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	44.8	48.4	-	45.6	-
	17:00 - 18:00	48.7	48.4	36.9	45.6	-8.7
	18:00 - 19:00	48.7	48.4	36.9	45.6	-8.7
	19:00 - 20:00	48.0	48.4	-	45.6	-
	20:00 - 21:00	46.7	48.4	-	45.6	-
	21:00 - 22:00	45.6	48.4	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	22:05 - 22:10	43.2	43.7	-	41.9	-
	22:10 - 22:15	46.9	43.7	47.1	41.9	5.2
	22:15 - 22:20	45.4	43.7	43.5	41.9	1.6
	22:20 - 22:25	45.4	43.7	43.5	41.9	1.6
	22:25 - 22:30	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	22:30 - 22:35	48.8	43.7	50.2	41.9	8.3
	22:35 - 22:40	45.1	43.7	42.5	41.9	0.6
	22:40 - 22:45	48.7	43.7	50.0	41.9	8.1
	22:45 - 22:50	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	22:50 - 22:55	45.0	43.7	42.1	41.9	0.2
	22:55 - 23:00	44.5	43.7	39.8	41.9	-2.1
	23:00 - 23:05	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	23:05 - 23:10	45.4	43.7	43.5	41.9	1.6
	23:10 - 23:15	44.7	43.7	40.8	41.9	-1.1
	23:15 - 23:20	43.6	43.7	-	41.9	-
	23:20 - 23:25	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	23:25 - 23:30	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39060
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	23:30 - 23:35	43.1	43.7	-	41.9	-
	23:35 - 23:40	45.6	43.7	44.1	41.9	2.2
	23:40 - 23:45	43.5	43.7	-	41.9	-
	23:45 - 23:50	42.5	43.7	-	41.9	-
	23:50 - 23:55	43.7	43.7	-	41.9	-
	23:55 - 00:00	43.1	43.7	-	41.9	-
29/09/2025	00:00 - 00:05	43.1	43.7	-	41.9	-
	00:05 - 00:10	43.4	43.7	-	41.9	-
	00:10 - 00:15	43.4	43.7	-	41.9	-
	00:15 - 00:20	42.7	43.7	-	41.9	-
	00:20 - 00:25	43.6	43.7	-	41.9	-
	00:25 - 00:30	44.5	43.7	39.8	41.9	-2.1
	00:30 - 00:35	42.8	43.7	-	41.9	-
	00:35 - 00:40	43.4	43.7	-	41.9	-
	00:40 - 00:45	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	00:45 - 00:50	43.6	43.7	-	41.9	-
	00:50 - 00:55	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	00:55 - 01:00	44.9	43.7	41.7	41.9	-0.2
	01:00 - 01:05	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
	01:05 - 01:10	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	01:10 - 01:15	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	01:15 - 01:20	43.3	43.7	-	41.9	-
	01:20 - 01:25	41.7	43.7	-	41.9	-
	01:25 - 01:30	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	01:30 - 01:35	42.2	43.7	-	41.9	-
	01:35 - 01:40	40.5	43.7	-	41.9	-
	01:40 - 01:45	43.4	43.7	-	41.9	-
	01:45 - 01:50	42.8	43.7	-	41.9	-
	01:50 - 01:55	41.9	43.7	-	41.9	-
	01:55 - 02:00	43.5	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39060

MEASURING DATE : 28-29/09/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	02:00 - 02:05	40.5	43.7	-	41.9	-
	02:05 - 02:10	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	02:10 - 02:15	41.0	43.7	-	41.9	-
	02:15 - 02:20	40.8	43.7	-	41.9	-
	02:20 - 02:25	41.5	43.7	-	41.9	-
	02:25 - 02:30	39.5	43.7	-	41.9	-
	02:30 - 02:35	42.0	43.7	-	41.9	-
	02:35 - 02:40	41.0	43.7	-	41.9	-
	02:40 - 02:45	41.9	43.7	-	41.9	-
	02:45 - 02:50	42.0	43.7	-	41.9	-
	02:50 - 02:55	40.2	43.7	-	41.9	-
	02:55 - 03:00	42.5	43.7	-	41.9	-
	03:00 - 03:05	42.8	43.7	-	41.9	-
	03:05 - 03:10	45.7	43.7	44.4	41.9	2.5
	03:10 - 03:15	42.3	43.7	-	41.9	-
	03:15 - 03:20	43.3	43.7	-	41.9	-
	03:20 - 03:25	43.7	43.7	-	41.9	-
	03:25 - 03:30	41.3	43.7	-	41.9	-
	03:30 - 03:35	41.1	43.7	-	41.9	-
	03:35 - 03:40	41.4	43.7	-	41.9	-
	03:40 - 03:45	41.5	43.7	-	41.9	-
	03:45 - 03:50	42.7	43.7	-	41.9	-
	03:50 - 03:55	41.1	43.7	-	41.9	-
	03:55 - 04:00	40.4	43.7	-	41.9	-
	04:00 - 04:05	40.3	43.7	-	41.9	-
	04:05 - 04:10	40.0	43.7	-	41.9	-
	04:10 - 04:15	40.0	43.7	-	41.9	-
	04:15 - 04:20	39.3	43.7	-	41.9	-
	04:20 - 04:25	40.6	43.7	-	41.9	-
	04:25 - 04:30	41.0	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39060
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	04:30 - 04:35	42.1	43.7	-	41.9	-
	04:35 - 04:40	40.7	43.7	-	41.9	-
	04:40 - 04:45	40.7	43.7	-	41.9	-
	04:45 - 04:50	41.7	43.7	-	41.9	-
	04:50 - 04:55	42.2	43.7	-	41.9	-
	04:55 - 05:00	40.8	43.7	-	41.9	-
	05:00 - 05:05	41.8	43.7	-	41.9	-
	05:05 - 05:10	42.3	43.7	-	41.9	-
	05:10 - 05:15	42.9	43.7	-	41.9	-
	05:15 - 05:20	42.2	43.7	-	41.9	-
	05:20 - 05:25	42.5	43.7	-	41.9	-
	05:25 - 05:30	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	05:30 - 05:35	45.1	43.7	42.5	41.9	0.6
	05:35 - 05:40	44.5	43.7	39.8	41.9	-2.1
	05:40 - 05:45	45.3	43.7	43.2	41.9	1.3
	05:45 - 05:50	43.7	43.7	-	41.9	-
	05:50 - 05:55	47.7	43.7	48.5	41.9	6.6
	05:55 - 06:00	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	06:00 - 07:00	46.7	48.4	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	49.4	48.4	42.5	45.6	-3.1
	08:00 - 09:00	47.7	48.4	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	47.5	48.4	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REPER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39061
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	29-30/09/2025 (L_{eq})	29-30/09/2025 (L_{max})	29-30/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	46.7	67.0	43.0	dB(A)
11:00 - 12:00	47.0	69.3	43.0	dB(A)
12:00 - 13:00	44.1	62.7	41.6	dB(A)
13:00 - 14:00	46.3	69.9	42.9	dB(A)
14:00 - 15:00	47.4	69.9	43.6	dB(A)
15:00 - 16:00	49.0	78.3	44.7	dB(A)
16:00 - 17:00	49.5	70.1	46.5	dB(A)
17:00 - 18:00	50.1	69.9	45.9	dB(A)
18:00 - 19:00	50.1	72.0	45.2	dB(A)
19:00 - 20:00	47.6	64.8	45.4	dB(A)
20:00 - 21:00	49.2	68.6	44.9	dB(A)
21:00 - 22:00	46.4	64.6	44.1	dB(A)
22:00 - 23:00	44.4	60.0	42.5	dB(A)
23:00 - 00:00	43.7	56.4	42.0	dB(A)
00:00 - 01:00	43.8	61.5	41.4	dB(A)
01:00 - 02:00	44.2	59.1	41.4	dB(A)
02:00 - 03:00	41.2	54.7	40.0	dB(A)
03:00 - 04:00	41.1	51.2	39.8	dB(A)
04:00 - 05:00	41.9	53.3	40.5	dB(A)
05:00 - 06:00	44.7	66.5	41.8	dB(A)
06:00 - 07:00	48.0	67.8	44.2	dB(A)
07:00 - 08:00	50.5	68.6	46.2	dB(A)
08:00 - 09:00	50.7	74.5	46.8	dB(A)
09:00 - 10:00	48.9	70.4	45.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	51.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen [illegible] Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39061
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	10:00 - 11:00[3]	46.7	48.4	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	47.0	48.4	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	44.1	48.4	-	45.6	-
	13:00 - 14:00	46.3	48.4	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	47.4	48.4	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	49.0	48.4	40.1	45.6	-5.5
	16:00 - 17:00	49.5	48.4	43.0	45.6	-2.6
	17:00 - 18:00	50.1	48.4	45.2	45.6	-0.4
	18:00 - 19:00	50.1	48.4	45.2	45.6	-0.4
	19:00 - 20:00	47.6	48.4	-	45.6	-
	20:00 - 21:00	49.2	48.4	41.5	45.6	-4.1
	21:00 - 22:00	46.4	48.4	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	45.2	43.7	42.9	41.9	1.0
	22:05 - 22:10	43.6	43.7	-	41.9	-
	22:10 - 22:15	43.4	43.7	-	41.9	-
	22:15 - 22:20	46.7	43.7	46.7	41.9	4.8
	22:20 - 22:25	42.1	43.7	-	41.9	-
	22:25 - 22:30	43.4	43.7	-	41.9	-
	22:30 - 22:35	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	22:35 - 22:40	43.0	43.7	-	41.9	-
	22:40 - 22:45	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	22:45 - 22:50	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	22:50 - 22:55	44.9	43.7	41.7	41.9	-0.2
	22:55 - 23:00	44.9	43.7	41.7	41.9	-0.2
	23:00 - 23:05	43.5	43.7	-	41.9	-
	23:05 - 23:10	46.3	43.7	45.8	41.9	3.9
	23:10 - 23:15	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
	23:15 - 23:20	43.3	43.7	-	41.9	-
	23:20 - 23:25	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	23:25 - 23:30	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39061
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	23:30 - 23:35	43.7	43.7	-	41.9	-
	23:35 - 23:40	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	23:40 - 23:45	42.6	43.7	-	41.9	-
	23:45 - 23:50	42.3	43.7	-	41.9	-
	23:50 - 23:55	42.0	43.7	-	41.9	-
	23:55 - 00:00	42.2	43.7	-	41.9	-
30/09/2025	00:00 - 00:05	42.1	43.7	-	41.9	-
	00:05 - 00:10	43.1	43.7	-	41.9	-
	00:10 - 00:15	43.7	43.7	-	41.9	-
	00:15 - 00:20	47.0	43.7	47.3	41.9	5.4
	00:20 - 00:25	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	00:25 - 00:30	42.7	43.7	-	41.9	-
	00:30 - 00:35	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	00:35 - 00:40	43.0	43.7	-	41.9	-
	00:40 - 00:45	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	00:45 - 00:50	43.0	43.7	-	41.9	-
	00:50 - 00:55	43.4	43.7	-	41.9	-
	00:55 - 01:00	43.4	43.7	-	41.9	-
	01:00 - 01:05	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	01:05 - 01:10	43.5	43.7	-	41.9	-
	01:10 - 01:15	43.2	43.7	-	41.9	-
	01:15 - 01:20	43.0	43.7	-	41.9	-
	01:20 - 01:25	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	01:25 - 01:30	43.7	43.7	-	41.9	-
	01:30 - 01:35	45.2	43.7	42.9	41.9	1.0
	01:35 - 01:40	45.9	43.7	44.9	41.9	3.0
	01:40 - 01:45	42.6	43.7	-	41.9	-
	01:45 - 01:50	46.6	43.7	46.5	41.9	4.6
	01:50 - 01:55	43.1	43.7	-	41.9	-
	01:55 - 02:00	43.3	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39061
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	02:00 - 02:05	41.8	43.7	-	41.9	-
	02:05 - 02:10	41.4	43.7	-	41.9	-
	02:10 - 02:15	41.1	43.7	-	41.9	-
	02:15 - 02:20	40.7	43.7	-	41.9	-
	02:20 - 02:25	40.3	43.7	-	41.9	-
	02:25 - 02:30	41.0	43.7	-	41.9	-
	02:30 - 02:35	41.1	43.7	-	41.9	-
	02:35 - 02:40	41.5	43.7	-	41.9	-
	02:40 - 02:45	42.1	43.7	-	41.9	-
	02:45 - 02:50	41.5	43.7	-	41.9	-
	02:50 - 02:55	41.7	43.7	-	41.9	-
	02:55 - 03:00	40.2	43.7	-	41.9	-
	03:00 - 03:05	40.1	43.7	-	41.9	-
	03:05 - 03:10	40.5	43.7	-	41.9	-
	03:10 - 03:15	41.2	43.7	-	41.9	-
	03:15 - 03:20	40.7	43.7	-	41.9	-
	03:20 - 03:25	41.0	43.7	-	41.9	-
	03:25 - 03:30	41.3	43.7	-	41.9	-
	03:30 - 03:35	40.7	43.7	-	41.9	-
	03:35 - 03:40	40.7	43.7	-	41.9	-
	03:40 - 03:45	41.0	43.7	-	41.9	-
	03:45 - 03:50	42.6	43.7	-	41.9	-
	03:50 - 03:55	41.5	43.7	-	41.9	-
	03:55 - 04:00	41.0	43.7	-	41.9	-
	04:00 - 04:05	40.9	43.7	-	41.9	-
	04:05 - 04:10	41.0	43.7	-	41.9	-
	04:10 - 04:15	41.0	43.7	-	41.9	-
	04:15 - 04:20	40.8	43.7	-	41.9	-
	04:20 - 04:25	41.8	43.7	-	41.9	-
	04:25 - 04:30	43.0	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39061
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	04:30 - 04:35	42.9	43.7	-	41.9	-
	04:35 - 04:40	41.6	43.7	-	41.9	-
	04:40 - 04:45	41.5	43.7	-	41.9	-
	04:45 - 04:50	41.4	43.7	-	41.9	-
	04:50 - 04:55	42.8	43.7	-	41.9	-
	04:55 - 05:00	43.4	43.7	-	41.9	-
	05:00 - 05:05	43.7	43.7	-	41.9	-
	05:05 - 05:10	41.8	43.7	-	41.9	-
	05:10 - 05:15	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
	05:15 - 05:20	42.8	43.7	-	41.9	-
	05:20 - 05:25	43.4	43.7	-	41.9	-
	05:25 - 05:30	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
	05:30 - 05:35	43.6	43.7	-	41.9	-
	05:35 - 05:40	47.0	43.7	47.3	41.9	5.4
	05:40 - 05:45	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	05:45 - 05:50	45.7	43.7	44.4	41.9	2.5
	05:50 - 05:55	47.5	43.7	48.2	41.9	6.3
	05:55 - 06:00	45.1	43.7	42.5	41.9	0.6
	06:00 - 07:00	48.0	48.4	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	50.5	48.4	46.3	45.6	0.7
	08:00 - 09:00	50.7	48.4	46.8	45.6	1.2
	09:00 - 10:00	48.9	48.4	39.3	45.6	-6.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39062
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	30/09/2025-01/10/2025 (L_{eq})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{max})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	51.1	84.3	44.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.1	78.1	45.1	dB(A)
12:00 - 13:00	50.7	68.5	44.5	dB(A)
13:00 - 14:00	48.3	68.9	45.5	dB(A)
14:00 - 15:00	47.8	65.5	44.7	dB(A)
15:00 - 16:00	48.1	69.6	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	49.4	67.7	46.4	dB(A)
17:00 - 18:00	51.1	74.0	45.8	dB(A)
18:00 - 19:00	49.8	72.3	45.0	dB(A)
19:00 - 20:00	49.9	75.6	45.3	dB(A)
20:00 - 21:00	47.3	63.4	44.7	dB(A)
21:00 - 22:00	46.6	65.9	44.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.7	58.8	44.0	dB(A)
23:00 - 00:00	44.7	66.7	43.0	dB(A)
00:00 - 01:00	45.1	67.4	41.5	dB(A)
01:00 - 02:00	43.5	66.6	42.1	dB(A)
02:00 - 03:00	47.0	71.7	42.7	dB(A)
03:00 - 04:00	47.6	69.6	43.2	dB(A)
04:00 - 05:00	58.1	74.7	52.1	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	75.1	44.8	dB(A)
06:00 - 07:00	49.8	69.3	46.8	dB(A)
07:00 - 08:00	51.6	74.3	46.3	dB(A)
08:00 - 09:00	48.2	70.4	44.6	dB(A)
09:00 - 10:00	46.6	61.9	43.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39062
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	10:00 - 11:00[3]	51.1	48.4	47.8	45.6	2.2
	11:00 - 12:00	50.1	48.4	45.2	45.6	-0.4
	12:00 - 13:00	50.7	48.4	46.8	45.6	1.2
	13:00 - 14:00	48.3	48.4	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	47.8	48.4	-	45.6	-
	15:00 - 16:00	48.1	48.4	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	49.4	48.4	42.5	45.6	-3.1
	17:00 - 18:00	51.1	48.4	47.8	45.6	2.2
	18:00 - 19:00	49.8	48.4	44.2	45.6	-1.4
	19:00 - 20:00	49.9	48.4	44.6	45.6	-1.0
	20:00 - 21:00	47.3	48.4	-	45.6	-
	21:00 - 22:00	46.6	48.4	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	47.1	43.7	47.4	41.9	5.5
	22:05 - 22:10	45.0	43.7	42.1	41.9	0.2
	22:10 - 22:15	45.9	43.7	44.9	41.9	3.0
	22:15 - 22:20	45.6	43.7	44.1	41.9	2.2
	22:20 - 22:25	45.3	43.7	43.2	41.9	1.3
	22:25 - 22:30	45.2	43.7	42.9	41.9	1.0
	22:30 - 22:35	45.9	43.7	44.9	41.9	3.0
	22:35 - 22:40	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	22:40 - 22:45	45.8	43.7	44.6	41.9	2.7
	22:45 - 22:50	45.9	43.7	44.9	41.9	3.0
	22:50 - 22:55	46.8	43.7	46.9	41.9	5.0
	22:55 - 23:00	44.9	43.7	41.7	41.9	-0.2
	23:00 - 23:05	47.6	43.7	48.3	41.9	6.4
	23:05 - 23:10	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	23:10 - 23:15	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	23:15 - 23:20	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	23:20 - 23:25	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	23:25 - 23:30	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39062
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	23:30 - 23:35	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
	23:35 - 23:40	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	23:40 - 23:45	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	23:45 - 23:50	43.0	43.7	-	41.9	-
	23:50 - 23:55	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	23:55 - 00:00	45.2	43.7	42.9	41.9	1.0
01/10/2025	00:00 - 00:05	43.1	43.7	-	41.9	-
	00:05 - 00:10	42.4	43.7	-	41.9	-
	00:10 - 00:15	42.6	43.7	-	41.9	-
	00:15 - 00:20	41.9	43.7	-	41.9	-
	00:20 - 00:25	42.1	43.7	-	41.9	-
	00:25 - 00:30	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
	00:30 - 00:35	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	00:35 - 00:40	47.0	43.7	47.3	41.9	5.4
	00:40 - 00:45	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	00:45 - 00:50	41.9	43.7	-	41.9	-
	00:50 - 00:55	48.4	43.7	49.6	41.9	7.7
	00:55 - 01:00	49.4	43.7	51.0	41.9	9.1
	01:00 - 01:05	43.1	43.7	-	41.9	-
	01:05 - 01:10	43.2	43.7	-	41.9	-
	01:10 - 01:15	43.7	43.7	-	41.9	-
	01:15 - 01:20	43.2	43.7	-	41.9	-
	01:20 - 01:25	42.8	43.7	-	41.9	-
	01:25 - 01:30	43.4	43.7	-	41.9	-
	01:30 - 01:35	45.6	43.7	44.1	41.9	2.2
	01:35 - 01:40	43.0	43.7	-	41.9	-
	01:40 - 01:45	43.3	43.7	-	41.9	-
	01:45 - 01:50	43.6	43.7	-	41.9	-
	01:50 - 01:55	42.7	43.7	-	41.9	-
	01:55 - 02:00	44.1	43.7	36.5	41.9	-5.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39062
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	02:00 - 02:05	43.4	43.7	-	41.9	-
	02:05 - 02:10	43.3	43.7	-	41.9	-
	02:10 - 02:15	42.1	43.7	-	41.9	-
	02:15 - 02:20	49.6	43.7	51.3	41.9	9.4
	02:20 - 02:25	42.0	43.7	-	41.9	-
	02:25 - 02:30	48.6	43.7	49.9	41.9	8.0
	02:30 - 02:35	53.6	43.7	56.1	41.9	14.2
	02:35 - 02:40	46.3	43.7	45.8	41.9	3.9
	02:40 - 02:45	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	02:45 - 02:50	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	02:50 - 02:55	42.1	43.7	-	41.9	-
	02:55 - 03:00	41.5	43.7	-	41.9	-
	03:00 - 03:05	41.9	43.7	-	41.9	-
	03:05 - 03:10	46.8	43.7	46.9	41.9	5.0
	03:10 - 03:15	55.3	43.7	58.0	41.9	16.1
	03:15 - 03:20	46.1	43.7	45.4	41.9	3.5
	03:20 - 03:25	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	03:25 - 03:30	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	03:30 - 03:35	41.7	43.7	-	41.9	-
	03:35 - 03:40	41.9	43.7	-	41.9	-
	03:40 - 03:45	42.2	43.7	-	41.9	-
	03:45 - 03:50	43.2	43.7	-	41.9	-
	03:50 - 03:55	43.5	43.7	-	41.9	-
	03:55 - 04:00	50.4	43.7	52.4	41.9	10.5
	04:00 - 04:05	47.5	43.7	48.2	41.9	6.3
	04:05 - 04:10	54.6	43.7	57.2	41.9	15.3
	04:10 - 04:15	63.0	43.7	65.9	41.9	24.0
	04:15 - 04:20	60.3	43.7	63.2	41.9	21.3
	04:20 - 04:25	50.4	43.7	52.4	41.9	10.5
	04:25 - 04:30	46.6	43.7	46.5	41.9	4.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39062

MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	04:30 - 04:35	46.8	43.7	46.9	41.9	5.0
	04:35 - 04:40	54.5	43.7	57.1	41.9	15.2
	04:40 - 04:45	56.3	43.7	59.1	41.9	17.2
	04:45 - 04:50	64.2	43.7	67.2	41.9	25.3
	04:50 - 04:55	59.0	43.7	61.9	41.9	20.0
	04:55 - 05:00	47.3	43.7	47.8	41.9	5.9
	05:00 - 05:05	47.6	43.7	48.3	41.9	6.4
	05:05 - 05:10	60.8	43.7	63.7	41.9	21.8
	05:10 - 05:15	49.3	43.7	50.9	41.9	9.0
	05:15 - 05:20	47.8	43.7	48.7	41.9	6.8
	05:20 - 05:25	47.0	43.7	47.3	41.9	5.4
	05:25 - 05:30	60.2	43.7	63.1	41.9	21.2
	05:30 - 05:35	47.6	43.7	48.3	41.9	6.4
	05:35 - 05:40	58.5	43.7	61.4	41.9	19.5
	05:40 - 05:45	50.6	43.7	52.6	41.9	10.7
	05:45 - 05:50	50.1	43.7	52.0	41.9	10.1
	05:50 - 05:55	50.3	43.7	52.2	41.9	10.3
	05:55 - 06:00	47.4	43.7	48.0	41.9	6.1
	06:00 - 07:00	49.8	48.4	44.2	45.6	-1.4
	07:00 - 08:00	51.6	48.4	48.8	45.6	3.2
	08:00 - 09:00	48.2	48.4	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	46.6	48.4	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39063
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	01-02/10/2025 (L_{eq})	01-02/10/2025 (L_{max})	01-02/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	45.7	65.2	41.8	dB(A)
11:00 - 12:00	46.4	64.7	42.5	dB(A)
12:00 - 13:00	47.3	67.9	42.3	dB(A)
13:00 - 14:00	44.8	65.1	41.4	dB(A)
14:00 - 15:00	48.7	72.4	42.4	dB(A)
15:00 - 16:00	47.2	73.1	42.1	dB(A)
16:00 - 17:00	49.4	71.2	43.9	dB(A)
17:00 - 18:00	48.4	72.1	43.8	dB(A)
18:00 - 19:00	48.8	67.2	45.0	dB(A)
19:00 - 20:00	47.6	70.1	44.8	dB(A)
20:00 - 21:00	48.5	69.2	45.6	dB(A)
21:00 - 22:00	46.4	64.5	44.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.5	66.9	43.4	dB(A)
23:00 - 00:00	44.4	58.3	42.7	dB(A)
00:00 - 01:00	43.4	62.7	40.9	dB(A)
01:00 - 02:00	43.2	57.4	41.2	dB(A)
02:00 - 03:00	43.7	58.6	41.3	dB(A)
03:00 - 04:00	43.2	56.2	42.0	dB(A)
04:00 - 05:00	42.8	53.9	40.8	dB(A)
05:00 - 06:00	44.5	61.9	41.3	dB(A)
06:00 - 07:00	46.8	66.5	43.2	dB(A)
07:00 - 08:00	47.9	67.4	42.4	dB(A)
08:00 - 09:00	47.4	73.8	42.4	dB(A)
09:00 - 10:00	47.6	70.9	43.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	46.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	51.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39063
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	10:00 - 11:00[3]	45.7	48.4	-	45.6	-
	11:00 - 12:00	46.4	48.4	-	45.6	-
	12:00 - 13:00	47.3	48.4	-	45.6	-
	13:00 - 14:00	44.8	48.4	-	45.6	-
	14:00 - 15:00	48.7	48.4	36.9	45.6	-8.7
	15:00 - 16:00	47.2	48.4	-	45.6	-
	16:00 - 17:00	49.4	48.4	42.5	45.6	-3.1
	17:00 - 18:00	48.4	48.4	-	45.6	-
	18:00 - 19:00	48.8	48.4	38.2	45.6	-7.4
	19:00 - 20:00	47.6	48.4	-	45.6	-
	20:00 - 21:00	48.5	48.4	32.1	45.6	-13.5
	21:00 - 22:00	46.4	48.4	-	45.6	-
	22:00 - 22:05	48.0	43.7	49.0	41.9	7.1
	22:05 - 22:10	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	22:10 - 22:15	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	22:15 - 22:20	47.6	43.7	48.3	41.9	6.4
	22:20 - 22:25	44.2	43.7	37.6	41.9	-4.3
	22:25 - 22:30	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	22:30 - 22:35	45.3	43.7	43.2	41.9	1.3
	22:35 - 22:40	44.5	43.7	39.8	41.9	-2.1
	22:40 - 22:45	46.2	43.7	45.6	41.9	3.7
	22:45 - 22:50	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	22:50 - 22:55	45.7	43.7	44.4	41.9	2.5
	22:55 - 23:00	44.7	43.7	40.8	41.9	-1.1
	23:00 - 23:05	44.5	43.7	39.8	41.9	-2.1
	23:05 - 23:10	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	23:10 - 23:15	46.0	43.7	45.1	41.9	3.2
	23:15 - 23:20	45.7	43.7	44.4	41.9	2.5
	23:20 - 23:25	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	23:25 - 23:30	43.7	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39063
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	23:30 - 23:35	43.4	43.7	-	41.9	-
	23:35 - 23:40	43.4	43.7	-	41.9	-
	23:40 - 23:45	43.7	43.7	-	41.9	-
	23:45 - 23:50	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	23:50 - 23:55	45.7	43.7	44.4	41.9	2.5
	23:55 - 00:00	43.0	43.7	-	41.9	-
02/10/2025	00:00 - 00:05	42.7	43.7	-	41.9	-
	00:05 - 00:10	42.8	43.7	-	41.9	-
	00:10 - 00:15	42.5	43.7	-	41.9	-
	00:15 - 00:20	43.3	43.7	-	41.9	-
	00:20 - 00:25	42.2	43.7	-	41.9	-
	00:25 - 00:30	44.0	43.7	35.2	41.9	-6.7
	00:30 - 00:35	42.7	43.7	-	41.9	-
	00:35 - 00:40	45.5	43.7	43.8	41.9	1.9
	00:40 - 00:45	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	00:45 - 00:50	42.3	43.7	-	41.9	-
	00:50 - 00:55	44.7	43.7	40.8	41.9	-1.1
	00:55 - 01:00	42.6	43.7	-	41.9	-
	01:00 - 01:05	41.5	43.7	-	41.9	-
	01:05 - 01:10	42.1	43.7	-	41.9	-
	01:10 - 01:15	46.8	43.7	46.9	41.9	5.0
	01:15 - 01:20	43.2	43.7	-	41.9	-
	01:20 - 01:25	42.7	43.7	-	41.9	-
	01:25 - 01:30	42.3	43.7	-	41.9	-
	01:30 - 01:35	43.2	43.7	-	41.9	-
	01:35 - 01:40	43.5	43.7	-	41.9	-
	01:40 - 01:45	42.4	43.7	-	41.9	-
	01:45 - 01:50	42.8	43.7	-	41.9	-
	01:50 - 01:55	42.7	43.7	-	41.9	-
	01:55 - 02:00	42.9	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39063
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	02:00 - 02:05	45.9	43.7	44.9	41.9	3.0
	02:05 - 02:10	45.1	43.7	42.5	41.9	0.6
	02:10 - 02:15	40.9	43.7	-	41.9	-
	02:15 - 02:20	43.7	43.7	-	41.9	-
	02:20 - 02:25	40.8	43.7	-	41.9	-
	02:25 - 02:30	42.3	43.7	-	41.9	-
	02:30 - 02:35	42.0	43.7	-	41.9	-
	02:35 - 02:40	45.9	43.7	44.9	41.9	3.0
	02:40 - 02:45	42.7	43.7	-	41.9	-
	02:45 - 02:50	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	02:50 - 02:55	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	02:55 - 03:00	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	03:00 - 03:05	44.8	43.7	41.3	41.9	-0.6
	03:05 - 03:10	43.9	43.7	33.4	41.9	-8.5
	03:10 - 03:15	43.0	43.7	-	41.9	-
	03:15 - 03:20	43.2	43.7	-	41.9	-
	03:20 - 03:25	42.4	43.7	-	41.9	-
	03:25 - 03:30	43.4	43.7	-	41.9	-
	03:30 - 03:35	42.8	43.7	-	41.9	-
	03:35 - 03:40	42.4	43.7	-	41.9	-
	03:40 - 03:45	42.5	43.7	-	41.9	-
	03:45 - 03:50	43.8	43.7	30.4	41.9	-11.5
	03:50 - 03:55	43.2	43.7	-	41.9	-
	03:55 - 04:00	42.9	43.7	-	41.9	-
	04:00 - 04:05	43.4	43.7	-	41.9	-
	04:05 - 04:10	42.8	43.7	-	41.9	-
	04:10 - 04:15	42.9	43.7	-	41.9	-
	04:15 - 04:20	41.8	43.7	-	41.9	-
	04:20 - 04:25	42.7	43.7	-	41.9	-
	04:25 - 04:30	42.2	43.7	-	41.9	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120943 : Class 1

SAMPLE NO. : 39063
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	04:30 - 04:35	40.8	43.7	-	41.9	-
	04:35 - 04:40	42.3	43.7	-	41.9	-
	04:40 - 04:45	43.3	43.7	-	41.9	-
	04:45 - 04:50	42.6	43.7	-	41.9	-
	04:50 - 04:55	43.0	43.7	-	41.9	-
	04:55 - 05:00	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	05:00 - 05:05	42.7	43.7	-	41.9	-
	05:05 - 05:10	44.4	43.7	39.1	41.9	-2.8
	05:10 - 05:15	44.9	43.7	41.7	41.9	-0.2
	05:15 - 05:20	44.3	43.7	38.4	41.9	-3.5
	05:20 - 05:25	45.4	43.7	43.5	41.9	1.6
	05:25 - 05:30	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	05:30 - 05:35	45.4	43.7	43.5	41.9	1.6
	05:35 - 05:40	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	05:40 - 05:45	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	05:45 - 05:50	43.2	43.7	-	41.9	-
	05:50 - 05:55	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	05:55 - 06:00	44.6	43.7	40.3	41.9	-1.6
	06:00 - 07:00	46.8	48.4	-	45.6	-
	07:00 - 08:00	47.9	48.4	-	45.6	-
	08:00 - 09:00	47.4	48.4	-	45.6	-
	09:00 - 10:00	47.6	48.4	-	45.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 23:30 - 23:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REPER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39064
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	25-26/09/2025 (L_{eq})	25-26/09/2025 (L_{max})	25-26/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	59.5	80.7	50.8	dB(A)
11:00 - 12:00	57.8	80.2	49.9	dB(A)
12:00 - 13:00	57.1	83.5	46.9	dB(A)
13:00 - 14:00	59.5	78.8	49.1	dB(A)
14:00 - 15:00	61.5	84.6	50.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.5	79.2	49.7	dB(A)
16:00 - 17:00	61.3	83.2	49.4	dB(A)
17:00 - 18:00	60.8	83.4	48.8	dB(A)
18:00 - 19:00	57.9	81.6	47.6	dB(A)
19:00 - 20:00	64.9	78.7	59.2	dB(A)
20:00 - 21:00	62.8	85.5	52.9	dB(A)
21:00 - 22:00	63.9	81.8	56.6	dB(A)
22:00 - 23:00	48.7	70.0	47.2	dB(A)
23:00 - 00:00	47.6	67.2	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	47.6	66.0	46.3	dB(A)
01:00 - 02:00	41.1	60.9	39.7	dB(A)
02:00 - 03:00	46.4	63.4	45.2	dB(A)
03:00 - 04:00	55.1	81.0	47.2	dB(A)
04:00 - 05:00	58.7	81.2	47.0	dB(A)
05:00 - 06:00	64.1	85.4	47.5	dB(A)
06:00 - 07:00	61.2	84.1	48.3	dB(A)
07:00 - 08:00	62.3	81.2	49.3	dB(A)
08:00 - 09:00	62.1	84.6	49.9	dB(A)
09:00 - 10:00	60.9	82.0	48.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39064
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	10:00 - 11:00[3]	59.5	58.9	50.6	54.4	-3.8
	11:00 - 12:00	57.8	58.9	-	54.4	-
	12:00 - 13:00	57.1	58.9	-	54.4	-
	13:00 - 14:00	59.5	58.9	50.6	54.4	-3.8
	14:00 - 15:00	61.5	58.9	58.0	54.4	3.6
	15:00 - 16:00	59.5	58.9	50.6	54.4	-3.8
	16:00 - 17:00	61.3	58.9	57.6	54.4	3.2
	17:00 - 18:00	60.8	58.9	56.3	54.4	1.9
	18:00 - 19:00	57.9	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	64.9	58.9	63.6	54.4	9.2
	20:00 - 21:00	62.8	58.9	60.5	54.4	6.1
	21:00 - 22:00	63.9	58.9	62.2	54.4	7.8
	22:00 - 22:05	49.2	47.5	47.3	47.0	0.3
	22:05 - 22:10	48.7	47.5	45.5	47.0	-1.5
	22:10 - 22:15	49.6	47.5	48.4	47.0	1.4
	22:15 - 22:20	49.0	47.5	46.7	47.0	-0.3
	22:20 - 22:25	49.6	47.5	48.4	47.0	1.4
	22:25 - 22:30	48.7	47.5	45.5	47.0	-1.5
	22:30 - 22:35	50.5	47.5	50.5	47.0	3.5
	22:35 - 22:40	48.6	47.5	45.1	47.0	-1.9
	22:40 - 22:45	48.5	47.5	44.6	47.0	-2.4
	22:45 - 22:50	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
	22:50 - 22:55	46.4	47.5	-	47.0	-
	22:55 - 23:00	46.0	47.5	-	47.0	-
	23:00 - 23:05	47.6	47.5	34.2	47.0	-12.8
	23:05 - 23:10	46.3	47.5	-	47.0	-
	23:10 - 23:15	45.7	47.5	-	47.0	-
	23:15 - 23:20	46.8	47.5	-	47.0	-
	23:20 - 23:25	48.4	47.5	44.1	47.0	-2.9
	23:25 - 23:30	48.6	47.5	45.1	47.0	-1.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39064
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/09/2025	23:30 - 23:35	47.9	47.5	40.3	47.0	-6.7
	23:35 - 23:40	47.6	47.5	34.2	47.0	-12.8
	23:40 - 23:45	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	23:45 - 23:50	47.4	47.5	-	47.0	-
	23:50 - 23:55	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	23:55 - 00:00	47.8	47.5	39.0	47.0	-8.0
26/09/2025	00:00 - 00:05	48.6	47.5	45.1	47.0	-1.9
	00:05 - 00:10	47.8	47.5	39.0	47.0	-8.0
	00:10 - 00:15	47.9	47.5	40.3	47.0	-6.7
	00:15 - 00:20	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	00:20 - 00:25	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	00:25 - 00:30	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	00:30 - 00:35	47.5	47.5	-	47.0	-
	00:35 - 00:40	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	00:40 - 00:45	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	00:45 - 00:50	47.6	47.5	34.2	47.0	-12.8
	00:50 - 00:55	47.0	47.5	-	47.0	-
	00:55 - 01:00	45.2	47.5	-	47.0	-
	01:00 - 01:05	41.6	47.5	-	47.0	-
	01:05 - 01:10	42.1	47.5	-	47.0	-
	01:10 - 01:15	43.1	47.5	-	47.0	-
	01:15 - 01:20	40.1	47.5	-	47.0	-
	01:20 - 01:25	40.6	47.5	-	47.0	-
	01:25 - 01:30	40.0	47.5	-	47.0	-
	01:30 - 01:35	41.5	47.5	-	47.0	-
	01:35 - 01:40	42.5	47.5	-	47.0	-
	01:40 - 01:45	39.9	47.5	-	47.0	-
	01:45 - 01:50	40.2	47.5	-	47.0	-
	01:50 - 01:55	39.5	47.5	-	47.0	-
	01:55 - 02:00	40.4	47.5	-	47.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39064
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	02:00 - 02:05	41.1	47.5	-	47.0	-
	02:05 - 02:10	41.1	47.5	-	47.0	-
	02:10 - 02:15	42.0	47.5	-	47.0	-
	02:15 - 02:20	42.0	47.5	-	47.0	-
	02:20 - 02:25	45.1	47.5	-	47.0	-
	02:25 - 02:30	46.7	47.5	-	47.0	-
	02:30 - 02:35	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	02:35 - 02:40	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	02:40 - 02:45	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	02:45 - 02:50	48.8	47.5	45.9	47.0	-1.1
	02:50 - 02:55	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	02:55 - 03:00	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	03:00 - 03:05	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	03:05 - 03:10	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	03:10 - 03:15	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	03:15 - 03:20	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	03:20 - 03:25	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	03:25 - 03:30	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
	03:30 - 03:35	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	03:35 - 03:40	63.8	47.5	66.7	47.0	19.7
	03:40 - 03:45	58.9	47.5	61.6	47.0	14.6
	03:45 - 03:50	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	03:50 - 03:55	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	03:55 - 04:00	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	04:00 - 04:05	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	04:05 - 04:10	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	04:10 - 04:15	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	04:15 - 04:20	48.4	47.5	44.1	47.0	-2.9
	04:20 - 04:25	47.9	47.5	40.3	47.0	-6.7
	04:25 - 04:30	59.2	47.5	61.9	47.0	14.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39064
MEASURING DATE : 25-26/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	04:30 - 04:35	50.4	47.5	50.3	47.0	3.3
	04:35 - 04:40	61.1	47.5	63.9	47.0	16.9
	04:40 - 04:45	62.7	47.5	65.6	47.0	18.6
	04:45 - 04:50	53.1	47.5	54.7	47.0	7.7
	04:50 - 04:55	63.7	47.5	66.6	47.0	19.6
	04:55 - 05:00	62.7	47.5	65.6	47.0	18.6
	05:00 - 05:05	61.2	47.5	64.0	47.0	17.0
	05:05 - 05:10	66.1	47.5	69.0	47.0	22.0
	05:10 - 05:15	60.4	47.5	63.2	47.0	16.2
	05:15 - 05:20	63.1	47.5	66.0	47.0	19.0
	05:20 - 05:25	61.2	47.5	64.0	47.0	17.0
	05:25 - 05:30	48.6	47.5	45.1	47.0	-1.9
	05:30 - 05:35	64.4	47.5	67.3	47.0	20.3
	05:35 - 05:40	62.8	47.5	65.7	47.0	18.7
	05:40 - 05:45	67.9	47.5	70.9	47.0	23.9
	05:45 - 05:50	65.3	47.5	68.2	47.0	21.2
	05:50 - 05:55	65.4	47.5	68.3	47.0	21.3
	05:55 - 06:00	65.1	47.5	68.0	47.0	21.0
	06:00 - 07:00	61.2	58.9	57.3	54.4	2.9
	07:00 - 08:00	62.3	58.9	59.6	54.4	5.2
	08:00 - 09:00	62.1	58.9	59.3	54.4	4.9
	09:00 - 10:00	60.9	58.9	56.6	54.4	2.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class I

SAMPLE NO. : 39065
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	26-27/09/2025 (L_{eq})	26-27/09/2025 (L_{max})	26-27/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	61.3	86.3	48.7	dB(A)
11:00 - 12:00	60.8	82.8	47.8	dB(A)
12:00 - 13:00	59.2	86.5	45.6	dB(A)
13:00 - 14:00	58.3	79.6	50.4	dB(A)
14:00 - 15:00	60.4	83.9	54.5	dB(A)
15:00 - 16:00	58.6	81.7	49.7	dB(A)
16:00 - 17:00	59.8	83.2	50.6	dB(A)
17:00 - 18:00	60.7	87.1	48.7	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	82.5	45.2	dB(A)
19:00 - 20:00	51.1	70.3	48.0	dB(A)
20:00 - 21:00	51.1	74.5	48.2	dB(A)
21:00 - 22:00	50.6	74.9	46.8	dB(A)
22:00 - 23:00	49.3	70.7	45.4	dB(A)
23:00 - 00:00	50.0	77.8	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	49.0	75.1	46.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.1	70.0	46.4	dB(A)
02:00 - 03:00	61.0	72.6	56.7	dB(A)
03:00 - 04:00	56.4	63.4	55.3	dB(A)
04:00 - 05:00	58.4	81.5	55.2	dB(A)
05:00 - 06:00	60.6	85.1	54.1	dB(A)
06:00 - 07:00	63.0	87.1	51.5	dB(A)
07:00 - 08:00	61.1	82.6	49.4	dB(A)
08:00 - 09:00	61.6	93.0	51.2	dB(A)
09:00 - 10:00	60.0	83.3	51.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.0	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024). Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39065
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	10:00 - 11:00[3]	61.3	58.9	57.6	54.4	3.2
	11:00 - 12:00	60.8	58.9	56.3	54.4	1.9
	12:00 - 13:00	59.2	58.9	47.4	54.4	-7.0
	13:00 - 14:00	58.3	58.9	-	54.4	-
	14:00 - 15:00	60.4	58.9	55.1	54.4	0.7
	15:00 - 16:00	58.6	58.9	-	54.4	-
	16:00 - 17:00	59.8	58.9	52.5	54.4	-1.9
	17:00 - 18:00	60.7	58.9	56.0	54.4	1.6
	18:00 - 19:00	52.6	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	51.1	58.9	-	54.4	-
	20:00 - 21:00	51.1	58.9	-	54.4	-
	21:00 - 22:00	50.6	58.9	-	54.4	-
	22:00 - 22:05	48.4	47.5	44.1	47.0	-2.9
	22:05 - 22:10	49.1	47.5	47.0	47.0	0.0
	22:10 - 22:15	53.2	47.5	54.8	47.0	7.8
	22:15 - 22:20	51.5	47.5	52.3	47.0	5.3
	22:20 - 22:25	46.3	47.5	-	47.0	-
	22:25 - 22:30	50.0	47.5	49.4	47.0	2.4
	22:30 - 22:35	51.4	47.5	52.1	47.0	5.1
	22:35 - 22:40	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	22:40 - 22:45	50.0	47.5	49.4	47.0	2.4
	22:45 - 22:50	45.3	47.5	-	47.0	-
	22:50 - 22:55	44.0	47.5	-	47.0	-
	22:55 - 23:00	44.4	47.5	-	47.0	-
	23:00 - 23:05	50.2	47.5	49.9	47.0	2.9
	23:05 - 23:10	47.1	47.5	-	47.0	-
	23:10 - 23:15	48.5	47.5	44.6	47.0	-2.4
	23:15 - 23:20	47.9	47.5	40.3	47.0	-6.7
	23:20 - 23:25	47.5	47.5	-	47.0	-
	23:25 - 23:30	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39065
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/09/2025	23:30 - 23:35	48.4	47.5	44.1	47.0	-2.9
	23:35 - 23:40	47.2	47.5	-	47.0	-
	23:40 - 23:45	48.3	47.5	43.6	47.0	-3.4
	23:45 - 23:50	47.5	47.5	-	47.0	-
	23:50 - 23:55	56.6	47.5	59.0	47.0	12.0
	23:55 - 00:00	49.2	47.5	47.3	47.0	0.3
27/09/2025	00:00 - 00:05	47.3	47.5	-	47.0	-
	00:05 - 00:10	51.6	47.5	52.5	47.0	5.5
	00:10 - 00:15	49.8	47.5	48.9	47.0	1.9
	00:15 - 00:20	47.4	47.5	-	47.0	-
	00:20 - 00:25	47.2	47.5	-	47.0	-
	00:25 - 00:30	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	00:30 - 00:35	46.8	47.5	-	47.0	-
	00:35 - 00:40	47.7	47.5	37.2	47.0	-9.8
	00:40 - 00:45	47.2	47.5	-	47.0	-
	00:45 - 00:50	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
	00:50 - 00:55	46.3	47.5	-	47.0	-
	00:55 - 01:00	53.6	47.5	55.4	47.0	8.4
	01:00 - 01:05	41.6	47.5	-	47.0	-
	01:05 - 01:10	42.7	47.5	-	47.0	-
	01:10 - 01:15	46.7	47.5	-	47.0	-
	01:15 - 01:20	62.2	47.5	65.1	47.0	18.1
	01:20 - 01:25	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
	01:25 - 01:30	44.0	47.5	-	47.0	-
	01:30 - 01:35	45.4	47.5	-	47.0	-
	01:35 - 01:40	42.9	47.5	-	47.0	-
	01:40 - 01:45	41.0	47.5	-	47.0	-
	01:45 - 01:50	42.5	47.5	-	47.0	-
	01:50 - 01:55	40.6	47.5	-	47.0	-
	01:55 - 02:00	42.8	47.5	-	47.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39065
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	02:00 - 02:05	43.7	47.5	-	47.0	-
	02:05 - 02:10	49.1	47.5	47.0	47.0	0.0
	02:10 - 02:15	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	02:15 - 02:20	50.7	47.5	50.9	47.0	3.9
	02:20 - 02:25	54.2	47.5	56.2	47.0	9.2
	02:25 - 02:30	54.8	47.5	56.9	47.0	9.9
	02:30 - 02:35	55.4	47.5	57.6	47.0	10.6
	02:35 - 02:40	64.8	47.5	67.7	47.0	20.7
	02:40 - 02:45	66.1	47.5	69.0	47.0	22.0
	02:45 - 02:50	67.5	47.5	70.5	47.0	23.5
	02:50 - 02:55	59.5	47.5	62.2	47.0	15.2
	02:55 - 03:00	55.5	47.5	57.8	47.0	10.8
	03:00 - 03:05	53.3	47.5	55.0	47.0	8.0
	03:05 - 03:10	57.5	47.5	60.0	47.0	13.0
	03:10 - 03:15	55.6	47.5	57.9	47.0	10.9
	03:15 - 03:20	54.2	47.5	56.2	47.0	9.2
	03:20 - 03:25	53.3	47.5	55.0	47.0	8.0
	03:25 - 03:30	54.5	47.5	56.5	47.0	9.5
	03:30 - 03:35	56.5	47.5	58.9	47.0	11.9
	03:35 - 03:40	58.8	47.5	61.5	47.0	14.5
	03:40 - 03:45	58.4	47.5	61.0	47.0	14.0
	03:45 - 03:50	57.4	47.5	59.9	47.0	12.9
	03:50 - 03:55	56.4	47.5	58.8	47.0	11.8
	03:55 - 04:00	56.9	47.5	59.4	47.0	12.4
	04:00 - 04:05	56.6	47.5	59.0	47.0	12.0
	04:05 - 04:10	56.3	47.5	58.7	47.0	11.7
	04:10 - 04:15	55.4	47.5	57.6	47.0	10.6
	04:15 - 04:20	55.1	47.5	57.3	47.0	10.3
	04:20 - 04:25	54.6	47.5	56.7	47.0	9.7
	04:25 - 04:30	56.0	47.5	58.3	47.0	11.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39065
MEASURING DATE : 26-27/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	04:30 - 04:35	61.1	47.5	63.9	47.0	16.9
	04:35 - 04:40	63.2	47.5	66.1	47.0	19.1
	04:40 - 04:45	58.2	47.5	60.8	47.0	13.8
	04:45 - 04:50	56.3	47.5	58.7	47.0	11.7
	04:50 - 04:55	56.2	47.5	58.6	47.0	11.6
	04:55 - 05:00	60.9	47.5	63.7	47.0	16.7
	05:00 - 05:05	58.8	47.5	61.5	47.0	14.5
	05:05 - 05:10	55.1	47.5	57.3	47.0	10.3
	05:10 - 05:15	55.8	47.5	58.1	47.0	11.1
	05:15 - 05:20	56.8	47.5	59.3	47.0	12.3
	05:20 - 05:25	56.5	47.5	58.9	47.0	11.9
	05:25 - 05:30	54.5	47.5	56.5	47.0	9.5
	05:30 - 05:35	55.0	47.5	57.1	47.0	10.1
	05:35 - 05:40	60.7	47.5	63.5	47.0	16.5
	05:40 - 05:45	57.5	47.5	60.0	47.0	13.0
	05:45 - 05:50	60.6	47.5	63.4	47.0	16.4
	05:50 - 05:55	64.4	47.5	67.3	47.0	20.3
	05:55 - 06:00	67.0	47.5	70.0	47.0	23.0
	06:00 - 07:00	63.0	58.9	60.9	54.4	6.5
	07:00 - 08:00	61.1	58.9	57.1	54.4	2.7
	08:00 - 09:00	61.6	58.9	58.3	54.4	3.9
	09:00 - 10:00	60.0	58.9	53.5	54.4	-0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39066
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	27-28/09/2025 (L_{eq})	27-28/09/2025 (L_{max})	27-28/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	59.1	83.6	50.0	dB(A)
11:00 - 12:00	59.6	83.1	49.1	dB(A)
12:00 - 13:00	57.5	83.3	46.3	dB(A)
13:00 - 14:00	59.8	84.5	49.1	dB(A)
14:00 - 15:00	55.8	84.4	49.9	dB(A)
15:00 - 16:00	57.2	75.8	48.4	dB(A)
16:00 - 17:00	63.8	95.5	51.1	dB(A)
17:00 - 18:00	60.0	89.0	50.5	dB(A)
18:00 - 19:00	58.2	85.4	49.7	dB(A)
19:00 - 20:00	55.4	77.2	50.6	dB(A)
20:00 - 21:00	53.3	69.5	51.2	dB(A)
21:00 - 22:00	53.9	75.2	51.5	dB(A)
22:00 - 23:00	51.9	71.3	49.3	dB(A)
23:00 - 00:00	52.3	71.6	50.5	dB(A)
00:00 - 01:00	54.1	68.6	52.6	dB(A)
01:00 - 02:00	53.0	76.5	49.3	dB(A)
02:00 - 03:00	52.4	63.4	49.5	dB(A)
03:00 - 04:00	52.9	60.7	50.2	dB(A)
04:00 - 05:00	59.1	81.4	48.5	dB(A)
05:00 - 06:00	64.4	86.9	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	61.9	82.5	47.0	dB(A)
07:00 - 08:00	59.7	87.2	47.4	dB(A)
08:00 - 09:00	59.8	80.8	49.5	dB(A)
09:00 - 10:00	57.2	78.0	50.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39066
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	10:00 - 11:00[3]	59.1	58.9	45.6	54.4	-8.8
	11:00 - 12:00	59.6	58.9	51.3	54.4	-3.1
	12:00 - 13:00	57.5	58.9	-	54.4	-
	13:00 - 14:00	59.8	58.9	52.5	54.4	-1.9
	14:00 - 15:00	55.8	58.9	-	54.4	-
	15:00 - 16:00	57.2	58.9	-	54.4	-
	16:00 - 17:00	63.8	58.9	62.1	54.4	7.7
	17:00 - 18:00	60.0	58.9	53.5	54.4	-0.9
	18:00 - 19:00	58.2	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	55.4	58.9	-	54.4	-
	20:00 - 21:00	53.3	58.9	-	54.4	-
	21:00 - 22:00	53.9	58.9	-	54.4	-
	22:00 - 22:05	52.7	47.5	54.1	47.0	7.1
	22:05 - 22:10	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	22:10 - 22:15	50.3	47.5	50.1	47.0	3.1
	22:15 - 22:20	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	22:20 - 22:25	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	22:25 - 22:30	52.0	47.5	53.1	47.0	6.1
	22:30 - 22:35	53.6	47.5	55.4	47.0	8.4
	22:35 - 22:40	50.3	47.5	50.1	47.0	3.1
	22:40 - 22:45	52.1	47.5	53.3	47.0	6.3
	22:45 - 22:50	54.0	47.5	55.9	47.0	8.9
	22:50 - 22:55	50.5	47.5	50.5	47.0	3.5
	22:55 - 23:00	52.0	47.5	53.1	47.0	6.1
	23:00 - 23:05	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	23:05 - 23:10	52.4	47.5	53.7	47.0	6.7
	23:10 - 23:15	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	23:15 - 23:20	53.1	47.5	54.7	47.0	7.7
	23:20 - 23:25	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	23:25 - 23:30	50.3	47.5	50.1	47.0	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39066
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/09/2025	23:30 - 23:35	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	23:35 - 23:40	51.6	47.5	52.5	47.0	5.5
	23:40 - 23:45	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	23:45 - 23:50	52.4	47.5	53.7	47.0	6.7
	23:50 - 23:55	52.9	47.5	54.4	47.0	7.4
	23:55 - 00:00	55.3	47.5	57.5	47.0	10.5
28/09/2025	00:00 - 00:05	52.4	47.5	53.7	47.0	6.7
	00:05 - 00:10	52.7	47.5	54.1	47.0	7.1
	00:10 - 00:15	53.6	47.5	55.4	47.0	8.4
	00:15 - 00:20	55.4	47.5	57.6	47.0	10.6
	00:20 - 00:25	54.6	47.5	56.7	47.0	9.7
	00:25 - 00:30	54.3	47.5	56.3	47.0	9.3
	00:30 - 00:35	54.7	47.5	56.8	47.0	9.8
	00:35 - 00:40	55.3	47.5	57.5	47.0	10.5
	00:40 - 00:45	54.7	47.5	56.8	47.0	9.8
	00:45 - 00:50	54.2	47.5	56.2	47.0	9.2
	00:50 - 00:55	53.3	47.5	55.0	47.0	8.0
	00:55 - 01:00	53.2	47.5	54.8	47.0	7.8
	01:00 - 01:05	51.9	47.5	52.9	47.0	5.9
	01:05 - 01:10	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	01:10 - 01:15	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	01:15 - 01:20	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	01:20 - 01:25	57.4	47.5	59.9	47.0	12.9
	01:25 - 01:30	53.6	47.5	55.4	47.0	8.4
	01:30 - 01:35	51.5	47.5	52.3	47.0	5.3
	01:35 - 01:40	51.4	47.5	52.1	47.0	5.1
	01:40 - 01:45	52.1	47.5	53.3	47.0	6.3
	01:45 - 01:50	53.4	47.5	55.1	47.0	8.1
	01:50 - 01:55	52.9	47.5	54.4	47.0	7.4
	01:55 - 02:00	51.9	47.5	52.9	47.0	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39066
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	02:00 - 02:05	51.7	47.5	52.6	47.0	5.6
	02:05 - 02:10	52.2	47.5	53.4	47.0	6.4
	02:10 - 02:15	52.9	47.5	54.4	47.0	7.4
	02:15 - 02:20	51.9	47.5	52.9	47.0	5.9
	02:20 - 02:25	53.7	47.5	55.5	47.0	8.5
	02:25 - 02:30	53.5	47.5	55.2	47.0	8.2
	02:30 - 02:35	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	02:35 - 02:40	53.5	47.5	55.2	47.0	8.2
	02:40 - 02:45	50.5	47.5	50.5	47.0	3.5
	02:45 - 02:50	48.8	47.5	45.9	47.0	-1.1
	02:50 - 02:55	51.6	47.5	52.5	47.0	5.5
	02:55 - 03:00	53.1	47.5	54.7	47.0	7.7
	03:00 - 03:05	51.2	47.5	51.8	47.0	4.8
	03:05 - 03:10	52.1	47.5	53.3	47.0	6.3
	03:10 - 03:15	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	03:15 - 03:20	53.5	47.5	55.2	47.0	8.2
	03:20 - 03:25	54.1	47.5	56.0	47.0	9.0
	03:25 - 03:30	54.5	47.5	56.5	47.0	9.5
	03:30 - 03:35	53.4	47.5	55.1	47.0	8.1
	03:35 - 03:40	52.5	47.5	53.8	47.0	6.8
	03:40 - 03:45	53.3	47.5	55.0	47.0	8.0
	03:45 - 03:50	52.3	47.5	53.6	47.0	6.6
	03:50 - 03:55	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	03:55 - 04:00	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	04:00 - 04:05	50.2	47.5	49.9	47.0	2.9
	04:05 - 04:10	50.2	47.5	49.9	47.0	2.9
	04:10 - 04:15	63.5	47.5	66.4	47.0	19.4
	04:15 - 04:20	63.6	47.5	66.5	47.0	19.5
	04:20 - 04:25	49.8	47.5	48.9	47.0	1.9
	04:25 - 04:30	49.8	47.5	48.9	47.0	1.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39066
MEASURING DATE : 27-28/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	04:30 - 04:35	49.8	47.5	48.9	47.0	1.9
	04:35 - 04:40	59.8	47.5	62.5	47.0	15.5
	04:40 - 04:45	50.2	47.5	49.9	47.0	2.9
	04:45 - 04:50	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	04:50 - 04:55	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	04:55 - 05:00	65.4	47.5	68.3	47.0	21.3
	05:00 - 05:05	61.9	47.5	64.7	47.0	17.7
	05:05 - 05:10	55.1	47.5	57.3	47.0	10.3
	05:10 - 05:15	56.8	47.5	59.3	47.0	12.3
	05:15 - 05:20	51.5	47.5	52.3	47.0	5.3
	05:20 - 05:25	50.3	47.5	50.1	47.0	3.1
	05:25 - 05:30	63.3	47.5	66.2	47.0	19.2
	05:30 - 05:35	67.6	47.5	70.6	47.0	23.6
	05:35 - 05:40	67.1	47.5	70.1	47.0	23.1
	05:40 - 05:45	65.6	47.5	68.5	47.0	21.5
	05:45 - 05:50	66.9	47.5	69.8	47.0	22.8
	05:50 - 05:55	67.8	47.5	70.8	47.0	23.8
	05:55 - 06:00	64.1	47.5	67.0	47.0	20.0
	06:00 - 07:00	61.9	58.9	58.9	54.4	4.5
	07:00 - 08:00	59.7	58.9	52.0	54.4	-2.4
	08:00 - 09:00	59.8	58.9	52.5	54.4	-1.9
	09:00 - 10:00	57.2	58.9	-	54.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39067
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	28-29/09/2025 (L_{eq})	28-29/09/2025 (L_{max})	28-29/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	54.2	75.9	48.8	dB(A)
11:00 - 12:00	54.0	78.0	47.0	dB(A)
12:00 - 13:00	53.0	76.2	45.4	dB(A)
13:00 - 14:00	53.5	77.9	46.8	dB(A)
14:00 - 15:00	56.4	74.0	48.2	dB(A)
15:00 - 16:00	56.6	82.3	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	68.5	95.1	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	65.1	90.3	46.6	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	78.2	45.6	dB(A)
19:00 - 20:00	55.9	91.8	48.8	dB(A)
20:00 - 21:00	52.2	78.6	49.1	dB(A)
21:00 - 22:00	49.1	70.7	46.8	dB(A)
22:00 - 23:00	51.4	78.5	47.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.4	72.0	49.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.2	67.5	47.9	dB(A)
01:00 - 02:00	43.6	58.4	40.5	dB(A)
02:00 - 03:00	50.0	55.2	48.5	dB(A)
03:00 - 04:00	55.8	80.5	49.6	dB(A)
04:00 - 05:00	56.2	81.5	47.1	dB(A)
05:00 - 06:00	64.1	86.3	51.1	dB(A)
06:00 - 07:00	63.5	94.2	48.6	dB(A)
07:00 - 08:00	65.7	91.2	49.5	dB(A)
08:00 - 09:00	62.4	88.4	51.4	dB(A)
09:00 - 10:00	59.1	85.4	50.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Laochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิ่นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39067
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	10:00 - 11:00[3]	54.2	58.9	-	54.4	-
	11:00 - 12:00	54.0	58.9	-	54.4	-
	12:00 - 13:00	53.0	58.9	-	54.4	-
	13:00 - 14:00	53.5	58.9	-	54.4	-
	14:00 - 15:00	56.4	58.9	-	54.4	-
	15:00 - 16:00	56.6	58.9	-	54.4	-
	16:00 - 17:00	68.5	58.9	68.0	54.4	13.6
	17:00 - 18:00	65.1	58.9	63.9	54.4	9.5
	18:00 - 19:00	52.6	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	55.9	58.9	-	54.4	-
	20:00 - 21:00	52.2	58.9	-	54.4	-
	21:00 - 22:00	49.1	58.9	-	54.4	-
	22:00 - 22:05	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	22:05 - 22:10	49.3	47.5	47.6	47.0	0.6
	22:10 - 22:15	48.4	47.5	44.1	47.0	-2.9
	22:15 - 22:20	47.4	47.5	-	47.0	-
	22:20 - 22:25	57.2	47.5	59.7	47.0	12.7
	22:25 - 22:30	50.1	47.5	49.6	47.0	2.6
	22:30 - 22:35	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	22:35 - 22:40	48.7	47.5	45.5	47.0	-1.5
	22:40 - 22:45	50.7	47.5	50.9	47.0	3.9
	22:45 - 22:50	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	22:50 - 22:55	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	22:55 - 23:00	51.7	47.5	52.6	47.0	5.6
	23:00 - 23:05	50.9	47.5	51.2	47.0	4.2
	23:05 - 23:10	50.0	47.5	49.4	47.0	2.4
	23:10 - 23:15	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
	23:15 - 23:20	54.3	47.5	56.3	47.0	9.3
	23:20 - 23:25	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	23:25 - 23:30	50.9	47.5	51.2	47.0	4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39067
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/09/2025	23:30 - 23:35	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	23:35 - 23:40	50.7	47.5	50.9	47.0	3.9
	23:40 - 23:45	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	23:45 - 23:50	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	23:50 - 23:55	52.4	47.5	53.7	47.0	6.7
	23:55 - 00:00	52.6	47.5	54.0	47.0	7.0
29/09/2025	00:00 - 00:05	52.5	47.5	53.8	47.0	6.8
	00:05 - 00:10	47.4	47.5	-	47.0	-
	00:10 - 00:15	43.6	47.5	-	47.0	-
	00:15 - 00:20	50.5	47.5	50.5	47.0	3.5
	00:20 - 00:25	50.7	47.5	50.9	47.0	3.9
	00:25 - 00:30	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	00:30 - 00:35	49.9	47.5	49.2	47.0	2.2
	00:35 - 00:40	51.5	47.5	52.3	47.0	5.3
	00:40 - 00:45	50.9	47.5	51.2	47.0	4.2
	00:45 - 00:50	52.0	47.5	53.1	47.0	6.1
	00:50 - 00:55	49.4	47.5	47.9	47.0	0.9
	00:55 - 01:00	46.1	47.5	-	47.0	-
	01:00 - 01:05	42.1	47.5	-	47.0	-
	01:05 - 01:10	43.1	47.5	-	47.0	-
	01:10 - 01:15	44.6	47.5	-	47.0	-
	01:15 - 01:20	42.9	47.5	-	47.0	-
	01:20 - 01:25	44.6	47.5	-	47.0	-
	01:25 - 01:30	43.9	47.5	-	47.0	-
	01:30 - 01:35	43.4	47.5	-	47.0	-
	01:35 - 01:40	43.5	47.5	-	47.0	-
	01:40 - 01:45	43.5	47.5	-	47.0	-
	01:45 - 01:50	43.1	47.5	-	47.0	-
	01:50 - 01:55	44.3	47.5	-	47.0	-
	01:55 - 02:00	43.8	47.5	-	47.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39067
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	02:00 - 02:05	43.5	47.5	-	47.0	-
	02:05 - 02:10	43.6	47.5	-	47.0	-
	02:10 - 02:15	42.7	47.5	-	47.0	-
	02:15 - 02:20	42.6	47.5	-	47.0	-
	02:20 - 02:25	47.6	47.5	34.2	47.0	-12.8
	02:25 - 02:30	52.2	47.5	53.4	47.0	6.4
	02:30 - 02:35	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	02:35 - 02:40	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	02:40 - 02:45	51.4	47.5	52.1	47.0	5.1
	02:45 - 02:50	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	02:50 - 02:55	51.7	47.5	52.6	47.0	5.6
	02:55 - 03:00	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	03:00 - 03:05	52.0	47.5	53.1	47.0	6.1
	03:05 - 03:10	51.9	47.5	52.9	47.0	5.9
	03:10 - 03:15	51.7	47.5	52.6	47.0	5.6
	03:15 - 03:20	52.6	47.5	54.0	47.0	7.0
	03:20 - 03:25	51.7	47.5	52.6	47.0	5.6
	03:25 - 03:30	52.3	47.5	53.6	47.0	6.6
	03:30 - 03:35	52.2	47.5	53.4	47.0	6.4
	03:35 - 03:40	52.9	47.5	54.4	47.0	7.4
	03:40 - 03:45	52.1	47.5	53.3	47.0	6.3
	03:45 - 03:50	48.7	47.5	45.5	47.0	-1.5
	03:50 - 03:55	64.0	47.5	66.9	47.0	19.9
	03:55 - 04:00	56.8	47.5	59.3	47.0	12.3
	04:00 - 04:05	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	04:05 - 04:10	50.7	47.5	50.9	47.0	3.9
	04:10 - 04:15	46.6	47.5	-	47.0	-
	04:15 - 04:20	45.7	47.5	-	47.0	-
	04:20 - 04:25	62.0	47.5	64.8	47.0	17.8
	04:25 - 04:30	52.3	47.5	53.6	47.0	6.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหมลฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39067
MEASURING DATE : 28-29/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	04:30 - 04:35	49.2	47.5	47.3	47.0	0.3
	04:35 - 04:40	46.6	47.5	-	47.0	-
	04:40 - 04:45	46.8	47.5	-	47.0	-
	04:45 - 04:50	51.7	47.5	52.6	47.0	5.6
	04:50 - 04:55	52.7	47.5	54.1	47.0	7.1
	04:55 - 05:00	63.6	47.5	66.5	47.0	19.5
	05:00 - 05:05	59.5	47.5	62.2	47.0	15.2
	05:05 - 05:10	60.0	47.5	62.7	47.0	15.7
	05:10 - 05:15	62.0	47.5	64.8	47.0	17.8
	05:15 - 05:20	55.5	47.5	57.8	47.0	10.8
	05:20 - 05:25	57.0	47.5	59.5	47.0	12.5
	05:25 - 05:30	62.3	47.5	65.2	47.0	18.2
	05:30 - 05:35	67.3	47.5	70.3	47.0	23.3
	05:35 - 05:40	61.7	47.5	64.5	47.0	17.5
	05:40 - 05:45	63.8	47.5	66.7	47.0	19.7
	05:45 - 05:50	67.0	47.5	70.0	47.0	23.0
	05:50 - 05:55	68.6	47.5	71.6	47.0	24.6
	05:55 - 06:00	65.5	47.5	68.4	47.0	21.4
	06:00 - 07:00	63.5	58.9	61.7	54.4	7.3
	07:00 - 08:00	65.7	58.9	64.7	54.4	10.3
	08:00 - 09:00	62.4	58.9	59.8	54.4	5.4
	09:00 - 10:00	59.1	58.9	45.6	54.4	-8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39068
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	29-30/09/2025 (L_{eq})	29-30/09/2025 (L_{max})	29-30/09/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	62.9	95.0	49.9	dB(A)
11:00 - 12:00	65.3	95.5	50.5	dB(A)
12:00 - 13:00	56.5	80.9	45.1	dB(A)
13:00 - 14:00	58.3	79.5	52.0	dB(A)
14:00 - 15:00	59.0	78.6	51.0	dB(A)
15:00 - 16:00	59.9	82.9	49.1	dB(A)
16:00 - 17:00	57.9	85.0	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	58.9	82.7	48.4	dB(A)
18:00 - 19:00	55.5	81.2	46.1	dB(A)
19:00 - 20:00	56.9	79.7	49.9	dB(A)
20:00 - 21:00	63.9	78.1	56.5	dB(A)
21:00 - 22:00	63.0	79.6	54.0	dB(A)
22:00 - 23:00	50.4	59.6	49.7	dB(A)
23:00 - 00:00	50.6	72.0	49.6	dB(A)
00:00 - 01:00	50.6	66.9	49.4	dB(A)
01:00 - 02:00	41.3	61.6	40.0	dB(A)
02:00 - 03:00	49.7	55.1	48.4	dB(A)
03:00 - 04:00	44.1	64.8	42.2	dB(A)
04:00 - 05:00	59.6	81.7	42.0	dB(A)
05:00 - 06:00	68.7	88.8	43.5	dB(A)
06:00 - 07:00	66.1	89.0	48.7	dB(A)
07:00 - 08:00	61.7	83.9	49.1	dB(A)
08:00 - 09:00	59.2	85.3	47.7	dB(A)
09:00 - 10:00	59.2	85.6	47.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	68.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39068
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	10:00 - 11:00[/3]	62.9	58.9	60.7	54.4	6.3
	11:00 - 12:00	65.3	58.9	64.2	54.4	9.8
	12:00 - 13:00	56.5	58.9	-	54.4	-
	13:00 - 14:00	58.3	58.9	-	54.4	-
	14:00 - 15:00	59.0	58.9	42.6	54.4	-11.8
	15:00 - 16:00	59.9	58.9	53.0	54.4	-1.4
	16:00 - 17:00	57.9	58.9	-	54.4	-
	17:00 - 18:00	58.9	58.9	-	54.4	-
	18:00 - 19:00	55.5	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	56.9	58.9	-	54.4	-
	20:00 - 21:00	63.9	58.9	62.2	54.4	7.8
	21:00 - 22:00	63.0	58.9	60.9	54.4	6.5
	22:00 - 22:05	50.3	47.5	50.1	47.0	3.1
	22:05 - 22:10	50.0	47.5	49.4	47.0	2.4
	22:10 - 22:15	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	22:15 - 22:20	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	22:20 - 22:25	51.6	47.5	52.5	47.0	5.5
	22:25 - 22:30	51.6	47.5	52.5	47.0	5.5
	22:30 - 22:35	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	22:35 - 22:40	51.2	47.5	51.8	47.0	4.8
	22:40 - 22:45	48.7	47.5	45.5	47.0	-1.5
	22:45 - 22:50	48.5	47.5	44.6	47.0	-2.4
	22:50 - 22:55	47.9	47.5	40.3	47.0	-6.7
	22:55 - 23:00	48.6	47.5	45.1	47.0	-1.9
	23:00 - 23:05	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	23:05 - 23:10	48.6	47.5	45.1	47.0	-1.9
	23:10 - 23:15	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
	23:15 - 23:20	49.7	47.5	48.7	47.0	1.7
	23:20 - 23:25	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	23:25 - 23:30	51.4	47.5	52.1	47.0	5.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39068
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/09/2025	23:30 - 23:35	50.7	47.5	50.9	47.0	3.9
	23:35 - 23:40	50.9	47.5	51.2	47.0	4.2
	23:40 - 23:45	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	23:45 - 23:50	52.5	47.5	53.8	47.0	6.8
	23:50 - 23:55	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	23:55 - 00:00	51.6	47.5	52.5	47.0	5.5
30/09/2025	00:00 - 00:05	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	00:05 - 00:10	50.6	47.5	50.7	47.0	3.7
	00:10 - 00:15	52.3	47.5	53.6	47.0	6.6
	00:15 - 00:20	50.5	47.5	50.5	47.0	3.5
	00:20 - 00:25	49.4	47.5	47.9	47.0	0.9
	00:25 - 00:30	52.0	47.5	53.1	47.0	6.1
	00:30 - 00:35	51.2	47.5	51.8	47.0	4.8
	00:35 - 00:40	51.4	47.5	52.1	47.0	5.1
	00:40 - 00:45	51.9	47.5	52.9	47.0	5.9
	00:45 - 00:50	51.5	47.5	52.3	47.0	5.3
	00:50 - 00:55	44.6	47.5	-	47.0	-
	00:55 - 01:00	41.3	47.5	-	47.0	-
	01:00 - 01:05	43.1	47.5	-	47.0	-
	01:05 - 01:10	41.5	47.5	-	47.0	-
	01:10 - 01:15	41.5	47.5	-	47.0	-
	01:15 - 01:20	41.2	47.5	-	47.0	-
	01:20 - 01:25	41.7	47.5	-	47.0	-
	01:25 - 01:30	40.8	47.5	-	47.0	-
	01:30 - 01:35	41.1	47.5	-	47.0	-
	01:35 - 01:40	40.7	47.5	-	47.0	-
	01:40 - 01:45	40.3	47.5	-	47.0	-
	01:45 - 01:50	40.4	47.5	-	47.0	-
	01:50 - 01:55	42.1	47.5	-	47.0	-
	01:55 - 02:00	40.4	47.5	-	47.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39068
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	02:00 - 02:05	40.3	47.5	-	47.0	-
	02:05 - 02:10	41.3	47.5	-	47.0	-
	02:10 - 02:15	49.0	47.5	46.7	47.0	-0.3
	02:15 - 02:20	50.0	47.5	49.4	47.0	2.4
	02:20 - 02:25	49.9	47.5	49.2	47.0	2.2
	02:25 - 02:30	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	02:30 - 02:35	51.0	47.5	51.4	47.0	4.4
	02:35 - 02:40	51.3	47.5	52.0	47.0	5.0
	02:40 - 02:45	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	02:45 - 02:50	50.8	47.5	51.1	47.0	4.1
	02:50 - 02:55	51.1	47.5	51.6	47.0	4.6
	02:55 - 03:00	47.3	47.5	-	47.0	-
	03:00 - 03:05	47.4	47.5	-	47.0	-
	03:05 - 03:10	46.2	47.5	-	47.0	-
	03:10 - 03:15	43.1	47.5	-	47.0	-
	03:15 - 03:20	42.0	47.5	-	47.0	-
	03:20 - 03:25	41.6	47.5	-	47.0	-
	03:25 - 03:30	46.6	47.5	-	47.0	-
	03:30 - 03:35	44.3	47.5	-	47.0	-
	03:35 - 03:40	41.6	47.5	-	47.0	-
	03:40 - 03:45	42.0	47.5	-	47.0	-
	03:45 - 03:50	42.0	47.5	-	47.0	-
	03:50 - 03:55	44.3	47.5	-	47.0	-
	03:55 - 04:00	42.2	47.5	-	47.0	-
	04:00 - 04:05	41.8	47.5	-	47.0	-
	04:05 - 04:10	42.2	47.5	-	47.0	-
	04:10 - 04:15	42.5	47.5	-	47.0	-
	04:15 - 04:20	41.8	47.5	-	47.0	-
	04:20 - 04:25	44.5	47.5	-	47.0	-
	04:25 - 04:30	65.4	47.5	68.3	47.0	21.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39068
MEASURING DATE : 29-30/09/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	04:30 - 04:35	63.9	47.5	66.8	47.0	19.8
	04:35 - 04:40	60.7	47.5	63.5	47.0	16.5
	04:40 - 04:45	61.0	47.5	63.8	47.0	16.8
	04:45 - 04:50	59.4	47.5	62.1	47.0	15.1
	04:50 - 04:55	49.3	47.5	47.6	47.0	0.6
	04:55 - 05:00	61.8	47.5	64.6	47.0	17.6
	05:00 - 05:05	63.7	47.5	66.6	47.0	19.6
	05:05 - 05:10	67.3	47.5	70.3	47.0	23.3
	05:10 - 05:15	66.9	47.5	69.8	47.0	22.8
	05:15 - 05:20	64.7	47.5	67.6	47.0	20.6
	05:20 - 05:25	66.7	47.5	69.6	47.0	22.6
	05:25 - 05:30	63.2	47.5	66.1	47.0	19.1
	05:30 - 05:35	65.5	47.5	68.4	47.0	21.4
	05:35 - 05:40	69.4	47.5	72.4	47.0	25.4
	05:40 - 05:45	71.7	47.5	74.7	47.0	27.7
	05:45 - 05:50	71.8	47.5	74.8	47.0	27.8
	05:50 - 05:55	71.2	47.5	74.2	47.0	27.2
	05:55 - 06:00	70.8	47.5	73.8	47.0	26.8
	06:00 - 07:00	66.1	58.9	65.2	54.4	10.8
	07:00 - 08:00	61.7	58.9	58.5	54.4	4.1
	08:00 - 09:00	59.2	58.9	47.4	54.4	-7.0
	09:00 - 10:00	59.2	58.9	47.4	54.4	-7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39069
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	30/09/2025-01/10/2025 (L_{eq})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{max})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	56.7	83.6	46.6	dB(A)
11:00 - 12:00	57.5	83.5	47.1	dB(A)
12:00 - 13:00	58.7	82.2	46.0	dB(A)
13:00 - 14:00	59.0	80.9	47.2	dB(A)
14:00 - 15:00	59.3	89.5	47.3	dB(A)
15:00 - 16:00	68.8	101.1	55.0	dB(A)
16:00 - 17:00	67.8	95.1	56.2	dB(A)
17:00 - 18:00	56.9	87.1	47.8	dB(A)
18:00 - 19:00	56.1	87.4	47.6	dB(A)
19:00 - 20:00	56.6	85.0	48.4	dB(A)
20:00 - 21:00	53.0	75.8	47.1	dB(A)
21:00 - 22:00	53.4	71.5	47.1	dB(A)
22:00 - 23:00	50.7	72.6	44.2	dB(A)
23:00 - 00:00	44.6	67.9	43.3	dB(A)
00:00 - 01:00	45.4	72.7	42.8	dB(A)
01:00 - 02:00	47.5	77.7	40.6	dB(A)
02:00 - 03:00	50.0	68.4	43.1	dB(A)
03:00 - 04:00	51.1	65.9	46.6	dB(A)
04:00 - 05:00	60.7	81.5	53.6	dB(A)
05:00 - 06:00	63.6	86.1	46.7	dB(A)
06:00 - 07:00	61.3	87.2	49.5	dB(A)
07:00 - 08:00	62.2	82.7	53.6	dB(A)
08:00 - 09:00	60.7	82.3	47.2	dB(A)
09:00 - 10:00	57.6	82.1	48.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39069
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	10:00 - 11:00[3]	56.7	58.9	-	54.4	-
	11:00 - 12:00	57.5	58.9	-	54.4	-
	12:00 - 13:00	58.7	58.9	-	54.4	-
	13:00 - 14:00	59.0	58.9	42.6	54.4	-11.8
	14:00 - 15:00	59.3	58.9	48.7	54.4	-5.7
	15:00 - 16:00	68.8	58.9	68.3	54.4	13.9
	16:00 - 17:00	67.8	58.9	67.2	54.4	12.8
	17:00 - 18:00	56.9	58.9	-	54.4	-
	18:00 - 19:00	56.1	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	56.6	58.9	-	54.4	-
	20:00 - 21:00	53.0	58.9	-	54.4	-
	21:00 - 22:00	53.4	58.9	-	54.4	-
	22:00 - 22:05	54.5	47.5	56.5	47.0	9.5
	22:05 - 22:10	55.5	47.5	57.8	47.0	10.8
	22:10 - 22:15	52.3	47.5	53.6	47.0	6.6
	22:15 - 22:20	46.8	47.5	-	47.0	-
	22:20 - 22:25	44.3	47.5	-	47.0	-
	22:25 - 22:30	51.8	47.5	52.8	47.0	5.8
	22:30 - 22:35	49.4	47.5	47.9	47.0	0.9
	22:35 - 22:40	52.2	47.5	53.4	47.0	6.4
	22:40 - 22:45	46.1	47.5	-	47.0	-
	22:45 - 22:50	44.5	47.5	-	47.0	-
	22:50 - 22:55	46.1	47.5	-	47.0	-
	22:55 - 23:00	43.4	47.5	-	47.0	-
	23:00 - 23:05	44.0	47.5	-	47.0	-
	23:05 - 23:10	43.6	47.5	-	47.0	-
	23:10 - 23:15	43.9	47.5	-	47.0	-
	23:15 - 23:20	43.4	47.5	-	47.0	-
	23:20 - 23:25	44.5	47.5	-	47.0	-
	23:25 - 23:30	43.4	47.5	-	47.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39069
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/09/2025	23:30 - 23:35	43.3	47.5	-	47.0	-
	23:35 - 23:40	44.3	47.5	-	47.0	-
	23:40 - 23:45	44.5	47.5	-	47.0	-
	23:45 - 23:50	44.9	47.5	-	47.0	-
	23:50 - 23:55	44.4	47.5	-	47.0	-
	23:55 - 00:00	48.0	47.5	41.4	47.0	-5.6
01/10/2025	00:00 - 00:05	44.6	47.5	-	47.0	-
	00:05 - 00:10	44.4	47.5	-	47.0	-
	00:10 - 00:15	47.6	47.5	34.2	47.0	-12.8
	00:15 - 00:20	50.6	47.5	50.7	47.0	3.7
	00:20 - 00:25	45.8	47.5	-	47.0	-
	00:25 - 00:30	44.0	47.5	-	47.0	-
	00:30 - 00:35	42.6	47.5	-	47.0	-
	00:35 - 00:40	44.1	47.5	-	47.0	-
	00:40 - 00:45	42.8	47.5	-	47.0	-
	00:45 - 00:50	43.6	47.5	-	47.0	-
	00:50 - 00:55	42.7	47.5	-	47.0	-
	00:55 - 01:00	42.6	47.5	-	47.0	-
	01:00 - 01:05	41.6	47.5	-	47.0	-
	01:05 - 01:10	40.8	47.5	-	47.0	-
	01:10 - 01:15	41.0	47.5	-	47.0	-
	01:15 - 01:20	41.5	47.5	-	47.0	-
	01:20 - 01:25	41.7	47.5	-	47.0	-
	01:25 - 01:30	43.3	47.5	-	47.0	-
	01:30 - 01:35	42.3	47.5	-	47.0	-
	01:35 - 01:40	41.3	47.5	-	47.0	-
	01:40 - 01:45	41.6	47.5	-	47.0	-
	01:45 - 01:50	42.0	47.5	-	47.0	-
	01:50 - 01:55	56.2	47.5	58.6	47.0	11.6
	01:55 - 02:00	50.5	47.5	50.5	47.0	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39069
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	02:00 - 02:05	41.6	47.5	-	47.0	-
	02:05 - 02:10	41.2	47.5	-	47.0	-
	02:10 - 02:15	41.5	47.5	-	47.0	-
	02:15 - 02:20	42.2	47.5	-	47.0	-
	02:20 - 02:25	45.5	47.5	-	47.0	-
	02:25 - 02:30	55.5	47.5	57.8	47.0	10.8
	02:30 - 02:35	47.0	47.5	-	47.0	-
	02:35 - 02:40	43.6	47.5	-	47.0	-
	02:40 - 02:45	43.9	47.5	-	47.0	-
	02:45 - 02:50	42.3	47.5	-	47.0	-
	02:50 - 02:55	42.0	47.5	-	47.0	-
	02:55 - 03:00	57.9	47.5	60.5	47.0	13.5
	03:00 - 03:05	57.3	47.5	59.8	47.0	12.8
	03:05 - 03:10	52.8	47.5	54.3	47.0	7.3
	03:10 - 03:15	49.4	47.5	47.9	47.0	0.9
	03:15 - 03:20	45.5	47.5	-	47.0	-
	03:20 - 03:25	45.3	47.5	-	47.0	-
	03:25 - 03:30	43.4	47.5	-	47.0	-
	03:30 - 03:35	42.2	47.5	-	47.0	-
	03:35 - 03:40	43.5	47.5	-	47.0	-
	03:40 - 03:45	52.4	47.5	53.7	47.0	6.7
	03:45 - 03:50	50.0	47.5	49.4	47.0	2.4
	03:50 - 03:55	54.1	47.5	56.0	47.0	9.0
	03:55 - 04:00	49.0	47.5	46.7	47.0	-0.3
	04:00 - 04:05	49.1	47.5	47.0	47.0	0.0
	04:05 - 04:10	63.9	47.5	66.8	47.0	19.8
	04:10 - 04:15	66.4	47.5	69.3	47.0	22.3
	04:15 - 04:20	59.2	47.5	61.9	47.0	14.9
	04:20 - 04:25	48.1	47.5	42.2	47.0	-4.8
	04:25 - 04:30	62.7	47.5	65.6	47.0	18.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39069
MEASURING DATE : 30/09/2025-01/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	04:30 - 04:35	58.6	47.5	61.2	47.0	14.2
	04:35 - 04:40	61.1	47.5	63.9	47.0	16.9
	04:40 - 04:45	56.1	47.5	58.5	47.0	11.5
	04:45 - 04:50	47.0	47.5	-	47.0	-
	04:50 - 04:55	46.7	47.5	-	47.0	-
	04:55 - 05:00	62.7	47.5	65.6	47.0	18.6
	05:00 - 05:05	65.5	47.5	68.4	47.0	21.4
	05:05 - 05:10	61.5	47.5	64.3	47.0	17.3
	05:10 - 05:15	61.9	47.5	64.7	47.0	17.7
	05:15 - 05:20	62.9	47.5	65.8	47.0	18.8
	05:20 - 05:25	51.5	47.5	52.3	47.0	5.3
	05:25 - 05:30	64.1	47.5	67.0	47.0	20.0
	05:30 - 05:35	62.1	47.5	64.9	47.0	17.9
	05:35 - 05:40	62.8	47.5	65.7	47.0	18.7
	05:40 - 05:45	61.1	47.5	63.9	47.0	16.9
	05:45 - 05:50	65.2	47.5	68.1	47.0	21.1
	05:50 - 05:55	67.1	47.5	70.1	47.0	23.1
	05:55 - 06:00	64.9	47.5	67.8	47.0	20.8
	06:00 - 07:00	61.3	58.9	57.6	54.4	3.2
	07:00 - 08:00	62.2	58.9	59.5	54.4	5.1
	08:00 - 09:00	60.7	58.9	56.0	54.4	1.6
	09:00 - 10:00	57.6	58.9	-	54.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)**
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39070
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	01-02/10/2025 (L_{eq})	01-02/10/2025 (L_{max})	01-02/10/2025 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	59.4	86.8	50.9	dB(A)
11:00 - 12:00	60.8	84.1	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	57.9	82.3	44.6	dB(A)
13:00 - 14:00	56.4	79.5	45.2	dB(A)
14:00 - 15:00	57.1	76.8	44.8	dB(A)
15:00 - 16:00	57.2	78.4	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	64.0	94.3	47.8	dB(A)
17:00 - 18:00	66.7	93.5	49.7	dB(A)
18:00 - 19:00	54.5	82.6	47.9	dB(A)
19:00 - 20:00	52.1	72.7	47.4	dB(A)
20:00 - 21:00	50.8	72.8	47.0	dB(A)
21:00 - 22:00	50.8	72.6	45.8	dB(A)
22:00 - 23:00	46.2	63.0	44.5	dB(A)
23:00 - 00:00	46.3	66.9	44.2	dB(A)
00:00 - 01:00	45.7	65.4	44.3	dB(A)
01:00 - 02:00	44.4	59.5	43.0	dB(A)
02:00 - 03:00	44.6	55.0	43.6	dB(A)
03:00 - 04:00	54.4	79.5	42.5	dB(A)
04:00 - 05:00	59.2	82.1	41.6	dB(A)
05:00 - 06:00	63.6	86.2	44.7	dB(A)
06:00 - 07:00	63.4	93.0	48.3	dB(A)
07:00 - 08:00	61.4	83.0	48.7	dB(A)
08:00 - 09:00	61.4	86.4	48.8	dB(A)
09:00 - 10:00	63.0	93.1	49.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN CHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39070
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	10:00 - 11:00[3]	59.4	58.9	49.8	54.4	-4.6
	11:00 - 12:00	60.8	58.9	56.3	54.4	1.9
	12:00 - 13:00	57.9	58.9	-	54.4	-
	13:00 - 14:00	56.4	58.9	-	54.4	-
	14:00 - 15:00	57.1	58.9	-	54.4	-
	15:00 - 16:00	57.2	58.9	-	54.4	-
	16:00 - 17:00	64.0	58.9	62.4	54.4	8.0
	17:00 - 18:00	66.7	58.9	65.9	54.4	11.5
	18:00 - 19:00	54.5	58.9	-	54.4	-
	19:00 - 20:00	52.1	58.9	-	54.4	-
	20:00 - 21:00	50.8	58.9	-	54.4	-
	21:00 - 22:00	50.8	58.9	-	54.4	-
	22:00 - 22:05	46.5	47.5	-	47.0	-
	22:05 - 22:10	47.0	47.5	-	47.0	-
	22:10 - 22:15	45.6	47.5	-	47.0	-
	22:15 - 22:20	47.9	47.5	40.3	47.0	-6.7
	22:20 - 22:25	47.5	47.5	-	47.0	-
	22:25 - 22:30	46.6	47.5	-	47.0	-
	22:30 - 22:35	45.9	47.5	-	47.0	-
	22:35 - 22:40	45.5	47.5	-	47.0	-
	22:40 - 22:45	44.7	47.5	-	47.0	-
	22:45 - 22:50	46.0	47.5	-	47.0	-
	22:50 - 22:55	45.4	47.5	-	47.0	-
	22:55 - 23:00	43.4	47.5	-	47.0	-
	23:00 - 23:05	46.6	47.5	-	47.0	-
	23:05 - 23:10	44.3	47.5	-	47.0	-
	23:10 - 23:15	49.2	47.5	47.3	47.0	0.3
	23:15 - 23:20	45.3	47.5	-	47.0	-
	23:20 - 23:25	45.8	47.5	-	47.0	-
	23:25 - 23:30	48.2	47.5	42.9	47.0	-4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39070
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/10/2025	23:30 - 23:35	45.1	47.5	-	47.0	-
	23:35 - 23:40	45.4	47.5	-	47.0	-
	23:40 - 23:45	45.5	47.5	-	47.0	-
	23:45 - 23:50	46.3	47.5	-	47.0	-
	23:50 - 23:55	46.0	47.5	-	47.0	-
	23:55 - 00:00	45.3	47.5	-	47.0	-
02/10/2025	00:00 - 00:05	46.8	47.5	-	47.0	-
	00:05 - 00:10	44.9	47.5	-	47.0	-
	00:10 - 00:15	45.1	47.5	-	47.0	-
	00:15 - 00:20	44.7	47.5	-	47.0	-
	00:20 - 00:25	45.9	47.5	-	47.0	-
	00:25 - 00:30	45.5	47.5	-	47.0	-
	00:30 - 00:35	45.8	47.5	-	47.0	-
	00:35 - 00:40	45.5	47.5	-	47.0	-
	00:40 - 00:45	47.0	47.5	-	47.0	-
	00:45 - 00:50	46.0	47.5	-	47.0	-
	00:50 - 00:55	44.7	47.5	-	47.0	-
	00:55 - 01:00	45.4	47.5	-	47.0	-
	01:00 - 01:05	44.5	47.5	-	47.0	-
	01:05 - 01:10	43.9	47.5	-	47.0	-
	01:10 - 01:15	46.2	47.5	-	47.0	-
	01:15 - 01:20	41.8	47.5	-	47.0	-
	01:20 - 01:25	44.6	47.5	-	47.0	-
	01:25 - 01:30	44.9	47.5	-	47.0	-
	01:30 - 01:35	44.4	47.5	-	47.0	-
	01:35 - 01:40	45.2	47.5	-	47.0	-
	01:40 - 01:45	43.2	47.5	-	47.0	-
	01:45 - 01:50	44.5	47.5	-	47.0	-
	01:50 - 01:55	44.3	47.5	-	47.0	-
	01:55 - 02:00	44.3	47.5	-	47.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39070
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	02:00 - 02:05	43.8	47.5	-	47.0	-
	02:05 - 02:10	43.9	47.5	-	47.0	-
	02:10 - 02:15	43.6	47.5	-	47.0	-
	02:15 - 02:20	45.0	47.5	-	47.0	-
	02:20 - 02:25	44.9	47.5	-	47.0	-
	02:25 - 02:30	44.6	47.5	-	47.0	-
	02:30 - 02:35	45.1	47.5	-	47.0	-
	02:35 - 02:40	45.1	47.5	-	47.0	-
	02:40 - 02:45	44.7	47.5	-	47.0	-
	02:45 - 02:50	44.7	47.5	-	47.0	-
	02:50 - 02:55	44.8	47.5	-	47.0	-
	02:55 - 03:00	45.1	47.5	-	47.0	-
	03:00 - 03:05	45.3	47.5	-	47.0	-
	03:05 - 03:10	44.4	47.5	-	47.0	-
	03:10 - 03:15	43.7	47.5	-	47.0	-
	03:15 - 03:20	45.2	47.5	-	47.0	-
	03:20 - 03:25	42.8	47.5	-	47.0	-
	03:25 - 03:30	43.2	47.5	-	47.0	-
	03:30 - 03:35	43.0	47.5	-	47.0	-
	03:35 - 03:40	44.0	47.5	-	47.0	-
	03:40 - 03:45	59.4	47.5	62.1	47.0	15.1
	03:45 - 03:50	63.2	47.5	66.1	47.0	19.1
	03:50 - 03:55	49.4	47.5	47.9	47.0	0.9
	03:55 - 04:00	43.6	47.5	-	47.0	-
	04:00 - 04:05	43.5	47.5	-	47.0	-
	04:05 - 04:10	42.5	47.5	-	47.0	-
	04:10 - 04:15	43.4	47.5	-	47.0	-
	04:15 - 04:20	58.3	47.5	60.9	47.0	13.9
	04:20 - 04:25	62.5	47.5	65.4	47.0	18.4
	04:25 - 04:30	60.9	47.5	63.7	47.0	16.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741218 : Class 1

SAMPLE NO. : 39070
MEASURING DATE : 01-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/10/2025	04:30 - 04:35	56.7	47.5	59.1	47.0	12.1
	04:35 - 04:40	60.7	47.5	63.5	47.0	16.5
	04:40 - 04:45	60.4	47.5	63.2	47.0	16.2
	04:45 - 04:50	59.1	47.5	61.8	47.0	14.8
	04:50 - 04:55	63.7	47.5	66.6	47.0	19.6
	04:55 - 05:00	55.7	47.5	58.0	47.0	11.0
	05:00 - 05:05	57.6	47.5	60.2	47.0	13.2
	05:05 - 05:10	53.8	47.5	55.6	47.0	8.6
	05:10 - 05:15	59.9	47.5	62.6	47.0	15.6
	05:15 - 05:20	61.6	47.5	64.4	47.0	17.4
	05:20 - 05:25	60.2	47.5	63.0	47.0	16.0
	05:25 - 05:30	64.1	47.5	67.0	47.0	20.0
	05:30 - 05:35	66.5	47.5	69.4	47.0	22.4
	05:35 - 05:40	66.2	47.5	69.1	47.0	22.1
	05:40 - 05:45	65.8	47.5	68.7	47.0	21.7
	05:45 - 05:50	65.6	47.5	68.5	47.0	21.5
	05:50 - 05:55	63.9	47.5	66.8	47.0	19.8
	05:55 - 06:00	63.1	47.5	66.0	47.0	19.0
	06:00 - 07:00	63.4	58.9	61.5	54.4	7.1
	07:00 - 08:00	61.4	58.9	57.8	54.4	3.4
	08:00 - 09:00	61.4	58.9	57.8	54.4	3.4
	09:00 - 10:00	63.0	58.9	60.9	54.4	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 24-25/09/2025 (Day Time : 11:00 - 12:00, Night Time 01:30 - 01:35)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of the Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED ~~TEST REFER TO SUBMITTED~~ SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1863

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	39071
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	25-26/09/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	02/10/2025
	S/N 00230992 : Class 1	REPORTED DATE	:	09/10/2025

TIME \ DATE	25-26/09/2025 (L_{eq})	25-26/09/2025 (L_{max})	25-26/09/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	46.6	65.9	43.9	dB(A)
11:00 - 12:00	46.1	60.5	43.5	dB(A)
12:00 - 13:00	48.4	69.1	44.1	dB(A)
13:00 - 14:00	49.9	74.2	43.4	dB(A)
14:00 - 15:00	47.8	69.9	43.2	dB(A)
15:00 - 16:00	46.5	71.5	42.8	dB(A)
16:00 - 17:00	44.0	61.9	41.1	dB(A)
17:00 - 18:00	46.4	72.2	41.3	dB(A)
18:00 - 19:00	50.1	74.9	43.9	dB(A)
19:00 - 20:00	49.6	70.6	47.0	dB(A)
20:00 - 21:00	52.1	64.8	50.7	dB(A)
21:00 - 22:00	52.4	64.8	51.3	dB(A)
22:00 - 23:00	49.9	59.0	48.6	dB(A)
23:00 - 00:00	47.3	68.1	44.6	dB(A)
00:00 - 01:00	44.4	59.3	43.3	dB(A)
01:00 - 02:00	44.8	62.7	44.0	dB(A)
02:00 - 03:00	43.7	57.2	43.0	dB(A)
03:00 - 04:00	43.9	65.6	42.0	dB(A)
04:00 - 05:00	42.6	55.6	41.9	dB(A)
05:00 - 06:00	43.7	58.5	41.1	dB(A)
06:00 - 07:00	47.8	69.5	42.7	dB(A)
07:00 - 08:00	47.0	72.6	43.7	dB(A)
08:00 - 09:00	49.4	71.4	44.0	dB(A)
09:00 - 10:00	44.0	60.4	40.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	47.9	-	-	dB(A)
L_{dn}	52.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Nopporn[illegible])

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1864

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	39072
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	26-27/09/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	02/10/2025
	S/N 00230992 : Class 1	REPORTED DATE	:	09/10/2025

TIME \ DATE	26-27/09/2025 (L_{eq})	26-27/09/2025 (L_{max})	26-27/09/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	51.0	76.3	42.0	dB(A)
11:00 - 12:00	45.3	64.7	42.5	dB(A)
12:00 - 13:00	47.2	69.9	41.6	dB(A)
13:00 - 14:00	51.0	77.5	40.8	dB(A)
14:00 - 15:00	47.3	69.5	43.2	dB(A)
15:00 - 16:00	51.2	90.5	42.1	dB(A)
16:00 - 17:00	43.4	68.4	40.4	dB(A)
17:00 - 18:00	47.9	73.8	40.3	dB(A)
18:00 - 19:00	50.5	73.3	44.0	dB(A)
19:00 - 20:00	50.7	70.7	47.0	dB(A)
20:00 - 21:00	51.1	65.0	49.1	dB(A)
21:00 - 22:00	51.8	59.3	50.0	dB(A)
22:00 - 23:00	47.7	62.4	46.4	dB(A)
23:00 - 00:00	45.6	61.2	44.4	dB(A)
00:00 - 01:00	43.4	61.9	41.3	dB(A)
01:00 - 02:00	43.0	60.4	40.9	dB(A)
02:00 - 03:00	61.2	74.7	54.8	dB(A)
03:00 - 04:00	65.0	74.6	63.5	dB(A)
04:00 - 05:00	65.0	69.8	64.6	dB(A)
05:00 - 06:00	63.1	65.9	62.5	dB(A)
06:00 - 07:00	60.1	66.3	59.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.5	66.3	50.1	dB(A)
08:00 - 09:00	51.9	72.0	47.6	dB(A)
09:00 - 10:00	45.9	63.3	42.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.1	-	-	dB(A)
L_{dn}	66.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Nopporn[illegible])

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1865

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	39073
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	27-28/09/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	02/10/2025
	S/N 00230992 : Class 1	REPORTED DATE	:	09/10/2025

TIME \ DATE	27-28/09/2025 (L_{eq})	27-28/09/2025 (L_{max})	27-28/09/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	45.3	61.7	41.6	dB(A)
11:00 - 12:00	47.9	65.7	42.7	dB(A)
12:00 - 13:00	49.6	77.0	41.6	dB(A)
13:00 - 14:00	53.4	78.3	40.3	dB(A)
14:00 - 15:00	46.6	66.2	41.4	dB(A)
15:00 - 16:00	45.8	66.0	42.1	dB(A)
16:00 - 17:00	46.0	71.7	42.0	dB(A)
17:00 - 18:00	52.2	73.5	45.8	dB(A)
18:00 - 19:00	54.4	68.9	51.8	dB(A)
19:00 - 20:00	60.1	70.2	58.6	dB(A)
20:00 - 21:00	63.6	67.8	63.1	dB(A)
21:00 - 22:00	66.9	76.5	66.4	dB(A)
22:00 - 23:00	67.5	69.4	67.2	dB(A)
23:00 - 00:00	66.6	68.7	66.2	dB(A)
00:00 - 01:00	65.4	68.1	64.7	dB(A)
01:00 - 02:00	63.9	66.7	63.0	dB(A)
02:00 - 03:00	61.7	66.0	60.5	dB(A)
03:00 - 04:00	58.3	63.4	56.9	dB(A)
04:00 - 05:00	55.5	62.5	53.0	dB(A)
05:00 - 06:00	52.1	69.2	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	48.5	73.7	45.0	dB(A)
07:00 - 08:00	47.7	69.1	43.3	dB(A)
08:00 - 09:00	45.4	62.9	42.5	dB(A)
09:00 - 10:00	48.4	63.5	44.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	69.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1866

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	39074
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	28-29/09/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	02/10/2025
	S/N 00230992 : Class 1	REPORTED DATE	:	09/10/2025

TIME \ DATE	28-29/09/2025 (L_{eq})	28-29/09/2025 (L_{max})	28-29/09/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	51.1	72.6	47.9	dB(A)
11:00 - 12:00	52.3	67.5	48.7	dB(A)
12:00 - 13:00	49.3	72.6	44.9	dB(A)
13:00 - 14:00	47.9	71.6	44.4	dB(A)
14:00 - 15:00	46.4	70.9	42.4	dB(A)
15:00 - 16:00	45.8	71.7	39.9	dB(A)
16:00 - 17:00	43.9	61.2	39.9	dB(A)
17:00 - 18:00	45.2	62.9	41.2	dB(A)
18:00 - 19:00	48.1	73.8	44.7	dB(A)
19:00 - 20:00	53.8	63.9	52.8	dB(A)
20:00 - 21:00	54.8	61.1	53.9	dB(A)
21:00 - 22:00	54.6	66.1	53.6	dB(A)
22:00 - 23:00	53.1	63.3	52.2	dB(A)
23:00 - 00:00	50.2	57.6	49.0	dB(A)
00:00 - 01:00	47.4	57.5	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	44.7	57.0	42.3	dB(A)
02:00 - 03:00	44.8	63.5	41.5	dB(A)
03:00 - 04:00	45.6	58.4	41.9	dB(A)
04:00 - 05:00	46.5	63.6	41.9	dB(A)
05:00 - 06:00	46.8	59.2	42.7	dB(A)
06:00 - 07:00	49.0	72.2	44.2	dB(A)
07:00 - 08:00	47.3	68.9	44.9	dB(A)
08:00 - 09:00	47.3	67.8	42.8	dB(A)
09:00 - 10:00	44.9	63.2	40.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	55.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppomptak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1867

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn} SAMPLE NO. : 39075
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 MEASURING DATE : 29-30/09/2025
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter RECEIVED DATE : 02/10/2025
S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

TIME \ DATE	29-30/09/2025 (L_{eq})	29-30/09/2025 (L_{max})	29-30/09/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	45.3	68.1	42.5	dB(A)
11:00 - 12:00	51.3	78.1	41.5	dB(A)
12:00 - 13:00	45.8	70.6	40.7	dB(A)
13:00 - 14:00	47.1	76.6	39.5	dB(A)
14:00 - 15:00	42.2	56.4	39.8	dB(A)
15:00 - 16:00	49.6	75.5	41.5	dB(A)
16:00 - 17:00	45.1	63.9	42.8	dB(A)
17:00 - 18:00	47.8	74.2	45.0	dB(A)
18:00 - 19:00	52.6	79.9	48.0	dB(A)
19:00 - 20:00	50.9	69.7	48.7	dB(A)
20:00 - 21:00	52.5	74.0	51.0	dB(A)
21:00 - 22:00	53.2	76.6	51.4	dB(A)
22:00 - 23:00	49.7	63.1	48.6	dB(A)
23:00 - 00:00	47.6	55.5	46.6	dB(A)
00:00 - 01:00	46.1	59.4	44.8	dB(A)
01:00 - 02:00	44.7	57.6	43.9	dB(A)
02:00 - 03:00	43.3	50.4	42.6	dB(A)
03:00 - 04:00	43.5	49.6	42.0	dB(A)
04:00 - 05:00	43.5	57.2	41.8	dB(A)
05:00 - 06:00	45.1	59.2	43.3	dB(A)
06:00 - 07:00	48.8	73.8	45.8	dB(A)
07:00 - 08:00	48.3	71.9	45.4	dB(A)
08:00 - 09:00	51.2	78.2	44.5	dB(A)
09:00 - 10:00	46.8	63.3	44.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	48.7	-	-	dB(A)
L_{dn}	53.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	79.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1868

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	39076
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	30/09/2025-01/10/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	02/10/2025
	S/N 00230992 : Class 1	REPORTED DATE	:	09/10/2025

TIME \ DATE	30/09/2025-01/10/2025 (L_{eq})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{max})	30/09/2025-01/10/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	46.7	64.0	43.5	dB(A)
11:00 - 12:00	46.0	68.2	43.5	dB(A)
12:00 - 13:00	49.0	77.7	43.3	dB(A)
13:00 - 14:00	52.7	76.8	44.9	dB(A)
14:00 - 15:00	46.6	69.4	43.1	dB(A)
15:00 - 16:00	47.0	74.1	42.4	dB(A)
16:00 - 17:00	51.5	78.1	42.6	dB(A)
17:00 - 18:00	47.1	60.6	43.9	dB(A)
18:00 - 19:00	48.9	79.5	44.6	dB(A)
19:00 - 20:00	50.4	63.8	48.9	dB(A)
20:00 - 21:00	52.9	68.9	52.0	dB(A)
21:00 - 22:00	55.5	82.9	52.2	dB(A)
22:00 - 23:00	49.6	69.6	48.0	dB(A)
23:00 - 00:00	47.5	56.5	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	47.1	64.6	44.5	dB(A)
01:00 - 02:00	46.2	60.5	44.2	dB(A)
02:00 - 03:00	44.2	56.2	42.3	dB(A)
03:00 - 04:00	51.8	66.3	46.5	dB(A)
04:00 - 05:00	60.5	71.8	56.2	dB(A)
05:00 - 06:00	52.4	72.4	46.0	dB(A)
06:00 - 07:00	50.6	67.4	48.4	dB(A)
07:00 - 08:00	47.5	71.0	45.0	dB(A)
08:00 - 09:00	51.5	75.7	44.6	dB(A)
09:00 - 10:00	45.1	63.4	42.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	59.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Nopporpitak)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058
Report No. R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)			
ADDRESS	: 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230			
SAMPLE SOURCE	: ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)			
SAMPLE POINT	: บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)			
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90} & L_{dn}	SAMPLE NO.	:	39077
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	:	01-02/10/2025
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	:	02/10/2025
	S/N 00230992 : Class 1	REPORTED DATE	:	09/10/2025

TIME \ DATE	01-02/10/2025 (L_{eq})	01-02/10/2025 (L_{max})	01-02/10/2025 (L_{90})	UNIT
10:00 - 11:00 /3	44.5	61.1	42.3	dB(A)
11:00 - 12:00	45.6	74.2	41.2	dB(A)
12:00 - 13:00	45.1	70.4	40.7	dB(A)
13:00 - 14:00	48.1	72.9	39.1	dB(A)
14:00 - 15:00	43.5	65.9	38.5	dB(A)
15:00 - 16:00	43.4	68.2	39.8	dB(A)
16:00 - 17:00	44.8	67.9	40.4	dB(A)
17:00 - 18:00	50.5	82.9	43.2	dB(A)
18:00 - 19:00	51.3	87.5	43.6	dB(A)
19:00 - 20:00	51.4	66.9	49.8	dB(A)
20:00 - 21:00	54.5	81.4	53.5	dB(A)
21:00 - 22:00	57.4	74.4	56.1	dB(A)
22:00 - 23:00	60.2	77.7	59.6	dB(A)
23:00 - 00:00	57.7	63.2	56.5	dB(A)
00:00 - 01:00	52.5	60.4	50.1	dB(A)
01:00 - 02:00	48.9	61.2	45.0	dB(A)
02:00 - 03:00	52.5	63.4	45.8	dB(A)
03:00 - 04:00	60.9	65.8	59.0	dB(A)
04:00 - 05:00	61.0	66.4	58.7	dB(A)
05:00 - 06:00	54.3	64.1	49.3	dB(A)
06:00 - 07:00	49.2	71.5	44.5	dB(A)
07:00 - 08:00	51.9	83.5	43.9	dB(A)
08:00 - 09:00	54.2	79.5	42.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	75.8	40.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
L_{dn}	63.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK : /1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Measurement By Mr. Suphakorn Noppornpitak)

Approved By.....
(MRS. WANPEN I.HAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	10:00	61.5	86.3	72.3	54.9	65.2	64.1	60.6	57.7	56.8
	10:05	62.5	87.3	74.0	55.9	66.3	64.7	61.5	58.5	57.4
	10:10	64.7	89.4	85.4	55.2	68.0	65.7	61.0	57.7	57.1
	10:15	62.9	87.6	75.6	55.3	67.4	65.2	61.8	58.0	57.2
	10:20	62.2	87.0	71.4	54.3	66.3	65.0	61.1	57.8	57.2
	10:25	64.0	88.8	78.8	57.2	66.8	65.6	62.5	59.3	58.9
	10:30	62.8	87.6	72.8	56.3	66.0	65.3	62.0	59.0	58.2
	10:35	64.1	88.9	77.7	54.6	68.2	67.1	62.2	58.9	57.9
	10:40	62.9	87.7	77.6	50.1	66.7	65.7	61.5	57.4	56.0
	10:45	63.6	88.3	75.6	55.6	67.4	66.3	62.2	59.8	59.2
	10:50	62.8	87.6	72.1	55.0	66.6	65.3	61.9	58.7	58.0
	10:55	63.6	88.4	77.5	56.3	67.9	66.3	62.2	59.0	58.5
	11:00	62.5	87.3	73.5	56.1	66.7	64.6	61.5	58.7	57.9
	11:05	63.1	87.9	70.8	56.3	66.4	65.5	62.4	59.2	58.6
	11:10	63.7	88.5	73.7	55.0	67.3	66.2	62.7	59.0	58.5
	11:15	63.4	88.2	78.8	56.3	67.4	65.6	61.9	59.0	58.4
	11:20	63.7	88.5	74.3	55.1	67.7	65.9	62.7	60.4	59.3
	11:25	63.1	87.9	72.3	55.2	66.8	65.2	62.5	59.9	59.4
	11:30	63.0	87.8	72.0	55.5	66.8	65.3	62.2	59.4	58.7
	11:35	63.8	88.6	72.0	55.7	67.3	66.3	63.0	59.5	58.3
	11:40	63.1	87.9	72.4	56.7	66.2	65.4	62.4	59.9	59.0
	11:45	62.4	87.2	72.5	54.4	65.6	64.6	61.9	57.8	57.2
	11:50	62.9	87.7	75.1	55.9	66.4	65.2	61.9	58.8	57.8
	11:55	62.0	86.8	71.0	54.6	65.8	64.4	61.2	58.0	57.5
	12:00	62.3	87.1	75.6	53.5	66.0	64.5	61.2	57.8	57.2
	12:05	62.9	87.7	73.9	55.3	66.6	66.0	61.6	58.6	57.9
	12:10	62.6	87.4	71.0	55.9	65.8	65.0	61.7	59.2	58.6
	12:15	62.7	87.4	70.7	53.0	66.8	65.3	61.8	57.4	55.9
	12:20	61.2	86.0	73.9	52.9	64.3	63.8	60.2	56.7	56.1
	12:25	63.5	88.3	79.7	53.1	67.6	65.5	61.5	57.0	56.0
	12:30	61.9	86.7	71.6	52.9	65.3	64.6	61.1	56.8	55.3
	12:35	62.7	87.5	70.3	54.6	66.0	65.2	62.1	57.5	56.7
	12:40	61.2	86.0	71.8	55.4	64.1	63.4	60.7	57.8	57.2
	12:45	61.2	86.0	71.4	53.8	65.2	64.0	60.1	56.6	55.7
	12:50	60.6	85.4	67.7	54.6	64.1	63.1	60.1	57.1	56.4
	12:55	62.8	87.5	76.3	54.8	67.6	65.4	60.2	57.3	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	13:00	62.4	87.1	73.0	54.2	66.6	65.4	61.0	57.8	57.0
	13:05	61.1	85.9	70.1	53.7	65.1	63.5	60.2	56.1	55.3
	13:10	62.2	87.0	70.8	54.5	65.4	64.4	61.5	58.5	57.7
	13:15	61.1	85.9	72.5	52.8	64.5	63.6	60.1	57.0	56.0
	13:20	63.3	88.1	76.9	53.1	67.1	65.0	61.5	58.0	57.2
	13:25	62.0	86.8	71.8	54.0	65.1	64.1	61.1	58.5	57.8
	13:30	62.8	87.6	70.3	54.8	66.5	65.6	62.0	58.3	57.1
	13:35	62.3	87.0	71.5	53.5	66.2	65.3	61.2	57.3	55.7
	13:40	62.9	87.6	76.9	53.5	66.4	64.8	61.1	58.4	57.5
	13:45	63.7	88.5	72.6	55.9	68.3	66.1	62.6	59.6	58.8
	13:50	61.3	86.0	71.7	54.6	64.5	63.6	60.6	57.5	57.0
	13:55	63.0	87.7	75.0	55.6	68.1	65.6	61.5	58.1	57.5
	14:00	62.6	87.4	72.8	53.2	67.6	66.1	60.8	57.5	56.6
	14:05	63.5	88.3	78.2	53.9	67.9	65.3	61.4	57.6	56.4
	14:10	63.9	88.7	78.0	55.1	67.2	65.8	61.8	58.6	57.7
	14:15	63.3	88.1	71.1	55.9	66.9	65.5	62.5	60.2	59.6
	14:20	63.3	88.1	72.2	53.8	67.3	65.6	62.2	58.8	57.4
	14:25	62.0	86.8	72.6	55.0	65.7	64.5	61.0	58.4	57.4
	14:30	62.7	87.4	71.0	54.7	67.1	65.4	61.6	58.3	57.7
	14:35	63.2	88.0	72.4	56.2	67.6	66.4	62.2	58.9	58.1
	14:40	62.6	87.4	69.8	55.2	66.2	65.4	61.8	58.6	58.0
	14:45	62.5	87.3	70.7	55.9	65.8	64.9	61.7	58.8	58.1
	14:50	63.4	88.1	74.0	56.0	67.5	66.1	62.0	59.1	58.3
	14:55	63.7	88.5	75.5	57.6	67.3	65.4	62.7	60.0	59.6
	15:00	63.4	88.2	77.3	54.2	67.2	65.4	61.7	57.9	56.9
	15:05	63.3	88.1	74.4	53.9	67.5	66.0	62.4	58.5	57.6
	15:10	64.0	88.8	77.1	55.7	67.8	66.4	62.2	59.0	58.0
	15:15	62.8	87.6	76.6	53.6	66.0	65.0	61.8	58.2	57.1
	15:20	63.3	88.1	70.7	56.4	66.5	65.5	62.7	60.2	59.5
	15:25	64.0	88.8	80.0	55.4	67.9	66.9	61.9	59.1	58.1
	15:30	62.1	86.9	70.5	53.0	65.5	64.7	61.5	57.5	56.6
	15:35	62.2	86.9	67.9	54.9	65.9	64.7	61.8	57.7	57.0
	15:40	62.9	87.7	68.7	52.7	66.0	65.0	62.6	58.9	58.2
	15:45	63.3	88.1	73.1	52.2	67.4	66.3	62.1	57.9	56.9
	15:50	63.7	88.5	77.8	52.2	67.9	66.4	61.7	57.7	56.9
	15:55	62.7	87.5	74.7	52.3	66.9	65.3	61.2	57.0	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	16:00	62.2	86.9	71.3	53.1	65.7	65.2	61.1	57.2	56.2
	16:05	61.8	86.5	77.3	51.5	64.8	64.1	60.1	55.7	54.8
	16:10	62.9	87.7	73.8	53.7	66.8	65.4	61.3	57.8	57.1
	16:15	62.0	86.8	73.3	53.2	65.8	64.5	60.9	57.5	56.6
	16:20	63.3	88.1	77.2	52.3	67.8	65.9	61.5	57.6	55.8
	16:25	62.1	86.9	71.2	53.2	66.1	64.5	61.5	57.6	56.4
	16:30	61.5	86.3	71.2	54.1	65.0	64.3	60.3	56.7	56.1
	16:35	65.4	90.2	82.2	53.7	68.9	66.4	62.4	59.0	58.2
	16:40	62.0	86.8	69.3	55.2	65.2	64.3	61.3	58.7	58.1
	16:45	62.0	86.8	73.0	54.4	65.2	64.2	61.0	57.4	56.6
	16:50	62.1	86.9	70.4	55.4	65.2	64.5	61.7	58.3	57.5
	16:55	62.3	87.0	73.2	54.8	66.0	65.0	61.2	57.9	57.2
	17:00	63.5	88.3	75.6	56.2	68.0	65.9	62.0	58.6	58.1
	17:05	63.5	88.3	71.8	58.4	66.3	65.1	63.1	60.7	60.2
	17:10	63.4	88.2	75.4	55.6	66.9	65.8	62.1	59.5	58.8
	17:15	62.5	87.2	73.6	56.4	65.3	64.2	61.8	59.3	58.7
	17:20	63.5	88.2	73.8	57.7	67.4	65.9	62.2	59.7	59.4
	17:25	64.4	89.2	78.0	56.1	68.9	67.3	62.0	58.8	58.4
	17:30	62.9	87.6	80.9	55.4	65.9	64.5	61.1	59.0	58.5
	17:35	61.7	86.5	73.9	56.5	65.4	63.7	61.0	58.9	58.4
	17:40	62.2	87.0	76.9	55.0	64.8	64.0	61.1	58.4	57.8
	17:45	62.3	87.0	70.7	56.9	65.0	64.2	62.0	59.1	58.6
	17:50	61.4	86.1	69.8	55.1	63.8	63.2	61.0	58.8	58.0
	17:55	62.2	87.0	75.8	54.6	66.6	64.3	60.7	58.2	57.4
	18:00	62.2	87.0	78.7	56.2	64.8	63.9	61.3	58.9	58.0
	18:05	60.4	85.1	74.9	55.1	63.1	62.3	59.8	57.6	57.1
	18:10	60.7	85.4	68.0	55.5	63.3	62.7	60.1	58.2	57.7
	18:15	60.3	85.1	70.0	53.4	63.5	62.2	59.4	57.1	56.2
	18:20	60.8	85.6	68.7	53.8	64.1	63.3	59.9	57.2	56.2
	18:25	60.1	84.9	68.2	53.2	63.3	62.5	59.4	56.6	55.5
	18:30	60.6	85.4	72.4	54.3	63.6	62.9	60.0	57.0	56.4
	18:35	60.4	85.1	69.7	53.5	63.4	62.5	59.5	56.4	55.8
	18:40	60.2	85.0	70.4	53.7	63.0	62.6	59.7	57.0	56.2
	18:45	60.1	84.9	70.1	52.9	64.0	62.4	59.5	56.3	55.9
	18:50	61.3	86.1	71.9	53.0	65.1	63.7	60.3	56.8	56.1
	18:55	62.6	87.4	82.3	54.6	65.1	63.2	60.3	57.1	56.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	19:00	60.2	85.0	74.8	52.0	63.7	62.4	59.1	54.9	54.1
	19:05	62.7	87.5	79.1	53.8	67.0	64.4	60.4	57.3	56.6
	19:10	61.2	86.0	69.0	54.3	64.3	63.6	60.8	57.3	56.6
	19:15	61.1	85.9	73.6	54.2	64.1	63.2	59.9	57.3	56.1
	19:20	62.3	87.0	76.5	53.3	66.4	64.4	61.0	57.6	56.2
	19:25	62.5	87.3	77.0	54.0	66.1	64.4	60.1	57.0	55.7
	19:30	59.9	84.7	68.2	53.2	63.7	62.8	58.7	55.7	54.7
	19:35	61.8	86.6	78.7	52.9	64.4	63.1	59.3	56.6	55.9
	19:40	60.8	85.5	73.0	53.1	64.4	62.4	59.2	56.2	55.4
	19:45	63.6	88.4	74.2	55.3	69.0	66.3	61.5	58.7	58.0
	19:50	62.6	87.3	72.5	56.1	66.4	64.8	61.7	58.6	57.8
	19:55	61.9	86.7	71.3	52.7	66.8	64.5	60.4	57.5	56.8
	20:00	63.7	88.5	78.7	53.8	68.7	65.9	61.6	58.0	57.1
	20:05	62.7	87.5	70.3	53.8	66.4	65.1	62.1	59.0	58.3
	20:10	63.0	87.7	73.5	54.3	67.7	65.7	61.5	58.7	57.4
	20:15	62.4	87.2	70.4	55.3	65.1	64.2	61.8	59.4	58.2
	20:20	61.4	86.2	74.4	54.2	65.9	64.1	59.9	56.6	55.9
	20:25	62.7	87.5	77.0	54.0	67.2	65.1	60.6	57.6	56.7
	20:30	60.2	85.0	72.6	50.5	63.8	62.8	59.2	55.3	54.3
	20:35	59.4	84.2	69.4	51.3	63.6	62.5	58.0	54.3	53.5
	20:40	60.2	84.9	77.1	50.3	65.3	62.9	58.1	54.1	53.6
	20:45	60.6	85.3	70.2	50.3	65.5	64.0	58.9	54.2	53.2
	20:50	60.4	85.2	75.6	50.4	64.8	62.5	58.3	54.5	53.2
	20:55	58.7	83.4	69.3	49.9	62.7	61.9	57.4	52.8	52.3
	21:00	59.7	84.4	77.6	48.5	62.5	61.5	56.5	51.9	50.7
	21:05	58.1	82.9	70.8	48.2	63.0	61.3	56.3	51.9	50.9
	21:10	59.1	83.9	70.2	48.6	63.5	62.2	57.5	53.2	51.7
	21:15	59.6	84.4	79.6	47.8	63.4	61.6	57.5	52.4	51.0
	21:20	58.2	83.0	70.6	48.6	62.8	60.7	56.3	52.0	50.4
	21:25	58.7	83.4	68.7	48.5	63.4	62.0	57.1	51.9	51.1
	21:30	59.4	84.1	73.2	47.6	64.4	62.4	57.1	51.4	50.4
	21:35	58.0	82.8	67.9	47.1	62.3	61.2	56.4	51.3	50.5
	21:40	58.3	83.1	67.2	49.2	62.8	61.9	57.0	51.7	51.2
	21:45	57.6	82.4	71.0	46.4	62.4	60.9	55.9	50.5	49.3
	21:50	59.9	84.7	73.7	47.1	64.9	62.8	56.7	49.7	48.5
	21:55	57.2	82.0	65.9	48.5	62.4	61.0	55.2	50.8	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	22:00	59.0	83.8	74.3	47.9	63.3	61.9	55.6	50.0	49.3
	22:05	57.5	82.3	71.7	45.7	62.8	60.9	55.5	50.7	50.0
	22:10	57.8	82.6	68.5	46.5	62.7	61.5	55.6	49.7	48.6
	22:15	58.5	83.3	70.6	47.5	63.1	61.9	56.7	50.8	49.8
	22:20	56.9	81.6	70.1	45.7	62.3	60.7	54.0	48.8	47.9
	22:25	56.3	81.1	65.0	47.0	61.3	60.2	54.3	50.1	49.6
	22:30	56.1	80.9	68.7	46.7	61.9	60.0	53.4	49.0	48.2
	22:35	56.8	81.6	66.8	46.4	62.2	60.7	54.6	48.7	48.2
	22:40	56.9	81.6	69.6	48.4	62.2	61.0	54.4	50.6	50.2
	22:45	55.8	80.5	71.0	45.0	61.0	59.9	52.8	47.1	46.5
	22:50	56.7	81.5	71.1	46.1	61.7	59.8	53.1	49.2	48.7
	22:55	56.4	81.2	65.9	47.5	62.1	60.3	53.9	50.0	49.0
	23:00	57.4	82.2	70.2	47.1	62.2	60.8	54.6	50.8	50.3
	23:05	57.1	81.9	72.2	47.0	62.1	60.7	53.7	50.1	49.0
	23:10	58.0	82.8	71.9	47.9	63.5	61.2	53.9	50.7	49.8
	23:15	56.2	81.0	66.3	48.4	60.8	59.3	54.4	50.1	49.7
	23:20	58.1	82.9	73.3	47.6	62.7	61.4	55.4	51.0	49.8
	23:25	60.3	85.1	80.5	45.9	65.8	62.3	53.9	48.3	47.4
	23:30	57.4	82.2	69.9	45.3	63.6	61.3	54.7	50.0	48.2
	23:35	55.2	80.0	68.5	46.3	60.6	58.5	53.1	48.1	47.5
	23:40	55.6	80.4	67.9	45.2	60.4	59.5	53.3	47.7	47.0
	23:45	55.0	79.8	64.1	46.4	61.3	59.5	51.8	48.3	47.8
	23:50	55.0	79.8	67.5	45.5	60.7	58.9	51.9	47.7	46.9
	23:55	56.0	80.8	71.2	46.4	60.8	59.1	53.0	48.7	48.3
26/09/2025	00:00	59.1	83.9	77.7	44.1	63.4	60.1	52.2	46.7	46.1
	00:05	57.0	81.8	73.8	44.2	62.9	60.0	51.9	48.5	48.1
	00:10	56.5	81.3	70.3	44.4	62.1	59.6	53.2	47.3	46.6
	00:15	54.8	79.6	68.3	44.8	61.0	58.2	51.3	47.1	46.6
	00:20	56.3	81.1	67.1	44.0	61.9	60.6	53.3	47.3	45.4
	00:25	53.4	78.1	64.8	43.7	59.8	57.5	48.8	45.4	45.0
	00:30	55.2	80.0	66.2	44.4	61.1	59.9	51.3	47.1	46.3
	00:35	53.9	78.7	65.8	44.2	60.3	57.5	50.1	46.4	45.7
	00:40	53.5	78.3	62.2	44.4	58.9	57.2	51.4	46.4	45.7
	00:45	53.2	77.9	62.6	42.6	58.8	57.5	49.6	45.4	44.8
	00:50	61.2	86.0	78.2	44.1	67.2	62.4	52.7	46.4	45.8
	00:55	53.8	78.6	64.7	44.5	59.2	57.9	50.3	46.9	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	01:00	55.5	80.2	71.6	43.4	61.1	59.2	51.5	45.2	44.5
	01:05	55.8	80.5	65.8	45.7	62.1	60.7	51.1	47.9	47.3
	01:10	55.1	79.9	69.7	45.7	60.3	58.8	51.4	47.7	47.1
	01:15	54.7	79.4	66.1	45.2	61.0	59.0	50.0	46.8	46.4
	01:20	54.9	79.7	68.0	44.3	60.6	59.0	50.1	46.6	46.2
	01:25	53.4	78.1	63.2	43.2	58.9	57.8	49.8	45.6	44.6
	01:30	54.0	78.8	65.4	45.1	60.0	57.2	50.8	47.5	46.7
	01:35	53.7	78.5	66.0	43.6	60.2	58.4	49.4	45.0	44.7
	01:40	52.6	77.4	62.4	43.0	58.0	56.4	49.4	45.3	44.7
	01:45	53.3	78.1	64.9	41.9	59.2	57.7	48.5	44.8	44.2
	01:50	51.6	76.4	63.1	42.3	57.4	55.6	47.9	44.9	44.2
	01:55	54.8	79.6	67.9	44.9	61.1	58.2	51.2	47.5	47.1
	02:00	56.8	81.5	72.4	44.5	63.3	61.1	51.7	46.9	45.9
	02:05	53.3	78.1	63.7	43.9	59.7	57.2	49.5	46.0	45.5
	02:10	54.3	79.1	67.0	43.0	60.3	58.4	50.1	45.4	44.7
	02:15	51.9	76.7	66.5	42.2	58.0	56.0	46.9	44.4	44.0
	02:20	51.6	76.4	62.5	43.2	56.6	54.7	49.1	44.8	44.5
	02:25	53.6	78.4	67.9	43.7	59.3	57.0	50.6	45.8	45.1
	02:30	54.7	79.5	65.2	43.2	60.8	59.2	50.4	45.7	45.0
	02:35	55.2	79.9	66.3	45.9	61.2	59.0	51.6	47.7	47.4
	02:40	53.5	78.3	67.0	43.4	59.8	56.5	48.9	45.2	44.8
	02:45	53.4	78.2	63.7	44.7	59.4	58.1	49.6	46.4	46.0
	02:50	54.8	79.6	69.3	44.5	60.8	59.1	49.5	45.9	45.6
	02:55	60.1	84.9	78.7	44.4	63.4	59.8	50.9	46.6	46.1
	03:00	54.5	79.2	68.9	44.9	60.2	58.4	51.0	46.9	46.4
	03:05	52.6	77.3	64.9	42.9	58.1	56.8	49.1	45.6	44.4
	03:10	55.0	79.8	66.1	45.0	61.8	59.6	50.7	46.9	46.5
	03:15	55.5	80.2	69.0	45.2	61.7	59.9	51.4	47.7	47.2
	03:20	56.2	81.0	75.5	45.6	61.8	60.0	51.4	47.4	47.1
	03:25	53.8	78.6	62.8	44.6	59.0	57.9	51.4	47.6	46.9
	03:30	54.4	79.2	65.3	43.8	60.3	59.3	49.8	46.5	45.6
	03:35	54.5	79.3	64.8	46.0	59.9	58.2	51.2	48.1	47.7
	03:40	54.6	79.3	68.5	44.7	60.7	58.9	51.2	47.2	46.5
	03:45	53.9	78.7	65.6	47.2	58.3	56.8	51.4	48.9	48.5
	03:50	55.3	80.1	66.1	45.5	61.4	59.6	51.4	48.0	47.5
	03:55	55.1	79.9	68.3	46.0	60.5	58.2	51.6	48.5	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	04:00	54.7	79.5	70.4	44.3	60.5	58.7	49.3	46.4	45.9
	04:05	56.2	81.0	71.6	44.6	61.6	59.7	51.5	47.3	46.6
	04:10	55.5	80.3	66.2	43.7	61.8	60.2	49.8	46.8	46.3
	04:15	55.6	80.4	68.6	44.4	61.3	60.2	52.3	47.5	46.3
	04:20	54.2	79.0	67.4	45.5	59.6	58.1	51.2	48.3	47.3
	04:25	55.9	80.7	64.8	46.0	61.4	60.1	53.1	49.0	47.8
	04:30	55.2	80.0	66.2	46.7	60.5	59.2	52.4	48.9	48.4
	04:35	54.9	79.7	67.8	45.8	59.5	58.5	52.3	49.1	47.9
	04:40	54.6	79.3	65.4	46.6	59.5	58.1	51.8	48.5	48.1
	04:45	54.6	79.4	65.9	44.9	60.9	59.2	50.9	47.1	46.4
	04:50	57.4	82.2	68.8	45.4	62.2	60.8	54.8	50.1	48.2
	04:55	54.8	79.6	65.5	45.2	60.3	59.1	52.0	47.5	46.9
	05:00	56.3	81.1	73.3	46.6	61.0	59.5	52.9	49.3	48.7
	05:05	57.1	81.8	67.5	44.9	63.0	60.7	53.8	48.6	46.7
	05:10	58.1	82.9	70.4	50.4	62.6	60.8	56.3	52.6	52.0
	05:15	58.0	82.8	67.3	50.0	62.9	61.4	56.5	52.3	51.8
	05:20	58.6	83.4	69.6	49.9	63.1	62.1	56.3	52.6	51.7
	05:25	57.8	82.6	76.1	48.5	61.6	59.6	55.3	51.6	49.9
	05:30	58.7	83.5	72.4	50.2	62.9	62.1	56.5	52.2	51.6
	05:35	57.1	81.9	67.1	48.1	61.7	60.5	55.4	50.9	50.2
	05:40	59.0	83.8	72.2	48.9	63.2	62.4	56.9	53.3	51.8
	05:45	59.0	83.7	70.4	50.0	63.9	62.7	56.6	52.2	51.8
	05:50	58.4	83.2	68.9	48.6	63.1	61.7	57.1	52.9	51.3
	05:55	59.0	83.8	67.6	49.4	63.8	62.6	57.4	52.5	51.9
	06:00	59.0	83.8	72.7	50.8	62.8	62.0	57.7	54.2	53.3
	06:05	60.3	85.1	76.4	51.7	64.2	62.8	57.7	54.0	53.3
	06:10	59.3	84.1	70.0	50.9	63.6	62.2	57.9	54.5	53.5
	06:15	59.2	84.0	68.1	49.4	63.3	62.1	58.2	53.5	52.5
	06:20	58.6	83.4	69.1	51.2	62.8	61.4	57.4	53.7	53.0
	06:25	60.3	85.1	73.4	51.2	64.9	63.1	58.5	55.0	54.1
	06:30	61.6	86.4	76.7	52.3	66.4	64.2	59.1	55.5	54.5
	06:35	60.1	84.9	68.3	52.0	64.0	62.9	59.0	55.8	54.9
	06:40	60.6	85.3	72.3	51.0	64.9	63.4	59.1	55.2	53.6
	06:45	60.5	85.3	71.6	50.6	65.6	63.2	59.2	54.8	53.8
	06:50	61.5	86.3	72.4	50.7	66.1	64.2	60.0	56.8	56.1
	06:55	62.9	87.7	78.7	53.7	67.1	64.8	60.7	56.9	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	07:00	62.1	86.9	70.5	53.0	66.4	65.4	60.7	57.4	56.3
	07:05	63.1	87.9	75.3	55.4	66.8	65.1	62.0	58.2	57.6
	07:10	63.4	88.1	74.3	55.7	67.5	65.8	62.0	59.0	58.1
	07:15	64.6	89.4	81.3	56.6	68.2	66.8	62.6	59.8	59.0
	07:20	64.8	89.6	76.5	56.5	69.0	66.8	63.7	60.3	59.0
	07:25	66.1	90.8	82.9	55.4	70.0	67.7	63.3	59.8	59.1
	07:30	64.1	88.9	78.0	56.5	68.2	67.0	62.2	59.5	59.0
	07:35	62.6	87.3	71.9	55.4	66.5	65.0	61.5	58.4	57.7
	07:40	64.2	88.9	75.5	57.1	69.4	66.8	62.4	60.3	59.9
	07:45	63.1	87.9	71.5	56.9	66.3	65.4	62.5	59.4	58.5
	07:50	62.7	87.5	70.3	55.8	66.3	65.3	61.7	58.8	58.3
	07:55	62.4	87.2	71.2	52.6	66.9	65.6	61.1	56.9	55.7
	08:00	62.6	87.3	71.6	53.5	66.5	65.3	61.2	57.8	56.7
	08:05	66.0	90.8	85.9	53.6	69.6	67.4	62.5	57.8	56.8
	08:10	63.5	88.3	73.9	55.2	67.4	66.3	62.2	58.7	58.1
	08:15	63.3	88.0	73.3	54.9	67.3	66.5	62.1	58.8	58.3
	08:20	62.4	87.2	77.2	52.2	67.1	64.4	60.1	55.9	54.9
	08:25	63.9	88.7	81.5	53.5	67.3	66.1	61.4	56.6	56.1
	08:30	60.8	85.6	71.0	52.0	65.1	63.4	59.2	55.2	54.0
	08:35	61.5	86.3	69.9	53.1	65.5	64.0	60.6	56.8	56.0
	08:40	62.7	87.5	75.0	53.3	67.0	65.5	61.6	57.4	56.5
	08:45	63.5	88.2	73.5	53.0	68.3	65.8	62.4	58.5	57.2
	08:50	62.7	87.5	75.4	53.6	67.1	65.4	60.9	57.2	56.3
	08:55	63.2	88.0	73.4	52.8	67.5	65.6	62.1	59.7	57.6
	09:00	61.3	86.1	77.4	51.2	65.0	63.5	59.4	56.0	55.0
	09:05	63.6	88.3	75.9	55.2	66.1	65.2	62.4	59.8	57.9
	09:10	62.9	87.6	74.1	54.7	67.0	65.3	61.4	58.2	57.2
	09:15	64.2	88.9	77.1	55.7	68.6	67.3	62.4	59.1	58.4
	09:20	63.7	88.4	74.1	55.9	68.6	65.9	62.1	59.9	59.2
	09:25	61.7	86.5	74.2	54.0	66.0	64.6	60.7	57.0	56.6
	09:30	63.7	88.5	78.3	54.8	66.7	65.6	62.2	59.7	57.6
	09:35	62.7	87.5	74.8	55.0	66.2	64.6	61.3	59.3	58.5
	09:40	62.5	87.3	71.9	55.0	65.3	64.5	61.8	58.3	57.3
	09:45	64.3	89.1	81.5	55.2	68.7	66.4	62.1	59.1	58.3
	09:50	62.2	87.0	70.7	54.2	65.7	64.6	61.2	58.6	57.8
	09:55	61.8	86.6	72.2	53.7	65.7	64.7	60.8	56.9	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	10:00	64.4	89.2	76.6	54.4	68.6	66.8	62.9	59.5	58.5
	10:05	64.9	89.6	83.6	54.2	68.3	66.5	62.1	59.2	58.4
	10:10	63.1	87.9	82.6	54.9	66.1	65.2	61.6	59.2	58.8
	10:15	64.7	89.4	81.1	54.7	68.2	66.9	62.5	59.8	59.2
	10:20	63.5	88.3	71.6	55.6	67.1	66.4	62.8	59.4	58.8
	10:25	62.4	87.1	73.0	53.8	66.3	65.2	61.2	56.9	55.6
	10:30	63.0	87.8	73.5	55.2	66.2	65.2	62.5	59.8	58.9
	10:35	62.5	87.3	72.9	54.1	65.9	64.8	61.8	58.9	57.9
	10:40	63.6	88.4	73.9	57.7	67.9	66.6	62.2	59.7	59.4
	10:45	63.6	88.4	75.5	55.5	67.5	65.5	62.3	59.3	58.3
	10:50	64.4	89.1	77.6	55.1	68.1	66.3	62.5	60.0	58.9
	10:55	61.8	86.5	70.4	54.4	64.6	64.1	61.1	58.0	57.4
	11:00	62.6	87.4	75.9	55.2	66.6	64.9	61.3	58.1	57.5
	11:05	62.6	87.4	69.9	54.5	66.0	65.4	62.1	57.7	56.2
	11:10	63.2	88.0	75.1	54.8	67.2	65.5	62.0	58.0	56.8
	11:15	63.2	88.0	72.2	53.8	68.1	66.2	61.8	57.5	56.7
	11:20	63.1	87.8	74.5	52.8	66.7	65.9	62.1	58.3	57.6
	11:25	63.0	87.8	77.3	53.5	67.2	65.6	61.9	58.4	57.4
	11:30	61.8	86.6	71.3	54.7	65.3	64.1	61.1	58.1	57.3
	11:35	63.5	88.3	77.4	54.0	66.9	65.2	61.9	58.5	57.7
	11:40	61.6	86.4	68.4	53.5	64.9	64.1	61.1	57.1	56.3
	11:45	62.7	87.5	78.2	53.6	66.2	65.4	60.6	57.1	56.3
	11:50	63.8	88.6	79.9	55.4	67.6	65.8	61.9	58.4	57.5
	11:55	63.5	88.3	73.6	55.0	68.1	66.7	62.2	58.7	57.9
	12:00	61.5	86.3	73.6	53.9	64.5	63.8	60.9	57.2	56.0
	12:05	61.3	86.0	73.0	53.8	64.6	63.9	60.4	57.1	56.6
	12:10	62.4	87.2	70.5	53.3	66.8	65.6	61.3	57.0	55.5
	12:15	60.9	85.7	72.7	50.4	64.7	63.8	59.8	55.5	54.3
	12:20	61.9	86.7	74.2	54.3	65.3	64.4	61.0	57.1	55.9
	12:25	61.7	86.5	73.9	54.9	65.8	64.2	60.8	57.7	56.9
	12:30	61.1	85.8	71.7	53.7	65.2	63.9	59.6	56.1	55.3
	12:35	61.4	86.2	70.2	53.7	65.3	64.1	60.5	57.1	56.3
	12:40	61.7	86.5	71.2	53.2	65.2	64.4	60.6	56.9	56.0
	12:45	62.7	87.5	72.0	53.9	66.9	66.1	61.0	57.5	56.3
	12:50	62.5	87.3	68.9	54.0	66.2	65.3	62.0	57.9	57.0
	12:55	62.5	87.3	76.1	54.8	66.4	64.9	61.3	57.8	56.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	13:00	63.0	87.8	71.9	54.6	67.2	65.7	61.8	57.7	56.9
	13:05	61.0	85.8	68.8	53.3	64.2	63.5	60.5	56.6	55.9
	13:10	61.4	86.2	69.7	55.4	64.6	63.4	61.1	58.4	57.9
	13:15	61.5	86.3	71.9	54.3	65.9	64.4	60.5	56.9	56.2
	13:20	62.9	87.6	74.5	55.7	67.2	65.6	61.5	58.5	57.7
	13:25	61.4	86.2	72.4	53.2	64.6	63.9	60.4	56.6	55.1
	13:30	62.6	87.4	73.0	54.8	66.2	65.1	61.9	57.7	56.7
	13:35	63.9	88.7	79.4	54.6	67.8	65.7	61.9	58.4	57.5
	13:40	62.8	87.6	77.9	53.5	66.1	64.5	61.0	57.9	56.3
	13:45	61.9	86.7	71.1	52.7	66.1	64.8	60.7	57.1	55.8
	13:50	62.6	87.4	72.1	56.9	65.6	65.0	62.2	59.5	59.0
	13:55	62.9	87.7	73.7	55.1	67.1	65.6	61.7	58.1	57.6
	14:00	62.3	87.1	75.9	53.1	65.7	64.4	60.6	57.4	56.3
	14:05	65.4	90.2	87.9	53.4	65.7	64.5	61.0	57.4	56.5
	14:10	62.5	87.3	71.5	54.5	66.7	65.1	61.6	57.6	56.7
	14:15	61.6	86.4	68.0	54.3	64.7	64.0	61.3	58.3	57.7
	14:20	63.6	88.4	79.6	53.8	68.6	66.8	60.9	57.8	57.0
	14:25	61.7	86.5	72.2	52.6	65.4	64.6	60.7	57.3	56.4
	14:30	63.7	88.5	79.7	53.8	67.6	64.8	60.8	58.0	56.8
	14:35	64.0	88.8	75.0	56.0	68.6	67.1	62.8	58.9	58.2
	14:40	62.1	86.9	71.2	53.6	65.3	64.6	61.4	58.0	57.1
	14:45	62.8	87.5	75.3	54.3	67.1	66.1	60.9	57.7	57.0
	14:50	62.7	87.4	74.2	53.6	67.1	65.8	61.2	57.6	56.4
	14:55	60.9	85.7	70.1	53.4	64.0	63.4	60.4	56.3	55.6
	15:00	62.0	86.8	73.3	53.5	66.5	64.0	60.5	57.5	56.2
	15:05	62.0	86.8	72.1	54.3	66.1	64.6	60.8	57.6	57.0
	15:10	63.4	88.2	75.6	54.1	67.5	65.8	61.7	58.7	57.4
	15:15	62.6	87.4	71.0	55.7	66.2	65.2	61.8	58.5	58.1
	15:20	64.9	89.7	83.1	53.5	68.6	67.2	61.5	57.4	56.6
	15:25	63.2	88.0	76.7	54.2	66.8	66.0	62.3	58.0	56.8
	15:30	62.1	86.9	73.8	54.8	65.5	64.4	61.2	58.6	57.4
	15:35	63.1	87.9	74.6	55.0	66.7	65.6	61.4	57.9	57.0
	15:40	62.9	87.7	76.0	55.3	66.2	64.8	61.1	58.2	57.7
	15:45	62.2	86.9	78.0	53.7	65.5	64.3	60.9	57.7	56.8
	15:50	62.4	87.2	72.3	53.5	66.6	64.9	61.1	57.4	56.5
	15:55	62.0	86.8	73.7	53.7	66.0	64.1	60.6	57.1	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	16:00	61.7	86.5	68.2	54.6	65.2	64.5	61.0	57.8	57.0
	16:05	63.0	87.7	75.9	54.5	67.2	66.1	61.5	57.7	56.7
	16:10	62.4	87.2	73.1	53.1	66.7	64.9	61.0	57.3	55.7
	16:15	62.1	86.9	71.0	54.1	66.8	64.4	61.1	57.7	56.8
	16:20	62.0	86.7	71.6	55.2	66.5	64.0	60.8	57.8	57.3
	16:25	60.8	85.5	67.5	53.5	64.0	63.2	60.1	56.9	55.7
	16:30	63.4	88.2	74.4	54.0	67.3	65.7	62.2	59.2	57.6
	16:35	62.6	87.4	73.7	55.1	65.7	64.6	61.8	58.3	57.7
	16:40	61.9	86.7	73.7	55.4	65.5	64.8	60.8	58.3	57.5
	16:45	63.0	87.8	77.8	54.9	67.1	65.0	62.0	58.1	57.5
	16:50	62.8	87.6	75.3	53.2	67.6	65.4	61.5	58.2	57.3
	16:55	64.1	88.9	76.8	53.7	68.5	67.2	62.8	59.2	58.0
	17:00	62.1	86.9	74.2	54.0	64.8	64.0	61.4	57.5	56.7
	17:05	64.1	88.9	76.6	56.1	67.8	66.6	62.9	59.9	59.2
	17:10	63.5	88.3	74.6	56.9	67.3	65.7	62.4	60.1	59.4
	17:15	61.8	86.6	70.5	55.0	65.8	64.5	60.6	57.3	56.7
	17:20	63.6	88.4	75.0	55.5	67.8	66.4	62.2	58.7	57.9
	17:25	60.2	84.9	71.2	53.7	62.9	61.6	59.5	57.1	56.3
	17:30	62.0	86.8	68.7	55.0	65.3	64.5	61.3	59.2	58.6
	17:35	61.6	86.4	70.9	54.6	65.0	63.7	60.6	58.5	58.0
	17:40	62.1	86.9	74.7	55.7	66.8	64.7	60.4	58.2	57.7
	17:45	62.3	87.1	71.9	54.1	66.4	64.8	61.2	58.6	58.0
	17:50	63.0	87.8	74.7	55.2	66.1	65.3	62.0	59.4	58.8
	17:55	61.3	86.1	69.3	52.4	64.9	63.6	60.7	57.6	56.6
	18:00	61.2	86.0	72.0	53.6	66.1	63.0	59.9	57.6	56.4
	18:05	60.7	85.5	67.5	54.3	63.7	63.3	60.1	57.3	56.6
	18:10	61.5	86.2	70.6	53.7	64.6	63.8	60.7	57.9	57.0
	18:15	61.1	85.9	72.3	52.2	64.7	63.2	60.2	56.7	55.8
	18:20	60.1	84.9	68.2	50.6	63.0	62.5	59.5	56.4	55.3
	18:25	60.7	85.5	74.1	52.5	64.5	62.8	59.2	56.7	55.8
	18:30	61.0	85.8	73.8	50.9	65.2	63.6	60.0	56.3	54.7
	18:35	61.2	85.9	72.3	52.1	64.8	64.0	60.0	56.8	55.7
	18:40	61.8	86.5	71.8	54.2	66.3	64.5	60.6	57.7	57.2
	18:45	61.4	86.2	67.6	55.1	64.3	63.8	60.9	58.4	57.6
	18:50	60.6	85.3	74.3	53.0	63.8	62.6	59.6	57.2	56.5
	18:55	61.1	85.9	68.9	55.0	65.5	63.6	60.3	57.2	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	19:00	62.2	87.0	76.8	53.6	67.3	64.5	59.7	56.5	55.7
	19:05	60.6	85.4	72.9	52.1	64.4	62.3	59.2	55.4	54.4
	19:10	62.4	87.2	77.0	53.6	66.4	64.7	60.7	57.0	56.4
	19:15	61.2	86.0	70.6	53.5	64.8	63.8	60.5	57.4	56.7
	19:20	62.0	86.7	73.9	53.5	65.3	64.6	60.8	57.9	57.0
	19:25	62.0	86.7	74.7	53.6	65.6	64.7	61.1	57.3	56.4
	19:30	60.9	85.7	68.9	53.7	63.9	63.4	60.6	56.8	56.1
	19:35	62.5	87.3	76.6	53.8	65.3	64.4	61.3	57.6	56.9
	19:40	62.5	87.3	74.2	55.8	65.5	64.1	61.4	58.6	58.0
	19:45	63.0	87.8	73.5	56.0	66.3	64.8	62.0	59.6	58.6
	19:50	63.7	88.5	71.8	56.3	67.7	66.3	62.8	60.3	59.6
	19:55	61.7	86.4	71.6	54.8	65.5	63.6	60.9	58.4	57.2
	20:00	62.8	87.6	75.2	54.4	67.3	65.4	61.3	58.5	57.2
	20:05	63.3	88.1	73.2	56.6	67.0	65.9	62.3	59.6	58.8
	20:10	63.2	88.0	75.0	54.6	67.4	65.7	61.7	59.2	58.7
	20:15	62.4	87.2	69.2	53.2	66.0	65.1	61.7	58.8	57.4
	20:20	63.3	88.0	77.2	52.1	68.1	65.7	61.0	57.4	56.9
	20:25	61.2	85.9	74.8	50.5	66.3	64.2	58.9	54.7	53.8
	20:30	61.2	85.9	75.5	50.1	66.3	64.1	58.3	54.7	53.4
	20:35	60.7	85.4	76.3	49.8	63.8	62.4	58.5	54.6	53.1
	20:40	61.2	86.0	73.8	50.8	65.6	63.7	59.3	55.9	54.5
	20:45	59.0	83.8	66.6	50.2	63.0	61.9	58.2	54.4	53.7
	20:50	59.4	84.2	72.3	50.8	63.4	62.6	58.4	54.0	53.1
	20:55	58.8	83.6	68.5	48.3	63.6	62.6	57.0	52.4	51.3
	21:00	58.5	83.3	67.8	50.1	63.3	61.5	57.2	52.3	51.7
	21:05	59.6	84.3	68.0	51.0	64.3	62.7	58.2	53.9	53.1
	21:10	58.7	83.5	69.0	49.2	63.9	61.7	57.1	52.6	52.0
	21:15	59.1	83.9	70.7	51.7	63.6	61.7	57.4	53.7	53.2
	21:20	59.3	84.0	70.3	50.0	64.2	62.7	57.5	53.1	52.2
	21:25	60.5	85.3	77.0	48.8	65.5	63.9	57.8	53.4	52.2
	21:30	59.8	84.6	71.0	51.5	64.0	62.1	58.5	53.9	53.3
	21:35	59.1	83.9	71.0	50.4	63.9	62.4	57.5	53.3	52.5
	21:40	59.4	84.2	66.4	50.3	63.7	62.4	58.6	53.8	52.7
	21:45	58.3	83.0	68.0	49.4	62.5	61.4	57.0	52.5	51.9
	21:50	57.2	82.0	64.5	49.6	61.0	59.9	56.4	52.3	51.6
	21:55	57.6	82.4	69.0	49.0	62.5	60.7	55.8	51.7	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	22:00	58.5	83.3	72.0	50.3	63.1	61.6	56.9	53.0	52.0
	22:05	58.3	83.1	67.5	50.3	63.2	61.5	57.0	52.9	52.6
	22:10	57.5	82.3	66.8	49.2	61.9	60.4	56.2	51.9	51.1
	22:15	58.4	83.2	68.3	49.7	62.3	61.4	57.3	52.6	52.0
	22:20	58.4	83.1	71.3	47.9	63.5	61.4	55.6	51.4	50.5
	22:25	57.3	82.1	67.4	47.1	62.5	60.9	55.6	50.4	49.0
	22:30	63.5	88.3	82.2	48.2	67.8	64.8	57.2	51.6	50.8
	22:35	57.5	82.3	68.9	44.1	63.3	61.8	54.0	47.3	45.7
	22:40	59.6	84.3	77.6	47.0	64.7	62.7	55.6	49.5	49.0
	22:45	56.6	81.4	68.5	45.6	62.4	60.1	54.6	47.8	47.1
	22:50	56.2	81.0	72.3	44.1	61.5	59.6	51.7	46.2	45.5
	22:55	57.2	81.9	73.3	46.0	61.3	60.2	54.3	48.4	47.5
	23:00	56.6	81.4	67.4	46.2	61.1	60.1	54.2	48.7	47.6
	23:05	58.0	82.7	65.2	47.3	62.4	61.5	56.5	50.8	49.8
	23:10	56.9	81.7	68.4	46.5	61.5	60.1	55.1	50.3	49.5
	23:15	57.8	82.6	67.9	47.2	63.4	62.2	54.4	49.9	49.4
	23:20	57.2	82.0	70.2	46.3	62.3	60.6	54.7	49.0	48.4
	23:25	56.3	81.1	69.5	46.9	60.2	59.3	54.2	50.0	49.2
	23:30	57.4	82.2	71.3	45.6	62.2	61.4	53.7	48.2	47.7
	23:35	54.5	79.3	63.1	43.5	59.8	59.0	51.5	47.1	46.4
	23:40	61.0	85.8	77.4	45.5	66.4	59.9	54.3	49.1	48.1
	23:45	55.3	80.0	67.8	44.6	60.4	58.8	52.9	47.3	45.9
	23:50	54.9	79.6	65.1	43.6	60.6	59.1	51.7	46.4	45.6
	23:55	55.5	80.3	71.9	45.1	61.1	59.1	51.0	47.5	47.2
27/09/2025	00:00	55.6	80.3	64.4	44.9	61.2	60.0	52.8	47.8	47.2
	00:05	55.9	80.7	68.8	46.1	61.4	59.4	53.5	49.5	48.7
	00:10	56.2	81.0	69.2	48.9	60.9	59.8	52.8	50.7	50.4
	00:15	55.7	80.4	67.6	47.0	60.8	59.4	53.5	49.0	48.1
	00:20	55.4	80.2	68.9	44.6	62.1	59.1	51.3	47.0	46.2
	00:25	55.5	80.3	70.4	45.9	60.1	59.2	53.1	48.3	47.4
	00:30	56.6	81.4	70.3	46.6	62.4	60.2	53.1	49.5	48.5
	00:35	55.5	80.3	67.3	44.3	61.7	59.1	52.2	46.1	45.7
	00:40	53.5	78.3	62.9	44.8	59.1	57.8	50.6	46.7	46.2
	00:45	54.1	78.9	64.4	44.8	60.2	58.3	50.5	47.6	47.0
	00:50	53.5	78.3	66.0	44.0	58.9	57.7	49.6	45.5	45.0
	00:55	55.6	80.4	68.6	43.6	61.9	60.2	50.4	46.2	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	01:00	60.0	84.8	84.7	43.9	61.5	58.6	49.1	45.6	45.3
	01:05	56.6	81.3	71.1	43.8	62.5	60.3	51.3	46.0	45.5
	01:10	56.5	81.3	67.3	45.6	61.2	60.5	54.0	48.3	47.9
	01:15	69.4	94.2	77.9	53.7	74.7	74.1	65.9	57.9	57.2
	01:20	56.1	80.9	70.4	44.9	61.5	59.8	52.8	47.6	46.8
	01:25	53.1	77.9	64.0	42.9	59.1	57.3	48.7	45.2	44.5
	01:30	56.5	81.3	67.2	45.5	61.8	60.3	54.3	48.0	47.1
	01:35	51.7	76.4	62.2	41.2	57.2	55.5	47.9	43.2	42.4
	01:40	53.1	77.8	66.7	40.8	59.3	57.0	48.2	43.5	42.5
	01:45	53.6	78.4	64.6	43.3	59.6	58.2	49.1	46.1	44.9
	01:50	55.1	79.9	67.6	44.0	61.1	59.3	50.6	47.3	46.4
	01:55	55.0	79.8	66.8	45.4	60.2	58.5	51.9	48.1	47.4
	02:00	60.1	84.9	89.2	45.7	61.9	60.6	53.7	47.6	47.1
	02:05	57.2	81.9	71.9	50.2	61.1	59.2	56.0	52.6	51.9
	02:10	57.3	82.1	65.6	53.6	60.7	60.0	55.8	54.7	54.5
	02:15	57.5	82.3	68.5	52.5	61.2	59.9	56.1	54.8	54.0
	02:20	58.2	83.0	66.4	50.7	62.8	61.0	56.9	54.8	53.8
	02:25	53.1	77.9	63.6	46.9	59.1	57.1	50.3	48.7	48.4
	02:30	57.3	82.1	65.7	50.0	61.3	60.4	56.5	51.4	51.1
	02:35	63.0	87.8	67.3	57.3	65.6	65.2	63.1	59.0	58.6
	02:40	69.3	94.1	75.8	57.0	74.7	74.4	64.2	59.3	57.9
	02:45	65.5	90.2	70.0	56.7	69.0	68.6	65.4	59.4	58.8
	02:50	64.6	89.4	68.5	56.9	66.8	66.4	64.7	59.7	58.8
	02:55	63.0	87.8	69.9	57.8	65.6	64.6	62.6	60.1	59.5
	03:00	60.2	85.0	67.1	54.3	63.9	63.2	59.0	55.9	55.5
	03:05	60.7	85.5	67.9	54.5	64.2	63.2	60.3	55.9	55.6
	03:10	61.3	86.1	67.6	55.3	64.9	63.7	61.1	56.4	56.0
	03:15	57.7	82.4	64.4	54.5	60.9	59.7	56.7	55.5	55.3
	03:20	57.7	82.4	67.2	53.4	61.6	60.4	56.4	54.6	54.2
	03:25	59.4	84.1	71.0	55.3	63.0	61.4	58.6	56.4	56.2
	03:30	61.0	85.8	66.2	58.9	63.0	62.4	60.7	59.9	59.6
	03:35	63.1	87.9	69.4	59.5	65.6	64.7	62.5	60.8	60.5
	03:40	63.7	88.4	67.3	60.9	65.8	65.1	63.5	62.1	62.0
	03:45	62.4	87.2	68.4	59.3	64.5	64.0	61.9	60.6	60.4
	03:50	61.0	85.8	68.2	57.3	64.1	63.4	60.3	58.5	58.4
	03:55	59.9	84.6	66.9	57.3	61.9	61.4	59.3	58.5	58.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	04:00	60.2	85.0	67.3	56.8	63.2	62.3	59.5	58.0	57.8
	04:05	58.6	83.4	66.5	54.6	62.1	60.9	57.5	56.5	56.0
	04:10	58.9	83.7	71.6	53.6	62.7	61.5	56.5	54.8	54.3
	04:15	58.0	82.8	70.6	51.9	64.0	61.6	55.1	53.0	52.8
	04:20	60.2	84.9	74.2	52.6	64.7	63.2	58.2	54.1	53.8
	04:25	60.1	84.9	64.9	57.4	62.9	62.0	59.5	58.7	58.5
	04:30	61.6	86.3	68.5	58.1	63.7	62.9	61.4	59.8	59.0
	04:35	60.8	85.6	66.8	57.1	63.8	63.0	59.7	58.7	58.0
	04:40	60.2	84.9	67.9	56.2	63.3	62.8	58.8	57.1	56.8
	04:45	59.7	84.5	69.4	56.0	63.4	62.1	58.0	56.9	56.8
	04:50	60.3	85.1	72.4	55.9	64.0	62.6	58.8	56.9	56.7
	04:55	60.9	85.7	68.5	57.8	63.8	62.9	60.1	59.1	58.8
	05:00	60.6	85.4	69.8	55.7	64.4	63.4	59.4	56.9	56.8
	05:05	58.6	83.4	63.8	55.7	61.5	60.3	58.0	56.7	56.6
	05:10	61.9	86.7	67.1	58.4	64.7	63.7	61.5	59.8	59.6
	05:15	62.7	87.5	69.7	60.3	65.2	64.4	62.1	61.3	61.2
	05:20	61.5	86.3	67.4	57.8	64.2	63.8	60.8	59.0	58.6
	05:25	60.1	84.8	69.8	53.7	64.6	63.1	58.3	55.0	54.7
	05:30	60.9	85.6	71.7	55.5	64.3	63.3	59.3	57.5	57.2
	05:35	61.3	86.1	71.7	56.8	64.7	63.5	60.2	58.1	57.8
	05:40	60.7	85.5	72.8	55.1	64.1	63.3	59.5	56.3	56.0
	05:45	59.1	83.9	67.5	53.3	63.7	62.2	57.6	54.3	54.1
	05:50	60.3	85.1	69.1	55.1	64.8	63.2	59.1	56.2	56.0
	05:55	61.3	86.0	67.7	57.2	65.1	63.8	60.3	58.5	58.3
	06:00	61.3	86.0	68.6	54.4	64.9	63.5	60.5	57.4	56.3
	06:05	59.4	84.2	72.3	53.3	63.8	62.2	56.9	54.9	54.6
	06:10	59.4	84.2	66.1	52.7	63.8	62.9	58.1	55.3	54.7
	06:15	59.8	84.5	70.4	54.2	63.9	62.7	58.3	55.4	55.1
	06:20	60.0	84.8	68.1	52.5	64.4	63.1	58.7	54.6	54.0
	06:25	60.0	84.8	70.1	51.3	63.6	62.6	59.1	54.1	53.4
	06:30	60.7	85.5	69.3	54.3	64.3	63.3	59.6	56.9	56.0
	06:35	61.6	86.4	68.0	56.3	64.7	63.8	61.0	58.3	57.7
	06:40	62.0	86.8	71.6	53.5	65.4	64.8	60.8	57.0	56.0
	06:45	61.9	86.7	75.2	53.6	66.1	64.8	60.5	56.6	55.7
	06:50	61.9	86.7	70.5	51.9	65.9	65.4	60.5	56.0	54.8
	06:55	61.9	86.7	70.0	53.6	65.7	64.9	60.8	56.5	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	07:00	61.8	86.6	71.8	53.7	66.5	64.9	60.5	56.3	55.5
	07:05	63.4	88.1	78.2	55.3	66.8	65.8	61.8	57.9	57.2
	07:10	63.0	87.8	71.9	54.6	66.9	65.8	61.9	58.2	57.5
	07:15	63.5	88.3	73.2	56.3	68.4	66.2	62.4	59.2	58.6
	07:20	64.2	89.0	75.3	57.2	67.2	66.1	63.2	60.7	60.1
	07:25	62.9	87.7	72.2	54.5	66.3	65.4	62.1	59.1	57.9
	07:30	63.8	88.6	71.8	57.1	67.0	66.4	63.2	60.2	59.3
	07:35	65.1	89.9	74.5	57.9	69.2	67.4	63.9	61.2	60.7
	07:40	63.8	88.6	73.1	55.6	67.4	66.2	63.2	60.0	58.7
	07:45	64.2	89.0	73.1	55.4	69.3	67.0	63.0	59.4	58.5
	07:50	64.7	89.5	76.6	53.6	68.7	67.4	63.8	59.3	58.1
	07:55	63.4	88.2	79.6	51.9	67.1	65.9	61.6	57.8	56.9
	08:00	62.1	86.9	71.4	52.1	66.2	65.3	60.8	57.0	56.0
	08:05	67.7	92.4	90.7	53.0	68.5	66.2	62.1	59.0	57.9
	08:10	63.4	88.2	73.6	53.0	67.3	66.3	62.3	58.4	57.4
	08:15	65.0	89.8	77.6	54.8	70.1	68.0	63.0	59.1	58.2
	08:20	64.8	89.5	83.5	51.8	67.8	65.8	61.5	56.7	55.2
	08:25	62.5	87.2	73.2	52.1	66.4	65.5	61.5	56.6	55.3
	08:30	63.0	87.8	71.8	54.0	66.5	66.2	62.0	57.9	56.5
	08:35	63.4	88.1	78.9	51.2	68.1	66.7	61.1	56.4	55.4
	08:40	61.7	86.5	72.4	52.4	65.3	64.7	60.5	56.2	55.2
	08:45	62.4	87.2	70.4	52.1	66.6	65.7	61.5	56.5	55.5
	08:50	62.7	87.5	72.8	48.6	66.8	66.2	61.3	55.3	54.1
	08:55	63.3	88.1	70.1	54.0	67.0	66.2	62.3	58.2	56.9
	09:00	62.0	86.7	75.0	54.6	65.1	64.5	61.2	56.8	56.5
	09:05	63.0	87.8	76.3	51.8	67.6	66.2	61.6	56.7	55.1
	09:10	63.5	88.3	71.8	52.9	67.9	66.8	62.2	58.2	57.4
	09:15	62.5	87.3	74.4	53.3	67.0	65.3	61.2	57.1	56.2
	09:20	62.8	87.6	69.6	53.4	65.9	65.4	62.4	58.2	57.1
	09:25	62.9	87.7	70.8	53.3	67.0	66.0	61.5	57.7	56.5
	09:30	62.2	87.0	71.3	52.4	66.4	65.0	61.1	56.7	55.9
	09:35	63.4	88.2	74.4	52.2	68.1	66.4	62.2	57.1	54.8
	09:40	62.7	87.4	71.1	53.8	66.3	65.4	62.0	57.4	56.6
	09:45	63.5	88.2	70.6	56.3	66.5	65.7	63.1	59.5	58.9
	09:50	63.8	88.5	72.0	55.5	68.6	67.0	62.3	58.7	58.0
	09:55	62.8	87.6	71.1	55.0	66.5	65.9	61.7	58.5	57.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	10:00	63.5	88.2	76.3	53.2	68.0	66.6	61.8	57.4	56.7
	10:05	64.3	89.1	79.9	53.1	67.9	66.5	63.0	57.9	56.4
	10:10	62.0	86.7	71.7	53.5	66.0	64.7	61.2	56.6	55.0
	10:15	63.1	87.8	74.6	52.6	67.4	66.3	61.5	56.2	54.8
	10:20	62.8	87.6	70.9	53.8	66.9	65.6	62.1	57.7	56.9
	10:25	63.1	87.9	73.7	53.7	66.6	65.8	62.4	57.7	56.3
	10:30	62.8	87.6	71.0	51.5	67.3	66.1	61.5	56.5	55.7
	10:35	63.7	88.1	75.2	54.1	67.8	66.5	62.2	57.8	56.2
	10:40	63.4	88.2	74.5	53.4	67.2	66.6	62.4	58.2	57.1
	10:45	62.8	87.6	70.8	53.8	66.2	65.0	62.5	58.6	57.7
	10:50	64.3	89.1	81.5	54.2	67.8	66.5	61.3	56.9	55.9
	10:55	63.3	88.1	76.7	52.0	66.8	66.4	62.4	57.8	56.9
	11:00	63.2	88.0	72.5	52.9	67.6	66.1	62.1	57.3	56.2
	11:05	62.6	87.4	76.1	52.6	66.0	65.4	62.0	58.0	56.8
	11:10	63.0	87.8	73.1	51.8	67.1	65.7	62.0	58.3	57.2
	11:15	63.2	88.0	71.4	53.1	67.2	66.0	62.7	57.0	55.3
	11:20	63.5	88.3	73.4	54.9	67.1	66.2	62.5	59.1	58.3
	11:25	64.4	89.2	80.0	53.5	68.0	66.8	62.0	58.4	56.3
	11:30	62.6	87.4	71.8	53.0	66.6	65.2	61.7	57.9	57.0
	11:35	63.6	88.3	72.7	52.7	67.4	66.6	62.7	58.6	56.7
	11:40	64.3	89.1	78.9	53.0	68.8	66.8	62.8	58.0	56.9
	11:45	64.6	89.4	84.7	55.4	67.6	66.4	62.3	57.7	57.2
	11:50	61.9	86.7	70.1	53.3	66.0	65.0	61.1	57.7	56.4
	11:55	63.6	88.4	82.6	52.8	66.9	65.4	62.0	58.4	57.1
	12:00	63.6	88.4	74.9	55.7	68.0	66.4	62.6	58.8	57.9
	12:05	62.8	87.6	70.8	54.0	66.8	65.6	62.0	58.1	57.5
	12:10	64.1	88.9	74.3	54.7	68.8	67.0	62.6	58.7	57.6
	12:15	62.7	87.5	74.6	53.2	66.1	65.0	62.1	58.7	57.0
	12:20	62.7	87.5	73.2	54.6	66.6	65.5	61.4	57.3	56.6
	12:25	63.0	87.8	74.4	53.0	67.7	65.6	61.3	57.7	56.4
	12:30	63.0	87.7	75.5	50.7	67.2	66.1	61.0	55.5	54.1
	12:35	61.9	86.7	71.4	53.6	65.6	64.6	61.2	57.0	55.5
	12:40	62.8	87.6	72.3	54.0	67.0	65.9	62.0	58.3	57.0
	12:45	64.4	89.1	79.8	52.5	68.7	66.3	61.7	56.9	55.8
	12:50	62.0	86.8	70.6	53.1	65.2	64.1	61.4	57.1	56.3
	12:55	62.1	86.8	77.5	51.5	66.3	64.2	61.0	55.6	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	13:00	62.6	87.4	69.9	54.0	66.5	65.4	61.7	57.6	56.5
	13:05	63.2	88.0	76.5	52.8	67.7	66.1	61.0	56.3	55.1
	13:10	60.9	85.7	71.5	49.2	65.4	64.3	59.2	54.3	53.1
	13:15	63.3	88.1	75.4	53.3	66.9	65.6	62.6	58.7	57.3
	13:20	62.8	87.6	72.1	51.1	67.0	65.5	62.0	56.7	55.1
	13:25	62.7	87.4	74.0	51.8	66.6	65.7	61.4	57.6	56.0
	13:30	64.8	89.6	81.3	54.3	67.8	65.9	62.0	57.8	56.7
	13:35	63.5	88.2	73.6	54.4	67.5	65.7	62.3	58.2	56.9
	13:40	61.7	86.5	69.7	51.0	65.0	64.3	60.9	57.4	56.6
	13:45	63.4	88.2	74.1	52.7	67.7	66.7	62.1	58.0	57.0
	13:50	61.8	86.6	71.7	53.0	66.1	64.8	60.3	56.3	55.6
	13:55	62.7	87.5	75.3	54.4	65.9	64.7	61.9	58.6	57.8
	14:00	62.4	87.2	70.9	52.9	66.2	65.2	61.6	58.0	57.3
	14:05	64.5	89.3	77.7	54.7	68.7	66.4	63.2	59.2	57.9
	14:10	63.6	88.3	76.0	54.5	67.2	65.8	62.4	58.1	57.7
	14:15	62.2	87.0	76.1	52.5	66.4	65.0	60.7	56.2	54.9
	14:20	62.1	86.8	68.9	54.6	65.6	64.6	61.8	57.4	56.7
	14:25	63.2	87.9	70.6	53.8	66.7	66.1	62.5	57.9	56.9
	14:30	62.6	87.4	72.1	53.2	66.7	65.7	61.4	58.1	57.2
	14:35	62.4	87.2	69.8	51.7	66.2	65.4	61.3	57.3	55.1
	14:40	62.2	87.0	74.6	51.2	66.1	64.7	61.1	56.6	55.5
	14:45	61.9	86.7	70.8	53.2	66.3	64.9	60.9	56.0	55.0
	14:50	61.8	86.5	70.1	52.6	66.0	65.0	60.7	56.6	55.9
	14:55	62.4	87.2	73.3	52.5	66.2	65.3	61.4	56.6	54.7
	15:00	62.5	87.3	73.2	52.4	66.4	65.3	61.5	57.0	55.7
	15:05	62.4	87.2	72.7	51.4	66.8	64.9	61.6	58.2	56.7
	15:10	64.6	89.3	79.5	54.2	67.8	66.5	62.7	59.3	58.0
	15:15	64.1	88.8	82.1	51.5	67.6	66.3	62.2	58.4	57.4
	15:20	66.0	90.8	86.4	54.7	67.5	66.4	63.0	59.2	58.0
	15:25	63.5	88.3	75.3	54.3	67.1	66.2	62.4	58.5	56.8
	15:30	62.8	87.6	69.1	52.7	66.2	65.5	62.2	58.6	57.9
	15:35	62.6	87.3	73.0	52.3	67.0	65.1	61.5	56.8	56.0
	15:40	63.8	88.6	76.3	55.1	67.8	65.9	62.1	58.7	57.9
	15:45	62.2	86.9	73.7	51.6	66.7	65.2	60.8	56.4	55.3
	15:50	63.1	87.8	81.2	53.6	66.2	65.5	61.6	57.0	55.9
	15:55	62.2	87.0	72.7	52.8	65.9	64.9	61.3	57.6	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	16:00	62.4	87.2	70.8	54.0	66.3	65.2	61.2	58.0	57.1
	16:05	62.3	87.1	72.9	53.4	65.9	64.8	61.8	57.2	55.8
	16:10	64.4	89.2	81.9	53.4	68.1	65.5	61.9	57.7	56.4
	16:15	62.5	87.3	72.3	52.0	66.2	65.4	61.7	57.3	56.5
	16:20	62.5	87.3	72.7	53.2	67.0	65.3	61.2	57.2	56.4
	16:25	63.2	87.9	78.8	54.6	67.4	66.1	61.4	57.4	56.8
	16:30	63.7	88.5	74.3	54.9	68.1	66.5	62.3	58.7	57.9
	16:35	63.0	87.8	71.2	54.8	67.2	66.1	62.1	58.2	57.6
	16:40	63.7	88.5	76.9	55.1	67.3	66.4	62.4	59.3	58.1
	16:45	62.7	87.5	71.6	53.9	66.3	65.1	61.9	58.6	57.5
	16:50	63.3	88.1	74.7	54.5	66.8	65.9	62.5	58.0	56.8
	16:55	63.1	87.8	71.1	54.4	66.8	65.9	62.3	58.6	57.2
	17:00	65.0	89.8	78.7	56.2	68.6	67.3	62.9	59.8	59.1
	17:05	64.7	89.4	74.7	57.0	68.9	67.3	63.7	60.8	60.0
	17:10	64.4	89.1	77.5	57.3	67.3	66.2	63.2	60.3	59.8
	17:15	64.5	89.2	78.1	57.5	67.9	66.9	63.6	60.4	59.7
	17:20	63.2	88.0	71.5	57.0	66.5	65.7	62.6	59.6	59.3
	17:25	63.1	87.9	76.9	55.7	67.0	65.7	61.5	59.1	58.4
	17:30	62.8	87.5	71.9	54.2	66.7	65.6	61.7	57.6	56.5
	17:35	62.6	87.4	70.0	53.4	65.8	65.2	62.0	58.6	57.0
	17:40	62.4	87.1	73.8	54.0	65.5	64.7	61.5	58.4	57.7
	17:45	63.1	87.8	73.0	54.1	66.5	65.0	62.0	59.1	57.7
	17:50	62.7	87.5	74.8	53.6	65.7	65.0	61.8	57.6	56.7
	17:55	61.5	86.3	69.9	52.7	64.6	63.8	61.3	57.4	56.4
	18:00	62.8	87.5	72.7	52.7	66.8	65.1	61.8	57.9	57.1
	18:05	61.7	86.5	70.5	52.7	65.4	64.4	61.0	57.2	56.4
	18:10	64.0	88.7	81.0	54.5	68.1	65.4	61.7	58.6	57.8
	18:15	62.5	87.3	69.1	54.1	66.1	65.1	61.9	58.5	57.9
	18:20	62.1	86.9	72.9	54.3	64.6	63.9	61.6	58.9	58.4
	18:25	63.8	88.6	73.5	54.4	67.9	66.5	62.7	60.0	59.4
	18:30	62.7	87.5	75.9	53.6	65.4	64.4	61.6	59.1	58.5
	18:35	62.3	87.1	71.7	54.1	65.5	64.3	61.7	59.3	58.4
	18:40	62.6	87.4	75.3	54.6	66.0	65.2	61.9	59.2	58.3
	18:45	63.0	87.7	76.5	53.8	67.4	65.3	61.6	58.5	58.0
	18:50	63.0	87.8	73.5	52.7	67.0	66.6	61.4	57.8	56.9
	18:55	61.6	86.3	70.0	54.4	64.7	63.7	60.9	58.1	56.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	19:00	61.1	85.9	68.5	54.2	64.6	63.6	60.5	57.4	56.5
	19:05	61.7	86.5	71.4	53.7	65.1	63.9	61.0	58.0	57.0
	19:10	63.6	88.4	76.7	54.4	67.2	66.1	62.3	58.8	57.9
	19:15	61.9	86.6	71.1	52.9	65.0	64.3	61.1	57.3	56.2
	19:20	62.1	86.9	71.0	54.1	65.4	64.3	61.3	58.6	57.0
	19:25	62.8	87.6	75.6	54.3	66.6	65.4	61.8	57.5	56.5
	19:30	63.0	87.7	78.7	53.8	65.9	64.8	61.3	57.9	57.1
	19:35	62.1	86.8	77.3	53.0	64.6	63.5	60.2	55.7	54.6
	19:40	63.1	87.9	76.7	53.4	67.7	65.0	60.9	57.3	55.9
	19:45	64.9	89.6	78.3	53.9	70.4	67.8	62.3	58.4	57.8
	19:50	65.3	90.1	74.2	58.3	69.0	67.5	64.7	61.9	61.0
	19:55	64.2	89.0	77.5	55.8	68.6	66.4	62.8	59.8	58.8
	20:00	65.6	90.4	77.8	54.3	69.5	68.3	63.9	59.2	58.7
	20:05	66.3	91.1	82.8	56.5	70.0	68.3	63.8	60.9	60.3
	20:10	64.6	89.4	74.9	58.3	68.3	67.3	63.5	61.3	60.8
	20:15	62.8	87.6	74.3	54.4	66.3	65.3	62.0	58.9	57.6
	20:20	61.2	86.0	69.8	51.3	65.1	63.7	60.3	56.1	54.5
	20:25	61.8	86.5	73.3	52.8	66.0	64.4	60.7	56.7	54.9
	20:30	61.6	86.4	70.5	51.5	65.3	64.6	60.4	56.2	54.8
	20:35	63.8	88.6	80.7	51.6	66.7	65.3	61.8	58.8	57.9
	20:40	62.3	87.1	70.1	52.9	65.4	64.6	61.8	58.3	55.9
	20:45	62.3	87.1	77.4	53.4	66.2	64.8	60.7	56.7	55.8
	20:50	61.5	86.3	70.1	51.3	64.9	64.2	60.6	56.2	55.2
	20:55	61.4	86.2	70.4	51.6	64.8	64.1	60.7	56.8	55.4
	21:00	61.7	86.5	72.3	54.1	65.6	65.0	60.5	56.6	55.8
	21:05	61.9	86.7	68.9	52.6	65.4	65.0	61.1	56.5	55.5
	21:10	60.9	85.6	68.7	52.4	65.2	63.7	59.8	55.8	54.7
	21:15	59.7	84.5	69.1	51.0	63.9	62.4	57.7	54.4	53.6
	21:20	60.4	85.2	67.5	51.2	64.5	63.8	59.6	54.7	53.2
	21:25	59.9	84.7	69.0	49.7	64.6	63.4	57.9	53.1	52.1
	21:30	60.8	85.6	77.0	50.2	65.7	63.2	57.5	53.9	53.1
	21:35	59.5	84.3	72.3	51.3	63.3	62.2	57.8	54.3	53.8
	21:40	59.8	84.5	70.5	47.3	64.4	63.3	57.9	52.6	51.2
	21:45	59.8	84.5	71.4	49.9	64.0	62.8	58.3	53.7	53.0
	21:50	58.7	83.4	66.3	50.9	63.0	61.8	57.4	54.1	53.6
	21:55	59.8	84.6	71.5	49.5	64.4	63.5	57.5	53.3	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	22:00	58.4	83.2	70.0	47.8	64.3	62.0	56.2	51.7	50.8
	22:05	60.6	85.3	74.1	49.0	65.5	63.8	58.2	52.5	51.4
	22:10	58.2	83.0	73.8	47.8	63.4	61.4	55.3	50.2	49.6
	22:15	58.2	83.0	73.6	46.5	62.9	61.7	54.6	50.1	48.7
	22:20	60.7	85.5	79.4	46.1	66.2	62.5	56.6	50.4	48.9
	22:25	59.4	84.2	71.3	46.8	64.8	63.8	56.2	48.9	48.2
	22:30	56.9	81.7	67.9	45.2	62.7	60.6	54.6	47.9	47.3
	22:35	56.2	80.9	67.5	43.1	61.9	60.7	52.8	46.5	45.5
	22:40	56.7	81.5	69.4	44.0	62.2	60.8	54.3	48.7	47.9
	22:45	57.2	81.9	69.5	43.6	63.6	61.5	52.5	47.2	45.9
	22:50	57.7	82.5	69.3	44.0	63.3	62.1	54.6	47.8	47.0
	22:55	60.1	84.9	80.7	42.5	60.4	59.0	49.2	44.9	43.7
	23:00	57.9	82.7	74.7	43.0	62.3	60.6	53.0	45.5	44.7
	23:05	57.6	82.4	73.1	43.5	62.9	61.2	53.8	46.3	45.6
	23:10	62.0	86.8	79.6	44.2	65.1	63.0	54.4	47.5	46.1
	23:15	58.3	83.1	80.8	44.4	62.5	59.3	52.7	47.9	46.4
	23:20	56.1	80.9	75.1	43.0	62.4	59.8	52.3	46.1	45.7
	23:25	56.1	80.9	66.4	44.9	62.1	59.3	53.5	47.6	46.9
	23:30	55.9	80.6	66.6	44.7	62.3	60.3	52.0	47.7	46.4
	23:35	56.9	81.6	68.7	45.2	63.5	60.9	52.3	48.3	47.8
	23:40	56.6	81.4	68.8	45.1	61.7	60.2	53.2	48.1	46.9
	23:45	56.6	81.4	75.1	44.3	62.3	60.3	51.9	47.2	46.7
	23:50	57.0	81.8	69.4	43.2	62.8	61.1	53.0	46.1	44.8
	23:55	56.4	81.2	71.0	43.8	62.5	60.4	50.3	45.4	44.7
28/09/2025	00:00	56.7	81.4	68.3	44.6	62.6	61.3	52.4	46.3	45.9
	00:05	55.3	80.1	68.2	42.7	61.5	59.5	51.9	46.1	44.4
	00:10	56.4	81.2	67.1	43.7	62.2	60.5	52.0	46.3	45.5
	00:15	55.2	79.9	72.4	44.9	59.4	57.7	50.7	46.7	46.2
	00:20	54.6	79.4	67.0	44.8	60.2	58.7	51.2	46.6	46.1
	00:25	54.6	79.4	66.2	45.6	60.4	58.1	51.2	47.4	47.0
	00:30	58.4	83.1	78.0	46.1	63.6	61.9	54.4	49.1	48.3
	00:35	53.9	78.7	65.7	44.3	60.6	58.7	49.3	46.4	45.8
	00:40	56.2	81.0	70.1	44.4	62.8	61.1	51.4	46.5	46.1
	00:45	54.2	79.0	64.5	44.6	60.1	58.3	50.5	46.7	46.1
	00:50	54.9	79.6	67.3	43.2	61.3	60.1	50.0	44.9	44.7
	00:55	51.2	75.9	60.2	43.2	57.1	55.5	48.0	45.0	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	01:00	53.7	78.4	67.5	43.3	59.6	57.8	49.1	44.8	44.5
	01:05	55.0	79.7	66.1	43.4	61.5	59.7	50.1	46.1	45.2
	01:10	56.9	81.6	70.4	44.5	62.8	61.7	52.3	47.0	46.2
	01:15	57.2	81.9	74.1	44.6	62.8	60.1	52.0	47.1	46.4
	01:20	55.2	80.0	67.2	42.2	61.8	59.6	49.8	45.4	44.0
	01:25	57.5	82.3	72.6	42.3	63.9	62.7	51.7	45.3	44.8
	01:30	56.1	80.8	69.1	43.1	62.9	60.5	51.0	45.0	44.7
	01:35	57.6	82.3	69.8	42.5	64.3	62.9	51.0	45.2	44.9
	01:40	56.5	81.3	73.3	43.5	62.2	59.9	50.6	45.2	44.7
	01:45	54.1	78.9	68.0	42.9	61.0	59.0	47.4	44.6	44.2
	01:50	57.4	82.2	69.3	42.7	64.7	62.2	51.9	45.9	45.0
	01:55	54.9	79.7	67.4	43.9	61.5	60.1	49.0	45.3	45.1
	02:00	55.0	79.8	66.6	42.2	62.2	60.2	48.8	44.8	43.7
	02:05	57.9	82.7	68.2	42.7	64.9	63.9	51.3	46.2	45.4
	02:10	55.7	80.5	67.9	43.8	62.5	59.6	51.1	45.9	45.3
	02:15	59.0	83.7	68.1	42.5	64.9	63.9	53.2	44.3	44.0
	02:20	57.0	81.8	69.0	42.3	64.7	62.4	50.6	44.2	43.4
	02:25	56.1	80.8	68.5	43.3	63.3	60.8	50.2	45.1	44.7
	02:30	56.2	81.0	68.8	43.1	63.6	60.6	49.8	45.5	45.0
	02:35	55.7	80.5	68.8	42.5	63.9	58.7	49.0	45.4	44.9
	02:40	60.1	84.8	69.2	41.9	66.9	65.4	53.0	44.7	43.4
	02:45	59.5	84.3	78.8	42.7	66.4	64.7	50.6	44.5	43.9
	02:50	54.0	78.8	65.3	43.0	60.6	58.1	49.3	45.1	44.2
	02:55	57.1	81.8	72.0	42.6	64.8	62.4	49.2	44.5	43.9
	03:00	57.1	81.9	68.2	43.1	63.8	62.2	50.1	45.3	44.6
	03:05	57.5	82.2	68.6	41.2	64.6	63.3	48.9	42.9	42.5
	03:10	57.2	82.0	70.8	42.3	64.5	62.9	48.5	44.6	44.2
	03:15	60.5	85.3	69.9	41.4	65.7	65.2	55.9	45.6	44.5
	03:20	55.5	80.3	68.3	41.5	62.2	59.6	50.1	43.2	42.8
	03:25	59.8	84.5	69.8	42.2	66.4	65.3	53.4	45.0	43.9
	03:30	55.1	79.9	69.4	42.2	61.4	59.4	48.4	44.2	43.7
	03:35	60.5	85.3	69.3	41.4	65.8	65.4	53.0	43.4	43.0
	03:40	57.3	82.1	76.1	42.2	65.6	61.5	49.4	44.3	43.7
	03:45	59.4	84.2	74.1	42.6	67.0	64.3	51.5	44.7	43.9
	03:50	61.6	86.3	70.3	43.1	66.9	65.9	57.7	45.0	44.4
	03:55	63.0	87.8	70.5	42.5	67.6	67.2	59.0	47.0	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	04:00	58.7	83.5	70.2	42.5	65.7	64.6	51.9	45.2	44.0
	04:05	57.5	82.3	69.9	43.4	65.0	62.0	50.6	45.7	44.8
	04:10	59.0	83.8	73.3	43.5	66.1	63.0	50.5	46.1	45.4
	04:15	60.6	85.4	70.2	43.5	66.4	65.4	55.7	48.2	46.0
	04:20	53.4	78.2	63.7	43.3	58.8	57.4	50.3	45.7	45.4
	04:25	55.9	80.6	68.4	44.1	63.7	60.6	49.8	45.7	45.3
	04:30	55.0	79.8	65.8	43.0	61.7	59.9	51.2	45.9	44.8
	04:35	56.0	80.8	67.8	42.6	63.1	61.5	49.7	45.2	44.6
	04:40	54.5	79.3	67.1	44.6	61.0	58.7	50.6	47.2	46.5
	04:45	54.1	78.9	67.5	43.8	60.5	58.7	49.5	46.0	45.3
	04:50	57.0	81.8	70.5	45.0	63.1	61.9	53.0	47.6	47.0
	04:55	55.8	80.6	69.2	44.1	63.0	60.3	50.3	46.0	45.3
	05:00	56.3	81.0	69.5	47.1	60.3	59.1	53.7	49.8	49.3
	05:05	56.2	80.9	69.4	45.8	61.7	60.0	53.5	49.1	47.9
	05:10	58.9	83.7	71.6	48.8	63.7	62.1	56.4	52.5	51.8
	05:15	59.0	83.8	72.3	43.3	64.4	62.5	56.0	49.8	47.1
	05:20	58.4	83.1	71.3	46.5	63.9	62.5	55.3	49.7	48.7
	05:25	57.1	81.9	73.3	43.8	62.5	60.9	52.1	45.9	45.2
	05:30	56.1	80.9	68.4	44.5	61.5	60.4	52.8	47.5	46.4
	05:35	57.7	82.5	73.5	44.8	62.9	59.7	53.2	48.6	47.7
	05:40	54.5	79.3	66.5	41.7	60.2	59.1	50.2	45.4	43.7
	05:45	57.7	82.5	72.1	45.1	63.6	60.8	53.4	48.7	47.7
	05:50	58.5	83.3	71.4	45.5	64.3	61.6	55.4	49.0	48.2
	05:55	57.1	81.8	70.6	44.5	63.5	60.3	53.4	48.0	47.0
	06:00	59.4	84.2	73.4	46.1	64.2	62.7	55.8	52.1	50.8
	06:05	59.6	84.4	70.2	47.1	65.9	63.3	56.8	50.6	49.7
	06:10	60.3	85.1	72.2	49.0	65.3	64.0	58.2	52.4	51.3
	06:15	58.1	82.9	70.9	47.5	63.5	61.8	56.0	50.8	50.0
	06:20	60.6	85.4	77.1	49.3	63.9	63.0	57.7	52.5	51.4
	06:25	58.2	83.0	67.0	46.2	63.5	62.4	55.8	50.5	49.8
	06:30	59.2	84.0	68.7	49.9	64.7	63.3	56.9	53.0	52.0
	06:35	59.6	84.4	70.2	51.3	64.6	62.7	58.1	53.7	53.3
	06:40	60.8	85.5	73.3	50.4	65.7	63.8	59.0	54.1	53.4
	06:45	60.6	85.3	70.4	51.1	65.1	64.2	58.7	53.9	52.9
	06:50	59.7	84.5	73.4	50.4	64.1	62.7	58.0	53.6	52.9
	06:55	59.8	84.6	70.9	49.7	64.3	63.0	57.6	54.0	53.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	07:00	61.6	86.4	81.6	50.5	67.3	64.8	59.3	54.4	53.6
	07:05	61.2	85.9	77.7	52.5	65.1	64.0	58.7	54.7	54.1
	07:10	61.4	86.2	70.7	51.9	65.5	63.8	60.4	56.6	55.6
	07:15	62.9	87.6	75.4	53.6	67.0	65.1	61.3	57.3	56.2
	07:20	62.7	87.4	74.8	52.8	67.4	65.2	60.8	56.2	55.2
	07:25	62.0	86.7	74.8	52.6	66.0	65.1	60.1	56.3	55.3
	07:30	61.7	86.5	70.5	54.2	65.6	64.8	60.3	57.3	56.5
	07:35	63.2	88.0	74.2	53.9	68.5	67.2	60.7	56.7	56.3
	07:40	63.7	88.5	74.0	55.2	68.4	66.3	62.2	58.9	58.3
	07:45	64.5	89.3	76.7	55.7	69.9	67.6	62.3	58.5	57.8
	07:50	62.1	86.9	73.5	54.0	66.8	65.1	60.7	57.3	56.9
	07:55	63.2	88.0	74.9	53.7	68.7	66.1	60.9	57.2	56.4
	08:00	63.0	87.8	74.6	51.5	68.6	66.3	60.8	56.4	56.0
	08:05	64.7	89.5	82.5	54.6	68.1	66.5	63.1	59.5	58.8
	08:10	62.6	87.4	72.8	54.4	67.1	65.4	61.2	58.0	56.7
	08:15	64.1	88.9	74.8	52.6	69.3	67.1	62.1	58.7	57.6
	08:20	63.0	87.8	74.2	53.1	67.9	66.0	61.3	56.7	55.5
	08:25	65.2	90.0	86.0	54.0	66.3	65.1	60.9	57.4	56.7
	08:30	62.7	87.4	72.5	52.3	66.9	65.6	61.2	56.2	54.5
	08:35	63.2	88.0	78.0	51.4	67.9	65.8	60.5	57.0	55.3
	08:40	62.3	87.1	70.8	53.2	66.1	65.3	61.1	56.9	56.1
	08:45	62.1	86.9	75.8	52.3	66.1	64.8	60.4	56.0	55.1
	08:50	64.1	88.9	76.4	55.6	68.5	66.9	62.4	59.2	58.4
	08:55	62.4	87.2	68.6	54.2	66.1	65.1	61.7	57.9	57.0
	09:00	62.2	87.0	73.5	51.0	67.4	64.9	60.5	55.6	54.5
	09:05	62.2	87.0	72.7	51.8	65.2	64.4	61.5	57.8	56.2
	09:10	63.9	88.6	77.7	53.5	69.5	67.2	61.0	56.2	55.5
	09:15	61.6	86.4	69.9	52.8	65.9	64.6	60.6	56.3	54.9
	09:20	65.7	90.5	83.7	52.9	69.7	67.7	61.6	57.2	56.0
	09:25	61.4	86.2	69.3	52.7	65.5	64.5	60.3	56.4	55.5
	09:30	62.1	86.9	76.0	53.2	66.2	65.1	60.4	56.9	56.1
	09:35	60.9	85.7	71.0	51.3	64.8	63.5	59.9	55.4	54.4
	09:40	62.1	86.9	70.3	52.8	66.3	65.1	60.8	56.9	55.8
	09:45	61.2	86.0	72.5	52.5	65.6	64.2	59.8	55.3	54.8
	09:50	61.5	86.2	75.2	51.7	65.8	64.1	60.0	55.9	54.5
	09:55	62.4	87.2	70.9	52.7	67.0	66.0	61.1	56.9	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	10:00	61.5	86.3	71.7	52.9	65.2	64.4	60.3	56.2	55.3
	10:05	61.2	86.0	70.4	52.6	65.7	64.3	59.9	56.1	55.3
	10:10	61.9	86.7	71.3	52.6	66.0	64.6	60.9	57.0	55.5
	10:15	62.0	86.8	73.1	52.8	65.8	64.6	60.5	56.4	55.2
	10:20	63.1	87.9	85.9	53.0	64.8	63.9	60.5	56.8	56.2
	10:25	60.8	85.6	72.2	50.9	64.9	63.4	59.5	56.0	55.2
	10:30	61.5	86.3	70.9	54.3	65.6	64.1	60.5	57.3	56.4
	10:35	62.5	87.2	77.1	53.9	66.1	64.7	61.1	57.1	56.2
	10:40	62.9	87.7	76.7	52.7	66.7	65.6	61.0	56.8	55.1
	10:45	61.6	86.4	72.1	50.9	65.5	64.9	60.1	56.4	55.1
	10:50	62.6	87.4	82.8	50.4	67.1	65.5	60.2	55.1	54.0
	10:55	62.4	87.2	74.4	55.0	66.0	64.8	61.2	57.9	57.0
	11:00	61.8	86.5	71.1	51.4	65.5	64.5	60.6	57.1	56.0
	11:05	63.4	88.2	76.5	52.8	66.9	66.0	62.1	58.8	58.0
	11:10	61.0	85.8	75.7	52.4	65.0	63.8	59.6	56.0	55.4
	11:15	61.8	86.6	71.5	51.5	65.9	65.1	60.5	55.1	54.1
	11:20	63.1	87.9	72.7	55.1	66.7	65.8	62.1	57.9	57.2
	11:25	64.1	88.9	78.4	52.5	70.3	67.9	60.9	56.5	55.6
	11:30	61.6	86.4	69.9	52.1	66.1	65.0	60.1	56.0	55.3
	11:35	60.9	85.6	69.7	51.1	65.0	63.9	59.8	56.0	55.1
	11:40	61.2	86.0	69.5	53.6	65.5	64.0	60.2	56.2	55.5
	11:45	62.2	86.9	72.6	54.4	65.6	64.7	61.4	57.4	56.9
	11:50	60.7	85.5	68.9	52.0	65.0	63.9	59.4	55.9	55.4
	11:55	62.0	86.8	77.9	53.0	66.1	65.0	59.9	56.6	55.2
	12:00	61.2	86.0	68.5	51.5	65.0	64.2	60.5	55.6	55.1
	12:05	62.2	87.0	72.6	51.2	67.3	65.4	60.4	55.3	54.1
	12:10	62.5	87.2	74.4	52.4	67.3	65.0	60.6	57.3	56.7
	12:15	65.0	89.8	85.6	53.3	68.1	65.3	60.7	56.6	55.9
	12:20	61.5	86.3	77.8	51.5	65.4	63.7	59.8	55.5	54.4
	12:25	61.1	85.8	70.5	52.2	65.4	64.4	59.6	56.0	54.8
	12:30	61.3	86.0	70.2	51.2	65.2	63.7	60.2	56.7	55.4
	12:35	62.8	87.5	77.2	52.2	66.2	65.0	61.0	56.8	55.7
	12:40	59.7	84.5	69.7	50.2	64.2	62.8	58.5	54.4	53.6
	12:45	61.4	86.2	71.2	50.5	65.4	64.2	60.5	55.5	54.4
	12:50	62.1	86.8	71.4	50.2	66.9	65.6	60.5	55.9	55.1
	12:55	60.4	85.2	68.3	50.3	64.4	63.3	59.4	54.8	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	13:00	61.0	85.8	70.3	51.1	65.5	64.0	59.7	56.2	55.3
	13:05	60.8	85.6	69.5	49.8	64.4	63.6	60.2	54.1	53.0
	13:10	68.5	93.3	91.1	52.7	73.4	66.4	60.5	55.5	54.9
	13:15	60.8	85.6	74.7	50.1	65.2	63.5	59.1	54.7	54.0
	13:20	61.1	85.9	72.6	51.9	64.8	63.9	60.0	55.6	54.5
	13:25	61.5	86.3	72.2	50.1	65.7	64.5	60.4	56.2	55.1
	13:30	61.5	86.3	73.7	50.5	66.1	64.4	59.7	55.2	53.6
	13:35	60.9	85.7	75.6	51.5	65.4	63.4	59.4	55.4	54.5
	13:40	60.1	84.8	74.8	50.1	64.0	63.0	58.6	54.4	52.8
	13:45	61.8	86.6	72.5	49.4	65.6	64.7	60.9	55.0	54.0
	13:50	62.5	87.3	71.3	51.3	67.2	66.0	61.0	56.7	55.7
	13:55	60.7	85.5	69.0	49.6	65.0	63.7	59.7	54.6	53.3
	14:00	61.4	86.1	72.1	52.5	65.6	64.2	60.4	56.6	55.2
	14:05	61.6	86.4	70.1	52.3	66.2	64.8	59.8	56.9	55.7
	14:10	61.0	85.8	74.4	49.2	65.2	63.5	59.4	54.7	53.2
	14:15	62.6	87.3	77.7	51.2	66.2	64.6	60.3	56.2	54.9
	14:20	61.1	85.9	71.9	50.0	65.6	64.0	59.0	54.3	52.6
	14:25	61.1	85.9	73.4	48.6	64.5	63.6	60.4	55.1	53.1
	14:30	61.4	86.2	74.1	50.4	65.7	64.3	60.0	55.3	53.9
	14:35	62.0	86.8	70.6	53.1	66.7	65.1	60.7	56.9	55.7
	14:40	60.8	85.6	70.5	49.5	65.9	63.4	59.3	54.6	53.3
	14:45	60.6	85.4	68.7	49.1	65.1	63.6	59.6	53.7	52.8
	14:50	62.5	87.2	74.1	49.7	67.4	65.6	61.1	56.2	54.8
	14:55	60.6	85.4	72.3	48.8	65.0	63.7	59.2	54.1	52.9
	15:00	61.4	86.2	76.6	51.1	65.5	64.5	59.6	55.1	53.8
	15:05	61.7	86.5	69.9	51.3	65.3	64.6	60.9	56.5	54.3
	15:10	62.0	86.7	80.6	52.1	65.1	64.2	60.4	56.9	56.1
	15:15	63.0	87.7	75.4	54.1	67.9	65.8	60.9	57.5	56.3
	15:20	62.8	87.6	74.2	51.2	68.0	65.5	61.2	56.3	54.7
	15:25	63.9	88.7	81.3	51.3	67.5	65.8	60.4	55.2	54.3
	15:30	69.9	94.7	86.9	53.5	76.6	69.5	61.9	58.5	57.8
	15:35	61.9	86.6	76.2	50.4	65.1	64.3	60.0	55.5	54.0
	15:40	61.7	86.5	74.6	51.2	65.5	64.2	60.4	55.8	54.2
	15:45	61.6	86.4	74.0	51.4	66.5	64.8	60.1	56.0	54.7
	15:50	60.8	85.6	70.1	50.1	65.1	63.8	59.5	55.2	54.3
	15:55	62.2	87.0	75.2	52.4	65.9	64.7	60.8	56.9	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	16:00	61.1	85.8	72.9	52.8	64.6	63.6	59.5	55.9	55.0
	16:05	62.5	87.2	73.5	53.4	66.4	64.7	61.1	57.4	56.6
	16:10	60.4	85.2	69.4	51.4	64.8	63.5	59.0	55.8	55.2
	16:15	64.3	89.0	82.7	52.3	68.3	66.6	61.2	57.7	57.1
	16:20	62.6	87.4	78.8	52.8	66.3	64.6	60.7	57.1	55.8
	16:25	61.9	86.7	76.6	52.9	66.3	64.6	59.8	56.8	55.8
	16:30	64.0	88.8	79.3	52.9	69.1	65.7	61.2	56.8	55.6
	16:35	61.4	86.2	69.3	52.6	66.0	64.0	60.4	56.7	55.6
	16:40	63.0	87.8	75.1	54.3	67.5	65.9	61.0	57.6	57.0
	16:45	62.1	86.8	74.2	52.5	66.5	64.8	60.5	56.7	55.6
	16:50	61.2	86.0	69.7	52.7	65.1	63.9	60.5	56.7	55.9
	16:55	62.8	87.6	73.5	54.6	67.1	65.1	61.5	58.0	57.1
	17:00	64.0	88.7	76.7	54.6	67.6	66.5	62.0	57.9	57.2
	17:05	62.8	87.6	75.3	51.0	65.5	64.4	62.0	58.0	57.0
	17:10	62.4	87.1	72.0	53.2	66.7	65.6	61.2	57.8	56.6
	17:15	62.5	87.2	72.5	54.7	67.3	65.2	61.2	57.9	57.4
	17:20	60.9	85.7	67.3	52.8	64.0	63.2	60.4	57.6	56.0
	17:25	62.5	87.3	76.8	53.6	66.3	64.5	60.8	57.1	56.3
	17:30	62.7	87.5	72.2	54.1	66.2	65.3	62.2	57.8	56.6
	17:35	62.4	87.1	75.5	52.1	66.5	64.5	60.7	56.9	55.8
	17:40	61.4	86.1	72.3	50.1	64.9	64.2	60.3	56.4	54.8
	17:45	61.9	86.7	71.0	53.1	66.4	65.1	60.9	56.6	55.8
	17:50	63.2	88.0	82.5	50.5	64.8	63.6	59.9	56.4	55.1
	17:55	61.1	85.9	72.2	52.6	65.2	63.8	60.5	55.9	55.2
	18:00	61.2	86.0	75.2	53.1	64.7	63.5	59.8	56.2	55.7
	18:05	64.1	88.9	78.7	53.9	69.4	67.0	60.8	57.3	56.6
	18:10	62.7	87.4	74.9	54.6	66.2	64.1	61.2	58.7	58.0
	18:15	63.0	87.8	74.8	55.1	66.5	65.2	61.4	59.1	58.8
	18:20	62.3	87.0	78.7	54.7	64.9	63.9	61.0	59.2	58.6
	18:25	61.5	86.3	75.5	54.0	64.6	63.0	60.5	58.3	57.2
	18:30	63.8	88.5	77.0	53.5	68.4	65.5	61.3	58.4	57.4
	18:35	61.7	86.5	74.9	53.4	65.8	64.4	60.2	57.0	56.0
	18:40	61.5	86.3	69.6	53.5	66.1	65.1	59.6	57.2	56.2
	18:45	60.7	85.4	71.8	53.8	64.2	62.9	59.6	56.9	56.1
	18:50	62.3	87.1	75.0	52.1	68.0	64.3	59.6	56.6	55.9
	18:55	59.9	84.6	73.5	50.0	63.5	62.6	58.4	54.3	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	19:00	60.7	85.5	74.7	52.2	65.3	63.2	58.8	55.6	54.8
	19:05	62.8	87.6	79.4	50.5	66.8	64.6	60.2	56.4	55.0
	19:10	61.1	85.9	74.6	52.0	64.0	63.2	59.7	55.7	54.6
	19:15	61.4	86.1	74.1	51.8	65.9	64.5	59.8	56.3	55.4
	19:20	61.6	86.4	73.4	51.9	66.1	64.5	60.1	55.4	54.6
	19:25	59.8	84.6	69.1	50.5	64.5	62.8	58.4	54.6	54.0
	19:30	61.1	85.9	70.6	53.7	65.5	64.0	59.7	56.2	55.3
	19:35	62.5	87.3	77.0	53.3	65.5	63.3	60.0	56.5	55.9
	19:40	60.1	84.8	69.5	52.8	64.5	63.2	58.7	55.6	54.8
	19:45	60.0	84.8	73.2	52.2	64.0	62.9	57.7	54.3	53.9
	19:50	59.8	84.6	71.0	52.2	64.2	62.4	58.7	54.8	53.9
	19:55	58.7	83.5	67.1	49.8	62.5	61.9	57.7	53.1	51.8
	20:00	61.2	86.0	74.8	51.7	65.0	64.0	59.7	55.3	54.2
	20:05	61.4	86.1	73.0	51.6	65.5	64.0	60.0	55.2	54.1
	20:10	58.7	83.5	70.0	50.4	63.4	61.5	57.1	53.1	52.3
	20:15	59.1	83.9	68.1	51.4	63.7	62.1	57.9	54.0	53.4
	20:20	59.0	83.8	73.6	48.7	63.6	62.0	56.5	51.7	50.7
	20:25	58.1	82.9	67.2	48.3	62.8	61.3	57.1	52.2	51.0
	20:30	58.7	83.4	70.2	51.1	62.9	61.6	57.5	53.3	52.9
	20:35	58.6	83.3	68.5	48.6	64.1	61.8	56.6	51.9	51.0
	20:40	61.3	86.1	82.1	48.9	64.6	62.7	57.0	52.1	51.5
	20:45	57.9	82.7	67.3	49.7	62.0	61.0	56.8	53.1	52.5
	20:50	58.2	83.0	68.6	50.1	62.7	61.9	56.7	53.1	52.0
	20:55	57.9	82.6	66.1	50.2	62.4	61.4	56.3	53.0	52.4
	21:00	59.4	84.2	73.5	49.4	64.3	62.8	57.6	52.8	51.9
	21:05	58.9	83.7	67.2	49.9	63.0	62.1	57.9	53.8	53.0
	21:10	57.3	82.1	68.2	50.1	61.6	60.1	55.8	52.7	52.2
	21:15	58.4	83.2	76.5	49.2	61.9	60.8	56.1	52.2	51.3
	21:20	58.3	83.1	67.0	51.0	62.3	61.4	57.3	53.5	53.1
	21:25	59.2	83.9	76.3	48.7	63.7	61.8	55.5	51.6	50.8
	21:30	60.8	85.6	72.6	50.4	65.2	64.4	59.4	55.4	53.9
	21:35	59.0	83.7	72.3	48.8	63.1	61.1	56.5	53.0	52.0
	21:40	61.5	86.3	74.0	48.7	66.5	65.5	58.3	51.9	51.3
	21:45	57.6	82.4	67.6	49.7	63.6	61.1	55.4	52.2	51.4
	21:50	59.8	84.5	68.6	47.8	65.0	64.0	57.0	51.9	50.9
	21:55	59.3	84.1	76.5	48.3	64.5	62.0	55.8	50.8	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	22:00	59.2	84.0	69.4	46.4	64.8	63.7	56.2	51.1	49.6
	22:05	58.5	83.3	76.2	50.5	62.2	61.4	56.4	52.5	51.9
	22:10	57.9	82.7	75.2	47.9	62.3	60.8	55.6	51.5	50.8
	22:15	58.3	83.1	70.3	48.4	63.6	61.6	56.0	50.5	50.2
	22:20	57.8	82.5	66.1	45.7	62.6	61.4	55.8	49.4	48.7
	22:25	59.0	83.8	67.9	46.9	63.7	62.3	57.8	52.1	51.1
	22:30	57.2	82.0	71.3	46.2	62.2	60.4	54.5	49.7	48.8
	22:35	57.3	82.1	68.0	46.6	62.4	60.8	54.9	50.5	49.5
	22:40	56.8	81.6	68.0	47.1	61.9	60.4	54.6	49.7	48.7
	22:45	57.1	81.8	69.2	47.3	62.7	61.0	53.7	49.5	48.7
	22:50	56.7	81.4	69.2	45.9	62.1	60.8	53.7	49.0	48.4
	22:55	56.3	81.0	72.5	45.3	61.4	60.2	52.0	47.1	46.5
	23:00	56.1	80.9	70.6	47.3	61.4	60.3	52.4	49.3	49.1
	23:05	56.2	81.0	70.8	46.8	61.7	59.4	52.7	48.9	48.2
	23:10	54.5	79.2	64.4	46.3	59.5	58.4	51.6	48.4	47.2
	23:15	57.2	82.0	70.3	47.6	62.9	60.7	53.9	50.1	49.4
	23:20	56.6	81.4	70.4	45.8	62.6	60.5	52.7	48.3	47.4
	23:25	57.2	82.0	68.0	46.5	62.6	61.7	53.2	48.8	47.8
	23:30	56.6	81.3	68.6	46.5	62.6	60.3	53.0	49.2	48.7
	23:35	59.1	83.9	75.0	45.8	64.1	61.4	54.4	49.3	48.3
	23:40	56.3	81.0	69.6	46.2	60.5	59.1	54.3	49.8	48.7
	23:45	56.5	81.3	75.7	46.7	60.2	58.3	52.7	48.6	48.1
	23:50	55.1	79.9	64.7	46.3	60.9	58.9	52.2	49.0	48.2
	23:55	54.8	79.5	65.3	41.8	61.9	59.5	50.4	45.1	44.7
29/09/2025	00:00	53.9	78.7	65.3	43.0	60.0	58.2	49.8	45.0	44.5
	00:05	53.5	78.2	65.9	41.6	59.0	57.0	50.1	44.8	43.8
	00:10	55.2	80.0	76.3	40.8	58.9	57.0	49.3	42.8	42.3
	00:15	51.9	76.7	64.1	43.3	58.2	55.3	49.1	45.9	45.5
	00:20	55.5	80.2	67.1	43.0	61.9	60.1	51.1	45.4	44.5
	00:25	55.0	79.8	73.8	43.1	59.4	58.0	50.1	46.2	45.5
	00:30	54.8	79.6	68.8	42.6	60.7	57.7	50.7	46.4	45.7
	00:35	56.9	81.7	76.2	41.6	62.0	59.6	51.0	43.6	42.9
	00:40	53.9	78.7	70.0	42.9	59.6	58.1	50.2	46.2	45.3
	00:45	53.9	78.7	67.4	42.5	59.4	57.7	50.9	46.0	44.2
	00:50	54.6	79.3	64.1	45.6	59.7	58.7	52.0	48.4	47.6
	00:55	52.9	77.7	66.1	42.8	58.5	56.9	49.4	45.3	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	01:00	55.6	80.4	68.2	42.7	62.3	60.3	51.5	46.0	44.9
	01:05	53.6	78.4	62.7	41.9	59.6	58.1	50.3	47.4	46.9
	01:10	56.8	81.5	72.5	41.3	62.3	58.7	50.2	46.0	45.0
	01:15	54.9	79.7	67.1	43.5	61.7	59.0	49.5	45.5	45.1
	01:20	52.8	77.5	66.9	43.0	58.4	56.7	49.2	46.6	45.8
	01:25	52.1	76.9	66.0	43.4	57.6	56.0	48.1	45.6	45.4
	01:30	52.8	77.6	63.9	43.6	60.1	56.6	49.0	45.4	44.7
	01:35	53.5	78.2	64.3	45.1	59.3	57.0	50.1	46.7	46.2
	01:40	53.7	78.5	64.6	47.0	59.2	57.5	50.3	48.4	48.2
	01:45	53.5	78.3	65.7	45.3	59.2	57.6	51.1	47.3	46.6
	01:50	57.5	82.3	72.1	47.3	61.7	59.9	52.6	49.3	48.7
	01:55	55.1	79.9	69.1	45.5	60.5	57.6	50.9	47.8	47.1
	02:00	52.1	76.9	63.5	44.1	57.6	55.5	49.2	46.3	46.0
	02:05	54.2	79.0	72.6	44.8	59.2	57.4	50.0	47.1	46.7
	02:10	52.8	77.6	67.2	44.4	58.7	56.1	49.2	46.0	45.8
	02:15	54.9	79.7	67.1	44.0	61.8	58.5	50.8	46.7	46.0
	02:20	53.5	78.2	64.6	44.3	59.2	58.2	49.3	45.9	45.7
	02:25	54.3	79.1	66.0	44.9	59.7	58.4	51.6	48.0	46.4
	02:30	52.6	77.4	63.6	45.9	58.8	55.9	49.6	47.7	47.4
	02:35	53.8	78.6	69.6	45.6	58.3	57.2	50.9	47.8	47.4
	02:40	54.4	79.2	66.6	46.0	60.7	57.8	50.8	47.6	47.3
	02:45	56.3	81.1	70.7	45.9	62.7	59.6	51.6	48.0	47.3
	02:50	51.1	75.9	63.1	41.1	57.3	54.7	47.9	42.8	42.5
	02:55	54.1	78.9	66.0	41.7	60.9	57.7	49.5	44.9	43.8
	03:00	51.8	76.6	62.1	40.8	57.7	56.5	47.5	42.3	41.9
	03:05	53.4	78.2	64.5	42.8	59.7	57.0	50.8	45.4	44.7
	03:10	55.8	80.5	71.0	43.7	61.9	59.5	51.9	46.4	45.5
	03:15	63.1	87.8	82.6	41.8	68.0	63.6	57.6	48.9	47.2
	03:20	55.3	80.1	67.3	43.2	61.4	59.5	51.1	46.6	45.9
	03:25	52.8	77.6	63.4	43.5	58.6	57.0	49.3	46.2	45.4
	03:30	53.6	78.4	65.6	43.4	59.4	57.2	50.9	46.8	45.7
	03:35	53.3	78.0	66.3	43.6	59.8	58.1	49.4	45.4	44.7
	03:40	53.3	78.0	64.0	45.6	58.8	57.1	50.7	47.3	46.8
	03:45	52.8	77.5	65.6	41.0	58.3	57.0	48.7	43.5	42.9
	03:50	54.3	79.1	64.3	42.1	60.7	58.9	50.8	44.7	44.3
	03:55	57.7	82.4	71.8	44.8	63.8	60.8	52.5	47.7	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	04:00	56.4	81.2	75.3	43.4	61.2	59.4	51.6	47.5	46.7
	04:05	53.6	78.4	64.1	41.2	60.0	57.9	50.2	44.4	43.8
	04:10	55.3	80.1	74.4	44.1	61.0	58.8	51.1	47.1	46.6
	04:15	52.8	77.6	64.5	43.8	59.6	56.1	49.4	46.3	45.6
	04:20	53.0	77.8	64.9	42.5	58.6	56.3	49.8	44.5	44.0
	04:25	54.7	79.5	66.8	46.2	60.3	58.1	52.2	48.2	47.7
	04:30	55.3	80.1	71.0	44.7	61.8	58.7	50.1	47.1	46.8
	04:35	52.6	77.4	63.1	44.9	57.9	56.4	49.2	46.7	46.3
	04:40	56.9	81.7	74.1	46.8	60.6	59.3	52.4	48.8	48.4
	04:45	55.9	80.7	66.3	45.3	61.5	59.7	53.2	48.3	47.1
	04:50	55.1	79.8	66.5	46.5	60.3	58.4	52.3	48.3	47.9
	04:55	55.6	80.4	67.6	43.6	61.9	59.5	51.5	47.9	46.0
	05:00	56.5	81.2	67.1	46.4	63.3	60.6	53.3	48.4	48.0
	05:05	55.8	80.6	67.4	46.3	61.2	59.5	52.6	48.9	48.4
	05:10	56.2	81.0	64.3	47.1	61.3	59.7	54.5	50.3	49.3
	05:15	56.5	81.2	66.7	47.5	62.2	60.2	53.9	49.7	49.0
	05:20	57.9	82.6	72.0	48.3	61.9	60.9	54.8	50.6	49.9
	05:25	57.2	82.0	70.9	47.6	62.7	61.0	53.6	50.4	49.1
	05:30	57.5	82.3	70.1	48.9	61.8	60.7	55.6	52.0	51.0
	05:35	57.6	82.4	68.0	48.6	63.5	61.6	54.7	50.7	50.4
	05:40	58.8	83.6	69.6	49.7	64.0	62.2	56.6	53.2	52.4
	05:45	58.3	83.1	67.4	50.1	62.9	61.9	56.6	52.3	51.6
	05:50	58.8	83.6	71.2	50.2	63.7	62.2	56.3	52.3	51.8
	05:55	56.9	81.6	64.6	47.8	61.0	60.2	55.8	50.8	50.1
	06:00	59.6	84.3	70.7	50.2	64.1	63.2	58.1	53.6	52.6
	06:05	60.4	85.2	73.9	51.9	64.6	63.0	58.8	54.8	54.4
	06:10	60.4	85.2	72.2	52.3	65.6	62.5	58.7	55.3	54.3
	06:15	60.0	84.8	68.1	52.1	63.3	62.8	59.5	54.8	54.1
	06:20	61.7	86.5	74.9	52.7	66.7	64.8	59.4	55.3	54.3
	06:25	60.3	85.1	75.7	51.6	64.0	62.4	58.6	55.4	54.7
	06:30	60.9	85.7	74.8	51.7	64.5	63.6	59.5	56.1	55.5
	06:35	62.0	86.8	71.7	51.3	65.6	64.6	60.9	56.9	55.4
	06:40	62.2	87.0	78.4	53.3	65.6	64.2	60.6	56.7	55.7
	06:45	61.0	85.8	68.8	51.4	64.7	63.8	60.3	56.6	55.9
	06:50	62.1	86.9	71.1	52.3	66.9	65.6	60.6	55.9	55.0
	06:55	61.5	86.3	72.8	52.2	66.2	63.7	60.1	57.0	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	07:00	62.3	87.1	71.4	53.5	66.8	65.6	61.3	57.1	56.4
	07:05	62.6	87.4	69.9	51.9	66.7	65.7	61.8	56.2	54.8
	07:10	64.3	89.1	77.5	55.4	68.8	67.1	62.4	59.0	58.4
	07:15	63.6	88.3	76.8	53.5	67.1	66.0	62.4	58.4	57.5
	07:20	64.3	89.1	79.7	54.1	67.6	66.2	62.2	59.0	58.4
	07:25	64.1	88.9	72.8	57.6	67.3	66.4	63.2	60.5	59.7
	07:30	63.9	88.7	77.8	54.1	67.8	66.6	62.6	59.1	57.5
	07:35	63.2	88.0	70.0	56.8	66.2	65.5	62.7	59.6	59.3
	07:40	63.8	88.6	74.0	55.5	67.5	66.4	62.4	59.3	58.6
	07:45	63.2	87.9	72.4	53.4	67.8	65.8	62.0	58.1	57.1
	07:50	64.8	89.6	77.7	55.0	70.2	67.4	62.6	58.7	57.3
	07:55	62.9	87.7	77.5	53.3	66.5	65.1	61.1	57.4	56.8
	08:00	63.2	88.0	74.9	52.6	67.3	66.0	61.5	58.2	56.3
	08:05	65.5	90.3	80.9	55.6	69.7	66.6	62.8	59.6	59.0
	08:10	63.5	88.2	82.7	53.4	68.4	66.4	60.9	57.0	56.1
	08:15	63.9	88.7	76.6	54.6	69.0	67.0	61.9	58.7	57.8
	08:20	62.5	87.2	74.8	54.3	66.4	64.6	61.5	57.8	56.6
	08:25	66.4	91.2	83.5	55.4	70.2	66.9	62.2	58.3	57.5
	08:30	62.6	87.4	71.1	53.9	66.6	65.3	61.5	57.7	56.9
	08:35	61.5	86.3	70.4	53.9	65.9	64.7	59.9	56.7	56.2
	08:40	62.4	87.2	72.5	54.5	67.0	65.2	60.9	57.9	57.3
	08:45	61.2	86.0	68.9	53.1	64.5	63.5	60.4	56.5	55.6
	08:50	62.0	86.8	82.8	54.0	65.7	64.2	59.8	56.5	55.9
	08:55	62.2	87.0	72.9	51.6	66.4	65.2	61.1	57.1	55.6
	09:00	60.2	85.0	70.5	52.1	63.5	62.8	58.9	55.6	54.6
	09:05	62.1	86.8	79.7	54.6	65.9	64.8	60.5	57.2	56.5
	09:10	64.2	89.0	83.9	51.8	66.4	64.4	59.8	54.9	54.1
	09:15	61.9	86.6	70.6	53.7	65.6	64.6	61.1	57.5	56.4
	09:20	62.1	86.9	71.3	54.0	66.6	65.3	60.6	57.4	56.0
	09:25	62.7	87.5	75.4	54.4	67.4	65.7	60.7	57.4	56.5
	09:30	61.5	86.3	70.5	53.1	66.6	64.3	59.9	56.3	55.6
	09:35	63.4	88.2	80.0	53.1	67.4	65.5	61.4	56.2	55.4
	09:40	61.3	86.1	69.7	52.7	64.6	63.8	60.5	57.3	55.6
	09:45	61.7	86.5	74.8	52.1	65.9	64.1	60.0	56.2	55.5
	09:50	61.6	86.4	70.3	51.8	65.4	64.5	60.5	56.8	55.8
	09:55	61.6	86.4	70.5	52.6	65.9	64.6	60.3	56.1	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	10:00	64.6	89.4	85.8	54.8	68.4	65.1	61.1	57.3	56.8
	10:05	60.7	85.5	68.4	53.4	63.9	63.1	60.0	56.9	55.8
	10:10	63.4	88.2	75.2	53.8	67.8	65.9	61.5	57.7	56.8
	10:15	62.1	86.8	72.6	52.1	65.9	64.9	61.1	57.2	55.9
	10:20	62.1	86.9	71.1	53.5	67.1	64.8	60.5	56.9	55.7
	10:25	61.4	86.1	73.4	52.1	65.3	64.1	60.1	55.9	54.6
	10:30	62.9	87.7	76.3	53.8	66.2	65.0	61.8	58.1	57.5
	10:35	61.6	86.3	72.6	51.9	66.3	64.5	60.0	56.6	56.1
	10:40	63.4	88.1	77.9	53.2	67.4	66.1	61.8	56.7	55.6
	10:45	63.1	87.9	74.4	53.9	66.7	65.4	61.7	57.5	56.4
	10:50	62.5	87.2	77.5	53.7	67.4	65.7	60.6	56.7	56.1
	10:55	63.7	88.5	82.5	53.1	66.4	65.6	61.1	56.3	55.5
	11:00	62.8	87.6	75.9	50.7	67.7	65.6	61.2	56.8	55.3
	11:05	61.2	86.0	72.4	53.0	65.3	64.1	59.5	56.5	55.5
	11:10	63.2	87.9	76.8	54.2	67.4	65.9	61.1	57.3	56.5
	11:15	62.5	87.3	82.9	54.3	65.3	64.9	61.3	57.5	56.6
	11:20	62.7	87.5	74.0	54.9	66.1	64.7	61.4	58.2	57.2
	11:25	60.7	85.4	71.4	51.2	64.8	63.6	59.4	55.7	54.5
	11:30	62.8	87.5	75.8	54.0	66.7	65.5	60.8	57.1	56.6
	11:35	61.8	86.6	71.7	53.3	65.1	64.5	61.0	57.9	57.3
	11:40	61.3	86.1	75.2	54.0	64.4	63.5	60.1	57.1	56.7
	11:45	61.1	85.9	71.2	51.3	64.8	63.5	60.2	56.3	55.4
	11:50	63.6	88.3	80.7	53.8	68.1	66.5	60.3	57.5	57.0
	11:55	62.2	87.0	73.2	53.8	65.8	64.5	61.0	58.0	56.9
	12:00	62.4	87.1	72.7	52.2	66.8	65.7	60.8	56.6	55.6
	12:05	61.0	85.8	73.8	51.7	64.5	63.6	60.2	56.5	55.2
	12:10	61.1	85.8	70.7	50.7	66.0	63.8	59.8	55.3	53.7
	12:15	62.3	87.1	76.2	54.1	65.4	64.7	61.0	57.1	56.5
	12:20	61.8	86.6	75.1	51.3	66.7	64.6	59.6	55.8	54.3
	12:25	61.7	86.4	71.3	49.5	67.0	65.4	60.1	54.6	53.3
	12:30	61.1	85.8	68.9	53.0	64.7	63.7	60.4	56.8	55.7
	12:35	61.1	85.9	70.1	51.5	64.9	64.0	60.1	56.4	55.4
	12:40	61.2	86.0	73.0	52.7	65.1	64.1	60.6	56.1	55.2
	12:45	61.1	85.9	68.7	50.9	65.2	64.3	60.0	55.5	54.2
	12:50	62.2	86.9	78.0	53.6	65.7	64.7	60.9	57.1	56.2
	12:55	62.0	86.7	72.3	50.2	66.6	65.2	60.3	56.1	54.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	13:00	61.0	85.8	72.1	52.3	65.6	63.8	59.2	55.3	54.5
	13:05	62.0	86.8	74.3	53.6	65.4	64.1	61.2	57.7	56.5
	13:10	63.2	88.0	77.9	55.3	66.6	64.0	60.8	58.4	58.0
	13:15	62.2	87.0	73.8	54.7	65.8	64.3	61.0	57.3	56.5
	13:20	62.4	87.1	77.2	53.8	66.0	64.9	60.0	56.9	56.4
	13:25	62.4	87.2	75.6	54.8	66.1	64.9	61.0	58.2	57.2
	13:30	62.3	87.0	75.6	53.4	66.2	64.7	60.9	57.5	56.7
	13:35	62.1	86.9	74.7	54.3	66.1	65.2	60.8	57.3	56.7
	13:40	62.4	87.2	72.9	55.2	67.0	65.6	60.8	58.1	57.7
	13:45	63.2	88.0	77.6	53.9	67.8	65.2	60.9	57.6	56.9
	13:50	60.9	85.7	68.7	52.3	64.7	63.8	60.3	55.6	54.9
	13:55	62.4	87.2	74.6	53.8	67.3	65.3	60.6	57.5	56.7
	14:00	61.4	86.2	70.2	53.3	65.3	64.4	60.3	57.2	56.5
	14:05	60.8	85.6	71.2	51.5	64.6	63.2	60.0	56.7	55.9
	14:10	61.1	85.9	70.3	52.2	65.0	63.9	60.3	56.0	54.9
	14:15	61.1	85.8	67.6	53.8	64.7	63.6	60.5	57.0	56.0
	14:20	61.1	85.9	70.5	53.8	64.5	63.9	60.2	57.4	56.5
	14:25	60.8	85.6	71.9	54.8	64.3	63.5	59.8	57.1	56.3
	14:30	61.7	86.5	69.6	54.8	65.1	64.5	61.0	57.6	56.9
	14:35	60.4	85.1	71.6	52.4	63.3	62.5	59.4	56.1	55.4
	14:40	61.6	86.4	72.6	51.8	64.7	63.8	61.3	56.8	55.6
	14:45	61.6	86.4	71.8	54.8	65.0	63.9	60.8	57.7	56.6
	14:50	62.3	87.1	77.4	54.9	65.4	64.4	60.6	57.7	57.0
	14:55	61.7	86.4	74.2	53.5	65.8	63.9	60.4	57.0	56.4
	15:00	61.7	86.4	71.3	54.0	65.9	64.1	60.7	57.1	56.2
	15:05	61.2	86.0	70.2	52.8	65.2	63.9	60.1	57.1	55.7
	15:10	61.9	86.6	76.8	54.9	65.2	63.5	60.7	57.9	57.4
	15:15	63.0	87.8	77.6	55.0	66.8	65.5	61.8	58.7	57.5
	15:20	64.6	89.3	82.2	55.3	67.3	66.2	61.3	57.4	56.8
	15:25	62.5	87.2	79.7	53.5	67.3	64.8	61.2	56.6	56.0
	15:30	64.0	88.8	82.1	53.8	67.6	65.2	61.6	57.1	55.7
	15:35	61.5	86.2	71.4	54.3	65.2	64.4	60.3	56.8	55.8
	15:40	64.0	88.8	81.3	54.1	67.3	65.7	61.8	58.4	56.8
	15:45	60.5	85.3	74.1	52.7	63.6	62.8	59.6	55.8	54.7
	15:50	61.1	85.9	71.6	53.4	64.9	63.5	60.3	57.4	56.6
	15:55	61.5	86.2	72.2	52.6	65.4	64.4	60.4	56.6	55.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	16:00	61.4	86.2	70.3	53.3	65.4	64.0	60.6	57.0	55.7
	16:05	61.2	86.0	70.8	53.3	65.5	63.9	59.8	56.5	56.1
	16:10	60.3	85.1	69.6	52.9	63.8	62.7	59.5	55.7	54.6
	16:15	60.6	85.3	70.0	53.7	64.2	63.5	59.4	56.7	55.9
	16:20	62.0	86.8	73.7	53.9	66.6	65.5	60.3	56.7	56.0
	16:25	61.2	86.0	71.0	54.1	65.3	63.8	60.2	56.4	55.8
	16:30	61.2	86.0	68.6	54.1	65.1	64.0	60.2	57.2	56.5
	16:35	61.6	86.3	68.9	54.1	65.3	64.2	60.8	57.8	56.6
	16:40	61.8	86.6	69.6	54.2	65.4	64.0	61.3	58.1	56.7
	16:45	61.5	86.3	70.9	53.8	65.2	63.8	60.6	57.1	56.4
	16:50	61.3	86.0	70.7	52.9	64.7	63.9	60.4	57.0	56.2
	16:55	63.4	88.1	81.6	54.6	65.9	64.5	60.9	57.1	56.6
	17:00	63.3	88.0	76.1	55.5	67.0	65.3	62.0	58.9	58.1
	17:05	62.5	87.3	71.7	56.4	66.3	65.0	61.6	59.4	58.8
	17:10	62.4	87.2	74.2	54.9	66.1	64.8	61.3	58.8	57.9
	17:15	63.3	88.1	74.1	57.0	67.3	66.1	62.0	59.5	59.1
	17:20	63.5	88.3	77.1	56.3	68.1	65.8	61.7	59.4	58.8
	17:25	61.5	86.3	71.0	54.5	65.0	64.2	60.5	58.3	57.8
	17:30	62.1	86.9	75.4	56.3	66.0	64.7	61.1	58.3	57.9
	17:35	61.8	86.6	73.4	54.4	64.6	63.9	61.0	57.7	56.6
	17:40	61.1	85.9	70.8	54.7	65.0	63.3	59.8	57.8	57.2
	17:45	61.7	86.5	69.9	54.4	65.2	63.9	60.9	58.4	57.6
	17:50	61.6	86.3	72.0	55.1	65.5	64.2	60.5	57.7	57.2
	17:55	61.6	86.3	74.1	55.1	65.2	63.6	60.4	57.8	57.2
	18:00	61.5	86.2	74.6	53.9	65.0	63.7	60.2	57.5	57.0
	18:05	61.6	86.4	70.5	54.9	65.3	64.0	60.8	57.9	57.0
	18:10	61.5	86.3	69.9	54.3	65.2	63.9	60.5	58.0	57.3
	18:15	60.9	85.7	76.1	53.7	64.3	63.4	59.7	56.5	56.1
	18:20	60.6	85.3	68.4	53.8	63.6	62.6	60.0	57.7	57.2
	18:25	60.4	85.2	71.3	53.7	64.2	62.7	59.3	56.9	56.3
	18:30	60.2	85.0	72.8	52.6	63.1	61.9	59.4	56.6	56.0
	18:35	61.7	86.4	76.3	54.7	65.4	63.6	60.2	57.6	57.2
	18:40	61.2	85.9	70.4	53.6	64.6	63.8	60.7	57.6	57.1
	18:45	60.0	84.7	68.2	54.1	63.3	62.4	59.1	56.7	55.8
	18:50	60.5	85.3	70.4	54.9	64.5	62.8	59.7	57.0	56.5
	18:55	60.6	85.4	71.8	53.1	63.7	62.8	59.9	55.9	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	19:00	60.8	85.6	71.1	53.8	64.3	63.0	59.7	56.5	56.0
	19:05	63.2	88.0	85.4	52.1	66.3	63.6	60.3	57.1	56.2
	19:10	60.7	85.5	71.8	53.7	63.8	62.5	60.1	57.9	57.2
	19:15	63.0	87.7	80.5	54.3	66.8	65.0	61.0	58.3	57.3
	19:20	61.3	86.1	70.5	52.8	65.3	64.2	60.1	56.9	56.1
	19:25	62.5	87.3	74.6	52.7	66.6	65.1	61.0	56.8	55.7
	19:30	61.7	86.5	73.9	53.8	66.1	64.6	60.5	56.4	55.6
	19:35	60.6	85.4	70.6	53.6	63.7	62.7	60.0	57.2	56.5
	19:40	60.8	85.6	72.3	54.3	64.1	62.7	59.9	56.7	56.0
	19:45	65.2	90.0	76.8	56.1	70.3	68.4	62.9	59.6	58.7
	19:50	64.7	89.5	79.5	56.4	69.2	66.8	62.6	60.0	59.3
	19:55	62.8	87.6	84.1	54.5	65.6	64.6	61.0	58.4	57.6
	20:00	63.0	87.8	75.5	53.7	67.3	64.9	61.8	58.9	57.6
	20:05	64.3	89.0	75.5	55.3	69.5	66.3	62.3	59.4	58.7
	20:10	63.7	88.5	73.1	57.8	67.3	66.1	62.8	60.5	60.1
	20:15	62.9	87.7	71.9	54.6	66.2	64.9	62.3	59.1	58.2
	20:20	60.9	85.7	72.5	53.3	64.4	63.3	60.1	57.0	56.3
	20:25	60.4	85.2	74.1	52.5	64.1	62.4	59.3	56.5	55.2
	20:30	61.2	85.9	80.3	52.7	64.9	63.2	59.3	55.8	54.9
	20:35	60.4	85.2	75.7	51.3	64.5	62.9	58.2	54.6	53.9
	20:40	59.2	83.9	67.8	52.2	62.9	61.9	58.5	54.6	54.3
	20:45	60.8	85.6	76.6	51.0	65.7	63.1	57.8	53.6	52.7
	20:50	58.3	83.0	69.2	50.5	62.0	61.2	57.1	54.0	52.7
	20:55	59.8	84.6	76.0	51.2	63.9	62.1	58.1	53.7	53.0
	21:00	59.3	84.0	72.4	49.7	63.8	61.7	57.3	53.2	52.6
	21:05	60.8	85.5	72.9	52.5	65.2	62.8	59.0	54.9	54.2
	21:10	60.1	84.9	71.8	51.2	64.7	62.8	58.1	54.1	52.9
	21:15	58.6	83.4	68.7	49.7	62.5	61.3	57.7	53.4	52.3
	21:20	58.6	83.4	72.2	50.3	63.3	60.5	55.7	52.7	52.0
	21:25	58.7	83.5	67.7	49.8	63.6	62.1	56.9	52.7	51.1
	21:30	57.6	82.3	68.0	49.7	61.9	61.0	55.9	51.9	51.7
	21:35	57.8	82.5	67.0	49.4	62.0	61.0	56.6	52.1	51.4
	21:40	58.4	83.2	68.1	51.1	62.7	61.7	57.2	53.1	52.5
	21:45	58.3	83.1	66.8	49.2	62.5	62.0	56.6	52.7	52.1
	21:50	58.9	83.7	72.3	48.7	62.8	61.7	56.6	52.5	51.4
	21:55	55.6	80.4	70.5	46.9	59.9	58.7	53.1	48.7	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	22:00	58.7	83.4	68.8	50.8	63.6	61.4	56.9	53.2	52.4
	22:05	55.5	80.3	65.4	47.0	61.2	59.8	52.3	49.0	48.6
	22:10	57.7	82.4	68.3	48.2	62.6	61.1	55.8	51.9	51.0
	22:15	57.2	81.9	67.9	48.5	61.7	60.1	55.8	51.8	50.9
	22:20	57.4	82.2	67.3	47.6	63.2	61.4	54.6	50.4	49.5
	22:25	57.6	82.3	69.9	47.4	61.7	60.9	56.3	49.7	49.0
	22:30	55.8	80.5	64.8	46.5	60.5	59.5	53.9	50.1	49.5
	22:35	56.7	81.5	68.7	46.1	62.4	59.8	54.3	49.2	47.8
	22:40	56.8	81.6	67.4	47.2	62.2	60.5	54.4	50.1	49.3
	22:45	55.5	80.3	65.7	45.6	60.3	59.5	52.8	48.5	47.8
	22:50	56.3	81.0	67.6	45.9	62.3	60.6	52.9	48.3	47.8
	22:55	53.7	78.5	65.1	44.9	58.8	57.5	50.3	46.9	46.5
	23:00	55.3	80.1	65.7	46.6	60.8	58.7	52.8	49.1	48.4
	23:05	54.8	79.6	69.1	45.3	60.1	58.2	51.1	47.5	46.9
	23:10	55.9	80.6	67.8	45.8	61.4	60.3	52.8	47.8	47.3
	23:15	56.9	81.7	66.7	46.4	62.0	60.6	54.0	49.6	48.6
	23:20	55.8	80.5	67.1	44.8	61.8	59.7	52.3	47.8	47.0
	23:25	56.0	80.8	66.6	46.5	61.2	59.7	52.9	49.1	47.9
	23:30	54.9	79.7	71.7	45.7	60.5	58.8	51.3	47.7	47.3
	23:35	55.6	80.3	66.5	44.4	61.1	60.0	52.2	47.8	46.8
	23:40	55.3	80.1	67.2	45.9	61.2	59.5	51.6	48.7	47.8
	23:45	56.0	80.8	66.9	44.7	62.0	60.5	52.6	47.1	46.6
	23:50	55.5	80.3	66.7	45.4	61.6	59.8	52.2	48.0	47.1
	23:55	56.4	81.2	65.6	47.1	62.0	60.9	53.9	49.3	48.8
30/09/2025	00:00	55.7	80.5	68.1	43.6	61.3	59.4	52.4	47.6	46.2
	00:05	56.1	80.8	68.8	46.8	60.9	60.1	53.0	49.3	48.6
	00:10	55.0	79.8	66.7	45.2	60.5	59.1	51.4	47.1	46.8
	00:15	54.1	78.9	64.5	43.3	59.1	57.6	50.9	46.3	45.3
	00:20	57.7	82.4	75.9	45.4	62.6	60.7	53.4	47.9	47.2
	00:25	56.3	81.0	68.6	45.4	62.2	60.1	52.7	47.5	47.2
	00:30	53.9	78.6	64.6	45.4	59.0	57.8	51.2	47.6	46.7
	00:35	53.8	78.6	63.4	44.1	58.8	57.6	51.4	46.6	45.3
	00:40	55.6	80.4	70.9	45.1	61.9	59.0	51.3	48.1	47.4
	00:45	54.3	79.1	65.7	44.3	59.9	59.2	50.7	46.1	45.7
	00:50	55.8	80.5	65.4	43.7	61.7	60.5	51.5	46.5	45.5
	00:55	53.9	78.6	67.8	43.3	60.4	58.1	49.0	45.1	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	01:00	57.0	81.7	69.6	45.9	63.0	61.1	52.2	47.6	47.1
	01:05	53.8	78.6	64.7	44.0	59.4	57.7	50.1	46.1	45.8
	01:10	53.9	78.6	65.8	44.5	59.5	58.2	50.1	46.6	45.7
	01:15	52.3	77.1	63.8	44.3	57.8	56.6	49.0	46.5	46.0
	01:20	53.7	78.5	63.6	43.4	59.3	57.6	51.3	45.3	44.9
	01:25	57.9	82.7	78.7	43.9	61.6	58.1	50.7	46.4	45.7
	01:30	55.4	80.2	70.0	43.3	60.9	58.6	50.5	45.6	45.0
	01:35	55.4	80.2	68.3	44.5	60.9	59.1	51.9	47.1	46.4
	01:40	55.2	80.0	67.2	43.2	61.8	60.0	50.2	46.1	45.2
	01:45	52.6	77.4	63.3	43.4	58.6	57.5	49.6	45.4	45.1
	01:50	55.0	79.8	71.1	45.2	60.4	59.1	51.3	47.5	47.0
	01:55	56.9	81.6	72.6	43.2	61.9	59.3	52.3	45.6	44.9
	02:00	55.9	80.6	67.3	43.0	62.0	60.1	50.9	47.1	45.4
	02:05	53.8	78.6	64.9	44.7	59.9	57.7	50.1	47.1	46.7
	02:10	52.6	77.4	63.0	41.9	59.3	57.5	49.5	44.6	43.5
	02:15	57.1	81.8	74.5	44.4	63.7	59.8	51.7	47.9	47.3
	02:20	54.9	79.7	68.3	44.9	60.9	58.6	51.6	47.6	46.8
	02:25	54.1	78.8	63.5	45.2	59.7	58.6	50.3	47.0	46.7
	02:30	56.4	81.2	72.4	45.3	62.4	60.3	52.4	47.7	46.9
	02:35	52.4	77.2	63.5	44.7	57.7	56.2	49.7	46.5	46.2
	02:40	55.8	80.6	69.3	44.8	62.1	59.0	51.1	46.8	46.3
	02:45	55.1	79.9	67.5	43.8	60.5	58.9	50.5	45.8	45.1
	02:50	53.6	78.3	64.9	43.7	60.5	57.5	50.1	46.5	45.4
	02:55	54.6	79.4	66.6	45.5	59.6	57.8	52.5	47.7	47.0
	03:00	53.7	78.4	64.8	44.7	59.5	58.1	49.7	46.9	46.3
	03:05	53.7	78.5	68.6	44.6	60.4	57.8	50.1	46.5	46.0
	03:10	55.9	80.7	68.7	44.7	61.7	60.0	50.9	46.6	45.9
	03:15	54.7	79.4	64.2	43.6	60.3	58.8	51.6	46.9	46.4
	03:20	54.9	79.7	72.7	45.1	59.6	58.0	51.2	47.7	47.4
	03:25	54.7	79.4	70.3	42.1	62.0	58.3	50.1	44.5	43.9
	03:30	54.8	79.5	67.2	43.2	60.1	58.8	51.3	46.2	44.7
	03:35	51.6	76.4	62.9	43.2	56.7	55.0	48.6	45.8	44.8
	03:40	54.6	79.4	66.0	45.3	60.1	59.1	51.6	47.4	46.9
	03:45	53.8	78.5	64.5	44.3	59.6	58.2	50.5	46.1	45.7
	03:50	52.6	77.3	66.6	43.8	59.0	56.7	48.9	45.5	45.1
	03:55	55.1	79.9	70.1	45.3	59.9	59.0	52.4	47.2	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	04:00	53.6	78.3	72.0	42.2	59.1	56.6	47.6	44.3	43.5
	04:05	54.1	78.8	67.2	44.6	60.5	58.8	50.2	46.9	46.3
	04:10	56.0	80.8	65.1	45.0	61.0	60.3	52.9	48.1	46.9
	04:15	53.2	78.0	65.1	43.8	58.9	56.8	49.3	46.3	45.6
	04:20	53.9	78.6	66.4	43.8	59.5	57.4	50.1	46.7	46.1
	04:25	54.2	78.9	67.7	44.2	59.9	57.8	50.8	46.6	46.0
	04:30	55.5	80.3	68.0	43.1	62.2	60.8	50.5	45.4	44.5
	04:35	55.5	80.3	64.8	43.3	61.2	59.4	52.5	47.8	46.1
	04:40	53.4	78.1	70.9	45.2	59.1	57.6	50.4	47.7	47.1
	04:45	55.5	80.2	67.9	45.2	61.1	58.6	51.1	47.1	46.7
	04:50	55.5	80.3	70.1	45.0	60.2	59.1	51.5	46.9	46.3
	04:55	55.4	80.2	69.3	46.9	60.4	59.1	52.6	48.3	47.8
	05:00	56.5	81.3	70.4	47.3	62.3	60.3	54.0	49.9	49.3
	05:05	58.5	83.3	73.1	48.4	63.5	61.2	55.8	51.3	50.4
	05:10	57.4	82.2	69.4	47.4	62.6	60.3	54.6	50.0	49.0
	05:15	57.9	82.7	66.0	49.0	62.7	61.8	55.8	52.1	51.5
	05:20	56.0	80.7	66.2	47.1	61.0	60.1	53.7	50.2	49.3
	05:25	56.4	81.2	67.6	46.7	61.7	59.9	53.7	49.3	48.7
	05:30	58.1	82.8	70.9	47.5	64.6	61.3	54.3	49.5	49.0
	05:35	61.5	86.3	82.1	49.4	66.6	64.6	56.6	52.4	51.7
	05:40	56.9	81.7	71.8	48.7	61.9	59.8	54.0	50.5	49.9
	05:45	58.7	83.5	74.6	47.7	63.1	61.9	56.4	49.8	49.3
	05:50	57.2	82.0	69.7	47.5	62.3	61.3	54.8	50.8	49.8
	05:55	57.2	81.9	67.0	47.6	61.9	60.6	55.5	51.1	50.3
	06:00	59.0	83.7	73.5	48.8	64.1	61.1	56.7	52.6	51.6
	06:05	59.1	83.8	68.7	50.4	63.0	62.0	58.1	53.4	52.9
	06:10	59.5	84.2	73.1	50.7	64.3	62.2	57.5	54.2	53.2
	06:15	58.6	83.4	69.1	50.2	63.7	62.1	56.5	52.7	51.8
	06:20	58.4	83.1	69.4	49.9	62.7	60.9	57.1	53.6	52.7
	06:25	59.3	84.1	68.1	51.5	63.4	62.3	58.3	54.2	53.2
	06:30	60.5	85.3	71.1	52.4	64.5	63.2	59.6	55.9	54.9
	06:35	61.1	85.9	76.0	52.1	65.9	64.1	59.5	55.1	54.5
	06:40	60.5	85.3	70.1	53.1	65.2	63.3	59.2	55.4	54.7
	06:45	60.8	85.6	71.3	52.0	64.8	63.6	59.5	56.2	55.4
	06:50	62.3	87.1	72.2	53.1	67.4	65.7	60.6	56.8	55.8
	06:55	60.3	85.0	68.7	53.5	63.3	62.9	59.6	56.6	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 ท้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	07:00	61.8	86.6	72.5	52.3	66.5	65.0	59.9	56.2	55.4
	07:05	63.3	88.0	76.4	54.6	67.8	65.9	61.4	57.7	56.7
	07:10	64.8	89.5	76.5	57.0	68.9	67.1	62.9	60.0	59.3
	07:15	62.3	87.1	77.8	55.2	66.0	64.6	61.3	58.3	57.8
	07:20	62.7	87.5	77.9	55.0	67.3	64.8	60.7	57.6	56.7
	07:25	62.1	86.9	69.2	55.3	65.7	64.9	61.2	57.9	57.3
	07:30	63.3	88.0	77.4	55.2	68.3	65.4	61.5	57.6	56.9
	07:35	63.7	88.4	72.5	56.6	67.3	66.3	62.8	60.0	58.7
	07:40	63.0	87.8	71.6	56.8	66.5	65.5	62.1	58.8	58.1
	07:45	63.3	88.1	74.9	55.7	68.2	64.9	61.6	59.3	58.8
	07:50	62.7	87.4	75.2	55.8	67.0	65.5	61.1	59.0	58.4
	07:55	61.5	86.3	67.3	55.0	64.6	63.9	61.0	57.7	56.8
	08:00	60.3	85.1	68.8	54.2	63.6	62.8	59.8	56.4	55.7
	08:05	63.2	88.0	80.2	55.3	66.2	65.2	61.5	58.8	57.8
	08:10	63.0	87.8	76.6	53.3	67.1	64.7	60.7	57.6	57.0
	08:15	63.0	87.7	81.9	53.8	66.2	64.8	61.1	58.2	57.2
	08:20	63.2	88.0	76.0	55.3	68.0	65.6	61.0	58.1	57.3
	08:25	60.6	85.4	69.9	52.0	64.6	63.4	59.6	56.3	55.7
	08:30	61.2	86.0	69.7	53.5	65.3	64.1	60.4	57.4	56.5
	08:35	61.3	86.1	73.8	54.9	65.7	63.6	59.6	56.8	56.4
	08:40	61.1	85.9	69.5	53.3	64.9	63.7	60.4	57.2	56.3
	08:45	61.1	85.9	71.0	52.5	66.0	64.3	59.2	56.3	55.5
	08:50	60.1	84.9	68.2	54.0	63.6	63.0	59.1	56.4	56.1
	08:55	60.9	85.7	72.4	53.8	64.7	63.5	59.8	56.4	55.6
	09:00	61.4	86.1	73.4	53.4	65.5	64.2	59.8	56.5	55.7
	09:05	61.5	86.3	69.9	54.3	65.6	64.2	60.5	57.4	56.7
	09:10	60.6	85.4	73.6	53.4	64.8	63.2	59.6	56.3	55.4
	09:15	60.5	85.2	69.0	52.2	64.5	63.5	59.4	56.5	55.8
	09:20	60.8	85.6	73.0	52.2	64.5	63.4	59.9	55.8	54.6
	09:25	60.4	85.2	67.6	52.0	64.8	63.3	59.5	55.8	54.8
	09:30	61.4	86.1	72.7	53.0	65.0	63.7	60.3	57.1	55.8
	09:35	60.5	85.3	66.9	53.8	64.1	63.2	59.8	56.5	55.8
	09:40	60.7	85.5	68.9	53.3	64.4	63.4	59.9	56.2	55.3
	09:45	62.5	87.3	73.6	53.9	67.4	65.6	60.7	57.0	55.9
	09:50	60.4	85.2	68.6	52.7	64.0	63.0	59.6	56.1	55.2
	09:55	60.0	84.7	71.0	52.5	63.7	63.2	58.7	55.7	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	10:00	61.1	85.8	70.6	52.5	65.7	63.7	59.4	56.1	55.2
	10:05	61.9	86.7	73.3	52.9	65.1	64.2	60.6	57.6	56.5
	10:10	60.4	85.2	72.3	52.5	64.8	63.6	59.3	55.7	54.9
	10:15	60.9	85.6	67.7	52.2	65.3	64.2	59.4	55.3	54.4
	10:20	61.9	86.7	75.6	53.0	64.9	64.0	60.7	57.2	56.0
	10:25	60.8	85.6	70.0	52.0	64.4	63.1	59.9	56.7	56.1
	10:30	60.6	85.4	67.4	52.6	63.7	63.2	60.1	56.3	54.7
	10:35	59.9	84.7	68.3	51.6	63.5	62.6	59.4	55.5	54.6
	10:40	61.1	85.8	70.4	51.9	64.8	64.2	59.9	55.2	54.4
	10:45	61.6	86.4	72.1	52.5	65.9	64.7	60.5	57.0	55.8
	10:50	61.0	85.7	70.5	51.4	65.3	64.1	59.7	55.9	55.2
	10:55	60.9	85.7	70.4	51.6	65.2	63.9	59.5	55.7	54.9
	11:00	62.9	87.6	76.9	50.8	68.5	65.7	59.0	54.6	53.6
	11:05	62.0	86.8	76.1	52.7	66.5	64.7	59.6	56.0	55.0
	11:10	60.0	84.8	69.4	51.3	63.5	62.6	59.3	55.5	54.9
	11:15	61.4	86.2	82.2	51.8	65.2	63.7	59.3	56.0	55.4
	11:20	61.3	86.1	71.4	52.5	65.5	64.1	59.6	56.1	55.4
	11:25	61.4	86.2	70.1	53.6	64.8	64.0	60.7	57.2	56.4
	11:30	61.7	86.5	70.3	54.3	65.1	64.2	61.1	57.7	57.1
	11:35	62.1	86.9	72.3	53.3	65.8	64.5	60.9	57.7	56.5
	11:40	60.5	85.3	70.8	53.1	64.4	62.7	59.7	56.4	55.5
	11:45	63.1	87.9	81.0	54.0	65.9	64.8	61.4	57.5	56.1
	11:50	62.5	87.3	73.5	54.2	68.4	64.3	60.1	57.9	57.2
	11:55	65.0	89.8	74.6	56.3	69.8	68.7	63.1	60.7	59.7
	12:00	62.0	86.8	72.6	54.2	64.7	64.0	61.6	58.5	57.6
	12:05	61.7	86.5	68.5	53.3	65.2	64.4	60.9	57.9	56.5
	12:10	60.1	84.8	71.1	52.4	63.5	62.4	59.2	56.2	55.1
	12:15	61.3	86.1	70.3	52.8	64.8	63.9	60.7	57.7	56.2
	12:20	61.1	85.8	71.5	51.4	64.5	63.2	60.4	56.7	55.9
	12:25	61.1	85.8	71.5	51.2	64.7	63.7	60.1	56.7	54.4
	12:30	61.1	85.8	68.7	53.8	64.4	63.7	60.3	56.6	55.6
	12:35	61.6	86.4	70.6	52.8	65.7	64.5	60.3	57.0	56.0
	12:40	61.0	85.7	69.2	53.8	64.8	63.5	60.0	57.6	56.9
	12:45	60.5	85.3	67.5	53.7	64.0	63.3	59.7	56.9	55.9
	12:50	60.5	85.3	73.7	51.5	63.8	63.2	59.8	55.8	54.6
	12:55	59.9	84.7	68.9	50.8	65.3	62.7	58.5	54.2	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	13:00	59.0	83.8	65.5	51.4	62.7	61.7	58.3	54.4	53.7
	13:05	60.3	85.1	66.9	52.8	63.5	62.7	59.7	56.1	55.3
	13:10	60.3	85.1	69.6	51.2	63.7	63.2	59.3	55.8	54.9
	13:15	59.4	84.2	67.4	52.5	63.1	62.1	58.7	54.7	54.4
	13:20	60.6	85.3	67.8	54.0	63.6	62.9	60.0	56.8	56.3
	13:25	60.3	85.1	68.3	52.4	64.2	63.4	59.3	56.4	55.8
	13:30	62.4	87.2	76.1	51.3	66.5	65.0	60.3	56.4	55.7
	13:35	60.5	85.2	71.9	52.8	64.6	63.3	59.2	55.3	54.7
	13:40	61.6	86.4	74.7	53.8	65.4	64.1	60.1	57.0	56.1
	13:45	60.3	85.1	70.4	53.6	64.2	62.8	59.1	56.7	55.9
	13:50	61.5	86.3	72.5	53.2	65.1	64.2	60.3	57.0	56.3
	13:55	61.1	85.9	71.5	53.6	64.4	63.6	60.4	56.7	55.7
	14:00	61.7	86.5	71.9	55.4	64.9	63.7	61.0	58.2	57.6
	14:05	61.7	86.5	75.4	52.1	65.1	63.9	60.5	58.1	57.3
	14:10	61.7	86.4	68.6	53.3	65.3	64.4	60.9	56.7	55.6
	14:15	60.9	85.7	73.2	51.1	64.8	63.7	59.6	55.3	54.2
	14:20	61.3	86.1	73.7	53.8	63.8	63.2	60.6	57.6	56.5
	14:25	63.9	88.7	82.2	55.0	67.1	65.2	61.2	58.0	57.2
	14:30	62.0	86.7	71.0	52.8	65.7	64.7	61.3	57.5	56.1
	14:35	61.0	85.7	69.5	51.8	65.0	63.5	60.0	55.9	55.1
	14:40	61.4	86.2	72.5	53.9	64.5	63.6	60.6	57.2	56.6
	14:45	60.0	84.8	69.0	51.7	64.3	62.1	59.3	56.0	55.1
	14:50	61.0	85.8	75.9	52.0	64.2	63.5	60.1	55.8	54.8
	14:55	61.2	86.0	71.9	51.9	65.4	64.2	59.9	56.7	56.0
	15:00	61.0	85.8	68.8	52.5	64.8	63.7	60.1	57.0	56.2
	15:05	65.6	90.4	85.4	55.2	66.3	65.0	61.0	58.6	57.7
	15:10	62.2	87.0	76.1	52.5	65.7	64.4	60.9	57.6	56.2
	15:15	61.5	86.3	70.2	53.7	64.6	64.2	61.0	56.6	55.9
	15:20	61.6	86.4	77.2	53.2	65.3	64.4	59.6	56.5	55.6
	15:25	60.5	85.3	68.9	52.6	64.2	63.3	59.8	55.7	55.0
	15:30	60.7	85.5	70.1	53.2	64.1	63.4	60.1	55.9	54.5
	15:35	60.4	85.1	68.9	52.4	64.3	63.6	59.2	55.2	54.2
	15:40	60.8	85.6	68.1	51.8	65.1	63.8	60.0	55.8	55.0
	15:45	61.3	86.0	74.2	52.2	66.3	63.5	59.1	56.0	54.9
	15:50	62.0	86.7	74.5	53.5	64.9	64.1	60.8	58.5	57.8
	15:55	62.0	86.7	70.7	54.6	65.8	64.4	61.1	57.6	57.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	16:00	59.8	84.6	70.2	51.5	63.9	63.0	58.4	54.8	53.9
	16:05	60.0	84.7	69.2	52.3	63.4	62.3	59.2	55.7	55.0
	16:10	60.8	85.6	73.2	52.9	65.2	63.7	59.4	56.2	55.4
	16:15	59.8	84.6	70.5	50.1	63.6	62.4	58.6	54.6	53.4
	16:20	59.8	84.6	69.6	51.4	63.4	62.4	58.8	55.3	54.5
	16:25	60.9	85.6	73.1	51.0	64.5	63.4	59.8	56.1	55.0
	16:30	60.9	85.7	71.9	52.5	65.2	63.6	59.5	56.3	55.3
	16:35	61.0	85.8	69.4	52.9	64.7	63.7	60.1	56.9	55.4
	16:40	61.2	85.9	76.3	50.5	65.7	63.5	58.6	54.7	53.2
	16:45	60.3	85.1	68.3	52.4	63.9	63.3	59.6	56.2	55.0
	16:50	62.3	87.1	80.2	51.9	65.4	64.1	59.9	56.3	55.2
	16:55	61.4	86.2	72.8	52.6	65.0	63.8	60.4	57.4	56.2
	17:00	61.9	86.7	69.8	54.6	65.4	64.3	61.4	58.7	57.9
	17:05	61.7	86.5	73.0	56.1	64.8	63.9	60.9	58.7	57.9
	17:10	62.6	87.4	74.3	54.7	67.0	65.2	61.2	58.5	57.9
	17:15	61.1	85.8	75.2	55.4	64.0	63.0	60.3	57.8	57.4
	17:20	60.4	85.1	68.2	54.5	63.7	62.2	59.6	57.7	57.1
	17:25	61.0	85.8	71.9	53.9	65.3	63.6	60.0	57.4	56.8
	17:30	61.6	86.4	70.4	54.6	65.7	64.4	60.7	57.7	57.3
	17:35	60.9	85.7	71.5	52.4	65.3	63.8	59.6	56.5	56.0
	17:40	60.8	85.6	71.9	51.8	64.4	63.5	59.7	57.1	56.7
	17:45	60.8	85.6	70.0	52.7	64.8	63.5	60.1	55.9	54.6
	17:50	59.5	84.2	68.2	51.7	62.7	61.9	59.0	56.0	55.1
	17:55	60.6	85.3	69.1	53.3	63.7	62.8	59.8	56.7	56.1
	18:00	59.7	84.4	65.7	51.9	62.7	61.9	59.3	55.9	54.8
	18:05	60.3	85.1	75.0	52.1	63.2	61.9	59.2	56.1	55.5
	18:10	59.4	84.2	66.1	52.4	62.3	62.0	58.8	55.6	55.0
	18:15	60.8	85.6	72.4	52.3	64.8	63.5	59.7	56.1	54.7
	18:20	60.0	84.7	67.4	51.9	63.1	62.4	59.3	56.1	55.4
	18:25	59.1	83.9	68.4	50.3	62.6	61.7	58.3	55.2	54.0
	18:30	60.4	85.1	73.6	52.9	64.5	62.4	59.3	56.5	55.8
	18:35	61.9	86.7	80.1	51.6	65.8	64.1	59.3	55.8	55.0
	18:40	60.9	85.7	76.5	52.6	65.4	62.9	58.9	55.9	55.4
	18:45	59.3	84.1	67.9	51.5	63.0	62.1	58.5	55.0	54.3
	18:50	59.6	84.4	67.4	50.0	63.3	62.7	58.6	54.5	53.6
	18:55	58.6	83.4	67.9	51.5	62.4	61.4	57.5	54.0	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	19:00	60.9	85.7	73.2	52.9	64.2	63.1	59.4	57.0	56.6
	19:05	60.6	85.3	71.6	51.5	63.8	63.1	59.5	55.1	54.3
	19:10	61.0	85.8	72.4	52.8	64.4	63.7	59.8	56.1	54.8
	19:15	62.1	86.9	80.5	53.2	65.4	63.4	59.8	57.3	56.5
	19:20	61.1	85.9	76.6	53.0	64.9	63.5	59.3	56.5	56.3
	19:25	61.6	86.3	69.8	54.1	66.3	65.3	60.1	56.8	56.3
	19:30	60.8	85.6	70.0	53.2	65.0	63.2	60.1	57.1	56.1
	19:35	60.7	85.5	72.9	52.6	64.5	63.0	59.4	56.2	55.0
	19:40	60.8	85.6	71.2	52.1	64.6	63.4	60.0	56.3	55.1
	19:45	62.3	87.0	75.7	53.3	67.2	65.0	60.1	56.8	56.2
	19:50	61.2	85.9	74.9	51.4	66.5	63.6	58.7	55.0	54.0
	19:55	61.1	85.8	72.5	53.3	65.1	63.8	59.7	56.9	56.3
	20:00	62.6	87.4	77.9	54.6	65.7	64.5	61.4	58.2	57.4
	20:05	64.4	89.1	75.4	57.1	69.1	67.0	62.7	60.3	59.2
	20:10	62.2	87.0	74.5	55.5	65.8	64.0	60.8	58.4	57.8
	20:15	62.3	87.1	74.8	52.0	66.1	64.8	60.9	57.4	56.6
	20:20	60.0	84.8	69.8	51.3	63.9	62.5	58.7	55.4	53.7
	20:25	60.0	84.8	67.8	50.8	63.9	63.0	59.0	56.1	55.2
	20:30	61.4	86.1	76.1	50.8	65.3	63.8	59.1	55.6	54.2
	20:35	60.4	85.2	79.0	49.3	63.9	62.8	58.4	54.4	51.9
	20:40	60.0	84.7	71.7	48.9	64.1	62.6	58.3	52.1	51.5
	20:45	60.6	85.3	77.7	50.3	64.5	63.1	57.9	53.4	52.2
	20:50	60.7	85.5	83.5	48.5	64.9	63.0	57.3	53.1	52.3
	20:55	60.2	84.9	74.3	47.3	65.1	63.0	57.3	51.1	50.1
	21:00	57.2	82.0	68.9	47.2	61.7	60.5	55.3	50.3	49.4
	21:05	60.0	84.8	75.4	47.3	65.0	62.4	57.3	50.0	49.2
	21:10	58.8	83.5	71.3	47.7	62.9	61.9	56.9	51.8	49.7
	21:15	58.7	83.5	69.3	49.2	63.2	62.0	57.6	51.7	51.1
	21:20	60.4	85.2	74.6	47.3	64.4	62.8	56.8	51.1	49.5
	21:25	61.5	86.3	76.9	45.0	66.9	63.0	56.5	49.7	48.2
	21:30	58.2	83.0	66.9	45.9	62.9	61.8	57.1	51.4	50.1
	21:35	59.0	83.7	72.5	45.4	63.7	61.7	56.6	51.6	50.1
	21:40	59.7	84.4	73.4	46.9	64.0	63.0	56.6	50.8	50.1
	21:45	57.9	82.7	74.4	48.2	61.4	60.7	56.0	51.5	50.5
	21:50	57.7	82.5	67.8	45.8	63.0	61.0	56.0	49.0	48.1
	21:55	58.9	83.6	74.7	44.4	63.1	60.9	55.0	47.9	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	22:00	57.5	82.2	71.0	43.4	62.5	61.8	53.8	47.0	46.5
	22:05	58.6	83.4	70.3	46.6	64.3	62.0	55.9	51.4	50.1
	22:10	57.5	82.2	73.0	46.2	62.5	61.0	55.7	50.7	49.2
	22:15	57.7	82.5	68.7	47.4	62.7	61.8	55.4	51.0	50.2
	22:20	57.9	82.7	68.3	45.8	62.8	61.5	56.2	50.1	48.8
	22:25	57.9	82.7	72.3	44.3	63.6	61.9	54.1	47.1	45.8
	22:30	56.1	80.9	67.7	45.8	61.0	59.9	53.7	48.8	47.9
	22:35	58.5	83.3	74.5	44.5	63.6	61.8	54.6	47.0	46.0
	22:40	57.6	82.4	69.8	46.3	63.7	61.4	53.9	48.4	47.7
	22:45	57.6	82.4	67.3	47.2	62.4	61.2	55.5	49.6	48.9
	22:50	57.3	82.1	70.0	46.3	62.2	60.7	54.7	48.7	48.1
	22:55	55.6	80.4	67.7	44.9	60.6	59.5	53.6	48.0	47.2
	23:00	55.9	80.6	69.6	45.3	60.5	58.8	53.9	48.2	47.2
	23:05	54.4	79.2	64.9	42.9	59.8	58.5	51.7	46.4	45.7
	23:10	56.0	80.7	66.3	45.8	60.3	59.5	54.1	48.4	47.8
	23:15	56.0	80.8	65.5	45.0	61.4	59.9	53.3	48.7	48.1
	23:20	57.0	81.8	68.9	42.7	62.2	60.8	54.2	46.8	46.2
	23:25	56.6	81.4	71.0	41.5	61.9	60.9	52.4	44.6	43.8
	23:30	57.0	81.7	71.7	43.9	62.0	61.3	53.3	46.9	46.0
	23:35	56.4	81.1	66.2	43.5	62.0	60.5	53.8	46.7	46.1
	23:40	54.5	79.2	65.8	42.7	60.0	59.0	50.5	45.5	44.8
	23:45	55.6	80.4	67.5	43.0	61.9	59.8	52.3	46.2	45.4
	23:50	55.2	80.0	65.2	43.1	61.2	59.9	50.6	45.1	44.6
	23:55	61.5	86.3	83.1	42.4	64.4	62.6	54.0	44.7	44.0
01/10/2025	00:00	55.5	80.3	70.0	42.0	59.5	58.3	52.4	45.8	44.7
	00:05	58.0	82.7	73.2	42.5	64.0	62.1	51.9	46.2	45.1
	00:10	57.2	82.0	69.9	44.5	62.3	61.0	53.1	47.5	46.9
	00:15	54.9	79.7	68.1	43.0	60.3	59.0	51.2	45.0	44.4
	00:20	54.6	79.4	69.2	43.0	60.2	59.0	51.0	45.3	44.5
	00:25	55.9	80.7	73.9	43.7	61.3	59.5	52.1	45.8	45.1
	00:30	54.5	79.3	72.2	43.6	60.9	58.4	49.7	45.2	44.7
	00:35	56.5	81.2	66.3	43.6	62.1	60.8	52.7	45.9	45.4
	00:40	55.2	80.0	69.0	42.0	59.6	58.3	50.8	44.8	43.5
	00:45	53.0	77.8	66.5	41.3	59.0	57.3	47.3	42.6	42.2
	00:50	57.0	81.8	71.3	43.3	63.0	60.0	53.3	46.1	44.7
	00:55	53.3	78.1	66.6	41.1	60.4	58.1	46.9	43.3	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	01:00	54.5	79.3	66.2	43.2	61.1	58.6	50.2	45.5	44.9
	01:05	53.4	78.2	64.1	45.0	58.8	57.4	50.4	46.4	46.1
	01:10	53.7	78.4	63.8	43.8	59.7	57.8	50.5	45.9	45.4
	01:15	54.4	79.2	66.3	44.0	60.1	58.0	50.6	46.2	45.5
	01:20	53.3	78.1	68.0	43.1	59.6	56.4	48.7	45.0	44.7
	01:25	55.2	80.0	67.7	44.3	62.4	60.3	49.7	46.0	45.4
	01:30	55.5	80.3	65.8	44.1	61.3	60.3	51.4	46.7	45.1
	01:35	54.0	78.8	66.4	43.8	60.3	58.6	50.4	45.6	45.2
	01:40	54.7	79.5	64.8	39.6	61.6	59.7	47.6	42.7	42.1
	01:45	54.4	79.2	73.4	40.1	59.6	57.9	47.7	42.8	41.8
	01:50	53.7	78.4	65.5	40.1	59.3	58.1	49.1	42.3	42.0
	01:55	53.4	78.2	65.1	40.6	59.9	57.1	49.9	43.5	42.7
	02:00	55.2	80.0	69.2	40.7	60.4	58.4	51.3	43.5	42.5
	02:05	55.9	80.7	69.6	42.6	64.2	58.7	49.0	44.3	44.0
	02:10	52.3	77.1	64.5	42.0	58.5	56.3	48.1	43.7	43.4
	02:15	52.4	77.1	65.6	41.4	58.1	56.4	49.0	43.4	42.8
	02:20	53.6	78.4	63.2	42.0	60.2	57.8	50.3	44.2	43.8
	02:25	63.5	88.3	68.9	52.0	67.6	67.2	63.1	54.6	53.2
	02:30	57.5	82.2	68.0	44.8	63.4	62.3	53.4	46.9	46.3
	02:35	54.8	79.6	67.2	41.9	61.9	59.2	50.0	44.9	44.0
	02:40	53.8	78.5	64.2	41.4	60.2	58.9	48.1	43.5	42.7
	02:45	54.1	78.8	66.7	41.3	60.5	58.6	48.9	43.0	42.4
	02:50	54.7	79.5	67.6	41.7	60.7	59.4	49.6	44.2	43.8
	02:55	63.0	87.7	75.3	44.4	71.2	66.9	55.8	49.5	48.7
	03:00	63.6	88.4	71.4	50.9	69.9	67.7	61.6	56.7	53.3
	03:05	56.5	81.3	74.3	47.0	61.1	60.1	54.4	49.3	48.8
	03:10	56.4	81.1	68.2	46.1	62.2	60.7	53.1	48.0	47.4
	03:15	56.4	81.1	64.8	45.9	62.2	60.7	53.1	48.1	47.7
	03:20	55.1	79.9	64.5	46.6	60.3	59.3	52.2	48.8	48.3
	03:25	52.0	76.8	61.5	42.3	57.4	56.1	49.4	45.3	44.3
	03:30	56.6	81.4	70.8	43.7	62.1	60.9	52.2	46.9	45.8
	03:35	56.4	81.2	70.7	43.9	61.4	59.9	53.0	48.0	45.8
	03:40	59.0	83.8	71.7	44.3	63.3	61.6	58.2	48.6	47.6
	03:45	55.8	80.5	66.9	48.6	61.3	59.5	53.8	50.4	50.2
	03:50	58.5	83.3	67.3	49.2	62.8	61.9	56.9	51.8	51.4
	03:55	56.9	81.7	73.7	47.2	62.9	60.9	53.5	49.6	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	04:00	55.1	79.9	67.2	46.8	60.1	59.1	51.5	48.1	47.8
	04:05	61.1	85.9	68.0	48.2	66.6	65.6	58.0	51.7	50.6
	04:10	70.6	95.4	73.5	65.6	72.6	72.3	71.1	67.3	66.8
	04:15	63.5	88.3	69.4	54.5	66.9	66.0	62.9	57.3	56.2
	04:20	56.3	81.0	65.0	46.0	61.8	60.7	53.1	49.1	48.2
	04:25	55.7	80.5	65.6	44.1	61.6	60.3	53.1	47.4	46.1
	04:30	53.8	78.5	64.5	43.9	60.9	58.7	49.2	45.6	45.2
	04:35	55.2	80.0	66.6	43.3	61.1	59.4	51.5	46.3	45.2
	04:40	56.4	81.2	65.5	44.4	61.6	60.9	53.2	47.6	47.0
	04:45	56.0	80.8	66.8	43.2	61.1	60.6	53.3	46.9	45.5
	04:50	57.9	82.7	75.4	44.2	62.8	61.4	53.3	47.5	46.3
	04:55	56.3	81.0	70.0	44.0	62.1	60.7	52.6	46.3	45.5
	05:00	57.8	82.6	66.7	44.3	62.7	61.5	55.8	50.4	48.5
	05:05	56.5	81.3	65.6	46.3	62.0	60.6	54.1	49.1	48.6
	05:10	59.7	84.5	73.1	48.0	64.6	63.3	57.3	51.5	50.9
	05:15	57.8	82.6	66.8	49.2	62.4	61.5	55.4	51.6	50.7
	05:20	56.9	81.6	68.7	45.8	62.0	60.5	54.1	49.7	47.6
	05:25	58.0	82.8	70.9	45.9	63.1	61.4	55.2	50.6	49.6
	05:30	58.3	83.0	66.6	48.8	62.4	61.4	56.7	53.8	51.5
	05:35	59.3	84.1	68.7	52.6	62.6	62.2	58.5	55.1	54.6
	05:40	59.9	84.7	68.1	52.7	63.3	62.7	59.1	55.6	54.6
	05:45	59.5	84.3	70.1	50.9	63.3	62.2	58.4	54.3	53.1
	05:50	58.7	83.4	67.3	48.6	63.0	62.3	56.9	51.3	50.6
	05:55	59.2	84.0	67.8	48.3	63.7	62.5	57.8	52.5	51.9
	06:00	60.9	85.7	70.4	51.1	64.5	63.7	60.0	55.5	53.4
	06:05	61.1	85.9	68.6	56.4	64.4	63.6	60.5	57.9	57.4
	06:10	61.6	86.4	70.1	52.6	65.7	64.7	60.3	56.1	55.5
	06:15	61.6	86.3	70.5	53.3	65.5	64.5	60.6	56.1	55.2
	06:20	60.5	85.2	67.5	52.3	64.0	63.0	59.9	56.1	55.4
	06:25	60.9	85.6	70.1	49.7	64.8	63.8	60.2	54.0	52.4
	06:30	61.3	86.0	71.1	53.8	65.0	63.5	60.5	56.7	55.6
	06:35	62.6	87.4	78.8	53.5	65.9	64.9	60.9	57.1	56.0
	06:40	61.7	86.5	73.2	50.0	65.8	64.7	60.5	55.7	54.2
	06:45	61.7	86.5	69.4	51.7	65.5	64.7	60.8	56.3	54.9
	06:50	61.5	86.3	72.0	52.3	65.6	64.5	60.5	56.4	55.4
	06:55	61.8	86.6	70.9	52.0	65.9	64.6	60.5	56.3	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	07:00	61.9	86.7	71.7	52.2	66.3	65.3	59.9	56.6	55.3
	07:05	62.7	87.5	71.9	53.1	67.0	65.6	61.7	57.9	56.9
	07:10	63.2	87.9	74.5	55.4	67.1	65.6	62.1	59.2	58.4
	07:15	64.8	89.6	77.2	55.9	68.6	67.2	62.9	59.8	58.7
	07:20	65.1	89.8	80.4	57.2	68.6	67.0	63.3	60.8	60.0
	07:25	64.3	89.1	76.1	55.2	68.3	66.8	63.5	59.9	58.6
	07:30	64.0	88.7	74.9	54.3	68.2	66.2	62.7	59.1	57.9
	07:35	64.9	89.6	76.7	56.1	68.8	67.4	63.7	60.1	59.2
	07:40	64.1	88.9	73.2	56.3	68.4	66.5	62.7	60.1	59.5
	07:45	64.3	89.1	74.7	53.6	69.2	67.8	62.5	58.5	57.2
	07:50	65.1	89.8	77.6	55.6	70.0	67.7	62.6	59.7	58.4
	07:55	63.2	88.0	72.1	55.3	67.2	65.9	62.2	58.2	57.5
	08:00	63.6	88.4	76.4	52.7	68.7	66.1	61.6	57.3	56.6
	08:05	64.2	89.0	73.7	51.0	68.6	66.9	62.9	57.9	56.1
	08:10	62.8	87.5	70.4	52.9	66.4	65.4	61.8	58.3	57.3
	08:15	63.0	87.8	73.6	52.7	67.7	65.6	61.4	57.7	56.5
	08:20	62.6	87.4	71.9	53.3	67.0	65.7	61.5	57.3	56.0
	08:25	62.4	87.2	71.7	52.6	66.9	65.3	61.4	57.0	56.0
	08:30	62.9	87.7	73.5	50.5	67.8	65.7	61.1	56.0	54.2
	08:35	66.6	91.3	87.5	52.9	67.2	65.6	61.4	57.2	55.7
	08:40	62.3	87.0	70.9	51.8	66.4	65.1	61.4	56.5	55.6
	08:45	62.2	87.0	73.2	50.9	65.9	64.6	61.4	56.1	54.3
	08:50	63.4	88.2	78.9	52.6	67.3	66.4	61.9	57.3	55.8
	08:55	62.9	87.7	72.4	51.6	67.0	65.5	62.1	57.0	55.5
	09:00	62.2	87.0	72.8	50.3	66.7	65.4	60.7	56.7	54.9
	09:05	62.9	87.7	73.4	51.6	66.9	65.8	61.9	56.9	54.9
	09:10	62.0	86.8	71.2	49.9	66.1	64.6	61.4	56.4	54.9
	09:15	62.0	86.8	69.5	52.9	65.3	64.4	61.3	57.6	56.3
	09:20	63.4	88.2	76.9	52.7	67.0	65.7	62.3	57.5	56.1
	09:25	62.3	87.1	72.4	51.0	66.2	65.0	61.5	56.2	55.3
	09:30	62.6	87.4	70.8	51.6	66.5	65.5	61.8	56.4	55.1
	09:35	62.2	87.0	71.9	51.4	66.8	65.7	60.5	55.6	54.4
	09:40	61.7	86.5	74.9	50.6	65.3	64.3	60.7	55.6	54.7
	09:45	62.1	86.8	71.5	50.3	66.1	65.3	61.2	55.0	54.0
	09:50	62.1	86.8	73.1	50.4	66.2	65.1	60.9	55.0	53.9
	09:55	61.8	86.6	71.8	48.9	65.4	64.5	61.0	56.9	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	10:00	61.7	86.5	69.1	48.5	66.2	65.4	60.1	54.1	52.8
	10:05	62.0	86.8	71.6	49.1	66.0	65.0	61.1	55.8	54.2
	10:10	62.8	87.6	78.5	50.8	66.2	65.1	61.9	56.7	56.0
	10:15	62.8	87.5	70.8	50.7	66.0	65.5	62.2	57.8	56.9
	10:20	63.8	88.6	72.6	55.0	68.3	67.1	62.5	58.9	57.9
	10:25	63.0	87.8	71.7	52.9	67.9	66.2	61.8	56.8	55.6
	10:30	63.5	88.3	77.8	53.1	66.7	65.7	62.9	58.7	57.6
	10:35	63.8	88.5	76.1	52.3	67.7	66.3	62.4	57.6	56.3
	10:40	62.0	86.8	70.4	49.1	65.7	64.7	61.1	56.7	54.5
	10:45	63.3	88.1	76.0	51.1	68.3	66.8	61.6	57.5	56.3
	10:50	62.6	87.4	70.2	52.6	66.8	65.7	61.9	57.1	55.4
	10:55	60.7	85.4	69.3	50.5	65.2	64.0	59.4	54.8	53.9
	11:00	61.0	85.7	69.9	50.0	65.5	64.6	59.8	54.4	53.2
	11:05	61.3	86.1	70.3	49.6	65.0	64.2	60.3	55.7	54.9
	11:10	61.4	86.2	71.5	50.4	66.4	64.6	59.9	55.2	54.1
	11:15	61.3	86.1	70.8	49.0	65.7	64.8	59.7	55.0	53.5
	11:20	62.3	87.1	77.3	47.1	67.9	66.2	58.7	52.5	51.3
	11:25	60.9	85.7	71.8	49.7	64.9	63.8	59.9	55.3	53.6
	11:30	61.6	86.4	73.1	51.0	65.7	64.5	60.2	55.7	55.1
	11:35	61.3	86.1	72.0	47.8	66.2	64.9	59.3	54.5	53.0
	11:40	60.7	85.4	70.8	49.8	64.3	63.6	59.9	54.7	53.0
	11:45	61.4	86.1	74.4	51.4	65.0	64.1	60.5	55.9	54.9
	11:50	62.4	87.2	69.8	53.4	66.1	65.5	61.5	58.5	58.0
	11:55	62.1	86.9	74.1	51.2	65.6	65.0	61.3	57.6	56.2
	12:00	62.3	87.1	70.4	51.1	65.8	65.0	61.6	58.0	56.6
	12:05	62.7	87.4	74.2	51.7	66.7	65.2	61.3	57.5	55.9
	12:10	62.6	87.4	72.8	51.2	66.8	65.2	61.7	56.6	55.2
	12:15	62.3	87.1	73.5	51.4	67.4	65.0	60.6	57.0	55.9
	12:20	63.1	87.9	71.6	49.6	67.6	66.0	62.0	57.3	55.1
	12:25	61.8	86.6	70.0	51.8	65.0	64.3	61.6	56.1	55.2
	12:30	62.6	87.4	71.4	52.3	66.4	65.7	61.6	56.7	55.4
	12:35	61.1	85.9	69.6	52.6	64.5	63.6	60.7	56.6	56.0
	12:40	61.2	86.0	69.6	49.7	65.0	63.9	60.4	56.0	53.9
	12:45	61.7	86.4	70.3	52.4	65.2	64.3	61.1	56.8	56.1
	12:50	61.2	85.9	70.6	51.8	65.0	64.0	60.2	56.3	54.6
	12:55	61.9	86.6	72.5	50.2	66.6	65.1	60.6	55.8	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	13:00	61.4	86.1	71.1	49.2	66.3	64.6	59.7	54.3	52.3
	13:05	60.7	85.5	69.7	48.9	65.5	64.3	59.6	52.5	51.5
	13:10	61.7	86.5	69.5	50.1	66.0	64.9	60.4	56.2	55.0
	13:15	59.5	84.3	68.5	49.1	63.5	62.6	58.5	53.8	53.1
	13:20	61.5	86.2	73.8	48.9	66.0	64.8	59.8	54.3	53.5
	13:25	62.0	86.8	74.7	50.1	66.0	64.6	60.6	55.9	53.8
	13:30	62.6	87.4	72.2	49.2	67.2	65.4	61.3	55.8	53.3
	13:35	61.1	85.9	70.1	49.0	65.6	64.5	59.9	54.5	53.2
	13:40	62.2	87.0	71.5	50.3	66.0	65.2	61.2	55.9	53.9
	13:45	60.7	85.5	74.2	50.3	65.0	63.3	59.7	54.5	53.2
	13:50	61.7	86.5	69.1	52.6	65.0	64.3	61.1	57.2	55.7
	13:55	61.7	86.5	74.1	52.8	65.5	64.6	60.3	56.2	55.2
	14:00	62.0	86.8	70.2	52.0	65.8	64.8	61.3	56.1	55.0
	14:05	60.3	85.1	72.8	52.1	64.0	63.1	59.3	55.1	54.4
	14:10	62.7	87.5	77.2	50.5	66.8	65.5	61.4	55.1	53.1
	14:15	61.7	86.5	72.0	50.9	65.7	64.6	60.4	55.8	54.5
	14:20	61.5	86.2	71.6	51.4	65.1	64.2	60.5	56.7	55.1
	14:25	60.8	85.5	68.2	52.0	64.7	63.8	60.1	55.3	54.5
	14:30	61.1	85.8	71.4	49.7	65.0	63.6	60.4	55.5	54.4
	14:35	61.2	86.0	68.4	52.5	64.8	64.0	60.5	56.9	55.8
	14:40	62.0	86.7	71.6	47.2	66.1	65.2	60.8	56.4	51.7
	14:45	61.3	86.1	69.4	52.8	65.0	64.1	60.7	56.3	55.2
	14:50	61.3	86.1	73.9	50.9	65.3	64.3	59.8	55.7	54.0
	14:55	61.2	86.0	71.0	50.5	64.9	63.8	60.5	55.9	54.4
	15:00	62.6	87.4	72.0	50.6	66.0	65.1	62.0	58.6	57.5
	15:05	62.5	87.3	78.7	53.8	66.2	64.9	61.7	57.6	56.5
	15:10	61.6	86.3	75.8	52.4	64.7	63.8	60.3	56.0	55.2
	15:15	61.3	86.1	68.6	51.5	64.7	63.9	60.6	56.3	55.3
	15:20	61.4	86.1	72.1	49.4	65.3	64.0	60.6	54.8	53.5
	15:25	61.1	85.9	74.0	51.6	65.3	64.1	60.1	56.1	54.6
	15:30	62.1	86.8	71.2	52.8	66.6	64.7	61.3	56.3	55.8
	15:35	61.7	86.4	72.4	50.9	65.4	64.6	60.6	55.4	53.1
	15:40	62.3	87.0	74.2	53.7	66.8	64.8	60.9	57.0	55.6
	15:45	62.1	86.9	74.7	51.0	66.4	65.1	60.8	56.0	54.9
	15:50	62.0	86.8	70.1	51.4	65.8	64.9	61.1	57.8	56.7
	15:55	61.6	86.4	69.4	52.7	65.9	64.7	60.7	56.2	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	16:00	61.5	86.2	71.7	50.9	65.0	63.9	60.8	56.1	54.1
	16:05	60.3	85.0	69.0	50.4	63.6	63.2	59.5	54.8	53.6
	16:10	60.4	85.1	70.8	47.9	64.4	63.6	59.4	54.9	53.5
	16:15	61.0	85.8	76.4	51.7	64.6	63.9	59.8	56.1	54.9
	16:20	61.0	85.7	76.8	49.8	64.9	63.7	60.1	55.8	55.0
	16:25	60.7	85.5	72.2	49.2	65.2	63.9	58.9	54.7	53.9
	16:30	61.8	86.5	78.8	51.7	64.9	63.7	60.1	55.6	54.1
	16:35	61.1	85.9	70.8	52.2	65.1	63.8	60.0	55.9	55.3
	16:40	61.5	86.3	74.8	51.4	65.6	64.2	60.5	54.8	53.7
	16:45	61.3	86.1	74.1	53.1	64.2	63.2	60.5	56.9	55.2
	16:50	60.0	84.8	67.6	51.4	63.3	62.5	59.4	55.6	54.2
	16:55	61.4	86.2	75.0	50.8	65.3	63.8	60.5	56.4	55.7
	17:00	62.9	87.6	72.8	54.2	66.0	65.3	61.9	58.7	58.1
	17:05	62.8	87.5	74.4	55.1	66.1	65.2	61.8	58.9	57.9
	17:10	62.6	87.4	77.6	55.8	66.2	64.3	61.7	59.2	58.7
	17:15	61.9	86.7	73.2	54.6	65.9	63.9	60.8	58.5	57.8
	17:20	61.9	86.7	75.3	53.9	66.1	64.0	60.1	57.4	56.7
	17:25	61.3	86.1	76.1	52.8	64.4	63.7	59.7	56.3	55.1
	17:30	61.1	85.9	69.9	54.5	65.2	63.7	60.1	57.5	56.7
	17:35	60.4	85.2	71.4	52.9	63.9	62.8	59.5	56.9	56.0
	17:40	60.9	85.7	72.0	53.3	64.5	63.1	59.9	57.3	56.2
	17:45	59.1	83.9	70.2	52.6	62.2	61.2	58.1	55.8	55.4
	17:50	60.8	85.5	78.4	51.5	64.3	62.2	59.4	57.0	56.2
	17:55	63.0	87.8	79.4	52.2	65.7	64.5	60.4	57.5	57.0
	18:00	61.7	86.5	78.6	54.0	65.2	64.0	60.3	57.7	57.3
	18:05	62.0	86.7	77.3	53.7	64.8	63.7	60.6	57.5	56.6
	18:10	61.0	85.8	68.6	54.0	64.1	63.4	60.4	57.7	57.1
	18:15	61.5	86.2	75.2	54.0	64.2	63.3	60.3	57.1	56.3
	18:20	60.9	85.7	67.2	54.1	63.6	63.1	60.4	57.4	56.8
	18:25	61.8	86.5	71.7	53.9	64.9	64.0	61.0	58.6	57.3
	18:30	64.4	89.2	80.5	55.4	67.3	65.8	62.2	59.7	59.2
	18:35	62.1	86.9	71.6	54.4	65.0	64.1	61.5	58.8	58.0
	18:40	61.8	86.6	75.1	53.1	65.4	64.3	60.3	57.8	56.7
	18:45	62.9	87.7	75.2	52.6	67.0	65.3	61.0	57.6	56.8
	18:50	62.2	87.0	74.6	52.2	66.1	64.4	61.1	58.2	57.0
	18:55	62.3	87.1	70.2	53.9	66.3	65.3	61.3	56.9	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาดันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	19:00	61.3	86.0	71.9	54.1	65.2	64.1	60.0	57.4	56.3
	19:05	63.2	88.0	77.8	55.3	66.5	64.8	61.9	59.0	57.7
	19:10	65.7	90.5	82.9	54.1	68.9	67.3	62.3	59.5	58.4
	19:15	63.7	88.5	78.2	56.4	68.0	66.2	61.8	59.3	58.7
	19:20	65.2	89.9	73.8	55.9	68.5	67.7	64.7	59.9	59.5
	19:25	62.9	87.6	74.2	54.1	67.5	65.0	61.6	58.0	57.5
	19:30	64.7	89.5	73.3	54.9	67.3	66.5	64.3	62.1	60.6
	19:35	65.1	89.9	74.1	54.3	67.8	67.2	64.7	61.7	61.0
	19:40	67.5	92.2	82.7	54.0	69.5	68.3	65.8	63.2	62.6
	19:45	67.1	91.9	73.9	59.1	69.9	68.8	66.7	65.0	64.6
	19:50	66.2	91.0	76.4	57.3	70.2	68.9	65.2	63.0	60.9
	19:55	66.2	91.0	77.2	56.5	68.7	68.0	65.5	63.1	62.0
	20:00	65.9	90.7	76.6	55.0	70.1	68.5	64.8	60.4	59.1
	20:05	68.2	92.9	76.0	59.5	70.9	69.7	68.0	65.0	64.0
	20:10	64.3	89.1	75.2	57.1	68.5	67.7	63.3	60.1	59.4
	20:15	66.6	91.3	78.2	55.6	70.1	69.5	65.4	60.6	60.0
	20:20	65.4	90.2	72.4	53.1	69.3	68.7	64.0	58.6	58.0
	20:25	63.6	88.4	76.0	53.2	68.6	67.4	61.4	56.6	55.4
	20:30	65.6	90.4	72.7	53.3	69.3	68.7	65.3	58.3	56.9
	20:35	64.5	89.2	74.3	51.3	67.4	66.6	64.1	59.1	58.1
	20:40	64.9	89.6	74.7	51.5	68.3	67.2	64.6	58.1	56.5
	20:45	63.8	88.6	72.3	51.0	68.5	67.8	61.5	55.2	54.1
	20:50	65.7	90.5	72.4	52.8	68.6	68.0	65.9	58.1	56.2
	20:55	63.4	88.2	72.6	49.4	66.8	66.4	62.7	54.7	53.1
	21:00	61.5	86.3	71.9	49.6	66.0	65.2	59.9	53.3	52.5
	21:05	63.7	88.5	71.3	50.4	67.9	67.2	62.6	54.6	52.9
	21:10	63.0	87.7	71.0	50.4	67.6	67.0	60.1	54.4	53.8
	21:15	64.0	88.8	74.0	50.0	68.3	67.6	61.8	53.5	52.2
	21:20	65.3	90.1	71.7	49.6	68.1	67.6	65.4	57.0	54.4
	21:25	62.9	87.7	70.2	50.1	66.8	66.2	62.0	54.9	53.4
	21:30	63.9	88.6	74.5	49.9	68.3	67.7	60.7	54.0	52.6
	21:35	64.2	88.9	71.1	47.8	68.0	67.6	63.0	54.5	53.2
	21:40	65.6	90.4	82.8	49.0	68.5	68.1	61.9	53.2	51.1
	21:45	64.3	89.0	71.6	50.0	68.5	68.1	61.3	53.4	52.3
	21:50	65.2	89.9	74.9	48.7	68.5	68.1	65.0	55.0	52.9
	21:55	62.4	87.2	70.4	49.8	67.2	66.4	59.6	52.5	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)
SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)
SAMPLE NO. : 39043-39049
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025
RECEIVED DATE : 02/10/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	22:00	64.4	89.1	70.7	47.9	67.6	67.2	64.3	55.2	53.5
	22:05	62.7	87.5	75.8	48.8	67.0	66.6	60.3	52.9	51.5
	22:10	58.1	82.9	69.9	45.6	63.0	61.5	56.5	51.2	48.8
	22:15	61.1	85.9	71.9	47.7	67.4	65.7	58.1	52.6	50.7
	22:20	61.2	86.0	69.1	45.7	65.7	65.2	59.5	52.0	49.4
	22:25	62.3	87.1	70.6	48.7	65.9	65.3	61.2	53.1	52.1
	22:30	59.2	84.0	70.4	46.0	64.5	63.0	56.1	50.4	49.4
	22:35	58.1	82.8	67.5	47.3	63.2	61.6	56.0	51.1	50.0
	22:40	59.7	84.5	75.8	46.5	66.4	63.2	54.4	49.3	48.3
	22:45	62.5	87.3	71.4	47.3	68.0	67.0	59.3	52.1	50.5
	22:50	59.2	83.9	70.8	46.8	66.2	63.8	54.8	49.8	49.0
	22:55	61.6	86.4	71.8	45.2	67.6	66.2	56.5	48.9	48.4
	23:00	62.6	87.3	72.9	46.3	67.3	66.8	60.1	51.2	50.2
	23:05	63.3	88.1	79.4	50.0	67.9	67.1	59.5	52.6	51.5
	23:10	60.1	84.9	70.6	44.8	66.8	65.6	56.0	48.2	47.4
	23:15	60.3	85.0	79.5	44.0	64.7	61.9	53.0	48.3	47.4
	23:20	58.9	83.7	70.2	43.0	66.0	64.9	51.8	46.7	45.9
	23:25	55.9	80.7	68.0	44.6	61.4	60.1	53.0	48.1	47.1
	23:30	60.9	85.6	70.8	45.4	66.7	66.1	54.8	49.4	48.7
	23:35	59.5	84.3	71.3	44.8	65.8	64.4	54.3	48.0	46.9
	23:40	59.4	84.1	69.8	42.6	66.0	65.1	53.0	47.0	46.1
	23:45	57.3	82.1	70.0	45.8	64.0	61.2	53.6	47.9	47.4
	23:50	62.4	87.1	78.9	44.4	66.7	65.8	55.9	47.8	47.1
	23:55	58.4	83.2	69.2	44.0	65.4	63.9	53.0	47.1	46.5
02/10/2025	00:00	61.4	86.2	71.4	44.7	66.9	66.3	57.3	50.5	48.1
	00:05	56.8	81.6	68.1	44.7	63.1	61.1	52.3	47.8	46.7
	00:10	62.2	86.9	70.9	45.1	67.2	66.4	59.3	50.4	48.9
	00:15	61.5	86.3	70.1	44.1	66.4	65.9	58.3	48.1	46.6
	00:20	63.4	88.2	71.6	47.0	67.5	67.0	61.6	49.6	48.6
	00:25	63.9	88.7	70.3	45.0	67.1	66.5	64.2	51.1	49.4
	00:30	60.2	84.9	72.7	43.3	66.2	65.4	54.4	47.9	45.9
	00:35	58.6	83.4	69.1	45.7	64.7	63.9	53.7	48.1	47.5
	00:40	61.0	85.8	70.2	44.4	67.0	65.8	56.9	48.4	47.0
	00:45	62.8	87.6	70.6	43.5	67.6	67.1	58.9	47.8	46.4
	00:50	61.9	86.7	70.6	43.9	67.1	66.6	59.0	48.3	46.8
	00:55	61.6	86.4	78.6	44.4	67.1	65.5	55.0	48.2	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	01:00	65.5	90.3	73.0	44.9	68.7	68.2	66.0	52.0	49.2
	01:05	59.2	84.0	73.2	43.6	65.2	63.1	53.8	46.3	45.6
	01:10	60.9	85.6	69.9	41.6	66.4	65.9	56.4	45.5	43.8
	01:15	60.3	85.1	69.4	44.9	65.5	64.3	58.1	48.8	47.4
	01:20	62.2	87.0	70.2	43.2	66.7	66.2	60.0	46.6	46.0
	01:25	64.5	89.3	72.5	46.0	68.8	68.0	63.3	50.1	48.8
	01:30	70.1	94.8	75.7	46.8	73.2	72.6	69.7	66.3	60.6
	01:35	67.3	92.0	74.4	44.9	72.0	71.0	66.5	49.9	48.7
	01:40	64.3	89.1	74.7	44.0	70.3	69.1	57.5	46.3	45.9
	01:45	59.7	84.5	72.4	43.5	67.7	65.3	51.6	45.5	45.0
	01:50	61.4	86.2	72.5	44.0	68.6	67.9	51.9	45.5	45.3
	01:55	65.7	90.4	73.2	42.7	69.8	69.4	64.7	45.7	43.9
	02:00	65.1	89.9	74.9	42.6	71.1	70.3	53.5	45.7	44.1
	02:05	65.4	90.1	74.0	44.9	70.8	69.8	58.1	47.8	46.6
	02:10	65.4	90.2	73.3	45.1	69.8	69.3	63.9	48.4	47.2
	02:15	57.3	82.1	72.0	43.8	63.9	61.4	51.0	45.6	45.2
	02:20	65.5	90.3	74.0	43.6	70.4	69.7	61.1	47.6	45.6
	02:25	64.0	88.8	73.6	46.1	69.7	68.6	58.1	50.0	48.2
	02:30	58.3	83.1	70.9	45.9	65.6	63.3	53.1	48.3	47.3
	02:35	61.0	85.8	71.8	45.4	67.2	66.2	55.0	48.1	47.4
	02:40	58.9	83.7	72.1	44.6	67.4	62.5	52.2	47.1	46.7
	02:45	62.2	87.0	73.9	43.3	68.7	67.7	53.3	46.7	46.2
	02:50	63.0	87.8	73.0	44.3	69.2	68.3	55.0	46.5	46.0
	02:55	61.3	86.1	71.8	43.5	67.6	66.8	55.6	47.2	46.6
	03:00	58.3	83.1	71.8	42.9	65.9	62.9	50.6	46.4	45.7
	03:05	60.9	85.7	77.4	42.3	67.1	65.6	54.2	46.3	45.4
	03:10	59.3	84.0	69.4	40.8	65.3	64.5	52.5	43.5	42.1
	03:15	58.1	82.9	68.2	42.3	63.9	62.9	52.7	47.3	45.7
	03:20	57.2	82.0	68.9	44.3	64.1	61.1	52.9	47.3	46.7
	03:25	56.3	81.0	67.9	43.4	63.7	61.7	50.3	45.7	45.2
	03:30	60.1	84.9	70.4	44.5	66.7	65.8	54.3	47.7	46.6
	03:35	57.3	82.1	71.5	45.2	63.2	60.9	53.2	47.5	46.5
	03:40	59.4	84.1	69.8	43.1	66.4	65.1	52.2	46.6	45.4
	03:45	55.7	80.5	71.0	43.0	62.5	59.2	50.7	45.4	44.5
	03:50	57.5	82.2	67.0	43.1	63.2	62.1	53.4	46.8	45.2
	03:55	55.3	80.1	70.6	43.2	60.8	58.5	51.0	45.6	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	04:00	57.2	81.9	66.9	44.4	62.5	61.2	53.7	48.4	47.4
	04:05	55.2	80.0	67.7	46.2	61.3	59.4	51.7	48.5	47.8
	04:10	56.9	81.7	69.6	44.7	62.0	60.4	52.8	47.2	46.6
	04:15	55.6	80.4	67.7	44.0	61.3	59.7	52.1	46.7	46.1
	04:20	56.3	81.1	69.6	43.3	63.1	60.1	51.1	46.0	44.9
	04:25	56.3	81.1	75.2	43.4	61.4	59.1	51.7	46.7	46.1
	04:30	57.0	81.8	68.2	44.2	62.5	60.6	54.4	48.1	47.2
	04:35	55.3	80.1	68.1	42.2	61.8	59.5	52.1	45.5	44.3
	04:40	56.0	80.7	66.5	42.7	63.1	60.5	50.6	45.5	44.8
	04:45	56.6	81.4	66.4	42.5	62.0	60.5	53.8	46.9	45.1
	04:50	54.4	79.2	66.6	40.4	60.6	58.9	50.5	44.1	43.1
	04:55	55.3	80.1	66.7	43.9	60.5	58.9	52.8	48.0	46.1
	05:00	58.2	83.0	67.9	46.7	63.0	62.3	55.8	49.8	49.0
	05:05	59.8	84.6	73.9	48.4	65.4	63.4	57.4	53.0	51.6
	05:10	57.8	82.6	68.9	45.9	63.1	61.9	55.5	49.0	48.0
	05:15	56.2	81.0	65.5	47.2	61.4	60.4	54.2	50.3	49.3
	05:20	57.2	81.9	68.4	45.7	63.5	60.7	54.6	49.8	48.9
	05:25	58.8	83.5	75.4	44.8	63.2	61.5	55.4	51.2	49.9
	05:30	59.4	84.1	71.6	47.5	64.7	63.2	56.1	51.7	50.6
	05:35	58.4	83.2	71.4	46.8	64.4	61.2	55.2	50.6	49.6
	05:40	59.2	84.0	71.4	48.8	63.8	63.0	56.8	52.2	51.6
	05:45	59.0	83.8	69.4	49.2	64.0	62.0	57.3	52.2	51.5
	05:50	57.4	82.2	67.9	46.2	62.6	61.1	55.3	49.8	48.8
	05:55	59.8	84.6	73.0	47.0	65.0	62.7	57.6	52.0	50.9
	06:00	58.5	83.3	70.4	49.7	63.0	61.7	56.4	52.8	52.0
	06:05	58.0	82.7	65.0	49.0	61.6	61.1	56.7	52.2	51.7
	06:10	59.8	84.6	69.5	50.3	63.9	62.5	58.8	55.1	53.5
	06:15	60.8	85.6	75.9	50.0	66.3	63.7	59.0	53.9	52.8
	06:20	61.3	86.0	71.2	52.4	66.0	63.8	60.2	56.1	54.9
	06:25	60.9	85.7	70.7	51.8	64.9	63.7	59.8	55.9	54.0
	06:30	62.9	87.7	75.6	50.2	67.7	65.8	61.5	56.6	55.4
	06:35	61.5	86.3	72.3	53.0	65.6	63.8	60.2	56.6	55.6
	06:40	63.2	88.0	74.7	53.5	68.5	66.0	61.2	57.6	56.9
	06:45	62.7	87.5	78.1	53.5	66.8	64.9	61.1	57.3	56.4
	06:50	61.9	86.7	73.7	51.6	66.2	64.6	60.4	55.2	54.3
	06:55	61.9	86.7	73.6	53.5	65.9	64.2	60.6	57.8	56.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1835 - R6810-1841

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : หมู่ที่ 3 บ้านเขาคันทรง (N1)

SAMPLE NO. : 39043-39049

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741254 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	07:00	62.3	87.1	70.3	52.7	65.7	65.2	61.5	56.9	56.2
	07:05	63.5	88.3	81.2	54.5	65.9	65.3	62.5	58.1	56.6
	07:10	65.2	89.9	76.4	56.2	69.2	67.9	63.7	60.5	59.9
	07:15	65.6	90.4	80.8	55.8	70.0	67.8	63.4	59.6	58.7
	07:20	64.4	89.1	74.0	56.2	68.1	66.8	63.2	60.5	59.4
	07:25	63.4	88.1	73.2	55.2	66.5	65.3	62.7	59.4	59.1
	07:30	64.8	89.6	76.0	57.1	68.3	67.1	63.9	61.1	60.4
	07:35	63.8	88.5	74.4	56.1	67.4	65.5	62.8	60.0	58.7
	07:40	64.1	88.9	74.7	57.3	67.9	66.6	62.7	59.7	59.2
	07:45	64.2	89.0	78.1	56.6	67.7	66.6	63.0	60.3	59.3
	07:50	62.7	87.5	75.3	53.8	67.3	65.1	61.2	57.3	56.7
	07:55	63.9	88.7	76.7	54.6	67.0	66.3	62.4	58.4	57.0
	08:00	65.3	90.1	79.1	55.9	69.6	67.8	63.0	59.2	58.2
	08:05	63.3	88.0	74.7	55.4	66.2	65.1	62.6	59.3	58.7
	08:10	63.2	88.0	72.4	56.2	67.6	65.8	62.1	59.2	58.3
	08:15	62.8	87.6	70.8	54.5	66.2	65.1	61.6	58.7	58.0
	08:20	61.7	86.4	72.2	51.5	65.3	64.2	60.6	56.4	54.7
	08:25	64.2	89.0	82.5	52.2	68.3	65.9	61.4	56.6	55.6
	08:30	63.2	88.0	80.3	51.7	67.1	64.4	60.5	56.5	55.7
	08:35	63.2	87.9	74.2	50.1	67.9	66.6	61.9	56.8	55.2
	08:40	61.8	86.5	71.4	52.2	65.6	64.6	60.6	57.2	56.1
	08:45	62.7	87.5	75.8	53.0	66.6	65.7	61.5	56.5	55.4
	08:50	62.4	87.2	74.2	52.1	66.6	65.4	61.3	55.9	54.8
	08:55	61.3	86.1	69.7	51.9	65.5	64.5	60.3	55.7	54.6
	09:00	60.8	85.6	69.6	50.9	64.3	63.1	60.2	56.5	55.6
	09:05	60.8	85.6	69.3	50.4	64.9	63.8	59.8	55.7	54.3
	09:10	64.1	88.8	80.7	51.6	68.1	67.0	61.5	56.3	54.4
	09:15	62.3	87.1	72.3	52.5	66.8	65.5	60.9	55.7	54.5
	09:20	60.8	84.7	69.5	51.1	64.6	63.8	59.7	54.3	53.6
	09:25	62.6	87.4	71.2	56.1	65.8	64.7	61.8	58.9	58.4
	09:30	62.5	87.3	72.7	56.1	65.8	64.8	61.8	59.0	58.1
	09:35	63.3	88.1	71.8	56.6	66.8	65.9	62.5	59.5	59.1
	09:40	63.2	87.9	77.0	54.4	67.1	65.0	61.6	58.6	57.5
	09:45	62.9	87.7	70.8	54.7	66.8	65.5	62.0	58.8	57.9
	09:50	63.9	88.6	79.8	53.2	67.9	65.9	61.8	57.4	56.2
	09:55	63.4	88.2	72.8	[illegible]	66.9	65.6	62.6	59.3	57.7

Remark : Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

09/10/2025

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	10:00	48.6	73.4	65.2	44.2	51.7	50.6	47.8	46.0	45.7
	10:05	49.9	74.7	58.2	44.5	53.3	52.1	49.0	46.6	46.2
	10:10	47.7	72.5	62.9	43.6	50.3	49.4	47.1	45.4	45.1
	10:15	48.0	72.8	58.1	43.2	51.4	50.2	47.3	45.2	44.5
	10:20	49.3	74.1	55.8	44.0	52.2	51.8	48.7	46.3	45.7
	10:25	50.9	75.7	66.6	45.6	53.6	53.0	49.8	47.3	46.9
	10:30	49.1	73.9	70.4	44.3	51.9	51.2	48.0	46.0	45.8
	10:35	49.5	74.3	61.8	43.8	54.1	52.4	48.1	45.7	45.3
	10:40	49.8	74.6	61.0	43.6	53.8	52.8	48.6	45.5	45.1
	10:45	51.4	76.2	60.6	44.3	55.9	54.7	50.1	47.3	46.5
	10:50	50.7	75.5	65.0	44.6	54.9	52.9	49.4	47.3	46.9
	10:55	49.4	74.2	60.1	44.9	51.9	51.3	49.0	47.4	46.9
	11:00	51.5	76.3	65.2	45.3	56.3	54.4	49.4	47.9	47.6
	11:05	51.5	76.3	66.0	44.4	55.9	54.2	50.0	46.5	45.8
	11:10	50.1	74.9	62.5	44.8	54.6	52.3	48.5	46.7	46.3
	11:15	49.2	74.0	59.4	42.6	52.8	52.0	47.7	45.0	44.3
	11:20	48.9	73.7	59.3	44.6	52.1	51.3	48.2	46.0	45.7
	11:25	47.5	72.3	64.3	43.3	51.2	49.4	46.6	45.1	44.8
	11:30	49.6	74.4	57.9	45.8	52.2	51.4	49.2	47.3	47.1
	11:35	49.8	74.6	56.4	44.9	52.3	51.7	49.6	47.3	46.8
	11:40	48.9	73.7	57.9	44.7	51.8	50.8	48.4	46.9	46.5
	11:45	51.9	76.7	64.8	44.9	56.4	53.9	50.0	47.5	47.0
	11:50	52.0	76.8	67.4	46.1	57.3	54.8	50.1	47.5	47.2
	11:55	50.6	75.4	62.0	46.1	53.9	52.8	49.6	47.9	47.6
	12:00	49.9	74.7	58.8	44.7	52.8	52.1	49.4	46.8	46.2
	12:05	48.7	73.5	58.9	41.8	53.4	51.4	47.5	43.6	43.2
	12:10	50.9	75.7	70.3	43.1	55.3	54.1	48.4	44.9	44.4
	12:15	51.4	76.2	66.0	41.1	57.9	54.8	47.3	43.0	42.4
	12:20	48.3	73.1	57.6	43.3	52.1	50.7	47.5	45.3	45.0
	12:25	49.5	74.3	56.2	44.1	52.7	51.7	48.9	46.3	45.6
	12:30	48.3	73.1	55.5	43.8	50.7	50.2	47.9	45.7	45.4
	12:35	49.0	73.8	56.4	44.3	52.2	51.2	48.2	46.6	46.1
	12:40	49.6	74.4	57.3	42.6	53.4	52.7	48.6	45.9	45.1
	12:45	50.5	75.3	61.4	42.8	56.4	55.2	47.3	44.5	44.1
	12:50	48.2	73.0	56.0	43.3	51.1	50.3	47.8	45.0	44.5
	12:55	47.7	72.5	56.0	43.2	50.7	49.8	47.3	45.4	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	13:00	49.6	74.4	61.4	45.2	53.0	51.6	48.9	47.0	46.6
	13:05	48.4	73.2	58.9	43.7	51.3	50.5	48.1	45.7	45.3
	13:10	50.8	75.6	62.0	44.6	54.2	53.6	49.9	46.9	46.4
	13:15	52.1	76.9	65.7	45.0	56.0	54.4	49.3	47.2	46.9
	13:20	51.7	76.5	62.8	43.8	58.4	56.4	47.9	45.9	45.4
	13:25	48.5	73.3	55.5	44.2	51.3	50.3	47.9	46.0	45.7
	13:30	48.6	73.4	57.1	44.2	52.0	50.8	48.2	46.1	45.6
	13:35	52.4	77.2	63.3	46.2	55.9	55.0	51.3	48.3	47.8
	13:40	51.2	76.0	62.0	45.8	55.5	53.8	49.9	47.9	47.6
	13:45	53.3	78.1	70.9	46.6	58.5	56.4	51.3	49.1	48.7
	13:50	53.1	77.9	64.2	47.3	57.6	56.1	51.5	49.0	48.6
	13:55	52.3	77.1	63.7	48.9	54.7	54.0	51.9	50.5	50.2
	14:00	54.6	79.4	67.5	48.5	58.8	57.7	53.3	50.9	50.2
	14:05	51.6	76.4	65.7	46.1	54.7	53.9	50.9	47.9	47.5
	14:10	51.7	76.5	62.4	45.9	55.0	54.1	51.2	48.2	47.9
	14:15	54.4	79.2	68.3	47.1	60.8	58.9	51.7	49.3	48.7
	14:20	52.6	77.4	64.7	45.8	58.5	56.2	50.1	48.3	47.8
	14:25	52.0	76.8	65.4	46.1	55.5	54.6	51.0	48.2	47.9
	14:30	53.2	78.0	63.6	46.3	58.7	55.9	51.7	48.7	48.0
	14:35	52.0	76.8	69.4	45.4	56.4	55.2	50.3	47.2	46.5
	14:40	49.9	74.7	63.8	45.5	52.8	52.0	49.5	47.4	47.0
	14:45	56.4	81.2	68.4	45.4	63.6	60.6	51.8	47.6	46.9
	14:50	53.1	77.9	67.0	44.6	58.9	56.2	49.5	47.3	47.0
	14:55	50.2	75.0	61.3	45.2	53.2	52.0	49.8	47.3	46.6
	15:00	49.9	74.7	61.0	43.9	55.1	51.7	48.3	46.0	45.6
	15:05	50.2	75.0	61.9	45.5	54.0	52.6	49.1	47.4	47.0
	15:10	50.7	75.5	60.8	45.7	54.0	53.1	49.4	47.4	47.1
	15:15	50.0	74.8	60.8	45.0	53.7	52.1	48.5	46.9	46.4
	15:20	56.1	80.9	67.5	44.4	62.7	60.5	50.2	46.4	46.0
	15:25	49.4	74.2	59.0	43.7	53.2	52.4	47.9	46.0	45.5
	15:30	51.5	76.3	66.6	44.1	58.2	54.4	47.6	45.3	45.1
	15:35	48.1	72.9	56.1	44.3	51.0	50.0	47.3	46.0	45.8
	15:40	49.5	74.3	60.2	43.1	54.4	53.1	47.9	44.9	44.5
	15:45	48.9	73.7	60.2	43.8	53.9	51.7	47.3	45.5	45.2
	15:50	50.2	75.0	63.2	45.2	54.4	51.6	48.2	47.0	46.7
	15:55	51.7	76.5	73.8	45.5	56.1	53.5	49.6	47.6	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	16:00	54.9	79.7	68.2	46.5	60.3	58.3	51.4	49.3	48.4
	16:05	58.4	83.2	75.2	47.8	61.4	59.6	52.0	50.2	49.6
	16:10	55.9	80.7	69.1	47.8	62.3	59.9	52.6	51.5	51.4
	16:15	55.2	80.0	70.3	45.4	59.8	57.7	51.3	47.7	47.1
	16:20	56.2	81.0	70.9	45.3	63.6	58.7	50.6	48.5	47.9
	16:25	49.8	74.6	59.3	45.8	53.2	52.7	48.8	47.3	47.0
	16:30	48.3	73.1	55.4	45.8	50.5	49.6	48.0	47.1	46.8
	16:35	56.5	81.3	72.8	48.5	61.1	59.2	51.8	50.1	49.9
	16:40	58.4	83.2	75.5	46.3	61.9	60.0	51.9	48.5	48.0
	16:45	53.0	77.8	66.3	46.5	58.7	56.7	50.0	48.3	48.0
	16:50	56.1	80.9	68.0	47.4	62.2	59.4	53.1	49.5	49.2
	16:55	50.4	75.2	62.5	44.1	53.3	52.7	50.2	46.6	45.8
	17:00	47.8	72.6	53.2	43.6	50.3	49.6	47.6	45.5	45.2
	17:05	50.0	74.8	58.0	44.8	53.0	52.4	49.2	46.8	46.2
	17:10	47.4	72.2	60.9	43.0	50.4	48.7	46.5	45.0	44.6
	17:15	48.3	73.1	57.8	42.2	52.2	51.4	47.1	44.7	44.3
	17:20	47.4	72.2	56.4	42.1	51.3	49.6	46.6	43.8	43.5
	17:25	45.1	69.9	54.7	41.3	47.3	46.8	44.8	43.2	42.9
	17:30	45.2	70.0	52.7	41.1	47.5	46.8	44.9	43.1	42.7
	17:35	47.0	71.8	62.1	41.3	50.6	49.1	45.5	43.7	43.3
	17:40	44.5	69.3	57.1	41.0	47.2	46.5	44.0	42.4	42.2
	17:45	45.1	69.9	51.6	41.8	47.2	46.6	44.8	43.2	42.7
	17:50	46.8	71.6	61.3	40.8	49.1	48.2	44.7	42.8	42.5
	17:55	45.6	70.4	53.3	41.3	48.0	47.7	44.9	43.1	42.8
	18:00	46.0	70.8	55.6	40.7	48.8	48.2	45.6	42.6	42.1
	18:05	45.9	70.7	54.6	41.6	48.7	47.7	45.4	43.4	42.9
	18:10	44.5	69.3	52.4	40.9	46.6	46.0	44.3	43.0	42.6
	18:15	44.8	69.6	50.6	42.2	46.3	46.0	44.7	43.5	43.2
	18:20	45.5	70.3	54.9	41.9	49.8	47.0	44.2	43.3	43.1
	18:25	44.6	69.4	49.6	40.4	46.6	46.2	44.3	42.8	42.6
	18:30	45.0	69.8	56.5	41.0	47.8	45.9	44.1	43.0	42.8
	18:35	44.8	69.6	57.5	41.4	47.4	45.9	44.4	43.1	42.8
	18:40	45.0	69.8	49.7	42.7	46.3	46.0	45.0	43.9	43.8
	18:45	45.8	70.6	52.8	43.1	48.8	47.8	45.3	44.2	44.0
	18:50	44.8	69.6	54.6	42.6	46.3	45.7	44.5	43.7	43.5
	18:55	45.0	69.8	61.3	42.5	46.2	45.7	44.4	43.5	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	19:00	45.9	70.7	53.4	42.3	48.5	47.9	45.3	43.9	43.7
	19:05	46.0	70.8	50.8	43.0	48.2	47.7	45.8	44.3	44.1
	19:10	48.7	73.5	59.7	44.5	53.1	51.7	47.1	46.0	45.8
	19:15	46.5	71.3	53.0	43.2	48.7	48.1	46.1	44.7	44.4
	19:20	46.5	71.3	54.4	43.5	48.6	48.2	46.1	44.5	44.4
	19:25	51.1	75.9	73.4	44.1	49.5	48.6	46.8	45.5	45.2
	19:30	50.4	75.2	71.5	46.1	53.3	51.7	49.2	47.9	47.5
	19:35	50.6	75.4	62.3	46.3	52.9	52.2	50.5	47.7	47.4
	19:40	51.9	76.7	61.2	49.3	53.6	52.7	51.5	50.9	50.4
	19:45	51.8	76.6	58.7	49.4	53.1	52.4	51.5	50.7	50.4
	19:50	51.9	76.7	57.3	49.7	53.7	53.0	51.7	50.9	50.8
	19:55	51.0	75.8	54.2	48.8	52.4	52.0	50.9	50.1	50.0
	20:00	51.0	75.8	56.8	45.4	54.0	52.5	50.5	49.7	49.4
	20:05	52.7	77.5	60.6	49.4	55.8	54.3	51.9	50.8	50.5
	20:10	48.9	73.7	55.0	45.7	51.8	51.1	48.2	47.0	46.8
	20:15	47.5	72.3	51.8	45.4	48.4	48.2	47.4	46.7	46.6
	20:20	47.7	72.5	51.5	46.1	49.0	48.5	47.6	47.0	46.9
	20:25	47.3	72.1	51.7	45.2	48.6	48.3	47.2	46.4	46.2
	20:30	47.0	71.8	54.6	44.1	48.6	48.1	46.8	45.6	45.5
	20:35	45.9	70.7	51.9	42.8	48.1	47.3	45.6	44.5	44.2
	20:40	46.3	71.1	53.0	42.6	49.4	48.0	45.8	44.7	44.2
	20:45	45.2	70.0	48.9	43.1	46.4	46.1	45.1	44.3	44.1
	20:50	45.7	70.5	50.8	44.0	47.1	46.6	45.5	44.9	44.8
	20:55	45.2	70.0	52.2	42.5	46.9	46.2	44.9	44.3	44.1
	21:00	44.9	69.7	52.6	42.0	46.9	45.9	44.5	43.6	43.3
	21:05	44.2	69.0	49.4	41.8	46.1	45.5	43.9	43.0	42.9
	21:10	44.0	68.8	49.5	41.6	46.0	45.6	43.7	42.9	42.8
	21:15	43.8	68.6	49.4	41.7	45.7	45.1	43.6	42.9	42.8
	21:20	44.4	69.2	54.4	41.7	47.5	45.5	43.5	42.8	42.7
	21:25	43.5	68.3	47.0	41.4	44.4	44.3	43.5	42.7	42.6
	21:30	42.9	67.7	45.2	41.5	43.6	43.4	42.9	42.4	42.3
	21:35	43.1	67.9	47.2	40.3	44.6	44.1	43.1	42.1	41.8
	21:40	43.5	68.3	52.7	40.4	45.5	44.4	42.9	42.0	41.8
	21:45	43.1	67.9	47.2	41.3	44.1	43.6	43.0	42.4	42.2
	21:50	43.0	67.8	45.2	41.6	43.8	43.6	43.0	42.4	42.3
	21:55	42.5	67.3	45.3	40.6	43.4	43.1	42.5	41.9	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	22:00	41.9	66.7	46.3	39.9	43.1	42.7	41.8	41.1	41.0
	22:05	41.3	66.1	45.2	39.4	42.2	42.0	41.3	40.8	40.6
	22:10	41.8	66.6	44.3	39.9	42.6	42.3	41.8	41.2	41.1
	22:15	41.1	65.9	44.1	39.4	42.4	41.9	40.9	40.4	40.2
	22:20	41.4	66.2	44.8	39.5	42.4	42.0	41.2	40.8	40.7
	22:25	42.5	67.3	52.1	39.7	44.6	43.9	42.0	41.0	40.8
	22:30	41.5	66.3	45.2	39.9	42.1	41.9	41.4	41.1	40.9
	22:35	40.7	65.5	46.6	38.9	41.4	41.2	40.7	40.2	40.1
	22:40	41.0	65.8	52.9	39.0	42.0	41.8	40.9	40.3	40.1
	22:45	46.7	71.5	53.1	39.1	49.0	48.8	47.2	40.5	40.3
	22:50	48.7	73.5	49.5	47.6	49.0	49.0	48.7	48.5	48.4
	22:55	47.2	72.0	49.9	39.2	49.2	49.1	48.6	40.4	40.2
	23:00	41.7	66.5	52.7	39.4	43.4	42.2	41.1	40.5	40.3
	23:05	41.1	65.9	46.1	39.1	42.0	41.8	41.1	40.5	40.3
	23:10	42.9	67.7	54.9	39.4	46.7	44.8	41.8	40.9	40.7
	23:15	41.4	66.2	46.5	39.5	42.5	42.2	41.4	40.7	40.6
	23:20	42.7	67.5	50.8	39.3	44.7	44.0	42.3	41.3	41.0
	23:25	42.2	67.0	50.4	39.7	43.3	42.9	42.0	41.1	40.9
	23:30	41.4	66.2	50.2	39.2	42.9	41.9	41.1	40.4	40.3
	23:35	40.9	65.7	44.6	39.0	41.7	41.5	40.9	40.4	40.3
	23:40	40.8	65.6	53.0	39.0	41.4	41.2	40.6	40.1	40.0
	23:45	40.8	65.6	46.2	38.8	42.6	41.6	40.6	40.0	39.8
	23:50	40.9	65.7	45.5	39.0	42.7	41.8	40.6	40.1	40.0
	23:55	40.1	64.9	42.1	38.0	40.9	40.7	40.1	39.6	39.5
26/09/2025	00:00	40.6	65.4	46.8	38.4	42.0	41.6	40.4	39.6	39.5
	00:05	40.6	65.4	45.8	38.5	41.6	41.3	40.5	39.8	39.7
	00:10	40.6	65.4	45.9	38.5	41.7	41.3	40.4	39.8	39.6
	00:15	40.8	65.6	51.5	38.6	42.6	41.8	40.5	39.9	39.7
	00:20	40.5	65.3	43.1	38.4	41.8	41.2	40.4	39.9	39.7
	00:25	40.8	65.6	51.2	38.0	42.9	41.1	40.2	39.7	39.6
	00:30	40.3	65.1	44.5	38.2	41.3	40.9	40.2	39.7	39.5
	00:35	40.1	64.9	44.3	38.2	41.1	40.7	40.0	39.5	39.3
	00:40	42.6	67.4	55.0	38.3	45.4	43.3	42.3	39.8	39.4
	00:45	45.8	70.6	62.4	39.1	48.9	46.1	42.3	41.4	41.0
	00:50	43.1	67.9	51.5	40.3	44.2	43.9	42.9	42.1	41.8
	00:55	42.8	67.6	46.0	40.7	44.0	43.7	42.7	42.0	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integratcd Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	01:00	42.9	67.7	47.8	40.7	44.0	43.7	42.9	42.1	42.0
	01:05	41.6	66.4	47.2	38.5	43.9	43.5	41.0	39.9	39.7
	01:10	40.2	65.0	45.5	38.4	41.4	40.7	40.1	39.6	39.5
	01:15	39.7	64.5	43.7	37.8	40.4	40.2	39.7	39.2	39.1
	01:20	40.0	64.8	48.3	38.0	41.6	40.9	39.8	39.2	39.1
	01:25	39.9	64.7	46.6	37.8	41.4	40.5	39.7	39.2	39.1
	01:30	40.0	64.8	52.7	37.8	41.7	40.5	39.6	38.9	38.8
	01:35	39.5	64.3	43.1	37.7	40.4	40.1	39.5	38.9	38.7
	01:40	39.3	64.1	43.1	37.5	40.2	40.1	39.3	38.6	38.5
	01:45	39.2	64.0	44.8	37.4	40.2	40.0	39.1	38.5	38.3
	01:50	39.4	64.2	43.7	37.6	40.1	39.9	39.4	39.0	38.8
	01:55	40.7	65.5	44.3	37.4	42.3	42.1	41.0	39.0	38.9
	02:00	40.2	65.0	43.1	37.9	41.9	41.7	39.8	39.0	38.9
	02:05	41.2	66.0	48.5	39.7	42.1	41.7	41.1	40.6	40.5
	02:10	40.4	65.2	42.7	37.9	41.3	41.1	40.7	39.3	39.1
	02:15	40.9	65.7	49.5	37.8	42.1	41.4	40.7	39.9	39.4
	02:20	41.6	66.4	51.6	38.9	45.5	42.2	40.8	40.2	40.0
	02:25	41.4	66.2	51.3	39.6	42.6	41.5	41.0	40.5	40.4
	02:30	41.2	66.0	52.1	39.1	42.0	41.7	40.9	40.2	40.0
	02:35	42.2	67.0	46.1	38.0	43.6	43.4	42.3	40.7	40.1
	02:40	42.5	67.3	45.8	40.1	43.6	43.3	42.4	41.6	41.4
	02:45	42.5	67.3	45.9	39.8	43.8	43.5	42.5	41.7	41.3
	02:50	42.8	67.6	48.3	39.9	44.3	43.8	42.6	41.7	41.5
	02:55	43.2	68.0	50.8	40.1	44.5	43.9	43.0	42.0	41.8
	03:00	47.0	71.8	50.3	39.3	49.3	49.2	47.4	42.4	41.9
	03:05	46.6	71.4	51.0	39.6	48.5	48.3	46.7	41.7	41.0
	03:10	44.0	68.8	49.2	37.6	47.5	46.9	43.4	39.4	38.8
	03:15	43.1	67.9	48.9	37.3	47.9	47.1	41.3	38.5	38.3
	03:20	40.5	65.3	47.3	37.3	45.1	43.6	39.1	38.3	38.1
	03:25	39.0	63.8	44.4	37.0	40.2	39.7	38.9	38.3	38.1
	03:30	38.7	63.5	45.3	36.8	39.8	39.4	38.5	37.9	37.8
	03:35	38.5	63.3	41.1	37.1	39.2	39.1	38.5	38.0	37.9
	03:40	38.8	63.6	42.1	36.9	39.8	39.5	38.7	38.2	38.0
	03:45	38.9	63.7	43.6	37.3	40.0	39.7	38.8	38.2	38.1
	03:50	40.7	65.5	47.4	37.0	45.6	44.9	38.8	38.2	38.0
	03:55	46.5	71.3	47.6	37.5	47.0	46.9	46.6	46.1	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	04:00	46.8	71.6	48.3	38.6	47.3	47.2	46.9	46.5	46.4
	04:05	46.7	71.5	48.2	43.5	47.2	47.1	46.7	46.4	46.3
	04:10	46.9	71.7	48.2	40.2	47.5	47.4	46.9	46.5	46.3
	04:15	47.1	71.9	48.4	41.5	47.7	47.6	47.1	46.5	46.4
	04:20	47.4	72.2	48.7	40.5	47.9	47.7	47.4	47.1	47.0
	04:25	47.2	72.0	49.7	46.0	47.7	47.6	47.2	46.9	46.8
	04:30	47.2	72.0	48.3	41.2	47.7	47.6	47.2	46.9	46.8
	04:35	47.1	71.9	48.4	39.1	47.7	47.6	47.3	47.0	46.4
	04:40	40.2	65.0	47.8	37.9	41.0	40.8	40.0	39.5	39.3
	04:45	39.9	64.7	45.5	38.1	41.4	40.9	39.7	39.2	39.1
	04:50	40.3	65.1	46.2	38.6	42.2	41.1	40.0	39.5	39.4
	04:55	40.2	65.0	43.1	38.3	41.2	41.1	40.1	39.5	39.3
	05:00	40.8	65.6	45.5	38.5	42.5	42.0	40.6	39.7	39.5
	05:05	41.6	66.4	50.1	39.1	44.6	43.0	40.7	40.1	39.9
	05:10	41.1	65.9	46.9	38.8	43.5	42.3	40.7	40.0	39.8
	05:15	41.8	66.6	52.2	39.0	45.0	44.1	40.7	40.1	39.9
	05:20	40.4	65.2	46.6	38.4	41.6	41.2	40.3	39.6	39.4
	05:25	40.3	65.1	53.8	38.2	41.5	41.3	40.1	39.4	39.2
	05:30	40.1	64.9	43.5	38.1	42.0	41.5	39.9	39.2	39.1
	05:35	40.1	64.9	45.1	38.0	42.6	41.5	39.7	39.1	39.0
	05:40	50.9	75.7	72.7	37.5	46.8	41.8	40.1	38.8	38.6
	05:45	39.7	64.5	47.2	37.0	41.2	40.8	39.4	38.5	38.3
	05:50	39.7	64.5	45.9	37.0	42.3	41.1	39.1	38.2	38.0
	05:55	39.4	64.2	47.1	37.1	41.0	40.3	39.2	38.5	38.2
	06:00	40.0	64.8	45.4	37.4	41.3	41.0	39.7	38.8	38.6
	06:05	39.7	64.5	44.4	37.4	41.6	41.1	39.4	38.8	38.6
	06:10	40.9	65.7	45.8	38.2	42.9	42.4	40.6	39.3	39.2
	06:15	40.8	65.6	46.3	38.3	42.2	41.8	40.8	39.8	39.5
	06:20	40.9	65.7	44.8	37.9	42.1	42.0	40.9	39.9	39.5
	06:25	41.4	66.2	49.5	38.7	42.9	42.5	41.3	40.2	40.0
	06:30	42.5	67.3	51.2	39.7	44.3	43.7	42.2	41.1	40.9
	06:35	42.5	67.3	59.5	39.2	45.7	44.5	41.3	40.5	40.3
	06:40	41.2	66.0	48.0	38.2	43.9	42.8	40.7	39.6	39.4
	06:45	41.8	66.6	49.6	38.3	44.8	43.9	41.2	39.6	39.3
	06:50	41.9	66.7	52.8	38.1	45.6	44.0	41.0	39.8	39.4
	06:55	43.4	68.2	57.6	39.4	46.2	43.7	42.0	40.7	40.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	07:00	47.2	72.0	67.5	38.9	51.0	47.2	42.5	41.0	40.3
	07:05	46.7	71.5	59.7	40.1	49.8	48.6	45.8	43.0	42.7
	07:10	46.4	71.2	61.5	40.7	48.7	47.0	44.3	42.2	41.9
	07:15	46.2	71.0	59.2	41.1	49.4	48.1	45.0	43.3	42.8
	07:20	48.5	73.3	62.4	41.8	52.1	50.8	46.6	44.1	43.5
	07:25	46.9	71.7	59.5	42.2	49.7	49.1	46.3	43.6	43.4
	07:30	47.5	72.3	61.5	42.0	50.5	49.5	46.3	44.2	43.7
	07:35	49.5	74.3	62.5	43.2	53.4	51.4	47.6	45.0	44.7
	07:40	53.6	78.4	71.0	45.1	58.4	57.0	51.4	47.1	46.6
	07:45	52.3	77.1	62.2	46.2	58.9	56.5	49.5	47.7	47.4
	07:50	53.6	78.4	65.1	46.9	58.6	56.7	51.4	48.8	48.4
	07:55	55.1	79.9	67.1	44.7	62.0	60.3	48.8	46.3	46.0
	08:00	54.8	79.6	66.9	43.6	62.7	61.6	47.4	45.2	44.9
	08:05	56.1	80.9	69.9	41.8	62.4	59.9	45.9	43.3	43.0
	08:10	44.5	69.3	54.4	40.2	48.6	46.5	43.5	42.0	41.6
	08:15	43.4	68.2	57.4	39.9	45.6	44.8	43.0	41.4	41.1
	08:20	48.3	73.1	58.3	40.8	53.4	52.2	45.6	42.6	42.0
	08:25	52.6	77.4	66.1	45.1	60.6	56.5	48.9	47.0	46.7
	08:30	53.2	78.0	63.5	46.0	58.5	56.2	50.8	49.0	48.6
	08:35	55.2	80.0	69.8	46.6	61.7	58.5	50.1	49.3	48.6
	08:40	57.0	81.8	73.5	46.1	62.2	61.1	52.4	47.9	47.6
	08:45	56.6	81.4	79.3	43.1	62.5	58.9	51.2	45.9	45.4
	08:50	44.3	69.1	48.4	41.8	45.9	45.6	44.1	42.9	42.8
	08:55	45.2	70.0	53.2	42.3	48.1	46.6	44.7	43.6	43.3
	09:00	47.3	72.1	59.8	44.3	50.2	49.2	46.6	45.7	45.4
	09:05	55.5	80.3	67.7	44.9	62.1	58.8	51.8	48.0	47.4
	09:10	54.9	79.7	65.4	47.7	60.9	58.2	51.7	49.5	49.3
	09:15	55.4	80.2	70.1	46.1	61.9	58.2	51.0	48.4	48.2
	09:20	55.6	80.4	70.0	45.3	62.3	59.9	49.2	47.8	47.5
	09:25	57.4	82.2	73.7	45.0	60.8	59.5	49.0	46.6	46.4
	09:30	47.5	72.3	58.6	43.0	51.5	50.3	46.3	44.4	44.2
	09:35	53.0	77.8	66.4	44.9	60.0	55.5	49.0	47.0	46.8
	09:40	51.1	75.9	64.2	44.0	57.2	53.2	47.8	46.2	45.7
	09:45	56.1	80.9	68.4	45.1	62.2	59.5	52.0	47.8	47.1
	09:50	57.1	81.9	67.9	47.0	63.5	61.9	53.2	49.7	49.0
	09:55	55.6	80.4	70.6	49.1	60.5	59.1	52.5	51.1	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburl 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	10:00	55.1	79.9	68.3	45.6	61.2	59.4	51.6	48.8	47.7
	10:05	49.3	74.1	59.0	44.5	53.6	52.3	48.0	46.5	46.2
	10:10	50.8	75.6	64.9	44.2	56.6	54.3	48.0	46.2	45.7
	10:15	52.1	76.9	65.5	45.0	57.3	56.1	48.5	46.8	46.4
	10:20	54.6	79.4	66.6	45.1	59.9	57.6	52.8	48.1	47.4
	10:25	56.6	81.4	70.2	46.8	62.9	61.4	50.9	48.3	47.9
	10:30	56.2	81.0	70.9	45.9	63.0	59.2	49.5	47.7	47.3
	10:35	52.4	77.2	65.4	44.2	58.9	56.9	48.0	46.4	45.9
	10:40	46.4	71.2	54.2	42.7	49.9	48.5	46.0	44.7	44.4
	10:45	47.1	71.9	58.4	43.2	49.2	48.7	46.9	44.8	44.5
	10:50	52.7	77.5	66.4	45.0	57.2	55.5	49.7	48.1	47.9
	10:55	55.8	80.6	67.8	47.4	61.5	59.7	51.5	49.2	48.7
	11:00	53.9	78.7	66.8	47.0	59.4	57.5	50.8	48.7	48.5
	11:05	53.6	78.4	68.0	46.0	59.2	56.1	49.5	47.7	47.4
	11:10	55.5	80.3	70.1	45.9	59.9	59.0	54.3	47.4	47.3
	11:15	55.5	80.3	71.1	48.0	59.3	57.9	54.6	51.4	50.8
	11:20	57.4	82.2	67.0	47.9	63.6	62.7	51.3	49.5	49.2
	11:25	51.1	75.9	62.0	44.6	57.5	54.9	47.8	46.2	45.9
	11:30	48.2	73.0	62.0	44.1	51.2	50.1	47.4	46.3	45.9
	11:35	47.1	71.9	58.5	43.9	50.2	48.8	46.6	45.3	45.1
	11:40	48.6	73.4	59.2	45.0	51.8	50.7	47.8	46.5	46.3
	11:45	47.5	72.3	57.1	45.1	49.6	48.6	47.1	46.3	46.0
	11:50	48.3	73.1	59.9	45.1	51.1	50.1	47.7	46.5	46.3
	11:55	48.9	73.7	68.8	44.2	50.7	49.9	47.5	46.3	45.9
	12:00	48.2	73.0	56.7	43.8	51.4	50.1	47.3	46.1	45.7
	12:05	47.7	72.5	55.0	44.9	50.6	49.1	47.2	46.0	45.9
	12:10	51.4	76.2	67.3	46.6	55.1	52.7	49.7	48.2	48.0
	12:15	48.0	72.8	54.3	45.5	49.6	49.0	47.9	47.0	46.8
	12:20	49.6	74.4	61.2	45.9	53.2	52.1	48.8	47.5	47.3
	12:25	49.1	73.9	54.5	46.9	51.0	50.1	49.0	48.2	48.0
	12:30	51.7	76.5	63.5	46.5	57.2	55.5	49.1	48.2	48.0
	12:35	53.3	78.1	62.1	45.2	58.2	57.1	50.6	48.7	48.4
	12:40	50.7	75.5	59.2	45.9	54.5	53.2	49.7	47.9	47.4
	12:45	48.8	73.6	58.5	44.2	52.1	51.1	48.2	46.2	45.8
	12:50	46.6	71.4	58.3	43.4	49.3	48.4	45.8	44.8	44.6
	12:55	50.7	75.5	64.9	42.9	57.0	52.7	47.7	45.3	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	13:00	53.5	78.3	62.5	45.3	58.2	57.1	51.4	48.8	48.0
	13:05	49.7	74.5	60.5	46.5	53.7	52.8	48.5	47.6	47.5
	13:10	50.1	74.9	59.0	47.3	52.3	51.4	49.8	48.6	48.4
	13:15	50.3	75.1	59.3	46.6	53.1	51.7	49.7	48.5	48.0
	13:20	58.7	83.5	71.0	47.9	65.4	63.3	52.3	49.7	49.3
	13:25	56.7	81.5	67.0	46.7	62.2	60.9	53.6	48.2	47.8
	13:30	51.9	76.7	62.2	48.6	54.6	53.6	51.6	50.0	49.7
	13:35	53.6	78.4	63.5	47.1	58.8	56.8	51.6	49.5	48.8
	13:40	52.0	76.8	60.2	47.2	55.4	54.7	51.2	49.7	49.3
	13:45	57.6	82.4	66.1	48.6	62.6	61.0	56.1	50.9	50.5
	13:50	54.6	79.4	81.4	48.2	57.2	54.7	51.4	49.9	49.6
	13:55	55.2	80.0	70.0	48.3	60.5	58.8	52.7	50.8	50.4
	14:00	53.2	78.0	68.1	49.1	56.8	55.2	51.9	50.6	50.4
	14:05	54.6	79.4	71.5	48.6	60.2	57.4	51.9	50.5	50.3
	14:10	58.8	83.6	73.8	48.1	64.1	61.8	51.9	49.5	49.3
	14:15	51.7	76.5	59.0	48.1	54.7	53.8	50.9	49.8	49.5
	14:20	58.0	82.8	72.5	47.1	65.0	62.2	54.1	48.8	48.6
	14:25	54.9	79.7	64.5	48.0	60.3	58.3	52.5	50.8	50.4
	14:30	56.2	81.0	66.6	48.4	62.5	60.5	53.0	50.7	50.5
	14:35	55.4	80.2	68.3	48.4	59.4	58.3	53.0	50.1	49.7
	14:40	53.2	78.0	66.6	49.3	55.3	54.7	51.7	50.8	50.7
	14:45	51.6	76.4	58.0	49.2	52.8	52.5	51.6	50.6	50.4
	14:50	57.9	82.7	70.2	49.9	64.7	62.3	53.9	51.7	51.4
	14:55	55.1	79.9	67.1	49.0	60.5	57.4	53.3	50.6	50.4
	15:00	58.7	83.5	72.1	47.3	65.1	63.2	52.6	49.2	48.9
	15:05	50.8	75.6	58.6	45.7	55.0	53.7	49.5	47.5	47.1
	15:10	48.6	73.4	68.8	41.7	49.5	48.7	46.7	43.8	43.5
	15:15	48.2	73.0	67.3	41.9	51.5	49.1	45.8	43.9	43.3
	15:20	46.0	70.8	64.3	41.1	48.1	47.1	45.0	43.5	43.0
	15:25	46.8	71.6	60.5	43.2	49.1	48.3	46.4	44.7	44.3
	15:30	48.3	73.1	56.1	44.0	51.5	50.0	47.9	46.0	45.5
	15:35	46.5	71.3	56.5	42.5	49.2	48.7	46.1	44.2	43.8
	15:40	46.7	71.5	55.4	42.9	49.0	48.2	46.3	45.1	44.6
	15:45	46.9	71.7	56.3	42.3	50.3	48.9	46.4	44.1	43.8
	15:50	45.6	70.4	61.4	42.2	48.4	46.8	44.7	43.4	43.2
	15:55	47.6	72.4	57.7	44.0	49.8	49.4	47.1	46.0	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	16:00	48.1	72.9	61.5	42.9	51.9	50.1	47.2	44.9	44.6
	16:05	47.8	72.6	59.4	43.0	50.8	50.0	47.1	44.8	44.3
	16:10	47.3	72.1	65.9	42.4	50.5	48.4	46.2	44.9	44.5
	16:15	45.6	70.4	53.6	42.7	47.9	47.0	44.9	44.1	43.9
	16:20	47.7	72.5	55.7	43.6	50.5	49.3	47.4	45.6	45.1
	16:25	48.4	73.2	61.6	43.8	51.5	50.3	47.5	45.6	45.4
	16:30	52.4	77.2	72.8	42.6	59.7	55.0	47.1	44.9	44.5
	16:35	47.5	72.3	62.8	42.0	51.1	50.0	46.5	44.1	43.7
	16:40	47.4	72.2	56.1	42.5	51.0	49.2	46.6	44.6	44.2
	16:45	46.8	71.6	60.4	42.3	49.6	48.7	46.4	44.0	43.7
	16:50	46.4	71.2	61.0	41.4	50.8	48.7	45.0	43.3	42.9
	16:55	45.5	70.3	53.9	41.0	49.0	48.1	44.5	42.7	42.5
	17:00	45.1	69.9	53.3	41.8	47.6	46.5	44.9	43.4	43.1
	17:05	48.7	73.5	57.2	42.5	53.5	51.5	47.3	44.7	43.9
	17:10	44.5	69.3	51.6	41.3	46.9	46.0	44.2	43.0	42.7
	17:15	46.1	70.9	54.2	41.3	50.0	49.1	44.6	42.7	42.4
	17:20	43.7	68.5	53.5	40.0	45.7	45.1	43.4	42.1	41.8
	17:25	46.5	71.3	62.9	39.5	52.6	49.4	44.0	42.2	41.6
	17:30	45.1	69.9	51.4	40.7	48.2	47.5	44.4	42.3	42.0
	17:35	43.8	68.6	50.1	40.8	46.2	45.4	43.3	42.0	41.8
	17:40	42.9	67.7	46.0	40.5	44.2	43.9	42.8	41.9	41.7
	17:45	43.1	67.9	49.9	39.9	45.7	44.5	42.7	41.7	41.4
	17:50	43.0	67.8	49.4	40.4	44.4	44.1	42.8	41.9	41.8
	17:55	43.5	68.3	49.2	40.0	46.2	45.3	43.0	41.7	41.4
	18:00	43.7	68.5	54.3	39.6	48.0	46.0	42.5	41.2	41.0
	18:05	43.0	67.8	49.3	40.4	44.7	44.1	42.8	42.0	41.7
	18:10	45.2	70.0	53.9	41.2	49.2	47.3	44.2	42.7	42.3
	18:15	42.9	67.7	51.1	40.2	45.2	44.3	42.4	41.6	41.4
	18:20	41.7	66.5	49.7	39.6	42.7	42.5	41.7	40.7	40.6
	18:25	42.6	67.4	47.7	39.1	44.8	44.0	42.3	41.0	40.8
	18:30	44.8	69.6	53.0	41.4	47.6	46.7	44.1	42.9	42.6
	18:35	46.0	70.8	52.7	42.7	48.8	47.7	45.6	44.3	44.0
	18:40	46.3	71.1	52.2	43.9	47.8	47.4	46.1	45.2	45.0
	18:45	46.3	71.1	50.7	44.1	47.5	47.2	46.1	45.4	45.3
	18:50	46.1	70.9	54.4	43.4	47.8	47.2	45.7	44.8	44.6
	18:55	46.1	70.9	52.2	43.8	48.8	47.5	45.6	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	19:00	46.3	71.1	51.9	43.8	48.1	47.3	46.2	45.3	45.2
	19:05	46.6	71.4	52.4	44.4	48.2	47.5	46.3	45.5	45.3
	19:10	45.8	70.6	54.3	43.1	47.0	46.8	45.7	44.3	44.2
	19:15	45.7	70.5	51.5	43.2	47.3	47.0	45.4	44.4	44.1
	19:20	46.1	70.9	55.8	42.4	48.5	47.9	45.6	44.4	44.1
	19:25	47.7	72.5	57.3	43.9	51.2	49.8	46.6	45.4	45.2
	19:30	47.2	72.0	52.8	44.0	49.5	48.9	46.7	45.5	45.2
	19:35	50.1	74.9	61.3	45.4	55.0	51.7	48.0	46.8	46.6
	19:40	48.8	73.6	55.1	46.2	51.5	50.3	48.4	47.6	47.3
	19:45	50.5	75.3	57.3	47.7	53.1	51.8	50.1	49.0	48.8
	19:50	48.1	72.9	56.2	44.4	51.1	50.2	47.2	46.0	45.8
	19:55	47.3	72.1	51.7	45.3	48.8	48.1	47.1	46.3	46.1
	20:00	47.3	72.1	54.9	44.6	49.9	48.9	46.7	45.6	45.5
	20:05	50.5	75.3	59.1	47.3	53.1	52.5	49.9	48.8	48.6
	20:10	52.3	77.1	55.7	49.9	53.2	53.0	52.3	51.4	51.2
	20:15	53.5	78.3	57.5	47.6	55.9	55.6	52.4	51.7	51.5
	20:20	52.3	77.1	56.9	49.7	55.6	54.6	51.8	51.1	50.9
	20:25	51.0	75.8	57.7	45.7	51.6	51.5	51.1	50.6	47.3
	20:30	47.3	72.1	49.7	45.5	48.2	47.9	47.2	46.7	46.6
	20:35	47.0	71.8	50.9	44.5	48.3	48.0	46.8	45.9	45.6
	20:40	46.7	71.5	53.0	43.7	48.9	48.1	46.4	45.2	45.0
	20:45	46.4	71.2	48.7	43.8	47.6	47.2	46.3	45.5	45.4
	20:50	46.0	70.8	55.4	43.0	47.9	46.9	45.5	44.5	44.4
	20:55	46.5	71.3	48.3	44.5	47.5	47.3	46.4	45.7	45.6
	21:00	46.3	71.1	56.0	43.8	47.4	46.7	46.0	45.4	45.3
	21:05	46.4	71.2	56.7	44.8	47.4	46.7	46.1	45.6	45.5
	21:10	46.5	71.3	48.4	44.8	47.3	47.1	46.5	45.9	45.8
	21:15	45.9	70.7	47.4	44.6	46.6	46.5	46.0	45.4	45.3
	21:20	45.8	70.6	47.5	43.5	46.9	46.6	46.1	44.7	44.4
	21:25	43.8	68.6	46.5	42.0	45.0	44.7	43.8	42.9	42.8
	21:30	43.0	67.8	44.8	41.8	43.7	43.5	43.0	42.7	42.7
	21:35	42.4	67.2	45.8	40.6	43.5	43.1	42.4	41.8	41.7
	21:40	43.4	68.2	51.5	41.0	45.2	44.4	42.9	42.4	42.3
	21:45	43.7	68.5	54.4	41.4	44.4	44.0	43.3	42.9	42.7
	21:50	42.6	67.4	48.4	40.3	43.8	43.5	42.6	41.7	41.5
	21:55	42.4	67.2	51.9	39.3	44.5	42.8	42.0	41.5	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	22:00	41.0	65.8	50.3	38.7	44.1	41.4	40.4	39.8	39.6
	22:05	42.1	66.9	44.8	39.6	43.4	43.2	42.4	40.6	40.5
	22:10	43.5	68.3	52.4	40.1	45.0	44.3	43.3	41.4	41.0
	22:15	40.7	65.5	42.7	39.3	41.3	41.1	40.6	40.2	40.2
	22:20	41.7	66.5	48.3	40.3	42.4	42.2	41.7	41.2	41.2
	22:25	41.6	66.4	44.4	39.3	42.7	42.4	41.6	40.7	40.4
	22:30	43.0	67.8	52.3	40.4	46.1	45.4	41.9	41.4	41.2
	22:35	41.3	66.1	47.5	40.1	41.8	41.7	41.3	41.0	40.9
	22:40	41.5	66.3	49.8	40.0	42.4	42.0	41.4	40.9	40.8
	22:45	41.1	65.9	52.5	38.4	42.3	41.1	40.2	39.6	39.5
	22:50	40.7	65.5	52.9	37.6	44.5	40.7	39.4	38.6	38.4
	22:55	47.1	71.9	48.8	38.3	47.8	47.7	47.5	45.8	39.8
	23:00	45.1	69.9	48.1	40.1	47.6	47.6	44.5	41.2	41.1
	23:05	46.5	71.3	47.7	40.8	47.2	47.0	46.6	46.3	46.2
	23:10	46.8	71.6	47.6	45.7	47.2	47.1	46.9	46.5	46.4
	23:15	46.8	71.6	49.5	45.5	47.3	47.2	46.8	46.5	46.4
	23:20	47.1	71.9	52.8	44.8	49.1	48.3	46.8	46.3	46.3
	23:25	46.4	71.2	48.5	45.5	46.8	46.8	46.4	46.1	46.0
	23:30	45.5	70.3	47.7	43.9	46.3	46.3	45.8	44.6	44.5
	23:35	41.7	66.5	45.3	38.4	44.6	44.4	40.0	39.5	39.4
	23:40	39.8	64.6	45.0	37.9	40.8	40.5	39.7	39.2	39.1
	23:45	39.7	64.5	42.7	37.6	40.3	40.2	39.7	39.2	39.1
	23:50	38.9	63.7	41.9	36.8	39.7	39.5	38.9	38.2	38.0
	23:55	37.9	62.7	50.3	35.7	39.4	38.7	37.7	36.9	36.7
27/09/2025	00:00	38.1	62.9	46.9	35.9	39.7	38.9	37.9	37.1	37.0
	00:05	39.8	64.6	51.1	36.5	43.9	40.7	38.6	37.8	37.6
	00:10	40.9	65.7	52.6	37.4	47.0	41.2	39.3	38.6	38.5
	00:15	40.0	64.8	52.2	37.7	40.9	40.2	39.3	38.7	38.6
	00:20	39.7	64.5	52.6	37.3	40.2	39.7	38.9	38.2	38.1
	00:25	40.9	65.7	50.9	37.4	44.3	42.6	40.0	38.7	38.4
	00:30	39.2	64.0	44.9	37.0	40.5	40.1	39.2	38.5	38.3
	00:35	38.9	63.7	42.9	36.7	39.9	39.7	38.9	38.2	38.1
	00:40	39.2	64.0	44.0	37.4	40.0	39.7	39.2	38.7	38.5
	00:45	40.0	64.8	46.4	38.1	41.6	41.1	39.8	39.2	39.0
	00:50	39.5	64.3	47.0	37.9	40.3	40.1	39.4	38.9	38.8
	00:55	40.5	65.3	46.1	38.1	42.2	41.8	40.2	39.6	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	01:00	40.3	65.1	47.0	38.9	41.0	40.7	40.2	39.8	39.7
	01:05	40.9	65.7	50.2	38.6	42.0	41.4	40.5	39.9	39.7
	01:10	42.9	67.7	52.9	39.6	45.7	45.1	42.1	40.6	40.5
	01:15	48.2	73.0	59.4	40.0	55.1	53.0	42.9	41.6	41.3
	01:20	48.9	73.7	54.1	43.3	51.8	50.7	48.5	47.4	46.6
	01:25	43.1	67.9	51.2	38.5	47.5	46.9	41.5	40.2	39.8
	01:30	43.8	68.6	56.6	37.7	49.9	46.9	40.8	39.3	39.1
	01:35	42.0	66.8	46.7	37.3	45.1	44.7	40.7	38.8	38.5
	01:40	37.9	62.7	47.5	36.4	38.8	38.6	37.9	37.3	37.2
	01:45	38.3	63.1	44.5	36.4	39.6	39.0	38.1	37.5	37.4
	01:50	38.4	63.2	43.2	36.3	40.2	39.6	38.2	37.5	37.2
	01:55	38.3	63.1	49.5	36.5	40.5	39.4	38.0	37.4	37.2
	02:00	39.4	64.2	49.6	36.7	43.4	41.6	38.3	37.5	37.4
	02:05	39.3	64.1	50.3	36.6	40.7	40.2	39.3	38.0	37.9
	02:10	42.1	66.9	50.6	39.1	44.7	43.4	41.5	40.8	40.6
	02:15	42.8	67.6	52.1	40.3	45.5	44.6	42.1	41.4	41.2
	02:20	47.6	72.4	63.0	41.9	53.1	51.0	43.6	42.8	42.7
	02:25	44.6	69.4	55.4	42.2	46.5	44.3	43.7	43.3	43.2
	02:30	43.5	68.3	50.2	42.3	44.1	43.9	43.4	43.1	43.0
	02:35	49.7	74.5	59.1	42.4	55.2	54.8	45.2	43.5	43.3
	02:40	57.9	82.7	66.4	49.9	61.9	61.5	56.4	51.7	51.2
	02:45	53.1	77.9	58.7	50.4	54.8	54.3	53.1	51.6	51.4
	02:50	50.5	75.3	59.4	47.6	54.3	52.8	49.4	48.8	48.5
	02:55	47.4	72.2	56.8	43.0	51.7	48.5	46.1	44.3	43.9
	03:00	43.3	68.1	52.3	40.7	46.4	44.5	42.7	41.7	41.5
	03:05	46.5	71.3	52.2	41.1	49.3	49.1	45.6	43.3	42.3
	03:10	46.4	71.2	52.4	41.5	49.8	49.3	45.2	43.1	42.6
	03:15	49.5	74.3	63.3	41.6	56.1	54.1	45.2	42.9	42.7
	03:20	42.3	67.1	48.8	39.6	45.1	44.2	41.7	40.6	40.4
	03:25	41.2	66.0	45.8	39.1	42.7	42.4	40.9	40.1	39.9
	03:30	44.7	69.5	50.3	41.3	47.9	47.0	44.0	42.6	42.3
	03:35	45.6	70.4	51.8	42.8	47.2	46.7	45.5	44.2	44.0
	03:40	46.9	71.7	53.4	44.8	48.0	47.7	46.9	46.1	45.8
	03:45	49.1	73.9	61.9	42.8	56.3	52.0	45.6	44.9	44.6
	03:50	44.7	69.5	49.7	41.8	46.6	46.2	44.7	42.8	42.6
	03:55	43.3	68.1	48.6	41.2	45.0	44.3	42.9	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	04:00	46.4	71.2	61.5	41.1	51.9	45.6	42.6	42.0	41.9
	04:05	42.1	66.9	47.5	40.0	44.0	43.1	41.8	41.4	41.3
	04:10	44.4	69.2	58.0	39.0	50.2	47.5	41.3	40.2	40.0
	04:15	41.2	66.0	46.6	39.3	42.9	42.4	40.9	40.2	40.0
	04:20	41.4	66.2	47.6	38.9	43.9	42.6	41.3	40.0	39.8
	04:25	45.3	70.1	54.7	42.0	50.4	45.5	44.2	43.4	43.1
	04:30	45.0	69.8	52.1	42.3	47.4	46.6	44.7	43.3	43.2
	04:35	47.3	72.1	60.8	42.3	53.3	48.6	45.0	44.3	44.2
	04:40	46.1	70.9	57.7	41.4	52.3	48.4	44.1	42.4	42.3
	04:45	44.9	69.7	48.6	42.8	46.3	46.1	44.9	43.9	43.7
	04:50	47.8	72.6	54.0	43.0	52.0	51.0	46.8	45.1	44.8
	04:55	48.7	73.5	55.9	44.0	53.8	52.2	46.8	45.6	45.3
	05:00	48.1	72.9	56.6	43.2	52.9	52.0	45.7	44.6	44.5
	05:05	50.7	75.5	60.2	42.6	55.7	54.8	48.2	45.5	45.1
	05:10	49.7	74.5	55.7	44.4	53.4	53.0	48.4	46.2	46.0
	05:15	51.9	76.7	67.6	46.0	55.3	53.9	49.1	48.1	47.8
	05:20	51.9	76.7	57.2	46.0	55.2	54.8	50.3	48.8	48.4
	05:25	52.9	77.7	58.7	46.1	56.1	55.5	52.5	48.7	48.2
	05:30	53.8	78.6	61.1	46.1	58.0	57.3	52.9	48.8	48.2
	05:35	53.7	78.5	59.1	47.0	56.9	55.9	53.7	49.7	49.3
	05:40	55.1	79.9	65.8	49.4	57.4	56.6	54.7	53.3	52.9
	05:45	54.7	79.5	58.6	49.6	57.0	56.5	54.3	53.1	52.8
	05:50	54.6	79.4	58.3	47.6	56.4	56.1	54.5	52.9	52.5
	05:55	53.1	77.9	57.6	42.8	55.9	55.6	53.4	46.0	44.9
	06:00	51.8	76.6	57.9	41.3	55.6	54.9	51.0	43.0	42.3
	06:05	48.1	72.9	55.2	39.3	52.8	52.1	44.8	40.6	40.4
	06:10	47.8	72.6	54.6	38.9	52.6	52.0	44.6	40.0	39.8
	06:15	39.7	64.5	49.2	38.0	40.3	40.0	39.5	38.9	38.8
	06:20	45.0	69.8	54.1	37.2	51.8	50.6	39.4	38.2	38.1
	06:25	44.2	69.0	55.9	35.9	51.1	49.8	37.6	37.0	36.9
	06:30	40.7	65.5	52.7	36.6	47.9	40.2	38.2	37.5	37.4
	06:35	47.1	71.9	53.8	40.1	50.6	50.1	46.1	41.7	41.3
	06:40	48.1	72.9	57.6	39.3	53.2	51.6	46.3	42.1	41.3
	06:45	42.8	67.6	53.4	36.7	48.7	47.3	38.6	37.8	37.7
	06:50	48.8	73.6	56.1	36.0	53.7	53.2	45.2	37.5	37.2
	06:55	47.6	72.4	56.5	35.9	53.7	53.0	39.7	37.1	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	07:00	50.9	75.7	58.6	35.7	55.3	54.6	48.9	37.2	36.5
	07:05	53.0	77.8	56.6	39.6	54.8	54.5	53.5	48.5	45.1
	07:10	49.6	74.4	56.4	38.3	54.3	53.6	48.7	39.3	39.2
	07:15	47.9	72.7	58.3	36.7	54.2	53.1	41.6	37.9	37.7
	07:20	52.1	76.9	59.3	36.7	56.4	55.5	51.2	38.1	37.7
	07:25	53.6	78.4	57.7	37.4	56.0	55.6	54.1	48.6	45.3
	07:30	55.0	79.8	59.9	47.3	57.4	56.9	54.7	53.3	52.8
	07:35	54.3	79.1	59.3	48.1	56.8	56.4	53.8	52.6	52.2
	07:40	55.2	80.0	60.0	47.2	57.9	57.4	54.7	53.3	52.9
	07:45	55.2	80.0	59.6	49.2	57.5	57.1	54.9	53.2	52.8
	07:50	54.4	79.2	65.1	45.1	57.1	56.1	53.6	52.3	51.9
	07:55	52.8	77.6	58.1	35.2	55.8	55.5	53.0	44.1	42.8
	08:00	52.1	76.9	60.9	35.2	55.4	54.8	52.5	40.0	38.6
	08:05	51.4	76.2	57.6	36.1	54.4	53.7	51.8	43.0	42.1
	08:10	53.2	78.0	60.0	40.5	55.4	55.0	53.4	48.7	47.0
	08:15	51.3	76.1	64.4	35.5	55.8	55.3	48.1	42.3	41.1
	08:20	53.5	78.3	58.2	36.2	56.1	55.5	53.6	48.6	45.7
	08:25	55.0	79.8	58.8	42.4	56.8	56.4	54.9	52.8	51.9
	08:30	54.7	79.5	58.3	37.2	56.2	55.9	54.7	53.3	52.7
	08:35	52.8	77.6	61.6	37.1	54.9	54.6	53.2	44.5	42.7
	08:40	53.3	78.1	62.7	36.3	56.3	55.4	53.4	47.8	44.5
	08:45	53.9	78.7	59.2	41.1	55.5	55.2	53.9	52.4	51.7
	08:50	51.8	76.6	59.5	36.0	57.1	56.5	47.9	37.7	37.1
	08:55	54.8	79.6	60.3	37.1	58.1	57.5	54.7	45.9	43.1
	09:00	56.2	81.0	60.7	44.4	58.2	58.0	56.4	53.3	52.3
	09:05	56.7	81.5	60.8	46.9	58.7	58.2	56.6	54.4	53.8
	09:10	57.1	81.9	61.1	48.9	59.3	58.7	57.1	55.2	54.6
	09:15	55.7	80.5	60.1	45.7	57.9	57.4	55.7	53.5	52.5
	09:20	53.5	78.3	59.6	39.0	57.0	56.5	53.6	42.0	41.1
	09:25	45.8	70.6	53.0	40.7	49.7	48.4	44.7	42.9	42.3
	09:30	50.6	75.4	63.6	40.3	55.9	55.1	47.3	42.4	41.9
	09:35	51.1	75.9	62.5	40.3	56.7	55.5	47.4	42.5	42.2
	09:40	51.2	76.0	58.5	40.8	55.4	54.8	50.4	43.1	42.6
	09:45	51.0	75.8	62.7	41.1	56.1	55.1	49.0	44.5	43.7
	09:50	52.0	76.8	61.3	42.1	56.2	55.5	51.4	43.9	43.4
	09:55	45.3	70.1	64.5	40.6	48.5	46.8	43.7	42.4	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	10:00	44.6	69.4	53.3	41.3	46.9	46.3	44.2	42.7	42.3
	10:05	47.3	72.1	54.2	42.1	52.2	50.8	45.6	43.9	43.7
	10:10	45.0	69.8	55.4	41.6	47.1	46.4	44.5	43.3	42.9
	10:15	44.9	69.7	54.7	41.0	48.5	46.9	44.2	42.6	42.5
	10:20	44.9	69.7	51.5	42.3	47.2	46.0	44.5	43.6	43.4
	10:25	44.6	69.4	56.0	42.1	46.7	45.9	44.2	43.2	43.1
	10:30	44.3	69.1	54.0	41.4	47.1	45.8	43.8	42.6	42.4
	10:35	43.7	68.5	53.3	41.3	45.3	44.7	43.5	42.4	42.2
	10:40	43.2	68.0	51.5	40.3	44.5	44.2	43.1	42.3	41.9
	10:45	44.2	69.0	51.1	40.9	46.1	45.4	43.9	42.9	42.7
	10:50	44.4	69.2	52.6	41.5	47.6	46.2	43.9	43.0	42.7
	10:55	44.2	69.0	53.6	41.9	45.8	45.2	43.9	43.2	43.1
	11:00	43.7	68.5	53.1	41.0	44.9	44.7	43.5	42.8	42.5
	11:05	43.6	68.4	52.8	41.4	44.9	44.3	43.4	42.8	42.5
	11:10	44.1	68.9	52.7	41.6	45.6	44.6	43.6	43.0	42.9
	11:15	44.5	69.3	55.5	41.2	46.3	45.9	44.1	43.0	42.6
	11:20	44.2	69.0	50.5	41.4	46.3	45.8	43.9	42.8	42.5
	11:25	44.7	69.5	57.2	41.5	47.3	45.6	43.9	42.6	42.5
	11:30	43.8	68.6	48.6	41.2	45.8	45.1	43.7	42.5	42.2
	11:35	44.4	69.2	50.2	41.4	46.9	46.4	43.8	42.7	42.5
	11:40	43.8	68.6	51.9	40.9	46.2	45.2	43.2	42.2	42.1
	11:45	43.9	68.7	52.5	40.9	47.5	45.5	43.1	42.2	42.0
	11:50	45.2	70.0	53.8	40.9	49.2	48.2	43.9	42.5	42.3
	11:55	43.5	68.3	51.5	40.6	45.5	44.9	43.3	41.8	41.6
	12:00	47.1	71.9	62.1	40.3	53.6	46.3	42.9	41.7	41.5
	12:05	43.8	68.6	50.4	40.6	46.0	45.1	43.4	42.4	42.2
	12:10	43.7	68.5	54.9	40.5	47.3	45.6	42.6	41.7	41.5
	12:15	43.6	68.4	55.1	40.0	47.7	45.4	42.4	41.3	41.1
	12:20	43.2	68.0	47.8	40.7	45.0	44.3	42.9	42.2	42.1
	12:25	42.7	67.5	48.9	40.0	43.8	43.6	42.7	41.6	41.4
	12:30	42.4	67.2	49.1	40.4	43.8	43.3	42.2	41.5	41.2
	12:35	42.5	67.3	47.8	40.0	45.2	43.7	42.1	41.3	41.2
	12:40	43.2	68.0	47.7	39.8	45.3	44.6	43.0	41.9	41.3
	12:45	43.3	68.1	53.3	40.0	46.1	45.2	42.4	41.7	41.5
	12:50	43.4	68.2	47.4	41.0	45.0	44.4	43.2	42.4	42.2
	12:55	44.1	68.9	49.1	41.9	45.8	45.1	43.9	43.0	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	13:00	44.8	69.6	53.1	41.4	48.6	45.7	44.0	43.1	42.9
	13:05	45.1	69.9	54.3	42.4	47.6	46.6	44.7	43.7	43.5
	13:10	44.9	69.7	48.8	42.4	46.0	45.6	44.8	43.9	43.6
	13:15	45.0	69.8	55.4	42.4	46.6	46.1	44.8	43.9	43.6
	13:20	45.5	70.3	52.0	43.1	47.1	46.6	45.3	44.3	44.2
	13:25	45.5	70.3	56.6	42.5	47.3	46.6	45.1	44.1	43.7
	13:30	46.2	71.0	53.5	42.8	49.6	48.4	45.3	44.2	43.9
	13:35	46.2	71.0	53.0	43.0	48.6	48.1	45.9	44.3	44.1
	13:40	46.6	71.4	57.2	42.6	50.5	48.4	45.6	44.3	44.1
	13:45	46.5	71.3	56.2	43.4	50.3	48.1	45.9	44.9	44.6
	13:50	47.0	71.8	57.4	43.3	49.3	48.3	46.4	45.0	44.8
	13:55	45.9	70.7	53.5	43.0	47.7	47.2	45.5	44.5	44.3
	14:00	46.2	71.0	53.8	43.2	48.6	47.8	45.6	44.5	44.3
	14:05	45.5	70.3	52.9	42.6	47.1	46.7	45.3	44.3	44.1
	14:10	46.0	70.8	52.7	43.0	49.1	48.0	45.4	44.4	44.2
	14:15	46.6	71.4	52.9	43.9	48.3	47.9	46.4	45.4	45.1
	14:20	46.3	71.1	57.0	43.3	48.3	47.8	45.9	44.9	44.8
	14:25	46.4	71.2	57.0	44.1	47.6	47.3	46.0	45.1	44.9
	14:30	47.2	72.0	55.9	44.2	49.9	48.7	46.8	45.5	45.3
	14:35	46.1	70.9	54.3	43.0	48.1	47.6	45.9	44.7	44.5
	14:40	46.3	71.1	59.2	44.1	47.3	47.0	46.1	45.3	45.1
	14:45	46.2	71.0	54.7	41.6	48.4	47.7	45.9	44.4	43.2
	14:50	47.0	71.8	54.9	43.4	49.7	49.1	46.0	44.8	44.5
	14:55	46.4	71.2	58.5	43.1	49.2	48.5	45.8	44.5	44.2
	15:00	45.0	69.8	52.9	42.2	47.4	46.3	44.5	43.6	43.4
	15:05	45.1	69.9	51.3	42.9	46.4	46.1	44.9	44.2	44.0
	15:10	45.9	70.7	54.8	43.0	47.5	47.2	45.6	44.5	44.2
	15:15	46.7	71.5	55.0	43.1	49.5	48.6	45.9	44.4	44.3
	15:20	46.6	71.4	55.6	42.9	48.4	48.0	46.1	44.7	44.4
	15:25	45.0	69.8	52.9	42.8	46.4	45.7	44.8	43.9	43.8
	15:30	45.4	70.2	51.3	42.4	47.4	46.6	45.2	44.1	43.9
	15:35	45.9	70.7	62.7	42.4	47.3	46.1	44.8	44.0	43.8
	15:40	46.3	71.1	56.2	42.8	48.7	47.9	45.7	44.4	44.2
	15:45	45.4	70.2	52.0	42.3	48.3	47.0	44.7	43.6	43.4
	15:50	46.8	71.6	51.9	42.8	49.5	48.8	46.4	44.5	44.2
	15:55	47.5	72.3	65.6	42.3	51.5	49.5	45.5	44.0	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	16:00	47.0	71.8	60.8	42.5	51.1	49.4	45.4	44.0	43.9
	16:05	46.3	71.1	59.7	42.3	49.8	48.4	45.3	43.9	43.7
	16:10	46.6	71.4	54.9	43.1	49.7	48.7	45.9	44.4	44.2
	16:15	46.9	71.7	56.7	42.3	49.4	48.7	45.9	43.9	43.6
	16:20	46.9	71.7	56.4	43.2	50.2	48.6	46.2	44.7	44.5
	16:25	46.4	71.2	53.3	42.4	49.5	48.6	45.6	44.1	43.9
	16:30	48.0	72.8	60.2	42.1	52.0	50.9	46.6	44.5	44.1
	16:35	47.7	72.5	60.9	42.8	52.3	49.6	46.2	44.6	44.3
	16:40	47.4	72.2	56.2	42.5	50.2	49.6	46.9	45.2	44.8
	16:45	47.2	72.0	54.2	42.0	50.7	49.6	46.2	44.4	44.0
	16:50	48.6	73.4	57.1	42.2	51.4	50.4	48.2	45.4	44.5
	16:55	49.1	73.9	59.5	43.0	52.5	51.7	48.1	45.7	45.2
	17:00	50.2	75.0	63.5	42.5	53.5	52.0	47.9	45.2	44.6
	17:05	47.1	71.9	52.2	42.1	49.6	49.3	46.8	44.4	43.9
	17:10	47.1	71.9	53.1	41.3	49.9	49.3	46.7	44.2	43.5
	17:15	47.0	71.8	53.6	41.7	50.0	49.3	46.5	43.8	43.6
	17:20	46.7	71.5	52.8	40.5	49.8	49.1	46.2	43.4	42.7
	17:25	47.7	72.5	56.7	40.8	51.3	50.7	46.8	43.5	42.8
	17:30	47.8	72.6	55.3	41.5	51.4	50.5	47.2	44.2	43.4
	17:35	47.7	72.5	53.8	41.2	50.6	50.1	47.3	44.5	43.6
	17:40	47.4	72.2	54.6	41.1	50.0	49.5	47.1	44.4	43.7
	17:45	46.7	71.5	52.7	41.4	49.6	49.0	46.3	43.8	43.1
	17:50	49.1	73.9	66.0	41.3	53.2	52.0	47.7	44.6	44.0
	17:55	48.1	72.9	56.6	41.1	51.3	50.4	47.6	44.9	44.2
	18:00	48.5	73.3	56.1	42.3	51.6	50.8	48.1	45.4	44.9
	18:05	49.6	74.4	56.1	42.4	52.5	51.8	49.3	46.2	45.7
	18:10	49.7	74.5	58.4	43.8	52.7	51.8	49.0	47.1	46.4
	18:15	50.4	75.2	55.4	44.5	52.6	52.2	50.3	48.1	47.4
	18:20	51.4	76.2	62.5	45.6	53.5	53.0	51.3	49.2	48.4
	18:25	52.2	77.0	64.1	46.0	54.1	53.7	52.0	49.9	49.5
	18:30	53.4	78.2	58.8	47.4	55.3	54.9	53.2	52.0	51.2
	18:35	54.0	78.8	67.9	49.1	55.7	54.8	53.4	52.3	52.2
	18:40	54.2	79.0	67.8	49.3	55.7	54.9	53.5	52.5	52.1
	18:45	53.7	78.5	58.1	49.3	55.5	55.1	53.5	52.3	52.0
	18:50	54.1	78.9	58.2	50.4	55.9	55.3	54.0	52.6	52.3
	18:55	54.9	79.7	58.3	50.7	56.1	55.9	55.0	53.6	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	19:00	55.8	80.6	58.8	51.7	56.7	56.5	55.8	55.0	54.7
	19:05	56.2	81.0	59.3	53.1	57.3	57.1	56.1	55.3	55.0
	19:10	56.0	80.8	59.1	53.6	57.0	56.8	56.0	55.4	55.1
	19:15	55.8	80.6	59.4	53.3	56.8	56.5	55.8	55.1	54.8
	19:20	56.4	81.2	59.4	53.4	57.6	57.4	56.5	55.3	55.1
	19:25	57.0	81.8	59.3	53.9	57.7	57.5	57.1	56.3	56.1
	19:30	56.9	81.7	59.4	54.3	57.8	57.6	56.9	56.3	56.0
	19:35	56.5	81.3	59.9	53.9	57.5	57.2	56.5	55.8	55.6
	19:40	56.5	81.3	59.8	54.1	57.5	57.3	56.4	55.8	55.6
	19:45	57.1	81.9	59.5	54.8	58.1	57.9	57.1	56.5	56.3
	19:50	57.4	82.2	60.3	55.6	58.3	58.0	57.4	56.8	56.7
	19:55	57.6	82.4	61.6	55.3	58.4	58.2	57.5	57.0	56.9
	20:00	57.2	82.0	59.5	55.0	57.9	57.8	57.3	56.7	56.6
	20:05	57.2	82.0	59.1	55.3	57.9	57.8	57.3	56.6	56.5
	20:10	56.9	81.7	59.1	54.4	57.7	57.6	57.0	56.5	56.2
	20:15	56.6	81.4	59.7	54.2	57.3	57.1	56.6	55.9	55.7
	20:20	55.7	80.5	59.4	52.1	56.8	56.5	55.7	54.9	54.8
	20:25	55.6	80.4	59.0	51.0	56.8	56.6	55.6	54.6	54.3
	20:30	56.0	80.8	60.1	52.7	57.1	56.9	55.9	55.0	54.7
	20:35	56.4	81.2	59.7	53.4	57.5	57.2	56.4	55.7	55.4
	20:40	56.4	81.2	59.9	53.3	57.5	57.2	56.3	55.5	55.3
	20:45	56.7	81.5	60.6	53.8	57.8	57.5	56.7	56.0	55.8
	20:50	55.5	80.3	59.6	52.0	57.1	56.8	55.4	54.2	53.9
	20:55	56.3	81.1	60.5	53.1	57.4	57.2	56.3	55.4	55.0
	21:00	56.2	81.0	59.5	53.1	57.4	57.1	56.2	55.4	55.2
	21:05	56.2	81.0	61.5	53.0	57.3	57.1	56.2	55.3	55.0
	21:10	56.3	81.1	59.5	53.0	57.7	57.4	56.2	55.3	55.1
	21:15	56.1	80.9	60.0	52.9	57.2	56.9	56.1	55.2	55.0
	21:20	55.8	80.6	58.8	52.6	57.0	56.7	55.7	54.8	54.6
	21:25	55.2	80.0	58.8	51.8	56.3	56.0	55.1	54.3	54.0
	21:30	55.5	80.3	58.7	51.9	56.8	56.5	55.4	54.2	54.0
	21:35	54.5	79.3	57.8	51.6	55.5	55.3	54.5	53.6	53.3
	21:40	54.3	79.1	58.1	51.1	55.6	55.2	54.2	53.4	53.2
	21:45	53.7	78.5	57.5	50.2	55.0	54.7	53.6	52.8	52.5
	21:50	53.4	78.2	57.6	49.7	54.6	54.3	53.3	52.4	52.0
	21:55	52.0	76.8	56.7	48.5	53.7	53.3	51.8	50.9	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	22:00	51.4	76.2	62.2	48.2	52.5	52.1	51.3	50.6	50.3
	22:05	52.6	77.4	56.0	48.7	54.0	53.5	52.5	51.5	51.2
	22:10	52.4	77.2	56.9	48.2	53.8	53.5	52.3	51.4	51.0
	22:15	51.4	76.2	56.3	47.8	53.2	52.8	51.2	50.2	49.8
	22:20	50.9	75.7	55.9	47.2	52.7	52.4	50.7	49.6	49.4
	22:25	51.1	75.9	56.0	47.4	53.1	52.8	50.8	49.6	49.4
	22:30	51.0	75.8	55.5	46.9	52.6	52.2	50.9	49.6	49.2
	22:35	51.1	75.9	56.4	46.8	53.0	52.6	51.1	49.4	49.1
	22:40	51.0	75.8	56.2	46.9	53.0	52.6	50.8	49.2	48.8
	22:45	51.7	76.5	56.6	46.7	53.4	53.0	51.8	49.9	49.5
	22:50	50.7	75.5	57.1	46.1	53.0	52.5	50.3	49.0	48.7
	22:55	50.6	75.4	56.4	46.4	52.8	52.5	50.2	49.0	48.8
	23:00	50.5	75.3	65.3	45.8	53.6	52.7	49.5	48.0	47.7
	23:05	51.0	75.8	65.5	45.4	53.4	52.7	50.3	48.6	48.3
	23:10	51.3	76.1	57.0	45.9	53.8	53.2	50.9	49.3	48.7
	23:15	51.6	76.4	57.0	46.0	54.0	53.5	51.3	49.5	48.5
	23:20	51.8	76.6	56.8	47.3	53.8	53.4	51.5	49.9	49.4
	23:25	52.1	76.9	60.9	47.9	54.1	53.6	51.8	50.3	50.1
	23:30	52.4	77.2	57.6	48.1	54.7	54.2	52.2	50.3	50.0
	23:35	53.4	78.2	58.1	48.7	55.1	54.7	53.4	51.9	51.7
	23:40	53.4	78.2	57.4	49.5	54.9	54.6	53.3	52.2	51.7
	23:45	53.6	78.4	57.4	50.5	54.8	54.4	53.6	52.8	52.6
	23:50	54.0	78.8	57.6	50.7	55.3	55.0	54.0	52.9	52.7
	23:55	54.7	79.5	61.5	50.6	56.2	55.8	54.8	53.0	52.5
28/09/2025	00:00	55.4	80.2	58.9	51.5	56.7	56.3	55.4	54.4	54.1
	00:05	55.7	80.5	59.2	51.0	57.0	56.7	55.7	54.6	54.2
	00:10	57.4	82.2	60.3	53.2	58.6	58.3	57.4	56.4	55.8
	00:15	57.3	82.1	60.3	54.5	58.4	58.1	57.3	56.5	56.3
	00:20	57.4	82.2	60.1	53.8	58.6	58.3	57.5	56.3	55.9
	00:25	57.4	82.2	60.2	54.7	58.3	58.2	57.4	56.7	56.4
	00:30	58.0	82.8	60.9	54.5	59.1	58.9	58.0	57.2	56.9
	00:35	58.5	83.3	61.2	55.1	59.4	59.3	58.5	57.7	57.4
	00:40	58.4	83.2	60.5	55.5	59.2	59.1	58.4	57.7	57.5
	00:45	57.4	82.2	59.8	54.9	58.1	57.9	57.4	56.7	56.6
	00:50	57.6	82.4	60.5	54.2	58.7	58.5	57.6	56.8	56.6
	00:55	57.5	82.3	59.9	54.4	58.3	58.2	57.5	56.9	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	01:00	57.4	82.2	60.5	54.5	58.7	58.4	57.2	56.4	56.2
	01:05	58.4	83.2	61.0	54.6	59.4	59.2	58.4	57.3	57.0
	01:10	59.2	84.0	61.5	56.4	60.0	59.8	59.2	58.5	58.3
	01:15	59.1	83.9	61.8	55.8	60.0	59.8	59.1	58.3	58.0
	01:20	57.7	82.5	60.6	54.8	58.8	58.6	57.7	56.7	56.5
	01:25	56.7	81.5	59.2	53.9	57.7	57.3	56.6	56.0	55.9
	01:30	56.9	81.7	59.9	54.0	58.2	57.8	56.8	56.1	55.9
	01:35	57.4	82.2	60.1	54.4	58.3	58.1	57.4	56.6	56.4
	01:40	58.0	82.8	60.1	55.4	58.9	58.6	58.0	57.3	57.1
	01:45	57.6	82.4	60.2	55.2	58.5	58.3	57.6	57.0	56.9
	01:50	58.5	83.3	61.3	55.3	59.5	59.3	58.5	57.4	57.1
	01:55	58.9	83.7	61.1	56.4	59.6	59.5	59.0	58.3	58.1
	02:00	58.2	83.0	60.4	56.1	59.0	58.7	58.2	57.6	57.4
	02:05	56.5	81.3	59.0	53.6	57.6	57.2	56.4	55.9	55.8
	02:10	57.1	81.9	59.2	54.7	57.7	57.6	57.1	56.6	56.5
	02:15	56.3	81.1	58.7	53.4	57.2	57.1	56.3	55.5	55.3
	02:20	56.8	81.6	58.8	54.6	57.5	57.3	56.8	56.1	55.9
	02:25	56.4	81.2	59.2	53.9	57.2	57.1	56.4	55.7	55.5
	02:30	56.6	81.4	58.5	54.3	57.2	57.1	56.6	56.1	55.9
	02:35	56.3	81.1	59.1	53.3	57.1	57.0	56.3	55.7	55.5
	02:40	56.4	81.2	58.9	52.5	57.3	57.0	56.5	55.4	54.9
	02:45	56.2	81.0	59.2	52.4	57.4	57.2	56.3	55.0	54.8
	02:50	54.3	79.1	57.3	51.2	55.4	55.2	54.2	53.4	53.2
	02:55	54.0	78.8	56.6	50.0	55.0	54.7	54.0	53.1	53.0
	03:00	54.7	79.5	57.0	51.6	55.7	55.4	54.7	54.1	53.9
	03:05	54.9	79.7	57.5	51.8	55.7	55.6	54.9	54.1	53.9
	03:10	54.1	78.9	56.8	50.5	55.0	54.9	54.1	53.3	53.0
	03:15	54.1	78.9	56.9	50.6	55.2	55.1	54.1	53.2	52.9
	03:20	54.7	79.5	57.5	51.2	55.9	55.7	54.9	53.5	53.2
	03:25	53.7	78.5	56.7	50.0	54.8	54.5	53.7	52.9	52.6
	03:30	54.2	79.0	57.2	50.5	55.6	55.4	54.1	53.2	53.0
	03:35	55.9	80.7	58.9	52.6	57.1	56.9	55.8	54.9	54.6
	03:40	56.1	80.9	58.6	52.2	57.1	56.8	56.1	55.1	54.8
	03:45	55.4	80.2	58.8	51.6	56.5	56.3	55.4	54.4	54.1
	03:50	54.5	79.3	57.1	51.4	55.6	55.4	54.5	53.5	53.4
	03:55	54.4	79.2	57.1	51.2	55.4	55.3	54.4	53.7	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	04:00	54.0	78.8	56.6	50.7	55.0	54.8	54.0	53.3	53.0
	04:05	54.2	79.0	57.5	50.7	55.5	55.2	54.2	53.2	52.9
	04:10	53.6	78.4	58.3	48.9	54.9	54.6	53.6	52.5	52.1
	04:15	53.9	78.7	57.6	48.7	55.1	54.9	53.9	52.7	52.5
	04:20	54.2	79.0	57.5	49.9	55.7	55.4	54.3	53.0	52.5
	04:25	55.1	79.9	58.0	48.8	56.3	56.1	55.1	53.7	53.3
	04:30	52.9	77.7	57.0	47.6	54.8	54.3	52.7	51.1	50.7
	04:35	53.6	78.4	57.9	49.5	56.0	55.3	53.4	51.7	51.4
	04:40	53.3	78.1	58.0	49.0	55.6	54.9	53.1	51.5	51.1
	04:45	52.2	77.0	56.5	47.0	54.3	53.7	52.0	50.1	49.5
	04:50	52.2	77.0	56.9	47.8	54.1	53.6	52.0	50.7	50.3
	04:55	51.9	76.7	56.2	46.6	53.7	53.4	51.8	50.0	49.6
	05:00	50.7	75.5	56.6	45.6	52.7	52.1	50.4	48.9	48.5
	05:05	49.1	73.9	54.9	42.2	51.8	51.3	48.6	46.5	46.0
	05:10	46.9	71.7	52.6	40.4	49.5	48.9	46.7	44.3	43.9
	05:15	46.2	71.0	52.5	39.7	49.2	48.3	45.7	43.2	42.5
	05:20	44.7	69.5	51.7	38.0	47.4	46.8	44.3	42.1	41.7
	05:25	43.3	68.1	51.7	36.5	46.6	46.0	43.0	39.7	39.1
	05:30	46.9	71.7	69.2	35.6	45.5	44.3	40.6	38.0	37.3
	05:35	38.9	63.7	48.3	35.3	42.6	41.3	38.0	37.0	36.7
	05:40	37.6	62.4	42.3	35.0	39.0	38.5	37.5	36.5	36.3
	05:45	37.4	62.2	42.2	35.0	38.8	38.3	37.3	36.4	36.1
	05:50	38.3	63.1	46.2	35.5	40.5	39.6	38.0	37.0	36.6
	05:55	37.8	62.6	51.2	35.2	38.7	38.4	37.6	36.7	36.5
	06:00	38.9	63.7	46.4	35.5	41.7	40.6	38.5	37.2	37.1
	06:05	39.0	63.8	48.2	35.4	42.8	41.2	37.9	36.8	36.6
	06:10	38.5	63.3	48.0	35.4	40.3	39.7	38.2	37.2	37.0
	06:15	38.6	63.4	44.8	35.6	40.2	39.8	38.5	37.3	37.0
	06:20	38.2	63.0	46.6	35.6	39.9	39.4	38.0	36.9	36.8
	06:25	38.6	63.4	47.7	36.3	39.9	39.6	38.5	37.5	37.3
	06:30	39.4	64.2	48.6	36.6	41.9	41.0	38.9	37.8	37.6
	06:35	38.7	63.5	43.0	36.4	40.5	39.8	38.6	37.7	37.4
	06:40	39.5	64.3	48.1	36.4	42.3	40.7	38.9	37.7	37.5
	06:45	39.0	63.8	47.4	36.7	40.2	39.9	38.9	38.1	37.9
	06:50	41.0	65.8	52.5	37.3	43.4	42.7	40.3	38.6	38.4
	06:55	39.7	64.5	48.5	36.5	43.0	41.3	39.0	37.7	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	07:00	39.6	64.4	44.8	36.7	42.1	41.2	39.1	38.2	37.9
	07:05	40.7	65.5	54.4	37.0	43.3	41.9	39.9	38.6	38.3
	07:10	41.0	65.8	53.4	37.7	45.1	42.3	40.1	39.0	38.8
	07:15	41.3	66.1	49.8	37.6	45.7	42.8	40.4	39.2	38.9
	07:20	42.2	67.0	55.0	37.7	46.4	43.4	40.4	39.2	39.0
	07:25	41.4	66.2	51.3	37.6	43.6	42.8	41.1	39.4	39.2
	07:30	45.1	69.9	57.7	40.4	51.5	48.0	42.8	41.7	41.6
	07:35	45.1	69.9	55.7	40.7	48.0	47.0	44.5	42.7	42.3
	07:40	46.7	71.5	53.9	43.5	49.4	48.5	46.1	45.0	44.7
	07:45	48.8	73.6	57.7	42.3	52.5	51.5	48.0	44.9	44.2
	07:50	49.4	74.2	59.6	42.7	53.0	52.0	48.5	45.0	44.5
	07:55	49.5	74.3	69.7	41.9	53.6	51.6	47.8	44.9	43.4
	08:00	46.5	71.3	65.5	42.0	49.0	47.4	45.1	43.6	43.2
	08:05	46.6	71.4	64.9	42.2	49.1	48.0	45.4	44.3	43.9
	08:10	48.7	73.5	69.1	43.2	49.1	48.4	46.1	44.5	44.3
	08:15	48.6	73.4	57.9	42.5	53.4	51.8	46.9	44.7	44.2
	08:20	48.1	72.9	60.9	42.3	52.0	50.8	46.4	44.3	43.6
	08:25	45.6	70.4	51.8	42.8	47.8	47.1	45.2	44.2	43.9
	08:30	47.1	71.9	58.0	42.5	51.7	49.0	45.8	44.4	44.1
	08:35	46.6	71.4	54.4	42.1	48.9	48.4	46.2	44.2	43.6
	08:40	49.1	73.9	64.3	43.1	52.0	50.8	47.7	45.1	44.7
	08:45	45.2	70.0	52.0	43.0	46.6	46.1	45.0	44.2	44.1
	08:50	45.3	70.1	50.7	42.8	47.4	46.7	45.0	44.0	43.7
	08:55	45.6	70.4	55.4	42.8	48.6	46.6	44.9	44.0	43.8
	09:00	46.1	70.9	63.2	42.2	49.2	48.1	44.9	43.7	43.5
	09:05	48.4	73.2	54.7	43.6	51.1	50.4	48.1	45.4	45.0
	09:10	51.1	75.9	62.2	45.0	56.9	54.0	48.8	46.8	46.7
	09:15	51.7	76.5	69.2	44.9	55.8	53.9	49.0	47.2	46.7
	09:20	51.5	76.3	67.1	45.5	55.5	54.0	49.4	47.5	46.9
	09:25	48.3	73.1	56.7	44.0	50.5	49.9	48.0	46.5	46.1
	09:30	47.2	72.0	53.3	42.6	49.5	48.8	47.0	44.7	44.3
	09:35	49.3	74.1	62.4	42.9	53.3	52.0	48.2	44.7	44.4
	09:40	48.9	73.7	66.7	44.7	52.2	50.4	47.7	45.9	45.7
	09:45	50.0	74.8	63.9	44.0	55.6	52.0	46.9	45.5	45.3
	09:50	47.3	72.1	54.5	43.5	50.5	48.7	46.7	45.6	45.4
	09:55	45.9	70.7	56.2	42.3	47.8	47.4	45.5	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	10:00	46.4	71.2	52.9	42.8	49.5	48.4	45.7	44.1	43.9
	10:05	47.9	72.7	58.4	43.2	50.5	49.8	47.2	45.5	44.8
	10:10	47.2	72.0	65.0	42.5	50.4	48.9	46.3	44.6	44.2
	10:15	45.6	70.4	53.8	43.5	47.2	46.6	45.4	44.6	44.5
	10:20	46.3	71.1	52.5	42.7	48.8	48.1	45.8	44.4	44.1
	10:25	48.1	72.9	67.6	42.3	51.5	49.8	46.6	45.0	44.7
	10:30	48.9	73.7	60.3	42.9	54.1	51.8	46.6	44.2	43.9
	10:35	46.3	71.1	59.3	42.3	48.7	48.1	45.7	44.1	43.7
	10:40	48.3	73.1	59.3	43.4	52.1	50.4	47.4	45.6	45.0
	10:45	49.1	73.9	62.7	43.9	54.5	52.1	47.3	45.3	44.8
	10:50	49.7	74.5	57.0	44.6	52.9	51.9	49.2	46.9	46.4
	10:55	49.7	74.5	60.2	45.2	54.0	52.2	48.6	46.9	46.4
	11:00	49.2	74.0	71.4	43.5	50.4	49.6	47.5	45.8	45.2
	11:05	47.2	72.0	55.9	43.3	50.1	49.2	46.7	45.1	44.5
	11:10	46.2	71.0	62.3	42.5	48.6	47.4	45.6	44.0	43.8
	11:15	49.0	73.8	68.0	44.3	51.1	50.4	47.8	46.3	45.9
	11:20	46.4	71.2	52.7	43.1	49.3	48.4	45.8	44.2	44.0
	11:25	45.1	69.9	57.3	41.7	47.2	46.1	44.4	43.4	43.2
	11:30	44.2	69.0	53.1	41.6	47.4	45.9	43.5	42.7	42.6
	11:35	46.0	70.8	65.0	41.7	47.4	46.7	45.1	43.7	43.3
	11:40	44.9	69.7	52.9	42.6	46.8	46.1	44.7	43.7	43.4
	11:45	47.3	72.1	59.2	43.0	51.2	49.1	45.3	44.3	44.1
	11:50	47.2	72.0	63.1	42.3	51.3	49.5	45.2	43.9	43.6
	11:55	44.7	69.5	50.9	41.7	46.7	46.1	44.3	43.3	43.1
	12:00	45.4	70.2	60.8	41.7	47.3	46.6	44.5	42.9	42.6
	12:05	44.1	68.9	52.4	41.5	46.3	45.2	43.8	42.9	42.6
	12:10	43.8	68.6	49.7	41.4	45.4	44.9	43.6	42.6	42.4
	12:15	44.5	69.3	54.0	41.2	47.3	45.5	43.9	42.7	42.5
	12:20	44.2	69.0	50.1	41.8	46.3	45.4	43.9	43.0	42.8
	12:25	45.0	69.8	55.2	42.3	47.6	46.5	44.5	43.3	43.2
	12:30	48.0	72.8	63.9	41.9	53.6	49.8	44.6	43.5	43.2
	12:35	45.1	69.9	54.9	41.5	49.4	47.0	43.9	43.0	42.8
	12:40	50.6	75.4	69.4	40.7	56.6	53.5	45.1	43.1	42.3
	12:45	48.0	72.8	59.3	41.7	53.8	51.8	44.9	43.3	43.0
	12:50	48.8	73.6	58.9	42.7	52.4	51.1	47.9	45.8	45.4
	12:55	47.9	72.7	66.6	42.9	51.7	50.6	46.7	44.7	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	13:00	46.5	71.3	53.8	40.6	49.6	48.7	46.0	43.9	43.4
	13:05	49.6	74.4	62.4	41.8	55.7	53.8	45.2	43.1	42.9
	13:10	46.3	71.1	52.8	41.2	49.4	48.5	45.8	42.8	42.5
	13:15	46.8	71.6	58.8	41.4	50.6	49.6	45.6	43.2	42.8
	13:20	49.3	74.1	62.8	42.4	55.3	50.8	46.9	45.0	44.0
	13:25	48.8	73.6	59.3	43.9	51.8	50.6	48.1	46.4	45.9
	13:30	48.7	73.5	63.6	42.4	52.4	51.0	47.3	44.9	44.2
	13:35	49.1	73.9	60.4	42.9	54.0	52.6	47.1	45.3	44.9
	13:40	48.7	73.5	63.8	43.0	51.9	50.7	47.7	45.9	45.4
	13:45	49.6	74.4	62.5	43.3	54.2	52.8	47.8	45.8	45.4
	13:50	49.3	74.1	60.7	43.9	53.5	51.6	48.7	45.6	45.3
	13:55	48.1	72.9	59.3	42.9	51.1	50.4	47.6	45.3	44.8
	14:00	48.1	72.9	56.1	42.9	50.9	50.1	47.5	45.7	45.3
	14:05	49.5	74.3	62.6	43.3	55.6	51.1	47.4	45.5	45.0
	14:10	47.0	71.8	61.1	42.6	50.3	49.1	45.8	44.3	44.0
	14:15	47.7	72.5	62.8	42.4	51.9	50.3	46.0	44.6	44.1
	14:20	46.4	71.2	56.4	42.8	49.0	48.2	45.8	44.3	44.1
	14:25	47.2	72.0	60.1	42.5	50.4	49.4	46.2	44.4	44.1
	14:30	48.1	72.9	60.1	43.0	52.1	50.1	47.4	45.1	44.9
	14:35	48.8	73.6	59.5	43.7	53.7	50.7	47.1	45.6	45.3
	14:40	46.0	70.8	55.2	41.4	48.9	48.1	45.3	43.1	42.8
	14:45	48.5	73.3	62.7	42.3	54.7	52.4	45.9	44.4	44.0
	14:50	47.4	72.2	55.2	41.3	49.9	49.2	47.3	44.9	43.4
	14:55	48.6	73.4	58.9	40.7	52.6	50.8	47.0	44.6	43.8
	15:00	47.3	72.1	55.0	41.3	51.3	50.5	46.1	43.7	43.3
	15:05	46.0	70.8	54.0	40.8	50.0	48.3	44.9	42.7	42.4
	15:10	47.6	72.4	57.7	41.7	52.4	49.4	46.2	44.1	43.6
	15:15	47.2	72.0	56.0	41.9	49.2	48.9	47.2	43.9	43.7
	15:20	47.9	72.7	55.2	42.8	50.4	49.9	47.7	45.2	44.7
	15:25	48.1	72.9	53.8	43.1	50.7	50.1	47.7	46.0	45.4
	15:30	48.4	73.2	57.4	42.7	52.7	51.0	47.3	45.3	44.7
	15:35	48.2	73.0	61.1	43.4	51.7	50.8	47.4	45.4	45.0
	15:40	49.4	74.2	61.6	43.2	54.9	52.4	47.3	45.4	45.0
	15:45	47.6	72.4	58.9	40.6	53.4	50.7	44.9	43.0	42.4
	15:50	49.1	73.9	56.7	40.8	53.6	52.5	47.6	43.0	42.8
	15:55	47.3	72.1	61.8	40.8	52.4	48.1	44.3	42.7	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	16:00	44.4	69.2	55.9	40.5	48.7	46.4	43.2	41.9	41.5
	16:05	44.3	69.1	52.6	39.9	48.1	47.4	43.0	41.6	41.3
	16:10	46.5	71.3	55.2	41.8	49.1	48.5	46.0	43.6	43.3
	16:15	47.3	72.1	55.5	42.3	50.6	49.6	46.4	44.8	44.2
	16:20	48.3	73.1	62.8	41.6	53.0	50.6	45.8	43.9	43.3
	16:25	46.8	71.6	54.5	42.0	49.6	48.8	46.3	44.0	43.6
	16:30	46.3	71.1	53.9	42.2	48.4	47.8	46.0	44.4	44.2
	16:35	47.8	72.6	60.4	40.7	51.9	50.1	46.0	43.7	43.4
	16:40	46.0	70.8	57.7	40.3	50.4	49.0	43.0	41.7	41.5
	16:45	44.0	68.8	52.5	39.2	47.6	46.2	42.9	41.4	41.1
	16:50	45.2	70.0	53.6	40.1	50.2	48.7	43.6	41.9	41.6
	16:55	45.5	70.3	59.2	39.8	51.4	49.2	43.1	41.5	41.3
	17:00	42.4	67.2	48.9	38.2	45.8	44.8	41.8	40.4	40.0
	17:05	43.6	68.4	60.0	39.3	47.8	45.4	42.7	40.8	40.5
	17:10	42.2	67.0	46.5	38.8	44.1	43.8	42.0	40.6	40.3
	17:15	42.1	66.9	51.9	38.8	43.9	43.2	41.7	40.3	40.1
	17:20	46.8	71.6	59.4	39.7	53.3	51.0	42.1	40.9	40.7
	17:25	42.0	66.8	48.7	39.4	43.9	43.3	41.7	40.8	40.7
	17:30	41.3	66.1	46.6	38.7	43.6	43.0	40.8	39.9	39.7
	17:35	42.1	66.9	48.5	38.8	44.6	43.4	41.6	40.7	40.5
	17:40	43.0	67.8	60.7	38.7	44.2	43.1	41.3	40.1	39.9
	17:45	40.9	65.7	45.0	38.4	42.6	42.0	40.7	39.8	39.6
	17:50	42.2	67.0	47.8	38.8	44.2	43.7	42.0	40.3	40.0
	17:55	45.7	70.5	53.6	40.7	49.6	49.0	44.2	42.7	42.6
	18:00	44.1	68.9	49.7	39.9	46.0	45.5	43.9	42.6	41.7
	18:05	45.2	70.0	49.6	41.8	47.4	46.7	44.9	43.8	43.6
	18:10	46.2	71.0	52.4	42.2	48.7	47.8	45.8	44.5	44.2
	18:15	49.3	74.1	72.6	42.2	50.7	49.8	46.7	45.0	44.7
	18:20	49.3	74.1	61.6	43.9	51.3	50.7	49.1	47.2	46.9
	18:25	51.3	76.1	55.8	46.8	52.7	52.3	51.2	50.0	49.7
	18:30	52.2	77.0	56.7	48.2	53.7	53.3	52.1	51.3	50.9
	18:35	52.7	77.5	65.7	48.4	54.1	53.5	52.5	51.5	51.2
	18:40	53.3	78.1	56.8	49.6	54.5	54.2	53.2	52.4	52.2
	18:45	53.6	78.4	57.6	50.1	54.8	54.5	53.5	52.7	52.4
	18:50	54.1	78.9	58.1	49.0	55.3	55.0	54.1	53.3	53.0
	18:55	54.5	79.3	57.7	50.6	55.7	55.4	54.5	53.7	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	19:00	54.7	79.5	58.7	51.2	56.1	55.7	54.5	53.6	53.4
	19:05	55.1	79.9	58.9	51.4	56.1	55.9	55.1	54.3	54.1
	19:10	55.5	80.3	58.9	52.6	56.6	56.3	55.5	54.8	54.6
	19:15	55.6	80.4	58.1	52.6	56.4	56.2	55.6	54.8	54.7
	19:20	56.0	80.8	59.1	53.6	57.0	56.6	56.0	55.4	55.3
	19:25	56.2	81.0	59.6	53.7	57.2	56.9	56.1	55.5	55.3
	19:30	56.2	81.0	59.9	53.3	57.2	56.9	56.2	55.5	55.3
	19:35	56.1	80.9	58.9	53.4	56.9	56.8	56.1	55.6	55.3
	19:40	56.3	81.1	63.9	53.7	57.1	56.9	56.2	55.7	55.6
	19:45	56.6	81.4	59.5	53.9	57.5	57.3	56.6	55.8	55.5
	19:50	56.9	81.7	77.7	53.8	57.4	57.0	56.3	55.7	55.5
	19:55	56.1	80.9	58.4	53.9	56.9	56.7	56.1	55.6	55.4
	20:00	55.9	80.7	58.5	52.8	56.9	56.6	55.9	55.1	54.6
	20:05	55.9	80.7	59.6	53.1	57.1	56.8	55.9	55.1	54.9
	20:10	56.6	81.4	61.7	53.5	58.0	57.6	56.4	55.6	55.4
	20:15	56.6	81.4	59.9	53.9	57.8	57.5	56.6	55.8	55.5
	20:20	56.8	81.6	60.5	54.3	58.0	57.7	56.8	55.9	55.7
	20:25	56.8	81.6	60.9	53.1	58.2	57.8	56.6	55.9	55.6
	20:30	56.4	81.2	60.9	52.9	57.6	57.2	56.3	55.5	55.3
	20:35	56.0	80.8	59.1	53.5	56.9	56.6	56.0	55.4	55.2
	20:40	55.7	80.5	58.6	53.1	56.9	56.5	55.6	54.9	54.7
	20:45	55.9	80.7	59.9	53.4	57.0	56.7	55.9	55.2	55.1
	20:50	56.1	80.9	59.3	53.1	57.2	56.9	56.0	55.2	54.9
	20:55	55.7	80.5	58.9	53.4	56.7	56.3	55.6	55.0	54.9
	21:00	55.5	80.3	58.6	52.7	56.8	56.4	55.4	54.6	54.3
	21:05	55.3	80.1	58.5	52.9	56.7	56.3	55.2	54.5	54.3
	21:10	55.7	80.5	59.5	52.4	57.0	56.5	55.6	54.8	54.5
	21:15	55.2	80.0	58.8	52.4	56.6	56.1	55.1	54.2	53.9
	21:20	54.8	79.6	59.4	51.6	56.3	55.8	54.7	53.5	53.2
	21:25	54.0	78.8	57.2	51.0	55.3	54.9	53.9	53.2	52.9
	21:30	54.2	79.0	57.9	51.7	55.3	55.0	54.2	53.4	53.3
	21:35	53.3	78.1	71.6	50.1	54.3	53.9	53.0	52.2	51.9
	21:40	52.4	77.2	55.4	49.7	53.7	53.3	52.4	51.6	51.5
	21:45	52.5	77.3	56.0	49.5	53.7	53.4	52.4	51.5	51.3
	21:50	52.7	77.5	56.7	49.1	54.1	53.8	52.6	51.7	51.5
	21:55	51.6	76.4	55.7	47.6	53.1	52.7	51.4	50.4	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	22:00	51.0	75.8	55.2	48.1	52.4	52.1	50.8	49.8	49.5
	22:05	51.0	75.8	55.3	47.3	52.6	52.1	50.9	49.5	49.2
	22:10	50.6	75.4	54.6	46.0	52.1	51.7	50.6	49.2	48.9
	22:15	50.9	75.7	54.7	47.4	52.1	51.8	50.8	50.1	49.8
	22:20	50.2	75.0	54.1	46.9	51.6	51.2	50.2	49.2	48.9
	22:25	50.1	74.9	54.5	46.9	51.6	51.1	50.1	49.0	48.8
	22:30	49.3	74.1	54.3	44.3	51.1	50.6	49.0	47.9	47.3
	22:35	48.3	73.1	52.7	43.6	49.8	49.4	48.3	47.1	46.7
	22:40	50.6	75.4	54.8	46.6	52.0	51.6	50.6	49.6	49.5
	22:45	50.2	75.0	54.8	46.3	51.9	51.4	50.1	49.0	48.7
	22:50	48.9	73.7	54.3	44.6	50.4	50.1	48.7	47.8	47.5
	22:55	49.4	74.2	52.7	45.6	50.5	50.3	49.5	48.4	48.2
	23:00	49.9	74.7	55.2	46.2	52.2	51.6	49.5	48.6	48.3
	23:05	49.6	74.4	54.2	44.8	51.6	51.0	49.3	48.1	47.5
	23:10	48.6	73.4	54.4	44.8	50.5	49.8	48.4	47.4	47.1
	23:15	48.9	73.7	54.8	44.5	51.0	50.4	48.6	47.5	47.0
	23:20	48.6	73.4	53.1	44.5	50.6	50.0	48.4	47.1	46.8
	23:25	47.8	72.6	52.1	42.2	49.2	49.0	47.8	46.5	46.0
	23:30	47.7	72.5	52.6	43.1	50.1	49.4	47.5	45.5	45.1
	23:35	47.7	72.5	53.8	42.8	49.7	49.1	47.5	46.2	45.8
	23:40	47.7	72.5	53.3	43.8	49.6	49.0	47.5	46.5	46.2
	23:45	46.6	71.4	50.5	42.6	47.9	47.7	46.6	45.8	45.5
	23:50	47.3	72.1	52.8	41.9	50.3	49.3	46.7	45.3	44.9
	23:55	45.9	70.7	50.6	41.3	47.3	46.9	45.8	44.7	44.1
29/09/2025	00:00	46.3	71.1	51.0	40.3	48.0	47.5	46.2	44.7	44.4
	00:05	46.3	71.1	49.9	40.5	48.0	47.6	46.4	44.6	44.1
	00:10	46.4	71.2	50.6	41.8	47.8	47.6	46.4	45.0	44.5
	00:15	47.2	72.0	52.9	42.1	50.8	49.1	46.6	45.4	45.0
	00:20	46.5	71.3	49.6	42.5	47.8	47.6	46.6	45.3	44.9
	00:25	47.4	72.2	53.0	41.0	50.4	49.4	47.2	44.3	43.6
	00:30	44.8	69.6	49.1	40.1	46.3	45.9	44.7	43.6	43.2
	00:35	45.4	70.2	50.6	40.0	47.4	46.7	45.3	44.1	43.4
	00:40	48.0	72.8	55.4	41.8	52.6	51.8	46.2	45.2	44.9
	00:45	45.7	70.5	50.5	40.3	47.6	47.0	45.6	44.1	43.5
	00:50	45.1	69.9	48.6	41.5	46.4	46.1	45.0	44.1	43.9
	00:55	46.3	71.1	53.8	40.6	50.5	49.7	44.8	43.9	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	01:00	44.7	69.5	48.4	41.3	46.0	45.5	44.6	43.7	43.6
	01:05	45.9	70.7	53.5	40.8	50.7	49.6	44.7	42.9	42.7
	01:10	44.1	68.9	49.5	40.2	46.0	44.9	44.0	43.1	42.8
	01:15	46.9	71.7	53.6	39.9	51.4	50.8	45.0	42.8	42.2
	01:20	44.2	69.0	52.1	39.4	46.3	45.8	44.1	41.8	41.5
	01:25	47.0	71.8	53.7	41.2	51.1	50.5	45.0	42.9	42.6
	01:30	44.5	69.3	52.7	40.9	46.9	46.2	43.5	42.5	42.4
	01:35	47.3	72.1	56.0	40.8	53.2	51.9	45.1	42.8	42.4
	01:40	45.4	70.2	53.0	40.9	49.7	49.0	43.7	42.8	42.6
	01:45	46.3	71.1	54.1	39.8	52.1	51.0	43.2	42.1	41.7
	01:50	46.0	70.8	54.9	40.4	50.9	49.8	44.1	42.7	42.4
	01:55	48.4	73.2	55.5	40.5	52.9	52.2	45.8	43.8	43.5
	02:00	49.5	74.3	56.9	41.3	53.2	52.5	48.9	44.2	43.8
	02:05	51.7	76.5	57.2	42.0	54.6	53.9	51.5	48.8	47.6
	02:10	53.6	78.4	58.2	44.2	55.4	55.0	53.7	51.4	50.5
	02:15	54.3	79.1	58.2	41.6	56.0	55.6	54.3	52.4	51.9
	02:20	54.8	79.6	58.7	45.0	56.4	56.2	54.8	53.1	52.6
	02:25	55.2	80.0	59.5	44.4	57.2	56.8	55.2	52.8	52.0
	02:30	56.1	80.9	59.4	48.9	57.5	57.2	56.1	54.6	54.2
	02:35	56.4	81.2	59.9	48.8	57.8	57.4	56.4	55.2	54.7
	02:40	56.2	81.0	59.4	50.0	57.5	57.3	56.2	55.1	54.7
	02:45	56.2	81.0	60.1	47.5	57.9	57.6	56.2	54.5	54.0
	02:50	56.0	80.8	59.8	47.8	57.7	57.3	55.9	54.2	53.8
	02:55	55.2	80.0	58.9	47.3	57.1	56.7	55.1	53.2	52.9
	03:00	54.0	78.8	59.5	41.8	56.6	56.2	53.8	50.9	50.0
	03:05	53.8	78.6	58.6	43.4	55.8	55.4	53.7	51.7	50.8
	03:10	53.1	77.9	58.7	45.6	55.4	54.9	52.9	50.6	50.2
	03:15	52.3	77.1	58.1	44.9	54.5	54.0	52.2	50.0	49.8
	03:20	53.0	77.8	57.7	44.9	54.6	54.4	53.1	50.9	50.2
	03:25	52.2	77.0	57.1	43.2	54.1	53.6	52.2	49.8	49.0
	03:30	51.6	76.4	56.6	43.3	53.5	53.0	51.5	49.8	49.6
	03:35	52.2	77.0	56.6	40.8	54.3	53.9	52.1	50.0	49.1
	03:40	49.1	73.9	55.3	39.9	51.8	51.4	49.1	43.9	43.0
	03:45	49.5	74.3	55.9	40.4	52.1	51.7	49.5	45.4	44.5
	03:50	52.3	77.1	69.8	40.0	55.2	52.0	49.6	43.1	42.7
	03:55	49.4	74.2	55.0	40.7	51.7	51.1	49.4	46.8	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	04:00	47.2	72.0	53.7	39.9	49.8	49.3	47.1	43.3	42.4
	04:05	48.0	72.8	55.3	39.6	50.8	50.1	47.8	43.6	42.6
	04:10	46.3	71.1	53.4	39.6	49.6	49.1	45.7	41.9	41.1
	04:15	46.1	70.9	51.8	38.6	49.4	48.9	45.4	42.5	41.9
	04:20	45.2	70.0	51.6	38.3	47.7	47.1	45.0	42.4	41.6
	04:25	43.0	67.8	50.1	37.8	46.4	45.6	42.5	39.5	39.1
	04:30	42.6	67.4	52.2	38.1	46.2	45.2	41.5	39.6	39.2
	04:35	41.1	65.9	49.4	38.0	44.5	43.3	40.2	39.3	39.0
	04:40	41.5	66.3	48.8	37.9	44.7	44.2	40.4	39.3	39.0
	04:45	41.7	66.5	52.0	38.3	45.4	43.8	40.6	39.4	39.3
	04:50	40.3	65.1	46.9	38.4	41.7	41.3	40.1	39.4	39.3
	04:55	40.1	64.9	46.7	37.8	41.2	40.8	39.9	39.2	39.0
	05:00	40.5	65.3	48.5	37.4	42.5	41.9	40.2	39.1	38.9
	05:05	39.8	64.6	49.7	37.7	40.9	40.5	39.5	38.9	38.8
	05:10	39.3	64.1	45.2	37.3	40.2	40.0	39.3	38.5	38.3
	05:15	39.5	64.3	42.4	37.6	40.5	40.3	39.5	38.7	38.4
	05:20	40.2	65.0	46.8	37.3	42.1	41.4	39.9	38.9	38.7
	05:25	45.0	69.8	59.0	37.9	53.2	47.8	39.8	38.9	38.8
	05:30	45.3	70.1	72.9	37.9	41.5	41.0	39.8	39.0	38.9
	05:35	39.6	64.4	43.8	37.8	40.4	40.3	39.6	38.9	38.8
	05:40	39.7	64.5	44.4	37.2	41.2	40.8	39.6	38.6	38.3
	05:45	39.2	64.0	44.2	36.8	40.6	40.2	39.0	38.2	38.0
	05:50	39.6	64.4	44.3	37.2	41.4	41.0	39.3	38.5	38.4
	05:55	39.8	64.6	45.6	37.5	41.2	40.7	39.8	38.8	38.6
	06:00	39.7	64.5	52.1	37.7	41.2	40.7	39.4	38.7	38.5
	06:05	40.2	65.0	45.7	37.5	42.6	41.5	39.8	38.8	38.6
	06:10	40.0	64.8	46.4	37.4	41.7	41.1	39.8	38.9	38.6
	06:15	40.0	64.8	45.9	38.1	41.2	40.9	39.9	39.2	39.1
	06:20	56.4	81.2	84.0	39.0	52.7	44.9	42.0	40.7	40.5
	06:25	41.9	66.7	55.3	38.7	44.1	42.6	41.3	40.4	40.1
	06:30	41.0	65.8	49.9	38.1	43.4	42.5	40.6	39.7	39.4
	06:35	41.3	66.1	46.3	38.7	44.1	42.5	40.7	39.8	39.7
	06:40	41.4	66.2	61.4	38.5	42.5	41.9	40.7	39.8	39.6
	06:45	40.2	65.0	50.4	38.1	41.8	41.1	39.9	39.2	39.1
	06:50	40.7	65.5	52.2	37.8	43.1	41.8	40.1	39.3	39.1
	06:55	41.0	65.8	51.5	38.4	43.6	42.5	40.5	39.6	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	07:00	41.7	66.5	55.3	38.5	43.9	43.5	41.2	39.9	39.8
	07:05	43.4	68.2	55.0	39.6	47.6	46.1	42.0	41.1	40.8
	07:10	42.9	67.7	56.0	39.7	45.9	44.6	41.7	41.0	40.8
	07:15	44.9	69.7	55.0	40.4	48.9	47.2	43.7	42.3	41.8
	07:20	44.4	69.2	53.4	41.6	46.5	45.6	44.0	43.2	43.0
	07:25	44.7	69.5	50.7	41.4	46.5	46.0	44.4	43.3	43.0
	07:30	48.2	73.0	57.7	43.5	53.2	50.2	46.8	45.7	45.3
	07:35	47.6	72.4	57.9	43.3	51.8	50.5	45.9	44.7	44.5
	07:40	46.8	71.6	59.6	42.6	49.8	49.0	45.9	44.5	44.2
	07:45	46.8	71.6	57.6	42.0	49.9	49.1	45.9	44.4	44.2
	07:50	46.4	71.2	54.2	42.9	49.4	48.4	45.7	44.5	44.3
	07:55	47.5	72.3	56.5	42.7	49.7	49.3	46.8	45.0	44.7
	08:00	46.0	70.8	56.0	42.7	48.5	47.3	45.6	44.6	44.3
	08:05	45.6	70.4	56.3	42.1	48.6	46.7	44.9	43.9	43.8
	08:10	46.5	71.3	64.0	42.7	48.7	47.0	45.3	44.0	43.9
	08:15	46.2	71.0	59.5	42.8	48.3	47.7	45.8	44.2	43.9
	08:20	47.6	72.4	57.1	42.2	51.1	49.7	46.3	44.4	44.0
	08:25	48.3	73.1	59.0	44.4	51.5	50.3	47.4	46.1	45.9
	08:30	48.9	73.7	59.6	43.2	53.2	52.0	47.7	45.4	45.1
	08:35	45.6	70.4	51.4	42.7	48.1	46.9	45.1	44.3	44.2
	08:40	46.9	71.7	59.2	42.6	50.9	48.9	45.5	44.1	43.9
	08:45	46.7	71.5	56.9	43.4	48.4	47.9	46.4	45.4	45.2
	08:50	48.2	73.0	60.4	42.7	53.7	51.1	46.1	44.1	43.9
	08:55	45.4	70.2	53.3	42.5	48.5	47.1	44.8	43.8	43.7
	09:00	47.1	71.9	61.8	42.5	50.1	48.9	45.9	44.3	44.0
	09:05	47.9	72.7	59.8	44.1	50.6	49.3	47.4	45.8	45.5
	09:10	47.7	72.5	58.1	43.8	50.7	49.3	46.9	45.6	45.2
	09:15	48.0	72.8	56.4	43.4	50.7	50.3	47.2	45.7	45.3
	09:20	48.9	73.7	56.5	43.8	53.6	52.5	47.6	45.9	45.6
	09:25	49.1	73.9	58.9	44.4	53.0	51.2	47.6	46.1	45.8
	09:30	50.4	75.2	66.0	43.2	55.5	53.2	48.2	45.9	45.4
	09:35	47.9	72.7	67.2	42.6	50.3	49.3	47.3	44.3	44.0
	09:40	47.3	72.1	59.5	43.6	50.2	49.1	46.8	45.1	44.9
	09:45	46.5	71.3	59.7	43.0	49.1	47.8	45.9	44.7	44.4
	09:50	50.5	75.3	58.9	44.1	55.4	54.4	48.6	46.8	46.3
	09:55	49.9	74.7	67.2	43.8	53.9	52.4	48.5	45.7	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	10:00	48.1	72.9	64.7	43.2	51.2	50.5	47.3	45.2	44.8
	10:05	48.2	73.0	57.8	44.3	50.2	49.5	47.9	46.3	45.9
	10:10	49.5	74.3	59.5	44.0	53.2	51.5	48.6	46.6	46.2
	10:15	49.2	74.0	65.0	43.7	54.5	53.3	47.3	45.2	45.1
	10:20	46.8	71.6	60.9	42.7	49.0	48.4	46.1	44.4	44.2
	10:25	49.1	73.9	61.6	44.1	53.4	51.7	47.8	46.4	46.1
	10:30	50.2	75.0	70.4	42.4	55.4	53.1	47.8	44.2	43.8
	10:35	47.1	71.9	56.2	43.4	49.2	48.7	46.9	45.0	44.6
	10:40	48.3	73.1	59.1	44.2	50.8	50.1	47.8	46.2	46.0
	10:45	48.1	72.9	55.2	42.6	51.8	51.1	47.3	45.0	44.6
	10:50	48.6	73.4	60.4	43.3	53.0	51.7	47.1	45.4	45.3
	10:55	49.3	74.1	65.8	44.0	52.2	51.3	48.2	46.8	46.4
	11:00	49.3	74.1	62.6	42.9	53.9	51.9	47.7	45.0	44.8
	11:05	46.5	71.3	56.4	43.0	49.4	48.5	45.6	44.7	44.5
	11:10	49.5	74.3	66.6	43.4	53.8	51.8	47.2	45.0	44.8
	11:15	48.8	73.6	63.4	43.9	52.3	51.1	48.0	46.1	45.8
	11:20	51.7	76.5	65.0	43.9	56.3	55.0	50.3	47.4	46.7
	11:25	45.9	70.7	59.6	42.1	49.3	48.2	45.1	43.6	43.3
	11:30	50.2	75.0	66.0	42.2	54.7	53.0	48.1	45.4	44.5
	11:35	48.6	73.4	67.4	41.6	52.9	50.6	47.3	44.3	43.5
	11:40	45.8	70.6	57.1	40.1	50.6	48.2	44.2	42.3	41.6
	11:45	43.2	68.0	55.6	40.0	45.3	44.8	42.7	41.7	41.5
	11:50	42.8	67.6	50.3	39.6	46.0	45.1	41.9	41.1	40.9
	11:55	43.6	68.4	56.5	39.3	46.3	45.5	42.8	41.3	40.8
	12:00	41.9	66.7	48.2	39.7	43.3	43.1	41.7	40.8	40.6
	12:05	45.1	69.9	64.2	39.9	45.9	45.2	43.3	41.6	41.3
	12:10	44.3	69.1	51.9	39.4	48.4	47.6	42.9	41.2	40.9
	12:15	42.8	67.6	50.5	39.7	44.7	44.2	42.4	41.3	41.1
	12:20	44.0	68.8	49.9	40.4	46.0	45.6	43.6	42.3	42.0
	12:25	44.3	69.1	61.6	40.8	47.6	46.1	43.3	42.3	42.2
	12:30	43.9	68.7	49.0	40.9	46.6	46.1	43.1	42.3	42.1
	12:35	44.0	68.8	49.1	41.0	46.6	45.9	43.4	42.3	42.0
	12:40	43.3	68.1	46.9	40.4	45.1	44.6	43.0	41.8	41.6
	12:45	45.7	70.5	56.8	41.1	49.3	48.3	44.5	42.9	42.6
	12:50	50.9	75.7	63.0	43.9	55.2	54.1	48.9	46.4	46.0
	12:55	49.2	74.0	56.8	43.8	52.3	51.4	48.6	46.0	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	13:00	45.7	70.5	52.6	41.7	49.0	48.3	44.8	43.6	43.3
	13:05	50.0	74.8	69.3	42.5	55.6	51.5	45.1	43.8	43.6
	13:10	49.3	74.1	64.0	42.6	54.9	51.8	47.2	44.4	44.0
	13:15	48.6	73.4	66.5	43.1	51.2	50.3	47.7	45.7	45.4
	13:20	48.8	73.6	64.7	42.7	54.2	50.8	46.5	44.6	44.2
	13:25	46.0	70.8	55.8	42.9	48.6	47.6	45.2	44.2	44.1
	13:30	54.2	79.0	68.6	44.5	59.3	58.3	50.8	48.1	47.5
	13:35	59.0	83.8	68.7	46.9	64.6	63.9	54.9	50.5	49.9
	13:40	57.6	82.4	74.7	46.7	62.5	61.6	54.7	49.0	48.5
	13:45	59.7	84.5	73.0	46.2	65.9	63.7	55.8	50.1	48.9
	13:50	51.5	76.3	63.6	46.1	55.6	53.7	49.8	48.3	47.9
	13:55	51.3	76.1	63.4	45.5	54.8	53.7	50.1	47.6	47.0
	14:00	55.2	80.0	69.2	45.6	61.4	59.3	51.4	47.4	47.0
	14:05	52.2	77.0	69.2	45.7	55.8	54.1	50.7	48.5	48.0
	14:10	52.1	76.9	66.5	45.0	57.6	54.7	50.5	48.3	47.4
	14:15	48.9	73.7	59.6	44.0	54.8	52.2	46.7	45.6	45.4
	14:20	49.5	74.3	57.9	44.6	52.4	51.4	49.1	47.0	46.2
	14:25	50.7	75.5	64.4	44.8	54.5	53.2	49.5	47.0	46.7
	14:30	47.4	72.2	60.0	43.4	51.5	49.8	46.1	44.7	44.5
	14:35	51.5	76.3	65.3	43.4	56.5	53.9	50.3	45.8	44.9
	14:40	52.9	77.7	68.0	46.3	56.7	55.6	51.6	49.0	48.5
	14:45	51.2	76.0	65.8	45.5	55.1	53.6	50.0	47.6	47.1
	14:50	53.6	78.4	70.2	45.6	58.0	55.8	49.8	47.8	47.4
	14:55	52.0	76.8	65.0	44.5	56.8	55.3	50.3	47.7	47.3
	15:00	50.7	75.5	66.9	44.1	54.9	53.9	49.0	46.0	45.6
	15:05	49.2	74.0	58.8	43.8	53.3	52.6	47.2	45.9	45.6
	15:10	50.7	75.5	64.9	45.1	55.3	52.4	49.5	48.0	47.5
	15:15	51.3	76.1	67.8	44.2	54.8	53.3	49.8	47.0	46.4
	15:20	51.6	76.4	70.6	44.0	55.9	52.9	48.1	45.9	45.5
	15:25	61.7	86.5	88.6	44.7	58.1	54.9	51.4	47.7	47.1
	15:30	51.8	76.6	60.7	45.2	55.7	54.8	50.4	48.0	47.5
	15:35	51.7	76.5	65.2	45.0	56.5	54.4	50.2	47.6	47.2
	15:40	51.2	76.0	62.0	44.5	56.7	54.9	48.7	46.0	45.8
	15:45	48.4	73.2	62.6	42.6	52.4	50.2	47.0	45.3	44.9
	15:50	48.4	73.2	60.9	44.1	51.6	50.3	47.6	45.9	45.6
	15:55	48.4	73.2	60.0	44.5	50.8	50.4	47.8	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	16:00	49.6	74.4	63.7	45.2	53.1	52.0	48.6	46.5	46.3
	16:05	48.8	73.6	56.9	44.6	52.4	51.1	48.0	46.5	46.2
	16:10	49.6	74.4	68.3	44.3	53.4	51.7	47.8	46.5	45.9
	16:15	49.9	74.7	63.2	45.5	52.9	52.1	49.1	47.5	47.2
	16:20	50.8	75.6	63.1	43.7	55.7	52.8	48.9	45.8	45.4
	16:25	47.6	72.4	65.8	43.9	51.2	48.6	46.7	45.5	45.4
	16:30	50.5	75.3	67.2	44.6	54.4	52.8	49.5	45.9	45.6
	16:35	50.6	75.4	67.2	45.2	54.3	52.8	49.3	47.5	47.3
	16:40	49.1	73.9	68.5	45.0	52.2	50.6	48.3	46.7	46.3
	16:45	46.2	71.0	62.8	43.1	48.0	47.5	45.6	44.4	44.1
	16:50	46.6	71.4	64.4	42.2	48.4	47.8	46.1	44.2	43.8
	16:55	48.2	73.0	57.7	43.7	51.8	49.9	47.3	45.7	45.3
	17:00	45.7	70.5	53.7	42.3	47.6	47.1	45.4	44.0	43.7
	17:05	47.1	71.9	70.3	43.0	49.2	48.1	45.9	44.7	44.3
	17:10	47.7	72.5	69.4	42.5	52.6	50.0	45.5	43.8	43.6
	17:15	45.2	70.0	50.3	41.9	47.3	46.8	44.9	43.8	43.4
	17:20	46.8	71.6	66.5	42.9	50.4	47.9	45.1	44.2	44.0
	17:25	44.7	69.5	49.0	41.9	46.7	45.9	44.4	43.4	43.2
	17:30	44.9	69.7	60.2	42.1	46.2	45.6	44.6	43.5	43.4
	17:35	47.1	71.9	62.9	42.0	48.7	47.2	44.8	43.5	43.3
	17:40	44.9	69.7	55.0	41.6	47.4	46.3	44.6	43.5	43.2
	17:45	44.7	69.5	61.9	41.8	46.6	45.9	44.3	43.1	42.9
	17:50	44.7	69.5	54.6	41.5	45.9	45.5	44.5	43.4	43.0
	17:55	45.5	70.3	53.7	42.3	48.1	47.2	45.0	43.8	43.6
	18:00	46.2	71.0	58.5	42.6	48.8	47.6	45.2	44.1	43.8
	18:05	45.9	70.7	52.3	42.4	48.6	47.2	45.4	44.3	44.1
	18:10	45.9	70.7	64.6	42.6	47.3	46.5	45.1	44.3	44.1
	18:15	54.2	79.0	77.3	43.4	59.3	55.4	46.6	45.3	45.1
	18:20	47.3	72.1	60.1	44.0	49.1	48.6	47.0	45.9	45.7
	18:25	48.4	73.2	53.9	44.5	50.6	50.1	48.1	46.9	46.5
	18:30	49.4	74.2	54.5	45.7	51.0	50.6	49.2	48.1	47.8
	18:35	49.5	74.3	55.8	45.9	51.4	50.9	49.3	48.0	47.7
	18:40	49.9	74.7	55.3	45.9	51.9	51.2	49.9	48.2	47.9
	18:45	50.1	74.9	55.2	45.7	52.0	51.4	50.0	48.6	48.2
	18:50	50.1	74.9	54.4	45.9	51.8	51.4	50.0	48.6	48.2
	18:55	50.5	75.3	55.4	46.2	52.1	51.9	50.3	49.0	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	19:00	51.9	76.7	58.1	47.6	54.0	53.4	51.6	50.3	49.9
	19:05	51.8	76.6	56.9	48.0	54.1	53.4	51.6	50.3	50.0
	19:10	52.2	77.0	56.7	48.8	53.8	53.6	52.1	50.9	50.6
	19:15	53.5	78.3	65.8	48.5	55.4	54.7	52.6	51.4	51.0
	19:20	53.0	77.8	58.0	49.3	54.6	54.3	52.9	51.8	51.5
	19:25	53.0	77.8	56.8	48.6	54.5	54.2	53.0	51.8	51.5
	19:30	53.5	78.3	57.3	49.9	54.9	54.6	53.4	52.2	51.9
	19:35	53.7	78.5	58.6	50.4	55.0	54.8	53.5	52.6	52.3
	19:40	53.9	78.7	60.5	50.5	56.0	55.3	53.6	52.5	52.3
	19:45	53.4	78.2	60.2	50.0	55.3	54.7	53.2	52.1	51.9
	19:50	53.4	78.2	58.3	49.4	55.1	54.6	53.1	52.1	51.8
	19:55	54.7	79.5	64.3	50.4	57.6	56.4	54.0	52.9	52.7
	20:00	53.9	78.7	57.4	50.5	55.3	54.9	53.8	52.9	52.6
	20:05	53.3	78.1	57.3	49.9	54.9	54.5	53.2	52.1	51.9
	20:10	53.2	78.0	57.2	49.9	54.7	54.5	53.0	52.0	51.8
	20:15	53.2	78.0	57.6	50.0	54.5	54.2	53.0	52.1	52.0
	20:20	53.2	78.0	57.0	49.6	54.7	54.2	53.1	52.0	51.8
	20:25	52.9	77.7	57.4	49.3	54.6	54.1	52.7	51.5	51.3
	20:30	53.2	78.0	58.6	47.9	54.7	54.3	53.1	51.8	51.4
	20:35	52.7	77.5	57.3	48.6	54.4	54.1	52.6	51.3	51.1
	20:40	52.2	77.0	56.8	48.8	53.8	53.3	52.1	51.0	50.7
	20:45	52.2	77.0	56.8	48.1	53.8	53.3	52.1	51.2	50.8
	20:50	52.3	77.1	57.4	48.6	54.0	53.4	52.2	51.0	50.7
	20:55	52.5	77.3	56.8	48.6	54.0	53.7	52.4	51.4	51.0
	21:00	52.6	77.4	57.7	48.9	54.1	53.7	52.5	51.5	51.2
	21:05	51.9	76.7	59.7	47.7	53.8	53.2	51.7	50.7	50.5
	21:10	51.5	76.3	56.8	47.5	53.2	52.8	51.3	50.1	49.9
	21:15	51.7	76.5	56.8	47.2	53.3	52.9	51.5	50.3	50.0
	21:20	51.0	75.8	56.6	47.0	52.5	52.2	50.9	49.6	49.4
	21:25	51.5	76.3	56.5	47.4	52.8	52.5	51.5	50.3	49.8
	21:30	50.7	75.5	55.4	46.2	52.3	51.7	50.5	49.6	49.2
	21:35	50.8	75.6	55.2	46.1	52.5	52.1	50.7	49.6	49.2
	21:40	50.4	75.2	54.6	46.3	51.6	51.4	50.4	49.3	49.0
	21:45	50.2	75.0	55.2	45.1	52.1	51.7	50.2	48.3	47.7
	21:50	50.4	75.2	56.1	44.8	52.0	51.6	50.4	48.8	48.3
	21:55	49.4	74.2	55.8	44.4	51.3	50.8	49.2	47.7	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	22:00	49.2	74.0	56.1	44.6	51.1	50.7	48.8	47.6	47.2
	22:05	48.9	73.7	53.8	43.5	50.9	50.2	48.7	47.2	46.8
	22:10	48.0	72.8	53.4	43.1	49.8	49.4	47.9	46.4	46.0
	22:15	48.1	72.9	53.9	42.5	50.5	49.8	47.9	45.9	45.5
	22:20	48.1	72.9	54.4	43.2	50.4	49.9	47.8	46.3	46.0
	22:25	48.9	73.7	63.4	44.2	51.1	50.2	48.3	47.0	46.6
	22:30	47.6	72.4	52.3	43.4	49.3	48.7	47.6	46.1	45.9
	22:35	47.3	72.1	51.7	42.6	49.0	48.7	47.2	45.8	45.3
	22:40	47.1	71.9	51.4	42.6	48.8	48.4	46.9	45.5	45.3
	22:45	46.7	71.5	50.6	42.5	48.0	47.8	46.6	45.5	45.2
	22:50	46.2	71.0	50.5	41.8	47.7	47.4	46.1	44.8	44.5
	22:55	45.8	70.6	50.4	41.3	47.3	47.0	45.7	44.4	44.0
	23:00	45.6	70.4	51.2	41.3	48.2	47.4	45.4	43.6	43.2
	23:05	45.6	70.4	49.9	41.3	47.2	46.9	45.5	44.0	43.7
	23:10	45.6	70.4	51.2	41.2	48.0	47.5	45.3	43.0	42.7
	23:15	44.8	69.6	49.2	40.6	47.2	46.8	44.5	42.7	42.4
	23:20	45.4	70.2	49.9	41.2	46.6	46.4	45.3	43.9	43.6
	23:25	45.0	69.8	50.3	40.8	47.5	47.3	44.5	42.8	42.5
	23:30	47.6	72.4	63.6	41.4	54.2	50.7	44.8	43.1	42.9
	23:35	46.5	71.3	63.7	40.4	48.0	47.8	45.9	42.4	42.0
	23:40	46.1	70.9	49.9	41.1	48.1	47.7	46.1	44.0	43.5
	23:45	44.7	69.5	48.9	40.8	47.1	46.5	44.2	42.8	42.6
	23:50	44.4	69.2	48.5	41.2	46.5	45.7	44.1	43.2	42.9
	23:55	43.9	68.7	49.2	40.5	46.4	45.8	43.3	42.1	41.9
30/09/2025	00:00	44.7	69.5	48.8	40.5	47.2	46.8	44.1	42.4	42.2
	00:05	47.1	71.9	52.1	40.0	49.8	49.1	47.1	43.7	42.7
	00:10	44.8	69.6	49.1	39.5	47.5	47.3	43.9	41.9	41.5
	00:15	42.7	67.5	53.9	39.4	45.8	45.0	41.7	40.9	40.7
	00:20	44.6	69.4	50.4	40.1	47.5	46.8	43.8	41.5	41.3
	00:25	43.5	68.3	49.9	40.5	46.2	45.0	43.0	41.9	41.7
	00:30	43.0	67.8	48.2	39.8	45.3	44.3	42.7	41.7	41.5
	00:35	42.6	67.4	49.3	39.9	44.3	44.0	42.4	41.5	41.3
	00:40	42.0	66.8	45.7	40.2	43.1	42.5	41.9	41.4	41.3
	00:45	42.9	67.7	51.1	40.0	48.0	44.5	41.8	41.2	41.0
	00:50	42.2	67.0	47.7	39.9	43.9	43.2	41.9	41.3	41.1
	00:55	43.6	68.4	48.9	40.4	45.4	45.1	43.3	42.0	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	01:00	43.5	68.3	49.5	40.3	45.9	44.5	43.2	42.3	42.0
	01:05	45.9	70.7	51.1	41.1	48.5	48.1	45.5	42.6	42.5
	01:10	45.0	69.8	55.2	40.7	48.9	47.4	43.5	42.3	42.1
	01:15	44.5	69.3	47.5	41.3	46.1	45.9	44.5	42.9	42.7
	01:20	44.5	69.3	48.5	41.7	46.1	45.7	44.3	43.6	43.5
	01:25	43.7	68.5	48.7	40.2	45.4	45.0	43.6	42.2	42.0
	01:30	43.3	68.1	47.4	40.3	44.5	44.3	43.3	42.2	41.9
	01:35	43.2	68.0	52.7	40.3	45.0	44.3	43.0	42.1	41.9
	01:40	44.5	69.3	52.2	40.6	47.5	46.3	43.9	42.8	42.5
	01:45	43.7	68.5	48.2	40.5	45.1	44.8	43.7	42.5	42.1
	01:50	43.9	68.7	52.0	40.2	45.4	44.9	43.6	42.2	42.0
	01:55	43.3	68.1	47.5	40.1	45.2	44.8	43.1	41.8	41.5
	02:00	43.8	68.6	48.5	41.0	45.0	44.8	43.9	42.6	42.4
	02:05	44.6	69.4	54.2	40.8	49.6	48.5	43.0	42.3	42.1
	02:10	43.8	68.6	53.1	40.8	48.6	43.9	42.8	42.1	42.0
	02:15	42.9	67.7	51.8	40.8	43.4	43.2	42.6	42.1	42.0
	02:20	45.3	70.1	54.5	40.7	50.0	48.8	43.1	42.1	42.0
	02:25	44.6	69.4	53.0	40.8	48.5	47.4	43.2	42.5	42.2
	02:30	44.1	68.9	53.1	40.5	47.8	46.6	43.3	42.2	41.9
	02:35	45.2	70.0	58.7	40.0	49.9	48.3	42.9	41.8	41.5
	02:40	42.7	67.5	52.8	40.2	44.4	43.9	42.5	41.6	41.3
	02:45	44.1	68.9	52.9	39.6	49.0	46.3	42.6	41.4	41.1
	02:50	43.7	68.5	53.6	39.7	49.5	46.9	41.8	41.1	40.9
	02:55	45.9	70.7	56.1	39.8	52.0	50.9	42.3	41.2	41.0
	03:00	44.5	69.3	54.6	40.3	50.2	48.6	42.3	41.5	41.4
	03:05	42.1	66.9	44.5	39.9	43.2	43.0	42.1	41.2	40.9
	03:10	45.2	70.0	56.6	39.8	50.7	49.3	42.0	41.0	40.8
	03:15	42.3	67.1	52.9	39.0	46.0	44.6	41.3	40.4	40.1
	03:20	40.5	65.3	43.1	39.0	41.2	41.0	40.5	39.9	39.8
	03:25	43.5	68.3	54.8	38.9	49.2	46.6	41.3	40.2	40.0
	03:30	41.3	66.1	50.3	39.4	42.2	42.0	41.3	40.6	40.5
	03:35	42.9	67.7	53.8	39.8	46.9	44.4	41.8	41.0	40.9
	03:40	45.0	69.8	55.7	39.8	50.9	48.9	42.3	41.3	41.2
	03:45	41.9	66.7	55.8	39.8	42.7	42.5	41.8	41.2	41.0
	03:50	44.2	69.0	56.2	39.9	50.3	47.9	42.1	41.3	41.0
	03:55	42.0	66.8	50.9	39.9	43.1	42.8	42.0	41.2	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	04:00	42.7	67.5	52.4	39.8	45.9	44.3	42.1	41.3	41.0
	04:05	42.6	67.4	51.2	39.9	45.6	44.2	42.1	41.2	41.0
	04:10	42.8	67.6	51.7	40.2	45.8	44.1	42.2	41.5	41.3
	04:15	42.3	67.1	47.4	39.4	44.9	43.1	42.0	41.1	40.9
	04:20	41.8	66.6	45.6	40.0	42.6	42.5	41.8	41.1	41.0
	04:25	42.3	67.1	45.4	39.9	43.4	43.2	42.2	41.3	41.2
	04:30	42.7	67.5	54.9	39.7	44.6	44.1	42.3	41.6	41.2
	04:35	42.4	67.2	46.2	40.1	43.4	43.1	42.3	41.6	41.5
	04:40	42.2	67.0	47.3	39.5	44.8	43.2	41.9	41.3	41.1
	04:45	41.9	66.7	46.8	39.9	43.5	42.6	41.9	41.1	41.0
	04:50	41.5	66.3	44.7	39.5	42.3	42.2	41.5	40.9	40.6
	04:55	41.7	66.5	45.2	39.5	43.1	42.8	41.6	40.7	40.5
	05:00	43.3	68.1	54.0	39.5	48.1	45.6	41.8	40.8	40.7
	05:05	41.0	65.8	44.9	38.6	42.6	42.1	40.7	39.8	39.6
	05:10	42.1	66.9	56.5	38.4	46.0	44.5	40.4	39.6	39.5
	05:15	40.5	65.3	46.8	38.4	41.5	41.2	40.4	39.8	39.6
	05:20	43.3	68.1	53.6	38.6	49.1	46.3	40.8	40.0	39.8
	05:25	41.0	65.8	45.9	38.9	42.3	41.7	40.9	40.3	40.1
	05:30	40.9	65.7	44.7	38.2	41.9	41.6	40.8	40.0	39.6
	05:35	48.3	73.1	69.2	38.6	44.2	41.9	40.4	39.7	39.6
	05:40	40.1	64.9	42.6	38.1	41.0	40.8	40.2	39.4	39.2
	05:45	40.4	65.2	47.0	38.5	41.7	41.2	40.2	39.6	39.5
	05:50	39.9	64.7	43.3	38.0	40.9	40.7	39.9	39.1	38.9
	05:55	40.4	65.2	44.9	38.2	41.5	41.3	40.3	39.5	39.4
	06:00	41.1	65.9	45.6	38.6	42.7	42.0	40.9	40.1	39.9
	06:05	43.0	67.8	50.5	39.5	44.8	44.4	42.8	41.3	40.8
	06:10	41.5	66.3	48.7	38.9	43.2	42.8	41.2	40.4	40.2
	06:15	41.7	66.5	47.3	39.5	43.4	42.9	41.6	40.7	40.6
	06:20	42.3	67.1	46.9	39.8	44.5	43.6	41.9	41.2	41.1
	06:25	42.4	67.2	48.2	39.6	44.7	43.9	41.9	41.1	40.8
	06:30	43.1	67.9	49.4	40.1	45.4	44.7	42.8	41.7	41.5
	06:35	43.2	68.0	50.9	39.9	45.7	45.0	42.8	41.6	41.3
	06:40	43.5	68.3	53.6	40.2	46.1	44.2	42.6	41.8	41.7
	06:45	43.7	68.5	49.4	40.8	46.1	45.4	43.2	42.4	42.1
	06:50	43.7	68.5	57.0	40.9	45.3	44.8	43.0	42.2	42.0
	06:55	47.8	72.6	61.9	42.0	52.8	49.6	45.6	43.6	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	07:00	45.7	70.5	53.6	41.8	48.0	47.4	45.3	43.8	43.2
	07:05	46.0	70.8	56.5	42.0	48.8	47.7	45.2	43.8	43.5
	07:10	45.7	70.5	54.4	42.3	48.2	47.5	45.2	43.7	43.5
	07:15	47.0	71.8	60.3	42.3	49.9	48.8	46.4	44.4	44.1
	07:20	51.2	76.0	63.9	43.6	56.2	54.5	48.7	46.4	45.9
	07:25	48.5	73.3	64.3	43.1	52.1	51.2	47.4	45.2	44.6
	07:30	50.5	75.3	68.0	44.5	55.3	53.2	48.8	46.8	46.4
	07:35	48.1	72.9	56.3	42.6	51.0	50.2	47.6	44.9	44.4
	07:40	47.8	72.6	54.0	42.9	50.4	50.0	47.6	44.9	44.4
	07:45	47.5	72.3	53.6	43.1	50.5	49.8	46.8	44.9	44.5
	07:50	49.0	73.8	71.9	43.0	51.2	49.9	47.1	45.4	44.4
	07:55	47.6	72.4	53.0	44.1	50.0	49.3	47.2	45.8	45.6
	08:00	49.1	73.9	67.1	44.5	51.5	50.7	48.1	46.4	46.2
	08:05	50.5	75.3	68.2	43.8	52.5	51.8	49.1	47.0	46.3
	08:10	49.7	74.5	58.4	45.2	53.8	52.1	48.4	46.8	46.5
	08:15	50.1	74.9	69.0	44.4	53.1	51.4	48.6	46.5	46.2
	08:20	47.9	72.7	54.6	43.9	50.4	49.7	47.5	45.6	45.4
	08:25	48.1	72.9	59.7	44.9	50.3	49.6	47.8	46.6	46.4
	08:30	49.1	73.9	64.2	45.6	50.9	50.3	48.7	47.4	47.1
	08:35	49.6	74.4	57.7	45.3	52.5	51.6	49.2	47.7	47.2
	08:40	48.9	73.7	57.3	44.5	51.5	50.9	48.4	46.1	45.8
	08:45	48.0	72.8	58.0	44.0	50.8	50.2	47.4	45.8	45.6
	08:50	50.3	75.1	59.5	45.4	53.9	52.8	49.5	47.4	47.0
	08:55	50.9	75.7	60.2	44.8	54.6	53.3	50.0	48.1	47.7
	09:00	51.2	76.0	66.2	45.3	55.1	52.2	48.9	47.3	46.9
	09:05	48.8	73.6	60.5	43.7	51.9	50.9	48.1	45.8	45.5
	09:10	49.9	74.7	67.0	44.7	52.9	51.9	48.9	46.8	46.4
	09:15	49.7	74.5	57.3	44.7	52.0	51.2	49.2	47.5	47.3
	09:20	49.5	74.3	58.3	45.1	51.6	51.1	49.1	47.4	47.1
	09:25	49.3	74.1	67.6	44.8	51.4	50.7	48.8	47.2	47.1
	09:30	49.5	74.2	70.0	45.0	51.5	50.8	48.4	47.0	46.8
	09:35	50.9	75.7	67.8	45.6	53.0	52.2	50.1	48.2	47.8
	09:40	50.7	75.5	63.9	46.3	54.1	52.9	49.9	48.4	48.1
	09:45	52.0	76.8	66.5	45.8	55.8	54.5	51.0	49.1	48.7
	09:50	52.4	77.2	63.8	46.1	55.8	54.2	51.9	49.8	49.2
	09:55	51.7	76.5	67.9	44.0	56.6	53.3	48.3	45.9	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	10:00	49.1	73.9	54.9	43.8	51.3	50.6	49.0	47.3	46.9
	10:05	51.0	75.8	64.9	45.3	53.5	52.8	50.5	48.1	47.7
	10:10	50.2	75.0	60.8	43.6	53.7	53.1	49.4	46.7	46.3
	10:15	50.8	75.6	64.4	45.0	53.5	52.7	50.3	48.5	48.1
	10:20	50.6	75.4	72.3	45.5	53.1	52.0	49.7	47.9	47.3
	10:25	48.2	73.0	55.6	43.9	50.9	50.2	47.8	46.0	45.6
	10:30	50.9	75.7	57.0	45.8	53.7	53.0	50.5	48.4	47.9
	10:35	51.6	76.4	60.6	45.3	55.8	54.3	50.8	48.5	47.8
	10:40	52.5	77.3	59.2	46.9	55.2	54.4	52.1	50.2	49.7
	10:45	51.2	76.0	61.9	46.2	54.7	52.7	50.2	48.1	47.8
	10:50	51.6	76.4	59.3	46.4	54.4	53.5	51.2	49.2	48.8
	10:55	52.5	77.3	62.8	44.9	55.8	54.8	52.1	49.0	47.5
	11:00	51.5	76.3	66.4	45.4	54.4	53.4	51.0	48.6	48.0
	11:05	50.4	75.2	67.2	44.0	53.1	52.4	49.9	46.9	46.1
	11:10	51.6	76.4	60.1	46.0	54.6	54.1	51.0	48.3	47.7
	11:15	49.7	74.5	67.6	44.1	53.5	52.3	48.1	46.0	45.6
	11:20	47.9	72.7	60.3	44.3	49.9	49.3	47.7	46.1	45.7
	11:25	47.3	72.1	55.9	43.6	49.3	48.8	47.1	45.7	45.3
	11:30	49.6	74.4	61.6	44.3	54.4	51.2	47.6	46.4	46.1
	11:35	49.9	74.7	62.9	44.4	53.3	52.2	49.1	46.3	46.0
	11:40	50.0	74.8	63.6	45.2	53.2	51.8	49.2	47.8	47.6
	11:45	48.6	73.4	56.7	44.8	51.4	50.7	47.9	46.8	46.4
	11:50	47.9	72.7	55.2	45.1	50.2	49.5	47.4	46.6	46.5
	11:55	47.4	72.2	51.9	44.0	49.6	49.1	47.0	45.9	45.5
	12:00	53.9	78.7	64.1	44.8	58.7	57.9	51.8	47.6	46.6
	12:05	47.2	72.0	56.6	44.2	49.2	48.7	47.0	45.8	45.4
	12:10	46.5	71.3	50.0	44.4	48.0	47.5	46.3	45.5	45.4
	12:15	48.4	73.2	55.5	43.1	53.2	51.8	46.9	45.4	45.2
	12:20	48.5	73.3	61.6	44.8	50.8	49.8	47.8	46.5	46.1
	12:25	48.5	73.3	54.8	44.8	50.6	49.9	48.2	46.9	46.6
	12:30	48.2	73.0	55.7	44.7	50.1	49.6	48.0	46.7	46.4
	12:35	48.2	73.0	55.6	44.6	50.3	49.6	47.9	46.5	46.1
	12:40	48.4	73.2	56.8	44.1	52.3	50.4	47.4	46.3	46.0
	12:45	53.1	77.9	65.2	47.8	56.0	55.3	52.5	50.3	49.9
	12:50	52.9	77.7	59.7	46.8	55.8	55.0	52.4	50.4	49.6
	12:55	53.5	78.3	77.3	46.7	54.7	54.2	52.1	50.2	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	13:00	53.0	77.8	61.7	48.2	56.3	55.1	52.3	50.8	50.3
	13:05	53.9	78.7	66.3	45.7	57.3	56.0	52.8	50.6	49.8
	13:10	53.8	78.6	66.6	48.9	56.0	55.3	53.6	51.7	51.0
	13:15	55.3	80.1	76.6	48.8	57.1	56.2	53.9	51.8	51.1
	13:20	52.5	77.3	63.6	46.9	55.1	54.6	52.1	49.7	49.1
	13:25	51.5	76.3	68.6	45.4	55.0	54.0	51.0	46.9	46.7
	13:30	53.1	77.9	64.1	46.2	57.0	55.8	52.2	49.6	49.0
	13:35	53.3	78.1	66.2	45.9	55.9	55.1	52.9	50.6	49.2
	13:40	53.9	78.7	69.1	48.3	56.2	55.5	53.3	50.9	50.1
	13:45	53.8	78.6	61.9	47.1	57.0	56.2	53.6	49.8	49.1
	13:50	53.4	78.2	63.1	47.3	56.5	55.3	52.7	50.7	50.2
	13:55	54.1	78.9	66.6	47.1	57.0	56.1	53.2	50.8	50.2
	14:00	54.6	79.4	62.7	50.3	57.3	56.5	54.1	52.4	52.1
	14:05	53.1	77.9	62.5	48.1	55.0	54.4	52.9	51.7	51.2
	14:10	53.7	78.5	64.1	50.0	56.1	55.7	53.2	51.8	51.5
	14:15	53.9	78.7	69.0	47.7	57.2	56.1	53.1	50.8	50.0
	14:20	53.5	78.3	64.9	47.5	56.0	55.2	53.1	51.1	50.2
	14:25	54.3	79.1	67.4	47.1	57.3	56.4	53.9	51.9	50.8
	14:30	54.2	79.0	65.4	47.9	57.7	56.4	53.4	51.0	50.5
	14:35	54.1	78.9	71.1	47.3	57.6	56.6	52.8	50.4	49.9
	14:40	50.8	75.6	60.1	45.1	53.8	53.1	50.7	46.7	46.5
	14:45	52.5	77.3	64.3	45.4	54.9	54.4	52.4	47.9	47.2
	14:50	50.3	75.1	64.0	45.4	54.6	53.1	48.9	47.2	47.0
	14:55	51.8	76.6	66.3	44.9	54.3	53.8	51.4	48.7	47.9
	15:00	54.1	78.9	64.9	48.8	56.9	56.1	53.8	51.8	51.1
	15:05	54.4	79.2	67.8	49.0	57.7	56.2	54.0	51.7	51.3
	15:10	54.2	79.0	68.5	48.3	58.7	56.0	53.0	51.2	50.8
	15:15	53.8	78.6	67.1	48.1	56.4	55.3	53.1	51.1	50.5
	15:20	54.6	79.4	67.5	46.9	59.1	57.5	53.3	51.2	50.7
	15:25	51.8	76.6	63.7	45.6	55.2	54.1	51.3	47.0	46.8
	15:30	54.5	79.3	66.6	45.5	57.9	57.1	53.7	50.3	49.3
	15:35	54.1	78.9	66.3	46.9	57.2	56.0	53.6	51.3	50.4
	15:40	52.2	77.0	66.7	44.8	56.3	54.7	51.3	47.0	46.6
	15:45	54.8	79.6	63.0	46.6	58.0	57.2	54.0	51.3	50.7
	15:50	53.9	78.7	64.4	46.9	56.9	55.8	53.4	50.7	50.0
	15:55	54.4	79.2	65.8	47.4	58.5	57.5	53.4	51.0	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	16:00	51.6	76.4	59.3	45.3	55.0	54.5	50.7	48.0	47.5
	16:05	52.1	76.9	61.9	45.5	55.6	54.1	51.5	49.3	48.3
	16:10	51.1	75.9	58.1	45.6	54.2	53.7	50.5	47.9	47.2
	16:15	50.9	75.7	67.6	44.2	53.9	53.3	50.1	47.4	46.6
	16:20	50.9	75.7	67.1	45.3	54.8	53.1	49.5	47.9	47.2
	16:25	48.8	73.6	59.2	43.6	52.8	51.4	47.6	45.9	45.6
	16:30	48.6	73.4	58.1	43.2	52.1	50.9	47.6	45.7	44.9
	16:35	49.5	74.3	64.9	42.6	53.7	51.0	48.0	45.1	44.5
	16:40	52.0	76.8	65.6	44.3	56.1	55.3	50.5	47.6	47.2
	16:45	48.9	73.7	64.9	43.5	52.7	51.0	47.7	45.6	45.1
	16:50	50.0	74.8	65.9	42.3	55.6	50.0	46.2	44.4	44.0
	16:55	48.0	72.8	59.0	41.8	53.3	50.6	46.4	44.4	44.0
	17:00	45.3	70.1	55.8	42.0	47.9	47.2	44.7	43.4	43.2
	17:05	44.4	69.2	54.4	41.5	46.7	46.0	44.0	43.0	42.7
	17:10	43.7	68.5	54.7	40.2	47.2	45.1	42.8	41.7	41.5
	17:15	43.2	68.0	52.7	40.5	44.9	44.5	43.0	41.8	41.7
	17:20	43.6	68.4	53.4	40.4	46.0	44.9	43.3	42.1	41.9
	17:25	45.3	70.1	57.4	41.4	48.1	46.8	43.9	42.8	42.6
	17:30	44.1	68.9	52.7	40.8	46.2	45.7	43.8	42.5	42.3
	17:35	43.8	68.6	50.9	41.3	45.3	44.9	43.3	42.4	42.3
	17:40	43.5	68.3	51.6	40.5	45.4	44.7	43.3	42.2	41.8
	17:45	43.4	68.2	49.2	39.6	45.9	45.2	43.0	41.6	41.3
	17:50	42.5	67.3	50.8	39.8	44.0	43.6	42.4	41.3	41.1
	17:55	45.7	70.5	57.8	40.5	50.1	46.6	43.7	42.0	41.6
	18:00	42.9	67.7	50.6	39.7	45.0	44.2	42.6	41.6	41.3
	18:05	44.7	69.5	52.6	40.2	48.0	47.0	43.7	42.2	42.0
	18:10	45.4	70.2	58.4	40.9	47.7	47.2	44.9	43.2	42.7
	18:15	46.4	71.2	59.5	40.8	49.3	48.4	45.1	43.3	43.1
	18:20	46.6	71.4	53.7	41.8	49.4	48.9	46.1	44.1	43.6
	18:25	49.0	73.8	54.4	43.7	51.6	50.9	48.5	46.7	46.2
	18:30	49.2	74.0	54.9	45.9	51.3	50.8	48.8	47.5	47.3
	18:35	51.6	76.4	55.3	45.7	53.3	53.0	51.9	48.8	48.2
	18:40	50.9	75.7	55.3	44.5	53.4	52.7	51.1	47.9	47.3
	18:45	51.3	76.1	56.0	45.9	53.1	52.8	51.5	48.9	48.2
	18:50	52.1	76.9	55.7	47.0	53.6	53.2	52.0	50.8	50.6
	18:55	51.6	76.4	63.6	46.4	53.4	52.8	51.5	49.4	48.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	19:00	50.6	75.4	54.0	46.4	52.2	51.8	50.5	49.4	48.9
	19:05	50.7	75.5	54.7	46.0	52.6	52.2	50.7	48.9	48.3
	19:10	50.7	75.5	54.8	46.4	52.4	52.1	50.6	49.1	48.7
	19:15	51.1	75.9	56.0	46.8	52.9	52.3	51.0	49.7	49.5
	19:20	54.0	78.8	72.9	47.7	54.9	53.4	51.4	50.4	49.9
	19:25	51.9	76.7	55.8	48.3	53.4	53.0	51.9	50.7	50.5
	19:30	52.1	76.9	56.9	48.6	53.6	53.2	52.0	50.9	50.6
	19:35	52.4	77.2	55.9	49.4	53.5	53.3	52.3	51.5	51.3
	19:40	52.5	77.3	56.2	49.5	53.8	53.4	52.4	51.5	51.2
	19:45	52.5	77.3	58.4	49.2	54.0	53.4	52.3	51.4	51.3
	19:50	52.3	77.1	56.2	49.2	53.9	53.4	52.2	51.0	50.8
	19:55	52.8	77.6	59.2	49.2	55.2	54.2	52.3	51.4	51.1
	20:00	52.5	77.3	56.3	49.5	53.8	53.5	52.4	51.5	51.3
	20:05	52.7	77.5	58.3	49.7	53.9	53.6	52.6	51.8	51.6
	20:10	53.0	77.8	55.5	51.0	54.0	53.8	53.0	52.4	52.2
	20:15	52.2	77.0	56.0	49.8	53.7	53.4	52.1	51.0	50.8
	20:20	51.4	76.2	54.5	49.0	52.5	52.3	51.2	50.6	50.5
	20:25	51.5	76.3	56.1	48.3	52.6	52.3	51.4	50.5	50.3
	20:30	50.7	75.5	54.6	48.0	52.2	51.8	50.6	49.6	49.4
	20:35	51.0	75.8	54.6	48.5	52.4	51.9	50.9	50.1	50.0
	20:40	51.3	76.1	55.1	48.7	52.7	52.4	51.2	50.4	50.3
	20:45	49.4	74.2	52.2	46.1	50.5	50.2	49.3	48.6	48.4
	20:50	48.9	73.7	51.7	46.3	49.8	49.5	48.9	48.1	47.7
	20:55	48.3	73.1	51.5	45.2	49.7	49.4	48.2	47.0	46.7
	21:00	48.5	73.3	51.4	45.2	49.8	49.5	48.5	47.2	46.9
	21:05	49.4	74.2	52.0	45.9	50.4	50.2	49.5	48.5	48.2
	21:10	49.0	73.8	52.5	45.0	50.4	50.1	49.0	48.0	47.8
	21:15	49.3	74.1	52.3	46.1	50.4	50.1	49.3	48.1	48.0
	21:20	48.8	73.6	51.9	45.2	49.9	49.7	48.9	47.9	47.2
	21:25	48.3	73.1	52.2	45.3	49.6	49.2	48.2	47.4	47.1
	21:30	48.2	73.0	51.3	45.6	49.2	49.0	48.1	47.4	47.3
	21:35	47.7	72.5	50.9	43.9	49.0	48.8	47.8	46.4	45.9
	21:40	47.6	72.4	50.7	44.8	48.7	48.4	47.6	46.7	46.4
	21:45	47.5	72.3	51.3	44.4	48.9	48.6	47.4	46.5	46.3
	21:50	47.7	72.5	51.5	44.2	49.0	48.7	47.8	46.3	45.8
	21:55	45.8	70.6	50.5	42.7	47.7	47.2	45.6	44.5	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	22:00	45.4	70.2	48.9	42.5	46.6	46.3	45.3	44.6	44.4
	22:05	46.6	71.4	50.7	42.5	48.1	47.9	46.6	45.2	44.9
	22:10	45.6	70.4	49.8	41.3	46.9	46.6	45.6	44.5	44.1
	22:15	43.5	68.3	49.7	39.0	45.8	44.9	43.1	41.9	41.7
	22:20	42.1	66.9	45.6	39.2	43.4	43.2	42.0	41.3	41.1
	22:25	42.2	67.0	45.6	39.7	43.3	43.1	42.2	41.3	41.1
	22:30	42.7	67.5	46.7	39.0	43.8	43.7	42.7	41.6	41.1
	22:35	42.3	67.1	47.4	39.3	43.6	43.3	42.3	41.1	40.9
	22:40	42.1	66.9	44.6	39.7	43.0	42.9	42.1	41.1	41.0
	22:45	42.5	67.3	45.7	38.9	43.4	43.2	42.7	41.2	40.3
	22:50	42.7	67.5	45.2	39.8	43.2	43.1	42.7	42.1	41.9
	22:55	42.3	67.1	44.2	38.7	42.9	42.9	42.4	41.6	41.3
	23:00	42.6	67.4	44.8	40.2	43.3	43.1	42.6	42.3	42.2
	23:05	42.4	67.2	44.5	40.2	42.9	42.8	42.5	42.1	42.0
	23:10	41.4	66.2	45.0	39.0	42.7	42.4	41.3	40.4	40.3
	23:15	41.2	66.0	43.9	38.8	42.5	42.3	41.1	40.4	40.2
	23:20	41.5	66.3	44.3	39.1	42.2	42.1	41.4	41.0	40.8
	23:25	41.5	66.3	44.9	38.9	42.2	42.1	41.5	40.8	40.7
	23:30	41.9	66.7	44.6	39.1	42.7	42.5	41.9	41.3	41.1
	23:35	41.7	66.5	44.7	38.9	42.6	42.4	41.6	41.1	40.9
	23:40	41.4	66.2	44.3	38.9	42.2	42.1	41.4	40.8	40.5
	23:45	42.1	66.9	45.1	39.1	43.0	42.7	42.1	41.3	41.2
	23:50	41.6	66.4	44.7	37.3	42.8	42.7	41.7	39.6	39.2
	23:55	40.3	65.1	45.1	37.4	41.4	41.1	40.3	39.1	38.9
01/10/2025	00:00	39.7	64.5	43.6	37.6	40.8	40.6	39.7	38.8	38.6
	00:05	40.7	65.5	45.3	38.4	41.4	41.3	40.7	40.1	39.9
	00:10	40.9	65.7	51.0	38.3	41.7	41.5	40.9	40.1	39.9
	00:15	41.1	65.9	44.6	38.8	41.8	41.7	41.2	40.5	40.3
	00:20	40.2	65.0	44.5	38.0	41.6	41.0	40.2	39.5	39.4
	00:25	40.9	65.7	52.3	37.4	45.5	40.8	40.1	39.3	38.9
	00:30	39.4	64.2	43.2	36.8	40.3	40.2	39.5	38.5	38.3
	00:35	39.0	63.8	43.5	37.1	39.9	39.7	38.9	38.3	38.2
	00:40	39.4	64.2	44.9	37.3	40.2	40.1	39.5	38.5	38.4
	00:45	39.4	64.2	44.2	37.3	40.2	40.1	39.5	38.7	38.5
	00:50	40.3	65.1	43.3	37.5	41.2	41.1	40.4	39.5	39.3
	00:55	40.7	65.5	44.5	38.4	41.6	41.4	40.7	40.0	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	01:00	40.2	65.0	44.2	38.2	40.8	40.7	40.2	39.7	39.6
	01:05	40.5	65.3	45.5	38.2	41.1	40.9	40.5	40.0	39.9
	01:10	39.7	64.5	42.5	37.6	40.5	40.3	39.7	39.2	39.1
	01:15	39.7	64.5	42.1	37.2	40.4	40.3	39.8	39.3	39.2
	01:20	40.4	65.2	43.6	38.5	40.9	40.8	40.4	40.1	40.0
	01:25	40.4	65.2	43.1	38.3	40.9	40.7	40.4	40.1	39.9
	01:30	39.8	64.6	42.2	38.1	40.6	40.4	39.9	39.2	39.1
	01:35	39.8	64.6	42.3	37.8	40.5	40.4	39.8	39.2	39.0
	01:40	39.1	63.9	42.1	35.9	40.4	40.2	38.8	38.1	37.8
	01:45	38.4	63.2	42.7	36.1	38.9	38.8	38.4	37.9	37.7
	01:50	38.8	63.6	41.4	36.5	39.7	39.4	38.7	38.1	38.0
	01:55	38.8	63.6	41.3	36.4	39.5	39.4	38.8	38.1	38.0
	02:00	39.2	64.0	42.4	37.5	40.0	39.8	39.1	38.7	38.6
	02:05	39.4	64.2	42.3	37.5	40.1	39.9	39.5	38.9	38.7
	02:10	39.2	64.0	43.5	36.6	40.7	40.3	39.2	37.6	37.5
	02:15	41.2	66.0	46.9	38.3	43.3	43.1	40.6	39.1	38.9
	02:20	40.2	65.0	50.2	36.1	43.4	42.9	39.2	37.0	36.9
	02:25	37.1	61.9	40.1	35.8	38.3	38.1	37.0	36.5	36.4
	02:30	37.1	61.9	40.9	35.8	37.9	37.7	37.0	36.7	36.6
	02:35	39.1	63.9	46.4	35.9	42.4	41.7	37.8	37.0	36.8
	02:40	39.1	63.9	46.7	36.1	42.8	41.8	38.2	37.4	37.3
	02:45	39.7	64.5	45.7	36.2	43.4	42.8	38.4	37.1	37.0
	02:50	43.6	68.4	55.7	37.1	48.3	44.5	41.9	39.3	38.4
	02:55	46.6	71.4	61.3	37.6	52.1	50.9	43.2	39.5	39.1
	03:00	41.3	66.1	48.5	36.9	44.4	43.5	40.4	38.2	37.9
	03:05	39.7	64.5	52.4	36.5	41.7	41.4	39.2	37.5	37.4
	03:10	37.8	62.6	41.0	35.9	38.9	38.7	37.6	37.0	36.8
	03:15	37.8	62.6	44.9	35.9	39.9	39.4	37.4	36.7	36.5
	03:20	37.7	62.5	45.2	36.3	38.6	38.4	37.7	37.2	37.1
	03:25	38.6	63.4	41.7	37.0	39.5	39.2	38.5	38.1	37.9
	03:30	39.0	63.8	43.1	37.0	40.6	40.2	38.8	38.2	38.1
	03:35	39.3	64.1	47.8	36.2	40.9	40.7	39.2	37.3	37.2
	03:40	40.3	65.1	44.7	36.6	43.2	42.8	39.7	37.7	37.5
	03:45	41.9	66.7	46.0	38.5	43.0	42.7	42.0	40.6	40.2
	03:50	40.8	65.6	47.0	38.2	42.7	42.4	40.4	39.3	39.1
	03:55	55.3	80.1	61.5	42.5	58.9	58.8	52.6	44.3	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	04:00	56.4	81.2	62.5	52.4	59.6	58.9	55.6	53.4	53.3
	04:05	48.5	73.3	55.0	40.9	52.4	51.9	48.0	42.4	42.1
	04:10	40.0	64.8	46.3	37.4	42.0	41.3	39.7	38.5	38.2
	04:15	42.8	67.6	55.9	37.0	49.8	47.3	38.6	37.9	37.8
	04:20	39.3	64.1	45.4	37.0	42.1	40.7	38.9	38.1	37.9
	04:25	39.5	64.3	51.6	37.4	41.3	40.1	39.1	38.5	38.4
	04:30	39.5	64.3	44.8	37.6	41.4	40.9	39.2	38.5	38.4
	04:35	39.8	64.6	44.4	37.6	41.3	40.8	39.7	38.7	38.6
	04:40	40.0	64.8	46.1	37.3	42.6	41.9	39.5	38.4	38.3
	04:45	41.0	65.8	46.9	37.7	43.3	42.6	40.8	39.3	38.9
	04:50	39.0	63.8	42.8	36.7	40.1	39.7	39.0	38.3	37.9
	04:55	39.3	64.1	46.1	36.7	41.3	40.1	39.0	38.4	38.2
	05:00	38.8	63.6	42.2	36.6	40.7	40.3	38.5	37.8	37.7
	05:05	39.7	64.5	46.0	36.5	42.7	41.7	38.8	37.9	37.7
	05:10	40.3	65.1	50.0	37.0	45.4	44.3	38.6	38.0	37.9
	05:15	39.4	64.2	44.6	37.2	41.4	41.0	39.0	38.5	38.3
	05:20	41.4	66.2	57.4	37.8	43.4	43.1	41.1	39.0	38.8
	05:25	40.9	65.7	60.1	38.0	41.8	41.5	40.5	39.5	39.3
	05:30	40.6	65.4	48.4	37.4	42.4	42.1	40.5	39.0	38.7
	05:35	40.7	65.5	50.7	37.7	42.3	42.0	40.4	39.3	39.0
	05:40	39.7	64.5	43.0	36.7	41.1	40.7	39.5	38.6	38.5
	05:45	39.5	64.3	46.9	36.7	41.5	40.8	39.4	38.4	38.2
	05:50	43.8	68.6	53.9	38.9	46.5	46.2	43.5	40.4	40.1
	05:55	45.7	70.5	54.3	43.6	47.4	46.8	45.5	44.5	44.4
	06:00	45.7	70.5	56.2	38.6	49.8	48.8	45.0	41.0	40.5
	06:05	38.5	63.3	47.0	35.7	41.0	40.6	37.8	36.6	36.4
	06:10	37.3	62.1	47.6	35.0	40.0	38.7	36.7	35.9	35.7
	06:15	36.6	61.4	48.6	34.6	38.4	37.7	36.3	35.5	35.4
	06:20	36.9	61.7	43.1	34.5	38.3	38.0	36.8	35.9	35.6
	06:25	37.6	62.4	60.2	34.8	38.5	38.2	37.0	35.9	35.7
	06:30	38.6	63.4	53.6	35.2	39.7	38.7	37.5	36.2	36.1
	06:35	38.1	62.9	50.0	35.4	39.5	39.2	38.0	36.7	36.5
	06:40	38.2	63.0	43.3	35.4	40.0	39.4	38.0	36.8	36.6
	06:45	38.6	63.4	49.5	35.6	40.1	39.9	38.5	37.1	36.8
	06:50	38.1	62.9	48.0	35.2	39.8	39.4	37.9	36.6	36.2
	06:55	37.9	62.7	47.6	35.4	39.4	38.9	37.8	36.7	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	07:00	38.0	62.8	49.6	35.5	39.3	39.0	37.7	36.6	36.5
	07:05	38.5	63.3	45.0	35.6	40.9	40.0	38.1	36.9	36.6
	07:10	38.8	63.6	51.7	35.6	42.0	39.7	37.7	36.7	36.6
	07:15	38.3	63.1	49.8	35.4	40.8	39.8	37.8	36.8	36.6
	07:20	37.8	62.6	46.3	35.2	40.7	38.9	37.3	36.4	36.2
	07:25	39.0	63.8	49.4	35.4	42.0	40.8	37.6	36.5	36.3
	07:30	38.1	62.9	43.6	35.6	40.2	39.8	37.7	36.7	36.4
	07:35	38.7	63.5	49.7	35.2	41.8	40.5	38.0	36.7	36.5
	07:40	38.8	63.6	48.6	35.5	41.3	40.0	38.4	37.2	36.8
	07:45	38.0	62.8	48.1	35.3	40.6	39.5	37.4	36.2	36.0
	07:50	38.7	63.5	55.9	35.2	42.0	40.5	37.7	36.3	36.1
	07:55	38.4	63.2	53.2	34.9	42.2	39.7	37.2	36.1	35.8
	08:00	38.0	62.8	49.4	35.3	40.6	39.1	37.4	36.4	36.1
	08:05	38.2	63.0	49.6	35.1	40.3	39.8	37.7	36.4	36.1
	08:10	38.6	63.4	51.1	35.5	42.2	39.7	37.5	36.6	36.4
	08:15	38.1	62.9	56.6	35.7	39.1	38.1	37.2	36.6	36.5
	08:20	42.5	67.3	62.2	35.8	47.6	45.0	37.6	36.7	36.6
	08:25	40.1	64.9	52.5	36.0	45.3	43.0	38.1	36.9	36.7
	08:30	38.0	62.8	47.4	35.9	40.0	39.1	37.4	36.7	36.6
	08:35	40.9	65.7	53.5	36.2	45.4	44.4	38.8	37.1	36.9
	08:40	40.6	65.4	50.9	35.9	45.3	44.5	38.3	37.0	36.8
	08:45	41.1	65.9	51.2	36.7	45.7	44.7	39.2	37.9	37.7
	08:50	42.6	67.4	56.4	36.8	48.0	46.5	39.8	38.3	37.9
	08:55	41.2	66.0	56.5	37.2	45.6	44.3	39.4	38.4	38.3
	09:00	47.3	72.1	67.1	38.8	53.3	49.5	44.9	41.5	40.9
	09:05	51.5	76.3	68.3	37.9	58.0	55.8	46.6	40.6	39.5
	09:10	41.5	66.3	49.0	38.4	43.2	42.5	41.2	40.1	39.9
	09:15	42.5	67.3	61.4	38.7	43.8	43.5	41.9	40.9	40.5
	09:20	51.9	76.7	71.0	40.1	58.9	55.5	46.5	42.7	41.5
	09:25	48.1	72.9	64.5	40.7	53.9	51.1	45.9	42.5	42.0
	09:30	42.9	67.7	54.0	40.0	44.4	44.0	42.7	41.5	41.4
	09:35	45.9	70.7	61.2	40.2	49.6	48.8	44.0	41.8	41.6
	09:40	43.7	68.5	54.2	39.7	46.7	45.5	43.0	41.5	41.1
	09:45	46.8	71.6	59.3	40.6	50.7	49.4	46.0	42.8	42.2
	09:50	47.3	72.1	63.7	39.6	52.1	50.7	44.9	41.7	41.3
	09:55	46.9	71.7	64.8	40.7	51.6	49.5	43.3	42.2	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	10:00	49.0	73.8	66.2	41.1	54.0	51.7	47.0	44.5	43.5
	10:05	47.1	71.9	66.1	41.7	53.1	47.0	43.9	43.2	43.0
	10:10	45.3	70.1	51.3	42.0	47.2	46.5	45.0	44.0	43.8
	10:15	46.1	70.9	61.8	42.4	48.9	47.7	45.4	44.1	43.8
	10:20	45.5	70.3	53.5	42.3	47.7	46.9	44.9	43.7	43.5
	10:25	45.4	70.2	53.1	42.2	47.2	46.7	45.2	44.0	43.7
	10:30	44.5	69.3	55.1	40.6	47.2	45.6	43.7	42.5	42.1
	10:35	44.5	69.3	57.9	41.4	47.1	46.2	43.9	43.0	42.9
	10:40	44.2	69.0	56.6	41.7	45.4	44.8	43.8	43.1	42.9
	10:45	44.5	69.3	59.7	42.0	45.8	45.1	44.3	43.5	43.3
	10:50	45.0	69.8	51.7	40.6	47.3	46.6	44.6	43.1	42.6
	10:55	52.2	77.0	71.0	42.5	57.5	55.4	49.0	44.4	44.0
	11:00	49.3	74.1	68.5	41.9	53.8	52.4	47.2	44.1	43.8
	11:05	45.1	69.9	51.3	42.3	46.7	46.2	45.0	43.9	43.5
	11:10	47.8	72.6	63.6	42.4	51.3	50.0	46.7	44.2	43.9
	11:15	50.6	75.4	69.2	43.2	55.5	52.5	48.4	44.4	44.2
	11:20	49.3	74.1	67.7	42.7	54.2	52.5	47.5	44.3	44.0
	11:25	44.8	69.6	50.1	42.2	46.6	46.0	44.6	43.7	43.6
	11:30	52.8	77.6	71.0	41.3	59.2	55.2	48.6	44.0	43.6
	11:35	49.3	74.1	66.2	42.6	52.5	50.6	47.9	46.1	44.6
	11:40	45.9	70.7	65.9	41.1	49.3	47.9	43.9	42.9	42.6
	11:45	43.3	68.1	47.9	40.9	44.2	44.0	43.1	42.5	42.3
	11:50	45.1	69.9	53.5	41.1	49.8	46.8	44.1	42.9	42.5
	11:55	43.5	68.3	54.4	40.7	46.2	44.9	42.7	41.9	41.7
	12:00	42.3	67.1	46.7	39.5	44.0	43.5	42.2	41.2	40.7
	12:05	42.4	67.2	48.9	39.9	44.7	44.1	42.0	41.2	41.1
	12:10	42.9	67.7	48.8	39.4	45.6	44.7	42.5	41.1	40.8
	12:15	42.2	67.0	50.1	38.9	44.1	43.1	41.8	40.9	40.5
	12:20	42.0	66.8	47.6	39.1	44.4	43.3	41.8	40.5	40.3
	12:25	41.2	66.0	45.6	38.7	42.6	42.1	41.1	40.1	39.8
	12:30	42.3	67.1	46.1	39.6	43.5	43.2	42.2	41.2	40.9
	12:35	42.0	66.8	46.8	39.8	43.7	43.0	41.7	41.0	40.9
	12:40	41.3	66.1	48.2	38.8	43.1	42.3	41.2	40.3	40.1
	12:45	44.4	69.2	51.6	39.6	49.4	47.2	42.8	41.3	40.8
	12:50	45.3	70.1	63.8	41.2	47.2	46.2	44.6	43.7	43.2
	12:55	45.2	70.0	50.3	42.7	46.8	46.3	45.0	44.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	13:00	45.8	70.6	60.9	42.4	48.9	46.9	44.9	43.7	43.6
	13:05	45.4	70.2	66.3	41.8	46.8	46.4	44.3	43.4	43.2
	13:10	49.1	73.9	69.3	42.6	52.8	51.2	45.9	43.8	43.5
	13:15	49.6	74.4	70.6	41.0	53.6	52.0	47.5	43.1	42.5
	13:20	52.0	76.8	68.9	43.1	56.9	55.4	49.5	45.8	45.0
	13:25	44.6	69.4	51.6	40.4	46.2	45.9	44.6	42.7	42.1
	13:30	45.8	70.6	56.7	41.9	48.4	47.6	45.4	43.8	43.5
	13:35	44.6	69.4	53.2	41.3	46.1	45.7	44.6	43.4	42.9
	13:40	51.1	75.9	70.9	42.4	55.5	53.3	48.6	44.4	44.1
	13:45	50.7	75.5	65.7	41.6	55.1	53.3	49.1	46.4	45.4
	13:50	48.3	73.1	66.4	42.2	53.7	50.7	44.6	43.6	43.4
	13:55	46.1	70.9	53.7	42.5	48.6	47.5	45.7	44.4	44.0
	14:00	51.9	76.7	67.5	42.2	57.3	54.7	49.2	44.7	44.0
	14:05	51.4	76.2	69.1	42.5	56.4	54.8	49.0	44.8	44.2
	14:10	46.1	70.9	67.4	42.0	48.2	46.6	44.8	43.8	43.3
	14:15	45.9	70.7	55.5	42.9	48.2	47.4	45.5	44.5	44.2
	14:20	52.2	77.0	67.0	44.6	56.8	55.2	50.6	48.3	47.7
	14:25	51.2	76.0	69.7	42.9	56.4	53.8	49.3	44.8	44.3
	14:30	47.3	72.1	62.3	40.8	54.3	50.1	44.4	43.1	42.8
	14:35	45.4	70.2	57.4	41.5	48.7	46.5	44.1	43.3	43.2
	14:40	46.3	71.1	62.6	41.6	48.9	47.0	44.9	43.8	43.3
	14:45	47.0	71.8	63.4	42.2	51.2	49.3	45.4	44.0	43.7
	14:50	52.6	77.4	70.1	43.4	57.7	55.5	50.2	46.2	44.8
	14:55	50.4	75.2	72.2	43.2	54.8	52.6	48.1	45.1	44.9
	15:00	45.7	70.5	55.2	42.4	48.3	47.2	45.0	44.0	43.8
	15:05	50.4	75.2	72.1	42.0	55.2	52.2	45.6	43.8	43.5
	15:10	52.1	76.9	69.4	42.1	57.9	55.8	49.2	43.7	43.4
	15:15	52.7	77.5	69.6	41.6	58.5	56.4	49.5	44.6	43.9
	15:20	45.7	70.5	66.3	41.6	47.0	46.2	44.4	43.1	43.0
	15:25	47.0	71.8	61.8	41.9	52.4	51.0	44.7	43.6	43.2
	15:30	51.6	76.4	66.5	41.5	56.4	53.7	49.9	46.9	43.7
	15:35	52.2	77.0	69.9	42.1	57.9	55.6	49.9	43.8	43.5
	15:40	43.6	68.4	54.6	41.1	45.3	44.5	43.4	42.5	42.2
	15:45	52.2	77.0	69.9	41.4	57.8	55.1	48.3	43.1	43.0
	15:50	53.1	77.9	69.8	41.5	59.0	56.9	49.7	44.0	43.3
	15:55	50.6	75.4	66.7	41.7	57.4	54.3	45.6	43.4	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	16:00	45.4	70.2	66.4	41.9	46.6	45.8	44.0	43.1	43.0
	16:05	44.1	68.9	48.4	41.4	45.3	44.9	43.9	43.2	42.9
	16:10	44.3	69.1	50.4	41.8	46.5	45.3	43.9	43.2	43.0
	16:15	44.4	69.2	52.4	41.4	45.8	45.4	44.3	43.5	43.2
	16:20	44.9	69.7	59.2	41.7	46.0	45.7	44.7	43.9	43.4
	16:25	44.9	69.7	54.7	41.6	47.0	46.3	44.5	43.2	43.0
	16:30	45.7	70.5	56.3	42.5	48.8	46.8	44.6	43.9	43.6
	16:35	45.1	69.9	53.4	41.6	47.2	46.4	44.6	43.4	43.1
	16:40	44.8	69.6	51.4	42.1	46.6	46.0	44.4	43.4	43.2
	16:45	43.8	68.6	54.7	40.9	45.7	45.0	43.6	42.5	42.2
	16:50	45.0	69.8	51.6	41.0	47.1	46.7	44.8	42.8	42.4
	16:55	45.4	70.2	54.9	41.3	49.7	47.5	44.2	42.7	42.5
	17:00	44.4	69.2	53.7	41.4	46.6	46.0	43.7	42.7	42.5
	17:05	45.0	69.8	53.0	41.1	48.9	47.7	44.2	42.7	42.2
	17:10	43.3	68.1	51.1	40.1	45.7	44.7	42.8	41.8	41.6
	17:15	43.5	68.3	52.8	39.8	46.7	45.2	42.8	41.5	41.2
	17:20	43.4	68.2	48.4	39.8	46.1	45.0	43.1	41.6	41.4
	17:25	44.1	68.9	51.2	41.1	46.0	45.3	43.8	42.5	42.2
	17:30	42.9	67.7	47.1	40.4	44.2	43.8	42.9	42.0	41.7
	17:35	45.5	70.3	55.7	41.0	49.2	47.9	44.2	42.4	42.1
	17:40	43.7	68.5	48.3	41.0	45.2	44.7	43.5	42.7	42.4
	17:45	44.8	69.6	49.9	41.5	47.6	46.6	44.3	42.9	42.7
	17:50	44.8	69.6	55.4	42.1	46.5	45.7	44.6	43.6	43.4
	17:55	47.4	72.2	59.3	42.5	51.1	49.7	45.5	44.0	43.8
	18:00	47.7	72.5	60.3	42.3	50.6	49.3	46.6	44.4	44.0
	18:05	48.2	73.0	56.3	43.8	50.9	50.2	47.7	45.9	45.5
	18:10	49.1	73.9	57.9	43.7	52.1	51.4	48.6	46.5	45.8
	18:15	50.9	75.7	59.0	44.8	54.4	53.0	50.3	47.3	46.9
	18:20	52.0	76.8	59.9	44.5	54.7	54.1	51.7	49.0	47.9
	18:25	53.1	77.9	58.4	47.7	55.2	54.3	52.8	51.7	51.3
	18:30	54.0	78.8	58.5	49.7	55.8	55.2	53.9	52.7	52.5
	18:35	54.2	79.0	58.0	50.6	55.5	55.1	54.1	53.1	52.8
	18:40	54.0	78.8	57.8	49.4	55.3	55.1	53.9	52.8	52.3
	18:45	54.5	79.3	58.6	50.7	56.1	55.9	54.4	53.2	52.8
	18:50	55.3	80.1	58.9	51.1	56.6	56.4	55.3	54.1	53.6
	18:55	55.8	80.6	68.6	52.1	57.0	56.6	55.6	54.6	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	19:00	55.6	80.4	59.7	52.5	56.8	56.6	55.6	54.6	54.4
	19:05	55.4	80.2	58.6	52.7	56.4	56.2	55.5	54.7	54.5
	19:10	55.9	80.7	60.9	53.0	57.4	56.8	55.7	55.0	54.7
	19:15	56.3	81.1	59.9	53.2	57.9	57.5	56.2	55.2	55.0
	19:20	57.0	81.8	60.5	53.4	58.3	58.0	56.9	56.0	55.8
	19:25	57.1	81.9	64.1	54.3	58.3	57.9	56.9	56.3	56.1
	19:30	56.6	81.4	60.1	53.7	57.7	57.4	56.6	55.8	55.6
	19:35	56.6	81.4	59.9	54.0	57.8	57.5	56.5	55.7	55.5
	19:40	56.5	81.3	60.4	53.1	57.6	57.4	56.5	55.3	55.0
	19:45	56.3	81.1	59.4	53.7	57.5	57.2	56.3	55.4	55.1
	19:50	57.0	81.8	60.7	54.1	58.2	57.9	56.9	56.2	56.0
	19:55	57.2	82.0	60.8	54.2	58.3	58.0	57.1	56.4	56.2
	20:00	57.0	81.8	63.0	54.7	58.2	57.9	56.9	56.3	56.1
	20:05	57.2	82.0	60.0	55.2	58.2	57.9	57.2	56.6	56.5
	20:10	57.2	82.0	59.6	54.8	58.0	57.9	57.2	56.4	56.1
	20:15	56.1	80.9	59.6	53.5	57.2	56.9	56.0	55.3	55.2
	20:20	55.9	80.7	58.6	53.4	56.8	56.6	55.9	55.3	55.1
	20:25	56.3	81.1	59.1	53.7	57.3	57.1	56.3	55.7	55.5
	20:30	55.4	80.2	58.3	52.8	56.6	56.2	55.4	54.6	54.4
	20:35	55.5	80.3	59.2	52.4	56.8	56.5	55.5	54.5	54.4
	20:40	56.6	81.4	59.2	54.2	57.5	57.3	56.6	55.9	55.7
	20:45	56.6	81.4	59.6	54.0	57.6	57.4	56.6	55.9	55.8
	20:50	56.6	81.4	59.3	53.4	57.6	57.4	56.7	55.9	55.7
	20:55	55.8	80.6	58.9	53.3	56.7	56.5	55.8	55.2	55.1
	21:00	55.9	80.7	65.7	53.2	56.6	56.5	55.8	55.3	55.1
	21:05	55.9	80.7	58.4	53.4	56.8	56.6	55.8	55.2	55.1
	21:10	55.9	80.7	59.1	53.3	56.9	56.6	55.9	55.3	55.1
	21:15	55.7	80.5	59.3	51.9	57.1	56.8	55.7	54.0	53.6
	21:20	53.7	78.5	57.1	50.5	54.7	54.5	53.6	52.8	52.7
	21:25	53.0	77.8	56.4	50.4	54.5	54.1	52.9	52.1	51.9
	21:30	53.1	77.9	56.2	50.2	54.3	54.0	53.0	52.3	52.1
	21:35	52.3	77.1	56.1	49.6	53.8	53.4	52.0	51.3	51.1
	21:40	51.7	76.5	54.7	49.2	52.9	52.7	51.6	50.9	50.8
	21:45	52.8	77.6	56.9	49.5	54.2	53.8	52.6	51.9	51.7
	21:50	52.6	77.4	56.5	49.1	54.0	53.6	52.5	51.6	51.3
	21:55	52.1	76.9	55.2	49.2	53.3	53.0	52.0	51.2	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	22:00	52.1	76.9	55.0	49.3	53.1	52.9	52.1	51.4	51.2
	22:05	51.2	76.0	54.5	47.8	52.6	52.1	51.1	50.2	50.0
	22:10	51.6	76.4	55.8	48.2	53.3	52.8	51.6	50.3	50.0
	22:15	51.6	76.4	55.2	47.7	52.8	52.5	51.5	50.5	50.2
	22:20	49.8	74.6	53.8	46.8	51.1	50.8	49.7	48.9	48.6
	22:25	49.3	74.1	53.8	44.8	50.9	50.5	49.2	48.0	47.7
	22:30	49.4	74.2	53.4	46.3	50.8	50.4	49.3	48.5	48.2
	22:35	50.3	75.1	54.8	46.2	51.7	51.5	50.2	49.2	49.0
	22:40	49.9	74.7	54.3	46.1	52.0	51.2	49.8	48.6	48.4
	22:45	48.5	73.3	52.6	44.8	50.1	49.6	48.5	47.0	46.7
	22:50	47.8	72.6	52.0	44.7	49.0	48.7	47.7	46.9	46.6
	22:55	48.4	73.2	59.4	43.5	50.3	49.5	48.1	46.8	46.5
	23:00	50.1	74.9	54.0	46.2	51.7	51.3	49.9	48.7	48.5
	23:05	48.7	73.5	53.3	43.8	51.2	50.7	48.0	46.5	45.8
	23:10	47.1	71.9	52.5	43.3	49.0	48.0	47.0	46.0	45.7
	23:15	47.0	71.8	53.0	43.2	48.9	48.4	46.9	45.5	45.1
	23:20	46.6	71.4	50.5	43.1	47.9	47.6	46.5	45.5	45.0
	23:25	46.6	71.4	51.1	43.0	48.4	48.2	46.5	45.1	44.7
	23:30	45.6	70.4	50.4	41.7	47.5	47.1	45.4	44.3	43.6
	23:35	45.5	70.3	50.5	42.0	47.3	46.8	45.4	43.6	43.3
	23:40	45.3	70.1	52.3	41.4	48.2	47.2	44.9	43.2	42.9
	23:45	44.3	69.1	50.7	41.2	46.4	45.7	44.0	42.8	42.5
	23:50	43.9	68.7	48.8	41.0	46.0	45.8	43.4	42.4	42.2
	23:55	42.9	67.7	48.0	40.4	44.6	44.2	42.8	41.8	41.5
02/10/2025	00:00	43.7	68.5	50.7	40.4	47.1	46.0	42.7	41.6	41.4
	00:05	43.8	68.6	50.5	40.0	46.3	45.3	43.4	41.8	41.5
	00:10	44.0	68.8	50.4	39.9	46.6	45.8	43.4	41.8	41.5
	00:15	43.9	68.7	49.5	40.0	46.5	46.0	43.5	41.7	41.4
	00:20	42.8	67.6	48.5	39.9	44.3	43.8	42.6	41.7	41.5
	00:25	43.3	68.1	47.7	40.4	44.9	44.7	43.1	42.0	41.8
	00:30	43.9	68.7	49.9	40.7	46.8	45.7	43.4	42.6	42.3
	00:35	43.5	68.3	48.2	40.2	45.5	44.8	43.5	41.9	41.6
	00:40	45.0	69.8	50.2	40.1	47.3	46.7	44.5	43.0	42.6
	00:45	43.5	68.3	51.2	39.8	45.5	45.1	43.2	42.0	41.7
	00:50	43.4	68.2	47.7	40.3	45.3	44.9	43.2	42.0	41.8
	00:55	43.4	68.2	48.5	40.2	44.8	44.6	43.4	42.2	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	01:00	44.4	69.2	50.3	41.0	46.3	45.5	44.2	43.0	42.7
	01:05	45.1	69.9	49.0	41.3	46.7	46.4	45.0	43.9	43.4
	01:10	45.4	70.2	49.3	41.4	47.1	46.8	45.2	44.1	43.6
	01:15	45.8	70.6	50.8	41.7	48.3	47.8	45.2	43.8	43.6
	01:20	46.4	71.2	51.1	42.1	48.5	48.1	46.2	44.6	44.3
	01:25	47.9	72.7	51.8	43.7	49.8	49.3	47.8	46.5	46.2
	01:30	47.9	72.7	51.5	43.8	49.2	49.0	47.8	46.7	46.5
	01:35	47.6	72.4	51.1	42.9	48.8	48.6	47.6	46.5	46.0
	01:40	48.2	73.0	51.6	43.5	49.8	49.5	48.0	46.9	46.6
	01:45	47.3	72.1	51.1	43.4	49.1	48.7	47.0	45.8	45.5
	01:50	48.9	73.7	53.2	44.5	50.5	50.2	48.8	47.4	47.1
	01:55	49.7	74.5	53.4	45.4	51.3	51.1	49.7	48.0	47.6
	02:00	49.5	74.3	54.4	46.0	50.9	50.5	49.4	48.1	47.8
	02:05	49.5	74.3	54.3	43.6	51.7	51.3	49.2	47.1	46.8
	02:10	50.1	74.9	53.7	45.1	52.0	51.5	49.9	48.4	48.0
	02:15	51.9	76.7	55.8	47.2	53.8	53.5	51.7	49.8	49.5
	02:20	53.1	77.9	56.3	47.5	54.6	54.3	53.1	51.6	50.6
	02:25	50.6	75.4	54.6	46.2	52.8	52.4	50.3	48.7	48.3
	02:30	50.5	75.3	54.3	46.3	52.8	52.5	49.9	48.6	48.4
	02:35	52.5	77.3	55.2	49.0	53.6	53.4	52.5	51.5	51.3
	02:40	50.3	75.1	53.6	45.7	52.3	52.0	50.0	48.8	48.4
	02:45	50.6	75.4	53.4	46.0	51.5	51.3	50.7	49.6	49.3
	02:50	49.1	73.9	52.6	45.6	50.4	50.2	49.0	47.8	47.5
	02:55	50.8	75.6	55.2	46.7	53.7	53.1	50.2	48.8	48.5
	03:00	53.0	77.8	55.8	49.6	54.3	54.1	53.0	51.9	51.6
	03:05	51.2	76.0	53.6	48.2	52.0	51.8	51.2	50.4	50.2
	03:10	49.9	74.7	53.0	45.5	51.0	50.8	50.0	48.4	48.0
	03:15	49.2	74.0	52.0	44.1	50.5	50.3	49.3	47.8	47.2
	03:20	50.8	75.6	53.7	45.6	52.3	51.9	50.8	49.3	48.8
	03:25	51.5	76.3	54.1	46.0	52.7	52.6	51.8	49.4	48.9
	03:30	49.4	74.2	52.0	44.8	50.5	50.2	49.4	48.0	47.6
	03:35	51.8	76.6	54.3	47.6	52.9	52.7	51.9	50.6	50.1
	03:40	49.1	73.9	53.4	42.2	51.6	51.3	49.0	45.5	45.0
	03:45	48.5	73.3	52.4	44.3	50.2	49.7	48.5	46.8	46.5
	03:50	52.5	77.3	55.5	48.2	53.9	53.6	52.5	51.0	50.7
	03:55	49.6	74.4	55.2	42.6	52.2	51.6	49.2	46.9	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	04:00	48.7	73.5	51.6	44.6	50.0	49.7	48.7	47.5	47.3
	04:05	48.9	73.7	52.1	44.8	50.5	50.2	48.7	47.8	47.5
	04:10	49.5	74.3	52.2	45.3	50.9	50.7	49.5	48.1	47.7
	04:15	49.2	74.0	53.5	39.1	51.4	51.0	49.5	44.3	43.1
	04:20	49.2	74.0	54.5	39.7	52.0	51.5	49.1	45.8	44.1
	04:25	46.3	71.1	50.9	39.8	48.8	48.3	46.1	42.6	41.9
	04:30	46.4	71.2	51.9	38.0	49.6	49.3	45.8	41.2	41.0
	04:35	49.7	74.5	53.8	38.6	51.9	51.6	49.7	46.0	44.0
	04:40	48.4	73.2	54.1	37.6	52.0	51.4	48.0	40.4	39.7
	04:45	47.8	72.6	53.8	38.2	51.1	50.6	47.2	43.0	42.4
	04:50	44.6	69.4	49.0	37.8	47.0	46.5	44.4	41.9	41.2
	04:55	42.9	67.7	47.7	37.2	45.4	44.8	42.7	40.4	39.8
	05:00	40.3	65.1	45.5	36.6	42.2	41.7	40.1	38.6	38.2
	05:05	39.3	64.1	43.6	36.6	40.5	40.3	39.3	38.2	38.0
	05:10	38.7	63.5	42.7	36.1	39.7	39.5	38.8	37.6	37.3
	05:15	38.5	63.3	40.8	36.1	39.4	39.2	38.6	37.3	37.2
	05:20	38.5	63.3	42.1	36.0	39.6	39.3	38.7	37.4	37.1
	05:25	40.4	65.2	59.9	36.3	40.2	39.9	39.0	37.8	37.6
	05:30	40.8	65.6	65.2	35.4	39.6	39.2	38.1	36.9	36.6
	05:35	39.2	64.0	60.7	36.1	39.5	39.3	38.3	37.2	37.0
	05:40	38.4	63.2	47.8	35.8	40.9	40.0	38.1	37.1	36.9
	05:45	37.8	62.6	44.0	35.4	38.9	38.7	37.8	36.7	36.5
	05:50	37.9	62.7	46.7	35.5	39.5	38.8	37.8	36.8	36.6
	05:55	37.9	62.7	52.9	35.3	39.3	38.6	37.6	36.4	36.3
	06:00	40.7	65.5	63.8	35.3	40.2	38.9	37.7	36.5	36.3
	06:05	39.4	64.2	55.5	34.8	42.1	39.7	38.0	36.5	36.2
	06:10	38.6	63.4	54.7	35.3	39.7	39.1	37.9	36.8	36.4
	06:15	38.9	63.7	64.1	35.2	39.0	38.5	37.4	36.4	36.2
	06:20	40.2	65.0	53.9	35.1	44.3	40.5	38.3	36.9	36.6
	06:25	38.1	62.9	44.3	35.7	39.2	39.0	38.2	36.9	36.8
	06:30	38.6	63.4	43.5	35.7	40.2	39.8	38.6	37.3	37.0
	06:35	40.0	64.8	52.9	36.2	43.9	40.7	38.8	37.6	37.3
	06:40	40.4	65.2	50.9	37.0	42.8	41.7	39.9	38.6	38.2
	06:45	40.4	65.2	47.5	37.1	42.3	41.8	40.3	38.4	38.1
	06:50	41.2	66.0	50.8	38.9	42.4	42.2	41.2	40.2	40.0
	06:55	41.1	65.9	52.7	37.5	43.3	42.3	40.9	39.8	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1842 - R6810-1848

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ส่วนขยาย ที่ระยะ 135 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N2)

SAMPLE NO. : 39050-39056

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	07:00	42.3	67.1	55.1	37.9	44.1	43.2	41.6	40.1	39.7
	07:05	45.0	69.8	55.8	39.3	49.6	47.9	43.2	40.9	40.6
	07:10	45.7	70.5	57.3	40.5	50.8	46.7	44.2	42.7	42.3
	07:15	49.9	74.7	67.3	41.1	54.7	50.1	45.1	42.8	42.5
	07:20	46.8	71.6	55.8	41.1	51.1	50.0	45.2	43.2	43.0
	07:25	46.4	71.2	53.5	41.8	49.7	48.7	45.6	43.9	43.7
	07:30	44.7	69.5	53.7	41.4	47.1	46.2	43.9	42.8	42.6
	07:35	45.5	70.3	57.5	39.5	48.5	47.5	44.4	42.8	42.5
	07:40	44.1	68.9	54.1	39.9	46.3	45.7	43.8	42.4	42.0
	07:45	44.5	69.3	51.3	40.9	47.7	46.1	44.0	43.0	42.5
	07:50	46.3	71.1	54.2	41.2	50.4	49.1	45.2	43.4	43.0
	07:55	44.8	69.6	50.9	41.2	46.8	46.2	44.5	43.3	42.9
	08:00	45.7	70.5	52.3	42.3	48.4	47.8	45.0	43.9	43.7
	08:05	45.5	70.3	54.3	41.0	48.3	47.2	45.0	43.5	43.2
	08:10	44.6	69.4	51.1	41.9	46.1	45.6	44.4	43.4	43.1
	08:15	45.9	70.7	58.9	42.4	48.6	47.7	45.0	43.9	43.7
	08:20	52.2	77.0	69.0	42.7	59.5	56.1	46.0	44.2	44.0
	08:25	53.7	78.5	68.3	44.2	58.8	57.0	51.3	47.9	47.1
	08:30	49.6	74.4	70.6	41.0	54.7	52.5	45.5	42.9	42.7
	08:35	50.9	75.7	67.8	40.8	57.1	54.4	48.4	44.0	43.2
	08:40	50.1	74.9	66.6	42.5	54.1	52.4	48.2	45.6	44.4
	08:45	45.7	70.5	61.0	41.3	49.0	47.1	44.3	42.9	42.7
	08:50	51.2	76.0	67.3	42.8	56.9	54.6	48.8	46.7	46.0
	08:55	53.4	77.0	70.6	42.8	56.5	54.9	49.2	47.0	45.0
	09:00	47.8	72.6	67.6	39.3	53.8	50.0	45.4	42.0	41.4
	09:05	52.0	76.8	68.8	38.4	58.5	56.3	47.1	41.1	40.0
	09:10	42.0	66.8	49.5	38.9	43.7	43.0	41.7	40.6	40.4
	09:15	43.0	67.8	61.9	39.2	44.3	44.0	42.4	41.4	41.0
	09:20	52.4	77.2	71.5	40.6	59.4	56.0	47.0	43.2	42.0
	09:25	48.6	73.4	65.0	41.2	54.4	51.6	46.4	43.0	42.5
	09:30	43.4	68.2	54.5	40.5	44.9	44.5	43.2	42.0	41.9
	09:35	51.2	76.0	64.4	46.8	54.6	53.4	50.4	48.9	48.6
	09:40	52.5	77.3	67.0	46.3	56.3	55.0	51.5	49.6	49.2
	09:45	52.9	77.7	64.3	46.6	56.3	54.7	52.4	50.3	49.7
	09:50	52.2	77.0	68.4	44.5	57.1	53.8	48.8	46.4	46.1
	09:55	50.7	75.5	62.2	43.1	54.7	53.0	48.8	46.2	45.0

Remark : Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	10:00	48.8	73.6	57.0	45.2	52.4	51.3	47.7	46.5	46.2
	10:05	49.3	74.1	60.3	44.8	53.6	51.1	48.2	47.0	46.5
	10:10	49.6	74.4	64.8	45.0	52.1	50.2	47.7	46.5	46.3
	10:15	48.8	73.6	60.7	44.9	51.5	49.7	47.6	46.3	45.9
	10:20	48.3	73.1	62.8	44.5	51.5	49.7	47.2	46.3	46.0
	10:25	49.0	73.8	61.8	45.5	51.6	50.6	48.2	47.0	46.8
	10:30	48.7	73.5	59.9	45.3	51.2	50.4	48.4	46.9	46.6
	10:35	48.6	73.4	63.2	44.3	51.4	50.4	47.7	45.9	45.6
	10:40	47.5	72.3	56.3	44.7	49.3	48.5	47.2	46.2	46.0
	10:45	48.6	73.4	59.4	45.1	52.2	50.7	47.6	46.6	46.4
	10:50	48.8	73.6	62.2	46.2	50.5	49.8	48.4	47.5	47.2
	10:55	50.7	75.5	63.1	45.3	56.0	53.7	47.8	46.6	46.4
	11:00	50.8	75.6	64.1	46.1	55.3	52.1	48.4	47.3	47.1
	11:05	49.2	74.0	61.5	44.9	51.6	50.1	48.4	46.3	46.1
	11:10	51.4	76.2	66.3	44.9	55.6	53.7	47.4	46.1	46.0
	11:15	47.2	72.0	61.2	44.2	49.9	48.8	46.5	45.4	45.2
	11:20	49.2	74.0	58.9	45.2	53.7	51.9	48.0	46.6	46.4
	11:25	50.6	75.4	66.1	44.3	56.2	51.2	47.1	45.9	45.4
	11:30	48.5	73.3	63.5	45.3	50.2	49.6	48.1	47.0	46.7
	11:35	47.9	72.7	52.5	45.8	49.2	48.8	47.7	47.0	46.7
	11:40	48.0	72.8	58.0	45.6	49.4	48.9	47.7	46.9	46.7
	11:45	48.8	73.6	55.2	45.9	50.7	50.4	48.5	47.2	46.9
	11:50	49.6	74.4	65.6	45.9	52.1	51.0	48.8	47.5	47.2
	11:55	48.1	72.9	57.0	44.6	50.0	49.2	47.7	46.4	46.2
	12:00	47.9	72.7	56.3	45.2	50.3	49.3	47.2	46.4	46.3
	12:05	47.0	71.8	51.6	43.7	49.0	48.4	46.6	45.6	45.3
	12:10	47.3	72.1	52.5	44.4	49.2	48.6	47.0	45.7	45.5
	12:15	46.4	71.2	59.1	44.0	48.0	47.5	46.0	45.2	45.1
	12:20	47.2	72.0	54.7	43.8	49.1	48.4	46.9	45.8	45.5
	12:25	47.3	72.1	50.8	44.7	48.7	48.3	47.2	46.3	45.9
	12:30	48.7	73.5	57.2	45.4	52.1	51.3	47.6	46.6	46.3
	12:35	47.0	71.8	54.0	44.8	48.1	47.8	46.9	46.2	45.9
	12:40	46.9	71.7	53.4	44.8	48.0	47.8	46.9	46.0	45.7
	12:45	49.0	73.8	62.0	44.4	54.0	50.0	46.9	45.6	45.4
	12:50	47.9	72.7	60.7	45.2	50.3	49.2	47.1	46.4	46.3
	12:55	48.7	73.5	61.4	45.3	51.1	50.1	47.7	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	13:00	47.5	72.3	58.7	44.5	51.1	49.2	46.8	45.8	45.5
	13:05	47.0	71.8	53.7	44.7	48.6	48.1	46.8	45.9	45.7
	13:10	48.4	73.2	53.6	45.8	50.2	49.5	48.1	47.1	46.9
	13:15	47.3	72.1	50.9	45.1	48.5	48.2	47.3	46.5	46.4
	13:20	49.7	74.5	63.4	44.1	54.1	51.8	47.5	45.7	45.4
	13:25	48.1	72.9	57.3	44.4	50.7	49.7	47.4	46.0	45.6
	13:30	47.5	72.3	54.7	44.6	49.4	48.8	47.2	46.2	45.9
	13:35	48.0	72.8	59.6	44.1	50.8	49.7	47.3	45.6	45.2
	13:40	48.0	72.8	57.8	45.4	49.8	49.1	47.8	46.7	46.6
	13:45	49.2	74.0	66.6	43.8	54.1	50.2	47.5	45.9	45.6
	13:50	49.2	74.0	57.7	46.0	52.1	50.8	48.7	47.5	47.1
	13:55	50.1	74.9	66.9	46.3	52.7	51.4	49.0	47.7	47.6
	14:00	48.5	73.3	55.1	46.1	49.8	49.5	48.3	47.4	47.3
	14:05	48.3	73.1	55.3	45.5	50.3	49.7	47.9	46.9	46.6
	14:10	48.5	73.3	59.3	44.9	49.8	49.5	48.4	47.0	46.7
	14:15	50.9	75.7	66.0	45.2	55.7	52.6	49.2	47.5	47.2
	14:20	48.1	72.9	57.2	44.6	50.0	49.5	47.9	46.6	46.2
	14:25	48.5	73.3	57.1	45.8	50.6	49.4	48.0	47.1	46.9
	14:30	48.2	73.0	54.6	45.3	49.5	49.0	48.1	47.0	46.7
	14:35	48.1	72.9	56.7	45.3	50.3	49.2	47.8	46.8	46.5
	14:40	49.4	74.2	67.9	44.7	52.9	50.2	47.6	46.6	46.3
	14:45	53.5	78.3	70.5	45.3	60.4	53.9	48.0	46.7	46.5
	14:50	47.0	71.8	54.8	44.9	48.6	48.0	46.7	45.9	45.7
	14:55	47.3	72.1	63.5	44.1	48.4	48.1	46.9	45.6	45.4
	15:00	47.3	72.1	52.4	44.6	48.5	48.3	47.3	46.3	46.0
	15:05	47.1	71.9	58.7	44.4	48.8	48.0	46.9	46.0	45.7
	15:10	47.2	72.0	55.7	44.8	49.1	48.3	46.6	46.0	45.8
	15:15	49.0	73.8	67.2	44.4	52.0	49.0	46.8	45.6	45.4
	15:20	49.1	73.9	67.2	44.2	50.7	49.4	47.5	45.9	45.6
	15:25	53.2	78.0	73.2	45.2	55.6	50.2	47.5	46.6	46.5
	15:30	51.1	75.9	68.7	44.4	57.3	55.0	47.3	46.0	45.7
	15:35	46.5	71.3	57.8	44.0	49.8	47.4	45.9	45.2	45.1
	15:40	46.2	71.0	55.9	43.9	47.7	46.9	45.8	45.1	45.0
	15:45	46.0	70.8	54.5	41.5	49.3	47.0	45.5	43.4	42.8
	15:50	44.9	69.7	61.2	41.3	48.1	46.6	43.6	42.5	42.4
	15:55	45.5	70.3	61.3	40.6	49.3	47.6	43.9	42.7	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@elc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	16:00	45.9	70.7	63.1	41.5	49.1	48.1	44.5	43.4	43.1
	16:05	44.7	69.5	62.0	41.5	47.0	46.0	44.0	42.9	42.7
	16:10	44.8	69.6	57.0	41.7	47.3	46.4	44.4	43.1	42.9
	16:15	50.5	75.3	65.0	42.2	54.6	52.5	47.5	44.3	43.6
	16:20	45.0	69.8	54.8	41.0	49.0	47.4	43.7	42.6	42.3
	16:25	45.8	70.6	55.3	41.6	49.4	47.9	44.4	43.2	43.0
	16:30	44.9	69.7	56.1	41.7	47.1	46.1	44.3	43.2	42.9
	16:35	51.3	76.1	66.2	42.5	59.0	55.1	45.6	44.0	43.7
	16:40	49.2	74.0	66.4	41.0	50.7	48.9	45.2	42.6	42.3
	16:45	46.2	71.0	64.5	40.5	49.3	47.3	43.8	42.7	42.4
	16:50	44.0	68.8	53.2	41.3	45.7	45.1	43.9	42.7	42.5
	16:55	45.1	69.9	55.7	41.4	46.9	46.3	44.9	43.1	42.9
	17:00	44.2	69.0	49.9	41.7	46.0	45.6	44.0	42.8	42.7
	17:05	45.5	70.3	57.5	42.4	48.4	47.0	45.0	43.9	43.7
	17:10	49.7	74.5	61.8	42.0	55.4	53.6	47.2	44.2	43.9
	17:15	51.7	76.5	67.6	42.1	58.0	54.6	48.4	45.2	44.1
	17:20	45.0	69.8	59.0	40.1	49.7	47.9	43.3	41.8	41.5
	17:25	45.4	70.2	61.6	39.8	49.8	47.2	43.4	41.8	41.5
	17:30	50.1	74.9	67.5	41.3	54.8	52.6	46.7	43.1	42.6
	17:35	45.6	70.4	56.7	40.8	48.9	47.5	45.0	42.9	42.5
	17:40	46.0	70.8	56.4	41.9	49.4	47.9	44.5	43.4	43.2
	17:45	44.8	69.6	56.3	40.6	48.7	46.6	43.9	42.4	42.0
	17:50	45.5	70.3	60.1	40.3	49.5	48.5	44.0	42.3	41.8
	17:55	44.4	69.2	56.2	40.5	46.8	46.3	43.9	42.0	41.8
	18:00	46.4	71.2	59.0	41.9	50.7	48.3	44.9	43.1	42.9
	18:05	44.4	69.2	56.4	41.4	46.7	45.6	43.9	43.0	42.8
	18:10	45.1	69.9	66.8	41.4	47.7	46.3	43.4	42.5	42.3
	18:15	48.1	72.9	66.6	41.6	51.9	49.3	45.3	43.4	43.0
	18:20	46.5	71.3	64.1	41.3	50.6	48.7	45.1	43.3	43.0
	18:25	45.3	70.1	55.6	41.0	49.0	47.2	44.5	42.9	42.7
	18:30	47.1	71.9	60.4	41.1	51.6	49.1	45.8	43.8	43.2
	18:35	48.8	73.6	63.0	41.3	54.8	50.5	46.0	43.6	43.2
	18:40	49.1	73.9	63.1	42.1	54.4	53.0	45.6	43.9	43.6
	18:45	45.2	70.0	53.1	42.2	47.6	47.0	44.5	43.5	43.4
	18:50	45.3	70.1	53.4	42.0	48.5	47.5	44.8	43.5	43.4
	18:55	46.1	70.9	57.3	42.3	50.1	47.7	44.7	43.7	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	19:00	47.1	71.9	60.6	42.6	50.6	48.9	45.0	44.0	43.8
	19:05	47.6	72.4	59.1	41.5	53.8	51.2	44.8	43.6	43.0
	19:10	45.2	70.0	56.1	41.7	48.0	46.9	44.7	43.0	42.7
	19:15	45.3	70.1	56.9	42.0	50.1	46.8	44.3	43.1	42.9
	19:20	45.7	70.5	54.3	41.7	48.4	47.3	45.3	43.7	43.2
	19:25	47.5	72.3	60.5	43.3	51.1	49.5	45.9	44.6	44.4
	19:30	46.4	71.2	54.0	43.3	48.6	47.9	46.1	44.9	44.6
	19:35	47.0	71.8	61.9	43.5	50.8	49.2	45.9	44.6	44.4
	19:40	45.5	70.3	51.5	43.2	48.3	47.1	45.0	44.2	44.1
	19:45	46.7	71.5	58.0	42.8	52.0	48.9	44.8	43.8	43.6
	19:50	46.9	71.7	61.2	42.2	50.7	49.6	45.6	44.0	43.5
	19:55	45.9	70.7	58.2	41.2	49.7	48.6	44.8	42.6	42.4
	20:00	44.9	69.7	54.8	41.3	48.5	46.4	44.1	43.0	42.8
	20:05	46.2	71.0	57.5	41.4	51.0	48.5	43.9	42.8	42.6
	20:10	44.1	68.9	58.5	41.8	45.9	45.0	43.6	42.7	42.6
	20:15	48.3	73.1	62.0	41.8	53.9	52.2	45.6	43.0	42.9
	20:20	46.6	71.4	61.5	41.9	51.3	49.0	44.0	43.3	43.1
	20:25	47.1	71.9	63.8	42.2	52.4	49.8	45.3	43.5	43.3
	20:30	45.2	70.0	60.0	40.3	49.2	46.6	44.1	41.9	41.3
	20:35	48.3	73.1	66.2	40.6	54.9	50.6	44.5	42.2	41.8
	20:40	49.3	74.1	63.0	40.0	58.2	51.5	43.1	41.3	41.0
	20:45	45.2	70.0	55.3	40.6	49.3	47.8	43.8	41.8	41.5
	20:50	44.8	69.6	56.8	40.6	48.5	47.7	43.9	41.8	41.6
	20:55	43.3	68.1	56.7	39.6	45.4	44.4	42.6	41.4	41.2
	21:00	43.1	67.9	52.4	39.9	47.1	45.0	41.9	41.0	40.8
	21:05	41.9	66.7	51.2	40.0	43.3	42.9	41.6	40.9	40.8
	21:10	46.9	71.7	64.6	41.8	51.1	47.5	44.4	43.2	43.0
	21:15	45.2	70.0	64.1	40.3	45.0	44.7	42.9	41.2	41.1
	21:20	44.8	69.6	53.6	40.4	49.6	47.2	43.2	41.7	41.4
	21:25	42.1	66.9	50.6	40.0	44.3	42.9	41.7	41.1	40.9
	21:30	41.9	66.7	46.2	39.8	43.6	43.2	41.6	40.8	40.7
	21:35	43.4	68.2	51.8	40.0	46.3	45.1	42.6	41.4	41.3
	21:40	43.6	68.4	52.4	40.5	45.8	44.9	43.0	41.9	41.6
	21:45	44.2	69.0	56.5	40.0	50.0	45.8	41.9	41.2	40.9
	21:50	43.1	67.9	51.9	40.2	45.0	44.3	42.5	41.5	41.1
	21:55	43.6	68.4	51.1	40.2	46.1	45.0	43.3	41.2	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Leq	Le	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	22:00	45.6	70.4	61.1	39.7	51.7	48.5	41.5	40.8	40.7
	22:05	41.8	66.6	49.6	39.9	44.4	42.4	41.3	40.8	40.7
	22:10	42.7	67.5	55.3	38.9	47.2	43.4	40.9	40.1	40.0
	22:15	40.7	65.5	43.2	39.1	41.7	41.3	40.6	40.1	40.0
	22:20	40.8	65.6	44.4	39.0	41.8	41.5	40.8	40.2	40.0
	22:25	45.7	70.5	58.2	39.3	50.3	47.8	44.4	41.3	40.6
	22:30	41.4	66.2	44.6	39.4	42.7	42.4	41.2	40.6	40.3
	22:35	40.9	65.7	44.8	38.6	42.2	41.7	40.8	40.2	39.8
	22:40	42.1	66.9	50.1	39.1	44.6	44.0	41.5	40.5	40.3
	22:45	41.0	65.8	43.9	39.1	42.0	41.7	40.9	40.4	40.3
	22:50	41.6	66.4	45.6	39.8	43.6	42.8	41.3	40.8	40.7
	22:55	42.9	67.7	45.6	39.1	44.5	44.1	43.1	40.8	40.5
	23:00	43.4	68.2	55.3	39.4	45.7	45.2	43.3	40.6	40.4
	23:05	42.2	67.0	47.9	39.1	44.4	44.1	41.6	40.2	40.0
	23:10	43.1	67.9	52.2	38.5	45.6	44.6	43.1	39.9	39.7
	23:15	43.3	68.1	51.9	39.2	45.2	44.5	43.1	41.0	40.4
	23:20	42.5	67.3	51.1	38.2	45.1	44.4	41.7	39.9	39.7
	23:25	43.4	68.2	54.9	38.2	47.8	45.3	42.2	39.7	39.4
	23:30	43.6	68.4	52.3	39.8	46.3	44.8	43.2	41.8	41.4
	23:35	41.6	66.4	50.8	38.5	43.7	43.2	41.1	39.7	39.5
	23:40	46.2	71.0	67.4	38.1	52.4	47.3	42.2	39.5	39.2
	23:45	42.1	66.9	45.1	37.9	43.8	43.5	42.2	39.4	39.1
	23:50	41.5	66.3	49.0	37.5	43.4	43.2	41.8	38.9	38.6
	23:55	41.0	65.8	45.6	36.9	43.3	43.0	39.9	38.5	38.3
26/09/2025	00:00	41.5	66.3	45.9	37.6	43.9	43.3	41.4	39.0	38.8
	00:05	42.6	67.4	49.2	37.3	44.3	44.0	42.9	39.7	38.4
	00:10	41.4	66.2	44.9	37.1	43.2	43.1	41.2	39.0	38.8
	00:15	41.5	66.3	44.9	36.4	43.7	43.5	41.6	38.2	37.9
	00:20	42.2	67.0	61.8	37.5	43.9	43.6	42.2	39.0	38.9
	00:25	38.8	63.6	41.7	36.2	39.9	39.7	38.8	38.0	37.6
	00:30	39.9	64.7	45.8	37.9	40.9	40.7	39.9	39.1	39.0
	00:35	39.0	63.8	44.5	36.9	40.2	39.8	38.9	38.1	37.9
	00:40	41.3	66.1	55.4	36.8	43.1	41.7	39.7	39.2	39.1
	00:45	40.6	65.4	46.7	37.2	42.6	41.9	40.3	39.2	38.8
	00:50	39.9	64.7	44.2	37.6	41.2	40.6	39.8	39.1	38.9
	00:55	46.8	71.6	66.3	37.3	54.1	50.5	39.3	38.7	38.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	01:00	46.5	71.3	65.9	37.3	53.7	51.0	40.1	39.0	38.8
	01:05	50.7	75.5	66.6	38.0	58.6	56.1	40.4	39.7	39.6
	01:10	40.3	65.1	44.7	38.4	41.1	40.9	40.2	39.6	39.5
	01:15	42.4	67.2	63.5	37.2	41.5	40.8	39.8	39.3	39.1
	01:20	40.3	65.1	52.3	37.3	43.0	41.5	39.7	38.7	38.6
	01:25	41.4	66.2	55.3	38.0	46.2	41.7	39.8	39.2	39.1
	01:30	40.0	64.8	47.5	38.0	41.0	40.8	39.9	39.3	39.1
	01:35	40.4	65.2	55.7	37.4	42.6	41.1	39.8	38.9	38.8
	01:40	40.6	65.4	50.4	37.7	42.7	41.6	40.3	39.7	39.4
	01:45	40.2	65.0	44.1	38.1	42.0	41.1	39.9	39.3	39.2
	01:50	40.3	65.1	42.8	38.1	41.3	41.1	40.2	39.7	39.5
	01:55	40.6	65.4	43.5	38.3	41.6	41.3	40.5	39.9	39.8
	02:00	41.1	65.9	52.4	38.3	43.8	42.2	40.6	40.0	39.8
	02:05	40.6	65.4	49.9	37.8	42.6	41.9	40.2	39.2	39.1
	02:10	39.7	64.5	44.9	37.7	40.7	40.5	39.7	39.1	39.0
	02:15	39.7	64.5	43.9	37.1	41.5	40.8	39.5	38.9	38.7
	02:20	39.9	64.7	46.2	37.2	41.0	40.7	39.7	39.2	38.9
	02:25	39.5	64.3	42.9	37.1	40.5	40.3	39.5	38.8	38.6
	02:30	39.9	64.7	44.0	37.5	41.8	41.0	39.6	39.1	38.9
	02:35	40.1	64.9	43.5	37.8	41.3	41.0	40.0	39.4	39.3
	02:40	39.8	64.6	45.1	37.6	41.2	40.4	39.6	39.1	39.0
	02:45	39.7	64.5	46.4	36.9	41.1	40.5	39.6	38.5	38.1
	02:50	39.3	64.1	43.4	37.2	40.8	40.0	39.1	38.4	38.3
	02:55	39.3	64.1	44.5	36.9	41.0	40.4	39.1	38.3	38.0
	03:00	39.0	63.8	41.5	36.9	40.2	39.9	38.9	38.2	38.0
	03:05	39.0	63.8	42.1	36.5	40.3	40.0	39.0	37.9	37.8
	03:10	39.1	63.9	42.6	36.8	40.6	40.2	39.0	38.3	38.1
	03:15	40.6	65.4	50.7	36.9	44.7	43.0	39.1	38.2	38.0
	03:20	40.7	65.5	51.1	36.6	46.2	42.7	38.9	38.2	38.0
	03:25	39.0	63.8	41.3	36.9	39.9	39.7	39.0	38.3	38.0
	03:30	38.7	63.5	44.6	36.7	40.3	39.8	38.5	37.8	37.6
	03:35	38.9	63.7	43.2	36.8	40.4	39.8	38.7	38.0	37.9
	03:40	39.1	63.9	42.5	37.2	40.1	39.9	39.1	38.4	38.2
	03:45	39.2	64.0	44.1	36.7	40.2	39.9	39.1	38.5	38.4
	03:50	39.6	64.4	48.7	37.0	41.1	40.5	39.4	38.6	38.4
	03:55	40.5	65.3	55.1	36.8	44.4	41.1	39.6	38.5	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	04:00	40.6	65.4	53.6	37.4	44.7	41.7	39.5	38.6	38.4
	04:05	41.3	66.1	51.3	37.1	46.7	44.2	39.5	38.6	38.4
	04:10	40.3	65.1	49.1	37.2	42.7	41.7	39.6	38.9	38.7
	04:15	40.0	64.8	48.9	37.6	41.2	40.9	39.8	39.2	39.1
	04:20	39.8	64.6	46.3	37.6	41.0	40.7	39.8	39.1	38.9
	04:25	40.8	65.6	44.8	38.1	42.3	41.8	40.7	39.8	39.6
	04:30	42.2	67.0	51.0	37.6	46.6	45.0	41.0	39.7	39.4
	04:35	40.4	65.2	49.6	36.9	42.2	41.5	40.2	38.8	38.5
	04:40	40.0	64.8	44.4	37.7	41.1	40.8	39.9	39.2	39.1
	04:45	39.9	64.7	45.2	37.7	41.2	40.8	39.8	39.1	38.9
	04:50	40.0	64.8	45.7	37.7	41.5	41.0	39.8	38.9	38.6
	04:55	41.1	65.9	50.2	37.1	45.9	43.6	39.5	38.6	38.3
	05:00	41.0	65.8	50.6	37.9	44.4	43.3	40.0	39.1	38.9
	05:05	43.2	68.0	53.2	38.1	48.2	46.9	41.3	39.3	39.1
	05:10	41.1	65.9	55.4	37.6	45.5	43.7	39.8	38.7	38.5
	05:15	40.2	65.0	48.0	37.4	42.1	41.6	39.9	38.8	38.6
	05:20	43.0	67.8	51.6	38.8	47.8	46.1	41.2	39.9	39.7
	05:25	42.5	67.3	50.9	38.8	46.1	45.0	41.1	40.2	40.0
	05:30	45.8	70.6	61.3	38.0	52.2	48.2	41.9	39.8	39.5
	05:35	41.6	66.4	56.6	37.8	44.7	44.0	40.3	39.2	39.1
	05:40	43.2	68.0	59.0	38.6	46.3	44.7	41.0	40.0	39.8
	05:45	47.0	71.8	68.1	38.4	48.2	46.4	41.9	39.9	39.7
	05:50	42.7	67.5	52.1	38.4	46.1	45.1	41.9	40.3	39.8
	05:55	42.4	67.2	50.4	38.2	46.5	45.0	41.3	40.0	39.7
	06:00	42.6	67.4	58.2	38.8	45.9	44.2	40.9	39.9	39.7
	06:05	43.1	67.9	58.0	38.5	46.9	45.4	42.0	40.4	40.2
	06:10	43.9	68.7	57.9	39.0	47.0	45.4	42.9	41.4	41.1
	06:15	47.6	72.4	66.2	38.7	50.7	48.9	42.6	41.2	40.6
	06:20	45.3	70.1	59.2	39.4	51.3	47.5	42.8	41.3	41.0
	06:25	47.4	72.2	61.8	39.6	54.3	47.0	43.6	42.4	41.9
	06:30	51.0	75.8	70.5	41.4	52.1	48.1	44.5	43.0	42.8
	06:35	48.3	73.1	66.6	41.9	52.7	50.3	45.3	43.3	43.2
	06:40	45.9	70.7	56.9	41.2	50.1	48.8	44.4	42.6	42.4
	06:45	44.9	69.7	54.4	40.9	47.4	46.7	44.5	42.9	42.4
	06:50	46.3	71.1	56.4	41.6	50.0	48.7	45.1	43.3	42.9
	06:55	46.5	71.3	61.9	42.0	50.0	48.4	44.9	43.5	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	07:00	46.1	70.9	56.8	42.1	49.8	48.7	45.1	43.7	43.4
	07:05	47.3	72.1	61.2	42.3	51.3	49.9	45.5	43.8	43.6
	07:10	50.4	75.2	64.4	42.6	58.0	53.3	45.9	44.0	43.8
	07:15	49.0	73.8	61.2	42.6	54.0	52.7	45.7	44.2	43.8
	07:20	49.7	74.5	64.9	43.0	54.2	52.0	46.6	44.8	44.4
	07:25	48.6	73.4	61.0	42.7	54.8	52.0	45.4	44.3	44.1
	07:30	48.1	72.9	60.6	43.1	52.3	51.0	46.1	44.5	44.3
	07:35	47.3	72.1	59.9	42.3	51.3	49.8	45.7	44.4	44.1
	07:40	46.5	71.3	55.0	42.6	49.2	48.3	45.8	44.3	44.1
	07:45	47.3	72.1	59.2	42.4	51.0	49.7	46.3	44.7	44.1
	07:50	47.3	72.1	61.7	41.4	50.6	49.7	45.4	43.8	43.3
	07:55	48.1	72.9	67.3	41.3	51.2	48.9	45.7	43.7	43.4
	08:00	47.6	72.4	67.3	41.6	51.3	49.4	45.1	43.4	42.8
	08:05	45.5	70.3	63.8	41.6	47.7	47.0	44.4	43.2	42.9
	08:10	50.3	75.1	62.8	40.6	56.6	54.5	47.1	42.8	42.2
	08:15	50.9	75.7	60.7	41.9	56.5	55.0	48.0	43.9	43.2
	08:20	46.2	71.0	57.4	41.4	51.4	48.4	44.4	43.3	43.0
	08:25	51.4	76.2	63.5	40.9	58.0	56.3	45.5	42.7	42.4
	08:30	44.9	69.7	63.2	41.2	48.2	46.4	43.8	42.9	42.5
	08:35	47.7	72.5	60.7	41.2	54.1	49.6	44.6	43.3	43.1
	08:40	44.8	69.6	55.0	41.8	47.0	45.9	44.4	43.5	43.1
	08:45	45.9	70.7	62.3	41.6	49.9	48.0	44.5	43.5	43.0
	08:50	44.2	69.0	51.1	41.4	45.6	45.1	44.2	43.2	43.0
	08:55	49.2	74.0	61.4	41.8	55.6	52.6	45.3	43.7	43.3
	09:00	47.6	72.4	62.1	41.2	51.9	49.7	45.5	43.4	43.1
	09:05	46.8	71.6	56.8	42.3	50.9	48.9	45.6	44.0	43.9
	09:10	46.8	71.6	61.6	41.5	49.7	48.2	45.1	43.4	43.1
	09:15	47.7	72.5	69.5	42.0	50.5	49.4	45.1	43.7	43.4
	09:20	46.4	71.2	63.5	42.3	49.9	47.1	44.8	43.9	43.8
	09:25	50.4	75.2	69.5	42.0	55.8	50.0	44.9	43.5	43.2
	09:30	46.2	71.0	55.6	42.1	48.7	47.6	45.6	44.3	44.1
	09:35	46.2	71.0	57.7	42.9	48.8	47.9	45.6	44.4	44.2
	09:40	47.7	72.5	62.4	42.8	51.1	49.7	46.5	44.5	44.1
	09:45	47.3	72.1	59.1	43.2	50.1	49.4	46.5	45.2	44.9
	09:50	48.2	73.0	59.6	43.2	50.9	50.2	47.6	45.6	45.1
	09:55	48.3	73.1	58.0	43.0	51.7	50.3	47.3	45.7	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	10:00	49.6	74.4	61.5	44.3	54.1	52.0	47.9	45.6	45.2
	10:05	46.3	71.1	60.7	42.9	48.2	47.5	46.0	44.4	44.1
	10:10	47.2	72.0	58.1	42.4	49.8	48.9	46.4	44.5	44.1
	10:15	46.6	71.4	53.0	43.7	48.6	47.8	46.2	45.3	45.1
	10:20	47.1	71.9	60.0	44.0	49.2	48.1	46.7	45.6	45.3
	10:25	48.1	72.9	61.7	43.7	51.4	49.3	47.1	45.9	45.6
	10:30	45.9	70.7	52.2	43.0	48.1	47.6	45.4	44.4	44.1
	10:35	46.9	71.7	59.2	43.0	49.4	48.3	46.2	44.8	44.4
	10:40	48.0	72.8	60.2	43.7	50.6	50.2	47.1	45.9	45.4
	10:45	46.7	71.5	54.9	42.5	50.6	48.6	46.0	44.5	43.9
	10:50	48.6	73.4	60.0	43.7	52.1	51.2	47.3	45.1	44.9
	10:55	46.8	71.6	56.9	41.2	49.1	48.2	46.4	44.0	43.6
	11:00	46.0	70.8	53.7	41.9	48.2	47.8	45.6	43.7	43.4
	11:05	47.5	72.3	60.7	42.7	50.3	49.5	47.0	44.4	43.7
	11:10	46.8	71.6	56.9	42.0	51.1	49.8	45.2	43.8	43.5
	11:15	45.0	69.8	57.7	42.3	47.3	46.5	44.7	43.6	43.4
	11:20	46.2	71.0	56.8	42.0	49.8	48.5	45.1	43.8	43.6
	11:25	49.2	74.0	64.6	41.9	55.9	51.5	45.0	43.6	43.3
	11:30	46.6	71.4	56.6	42.4	49.0	48.0	46.3	44.6	44.2
	11:35	47.4	72.2	59.7	41.2	54.2	52.3	44.2	42.9	42.7
	11:40	50.5	75.3	66.9	42.3	57.3	51.6	45.1	44.1	43.6
	11:45	44.6	69.4	56.7	41.5	47.0	45.9	44.1	43.0	42.6
	11:50	45.8	70.6	55.2	41.7	49.9	48.2	44.5	43.2	43.0
	11:55	46.7	71.5	65.7	41.7	49.4	48.3	44.9	43.1	42.9
	12:00	49.5	74.3	70.0	41.2	53.0	48.6	44.3	42.8	42.5
	12:05	44.0	68.8	55.7	40.5	46.5	45.5	43.3	41.8	41.5
	12:10	44.7	69.5	51.3	41.7	47.5	46.9	43.9	42.9	42.7
	12:15	43.7	68.5	51.0	39.7	45.6	45.1	43.5	42.1	41.8
	12:20	44.4	69.2	53.7	40.8	48.3	46.4	43.5	42.4	42.3
	12:25	43.9	68.7	51.7	41.0	46.2	45.1	43.6	42.4	42.0
	12:30	44.3	69.1	51.8	41.1	46.8	45.6	43.9	42.7	42.5
	12:35	48.0	72.8	63.9	41.8	52.0	50.9	45.2	43.4	43.1
	12:40	50.5	75.3	71.5	41.7	53.8	49.2	46.0	44.1	43.6
	12:45	48.1	72.9	59.9	41.8	52.1	50.4	47.1	44.9	44.4
	12:50	53.4	78.2	69.5	42.0	61.1	56.6	45.5	43.7	43.5
	12:55	51.5	76.3	71.3	42.3	55.0	51.3	45.6	44.1	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	13:00	47.4	72.2	65.8	42.1	50.2	48.2	45.5	43.9	43.4
	13:05	46.6	71.4	61.4	41.6	50.6	48.9	45.3	43.6	43.3
	13:10	47.5	72.3	63.0	43.0	50.1	49.0	45.4	44.4	44.3
	13:15	46.0	70.8	58.4	42.2	48.5	47.2	45.2	43.8	43.6
	13:20	47.7	72.5	62.5	43.5	50.6	49.5	47.0	45.5	45.3
	13:25	46.0	70.8	60.9	42.8	49.9	48.1	45.0	44.0	43.8
	13:30	48.9	73.7	58.6	44.1	52.2	51.6	47.9	46.5	46.1
	13:35	47.1	71.9	54.5	43.5	49.9	49.1	46.5	44.8	44.5
	13:40	48.4	73.2	59.5	43.1	53.3	50.0	46.8	45.2	44.9
	13:45	47.0	71.8	64.7	42.0	50.0	49.1	46.2	44.4	43.9
	13:50	45.7	70.5	53.9	43.4	47.5	47.0	45.4	44.6	44.4
	13:55	46.6	71.4	54.3	43.3	49.2	48.4	46.1	44.8	44.5
	14:00	47.6	72.4	65.8	43.0	50.5	48.6	45.6	44.3	44.1
	14:05	49.4	74.2	62.7	43.3	54.6	52.9	46.4	44.9	44.7
	14:10	46.3	71.1	56.7	42.4	49.1	48.1	45.9	44.1	43.8
	14:15	49.7	74.5	61.9	44.3	54.3	53.0	47.5	45.9	45.5
	14:20	47.4	72.2	63.4	42.9	50.5	48.5	46.0	44.7	44.4
	14:25	47.0	71.8	60.5	42.6	49.1	47.7	46.0	44.9	44.7
	14:30	46.6	71.4	57.9	43.1	49.8	48.9	45.7	44.6	44.4
	14:35	46.5	71.3	53.5	43.5	49.4	47.9	46.0	45.0	44.9
	14:40	45.8	70.6	55.1	42.0	49.2	48.2	44.6	43.8	43.6
	14:45	47.6	72.4	64.4	40.9	53.3	52.1	43.9	42.8	42.5
	14:50	45.4	70.2	54.7	41.7	47.8	46.9	44.7	43.5	43.2
	14:55	45.4	70.2	58.2	41.8	47.6	46.7	44.8	43.5	43.2
	15:00	46.7	71.5	62.5	42.2	50.1	48.3	45.8	44.0	43.6
	15:05	45.8	70.6	60.2	42.1	49.0	47.9	45.0	43.7	43.5
	15:10	46.3	71.1	59.8	42.3	50.3	47.3	44.9	43.7	43.5
	15:15	44.3	69.1	52.0	41.5	45.9	45.3	44.1	43.0	42.7
	15:20	45.4	70.2	60.7	41.6	48.4	46.2	44.5	43.4	43.3
	15:25	46.7	71.5	63.0	41.6	51.6	49.3	44.3	42.9	42.7
	15:30	48.0	72.8	63.5	42.2	54.1	49.1	45.3	44.0	43.7
	15:35	49.4	74.2	62.9	42.5	56.2	54.7	45.5	44.1	43.9
	15:40	47.1	71.9	59.8	41.8	52.5	50.1	45.0	43.3	43.2
	15:45	46.5	71.3	70.6	42.4	47.1	46.4	45.1	43.7	43.4
	15:50	44.4	69.2	55.4	41.2	46.5	45.8	44.1	42.6	42.3
	15:55	45.3	70.1	58.1	40.4	50.3	48.1	43.4	42.1	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	16:00	44.0	68.8	54.1	41.1	45.8	45.3	43.8	42.9	42.6
	16:05	45.9	70.7	58.5	41.6	50.2	47.9	44.6	43.4	43.1
	16:10	46.4	71.2	60.6	42.0	50.5	48.9	44.8	43.7	43.4
	16:15	44.9	69.7	51.8	41.0	48.8	47.2	44.0	42.6	42.3
	16:20	46.1	70.9	60.6	41.1	50.8	48.8	44.4	43.0	42.6
	16:25	44.7	69.5	58.7	41.2	47.2	46.3	44.0	43.1	42.7
	16:30	44.2	69.0	56.6	41.5	46.5	45.6	43.7	42.8	42.6
	16:35	44.5	69.3	53.0	41.0	46.6	46.1	44.0	42.8	42.6
	16:40	47.0	71.8	58.1	41.6	51.9	50.4	45.1	43.0	42.7
	16:45	45.0	69.8	57.9	40.4	49.5	47.3	43.3	42.2	42.0
	16:50	44.0	68.8	56.5	40.5	46.9	45.5	43.3	42.0	41.8
	16:55	48.7	73.5	69.8	40.8	50.8	48.5	44.2	42.5	42.3
	17:00	44.8	69.6	55.1	40.6	48.3	47.0	43.4	42.2	42.0
	17:05	47.2	72.0	58.7	40.9	52.2	50.3	45.3	42.3	42.1
	17:10	47.1	71.9	62.2	41.2	50.6	48.4	44.4	43.2	43.0
	17:15	44.4	69.2	54.4	41.0	47.2	46.1	43.8	42.7	42.4
	17:20	46.6	71.4	61.2	40.3	50.0	48.8	46.1	42.5	42.1
	17:25	47.9	72.7	57.9	41.3	51.4	50.9	46.7	44.5	44.2
	17:30	45.4	70.2	55.8	39.9	50.6	48.2	43.9	41.9	41.6
	17:35	47.9	72.7	63.7	39.5	53.6	50.9	44.6	41.3	40.9
	17:40	49.8	74.6	69.2	39.0	56.3	51.7	43.5	41.2	40.9
	17:45	47.6	72.4	59.1	40.2	53.8	51.4	43.3	41.6	41.4
	17:50	48.4	73.2	70.5	40.9	54.5	51.2	43.8	42.6	42.4
	17:55	55.0	79.8	74.3	41.6	59.5	57.6	45.8	43.1	42.7
	18:00	45.4	70.2	60.4	40.9	49.8	47.8	44.1	42.3	42.1
	18:05	48.9	73.7	67.7	41.2	52.5	50.7	44.9	42.9	42.8
	18:10	48.9	73.7	64.7	42.2	54.9	52.0	45.8	44.1	43.7
	18:15	48.2	73.0	61.5	42.1	53.1	51.2	45.0	43.7	43.4
	18:20	49.0	73.8	62.8	42.2	55.5	52.3	45.4	43.5	43.3
	18:25	47.1	71.9	58.3	42.4	52.7	50.5	45.0	43.8	43.7
	18:30	45.3	70.1	56.6	41.8	48.3	47.1	44.5	43.4	43.2
	18:35	48.0	72.8	60.5	43.0	53.1	50.9	45.5	44.2	44.0
	18:40	48.7	73.5	62.0	43.6	52.6	50.2	46.6	45.0	44.8
	18:45	48.6	73.4	61.1	42.8	54.6	51.7	45.5	44.0	43.8
	18:50	46.4	71.2	62.3	42.6	49.2	48.4	45.4	44.1	44.0
	18:55	46.7	71.5	59.6	42.8	50.5	48.9	45.4	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	19:00	46.3	71.1	58.6	43.0	49.6	48.0	45.6	44.5	44.3
	19:05	45.2	70.0	53.4	41.9	47.6	46.7	44.8	43.3	43.1
	19:10	46.8	71.6	56.8	42.3	51.3	49.9	44.8	43.8	43.6
	19:15	47.7	72.5	65.8	43.1	51.2	49.1	45.3	44.3	44.1
	19:20	46.3	71.1	53.6	42.8	49.2	47.8	45.6	44.6	44.4
	19:25	45.9	70.7	54.4	43.1	48.8	47.9	45.2	44.3	44.3
	19:30	45.3	70.1	53.0	42.8	47.4	46.6	44.9	44.2	44.0
	19:35	49.4	74.2	62.5	42.3	57.7	50.5	44.3	43.7	43.5
	19:40	44.4	69.2	58.7	40.8	46.1	45.4	44.1	42.9	42.8
	19:45	45.1	69.9	55.3	41.9	47.7	47.0	44.6	43.2	43.0
	19:50	51.0	75.8	67.1	40.9	58.2	54.3	45.7	42.8	42.4
	19:55	51.0	75.8	67.3	40.6	58.5	54.8	43.0	42.1	41.9
	20:00	44.2	69.0	55.6	40.4	47.9	46.4	43.1	41.8	41.7
	20:05	52.6	77.4	67.3	42.0	60.6	56.0	44.8	43.3	43.1
	20:10	44.5	69.3	49.6	42.9	45.5	45.3	44.5	44.0	43.9
	20:15	47.3	72.1	62.1	40.4	52.4	48.8	43.3	42.0	41.7
	20:20	45.7	70.5	58.5	39.6	49.8	48.6	43.9	41.7	41.4
	20:25	44.1	68.9	53.9	40.1	48.7	47.0	42.6	41.6	41.5
	20:30	45.8	70.6	59.4	39.6	52.6	49.7	42.0	41.0	40.7
	20:35	42.2	67.0	52.8	39.4	44.9	43.6	41.6	40.7	40.6
	20:40	42.9	67.7	51.3	38.6	46.5	45.1	41.9	40.8	40.5
	20:45	43.0	67.8	51.2	39.0	47.6	45.8	41.6	40.5	40.3
	20:50	45.9	70.7	54.3	39.9	50.0	48.8	44.8	41.7	41.4
	20:55	42.7	67.5	45.6	39.7	44.2	43.6	42.9	41.1	40.9
	21:00	43.0	67.8	51.8	39.1	47.5	45.2	41.4	40.5	40.4
	21:05	42.6	67.4	50.1	39.3	45.6	44.4	41.8	40.8	40.7
	21:10	43.7	68.5	55.8	39.3	49.6	46.3	41.4	40.7	40.6
	21:15	47.7	72.5	71.3	38.9	50.7	46.2	41.0	40.4	40.2
	21:20	40.4	65.2	46.9	38.3	42.0	41.7	40.2	39.5	39.3
	21:25	43.9	68.7	54.7	39.0	48.6	46.9	42.1	40.1	40.0
	21:30	43.4	68.2	52.5	39.2	46.1	45.3	43.2	40.3	40.1
	21:35	46.0	70.8	58.8	39.5	50.8	48.0	44.8	41.1	40.5
	21:40	45.3	70.1	64.3	39.5	46.5	45.7	43.1	40.8	40.6
	21:45	44.8	69.6	63.3	38.5	45.9	44.5	42.9	40.3	39.9
	21:50	41.4	66.2	54.8	38.1	44.7	43.8	39.9	39.2	39.0
	21:55	42.5	67.3	59.2	38.5	44.2	41.9	39.9	39.3	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	22:00	40.8	65.6	48.8	38.6	42.8	41.9	40.3	39.7	39.5
	22:05	41.3	66.1	53.4	38.6	44.8	43.1	40.5	39.8	39.7
	22:10	41.8	66.6	49.5	39.3	44.3	43.3	41.3	40.6	40.5
	22:15	42.4	67.2	54.1	39.3	44.0	43.4	41.8	40.9	40.7
	22:20	42.2	67.0	45.1	40.1	43.3	42.9	42.1	41.6	41.5
	22:25	42.8	67.6	47.6	39.2	44.6	44.1	42.4	41.6	41.3
	22:30	44.3	69.1	50.3	40.6	47.0	45.8	43.8	42.9	42.7
	22:35	44.4	69.2	49.5	38.9	46.7	46.0	44.0	42.7	42.3
	22:40	44.0	68.8	48.2	39.8	45.6	45.2	43.6	42.7	42.5
	22:45	45.3	70.1	52.3	41.4	47.9	47.2	44.8	43.0	42.6
	22:50	43.5	68.3	49.9	38.9	45.7	44.8	43.3	40.5	40.2
	22:55	42.4	67.2	45.3	39.5	44.2	44.0	42.1	40.8	40.7
	23:00	43.2	68.0	53.2	38.4	47.5	44.6	42.2	40.9	40.3
	23:05	43.6	68.4	54.1	39.9	45.6	44.9	43.4	41.3	41.0
	23:10	43.5	68.3	47.0	40.1	45.0	44.7	43.7	41.7	41.5
	23:15	44.8	69.6	56.2	39.8	49.6	46.2	43.4	41.3	41.2
	23:20	42.7	67.5	45.8	39.2	44.4	44.2	42.9	40.8	40.5
	23:25	44.0	68.8	52.0	39.9	46.2	45.6	43.8	41.9	41.5
	23:30	44.3	69.1	62.9	39.3	45.1	44.6	42.7	40.6	40.5
	23:35	42.3	67.1	46.5	38.4	44.7	44.3	41.7	40.4	39.9
	23:40	44.7	69.5	57.0	38.8	47.7	46.3	43.1	41.0	40.4
	23:45	43.4	68.2	48.4	39.0	45.3	44.9	43.5	41.2	40.6
	23:50	41.5	66.3	45.3	37.9	44.1	43.8	40.8	39.7	39.6
	23:55	42.7	67.5	55.8	38.5	46.9	44.7	41.5	40.0	39.7
27/09/2025	00:00	42.9	67.7	48.7	39.6	45.1	44.0	42.9	40.9	40.7
	00:05	43.5	68.3	52.1	38.9	45.8	45.0	43.3	40.8	40.6
	00:10	42.5	67.3	47.2	39.8	44.3	44.0	42.0	41.2	41.0
	00:15	42.7	67.5	51.8	39.6	44.3	44.0	42.4	41.2	41.1
	00:20	42.6	67.4	45.4	39.5	44.0	43.7	42.6	41.2	41.0
	00:25	42.1	66.9	45.8	38.9	44.1	43.6	41.8	40.4	40.2
	00:30	42.2	67.0	46.7	39.0	44.1	43.6	41.9	40.5	40.3
	00:35	42.3	67.1	49.6	38.0	44.2	43.6	42.4	39.7	39.4
	00:40	43.1	67.9	55.0	38.7	44.9	44.4	43.1	40.9	40.4
	00:45	43.1	67.9	53.7	38.9	45.2	44.7	42.9	41.4	41.1
	00:50	41.9	66.7	45.3	38.4	43.9	43.5	41.3	40.2	40.0
	00:55	43.6	68.4	50.3	38.4	46.3	45.8	43.3	40.3	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	01:00	42.3	67.1	45.5	38.5	44.0	43.7	42.4	40.5	40.3
	01:05	42.3	67.1	46.1	38.5	44.2	43.8	42.0	40.8	40.6
	01:10	55.5	80.3	68.0	39.6	62.3	61.5	43.5	41.4	40.8
	01:15	59.2	84.0	68.1	50.7	63.1	62.4	58.7	53.9	52.6
	01:20	54.3	79.1	59.4	45.4	58.0	57.2	52.7	47.6	46.9
	01:25	44.9	69.7	49.9	41.2	46.7	46.4	44.8	42.6	42.2
	01:30	44.0	68.8	50.3	40.4	46.7	45.2	43.7	42.2	41.7
	01:35	43.7	68.5	49.8	40.6	45.9	45.3	43.3	42.2	41.9
	01:40	40.6	65.4	48.8	37.9	42.8	42.2	40.0	39.0	38.9
	01:45	40.7	65.5	46.5	37.9	42.6	42.3	40.6	38.9	38.8
	01:50	41.4	66.2	45.1	38.4	43.1	42.7	41.5	39.6	39.4
	01:55	43.3	68.1	53.1	38.2	49.2	44.9	41.7	39.5	39.4
	02:00	45.0	69.8	54.4	38.9	51.0	48.6	41.8	40.3	40.1
	02:05	45.8	70.6	53.0	42.0	47.8	47.6	45.6	43.7	43.4
	02:10	49.0	73.8	54.7	46.7	51.7	51.1	48.6	47.4	47.3
	02:15	48.8	73.6	53.5	47.3	50.2	49.8	48.7	48.1	48.0
	02:20	48.6	73.4	53.4	47.6	49.2	49.1	48.6	48.3	48.3
	02:25	48.4	73.2	51.1	46.7	49.0	48.8	48.5	47.6	47.4
	02:30	49.8	74.6	54.2	47.5	50.8	50.7	49.9	48.5	48.3
	02:35	53.5	78.3	58.7	49.6	57.0	56.6	52.3	50.4	50.3
	02:40	64.3	89.1	76.9	56.8	67.6	67.2	64.2	58.4	57.8
	02:45	62.0	86.8	70.2	56.8	66.7	66.3	58.4	57.5	57.4
	02:50	55.0	79.8	59.9	52.4	57.0	56.7	55.0	53.1	53.0
	02:55	54.3	79.1	60.3	52.2	56.5	56.3	53.9	53.3	53.2
	03:00	57.1	81.9	68.5	53.5	62.4	58.6	56.2	54.3	54.2
	03:05	54.1	78.9	63.4	51.6	55.9	55.7	53.6	52.5	52.4
	03:10	53.3	78.1	60.3	49.9	56.8	56.3	51.2	50.7	50.6
	03:15	50.7	75.5	53.8	49.5	51.3	51.2	50.7	50.3	50.2
	03:20	49.3	74.1	54.8	47.9	50.2	50.0	49.1	48.8	48.7
	03:25	51.5	76.3	63.9	48.8	56.3	50.9	50.4	49.8	49.6
	03:30	56.5	81.3	69.8	49.8	63.9	62.3	51.2	50.8	50.7
	03:35	55.4	80.2	70.6	50.7	61.1	56.8	52.3	51.5	51.4
	03:40	57.5	82.3	73.7	52.0	65.5	57.6	53.6	52.6	52.6
	03:45	57.9	82.7	72.5	50.5	64.4	61.5	52.0	51.4	51.2
	03:50	50.6	75.4	59.2	49.3	51.6	51.1	50.5	50.0	50.0
	03:55	61.3	86.1	73.5	48.8	69.7	68.7	49.9	49.4	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	04:00	49.5	65.1	50.8	48.7	49.9	49.8	49.5	49.2	49.1
	04:05	41.1	65.9	47.3	38.0	42.8	42.4	41.0	39.5	39.3
	04:10	40.4	65.2	44.6	38.3	41.8	41.5	40.3	39.6	39.5
	04:15	40.9	65.7	44.0	38.4	42.3	41.9	40.8	40.0	39.7
	04:20	41.4	66.2	50.0	38.9	43.8	42.6	40.9	40.0	39.9
	04:25	43.5	68.3	52.4	39.7	47.5	46.6	42.2	41.2	41.0
	04:30	41.5	66.3	45.4	39.0	43.0	42.6	41.3	40.5	40.2
	04:35	41.4	66.2	49.5	38.5	44.2	43.0	40.9	39.9	39.7
	04:40	41.0	65.8	45.2	38.6	42.2	41.9	40.9	40.1	39.8
	04:45	42.3	67.1	50.8	39.5	45.5	44.5	41.6	40.6	40.4
	04:50	42.3	67.1	50.3	39.3	44.6	43.9	41.8	40.6	40.5
	04:55	43.9	68.7	53.2	39.4	47.4	46.4	42.7	40.8	40.6
	05:00	41.5	66.3	50.2	38.9	44.3	42.7	41.2	40.1	40.0
	05:05	43.5	68.3	53.5	38.8	48.1	46.7	41.7	40.5	40.3
	05:10	42.4	67.2	55.0	38.8	45.5	44.9	41.5	40.3	40.0
	05:15	43.0	67.8	54.4	39.2	46.4	45.2	41.6	40.4	40.1
	05:20	42.9	67.7	51.5	38.2	46.5	45.5	41.8	40.2	39.9
	05:25	43.3	68.1	52.7	38.8	46.8	45.9	42.4	40.7	40.3
	05:30	44.8	69.6	57.7	39.8	49.5	47.1	42.9	41.4	41.1
	05:35	45.8	70.6	63.7	39.4	51.0	48.9	42.3	40.9	40.7
	05:40	44.8	69.6	57.2	39.4	49.4	48.2	42.8	41.2	40.9
	05:45	44.4	69.2	52.4	40.5	47.9	46.9	43.5	42.2	41.9
	05:50	46.6	71.4	66.5	40.9	48.3	46.9	44.0	42.7	42.4
	05:55	43.4	68.2	52.8	40.4	44.8	44.3	43.2	42.2	41.8
	06:00	44.1	68.9	58.5	40.5	46.5	45.4	43.3	42.1	41.7
	06:05	44.3	69.1	52.4	40.7	46.7	46.2	43.7	42.2	41.9
	06:10	45.3	70.1	63.4	41.3	47.3	46.3	44.2	43.1	42.8
	06:15	50.3	75.1	68.3	41.3	56.1	49.7	44.8	42.9	42.7
	06:20	49.9	74.7	65.6	41.7	57.9	51.6	45.1	43.8	43.3
	06:25	48.6	73.4	65.0	43.1	51.7	49.5	46.2	44.7	44.5
	06:30	48.6	73.4	63.1	43.4	53.0	51.6	46.6	45.1	44.8
	06:35	50.0	74.8	63.1	43.2	55.5	53.4	46.9	45.0	44.6
	06:40	46.4	71.2	57.2	42.8	48.9	48.1	45.7	44.7	44.2
	06:45	47.4	72.2	63.0	42.3	52.9	50.0	44.9	43.9	43.7
	06:50	47.9	72.7	65.4	42.5	53.2	48.8	45.2	44.2	44.0
	06:55	46.9	71.7	64.8	42.4	49.9	48.4	45.3	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	07:00	47.1	71.9	62.0	43.2	50.6	49.2	46.0	44.6	44.4
	07:05	46.6	71.4	55.7	41.3	49.8	49.1	46.0	43.8	43.1
	07:10	47.9	72.7	57.3	41.9	51.5	50.8	46.2	44.0	43.8
	07:15	49.3	74.1	66.1	42.2	55.4	52.5	45.5	43.7	43.4
	07:20	44.8	69.6	58.0	41.7	46.7	46.1	44.5	43.2	42.9
	07:25	48.0	72.8	58.0	42.6	52.1	51.1	46.3	44.1	43.7
	07:30	54.1	78.9	66.0	43.7	59.4	58.4	51.6	46.6	45.1
	07:35	52.5	77.3	67.7	44.8	55.3	54.4	52.2	48.5	47.5
	07:40	53.0	77.8	63.2	44.9	56.2	55.3	52.4	49.9	47.9
	07:45	52.6	77.4	62.6	45.6	55.9	55.2	51.9	49.3	48.5
	07:50	52.7	77.5	66.6	43.2	57.4	56.2	50.0	47.5	46.8
	07:55	48.5	73.3	62.9	41.6	54.4	51.6	45.9	43.8	43.5
	08:00	50.7	75.5	63.7	44.0	55.8	53.4	48.5	46.4	45.9
	08:05	51.9	76.7	65.5	44.4	56.3	54.7	50.2	47.8	47.1
	08:10	55.0	79.8	74.6	43.9	60.3	56.8	49.2	46.2	45.8
	08:15	51.5	76.3	65.0	45.4	54.7	52.9	49.5	47.5	46.9
	08:20	51.0	75.8	65.5	44.7	54.9	53.1	50.0	47.7	47.0
	08:25	50.7	75.5	60.0	45.5	53.5	52.7	50.0	47.8	47.3
	08:30	51.7	76.5	66.9	46.5	54.9	51.7	48.7	47.5	47.4
	08:35	48.8	73.6	57.6	45.9	51.5	50.4	48.3	47.2	46.9
	08:40	47.9	72.7	56.8	44.4	50.5	49.4	47.5	46.3	45.8
	08:45	48.5	73.3	61.7	45.7	50.6	50.0	48.1	46.9	46.7
	08:50	49.2	74.0	65.7	45.5	51.7	50.7	48.4	47.3	46.8
	08:55	46.7	71.5	51.3	44.4	48.4	48.1	46.4	45.6	45.4
	09:00	48.6	73.4	67.2	44.5	51.1	50.3	47.7	46.0	45.8
	09:05	48.0	72.8	67.7	43.9	51.3	49.0	46.9	45.4	45.1
	09:10	49.5	74.3	64.4	44.0	53.3	51.9	48.4	46.4	45.4
	09:15	47.0	71.8	57.6	43.7	48.9	48.2	46.7	45.4	45.2
	09:20	48.8	73.6	70.3	44.0	52.7	49.6	47.0	45.7	45.4
	09:25	47.7	72.5	57.0	44.8	50.3	49.4	47.1	45.9	45.7
	09:30	49.9	74.7	66.3	43.8	54.8	51.9	47.6	45.7	45.2
	09:35	46.6	71.4	56.4	42.1	49.6	48.7	45.7	44.2	43.9
	09:40	48.4	73.2	66.4	41.8	53.7	51.4	45.5	43.5	43.1
	09:45	49.4	74.2	64.7	43.5	55.5	52.0	45.9	44.9	44.6
	09:50	51.8	76.6	68.2	44.0	57.9	55.7	47.1	45.6	45.3
	09:55	47.5	72.3	57.7	42.6	51.1	50.2	46.7	44.7	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	10:00	47.0	71.8	69.1	41.4	49.5	47.6	45.7	44.6	44.3
	10:05	47.9	72.7	61.2	42.7	53.2	50.6	46.0	44.6	44.1
	10:10	49.2	74.0	64.1	41.9	54.5	52.5	45.4	43.8	43.4
	10:15	46.9	71.7	62.2	42.0	51.5	49.7	45.3	43.6	43.5
	10:20	46.3	71.1	58.5	41.1	50.5	48.4	45.5	43.1	42.8
	10:25	44.5	69.3	53.1	40.9	46.4	45.8	44.2	43.0	42.8
	10:30	44.4	69.2	54.1	41.5	45.9	45.0	43.8	43.0	42.8
	10:35	47.2	72.0	64.0	41.1	51.6	50.4	45.3	42.8	42.6
	10:40	45.1	69.9	66.3	40.7	46.9	46.2	43.6	42.3	42.0
	10:45	53.1	77.9	66.0	40.8	59.4	57.5	48.0	43.4	42.7
	10:50	50.6	75.4	66.4	40.5	58.4	54.7	44.0	42.7	42.4
	10:55	46.0	70.8	57.1	40.1	49.9	49.2	44.4	42.4	41.6
	11:00	46.2	71.0	62.3	39.4	51.9	49.8	43.1	41.1	40.9
	11:05	42.1	66.9	51.8	39.5	44.2	43.4	41.8	40.9	40.8
	11:10	46.9	71.7	64.5	39.9	53.0	50.2	43.0	41.6	41.4
	11:15	44.0	68.8	56.9	40.3	47.3	45.9	42.9	41.9	41.6
	11:20	44.0	68.8	55.7	39.5	49.2	47.3	42.4	41.0	40.8
	11:25	47.3	72.1	63.1	39.0	52.7	48.1	42.5	41.0	40.5
	11:30	56.7	81.5	79.5	40.4	52.7	48.7	44.4	42.0	41.8
	11:35	49.4	74.2	62.6	40.5	57.2	53.8	43.7	42.0	41.7
	11:40	44.0	68.8	54.8	41.0	46.1	45.4	43.7	42.7	42.4
	11:45	47.0	71.8	57.2	40.9	52.3	50.2	44.7	42.9	42.5
	11:50	43.2	68.0	49.9	40.2	45.2	44.5	42.8	41.7	41.4
	11:55	47.7	72.5	62.3	41.0	52.2	49.2	45.4	43.4	42.9
	12:00	46.4	71.2	60.3	42.0	49.4	47.5	44.5	43.4	43.2
	12:05	47.1	71.9	57.8	41.9	51.4	50.2	45.5	43.6	43.2
	12:10	47.0	71.8	59.5	41.2	53.5	50.6	44.1	42.6	42.4
	12:15	43.9	68.7	54.1	40.5	46.4	45.3	43.2	41.9	41.7
	12:20	45.2	70.0	54.5	40.9	49.4	48.3	43.7	42.4	42.2
	12:25	46.6	71.4	57.7	40.9	51.5	50.6	44.1	42.6	42.3
	12:30	43.0	67.8	53.1	39.8	45.2	44.4	42.6	41.5	41.3
	12:35	42.4	67.2	59.9	39.0	44.5	43.6	42.0	40.7	40.3
	12:40	50.8	75.6	68.1	38.2	57.1	49.3	40.8	39.4	39.2
	12:45	43.8	68.6	61.5	38.6	48.0	44.2	41.7	40.1	39.6
	12:50	43.1	67.9	66.0	38.7	45.7	44.3	41.7	40.2	40.0
	12:55	42.0	66.8	55.9	38.4	45.7	43.1	40.9	39.9	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	13:00	52.8	77.6	71.4	38.9	60.4	54.3	42.9	40.7	40.4
	13:05	44.6	69.4	59.0	40.4	48.7	47.1	43.0	41.5	41.3
	13:10	45.2	70.0	55.2	40.7	49.2	48.5	43.2	41.8	41.6
	13:15	55.1	79.9	73.5	41.1	62.7	55.9	44.2	42.8	42.6
	13:20	47.9	72.7	64.9	41.3	50.6	47.5	43.8	42.8	42.5
	13:25	44.9	69.7	56.8	41.4	47.7	46.6	44.0	43.0	42.8
	13:30	44.9	69.7	53.9	42.1	47.1	46.3	44.4	43.6	43.3
	13:35	44.4	69.2	55.5	41.8	46.0	45.4	44.3	43.3	43.1
	13:40	46.0	70.8	56.2	42.1	49.3	48.0	44.8	43.4	43.2
	13:45	47.2	72.0	60.3	42.3	50.9	50.1	45.5	44.1	43.6
	13:50	49.9	74.7	65.8	42.1	56.2	53.5	45.0	43.6	43.4
	13:55	47.2	72.0	61.0	42.0	51.0	49.8	44.8	43.5	43.3
	14:00	46.7	71.5	67.4	43.2	49.6	47.6	45.5	44.6	44.4
	14:05	45.5	70.3	57.4	42.6	47.6	47.1	45.1	44.0	43.8
	14:10	46.3	71.1	57.0	42.4	49.3	47.9	45.5	44.1	43.8
	14:15	47.3	72.1	62.1	42.4	51.7	47.9	45.1	43.9	43.5
	14:20	45.1	69.9	53.5	42.3	47.5	46.7	44.6	43.8	43.6
	14:25	47.0	71.8	68.6	42.5	51.1	47.7	44.8	43.8	43.5
	14:30	45.4	70.2	56.7	42.2	48.9	47.3	44.7	43.5	43.3
	14:35	45.1	69.9	55.1	41.7	47.3	46.3	44.8	43.6	43.1
	14:40	44.9	69.7	55.5	41.9	46.8	46.1	44.6	43.6	43.4
	14:45	45.9	70.7	58.2	42.2	49.5	47.7	45.0	43.6	43.3
	14:50	46.7	71.5	61.0	41.3	50.8	47.2	44.3	43.1	42.7
	14:55	47.3	72.1	58.4	42.7	54.0	48.2	44.9	44.1	43.9
	15:00	45.7	70.5	58.8	42.4	49.5	47.8	44.5	43.5	43.3
	15:05	45.3	70.1	53.6	42.3	47.8	46.9	44.8	43.8	43.6
	15:10	45.9	70.7	53.7	42.5	47.7	47.3	45.6	44.5	44.1
	15:15	48.7	73.5	61.3	42.3	55.6	50.3	45.0	43.8	43.6
	15:20	50.4	75.2	64.4	42.3	57.4	54.8	47.0	44.6	44.0
	15:25	46.8	71.6	60.2	42.9	50.7	47.9	45.4	44.1	44.0
	15:30	45.4	70.2	52.3	41.8	48.3	47.1	44.8	43.5	43.2
	15:35	48.5	73.3	62.3	41.5	53.4	50.9	44.3	43.1	42.7
	15:40	47.1	71.9	60.5	40.1	53.1	48.6	44.1	42.6	42.0
	15:45	48.6	73.4	58.4	41.6	53.5	52.3	46.0	44.1	43.6
	15:50	49.9	74.7	62.8	41.4	56.0	54.0	45.7	43.2	42.6
	15:55	43.8	68.6	57.5	40.2	46.1	45.2	43.3	41.8	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	16:00	44.6	69.4	61.5	40.3	47.9	46.8	43.3	41.8	41.6
	16:05	50.0	74.8	69.3	39.5	56.8	54.2	44.4	41.9	41.7
	16:10	44.2	69.0	61.0	39.2	48.1	46.4	43.1	41.0	40.7
	16:15	43.7	68.5	53.4	39.8	48.0	45.9	42.1	41.0	40.8
	16:20	43.7	68.5	59.6	40.2	47.9	45.4	42.6	41.5	41.3
	16:25	47.9	72.7	71.7	39.6	51.5	45.6	42.5	41.3	40.9
	16:30	46.9	71.7	61.9	39.3	52.2	49.5	42.4	41.1	40.8
	16:35	44.6	69.4	61.5	39.3	49.9	47.8	42.1	40.7	40.4
	16:40	48.5	73.3	66.2	38.9	55.8	51.1	43.9	41.1	40.8
	16:45	50.8	75.6	68.8	39.1	58.8	52.5	42.0	40.5	40.3
	16:50	49.9	74.7	66.4	40.6	56.1	51.9	45.2	42.6	42.2
	16:55	47.1	71.9	57.6	39.6	54.0	51.6	42.8	41.4	41.2
	17:00	43.8	68.6	53.6	38.7	48.9	46.1	42.3	40.5	40.2
	17:05	46.0	70.8	68.4	38.7	50.5	48.0	43.1	40.6	40.3
	17:10	47.3	72.1	64.9	39.8	52.1	49.2	44.7	42.2	41.8
	17:15	44.1	68.9	55.5	38.9	48.3	46.8	42.6	40.7	40.4
	17:20	45.1	69.9	53.2	39.7	49.9	48.5	43.8	41.3	40.9
	17:25	48.5	73.3	61.2	39.2	53.3	52.0	45.5	41.6	41.2
	17:30	44.6	69.4	54.0	38.9	49.0	47.6	43.2	41.0	40.7
	17:35	45.6	70.4	64.1	38.0	50.3	48.7	42.7	40.7	40.3
	17:40	54.2	79.0	68.4	39.5	61.4	57.3	48.9	43.1	42.3
	17:45	48.7	73.5	76.5	38.0	50.5	48.9	41.8	39.6	39.2
	17:50	44.2	69.0	57.8	37.3	48.9	47.4	42.2	40.2	39.7
	17:55	48.2	73.0	68.0	38.6	53.5	51.1	44.4	41.0	40.6
	18:00	47.7	72.5	68.7	38.4	51.7	49.8	45.1	41.7	40.5
	18:05	47.3	72.1	61.1	39.1	53.5	50.6	44.2	41.0	40.6
	18:10	45.9	70.7	66.8	39.8	50.0	48.7	42.7	41.3	41.0
	18:15	45.3	70.1	59.7	38.6	50.1	48.2	43.6	40.9	40.3
	18:20	47.7	72.5	66.7	41.6	51.8	50.2	45.6	43.8	43.6
	18:25	51.9	76.7	68.4	41.6	59.4	54.4	46.8	44.4	43.9
	18:30	50.1	74.9	66.1	40.3	56.6	53.5	46.2	43.1	42.6
	18:35	48.3	73.1	64.2	41.3	53.5	49.4	44.8	43.2	43.0
	18:40	47.3	72.1	59.0	41.7	50.7	49.9	46.4	44.3	43.7
	18:45	46.4	71.2	54.0	42.3	49.0	48.5	45.8	44.2	44.0
	18:50	45.8	70.6	61.6	41.8	48.7	47.4	44.8	43.7	43.4
	18:55	48.7	73.5	62.4	42.0	54.1	51.9	46.3	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	19:00	45.5	70.3	60.6	41.7	49.1	47.6	44.1	43.0	42.9
	19:05	45.3	70.1	54.3	41.4	47.9	47.1	44.8	43.6	43.4
	19:10	47.9	72.7	60.9	43.2	50.6	48.9	45.7	44.5	44.2
	19:15	48.8	73.6	60.3	43.8	53.3	51.0	46.9	45.5	45.0
	19:20	51.9	76.7	65.4	44.7	58.6	55.5	48.8	46.7	46.4
	19:25	55.5	80.3	75.8	43.9	62.0	56.8	48.4	46.1	45.7
	19:30	50.1	74.9	66.4	43.9	51.0	49.3	46.5	45.2	45.1
	19:35	50.1	74.9	66.6	43.4	56.3	53.3	46.1	44.4	44.3
	19:40	54.1	78.9	67.3	43.4	63.4	57.5	47.3	45.0	44.6
	19:45	55.7	80.5	68.1	43.7	63.7	61.1	49.4	45.2	44.8
	19:50	52.3	77.1	65.7	44.4	58.8	56.8	48.4	46.4	46.2
	19:55	55.5	80.3	68.0	44.0	62.5	60.4	49.2	45.8	45.5
	20:00	58.2	83.0	73.0	44.4	65.4	63.7	48.7	46.2	45.9
	20:05	60.9	85.7	73.5	44.3	68.1	66.8	51.0	47.2	46.6
	20:10	62.5	87.3	73.2	43.6	67.7	66.3	56.8	45.3	44.8
	20:15	61.8	86.6	72.0	43.7	68.0	66.8	54.7	46.0	45.3
	20:20	61.1	85.9	70.9	43.1	67.5	66.1	50.5	45.1	44.6
	20:25	63.0	87.8	72.3	43.8	67.1	66.6	62.7	48.1	46.4
	20:30	66.1	90.9	74.9	47.9	71.3	70.4	64.1	54.5	52.4
	20:35	66.8	91.6	75.7	52.1	72.3	71.8	62.2	55.4	54.7
	20:40	63.0	87.8	75.2	44.8	71.2	70.0	55.0	46.7	46.4
	20:45	69.5	94.3	75.5	48.7	73.1	72.6	68.9	53.6	52.0
	20:50	72.8	97.6	78.3	63.3	75.1	74.6	72.7	70.5	70.1
	20:55	74.2	99.0	77.9	69.0	76.0	75.7	74.3	72.6	72.3
	21:00	75.0	99.8	77.7	70.3	76.2	76.1	75.0	73.9	73.7
	21:05	70.9	95.7	77.6	52.3	75.0	74.3	71.0	56.0	54.9
	21:10	75.1	99.9	78.8	69.0	76.8	76.3	75.2	73.0	72.7
	21:15	74.2	99.0	79.0	57.6	77.1	76.6	74.2	66.9	60.3
	21:20	76.9	101.7	79.9	72.4	78.1	77.9	76.9	76.1	75.8
	21:25	77.7	102.5	81.0	72.0	78.7	78.6	77.8	76.6	76.3
	21:30	78.2	103.0	81.3	74.0	79.2	79.0	78.2	77.5	77.4
	21:35	78.7	103.5	81.8	75.4	79.7	79.5	78.7	77.9	77.6
	21:40	78.7	103.5	81.7	75.2	79.5	79.3	78.7	77.9	77.7
	21:45	79.3	104.1	82.2	76.2	79.9	79.8	79.4	78.7	78.4
	21:50	79.7	104.5	81.9	76.5	80.4	80.3	79.8	78.9	78.7
	21:55	79.8	104.6	83.0	74.3	80.8	80.6	80.0	78.1	77.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	22:00	76.9	101.7	82.4	61.5	79.9	79.5	77.4	63.2	62.9
	22:05	73.8	98.6	81.1	57.8	78.5	77.4	73.7	63.6	63.3
	22:10	76.1	100.9	81.1	57.8	78.4	78.2	76.5	63.3	60.2
	22:15	78.2	103.0	81.2	71.5	79.1	79.0	78.4	77.0	76.5
	22:20	78.5	103.3	82.0	73.9	79.9	79.7	78.6	77.0	76.8
	22:25	79.0	103.8	81.7	75.7	79.7	79.6	79.0	78.4	78.1
	22:30	79.4	104.2	81.9	76.7	80.2	79.9	79.4	78.9	78.7
	22:35	79.4	104.2	82.4	75.8	80.3	80.3	79.6	78.4	78.0
	22:40	79.0	103.8	82.1	75.2	80.3	80.1	78.9	77.8	77.5
	22:45	77.9	102.7	82.1	70.0	79.8	79.6	78.2	73.7	73.3
	22:50	74.9	99.7	80.8	62.1	78.8	78.6	73.0	64.1	63.6
	22:55	77.9	102.7	82.4	66.5	79.8	79.7	78.3	73.5	72.3
	23:00	77.1	101.9	81.9	61.3	80.2	79.9	77.7	63.2	62.9
	23:05	77.6	102.4	82.5	69.1	80.7	80.2	77.1	73.3	72.5
	23:10	79.1	103.9	82.7	74.6	80.4	80.2	79.2	77.5	77.2
	23:15	79.5	104.3	82.7	74.6	80.6	80.5	79.6	78.4	78.0
	23:20	80.1	104.9	83.0	75.5	81.2	81.1	80.1	79.0	78.7
	23:25	79.3	104.1	82.8	75.5	80.4	80.1	79.3	78.4	78.1
	23:30	79.6	104.4	83.2	76.1	81.3	80.7	79.5	78.5	78.3
	23:35	78.8	103.6	83.3	61.0	81.5	81.2	79.3	65.5	63.3
	23:40	79.4	104.2	82.7	75.4	80.8	80.6	79.3	78.4	78.2
	23:45	77.8	102.6	82.7	61.3	80.4	80.0	78.9	63.7	63.3
	23:50	75.4	100.2	80.2	61.3	78.3	77.9	75.7	66.5	64.4
	23:55	76.6	101.4	81.6	61.4	79.0	78.7	77.5	63.4	63.0
28/09/2025	00:00	74.4	99.2	80.5	59.4	77.6	77.3	74.5	65.1	62.2
	00:05	73.4	98.2	80.0	59.7	77.6	77.1	72.6	66.2	62.6
	00:10	73.7	98.5	78.9	60.1	76.3	76.2	74.1	66.1	65.0
	00:15	71.1	95.9	77.8	57.4	75.2	74.4	70.2	63.1	62.2
	00:20	70.9	95.7	77.8	59.8	74.9	74.0	70.5	61.8	61.4
	00:25	76.8	101.6	81.4	65.6	78.5	78.0	76.8	75.3	74.6
	00:30	74.0	98.8	79.9	59.8	77.3	77.0	73.9	64.3	62.4
	00:35	75.6	100.4	81.7	59.8	79.2	78.0	75.1	71.2	68.0
	00:40	75.3	100.1	81.4	59.3	78.7	78.2	74.9	70.2	67.9
	00:45	69.7	94.5	76.7	58.0	73.6	73.2	68.6	60.8	60.5
	00:50	69.5	94.3	76.7	52.3	74.4	74.1	65.6	57.5	57.1
	00:55	71.6	96.4	78.1	54.8	74.6	73.8	71.9	59.3	58.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	01:00	68.9	93.7	76.5	57.5	73.3	72.7	66.8	61.5	61.1
	01:05	71.8	96.6	80.0	57.8	77.8	76.3	69.6	61.6	60.4
	01:10	70.8	95.6	78.6	50.2	76.1	75.3	68.0	57.1	56.1
	01:15	70.4	95.2	77.9	51.3	75.3	75.0	66.4	58.4	57.2
	01:20	71.0	95.8	76.8	55.3	74.5	74.1	70.8	59.7	59.1
	01:25	66.9	91.7	76.7	50.2	73.4	72.0	61.5	55.1	54.4
	01:30	61.3	86.1	73.5	44.3	66.4	65.0	59.3	50.3	48.1
	01:35	68.9	93.7	79.1	55.7	75.0	73.0	66.1	59.7	59.2
	01:40	72.4	97.2	80.3	51.4	77.6	75.8	71.6	63.8	61.1
	01:45	71.1	95.9	77.0	46.1	74.5	73.9	71.1	61.9	57.9
	01:50	63.3	88.1	76.6	40.5	71.8	70.0	54.7	44.5	42.8
	01:55	69.9	94.7	76.9	40.3	74.0	73.4	70.0	42.8	42.0
	02:00	66.6	91.4	76.1	39.9	72.5	71.8	60.4	47.0	44.9
	02:05	59.9	84.7	73.5	40.2	66.6	64.7	51.9	41.9	41.7
	02:10	61.5	86.3	73.3	40.0	69.1	66.9	49.3	41.7	41.4
	02:15	65.0	89.8	74.0	41.1	70.3	69.8	62.1	50.8	45.9
	02:20	66.9	91.7	76.8	41.1	73.1	72.3	61.9	46.7	45.4
	02:25	70.2	95.0	78.8	39.7	76.1	74.9	66.9	46.3	43.7
	02:30	65.1	89.9	76.3	43.7	72.0	70.0	60.4	47.0	46.5
	02:35	68.7	93.5	77.5	41.8	74.9	74.2	62.8	44.2	43.9
	02:40	57.6	82.4	71.2	41.3	64.6	61.5	51.1	43.9	43.5
	02:45	63.7	88.5	76.0	41.4	71.7	68.4	59.4	44.8	44.0
	02:50	66.7	91.5	77.1	41.2	74.1	73.4	52.6	44.4	43.8
	02:55	62.5	87.3	71.2	41.0	66.8	65.7	61.5	47.5	45.3
	03:00	67.5	92.3	77.0	54.6	74.8	72.3	62.7	60.0	59.5
	03:05	61.0	85.8	71.0	45.5	65.2	63.0	60.5	54.6	52.2
	03:10	66.6	91.4	77.7	40.7	75.0	73.4	60.6	45.1	43.6
	03:15	58.8	83.6	68.7	40.9	62.6	62.3	57.6	47.0	44.7
	03:20	63.9	88.7	73.3	52.2	67.7	66.4	62.9	61.0	60.5
	03:25	68.5	93.3	78.6	45.0	75.9	75.5	62.5	60.6	59.7
	03:30	69.6	94.4	79.1	46.3	76.5	76.2	62.9	60.6	60.1
	03:35	68.8	93.6	78.7	56.8	76.2	75.6	63.2	61.1	60.6
	03:40	68.2	93.0	79.3	51.3	75.9	75.1	63.3	60.9	60.0
	03:45	60.0	84.8	70.6	41.0	65.1	63.7	59.5	42.9	42.5
	03:50	68.1	92.9	79.3	41.2	76.4	75.8	61.1	43.0	42.8
	03:55	74.9	99.7	80.0	42.3	77.7	77.3	75.8	59.7	55.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	04:00	74.5	99.3	79.8	43.3	77.2	76.8	75.1	62.4	60.9
	04:05	72.2	97.0	79.1	48.0	76.7	76.2	64.7	61.6	61.0
	04:10	72.2	97.0	79.4	51.0	76.9	76.4	63.9	60.9	59.8
	04:15	71.1	95.9	79.9	41.5	77.0	76.5	60.9	44.4	44.0
	04:20	65.0	89.8	78.0	40.6	72.8	65.5	61.9	43.5	42.9
	04:25	70.9	95.7	79.7	39.9	76.3	75.6	63.0	57.8	53.6
	04:30	71.3	96.1	79.8	40.7	76.9	76.4	63.0	61.0	60.3
	04:35	65.2	90.0	78.9	39.5	74.0	63.4	60.2	41.2	40.9
	04:40	73.5	98.3	80.2	39.3	77.4	76.9	74.0	42.7	41.4
	04:45	66.6	91.4	78.7	38.9	75.2	73.9	43.6	42.2	42.0
	04:50	66.6	91.4	79.2	39.7	76.1	73.8	44.9	42.3	42.0
	04:55	44.2	69.0	51.9	40.2	47.4	46.0	43.8	42.3	41.9
	05:00	59.2	84.0	78.4	39.2	61.7	52.2	42.9	42.2	41.9
	05:05	48.8	73.6	64.6	40.1	57.8	49.8	42.7	41.4	41.2
	05:10	63.4	88.2	78.6	39.9	74.0	48.6	43.4	41.9	41.2
	05:15	67.6	92.4	78.6	40.1	74.7	73.7	43.8	42.8	42.6
	05:20	61.1	85.9	75.7	40.4	71.4	65.9	44.5	43.3	43.0
	05:25	64.8	89.6	76.8	40.0	73.3	71.7	43.9	42.8	42.5
	05:30	69.4	94.2	79.1	39.9	75.9	75.3	52.9	43.2	42.7
	05:35	67.4	92.2	78.0	40.4	74.7	73.3	47.6	43.5	43.2
	05:40	68.9	93.7	77.7	39.4	74.9	74.3	50.0	42.7	42.2
	05:45	63.0	87.8	76.5	40.0	71.7	68.8	44.7	42.6	42.3
	05:50	51.3	76.1	63.5	41.0	55.9	54.9	49.8	43.6	43.0
	05:55	45.1	69.9	58.6	40.0	48.7	47.2	43.6	42.3	41.9
	06:00	43.2	68.0	52.2	39.9	44.8	44.2	43.0	42.0	41.8
	06:05	46.1	70.9	64.4	40.0	48.5	46.3	42.9	41.4	41.3
	06:10	43.7	68.5	52.7	39.6	46.3	45.3	43.3	41.8	41.3
	06:15	46.6	71.4	63.4	39.2	51.6	49.1	44.0	41.8	41.5
	06:20	42.9	67.7	57.8	38.3	45.4	44.0	42.1	40.2	39.9
	06:25	42.0	66.8	48.2	38.3	45.3	44.0	41.6	39.4	39.2
	06:30	43.6	68.4	62.4	38.2	47.8	45.6	41.6	39.7	39.4
	06:35	43.3	68.1	61.4	38.2	47.7	45.6	41.6	39.9	39.5
	06:40	43.5	68.3	51.9	39.4	47.0	45.9	42.8	40.9	40.5
	06:45	45.2	70.0	57.6	39.5	48.9	47.5	44.1	41.8	41.3
	06:50	45.9	70.7	61.9	38.6	50.7	48.1	42.9	40.7	40.2
	06:55	44.4	69.2	56.2	38.9	48.8	47.3	42.6	40.6	40.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	07:00	45.0	69.8	55.7	38.9	49.1	47.7	44.1	41.4	40.8
	07:05	46.3	71.1	59.7	40.0	50.4	49.2	44.8	42.0	41.6
	07:10	46.2	71.0	57.7	40.0	50.8	49.3	44.5	41.7	41.4
	07:15	46.6	71.4	59.9	39.4	51.4	50.3	44.8	41.2	40.8
	07:20	47.1	71.9	65.2	39.5	52.1	49.2	44.4	41.5	41.2
	07:25	47.0	71.8	60.0	39.5	51.6	50.4	45.3	42.8	42.4
	07:30	47.4	72.2	61.1	41.2	52.3	50.1	45.0	43.4	43.0
	07:35	47.7	72.5	57.9	40.7	54.8	52.0	44.9	42.5	42.4
	07:40	45.5	70.3	60.7	40.2	50.9	48.7	43.5	42.0	41.7
	07:45	44.4	69.2	55.1	39.2	48.0	46.6	43.5	42.1	41.7
	07:50	47.9	72.7	67.2	39.4	54.0	48.3	43.4	41.6	41.2
	07:55	47.9	72.7	61.9	40.9	52.2	49.9	46.5	43.6	43.2
	08:00	47.4	72.2	58.5	41.8	52.2	50.1	45.4	43.8	43.5
	08:05	51.9	76.7	64.6	44.0	58.1	55.5	48.6	45.9	45.5
	08:10	47.3	72.1	68.0	42.0	51.6	49.4	44.5	43.2	43.0
	08:15	45.5	70.3	54.4	41.6	48.8	47.5	44.6	43.3	42.9
	08:20	47.2	72.0	59.4	41.8	52.0	50.0	45.0	43.5	43.3
	08:25	47.9	72.7	60.9	41.0	52.6	51.6	45.6	42.9	42.3
	08:30	49.8	74.6	63.9	42.9	53.7	51.5	48.1	45.2	44.9
	08:35	51.3	76.1	66.5	42.8	55.0	53.2	46.9	44.6	44.2
	08:40	47.8	72.6	58.7	42.1	52.8	50.6	45.7	43.7	43.2
	08:45	45.7	70.5	58.4	41.5	49.5	47.3	44.2	43.2	43.0
	08:50	45.0	69.8	58.5	41.5	47.7	47.0	44.4	43.2	42.9
	08:55	48.7	73.5	65.5	41.8	53.6	50.4	44.7	43.3	43.1
	09:00	45.6	70.4	58.5	41.3	50.0	48.7	43.8	42.5	42.3
	09:05	47.4	72.2	58.0	42.9	51.4	49.5	46.2	44.5	44.0
	09:10	48.1	72.9	61.7	41.6	53.5	50.9	45.5	43.7	43.3
	09:15	53.6	78.4	67.0	42.4	59.8	57.1	50.1	44.5	43.7
	09:20	51.8	76.6	70.4	44.5	57.7	54.2	49.3	48.0	46.9
	09:25	46.1	70.9	59.5	41.8	49.1	47.3	45.2	43.8	43.3
	09:30	49.9	74.7	66.6	42.1	55.5	52.0	44.9	43.6	43.3
	09:35	48.4	73.2	61.5	41.7	54.1	51.1	45.1	43.5	43.2
	09:40	50.2	75.0	65.8	41.7	55.9	49.6	45.1	43.3	42.9
	09:45	44.6	69.4	56.7	41.1	46.9	45.8	43.9	42.8	42.5
	09:50	52.5	77.3	76.9	41.5	52.4	50.6	44.7	43.1	42.8
	09:55	47.8	72.6	60.1	43.2	52.8	50.2	46.1	44.7	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	10:00	48.4	73.2	62.9	41.6	54.4	52.5	44.7	43.3	42.9
	10:05	48.0	72.8	58.9	42.7	52.6	50.7	45.9	44.6	44.3
	10:10	44.8	69.6	53.8	41.3	47.5	46.6	44.2	42.9	42.7
	10:15	45.8	70.6	64.5	40.6	50.3	47.4	44.1	42.6	42.3
	10:20	44.1	68.9	50.6	40.8	46.1	45.6	44.0	42.3	42.0
	10:25	49.5	74.3	69.8	42.1	54.3	52.4	45.9	43.9	43.6
	10:30	45.1	69.9	54.6	42.0	46.8	46.0	44.8	43.9	43.6
	10:35	46.6	71.4	57.7	41.1	51.3	49.0	44.9	43.0	42.6
	10:40	50.2	75.0	65.0	43.4	51.8	50.0	46.8	45.2	44.6
	10:45	46.2	71.0	54.3	43.1	48.5	47.4	45.9	44.4	44.2
	10:50	47.8	72.6	66.5	43.2	51.2	49.2	46.4	45.2	45.1
	10:55	47.4	72.2	62.7	42.0	50.5	48.8	46.1	43.5	43.3
	11:00	47.6	72.4	58.5	43.6	50.2	48.9	46.8	45.3	45.0
	11:05	46.6	71.4	62.6	43.1	49.2	48.5	46.2	44.6	44.3
	11:10	52.4	77.2	71.2	42.2	55.4	52.0	45.7	43.9	43.6
	11:15	50.1	74.9	69.4	43.7	54.8	51.5	46.6	45.4	45.1
	11:20	47.1	71.9	61.3	41.4	52.0	48.4	44.5	43.1	42.4
	11:25	48.5	73.3	67.0	42.4	51.9	47.8	44.9	43.6	43.4
	11:30	51.9	76.7	67.3	42.4	60.2	51.3	45.0	43.9	43.5
	11:35	46.2	71.0	63.2	41.0	46.9	46.0	44.0	42.7	42.4
	11:40	47.0	71.8	61.3	41.3	52.2	50.1	44.1	42.6	42.4
	11:45	43.5	68.3	58.6	39.9	46.3	44.7	42.9	41.5	41.3
	11:50	45.6	70.4	56.6	40.9	50.6	48.8	43.1	41.9	41.7
	11:55	54.6	79.4	73.5	41.3	62.5	57.3	45.4	43.2	42.5
	12:00	53.9	78.7	70.4	41.2	61.4	58.4	48.2	46.7	43.8
	12:05	57.3	82.1	73.0	41.0	65.9	62.7	45.8	43.2	42.8
	12:10	45.9	70.7	58.2	40.9	52.6	49.0	43.1	42.1	41.9
	12:15	44.5	69.3	57.9	40.9	47.5	46.0	43.3	42.2	42.0
	12:20	44.9	69.7	57.2	41.0	49.7	47.5	43.2	42.2	42.0
	12:25	46.0	70.8	57.3	41.3	50.6	48.2	44.5	42.8	42.5
	12:30	45.3	70.1	52.8	42.9	46.8	46.6	45.0	44.0	43.8
	12:35	45.0	69.8	52.5	41.9	46.8	46.4	44.7	43.9	43.6
	12:40	44.5	69.3	52.6	42.0	46.1	45.7	44.2	43.4	43.2
	12:45	44.1	68.9	52.8	41.6	45.6	45.2	43.9	43.0	42.8
	12:50	46.3	71.1	59.8	40.3	50.5	49.0	44.9	42.2	41.9
	12:55	43.5	68.3	56.6	39.5	47.3	45.1	41.7	40.9	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	13:00	50.8	75.6	63.8	41.2	60.0	53.3	44.3	42.5	42.3
	13:05	45.9	70.7	58.8	39.5	50.9	49.4	42.9	40.9	40.7
	13:10	45.6	70.4	67.0	39.4	49.8	48.1	42.7	40.7	40.4
	13:15	47.6	72.4	64.6	39.8	54.9	49.5	42.4	41.1	40.9
	13:20	42.8	67.6	52.6	39.5	45.8	44.4	42.2	40.7	40.6
	13:25	43.2	68.0	51.6	40.0	45.8	44.6	42.7	41.4	41.2
	13:30	44.8	69.6	53.8	39.1	49.6	48.4	43.0	41.5	41.3
	13:35	45.1	69.9	58.6	40.7	49.4	47.7	43.4	42.2	41.9
	13:40	45.8	70.6	62.0	40.3	51.0	49.7	43.3	41.8	41.4
	13:45	44.5	69.3	53.2	39.9	48.3	46.4	44.0	41.5	41.2
	13:50	43.9	68.7	54.6	39.8	46.8	45.5	43.0	41.5	41.3
	13:55	44.4	69.2	56.1	41.0	47.3	45.9	43.4	42.4	42.2
	14:00	45.5	70.3	59.3	40.1	50.5	48.5	43.2	41.7	41.4
	14:05	45.6	70.4	55.6	41.3	48.6	47.6	44.5	42.9	42.6
	14:10	46.9	71.7	61.4	41.0	51.7	50.0	44.0	42.4	42.1
	14:15	44.4	69.2	58.7	40.5	46.5	45.6	43.7	42.0	41.5
	14:20	48.8	73.6	63.5	40.4	53.0	51.6	46.4	43.0	42.3
	14:25	52.3	77.1	70.2	40.2	58.8	54.5	45.8	42.2	41.8
	14:30	46.9	71.7	66.4	40.0	51.2	48.5	44.2	41.8	41.5
	14:35	43.3	68.1	64.7	39.1	45.6	44.7	42.2	41.2	40.7
	14:40	44.8	69.6	54.3	39.1	49.3	47.8	43.3	41.0	40.8
	14:45	43.7	68.5	54.9	39.7	47.3	45.4	42.4	41.4	41.1
	14:50	45.0	69.8	67.8	39.1	46.1	44.5	42.2	41.0	40.7
	14:55	43.8	68.6	57.4	39.3	47.8	46.3	41.7	40.6	40.4
	15:00	44.9	69.7	59.3	39.4	48.9	47.2	41.8	40.8	40.5
	15:05	45.6	70.4	58.7	40.0	50.5	49.0	43.1	41.5	41.2
	15:10	53.9	78.7	70.1	40.4	61.0	58.9	44.1	41.9	41.6
	15:15	44.5	69.3	54.0	40.5	48.4	47.0	43.6	42.4	42.0
	15:20	45.8	70.6	63.4	40.0	51.0	47.8	43.5	42.0	41.6
	15:25	42.9	67.7	50.6	39.7	45.8	44.7	42.2	41.1	40.9
	15:30	47.5	72.3	59.9	40.6	52.5	50.4	44.9	42.4	42.0
	15:35	46.4	71.2	61.2	40.0	51.6	48.8	43.4	41.7	41.5
	15:40	45.0	69.8	61.9	39.5	47.4	45.7	42.8	41.3	41.0
	15:45	48.6	73.4	63.2	39.5	54.7	52.4	43.2	41.2	40.9
	15:50	50.6	75.4	71.3	38.6	55.6	53.4	43.4	41.2	40.7
	15:55	44.5	69.3	56.5	39.3	49.7	48.2	42.6	40.8	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	16:00	47.3	72.1	58.2	37.1	51.9	50.6	44.9	39.0	38.7
	16:05	46.6	71.4	66.0	36.7	49.8	46.7	40.5	38.6	38.3
	16:10	45.4	70.2	64.8	37.0	48.2	47.2	41.9	39.0	38.8
	16:15	43.2	68.0	55.3	37.0	48.2	46.4	41.1	39.1	38.8
	16:20	42.8	67.6	55.3	37.6	46.3	44.7	41.6	39.8	39.4
	16:25	42.6	67.4	51.8	37.7	46.8	45.1	41.0	39.6	39.3
	16:30	42.2	67.0	52.6	38.1	45.2	43.9	41.8	40.0	39.7
	16:35	41.4	66.2	48.5	38.1	43.9	43.3	40.8	39.6	39.4
	16:40	45.2	70.0	60.4	39.1	49.0	48.3	43.3	41.3	40.8
	16:45	43.0	67.8	58.0	38.2	46.9	44.8	41.4	39.9	39.5
	16:50	48.6	73.4	64.8	38.0	53.9	51.1	42.8	40.6	40.0
	16:55	41.5	66.3	56.4	37.9	44.3	42.9	40.3	39.3	38.9
	17:00	51.9	76.7	68.3	37.6	58.5	54.3	42.5	40.3	39.9
	17:05	46.5	71.3	62.2	38.6	50.8	50.3	42.6	40.9	40.6
	17:10	45.0	69.8	58.4	39.8	49.5	48.1	43.2	41.6	41.2
	17:15	50.1	74.9	65.8	39.9	57.1	52.1	45.8	42.1	41.9
	17:20	47.4	72.2	64.7	38.4	53.9	51.4	42.0	39.8	39.6
	17:25	43.8	68.6	57.0	38.2	49.1	46.9	41.9	40.0	39.7
	17:30	50.9	75.7	68.9	38.8	60.3	50.2	42.8	40.9	40.4
	17:35	45.5	70.3	56.5	37.8	50.9	48.7	42.2	39.9	39.6
	17:40	48.6	73.4	65.5	37.1	55.2	52.7	41.8	39.1	38.7
	17:45	49.2	74.0	67.2	38.9	56.0	49.6	43.0	40.7	40.3
	17:50	48.6	73.4	68.9	37.6	52.2	48.0	42.4	40.0	39.6
	17:55	49.3	74.1	64.3	37.6	54.2	51.8	43.8	40.0	39.6
	18:00	45.6	70.4	60.9	37.0	50.6	48.7	41.0	38.8	38.5
	18:05	46.4	71.2	59.9	37.4	51.7	50.0	43.0	39.9	39.6
	18:10	50.9	75.7	66.7	39.0	57.8	54.0	46.7	40.8	40.4
	18:15	50.8	75.6	68.5	39.2	56.3	55.1	45.3	41.0	40.6
	18:20	50.9	75.7	64.0	42.5	54.8	53.6	49.5	47.2	46.5
	18:25	47.6	72.4	58.7	40.1	51.2	49.9	46.9	42.9	42.3
	18:30	49.2	74.0	63.3	41.0	55.0	52.4	46.9	44.0	43.4
	18:35	50.0	74.8	61.8	41.9	56.3	53.6	46.8	43.9	43.5
	18:40	47.1	71.9	60.4	42.5	50.1	49.2	46.1	44.1	43.7
	18:45	46.2	71.0	56.1	42.9	48.6	47.8	45.5	44.5	44.2
	18:50	47.8	72.6	56.6	42.8	50.3	49.8	47.2	45.4	45.0
	18:55	47.2	72.0	57.9	41.4	50.6	49.8	46.2	43.8	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	19:00	45.6	70.4	56.5	40.9	49.4	48.5	44.4	42.5	42.2
	19:05	46.3	71.1	56.8	40.7	50.8	48.7	44.8	42.0	41.7
	19:10	46.7	71.5	59.0	42.0	51.6	49.3	45.3	43.6	43.3
	19:15	52.3	77.1	68.5	42.7	58.3	55.6	49.1	44.7	44.2
	19:20	48.9	73.7	61.7	44.8	52.9	50.9	47.8	46.2	46.0
	19:25	48.5	73.3	62.2	44.3	52.4	50.6	47.4	45.9	45.5
	19:30	50.3	75.1	63.1	44.5	55.5	52.3	47.1	45.6	45.4
	19:35	47.2	72.0	61.4	43.5	49.8	49.0	46.5	45.3	45.1
	19:40	47.6	72.4	58.2	42.0	53.3	50.1	44.6	43.2	42.9
	19:45	45.0	69.8	55.8	42.0	47.4	46.4	44.4	43.4	43.2
	19:50	44.8	69.6	55.4	42.0	48.2	47.0	43.9	43.0	42.8
	19:55	45.1	69.9	58.4	41.6	49.3	46.3	44.3	43.0	42.8
	20:00	45.6	70.4	56.3	41.4	49.8	48.1	44.1	42.7	42.4
	20:05	46.5	71.3	57.3	42.2	50.6	49.2	45.3	44.4	44.1
	20:10	45.3	70.1	57.4	41.7	49.0	47.5	44.2	43.1	42.9
	20:15	45.3	70.1	59.3	41.4	48.4	47.1	44.6	43.1	42.7
	20:20	44.4	69.2	51.8	40.8	45.8	45.5	44.5	42.6	42.0
	20:25	46.5	71.3	57.4	40.4	52.3	50.1	43.0	41.9	41.6
	20:30	44.2	69.0	59.2	41.9	46.2	45.2	43.8	43.1	42.9
	20:35	47.8	72.6	59.1	42.1	54.7	52.0	44.5	43.6	43.4
	20:40	44.9	69.7	59.1	41.9	47.5	45.3	44.0	43.1	42.9
	20:45	43.4	68.2	47.9	41.8	44.4	44.1	43.4	42.9	42.8
	20:50	47.0	71.8	59.7	42.1	51.3	48.3	44.6	43.3	43.0
	20:55	51.6	76.4	68.2	42.4	57.9	56.1	46.9	43.9	43.6
	21:00	47.0	71.8	66.3	42.0	50.3	48.4	44.1	43.2	43.0
	21:05	44.0	68.8	49.0	41.7	46.1	45.2	43.8	42.9	42.9
	21:10	49.1	73.9	65.8	41.9	54.5	52.2	45.2	43.6	43.5
	21:15	46.1	70.9	56.7	41.4	52.2	47.6	44.3	43.2	42.8
	21:20	45.6	70.4	62.8	40.6	47.7	46.9	43.9	42.2	41.9
	21:25	43.7	68.5	50.6	40.4	45.9	45.3	43.2	42.1	42.0
	21:30	43.4	68.2	51.2	40.7	46.4	44.9	42.7	41.8	41.6
	21:35	45.4	70.2	55.4	41.0	49.8	47.5	44.3	42.6	42.3
	21:40	43.8	68.6	54.9	40.7	46.7	45.1	43.2	42.2	42.0
	21:45	47.9	72.7	69.1	41.4	54.4	48.5	44.1	42.7	42.5
	21:50	42.2	67.0	44.9	40.6	43.0	42.8	42.2	41.6	41.5
	21:55	43.7	68.5	57.7	40.7	46.7	45.3	42.6	42.0	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	22:00	43.9	68.7	54.7	40.4	47.8	45.3	42.8	41.9	41.7
	22:05	43.2	68.0	48.9	40.0	45.2	44.5	42.8	42.0	41.8
	22:10	46.9	71.7	66.6	40.7	53.0	46.4	43.0	41.9	41.7
	22:15	45.4	70.2	53.7	40.5	49.5	48.1	43.9	42.1	41.8
	22:20	45.4	70.2	54.9	40.6	50.6	49.0	43.3	41.9	41.7
	22:25	44.0	68.8	55.0	40.3	46.6	45.8	43.1	41.8	41.4
	22:30	48.8	73.6	67.9	40.2	56.7	49.9	43.6	41.9	41.4
	22:35	45.1	69.9	66.0	41.2	47.8	46.7	43.5	42.6	42.3
	22:40	48.7	73.5	64.8	40.4	52.5	47.3	43.2	42.3	42.1
	22:45	43.8	68.6	51.2	40.9	45.5	45.0	43.8	42.5	42.3
	22:50	45.0	69.8	52.9	40.5	49.7	48.9	43.0	42.2	41.9
	22:55	44.5	69.3	56.2	40.4	47.7	45.1	43.6	42.1	41.7
	23:00	43.9	68.7	53.0	39.9	45.7	45.2	43.6	42.3	41.7
	23:05	45.4	70.2	59.6	40.7	49.1	47.1	43.9	42.1	41.8
	23:10	44.7	69.5	50.9	41.0	47.7	46.6	44.3	42.9	42.6
	23:15	43.6	68.4	46.1	41.2	44.9	44.7	43.4	42.7	42.5
	23:20	44.0	68.8	50.1	40.5	46.6	46.0	43.3	42.0	41.8
	23:25	44.2	69.0	50.6	40.3	46.7	45.7	44.0	42.0	41.6
	23:30	43.1	67.9	48.5	40.5	44.8	44.4	42.9	41.9	41.6
	23:35	45.6	70.4	63.0	40.4	48.6	46.4	44.0	42.5	42.2
	23:40	43.5	68.3	47.2	40.7	44.9	44.6	43.4	42.1	41.9
	23:45	42.5	67.3	48.9	39.3	44.6	43.9	42.0	41.1	40.7
	23:50	43.7	68.5	57.1	39.9	46.3	45.2	43.2	41.5	41.1
	23:55	43.1	67.9	46.1	40.0	44.7	44.5	43.2	41.3	41.0
29/09/2025	00:00	43.1	67.9	61.8	39.9	44.2	43.9	42.8	41.8	41.5
	00:05	43.4	68.2	49.0	39.7	45.1	44.7	43.2	41.7	41.4
	00:10	43.4	68.2	50.1	39.3	45.5	44.9	43.2	41.1	40.9
	00:15	42.7	67.5	48.8	39.4	44.7	43.9	42.4	41.5	41.2
	00:20	43.6	68.4	47.2	40.5	45.0	44.6	43.5	42.2	42.0
	00:25	44.5	69.3	53.0	40.5	48.4	46.4	43.7	42.2	41.9
	00:30	42.8	67.6	46.1	39.8	44.8	44.5	42.4	41.4	41.3
	00:35	43.4	68.2	46.5	39.7	45.2	44.9	43.2	41.8	41.5
	00:40	44.6	69.4	54.9	39.0	50.1	46.1	42.8	41.9	41.7
	00:45	43.6	68.4	50.5	40.1	45.3	44.9	43.3	42.2	41.9
	00:50	43.8	68.6	47.4	40.4	45.2	44.9	43.9	42.2	42.0
	00:55	44.9	69.7	54.3	40.1	50.1	47.3	43.4	42.1	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	01:00	44.1	68.9	50.6	40.6	45.5	45.2	44.0	42.7	42.5
	01:05	43.9	68.7	49.5	39.7	45.8	45.5	43.8	42.4	42.2
	01:10	43.9	68.7	56.0	37.8	52.0	45.5	40.3	39.5	39.2
	01:15	43.3	68.1	56.7	37.6	44.8	43.9	42.4	39.4	39.0
	01:20	41.7	66.5	51.9	37.7	44.4	42.9	40.4	39.5	39.4
	01:25	44.3	69.1	60.8	37.5	49.6	47.2	42.4	39.5	39.4
	01:30	42.2	67.0	52.9	37.3	44.6	44.0	42.0	39.4	39.2
	01:35	40.5	65.3	50.7	38.0	42.6	41.2	40.2	39.5	39.4
	01:40	43.4	68.2	51.4	38.6	46.7	45.7	43.3	40.6	40.4
	01:45	42.8	67.6	54.4	37.7	48.0	43.7	41.2	40.0	39.7
	01:50	41.9	66.7	46.1	38.4	44.0	43.7	41.0	40.1	39.9
	01:55	43.5	68.3	54.4	39.1	45.2	44.4	42.8	41.2	40.5
	02:00	40.5	65.3	47.3	38.2	42.4	41.4	40.2	39.6	39.4
	02:05	43.8	68.6	56.4	38.0	50.3	44.4	42.2	39.8	39.4
	02:10	41.0	65.8	46.5	37.8	43.3	42.4	40.6	39.4	39.2
	02:15	40.8	65.6	47.7	37.8	43.6	43.1	40.1	39.0	38.8
	02:20	41.5	66.3	44.8	37.5	43.3	43.1	41.6	39.4	38.7
	02:25	39.5	64.3	43.9	37.0	41.8	40.7	39.2	38.6	38.4
	02:30	42.0	66.8	53.7	37.3	45.9	43.5	41.4	38.5	38.3
	02:35	41.0	65.8	53.0	37.3	44.0	42.6	39.6	38.5	38.4
	02:40	41.9	66.7	53.8	37.5	46.3	43.0	40.4	39.4	39.2
	02:45	42.0	66.8	47.3	37.2	44.4	44.0	41.9	39.5	39.2
	02:50	40.2	65.0	43.7	37.4	41.3	40.8	40.2	39.2	39.0
	02:55	42.5	67.3	57.6	38.2	44.9	44.2	41.8	39.4	39.1
	03:00	42.8	67.6	62.5	38.6	43.6	42.2	40.9	40.3	40.0
	03:05	45.7	70.5	62.5	39.0	50.8	44.5	42.4	41.0	40.8
	03:10	42.3	67.1	49.2	38.7	44.3	43.7	41.9	40.7	40.5
	03:15	43.3	68.1	51.2	38.8	47.4	44.9	42.3	40.7	40.5
	03:20	43.7	68.5	59.3	38.4	48.1	45.8	41.4	40.2	40.0
	03:25	41.3	66.1	48.1	38.2	44.1	43.4	40.8	39.6	39.2
	03:30	41.1	65.9	51.4	38.2	41.8	41.6	41.1	40.5	40.4
	03:35	41.4	66.2	45.4	38.3	42.7	42.2	41.3	40.4	39.7
	03:40	41.5	66.3	49.1	38.6	42.5	42.2	41.4	40.7	40.6
	03:45	42.7	67.5	50.8	38.2	46.3	45.3	41.7	40.5	40.0
	03:50	41.1	65.9	50.9	37.2	44.4	42.4	40.1	39.3	39.0
	03:55	40.4	65.2	49.7	37.3	43.9	42.4	39.7	38.9	38.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	04:00	40.3	65.1	50.6	37.2	42.6	41.5	39.7	38.8	38.5
	04:05	40.0	64.8	48.8	36.8	41.4	40.8	39.5	38.8	38.7
	04:10	40.0	64.8	49.4	37.5	41.9	40.8	39.4	38.9	38.8
	04:15	39.3	64.1	43.1	36.6	40.2	40.0	39.3	38.7	38.5
	04:20	40.6	65.4	49.5	37.4	43.1	41.4	40.1	39.3	39.0
	04:25	41.0	65.8	50.4	38.0	43.9	41.8	40.4	39.7	39.5
	04:30	42.1	66.9	50.2	37.8	46.8	45.4	40.7	39.8	39.6
	04:35	40.7	65.5	48.6	37.9	41.7	41.4	40.6	39.5	39.4
	04:40	40.7	65.5	51.0	38.1	43.1	41.6	40.2	39.4	39.3
	04:45	41.7	66.5	51.8	38.5	45.5	44.2	40.6	39.8	39.6
	04:50	42.2	67.0	52.5	38.4	46.2	44.4	40.8	40.0	39.8
	04:55	40.8	65.6	48.6	38.4	42.2	41.8	40.6	39.8	39.6
	05:00	41.8	66.6	52.2	38.6	43.7	42.9	41.3	40.1	39.9
	05:05	42.3	67.1	49.7	39.2	45.4	43.9	41.7	41.1	41.0
	05:10	42.9	67.7	50.6	39.1	45.6	44.6	42.4	41.4	41.1
	05:15	42.2	67.0	49.7	39.2	44.7	42.9	41.9	41.2	41.0
	05:20	42.5	67.3	49.7	38.0	45.9	44.8	41.8	39.7	39.4
	05:25	44.0	68.8	52.0	39.1	48.4	46.9	42.4	41.3	41.1
	05:30	45.1	69.9	59.6	39.3	50.3	48.6	42.7	41.3	41.1
	05:35	44.5	69.3	55.4	40.0	48.1	46.7	43.6	41.9	41.6
	05:40	45.3	70.1	55.4	40.5	49.4	48.3	43.9	42.5	42.2
	05:45	43.7	68.5	56.1	39.1	47.6	45.8	42.4	41.4	41.1
	05:50	47.7	72.5	66.6	40.3	51.6	49.7	44.2	42.5	42.2
	05:55	44.4	69.2	53.6	39.9	47.2	46.3	43.8	42.1	41.9
	06:00	45.0	69.8	56.1	40.2	47.9	47.0	44.2	42.7	42.4
	06:05	46.2	71.0	63.6	41.8	49.0	47.3	44.9	43.5	43.3
	06:10	45.3	70.1	55.4	41.6	48.1	47.1	44.6	43.5	43.2
	06:15	46.6	71.4	64.8	40.9	51.0	49.5	44.4	42.7	42.6
	06:20	45.2	70.0	63.4	41.0	47.5	46.6	44.3	43.0	42.8
	06:25	45.5	70.3	52.5	40.7	48.2	47.5	44.9	43.3	42.7
	06:30	47.6	72.4	64.3	42.7	51.7	48.7	46.6	45.3	45.0
	06:35	46.7	71.5	56.6	42.1	49.3	48.6	46.2	44.4	43.9
	06:40	48.5	73.3	58.1	42.7	54.0	52.3	46.3	44.7	44.3
	06:45	47.3	72.1	55.4	43.4	49.9	49.1	46.7	45.1	44.8
	06:50	46.6	71.4	61.4	42.7	50.1	48.6	45.6	44.4	44.1
	06:55	47.8	72.6	60.4	42.8	54.1	49.1	45.5	44.2	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	07:00	48.5	73.3	59.7	43.1	52.2	50.6	47.0	45.2	44.6
	07:05	50.3	75.1	64.4	43.4	54.4	52.7	49.2	45.6	45.2
	07:10	49.3	74.1	61.4	42.6	54.0	52.0	47.6	45.2	44.6
	07:15	49.4	74.2	68.1	43.4	52.9	51.6	47.4	45.5	45.1
	07:20	49.5	74.3	61.1	44.2	52.6	51.9	48.2	46.1	45.7
	07:25	54.1	78.9	69.7	44.3	60.6	56.7	50.8	47.4	46.6
	07:30	47.2	72.0	55.4	41.3	50.3	49.6	46.8	44.1	43.7
	07:35	46.7	71.5	60.4	42.6	50.0	49.1	45.7	44.4	44.0
	07:40	50.5	75.3	63.0	41.6	56.7	54.1	47.8	44.2	43.7
	07:45	44.5	69.3	51.2	40.5	47.3	46.5	43.8	42.6	42.3
	07:50	48.0	72.8	64.3	41.3	52.9	50.7	44.8	42.8	42.7
	07:55	46.2	71.0	56.7	40.8	51.1	49.1	44.6	42.8	42.6
	08:00	44.0	68.8	55.0	40.7	46.7	45.9	43.3	42.2	42.0
	08:05	47.7	72.5	64.7	40.6	53.4	51.6	44.6	42.6	42.3
	08:10	45.8	70.6	57.5	40.6	49.8	48.8	43.3	41.9	41.7
	08:15	51.5	76.3	63.5	40.6	60.0	57.0	44.6	42.4	41.9
	08:20	46.2	71.0	58.8	40.7	50.7	48.7	45.1	42.9	42.6
	08:25	48.5	73.3	67.1	40.8	53.7	50.3	43.9	42.2	42.0
	08:30	44.6	69.4	55.8	40.7	49.4	46.1	43.2	42.1	41.8
	08:35	49.0	73.8	64.5	41.1	55.0	50.4	44.2	42.8	42.6
	08:40	46.4	71.2	59.4	40.4	51.3	49.4	44.6	42.9	42.5
	08:45	48.4	73.2	66.7	40.5	52.6	50.6	43.5	42.0	41.8
	08:50	48.3	73.1	58.7	41.5	52.0	51.6	45.7	43.1	42.8
	08:55	45.7	70.5	61.3	41.5	48.6	47.4	44.8	43.3	43.0
	09:00	45.2	70.0	56.6	42.2	48.0	46.7	44.6	43.5	43.3
	09:05	45.6	70.4	58.9	42.1	47.5	47.0	45.0	43.9	43.6
	09:10	45.8	70.6	60.5	42.3	49.5	47.1	45.0	43.8	43.6
	09:15	47.8	72.6	68.3	42.4	50.0	48.9	45.9	44.1	43.8
	09:20	46.2	71.0	66.0	41.9	48.7	47.4	45.3	43.8	43.3
	09:25	49.0	73.8	62.6	43.1	54.4	51.2	47.0	44.6	44.4
	09:30	46.2	71.0	58.4	42.7	49.7	47.6	45.0	43.9	43.7
	09:35	51.1	75.9	67.7	42.0	57.4	53.3	44.8	43.3	43.1
	09:40	47.4	72.2	63.3	42.1	51.7	49.8	46.0	44.4	43.9
	09:45	48.1	72.9	65.6	41.7	53.5	50.9	45.3	43.5	43.1
	09:50	46.8	71.6	65.1	41.5	50.0	48.7	45.4	43.6	43.2
	09:55	46.1	70.9	61.3	41.6	49.9	48.3	44.7	43.5	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	10:00	46.7	71.5	61.7	42.0	51.4	48.1	45.1	43.5	43.3
	10:05	49.6	74.4	67.0	42.2	54.4	51.6	46.6	44.2	43.9
	10:10	44.6	69.4	59.1	40.7	46.7	46.0	43.5	42.4	42.2
	10:15	44.8	69.6	60.2	40.9	47.8	46.3	43.6	42.3	42.0
	10:20	47.8	72.6	64.1	40.9	52.3	49.8	45.9	43.9	43.1
	10:25	45.5	70.3	58.1	41.0	49.4	48.0	44.4	42.4	42.2
	10:30	46.1	70.9	56.5	40.5	49.3	48.2	45.2	42.7	41.9
	10:35	49.3	74.1	65.7	41.5	55.6	53.4	45.9	43.8	43.4
	10:40	45.2	70.0	58.3	40.8	47.5	46.7	44.8	43.0	42.4
	10:45	45.9	70.7	59.6	40.3	49.8	48.8	44.3	42.4	42.2
	10:50	45.4	70.2	56.3	41.2	48.9	47.7	44.3	42.9	42.6
	10:55	44.8	69.6	56.7	40.9	49.1	46.3	43.8	42.5	42.2
	11:00	44.4	69.2	56.2	41.4	46.3	45.8	43.9	42.7	42.5
	11:05	48.9	73.7	66.3	42.2	53.9	51.6	46.8	44.6	44.0
	11:10	48.9	73.7	64.3	41.8	53.4	52.4	47.1	44.3	43.8
	11:15	44.7	69.5	58.5	41.3	46.5	45.9	44.2	42.8	42.5
	11:20	48.1	72.9	69.3	41.7	52.8	50.4	44.0	42.9	42.7
	11:25	48.5	73.3	66.1	41.6	54.0	51.5	45.7	43.3	42.9
	11:30	47.0	71.8	64.5	41.3	50.9	49.3	45.4	43.3	42.9
	11:35	44.7	69.5	60.3	40.7	47.2	46.4	44.0	42.8	42.1
	11:40	45.2	70.0	61.5	40.9	48.7	46.9	44.0	42.8	42.6
	11:45	47.6	72.4	65.5	40.3	53.1	50.3	45.2	42.6	42.1
	11:50	47.6	72.4	61.5	39.1	54.1	51.3	43.7	41.8	41.3
	11:55	43.9	68.7	55.6	39.5	49.0	47.0	42.2	40.9	40.7
	12:00	43.5	68.3	53.7	39.1	47.4	45.3	42.5	41.0	40.7
	12:05	44.7	69.5	54.7	38.9	50.0	47.4	42.8	41.1	40.6
	12:10	45.4	70.2	61.1	41.0	49.1	47.4	44.0	42.8	42.4
	12:15	45.7	70.5	59.5	39.8	49.6	48.3	43.9	42.0	41.5
	12:20	45.6	70.4	55.1	41.1	49.4	47.5	44.7	42.8	42.5
	12:25	44.5	69.3	62.7	39.8	46.0	45.6	44.2	42.4	41.6
	12:30	43.7	68.5	53.7	39.6	46.4	45.4	43.4	41.5	41.1
	12:35	43.6	68.4	54.9	39.4	47.7	45.7	42.4	41.4	41.1
	12:40	42.9	67.7	52.3	39.4	46.4	45.1	41.8	40.7	40.6
	12:45	41.9	66.7	48.6	39.5	43.2	43.0	41.8	40.9	40.8
	12:50	43.1	67.9	56.1	39.7	46.2	44.6	42.5	41.0	40.7
	12:55	42.8	67.6	50.7	38.8	45.1	44.3	42.4	40.8	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	13:00	42.8	67.6	54.4	38.7	47.4	43.4	41.6	40.4	40.1
	13:05	44.7	69.5	56.0	40.8	49.3	47.5	43.5	41.9	41.8
	13:10	46.0	70.8	61.3	40.4	49.9	48.4	44.3	42.1	41.8
	13:15	45.8	70.6	59.5	40.5	50.1	48.3	44.5	42.6	42.1
	13:20	46.2	71.0	60.7	41.2	50.3	48.7	44.6	42.6	42.4
	13:25	46.4	71.2	63.9	41.8	50.3	48.4	44.9	43.5	43.2
	13:30	46.2	71.0	65.7	41.7	48.7	47.6	44.8	43.5	43.2
	13:35	43.5	68.3	51.8	40.1	45.5	45.0	43.2	41.9	41.6
	13:40	46.8	71.6	63.1	42.3	50.3	48.8	45.6	44.0	43.8
	13:45	47.8	72.6	64.5	41.7	52.6	50.8	45.5	44.0	43.7
	13:50	44.4	69.2	52.3	41.8	46.3	45.8	44.0	42.9	42.7
	13:55	50.0	74.8	69.9	41.9	52.5	50.9	46.5	44.4	44.1
	14:00	50.8	75.6	69.9	42.2	58.6	52.7	45.5	44.1	43.7
	14:05	45.1	69.9	62.2	41.9	46.8	46.0	44.6	43.5	43.2
	14:10	48.7	73.5	65.7	42.3	53.1	49.4	44.9	43.7	43.5
	14:15	46.5	71.3	65.9	42.3	50.3	47.4	44.7	43.7	43.4
	14:20	47.4	72.2	62.8	42.2	51.4	49.8	46.1	44.0	43.8
	14:25	44.7	69.5	57.7	41.3	46.9	46.2	44.2	42.9	42.6
	14:30	45.6	70.4	59.8	41.8	49.3	47.4	44.6	43.2	42.9
	14:35	46.7	71.5	58.5	41.8	50.7	49.0	45.6	44.2	43.9
	14:40	46.9	71.7	61.7	41.7	51.4	50.0	44.5	43.0	42.8
	14:45	47.5	72.3	66.6	41.3	52.8	49.8	44.8	42.6	42.4
	14:50	46.8	71.6	66.2	41.6	50.0	48.3	44.9	43.1	42.7
	14:55	48.4	73.2	64.2	43.0	52.3	50.2	47.3	45.0	44.4
	15:00	47.6	72.4	62.7	43.1	52.4	49.8	45.8	44.5	44.3
	15:05	48.9	73.7	62.7	42.9	53.4	51.3	47.0	45.3	44.9
	15:10	49.1	73.9	64.8	42.7	53.6	51.6	46.1	44.4	44.2
	15:15	44.5	69.3	54.0	41.7	46.1	45.6	44.3	43.3	43.1
	15:20	48.1	72.9	64.2	42.8	53.4	50.2	46.1	44.2	43.9
	15:25	48.8	73.6	65.3	43.3	53.2	50.6	46.9	45.3	45.0
	15:30	53.3	78.1	78.3	42.9	54.4	49.9	46.0	44.3	44.0
	15:35	50.1	74.9	70.3	43.1	56.6	52.5	46.6	45.2	44.9
	15:40	46.8	71.6	62.6	42.7	50.0	48.8	45.7	44.4	44.0
	15:45	49.9	74.7	68.7	43.4	55.6	53.3	47.0	45.0	44.8
	15:50	46.2	71.0	57.0	43.0	48.1	47.4	45.6	44.6	44.4
	15:55	47.8	72.6	62.7	43.9	51.6	50.0	46.7	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	16:00	48.7	73.5	65.6	44.3	51.8	50.6	47.9	46.1	45.8
	16:05	49.5	74.3	65.6	43.9	54.2	52.1	47.8	45.8	45.6
	16:10	51.0	75.8	61.0	45.5	56.0	53.2	49.5	47.8	47.3
	16:15	49.0	73.8	62.8	45.2	51.1	50.1	48.2	47.0	46.7
	16:20	49.0	73.8	65.1	45.8	51.9	49.6	48.0	47.1	46.9
	16:25	50.3	75.1	68.7	45.5	53.9	52.4	49.5	47.0	46.7
	16:30	48.8	73.6	63.6	44.3	51.2	50.4	48.3	46.3	45.8
	16:35	49.7	74.5	68.9	43.5	52.5	50.0	47.2	46.0	45.6
	16:40	47.8	72.6	60.3	44.2	51.6	50.0	46.9	45.8	45.5
	16:45	51.9	76.7	70.1	43.2	54.5	52.0	47.6	46.0	45.5
	16:50	46.7	71.5	57.7	43.8	48.6	47.8	46.5	45.3	44.8
	16:55	48.9	73.7	56.3	45.2	51.1	50.4	48.6	47.0	46.4
	17:00	49.0	73.8	67.1	44.8	51.4	50.3	47.9	46.4	46.1
	17:05	49.5	74.3	57.8	45.0	52.3	51.2	49.2	46.9	46.6
	17:10	50.6	75.4	64.9	44.3	54.8	53.2	48.4	46.2	45.8
	17:15	52.2	77.0	67.4	45.2	57.4	53.1	48.2	46.5	46.1
	17:20	49.1	73.9	60.0	44.2	52.7	51.0	47.8	46.0	45.7
	17:25	47.4	72.2	56.9	43.8	50.5	49.0	46.8	45.7	45.5
	17:30	47.0	71.8	55.8	43.0	49.9	49.0	46.4	45.0	44.8
	17:35	49.5	74.3	63.6	44.0	53.1	52.3	47.2	45.2	45.0
	17:40	51.9	76.7	63.3	43.6	57.1	54.2	50.4	46.3	45.6
	17:45	48.2	73.0	58.6	43.3	51.8	51.0	46.9	45.3	45.0
	17:50	53.5	78.3	69.9	43.6	61.4	58.1	46.6	45.2	45.0
	17:55	48.0	72.8	60.2	44.1	51.7	50.2	46.6	45.3	45.1
	18:00	47.0	71.8	58.2	43.5	51.5	48.5	45.5	44.7	44.6
	18:05	47.7	72.5	62.2	43.6	50.0	49.1	46.6	45.4	45.2
	18:10	49.9	74.7	66.4	43.9	55.6	53.8	47.0	45.8	45.4
	18:15	54.0	78.8	72.0	43.7	58.9	56.1	47.4	45.7	45.3
	18:20	52.3	77.1	69.1	43.7	58.4	52.1	46.2	45.2	45.0
	18:25	53.4	78.2	69.5	43.4	60.9	57.9	45.9	44.8	44.5
	18:30	46.0	70.8	60.7	42.9	47.9	47.1	45.5	44.7	44.5
	18:35	48.1	72.9	71.1	43.3	48.4	47.6	46.0	44.9	44.7
	18:40	49.9	74.7	69.6	44.4	54.8	53.0	47.1	45.7	45.4
	18:45	49.1	73.9	64.1	43.5	53.6	51.7	46.6	45.1	44.7
	18:50	48.0	72.8	65.4	43.6	51.3	49.8	46.7	45.3	45.1
	18:55	46.5	71.3	60.2	43.8	49.2	47.8	45.9	44.9	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	19:00	45.9	70.7	54.5	43.2	48.4	47.5	45.2	44.4	44.2
	19:05	45.3	70.1	50.8	43.5	46.3	46.1	45.2	44.7	44.6
	19:10	46.2	71.0	52.0	43.9	48.4	47.3	45.8	45.1	45.0
	19:15	47.6	72.4	56.9	43.9	51.3	49.9	46.7	45.3	45.0
	19:20	47.7	72.5	58.7	44.6	51.7	49.8	46.4	45.5	45.4
	19:25	47.9	72.7	61.2	43.8	51.2	49.0	46.4	45.5	45.3
	19:30	48.7	73.5	63.2	44.0	53.7	50.8	47.0	45.7	45.4
	19:35	48.8	73.6	60.9	44.0	53.3	50.8	47.5	45.8	45.4
	19:40	47.5	72.3	55.4	44.1	50.5	49.4	46.7	45.7	45.5
	19:45	47.8	72.6	62.1	44.4	50.3	49.4	47.2	45.9	45.6
	19:50	48.0	72.8	58.8	44.4	51.1	50.1	47.2	45.9	45.7
	19:55	48.5	73.3	64.8	44.0	52.9	50.4	46.8	45.4	45.2
	20:00	50.9	75.7	67.6	43.9	56.7	51.1	46.7	45.4	45.1
	20:05	48.1	72.9	56.5	44.3	51.0	50.2	47.5	45.9	45.7
	20:10	51.3	76.1	66.7	44.8	55.9	53.1	48.2	46.2	45.9
	20:15	47.5	72.3	56.1	43.9	50.2	49.5	46.9	45.4	45.3
	20:20	47.2	72.0	58.7	43.3	50.6	49.1	46.6	45.2	44.9
	20:25	50.3	75.1	66.6	42.9	55.2	50.9	45.3	44.2	44.0
	20:30	46.4	71.2	61.2	43.0	49.6	48.7	45.2	44.3	44.1
	20:35	48.6	73.4	61.8	42.8	53.4	50.1	45.2	44.1	43.9
	20:40	46.6	71.4	54.3	44.2	49.3	48.3	45.9	45.2	45.1
	20:45	53.3	78.1	68.6	43.3	59.9	58.5	46.6	44.7	44.5
	20:50	47.3	72.1	57.7	42.6	50.4	49.8	45.6	44.1	43.6
	20:55	44.9	69.7	52.2	42.2	46.3	46.0	44.9	43.7	43.4
	21:00	44.8	69.6	56.4	42.2	46.7	46.1	44.3	43.5	43.2
	21:05	44.1	68.9	53.8	42.3	45.4	45.2	43.9	43.2	43.1
	21:10	47.7	72.5	62.5	42.9	53.0	51.2	45.4	44.2	43.9
	21:15	46.9	71.7	56.9	42.3	51.8	49.4	45.5	43.6	43.4
	21:20	47.8	72.6	64.6	43.6	50.7	47.1	45.6	44.9	44.8
	21:25	46.0	70.8	52.6	42.7	49.2	47.4	45.3	44.3	44.1
	21:30	46.4	71.2	57.2	42.8	49.3	47.7	45.6	44.6	44.2
	21:35	46.3	71.1	61.3	41.9	49.9	47.7	44.5	43.2	42.9
	21:40	47.3	72.1	63.4	42.8	53.1	47.6	44.8	44.1	43.9
	21:45	46.3	71.1	60.0	42.3	49.7	46.2	44.4	43.7	43.5
	21:50	45.2	70.0	49.7	42.7	46.6	46.2	45.1	44.4	44.2
	21:55	46.3	71.1	56.4	42.2	49.4	48.1	45.4	44.6	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	22:00	45.2	70.0	55.2	42.3	46.3	46.1	45.2	43.9	43.6
	22:05	43.6	68.4	47.7	41.2	45.2	44.8	43.4	42.7	42.3
	22:10	43.4	68.2	53.9	41.1	46.0	44.2	42.8	42.1	42.1
	22:15	46.7	71.5	60.0	40.7	52.4	48.5	43.3	42.1	41.9
	22:20	42.1	66.9	45.1	40.0	43.3	43.0	42.0	41.4	41.1
	22:25	43.4	68.2	52.7	40.8	46.1	44.0	42.7	41.9	41.7
	22:30	44.8	69.6	57.4	41.1	48.5	45.7	42.8	42.2	42.0
	22:35	43.0	67.8	47.2	41.2	44.2	43.7	42.9	42.4	42.2
	22:40	44.2	69.0	46.9	41.5	45.3	45.2	44.4	42.7	42.6
	22:45	44.2	69.0	57.6	40.8	47.0	45.2	44.0	42.3	42.1
	22:50	44.9	69.7	54.5	40.8	47.1	45.7	44.6	43.3	42.2
	22:55	44.9	69.7	57.0	41.4	45.6	45.3	44.5	43.0	42.6
	23:00	43.5	68.3	48.3	41.2	44.8	44.6	43.3	42.3	42.1
	23:05	46.3	71.1	56.4	40.9	51.1	49.1	44.7	42.7	42.3
	23:10	44.1	68.9	46.9	40.9	45.3	45.0	44.2	42.6	42.4
	23:15	43.3	68.1	46.6	39.8	44.9	44.8	43.0	41.1	40.8
	23:20	44.2	69.0	47.8	40.8	45.6	45.1	44.3	42.9	42.6
	23:25	44.8	69.6	47.5	41.4	45.9	45.7	45.0	43.2	43.0
	23:30	43.7	68.5	47.3	39.2	45.4	45.2	43.7	41.7	41.4
	23:35	43.8	68.6	47.4	39.9	45.7	45.4	44.1	41.6	41.4
	23:40	42.6	67.4	47.9	40.0	43.6	43.3	42.5	41.7	41.5
	23:45	42.3	67.1	48.7	39.8	43.6	43.2	42.2	41.2	41.1
	23:50	42.0	66.8	44.9	40.0	43.0	42.8	42.0	41.3	41.1
	23:55	42.2	67.0	45.7	39.7	43.3	43.1	42.3	41.4	41.2
30/09/2025	00:00	42.1	66.9	45.0	39.9	43.2	42.9	42.0	41.3	41.1
	00:05	43.1	67.9	47.7	39.5	45.3	44.9	42.7	41.0	40.8
	00:10	43.7	68.5	61.5	38.9	45.4	45.1	42.9	41.3	40.8
	00:15	47.0	71.8	57.7	40.0	51.9	50.3	44.7	42.5	42.2
	00:20	43.9	68.7	48.4	39.9	45.4	45.0	44.0	42.1	41.6
	00:25	42.7	67.5	46.5	39.4	44.4	44.1	42.5	41.1	40.8
	00:30	43.9	68.7	60.7	39.5	46.3	45.2	43.0	41.4	40.9
	00:35	43.0	67.8	46.5	39.0	44.9	44.4	43.2	40.6	40.4
	00:40	43.8	68.6	47.6	39.9	45.1	44.9	44.2	41.4	41.1
	00:45	43.0	67.8	46.9	39.8	44.9	44.6	42.6	41.0	40.8
	00:50	43.4	68.2	46.9	39.4	45.0	44.8	43.2	41.5	41.2
	00:55	43.4	68.2	46.9	39.5	44.9	44.7	43.6	41.4	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	01:00	43.8	68.6	46.7	39.7	45.0	44.8	43.9	42.3	41.8
	01:05	43.5	68.3	47.3	39.6	45.1	44.9	43.4	41.5	41.2
	01:10	43.2	68.0	49.6	39.4	44.9	44.7	43.0	41.4	41.0
	01:15	43.0	67.8	46.6	38.6	44.7	44.5	43.2	40.4	40.3
	01:20	43.9	68.7	46.7	39.7	45.1	44.9	44.1	42.1	41.5
	01:25	43.7	68.5	55.6	40.0	46.1	45.4	43.3	41.4	41.2
	01:30	45.2	70.0	58.6	39.3	49.5	47.8	44.0	41.3	41.0
	01:35	45.9	70.7	58.7	39.2	51.2	49.8	42.9	41.1	41.0
	01:40	42.6	67.4	53.1	39.6	45.2	43.7	42.1	41.3	41.1
	01:45	46.6	71.4	59.1	39.8	51.8	50.7	43.5	41.5	41.2
	01:50	43.1	67.9	52.3	39.5	46.4	45.2	42.4	41.4	41.3
	01:55	43.3	68.1	58.5	39.2	47.6	44.6	42.0	40.9	40.8
	02:00	41.8	66.6	54.5	38.6	44.4	43.1	41.3	40.6	40.5
	02:05	41.4	66.2	48.5	38.5	42.7	42.3	41.3	40.4	40.2
	02:10	41.1	65.9	44.3	38.2	42.2	42.1	41.1	40.1	39.6
	02:15	40.7	65.5	49.4	38.5	42.0	41.7	40.5	39.7	39.5
	02:20	40.3	65.1	46.5	38.1	41.4	41.2	40.2	39.3	39.2
	02:25	41.0	65.8	50.9	37.7	43.2	42.1	40.7	39.5	39.1
	02:30	41.1	65.9	46.2	38.8	42.8	42.2	40.9	40.0	39.9
	02:35	41.5	66.3	51.8	38.5	43.4	42.8	41.1	40.0	39.8
	02:40	42.1	66.9	54.7	38.6	45.1	43.8	41.4	40.0	39.9
	02:45	41.5	66.3	47.4	38.6	43.1	42.7	41.2	40.1	39.9
	02:50	41.7	66.5	50.7	38.9	44.5	42.7	41.2	40.4	40.2
	02:55	40.2	65.0	43.1	38.6	41.1	40.9	40.1	39.5	39.4
	03:00	40.1	64.9	45.9	37.9	41.3	41.0	40.0	39.2	39.0
	03:05	40.5	65.3	44.2	37.9	42.0	41.6	40.3	39.4	39.1
	03:10	41.2	66.0	44.2	38.6	42.8	42.6	41.0	40.1	39.9
	03:15	40.7	65.5	46.1	38.4	42.2	41.8	40.4	39.7	39.5
	03:20	41.0	65.8	45.4	38.5	42.6	42.0	40.9	40.0	39.7
	03:25	41.3	66.1	47.8	38.9	43.0	42.6	41.0	40.1	40.0
	03:30	40.7	65.5	43.7	38.5	41.9	41.6	40.6	39.8	39.6
	03:35	40.7	65.5	43.7	38.5	42.2	41.9	40.5	39.7	39.6
	03:40	41.0	65.8	49.0	38.0	42.5	42.1	40.8	39.8	39.6
	03:45	42.6	67.4	51.2	38.7	47.1	46.0	41.1	39.8	39.6
	03:50	41.5	66.3	50.0	38.6	43.6	42.5	41.0	40.2	39.8
	03:55	41.0	65.8	47.5	38.4	42.4	42.2	40.9	39.9	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	04:00	40.9	65.7	44.6	38.7	42.4	41.9	40.8	40.0	39.7
	04:05	41.0	65.8	48.9	38.6	42.9	42.3	40.7	39.8	39.6
	04:10	41.0	65.8	47.7	38.2	42.7	42.3	40.8	39.5	39.3
	04:15	40.8	65.6	45.1	38.4	42.2	41.8	40.7	39.7	39.6
	04:20	41.8	66.6	47.0	38.7	43.5	43.0	41.5	40.8	40.6
	04:25	43.0	67.8	53.3	39.0	48.2	45.8	41.4	40.5	40.3
	04:30	42.9	67.7	51.1	39.7	46.3	43.8	42.2	41.3	41.1
	04:35	41.6	66.4	45.6	39.0	43.1	42.8	41.5	40.7	40.5
	04:40	41.5	66.3	48.7	38.4	44.2	43.3	40.9	40.1	39.9
	04:45	41.4	66.2	45.4	39.0	42.6	42.3	41.3	40.5	40.3
	04:50	42.8	67.6	50.9	39.3	46.3	45.3	41.8	40.8	40.6
	04:55	43.4	68.2	50.8	39.4	46.1	45.1	42.9	41.3	40.9
	05:00	43.7	68.5	53.8	39.1	48.1	46.5	42.3	40.9	40.7
	05:05	41.8	66.6	50.7	38.9	44.6	43.1	41.4	40.5	40.3
	05:10	44.1	68.9	54.0	39.3	48.6	46.9	42.5	41.0	40.8
	05:15	42.8	67.6	56.5	38.9	45.4	44.9	42.1	40.8	40.5
	05:20	43.4	68.2	55.5	39.0	46.9	45.6	42.2	40.9	40.7
	05:25	44.1	68.9	53.5	38.2	48.8	46.9	42.7	40.8	40.5
	05:30	43.6	68.4	51.9	38.8	47.1	45.9	42.4	41.0	40.7
	05:35	47.0	71.8	63.0	39.8	52.1	49.4	44.0	42.2	41.9
	05:40	43.9	68.7	55.9	39.6	47.5	45.7	43.0	41.7	41.4
	05:45	45.7	70.5	58.2	39.9	49.7	48.1	44.5	43.3	42.9
	05:50	47.5	72.3	66.5	41.0	49.0	48.0	45.3	44.0	43.8
	05:55	45.1	69.9	51.6	40.3	47.3	46.6	44.9	43.1	42.0
	06:00	43.5	68.3	51.3	40.8	45.2	44.5	43.3	42.3	41.9
	06:05	44.2	69.0	57.0	40.5	46.8	45.7	43.3	42.1	41.9
	06:10	45.4	70.2	54.2	41.4	48.3	47.3	44.7	43.3	42.9
	06:15	45.2	70.0	62.0	41.4	46.8	46.2	44.5	43.3	43.0
	06:20	50.5	75.3	67.8	42.0	56.5	50.5	46.0	44.1	43.8
	06:25	50.7	75.5	65.9	43.2	58.0	53.8	46.3	45.0	44.5
	06:30	48.8	73.6	63.1	43.2	52.8	51.4	47.1	45.3	44.9
	06:35	47.5	72.3	59.0	43.3	51.4	49.4	46.4	45.1	44.9
	06:40	50.2	75.0	63.3	43.8	55.3	53.8	47.3	45.7	45.5
	06:45	45.8	70.6	55.1	42.5	48.3	47.5	45.4	44.1	43.9
	06:50	49.3	74.1	65.4	42.9	56.2	51.7	45.3	44.2	43.9
	06:55	46.3	71.1	65.1	42.6	49.3	48.0	45.1	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	07:00	47.1	71.9	64.0	42.6	50.8	49.1	45.4	44.0	43.9
	07:05	47.2	72.0	60.9	43.1	49.7	49.0	46.3	45.1	44.8
	07:10	46.3	71.1	55.7	41.3	49.8	49.2	45.4	43.5	43.1
	07:15	48.7	73.5	64.2	41.8	52.9	51.9	47.1	43.8	43.5
	07:20	48.1	72.9	66.1	41.4	52.8	49.9	44.5	43.0	42.7
	07:25	45.0	69.8	53.2	42.3	46.8	46.2	44.6	43.7	43.5
	07:30	48.3	73.1	57.4	42.4	52.1	50.8	47.4	44.7	44.3
	07:35	55.0	79.8	68.6	45.7	60.2	58.4	53.1	47.8	47.3
	07:40	52.3	77.1	61.9	44.7	55.4	54.7	51.9	47.9	46.9
	07:45	52.9	77.7	61.6	45.9	55.9	55.1	52.5	50.1	49.4
	07:50	53.3	78.1	65.5	45.4	57.1	55.5	51.7	48.6	48.2
	07:55	48.8	73.6	60.9	41.5	51.9	50.8	48.5	44.0	43.4
	08:00	48.3	73.1	63.0	42.4	53.1	50.8	46.2	44.2	43.8
	08:05	51.8	76.6	65.0	44.6	56.8	55.1	49.4	47.1	46.8
	08:10	50.7	75.5	65.4	43.9	54.6	53.6	49.4	46.1	45.6
	08:15	55.3	80.1	74.5	44.4	61.5	59.0	49.0	46.8	46.4
	08:20	50.3	75.1	61.8	45.6	53.3	52.3	49.9	47.6	46.9
	08:25	50.0	74.8	66.8	44.5	53.4	51.7	48.8	47.0	46.6
	08:30	50.7	75.5	62.3	46.8	53.7	52.7	49.8	48.2	47.9
	08:35	51.3	76.1	66.9	45.7	55.7	51.7	48.0	47.0	46.8
	08:40	48.7	73.5	57.3	45.3	51.6	50.3	48.1	46.7	46.5
	08:45	47.9	72.7	57.1	44.3	50.4	49.8	47.3	46.1	45.7
	08:50	48.6	73.4	61.2	45.3	50.6	49.8	48.0	46.9	46.7
	08:55	48.8	73.6	65.2	44.8	51.9	50.5	47.8	46.2	46.0
	09:00	46.4	71.2	58.3	44.2	47.8	47.4	46.0	45.3	45.1
	09:05	48.3	73.1	65.7	44.4	50.5	49.9	47.6	46.1	45.5
	09:10	49.1	73.9	66.4	43.7	52.8	51.3	47.6	45.5	45.0
	09:15	48.3	73.1	62.7	43.6	52.5	50.0	47.3	45.1	44.8
	09:20	47.9	72.7	59.3	44.4	52.1	50.0	46.8	45.6	45.4
	09:25	47.9	72.7	70.4	43.9	49.5	48.7	46.5	45.5	45.2
	09:30	48.2	73.0	57.0	44.9	51.7	50.4	47.5	46.3	46.1
	09:35	52.4	76.5	66.3	43.6	57.4	57.0	47.4	45.3	44.9
	09:40	51.2	76.0	64.9	43.4	56.9	56.7	46.5	44.9	44.5
	09:45	47.6	72.4	61.0	43.5	50.8	49.7	46.8	45.1	44.8
	09:50	48.0	72.8	60.7	43.7	52.1	49.9	46.8	44.9	44.6
	09:55	47.2	72.0	61.3	42.9	52.7	49.6	44.9	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	10:00	48.5	73.3	66.1	41.9	52.6	51.0	46.1	44.2	43.8
	10:05	56.3	81.1	84.3	41.6	56.5	52.6	45.2	43.3	43.0
	10:10	54.0	78.8	82.6	41.8	58.1	51.8	44.6	43.5	43.3
	10:15	44.6	69.4	56.4	41.9	47.0	45.8	44.0	43.2	43.0
	10:20	47.7	72.5	66.1	41.6	51.7	49.8	45.5	44.0	43.6
	10:25	47.4	72.2	59.1	42.5	52.4	50.1	45.7	44.4	44.0
	10:30	48.3	73.1	59.0	43.5	52.2	50.0	47.6	45.3	44.7
	10:35	48.1	72.9	62.0	43.3	51.0	50.1	47.5	45.0	44.6
	10:40	47.4	72.2	56.5	43.9	50.3	49.6	46.7	45.5	45.2
	10:45	47.8	72.6	60.7	42.6	50.7	49.8	46.7	44.5	44.1
	10:50	48.9	73.7	63.2	45.1	51.7	50.8	48.3	46.5	46.3
	10:55	55.1	79.9	70.5	45.3	60.4	58.6	50.8	47.6	47.1
	11:00	49.2	74.0	60.3	44.9	52.2	50.9	48.7	46.7	46.3
	11:05	47.5	72.3	56.8	45.0	49.2	48.8	47.3	46.2	46.1
	11:10	49.4	74.2	68.1	43.5	53.6	51.4	46.3	44.9	44.6
	11:15	47.3	72.1	58.0	42.7	52.3	50.2	45.6	43.8	43.7
	11:20	53.0	77.8	78.1	43.7	56.8	54.8	47.2	45.3	45.0
	11:25	49.8	74.6	63.1	42.2	55.8	51.9	46.5	43.6	43.2
	11:30	54.6	79.4	74.5	42.1	60.0	57.6	47.3	43.9	43.7
	11:35	47.1	71.9	54.2	43.9	49.6	48.7	46.8	45.5	45.1
	11:40	45.3	70.1	53.7	42.7	47.7	46.7	44.9	43.8	43.5
	11:45	50.5	75.3	65.1	43.0	55.5	53.1	47.6	45.2	44.6
	11:50	48.1	72.9	59.7	43.6	51.8	49.9	47.2	45.6	45.1
	11:55	50.1	74.9	63.2	43.6	54.8	52.8	47.4	45.4	45.1
	12:00	53.2	78.0	68.5	42.0	59.5	55.3	48.0	43.6	43.2
	12:05	45.1	69.9	57.3	42.1	47.1	46.5	44.6	43.4	43.2
	12:10	51.9	76.7	62.2	43.2	56.5	55.8	49.8	45.4	44.9
	12:15	57.1	81.9	68.4	42.8	64.3	63.1	47.8	44.5	44.1
	12:20	44.6	69.4	58.9	42.2	45.5	45.1	44.1	43.4	43.2
	12:25	50.1	74.9	66.0	42.8	56.0	54.5	45.7	43.9	43.7
	12:30	45.4	70.2	57.7	41.2	49.8	46.8	44.3	43.1	42.8
	12:35	50.1	74.9	65.3	42.3	53.9	53.0	48.2	45.6	44.6
	12:40	48.5	73.3	61.8	44.2	52.0	50.7	47.4	45.7	45.4
	12:45	47.5	72.3	63.6	42.9	51.4	49.1	46.4	45.2	44.5
	12:50	47.5	72.3	66.0	41.2	51.2	49.4	45.2	42.7	42.3
	12:55	47.8	72.6	56.0	44.7	50.5	49.7	47.2	45.8	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	13:00	47.2	72.0	57.0	44.0	49.7	49.0	46.7	45.4	45.1
	13:05	48.1	72.9	62.5	43.5	51.4	50.0	46.8	45.2	44.8
	13:10	47.9	72.7	55.9	43.6	50.6	49.5	47.6	45.5	45.1
	13:15	47.6	72.4	59.8	42.7	51.3	50.1	46.4	44.6	44.2
	13:20	49.2	74.0	64.1	44.0	53.8	51.4	46.9	45.4	45.1
	13:25	49.4	74.2	64.9	44.7	52.7	51.9	48.4	46.8	46.5
	13:30	48.8	73.6	63.1	44.1	52.1	50.9	47.9	45.9	45.5
	13:35	47.6	72.4	65.1	43.1	50.5	49.3	46.8	45.3	45.1
	13:40	49.1	73.9	68.6	43.6	53.5	51.2	46.8	45.1	44.8
	13:45	47.8	72.6	68.9	43.8	51.7	49.7	46.4	45.3	45.1
	13:50	48.0	72.8	63.8	43.3	50.5	49.7	46.9	45.0	44.7
	13:55	47.6	72.4	57.6	43.9	49.5	48.8	47.2	45.9	45.7
	14:00	47.3	72.1	58.6	43.3	49.9	48.7	46.9	45.3	44.8
	14:05	49.4	74.2	64.5	43.9	53.7	51.6	47.7	45.9	45.4
	14:10	49.0	73.8	62.3	43.5	53.3	50.8	47.5	45.6	45.1
	14:15	45.6	70.4	59.5	42.6	47.6	46.7	45.3	44.2	44.0
	14:20	45.9	70.7	61.8	42.5	47.4	46.4	45.0	44.0	43.6
	14:25	48.2	73.0	61.7	43.3	51.4	50.2	47.3	45.3	44.9
	14:30	48.1	72.9	61.7	41.6	52.5	51.2	46.5	42.9	42.6
	14:35	44.3	69.1	61.0	41.1	46.6	45.5	43.8	42.6	42.3
	14:40	48.0	72.8	65.5	42.5	52.4	50.1	46.5	44.5	44.1
	14:45	50.2	75.0	62.5	43.3	55.5	54.7	48.1	44.8	44.5
	14:50	47.3	72.1	55.2	42.2	50.3	49.5	46.7	44.5	43.8
	14:55	47.1	71.9	60.0	43.2	50.5	48.6	46.2	45.1	44.9
	15:00	46.8	71.6	59.2	42.5	50.3	48.8	45.9	44.5	44.2
	15:05	46.4	71.2	59.4	42.4	50.1	48.4	45.3	44.0	43.8
	15:10	47.9	72.7	64.1	42.8	50.6	48.9	46.7	45.0	44.7
	15:15	46.7	71.5	59.6	43.3	49.6	48.6	45.9	44.7	44.5
	15:20	46.5	71.3	63.8	42.7	48.9	48.1	45.8	44.5	44.3
	15:25	47.8	72.6	64.0	43.2	51.2	49.4	46.6	44.9	44.6
	15:30	48.9	73.7	65.8	43.8	52.1	51.4	47.8	45.8	45.4
	15:35	49.5	74.3	67.6	43.4	53.8	51.0	46.5	44.7	44.6
	15:40	46.9	71.7	58.3	43.5	49.2	48.5	46.5	45.0	44.6
	15:45	50.3	75.1	69.6	43.9	54.4	52.5	48.3	46.0	45.6
	15:50	48.4	73.2	61.0	44.6	49.9	49.6	48.3	46.7	46.3
	15:55	48.9	73.7	65.5	44.9	52.0	50.7	48.1	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	16:00	48.3	73.1	59.0	44.9	50.6	49.5	47.8	46.7	46.3
	16:05	50.4	75.2	64.8	45.0	54.8	51.8	48.3	46.6	46.4
	16:10	48.1	72.9	59.1	44.4	50.2	49.6	47.4	46.3	46.0
	16:15	48.1	72.9	54.8	45.1	50.5	50.0	47.6	46.3	46.0
	16:20	48.6	73.4	57.4	45.3	51.0	50.2	48.1	46.7	46.4
	16:25	48.6	73.4	58.3	44.6	51.9	50.7	48.1	46.2	45.8
	16:30	49.8	74.6	65.0	44.0	54.4	52.0	48.6	46.5	46.1
	16:35	49.2	74.0	58.1	45.2	52.1	50.7	48.5	47.1	46.8
	16:40	48.4	73.2	59.1	44.3	51.7	50.1	47.5	46.1	45.7
	16:45	50.2	75.0	62.1	44.3	54.6	53.1	48.5	46.6	46.3
	16:50	51.0	75.8	67.7	43.7	55.9	53.3	48.1	46.0	45.6
	16:55	50.6	75.4	66.1	43.9	56.3	54.2	47.6	45.7	45.5
	17:00	47.8	72.6	69.2	43.6	50.5	49.1	46.5	45.3	45.1
	17:05	48.5	73.3	67.2	43.5	52.2	50.5	46.8	45.4	45.1
	17:10	48.2	73.0	58.7	43.6	52.3	50.5	46.7	45.2	45.0
	17:15	49.2	74.0	60.0	43.4	52.5	51.1	48.1	46.3	45.9
	17:20	51.4	76.2	68.5	43.7	59.3	51.3	47.0	45.2	44.9
	17:25	48.8	73.6	56.4	45.1	51.0	50.3	48.3	47.1	46.8
	17:30	53.1	77.9	66.8	44.3	59.4	56.5	49.8	46.6	46.2
	17:35	54.6	79.4	68.3	44.5	61.5	58.0	50.0	46.7	46.0
	17:40	49.3	74.1	63.1	42.8	54.2	51.3	46.9	45.4	44.8
	17:45	53.5	78.3	74.0	42.8	58.3	53.7	46.3	44.6	44.4
	17:50	53.4	78.2	68.0	43.9	59.0	56.6	49.8	46.0	45.4
	17:55	45.9	70.7	52.4	43.1	47.8	47.3	45.6	44.7	44.5
	18:00	48.4	73.2	68.6	43.1	53.0	50.4	46.2	44.9	44.8
	18:05	49.6	74.4	67.6	42.5	53.9	48.6	45.8	44.5	44.3
	18:10	47.2	72.0	60.4	42.5	50.5	49.5	46.3	44.6	44.4
	18:15	47.8	72.6	56.5	42.7	51.4	50.1	46.9	45.0	44.6
	18:20	47.1	71.9	58.5	42.3	51.2	49.8	46.1	44.1	43.7
	18:25	47.0	71.8	55.4	43.5	50.4	48.5	46.1	44.8	44.6
	18:30	49.2	74.0	63.5	42.7	54.5	52.8	45.1	44.0	43.8
	18:35	49.2	74.0	61.3	43.2	54.6	52.9	46.1	44.6	44.5
	18:40	49.0	73.8	64.7	43.6	53.9	51.6	47.0	45.5	45.3
	18:45	48.4	73.2	61.6	44.2	51.9	50.9	47.3	46.0	45.8
	18:50	52.9	77.7	69.2	43.8	60.1	58.2	47.4	45.7	45.1
	18:55	54.0	78.8	72.3	43.8	61.5	60.3	47.3	46.1	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	19:00	48.0	72.8	57.7	43.7	52.0	50.2	47.0	45.6	45.4
	19:05	56.0	80.8	75.6	44.4	61.9	58.6	48.4	45.9	45.8
	19:10	49.2	74.0	64.0	43.4	53.0	51.5	46.9	45.5	45.3
	19:15	49.0	73.8	59.9	43.6	53.7	52.4	47.0	45.4	45.2
	19:20	50.4	75.2	66.4	44.4	54.9	51.2	47.6	46.4	46.1
	19:25	47.8	72.6	61.7	43.8	52.0	49.3	46.9	45.5	45.2
	19:30	46.8	71.6	58.4	43.8	49.4	48.1	46.4	45.3	45.0
	19:35	48.4	73.2	61.4	43.5	53.3	50.9	46.6	45.1	44.8
	19:40	46.4	71.2	56.8	43.0	49.0	48.2	45.9	44.6	44.2
	19:45	47.7	72.5	60.7	43.2	52.0	49.8	46.3	44.9	44.6
	19:50	48.3	73.1	61.4	43.1	53.1	50.3	46.2	44.6	44.3
	19:55	49.2	74.0	72.2	42.7	52.9	50.8	45.9	44.2	44.0
	20:00	46.5	71.3	58.9	42.5	49.1	48.3	45.6	44.2	43.9
	20:05	49.4	74.2	60.8	44.0	54.6	53.0	47.2	45.4	45.1
	20:10	47.7	72.5	57.4	43.6	51.3	49.9	46.2	45.0	44.8
	20:15	45.9	70.7	53.2	43.1	48.6	47.2	45.4	44.6	44.4
	20:20	47.0	71.8	56.7	42.7	50.4	49.5	45.9	44.0	43.8
	20:25	48.2	73.0	59.2	42.9	52.0	50.7	47.0	44.5	44.2
	20:30	46.1	70.9	57.8	43.5	48.4	47.1	45.5	44.7	44.6
	20:35	47.3	72.1	57.7	43.0	51.1	49.7	45.9	44.9	44.7
	20:40	46.5	71.3	57.9	43.1	50.5	48.9	45.3	44.3	44.2
	20:45	46.4	71.2	55.9	43.5	49.5	48.6	45.6	44.5	44.4
	20:50	48.4	73.2	63.4	43.2	51.8	50.7	47.0	45.3	44.9
	20:55	47.3	72.1	55.5	43.8	50.0	49.1	46.5	45.1	44.9
	21:00	46.3	71.1	53.7	43.8	49.2	48.1	45.7	44.8	44.7
	21:05	47.5	72.3	65.9	43.1	48.8	48.1	46.0	44.6	44.4
	21:10	45.3	70.1	52.4	41.5	48.2	47.2	44.5	43.3	43.0
	21:15	46.6	71.4	58.5	42.8	50.8	49.0	45.3	44.4	44.3
	21:20	46.8	71.6	63.2	42.9	50.0	48.3	45.6	44.6	44.5
	21:25	48.1	72.9	64.6	42.4	51.8	50.2	45.8	44.1	44.0
	21:30	45.8	70.6	55.3	42.0	47.9	47.2	45.5	44.0	43.6
	21:35	47.8	72.6	63.8	43.9	52.0	50.3	46.2	45.3	45.1
	21:40	46.9	71.7	62.4	44.0	49.2	48.4	46.5	45.3	45.2
	21:45	45.5	70.3	51.2	42.5	47.1	46.7	45.2	44.2	44.1
	21:50	46.6	71.4	53.1	42.5	49.8	48.2	46.0	44.8	44.6
	21:55	45.4	70.2	52.3	42.3	48.1	46.7	44.9	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	22:00	47.1	71.9	57.1	42.7	50.8	49.3	45.7	44.6	44.4
	22:05	45.0	69.8	56.7	41.9	47.2	46.3	44.7	43.9	43.6
	22:10	45.9	70.7	55.0	42.4	49.1	47.2	45.3	44.0	43.9
	22:15	45.6	70.4	51.1	42.3	48.2	46.9	45.1	44.0	43.9
	22:20	45.3	70.1	52.9	42.2	48.4	47.1	44.7	43.5	43.2
	22:25	45.2	70.0	48.9	42.1	46.8	46.5	45.1	44.0	43.7
	22:30	45.9	70.7	58.8	41.4	49.3	47.3	44.5	43.5	43.3
	22:35	44.4	69.2	50.5	41.7	45.7	45.2	44.3	43.5	43.4
	22:40	45.8	70.6	54.7	42.7	47.2	46.6	45.2	44.4	44.2
	22:45	45.9	70.7	52.4	42.4	47.5	47.0	45.8	44.4	44.2
	22:50	46.8	71.6	58.0	42.6	50.3	48.9	45.5	44.4	44.3
	22:55	44.9	69.7	49.5	41.7	46.2	46.0	44.8	43.7	43.6
	23:00	47.6	72.4	66.7	41.6	52.0	50.5	45.9	43.7	43.4
	23:05	44.4	69.2	54.3	40.9	45.7	45.3	44.2	43.2	43.0
	23:10	44.4	69.2	51.3	41.6	45.8	45.3	44.2	43.4	43.2
	23:15	44.2	69.0	50.1	40.7	46.5	45.6	43.7	42.9	42.8
	23:20	44.0	68.8	49.7	40.9	45.5	45.1	43.8	42.8	42.5
	23:25	44.6	69.4	48.2	41.6	46.0	45.6	44.5	43.7	43.5
	23:30	44.1	68.9	50.0	41.2	45.5	45.1	43.7	42.9	42.7
	23:35	44.2	69.0	53.2	41.3	45.4	44.9	44.0	43.1	43.0
	23:40	44.6	69.4	53.4	40.4	48.7	46.4	43.7	42.6	42.4
	23:45	43.0	67.8	46.5	38.4	45.0	44.4	42.6	41.6	41.4
	23:50	44.3	69.1	51.1	40.3	46.2	45.3	44.3	42.3	41.9
	23:55	45.2	70.0	55.0	40.6	49.6	46.7	44.2	42.9	42.3
01/10/2025	00:00	43.1	67.9	50.7	40.1	45.1	44.7	42.8	41.6	41.5
	00:05	42.4	67.2	48.7	39.6	43.8	43.3	42.5	41.3	41.1
	00:10	42.6	67.4	50.1	39.1	44.8	43.7	42.1	41.3	41.2
	00:15	41.9	66.7	45.6	38.6	43.3	42.9	41.8	40.8	40.7
	00:20	42.1	66.9	44.5	39.5	43.0	42.9	42.1	41.4	41.2
	00:25	44.1	68.9	59.5	38.9	49.1	45.5	42.2	41.3	41.1
	00:30	44.4	69.2	60.3	39.0	48.3	45.0	41.9	41.1	40.8
	00:35	47.0	71.8	67.4	39.4	50.5	45.2	42.1	41.5	41.4
	00:40	44.4	69.2	53.4	39.6	49.2	47.2	42.8	41.5	41.4
	00:45	41.9	66.7	45.1	38.5	43.4	42.9	41.8	41.1	40.9
	00:50	48.4	73.2	64.0	39.2	54.7	53.1	44.2	42.0	41.7
	00:55	49.4	74.2	63.3	39.9	54.9	53.3	46.3	42.7	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	01:00	43.1	67.9	55.1	39.6	44.1	43.8	42.9	42.3	42.1
	01:05	43.2	68.0	54.1	40.2	45.1	44.4	42.8	42.1	42.0
	01:10	43.7	68.5	66.6	39.6	45.3	44.5	42.6	41.8	41.5
	01:15	43.2	68.0	49.3	40.3	45.6	44.6	42.7	42.0	41.9
	01:20	42.8	67.6	48.3	39.8	44.6	44.0	42.5	41.9	41.8
	01:25	43.4	68.2	61.0	40.4	44.6	44.3	42.8	42.2	42.0
	01:30	45.6	70.4	63.0	39.8	51.4	47.4	43.0	42.2	42.0
	01:35	43.0	67.8	49.3	39.9	44.9	44.0	42.6	42.0	41.9
	01:40	43.3	68.1	49.8	40.1	45.4	44.5	42.9	42.1	42.0
	01:45	43.6	68.4	51.0	40.3	45.7	45.1	43.1	42.0	41.8
	01:50	42.7	67.5	49.1	39.7	44.3	43.4	42.5	41.8	41.6
	01:55	44.1	68.9	49.5	39.6	46.3	45.8	43.8	42.7	42.4
	02:00	43.4	68.2	54.2	39.4	45.0	44.3	43.1	42.3	42.0
	02:05	43.3	68.1	52.6	38.5	45.8	44.9	43.1	40.7	40.3
	02:10	42.1	66.9	49.6	38.4	44.1	43.1	41.8	40.3	39.8
	02:15	49.6	74.4	71.7	38.9	55.0	47.1	42.1	40.9	40.7
	02:20	42.0	66.8	49.3	38.2	44.1	43.4	41.7	40.3	40.0
	02:25	48.6	73.4	59.9	38.0	54.0	51.8	47.3	40.2	39.1
	02:30	53.6	78.4	59.4	47.4	58.3	57.9	52.4	48.4	48.2
	02:35	46.3	71.1	49.9	42.3	49.0	48.8	45.5	43.2	43.0
	02:40	44.2	69.0	47.1	41.5	45.8	45.6	44.1	42.9	42.6
	02:45	44.8	69.6	48.9	41.3	46.5	46.2	44.9	42.7	42.3
	02:50	42.1	66.9	51.4	39.6	44.2	43.1	41.7	40.6	40.3
	02:55	41.5	66.3	46.2	38.5	43.4	43.0	41.2	40.1	39.6
	03:00	41.9	66.7	47.3	38.7	44.8	43.9	41.6	39.6	39.4
	03:05	46.8	71.6	59.9	42.5	51.5	49.5	45.3	44.1	43.9
	03:10	55.3	80.1	69.6	46.7	59.1	58.3	54.7	48.6	47.9
	03:15	46.1	70.9	62.0	41.9	48.1	46.8	44.6	42.9	42.7
	03:20	44.8	69.6	51.5	42.4	46.6	46.4	44.6	43.2	43.1
	03:25	44.0	68.8	58.2	40.6	46.1	45.7	43.4	41.6	41.4
	03:30	41.7	66.5	53.3	40.0	43.2	42.2	41.5	40.9	40.8
	03:35	41.9	66.7	46.5	40.1	43.4	42.7	41.8	41.1	41.0
	03:40	42.2	67.0	45.8	40.4	43.4	43.1	42.1	41.5	41.4
	03:45	43.2	68.0	47.5	40.7	45.0	44.5	43.0	41.7	41.5
	03:50	43.5	68.3	49.6	41.0	45.0	44.8	43.4	42.2	41.9
	03:55	50.4	75.2	62.3	41.5	54.5	53.5	49.1	42.5	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	04:00	47.5	72.3	57.0	44.6	49.9	48.7	47.3	45.9	45.7
	04:05	54.6	79.4	59.6	45.2	57.5	57.2	54.9	46.7	46.4
	04:10	63.0	87.8	69.8	56.7	65.2	64.4	62.6	61.4	60.5
	04:15	60.3	85.1	71.7	52.4	66.5	63.7	58.9	53.6	53.4
	04:20	50.4	75.2	58.5	45.3	54.0	53.4	49.9	47.0	46.5
	04:25	46.6	71.4	56.3	42.0	49.0	48.4	46.5	43.8	43.2
	04:30	46.8	71.6	59.7	41.0	49.9	48.3	45.7	43.5	43.0
	04:35	54.5	79.3	69.9	41.1	63.7	53.3	48.0	45.6	45.2
	04:40	56.3	81.1	68.8	40.0	64.7	63.3	46.9	42.5	42.0
	04:45	64.2	89.0	74.7	40.6	71.1	70.1	49.6	45.3	44.3
	04:50	59.0	83.8	74.5	40.3	69.7	57.8	47.9	44.9	43.4
	04:55	47.3	72.1	59.9	40.3	50.5	49.2	46.8	44.3	43.1
	05:00	47.6	72.4	58.9	40.4	50.2	49.4	47.0	45.5	45.2
	05:05	60.8	85.6	75.1	39.8	70.3	66.2	46.4	44.4	43.6
	05:10	49.3	74.1	66.7	40.3	53.9	52.3	47.1	45.3	45.0
	05:15	47.8	72.6	55.0	41.5	49.7	49.4	47.6	45.8	45.2
	05:20	47.0	71.8	55.0	41.5	49.7	49.2	46.8	43.7	43.3
	05:25	60.2	85.0	73.3	41.6	68.9	68.4	46.7	43.0	42.8
	05:30	47.6	72.4	61.4	41.9	52.1	51.5	45.8	43.3	43.1
	05:35	58.5	83.3	74.4	42.6	60.4	52.4	46.7	44.5	44.0
	05:40	50.6	75.4	64.2	43.4	54.2	53.0	48.6	45.0	44.6
	05:45	50.1	74.9	60.9	43.8	53.2	52.9	48.4	46.4	45.6
	05:50	50.3	75.1	65.9	43.1	53.2	52.5	47.8	44.9	44.5
	05:55	47.4	72.2	62.6	42.6	52.4	48.8	45.7	44.4	44.1
	06:00	47.7	72.5	53.8	43.5	50.2	49.7	47.1	45.5	45.1
	06:05	51.4	76.2	59.4	49.3	52.4	52.2	51.3	50.6	50.3
	06:10	52.0	76.8	63.0	49.1	53.8	53.4	51.7	50.2	50.0
	06:15	53.1	77.9	69.3	44.5	58.8	55.2	47.3	45.8	45.5
	06:20	46.2	71.0	58.9	42.7	48.7	47.3	45.6	44.4	44.2
	06:25	46.8	71.6	54.2	42.8	49.7	48.4	46.5	45.0	44.8
	06:30	47.5	72.3	57.0	43.8	50.0	49.0	46.9	45.8	45.4
	06:35	48.0	72.8	58.4	43.6	50.8	50.1	47.5	45.6	45.1
	06:40	49.5	74.3	65.0	44.4	53.5	51.9	48.2	46.4	46.1
	06:45	52.2	77.0	66.6	44.4	58.2	55.2	49.1	46.4	45.8
	06:50	48.3	73.1	57.3	42.6	51.7	50.8	47.0	45.1	44.8
	06:55	48.0	72.8	56.0	43.1	51.3	50.2	47.5	45.4	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	07:00	48.7	73.5	58.0	44.3	51.4	50.7	48.2	46.5	45.9
	07:05	48.5	73.3	61.4	43.0	53.6	51.9	46.8	45.2	45.0
	07:10	51.0	75.8	59.2	44.3	54.7	53.7	50.3	47.1	46.1
	07:15	51.6	76.4	66.7	44.2	57.2	54.6	48.1	45.9	45.5
	07:20	50.6	75.4	72.3	44.4	52.8	51.6	48.9	46.8	46.4
	07:25	57.1	81.9	72.3	44.0	65.2	62.7	48.8	46.9	46.6
	07:30	52.7	77.5	69.7	43.2	59.1	56.5	48.9	46.4	45.7
	07:35	49.1	73.9	60.9	43.6	52.7	51.8	48.0	45.9	45.4
	07:40	49.8	74.6	62.8	44.2	53.0	51.7	48.9	47.1	46.4
	07:45	52.7	77.5	74.3	45.0	56.8	54.8	49.3	47.1	46.8
	07:50	50.2	75.0	70.8	43.6	56.1	53.3	47.3	45.6	45.3
	07:55	46.2	71.0	56.5	41.4	49.0	48.0	45.6	44.1	43.4
	08:00	47.3	72.1	57.5	42.5	50.0	48.8	46.9	45.4	45.0
	08:05	48.4	73.2	55.6	44.3	50.9	50.0	48.0	46.6	46.2
	08:10	47.3	72.1	52.9	43.2	49.8	49.2	46.9	45.4	45.1
	08:15	49.1	73.9	64.3	42.5	52.6	51.5	47.3	44.9	44.6
	08:20	47.8	72.6	63.1	43.3	51.6	50.0	46.5	45.2	44.8
	08:25	49.3	74.1	65.5	41.3	55.3	53.5	46.4	43.6	43.0
	08:30	50.1	74.9	65.9	43.5	53.9	52.5	48.9	46.4	46.1
	08:35	50.5	75.3	70.4	41.6	54.9	52.2	46.5	43.9	43.4
	08:40	45.1	69.9	57.0	40.5	49.4	48.2	43.5	42.2	42.0
	08:45	47.8	72.6	65.6	39.7	52.4	50.5	44.9	42.6	42.3
	08:50	45.2	70.0	59.7	40.2	50.1	46.6	43.8	42.0	41.6
	08:55	47.3	72.1	66.8	41.2	52.3	50.7	44.6	43.4	43.2
	09:00	44.2	69.0	57.3	40.7	46.4	45.4	43.7	42.2	41.9
	09:05	46.3	71.1	57.1	41.1	50.6	49.1	44.6	43.2	42.8
	09:10	45.7	70.5	60.4	41.1	49.2	48.0	44.5	43.3	43.0
	09:15	46.9	71.7	59.2	41.8	51.7	49.8	45.2	43.6	43.3
	09:20	44.3	69.1	54.0	40.9	47.2	46.2	44.0	42.3	42.0
	09:25	45.1	69.9	61.5	41.1	48.9	46.3	43.6	42.6	42.4
	09:30	48.3	73.1	61.9	40.9	54.2	52.2	45.0	43.1	42.7
	09:35	46.5	71.3	57.3	40.8	51.7	49.9	44.1	42.4	42.2
	09:40	44.5	69.3	57.9	41.0	46.8	46.1	43.6	42.4	42.2
	09:45	46.7	71.5	59.8	42.2	49.0	48.1	45.8	44.1	43.7
	09:50	47.5	72.3	60.2	42.5	52.3	50.3	46.1	44.1	43.8
	09:55	49.7	74.5	60.4	42.6	55.6	51.7	47.7	45.6	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	10:00	48.5	73.3	63.9	42.1	52.3	50.1	46.4	44.1	43.4
	10:05	49.4	74.2	65.2	42.3	52.4	49.9	46.1	43.9	43.6
	10:10	45.5	70.3	55.4	40.2	49.5	48.0	44.1	42.2	42.0
	10:15	42.8	67.6	56.0	37.3	45.7	44.9	42.0	39.7	39.5
	10:20	41.8	66.6	49.5	38.6	43.8	42.9	41.5	40.4	40.0
	10:25	45.7	70.5	61.8	40.6	49.5	47.8	44.3	42.2	41.9
	10:30	46.6	71.4	60.8	40.2	51.3	49.8	44.4	41.8	41.5
	10:35	44.9	69.7	55.1	39.9	50.0	47.5	43.4	41.5	41.2
	10:40	42.5	67.3	47.8	39.4	44.0	43.6	42.4	41.3	41.0
	10:45	43.3	68.1	54.1	38.9	47.0	45.0	42.5	40.6	40.4
	10:50	45.9	70.7	61.1	38.8	51.2	48.9	43.7	41.3	40.5
	10:55	43.5	68.3	55.6	38.6	48.0	45.3	42.1	40.8	40.3
	11:00	43.7	68.5	55.9	38.6	47.5	45.4	42.7	40.6	40.3
	11:05	44.9	69.7	55.1	39.8	49.2	48.0	43.5	41.7	41.5
	11:10	44.6	69.4	55.8	40.4	47.3	46.5	44.2	42.5	41.9
	11:15	47.1	71.9	61.6	40.7	51.5	49.9	45.5	43.1	42.8
	11:20	47.4	72.2	62.7	40.7	52.3	49.8	43.9	42.2	42.0
	11:25	46.0	70.8	60.4	39.8	50.3	48.5	44.1	42.1	41.8
	11:30	46.0	70.8	60.1	41.0	50.0	47.6	44.5	43.0	42.5
	11:35	48.7	73.5	63.8	42.3	53.9	51.0	45.8	43.9	43.6
	11:40	46.2	71.0	64.7	41.8	48.7	47.2	45.1	44.1	43.6
	11:45	48.1	72.9	60.5	39.4	54.5	51.3	44.3	42.1	41.5
	11:50	45.7	70.5	60.1	39.9	49.7	46.8	43.6	41.8	41.4
	11:55	45.0	69.8	61.8	39.4	49.0	47.8	42.8	41.1	40.8
	12:00	43.4	68.2	56.4	38.4	47.2	45.8	42.1	40.0	39.7
	12:05	46.8	71.6	67.2	39.9	50.8	49.4	44.7	42.5	42.2
	12:10	46.4	71.2	61.3	39.6	50.8	49.3	44.6	42.1	41.7
	12:15	47.0	71.8	63.8	39.2	51.6	49.9	45.1	42.7	42.1
	12:20	46.5	71.3	63.7	40.0	51.3	49.3	44.8	42.2	41.9
	12:25	48.4	73.2	65.1	40.0	53.0	51.8	46.2	43.4	42.6
	12:30	48.2	73.0	62.0	40.3	52.3	51.7	46.1	43.0	42.5
	12:35	46.5	71.3	60.5	38.8	50.8	49.1	44.5	41.8	41.3
	12:40	47.9	72.7	60.6	40.0	52.9	51.5	46.2	42.6	42.0
	12:45	47.5	72.3	60.5	40.4	51.7	50.6	46.2	43.3	42.8
	12:50	49.8	74.6	67.9	37.3	56.8	51.1	44.6	41.6	40.8
	12:55	45.9	70.7	62.0	36.5	50.0	48.4	44.4	41.2	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	13:00	46.9	71.7	59.2	40.3	51.3	49.7	45.6	42.8	42.2
	13:05	44.2	69.0	57.0	39.0	48.2	46.7	43.0	41.1	40.7
	13:10	43.4	68.2	56.0	38.9	46.3	45.1	42.5	40.9	40.5
	13:15	45.5	70.3	58.4	38.6	50.0	48.9	43.4	41.3	40.2
	13:20	43.8	68.6	56.5	39.9	46.7	45.6	43.3	41.6	41.3
	13:25	44.9	69.7	61.9	39.1	48.6	47.1	43.5	41.6	41.4
	13:30	44.4	69.2	59.6	39.3	48.3	47.1	42.7	40.7	40.4
	13:35	44.7	69.5	59.7	39.5	48.0	46.8	43.4	41.8	41.4
	13:40	44.3	69.1	62.9	39.7	47.4	45.9	42.2	41.1	40.9
	13:45	43.8	68.6	57.2	38.3	49.3	46.4	42.0	40.0	39.6
	13:50	43.6	68.4	56.2	39.0	46.6	45.7	42.6	40.6	40.2
	13:55	46.4	71.2	65.1	40.0	50.8	49.0	43.9	42.2	41.9
	14:00	46.3	71.1	61.5	40.2	51.0	50.0	44.1	42.2	41.8
	14:05	48.1	72.9	64.4	40.3	52.6	50.7	46.1	43.6	43.3
	14:10	48.6	73.4	63.8	41.3	52.8	52.0	46.4	43.2	42.9
	14:15	50.9	75.7	70.4	41.2	54.0	51.5	46.4	44.1	43.3
	14:20	55.1	79.9	72.4	40.3	62.9	59.6	48.8	42.4	42.3
	14:25	45.2	70.0	54.7	40.9	49.2	47.1	44.2	42.8	42.5
	14:30	46.0	70.8	60.1	40.6	49.9	48.6	44.9	43.0	42.7
	14:35	50.2	75.0	62.4	41.1	55.4	53.8	46.9	44.0	43.5
	14:40	44.0	68.8	55.2	38.7	48.7	47.1	42.0	40.1	39.9
	14:45	40.7	65.5	50.2	38.1	42.5	42.0	40.4	39.3	39.2
	14:50	42.7	67.5	55.4	38.1	45.3	44.2	41.9	40.1	39.8
	14:55	43.4	68.2	59.9	39.6	46.4	45.3	42.4	41.0	40.8
	15:00	47.7	72.5	61.9	41.2	52.1	50.6	45.3	43.0	42.7
	15:05	48.9	73.7	62.9	41.1	55.2	52.4	45.6	42.8	42.5
	15:10	47.2	72.0	65.0	40.4	53.8	50.0	43.0	41.8	41.5
	15:15	44.4	69.2	59.0	40.8	48.4	45.9	43.1	42.2	42.0
	15:20	47.1	71.9	65.3	40.3	52.1	49.8	43.9	42.1	41.8
	15:25	45.1	69.9	61.1	40.2	49.5	47.5	42.9	41.7	41.5
	15:30	44.5	69.3	62.6	38.8	48.3	46.1	42.6	40.7	40.5
	15:35	44.8	69.6	60.0	40.3	48.0	46.2	43.1	41.6	41.4
	15:40	50.3	75.1	73.1	40.5	55.6	52.3	44.3	42.3	42.0
	15:45	47.8	72.6	61.7	40.7	51.6	49.7	46.1	43.0	42.6
	15:50	45.5	70.3	57.2	40.1	50.4	48.3	43.7	42.0	41.6
	15:55	48.5	73.3	60.2	39.6	54.1	50.8	46.7	41.7	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	16:00	47.9	72.7	59.5	41.6	53.0	50.6	45.7	43.6	43.1
	16:05	47.3	72.1	61.2	41.1	51.3	49.9	44.9	42.9	42.5
	16:10	47.3	72.1	60.4	42.0	53.0	48.2	45.1	43.6	43.3
	16:15	49.5	74.3	66.3	41.2	55.0	51.5	45.6	43.4	43.2
	16:20	48.8	73.6	69.2	42.0	55.1	51.0	45.6	44.2	44.0
	16:25	49.0	73.8	70.5	42.2	51.9	49.8	46.0	43.9	43.7
	16:30	45.5	70.3	53.2	42.0	47.7	47.0	45.2	43.7	43.4
	16:35	49.3	74.1	66.0	42.2	54.3	51.4	45.8	44.1	43.7
	16:40	46.4	71.2	64.4	41.9	49.0	47.8	45.5	44.0	43.6
	16:45	47.1	71.9	54.4	42.7	50.5	49.5	46.2	44.6	44.3
	16:50	55.2	80.0	71.2	43.4	62.0	60.2	47.6	45.1	44.8
	16:55	49.8	74.6	68.6	42.1	57.7	50.1	45.3	43.7	43.3
	17:00	46.3	71.1	55.5	42.1	49.7	48.6	45.3	43.8	43.5
	17:05	51.1	75.9	64.8	42.5	57.1	53.0	46.0	44.4	44.0
	17:10	49.5	74.3	71.2	42.3	53.2	50.8	45.2	43.9	43.6
	17:15	47.3	72.1	68.9	42.1	51.8	48.2	44.9	43.6	43.4
	17:20	45.6	70.4	60.3	41.5	49.0	47.1	44.5	42.9	42.5
	17:25	47.4	72.2	64.2	42.1	51.8	49.0	45.3	43.7	43.4
	17:30	50.0	74.8	66.8	41.4	55.6	53.0	48.1	43.7	42.9
	17:35	48.5	73.3	72.1	41.6	51.5	50.0	45.9	43.6	43.3
	17:40	50.1	74.9	63.9	42.7	54.2	53.1	47.8	44.3	44.0
	17:45	48.7	73.5	62.5	42.7	54.4	50.8	46.3	44.1	43.9
	17:50	46.5	71.3	58.2	41.5	49.8	48.5	45.5	44.0	43.5
	17:55	45.2	70.0	53.6	41.4	48.0	47.3	44.5	43.2	43.0
	18:00	49.5	74.3	61.8	42.1	55.2	52.9	47.1	44.6	44.1
	18:05	48.4	73.2	60.6	43.1	52.5	50.2	46.6	44.8	44.5
	18:10	49.2	74.0	67.2	43.8	51.2	50.4	47.2	45.6	45.1
	18:15	48.2	73.0	56.2	43.7	52.4	50.7	47.2	45.3	45.0
	18:20	47.5	72.3	56.2	42.5	50.5	49.7	46.9	44.6	44.1
	18:25	48.4	73.2	63.0	42.7	52.6	50.5	46.4	44.6	44.2
	18:30	49.2	74.0	59.5	43.3	54.4	52.4	47.3	45.0	44.6
	18:35	47.6	72.4	56.8	43.6	51.2	49.9	46.7	45.0	44.7
	18:40	47.1	71.9	55.1	43.7	49.6	48.9	46.6	45.4	45.2
	18:45	47.7	72.5	67.0	43.9	50.5	49.4	46.6	45.4	45.2
	18:50	51.6	76.4	63.2	43.4	57.4	56.1	48.0	44.4	44.2
	18:55	49.5	74.3	61.5	43.5	55.3	52.8	45.9	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	19:00	46.5	71.3	56.5	43.3	48.6	47.8	46.3	44.7	44.5
	19:05	47.7	72.5	59.6	43.3	51.4	50.2	46.6	44.8	44.6
	19:10	46.8	71.6	62.2	43.3	49.7	48.2	45.5	44.5	44.4
	19:15	51.5	76.3	70.1	43.1	59.1	52.3	46.7	44.8	44.6
	19:20	47.6	72.4	61.3	43.5	51.2	49.8	46.7	45.4	45.2
	19:25	46.8	71.6	61.3	43.6	49.5	48.3	45.7	44.9	44.8
	19:30	47.5	72.3	57.2	43.5	51.1	50.3	45.9	44.8	44.6
	19:35	45.7	70.5	53.5	43.4	48.3	47.2	45.2	44.4	44.2
	19:40	46.8	71.6	55.2	43.5	50.3	49.3	45.6	44.7	44.5
	19:45	45.9	70.7	55.7	43.2	49.3	47.3	45.2	44.3	44.1
	19:50	47.4	72.2	58.1	43.7	50.9	49.7	46.3	44.9	44.6
	19:55	47.7	72.5	60.0	44.0	51.1	50.2	46.7	45.2	45.0
	20:00	46.7	71.5	55.1	43.6	49.9	48.6	45.9	45.1	44.9
	20:05	50.5	75.3	63.0	43.9	56.2	53.7	47.2	45.3	45.2
	20:10	47.4	72.2	59.7	44.6	50.2	49.4	46.5	45.8	45.6
	20:15	48.8	73.6	58.3	44.0	53.1	51.5	47.0	45.2	45.0
	20:20	52.5	77.3	69.2	44.4	61.4	54.9	46.3	45.6	45.4
	20:25	46.2	71.0	54.0	44.2	48.4	47.4	45.8	45.2	45.1
	20:30	48.1	72.9	55.7	44.4	51.0	50.0	47.6	46.7	46.0
	20:35	47.1	71.9	55.2	43.9	49.7	48.5	46.4	45.4	45.3
	20:40	46.5	71.3	56.7	43.7	49.2	48.4	45.7	44.9	44.7
	20:45	47.0	71.8	54.1	44.3	50.4	48.9	46.3	45.6	45.4
	20:50	47.5	72.3	60.1	44.9	49.8	49.0	46.8	46.0	45.8
	20:55	48.6	73.4	62.0	44.3	53.1	51.6	46.6	45.5	45.4
	21:00	46.7	71.5	56.9	43.7	49.8	48.4	45.9	45.0	44.9
	21:05	46.2	71.0	53.1	43.4	48.2	47.5	45.9	44.9	44.8
	21:10	47.7	72.5	58.3	43.1	51.4	50.3	46.2	44.7	44.5
	21:15	47.1	71.9	58.4	43.9	50.8	49.1	46.0	45.0	44.7
	21:20	47.3	72.1	64.5	44.3	49.1	47.8	45.8	45.3	45.1
	21:25	46.0	70.8	54.7	43.7	49.0	47.8	45.4	44.8	44.6
	21:30	47.9	72.7	62.8	43.3	51.7	49.4	46.0	45.0	44.8
	21:35	44.7	69.5	48.1	43.0	45.6	45.3	44.7	44.1	44.0
	21:40	47.2	72.0	58.5	42.9	50.9	50.4	46.4	43.9	43.8
	21:45	46.3	71.1	60.2	42.6	50.5	49.1	44.5	43.9	43.8
	21:50	43.7	68.5	49.3	42.0	44.7	44.5	43.6	43.0	42.8
	21:55	44.1	68.9	49.7	42.0	45.9	45.2	43.9	43.1	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	22:00	48.0	72.8	66.9	42.4	54.5	52.6	44.2	43.2	43.1
	22:05	44.2	69.0	48.2	42.2	45.3	45.1	44.2	43.4	43.3
	22:10	44.4	69.2	49.9	42.6	45.5	45.1	44.4	43.7	43.6
	22:15	47.6	72.4	56.4	42.2	53.2	52.7	43.9	43.2	43.2
	22:20	44.2	69.0	48.5	42.1	45.5	45.1	44.2	43.1	43.0
	22:25	44.8	69.6	51.4	42.3	46.6	46.0	44.7	43.2	43.1
	22:30	45.3	70.1	58.8	42.4	48.8	46.4	44.3	43.6	43.4
	22:35	44.5	69.3	46.8	42.9	45.4	45.2	44.5	43.9	43.7
	22:40	46.2	71.0	55.6	42.4	50.4	48.7	44.5	43.5	43.4
	22:45	44.3	69.1	52.2	42.3	45.3	44.7	44.0	43.4	43.3
	22:50	45.7	70.5	58.3	42.0	51.6	48.4	43.6	42.9	42.8
	22:55	44.7	69.5	51.5	42.2	46.3	45.8	44.4	43.3	43.1
	23:00	44.5	69.3	53.4	42.1	46.3	45.6	44.3	43.3	43.0
	23:05	44.0	68.8	48.9	42.1	45.1	44.7	43.8	43.3	43.1
	23:10	46.0	70.8	54.9	42.3	51.6	50.0	44.5	43.5	43.3
	23:15	45.7	70.5	58.3	42.1	47.8	46.8	45.0	43.2	43.0
	23:20	44.0	68.8	49.9	41.2	45.6	45.3	43.8	42.6	42.5
	23:25	43.7	68.5	51.9	41.2	45.2	44.7	43.6	42.3	42.1
	23:30	43.4	68.2	48.2	41.0	45.5	44.7	42.9	42.3	42.2
	23:35	43.4	68.2	48.3	41.0	44.7	44.3	43.3	42.4	42.2
	23:40	43.7	68.5	48.9	41.4	45.0	44.7	43.7	42.8	42.5
	23:45	43.9	68.7	56.8	40.8	47.0	45.9	43.0	42.0	41.8
	23:50	45.7	70.5	56.9	41.0	52.9	46.4	44.0	42.2	41.9
	23:55	43.0	67.8	46.7	41.0	44.3	43.7	43.0	42.2	42.1
02/10/2025	00:00	42.7	67.5	46.4	40.0	44.8	44.2	42.3	41.4	41.2
	00:05	42.8	67.6	46.4	39.6	44.4	44.0	42.7	41.5	40.9
	00:10	42.5	67.3	46.9	39.6	44.7	44.0	42.3	41.0	40.8
	00:15	43.3	68.1	51.9	40.1	45.9	45.0	42.9	41.4	41.1
	00:20	42.2	67.0	46.6	39.6	43.8	43.4	42.2	41.0	40.7
	00:25	44.0	68.8	57.2	39.1	48.3	46.6	42.6	40.1	40.0
	00:30	42.7	67.5	57.4	39.5	45.4	44.4	42.1	40.6	40.4
	00:35	45.5	70.3	62.7	38.3	53.5	49.7	41.0	39.8	39.4
	00:40	43.9	68.7	56.7	39.3	46.5	45.2	42.4	40.8	40.5
	00:45	42.3	67.1	49.4	39.5	44.2	43.4	42.0	40.7	40.5
	00:50	44.7	69.5	55.8	39.1	50.6	47.4	42.4	40.7	40.3
	00:55	42.6	67.4	47.0	40.0	44.0	43.7	42.6	41.5	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	01:00	41.5	66.3	49.4	38.8	44.2	42.8	41.0	40.0	39.9
	01:05	42.1	66.9	49.9	39.1	44.0	43.2	42.0	40.8	40.6
	01:10	46.8	71.6	57.4	39.9	54.1	53.2	42.8	40.9	40.8
	01:15	43.2	68.0	49.2	40.2	46.1	44.4	42.7	41.8	41.4
	01:20	42.7	67.5	48.8	39.7	45.3	44.2	42.4	40.9	40.8
	01:25	42.3	67.1	47.0	39.8	44.1	43.8	41.8	41.2	41.1
	01:30	43.2	68.0	49.0	39.5	45.5	44.8	42.9	41.4	41.2
	01:35	43.5	68.3	56.9	39.7	45.6	43.9	41.9	41.2	41.0
	01:40	42.4	67.2	46.2	39.7	43.8	43.5	42.3	41.2	40.9
	01:45	42.8	67.6	49.7	40.5	44.8	44.0	42.5	41.6	41.5
	01:50	42.7	67.5	49.0	40.1	44.2	44.0	42.5	41.5	41.4
	01:55	42.9	67.7	46.7	40.3	45.0	44.2	42.8	41.5	41.4
	02:00	45.9	70.7	58.6	39.8	51.7	50.5	42.6	40.9	40.9
	02:05	45.1	69.9	58.1	39.9	50.7	48.9	42.6	41.4	41.2
	02:10	40.9	65.7	46.4	39.1	41.9	41.6	40.7	40.3	40.2
	02:15	43.7	68.5	58.3	39.5	49.6	44.0	42.6	41.0	40.8
	02:20	40.8	65.6	45.2	39.1	41.7	41.5	40.8	40.2	40.1
	02:25	42.3	67.1	45.8	39.8	43.4	43.2	42.3	41.1	40.9
	02:30	42.0	66.8	46.8	39.9	43.7	43.2	41.8	41.1	41.0
	02:35	45.9	70.7	55.3	40.9	52.6	51.6	43.0	42.3	42.1
	02:40	42.7	67.5	47.1	40.3	44.4	43.9	42.5	41.7	41.3
	02:45	44.3	69.1	56.1	40.1	47.6	44.8	42.6	41.6	41.4
	02:50	43.8	68.6	52.4	40.3	48.3	45.5	42.6	41.5	41.3
	02:55	43.8	68.6	52.8	40.5	47.3	45.0	43.0	42.2	41.8
	03:00	44.8	69.6	56.2	40.8	49.6	46.4	43.0	42.0	41.8
	03:05	43.9	68.7	54.1	41.3	46.4	45.4	43.3	42.1	42.0
	03:10	43.0	67.8	50.4	41.0	45.5	44.5	42.5	41.9	41.8
	03:15	43.2	68.0	50.6	40.6	44.3	44.0	43.0	42.4	42.2
	03:20	42.4	67.2	45.7	40.2	43.5	43.2	42.4	41.5	41.2
	03:25	43.4	68.2	48.9	40.8	45.1	44.5	43.0	42.2	42.0
	03:30	42.8	67.6	50.8	40.3	44.6	43.6	42.5	41.7	41.5
	03:35	42.4	67.2	45.3	40.7	43.4	43.1	42.4	41.7	41.5
	03:40	42.5	67.3	48.5	40.3	43.7	43.2	42.4	41.6	41.3
	03:45	43.8	68.6	49.2	41.5	45.3	44.9	43.7	42.5	42.3
	03:50	43.2	68.0	46.3	41.3	44.3	43.9	43.1	42.5	42.3
	03:55	42.9	67.7	46.8	40.7	44.3	43.9	42.7	41.9	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	04:00	43.4	68.2	50.4	40.7	46.1	45.0	42.8	41.9	41.8
	04:05	42.8	67.6	49.2	40.4	44.3	43.8	42.7	41.7	41.5
	04:10	42.9	67.7	49.6	40.1	44.7	44.3	42.7	41.5	41.4
	04:15	41.8	66.6	48.1	38.8	44.3	43.3	41.6	40.1	39.9
	04:20	42.7	67.5	50.7	38.7	46.2	45.0	41.8	40.2	40.0
	04:25	42.2	67.0	47.2	38.7	45.1	44.6	41.4	40.0	39.7
	04:30	40.8	65.6	48.4	38.2	42.7	42.3	40.5	39.5	39.2
	04:35	42.3	67.1	47.3	39.3	45.5	44.3	41.8	40.4	40.3
	04:40	43.3	68.1	53.0	39.2	48.8	45.9	41.3	40.4	40.2
	04:45	42.6	67.4	52.8	39.7	46.1	43.7	41.5	40.8	40.6
	04:50	43.0	67.8	50.1	40.5	45.8	44.3	42.4	41.5	41.4
	04:55	44.6	69.4	53.9	40.3	48.6	47.3	42.8	41.4	41.2
	05:00	42.7	67.5	49.3	39.8	46.1	44.6	41.9	40.9	40.7
	05:05	44.4	69.2	53.8	40.1	47.2	46.7	43.9	41.2	41.0
	05:10	44.9	69.7	53.6	39.9	49.0	46.8	44.1	41.2	41.0
	05:15	44.3	69.1	53.5	40.8	47.1	45.9	43.6	42.2	41.9
	05:20	45.4	70.2	56.4	40.8	50.0	47.3	43.9	42.2	41.9
	05:25	44.6	69.4	54.5	39.9	48.6	47.1	43.6	41.0	40.8
	05:30	45.4	70.2	58.7	39.8	50.3	48.6	43.6	41.4	41.2
	05:35	44.6	69.4	59.3	39.7	48.9	46.7	43.3	41.4	41.1
	05:40	44.6	69.4	53.3	40.0	48.5	46.8	43.3	41.5	41.3
	05:45	43.2	68.0	53.4	39.1	46.6	45.9	42.0	40.5	40.2
	05:50	44.6	69.4	61.9	39.0	47.7	46.7	43.2	41.0	40.5
	05:55	44.6	69.4	57.3	38.3	48.4	47.4	43.1	40.6	39.5
	06:00	44.6	69.4	59.6	38.5	48.2	46.8	43.3	41.0	40.5
	06:05	44.6	69.4	56.4	38.8	47.4	46.9	43.9	41.1	40.8
	06:10	47.3	72.1	66.5	40.2	49.3	46.8	44.1	42.3	41.7
	06:15	46.2	71.0	57.4	40.3	49.7	48.3	44.9	42.9	42.5
	06:20	46.5	71.3	60.3	40.4	49.3	48.2	45.5	43.2	42.7
	06:25	46.7	71.5	62.1	41.9	50.6	48.9	45.6	43.7	43.2
	06:30	49.3	74.1	61.5	40.6	55.4	52.8	46.0	44.0	43.5
	06:35	47.1	71.9	55.4	41.1	51.4	50.1	45.8	43.7	43.2
	06:40	47.2	72.0	58.3	41.6	51.7	50.5	45.9	44.1	43.7
	06:45	47.6	72.4	61.0	41.3	53.1	50.2	45.6	43.7	43.3
	06:50	45.7	70.5	64.0	41.4	47.9	47.3	45.0	44.0	43.7
	06:55	46.5	71.3	58.6	40.3	50.4	48.8	45.6	43.1	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1849 - R6810-1855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 20 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N3)

SAMPLE NO. : 39057-39063

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120943 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	07:00	45.3	70.1	60.6	41.1	47.5	46.4	44.5	43.1	42.8
	07:05	48.6	73.4	61.8	42.0	53.8	51.6	46.4	44.2	43.8
	07:10	47.0	71.8	59.1	41.5	50.4	49.0	45.7	43.7	43.4
	07:15	46.3	71.1	60.0	40.5	51.3	49.0	44.4	42.5	42.1
	07:20	46.0	70.8	60.4	40.1	49.5	48.3	44.9	42.2	41.8
	07:25	50.2	75.0	65.9	40.6	56.0	53.1	45.6	43.1	42.7
	07:30	48.4	73.2	59.0	39.4	54.3	52.4	45.3	42.4	42.0
	07:35	50.0	74.8	62.1	39.8	55.3	53.6	47.8	42.1	41.6
	07:40	47.2	72.0	66.5	38.7	51.3	50.0	45.0	41.8	41.1
	07:45	47.7	72.5	67.4	37.8	50.4	48.8	45.3	41.6	40.4
	07:50	49.7	74.5	62.7	38.1	56.3	54.4	45.7	40.7	40.1
	07:55	43.4	68.2	53.7	38.4	47.2	46.1	41.9	40.0	39.7
	08:00	45.2	70.0	59.5	38.7	49.3	48.1	43.8	41.1	40.7
	08:05	44.8	69.6	63.0	40.1	48.1	47.1	43.4	41.8	41.4
	08:10	46.6	71.4	56.2	40.5	51.2	49.8	44.9	42.4	42.2
	08:15	46.2	71.0	56.8	40.6	50.8	49.4	44.4	42.8	42.2
	08:20	44.6	69.4	59.0	38.6	47.7	46.5	43.9	41.5	40.6
	08:25	47.8	72.6	62.9	40.6	51.7	50.7	46.1	43.7	43.2
	08:30	51.0	75.8	73.8	40.3	56.3	52.6	47.0	44.0	43.2
	08:35	52.2	77.0	67.8	38.8	57.8	55.6	47.0	43.1	42.2
	08:40	44.7	69.5	56.1	38.6	48.7	47.3	43.4	41.1	40.5
	08:45	44.7	69.5	55.3	39.2	48.0	46.9	44.0	41.8	41.5
	08:50	45.0	69.8	54.4	39.4	48.8	47.2	44.1	41.8	41.1
	08:55	46.5	71.3	57.7	39.8	50.7	49.6	44.8	42.6	42.1
	09:00	50.6	71.4	70.9	42.4	57.3	54.3	46.3	43.9	43.7
	09:05	47.7	72.5	66.0	41.6	51.1	49.6	45.7	43.9	43.4
	09:10	46.4	71.2	65.7	41.5	50.7	48.8	44.7	43.5	43.1
	09:15	46.6	71.4	60.3	42.1	50.4	48.2	45.3	43.9	43.7
	09:20	48.5	73.3	65.0	42.1	53.4	51.5	46.1	44.0	43.6
	09:25	47.7	72.5	67.7	41.4	49.4	47.4	44.0	42.8	42.5
	09:30	44.6	69.4	60.5	40.4	47.9	45.9	43.5	42.1	41.7
	09:35	47.7	72.5	63.1	41.4	51.9	49.5	45.8	43.8	43.2
	09:40	47.1	71.9	59.7	41.0	51.6	49.8	45.6	42.9	42.5
	09:45	45.6	70.4	56.3	40.4	49.4	48.6	43.9	42.4	42.0
	09:50	47.0	71.8	66.9	41.7	49.1	47.9	45.8	44.2	43.8
	09:55	48.3	73.1	64.1	41.2	55.0	52.6	45.1	43.5	42.9

Remark : Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	10:00	56.4	81.2	68.8	50.5	60.8	59.5	54.5	53.0	52.0
	10:05	61.2	86.0	76.6	48.5	67.7	61.8	54.8	51.0	50.4
	10:10	61.3	86.1	80.7	48.8	69.2	64.8	54.7	51.4	50.9
	10:15	56.5	81.2	70.1	45.9	62.3	59.1	52.5	49.3	48.8
	10:20	54.8	79.6	69.8	47.8	59.0	56.9	53.5	51.6	51.2
	10:25	62.7	87.5	80.1	49.8	67.5	61.7	54.6	52.3	51.4
	10:30	57.7	82.5	73.0	47.5	62.7	59.7	53.5	50.1	49.6
	10:35	55.7	80.5	71.2	47.1	60.4	57.8	51.4	49.6	49.2
	10:40	59.7	84.5	78.1	47.6	64.0	56.6	51.5	49.4	49.0
	10:45	57.0	81.8	71.9	48.0	61.9	58.6	52.5	50.2	49.9
	10:50	58.0	82.7	73.3	47.9	62.9	61.1	53.3	49.8	49.4
	10:55	62.7	87.5	80.3	48.0	65.2	60.0	52.5	50.2	49.8
	11:00	56.3	81.0	75.1	48.1	59.8	56.5	51.6	50.1	49.7
	11:05	58.8	83.6	74.0	48.3	64.3	59.3	51.5	50.2	50.0
	11:10	59.8	84.5	76.0	47.7	66.9	60.9	51.6	49.7	49.1
	11:15	58.0	82.7	74.4	48.1	65.0	58.4	51.7	50.1	49.6
	11:20	62.1	86.9	80.2	47.3	68.6	61.8	52.1	49.8	49.2
	11:25	53.8	78.6	65.4	47.6	57.8	57.0	52.1	50.0	49.6
	11:30	52.4	77.2	63.7	48.5	54.8	53.7	51.8	50.6	50.1
	11:35	59.2	84.0	76.0	47.8	64.4	58.4	52.2	50.2	49.9
	11:40	54.3	79.0	69.7	48.9	57.8	56.7	52.7	50.6	50.3
	11:45	59.4	84.2	75.7	48.1	66.4	60.3	52.5	50.5	49.9
	11:50	51.3	76.1	61.8	46.6	54.0	53.0	50.8	48.8	48.2
	11:55	54.5	79.3	75.8	45.0	60.3	58.0	50.9	47.9	47.5
	12:00	53.3	78.0	68.0	45.0	60.0	57.3	49.8	46.9	46.4
	12:05	53.5	78.3	69.2	44.1	60.3	57.2	48.4	46.1	45.8
	12:10	57.9	82.7	73.4	44.8	62.9	59.9	50.1	47.1	46.6
	12:15	61.0	85.8	77.2	44.4	68.7	65.1	53.5	47.3	46.8
	12:20	61.6	86.3	83.5	43.4	66.9	62.6	53.1	46.2	45.3
	12:25	57.6	82.4	71.1	44.7	63.2	61.8	53.4	47.9	47.4
	12:30	54.2	79.0	69.8	44.9	57.3	55.7	50.8	47.4	46.9
	12:35	50.7	75.5	62.3	44.9	55.6	53.4	49.1	46.8	46.4
	12:40	57.5	82.3	75.1	44.2	63.2	59.5	51.5	46.1	45.7
	12:45	49.2	74.0	62.8	43.0	54.2	50.5	47.5	45.7	44.8
	12:50	57.6	82.4	73.1	45.1	63.4	61.9	51.6	47.7	47.1
	12:55	54.1	78.8	72.5	44.0	59.9	56.9	49.1	46.6	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	13:00	55.6	80.4	73.3	44.3	61.4	59.4	50.7	47.5	47.0
	13:05	55.3	80.1	70.3	44.7	61.2	60.1	51.7	48.1	47.4
	13:10	59.6	84.4	74.0	43.7	64.1	63.0	53.0	46.2	45.8
	13:15	58.7	83.5	74.6	46.0	62.8	60.6	51.9	48.6	48.2
	13:20	61.5	86.3	78.7	46.1	68.2	59.6	51.5	48.4	47.9
	13:25	59.1	83.9	71.7	46.2	64.7	63.4	54.4	48.7	47.9
	13:30	56.9	81.7	72.2	46.8	61.4	59.3	51.9	48.8	47.9
	13:35	61.9	86.7	78.7	47.0	66.7	63.2	54.3	49.6	48.6
	13:40	59.8	84.6	75.7	47.6	66.7	62.0	52.5	49.5	49.0
	13:45	61.3	86.1	78.6	48.1	65.6	58.4	52.7	50.4	50.1
	13:50	60.0	84.8	78.8	48.8	66.5	62.3	53.3	51.0	50.4
	13:55	58.5	83.2	75.3	48.7	63.8	61.7	54.0	50.4	50.0
	14:00	63.3	88.0	84.6	48.5	70.8	62.3	55.5	50.3	49.8
	14:05	64.9	89.6	80.2	47.5	74.5	65.4	55.4	51.6	50.8
	14:10	64.8	89.6	81.7	48.9	73.1	69.3	53.9	50.8	50.4
	14:15	60.6	85.4	83.5	47.0	67.6	62.4	51.1	49.2	49.0
	14:20	57.3	82.0	70.1	48.2	62.1	59.3	54.3	50.7	50.2
	14:25	56.2	80.9	70.9	47.9	61.8	57.6	52.9	50.9	50.6
	14:30	60.2	84.9	75.9	48.0	67.7	63.5	54.0	50.2	49.9
	14:35	62.9	87.7	81.2	48.2	67.8	60.8	53.0	50.7	50.5
	14:40	56.2	81.0	74.3	47.4	58.9	57.1	51.7	49.2	48.9
	14:45	62.5	87.3	76.3	47.5	70.3	65.4	56.3	49.7	49.1
	14:50	59.3	84.0	80.3	45.9	63.1	61.9	51.8	48.1	47.6
	14:55	57.9	82.7	74.3	46.5	63.5	60.9	53.3	49.6	48.9
	15:00	63.8	88.6	78.3	46.8	70.8	67.6	56.2	49.9	49.3
	15:05	59.9	84.7	79.2	47.1	67.3	61.0	51.9	49.3	48.9
	15:10	62.4	87.1	77.0	46.3	70.3	65.3	51.5	48.3	48.0
	15:15	59.1	83.9	73.3	46.8	66.5	62.1	52.0	48.8	48.5
	15:20	58.5	83.3	76.3	47.1	62.5	60.3	51.9	49.6	49.1
	15:25	59.5	84.3	74.7	47.3	66.4	61.7	53.3	49.7	49.4
	15:30	57.8	82.6	73.7	48.6	61.5	58.6	54.0	51.2	50.8
	15:35	56.1	80.8	73.5	47.9	59.9	57.8	52.4	50.2	49.8
	15:40	57.9	82.6	73.4	47.2	64.0	57.8	51.8	49.7	49.3
	15:45	56.9	81.7	71.8	47.3	63.9	61.2	52.6	49.4	49.1
	15:50	56.7	81.5	70.6	46.6	62.7	61.8	52.2	49.2	48.7
	15:55	57.1	81.9	71.2	47.3	62.6	61.0	53.1	50.0	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	16:00	59.9	84.6	75.6	46.7	65.9	62.8	52.4	49.1	48.8
	16:05	58.6	83.3	75.5	46.5	63.4	61.7	54.0	49.4	48.9
	16:10	55.0	79.8	73.9	46.2	59.9	57.1	51.4	49.5	49.0
	16:15	63.8	88.5	82.3	46.5	68.6	60.7	51.3	48.8	48.5
	16:20	56.6	81.3	70.5	46.0	61.4	60.5	52.2	48.8	48.1
	16:25	59.4	84.2	73.1	45.9	66.3	62.3	54.6	49.3	48.6
	16:30	60.9	85.7	74.6	47.2	66.9	62.6	56.9	50.3	49.2
	16:35	61.2	86.0	79.5	47.9	66.6	63.3	55.6	50.4	49.6
	16:40	61.3	86.1	81.0	46.0	64.1	61.9	53.2	49.8	49.3
	16:45	57.1	81.9	77.1	44.6	61.9	61.0	51.5	47.2	46.7
	16:50	63.6	88.3	80.9	44.7	71.8	64.3	54.3	48.0	47.4
	16:55	65.8	90.6	83.2	45.2	72.8	69.0	56.5	50.6	49.7
	17:00	61.5	86.3	81.0	45.0	67.0	64.0	55.8	49.7	48.9
	17:05	57.4	82.2	79.8	44.4	61.8	60.3	52.1	46.5	45.8
	17:10	61.3	86.0	78.8	46.3	67.9	63.7	56.6	50.4	49.8
	17:15	60.5	85.3	76.2	45.3	68.1	63.3	53.2	48.6	48.0
	17:20	65.8	90.6	82.8	45.7	73.9	69.5	58.5	51.1	50.0
	17:25	59.8	84.6	77.5	45.0	63.5	61.4	55.5	48.4	47.6
	17:30	60.4	85.2	75.7	44.2	68.7	62.3	52.9	48.2	47.4
	17:35	57.6	82.4	67.4	44.6	62.8	62.1	53.5	47.7	47.3
	17:40	59.5	84.3	79.4	44.8	63.8	62.0	55.3	48.7	47.7
	17:45	57.1	81.9	77.9	44.1	61.3	60.1	53.2	47.1	46.6
	17:50	59.7	84.5	75.2	43.4	65.2	63.6	54.8	47.2	46.5
	17:55	61.1	85.9	83.4	46.5	65.1	63.2	55.0	49.8	49.1
	18:00	60.4	85.2	81.6	46.5	63.2	59.4	54.4	50.9	50.2
	18:05	59.4	84.2	74.4	44.4	65.4	63.3	53.7	48.9	48.0
	18:10	57.1	81.9	69.5	45.3	62.4	60.9	55.1	48.7	47.9
	18:15	55.8	80.6	76.8	44.8	61.6	57.8	50.8	47.0	46.7
	18:20	51.0	75.7	63.8	43.8	55.1	53.9	49.0	46.2	45.6
	18:25	50.6	75.3	60.6	43.3	54.6	53.6	49.4	46.0	45.4
	18:30	62.0	86.7	74.9	43.1	70.7	66.9	51.3	45.4	44.8
	18:35	58.6	83.3	73.1	43.6	63.9	62.4	55.4	45.6	45.1
	18:40	59.4	84.1	71.4	42.4	63.6	62.4	59.8	45.3	44.7
	18:45	54.1	78.9	68.7	42.8	60.0	57.7	50.4	45.6	44.9
	18:50	54.1	78.9	73.9	44.1	58.7	56.8	49.7	47.1	46.9
	18:55	57.5	82.3	76.0	46.9	64.6	59.5	52.4	49.8	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	19:00	60.5	85.2	78.7	48.0	67.3	64.5	55.0	50.0	49.7
	19:05	61.7	86.4	78.0	48.9	67.5	66.1	58.2	50.5	50.2
	19:10	60.9	85.6	72.9	53.3	65.5	63.1	59.4	57.5	56.8
	19:15	59.1	83.8	71.9	49.1	64.9	63.3	53.9	50.8	50.6
	19:20	64.7	89.5	71.5	52.8	67.5	66.8	64.5	60.4	58.4
	19:25	66.6	91.4	74.2	55.7	69.4	68.6	66.1	63.5	62.8
	19:30	67.6	92.4	76.1	57.8	69.8	69.4	67.7	64.2	62.9
	19:35	67.1	91.9	76.3	50.4	69.9	69.5	67.1	62.6	61.6
	19:40	67.4	92.1	78.3	49.5	71.4	70.3	66.5	59.8	57.5
	19:45	63.6	88.4	74.6	48.3	67.8	67.4	59.6	50.9	50.0
	19:50	66.8	91.6	77.9	47.9	71.5	70.5	65.9	52.5	50.1
	19:55	61.5	86.3	74.4	47.4	68.3	67.2	52.8	49.3	49.0
	20:00	56.2	81.0	73.3	48.1	62.9	58.9	51.2	49.6	49.3
	20:05	59.8	84.6	71.6	47.8	65.0	64.1	55.2	50.8	50.3
	20:10	59.7	84.5	85.5	48.0	66.3	63.2	52.6	49.5	49.2
	20:15	65.8	90.6	84.0	47.8	70.8	69.2	64.0	53.6	49.8
	20:20	57.7	82.5	70.2	47.9	61.5	61.0	56.7	49.9	49.4
	20:25	61.7	86.4	79.5	47.5	64.4	63.6	59.4	50.7	49.7
	20:30	62.9	87.7	73.8	47.2	67.0	66.7	61.4	49.8	49.3
	20:35	63.7	88.5	73.0	48.3	68.1	67.1	62.6	54.6	52.4
	20:40	63.3	88.0	74.6	49.7	67.4	65.8	62.2	52.3	51.4
	20:45	63.5	88.3	77.8	48.0	66.4	65.0	62.5	49.3	48.9
	20:50	62.6	87.4	74.8	47.1	67.7	65.6	61.8	50.3	49.4
	20:55	66.1	90.9	75.1	50.8	70.4	68.8	65.6	59.3	57.9
	21:00	66.8	91.6	76.8	48.5	71.3	70.1	65.4	58.9	54.4
	21:05	66.4	91.1	76.2	48.8	70.6	69.3	65.8	56.9	55.7
	21:10	66.1	90.9	75.1	48.2	69.5	68.7	65.9	57.9	54.7
	21:15	67.0	91.8	72.2	47.6	69.5	69.0	67.1	63.5	55.4
	21:20	65.7	90.5	81.8	45.5	68.9	68.2	56.9	47.6	47.1
	21:25	61.6	86.3	76.7	46.1	67.0	65.8	55.7	49.0	48.4
	21:30	60.6	85.4	70.2	46.2	65.8	65.0	55.7	48.3	47.8
	21:35	63.2	88.0	72.5	47.0	67.4	66.4	61.9	58.4	57.1
	21:40	61.3	86.1	71.3	47.7	65.8	64.3	60.6	54.0	51.3
	21:45	60.7	85.5	70.9	46.9	65.5	64.2	59.6	48.9	48.6
	21:50	52.8	77.6	71.9	46.6	55.0	51.1	49.4	48.5	48.2
	21:55	49.5	74.3	68.3	46.1	51.7	50.4	49.0	47.9	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	22:00	49.2	74.0	70.0	46.1	50.8	49.9	48.7	47.5	47.2
	22:05	48.7	73.5	52.3	46.1	49.7	49.5	48.7	47.7	47.3
	22:10	49.6	74.4	60.7	46.2	50.7	50.1	49.1	47.7	47.3
	22:15	49.0	73.8	57.1	46.2	50.0	49.7	48.8	47.7	47.4
	22:20	49.6	74.4	60.1	46.2	51.8	50.7	49.1	48.0	47.7
	22:25	48.7	73.5	54.2	46.1	49.9	49.5	48.6	47.6	47.3
	22:30	50.5	75.3	66.3	45.9	53.1	49.7	48.5	47.5	47.1
	22:35	48.6	73.4	51.4	46.0	49.8	49.6	48.6	47.6	47.3
	22:40	48.5	73.3	50.9	45.7	49.5	49.4	48.5	47.4	47.2
	22:45	48.2	72.9	52.2	44.8	49.4	49.3	48.2	46.4	45.8
	22:50	46.4	71.1	58.8	44.3	47.8	47.2	45.9	45.1	45.0
	22:55	46.0	70.7	49.5	43.6	47.3	47.0	45.9	44.9	44.7
	23:00	47.6	72.4	67.2	43.3	47.2	46.9	45.4	44.6	44.5
	23:05	46.3	71.1	56.5	43.6	47.9	47.5	45.7	44.8	44.5
	23:10	45.7	70.4	50.1	43.8	47.0	46.6	45.5	44.7	44.6
	23:15	46.8	71.6	50.7	44.2	48.3	48.0	46.7	45.3	45.1
	23:20	48.4	73.2	55.2	45.4	50.2	49.5	48.2	46.9	46.6
	23:25	48.6	73.4	57.0	45.2	50.8	50.0	48.3	46.9	46.6
	23:30	47.9	72.7	59.1	44.5	49.2	48.8	47.4	45.8	45.7
	23:35	47.6	72.4	50.4	44.8	48.7	48.5	47.7	46.4	46.1
	23:40	48.1	72.9	61.9	44.8	49.0	48.7	47.8	46.7	46.4
	23:45	47.4	72.2	50.2	45.1	48.5	48.2	47.5	46.2	46.0
	23:50	47.7	72.5	50.6	45.0	48.7	48.5	47.7	46.7	46.5
	23:55	47.8	72.5	51.6	44.5	49.4	48.9	47.7	46.5	46.0
26/09/2025	00:00	48.6	73.4	61.0	45.7	49.5	49.0	48.0	46.9	46.7
	00:05	47.8	72.6	52.1	45.4	48.9	48.6	47.8	46.7	46.6
	00:10	47.9	72.7	51.5	45.0	49.3	48.8	47.9	46.7	46.5
	00:15	48.0	72.7	51.0	45.3	49.1	48.8	47.9	47.0	46.7
	00:20	47.7	72.5	52.2	45.0	49.2	48.8	47.6	46.4	46.2
	00:25	48.0	72.8	50.9	45.0	49.1	48.8	48.0	47.0	46.5
	00:30	47.5	72.3	51.4	44.8	48.9	48.6	47.4	46.3	45.9
	00:35	47.7	72.5	50.5	44.9	48.7	48.5	47.8	46.9	46.4
	00:40	48.0	72.8	58.5	45.0	48.7	48.4	47.5	46.9	46.8
	00:45	47.6	72.4	55.4	44.1	50.4	48.7	47.1	45.5	45.2
	00:50	47.0	71.8	66.0	43.7	48.6	47.5	46.4	44.9	44.6
	00:55	45.2	70.0	49.0	40.8	47.1	47.0	45.4	41.7	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	01:00	41.6	66.3	45.9	39.8	42.5	42.2	41.5	40.9	40.7
	01:05	42.1	66.9	58.4	38.8	42.2	41.8	40.4	39.8	39.8
	01:10	43.1	67.9	60.9	39.0	44.5	42.8	41.0	40.2	40.1
	01:15	40.1	64.8	42.8	38.6	40.8	40.6	40.0	39.5	39.4
	01:20	40.6	65.4	51.6	38.5	42.6	41.7	39.8	39.4	39.3
	01:25	40.0	64.8	43.2	38.6	40.8	40.6	39.9	39.5	39.3
	01:30	41.5	66.3	56.0	38.5	44.5	41.1	39.9	39.4	39.3
	01:35	42.5	67.3	56.8	38.7	49.0	41.9	39.8	39.4	39.3
	01:40	39.9	64.6	45.1	38.4	40.7	40.3	39.8	39.4	39.2
	01:45	40.2	64.9	44.2	38.4	40.9	40.7	40.1	39.6	39.4
	01:50	39.5	64.3	42.4	38.3	40.1	39.9	39.5	39.2	39.2
	01:55	40.4	65.1	45.5	38.8	41.7	41.0	40.2	39.7	39.6
	02:00	41.1	65.9	50.5	39.5	41.9	41.6	40.9	40.4	40.4
	02:05	41.1	65.9	48.5	39.2	42.2	42.0	41.0	40.2	40.1
	02:10	42.0	66.8	44.8	40.6	42.7	42.5	41.9	41.6	41.5
	02:15	42.0	66.8	50.2	39.8	43.4	42.6	41.5	41.0	40.9
	02:20	45.1	69.8	53.8	40.2	48.5	47.8	44.2	41.2	41.0
	02:25	46.7	71.5	49.7	43.5	47.7	47.6	46.7	45.5	45.2
	02:30	48.0	72.7	52.1	45.2	49.2	48.9	47.9	46.8	46.6
	02:35	48.1	72.8	51.4	45.3	49.2	49.0	48.1	46.9	46.6
	02:40	47.7	72.5	51.2	45.1	48.8	48.6	47.7	46.8	46.3
	02:45	48.8	73.6	63.4	45.2	49.2	48.8	47.9	47.1	46.8
	02:50	48.0	72.8	51.0	45.6	49.0	48.7	47.9	47.2	46.9
	02:55	48.0	72.7	51.4	45.2	49.0	48.7	47.9	47.0	46.5
	03:00	48.0	72.8	50.9	45.3	49.1	48.9	48.0	47.2	46.7
	03:05	48.0	72.7	51.4	45.1	49.1	48.9	47.8	47.1	46.7
	03:10	48.1	72.9	51.4	45.9	49.2	48.8	48.0	47.2	46.9
	03:15	48.1	72.9	51.2	45.8	49.2	48.9	48.0	47.2	47.0
	03:20	48.1	72.9	51.7	45.2	49.3	49.0	48.1	47.1	46.5
	03:25	48.2	72.9	55.5	45.6	49.3	49.0	48.1	47.1	46.8
	03:30	48.1	72.9	52.4	45.3	49.1	48.9	48.1	47.3	46.9
	03:35	63.8	88.5	81.0	46.7	72.2	67.8	48.6	47.6	47.5
	03:40	58.9	83.7	79.6	46.4	64.5	56.6	48.1	47.4	47.4
	03:45	51.0	75.7	70.1	46.7	49.8	49.0	48.1	47.5	47.4
	03:50	47.7	72.4	51.2	45.2	49.0	48.7	47.6	46.7	46.3
	03:55	47.7	72.4	50.0	44.8	48.8	48.5	47.6	46.5	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	04:00	47.7	72.5	50.6	45.3	48.8	48.5	47.7	46.7	46.5
	04:05	47.7	72.5	51.2	44.9	48.8	48.6	47.7	46.7	46.2
	04:10	48.0	72.8	51.4	45.3	49.4	48.9	47.9	47.1	46.9
	04:15	48.4	73.2	57.8	45.1	50.3	48.9	48.0	46.8	46.5
	04:20	47.9	72.6	50.0	45.3	48.8	48.6	47.8	47.0	46.8
	04:25	59.2	84.0	81.2	45.2	63.1	53.5	48.3	47.3	46.9
	04:30	50.4	75.1	68.0	45.6	50.2	49.2	48.1	47.1	46.8
	04:35	61.1	85.8	80.4	45.0	70.1	54.9	48.2	47.1	46.6
	04:40	62.7	87.4	79.0	45.4	73.0	65.0	48.4	47.1	46.8
	04:45	53.1	77.9	78.2	45.6	49.5	49.0	48.0	47.3	47.2
	04:50	63.7	88.5	80.4	45.3	71.7	68.5	48.8	47.2	47.0
	04:55	62.7	87.5	79.0	45.4	71.6	65.6	49.1	47.1	46.7
	05:00	61.2	86.0	82.9	43.6	64.3	61.0	47.7	45.1	44.7
	05:05	66.1	90.8	81.0	43.7	74.6	72.4	46.9	45.4	45.2
	05:10	60.4	85.1	78.9	43.8	66.3	58.5	46.1	44.9	44.8
	05:15	63.1	87.9	80.5	44.6	71.7	64.1	47.4	46.1	45.5
	05:20	61.2	86.0	79.4	43.9	70.2	58.6	47.0	45.4	45.2
	05:25	48.6	73.4	57.3	45.5	50.5	49.3	48.1	46.9	46.7
	05:30	64.4	89.2	81.2	45.3	71.7	68.3	48.8	47.2	46.8
	05:35	62.8	87.6	80.0	45.3	72.2	64.9	49.0	47.2	46.9
	05:40	67.9	92.6	85.4	46.3	76.7	73.2	53.8	48.3	48.0
	05:45	65.3	90.1	84.1	45.8	74.1	68.1	53.0	48.3	47.7
	05:50	65.4	90.2	83.0	47.1	74.7	70.1	53.6	49.7	49.4
	05:55	65.1	89.9	84.0	47.3	73.3	67.6	57.3	50.8	50.0
	06:00	63.0	87.7	82.1	47.1	70.4	63.6	56.4	49.4	49.0
	06:05	65.0	89.8	84.1	46.7	73.2	64.0	55.6	49.2	48.5
	06:10	63.9	88.7	82.3	46.5	69.7	65.5	57.0	49.7	49.0
	06:15	58.9	83.7	73.8	46.4	63.9	63.0	55.1	48.9	48.2
	06:20	61.4	86.2	81.9	46.2	67.2	62.4	54.2	48.4	48.0
	06:25	60.1	84.8	81.6	44.3	64.6	62.4	55.5	47.4	46.8
	06:30	57.2	82.0	72.3	43.5	63.0	61.2	53.1	45.7	45.2
	06:35	53.9	78.6	71.9	43.4	59.3	57.5	49.1	45.1	44.8
	06:40	60.1	84.9	79.9	43.2	65.1	62.4	51.9	45.6	45.2
	06:45	61.8	86.6	79.1	43.8	68.7	66.1	55.5	46.9	46.1
	06:50	57.8	82.5	80.5	43.7	62.5	61.4	54.9	48.0	47.1
	06:55	59.9	84.7	76.2	45.1	65.5	63.6	57.3	51.3	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	07:00	62.0	86.8	78.1	45.0	70.9	63.5	55.8	48.9	47.9
	07:05	65.3	90.0	80.4	44.7	72.5	69.4	60.3	51.9	50.4
	07:10	63.3	88.0	78.2	46.1	70.3	66.7	58.4	50.1	48.8
	07:15	63.1	87.9	79.6	45.4	71.9	67.7	55.4	47.9	47.0
	07:20	61.7	86.5	79.2	46.5	68.4	65.3	58.9	49.9	48.5
	07:25	58.9	83.6	70.5	45.3	65.2	63.2	55.3	48.0	47.4
	07:30	60.6	85.4	80.6	46.3	66.4	63.1	54.8	49.2	48.4
	07:35	65.3	90.0	81.2	46.1	73.7	67.7	55.8	49.3	48.9
	07:40	60.5	85.2	79.8	45.7	65.5	63.4	56.6	49.7	49.1
	07:45	61.4	86.2	79.5	44.6	67.8	64.5	55.4	48.0	47.4
	07:50	60.1	84.9	74.0	44.8	67.5	63.0	56.4	47.7	47.0
	07:55	58.9	83.6	73.7	44.5	63.8	62.6	56.4	48.8	47.8
	08:00	61.5	86.2	73.3	47.2	66.5	63.4	58.2	51.0	49.7
	08:05	60.8	85.6	80.2	47.2	64.7	62.2	57.9	50.9	50.3
	08:10	65.6	90.4	81.4	47.3	73.5	70.0	58.6	50.8	50.2
	08:15	62.0	86.8	79.1	45.9	67.6	65.5	58.6	49.9	49.1
	08:20	64.2	89.0	84.6	47.1	71.0	64.8	57.1	50.3	49.8
	08:25	59.7	84.5	75.8	46.3	65.0	62.7	54.8	48.2	47.7
	08:30	59.8	84.6	73.4	45.9	65.3	63.3	57.7	48.7	48.2
	08:35	60.2	84.9	76.4	45.8	65.0	63.1	57.5	49.2	48.6
	08:40	64.7	89.5	81.0	45.1	72.4	68.2	58.6	49.0	47.3
	08:45	61.5	86.3	78.5	46.5	68.4	66.0	57.3	48.8	48.4
	08:50	60.1	84.9	78.3	45.9	65.3	62.5	56.6	50.1	49.2
	08:55	59.2	84.0	72.9	47.1	63.7	62.8	55.6	51.0	50.2
	09:00	62.1	86.9	79.3	45.6	64.7	62.4	55.0	48.7	48.2
	09:05	58.9	83.7	73.8	46.1	63.7	62.5	55.6	48.3	47.7
	09:10	58.8	83.6	72.5	46.8	64.1	62.7	53.2	48.9	48.6
	09:15	61.0	85.8	73.7	46.1	68.4	64.2	55.3	49.5	48.8
	09:20	58.0	82.8	69.3	46.6	62.5	62.0	56.0	49.2	48.5
	09:25	62.3	87.1	80.5	45.2	64.4	62.3	56.4	48.5	48.0
	09:30	60.8	85.6	81.1	45.4	66.6	63.4	52.6	47.6	47.2
	09:35	58.1	82.9	74.4	45.0	62.6	61.6	56.5	48.1	47.2
	09:40	62.2	87.0	79.1	45.8	65.1	62.6	57.2	49.3	48.8
	09:45	57.5	82.3	73.5	43.7	63.1	60.7	51.7	45.8	45.3
	09:50	65.2	90.0	82.0	44.2	73.5	68.5	56.2	47.3	46.8
	09:55	59.0	83.8	77.2	45.2	64.2	60.5	53.4	48.2	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	10:00	58.0	82.8	77.4	45.4	62.6	61.5	52.6	48.0	47.4
	10:05	63.8	88.6	80.6	45.7	67.6	64.7	53.4	48.1	47.6
	10:10	57.2	82.0	71.7	45.7	62.7	61.1	52.9	48.3	47.8
	10:15	61.7	86.5	78.4	46.5	67.1	63.0	55.4	48.9	48.3
	10:20	58.3	83.1	72.1	45.8	62.8	61.3	54.7	48.4	47.8
	10:25	59.3	84.1	76.0	43.9	65.4	62.9	51.6	46.3	45.9
	10:30	62.0	86.8	80.5	45.5	68.7	64.3	53.8	48.4	47.7
	10:35	64.4	89.1	86.3	46.7	70.1	67.2	55.6	50.3	49.7
	10:40	64.1	88.8	79.3	46.9	72.4	65.6	53.9	49.4	48.9
	10:45	62.3	87.0	79.8	47.5	66.7	63.8	52.8	50.0	49.6
	10:50	58.0	82.8	74.2	45.7	63.7	62.0	50.2	48.5	48.0
	10:55	53.8	78.6	72.6	46.3	58.7	56.3	50.8	48.4	47.8
	11:00	57.8	82.5	75.1	46.4	65.0	61.4	50.1	48.3	48.0
	11:05	57.6	82.3	76.8	46.2	65.4	58.8	49.6	47.9	47.5
	11:10	64.1	88.8	82.8	45.0	70.1	66.7	51.8	47.2	46.7
	11:15	62.2	87.0	77.3	44.5	69.4	66.7	52.6	47.1	46.7
	11:20	61.2	86.0	80.4	44.2	67.1	64.3	54.4	47.3	46.7
	11:25	62.6	87.4	80.3	44.2	68.5	66.2	57.0	48.0	47.5
	11:30	62.7	87.4	82.1	44.6	67.2	63.4	54.4	47.9	46.6
	11:35	60.7	85.5	78.3	45.4	65.9	64.7	55.4	49.5	48.6
	11:40	60.7	85.4	79.0	44.7	65.0	62.6	52.7	48.2	47.7
	11:45	56.7	81.5	73.4	44.9	61.0	60.3	52.7	48.4	47.8
	11:50	54.8	79.6	72.7	43.2	60.3	58.9	51.8	46.6	45.7
	11:55	59.6	84.4	81.6	43.0	60.1	58.0	49.8	46.5	45.3
	12:00	58.9	83.7	75.3	42.4	65.8	62.8	50.3	45.6	44.9
	12:05	56.6	81.4	71.0	43.1	63.6	61.4	49.4	45.0	44.6
	12:10	56.4	81.2	73.7	41.2	62.4	60.6	46.8	43.3	42.9
	12:15	55.6	80.4	73.9	41.8	61.7	59.0	46.9	43.9	43.4
	12:20	63.4	88.2	86.5	42.6	69.4	64.5	50.0	45.0	44.5
	12:25	57.8	82.6	76.6	41.9	63.5	62.0	48.6	43.5	43.2
	12:30	58.7	83.5	77.4	41.8	64.0	59.0	47.6	44.5	44.3
	12:35	58.6	83.4	75.8	42.9	63.8	61.3	51.6	47.7	47.2
	12:40	57.4	82.2	72.7	43.3	63.7	62.1	51.2	46.7	45.9
	12:45	59.4	84.2	77.9	43.6	63.7	61.7	50.5	45.7	45.1
	12:50	59.1	83.9	77.6	43.4	63.7	62.1	54.7	47.1	45.8
	12:55	61.5	86.3	79.2	43.6	69.4	62.9	54.3	46.2	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	13:00	59.0	83.7	76.2	45.0	62.5	61.2	57.9	51.3	49.3
	13:05	55.7	80.5	77.8	44.1	60.1	57.8	49.7	46.6	46.0
	13:10	56.6	81.3	72.8	47.2	61.6	59.2	51.8	49.6	49.3
	13:15	58.3	83.1	72.7	47.9	64.9	62.5	53.8	49.8	49.5
	13:20	59.7	84.5	75.5	48.2	66.8	61.2	52.5	50.6	50.2
	13:25	58.9	83.7	77.5	49.2	62.5	56.7	52.2	50.8	50.5
	13:30	58.1	82.9	79.6	47.7	61.9	58.9	52.1	49.8	49.3
	13:35	60.9	85.7	76.7	49.6	68.0	64.2	55.9	51.9	51.4
	13:40	55.6	80.4	70.0	47.6	61.1	59.8	52.4	49.5	49.1
	13:45	57.5	82.3	73.8	47.3	62.9	60.8	52.1	49.0	48.5
	13:50	59.9	84.7	73.4	49.7	65.4	62.1	56.2	52.6	52.0
	13:55	55.3	80.0	70.4	48.9	60.8	59.7	52.5	50.6	50.2
	14:00	63.1	87.9	81.4	47.5	69.6	64.6	51.7	49.9	49.5
	14:05	56.0	80.7	71.7	47.2	62.6	60.2	51.1	49.1	48.8
	14:10	58.6	83.4	73.2	47.5	64.5	63.0	51.8	49.3	49.0
	14:15	60.4	85.2	76.2	47.4	63.9	62.0	54.2	50.0	49.7
	14:20	56.2	80.9	69.5	48.3	61.5	59.0	53.1	50.3	49.9
	14:25	59.6	84.4	74.1	47.1	65.7	61.7	52.0	49.3	48.7
	14:30	59.3	84.0	73.2	47.1	64.6	62.6	54.5	49.7	49.3
	14:35	62.2	87.0	83.9	48.4	67.9	61.9	57.8	55.7	52.1
	14:40	63.4	88.1	76.4	56.3	69.1	66.0	60.0	57.8	57.6
	14:45	59.2	84.0	68.4	56.1	62.7	61.2	58.2	57.6	57.4
	14:50	60.5	85.2	75.9	56.1	64.3	62.1	58.4	57.6	57.4
	14:55	59.2	84.0	73.6	56.4	61.6	60.4	58.3	57.6	57.4
	15:00	63.2	88.0	81.7	47.8	70.9	63.7	57.5	50.5	49.7
	15:05	61.1	85.9	81.4	46.2	67.5	63.5	52.6	49.0	48.5
	15:10	55.2	79.9	76.1	47.2	59.9	56.5	51.9	49.7	49.4
	15:15	55.1	79.8	67.9	45.6	61.1	59.5	51.3	48.3	47.8
	15:20	56.7	81.4	70.7	47.5	62.6	61.1	52.3	49.7	49.1
	15:25	58.0	82.8	72.0	47.3	63.2	61.8	54.8	49.9	49.3
	15:30	57.5	82.3	70.6	48.2	61.9	60.6	54.9	50.9	50.2
	15:35	56.0	80.7	77.1	47.9	59.9	58.4	52.6	50.4	49.9
	15:40	54.6	79.4	71.3	46.1	60.2	58.3	50.9	48.8	48.4
	15:45	61.2	86.0	75.5	47.1	67.6	64.0	54.1	50.7	50.2
	15:50	56.5	81.3	72.0	46.0	61.8	61.0	52.0	48.6	48.2
	15:55	57.7	82.5	75.9	46.3	63.5	61.0	52.7	48.9	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	16:00	56.0	80.7	68.4	46.2	61.0	60.3	52.7	48.7	48.1
	16:05	56.3	81.1	69.3	45.8	61.4	60.6	53.1	48.5	47.7
	16:10	54.2	79.0	68.5	46.3	59.8	57.8	51.7	48.2	47.7
	16:15	59.3	84.1	83.2	46.1	61.4	60.8	53.2	49.2	48.5
	16:20	54.9	79.7	66.7	46.9	60.1	59.1	52.5	49.2	48.8
	16:25	62.0	86.7	80.0	45.6	67.7	61.7	51.3	48.2	47.7
	16:30	62.7	87.4	81.6	46.3	67.9	64.1	53.6	49.3	49.0
	16:35	58.7	83.5	74.3	46.3	62.7	61.7	56.1	49.1	48.4
	16:40	59.6	84.4	68.4	50.3	62.9	62.1	58.7	56.6	56.3
	16:45	58.1	82.9	75.2	46.9	63.6	60.7	54.2	51.0	50.5
	16:50	58.6	83.4	79.7	46.4	65.5	61.2	53.5	49.1	48.1
	16:55	64.3	89.0	81.4	46.7	72.3	69.0	52.9	50.0	49.5
	17:00	61.6	86.3	81.9	47.1	63.5	59.8	53.9	49.2	48.6
	17:05	57.2	82.0	69.6	46.6	62.2	60.8	54.1	49.4	48.9
	17:10	59.1	83.9	78.6	47.5	63.2	61.8	55.6	51.5	50.8
	17:15	63.3	88.1	79.8	48.2	71.3	62.7	55.2	50.6	50.2
	17:20	59.1	83.9	73.9	46.5	67.2	61.3	52.7	49.0	48.6
	17:25	57.7	82.5	74.7	46.4	63.1	61.1	52.7	48.9	48.2
	17:30	67.0	91.8	87.1	44.8	70.9	63.2	54.8	48.6	48.1
	17:35	56.7	81.4	80.6	45.3	60.7	60.0	50.4	47.4	47.0
	17:40	59.7	84.5	79.5	44.2	62.9	61.2	53.2	47.4	46.3
	17:45	57.2	82.0	79.2	43.4	60.5	57.1	48.2	45.8	45.4
	17:50	55.4	80.2	76.7	44.4	60.2	59.1	48.8	46.2	45.7
	17:55	55.3	80.1	74.2	44.6	60.0	57.9	50.6	46.7	46.3
	18:00	60.2	85.0	82.5	44.9	60.5	58.3	51.9	48.5	47.5
	18:05	53.0	77.8	70.7	44.8	57.4	55.9	49.7	47.7	47.1
	18:10	54.6	79.4	72.9	44.4	56.4	54.1	48.4	46.4	46.0
	18:15	48.7	73.4	59.5	42.3	53.3	52.3	46.1	44.6	44.1
	18:20	47.2	72.0	60.1	43.3	51.5	48.5	45.9	44.6	44.3
	18:25	48.4	73.1	60.3	43.0	55.0	50.0	45.5	44.3	44.1
	18:30	52.5	77.2	71.2	41.7	59.3	52.4	44.3	43.1	42.9
	18:35	47.1	71.9	59.5	42.5	51.3	49.3	45.0	43.7	43.5
	18:40	48.2	73.0	61.4	42.8	53.9	50.5	45.4	44.3	44.1
	18:45	50.1	74.9	63.1	42.3	57.2	54.0	45.4	43.5	43.3
	18:50	45.1	69.8	55.7	41.4	47.3	46.2	44.3	43.2	42.9
	18:55	46.3	71.1	59.7	42.0	51.7	47.4	44.4	43.3	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	19:00	48.9	73.6	58.6	42.2	51.3	50.3	48.2	44.9	43.9
	19:05	51.9	76.6	64.1	46.9	56.4	54.6	49.6	48.2	47.9
	19:10	49.5	74.2	62.2	46.5	51.6	50.2	48.4	47.7	47.5
	19:15	50.3	75.0	62.3	46.4	55.1	52.8	48.6	47.7	47.5
	19:20	49.5	74.3	58.6	46.6	51.5	50.5	48.9	48.0	47.7
	19:25	50.4	75.2	66.6	45.9	54.8	51.7	49.0	47.8	47.6
	19:30	52.3	77.0	67.6	46.2	56.0	53.8	49.7	47.7	47.2
	19:35	51.5	76.3	70.3	47.3	54.7	53.4	50.0	48.6	48.4
	19:40	51.2	76.0	64.5	47.2	55.6	51.3	49.5	48.5	48.3
	19:45	50.7	75.5	60.9	47.4	54.2	52.5	50.1	49.0	48.7
	19:50	53.8	78.6	68.7	47.0	57.9	54.9	50.0	48.7	48.4
	19:55	50.9	75.7	66.1	46.3	54.9	52.2	49.2	48.2	47.9
	20:00	51.0	75.7	64.5	46.8	53.8	52.4	49.6	48.3	47.9
	20:05	51.3	76.0	61.6	48.1	55.2	52.6	50.0	49.0	48.8
	20:10	52.5	77.3	65.2	47.7	57.3	54.4	50.1	48.9	48.8
	20:15	55.5	80.3	74.5	47.9	59.7	55.7	50.3	49.1	48.8
	20:20	51.1	75.9	64.0	46.9	55.5	53.1	49.6	48.4	48.1
	20:25	50.7	75.4	64.7	47.2	52.7	50.8	49.3	48.5	48.3
	20:30	49.2	74.0	52.3	46.3	50.5	50.2	49.2	47.8	47.5
	20:35	50.0	74.7	58.1	47.4	51.5	51.0	49.6	48.7	48.4
	20:40	48.5	73.2	55.0	46.1	49.7	49.4	48.3	47.4	47.2
	20:45	48.8	73.6	60.2	45.6	50.1	49.6	48.7	47.4	47.2
	20:50	49.4	74.1	61.0	45.4	51.4	50.1	48.5	47.3	47.0
	20:55	48.9	73.6	58.7	45.4	52.2	50.6	47.9	46.7	46.5
	21:00	48.5	73.3	53.3	45.4	50.2	49.7	48.4	47.0	46.6
	21:05	55.3	80.1	74.9	44.7	58.5	56.3	48.9	47.1	46.7
	21:10	55.5	80.3	72.4	46.6	61.5	57.6	49.6	48.3	48.1
	21:15	48.7	73.5	58.3	45.6	50.3	49.7	48.3	46.9	46.7
	21:20	47.6	72.3	51.1	45.0	48.9	48.6	47.5	46.3	46.1
	21:25	48.7	73.4	56.8	45.6	50.3	49.7	48.4	47.2	46.9
	21:30	48.0	72.8	51.4	45.2	49.3	49.0	48.0	46.6	46.3
	21:35	49.2	73.9	61.7	45.0	51.9	50.2	48.2	46.6	46.4
	21:40	47.7	72.5	58.9	44.5	49.2	48.7	47.1	45.7	45.5
	21:45	48.2	73.0	62.0	44.8	51.1	48.9	47.3	46.1	45.9
	21:50	47.6	72.4	55.8	44.4	49.0	48.7	47.5	46.1	45.7
	21:55	48.6	73.3	57.1	45.6	50.1	49.4	48.1	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	22:00	48.4	73.1	57.6	45.0	50.9	49.4	47.7	46.6	46.3
	22:05	49.1	73.8	68.9	45.1	50.1	49.6	47.9	46.7	46.4
	22:10	53.2	78.0	70.7	45.5	54.9	50.5	48.1	46.8	46.6
	22:15	51.5	76.3	70.0	43.7	52.9	49.1	46.8	45.2	45.0
	22:20	46.3	71.1	51.5	43.5	48.0	47.5	46.1	44.8	44.7
	22:25	50.0	74.7	67.6	43.7	53.4	49.2	46.5	45.3	45.1
	22:30	51.4	76.2	69.9	44.3	54.5	52.0	47.5	45.8	45.5
	22:35	48.1	72.9	58.8	43.9	51.4	49.8	46.9	45.4	45.2
	22:40	50.0	74.8	68.0	45.0	49.2	48.5	46.9	46.0	45.9
	22:45	45.3	70.1	49.8	42.4	47.4	47.0	45.0	43.6	43.3
	22:50	44.0	68.7	49.2	42.4	45.3	44.8	43.8	43.2	43.1
	22:55	44.4	69.1	59.4	42.0	46.1	44.7	43.5	42.9	42.7
	23:00	50.2	74.9	69.3	41.9	56.2	51.6	47.5	42.9	42.7
	23:05	47.1	71.9	51.6	44.3	48.7	48.3	47.0	45.8	45.6
	23:10	48.5	73.3	55.8	44.1	51.1	49.6	48.3	46.0	45.3
	23:15	47.9	72.7	60.5	43.4	49.7	49.2	47.1	45.1	44.8
	23:20	47.5	72.3	50.8	44.9	48.8	48.5	47.4	46.3	46.0
	23:25	48.2	73.0	60.1	44.9	49.5	49.1	48.0	46.6	46.3
	23:30	48.4	73.1	60.5	44.9	49.2	48.9	47.9	46.7	46.5
	23:35	47.2	72.0	51.1	44.7	48.9	48.4	47.1	45.8	45.6
	23:40	48.3	73.1	53.8	44.8	50.0	49.3	48.2	46.8	46.2
	23:45	47.5	72.3	50.8	45.2	48.8	48.5	47.4	46.5	46.3
	23:50	56.6	81.3	77.8	45.1	57.7	54.0	48.5	47.0	46.5
	23:55	49.2	74.0	67.1	43.8	49.6	48.8	47.7	45.7	45.5
27/09/2025	00:00	47.3	72.0	53.2	44.0	48.7	48.3	47.1	46.1	45.8
	00:05	51.6	76.4	66.0	45.3	57.9	56.7	48.6	47.2	46.6
	00:10	49.8	74.6	67.1	45.7	51.6	49.6	48.2	47.2	47.0
	00:15	47.4	72.2	51.3	45.1	48.6	48.2	47.3	46.4	46.2
	00:20	47.2	72.0	50.6	44.4	48.5	48.1	47.1	46.2	46.0
	00:25	48.1	72.8	57.8	44.8	50.3	48.7	47.3	46.3	46.0
	00:30	46.8	71.5	51.6	44.1	48.5	47.9	46.6	45.5	45.3
	00:35	47.7	72.4	51.5	44.7	48.9	48.6	47.6	46.5	46.3
	00:40	47.2	72.0	50.2	44.8	48.5	48.2	47.1	46.0	45.8
	00:45	48.2	73.0	52.6	45.6	49.4	49.1	48.1	47.2	47.0
	00:50	46.3	71.1	50.2	43.5	47.9	47.4	46.2	44.7	44.5
	00:55	53.6	78.4	75.1	40.0	49.8	48.6	46.1	43.2	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	01:00	41.6	66.4	46.0	39.5	43.1	42.5	41.5	40.6	40.4
	01:05	42.7	67.5	51.4	39.2	45.5	44.5	41.7	40.6	40.5
	01:10	46.7	71.5	57.4	38.6	53.0	51.5	42.4	39.6	39.5
	01:15	62.2	87.0	70.0	40.7	66.6	65.9	60.6	55.8	44.7
	01:20	48.0	72.8	59.8	41.8	52.8	51.0	46.2	44.0	43.7
	01:25	44.0	68.7	53.5	39.9	46.6	45.8	43.3	42.2	42.0
	01:30	45.4	70.2	55.4	41.1	49.7	49.0	43.6	42.7	42.4
	01:35	42.9	67.6	54.5	39.0	45.9	44.9	41.9	41.0	40.8
	01:40	41.0	65.8	52.0	38.5	42.1	41.8	40.9	40.2	40.0
	01:45	42.5	67.3	50.9	38.6	45.0	44.1	42.1	40.3	40.0
	01:50	40.6	65.3	48.0	37.5	42.8	42.0	40.2	39.2	38.9
	01:55	42.8	67.5	52.6	38.9	46.0	44.8	42.0	40.4	40.2
	02:00	43.7	68.4	55.9	39.1	46.7	46.3	42.2	40.8	40.6
	02:05	49.1	73.9	53.9	45.3	50.0	49.8	49.2	47.8	47.3
	02:10	51.3	76.1	56.5	48.3	54.9	53.5	50.5	49.6	49.4
	02:15	50.7	75.5	56.2	47.7	52.5	51.9	50.5	49.3	49.1
	02:20	54.2	78.9	62.4	51.9	54.9	54.7	54.2	53.2	52.9
	02:25	54.8	79.5	58.7	53.2	55.4	55.2	54.7	54.3	54.2
	02:30	55.4	80.1	60.9	53.4	57.3	56.3	55.0	54.6	54.5
	02:35	64.8	89.6	72.6	59.4	70.6	66.5	63.9	60.5	60.3
	02:40	66.1	90.8	71.8	55.6	69.8	69.6	65.6	57.5	57.2
	02:45	67.5	92.3	71.8	61.7	70.5	70.4	66.0	63.4	63.0
	02:50	59.5	84.3	64.6	55.5	62.7	62.4	58.0	56.5	56.4
	02:55	55.5	80.3	59.0	52.9	56.6	56.5	55.4	54.3	54.0
	03:00	53.3	78.1	58.5	50.6	54.3	54.1	53.4	52.2	52.0
	03:05	57.5	82.3	60.7	52.9	59.3	59.1	57.6	54.6	54.3
	03:10	55.6	80.4	60.5	53.3	56.6	56.3	55.4	54.8	54.6
	03:15	54.2	78.9	58.8	51.2	55.7	55.5	54.1	52.7	52.5
	03:20	53.3	78.1	58.7	50.9	55.6	55.4	52.8	52.2	52.0
	03:25	54.5	79.2	58.7	51.6	55.8	55.6	54.4	53.3	53.1
	03:30	56.5	81.3	61.3	54.5	57.6	57.5	56.5	55.6	55.4
	03:35	58.8	83.5	63.4	56.3	59.6	59.5	59.1	57.5	57.4
	03:40	58.4	83.2	61.7	56.5	59.1	58.9	58.4	57.7	57.6
	03:45	57.4	82.2	61.9	54.5	58.0	57.9	57.5	56.8	56.5
	03:50	56.4	81.1	59.7	53.6	57.2	57.1	56.4	55.5	55.3
	03:55	56.9	81.7	59.3	54.4	57.5	57.4	57.0	56.4	56.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	04:00	56.6	81.3	60.4	53.6	57.7	57.4	56.5	55.5	55.2
	04:05	56.3	81.1	60.5	52.9	57.2	57.0	56.3	55.7	55.5
	04:10	55.4	80.1	58.4	51.5	56.5	56.3	55.4	53.9	53.3
	04:15	55.1	79.9	58.8	51.5	56.5	56.2	55.2	53.3	53.0
	04:20	54.6	79.3	60.1	51.4	56.2	56.0	54.3	52.9	52.7
	04:25	56.0	80.8	59.6	53.4	57.4	57.2	56.1	54.7	54.6
	04:30	61.1	85.8	81.3	54.4	62.3	58.3	57.4	56.5	56.4
	04:35	63.2	88.0	81.5	53.6	70.5	67.2	56.4	55.7	55.2
	04:40	58.2	82.9	76.2	53.1	57.3	57.0	56.5	55.1	54.6
	04:45	56.3	81.1	58.9	52.4	57.0	56.9	56.4	55.4	54.7
	04:50	56.2	81.0	59.0	52.6	57.2	57.0	56.4	55.2	54.5
	04:55	60.9	85.7	76.5	54.5	68.0	62.9	57.1	56.6	56.4
	05:00	58.8	83.5	76.6	52.2	57.8	57.3	56.6	55.4	55.0
	05:05	55.1	79.8	60.4	52.3	56.3	56.0	55.1	53.9	53.6
	05:10	55.8	80.5	60.1	53.1	57.3	56.9	55.6	54.4	54.2
	05:15	56.8	81.6	60.0	54.4	57.7	57.6	56.7	56.1	55.9
	05:20	56.5	81.3	60.0	53.3	57.5	57.4	56.5	55.5	54.9
	05:25	54.5	79.2	58.3	51.3	56.0	55.8	54.5	52.4	52.2
	05:30	55.0	79.8	60.3	51.6	56.3	56.2	54.9	53.4	53.1
	05:35	60.7	85.4	77.8	52.3	64.5	59.1	55.5	54.4	54.2
	05:40	57.5	82.3	77.1	51.5	64.1	59.7	53.6	52.8	52.6
	05:45	60.6	85.4	78.2	50.6	65.4	61.5	53.7	52.3	52.2
	05:50	64.4	89.1	84.2	51.6	73.3	63.1	53.9	52.9	52.7
	05:55	67.0	91.8	85.1	52.8	76.0	72.9	55.1	53.9	53.7
	06:00	66.6	91.4	84.8	51.3	73.7	70.7	55.8	53.2	52.8
	06:05	65.3	90.1	87.1	50.2	73.3	66.1	55.7	52.0	51.8
	06:10	66.2	90.9	82.9	49.4	74.1	70.7	58.9	52.7	52.1
	06:15	62.0	86.8	80.6	48.0	65.9	63.5	57.2	51.4	50.3
	06:20	59.8	84.6	80.8	46.3	62.0	59.6	52.4	49.0	48.7
	06:25	63.7	88.5	77.9	45.8	70.9	68.3	58.6	48.8	48.0
	06:30	61.0	85.8	77.5	47.0	66.4	63.8	56.2	50.9	50.1
	06:35	59.8	84.6	76.5	51.6	64.0	61.9	56.3	54.4	53.7
	06:40	58.7	83.5	74.2	48.4	63.8	63.1	54.7	50.8	50.3
	06:45	62.1	86.9	79.6	48.2	65.5	63.6	56.3	50.6	49.9
	06:50	60.8	85.6	78.2	46.8	65.1	63.0	54.9	49.7	49.2
	06:55	61.5	86.3	82.0	46.3	65.8	63.8	58.0	51.4	50.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	07:00	59.8	84.6	76.8	47.1	64.1	63.1	56.5	50.9	50.0
	07:05	60.5	85.3	78.6	48.1	65.0	63.3	57.4	50.4	50.1
	07:10	60.5	85.2	78.7	47.5	66.4	63.8	53.0	49.8	49.5
	07:15	62.7	87.5	82.5	47.0	69.3	64.9	57.4	49.2	48.9
	07:20	62.9	87.7	82.6	47.1	66.8	63.7	57.5	52.2	49.8
	07:25	60.5	85.3	78.9	45.2	63.1	62.5	53.4	47.6	47.3
	07:30	61.5	86.2	78.5	45.4	68.7	63.2	54.0	48.0	47.1
	07:35	63.1	87.9	79.2	45.8	70.6	66.0	57.3	49.9	49.1
	07:40	61.2	86.0	78.6	44.7	68.5	62.5	50.7	47.7	47.2
	07:45	57.6	82.4	70.8	43.8	64.0	62.5	52.3	46.6	46.2
	07:50	59.9	84.6	73.4	44.2	66.2	63.4	56.7	47.7	47.2
	07:55	60.7	85.5	73.6	44.0	65.9	65.0	57.8	48.8	47.7
	08:00	58.3	83.1	73.9	42.9	64.5	62.6	53.1	46.2	45.3
	08:05	59.7	84.5	78.7	48.5	65.3	63.9	55.7	50.7	49.9
	08:10	59.2	84.0	71.3	49.5	64.0	63.0	57.5	52.8	52.2
	08:15	56.6	81.4	72.3	49.8	62.5	61.0	52.9	51.2	50.8
	08:20	57.4	82.2	72.6	49.2	62.0	60.9	54.2	51.5	51.0
	08:25	57.7	82.4	70.4	49.1	62.3	61.4	54.5	50.7	50.4
	08:30	58.3	83.1	75.7	49.1	65.2	61.9	53.7	51.1	50.7
	08:35	60.2	85.0	71.3	49.5	65.5	64.0	58.0	51.7	51.3
	08:40	60.1	84.9	75.1	49.3	65.6	63.3	57.6	51.8	51.2
	08:45	58.7	83.5	70.9	49.1	65.0	63.7	54.9	51.1	50.7
	08:50	66.5	91.3	86.1	49.2	75.5	68.5	55.0	51.7	51.2
	08:55	67.2	92.0	93.0	49.8	68.2	63.3	54.9	51.8	51.5
	09:00	58.1	82.8	76.8	49.5	62.6	61.6	54.4	51.2	50.8
	09:05	59.6	84.3	75.6	49.7	64.0	62.7	56.5	51.8	51.2
	09:10	61.0	85.8	76.6	49.2	67.1	65.6	57.2	51.9	51.4
	09:15	60.0	84.8	81.7	50.8	61.9	59.5	54.2	52.6	52.4
	09:20	56.2	81.0	74.6	49.0	60.7	58.9	53.6	51.1	50.7
	09:25	55.1	79.9	67.8	48.4	60.1	58.1	52.9	50.8	50.3
	09:30	59.6	84.3	76.9	49.5	65.3	63.6	54.1	51.4	51.1
	09:35	61.0	85.7	81.0	49.4	66.1	63.4	56.4	52.3	51.5
	09:40	65.2	90.0	83.3	50.1	67.6	62.7	57.4	52.8	52.1
	09:45	56.2	80.9	70.0	50.0	60.9	59.4	54.1	52.1	51.7
	09:50	58.1	82.9	71.0	48.9	63.5	62.6	53.7	51.1	50.8
	09:55	59.8	84.6	81.1	46.1	66.0	62.4	53.5	49.3	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	10:00	59.5	84.2	73.2	47.7	65.7	62.7	55.4	50.8	50.4
	10:05	57.8	82.6	78.5	46.0	62.4	60.6	51.1	47.9	47.6
	10:10	62.0	86.8	83.6	47.2	61.7	60.3	56.3	50.0	49.5
	10:15	62.1	86.9	82.8	48.3	61.5	59.7	53.3	50.1	49.6
	10:20	54.0	78.8	67.2	48.2	58.9	57.3	51.3	50.0	49.8
	10:25	62.5	87.3	82.0	48.0	66.2	57.6	51.5	49.7	49.4
	10:30	59.4	84.1	83.4	47.6	59.0	56.4	51.5	50.1	49.6
	10:35	58.3	83.0	80.1	48.5	62.2	58.6	52.4	50.3	49.9
	10:40	56.3	80.1	68.2	48.2	61.0	60.0	54.2	50.5	50.0
	10:45	53.4	78.2	65.1	48.1	58.0	56.8	51.5	50.0	49.7
	10:50	57.7	82.4	75.6	48.5	61.1	59.6	52.2	50.2	49.8
	10:55	54.0	78.8	68.2	47.0	58.7	57.0	50.9	49.4	49.0
	11:00	53.2	77.9	65.9	47.7	57.7	55.8	51.4	49.7	49.5
	11:05	59.2	84.0	82.2	47.2	62.2	59.7	51.3	49.2	48.9
	11:10	58.4	83.1	80.1	47.0	63.6	60.2	53.1	49.5	48.9
	11:15	57.4	82.2	80.8	46.2	61.7	60.8	51.6	48.9	48.4
	11:20	58.1	82.9	78.3	45.8	61.5	59.0	50.2	48.2	47.7
	11:25	60.1	84.9	80.2	46.9	64.5	62.8	51.2	48.9	48.6
	11:30	62.3	87.1	83.1	46.4	64.5	61.2	52.7	49.2	48.6
	11:35	56.2	81.0	73.4	46.8	61.6	60.0	52.6	48.7	48.3
	11:40	53.8	78.6	64.9	47.2	58.5	56.7	52.6	49.5	48.7
	11:45	54.0	78.7	67.8	48.3	59.1	57.2	52.0	50.2	50.0
	11:50	56.7	81.4	71.1	45.3	61.7	59.9	52.2	49.7	48.8
	11:55	65.9	90.7	82.6	44.5	75.5	67.5	55.4	47.2	46.7
	12:00	63.4	88.1	83.3	45.2	66.1	61.7	53.5	48.3	47.5
	12:05	56.7	81.5	71.4	43.5	61.9	60.8	53.4	47.8	47.1
	12:10	62.3	87.1	82.9	44.1	63.4	62.1	60.2	48.0	47.2
	12:15	54.7	79.4	72.7	43.3	59.3	57.7	49.5	46.1	45.7
	12:20	55.5	80.2	70.2	43.1	61.4	59.1	53.0	46.1	45.6
	12:25	56.7	81.5	73.4	43.3	62.1	58.9	49.5	45.5	45.1
	12:30	51.8	76.6	65.5	43.4	57.8	56.1	47.9	44.8	44.5
	12:35	53.0	77.8	69.0	43.4	58.8	57.4	49.1	45.9	45.6
	12:40	56.1	80.8	75.8	43.5	60.7	57.3	49.6	45.7	45.2
	12:45	53.2	78.0	68.5	43.3	60.5	58.5	46.6	44.9	44.6
	12:50	53.2	78.0	69.1	43.0	60.0	57.0	48.2	45.2	44.8
	12:55	51.5	76.2	65.7	42.7	57.9	55.7	46.7	44.9	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	13:00	57.4	82.2	76.2	43.4	59.8	57.6	48.8	45.9	45.4
	13:05	53.4	78.2	77.1	43.5	58.2	55.0	47.9	46.1	45.8
	13:10	54.4	79.2	63.4	43.9	59.3	58.2	49.6	45.8	45.5
	13:15	53.1	77.8	68.6	44.9	58.8	56.8	50.2	47.2	46.9
	13:20	60.2	84.9	77.8	44.7	64.5	62.8	51.8	47.5	46.3
	13:25	65.7	90.5	84.0	47.7	74.8	70.5	52.5	50.2	49.8
	13:30	62.6	87.4	81.4	47.9	68.8	65.8	53.0	50.8	50.5
	13:35	56.3	81.1	77.0	48.3	61.1	58.9	51.6	50.1	49.8
	13:40	53.9	78.7	66.2	48.3	59.5	57.6	51.7	50.0	49.8
	13:45	52.1	76.9	67.0	47.9	55.9	53.8	50.9	49.6	49.4
	13:50	63.8	88.6	84.5	48.2	66.1	58.0	52.3	50.5	50.1
	13:55	55.3	80.0	69.9	48.4	60.5	58.5	52.3	50.5	50.2
	14:00	54.1	78.9	68.9	48.1	59.9	57.1	51.3	49.7	49.5
	14:05	55.8	80.6	75.4	48.6	61.3	56.6	51.1	50.2	49.7
	14:10	59.5	84.2	84.0	48.4	61.6	59.5	52.2	50.2	50.1
	14:15	55.9	80.6	70.7	48.0	61.6	59.7	52.7	50.1	49.7
	14:20	53.3	78.0	68.9	48.1	57.8	56.1	51.6	49.9	49.5
	14:25	54.6	79.4	72.0	48.2	61.0	55.8	51.5	50.1	49.7
	14:30	58.1	82.9	84.4	48.7	61.5	59.0	51.8	50.3	49.9
	14:35	53.2	78.0	69.4	47.3	57.4	56.8	51.1	49.3	48.8
	14:40	55.8	80.5	81.2	48.0	57.6	55.6	51.0	49.9	49.7
	14:45	55.4	80.2	68.8	48.2	61.0	59.2	52.6	50.0	49.6
	14:50	55.5	80.3	74.0	47.9	58.3	55.4	51.3	49.8	49.5
	14:55	52.8	77.6	65.9	47.1	58.0	55.9	50.3	48.5	48.2
	15:00	52.8	77.6	67.4	46.5	57.9	56.6	50.7	48.8	48.4
	15:05	51.3	76.1	67.9	45.7	55.1	53.1	49.9	47.9	47.3
	15:10	57.3	82.1	72.9	46.8	63.2	61.5	54.1	49.8	48.9
	15:15	61.8	86.5	73.8	46.7	70.1	64.7	53.1	48.3	48.0
	15:20	55.3	80.1	69.0	46.9	61.2	59.7	52.4	49.4	48.7
	15:25	62.5	87.2	75.5	46.0	68.5	65.0	57.0	51.0	50.2
	15:30	55.9	80.6	75.8	44.5	62.8	59.8	50.1	47.0	46.6
	15:35	54.5	79.3	71.0	43.4	62.2	59.4	48.1	45.6	45.2
	15:40	54.4	79.1	69.0	44.0	61.0	58.2	51.3	47.1	46.3
	15:45	51.5	76.3	68.2	44.1	56.0	54.6	49.4	46.6	46.2
	15:50	52.6	77.3	69.6	44.5	56.9	55.6	49.6	47.0	46.5
	15:55	56.8	81.6	71.8	46.1	61.8	57.5	51.3	48.7	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	16:00	69.3	94.1	89.7	46.9	76.5	71.9	55.0	49.8	49.2
	16:05	63.7	88.5	84.7	46.5	68.7	61.0	56.2	49.4	48.6
	16:10	62.7	87.4	84.2	46.8	69.4	63.4	54.9	49.8	49.3
	16:15	56.6	81.4	73.0	47.4	60.4	59.5	52.5	50.1	49.5
	16:20	53.6	78.3	69.1	46.0	58.5	56.3	51.3	49.6	48.4
	16:25	54.4	79.2	65.4	47.8	60.0	58.8	51.7	49.8	49.3
	16:30	53.3	78.1	70.9	49.1	56.9	55.5	51.9	50.6	50.4
	16:35	53.9	78.6	71.0	48.8	57.7	56.5	52.2	50.3	50.0
	16:40	53.6	78.4	65.5	47.9	58.5	56.2	51.7	50.1	49.7
	16:45	66.6	91.4	95.5	48.7	61.2	59.8	55.0	50.4	49.8
	16:50	67.2	92.0	90.2	48.4	62.6	61.0	57.3	51.5	50.8
	16:55	66.7	91.5	85.5	52.8	71.8	67.4	57.8	56.1	55.7
	17:00	64.9	89.7	89.0	50.3	68.0	64.0	57.4	53.9	53.3
	17:05	60.8	85.5	78.0	49.1	67.2	64.0	56.3	52.2	51.5
	17:10	59.2	84.0	71.6	48.9	64.5	63.1	57.5	52.9	52.4
	17:15	58.6	83.4	71.3	48.6	63.9	62.3	56.5	51.2	50.8
	17:20	59.1	83.8	75.0	48.6	65.0	60.9	54.3	50.6	50.2
	17:25	57.0	81.8	73.8	47.9	61.8	60.2	54.7	50.0	49.6
	17:30	58.3	83.1	73.5	47.5	65.2	59.9	53.8	49.8	49.1
	17:35	63.9	88.6	86.6	44.0	60.6	58.7	49.7	46.2	45.8
	17:40	51.2	75.9	64.3	43.3	57.1	54.8	47.6	45.5	45.1
	17:45	53.6	78.4	64.8	43.6	59.3	57.9	50.0	46.0	45.4
	17:50	55.9	80.7	74.8	43.4	61.3	59.6	53.3	48.1	47.2
	17:55	60.0	84.8	76.6	45.6	67.5	63.6	54.4	50.5	50.0
	18:00	58.3	83.1	82.9	43.6	63.6	56.7	49.3	46.1	45.7
	18:05	52.3	77.1	70.2	43.7	57.4	55.6	49.8	46.4	45.9
	18:10	56.5	81.3	71.6	43.6	62.2	61.0	51.8	46.8	46.3
	18:15	49.0	73.8	60.7	43.5	53.2	51.5	47.8	46.0	45.7
	18:20	56.8	81.6	71.0	43.4	64.9	58.4	50.0	46.4	45.6
	18:25	55.5	80.3	69.9	43.4	61.8	57.6	49.5	46.1	45.5
	18:30	50.0	74.8	71.5	42.9	55.6	53.7	46.7	44.4	44.1
	18:35	50.0	74.7	62.3	43.9	54.5	52.7	48.4	45.5	45.2
	18:40	53.6	78.4	74.1	44.0	58.0	54.5	47.5	45.0	44.7
	18:45	62.5	87.2	81.3	48.0	69.2	65.0	59.6	50.3	49.6
	18:50	64.5	89.3	85.4	52.6	66.6	64.8	59.2	56.3	55.9
	18:55	58.4	83.2	70.9	52.1	62.7	61.2	57.0	53.9	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	19:00	57.7	82.5	69.1	52.2	60.4	59.7	57.1	54.8	53.9
	19:05	55.8	80.6	69.0	45.8	61.2	60.2	50.7	47.6	47.1
	19:10	51.1	75.9	63.7	46.9	55.2	53.1	49.2	48.0	47.8
	19:15	52.4	77.1	63.3	48.3	57.1	55.2	50.9	49.3	49.1
	19:20	52.5	77.3	66.3	47.5	55.5	52.9	50.6	49.6	48.9
	19:25	53.8	78.5	74.7	47.9	58.6	55.9	50.4	49.3	49.0
	19:30	57.4	82.2	71.8	49.1	63.4	60.1	54.4	50.9	50.4
	19:35	56.6	81.3	71.3	48.9	60.7	58.6	54.6	51.3	50.7
	19:40	57.8	82.6	75.4	48.6	60.9	57.9	50.7	49.8	49.5
	19:45	52.2	77.0	63.8	49.0	54.2	53.7	51.6	50.5	50.2
	19:50	52.1	76.9	60.4	49.0	54.6	53.3	51.4	50.3	50.0
	19:55	57.0	81.8	77.2	49.0	58.6	55.0	51.5	50.4	50.1
	20:00	52.4	77.1	64.7	48.7	56.0	54.0	51.4	50.1	49.8
	20:05	51.6	76.4	54.8	48.8	53.1	52.9	51.5	50.3	50.1
	20:10	52.2	76.9	65.0	48.2	54.5	53.2	51.4	50.0	49.6
	20:15	51.1	75.9	59.8	48.4	52.6	52.1	50.7	49.7	49.6
	20:20	53.2	78.0	68.4	48.6	57.8	54.5	50.7	49.7	49.5
	20:25	52.1	76.8	58.0	49.0	54.1	53.6	51.8	50.6	50.3
	20:30	53.8	78.5	67.4	49.1	55.7	53.9	52.5	51.1	50.8
	20:35	52.7	77.5	61.4	49.7	54.0	53.6	52.3	51.6	51.3
	20:40	52.6	77.4	58.6	49.8	54.0	53.4	52.4	51.6	51.2
	20:45	54.1	78.9	63.7	50.5	56.4	55.3	53.5	52.2	51.9
	20:50	55.1	79.9	69.5	49.1	57.9	56.0	53.8	51.6	51.0
	20:55	56.2	80.9	60.8	51.6	58.9	58.5	55.2	53.9	53.6
	21:00	58.2	83.0	64.1	51.9	62.0	61.5	56.9	53.9	53.4
	21:05	55.2	80.0	75.2	51.3	56.6	55.9	54.7	53.6	53.3
	21:10	53.0	77.7	61.4	48.9	54.9	54.4	52.6	51.1	50.8
	21:15	52.3	77.1	57.8	47.7	54.1	53.8	52.4	49.7	49.4
	21:20	51.6	76.3	56.5	47.5	53.5	53.0	51.5	49.5	49.1
	21:25	51.4	76.2	60.0	47.7	53.6	53.1	50.7	49.3	49.2
	21:30	53.1	77.8	69.6	48.1	54.5	54.0	52.0	50.4	50.1
	21:35	54.6	79.4	69.6	49.6	55.2	54.5	53.4	51.9	51.5
	21:40	53.0	77.7	60.4	49.1	54.4	54.0	52.9	51.1	50.8
	21:45	52.2	77.0	60.3	48.8	54.2	53.8	51.7	50.5	50.2
	21:50	53.2	78.0	58.4	48.2	54.3	54.1	53.1	51.8	51.3
	21:55	53.5	78.2	62.1	49.0	54.4	54.1	53.4	52.3	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	22:00	52.7	77.4	57.0	47.3	54.8	54.5	53.1	49.3	48.9
	22:05	51.1	75.9	60.5	46.8	53.8	52.8	50.5	48.9	48.5
	22:10	50.3	75.1	54.4	46.7	52.7	52.1	50.0	48.6	48.1
	22:15	51.1	75.8	61.4	47.9	52.9	52.4	50.7	49.5	49.2
	22:20	51.3	76.1	58.4	47.3	52.9	52.7	51.4	49.2	48.9
	22:25	52.0	76.8	62.1	47.9	54.4	53.4	50.8	49.7	49.4
	22:30	53.6	78.4	67.9	47.6	56.3	55.3	52.4	50.6	50.1
	22:35	50.3	75.1	61.4	45.8	53.4	52.6	49.3	47.1	46.9
	22:40	52.1	76.9	59.6	46.2	54.5	54.0	51.6	49.5	48.9
	22:45	54.0	78.8	71.3	46.9	57.1	55.3	52.8	51.0	49.9
	22:50	50.5	75.3	55.2	46.8	52.7	52.4	50.1	48.3	47.9
	22:55	52.0	76.7	59.3	47.3	53.9	53.5	51.9	48.7	48.5
	23:00	51.0	75.8	56.4	48.2	53.3	52.9	50.5	49.4	49.2
	23:05	52.4	77.2	56.0	48.7	54.1	53.7	52.3	50.7	50.5
	23:10	52.8	77.6	58.2	49.2	55.0	54.4	52.3	51.3	51.0
	23:15	53.1	77.9	57.2	49.1	54.9	54.2	53.0	51.5	51.1
	23:20	51.8	76.6	55.5	47.4	53.7	53.4	51.7	50.0	49.7
	23:25	50.3	75.1	55.3	47.5	52.3	51.1	50.0	49.4	49.1
	23:30	50.8	75.6	55.7	47.5	53.6	52.9	50.3	49.3	49.2
	23:35	51.6	76.3	56.4	47.9	53.8	53.5	50.9	49.6	49.2
	23:40	51.3	76.1	58.4	47.7	53.4	53.0	51.0	49.7	49.2
	23:45	52.4	77.2	60.3	48.7	54.7	54.3	52.0	50.4	50.2
	23:50	52.9	77.7	56.8	49.6	55.2	54.9	52.2	51.5	51.3
	23:55	55.3	80.1	71.6	49.8	57.2	54.8	53.2	52.1	51.8
28/09/2025	00:00	52.4	77.2	55.4	50.0	53.5	53.2	52.3	51.6	51.4
	00:05	52.7	77.5	59.7	49.8	54.6	54.2	52.4	51.4	51.2
	00:10	53.6	78.4	58.2	49.7	55.3	55.1	53.7	51.7	51.5
	00:15	55.4	80.2	68.6	50.9	57.7	55.6	54.6	52.7	52.2
	00:20	54.6	79.4	57.1	51.0	55.4	55.2	54.6	53.9	53.7
	00:25	54.3	79.1	58.3	50.6	55.5	55.3	54.5	52.5	52.2
	00:30	54.7	79.4	57.3	50.9	55.9	55.8	54.9	52.5	52.2
	00:35	55.3	80.0	61.4	50.7	56.3	56.1	55.2	54.3	54.1
	00:40	54.7	79.4	57.2	52.0	55.3	55.2	54.7	54.2	54.0
	00:45	54.2	79.0	57.1	50.0	55.5	55.2	54.2	53.0	52.5
	00:50	53.3	78.1	57.4	47.2	55.4	55.3	52.9	50.8	50.2
	00:55	53.2	78.0	57.7	47.0	55.0	54.7	53.4	50.4	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	01:00	51.9	76.6	55.7	45.7	54.0	53.8	52.1	48.8	48.2
	01:05	50.8	75.6	55.1	44.7	53.1	52.9	50.7	48.2	48.1
	01:10	52.8	77.6	66.6	46.0	54.2	53.7	51.3	48.7	48.4
	01:15	51.0	75.8	56.3	45.4	54.0	53.4	50.5	47.8	47.7
	01:20	57.4	82.1	76.5	48.1	60.2	57.6	54.6	52.2	51.5
	01:25	53.6	78.4	72.9	47.6	55.8	54.8	53.1	51.4	50.7
	01:30	51.5	76.2	56.4	43.2	54.7	54.3	50.9	45.7	45.1
	01:35	51.4	76.2	56.4	42.3	53.7	53.6	51.7	45.2	44.4
	01:40	52.1	76.9	56.7	42.0	54.4	53.8	52.2	48.0	46.0
	01:45	53.4	78.1	57.2	42.7	55.0	54.7	53.5	51.0	49.3
	01:50	52.9	77.7	56.6	42.7	54.8	54.3	53.0	50.9	49.0
	01:55	51.9	76.6	56.4	41.4	53.8	53.6	52.2	47.0	46.3
	02:00	51.7	76.4	55.4	40.4	53.6	53.2	51.9	47.8	43.1
	02:05	52.2	76.9	57.4	41.8	54.4	54.1	52.5	46.6	44.2
	02:10	52.9	77.7	56.7	43.3	54.4	54.2	52.9	50.9	50.2
	02:15	51.9	76.7	56.4	42.9	54.2	53.9	52.3	44.3	43.8
	02:20	53.7	78.5	57.2	44.7	55.0	54.8	53.8	52.3	51.6
	02:25	53.5	78.3	59.9	47.2	54.8	54.5	53.6	52.1	51.3
	02:30	52.8	77.5	56.8	45.3	54.9	54.7	53.1	48.3	47.5
	02:35	53.5	78.3	56.5	47.4	54.7	54.6	53.6	52.1	51.5
	02:40	50.5	75.3	56.0	45.1	53.1	52.1	50.5	48.2	47.7
	02:45	48.8	73.6	57.0	42.0	51.7	51.2	48.4	45.6	45.4
	02:50	51.6	76.4	63.4	41.7	54.8	54.2	50.5	46.7	44.5
	02:55	53.1	77.9	57.3	46.0	55.3	54.9	52.9	50.4	49.2
	03:00	51.2	75.9	56.7	47.8	54.1	52.9	50.6	49.6	49.5
	03:05	52.1	76.9	59.3	46.9	54.9	54.6	51.4	48.8	48.4
	03:10	52.8	77.6	60.7	46.9	55.2	54.8	52.6	49.6	49.1
	03:15	53.5	78.3	58.6	47.3	55.6	55.2	53.9	49.4	48.8
	03:20	54.1	78.9	57.1	49.3	55.2	55.0	54.2	52.8	52.6
	03:25	54.5	79.3	58.3	47.9	56.3	56.0	54.8	50.3	49.8
	03:30	53.4	78.1	57.1	47.4	55.3	55.1	53.6	49.7	48.8
	03:35	52.5	77.3	56.8	46.4	54.5	54.2	52.7	48.9	48.1
	03:40	53.3	78.1	56.1	48.1	54.3	54.2	53.4	52.3	51.7
	03:45	52.3	77.1	56.3	47.2	54.4	54.0	52.4	49.3	48.7
	03:50	52.8	77.6	57.4	47.1	54.5	54.1	52.9	51.0	49.9
	03:55	51.1	75.9	56.1	46.6	54.2	53.8	50.1	48.5	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	04:00	50.2	75.0	55.3	46.2	53.0	52.6	49.5	48.1	47.8
	04:05	50.2	74.9	55.2	46.5	52.3	51.7	50.0	48.1	47.8
	04:10	63.5	88.2	79.9	46.5	72.4	68.3	49.6	48.0	47.7
	04:15	63.6	88.4	81.0	47.2	72.8	69.2	50.0	48.6	48.3
	04:20	49.8	74.6	55.5	46.4	52.0	51.2	49.4	48.0	47.8
	04:25	49.8	74.6	54.6	46.6	52.0	51.5	49.5	48.5	48.2
	04:30	49.8	74.6	54.4	45.9	52.1	51.8	49.3	47.5	47.1
	04:35	59.8	84.6	79.9	46.8	52.3	51.9	49.8	48.5	48.2
	04:40	50.2	75.0	54.6	46.2	52.6	52.2	49.8	48.1	47.7
	04:45	50.8	75.5	54.9	46.0	52.6	52.2	50.5	49.2	48.9
	04:50	51.0	75.8	55.4	46.8	53.0	52.6	50.8	49.4	49.0
	04:55	65.4	90.1	81.4	46.3	73.1	70.7	53.3	49.7	49.0
	05:00	61.9	86.7	78.7	45.5	71.5	63.8	50.2	48.1	47.5
	05:05	55.1	79.8	79.7	46.4	56.6	54.5	50.0	48.5	48.1
	05:10	56.8	81.6	78.1	46.7	57.5	52.6	49.5	48.1	47.8
	05:15	51.5	76.3	64.7	47.1	54.6	52.0	50.3	49.2	49.0
	05:20	50.3	75.1	58.5	46.8	52.8	51.8	49.8	48.4	48.2
	05:25	63.3	88.0	86.4	47.0	71.3	62.9	50.2	49.0	48.7
	05:30	67.6	92.4	86.9	47.6	75.2	72.4	52.0	49.2	48.7
	05:35	67.1	91.9	84.9	44.5	75.9	72.3	51.7	47.9	46.8
	05:40	65.6	90.4	81.2	44.7	74.6	70.0	50.7	46.4	45.9
	05:45	66.9	91.7	82.7	39.7	75.8	72.6	49.3	44.0	42.8
	05:50	67.8	92.6	83.9	39.4	76.6	73.1	53.0	43.0	42.1
	05:55	64.1	88.9	83.3	39.9	71.4	65.3	50.1	43.0	42.3
	06:00	60.0	84.8	78.4	41.0	63.7	59.2	47.0	43.2	42.9
	06:05	61.8	86.6	79.9	42.4	69.1	66.0	49.3	44.4	43.9
	06:10	59.0	83.7	75.0	42.2	67.4	61.1	51.8	45.9	45.0
	06:15	58.8	83.6	74.0	41.1	64.3	62.9	55.6	46.7	44.4
	06:20	61.5	86.3	73.2	41.7	66.5	65.6	59.2	50.5	46.5
	06:25	65.2	90.0	82.5	41.7	73.2	67.2	59.1	48.6	46.7
	06:30	66.8	91.6	81.6	41.5	74.6	68.2	59.3	46.0	45.0
	06:35	63.1	87.9	82.2	41.6	67.2	66.1	55.4	45.6	44.8
	06:40	59.1	83.9	77.3	42.8	64.9	61.9	56.4	48.4	47.0
	06:45	59.2	84.0	75.7	43.5	65.5	63.9	53.6	47.0	46.4
	06:50	57.4	82.2	75.8	41.8	61.8	60.1	53.2	46.7	45.3
	06:55	59.2	84.0	77.1	42.4	67.7	61.4	48.8	45.6	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	07:00	61.1	85.9	87.2	43.4	64.6	61.6	51.6	46.1	45.6
	07:05	58.2	83.0	73.1	43.0	65.1	63.7	49.1	45.1	44.7
	07:10	57.3	82.1	75.1	43.6	62.9	60.1	49.9	46.0	45.4
	07:15	54.6	79.3	71.9	44.0	62.4	57.3	50.9	46.9	46.3
	07:20	55.1	79.9	69.7	43.5	61.0	58.6	52.4	47.1	46.6
	07:25	63.3	88.1	79.2	45.2	72.5	65.4	51.0	47.4	46.9
	07:30	61.7	86.4	79.2	44.7	64.7	61.6	52.0	48.1	47.4
	07:35	61.5	86.2	79.0	45.2	67.8	63.6	54.9	49.7	48.2
	07:40	54.1	78.9	69.9	45.4	59.5	57.0	51.3	48.9	48.4
	07:45	57.9	82.7	75.7	44.2	63.6	62.0	51.8	47.4	46.9
	07:50	60.6	85.4	74.9	44.2	67.0	65.9	54.4	47.6	46.9
	07:55	59.7	84.5	78.1	43.9	66.0	63.5	50.6	46.5	46.1
	08:00	59.9	84.7	74.0	45.0	65.7	64.4	52.8	47.3	46.9
	08:05	63.1	87.9	80.8	43.8	70.1	67.2	54.9	47.3	46.6
	08:10	56.6	81.4	76.0	42.4	60.5	58.5	50.3	47.0	45.8
	08:15	57.6	82.3	72.6	46.9	65.2	62.6	50.4	48.4	48.1
	08:20	61.6	86.3	75.8	43.5	67.8	66.2	54.3	46.7	46.1
	08:25	59.6	84.4	76.1	43.3	66.1	64.3	53.7	48.3	45.7
	08:30	59.3	84.1	75.0	47.4	65.8	64.5	54.4	50.3	49.9
	08:35	57.7	82.5	74.6	48.7	62.5	60.0	54.6	51.6	51.2
	08:40	59.7	84.4	78.9	48.9	66.0	64.4	54.1	51.1	50.3
	08:45	59.8	84.6	77.0	48.3	65.1	63.5	52.8	50.0	49.6
	08:50	57.3	82.1	76.0	47.6	63.6	59.4	52.4	50.1	49.5
	08:55	60.6	85.4	80.1	50.4	63.3	58.4	53.2	51.8	51.5
	09:00	58.8	83.5	76.0	47.9	65.8	60.6	53.1	50.6	50.0
	09:05	57.1	81.9	77.6	48.3	60.9	59.4	52.8	49.9	49.4
	09:10	57.3	82.0	78.0	48.9	60.8	60.1	54.6	50.8	50.4
	09:15	54.8	79.6	71.2	48.3	59.9	58.4	52.5	50.3	50.0
	09:20	61.3	86.1	72.6	48.1	70.6	65.9	54.3	51.1	50.4
	09:25	53.4	78.2	70.5	46.8	58.4	55.9	51.5	49.2	48.7
	09:30	56.6	81.4	75.1	47.4	58.4	56.7	51.7	49.7	49.3
	09:35	58.7	83.5	77.3	48.1	64.5	59.3	51.3	49.9	49.8
	09:40	52.9	77.7	69.9	47.0	59.3	56.7	50.2	48.8	48.5
	09:45	55.9	80.7	67.2	47.5	59.3	58.3	55.6	50.0	49.2
	09:50	58.0	82.8	76.7	48.3	59.9	57.4	55.5	54.2	50.4
	09:55	53.0	77.8	67.2	47.6	57.1	55.7	51.2	49.4	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	10:00	51.9	76.6	65.4	48.0	55.2	53.6	51.2	50.0	49.6
	10:05	55.7	80.4	69.7	47.0	62.9	59.4	50.5	49.1	48.7
	10:10	57.1	81.8	71.3	47.9	64.4	61.8	51.8	49.6	49.2
	10:15	51.8	76.6	68.7	47.5	56.3	54.5	49.8	49.0	48.6
	10:20	52.9	77.7	75.9	47.1	56.1	54.3	51.1	49.4	48.9
	10:25	52.6	77.4	75.8	48.0	54.8	53.3	50.3	49.3	49.1
	10:30	52.5	77.3	71.1	47.3	56.3	54.2	50.9	49.4	49.2
	10:35	53.3	78.1	67.6	47.6	57.7	56.1	51.3	49.6	49.1
	10:40	51.8	76.6	70.0	44.6	55.8	53.5	49.9	47.3	46.9
	10:45	54.1	78.9	71.6	43.9	60.0	56.1	48.9	46.2	45.9
	10:50	57.6	82.3	72.7	44.8	63.9	60.9	50.3	47.5	47.0
	10:55	52.7	77.5	68.0	45.7	57.6	53.6	49.2	47.6	47.4
	11:00	52.3	77.1	68.6	44.1	56.5	53.4	48.8	46.6	46.3
	11:05	57.6	82.4	75.7	44.4	61.9	57.7	49.7	46.5	46.0
	11:10	57.6	82.4	78.0	46.3	63.4	58.1	50.7	48.3	47.8
	11:15	52.7	77.5	66.0	47.3	57.6	55.2	51.1	49.1	48.8
	11:20	55.1	79.9	69.9	47.6	60.6	55.2	51.1	49.1	48.7
	11:25	55.0	79.8	72.7	46.4	62.3	57.6	50.2	48.2	47.9
	11:30	55.4	80.2	77.5	44.5	60.7	57.1	49.5	46.4	45.9
	11:35	49.0	73.7	68.5	41.9	54.3	50.7	45.5	43.6	43.3
	11:40	52.0	76.8	71.2	42.1	57.9	55.8	48.1	45.2	44.5
	11:45	49.2	73.9	58.6	44.0	53.1	51.5	48.0	46.4	46.1
	11:50	49.5	74.2	62.0	43.1	54.9	51.4	47.7	45.6	45.3
	11:55	50.1	74.8	63.3	43.1	55.6	53.0	46.7	44.9	44.6
	12:00	50.1	74.9	68.0	43.4	54.6	53.3	48.2	45.7	45.0
	12:05	49.6	74.4	61.5	42.8	53.9	52.3	47.8	45.6	44.9
	12:10	56.5	81.3	70.6	43.0	64.1	60.5	50.5	46.1	45.7
	12:15	58.2	83.0	76.2	45.9	65.1	60.7	50.0	47.4	47.2
	12:20	53.4	78.1	69.7	42.6	57.5	55.9	49.2	45.1	44.6
	12:25	50.4	75.2	67.4	42.6	54.1	50.5	46.4	44.5	44.2
	12:30	47.7	72.5	61.2	42.5	50.7	49.8	46.6	44.7	44.1
	12:35	51.3	76.0	68.7	44.9	58.0	52.6	48.2	46.6	46.4
	12:40	52.5	77.3	70.1	43.8	56.6	53.4	48.8	46.7	46.3
	12:45	52.0	76.8	70.8	41.9	55.1	53.5	46.0	43.6	43.3
	12:50	52.1	76.9	68.4	39.5	58.3	56.1	47.2	43.0	42.2
	12:55	50.0	74.8	63.6	41.0	55.8	54.4	46.0	43.5	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	13:00	56.2	81.0	77.9	42.1	56.0	53.1	48.2	45.0	44.5
	13:05	55.5	80.2	77.7	41.1	55.4	54.1	47.3	44.8	44.3
	13:10	51.0	75.8	64.1	42.1	56.7	54.9	48.2	45.2	44.6
	13:15	48.0	72.8	59.6	41.9	51.7	50.5	46.7	44.7	44.2
	13:20	49.5	74.3	62.5	42.5	53.5	50.4	48.6	44.7	43.9
	13:25	50.6	75.4	65.3	44.8	55.5	52.9	48.8	46.7	46.5
	13:30	49.6	74.4	57.3	45.6	52.4	51.3	48.8	47.3	46.9
	13:35	50.9	75.6	63.1	46.1	55.8	52.9	49.0	47.6	47.3
	13:40	50.1	74.9	65.5	45.3	54.3	52.1	48.2	47.0	46.7
	13:45	53.9	78.7	74.8	44.9	56.8	54.6	49.3	47.9	47.5
	13:50	57.6	82.4	75.6	46.6	64.5	59.1	51.3	49.1	48.7
	13:55	55.7	80.5	71.6	45.2	63.8	59.6	49.8	48.0	47.4
	14:00	54.7	79.5	68.4	46.9	60.3	56.7	50.0	48.5	48.1
	14:05	62.0	86.7	74.0	46.0	70.9	67.5	52.1	48.3	47.9
	14:10	58.3	83.0	70.7	45.3	67.2	60.5	49.3	47.7	47.5
	14:15	59.6	84.3	70.9	46.8	66.3	65.5	51.1	48.9	48.5
	14:20	54.8	79.6	69.8	45.4	60.8	58.4	50.3	48.0	47.5
	14:25	50.1	74.9	64.3	42.8	55.9	54.1	47.6	45.0	44.5
	14:30	52.1	76.8	67.8	44.2	57.0	55.4	50.0	47.6	46.8
	14:35	54.7	79.4	68.7	47.1	59.5	57.0	50.5	49.0	48.6
	14:40	55.4	80.1	70.2	46.0	62.7	59.0	50.1	48.6	48.1
	14:45	52.6	77.3	65.1	45.9	58.5	54.6	49.2	48.1	47.4
	14:50	54.0	78.8	67.4	46.8	59.7	57.7	50.6	49.2	48.7
	14:55	51.7	76.5	64.9	45.2	56.8	55.1	48.9	47.6	47.0
	15:00	56.8	81.5	78.1	45.7	57.8	55.1	48.6	47.3	47.1
	15:05	50.8	75.6	63.3	46.0	54.7	53.5	49.7	48.0	47.4
	15:10	58.3	83.1	73.2	42.6	65.5	63.3	51.1	46.5	45.0
	15:15	57.4	82.2	73.4	43.2	63.1	60.8	53.9	46.7	46.0
	15:20	58.5	83.3	74.3	42.2	62.1	61.4	54.2	46.9	45.8
	15:25	55.9	80.6	70.9	42.6	60.5	59.9	52.4	46.6	46.1
	15:30	55.9	80.7	68.2	42.9	61.3	60.2	52.2	45.7	45.0
	15:35	55.5	80.3	75.8	42.3	60.0	58.5	49.9	44.6	44.1
	15:40	54.3	79.1	68.0	42.4	61.0	58.6	49.7	45.9	45.1
	15:45	57.1	81.9	73.1	42.4	64.9	62.0	49.4	44.8	44.3
	15:50	57.8	82.6	82.3	41.6	61.8	59.1	46.5	43.8	43.4
	15:55	56.1	80.9	80.9	42.3	56.9	55.7	51.4	46.2	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	16:00	60.0	84.8	81.3	47.8	59.9	56.7	52.1	50.9	50.2
	16:05	51.8	76.6	65.5	46.3	55.5	53.8	50.3	48.9	48.7
	16:10	53.7	78.4	70.9	46.2	59.4	57.4	50.0	48.0	47.6
	16:15	54.2	79.0	73.6	45.7	58.9	57.2	50.8	48.0	47.5
	16:20	54.1	78.9	73.9	47.2	58.4	56.3	51.1	48.9	48.7
	16:25	58.6	83.4	77.2	46.5	66.2	59.6	51.9	48.9	48.6
	16:30	59.3	84.1	74.7	46.3	66.6	62.5	53.4	49.4	48.7
	16:35	59.6	84.4	79.1	44.0	67.2	64.7	51.1	47.8	47.2
	16:40	56.1	80.9	72.5	42.0	61.1	59.8	49.4	44.7	44.1
	16:45	68.7	93.5	89.2	42.1	72.0	63.2	52.1	45.2	43.9
	16:50	75.3	100.1	95.1	42.7	83.4	76.2	58.6	48.4	47.3
	16:55	75.9	100.7	93.6	42.4	84.7	80.0	54.0	45.0	44.6
	17:00	72.3	97.1	90.3	43.4	78.6	74.3	54.7	46.7	45.8
	17:05	71.1	95.9	89.5	42.0	78.1	72.8	53.0	45.0	44.5
	17:10	61.0	85.8	86.9	42.9	64.3	60.6	51.5	45.8	44.9
	17:15	57.2	82.0	77.8	42.9	61.8	60.4	51.9	45.5	44.7
	17:20	53.7	78.4	70.6	42.1	60.1	58.6	47.5	44.4	44.1
	17:25	55.7	80.5	68.5	43.7	60.6	60.1	51.5	47.3	46.7
	17:30	62.0	86.8	84.8	44.8	65.4	63.7	56.5	47.6	47.1
	17:35	55.0	79.8	76.2	43.5	60.4	59.2	48.9	45.8	45.3
	17:40	55.0	79.7	78.1	43.1	59.1	57.6	51.3	47.7	47.1
	17:45	59.2	83.9	78.0	44.3	63.3	59.6	52.7	48.9	48.0
	17:50	62.9	87.6	85.0	44.3	68.3	66.9	56.4	47.3	46.6
	17:55	61.6	86.3	83.7	43.2	65.5	58.6	48.7	45.4	45.1
	18:00	52.6	77.4	70.1	44.8	58.4	56.2	49.9	48.1	47.7
	18:05	51.7	76.5	71.1	42.1	57.7	55.3	48.7	45.4	44.7
	18:10	54.6	79.4	70.8	44.1	60.0	58.0	49.7	46.2	45.8
	18:15	51.8	76.5	72.5	43.8	55.4	52.5	47.7	46.0	45.5
	18:20	50.7	75.4	68.3	42.8	56.9	53.3	46.0	44.3	44.0
	18:25	50.0	74.8	76.9	41.6	52.9	48.8	44.5	43.3	43.0
	18:30	48.3	73.1	62.8	42.4	53.7	50.6	45.9	44.1	43.8
	18:35	49.8	74.6	66.5	44.0	53.9	50.3	46.1	44.9	44.8
	18:40	47.8	72.6	63.4	43.4	52.6	48.8	45.1	44.5	44.4
	18:45	49.0	73.7	61.1	44.5	52.2	51.1	48.1	45.6	45.4
	18:50	53.0	77.8	71.7	44.7	57.5	54.8	48.0	46.4	46.1
	18:55	58.4	83.2	78.2	43.7	62.9	56.3	49.6	46.0	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	19:00	51.6	76.4	67.3	44.2	58.7	53.7	47.6	45.4	45.2
	19:05	47.3	72.1	56.9	45.0	49.4	48.6	46.9	46.0	45.8
	19:10	49.6	74.3	69.9	44.3	53.5	50.7	47.0	45.4	45.2
	19:15	51.5	76.3	65.2	47.4	54.0	52.3	50.5	49.4	49.1
	19:20	64.0	88.8	91.8	48.0	64.4	59.2	51.2	49.3	49.0
	19:25	57.5	82.3	78.4	48.1	59.2	57.0	51.2	49.9	49.5
	19:30	51.3	76.0	62.1	48.2	55.0	52.8	50.4	49.6	49.3
	19:35	54.6	79.3	68.6	48.2	58.4	55.0	51.0	49.9	49.6
	19:40	55.5	80.3	72.6	48.2	61.1	58.1	51.1	49.7	49.4
	19:45	53.1	77.9	69.5	48.0	58.4	56.1	50.7	49.6	49.3
	19:50	50.6	75.3	60.1	48.2	53.4	51.7	50.0	49.3	49.1
	19:55	50.0	74.8	56.7	48.2	50.9	50.6	49.9	49.2	49.1
	20:00	53.9	78.7	74.7	48.0	53.9	52.3	50.2	49.3	49.1
	20:05	50.9	75.7	66.9	47.9	52.8	52.0	50.1	49.2	49.1
	20:10	50.1	74.9	60.5	48.0	50.9	50.6	49.8	49.1	49.0
	20:15	50.3	75.0	59.5	48.1	51.7	50.9	49.9	49.2	49.1
	20:20	50.1	74.9	57.4	47.7	51.2	50.9	49.9	48.9	48.7
	20:25	50.2	75.0	64.3	47.7	51.5	50.8	49.8	48.9	48.7
	20:30	49.8	74.6	57.6	47.5	50.9	50.6	49.8	48.8	48.6
	20:35	50.0	74.8	60.3	47.2	51.1	50.8	50.0	49.0	48.6
	20:40	58.4	83.2	78.6	47.5	58.7	55.2	50.2	49.1	48.8
	20:45	50.2	75.0	56.1	47.5	51.2	50.9	50.2	49.2	49.0
	20:50	50.5	75.2	60.8	47.7	51.6	51.0	50.1	49.0	48.8
	20:55	50.2	75.0	53.1	47.2	51.7	51.3	50.1	49.1	48.7
	21:00	53.2	78.0	67.6	46.3	57.9	55.2	50.3	47.9	47.4
	21:05	47.9	72.6	62.8	45.9	49.2	48.7	47.6	46.7	46.6
	21:10	47.9	72.7	56.6	45.6	49.5	48.8	47.6	46.7	46.5
	21:15	48.2	73.0	59.6	45.8	49.6	48.9	47.6	46.8	46.7
	21:20	47.9	72.6	51.8	45.7	49.1	48.7	47.7	47.1	46.9
	21:25	48.1	72.9	56.6	45.9	50.2	49.7	47.6	46.8	46.7
	21:30	47.5	72.3	55.2	45.9	48.6	48.3	47.3	46.8	46.6
	21:35	48.2	73.0	59.3	45.6	50.0	49.1	47.2	46.4	46.3
	21:40	47.8	72.6	52.6	45.6	50.1	49.5	47.4	46.5	46.4
	21:45	48.0	72.8	58.1	45.8	49.5	48.8	47.8	46.9	46.8
	21:50	47.7	72.5	57.3	45.3	49.6	48.6	47.3	46.4	46.2
	21:55	51.9	76.7	70.7	45.2	54.7	51.5	47.1	46.2	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	22:00	48.1	72.9	59.9	45.1	51.0	49.0	47.1	46.0	45.8
	22:05	49.3	74.1	66.4	45.3	51.1	50.1	47.9	46.6	46.3
	22:10	48.4	73.2	64.7	45.2	49.4	48.3	47.1	46.3	46.1
	22:15	47.4	72.2	63.8	44.9	48.8	48.4	47.1	46.2	46.0
	22:20	57.2	82.0	78.5	45.2	56.2	54.5	47.6	46.3	46.1
	22:25	50.1	74.8	68.8	45.2	51.9	49.3	47.2	46.2	46.1
	22:30	51.1	75.9	72.8	45.0	55.1	49.6	47.2	46.2	46.1
	22:35	48.7	73.5	52.8	45.3	51.0	50.7	48.1	46.4	46.1
	22:40	50.7	75.5	58.0	47.3	52.6	51.8	50.4	49.3	49.1
	22:45	50.8	75.6	58.3	48.3	51.3	51.2	50.7	49.8	49.6
	22:50	51.8	76.6	68.5	48.2	52.9	52.2	51.0	50.0	49.7
	22:55	51.7	76.4	57.9	48.5	53.1	52.6	51.5	50.3	50.0
	23:00	50.9	75.7	54.3	48.5	52.1	51.9	50.9	49.6	49.4
	23:05	50.0	74.8	54.1	44.8	51.7	51.5	50.2	46.8	46.2
	23:10	48.2	72.9	59.6	45.0	51.1	50.5	47.1	46.3	46.2
	23:15	54.3	79.0	72.0	47.9	58.2	55.1	51.2	49.5	49.1
	23:20	51.0	75.8	59.4	48.0	51.9	51.7	50.9	49.8	49.5
	23:25	50.9	75.7	57.5	47.0	52.7	52.2	50.8	49.2	48.9
	23:30	50.8	75.6	53.8	47.7	52.1	51.9	51.0	49.2	49.0
	23:35	50.7	75.5	54.2	47.5	52.1	51.8	50.7	49.4	49.2
	23:40	51.0	75.7	53.6	47.3	52.6	52.3	51.0	49.3	49.0
	23:45	51.3	76.0	54.7	47.8	52.8	52.6	51.2	49.4	49.0
	23:50	52.4	77.1	57.6	47.8	53.9	53.6	52.5	50.0	49.5
	23:55	52.6	77.4	66.3	49.0	53.3	53.1	52.4	51.3	50.5
29/09/2025	00:00	52.5	77.3	67.5	47.9	54.5	53.5	52.2	50.4	49.7
	00:05	47.4	72.2	58.5	40.1	51.3	51.0	43.2	41.3	41.0
	00:10	43.6	68.4	57.2	40.0	46.5	44.6	42.1	41.3	41.1
	00:15	50.5	75.3	53.5	41.7	52.4	52.2	50.8	45.3	43.7
	00:20	50.7	75.5	53.5	46.4	52.0	51.7	50.7	49.2	48.5
	00:25	50.8	75.5	53.6	46.1	52.0	51.8	51.0	49.0	48.2
	00:30	49.9	74.7	56.5	45.5	51.5	51.3	49.8	47.7	47.3
	00:35	51.5	76.3	54.1	46.7	52.6	52.5	51.6	50.0	49.3
	00:40	50.9	75.7	53.2	47.2	52.0	51.8	51.2	49.1	48.6
	00:45	52.0	76.8	61.4	47.4	52.9	52.6	51.8	50.4	49.8
	00:50	49.4	74.2	53.5	44.8	52.5	52.3	47.2	45.9	45.6
	00:55	46.1	70.9	51.6	41.7	47.9	47.5	46.1	44.1	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	01:00	42.1	66.9	49.6	37.6	44.9	44.3	41.5	39.5	39.1
	01:05	43.1	67.9	51.4	36.7	46.6	45.5	42.6	39.6	38.7
	01:10	44.6	69.4	57.6	36.0	45.6	45.2	44.3	42.4	41.4
	01:15	42.9	67.7	51.7	36.1	45.4	44.8	43.0	38.5	37.5
	01:20	44.6	69.4	58.4	36.1	48.2	47.4	43.0	38.2	37.3
	01:25	43.9	68.7	56.6	35.0	47.2	46.0	43.5	39.9	37.8
	01:30	43.4	68.2	52.0	35.4	44.3	44.1	43.6	41.4	40.0
	01:35	43.5	68.3	49.3	36.8	45.1	44.2	43.6	41.6	40.9
	01:40	43.5	68.3	56.2	35.9	46.7	45.7	43.5	39.4	38.1
	01:45	43.1	67.8	53.3	36.8	44.3	44.2	43.5	40.3	39.4
	01:50	44.3	69.1	51.8	37.3	47.6	45.8	44.0	41.4	40.3
	01:55	43.8	68.6	47.2	37.5	45.0	44.7	44.0	41.7	40.2
	02:00	43.5	68.2	47.1	35.9	44.7	44.3	43.7	41.4	40.1
	02:05	43.6	68.3	51.1	36.1	46.4	45.4	43.4	38.6	37.6
	02:10	42.7	67.5	47.2	37.2	44.5	44.3	43.1	39.4	38.7
	02:15	42.6	67.3	47.4	37.9	44.6	44.3	42.6	39.9	39.5
	02:20	47.6	72.3	54.5	38.4	53.0	52.5	45.1	41.1	40.4
	02:25	52.2	77.0	55.2	47.4	53.1	52.9	52.3	51.2	50.7
	02:30	51.8	76.6	53.8	47.6	52.7	52.6	51.9	50.6	49.7
	02:35	51.8	76.6	53.6	47.5	52.7	52.5	51.8	50.9	50.3
	02:40	51.4	76.1	54.0	48.0	52.6	52.2	51.5	50.1	49.6
	02:45	51.8	76.6	54.6	48.2	52.8	52.6	51.9	50.8	50.6
	02:50	51.7	76.4	53.8	47.4	52.7	52.6	51.8	50.1	49.6
	02:55	51.8	76.5	54.3	48.0	52.9	52.7	52.0	50.5	50.0
	03:00	52.0	76.8	53.8	48.0	52.9	52.7	52.2	50.5	50.0
	03:05	51.9	76.7	54.6	47.8	53.0	52.7	52.1	50.2	49.6
	03:10	51.7	76.5	54.0	47.4	52.8	52.6	51.9	50.1	49.3
	03:15	52.6	77.4	61.6	47.3	54.8	53.5	52.2	50.7	50.3
	03:20	51.7	76.5	55.6	46.9	53.6	53.3	51.6	49.7	49.3
	03:25	52.3	77.0	57.5	47.7	53.8	53.6	52.4	49.9	49.3
	03:30	52.2	77.0	55.3	47.5	53.8	53.6	52.4	49.8	49.5
	03:35	52.9	77.6	65.8	48.7	54.2	53.6	52.3	51.1	50.1
	03:40	52.1	76.8	54.3	48.2	53.0	52.8	52.2	50.9	50.0
	03:45	48.7	73.5	66.8	44.3	52.7	51.9	46.5	45.7	45.5
	03:50	64.0	88.8	80.5	44.7	73.2	69.0	47.2	46.0	45.9
	03:55	56.8	81.5	79.8	44.9	59.5	48.4	46.8	45.9	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	04:00	52.8	77.5	69.0	44.6	58.9	58.3	47.1	46.2	46.0
	04:05	50.7	75.5	63.7	44.6	58.6	51.9	46.8	45.8	45.5
	04:10	46.6	71.4	50.6	43.9	48.4	47.9	46.4	45.1	44.9
	04:15	45.7	70.5	50.0	43.4	47.1	46.7	45.4	44.8	44.6
	04:20	62.0	86.7	81.5	45.1	65.5	54.7	47.5	46.3	46.1
	04:25	52.3	77.0	68.9	44.5	58.8	56.2	47.0	45.8	45.6
	04:30	49.2	74.0	68.0	44.2	52.5	52.1	46.8	45.5	45.3
	04:35	46.6	71.4	54.2	44.9	47.7	47.3	46.5	45.9	45.8
	04:40	46.8	71.6	58.8	44.2	48.7	47.7	46.4	45.6	45.4
	04:45	51.7	76.5	68.5	44.4	54.4	52.1	47.6	45.6	45.4
	04:50	52.7	77.5	67.8	48.4	54.2	52.7	52.1	50.5	49.6
	04:55	63.6	88.3	80.5	48.2	71.3	66.4	52.4	51.4	50.8
	05:00	59.5	84.3	77.9	48.3	65.2	56.6	52.5	51.9	51.7
	05:05	60.0	84.8	80.1	49.7	64.2	55.4	52.2	51.6	51.5
	05:10	62.0	86.7	79.6	50.0	68.0	66.2	52.5	51.8	51.6
	05:15	55.5	80.3	78.6	48.6	57.1	54.0	52.3	51.6	50.5
	05:20	57.0	81.8	79.1	50.0	54.9	53.3	52.3	51.0	50.8
	05:25	62.3	87.0	85.2	48.3	70.2	55.2	51.6	50.7	50.5
	05:30	67.3	92.1	86.3	49.9	74.8	71.1	52.3	50.9	50.8
	05:35	61.7	86.5	79.0	49.5	70.7	63.8	52.1	50.6	50.5
	05:40	63.8	88.6	78.4	49.7	71.1	68.3	53.5	50.8	50.5
	05:45	67.0	91.8	83.2	50.2	75.7	72.6	53.1	51.7	51.4
	05:50	68.6	93.4	83.7	46.5	76.4	74.4	54.7	51.3	49.3
	05:55	65.5	90.3	82.3	46.2	74.7	68.4	55.6	48.5	48.0
	06:00	64.0	88.8	82.6	45.9	72.5	63.1	51.2	47.7	47.4
	06:05	69.3	94.1	94.2	46.4	73.9	70.8	55.6	49.0	48.5
	06:10	61.5	86.3	81.4	46.2	65.7	60.7	50.0	47.8	47.6
	06:15	63.5	88.3	79.2	43.7	72.8	64.1	54.0	47.2	46.7
	06:20	62.8	87.5	81.1	42.7	69.9	65.2	53.8	46.0	45.4
	06:25	60.2	85.0	80.5	42.8	67.1	63.1	53.3	45.8	45.0
	06:30	59.9	84.7	76.2	43.2	67.6	63.3	53.0	46.2	45.0
	06:35	60.5	85.3	80.8	43.6	63.9	62.7	57.3	47.2	46.3
	06:40	63.1	87.9	84.5	43.7	64.7	62.4	56.7	48.8	47.7
	06:45	61.0	85.8	77.9	43.7	66.4	63.1	55.0	46.7	45.9
	06:50	62.0	86.7	85.0	44.8	65.0	63.8	59.3	52.8	50.6
	06:55	63.2	88.0	87.1	44.5	65.3	63.8	58.7	51.2	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	07:00	66.4	91.2	86.7	43.3	72.2	67.0	57.3	48.6	46.9
	07:05	65.3	90.0	79.5	44.6	74.2	70.0	55.4	47.5	46.5
	07:10	62.8	87.6	82.3	45.0	66.3	62.4	54.0	47.1	46.6
	07:15	60.3	85.1	81.1	44.3	67.2	62.4	54.5	47.3	46.7
	07:20	60.8	85.6	75.6	44.0	68.1	65.4	54.5	47.3	46.6
	07:25	58.3	83.1	70.3	45.5	63.1	61.7	56.0	49.6	48.9
	07:30	58.9	83.6	77.4	44.5	62.0	61.1	55.1	47.8	47.0
	07:35	61.0	85.8	81.8	45.7	66.9	63.3	57.8	49.9	48.7
	07:40	57.8	82.6	69.9	45.9	63.4	61.4	53.8	48.8	47.9
	07:45	70.6	95.4	90.6	49.3	77.6	75.2	59.0	52.0	51.3
	07:50	71.4	96.1	91.2	50.1	77.7	75.4	59.0	52.6	52.0
	07:55	65.6	90.4	90.2	44.7	72.7	67.8	57.0	51.1	49.0
	08:00	64.0	88.7	83.7	43.4	71.5	67.5	54.2	48.9	46.3
	08:05	59.7	84.5	72.2	48.4	65.7	64.9	55.7	50.8	50.5
	08:10	64.5	89.2	84.8	47.7	69.4	64.3	57.8	51.5	50.4
	08:15	56.8	81.6	72.2	47.8	61.4	60.3	53.5	49.6	49.3
	08:20	67.9	92.6	88.4	50.9	67.7	62.7	55.5	52.5	52.2
	08:25	60.2	85.0	79.9	50.7	61.9	60.8	56.0	52.7	52.0
	08:30	56.9	81.7	70.9	50.5	61.6	60.5	54.3	52.1	51.9
	08:35	58.8	83.6	76.6	51.0	63.4	62.0	53.8	52.4	52.2
	08:40	61.1	85.8	80.4	50.2	64.5	59.1	53.7	51.9	51.7
	08:45	58.7	83.5	72.3	50.6	62.7	61.9	57.0	52.5	52.3
	08:50	58.1	82.9	76.2	46.9	64.8	62.2	53.4	49.7	48.8
	08:55	65.0	89.7	86.4	45.9	73.0	69.1	56.4	49.3	48.3
	09:00	58.4	83.1	77.7	45.8	62.1	59.4	52.4	47.9	47.4
	09:05	64.7	89.5	85.4	46.7	66.5	61.3	53.5	50.4	48.8
	09:10	55.1	79.8	68.4	49.9	59.2	57.7	52.9	51.4	51.1
	09:15	56.4	81.1	78.2	49.6	59.6	57.8	52.7	51.6	51.2
	09:20	58.9	83.7	75.2	49.9	65.4	58.9	52.7	51.4	51.2
	09:25	54.9	79.6	77.0	49.4	57.1	55.0	52.7	51.9	51.6
	09:30	58.4	83.2	73.6	47.2	65.4	59.6	51.9	49.6	49.0
	09:35	51.6	76.3	68.3	46.1	57.1	55.0	49.3	47.5	47.4
	09:40	56.6	81.4	75.6	45.9	61.8	57.1	52.2	48.5	47.6
	09:45	55.0	79.8	71.0	49.3	58.8	55.9	52.4	51.3	51.0
	09:50	63.5	88.2	82.4	48.0	68.7	62.1	53.9	51.4	51.0
	09:55	56.5	81.3	71.2	46.4	61.5	60.6	53.9	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	10:00	63.7	88.4	84.3	45.4	63.4	60.3	50.2	48.1	47.8
	10:05	58.4	83.2	73.4	44.5	64.2	59.0	54.3	48.1	47.3
	10:10	61.5	86.3	88.1	45.9	61.2	59.9	55.3	51.0	49.9
	10:15	58.0	82.8	72.3	45.3	64.3	63.4	52.7	48.8	48.3
	10:20	62.0	86.7	77.6	44.3	69.2	64.8	55.9	49.1	47.6
	10:25	56.4	81.2	76.0	44.4	62.7	61.1	52.9	47.4	46.7
	10:30	61.9	86.6	77.9	45.6	69.2	62.8	53.4	48.7	48.1
	10:35	58.8	83.5	75.0	46.0	65.5	62.9	52.6	49.7	48.9
	10:40	60.2	85.0	75.2	48.6	66.1	62.3	54.8	51.3	50.7
	10:45	64.9	89.6	87.2	49.8	63.9	61.8	54.9	51.7	51.2
	10:50	57.2	82.0	69.4	49.0	62.1	61.1	53.8	50.9	50.5
	10:55	69.8	94.6	95.0	49.5	71.4	62.8	55.2	51.2	50.9
	11:00	62.2	86.9	86.8	48.5	63.8	61.7	55.4	51.3	50.7
	11:05	56.6	81.4	72.1	48.7	61.4	59.2	53.1	50.6	50.3
	11:10	63.5	88.2	82.6	49.0	71.3	65.2	56.4	51.2	50.6
	11:15	60.2	85.0	72.0	48.7	65.7	63.0	58.0	52.7	51.0
	11:20	62.8	87.5	83.8	47.4	62.9	58.0	52.1	49.2	48.9
	11:25	67.3	92.1	94.4	47.0	66.9	63.8	51.9	48.6	48.4
	11:30	72.7	97.5	95.5	46.3	79.4	74.1	59.3	50.3	49.1
	11:35	57.0	81.8	70.4	45.1	62.9	61.3	52.1	47.9	47.6
	11:40	65.1	89.9	86.2	47.5	72.6	66.3	52.3	49.3	49.0
	11:45	64.7	89.4	85.3	49.4	72.0	68.0	55.2	51.4	50.8
	11:50	60.8	85.6	75.3	48.1	66.3	65.8	55.5	51.1	50.2
	11:55	61.4	86.2	75.2	44.8	66.5	65.3	59.1	50.5	49.8
	12:00	55.0	79.8	72.5	42.9	60.6	57.2	49.7	45.3	44.9
	12:05	57.0	81.8	77.9	41.5	61.5	58.0	47.9	44.1	43.7
	12:10	51.9	76.7	68.4	40.6	57.7	55.9	48.5	43.2	42.5
	12:15	53.6	78.3	68.9	41.1	59.4	57.0	50.2	45.5	44.9
	12:20	60.7	85.4	80.2	41.8	65.5	62.0	51.1	46.0	45.2
	12:25	57.7	82.5	80.9	41.9	60.8	59.0	53.7	45.8	45.1
	12:30	58.4	83.2	76.8	42.8	65.1	59.4	48.7	45.9	45.4
	12:35	55.2	80.0	72.8	42.7	62.0	60.0	48.5	45.7	45.2
	12:40	56.1	80.8	77.9	41.5	60.5	58.0	48.6	44.5	44.0
	12:45	55.1	79.8	72.8	42.1	61.0	58.6	50.4	44.8	44.1
	12:50	52.5	77.3	70.2	41.9	59.2	56.6	46.7	44.3	43.9
	12:55	56.8	81.6	76.7	42.6	62.7	61.0	49.9	45.0	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	13:00	51.9	76.7	65.7	45.2	57.7	55.2	49.6	47.6	47.2
	13:05	55.2	79.9	73.3	45.8	60.5	59.3	50.4	47.8	47.4
	13:10	56.5	81.2	75.6	48.1	61.2	58.7	53.1	50.3	49.7
	13:15	60.1	84.9	76.5	48.3	65.4	64.1	57.0	50.5	50.0
	13:20	54.0	78.8	72.0	49.7	57.7	55.5	52.1	51.0	50.9
	13:25	55.9	80.7	64.6	48.5	59.2	58.6	55.2	51.6	51.2
	13:30	54.4	79.2	70.5	48.3	59.5	57.7	52.0	49.7	49.5
	13:35	55.5	80.2	71.5	49.0	60.5	58.8	52.4	50.8	50.6
	13:40	60.9	85.7	79.5	49.2	68.4	64.9	53.8	50.8	50.6
	13:45	58.9	83.6	71.3	49.6	64.6	62.3	56.1	52.2	51.7
	13:50	61.1	85.9	73.5	52.9	66.5	64.6	59.5	56.4	56.0
	13:55	62.1	86.8	75.4	51.8	67.7	64.9	59.3	55.4	54.5
	14:00	59.4	84.2	74.8	51.7	63.8	60.7	56.3	54.2	53.9
	14:05	60.5	85.2	70.9	48.5	65.6	64.4	58.1	54.5	52.1
	14:10	58.2	83.0	71.2	47.8	63.7	61.5	55.2	50.3	49.9
	14:15	56.1	80.8	70.7	49.1	61.5	59.5	53.0	50.9	50.5
	14:20	54.7	79.4	75.5	48.9	58.1	57.0	52.4	50.9	50.7
	14:25	60.7	85.4	73.2	49.9	67.5	64.9	54.3	51.6	51.3
	14:30	56.4	81.1	70.6	46.6	61.9	60.7	51.5	48.5	48.2
	14:35	55.4	80.2	71.9	44.8	61.9	58.9	51.8	48.9	47.6
	14:40	55.9	80.6	73.8	44.4	62.6	60.2	50.8	46.9	46.6
	14:45	63.6	88.3	78.6	46.1	70.1	67.2	58.5	51.2	50.1
	14:50	58.9	83.6	75.7	45.2	65.1	61.5	53.1	48.5	47.9
	14:55	58.6	83.4	77.2	45.1	63.0	61.4	55.1	48.4	47.7
	15:00	55.9	80.7	72.7	45.9	61.7	60.2	51.5	48.6	48.3
	15:05	57.8	82.5	77.2	45.9	62.2	57.5	50.2	48.4	48.0
	15:10	56.8	81.6	79.3	49.3	59.1	57.0	52.5	50.8	50.6
	15:15	60.9	85.7	81.7	46.8	67.5	61.2	52.4	49.7	48.9
	15:20	64.2	89.0	81.9	48.1	68.4	64.0	56.7	51.5	50.4
	15:25	63.8	88.5	79.8	47.9	70.6	66.0	54.5	49.7	49.1
	15:30	61.7	86.5	82.9	43.3	64.6	62.3	55.7	46.7	45.6
	15:35	56.2	81.0	72.7	43.5	61.7	59.7	52.6	47.7	46.4
	15:40	55.7	80.5	73.2	44.3	61.8	58.7	51.2	48.0	47.4
	15:45	58.9	83.7	75.3	45.5	65.8	63.2	52.5	48.1	47.7
	15:50	56.7	81.5	77.9	46.3	62.3	59.2	52.2	49.1	48.7
	15:55	57.5	82.3	72.8	46.8	62.6	62.1	53.1	48.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	16:00	58.8	83.6	75.5	46.7	65.2	62.6	53.6	48.4	48.0
	16:05	58.4	83.2	74.8	46.5	63.5	61.1	55.0	49.4	48.8
	16:10	57.7	82.5	81.7	46.8	61.9	59.9	52.4	48.6	48.3
	16:15	56.5	81.2	77.3	47.0	60.8	58.9	52.5	49.1	48.6
	16:20	54.5	79.3	71.3	47.3	58.6	57.1	51.8	48.9	48.6
	16:25	57.2	82.0	76.9	46.8	62.9	61.4	52.6	48.5	48.1
	16:30	60.3	85.1	81.4	46.2	62.5	61.1	55.0	48.5	48.2
	16:35	59.5	84.3	85.0	44.9	61.2	58.9	52.1	48.5	48.1
	16:40	55.8	80.5	73.3	44.6	60.7	58.5	50.5	47.0	46.5
	16:45	58.4	83.1	70.8	44.6	64.5	62.7	54.8	47.9	47.1
	16:50	53.5	78.3	78.9	43.7	58.0	54.9	48.2	45.7	45.3
	16:55	59.0	83.8	75.6	44.0	64.8	61.3	49.7	46.4	45.8
	17:00	54.6	79.4	69.7	44.7	60.0	59.2	50.5	47.6	47.2
	17:05	51.8	76.6	70.7	45.0	57.0	54.4	49.0	46.8	46.4
	17:10	61.6	86.3	78.7	45.8	68.7	65.9	56.5	49.6	48.9
	17:15	60.4	85.1	82.7	45.9	63.9	60.9	56.7	49.2	48.5
	17:20	62.0	86.8	82.7	47.3	66.0	64.3	58.5	52.7	51.1
	17:25	59.2	83.9	78.8	44.7	63.9	62.0	55.6	47.9	46.8
	17:30	57.1	81.8	68.7	44.3	62.4	61.1	54.5	46.9	46.1
	17:35	59.4	84.2	81.3	43.5	66.5	61.4	49.3	45.9	45.4
	17:40	58.9	83.7	78.7	43.4	63.5	61.7	55.0	47.4	45.9
	17:45	58.7	83.5	78.2	44.0	62.8	61.3	55.0	47.4	46.8
	17:50	58.9	83.7	76.4	43.9	65.0	61.2	53.5	48.3	47.3
	17:55	53.9	78.7	67.1	43.8	59.6	58.5	50.2	46.5	46.1
	18:00	57.7	82.5	76.7	45.5	63.4	59.9	53.1	48.9	48.2
	18:05	60.6	85.4	81.2	45.4	67.0	63.4	52.9	48.7	47.8
	18:10	57.4	82.2	79.2	44.7	61.5	57.5	48.5	46.7	46.1
	18:15	48.0	72.8	62.2	43.7	51.7	49.9	46.5	45.2	44.8
	18:20	55.0	79.8	69.8	43.9	63.5	57.6	48.1	45.3	45.0
	18:25	49.6	74.3	67.0	42.3	54.7	53.4	45.9	44.3	43.8
	18:30	58.3	83.1	80.3	43.8	61.6	58.4	51.2	45.8	45.5
	18:35	53.8	78.6	77.5	44.0	58.9	56.0	48.5	45.8	45.5
	18:40	48.2	72.9	68.9	44.1	52.5	49.8	45.9	45.2	45.0
	18:45	54.2	79.0	73.7	43.7	59.4	54.2	46.3	44.9	44.6
	18:50	51.3	76.1	72.3	42.6	58.1	52.3	45.7	44.4	44.1
	18:55	49.1	73.9	64.8	42.8	54.5	49.8	45.6	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	19:00	50.4	75.2	65.6	43.6	56.1	51.3	46.2	45.1	44.9
	19:05	48.5	73.3	63.6	44.0	51.9	50.4	47.2	45.4	45.1
	19:10	49.0	73.8	65.3	44.4	52.7	51.1	47.2	46.1	45.6
	19:15	49.2	73.9	61.8	45.9	53.8	52.2	47.7	46.9	46.7
	19:20	54.0	78.8	71.5	45.1	58.0	55.3	50.8	46.7	46.2
	19:25	54.8	79.6	79.7	44.7	59.7	58.5	50.6	46.4	46.1
	19:30	58.9	83.7	72.5	46.0	65.0	62.0	52.9	50.4	48.1
	19:35	52.7	77.5	63.3	50.4	55.1	54.2	52.2	51.5	51.3
	19:40	54.0	78.7	70.3	50.3	57.1	55.2	52.2	51.4	51.2
	19:45	56.8	81.5	74.4	48.6	60.4	57.1	52.4	50.3	49.9
	19:50	58.3	83.0	66.6	50.4	62.0	61.1	57.6	52.3	51.9
	19:55	64.1	88.9	73.2	49.9	67.7	67.1	63.2	54.1	51.4
	20:00	62.4	87.2	70.7	50.4	65.9	65.5	62.1	52.9	52.2
	20:05	64.4	89.2	74.7	51.4	68.3	67.1	63.9	55.4	53.4
	20:10	65.6	90.3	75.4	52.0	70.0	68.4	64.5	59.1	56.2
	20:15	65.9	90.7	78.1	51.0	70.6	69.3	64.6	54.2	52.3
	20:20	65.6	90.4	76.4	51.1	70.5	69.1	63.5	59.3	56.9
	20:25	61.5	86.3	71.8	50.2	65.9	65.0	61.3	51.3	51.2
	20:30	63.3	88.1	74.8	50.3	68.1	67.0	62.1	55.8	52.2
	20:35	61.3	86.1	70.2	50.6	64.5	63.5	61.0	56.5	53.2
	20:40	64.7	89.5	73.2	51.8	69.1	68.2	63.4	58.7	57.8
	20:45	63.7	88.5	76.9	50.4	68.8	66.8	61.6	55.8	54.2
	20:50	61.4	86.2	72.2	50.7	65.2	63.9	60.8	57.8	54.8
	20:55	63.8	88.5	73.8	47.2	67.5	66.8	63.1	52.7	49.9
	21:00	67.1	91.8	74.5	47.5	70.2	69.4	66.6	62.1	60.4
	21:05	57.7	82.5	77.7	44.0	62.4	58.9	54.5	51.8	46.3
	21:10	63.9	88.7	76.7	45.1	69.6	69.1	60.9	49.0	47.1
	21:15	65.3	90.1	79.4	45.3	70.8	70.2	57.2	46.4	46.2
	21:20	68.7	93.5	79.6	49.5	72.3	71.6	68.2	53.5	52.6
	21:25	56.8	81.6	71.5	49.4	61.0	59.0	52.6	51.0	50.8
	21:30	56.2	81.0	75.2	50.8	60.0	56.1	52.3	51.8	51.6
	21:35	58.2	83.0	69.7	50.7	63.0	61.9	54.6	51.7	51.5
	21:40	60.7	85.4	69.7	50.9	65.2	64.8	53.0	51.7	51.6
	21:45	60.8	85.6	70.0	48.6	64.5	63.9	61.2	50.2	50.0
	21:50	50.5	75.3	59.8	48.6	51.3	51.1	50.2	49.7	49.6
	21:55	59.3	84.1	76.0	48.6	66.7	56.2	50.4	49.5	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	22:00	50.3	75.1	56.9	48.2	51.9	51.0	50.1	49.6	49.5
	22:05	50.0	74.7	52.6	48.0	51.4	51.3	49.6	49.1	49.0
	22:10	51.3	76.0	53.6	49.9	51.8	51.7	51.2	50.9	50.7
	22:15	51.1	75.9	53.1	49.1	51.8	51.7	51.1	50.4	50.3
	22:20	51.6	76.3	58.0	49.7	52.3	52.0	51.4	51.0	50.8
	22:25	51.6	76.4	56.9	49.1	52.4	52.1	51.5	51.0	50.8
	22:30	51.3	76.1	53.9	49.1	52.0	51.9	51.3	50.7	50.6
	22:35	51.2	76.0	55.1	47.7	52.1	51.8	51.2	50.6	48.8
	22:40	48.7	73.4	52.8	46.8	49.8	49.4	48.5	47.9	47.9
	22:45	48.5	73.3	59.6	46.4	49.3	49.0	48.1	47.5	47.3
	22:50	47.9	72.7	50.8	46.6	48.5	48.4	47.9	47.5	47.4
	22:55	48.6	73.3	58.4	46.4	49.5	48.9	48.0	47.5	47.4
	23:00	48.1	72.8	55.7	46.0	49.4	48.9	47.8	47.2	47.1
	23:05	48.6	73.3	58.7	46.4	49.5	49.0	48.0	47.5	47.3
	23:10	48.2	73.0	51.3	46.8	49.3	48.8	48.1	47.7	47.6
	23:15	49.7	74.4	53.4	46.5	51.1	51.0	50.3	47.6	47.5
	23:20	51.0	75.7	53.3	49.4	51.8	51.6	50.9	50.4	50.3
	23:25	51.4	76.2	57.7	49.0	52.4	52.0	51.3	50.8	50.6
	23:30	50.7	75.5	53.4	48.1	51.6	51.3	50.7	50.1	49.6
	23:35	50.9	75.6	54.0	48.5	51.9	51.6	50.8	50.2	50.0
	23:40	51.0	75.8	52.7	48.8	51.6	51.5	51.0	50.4	50.0
	23:45	52.5	77.3	69.2	48.2	54.2	52.3	51.3	50.6	50.4
	23:50	51.0	75.8	56.7	49.1	51.6	51.5	51.0	50.4	50.2
	23:55	51.6	76.3	72.0	48.7	52.0	51.8	51.1	50.4	50.3
30/09/2025	00:00	51.1	75.9	62.0	48.6	52.0	51.5	50.8	50.2	49.9
	00:05	50.6	75.4	52.5	48.6	51.4	51.2	50.6	50.1	49.9
	00:10	52.3	77.1	66.9	49.1	53.1	52.1	51.0	50.5	50.3
	00:15	50.5	75.3	52.9	47.2	51.9	51.7	50.5	49.1	48.9
	00:20	49.4	74.2	52.0	46.0	50.2	50.0	49.4	48.9	48.5
	00:25	52.0	76.7	66.4	47.0	54.9	51.6	50.1	48.8	48.6
	00:30	51.2	76.0	59.3	48.8	52.3	51.6	50.9	50.4	50.3
	00:35	51.4	76.2	53.9	48.8	52.2	52.0	51.4	50.6	50.1
	00:40	51.9	76.7	65.3	48.4	53.3	52.1	51.3	50.7	50.6
	00:45	51.5	76.3	53.1	47.9	52.2	52.0	51.5	50.9	50.6
	00:50	44.6	69.4	56.6	40.2	47.9	47.4	42.9	41.2	41.0
	00:55	41.3	66.0	46.1	39.2	42.9	42.2	41.0	40.3	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	01:00	43.1	67.9	61.6	39.3	42.5	42.0	41.0	40.4	40.3
	01:05	41.5	66.3	50.5	39.1	43.9	42.9	41.0	40.3	40.2
	01:10	41.5	66.3	48.6	39.2	43.1	42.4	41.3	40.5	40.3
	01:15	41.2	66.0	46.8	38.7	43.7	42.8	40.8	39.8	39.7
	01:20	41.7	66.5	52.9	38.6	44.3	43.0	41.1	39.9	39.6
	01:25	40.8	65.5	48.2	38.9	42.1	41.4	40.4	39.9	39.8
	01:30	41.1	65.9	46.9	39.1	43.4	42.2	40.6	40.0	39.9
	01:35	40.7	65.4	47.1	38.6	43.4	41.9	40.2	39.7	39.6
	01:40	40.3	65.1	44.2	38.8	41.5	41.0	40.2	39.7	39.6
	01:45	40.4	65.2	46.2	38.9	41.2	40.9	40.3	39.9	39.8
	01:50	42.1	66.9	53.2	38.8	45.4	43.2	40.9	40.0	39.9
	01:55	40.4	65.2	50.5	38.2	42.7	41.7	40.0	39.2	39.0
	02:00	40.3	65.1	43.3	38.0	41.6	41.2	40.3	39.3	39.2
	02:05	41.3	66.1	46.8	38.9	43.5	42.8	41.0	40.1	39.9
	02:10	49.0	73.8	55.1	38.4	51.7	51.2	49.9	40.2	39.8
	02:15	50.0	74.8	52.6	46.2	50.9	50.7	50.1	49.1	48.4
	02:20	49.9	74.6	52.2	46.6	50.7	50.6	50.0	49.0	48.7
	02:25	50.8	75.6	53.3	46.5	52.2	52.0	50.8	49.3	49.0
	02:30	51.0	75.8	53.3	48.0	52.0	51.7	51.0	50.2	49.8
	02:35	51.3	76.1	52.9	48.9	52.1	51.9	51.4	50.5	50.2
	02:40	51.1	75.8	52.9	47.8	52.1	51.9	51.1	49.9	49.6
	02:45	50.8	75.6	54.9	48.2	51.8	51.6	50.8	50.1	49.8
	02:50	51.1	75.8	53.1	46.0	52.0	51.9	51.3	49.2	47.2
	02:55	47.3	72.1	49.6	45.8	48.2	48.0	47.3	46.7	46.6
	03:00	47.4	72.2	56.3	45.3	48.2	47.9	47.2	46.5	46.4
	03:05	46.2	71.0	50.9	41.3	47.4	47.1	46.4	44.2	43.3
	03:10	43.1	67.9	48.0	39.7	46.4	46.2	42.0	40.8	40.6
	03:15	42.0	66.8	47.0	39.4	43.5	43.2	41.7	41.0	40.8
	03:20	41.6	66.4	51.2	39.0	43.4	42.8	41.4	40.3	40.0
	03:25	46.6	71.4	64.8	39.6	47.2	44.0	41.8	40.8	40.6
	03:30	44.3	69.1	59.4	39.5	46.4	43.5	41.4	40.7	40.5
	03:35	41.6	66.3	46.4	39.8	42.8	42.5	41.3	40.8	40.7
	03:40	42.0	66.8	46.4	40.3	42.9	42.7	41.9	41.4	41.3
	03:45	42.0	66.8	46.3	40.5	42.8	42.6	42.0	41.4	41.3
	03:50	44.3	69.1	57.6	40.1	47.9	45.6	42.5	41.5	41.2
	03:55	42.2	67.0	46.0	40.3	43.1	42.9	42.1	41.5	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	04:00	41.8	66.6	49.4	39.9	42.9	42.6	41.7	41.0	40.8
	04:05	42.2	67.0	46.2	40.4	43.2	43.0	42.1	41.6	41.4
	04:10	42.5	67.3	49.3	40.5	43.5	43.3	42.4	41.7	41.5
	04:15	41.8	66.5	44.7	39.7	43.1	42.7	41.6	41.0	40.8
	04:20	44.5	69.2	61.1	39.0	48.1	44.5	41.7	40.3	40.1
	04:25	65.4	90.1	81.7	38.4	73.6	70.8	42.2	39.5	39.4
	04:30	63.9	88.7	81.1	38.6	71.6	68.9	41.7	40.3	40.0
	04:35	60.7	85.5	79.2	39.4	65.0	55.2	41.7	40.7	40.5
	04:40	61.0	85.8	80.2	38.9	69.2	42.7	40.9	40.2	39.9
	04:45	59.4	84.1	80.9	39.5	65.7	56.6	42.5	41.2	41.0
	04:50	49.3	74.1	69.2	44.1	50.1	47.9	46.0	45.4	45.3
	04:55	61.8	86.6	81.2	44.6	69.4	61.7	46.8	45.6	45.5
	05:00	63.7	88.5	79.9	44.4	72.0	66.2	47.7	45.9	45.7
	05:05	67.3	92.1	82.9	41.2	75.6	72.8	50.7	43.3	42.9
	05:10	66.9	91.6	83.7	40.6	75.6	71.9	44.0	42.2	42.0
	05:15	64.7	89.4	82.6	40.2	73.3	65.3	45.3	42.5	42.2
	05:20	66.7	91.5	85.3	40.1	72.7	70.9	43.1	41.7	41.5
	05:25	63.2	88.0	81.6	40.4	70.6	61.1	43.7	41.8	41.6
	05:30	65.5	90.3	82.5	40.8	71.9	70.2	51.2	42.6	42.2
	05:35	69.4	94.1	84.5	40.7	77.8	74.4	53.9	43.1	42.6
	05:40	71.7	96.5	88.8	40.6	79.5	77.4	53.1	43.1	42.4
	05:45	71.8	96.5	88.4	41.1	78.7	76.8	51.0	43.9	43.4
	05:50	71.2	96.0	87.9	41.0	79.0	74.9	52.9	44.9	44.1
	05:55	70.8	95.6	87.6	40.7	79.3	73.9	55.2	45.1	44.2
	06:00	70.1	94.9	88.0	41.8	76.1	68.9	57.9	47.5	46.3
	06:05	70.8	95.6	88.1	42.4	77.1	72.0	59.7	47.9	45.9
	06:10	67.5	92.3	85.0	42.7	75.0	69.0	56.8	47.0	45.8
	06:15	69.7	94.5	87.5	42.4	78.2	72.2	58.9	48.9	47.4
	06:20	66.3	91.1	89.0	43.3	71.4	65.8	58.1	50.1	48.8
	06:25	59.5	84.2	82.3	44.4	62.2	60.3	52.9	48.3	47.4
	06:30	60.2	85.0	78.0	43.7	65.6	64.0	57.2	47.5	46.3
	06:35	59.1	83.9	73.8	43.7	65.5	63.7	54.7	48.2	46.3
	06:40	60.0	84.8	76.6	43.8	65.5	63.3	56.8	46.6	45.5
	06:45	59.7	84.4	75.5	43.0	66.0	64.0	56.9	45.4	44.9
	06:50	60.4	85.2	77.0	44.1	66.4	64.6	55.8	46.4	45.9
	06:55	61.8	86.6	75.8	43.0	66.0	64.3	59.8	53.4	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	07:00	62.6	87.4	75.3	44.5	68.8	66.5	59.7	50.3	47.3
	07:05	60.7	85.5	75.5	45.5	66.7	64.4	58.0	50.0	48.2
	07:10	65.0	89.7	83.9	46.1	66.3	64.8	58.5	50.4	49.6
	07:15	60.7	85.5	79.8	43.8	66.3	64.0	58.0	47.9	47.0
	07:20	58.5	83.2	74.4	45.4	64.8	62.7	53.8	47.9	47.5
	07:25	59.5	84.3	72.5	45.6	65.3	63.9	54.6	48.8	48.3
	07:30	64.5	89.3	79.7	46.0	72.7	66.7	56.1	49.3	48.7
	07:35	64.5	89.3	82.6	45.6	71.9	65.1	59.9	49.9	48.1
	07:40	61.3	86.1	73.3	45.2	66.3	64.7	60.0	50.0	48.6
	07:45	59.2	84.0	73.0	45.3	64.6	63.7	55.9	48.2	47.4
	07:50	57.3	82.1	72.2	44.7	62.4	61.3	55.3	47.5	46.5
	07:55	58.0	82.8	72.9	44.3	63.7	62.0	55.5	46.6	45.8
	08:00	56.2	80.9	71.4	43.0	62.6	60.3	49.6	45.1	44.8
	08:05	58.3	83.1	72.8	44.2	64.2	63.1	53.4	47.2	46.7
	08:10	56.6	81.4	71.5	43.8	62.5	61.3	50.6	46.8	46.4
	08:15	56.9	81.7	70.7	46.4	63.2	61.1	53.5	49.7	49.2
	08:20	56.5	81.3	72.8	46.0	62.1	60.0	52.3	49.9	49.7
	08:25	66.2	90.9	85.3	43.4	73.4	65.0	51.6	46.0	45.4
	08:30	59.6	84.3	84.5	44.0	62.1	60.2	52.4	46.2	45.5
	08:35	57.5	82.3	79.9	47.7	58.1	55.8	50.7	49.7	49.4
	08:40	53.4	78.2	70.2	48.2	59.8	55.6	50.9	49.8	49.6
	08:45	50.5	75.3	62.3	44.0	54.8	53.4	49.6	46.0	45.5
	08:50	56.2	80.9	72.1	43.7	62.6	60.8	49.1	45.7	45.4
	08:55	60.3	85.1	79.3	43.5	65.2	61.3	54.7	46.0	45.2
	09:00	57.6	82.4	72.4	43.4	64.0	61.6	52.3	45.5	45.0
	09:05	58.5	83.2	70.8	44.4	63.5	62.8	56.6	47.6	47.0
	09:10	64.7	89.5	84.6	43.9	74.0	64.6	52.1	46.5	45.8
	09:15	56.7	81.4	69.5	47.1	62.5	61.1	53.0	49.5	49.3
	09:20	56.9	81.7	74.3	47.4	63.6	60.8	51.8	49.6	49.2
	09:25	60.3	85.1	85.6	48.3	66.1	62.0	55.0	50.0	49.8
	09:30	57.6	82.4	72.0	43.1	64.4	63.1	51.4	45.5	45.1
	09:35	59.8	84.6	77.0	43.3	66.4	64.4	54.6	47.6	46.6
	09:40	53.1	77.9	70.6	45.2	58.9	57.1	48.7	46.9	46.6
	09:45	56.1	80.9	71.6	46.0	61.9	60.5	51.8	47.7	47.5
	09:50	58.2	82.9	71.4	44.0	63.9	63.1	54.3	47.1	46.4
	09:55	59.3	84.0	72.2	44.6	64.6	63.6	56.4	47.8	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	10:00	61.5	86.2	83.0	43.1	65.4	64.0	56.4	47.5	45.5
	10:05	57.1	81.5	71.8	43.1	63.8	61.1	51.9	46.8	45.9
	10:10	53.8	78.5	73.7	46.1	59.1	56.6	51.8	50.4	49.9
	10:15	49.5	74.3	65.8	43.8	54.3	51.6	47.6	46.0	45.7
	10:20	52.4	77.1	70.0	42.7	58.1	56.2	48.2	45.6	45.0
	10:25	55.9	80.7	70.7	42.7	62.4	60.1	48.8	44.8	44.5
	10:30	54.9	79.7	67.7	43.2	61.1	59.0	49.3	45.2	44.9
	10:35	52.1	76.9	66.9	43.4	58.3	56.1	48.2	45.7	45.5
	10:40	52.8	77.5	70.9	43.7	58.5	56.8	48.0	45.7	45.3
	10:45	59.8	84.6	76.9	44.3	66.6	62.9	51.1	46.2	45.7
	10:50	59.3	84.1	83.6	42.9	60.1	57.9	50.1	46.1	45.5
	10:55	54.8	79.6	70.5	44.4	61.7	60.1	49.0	46.2	45.8
	11:00	56.8	81.6	71.2	43.8	62.0	60.9	54.0	47.3	46.6
	11:05	55.8	80.5	78.4	42.8	61.6	59.9	48.6	46.1	45.6
	11:10	53.9	78.6	70.4	43.8	60.4	58.7	48.9	46.1	45.8
	11:15	53.2	77.9	70.7	43.6	58.9	57.0	47.7	45.8	45.4
	11:20	55.7	80.4	70.3	44.0	63.2	60.8	49.6	46.5	46.0
	11:25	56.6	81.4	71.5	44.5	63.4	61.2	51.1	46.9	46.5
	11:30	55.8	80.6	75.9	44.5	60.6	58.7	51.5	47.4	46.7
	11:35	63.8	88.6	83.5	43.3	69.1	62.4	49.2	46.0	45.5
	11:40	56.8	81.6	75.8	43.3	62.6	60.7	52.0	45.8	45.1
	11:45	56.4	81.1	67.2	43.0	61.5	60.5	54.1	48.1	47.1
	11:50	52.9	77.7	65.2	43.7	57.5	55.6	51.1	47.5	46.6
	11:55	58.4	83.2	77.2	45.8	62.3	61.1	54.7	49.5	48.5
	12:00	62.4	87.1	77.7	42.4	67.9	65.8	58.3	48.3	46.8
	12:05	62.0	86.8	82.2	43.5	66.0	64.7	58.3	49.8	48.2
	12:10	57.9	82.6	70.8	41.5	64.2	62.3	52.1	45.8	45.2
	12:15	57.0	81.8	72.4	41.8	63.7	61.8	51.2	44.9	44.4
	12:20	59.2	83.9	72.0	41.9	65.4	64.6	51.8	45.0	44.4
	12:25	58.0	82.8	73.0	42.7	66.2	63.8	50.2	45.5	44.8
	12:30	59.8	84.6	76.0	43.7	66.7	64.5	53.1	45.8	45.4
	12:35	55.9	80.7	68.7	42.6	61.5	60.3	49.9	45.1	44.8
	12:40	54.6	79.4	69.8	42.6	61.4	59.6	47.4	44.1	43.7
	12:45	55.8	80.5	71.5	42.3	62.9	59.5	46.9	44.0	43.6
	12:50	57.2	82.0	73.0	43.0	63.8	60.9	48.7	44.9	44.3
	12:55	55.7	80.5	73.9	42.4	61.6	59.0	47.0	44.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	13:00	53.3	78.1	68.7	42.2	60.2	57.2	47.1	44.3	43.9
	13:05	54.2	79.0	72.9	43.1	62.4	57.0	47.4	44.8	44.4
	13:10	52.1	76.9	70.1	42.8	58.6	53.7	46.5	44.7	44.2
	13:15	58.2	83.0	75.3	42.9	64.8	61.0	56.1	45.2	44.8
	13:20	57.8	82.6	78.4	44.4	61.1	59.8	48.8	46.5	46.2
	13:25	55.1	79.9	69.7	43.6	60.8	59.3	51.4	46.3	45.8
	13:30	57.3	82.1	71.3	43.7	62.7	61.6	53.2	46.7	46.0
	13:35	64.0	88.8	80.7	43.8	72.0	67.7	54.7	46.6	46.0
	13:40	61.4	86.2	80.9	44.7	65.7	61.9	53.3	47.7	46.9
	13:45	62.5	87.3	73.7	48.9	70.0	67.8	55.6	50.6	50.4
	13:50	58.6	83.4	75.7	45.5	63.1	61.8	56.1	50.4	49.3
	13:55	56.4	81.1	76.7	43.2	61.2	59.6	50.8	46.7	46.0
	14:00	65.8	90.5	89.5	44.2	67.6	64.8	53.0	48.5	47.7
	14:05	62.2	87.0	79.7	44.6	69.8	65.8	56.0	48.2	47.3
	14:10	61.3	86.1	77.8	43.7	67.9	63.9	57.9	48.6	47.4
	14:15	56.0	80.7	70.4	44.3	61.7	60.2	52.1	46.3	45.8
	14:20	56.1	80.9	73.8	44.2	61.3	59.8	52.7	46.9	46.5
	14:25	55.4	80.2	74.2	44.1	60.5	59.3	51.4	46.7	46.2
	14:30	54.8	79.5	68.8	44.3	60.2	59.3	50.0	46.2	45.9
	14:35	52.3	77.1	71.1	42.4	59.7	56.4	46.4	44.8	44.5
	14:40	54.2	79.0	69.8	43.3	59.6	58.2	49.5	46.0	45.5
	14:45	53.8	78.6	67.8	43.4	58.9	57.7	50.8	46.8	46.0
	14:50	55.7	80.5	69.5	43.6	62.3	59.7	52.3	47.6	46.9
	14:55	59.1	83.9	80.5	44.5	64.0	61.3	55.5	49.1	48.4
	15:00	55.8	80.6	70.0	46.0	62.0	59.9	51.1	48.4	48.1
	15:05	54.2	79.0	69.2	46.8	60.7	57.3	50.8	48.2	47.9
	15:10	55.9	80.7	68.3	46.7	60.1	58.8	53.7	48.9	48.4
	15:15	56.4	81.2	77.5	47.2	59.3	58.1	54.1	50.7	49.9
	15:20	60.6	85.4	79.7	45.4	66.4	62.1	54.4	48.7	48.0
	15:25	63.8	88.5	82.2	45.0	73.2	62.8	53.0	47.7	47.1
	15:30	62.9	87.7	81.8	42.9	65.2	62.7	53.0	46.6	45.4
	15:35	74.9	99.6	98.5	43.8	75.6	74.0	68.8	56.4	48.0
	15:40	76.9	101.6	101.1	52.9	83.0	74.1	66.9	63.8	62.7
	15:45	64.8	89.5	84.0	46.1	71.5	67.8	59.6	55.3	53.6
	15:50	56.7	81.5	69.2	45.5	61.8	60.4	54.0	48.7	47.9
	15:55	59.4	84.2	81.0	44.5	62.9	60.8	52.5	48.2	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	16:00	53.4	78.2	67.3	44.5	59.2	57.5	48.8	46.5	46.2
	16:05	66.4	91.2	84.7	45.2	72.7	71.6	54.1	48.4	47.8
	16:10	77.4	102.2	95.1	53.2	83.9	82.1	72.0	66.4	65.4
	16:15	70.2	95.0	90.7	43.4	75.4	67.9	48.8	45.9	45.4
	16:20	53.9	78.6	68.6	44.0	59.8	58.2	50.6	48.0	47.2
	16:25	54.6	79.3	66.4	45.2	60.3	59.0	51.5	48.0	47.4
	16:30	55.4	80.2	76.3	44.5	60.7	59.4	51.2	48.1	47.7
	16:35	53.9	78.7	66.8	44.7	59.1	58.2	51.8	47.8	47.0
	16:40	53.6	78.4	64.3	44.4	59.1	57.8	50.4	47.2	46.7
	16:45	56.8	81.6	74.3	44.8	64.0	59.6	50.5	47.0	46.3
	16:50	54.4	79.2	74.6	44.1	57.6	55.8	49.3	46.6	46.2
	16:55	59.2	84.0	76.3	45.1	64.5	62.7	55.4	50.6	49.8
	17:00	57.5	82.2	72.1	44.5	61.5	60.6	55.6	50.0	49.2
	17:05	61.3	86.1	87.1	45.5	64.8	62.4	54.0	48.1	47.4
	17:10	57.6	82.4	82.3	45.4	63.9	61.4	52.6	48.1	47.7
	17:15	57.7	82.5	72.5	44.8	64.0	62.5	51.3	47.9	47.2
	17:20	56.7	81.5	73.1	45.4	62.9	61.4	51.8	47.8	47.2
	17:25	57.0	81.8	73.9	44.3	64.5	62.0	50.3	46.7	46.1
	17:30	55.6	80.4	75.5	44.1	62.2	60.0	49.8	46.6	46.3
	17:35	55.1	79.8	69.4	45.3	60.3	59.0	51.4	47.5	47.2
	17:40	56.9	81.7	75.8	44.4	61.4	58.1	51.6	48.4	47.5
	17:45	54.8	79.5	74.6	43.7	59.6	58.1	51.1	47.8	47.5
	17:50	54.5	79.2	71.6	43.9	59.5	57.1	50.8	47.7	47.1
	17:55	51.1	75.9	71.4	42.6	57.2	53.9	47.9	44.7	44.1
	18:00	58.0	82.7	76.8	43.8	64.1	62.3	53.6	48.9	48.3
	18:05	50.8	75.5	67.3	42.7	55.9	54.3	48.0	44.8	44.4
	18:10	50.7	75.4	65.4	42.5	57.2	54.9	47.1	44.7	44.4
	18:15	53.0	77.8	69.4	42.7	58.2	54.8	47.4	44.7	44.4
	18:20	49.6	74.3	63.0	42.3	56.2	51.8	46.0	44.4	44.1
	18:25	49.0	73.8	63.9	42.0	54.6	52.2	45.7	44.3	44.1
	18:30	49.4	74.2	63.5	43.4	54.4	51.8	46.8	45.2	44.9
	18:35	63.7	88.5	87.4	43.4	64.5	60.5	48.4	45.0	44.7
	18:40	53.0	77.8	70.0	43.6	56.0	54.0	50.1	45.7	45.4
	18:45	51.9	76.7	62.0	49.2	54.2	53.1	51.6	50.5	50.2
	18:50	55.7	80.4	78.3	49.0	57.8	55.9	52.3	51.0	50.4
	18:55	57.0	81.8	82.9	47.4	60.4	58.3	51.5	50.9	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	19:00	62.3	87.1	85.0	47.1	65.0	61.5	55.9	48.8	48.3
	19:05	60.6	85.4	82.7	46.5	65.9	64.2	53.1	51.2	50.7
	19:10	56.8	81.5	71.5	46.8	63.3	61.8	51.2	48.5	48.3
	19:15	57.6	82.4	74.0	47.3	62.8	60.9	53.2	49.6	49.2
	19:20	58.8	83.5	77.1	50.0	66.3	61.2	52.7	51.5	51.2
	19:25	52.1	76.9	67.2	46.7	57.0	54.4	49.1	47.8	47.6
	19:30	49.4	74.1	62.1	46.3	51.5	49.9	48.0	47.1	47.0
	19:35	48.4	73.2	57.9	46.2	50.5	49.5	47.9	47.1	47.0
	19:40	49.8	74.6	61.0	46.1	54.2	51.8	48.4	47.4	47.2
	19:45	53.4	78.2	72.2	45.1	58.4	55.9	48.8	46.8	46.5
	19:50	51.4	76.1	67.3	43.2	57.3	51.9	45.9	44.8	44.6
	19:55	49.9	74.7	65.2	42.6	55.8	53.3	46.2	44.2	43.8
	20:00	51.7	76.5	67.2	43.9	56.5	53.4	49.5	47.2	46.0
	20:05	53.4	78.1	69.4	44.2	57.2	54.4	50.5	47.2	46.2
	20:10	51.8	76.5	68.3	43.5	56.6	54.2	48.6	45.3	45.0
	20:15	50.4	75.2	60.1	42.7	54.7	52.8	49.1	46.1	45.5
	20:20	47.6	72.4	61.4	42.9	52.6	50.8	45.6	44.3	44.1
	20:25	50.7	75.5	65.1	43.5	55.4	53.7	48.5	45.9	45.4
	20:30	55.4	80.1	75.8	44.6	59.9	58.0	49.7	46.4	46.0
	20:35	53.0	77.8	69.1	44.5	59.1	56.1	49.9	47.2	46.7
	20:40	55.2	80.0	68.9	44.5	61.6	58.0	51.7	47.8	47.2
	20:45	55.2	80.0	72.9	44.7	60.0	57.8	51.5	48.0	47.4
	20:50	52.5	77.3	68.3	43.6	55.7	54.3	51.6	49.5	48.3
	20:55	53.0	77.8	65.0	43.1	56.2	55.3	53.0	47.4	45.8
	21:00	56.4	81.2	70.1	45.6	62.1	60.5	53.1	50.4	49.7
	21:05	54.1	78.8	69.9	43.4	58.8	57.3	51.9	47.4	46.1
	21:10	53.2	77.9	66.7	43.3	57.1	56.1	51.7	48.0	47.3
	21:15	53.1	77.8	71.5	44.9	57.5	55.1	51.6	47.6	47.0
	21:20	55.4	80.2	71.2	43.3	62.2	57.8	50.7	46.1	45.4
	21:25	50.7	75.5	65.4	43.3	54.6	52.8	49.7	46.4	45.9
	21:30	50.9	75.7	70.1	43.6	54.7	53.2	48.6	45.7	45.4
	21:35	50.0	74.8	66.5	43.1	55.3	51.7	48.1	45.5	45.1
	21:40	54.6	79.4	71.0	43.7	59.9	58.3	51.2	47.3	46.4
	21:45	52.0	76.7	68.6	43.2	58.2	55.4	48.1	45.0	44.6
	21:50	53.1	77.8	71.5	43.5	60.5	55.5	47.7	44.8	44.6
	21:55	53.2	78.0	67.8	43.0	58.0	54.8	51.3	47.2	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	22:00	54.5	79.2	70.9	43.6	60.2	58.3	50.6	46.9	46.2
	22:05	55.5	80.2	72.6	42.8	60.2	57.7	52.4	47.9	47.2
	22:10	52.3	77.1	68.8	41.7	57.6	54.6	50.5	45.1	43.9
	22:15	46.8	71.6	62.1	41.7	51.6	50.6	44.4	43.0	42.8
	22:20	44.3	69.1	55.6	41.6	46.6	45.4	43.6	42.8	42.6
	22:25	51.8	76.5	71.5	40.5	56.4	54.3	43.7	42.2	41.9
	22:30	49.4	74.1	68.8	41.1	55.6	51.3	43.7	42.8	42.6
	22:35	52.2	77.0	70.3	40.8	53.2	48.5	44.0	42.7	42.5
	22:40	46.1	70.9	58.9	41.5	49.4	48.0	45.0	43.2	43.1
	22:45	44.5	69.2	56.5	41.7	46.6	45.8	43.9	43.0	42.9
	22:50	46.1	70.9	62.4	41.9	48.8	46.6	44.0	43.3	43.2
	22:55	43.4	68.2	49.2	41.2	44.6	44.1	43.3	42.6	42.3
	23:00	44.0	68.8	53.1	41.4	45.8	44.9	43.6	42.9	42.7
	23:05	43.6	68.3	47.3	41.4	44.8	44.5	43.5	42.8	42.7
	23:10	43.9	68.7	47.8	42.1	44.7	44.5	43.8	43.3	43.1
	23:15	43.4	68.2	46.9	41.5	44.4	44.0	43.3	42.9	42.7
	23:20	44.5	69.2	59.3	41.1	44.8	44.6	43.6	42.7	42.5
	23:25	43.4	68.1	47.3	41.4	44.3	44.1	43.2	42.8	42.7
	23:30	43.3	68.1	48.1	41.0	44.4	44.1	43.2	42.7	42.5
	23:35	44.3	69.1	49.1	41.5	45.2	45.1	44.4	43.1	43.0
	23:40	44.5	69.3	47.5	42.7	45.2	45.0	44.5	44.1	44.0
	23:45	44.9	69.7	56.1	42.1	45.8	45.4	44.4	43.7	43.6
	23:50	44.4	69.2	48.6	42.4	45.4	45.0	44.3	43.7	43.6
	23:55	48.0	72.8	67.9	41.8	50.6	48.0	44.6	44.1	44.0
01/10/2025	00:00	44.6	69.3	50.5	42.0	46.0	45.6	44.3	43.8	43.5
	00:05	44.4	69.1	48.8	41.9	45.6	45.2	44.2	43.7	43.5
	00:10	47.6	72.4	68.9	41.6	49.2	46.6	44.4	43.8	43.5
	00:15	50.6	75.4	72.7	42.2	46.1	45.3	44.4	43.7	43.4
	00:20	45.8	70.6	61.2	42.3	48.2	45.4	44.1	43.7	43.5
	00:25	44.0	68.8	47.9	41.5	45.0	44.7	44.1	42.7	42.5
	00:30	42.6	67.4	47.5	40.8	43.4	43.2	42.6	42.0	41.9
	00:35	44.1	68.9	61.3	40.3	44.5	43.6	42.3	41.5	41.4
	00:40	42.8	67.6	50.1	40.2	43.8	43.5	42.8	42.0	41.8
	00:45	43.6	68.4	56.6	40.1	44.5	43.6	42.4	41.7	41.4
	00:50	42.7	67.5	45.6	40.1	43.6	43.4	42.7	41.9	41.6
	00:55	42.6	67.3	46.7	40.2	43.5	43.2	42.5	41.9	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	01:00	41.6	66.4	49.8	39.1	43.0	42.6	41.6	40.2	39.9
	01:05	40.8	65.6	47.4	38.3	41.8	41.5	40.8	39.9	39.7
	01:10	41.0	65.8	46.1	38.5	42.1	41.9	40.9	39.9	39.5
	01:15	41.5	66.2	45.5	38.6	42.8	42.5	41.5	40.2	40.0
	01:20	41.7	66.5	45.0	38.9	43.0	42.4	41.6	41.0	40.6
	01:25	43.3	68.1	58.1	39.0	44.6	43.3	41.7	40.4	40.1
	01:30	42.3	67.1	48.3	39.1	43.7	43.2	42.2	41.0	40.7
	01:35	41.3	66.1	48.2	39.0	42.6	42.2	41.2	40.3	40.1
	01:40	41.6	66.4	44.1	38.8	42.6	42.4	41.6	40.6	40.2
	01:45	42.0	66.8	47.4	38.6	44.6	43.9	41.5	40.4	39.9
	01:50	56.2	81.0	77.7	39.2	61.5	59.0	51.2	41.9	41.4
	01:55	50.5	75.3	68.9	39.7	55.9	53.9	46.0	41.3	40.9
	02:00	41.6	66.4	56.7	37.8	44.0	41.9	40.0	39.0	38.8
	02:05	41.2	66.0	45.7	38.2	43.1	42.7	41.1	39.5	39.2
	02:10	41.5	66.3	47.7	39.2	42.8	42.3	41.3	40.6	40.5
	02:15	42.2	66.9	52.3	39.8	43.7	43.1	41.9	40.9	40.8
	02:20	45.5	70.3	52.7	40.0	49.8	48.7	43.9	41.3	41.0
	02:25	55.5	80.3	61.8	48.0	59.3	58.6	54.8	49.2	48.9
	02:30	47.0	71.7	56.5	42.9	50.0	48.6	46.4	45.2	44.7
	02:35	43.6	68.3	55.8	40.5	44.9	44.6	43.4	42.4	42.2
	02:40	43.9	68.6	58.1	40.1	43.8	43.3	42.3	41.6	41.4
	02:45	42.3	67.0	53.6	39.7	43.0	42.5	41.6	41.0	40.8
	02:50	42.0	66.7	51.0	39.6	43.7	43.0	41.7	41.0	40.8
	02:55	57.9	82.6	68.4	40.4	65.0	63.9	47.4	41.8	41.5
	03:00	57.3	82.1	62.3	44.6	61.2	60.9	57.6	47.2	46.9
	03:05	52.8	77.5	65.9	43.9	54.8	54.6	52.8	46.2	45.6
	03:10	49.4	74.2	63.9	43.6	53.1	52.4	47.8	45.8	45.5
	03:15	45.5	70.3	54.4	42.2	46.9	46.3	45.4	44.7	44.4
	03:20	45.3	70.0	55.4	41.3	46.7	46.4	44.9	43.6	43.3
	03:25	43.4	68.2	57.6	39.3	46.5	44.3	42.3	41.2	41.0
	03:30	42.2	67.0	52.0	39.3	43.6	43.1	42.1	41.0	40.8
	03:35	43.5	68.3	53.7	39.4	46.2	45.4	42.9	41.4	41.0
	03:40	52.4	77.2	60.5	44.7	54.9	54.4	51.8	50.1	48.6
	03:45	50.0	74.7	56.9	43.5	53.1	52.7	49.1	45.8	45.5
	03:50	54.1	78.9	60.5	47.3	57.9	57.2	53.2	50.9	50.6
	03:55	49.0	73.8	59.2	46.0	50.8	50.4	48.6	47.7	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	04:00	49.1	73.9	57.2	45.6	52.4	50.3	48.5	47.8	47.6
	04:05	63.9	88.6	69.5	51.7	68.7	68.4	62.2	55.6	55.2
	04:10	66.4	91.2	70.2	61.6	69.4	69.2	65.1	62.8	62.5
	04:15	59.2	84.0	65.0	49.8	63.9	63.6	57.0	52.1	51.7
	04:20	48.1	72.9	56.4	44.7	50.6	50.1	47.5	46.5	46.4
	04:25	62.7	87.4	79.7	42.3	70.8	66.2	46.7	44.9	44.5
	04:30	58.6	83.3	78.8	40.9	65.6	61.0	44.1	42.7	42.5
	04:35	61.1	85.8	77.9	40.4	70.7	63.1	46.5	42.3	42.0
	04:40	56.1	80.8	77.3	44.4	48.2	47.9	46.4	45.5	45.4
	04:45	47.0	71.7	56.8	44.2	48.4	47.8	46.2	45.4	45.3
	04:50	46.7	71.4	52.4	44.0	48.1	47.8	46.2	45.4	45.3
	04:55	62.7	87.5	81.5	44.0	70.7	65.5	47.0	45.4	45.3
	05:00	65.5	90.3	82.9	44.3	74.1	70.2	48.2	46.0	45.7
	05:05	61.5	86.2	83.5	44.6	61.0	56.7	47.2	45.7	45.6
	05:10	61.9	86.7	83.3	44.7	64.2	60.0	47.4	46.1	45.9
	05:15	62.9	87.7	82.1	43.0	70.4	64.6	46.6	44.4	44.1
	05:20	51.5	76.2	73.3	41.9	56.3	52.9	44.6	43.6	43.2
	05:25	64.1	88.8	83.4	42.4	72.9	70.7	45.3	44.3	44.2
	05:30	62.1	86.8	85.0	46.0	62.1	56.5	50.1	48.2	47.8
	05:35	62.8	87.6	81.0	44.3	72.8	63.3	47.8	46.6	46.3
	05:40	61.1	85.9	81.1	45.2	64.5	57.9	51.5	47.5	47.1
	05:45	65.2	90.0	82.7	45.5	73.8	67.0	52.5	47.8	47.5
	05:50	67.1	91.9	84.7	42.9	76.1	72.6	54.6	46.5	46.2
	05:55	64.9	89.7	86.1	43.5	73.4	63.7	56.3	49.4	48.2
	06:00	59.9	84.7	78.5	46.9	64.9	62.8	55.7	49.2	48.7
	06:05	59.8	84.6	77.6	51.4	63.5	61.7	56.0	53.7	53.0
	06:10	59.6	84.4	77.7	48.4	63.7	62.0	54.1	50.7	50.2
	06:15	60.8	85.6	77.1	47.2	68.2	62.7	53.7	50.6	49.7
	06:20	58.8	83.6	73.7	43.9	63.1	62.1	56.9	48.5	47.4
	06:25	58.0	82.7	72.7	42.5	63.4	61.7	55.1	46.5	45.3
	06:30	57.8	82.5	70.4	42.4	62.9	62.1	54.3	47.4	46.0
	06:35	66.9	91.7	87.2	42.4	74.6	64.5	54.3	47.5	46.3
	06:40	60.0	84.7	73.9	43.1	65.3	62.7	58.0	49.2	48.0
	06:45	60.6	85.4	75.0	43.4	66.2	64.7	58.4	49.3	47.7
	06:50	61.1	85.9	77.6	43.2	66.5	65.4	59.0	48.6	46.1
	06:55	62.9	87.7	80.3	41.5	68.9	64.8	58.2	47.6	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070 MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1 REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	07:00	66.8	91.6	82.7	49.7	70.3	68.8	64.5	61.1	58.3
	07:05	61.3	86.0	74.0	46.7	65.8	64.8	59.4	52.2	51.0
	07:10	63.2	88.0	75.3	46.8	68.3	66.8	60.9	55.4	53.4
	07:15	62.4	87.1	75.9	44.7	68.7	66.5	58.1	49.7	47.4
	07:20	60.5	85.2	77.8	45.5	66.6	64.5	56.9	50.8	49.7
	07:25	58.3	83.0	70.5	45.0	63.0	61.9	56.3	50.7	49.6
	07:30	60.9	85.7	75.1	45.5	67.0	65.6	57.4	49.5	48.4
	07:35	60.4	85.2	73.9	46.1	66.1	64.5	57.6	50.3	49.1
	07:40	59.7	84.5	73.1	47.1	65.6	63.7	56.7	49.8	49.2
	07:45	60.0	84.7	74.3	46.1	65.5	64.1	57.7	50.2	48.9
	07:50	63.5	88.3	80.7	45.3	69.1	67.7	58.3	49.3	48.1
	07:55	61.6	86.4	76.9	45.5	66.8	65.8	59.2	51.0	49.5
	08:00	60.4	85.2	74.9	45.2	65.9	64.9	57.4	47.9	47.3
	08:05	61.0	85.7	73.6	45.0	67.1	65.6	57.5	47.1	46.5
	08:10	59.0	83.8	72.8	44.8	65.0	63.7	53.9	47.6	47.2
	08:15	59.5	84.3	72.0	44.4	64.6	63.3	56.0	48.1	46.5
	08:20	59.4	84.1	72.5	44.2	64.0	62.8	57.8	48.7	47.8
	08:25	59.8	84.6	73.7	43.3	65.8	63.7	50.4	45.3	44.9
	08:30	61.7	86.4	74.5	43.4	68.0	66.3	56.5	45.5	44.9
	08:35	62.0	86.8	81.7	43.5	66.4	63.9	58.1	46.1	45.7
	08:40	60.2	84.9	82.3	44.3	62.8	61.1	56.3	46.5	45.7
	08:45	61.8	86.6	81.8	43.8	66.1	63.8	56.8	46.5	45.9
	08:50	61.4	86.2	80.8	44.0	65.8	64.1	56.5	46.9	46.0
	08:55	61.3	86.1	75.3	45.1	66.5	64.9	59.7	48.9	47.4
	09:00	57.9	82.6	71.2	43.7	64.6	62.9	49.8	45.4	45.1
	09:05	57.3	82.1	76.0	43.5	62.4	61.4	52.1	46.3	45.4
	09:10	57.8	82.6	82.1	44.1	62.7	60.8	50.9	45.8	45.4
	09:15	56.3	81.1	72.5	43.6	62.7	60.4	51.4	45.5	45.0
	09:20	57.7	82.4	71.6	44.6	63.4	61.7	53.9	47.6	46.9
	09:25	57.1	81.9	73.2	46.9	62.3	61.2	54.6	50.9	50.2
	09:30	53.8	78.6	66.3	42.5	60.0	58.9	50.5	46.7	45.7
	09:35	55.6	80.4	69.5	45.4	61.5	60.1	51.6	49.1	48.3
	09:40	57.9	82.7	75.9	45.6	63.8	62.3	53.6	48.0	47.6
	09:45	61.9	86.7	79.7	46.0	69.1	64.3	53.6	48.6	47.7
	09:50	56.5	81.3	76.1	46.5	60.6	57.9	51.2	49.3	48.9
	09:55	56.7	81.5	68.2	46.9	62.1	60.8	53.6	50.6	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	10:00	64.2	89.0	86.8	47.1	68.8	64.0	55.6	50.3	49.5
	10:05	60.6	85.3	76.9	49.7	64.9	63.8	58.4	54.6	54.1
	10:10	60.0	84.8	72.1	50.5	65.2	64.2	56.7	52.6	52.1
	10:15	56.4	81.1	70.6	46.9	62.3	59.4	53.3	51.0	50.5
	10:20	55.9	80.6	72.2	45.7	60.9	59.0	53.7	50.0	49.4
	10:25	58.3	83.1	72.2	46.5	64.6	62.8	53.7	49.8	49.3
	10:30	58.5	83.3	69.7	47.0	63.4	62.3	56.5	50.6	49.8
	10:35	58.5	83.2	81.1	46.1	64.4	62.0	54.3	50.7	50.0
	10:40	57.4	82.2	72.7	46.8	63.5	62.0	53.4	50.3	49.5
	10:45	58.5	83.2	76.4	46.9	64.2	62.9	53.8	50.9	50.4
	10:50	60.4	85.1	74.6	44.9	67.1	65.6	52.9	48.8	47.9
	10:55	56.7	81.5	74.1	44.5	63.1	61.2	50.2	46.3	46.1
	11:00	57.5	82.2	72.8	44.3	64.0	62.1	51.3	47.0	46.5
	11:05	58.0	82.8	77.8	43.0	63.7	61.5	53.1	48.0	47.0
	11:10	55.5	80.3	71.4	42.7	62.9	61.0	49.8	45.3	44.6
	11:15	55.5	80.3	72.4	45.0	62.1	59.7	51.4	49.5	49.2
	11:20	61.0	85.8	83.9	45.2	62.6	60.5	53.2	49.3	48.7
	11:25	59.1	83.8	75.5	46.1	64.6	62.9	55.5	50.9	50.3
	11:30	66.8	91.5	84.1	44.1	76.2	66.9	55.0	47.1	46.5
	11:35	61.8	86.6	83.3	43.8	68.1	64.4	53.2	46.4	45.7
	11:40	59.7	84.5	76.5	43.2	66.7	62.7	52.6	46.2	45.6
	11:45	57.4	82.2	71.4	42.5	63.1	62.0	52.1	46.9	45.9
	11:50	58.5	83.3	75.0	42.3	64.1	62.3	52.3	46.1	45.3
	11:55	63.1	87.9	82.0	41.7	70.9	64.2	52.5	46.1	44.6
	12:00	60.4	85.2	80.1	41.6	64.5	62.2	51.8	46.4	45.6
	12:05	58.2	83.0	77.8	40.5	64.2	61.8	52.7	44.4	43.7
	12:10	59.0	83.8	76.6	40.8	66.8	62.2	48.6	44.3	43.7
	12:15	56.9	81.7	76.1	42.0	62.6	58.5	50.5	45.4	44.9
	12:20	55.1	79.8	74.7	42.6	60.3	57.1	49.9	46.8	46.3
	12:25	60.4	85.1	82.3	42.1	61.1	57.8	49.8	46.0	45.3
	12:30	59.8	84.6	78.9	40.9	65.6	61.9	47.8	43.5	42.7
	12:35	55.2	79.9	76.3	40.1	60.4	58.2	47.8	43.4	42.4
	12:40	56.6	81.4	74.8	40.8	62.8	61.3	49.5	43.2	42.9
	12:45	58.0	82.8	72.8	39.9	63.9	61.9	54.8	44.1	42.8
	12:50	54.6	79.4	70.9	39.0	61.4	58.8	48.0	42.2	41.7
	12:55	53.4	78.1	71.2	39.8	61.1	57.2	46.0	42.2	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	13:00	53.0	77.8	73.4	39.8	58.7	55.2	45.8	42.7	42.4
	13:05	58.7	83.4	74.5	41.7	66.0	63.9	50.9	44.6	43.9
	13:10	57.5	82.3	79.5	40.3	63.9	60.2	47.3	43.1	42.6
	13:15	54.3	79.1	74.5	41.2	60.5	57.9	48.1	44.9	44.0
	13:20	57.6	82.3	72.5	41.7	62.9	61.4	50.9	44.5	43.8
	13:25	53.9	78.7	71.4	42.0	61.7	57.8	46.7	43.9	43.5
	13:30	57.7	82.5	72.0	42.1	63.3	62.3	54.4	47.4	46.2
	13:35	56.4	81.2	71.3	41.1	61.4	60.5	52.7	45.4	44.3
	13:40	56.9	81.7	71.8	42.5	63.9	61.6	52.1	46.7	45.8
	13:45	56.6	81.4	73.1	42.3	61.7	60.4	52.8	48.3	47.9
	13:50	55.1	79.9	72.4	41.1	61.7	60.7	48.2	43.8	43.2
	13:55	55.7	80.4	71.3	41.4	62.7	60.6	47.0	43.5	43.2
	14:00	54.7	79.5	74.0	42.1	62.2	55.0	47.0	44.3	43.9
	14:05	53.3	78.0	72.6	41.5	61.5	56.4	45.5	43.5	43.2
	14:10	54.7	79.5	73.3	42.2	61.3	59.5	48.2	44.2	43.7
	14:15	54.7	79.4	69.2	42.1	60.5	59.4	49.3	44.1	43.8
	14:20	58.1	82.9	75.1	41.3	66.2	61.9	51.6	44.4	43.8
	14:25	58.5	83.2	72.8	42.3	65.0	64.2	51.1	45.7	44.9
	14:30	60.2	85.0	73.8	42.0	66.2	64.6	54.2	45.4	44.6
	14:35	60.0	84.8	74.9	41.4	66.7	65.0	52.2	45.2	44.3
	14:40	57.1	81.9	76.2	41.2	63.3	61.6	48.9	44.8	44.5
	14:45	56.3	81.1	76.8	41.9	63.4	59.2	48.0	45.0	44.5
	14:50	53.6	78.4	71.8	41.8	59.3	57.2	47.7	44.6	44.2
	14:55	57.0	81.8	74.1	42.5	63.5	60.7	51.3	45.6	44.9
	15:00	57.2	81.9	74.2	41.5	64.3	61.3	50.7	44.7	44.0
	15:05	56.6	81.4	74.0	41.5	62.3	60.9	51.0	44.4	43.8
	15:10	50.1	74.9	66.4	41.7	56.8	54.9	45.3	43.6	43.3
	15:15	55.3	80.0	74.4	42.3	61.0	58.6	47.3	44.1	43.6
	15:20	54.7	79.5	73.5	41.2	60.2	58.9	48.9	44.0	43.6
	15:25	57.1	81.9	74.7	42.3	64.1	61.0	50.1	44.4	44.0
	15:30	57.1	81.8	74.4	41.8	63.6	61.1	49.4	44.4	43.9
	15:35	56.4	81.2	72.1	42.6	62.5	60.5	50.6	45.2	44.6
	15:40	57.4	82.2	72.2	42.0	63.7	61.2	51.2	45.5	44.7
	15:45	61.4	86.2	78.4	43.1	67.5	63.9	53.4	46.9	45.9
	15:50	58.1	82.9	70.8	43.3	63.9	62.3	55.4	48.0	47.0
	15:55	57.8	82.6	70.7	43.6	64.1	62.5	52.5	46.4	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	16:00	54.6	79.4	72.0	43.2	62.0	60.1	48.5	45.5	45.1
	16:05	58.1	82.9	77.4	43.5	63.4	61.4	50.7	46.6	45.9
	16:10	56.2	81.0	67.3	44.5	61.4	60.8	52.7	46.8	46.4
	16:15	56.2	80.9	70.8	44.8	61.4	60.6	51.7	46.9	46.5
	16:20	62.0	86.7	78.7	44.7	69.8	63.9	53.1	47.4	46.9
	16:25	62.0	86.8	81.8	45.9	67.1	65.0	56.5	48.5	47.9
	16:30	61.0	85.8	80.0	44.1	66.2	65.0	56.3	48.7	47.3
	16:35	60.5	85.3	74.5	43.3	67.0	65.3	56.5	47.7	47.1
	16:40	57.0	81.8	71.4	43.7	61.9	60.8	55.2	49.2	48.0
	16:45	59.9	84.7	78.7	43.6	64.0	62.3	55.1	48.1	47.1
	16:50	60.5	85.3	79.4	42.5	64.5	61.0	53.1	46.8	45.9
	16:55	73.0	97.7	94.3	44.2	82.8	75.4	57.2	49.7	48.5
	17:00	74.8	99.6	93.5	45.0	83.5	81.7	57.7	50.0	49.0
	17:05	71.3	96.0	93.2	44.7	77.9	60.1	52.6	49.2	48.4
	17:10	54.2	79.0	66.2	44.2	59.2	58.2	51.8	48.1	47.1
	17:15	67.3	92.1	90.4	44.8	67.4	66.5	64.2	56.2	51.4
	17:20	53.8	78.6	69.7	43.5	59.1	58.0	50.2	46.9	46.3
	17:25	57.4	82.2	71.7	44.1	63.7	61.3	53.0	48.1	47.2
	17:30	55.9	80.6	72.5	44.0	59.5	58.3	52.5	48.1	47.2
	17:35	62.8	87.5	85.0	44.6	69.9	62.3	53.2	47.9	47.2
	17:40	63.2	88.0	82.8	43.1	69.4	64.8	51.6	46.8	46.3
	17:45	56.6	81.3	76.7	43.3	61.5	60.0	52.3	46.6	45.7
	17:50	55.8	80.5	70.9	43.7	59.9	58.6	53.5	48.1	47.4
	17:55	55.2	79.9	75.1	44.3	61.0	59.7	51.1	47.7	46.9
	18:00	54.9	79.6	74.7	44.2	60.7	58.1	51.3	47.5	46.9
	18:05	54.6	79.4	73.8	44.4	60.2	56.3	50.2	48.1	47.5
	18:10	60.4	85.2	82.6	44.3	57.2	54.5	48.5	46.2	46.0
	18:15	50.0	74.8	65.5	44.6	54.8	53.2	47.7	46.6	46.3
	18:20	49.6	74.3	67.6	44.4	54.7	51.7	47.3	46.1	46.0
	18:25	48.7	73.5	59.2	44.3	52.0	50.9	47.3	46.1	45.9
	18:30	48.9	73.6	60.9	44.9	52.4	50.1	47.6	46.7	46.3
	18:35	50.2	74.9	62.7	45.9	54.4	52.0	48.0	47.2	47.0
	18:40	50.9	75.7	65.5	45.4	56.6	54.5	47.7	46.8	46.6
	18:45	53.1	77.9	68.6	45.4	59.1	56.8	49.5	46.7	46.5
	18:50	58.4	83.1	74.6	46.1	64.0	61.9	54.6	53.3	49.7
	18:55	52.8	77.6	66.1	45.9	57.2	56.1	48.3	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	19:00	49.6	74.4	61.1	45.8	55.7	50.3	47.4	46.7	46.6
	19:05	56.3	81.1	71.4	46.3	63.8	59.3	51.1	48.1	47.6
	19:10	54.5	79.3	72.2	47.9	58.5	54.3	50.0	49.0	48.7
	19:15	51.6	76.3	63.8	46.5	54.4	53.3	50.1	48.6	48.2
	19:20	50.6	75.3	66.8	46.0	54.7	53.4	48.2	47.2	47.1
	19:25	49.5	74.3	61.2	45.7	54.6	52.9	47.5	46.7	46.6
	19:30	54.3	79.1	72.7	45.4	57.5	54.2	47.9	46.8	46.7
	19:35	48.2	73.0	59.8	44.3	51.0	49.0	47.3	46.7	46.6
	19:40	50.3	75.1	61.0	45.4	54.4	53.5	48.5	47.3	47.0
	19:45	50.1	74.9	59.1	45.7	54.9	52.5	48.4	47.2	47.0
	19:50	50.6	75.3	64.1	45.6	54.8	52.8	48.7	46.9	46.7
	19:55	51.9	76.6	69.0	44.8	53.7	52.0	49.1	46.2	46.0
	20:00	49.0	73.8	60.9	45.5	52.1	51.2	48.2	46.9	46.7
	20:05	50.7	75.5	65.1	45.3	55.2	51.9	48.9	47.6	47.4
	20:10	52.9	77.6	66.4	45.3	58.9	55.3	49.1	47.1	47.0
	20:15	48.9	73.6	55.5	45.8	51.0	50.3	48.3	47.2	46.9
	20:20	49.4	74.1	63.3	45.2	53.2	51.0	47.8	46.7	46.5
	20:25	48.7	73.5	56.6	45.5	50.7	49.8	48.3	47.2	47.0
	20:30	49.5	74.2	67.4	45.6	52.4	51.0	48.3	47.1	46.8
	20:35	56.2	80.9	72.8	45.5	62.6	57.4	48.9	47.4	47.2
	20:40	49.5	74.2	63.3	45.8	52.6	50.8	48.1	47.1	47.0
	20:45	49.5	74.2	59.4	45.4	53.1	51.4	48.3	47.1	46.8
	20:50	48.1	72.9	61.3	45.6	49.9	48.7	47.3	46.5	46.4
	20:55	46.9	71.7	60.1	44.1	48.8	47.7	46.4	45.6	45.4
	21:00	46.4	71.2	58.4	44.2	47.2	46.8	45.8	45.5	45.4
	21:05	47.1	71.8	59.2	43.9	48.7	48.1	46.2	45.5	45.4
	21:10	54.7	79.5	68.1	44.0	59.1	57.8	53.6	45.8	45.6
	21:15	48.2	73.0	63.7	43.1	52.1	49.6	46.3	45.2	45.0
	21:20	54.5	79.2	72.3	43.7	58.0	53.9	48.0	45.6	45.3
	21:25	50.5	75.3	64.7	43.4	56.3	53.5	47.7	46.1	45.7
	21:30	49.9	74.7	63.9	44.1	54.8	52.6	48.3	46.3	45.8
	21:35	51.7	76.4	72.6	44.0	54.3	52.3	47.9	45.6	45.2
	21:40	49.7	74.5	61.8	43.9	53.9	52.3	48.2	46.3	46.0
	21:45	50.1	74.8	64.3	43.9	55.8	53.1	47.6	46.0	45.8
	21:50	48.4	73.2	61.5	43.0	52.2	49.4	46.7	45.6	45.2
	21:55	48.3	73.1	70.4	43.5	49.6	48.6	46.5	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	22:00	46.5	71.2	53.2	43.5	48.3	47.5	46.1	45.5	45.2
	22:05	47.0	71.7	56.6	43.2	48.2	47.7	46.6	45.3	45.0
	22:10	45.6	70.4	51.6	43.2	46.8	46.4	45.6	44.9	44.8
	22:15	47.9	72.7	63.0	43.5	50.5	49.2	46.6	45.6	45.3
	22:20	47.5	72.3	57.5	44.5	50.3	49.3	46.5	45.6	45.4
	22:25	46.6	71.4	54.3	43.0	48.9	48.3	46.2	44.8	44.5
	22:30	45.9	70.7	55.4	42.7	48.9	47.2	45.3	44.2	44.0
	22:35	45.5	70.3	57.4	42.7	46.8	46.1	44.7	43.9	43.7
	22:40	44.7	69.4	48.6	42.2	46.6	46.0	44.2	43.5	43.4
	22:45	46.0	70.7	53.2	42.5	48.5	48.0	45.0	43.9	43.7
	22:50	45.4	70.1	52.0	41.6	47.5	46.8	45.1	43.3	42.9
	22:55	43.4	68.2	48.4	41.3	45.0	44.5	43.2	42.5	42.3
	23:00	46.6	71.3	61.8	41.4	49.0	46.9	44.0	42.8	42.6
	23:05	44.3	69.0	50.0	42.0	46.3	45.9	43.9	43.0	42.8
	23:10	49.2	73.9	66.9	41.3	54.9	47.5	43.5	42.5	42.4
	23:15	45.3	70.1	48.9	42.1	46.8	46.6	45.0	44.3	44.2
	23:20	45.8	70.6	48.2	42.3	46.4	46.3	45.8	45.3	45.1
	23:25	48.2	73.0	63.1	43.1	51.0	47.6	45.9	45.5	45.2
	23:30	45.1	69.9	54.1	41.6	46.0	45.6	44.6	44.1	43.9
	23:35	45.4	70.2	50.3	40.9	48.2	47.2	45.3	42.3	42.0
	23:40	45.5	70.2	48.2	42.0	46.4	46.2	45.4	44.8	44.7
	23:45	46.3	71.1	56.7	42.4	49.2	47.9	45.3	44.9	44.8
	23:50	46.0	70.8	50.7	42.6	47.9	46.9	45.7	45.0	44.9
	23:55	45.3	70.1	47.9	42.9	45.9	45.7	45.3	44.8	44.6
02/10/2025	00:00	46.8	71.6	61.5	41.8	49.2	47.7	45.6	44.3	44.2
	00:05	44.9	69.7	58.8	41.6	45.6	45.1	44.2	43.6	43.4
	00:10	45.1	69.9	59.9	41.5	45.3	44.8	44.1	43.5	43.4
	00:15	44.7	69.5	50.0	40.5	45.9	45.6	44.7	43.4	43.0
	00:20	45.9	70.6	54.1	42.4	47.9	47.0	45.5	44.8	44.7
	00:25	45.5	70.3	53.9	43.1	46.2	45.9	45.3	44.7	44.6
	00:30	45.8	70.6	50.7	42.8	47.1	46.6	45.7	45.0	44.8
	00:35	45.5	70.3	47.4	42.6	46.2	46.0	45.6	44.7	44.6
	00:40	47.0	71.8	65.4	42.9	46.4	45.9	45.2	44.7	44.6
	00:45	46.0	70.7	59.0	40.5	46.8	46.1	45.2	44.6	44.1
	00:50	44.7	69.4	51.2	39.9	45.5	45.3	44.7	44.1	42.3
	00:55	45.4	70.2	56.0	40.7	47.5	46.8	44.6	43.8	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	01:00	44.5	69.3	50.2	40.2	46.9	46.1	44.0	43.2	43.1
	01:05	43.9	68.7	48.2	40.2	46.3	45.5	43.5	42.6	42.0
	01:10	46.2	70.9	59.5	41.3	49.9	46.5	43.8	42.9	42.7
	01:15	41.8	66.6	47.9	38.4	44.4	43.8	41.2	39.8	39.6
	01:20	44.6	69.4	48.2	40.2	45.3	45.3	44.5	44.0	43.9
	01:25	44.9	69.6	50.3	40.2	47.5	46.6	44.4	43.7	43.4
	01:30	44.4	69.1	52.6	39.9	45.7	45.2	44.2	43.6	43.4
	01:35	45.2	70.0	57.4	39.9	46.1	45.8	44.7	42.6	41.1
	01:40	43.2	68.0	57.9	39.1	44.6	43.9	41.9	40.5	40.4
	01:45	44.5	69.3	54.6	40.2	45.6	45.2	44.2	43.6	43.4
	01:50	44.3	69.1	47.5	40.2	45.4	45.1	44.2	43.5	43.3
	01:55	44.3	69.0	48.6	42.2	45.6	45.1	44.0	43.5	43.4
	02:00	43.8	68.6	46.9	41.1	44.6	44.4	43.7	43.2	43.1
	02:05	43.9	68.6	51.0	41.2	45.7	45.1	43.4	42.7	42.6
	02:10	43.6	68.3	46.6	40.4	44.6	44.4	43.5	42.9	42.3
	02:15	45.0	69.8	50.0	40.9	47.4	46.9	44.6	43.9	42.6
	02:20	44.9	69.7	49.2	41.9	46.4	45.8	44.7	44.2	44.0
	02:25	44.6	69.3	49.7	41.8	46.4	46.0	44.3	42.9	42.7
	02:30	45.1	69.8	48.5	41.5	47.0	46.7	44.7	43.2	42.8
	02:35	45.1	69.9	48.4	42.5	46.8	46.4	44.7	44.1	44.0
	02:40	44.7	69.5	51.1	42.5	45.7	45.3	44.6	44.1	44.0
	02:45	44.7	69.5	55.0	41.6	46.5	45.4	44.1	43.4	43.2
	02:50	44.8	69.6	48.7	42.6	46.1	45.6	44.6	44.0	43.8
	02:55	45.1	69.9	49.8	42.2	47.4	46.9	44.7	44.1	43.9
	03:00	45.3	70.1	53.0	41.3	46.4	46.1	45.3	44.4	44.0
	03:05	44.4	69.1	54.5	40.9	46.6	45.4	43.9	42.5	42.2
	03:10	43.7	68.5	47.9	40.5	45.2	44.7	43.6	42.5	42.2
	03:15	45.2	70.0	63.9	40.8	44.9	44.6	43.2	42.3	42.1
	03:20	42.8	67.6	53.2	40.2	44.5	44.2	42.4	41.6	41.4
	03:25	43.2	68.0	49.1	41.0	45.6	44.5	42.8	42.2	42.0
	03:30	43.0	67.7	46.1	41.2	43.7	43.5	42.9	42.5	42.4
	03:35	44.0	68.8	48.9	41.7	46.1	45.7	43.5	42.8	42.6
	03:40	59.4	84.2	79.5	41.5	66.6	56.8	43.6	42.8	42.7
	03:45	63.2	87.9	78.9	41.3	71.9	68.8	43.6	42.4	42.2
	03:50	49.4	74.2	71.4	41.2	47.8	46.4	43.0	42.2	42.1
	03:55	43.6	68.4	50.5	40.3	47.3	46.4	42.4	41.5	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	04:00	43.5	68.2	53.2	39.6	47.8	46.5	42.2	41.3	41.0
	04:05	42.5	67.3	50.9	40.5	43.4	43.1	42.3	41.6	41.5
	04:10	43.4	68.1	58.1	40.5	44.0	43.3	41.9	41.5	41.4
	04:15	58.3	83.0	82.0	40.8	44.2	43.7	42.5	41.9	41.8
	04:20	62.5	87.2	80.7	40.9	71.5	67.9	44.6	42.2	41.9
	04:25	60.9	85.7	78.5	41.0	70.1	63.9	44.5	42.4	42.2
	04:30	56.7	81.5	78.1	40.2	55.5	53.8	44.0	41.9	41.6
	04:35	60.7	85.5	82.1	40.1	69.4	61.7	45.0	41.4	41.1
	04:40	60.4	85.1	77.9	39.6	69.9	65.0	44.1	41.2	40.9
	04:45	59.1	83.9	80.1	40.2	56.9	49.2	43.8	41.4	41.2
	04:50	63.7	88.5	81.8	39.4	72.1	69.0	46.4	41.3	40.8
	04:55	55.7	80.5	77.4	39.9	60.8	55.5	43.9	41.2	41.0
	05:00	57.6	82.4	78.1	39.8	60.5	54.2	45.1	41.5	41.3
	05:05	53.8	78.5	78.4	41.4	54.1	48.1	44.1	42.6	42.5
	05:10	59.9	84.7	79.6	40.1	67.4	55.2	45.0	42.0	41.5
	05:15	61.6	86.4	79.4	40.5	67.9	63.0	48.1	42.5	42.1
	05:20	60.2	85.0	76.8	39.3	68.1	65.8	44.6	41.3	41.0
	05:25	64.1	88.9	81.5	40.5	73.1	69.5	46.5	42.5	42.1
	05:30	66.5	91.3	82.7	40.9	74.0	71.3	49.6	44.0	43.4
	05:35	66.2	90.9	84.1	41.4	74.5	70.2	49.8	44.8	44.1
	05:40	65.8	90.6	82.3	41.9	74.2	68.3	48.3	44.0	43.4
	05:45	65.6	90.4	86.2	42.4	74.0	69.9	54.3	45.7	44.9
	05:50	63.9	88.6	84.6	42.7	71.9	63.5	56.0	48.2	46.6
	05:55	63.1	87.9	82.5	44.8	64.4	61.2	55.6	48.8	47.7
	06:00	69.7	94.5	93.0	44.4	74.7	61.9	55.3	49.1	47.9
	06:05	60.9	85.7	82.7	43.3	65.7	63.2	55.2	45.7	44.9
	06:10	59.6	84.4	76.6	42.8	67.1	61.5	52.1	46.6	45.8
	06:15	62.0	86.7	77.1	42.3	68.7	64.5	56.0	47.3	45.6
	06:20	62.5	87.3	81.8	41.9	66.2	64.3	57.7	47.5	46.5
	06:25	63.8	88.6	80.3	43.4	68.5	67.1	57.6	47.9	46.4
	06:30	64.5	89.2	81.7	44.1	68.8	65.7	57.8	48.6	47.5
	06:35	61.0	85.7	77.0	44.6	67.9	65.0	55.5	48.7	47.5
	06:40	58.0	82.8	72.6	44.5	63.9	62.2	53.1	47.3	46.6
	06:45	63.0	87.8	81.8	43.8	67.8	64.1	58.8	50.8	48.5
	06:50	60.8	85.6	73.9	42.4	66.3	64.7	59.0	48.0	46.5
	06:55	60.1	84.9	75.3	42.7	64.4	63.2	58.9	49.9	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1856 - R6810-1862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ ที่ระยะ 17 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (N4)

SAMPLE NO. : 39064-39070

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00741218 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	07:00	60.7	85.4	73.9	43.0	66.6	65.3	58.3	47.2	45.8
	07:05	62.7	87.5	81.0	43.9	67.2	65.0	57.4	49.0	47.3
	07:10	63.4	88.2	80.8	44.1	70.7	66.8	59.1	48.9	47.1
	07:15	58.5	83.3	73.3	43.6	65.2	63.2	53.7	47.0	46.3
	07:20	58.3	83.1	72.8	44.4	65.0	63.2	53.6	47.0	46.4
	07:25	59.3	84.1	75.9	45.1	65.7	64.1	55.2	49.2	48.0
	07:30	64.0	88.7	81.5	44.3	69.3	66.9	58.3	48.8	47.7
	07:35	62.0	86.8	83.0	45.0	65.9	64.3	57.6	50.1	49.2
	07:40	63.1	87.9	77.8	44.1	68.1	66.9	60.2	49.3	48.4
	07:45	60.4	85.2	77.3	46.5	65.4	63.9	54.1	49.1	48.3
	07:50	60.8	85.6	73.5	45.6	66.1	65.0	58.6	49.0	48.5
	07:55	58.5	83.3	75.2	45.5	64.9	63.0	51.4	48.5	47.9
	08:00	59.2	84.0	75.7	47.4	65.4	64.1	54.5	50.0	49.4
	08:05	59.8	84.6	75.0	46.4	66.7	64.4	54.3	49.3	48.6
	08:10	59.8	84.6	72.9	44.8	66.7	64.8	54.5	47.7	47.1
	08:15	59.7	84.5	72.3	45.6	65.6	64.1	55.3	48.9	48.1
	08:20	65.4	90.2	82.2	45.5	72.1	67.2	59.6	50.4	49.2
	08:25	64.9	89.7	82.2	43.8	70.1	68.0	57.1	49.6	48.5
	08:30	58.7	83.5	76.6	42.6	63.3	62.1	55.2	49.5	48.8
	08:35	60.1	84.8	79.5	45.3	65.1	62.5	52.3	47.5	47.1
	08:40	54.7	79.4	66.9	45.1	61.5	59.2	50.3	47.6	47.3
	08:45	58.2	83.0	73.5	46.3	64.4	62.6	52.1	48.6	48.0
	08:50	64.9	89.7	86.4	44.8	66.4	62.4	50.9	48.4	48.0
	08:55	56.5	81.2	73.0	42.9	63.3	61.0	50.7	45.6	45.0
	09:00	63.2	88.0	82.9	43.3	66.7	64.0	53.0	45.6	45.1
	09:05	64.4	89.2	83.4	43.7	70.9	66.4	52.3	48.5	47.9
	09:10	62.7	87.4	80.3	45.1	69.9	61.1	52.1	49.4	49.0
	09:15	70.7	95.4	93.1	46.8	74.5	64.1	55.0	49.7	49.2
	09:20	58.6	83.4	71.3	46.7	63.5	62.6	54.9	49.4	48.7
	09:25	58.8	76.1	69.8	47.3	64.7	62.0	54.8	51.1	49.9
	09:30	58.1	82.8	76.0	46.5	63.8	62.5	53.4	50.5	50.0
	09:35	60.0	84.7	74.2	44.5	66.7	65.2	52.5	48.4	47.5
	09:40	56.3	81.1	73.7	44.1	62.7	60.8	49.8	45.9	45.7
	09:45	57.0	81.8	72.3	46.4	63.1	61.6	53.0	49.9	49.1
	09:50	58.1	82.9	69.3	46.6	63.0	61.9	56.1	50.2	49.4
	09:55	58.1	82.8	80.7	45.7	64.0	61.6	53.9	50.3	49.6

Remark : Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	10:00	45.7	70.5	51.2	41.4	48.6	47.7	45.3	43.6	43.2
	10:05	46.0	70.8	51.1	43.0	47.3	47.1	45.9	45.1	44.6
	10:10	46.3	71.1	51.6	43.6	48.1	47.7	46.0	45.0	44.8
	10:15	44.3	69.1	56.4	41.4	46.1	45.7	43.9	42.6	42.4
	10:20	43.8	68.6	53.7	40.9	46.1	45.3	43.5	42.4	42.2
	10:25	45.3	70.1	54.0	41.2	47.6	47.0	45.0	43.2	42.6
	10:30	47.2	72.0	62.0	41.0	51.9	50.2	45.2	43.0	42.7
	10:35	46.8	71.6	65.1	42.6	49.6	48.7	45.8	44.1	43.8
	10:40	47.5	72.3	56.5	41.4	51.6	50.6	46.6	43.2	42.9
	10:45	47.1	71.9	54.7	40.4	52.2	50.7	45.3	42.4	42.0
	10:50	48.2	73.0	54.3	42.4	52.3	50.8	47.0	45.1	44.6
	10:55	48.3	73.1	65.9	43.6	52.0	51.0	47.0	45.0	44.7
	11:00	47.9	72.7	60.5	43.1	51.3	50.3	46.7	45.1	44.5
	11:05	45.3	70.1	57.9	41.8	48.7	47.5	44.5	43.2	42.9
	11:10	46.1	70.9	54.1	40.8	49.9	49.1	45.2	43.2	42.7
	11:15	46.3	71.1	56.0	41.5	48.7	48.0	45.8	43.5	43.1
	11:20	46.8	71.6	57.7	41.7	51.8	49.4	44.9	43.3	43.1
	11:25	47.1	71.9	55.3	41.5	50.2	49.6	46.4	43.6	43.3
	11:30	46.6	71.4	54.1	44.1	49.7	48.3	46.0	45.1	45.0
	11:35	45.2	70.0	51.8	42.9	46.7	46.2	45.0	44.3	44.0
	11:40	43.8	68.6	50.1	40.9	46.7	45.7	43.2	42.1	41.8
	11:45	44.3	69.1	50.1	39.8	47.7	46.7	43.6	41.4	41.1
	11:50	43.8	68.6	52.9	40.1	47.6	45.5	43.2	41.8	41.5
	11:55	47.5	72.3	57.6	40.7	51.8	50.5	46.2	43.4	42.2
	12:00	47.3	72.1	54.8	42.7	51.4	50.3	46.1	44.1	43.8
	12:05	46.7	71.5	54.3	41.0	50.4	49.2	45.6	43.0	42.4
	12:10	52.7	77.5	69.1	41.0	57.1	49.6	44.8	42.8	42.2
	12:15	47.2	72.0	55.6	42.6	51.1	49.4	46.2	44.2	43.9
	12:20	46.7	71.5	57.2	40.3	50.1	48.7	45.1	43.1	42.2
	12:25	47.2	72.0	60.1	42.3	50.4	49.5	46.5	44.5	44.3
	12:30	46.9	71.7	53.8	42.4	49.5	49.0	46.5	44.5	43.9
	12:35	46.0	70.8	51.3	41.5	49.1	47.8	45.4	43.8	43.4
	12:40	47.8	72.6	56.9	42.3	52.3	50.4	46.4	44.2	43.9
	12:45	49.8	74.6	56.9	43.7	53.8	52.9	48.7	45.4	44.8
	12:50	49.8	74.6	57.8	43.4	53.3	52.7	48.8	45.2	44.6
	12:55	46.3	71.1	54.7	41.7	49.2	48.6	45.4	43.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	13:00	47.8	72.6	58.0	43.1	51.2	50.2	46.9	44.6	44.2
	13:05	48.0	72.8	58.4	42.7	52.0	51.2	46.7	44.6	44.3
	13:10	49.0	73.8	62.3	42.6	53.9	52.4	47.2	44.8	44.2
	13:15	49.2	74.0	60.5	43.5	53.3	51.7	47.8	45.4	45.1
	13:20	48.5	73.3	58.3	41.0	51.9	51.2	47.7	44.7	43.8
	13:25	46.0	70.8	56.7	40.5	50.5	48.2	44.9	42.6	42.1
	13:30	47.4	72.2	57.6	41.0	50.9	49.7	46.7	43.7	42.9
	13:35	49.3	74.1	65.6	40.3	55.6	50.3	44.9	42.7	42.2
	13:40	47.8	72.6	58.3	39.2	53.2	50.8	45.4	41.6	40.8
	13:45	50.4	75.2	69.7	39.1	56.1	47.4	43.4	40.7	40.3
	13:50	56.3	81.1	74.2	37.9	60.6	46.8	42.8	40.3	39.8
	13:55	44.8	69.6	54.1	39.3	49.5	47.0	43.7	41.4	41.0
	14:00	42.4	67.2	47.6	38.6	45.1	44.1	41.9	40.3	40.0
	14:05	43.4	68.2	51.9	38.1	48.3	46.2	41.9	39.9	39.7
	14:10	44.1	68.9	51.8	39.5	46.9	46.2	43.7	41.0	40.7
	14:15	44.8	69.6	51.4	41.3	48.0	46.5	44.2	42.6	42.2
	14:20	45.7	70.5	56.5	40.6	50.5	48.2	43.7	41.8	41.7
	14:25	49.0	73.8	58.5	42.9	54.6	51.5	47.0	44.5	44.2
	14:30	46.6	71.4	58.7	40.5	50.2	48.9	45.6	42.9	42.3
	14:35	49.3	74.1	65.4	40.9	56.7	49.8	44.8	42.9	42.6
	14:40	51.8	76.6	69.9	42.9	57.0	53.9	48.5	45.3	44.5
	14:45	48.4	73.2	56.0	42.9	52.3	51.1	47.3	45.1	44.5
	14:50	49.4	74.2	58.2	41.9	54.6	52.5	47.3	44.2	43.7
	14:55	48.3	73.1	59.9	42.6	52.5	51.3	47.3	43.9	43.6
	15:00	45.5	70.3	51.3	41.6	48.4	47.7	44.9	42.9	42.7
	15:05	44.8	69.6	57.2	41.3	48.3	46.2	43.8	42.6	42.4
	15:10	48.8	73.6	55.4	40.4	53.2	52.2	47.9	42.1	41.9
	15:15	45.9	70.7	50.8	42.3	47.8	47.4	45.9	43.9	43.6
	15:20	45.1	69.9	52.7	41.9	48.2	46.9	44.6	42.9	42.7
	15:25	46.8	71.6	55.0	41.5	50.8	49.8	45.8	43.3	43.0
	15:30	46.4	71.2	56.3	41.6	49.5	49.0	45.5	43.4	43.1
	15:35	44.4	69.2	53.1	40.5	46.8	46.0	44.1	42.7	42.3
	15:40	45.9	70.7	55.5	41.5	50.0	48.0	44.8	43.4	43.0
	15:45	47.2	72.0	68.6	40.9	51.0	47.0	43.6	42.3	42.0
	15:50	46.9	71.7	71.4	39.7	49.6	48.6	45.1	41.9	41.4
	15:55	47.8	72.6	71.5	39.4	51.8	48.0	43.0	41.7	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	16:00	44.1	68.9	52.0	40.7	46.7	46.2	43.5	42.0	41.8
	16:05	44.3	69.1	51.7	40.1	47.6	46.5	43.8	41.6	41.2
	16:10	43.3	68.1	49.4	39.8	45.3	44.7	43.0	41.4	41.0
	16:15	44.4	69.2	51.5	39.6	47.4	46.7	43.6	41.8	41.5
	16:20	44.8	69.6	54.6	40.7	48.1	47.4	44.1	42.2	41.8
	16:25	42.0	66.8	57.6	38.8	43.8	43.2	41.6	40.6	40.2
	16:30	47.4	72.2	61.9	38.9	53.7	51.3	42.5	40.4	40.1
	16:35	42.4	67.2	51.4	38.3	47.8	44.9	40.6	39.8	39.5
	16:40	43.7	68.5	60.1	38.9	45.7	45.1	43.7	40.5	40.0
	16:45	42.5	67.3	51.8	39.1	44.1	43.8	42.7	40.3	40.1
	16:50	42.3	67.1	49.2	39.4	45.2	44.1	41.7	40.4	40.2
	16:55	44.0	68.8	57.6	39.4	47.6	45.0	42.6	41.4	41.0
	17:00	42.4	67.2	48.8	39.9	44.3	43.6	42.2	41.3	41.0
	17:05	43.1	67.9	49.9	39.9	45.9	44.9	42.5	41.5	41.2
	17:10	42.8	67.6	60.5	39.4	45.9	44.1	42.1	41.0	40.7
	17:15	41.7	66.5	46.9	39.0	43.4	42.9	41.6	40.6	40.4
	17:20	43.7	68.5	52.6	39.6	46.6	45.3	43.1	41.5	41.2
	17:25	43.2	68.0	53.0	39.6	46.5	44.7	42.5	41.3	41.1
	17:30	45.2	70.0	57.2	40.2	47.6	46.7	44.1	42.7	42.5
	17:35	43.6	68.4	54.8	39.0	47.5	46.3	42.2	40.5	40.2
	17:40	42.9	67.7	55.0	37.2	45.8	45.0	42.5	40.1	39.3
	17:45	42.3	67.1	52.5	37.9	44.7	43.9	41.8	40.3	39.9
	17:50	44.7	69.5	58.2	39.3	47.8	46.0	43.2	41.3	40.9
	17:55	54.6	79.4	72.2	40.0	62.0	56.4	46.6	42.5	42.1
	18:00	51.2	76.0	72.1	42.2	56.0	54.3	48.3	44.7	44.1
	18:05	53.2	78.0	74.9	42.1	58.9	56.9	47.0	44.9	44.4
	18:10	47.5	72.3	61.8	39.4	52.7	49.8	45.6	42.8	42.0
	18:15	45.5	70.3	61.4	39.4	49.9	48.2	43.1	41.7	41.2
	18:20	46.3	71.1	61.7	39.2	50.5	48.9	44.6	41.9	41.6
	18:25	48.0	72.8	63.9	40.1	52.0	50.2	46.0	42.9	42.3
	18:30	48.9	73.7	65.2	40.1	52.4	50.5	46.8	43.9	43.1
	18:35	51.7	76.5	67.4	40.0	59.6	54.7	45.8	43.0	42.4
	18:40	54.7	79.5	73.8	43.4	60.4	53.6	46.2	44.5	44.3
	18:45	48.5	73.3	64.7	43.5	51.6	50.2	47.1	45.4	44.9
	18:50	46.5	71.3	58.0	42.4	49.0	47.8	45.9	45.0	44.7
	18:55	46.2	71.0	56.4	41.8	48.7	47.9	45.7	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	19:00	46.6	71.4	56.6	41.3	48.7	48.0	46.5	44.6	44.0
	19:05	50.1	74.9	64.0	41.5	56.5	51.2	47.3	45.0	44.4
	19:10	49.4	74.2	70.6	41.0	50.6	49.9	47.8	45.8	45.2
	19:15	48.6	73.4	55.6	44.2	51.1	50.4	48.3	46.5	46.2
	19:20	50.2	75.0	64.7	44.6	52.7	51.8	49.8	47.7	47.1
	19:25	50.3	75.1	62.4	44.3	53.4	52.3	49.6	47.5	46.9
	19:30	49.9	74.7	56.6	44.4	51.7	51.2	49.9	48.0	47.3
	19:35	50.1	74.9	58.9	45.4	52.5	51.7	49.8	48.2	47.9
	19:40	48.8	73.6	53.1	44.2	50.6	50.2	48.7	47.2	46.8
	19:45	51.3	76.1	69.7	43.4	54.3	52.3	48.7	47.1	46.7
	19:50	49.9	74.7	57.7	43.4	53.3	51.7	49.4	47.3	46.8
	19:55	48.9	73.7	54.2	43.9	51.0	50.5	48.6	47.0	46.5
	20:00	49.7	74.5	55.8	44.9	51.6	51.2	49.5	47.8	47.3
	20:05	49.7	74.5	56.3	44.8	51.9	51.3	49.4	47.6	47.1
	20:10	50.0	74.8	56.2	46.1	51.8	51.3	49.8	48.3	48.0
	20:15	51.6	76.4	58.0	48.1	53.5	53.0	51.4	50.0	49.6
	20:20	51.4	76.2	59.7	47.5	53.7	53.1	51.0	49.5	49.2
	20:25	52.9	77.7	58.5	49.4	54.4	54.1	52.8	51.7	51.3
	20:30	53.0	77.8	57.1	51.2	54.2	53.8	53.0	52.3	52.2
	20:35	54.0	78.8	62.4	51.7	56.4	54.8	53.5	52.7	52.6
	20:40	52.7	77.5	57.0	49.8	54.2	53.8	52.6	51.6	51.3
	20:45	52.4	77.2	56.4	48.6	53.6	53.4	52.4	51.4	50.9
	20:50	53.4	78.2	64.8	48.9	57.8	55.5	52.0	50.6	50.2
	20:55	52.2	77.0	62.6	48.7	53.9	53.2	52.0	50.9	50.6
	21:00	52.5	77.3	64.8	49.1	54.8	53.6	52.1	50.9	50.6
	21:05	52.5	77.3	57.1	50.0	53.9	53.5	52.4	51.5	51.3
	21:10	52.6	77.4	57.6	50.2	54.0	53.5	52.5	51.6	51.4
	21:15	53.0	77.8	57.0	50.6	54.1	53.8	52.9	52.1	51.9
	21:20	53.2	78.0	56.7	50.3	54.4	54.1	53.2	52.2	51.9
	21:25	52.8	77.6	59.4	50.0	54.3	53.9	52.6	51.6	51.1
	21:30	52.8	77.6	57.9	49.1	55.0	54.0	52.6	51.3	51.1
	21:35	52.4	77.2	55.6	49.7	53.6	53.2	52.3	51.6	51.2
	21:40	52.2	77.0	55.4	49.4	53.6	53.3	52.0	51.2	51.1
	21:45	51.8	76.6	58.2	49.1	53.1	52.8	51.7	50.6	50.4
	21:50	51.3	76.1	54.6	48.6	52.5	52.2	51.2	50.2	50.0
	21:55	51.7	76.5	54.8	49.3	53.0	52.6	51.6	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/09/2025	22:00	51.0	75.8	54.2	48.7	52.2	51.9	50.8	50.1	49.8
	22:05	51.0	75.8	54.6	47.9	52.3	52.0	50.9	50.1	49.8
	22:10	49.7	74.5	53.0	46.4	51.2	51.0	49.6	48.4	48.1
	22:15	49.4	74.2	54.1	45.9	51.1	50.8	49.2	48.0	47.7
	22:20	49.4	74.2	55.6	45.0	51.3	50.9	49.3	47.8	47.3
	22:25	49.3	74.1	52.7	46.1	50.8	50.5	49.3	48.0	47.7
	22:30	50.0	74.8	53.5	47.0	51.3	51.0	50.0	48.9	48.7
	22:35	50.3	75.1	59.0	47.1	52.1	51.5	50.3	49.0	48.8
	22:40	49.9	74.7	53.3	46.8	51.3	50.9	49.8	48.8	48.4
	22:45	49.6	74.4	53.6	46.6	51.2	50.6	49.6	48.2	47.9
	22:50	49.5	74.3	52.8	46.2	51.0	50.7	49.5	48.1	47.9
	22:55	49.1	73.9	53.1	44.3	50.9	50.7	49.1	46.8	46.5
	23:00	47.6	72.4	52.3	43.9	49.3	49.0	47.6	45.9	45.7
	23:05	50.7	75.5	68.1	42.9	55.3	50.0	47.5	45.5	44.8
	23:10	48.4	73.2	67.7	43.0	51.1	48.2	46.5	45.2	44.9
	23:15	47.2	72.0	55.7	42.8	50.6	49.0	46.4	44.7	44.3
	23:20	47.9	72.7	60.3	42.6	52.8	51.4	46.0	44.7	44.4
	23:25	47.1	71.9	51.2	42.9	49.2	48.8	46.9	45.0	44.6
	23:30	47.1	71.9	59.6	42.4	49.5	49.1	46.8	44.2	43.7
	23:35	44.9	69.7	55.5	42.1	46.9	46.5	44.6	43.5	43.3
	23:40	46.0	70.8	60.5	42.0	48.4	47.4	45.1	43.8	43.5
	23:45	46.0	70.8	55.0	42.5	48.2	47.7	45.6	44.6	44.4
	23:50	45.9	70.7	51.0	43.9	47.6	46.9	45.7	44.9	44.8
	23:55	44.8	69.6	50.6	41.1	47.3	46.4	44.5	42.9	42.5
26/09/2025	00:00	45.7	70.5	59.3	41.2	47.2	46.8	45.6	44.5	42.7
	00:05	43.4	68.2	49.6	40.1	45.2	44.5	43.2	42.1	42.0
	00:10	44.6	69.4	51.4	40.7	46.4	45.9	44.5	43.1	42.7
	00:15	44.8	69.6	48.7	41.3	46.2	45.8	44.7	43.7	43.4
	00:20	44.6	69.4	52.7	41.5	47.4	46.1	44.1	43.2	43.0
	00:25	44.5	69.3	58.6	42.0	46.6	45.6	44.2	43.3	43.1
	00:30	44.9	69.7	58.4	41.5	48.5	46.4	43.7	43.1	42.9
	00:35	43.3	68.1	46.4	41.2	44.4	44.0	43.2	42.7	42.4
	00:40	43.8	68.6	46.7	42.0	44.8	44.4	43.7	43.3	43.1
	00:45	44.2	69.0	47.8	42.0	45.6	45.1	44.1	43.3	43.0
	00:50	44.6	69.4	48.7	42.1	46.0	45.6	44.5	43.9	43.7
	00:55	44.4	69.2	48.8	41.9	45.5	45.2	44.3	43.5	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	01:00	44.3	69.1	47.0	42.0	45.5	45.0	44.2	43.6	43.4
	01:05	44.5	69.3	47.1	41.9	45.5	45.0	44.5	44.0	43.9
	01:10	44.4	69.2	46.9	42.4	45.4	44.9	44.3	43.8	43.7
	01:15	44.6	69.4	49.7	42.7	45.8	45.4	44.6	44.0	43.8
	01:20	44.8	69.6	55.7	41.8	46.3	45.3	44.5	44.0	43.9
	01:25	44.7	69.5	48.7	42.4	45.6	45.3	44.7	44.0	43.9
	01:30	44.5	69.3	47.0	42.0	45.3	45.0	44.5	44.1	43.9
	01:35	44.2	69.0	47.4	39.5	45.3	44.9	44.2	43.6	43.3
	01:40	44.3	69.1	47.6	42.8	45.2	44.9	44.3	43.8	43.7
	01:45	44.8	69.6	47.4	42.5	45.5	45.3	44.8	44.3	44.2
	01:50	45.9	70.7	62.7	41.6	45.8	45.4	44.6	44.2	44.1
	01:55	46.5	71.3	59.8	43.2	52.7	45.9	44.7	44.3	44.2
	02:00	44.7	69.5	47.5	42.0	45.6	45.4	44.7	43.8	43.7
	02:05	44.4	69.2	49.0	42.3	45.6	45.1	44.3	43.8	43.7
	02:10	44.3	69.1	48.9	42.4	45.4	44.9	44.1	43.8	43.7
	02:15	44.4	69.2	49.8	41.1	45.8	45.3	44.3	43.8	43.7
	02:20	44.3	69.1	49.3	42.1	45.2	44.8	44.2	43.8	43.7
	02:25	44.4	69.2	48.1	42.6	45.3	45.0	44.3	43.9	43.8
	02:30	44.5	69.3	49.6	40.1	45.5	45.2	44.5	44.0	43.4
	02:35	44.3	69.1	53.6	40.4	45.3	44.9	44.2	43.7	43.6
	02:40	42.6	67.4	46.8	39.5	44.7	44.5	41.8	40.5	40.3
	02:45	41.7	66.5	57.2	39.3	43.8	42.7	41.2	40.6	40.5
	02:50	41.3	66.1	47.9	38.7	43.0	42.3	41.0	40.3	40.1
	02:55	41.1	65.9	47.9	38.8	42.7	42.2	40.7	40.2	40.0
	03:00	40.7	65.5	47.1	38.6	42.6	41.4	40.4	39.8	39.6
	03:05	41.2	66.0	47.9	38.7	42.9	42.3	41.0	40.0	39.7
	03:10	42.5	67.3	48.2	39.8	44.2	43.5	42.5	41.1	40.9
	03:15	43.0	67.8	47.9	41.6	44.4	43.9	42.8	42.5	42.3
	03:20	46.8	71.6	65.3	41.7	53.9	48.1	43.2	42.7	42.6
	03:25	42.8	67.6	47.6	41.0	43.9	43.4	42.8	42.2	42.0
	03:30	44.6	69.4	65.6	39.4	44.5	43.8	42.7	42.3	42.1
	03:35	44.4	69.2	61.2	41.3	44.6	44.0	42.9	42.4	42.3
	03:40	43.2	68.0	46.1	41.3	44.2	43.8	43.1	42.6	42.3
	03:45	43.0	67.8	46.2	39.9	44.1	43.7	42.8	42.4	42.3
	03:50	45.8	70.6	57.0	40.9	51.5	49.9	42.8	42.3	42.2
	03:55	44.3	69.1	56.4	40.2	46.5	44.3	42.9	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	04:00	43.2	68.0	55.6	41.2	44.5	43.7	43.0	42.5	42.3
	04:05	43.0	67.8	48.6	41.4	44.2	43.6	42.9	42.4	42.3
	04:10	43.2	68.0	46.1	41.9	44.3	43.7	43.1	42.8	42.7
	04:15	43.4	68.2	46.9	41.7	44.5	43.9	43.3	42.9	42.7
	04:20	43.2	68.0	46.1	41.7	44.2	43.8	43.1	42.7	42.5
	04:25	43.1	67.9	48.1	40.2	44.2	43.6	43.0	42.6	42.6
	04:30	42.8	67.6	45.9	39.0	43.8	43.3	42.8	42.3	42.0
	04:35	43.1	67.9	47.8	40.1	44.4	44.0	43.0	42.4	42.2
	04:40	42.1	66.9	52.2	38.9	44.4	43.4	41.9	40.5	40.2
	04:45	41.5	66.3	47.2	39.2	43.1	42.6	41.4	40.4	40.3
	04:50	41.3	66.1	46.7	38.6	43.3	43.0	40.7	40.0	39.9
	04:55	40.7	65.5	45.0	38.4	42.3	41.9	40.5	39.7	39.6
	05:00	44.8	69.6	58.2	38.9	51.3	49.0	40.7	40.1	40.0
	05:05	42.3	67.1	55.6	38.9	47.0	42.7	40.9	40.1	40.0
	05:10	41.4	66.2	45.7	39.0	43.4	42.5	41.2	40.5	40.3
	05:15	41.9	66.7	45.8	40.0	43.5	42.7	41.8	41.1	40.9
	05:20	42.0	66.8	46.3	40.0	43.3	43.0	41.9	41.1	40.9
	05:25	41.7	66.5	45.8	39.6	43.2	42.7	41.6	40.9	40.6
	05:30	45.3	70.1	56.4	39.2	52.6	49.2	41.7	40.7	40.6
	05:35	44.3	69.1	57.0	39.7	49.1	45.1	41.7	41.0	40.9
	05:40	42.9	67.7	55.9	40.1	44.4	43.4	42.1	41.5	41.4
	05:45	42.4	67.2	45.8	40.0	43.8	43.4	42.3	41.6	41.4
	05:50	47.4	72.2	58.5	41.1	53.6	51.9	43.5	42.4	42.1
	05:55	43.6	68.4	55.1	40.0	46.4	44.7	42.8	41.8	41.6
	06:00	44.4	69.2	56.5	40.7	47.1	45.6	43.1	42.2	41.8
	06:05	45.4	70.2	60.9	40.4	51.6	47.5	43.2	42.2	41.9
	06:10	43.3	68.1	55.3	40.3	44.7	43.8	42.9	42.1	41.9
	06:15	43.0	67.8	54.4	40.1	44.4	43.8	42.7	41.8	41.6
	06:20	45.3	70.1	57.9	39.8	52.0	47.7	42.5	41.7	41.5
	06:25	47.1	71.9	59.3	40.3	52.5	51.1	43.7	42.4	42.0
	06:30	48.4	73.2	69.5	40.9	54.2	51.5	43.8	42.7	42.5
	06:35	48.2	73.0	63.3	40.3	55.2	53.1	43.6	42.0	41.7
	06:40	49.3	74.1	63.0	42.3	56.1	53.9	45.5	43.8	43.5
	06:45	50.1	74.9	66.0	42.4	56.8	53.8	45.5	43.7	43.5
	06:50	51.8	76.6	69.0	42.0	58.5	48.8	45.2	43.7	43.5
	06:55	48.2	73.0	68.6	41.6	49.9	45.7	43.6	42.8	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	07:00	48.8	73.6	67.1	41.9	51.7	48.0	43.6	42.9	42.8
	07:05	44.9	69.7	58.3	41.6	46.7	45.3	44.0	42.8	42.6
	07:10	44.3	69.1	54.7	41.4	45.7	45.3	44.2	42.9	42.8
	07:15	43.5	68.3	51.0	41.5	45.1	44.6	43.2	42.7	42.6
	07:20	45.1	69.9	54.0	41.2	47.6	46.7	44.5	43.2	42.8
	07:25	45.1	69.9	54.9	41.8	48.8	46.3	44.2	43.1	43.0
	07:30	44.6	69.4	53.8	41.4	46.5	45.8	44.5	43.1	42.9
	07:35	46.5	71.3	59.7	42.2	50.7	48.7	45.3	44.6	44.4
	07:40	45.8	70.6	62.5	41.9	47.2	46.3	44.9	44.1	43.8
	07:45	51.0	75.8	72.6	42.1	57.1	52.9	46.6	44.3	43.6
	07:50	50.1	74.9	63.9	42.5	55.2	51.7	47.3	45.7	45.5
	07:55	46.5	71.3	58.0	42.7	50.1	48.8	45.4	44.4	44.1
	08:00	45.7	70.5	57.8	41.4	48.6	47.3	45.0	43.6	43.3
	08:05	45.1	69.9	51.4	41.4	46.7	46.2	45.0	43.7	43.4
	08:10	47.7	72.5	64.5	42.7	51.1	49.7	46.2	44.7	44.2
	08:15	53.5	78.3	71.4	44.6	58.5	52.5	48.1	46.4	46.1
	08:20	47.8	72.6	65.9	42.9	49.5	48.8	47.1	45.3	44.3
	08:25	46.4	71.2	55.0	42.1	48.8	48.2	46.0	43.8	43.6
	08:30	48.8	73.6	60.1	43.2	53.0	51.1	47.5	45.6	45.3
	08:35	50.2	75.0	66.3	42.6	54.6	53.1	48.0	45.2	44.8
	08:40	54.0	78.8	71.1	39.3	59.8	50.4	44.9	42.1	41.7
	08:45	50.0	74.8	63.8	39.9	58.4	53.0	43.1	41.6	41.4
	08:50	43.1	67.9	56.9	39.1	45.7	44.8	42.2	41.0	40.7
	08:55	45.4	70.2	60.7	39.5	48.7	46.6	42.9	41.4	41.0
	09:00	43.9	68.7	55.0	39.1	47.8	46.2	41.8	40.8	40.6
	09:05	43.5	68.3	54.3	39.1	47.2	46.2	42.6	41.2	40.8
	09:10	44.1	68.9	58.4	38.8	48.7	47.5	42.0	40.6	40.4
	09:15	46.1	70.9	60.4	37.5	52.8	50.1	41.0	39.3	39.0
	09:20	42.4	67.2	55.6	37.2	45.1	43.3	40.9	39.6	39.3
	09:25	43.5	68.3	57.9	37.9	48.6	46.6	41.4	39.5	39.2
	09:30	44.3	69.1	59.6	37.8	49.2	43.3	40.9	39.8	39.6
	09:35	42.1	66.9	49.4	37.3	45.4	44.1	41.5	39.2	38.7
	09:40	45.4	70.2	56.3	39.1	50.5	49.3	43.1	41.1	40.8
	09:45	43.7	68.5	55.3	39.7	48.3	45.2	42.5	41.4	41.1
	09:50	44.2	69.0	56.0	39.9	47.3	46.0	43.1	41.6	41.3
	09:55	42.8	67.6	54.6	39.6	44.5	44.1	42.5	41.5	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	10:00	47.7	72.5	61.4	40.4	54.3	51.1	43.6	42.2	41.9
	10:05	43.3	68.1	59.2	39.5	45.3	44.7	42.9	41.3	41.0
	10:10	42.9	67.7	46.6	40.0	44.4	44.2	42.8	41.5	41.3
	10:15	45.1	69.9	68.4	40.6	46.3	45.0	43.3	42.4	42.2
	10:20	43.4	68.2	50.2	39.9	46.1	45.1	43.1	41.7	41.2
	10:25	43.4	68.2	51.7	39.5	46.4	45.7	42.9	41.2	40.8
	10:30	43.2	68.0	53.4	39.3	46.5	45.3	42.5	40.9	40.7
	10:35	60.5	85.3	76.3	40.3	68.4	63.4	43.5	42.0	41.8
	10:40	44.9	69.7	60.2	40.5	48.2	47.1	43.7	42.2	41.9
	10:45	50.0	74.8	63.2	41.9	57.9	51.9	45.2	44.1	43.7
	10:50	44.3	69.1	51.7	39.9	47.3	46.3	43.8	41.9	41.5
	10:55	43.4	68.2	49.9	40.1	45.4	44.8	43.1	41.8	41.5
	11:00	46.1	70.9	58.6	41.0	50.9	48.7	44.7	42.7	42.5
	11:05	43.5	68.3	54.1	39.6	46.0	45.0	43.1	41.8	41.4
	11:10	43.6	68.4	55.6	40.3	46.0	45.0	43.2	41.8	41.6
	11:15	43.3	68.1	49.5	40.2	45.1	44.5	43.2	42.2	41.9
	11:20	43.8	68.6	54.3	40.0	46.8	45.7	43.0	41.9	41.7
	11:25	44.0	68.8	50.5	41.0	46.0	45.4	43.6	42.4	42.2
	11:30	43.6	68.4	51.2	40.8	45.6	45.0	43.3	42.3	42.0
	11:35	45.0	69.8	51.8	41.7	48.0	46.8	44.5	43.3	42.9
	11:40	45.0	69.8	59.9	40.6	47.2	46.0	44.0	42.4	42.0
	11:45	47.3	72.1	59.4	40.9	53.2	50.1	44.4	42.9	42.5
	11:50	45.8	70.6	56.7	41.7	49.0	47.6	44.7	43.0	42.8
	11:55	48.8	73.6	64.7	40.8	52.5	49.7	44.3	42.5	42.3
	12:00	51.0	75.8	69.9	40.2	57.9	53.5	44.5	42.6	42.2
	12:05	43.4	68.2	57.5	40.0	45.6	45.1	43.0	41.6	41.1
	12:10	43.5	68.3	59.2	39.3	46.0	45.1	42.8	41.2	40.8
	12:15	43.9	68.7	56.1	41.0	45.4	45.1	43.6	42.5	42.1
	12:20	44.0	68.8	51.8	40.1	46.7	45.6	43.4	42.1	41.9
	12:25	53.3	78.1	68.6	40.4	61.9	54.9	44.4	42.3	41.9
	12:30	44.9	69.7	67.7	40.5	47.3	45.8	43.2	42.1	41.8
	12:35	44.1	68.9	66.5	39.6	45.8	45.3	43.3	41.9	41.6
	12:40	42.9	67.7	54.6	40.1	44.7	44.1	42.6	41.6	41.4
	12:45	47.6	72.4	62.3	39.3	55.0	46.0	42.8	41.0	40.7
	12:50	43.9	68.7	56.8	37.8	48.6	45.0	41.6	39.8	39.6
	12:55	45.4	70.2	61.3	37.4	49.9	45.5	41.1	39.2	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	13:00	43.5	68.3	53.5	38.0	48.6	46.7	41.7	39.6	39.4
	13:05	46.5	71.3	59.5	36.9	51.3	50.1	44.3	40.2	39.4
	13:10	48.9	73.7	68.8	37.4	56.1	46.6	41.1	39.7	39.1
	13:15	53.0	77.8	72.9	37.0	56.8	53.5	41.9	39.1	38.7
	13:20	42.4	67.2	50.1	37.2	45.4	44.3	41.8	39.8	39.5
	13:25	50.6	75.4	65.2	40.6	57.6	55.8	44.5	42.3	41.8
	13:30	56.1	80.9	77.5	40.1	61.9	54.6	46.1	41.8	41.4
	13:35	46.3	71.1	59.9	40.7	50.0	48.4	44.1	42.4	41.8
	13:40	46.1	70.9	57.2	38.5	52.4	50.1	42.9	40.7	40.4
	13:45	55.8	80.6	72.1	39.5	64.2	49.5	43.5	41.1	40.9
	13:50	51.6	76.4	71.0	38.8	44.0	43.4	41.4	40.4	40.2
	13:55	43.4	68.2	52.1	39.6	46.0	45.4	42.8	41.2	40.9
	14:00	45.2	70.0	53.0	40.2	49.2	48.3	43.8	42.2	41.8
	14:05	45.5	70.3	54.4	39.9	48.9	48.1	44.8	42.1	41.7
	14:10	44.3	69.1	50.1	41.3	46.6	45.6	43.9	42.9	42.6
	14:15	47.7	72.5	54.7	41.0	52.1	50.8	46.3	42.8	42.3
	14:20	51.7	76.5	69.5	41.6	56.1	53.8	45.6	42.9	42.6
	14:25	45.6	70.4	52.7	41.6	48.7	47.6	45.0	43.4	43.1
	14:30	47.5	72.3	61.1	41.2	52.2	50.1	45.8	43.5	43.0
	14:35	47.5	72.3	62.9	41.2	51.6	49.3	45.1	43.3	42.8
	14:40	47.0	71.8	56.5	41.7	50.1	49.5	46.1	43.9	43.0
	14:45	45.8	70.6	54.4	40.5	49.6	48.7	44.7	43.2	43.0
	14:50	47.8	72.6	58.4	42.1	51.1	49.6	46.4	44.3	44.1
	14:55	46.6	71.4	52.6	42.6	49.7	49.2	45.7	43.7	43.5
	15:00	46.3	71.1	52.5	41.3	49.4	48.6	45.6	42.9	42.5
	15:05	43.6	68.4	57.5	40.7	45.6	45.0	43.4	41.9	41.6
	15:10	46.3	71.1	52.5	41.7	49.6	48.9	45.5	43.5	43.2
	15:15	48.0	72.8	58.6	42.5	51.7	50.5	47.3	44.5	44.1
	15:20	45.7	70.5	52.1	40.4	49.0	48.1	44.9	42.7	42.5
	15:25	43.0	67.8	52.6	39.8	45.2	44.7	42.7	41.3	41.1
	15:30	46.4	71.2	59.6	39.0	50.6	49.0	44.7	41.7	40.8
	15:35	42.8	67.6	57.7	38.6	46.5	45.3	41.8	39.9	39.7
	15:40	44.8	69.6	53.1	39.4	49.7	47.4	43.6	40.7	40.5
	15:45	42.3	67.1	61.6	39.0	44.3	43.7	41.6	40.4	40.1
	15:50	60.8	85.6	90.5	39.9	54.4	51.2	43.3	41.6	41.3
	15:55	45.9	70.7	56.9	40.4	49.0	48.4	44.6	42.2	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	16:00	46.1	70.9	52.7	40.1	50.0	48.3	45.2	42.6	42.0
	16:05	42.3	67.1	49.7	38.4	45.3	44.4	41.7	39.9	39.5
	16:10	47.3	72.1	68.4	39.1	52.3	48.3	43.9	41.6	40.3
	16:15	43.8	68.6	54.2	39.3	47.4	46.4	42.8	40.7	40.5
	16:20	42.1	66.9	52.7	38.3	45.5	43.5	40.9	39.8	39.5
	16:25	44.8	69.6	50.1	39.9	48.0	46.8	44.5	42.2	41.2
	16:30	41.6	66.4	50.8	37.4	44.4	43.4	41.1	38.9	38.8
	16:35	40.6	65.4	49.0	37.9	42.8	41.9	40.1	39.1	38.9
	16:40	41.7	66.5	54.0	38.5	43.9	43.0	41.1	40.1	40.0
	16:45	40.3	65.1	50.1	37.4	42.3	41.6	40.0	39.2	38.8
	16:50	41.4	66.2	61.1	37.5	43.3	42.3	39.8	39.0	38.8
	16:55	42.5	67.3	57.2	38.0	45.0	44.0	42.0	39.8	39.5
	17:00	41.9	66.7	57.7	39.2	43.9	43.0	41.5	40.6	40.4
	17:05	43.5	68.3	55.9	39.6	47.2	44.8	42.4	41.3	41.0
	17:10	42.2	67.0	55.7	39.2	44.2	43.8	41.5	40.5	40.4
	17:15	49.4	74.2	71.0	38.6	54.3	48.5	42.0	40.6	40.3
	17:20	50.6	75.4	67.9	39.1	56.8	51.7	42.8	41.2	40.8
	17:25	44.0	68.8	56.4	37.7	49.1	47.1	42.1	39.6	39.2
	17:30	44.5	69.3	60.1	37.3	49.5	46.7	41.5	39.3	39.1
	17:35	43.6	68.4	61.4	37.7	46.5	45.6	42.7	40.1	39.7
	17:40	41.7	66.5	57.3	37.1	46.4	43.3	39.6	38.3	38.1
	17:45	44.4	69.2	58.1	36.9	50.0	47.6	42.5	39.3	38.7
	17:50	46.5	71.3	59.6	37.6	52.0	49.5	44.2	39.6	38.9
	17:55	55.0	79.8	73.8	39.1	57.4	53.3	44.3	41.8	41.3
	18:00	48.5	73.3	65.6	38.1	53.5	51.2	44.4	41.1	40.2
	18:05	47.8	72.6	60.6	38.5	53.8	52.2	44.8	41.8	41.1
	18:10	48.3	73.1	64.4	38.1	54.4	52.1	44.9	41.6	40.8
	18:15	55.8	80.6	73.3	42.8	61.9	55.8	48.3	45.2	44.6
	18:20	46.3	71.1	62.8	38.4	51.7	48.8	44.6	41.5	40.5
	18:25	49.2	74.0	67.1	38.1	54.5	52.5	46.4	42.7	42.0
	18:30	50.6	75.4	70.8	42.5	54.8	53.5	48.0	44.7	43.9
	18:35	51.3	76.1	66.8	38.5	56.7	54.9	47.0	43.5	42.7
	18:40	47.7	72.5	60.5	40.5	51.1	49.9	47.0	44.6	44.1
	18:45	49.1	73.9	67.9	42.7	53.1	51.4	47.4	45.2	44.7
	18:50	50.5	75.3	61.8	43.2	55.2	54.1	48.2	45.5	45.2
	18:55	51.9	76.7	60.7	39.6	56.0	55.1	51.1	46.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	19:00	52.0	76.8	68.6	39.2	56.1	54.7	51.2	46.6	45.0
	19:05	51.4	76.2	62.4	43.0	55.2	54.2	50.2	46.8	45.7
	19:10	51.3	76.1	63.9	43.5	55.0	54.3	50.6	47.1	46.2
	19:15	52.2	77.0	62.2	40.8	56.3	55.0	50.9	47.3	44.7
	19:20	51.2	76.0	62.9	40.3	54.3	53.6	50.9	46.4	45.2
	19:25	51.7	76.5	60.4	43.9	54.6	53.8	51.5	48.4	47.7
	19:30	49.1	73.9	57.4	43.2	51.0	50.4	49.0	47.0	46.6
	19:35	50.8	75.6	70.7	43.2	54.4	52.6	49.5	46.7	46.0
	19:40	49.6	74.4	57.3	44.4	51.1	50.7	49.6	48.0	47.2
	19:45	49.1	73.9	56.1	43.9	51.1	50.7	49.1	46.9	46.3
	19:50	48.8	73.6	60.5	43.5	52.6	51.1	47.6	45.6	45.2
	19:55	49.7	74.5	60.8	42.6	53.2	52.0	48.8	46.0	45.5
	20:00	48.4	73.2	65.0	44.1	50.0	49.4	48.0	46.4	46.1
	20:05	47.0	71.8	53.8	42.3	49.1	48.6	46.7	45.2	44.9
	20:10	50.2	75.0	58.6	44.6	53.3	52.2	49.5	47.8	47.3
	20:15	50.0	74.8	59.6	44.9	51.8	51.4	49.8	48.4	48.2
	20:20	51.2	76.0	59.7	46.8	53.5	52.6	50.8	49.4	48.7
	20:25	51.2	76.0	63.4	47.9	52.8	52.1	51.0	49.8	49.6
	20:30	51.2	76.0	56.1	47.4	53.5	52.9	51.0	49.3	49.0
	20:35	51.7	76.5	56.5	47.7	54.1	53.8	51.1	49.6	49.3
	20:40	52.3	77.1	57.5	47.5	54.2	54.0	52.3	50.1	49.8
	20:45	52.1	76.9	59.4	48.6	54.2	54.0	51.7	50.2	50.1
	20:50	52.5	77.3	58.0	47.8	54.5	54.2	52.5	50.2	49.7
	20:55	52.3	77.1	57.3	48.8	54.3	54.0	52.1	50.4	50.1
	21:00	53.7	78.5	58.8	49.9	55.1	54.8	53.9	51.7	51.3
	21:05	53.2	78.0	59.2	49.6	54.8	54.6	53.3	51.0	50.8
	21:10	52.4	77.2	56.3	47.9	53.9	53.7	52.8	50.0	49.7
	21:15	51.9	76.7	57.6	47.4	54.0	53.6	51.6	49.7	49.2
	21:20	52.7	77.5	59.3	48.0	54.5	54.1	52.9	50.3	49.9
	21:25	52.2	77.0	57.8	47.8	54.5	54.0	51.8	49.7	49.4
	21:30	50.9	75.7	55.8	47.4	53.0	52.6	50.5	49.4	49.1
	21:35	50.9	75.7	54.4	48.0	52.6	52.2	50.7	49.9	49.7
	21:40	50.7	75.5	54.5	48.5	52.3	51.7	50.6	49.7	49.6
	21:45	50.8	75.6	54.6	48.3	52.1	51.7	50.7	49.9	49.7
	21:50	50.4	75.2	56.3	47.7	52.3	51.6	50.2	49.1	48.8
	21:55	49.8	74.6	52.8	47.6	51.0	50.6	49.7	49.0	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/09/2025	22:00	49.9	74.7	62.4	46.9	51.6	50.9	49.5	48.4	48.2
	22:05	49.5	74.3	53.6	46.2	50.9	50.6	49.4	48.4	48.1
	22:10	48.4	73.2	53.3	45.1	50.1	49.6	48.3	46.9	46.5
	22:15	46.8	71.6	52.9	43.3	48.6	48.1	46.6	45.2	44.9
	22:20	46.3	71.1	52.7	43.4	47.8	47.4	46.2	45.2	44.9
	22:25	47.9	72.7	59.2	44.0	50.1	48.4	47.1	46.0	45.7
	22:30	46.2	71.0	51.2	42.5	47.9	47.5	46.1	45.0	44.6
	22:35	46.8	71.6	51.2	42.9	47.9	47.7	46.8	45.9	45.4
	22:40	47.0	71.8	51.0	44.7	48.4	48.0	46.9	46.0	45.8
	22:45	47.4	72.2	52.2	44.7	48.9	48.5	47.4	46.3	46.1
	22:50	47.3	72.1	53.2	44.9	48.7	48.3	47.2	46.2	46.1
	22:55	47.2	72.0	55.1	45.0	48.8	48.3	47.0	46.2	45.9
	23:00	47.1	71.9	58.5	45.1	48.1	47.9	46.9	46.4	46.2
	23:05	46.8	71.6	53.2	44.9	48.0	47.8	46.7	45.9	45.8
	23:10	47.1	71.9	57.2	45.1	48.6	48.1	46.8	46.1	45.9
	23:15	46.2	71.0	56.5	43.3	47.7	47.4	46.3	44.7	44.4
	23:20	46.4	71.2	56.4	43.1	48.5	47.7	46.0	44.7	44.5
	23:25	45.6	70.4	55.7	41.9	47.2	46.6	45.2	44.1	43.8
	23:30	45.1	69.9	50.7	42.7	46.5	46.0	44.8	44.1	43.9
	23:35	44.2	69.0	52.3	42.2	45.7	45.1	44.0	43.3	43.2
	23:40	44.4	69.2	52.0	41.4	46.1	45.7	44.1	43.2	43.0
	23:45	44.0	68.8	48.4	41.1	45.8	45.4	43.8	42.8	42.4
	23:50	44.0	68.8	48.6	40.9	45.7	45.4	43.8	42.7	42.5
	23:55	44.9	69.7	61.2	41.7	46.4	45.9	43.9	42.9	42.6
27/09/2025	00:00	44.5	69.3	49.7	41.6	46.3	45.9	44.1	43.1	42.8
	00:05	43.4	68.2	49.2	41.0	45.8	45.2	42.8	42.0	41.9
	00:10	42.6	67.4	48.0	40.4	44.4	44.1	42.2	41.6	41.5
	00:15	42.6	67.4	47.5	40.7	44.2	43.8	42.3	41.6	41.5
	00:20	43.2	68.0	53.9	40.6	45.0	44.5	42.7	41.8	41.6
	00:25	42.4	67.2	49.5	39.9	44.1	43.4	42.3	41.4	41.2
	00:30	45.3	70.1	61.5	39.3	52.4	44.1	41.9	40.9	40.7
	00:35	42.2	67.0	48.2	39.5	44.0	43.4	41.9	41.1	41.0
	00:40	42.3	67.1	48.0	39.7	44.1	43.6	42.0	41.1	41.0
	00:45	42.0	66.8	47.3	39.7	43.7	43.1	41.7	41.0	40.8
	00:50	40.9	65.7	45.8	38.7	42.7	42.0	40.7	39.8	39.7
	00:55	46.5	71.3	61.9	38.3	54.6	52.9	40.5	39.6	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	01:00	43.0	67.8	57.2	39.3	45.0	43.9	42.3	40.8	40.6
	01:05	44.3	69.1	60.4	41.3	45.7	44.7	43.3	42.3	42.2
	01:10	42.5	67.3	50.3	40.4	44.3	43.7	42.2	41.5	41.3
	01:15	41.3	66.1	48.2	38.4	43.3	42.7	41.0	39.8	39.5
	01:20	40.4	65.2	49.5	37.6	43.1	42.2	39.9	39.0	38.8
	01:25	43.2	68.0	59.8	37.5	49.4	43.0	40.1	38.9	38.6
	01:30	41.6	66.4	57.4	38.2	43.7	43.0	40.5	39.4	39.3
	01:35	43.0	67.8	51.1	38.4	46.7	45.8	42.0	40.2	39.7
	01:40	44.9	69.7	58.9	41.0	48.8	47.3	43.2	41.9	41.7
	01:45	43.8	68.6	54.4	40.7	46.3	45.4	43.4	41.8	41.6
	01:50	43.2	68.0	50.5	41.0	45.4	44.8	42.5	41.9	41.8
	01:55	42.7	67.5	48.5	40.3	44.0	43.7	42.6	41.6	41.4
	02:00	46.6	71.4	58.2	39.4	53.7	51.7	42.0	41.0	40.8
	02:05	68.0	92.8	71.7	54.8	70.7	70.3	69.1	58.9	58.3
	02:10	64.9	89.7	71.1	51.6	69.8	69.5	57.8	53.2	52.8
	02:15	63.4	88.2	74.7	53.2	70.1	67.3	57.1	54.7	54.3
	02:20	53.4	78.2	58.6	47.9	57.2	56.6	52.0	49.9	49.6
	02:25	59.1	83.9	66.7	45.7	64.2	63.6	55.2	48.6	48.1
	02:30	58.7	83.5	62.6	53.7	61.3	60.8	58.4	55.9	55.0
	02:35	56.0	80.8	59.9	51.5	58.0	57.5	55.8	54.3	54.0
	02:40	56.6	81.4	63.9	52.5	59.4	58.0	56.3	54.7	54.0
	02:45	57.5	82.3	61.0	54.9	59.2	58.6	57.3	56.7	56.5
	02:50	57.1	81.9	62.4	52.7	58.4	57.9	56.9	55.6	55.0
	02:55	56.7	81.5	60.2	53.5	58.1	57.8	56.5	55.7	55.4
	03:00	59.2	84.0	67.2	54.9	62.9	61.8	58.5	57.2	57.1
	03:05	60.6	85.4	62.8	58.2	61.5	61.4	60.8	59.7	59.4
	03:10	61.4	86.2	69.0	58.7	65.3	61.8	61.0	59.9	59.6
	03:15	60.9	85.7	62.8	58.7	61.6	61.5	61.0	60.3	60.0
	03:20	59.8	84.6	62.7	57.6	60.7	60.6	59.8	59.0	58.8
	03:25	60.0	84.8	64.4	57.7	60.9	60.6	60.0	59.5	59.4
	03:30	65.4	90.2	72.0	59.5	69.0	68.0	63.6	60.9	60.7
	03:35	70.7	95.5	74.6	66.8	72.4	72.2	70.5	68.3	67.7
	03:40	67.7	92.5	70.8	64.8	69.7	69.5	67.5	66.2	66.0
	03:45	65.7	90.5	67.4	63.9	66.6	66.5	65.6	65.1	64.9
	03:50	65.3	90.1	66.9	63.7	65.9	65.7	65.3	65.0	64.9
	03:55	65.3	90.1	66.8	64.0	65.8	65.7	65.3	65.0	64.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	04:00	65.8	90.6	69.8	64.4	66.4	66.1	65.7	65.4	65.3
	04:05	65.2	90.0	66.7	63.8	65.6	65.5	65.2	64.8	64.7
	04:10	65.3	90.1	66.6	64.0	65.7	65.6	65.3	65.0	64.9
	04:15	65.0	89.8	66.6	63.4	65.5	65.4	65.0	64.7	64.7
	04:20	64.8	89.6	66.2	63.1	65.3	65.2	64.8	64.3	64.1
	04:25	65.0	89.8	66.4	63.8	65.4	65.3	65.0	64.7	64.7
	04:30	65.2	90.0	67.9	63.8	66.0	65.8	65.1	64.8	64.7
	04:35	65.1	89.9	66.6	63.7	65.6	65.6	65.2	64.6	64.5
	04:40	65.2	90.0	66.7	63.7	65.8	65.7	65.2	64.8	64.7
	04:45	64.8	89.6	66.2	63.5	65.3	65.2	64.8	64.5	64.4
	04:50	64.3	89.1	65.8	62.8	64.9	64.7	64.3	63.9	63.8
	04:55	63.9	88.7	65.4	62.2	64.5	64.4	64.0	63.6	63.4
	05:00	64.2	89.0	65.8	62.6	64.7	64.6	64.3	63.9	63.8
	05:05	64.3	89.1	65.9	62.2	65.0	64.8	64.3	63.9	63.7
	05:10	63.6	88.4	65.4	61.2	64.3	64.2	63.6	63.0	62.7
	05:15	63.1	87.9	65.0	60.5	63.8	63.7	63.2	62.6	62.2
	05:20	63.5	88.3	65.0	61.6	64.0	63.9	63.5	63.1	62.9
	05:25	63.2	88.0	65.3	61.2	63.8	63.7	63.2	62.7	62.6
	05:30	63.1	87.9	65.3	61.2	63.7	63.5	63.1	62.7	62.5
	05:35	62.8	87.6	64.5	59.8	63.4	63.3	62.8	62.3	62.1
	05:40	62.5	87.3	64.3	59.4	63.1	63.0	62.5	61.8	61.5
	05:45	62.2	87.0	64.6	59.4	63.0	62.8	62.2	61.5	61.3
	05:50	62.0	86.8	64.1	58.8	62.7	62.6	62.0	61.3	61.0
	05:55	61.6	86.4	63.8	58.4	62.5	62.3	61.7	60.4	59.7
	06:00	61.3	86.1	63.4	57.9	62.1	61.9	61.4	60.4	60.0
	06:05	62.0	86.8	64.0	58.6	62.9	62.7	62.1	61.4	61.1
	06:10	62.1	86.9	64.2	59.0	63.1	62.9	62.2	61.3	60.9
	06:15	61.1	85.9	63.5	57.4	62.3	62.1	61.2	60.1	59.7
	06:20	61.1	85.9	63.4	57.6	62.1	62.0	61.3	60.0	59.7
	06:25	60.9	85.7	63.2	57.6	61.9	61.8	61.0	59.8	59.5
	06:30	60.2	85.0	63.7	56.2	61.5	61.4	60.2	59.0	58.2
	06:35	59.5	84.3	63.1	55.6	61.3	60.9	59.6	57.4	56.9
	06:40	57.8	82.6	62.6	54.3	59.9	59.4	57.5	56.1	55.7
	06:45	57.2	82.0	66.0	54.1	58.8	58.4	57.0	56.0	55.7
	06:50	56.9	81.7	66.3	54.1	58.2	57.9	56.7	55.9	55.7
	06:55	56.5	81.3	61.1	54.6	57.6	57.3	56.3	55.8	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	07:00	55.2	80.0	58.5	52.4	56.6	56.4	55.2	53.9	53.6
	07:05	53.2	78.0	60.4	49.7	55.3	54.5	52.8	51.4	51.1
	07:10	51.3	76.1	56.9	48.2	53.3	52.6	50.9	49.9	49.8
	07:15	50.8	75.6	55.6	47.7	52.8	52.2	50.5	49.5	49.3
	07:20	49.8	74.6	58.4	47.8	50.9	50.5	49.6	49.0	48.9
	07:25	50.1	74.9	59.1	47.5	53.3	51.0	49.6	48.8	48.7
	07:30	50.6	75.4	56.0	48.2	51.5	51.3	50.6	49.7	49.5
	07:35	52.5	77.3	57.3	49.8	53.7	53.4	52.4	51.5	51.3
	07:40	51.2	76.0	57.3	48.4	54.0	52.5	50.7	49.7	49.5
	07:45	49.0	73.8	56.1	46.0	50.7	50.0	48.9	47.7	47.5
	07:50	51.2	76.0	66.3	46.1	55.9	53.4	48.7	47.6	47.4
	07:55	49.1	73.9	54.4	46.7	50.3	49.9	49.0	48.1	47.8
	08:00	51.2	76.0	57.5	47.9	54.3	53.2	50.4	49.4	49.2
	08:05	51.6	76.4	60.8	49.0	54.0	52.5	51.2	50.4	50.2
	08:10	55.3	80.1	69.9	47.7	59.8	56.3	50.7	49.2	48.9
	08:15	50.5	75.3	59.9	46.7	52.6	51.7	50.0	48.7	48.3
	08:20	49.8	74.6	58.4	46.3	51.9	51.5	49.4	48.0	47.8
	08:25	51.9	76.7	66.4	46.4	55.7	54.5	50.2	48.1	47.7
	08:30	49.9	74.7	56.9	45.3	52.9	51.9	49.3	47.9	47.5
	08:35	49.3	74.1	60.7	44.3	53.7	52.6	48.0	46.2	45.7
	08:40	57.5	82.3	72.0	43.1	64.6	61.4	48.3	45.5	44.9
	08:45	48.3	73.1	59.0	42.5	54.7	50.8	46.1	44.1	43.9
	08:50	45.4	70.2	53.4	41.0	47.9	47.3	44.9	43.5	43.3
	08:55	47.3	72.1	57.9	42.1	52.0	49.8	45.5	44.0	43.6
	09:00	46.0	70.8	54.8	41.2	48.7	47.8	45.5	43.6	43.2
	09:05	46.6	71.4	60.0	41.0	49.2	48.4	44.7	42.9	42.6
	09:10	45.3	70.1	56.3	40.2	49.6	48.6	43.8	42.2	41.9
	09:15	46.2	71.0	62.0	41.0	49.7	48.8	44.7	43.4	42.9
	09:20	46.9	71.7	58.1	40.2	52.2	50.3	44.8	42.2	41.9
	09:25	46.2	71.0	57.9	39.8	51.8	48.8	44.0	41.7	41.3
	09:30	47.8	72.6	63.3	39.5	53.8	49.7	43.3	41.2	40.9
	09:35	42.6	67.4	49.5	38.9	45.0	44.5	42.3	40.8	40.4
	09:40	45.6	70.4	51.5	39.3	48.3	47.5	45.2	43.3	43.1
	09:45	44.2	69.0	59.5	39.2	46.9	46.1	43.2	40.8	40.6
	09:50	45.4	70.2	54.3	38.9	49.8	47.7	44.6	42.0	40.9
	09:55	45.9	70.7	56.7	38.9	51.2	49.3	44.2	40.8	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	10:00	44.2	69.0	54.4	39.0	47.7	46.5	42.9	41.1	40.7
	10:05	43.4	68.2	49.3	39.2	46.0	45.3	42.8	41.1	40.7
	10:10	43.5	68.3	51.1	38.8	46.8	46.1	43.0	40.3	40.1
	10:15	44.1	68.9	55.2	38.8	48.8	46.6	42.6	40.7	40.4
	10:20	44.0	68.8	60.6	38.9	47.3	45.5	42.6	41.0	40.5
	10:25	44.6	69.4	61.2	39.8	46.8	45.7	42.9	41.3	41.1
	10:30	45.8	70.6	59.4	39.9	51.4	48.6	43.5	41.5	41.1
	10:35	45.4	70.2	55.5	39.7	49.8	48.3	44.2	41.6	41.2
	10:40	45.4	70.2	55.9	40.4	48.8	48.0	44.3	42.2	42.0
	10:45	46.2	71.0	56.8	40.3	50.1	49.3	44.7	42.3	41.9
	10:50	49.1	73.9	61.7	41.0	54.5	53.5	45.0	42.7	42.5
	10:55	43.7	68.5	50.5	41.1	45.5	45.1	43.4	42.4	42.3
	11:00	54.9	79.7	65.6	41.9	61.5	60.7	47.6	44.7	43.8
	11:05	48.9	73.7	65.7	41.6	53.8	52.6	45.8	43.6	43.3
	11:10	45.8	70.6	56.1	41.4	49.2	48.2	45.1	42.9	42.7
	11:15	46.7	71.5	62.1	41.3	52.1	50.3	44.4	42.8	42.3
	11:20	47.1	71.9	61.5	41.4	51.9	49.9	45.6	43.3	42.8
	11:25	44.5	69.3	57.4	41.1	47.1	46.3	43.8	42.8	42.6
	11:30	44.3	69.1	57.1	41.0	46.8	45.9	43.7	42.4	42.1
	11:35	44.4	69.2	52.2	41.4	46.2	45.7	44.1	42.9	42.6
	11:40	47.5	72.3	62.8	38.8	55.9	48.9	42.5	40.9	40.5
	11:45	44.9	69.7	60.9	39.5	49.3	47.2	43.2	41.4	40.9
	11:50	43.6	68.4	54.3	39.0	46.2	45.0	42.8	41.1	40.6
	11:55	45.0	69.8	58.3	40.4	48.2	46.8	43.9	42.7	42.5
	12:00	44.4	69.2	55.6	41.2	46.5	45.5	44.0	43.0	42.7
	12:05	42.8	67.6	48.5	40.4	44.5	44.1	42.6	41.5	41.4
	12:10	48.4	73.2	60.6	39.8	56.7	51.2	42.9	41.8	41.4
	12:15	43.4	68.2	52.1	40.2	45.0	44.7	43.1	42.2	41.8
	12:20	44.3	69.1	61.8	40.2	45.6	45.0	43.5	42.2	41.6
	12:25	43.8	68.6	56.3	40.2	47.2	44.9	42.5	41.5	41.3
	12:30	43.1	67.9	58.6	39.3	44.3	43.7	42.1	41.2	40.9
	12:35	45.3	70.1	59.0	39.1	49.6	48.5	43.5	41.5	41.1
	12:40	42.3	67.1	48.6	38.1	45.2	44.2	41.7	39.9	39.6
	12:45	58.7	83.5	77.0	38.5	66.9	53.5	43.0	40.7	40.5
	12:50	48.3	73.1	61.3	39.0	53.8	51.6	45.7	41.2	41.0
	12:55	44.9	69.7	54.5	39.9	48.7	47.8	43.8	42.0	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	13:00	44.9	69.7	61.5	39.4	48.9	47.7	43.7	41.3	41.0
	13:05	44.3	69.1	58.2	38.7	48.9	46.8	42.9	40.7	40.2
	13:10	45.3	70.1	57.8	37.5	51.0	49.3	42.5	39.1	38.7
	13:15	56.5	81.3	72.6	39.2	65.3	57.7	45.4	41.5	41.2
	13:20	62.1	86.9	78.3	37.7	71.5	45.3	41.0	39.2	38.8
	13:25	46.2	71.0	63.2	38.8	50.7	49.0	44.4	41.2	40.6
	13:30	46.4	71.2	68.7	37.4	45.3	43.7	40.6	39.1	38.9
	13:35	45.9	70.7	60.2	38.6	52.2	48.0	42.0	40.3	40.0
	13:40	43.1	67.9	61.2	37.6	47.9	44.8	41.2	39.4	39.0
	13:45	48.0	72.8	60.0	37.6	56.1	51.7	43.2	39.7	39.3
	13:50	53.8	78.6	69.8	36.7	62.8	52.6	41.6	39.4	39.1
	13:55	43.8	68.6	56.6	38.8	46.7	46.0	42.8	41.1	40.8
	14:00	43.4	68.2	53.6	39.4	46.2	45.3	42.8	41.3	40.9
	14:05	44.0	68.8	60.4	38.7	48.0	46.3	42.8	40.8	40.3
	14:10	43.9	68.7	64.4	38.2	47.8	46.1	41.6	40.0	39.7
	14:15	44.3	69.1	61.6	39.1	47.7	45.9	41.8	40.6	40.2
	14:20	47.0	71.8	66.2	39.6	53.6	49.7	43.6	41.4	41.2
	14:25	48.4	73.2	64.1	39.5	54.8	52.3	43.4	41.0	40.8
	14:30	48.9	73.7	65.3	39.4	56.3	51.7	44.1	41.8	41.4
	14:35	51.2	76.0	63.4	39.4	59.6	55.9	42.8	40.7	40.5
	14:40	42.5	67.3	52.0	38.7	46.4	44.1	41.6	40.3	39.8
	14:45	45.2	70.0	58.3	40.2	49.6	48.1	42.7	41.7	41.4
	14:50	45.7	70.5	57.0	41.5	47.9	47.5	44.9	42.8	42.7
	14:55	45.1	69.9	53.2	41.3	47.6	46.9	44.7	43.0	42.7
	15:00	44.1	68.9	51.9	40.5	46.0	45.6	43.8	42.2	41.9
	15:05	43.4	68.2	53.4	39.6	45.8	45.1	42.9	41.4	41.2
	15:10	44.5	69.3	56.2	39.4	49.1	46.4	42.6	41.1	41.0
	15:15	44.6	69.4	54.2	41.5	47.0	46.5	44.0	42.7	42.5
	15:20	45.1	69.9	51.8	40.4	48.7	47.6	44.1	42.3	41.9
	15:25	46.0	70.8	57.9	42.0	49.0	48.4	45.2	43.3	43.0
	15:30	44.1	68.9	51.6	40.2	47.1	46.2	43.5	41.8	41.5
	15:35	43.6	68.4	52.0	39.5	45.9	45.4	43.1	41.9	41.4
	15:40	43.0	67.8	58.5	39.7	45.7	44.6	42.4	41.2	40.9
	15:45	52.0	76.8	66.0	39.9	58.3	53.9	46.9	43.2	42.7
	15:50	44.6	69.4	58.5	39.8	47.3	46.8	43.5	41.6	41.0
	15:55	44.3	69.1	54.9	40.3	46.9	46.2	43.6	41.8	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	16:00	45.2	70.0	56.1	40.1	49.3	48.2	43.9	41.9	41.7
	16:05	44.3	69.1	55.7	40.0	48.1	45.4	43.1	41.6	41.4
	16:10	45.4	70.2	54.7	41.4	48.4	47.1	44.6	43.2	42.9
	16:15	45.1	69.9	51.0	41.0	48.9	47.6	44.1	42.2	41.9
	16:20	45.0	69.8	57.2	41.3	47.0	46.4	44.6	43.2	42.9
	16:25	46.4	71.2	65.5	40.6	51.0	49.2	44.5	42.8	42.4
	16:30	43.8	68.6	54.6	40.1	46.7	45.5	43.1	41.7	41.4
	16:35	45.2	70.0	64.4	39.7	49.1	45.6	43.1	41.8	41.5
	16:40	44.8	69.6	55.0	39.7	48.3	47.1	43.8	41.8	41.5
	16:45	42.9	67.7	48.5	39.7	45.4	44.7	42.5	41.1	40.9
	16:50	43.0	67.8	54.5	39.7	45.0	44.2	42.6	41.3	40.9
	16:55	51.8	76.6	71.7	39.7	57.5	53.7	42.8	41.2	41.1
	17:00	52.9	77.7	68.3	40.9	61.7	52.6	45.7	42.9	42.5
	17:05	45.6	70.4	62.2	40.3	49.5	48.0	44.1	42.1	41.7
	17:10	56.7	81.5	73.5	40.7	63.1	55.0	47.0	43.5	42.6
	17:15	49.7	74.5	66.0	40.7	55.2	54.2	45.7	42.8	42.5
	17:20	53.3	78.1	67.3	41.7	59.0	57.2	49.1	45.2	44.6
	17:25	50.4	75.2	67.3	40.7	57.5	52.8	45.1	43.1	42.5
	17:30	45.9	70.7	64.2	41.8	49.0	47.3	44.9	43.5	43.3
	17:35	48.5	73.3	67.7	41.9	50.2	49.3	46.2	44.6	44.2
	17:40	51.2	76.0	70.6	41.9	58.1	55.3	47.1	44.5	43.9
	17:45	47.1	71.9	58.1	42.3	50.0	48.8	46.5	44.7	44.2
	17:50	53.7	78.5	65.7	43.6	57.4	55.9	53.4	47.8	47.1
	17:55	55.3	80.1	63.9	43.5	58.0	57.5	55.2	51.8	47.2
	18:00	54.3	79.1	62.8	43.0	57.2	56.4	54.4	49.8	48.9
	18:05	53.1	77.9	64.6	44.3	56.9	55.5	52.0	47.8	46.9
	18:10	55.2	80.0	68.9	44.9	58.8	57.0	51.1	47.6	47.1
	18:15	54.7	79.5	61.6	47.5	57.6	57.0	54.3	51.7	51.1
	18:20	53.4	78.2	61.0	47.0	56.5	55.7	53.0	49.8	49.4
	18:25	56.2	81.0	66.2	47.6	59.4	58.7	55.5	53.1	50.6
	18:30	52.5	77.3	57.8	48.1	54.9	54.7	52.0	50.7	50.4
	18:35	53.1	77.9	59.3	49.1	54.6	54.2	53.1	51.9	51.5
	18:40	53.8	78.6	68.7	48.5	55.8	54.9	53.2	51.9	51.6
	18:45	54.9	79.7	63.7	50.5	57.6	56.6	54.4	53.0	52.6
	18:50	54.7	79.5	61.7	51.5	56.5	55.7	54.4	53.7	53.5
	18:55	55.4	80.2	59.3	52.7	56.5	56.3	55.3	54.4	54.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	19:00	57.6	82.4	63.1	53.8	59.8	59.1	57.3	55.8	55.5
	19:05	60.0	84.8	68.9	55.2	63.1	61.8	59.5	58.0	57.6
	19:10	62.0	86.8	69.5	56.9	64.4	63.7	61.6	60.0	59.4
	19:15	60.6	85.4	65.6	56.9	62.6	62.3	60.4	58.9	58.6
	19:20	60.9	85.7	66.1	57.0	62.9	62.6	60.7	59.0	58.6
	19:25	61.2	86.0	67.7	56.5	63.8	62.9	61.0	58.8	58.3
	19:30	59.1	83.9	67.2	55.8	61.0	60.5	58.8	57.6	57.4
	19:35	59.3	84.1	63.1	56.4	60.8	60.3	59.2	58.3	58.0
	19:40	59.2	84.0	63.7	56.5	60.3	60.0	59.3	58.1	57.8
	19:45	59.6	84.4	70.2	56.1	60.7	60.5	59.6	58.1	57.7
	19:50	60.0	84.8	62.8	57.3	60.8	60.6	60.1	59.3	59.1
	19:55	60.5	85.3	64.2	57.9	61.4	61.1	60.5	59.9	59.7
	20:00	60.6	85.4	63.3	58.1	61.5	61.2	60.6	60.0	59.8
	20:05	61.0	85.8	64.1	58.7	61.8	61.7	61.0	60.5	60.3
	20:10	60.8	85.6	63.8	57.8	61.7	61.6	60.8	60.0	59.8
	20:15	60.9	85.7	63.5	58.7	61.8	61.5	61.0	60.4	60.1
	20:20	62.4	87.2	64.8	59.6	63.2	63.1	62.6	61.1	60.7
	20:25	63.4	88.2	65.7	61.2	64.0	63.9	63.4	62.6	62.4
	20:30	63.7	88.5	66.0	61.5	64.4	64.3	63.8	63.0	62.7
	20:35	64.2	89.0	66.2	62.5	64.7	64.6	64.2	63.7	63.5
	20:40	64.9	89.7	67.0	63.1	65.5	65.4	65.0	64.5	64.3
	20:45	65.5	90.3	67.1	64.1	66.0	65.9	65.5	65.2	65.1
	20:50	65.3	90.1	67.8	63.5	66.1	66.0	65.4	64.7	64.6
	20:55	66.0	90.8	67.7	64.3	66.6	66.5	66.0	65.5	65.4
	21:00	66.1	90.9	67.6	64.3	66.6	66.5	66.2	65.7	65.6
	21:05	66.3	91.1	68.0	64.5	66.8	66.8	66.4	65.8	65.6
	21:10	66.7	91.5	68.6	64.8	67.2	67.1	66.8	66.2	66.0
	21:15	66.8	91.6	68.6	65.2	67.3	67.2	66.8	66.2	66.1
	21:20	67.2	92.0	68.6	65.9	67.6	67.5	67.3	67.0	66.9
	21:25	66.2	91.0	68.4	63.0	67.3	67.2	66.3	64.7	64.4
	21:30	66.3	91.1	76.5	63.7	67.0	66.9	66.3	65.1	64.8
	21:35	66.6	91.4	68.8	64.6	67.3	67.1	66.6	66.0	65.9
	21:40	67.3	92.1	69.1	65.8	67.8	67.7	67.3	67.0	66.9
	21:45	67.4	92.2	68.8	66.1	67.8	67.8	67.5	67.1	67.1
	21:50	67.5	92.3	69.1	66.2	68.0	67.9	67.5	67.2	67.1
	21:55	67.6	92.4	69.3	66.1	68.1	68.0	67.6	67.3	67.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/09/2025	22:00	67.3	92.1	68.8	65.6	67.8	67.7	67.3	66.7	66.6
	22:05	67.9	92.7	69.4	66.4	68.3	68.3	67.9	67.6	67.5
	22:10	67.9	92.7	69.3	66.7	68.3	68.2	68.0	67.7	67.6
	22:15	67.9	92.7	69.3	66.5	68.4	68.2	67.9	67.6	67.6
	22:20	67.8	92.6	69.1	66.7	68.1	68.0	67.8	67.6	67.4
	22:25	67.5	92.3	69.0	65.8	67.9	67.9	67.6	67.3	67.2
	22:30	67.6	92.4	69.0	66.3	68.1	68.0	67.6	67.3	67.2
	22:35	67.5	92.3	69.0	66.2	67.9	67.8	67.5	67.1	67.1
	22:40	67.4	92.2	68.7	65.8	67.8	67.7	67.4	67.1	67.0
	22:45	67.2	92.0	68.7	65.5	67.8	67.6	67.3	66.7	66.6
	22:50	67.2	92.0	68.5	65.7	67.6	67.5	67.2	66.9	66.6
	22:55	67.0	91.8	68.5	65.3	67.5	67.4	67.0	66.7	66.6
	23:00	67.3	92.1	68.7	66.1	67.7	67.7	67.4	67.0	66.9
	23:05	67.1	91.9	68.5	65.7	67.6	67.5	67.1	66.7	66.6
	23:10	66.8	91.6	68.6	65.1	67.4	67.3	66.9	66.3	66.2
	23:15	66.6	91.4	68.2	65.3	67.1	67.0	66.7	66.3	66.2
	23:20	66.8	91.6	68.3	65.7	67.3	67.2	66.8	66.5	66.4
	23:25	66.6	91.4	68.3	65.2	67.2	67.0	66.6	66.3	66.2
	23:30	66.5	91.3	68.1	65.1	67.0	66.9	66.5	66.1	66.0
	23:35	66.6	91.4	67.9	64.9	67.0	67.0	66.7	66.3	66.1
	23:40	66.3	91.1	67.7	64.9	66.8	66.7	66.3	65.8	65.7
	23:45	66.4	91.2	68.4	64.9	67.2	67.1	66.4	65.9	65.8
	23:50	66.2	91.0	67.9	64.2	66.9	66.7	66.2	65.7	65.5
	23:55	65.9	90.7	67.8	63.3	66.9	66.6	65.9	65.1	64.8
28/09/2025	00:00	65.8	90.6	67.9	64.1	66.7	66.6	65.8	65.2	65.1
	00:05	65.7	90.5	68.1	63.5	66.6	66.5	65.6	64.9	64.7
	00:10	65.2	90.0	67.3	62.2	65.9	65.8	65.3	64.7	63.9
	00:15	65.5	90.3	67.2	63.3	66.2	66.1	65.5	64.9	64.6
	00:20	65.1	89.9	66.9	62.7	65.9	65.8	65.2	64.4	64.1
	00:25	65.5	90.3	67.9	63.5	66.4	66.1	65.5	64.8	64.6
	00:30	65.6	90.4	67.3	63.8	66.4	66.3	65.5	64.9	64.8
	00:35	65.3	90.1	67.3	63.3	66.0	65.9	65.4	64.8	64.7
	00:40	65.3	90.1	67.4	63.6	66.1	65.9	65.3	64.7	64.6
	00:45	65.5	90.3	67.8	62.7	66.6	66.5	65.4	64.5	64.3
	00:50	65.1	89.9	66.9	63.0	65.9	65.8	65.1	64.4	64.2
	00:55	65.0	89.8	66.7	63.0	65.8	65.7	65.0	64.3	64.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	01:00	64.7	89.5	66.7	62.3	65.5	65.4	64.7	64.0	63.8
	01:05	63.6	88.4	66.1	57.8	65.0	64.8	63.8	61.6	60.3
	01:10	64.0	88.8	65.9	61.7	64.7	64.6	64.0	63.3	63.1
	01:15	64.2	89.0	66.1	62.0	65.2	64.9	64.2	63.7	63.5
	01:20	64.1	88.9	66.1	61.9	65.0	64.9	64.2	63.2	62.9
	01:25	63.7	88.5	65.8	60.9	64.6	64.4	63.7	62.8	62.7
	01:30	64.0	88.8	65.8	61.4	64.8	64.6	64.0	63.2	63.1
	01:35	63.6	88.4	65.7	61.2	64.4	64.3	63.6	63.0	62.8
	01:40	63.3	88.1	65.9	60.4	64.3	64.0	63.3	62.3	62.0
	01:45	63.8	88.6	66.3	60.9	64.9	64.6	63.8	62.7	62.5
	01:50	63.7	88.5	66.1	61.1	64.6	64.4	63.7	63.0	62.7
	01:55	63.4	88.2	65.8	60.6	64.4	64.2	63.5	62.6	62.3
	02:00	62.8	87.6	65.6	59.0	64.1	63.9	62.8	61.7	61.3
	02:05	63.1	87.9	66.0	59.7	64.4	64.2	63.1	61.6	61.3
	02:10	62.8	87.6	65.4	58.4	64.0	63.8	62.6	61.8	61.5
	02:15	62.5	87.3	65.1	59.4	63.7	63.4	62.4	61.5	61.2
	02:20	61.7	86.5	65.3	58.6	62.9	62.6	61.7	60.8	60.7
	02:25	61.1	85.9	63.4	57.9	62.0	61.8	61.1	60.3	60.1
	02:30	61.1	85.9	63.7	58.0	62.2	62.0	61.2	60.2	59.9
	02:35	60.9	85.7	64.0	56.2	62.2	61.9	60.9	59.5	59.2
	02:40	60.5	85.3	65.2	55.5	62.8	62.5	60.0	58.7	58.4
	02:45	60.9	85.7	64.0	57.0	62.4	62.2	60.8	59.8	59.5
	02:50	60.7	85.5	64.5	57.2	62.3	62.0	60.5	59.5	59.3
	02:55	60.8	85.6	63.6	56.7	62.3	62.0	60.7	59.5	59.1
	03:00	59.9	84.7	63.4	55.3	61.6	60.9	59.7	58.8	58.4
	03:05	59.6	84.4	62.5	55.8	60.8	60.5	59.7	58.7	58.5
	03:10	58.9	83.7	62.3	54.6	60.7	60.5	58.6	57.3	57.0
	03:15	59.2	84.0	62.6	54.0	61.1	60.8	59.0	57.2	56.8
	03:20	59.2	84.0	62.7	55.4	61.0	60.5	59.1	57.9	57.6
	03:25	56.2	81.0	60.2	51.8	58.5	58.2	56.0	54.0	53.7
	03:30	57.8	82.6	62.0	52.6	59.9	59.5	57.6	55.8	55.3
	03:35	58.3	83.1	61.7	52.9	60.1	59.7	58.1	56.6	56.2
	03:40	57.6	82.4	60.8	54.6	59.0	58.6	57.5	56.5	56.3
	03:45	57.6	82.4	61.4	53.8	59.4	59.0	57.4	56.2	56.0
	03:50	56.6	81.4	60.6	49.8	58.3	58.0	56.5	55.0	54.4
	03:55	57.2	82.0	61.1	52.6	58.8	58.4	57.1	55.8	55.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	04:00	56.6	81.4	59.8	52.0	58.0	57.7	56.6	55.3	55.0
	04:05	56.6	81.4	60.7	51.2	58.3	58.1	56.4	55.0	54.4
	04:10	57.1	81.9	62.5	50.2	59.9	59.1	56.6	54.7	54.1
	04:15	55.9	80.7	60.1	48.5	57.9	57.6	55.8	53.6	53.0
	04:20	56.3	81.1	60.9	49.3	58.2	57.8	56.3	54.2	53.3
	04:25	54.9	79.7	60.1	48.0	57.0	56.7	54.9	52.1	51.0
	04:30	55.1	79.9	60.5	47.7	57.6	57.0	55.1	51.7	50.6
	04:35	54.5	79.3	59.6	47.9	56.9	56.6	54.4	51.7	51.2
	04:40	55.4	80.2	61.3	46.8	57.9	57.3	55.1	52.5	51.3
	04:45	53.4	78.2	59.9	46.7	56.6	56.0	52.8	49.7	49.3
	04:50	53.2	78.0	60.1	46.9	57.0	56.3	52.1	49.4	49.1
	04:55	54.9	79.7	60.2	47.7	57.1	56.9	54.8	51.5	50.6
	05:00	54.4	79.2	59.1	47.1	56.8	56.3	54.2	51.8	51.1
	05:05	54.3	79.1	68.1	46.4	57.1	56.5	53.4	49.5	48.7
	05:10	53.0	77.8	61.9	46.3	56.7	56.0	52.1	48.5	47.8
	05:15	53.7	78.5	60.2	45.4	56.7	56.4	53.2	49.6	48.6
	05:20	52.0	76.8	57.7	44.6	54.7	54.2	51.7	48.6	47.7
	05:25	52.4	77.2	69.2	43.9	55.2	53.2	50.2	46.8	46.1
	05:30	50.9	75.7	57.6	43.9	54.6	53.8	50.1	47.5	46.4
	05:35	51.1	75.9	65.8	43.6	54.9	53.5	50.1	47.2	46.5
	05:40	50.1	74.9	60.2	43.6	53.2	52.7	49.3	46.4	45.8
	05:45	51.3	76.1	57.7	42.8	54.3	53.7	51.0	46.8	45.7
	05:50	49.7	74.5	57.0	42.5	53.3	52.5	48.9	44.8	44.4
	05:55	48.6	73.4	54.8	42.6	51.7	51.2	48.0	45.0	44.3
	06:00	49.7	74.5	58.6	42.3	55.3	53.2	47.6	45.2	44.9
	06:05	47.2	72.0	54.4	42.7	49.2	48.5	46.9	45.4	45.1
	06:10	46.9	71.7	56.1	42.8	48.3	48.0	46.8	45.4	45.1
	06:15	47.5	72.3	56.4	43.4	51.1	48.3	46.9	45.6	45.4
	06:20	46.5	71.3	54.6	42.6	50.3	47.7	45.6	44.6	44.4
	06:25	48.9	73.7	62.0	42.5	54.8	52.8	46.1	44.8	44.6
	06:30	49.5	74.3	66.4	42.4	55.1	52.9	46.1	44.9	44.7
	06:35	51.2	76.0	73.7	42.8	56.1	54.0	46.6	45.2	44.9
	06:40	48.9	73.7	60.0	42.7	55.4	52.2	46.1	45.2	45.0
	06:45	49.1	73.9	65.4	42.2	55.9	49.0	46.0	44.8	44.6
	06:50	46.3	71.1	57.2	42.7	49.4	47.4	45.6	44.7	44.3
	06:55	47.7	72.5	58.6	42.5	53.0	50.2	45.7	44.5	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	07:00	47.3	72.1	58.3	42.0	52.5	50.9	45.3	44.2	43.8
	07:05	44.7	69.5	54.2	41.3	46.9	46.1	44.4	43.1	42.8
	07:10	44.9	69.7	53.9	41.2	47.8	46.5	44.3	43.2	42.7
	07:15	51.6	76.4	65.0	40.6	58.0	56.0	48.5	43.3	42.9
	07:20	47.2	72.0	61.4	41.0	51.4	50.2	45.7	43.4	43.1
	07:25	51.1	75.9	69.1	41.6	57.2	55.6	46.2	43.7	43.4
	07:30	45.4	70.2	56.1	41.5	48.0	47.3	44.8	43.3	43.1
	07:35	46.9	71.7	54.7	40.8	50.6	49.6	46.0	43.4	42.9
	07:40	49.0	73.8	59.5	41.0	53.5	52.3	47.3	43.1	42.7
	07:45	45.1	69.9	59.6	41.2	47.8	46.2	44.1	42.7	42.5
	07:50	45.3	70.1	55.2	40.7	47.7	47.2	44.8	43.0	42.6
	07:55	45.0	69.8	53.3	41.0	49.2	46.8	44.0	42.8	42.5
	08:00	45.8	70.6	62.5	41.0	49.6	48.0	43.8	42.5	42.4
	08:05	45.0	69.8	55.8	40.9	48.0	47.1	44.2	42.8	42.5
	08:10	46.0	70.8	55.1	41.0	50.1	48.4	44.9	42.9	42.7
	08:15	46.1	70.9	54.5	41.1	49.2	48.0	45.6	42.8	42.5
	08:20	45.5	70.3	57.2	41.6	48.8	47.6	44.5	43.0	42.8
	08:25	44.3	69.1	56.7	41.0	47.0	45.9	43.6	42.6	42.4
	08:30	47.9	72.7	61.3	40.8	52.7	51.3	46.2	43.4	42.9
	08:35	44.0	68.8	56.1	40.2	47.1	45.3	43.2	42.0	41.8
	08:40	43.2	68.0	53.2	39.8	46.6	44.4	42.2	41.2	41.1
	08:45	44.9	69.7	62.9	40.3	46.9	46.1	44.4	43.3	42.4
	08:50	45.6	70.4	55.8	38.9	49.1	48.0	45.0	40.8	40.4
	08:55	44.8	69.6	56.3	40.1	48.5	46.9	43.8	41.7	41.5
	09:00	43.3	68.1	54.7	39.1	48.2	45.6	41.9	40.6	40.4
	09:05	43.3	68.1	51.6	39.4	45.5	44.9	43.0	41.1	40.6
	09:10	48.7	73.5	63.4	39.9	54.7	52.1	45.8	42.4	41.6
	09:15	46.2	71.0	57.1	41.0	49.5	48.6	45.2	43.0	42.6
	09:20	45.2	70.0	56.3	39.9	48.3	47.2	44.2	42.2	41.6
	09:25	46.4	71.2	59.4	40.1	50.0	47.4	44.6	42.7	42.4
	09:30	46.4	71.2	59.4	40.7	51.6	49.4	44.8	42.6	42.3
	09:35	44.9	69.7	56.9	40.7	47.2	46.7	44.7	42.5	42.1
	09:40	48.7	73.5	61.4	41.8	53.2	51.4	47.7	44.5	44.0
	09:45	51.4	76.2	61.9	45.6	54.1	53.5	51.0	48.4	47.8
	09:50	51.5	76.3	59.7	44.1	54.1	53.6	51.2	47.6	46.7
	09:55	52.4	77.2	63.5	42.7	55.6	54.9	51.9	48.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	10:00	52.5	77.3	62.1	45.0	55.2	54.7	52.1	49.8	49.3
	10:05	51.6	76.4	68.8	43.7	54.9	54.0	50.8	47.1	46.4
	10:10	50.1	74.9	61.1	44.0	52.8	52.4	49.7	47.4	46.6
	10:15	51.8	76.6	59.3	45.8	54.8	54.1	51.2	49.1	48.6
	10:20	51.5	76.3	61.5	44.7	54.7	53.4	50.9	48.8	48.4
	10:25	50.8	75.6	60.6	44.0	54.4	53.5	50.1	47.1	46.4
	10:30	52.1	76.9	72.6	43.4	54.6	53.7	50.9	48.2	47.4
	10:35	49.5	74.3	58.6	43.9	52.7	51.8	48.5	46.9	46.7
	10:40	50.1	74.9	60.9	44.5	53.7	52.5	49.4	46.6	46.2
	10:45	52.3	77.1	67.7	45.2	55.2	54.6	51.4	48.7	47.9
	10:50	49.3	74.1	56.8	44.1	51.8	51.3	48.9	47.0	46.7
	10:55	49.5	74.3	56.2	43.6	52.2	51.5	49.1	47.2	46.6
	11:00	49.3	74.1	60.0	43.2	52.8	51.2	48.8	46.5	45.7
	11:05	50.2	75.0	61.9	44.4	53.7	52.6	49.3	47.2	46.6
	11:10	49.6	74.4	61.1	44.0	52.0	51.4	49.4	47.0	46.5
	11:15	51.5	76.3	59.2	42.8	54.7	54.2	50.8	48.1	47.3
	11:20	52.7	77.5	65.4	45.7	55.7	54.4	52.2	50.0	49.0
	11:25	53.1	77.9	64.3	44.2	57.0	56.2	51.6	48.4	47.8
	11:30	57.6	82.4	65.0	43.8	60.3	59.7	57.3	54.7	53.8
	11:35	54.4	79.2	67.5	43.8	59.7	58.5	51.1	48.0	47.2
	11:40	50.4	75.2	62.0	44.2	53.5	52.8	49.9	46.7	46.0
	11:45	49.4	74.2	63.3	44.1	53.8	51.2	47.9	45.8	45.2
	11:50	48.8	73.6	57.7	44.0	53.9	52.3	47.5	45.5	45.1
	11:55	49.2	74.0	60.5	41.6	52.6	51.9	48.0	44.6	44.0
	12:00	49.3	74.1	61.0	44.2	53.2	51.4	48.3	45.9	45.5
	12:05	49.1	73.9	62.6	42.1	52.0	51.0	48.8	45.3	44.3
	12:10	53.1	77.9	72.0	40.7	58.8	55.7	47.4	43.5	43.2
	12:15	48.5	73.3	56.2	41.5	52.3	51.5	47.5	43.9	43.3
	12:20	49.8	74.6	72.6	43.4	54.0	51.2	46.5	45.0	44.6
	12:25	49.4	74.2	67.1	43.7	52.3	51.5	48.7	46.4	46.0
	12:30	48.7	73.5	63.6	43.3	51.9	51.1	47.9	45.6	45.3
	12:35	49.4	74.2	64.3	40.5	53.5	52.3	47.4	44.9	43.9
	12:40	47.0	71.8	56.7	40.1	50.5	49.3	46.4	43.7	42.9
	12:45	46.5	71.3	55.8	40.5	49.9	49.1	45.8	43.3	42.8
	12:50	48.6	73.4	57.1	43.8	52.5	51.1	47.8	45.5	45.1
	12:55	47.8	72.6	61.5	41.8	52.0	50.5	46.5	44.1	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	13:00	46.6	71.4	55.2	40.4	50.0	49.2	46.0	42.9	42.3
	13:05	47.0	71.8	61.1	40.2	50.3	49.4	46.3	43.9	43.0
	13:10	48.9	73.7	63.7	42.7	52.4	50.6	47.8	45.3	44.8
	13:15	47.4	72.2	60.1	41.1	50.7	49.8	46.6	44.0	43.6
	13:20	47.4	72.2	62.1	42.8	50.5	48.7	46.9	45.4	45.1
	13:25	49.4	74.2	59.4	43.2	54.3	52.7	47.9	45.7	45.1
	13:30	45.6	70.4	60.6	40.4	48.0	47.3	45.1	43.1	42.5
	13:35	45.7	70.5	54.6	41.4	48.0	47.3	45.2	44.0	43.6
	13:40	46.2	71.0	56.1	41.4	50.3	49.1	45.0	43.1	42.7
	13:45	47.3	72.1	59.9	41.8	51.1	49.0	46.0	43.4	43.0
	13:50	49.2	74.0	59.8	40.5	52.7	52.1	48.4	44.9	44.2
	13:55	50.5	75.3	71.6	42.2	53.9	52.2	48.5	45.5	45.1
	14:00	48.5	73.3	62.5	41.5	53.2	52.2	46.7	44.1	43.8
	14:05	46.2	71.0	56.6	39.6	48.8	48.5	45.7	42.9	42.0
	14:10	46.1	70.9	63.6	39.3	49.4	48.0	44.7	41.8	41.4
	14:15	50.4	75.2	70.9	41.9	55.0	53.5	48.2	44.9	44.2
	14:20	46.6	71.4	62.3	40.1	52.2	48.6	44.1	42.5	42.2
	14:25	43.3	68.1	51.8	38.5	46.6	45.5	42.3	40.2	40.0
	14:30	43.1	67.9	52.9	38.3	45.8	45.3	42.7	40.6	40.1
	14:35	44.6	69.4	55.8	40.2	47.6	46.5	43.9	41.8	41.5
	14:40	48.4	73.2	60.7	40.6	55.6	50.8	44.0	42.3	42.0
	14:45	44.1	68.9	52.9	40.9	45.8	45.5	43.8	42.7	42.5
	14:50	43.6	68.4	53.2	38.7	46.2	45.6	43.4	41.4	40.9
	14:55	43.3	68.1	57.4	38.2	46.3	45.0	43.0	40.5	40.0
	15:00	42.2	67.0	53.6	38.1	44.7	43.9	41.7	40.1	39.8
	15:05	43.8	68.6	62.4	38.5	47.7	46.7	42.4	40.5	40.0
	15:10	53.1	77.9	71.7	38.6	58.9	48.0	43.0	40.3	40.0
	15:15	42.7	67.5	55.2	38.3	45.7	44.7	41.9	40.0	39.6
	15:20	44.9	69.7	63.2	38.3	49.8	45.9	41.7	40.1	39.9
	15:25	43.2	68.0	54.8	37.8	46.0	44.7	43.3	39.4	38.9
	15:30	41.3	66.1	50.5	37.5	45.4	43.0	40.5	38.9	38.5
	15:35	42.1	66.9	47.8	37.7	44.2	43.8	41.9	40.3	39.7
	15:40	42.6	67.4	53.2	38.3	46.9	44.2	41.2	39.6	39.4
	15:45	47.2	72.0	63.7	38.0	53.8	49.5	42.6	40.1	39.6
	15:50	41.0	65.8	51.4	37.9	43.2	42.3	40.5	39.4	39.0
	15:55	44.0	68.8	58.1	38.1	50.7	47.6	41.1	39.4	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ยม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	16:00	44.9	69.7	59.7	36.5	49.2	46.9	42.8	38.6	38.0
	16:05	41.2	66.0	57.1	37.2	43.6	43.1	40.5	39.0	38.6
	16:10	41.2	66.0	49.1	37.5	43.4	42.6	40.8	39.5	39.3
	16:15	41.4	66.2	54.0	37.9	44.7	42.9	40.4	39.3	39.1
	16:20	42.2	67.0	54.2	37.3	46.2	44.5	41.0	39.0	38.6
	16:25	46.8	71.6	61.2	38.4	52.2	48.9	43.8	40.9	40.2
	16:30	43.9	68.7	57.4	37.8	49.3	46.7	41.7	40.2	39.9
	16:35	41.6	66.4	49.1	38.2	44.1	43.3	41.2	39.8	39.6
	16:40	45.8	70.6	60.3	38.5	49.9	47.8	44.0	41.5	40.8
	16:45	42.0	66.8	50.4	37.7	45.2	44.6	41.1	39.4	38.8
	16:50	45.7	70.5	55.6	38.0	51.6	50.1	42.5	39.9	39.6
	16:55	44.5	69.3	56.1	38.2	48.1	47.0	43.0	40.2	39.7
	17:00	45.4	70.2	58.9	37.7	50.7	48.9	41.8	39.4	39.1
	17:05	43.7	68.5	55.5	37.5	47.7	45.9	42.9	41.0	40.5
	17:10	46.1	70.9	62.6	37.4	53.7	50.5	40.8	38.8	38.6
	17:15	44.3	69.1	58.6	38.0	48.7	46.5	42.3	39.7	39.3
	17:20	43.0	67.8	57.2	37.2	47.3	45.4	41.4	39.5	39.3
	17:25	44.1	68.9	54.5	38.5	47.0	46.4	43.6	40.8	40.3
	17:30	43.6	68.4	62.9	37.7	46.2	45.3	43.1	39.9	39.4
	17:35	43.8	68.6	60.1	38.9	46.3	44.9	43.4	41.0	40.4
	17:40	44.7	69.5	55.5	41.8	47.9	46.5	43.9	43.0	42.9
	17:45	46.0	70.8	55.6	42.0	48.5	47.5	45.5	43.6	43.4
	17:50	49.0	73.8	60.9	40.9	54.3	51.9	46.3	43.6	43.0
	17:55	45.0	69.8	57.9	39.0	49.7	47.7	44.0	40.8	40.5
	18:00	45.8	70.6	60.4	38.6	50.4	48.8	42.4	40.3	40.1
	18:05	42.8	67.6	57.2	37.0	47.1	45.4	41.6	38.5	38.2
	18:10	44.5	69.3	61.6	36.9	49.5	47.4	43.2	40.4	39.9
	18:15	46.6	71.4	73.8	38.6	48.5	47.0	43.8	41.4	40.9
	18:20	45.8	70.6	64.6	37.4	49.7	47.9	43.7	41.1	40.6
	18:25	48.4	73.2	67.6	37.5	53.5	51.2	45.8	42.5	41.7
	18:30	49.7	74.5	70.3	40.2	53.4	50.8	46.4	43.8	43.3
	18:35	48.4	73.2	58.8	42.1	51.6	50.7	47.8	45.3	44.4
	18:40	48.0	72.8	58.0	40.5	50.4	49.9	47.7	45.7	45.0
	18:45	48.5	73.3	62.2	42.4	51.0	50.1	47.8	46.4	46.1
	18:50	51.3	76.1	61.6	44.2	55.5	53.8	50.3	47.9	47.3
	18:55	50.4	75.2	56.6	46.0	52.1	51.7	50.4	49.1	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	19:00	52.0	76.8	63.9	47.6	54.5	52.9	51.6	50.5	50.0
	19:05	52.8	77.6	63.4	49.5	53.9	53.6	52.7	51.9	51.7
	19:10	53.6	78.4	57.7	50.2	55.0	54.6	53.6	52.6	52.2
	19:15	53.7	78.5	58.3	50.4	55.0	54.7	53.7	52.8	52.6
	19:20	54.8	79.6	63.4	50.9	58.3	56.6	54.0	52.8	52.6
	19:25	54.2	79.0	58.0	51.4	55.2	54.9	54.2	53.5	53.2
	19:30	54.2	79.0	60.1	50.6	55.5	55.1	54.1	53.5	53.2
	19:35	54.3	79.1	58.4	51.8	55.6	55.3	54.1	53.4	53.3
	19:40	54.0	78.8	58.8	50.2	55.2	54.9	54.0	53.0	52.5
	19:45	53.7	78.5	57.5	49.7	55.0	54.8	53.6	52.5	52.1
	19:50	54.0	78.8	57.5	50.5	55.2	54.9	54.0	53.0	52.7
	19:55	53.8	78.6	57.0	50.4	54.9	54.7	53.8	52.8	52.6
	20:00	53.7	78.5	57.6	50.1	55.1	54.8	53.8	52.4	52.0
	20:05	55.2	80.0	61.1	51.1	56.3	56.1	55.2	54.0	53.7
	20:10	55.3	80.1	59.2	52.5	56.9	56.5	55.1	54.3	54.0
	20:15	55.0	79.8	59.2	52.1	56.7	56.1	54.8	53.9	53.7
	20:20	55.1	79.9	58.2	52.5	56.1	55.9	55.0	54.2	54.0
	20:25	55.1	79.9	58.3	52.6	56.1	55.9	55.0	54.3	54.0
	20:30	55.1	79.9	58.2	52.9	56.3	56.1	55.1	54.2	54.1
	20:35	54.8	79.6	57.5	52.2	55.8	55.6	54.9	53.9	53.6
	20:40	54.7	79.5	57.9	52.8	56.0	55.7	54.7	53.9	53.7
	20:45	54.9	79.7	59.3	52.7	56.1	55.7	54.7	53.9	53.8
	20:50	54.8	79.6	59.0	52.3	56.2	55.8	54.6	53.8	53.6
	20:55	54.1	78.9	57.6	51.8	55.5	55.1	54.0	53.2	53.0
	21:00	54.6	79.4	57.9	52.2	55.7	55.5	54.5	53.7	53.6
	21:05	54.9	79.7	57.8	52.5	55.9	55.6	54.8	54.1	53.9
	21:10	53.9	78.7	57.0	51.5	54.9	54.7	53.9	53.2	52.9
	21:15	55.0	79.8	58.7	52.0	56.4	56.0	54.9	53.9	53.6
	21:20	55.6	80.4	61.3	53.5	57.3	56.6	55.3	54.6	54.4
	21:25	54.9	79.7	58.5	52.3	56.5	55.9	54.8	53.8	53.5
	21:30	55.4	80.2	62.0	52.6	57.8	56.9	55.0	53.9	53.6
	21:35	54.7	79.5	59.1	52.3	56.4	55.8	54.5	53.7	53.5
	21:40	54.6	79.4	66.1	51.0	57.3	56.7	53.8	52.8	52.7
	21:45	53.4	78.2	58.7	50.3	56.1	54.7	53.1	52.2	51.9
	21:50	53.8	78.6	56.9	51.4	54.9	54.6	53.8	53.0	52.9
	21:55	54.4	79.2	58.9	52.4	55.4	55.1	54.3	53.6	53.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/09/2025	22:00	54.2	79.0	56.5	51.4	55.1	54.9	54.3	53.5	53.3
	22:05	54.0	78.8	57.7	51.9	55.2	54.9	54.0	53.2	53.0
	22:10	54.1	78.9	56.7	52.0	55.2	55.0	54.1	53.5	53.4
	22:15	53.8	78.6	56.4	51.1	55.1	54.6	53.7	52.9	52.7
	22:20	52.9	77.7	56.7	49.8	54.0	53.8	52.8	51.9	51.7
	22:25	53.3	78.1	57.2	51.0	54.6	54.1	53.3	52.5	52.3
	22:30	53.4	78.2	56.8	50.7	54.9	54.4	53.3	52.6	52.5
	22:35	52.9	77.7	63.3	50.0	53.9	53.7	52.8	52.0	51.9
	22:40	51.9	76.7	55.4	48.7	53.4	53.0	51.8	50.8	50.6
	22:45	51.7	76.5	58.2	48.4	53.2	52.8	51.6	50.6	50.3
	22:50	52.0	76.8	55.9	47.8	53.7	53.4	51.8	50.6	50.3
	22:55	51.4	76.2	55.4	46.3	52.8	52.4	51.3	50.3	50.0
	23:00	51.9	76.7	57.3	48.4	53.4	52.9	51.8	50.9	50.6
	23:05	51.1	75.9	54.9	47.6	52.6	52.3	51.1	50.0	49.5
	23:10	50.2	75.0	54.2	46.6	51.4	51.0	50.1	49.3	49.0
	23:15	50.8	75.6	54.0	47.9	52.0	51.6	50.7	50.0	49.8
	23:20	50.9	75.7	57.6	47.9	52.4	51.8	50.8	49.9	49.7
	23:25	49.4	74.2	54.2	44.9	51.1	50.7	49.3	47.9	47.4
	23:30	49.8	74.6	53.6	45.7	51.4	51.0	49.7	48.1	47.6
	23:35	50.0	74.8	54.9	46.3	51.9	51.2	49.9	48.8	48.6
	23:40	49.7	74.5	53.2	47.0	50.9	50.6	49.6	48.9	48.7
	23:45	49.6	74.4	54.5	46.4	52.6	51.2	49.2	47.9	47.7
	23:50	49.0	73.8	53.1	44.8	50.5	50.0	49.1	47.6	47.3
	23:55	48.2	73.0	53.6	44.5	50.1	49.4	48.1	46.7	46.4
29/09/2025	00:00	47.4	72.2	54.3	43.1	49.3	48.8	47.1	45.5	45.0
	00:05	46.9	71.7	55.7	41.3	49.1	48.4	46.6	44.5	43.7
	00:10	48.6	73.4	56.7	43.1	54.0	52.8	47.0	45.5	45.2
	00:15	48.1	72.9	55.1	42.8	50.3	49.7	48.0	45.7	45.2
	00:20	47.4	72.2	52.5	44.2	49.2	48.8	47.1	45.9	45.6
	00:25	49.4	74.2	57.5	44.6	54.4	53.7	47.6	46.2	46.0
	00:30	48.0	72.8	55.1	44.1	49.7	49.1	47.8	46.5	46.2
	00:35	47.1	71.9	50.5	42.5	48.5	48.3	47.2	45.6	45.2
	00:40	47.2	72.0	51.4	43.1	49.2	48.8	47.2	45.5	45.2
	00:45	45.6	70.4	56.3	42.3	47.2	46.9	45.5	43.9	43.7
	00:50	46.4	71.2	55.2	41.9	49.7	48.1	45.8	44.3	43.9
	00:55	45.4	70.2	49.7	41.4	46.8	46.5	45.5	43.7	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	01:00	44.1	68.9	50.4	41.0	46.0	45.4	44.0	42.7	42.4
	01:05	44.0	68.8	48.7	40.7	45.6	45.3	44.0	42.5	42.0
	01:10	45.8	70.6	55.1	40.3	51.4	47.6	44.3	42.5	42.2
	01:15	43.4	68.2	52.6	39.8	46.8	44.9	42.8	41.5	41.3
	01:20	44.5	69.3	52.3	40.1	47.0	45.8	44.1	41.8	41.5
	01:25	44.2	69.0	51.6	40.7	46.3	45.7	44.0	42.3	42.0
	01:30	43.4	68.2	47.1	40.4	44.7	44.4	43.3	42.0	41.7
	01:35	47.4	72.2	57.0	41.1	53.5	52.4	44.4	42.9	42.7
	01:40	43.5	68.3	48.8	40.3	45.1	44.7	43.5	41.8	41.5
	01:45	44.1	68.9	52.9	41.1	45.6	45.1	43.9	42.8	42.6
	01:50	45.9	70.7	55.9	40.9	51.8	49.3	43.9	42.1	41.9
	01:55	44.5	69.3	52.0	40.8	48.4	47.2	43.5	42.0	41.8
	02:00	44.6	69.4	54.6	41.3	48.0	46.3	43.9	42.7	42.5
	02:05	43.2	68.0	46.7	40.5	44.5	44.2	43.2	42.0	41.8
	02:10	43.3	68.1	47.3	40.7	45.0	44.6	43.2	42.0	41.8
	02:15	42.4	67.2	48.0	40.0	43.8	43.5	42.2	41.3	41.0
	02:20	43.0	67.8	54.4	40.1	46.1	44.0	41.9	41.1	41.0
	02:25	45.8	70.6	56.3	39.6	53.1	51.3	41.9	40.9	40.8
	02:30	42.6	67.4	52.7	39.7	46.1	44.4	41.8	41.0	40.8
	02:35	43.5	68.3	54.6	40.1	47.8	45.6	42.1	41.3	41.2
	02:40	44.6	69.4	54.3	39.9	48.9	47.9	42.5	41.3	41.2
	02:45	48.6	73.4	63.5	40.3	54.9	53.3	44.7	41.5	41.2
	02:50	45.8	70.6	57.0	40.5	48.1	47.8	45.4	42.3	42.0
	02:55	45.7	70.5	55.7	39.0	53.3	48.7	41.6	40.3	40.1
	03:00	44.6	69.4	56.7	38.7	49.3	47.7	41.2	40.0	39.8
	03:05	44.5	69.3	52.6	38.0	47.3	46.9	44.1	40.5	40.2
	03:10	47.6	72.4	56.6	39.3	53.3	52.2	45.4	43.0	41.9
	03:15	44.9	69.7	57.3	40.0	53.5	44.0	42.1	41.2	41.0
	03:20	44.8	69.6	56.0	40.0	49.6	47.6	42.6	41.5	41.2
	03:25	42.9	67.7	50.1	40.1	44.4	43.9	42.6	41.7	41.6
	03:30	44.6	69.4	56.1	40.9	47.7	46.6	43.0	42.4	42.2
	03:35	47.3	72.1	57.3	41.0	54.7	53.7	42.9	42.4	42.3
	03:40	45.4	70.2	58.0	40.9	51.1	45.5	42.8	42.3	42.2
	03:45	46.4	71.2	58.4	40.5	54.6	48.1	42.5	42.0	42.0
	03:50	43.8	68.6	50.3	41.0	45.8	45.2	43.3	42.4	42.2
	03:55	47.6	72.4	58.3	40.4	54.8	53.2	43.3	42.0	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	04:00	48.2	73.0	58.0	41.2	55.2	53.8	43.8	42.4	42.3
	04:05	44.6	69.4	58.8	41.4	47.3	46.5	43.6	43.0	42.8
	04:10	47.2	72.0	57.5	40.4	54.2	53.1	43.2	41.9	41.6
	04:15	48.0	72.8	63.6	40.1	53.9	52.9	43.7	41.8	41.6
	04:20	47.5	72.3	58.0	40.7	54.9	51.6	44.0	42.1	41.9
	04:25	43.4	68.2	50.2	40.4	46.0	45.7	42.9	41.6	41.4
	04:30	46.8	71.6	58.3	40.1	53.7	50.7	42.7	41.6	41.4
	04:35	45.6	70.4	57.2	40.3	52.4	47.8	42.6	41.9	41.6
	04:40	47.2	72.0	57.9	40.3	53.9	52.9	43.2	41.7	41.5
	04:45	45.8	70.6	57.9	39.8	51.3	49.8	42.8	40.8	40.6
	04:50	46.4	71.2	56.9	39.5	53.3	50.6	43.3	41.7	41.4
	04:55	44.4	69.2	50.6	40.7	47.4	46.9	43.4	42.1	41.9
	05:00	45.1	69.9	56.5	40.4	48.1	47.1	43.3	42.0	41.9
	05:05	45.6	70.4	56.8	41.0	50.0	47.7	44.0	42.1	42.0
	05:10	47.1	71.9	56.3	41.2	52.3	50.9	44.7	42.5	42.3
	05:15	47.2	72.0	56.7	41.3	52.2	51.1	45.2	42.6	42.5
	05:20	45.8	70.6	54.5	41.2	49.3	48.6	44.3	42.5	42.4
	05:25	46.0	70.8	52.0	41.1	48.5	48.2	45.5	42.4	42.1
	05:30	46.5	71.3	51.3	41.1	48.7	48.5	46.9	43.0	42.7
	05:35	47.2	72.0	54.4	40.2	50.9	49.0	47.4	42.7	42.4
	05:40	49.1	73.9	59.2	41.0	54.8	52.1	47.8	43.3	42.6
	05:45	47.2	72.0	53.7	41.2	48.6	48.4	47.6	43.1	42.8
	05:50	47.0	71.8	51.8	40.5	48.7	48.4	47.4	42.9	42.3
	05:55	46.8	71.6	50.6	40.4	48.7	48.5	47.3	42.7	42.1
	06:00	46.9	71.7	55.4	41.3	49.1	48.6	47.2	43.2	42.7
	06:05	47.6	72.4	56.5	41.2	49.8	48.6	47.7	43.3	42.9
	06:10	48.4	73.2	58.1	41.2	52.4	50.3	47.6	43.9	43.3
	06:15	48.4	73.2	57.9	41.4	52.5	49.8	47.9	43.9	43.4
	06:20	49.0	73.8	59.2	41.3	53.8	52.4	47.8	43.0	42.7
	06:25	49.6	74.4	59.4	41.5	54.5	53.1	48.1	44.7	43.3
	06:30	49.2	74.0	58.1	41.8	54.0	52.0	48.1	45.0	44.2
	06:35	49.1	73.9	58.0	41.0	54.0	51.3	48.0	44.3	43.2
	06:40	49.7	74.5	64.0	43.1	56.4	53.6	45.9	44.2	44.0
	06:45	51.0	75.8	71.8	43.0	57.2	52.6	46.5	44.8	44.5
	06:50	50.9	75.7	72.2	43.0	49.8	47.5	45.6	44.4	44.1
	06:55	45.7	70.5	63.0	43.1	46.6	46.4	45.4	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	07:00	47.0	71.8	62.7	43.2	50.8	48.9	45.8	44.9	44.6
	07:05	48.1	72.9	57.9	44.2	51.4	50.4	46.9	45.9	45.5
	07:10	47.8	72.6	55.2	43.3	50.3	49.8	47.0	45.6	44.9
	07:15	47.2	72.0	58.6	43.7	51.1	49.4	46.3	45.2	44.9
	07:20	46.4	71.2	57.0	43.2	48.1	47.1	46.3	45.1	44.7
	07:25	45.8	70.6	55.1	42.7	47.8	47.1	45.8	44.0	43.8
	07:30	46.1	70.9	59.7	42.4	50.8	48.4	44.7	43.6	43.4
	07:35	46.9	71.7	58.9	42.7	50.9	49.1	45.9	44.9	44.3
	07:40	47.5	72.3	67.7	42.4	50.9	49.7	46.3	44.2	43.9
	07:45	50.3	75.1	68.9	42.9	56.5	52.6	46.1	45.0	44.5
	07:50	46.1	70.9	57.1	42.9	49.2	47.8	45.3	44.3	44.1
	07:55	46.6	71.4	55.9	44.5	48.1	47.5	46.3	45.5	45.4
	08:00	46.9	71.7	54.1	44.5	49.0	48.3	46.6	45.7	45.4
	08:05	47.5	72.3	58.1	40.4	52.2	49.5	46.1	43.9	43.0
	08:10	45.3	70.1	67.8	39.9	49.0	47.0	43.3	41.7	41.5
	08:15	47.2	72.0	60.2	41.3	52.2	51.1	45.3	42.9	42.6
	08:20	51.7	76.5	63.6	40.8	57.4	55.6	46.9	42.8	42.4
	08:25	46.4	71.2	60.6	40.9	50.7	48.6	44.4	42.8	42.4
	08:30	48.1	72.9	60.1	42.0	53.4	51.4	46.0	43.9	43.6
	08:35	47.3	72.1	61.8	40.8	51.9	50.3	45.2	43.1	42.7
	08:40	48.4	73.2	64.2	40.4	53.9	50.2	44.9	42.5	42.0
	08:45	43.9	68.7	56.2	38.2	47.8	45.5	42.7	40.4	40.0
	08:50	43.2	68.0	59.8	38.1	47.4	45.2	41.4	40.0	39.7
	08:55	44.0	68.8	58.0	38.3	48.7	46.2	41.5	40.3	40.1
	09:00	46.8	71.6	62.9	38.2	51.4	48.9	43.5	40.5	40.2
	09:05	47.6	72.4	56.5	39.7	51.4	50.8	47.2	42.1	41.6
	09:10	41.5	66.3	49.0	37.9	43.8	43.2	41.2	39.5	39.2
	09:15	43.7	68.5	51.4	37.6	46.4	46.0	43.3	40.3	39.3
	09:20	44.0	68.8	52.2	38.8	46.7	45.3	43.7	41.4	40.7
	09:25	45.4	70.2	62.9	38.0	50.7	48.3	43.0	39.9	39.6
	09:30	43.6	68.4	61.3	38.4	47.9	46.0	42.1	40.2	39.9
	09:35	46.4	71.2	62.0	38.4	52.9	48.5	42.1	39.7	39.5
	09:40	46.3	71.1	63.2	38.7	52.3	50.1	42.3	40.2	39.9
	09:45	42.8	67.6	56.6	38.9	45.4	44.6	41.7	40.3	40.1
	09:50	43.2	68.0	55.6	38.8	46.4	44.9	42.3	40.9	40.7
	09:55	42.4	67.2	53.8	38.7	45.2	44.1	41.8	40.2	40.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	10:00	46.0	70.8	60.9	39.2	52.6	47.3	43.3	41.2	40.7
	10:05	42.7	67.5	51.2	39.0	45.7	44.3	42.0	40.5	40.2
	10:10	43.8	68.6	52.3	39.3	45.5	45.1	43.9	41.6	41.1
	10:15	44.5	69.3	56.3	38.1	48.6	46.1	44.1	40.2	39.5
	10:20	43.3	68.1	54.9	37.3	46.0	44.9	42.8	40.7	39.3
	10:25	45.2	70.0	54.7	40.3	47.8	46.9	44.8	43.7	43.4
	10:30	46.7	71.5	63.2	39.8	50.7	48.3	44.6	43.4	43.1
	10:35	45.0	69.8	59.8	42.5	46.6	46.1	44.7	43.9	43.7
	10:40	46.0	70.8	52.9	43.1	48.3	47.5	45.5	44.6	44.4
	10:45	47.2	72.0	68.1	40.3	50.6	48.3	44.8	43.9	43.8
	10:50	44.7	69.5	61.3	39.0	47.1	46.3	43.8	41.5	41.1
	10:55	45.7	70.5	58.5	39.8	52.3	47.3	43.4	41.5	41.2
	11:00	45.2	70.0	55.7	42.5	47.1	46.4	44.9	43.8	43.6
	11:05	46.0	70.8	64.7	41.1	47.8	47.1	44.9	43.1	42.8
	11:10	44.6	69.4	55.2	40.7	47.5	46.4	44.2	42.7	42.2
	11:15	60.8	85.6	78.1	38.9	68.7	47.6	42.6	40.7	40.4
	11:20	42.8	67.6	53.5	39.6	44.9	44.2	42.5	41.4	41.1
	11:25	44.1	68.9	60.0	39.9	47.4	46.2	43.1	41.6	41.3
	11:30	45.9	70.7	59.9	37.1	52.1	49.6	42.6	40.1	39.4
	11:35	46.4	71.2	62.3	38.1	50.4	45.2	41.2	39.7	39.3
	11:40	49.7	74.5	66.0	37.4	57.6	50.4	41.2	38.8	38.5
	11:45	41.9	66.7	52.0	37.2	45.4	43.7	41.4	39.3	38.9
	11:50	45.1	69.9	70.3	39.6	46.0	44.8	43.1	41.6	41.2
	11:55	47.4	72.2	65.4	39.8	51.3	47.5	43.6	41.9	41.7
	12:00	45.8	70.6	59.1	39.3	51.9	48.9	43.2	41.4	41.0
	12:05	45.5	70.3	56.8	39.0	50.7	49.2	42.8	41.2	40.6
	12:10	43.5	68.3	52.2	38.6	47.0	46.1	42.5	40.5	40.3
	12:15	43.6	68.4	54.9	39.4	46.0	45.1	43.0	41.6	41.3
	12:20	45.1	69.9	57.8	39.8	47.6	46.3	43.7	41.8	41.6
	12:25	44.6	69.4	55.4	40.0	47.8	46.7	43.9	42.2	41.9
	12:30	47.5	72.3	64.8	37.8	50.5	49.0	41.5	39.5	39.0
	12:35	44.5	69.3	59.6	38.8	49.3	44.8	41.5	40.3	39.9
	12:40	41.9	66.7	52.8	37.9	44.3	43.6	41.4	39.7	39.3
	12:45	48.3	73.1	67.1	37.5	53.0	49.1	42.1	39.6	39.1
	12:50	49.3	74.1	70.6	37.1	55.3	50.7	42.7	39.4	38.7
	12:55	43.2	68.0	57.2	36.5	46.0	44.9	41.7	39.2	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	13:00	49.5	74.3	65.1	38.3	56.6	54.2	43.0	40.2	39.7
	13:05	41.5	66.3	50.5	35.7	45.7	44.6	40.3	37.6	37.2
	13:10	44.7	69.5	61.2	36.3	49.3	45.9	41.3	39.1	38.6
	13:15	42.7	67.5	57.2	36.3	46.2	44.9	41.4	39.5	38.9
	13:20	42.9	67.7	56.4	37.1	46.9	45.0	42.1	39.6	39.1
	13:25	43.9	68.7	53.6	37.8	48.9	46.4	42.0	39.9	39.4
	13:30	44.6	69.4	60.4	38.8	49.5	47.9	42.8	40.9	40.6
	13:35	44.0	68.8	59.3	36.1	50.1	45.6	40.6	38.5	37.6
	13:40	55.0	79.8	76.6	37.6	59.6	55.1	44.1	40.3	39.7
	13:45	42.3	67.1	49.0	37.6	46.5	44.7	41.4	39.7	39.3
	13:50	41.0	65.8	52.2	37.3	44.0	42.8	40.1	38.7	38.6
	13:55	41.9	66.7	54.7	37.4	45.0	44.0	41.2	39.4	39.2
	14:00	41.6	66.4	53.8	37.5	44.8	43.3	40.8	39.5	39.2
	14:05	40.1	64.9	46.7	36.9	42.2	41.8	39.8	38.4	38.0
	14:10	42.2	67.0	51.7	37.7	45.3	44.8	41.1	39.5	39.1
	14:15	41.6	66.4	51.6	37.6	44.4	43.7	40.9	39.1	39.0
	14:20	42.3	67.1	56.4	37.8	47.0	43.8	41.1	39.6	39.2
	14:25	42.3	67.1	49.6	37.8	45.1	44.4	42.0	39.4	38.8
	14:30	41.7	66.5	49.1	38.2	44.2	43.3	41.3	39.7	39.5
	14:35	42.6	67.4	52.1	38.3	44.9	44.4	42.3	40.3	39.9
	14:40	43.9	68.7	54.0	38.6	47.0	46.2	43.3	40.8	40.1
	14:45	42.2	67.0	49.7	38.7	44.6	43.6	41.6	40.3	40.1
	14:50	42.4	67.2	49.1	38.2	45.8	44.5	41.7	39.8	39.4
	14:55	42.0	66.8	50.7	38.6	44.3	43.6	41.6	40.3	40.0
	15:00	44.0	68.8	51.7	40.2	47.9	46.2	43.0	41.5	41.2
	15:05	46.1	70.9	65.1	40.4	47.7	47.1	44.3	42.8	42.3
	15:10	58.9	83.7	75.5	41.0	68.6	57.1	44.4	42.5	42.2
	15:15	43.4	68.2	54.3	39.0	46.2	45.1	42.8	41.3	40.9
	15:20	45.6	70.4	57.6	39.6	50.6	47.0	43.5	42.0	41.5
	15:25	44.1	68.9	57.8	38.4	46.8	45.5	42.5	40.8	40.2
	15:30	45.8	70.6	52.7	39.6	49.3	48.7	44.7	42.1	41.4
	15:35	43.4	68.2	54.3	39.8	46.6	45.2	42.7	41.4	41.2
	15:40	43.8	68.6	52.3	39.0	47.1	46.0	42.8	40.7	40.4
	15:45	47.0	71.8	64.7	40.0	49.5	47.7	43.8	42.0	41.7
	15:50	41.8	66.6	53.8	38.1	44.7	43.6	41.3	39.5	39.2
	15:55	44.1	68.9	62.7	38.7	47.4	45.9	43.2	40.7	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	16:00	42.7	67.5	58.5	38.9	45.5	44.3	41.8	40.5	40.2
	16:05	45.0	69.8	63.9	38.7	50.7	47.7	42.3	40.5	40.2
	16:10	47.0	71.8	62.9	40.6	52.4	48.3	44.1	42.5	42.1
	16:15	43.3	68.1	50.3	39.4	46.0	45.0	43.0	41.3	41.0
	16:20	43.4	68.2	50.9	39.9	46.1	45.0	43.0	41.4	41.1
	16:25	44.1	68.9	51.8	40.6	46.7	45.7	43.6	42.1	41.8
	16:30	44.4	69.2	54.3	39.9	47.3	46.6	43.8	42.2	41.5
	16:35	44.4	69.2	50.8	41.4	47.2	46.4	43.9	42.9	42.6
	16:40	45.3	70.1	52.1	42.6	47.2	46.7	44.9	44.0	43.8
	16:45	45.1	69.9	51.1	42.2	46.9	46.2	44.8	43.7	43.5
	16:50	47.1	71.9	57.1	42.6	50.7	48.7	46.3	44.4	44.0
	16:55	46.6	71.4	52.1	42.6	48.4	48.1	46.4	44.8	44.4
	17:00	45.7	70.5	50.9	42.7	47.6	47.1	45.6	44.3	44.0
	17:05	45.9	70.7	54.7	42.5	48.0	47.4	45.5	44.3	44.0
	17:10	45.8	70.6	53.7	41.8	47.9	47.3	45.5	44.3	44.0
	17:15	45.5	70.3	51.5	42.3	48.0	47.1	45.0	43.8	43.5
	17:20	45.4	70.2	52.2	42.3	47.3	46.8	45.2	43.8	43.6
	17:25	46.7	71.5	56.9	42.3	49.0	48.4	46.1	44.8	44.6
	17:30	45.9	70.7	61.5	42.2	48.1	47.0	45.4	44.0	43.8
	17:35	48.5	73.3	62.9	43.8	51.4	50.3	47.9	45.9	45.5
	17:40	48.1	72.9	58.6	43.3	50.8	50.0	47.7	45.4	45.1
	17:45	48.6	73.4	62.3	43.1	52.9	51.8	46.6	45.0	44.6
	17:50	51.3	76.1	74.2	44.2	56.8	54.0	48.4	46.0	45.7
	17:55	50.3	75.1	62.6	43.2	53.9	52.2	49.4	46.8	46.2
	18:00	50.4	75.2	62.1	43.6	55.5	54.0	48.2	45.4	45.1
	18:05	48.5	73.3	59.7	42.6	53.6	51.9	46.3	44.5	44.1
	18:10	47.0	71.8	53.9	42.7	49.9	49.0	46.5	44.8	44.6
	18:15	52.4	77.2	73.5	43.1	57.4	55.1	50.5	45.6	45.2
	18:20	53.3	78.1	69.5	46.3	57.9	55.6	51.0	48.5	48.0
	18:25	53.0	77.8	75.1	45.1	57.0	54.9	51.0	48.4	47.9
	18:30	53.1	77.9	61.6	46.0	56.3	55.4	52.5	50.2	49.7
	18:35	57.3	82.1	79.9	45.0	60.7	58.5	52.8	49.7	48.6
	18:40	52.9	77.7	67.1	44.7	56.2	55.2	52.1	49.7	48.8
	18:45	54.0	78.8	66.3	45.0	57.2	56.3	53.4	50.7	49.9
	18:50	51.3	76.1	60.5	43.6	55.3	54.3	50.8	46.0	45.5
	18:55	48.1	72.9	66.1	43.5	50.2	49.6	47.7	45.9	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	19:00	48.5	73.3	59.8	43.7	53.3	49.5	47.4	45.9	45.3
	19:05	48.4	73.2	60.8	44.3	50.4	49.7	48.2	46.9	46.6
	19:10	50.6	75.4	69.7	45.0	52.8	51.1	49.4	47.8	47.4
	19:15	51.7	76.5	68.1	46.2	56.3	54.2	50.2	48.3	48.0
	19:20	52.2	77.0	67.3	45.8	57.4	53.2	50.6	49.0	48.5
	19:25	50.6	75.4	55.2	47.2	52.2	51.7	50.5	49.3	49.0
	19:30	51.4	76.2	62.3	46.4	54.6	52.7	50.8	49.3	48.8
	19:35	51.1	75.9	59.6	46.7	53.5	52.1	50.7	49.4	48.9
	19:40	51.6	76.4	60.7	47.5	55.3	53.5	50.8	49.3	49.0
	19:45	50.4	75.2	55.9	46.1	52.0	51.6	50.4	48.9	48.6
	19:50	51.6	76.4	68.9	46.3	53.4	52.4	50.9	49.3	48.8
	19:55	51.1	75.9	58.0	47.7	52.9	52.4	50.8	49.5	49.1
	20:00	51.2	76.0	55.0	47.3	52.8	52.4	51.1	49.8	49.5
	20:05	52.3	77.1	59.4	48.3	54.9	53.6	51.7	50.4	50.0
	20:10	51.3	76.1	62.5	46.0	52.7	52.2	50.6	49.1	48.8
	20:15	51.0	75.8	57.5	47.1	52.6	52.2	50.8	49.5	49.2
	20:20	51.9	76.7	56.5	48.6	53.5	53.0	51.7	50.6	50.3
	20:25	54.3	79.1	65.9	50.5	58.7	54.2	52.9	51.9	51.7
	20:30	53.0	77.8	56.6	50.6	54.1	53.8	52.9	52.0	51.8
	20:35	53.2	78.0	74.0	50.0	55.4	54.0	52.5	51.4	51.1
	20:40	52.5	77.3	56.6	49.7	53.8	53.5	52.4	51.2	50.9
	20:45	52.9	77.7	62.9	49.7	54.0	53.5	52.3	51.3	51.0
	20:50	52.7	77.5	55.8	50.4	54.1	53.7	52.6	51.6	51.4
	20:55	53.1	77.9	55.9	51.0	54.2	53.9	53.1	52.4	52.3
	21:00	53.2	78.0	60.0	50.9	54.6	54.1	53.1	52.3	52.1
	21:05	52.9	77.7	55.7	50.4	54.0	53.7	52.8	52.0	51.7
	21:10	52.8	77.6	55.2	50.8	53.9	53.7	52.8	52.1	52.0
	21:15	52.9	77.7	56.0	50.9	54.1	53.7	52.8	52.1	52.0
	21:20	53.0	77.8	62.2	49.7	55.4	54.6	52.6	51.6	51.4
	21:25	53.0	77.8	64.7	49.4	57.0	54.1	52.1	51.1	50.9
	21:30	57.1	81.9	76.6	49.1	60.7	54.9	51.8	50.8	50.5
	21:35	53.3	78.1	64.8	49.0	57.2	55.4	52.3	51.2	50.9
	21:40	52.2	77.0	58.6	49.7	53.4	53.1	52.1	51.3	51.2
	21:45	51.8	76.6	54.9	49.6	52.9	52.7	51.7	51.0	50.8
	21:50	51.3	76.1	54.4	48.1	52.4	52.2	51.2	50.3	50.1
	21:55	51.1	75.9	53.9	48.7	52.1	51.9	51.0	50.3	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/09/2025	22:00	51.4	76.2	55.2	49.3	52.6	52.3	51.4	50.6	50.4
	22:05	51.0	75.8	54.1	47.7	52.6	52.3	50.9	49.5	49.3
	22:10	50.2	75.0	53.9	47.7	51.5	51.2	50.0	49.2	49.0
	22:15	50.2	75.0	61.0	47.3	51.8	51.4	49.9	49.0	48.8
	22:20	49.7	74.5	60.2	46.4	51.2	50.5	49.4	48.3	48.0
	22:25	50.5	75.3	63.1	46.4	55.6	51.3	49.2	48.3	48.0
	22:30	48.8	73.6	53.3	46.0	50.3	49.9	48.8	47.7	47.4
	22:35	48.9	73.7	56.2	45.7	50.5	50.0	48.8	47.9	47.4
	22:40	49.8	74.6	53.6	47.7	50.9	50.6	49.7	49.1	49.0
	22:45	48.8	73.6	51.6	46.1	50.1	49.9	48.7	47.8	47.5
	22:50	48.2	73.0	52.3	45.4	49.5	49.1	48.2	47.3	47.1
	22:55	47.6	72.4	50.8	44.7	49.1	48.6	47.6	46.6	46.4
	23:00	48.5	73.3	51.2	45.9	49.6	49.3	48.4	47.7	47.5
	23:05	48.6	73.4	52.0	46.2	49.9	49.4	48.5	47.8	47.7
	23:10	48.7	73.5	52.3	46.2	49.7	49.5	48.6	48.0	47.7
	23:15	48.1	72.9	51.7	45.2	49.4	49.1	48.1	47.0	46.7
	23:20	48.0	72.8	55.5	44.8	49.5	49.0	47.8	46.9	46.7
	23:25	48.1	72.9	54.3	44.8	49.8	49.3	47.9	46.8	46.4
	23:30	47.6	72.4	51.9	44.9	48.7	48.6	47.5	46.6	46.4
	23:35	47.5	72.3	50.5	44.6	48.7	48.3	47.5	46.7	46.4
	23:40	46.6	71.4	51.2	43.9	48.2	47.8	46.4	45.4	45.3
	23:45	46.2	71.0	51.4	43.7	47.8	47.4	46.0	45.2	45.0
	23:50	45.8	70.6	50.9	43.2	47.5	47.0	45.6	44.7	44.5
	23:55	46.3	71.1	50.3	43.7	47.6	47.3	46.3	45.1	44.8
30/09/2025	00:00	45.8	70.6	50.0	43.2	47.5	46.8	45.6	44.7	44.5
	00:05	45.3	70.1	48.2	42.3	46.6	46.4	45.2	44.2	44.0
	00:10	45.8	70.6	49.2	42.9	47.3	46.9	45.6	44.7	44.5
	00:15	45.9	70.7	50.4	43.2	47.1	46.9	45.8	44.9	44.7
	00:20	45.8	70.6	49.3	42.9	46.8	46.5	45.8	45.1	44.9
	00:25	44.9	69.7	48.7	42.3	46.4	46.0	44.8	43.8	43.7
	00:30	45.2	70.0	48.8	42.3	46.5	46.2	45.2	44.0	43.8
	00:35	47.6	72.4	50.7	44.3	49.2	48.9	47.4	46.0	45.7
	00:40	48.2	73.0	51.2	43.1	49.4	49.2	48.4	46.4	46.0
	00:45	45.2	70.0	50.5	42.4	46.8	46.4	45.0	43.9	43.8
	00:50	46.5	71.3	59.4	43.0	48.5	47.0	45.3	44.3	44.2
	00:55	45.5	70.3	49.3	43.7	46.5	46.3	45.5	44.7	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	01:00	45.5	70.3	49.4	43.6	47.0	46.5	45.3	44.7	44.5
	01:05	45.7	70.5	57.6	42.9	46.6	46.3	45.4	44.7	44.4
	01:10	45.7	70.5	48.8	43.8	46.6	46.4	45.7	45.0	44.9
	01:15	45.5	70.3	48.5	43.4	46.4	46.3	45.4	44.9	44.7
	01:20	44.9	69.7	54.1	42.6	46.1	45.6	44.4	43.6	43.5
	01:25	44.3	69.1	47.2	42.4	45.3	45.0	44.2	43.7	43.5
	01:30	44.7	69.5	47.3	42.8	45.7	45.5	44.6	44.1	43.9
	01:35	44.7	69.5	48.1	41.6	45.8	45.5	44.7	44.0	42.9
	01:40	43.1	67.9	45.8	41.5	44.1	44.0	43.1	42.6	42.4
	01:45	43.2	68.0	47.4	41.4	44.4	44.1	43.0	42.6	42.5
	01:50	43.7	68.5	48.6	41.6	44.8	44.5	43.5	42.9	42.7
	01:55	44.5	69.3	52.2	41.8	47.0	46.0	44.0	43.1	42.8
	02:00	43.4	68.2	46.7	41.4	44.5	44.3	43.3	42.6	42.5
	02:05	43.5	68.3	50.4	41.6	44.8	44.5	43.4	42.7	42.6
	02:10	43.2	68.0	46.1	41.7	44.3	44.0	43.1	42.6	42.5
	02:15	43.2	68.0	46.3	41.2	44.5	44.1	43.0	42.6	42.5
	02:20	43.2	68.0	49.6	41.5	44.4	44.1	43.0	42.4	42.2
	02:25	43.1	67.9	46.0	41.3	44.3	44.0	43.0	42.4	42.3
	02:30	43.1	67.9	47.4	41.2	44.3	43.9	42.9	42.4	42.3
	02:35	43.1	67.9	48.8	41.4	44.3	43.9	42.9	42.4	42.3
	02:40	43.2	68.0	47.2	41.6	44.3	44.1	43.0	42.6	42.4
	02:45	43.3	68.1	48.5	41.6	44.8	44.4	43.0	42.5	42.4
	02:50	43.2	68.0	47.9	41.4	44.5	44.2	43.0	42.5	42.4
	02:55	43.8	68.6	47.8	41.8	45.2	44.8	43.6	43.0	42.9
	03:00	43.2	68.0	46.5	41.1	44.4	44.2	43.1	42.4	42.3
	03:05	43.3	68.1	47.4	41.2	44.9	44.3	43.0	42.4	42.3
	03:10	44.4	69.2	48.6	41.6	46.8	46.6	43.6	42.7	42.6
	03:15	44.3	69.1	49.6	41.2	46.8	46.4	43.6	42.3	42.0
	03:20	43.9	68.7	48.5	40.9	46.5	46.1	43.2	42.0	41.9
	03:25	43.9	68.7	48.7	41.1	46.2	45.9	43.3	42.1	42.0
	03:30	44.0	68.8	48.5	41.4	46.3	45.8	43.7	42.5	42.3
	03:35	43.3	68.1	48.2	40.9	45.0	44.7	42.9	42.1	41.9
	03:40	42.6	67.4	47.3	40.0	44.8	44.4	42.1	41.2	41.1
	03:45	42.7	67.5	48.0	39.5	45.5	45.0	41.8	41.1	40.9
	03:50	43.1	67.9	48.6	40.1	45.8	45.4	42.2	41.3	41.1
	03:55	43.2	68.0	48.4	39.8	45.9	45.3	42.6	41.5	41.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Leq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	04:00	43.5	68.3	50.1	40.1	46.4	45.9	42.6	41.8	41.6
	04:05	43.5	68.3	48.6	40.2	46.2	45.9	42.6	41.8	41.7
	04:10	44.7	69.5	57.2	40.4	48.8	46.1	42.7	42.0	41.8
	04:15	45.1	69.9	57.2	40.1	51.1	46.4	42.4	41.8	41.7
	04:20	42.6	67.4	46.8	40.1	44.0	43.8	42.4	41.6	41.4
	04:25	43.8	68.6	46.9	40.4	45.0	44.5	43.7	43.0	42.9
	04:30	42.2	67.0	47.0	39.0	44.5	44.1	41.6	40.1	39.9
	04:35	42.4	67.2	45.8	38.8	44.1	43.8	42.4	40.9	40.4
	04:40	42.8	67.6	46.0	40.4	44.0	43.7	42.6	42.0	41.9
	04:45	43.1	67.9	48.6	39.6	45.0	44.4	42.7	41.9	41.7
	04:50	43.0	67.8	46.3	40.5	44.4	44.0	42.8	42.1	41.9
	04:55	43.7	68.5	54.7	40.8	44.9	44.6	43.1	42.5	42.3
	05:00	45.4	70.2	56.7	40.7	51.5	47.7	43.0	42.4	42.3
	05:05	43.8	68.6	56.4	41.0	44.6	44.3	43.3	42.8	42.7
	05:10	43.2	68.0	46.3	40.8	44.5	44.0	43.1	42.4	42.3
	05:15	43.8	68.6	54.4	40.6	45.2	44.7	43.2	42.5	42.3
	05:20	44.1	68.9	53.6	41.4	48.1	44.6	43.2	42.6	42.5
	05:25	44.0	68.8	54.1	41.2	45.6	44.8	43.4	42.7	42.6
	05:30	43.7	68.5	47.9	41.7	45.3	44.8	43.5	42.9	42.8
	05:35	45.2	70.0	56.5	41.5	49.8	45.8	43.8	43.1	43.0
	05:40	46.3	71.1	57.0	42.0	51.7	49.0	44.2	43.4	43.3
	05:45	45.0	69.8	53.8	41.9	45.9	45.7	45.0	44.3	44.0
	05:50	45.2	70.0	47.7	43.5	46.0	45.9	45.1	44.6	44.5
	05:55	48.4	73.2	59.2	43.8	54.1	51.8	46.0	45.0	44.9
	06:00	47.5	72.3	58.9	43.9	53.1	49.0	45.7	44.9	44.8
	06:05	46.3	71.1	61.9	43.4	48.8	46.4	45.3	44.7	44.5
	06:10	45.8	70.6	52.4	43.6	47.3	46.8	45.6	44.9	44.7
	06:15	47.6	72.4	59.2	44.0	51.5	49.6	46.2	45.3	45.2
	06:20	48.8	73.6	59.8	43.3	54.9	52.4	46.3	45.5	45.3
	06:25	47.3	72.1	58.0	44.2	50.2	48.4	46.5	45.9	45.7
	06:30	48.4	73.2	58.4	44.4	52.8	51.0	46.9	46.2	46.1
	06:35	49.6	74.4	64.5	44.5	55.3	52.5	47.2	46.2	46.0
	06:40	51.6	76.4	66.3	45.4	57.3	55.8	47.7	46.5	46.3
	06:45	52.1	76.9	73.8	45.1	54.7	51.1	47.5	46.6	46.4
	06:50	48.1	72.9	63.8	44.3	49.5	48.6	47.0	46.2	46.0
	06:55	47.5	72.3	60.4	45.3	49.2	48.3	47.3	46.5	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. I.A68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	07:00	47.1	71.9	54.6	44.6	49.1	48.4	46.7	46.0	45.8
	07:05	45.8	70.6	53.4	41.9	47.5	46.6	45.8	44.3	43.9
	07:10	44.9	69.7	55.0	41.7	46.4	46.0	44.7	43.7	43.4
	07:15	46.0	70.8	57.4	42.2	49.1	46.5	45.2	44.2	43.9
	07:20	46.6	71.4	56.8	42.8	49.4	48.1	46.0	44.9	44.5
	07:25	47.3	72.1	55.7	42.8	50.1	48.9	46.8	45.0	44.5
	07:30	47.2	72.0	57.8	43.2	50.7	48.9	46.4	44.9	44.6
	07:35	46.4	71.2	54.1	43.2	48.1	47.3	46.1	45.0	44.6
	07:40	48.7	73.5	70.4	43.5	50.0	48.9	46.3	45.1	44.9
	07:45	48.1	72.9	71.9	44.8	48.8	48.0	46.7	46.1	46.0
	07:50	48.5	73.3	57.6	44.7	52.4	50.4	47.8	46.6	46.3
	07:55	53.8	78.6	70.2	45.8	58.6	52.9	48.9	47.5	47.2
	08:00	47.2	72.0	58.9	44.4	49.7	48.8	46.5	45.7	45.5
	08:05	47.0	71.8	63.0	42.3	50.1	48.1	46.0	44.2	43.8
	08:10	47.4	72.2	63.7	44.0	49.9	48.9	46.9	45.6	45.2
	08:15	52.2	77.0	72.5	42.4	59.4	55.6	46.8	45.0	44.5
	08:20	48.8	73.6	64.1	43.2	52.6	50.6	46.6	45.1	44.9
	08:25	53.6	78.4	70.4	43.3	59.6	50.7	46.9	44.8	44.6
	08:30	50.2	75.0	68.7	42.8	52.8	50.7	47.0	44.5	44.3
	08:35	49.8	74.6	61.8	42.2	55.1	53.7	47.7	44.0	43.4
	08:40	47.7	72.5	63.6	41.3	52.9	51.1	45.5	43.4	42.8
	08:45	47.4	72.2	60.1	41.2	52.9	50.5	45.6	43.9	43.5
	08:50	45.1	69.9	55.9	40.9	48.0	46.8	44.4	42.8	42.5
	08:55	57.9	82.7	78.2	42.5	63.4	59.0	47.7	44.4	44.1
	09:00	46.5	71.3	57.8	40.6	49.8	48.5	45.6	42.5	42.2
	09:05	45.9	70.7	56.2	41.9	49.1	47.7	45.4	43.7	43.3
	09:10	48.3	73.1	60.0	44.5	51.8	50.7	47.4	45.9	45.7
	09:15	48.0	72.8	61.6	44.4	50.1	49.1	47.4	45.9	45.7
	09:20	47.4	72.2	63.3	43.3	50.4	49.3	46.4	44.9	44.6
	09:25	47.9	72.7	61.0	43.8	50.7	49.6	47.1	46.0	45.4
	09:30	45.7	70.5	53.1	42.3	47.8	47.2	45.6	44.0	43.7
	09:35	46.4	71.2	58.4	42.3	49.7	47.7	45.5	44.0	43.6
	09:40	46.5	71.3	58.5	41.9	49.6	48.3	45.4	43.7	43.4
	09:45	45.6	70.4	51.4	41.5	47.8	47.1	45.4	43.9	43.5
	09:50	45.9	70.7	55.7	41.1	49.0	48.1	45.1	43.4	43.0
	09:55	46.5	71.3	59.4	39.5	50.8	49.4	43.8	41.8	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	10:00	47.3	72.1	59.1	41.4	52.5	50.8	45.4	43.3	43.0
	10:05	46.7	71.5	53.3	41.7	49.0	48.5	46.4	44.2	43.5
	10:10	46.7	71.5	53.6	41.8	50.2	49.3	45.9	43.6	43.2
	10:15	46.9	71.7	58.8	41.7	51.1	48.9	45.6	43.5	43.3
	10:20	45.2	70.0	56.9	41.8	47.0	46.5	44.9	43.5	43.2
	10:25	46.0	70.8	54.0	41.1	48.7	48.3	45.5	43.6	43.4
	10:30	46.6	71.4	61.9	41.6	50.1	48.7	45.7	43.4	43.1
	10:35	48.3	73.1	60.3	41.6	52.3	51.1	46.8	45.1	44.7
	10:40	46.5	71.3	57.9	41.5	50.5	49.4	45.5	43.3	42.9
	10:45	48.5	72.0	64.0	41.7	53.0	51.9	45.7	43.3	43.1
	10:50	46.4	71.2	63.7	39.5	51.9	51.0	43.5	42.0	41.2
	10:55	43.4	68.2	48.7	40.0	45.2	45.0	43.1	41.9	41.5
	11:00	45.6	70.4	68.2	41.2	47.4	46.8	44.5	43.2	42.8
	11:05	45.3	70.1	55.7	42.1	48.3	47.1	44.7	43.3	43.1
	11:10	45.0	69.8	57.0	40.6	48.5	47.5	43.8	42.4	42.1
	11:15	46.1	70.9	54.3	42.9	48.2	47.6	45.8	44.5	44.1
	11:20	47.7	72.5	64.0	42.6	51.3	49.7	46.3	44.2	43.9
	11:25	45.8	70.6	57.6	41.8	48.3	47.7	45.2	43.6	43.4
	11:30	43.9	68.7	50.9	41.0	46.0	45.4	43.6	42.3	42.1
	11:35	46.4	71.2	57.5	40.4	50.7	49.8	44.9	42.4	42.1
	11:40	46.8	71.6	67.0	41.7	50.2	49.6	45.3	43.4	43.0
	11:45	46.0	70.8	52.5	42.1	48.1	47.6	45.7	44.4	44.0
	11:50	45.5	70.3	62.4	41.7	47.7	46.8	45.0	43.9	43.6
	11:55	46.3	71.1	62.5	41.3	48.6	47.3	45.1	43.6	43.0
	12:00	45.1	69.9	51.7	41.2	47.5	46.8	44.8	43.4	43.2
	12:05	46.9	71.7	62.1	41.8	51.0	48.8	45.4	44.1	43.8
	12:10	55.4	80.2	77.7	41.4	58.6	53.9	45.7	43.4	42.9
	12:15	48.5	73.3	65.6	41.4	54.7	51.8	45.8	43.8	43.6
	12:20	48.3	73.1	69.1	41.1	53.0	50.1	45.4	43.1	42.9
	12:25	46.4	71.2	60.4	40.9	52.1	49.4	44.2	42.5	42.3
	12:30	47.4	72.2	61.8	40.3	50.9	48.8	45.4	42.4	42.0
	12:35	44.6	69.4	53.3	41.0	46.6	46.0	44.5	43.1	42.7
	12:40	45.0	69.8	58.1	40.2	47.7	46.7	44.4	42.2	41.8
	12:45	47.4	72.2	56.6	42.7	50.4	49.6	46.9	44.8	44.4
	12:50	46.9	71.7	60.8	39.8	53.5	48.7	44.3	42.1	41.6
	12:55	50.8	75.6	66.2	41.6	54.4	51.6	47.7	43.9	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	13:00	60.0	84.8	67.5	49.1	65.9	64.3	57.6	51.7	51.2
	13:05	46.0	70.8	54.4	41.9	49.3	48.6	45.1	43.6	43.4
	13:10	46.0	70.8	56.6	41.8	50.1	48.1	44.7	43.6	43.3
	13:15	52.9	77.7	69.5	40.0	58.5	52.4	44.1	42.0	41.6
	13:20	46.6	71.4	66.1	40.6	47.7	46.9	45.2	44.2	43.9
	13:25	47.1	71.9	59.3	43.3	51.2	49.9	45.8	44.4	44.2
	13:30	47.5	72.3	56.9	44.2	50.2	49.5	46.9	45.6	45.3
	13:35	55.1	79.9	76.8	39.7	58.6	52.4	45.7	42.0	41.4
	13:40	48.7	73.5	66.0	39.2	53.3	51.5	45.7	42.6	42.1
	13:45	55.3	80.1	72.4	38.7	61.1	54.2	44.0	40.7	40.3
	13:50	43.1	67.9	50.9	38.9	45.4	44.7	43.0	40.9	40.7
	13:55	45.8	70.6	67.0	38.3	47.7	47.2	44.5	40.2	39.6
	14:00	44.4	69.2	67.9	39.2	47.1	45.9	42.8	40.9	40.5
	14:05	45.9	70.7	56.0	41.1	50.4	48.1	44.7	42.6	42.2
	14:10	46.2	71.0	54.4	41.6	50.5	49.0	45.1	43.4	42.8
	14:15	46.5	71.3	56.5	40.4	51.7	49.1	44.4	42.0	41.7
	14:20	45.0	69.8	56.5	39.8	48.6	47.5	44.1	42.3	41.9
	14:25	44.9	69.7	52.9	40.7	47.3	46.7	44.6	42.9	42.8
	14:30	49.4	74.2	68.3	41.8	56.4	53.0	45.4	43.8	43.4
	14:35	45.8	70.6	61.8	42.1	48.5	47.4	45.2	43.8	43.6
	14:40	46.0	70.8	51.7	41.9	48.4	47.7	45.7	44.0	43.4
	14:45	46.8	71.6	57.3	41.5	51.1	49.9	45.9	43.4	42.9
	14:50	47.7	72.5	69.4	41.4	49.7	48.3	45.6	43.4	43.0
	14:55	47.6	72.4	59.6	42.0	52.2	50.4	45.9	43.8	43.4
	15:00	45.2	70.0	55.3	41.2	47.5	46.5	44.7	43.1	42.8
	15:05	45.5	70.3	52.9	41.1	47.6	47.1	45.2	43.8	43.1
	15:10	44.9	69.7	54.9	41.4	47.0	46.3	44.7	43.2	42.8
	15:15	43.5	68.3	50.1	39.9	45.5	45.1	43.4	41.7	41.5
	15:20	53.5	78.3	74.1	39.8	59.0	48.3	42.9	41.6	41.4
	15:25	43.5	68.3	52.5	40.7	45.0	44.5	43.2	42.2	41.9
	15:30	49.9	74.7	62.6	41.0	56.6	54.0	44.5	42.8	42.4
	15:35	46.3	71.1	58.6	40.5	51.3	47.3	43.5	42.1	41.8
	15:40	45.5	70.3	57.8	41.4	48.8	47.5	44.7	43.1	42.9
	15:45	42.4	67.2	47.7	38.6	44.5	43.9	42.2	40.5	40.2
	15:50	43.5	68.3	49.7	39.6	45.9	45.2	43.0	41.3	40.8
	15:55	43.8	68.6	49.2	40.1	46.0	45.4	43.6	41.7	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	16:00	44.5	69.3	52.3	40.0	47.4	46.6	44.0	42.0	41.5
	16:05	43.1	67.9	50.6	39.8	44.7	44.3	43.0	42.0	41.6
	16:10	44.1	68.9	52.4	40.1	46.7	46.0	43.8	41.6	41.2
	16:15	46.7	71.5	57.5	39.0	50.8	49.8	45.8	42.1	41.6
	16:20	41.9	66.7	51.6	38.9	43.8	43.2	41.6	40.3	40.1
	16:25	44.6	69.4	54.4	39.8	48.5	46.4	43.8	41.9	41.5
	16:30	49.0	73.8	63.7	40.0	57.6	53.0	43.6	41.6	41.3
	16:35	46.6	71.4	58.5	41.0	49.8	48.8	45.9	43.5	42.7
	16:40	45.6	70.4	56.1	41.2	48.0	47.2	45.2	43.5	43.0
	16:45	60.5	85.3	77.9	42.3	69.5	50.1	45.4	43.8	43.5
	16:50	46.3	71.1	57.3	41.5	49.3	48.0	45.3	43.6	43.0
	16:55	53.1	77.9	78.1	41.6	49.3	47.3	44.8	43.7	43.2
	17:00	45.2	70.0	55.3	42.2	46.7	46.2	45.0	44.0	43.7
	17:05	46.4	71.2	57.8	42.2	50.0	48.5	45.3	44.0	43.6
	17:10	47.7	72.5	60.6	42.1	51.8	50.6	46.0	44.4	44.1
	17:15	45.2	70.0	56.1	42.1	47.6	46.6	44.8	43.7	43.5
	17:20	47.0	71.8	55.8	42.7	51.2	49.0	45.6	44.4	44.1
	17:25	46.0	70.8	59.3	42.1	48.2	47.1	45.1	43.9	43.7
	17:30	45.9	70.7	52.6	42.0	48.6	47.8	45.2	43.8	43.6
	17:35	46.1	70.9	60.0	41.9	49.0	47.7	45.4	43.9	43.7
	17:40	50.7	75.5	60.0	40.4	56.5	55.7	47.0	42.5	42.2
	17:45	45.2	70.0	56.1	40.2	49.0	46.6	44.0	42.4	42.2
	17:50	47.5	72.3	58.5	42.3	51.5	49.5	46.1	44.4	44.1
	17:55	48.4	73.2	59.2	42.7	51.9	50.6	47.1	44.8	44.3
	18:00	48.8	73.6	67.3	42.5	51.8	50.7	46.4	44.8	44.4
	18:05	47.3	72.1	59.0	42.8	51.1	50.1	46.1	45.0	44.4
	18:10	47.1	71.9	56.5	43.0	49.8	48.9	46.8	44.6	44.2
	18:15	47.7	72.5	57.7	44.2	51.3	49.4	46.7	45.5	45.3
	18:20	50.3	75.1	71.6	44.0	51.8	49.9	47.0	45.7	45.3
	18:25	54.6	79.4	79.5	43.3	61.0	53.2	46.2	44.8	44.7
	18:30	47.1	71.9	63.1	42.0	51.7	48.0	45.1	44.2	44.0
	18:35	47.3	72.1	63.5	42.0	51.0	49.7	45.1	43.7	43.4
	18:40	46.2	71.0	55.7	42.0	49.0	48.2	45.6	43.7	43.5
	18:45	45.4	70.2	57.2	41.8	47.6	46.9	45.2	43.8	43.4
	18:50	46.8	71.6	58.1	41.9	50.1	48.9	45.7	44.2	43.8
	18:55	47.7	72.5	59.5	41.9	51.0	49.2	46.4	44.3	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

RECEIVED DATE : 02/10/2025

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	19:00	50.0	74.8	63.8	42.9	55.0	52.9	47.8	46.0	45.3
	19:05	47.4	72.2	53.6	43.8	49.1	48.8	47.2	45.9	45.4
	19:10	47.2	72.0	52.3	42.3	49.1	48.8	47.2	45.2	44.8
	19:15	48.2	73.0	53.9	41.9	50.4	49.9	48.1	45.7	45.0
	19:20	49.7	74.5	55.4	44.2	51.6	51.1	49.6	48.2	47.7
	19:25	50.5	75.3	62.9	44.2	52.2	51.6	50.2	49.1	48.8
	19:30	49.6	74.4	53.5	44.1	51.2	50.7	49.7	47.8	47.3
	19:35	50.8	75.6	57.4	46.9	52.4	51.9	50.8	49.5	49.2
	19:40	51.1	75.9	54.5	47.6	52.1	52.0	51.0	50.1	49.8
	19:45	51.8	76.6	57.9	48.4	53.3	52.9	51.8	50.7	50.4
	19:50	52.1	76.9	59.5	48.3	53.6	52.9	51.8	51.1	50.9
	19:55	52.3	77.1	57.2	48.7	53.5	53.2	52.2	51.3	50.8
	20:00	52.0	76.8	54.9	48.9	53.3	53.0	51.9	50.9	50.7
	20:05	52.6	77.4	57.3	50.1	54.1	53.7	52.5	51.6	51.4
	20:10	52.1	76.9	55.0	49.2	53.4	53.0	52.1	51.3	51.1
	20:15	52.8	77.6	56.3	50.6	53.9	53.6	52.7	52.0	51.8
	20:20	52.6	77.4	55.6	50.3	53.6	53.4	52.5	51.7	51.7
	20:25	52.9	77.7	57.4	50.4	54.0	53.8	52.9	52.0	51.8
	20:30	53.3	78.1	56.0	51.3	54.2	54.1	53.2	52.6	52.5
	20:35	53.6	78.4	68.9	51.2	55.8	54.7	53.3	52.5	52.3
	20:40	52.7	77.5	55.3	50.2	53.6	53.4	52.7	52.0	51.8
	20:45	53.2	78.0	63.4	51.0	54.2	53.8	53.0	52.1	51.9
	20:50	53.1	77.9	55.5	50.3	54.1	53.9	53.1	52.4	52.1
	20:55	53.6	78.4	57.4	51.8	54.6	54.3	53.6	52.9	52.8
	21:00	54.4	79.2	59.9	51.5	56.8	55.9	54.0	53.2	53.0
	21:05	53.9	78.7	56.8	52.2	54.8	54.6	53.8	53.3	53.1
	21:10	56.5	81.3	74.0	51.3	60.6	55.3	54.0	53.0	52.7
	21:15	59.1	83.9	75.5	51.2	65.4	57.3	53.6	52.6	52.3
	21:20	53.4	78.2	63.1	50.7	56.4	55.1	52.8	51.8	51.7
	21:25	60.9	85.7	82.9	51.4	66.6	54.1	53.2	52.7	52.5
	21:30	53.5	78.3	59.4	50.8	55.1	54.4	53.4	52.4	52.2
	21:35	54.0	78.8	56.4	52.1	54.7	54.5	54.0	53.4	53.2
	21:40	52.8	77.6	56.3	50.0	53.7	53.4	52.8	52.1	52.0
	21:45	51.3	76.1	54.2	48.7	52.6	52.3	51.3	50.0	49.8
	21:50	51.4	76.2	61.4	49.0	52.7	52.3	51.2	50.3	50.1
	21:55	50.6	75.4	53.8	47.6	51.9	51.7	50.5	49.4	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/09/2025	22:00	50.3	75.1	58.3	46.5	51.8	50.9	49.9	48.6	48.2
	22:05	49.6	74.4	60.6	46.2	51.9	50.3	48.7	47.9	47.7
	22:10	51.3	76.1	69.6	45.7	55.6	53.6	49.2	47.4	47.2
	22:15	48.2	73.0	57.5	46.0	49.1	48.8	47.9	47.3	47.1
	22:20	48.7	73.5	51.9	46.0	49.8	49.5	48.7	47.6	47.4
	22:25	50.3	75.1	63.4	46.2	52.8	51.6	49.8	48.5	47.9
	22:30	49.7	74.5	60.0	47.0	50.8	50.4	49.3	48.4	48.1
	22:35	49.7	74.5	54.0	46.9	51.3	50.6	49.6	48.8	48.3
	22:40	49.3	74.1	53.6	46.2	50.6	50.2	49.2	48.1	47.8
	22:45	48.8	73.6	51.5	45.7	49.8	49.6	48.8	47.7	47.2
	22:50	48.8	73.6	51.5	45.9	49.9	49.6	49.0	47.5	46.9
	22:55	49.0	73.8	51.9	46.1	50.0	49.8	49.0	47.9	47.5
	23:00	49.0	73.8	55.9	45.5	50.4	50.0	49.0	47.6	47.0
	23:05	47.9	72.7	51.4	43.9	49.2	48.8	48.0	46.1	45.6
	23:10	48.9	73.7	56.5	45.0	51.7	50.2	48.6	47.1	46.8
	23:15	48.3	73.1	53.8	45.3	49.4	49.1	48.3	47.2	46.8
	23:20	47.4	72.2	52.1	45.7	48.5	48.2	47.3	46.7	46.5
	23:25	46.5	71.3	51.8	43.8	48.0	47.6	46.4	45.2	44.9
	23:30	45.5	70.3	54.6	43.1	47.0	46.4	45.4	44.3	44.0
	23:35	46.5	71.3	50.9	44.6	48.0	47.5	46.3	45.7	45.6
	23:40	46.1	70.9	51.8	43.0	47.3	47.1	46.0	44.7	44.3
	23:45	46.6	71.4	50.4	43.3	48.3	48.1	46.4	45.1	44.8
	23:50	46.7	71.5	54.2	42.8	49.7	48.4	46.2	44.4	44.2
	23:55	48.6	73.4	53.8	44.5	50.2	49.8	48.8	46.5	46.2
01/10/2025	00:00	47.4	72.2	58.5	42.1	49.6	49.2	47.0	44.2	43.5
	00:05	46.5	71.3	57.6	42.2	49.0	48.4	45.4	44.0	43.8
	00:10	47.9	72.7	52.4	43.5	49.4	49.2	47.9	46.1	45.4
	00:15	46.3	71.1	50.9	43.2	49.0	48.5	45.7	44.5	44.4
	00:20	46.0	70.8	52.8	43.1	49.6	47.8	45.3	44.7	44.5
	00:25	45.4	70.2	53.8	42.9	47.8	47.2	44.8	43.9	43.8
	00:30	45.7	70.5	54.2	43.1	48.1	47.0	45.2	44.3	44.2
	00:35	46.3	71.1	56.5	42.8	48.1	47.3	45.5	44.4	44.3
	00:40	45.4	70.2	50.5	43.1	47.5	47.2	44.9	44.2	44.0
	00:45	50.5	75.3	64.6	42.9	57.8	53.2	45.9	44.5	44.3
	00:50	48.1	72.9	59.0	42.9	52.2	50.2	47.3	44.6	44.3
	00:55	46.1	70.9	53.5	43.2	48.5	48.2	45.3	44.3	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	01:00	45.5	70.3	50.3	42.4	47.2	47.0	45.1	44.2	44.0
	01:05	46.5	71.3	57.4	42.7	50.6	47.9	45.4	44.3	44.1
	01:10	47.4	72.2	60.5	42.2	52.7	50.3	45.2	43.3	43.2
	01:15	46.6	71.4	57.4	42.4	50.9	48.7	45.2	43.5	43.3
	01:20	44.1	68.9	49.0	42.1	46.2	45.4	43.7	43.0	42.9
	01:25	45.9	70.7	53.8	42.4	47.9	47.5	45.2	43.7	43.5
	01:30	46.9	71.7	51.4	43.9	48.4	48.2	46.9	45.1	44.8
	01:35	45.6	70.4	50.8	44.4	47.0	46.5	45.4	45.0	45.0
	01:40	45.8	70.6	50.7	42.7	47.9	47.5	45.4	44.7	44.3
	01:45	47.0	71.8	56.3	43.4	51.9	48.4	45.7	44.5	44.3
	01:50	45.6	70.4	49.8	42.3	47.8	47.6	44.7	44.0	43.9
	01:55	46.7	71.5	55.1	43.3	48.6	48.2	46.1	44.3	44.2
	02:00	45.0	69.8	54.2	43.1	47.4	46.7	44.4	43.9	43.9
	02:05	45.1	69.9	54.7	41.6	47.5	47.0	44.0	42.7	42.6
	02:10	44.5	69.3	49.7	41.2	47.1	46.9	43.5	42.5	42.4
	02:15	45.7	70.5	55.0	40.7	50.0	48.0	44.1	42.2	42.1
	02:20	43.5	68.3	48.9	40.7	46.5	45.6	42.8	42.1	41.9
	02:25	43.7	68.5	49.3	40.8	47.1	46.4	42.7	42.0	41.9
	02:30	43.4	68.2	49.1	40.6	46.1	44.8	42.9	42.1	42.0
	02:35	43.2	68.0	48.4	40.9	45.0	44.4	42.8	42.1	42.0
	02:40	45.4	70.2	56.2	40.6	51.6	49.2	43.1	41.9	41.8
	02:45	42.8	67.6	48.1	40.7	45.1	44.4	42.4	41.7	41.4
	02:50	43.4	68.2	54.8	40.4	46.1	45.2	42.6	41.7	41.5
	02:55	43.3	68.1	49.3	40.0	46.0	45.1	42.8	42.0	41.6
	03:00	44.0	68.8	49.6	41.5	45.8	45.5	43.7	42.5	42.4
	03:05	45.0	69.8	54.0	41.7	48.4	45.5	44.1	43.4	43.2
	03:10	56.2	81.0	61.9	41.7	61.1	60.6	54.9	43.5	43.1
	03:15	53.5	78.3	58.0	50.8	55.5	55.1	53.0	52.0	51.9
	03:20	52.1	76.9	57.4	46.9	55.0	54.8	51.5	48.9	48.3
	03:25	46.7	71.5	54.4	43.5	48.9	48.1	46.5	45.3	45.0
	03:30	45.3	70.1	52.6	42.7	46.6	46.2	45.1	44.4	44.2
	03:35	45.5	70.3	56.0	41.2	51.0	46.7	44.1	42.3	42.1
	03:40	44.0	68.8	54.9	41.0	47.2	46.0	43.3	42.4	42.3
	03:45	47.7	72.5	62.1	40.8	51.0	49.4	45.3	42.2	41.9
	03:50	54.7	79.5	61.8	41.9	60.1	59.4	46.0	43.5	43.3
	03:55	56.7	81.5	66.3	48.2	60.9	60.2	56.1	50.1	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แพลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอี่ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	04:00	50.3	75.1	68.5	46.0	51.3	50.9	49.4	48.4	47.7
	04:05	47.1	71.9	70.6	42.5	48.0	47.2	45.6	44.5	44.3
	04:10	45.1	69.9	59.6	41.8	48.3	46.3	44.5	43.4	43.2
	04:15	44.3	69.1	52.2	41.2	46.8	46.0	43.8	42.7	42.5
	04:20	44.7	69.5	56.8	41.2	47.5	47.0	43.8	42.5	42.4
	04:25	49.4	74.2	63.3	41.3	56.1	53.0	44.8	43.0	42.8
	04:30	46.4	71.2	53.0	43.2	48.0	47.5	46.3	45.0	44.7
	04:35	45.5	70.3	55.2	41.7	48.1	47.2	44.9	43.2	42.9
	04:40	46.3	71.1	59.2	42.7	48.1	47.6	45.9	44.5	44.2
	04:45	57.8	82.6	65.9	46.0	64.9	63.7	53.0	48.4	47.9
	04:50	67.4	92.2	71.6	56.9	70.4	70.0	67.6	58.2	57.9
	04:55	68.3	93.1	71.8	62.5	70.8	70.0	68.0	66.1	65.3
	05:00	61.8	86.6	72.4	50.3	70.2	67.1	56.5	52.4	52.0
	05:05	50.4	75.2	56.0	45.5	52.4	52.1	50.6	47.5	47.1
	05:10	46.9	71.7	56.7	43.3	49.3	47.7	46.3	45.0	44.7
	05:15	48.6	73.4	59.2	42.7	54.6	52.6	45.5	44.3	44.1
	05:20	44.8	69.6	52.0	41.8	47.1	46.4	44.5	43.3	43.1
	05:25	44.8	69.6	52.5	41.2	47.0	46.6	44.3	42.9	42.6
	05:30	45.0	69.8	52.9	41.3	47.1	46.6	44.7	43.2	42.7
	05:35	45.4	70.2	54.8	41.3	47.3	46.9	45.0	43.4	43.1
	05:40	46.2	71.0	55.9	41.4	49.2	47.9	45.3	43.2	42.9
	05:45	45.6	70.4	55.2	41.5	47.9	47.2	44.9	43.9	43.7
	05:50	48.3	73.1	59.2	42.1	54.3	52.5	45.4	44.1	43.8
	05:55	47.2	72.0	52.2	43.6	50.0	49.4	46.6	45.2	45.0
	06:00	48.5	73.3	53.0	44.5	50.7	50.3	48.0	46.1	45.8
	06:05	51.0	75.8	55.1	45.8	52.6	52.3	51.0	48.8	47.8
	06:10	50.5	75.3	54.9	47.1	52.4	52.0	50.6	48.7	48.4
	06:15	51.6	76.4	56.4	47.6	52.9	52.7	51.5	50.1	49.6
	06:20	52.1	76.9	54.9	49.6	53.5	53.2	52.1	50.9	50.7
	06:25	50.1	74.9	55.8	45.8	51.9	51.5	50.1	48.0	47.4
	06:30	51.9	76.7	59.6	45.3	56.0	54.9	50.5	48.3	47.7
	06:35	50.5	75.3	59.8	45.6	54.4	52.9	49.6	47.3	46.9
	06:40	50.7	75.5	60.7	45.6	55.2	52.0	49.8	47.7	47.4
	06:45	51.4	76.2	67.4	46.2	54.6	53.1	50.5	48.7	48.3
	06:50	48.8	73.6	64.0	45.2	50.9	50.1	47.8	46.8	46.6
	06:55	47.4	72.2	54.5	45.1	49.1	48.6	47.2	46.5	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : Info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	07:00	46.9	71.7	52.7	45.1	47.9	47.6	46.9	46.3	46.1
	07:05	48.6	73.4	58.0	44.8	52.1	50.8	47.8	46.8	46.2
	07:10	46.5	71.3	62.6	43.6	48.4	47.4	45.8	45.1	44.9
	07:15	48.0	72.8	58.6	43.7	52.6	51.8	45.9	44.9	44.8
	07:20	47.0	71.8	58.6	43.0	51.3	50.8	45.4	44.3	44.0
	07:25	47.4	72.2	59.9	43.0	51.6	50.8	45.5	44.4	44.3
	07:30	48.6	73.4	66.3	44.0	51.8	50.2	46.8	45.4	45.1
	07:35	49.3	74.1	71.0	43.3	52.0	49.5	46.4	45.4	44.8
	07:40	46.8	71.6	58.3	42.7	51.5	50.7	45.4	44.1	43.8
	07:45	46.4	71.2	56.0	42.6	49.0	47.8	46.1	44.6	44.1
	07:50	46.9	71.7	59.9	42.5	51.2	48.5	44.9	43.9	43.7
	07:55	46.8	71.6	59.2	42.3	51.4	50.0	44.9	43.7	43.5
	08:00	49.6	74.4	64.9	42.2	55.5	52.2	46.6	45.8	45.1
	08:05	49.7	74.5	61.1	42.0	54.5	53.1	47.5	44.0	43.4
	08:10	55.7	80.5	71.7	44.7	61.6	54.1	48.3	46.1	45.9
	08:15	49.8	74.6	62.3	44.6	54.0	53.0	48.2	45.9	45.6
	08:20	47.2	72.0	53.5	43.7	50.6	49.7	46.1	44.9	44.8
	08:25	48.7	73.5	59.5	43.0	52.8	51.2	46.8	44.6	44.3
	08:30	51.6	76.4	65.2	42.5	57.4	51.3	46.8	44.6	44.2
	08:35	49.5	74.3	58.8	42.7	54.4	53.5	47.0	44.9	44.5
	08:40	55.9	80.7	75.7	41.1	64.6	58.9	46.2	43.8	43.2
	08:45	52.8	77.6	68.0	41.0	59.9	56.3	45.3	42.6	42.3
	08:50	47.7	72.5	62.6	41.2	53.4	50.0	44.4	43.0	42.7
	08:55	46.9	71.7	60.5	41.2	51.9	47.5	44.6	43.1	42.7
	09:00	44.7	69.5	57.7	40.8	47.6	46.6	43.7	42.5	42.1
	09:05	44.4	69.2	58.1	40.5	45.9	45.1	43.1	42.0	41.8
	09:10	43.8	68.6	58.2	40.0	45.4	44.6	42.7	41.6	41.5
	09:15	45.8	70.6	62.2	40.4	49.5	47.2	43.6	41.7	41.5
	09:20	47.5	72.3	63.4	39.9	55.4	51.2	42.8	41.4	41.2
	09:25	45.5	70.3	62.2	39.7	50.4	47.0	43.0	41.5	41.2
	09:30	44.7	69.5	63.2	40.7	46.8	45.4	43.0	42.0	41.8
	09:35	43.0	67.8	58.1	39.6	44.7	44.0	42.1	41.1	41.0
	09:40	43.3	68.1	57.7	39.9	45.3	44.8	43.1	41.3	41.2
	09:45	46.2	71.0	62.4	43.3	47.5	46.8	45.5	44.6	44.4
	09:50	45.2	70.0	54.3	41.4	48.7	47.6	44.0	42.6	42.4
	09:55	44.8	69.6	58.9	40.5	50.5	46.2	43.1	42.1	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	10:00	44.0	68.8	54.4	40.4	46.6	45.8	43.3	42.0	41.7
	10:05	43.5	68.3	55.5	40.4	45.4	44.7	43.2	42.3	42.0
	10:10	43.2	68.0	49.7	40.6	44.7	44.3	43.1	42.1	41.8
	10:15	46.2	71.0	60.1	40.9	50.7	49.1	44.0	42.7	42.6
	10:20	44.4	69.2	61.1	40.1	46.3	44.8	42.9	42.0	41.9
	10:25	43.3	68.1	60.3	40.0	45.6	44.8	42.3	41.5	41.3
	10:30	44.1	68.9	58.6	40.3	48.0	45.8	43.1	41.9	41.7
	10:35	44.4	69.2	58.9	40.6	47.3	46.2	43.5	42.3	42.1
	10:40	44.8	69.6	53.2	40.6	48.2	47.0	43.9	42.5	42.2
	10:45	45.4	70.2	58.4	41.0	49.6	47.4	44.5	43.0	42.6
	10:50	45.9	70.7	56.3	40.7	50.3	47.8	44.3	42.6	42.3
	10:55	43.4	68.2	54.8	40.2	45.1	44.7	43.2	42.0	41.6
	11:00	47.2	72.0	66.7	39.7	53.0	48.0	42.9	41.5	41.0
	11:05	47.3	72.1	57.6	40.0	53.3	50.4	45.2	41.5	41.2
	11:10	49.0	73.8	73.1	40.2	55.3	50.9	43.8	42.0	41.6
	11:15	48.0	72.8	67.7	40.1	53.9	51.2	44.2	42.6	42.4
	11:20	46.8	71.6	74.2	39.6	45.3	44.6	42.5	41.2	41.0
	11:25	42.7	67.5	49.7	39.2	44.9	44.2	42.4	41.1	40.6
	11:30	43.2	68.0	52.7	39.1	46.8	45.4	42.2	40.7	40.3
	11:35	44.5	69.3	60.1	38.6	49.1	47.5	42.7	41.0	40.1
	11:40	42.3	67.1	52.8	39.4	45.5	44.0	41.6	40.5	40.4
	11:45	41.6	66.4	51.0	38.6	44.1	43.5	41.0	40.1	39.7
	11:50	42.7	67.5	58.3	39.1	45.5	43.7	41.6	40.5	40.3
	11:55	43.6	68.4	54.9	39.1	48.0	44.9	42.4	40.8	40.5
	12:00	43.7	68.5	57.3	39.2	47.5	46.3	42.9	41.3	40.6
	12:05	43.9	68.7	53.8	39.1	47.3	46.1	43.2	41.6	41.2
	12:10	44.7	69.5	61.9	39.4	48.3	45.1	42.0	40.8	40.6
	12:15	44.6	69.4	63.6	39.2	47.9	46.8	43.4	41.6	41.2
	12:20	42.8	67.6	54.5	38.2	46.6	44.5	41.7	40.3	39.9
	12:25	44.7	69.5	61.9	39.7	48.5	47.6	42.9	41.5	41.1
	12:30	44.4	69.2	54.0	38.8	50.0	47.4	42.1	40.8	40.4
	12:35	44.3	69.1	54.6	38.9	48.0	45.9	43.0	41.0	40.7
	12:40	42.4	67.2	59.9	38.0	45.2	44.5	41.7	39.6	39.3
	12:45	44.4	69.2	55.8	38.1	50.8	47.0	42.2	39.8	39.4
	12:50	49.1	73.9	69.6	38.4	52.7	50.6	43.3	40.3	39.7
	12:55	47.1	71.9	70.4	37.3	50.0	48.0	42.9	39.7	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	13:00	42.0	66.8	62.2	37.0	44.6	43.3	40.5	38.7	38.5
	13:05	41.7	66.5	55.1	35.9	45.9	43.9	40.1	37.8	37.4
	13:10	41.9	66.7	52.0	36.8	45.5	44.6	41.0	38.8	38.5
	13:15	53.6	78.4	71.0	37.5	59.7	53.5	42.5	39.2	38.9
	13:20	44.4	69.2	55.0	38.2	47.2	46.2	43.8	42.3	42.1
	13:25	43.7	68.5	57.5	36.6	49.8	46.3	41.1	38.2	37.8
	13:30	43.1	67.9	57.3	36.8	46.5	45.3	41.4	38.6	38.2
	13:35	55.3	80.1	72.9	36.4	62.3	52.9	41.8	38.9	38.2
	13:40	47.4	72.2	63.4	39.3	51.5	49.1	42.5	41.9	41.8
	13:45	40.5	65.3	49.7	35.1	44.8	43.6	39.0	37.1	36.7
	13:50	39.3	64.1	52.3	34.9	42.3	41.7	38.7	36.7	36.2
	13:55	40.4	65.2	51.8	35.4	43.6	42.9	39.4	37.3	37.0
	14:00	40.3	65.1	56.7	35.4	42.9	42.2	39.8	37.6	37.2
	14:05	43.3	68.1	55.1	37.8	49.1	46.5	41.4	39.4	39.1
	14:10	40.7	65.5	56.6	36.5	43.4	42.6	39.7	38.1	37.8
	14:15	44.3	69.1	56.0	36.4	50.2	48.1	41.7	38.7	37.9
	14:20	43.4	68.2	56.3	37.9	46.9	46.3	42.4	39.9	39.4
	14:25	43.5	68.3	57.1	37.6	47.6	46.6	42.2	39.5	39.1
	14:30	41.0	65.8	62.3	35.7	43.7	42.6	39.6	37.7	37.4
	14:35	43.7	68.5	61.9	35.6	49.6	46.9	39.7	37.6	37.3
	14:40	40.6	65.4	50.8	35.6	44.8	43.4	39.1	37.7	37.4
	14:45	48.6	73.4	65.9	36.8	54.8	50.5	41.5	39.0	38.6
	14:50	42.6	67.4	55.4	36.5	49.2	45.4	40.0	38.0	37.8
	14:55	41.8	66.6	53.8	35.8	45.2	44.0	41.2	37.8	37.4
	15:00	43.2	68.0	55.0	37.2	46.6	45.9	42.4	39.9	39.1
	15:05	46.3	71.1	61.9	36.5	53.5	48.8	41.7	38.7	38.4
	15:10	41.7	66.5	49.2	37.3	43.8	43.4	41.4	39.6	39.1
	15:15	42.1	66.9	52.9	37.8	44.8	44.0	41.4	39.8	39.5
	15:20	41.7	66.5	53.1	37.7	44.7	43.7	40.9	39.3	39.0
	15:25	41.7	66.5	52.3	36.8	44.8	44.0	41.1	38.7	38.3
	15:30	43.0	67.8	53.6	38.0	45.9	44.4	43.0	40.4	39.9
	15:35	43.8	68.6	57.7	37.8	45.5	44.9	43.6	40.9	40.0
	15:40	44.0	68.8	58.2	37.8	47.6	45.8	43.2	40.4	39.8
	15:45	43.5	68.3	68.2	37.2	44.8	44.0	43.0	38.9	38.6
	15:50	42.0	66.8	51.8	36.0	45.0	44.3	41.6	39.2	38.0
	15:55	44.9	69.7	58.0	38.8	50.4	47.0	42.8	41.2	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	16:00	42.8	67.6	55.1	37.4	45.3	44.9	42.6	39.5	39.0
	16:05	40.6	65.4	49.6	36.6	43.1	42.4	40.3	38.7	38.4
	16:10	42.3	67.1	53.9	37.3	46.2	44.5	41.0	38.9	38.6
	16:15	41.5	66.3	57.4	37.0	44.3	43.4	40.2	38.4	38.3
	16:20	43.4	68.2	53.1	37.4	46.6	45.9	42.7	40.7	40.2
	16:25	44.9	69.7	66.6	37.0	45.7	43.9	40.4	38.7	38.5
	16:30	48.4	73.2	67.9	36.6	55.4	49.6	41.1	38.4	38.0
	16:35	45.0	69.8	59.2	36.8	52.1	49.2	41.1	38.9	38.7
	16:40	43.3	68.1	55.7	37.7	48.4	46.4	41.9	39.3	39.1
	16:45	47.0	71.8	56.3	40.0	50.0	49.2	46.9	42.7	41.9
	16:50	45.7	70.5	53.6	40.2	48.7	47.9	45.3	42.4	41.9
	16:55	45.9	70.7	57.2	41.2	47.7	47.0	45.4	43.7	42.9
	17:00	47.5	72.3	63.8	39.9	50.7	49.3	45.4	43.5	42.9
	17:05	46.7	71.5	61.1	41.1	50.1	47.3	44.9	43.3	43.0
	17:10	46.4	71.2	57.5	41.4	49.8	48.8	45.3	43.1	42.7
	17:15	59.3	84.1	82.9	41.4	55.4	54.0	46.1	44.0	43.3
	17:20	46.3	71.1	60.8	41.2	49.7	48.6	45.6	43.8	43.3
	17:25	45.8	70.6	57.2	40.9	49.3	48.2	45.0	42.9	42.4
	17:30	45.4	70.2	56.4	40.7	49.4	47.7	44.2	42.9	42.6
	17:35	44.7	69.5	61.9	40.1	48.1	46.4	43.9	41.8	41.4
	17:40	46.3	71.1	55.5	41.5	50.8	49.3	44.9	43.4	43.2
	17:45	44.1	68.9	53.1	40.0	46.2	45.6	43.6	41.9	41.6
	17:50	48.9	73.7	65.2	41.6	53.9	51.3	45.8	43.8	43.3
	17:55	48.2	73.0	61.8	41.0	54.0	50.6	45.8	43.5	43.0
	18:00	46.4	71.2	58.2	40.7	50.2	48.9	45.3	43.0	42.5
	18:05	50.6	75.4	66.6	39.9	59.1	49.8	43.7	42.1	41.8
	18:10	44.0	68.8	53.3	39.7	46.9	45.6	43.7	41.6	41.2
	18:15	46.5	71.3	63.2	39.6	49.3	47.2	43.9	42.0	41.4
	18:20	45.1	69.9	57.1	41.5	48.0	46.6	44.4	43.4	43.3
	18:25	45.3	70.1	62.0	40.1	49.1	47.3	44.4	42.1	41.6
	18:30	47.8	72.6	59.5	39.7	53.6	51.8	44.2	41.6	41.2
	18:35	47.6	72.4	67.3	40.2	52.1	50.7	46.2	43.0	42.4
	18:40	46.7	71.5	58.3	39.9	50.6	49.7	45.4	42.5	41.8
	18:45	59.6	84.4	87.5	40.9	51.2	49.7	45.6	43.3	42.7
	18:50	49.3	74.1	59.3	43.9	51.4	50.6	49.0	46.5	46.0
	18:55	51.7	76.5	72.1	44.1	56.8	54.2	49.3	47.1	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	19:00	50.8	75.6	66.9	44.1	55.0	53.3	49.5	47.2	46.7
	19:05	50.0	74.8	58.6	44.2	52.9	52.2	49.6	47.4	46.7
	19:10	51.1	75.9	58.2	46.4	53.2	52.6	50.9	49.6	49.1
	19:15	52.4	77.2	63.7	47.0	54.2	53.2	51.4	50.1	49.7
	19:20	51.8	76.6	56.3	47.4	53.0	52.7	51.7	50.9	50.6
	19:25	52.3	77.1	59.7	48.8	54.3	53.1	52.0	51.0	50.7
	19:30	51.9	76.7	56.0	48.6	53.1	52.9	51.8	50.9	50.7
	19:35	51.3	76.1	54.3	47.2	52.7	52.3	51.4	50.3	50.0
	19:40	50.8	75.6	59.2	45.9	52.4	52.1	50.8	49.3	48.8
	19:45	51.2	76.0	56.1	47.4	52.8	52.3	51.1	50.0	49.8
	19:50	51.2	76.0	62.4	47.2	52.5	52.1	50.7	49.5	49.3
	19:55	51.4	76.2	58.3	47.6	53.0	52.6	51.4	50.1	49.9
	20:00	51.6	76.4	57.0	47.9	53.0	52.7	51.5	50.3	50.0
	20:05	52.7	77.5	56.7	48.2	54.4	54.1	52.6	51.1	50.8
	20:10	53.7	78.5	58.8	50.8	54.8	54.4	53.7	52.8	52.6
	20:15	54.0	78.8	56.5	51.4	55.1	54.8	54.0	53.2	53.0
	20:20	54.8	79.6	63.5	51.2	57.0	55.8	54.4	53.5	53.3
	20:25	54.2	79.0	57.4	51.5	55.3	55.1	54.2	53.3	53.2
	20:30	54.6	79.4	57.3	51.7	55.7	55.3	54.6	53.9	53.7
	20:35	54.9	79.7	58.8	52.4	56.5	55.6	54.7	54.1	53.9
	20:40	54.8	79.6	59.6	51.8	55.7	55.5	54.7	54.0	53.8
	20:45	54.9	79.7	57.6	52.2	55.7	55.6	54.9	54.4	54.3
	20:50	55.5	80.3	59.6	53.4	56.6	56.4	55.2	54.7	54.6
	20:55	56.2	81.0	81.4	52.8	56.4	56.0	55.1	54.4	54.1
	21:00	55.4	80.2	60.7	52.2	56.7	56.2	55.3	54.3	54.1
	21:05	56.6	81.4	69.0	51.7	59.7	56.6	55.2	54.1	53.9
	21:10	58.9	83.7	74.4	51.7	65.8	57.7	54.3	53.1	52.8
	21:15	53.9	78.7	61.3	51.8	54.9	54.7	53.9	53.2	53.0
	21:20	55.3	80.1	59.7	52.1	56.9	56.6	55.1	53.7	53.6
	21:25	55.8	80.6	58.9	52.2	57.2	57.0	56.0	53.9	53.6
	21:30	56.7	81.5	61.2	54.1	57.7	57.5	56.7	55.7	55.3
	21:35	57.8	82.6	60.5	54.4	58.8	58.6	57.9	56.3	56.1
	21:40	57.8	82.6	60.2	55.4	58.8	58.6	57.8	57.1	56.9
	21:45	58.6	83.4	61.4	55.8	59.5	59.2	58.5	58.0	57.9
	21:50	59.0	83.8	61.3	56.3	59.7	59.6	59.0	58.4	58.1
	21:55	59.6	84.4	61.4	57.4	60.1	60.0	59.6	59.3	59.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/10/2025	22:00	59.6	84.4	61.9	56.6	60.4	60.3	59.7	58.6	58.3
	22:05	60.1	84.9	62.3	57.4	60.9	60.7	60.1	59.4	59.2
	22:10	59.8	84.6	61.7	57.9	60.4	60.2	59.8	59.4	59.2
	22:15	60.4	85.2	62.6	58.2	61.0	61.0	60.4	59.8	59.7
	22:20	60.6	85.4	62.3	58.9	61.0	60.9	60.6	60.2	60.2
	22:25	60.5	85.3	63.0	58.5	61.0	60.9	60.4	60.0	59.9
	22:30	59.8	84.6	62.2	56.9	60.7	60.6	59.9	58.8	58.4
	22:35	60.5	85.3	62.4	58.5	61.0	60.9	60.6	60.0	59.9
	22:40	60.3	85.1	63.8	56.9	61.1	60.8	60.3	59.7	59.4
	22:45	60.2	85.0	62.1	57.0	60.8	60.7	60.3	59.8	59.1
	22:50	60.5	85.3	65.9	58.2	61.1	61.0	60.5	59.9	59.8
	22:55	60.3	85.1	77.7	58.0	61.1	60.8	60.1	59.6	59.4
	23:00	60.1	84.9	62.0	57.0	60.7	60.7	60.2	59.5	59.2
	23:05	58.5	83.3	61.5	55.3	60.0	59.6	58.5	57.2	57.1
	23:10	58.8	83.6	63.2	54.8	60.1	59.7	58.8	57.5	57.0
	23:15	57.5	82.3	60.5	54.0	58.6	58.4	57.6	56.6	56.3
	23:20	58.5	83.3	62.4	54.7	59.5	59.3	58.6	57.4	57.1
	23:25	57.5	82.3	61.1	53.8	59.0	58.8	57.5	56.2	55.7
	23:30	57.7	82.5	61.7	53.8	59.9	59.5	57.6	55.8	55.6
	23:35	59.4	84.2	61.5	55.5	60.2	60.0	59.5	58.7	58.4
	23:40	56.6	81.4	60.1	52.5	58.9	58.4	56.3	55.1	54.7
	23:45	55.7	80.5	60.2	50.6	58.1	57.8	54.9	53.6	53.3
	23:50	53.4	78.2	56.0	49.2	54.6	54.3	53.5	52.5	52.1
	23:55	53.4	78.2	56.0	47.6	54.4	54.3	53.5	52.2	51.9
02/10/2025	00:00	55.1	79.9	60.4	48.0	57.9	57.0	54.7	53.1	52.6
	00:05	54.7	79.5	58.4	50.3	56.2	56.0	54.5	53.5	53.1
	00:10	54.4	79.2	60.2	45.9	58.2	57.4	54.0	48.7	47.8
	00:15	53.2	78.0	59.4	44.6	55.8	55.3	52.9	49.6	49.0
	00:20	49.5	74.3	53.9	43.9	51.7	51.4	49.2	47.6	47.0
	00:25	51.2	76.0	56.8	42.5	54.6	53.7	50.8	46.5	44.3
	00:30	50.8	75.6	53.8	43.9	52.2	51.9	51.0	49.3	48.4
	00:35	50.5	75.3	53.7	43.0	51.8	51.6	50.7	49.3	48.0
	00:40	50.6	75.4	56.3	42.5	53.2	52.6	50.3	48.6	46.9
	00:45	52.5	77.3	58.0	42.6	55.8	55.0	51.6	50.0	49.6
	00:50	50.3	75.1	53.3	42.9	51.8	51.4	50.4	49.1	47.6
	00:55	51.9	76.7	57.9	44.5	55.2	53.8	51.2	50.0	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	01:00	51.4	76.2	55.9	44.4	53.0	52.6	51.4	50.1	49.0
	01:05	50.1	74.9	54.2	45.0	52.5	52.1	50.2	46.9	46.4
	01:10	50.7	75.5	57.3	42.8	53.9	53.1	50.1	46.8	46.2
	01:15	47.3	72.1	51.5	43.0	49.2	48.9	47.4	45.1	44.9
	01:20	50.8	75.6	59.2	43.9	57.6	55.3	48.1	46.2	45.8
	01:25	46.7	71.5	55.0	38.5	52.2	50.7	44.5	41.2	39.9
	01:30	45.2	70.0	53.8	39.0	50.3	49.0	43.5	41.3	40.9
	01:35	48.2	73.0	59.4	38.8	57.1	53.3	43.2	40.0	39.7
	01:40	46.2	71.0	58.6	38.9	52.3	48.5	42.3	40.6	40.1
	01:45	45.4	70.2	54.6	39.2	50.3	47.7	44.3	41.9	40.9
	01:50	47.2	72.0	57.2	40.9	52.6	51.4	45.3	43.6	43.3
	01:55	51.3	76.1	61.2	41.4	58.0	56.6	46.4	43.5	43.0
	02:00	43.9	68.7	50.3	41.3	45.9	45.4	43.6	42.4	42.3
	02:05	46.2	71.0	57.1	41.4	52.2	49.0	44.2	42.5	42.4
	02:10	51.1	75.9	61.4	41.2	58.7	57.2	44.3	42.5	42.2
	02:15	43.7	68.5	49.9	39.6	46.1	45.2	43.5	42.2	41.1
	02:20	50.9	75.7	61.3	39.2	58.4	56.7	44.3	41.2	40.8
	02:25	49.3	74.1	59.4	39.7	56.0	54.6	44.3	41.6	41.2
	02:30	48.5	73.3	60.0	40.1	57.0	50.8	43.7	41.8	41.5
	02:35	50.8	75.6	61.5	40.1	57.9	55.1	46.0	41.9	41.5
	02:40	51.4	76.2	62.1	39.8	58.1	56.3	45.5	41.0	40.9
	02:45	50.9	75.7	62.4	39.9	59.3	58.1	42.5	40.8	40.7
	02:50	58.2	83.0	63.1	40.5	60.7	60.1	58.4	54.6	52.0
	02:55	57.6	82.4	63.4	39.7	60.7	60.5	58.5	42.4	42.1
	03:00	59.7	84.5	63.8	40.9	61.6	61.3	60.1	54.6	50.1
	03:05	59.2	84.0	63.7	43.0	60.7	60.5	59.2	57.3	56.6
	03:10	58.9	83.7	64.1	47.2	61.5	61.0	58.5	56.7	56.2
	03:15	59.0	83.8	63.2	45.1	60.9	60.7	58.9	56.6	55.5
	03:20	60.4	85.2	64.7	45.4	62.7	62.2	60.2	58.0	57.5
	03:25	60.8	85.6	64.9	52.1	62.4	62.2	60.8	59.1	58.8
	03:30	61.9	86.7	65.6	52.9	63.4	63.2	61.8	60.3	59.7
	03:35	61.9	86.7	65.2	47.7	63.4	63.2	62.1	59.3	57.9
	03:40	60.9	85.7	64.5	51.9	62.5	62.1	61.0	59.3	58.8
	03:45	61.8	86.6	65.7	52.0	63.1	62.9	61.8	60.7	60.3
	03:50	62.3	87.1	65.7	51.5	63.7	63.4	62.4	60.9	60.2
	03:55	62.3	87.1	65.8	52.5	63.5	63.3	62.4	61.0	60.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	04:00	60.3	85.1	65.3	41.5	63.3	63.0	60.4	45.7	44.0
	04:05	62.2	87.0	65.7	50.2	63.5	63.2	62.3	60.7	60.0
	04:10	61.2	86.0	65.3	50.1	62.8	62.4	61.2	59.1	58.6
	04:15	61.5	86.3	65.5	44.3	63.2	62.9	61.6	59.5	58.7
	04:20	61.9	86.7	65.8	53.3	63.4	63.1	61.9	60.5	59.9
	04:25	61.7	86.5	65.7	51.8	63.3	63.1	61.8	59.7	58.9
	04:30	61.7	86.5	66.4	44.1	63.7	63.5	61.9	58.2	57.3
	04:35	60.8	85.6	65.4	51.7	62.6	62.3	60.7	59.0	58.5
	04:40	60.6	85.4	64.5	51.5	62.2	61.9	60.6	59.0	58.3
	04:45	60.5	85.3	64.5	44.6	62.2	61.8	60.5	58.6	58.2
	04:50	59.6	84.4	63.8	46.5	61.5	61.2	59.5	57.5	57.1
	04:55	59.3	84.1	64.1	41.8	61.1	60.9	59.3	56.9	55.9
	05:00	59.0	83.8	64.1	42.2	61.0	60.7	59.0	56.4	55.1
	05:05	57.3	82.1	63.2	39.9	60.9	59.9	56.8	53.4	52.5
	05:10	57.9	82.7	63.2	40.5	60.8	60.2	57.8	53.2	51.2
	05:15	55.4	80.2	62.8	39.5	60.1	59.3	54.2	42.3	41.7
	05:20	52.6	77.4	62.4	39.9	58.1	56.8	49.3	41.9	41.6
	05:25	53.3	78.1	61.9	39.9	58.2	57.5	51.9	41.9	41.4
	05:30	49.9	74.7	60.1	39.6	56.0	55.0	43.6	41.2	41.0
	05:35	48.2	73.0	59.7	40.2	54.7	52.0	45.4	42.1	41.8
	05:40	50.3	75.1	59.5	40.9	55.3	54.3	46.9	42.7	42.4
	05:45	50.9	75.7	57.6	41.1	55.1	54.6	46.9	42.7	42.4
	05:50	47.9	72.7	58.1	40.4	54.5	53.1	44.2	42.4	42.1
	05:55	47.0	71.8	56.2	41.1	52.6	50.5	45.0	43.2	42.9
	06:00	50.0	74.8	59.2	42.1	54.9	54.0	47.1	43.7	43.3
	06:05	46.1	70.9	58.4	41.6	48.7	46.8	45.0	43.3	42.9
	06:10	46.0	70.8	55.0	41.9	48.6	47.2	45.6	44.4	43.9
	06:15	48.6	73.4	58.4	42.2	54.7	53.3	45.6	44.6	44.2
	06:20	47.8	72.6	58.3	41.3	53.1	51.7	45.5	44.0	43.7
	06:25	48.4	73.2	58.3	41.8	54.2	52.1	45.8	44.4	43.9
	06:30	50.6	75.4	67.6	42.5	56.0	54.0	46.0	44.3	44.1
	06:35	52.0	76.8	71.5	41.5	56.9	54.9	46.1	43.4	42.9
	06:40	50.9	75.7	71.3	42.1	57.3	53.3	46.1	44.5	44.1
	06:45	47.2	72.0	57.6	42.7	50.6	49.4	46.5	44.8	44.4
	06:50	48.4	73.2	64.3	43.1	51.8	50.1	47.2	45.8	45.3
	06:55	49.9	74.7	66.2	43.0	55.2	51.3	47.9	46.1	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA68-R1058

Report No. R6810-1863 - R6810-1869

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 5)

SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วโครงการฯ ประชิดฟาร์มไก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด (N5)

SAMPLE NO. : 39071-39077

MEASURING DATE : 25/09/2025-02/10/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 02/10/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 09/10/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/10/2025	07:00	61.0	85.8	83.5	41.7	69.0	60.4	46.1	44.3	43.7
	07:05	46.8	71.6	60.4	41.4	51.4	49.7	44.1	42.7	42.3
	07:10	45.2	70.0	60.0	41.2	49.5	47.7	43.8	42.6	42.3
	07:15	44.7	69.5	57.3	41.2	48.2	46.1	43.8	42.6	42.4
	07:20	46.6	71.4	58.1	41.3	50.9	49.2	45.5	43.1	42.8
	07:25	49.1	73.9	70.2	41.9	52.6	50.6	46.3	44.5	44.0
	07:30	49.8	74.6	66.4	41.5	56.1	53.7	45.8	43.8	43.3
	07:35	46.0	70.8	63.9	41.6	49.7	48.5	45.0	43.3	43.1
	07:40	47.7	72.5	64.2	42.5	51.4	49.5	46.3	44.6	44.4
	07:45	46.0	70.8	53.8	42.4	49.5	47.9	45.4	44.3	44.0
	07:50	47.3	72.1	55.7	44.6	49.8	48.4	46.6	45.5	45.4
	07:55	47.8	72.6	61.0	42.6	52.6	49.8	45.5	44.3	43.9
	08:00	46.2	71.0	60.3	41.3	48.2	45.4	44.0	42.8	42.6
	08:05	52.6	77.4	71.1	40.9	59.5	50.4	44.7	42.6	42.3
	08:10	47.2	72.0	57.3	43.0	51.5	50.4	45.7	44.1	43.9
	08:15	46.4	71.2	56.9	42.9	50.0	48.7	44.9	43.8	43.7
	08:20	46.3	71.1	57.3	40.1	51.1	48.7	44.7	42.9	42.3
	08:25	48.1	72.9	58.8	40.5	52.8	51.6	46.2	43.2	42.6
	08:30	56.0	80.8	73.3	41.0	59.9	54.1	46.0	43.3	42.8
	08:35	49.5	74.3	65.6	40.6	54.9	53.1	47.3	43.4	42.7
	08:40	45.4	70.2	58.2	40.1	51.6	46.4	43.2	41.7	41.5
	08:45	53.1	77.9	77.0	40.0	53.7	47.2	43.1	41.6	41.3
	08:50	63.0	87.8	79.5	40.0	72.2	55.9	44.5	42.2	41.9
	08:55	44.8	69.6	64.8	39.6	49.6	48.1	42.7	41.1	40.8
	09:00	43.6	68.4	54.6	39.7	46.8	45.9	42.6	41.3	40.9
	09:05	49.6	74.4	68.1	39.3	58.7	51.9	43.8	43.0	41.5
	09:10	43.9	68.7	61.1	39.3	44.9	44.1	42.0	41.0	40.7
	09:15	44.8	69.6	58.6	39.6	49.2	47.7	42.7	41.0	40.8
	09:20	43.8	68.6	58.3	38.5	45.8	44.8	42.8	40.2	39.9
	09:25	44.2	69.0	56.7	39.4	47.2	46.6	43.0	41.1	40.9
	09:30	43.9	68.7	52.3	39.7	47.5	46.1	43.0	41.5	41.3
	09:35	43.6	68.4	50.6	39.7	46.7	45.8	42.6	41.3	41.0
	09:40	44.2	69.0	59.9	39.7	48.2	46.6	42.8	41.2	41.0
	09:45	43.1	67.9	53.1	37.3	48.0	45.4	41.9	39.7	39.4
	09:50	45.3	70.1	59.5	38.1	51.2	49.0	41.6	39.5	39.2
	09:55	59.9	84.7	75.[illegible]	37.3	70.2	48.1	41.2	39.2	38.6

Remark : Measurement By Mr. Suphakorn Noppompitak

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

09/10/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY