

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
03/09/2025	14:00	58.1	82.9	61.4	55.8	59.4	59.2	58.0	56.8	56.7
	14:05	57.5	82.3	60.7	55.6	58.8	58.6	57.5	56.6	56.5
	14:10	57.6	82.4	60.6	55.9	58.5	58.3	57.6	57.0	56.9
	14:15	57.4	82.2	60.8	55.2	58.4	58.1	57.4	56.5	56.2
	14:20	57.9	82.7	61.2	55.0	59.1	58.9	57.9	56.9	56.6
	14:25	57.2	82.0	61.5	54.5	59.0	58.7	56.9	55.7	55.6
	14:30	58.7	83.5	84.1	54.4	59.7	57.6	56.2	55.7	55.6
	14:35	56.5	81.3	64.2	54.7	57.6	57.3	56.3	55.8	55.7
	14:40	56.1	80.9	61.6	54.5	57.1	56.9	56.0	55.6	55.4
	14:45	56.2	81.0	63.3	54.4	57.2	57.0	56.1	55.5	55.4
	14:50	56.3	81.1	59.8	54.6	57.4	57.2	56.3	55.7	55.6
	14:55	56.4	81.2	59.9	54.6	57.3	57.1	56.3	55.8	55.6
	15:00	56.2	81.0	59.9	54.7	57.2	57.0	56.1	55.7	55.6
	15:05	56.4	81.2	62.2	54.6	57.4	57.1	56.3	55.7	55.6
	15:10	56.4	81.2	60.9	54.4	57.6	57.2	56.4	55.7	55.5
	15:15	56.7	81.5	65.4	54.6	58.1	57.4	56.3	55.7	55.6
	15:20	56.5	81.3	60.2	55.0	57.5	57.3	56.4	55.9	55.7
	15:25	56.4	81.2	60.4	54.7	57.3	57.2	56.2	55.9	55.7
	15:30	56.6	81.4	62.7	54.8	57.6	57.4	56.4	55.8	55.8
	15:35	56.6	81.4	60.5	54.9	57.6	57.5	56.4	55.9	55.8
	15:40	56.5	81.3	60.6	54.9	57.5	57.4	56.3	55.8	55.7
	15:45	56.5	81.3	61.4	54.5	57.5	57.4	56.3	55.8	55.7
	15:50	56.5	81.3	61.3	54.8	57.8	57.3	56.1	55.7	55.7
	15:55	56.4	81.2	60.5	54.7	57.6	57.3	56.1	55.7	55.6
	16:00	56.0	80.8	60.4	54.3	57.2	57.0	55.8	55.2	55.1
	16:05	56.0	80.8	63.9	54.4	57.2	56.9	55.9	55.4	55.3
	16:10	56.1	80.9	60.2	54.4	57.2	57.1	56.0	55.4	55.3
	16:15	56.7	81.5	63.6	54.6	57.9	57.5	56.5	55.7	55.5
	16:20	56.3	81.1	60.5	54.6	57.5	57.2	56.2	55.6	55.4
	16:25	53.5	78.3	60.1	45.5	57.3	56.8	52.1	47.0	46.7
	16:30	50.2	75.0	62.3	44.7	53.6	52.9	49.2	46.6	46.3
	16:35	51.3	76.1	70.2	44.0	54.1	53.2	49.3	46.6	46.0
	16:40	50.9	75.7	61.7	43.4	55.3	53.8	49.1	45.4	45.0
	16:45	50.3	75.1	63.3	43.5	54.4	53.1	48.4	45.3	45.1
	16:50	51.3	76.1	62.2	43.6	56.0	53.7	49.4	45.8	45.2
	16:55	49.5	74.3	61.4	43.3	53.1	52.7	47.4	45.1	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	17:00	49.2	74.0	63.3	42.4	53.1	52.2	46.9	44.7	44.2
	17:05	50.7	75.5	64.5	43.4	54.0	52.9	48.4	45.5	45.0
	17:10	49.0	73.8	58.7	42.1	53.2	51.9	47.2	44.0	43.4
	17:15	48.9	73.7	58.5	43.1	52.6	51.8	46.1	44.4	44.2
	17:20	48.2	73.0	58.7	42.8	52.1	51.6	45.9	44.2	43.9
	17:25	48.3	73.1	57.9	43.0	52.2	51.7	46.0	44.5	44.2
	17:30	50.3	75.1	58.6	42.9	53.5	53.1	49.4	46.0	45.1
	17:35	50.9	75.7	66.9	47.6	53.5	53.3	49.7	48.9	48.7
	17:40	52.1	76.9	58.9	48.8	54.3	54.1	51.4	50.4	50.1
	17:45	53.7	78.5	67.9	49.9	55.9	55.1	53.2	51.1	50.8
	17:50	54.0	78.8	59.6	51.2	55.5	55.2	53.8	52.7	52.5
	17:55	55.2	80.0	59.9	52.5	56.5	56.3	55.1	53.9	53.6
	18:00	52.2	77.0	63.2	46.7	55.9	54.5	51.4	48.2	48.0
	18:05	53.3	78.1	67.8	46.8	57.2	55.7	52.2	48.8	48.6
	18:10	52.3	77.1	60.4	45.7	55.8	54.9	51.8	47.8	47.1
	18:15	51.6	76.4	60.2	45.2	55.9	54.8	50.5	46.8	46.4
	18:20	51.7	76.5	60.8	45.1	56.5	54.5	50.7	46.5	46.2
	18:25	51.8	76.6	60.9	44.9	55.9	54.6	50.7	47.2	46.6
	18:30	53.2	78.0	65.1	45.3	56.5	55.6	52.3	47.5	46.8
	18:35	52.5	77.3	60.9	45.7	56.6	55.7	51.5	47.9	47.3
	18:40	49.7	74.5	60.4	43.7	53.2	52.7	48.5	46.0	45.6
	18:45	50.4	75.2	64.0	43.7	53.4	53.0	49.6	46.7	46.2
	18:50	50.0	74.8	64.6	44.3	52.9	52.5	48.6	46.3	46.0
	18:55	51.1	75.9	60.3	43.9	54.7	53.8	50.2	46.7	45.6
	19:00	50.9	75.7	59.8	45.2	54.0	53.4	50.1	47.2	46.8
	19:05	51.6	76.4	60.4	44.5	56.2	54.3	50.2	46.8	46.4
	19:10	50.6	75.4	59.0	45.4	54.5	52.9	49.3	47.6	47.4
	19:15	51.1	75.9	59.4	46.0	55.4	54.2	49.1	47.4	47.1
	19:20	51.1	75.9	60.3	45.7	55.8	53.8	49.3	47.3	47.0
	19:25	52.6	77.4	60.1	44.7	57.0	55.9	52.1	47.0	46.8
	19:30	51.7	76.5	60.8	43.8	55.5	54.9	51.0	46.1	45.5
	19:35	52.5	77.3	60.5	45.5	57.0	56.5	50.4	47.0	46.6
	19:40	52.5	77.3	59.4	45.6	56.7	56.2	51.1	47.7	47.2
	19:45	51.5	76.3	60.2	44.8	56.7	55.4	49.2	46.5	46.1
	19:50	51.9	76.7	60.9	44.7	57.4	56.6	48.8	46.1	45.8
	19:55	53.5	78.3	60.5	45.1	57.3	56.9	52.2	46.5	46.3

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	20:00	54.5	79.3	62.2	45.3	58.5	58.0	53.3	49.1	48.5
	20:05	54.0	78.8	62.1	47.7	59.2	58.4	51.9	49.8	49.6
	20:10	55.0	79.8	61.7	47.2	59.4	59.0	53.0	49.4	48.9
	20:15	55.9	80.7	62.1	52.8	60.0	59.3	54.7	53.8	53.7
	20:20	54.5	79.3	61.4	46.1	58.5	57.2	54.2	48.1	47.8
	20:25	55.7	80.5	62.0	46.5	59.8	59.1	54.1	48.2	47.9
	20:30	53.3	78.1	61.3	45.1	58.6	58.0	50.5	47.2	47.0
	20:35	53.6	78.4	61.5	45.4	58.2	57.7	51.4	46.8	46.5
	20:40	55.0	79.8	63.9	46.0	59.4	58.8	53.2	47.9	47.5
	20:45	54.8	79.6	62.3	45.8	59.0	58.6	52.4	47.8	47.3
	20:50	54.9	79.7	63.0	45.3	59.7	59.1	51.9	46.8	46.3
	20:55	53.8	78.6	62.2	42.7	59.2	58.5	50.6	45.3	44.7
	21:00	51.8	76.6	62.4	40.8	58.9	57.7	46.1	43.2	43.0
	21:05	53.0	77.8	61.7	42.8	59.0	58.5	48.4	44.6	44.3
	21:10	53.0	77.8	60.6	41.2	57.9	57.4	49.8	43.8	43.1
	21:15	52.4	77.2	60.1	43.4	58.1	57.5	46.1	44.4	44.3
	21:20	54.2	79.0	61.0	44.0	58.7	58.3	51.0	46.7	45.9
	21:25	54.2	79.0	60.7	48.3	58.8	58.4	51.2	49.4	49.2
	21:30	54.4	79.2	61.8	41.8	59.4	59.0	52.0	43.7	43.2
	21:35	56.4	81.2	61.2	52.8	59.6	59.3	55.6	54.0	53.9
	21:40	59.6	84.4	62.6	56.7	61.2	61.0	59.3	57.7	57.5
	21:45	61.3	86.1	64.1	58.5	62.9	62.6	61.2	60.2	59.7
	21:50	60.7	85.5	63.6	58.2	62.5	62.1	60.5	59.2	59.1
	21:55	59.6	84.4	62.4	58.1	61.3	61.0	59.2	58.9	58.8
	22:00	60.0	84.8	62.8	56.8	61.2	60.7	60.0	59.2	59.0
	22:05	54.9	79.7	61.4	50.3	58.6	56.8	53.9	52.1	51.9
	22:10	53.8	78.6	60.2	48.0	58.1	57.3	52.9	50.7	49.9
	22:15	53.9	78.7	60.2	48.2	58.4	58.2	51.5	50.1	49.9
	22:20	54.8	79.6	60.6	49.6	58.6	58.2	53.7	52.1	51.4
	22:25	54.8	79.6	60.7	49.5	58.6	58.1	53.9	52.1	51.7
	22:30	54.9	79.7	60.5	50.2	58.5	57.7	54.0	52.1	51.9
	22:35	55.2	80.0	61.2	49.4	59.4	59.0	53.4	51.7	51.3
	22:40	55.2	80.0	60.6	49.9	58.8	58.3	53.8	51.9	51.5
	22:45	54.4	79.2	60.9	49.5	58.5	57.9	53.4	51.8	51.2
	22:50	54.8	79.6	61.2	48.6	58.6	58.2	53.5	51.6	51.2
	22:55	52.4	77.2	59.7	49.0	53.8	53.5	52.1	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	23:00	52.2	77.0	59.3	48.3	56.3	53.5	51.5	50.0	49.9
	23:05	53.6	78.4	60.0	48.3	57.8	56.6	52.8	50.7	50.5
	23:10	53.6	78.4	60.8	48.7	58.2	56.6	52.4	50.4	50.1
	23:15	52.2	77.0	59.1	48.8	53.5	52.9	52.0	50.2	50.0
	23:20	53.1	77.9	60.5	46.3	57.9	56.8	51.4	48.9	48.5
	23:25	52.5	77.3	60.9	47.6	56.8	56.0	51.3	49.4	48.9
	23:30	53.7	78.5	60.5	44.9	57.7	57.3	52.2	46.2	46.0
	23:35	51.8	76.6	59.8	45.3	57.3	56.5	49.5	48.8	46.6
	23:40	54.3	79.1	61.0	47.5	58.2	57.7	52.4	49.2	48.8
	23:45	55.1	79.9	61.1	47.9	58.3	58.0	54.1	51.3	49.3
	23:50	56.5	81.3	62.5	53.1	59.4	59.0	55.8	54.3	54.1
	23:55	56.1	80.9	62.4	47.8	60.0	59.3	55.3	51.0	49.3
	00:00	54.7	79.5	62.3	47.2	58.9	58.1	53.5	50.4	49.6
04/09/2025	00:05	57.0	81.8	63.8	48.0	60.4	59.8	56.7	51.6	50.4
	00:10	55.7	80.5	60.9	48.5	59.1	58.7	54.7	50.7	50.4
	00:15	57.1	81.9	63.0	48.7	60.0	59.4	56.9	51.9	50.4
	00:20	59.8	84.6	66.8	53.6	63.3	62.4	59.2	55.6	55.3
	00:25	63.9	88.7	78.4	59.3	66.8	65.4	63.2	61.6	61.0
	00:30	65.3	90.1	71.2	60.6	67.1	66.7	65.6	62.7	62.2
	00:35	64.3	89.1	69.7	58.8	66.2	65.7	64.5	61.5	61.0
	00:40	63.8	88.6	72.3	58.4	65.6	65.1	63.7	62.4	62.0
	00:45	64.9	89.7	72.6	58.2	67.6	67.2	64.5	62.4	61.9
	00:50	64.9	89.7	72.5	60.9	67.2	66.3	64.6	63.6	63.5
	00:55	64.3	89.1	68.7	60.3	65.6	65.3	64.2	63.0	62.8
	01:00	64.9	89.7	68.4	61.7	66.4	65.8	64.7	63.9	63.7
	01:05	65.4	90.2	69.2	62.1	66.9	66.5	65.4	64.3	64.2
	01:10	66.1	90.9	69.7	62.4	67.3	67.0	66.0	65.0	64.8
	01:15	67.4	92.2	71.1	63.8	68.7	68.4	67.3	66.5	66.2
	01:20	68.2	93.0	72.1	64.2	69.4	69.1	68.2	67.2	67.0
	01:25	69.0	93.8	72.8	64.5	70.7	70.4	68.7	67.6	67.5
	01:30	69.4	94.2	72.7	64.9	70.6	70.4	69.5	68.3	68.0
	01:35	69.6	94.4	73.2	65.6	70.7	70.6	69.6	68.4	68.0
	01:40	69.6	94.4	72.5	66.3	70.6	70.5	69.6	68.8	68.6
	01:45	69.8	94.6	72.5	67.0	70.6	70.5	69.8	69.0	68.9
	01:50	69.5	94.3	72.5	66.7	70.5	70.4	69.4	68.7	68.6
	01:55	69.7	94.5	72.9	67.1	70.6	70.4	69.6	69.0	68.9



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	02:00	69.7	94.5	72.4	67.3	70.6	70.4	69.7	69.2	69.1
	02:05	69.3	94.1	72.9	66.5	70.7	70.1	69.1	68.7	68.5
	02:10	69.5	94.3	72.3	67.1	70.3	70.1	69.4	68.8	68.6
	02:15	69.9	94.7	72.9	67.3	70.9	70.6	69.8	69.3	69.1
	02:20	69.4	94.2	73.1	66.7	70.5	70.3	69.4	68.6	68.4
	02:25	69.1	93.9	73.3	66.2	71.2	70.7	68.7	67.8	67.6
	02:30	70.1	94.9	79.8	66.4	72.5	71.3	69.5	68.5	68.3
	02:35	69.2	94.0	73.2	63.6	71.2	70.9	69.2	66.4	65.9
	02:40	70.0	94.8	73.9	65.8	71.6	71.4	70.0	68.0	67.6
	02:45	70.8	95.6	74.5	66.3	72.4	72.1	70.8	69.2	69.0
	02:50	69.8	94.6	74.7	64.7	71.8	71.4	69.7	67.9	67.5
	02:55	69.4	94.2	73.9	64.7	71.2	70.7	69.3	67.6	67.2
	03:00	66.6	91.4	72.6	56.6	69.7	69.3	66.1	63.1	62.0
	03:05	66.4	91.2	71.5	59.9	68.8	68.2	66.2	64.3	63.4
	03:10	66.5	91.3	72.9	59.8	69.7	69.0	65.8	64.0	63.7
	03:15	67.5	92.3	73.4	57.4	70.4	70.1	67.0	63.6	62.5
	03:20	67.7	92.5	71.8	61.3	69.4	69.1	67.7	65.7	65.1
	03:25	67.6	92.4	74.4	59.9	69.8	69.3	67.6	65.2	64.5
	03:30	67.5	92.3	74.8	60.7	69.2	69.0	67.5	65.3	64.5
	03:35	66.2	91.0	71.4	59.6	68.5	68.1	65.8	63.8	63.4
	03:40	65.3	90.1	70.5	60.1	67.7	67.0	65.0	63.3	63.1
	03:45	65.5	90.3	72.3	58.2	69.3	68.0	64.9	62.7	62.1
	03:50	63.9	88.7	71.2	55.2	66.3	65.2	63.6	61.6	60.8
	03:55	65.5	90.3	70.6	57.2	67.6	67.1	65.4	63.3	62.8
	04:00	65.7	90.5	70.2	56.1	67.2	67.0	65.7	64.0	63.7
	04:05	65.9	90.7	70.5	56.3	67.7	67.5	66.0	63.5	61.7
	04:10	66.1	90.9	69.9	58.2	67.7	67.5	66.2	63.9	63.3
	04:15	64.1	88.9	70.6	54.7	67.1	66.4	63.9	59.8	59.3
	04:20	64.6	89.4	71.3	54.8	68.1	67.0	63.8	60.9	60.5
	04:25	65.8	90.6	70.5	55.4	67.4	66.9	65.9	64.4	63.9
	04:30	66.3	91.1	69.9	57.0	67.5	67.2	66.4	65.1	64.6
	04:35	66.1	90.9	69.9	59.9	67.2	66.9	66.1	65.0	64.6
	04:40	65.6	90.4	70.0	57.7	67.0	66.7	65.6	64.0	63.6
	04:45	66.0	90.8	70.0	59.0	67.3	67.0	66.1	64.4	64.0
	04:50	66.3	91.1	70.3	60.2	67.6	67.3	66.3	64.9	64.4
	04:55	65.9	90.7	70.4	61.0	67.7	67.4	65.8	64.2	63.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สาขหนองค้อ-แหลมอับัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	05:00	64.9	89.7	68.5	59.7	66.1	65.9	64.8	63.9	63.7
	05:05	64.7	89.5	68.5	59.2	66.0	65.8	64.8	63.3	63.0
	05:10	65.0	89.8	68.6	59.2	66.2	66.0	65.0	63.9	63.3
	05:15	64.8	89.6	70.8	56.5	66.1	65.8	64.9	63.5	63.2
	05:20	65.3	90.1	68.9	57.8	66.3	66.1	65.3	64.1	63.8
	05:25	63.9	88.7	68.8	55.2	65.9	65.3	63.8	62.2	61.9
	05:30	64.7	89.5	69.1	56.4	66.3	66.0	64.7	63.2	62.3
	05:35	64.8	89.6	69.7	54.4	66.8	66.4	64.9	62.3	60.2
	05:40	65.2	90.0	70.2	52.9	67.0	66.5	65.4	63.1	62.0
	05:45	65.8	90.6	70.6	54.9	67.5	67.2	65.8	63.8	63.1
	05:50	64.9	89.7	70.2	56.1	67.5	67.1	64.6	62.5	61.9
	05:55	62.4	87.2	69.0	56.8	65.4	64.9	62.1	58.8	58.6
	06:00	62.9	87.7	67.6	59.0	64.6	64.1	63.0	60.8	60.6
	06:05	62.4	87.2	67.2	59.7	64.1	63.7	62.3	60.9	60.8
	06:10	62.7	87.5	66.8	60.1	64.1	63.9	62.6	61.4	61.0
	06:15	63.1	87.9	66.9	61.0	64.3	64.0	63.1	62.2	62.1
	06:20	62.8	87.6	67.0	60.2	64.0	63.7	62.7	61.7	61.4
	06:25	61.9	86.7	66.5	59.4	63.2	63.0	61.8	60.7	60.5
	06:30	61.1	85.9	66.3	59.3	62.4	62.0	60.9	60.5	60.4
	06:35	61.1	85.9	64.9	58.5	61.8	61.6	61.1	60.5	60.2
	06:40	57.8	82.6	62.7	51.4	60.4	59.8	58.1	54.2	53.7
	06:45	56.7	81.5	64.6	50.4	60.0	59.3	56.2	53.2	52.5
	06:50	56.4	81.2	67.6	49.6	62.6	59.2	54.3	51.4	51.2
	06:55	53.4	78.2	60.2	50.5	55.0	54.7	53.3	52.1	51.9
	07:00	56.2	81.0	66.8	50.5	61.8	58.4	54.1	52.1	51.9
	07:05	53.9	78.7	60.9	49.8	55.8	55.4	53.4	52.0	51.5
	07:10	53.6	78.4	58.4	50.3	55.5	55.0	53.4	51.9	51.7
	07:15	53.1	77.9	56.3	49.2	54.8	54.5	53.2	51.1	50.7
	07:20	54.5	79.3	66.6	49.7	57.4	55.9	53.8	51.6	51.1
	07:25	53.5	78.3	59.8	49.6	55.8	55.1	52.9	51.7	51.5
	07:30	54.2	79.0	65.5	50.2	58.2	55.2	53.6	51.9	51.5
	07:35	56.7	81.5	70.4	50.0	59.7	58.8	55.0	53.0	52.4
	07:40	53.8	78.6	62.4	49.7	56.0	55.5	53.2	51.8	51.5
	07:45	52.1	76.9	58.9	48.6	54.5	53.3	51.9	50.6	50.2
	07:50	52.8	77.6	61.0	49.1	55.5	54.0	52.3	50.9	50.5
	07:55	53.2	78.0	58.4	50.7	54.5	54.2	53.0	52.2	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองคู-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	08:00	58.4	83.2	62.8	52.3	59.3	59.0	58.6	56.9	54.9
	08:05	59.2	84.0	62.1	57.8	59.7	59.6	59.2	58.9	58.8
	08:10	59.8	84.6	61.7	58.5	60.3	60.2	59.8	59.5	59.3
	08:15	59.9	84.7	62.3	58.7	60.4	60.3	59.9	59.6	59.5
	08:20	59.9	84.7	62.8	58.5	61.1	60.3	59.8	59.5	59.4
	08:25	59.8	84.6	61.2	57.3	60.3	60.2	59.9	59.3	58.9
	08:30	59.1	83.9	60.9	57.3	60.0	59.9	59.0	58.5	58.3
	08:35	58.8	83.6	61.1	56.9	59.4	59.3	58.8	58.2	58.0
	08:40	59.1	83.9	60.9	57.2	60.0	59.8	59.0	58.5	58.5
	08:45	59.2	84.0	62.6	57.5	59.8	59.7	59.1	58.7	58.4
	08:50	58.8	83.6	61.8	57.1	59.5	59.3	58.8	58.3	58.2
	08:55	58.4	83.2	60.3	56.5	59.3	59.2	58.4	57.7	57.5
	09:00	58.1	82.9	62.6	56.1	59.0	58.8	58.1	57.2	57.0
	09:05	58.4	83.2	61.3	56.6	59.4	59.2	58.2	57.7	57.5
	09:10	58.4	83.2	62.0	56.3	59.3	59.2	58.3	57.7	57.6
	09:15	58.5	83.3	60.5	56.1	59.2	59.1	58.6	58.0	57.8
	09:20	58.4	83.2	63.9	56.2	59.4	59.2	58.4	57.7	57.5
	09:25	58.1	82.9	63.0	56.0	59.1	59.0	58.2	57.3	57.1
	09:30	58.7	83.5	66.1	56.6	60.2	59.8	58.5	57.8	57.7
	09:35	59.2	84.0	63.3	56.7	60.6	60.2	59.1	58.2	58.0
	09:40	58.0	82.8	61.9	55.4	59.4	59.1	58.0	56.7	56.5
	09:45	60.5	85.3	64.1	55.5	61.9	61.7	60.5	59.3	56.9
	09:50	61.8	86.6	63.1	60.5	62.3	62.2	61.8	61.5	61.3
	09:55	62.6	87.4	64.5	61.3	63.3	63.1	62.7	62.1	61.9
	10:00	62.7	87.5	67.2	61.8	63.1	63.1	62.7	62.4	62.4
	10:05	62.5	87.3	64.9	60.9	63.3	63.1	62.5	61.7	61.5
	10:10	61.3	86.1	63.3	60.2	61.8	61.6	61.3	60.9	60.8
	10:15	61.4	86.2	65.5	60.5	61.7	61.7	61.4	61.1	61.0
	10:20	61.7	86.5	65.1	60.3	62.2	62.1	61.7	61.2	61.1
	10:25	62.1	86.9	65.1	60.6	62.8	62.6	62.2	61.4	61.3
	10:30	62.5	87.3	63.3	61.5	62.9	62.8	62.5	62.2	62.1
	10:35	62.2	87.0	64.5	60.7	62.9	62.8	62.3	61.3	61.2
	10:40	59.8	84.6	62.3	57.7	61.3	61.0	59.7	58.6	58.5
	10:45	58.6	83.4	60.9	56.9	59.6	59.4	58.5	57.9	57.8
	10:50	58.3	83.1	61.2	55.7	59.9	59.6	58.2	57.0	56.9
	10:55	58.1	82.9	62.2	55.6	59.6	59.3	58.0	56.9	56.6

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	11:00	57.5	82.3	61.9	55.5	58.9	58.4	57.4	56.7	56.6
	11:05	57.3	82.1	60.9	55.6	58.7	58.1	57.2	56.7	56.6
	11:10	57.3	82.1	61.3	55.4	59.3	58.3	57.0	56.5	56.4
	11:15	57.4	82.2	61.4	55.6	58.7	58.3	57.2	56.7	56.5
	11:20	57.2	82.0	61.8	55.2	58.4	58.0	57.0	56.4	56.3
	11:25	57.3	82.1	61.5	55.8	58.6	58.1	57.2	56.6	56.5
	11:30	57.2	82.0	61.7	55.4	58.4	58.0	57.0	56.5	56.4
	11:35	57.4	82.2	63.6	55.6	58.8	58.1	57.3	56.7	56.6
	11:40	57.6	82.4	61.7	55.5	59.3	58.6	57.4	56.8	56.6
	11:45	57.0	81.8	59.8	54.8	57.7	57.6	57.1	56.2	56.1
	11:50	57.6	82.4	60.5	56.0	58.5	58.3	57.6	57.1	56.9
	11:55	58.8	83.6	60.8	55.7	59.6	59.5	58.9	58.2	57.7
	12:00	56.0	80.8	59.0	54.3	57.6	57.0	55.8	55.3	55.2
	12:05	55.8	80.6	57.9	53.1	56.7	56.5	55.9	55.2	54.7
	12:10	54.9	79.7	57.7	53.3	55.7	55.5	54.9	54.2	54.0
	12:15	55.0	79.8	59.1	53.9	55.7	55.5	55.0	54.6	54.5
	12:20	55.1	79.9	57.6	53.8	56.0	55.8	55.1	54.5	54.4
	12:25	55.6	80.4	57.3	53.8	56.5	56.2	55.7	54.9	54.7
	12:30	53.8	78.6	57.0	48.5	56.3	56.1	53.0	50.5	49.8
	12:35	51.0	75.8	61.0	44.3	54.2	53.3	50.3	47.6	47.2
	12:40	53.6	78.4	55.9	51.9	55.3	55.0	53.4	52.7	52.6
	12:45	52.2	77.0	59.0	48.3	54.7	54.2	52.0	49.8	49.2
	12:50	53.1	77.9	59.8	48.5	54.9	54.4	53.0	50.7	50.2
	12:55	57.0	81.8	59.5	52.2	58.4	58.2	57.7	53.3	53.1
	13:00	57.7	82.5	61.2	56.2	58.5	58.3	57.6	57.1	57.0
	13:05	57.7	82.5	59.7	56.0	58.7	58.4	57.6	57.0	56.9
	13:10	57.9	82.7	61.0	56.0	59.0	58.9	57.8	57.1	57.0
	13:15	57.9	82.7	68.1	56.0	59.3	58.9	57.6	57.0	56.9
	13:20	61.7	86.5	69.9	56.4	68.2	67.7	58.1	57.4	57.2
	13:25	58.5	83.3	60.7	56.9	59.5	59.2	58.4	57.8	57.7
	13:30	57.7	82.5	69.2	55.7	58.7	58.5	57.5	56.9	56.7
	13:35	58.0	82.8	60.4	56.2	59.0	58.8	58.0	57.3	57.2
	13:40	58.0	82.8	65.4	56.3	59.2	58.8	57.9	57.3	57.2
	13:45	58.2	83.0	62.7	55.5	60.9	60.7	57.7	56.8	56.7
	13:50	60.9	85.7	62.2	59.7	61.6	61.5	60.9	60.6	60.5
	13:55	62.0	86.8	63.4	61.0	62.9	62.8	62.0	61.6	61.6



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	14:00	62.6	87.4	63.6	61.5	63.0	62.9	62.7	62.4	62.2
	14:05	62.9	87.7	65.4	62.2	63.2	63.1	62.9	62.7	62.7
	14:10	62.9	87.7	63.9	62.1	63.3	63.2	62.9	62.6	62.5
	14:15	62.8	87.6	64.6	62.1	63.2	63.1	62.9	62.6	62.6
	14:20	63.4	88.2	66.6	62.2	63.9	63.8	63.5	63.1	63.0
	14:25	63.4	88.2	66.0	62.3	64.0	63.8	63.4	63.0	62.9
	14:30	63.3	88.1	66.0	62.4	63.8	63.7	63.3	63.0	62.9
	14:35	63.1	87.9	66.6	61.9	63.7	63.5	63.1	62.7	62.6
	14:40	63.2	88.0	71.7	61.9	63.8	63.6	63.0	62.6	62.5
	14:45	63.1	87.9	66.5	62.0	63.8	63.6	63.1	62.6	62.6
	14:50	62.9	87.7	65.4	61.8	63.4	63.4	62.9	62.5	62.3
	14:55	62.5	87.3	64.4	61.5	63.0	62.9	62.5	62.2	62.2
	15:00	62.4	87.2	65.0	61.2	62.9	62.8	62.4	61.9	61.9
	15:05	61.9	86.7	64.9	60.7	62.5	62.3	61.9	61.5	61.4
	15:10	61.7	86.5	63.9	60.7	62.3	62.2	61.7	61.3	61.2
	15:15	61.5	86.3	65.2	60.4	62.0	61.9	61.4	61.1	61.1
	15:20	61.8	86.6	64.7	60.8	62.4	62.2	61.8	61.5	61.3
	15:25	62.0	86.8	64.0	60.9	62.6	62.4	62.0	61.6	61.6
	15:30	60.8	85.6	63.5	58.2	62.1	61.8	60.9	59.6	59.5
	15:35	58.7	83.5	62.2	57.0	59.6	59.4	58.6	58.1	57.9
	15:40	58.9	83.7	62.9	56.0	60.1	60.0	58.8	57.6	57.4
	15:45	58.5	83.3	62.5	56.0	59.8	59.4	58.4	57.5	57.4
	15:50	58.2	83.0	61.5	56.3	59.1	58.9	58.1	57.5	57.2
	15:55	58.1	82.9	63.4	56.3	59.1	58.9	58.1	57.3	57.1
	16:00	57.9	82.7	62.1	56.2	58.8	58.6	57.8	57.3	57.1
	16:05	57.7	82.5	61.6	56.1	58.6	58.4	57.5	57.1	57.0
	16:10	57.7	82.5	61.7	56.0	58.6	58.5	57.5	57.2	57.1
	16:15	57.9	82.7	62.8	56.1	59.4	58.8	57.7	57.2	57.1
	16:20	58.1	82.9	62.2	55.9	59.3	58.9	58.0	57.3	57.2
	16:25	58.0	82.8	64.2	56.2	59.8	59.0	57.8	57.0	56.9
	16:30	57.7	82.5	62.3	55.8	59.1	58.6	57.4	56.9	56.8
	16:35	57.7	82.5	65.3	55.6	59.5	58.8	57.5	56.7	56.6
	16:40	57.1	81.9	60.8	55.2	58.1	57.8	57.0	56.6	56.5
	16:45	57.5	82.3	61.0	55.6	58.5	58.3	57.4	56.8	56.6
	16:50	57.7	82.5	61.5	55.8	58.9	58.5	57.6	56.8	56.7
	16:55	57.5	82.3	61.9	55.6	58.9	58.5	57.4	56.7	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองคู-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
SAMPLE NO. : 33964-33970  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
RECEIVED DATE : 11/09/2025  
REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	17:00	58.1	82.9	61.8	56.0	59.1	58.9	58.1	57.2	57.0
	17:05	58.8	83.6	62.3	56.7	59.9	59.7	58.7	57.9	57.8
	17:10	58.7	83.5	62.2	57.1	59.5	59.3	58.6	58.2	58.0
	17:15	58.6	83.4	62.8	56.3	59.9	59.3	58.5	57.7	57.6
	17:20	58.1	82.9	63.0	56.0	59.1	58.9	58.0	57.2	57.1
	17:25	57.9	82.7	61.7	55.5	58.9	58.6	57.8	57.2	56.8
	17:30	57.5	82.3	61.0	55.7	58.3	58.2	57.4	56.9	56.8
	17:35	57.9	82.7	61.6	55.9	58.9	58.6	57.8	57.3	57.2
	17:40	58.2	83.0	68.6	55.9	59.5	59.0	58.0	57.3	57.0
	17:45	59.6	84.4	75.7	56.1	63.1	62.9	58.1	57.5	57.3
	17:50	58.5	83.3	64.3	56.1	59.8	59.4	58.4	57.7	57.5
	17:55	58.1	82.9	63.5	56.0	59.1	58.8	58.1	57.5	57.3
	18:00	58.0	82.8	62.6	56.1	58.9	58.6	58.0	57.5	57.4
	18:05	58.2	83.0	61.4	56.1	59.0	58.8	58.2	57.7	57.6
	18:10	58.2	83.0	61.6	56.3	59.0	58.8	58.2	57.7	57.5
	18:15	58.5	83.3	61.5	56.4	59.5	59.3	58.5	57.9	57.7
	18:20	58.7	83.5	61.6	56.3	59.6	59.4	58.7	57.9	57.8
	18:25	59.1	83.9	66.9	56.5	60.3	59.6	58.8	58.2	58.0
	18:30	59.5	84.3	62.9	56.5	60.3	60.1	59.6	58.9	58.7
	18:35	59.5	84.3	64.4	56.8	60.5	60.3	59.5	58.6	58.5
	18:40	59.9	84.7	63.5	56.7	60.5	60.4	59.9	59.4	59.1
	18:45	59.3	84.1	62.7	56.6	60.2	59.9	59.3	58.7	58.4
	18:50	60.2	85.0	63.9	57.0	61.1	61.0	60.3	59.3	59.1
	18:55	60.1	84.9	63.5	56.9	60.9	60.7	60.2	59.6	59.3
	19:00	59.7	84.5	63.3	56.8	60.8	60.5	59.8	58.5	58.4
	19:05	59.8	84.6	63.4	56.9	60.7	60.5	59.9	58.9	58.5
	19:10	59.7	84.5	63.2	56.6	60.6	60.4	59.7	58.8	58.7
	19:15	59.5	84.3	63.4	56.4	60.8	60.5	59.4	58.7	58.6
	19:20	59.0	83.8	63.1	56.1	59.9	59.7	59.0	58.3	58.1
	19:25	59.0	83.8	62.1	56.5	60.2	59.8	58.9	58.4	58.1
	19:30	59.1	83.9	62.6	56.6	60.0	59.7	59.0	58.5	58.3
	19:35	59.1	83.9	63.7	56.6	60.8	59.8	58.9	58.4	58.2
	19:40	59.5	84.3	64.2	56.6	60.7	60.4	59.4	58.6	58.5
	19:45	59.3	84.1	63.2	56.7	61.3	60.4	59.1	58.1	57.8
	19:50	58.6	83.4	63.7	56.2	61.1	59.9	58.2	57.6	57.5
	19:55	59.6	84.4	63.7	56.9	61.3	60.9	59.6	58.0	57.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉะบั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	20:00	60.0	84.8	64.2	57.4	61.4	61.1	59.9	58.7	58.5
	20:05	59.9	84.7	63.5	57.6	61.3	60.8	59.8	59.1	58.8
	20:10	60.0	84.8	66.8	57.7	61.3	60.9	59.9	59.0	58.8
	20:15	60.6	85.4	62.9	58.7	61.7	61.5	60.6	60.0	59.9
	20:20	61.2	86.0	63.7	58.7	62.0	61.8	61.2	60.4	60.1
	20:25	60.5	85.3	64.3	56.4	61.9	61.7	60.6	58.6	58.2
	20:30	59.8	84.6	63.0	56.3	60.9	60.7	59.9	58.5	58.2
	20:35	59.5	84.3	62.2	55.2	60.7	60.4	59.5	58.7	58.4
	20:40	59.5	84.3	62.7	56.0	60.9	60.6	59.4	58.3	58.0
	20:45	60.3	85.1	65.2	56.0	62.5	61.8	60.1	58.9	58.6
	20:50	60.6	85.4	65.3	56.4	62.3	61.9	60.4	59.4	59.0
	20:55	60.9	85.7	64.4	57.3	62.2	62.0	61.0	59.6	59.2
	21:00	62.0	86.8	66.8	57.5	63.8	63.3	61.9	60.8	59.9
	21:05	60.5	85.3	67.3	56.3	63.2	62.5	59.9	58.8	58.4
	21:10	60.8	85.6	63.8	57.4	61.9	61.7	60.8	59.8	59.6
	21:15	61.2	86.0	66.8	58.6	63.3	62.5	60.9	60.2	60.1
	21:20	60.8	85.6	67.5	56.2	62.5	61.9	60.6	59.2	59.0
	21:25	59.9	84.7	66.8	53.1	62.0	60.9	59.7	58.3	58.1
	21:30	60.6	85.4	67.3	55.7	63.8	62.9	60.1	58.6	58.1
	21:35	60.9	85.7	67.1	56.2	63.8	63.1	60.1	58.7	58.2
	21:40	60.9	85.7	67.8	56.0	64.2	63.7	60.0	58.6	58.4
	21:45	61.1	85.9	68.3	56.6	63.7	62.6	60.7	59.3	59.1
	21:50	60.1	84.9	64.1	55.2	62.0	61.5	60.0	58.2	57.9
	21:55	60.3	85.1	65.1	55.4	61.9	61.5	60.4	58.8	58.6
	22:00	60.1	84.9	67.9	52.2	63.8	62.5	59.4	57.5	56.9
	22:05	60.7	85.5	67.4	55.6	64.3	63.5	59.8	58.2	58.0
	22:10	59.6	84.4	67.0	55.9	62.1	61.0	59.2	58.0	57.8
	22:15	60.5	85.3	68.1	54.4	63.8	62.2	60.2	57.5	57.4
	22:20	58.4	83.2	66.2	52.7	60.9	60.0	57.9	56.2	55.8
	22:25	60.3	85.1	66.4	55.6	62.6	61.9	60.0	58.5	58.3
	22:30	60.7	85.5	67.8	56.5	63.9	63.1	60.0	58.8	58.4
	22:35	63.3	88.1	69.2	58.3	66.1	65.6	62.8	60.6	60.1
	22:40	61.5	86.3	65.1	58.6	62.6	62.2	61.4	60.8	60.5
	22:45	62.3	87.1	65.0	60.1	63.3	63.2	62.3	61.1	61.0
	22:50	63.2	88.0	66.6	61.2	64.7	63.8	63.1	62.4	62.2
	22:55	60.9	85.7	63.7	59.5	62.1	61.6	60.9	60.3	60.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	23:00	61.4	86.2	64.9	59.6	62.9	62.4	61.2	60.7	60.5
	23:05	61.4	86.2	65.5	56.9	63.4	63.0	61.7	59.1	58.8
	23:10	58.1	82.9	62.8	49.9	60.3	59.5	58.2	55.9	55.2
	23:15	59.5	84.3	67.4	51.7	62.8	62.2	58.9	54.8	53.5
	23:20	58.5	83.3	63.8	52.9	60.7	60.3	58.1	56.0	55.5
	23:25	57.7	82.5	63.2	52.4	61.1	59.5	57.2	55.0	54.3
	23:30	59.5	84.3	66.6	53.5	63.3	62.4	58.7	56.8	56.2
	23:35	58.6	83.4	62.7	53.5	60.4	60.2	58.4	56.7	56.1
	23:40	57.4	82.2	61.3	53.1	59.1	58.9	57.2	56.0	55.7
	23:45	57.5	82.3	63.1	52.4	59.6	59.3	57.3	55.4	54.8
	23:50	59.9	84.7	66.9	53.4	64.6	62.5	58.9	56.3	55.9
	23:55	56.5	81.3	63.1	50.9	59.5	58.7	56.1	53.7	52.9
05/09/2025	00:00	57.9	82.7	68.6	52.0	60.0	59.4	57.6	55.6	55.3
	00:05	59.2	84.0	63.1	54.2	60.7	60.5	59.3	57.4	56.7
	00:10	58.6	83.4	63.2	53.0	61.1	60.6	58.3	56.6	56.1
	00:15	58.1	82.9	65.7	49.9	62.0	61.7	56.8	53.7	52.9
	00:20	56.3	81.1	60.4	50.4	58.2	57.8	56.1	54.2	53.7
	00:25	54.5	79.3	59.1	49.1	56.3	56.0	54.7	52.4	51.8
	00:30	55.1	79.9	62.0	50.4	59.7	58.8	53.9	52.3	52.1
	00:35	55.1	79.9	61.9	51.0	58.4	57.2	54.4	52.9	52.7
	00:40	55.4	80.2	62.2	49.7	59.9	59.0	54.2	52.3	51.9
	00:45	55.8	80.6	61.5	51.8	58.8	58.5	54.9	53.4	53.3
	00:50	56.4	81.2	62.6	52.1	59.1	58.6	55.5	54.2	54.0
	00:55	56.3	81.1	61.8	51.6	58.9	58.2	55.9	54.5	54.2
	01:00	57.0	81.8	62.9	53.3	60.5	58.7	56.2	55.0	54.8
	01:05	57.0	81.8	63.5	52.8	60.5	59.7	55.9	54.7	54.5
	01:10	57.0	81.8	63.7	53.1	60.5	59.4	56.1	55.2	55.0
	01:15	57.9	82.7	63.8	51.5	60.8	60.2	57.2	54.5	53.6
	01:20	56.0	80.8	64.1	52.0	58.7	57.8	55.0	54.0	53.7
	01:25	57.4	82.2	64.7	52.0	60.8	59.9	56.6	54.0	53.8
	01:30	57.9	82.7	64.3	52.6	61.3	60.5	56.9	55.5	54.8
	01:35	56.9	81.7	63.3	52.2	60.8	59.6	55.9	54.7	54.3
	01:40	58.7	83.5	65.2	51.9	62.1	61.5	58.2	55.1	54.8
	01:45	59.6	84.4	64.7	52.8	62.4	61.9	59.4	56.0	55.4
	01:50	61.7	86.5	65.9	53.9	63.4	63.0	61.6	60.2	59.8
	01:55	61.3	86.1	65.9	54.2	63.3	63.0	61.1	59.4	58.7



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
SAMPLE NO. : 33964-33970  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
RECEIVED DATE : 11/09/2025  
REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	02:00	60.1	84.9	65.6	52.3	63.6	62.8	59.5	56.9	56.1
	02:05	59.2	84.0	65.3	50.4	62.6	61.6	58.9	55.4	54.8
	02:10	59.9	84.7	64.6	52.2	62.6	62.2	59.3	57.2	56.7
	02:15	61.0	85.8	65.6	52.4	63.5	63.0	60.6	58.5	57.6
	02:20	60.4	85.2	65.5	51.2	62.7	62.2	60.3	58.1	57.2
	02:25	61.4	86.2	65.8	49.9	63.5	63.2	61.3	58.9	58.3
	02:30	62.7	87.5	66.3	54.3	64.4	64.1	62.8	60.6	59.6
	02:35	63.4	88.2	67.1	57.1	64.7	64.4	63.5	62.0	61.5
	02:40	64.0	88.8	67.0	59.2	65.0	64.7	64.1	63.2	63.0
	02:45	63.9	88.7	66.7	59.0	65.0	64.7	63.9	62.9	62.6
	02:50	64.6	89.4	67.4	60.3	65.6	65.4	64.7	63.6	63.3
	02:55	63.8	88.6	67.4	59.9	65.4	65.1	64.2	61.6	60.9
	03:00	64.9	89.7	67.6	62.1	65.8	65.7	65.0	64.1	63.8
	03:05	63.5	88.3	67.7	60.5	65.6	65.4	63.2	61.5	61.4
	03:10	65.1	89.9	67.8	61.7	66.0	65.9	65.2	64.2	63.9
	03:15	65.2	90.0	67.9	61.6	66.1	66.0	65.3	64.5	64.3
	03:20	64.9	89.7	67.6	60.7	65.8	65.7	64.9	63.9	63.5
	03:25	62.6	87.4	66.9	58.7	64.9	64.6	62.0	60.4	60.2
	03:30	62.0	86.8	66.8	58.2	64.6	64.3	61.6	59.8	59.7
	03:35	62.5	87.3	66.8	59.1	64.6	64.2	62.0	61.0	60.8
	03:40	63.6	88.4	67.1	60.2	65.3	65.0	63.5	61.8	61.6
	03:45	62.4	87.2	66.2	54.1	64.3	64.0	62.3	60.3	59.9
	03:50	59.9	84.7	66.2	49.7	63.7	63.2	59.1	53.1	52.6
	03:55	61.1	85.9	65.0	51.4	62.4	62.2	61.2	59.7	59.1
	04:00	60.6	85.4	65.3	50.0	62.3	62.0	60.7	58.5	57.5
	04:05	57.6	82.4	65.6	48.8	62.5	62.0	52.3	50.5	50.2
	04:10	59.3	84.1	64.8	49.2	62.6	62.3	58.8	51.6	51.3
	04:15	59.6	84.4	64.8	48.0	63.0	62.7	59.4	50.7	50.2
	04:20	56.2	81.0	64.3	48.7	61.6	60.6	53.6	50.5	50.2
	04:25	55.8	80.6	64.6	46.8	61.4	60.1	52.5	49.1	48.8
	04:30	54.4	79.2	63.2	48.8	59.6	58.5	52.3	51.8	51.7
	04:35	52.1	76.9	56.4	48.9	53.1	52.9	52.2	51.5	51.0
	04:40	54.9	79.7	64.3	48.7	61.4	60.0	50.8	50.0	49.9
	04:45	55.1	79.9	63.6	49.0	61.1	60.1	51.1	50.4	50.2
	04:50	54.8	79.6	65.0	49.7	60.9	59.5	52.0	51.1	51.0
	04:55	54.3	79.1	61.9	50.7	58.1	57.5	52.8	52.2	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
SAMPLE NO. : 33964-33970  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
RECEIVED DATE : 11/09/2025  
REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	05:00	54.4	79.2	61.6	51.3	57.2	55.5	53.9	52.9	52.7
	05:05	54.8	79.6	59.8	51.9	55.6	55.5	54.8	53.9	53.6
	05:10	55.1	79.9	60.0	52.1	56.4	55.8	55.1	54.2	53.8
	05:15	55.8	80.6	59.7	53.5	56.6	56.3	55.7	55.3	55.2
	05:20	55.3	80.1	58.8	53.3	56.4	55.8	55.2	54.8	54.7
	05:25	55.1	79.9	58.2	49.4	56.5	56.4	55.7	52.2	51.7
	05:30	53.7	78.5	57.6	48.8	55.8	55.4	53.5	52.0	51.5
	05:35	53.7	78.5	56.9	50.4	54.8	54.6	53.6	52.8	52.3
	05:40	55.0	79.8	57.7	51.1	56.3	56.2	54.9	53.6	53.4
	05:45	54.0	78.8	57.4	50.4	55.9	55.5	53.6	52.5	52.4
	05:50	53.9	78.7	57.4	50.5	55.8	55.5	53.7	52.7	52.5
	05:55	54.1	78.9	58.0	49.7	56.2	55.6	53.9	52.8	52.4
	06:00	54.5	79.3	57.8	50.7	56.1	55.8	54.3	53.5	53.0
	06:05	53.9	78.7	57.7	50.4	55.6	55.0	53.7	52.8	52.5
	06:10	54.5	79.3	58.9	51.0	55.9	55.7	54.4	53.5	53.1
	06:15	54.3	79.1	63.9	50.1	56.2	55.8	54.1	53.1	52.8
	06:20	53.8	78.6	58.3	49.0	56.0	55.2	53.7	52.1	51.6
	06:25	53.3	78.1	57.3	48.0	55.3	54.8	53.5	50.4	50.1
	06:30	53.5	78.3	59.2	47.3	55.4	55.2	54.5	49.7	49.5
	06:35	54.9	79.7	59.6	52.9	55.6	55.5	54.9	54.4	54.3
	06:40	55.5	80.3	60.6	52.2	56.9	56.7	55.0	54.4	54.3
	06:45	56.9	81.7	60.1	53.3	58.0	57.7	56.8	56.0	55.9
	06:50	59.1	83.9	62.6	56.6	60.1	59.8	59.2	58.2	58.0
	06:55	59.9	84.7	62.0	57.5	61.0	60.8	59.7	59.0	58.9
	07:00	61.1	85.9	63.2	59.2	62.0	61.8	60.9	60.5	60.4
	07:05	61.8	86.6	65.3	60.3	62.4	62.2	61.8	61.5	61.4
	07:10	62.0	86.8	66.5	60.3	62.5	62.3	61.9	61.6	61.6
	07:15	61.6	86.4	63.3	59.5	62.1	62.0	61.7	61.0	60.8
	07:20	60.9	85.7	65.2	58.6	61.8	61.6	60.8	60.0	59.8
	07:25	60.1	84.9	65.4	58.0	60.8	60.5	60.1	59.6	59.5
	07:30	61.3	86.1	69.3	59.0	63.0	62.4	61.1	60.3	60.2
	07:35	60.5	85.3	66.0	53.6	62.2	62.1	61.2	56.3	55.2
	07:40	56.3	81.1	68.4	51.7	58.1	57.8	55.9	54.1	53.9
	07:45	55.5	80.3	59.3	51.2	57.8	57.2	55.3	53.7	53.5
	07:50	53.9	78.7	56.9	51.5	54.9	54.7	53.9	53.2	53.0
	07:55	56.7	81.5	61.0	51.3	58.1	58.0	57.2	53.7	53.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	08:00	58.7	83.5	62.6	56.4	59.5	59.4	58.6	58.1	57.9
	08:05	59.6	84.4	62.2	57.7	61.2	60.7	59.4	58.8	58.7
	08:10	59.9	84.7	63.7	57.5	61.3	60.7	59.9	59.0	58.7
	08:15	59.4	84.2	62.6	57.4	60.4	60.1	59.4	58.6	58.4
	08:20	59.0	83.8	61.8	56.9	60.1	59.8	58.8	58.2	58.1
	08:25	58.5	83.3	62.1	56.4	59.6	59.4	58.4	57.7	57.5
	08:30	57.7	82.5	61.4	55.6	58.8	58.6	57.7	56.9	56.8
	08:35	57.8	82.6	61.4	56.0	58.8	58.7	57.8	57.1	56.9
	08:40	58.4	83.2	61.6	56.7	59.3	59.1	58.4	57.8	57.7
	08:45	58.5	83.3	61.6	57.0	59.3	59.1	58.4	57.9	57.8
	08:50	58.6	83.4	61.0	57.4	59.3	59.2	58.6	58.3	58.2
	08:55	59.0	83.8	62.0	57.8	59.9	59.6	58.9	58.6	58.5
	09:00	58.9	83.7	65.4	57.4	59.6	59.5	58.8	58.3	58.2
	09:05	59.0	83.8	62.4	57.5	60.1	59.8	58.8	58.3	58.2
	09:10	59.2	84.0	62.7	57.6	60.5	59.9	59.1	58.5	58.4
	09:15	59.2	84.0	63.5	57.4	60.7	59.9	59.1	58.4	58.3
	09:20	59.5	84.3	63.1	57.8	60.8	60.5	59.3	58.6	58.5
	09:25	58.9	83.7	63.4	56.0	60.7	60.2	58.8	57.5	57.3
	09:30	58.6	83.4	64.0	55.9	60.1	59.7	58.4	57.4	57.2
	09:35	58.1	82.9	61.9	55.9	59.8	59.1	58.0	57.1	57.0
	09:40	58.2	83.0	62.6	55.5	59.3	58.9	58.1	57.6	57.4
	09:45	58.7	83.5	62.1	56.5	59.7	59.4	58.7	57.9	57.7
	09:50	58.4	83.2	61.5	56.6	59.3	59.1	58.4	57.7	57.6
	09:55	58.5	83.3	61.5	56.8	59.5	59.2	58.4	57.9	57.7
	10:00	58.5	83.3	62.1	56.9	59.3	59.1	58.4	58.0	57.8
	10:05	58.5	83.3	61.1	56.8	59.3	59.1	58.5	58.0	57.9
	10:10	58.6	83.4	61.5	56.6	59.4	59.2	58.6	57.9	57.8
	10:15	58.5	83.3	61.4	55.9	59.6	59.4	58.5	57.8	57.6
	10:20	58.4	83.2	62.7	56.7	59.3	58.9	58.3	57.8	57.7
	10:25	58.8	83.6	61.7	56.5	59.9	59.8	58.8	58.1	57.9
	10:30	58.1	82.9	62.2	55.5	59.2	58.9	58.2	56.9	56.6
	10:35	60.9	85.7	63.4	55.3	62.2	62.1	61.7	56.5	56.4
	10:40	62.4	87.2	64.3	61.3	63.0	62.9	62.4	62.0	62.0
	10:45	62.7	87.5	67.1	61.7	63.2	63.1	62.7	62.4	62.3
	10:50	62.2	87.0	64.0	61.0	62.8	62.6	62.2	61.7	61.6
	10:55	61.7	86.5	64.9	60.6	62.2	62.1	61.7	61.3	61.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	11:00	61.8	86.6	64.9	60.9	62.4	62.3	61.8	61.5	61.5
	11:05	60.8	85.6	64.1	55.8	62.9	62.7	61.9	56.9	56.7
	11:10	57.1	81.9	61.2	55.5	58.2	57.9	57.0	56.6	56.5
	11:15	57.0	81.8	60.4	55.3	57.9	57.8	56.9	56.5	56.4
	11:20	56.9	81.7	60.6	55.4	57.8	57.6	56.8	56.4	56.4
	11:25	56.9	81.7	60.3	55.3	57.8	57.6	56.8	56.4	56.3
	11:30	56.7	81.5	60.1	55.4	57.6	57.4	56.6	56.3	56.2
	11:35	56.6	81.4	60.7	55.0	57.7	57.3	56.5	56.0	56.0
	11:40	56.4	81.2	63.0	54.9	57.0	56.8	56.4	56.0	55.9
	11:45	56.3	81.1	58.7	55.0	56.9	56.7	56.3	56.0	55.9
	11:50	56.2	81.0	61.6	54.6	56.7	56.5	56.2	55.9	55.8
	11:55	55.5	80.3	57.8	44.9	56.7	56.6	56.2	47.1	46.5
	12:00	45.5	70.3	56.2	42.5	49.5	47.6	44.0	43.5	43.4
	12:05	44.4	69.2	55.4	42.3	46.2	45.6	44.1	43.2	43.1
	12:10	45.5	70.3	54.4	41.8	47.8	47.5	45.0	43.1	43.0
	12:15	49.4	74.2	55.2	46.5	50.4	50.3	49.5	47.9	47.7
	12:20	50.6	75.4	57.0	47.9	53.9	53.5	49.5	48.6	48.5
	12:25	54.2	79.0	57.6	51.6	55.6	55.5	54.1	52.5	52.3
	12:30	52.8	77.6	59.0	51.2	54.0	53.6	52.6	51.8	51.6
	12:35	55.7	80.5	67.1	52.6	56.4	56.2	55.9	54.1	53.5
	12:40	54.2	79.0	59.4	52.9	55.3	55.1	53.9	53.6	53.5
	12:45	51.0	75.8	56.2	48.2	52.8	52.5	50.7	49.3	49.0
	12:50	48.2	73.0	63.7	43.6	50.0	49.2	47.1	45.1	44.9
	12:55	48.5	73.3	67.1	43.6	54.9	50.1	45.9	44.6	44.5
	13:00	57.2	82.0	59.9	47.0	57.9	57.8	57.3	56.5	56.3
	13:05	57.5	82.3	63.7	56.0	58.2	58.0	57.5	57.1	57.0
	13:10	58.6	83.4	75.8	56.3	61.2	58.8	57.7	57.3	57.3
	13:15	57.6	82.4	72.3	56.2	58.1	57.9	57.4	57.1	57.0
	13:20	57.4	82.2	60.3	56.1	57.9	57.7	57.4	57.0	56.9
	13:25	57.5	82.3	69.9	56.1	57.8	57.7	57.3	57.0	57.0
	13:30	57.2	82.0	62.3	56.0	57.7	57.6	57.2	56.9	56.8
	13:35	57.3	82.1	58.7	56.0	57.7	57.6	57.3	57.0	57.0
	13:40	57.2	82.0	61.3	55.8	57.7	57.5	57.2	56.9	56.9
	13:45	58.6	83.4	60.9	56.0	59.5	59.3	58.6	58.2	57.2
	13:50	59.7	84.5	61.0	58.3	60.4	60.2	59.7	59.2	59.1
	13:55	60.7	85.5	62.2	59.4	61.6	61.4	60.5	60.1	60.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	14:00	62.2	87.0	63.5	60.9	62.9	62.8	62.4	61.6	61.5
	14:05	63.0	87.8	64.2	62.2	63.3	63.3	63.0	62.6	62.6
	14:10	62.6	87.4	63.6	61.2	63.0	62.9	62.6	62.3	62.2
	14:15	61.9	86.7	63.5	60.6	62.6	62.4	61.9	61.5	61.3
	14:20	61.6	86.4	67.0	60.4	62.1	62.0	61.6	61.2	61.0
	14:25	62.3	87.1	64.2	60.7	63.0	62.8	62.4	61.6	61.5
	14:30	59.5	84.3	69.4	56.7	62.5	62.2	58.5	57.8	57.6
	14:35	58.9	83.7	62.5	56.4	60.3	60.0	58.9	57.7	57.5
	14:40	57.9	82.7	65.2	56.0	59.8	59.0	57.6	57.0	56.9
	14:45	57.5	82.3	60.5	56.1	58.0	57.9	57.5	57.1	57.0
	14:50	58.3	83.1	61.2	56.2	60.2	59.2	58.2	57.5	57.4
	14:55	58.4	83.2	63.1	56.4	60.2	59.4	58.2	57.5	57.3
	15:00	58.1	82.9	60.9	56.2	59.5	58.9	57.9	57.4	57.3
	15:05	57.6	82.4	62.2	56.3	58.4	58.2	57.5	57.2	57.1
	15:10	57.3	82.1	60.5	55.5	58.0	57.9	57.3	56.7	56.5
	15:15	56.9	81.7	62.1	55.4	57.5	57.3	56.9	56.5	56.4
	15:20	56.9	81.7	59.3	55.4	57.4	57.3	56.9	56.5	56.4
	15:25	56.7	81.5	58.9	55.3	57.3	57.1	56.7	56.4	56.3
	15:30	57.2	82.0	60.4	55.9	57.6	57.6	57.2	56.9	56.7
	15:35	57.6	82.4	60.8	56.1	58.5	58.1	57.5	57.2	57.1
	15:40	58.3	83.1	62.3	56.9	59.0	58.7	58.2	57.8	57.7
	15:45	58.6	83.4	64.1	57.2	59.2	59.0	58.6	58.1	58.1
	15:50	59.3	84.1	65.2	57.4	60.3	59.8	59.2	58.8	58.7
	15:55	59.1	83.9	62.9	57.7	59.7	59.5	59.1	58.7	58.6
	16:00	59.2	84.0	61.9	57.8	59.9	59.7	59.2	58.8	58.7
	16:05	59.3	84.1	65.3	57.6	60.1	59.8	59.2	58.8	58.6
	16:10	58.8	83.6	62.2	57.6	59.5	59.2	58.8	58.5	58.4
	16:15	58.8	83.6	60.2	57.6	59.2	59.2	58.9	58.5	58.3
	16:20	58.7	83.5	61.1	57.1	59.5	59.3	58.7	58.1	58.0
	16:25	57.9	82.7	60.7	55.9	59.2	59.0	57.7	56.8	56.7
	16:30	58.5	83.3	61.4	57.2	59.1	59.0	58.4	58.1	58.0
	16:35	58.5	83.3	64.4	56.9	60.2	59.2	58.3	57.8	57.7
	16:40	58.8	83.6	67.4	57.0	59.6	59.4	58.7	58.1	58.0
	16:45	58.8	83.6	61.1	57.1	59.6	59.5	58.8	58.2	58.1
	16:50	58.7	83.5	61.1	57.2	59.5	59.3	58.6	58.1	58.0
	16:55	59.2	84.0	71.8	56.6	61.1	59.8	58.8	58.2	58.1

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	17:00	58.7	83.5	61.2	57.3	59.4	59.2	58.6	58.2	58.1
	17:05	59.0	83.8	63.0	57.5	59.9	59.6	58.8	58.4	58.3
	17:10	58.7	83.5	62.2	57.0	59.5	59.3	58.7	58.1	57.8
	17:15	58.9	83.7	64.3	55.2	61.1	60.9	58.2	56.4	56.2
	17:20	61.5	86.3	66.4	60.0	62.3	62.2	61.4	60.8	60.7
	17:25	62.8	87.6	64.1	61.4	63.3	63.2	62.8	62.3	62.2
	17:30	62.4	87.2	66.1	61.1	63.1	63.0	62.3	61.8	61.7
	17:35	62.3	87.1	65.0	61.0	63.1	63.0	62.2	61.7	61.6
	17:40	60.4	85.2	64.1	57.1	62.7	62.5	59.5	58.1	57.9
	17:45	58.4	83.2	62.8	55.4	60.2	59.9	58.1	56.9	56.7
	17:50	56.7	81.5	60.7	55.2	57.7	57.4	56.6	56.2	56.1
	17:55	57.0	81.8	65.1	55.1	59.2	58.1	56.7	56.2	56.2
	18:00	57.2	82.0	65.0	55.4	58.7	58.0	57.0	56.4	56.2
	18:05	57.1	81.9	62.3	55.4	58.4	57.8	57.0	56.4	56.3
	18:10	57.7	82.5	60.6	55.9	58.5	58.3	57.7	57.0	56.9
	18:15	57.8	82.6	69.1	55.7	58.7	58.4	57.4	56.6	56.5
	18:20	57.7	82.5	62.8	55.5	58.9	58.7	57.6	56.6	56.4
	18:25	59.0	83.8	62.1	56.5	59.7	59.6	59.0	58.4	58.3
	18:30	59.1	83.9	64.7	56.1	60.4	59.9	59.0	57.6	57.2
	18:35	59.7	84.5	62.9	56.5	60.5	60.3	59.8	58.9	57.6
	18:40	58.9	83.7	66.4	56.1	60.6	60.1	58.9	57.2	57.0
	18:45	59.4	84.2	63.4	56.2	60.8	60.6	59.6	57.3	57.2
	18:50	58.9	83.7	63.3	56.0	60.6	60.4	58.7	57.1	56.9
	18:55	58.6	83.4	62.5	56.1	60.0	59.7	58.7	57.1	57.0
	19:00	58.4	83.2	62.7	56.1	60.0	59.8	58.1	57.0	56.9
	19:05	58.4	83.2	64.0	56.0	60.2	59.9	58.1	57.1	56.8
	19:10	57.7	82.5	62.5	55.8	59.5	59.1	57.3	56.8	56.8
	19:15	58.1	82.9	64.4	55.8	60.0	59.6	57.6	57.0	57.0
	19:20	57.6	82.4	61.5	56.1	58.9	58.6	57.4	57.0	57.0
	19:25	57.9	82.7	62.4	56.0	59.6	59.4	57.4	56.9	56.8
	19:30	58.3	83.1	61.7	56.3	59.8	59.3	58.1	57.7	57.6
	19:35	58.6	83.4	61.9	56.9	59.9	59.5	58.3	57.9	57.8
	19:40	58.6	83.4	62.3	57.0	60.3	59.6	58.3	58.0	58.0
	19:45	58.6	83.4	61.9	57.2	60.6	59.5	58.4	58.0	58.0
	19:50	58.7	83.5	61.9	56.9	60.5	60.1	58.3	57.9	57.7
	19:55	58.9	83.7	63.9	56.9	61.3	60.7	58.2	57.8	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	20:00	58.8	83.6	63.4	56.8	60.4	59.9	58.6	57.9	57.8
	20:05	59.1	83.9	64.2	56.7	61.0	60.6	58.7	57.9	57.8
	20:10	58.8	83.6	63.6	56.7	60.8	60.5	58.3	57.7	57.6
	20:15	59.1	83.9	64.1	56.7	60.5	60.3	59.1	57.6	57.5
	20:20	58.1	82.9	63.3	52.7	60.0	59.6	58.0	56.7	55.1
	20:25	57.7	82.5	63.1	51.8	60.3	59.7	57.7	54.6	54.0
	20:30	57.1	81.9	66.1	50.3	60.2	59.0	57.1	52.3	51.8
	20:35	53.5	78.3	61.2	49.5	57.7	56.0	52.3	50.8	50.7
	20:40	54.3	79.1	61.0	50.0	57.7	56.6	53.6	51.7	51.5
	20:45	56.7	81.5	62.9	51.8	59.6	59.1	55.8	54.2	53.9
	20:50	57.2	82.0	63.8	53.0	60.2	59.2	56.6	55.1	54.6
	20:55	57.2	82.0	65.9	51.1	60.0	58.6	56.9	54.9	53.4
	21:00	56.4	81.2	61.5	52.7	58.8	58.2	55.8	54.6	54.3
	21:05	58.2	83.0	64.9	53.2	61.3	60.5	57.4	56.0	55.7
	21:10	59.7	84.5	67.2	52.6	63.4	62.2	59.0	56.9	56.3
	21:15	58.5	83.3	66.3	50.7	62.3	60.9	58.0	54.9	53.3
	21:20	60.1	84.9	67.2	55.3	63.6	62.8	59.3	57.8	57.6
	21:25	59.8	84.6	67.9	55.4	63.4	61.9	59.1	57.9	57.7
	21:30	60.2	85.0	67.5	54.0	64.4	63.4	58.9	57.4	56.7
	21:35	62.4	87.2	68.4	56.0	65.5	65.1	62.0	58.8	58.4
	21:40	60.5	85.3	67.1	54.4	63.7	63.0	59.7	57.5	56.0
	21:45	59.7	84.5	68.1	53.3	64.1	61.3	59.0	55.9	55.3
	21:50	61.2	86.0	68.4	52.2	65.3	64.7	59.8	56.3	54.9
	21:55	61.5	86.3	68.5	58.3	64.6	63.2	60.8	59.9	59.6
	22:00	61.0	85.8	68.1	57.1	64.2	63.7	60.0	58.9	58.7
	22:05	60.9	85.7	67.4	58.0	64.0	63.5	60.0	59.3	59.1
	22:10	61.9	86.7	68.6	58.7	65.4	63.3	61.6	60.2	59.9
	22:15	62.5	87.3	65.6	60.6	63.4	63.2	62.4	61.8	61.7
	22:20	62.6	87.4	67.8	60.7	64.6	63.1	62.5	61.8	61.7
	22:25	61.5	86.3	68.1	58.4	64.1	62.5	61.2	59.8	59.6
	22:30	59.9	84.7	66.2	55.7	62.0	61.0	59.6	58.6	58.1
	22:35	59.5	84.3	67.3	52.7	64.1	62.8	58.3	55.8	55.4
	22:40	57.2	82.0	64.7	51.6	60.5	58.3	56.9	55.7	55.3
	22:45	55.7	80.5	64.2	49.5	58.3	57.4	55.5	52.8	51.3
	22:50	58.3	83.1	65.5	49.9	62.7	61.3	57.3	54.5	53.5
	22:55	58.2	83.0	65.9	53.0	61.5	59.8	57.7	56.1	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
05/09/2025	23:00	58.8	83.6	67.1	53.4	62.9	61.4	57.7	55.6	55.4
	23:05	58.6	83.4	65.1	54.4	61.0	60.3	58.4	56.5	56.3
	23:10	58.9	83.7	65.4	51.5	61.9	61.6	58.0	55.4	54.7
	23:15	58.3	83.1	64.3	50.4	61.4	60.9	57.8	54.8	52.6
	23:20	59.8	84.6	66.0	52.4	63.5	62.5	59.4	55.9	55.4
	23:25	57.9	82.7	65.9	50.1	61.6	60.6	57.3	54.3	53.5
	23:30	59.4	84.2	66.3	49.4	63.4	62.6	58.6	52.1	51.5
	23:35	59.4	84.2	65.9	52.4	63.1	62.0	58.8	55.9	55.1
	23:40	57.4	82.2	63.3	50.7	61.0	60.2	56.6	53.3	52.4
	23:45	57.6	82.4	64.5	50.3	60.8	60.2	57.1	53.4	52.4
	23:50	56.7	81.5	63.2	48.5	60.1	59.5	55.7	53.3	51.6
	23:55	55.4	80.2	63.0	46.2	58.6	58.1	54.7	49.9	48.1
06/09/2025	00:00	57.6	82.4	66.3	51.2	62.5	61.0	56.1	53.5	53.4
	00:05	58.2	83.0	66.0	50.7	62.7	62.1	56.5	53.0	52.6
	00:10	58.3	83.1	65.0	50.1	61.1	60.7	58.2	52.0	51.7
	00:15	59.4	84.2	65.3	50.6	62.7	62.2	58.7	53.8	52.6
	00:20	57.8	82.6	64.9	50.4	61.4	60.7	57.4	53.5	52.7
	00:25	60.1	84.9	66.9	50.9	63.6	62.8	59.6	53.9	53.1
	00:30	61.4	86.2	67.1	51.0	65.0	64.2	61.6	52.8	52.5
	00:35	62.7	87.5	67.6	55.0	64.7	64.3	62.8	59.8	58.9
	00:40	58.2	83.0	64.6	50.2	62.8	61.5	56.1	52.5	52.3
	00:45	59.3	84.1	66.7	50.6	63.0	62.5	58.5	54.1	53.3
	00:50	57.9	82.7	67.3	50.4	63.4	61.4	54.6	52.2	52.0
	00:55	60.5	85.3	67.6	50.4	64.4	63.8	59.0	55.2	54.7
	01:00	57.3	82.1	65.9	52.5	60.2	59.8	56.0	54.3	54.0
	01:05	57.0	81.8	63.0	51.9	60.3	59.8	56.1	54.2	54.0
	01:10	57.6	82.4	64.8	51.4	62.4	61.0	56.1	53.9	53.4
	01:15	57.0	81.8	64.4	50.8	60.6	59.8	56.1	53.8	53.3
	01:20	56.5	81.3	64.6	50.6	60.3	59.0	55.2	53.1	52.8
	01:25	54.9	79.7	63.5	50.6	57.9	56.6	54.2	52.5	52.2
	01:30	59.3	84.1	67.8	50.7	64.6	63.4	57.0	53.5	52.6
	01:35	57.7	82.5	67.5	51.4	62.7	62.0	55.6	53.4	53.1
	01:40	54.8	79.6	62.7	49.7	57.0	56.3	54.4	52.0	51.7
	01:45	59.5	84.3	67.2	49.8	63.3	62.8	58.6	53.0	52.7
	01:50	61.8	86.6	68.8	51.7	65.9	65.3	61.1	53.3	52.9
	01:55	65.2	90.0	70.3	61.9	67.2	66.9	64.9	63.4	63.2



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	02:00	67.0	91.8	70.4	62.1	68.1	67.9	67.1	66.2	65.9
	02:05	65.9	90.7	69.2	61.3	66.9	66.8	66.0	64.6	64.2
	02:10	66.8	91.6	70.6	61.9	67.9	67.7	66.8	65.9	65.6
	02:15	66.6	91.4	70.7	63.1	68.3	67.8	66.3	65.4	65.1
	02:20	65.6	90.4	68.8	61.6	66.8	66.6	65.7	64.4	64.1
	02:25	66.6	91.4	71.7	61.1	69.0	68.7	66.1	64.1	63.9
	02:30	67.5	92.3	71.4	60.1	69.0	68.8	67.6	64.7	63.8
	02:35	69.5	94.3	75.6	63.0	72.5	72.0	68.5	66.8	66.3
	02:40	69.7	94.5	75.8	62.8	72.9	72.5	68.4	66.9	66.6
	02:45	68.8	93.6	71.9	64.3	69.7	69.5	68.9	68.1	67.9
	02:50	68.7	93.5	71.8	63.6	69.6	69.4	68.8	67.7	66.8
	02:55	69.2	94.0	72.4	65.3	69.9	69.8	69.2	68.5	68.4
	03:00	69.1	93.9	72.2	64.0	69.9	69.8	69.2	68.4	68.1
	03:05	68.5	93.3	72.0	62.0	69.6	69.4	68.5	67.4	67.1
	03:10	66.6	91.4	71.9	59.9	68.8	68.5	66.8	62.3	61.2
	03:15	67.2	92.0	71.7	59.6	69.1	68.8	67.5	62.8	61.8
	03:20	66.3	91.1	71.2	58.9	68.4	68.2	66.6	62.6	62.1
	03:25	66.5	91.3	71.2	59.1	68.8	68.5	66.7	62.9	62.2
	03:30	64.9	89.7	72.8	58.5	68.7	68.2	63.7	61.7	61.2
	03:35	63.5	88.3	72.5	55.7	68.0	67.1	61.7	59.9	58.8
	03:40	62.6	87.4	72.7	52.2	67.6	66.2	60.9	57.7	56.7
	03:45	59.5	84.3	68.8	51.7	64.1	62.3	58.6	55.4	54.6
	03:50	58.1	82.9	65.4	49.5	62.0	61.2	56.7	53.1	52.5
	03:55	58.7	83.5	65.3	49.4	61.5	61.0	58.5	55.0	54.2
	04:00	58.0	82.8	66.6	51.1	61.4	60.6	57.3	54.1	53.7
	04:05	57.3	82.1	63.6	51.7	60.7	60.2	56.9	53.1	52.8
	04:10	56.1	80.9	65.5	51.0	60.4	59.4	54.3	53.0	52.7
	04:15	56.2	81.0	62.1	51.0	59.4	58.5	55.5	54.0	53.6
	04:20	54.7	79.5	62.5	50.0	59.2	57.4	53.7	51.4	51.0
	04:25	56.5	81.3	64.2	51.2	60.3	59.4	55.7	52.9	52.7
	04:30	54.5	79.3	63.1	50.2	59.2	57.8	53.1	51.7	51.3
	04:35	52.9	77.7	60.7	49.6	56.4	55.8	51.7	50.8	50.7
	04:40	54.6	79.4	60.9	49.4	57.7	57.3	53.7	51.3	51.0
	04:45	54.2	79.0	60.1	49.5	57.0	56.6	53.5	51.8	51.4
	04:50	54.8	79.6	59.7	51.0	57.1	56.7	54.3	53.0	52.8
	04:55	54.2	79.0	59.2	50.8	56.2	55.7	54.0	52.5	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉะบับ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	05:00	54.4	79.2	58.0	48.8	56.6	56.1	54.3	51.6	50.6
	05:05	54.1	78.9	60.8	49.7	56.1	55.4	53.9	52.2	51.8
	05:10	54.6	79.4	57.8	50.3	56.1	55.9	54.5	53.1	52.6
	05:15	54.4	79.2	58.0	51.3	56.3	56.0	54.3	52.8	52.6
	05:20	55.5	80.3	63.5	51.0	57.3	56.6	55.2	52.9	52.6
	05:25	54.5	79.3	59.4	51.0	56.8	55.9	54.2	52.9	52.7
	05:30	54.5	79.3	58.6	49.6	56.6	56.1	54.3	52.8	52.6
	05:35	54.5	79.3	57.7	49.1	56.2	55.9	54.4	52.8	52.4
	05:40	54.2	79.0	56.9	50.5	55.9	55.6	54.4	52.4	52.2
	05:45	54.6	79.4	57.4	50.5	56.0	55.7	54.7	53.0	52.6
	05:50	54.3	79.1	57.5	49.4	56.0	55.7	54.4	52.4	51.9
	05:55	54.8	79.6	58.0	50.2	56.3	56.0	54.8	53.3	52.8
	06:00	57.2	82.0	60.8	49.7	59.4	59.3	58.7	51.8	51.5
	06:05	58.0	82.8	61.0	56.1	59.0	58.7	57.9	57.5	57.4
	06:10	57.9	82.7	66.2	55.6	59.3	58.2	57.5	57.2	57.1
	06:15	58.2	83.0	60.2	56.0	59.0	58.9	58.3	57.5	57.2
	06:20	59.3	84.1	65.8	57.3	59.9	59.8	59.3	58.8	58.7
	06:25	59.5	84.3	61.0	57.9	60.2	60.0	59.6	59.0	58.9
	06:30	61.5	86.3	63.1	59.0	62.4	62.3	61.5	60.4	60.0
	06:35	62.0	86.8	63.3	60.3	62.5	62.4	62.1	61.6	61.4
	06:40	61.7	86.5	63.4	59.9	62.4	62.3	61.8	61.1	60.9
	06:45	60.2	85.0	62.7	57.4	61.7	61.5	60.3	58.7	58.5
	06:50	58.0	82.8	61.0	55.2	58.8	58.6	58.1	57.0	56.8
	06:55	55.9	80.7	61.5	49.2	58.5	58.2	55.7	51.7	51.3
	07:00	54.6	79.4	63.5	49.5	57.5	57.0	54.0	51.3	51.1
	07:05	53.6	78.4	61.7	49.8	56.7	55.4	52.9	51.7	51.3
	07:10	55.4	80.2	61.7	49.4	58.3	57.6	55.3	51.2	50.8
	07:15	54.9	79.7	64.3	49.9	57.5	57.2	54.7	51.6	51.4
	07:20	56.0	80.8	60.8	50.3	58.2	57.8	55.8	53.4	53.0
	07:25	56.1	80.9	70.2	50.0	57.9	57.4	55.4	52.5	52.0
	07:30	54.3	79.1	64.4	50.3	58.1	56.8	53.0	51.9	51.8
	07:35	54.4	79.2	66.4	50.9	56.9	56.1	53.4	52.7	52.6
	07:40	54.1	78.9	68.9	50.7	56.2	55.1	52.8	52.2	52.1
	07:45	53.3	78.1	59.0	50.0	56.2	55.7	52.7	51.4	51.2
	07:50	52.2	77.0	60.4	49.5	54.5	53.2	51.8	51.1	51.0
	07:55	53.4	78.2	63.0	49.7	54.8	54.2	53.1	51.5	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	08:00	56.5	81.3	63.4	49.1	62.4	62.0	54.1	51.6	50.9
	08:05	60.1	84.9	62.7	57.7	61.6	61.2	60.0	59.4	59.2
	08:10	60.3	85.1	68.0	58.1	63.0	61.6	59.8	59.4	59.3
	08:15	60.1	84.9	65.5	58.2	62.3	60.7	59.8	59.4	59.3
	08:20	59.8	84.6	63.2	58.0	60.7	60.3	59.8	59.4	59.2
	08:25	59.6	84.4	62.0	57.1	60.3	60.1	59.7	59.1	58.9
	08:30	57.9	82.7	63.9	51.7	59.7	59.4	57.8	56.4	55.3
	08:35	55.3	80.1	61.7	49.8	58.4	57.4	54.8	52.5	51.8
	08:40	56.2	81.0	64.2	49.1	58.4	58.2	56.5	52.5	52.0
	08:45	54.0	78.8	57.4	49.9	55.7	55.4	53.8	52.3	51.7
	08:50	54.7	79.5	59.4	49.5	57.4	56.6	54.6	52.1	51.8
	08:55	57.0	81.8	60.2	52.4	58.5	58.0	57.1	55.4	55.1
	09:00	55.5	80.3	60.1	52.2	57.0	56.6	55.3	54.3	54.1
	09:05	56.6	81.4	66.1	52.0	59.1	58.1	56.3	55.0	54.8
	09:10	56.9	81.7	64.4	51.6	58.8	58.4	56.9	54.5	54.1
	09:15	56.1	80.9	62.5	51.4	58.2	57.6	56.2	54.1	53.7
	09:20	55.8	80.6	61.1	52.1	57.7	57.2	55.7	54.1	53.7
	09:25	55.2	80.0	61.0	51.9	57.1	56.8	54.8	54.1	53.8
	09:30	55.4	80.2	61.4	51.3	57.5	57.0	55.2	53.8	53.5
	09:35	55.2	80.0	62.0	51.6	57.4	56.8	54.7	53.7	53.3
	09:40	54.7	79.5	62.3	51.3	56.8	56.3	54.2	53.2	53.1
	09:45	55.1	79.9	67.0	51.7	57.4	56.9	54.7	53.3	53.1
	09:50	55.5	80.3	62.1	51.8	57.6	57.2	55.2	53.8	53.6
	09:55	56.5	81.3	61.9	52.6	58.2	57.8	56.5	54.7	54.4
	10:00	56.8	81.6	62.7	51.7	59.1	58.7	56.6	54.4	53.8
	10:05	54.6	79.4	62.6	50.6	57.2	56.5	54.1	52.7	52.5
	10:10	54.7	79.5	61.4	50.8	56.8	56.5	54.2	53.0	52.8
	10:15	56.1	80.9	61.9	53.2	58.5	57.6	55.4	54.6	54.5
	10:20	55.9	80.7	61.9	53.3	58.2	57.5	55.3	54.6	54.4
	10:25	55.2	80.0	61.2	52.8	57.0	56.7	54.8	54.0	53.8
	10:30	55.0	79.8	60.8	52.7	56.7	56.6	54.6	54.0	53.9
	10:35	54.9	79.7	61.4	51.3	57.1	56.7	54.6	53.1	52.9
	10:40	55.2	80.0	66.1	49.2	58.0	57.2	54.6	50.9	50.6
	10:45	53.0	77.8	60.8	49.2	56.1	55.4	51.9	50.9	50.5
	10:50	52.4	77.2	61.4	49.0	55.5	55.1	51.5	50.4	50.2
	10:55	59.6	79.5	76.1	49.0	64.4	63.5	54.9	50.7	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	11:00	55.1	79.9	70.4	45.3	60.4	60.2	50.2	47.6	47.1
	11:05	53.4	78.2	64.5	45.1	60.2	56.1	50.6	47.2	46.9
	11:10	53.0	77.8	60.6	47.3	55.9	55.4	52.2	50.3	49.8
	11:15	53.9	78.7	61.7	49.6	57.0	56.1	52.8	51.4	51.0
	11:20	52.9	77.7	60.8	49.1	55.5	55.2	52.1	51.0	50.7
	11:25	52.7	77.5	60.8	49.2	55.6	55.1	52.0	51.0	50.8
	11:30	52.2	77.0	60.9	48.8	55.4	55.1	51.3	50.5	50.3
	11:35	52.7	77.5	60.8	46.8	55.6	55.3	52.2	49.6	49.2
	11:40	50.8	75.6	61.1	44.9	54.8	54.2	48.8	47.1	46.8
	11:45	50.4	75.2	61.5	44.5	54.8	54.2	48.8	46.8	46.2
	11:50	49.9	74.7	60.5	44.1	54.4	53.9	48.4	45.9	45.5
	11:55	50.3	75.1	63.0	43.4	54.3	53.7	49.4	45.4	44.9
	12:00	48.4	73.2	59.5	42.7	53.5	53.0	46.0	44.3	44.0
	12:05	48.3	73.1	59.6	42.1	53.6	53.2	45.8	43.6	43.3
	12:10	48.4	73.2	59.8	39.6	53.7	52.8	45.1	41.2	40.7
	12:15	48.6	73.4	65.4	40.0	53.0	52.6	44.0	42.5	42.3
	12:20	48.3	73.1	59.4	43.1	53.3	52.8	46.2	44.5	44.0
	12:25	48.9	73.7	60.8	42.9	53.6	53.0	46.0	44.9	44.0
	12:30	51.5	76.3	61.0	45.5	55.2	54.4	50.5	48.8	48.4
	12:35	49.4	74.2	60.3	44.0	53.7	53.3	46.1	45.1	44.9
	12:40	56.6	81.4	69.7	44.8	61.0	60.3	56.2	46.2	45.7
	12:45	62.4	87.2	70.8	60.7	63.4	63.2	62.3	61.5	61.3
	12:50	62.9	87.7	75.2	60.0	64.2	63.9	62.9	60.9	60.7
	12:55	65.7	90.5	86.3	55.1	71.1	65.6	59.9	56.0	55.7
	13:00	62.5	87.3	84.9	55.2	62.7	60.0	58.4	56.6	56.2
	13:05	75.9	100.7	98.2	57.2	79.8	68.6	59.1	58.2	58.1
	13:10	84.8	109.6	109.5	57.6	86.4	82.0	63.9	59.1	58.8
	13:15	69.5	94.3	91.2	63.5	74.1	71.1	65.4	64.5	64.4
	13:20	69.6	94.4	91.7	60.9	74.8	72.6	63.4	62.4	61.9
	13:25	69.4	94.2	91.8	59.8	75.4	71.8	61.6	60.7	60.6
	13:30	62.7	87.5	78.4	58.6	67.7	64.6	60.9	59.7	59.5
	13:35	62.4	87.2	79.7	58.1	67.5	63.6	59.8	59.2	59.1
	13:40	60.0	84.8	70.3	58.1	61.7	60.8	59.5	59.0	58.9
	13:45	60.3	85.1	72.5	58.6	61.7	61.0	59.7	59.4	59.3
	13:50	59.6	84.4	65.7	58.0	60.3	60.2	59.5	58.9	58.8
	13:55	59.0	83.8	62.7	57.1	60.0	59.7	59.0	58.4	58.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ อ. แหลมฉบัง จ. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	14:00	59.1	83.9	62.9	57.4	60.1	59.9	59.0	58.5	58.4
	14:05	59.1	83.9	65.1	56.7	60.5	60.1	59.0	57.8	57.7
	14:10	60.0	84.8	63.4	58.8	60.8	60.7	59.9	59.6	59.6
	14:15	60.3	85.1	68.9	58.8	61.1	60.8	60.1	59.8	59.7
	14:20	60.7	85.5	63.9	58.9	61.7	61.3	60.6	60.0	59.9
	14:25	61.1	85.9	63.7	59.5	61.9	61.7	61.1	60.7	60.6
	14:30	61.8	86.6	64.4	60.4	62.5	62.3	61.8	61.4	61.3
	14:35	61.9	86.7	64.4	60.8	62.5	62.3	61.9	61.5	61.5
	14:40	62.4	87.2	65.6	61.0	63.2	63.0	62.3	61.9	61.7
	14:45	63.3	88.1	66.1	61.7	64.1	63.8	63.3	62.8	62.7
	14:50	63.2	88.0	65.1	62.5	63.7	63.5	63.2	63.0	63.0
	14:55	63.4	88.2	65.1	62.5	63.8	63.7	63.4	63.2	63.1
	15:00	63.4	88.2	65.0	62.7	63.8	63.7	63.4	63.2	63.1
	15:05	63.3	88.1	65.5	62.3	64.0	63.7	63.2	62.9	62.9
	15:10	63.0	87.8	65.0	61.9	63.5	63.4	63.0	62.6	62.5
	15:15	62.3	87.1	64.8	61.1	63.1	62.8	62.3	61.9	61.8
	15:20	61.9	86.7	65.8	60.7	62.5	62.3	61.9	61.4	61.3
	15:25	61.4	86.2	64.1	60.3	62.1	61.8	61.3	61.0	60.9
	15:30	58.3	83.1	63.4	56.7	59.5	59.1	58.0	57.7	57.6
	15:35	58.0	82.8	62.3	56.6	59.1	58.9	57.8	57.5	57.4
	15:40	58.0	82.8	63.3	56.6	59.2	58.9	57.9	57.5	57.4
	15:45	58.4	83.2	64.9	56.7	60.0	59.5	58.1	57.6	57.5
	15:50	58.0	82.8	63.0	56.5	59.2	59.0	57.8	57.4	57.3
	15:55	57.9	82.7	63.6	56.2	59.2	58.9	57.6	57.3	57.2
	16:00	57.9	82.7	62.3	56.3	59.1	58.8	57.7	57.2	57.1
	16:05	57.6	82.4	63.5	56.1	58.8	58.6	57.4	57.1	57.0
	16:10	57.6	82.4	62.0	56.1	58.8	58.6	57.4	57.0	57.0
	16:15	57.7	82.5	62.1	55.7	58.8	58.6	57.5	57.0	56.9
	16:20	57.7	82.5	63.9	56.2	58.9	58.7	57.5	57.2	57.1
	16:25	57.7	82.5	62.5	56.1	59.0	58.7	57.4	57.1	57.0
	16:30	58.0	82.8	63.6	55.9	59.6	59.1	57.7	57.1	57.0
	16:35	58.0	82.8	63.7	56.3	59.2	59.0	57.8	57.3	57.2
	16:40	58.1	82.9	65.5	56.4	59.4	59.1	57.9	57.4	57.3
	16:45	58.2	83.0	62.3	56.5	59.3	59.1	58.0	57.5	57.4
	16:50	57.7	82.5	62.2	56.2	58.9	58.7	57.6	57.1	57.0
	16:55	57.8	82.6	62.3	56.2	58.9	58.7	57.6	57.2	57.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	17:00	57.4	82.2	61.9	55.9	58.6	58.3	57.3	56.8	56.7
	17:05	57.1	81.9	61.3	55.6	58.2	58.1	56.9	56.7	56.6
	17:10	57.6	82.4	63.0	55.7	59.7	58.8	57.2	56.7	56.6
	17:15	57.9	82.7	70.7	55.6	59.2	57.7	57.0	56.5	56.5
	17:20	57.2	82.0	60.0	56.1	57.8	57.7	57.2	56.9	56.8
	17:25	57.5	82.3	62.4	56.2	58.5	58.2	57.4	57.0	56.9
	17:30	58.2	83.0	62.8	56.2	59.0	58.9	58.3	57.4	57.1
	17:35	59.2	84.0	61.9	57.5	59.7	59.6	59.2	58.8	58.6
	17:40	59.2	84.0	66.5	57.5	60.0	59.5	59.0	58.6	58.5
	17:45	59.7	84.5	64.2	57.7	60.8	60.4	59.6	59.0	58.9
	17:50	59.6	84.4	63.7	57.5	60.8	60.3	59.6	58.9	58.7
	17:55	60.5	85.3	64.5	57.6	62.0	61.8	60.7	58.9	58.8
	18:00	61.9	86.7	65.0	59.7	62.7	62.5	61.9	61.1	60.8
	18:05	62.8	87.6	70.0	60.8	63.4	63.3	62.8	62.4	62.2
	18:10	62.9	87.7	71.0	61.1	63.5	63.4	62.8	62.5	62.4
	18:15	62.5	87.3	65.3	60.8	63.2	63.0	62.6	62.0	61.8
	18:20	61.9	86.7	65.5	60.1	62.7	62.5	61.9	61.4	61.2
	18:25	62.3	87.1	66.8	60.3	63.4	63.0	62.2	61.6	61.5
	18:30	62.6	87.4	66.5	59.8	63.6	63.4	62.6	61.8	61.5
	18:35	61.6	86.4	66.3	58.4	63.5	63.2	61.2	59.7	59.6
	18:40	61.0	85.8	64.9	58.2	62.1	61.9	61.0	60.2	60.1
	18:45	61.0	85.8	65.2	58.1	62.2	61.8	60.9	60.2	60.0
	18:50	62.7	87.5	69.0	58.1	64.8	64.6	62.2	60.7	60.4
	18:55	64.5	89.3	69.4	58.5	65.4	65.2	64.7	63.4	61.9
	19:00	64.6	89.4	70.5	58.5	65.8	65.4	64.7	63.3	62.3
	19:05	63.7	88.5	72.8	58.8	67.4	66.3	62.5	61.5	61.2
	19:10	66.6	91.4	72.3	59.2	67.6	67.5	67.1	62.7	62.3
	19:15	66.5	91.3	72.4	58.8	67.9	67.7	66.9	63.6	62.7
	19:20	65.0	89.8	70.3	59.3	65.9	65.8	65.2	64.2	63.2
	19:25	62.6	87.4	69.0	59.2	64.3	63.8	62.7	60.9	60.8
	19:30	62.9	87.7	68.5	59.5	64.7	64.4	62.8	61.2	60.9
	19:35	63.0	87.8	68.9	59.2	65.3	65.0	62.3	61.1	60.9
	19:40	64.8	89.6	72.6	59.7	67.2	66.9	64.5	62.0	61.6
	19:45	66.1	90.9	72.0	61.2	68.0	67.7	66.3	63.6	63.1
	19:50	64.6	89.4	70.1	60.5	66.6	66.3	64.2	62.7	62.1
	19:55	65.1	89.9	72.0	59.2	68.1	67.2	64.8	62.4	60.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	20:00	65.3	90.1	72.4	61.1	68.2	67.7	64.2	63.2	62.9
	20:05	65.4	90.2	72.5	60.9	68.2	67.6	64.9	63.3	62.9
	20:10	66.0	90.8	71.9	61.7	68.4	68.0	65.5	64.0	63.7
	20:15	66.5	91.3	71.8	62.1	68.1	68.0	66.1	65.0	64.8
	20:20	67.2	92.0	73.2	62.8	69.4	69.0	66.8	64.9	64.7
	20:25	68.2	93.0	72.5	63.3	69.4	69.2	68.3	67.0	66.6
	20:30	67.0	91.8	72.6	63.8	68.8	68.5	66.7	65.8	65.5
	20:35	66.7	91.5	71.9	64.0	68.6	67.9	66.6	66.0	65.8
	20:40	66.3	91.1	71.7	63.0	68.3	67.3	66.1	65.3	64.9
	20:45	64.8	89.6	68.1	59.5	66.2	65.8	65.0	63.2	62.8
	20:50	65.3	90.1	69.4	59.8	66.7	66.3	65.4	64.3	63.2
	20:55	65.3	90.1	69.6	60.8	66.7	66.4	65.3	64.5	64.2
	21:00	65.2	90.0	69.5	59.1	66.6	66.3	65.3	63.4	62.8
	21:05	65.0	89.8	69.5	59.4	66.9	66.6	64.8	63.2	62.6
	21:10	64.0	88.8	68.3	58.3	65.8	65.5	63.9	61.5	60.7
	21:15	64.0	88.8	68.7	59.2	65.9	65.3	64.0	62.0	61.5
	21:20	63.7	88.5	68.7	59.1	66.1	65.3	63.5	61.5	61.2
	21:25	65.0	89.8	69.2	60.4	66.5	66.2	65.2	63.2	62.6
	21:30	65.3	90.1	69.4	61.1	66.8	66.6	65.2	64.0	63.7
	21:35	66.5	91.3	70.2	63.0	67.6	67.3	66.5	65.4	65.2
	21:40	66.5	91.3	70.2	63.0	67.8	67.6	66.6	65.2	64.9
	21:45	66.3	91.1	70.2	63.6	67.7	67.4	66.2	65.5	65.3
	21:50	66.7	91.5	70.3	63.5	67.7	67.6	66.7	65.7	65.4
	21:55	65.0	89.8	70.1	61.3	67.7	67.1	64.4	63.1	62.8
	22:00	65.0	89.8	69.5	61.4	66.9	66.6	64.9	62.9	62.7
	22:05	65.3	90.1	69.6	61.6	66.6	66.4	65.2	64.2	64.0
	22:10	63.8	88.6	69.0	58.6	65.9	65.5	63.5	61.7	61.0
	22:15	63.4	88.2	69.1	60.2	65.7	65.1	63.0	62.1	62.0
	22:20	63.6	88.4	69.4	57.7	65.6	65.3	63.6	61.2	60.6
	22:25	62.5	87.3	68.9	56.0	65.0	64.1	62.5	59.8	59.1
	22:30	62.2	87.0	68.8	54.6	64.9	64.3	62.1	59.5	58.0
	22:35	61.8	86.6	68.2	55.8	64.9	64.0	61.4	59.2	58.9
	22:40	60.9	85.7	69.0	54.5	63.9	63.2	60.5	57.8	57.2
	22:45	62.1	86.9	68.2	53.8	64.5	64.2	62.2	58.6	57.6
	22:50	60.8	85.6	66.9	54.1	63.7	63.3	60.1	58.0	57.1
	22:55	63.4	88.2	68.7	55.8	65.4	64.7	63.4	61.6	61.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	23:00	62.0	86.8	67.3	54.6	63.5	63.3	62.1	60.3	59.0
	23:05	61.8	86.6	66.2	55.3	63.5	63.1	61.8	59.9	58.8
	23:10	62.6	87.4	67.5	56.5	64.2	63.9	62.6	61.2	60.6
	23:15	60.8	85.6	66.6	52.7	63.3	62.4	60.5	59.0	58.4
	23:20	61.9	86.7	65.7	57.8	63.7	63.4	61.6	60.3	60.2
	23:25	62.8	87.6	68.5	55.2	65.3	64.7	62.6	59.9	59.0
	23:30	59.0	83.8	65.0	52.2	61.8	61.3	58.7	55.3	54.6
	23:35	60.3	85.1	64.8	55.4	61.9	61.5	60.2	59.0	58.5
	23:40	59.8	84.6	66.4	54.8	62.0	61.7	59.5	57.8	57.1
	23:45	58.7	83.5	64.0	53.2	61.4	60.7	58.3	56.1	55.4
	23:50	59.6	84.4	70.6	52.5	62.7	62.0	59.4	55.5	54.4
	23:55	59.0	83.8	66.5	52.7	62.9	62.1	57.6	55.7	55.3
07/09/2025	00:00	62.9	87.7	67.7	57.2	64.8	64.5	62.8	60.6	60.2
	00:05	63.7	88.5	67.1	59.8	65.0	64.8	63.6	62.5	62.3
	00:10	65.4	90.2	71.0	61.7	66.5	66.3	65.4	64.3	63.9
	00:15	65.3	90.1	71.3	57.2	66.7	66.3	65.4	63.2	62.4
	00:20	65.2	90.0	71.8	59.0	68.1	67.7	64.6	62.0	61.3
	00:25	65.5	90.3	71.3	58.4	67.8	67.4	65.5	62.5	62.0
	00:30	64.7	89.5	70.8	57.1	67.6	67.1	63.9	62.0	61.2
	00:35	67.3	92.1	72.2	57.9	69.2	68.9	67.3	64.8	64.2
	00:40	64.7	89.5	71.2	52.8	68.1	67.5	63.9	59.9	59.0
	00:45	66.3	91.1	71.8	60.8	68.5	68.2	66.1	64.2	63.7
	00:50	66.8	91.6	71.7	60.1	68.7	68.4	66.9	63.9	62.9
	00:55	66.3	91.1	71.3	59.5	68.1	67.8	66.5	63.9	63.1
	01:00	65.5	90.3	69.6	60.9	67.1	66.9	65.6	63.6	63.3
	01:05	65.3	90.1	68.4	61.0	66.4	66.2	65.3	64.2	63.7
	01:10	64.3	89.1	68.1	60.2	65.8	65.5	64.2	63.0	62.5
	01:15	64.7	89.5	68.5	60.1	66.1	65.8	64.6	63.4	63.1
	01:20	65.5	90.3	68.9	61.2	66.6	66.3	65.6	64.4	63.9
	01:25	65.6	90.4	69.5	62.6	67.2	66.5	65.5	64.6	64.4
	01:30	65.7	90.5	69.1	62.3	66.6	66.5	65.7	64.5	64.1
	01:35	65.3	90.1	68.4	62.6	66.3	66.2	65.3	64.4	64.2
	01:40	65.0	89.8	68.2	61.3	66.0	65.8	64.9	64.1	63.9
	01:45	64.4	89.2	68.4	60.4	65.6	65.3	64.4	63.3	63.0
	01:50	63.4	88.2	67.3	58.1	65.2	64.8	63.3	61.6	61.4
	01:55	62.9	87.7	68.4	56.6	65.0	64.7	62.9	60.1	58.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	02:00	62.8	87.6	67.5	55.3	64.5	64.1	62.7	60.9	60.3
	02:05	63.4	88.2	68.6	54.6	65.1	64.8	63.4	61.4	60.7
	02:10	62.0	86.8	68.1	54.0	64.8	64.3	61.8	58.6	57.8
	02:15	61.8	86.6	66.8	55.2	63.8	63.3	61.6	59.8	59.0
	02:20	61.8	86.6	68.5	54.8	64.2	63.8	61.6	59.2	58.9
	02:25	62.2	87.0	67.7	55.1	64.2	63.8	62.1	59.8	59.3
	02:30	61.9	86.7	67.7	55.6	63.8	63.4	61.9	59.5	58.8
	02:35	60.5	85.3	67.6	53.4	63.6	62.2	60.3	57.8	57.2
	02:40	60.5	85.3	67.0	54.1	62.7	62.4	60.3	58.1	57.2
	02:45	61.9	86.7	66.9	55.1	63.6	63.3	62.1	59.8	59.3
	02:50	61.9	86.7	67.8	54.1	64.2	63.8	61.9	58.8	57.8
	02:55	58.0	82.8	63.9	53.1	61.1	60.3	57.3	55.5	55.3
	03:00	58.7	83.5	64.7	53.8	61.2	60.8	58.4	56.2	55.7
	03:05	58.4	83.2	63.9	53.7	61.0	60.6	57.9	56.1	55.8
	03:10	59.4	84.2	66.1	53.0	62.2	61.7	58.9	56.7	56.3
	03:15	58.2	83.0	64.5	51.9	61.6	60.9	57.5	55.6	54.7
	03:20	57.4	82.2	62.3	51.6	60.1	59.7	56.9	55.0	54.5
	03:25	58.1	82.9	64.5	52.2	61.4	60.9	57.0	54.9	54.6
	03:30	58.6	83.4	64.7	53.5	61.1	60.5	58.1	56.3	55.6
	03:35	59.2	84.0	65.0	53.5	62.2	61.7	58.1	56.3	56.1
	03:40	58.4	83.2	64.8	53.3	61.4	60.7	57.9	55.5	55.0
	03:45	57.7	82.5	63.8	53.1	60.6	60.3	56.6	55.3	55.1
	03:50	57.4	82.2	62.9	52.6	59.8	59.2	57.1	55.4	54.6
	03:55	56.5	81.3	61.4	52.1	58.3	58.0	56.4	54.8	54.4
	04:00	56.9	81.7	62.7	52.1	59.5	58.9	56.6	54.4	54.1
	04:05	55.8	80.6	61.4	49.8	59.0	58.6	54.9	51.7	51.3
	04:10	58.0	82.8	61.5	55.9	59.3	58.9	57.9	57.3	57.1
	04:15	58.0	82.8	60.8	55.9	59.1	59.0	57.8	57.3	57.1
	04:20	58.9	83.7	61.7	56.5	60.2	60.0	58.8	57.8	57.7
	04:25	59.9	84.7	62.9	57.5	61.0	60.5	59.9	59.4	59.2
	04:30	61.2	86.0	62.6	59.1	61.9	61.8	61.4	60.4	60.3
	04:35	61.8	86.6	63.3	60.5	62.3	62.2	61.9	61.4	61.2
	04:40	61.9	86.7	63.2	60.1	62.4	62.3	62.0	61.5	61.4
	04:45	60.3	85.1	62.6	57.1	61.5	61.4	60.4	58.8	58.5
	04:50	58.2	83.0	61.4	52.5	59.6	59.4	58.5	55.8	55.4
	04:55	56.4	81.2	60.6	50.4	58.4	58.0	56.6	53.4	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉะบับ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	05:00	52.9	77.7	58.3	49.4	55.8	54.3	52.5	51.0	50.9
	05:05	53.2	78.0	56.7	50.1	54.4	54.2	53.3	52.1	51.8
	05:10	52.8	77.6	58.8	49.6	54.6	54.4	52.4	51.4	51.1
	05:15	55.0	79.8	60.3	49.8	57.9	57.1	54.5	51.8	51.4
	05:20	54.2	79.0	59.2	49.7	57.5	56.7	53.6	51.3	51.0
	05:25	54.9	79.7	59.5	49.3	57.5	57.0	54.5	51.5	50.8
	05:30	53.1	77.9	57.5	49.6	55.0	54.6	52.8	51.4	51.2
	05:35	54.3	79.1	58.4	49.9	56.1	55.3	54.3	52.7	51.8
	05:40	54.4	79.2	59.5	49.4	57.6	56.9	53.6	51.1	50.9
	05:45	52.7	77.5	61.2	47.8	54.8	54.6	52.9	49.5	49.2
	05:50	53.4	78.2	62.4	48.0	54.2	54.0	53.4	52.8	52.3
	05:55	53.6	78.4	56.2	51.5	54.2	54.1	53.6	53.2	53.1
	06:00	52.9	77.7	56.0	50.2	54.0	53.9	53.2	51.5	51.3
	06:05	51.9	76.7	54.3	49.9	52.6	52.4	51.9	51.4	51.2
	06:10	51.6	76.4	54.8	49.3	52.5	52.2	51.6	51.0	50.8
	06:15	53.1	77.9	56.2	50.6	54.3	54.1	53.1	52.3	52.0
	06:20	53.1	77.9	59.9	49.4	54.4	54.1	53.1	51.1	50.6
	06:25	53.5	78.3	59.0	49.2	56.0	55.3	53.1	51.0	50.5
	06:30	53.6	78.4	57.0	50.6	54.7	54.3	53.6	52.8	52.5
	06:35	53.9	78.7	61.5	51.1	55.5	55.1	53.6	52.8	52.6
	06:40	53.8	78.6	60.5	50.9	55.6	55.1	53.6	52.7	52.5
	06:45	53.6	78.4	59.8	49.9	54.6	54.3	53.6	52.2	51.5
	06:50	53.8	78.6	57.0	51.1	55.1	54.8	53.7	52.7	52.6
	06:55	54.2	79.0	59.3	50.8	55.9	55.4	54.1	53.0	52.6
	07:00	53.9	78.7	64.0	50.1	55.5	55.0	53.7	52.7	52.5
	07:05	53.9	78.7	57.8	50.2	55.2	54.8	53.9	53.1	52.8
	07:10	53.6	78.4	57.9	49.8	55.0	54.8	53.5	51.9	51.2
	07:15	53.4	78.2	57.0	50.4	55.1	54.7	53.2	52.2	52.0
	07:20	54.0	78.8	56.9	50.6	55.5	55.3	53.9	52.5	52.1
	07:25	53.6	78.4	57.8	49.5	55.2	55.0	53.7	51.5	51.1
	07:30	56.0	80.8	64.8	47.6	58.9	58.5	57.3	49.2	49.0
	07:35	58.4	83.2	69.6	55.5	60.4	59.2	57.9	57.2	57.0
	07:40	59.2	84.0	61.5	54.9	60.7	60.5	59.4	56.8	56.5
	07:45	61.1	85.9	64.5	59.1	61.8	61.6	61.3	60.2	60.0
	07:50	62.0	86.8	64.9	60.7	62.7	62.5	62.1	61.5	61.4
	07:55	62.3	87.1	64.5	61.3	62.8	62.7	62.3	62.1	62.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	08:00	62.9	87.7	64.7	61.6	63.4	63.2	63.0	62.4	62.2
	08:05	63.4	88.2	65.4	62.5	63.7	63.6	63.4	63.1	63.1
	08:10	63.2	88.0	65.6	61.9	63.8	63.6	63.3	62.6	62.6
	08:15	62.7	87.5	64.4	61.5	63.1	63.0	62.8	62.2	62.1
	08:20	61.9	86.7	63.5	59.9	62.8	62.7	61.8	61.1	60.9
	08:25	61.1	85.9	62.5	59.8	61.8	61.6	61.1	60.7	60.7
	08:30	60.7	85.5	62.2	59.3	61.1	61.0	60.8	60.4	60.3
	08:35	59.3	84.1	62.6	57.5	60.3	60.2	59.1	58.5	58.4
	08:40	58.9	83.7	60.9	56.7	59.9	59.8	59.0	57.9	57.7
	08:45	58.5	83.3	60.4	56.7	59.8	59.5	58.4	57.8	57.7
	08:50	57.8	82.6	60.7	56.0	58.3	58.2	57.8	57.5	57.4
	08:55	57.6	82.4	64.5	56.2	58.0	57.9	57.5	57.2	57.1
	09:00	58.0	82.8	69.7	56.4	59.3	58.5	57.9	57.4	57.3
	09:05	58.6	83.4	62.5	56.4	59.9	59.6	58.6	57.7	57.5
	09:10	58.0	82.8	62.4	56.0	59.5	59.3	57.8	57.1	57.0
	09:15	57.9	82.7	62.2	56.6	58.4	58.2	57.8	57.6	57.5
	09:20	57.7	82.5	66.8	56.4	58.2	58.0	57.6	57.3	57.3
	09:25	57.6	82.4	59.0	56.3	58.1	58.0	57.6	57.3	57.3
	09:30	57.8	82.6	59.0	56.6	58.2	58.1	57.8	57.5	57.4
	09:35	57.9	82.7	61.0	56.8	58.3	58.2	58.0	57.7	57.6
	09:40	58.3	83.1	62.9	56.7	58.7	58.7	58.4	57.9	57.8
	09:45	58.4	83.2	63.2	57.1	59.2	58.7	58.4	58.1	58.0
	09:50	58.6	83.4	64.5	57.1	60.2	58.9	58.5	58.1	58.0
	09:55	58.0	82.8	61.8	56.3	58.8	58.6	58.0	57.5	57.5
	10:00	58.0	82.8	63.1	56.1	59.2	58.9	57.9	57.2	57.1
	10:05	58.3	83.1	62.1	56.4	59.0	58.9	58.3	57.6	57.4
	10:10	58.2	83.0	59.9	56.3	58.8	58.7	58.2	57.8	57.7
	10:15	57.9	82.7	59.5	56.2	58.6	58.4	57.9	57.5	57.4
	10:20	58.0	82.8	61.1	56.6	58.8	58.7	57.9	57.5	57.5
	10:25	57.9	82.7	59.9	56.3	58.7	58.5	57.9	57.4	57.3
	10:30	58.0	82.8	59.7	56.2	58.6	58.6	58.0	57.5	57.2
	10:35	57.4	82.2	59.6	55.9	58.1	58.0	57.3	57.0	56.9
	10:40	57.4	82.2	60.3	55.7	58.2	58.0	57.3	56.9	56.8
	10:45	57.9	82.7	62.3	56.1	58.9	58.6	57.8	57.3	57.0
	10:50	57.4	82.2	60.7	55.5	58.3	58.0	57.4	56.7	56.5
	10:55	59.3	84.1	61.8	55.4	60.5	60.4	59.9	56.5	56.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	11:00	61.0	85.8	64.0	59.5	61.6	61.5	61.1	60.3	60.2
	11:05	62.1	86.9	63.3	60.5	62.8	62.6	62.1	61.5	61.4
	11:10	62.5	87.3	63.3	61.6	62.8	62.8	62.6	62.3	62.2
	11:15	62.3	87.1	63.5	61.4	62.7	62.6	62.3	62.1	62.0
	11:20	61.3	86.1	62.7	59.7	62.0	61.8	61.3	60.9	60.7
	11:25	60.9	85.7	65.6	59.5	61.7	61.3	60.8	60.4	60.3
	11:30	60.6	85.4	64.1	59.5	61.3	61.1	60.6	60.2	60.2
	11:35	60.3	85.1	61.2	58.9	60.7	60.6	60.3	59.8	59.7
	11:40	60.2	85.0	61.4	59.1	60.6	60.5	60.2	59.8	59.7
	11:45	59.1	83.9	61.5	57.0	60.4	60.2	59.0	58.0	57.9
	11:50	58.5	83.3	61.8	55.9	59.8	59.6	58.5	57.3	57.0
	11:55	57.9	82.7	61.2	56.0	59.1	58.9	57.6	57.1	57.0
	12:00	57.7	82.5	59.8	56.2	58.4	58.3	57.7	57.2	57.0
	12:05	56.4	81.2	62.3	55.1	57.4	56.9	56.4	56.0	55.9
	12:10	56.5	81.3	63.6	55.2	56.9	56.7	56.4	56.1	56.0
	12:15	56.5	81.3	58.5	54.9	56.9	56.9	56.5	56.1	55.9
	12:20	56.7	81.5	58.1	55.7	57.1	57.0	56.8	56.5	56.4
	12:25	56.4	81.2	57.8	55.2	56.9	56.8	56.4	56.1	56.0
	12:30	56.2	81.0	57.7	55.0	56.6	56.5	56.2	56.0	55.9
	12:35	56.2	81.0	57.4	55.1	56.6	56.5	56.2	56.0	56.0
	12:40	56.3	81.1	59.8	55.1	57.7	57.1	56.2	55.9	55.8
	12:45	56.1	80.9	57.3	54.8	56.5	56.4	56.1	55.8	55.7
	12:50	56.0	80.8	61.3	54.7	56.5	56.3	56.0	55.7	55.6
	12:55	56.1	80.9	57.4	55.0	56.5	56.4	56.1	55.8	55.7
	13:00	56.5	81.3	59.0	54.8	57.1	57.0	56.5	55.9	55.8
	13:05	57.4	82.2	64.9	55.4	61.0	57.5	57.0	56.5	56.4
	13:10	56.8	81.6	65.4	55.3	57.2	57.1	56.6	56.2	56.2
	13:15	56.3	81.1	58.0	54.9	56.8	56.7	56.4	56.0	55.9
	13:20	57.0	81.8	63.0	55.0	58.7	58.4	56.5	56.1	55.9
	13:25	56.9	81.7	62.9	54.9	58.1	57.8	56.8	56.2	56.0
	13:30	57.1	81.9	61.7	55.5	58.1	57.9	57.0	56.6	56.5
	13:35	57.3	82.1	61.8	55.3	58.5	58.2	57.2	56.8	56.7
	13:40	57.3	82.1	61.5	55.7	58.4	58.2	57.3	56.8	56.6
	13:45	57.9	82.7	62.2	56.4	58.8	58.6	57.7	57.4	57.3
	13:50	57.9	82.7	62.0	56.6	59.0	58.7	57.8	57.5	57.4
	13:55	57.7	82.5	63.7	55.2	60.1	59.8	57.4	56.3	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	14:00	60.6	85.4	63.5	58.6	61.5	61.2	60.7	60.0	59.8
	14:05	61.5	86.3	64.1	59.7	62.4	62.3	61.5	60.8	60.6
	14:10	61.9	86.7	64.0	60.4	62.5	62.4	62.0	61.4	61.2
	14:15	61.4	86.2	64.8	59.8	62.4	62.2	61.4	60.6	60.4
	14:20	60.7	85.5	63.4	59.2	61.4	61.2	60.7	60.1	60.0
	14:25	60.3	85.1	62.9	59.0	61.0	60.8	60.3	59.8	59.7
	14:30	60.2	85.0	63.2	58.8	60.9	60.8	60.2	59.8	59.7
	14:35	60.0	84.8	66.4	58.7	60.6	60.4	59.9	59.5	59.3
	14:40	59.8	84.6	64.2	58.4	60.6	60.4	59.8	59.3	59.2
	14:45	58.5	83.3	62.1	56.4	59.7	59.5	58.4	57.4	57.3
	14:50	58.1	82.9	62.2	55.8	59.8	59.4	57.9	56.7	56.7
	14:55	57.1	81.9	62.5	55.6	58.0	57.6	57.0	56.6	56.5
	15:00	57.1	81.9	62.7	55.6	57.9	57.5	57.0	56.6	56.5
	15:05	57.4	82.2	68.9	55.4	58.1	57.5	57.0	56.7	56.6
	15:10	56.8	81.6	59.0	55.2	57.4	57.2	56.9	56.5	56.3
	15:15	57.1	81.9	62.8	55.5	58.7	57.6	57.0	56.5	56.4
	15:20	58.2	83.0	67.4	56.0	59.2	59.0	58.0	57.1	57.0
	15:25	57.8	82.6	67.0	55.6	59.3	58.8	57.4	57.0	56.9
	15:30	57.7	82.5	66.9	55.8	59.2	58.5	57.5	56.9	56.9
	15:35	58.1	82.9	74.0	55.8	58.6	58.0	57.4	57.0	56.9
	15:40	57.4	82.2	63.6	55.4	58.1	58.0	57.4	56.7	56.6
	15:45	57.7	82.5	61.9	56.3	58.3	58.1	57.6	57.3	57.1
	15:50	57.9	82.7	62.2	56.3	58.7	58.5	57.9	57.4	57.3
	15:55	58.3	83.1	61.6	56.7	59.1	58.9	58.4	57.7	57.6
	16:00	61.1	85.9	81.9	57.4	60.9	59.0	58.6	58.2	58.1
	16:05	58.6	83.4	63.5	57.2	59.1	59.0	58.7	58.1	58.0
	16:10	58.3	83.1	60.8	56.7	59.0	58.8	58.2	57.8	57.7
	16:15	58.4	83.2	63.7	57.0	59.3	59.0	58.4	57.8	57.7
	16:20	58.7	83.5	60.8	57.2	59.2	59.2	58.7	58.2	58.1
	16:25	58.9	83.7	65.2	57.2	59.9	59.5	58.8	58.3	58.1
	16:30	58.9	83.7	61.4	57.1	59.7	59.4	58.8	58.4	58.3
	16:35	58.8	83.6	60.8	57.2	59.5	59.3	58.7	58.3	58.1
	16:40	58.7	83.5	65.6	57.2	59.5	59.3	58.6	58.3	58.2
	16:45	58.4	83.2	61.8	56.9	59.1	58.8	58.4	58.0	57.9
	16:50	57.6	82.4	62.6	51.0	59.6	59.2	58.1	54.0	53.2
	16:55	53.8	78.6	61.6	50.5	56.6	55.4	53.6	52.0	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	17:00	53.7	78.5	62.4	48.5	56.7	55.5	53.1	51.6	51.1
	17:05	53.1	77.9	61.7	49.7	55.1	54.3	52.9	51.3	51.1
	17:10	52.6	77.4	59.3	48.8	54.3	53.8	52.5	51.2	50.9
	17:15	52.8	77.6	58.3	48.3	54.5	54.1	52.8	50.6	50.3
	17:20	51.1	75.9	62.6	42.3	54.3	53.0	50.1	44.6	43.9
	17:25	55.0	79.8	60.2	44.3	55.9	55.7	55.0	54.5	54.1
	17:30	57.1	81.9	66.7	54.1	59.1	58.4	56.8	55.3	55.0
	17:35	57.9	82.7	60.9	56.4	58.7	58.6	57.8	57.3	57.1
	17:40	59.9	84.7	73.7	56.8	61.2	60.0	59.1	58.3	58.0
	17:45	59.7	84.5	66.9	57.5	61.0	60.4	59.7	58.8	58.4
	17:50	60.3	85.1	62.1	58.2	61.1	60.9	60.3	59.5	59.4
	17:55	61.3	86.1	69.8	59.4	62.2	61.9	61.0	60.1	59.9
	18:00	61.3	86.1	64.3	59.8	62.2	62.0	61.3	60.5	60.3
	18:05	60.9	85.7	62.8	59.2	61.7	61.4	60.8	60.4	60.3
	18:10	60.9	85.7	63.3	59.5	61.9	61.7	60.9	60.1	60.0
	18:15	61.2	86.0	63.5	59.4	61.9	61.8	61.3	60.7	60.4
	18:20	60.9	85.7	63.2	59.2	61.6	61.5	60.9	60.1	60.0
	18:25	61.4	86.2	64.7	58.7	62.4	62.3	61.5	60.4	60.1
	18:30	61.4	86.2	64.9	57.5	62.4	62.2	61.6	60.1	59.6
	18:35	62.3	87.1	67.3	58.1	64.1	63.8	62.2	60.6	60.4
	18:40	63.6	88.4	68.0	57.8	64.7	64.4	63.7	62.6	62.3
	18:45	62.3	87.1	68.4	58.2	63.9	63.6	62.1	60.6	60.2
	18:50	62.1	86.9	67.7	56.2	63.6	63.4	62.2	60.7	58.7
	18:55	60.8	85.6	66.0	54.0	62.6	62.2	60.8	59.1	58.5
	19:00	60.7	85.5	66.7	52.6	62.8	62.5	60.6	57.7	57.1
	19:05	57.3	82.1	64.7	47.6	60.6	60.0	57.3	53.2	50.8
	19:10	55.8	80.6	63.3	51.0	58.9	58.5	55.0	52.8	52.5
	19:15	57.0	81.8	63.7	50.8	59.1	58.7	56.9	54.1	53.1
	19:20	58.9	83.7	65.5	51.1	60.9	60.3	58.7	57.1	56.6
	19:25	59.9	84.7	66.0	50.7	61.7	61.4	60.1	57.2	56.9
	19:30	59.6	84.4	70.4	52.5	61.5	61.2	59.6	57.2	56.9
	19:35	55.7	80.5	63.8	50.7	58.6	58.2	55.1	52.6	52.3
	19:40	55.2	80.0	62.0	51.2	57.7	56.9	54.7	53.1	52.8
	19:45	57.6	82.4	64.8	52.8	60.6	60.1	57.0	54.3	54.1
	19:50	58.2	83.0	65.5	52.3	61.5	60.9	58.1	54.0	53.8
	19:55	55.7	80.5	64.6	49.9	60.3	58.0	54.6	52.4	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉะบับ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	20:00	53.9	78.7	62.0	49.7	56.5	56.0	53.4	51.8	51.5
	20:05	55.5	80.3	63.4	50.9	59.2	58.6	54.3	52.9	52.7
	20:10	57.1	81.9	64.5	52.6	60.3	59.7	56.5	54.3	54.0
	20:15	56.0	80.8	63.1	51.4	58.5	58.0	55.4	53.7	53.5
	20:20	56.4	81.2	63.7	51.7	59.1	58.1	56.1	54.0	53.7
	20:25	55.3	80.1	63.0	51.3	58.2	57.4	54.7	53.3	53.1
	20:30	57.4	82.2	64.7	51.0	60.4	59.7	57.4	53.1	52.8
	20:35	54.9	79.7	61.7	50.9	57.7	57.1	54.4	53.1	52.9
	20:40	54.0	78.8	60.0	50.0	56.2	55.5	53.9	52.5	52.1
	20:45	53.6	78.4	62.3	46.3	57.4	56.8	52.5	49.2	48.6
	20:50	55.2	80.0	59.8	46.6	57.6	57.0	55.9	48.5	48.3
	20:55	57.5	82.3	62.4	54.7	59.7	58.9	57.1	56.3	56.1
	21:00	59.0	83.8	61.3	56.9	60.4	60.2	58.8	58.2	58.0
	21:05	60.8	85.6	63.1	59.3	61.7	61.5	60.8	60.4	60.3
	21:10	60.7	85.5	62.8	59.1	61.3	61.1	60.7	60.2	60.1
	21:15	59.9	84.7	64.2	57.2	61.5	60.9	59.9	58.3	58.1
	21:20	58.5	83.3	63.3	56.5	59.6	59.2	58.5	57.8	57.7
	21:25	57.6	82.4	61.0	51.5	59.0	58.8	58.0	55.1	53.4
	21:30	55.5	80.3	60.5	47.6	57.5	57.3	55.7	52.2	51.3
	21:35	53.4	78.2	61.5	48.6	56.5	56.0	52.7	50.6	50.4
	21:40	51.7	76.5	56.4	47.5	53.9	53.4	51.6	50.1	49.4
	21:45	53.1	77.9	58.6	48.7	55.2	55.0	52.8	51.0	50.5
	21:50	53.5	78.3	58.6	49.5	56.0	55.6	52.7	51.3	51.1
	21:55	53.9	78.7	61.9	49.2	57.1	56.6	53.0	51.9	51.5
	22:00	54.4	79.2	60.8	49.8	57.4	56.7	54.0	51.9	51.7
	22:05	59.9	84.7	64.9	54.5	62.5	61.5	59.8	57.4	56.6
	22:10	60.6	85.4	64.8	52.7	62.6	62.5	60.7	57.8	56.4
	22:15	59.6	84.4	64.5	53.4	62.0	61.4	59.6	56.1	55.8
	22:20	60.5	85.3	65.2	54.8	62.7	62.1	60.3	58.9	58.5
	22:25	64.9	89.7	71.0	54.8	67.8	67.5	65.1	59.0	58.5
	22:30	67.2	92.0	70.8	64.1	69.1	68.4	67.0	65.9	65.7
	22:35	67.1	91.9	84.4	62.0	68.4	67.5	66.0	65.0	64.7
	22:40	70.4	95.2	92.3	62.1	72.0	71.3	68.5	65.4	64.8
	22:45	69.3	94.1	80.0	63.2	71.5	70.5	69.1	66.9	66.3
	22:50	69.7	94.5	79.9	66.1	70.7	70.5	69.5	68.7	68.4
	22:55	69.7	94.5	76.7	65.9	71.7	70.9	69.5	68.5	68.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	23:00	71.2	96.0	82.3	66.6	74.4	72.7	70.4	69.4	69.1
	23:05	77.5	102.3	103.5	64.7	79.4	71.6	69.2	67.9	67.6
	23:10	70.7	95.5	86.0	64.0	75.7	73.2	69.0	67.7	67.3
	23:15	70.5	95.3	83.1	65.2	74.1	72.2	69.5	68.0	67.6
	23:20	69.7	94.5	75.0	66.3	70.7	70.4	69.7	69.0	68.8
	23:25	68.9	93.7	78.3	65.3	70.6	69.9	68.6	67.8	67.5
	23:30	69.1	93.9	78.4	63.1	70.9	70.2	68.8	67.8	67.5
	23:35	68.3	93.1	72.7	63.8	69.5	69.3	68.3	67.1	66.6
	23:40	68.0	92.8	74.6	63.1	70.1	69.6	67.9	65.6	65.3
	23:45	67.3	92.1	73.0	60.5	69.4	69.0	67.2	64.8	64.4
	23:50	67.5	92.3	72.4	62.5	69.3	69.0	67.3	65.5	65.1
	23:55	67.5	92.3	72.9	61.9	69.3	68.9	67.3	65.6	64.8
08/09/2025	00:00	67.2	92.0	73.0	62.5	69.3	68.8	66.9	65.5	65.2
	00:05	66.9	91.7	72.6	62.7	69.0	68.5	66.7	65.4	64.7
	00:10	67.4	92.2	78.0	62.3	69.4	68.8	67.1	65.9	65.5
	00:15	67.0	91.8	72.4	62.8	69.0	68.6	66.8	65.5	65.2
	00:20	67.7	92.5	72.6	62.9	69.7	69.2	67.4	65.8	65.4
	00:25	66.8	91.6	72.3	62.3	69.0	68.3	66.5	65.1	64.8
	00:30	66.5	91.3	72.4	62.0	68.7	68.2	66.2	64.9	64.6
	00:35	67.3	92.1	72.4	63.0	69.4	68.7	67.1	66.0	65.7
	00:40	67.4	92.2	72.8	63.9	69.4	68.7	67.2	66.3	66.0
	00:45	66.8	91.6	72.3	63.3	68.6	67.9	66.6	65.7	65.5
	00:50	66.6	91.4	72.1	63.0	68.6	67.9	66.3	65.3	64.9
	00:55	66.4	91.2	71.7	62.3	67.8	67.4	66.3	65.1	64.7
	01:00	66.1	90.9	71.4	61.5	67.5	67.1	66.0	64.9	64.6
	01:05	65.7	90.5	71.8	60.7	67.7	67.1	65.4	64.1	63.9
	01:10	65.2	90.0	69.3	59.6	67.0	66.7	65.2	63.4	62.9
	01:15	64.8	89.6	69.9	60.4	66.8	66.3	64.4	63.1	62.7
	01:20	64.9	89.7	70.3	60.2	67.2	66.3	64.6	63.5	63.1
	01:25	64.9	89.7	70.0	61.1	66.4	66.0	64.8	63.8	63.5
	01:30	64.5	89.3	71.4	59.6	67.6	66.9	64.0	62.3	62.0
	01:35	64.3	89.1	71.2	58.8	67.0	66.0	63.9	62.1	61.8
	01:40	63.0	87.8	68.3	57.4	65.1	64.8	62.6	61.0	60.5
	01:45	62.9	87.7	67.8	58.9	64.7	64.4	62.6	61.5	61.1
	01:50	63.4	88.2	68.3	58.8	65.2	64.9	63.3	61.5	61.2
	01:55	63.8	88.6	70.0	58.7	65.9	65.4	63.5	62.2	61.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	02:00	64.2	89.0	68.6	58.8	65.7	65.4	64.1	63.0	62.7
	02:05	63.3	88.1	72.9	57.7	65.3	64.5	63.2	61.9	61.3
	02:10	63.9	88.7	68.5	59.8	65.7	65.3	63.6	62.4	62.2
	02:15	62.5	87.3	66.7	57.6	64.2	63.9	62.3	61.0	60.8
	02:20	62.4	87.2	67.2	57.8	64.4	63.7	62.4	60.9	60.6
	02:25	62.6	87.4	67.4	58.2	64.0	63.7	62.7	61.1	60.7
	02:30	62.6	87.4	77.5	58.1	64.6	64.2	62.4	60.5	60.2
	02:35	62.7	87.5	67.7	58.1	64.5	64.2	62.7	60.8	60.7
	02:40	62.2	87.0	67.0	56.9	64.0	63.7	62.2	60.4	60.1
	02:45	62.5	87.3	66.6	57.6	64.2	63.9	62.3	61.0	60.7
	02:50	63.5	88.3	67.5	58.7	65.2	64.9	63.5	61.8	61.4
	02:55	63.5	88.3	69.5	58.5	65.1	64.8	63.4	62.4	62.0
	03:00	63.5	88.3	67.9	58.4	65.2	64.7	63.5	62.0	61.5
	03:05	62.2	87.0	66.8	58.3	64.0	63.5	62.0	60.8	60.5
	03:10	62.9	87.7	66.5	58.0	64.1	63.8	62.9	61.8	61.5
	03:15	62.1	86.9	66.5	56.4	63.7	63.4	61.9	60.5	60.2
	03:20	62.2	87.0	67.3	57.1	64.4	64.1	62.0	60.4	60.0
	03:25	62.2	87.0	67.3	57.0	64.0	63.6	62.2	60.5	60.2
	03:30	61.3	86.1	66.3	56.9	63.0	62.6	61.2	59.7	59.5
	03:35	60.8	85.6	65.5	57.0	62.2	61.9	60.7	59.6	59.2
	03:40	60.6	85.4	65.8	55.3	62.2	61.9	60.6	59.1	58.8
	03:45	61.9	86.7	66.3	58.6	63.0	62.5	61.8	61.1	60.9
	03:50	61.1	85.9	65.3	57.2	62.4	62.0	61.1	60.2	60.0
	03:55	61.4	86.2	65.5	58.0	62.8	62.4	61.3	60.6	60.3
	04:00	61.4	86.2	65.0	58.2	62.5	62.3	61.4	60.7	60.4
	04:05	62.0	86.8	66.2	59.1	63.0	62.7	62.0	61.2	61.0
	04:10	62.7	87.5	66.8	59.2	64.1	63.6	62.6	61.8	61.5
	04:15	63.2	88.0	67.3	60.0	64.3	64.0	63.3	62.2	61.9
	04:20	64.0	88.8	67.3	60.6	64.9	64.7	64.1	63.2	62.9
	04:25	64.3	89.1	67.4	61.0	65.3	65.0	64.4	63.0	62.6
	04:30	64.7	89.5	68.4	61.5	65.7	65.4	64.8	64.0	63.5
	04:35	64.0	88.8	67.7	59.5	65.2	65.1	64.1	62.3	61.9
	04:40	62.8	87.6	66.0	58.8	63.9	63.8	62.9	61.5	61.2
	04:45	62.8	87.6	66.5	56.4	63.8	63.5	62.8	61.8	61.5
	04:50	60.4	85.2	65.1	53.5	62.8	62.4	59.8	57.3	56.6
	04:55	60.0	84.8	64.4	54.6	61.8	61.5	59.8	58.2	57.7

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	05:00	58.2	83.0	63.5	53.5	60.3	59.8	57.8	56.7	56.4
	05:05	57.8	82.6	62.7	53.0	60.1	59.7	57.4	55.8	55.5
	05:10	56.8	81.6	60.9	52.9	58.8	58.5	56.7	55.2	55.0
	05:15	57.7	82.5	61.7	53.2	59.4	59.3	57.7	56.0	55.6
	05:20	56.7	81.5	60.3	51.8	58.1	57.7	56.7	55.5	55.2
	05:25	56.5	81.3	60.3	51.9	58.3	57.9	56.3	55.1	54.7
	05:30	57.0	81.8	60.4	53.4	58.4	58.1	57.1	55.7	55.2
	05:35	55.8	80.6	60.4	52.7	57.8	57.4	55.5	53.9	53.8
	05:40	54.8	79.6	59.6	50.8	56.8	56.5	54.6	53.1	52.8
	05:45	53.6	78.4	58.9	50.8	55.8	55.4	53.0	52.2	52.1
	05:50	54.8	79.6	74.2	50.0	57.6	54.3	52.3	51.4	51.2
	05:55	54.2	79.0	70.8	50.4	56.5	54.4	53.3	52.5	52.2
	06:00	54.2	79.0	57.5	51.9	55.6	55.2	54.0	53.3	53.1
	06:05	55.0	79.8	58.5	52.8	56.2	55.8	54.9	54.3	54.2
	06:10	54.2	79.0	59.2	49.4	56.0	55.5	54.1	52.5	52.1
	06:15	54.5	79.3	62.3	50.1	56.5	55.9	54.2	52.9	52.4
	06:20	54.9	79.7	64.9	49.8	56.6	56.2	54.7	53.8	53.4
	06:25	54.5	79.3	58.0	51.1	56.2	55.9	54.3	53.0	52.8
	06:30	54.6	79.4	57.4	51.6	56.2	55.9	54.3	53.3	53.0
	06:35	54.0	78.8	57.8	51.1	55.7	55.5	53.5	52.7	52.5
	06:40	54.4	79.2	59.7	52.1	56.1	55.7	54.3	53.4	53.2
	06:45	55.3	80.1	59.2	52.5	56.6	56.4	55.2	54.4	54.0
	06:50	55.4	80.2	60.0	52.5	56.6	56.3	55.5	54.2	54.0
	06:55	55.8	80.6	59.7	53.2	57.1	56.8	55.8	55.0	54.8
	07:00	55.9	80.7	60.2	52.4	57.8	57.3	55.5	54.5	54.3
	07:05	55.5	80.3	61.2	52.7	58.7	58.2	54.5	53.9	53.8
	07:10	57.8	82.6	62.2	55.3	58.6	58.5	57.8	57.3	57.2
	07:15	57.2	82.0	67.6	54.5	58.2	58.0	56.9	56.1	55.9
	07:20	57.2	82.0	67.4	54.5	57.8	57.7	57.2	56.3	56.0
	07:25	58.5	83.3	62.8	56.0	59.3	59.2	58.6	57.4	57.2
	07:30	59.1	83.9	62.4	56.8	59.8	59.7	59.2	58.5	58.3
	07:35	60.6	85.4	69.7	58.0	63.5	61.4	59.9	59.4	59.2
	07:40	61.1	85.9	66.3	58.6	61.7	61.5	61.1	60.6	60.5
	07:45	61.4	86.2	63.2	59.9	61.9	61.8	61.4	61.1	61.0
	07:50	61.5	86.3	63.2	59.9	62.0	61.9	61.5	61.2	61.1
	07:55	61.1	85.9	63.4	58.9	61.8	61.7	61.1	60.2	60.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองข้อมี-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
08/09/2025	08:00	59.6	84.4	62.4	57.5	60.6	60.3	59.6	58.9	58.8
	08:05	59.5	84.3	62.0	57.7	60.2	59.9	59.5	59.0	58.9
	08:10	57.0	81.8	60.5	52.9	58.7	58.5	57.0	54.6	54.3
	08:15	56.8	81.6	60.7	52.7	58.8	58.4	56.5	54.5	54.1
	08:20	57.0	81.8	60.3	52.8	58.4	58.3	57.6	54.5	54.1
	08:25	58.0	82.8	62.4	56.6	58.6	58.4	58.0	57.7	57.6
	08:30	58.0	82.8	60.1	56.6	58.6	58.4	58.0	57.6	57.5
	08:35	58.1	82.9	60.6	56.4	59.2	58.8	58.0	57.4	57.3
	08:40	58.1	82.9	61.6	56.5	59.9	59.4	57.8	57.3	57.3
	08:45	58.5	83.3	66.2	56.2	60.1	59.6	58.3	57.1	57.0
	08:50	58.2	83.0	64.8	55.9	59.9	58.8	58.0	56.9	56.8
	08:55	58.2	83.0	63.5	57.1	58.5	58.5	58.2	57.9	57.8
	09:00	58.2	83.0	64.1	56.8	58.8	58.7	58.2	57.7	57.6
	09:05	57.7	82.5	63.7	56.4	58.6	58.0	57.6	57.3	57.2
	09:10	57.5	82.3	63.6	56.2	58.8	58.3	57.3	57.0	56.9
	09:15	57.2	82.0	58.8	56.2	57.7	57.6	57.2	57.0	56.9
	09:20	57.4	82.2	59.7	55.9	57.8	57.7	57.4	57.1	57.0
	09:25	57.5	82.3	59.1	56.4	57.8	57.8	57.5	57.2	57.2
	09:30	57.7	82.5	59.2	56.7	58.1	58.1	57.8	57.4	57.3
	09:35	58.2	83.0	59.7	57.2	58.5	58.4	58.2	58.0	57.9
	09:40	58.2	83.0	60.3	57.1	59.1	58.7	58.1	57.9	57.8
	09:45	57.8	82.6	61.0	56.5	58.8	58.3	57.8	57.3	57.2
	09:50	57.9	82.7	59.9	56.2	58.7	58.6	57.8	57.4	57.3
	09:55	58.0	82.8	60.0	56.2	58.9	58.7	57.9	57.4	57.3
	10:00	58.1	82.9	60.7	56.7	59.2	58.7	58.0	57.5	57.5
	10:05	58.2	83.0	61.4	56.4	58.9	58.7	58.3	57.6	57.4
	10:10	58.6	83.4	61.5	56.8	59.8	59.5	58.5	57.7	57.6
	10:15	59.2	84.0	64.7	56.6	60.5	60.2	59.2	57.7	57.4
	10:20	58.8	83.6	63.9	56.4	60.2	59.8	58.5	57.6	57.4
	10:25	58.5	83.3	64.0	56.3	60.2	59.9	58.2	57.3	57.2
	10:30	58.0	82.8	63.6	55.7	59.9	59.5	57.9	56.6	56.5
	10:35	59.7	84.5	63.5	56.2	60.7	60.5	59.7	59.2	59.0
	10:40	60.0	84.8	63.7	58.5	61.0	60.7	60.0	59.4	59.2
	10:45	60.8	85.6	64.4	59.4	61.6	61.5	60.8	60.3	60.2
	10:50	61.2	86.0	64.6	60.0	62.1	61.9	61.2	60.6	60.5
	10:55	61.6	86.4	64.7	60.2	62.5	62.3	61.6	61.1	61.0

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
08/09/2025	11:00	61.8	86.6	64.8	60.6	62.5	62.3	61.8	61.4	61.3
	11:05	61.4	86.2	64.5	60.2	62.1	62.0	61.5	60.9	60.8
	11:10	61.4	86.2	63.9	60.2	62.0	61.9	61.4	60.9	60.8
	11:15	61.0	85.8	64.0	59.7	61.8	61.6	60.9	60.4	60.3
	11:20	60.5	85.3	64.0	58.8	61.2	61.1	60.4	60.1	59.9
	11:25	60.5	85.3	64.3	58.9	61.7	61.4	60.3	59.8	59.6
	11:30	58.6	83.4	71.4	56.1	59.7	59.5	58.5	57.3	57.1
	11:35	58.7	83.5	62.8	56.0	60.3	60.0	58.6	57.2	57.1
	11:40	57.8	82.6	62.7	56.1	59.1	58.9	57.5	57.0	56.9
	11:45	57.5	82.3	62.6	55.8	58.9	58.7	57.2	56.7	56.7
	11:50	57.9	82.7	62.4	56.0	59.2	59.0	57.7	57.0	56.9
	11:55	58.1	82.9	63.3	55.9	59.7	59.5	57.8	57.1	56.9
	12:00	56.5	81.3	62.7	48.5	59.9	58.7	56.8	51.1	50.1
	12:05	53.1	77.9	60.1	48.1	55.8	55.3	52.4	50.5	50.0
	12:10	52.2	77.0	62.0	48.0	55.8	55.3	51.2	49.2	49.0
	12:15	49.7	74.5	60.6	43.1	54.3	53.8	49.1	44.2	44.0
	12:20	50.9	75.7	60.4	47.7	54.6	54.2	49.8	48.7	48.5
	12:25	51.2	76.0	60.3	48.0	54.6	54.2	50.1	49.2	49.0
	12:30	50.4	75.2	60.6	47.0	54.1	53.8	49.2	47.9	47.7
	12:35	50.1	74.9	61.2	46.6	54.2	53.8	48.6	47.6	47.3
	12:40	50.5	75.3	60.8	46.1	54.9	53.8	49.5	47.9	47.5
	12:45	51.7	76.5	61.2	47.1	55.1	54.5	50.9	49.1	48.8
	12:50	52.6	77.4	60.4	48.6	55.0	54.7	52.3	50.5	50.1
	12:55	52.7	77.5	60.4	49.8	55.3	54.9	52.1	51.3	51.0
	13:00	51.8	76.6	60.6	47.7	54.7	54.1	51.6	49.7	49.3
	13:05	57.3	82.1	62.1	50.6	58.9	58.6	57.3	55.6	52.5
	13:10	57.3	82.1	61.9	55.5	58.5	58.3	57.2	56.6	56.5
	13:15	57.7	82.5	62.6	55.7	58.9	58.6	57.6	56.8	56.7
	13:20	57.5	82.3	61.9	55.9	58.6	58.4	57.4	56.8	56.7
	13:25	57.6	82.4	62.0	55.6	58.8	58.5	57.5	56.9	56.7
	13:30	58.1	82.9	63.7	56.2	59.5	59.0	57.9	57.2	57.1
	13:35	57.8	82.6	61.8	55.9	58.9	58.7	57.7	57.1	57.0
	13:40	57.8	82.6	61.8	55.8	58.9	58.7	57.7	57.1	57.0
	13:45	58.0	82.8	62.1	55.9	59.2	59.0	57.9	57.2	57.1
	13:50	57.9	82.7	62.3	56.2	59.1	58.8	57.9	57.2	57.1
	13:55	57.7	82.5	62.6	55.4	59.3	58.8	57.6	56.6	56.3



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
08/09/2025	14:00	59.1	83.9	62.7	55.5	60.6	60.3	59.3	56.7	56.5
	14:05	60.0	84.8	63.7	58.2	61.0	60.8	60.0	59.4	59.2
	14:10	60.7	85.5	63.7	59.1	61.5	61.3	60.7	60.0	59.9
	14:15	61.6	86.4	66.5	59.5	63.8	63.6	61.2	60.6	60.5
	14:20	63.8	88.6	66.5	61.1	65.1	64.9	64.2	61.8	61.7
	14:25	63.9	88.7	66.7	62.2	65.2	65.0	63.7	63.1	62.9
	14:30	62.7	87.5	67.1	61.4	64.0	63.6	62.6	62.0	61.9
	14:35	62.4	87.2	64.8	60.7	63.1	63.0	62.4	61.7	61.5
	14:40	61.0	85.8	64.0	59.4	61.9	61.7	61.0	60.3	60.0
	14:45	59.1	83.9	63.2	56.5	60.5	60.3	59.3	57.6	57.5
	14:50	58.4	83.2	66.7	56.2	60.0	59.6	58.1	57.5	57.3
	14:55	58.1	82.9	62.6	56.2	59.3	59.1	58.0	57.4	57.2
	15:00	58.1	82.9	62.9	55.8	59.7	59.4	57.8	57.2	56.9
	15:05	58.0	82.8	63.1	55.9	59.4	59.2	57.8	57.1	56.9
	15:10	58.1	82.9	67.2	55.9	59.6	59.2	57.9	57.0	56.9
	15:15	57.8	82.6	62.3	55.9	59.1	58.8	57.7	57.1	56.8
	15:20	58.3	83.1	62.8	56.1	60.0	59.6	58.1	57.1	56.9
	15:25	59.1	83.9	63.1	56.1	60.9	60.5	58.9	57.3	57.1
	15:30	57.6	82.4	62.2	55.9	58.8	58.5	57.4	56.8	56.7
	15:35	58.5	83.3	63.2	55.9	60.4	60.2	57.9	57.0	56.8
	15:40	57.5	82.3	62.0	55.4	59.2	58.9	57.2	56.5	56.4
	15:45	57.8	82.6	63.7	56.2	58.9	58.7	57.6	57.1	57.0
	15:50	57.8	82.6	63.0	56.1	59.0	58.7	57.7	57.1	57.0
	15:55	57.3	82.1	63.2	55.8	58.7	58.4	57.0	56.7	56.6
	16:00	57.2	82.0	62.1	55.6	58.6	58.4	57.0	56.6	56.5
	16:05	57.4	82.2	63.2	55.7	58.9	58.5	57.1	56.8	56.7
	16:10	57.7	82.5	62.1	56.1	58.9	58.6	57.5	57.2	57.1
	16:15	57.9	82.7	63.1	56.2	59.1	58.9	57.7	57.3	57.2
	16:20	57.7	82.5	62.2	56.5	58.9	58.5	57.6	57.2	57.2
	16:25	57.4	82.2	63.4	56.2	58.0	57.9	57.4	57.0	57.0
	16:30	57.3	82.1	59.3	55.9	57.8	57.7	57.4	56.9	56.8
	16:35	57.9	82.7	60.4	56.3	58.7	58.4	57.9	57.4	57.3
	16:40	57.6	82.4	60.4	56.0	58.3	58.1	57.6	57.2	57.1
	16:45	57.8	82.6	60.2	56.2	58.5	58.4	57.8	57.4	57.3
	16:50	58.0	82.8	59.3	56.5	58.5	58.4	58.0	57.6	57.5
	16:55	58.1	82.9	62.7	56.8	58.8	58.6	58.1	57.6	57.5

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	17:00	57.9	82.7	61.8	56.5	58.5	58.4	57.9	57.5	57.3
	17:05	58.0	82.8	60.2	56.4	58.6	58.4	58.0	57.5	57.4
	17:10	58.3	83.1	62.6	56.4	59.8	59.3	58.1	57.5	57.4
	17:15	58.1	82.9	65.2	56.5	58.7	58.5	58.0	57.5	57.4
	17:20	57.7	82.5	61.5	55.6	58.3	58.3	57.8	56.5	56.3
	17:25	58.1	82.9	61.9	55.4	59.3	59.2	58.9	56.3	56.2
	17:30	59.7	84.5	61.2	58.3	60.6	60.5	59.7	59.1	59.0
	17:35	60.9	85.7	62.4	59.7	61.4	61.3	61.0	60.5	60.4
	17:40	61.3	86.1	62.5	60.1	61.7	61.6	61.4	61.0	61.0
	17:45	61.9	86.7	63.4	60.9	62.3	62.2	61.9	61.7	61.6
	17:50	62.2	87.0	63.8	61.0	63.0	62.7	62.3	61.8	61.7
	17:55	62.4	87.2	63.7	60.4	62.9	62.8	62.4	62.1	62.0
	18:00	62.8	87.6	64.6	61.2	63.4	63.2	62.8	62.5	62.5
	18:05	62.5	87.3	64.7	60.9	63.4	63.1	62.4	62.0	61.9
	18:10	62.5	87.3	66.6	61.1	63.7	63.2	62.3	61.8	61.7
	18:15	61.9	86.7	66.3	60.4	62.8	62.5	61.9	61.3	61.2
	18:20	62.2	87.0	72.6	60.1	64.6	62.7	61.6	61.1	61.0
	18:25	62.0	86.8	65.1	60.3	62.6	62.4	62.0	61.6	61.3
	18:30	62.5	87.3	65.3	60.4	63.3	63.1	62.5	61.8	61.7
	18:35	61.7	86.5	65.3	58.4	63.0	62.8	61.6	60.7	60.4
	18:40	61.4	86.2	65.6	58.8	62.2	62.0	61.4	60.8	60.7
	18:45	62.2	87.0	67.5	58.2	64.1	63.9	61.9	60.4	60.2
	18:50	63.0	87.8	71.8	57.8	67.3	64.9	62.3	60.8	60.4
	18:55	66.0	90.8	72.7	59.0	68.2	67.9	66.6	61.4	61.1
	19:00	64.9	89.7	72.3	58.8	67.9	67.7	62.9	61.6	61.4
	19:05	67.0	91.8	72.6	58.6	68.2	68.0	67.4	64.4	63.1
	19:10	64.7	89.5	72.4	58.0	67.8	67.7	62.5	60.5	60.2
	19:15	64.7	89.5	71.7	57.9	67.5	67.3	64.3	60.1	59.9
	19:20	64.0	88.8	71.7	58.0	67.2	66.8	62.2	59.8	59.5
	19:25	65.4	90.2	72.1	58.6	67.5	67.3	65.9	60.6	60.3
	19:30	65.6	90.4	71.7	58.1	67.6	67.5	66.6	59.9	59.6
	19:35	66.4	91.2	72.7	59.3	68.0	67.8	67.0	63.3	62.9
	19:40	64.8	89.6	72.8	58.7	67.6	67.4	64.6	60.2	60.0
	19:45	63.1	87.9	73.3	57.9	68.5	67.8	60.4	59.6	59.4
	19:50	63.5	88.3	73.2	57.9	68.7	68.4	60.5	59.2	59.0
	19:55	62.7	87.5	73.3	57.5	68.5	67.9	60.2	59.0	58.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	20:00	65.0	89.8	73.3	58.0	68.9	68.7	61.6	59.8	59.5
	20:05	64.9	89.7	73.0	59.0	68.8	68.6	62.2	60.5	60.2
	20:10	64.9	89.7	73.3	58.4	68.8	68.6	61.9	60.5	60.3
	20:15	64.6	89.4	72.9	58.5	68.6	68.4	62.4	60.7	60.4
	20:20	65.6	90.4	73.8	57.9	69.3	68.9	62.8	59.7	59.5
	20:25	63.3	88.1	73.1	57.3	68.8	67.8	61.0	59.3	58.9
	20:30	64.1	88.9	73.4	53.2	68.7	68.4	61.0	58.0	57.3
	20:35	58.9	83.7	72.5	52.0	61.4	60.9	58.5	56.1	55.6
	20:40	61.3	86.1	72.6	50.8	67.7	66.9	57.4	55.1	54.3
	20:45	63.6	88.4	73.2	51.3	68.3	68.0	58.7	55.3	54.7
	20:50	61.6	86.4	72.8	47.6	67.9	67.4	58.2	53.6	53.0
	20:55	60.0	84.8	72.4	56.8	64.1	61.2	58.8	57.4	57.3
	21:00	61.2	86.0	71.4	57.6	63.3	62.7	60.6	58.5	58.3
	21:05	62.7	87.5	73.2	59.2	68.4	66.4	60.8	59.9	59.8
	21:10	65.0	89.8	73.7	59.4	69.2	69.0	61.9	60.3	60.1
	21:15	66.3	91.1	74.2	60.2	69.6	69.3	65.1	60.9	60.8
	21:20	62.6	87.4	73.2	60.2	65.6	63.7	61.8	61.2	60.9
	21:25	62.3	87.1	65.5	61.2	63.8	63.4	62.1	61.7	61.6
	21:30	62.4	87.2	71.0	60.7	66.2	63.8	61.7	61.2	61.1
	21:35	62.5	87.3	71.8	60.0	66.2	64.0	61.6	61.0	60.9
	21:40	62.0	86.8	71.7	59.0	66.5	64.1	61.4	59.6	59.4
	21:45	61.2	86.0	71.7	56.8	66.9	65.3	59.6	58.2	58.0
	21:50	62.0	86.8	72.3	57.1	67.5	66.8	59.3	58.3	58.0
	21:55	63.1	87.9	72.9	50.5	68.1	68.0	57.9	54.9	54.2
	22:00	60.2	85.0	73.1	51.3	68.0	65.4	56.6	53.9	53.4
	22:05	58.4	83.2	69.4	51.5	63.9	62.5	56.3	54.4	54.2
	22:10	56.3	81.1	65.8	49.8	61.6	60.7	54.2	51.9	51.3
	22:15	55.6	80.4	64.4	49.8	59.2	57.4	55.0	51.8	51.1
	22:20	56.8	81.6	65.1	49.8	60.3	59.4	56.2	53.9	52.7
	22:25	58.6	83.4	66.0	50.3	61.6	61.3	58.0	55.0	54.4
	22:30	57.1	81.9	74.4	46.0	60.8	59.8	55.7	47.8	47.2
	22:35	54.5	79.3	62.4	45.8	58.9	57.0	53.4	51.0	49.5
	22:40	54.3	79.1	62.3	49.9	57.8	56.0	53.6	52.0	51.4
	22:45	54.4	79.2	68.2	50.4	58.4	56.6	52.8	51.5	51.3
	22:50	54.7	79.5	74.0	49.5	57.6	56.8	53.4	51.6	50.5
	22:55	53.8	78.6	62.2	49.3	57.5	56.4	53.1	51.4	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	23:00	53.4	78.2	61.6	48.6	56.7	55.8	52.8	50.4	50.1
	23:05	55.3	80.1	65.8	49.0	59.9	59.0	53.7	51.2	50.8
	23:10	53.6	78.4	62.0	49.7	56.6	55.8	53.0	50.9	50.7
	23:15	54.4	79.2	61.2	50.1	56.4	56.0	54.3	52.0	51.6
	23:20	55.7	80.5	62.5	52.6	57.9	56.8	55.4	54.4	54.2
	23:25	56.2	81.0	62.4	52.6	59.0	57.5	55.9	54.3	54.1
	23:30	56.0	80.8	69.5	50.4	59.1	57.7	55.2	52.8	52.1
	23:35	55.0	79.8	60.0	49.6	57.1	56.5	55.0	53.0	52.3
	23:40	54.6	79.4	59.3	49.9	56.4	56.0	54.5	52.8	52.3
	23:45	55.0	79.8	61.4	50.0	56.8	56.3	55.1	52.3	51.6
	23:50	55.1	79.9	61.1	49.8	58.2	57.5	54.7	52.1	51.6
	23:55	55.5	80.3	60.1	50.4	57.0	56.7	55.7	53.1	52.2
09/09/2025	00:00	54.9	79.7	59.8	49.9	56.5	56.3	55.1	52.7	51.8
	00:05	54.7	79.5	60.6	49.7	56.4	56.1	54.7	52.3	51.2
	00:10	54.3	79.1	59.1	48.6	57.0	56.5	54.3	51.1	50.5
	00:15	54.7	79.5	63.8	46.3	59.3	58.4	53.9	48.8	48.2
	00:20	59.0	83.8	65.4	57.3	60.1	60.0	58.7	58.2	58.0
	00:25	58.2	83.0	65.0	56.5	59.6	59.5	57.8	57.3	57.2
	00:30	58.2	83.0	61.9	56.5	59.5	59.3	58.0	57.1	56.9
	00:35	59.7	84.5	64.7	57.9	60.7	60.6	59.7	58.8	58.5
	00:40	60.2	85.0	64.9	58.9	61.1	60.9	60.2	59.5	59.4
	00:45	60.4	85.2	65.6	59.6	61.2	61.1	60.3	59.9	59.9
	00:50	61.1	85.9	67.0	59.7	62.4	62.2	61.1	60.2	60.1
	00:55	61.6	86.4	67.2	60.8	62.7	62.0	61.6	61.2	61.1
	01:00	61.6	86.4	64.5	60.8	62.0	61.9	61.7	61.4	61.3
	01:05	61.3	86.1	62.3	60.0	62.0	61.9	61.5	60.6	60.4
	01:10	61.3	86.1	63.5	59.8	62.1	61.9	61.3	60.5	60.5
	01:15	60.1	84.9	63.1	57.4	61.6	61.3	60.2	58.4	58.2
	01:20	58.7	83.5	62.0	57.1	60.4	59.9	58.5	58.0	57.9
	01:25	55.7	80.5	62.6	49.8	58.4	58.1	55.2	52.0	50.7
	01:30	55.3	80.1	61.0	49.1	58.0	57.7	55.4	51.3	50.8
	01:35	52.9	77.7	59.2	49.1	56.2	55.4	52.4	50.6	50.1
	01:40	51.8	76.6	58.3	48.3	54.5	53.9	51.4	49.4	49.1
	01:45	52.4	77.2	56.3	48.9	54.4	54.1	52.4	50.5	49.7
	01:50	55.9	80.7	64.8	49.5	59.7	58.8	54.7	52.5	51.6
	01:55	52.9	77.7	59.8	45.7	56.8	54.7	52.8	47.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	02:00	55.8	80.6	73.1	45.9	59.5	58.9	55.5	49.0	47.1
	02:05	54.7	79.5	60.8	50.4	56.7	56.1	54.4	53.0	52.6
	02:10	56.9	81.7	76.7	48.5	60.6	54.4	52.1	50.3	50.1
	02:15	52.1	76.9	64.2	48.3	56.1	54.4	50.1	49.1	49.0
	02:20	51.8	76.6	60.2	48.5	54.9	54.1	51.4	49.2	49.1
	02:25	51.7	76.5	60.4	48.5	54.7	53.5	51.2	49.3	49.2
	02:30	50.4	75.2	58.7	48.5	51.7	51.4	50.3	49.4	49.3
	02:35	52.0	76.8	57.2	48.3	53.8	53.1	51.9	50.4	50.0
	02:40	54.8	79.6	60.6	50.0	56.5	56.2	54.7	53.3	52.8
	02:45	54.9	79.7	69.1	51.5	56.7	55.9	54.2	53.2	53.0
	02:50	53.9	78.7	73.1	47.6	55.5	54.9	52.8	50.7	50.2
	02:55	53.2	78.0	59.4	47.5	55.9	55.5	52.8	49.8	49.3
	03:00	54.3	79.1	58.4	49.1	56.3	55.7	54.3	52.1	51.3
	03:05	53.4	78.2	58.7	48.8	55.7	55.4	53.4	50.4	49.9
	03:10	55.1	79.9	58.1	53.1	55.9	55.8	55.2	54.3	54.1
	03:15	53.9	78.7	59.7	49.0	55.7	55.5	54.0	51.5	50.9
	03:20	54.2	79.0	58.5	48.9	55.5	55.4	54.5	52.5	51.6
	03:25	53.8	78.6	58.8	48.8	55.6	55.3	54.2	50.6	50.1
	03:30	53.1	77.9	59.6	48.5	56.1	55.6	52.1	49.6	49.4
	03:35	52.8	77.6	58.0	48.5	55.7	55.4	52.0	49.4	49.4
	03:40	51.2	76.0	57.2	44.7	55.5	55.2	47.9	45.5	45.4
	03:45	57.1	81.9	60.3	45.6	57.6	57.5	57.2	56.7	56.6
	03:50	56.6	81.4	59.2	55.6	57.2	57.1	56.6	56.2	56.1
	03:55	58.4	83.2	61.7	55.9	60.0	59.5	58.4	57.0	56.9
	04:00	59.0	83.8	61.8	58.2	59.7	59.5	59.0	58.6	58.6
	04:05	59.8	84.6	64.7	58.9	60.8	60.3	59.8	59.4	59.3
	04:10	60.4	85.2	61.7	59.6	61.2	61.1	60.3	60.0	59.9
	04:15	61.1	85.9	66.6	59.9	62.3	61.8	61.1	60.4	60.4
	04:20	61.7	86.5	64.0	61.2	62.0	61.9	61.7	61.5	61.5
	04:25	61.9	86.7	64.2	61.0	62.3	62.2	61.9	61.6	61.4
	04:30	61.5	86.3	62.3	60.6	61.9	61.8	61.5	61.2	61.1
	04:35	60.7	85.5	61.8	59.4	61.5	61.4	60.9	59.9	59.8
	04:40	60.1	84.9	61.5	57.5	61.1	61.0	60.2	58.1	57.9
	04:45	58.2	83.0	61.7	56.5	59.9	59.6	58.0	57.0	56.9
	04:50	57.8	82.6	60.5	56.5	58.5	58.4	58.0	57.1	57.0
	04:55	54.5	79.3	60.1	48.8	57.4	57.0	53.4	50.4	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	05:00	55.6	80.4	63.9	49.3	57.5	57.3	55.8	51.6	50.8
	05:05	53.2	78.0	64.1	48.8	56.8	56.2	52.3	49.8	49.6
	05:10	53.1	77.9	59.2	48.7	56.1	55.5	52.5	50.4	49.9
	05:15	52.1	76.9	57.9	48.6	53.6	53.4	52.2	49.8	49.4
	05:20	53.1	77.9	61.0	48.8	57.7	55.4	52.6	50.0	49.5
	05:25	48.7	73.5	57.7	44.3	51.9	51.4	46.3	44.9	44.9
	05:30	56.1	80.9	65.6	50.1	60.4	59.4	52.4	51.1	51.0
	05:35	58.6	83.4	68.2	52.7	63.2	62.7	56.3	54.0	53.7
	05:40	55.3	80.1	62.6	49.3	59.7	58.1	54.4	51.0	50.4
	05:45	52.2	77.0	59.4	48.8	56.0	54.6	51.2	49.9	49.8
	05:50	55.2	80.0	73.9	52.6	55.9	55.7	54.7	53.9	53.6
	05:55	54.9	79.7	58.5	51.4	57.0	56.8	54.6	52.6	52.3
	06:00	53.5	78.3	55.8	50.6	54.6	54.5	53.5	52.4	52.2
	06:05	57.0	81.8	60.4	53.5	59.7	59.6	55.3	54.4	54.1
	06:10	61.7	86.5	65.5	59.1	64.2	63.8	61.2	60.0	59.7
	06:15	60.9	85.7	73.7	51.4	64.1	64.0	61.4	53.5	52.7
	06:20	54.8	79.6	57.8	51.6	56.2	55.8	55.0	53.2	52.9
	06:25	54.7	79.5	58.9	51.2	55.9	55.8	54.9	52.7	52.3
	06:30	55.5	80.3	68.8	50.6	56.6	56.1	55.1	53.7	52.6
	06:35	55.2	80.0	61.5	49.4	56.5	56.1	55.4	53.7	53.4
	06:40	55.2	80.0	73.8	49.4	56.1	55.6	54.1	52.1	51.1
	06:45	54.4	79.2	61.8	49.3	56.1	55.8	54.5	51.8	51.0
	06:50	53.9	78.7	61.9	49.6	55.7	55.4	53.8	51.4	51.2
	06:55	59.5	84.3	64.2	51.6	62.0	61.6	59.7	54.2	53.4
	07:00	56.8	81.6	61.8	52.5	59.7	58.4	56.4	54.7	54.4
	07:05	55.6	80.4	65.8	51.9	58.4	57.7	55.1	53.0	52.7
	07:10	80.8	105.6	110.5	57.2	65.6	65.0	61.5	59.7	59.4
	07:15	66.7	91.5	89.7	56.6	67.3	63.4	58.5	57.5	57.2
	07:20	69.8	94.6	92.9	56.6	75.5	68.0	58.2	57.3	57.2
	07:25	65.0	89.8	86.4	57.5	68.4	60.6	59.1	58.7	58.6
	07:30	59.5	84.3	64.9	58.3	60.2	59.9	59.4	59.0	58.9
	07:35	60.1	84.9	64.8	58.6	60.8	60.5	60.1	59.5	59.5
	07:40	60.9	85.7	65.8	59.1	61.5	61.4	60.9	60.3	60.0
	07:45	62.0	86.8	65.5	60.3	62.5	62.4	62.2	61.5	61.0
	07:50	62.5	87.3	65.8	61.7	63.0	62.9	62.5	62.2	62.1
	07:55	62.5	87.3	64.4	61.5	63.0	62.8	62.5	62.2	62.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	08:00	65.2	90.0	70.9	62.8	67.4	67.2	64.7	63.5	63.3
	08:05	65.3	90.1	70.7	62.7	67.0	66.7	65.0	63.5	63.4
	08:10	63.9	88.7	68.0	62.0	64.7	64.6	63.9	63.0	62.9
	08:15	63.4	88.2	68.6	60.4	64.5	64.4	63.5	61.9	61.7
	08:20	60.5	85.3	64.4	57.5	62.8	61.5	60.3	59.0	58.8
	08:25	59.7	84.5	63.6	57.4	60.5	60.4	59.7	58.8	58.6
	08:30	59.3	84.1	62.6	56.8	60.3	60.1	59.5	58.2	58.1
	08:35	60.4	85.2	63.8	57.2	61.9	61.6	60.3	59.3	59.1
	08:40	60.6	85.4	63.5	58.0	61.9	61.6	60.6	59.7	59.6
	08:45	60.8	85.6	64.7	58.6	62.0	61.7	60.7	60.3	60.1
	08:50	60.2	85.0	63.7	57.8	61.0	60.8	60.1	59.6	59.4
	08:55	61.0	85.8	64.5	58.4	61.9	61.6	61.0	60.3	60.1
	09:00	61.1	85.9	67.4	58.3	62.0	61.7	61.0	60.4	60.2
	09:05	61.1	85.9	68.4	58.1	62.5	62.0	60.8	60.2	59.9
	09:10	60.7	85.5	68.0	58.6	61.6	61.3	60.5	60.1	60.0
	09:15	60.7	85.5	64.8	58.4	61.5	61.3	60.7	60.0	59.8
	09:20	60.3	85.1	64.3	58.1	61.3	61.1	60.2	59.7	59.5
	09:25	60.8	85.6	64.8	59.0	61.4	61.3	60.8	60.4	60.1
	09:30	61.2	86.0	65.4	59.2	61.8	61.7	61.1	60.7	60.4
	09:35	61.4	86.2	64.4	59.4	62.2	61.9	61.3	60.8	60.7
	09:40	62.3	87.1	66.7	60.1	64.5	64.1	61.7	61.3	61.2
	09:45	61.9	86.7	65.2	60.0	62.9	62.8	61.9	61.3	61.1
	09:50	61.5	86.3	63.8	59.6	62.4	62.2	61.5	61.0	60.9
	09:55	61.2	86.0	63.9	59.5	61.8	61.6	61.3	60.7	60.5
	10:00	60.8	85.6	64.2	58.9	61.8	61.6	60.8	60.0	59.8
	10:05	61.4	86.2	64.9	59.3	62.5	62.1	61.4	60.8	60.5
	10:10	61.5	86.3	63.6	59.8	62.0	61.8	61.5	61.1	60.9
	10:15	61.3	86.1	64.4	59.7	62.1	61.9	61.3	60.7	60.6
	10:20	60.7	85.5	62.7	58.9	61.5	61.4	60.7	59.9	59.8
	10:25	60.3	85.1	62.2	58.9	60.9	60.7	60.4	59.8	59.6
	10:30	60.1	84.9	62.1	58.1	61.0	60.8	60.1	59.4	59.3
	10:35	60.5	85.3	65.3	58.2	61.5	61.1	60.6	59.2	59.1
	10:40	61.6	86.4	64.4	60.0	62.4	62.3	61.6	61.0	60.8
	10:45	62.8	87.6	64.3	61.7	63.7	63.6	62.8	62.3	62.3
	10:50	63.4	88.2	67.7	61.9	64.1	64.0	63.3	62.9	62.8
	10:55	63.5	88.3	66.1	60.6	64.3	64.2	63.7	62.5	62.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	11:00	61.8	86.6	66.0	60.4	62.8	62.6	61.9	61.1	61.0
	11:05	60.8	85.6	65.7	57.8	62.3	62.1	60.9	58.9	58.7
	11:10	63.7	86.4	69.8	59.3	66.3	65.9	63.2	60.6	60.1
	11:15	63.2	88.0	76.2	61.0	64.2	63.9	63.1	62.3	62.1
	11:20	63.3	88.1	66.5	59.9	64.5	64.2	63.5	61.8	61.3
	11:25	61.7	86.5	65.3	59.4	63.1	62.9	61.6	60.7	60.5
	11:30	61.1	85.9	64.4	58.5	62.1	61.9	61.1	60.0	59.9
	11:35	60.9	85.7	64.6	58.3	62.4	62.2	60.9	59.6	59.4
	11:40	59.8	84.6	63.8	57.5	61.0	60.8	59.8	58.9	58.8
	11:45	60.0	84.8	65.2	57.3	61.8	61.4	59.8	58.6	58.4
	11:50	60.3	85.1	67.9	57.4	61.6	61.3	60.3	59.1	58.9
	11:55	60.0	84.8	65.0	57.2	61.6	61.2	60.0	58.7	58.5
	12:00	59.2	84.0	63.9	50.9	61.3	61.0	59.2	55.3	54.3
	12:05	57.1	81.9	68.8	51.1	59.3	58.9	56.9	54.3	53.6
	12:10	57.1	81.9	65.2	50.5	59.4	58.9	57.2	53.6	53.1
	12:15	55.8	80.6	62.1	45.9	59.1	58.6	55.3	50.7	49.9
	12:20	52.4	77.2	61.3	45.1	55.8	55.1	51.3	46.3	46.0
	12:25	53.4	78.2	60.9	48.7	56.2	55.7	52.8	50.4	50.1
	12:30	54.7	79.5	61.3	49.9	56.9	56.6	54.1	52.9	52.5
	12:35	55.0	79.8	61.2	50.2	57.1	56.8	54.7	53.0	52.7
	12:40	55.3	80.1	64.2	49.6	58.5	57.1	54.4	52.8	52.3
	12:45	55.7	80.5	61.6	50.2	57.8	57.5	55.7	53.3	52.8
	12:50	55.1	79.9	63.0	49.1	57.2	56.8	54.8	52.9	52.1
	12:55	56.1	80.9	61.5	50.7	58.1	57.7	56.0	54.1	53.4
	13:00	57.7	82.5	62.6	52.9	59.9	59.6	57.5	55.2	54.8
	13:05	59.0	83.8	62.5	56.9	60.0	59.8	59.0	58.2	58.1
	13:10	58.5	83.3	66.6	56.6	59.6	59.5	58.4	57.5	57.4
	13:15	61.5	86.3	70.7	57.0	66.4	64.4	59.6	58.5	58.1
	13:20	59.2	84.0	62.9	57.1	60.3	60.1	59.3	58.4	58.2
	13:25	59.6	84.4	63.0	57.9	60.5	60.3	59.5	59.0	58.8
	13:30	59.8	84.6	63.2	58.1	60.8	60.6	59.8	59.1	58.9
	13:35	59.8	84.6	63.1	57.9	60.7	60.5	59.7	59.1	59.0
	13:40	59.8	84.6	63.1	57.7	60.8	60.6	59.8	59.2	59.1
	13:45	59.6	84.4	62.9	57.6	60.5	60.3	59.6	58.9	58.8
	13:50	59.3	84.1	62.9	57.3	60.3	60.1	59.3	58.6	58.5
	13:55	59.2	84.0	62.9	56.9	60.2	60.0	59.2	58.3	58.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	14:00	58.9	83.7	67.4	56.5	61.1	60.3	58.3	57.6	57.5
	14:05	60.8	85.6	65.7	59.2	61.6	61.3	60.6	60.1	60.0
	14:10	60.9	85.7	63.9	59.2	61.7	61.5	60.9	60.4	60.3
	14:15	61.2	86.0	63.8	59.5	62.0	61.8	61.2	60.8	60.6
	14:20	61.8	86.6	64.4	60.1	62.6	62.4	61.7	61.2	61.0
	14:25	62.8	87.6	65.1	61.0	63.6	63.4	62.8	62.2	62.0
	14:30	63.4	88.2	65.2	62.5	64.0	63.8	63.4	63.1	63.0
	14:35	62.5	87.3	68.4	60.9	63.4	63.1	62.2	61.8	61.6
	14:40	61.2	86.0	64.2	59.3	62.3	62.1	61.2	60.2	60.1
	14:45	59.7	84.5	63.1	57.3	61.0	60.8	59.9	58.3	58.2
	14:50	59.6	84.4	66.6	56.9	61.1	60.7	59.5	58.0	57.8
	14:55	59.0	83.8	70.9	56.9	60.2	59.7	58.6	57.9	57.8
	15:00	58.7	83.5	63.2	56.8	59.8	59.5	58.6	57.9	57.8
	15:05	58.7	83.5	63.4	56.7	60.8	60.1	58.4	57.7	57.6
	15:10	58.6	83.4	62.7	56.8	60.1	59.7	58.4	57.8	57.7
	15:15	58.9	83.7	63.2	56.9	60.3	59.8	58.8	57.9	57.8
	15:20	58.9	83.7	63.6	57.0	60.2	59.8	58.7	58.0	57.9
	15:25	58.8	83.6	62.9	56.7	60.0	59.8	58.8	57.8	57.7
	15:30	58.8	83.6	62.9	56.6	60.3	59.9	58.6	57.8	57.7
	15:35	58.6	83.4	62.6	56.8	59.7	59.5	58.6	57.8	57.7
	15:40	58.5	83.3	62.9	56.8	59.6	59.3	58.5	57.8	57.7
	15:45	58.1	82.9	62.2	56.3	59.3	59.1	58.0	57.3	57.2
	15:50	58.2	83.0	62.1	56.4	59.3	59.1	58.1	57.6	57.5
	15:55	58.1	82.9	62.2	56.2	59.2	59.0	58.0	57.5	57.4
	16:00	58.3	83.1	62.3	56.6	59.4	59.2	58.1	57.6	57.5
	16:05	58.3	83.1	61.8	56.7	59.4	59.1	58.2	57.6	57.5
	16:10	58.8	83.6	63.6	56.8	59.9	59.6	58.6	58.1	58.0
	16:15	58.7	83.5	62.7	56.9	59.9	59.7	58.6	57.9	57.8
	16:20	58.3	83.1	62.5	56.4	59.9	59.4	58.1	57.4	57.2
	16:25	58.8	83.6	62.7	56.3	60.3	59.9	58.7	57.5	57.3
	16:30	58.9	83.7	62.7	56.4	60.2	59.9	58.9	57.9	57.6
	16:35	59.2	84.0	62.7	57.4	60.1	60.0	59.1	58.6	58.5
	16:40	59.3	84.1	63.2	56.9	60.3	60.1	59.2	58.4	58.1
	16:45	59.5	84.3	70.0	57.6	60.8	60.4	59.3	58.6	58.4
	16:50	59.5	84.3	67.4	57.0	61.1	60.5	59.3	58.4	58.2
	16:55	59.5	84.3	63.0	57.1	60.4	60.3	59.4	58.7	58.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	17:00	59.5	84.3	62.7	57.4	60.5	60.2	59.5	58.4	58.3
	17:05	59.1	83.9	62.6	57.4	60.0	59.8	59.1	58.4	58.1
	17:10	59.5	84.3	64.3	57.2	60.7	60.3	59.4	58.6	58.4
	17:15	58.8	83.6	62.7	56.0	60.0	59.7	58.8	57.7	57.5
	17:20	58.4	83.2	62.8	56.2	59.7	59.4	58.3	57.4	57.3
	17:25	57.9	82.7	62.0	55.6	59.2	58.9	57.9	56.6	56.5
	17:30	59.7	84.5	63.2	55.8	61.0	60.8	59.8	58.4	56.8
	17:35	61.5	86.3	64.0	60.0	62.1	62.0	61.5	61.0	60.9
	17:40	61.7	86.5	63.8	60.6	62.3	62.2	61.7	61.3	61.2
	17:45	62.6	87.4	64.8	61.4	63.4	63.2	62.5	62.1	62.0
	17:50	63.2	88.0	65.5	61.9	63.8	63.7	63.2	62.8	62.7
	17:55	63.0	87.8	65.0	62.0	63.7	63.5	63.0	62.6	62.5
	18:00	63.0	87.8	64.8	61.8	63.5	63.4	63.0	62.6	62.4
	18:05	62.7	87.5	65.7	61.0	63.4	63.2	62.7	62.1	62.0
	18:10	62.3	87.1	64.9	60.6	62.9	62.8	62.3	61.8	61.6
	18:15	61.8	86.6	65.0	59.9	62.6	62.4	61.8	61.3	61.2
	18:20	61.8	86.6	64.7	58.7	62.5	62.4	61.8	61.1	61.0
	18:25	62.0	86.8	67.7	58.1	63.7	63.1	61.9	60.5	60.3
	18:30	63.3	88.1	72.5	57.5	64.5	64.3	63.5	61.0	60.6
	18:35	67.7	92.5	72.9	58.1	68.7	68.6	68.2	65.4	62.1
	18:40	64.2	89.0	72.8	58.5	68.5	68.4	62.5	61.1	60.9
	18:45	62.3	87.1	67.2	58.3	63.5	63.3	62.3	61.0	60.8
	18:50	61.9	86.7	66.0	58.6	63.1	62.8	61.9	60.8	60.6
	18:55	62.0	86.8	66.6	58.5	63.3	63.0	62.0	60.7	60.3
	19:00	61.6	86.4	65.5	58.4	62.5	62.3	61.7	60.9	60.6
	19:05	61.5	86.3	65.4	58.3	62.4	62.2	61.6	60.8	60.7
	19:10	61.1	85.9	65.1	57.2	62.2	61.9	61.1	60.1	59.4
	19:15	61.4	86.2	65.0	58.2	62.3	62.1	61.4	60.7	60.6
	19:20	61.2	86.0	65.5	58.1	62.5	62.2	61.1	60.3	60.1
	19:25	60.7	85.5	65.2	57.7	62.2	61.9	60.7	59.2	59.0
	19:30	61.4	86.2	65.3	57.5	62.5	62.4	61.6	59.6	58.9
	19:35	61.2	86.0	65.6	58.3	62.3	62.2	61.2	60.0	59.6
	19:40	60.4	85.2	64.7	58.2	61.8	61.5	60.3	59.5	59.3
	19:45	61.4	86.2	65.1	58.9	62.3	62.2	61.3	60.6	60.2
	19:50	61.2	86.0	65.5	57.7	62.3	62.2	61.3	60.3	59.9
	19:55	61.5	86.3	65.3	57.4	62.7	62.5	61.7	60.1	59.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	20:00	61.2	86.0	65.3	57.9	62.5	62.2	61.2	59.8	59.5
	20:05	61.0	85.8	65.0	57.9	62.3	61.9	60.9	59.9	59.4
	20:10	60.8	85.6	64.2	58.7	61.9	61.6	60.8	60.0	59.7
	20:15	61.0	85.8	64.6	58.6	62.0	61.8	61.0	60.1	59.7
	20:20	61.6	86.4	65.7	58.9	63.0	62.8	61.5	60.4	60.2
	20:25	62.5	87.3	68.0	58.8	67.5	67.3	60.8	60.1	60.0
	20:30	61.7	86.5	68.4	53.7	67.8	67.6	60.3	56.9	56.1
	20:35	57.1	81.9	62.8	50.4	59.8	59.1	56.8	54.2	53.4
	20:40	56.8	81.6	62.1	52.0	58.8	58.6	56.6	55.1	54.7
	20:45	56.8	81.6	62.2	50.1	59.3	58.2	56.6	55.0	54.2
	20:50	54.8	79.6	59.0	46.8	56.9	56.4	55.4	49.6	48.3
	20:55	56.9	81.7	60.8	46.7	58.7	58.4	57.8	49.4	48.7
	21:00	57.6	82.4	61.1	55.8	59.1	58.8	57.4	56.8	56.7
	21:05	57.9	82.7	62.0	55.7	59.8	59.0	57.7	57.0	56.8
	21:10	59.0	83.8	61.8	58.3	59.5	59.3	59.0	58.7	58.7
	21:15	59.7	84.5	62.6	58.6	60.8	60.3	59.6	59.0	58.9
	21:20	60.0	84.8	62.3	58.8	61.1	60.8	59.9	59.3	59.2
	21:25	60.5	85.3	65.7	58.4	61.6	61.3	60.3	59.7	59.6
	21:30	60.9	85.7	62.9	59.3	61.6	61.5	61.0	60.1	60.0
	21:35	61.2	86.0	63.4	59.6	62.0	61.8	61.2	60.5	60.4
	21:40	61.7	86.5	64.0	60.7	62.5	62.4	61.7	61.2	61.1
	21:45	61.9	86.7	63.9	60.7	62.6	62.4	61.8	61.5	61.4
	21:50	62.1	86.9	64.2	61.0	62.9	62.7	62.1	61.6	61.5
	21:55	62.1	86.9	64.2	61.5	62.7	62.4	62.1	61.9	61.8
	22:00	62.1	86.9	64.4	61.2	62.8	62.7	62.1	61.7	61.7
	22:05	61.0	85.8	64.4	59.6	62.1	61.7	60.9	60.1	60.0
	22:10	59.8	84.6	62.3	58.1	60.8	60.6	59.9	59.0	58.8
	22:15	58.1	82.9	62.8	56.4	59.9	58.9	58.0	56.9	56.8
	22:20	57.5	82.3	61.5	56.3	58.3	57.9	57.3	56.9	56.8
	22:25	55.6	80.4	65.7	49.5	58.5	57.6	55.0	51.5	51.4
	22:30	55.0	79.8	60.8	48.3	57.8	57.4	54.7	50.5	50.0
	22:35	52.6	77.4	66.7	45.8	56.6	55.8	50.5	47.6	47.3
	22:40	52.9	77.7	60.0	50.1	55.2	54.3	52.2	51.2	51.0
	22:45	51.5	76.3	57.4	49.3	54.2	53.5	51.1	50.1	50.0
	22:50	51.7	76.5	58.0	48.7	55.9	54.3	50.4	49.5	49.3
	22:55	51.2	76.0	57.7	48.2	54.3	53.1	50.4	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	23:00	50.1	74.9	59.2	47.5	54.0	52.8	49.0	48.2	48.1
	23:05	51.8	76.6	58.5	48.5	55.4	54.0	50.7	49.5	49.2
	23:10	51.6	76.4	59.2	48.4	54.7	54.3	50.7	49.4	49.2
	23:15	51.0	75.8	56.2	48.6	52.8	52.4	50.9	49.9	49.6
	23:20	52.9	77.7	60.2	49.7	56.8	54.1	52.6	51.0	50.7
	23:25	53.4	78.2	60.8	51.9	56.2	54.2	52.8	52.5	52.4
	23:30	53.3	78.1	56.2	52.0	54.2	54.0	53.1	52.7	52.6
	23:35	53.1	77.9	59.1	48.0	56.4	56.0	52.3	50.5	49.9
	23:40	54.0	78.8	58.9	49.2	56.9	56.2	53.8	50.6	50.4
	23:45	53.0	77.8	59.3	48.0	55.6	54.8	52.7	50.2	49.6
	23:50	54.6	79.4	58.4	48.5	56.5	56.1	55.1	51.1	50.4
	23:55	55.0	79.8	59.0	48.8	56.5	56.0	55.2	53.2	52.4
10/09/2025	00:00	54.3	79.1	58.2	48.7	56.1	55.9	54.3	51.6	50.9
	00:05	55.3	80.1	58.5	48.7	57.3	57.1	55.5	52.7	51.6
	00:10	55.1	79.9	66.9	48.7	56.9	56.1	54.7	50.6	50.0
	00:15	55.0	79.8	59.2	44.1	57.7	57.5	55.2	51.8	46.6
	00:20	54.7	79.5	58.9	43.5	57.3	57.2	56.1	45.2	44.5
	00:25	56.9	81.7	60.6	55.2	58.5	58.1	57.0	55.8	55.7
	00:30	58.4	83.2	60.8	56.8	59.6	59.4	58.4	57.4	57.3
	00:35	59.9	84.7	61.4	58.3	61.1	61.0	59.7	58.8	58.7
	00:40	61.4	86.2	62.2	60.4	61.8	61.7	61.5	61.1	60.9
	00:45	60.1	84.9	61.9	56.1	61.6	61.5	60.3	57.9	57.6
	00:50	57.1	81.9	59.2	50.8	58.5	58.3	57.2	56.1	52.6
	00:55	54.8	79.6	59.1	48.0	57.3	56.9	55.0	51.1	50.6
	01:00	51.6	76.4	56.8	47.7	55.6	54.5	50.7	49.2	48.9
	01:05	52.7	77.5	57.3	47.6	55.5	54.8	52.3	50.1	49.3
	01:10	53.4	78.2	58.0	47.6	56.0	54.4	53.5	51.1	49.8
	01:15	53.5	78.3	59.5	47.6	57.3	55.9	53.0	49.7	49.2
	01:20	52.6	77.4	58.0	48.1	56.0	54.6	52.6	49.2	48.9
	01:25	53.7	78.5	60.2	47.9	57.1	56.7	53.1	49.3	48.9
	01:30	52.3	77.1	58.1	47.5	56.7	54.6	51.5	48.6	48.2
	01:35	52.8	77.6	59.4	48.0	54.8	54.6	53.0	49.5	49.1
	01:40	53.4	78.2	60.3	48.1	57.1	56.2	53.0	50.4	49.4
	01:45	54.6	79.4	60.9	47.8	57.5	57.2	53.9	50.5	50.0
	01:50	60.5	85.3	63.5	53.2	61.6	61.5	60.8	58.8	55.6
	01:55	60.9	85.7	63.6	59.8	61.8	61.3	60.8	60.5	60.4



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	02:00	61.2	86.0	63.7	60.1	61.9	61.7	61.1	60.8	60.6
	02:05	61.5	86.3	63.9	60.4	62.6	62.3	61.3	61.0	60.9
	02:10	61.1	85.9	62.0	60.3	61.5	61.4	61.1	60.8	60.8
	02:15	61.0	85.8	63.2	59.9	62.1	61.8	60.9	60.5	60.4
	02:20	61.0	85.8	63.7	60.0	61.9	61.6	60.9	60.6	60.5
	02:25	60.8	85.6	64.0	60.1	62.2	61.0	60.7	60.5	60.4
	02:30	61.3	86.1	64.1	60.2	62.6	62.3	61.0	60.7	60.6
	02:35	61.1	85.9	63.1	60.3	61.8	61.6	61.0	60.8	60.7
	02:40	61.1	85.9	62.3	60.2	61.7	61.5	61.1	60.8	60.8
	02:45	61.0	85.8	62.5	60.0	61.7	61.6	61.0	60.5	60.4
	02:50	60.9	85.7	62.6	60.0	61.8	61.6	60.8	60.5	60.4
	02:55	60.3	85.1	62.1	58.9	61.0	60.9	60.3	59.7	59.3
	03:00	55.5	80.3	61.8	48.3	60.9	60.2	53.3	49.8	49.2
	03:05	54.7	79.5	59.8	48.2	57.5	57.0	54.3	50.3	49.6
	03:10	55.0	79.8	58.6	49.4	56.8	56.0	55.3	53.1	52.8
	03:15	55.3	80.1	60.7	50.9	58.1	57.4	55.1	52.4	51.8
	03:20	54.7	79.5	60.6	48.9	58.0	57.3	54.4	51.9	51.2
	03:25	56.4	81.2	60.2	50.1	58.3	57.9	56.4	54.0	53.0
	03:30	56.8	81.6	60.1	50.0	58.5	58.1	56.7	55.3	55.1
	03:35	56.7	81.5	60.9	48.8	58.2	58.0	56.7	54.8	54.3
	03:40	55.1	79.9	60.2	48.2	57.8	57.3	54.8	51.0	50.3
	03:45	57.1	81.9	82.4	44.2	57.0	56.9	52.1	45.0	44.9
	03:50	58.8	83.6	79.6	56.2	59.2	59.1	58.1	56.9	56.8
	03:55	57.9	82.7	60.4	55.2	59.0	58.8	57.9	56.9	56.4
	04:00	57.6	82.4	60.3	54.9	58.7	58.5	57.7	56.5	56.2
	04:05	58.5	83.3	60.7	56.1	59.6	59.4	58.4	57.5	57.1
	04:10	59.5	84.3	61.4	58.5	60.2	60.0	59.5	59.0	58.9
	04:15	59.1	83.9	60.7	58.5	59.8	59.6	59.1	58.9	58.8
	04:20	59.3	84.1	60.9	58.6	59.9	59.7	59.3	59.1	59.0
	04:25	59.4	84.2	61.1	58.6	60.1	59.9	59.3	59.0	58.9
	04:30	60.0	84.8	61.6	59.1	60.6	60.5	60.0	59.4	59.4
	04:35	60.3	85.1	61.8	59.6	60.9	60.7	60.2	59.9	59.9
	04:40	60.9	85.7	62.0	59.6	61.5	61.5	60.9	60.2	60.0
	04:45	61.2	86.0	63.2	60.1	61.9	61.8	61.3	60.7	60.6
	04:50	61.3	86.1	62.2	60.5	61.7	61.7	61.4	61.0	60.9
	04:55	61.6	86.4	62.3	60.9	61.9	61.9	61.6	61.3	61.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
SAMPLE NO. : 33964-33970  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
RECEIVED DATE : 11/09/2025  
REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	05:00	61.5	86.3	62.5	61.0	61.9	61.9	61.5	61.3	61.3
	05:05	61.0	85.8	61.8	60.1	61.6	61.5	61.0	60.6	60.5
	05:10	60.0	84.8	61.1	58.9	60.8	60.7	59.9	59.3	59.3
	05:15	58.7	83.5	60.2	57.1	59.8	59.5	58.9	57.6	57.5
	05:20	56.7	81.5	58.2	55.9	57.6	57.5	56.5	56.3	56.3
	05:25	55.5	80.3	57.7	43.8	57.5	57.4	56.9	44.6	44.5
	05:30	49.2	74.0	57.2	44.1	51.9	50.7	49.4	44.7	44.6
	05:35	50.9	75.7	54.8	49.2	51.7	51.4	50.9	50.2	50.0
	05:40	51.2	76.0	54.2	49.5	51.7	51.5	51.3	50.6	50.3
	05:45	50.3	75.1	52.6	48.1	51.5	51.4	50.0	48.7	48.6
	05:50	48.9	73.7	61.9	47.6	49.1	49.0	48.7	48.3	48.2
	05:55	48.4	73.2	50.1	47.6	49.0	48.9	48.4	48.1	48.1
	06:00	48.9	73.7	52.9	47.4	50.5	50.2	48.5	48.2	48.2
	06:05	50.3	75.1	52.5	48.0	51.7	51.6	50.1	49.1	48.7
	06:10	52.7	77.5	59.4	50.5	54.1	53.4	52.5	51.9	51.7
	06:15	52.7	77.5	56.9	51.6	53.2	53.0	52.6	52.3	52.2
	06:20	52.7	77.5	64.0	48.0	55.7	54.7	52.2	49.6	49.4
	06:25	52.8	77.6	61.9	48.8	55.7	54.7	52.3	49.9	49.6
	06:30	52.4	77.2	57.1	48.0	54.7	54.3	52.2	49.6	49.4
	06:35	54.6	79.4	60.7	48.7	56.0	55.9	54.8	52.0	49.9
	06:40	55.3	80.1	63.3	50.9	56.3	56.1	55.5	53.6	52.8
	06:45	56.4	81.2	69.4	49.6	59.2	57.0	55.6	53.0	52.4
	06:50	54.7	79.5	60.8	49.2	56.0	55.9	55.1	52.2	51.3
	06:55	53.8	78.6	56.8	48.8	55.9	55.8	53.3	51.3	50.2
	07:00	53.9	78.7	57.3	49.2	55.9	55.7	53.7	51.6	50.8
	07:05	54.6	79.4	63.8	49.2	56.4	55.9	54.4	52.0	51.5
	07:10	52.3	77.1	59.6	45.1	57.1	56.7	48.5	46.6	46.4
	07:15	57.0	81.8	64.6	55.3	57.8	57.5	56.7	56.0	56.0
	07:20	58.8	83.6	61.2	56.3	59.8	59.6	58.9	57.5	57.3
	07:25	60.9	85.7	63.4	58.1	62.1	62.0	61.1	59.5	59.3
	07:30	61.7	86.5	62.7	60.3	62.3	62.2	61.8	61.0	60.8
	07:35	59.6	84.4	61.9	57.0	61.1	60.8	59.5	57.9	57.7
	07:40	57.6	82.4	63.8	53.5	58.4	58.1	57.6	56.8	55.8
	07:45	54.6	79.4	65.4	48.6	58.2	57.1	53.5	50.6	50.1
	07:50	54.2	79.0	59.3	48.4	56.7	56.5	54.0	50.5	50.2
	07:55	54.4	79.2	59.8	48.1	58.3	58.0	53.0	49.9	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)  
 SAMPLE NO. : 33964-33970  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	08:00	58.3	83.1	63.1	56.2	59.6	59.4	58.0	57.3	57.2
	08:05	59.6	84.4	75.3	56.6	59.8	59.6	58.6	57.7	57.6
	08:10	59.4	84.2	71.1	56.9	61.5	60.5	58.9	58.0	57.9
	08:15	61.4	86.2	69.7	56.9	67.2	65.3	59.5	58.3	58.1
	08:20	60.9	85.7	64.5	58.6	62.2	61.9	60.9	59.8	59.6
	08:25	60.6	85.4	69.0	57.6	61.8	61.5	60.6	59.6	59.4
	08:30	58.6	83.4	62.9	57.0	59.7	59.4	58.5	57.9	57.7
	08:35	58.5	83.3	62.2	56.7	59.8	59.5	58.3	57.7	57.6
	08:40	58.4	83.2	62.6	56.7	59.7	59.4	58.3	57.6	57.4
	08:45	58.6	83.4	62.8	56.7	60.0	59.6	58.3	57.7	57.6
	08:50	57.9	82.7	62.0	56.0	59.1	58.9	57.7	57.1	57.0
	08:55	57.7	82.5	62.9	56.1	58.9	58.6	57.5	57.0	56.9
	09:00	57.8	82.6	61.9	56.3	58.8	58.6	57.7	57.2	57.1
	09:05	58.3	83.1	64.5	56.4	59.4	59.0	58.0	57.6	57.5
	09:10	58.4	83.2	62.7	56.9	59.5	59.3	58.3	57.9	57.8
	09:15	58.5	83.3	62.1	57.0	59.4	59.2	58.4	58.0	57.9
	09:20	58.7	83.5	62.2	57.0	59.6	59.4	58.7	58.3	58.1
	09:25	58.6	83.4	62.5	57.1	59.6	59.4	58.5	58.0	57.9
	09:30	58.7	83.5	63.0	56.6	59.9	59.5	58.4	58.0	57.9
	09:35	58.1	82.9	62.2	56.5	59.1	59.0	58.0	57.4	57.3
	09:40	58.1	82.9	62.2	56.3	59.3	59.0	58.0	57.3	57.2
	09:45	58.0	82.8	62.5	56.1	59.5	59.0	57.7	57.1	56.9
	09:50	58.0	82.8	66.3	56.2	59.3	58.9	57.8	57.2	57.1
	09:55	58.6	83.4	62.4	56.9	59.6	59.4	58.5	58.1	57.9
	10:00	58.5	83.3	62.5	56.9	59.4	59.3	58.3	57.9	57.9
	10:05	58.8	83.6	63.3	57.4	59.8	59.5	58.8	58.3	58.1
	10:10	59.2	84.0	63.0	57.3	60.1	60.0	59.2	58.6	58.5
	10:15	59.2	84.0	66.0	56.6	60.2	60.0	59.2	58.3	57.9
	10:20	58.7	83.5	62.2	57.0	59.8	59.5	58.7	58.0	57.8
	10:25	58.8	83.6	62.9	56.6	59.9	59.6	58.7	58.0	57.6
	10:30	58.5	83.3	62.3	52.0	59.7	59.4	58.5	57.5	57.3
	10:35	52.1	76.9	60.2	45.9	55.4	54.9	51.8	47.1	47.0
	10:40	58.3	83.1	61.9	46.1	59.7	59.3	58.6	57.3	48.3
	10:45	61.8	84.2	81.0	57.6	64.6	62.7	59.6	58.6	58.5
	10:50	58.1	82.9	71.6	56.3	58.9	58.7	57.8	57.3	57.2
	10:55	59.1	83.9	68.3	57.0	60.4	59.7	58.7	58.1	58.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4156 - R6809-4162

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N4)

SAMPLE NO. : 33964-33970

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016


RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230992 : Class I

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	11:00	59.0	83.8	65.1	57.6	59.6	59.5	58.9	58.5	58.4
	11:05	59.3	84.1	64.6	56.9	60.0	59.9	59.2	58.7	58.6
	11:10	60.0	84.8	62.1	57.8	60.8	60.6	60.1	59.3	58.9
	11:15	60.5	85.3	62.6	59.1	61.1	61.0	60.5	60.0	59.9
	11:20	60.3	85.1	62.3	58.4	60.9	60.7	60.3	59.8	59.6
	11:25	59.6	84.4	61.7	57.5	60.2	60.1	59.6	59.1	58.8
	11:30	59.3	84.1	62.7	56.6	60.2	59.9	59.3	58.7	58.4
	11:35	60.2	85.0	63.9	57.0	61.1	61.0	60.3	59.3	59.1
	11:40	60.1	84.9	63.5	56.9	60.9	60.7	60.2	59.6	59.3
	11:45	59.7	84.5	63.3	56.8	60.8	60.5	59.8	58.5	58.4
	11:50	59.8	84.6	63.4	56.9	60.7	60.5	59.9	58.9	58.5
	11:55	59.7	84.5	63.2	56.6	60.6	60.4	59.7	58.8	58.7
	12:00	59.5	84.3	63.4	56.4	60.8	60.5	59.4	58.7	58.6
	12:05	59.0	83.8	63.1	56.1	59.9	59.7	59.0	58.3	58.1
	12:10	59.0	83.8	62.1	56.5	60.2	59.8	58.9	58.4	58.1
	12:15	59.1	83.9	62.6	56.6	60.0	59.7	59.0	58.5	58.3
	12:20	59.1	83.9	63.7	56.6	60.8	59.8	58.9	58.4	58.2
	12:25	59.5	84.3	64.2	56.6	60.7	60.4	59.4	58.6	58.5
	12:30	59.3	84.1	63.2	56.7	61.3	60.4	59.1	58.1	57.8
	12:35	58.6	83.4	63.7	56.2	61.1	59.9	58.2	57.6	57.5
	12:40	58.6	83.4	78.1	45.1	63.0	60.0	51.8	48.3	47.7
	12:45	57.2	82.0	69.0	47.2	62.8	61.0	54.5	50.3	49.7
	12:50	62.3	87.1	88.4	46.4	69.0	65.1	53.4	48.4	47.5
	12:55	58.9	83.7	77.7	47.1	64.0	60.9	53.3	50.0	49.1
	13:00	51.6	76.4	65.3	43.5	57.4	55.9	47.9	45.1	44.8
	13:05	55.7	80.5	70.1	43.8	62.3	60.5	50.8	47.0	46.4
	13:10	54.3	79.1	69.1	44.1	60.0	57.0	49.8	46.2	45.7
	13:15	53.8	78.6	69.0	43.0	59.7	57.0	48.4	45.1	44.8
	13:20	52.8	77.6	67.2	44.5	58.3	55.7	49.1	46.8	46.3
	13:25	59.9	84.7	74.1	44.4	67.5	62.1	50.7	47.1	46.4
	13:30	62.3	87.1	83.2	45.2	66.2	63.1	52.5	47.9	47.4
	13:35	53.5	78.3	72.2	43.6	59.1	54.6	47.2	45.4	45.0
	13:40	59.6	84.4	67.0	55.9	62.1	61.0	59.2	58.0	57.8
	13:45	60.5	85.3	68.1	54.4	63.8	62.2	60.2	57.5	57.4
	13:50	58.4	83.2	66.2	52.7	60.9	60.0	57.9	56.2	55.8
	13:55	60.3	85.1	66.4	55.6	62.6	61.9	60.0	58.5	58.3

Remark : Measurement By Mr. Kamkit Kantason



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

19/09/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
03/09/2025	13:00	69.9	94.7	92.7	39.6	76.1	69.8	61.5	56.9	55.5
	13:05	67.4	92.2	83.8	54.3	72.2	68.5	62.2	59.2	58.4
	13:10	60.9	85.7	68.6	52.2	64.2	63.4	60.2	57.2	56.1
	13:15	61.6	86.4	72.8	54.0	64.5	63.9	61.2	58.0	57.0
	13:20	61.0	85.8	76.3	51.6	64.6	63.2	60.1	56.5	55.7
	13:25	62.2	87.0	71.7	53.0	65.5	64.8	61.7	57.7	56.8
	13:30	62.2	87.0	70.4	53.3	65.8	64.3	61.6	57.8	56.1
	13:35	63.7	88.5	77.7	54.2	70.5	65.4	60.3	56.6	56.0
	13:40	61.5	86.3	69.1	55.0	65.0	63.8	60.6	57.8	57.2
	13:45	62.3	87.1	72.3	52.2	67.4	65.1	60.9	57.4	56.3
	13:50	61.8	86.6	67.6	53.1	64.9	64.2	61.3	58.4	57.2
	13:55	61.3	86.1	68.2	55.4	64.4	63.9	60.8	57.8	57.3
	14:00	61.8	86.6	70.1	54.0	66.0	64.4	60.7	57.4	56.7
	14:05	62.4	87.2	75.1	56.3	65.8	64.7	61.6	58.6	58.1
	14:10	61.3	86.1	69.4	51.7	64.5	63.8	60.8	56.4	54.9
	14:15	62.9	87.7	73.4	56.1	67.0	65.8	61.8	58.9	58.3
	14:20	61.4	86.2	69.3	52.3	66.2	64.6	60.3	55.5	54.2
	14:25	62.9	87.7	69.9	55.2	67.3	65.9	61.7	58.5	57.6
	14:30	61.4	86.2	68.0	54.2	65.3	64.2	60.6	57.2	56.7
	14:35	63.7	88.5	72.3	57.4	67.7	65.8	62.7	60.2	59.6
	14:40	62.6	87.4	70.4	54.7	67.2	65.9	61.5	58.0	57.2
	14:45	62.6	87.4	70.0	53.5	66.1	65.1	62.1	59.2	56.7
	14:50	62.0	86.8	69.6	55.3	65.0	64.2	61.5	58.5	57.8
	14:55	64.9	89.7	78.9	56.8	70.0	68.2	62.2	59.7	59.2
	15:00	63.4	88.2	75.4	55.8	67.4	66.2	62.0	59.8	59.2
	15:05	62.4	87.2	71.6	53.7	66.5	65.1	61.6	58.1	56.8
	15:10	61.5	86.3	68.2	53.5	65.2	64.1	61.3	57.2	55.6
	15:15	62.1	86.9	73.3	52.6	66.1	63.7	61.1	57.7	56.3
	15:20	61.4	86.2	68.5	53.6	64.3	63.6	61.2	57.2	55.7
	15:25	61.7	86.5	69.1	51.8	65.8	64.4	61.1	56.1	55.2
	15:30	62.8	87.6	70.4	57.9	66.5	65.3	62.1	59.8	59.4
	15:35	62.9	87.7	71.7	56.4	67.0	65.0	61.9	58.5	57.9
	15:40	60.9	85.7	66.2	53.4	63.6	63.1	60.5	58.2	57.5
	15:45	61.7	86.5	67.5	55.6	64.6	63.8	61.3	58.8	58.4
	15:50	62.5	87.3	72.8	55.1	66.6	65.0	61.3	58.4	57.7
	15:55	63.6	88.4	73.3	56.8	67.8	65.7	62.5	59.0	58.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	16:00	62.2	87.0	71.1	55.6	65.1	64.2	61.6	59.4	58.2
	16:05	67.0	91.8	83.3	52.6	72.8	70.0	62.9	59.2	58.1
	16:10	62.9	87.7	70.0	55.7	66.6	65.3	62.1	59.4	58.6
	16:15	64.6	89.4	76.6	52.1	69.5	67.9	62.5	58.9	57.1
	16:20	64.0	88.8	74.1	54.1	69.6	66.1	62.4	59.1	58.4
	16:25	64.7	89.5	75.5	56.5	68.8	67.2	63.1	60.9	60.3
	16:30	64.0	88.8	76.3	57.2	67.5	66.2	62.8	60.1	59.6
	16:35	63.8	88.6	74.8	55.1	67.8	66.3	62.7	58.9	57.8
	16:40	63.0	87.8	75.2	55.0	67.5	65.5	61.7	58.2	57.4
	16:45	63.3	88.1	76.6	56.3	66.8	65.1	62.3	59.7	59.0
	16:50	63.5	88.3	74.0	56.3	67.7	65.8	62.0	60.0	59.3
	16:55	63.4	88.2	72.5	56.2	66.8	65.7	62.2	59.9	59.1
	17:00	64.6	89.4	73.8	53.1	67.9	67.0	63.9	60.4	57.7
	17:05	62.9	87.7	71.7	57.2	67.0	65.6	61.9	59.3	58.7
	17:10	62.0	86.8	71.4	56.7	66.1	63.5	61.2	59.2	58.6
	17:15	63.3	88.1	73.3	56.3	68.8	65.0	61.8	59.2	58.7
	17:20	63.1	87.9	74.9	57.3	66.2	64.8	62.6	59.5	59.0
	17:25	62.6	87.4	71.3	57.6	65.1	64.5	62.3	60.0	59.2
	17:30	63.3	88.1	76.4	55.2	66.7	65.0	62.4	59.7	58.3
	17:35	63.4	88.2	74.0	57.8	67.0	65.1	62.4	60.1	59.6
	17:40	63.3	88.1	75.0	57.4	68.2	65.6	62.1	59.8	59.4
	17:45	62.2	87.0	68.7	55.1	65.8	64.7	61.5	59.0	57.8
	17:50	63.0	87.8	77.0	55.6	64.7	63.8	62.2	60.1	59.3
	17:55	62.8	87.6	70.0	58.1	66.3	64.9	62.2	59.8	59.5
	18:00	62.1	86.9	69.4	56.0	64.8	64.1	61.6	59.5	58.3
	18:05	62.5	87.3	69.1	56.3	65.1	64.2	62.1	60.0	59.3
	18:10	62.0	86.8	69.2	55.7	64.6	64.1	61.6	59.0	58.5
	18:15	62.5	87.3	76.5	56.6	65.0	64.2	61.6	59.2	58.8
	18:20	62.4	87.2	72.1	53.0	65.3	64.6	62.0	58.0	56.8
	18:25	62.7	87.5	70.4	56.5	67.3	65.2	61.9	58.8	58.2
	18:30	61.2	86.0	69.6	53.8	64.6	63.9	60.4	56.7	56.0
	18:35	60.7	85.5	65.7	51.7	63.8	63.3	59.9	57.1	55.6
	18:40	59.8	84.6	70.0	54.1	62.8	62.1	59.2	56.5	55.9
	18:45	59.8	84.6	66.8	52.6	63.3	62.3	59.5	55.9	54.6
	18:50	62.3	87.1	79.8	53.1	64.8	63.6	60.1	57.0	55.4
	18:55	59.3	84.1	65.2	50.1	61.9	61.3	59.2	55.3	53.3

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	19:00	59.3	84.1	65.5	52.6	62.3	61.2	58.9	56.1	54.3
	19:05	60.8	85.6	70.4	52.9	64.4	63.4	59.8	55.9	55.0
	19:10	60.1	84.9	79.1	53.0	63.1	61.7	59.3	56.5	55.5
	19:15	64.7	89.5	81.3	50.5	71.1	63.8	59.3	55.5	54.0
	19:20	58.9	83.7	69.1	52.4	61.2	60.7	58.7	55.5	55.1
	19:25	58.9	83.7	64.1	51.6	62.1	61.3	58.5	55.0	54.4
	19:30	59.7	84.5	71.0	50.8	63.2	62.1	59.1	54.4	52.9
	19:35	59.3	84.1	66.8	52.5	61.6	61.1	59.0	56.4	55.8
	19:40	61.1	85.9	77.4	54.2	64.3	62.2	58.8	56.9	56.0
	19:45	57.8	82.6	66.6	50.1	61.1	60.4	57.1	53.7	52.8
	19:50	57.7	82.5	64.2	50.9	60.7	60.0	57.3	54.2	53.4
	19:55	57.9	82.7	65.3	49.5	61.3	60.5	57.3	52.7	51.7
	20:00	61.7	86.5	78.6	48.5	67.1	65.2	58.4	55.2	54.1
	20:05	59.3	84.1	69.1	53.1	62.8	61.4	58.3	56.2	55.6
	20:10	59.0	83.8	69.9	52.2	61.8	61.3	58.7	56.0	54.8
	20:15	61.3	86.1	73.1	52.8	67.1	63.2	59.5	56.7	56.1
	20:20	58.9	83.7	71.1	51.7	62.3	60.4	57.8	55.4	54.6
	20:25	57.8	82.6	63.4	50.5	60.7	60.1	57.5	53.7	52.5
	20:30	57.3	82.1	61.8	49.8	60.0	59.5	56.9	54.2	52.6
	20:35	57.3	82.1	64.3	48.9	61.1	60.3	56.7	52.2	51.2
	20:40	57.5	82.3	65.5	53.2	60.4	59.6	57.0	55.2	54.8
	20:45	57.9	82.7	71.1	49.4	61.5	60.0	57.1	52.7	51.6
	20:50	57.7	82.5	63.4	50.8	61.2	60.5	56.8	54.5	53.3
	20:55	57.0	81.8	66.8	47.6	61.2	59.7	56.1	52.4	51.7
	21:00	57.3	82.1	67.3	47.9	61.0	59.6	56.4	53.3	52.2
	21:05	57.0	81.8	67.2	51.6	60.8	59.5	55.8	53.7	53.3
	21:10	57.5	82.3	64.3	48.3	61.2	60.1	56.9	53.0	51.4
	21:15	54.5	79.3	62.5	46.7	58.3	57.4	53.7	49.2	48.5
	21:20	55.3	80.1	63.1	47.8	58.7	57.8	54.5	51.2	50.2
	21:25	56.5	81.3	64.6	47.2	60.8	59.0	55.6	49.8	49.3
	21:30	55.5	80.3	66.1	46.9	59.6	58.9	54.2	48.9	48.4
	21:35	55.0	79.8	63.5	47.4	59.3	57.7	53.8	50.2	49.6
	21:40	56.0	80.8	68.2	45.8	61.2	59.3	53.6	49.2	48.2
	21:45	56.5	81.3	66.0	45.5	60.6	59.7	55.0	49.5	48.2
	21:50	56.1	80.9	74.1	44.1	60.5	57.0	51.3	46.8	46.1
	21:55	53.9	78.7	60.0	46.6	57.5	56.9	53.2	48.4	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	22:00	56.0	80.8	70.2	45.8	60.7	59.2	53.7	48.7	47.9
	22:05	56.9	81.7	66.1	47.6	61.9	60.0	55.3	51.1	50.0
	22:10	53.4	78.2	65.7	45.2	58.2	56.1	51.4	47.5	46.8
	22:15	53.2	78.0	63.6	44.8	58.7	55.7	51.6	47.9	47.2
	22:20	54.6	79.4	62.9	46.1	58.6	57.5	53.9	48.2	47.9
	22:25	53.6	78.4	61.7	46.3	58.3	57.4	50.9	48.1	47.8
	22:30	53.7	78.5	61.7	47.2	57.4	56.7	52.9	49.3	48.8
	22:35	53.3	78.1	61.8	47.4	57.7	56.3	52.0	48.8	48.7
	22:40	55.0	79.8	66.7	46.7	60.3	58.6	52.3	48.9	48.7
	22:45	53.2	78.0	65.9	47.1	57.4	55.3	51.3	49.1	48.5
	22:50	54.4	79.2	64.1	48.6	58.5	57.4	53.2	50.1	49.9
	22:55	52.4	77.2	61.5	47.4	57.2	55.9	50.2	48.6	48.4
	23:00	53.7	78.5	61.6	46.8	59.3	58.0	50.9	48.5	48.2
	23:05	52.8	77.6	64.0	46.2	57.7	55.8	51.3	47.8	47.4
	23:10	53.1	77.9	60.9	46.7	57.8	56.0	51.8	48.6	48.2
	23:15	53.7	78.5	66.9	46.2	58.9	56.7	51.7	48.7	48.1
	23:20	52.3	77.1	62.2	46.0	57.7	55.8	49.2	47.6	47.3
	23:25	52.8	77.6	65.9	46.0	59.2	56.8	48.9	47.2	47.0
	23:30	52.6	77.4	68.9	45.9	56.9	55.4	49.5	47.2	47.1
	23:35	53.9	78.7	65.2	46.4	58.6	56.9	51.8	48.2	47.6
	23:40	51.6	76.4	59.4	46.3	56.0	55.1	50.0	47.6	47.5
	23:45	53.5	78.3	66.2	45.5	59.0	56.2	49.8	47.8	47.2
	23:50	52.3	77.1	63.4	45.0	57.1	55.3	50.4	48.0	47.0
	23:55	53.1	77.9	62.8	43.9	58.8	56.9	50.7	45.7	45.3
04/09/2025	00:00	61.8	86.6	71.3	53.9	64.4	63.8	61.4	58.3	57.2
	00:05	58.3	83.1	64.4	52.2	61.4	60.9	57.7	55.4	53.8
	00:10	65.6	90.4	69.9	55.1	68.0	67.7	65.5	62.1	58.8
	00:15	63.0	87.8	66.8	60.3	65.0	64.0	62.9	61.7	61.4
	00:20	65.8	90.6	68.5	63.3	67.3	67.1	65.8	64.4	64.1
	00:25	66.8	91.6	69.6	64.9	67.9	67.8	66.6	65.9	65.8
	00:30	65.2	90.0	68.1	62.9	66.8	66.7	64.6	63.8	63.7
	00:35	64.9	89.7	66.7	63.4	65.7	65.5	64.8	64.3	64.1
	00:40	64.8	89.6	67.8	62.8	65.7	65.5	64.9	64.1	64.0
	00:45	64.8	89.6	68.5	63.0	65.7	65.4	64.7	64.2	64.0
	00:50	64.3	89.1	66.2	62.9	65.1	64.8	64.2	63.8	63.7
	00:55	64.1	88.9	70.6	61.8	65.2	64.9	64.0	63.3	63.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	01:00	63.7	88.5	67.0	61.9	64.4	64.3	63.7	63.1	63.0
	01:05	64.0	88.8	69.5	62.0	65.3	64.6	63.8	63.3	63.2
	01:10	63.2	88.0	71.1	60.8	64.3	64.0	63.1	62.3	62.1
	01:15	62.6	87.4	66.2	60.7	63.9	63.3	62.6	61.9	61.7
	01:20	62.2	87.0	64.8	60.3	63.2	63.0	62.2	61.5	61.3
	01:25	62.6	87.4	64.7	60.7	63.4	63.2	62.5	61.9	61.8
	01:30	62.3	87.1	65.2	60.3	63.2	63.1	62.3	61.6	61.5
	01:35	62.2	87.0	64.5	59.8	63.2	62.9	62.2	61.5	61.3
	01:40	62.1	86.9	65.1	60.3	62.9	62.7	62.1	61.5	61.3
	01:45	62.2	87.0	64.3	60.1	63.0	62.9	62.2	61.7	61.6
	01:50	62.0	86.8	64.2	60.4	62.8	62.6	62.0	61.6	61.4
	01:55	61.9	86.7	64.8	60.4	62.9	62.5	61.7	61.3	61.2
	02:00	61.6	86.4	63.8	59.7	62.4	62.3	61.5	60.9	60.7
	02:05	61.8	86.6	65.3	59.5	62.9	62.6	61.7	60.9	60.7
	02:10	61.3	86.1	63.2	59.4	62.0	61.9	61.3	60.7	60.5
	02:15	61.7	86.5	66.1	60.0	62.9	62.1	61.6	61.1	61.0
	02:20	61.8	86.6	64.6	60.0	62.8	62.5	61.8	61.3	61.1
	02:25	61.4	86.2	64.3	59.5	62.3	62.1	61.4	60.8	60.6
	02:30	61.4	86.2	64.3	59.8	62.3	62.0	61.3	60.8	60.7
	02:35	61.9	86.7	64.3	59.9	62.7	62.5	61.9	61.3	61.1
	02:40	62.2	87.0	67.3	60.3	63.7	63.1	62.0	61.3	61.2
	02:45	62.0	86.8	64.3	59.9	63.1	62.9	61.9	61.2	61.0
	02:50	62.1	86.9	64.9	60.2	63.1	62.9	62.1	61.6	61.4
	02:55	62.2	87.0	65.3	59.6	63.5	63.1	62.2	61.2	60.9
	03:00	62.1	86.9	64.8	60.0	63.0	62.8	62.0	61.5	61.3
	03:05	62.0	86.8	64.5	59.9	63.1	62.8	62.0	61.2	61.0
	03:10	62.8	87.6	64.9	60.6	63.5	63.4	62.8	62.1	62.0
	03:15	62.9	87.7	67.7	61.1	63.8	63.5	62.8	62.2	62.1
	03:20	62.7	87.5	67.4	60.1	64.2	63.5	62.5	61.8	61.6
	03:25	62.3	87.1	66.4	60.1	63.4	63.1	62.3	61.5	61.1
	03:30	62.4	87.2	64.9	60.3	63.7	63.3	62.3	61.6	61.5
	03:35	62.4	87.2	67.4	60.1	63.6	63.2	62.3	61.6	61.4
	03:40	62.1	86.9	67.0	60.2	63.7	62.8	61.9	61.3	61.2
	03:45	61.8	86.6	65.9	60.0	62.9	62.6	61.7	61.0	60.9
	03:50	61.8	86.6	63.9	59.9	62.6	62.5	61.7	61.2	61.1
	03:55	61.8	86.6	65.3	59.5	62.9	62.6	61.7	60.9	60.7

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	04:00	61.7	86.5	65.7	59.3	63.4	62.9	61.4	60.8	60.6
	04:05	61.6	86.4	66.5	58.9	62.8	62.5	61.5	60.7	60.4
	04:10	61.7	86.5	65.4	59.7	62.7	62.3	61.6	61.0	60.9
	04:15	61.5	86.3	64.1	59.7	62.5	62.2	61.4	60.8	60.7
	04:20	61.6	86.4	65.7	59.6	62.9	62.4	61.5	60.9	60.7
	04:25	61.4	86.2	64.6	59.4	62.3	62.1	61.4	60.7	60.5
	04:30	61.6	86.4	64.4	59.5	62.7	62.4	61.4	60.8	60.7
	04:35	61.3	86.1	63.6	59.5	62.2	62.0	61.3	60.7	60.6
	04:40	61.5	86.3	65.7	59.4	62.6	62.3	61.5	60.8	60.6
	04:45	61.2	86.0	65.4	59.1	62.4	62.0	61.1	60.5	60.3
	04:50	61.0	85.8	63.6	59.2	62.1	61.8	60.9	60.3	60.2
	04:55	61.7	86.5	65.0	59.5	62.8	62.6	61.7	60.7	60.6
	05:00	61.5	86.3	65.7	58.6	63.5	63.1	61.1	60.3	60.1
	05:05	61.1	85.9	64.2	58.8	62.5	62.1	61.0	60.2	59.9
	05:10	61.2	86.0	63.9	58.3	62.4	62.1	61.2	60.1	59.8
	05:15	61.2	86.0	64.7	58.4	62.8	62.4	61.0	60.1	59.7
	05:20	61.1	85.9	64.3	59.2	62.4	62.0	60.9	60.3	60.1
	05:25	61.0	85.8	69.6	58.2	62.4	62.0	60.8	59.9	59.7
	05:30	61.0	85.8	68.3	59.0	62.0	61.7	60.9	60.1	59.9
	05:35	61.0	85.8	68.8	58.5	62.5	62.2	61.0	59.7	59.6
	05:40	61.2	86.0	64.0	58.6	62.6	62.3	61.1	60.1	59.8
	05:45	61.3	86.1	65.2	58.6	62.5	62.3	61.1	60.3	60.1
	05:50	60.8	85.6	63.3	57.9	62.2	62.0	60.7	59.6	59.4
	05:55	60.9	85.7	65.2	58.4	62.3	62.0	60.8	59.7	59.5
	06:00	60.8	85.6	63.8	57.8	62.2	62.0	60.7	59.5	59.2
	06:05	60.9	85.7	68.7	56.6	63.1	62.4	60.4	59.0	58.7
	06:10	61.0	85.8	65.5	57.7	62.9	62.5	60.8	59.3	59.0
	06:15	60.9	85.7	65.0	57.7	62.7	62.2	60.8	59.5	59.1
	06:20	61.3	86.1	67.1	57.1	63.0	62.6	61.1	59.7	59.1
	06:25	60.8	85.6	65.7	55.7	63.0	62.7	60.5	58.4	58.0
	06:30	61.2	86.0	76.9	57.3	63.2	62.3	60.8	58.9	58.5
	06:35	60.6	85.4	67.3	57.0	62.7	61.8	60.4	59.0	58.7
	06:40	60.8	85.6	66.0	55.1	62.7	62.3	60.8	58.5	57.8
	06:45	60.7	85.5	67.6	55.1	62.4	61.8	60.5	58.9	57.8
	06:50	60.0	84.8	68.2	55.0	62.6	61.7	59.5	57.8	57.3
	06:55	59.5	84.3	65.5	53.7	61.1	60.8	59.6	57.5	56.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	07:00	59.6	84.4	66.2	55.2	61.4	61.0	59.3	58.1	57.7
	07:05	59.3	84.1	65.9	54.8	62.3	61.0	58.9	57.3	56.9
	07:10	59.6	84.4	68.1	55.8	61.4	60.9	59.2	57.9	57.5
	07:15	60.1	84.9	68.0	55.6	62.1	61.4	59.8	57.6	57.3
	07:20	59.3	84.1	69.8	55.4	61.2	60.8	59.1	57.4	57.1
	07:25	60.2	85.0	68.3	55.8	62.6	61.5	59.7	57.9	57.5
	07:30	60.2	85.0	71.0	54.2	63.5	61.8	59.2	57.5	57.0
	07:35	59.9	84.7	69.0	54.9	62.4	61.5	59.6	57.6	57.0
	07:40	59.7	84.5	68.2	53.1	62.6	61.6	59.3	57.0	56.3
	07:45	59.7	84.5	64.8	52.7	62.0	61.5	59.5	57.6	56.6
	07:50	60.1	84.9	73.1	49.9	62.3	61.5	59.3	55.0	54.2
	07:55	59.4	84.2	69.0	53.7	62.6	61.5	58.7	56.3	55.6
	08:00	60.0	84.8	71.8	52.6	64.4	62.5	58.9	55.7	54.9
	08:05	58.6	83.4	65.0	52.5	61.2	60.7	58.5	55.1	54.2
	08:10	59.1	83.9	70.4	53.5	61.6	61.0	58.4	56.2	55.8
	08:15	58.5	83.3	65.0	51.5	61.6	60.7	58.1	55.4	54.0
	08:20	58.9	83.7	65.4	54.2	61.0	60.5	58.5	56.9	56.5
	08:25	58.3	83.1	65.1	50.7	61.5	60.3	58.0	55.1	54.1
	08:30	59.4	84.2	66.2	53.9	62.8	61.5	59.0	56.2	55.5
	08:35	58.2	83.0	63.1	51.0	60.7	60.2	58.0	55.2	54.0
	08:40	59.2	84.0	73.5	51.6	61.9	61.2	58.9	54.9	53.6
	08:45	58.2	83.0	65.9	50.5	60.9	60.2	57.8	55.1	54.1
	08:50	58.6	83.4	66.9	50.4	61.9	60.6	58.0	55.5	54.3
	08:55	58.5	83.3	64.6	50.3	61.3	60.8	58.1	54.7	53.4
	09:00	59.6	84.4	65.6	50.2	63.0	61.9	59.3	54.7	53.2
	09:05	60.1	84.9	67.4	51.7	64.0	62.8	59.3	55.6	54.5
	09:10	61.3	86.1	69.3	51.6	64.4	63.8	60.9	56.7	56.0
	09:15	61.5	86.3	76.2	53.7	64.3	63.4	61.0	57.8	57.3
	09:20	60.3	85.1	67.0	50.6	63.7	63.0	59.6	54.7	53.6
	09:25	61.7	86.5	72.3	53.1	65.5	64.4	60.5	56.4	55.6
	09:30	61.1	85.9	67.6	52.8	64.1	63.6	60.7	57.1	55.9
	09:35	60.6	85.4	68.1	49.6	64.3	63.6	60.0	54.4	52.0
	09:40	60.4	85.2	67.9	52.1	63.6	63.0	59.7	56.4	55.6
	09:45	60.6	85.4	67.9	52.4	63.7	63.0	60.1	56.6	55.6
	09:50	61.4	86.2	67.3	51.7	64.5	63.9	60.9	57.8	56.1
	09:55	60.4	85.2	72.1	50.5	64.3	62.9	59.6	55.4	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	10:00	61.2	86.0	68.4	53.0	65.1	63.7	60.6	57.1	56.2
	10:05	60.8	85.6	70.0	52.1	64.8	63.7	60.1	55.5	54.5
	10:10	60.9	85.7	67.6	53.9	64.4	63.5	60.1	56.6	55.6
	10:15	61.7	86.5	73.6	52.5	66.8	65.7	59.8	56.1	55.5
	10:20	60.8	85.6	67.2	54.4	64.1	63.6	60.2	57.0	56.1
	10:25	60.6	85.4	69.9	50.3	64.3	62.9	60.0	55.8	54.8
	10:30	60.4	85.2	66.8	53.9	63.8	63.1	59.9	56.8	55.6
	10:35	61.2	86.0	72.3	53.3	65.9	63.7	59.8	56.5	55.5
	10:40	61.3	86.1	70.9	53.5	65.3	63.6	60.2	56.5	56.0
	10:45	61.8	86.6	70.6	52.8	65.7	64.7	60.4	57.2	56.3
	10:50	62.4	87.2	75.6	53.5	69.2	65.5	59.5	57.2	56.2
	10:55	64.2	89.0	77.3	55.2	70.3	66.5	60.8	57.6	56.9
	11:00	60.9	85.7	68.7	55.2	64.8	63.8	60.0	57.4	56.7
	11:05	62.0	86.8	70.2	54.5	66.1	64.3	60.8	58.2	57.3
	11:10	60.4	85.2	69.0	51.0	63.6	62.9	59.7	55.9	54.1
	11:15	61.0	85.8	67.9	51.4	65.0	64.0	60.1	56.7	55.3
	11:20	59.7	84.5	69.0	50.6	63.0	62.1	58.9	55.5	54.1
	11:25	60.7	85.5	69.9	52.2	65.2	63.5	59.8	56.0	55.0
	11:30	61.4	86.2	72.7	54.2	65.5	63.8	60.0	57.5	56.7
	11:35	61.5	86.3	70.3	50.6	65.9	64.2	60.6	56.3	54.6
	11:40	62.9	87.7	77.3	51.9	69.3	65.1	59.9	57.0	55.1
	11:45	60.5	85.3	67.6	50.1	64.6	63.6	59.4	54.1	52.9
	11:50	60.2	85.0	72.7	48.7	64.4	62.9	58.5	53.1	52.1
	11:55	61.4	86.2	74.2	49.1	64.5	63.2	60.8	54.9	52.8
	12:00	60.3	85.1	70.3	50.1	64.4	63.0	59.5	55.4	54.6
	12:05	60.5	85.3	76.8	52.0	64.2	62.7	59.4	56.3	55.3
	12:10	60.2	85.0	68.1	51.2	64.0	63.1	59.6	55.5	54.6
	12:15	61.4	86.2	73.5	52.4	65.8	64.3	59.8	56.8	55.7
	12:20	61.1	85.9	78.2	48.0	64.7	63.7	58.4	53.2	50.9
	12:25	60.7	85.5	74.3	49.5	65.4	63.4	58.9	55.1	54.0
	12:30	60.3	85.1	69.6	51.0	64.7	62.9	59.1	54.9	53.9
	12:35	59.4	84.2	68.4	50.2	63.2	61.8	58.2	54.4	53.0
	12:40	60.0	84.8	69.8	46.8	64.7	62.5	58.8	54.7	52.6
	12:45	64.2	89.0	78.9	48.6	70.0	65.3	60.4	55.1	52.1
	12:50	59.8	84.6	70.3	50.7	64.1	62.7	58.7	55.0	54.0
	12:55	59.7	84.5	68.8	50.8	64.4	62.1	58.6	55.2	54.0



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	13:00	61.1	85.9	72.2	49.3	65.3	64.1	59.1	55.2	53.8
	13:05	61.1	85.9	70.8	54.0	65.0	63.5	59.9	56.9	56.2
	13:10	61.6	86.4	78.6	49.6	67.0	64.3	59.9	55.7	54.5
	13:15	61.5	86.3	87.9	50.6	64.2	63.2	59.1	55.0	54.4
	13:20	62.0	86.8	72.4	51.1	65.7	64.5	60.7	55.6	54.5
	13:25	61.8	86.6	72.0	54.5	64.9	63.9	60.8	57.5	56.5
	13:30	61.7	86.5	71.3	51.4	65.7	64.1	60.7	56.7	55.5
	13:35	60.2	85.0	69.1	49.1	64.2	62.6	59.7	54.6	51.7
	13:40	61.4	86.2	70.1	51.9	65.9	63.9	60.2	56.8	54.9
	13:45	61.6	86.4	70.3	51.0	65.4	64.2	60.6	56.5	55.1
	13:50	63.6	88.4	75.1	53.5	67.4	65.8	62.2	57.9	56.7
	13:55	62.6	87.4	70.6	53.7	66.8	65.7	61.6	58.1	57.4
	14:00	62.2	87.0	74.0	54.6	66.3	65.3	61.1	57.2	56.2
	14:05	61.6	86.4	70.3	53.5	64.7	64.0	61.3	57.8	57.0
	14:10	61.4	86.2	70.7	52.8	65.4	64.1	60.7	56.9	55.4
	14:15	61.1	85.9	77.4	54.6	64.6	63.7	60.1	57.7	57.1
	14:20	61.1	85.9	69.4	51.6	65.1	63.9	60.3	56.2	55.0
	14:25	61.6	86.4	71.6	52.5	65.4	64.3	61.1	56.4	55.5
	14:30	61.5	86.3	66.9	55.1	64.8	64.0	61.0	58.4	57.8
	14:35	62.8	87.6	75.7	53.0	68.5	65.1	59.4	56.7	55.3
	14:40	61.5	86.3	67.1	55.0	64.4	63.8	61.0	57.5	56.9
	14:45	59.9	84.7	66.0	53.2	62.2	61.7	59.7	57.2	56.6
	14:50	61.2	86.0	71.0	54.1	63.9	63.4	60.8	57.5	56.9
	14:55	60.6	85.4	64.9	54.2	63.1	62.6	60.4	57.5	56.9
	15:00	59.8	84.6	66.8	51.0	63.0	62.3	59.6	55.8	54.5
	15:05	59.8	84.6	66.0	51.3	63.1	62.6	59.3	56.2	55.0
	15:10	59.8	84.6	64.8	54.0	62.5	61.9	59.4	57.0	56.2
	15:15	61.2	86.0	68.9	53.7	65.9	64.7	59.7	57.2	56.6
	15:20	60.3	85.1	67.2	51.4	63.5	62.6	60.0	55.7	54.4
	15:25	59.1	83.9	64.4	51.0	61.9	61.4	58.9	55.3	53.8
	15:30	59.7	84.5	71.2	51.1	63.2	61.8	58.7	54.6	53.4
	15:35	58.7	83.5	66.7	47.6	62.3	61.6	58.0	53.4	52.0
	15:40	60.5	85.3	71.8	53.1	63.5	62.6	59.7	57.1	56.1
	15:45	60.0	84.8	70.2	53.0	63.8	62.0	59.2	56.1	55.9
	15:50	59.4	84.2	71.3	47.7	63.0	62.2	58.4	54.3	52.5
	15:55	60.0	84.8	73.2	53.6	62.9	61.8	58.6	56.2	55.3

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	16:00	60.1	84.9	69.8	53.5	63.0	62.2	60.0	57.1	56.5
	16:05	60.4	85.2	69.0	54.3	63.0	62.2	59.8	57.4	56.9
	16:10	60.2	85.0	75.5	52.6	63.0	62.3	59.5	56.4	55.5
	16:15	60.0	84.8	70.4	52.1	62.6	62.1	59.5	56.5	55.9
	16:20	60.8	85.6	70.5	51.8	64.3	62.8	60.5	56.2	55.3
	16:25	59.9	84.7	68.7	52.3	63.0	62.1	59.2	56.6	55.6
	16:30	62.5	87.3	80.2	49.7	64.5	63.0	60.4	57.2	55.3
	16:35	60.4	85.2	68.7	52.8	63.9	62.6	59.7	56.9	56.1
	16:40	60.1	84.9	65.5	53.1	63.1	62.4	59.8	55.9	55.1
	16:45	60.5	85.3	70.5	53.3	62.9	62.1	60.3	57.0	56.1
	16:50	58.7	83.5	64.1	50.4	61.5	60.8	58.5	55.5	54.5
	16:55	60.5	85.3	67.3	50.6	64.5	63.3	59.8	55.5	54.3
	17:00	60.5	85.3	69.6	53.2	63.9	62.8	59.8	57.2	56.7
	17:05	60.4	85.2	69.5	56.0	63.2	62.2	59.9	58.2	57.5
	17:10	62.2	87.0	73.1	53.4	67.5	65.5	60.4	57.9	57.0
	17:15	62.1	86.9	75.5	55.5	65.3	63.8	60.7	58.6	57.9
	17:20	62.0	86.8	72.4	52.3	66.0	63.6	60.7	58.6	57.1
	17:25	60.3	85.1	67.4	54.8	63.4	62.2	60.1	57.2	56.6
	17:30	61.1	85.9	69.8	56.8	63.3	62.3	60.6	58.8	58.5
	17:35	60.7	85.5	69.6	54.2	63.7	62.5	60.3	57.1	55.8
	17:40	60.9	85.7	73.0	55.1	63.6	62.9	60.3	58.1	57.2
	17:45	60.4	85.2	66.0	52.1	63.1	62.4	60.0	57.2	56.4
	17:50	60.7	85.5	68.1	52.6	63.7	62.5	60.5	57.4	56.4
	17:55	62.3	87.1	74.3	55.6	66.7	64.4	60.6	58.6	57.9
	18:00	61.7	86.5	73.4	50.6	64.5	63.4	60.8	58.3	57.3
	18:05	60.3	85.1	68.0	54.7	62.8	61.8	59.9	57.6	57.1
	18:10	61.3	86.1	68.9	57.1	64.0	63.0	60.6	59.1	58.6
	18:15	61.8	86.6	74.9	53.6	66.4	64.1	60.4	57.3	55.7
	18:20	61.1	85.9	72.0	53.1	64.7	63.1	60.2	57.6	56.8
	18:25	60.3	85.1	67.7	53.4	62.6	62.2	60.1	57.1	55.9
	18:30	59.8	84.6	70.3	50.9	62.7	62.0	59.5	55.4	53.6
	18:35	60.4	85.2	78.0	51.9	63.0	62.0	59.5	55.5	54.3
	18:40	59.8	84.6	71.0	50.9	63.3	61.9	58.7	54.6	53.4
	18:45	57.9	82.7	62.5	52.9	60.2	59.6	57.7	55.4	54.9
	18:50	62.1	86.9	79.9	53.5	65.1	60.8	58.2	56.0	55.5
	18:55	59.4	84.2	71.7	53.7	61.9	60.7	58.5	55.8	55.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	19:00	58.8	83.6	68.1	53.4	62.0	61.1	58.0	55.5	55.0
	19:05	59.7	84.5	74.2	52.4	61.6	60.9	58.2	55.2	54.3
	19:10	58.5	83.3	66.8	53.3	60.9	60.3	58.0	55.6	55.1
	19:15	58.5	83.3	63.0	53.3	61.8	61.3	57.7	55.6	55.2
	19:20	57.6	82.4	63.3	52.0	60.2	59.4	57.3	54.9	54.2
	19:25	57.7	82.5	64.1	51.8	60.1	59.8	57.5	53.8	53.3
	19:30	57.4	82.2	63.4	52.8	59.8	59.2	57.1	54.7	54.4
	19:35	59.1	83.9	67.5	54.4	63.5	61.6	57.8	56.1	55.9
	19:40	57.7	82.5	69.4	52.4	60.6	59.8	57.3	55.3	54.4
	19:45	57.7	82.5	64.9	53.4	60.3	59.8	57.1	55.3	55.0
	19:50	57.3	82.1	62.0	52.4	59.9	59.4	56.8	54.5	53.9
	19:55	58.0	82.8	66.0	54.2	60.5	59.7	57.4	56.2	55.9
	20:00	58.6	83.4	68.1	54.5	60.8	60.5	58.3	56.4	55.9
	20:05	58.3	83.1	65.5	53.6	60.8	60.1	58.0	56.0	55.5
	20:10	59.2	84.0	67.2	55.3	62.1	61.2	58.8	57.0	56.7
	20:15	58.4	83.2	66.3	54.3	60.9	60.3	57.9	56.1	55.7
	20:20	58.8	83.6	65.0	54.9	60.8	60.4	58.5	56.9	56.4
	20:25	58.3	83.1	66.2	54.2	61.1	60.3	57.9	55.4	55.0
	20:30	57.9	82.7	65.7	54.0	60.0	59.5	57.7	55.9	55.4
	20:35	59.4	84.2	74.0	53.9	61.6	60.4	57.9	55.5	55.2
	20:40	59.0	83.8	67.2	53.7	62.6	60.8	58.2	55.6	55.2
	20:45	56.8	81.6	67.2	52.7	59.8	59.0	55.8	54.1	53.8
	20:50	60.1	84.9	73.7	53.1	64.2	60.5	57.7	54.9	54.7
	20:55	57.4	82.2	62.3	53.0	60.4	59.5	56.8	55.1	54.7
	21:00	58.1	82.9	67.8	52.9	62.1	60.5	57.0	54.8	54.4
	21:05	56.3	81.1	61.1	51.4	58.6	58.1	56.0	54.0	53.3
	21:10	57.6	82.4	71.4	51.3	60.1	59.2	56.5	52.8	52.3
	21:15	56.5	81.3	68.2	50.2	59.9	58.7	55.5	52.9	52.1
	21:20	58.6	83.4	71.8	52.4	62.2	60.7	57.0	54.3	53.7
	21:25	56.1	80.9	62.8	50.6	59.3	58.3	55.6	52.7	52.2
	21:30	56.4	81.2	65.9	50.3	60.2	59.4	55.1	52.4	51.9
	21:35	56.8	81.6	64.5	50.1	61.7	60.6	54.8	52.0	51.7
	21:40	54.9	79.7	64.6	50.4	58.4	57.0	53.9	52.1	51.7
	21:45	54.7	79.5	66.0	50.1	58.4	57.1	53.6	51.9	51.7
	21:50	55.5	80.3	63.1	50.1	58.9	57.7	54.9	52.2	51.9
	21:55	55.9	80.7	65.2	50.0	59.7	58.7	55.2	51.8	51.4

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	22:00	54.5	79.3	62.0	49.3	57.2	56.5	54.1	51.6	51.2
	22:05	55.4	80.2	61.9	49.7	58.8	58.2	54.7	51.8	51.4
	22:10	55.0	79.8	63.4	49.1	58.5	57.6	53.9	51.1	50.8
	22:15	53.1	77.9	60.3	49.3	55.7	55.4	52.3	50.7	50.5
	22:20	54.6	79.4	62.6	49.5	58.0	57.2	53.7	51.2	51.0
	22:25	55.5	80.3	61.5	49.5	59.5	58.8	54.4	51.2	50.9
	22:30	55.7	80.5	67.7	48.1	62.0	58.0	52.7	49.8	49.4
	22:35	53.4	78.2	60.5	48.5	56.8	56.0	52.6	50.5	50.2
	22:40	54.2	79.0	62.3	48.4	58.1	56.9	53.1	50.2	49.9
	22:45	53.4	78.2	59.7	47.5	56.9	56.3	52.8	50.0	49.6
	22:50	53.8	78.6	60.6	47.6	57.7	56.9	52.6	49.8	49.4
	22:55	56.1	80.9	70.6	47.2	61.6	57.4	51.2	49.1	48.9
	23:00	53.2	78.0	62.9	47.9	57.8	55.8	51.6	49.4	49.2
	23:05	53.1	77.9	61.7	47.6	57.2	56.1	51.7	49.7	49.6
	23:10	52.9	77.7	60.7	47.5	57.3	56.1	51.5	49.9	49.7
	23:15	52.6	77.4	60.7	48.0	57.0	55.2	51.2	50.0	49.8
	23:20	51.3	76.1	65.3	47.1	53.8	53.2	49.9	48.7	48.5
	23:25	50.8	75.6	58.2	46.9	53.9	52.9	50.0	48.7	48.5
	23:30	52.2	77.0	64.1	47.3	56.5	55.0	50.0	49.0	48.8
	23:35	53.3	78.1	61.5	47.6	57.8	56.4	51.6	49.5	49.3
	23:40	52.0	76.8	60.6	46.1	57.1	55.4	50.1	48.6	48.2
	23:45	53.6	78.4	66.7	46.7	58.7	56.2	49.7	48.2	48.0
	23:50	54.7	79.5	68.2	47.2	60.0	57.2	51.8	49.1	48.7
	23:55	51.2	76.0	59.8	47.3	54.7	53.7	49.9	49.2	49.0
05/09/2025	00:00	54.6	79.4	71.0	47.0	56.5	54.7	50.3	48.6	48.1
	00:05	56.6	81.4	74.1	46.7	62.4	58.1	52.1	48.4	48.1
	00:10	51.6	76.4	60.0	46.7	55.4	54.5	50.0	48.3	48.1
	00:15	51.5	76.3	58.3	45.9	55.6	54.3	49.8	48.3	48.1
	00:20	52.2	77.0	62.7	46.1	57.2	55.3	50.2	48.1	47.9
	00:25	52.1	76.9	64.4	46.4	57.5	56.1	49.4	48.4	48.3
	00:30	50.6	75.4	58.3	45.9	55.2	54.3	48.5	47.7	47.5
	00:35	55.0	79.8	72.5	45.6	58.8	54.6	50.5	47.9	47.7
	00:40	51.1	75.9	63.2	46.0	55.1	53.2	49.3	47.9	47.6
	00:45	58.2	83.0	76.3	47.1	58.0	56.1	50.9	49.3	49.1
	00:50	50.9	75.7	61.5	46.1	55.1	52.9	49.8	48.1	47.8
	00:55	52.4	77.2	63.2	45.6	58.4	55.1	49.6	48.0	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
05/09/2025	01:00	50.5	75.3	59.3	45.6	55.3	53.7	49.1	47.7	47.4
	01:05	49.1	73.9	59.5	45.8	52.2	51.5	48.1	47.3	47.1
	01:10	50.4	75.2	62.8	45.0	55.6	53.6	47.7	46.7	46.5
	01:15	50.0	74.8	62.2	44.9	55.2	51.8	47.8	47.0	46.8
	01:20	50.8	75.6	60.5	46.6	55.2	52.7	49.2	48.3	47.9
	01:25	50.8	75.6	57.1	47.3	54.0	53.2	50.0	49.0	48.8
	01:30	51.2	76.0	61.9	48.3	53.3	52.5	50.5	49.6	49.4
	01:35	50.5	75.3	58.1	48.0	53.5	52.2	49.9	49.3	49.2
	01:40	51.4	76.2	62.3	47.9	54.2	53.0	49.9	49.4	49.2
	01:45	50.8	75.6	59.1	47.8	54.6	53.0	49.8	49.2	49.1
	01:50	51.4	76.2	61.0	46.7	54.6	54.0	50.0	48.4	48.2
	01:55	50.9	75.7	65.5	46.0	55.5	53.5	48.6	47.6	47.4
	02:00	48.5	73.3	59.3	44.4	52.7	50.5	46.7	46.0	45.8
	02:05	49.0	73.8	56.6	44.7	53.0	51.7	47.6	46.3	46.1
	02:10	50.0	74.8	58.8	44.9	55.0	54.1	47.4	46.3	46.2
	02:15	50.8	75.6	63.7	44.7	55.7	53.6	48.0	46.2	45.9
	02:20	50.2	75.0	68.6	43.6	54.6	51.1	45.9	45.1	44.9
	02:25	48.8	73.6	59.8	43.9	54.0	51.6	46.6	45.2	45.0
	02:30	48.2	73.0	54.1	45.0	51.4	50.5	47.4	46.6	46.4
	02:35	50.0	74.8	57.5	45.5	53.8	52.9	48.7	47.3	47.1
	02:40	51.5	76.3	66.8	45.5	54.7	53.3	49.0	47.2	46.5
	02:45	50.4	75.2	58.0	46.0	54.9	53.2	48.9	47.4	47.2
	02:50	51.3	76.1	64.9	46.8	55.5	53.8	49.1	48.1	48.0
	02:55	50.2	75.0	62.5	46.0	53.2	51.3	48.9	48.0	47.7
	03:00	50.1	74.9	60.7	45.8	54.3	53.1	48.0	47.2	47.1
	03:05	48.6	73.4	56.4	45.3	52.7	50.3	47.8	47.1	46.9
	03:10	52.1	76.9	61.8	46.5	55.5	54.9	50.9	48.3	48.0
	03:15	49.7	74.5	59.2	45.1	54.4	52.4	48.1	46.7	46.5
	03:20	50.1	74.9	59.7	45.5	54.7	51.5	48.7	47.6	47.4
	03:25	49.1	73.9	56.7	45.2	53.4	50.4	48.3	47.3	47.1
	03:30	49.0	73.8	57.8	44.3	53.2	51.8	47.2	45.8	45.7
	03:35	49.7	74.5	59.8	43.8	55.2	52.1	47.4	45.5	45.2
	03:40	50.0	74.8	62.3	44.3	54.7	52.4	47.5	46.0	45.8
	03:45	50.9	75.7	61.2	45.3	56.4	54.2	49.2	47.2	46.8
	03:50	49.8	74.6	56.6	45.4	52.6	51.4	49.4	47.8	47.5
	03:55	52.0	76.8	62.9	45.0	57.2	54.9	49.9	48.2	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	04:00	50.3	75.1	60.8	45.3	54.9	53.5	48.7	47.4	47.2
	04:05	49.7	74.5	59.1	45.4	53.7	51.8	48.6	47.4	47.1
	04:10	50.4	75.2	60.3	44.6	54.7	53.9	48.6	46.6	46.3
	04:15	51.4	76.2	63.5	44.4	57.3	54.6	48.5	46.9	46.4
	04:20	49.4	74.2	57.4	42.6	54.3	53.2	47.0	45.4	44.8
	04:25	50.4	75.2	60.1	43.3	55.1	54.0	48.4	46.7	46.3
	04:30	52.2	77.0	61.3	44.3	56.9	55.3	50.7	47.6	47.0
	04:35	50.6	75.4	56.9	45.3	54.2	53.4	49.6	47.1	46.8
	04:40	51.4	76.2	61.8	45.2	56.7	54.5	48.9	47.1	46.8
	04:45	51.1	75.9	61.4	44.2	55.4	53.7	48.9	47.3	46.8
	04:50	50.3	75.1	56.8	45.2	54.1	53.5	49.0	47.3	47.0
	04:55	51.8	76.6	61.8	44.9	56.8	55.4	49.2	47.3	46.9
	05:00	51.9	76.7	59.7	45.0	56.5	55.6	50.0	47.4	47.0
	05:05	49.6	74.4	60.7	43.4	54.9	52.8	47.3	45.6	45.3
	05:10	52.2	77.0	63.4	45.1	57.2	55.2	49.4	47.2	47.0
	05:15	51.9	76.7	61.5	44.8	56.6	55.0	50.6	47.4	46.7
	05:20	51.4	76.2	61.6	43.8	56.9	53.5	49.8	46.5	45.9
	05:25	52.6	77.4	65.2	44.8	55.9	55.2	51.2	48.4	47.5
	05:30	53.7	78.5	61.3	45.7	57.6	56.9	52.8	47.9	47.3
	05:35	53.2	78.0	61.5	45.9	56.7	55.8	52.5	49.4	48.9
	05:40	54.1	78.9	62.6	46.2	57.8	57.2	53.1	48.6	48.2
	05:45	54.9	79.7	64.3	46.0	58.4	57.7	54.6	48.9	47.8
	05:50	54.5	79.3	62.9	46.1	58.6	57.2	53.6	49.7	48.8
	05:55	53.8	78.6	60.7	45.9	57.5	56.6	53.3	48.8	48.1
	06:00	54.6	79.4	64.0	47.2	58.2	57.5	53.8	49.6	48.7
	06:05	56.6	81.4	62.6	49.4	60.2	59.2	55.9	52.8	52.0
	06:10	56.1	80.9	66.5	48.1	58.7	58.1	55.6	51.9	50.7
	06:15	58.1	82.9	72.1	50.3	61.6	60.3	57.1	53.5	52.8
	06:20	57.1	81.9	63.1	49.5	59.8	59.4	57.1	52.6	51.7
	06:25	57.7	82.5	62.0	51.7	60.3	59.8	57.3	54.8	53.9
	06:30	57.3	82.1	62.3	51.2	60.0	59.7	57.1	54.1	53.5
	06:35	58.3	83.1	74.1	49.2	61.4	60.2	57.5	53.8	52.5
	06:40	57.5	82.3	61.8	52.3	60.0	59.2	57.3	55.1	54.6
	06:45	57.9	82.7	63.8	51.4	60.9	60.3	57.4	54.9	54.2
	06:50	58.1	82.9	66.3	52.0	60.8	60.0	57.6	54.7	54.0
	06:55	58.0	82.8	62.7	52.1	60.5	60.0	57.9	55.1	54.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	07:00	59.1	83.9	67.2	54.4	61.4	60.6	58.6	56.7	56.4
	07:05	58.6	83.4	69.3	48.7	62.0	60.6	58.0	55.1	53.5
	07:10	58.3	83.1	62.7	52.9	60.7	60.3	58.0	55.5	54.7
	07:15	58.5	83.3	67.3	52.9	61.5	60.3	57.7	56.0	55.5
	07:20	61.3	86.1	78.4	52.9	64.5	61.5	58.3	55.8	55.1
	07:25	59.2	84.0	69.9	45.8	62.5	61.3	58.5	55.4	51.8
	07:30	60.7	85.5	74.1	54.4	64.5	62.1	59.7	56.9	56.3
	07:35	60.8	85.6	67.0	53.7	63.3	62.6	60.5	58.0	57.1
	07:40	60.9	85.7	67.7	57.4	63.1	62.6	60.7	58.9	58.6
	07:45	62.3	87.1	69.5	55.3	64.9	64.3	61.9	59.5	58.6
	07:50	62.5	87.3	69.1	55.4	65.5	64.8	62.2	58.9	58.5
	07:55	62.5	87.3	68.2	55.7	65.2	64.8	62.2	59.7	59.1
	08:00	63.4	88.2	77.3	56.9	66.4	65.2	61.8	59.1	58.7
	08:05	63.2	88.0	78.1	53.2	66.8	65.4	62.0	58.2	56.5
	08:10	62.4	87.2	70.4	55.8	65.7	64.9	61.9	58.6	58.1
	08:15	63.5	88.3	79.4	56.2	64.8	64.0	61.8	59.5	59.0
	08:20	62.1	86.9	71.5	54.1	65.9	64.2	61.1	58.9	57.3
	08:25	62.2	87.0	70.7	53.6	66.2	65.1	61.2	57.8	57.4
	08:30	62.1	86.9	71.7	52.8	65.2	64.7	61.2	57.9	57.0
	08:35	62.0	86.8	74.6	53.1	66.9	64.5	60.5	57.6	56.9
	08:40	62.0	86.8	71.5	52.3	65.0	64.1	61.3	57.0	56.3
	08:45	62.4	87.2	72.2	53.6	67.5	64.8	61.1	58.2	57.3
	08:50	62.2	87.0	74.4	55.8	65.4	63.8	60.7	57.9	57.4
	08:55	63.3	88.1	75.6	54.3	69.0	67.0	60.7	57.0	56.5
	09:00	62.2	87.0	71.8	53.1	65.8	64.5	61.4	57.8	57.2
	09:05	61.0	85.8	67.4	51.9	64.6	63.1	60.7	56.2	54.5
	09:10	60.8	85.6	68.8	52.4	63.7	63.1	60.4	56.7	55.6
	09:15	62.1	86.9	70.1	53.0	65.3	64.4	61.6	58.6	57.4
	09:20	61.0	85.8	72.3	50.7	64.6	63.4	60.0	56.2	53.9
	09:25	62.1	86.9	72.7	53.6	66.9	65.0	60.5	57.1	56.6
	09:30	62.9	87.7	71.3	53.7	67.2	66.0	62.1	57.9	56.5
	09:35	61.4	86.2	67.3	48.4	64.5	64.0	60.9	57.6	55.2
	09:40	61.6	86.4	75.0	52.6	64.5	63.4	60.6	56.3	55.2
	09:45	62.7	87.5	70.7	48.6	67.3	65.9	61.9	57.3	54.3
	09:50	61.8	86.6	70.0	54.8	65.8	64.7	60.7	57.8	57.0
	09:55	60.6	85.4	70.0	54.1	64.2	63.1	59.5	56.8	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
05/09/2025	10:00	61.3	86.1	71.6	52.9	64.4	63.8	60.4	55.7	54.8
	10:05	60.7	85.5	69.7	52.4	63.5	62.9	60.4	57.0	56.5
	10:10	63.0	87.8	74.6	53.0	66.8	65.6	61.7	57.9	56.7
	10:15	61.7	86.5	72.3	51.9	66.0	64.9	60.4	55.9	54.8
	10:20	62.2	87.0	71.6	52.0	66.0	65.2	61.0	58.0	56.7
	10:25	63.3	88.1	74.7	52.2	69.0	66.5	61.4	57.5	56.5
	10:30	61.9	86.7	71.6	52.1	66.5	64.8	60.7	57.9	56.3
	10:35	63.1	87.9	73.8	53.1	69.6	66.6	60.5	56.6	55.9
	10:40	63.3	88.1	74.7	55.5	66.3	65.2	62.0	58.2	57.6
	10:45	60.9	85.7	67.9	53.3	64.2	63.2	60.6	57.6	56.3
	10:50	61.7	86.5	71.1	55.2	64.5	63.9	61.0	58.1	57.3
	10:55	68.2	93.0	80.1	61.4	71.3	70.3	67.1	63.5	62.6
	11:00	68.9	93.7	77.5	64.4	71.1	70.3	68.7	67.2	66.4
	11:05	66.9	91.7	78.3	60.9	68.8	68.6	66.8	63.8	62.6
	11:10	63.7	88.5	72.4	55.0	66.8	66.2	63.0	60.1	59.0
	11:15	62.6	87.4	72.3	54.0	66.3	65.3	61.9	58.5	57.5
	11:20	62.1	86.9	73.3	51.8	65.8	64.6	60.7	56.9	55.6
	11:25	60.2	85.0	68.9	53.4	63.5	62.4	59.7	56.7	55.9
	11:30	60.2	85.0	64.3	54.3	62.5	62.0	60.3	56.8	56.1
	11:35	58.7	83.5	67.5	44.1	62.8	61.7	58.0	51.3	48.4
	11:40	60.6	85.4	80.7	47.6	64.0	62.5	59.2	55.8	54.6
	11:45	59.9	84.7	67.2	51.2	63.1	62.5	59.6	56.3	54.8
	11:50	60.1	84.9	69.6	51.5	64.5	62.3	58.9	55.6	54.9
	11:55	59.8	84.6	68.1	51.0	63.4	62.8	58.9	54.2	53.5
	12:00	59.3	84.1	68.0	50.8	62.4	61.7	58.7	54.8	54.1
	12:05	60.6	85.4	70.7	51.8	63.9	62.9	59.9	56.3	55.3
	12:10	61.6	86.4	75.2	51.2	64.8	64.1	60.5	56.0	55.0
	12:15	59.5	84.3	68.2	51.0	63.3	62.1	59.0	54.1	53.3
	12:20	60.3	85.1	67.4	54.0	64.0	62.6	59.5	56.5	56.0
	12:25	60.1	84.9	70.3	54.0	63.5	62.1	59.1	56.6	55.9
	12:30	60.5	85.3	67.1	51.9	64.3	62.9	59.8	56.0	55.2
	12:35	61.4	86.2	68.6	53.9	64.4	63.6	61.2	57.7	56.3
	12:40	61.3	86.1	66.9	55.3	63.7	63.4	61.1	58.9	58.2
	12:45	62.0	86.8	67.8	53.5	65.3	64.6	61.6	58.0	57.0
	12:50	62.7	87.5	71.6	56.5	65.7	64.9	61.7	58.8	58.3
	12:55	61.1	85.9	66.9	53.3	64.2	63.5	60.6	57.4	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	13:00	61.0	85.8	65.5	54.4	63.5	62.9	60.9	58.4	57.6
	13:05	60.9	85.7	75.8	53.1	63.7	62.7	60.3	56.6	55.8
	13:10	59.7	84.5	63.9	53.0	62.2	61.7	59.4	56.4	55.3
	13:15	59.5	84.3	63.1	50.3	62.1	61.6	59.4	55.8	54.5
	13:20	60.2	85.0	67.1	54.3	63.4	62.8	59.4	56.6	56.0
	13:25	60.3	85.1	67.2	52.7	62.9	62.5	60.1	56.0	54.8
	13:30	59.6	84.4	66.7	52.3	62.2	61.6	59.3	56.2	55.0
	13:35	59.6	84.4	67.9	53.2	62.7	61.9	58.9	56.5	55.5
	13:40	59.3	84.1	65.3	49.5	62.3	61.7	58.6	56.3	55.0
	13:45	59.4	84.2	69.8	53.6	62.0	61.4	59.2	56.4	55.8
	13:50	59.6	84.4	65.7	53.6	62.4	61.7	59.0	56.7	55.8
	13:55	58.2	83.0	64.2	49.8	61.4	60.3	57.9	53.9	52.9
	14:00	59.9	84.7	77.2	51.8	63.3	62.1	59.1	55.7	55.1
	14:05	59.2	84.0	69.2	51.8	62.2	61.4	58.7	55.7	54.9
	14:10	58.3	83.1	68.3	50.0	61.5	60.5	57.6	54.0	53.1
	14:15	60.2	85.0	70.9	53.5	63.4	62.3	59.1	56.4	55.6
	14:20	59.0	83.8	64.9	52.0	62.0	61.5	58.6	55.2	54.1
	14:25	59.3	84.1	69.6	49.2	62.7	62.1	58.9	53.1	51.5
	14:30	59.7	84.5	67.2	50.0	62.6	61.9	59.6	55.8	54.4
	14:35	59.9	84.7	67.9	48.4	64.3	63.0	59.0	54.1	52.8
	14:40	60.4	85.2	68.8	52.4	64.0	63.0	59.4	55.6	54.9
	14:45	60.6	85.4	71.4	53.7	63.6	62.9	60.0	56.9	56.1
	14:50	60.6	85.4	68.4	52.1	63.3	62.8	60.5	56.2	54.9
	14:55	59.9	84.7	67.1	50.1	63.3	62.3	59.5	56.2	54.4
	15:00	62.5	87.3	74.8	53.4	66.7	64.9	61.3	57.4	56.1
	15:05	61.1	85.9	68.4	49.7	65.5	63.9	60.5	55.6	54.2
	15:10	62.1	86.9	76.0	54.8	65.7	63.9	60.6	58.1	56.9
	15:15	62.4	87.2	71.8	54.7	65.7	64.7	61.8	58.7	57.8
	15:20	62.0	86.8	69.8	51.1	66.2	64.2	61.3	57.8	56.2
	15:25	62.8	87.6	74.9	55.1	67.3	65.2	61.9	58.7	57.8
	15:30	62.4	87.2	70.9	55.3	65.7	64.8	61.8	58.1	57.5
	15:35	61.2	86.0	66.1	51.3	64.3	63.5	61.0	57.4	56.2
	15:40	62.8	87.6	77.2	53.7	66.3	64.7	61.8	57.3	56.0
	15:45	62.5	87.3	75.4	53.4	66.8	64.9	61.4	58.3	57.3
	15:50	61.4	86.2	69.2	53.5	64.3	63.6	60.9	57.5	56.6
	15:55	64.5	89.3	76.3	55.0	70.5	67.7	62.2	58.4	57.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class I

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	16:00	62.9	87.7	75.0	54.5	66.4	65.3	61.9	59.2	58.0
	16:05	62.8	87.6	73.4	55.1	65.8	64.8	61.8	59.6	58.7
	16:10	63.2	88.0	73.9	55.3	66.5	65.6	61.8	59.0	58.2
	16:15	64.4	89.2	79.4	55.7	67.4	65.9	61.8	59.0	58.3
	16:20	62.7	87.5	70.5	54.9	66.0	65.1	62.2	58.7	57.3
	16:25	64.2	89.0	76.9	53.7	70.0	66.0	62.3	58.8	57.7
	16:30	62.2	87.0	70.7	54.4	66.0	64.5	61.6	58.0	57.4
	16:35	62.5	87.3	70.2	56.5	65.9	64.6	61.9	59.2	58.6
	16:40	63.3	88.1	73.3	54.7	67.5	65.3	62.0	58.0	57.3
	16:45	63.5	88.3	73.4	54.8	68.0	65.5	62.2	59.4	58.8
	16:50	62.0	86.8	70.0	52.5	65.5	64.7	61.7	57.4	56.1
	16:55	63.5	88.3	75.7	55.9	69.2	65.9	61.9	59.4	58.5
	17:00	63.5	88.3	77.2	56.9	66.2	65.2	62.8	61.1	60.0
	17:05	65.9	90.7	76.3	57.7	70.6	69.5	64.0	60.5	60.0
	17:10	64.9	89.7	78.4	57.6	68.6	65.8	62.5	60.6	59.8
	17:15	64.4	89.2	75.0	57.7	69.6	67.2	62.8	60.2	59.4
	17:20	65.9	90.7	79.2	57.9	70.8	67.4	63.6	61.3	60.8
	17:25	63.5	88.3	74.8	57.0	66.4	65.7	62.9	60.5	59.9
	17:30	63.1	87.9	72.5	58.1	65.5	64.9	62.7	60.7	60.3
	17:35	62.7	87.5	68.5	56.8	65.2	64.6	62.3	60.2	59.5
	17:40	63.2	88.0	70.5	57.0	66.8	65.8	62.4	60.1	59.4
	17:45	63.6	88.4	73.0	56.5	66.2	65.4	63.1	60.7	60.1
	17:50	65.1	89.9	78.0	53.3	69.7	68.1	63.5	59.9	59.1
	17:55	65.2	90.0	79.2	54.0	71.2	66.7	62.3	59.7	58.6
	18:00	64.0	88.8	88.7	58.5	65.8	64.5	62.3	60.3	60.1
	18:05	63.3	88.1	72.8	57.5	67.0	65.8	62.5	60.3	59.7
	18:10	62.6	87.4	72.6	56.4	66.7	65.1	61.3	58.7	58.2
	18:15	62.8	87.6	72.1	55.9	65.9	64.8	61.9	59.4	58.9
	18:20	62.7	87.5	76.5	57.0	65.5	64.2	61.9	59.3	58.7
	18:25	64.1	88.9	75.4	57.2	69.2	65.7	62.4	60.0	59.5
	18:30	62.1	86.9	72.6	55.4	65.1	63.9	61.6	59.4	59.0
	18:35	61.6	86.4	68.3	56.3	64.5	63.8	61.1	59.0	57.9
	18:40	60.3	85.1	68.5	55.6	62.9	62.0	59.8	58.1	57.5
	18:45	61.3	86.1	69.4	55.6	64.8	63.6	60.6	58.5	58.0
	18:50	60.5	85.3	69.3	55.5	63.1	62.2	60.2	58.0	57.3
	18:55	61.7	86.5	72.0	55.9	64.7	63.3	60.7	58.1	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	19:00	61.0	85.8	71.0	54.8	64.2	62.6	60.2	57.8	56.8
	19:05	60.4	85.2	69.2	55.5	62.8	62.2	59.9	57.8	57.3
	19:10	60.2	85.0	69.0	54.5	63.3	62.3	59.9	57.0	56.3
	19:15	61.1	85.9	71.6	54.9	63.8	63.1	60.6	57.8	57.2
	19:20	61.7	86.5	74.5	55.1	65.2	63.8	60.4	58.5	57.3
	19:25	60.3	85.1	68.9	54.1	63.6	62.0	59.9	57.1	56.2
	19:30	59.4	84.2	63.5	53.8	61.8	61.4	59.3	56.2	55.8
	19:35	61.3	86.1	72.3	55.7	65.4	64.1	60.3	57.6	57.1
	19:40	60.4	85.2	84.2	54.2	62.6	61.8	59.4	57.0	56.3
	19:45	60.0	84.8	72.1	54.0	62.8	61.4	59.1	56.2	55.4
	19:50	60.7	85.5	77.2	53.3	62.5	61.1	58.6	56.0	55.1
	19:55	58.8	83.6	66.7	52.2	62.7	61.0	57.9	55.6	54.6
	20:00	60.0	84.8	75.5	52.7	62.2	61.1	58.4	56.4	55.0
	20:05	59.9	84.7	70.2	53.5	63.1	61.8	59.3	56.7	55.9
	20:10	59.4	84.2	63.6	54.0	61.8	61.3	59.2	56.6	56.1
	20:15	60.4	85.2	75.5	52.6	64.3	61.9	58.9	55.7	54.5
	20:20	59.2	84.0	71.7	52.8	62.7	61.1	58.1	56.1	55.0
	20:25	58.6	83.4	64.5	52.6	61.1	60.6	58.4	55.6	54.8
	20:30	58.6	83.4	69.2	53.2	61.0	60.2	58.2	55.9	55.5
	20:35	58.4	83.2	65.4	51.7	61.4	60.6	57.8	55.6	55.0
	20:40	58.6	83.4	74.1	51.5	61.6	60.7	57.7	55.0	54.3
	20:45	57.6	82.4	69.7	51.1	60.1	59.1	57.3	55.2	54.3
	20:50	58.2	83.0	65.8	53.4	61.3	60.4	57.5	55.9	55.3
	20:55	56.8	81.6	63.0	51.2	59.8	59.2	56.3	53.9	53.2
	21:00	58.1	82.9	67.3	52.3	62.1	59.7	57.5	54.6	53.9
	21:05	57.5	82.3	67.9	50.9	60.4	59.6	56.7	53.1	52.7
	21:10	58.0	82.8	70.2	50.4	61.5	60.0	57.1	53.5	51.8
	21:15	57.9	82.7	66.9	51.4	61.4	59.8	56.9	54.6	54.1
	21:20	57.3	82.1	63.6	51.7	60.5	59.4	56.7	54.5	54.0
	21:25	56.6	81.4	62.1	51.5	59.0	58.0	56.5	54.0	53.2
	21:30	57.7	82.5	79.1	50.1	60.8	59.1	55.8	52.6	51.9
	21:35	55.6	80.4	62.9	49.5	58.9	58.4	54.7	52.1	51.6
	21:40	55.6	80.4	63.6	50.3	58.9	58.1	54.8	52.0	51.7
	21:45	56.9	81.7	66.6	49.1	61.3	60.1	55.4	51.7	50.6
	21:50	55.2	80.0	68.3	49.4	59.1	57.5	54.1	50.9	50.6
	21:55	55.6	80.4	63.1	48.2	59.5	58.6	54.4	51.0	50.5

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	22:00	55.4	80.2	61.5	49.3	59.2	58.0	54.8	51.8	51.4
	22:05	55.4	80.2	62.5	48.4	59.3	58.2	54.5	50.5	49.7
	22:10	54.3	79.1	60.2	47.8	57.4	56.9	53.5	50.6	50.0
	22:15	54.6	79.4	67.4	47.8	57.6	56.7	53.2	50.0	49.3
	22:20	54.6	79.4	61.1	48.6	57.4	57.0	54.0	51.2	50.6
	22:25	53.3	78.1	63.3	48.2	57.5	55.8	52.2	49.7	49.5
	22:30	54.9	79.7	69.4	47.9	58.5	57.6	53.4	49.9	49.5
	22:35	52.8	77.6	61.0	47.3	56.5	55.4	51.8	48.9	48.5
	22:40	54.8	79.6	66.5	47.7	59.0	57.0	53.0	49.4	49.1
	22:45	54.5	79.3	68.0	47.1	58.8	56.9	52.1	48.8	48.4
	22:50	53.3	78.1	61.9	47.3	57.4	56.6	52.1	48.7	48.5
	22:55	52.8	77.6	63.3	46.9	57.4	55.7	51.2	48.8	48.6
	23:00	54.0	78.8	61.4	47.8	58.0	56.7	53.1	49.8	49.3
	23:05	58.0	82.8	75.7	46.3	62.2	58.4	52.5	48.7	48.2
	23:10	53.5	78.3	62.5	45.5	58.7	57.2	51.7	47.5	47.2
	23:15	53.1	77.9	64.1	46.5	57.3	56.2	51.1	48.1	47.9
	23:20	51.4	76.2	57.8	45.8	54.8	54.3	50.1	47.9	47.6
	23:25	51.9	76.7	60.9	47.0	55.9	55.0	50.7	48.5	48.3
	23:30	52.7	77.5	62.0	47.4	57.1	55.5	51.6	48.7	48.5
	23:35	53.3	78.1	68.2	47.3	57.6	56.0	51.4	49.2	48.9
	23:40	53.9	78.7	68.7	46.7	59.5	56.6	51.7	49.3	48.8
	23:45	52.5	77.3	61.5	45.4	57.6	55.0	51.0	48.8	48.4
	23:50	53.4	78.2	65.6	45.2	58.8	57.1	50.1	47.9	47.5
	23:55	52.4	77.2	61.9	45.6	57.2	55.6	50.8	48.2	47.7
06/09/2025	00:00	54.5	79.3	73.3	46.1	58.6	57.1	52.6	49.5	48.6
	00:05	53.2	78.0	63.3	46.1	57.5	56.5	51.5	48.6	48.2
	00:10	51.1	75.9	59.9	44.9	55.1	53.7	49.5	48.0	47.6
	00:15	53.0	77.8	63.9	45.7	57.2	55.6	51.7	48.5	47.9
	00:20	53.4	78.2	63.0	46.1	58.6	56.5	51.7	48.5	48.1
	00:25	53.1	77.9	61.4	45.5	57.6	56.4	51.8	48.2	47.9
	00:30	53.0	77.8	62.1	45.5	58.0	56.4	50.7	48.2	47.7
	00:35	53.0	77.8	63.2	45.2	57.3	56.3	51.4	47.6	47.3
	00:40	50.7	75.5	61.4	43.7	54.9	54.0	49.0	47.0	46.5
	00:45	52.4	77.2	65.0	44.1	56.2	55.2	50.4	46.8	46.1
	00:50	49.6	74.4	60.5	43.0	54.1	52.9	47.9	45.6	45.1
	00:55	51.6	76.4	70.6	42.3	57.9	53.7	47.4	45.4	45.1



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	01:00	50.8	75.6	63.4	44.3	55.5	53.1	48.9	46.2	45.8
	01:05	51.0	75.8	60.1	44.7	54.8	53.8	49.9	46.7	46.4
	01:10	52.2	77.0	70.2	43.8	55.3	53.8	48.4	45.9	45.5
	01:15	51.1	75.9	67.8	42.9	56.3	54.0	47.5	45.5	45.1
	01:20	52.1	76.9	61.5	45.2	56.3	54.8	51.0	47.3	46.6
	01:25	51.2	76.0	59.1	44.6	54.0	53.3	50.4	48.1	47.5
	01:30	50.7	75.5	60.9	45.3	54.3	53.1	49.4	47.8	47.5
	01:35	50.6	75.4	59.3	46.0	55.9	52.8	49.3	48.0	47.6
	01:40	51.1	75.9	62.8	45.6	54.5	53.0	49.8	47.8	47.5
	01:45	54.8	79.6	71.6	46.4	58.0	56.4	51.5	49.2	48.6
	01:50	50.5	75.3	61.5	46.8	53.8	51.8	49.7	48.6	48.4
	01:55	51.3	76.1	64.0	48.6	54.2	52.6	50.2	49.5	49.3
	02:00	52.6	77.4	61.9	46.4	57.9	56.3	49.9	47.7	47.4
	02:05	53.0	77.8	63.1	45.8	58.3	56.4	50.8	47.3	47.0
	02:10	52.5	77.3	61.9	46.0	57.3	56.4	50.3	47.7	47.3
	02:15	50.2	75.0	60.6	45.2	55.0	53.3	48.1	46.7	46.5
	02:20	52.1	76.9	59.6	46.3	56.6	55.6	49.7	47.7	47.4
	02:25	50.4	75.2	62.1	44.0	54.9	53.4	47.8	45.9	45.6
	02:30	54.9	79.7	70.5	42.5	59.5	57.7	51.1	45.5	44.8
	02:35	49.7	74.5	62.4	41.8	54.7	53.8	46.5	43.3	43.2
	02:40	52.9	77.7	64.0	45.2	58.4	57.2	49.4	46.8	46.5
	02:45	49.4	74.2	60.5	44.5	54.6	52.3	47.2	46.0	45.8
	02:50	51.4	76.2	61.5	43.9	56.3	55.1	49.0	45.4	45.1
	02:55	50.1	74.9	60.0	43.0	55.9	54.1	46.6	44.6	44.2
	03:00	51.2	76.0	61.8	42.7	58.5	55.2	45.5	44.0	43.9
	03:05	52.1	76.9	61.8	42.6	58.6	56.3	48.2	44.1	43.8
	03:10	52.3	77.1	66.2	42.3	58.4	56.5	45.8	43.9	43.7
	03:15	52.8	77.6	63.5	42.7	58.7	57.1	48.5	44.3	44.0
	03:20	52.1	76.9	61.8	42.8	57.6	55.5	50.0	44.9	44.5
	03:25	48.5	73.3	59.2	41.2	54.0	52.7	44.6	43.0	42.8
	03:30	50.3	75.1	60.9	41.1	56.4	53.3	45.7	42.8	42.5
	03:35	52.3	77.1	67.3	40.7	59.3	55.2	46.5	42.5	42.4
	03:40	50.9	75.7	64.2	41.8	56.7	54.8	47.6	43.5	43.2
	03:45	48.8	73.6	61.4	41.7	54.9	53.4	44.2	43.3	43.1
	03:50	50.3	75.1	59.7	42.2	56.7	54.0	47.1	43.9	43.7
	03:55	50.6	75.4	63.4	41.9	55.0	53.9	47.5	43.5	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	04:00	49.7	74.5	59.8	41.9	55.6	53.8	46.0	43.4	43.1
	04:05	51.1	75.9	61.5	40.9	56.0	55.0	49.0	42.8	42.5
	04:10	51.7	76.5	61.3	40.5	56.9	55.9	49.2	42.2	41.8
	04:15	52.1	76.9	61.1	40.1	56.9	55.7	50.0	42.1	41.6
	04:20	53.6	78.4	62.4	40.8	58.9	57.6	52.3	43.8	43.2
	04:25	53.6	78.4	65.1	41.0	57.6	56.5	52.6	46.0	45.0
	04:30	53.2	78.0	64.1	41.5	56.9	56.3	52.6	44.4	43.9
	04:35	54.0	78.8	61.4	42.3	57.4	56.8	53.9	45.3	44.4
	04:40	53.7	78.5	62.3	41.9	57.6	56.4	53.1	45.3	44.1
	04:45	53.9	78.7	61.3	43.0	57.2	56.6	53.5	46.9	46.2
	04:50	52.9	77.7	59.6	42.6	56.4	56.0	52.2	46.4	45.8
	04:55	54.4	79.2	62.6	43.1	57.3	56.7	54.4	48.2	46.2
	05:00	54.2	79.0	61.4	45.1	57.1	56.5	54.0	49.2	48.2
	05:05	54.4	79.2	60.7	44.2	57.1	56.5	54.7	48.2	46.9
	05:10	55.2	80.0	61.7	43.6	57.8	57.0	55.5	50.4	49.1
	05:15	55.0	79.8	61.3	42.8	58.3	56.9	55.2	48.9	47.2
	05:20	55.8	80.6	63.9	44.2	58.1	57.5	55.8	51.8	50.4
	05:25	55.7	80.5	61.5	42.0	58.2	57.7	55.6	52.1	51.0
	05:30	55.8	80.6	61.0	43.9	57.9	57.6	55.8	52.8	51.5
	05:35	56.3	81.1	62.0	46.1	58.5	58.0	56.2	53.4	52.4
	05:40	56.7	81.5	65.6	47.0	58.9	58.4	56.6	53.7	52.4
	05:45	56.9	81.7	61.5	47.0	58.9	58.4	56.6	55.5	54.7
	05:50	57.8	82.6	65.1	45.3	60.1	59.4	57.4	56.1	55.8
	05:55	57.5	82.3	66.0	48.4	59.5	58.9	57.2	56.0	54.9
	06:00	57.7	82.5	64.2	47.8	60.0	59.4	57.2	55.8	55.4
	06:05	58.0	82.8	64.0	45.3	60.4	60.0	57.6	55.5	54.9
	06:10	57.7	82.5	64.4	45.8	60.7	59.7	57.2	55.2	54.7
	06:15	57.5	82.3	62.0	48.1	59.9	59.4	57.3	55.3	53.5
	06:20	58.1	82.9	63.4	47.3	60.5	60.0	58.0	55.6	54.8
	06:25	58.2	83.0	67.0	47.6	60.9	60.0	57.7	55.3	54.0
	06:30	57.6	82.4	66.6	48.7	60.5	59.6	57.2	54.3	52.5
	06:35	57.8	82.6	64.7	49.2	60.6	59.9	57.5	54.5	54.1
	06:40	57.8	82.6	72.1	47.3	61.1	59.9	57.2	52.7	51.4
	06:45	57.6	82.4	67.3	48.6	60.7	59.6	56.9	53.7	52.6
	06:50	57.7	82.5	66.7	49.0	61.8	60.1	56.8	53.9	52.9
	06:55	57.9	82.7	64.0	45.3	61.0	60.1	57.8	53.6	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	07:00	57.0	81.8	62.3	47.9	60.1	59.4	56.5	53.7	53.3
	07:05	57.5	82.3	69.2	49.1	61.1	60.1	56.8	53.3	52.1
	07:10	57.6	82.4	70.6	52.6	60.7	59.3	56.6	54.7	54.3
	07:15	57.7	82.5	62.8	52.9	59.7	59.2	57.5	55.1	54.5
	07:20	58.2	83.0	68.6	49.8	61.2	60.2	57.6	55.1	54.4
	07:25	58.1	82.9	69.4	51.5	61.1	60.2	57.3	54.5	53.8
	07:30	57.5	82.3	66.3	49.1	60.6	59.7	57.2	54.2	53.2
	07:35	58.1	82.9	67.3	51.9	62.4	60.4	57.3	54.8	54.2
	07:40	57.1	81.9	65.3	49.6	60.1	59.4	56.7	53.2	52.3
	07:45	58.1	82.9	68.9	49.4	61.2	59.6	57.0	54.5	53.7
	07:50	56.4	81.2	65.8	50.4	59.0	58.3	56.3	53.0	52.1
	07:55	58.8	83.6	73.2	49.6	61.9	60.6	57.4	54.6	54.0
	08:00	55.9	80.7	62.2	45.8	59.4	58.7	55.2	50.6	48.9
	08:05	58.3	83.1	71.8	51.3	62.6	61.0	56.9	53.8	53.0
	08:10	57.3	82.1	73.0	49.5	60.5	59.1	56.7	53.9	53.2
	08:15	57.2	82.0	63.2	48.8	60.4	60.0	57.0	52.0	51.4
	08:20	57.8	82.6	64.3	50.0	61.3	60.6	57.4	53.3	52.6
	08:25	60.3	85.1	72.6	52.5	64.2	63.1	59.0	56.1	55.7
	08:30	60.8	85.6	67.9	51.6	63.8	63.2	60.1	56.6	55.5
	08:35	60.6	85.4	73.0	53.2	63.7	62.6	59.5	55.9	55.0
	08:40	61.4	86.2	73.3	50.6	65.7	64.2	60.4	55.9	55.0
	08:45	62.8	87.6	72.7	51.9	66.9	65.0	61.5	58.5	57.2
	08:50	62.3	87.1	70.8	52.0	66.5	64.8	61.6	58.7	57.7
	08:55	61.9	86.7	72.3	51.8	66.4	64.5	60.6	57.2	55.5
	09:00	64.2	89.0	80.6	54.6	66.5	64.8	61.7	59.2	58.4
	09:05	63.7	88.5	73.5	55.8	68.5	67.0	62.0	57.8	57.3
	09:10	62.0	86.8	71.1	52.2	66.3	65.1	61.0	56.7	55.8
	09:15	62.7	87.5	71.6	51.4	67.9	65.5	61.4	56.3	54.6
	09:20	61.6	86.4	69.9	52.9	65.4	64.3	60.9	57.3	56.5
	09:25	61.5	86.3	69.7	50.9	65.7	64.4	60.4	57.3	55.3
	09:30	60.9	85.7	72.1	51.1	64.8	63.5	60.5	55.1	54.5
	09:35	64.7	89.5	76.6	54.2	70.8	66.6	62.1	57.5	56.8
	09:40	62.0	86.8	72.6	48.9	66.7	64.3	60.8	54.1	52.7
	09:45	62.3	87.1	74.9	54.1	67.9	65.1	60.5	57.1	56.2
	09:50	61.4	86.2	70.8	49.8	65.4	64.6	60.3	56.4	53.8
	09:55	62.4	87.2	72.3	53.8	66.8	64.7	61.3	57.6	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (NS)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	10:00	62.7	87.5	76.3	52.3	67.3	65.1	60.9	57.1	55.8
	10:05	62.5	87.3	71.5	53.6	65.8	65.0	62.0	58.5	57.2
	10:10	61.7	86.5	70.2	51.9	65.7	64.5	60.8	56.6	55.6
	10:15	61.9	86.7	71.0	53.6	66.4	64.6	60.4	57.1	56.4
	10:20	61.7	86.5	69.4	50.8	65.9	64.4	60.8	57.6	56.2
	10:25	62.5	87.3	71.0	51.6	67.3	66.2	61.2	56.6	54.8
	10:30	63.8	88.6	71.6	53.8	67.8	66.8	62.5	58.7	57.0
	10:35	63.2	88.0	73.6	51.1	68.1	66.1	61.6	57.3	54.9
	10:40	62.3	87.1	73.3	53.9	66.4	64.7	61.3	56.9	56.1
	10:45	62.4	80.4	69.7	57.0	67.0	63.9	61.9	58.7	58.5
	10:50	62.1	86.9	73.6	52.9	65.5	64.4	61.4	57.8	56.5
	10:55	63.9	88.7	77.1	55.5	68.9	67.6	62.3	58.8	57.9
	11:00	62.2	87.0	69.9	52.2	66.4	65.2	61.4	57.0	55.5
	11:05	64.9	89.7	77.8	52.0	72.1	67.7	61.9	56.6	55.7
	11:10	62.5	87.3	75.9	52.2	66.8	64.6	60.8	56.5	55.1
	11:15	60.7	85.5	68.0	51.7	63.8	62.9	60.3	56.2	55.1
	11:20	62.9	87.7	76.3	54.9	67.5	65.2	61.6	57.3	56.8
	11:25	62.6	87.4	75.9	52.3	65.5	64.6	61.6	58.6	56.6
	11:30	62.1	86.9	70.2	56.4	66.2	64.8	61.1	58.0	57.5
	11:35	61.4	86.2	69.2	54.6	64.3	63.3	61.1	58.4	57.5
	11:40	61.8	86.6	69.4	52.3	65.6	64.7	60.7	57.4	56.4
	11:45	61.1	85.9	69.3	52.5	64.5	63.8	60.4	57.0	54.9
	11:50	61.2	86.0	67.7	49.2	65.3	64.0	60.5	55.7	54.7
	11:55	61.3	86.1	72.8	54.2	64.5	63.8	59.9	57.3	56.7
	12:00	61.4	86.2	71.3	49.8	65.7	63.8	60.1	54.6	52.7
	12:05	59.9	84.7	65.9	49.4	63.5	62.8	59.3	54.7	53.6
	12:10	63.3	88.1	74.2	55.7	67.9	66.4	61.6	58.6	57.7
	12:15	62.3	87.1	70.7	54.0	66.3	64.8	61.2	57.4	56.3
	12:20	61.7	86.5	70.9	53.2	65.1	64.2	60.7	57.4	56.5
	12:25	63.6	88.4	78.7	51.1	68.2	67.1	61.0	55.4	54.4
	12:30	61.3	86.1	69.9	49.7	65.3	64.1	60.4	54.9	53.9
	12:35	60.6	85.4	67.5	54.7	63.5	62.8	60.3	57.7	57.1
	12:40	61.5	86.3	69.1	51.8	64.9	64.1	60.7	57.4	56.3
	12:45	64.3	89.1	80.7	55.5	65.7	64.5	61.4	59.7	58.5
	12:50	67.9	92.7	86.7	62.3	68.9	67.9	66.0	64.1	63.6
	12:55	65.9	90.7	82.3	59.9	67.7	66.8	65.1	62.8	62.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	13:00	69.4	94.2	91.9	59.5	71.3	67.6	64.1	61.6	61.1
	13:05	71.9	96.7	95.9	56.7	75.2	69.5	65.2	59.3	58.1
	13:10	68.4	93.2	90.7	60.9	70.2	68.4	66.8	62.8	62.2
	13:15	66.9	91.7	80.8	62.8	69.9	67.9	66.2	64.5	64.1
	13:20	71.3	96.1	99.2	62.0	70.9	67.2	64.9	63.2	62.9
	13:25	62.4	87.2	71.6	57.4	65.1	64.4	61.8	59.4	58.9
	13:30	61.3	86.1	70.6	54.4	64.4	63.0	60.9	58.3	57.5
	13:35	59.4	84.2	70.7	53.8	62.2	61.4	58.8	55.5	55.1
	13:40	60.3	85.1	72.1	54.6	63.8	62.5	59.3	57.2	56.6
	13:45	59.8	84.6	72.2	52.6	64.0	62.1	58.2	55.6	54.9
	13:50	58.5	83.3	66.0	52.0	61.2	60.6	58.2	55.8	55.0
	13:55	60.9	85.7	76.8	51.6	64.7	62.2	58.1	55.1	54.3
	14:00	57.8	82.6	66.8	52.2	60.4	59.8	57.5	55.6	54.5
	14:05	57.9	82.7	64.2	51.0	60.9	60.2	57.4	54.7	54.1
	14:10	57.3	82.1	69.0	52.1	60.6	59.6	56.8	54.9	54.5
	14:15	57.5	82.3	63.8	52.2	60.1	59.2	57.2	54.9	54.3
	14:20	58.7	83.5	76.2	51.1	62.4	60.2	57.9	54.9	54.3
	14:25	58.1	82.9	66.2	50.9	62.0	60.4	57.0	54.6	53.3
	14:30	58.4	83.2	65.6	52.6	61.9	60.8	57.7	55.5	54.8
	14:35	57.4	82.2	65.3	50.8	60.5	59.9	56.9	53.9	53.1
	14:40	58.8	83.6	66.3	51.4	61.9	61.2	58.0	55.3	54.5
	14:45	56.9	81.7	64.9	49.4	59.7	59.1	56.4	53.2	52.6
	14:50	58.2	83.0	66.5	50.5	61.7	60.7	57.6	54.0	52.9
	14:55	58.4	83.2	64.2	49.9	61.0	60.7	58.1	55.4	54.1
	15:00	58.3	83.1	63.6	49.9	61.7	60.8	57.7	55.1	54.0
	15:05	57.8	82.6	64.3	50.4	60.9	60.2	57.2	53.9	52.8
	15:10	57.4	82.2	62.9	47.0	60.5	60.1	57.2	53.0	51.5
	15:15	57.6	82.4	65.1	48.8	61.1	60.0	56.8	54.1	53.6
	15:20	56.9	81.7	65.5	50.0	60.3	59.6	56.0	52.9	52.3
	15:25	57.4	82.2	63.4	48.9	61.0	59.7	57.2	52.2	51.4
	15:30	58.4	83.2	66.2	50.9	61.8	60.7	57.4	54.8	54.0
	15:35	61.4	86.2	78.5	50.7	64.5	61.4	58.1	53.7	53.3
	15:40	58.5	83.3	70.1	50.1	61.7	60.8	57.2	54.2	53.1
	15:45	60.3	85.1	75.2	49.4	64.6	61.7	57.8	53.0	51.9
	15:50	59.6	84.4	71.4	47.5	64.8	61.7	58.0	53.2	51.0
	15:55	58.8	83.6	68.5	47.8	62.5	61.6	57.9	55.1	53.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	16:00	57.8	82.6	65.5	49.9	61.8	60.9	56.8	53.7	52.6
	16:05	58.1	82.9	65.6	51.0	61.0	59.8	58.0	54.9	53.2
	16:10	60.6	85.4	75.3	50.4	66.0	61.5	58.0	55.2	54.4
	16:15	58.0	82.8	66.2	46.1	61.1	60.5	57.6	52.9	50.2
	16:20	58.7	83.5	73.2	51.0	61.8	60.9	57.8	54.6	53.9
	16:25	58.5	83.3	67.8	51.0	62.3	60.8	57.5	55.0	53.8
	16:30	57.4	82.2	74.1	48.9	60.4	59.6	56.5	52.6	51.9
	16:35	60.0	84.8	71.6	51.7	64.9	62.0	58.5	54.9	54.3
	16:40	57.8	82.6	65.0	47.1	61.2	60.2	57.1	53.9	53.2
	16:45	58.2	83.0	64.0	49.1	61.3	60.8	58.0	52.3	51.0
	16:50	59.3	84.1	70.6	52.5	63.4	61.7	57.8	54.6	54.1
	16:55	57.4	82.2	67.7	48.7	60.8	59.7	56.9	53.0	52.1
	17:00	57.6	82.4	67.0	48.5	61.2	60.0	56.9	53.1	52.0
	17:05	59.9	84.7	68.0	53.1	63.7	62.6	58.8	56.1	55.4
	17:10	58.3	83.1	66.8	51.9	60.4	60.0	58.1	55.1	54.4
	17:15	58.7	83.5	65.7	53.1	61.1	60.7	58.2	56.1	55.6
	17:20	59.5	84.3	68.0	53.3	63.1	62.1	58.7	56.2	55.2
	17:25	58.8	83.6	66.6	53.4	61.1	60.4	58.6	56.1	55.6
	17:30	58.6	83.4	68.1	51.0	61.8	60.7	58.1	54.2	53.1
	17:35	58.5	83.3	69.4	49.6	61.1	60.5	57.8	54.9	53.8
	17:40	58.2	83.0	65.3	51.6	60.6	59.9	57.9	55.0	54.1
	17:45	58.3	83.1	64.3	53.0	61.1	60.6	57.9	55.4	54.9
	17:50	57.9	82.7	69.5	49.6	61.0	59.7	57.4	54.6	52.8
	17:55	58.6	83.4	69.8	52.9	61.0	60.6	58.2	55.5	55.0
	18:00	58.5	83.3	64.6	53.3	61.2	60.4	58.4	55.5	55.1
	18:05	58.4	83.2	65.1	51.6	61.3	60.5	58.0	55.4	54.4
	18:10	58.7	83.5	70.4	50.5	61.3	60.6	58.2	54.2	53.3
	18:15	58.5	83.3	65.9	53.8	60.8	60.4	58.1	55.9	55.5
	18:20	57.5	82.3	69.9	51.0	59.9	59.3	56.7	54.1	53.3
	18:25	59.1	83.9	66.1	52.4	61.8	61.1	58.6	56.2	55.4
	18:30	59.3	84.1	72.9	51.6	62.2	61.4	58.8	56.1	55.3
	18:35	59.0	83.8	64.5	52.1	61.4	61.0	58.9	56.0	55.6
	18:40	59.6	84.4	64.4	53.0	61.7	61.2	59.7	56.6	56.0
	18:45	60.0	84.8	67.7	52.8	61.7	61.5	60.0	57.5	56.0
	18:50	60.0	84.8	65.5	53.6	62.0	61.3	59.9	58.2	57.5
	18:55	60.2	85.0	71.1	53.2	61.9	61.4	59.9	58.5	57.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	19:00	60.2	85.0	66.0	54.5	61.5	61.2	60.2	58.9	58.3
	19:05	61.1	85.9	83.2	54.2	62.5	61.6	59.5	57.5	56.9
	19:10	59.4	84.2	67.3	54.3	61.8	61.0	59.0	56.7	56.1
	19:15	59.3	84.1	64.3	53.3	60.9	60.6	59.2	58.0	57.5
	19:20	59.5	84.3	65.3	53.3	61.2	60.7	59.4	58.1	57.4
	19:25	59.7	84.5	66.2	52.6	61.9	61.4	59.5	58.0	57.2
	19:30	58.9	83.7	64.2	53.5	60.9	60.2	58.8	57.4	56.7
	19:35	60.1	84.9	69.9	54.1	63.2	61.6	59.4	57.4	56.7
	19:40	61.2	86.0	70.9	55.5	64.0	62.6	60.2	59.2	58.8
	19:45	59.7	84.5	64.4	54.0	61.3	60.8	59.4	58.6	58.2
	19:50	59.9	84.7	75.4	53.4	61.5	60.8	59.0	56.5	55.1
	19:55	58.7	83.5	67.8	54.0	62.2	60.8	57.5	55.5	55.0
	20:00	57.5	82.3	69.0	53.1	60.1	59.1	56.7	55.2	54.8
	20:05	58.3	83.1	66.2	54.9	60.3	59.7	58.0	56.5	56.0
	20:10	57.6	82.4	62.4	53.7	59.5	59.1	57.4	55.6	55.2
	20:15	57.7	82.5	65.6	53.8	59.5	58.9	57.5	56.1	55.7
	20:20	57.8	82.6	63.6	53.5	60.5	59.5	57.3	55.7	55.1
	20:25	58.7	83.5	65.7	54.8	61.5	60.7	58.2	56.8	56.4
	20:30	57.3	82.1	63.3	52.7	59.9	59.0	57.0	54.7	54.3
	20:35	58.1	82.9	63.3	52.9	60.7	60.1	57.8	55.9	55.0
	20:40	57.5	82.3	61.9	54.5	59.5	59.0	57.3	55.9	55.6
	20:45	57.9	82.7	64.3	53.9	60.3	59.5	57.5	55.6	55.3
	20:50	57.6	82.4	65.0	53.6	60.1	59.2	57.1	55.5	55.1
	20:55	57.6	82.4	66.2	53.6	59.8	59.1	57.3	55.5	55.0
	21:00	58.9	83.7	74.2	53.3	62.6	60.2	56.4	54.6	54.4
	21:05	57.9	82.7	70.0	53.0	61.1	59.8	56.7	54.6	54.3
	21:10	56.5	81.3	63.6	52.4	58.8	58.2	56.3	54.3	53.9
	21:15	56.5	81.3	60.6	52.7	59.1	58.3	56.1	54.7	54.4
	21:20	57.9	82.7	64.3	53.8	60.1	59.7	57.5	55.7	55.3
	21:25	57.8	82.6	68.7	53.2	61.2	59.8	57.0	55.0	54.7
	21:30	56.5	81.3	63.3	53.0	59.6	58.1	56.0	54.6	54.4
	21:35	57.0	81.8	62.6	52.9	60.4	59.1	56.6	54.7	54.4
	21:40	55.6	80.4	63.6	51.7	58.3	57.4	55.1	53.4	53.1
	21:45	55.9	80.7	63.7	51.2	58.8	58.0	55.1	53.7	53.3
	21:50	56.5	81.3	64.1	51.8	60.2	58.8	55.7	53.5	53.2
	21:55	55.8	80.6	60.7	51.3	58.7	57.9	55.2	53.2	52.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	22:00	55.3	80.1	64.1	51.0	57.5	56.8	54.7	52.7	52.4
	22:05	55.8	80.6	61.4	51.3	58.8	57.9	55.0	53.3	52.8
	22:10	56.1	80.9	63.8	51.9	58.4	58.0	55.6	53.7	53.3
	22:15	55.9	80.7	63.2	52.2	58.9	57.3	55.3	53.8	53.7
	22:20	57.4	82.2	74.7	52.9	60.5	59.3	55.6	54.4	54.2
	22:25	55.1	79.9	63.2	51.0	58.0	56.3	54.3	53.4	53.1
	22:30	55.3	80.1	65.4	51.7	57.9	57.3	54.4	53.3	52.9
	22:35	55.0	79.8	66.3	50.7	58.4	57.3	54.0	52.3	51.9
	22:40	54.4	79.2	62.3	50.4	57.7	57.1	53.5	51.6	51.5
	22:45	54.9	79.7	65.4	49.7	59.3	57.1	53.3	51.6	51.3
	22:50	55.6	80.4	67.8	50.6	58.3	57.3	54.6	52.3	51.8
	22:55	53.1	77.9	61.5	49.8	56.7	55.2	52.1	51.0	50.9
	23:00	53.9	78.7	59.7	50.5	56.3	55.7	53.4	52.0	51.8
	23:05	55.3	80.1	62.1	51.2	58.1	57.4	54.9	52.8	52.7
	23:10	55.1	79.9	63.9	51.6	58.6	57.3	53.9	52.9	52.7
	23:15	54.0	78.8	63.1	49.6	57.0	56.1	52.9	51.6	51.3
	23:20	55.8	80.6	64.4	50.1	59.4	57.8	55.2	52.7	52.0
	23:25	55.5	80.3	60.8	50.7	57.7	57.0	55.5	53.0	52.5
	23:30	56.0	80.8	63.9	51.0	58.5	57.9	55.9	52.5	52.2
	23:35	56.5	81.3	66.7	50.7	60.0	58.5	55.7	53.1	52.5
	23:40	55.0	79.8	60.5	50.6	57.0	56.5	55.0	52.3	51.9
	23:45	55.3	80.1	61.7	51.6	57.6	57.0	55.0	53.1	52.9
	23:50	55.5	80.3	67.3	50.5	59.2	58.0	54.7	52.3	51.9
	23:55	58.0	82.8	64.5	54.2	61.2	59.6	57.5	55.4	55.1
07/09/2025	00:00	60.9	85.7	67.0	57.1	63.3	62.6	60.7	58.8	58.2
	00:05	58.9	83.7	73.5	54.2	61.7	60.7	58.2	56.1	55.5
	00:10	57.4	82.2	63.6	54.0	60.3	59.4	56.6	55.3	55.2
	00:15	56.8	81.6	64.2	51.8	60.1	58.8	56.2	54.4	53.7
	00:20	56.2	81.0	61.9	53.2	58.4	57.5	55.9	54.8	54.6
	00:25	56.3	81.1	60.8	53.2	58.8	57.9	55.9	54.6	54.5
	00:30	55.9	80.7	66.5	51.6	58.6	57.7	55.1	53.7	52.8
	00:35	55.6	80.4	62.2	51.7	58.7	57.7	55.0	53.5	53.1
	00:40	56.9	81.7	62.8	53.6	59.4	58.7	56.5	54.8	54.6
	00:45	57.6	82.4	64.0	53.8	60.6	59.7	56.8	55.4	55.2
	00:50	57.4	82.2	61.8	54.9	59.8	59.4	56.9	55.8	55.7
	00:55	58.0	82.8	62.7	54.6	61.0	60.4	57.2	55.9	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	01:00	57.4	82.2	63.4	54.5	60.6	59.7	56.6	55.5	55.4
	01:05	56.9	81.7	62.5	53.6	59.5	58.8	56.5	54.8	54.6
	01:10	57.4	82.2	65.2	53.6	61.5	59.3	56.6	55.0	54.8
	01:15	57.0	81.8	63.9	53.7	59.8	59.1	56.5	55.0	54.9
	01:20	56.5	81.3	62.2	54.0	59.5	58.1	55.8	55.1	54.8
	01:25	57.0	81.8	63.5	53.3	59.9	59.3	56.3	54.7	54.5
	01:30	57.0	81.8	60.8	54.6	59.0	58.6	56.6	55.7	55.6
	01:35	57.0	81.8	67.8	53.7	59.5	58.4	56.0	55.2	54.9
	01:40	55.7	80.5	61.2	52.9	57.7	56.9	55.2	54.4	54.2
	01:45	55.2	80.0	61.1	52.5	57.2	56.8	54.8	54.0	53.9
	01:50	55.7	80.5	65.8	52.3	59.3	57.9	54.5	53.5	53.4
	01:55	54.5	79.3	63.7	50.3	57.5	56.3	53.6	52.4	52.1
	02:00	53.5	78.3	60.1	50.6	55.8	55.3	52.8	52.0	51.7
	02:05	54.4	79.2	60.6	50.8	58.2	57.3	53.2	52.1	52.0
	02:10	54.9	79.7	61.2	50.8	58.2	57.4	54.0	52.0	51.9
	02:15	54.5	79.3	60.9	50.2	57.9	57.3	53.5	51.8	51.6
	02:20	54.8	79.6	62.9	49.9	57.8	57.1	53.9	51.8	51.6
	02:25	53.9	78.7	60.0	50.2	57.3	56.7	52.8	51.8	51.6
	02:30	53.7	78.5	60.4	49.8	58.1	56.0	52.6	51.2	51.1
	02:35	54.0	78.8	67.4	49.0	57.8	56.4	51.9	50.8	50.6
	02:40	53.6	78.4	59.9	49.2	56.9	56.1	52.8	50.9	50.7
	02:45	53.6	78.4	60.7	49.3	57.7	55.9	52.5	51.3	51.1
	02:50	52.8	77.6	58.6	49.2	55.0	54.4	52.2	50.9	50.8
	02:55	54.0	78.8	66.9	48.6	58.2	55.4	52.1	50.6	50.3
	03:00	53.8	78.6	61.7	47.8	58.2	56.5	52.3	50.2	49.4
	03:05	51.8	76.6	58.9	47.7	54.9	54.1	50.9	49.3	49.1
	03:10	53.4	78.2	58.9	48.1	56.2	55.4	53.1	50.0	49.6
	03:15	53.4	78.2	58.6	48.1	56.5	55.7	53.3	49.9	49.5
	03:20	53.5	78.3	62.0	47.7	57.6	55.8	52.8	50.1	49.7
	03:25	53.3	78.1	64.2	47.1	56.3	55.1	52.7	49.6	48.9
	03:30	53.1	77.9	59.2	48.0	56.0	55.2	52.8	49.8	49.4
	03:35	53.7	78.5	64.8	47.8	56.7	55.6	53.2	50.1	49.2
	03:40	52.7	77.5	60.8	46.9	57.3	55.8	51.3	48.5	48.3
	03:45	53.9	78.7	61.4	47.6	57.7	56.2	53.3	49.7	49.1
	03:50	53.4	78.2	59.9	48.0	56.2	55.4	53.3	50.3	49.8
	03:55	53.7	78.5	62.5	47.0	57.8	56.3	53.0	49.6	49.1

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	04:00	54.3	79.1	65.2	47.3	59.3	57.0	52.9	50.1	49.8
	04:05	53.0	77.8	59.7	47.5	56.3	54.7	52.7	49.8	49.5
	04:10	53.7	78.5	60.2	47.5	57.0	55.9	53.3	50.3	49.0
	04:15	52.9	77.7	60.6	46.6	55.9	54.8	52.9	49.0	48.5
	04:20	52.3	77.1	59.4	45.9	55.1	54.3	52.1	48.5	48.2
	04:25	51.9	76.7	59.4	46.1	54.8	54.1	51.6	48.4	48.0
	04:30	52.9	77.7	61.2	46.5	57.5	55.4	52.4	48.7	48.1
	04:35	53.5	78.3	60.4	46.9	57.2	56.5	52.7	49.1	48.4
	04:40	53.8	78.6	62.5	46.7	57.6	56.2	53.3	49.1	48.5
	04:45	52.5	77.3	64.1	45.9	56.5	55.5	50.3	48.1	47.8
	04:50	52.3	77.1	60.7	46.2	56.8	55.1	51.2	48.3	47.9
	04:55	52.2	77.0	62.2	45.0	57.0	55.4	51.0	47.1	46.6
	05:00	52.4	77.2	62.0	45.6	56.6	55.3	51.6	48.2	47.6
	05:05	53.5	78.3	59.9	45.3	57.7	57.1	52.6	48.4	47.6
	05:10	53.2	78.0	60.7	46.2	56.4	55.3	53.0	49.5	48.7
	05:15	53.0	77.8	59.4	46.0	55.8	55.0	52.9	49.4	48.7
	05:20	54.2	79.0	62.3	45.2	57.7	56.3	53.5	50.5	49.6
	05:25	55.1	79.9	61.6	47.1	58.3	57.7	54.5	51.8	50.9
	05:30	54.1	78.9	59.4	46.9	56.4	55.8	54.0	51.6	51.0
	05:35	55.5	80.3	71.2	45.6	58.4	56.3	53.7	50.7	49.9
	05:40	55.0	79.8	62.0	47.2	57.9	57.1	54.4	52.1	51.3
	05:45	56.0	80.8	75.8	48.1	58.2	56.9	54.7	53.1	52.1
	05:50	54.4	79.2	61.0	46.9	56.7	56.0	54.3	51.9	51.2
	05:55	55.3	80.1	60.5	48.9	57.7	56.9	54.8	53.9	53.6
	06:00	55.7	80.5	61.2	47.6	58.0	57.6	55.2	53.7	53.4
	06:05	56.2	81.0	64.0	50.2	58.9	57.9	55.7	54.3	53.9
	06:10	56.6	81.4	64.0	48.6	59.9	58.7	55.9	54.1	53.8
	06:15	55.9	80.7	61.0	47.3	58.6	57.9	55.6	53.6	52.6
	06:20	56.5	81.3	63.2	48.6	59.4	58.7	56.1	53.7	52.8
	06:25	55.4	80.2	61.1	46.5	58.2	57.5	55.2	52.1	51.1
	06:30	55.6	80.4	60.8	44.6	58.7	57.9	55.3	51.6	50.2
	06:35	56.5	81.3	64.2	45.1	61.2	59.6	55.2	50.9	49.0
	06:40	55.9	80.7	62.5	46.9	58.6	58.0	55.6	52.1	50.8
	06:45	56.3	81.1	64.6	45.9	59.5	58.9	55.7	52.8	51.7
	06:50	56.3	81.1	63.9	43.5	60.3	59.4	55.0	49.5	47.7
	06:55	56.8	81.6	67.2	42.6	61.5	59.6	55.6	50.3	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	07:00	57.0	81.8	65.7	47.3	60.4	59.5	56.1	52.4	51.1
	07:05	56.2	81.0	64.5	45.6	59.9	59.0	55.7	50.8	49.4
	07:10	56.0	80.8	63.1	47.1	59.0	58.1	55.7	52.0	50.6
	07:15	56.7	81.5	62.7	48.2	59.6	58.9	56.3	53.5	52.3
	07:20	55.8	80.6	68.7	44.0	59.2	58.7	55.1	49.8	48.5
	07:25	56.3	81.1	69.0	45.7	59.7	58.5	55.0	51.4	49.9
	07:30	57.8	82.6	69.0	46.8	61.6	60.3	56.3	52.3	51.1
	07:35	57.6	82.4	71.2	51.4	61.7	60.1	56.7	54.3	53.7
	07:40	57.0	81.8	66.8	49.3	60.9	59.7	56.1	52.8	51.9
	07:45	58.4	83.2	69.0	50.7	63.9	61.0	56.4	53.5	52.7
	07:50	55.9	80.7	66.9	47.3	59.7	58.5	55.4	50.4	49.1
	07:55	55.4	80.2	63.3	45.2	59.2	58.5	54.6	48.9	47.7
	08:00	55.6	80.4	63.1	45.7	59.5	58.5	54.7	50.9	49.2
	08:05	55.2	80.0	62.2	44.3	58.7	57.7	54.5	50.9	49.3
	08:10	56.1	80.9	69.5	48.5	59.2	58.0	54.5	51.4	50.7
	08:15	57.0	81.8	65.4	44.8	60.9	59.8	56.1	52.1	49.0
	08:20	55.3	80.1	61.6	45.0	58.2	57.6	54.9	51.0	49.6
	08:25	55.6	80.4	62.8	43.4	59.2	58.1	55.0	50.4	48.5
	08:30	55.5	80.3	61.6	42.8	58.8	58.1	55.1	50.8	48.9
	08:35	57.1	81.9	67.4	47.1	60.8	59.6	56.3	51.8	51.1
	08:40	56.0	80.8	65.1	48.0	59.7	58.3	55.2	51.6	51.0
	08:45	55.8	80.6	63.5	47.5	59.2	58.3	55.2	51.0	50.5
	08:50	55.0	79.8	62.5	44.5	59.0	58.1	54.3	49.9	48.7
	08:55	55.4	80.2	63.1	44.1	58.9	57.9	54.6	51.5	50.0
	09:00	54.9	79.7	60.8	42.6	57.9	57.3	54.4	51.1	49.4
	09:05	56.2	81.0	66.9	48.8	59.7	58.7	54.9	51.4	50.6
	09:10	55.1	79.9	62.1	48.4	58.7	57.5	54.4	51.4	50.7
	09:15	55.8	80.6	61.9	40.9	59.4	58.7	55.5	49.0	46.2
	09:20	55.3	80.1	60.8	45.2	57.9	57.6	54.9	51.4	49.5
	09:25	56.5	81.3	67.0	43.9	59.6	59.0	56.1	52.1	50.2
	09:30	56.4	81.2	64.5	47.1	59.9	59.0	55.3	51.2	49.8
	09:35	55.5	80.3	66.3	46.6	59.5	58.8	55.0	50.0	48.7
	09:40	57.3	82.1	68.8	48.6	61.6	60.3	56.1	51.9	50.7
	09:45	56.5	81.3	70.3	46.4	59.7	58.3	55.3	52.0	50.3
	09:50	56.4	81.2	72.4	46.8	60.0	58.5	55.1	51.4	50.0
	09:55	56.8	81.6	70.1	47.7	60.3	59.7	55.9	51.8	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	10:00	58.2	83.0	70.3	48.9	61.3	60.5	57.2	53.3	52.0
	10:05	57.3	82.1	62.5	48.6	60.3	59.7	56.8	53.2	52.5
	10:10	58.2	83.0	65.4	50.0	61.5	60.5	57.8	53.9	53.1
	10:15	59.6	84.4	68.4	50.7	63.0	62.1	58.9	55.4	54.0
	10:20	58.8	83.6	66.6	49.2	62.3	61.4	58.3	54.5	53.4
	10:25	60.7	85.5	68.8	50.4	64.3	63.4	59.9	56.5	54.6
	10:30	60.5	85.3	69.2	52.8	64.0	62.7	59.9	56.6	55.5
	10:35	59.7	84.5	66.6	47.7	63.4	62.3	58.9	53.9	52.0
	10:40	60.9	85.7	72.7	52.5	64.3	62.9	59.8	55.9	54.7
	10:45	60.6	85.4	68.1	53.8	63.7	63.0	60.0	57.2	56.2
	10:50	61.2	86.0	68.9	54.0	64.8	63.4	60.5	57.7	57.1
	10:55	60.8	85.6	67.7	52.3	64.2	63.3	60.2	56.9	55.2
	11:00	63.3	88.1	78.6	53.9	67.9	65.2	60.3	57.3	56.3
	11:05	61.6	86.4	68.2	51.1	65.3	64.5	60.9	56.0	54.6
	11:10	63.0	87.8	75.5	56.3	65.7	64.8	61.8	58.8	57.9
	11:15	63.2	88.0	74.9	53.6	67.8	66.1	61.7	58.6	57.3
	11:20	63.0	87.8	76.4	55.5	67.3	65.3	61.6	58.9	58.1
	11:25	62.1	86.9	84.3	53.8	64.6	63.7	60.9	58.0	57.1
	11:30	61.7	86.5	70.8	55.3	64.4	63.5	61.1	58.8	58.0
	11:35	62.2	87.0	72.0	54.9	65.2	64.0	61.4	58.1	56.8
	11:40	63.0	87.8	73.1	52.7	66.8	65.1	62.0	59.3	58.8
	11:45	60.7	85.5	67.7	51.3	63.8	62.8	60.1	57.1	55.4
	11:50	61.9	86.7	73.6	55.1	65.3	63.9	61.0	57.9	56.7
	11:55	61.2	86.0	68.9	52.7	64.3	63.2	61.0	57.2	55.7
	12:00	61.1	85.9	68.2	51.6	64.6	64.1	60.1	55.8	55.3
	12:05	61.5	86.3	71.7	52.6	64.1	63.5	61.1	58.0	57.1
	12:10	61.7	86.5	68.4	51.7	65.0	64.4	61.1	56.7	55.6
	12:15	62.3	87.1	70.9	56.0	65.4	64.5	61.6	59.1	57.9
	12:20	60.7	85.5	70.4	50.7	64.5	63.4	60.0	55.4	54.2
	12:25	62.1	86.9	67.0	56.5	65.0	64.2	61.7	59.3	58.8
	12:30	61.9	86.7	70.2	51.2	66.8	63.8	61.0	57.9	57.2
	12:35	60.5	85.3	66.8	52.6	63.8	63.0	59.9	56.9	56.1
	12:40	60.7	85.5	69.1	54.0	63.6	62.7	60.3	57.5	56.2
	12:45	61.8	86.6	70.6	54.1	65.2	64.3	61.2	57.5	56.1
	12:50	62.3	87.1	73.5	54.9	65.5	64.3	61.2	58.1	57.1
	12:55	62.0	86.8	70.4	52.7	66.2	64.6	60.8	56.5	55.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	13:00	62.6	87.4	70.3	56.4	66.7	64.5	61.8	59.3	58.2
	13:05	61.2	86.0	68.6	52.1	65.0	64.1	60.4	57.4	55.4
	13:10	60.7	85.5	66.3	52.8	63.8	62.8	60.4	56.2	55.0
	13:15	61.8	86.6	70.7	52.6	65.7	64.3	60.5	57.4	56.1
	13:20	62.4	87.2	74.3	55.0	65.2	64.4	61.2	58.4	57.4
	13:25	62.2	87.0	70.6	54.5	66.1	64.2	61.4	58.6	57.2
	13:30	62.6	87.4	72.9	53.7	67.0	65.0	61.4	57.8	57.0
	13:35	61.9	86.7	71.0	51.8	66.0	64.9	60.6	56.3	54.0
	13:40	61.2	86.0	66.4	54.4	64.0	63.4	60.9	57.5	56.9
	13:45	62.4	87.2	74.5	52.5	65.1	64.1	61.1	56.8	55.4
	13:50	60.7	85.5	68.9	48.8	63.7	62.8	60.5	56.9	55.0
	13:55	62.1	86.9	70.1	53.1	65.6	65.1	61.2	58.0	57.3
	14:00	61.8	86.6	73.1	54.8	64.7	63.8	61.2	57.8	57.4
	14:05	62.0	86.8	69.9	46.4	65.9	64.9	61.1	58.0	55.7
	14:10	62.1	86.9	71.7	50.0	66.7	64.9	61.0	56.8	54.7
	14:15	61.4	86.2	69.1	50.8	64.7	63.8	61.2	56.4	53.9
	14:20	62.1	86.9	68.8	49.7	65.8	64.8	61.5	57.3	56.2
	14:25	63.0	87.8	76.7	52.0	69.1	65.3	61.4	57.1	56.2
	14:30	62.3	87.1	69.8	53.2	65.8	64.9	62.0	57.8	56.3
	14:35	62.3	87.1	70.3	54.5	66.4	65.3	61.1	57.3	56.5
	14:40	61.3	86.1	67.1	54.1	64.5	63.8	60.9	57.1	56.7
	14:45	60.5	85.3	66.1	48.5	63.6	63.2	60.1	55.2	52.4
	14:50	61.3	86.1	70.0	53.0	64.8	63.6	60.6	56.7	55.6
	14:55	62.8	87.6	68.7	53.7	66.0	65.3	62.4	58.3	56.9
	15:00	62.8	87.6	72.8	53.6	66.4	65.2	62.1	57.8	56.8
	15:05	62.5	87.3	69.9	53.2	66.1	65.3	62.0	56.8	55.4
	15:10	62.3	87.1	75.5	51.2	65.3	63.9	61.2	57.2	55.8
	15:15	62.2	87.0	67.9	53.6	65.4	64.4	61.8	58.4	57.5
	15:20	62.8	87.6	70.8	55.3	66.5	65.4	61.5	58.7	57.9
	15:25	63.5	88.3	73.8	53.5	67.5	66.6	62.2	58.7	57.9
	15:30	61.8	86.6	74.5	54.9	65.3	64.1	61.0	58.3	57.8
	15:35	62.6	87.4	68.3	54.9	65.9	65.1	62.0	58.9	57.8
	15:40	61.8	86.6	67.1	56.0	64.6	63.8	61.4	58.8	57.9
	15:45	62.7	87.5	69.0	53.8	66.1	64.9	62.1	58.8	57.3
	15:50	62.2	87.0	67.3	56.6	64.8	64.3	62.0	59.5	58.6
	15:55	62.8	87.6	79.8	53.7	67.3	64.9	60.9	56.8	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	16:00	61.9	86.7	70.0	52.6	65.1	64.5	61.3	57.6	56.5
	16:05	63.5	88.3	72.9	54.3	66.7	65.9	62.8	59.9	58.8
	16:10	62.6	87.4	74.3	55.2	67.0	65.2	61.1	57.5	57.0
	16:15	62.1	86.9	69.7	52.2	64.8	64.2	61.5	58.9	56.8
	16:20	62.5	87.3	68.3	55.3	65.9	65.2	62.0	58.7	57.7
	16:25	61.9	86.7	69.4	53.2	65.6	64.3	61.6	57.1	55.7
	16:30	61.2	86.0	68.2	51.0	65.2	64.3	60.4	55.9	55.0
	16:35	61.6	86.4	71.4	52.6	64.8	63.9	60.7	58.1	56.0
	16:40	61.9	86.7	70.7	52.6	64.7	64.0	61.4	57.5	56.2
	16:45	63.1	87.9	74.3	52.1	68.1	66.3	61.3	57.6	55.5
	16:50	61.7	86.5	69.1	53.4	64.8	64.3	61.1	57.8	57.2
	16:55	62.4	87.2	82.1	56.7	65.4	64.0	61.4	59.3	58.9
	17:00	62.4	87.2	74.1	51.2	65.5	64.4	61.6	57.9	56.1
	17:05	62.9	87.7	72.4	55.8	66.5	65.3	61.7	59.2	58.4
	17:10	62.2	87.0	72.8	54.3	65.6	64.4	61.4	57.6	56.7
	17:15	62.4	87.2	71.2	55.1	65.0	64.0	61.8	59.4	58.3
	17:20	61.9	86.7	69.1	53.8	64.8	64.4	61.3	58.7	58.3
	17:25	63.2	88.0	76.2	55.2	67.2	65.6	62.4	59.4	58.6
	17:30	63.3	88.1	77.1	52.6	67.7	66.0	61.9	57.6	56.4
	17:35	62.0	86.8	68.7	51.6	65.7	64.3	61.3	57.8	55.8
	17:40	63.3	88.1	78.3	52.5	67.2	64.9	61.6	56.8	55.2
	17:45	61.9	86.7	70.6	53.2	65.0	64.1	61.3	56.9	55.6
	17:50	61.4	86.2	68.4	51.3	64.9	63.8	60.7	57.1	55.9
	17:55	61.7	86.5	67.7	54.5	64.6	64.0	61.4	58.3	57.2
	18:00	63.0	87.8	80.4	52.2	66.3	64.6	60.6	56.4	55.7
	18:05	61.4	86.2	68.4	55.2	65.1	63.9	60.7	57.5	56.6
	18:10	61.6	86.4	71.9	53.5	64.9	63.4	60.8	57.0	55.8
	18:15	62.2	87.0	72.7	53.7	66.4	63.6	61.3	58.1	56.8
	18:20	62.3	87.1	76.8	55.7	65.4	63.9	60.9	58.4	57.5
	18:25	60.8	85.6	68.9	53.1	64.3	63.4	60.1	56.8	56.1
	18:30	60.7	85.5	69.1	50.2	63.8	62.6	60.1	56.8	53.7
	18:35	61.0	85.8	72.2	52.4	66.1	62.7	59.0	56.1	54.6
	18:40	59.6	84.4	68.1	54.3	62.4	61.3	59.2	57.0	56.4
	18:45	60.5	85.3	71.3	54.1	63.4	62.6	59.9	57.1	56.4
	18:50	61.6	86.4	75.3	54.0	64.7	62.7	60.3	57.4	56.6
	18:55	60.2	85.0	65.3	53.5	63.0	62.1	59.9	57.7	56.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	19:00	60.8	85.6	69.6	54.9	64.0	62.4	59.9	58.3	57.9
	19:05	60.4	85.2	64.7	54.7	62.6	62.0	60.3	58.0	57.2
	19:10	60.0	84.8	66.9	52.8	62.8	61.8	59.6	57.3	56.8
	19:15	59.4	84.2	64.7	53.6	62.7	61.3	59.0	56.9	56.3
	19:20	59.9	84.7	70.2	50.6	64.1	62.3	58.9	55.2	54.8
	19:25	59.4	84.2	68.2	52.9	62.0	61.3	58.7	55.8	55.1
	19:30	60.4	85.2	76.6	54.3	63.6	62.6	59.6	57.0	56.6
	19:35	60.3	85.1	72.8	55.3	62.1	61.5	59.7	57.8	57.2
	19:40	60.2	85.0	68.2	53.2	62.9	62.2	59.5	56.6	56.0
	19:45	58.8	83.6	65.4	51.7	61.7	60.5	58.5	55.9	55.4
	19:50	59.3	84.1	64.4	54.9	62.2	61.2	58.8	57.1	56.8
	19:55	59.0	83.8	71.5	52.7	62.1	61.1	58.5	56.3	55.8
	20:00	59.9	84.7	69.6	54.6	63.7	61.5	59.2	56.8	56.2
	20:05	60.3	85.1	76.4	53.8	63.5	62.0	58.7	56.6	56.2
	20:10	59.7	84.5	66.5	54.4	62.8	61.9	59.3	56.8	56.0
	20:15	59.6	84.4	64.3	53.9	62.1	61.6	59.2	57.2	56.5
	20:20	59.3	84.1	70.1	53.1	62.4	61.3	58.1	55.7	55.3
	20:25	58.7	83.5	64.7	51.0	61.4	60.9	58.3	55.8	55.3
	20:30	58.0	82.8	65.3	51.5	61.5	60.2	57.4	54.8	53.5
	20:35	59.9	84.7	75.5	52.9	63.2	61.8	59.0	55.8	55.2
	20:40	59.1	83.9	72.2	54.7	62.8	61.1	58.1	56.6	56.3
	20:45	60.2	85.0	73.4	52.9	63.1	61.7	58.4	55.9	55.1
	20:50	58.7	83.5	65.1	53.8	61.8	61.3	58.1	55.9	55.5
	20:55	59.1	83.9	69.4	52.8	63.2	60.4	58.1	56.4	55.9
	21:00	58.6	83.4	72.9	51.6	61.3	60.2	57.7	55.4	55.1
	21:05	60.2	85.0	73.6	54.0	62.5	61.8	58.8	56.5	56.1
	21:10	58.7	83.5	64.2	53.0	61.7	61.2	58.2	55.4	55.2
	21:15	57.3	82.1	65.3	52.1	60.1	59.5	56.7	55.0	54.7
	21:20	57.2	82.0	62.2	51.6	60.1	59.3	56.8	54.1	53.9
	21:25	57.6	82.4	68.5	50.2	60.3	59.8	56.5	53.9	53.2
	21:30	56.6	81.4	66.5	50.1	61.2	59.2	55.4	53.1	52.5
	21:35	57.0	81.8	64.5	48.6	60.7	59.9	55.8	53.4	52.5
	21:40	58.1	82.9	68.0	50.2	61.1	60.1	57.4	54.7	54.1
	21:45	55.8	80.6	61.5	49.3	59.0	58.3	55.1	52.2	51.5
	21:50	56.1	80.9	64.5	48.6	60.0	59.0	55.0	53.1	52.1
	21:55	54.5	79.3	60.2	48.1	57.5	56.8	54.1	51.5	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	22:00	55.7	80.5	65.7	48.8	59.4	58.0	54.6	52.6	51.9
	22:05	58.2	83.0	67.3	53.3	61.4	60.4	57.4	54.5	54.1
	22:10	56.4	81.2	62.3	50.6	60.0	59.2	55.7	52.5	52.0
	22:15	56.6	81.4	63.8	50.0	59.6	59.2	55.9	52.4	51.7
	22:20	60.9	85.7	68.5	55.6	64.7	63.7	59.8	57.1	56.9
	22:25	64.0	88.8	73.3	59.9	67.9	66.7	62.9	61.3	61.0
	22:30	69.4	94.2	76.9	66.2	70.8	70.5	69.3	67.8	67.6
	22:35	68.6	93.4	83.1	64.3	70.4	69.8	68.2	66.7	66.2
	22:40	65.4	90.2	77.4	59.1	68.5	68.0	64.3	60.4	60.2
	22:45	66.0	90.8	70.0	63.2	68.2	67.8	65.8	64.2	63.9
	22:50	64.6	89.4	67.8	62.6	65.7	65.4	64.5	63.8	63.6
	22:55	60.4	85.2	75.9	56.0	63.2	61.9	59.6	57.8	57.5
	23:00	65.9	90.7	93.9	54.6	63.9	60.1	57.2	56.3	56.1
	23:05	59.3	84.1	74.9	55.9	62.8	60.4	58.2	57.0	56.9
	23:10	60.9	85.7	72.7	57.7	63.3	62.8	60.2	59.0	58.7
	23:15	61.0	85.8	63.8	58.1	62.9	62.7	60.8	59.1	59.0
	23:20	63.0	87.8	71.8	59.0	65.8	65.1	61.7	60.7	60.5
	23:25	59.9	84.7	70.0	57.0	63.3	61.4	59.1	58.2	58.0
	23:30	60.0	84.8	77.6	57.3	60.7	60.0	59.0	58.5	58.4
	23:35	58.7	83.5	62.7	57.0	59.9	59.6	58.6	58.1	57.9
	23:40	58.4	83.2	61.7	56.2	59.3	59.1	58.3	57.8	57.5
	23:45	58.1	82.9	61.8	56.1	59.3	59.0	58.0	57.3	57.1
	23:50	58.8	83.6	64.7	55.8	60.5	60.1	58.7	57.4	57.2
	23:55	58.6	83.4	66.9	56.4	59.6	59.0	58.4	58.0	57.8
08/09/2025	00:00	59.3	84.1	64.8	57.1	60.6	60.2	59.1	58.4	58.3
	00:05	60.0	84.8	73.3	57.6	61.3	60.8	59.5	58.8	58.7
	00:10	59.6	84.4	64.1	58.0	60.9	60.3	59.4	59.0	58.9
	00:15	59.2	84.0	61.6	57.3	60.6	59.9	59.1	58.6	58.5
	00:20	59.1	83.9	61.8	57.3	60.3	60.1	58.9	58.5	58.3
	00:25	59.4	84.2	63.4	57.6	60.7	60.2	59.2	58.8	58.7
	00:30	59.2	84.0	62.6	57.3	60.6	60.0	59.1	58.3	58.1
	00:35	58.7	83.5	61.3	56.9	60.0	59.3	58.6	58.2	58.0
	00:40	58.7	83.5	61.6	56.9	60.0	59.5	58.5	58.0	57.9
	00:45	58.7	83.5	67.9	56.4	59.6	59.2	58.4	57.8	57.6
	00:50	58.6	83.4	62.2	56.4	59.6	59.5	58.6	57.7	57.5
	00:55	59.2	84.0	61.6	56.9	60.0	59.9	59.3	58.4	58.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	01:00	58.0	82.8	61.8	55.8	59.2	58.9	57.8	57.2	57.0
	01:05	57.7	82.5	60.9	56.0	58.8	58.4	57.5	57.2	57.1
	01:10	58.3	83.1	62.7	56.4	59.7	59.3	58.0	57.5	57.4
	01:15	58.2	83.0	61.7	56.5	59.8	59.0	58.0	57.6	57.4
	01:20	57.6	82.4	61.5	56.0	59.4	58.6	57.4	56.9	56.9
	01:25	57.6	82.4	61.0	55.6	59.3	58.5	57.4	56.8	56.7
	01:30	57.4	82.2	63.1	54.9	59.4	58.8	57.0	56.4	56.1
	01:35	57.2	82.0	62.3	55.4	58.3	57.9	57.1	56.6	56.4
	01:40	57.4	82.2	60.3	55.4	58.7	58.2	57.2	56.8	56.7
	01:45	57.9	82.7	62.0	55.5	59.8	59.4	57.5	57.0	56.7
	01:50	58.3	83.1	63.0	55.8	59.9	59.6	58.0	57.1	56.9
	01:55	57.9	82.7	62.9	55.5	60.6	59.5	57.3	56.8	56.7
	02:00	58.3	83.1	63.8	54.9	60.8	60.1	57.3	56.5	56.4
	02:05	58.0	82.8	62.8	55.4	60.6	59.6	57.2	56.5	56.4
	02:10	58.5	83.3	63.9	55.2	59.5	59.1	58.5	57.7	57.5
	02:15	58.1	82.9	68.6	54.6	60.0	59.2	58.1	56.5	56.1
	02:20	56.2	81.0	61.5	53.8	58.3	57.6	55.9	55.3	54.9
	02:25	57.7	82.5	62.7	54.6	60.1	59.3	57.3	56.0	55.8
	02:30	56.1	80.9	60.5	54.1	57.7	56.9	55.9	55.3	55.1
	02:35	56.0	80.8	62.8	53.4	57.9	57.7	55.5	54.7	54.6
	02:40	55.5	80.3	59.3	53.3	57.3	57.0	55.0	54.5	54.3
	02:45	57.8	82.6	62.6	52.7	61.0	60.7	56.6	53.8	53.6
	02:50	56.6	81.4	60.6	53.6	59.2	58.5	56.3	55.1	55.0
	02:55	56.9	81.7	62.4	53.0	58.7	58.1	56.8	55.1	54.9
	03:00	56.3	81.1	65.3	52.0	59.5	58.5	55.8	53.4	53.0
	03:05	56.3	81.1	60.2	51.6	58.1	57.9	56.6	53.5	53.2
	03:10	56.9	81.7	60.3	51.5	58.2	57.9	56.9	55.7	55.3
	03:15	57.2	82.0	61.6	51.9	59.0	58.1	57.0	56.0	55.7
	03:20	57.6	82.4	65.6	51.9	59.7	58.9	57.2	56.5	56.1
	03:25	57.3	82.1	60.2	52.7	58.4	58.1	57.2	56.5	56.2
	03:30	56.9	81.7	63.2	52.3	58.0	57.7	56.9	55.7	55.5
	03:35	56.0	80.8	60.7	51.8	58.4	58.0	55.7	54.0	53.7
	03:40	56.7	81.5	61.8	52.8	58.2	57.5	56.5	55.9	55.8
	03:45	57.1	81.9	61.0	52.3	58.7	58.2	57.0	55.8	55.5
	03:50	56.6	81.4	60.6	52.0	58.9	58.3	56.3	55.1	54.7
	03:55	57.7	82.5	63.0	53.6	60.4	59.4	57.1	56.1	55.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	04:00	57.0	81.8	61.0	52.1	58.7	58.3	56.7	55.7	55.5
	04:05	55.7	80.5	60.7	51.9	57.5	56.9	55.5	54.0	53.7
	04:10	56.1	80.9	60.3	52.3	57.7	57.3	56.0	54.8	54.6
	04:15	57.4	82.2	61.8	52.7	59.1	58.7	57.4	55.6	55.3
	04:20	57.1	81.9	61.6	51.6	58.9	58.6	57.2	55.0	54.3
	04:25	57.9	82.7	63.8	52.9	59.9	59.4	57.6	56.1	55.6
	04:30	57.6	82.4	62.8	52.7	59.9	59.4	57.3	55.3	54.7
	04:35	57.8	82.6	62.8	52.2	60.2	59.5	57.5	56.1	55.5
	04:40	57.6	82.4	62.8	52.2	59.6	59.3	57.3	55.5	54.9
	04:45	56.4	81.2	61.1	52.4	58.2	57.8	56.2	54.7	54.2
	04:50	56.5	81.3	61.1	51.5	58.6	58.1	56.4	54.3	53.9
	04:55	56.5	81.3	60.8	51.6	58.6	58.2	56.2	54.5	54.0
	05:00	57.6	82.4	62.3	51.6	60.0	59.3	57.4	55.2	54.7
	05:05	57.2	82.0	61.7	51.8	58.9	58.6	57.1	55.3	54.8
	05:10	57.3	82.1	62.7	52.7	59.2	58.8	57.3	55.2	54.9
	05:15	57.6	82.4	62.9	51.6	59.5	59.1	57.7	55.1	54.6
	05:20	57.4	82.2	62.7	51.2	60.1	59.4	57.3	54.7	54.2
	05:25	57.9	82.7	63.9	51.4	60.6	60.0	57.7	55.2	54.5
	05:30	57.6	82.4	62.3	51.8	59.8	59.2	57.6	55.5	54.7
	05:35	58.9	83.7	65.0	53.6	61.1	60.5	58.6	57.0	56.3
	05:40	58.9	83.7	63.2	53.5	61.1	60.5	58.7	57.2	56.2
	05:45	59.5	84.3	65.9	53.2	62.3	61.5	58.9	56.8	56.1
	05:50	58.5	83.3	68.6	52.2	60.9	60.1	58.1	56.5	55.9
	05:55	59.1	83.9	66.5	53.0	61.0	60.5	58.9	57.0	56.3
	06:00	59.2	84.0	65.5	52.3	61.1	60.7	59.0	57.4	56.9
	06:05	59.9	84.7	64.4	54.0	62.2	61.8	59.7	57.9	57.3
	06:10	59.4	84.2	64.0	50.3	61.9	61.3	59.2	56.9	55.6
	06:15	59.4	84.2	65.9	49.9	61.9	61.3	59.3	56.0	55.1
	06:20	59.9	84.7	64.7	51.9	62.4	61.8	59.9	56.9	56.3
	06:25	60.2	85.0	64.7	51.6	62.3	62.0	60.2	57.4	56.6
	06:30	60.4	85.2	64.4	55.5	62.7	62.0	60.2	58.1	57.6
	06:35	60.7	85.5	66.4	52.9	62.7	62.2	60.8	58.4	57.7
	06:40	60.6	85.4	64.7	53.6	62.7	62.3	60.6	58.3	57.3
	06:45	61.0	85.8	66.0	54.9	63.1	62.7	60.8	58.7	57.6
	06:50	61.1	85.9	68.2	56.4	63.2	62.8	60.9	59.2	58.6
	06:55	61.2	86.0	65.1	55.9	63.0	62.6	61.2	59.4	58.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	07:00	61.7	86.5	66.9	53.5	63.6	63.4	61.9	58.2	56.2
	07:05	61.9	86.7	71.2	53.4	63.7	63.2	61.8	59.8	58.9
	07:10	60.8	85.6	64.9	57.3	62.7	62.5	60.6	59.0	58.7
	07:15	61.3	86.1	73.4	55.3	63.6	62.9	60.8	58.9	58.4
	07:20	60.6	85.4	64.9	54.9	62.5	62.0	60.7	58.6	57.8
	07:25	60.2	85.0	67.7	54.5	62.7	62.1	59.7	58.1	57.8
	07:30	60.3	85.1	69.1	54.4	62.9	62.4	59.7	56.5	56.0
	07:35	60.0	84.8	70.2	55.0	62.0	61.3	59.6	58.0	57.3
	07:40	60.6	85.4	68.4	55.1	62.9	62.1	60.0	58.4	58.0
	07:45	61.6	86.4	75.8	54.5	65.5	62.3	60.0	57.3	56.6
	07:50	59.9	84.7	64.9	55.7	62.2	61.6	59.7	58.0	57.6
	07:55	60.1	84.9	67.1	52.1	62.2	61.8	60.1	57.1	56.2
	08:00	59.4	84.2	65.5	53.4	61.9	61.2	58.9	57.4	56.9
	08:05	59.4	84.2	65.7	53.6	61.9	61.5	59.1	56.7	55.8
	08:10	59.7	84.5	73.1	52.2	63.1	61.4	58.5	56.9	56.3
	08:15	58.9	83.7	67.6	54.4	60.8	60.6	58.8	56.6	55.9
	08:20	58.0	82.8	65.0	51.3	61.0	60.0	57.6	54.8	53.8
	08:25	59.0	83.8	63.3	50.4	61.4	60.8	58.9	56.6	55.3
	08:30	57.9	82.7	63.9	49.3	61.0	60.2	57.5	54.5	53.7
	08:35	57.8	82.6	64.7	48.8	60.4	59.9	57.6	54.0	52.6
	08:40	58.5	83.3	67.8	52.7	60.9	60.3	57.9	56.2	55.6
	08:45	58.0	82.8	65.5	52.4	60.5	59.9	57.8	55.1	54.3
	08:50	58.0	82.8	64.7	50.8	60.6	59.8	57.8	55.3	54.5
	08:55	56.6	81.4	61.4	50.7	59.4	58.7	56.3	53.9	53.2
	09:00	57.2	82.0	64.8	50.1	60.5	59.5	56.7	53.2	52.1
	09:05	57.0	81.8	64.6	48.6	60.3	59.1	56.4	52.7	51.5
	09:10	56.8	81.6	62.9	46.0	60.1	59.4	56.3	51.1	49.6
	09:15	56.9	81.7	63.9	44.6	59.8	59.2	56.4	52.8	50.6
	09:20	57.2	82.0	68.6	49.6	59.7	59.1	57.0	53.6	52.8
	09:25	57.0	81.8	63.9	48.1	59.8	59.3	57.1	52.5	51.5
	09:30	56.3	81.1	67.9	48.8	59.4	58.2	55.8	52.4	51.4
	09:35	56.6	81.4	62.4	48.2	59.5	58.8	56.4	53.5	52.7
	09:40	55.9	80.7	63.0	45.7	59.4	58.5	55.2	51.7	50.2
	09:45	57.4	82.2	74.1	47.6	60.7	59.5	56.2	52.6	50.9
	09:50	55.7	80.5	63.9	48.3	59.0	58.3	55.2	51.1	50.5
	09:55	57.6	82.4	69.3	48.4	62.5	59.8	56.0	52.4	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
08/09/2025	10:00	56.4	81.2	63.7	50.2	60.0	58.5	56.2	52.8	52.2
	10:05	55.7	80.5	68.1	47.2	58.9	58.0	55.0	51.8	50.4
	10:10	55.0	79.8	60.6	44.7	57.6	57.0	54.8	51.8	49.8
	10:15	55.3	80.1	63.8	43.0	58.8	58.3	54.6	49.9	48.6
	10:20	56.1	80.9	65.5	48.0	60.2	58.6	55.1	52.0	50.9
	10:25	55.8	80.6	68.9	47.5	58.9	58.3	55.1	52.2	51.3
	10:30	55.6	80.4	62.3	46.0	58.8	57.9	55.3	51.7	50.7
	10:35	55.7	80.5	65.4	47.6	58.8	58.0	55.1	52.1	50.9
	10:40	56.3	81.1	69.2	49.4	59.9	58.4	55.5	52.7	52.1
	10:45	55.8	80.6	63.9	46.2	59.5	58.2	55.1	51.0	49.7
	10:50	56.5	81.3	62.7	47.9	59.7	58.8	56.1	53.0	51.7
	10:55	56.4	81.2	64.8	46.4	59.8	59.0	55.7	51.4	50.3
	11:00	55.8	80.6	63.5	46.0	58.7	58.1	55.6	51.2	50.7
	11:05	56.4	81.2	61.6	47.9	59.6	59.1	56.0	52.7	52.0
	11:10	55.9	80.7	63.2	46.9	59.0	58.2	55.4	52.2	51.3
	11:15	56.1	80.9	63.7	48.9	59.4	58.8	55.5	52.2	51.4
	11:20	55.4	80.2	62.9	46.3	58.9	58.1	54.9	50.6	50.1
	11:25	56.6	81.4	73.6	46.9	59.2	58.2	55.6	52.5	51.0
	11:30	56.1	80.9	62.5	46.5	59.0	58.5	56.0	52.5	50.8
	11:35	57.7	82.5	68.5	48.1	61.6	59.6	57.0	53.4	51.5
	11:40	56.4	81.2	64.1	47.6	59.7	58.9	55.8	52.0	51.3
	11:45	56.3	81.1	65.2	47.0	59.5	58.8	55.7	52.2	51.3
	11:50	56.7	81.5	64.5	47.9	60.5	59.5	55.7	52.0	50.9
	11:55	57.6	82.4	67.2	47.3	61.8	60.2	56.8	52.1	50.7
	12:00	58.1	82.9	68.7	50.3	60.8	60.3	57.4	53.9	52.3
	12:05	57.7	82.5	68.4	49.5	60.7	59.7	57.2	53.5	52.5
	12:10	57.5	82.3	63.8	48.6	60.4	59.9	57.1	53.0	51.9
	12:15	57.9	82.7	66.2	49.0	61.1	60.2	57.5	53.1	52.4
	12:20	58.0	82.8	73.7	46.5	61.1	59.6	56.6	51.4	50.4
	12:25	57.0	81.8	63.4	51.4	59.9	59.1	56.8	54.1	53.3
	12:30	57.8	82.6	62.9	48.1	60.6	60.1	57.7	54.1	51.6
	12:35	58.4	83.2	65.6	45.3	62.0	61.1	57.8	54.6	52.3
	12:40	58.5	83.3	66.7	47.1	61.4	60.9	58.2	53.9	50.1
	12:45	57.0	81.8	64.4	47.7	60.6	59.5	56.6	53.1	51.1
	12:50	58.5	83.3	70.3	46.0	62.3	60.8	58.0	53.6	51.9
	12:55	58.4	83.2	64.3	45.7	62.0	61.5	58.1	53.2	52.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
08/09/2025	13:00	58.2	83.0	70.5	47.6	61.5	60.9	57.7	53.6	51.2
	13:05	58.4	83.2	74.7	50.5	61.8	61.0	57.8	54.9	53.7
	13:10	59.7	84.5	66.3	53.6	62.8	61.8	59.5	56.1	55.3
	13:15	61.6	86.4	75.5	51.9	66.5	63.3	59.2	55.2	54.2
	13:20	58.8	83.6	66.7	51.2	62.3	61.2	58.5	54.0	53.1
	13:25	58.6	83.4	64.8	49.0	61.5	60.8	58.5	54.3	52.7
	13:30	60.4	85.2	67.9	52.5	64.2	63.1	59.6	56.1	55.3
	13:35	58.9	83.7	64.9	49.5	62.3	61.6	58.2	54.4	53.4
	13:40	59.5	84.3	75.0	51.5	62.5	61.7	58.6	54.8	53.8
	13:45	62.5	87.3	79.6	51.3	63.8	62.5	59.8	55.9	54.6
	13:50	60.4	85.2	65.4	52.2	63.5	62.7	60.2	56.2	55.6
	13:55	58.8	83.6	67.3	47.6	62.3	61.6	58.0	51.8	50.7
	14:00	59.6	84.4	65.4	49.9	62.6	62.2	59.3	54.9	53.0
	14:05	58.2	83.0	64.4	45.9	61.8	61.4	57.3	52.5	50.6
	14:10	59.3	84.1	73.3	49.7	63.0	62.4	57.6	53.9	52.9
	14:15	60.8	85.6	66.1	54.2	63.7	63.1	60.5	57.2	56.5
	14:20	61.9	86.7	68.4	56.6	64.4	63.7	61.7	58.8	58.3
	14:25	62.9	87.7	69.4	57.2	65.2	64.4	62.7	60.4	59.8
	14:30	62.8	87.6	70.5	56.3	66.3	65.4	62.0	58.6	57.6
	14:35	61.4	86.2	68.8	52.2	64.4	63.7	61.1	57.3	55.7
	14:40	60.7	85.5	66.1	53.9	63.7	62.8	60.2	57.2	56.4
	14:45	61.4	86.2	69.8	53.9	63.9	63.0	60.9	59.0	56.7
	14:50	60.9	85.7	82.2	53.6	62.7	62.2	59.9	56.8	56.1
	14:55	59.7	84.5	69.3	53.5	62.0	61.3	59.5	57.3	56.6
	15:00	59.0	83.8	68.0	53.1	61.7	60.7	58.3	56.2	55.3
	15:05	58.0	82.8	62.6	50.4	60.7	60.4	57.7	54.8	54.1
	15:10	58.6	83.4	63.3	52.9	60.5	60.2	58.5	56.3	55.6
	15:15	59.0	83.8	68.0	51.4	61.5	61.0	58.9	55.2	53.9
	15:20	58.7	83.5	70.9	51.9	61.2	60.7	58.5	55.3	54.5
	15:25	59.1	83.9	65.7	52.6	62.0	60.9	58.7	56.2	55.3
	15:30	58.3	83.1	63.5	50.7	60.5	59.9	58.3	55.7	53.7
	15:35	58.5	83.3	64.5	51.5	60.8	60.3	58.1	55.6	54.8
	15:40	60.5	85.3	77.0	53.9	62.6	61.2	58.3	56.0	55.4
	15:45	58.0	82.8	62.0	47.8	60.8	60.4	57.7	54.2	51.8
	15:50	58.8	83.6	65.9	53.4	61.6	61.1	58.4	56.1	55.6
	15:55	58.3	83.1	64.8	51.3	61.6	60.7	57.5	54.4	53.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	16:00	57.5	82.3	61.7	49.6	59.7	59.1	57.5	54.6	53.5
	16:05	57.9	82.7	74.5	48.6	60.9	60.0	57.2	54.1	53.5
	16:10	57.8	82.6	61.9	50.5	60.3	59.8	57.5	54.6	53.8
	16:15	58.1	82.9	67.8	50.4	61.2	60.2	57.7	54.4	53.9
	16:20	57.7	82.5	68.0	51.5	60.4	59.7	57.3	54.9	53.8
	16:25	57.3	82.1	65.2	50.0	59.9	59.3	57.0	54.1	53.2
	16:30	57.3	82.1	65.3	49.8	60.3	59.7	56.7	53.5	52.9
	16:35	57.0	81.8	63.3	50.5	60.1	59.5	56.3	53.4	52.9
	16:40	57.2	82.0	63.2	48.3	60.0	59.5	57.0	52.8	52.2
	16:45	57.2	82.0	64.0	51.5	59.6	59.3	56.8	53.8	53.2
	16:50	58.2	83.0	69.8	47.7	61.1	60.1	57.8	54.4	53.3
	16:55	57.4	82.2	62.6	48.3	60.3	59.8	57.3	54.0	52.3
	17:00	58.2	83.0	73.5	50.5	60.5	59.8	57.1	54.0	52.6
	17:05	58.5	83.3	70.6	52.0	61.6	60.1	57.9	54.1	53.4
	17:10	58.1	82.9	68.7	52.0	61.0	60.2	57.5	54.9	54.4
	17:15	57.4	82.2	67.1	51.3	60.2	59.1	57.0	54.6	53.7
	17:20	57.6	82.4	67.4	50.8	60.2	59.5	57.2	54.9	53.8
	17:25	59.8	84.6	86.0	51.4	60.0	59.2	56.9	54.5	53.9
	17:30	56.9	81.7	65.3	51.3	59.6	59.0	56.9	53.7	53.0
	17:35	57.8	82.6	64.5	52.0	59.7	59.4	57.6	55.2	54.3
	17:40	59.2	84.0	74.1	51.0	64.0	59.8	57.2	54.5	53.6
	17:45	57.5	82.3	66.5	50.0	60.3	59.5	57.1	54.8	53.9
	17:50	57.7	82.5	67.2	52.6	60.4	59.2	57.2	55.5	55.0
	17:55	57.0	81.8	65.7	48.8	59.8	59.2	56.8	53.3	52.5
	18:00	58.3	83.1	68.2	50.2	61.5	60.4	57.3	55.1	53.9
	18:05	57.2	82.0	67.9	52.3	60.0	59.0	56.9	54.9	54.2
	18:10	57.7	82.5	75.2	50.8	60.3	59.2	56.9	54.4	53.4
	18:15	56.5	81.3	64.7	51.6	58.7	58.3	56.1	54.3	53.3
	18:20	57.1	81.9	66.6	47.0	60.1	59.3	56.7	53.6	52.1
	18:25	56.4	81.2	62.9	47.5	59.1	58.5	56.2	53.2	52.5
	18:30	56.6	81.4	72.2	50.4	58.9	58.2	56.2	53.2	52.5
	18:35	56.7	81.5	73.9	50.8	59.0	58.5	56.0	53.8	52.9
	18:40	57.6	82.4	63.0	51.3	60.9	59.7	57.2	55.1	54.6
	18:45	57.0	81.8	62.8	51.5	60.1	58.7	56.5	54.7	54.2
	18:50	59.3	84.1	64.4	52.3	61.0	60.6	59.4	57.7	56.4
	18:55	59.7	84.5	72.0	53.1	61.0	60.7	59.3	58.3	57.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	19:00	59.5	84.3	67.4	52.4	61.1	60.3	59.3	58.0	57.4
	19:05	59.1	83.9	63.8	53.7	60.5	60.1	59.2	57.7	57.0
	19:10	59.2	84.0	72.2	52.4	60.8	60.4	59.1	57.2	56.2
	19:15	59.8	84.6	70.0	51.7	61.6	60.8	59.6	57.4	56.6
	19:20	58.4	83.2	68.7	53.6	60.8	60.2	58.0	55.7	55.3
	19:25	56.8	81.6	70.2	51.6	59.6	58.6	56.4	54.3	53.9
	19:30	56.5	81.3	63.5	52.1	59.2	58.2	55.9	54.2	53.8
	19:35	56.3	81.1	64.1	52.0	59.2	58.2	55.9	53.6	53.1
	19:40	57.2	82.0	65.6	53.1	60.2	59.1	56.9	54.9	54.4
	19:45	56.6	81.4	60.9	52.4	58.7	58.2	56.2	54.9	54.6
	19:50	56.3	81.1	65.2	52.0	58.4	57.9	55.7	54.5	54.2
	19:55	57.2	82.0	70.3	51.9	58.8	58.2	56.3	54.4	54.0
	20:00	56.5	81.3	72.4	52.1	58.8	57.8	56.1	54.7	54.2
	20:05	56.0	80.8	61.5	51.6	58.5	57.9	55.6	54.2	53.8
	20:10	56.9	81.7	68.5	52.6	60.0	58.4	56.0	54.7	54.3
	20:15	56.1	80.9	60.3	52.7	57.9	57.4	55.9	54.6	54.1
	20:20	56.5	81.3	67.2	52.6	58.7	58.3	55.9	54.1	53.8
	20:25	56.1	80.9	62.6	52.1	58.9	58.3	55.4	53.6	53.2
	20:30	55.7	80.5	63.9	51.4	58.1	57.4	55.3	53.2	52.8
	20:35	55.6	80.4	60.6	51.6	58.4	57.6	55.3	53.3	53.0
	20:40	55.6	80.4	60.4	50.9	58.0	57.7	55.3	53.1	52.7
	20:45	55.5	80.3	63.8	51.6	57.8	57.0	55.2	53.4	53.1
	20:50	55.4	80.2	61.2	51.1	57.9	57.4	55.0	53.2	52.6
	20:55	55.6	80.4	63.5	51.0	58.2	57.7	54.8	53.0	52.7
	21:00	54.8	79.6	60.5	50.9	57.2	56.6	54.5	52.7	52.2
	21:05	55.2	80.0	65.9	51.2	57.6	57.1	54.5	52.6	52.3
	21:10	55.0	79.8	62.8	50.4	57.7	57.2	54.3	52.1	51.8
	21:15	55.9	80.7	63.4	50.8	59.0	58.1	55.4	52.7	52.2
	21:20	55.0	79.8	62.6	50.8	58.3	57.5	54.4	52.5	52.0
	21:25	56.1	80.9	69.8	49.6	58.9	57.3	54.5	51.4	51.2
	21:30	55.7	80.5	65.3	48.8	58.7	57.6	55.0	52.2	51.1
	21:35	54.6	79.4	61.3	48.7	57.9	56.8	54.2	50.7	50.2
	21:40	55.4	80.2	62.2	48.9	58.9	58.4	54.5	50.8	50.3
	21:45	54.7	79.5	63.3	49.3	58.5	57.5	53.6	51.0	50.6
	21:50	54.4	79.2	61.7	49.2	58.1	57.2	53.4	50.9	50.6
	21:55	57.1	81.9	70.3	48.8	60.3	59.3	54.7	50.8	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class I REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	22:00	54.4	79.2	64.1	48.5	57.8	57.2	53.6	50.7	50.5
	22:05	56.5	81.3	64.8	48.6	60.3	59.5	55.3	51.8	51.0
	22:10	56.0	80.8	63.1	50.0	59.4	58.4	55.1	52.3	51.9
	22:15	55.8	80.6	62.7	49.3	60.5	58.9	54.3	51.5	50.9
	22:20	55.6	80.4	67.1	48.4	59.0	58.2	54.3	51.1	50.6
	22:25	54.6	79.4	61.6	48.4	58.9	57.3	53.2	50.8	50.4
	22:30	54.3	79.1	61.5	48.1	57.4	56.6	53.7	50.9	50.4
	22:35	54.7	79.5	62.3	48.5	58.1	57.4	54.0	51.1	50.7
	22:40	58.1	82.9	78.8	47.2	59.2	57.6	52.6	49.6	49.0
	22:45	53.8	78.6	64.1	46.9	57.1	56.5	52.9	49.6	49.0
	22:50	59.3	84.1	78.5	45.9	62.1	59.1	52.7	48.5	48.0
	22:55	53.8	78.6	63.6	46.7	60.1	56.8	51.8	49.0	48.5
	23:00	54.2	79.0	61.8	48.2	58.4	56.9	53.0	50.3	49.8
	23:05	54.5	79.3	63.7	46.6	58.7	57.3	53.3	49.2	48.6
	23:10	54.1	78.9	68.4	46.7	57.9	56.5	52.0	49.0	48.4
	23:15	52.1	76.9	59.4	46.9	56.2	55.2	50.3	48.7	48.4
	23:20	52.3	77.1	61.9	45.6	57.3	56.0	50.1	47.6	47.3
	23:25	52.2	77.0	64.5	45.3	56.4	54.9	50.0	47.4	47.1
	23:30	53.0	77.8	66.8	45.9	58.3	56.4	49.9	47.7	47.3
	23:35	52.2	77.0	62.2	46.2	58.6	56.1	49.1	47.5	47.3
	23:40	50.9	75.7	58.7	45.7	55.2	54.1	48.9	47.4	47.1
	23:45	54.8	79.6	66.3	44.8	60.9	58.5	52.3	47.4	46.8
	23:50	52.3	77.1	62.6	44.6	58.1	56.5	49.1	46.4	46.1
	23:55	49.0	73.8	57.1	43.6	53.6	52.2	47.3	45.8	45.5
09/09/2025	00:00	50.1	74.9	60.7	44.8	55.7	53.9	47.5	46.4	46.2
	00:05	50.0	74.8	58.8	44.8	54.7	53.4	47.7	46.5	46.2
	00:10	51.7	76.5	58.7	44.8	56.5	55.4	49.9	46.6	46.4
	00:15	51.7	76.5	60.4	45.3	56.4	55.0	49.7	47.3	47.0
	00:20	51.1	75.9	59.6	44.8	55.8	54.4	49.1	47.2	46.8
	00:25	52.6	77.4	60.8	45.3	57.8	55.6	50.6	48.3	47.7
	00:30	51.3	76.1	61.0	45.2	55.8	53.6	49.7	48.2	47.7
	00:35	52.8	77.6	62.3	44.8	57.2	55.6	51.3	48.6	47.4
	00:40	50.6	75.4	61.0	44.8	54.6	53.4	49.8	47.1	46.5
	00:45	48.8	73.6	57.3	42.7	54.3	52.2	46.9	45.1	44.7
	00:50	47.9	72.7	61.0	41.6	51.1	49.2	46.2	44.3	43.6
	00:55	50.4	75.2	59.9	41.8	56.8	54.6	47.2	44.5	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ac</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
09/09/2025	01:00	50.8	75.6	61.2	42.6	57.3	53.7	48.2	45.9	45.1
	01:05	51.6	76.4	62.2	44.7	55.9	54.3	49.9	47.2	46.7
	01:10	49.5	74.3	55.6	43.5	51.7	51.5	49.3	46.2	45.8
	01:15	47.9	72.7	56.6	43.1	53.3	51.3	45.6	44.5	44.4
	01:20	50.7	75.5	60.3	43.4	54.3	53.0	49.1	46.0	45.7
	01:25	49.5	74.3	58.1	43.0	55.0	52.0	47.5	45.8	45.4
	01:30	49.0	73.8	59.8	43.0	54.6	52.5	47.0	45.9	45.6
	01:35	50.3	75.1	61.8	42.3	55.3	53.9	47.5	45.9	45.3
	01:40	48.6	73.4	62.2	42.0	52.4	49.9	46.1	44.4	44.0
	01:45	46.5	71.3	54.7	41.6	51.1	49.4	45.2	43.6	43.3
	01:50	57.5	82.3	69.6	48.7	61.5	60.5	56.3	51.3	50.6
	01:55	57.7	82.5	65.8	48.4	63.1	61.4	55.6	51.2	49.9
	02:00	60.9	85.7	67.0	49.2	64.4	64.2	60.4	52.3	51.4
	02:05	52.2	77.0	60.3	45.6	57.3	56.0	49.8	47.7	47.4
	02:10	52.6	77.4	62.4	43.9	59.1	55.5	49.9	46.5	46.0
	02:15	52.8	77.6	63.7	44.7	57.6	56.8	51.0	46.7	46.3
	02:20	50.3	75.1	61.1	44.2	55.8	54.6	46.9	45.8	45.6
	02:25	55.8	80.6	63.8	47.2	59.3	58.5	54.9	51.9	50.8
	02:30	55.8	80.6	62.2	49.9	60.9	58.8	55.1	51.2	51.0
	02:35	59.5	84.3	64.7	49.8	63.5	62.9	58.6	52.2	51.7
	02:40	52.0	76.8	63.8	46.7	56.7	53.0	50.1	49.0	48.7
	02:45	50.7	75.5	58.8	45.8	55.9	53.9	48.9	47.9	47.6
	02:50	51.2	76.0	58.9	45.7	56.4	55.0	49.3	47.7	47.4
	02:55	50.8	75.6	60.5	45.8	54.6	53.4	49.1	47.8	47.6
	03:00	49.8	74.6	57.2	45.1	54.6	53.1	47.9	46.7	46.5
	03:05	52.4	77.2	61.7	45.1	58.6	55.6	49.2	46.9	46.7
	03:10	50.3	75.1	58.3	43.8	55.0	53.8	47.6	45.9	45.6
	03:15	51.6	76.4	61.5	44.4	56.4	55.4	48.4	47.0	46.1
	03:20	50.3	75.1	63.2	44.6	56.0	53.1	47.8	46.6	46.5
	03:25	49.1	73.9	57.7	43.7	54.1	51.3	47.7	46.4	46.0
	03:30	48.4	73.2	57.1	44.2	53.1	50.6	47.4	46.5	46.4
	03:35	48.5	73.3	58.8	43.0	53.7	52.6	46.2	45.5	45.2
	03:40	50.4	75.2	60.6	43.4	56.0	53.5	47.9	45.6	45.3
	03:45	49.3	74.1	57.6	43.1	54.1	53.2	46.5	45.0	44.7
	03:50	51.7	76.5	63.1	42.3	57.9	55.5	47.1	44.6	44.4
	03:55	50.0	74.8	59.2	42.3	56.2	54.4	46.6	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
09/09/2025	04:00	50.5	75.3	60.2	41.3	56.9	54.9	46.3	43.8	43.4
	04:05	52.0	76.8	61.9	42.3	58.3	56.4	48.1	44.6	44.2
	04:10	49.6	74.4	61.5	42.7	56.0	53.4	46.7	45.0	44.6
	04:15	51.2	76.0	72.6	41.7	54.8	53.7	48.2	44.2	43.9
	04:20	49.9	74.7	62.1	41.5	56.6	53.9	46.4	43.9	43.6
	04:25	51.6	76.4	66.0	40.9	56.9	54.8	47.8	44.1	43.7
	04:30	52.9	77.7	60.7	42.2	56.5	56.1	51.9	45.7	45.1
	04:35	52.4	77.2	60.4	40.9	57.1	55.7	51.4	44.5	44.0
	04:40	53.2	78.0	60.9	42.6	57.2	56.7	52.4	46.4	45.3
	04:45	52.9	77.7	62.7	41.6	57.1	55.7	51.4	44.9	44.3
	04:50	52.9	77.7	60.4	41.7	57.0	55.8	52.3	45.2	44.5
	04:55	53.8	78.6	61.0	42.3	57.2	56.6	53.4	48.1	46.3
	05:00	52.9	77.7	60.5	41.8	57.1	55.7	52.5	47.1	46.1
	05:05	55.1	79.9	64.1	43.8	58.7	57.6	54.2	48.6	47.6
	05:10	53.7	78.5	61.9	41.0	57.4	56.8	52.7	46.7	45.8
	05:15	56.7	81.5	62.8	43.9	61.2	60.1	55.9	50.4	48.8
	05:20	58.3	83.1	67.9	47.2	62.1	61.4	57.5	51.6	50.3
	05:25	57.4	82.2	63.3	47.7	60.5	59.8	57.4	52.4	51.3
	05:30	59.6	84.4	64.7	53.9	62.1	61.5	59.3	56.6	55.4
	05:35	63.6	88.4	69.1	58.1	67.2	66.9	62.4	59.6	59.2
	05:40	57.8	82.6	67.8	48.9	61.5	60.7	57.2	52.6	51.5
	05:45	60.6	85.4	66.1	53.6	63.2	62.8	60.3	57.2	56.4
	05:50	59.5	84.3	64.9	52.2	62.8	61.6	59.0	56.5	55.2
	05:55	59.8	84.6	64.3	50.9	62.2	61.9	59.6	56.8	55.9
	06:00	59.0	83.8	64.4	50.9	61.5	61.0	58.7	56.3	55.7
	06:05	59.6	84.4	64.3	48.3	61.9	61.3	59.5	57.1	56.2
	06:10	61.4	86.2	65.5	56.5	63.7	63.3	61.4	58.3	57.8
	06:15	60.4	85.2	64.6	54.0	63.1	62.4	60.4	56.8	56.0
	06:20	60.4	85.2	67.8	53.3	62.6	62.0	60.2	57.6	56.7
	06:25	59.6	84.4	65.9	53.6	62.0	61.3	59.4	57.0	56.4
	06:30	60.1	84.9	64.0	55.5	62.0	61.5	60.0	58.3	57.5
	06:35	63.7	88.5	68.9	57.3	66.3	65.7	63.7	60.2	59.7
	06:40	60.8	85.6	64.3	55.8	62.8	62.4	60.6	58.7	58.1
	06:45	60.3	85.1	65.5	56.0	62.8	62.3	59.9	58.4	58.0
	06:50	64.2	89.0	67.9	55.9	66.5	66.2	64.3	60.0	59.4
	06:55	66.1	90.9	71.1	62.4	67.2	67.0	66.3	64.7	64.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
09/09/2025	07:00	65.8	90.6	71.0	61.7	67.7	67.0	65.7	63.9	63.3
	07:05	67.5	92.3	87.6	63.4	67.3	67.2	65.8	64.5	64.2
	07:10	64.9	89.7	85.5	58.7	66.9	64.4	62.3	60.4	59.9
	07:15	65.0	89.8	88.0	57.0	65.9	63.0	60.6	58.9	58.6
	07:20	61.0	85.8	81.4	54.3	64.0	62.3	59.4	57.1	56.6
	07:25	58.8	83.6	70.5	54.5	61.1	60.5	58.4	56.4	55.8
	07:30	60.1	84.9	73.6	54.9	63.7	61.6	58.9	57.2	56.5
	07:35	58.4	83.2	61.7	55.1	60.4	60.1	58.2	56.7	56.4
	07:40	60.1	84.9	65.3	56.1	62.1	61.5	60.0	58.2	57.6
	07:45	59.9	84.7	66.0	55.8	62.0	61.4	59.6	58.2	57.8
	07:50	61.9	86.7	71.6	55.7	64.3	63.8	61.7	58.3	57.7
	07:55	64.0	88.8	67.6	60.6	65.6	65.2	64.0	62.5	61.6
	08:00	63.7	88.5	67.9	61.3	65.1	64.8	63.6	62.5	62.2
	08:05	62.5	87.3	66.3	58.0	64.6	63.9	62.4	60.7	60.0
	08:10	60.6	85.4	67.4	55.3	62.6	62.1	60.6	58.9	58.1
	08:15	60.0	84.8	70.1	55.9	62.4	61.2	59.4	57.8	57.5
	08:20	58.3	83.1	70.1	52.9	61.2	59.7	57.4	54.8	54.0
	08:25	58.2	83.0	70.1	54.1	60.7	59.9	57.6	55.9	55.4
	08:30	58.4	83.2	68.3	51.9	61.5	60.6	57.8	54.8	54.0
	08:35	59.1	83.9	69.4	55.4	61.8	60.6	58.7	57.2	56.8
	08:40	59.4	84.2	65.6	54.9	61.7	60.9	59.2	57.5	57.2
	08:45	59.0	83.8	66.3	54.2	61.1	60.5	58.9	56.5	55.5
	08:50	59.3	84.1	65.1	55.4	61.7	61.1	59.2	57.3	56.8
	08:55	59.7	84.5	66.5	55.7	62.2	61.6	59.3	57.6	57.2
	09:00	59.2	84.0	64.8	55.6	61.1	60.6	59.1	57.5	56.8
	09:05	60.1	84.9	67.3	55.3	62.8	62.0	59.8	58.0	57.4
	09:10	60.1	84.9	67.0	56.7	62.1	61.6	59.8	58.4	58.0
	09:15	59.7	84.5	65.7	56.1	61.3	61.0	59.7	58.0	57.6
	09:20	60.6	85.4	67.8	56.9	62.8	62.2	60.3	58.5	58.1
	09:25	59.7	84.5	63.8	55.5	62.1	61.6	59.6	57.2	56.7
	09:30	59.5	84.3	66.4	55.3	61.7	61.2	59.3	57.4	56.9
	09:35	59.4	84.2	71.3	54.4	61.6	61.0	59.3	57.0	56.5
	09:40	59.1	83.9	75.4	52.8	61.6	60.9	59.1	55.6	54.6
	09:45	58.7	83.5	66.8	53.8	61.8	61.1	58.2	55.5	55.3
	09:50	58.0	82.8	65.5	53.1	60.4	59.8	58.0	55.2	54.5
	09:55	58.9	83.7	66.6	53.6	61.3	60.6	58.5	56.0	55.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
09/09/2025	10:00	59.1	83.9	67.3	53.5	61.9	60.9	58.6	56.7	55.9
	10:05	59.2	84.0	63.8	55.5	61.6	60.7	58.9	57.5	57.2
	10:10	59.3	84.1	66.9	53.7	61.5	61.2	59.1	56.1	55.6
	10:15	60.3	85.1	65.1	54.9	62.5	62.3	60.1	57.6	57.3
	10:20	58.7	83.5	64.5	54.0	61.5	60.8	58.3	56.4	56.0
	10:25	58.5	83.3	64.8	52.3	61.5	60.8	57.8	55.9	55.5
	10:30	56.6	81.4	65.4	49.3	60.0	58.9	56.2	52.5	52.0
	10:35	58.2	83.0	63.4	52.6	60.9	59.9	58.0	55.4	54.3
	10:40	57.7	82.5	66.8	52.2	60.6	59.8	57.1	54.1	53.5
	10:45	57.8	82.6	70.3	52.5	60.5	59.7	57.2	54.5	53.7
	10:50	57.2	82.0	77.5	48.5	60.0	59.0	56.5	52.8	50.9
	10:55	59.0	83.8	71.1	52.9	63.2	62.1	57.7	55.7	55.3
	11:00	57.1	80.8	62.9	52.2	60.1	59.2	56.6	54.4	54.0
	11:05	62.5	87.3	72.7	50.5	66.1	65.3	61.5	56.2	54.4
	11:10	61.6	86.4	66.6	57.6	64.8	63.4	61.0	59.8	59.3
	11:15	59.8	84.6	69.7	52.5	63.4	62.1	59.3	55.8	54.9
	11:20	61.1	85.9	66.0	53.7	63.3	63.0	61.0	58.6	58.1
	11:25	58.7	83.5	66.6	52.6	61.4	60.8	58.3	55.8	55.0
	11:30	58.3	83.1	64.4	51.8	61.6	60.7	57.6	54.9	54.2
	11:35	57.4	82.2	64.9	51.7	60.1	59.5	56.9	54.6	53.4
	11:40	56.4	81.2	60.6	48.0	58.9	58.5	56.4	52.9	50.8
	11:45	56.9	81.7	62.8	49.4	59.7	59.3	56.5	53.6	52.7
	11:50	57.7	82.5	66.8	48.4	61.2	60.5	57.1	52.9	51.9
	11:55	58.4	83.2	69.5	51.3	62.3	60.5	57.6	54.3	53.5
	12:00	56.2	81.0	65.6	50.3	58.4	58.1	56.0	53.2	52.4
	12:05	55.8	80.6	61.6	47.9	58.6	58.2	55.5	51.7	50.9
	12:10	56.9	81.7	65.3	48.1	60.7	59.4	55.8	51.7	50.5
	12:15	56.6	81.4	61.9	47.2	59.7	58.8	56.5	51.8	50.0
	12:20	56.7	81.5	64.3	46.5	60.3	59.5	56.3	50.0	49.5
	12:25	59.3	84.1	72.3	47.7	63.6	60.6	57.2	53.8	52.5
	12:30	56.4	81.2	63.8	47.4	60.3	58.8	55.7	51.9	50.8
	12:35	56.3	81.1	63.6	48.6	60.0	58.9	55.5	52.1	51.4
	12:40	55.4	80.2	67.2	48.7	58.3	57.6	54.7	51.3	50.6
	12:45	56.4	81.2	64.1	48.0	59.6	58.5	56.0	52.8	52.1
	12:50	55.3	80.1	63.7	45.6	58.5	58.1	54.7	50.3	49.2
	12:55	56.0	80.8	62.9	47.4	59.2	58.4	55.7	52.9	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977 MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	13:00	56.7	81.5	63.9	49.1	59.5	58.8	56.3	53.6	52.5
	13:05	56.9	81.7	70.3	49.5	60.1	58.8	55.8	52.2	51.7
	13:10	57.6	82.4	68.7	50.2	61.5	60.3	56.4	53.9	52.6
	13:15	55.4	80.2	63.2	48.4	59.2	58.2	54.7	50.6	49.9
	13:20	55.2	80.0	63.9	45.2	58.4	57.4	54.8	51.5	50.8
	13:25	56.1	80.9	65.2	49.4	59.5	58.5	55.5	52.0	51.2
	13:30	56.6	81.4	68.1	49.5	60.2	59.0	55.8	52.9	52.2
	13:35	56.0	80.8	65.5	49.5	59.5	58.2	55.5	52.5	51.9
	13:40	56.5	81.3	62.8	50.4	59.3	58.4	56.3	53.6	52.9
	13:45	55.9	80.7	69.6	47.4	58.9	58.0	55.5	52.9	52.1
	13:50	54.3	79.1	63.2	47.3	57.3	56.2	53.9	50.8	50.1
	13:55	55.4	80.2	60.1	48.1	58.8	58.2	55.0	50.5	50.0
	14:00	58.7	83.5	69.0	49.4	62.1	61.4	58.4	53.6	52.6
	14:05	57.5	82.3	67.9	47.3	61.2	60.2	57.0	53.2	50.9
	14:10	57.2	82.0	69.1	48.5	60.1	59.3	56.9	52.8	51.6
	14:15	57.0	81.8	63.1	49.3	60.1	59.6	56.6	53.5	52.7
	14:20	57.0	81.8	65.7	51.4	59.7	58.9	56.8	54.3	53.7
	14:25	57.8	82.6	70.9	51.4	60.5	59.3	56.3	53.8	53.0
	14:30	56.0	80.8	70.7	50.5	58.6	58.0	55.6	52.9	52.2
	14:35	56.3	81.1	65.4	49.0	59.0	58.1	55.8	52.0	50.9
	14:40	57.4	82.2	63.5	49.5	60.7	59.8	56.8	54.2	53.1
	14:45	57.1	81.9	67.4	52.2	59.5	59.0	56.7	54.3	53.7
	14:50	56.7	81.5	61.4	50.0	59.3	58.7	56.4	54.4	53.9
	14:55	57.1	81.9	65.9	52.0	60.1	59.5	56.6	54.2	53.9
	15:00	57.1	81.9	65.1	51.3	60.5	59.7	56.5	53.7	53.2
	15:05	58.0	82.8	65.5	51.0	61.4	60.6	57.1	54.6	53.8
	15:10	57.1	81.9	65.1	49.1	60.4	59.2	56.5	53.3	52.4
	15:15	60.5	85.3	78.1	49.3	62.1	60.5	57.1	54.6	54.1
	15:20	57.7	82.5	67.1	47.6	60.5	59.7	57.4	54.2	51.2
	15:25	57.6	82.4	63.1	49.8	60.7	59.9	57.3	53.9	52.5
	15:30	57.7	82.5	67.2	48.9	59.9	59.6	57.6	54.6	52.9
	15:35	58.3	83.1	68.1	49.9	61.6	60.7	57.6	54.6	53.9
	15:40	57.5	82.3	63.9	49.6	60.7	59.8	56.9	54.3	53.5
	15:45	59.1	83.9	71.6	52.4	62.1	61.0	58.2	55.1	54.3
	15:50	56.9	81.7	67.4	46.9	59.4	58.8	56.6	53.7	52.9
	15:55	57.4	82.2	66.1	49.4	61.8	59.2	56.3	53.8	53.1

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
09/09/2025	16:00	56.9	81.7	65.3	51.0	59.9	58.8	56.6	52.9	52.3
	16:05	57.9	82.7	64.3	52.3	60.9	60.0	57.3	55.2	54.7
	16:10	57.8	82.6	68.1	49.3	60.6	59.9	57.3	54.6	53.8
	16:15	58.1	82.9	69.8	51.7	61.8	60.5	57.4	54.4	53.6
	16:20	57.6	82.4	65.9	51.5	60.2	59.7	57.1	54.8	54.3
	16:25	57.0	81.8	65.7	50.0	59.7	58.8	56.7	53.3	52.4
	16:30	58.4	83.2	72.2	50.3	63.0	60.7	56.9	53.7	52.6
	16:35	57.7	82.5	65.1	50.7	60.4	59.8	57.4	55.2	54.4
	16:40	57.5	82.3	66.5	49.7	60.7	59.9	57.0	53.8	52.7
	16:45	56.5	81.3	69.0	48.0	60.1	59.0	55.5	52.7	51.7
	16:50	55.8	80.6	67.3	49.2	58.6	57.8	55.3	52.0	51.4
	16:55	56.1	80.9	64.1	50.1	58.9	58.2	55.7	52.4	51.7
	17:00	57.0	81.8	61.5	48.9	59.5	59.0	56.8	54.6	54.2
	17:05	58.2	83.0	72.2	51.9	61.4	60.3	57.1	54.4	53.8
	17:10	58.3	83.1	70.9	51.1	61.2	60.1	57.4	55.0	54.6
	17:15	58.9	83.7	80.1	53.4	61.6	60.5	57.2	54.9	54.5
	17:20	57.8	82.6	68.8	52.3	60.9	59.7	57.5	54.9	54.4
	17:25	57.6	82.4	68.8	52.2	60.3	59.7	56.9	54.5	53.8
	17:30	58.2	83.0	67.6	49.6	61.5	60.3	58.0	54.4	52.5
	17:35	58.7	83.5	67.0	51.3	61.2	60.1	58.2	55.7	54.3
	17:40	57.6	82.4	68.3	52.4	60.3	59.5	57.3	54.4	53.9
	17:45	57.6	82.4	67.4	53.2	60.2	59.0	56.9	55.2	54.8
	17:50	57.4	82.2	65.3	51.1	60.0	59.5	57.1	54.1	53.2
	17:55	57.9	82.7	71.6	53.4	59.8	59.2	57.4	55.8	55.1
	18:00	58.2	83.0	69.6	49.8	61.0	60.1	57.3	54.1	52.0
	18:05	57.0	81.8	69.4	50.2	59.8	58.9	56.3	53.5	53.1
	18:10	57.6	82.4	75.9	53.1	59.3	58.3	56.7	54.7	54.3
	18:15	56.4	81.2	68.5	49.6	59.1	58.4	55.8	53.5	52.0
	18:20	56.9	81.7	62.3	51.6	58.9	58.6	56.8	54.2	53.8
	18:25	56.8	81.6	61.9	50.3	59.0	58.4	56.6	54.1	53.3
	18:30	56.9	81.7	63.7	51.6	59.3	58.6	56.5	54.6	53.5
	18:35	56.9	81.7	66.5	51.4	59.3	58.8	56.7	54.6	54.1
	18:40	57.8	82.6	68.2	51.1	60.4	59.4	57.1	55.3	54.9
	18:45	57.6	82.4	74.0	52.6	59.5	58.9	57.2	55.7	55.3
	18:50	58.5	83.3	64.7	53.7	60.3	59.6	58.3	57.0	56.5
	18:55	58.7	83.5	68.2	52.8	61.7	60.5	58.0	56.6	56.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	19:00	58.8	83.6	63.3	54.3	61.1	60.6	58.5	57.2	56.7
	19:05	59.1	83.9	67.6	54.1	61.0	60.3	58.7	57.5	57.1
	19:10	59.2	84.0	71.2	54.6	61.2	60.2	58.6	57.4	57.0
	19:15	58.9	83.7	69.5	55.1	60.8	59.9	58.5	57.6	57.3
	19:20	58.8	83.6	64.9	54.8	60.7	60.2	58.5	57.1	56.6
	19:25	58.2	83.0	63.1	53.1	59.9	59.3	58.0	56.9	56.5
	19:30	58.6	83.4	72.3	53.5	61.3	60.3	58.2	56.3	56.0
	19:35	58.5	83.3	76.8	52.9	60.0	59.5	57.7	56.4	56.2
	19:40	58.0	82.8	70.5	54.2	60.1	59.1	57.7	56.3	55.9
	19:45	58.4	83.2	67.4	53.8	61.5	60.3	57.8	55.8	55.4
	19:50	56.9	81.7	63.2	53.1	59.5	59.0	56.3	55.1	54.7
	19:55	56.1	80.9	65.4	52.2	58.1	57.5	55.8	53.9	53.6
	20:00	56.9	81.7	62.0	52.3	59.2	58.6	56.7	54.4	53.7
	20:05	56.8	81.6	64.1	53.3	59.4	58.1	56.4	54.9	54.5
	20:10	57.4	82.2	63.5	53.2	59.7	59.0	57.1	55.2	54.5
	20:15	57.2	82.0	63.2	53.4	58.7	58.4	57.0	55.7	55.4
	20:20	56.7	81.5	64.3	52.4	58.6	58.1	56.4	55.0	54.3
	20:25	57.0	81.8	72.3	52.4	59.9	58.4	56.3	54.8	54.4
	20:30	56.0	80.8	62.9	51.1	58.7	58.0	55.7	54.1	53.6
	20:35	57.1	81.9	65.9	51.8	60.6	58.8	56.1	54.4	53.8
	20:40	56.0	80.8	61.4	51.7	58.4	57.7	55.8	54.1	53.5
	20:45	56.7	81.5	63.6	51.9	58.8	58.2	56.5	54.3	53.9
	20:50	56.2	81.0	63.5	52.1	58.5	57.9	56.1	54.0	53.7
	20:55	56.1	80.9	67.1	50.8	58.6	58.1	55.6	53.3	53.0
	21:00	56.1	80.9	63.7	51.9	58.0	57.6	55.8	54.5	54.2
	21:05	59.8	84.6	78.6	51.9	61.4	59.1	55.5	54.2	53.9
	21:10	55.7	80.5	61.6	51.0	58.5	57.6	55.3	53.6	53.1
	21:15	56.4	81.2	60.6	53.3	58.1	57.7	56.2	54.9	54.8
	21:20	55.8	80.6	60.6	51.2	57.4	57.2	55.6	54.0	53.7
	21:25	55.7	80.5	62.8	51.0	58.0	57.3	55.5	53.9	53.5
	21:30	55.1	79.9	62.4	51.0	57.9	57.2	54.7	53.0	52.7
	21:35	54.7	79.5	64.1	49.1	57.8	56.9	53.8	52.5	52.1
	21:40	55.2	80.0	64.2	50.2	58.0	56.9	54.8	53.0	52.7
	21:45	56.0	80.8	78.1	51.0	57.4	56.3	54.3	53.3	52.8
	21:50	55.3	80.1	65.8	50.4	57.8	56.9	54.5	53.2	52.6
	21:55	55.6	80.4	61.6	51.2	58.5	57.5	55.0	53.7	53.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	22:00	55.3	80.1	61.3	51.1	58.5	57.3	54.8	52.9	52.6
	22:05	55.1	79.9	60.0	51.1	57.6	57.0	54.6	53.3	53.0
	22:10	54.6	79.4	61.3	50.4	57.6	56.0	54.2	52.7	52.5
	22:15	54.0	78.8	59.4	49.5	56.4	55.7	53.6	52.2	51.9
	22:20	55.0	79.8	69.7	49.1	57.3	56.5	53.5	52.1	51.6
	22:25	55.0	79.8	64.9	48.3	57.8	57.0	54.4	52.1	51.9
	22:30	53.7	78.5	62.0	48.4	57.5	56.5	52.8	50.6	50.4
	22:35	53.1	77.9	71.7	48.1	56.4	54.5	51.6	50.0	49.8
	22:40	53.0	77.8	58.5	47.7	56.3	55.6	52.2	49.9	49.5
	22:45	54.0	78.8	64.3	47.1	58.0	56.9	52.7	49.5	49.2
	22:50	52.9	77.7	63.2	47.4	57.0	55.6	51.2	49.4	49.1
	22:55	51.5	76.3	60.0	46.7	55.5	54.5	50.4	48.5	48.3
	23:00	51.9	76.7	59.9	46.8	55.6	54.2	51.0	48.9	48.6
	23:05	54.7	79.5	73.0	46.1	57.6	55.9	51.0	48.3	48.0
	23:10	50.9	75.7	64.8	44.7	54.3	53.0	49.9	47.0	46.6
	23:15	57.4	82.2	74.5	44.6	61.0	57.3	51.0	47.7	47.2
	23:20	52.1	76.9	63.2	44.6	56.8	55.1	49.4	46.6	46.4
	23:25	50.6	75.4	65.3	44.7	54.8	53.7	49.0	46.5	46.3
	23:30	50.8	75.6	60.9	44.6	55.3	53.9	48.7	46.3	46.0
	23:35	52.0	76.8	60.0	44.8	57.0	55.9	49.2	46.8	46.2
	23:40	50.6	75.4	69.2	45.6	53.7	52.6	48.8	47.0	46.8
	23:45	49.8	74.6	57.8	44.6	54.0	52.7	48.2	46.6	46.4
	23:50	50.6	75.4	59.2	44.7	55.0	53.1	49.1	46.9	46.6
	23:55	49.9	74.7	57.1	45.6	54.5	53.1	48.4	47.3	47.0
10/09/2025	00:00	49.9	74.7	58.4	45.6	53.8	52.7	48.5	47.1	46.9
	00:05	51.6	76.4	68.1	45.4	56.4	54.7	49.4	47.1	46.8
	00:10	50.5	75.3	58.9	45.0	54.9	53.9	48.7	46.6	46.4
	00:15	51.8	76.6	63.6	44.5	57.5	55.2	48.8	46.6	46.1
	00:20	52.9	77.7	61.6	44.3	57.5	56.1	52.0	48.0	47.6
	00:25	52.5	77.3	59.5	45.6	55.8	54.9	52.0	48.6	48.1
	00:30	52.5	77.3	65.7	45.5	56.8	54.6	50.9	48.1	47.7
	00:35	52.3	77.1	60.4	45.6	56.2	54.7	51.4	47.6	47.2
	00:40	51.7	76.5	58.4	46.4	54.2	53.5	51.5	48.3	48.0
	00:45	52.5	77.3	67.2	44.8	58.3	54.6	49.0	47.2	46.8
	00:50	51.7	76.5	63.8	44.9	56.1	54.8	49.2	47.1	46.8
	00:55	49.2	74.0	57.1	43.5	53.6	52.2	47.6	46.2	45.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
10/09/2025	01:00	49.6	74.4	57.0	42.7	54.5	53.5	47.3	45.3	45.0
	01:05	52.4	77.2	63.6	42.8	58.0	56.1	49.3	46.0	45.5
	01:10	50.1	74.9	63.2	43.0	54.9	52.4	47.2	45.8	45.4
	01:15	47.7	72.5	57.4	43.6	51.1	49.3	46.9	45.6	45.4
	01:20	49.4	74.2	58.2	42.7	54.8	53.3	47.0	45.9	45.3
	01:25	49.8	74.6	57.2	43.2	53.7	52.7	49.1	45.6	45.3
	01:30	49.3	74.1	62.8	42.3	55.3	51.8	46.9	45.2	44.6
	01:35	52.5	77.3	66.0	43.1	58.3	55.9	48.9	45.5	44.9
	01:40	46.9	71.7	55.0	41.9	51.1	49.5	45.7	43.7	43.4
	01:45	50.3	75.1	63.4	42.8	55.8	54.1	46.4	44.9	44.8
	01:50	49.3	74.1	70.4	42.0	52.8	51.3	46.3	44.7	44.2
	01:55	46.6	71.4	57.3	41.3	50.6	48.3	45.5	43.8	43.4
	02:00	51.3	76.1	66.3	42.5	56.2	55.5	48.6	44.8	44.4
	02:05	49.2	74.0	60.8	42.2	55.2	52.4	46.5	44.3	44.0
	02:10	48.7	73.5	57.4	42.5	54.4	52.9	46.1	44.5	44.1
	02:15	46.3	71.1	56.5	41.3	51.4	49.5	44.4	42.9	42.7
	02:20	49.9	74.7	62.7	41.8	56.1	53.6	46.5	43.4	43.0
	02:25	50.3	75.1	61.6	41.6	55.9	53.4	47.2	44.2	43.7
	02:30	49.1	73.9	59.8	41.1	55.1	53.2	46.2	43.8	43.3
	02:35	50.1	74.9	61.4	42.0	54.7	53.3	47.3	44.5	44.1
	02:40	48.7	73.5	60.7	41.8	54.9	49.9	45.5	43.8	43.5
	02:45	49.0	73.8	59.3	41.7	55.5	53.2	45.8	44.0	43.6
	02:50	47.7	72.5	70.6	41.1	50.6	49.8	45.9	43.9	43.6
	02:55	48.2	73.0	57.1	41.4	53.2	52.2	46.4	44.1	43.7
	03:00	48.4	73.2	57.2	41.4	54.0	52.6	45.6	43.7	43.4
	03:05	56.1	80.9	76.5	41.2	60.6	56.9	45.9	43.0	42.7
	03:10	47.2	72.0	57.0	40.7	52.9	51.0	44.5	42.7	42.4
	03:15	47.2	72.0	58.7	41.2	52.7	50.4	44.3	42.9	42.7
	03:20	49.5	74.3	63.0	41.0	55.3	53.9	45.5	43.2	42.9
	03:25	47.3	72.1	56.5	41.6	53.1	50.5	45.2	43.6	43.1
	03:30	50.1	74.9	63.0	41.0	54.8	53.6	47.3	43.8	43.4
	03:35	48.7	73.5	56.3	41.2	54.0	52.6	45.9	43.8	43.4
	03:40	49.3	74.1	60.4	40.8	54.1	52.6	46.3	43.8	43.3
	03:45	56.7	81.5	75.9	41.1	60.1	56.0	46.1	43.5	43.2
	03:50	49.4	74.2	60.4	41.5	54.6	52.7	46.8	44.6	44.3
	03:55	49.9	74.7	58.3	42.3	54.4	53.5	47.7	45.2	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)  
 SAMPLE NO. : 33971-33977  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
10/09/2025	04:00	50.4	75.2	63.3	42.3	55.5	53.8	47.4	44.8	44.5
	04:05	51.5	76.3	63.1	42.2	56.7	54.6	48.0	45.0	44.5
	04:10	49.0	73.8	57.3	41.4	54.1	52.5	47.1	44.5	44.0
	04:15	49.0	73.8	58.8	42.3	52.8	51.5	47.9	45.3	45.0
	04:20	51.0	75.8	62.0	42.0	56.4	54.9	48.2	45.1	44.7
	04:25	50.3	75.1	60.6	42.7	55.3	54.0	48.1	45.6	45.1
	04:30	49.5	74.3	58.5	42.7	53.8	52.5	48.0	46.0	45.5
	04:35	50.7	75.5	58.5	43.8	54.6	53.6	49.2	46.9	46.4
	04:40	51.2	76.0	62.0	43.2	56.5	54.3	48.8	46.3	45.7
	04:45	52.0	76.8	61.7	42.1	56.7	55.9	49.6	45.9	45.2
	04:50	49.8	74.6	59.5	42.8	55.1	53.9	47.7	45.1	44.5
	04:55	49.9	74.7	59.3	42.5	54.4	53.3	48.4	46.3	45.4
	05:00	53.2	78.0	63.5	42.9	58.2	56.3	50.9	47.6	47.1
	05:05	50.1	74.9	58.3	44.0	54.8	52.8	48.8	47.0	46.4
	05:10	51.5	76.3	63.3	43.3	55.7	54.0	49.5	46.9	46.2
	05:15	52.6	77.4	65.1	45.4	56.3	55.1	50.8	48.3	47.8
	05:20	51.5	76.3	59.8	44.2	55.5	54.4	50.5	47.8	47.0
	05:25	52.8	77.6	62.6	45.0	56.0	55.1	52.1	49.0	48.6
	05:30	52.7	77.5	63.2	45.2	56.6	54.7	51.5	48.5	48.0
	05:35	54.1	78.9	61.4	46.2	57.5	56.9	53.2	49.6	49.3
	05:40	53.5	78.3	58.9	47.4	56.3	55.5	53.0	50.7	50.3
	05:45	54.4	79.2	64.2	48.3	57.6	56.6	53.8	51.3	50.8
	05:50	54.6	79.4	62.0	48.9	57.7	56.9	53.9	51.3	50.8
	05:55	54.6	79.4	63.8	48.5	58.0	57.3	53.7	50.9	50.4
	06:00	55.7	80.5	66.3	49.1	59.2	58.2	55.0	51.8	51.1
	06:05	56.3	81.1	62.1	50.5	59.5	59.0	55.7	52.2	51.8
	06:10	56.3	81.1	62.4	49.4	59.4	58.9	55.8	51.7	51.0
	06:15	57.9	82.7	69.6	47.4	60.7	59.8	57.8	53.9	52.1
	06:20	57.6	82.4	64.4	50.3	60.4	59.6	57.4	54.6	53.1
	06:25	57.3	82.1	63.3	52.0	60.6	59.5	56.8	54.9	54.2
	06:30	57.0	81.8	63.5	51.3	59.6	58.9	56.8	54.0	53.4
	06:35	57.3	82.1	61.7	49.8	59.7	59.3	57.1	54.3	53.7
	06:40	57.4	82.2	63.5	50.6	60.1	59.7	56.9	53.4	52.5
	06:45	58.4	83.2	65.2	49.2	61.5	60.3	58.0	55.6	54.5
	06:50	57.9	82.7	66.9	51.7	61.4	59.8	57.4	54.7	54.2
	06:55	57.7	82.5	66.7	49.4	60.3	59.6	57.3	55.2	54.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	07:00	56.9	81.7	62.6	51.9	59.5	59.0	56.5	54.8	54.2
	07:05	57.1	81.9	63.5	50.4	59.3	58.7	56.9	55.1	53.2
	07:10	57.3	82.1	64.5	51.6	60.1	59.4	56.7	54.6	53.8
	07:15	58.0	82.8	66.1	53.3	60.4	59.7	57.4	55.7	55.4
	07:20	57.3	82.1	68.9	50.8	59.9	58.9	56.8	55.3	54.8
	07:25	60.0	84.8	74.0	51.6	65.6	60.6	57.2	55.0	54.3
	07:30	57.0	81.8	73.3	51.2	59.2	58.6	56.7	54.2	53.6
	07:35	57.7	82.5	70.1	52.3	60.0	58.9	57.1	54.8	54.1
	07:40	57.5	82.3	66.7	48.5	60.3	59.4	57.5	54.6	53.0
	07:45	58.4	83.2	66.2	52.2	60.8	60.3	58.3	55.2	54.3
	07:50	59.7	84.5	65.8	50.4	62.4	61.6	59.5	56.8	53.9
	07:55	61.3	86.1	67.7	54.9	63.6	63.0	61.2	58.5	57.6
	08:00	60.8	85.6	67.0	54.6	63.2	62.6	60.7	58.1	57.1
	08:05	62.9	87.7	84.2	53.3	65.8	63.7	60.9	57.2	56.0
	08:10	61.6	86.4	69.8	55.4	64.2	63.2	61.4	58.6	57.7
	08:15	62.2	87.0	77.2	54.4	65.5	64.3	60.9	58.1	57.4
	08:20	61.9	86.7	74.4	54.8	64.8	64.2	60.9	58.4	57.4
	08:25	61.4	86.2	72.6	51.8	64.6	63.4	60.8	56.6	54.6
	08:30	60.2	85.0	64.1	52.7	62.6	62.3	60.0	56.5	55.7
	08:35	60.9	85.7	69.7	50.9	65.2	63.5	60.2	56.2	55.4
	08:40	60.5	85.3	73.1	52.0	64.0	62.7	59.9	56.6	55.3
	08:45	60.9	85.7	67.4	53.8	64.0	62.9	60.5	56.9	56.2
	08:50	60.2	85.0	66.8	49.1	63.6	62.9	59.9	53.6	52.0
	08:55	60.5	85.3	64.8	52.9	63.2	62.8	60.2	56.6	55.8
	09:00	59.9	84.7	67.3	50.6	63.4	62.3	59.5	55.2	53.4
	09:05	61.0	85.8	68.9	53.5	64.1	63.3	60.6	56.4	55.9
	09:10	62.2	87.0	73.0	51.9	66.1	65.0	61.3	56.8	55.5
	09:15	61.7	86.5	70.7	50.4	65.0	64.2	61.1	56.8	55.4
	09:20	60.0	84.8	64.7	49.5	63.2	62.6	59.9	55.1	54.2
	09:25	60.9	85.7	70.9	54.4	63.7	62.9	60.3	57.2	56.4
	09:30	61.1	85.9	69.4	52.7	63.9	63.1	60.7	57.7	56.6
	09:35	62.2	87.0	79.4	52.6	65.9	64.8	60.6	56.4	55.5
	09:40	60.7	85.5	73.3	50.0	64.4	63.3	60.3	54.4	52.9
	09:45	62.5	87.3	73.0	54.3	66.3	64.9	61.2	58.3	57.3
	09:50	61.2	86.0	75.9	53.6	64.5	63.5	60.6	56.5	55.7
	09:55	60.8	85.6	70.1	53.0	64.8	63.0	60.0	57.0	56.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4163 - R6809-4169

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N5)

SAMPLE NO. : 33971-33977

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016


RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 01120947 : Class I

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	10:00	60.7	85.5	68.4	52.9	64.4	63.4	60.2	55.9	55.2
	10:05	61.4	86.2	70.2	53.9	64.2	63.6	61.3	57.2	56.1
	10:10	61.4	86.2	72.7	52.8	64.6	63.8	60.7	56.8	55.8
	10:15	60.7	85.5	69.7	50.6	64.2	63.3	60.1	55.5	54.0
	10:20	61.7	86.5	72.3	55.0	65.8	64.8	60.4	57.3	56.5
	10:25	62.5	87.3	75.5	51.9	67.7	65.2	60.4	56.2	54.6
	10:30	59.6	84.4	68.7	49.0	63.7	62.6	58.8	53.4	52.5
	10:35	61.6	78.8	69.8	56.3	64.6	63.5	61.2	59.5	58.2
	10:40	59.4	84.2	70.7	53.8	62.2	61.4	58.8	55.5	55.1
	10:45	60.3	85.1	72.1	54.6	63.8	62.5	59.3	57.2	56.6
	10:50	59.8	84.6	72.2	52.6	64.0	62.1	58.2	55.6	54.9
	10:55	58.5	83.3	66.0	52.0	61.2	60.6	58.2	55.8	55.0
	11:00	60.9	85.7	76.8	51.6	64.7	62.2	58.1	55.1	54.3
	11:05	57.8	82.6	66.8	52.2	60.4	59.8	57.5	55.6	54.5
	11:10	57.9	82.7	64.2	51.0	60.9	60.2	57.4	54.7	54.1
	11:15	57.3	82.1	69.0	52.1	60.6	59.6	56.8	54.9	54.5
	11:20	57.5	82.3	63.8	52.2	60.1	59.2	57.2	54.9	54.3
	11:25	58.7	83.5	76.2	51.1	62.4	60.2	57.9	54.9	54.3
	11:30	58.1	82.9	66.2	50.9	62.0	60.4	57.0	54.6	53.3
	11:35	58.4	83.2	65.6	52.6	61.9	60.8	57.7	55.5	54.8
	11:40	57.4	82.2	65.3	50.8	60.5	59.9	56.9	53.9	53.1
	11:45	58.8	83.6	66.3	51.4	61.9	61.2	58.0	55.3	54.5
	11:50	56.9	81.7	64.9	49.4	59.7	59.1	56.4	53.2	52.6
	11:55	58.2	83.0	66.5	50.5	61.7	60.7	57.6	54.0	52.9
	12:00	58.4	83.2	64.2	49.9	61.0	60.7	58.1	55.4	54.1
	12:05	58.3	83.1	63.6	49.9	61.7	60.8	57.7	55.1	54.0
	12:10	57.8	82.6	64.3	50.4	60.9	60.2	57.2	53.9	52.8
	12:15	57.4	82.2	62.9	47.0	60.5	60.1	57.2	53.0	51.5
	12:20	57.6	82.4	65.1	48.8	61.1	60.0	56.8	54.1	53.6
	12:25	56.9	81.7	65.5	50.0	60.3	59.6	56.0	52.9	52.3
	12:30	57.4	82.2	63.4	48.9	61.0	59.7	57.2	52.2	51.4
	12:35	58.4	83.2	66.2	50.9	61.8	60.7	57.4	54.8	54.0
	12:40	61.4	86.2	78.5	50.7	64.5	61.4	58.1	53.7	53.3
	12:45	58.5	83.3	70.1	50.1	61.7	60.8	57.2	54.2	53.1
	12:50	60.3	85.1	75.2	49.4	64.6	61.7	57.8	53.0	51.9
	12:55	59.6	84.4	71.4	47.5	64.8	61.7	58.0	53.2	51.0

Remark : Measurement By Mr. Kamkit Kantason



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

19/09/2025

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	14:00	37.5	62.3	47.4	32.7	40.9	39.8	36.5	34.8	34.4
	14:05	43.1	67.9	69.0	32.1	43.1	38.6	35.6	34.0	33.6
	14:10	39.2	64.0	57.4	32.9	43.6	41.9	37.4	35.6	35.1
	14:15	41.6	66.4	57.4	34.2	46.2	44.2	38.4	36.1	35.7
	14:20	45.3	70.1	62.2	32.2	49.3	44.4	39.0	35.5	35.0
	14:25	41.9	66.7	58.3	33.6	47.7	44.4	38.0	35.8	35.3
	14:30	41.8	66.6	59.0	34.4	45.6	44.0	39.7	36.8	36.2
	14:35	40.7	65.5	52.1	34.3	44.6	43.3	39.5	37.0	36.3
	14:40	43.2	68.0	63.8	35.0	47.3	45.3	40.6	37.4	36.9
	14:45	49.1	73.9	67.3	34.5	50.1	47.9	40.0	36.7	36.1
	14:50	46.5	71.3	65.7	34.0	51.6	47.5	38.6	36.6	36.1
	14:55	44.9	69.7	61.9	35.9	49.9	47.6	42.2	38.8	38.1
	15:00	44.6	69.4	60.4	37.5	48.5	47.2	43.2	40.6	40.0
	15:05	44.0	68.8	62.3	34.8	48.5	46.9	41.8	37.8	37.0
	15:10	45.1	69.9	58.6	35.0	50.8	48.2	41.7	37.7	36.9
	15:15	44.4	69.2	61.4	34.4	48.4	45.6	40.7	37.4	36.7
	15:20	45.3	70.1	60.6	35.5	51.3	47.0	40.5	37.7	37.2
	15:25	41.3	66.1	53.4	35.8	45.0	43.5	39.5	37.5	37.1
	15:30	41.3	66.1	58.8	35.4	44.9	42.8	39.1	37.3	37.0
	15:35	38.9	63.7	48.9	34.8	42.4	41.2	37.7	36.1	35.8
	15:40	41.2	66.0	59.5	35.3	44.5	43.2	40.1	37.6	37.3
	15:45	45.5	70.3	62.3	36.0	50.3	46.7	42.0	39.6	38.8
	15:50	40.8	65.6	58.4	34.8	43.8	42.6	39.7	37.4	36.8
	15:55	43.5	68.3	63.3	36.2	46.3	44.5	40.1	38.0	37.6
	16:00	44.3	69.1	61.5	36.1	47.7	45.0	40.1	37.7	37.4
	16:05	41.7	66.5	54.5	35.8	46.0	44.4	40.1	37.8	37.1
	16:10	41.4	66.2	51.2	36.3	44.8	43.4	40.5	38.5	37.8
	16:15	44.1	68.9	60.7	38.0	47.8	45.8	42.6	40.6	39.9
	16:20	43.0	67.8	59.2	38.4	46.4	44.4	41.6	40.1	39.7
	16:25	43.1	67.9	57.5	37.8	47.2	44.8	41.4	39.9	39.6
	16:30	44.1	68.9	58.7	38.0	48.9	46.6	41.7	39.7	39.4
	16:35	42.8	67.6	59.0	36.0	46.3	44.3	40.5	38.4	38.0
	16:40	42.5	67.3	56.1	38.7	45.4	44.8	41.6	40.2	39.9
	16:45	43.0	67.8	58.3	38.7	45.5	43.9	41.5	40.3	40.1
	16:50	41.7	66.5	58.0	37.8	42.6	41.8	40.5	39.5	39.3
	16:55	42.0	66.8	50.4	39.3	44.3	43.5	41.5	40.6	40.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
03/09/2025	17:00	41.2	66.0	48.8	38.5	42.9	42.3	40.9	39.9	39.7
	17:05	40.8	65.6	51.9	37.6	42.5	41.9	40.1	38.9	38.7
	17:10	40.8	65.6	52.7	37.7	43.2	42.0	40.1	39.1	38.9
	17:15	41.4	66.2	58.0	37.1	43.3	41.5	39.8	38.8	38.6
	17:20	42.7	67.5	68.1	37.8	43.8	42.2	39.9	38.9	38.7
	17:25	41.1	65.9	52.3	37.4	43.3	42.5	40.4	39.0	38.7
	17:30	41.4	66.2	53.3	37.5	44.3	43.1	40.3	38.9	38.6
	17:35	42.1	66.9	51.6	38.2	44.3	43.6	41.7	40.2	39.8
	17:40	41.4	66.2	49.9	38.1	43.1	42.6	41.3	39.9	39.6
	17:45	42.2	67.0	58.9	38.0	46.1	43.9	40.5	39.2	39.0
	17:50	41.9	66.7	61.1	35.1	47.5	44.6	38.2	36.6	36.4
	17:55	41.1	65.9	51.2	36.6	45.1	43.3	39.8	38.4	38.2
	18:00	41.4	66.2	51.2	37.4	44.5	43.4	40.6	39.0	38.8
	18:05	45.0	69.8	59.2	37.4	49.7	47.6	41.9	39.6	39.1
	18:10	42.0	66.8	51.0	37.6	44.8	43.8	41.3	39.7	39.3
	18:15	44.8	69.6	54.2	39.0	50.4	48.8	42.1	40.4	40.1
	18:20	49.3	74.1	60.5	39.2	52.9	51.9	48.5	41.7	41.0
	18:25	47.4	72.2	56.1	39.5	51.1	50.1	47.2	42.1	41.5
	18:30	51.1	75.9	65.5	40.7	54.3	52.1	49.2	46.1	44.9
	18:35	51.0	75.8	55.0	46.2	53.0	52.6	50.9	49.2	48.7
	18:40	50.9	75.7	55.5	47.3	52.7	52.3	50.7	49.2	48.9
	18:45	51.0	75.8	55.6	46.5	52.5	52.1	50.9	49.4	48.9
	18:50	50.1	74.9	55.1	44.3	51.9	51.5	50.1	48.0	47.4
	18:55	49.9	74.7	56.4	45.0	51.7	51.3	49.8	47.9	47.5
	19:00	49.3	74.1	53.7	43.1	51.4	50.9	49.1	47.0	46.4
	19:05	47.8	72.6	53.6	43.1	50.3	49.8	47.3	45.7	45.2
	19:10	47.4	72.2	53.4	42.9	49.8	49.4	47.1	45.0	44.5
	19:15	47.4	72.2	56.6	42.6	49.9	49.3	46.9	44.8	44.4
	19:20	48.0	72.8	59.9	42.2	50.0	49.6	47.4	45.7	45.1
	19:25	47.3	72.1	50.7	43.9	48.6	48.3	47.3	46.1	45.7
	19:30	47.7	72.5	51.9	44.1	49.5	48.9	47.5	46.2	45.9
	19:35	47.9	72.7	57.2	43.4	50.1	49.5	47.6	45.6	45.1
	19:40	48.5	73.3	57.8	43.6	50.7	50.1	48.1	46.4	46.0
	19:45	48.8	73.6	63.5	43.9	51.2	50.5	48.2	46.3	45.9
	19:50	48.0	72.8	56.5	43.4	51.2	49.9	47.2	45.8	45.4
	19:55	47.9	72.7	61.0	43.4	50.8	49.2	46.7	45.6	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	20:00	46.1	70.9	51.4	42.5	47.6	47.2	46.0	44.7	44.3
	20:05	46.1	70.9	55.4	40.8	48.0	47.4	45.8	44.2	43.7
	20:10	45.8	70.6	48.7	41.4	47.3	46.9	45.7	44.3	44.0
	20:15	46.7	71.5	49.8	41.9	48.1	47.8	46.6	45.2	44.8
	20:20	45.5	70.3	48.9	41.1	47.1	46.7	45.5	43.8	43.3
	20:25	42.9	67.7	46.8	38.3	45.1	44.6	42.6	40.7	40.1
	20:30	43.0	67.8	48.0	39.1	44.6	44.2	42.8	41.6	41.2
	20:35	41.7	66.5	50.6	38.1	43.9	43.3	41.2	40.1	39.8
	20:40	41.6	66.4	46.4	38.5	43.8	43.3	41.4	39.8	39.6
	20:45	43.3	68.1	48.8	38.8	45.7	45.1	43.1	41.0	40.5
	20:50	43.0	67.8	48.4	39.2	45.3	44.8	42.7	41.0	40.5
	20:55	43.9	68.7	50.1	39.5	46.3	45.7	43.5	41.7	41.3
	21:00	44.9	69.7	49.6	40.1	47.2	46.6	44.7	42.7	42.3
	21:05	45.3	70.1	50.7	41.4	47.4	46.7	45.1	43.3	42.9
	21:10	46.0	70.8	51.3	42.2	48.2	47.6	45.8	44.0	43.5
	21:15	46.4	71.2	51.5	41.5	48.5	47.8	46.2	44.4	43.8
	21:20	47.2	72.0	58.5	42.9	49.4	48.4	46.3	45.1	44.7
	21:25	46.4	71.2	51.3	41.7	48.2	47.7	46.3	44.6	44.2
	21:30	46.3	71.1	49.4	41.5	47.7	47.4	46.2	45.0	44.6
	21:35	47.0	71.8	50.4	41.7	48.8	48.4	46.9	45.5	45.0
	21:40	47.7	72.5	58.7	43.0	49.1	48.1	46.9	45.8	45.4
	21:45	47.9	72.7	56.2	44.5	49.6	49.0	47.7	46.6	46.3
	21:50	46.7	71.5	51.5	43.7	48.4	47.6	46.4	45.5	45.2
	21:55	48.4	73.2	52.1	40.9	50.3	50.0	48.5	45.5	44.5
	22:00	48.0	72.8	52.2	40.3	50.2	49.9	48.1	44.6	43.6
	22:05	48.8	73.6	54.1	43.7	50.8	50.2	48.7	46.6	46.0
	22:10	48.2	73.0	52.2	43.1	49.8	49.5	48.4	45.6	45.0
	22:15	48.8	73.6	55.3	45.8	50.0	49.6	48.6	47.6	47.4
	22:20	49.0	73.8	61.2	45.9	50.2	49.9	48.8	47.5	47.2
	22:25	49.6	74.4	52.1	46.8	50.8	50.6	49.6	48.6	48.3
	22:30	50.1	74.9	60.9	47.2	51.9	51.2	49.9	49.0	48.8
	22:35	51.0	75.8	54.9	47.1	53.1	52.4	50.8	49.6	49.3
	22:40	51.0	75.8	54.5	46.8	53.0	52.5	50.7	49.7	49.4
	22:45	49.9	74.7	54.2	45.7	52.3	51.6	49.7	47.9	47.5
	22:50	49.7	74.5	54.6	44.2	51.8	51.1	49.4	47.9	47.5
	22:55	50.1	74.9	54.1	45.7	52.3	51.7	49.9	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
03/09/2025	23:00	50.0	74.8	54.1	44.0	52.1	51.4	49.9	48.2	47.6
	23:05	50.1	74.9	54.0	46.1	52.2	51.5	50.0	48.4	48.0
	23:10	50.3	75.1	54.6	44.3	52.4	51.6	50.1	48.7	48.4
	23:15	49.8	74.6	54.8	45.2	51.1	50.8	49.8	48.5	48.1
	23:20	48.1	72.9	52.1	43.3	49.6	49.3	48.1	46.6	46.2
	23:25	47.9	72.7	51.3	42.1	49.3	49.0	47.8	46.6	46.3
	23:30	47.8	72.6	51.5	44.7	49.1	48.8	47.7	46.6	46.2
	23:35	48.0	72.8	51.7	41.8	49.2	49.0	47.9	46.7	46.3
	23:40	46.1	70.9	58.6	35.5	49.2	48.6	46.3	38.7	37.6
	23:45	39.8	64.6	52.4	34.3	43.5	42.0	38.8	36.0	35.6
	23:50	40.5	65.3	53.4	33.6	44.0	42.9	38.9	36.7	36.3
	23:55	43.7	68.5	69.3	33.5	45.4	42.5	37.9	36.1	35.6
04/09/2025	00:00	55.1	79.9	79.1	36.7	56.5	54.9	50.6	39.9	38.3
	00:05	55.3	80.1	71.8	48.9	59.3	55.6	52.5	50.3	49.8
	00:10	55.1	79.9	73.1	51.3	57.9	55.3	52.9	52.0	51.9
	00:15	56.4	81.2	74.6	52.3	59.8	57.6	54.1	53.0	52.8
	00:20	57.2	82.0	73.7	51.5	61.7	58.9	55.1	53.1	52.6
	00:25	54.1	78.9	70.1	48.5	59.1	56.8	51.1	49.8	49.5
	00:30	50.8	75.6	69.5	46.3	55.2	51.8	48.6	47.1	46.9
	00:35	51.8	76.6	72.0	44.8	58.1	55.9	46.9	45.7	45.5
	00:40	50.8	75.6	66.6	42.7	55.2	53.6	47.9	44.5	43.8
	00:45	47.8	72.6	62.5	41.9	53.3	52.0	44.4	43.0	42.8
	00:50	46.8	71.6	63.8	39.7	52.9	51.6	42.9	41.6	41.1
	00:55	45.2	70.0	54.5	38.3	51.5	49.9	41.4	39.6	39.3
	01:00	43.3	68.1	59.5	37.7	48.8	46.1	40.4	39.0	38.7
	01:05	46.0	70.8	56.0	37.2	52.8	51.6	40.5	38.3	38.1
	01:10	47.1	71.9	55.5	37.3	53.1	52.4	41.3	38.8	38.5
	01:15	42.1	66.9	49.4	37.2	45.1	44.3	41.4	38.7	38.3
	01:20	47.4	72.2	72.9	38.5	51.4	48.7	42.7	40.8	40.4
	01:25	42.3	67.1	47.6	37.4	45.5	44.4	41.9	39.2	38.8
	01:30	46.4	71.2	55.6	38.3	52.5	49.6	44.2	42.1	41.3
	01:35	48.2	73.0	57.0	39.7	53.8	52.8	45.0	43.1	42.6
	01:40	44.7	69.5	51.7	38.3	46.9	46.3	44.7	42.0	40.8
	01:45	48.4	73.2	57.0	42.8	54.2	53.4	45.9	44.3	43.9
	01:50	47.8	72.6	56.2	43.4	53.1	51.5	46.1	45.1	44.8
	01:55	47.3	72.1	55.3	42.2	52.9	51.6	45.3	44.2	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองก่อ-แหลมอับัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	02:00	46.7	71.5	65.9	40.7	46.5	45.7	44.5	43.2	42.8
	02:05	44.3	69.1	57.5	38.9	46.0	45.5	43.8	40.5	39.9
	02:10	44.8	69.6	58.1	38.9	47.9	45.4	43.0	40.2	39.8
	02:15	48.2	73.0	58.0	39.4	54.2	53.2	45.0	42.6	40.5
	02:20	47.2	72.0	64.2	43.7	50.2	48.5	46.5	45.4	44.6
	02:25	48.1	72.9	55.7	43.2	53.6	52.5	46.0	44.9	44.5
	02:30	45.1	69.9	54.0	41.4	46.5	46.1	45.0	43.4	42.8
	02:35	47.9	72.7	55.3	39.0	52.6	51.6	46.4	42.4	41.1
	02:40	48.3	73.1	56.0	37.6	53.9	53.2	44.3	40.9	39.8
	02:45	51.9	76.7	57.7	38.1	55.2	54.8	52.0	43.5	42.4
	02:50	53.6	78.4	58.1	40.4	56.3	55.8	53.7	47.9	45.8
	02:55	53.1	77.9	59.0	37.8	56.8	56.3	53.4	40.2	39.4
	03:00	54.9	79.7	59.1	41.9	57.4	57.1	55.3	45.2	44.3
	03:05	55.7	80.5	60.0	45.7	57.7	57.3	55.8	51.8	49.7
	03:10	55.5	80.3	59.5	48.2	57.3	57.0	55.6	53.3	52.6
	03:15	55.6	80.4	61.7	42.5	58.0	57.6	55.8	48.4	46.1
	03:20	56.3	81.1	61.0	48.2	58.1	57.7	56.3	54.3	53.5
	03:25	57.1	81.9	60.6	47.1	58.8	58.4	57.2	55.2	54.3
	03:30	55.7	80.5	60.2	39.0	58.5	58.2	56.5	43.5	42.7
	03:35	56.8	81.6	60.9	40.7	58.6	58.3	57.1	53.0	50.4
	03:40	56.5	81.3	60.3	43.3	58.1	57.8	56.5	54.7	53.9
	03:45	57.5	82.3	60.3	53.0	58.8	58.5	57.5	56.2	55.8
	03:50	57.8	82.6	60.5	50.3	59.1	58.8	57.7	56.5	55.9
	03:55	58.4	83.2	64.8	54.3	59.7	59.4	58.3	57.0	56.6
	04:00	58.2	83.0	61.1	53.3	59.5	59.3	58.2	57.0	56.5
	04:05	57.3	82.1	61.0	50.6	58.8	58.5	57.3	55.9	55.3
	04:10	57.9	82.7	60.9	53.1	59.2	58.9	57.9	56.8	56.4
	04:15	59.1	83.9	62.2	48.4	60.3	60.1	59.1	58.0	57.5
	04:20	58.8	83.6	62.2	53.4	60.3	60.0	58.8	57.3	56.8
	04:25	58.9	83.7	62.0	51.9	60.3	60.0	58.9	57.5	57.0
	04:30	58.8	83.6	62.0	52.3	60.3	59.9	58.8	57.6	57.1
	04:35	58.1	82.9	62.2	51.8	59.8	59.4	58.0	56.6	56.1
	04:40	58.0	82.8	61.8	51.8	59.7	59.3	58.0	56.3	55.8
	04:45	58.0	82.8	61.1	53.2	59.6	59.3	57.9	56.3	55.9
	04:50	58.3	83.1	61.5	48.5	60.1	59.7	58.3	56.3	55.8
	04:55	58.3	83.1	61.4	47.8	59.9	59.6	58.3	56.4	55.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	05:00	58.6	83.4	62.2	50.3	60.3	60.0	58.6	56.6	55.9
	05:05	58.4	83.2	61.6	51.7	60.0	59.7	58.3	56.6	55.9
	05:10	58.6	83.4	65.1	47.4	60.1	59.9	58.6	56.7	56.0
	05:15	57.9	82.7	61.7	45.1	59.7	59.4	57.9	55.6	54.9
	05:20	56.2	81.0	63.8	38.8	58.7	58.3	56.1	52.1	49.4
	05:25	52.7	77.5	57.6	36.4	55.4	55.1	53.1	43.2	41.8
	05:30	52.2	77.0	56.2	38.1	55.0	54.7	52.6	43.8	42.8
	05:35	52.2	77.0	58.3	40.7	55.3	54.9	52.5	44.6	43.6
	05:40	51.9	76.7	57.3	42.1	55.2	54.8	52.2	45.0	44.3
	05:45	51.0	75.8	59.2	42.3	54.9	54.4	48.2	45.2	44.6
	05:50	50.3	75.1	65.9	40.6	54.9	54.1	46.9	44.0	43.5
	05:55	49.2	74.0	60.4	39.8	54.2	53.3	46.6	43.8	43.3
	06:00	48.5	73.3	58.3	40.1	53.4	52.5	46.5	43.9	43.4
	06:05	50.6	75.4	66.8	40.2	55.2	54.2	46.7	43.8	43.4
	06:10	47.9	72.7	57.3	39.2	52.6	51.7	45.8	43.5	42.9
	06:15	47.0	71.8	55.5	40.0	51.8	50.7	45.4	43.0	42.5
	06:20	47.6	72.4	61.8	37.4	52.0	50.9	45.7	43.0	42.4
	06:25	48.3	73.1	64.3	39.5	52.4	51.1	45.5	42.7	42.2
	06:30	47.8	72.6	57.3	39.6	52.8	51.6	45.8	42.9	42.4
	06:35	48.3	73.1	56.5	39.9	52.9	52.1	46.1	43.8	43.1
	06:40	48.8	73.6	56.0	40.8	53.2	52.7	46.4	44.1	43.6
	06:45	48.9	73.7	68.8	40.0	52.7	51.9	46.2	44.0	43.5
	06:50	48.6	73.4	55.4	41.8	52.6	52.0	46.5	44.4	43.9
	06:55	49.0	73.8	56.0	40.8	53.1	52.6	46.8	44.4	43.8
	07:00	48.9	73.7	55.5	39.8	52.9	52.3	46.9	43.8	43.3
	07:05	49.1	73.9	54.6	41.4	52.6	52.2	47.5	44.4	43.8
	07:10	49.0	73.8	56.3	41.6	52.5	52.1	47.4	45.0	44.6
	07:15	48.5	73.3	55.5	41.3	52.3	51.7	46.6	44.2	43.5
	07:20	48.3	73.1	54.4	40.1	52.3	51.8	45.9	43.0	42.5
	07:25	46.5	71.3	57.7	40.0	50.2	48.5	45.5	44.1	43.5
	07:30	46.8	71.6	59.8	41.1	50.3	48.8	45.9	44.2	43.6
	07:35	46.0	70.8	56.4	40.6	48.1	47.5	45.6	43.3	42.8
	07:40	45.1	69.9	56.0	40.1	47.7	46.5	44.3	42.6	42.2
	07:45	44.9	69.7	60.2	40.4	48.5	45.9	43.7	42.3	42.0
	07:50	50.2	75.0	68.1	39.8	53.4	51.1	44.2	42.7	42.4
	07:55	44.3	69.1	55.4	39.9	47.3	46.0	43.3	42.0	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	08:00	46.0	70.8	61.2	40.0	49.2	46.8	43.5	42.1	41.7
	08:05	45.1	69.9	57.2	39.1	50.4	49.0	42.8	41.4	41.0
	08:10	45.3	70.1	55.3	39.2	50.5	49.3	43.2	41.6	41.2
	08:15	46.7	71.5	66.2	38.4	47.6	46.0	43.2	41.5	40.9
	08:20	44.4	69.2	63.5	36.6	47.7	45.9	41.3	39.1	38.6
	08:25	43.7	68.5	56.9	38.1	47.2	46.3	42.3	40.4	40.0
	08:30	42.1	66.9	56.9	37.3	44.7	43.6	41.4	39.8	39.3
	08:35	41.8	66.6	53.1	36.9	45.0	43.5	40.7	39.3	39.0
	08:40	42.0	66.8	54.0	37.7	45.4	43.6	41.0	39.6	39.2
	08:45	43.2	68.0	55.0	38.1	47.5	44.9	42.0	40.7	40.3
	08:50	42.0	66.8	56.0	36.6	45.4	43.6	40.4	38.6	38.3
	08:55	40.3	65.1	52.3	35.3	44.0	42.3	39.1	37.4	36.9
	09:00	53.4	78.2	73.0	36.5	54.9	47.5	41.0	38.8	38.3
	09:05	48.1	72.9	67.7	37.7	51.7	49.8	43.2	39.6	39.2
	09:10	51.1	75.9	70.1	36.9	55.0	48.3	40.5	39.0	38.7
	09:15	45.2	70.0	67.0	36.4	48.5	46.0	40.1	38.2	37.8
	09:20	42.7	67.5	56.1	33.8	48.4	46.0	40.7	38.0	37.1
	09:25	44.1	68.9	61.7	33.8	49.6	46.2	39.1	36.5	35.8
	09:30	59.9	84.7	76.0	35.6	65.1	56.1	41.1	38.0	37.4
	09:35	39.8	64.6	56.7	32.5	43.0	41.0	38.4	36.2	35.6
	09:40	38.7	63.5	56.2	32.3	41.5	38.9	36.7	34.7	34.2
	09:45	40.4	65.2	55.4	34.5	43.3	41.6	38.7	36.8	36.3
	09:50	37.8	62.6	48.1	32.3	40.7	40.1	37.3	34.9	34.4
	09:55	40.6	65.4	61.3	31.6	41.7	39.5	36.3	33.9	33.3
	10:00	40.0	64.8	57.0	34.3	43.7	42.1	38.8	36.3	35.7
	10:05	41.7	66.5	55.1	34.2	46.4	44.5	39.8	37.1	36.5
	10:10	42.8	67.6	60.3	33.6	48.5	44.0	37.7	35.1	34.8
	10:15	38.6	63.4	52.9	33.5	42.6	40.2	36.9	35.1	34.8
	10:20	39.4	64.2	53.6	34.6	42.1	41.0	38.6	36.9	36.5
	10:25	43.3	68.1	61.5	33.2	46.5	43.4	37.8	35.8	35.5
	10:30	41.0	65.8	61.6	32.9	42.8	41.6	38.9	36.5	35.8
	10:35	40.3	65.1	54.5	33.6	44.4	42.7	38.6	36.1	35.6
	10:40	39.9	64.7	52.9	34.6	43.2	42.0	39.1	36.8	36.4
	10:45	39.8	64.6	57.4	33.9	43.5	42.2	38.5	36.3	35.9
	10:50	40.2	65.0	53.3	34.0	44.0	42.6	38.8	36.4	35.8
	10:55	39.2	64.0	52.3	33.3	43.2	42.0	37.8	35.2	34.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	11:00	38.2	63.0	56.7	33.0	40.8	39.6	37.2	35.1	34.7
	11:05	48.6	73.4	68.9	31.8	49.0	44.9	37.6	34.8	34.2
	11:10	34.6	59.4	40.9	31.5	36.4	35.6	34.3	33.2	33.0
	11:15	38.6	63.4	55.0	29.4	43.9	40.0	34.5	31.3	31.0
	11:20	38.0	62.8	49.2	32.0	42.3	40.4	36.5	33.7	33.3
	11:25	35.9	60.7	51.0	29.1	39.8	38.2	33.9	31.7	31.1
	11:30	35.3	60.1	43.3	29.1	40.1	38.2	33.8	31.0	30.6
	11:35	35.8	60.6	46.6	31.1	39.7	37.7	34.6	32.8	32.4
	11:40	33.8	58.6	40.7	29.4	36.3	35.6	33.4	31.5	31.3
	11:45	33.0	57.8	42.8	28.2	36.0	34.8	32.4	30.6	30.3
	11:50	32.6	57.4	40.6	27.8	35.1	34.5	32.2	30.2	29.7
	11:55	35.6	60.4	50.7	28.5	39.8	38.3	33.4	30.8	30.0
	12:00	35.4	60.2	51.4	30.1	38.4	37.0	34.3	31.9	31.5
	12:05	36.4	61.2	49.8	31.4	39.4	38.5	35.5	34.1	33.7
	12:10	37.5	62.3	59.1	30.2	41.2	38.6	34.1	32.1	31.8
	12:15	35.4	60.2	47.2	30.0	39.1	37.5	34.5	31.9	31.5
	12:20	37.4	62.2	54.2	30.5	42.3	38.9	34.1	32.6	32.2
	12:25	34.8	59.6	49.4	30.4	38.2	36.6	33.3	31.7	31.4
	12:30	37.1	61.9	49.7	31.1	41.1	39.9	35.6	32.6	32.2
	12:35	37.0	61.8	52.7	30.9	41.1	39.6	35.4	32.7	32.2
	12:40	36.4	61.2	51.1	31.6	39.1	38.3	35.6	33.4	33.0
	12:45	36.5	61.3	48.9	30.5	40.4	39.3	35.1	32.4	31.9
	12:50	38.1	62.9	56.1	31.2	42.1	40.1	36.5	34.2	33.6
	12:55	40.5	65.3	49.8	34.0	44.3	43.1	39.3	37.1	36.4
	13:00	42.7	67.5	56.0	34.1	47.7	45.5	40.3	37.6	36.8
	13:05	43.9	68.7	57.1	34.3	49.5	46.9	40.9	38.1	37.3
	13:10	40.1	64.9	58.8	33.8	42.5	41.2	38.6	36.4	35.9
	13:15	41.0	65.8	54.4	33.2	45.0	43.6	39.7	37.0	36.0
	13:20	53.7	78.5	73.5	34.7	52.1	46.3	40.2	37.7	37.0
	13:25	45.4	70.2	63.7	33.9	50.6	47.9	39.9	37.1	36.3
	13:30	43.3	68.1	62.9	34.8	46.0	44.4	40.7	38.5	38.1
	13:35	43.9	68.7	62.3	35.2	48.3	45.6	40.7	38.1	37.4
	13:40	41.5	66.3	56.2	32.4	47.1	45.4	38.0	34.4	33.9
	13:45	38.5	63.3	52.4	33.3	42.4	40.3	37.1	35.6	35.2
	13:50	38.5	63.3	53.6	32.8	42.7	41.4	36.9	34.9	34.5
	13:55	53.5	78.3	71.0	34.0	59.4	54.6	41.6	36.5	35.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	14:00	42.4	67.2	50.3	36.4	45.0	44.3	42.1	39.4	38.8
	14:05	45.1	69.9	56.4	39.8	47.4	46.4	44.2	42.3	41.8
	14:10	47.9	72.7	73.9	40.2	49.1	47.8	44.4	42.8	42.5
	14:15	45.7	70.5	60.9	41.2	48.0	47.3	45.1	43.2	42.7
	14:20	46.0	70.8	62.5	39.5	48.8	47.5	44.7	42.8	42.1
	14:25	46.2	71.0	58.7	40.4	50.6	47.7	44.4	42.4	41.8
	14:30	49.0	73.8	66.2	40.3	53.4	50.6	45.0	42.8	42.3
	14:35	43.9	68.7	59.7	38.6	46.3	45.5	43.2	40.9	40.4
	14:40	44.7	69.5	63.8	38.5	48.1	45.5	42.1	40.1	39.7
	14:45	44.3	69.1	58.0	39.4	48.2	45.3	42.4	41.3	41.0
	14:50	44.3	69.1	62.4	38.6	47.7	46.3	43.0	40.7	40.3
	14:55	43.6	68.4	56.8	37.9	47.1	45.4	42.1	39.8	39.5
	15:00	44.2	69.0	55.3	38.9	47.2	45.8	43.3	41.1	40.7
	15:05	46.5	71.3	66.0	40.7	49.4	47.2	43.9	42.6	42.3
	15:10	43.5	68.3	58.8	39.7	46.7	45.0	42.3	41.0	40.8
	15:15	52.7	77.5	69.7	39.5	58.6	54.3	42.8	41.5	41.1
	15:20	44.7	69.5	60.9	38.2	49.9	45.0	40.6	39.5	39.3
	15:25	41.3	66.1	56.2	37.8	43.8	42.7	40.7	39.0	38.8
	15:30	43.9	68.7	57.6	39.8	47.1	45.7	42.8	41.6	41.3
	15:35	44.1	68.9	54.7	40.6	47.1	46.2	43.3	41.8	41.5
	15:40	44.4	69.2	54.2	39.6	47.4	46.5	43.6	41.3	40.7
	15:45	43.9	68.7	51.6	39.6	46.5	45.8	43.3	41.7	41.4
	15:50	43.4	68.2	58.4	39.1	46.1	45.0	42.6	40.4	40.1
	15:55	43.2	68.0	54.9	39.2	46.3	45.5	42.3	40.5	40.2
	16:00	42.1	66.9	50.5	38.1	45.4	44.2	41.1	39.8	39.5
	16:05	45.1	69.9	63.1	37.2	49.0	45.5	40.5	38.8	38.6
	16:10	42.9	67.7	57.2	38.7	46.0	44.9	41.8	40.5	40.2
	16:15	50.2	75.0	67.8	38.1	53.1	46.9	41.7	39.8	39.4
	16:20	52.3	77.1	75.9	37.0	53.6	48.8	40.5	38.6	38.3
	16:25	40.9	65.7	54.8	36.8	43.6	42.8	40.3	38.3	38.1
	16:30	43.9	68.7	63.3	37.9	47.2	46.0	42.4	39.8	39.4
	16:35	43.8	68.6	55.5	37.8	47.8	46.3	42.3	40.0	39.5
	16:40	42.3	67.1	60.4	36.7	45.7	44.6	41.4	39.2	38.8
	16:45	42.2	67.0	58.4	36.9	46.3	44.5	41.0	38.7	38.2
	16:50	45.2	70.0	61.3	36.6	49.1	46.4	40.9	38.3	38.0
	16:55	45.6	70.4	58.5	36.7	50.8	49.1	42.6	38.5	38.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	17:00	47.9	72.7	63.4	35.8	52.9	51.6	45.3	39.6	38.5
	17:05	40.2	65.0	50.9	34.4	44.6	43.3	38.4	36.3	35.9
	17:10	41.2	66.0	56.6	34.7	44.6	42.7	38.5	36.6	36.3
	17:15	54.3	79.1	70.8	35.3	60.0	57.6	49.4	38.1	37.1
	17:20	60.1	84.9	71.1	40.4	65.1	64.0	58.1	51.4	49.6
	17:25	53.3	78.1	67.8	35.2	60.9	58.1	41.2	38.4	37.9
	17:30	41.9	66.7	60.2	35.3	46.1	44.1	40.1	37.7	37.3
	17:35	40.1	64.9	57.6	34.7	44.7	41.9	37.9	36.5	36.2
	17:40	41.2	66.0	58.0	35.4	47.1	43.3	38.9	37.3	36.9
	17:45	41.9	66.7	52.9	36.1	48.2	43.4	39.5	37.8	37.5
	17:50	41.0	65.8	53.2	36.0	44.7	42.1	39.1	37.5	37.2
	17:55	43.1	67.9	56.1	36.5	49.0	45.5	40.4	38.6	38.2
	18:00	51.8	76.6	71.1	37.4	56.3	53.8	44.3	40.0	39.4
	18:05	43.0	67.8	50.5	36.8	47.9	46.5	41.4	38.7	38.3
	18:10	46.3	71.1	53.9	37.1	50.2	49.4	45.7	39.5	39.0
	18:15	47.7	72.5	56.2	37.7	50.6	49.9	47.6	41.8	40.8
	18:20	48.4	73.2	53.1	38.8	50.8	50.1	48.4	45.3	43.2
	18:25	49.5	74.3	59.5	43.2	50.9	50.6	49.6	47.6	46.9
	18:30	52.4	77.2	64.9	44.9	54.6	53.8	50.8	49.2	48.5
	18:35	50.5	75.3	55.6	45.7	52.2	51.8	50.6	48.4	47.9
	18:40	51.4	76.2	55.0	47.6	52.7	52.5	51.5	49.9	49.5
	18:45	51.9	76.7	54.4	47.4	53.1	52.9	51.9	50.5	50.0
	18:50	52.2	77.0	54.4	48.5	53.2	53.0	52.2	51.0	50.6
	18:55	51.6	76.4	54.7	46.6	52.9	52.7	51.6	50.1	49.6
	19:00	52.0	76.8	54.2	47.3	53.1	52.9	52.0	50.7	50.3
	19:05	51.7	76.5	54.1	48.1	52.9	52.7	51.7	50.4	50.0
	19:10	51.0	75.8	53.6	46.4	52.2	52.0	51.0	49.6	49.2
	19:15	50.6	75.4	53.3	46.4	52.0	51.7	50.7	49.1	48.6
	19:20	51.1	75.9	53.4	46.8	52.2	52.0	51.1	49.8	49.4
	19:25	50.5	75.3	53.0	45.0	51.8	51.6	50.6	48.9	48.3
	19:30	50.4	75.2	53.4	44.7	51.8	51.6	50.4	48.6	47.9
	19:35	49.6	74.4	53.0	44.2	51.7	51.4	49.5	46.8	46.2
	19:40	50.4	75.2	53.6	45.7	51.9	51.6	50.4	48.7	48.1
	19:45	50.6	75.4	54.2	45.3	52.3	51.9	50.6	49.0	48.6
	19:50	51.9	76.7	55.4	47.8	53.1	52.9	51.9	50.6	50.2
	19:55	52.0	76.8	58.3	47.8	53.2	52.9	52.1	50.9	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
04/09/2025	20:00	51.7	76.5	58.5	48.1	52.9	52.7	51.8	50.4	50.0
	20:05	51.4	76.2	55.1	47.1	52.7	52.4	51.4	50.0	49.5
	20:10	51.3	76.1	54.0	46.2	52.7	52.5	51.3	49.6	49.1
	20:15	51.4	76.2	56.0	47.4	52.8	52.5	51.4	49.9	49.4
	20:20	51.8	76.6	54.1	47.6	52.9	52.7	51.8	50.6	50.2
	20:25	51.4	76.2	53.9	46.6	52.6	52.4	51.4	50.0	49.5
	20:30	50.1	74.9	53.6	46.6	52.1	51.7	49.8	48.4	48.2
	20:35	49.3	74.1	52.5	46.0	51.0	50.6	49.1	48.0	47.7
	20:40	49.6	74.4	55.4	46.0	51.1	50.8	49.4	48.1	47.8
	20:45	48.8	73.6	52.7	46.3	50.5	50.0	48.5	47.7	47.4
	20:50	47.6	72.4	51.8	44.5	48.9	48.6	47.5	46.5	46.3
	20:55	48.1	72.9	56.9	44.8	49.4	48.9	47.9	47.0	46.7
	21:00	49.1	73.9	52.8	47.0	50.1	49.8	49.1	48.4	48.2
	21:05	49.5	74.3	52.6	47.3	50.5	50.3	49.5	48.5	48.3
	21:10	48.8	73.6	59.8	45.2	50.4	49.9	48.5	47.0	46.8
	21:15	49.4	74.2	58.6	46.0	51.2	50.4	48.9	47.7	47.4
	21:20	48.9	73.7	51.9	45.5	50.3	49.9	48.9	47.7	47.3
	21:25	47.4	72.2	51.4	43.5	49.5	49.1	47.2	45.3	44.9
	21:30	46.7	71.5	49.7	43.2	48.1	47.8	46.6	45.4	45.0
	21:35	46.5	71.3	49.8	43.3	48.0	47.7	46.4	45.1	44.8
	21:40	46.9	71.7	50.1	44.1	48.3	48.0	46.8	45.6	45.3
	21:45	46.1	70.9	49.8	43.1	47.3	47.0	46.0	44.9	44.6
	21:50	47.1	71.9	59.6	43.4	48.4	47.9	46.7	45.5	45.2
	21:55	46.8	71.6	60.9	42.8	48.2	47.9	46.6	45.4	45.0
	22:00	46.3	71.1	52.7	42.2	48.8	48.2	45.9	44.2	43.8
	22:05	47.1	71.9	52.4	43.3	49.7	49.2	46.6	45.0	44.7
	22:10	47.7	72.5	52.3	43.5	50.4	49.8	47.2	45.6	45.3
	22:15	46.8	71.6	55.4	42.6	49.7	49.0	46.1	44.7	44.4
	22:20	48.0	72.8	60.6	42.6	51.0	49.8	46.4	44.8	44.5
	22:25	46.5	71.3	50.2	43.1	48.2	47.8	46.3	45.0	44.6
	22:30	47.0	71.8	50.6	43.9	48.6	48.2	46.9	45.6	45.3
	22:35	46.9	71.7	50.5	43.1	48.3	48.0	46.8	45.5	45.1
	22:40	46.7	71.5	49.7	43.3	48.1	47.8	46.7	45.5	45.1
	22:45	45.9	70.7	49.9	41.8	48.0	47.6	45.7	43.6	43.2
	22:50	44.5	69.3	47.7	41.5	45.8	45.6	44.5	43.5	43.2
	22:55	44.9	69.7	48.1	42.2	46.3	46.0	44.8	43.8	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class I REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
04/09/2025	23:00	44.8	69.6	47.8	41.9	46.0	45.8	44.8	43.7	43.4
	23:05	45.7	70.5	51.4	42.0	47.8	47.3	45.3	44.1	43.8
	23:10	46.0	70.8	50.3	42.4	48.2	47.6	45.7	44.3	44.0
	23:15	45.4	70.2	51.1	40.9	47.8	46.9	45.0	43.7	43.3
	23:20	44.9	69.7	52.0	41.9	46.3	45.9	44.8	43.7	43.4
	23:25	46.1	70.9	51.3	42.4	49.1	47.7	45.5	44.3	44.0
	23:30	45.8	70.6	60.5	41.6	47.3	46.9	45.4	44.1	43.8
	23:35	44.3	69.1	48.9	40.3	46.2	45.7	44.2	42.7	42.3
	23:40	44.6	69.4	50.2	39.8	47.9	46.3	44.0	42.5	42.2
	23:45	44.4	69.2	57.0	39.8	47.6	45.8	43.4	41.8	41.5
	23:50	45.2	70.0	51.5	40.4	48.4	47.0	44.7	43.1	42.7
	23:55	44.7	69.5	48.5	39.4	46.4	46.0	44.6	43.1	42.6
05/09/2025	00:00	44.9	69.7	49.9	39.7	47.6	46.6	44.6	42.9	42.4
	00:05	44.1	68.9	47.4	39.4	45.9	45.5	43.9	42.3	41.8
	00:10	44.5	69.3	50.5	39.1	47.9	46.9	43.8	42.0	41.5
	00:15	43.6	68.4	49.7	38.4	46.7	45.5	43.1	41.3	40.9
	00:20	43.1	67.9	47.3	39.1	44.9	44.5	43.0	41.3	40.9
	00:25	43.8	68.6	51.0	37.5	49.0	47.8	42.1	39.8	39.2
	00:30	44.6	69.4	54.0	36.0	49.8	48.5	42.5	39.8	39.2
	00:35	40.3	65.1	45.3	34.7	42.9	42.3	39.9	37.5	37.0
	00:40	43.6	68.4	51.5	35.2	48.9	47.6	41.5	38.4	37.6
	00:45	42.6	67.4	49.5	36.1	45.8	44.9	42.1	39.7	39.1
	00:50	41.4	66.2	46.0	35.5	43.4	43.0	41.3	39.1	38.6
	00:55	45.9	70.7	53.7	35.0	51.1	50.1	42.8	39.1	38.2
	01:00	42.6	67.4	52.7	35.8	48.2	45.7	40.3	38.2	37.8
	01:05	45.9	70.7	52.0	37.4	49.7	49.1	44.6	40.4	39.7
	01:10	47.6	72.4	52.8	38.3	50.5	49.9	47.2	44.1	43.1
	01:15	49.4	74.2	54.8	40.5	52.3	51.6	49.0	46.8	46.0
	01:20	48.5	73.3	53.2	37.2	51.5	51.0	48.5	42.0	41.2
	01:25	48.4	73.2	53.8	39.6	51.9	51.5	47.5	42.8	42.2
	01:30	46.7	71.5	53.8	37.2	51.4	50.8	43.4	40.5	39.9
	01:35	48.4	73.2	54.4	38.2	52.0	51.4	47.7	42.9	42.2
	01:40	51.1	75.9	55.5	41.9	53.2	52.8	51.1	48.3	46.9
	01:45	50.6	75.4	56.2	39.2	53.5	53.0	50.5	43.6	42.7
	01:50	51.7	76.5	55.6	41.6	53.9	53.5	51.6	48.9	48.0
	01:55	52.3	77.1	56.3	45.2	54.2	53.8	52.4	50.1	49.4



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองก้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	02:00	47.0	71.8	55.7	37.3	51.6	50.9	43.7	40.8	40.2
	02:05	47.7	72.5	53.8	37.3	51.6	51.1	45.9	41.0	40.4
	02:10	48.4	73.2	55.8	35.8	53.2	52.5	46.1	39.8	38.9
	02:15	47.1	71.9	54.5	35.8	52.1	51.4	42.7	39.6	38.9
	02:20	49.9	74.7	56.7	34.7	54.3	53.5	48.8	40.5	39.5
	02:25	51.0	75.8	55.8	35.3	54.1	53.6	51.0	43.1	41.2
	02:30	52.2	77.0	55.7	35.1	54.3	54.0	52.5	44.5	41.2
	02:35	51.2	76.0	55.6	36.3	53.8	53.4	51.3	41.8	40.6
	02:40	51.6	76.4	55.9	36.5	53.9	53.6	51.7	46.4	42.4
	02:45	52.5	77.3	55.7	43.8	54.1	53.8	52.4	50.7	50.2
	02:50	51.3	76.1	56.1	37.3	54.0	53.6	51.6	42.5	41.3
	02:55	51.4	76.2	57.7	36.8	54.5	54.1	51.6	42.3	41.1
	03:00	52.6	77.4	56.4	45.0	54.8	54.4	52.3	50.2	49.6
	03:05	49.5	74.3	56.4	37.4	54.5	54.0	44.3	40.1	39.7
	03:10	49.2	74.0	57.0	36.9	54.0	53.4	46.5	40.2	39.5
	03:15	53.3	78.1	57.1	42.7	55.2	54.8	53.3	51.3	50.6
	03:20	53.7	78.5	57.9	46.4	55.7	55.4	53.6	51.2	50.6
	03:25	53.2	78.0	57.7	42.0	55.4	54.9	53.1	50.6	49.9
	03:30	49.8	74.6	57.5	36.1	54.9	54.0	46.9	39.9	39.3
	03:35	47.1	71.9	57.7	31.8	54.5	52.6	40.4	36.3	35.3
	03:40	51.5	76.3	58.3	33.3	55.9	55.3	50.2	39.5	38.5
	03:45	53.6	78.4	58.4	37.1	56.0	55.6	53.9	48.6	45.2
	03:50	53.8	78.6	57.4	44.4	55.6	55.2	53.9	51.2	50.3
	03:55	52.5	77.3	57.1	33.6	55.3	54.9	52.4	47.1	42.5
	04:00	52.2	77.0	58.1	33.2	55.6	55.1	52.1	38.5	37.3
	04:05	46.1	70.9	56.6	30.7	52.7	51.3	38.6	33.9	33.4
	04:10	41.9	66.7	54.7	30.9	48.1	46.2	37.1	34.0	33.4
	04:15	42.7	67.5	53.0	32.9	48.4	46.4	39.8	35.9	35.1
	04:20	47.5	72.3	55.3	34.1	51.9	51.1	45.4	42.8	42.1
	04:25	46.6	71.4	63.0	40.2	50.4	49.5	44.3	42.7	42.3
	04:30	46.7	71.5	55.4	40.3	51.8	50.5	44.1	42.5	42.2
	04:35	44.9	69.7	54.1	40.2	49.6	47.7	43.6	42.2	41.9
	04:40	45.6	70.4	53.9	36.4	50.3	49.2	43.7	41.9	41.6
	04:45	44.9	69.7	52.9	39.8	49.6	48.2	43.3	41.9	41.6
	04:50	44.3	69.1	53.4	39.1	49.0	46.3	43.1	41.8	41.6
	04:55	41.5	66.3	51.3	33.0	44.3	44.0	42.0	34.9	34.5

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class I REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	05:00	37.0	61.8	50.1	32.9	39.0	38.2	36.3	35.1	34.8
	05:05	38.1	62.9	48.1	33.0	40.9	40.1	37.3	35.7	35.3
	05:10	39.7	64.5	49.1	33.9	43.5	42.3	38.3	36.2	35.8
	05:15	41.0	65.8	46.8	34.6	44.2	43.5	40.2	37.6	37.2
	05:20	42.5	67.3	47.1	35.3	45.3	44.8	42.3	39.1	38.5
	05:25	45.1	69.9	51.8	38.3	47.3	46.9	45.0	42.4	41.5
	05:30	46.5	71.3	51.6	39.6	48.3	47.9	46.4	44.5	43.8
	05:35	47.3	72.1	53.3	39.8	49.0	48.7	47.2	45.2	44.5
	05:40	47.9	72.7	60.0	41.2	49.5	49.1	47.8	46.1	45.4
	05:45	47.9	72.7	52.3	41.7	49.5	49.2	47.9	46.2	45.6
	05:50	47.8	72.6	51.6	39.0	49.3	49.1	47.8	46.0	45.4
	05:55	48.5	73.3	56.0	42.9	50.3	49.9	48.5	46.7	46.1
	06:00	50.4	75.2	64.7	42.7	54.2	52.1	49.1	47.0	46.4
	06:05	48.2	73.0	53.5	41.6	50.1	49.6	48.0	46.2	45.7
	06:10	47.4	72.2	55.9	38.6	50.2	49.4	47.0	44.3	43.5
	06:15	47.2	72.0	52.8	38.5	49.5	49.1	47.1	44.0	43.0
	06:20	48.6	73.4	65.2	39.1	51.1	49.7	46.8	44.3	43.5
	06:25	48.8	73.6	64.3	40.0	51.3	49.6	47.4	45.4	44.8
	06:30	47.5	72.3	59.1	40.4	50.0	49.0	47.0	45.0	44.4
	06:35	46.5	71.3	54.2	39.2	48.7	48.1	46.3	44.1	43.4
	06:40	47.9	72.7	62.5	39.8	51.4	49.0	46.8	44.6	43.9
	06:45	47.3	72.1	60.1	40.2	49.4	48.5	46.8	44.9	44.2
	06:50	47.1	71.9	56.0	40.0	49.5	48.7	46.8	45.0	44.5
	06:55	47.3	72.1	57.5	42.1	49.7	48.6	46.7	45.1	44.5
	07:00	52.0	76.8	71.8	42.0	55.1	51.2	46.8	44.8	44.2
	07:05	49.0	73.8	67.1	40.9	54.0	51.0	46.0	44.0	43.5
	07:10	46.7	71.5	62.3	41.9	49.1	48.5	46.0	44.1	43.7
	07:15	47.4	72.2	65.3	40.8	49.3	48.9	46.9	44.9	44.3
	07:20	50.5	75.3	70.3	41.9	51.0	49.5	47.1	45.3	44.7
	07:25	49.3	74.1	66.9	41.7	53.1	51.0	46.5	45.0	44.6
	07:30	48.8	73.6	62.7	40.9	54.5	49.9	45.6	43.6	43.1
	07:35	45.0	69.8	60.0	38.7	46.8	46.1	44.1	42.6	42.1
	07:40	45.6	70.4	60.6	39.6	49.4	47.1	43.7	41.6	41.2
	07:45	44.2	69.0	55.2	38.9	48.1	46.9	43.1	41.1	40.7
	07:50	53.6	78.4	77.5	38.7	49.5	46.6	43.0	41.0	40.5
	07:55	45.0	69.8	67.1	38.6	46.4	45.7	43.8	42.5	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
05/09/2025	08:00	47.3	72.1	70.3	39.3	48.3	47.6	45.4	42.5	41.9
	08:05	45.3	70.1	64.8	36.3	47.3	46.4	43.8	39.9	39.1
	08:10	46.2	71.0	66.7	35.2	50.6	48.3	44.2	39.2	38.5
	08:15	49.4	74.2	70.7	36.0	52.1	48.9	43.4	39.2	38.4
	08:20	57.5	82.3	74.8	36.6	65.3	59.1	44.5	39.5	38.8
	08:25	46.5	71.3	65.5	39.2	48.7	47.6	44.9	42.1	41.7
	08:30	45.4	70.2	57.7	36.2	48.4	47.7	45.0	40.9	39.9
	08:35	45.3	70.1	60.7	35.6	49.4	47.6	43.0	39.3	38.5
	08:40	42.0	66.8	59.5	33.9	45.6	42.8	38.7	36.3	35.9
	08:45	39.5	64.3	51.3	33.3	42.7	41.9	38.6	35.9	35.4
	08:50	40.5	65.3	54.9	34.3	43.7	42.6	39.5	36.8	36.1
	08:55	40.5	65.3	55.5	32.5	45.6	42.6	37.9	35.6	35.1
	09:00	42.6	67.4	55.9	36.8	45.8	44.8	41.8	39.4	38.9
	09:05	43.4	68.2	63.8	38.2	46.5	45.3	41.9	40.1	39.7
	09:10	42.9	67.7	62.1	36.5	46.4	45.3	41.2	38.9	38.4
	09:15	52.4	77.2	70.7	37.0	57.1	53.0	43.8	39.4	38.8
	09:20	45.8	70.6	59.1	38.0	50.2	48.1	42.9	40.1	39.5
	09:25	44.5	69.3	59.7	37.2	48.3	46.3	42.7	40.4	39.8
	09:30	44.7	69.5	64.5	38.5	47.5	46.3	43.2	41.5	41.0
	09:35	45.6	70.4	63.0	35.2	47.1	45.4	40.7	38.2	37.5
	09:40	41.4	66.2	61.5	35.1	45.8	44.4	38.5	36.6	36.4
	09:45	43.1	67.9	53.8	36.1	47.9	46.4	41.3	38.5	37.8
	09:50	59.3	84.1	76.9	36.6	63.8	54.5	42.0	39.0	38.6
	09:55	43.9	68.7	56.2	37.8	47.5	45.3	42.4	40.2	39.6
	10:00	45.2	70.0	62.2	38.0	48.6	47.0	43.0	40.9	40.2
	10:05	45.8	70.6	59.7	34.9	52.8	48.5	41.0	37.7	37.1
	10:10	49.3	74.1	66.1	33.1	54.7	47.2	39.7	36.5	35.9
	10:15	42.0	66.8	55.3	35.6	46.5	44.6	40.0	37.5	37.0
	10:20	45.0	69.8	53.8	36.3	49.0	47.8	43.7	40.2	39.3
	10:25	43.2	68.0	58.4	36.0	47.0	45.8	41.8	39.0	38.2
	10:30	44.7	69.5	59.1	36.9	48.8	44.8	40.8	39.1	38.7
	10:35	50.0	74.8	67.9	37.7	56.6	51.6	42.7	39.7	39.3
	10:40	47.1	71.9	60.0	38.3	53.4	49.0	44.4	41.3	40.9
	10:45	46.6	71.4	59.9	39.4	52.1	48.9	43.7	41.6	41.1
	10:50	46.2	71.0	61.3	37.8	53.2	48.4	42.8	40.2	39.7
	10:55	45.7	70.5	61.2	35.5	49.9	47.7	42.8	39.0	38.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	11:00	42.5	67.3	60.4	34.9	46.8	44.5	39.1	37.0	36.5
	11:05	43.8	68.6	63.6	34.8	47.8	45.0	39.2	36.5	36.2
	11:10	53.3	78.1	65.9	34.1	61.4	57.4	42.2	35.8	35.4
	11:15	49.8	74.6	71.8	32.8	45.1	40.9	35.8	34.5	34.2
	11:20	35.9	60.7	44.5	31.1	40.2	38.9	34.4	32.9	32.6
	11:25	35.1	59.9	45.3	31.5	39.0	37.4	34.0	32.9	32.7
	11:30	52.4	77.2	71.6	30.6	57.9	50.5	34.7	32.5	32.1
	11:35	51.9	76.7	69.2	30.3	56.6	50.7	36.6	32.5	32.1
	11:40	34.8	59.6	45.3	30.2	40.2	38.1	32.4	31.2	31.0
	11:45	34.1	58.9	45.6	29.3	38.9	37.0	32.0	30.8	30.5
	11:50	38.0	62.8	50.0	31.1	41.5	40.9	36.3	33.4	32.9
	11:55	41.7	66.5	50.5	38.8	43.6	42.8	41.3	40.3	40.1
	12:00	42.3	67.1	64.9	33.8	44.2	41.4	37.6	35.3	35.0
	12:05	42.1	66.9	56.6	33.9	46.7	44.3	38.2	35.8	35.4
	12:10	41.9	66.7	57.3	34.8	46.9	44.3	39.4	36.4	36.0
	12:15	41.3	66.1	62.9	35.6	45.2	42.5	38.5	36.9	36.6
	12:20	42.1	66.9	67.2	34.7	43.5	41.2	37.5	36.0	35.8
	12:25	40.6	65.4	58.4	35.1	43.4	41.3	37.8	36.6	36.4
	12:30	42.1	66.9	61.5	34.3	45.5	42.9	39.2	36.8	36.3
	12:35	43.9	68.7	65.2	36.4	47.8	45.1	40.3	38.5	38.1
	12:40	42.7	67.5	62.5	37.8	46.1	44.3	40.8	39.3	39.0
	12:45	47.0	71.8	65.7	39.6	52.2	48.2	43.1	41.1	40.7
	12:50	48.5	73.3	70.7	40.3	51.8	48.0	44.2	42.4	42.0
	12:55	45.9	70.7	60.7	41.4	48.9	47.7	44.8	43.3	42.9
	13:00	46.6	71.4	66.1	40.9	50.2	48.3	44.5	42.6	42.2
	13:05	46.0	70.8	61.6	40.7	49.6	48.4	44.5	42.6	42.2
	13:10	45.8	70.6	55.2	40.8	49.3	47.9	44.9	43.1	42.6
	13:15	45.3	70.1	59.3	40.5	48.5	47.4	44.3	42.6	42.2
	13:20	48.2	73.0	72.4	40.1	50.7	49.3	44.4	42.3	41.8
	13:25	49.9	74.7	69.4	40.8	54.7	51.2	45.3	42.9	42.5
	13:30	46.8	71.6	67.8	39.6	50.5	49.0	44.5	41.3	40.9
	13:35	45.9	70.7	60.4	39.4	49.8	48.2	44.0	42.3	41.6
	13:40	44.0	68.8	55.4	37.6	48.1	47.0	42.6	40.4	40.0
	13:45	45.0	69.8	62.6	39.0	49.0	47.4	43.2	40.8	40.4
	13:50	45.5	70.3	62.0	39.2	50.0	47.5	42.6	41.0	40.6
	13:55	45.4	70.2	62.7	39.6	48.3	47.3	44.3	42.1	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	14:00	43.9	68.7	57.6	38.8	46.8	45.7	42.9	41.1	40.6
	14:05	49.3	74.1	70.1	39.0	53.4	49.6	43.7	41.5	41.0
	14:10	48.9	73.7	70.5	38.0	51.1	47.9	42.9	40.7	40.3
	14:15	43.9	68.7	58.1	39.7	46.8	45.6	43.2	41.7	41.3
	14:20	45.4	70.2	59.3	39.6	49.3	47.6	44.0	42.2	41.7
	14:25	44.9	69.7	63.9	39.4	47.6	46.4	43.6	41.9	41.5
	14:30	44.7	69.5	60.0	40.0	48.8	46.8	43.0	41.4	41.1
	14:35	44.0	68.8	58.6	39.3	47.3	45.8	42.4	40.9	40.6
	14:40	43.6	68.4	56.8	39.5	45.7	44.6	42.7	41.1	40.7
	14:45	43.6	68.4	57.4	38.6	47.2	44.9	41.5	40.0	39.7
	14:50	44.9	69.7	61.6	38.5	48.2	45.1	41.7	40.4	40.1
	14:55	41.8	66.6	54.1	37.8	44.4	43.4	41.0	39.5	39.2
	15:00	42.9	67.7	60.5	37.6	46.8	44.9	41.0	39.2	38.8
	15:05	42.1	66.9	54.8	37.6	44.8	43.9	41.2	39.5	39.0
	15:10	44.6	69.4	64.0	37.9	47.9	46.1	42.7	39.5	39.2
	15:15	45.3	70.1	61.6	38.7	48.3	45.8	42.6	40.4	40.0
	15:20	44.1	68.9	57.0	37.4	47.9	45.4	41.9	40.0	39.5
	15:25	43.2	68.0	57.4	36.8	46.4	45.1	42.2	39.7	39.0
	15:30	43.0	67.8	56.5	36.8	46.8	45.7	41.7	39.2	38.8
	15:35	44.2	69.0	61.1	37.1	47.2	46.4	43.2	40.2	39.7
	15:40	43.4	68.2	55.4	36.8	48.0	45.9	41.8	39.1	38.6
	15:45	42.5	67.3	51.1	38.0	46.7	45.4	41.1	39.3	39.0
	15:50	47.3	72.1	62.3	37.1	52.6	48.8	43.0	39.6	39.1
	15:55	43.7	68.5	59.1	37.6	47.7	45.6	41.6	39.3	39.0
	16:00	43.2	68.0	63.0	36.1	47.1	45.8	41.3	38.9	38.5
	16:05	44.5	69.3	59.1	35.9	49.3	46.4	40.0	37.8	37.4
	16:10	50.9	75.7	70.8	36.8	50.0	46.0	40.8	38.8	38.4
	16:15	44.5	69.3	57.3	36.6	50.2	47.4	41.2	39.2	38.7
	16:20	43.1	67.9	59.4	36.6	45.9	45.0	42.4	39.7	39.0
	16:25	52.6	77.4	65.9	37.6	59.7	55.0	45.2	40.5	39.8
	16:30	45.8	70.6	59.2	36.7	51.2	49.0	43.1	39.1	38.3
	16:35	39.5	64.3	50.4	35.4	43.5	42.3	37.9	36.7	36.5
	16:40	40.0	64.8	56.5	35.9	43.1	41.8	38.7	37.3	37.0
	16:45	48.9	73.7	67.1	36.3	54.1	52.3	42.8	38.4	37.7
	16:50	60.6	85.4	79.9	35.5	66.1	58.4	42.1	38.6	38.0
	16:55	48.2	73.0	66.8	34.4	51.5	47.7	41.0	38.0	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	17:00	40.7	65.5	50.2	35.3	43.7	43.1	40.0	37.6	37.2
	17:05	41.0	65.8	50.7	35.3	44.2	43.4	40.0	37.9	37.4
	17:10	43.3	68.1	59.5	36.2	46.9	44.5	40.7	38.6	38.1
	17:15	44.3	69.1	62.4	35.4	47.0	44.4	40.6	38.0	37.5
	17:20	42.1	66.9	54.1	35.7	45.9	44.6	40.9	38.2	37.7
	17:25	41.1	65.9	48.6	35.8	44.3	43.0	40.5	38.4	38.0
	17:30	41.2	66.0	48.8	36.4	45.0	43.2	40.4	38.4	38.0
	17:35	42.5	67.3	50.9	35.6	47.2	45.4	41.1	38.1	37.6
	17:40	44.1	68.9	57.2	36.2	48.7	47.7	42.7	39.0	38.5
	17:45	43.9	68.7	52.8	35.5	48.9	48.1	41.7	37.5	36.9
	17:50	47.1	71.9	64.8	37.1	50.0	49.3	43.7	40.3	39.5
	17:55	44.4	69.2	56.1	35.9	46.7	45.8	43.6	40.8	39.9
	18:00	44.9	69.7	59.7	37.0	48.2	46.3	42.6	39.2	38.8
	18:05	44.2	69.0	51.4	36.6	47.7	47.2	43.2	39.3	38.6
	18:10	45.8	70.6	53.6	37.8	49.7	48.6	45.0	40.6	39.9
	18:15	49.8	74.6	64.9	39.6	52.1	50.4	48.9	46.5	45.8
	18:20	49.1	73.9	58.0	42.1	50.5	50.3	49.3	47.2	46.2
	18:25	49.8	74.6	54.4	44.0	51.1	50.8	49.8	48.3	47.6
	18:30	50.7	75.5	53.2	46.4	51.8	51.6	50.8	49.5	49.0
	18:35	51.0	75.8	53.4	47.3	52.2	52.0	51.1	49.8	49.4
	18:40	51.1	75.9	57.4	48.2	52.3	52.1	51.2	49.8	49.5
	18:45	51.0	75.8	53.8	46.9	52.2	52.0	51.1	49.5	49.2
	18:50	50.8	75.6	53.3	47.8	52.1	51.8	50.8	49.4	49.0
	18:55	50.6	75.4	62.3	46.7	52.9	52.1	50.3	48.3	48.0
	19:00	52.1	76.9	55.2	46.8	53.8	53.5	52.2	49.2	48.7
	19:05	52.5	77.3	56.1	46.7	54.1	53.8	52.6	50.0	49.5
	19:10	52.1	76.9	54.9	47.8	53.9	53.6	52.3	49.6	49.3
	19:15	52.1	76.9	55.1	47.6	53.8	53.6	52.3	49.3	49.0
	19:20	50.1	74.9	55.1	46.6	53.5	52.9	49.0	48.2	48.0
	19:25	52.6	77.4	73.4	46.1	52.4	50.6	49.4	48.2	47.7
	19:30	49.8	74.6	58.0	45.5	51.3	50.9	49.7	48.0	47.4
	19:35	49.2	74.0	51.8	45.1	50.6	50.4	49.3	47.3	46.9
	19:40	47.8	72.6	51.2	45.1	49.8	49.4	47.4	46.5	46.3
	19:45	48.0	72.8	53.5	45.3	49.5	49.2	47.7	46.7	46.5
	19:50	47.8	72.6	51.2	45.8	49.3	48.9	47.6	47.0	46.8
	19:55	50.3	75.1	66.3	46.2	51.0	50.4	49.3	48.0	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	20:00	49.7	74.5	53.0	47.2	50.6	50.5	49.8	48.7	48.4
	20:05	48.8	73.6	52.8	46.6	50.1	49.8	48.6	47.7	47.5
	20:10	49.4	74.2	54.5	45.9	51.1	50.7	49.1	47.8	47.5
	20:15	49.2	74.0	53.5	46.5	50.9	50.6	49.1	47.8	47.5
	20:20	49.0	73.8	51.7	46.1	50.2	49.9	48.9	48.1	47.9
	20:25	49.6	74.4	52.2	46.7	50.8	50.6	49.6	48.6	48.4
	20:30	50.4	75.2	52.5	47.5	51.4	51.3	50.5	49.2	48.9
	20:35	49.9	74.7	52.3	46.4	51.2	50.9	50.0	48.5	48.1
	20:40	50.0	74.8	52.3	46.5	51.1	50.9	50.1	48.6	48.2
	20:45	49.6	74.4	52.3	46.8	51.0	50.8	49.5	48.6	48.4
	20:50	49.2	74.0	51.8	46.8	50.4	50.1	49.1	48.2	47.9
	20:55	49.1	73.9	53.4	46.4	51.2	50.4	48.8	48.0	47.8
	21:00	48.6	73.4	52.7	46.0	49.5	49.3	48.5	47.7	47.5
	21:05	48.1	72.9	53.6	44.1	51.2	49.9	47.6	46.1	45.7
	21:10	47.6	72.4	55.9	44.5	48.6	48.3	47.5	46.7	46.4
	21:15	48.1	72.9	59.7	45.2	49.2	48.7	47.6	46.7	46.5
	21:20	48.6	73.4	63.1	45.0	50.1	49.1	47.6	46.5	46.2
	21:25	47.7	72.5	51.4	45.1	49.0	48.7	47.7	46.7	46.4
	21:30	47.9	72.7	53.8	44.7	49.2	48.9	47.8	46.8	46.4
	21:35	47.3	72.1	54.7	44.5	48.4	48.1	47.2	46.2	46.0
	21:40	47.7	72.5	51.9	44.4	49.1	48.8	47.7	46.5	46.2
	21:45	48.9	73.7	65.7	43.8	49.8	48.4	46.8	45.6	45.3
	21:50	47.3	72.1	64.1	42.3	49.3	48.4	46.5	45.0	44.6
	21:55	46.4	71.2	59.4	43.1	47.8	47.4	46.0	44.9	44.6
	22:00	46.7	71.5	49.7	44.2	47.9	47.6	46.6	45.7	45.4
	22:05	46.2	71.0	49.8	43.4	47.5	47.2	46.2	45.1	44.8
	22:10	45.8	70.6	48.5	42.4	47.1	46.9	45.7	44.5	44.2
	22:15	45.7	70.5	50.9	42.2	47.4	46.9	45.6	44.3	44.0
	22:20	45.6	70.4	55.1	41.3	47.3	46.9	45.4	43.8	43.4
	22:25	45.7	70.5	49.5	41.4	47.5	47.1	45.6	43.8	43.2
	22:30	44.9	69.7	49.0	39.9	46.9	46.4	44.8	42.7	42.2
	22:35	45.2	70.0	51.7	39.2	48.6	47.6	44.6	42.0	41.4
	22:40	46.4	71.2	54.1	41.0	49.4	48.7	45.8	43.9	43.2
	22:45	45.4	70.2	51.0	40.1	48.7	47.8	44.9	42.6	42.0
	22:50	44.7	69.5	48.1	40.7	46.0	45.7	44.7	43.2	42.6
	22:55	44.7	69.5	49.9	40.4	46.0	45.7	44.7	43.3	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
05/09/2025	23:00	45.6	70.4	59.2	40.7	47.0	46.6	45.3	43.6	43.1
	23:05	46.5	71.3	50.6	42.5	48.7	48.1	46.2	44.8	44.3
	23:10	45.4	70.2	50.5	40.5	48.0	47.1	45.1	43.4	43.0
	23:15	45.0	69.8	48.8	40.4	47.0	46.6	44.9	42.9	42.4
	23:20	44.4	69.2	51.9	38.3	46.8	45.9	44.1	42.2	41.5
	23:25	44.0	68.8	49.2	38.4	45.9	45.4	44.0	41.7	41.0
	23:30	43.5	68.3	49.0	37.8	45.4	45.0	43.4	41.1	40.4
	23:35	43.9	68.7	49.5	39.7	45.7	45.1	43.7	42.1	41.7
	23:40	44.3	69.1	50.9	40.5	45.7	45.3	44.2	42.9	42.5
	23:45	44.9	69.7	50.7	39.7	47.0	46.3	44.7	43.2	42.5
	23:50	44.4	69.2	49.3	40.0	46.0	45.5	44.4	43.1	42.8
	23:55	44.3	69.1	49.3	40.7	46.2	45.7	44.1	42.8	42.4
06/09/2025	00:00	44.1	68.9	49.0	39.3	46.2	45.7	43.9	42.2	41.6
	00:05	43.3	68.1	48.2	38.6	45.0	44.6	43.2	41.5	41.0
	00:10	43.4	68.2	52.0	39.2	45.0	44.7	43.4	41.5	41.1
	00:15	42.7	67.5	50.3	38.5	44.5	44.0	42.5	40.9	40.4
	00:20	43.0	67.8	59.1	39.1	44.3	43.8	42.7	41.5	41.0
	00:25	43.0	67.8	55.7	39.0	44.1	43.6	42.6	41.4	41.1
	00:30	42.9	67.7	51.4	38.1	44.5	44.1	42.8	41.4	41.0
	00:35	43.9	68.7	48.0	40.8	45.2	44.9	43.7	42.7	42.4
	00:40	43.5	68.3	53.0	38.5	45.3	44.8	43.4	41.2	40.5
	00:45	42.9	67.7	47.9	38.7	45.6	44.6	42.5	41.1	40.7
	00:50	41.9	66.7	53.6	37.1	45.3	44.2	41.0	39.1	38.7
	00:55	40.1	64.9	50.8	34.2	43.9	42.0	39.3	37.6	37.1
	01:00	39.2	64.0	49.0	31.9	43.0	41.5	38.2	35.6	34.9
	01:05	41.6	66.4	50.7	35.7	45.2	43.5	40.9	39.0	38.4
	01:10	43.8	68.6	53.7	36.3	49.0	44.5	42.4	40.3	39.7
	01:15	44.0	68.8	48.5	38.3	46.1	45.7	43.8	41.8	41.1
	01:20	43.7	68.5	51.6	34.9	49.4	47.1	41.9	38.6	37.8
	01:25	56.9	81.7	66.9	50.6	59.0	58.6	57.0	53.1	52.3
	01:30	53.9	78.7	59.4	49.1	56.4	56.1	53.5	50.2	49.9
	01:35	47.8	72.6	50.9	44.2	49.4	49.0	47.7	46.5	46.1
	01:40	53.4	78.2	71.0	42.9	57.3	54.4	46.9	45.4	45.1
	01:45	47.2	72.0	50.9	42.1	48.9	48.5	47.1	45.5	45.0
	01:50	48.2	73.0	52.1	44.0	50.1	49.6	47.9	46.6	46.2
	01:55	48.3	73.1	55.4	42.7	50.3	49.6	48.0	46.7	46.2



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	02:00	48.5	73.3	59.5	43.4	50.8	49.7	48.1	46.9	46.5
	02:05	47.7	72.5	54.7	42.0	49.2	48.8	47.6	46.2	45.7
	02:10	48.2	73.0	67.5	40.9	50.1	49.2	46.9	45.1	44.6
	02:15	48.1	72.9	65.4	43.4	49.4	49.0	47.8	46.6	46.1
	02:20	47.3	72.1	52.4	40.0	49.1	48.4	47.1	45.5	44.8
	02:25	47.6	72.4	59.8	39.9	49.3	48.5	46.9	45.1	44.3
	02:30	48.8	73.6	62.3	42.7	51.1	50.4	47.5	45.4	44.9
	02:35	46.8	71.6	50.8	42.3	48.7	48.2	46.7	45.1	44.6
	02:40	46.6	71.4	53.9	42.5	49.1	48.5	46.1	44.7	44.3
	02:45	46.2	71.0	52.5	39.4	49.4	48.7	45.6	43.4	42.8
	02:50	45.1	69.9	54.1	38.3	47.4	46.9	44.7	42.6	42.0
	02:55	51.1	75.9	69.5	35.9	53.6	48.8	43.2	40.2	39.3
	03:00	43.7	68.5	61.8	34.8	47.8	46.1	41.9	39.2	38.6
	03:05	44.9	69.7	52.1	36.7	49.3	48.5	43.2	40.1	39.4
	03:10	42.4	67.2	49.2	37.5	44.8	44.0	42.0	40.3	39.8
	03:15	45.1	69.9	54.9	36.6	49.0	48.3	44.0	40.8	40.1
	03:20	44.4	69.2	51.5	35.3	48.3	47.4	43.1	40.5	39.4
	03:25	44.1	68.9	60.0	35.4	48.9	47.5	41.6	39.3	38.8
	03:30	43.7	68.5	52.0	35.8	48.1	47.5	41.6	39.3	38.7
	03:35	41.6	66.4	49.3	36.2	45.7	44.7	40.4	38.7	38.3
	03:40	39.7	64.5	46.8	35.9	41.5	41.0	39.5	38.1	37.7
	03:45	42.7	67.5	52.2	35.0	46.9	45.4	41.2	38.6	37.9
	03:50	39.9	64.7	47.2	34.6	42.8	41.6	39.5	37.6	37.1
	03:55	42.5	67.3	52.8	35.9	48.5	44.9	40.3	38.6	38.2
	04:00	41.0	65.8	51.6	35.3	46.5	43.6	39.1	37.5	37.2
	04:05	42.8	67.6	51.2	36.3	47.3	46.0	41.6	39.2	38.6
	04:10	43.6	68.4	51.3	35.6	48.6	47.3	41.5	38.6	38.0
	04:15	42.4	67.2	52.0	35.1	46.5	44.6	41.4	38.8	38.0
	04:20	41.1	65.9	49.4	33.9	44.6	43.4	40.2	37.1	36.3
	04:25	44.0	68.8	51.4	34.9	48.5	47.4	42.8	39.9	39.2
	04:30	44.2	69.0	51.0	38.1	48.5	47.2	43.1	40.7	40.1
	04:35	43.6	68.4	51.9	38.5	48.3	46.7	42.1	40.5	40.2
	04:40	42.6	67.4	51.8	35.1	47.3	45.8	41.2	38.4	37.8
	04:45	46.6	71.4	54.4	36.3	50.0	49.5	45.7	41.4	40.3
	04:50	45.8	70.6	52.5	37.4	50.3	49.4	44.0	41.4	40.7
	04:55	46.7	71.5	52.3	40.2	50.4	49.8	45.4	43.4	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมอั้ง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	05:00	47.1	71.9	53.9	41.8	50.7	50.0	46.0	44.2	43.8
	05:05	46.4	71.2	54.4	41.2	49.3	48.7	45.7	44.0	43.6
	05:10	47.1	71.9	61.4	39.1	49.9	48.9	46.0	44.1	43.6
	05:15	48.3	73.1	51.9	41.3	50.3	49.9	48.3	45.7	45.1
	05:20	47.4	72.2	61.0	41.0	49.6	48.9	47.0	45.3	44.8
	05:25	47.3	72.1	52.7	42.4	50.4	49.5	46.8	45.0	44.6
	05:30	48.1	72.9	53.5	42.1	51.1	50.2	47.5	45.9	45.3
	05:35	49.7	74.5	54.5	44.2	52.3	51.9	49.4	46.7	46.2
	05:40	51.8	76.6	55.9	42.9	53.9	53.5	51.8	49.0	47.3
	05:45	52.9	77.7	61.9	45.1	54.8	54.4	52.7	50.7	49.9
	05:50	50.0	74.8	57.3	42.9	53.7	52.9	48.9	46.7	46.0
	05:55	48.7	73.5	67.9	43.0	50.1	49.7	48.1	46.2	45.6
	06:00	48.5	73.3	55.1	43.4	50.4	50.0	48.5	46.3	45.8
	06:05	48.7	73.5	59.4	41.4	50.6	50.0	48.5	46.3	45.7
	06:10	48.6	73.4	53.4	41.9	51.2	50.4	48.3	46.0	45.4
	06:15	49.5	74.3	59.7	42.5	52.1	51.7	48.8	46.3	45.8
	06:20	49.1	73.9	54.0	42.2	52.0	51.4	48.7	46.1	45.4
	06:25	50.0	74.8	63.1	41.3	52.1	51.4	49.1	47.1	46.4
	06:30	50.8	75.6	62.7	43.2	53.2	52.2	50.0	47.6	47.0
	06:35	50.1	74.9	58.6	41.8	52.4	51.9	50.0	46.7	45.8
	06:40	48.6	73.4	54.2	40.1	51.6	51.1	48.4	43.7	42.8
	06:45	49.2	74.0	72.2	38.9	51.1	49.1	44.7	42.4	41.9
	06:50	44.8	69.6	51.4	39.0	46.8	46.3	44.6	42.4	41.8
	06:55	45.5	70.3	51.4	38.6	47.3	46.9	45.5	43.3	42.0
	07:00	45.9	70.7	55.3	39.5	47.6	47.2	45.8	44.0	43.3
	07:05	46.8	71.6	58.0	39.0	49.0	48.0	46.4	44.6	43.9
	07:10	48.3	73.1	60.4	40.6	52.3	50.5	47.1	44.8	44.0
	07:15	46.4	71.2	60.3	38.5	50.1	48.7	45.5	42.9	41.7
	07:20	45.5	70.3	51.7	39.0	47.8	47.1	45.4	42.9	42.1
	07:25	51.3	76.1	70.0	39.3	51.9	50.1	46.1	43.2	42.5
	07:30	45.4	70.2	56.9	38.2	49.2	47.8	44.5	41.9	41.2
	07:35	44.2	69.0	52.7	38.6	47.1	46.0	43.5	41.7	41.1
	07:40	44.1	68.9	50.8	38.9	46.9	46.0	43.6	41.7	41.2
	07:45	44.5	69.3	51.9	37.9	47.8	46.8	43.8	41.5	40.8
	07:50	46.4	71.2	59.5	39.0	49.2	48.0	45.8	42.3	41.7
	07:55	51.7	76.5	63.8	39.1	57.0	54.6	49.7	45.8	44.4

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	08:00	49.1	73.9	61.3	36.0	55.0	53.3	45.4	41.5	40.8
	08:05	49.1	73.9	61.6	34.7	55.7	53.7	43.8	39.2	37.7
	08:10	43.2	68.0	53.1	34.8	46.7	45.5	42.3	39.5	38.3
	08:15	42.2	67.0	54.1	33.3	46.5	45.3	40.9	36.5	35.8
	08:20	40.4	65.2	56.2	31.7	45.4	43.4	37.4	34.7	34.1
	08:25	49.3	74.1	68.9	31.5	51.5	46.7	38.9	34.6	33.8
	08:30	41.5	66.3	50.9	32.3	44.3	43.4	41.1	38.0	36.9
	08:35	42.4	67.2	52.3	34.6	45.2	44.3	41.7	39.1	37.9
	08:40	41.1	65.9	50.0	32.8	43.8	43.0	40.6	37.7	36.3
	08:45	38.7	63.5	52.2	31.3	42.9	41.6	36.8	33.5	33.0
	08:50	36.7	61.5	48.0	29.9	40.8	39.8	35.3	32.6	32.1
	08:55	37.6	62.4	48.0	29.9	41.7	40.7	36.2	32.4	31.8
	09:00	41.7	66.5	55.5	31.3	46.8	44.6	39.8	35.9	34.8
	09:05	41.7	66.5	52.7	32.8	47.1	45.0	39.9	35.5	34.7
	09:10	51.2	76.0	70.3	34.1	52.7	48.8	42.2	36.6	35.8
	09:15	44.2	69.0	55.5	35.3	48.9	47.5	42.4	38.6	37.8
	09:20	47.2	72.0	65.3	35.9	51.9	49.9	44.3	41.4	40.3
	09:25	44.6	69.4	60.2	34.4	48.5	47.3	41.8	37.1	36.4
	09:30	41.4	66.2	53.6	35.2	45.8	44.3	39.5	36.9	36.5
	09:35	43.5	68.3	53.4	35.8	47.3	46.1	42.6	39.3	38.4
	09:40	50.2	75.0	68.2	37.4	52.4	49.5	44.8	42.7	41.3
	09:45	44.0	68.8	53.4	37.2	46.8	45.5	43.7	41.6	40.6
	09:50	45.3	70.1	56.6	37.8	48.3	47.1	44.7	42.7	41.9
	09:55	47.0	71.8	67.3	37.6	50.0	48.3	44.6	42.1	41.0
	10:00	59.8	84.6	76.2	34.9	66.9	61.0	43.4	38.7	38.0
	10:05	39.9	64.7	52.0	31.9	44.5	42.6	37.8	34.9	34.3
	10:10	41.4	66.2	55.0	32.1	46.8	44.2	39.0	35.4	34.7
	10:15	43.3	68.1	59.2	34.1	48.1	46.1	40.9	37.3	36.1
	10:20	42.6	67.4	53.6	35.6	46.4	44.4	41.5	39.3	38.8
	10:25	44.9	69.7	66.4	33.4	49.1	45.9	41.8	37.8	36.9
	10:30	41.7	66.5	56.7	32.8	47.6	45.0	38.0	34.4	34.0
	10:35	47.0	71.7	72.4	32.6	55.3	46.8	37.5	34.7	34.1
	10:40	54.9	79.7	75.2	33.9	57.9	55.8	40.4	36.6	36.1
	10:45	41.9	66.7	58.1	36.3	45.1	44.2	40.7	38.5	38.1
	10:50	45.3	70.1	59.7	36.1	51.0	47.1	41.4	38.3	37.7
	10:55	46.9	71.7	66.7	37.2	51.5	48.6	44.2	41.2	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
06/09/2025	11:00	44.7	69.5	64.5	34.4	47.2	46.1	43.5	39.8	38.6
	11:05	43.4	68.2	54.1	35.9	46.5	45.4	42.9	39.1	38.0
	11:10	39.9	64.7	52.7	33.9	44.4	42.6	37.7	35.2	34.9
	11:15	36.3	61.1	54.7	32.6	38.2	37.5	35.0	33.9	33.7
	11:20	43.8	68.6	56.1	32.0	51.4	49.6	35.7	33.2	33.0
	11:25	59.0	83.8	75.7	32.9	63.2	58.1	42.5	34.7	34.1
	11:30	34.5	59.3	43.3	29.8	37.1	36.5	34.1	31.5	31.2
	11:35	35.6	60.4	49.2	30.9	38.1	37.4	34.5	32.4	32.2
	11:40	37.7	62.5	53.6	32.4	41.5	40.1	36.4	33.8	33.5
	11:45	50.5	75.3	64.2	38.3	54.7	51.5	48.0	41.6	40.1
	11:50	42.9	67.7	59.4	39.5	45.1	44.7	41.8	40.5	40.1
	11:55	44.0	68.8	65.8	39.0	45.8	44.2	41.3	39.9	39.7
	12:00	50.6	75.4	69.4	40.3	53.6	53.0	46.2	41.8	41.2
	12:05	50.0	74.8	59.3	46.5	53.1	52.4	48.8	47.4	47.2
	12:10	51.8	76.6	73.1	45.9	54.6	50.8	49.0	47.0	46.9
	12:15	50.8	75.6	72.3	45.5	55.0	51.1	47.2	46.2	46.1
	12:20	50.0	74.8	59.7	46.4	51.6	51.0	49.9	47.8	47.2
	12:25	56.2	81.0	76.2	50.1	58.3	53.1	51.7	51.0	50.8
	12:30	61.1	85.9	83.0	49.7	64.7	58.8	53.4	50.3	50.2
	12:35	71.0	95.8	94.9	49.6	74.7	62.3	54.4	51.2	50.8
	12:40	64.6	89.4	92.2	47.1	67.0	61.4	50.4	48.6	48.3
	12:45	72.3	97.1	95.2	46.0	77.0	72.0	52.8	49.1	48.1
	12:50	64.9	89.7	84.1	47.6	71.7	67.3	53.8	49.7	49.1
	12:55	62.1	86.9	81.5	49.1	68.6	63.2	52.5	50.7	50.2
	13:00	61.4	86.2	81.4	50.9	67.2	62.6	53.3	52.1	51.7
	13:05	57.8	82.6	75.5	48.5	63.9	61.2	52.0	49.7	49.4
	13:10	55.9	80.7	77.2	46.2	59.5	54.7	48.8	47.6	47.4
	13:15	51.1	75.9	68.8	44.9	57.4	53.3	46.8	45.9	45.8
	13:20	52.1	76.9	74.0	43.0	55.7	51.5	45.4	44.4	44.2
	13:25	44.2	69.0	55.0	41.5	45.4	45.0	43.9	43.0	42.8
	13:30	47.1	71.9	71.1	40.3	46.1	45.3	43.3	42.0	41.7
	13:35	49.7	74.5	74.3	40.5	47.8	46.4	43.7	42.1	41.8
	13:40	45.8	70.6	56.5	40.9	49.0	48.0	44.9	42.7	42.2
	13:45	48.4	73.2	67.5	40.3	52.1	50.0	45.3	42.3	41.8
	13:50	52.6	77.4	68.8	41.5	57.0	55.6	50.7	46.1	45.0
	13:55	54.3	79.1	69.3	40.5	61.8	59.2	46.3	42.9	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	14:00	48.2	73.0	69.8	40.5	49.6	47.8	44.4	42.3	41.9
	14:05	50.5	75.3	69.2	40.1	55.3	51.6	45.3	42.5	42.0
	14:10	54.1	78.9	73.6	40.4	60.0	56.9	47.0	42.8	42.2
	14:15	56.3	81.1	78.5	40.2	62.6	59.0	48.0	43.5	42.9
	14:20	47.3	72.1	54.9	40.6	50.6	49.5	46.6	44.3	43.7
	14:25	46.8	71.6	58.7	40.3	52.0	49.4	44.8	42.6	42.2
	14:30	46.6	71.4	63.5	40.2	50.3	48.3	44.4	42.3	41.8
	14:35	44.1	68.9	55.1	38.3	47.4	46.3	43.4	40.7	40.1
	14:40	44.0	68.8	59.9	38.4	47.8	46.2	42.6	40.4	39.9
	14:45	45.6	70.4	59.6	38.2	49.7	47.9	43.6	41.2	40.8
	14:50	44.4	69.2	53.1	38.1	48.3	47.4	42.9	40.6	40.0
	14:55	45.8	70.6	59.5	36.5	51.2	48.9	43.1	40.0	39.4
	15:00	44.0	68.8	55.7	36.9	48.2	46.4	42.0	39.5	39.1
	15:05	44.8	69.6	54.4	36.8	49.1	48.0	43.2	40.1	39.5
	15:10	44.2	69.0	57.2	36.6	48.8	46.4	41.9	39.3	38.7
	15:15	44.6	69.4	58.7	36.8	47.8	46.2	42.3	39.8	39.2
	15:20	44.3	69.1	66.4	37.4	47.4	46.1	42.4	40.3	39.9
	15:25	44.5	69.3	57.0	36.4	49.0	47.4	42.5	39.5	38.7
	15:30	42.9	67.7	55.1	35.7	47.6	45.9	40.7	37.4	36.9
	15:35	43.2	68.0	56.1	37.2	47.4	45.7	41.4	39.3	38.7
	15:40	43.4	68.2	62.7	36.4	46.6	44.9	40.8	38.3	37.9
	15:45	47.6	72.4	68.7	35.9	52.6	48.1	40.2	37.8	37.4
	15:50	44.9	69.7	71.1	36.8	47.1	44.3	40.3	38.6	38.1
	15:55	43.5	68.3	55.9	36.4	49.6	46.2	41.1	38.2	37.9
	16:00	43.2	68.0	57.5	37.6	46.7	45.3	41.3	39.6	39.2
	16:05	53.8	78.6	74.8	37.8	56.1	52.2	44.5	41.8	41.1
	16:10	51.3	76.1	72.4	37.4	55.6	52.7	42.3	39.4	39.0
	16:15	50.2	75.0	68.9	37.5	54.3	50.7	45.5	41.0	40.1
	16:20	45.7	70.5	65.0	36.8	49.4	47.8	42.3	39.0	38.5
	16:25	42.8	67.6	59.2	35.7	47.1	45.2	41.0	38.4	37.8
	16:30	42.0	66.8	60.2	36.1	45.6	43.6	39.9	38.2	37.8
	16:35	42.5	67.3	55.1	36.1	46.2	45.2	41.5	38.7	38.1
	16:40	42.5	67.3	50.4	37.2	45.5	44.5	41.9	39.9	39.4
	16:45	43.3	68.1	52.1	37.5	46.8	45.7	42.5	40.1	39.7
	16:50	43.5	68.3	55.5	38.6	46.7	45.6	42.5	40.6	40.2
	16:55	53.8	78.6	81.0	36.6	50.7	48.0	41.5	38.8	38.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	17:00	42.4	67.2	54.2	37.2	46.2	44.7	41.3	39.4	39.1
	17:05	44.3	69.1	57.0	38.3	48.2	46.3	42.5	40.2	39.7
	17:10	42.9	67.7	50.0	38.5	46.7	45.5	42.0	40.3	40.0
	17:15	49.3	74.1	68.2	38.0	55.1	50.6	42.5	40.0	39.7
	17:20	48.7	73.5	71.7	38.8	53.0	49.5	42.7	40.8	40.4
	17:25	43.1	67.9	50.2	38.6	45.5	44.8	42.8	41.2	40.7
	17:30	42.8	67.6	50.2	39.1	44.6	44.1	42.6	41.1	40.8
	17:35	43.2	68.0	55.0	38.8	45.9	45.0	42.5	40.8	40.4
	17:40	44.0	68.8	56.5	39.0	48.1	46.0	42.4	40.8	40.5
	17:45	47.0	71.8	65.6	39.2	51.1	47.1	42.9	41.0	40.5
	17:50	45.3	70.1	54.7	39.6	49.4	47.9	44.1	42.2	41.5
	17:55	45.7	70.5	54.7	39.8	49.5	47.9	44.6	42.5	42.0
	18:00	45.9	70.7	55.8	40.6	48.5	47.8	45.4	43.1	42.6
	18:05	46.2	71.0	53.7	41.1	48.9	48.1	45.5	43.7	43.2
	18:10	47.9	72.7	58.3	41.2	49.8	49.4	47.8	44.8	44.0
	18:15	49.3	74.1	54.6	46.2	50.3	50.1	49.2	48.3	48.1
	18:20	49.7	74.5	59.0	46.9	50.8	50.6	49.6	48.9	48.7
	18:25	51.4	76.2	56.2	49.4	52.6	52.1	51.3	50.6	50.4
	18:30	51.6	76.4	54.8	49.6	52.5	52.3	51.6	50.9	50.6
	18:35	51.3	76.1	53.3	49.6	52.3	52.0	51.3	50.6	50.4
	18:40	51.5	76.3	55.2	49.3	52.4	52.2	51.4	50.7	50.5
	18:45	51.8	76.6	55.1	49.5	53.2	52.8	51.6	50.8	50.6
	18:50	52.0	76.8	55.4	49.8	53.2	52.8	51.9	51.0	50.8
	18:55	52.2	77.0	55.7	49.7	53.3	53.1	52.2	51.2	50.9
	19:00	51.9	76.7	54.4	49.6	53.0	52.8	51.9	51.0	50.8
	19:05	51.9	76.7	61.9	49.6	52.9	52.7	51.9	51.1	50.9
	19:10	51.9	76.7	54.4	49.7	52.8	52.6	51.8	51.1	50.9
	19:15	53.1	77.9	65.3	49.7	57.0	53.1	51.9	51.1	50.9
	19:20	52.3	77.1	64.9	49.6	54.2	52.8	51.5	50.7	50.5
	19:25	52.3	77.1	69.5	50.0	53.1	52.7	51.7	51.0	50.9
	19:30	53.2	78.0	71.0	50.4	54.0	53.7	52.7	51.6	51.4
	19:35	53.4	78.2	64.5	51.3	54.2	54.0	53.2	52.5	52.3
	19:40	53.2	78.0	65.9	50.9	54.1	53.7	52.9	52.2	52.0
	19:45	53.0	77.8	55.1	50.9	53.8	53.6	53.0	52.4	52.2
	19:50	52.6	77.4	55.0	50.9	53.5	53.3	52.6	52.0	51.8
	19:55	52.8	77.6	62.0	50.7	53.9	53.5	52.6	51.9	51.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	20:00	52.7	77.5	55.2	50.2	53.5	53.3	52.7	52.0	51.9
	20:05	52.9	77.7	55.2	50.7	53.9	53.7	52.9	52.1	51.9
	20:10	52.2	77.0	54.6	49.7	53.4	53.1	52.2	51.1	50.9
	20:15	53.2	78.0	55.6	51.2	54.4	54.1	53.1	52.3	52.1
	20:20	52.9	77.7	55.4	49.9	53.9	53.7	52.9	52.1	51.8
	20:25	52.3	77.1	54.6	50.0	53.4	53.1	52.3	51.5	51.4
	20:30	52.4	77.2	54.9	50.1	53.6	53.3	52.3	51.6	51.5
	20:35	51.8	76.6	55.2	49.9	53.0	52.7	51.7	51.0	50.8
	20:40	52.8	77.6	60.5	49.9	54.1	53.8	52.7	51.8	51.6
	20:45	52.4	77.2	54.9	50.4	53.4	53.1	52.4	51.6	51.4
	20:50	52.8	77.6	62.7	51.0	53.6	53.4	52.7	52.0	51.8
	20:55	52.2	77.0	59.0	50.1	53.2	52.8	52.1	51.4	51.2
	21:00	51.7	76.5	54.7	49.8	52.7	52.4	51.7	51.0	50.9
	21:05	52.5	77.3	55.1	50.1	53.5	53.2	52.5	51.5	51.3
	21:10	51.9	76.7	58.6	49.5	53.1	52.6	51.6	50.9	50.7
	21:15	52.6	77.4	55.4	50.4	54.0	53.6	52.5	51.6	51.4
	21:20	53.0	77.8	56.1	50.0	54.5	54.2	52.9	51.7	51.4
	21:25	52.3	77.1	55.5	49.7	54.0	53.6	52.2	51.0	50.7
	21:30	52.4	77.2	55.6	50.4	53.8	53.5	52.3	51.5	51.3
	21:35	52.4	77.2	55.1	50.0	53.8	53.6	52.2	51.3	51.1
	21:40	52.2	77.0	55.8	48.8	53.8	53.5	52.0	50.5	50.1
	21:45	52.0	76.8	54.8	49.1	53.6	53.3	51.8	50.9	50.7
	21:50	51.0	75.8	54.2	48.9	52.2	51.9	50.9	50.1	49.9
	21:55	53.4	78.2	69.1	49.0	53.0	52.6	51.7	50.9	50.7
	22:00	51.5	76.3	54.1	49.6	52.6	52.3	51.5	50.8	50.6
	22:05	50.8	75.6	53.9	47.4	52.2	51.9	50.9	49.3	48.9
	22:10	51.6	76.4	55.4	49.8	52.5	52.2	51.5	50.9	50.7
	22:15	50.7	75.5	55.0	47.4	52.8	52.1	50.4	49.2	48.9
	22:20	50.7	75.5	55.5	47.8	53.1	52.3	50.3	49.2	49.0
	22:25	50.5	75.3	54.5	47.7	51.9	51.5	50.4	49.2	49.0
	22:30	50.8	75.6	55.4	47.9	52.9	52.0	50.5	49.6	49.3
	22:35	50.1	74.9	54.8	47.1	51.4	51.1	50.0	49.0	48.7
	22:40	49.2	74.0	53.7	45.8	51.2	50.5	49.0	47.9	47.6
	22:45	50.8	75.6	55.7	47.9	52.9	52.3	50.5	49.4	49.2
	22:50	51.6	76.4	55.4	48.1	53.3	52.9	51.4	50.0	49.7
	22:55	52.0	76.8	56.6	48.1	54.0	53.5	51.7	50.5	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
06/09/2025	23:00	52.1	76.9	56.6	45.4	54.5	54.0	51.7	49.5	49.0
	23:05	52.4	77.2	56.8	48.2	54.5	54.1	52.1	50.5	50.0
	23:10	52.3	77.1	56.1	48.7	54.2	53.8	52.2	50.7	50.4
	23:15	52.4	77.2	57.2	48.0	54.8	54.1	52.1	50.5	50.1
	23:20	56.1	80.9	61.3	49.7	58.4	57.9	55.9	53.6	53.0
	23:25	55.2	80.0	61.3	49.8	57.9	57.4	54.7	52.6	52.0
	23:30	55.0	79.8	59.5	48.6	57.1	56.7	54.9	52.4	51.3
	23:35	55.2	80.0	59.5	49.5	57.3	56.8	55.0	53.2	52.7
	23:40	55.5	80.3	68.7	48.2	57.6	57.2	55.2	52.8	51.5
	23:45	55.7	80.5	69.2	49.3	57.6	57.1	55.5	53.3	52.5
	23:50	55.6	80.4	59.5	50.1	57.3	57.0	55.6	53.7	53.0
	23:55	55.4	80.2	66.8	51.7	56.9	56.5	55.2	53.8	53.4
07/09/2025	00:00	56.2	81.0	66.8	51.0	59.8	57.5	55.3	53.6	53.2
	00:05	55.4	80.2	64.1	50.4	56.9	56.6	55.3	53.8	53.5
	00:10	55.2	80.0	62.2	51.4	56.8	56.4	55.1	53.8	53.4
	00:15	54.4	79.2	60.8	50.9	55.8	55.5	54.3	53.0	52.7
	00:20	55.3	80.1	62.4	51.9	56.7	56.4	55.2	54.1	53.8
	00:25	55.8	80.6	59.5	52.7	57.0	56.8	55.7	54.7	54.5
	00:30	56.3	81.1	59.1	52.7	57.5	57.3	56.3	55.2	54.9
	00:35	56.5	81.3	59.3	53.0	57.8	57.4	56.4	55.4	55.0
	00:40	56.6	81.4	60.0	54.0	57.6	57.4	56.6	55.7	55.5
	00:45	56.5	81.3	60.3	53.9	57.6	57.4	56.5	55.5	55.2
	00:50	55.9	80.7	61.5	52.7	57.0	56.8	55.9	54.9	54.6
	00:55	55.7	80.5	58.3	52.0	57.0	56.8	55.7	54.6	54.2
	01:00	54.8	79.6	57.6	51.7	56.2	55.8	54.7	53.6	53.3
	01:05	54.9	79.7	58.0	51.9	56.3	56.0	54.9	53.8	53.5
	01:10	54.8	79.6	57.7	51.7	56.1	55.8	54.8	53.8	53.5
	01:15	55.0	79.8	57.7	52.5	56.2	55.9	54.9	54.0	53.7
	01:20	55.2	80.0	57.6	52.0	56.4	56.2	55.2	54.2	54.0
	01:25	54.7	79.5	57.9	51.0	56.1	55.8	54.6	53.3	52.9
	01:30	54.2	79.0	56.8	50.4	55.5	55.2	54.1	53.0	52.7
	01:35	53.8	78.6	56.8	49.4	55.3	55.0	53.8	52.5	52.1
	01:40	53.7	78.5	56.9	49.6	55.3	55.0	53.6	52.2	51.7
	01:45	53.6	78.4	56.8	48.0	55.3	55.0	53.5	51.9	51.3
	01:50	53.3	78.1	57.3	47.8	55.0	54.6	53.2	51.7	51.2
	01:55	52.6	77.4	56.1	46.2	54.3	54.0	52.6	50.9	50.2



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิมบึง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	02:00	51.5	76.3	68.7	40.1	54.3	53.7	50.9	45.0	43.9
	02:05	49.0	73.8	55.5	38.8	52.3	51.6	48.6	43.6	42.6
	02:10	48.7	73.5	54.7	39.4	52.0	51.4	48.5	42.8	42.2
	02:15	50.2	75.0	54.9	40.0	52.5	52.1	50.2	46.3	44.7
	02:20	50.9	75.7	60.4	40.5	52.8	52.4	50.8	47.3	45.6
	02:25	50.5	75.3	59.5	41.3	52.3	51.7	50.2	48.1	47.0
	02:30	48.5	73.3	53.6	39.7	51.2	50.7	48.6	43.5	42.7
	02:35	48.1	72.9	53.7	38.4	51.1	50.5	47.8	44.0	43.1
	02:40	47.2	72.0	52.5	37.5	50.4	50.0	46.7	41.6	41.0
	02:45	47.4	72.2	52.3	38.7	49.8	49.4	47.5	43.1	41.6
	02:50	48.4	73.2	53.4	42.2	50.7	50.1	48.2	46.3	45.8
	02:55	49.5	74.3	66.8	41.0	51.3	50.6	48.9	47.2	46.6
	03:00	48.1	72.9	53.1	37.6	50.6	50.1	48.2	42.5	41.0
	03:05	50.1	74.9	65.9	37.5	54.2	50.8	47.6	42.3	40.9
	03:10	47.9	72.7	62.2	37.4	50.4	49.7	47.4	43.9	42.5
	03:15	47.6	72.4	62.7	36.2	50.3	49.6	47.5	40.9	39.6
	03:20	46.2	71.0	61.5	36.6	49.9	49.1	44.7	39.9	39.0
	03:25	46.7	71.5	53.9	36.9	49.6	49.1	46.6	41.3	40.3
	03:30	50.0	74.8	77.4	36.3	49.5	48.7	43.5	39.6	38.9
	03:35	45.5	70.3	53.6	34.9	50.1	49.2	43.4	38.2	37.4
	03:40	48.7	73.5	58.0	35.8	52.4	51.4	47.8	42.8	41.5
	03:45	58.4	83.2	71.9	36.7	63.8	62.0	55.2	45.7	43.8
	03:50	53.6	78.4	68.5	36.2	59.7	57.8	48.1	41.7	39.6
	03:55	43.3	68.1	52.4	35.1	47.5	46.5	41.8	37.9	37.2
	04:00	44.0	68.8	57.4	34.7	47.9	47.1	42.6	38.0	37.2
	04:05	44.1	68.9	56.1	34.6	48.4	47.4	42.3	37.3	36.6
	04:10	44.2	69.0	51.6	34.3	48.0	46.9	43.6	38.2	37.1
	04:15	41.4	66.2	58.2	34.0	44.2	42.4	39.1	36.2	35.7
	04:20	43.2	68.0	60.4	34.1	47.9	45.8	40.1	36.6	35.9
	04:25	46.9	71.7	57.7	35.9	51.9	51.1	44.2	39.7	38.9
	04:30	45.7	70.5	57.5	36.1	50.3	48.6	44.3	40.4	39.2
	04:35	52.5	77.3	69.3	35.8	59.0	56.9	44.5	40.5	39.4
	04:40	43.3	68.1	57.5	36.6	45.7	45.2	42.5	39.4	38.7
	04:45	57.4	82.2	77.2	37.3	64.2	59.6	44.7	40.8	40.1
	04:50	45.3	70.1	53.0	37.3	48.8	47.9	44.4	40.4	39.8
	04:55	45.4	70.2	52.4	35.3	49.1	48.4	44.8	39.1	37.7

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	05:00	48.5	73.3	65.8	39.1	50.8	50.1	46.5	43.1	42.3
	05:05	51.6	76.4	72.8	39.1	56.9	52.4	45.3	42.2	41.6
	05:10	45.3	70.1	52.5	38.6	48.0	47.4	44.9	42.4	41.8
	05:15	47.9	72.7	63.2	38.0	52.0	50.2	46.1	42.9	42.2
	05:20	48.1	72.9	62.7	42.5	51.2	50.0	46.7	44.7	44.3
	05:25	46.1	70.9	52.0	40.8	48.0	47.4	45.9	44.2	43.7
	05:30	48.9	73.7	55.2	41.7	52.9	52.2	46.8	44.7	44.2
	05:35	51.2	76.0	57.9	42.8	53.9	53.5	51.2	46.4	45.6
	05:40	50.4	75.2	55.8	42.3	52.5	52.2	50.6	46.1	45.4
	05:45	50.8	75.6	54.7	43.7	52.8	52.5	51.0	47.1	46.5
	05:50	50.0	74.8	55.1	40.0	52.9	52.5	49.8	45.8	45.4
	05:55	49.1	73.9	59.0	41.9	54.4	51.7	47.5	45.9	45.4
	06:00	48.4	73.2	56.9	40.6	53.2	50.9	47.1	45.1	44.4
	06:05	51.1	75.9	58.9	42.5	55.6	54.6	49.0	46.8	46.2
	06:10	48.5	73.3	61.0	40.5	52.8	49.8	47.4	45.5	44.8
	06:15	47.8	72.6	59.9	41.7	50.5	49.4	47.2	45.5	45.0
	06:20	48.2	73.0	60.6	40.6	51.7	49.2	46.8	45.1	44.6
	06:25	46.2	71.0	55.9	41.0	47.8	47.5	46.1	44.5	44.0
	06:30	46.5	71.3	54.2	39.3	48.5	47.9	46.2	44.4	43.9
	06:35	47.1	71.9	56.6	38.3	50.4	49.2	46.3	44.2	43.5
	06:40	47.2	72.0	58.6	41.3	49.2	48.1	46.5	44.8	44.1
	06:45	47.6	72.4	53.7	42.0	50.0	49.2	47.3	45.6	45.1
	06:50	46.9	71.7	54.6	40.9	50.1	49.3	46.1	44.0	43.4
	06:55	46.7	71.5	56.8	38.3	51.3	50.5	45.2	42.6	41.9
	07:00	48.4	73.2	59.1	38.6	52.7	52.0	46.4	44.1	43.4
	07:05	46.5	71.3	63.6	38.9	50.3	47.9	45.2	42.8	41.9
	07:10	56.6	81.4	72.7	38.6	62.3	58.6	45.2	42.2	41.4
	07:15	44.8	69.6	54.1	37.7	47.8	46.4	44.1	41.8	41.1
	07:20	44.6	69.4	54.1	37.4	47.6	46.4	44.0	42.0	41.3
	07:25	46.9	71.7	54.6	38.7	51.9	50.4	45.4	42.7	42.0
	07:30	47.0	71.8	54.7	40.0	52.0	50.3	45.4	42.9	42.2
	07:35	45.5	70.3	54.6	37.9	51.0	47.8	44.0	41.8	41.1
	07:40	43.4	68.2	53.0	37.7	45.4	44.7	43.1	40.5	39.8
	07:45	43.5	68.3	53.5	38.1	45.9	45.2	43.1	40.7	40.1
	07:50	47.7	72.5	60.9	38.4	53.1	50.5	44.6	41.6	41.1
	07:55	48.0	72.8	63.3	38.3	53.8	51.0	45.0	41.1	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	08:00	46.3	71.1	59.5	37.7	51.6	48.4	43.3	40.4	39.8
	08:05	44.4	69.2	57.8	37.8	48.1	46.7	43.2	40.4	39.8
	08:10	46.4	71.2	62.6	38.0	50.3	47.8	44.4	42.0	41.1
	08:15	45.5	70.3	59.7	38.2	47.8	46.9	44.8	42.4	41.2
	08:20	44.5	69.3	49.6	38.1	46.7	46.2	44.3	41.9	40.9
	08:25	44.1	68.9	54.2	37.1	46.2	45.6	43.8	41.6	40.9
	08:30	44.3	69.1	50.9	38.3	46.9	46.2	44.1	41.7	41.2
	08:35	44.5	69.3	54.4	39.2	46.5	46.1	44.4	42.1	41.6
	08:40	45.6	70.4	54.3	39.4	48.0	47.4	45.3	43.3	42.6
	08:45	45.8	70.6	56.2	39.2	49.5	47.7	45.0	43.2	42.6
	08:50	45.3	70.1	51.1	38.5	47.6	47.0	45.1	43.3	42.8
	08:55	46.6	71.4	55.7	39.7	49.1	48.4	46.1	43.7	43.3
	09:00	45.5	70.3	53.8	39.5	47.8	47.2	45.1	43.4	42.9
	09:05	45.2	70.0	51.5	39.1	47.0	46.5	45.0	43.3	42.7
	09:10	44.0	68.8	54.9	37.4	46.1	45.6	43.6	42.0	41.0
	09:15	43.6	68.4	49.7	37.9	46.0	45.5	43.2	41.1	40.4
	09:20	41.6	66.4	47.8	36.8	44.7	44.0	40.7	38.5	38.3
	09:25	41.0	65.8	47.7	37.2	43.4	42.9	40.6	38.8	38.5
	09:30	41.0	65.8	48.7	36.1	44.4	43.7	39.7	38.1	37.9
	09:35	42.5	67.3	50.6	34.0	47.8	47.1	39.7	36.1	35.8
	09:40	39.4	64.2	46.3	34.2	42.9	42.1	38.6	35.9	35.5
	09:45	38.0	62.8	49.9	32.8	42.0	40.6	36.5	34.7	34.3
	09:50	41.6	66.4	49.2	32.7	46.7	46.3	37.7	34.4	34.1
	09:55	41.3	66.1	48.6	31.9	46.2	45.4	39.3	34.6	33.9
	10:00	39.3	64.1	49.3	31.7	44.7	43.4	36.3	34.0	33.6
	10:05	39.1	63.9	51.0	32.7	42.1	41.4	38.2	36.5	36.1
	10:10	43.6	68.4	73.5	33.1	42.7	41.8	37.2	34.8	34.4
	10:15	45.4	70.2	65.0	32.9	49.2	43.1	37.0	35.2	34.8
	10:20	41.0	65.8	64.1	34.2	44.8	42.5	37.8	36.1	35.8
	10:25	42.6	67.4	60.4	34.3	45.7	42.5	38.5	36.9	36.5
	10:30	40.9	65.7	52.7	33.8	44.6	44.1	39.4	37.1	36.6
	10:35	43.1	67.9	52.2	35.2	45.6	45.2	43.0	38.3	37.5
	10:40	39.1	63.9	49.5	34.1	43.0	41.7	37.9	36.0	35.6
	10:45	39.7	64.5	50.9	35.1	43.2	41.8	38.5	36.8	36.4
	10:50	38.9	63.7	54.0	33.7	41.6	40.2	37.6	35.7	35.3
	10:55	42.3	67.1	59.0	31.7	48.4	44.0	37.0	34.4	33.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	11:00	40.4	65.2	57.0	31.9	45.5	42.9	36.8	34.6	34.1
	11:05	36.9	61.7	55.7	30.7	39.0	37.2	34.0	32.5	32.2
	11:10	36.8	61.6	47.3	31.1	40.4	39.9	35.1	33.0	32.6
	11:15	35.3	60.1	43.3	31.1	39.7	38.3	33.9	32.4	32.1
	11:20	35.7	60.5	43.3	30.4	38.5	37.7	35.2	32.8	32.3
	11:25	34.5	59.3	43.9	30.6	37.0	36.1	34.0	32.5	32.0
	11:30	33.9	58.7	43.9	29.0	36.4	35.5	33.3	31.1	30.7
	11:35	33.4	58.2	50.2	29.0	35.7	34.5	32.1	30.7	30.4
	11:40	32.6	57.4	39.9	29.2	34.8	34.3	32.3	30.8	30.5
	11:45	49.7	74.5	68.3	29.4	54.4	46.9	34.9	31.7	31.3
	11:50	34.1	58.9	53.4	29.2	38.5	36.4	31.9	30.5	30.2
	11:55	34.7	59.5	46.3	28.6	39.9	38.3	31.6	30.1	29.9
	12:00	32.8	57.6	41.3	28.8	35.8	34.9	32.2	30.3	30.1
	12:05	31.6	56.4	37.7	28.6	33.3	32.7	31.4	30.3	30.0
	12:10	34.1	58.9	51.1	28.3	37.5	35.6	31.9	30.1	29.7
	12:15	41.1	65.9	56.6	28.0	49.1	45.7	30.7	29.4	29.1
	12:20	31.7	56.5	47.9	27.9	34.9	32.9	30.7	29.5	29.2
	12:25	31.1	55.9	36.3	27.9	33.3	32.6	30.8	29.4	29.2
	12:30	32.1	56.9	38.3	29.2	33.9	33.3	31.9	30.7	30.4
	12:35	32.4	57.2	38.5	28.4	34.8	34.0	32.0	30.6	30.2
	12:40	34.6	59.4	53.4	30.9	36.4	35.7	33.9	32.5	32.1
	12:45	38.8	63.6	53.9	32.5	44.1	41.4	36.7	34.7	34.2
	12:50	41.6	66.4	60.3	33.7	43.6	42.3	39.4	37.2	36.4
	12:55	39.7	64.5	48.6	35.9	42.1	41.4	39.3	37.7	37.4
	13:00	40.3	65.1	52.5	34.1	43.5	42.4	39.4	36.4	35.9
	13:05	39.0	63.8	48.0	35.2	41.1	40.5	38.7	37.0	36.6
	13:10	38.0	62.8	48.5	33.6	41.2	39.9	37.0	35.2	34.8
	13:15	39.9	64.7	54.9	34.0	42.8	42.0	39.0	36.1	35.8
	13:20	39.6	64.4	52.5	33.3	43.3	42.4	37.6	35.6	35.2
	13:25	39.5	64.3	50.8	34.2	43.2	41.7	38.2	36.2	35.8
	13:30	41.8	66.6	58.1	35.3	45.7	44.0	39.3	36.8	36.4
	13:35	42.4	67.2	56.3	35.5	46.6	44.3	40.8	38.5	37.9
	13:40	42.5	67.3	57.6	36.4	46.9	45.1	40.3	38.2	37.8
	13:45	42.8	67.6	54.9	37.1	46.7	44.8	41.5	39.2	38.8
	13:50	42.3	67.1	52.6	36.5	46.3	44.7	40.9	39.1	38.7
	13:55	43.3	68.1	56.3	38.2	47.1	45.3	42.0	40.3	39.9



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	14:00	42.3	67.1	59.5	36.6	45.5	44.0	41.1	39.4	39.0
	14:05	41.1	65.9	53.4	36.2	45.0	43.1	39.7	38.0	37.6
	14:10	41.3	66.1	55.8	36.8	44.8	43.0	39.8	38.3	38.0
	14:15	49.4	74.2	67.1	36.9	54.9	49.5	40.8	38.8	38.5
	14:20	41.3	66.1	53.9	35.9	45.6	43.8	39.3	37.8	37.5
	14:25	41.4	66.2	53.9	37.2	44.5	43.2	40.5	39.1	38.8
	14:30	42.4	67.2	54.2	38.3	44.9	44.0	41.6	40.1	39.8
	14:35	44.6	69.4	60.0	38.8	47.9	46.9	43.5	41.3	40.7
	14:40	44.7	69.5	54.0	38.4	48.0	46.7	43.8	41.9	41.0
	14:45	44.0	68.8	53.8	39.7	47.1	45.9	43.3	41.6	41.1
	14:50	45.2	70.0	56.8	39.2	49.8	47.6	43.7	41.3	40.9
	14:55	47.4	72.2	62.9	38.3	51.6	48.8	43.6	40.6	40.0
	15:00	52.0	76.8	80.2	37.3	51.8	49.3	43.7	40.6	40.1
	15:05	56.5	81.3	77.6	40.0	63.5	57.2	45.7	42.2	41.7
	15:10	52.5	77.3	69.1	41.2	59.2	54.0	45.5	43.0	42.5
	15:15	50.7	75.5	66.0	37.9	57.5	53.3	44.2	40.5	40.0
	15:20	45.2	70.0	63.5	38.8	49.4	47.6	42.7	40.8	40.4
	15:25	48.4	73.2	72.4	38.2	52.1	49.9	42.5	40.0	39.6
	15:30	47.1	71.9	65.9	37.7	52.1	49.4	42.2	39.7	39.3
	15:35	56.4	81.2	77.7	37.5	57.2	50.2	41.7	39.4	39.0
	15:40	47.3	72.1	65.0	38.5	52.1	49.2	43.8	40.6	40.1
	15:45	46.8	71.6	63.3	37.7	52.8	49.9	42.3	39.3	38.9
	15:50	44.6	69.4	59.9	37.4	50.2	47.3	40.5	39.0	38.7
	15:55	44.0	68.8	60.8	37.2	49.6	46.7	40.3	38.9	38.6
	16:00	44.5	69.3	63.4	36.9	49.5	47.3	40.9	39.0	38.7
	16:05	42.9	67.7	57.5	36.9	47.6	44.8	40.3	38.7	38.3
	16:10	40.9	65.7	54.2	36.2	44.7	42.9	39.7	38.0	37.7
	16:15	39.9	64.7	52.9	36.3	42.7	41.6	39.0	37.7	37.4
	16:20	42.3	67.1	52.4	36.5	47.0	45.9	40.1	38.1	37.6
	16:25	45.3	70.1	57.6	37.3	49.8	49.0	42.5	39.4	39.0
	16:30	42.3	67.1	56.9	37.4	46.2	44.4	40.8	39.2	38.8
	16:35	43.0	67.8	58.4	36.5	47.3	45.6	41.0	38.6	38.2
	16:40	40.6	65.4	55.0	36.2	43.9	42.5	39.5	37.9	37.5
	16:45	40.8	65.6	58.9	35.5	44.9	42.2	38.3	37.0	36.8
	16:50	40.0	64.8	55.2	34.9	43.9	41.5	38.3	36.9	36.6
	16:55	38.4	63.2	47.7	35.1	40.4	39.6	37.9	36.9	36.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	17:00	39.3	64.1	53.3	35.4	42.1	40.7	37.9	36.8	36.5
	17:05	45.0	69.8	59.9	35.5	50.7	48.6	40.8	38.1	37.6
	17:10	39.9	64.7	53.7	34.7	44.2	42.2	38.0	36.4	36.1
	17:15	39.1	63.9	50.7	34.8	42.4	41.2	37.9	36.2	35.9
	17:20	39.7	64.5	48.8	34.3	43.0	42.2	38.6	36.5	36.1
	17:25	40.8	65.6	46.5	35.2	43.7	43.1	40.3	37.5	36.9
	17:30	40.2	65.0	47.2	34.9	43.2	42.5	39.8	36.9	36.4
	17:35	40.9	65.7	46.2	36.1	43.7	43.0	40.6	37.8	37.5
	17:40	41.1	65.9	48.9	35.2	44.8	43.7	40.1	37.3	36.9
	17:45	42.9	67.7	53.8	35.8	46.3	45.2	42.1	38.8	37.9
	17:50	45.0	69.8	57.8	37.8	47.6	46.9	44.2	40.8	39.8
	17:55	45.6	70.4	56.6	38.4	48.7	47.8	44.5	41.8	41.1
	18:00	46.3	71.1	52.9	38.0	49.7	49.0	45.8	41.6	41.0
	18:05	48.9	73.7	57.0	41.0	51.4	50.7	48.5	46.1	45.3
	18:10	49.6	74.4	61.4	40.9	52.2	50.8	48.6	46.9	46.3
	18:15	49.0	73.8	52.2	42.0	50.6	50.3	48.9	47.4	46.7
	18:20	49.5	74.3	57.0	44.5	50.8	50.6	49.5	48.1	47.6
	18:25	50.6	75.4	53.5	46.8	52.0	51.7	50.6	49.4	49.0
	18:30	52.1	76.9	54.3	47.9	53.2	53.0	52.1	50.9	50.6
	18:35	51.4	76.2	54.0	47.1	52.8	52.5	51.3	50.0	49.6
	18:40	50.0	74.8	53.4	45.7	51.7	51.4	49.9	48.3	47.9
	18:45	51.0	75.8	57.5	46.5	54.0	52.1	50.7	49.2	48.7
	18:50	49.6	74.4	52.3	46.1	50.9	50.7	49.6	48.3	47.9
	18:55	49.2	74.0	52.3	46.3	50.6	50.3	49.0	47.9	47.7
	19:00	48.3	73.1	59.8	43.2	50.1	49.8	48.0	45.9	45.4
	19:05	48.5	73.3	64.4	43.2	49.9	49.5	48.0	46.0	45.4
	19:10	48.8	73.6	63.2	42.5	50.8	49.5	47.3	44.8	44.4
	19:15	47.6	72.4	63.4	43.2	49.2	48.4	46.3	44.9	44.6
	19:20	47.2	72.0	50.7	43.0	49.3	48.9	46.9	45.0	44.6
	19:25	48.4	73.2	52.2	44.0	50.2	49.8	48.3	46.8	46.2
	19:30	49.7	74.5	53.6	43.5	51.8	51.3	49.6	47.5	46.8
	19:35	49.9	74.7	54.0	43.7	52.0	51.5	49.7	47.7	46.9
	19:40	49.3	74.1	53.7	43.4	51.1	50.7	49.2	47.3	46.5
	19:45	48.8	73.6	52.6	43.3	50.6	50.2	48.8	46.3	45.8
	19:50	50.9	75.7	54.4	45.2	53.0	52.7	50.8	48.1	47.2
	19:55	50.7	75.5	54.2	44.1	52.7	52.3	50.6	48.2	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉิม ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
07/09/2025	20:00	48.8	73.6	52.5	43.0	50.6	50.3	48.8	46.0	45.1
	20:05	47.4	72.2	52.2	42.2	49.9	49.6	47.3	43.9	43.5
	20:10	48.6	73.4	57.2	42.8	50.5	50.1	48.7	45.5	44.8
	20:15	50.2	75.0	53.5	45.2	51.8	51.5	50.2	48.3	47.6
	20:20	49.7	74.5	53.3	43.5	51.5	51.2	49.8	47.6	46.6
	20:25	48.7	73.5	56.0	43.3	51.1	50.6	48.4	45.8	45.2
	20:30	48.6	73.4	52.6	42.8	50.9	50.4	48.5	45.5	44.8
	20:35	47.0	71.8	53.2	42.5	49.1	48.6	46.9	44.5	44.1
	20:40	47.7	72.5	57.8	42.9	49.4	49.0	47.6	45.6	45.0
	20:45	47.6	72.4	51.3	43.3	49.3	48.9	47.5	45.6	45.1
	20:50	48.6	73.4	56.1	43.3	52.2	50.3	47.9	45.9	45.2
	20:55	51.1	75.9	56.2	43.9	53.5	53.0	51.0	47.5	46.3
	21:00	49.6	74.4	54.5	43.9	52.1	51.6	49.5	46.4	45.8
	21:05	49.7	74.5	54.8	39.7	52.2	51.6	49.6	46.3	45.3
	21:10	47.3	72.1	52.3	37.0	50.4	49.9	47.2	42.0	40.8
	21:15	49.1	73.9	57.5	41.3	51.5	51.0	49.1	44.3	43.3
	21:20	46.5	71.3	57.0	35.9	50.4	49.1	45.2	39.7	38.3
	21:25	40.9	65.7	50.9	35.9	44.0	42.7	40.2	37.8	37.3
	21:30	41.2	66.0	48.3	36.6	43.4	43.0	41.1	38.4	37.9
	21:35	50.2	75.0	65.0	38.8	55.6	52.5	45.3	41.2	40.4
	21:40	56.5	81.3	65.6	51.3	59.5	58.5	56.1	53.0	52.4
	21:45	58.6	83.4	66.1	55.1	60.9	60.6	58.0	56.4	56.1
	21:50	56.3	81.1	61.1	51.8	58.4	57.9	56.5	53.4	53.1
	21:55	52.8	77.6	65.4	50.6	53.9	53.4	52.5	51.7	51.5
	22:00	59.3	84.1	70.0	51.4	62.7	62.5	58.3	52.7	52.4
	22:05	58.7	83.5	63.1	56.4	60.9	60.2	58.4	57.3	57.1
	22:10	65.1	89.9	82.0	55.8	68.3	66.1	63.6	56.9	56.6
	22:15	66.4	91.2	96.5	54.9	66.5	62.6	57.2	56.0	55.8
	22:20	57.5	82.3	78.4	54.4	57.7	57.0	56.0	55.3	55.2
	22:25	60.9	85.7	77.1	54.9	63.4	62.2	60.1	56.3	56.0
	22:30	62.9	87.7	79.0	54.7	69.1	66.3	57.8	56.1	55.8
	22:35	80.9	105.7	109.7	53.7	76.0	67.7	56.8	55.3	55.0
	22:40	61.3	86.1	77.0	53.7	67.2	64.5	57.0	55.4	55.0
	22:45	65.6	90.4	85.6	53.7	72.0	68.4	57.8	55.5	55.1
	22:50	62.4	87.2	81.2	53.9	68.4	65.1	56.6	55.1	54.9
	22:55	60.3	85.1	80.6	53.8	64.7	61.3	56.5	55.0	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
07/09/2025	23:00	58.6	83.4	71.0	54.7	61.6	59.8	57.6	56.3	56.0
	23:05	59.8	84.6	76.1	53.5	65.4	62.3	56.2	54.9	54.7
	23:10	57.7	82.5	73.3	53.0	61.9	58.8	56.1	54.8	54.5
	23:15	56.5	81.3	72.2	52.9	58.2	57.5	55.9	54.6	54.3
	23:20	57.3	82.1	70.9	52.8	59.5	58.1	56.4	54.9	54.6
	23:25	56.4	81.2	71.6	52.3	58.0	56.9	55.3	53.9	53.6
	23:30	56.3	81.1	69.2	52.5	59.2	57.2	55.4	54.1	53.9
	23:35	55.6	80.4	63.7	52.7	57.1	56.8	55.5	54.2	54.0
	23:40	55.6	80.4	63.7	53.2	56.9	56.6	55.4	54.2	54.0
	23:45	56.1	80.9	73.0	52.1	56.7	56.4	55.2	54.0	53.7
	23:50	55.0	79.8	59.2	52.3	56.3	56.1	54.9	53.7	53.5
	23:55	54.7	79.5	58.2	51.4	56.1	55.8	54.6	53.2	52.9
08/09/2025	00:00	55.4	80.2	58.0	51.5	56.6	56.4	55.5	54.1	53.6
	00:05	55.9	80.7	57.9	53.7	56.9	56.7	55.9	55.0	54.8
	00:10	55.7	80.5	58.5	53.0	56.8	56.6	55.7	54.8	54.6
	00:15	55.4	80.2	57.5	52.8	56.4	56.2	55.4	54.5	54.2
	00:20	55.9	80.7	66.6	52.2	57.0	56.6	55.7	54.7	54.4
	00:25	54.8	79.6	64.9	51.2	56.2	55.9	54.7	53.2	52.9
	00:30	54.6	79.4	61.6	51.7	55.9	55.6	54.6	53.4	53.1
	00:35	55.8	80.6	60.2	51.4	58.4	57.8	55.3	53.5	53.1
	00:40	57.3	82.1	65.0	51.5	59.7	59.2	56.8	54.7	54.1
	00:45	57.9	82.7	68.5	52.5	60.2	59.7	57.2	55.1	54.4
	00:50	57.5	82.3	64.5	52.6	60.2	59.7	57.0	54.7	54.1
	00:55	57.4	82.2	62.4	52.5	60.3	59.8	56.7	54.6	54.1
	01:00	55.1	79.9	58.6	52.0	56.6	56.2	55.0	53.8	53.5
	01:05	55.0	79.8	59.4	51.7	56.7	56.2	54.8	53.6	53.3
	01:10	55.4	80.2	61.6	51.1	57.8	57.1	55.0	53.6	53.2
	01:15	56.0	80.8	61.3	50.9	58.5	58.0	55.7	53.9	53.4
	01:20	54.5	79.3	60.1	51.6	56.8	55.8	54.2	53.0	52.8
	01:25	55.5	80.3	63.7	50.8	58.7	57.9	54.7	53.1	52.7
	01:30	56.7	81.5	65.4	51.1	60.5	59.5	55.6	53.3	53.0
	01:35	56.8	81.6	66.0	51.2	59.8	59.1	56.0	53.8	53.3
	01:40	55.1	79.9	67.3	49.6	57.9	57.0	54.5	52.7	52.1
	01:45	56.7	81.5	61.2	51.5	59.3	58.7	56.3	54.3	53.8
	01:50	57.2	82.0	61.7	52.4	60.0	59.5	56.6	54.4	54.0
	01:55	57.3	82.1	62.3	51.6	60.4	59.8	56.6	54.3	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	02:00	57.1	81.9	63.7	50.8	60.3	59.8	56.4	53.5	52.8
	02:05	57.0	81.8	62.0	51.3	60.2	59.6	56.3	53.9	53.3
	02:10	55.9	80.7	63.6	51.3	59.9	58.8	54.6	53.1	52.7
	02:15	58.1	82.9	63.3	51.8	61.6	61.0	57.1	54.2	53.7
	02:20	58.5	83.3	63.9	51.2	62.2	61.5	57.5	54.1	53.4
	02:25	54.4	79.2	62.7	49.7	57.4	55.5	53.9	52.4	51.8
	02:30	54.4	79.2	61.0	50.9	56.8	55.6	54.0	52.9	52.6
	02:35	54.4	79.2	63.2	51.4	55.6	55.2	54.2	53.1	52.9
	02:40	59.0	83.8	68.8	52.6	62.0	61.7	57.6	55.0	54.5
	02:45	56.0	80.8	62.3	52.2	57.7	57.3	55.8	54.3	53.9
	02:50	55.1	79.9	60.3	51.9	56.7	56.3	54.9	53.6	53.4
	02:55	54.6	79.4	58.2	50.6	56.3	56.0	54.5	52.9	52.5
	03:00	53.0	77.8	56.7	49.4	55.0	54.5	52.8	51.1	50.8
	03:05	52.5	77.3	61.7	49.0	54.5	54.1	52.3	50.7	50.3
	03:10	53.0	77.8	64.0	47.6	55.2	54.8	52.7	50.2	49.6
	03:15	53.9	78.7	58.0	48.6	55.5	55.2	53.9	51.9	51.2
	03:20	53.9	78.7	57.3	48.6	55.6	55.2	53.9	51.9	51.3
	03:25	53.5	78.3	63.8	47.7	55.3	54.9	53.5	51.1	50.4
	03:30	52.3	77.1	56.0	48.0	54.5	54.1	51.9	50.0	49.5
	03:35	52.8	77.6	60.0	47.8	55.3	54.0	52.4	50.6	50.0
	03:40	53.7	78.5	60.7	47.3	57.2	56.0	52.9	50.9	50.2
	03:45	53.4	78.2	59.7	47.3	56.9	55.7	52.8	50.6	49.9
	03:50	57.0	81.8	75.3	46.3	61.2	56.2	52.5	49.8	48.9
	03:55	54.0	78.8	61.6	47.2	57.8	56.6	53.3	51.0	50.2
	04:00	54.6	79.4	60.4	49.1	57.7	56.5	54.0	52.1	51.6
	04:05	58.3	83.1	64.6	52.3	61.8	60.6	57.0	54.2	53.7
	04:10	60.9	85.7	65.3	53.5	63.5	63.0	60.7	57.8	56.6
	04:15	61.1	85.9	68.0	51.7	64.0	63.4	60.9	57.0	55.0
	04:20	60.7	85.5	67.5	49.5	63.9	63.2	60.6	53.3	52.1
	04:25	62.5	87.3	71.4	49.1	67.5	65.4	61.6	53.0	51.7
	04:30	59.6	84.4	66.5	48.4	63.6	62.9	58.9	52.2	51.2
	04:35	58.7	83.5	65.7	47.6	63.1	62.4	57.9	50.7	49.9
	04:40	60.5	85.3	65.8	47.9	63.7	63.1	60.3	54.6	52.4
	04:45	58.5	83.3	65.3	46.3	62.7	62.1	57.3	50.6	49.3
	04:50	55.0	79.8	62.3	46.6	60.4	59.5	52.2	47.8	47.5
	04:55	51.0	75.8	61.0	46.0	56.6	54.6	48.4	47.1	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	05:00	49.9	74.7	58.7	45.3	53.6	52.2	48.5	46.7	46.4
	05:05	51.4	76.2	62.7	44.8	57.7	55.1	47.5	45.9	45.8
	05:10	54.0	78.8	72.9	44.5	57.2	56.0	50.2	45.9	45.7
	05:15	47.9	72.7	61.2	44.7	51.0	50.2	46.6	45.5	45.3
	05:20	48.0	72.8	56.2	44.4	50.9	50.3	47.1	46.0	45.8
	05:25	49.4	74.2	63.2	44.5	52.0	51.4	48.8	46.0	45.8
	05:30	47.7	72.5	55.8	44.9	49.9	49.3	47.2	46.2	45.9
	05:35	48.1	72.9	51.5	45.0	49.7	49.5	47.9	46.8	46.5
	05:40	48.6	73.4	55.2	45.6	50.0	49.7	48.7	46.9	46.6
	05:45	48.1	72.9	55.0	44.9	50.9	50.0	47.2	46.3	46.0
	05:50	48.2	73.0	54.3	44.5	52.2	51.1	47.0	46.0	45.8
	05:55	52.8	77.6	60.2	48.3	56.9	56.7	50.4	49.2	49.0
	06:00	51.1	75.9	58.5	47.2	53.4	53.2	50.6	49.6	49.1
	06:05	47.2	72.0	57.0	45.4	47.9	47.7	47.1	46.4	46.3
	06:10	47.3	72.1	52.0	45.4	49.1	48.4	46.9	46.4	46.2
	06:15	50.6	75.4	76.2	46.0	51.0	49.6	47.9	46.9	46.7
	06:20	51.1	75.9	71.9	46.4	53.3	50.9	48.1	47.4	47.2
	06:25	49.9	74.7	61.6	45.8	54.6	52.2	48.1	47.3	47.0
	06:30	52.5	77.3	68.7	44.7	59.0	54.2	46.4	45.6	45.4
	06:35	47.0	71.8	63.2	44.5	48.5	47.7	46.4	45.6	45.4
	06:40	47.0	71.8	56.2	44.6	51.0	47.8	46.2	45.5	45.3
	06:45	47.1	71.9	59.5	45.0	49.4	47.8	46.5	45.8	45.7
	06:50	56.6	81.4	74.8	44.6	64.1	59.5	46.4	45.5	45.3
	06:55	55.9	80.7	75.7	44.8	62.9	56.1	47.1	46.1	45.9
	07:00	47.2	72.0	57.0	44.4	49.3	48.4	46.7	45.8	45.6
	07:05	47.4	72.2	58.7	44.3	50.0	48.2	46.5	45.5	45.2
	07:10	46.8	71.6	58.5	43.9	48.4	47.8	46.4	45.3	45.1
	07:15	46.8	71.6	67.8	43.7	48.4	47.8	46.0	44.8	44.6
	07:20	47.6	72.4	53.3	44.3	49.8	49.3	47.2	45.9	45.5
	07:25	48.4	73.2	53.8	44.7	50.5	50.2	48.1	46.3	45.9
	07:30	48.6	73.4	55.0	43.6	51.3	50.8	47.9	45.6	45.2
	07:35	47.4	72.2	57.6	43.4	50.2	49.1	46.4	45.1	44.7
	07:40	48.5	73.3	60.0	43.1	52.3	50.8	47.2	45.1	44.7
	07:45	46.9	71.7	60.7	43.1	49.5	48.4	46.3	44.8	44.5
	07:50	48.2	73.0	64.1	42.6	51.2	50.3	46.8	44.8	44.3
	07:55	53.3	78.1	72.9	42.3	52.1	51.0	47.3	44.9	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	08:00	50.4	75.2	69.1	42.0	55.5	51.7	45.9	44.0	43.7
	08:05	52.6	77.4	66.1	42.3	58.9	56.6	47.1	44.6	44.2
	08:10	50.7	75.5	63.6	42.6	56.5	52.8	48.8	44.8	44.2
	08:15	47.4	72.2	60.8	41.4	50.6	48.7	45.8	43.9	43.5
	08:20	47.0	71.8	51.9	41.8	50.1	49.7	46.1	43.8	43.4
	08:25	47.4	72.2	58.9	42.0	50.3	49.7	46.2	44.2	43.9
	08:30	48.1	72.9	62.7	41.9	50.4	49.9	46.5	44.3	43.9
	08:35	54.1	78.9	69.9	41.3	59.7	50.6	45.9	43.3	42.8
	08:40	58.5	83.3	75.3	41.9	66.9	61.6	44.9	43.5	43.2
	08:45	62.5	87.3	82.8	41.3	69.4	47.7	44.3	42.9	42.6
	08:50	44.8	69.6	60.5	40.6	46.6	45.8	43.9	42.5	42.2
	08:55	44.3	69.1	57.5	40.2	46.0	45.4	43.6	42.0	41.7
	09:00	44.8	69.6	54.1	41.4	47.2	46.5	44.1	42.7	42.5
	09:05	48.4	73.2	54.9	42.3	51.0	50.2	48.2	45.2	44.5
	09:10	46.0	70.8	53.3	41.8	48.2	47.7	45.6	43.8	43.4
	09:15	48.2	73.0	58.0	41.4	52.4	52.0	46.1	43.7	43.2
	09:20	46.1	70.9	59.0	41.1	50.7	48.0	44.8	43.0	42.6
	09:25	45.0	69.8	54.4	40.8	47.4	46.5	44.6	42.8	42.4
	09:30	43.8	68.6	51.1	40.0	45.9	45.4	43.5	42.0	41.7
	09:35	43.9	68.7	57.9	40.1	46.2	45.4	43.5	42.0	41.6
	09:40	43.1	67.9	53.9	39.9	45.0	44.7	42.7	41.6	41.3
	09:45	43.1	67.9	55.9	39.6	45.0	44.6	42.8	41.6	41.3
	09:50	43.4	68.2	59.4	39.5	45.0	44.5	43.0	41.6	41.2
	09:55	53.3	78.1	71.7	39.1	56.0	50.5	44.2	42.1	41.4
	10:00	47.4	72.2	61.0	39.1	51.9	49.5	44.9	42.5	41.7
	10:05	45.8	70.6	62.2	39.5	48.7	47.5	43.4	41.6	41.3
	10:10	43.4	68.2	53.3	38.7	46.9	46.0	42.5	40.9	40.5
	10:15	43.7	68.5	54.9	39.5	46.4	45.3	43.1	41.3	41.0
	10:20	62.7	87.5	81.4	40.2	69.9	61.3	45.2	42.3	41.9
	10:25	43.3	68.1	53.5	38.5	47.3	45.2	42.2	40.6	40.2
	10:30	41.4	66.2	47.2	38.1	43.6	43.0	41.0	39.8	39.6
	10:35	42.7	67.5	49.9	38.8	44.7	44.2	42.3	40.8	40.4
	10:40	42.9	67.7	48.3	39.5	44.8	44.3	42.7	41.4	41.1
	10:45	41.9	66.7	50.4	38.7	44.6	43.9	41.3	40.2	40.0
	10:50	45.4	70.2	61.5	38.1	50.6	45.9	41.6	39.9	39.6
	10:55	52.0	76.8	70.5	38.1	57.8	49.5	42.2	40.7	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	11:00	42.4	67.2	48.8	38.9	44.9	44.3	41.7	40.7	40.3
	11:05	42.5	67.3	54.1	38.3	45.3	44.6	41.7	40.3	40.0
	11:10	42.0	66.8	49.6	37.9	44.4	43.7	41.6	40.0	39.5
	11:15	51.7	76.5	68.8	37.5	56.0	46.9	41.6	39.3	38.9
	11:20	39.7	64.5	45.1	36.5	42.4	41.6	39.1	37.9	37.7
	11:25	39.9	64.7	47.6	36.9	41.9	41.4	39.6	38.2	38.0
	11:30	41.4	66.2	51.0	36.9	44.4	42.6	40.8	39.2	38.8
	11:35	40.0	64.8	44.0	36.0	41.5	41.2	40.0	38.6	38.1
	11:40	41.0	65.8	47.7	36.8	42.7	42.2	40.9	39.2	38.7
	11:45	41.0	65.8	47.9	36.6	42.7	42.3	40.9	39.4	38.8
	11:50	40.4	65.2	47.7	36.3	42.6	42.0	40.1	38.5	38.0
	11:55	40.5	65.3	48.1	37.3	42.6	41.8	40.1	39.2	38.8
	12:00	39.9	64.7	48.9	36.3	42.3	41.4	39.4	38.3	38.0
	12:05	39.5	64.3	47.6	36.0	41.5	40.8	39.1	38.0	37.7
	12:10	39.1	63.9	43.9	36.2	40.8	40.4	38.9	38.0	37.7
	12:15	39.8	64.6	46.9	36.5	41.8	41.4	39.5	38.0	37.6
	12:20	39.9	64.7	47.8	36.7	42.1	41.1	39.4	38.3	38.0
	12:25	40.8	65.6	56.0	35.6	45.7	42.3	38.8	37.6	37.3
	12:30	39.5	64.3	52.7	35.6	44.4	41.2	38.0	36.9	36.7
	12:35	40.5	65.3	50.3	35.2	46.3	41.3	39.0	37.6	37.3
	12:40	47.9	72.7	68.0	36.3	49.1	44.9	40.7	38.6	38.2
	12:45	50.9	75.7	71.9	37.0	50.2	46.2	41.2	39.4	38.8
	12:50	46.1	70.9	63.4	37.4	48.9	46.7	41.0	39.5	39.0
	12:55	41.9	66.7	54.7	36.9	46.5	44.2	40.7	38.9	38.4
	13:00	42.6	67.4	52.5	38.7	46.0	44.5	42.1	40.3	40.0
	13:05	44.1	68.9	51.1	38.2	47.0	45.9	44.2	40.3	39.8
	13:10	49.1	73.9	63.9	36.4	57.1	52.0	40.3	38.4	38.1
	13:15	41.3	66.1	52.6	36.5	45.1	43.8	39.9	38.4	37.9
	13:20	41.9	66.7	52.5	37.3	45.6	43.9	40.9	39.3	38.9
	13:25	41.3	66.1	50.2	37.6	44.2	43.1	40.5	39.4	39.1
	13:30	41.7	66.5	61.1	36.8	43.2	42.3	40.6	39.1	38.6
	13:35	44.4	69.2	60.9	37.5	49.5	46.8	41.2	39.1	38.8
	13:40	44.9	69.7	67.9	37.7	47.6	46.9	41.9	40.0	39.7
	13:45	41.6	66.4	48.0	38.9	44.1	43.2	41.2	40.0	39.8
	13:50	53.8	78.6	64.4	44.8	58.2	57.3	51.4	49.2	48.7
	13:55	59.0	83.8	65.2	55.6	60.9	60.5	58.7	57.0	56.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
SAMPLE NO. : 33978-33984  
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
RECEIVED DATE : 11/09/2025  
REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	14:00	59.5	84.3	68.1	57.3	61.2	60.8	59.3	58.2	58.0
	14:05	56.2	81.0	66.6	53.0	58.3	58.0	55.5	53.9	53.7
	14:10	54.2	79.0	71.8	48.6	59.7	56.6	50.6	49.8	49.6
	14:15	49.3	74.1	52.8	47.6	50.5	50.2	49.2	48.4	48.3
	14:20	47.9	72.7	55.1	46.3	49.1	48.6	47.7	47.2	47.1
	14:25	48.4	73.2	71.2	45.8	48.0	47.7	47.1	46.6	46.4
	14:30	46.5	71.3	56.5	45.2	47.5	47.0	46.3	45.8	45.7
	14:35	46.2	71.0	51.5	44.7	47.8	47.0	46.0	45.5	45.3
	14:40	46.5	71.3	60.1	44.4	48.5	47.8	46.0	45.3	45.1
	14:45	46.7	71.5	57.9	43.7	49.7	48.3	45.6	44.7	44.6
	14:50	47.1	71.9	60.7	43.4	50.6	47.9	45.3	44.2	44.0
	14:55	44.8	69.6	59.3	43.1	45.9	45.5	44.5	43.8	43.7
	15:00	45.4	70.2	64.4	43.2	46.2	45.8	44.8	44.2	44.0
	15:05	46.5	71.3	62.9	43.3	49.1	47.6	45.3	44.4	44.2
	15:10	45.9	70.7	63.8	42.5	47.7	46.8	44.2	43.5	43.3
	15:15	44.6	69.4	50.5	42.3	46.6	46.0	44.3	43.4	43.2
	15:20	53.5	78.3	69.8	42.2	59.0	54.8	44.7	43.3	43.1
	15:25	45.6	70.4	59.2	41.7	49.0	47.8	44.2	42.9	42.7
	15:30	44.0	68.8	52.6	41.3	46.2	45.4	43.6	42.4	42.2
	15:35	56.1	80.9	81.5	41.3	59.9	51.8	43.9	42.8	42.5
	15:40	44.2	69.0	53.2	41.8	46.3	45.5	43.6	42.8	42.6
	15:45	43.5	68.3	51.6	40.6	45.5	44.7	43.2	42.1	41.8
	15:50	43.1	67.9	51.6	40.3	45.8	44.6	42.3	41.4	41.2
	15:55	43.8	68.6	60.4	40.0	46.6	45.5	42.8	41.6	41.4
	16:00	42.9	67.7	51.2	39.9	45.9	44.9	42.1	41.0	40.8
	16:05	43.0	67.8	55.9	39.8	45.7	44.9	42.1	41.0	40.9
	16:10	45.4	70.2	64.0	39.6	47.0	44.6	41.8	40.8	40.6
	16:15	42.8	67.6	51.3	39.9	44.8	44.2	42.4	41.4	41.2
	16:20	42.2	67.0	51.9	39.7	44.5	43.8	41.7	40.9	40.7
	16:25	42.8	67.6	50.3	39.2	44.6	44.0	42.6	41.2	40.9
	16:30	44.1	68.9	51.4	41.6	46.1	45.4	43.8	42.9	42.7
	16:35	44.1	68.9	52.1	40.5	45.8	45.2	43.7	42.6	42.2
	16:40	44.7	69.5	58.2	40.6	47.1	46.3	43.9	42.0	41.7
	16:45	47.6	72.4	62.2	41.9	53.2	50.9	45.3	43.6	43.2
	16:50	45.8	70.6	51.8	42.6	47.4	46.9	45.6	44.2	43.9
	16:55	45.2	70.0	61.6	41.8	47.3	46.6	44.7	43.3	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	17:00	43.8	68.6	52.1	41.2	46.0	45.4	43.3	42.2	42.0
	17:05	43.5	68.3	48.1	40.6	45.0	44.7	43.2	42.2	42.1
	17:10	42.2	67.0	48.3	39.2	44.4	43.8	41.8	40.6	40.3
	17:15	44.9	69.7	57.6	39.4	50.1	45.9	42.9	41.3	41.0
	17:20	44.3	69.1	51.5	41.3	46.3	45.8	44.0	42.6	42.3
	17:25	45.8	70.6	53.5	40.3	48.5	48.2	45.1	42.4	41.9
	17:30	46.9	71.7	57.2	40.9	49.5	49.1	46.1	43.0	42.5
	17:35	47.0	71.8	54.0	40.9	49.4	49.1	46.7	43.4	42.9
	17:40	46.9	71.7	52.3	40.9	49.2	48.9	46.8	43.4	43.0
	17:45	47.1	71.9	53.9	41.8	49.2	49.0	46.9	43.9	43.4
	17:50	47.9	72.7	56.1	42.4	50.2	49.7	47.5	44.9	44.4
	17:55	46.2	71.0	59.0	41.6	48.3	46.9	44.9	43.6	43.2
	18:00	46.7	71.5	55.6	41.6	48.9	48.4	46.3	44.4	43.9
	18:05	47.0	71.8	58.9	41.2	49.1	48.6	46.8	44.5	44.0
	18:10	51.8	76.6	74.6	40.7	49.7	49.0	47.3	44.8	44.1
	18:15	48.7	73.5	63.1	42.6	50.2	49.8	48.4	46.7	46.1
	18:20	50.6	75.4	64.5	44.0	52.5	50.9	49.5	48.3	47.8
	18:25	50.5	75.3	54.5	45.4	52.4	51.8	50.3	48.9	48.5
	18:30	52.0	76.8	59.1	47.7	53.8	53.3	51.8	50.1	49.7
	18:35	53.7	78.5	67.4	47.4	58.1	55.9	52.2	50.4	50.0
	18:40	53.5	78.3	66.5	47.5	56.8	54.2	52.2	50.6	50.1
	18:45	51.9	76.7	54.5	47.1	53.3	53.1	51.9	50.3	49.8
	18:50	50.6	75.4	55.9	43.7	52.7	52.3	50.4	48.0	47.3
	18:55	48.5	73.3	63.2	43.7	50.4	49.9	47.8	46.3	46.0
	19:00	48.7	73.5	52.1	44.6	50.3	50.0	48.5	47.1	46.8
	19:05	49.5	74.3	53.2	45.6	51.1	50.8	49.4	48.0	47.7
	19:10	49.0	73.8	52.5	45.3	50.6	50.3	48.8	47.6	47.3
	19:15	49.0	73.8	53.2	45.9	50.3	49.9	48.9	47.8	47.5
	19:20	49.7	74.5	61.7	44.6	51.6	51.2	49.3	47.6	47.2
	19:25	48.1	72.9	55.4	44.4	49.2	48.9	48.0	47.1	46.8
	19:30	47.9	72.7	53.1	44.8	49.1	48.8	47.8	46.7	46.4
	19:35	48.4	73.2	52.6	45.8	49.4	49.1	48.3	47.5	47.3
	19:40	48.1	72.9	50.7	45.0	49.1	48.9	48.1	47.1	46.8
	19:45	49.0	73.8	51.0	46.6	49.9	49.7	48.9	48.1	47.9
	19:50	49.0	73.8	51.1	46.6	49.9	49.7	48.9	48.2	48.0
	19:55	49.3	74.1	58.9	47.2	50.1	49.9	49.2	48.4	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	20:00	50.6	75.4	64.8	46.7	52.3	50.9	49.6	48.5	48.2
	20:05	50.0	74.8	58.0	47.7	50.9	50.7	49.9	49.2	49.0
	20:10	49.8	74.6	58.5	47.5	50.7	50.4	49.7	49.0	48.8
	20:15	53.3	78.1	71.9	47.5	58.4	53.1	49.9	48.9	48.6
	20:20	50.2	75.0	52.5	47.7	51.2	51.0	50.1	49.3	49.1
	20:25	49.9	74.7	52.3	47.3	51.0	50.8	49.9	49.0	48.7
	20:30	49.8	74.6	51.9	47.4	50.9	50.7	49.8	48.8	48.6
	20:35	49.4	74.2	51.9	45.3	50.6	50.3	49.4	48.3	47.9
	20:40	49.0	73.8	52.2	46.0	50.6	50.3	48.9	47.6	47.3
	20:45	51.4	76.2	60.8	46.0	55.0	53.6	50.4	48.3	47.9
	20:50	50.1	74.9	54.5	45.9	52.3	51.8	49.7	48.1	47.7
	20:55	50.0	74.8	53.1	46.7	51.9	51.6	49.8	48.4	48.1
	21:00	49.8	74.6	53.3	44.3	52.0	51.6	49.7	47.3	46.7
	21:05	47.2	72.0	60.3	42.5	49.8	48.9	46.0	44.2	43.9
	21:10	45.9	70.7	59.2	40.5	48.1	47.4	44.5	42.4	42.0
	21:15	44.4	69.2	49.5	40.8	47.2	46.4	43.8	42.3	42.0
	21:20	44.2	69.0	48.9	41.1	47.0	46.3	43.5	42.4	42.2
	21:25	44.9	69.7	51.8	41.0	47.6	47.0	44.5	42.8	42.2
	21:30	45.6	70.4	50.2	42.0	47.9	47.4	45.2	43.7	43.4
	21:35	45.7	70.5	51.5	41.7	48.1	47.7	45.2	43.7	43.4
	21:40	45.4	70.2	50.9	42.0	47.9	47.3	44.9	43.4	43.2
	21:45	44.9	69.7	49.7	41.3	47.5	46.7	44.5	43.1	42.6
	21:50	44.8	69.6	52.3	41.0	47.4	46.5	44.5	42.5	42.1
	21:55	45.0	69.8	52.2	41.0	48.1	47.4	44.0	42.5	42.2
	22:00	45.4	70.2	50.3	41.1	47.9	47.2	45.0	43.3	42.8
	22:05	45.8	70.6	50.8	40.8	48.1	47.6	45.7	43.1	42.5
	22:10	44.7	69.5	49.6	40.7	47.5	46.7	44.3	42.6	42.2
	22:15	45.5	70.3	50.5	41.0	48.3	47.5	45.0	43.2	42.8
	22:20	44.9	69.7	50.2	41.1	47.9	47.0	44.1	42.6	42.2
	22:25	44.7	69.5	48.5	41.6	46.4	46.0	44.5	43.2	42.9
	22:30	44.5	69.3	49.5	40.1	46.3	45.9	44.3	42.8	42.5
	22:35	44.1	68.9	49.4	40.3	45.8	45.4	44.0	42.5	42.1
	22:40	43.8	68.6	48.9	40.4	46.8	45.8	43.3	41.9	41.6
	22:45	43.6	68.4	48.4	39.7	46.1	45.1	43.2	41.8	41.4
	22:50	44.0	68.8	53.1	40.2	47.1	45.6	43.2	41.9	41.6
	22:55	45.8	70.6	58.3	39.9	50.2	48.9	43.9	41.8	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984 MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
08/09/2025	23:00	43.3	68.1	47.5	39.9	45.6	45.0	42.9	41.6	41.3
	23:05	43.7	68.5	47.7	39.6	45.7	45.4	43.6	41.4	41.0
	23:10	46.8	71.6	64.6	40.2	48.4	46.4	44.5	42.9	42.5
	23:15	48.4	73.2	63.9	41.0	53.7	48.4	45.6	43.6	43.1
	23:20	45.4	70.2	49.9	40.3	47.3	46.9	45.3	43.4	42.8
	23:25	45.9	70.7	50.2	41.0	47.8	47.4	45.7	44.0	43.4
	23:30	47.2	72.0	65.6	41.1	48.6	47.9	45.9	44.1	43.6
	23:35	44.8	69.6	49.5	40.4	46.8	46.3	44.6	42.7	42.3
	23:40	45.0	69.8	60.2	40.6	46.8	46.1	44.5	42.8	42.3
	23:45	44.7	69.5	56.8	40.7	46.7	46.1	44.2	42.3	41.9
	23:50	43.8	68.6	50.0	40.2	45.6	45.1	43.7	42.3	42.0
	23:55	43.8	68.6	47.5	40.2	45.6	45.2	43.6	42.1	41.8
09/09/2025	00:00	44.4	69.2	53.4	40.1	46.2	45.8	44.1	42.4	42.0
	00:05	47.8	72.6	65.8	39.9	53.1	48.9	44.0	42.3	42.0
	00:10	44.8	69.6	65.1	40.5	46.0	45.4	43.8	42.5	42.1
	00:15	43.6	68.4	47.3	39.7	45.4	45.0	43.5	41.9	41.5
	00:20	44.2	69.0	48.4	40.5	46.1	45.7	44.1	42.5	42.2
	00:25	44.6	69.4	51.4	40.6	46.4	46.0	44.4	42.9	42.5
	00:30	44.5	69.3	48.0	40.5	46.1	45.8	44.5	43.0	42.6
	00:35	45.2	70.0	48.6	41.6	46.7	46.4	45.1	43.7	43.3
	00:40	45.0	69.8	48.7	41.3	46.7	46.3	44.8	43.5	43.1
	00:45	44.9	69.7	51.2	41.3	46.5	46.1	44.8	43.5	43.2
	00:50	45.0	69.8	49.4	40.6	46.9	46.5	44.9	43.3	42.9
	00:55	43.9	68.7	48.5	39.8	45.7	45.3	43.8	42.4	42.0
	01:00	44.6	69.4	47.9	40.1	46.3	46.0	44.4	42.8	42.4
	01:05	44.2	69.0	47.8	40.1	46.0	45.6	44.1	42.2	41.8
	01:10	44.6	69.4	48.5	40.3	46.2	45.8	44.5	43.0	42.6
	01:15	44.9	69.7	48.4	40.4	46.6	46.3	44.9	43.0	42.5
	01:20	45.9	70.7	49.2	42.1	47.3	47.0	45.9	44.5	44.1
	01:25	45.5	70.3	48.6	42.0	47.1	46.8	45.5	43.9	43.4
	01:30	45.7	70.5	48.5	41.6	47.2	46.9	45.7	44.0	43.5
	01:35	47.1	71.9	50.8	43.0	48.5	48.2	47.1	45.8	45.5
	01:40	48.0	72.8	50.9	44.1	49.3	49.0	48.0	46.8	46.3
	01:45	48.1	72.9	51.7	43.4	49.8	49.5	48.0	46.5	46.2
	01:50	47.1	71.9	52.8	43.0	48.6	48.3	47.0	45.5	45.1
	01:55	47.1	71.9	49.8	43.1	48.5	48.2	47.0	45.8	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class I

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	02:00	46.9	71.7	50.3	42.3	48.6	48.3	47.0	44.8	44.2
	02:05	46.3	71.1	50.1	41.7	48.2	47.8	46.1	44.1	43.7
	02:10	46.4	71.2	50.0	41.9	47.9	47.7	46.4	44.7	44.2
	02:15	46.2	71.0	50.5	41.1	47.9	47.6	46.1	44.4	43.9
	02:20	45.4	70.2	49.8	39.0	47.7	47.3	45.2	42.8	42.3
	02:25	47.6	72.4	59.8	39.9	51.0	48.0	46.1	43.7	43.1
	02:30	44.8	69.6	49.1	38.4	47.2	46.7	44.6	42.3	41.6
	02:35	45.2	70.0	54.0	37.6	47.8	47.0	44.7	42.0	41.1
	02:40	45.7	70.5	62.6	38.8	48.0	47.2	44.9	42.1	41.2
	02:45	45.6	70.4	49.7	39.9	47.4	47.1	45.6	43.6	42.7
	02:50	43.4	68.2	47.9	37.7	45.8	45.3	43.2	40.8	40.0
	02:55	41.3	66.1	45.7	36.8	43.6	43.1	41.0	38.9	38.5
	03:00	41.6	66.4	50.8	36.2	44.2	43.6	41.2	38.8	38.3
	03:05	39.8	64.6	50.2	35.3	42.8	42.0	39.2	37.2	36.8
	03:10	40.2	65.0	46.9	34.8	43.2	42.5	39.6	37.1	36.7
	03:15	39.9	64.7	49.3	34.5	43.1	42.3	38.8	36.4	36.1
	03:20	41.0	65.8	48.9	35.7	45.5	44.3	39.3	37.1	36.7
	03:25	39.7	64.5	48.8	34.2	44.8	42.3	38.0	36.3	35.9
	03:30	42.0	66.8	49.6	35.3	46.0	45.1	40.4	37.1	36.6
	03:35	43.6	68.4	50.8	35.4	46.9	46.1	42.8	38.9	37.8
	03:40	43.7	68.5	49.8	37.4	46.4	45.9	43.1	41.0	40.7
	03:45	39.9	64.7	47.3	34.5	43.3	42.3	39.2	36.8	36.4
	03:50	41.9	66.7	48.0	34.9	45.7	44.9	40.9	37.5	36.9
	03:55	40.3	65.1	46.1	35.1	43.6	42.8	39.6	37.4	36.8
	04:00	39.7	64.5	48.9	34.8	43.1	41.7	38.7	36.6	36.0
	04:05	42.1	66.9	55.0	35.1	46.1	44.8	40.9	37.3	36.6
	04:10	43.4	68.2	62.4	35.4	47.6	46.2	41.4	37.9	37.1
	04:15	42.1	66.9	51.1	35.1	46.7	45.6	40.4	37.2	36.6
	04:20	41.0	65.8	50.4	34.5	45.2	43.4	39.9	37.1	36.4
	04:25	40.8	65.6	46.3	34.7	43.4	42.9	40.3	38.0	37.1
	04:30	43.0	67.8	47.7	35.9	45.2	44.8	42.9	40.4	39.6
	04:35	44.1	68.9	47.7	37.4	46.2	45.9	44.2	41.2	40.4
	04:40	43.0	67.8	56.4	36.0	45.6	44.7	42.5	40.3	39.5
	04:45	42.5	67.3	50.0	36.9	44.8	44.3	42.2	40.1	39.6
	04:50	44.1	68.9	49.7	37.3	47.8	47.2	42.6	40.4	39.8
	04:55	46.5	71.3	55.3	40.3	48.9	48.5	46.2	43.2	42.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	05:00	46.2	71.0	50.1	39.9	48.0	47.7	46.1	44.0	43.6
	05:05	45.9	70.7	50.0	40.4	48.0	47.5	45.8	43.4	43.0
	05:10	45.6	70.4	59.3	38.5	48.2	47.7	44.9	42.3	41.8
	05:15	48.9	73.7	65.8	38.7	52.7	49.8	46.3	42.2	41.5
	05:20	46.1	70.9	54.2	39.5	48.7	48.3	46.0	42.6	42.1
	05:25	48.3	73.1	60.9	38.6	53.2	52.3	47.1	42.8	41.7
	05:30	46.4	71.2	50.2	41.0	48.6	48.3	46.4	43.4	42.9
	05:35	47.0	71.8	50.6	41.1	49.1	48.8	47.2	44.0	43.5
	05:40	51.9	76.7	60.2	42.9	56.6	56.2	49.8	46.2	45.3
	05:45	55.8	80.6	61.5	47.7	58.4	58.1	56.4	49.7	49.2
	05:50	50.0	74.8	68.8	44.0	51.9	51.5	48.6	46.3	45.9
	05:55	46.4	71.2	57.5	42.6	48.0	47.2	46.0	44.8	44.5
	06:00	47.2	72.0	62.3	42.3	51.9	48.9	45.1	43.8	43.5
	06:05	45.6	70.4	56.7	42.8	47.2	46.4	45.2	44.4	44.1
	06:10	45.9	70.7	67.0	41.7	47.5	45.9	44.6	43.4	43.1
	06:15	46.2	71.0	64.0	41.4	47.8	46.8	44.8	43.5	43.2
	06:20	49.2	74.0	67.2	40.8	51.1	50.3	46.1	43.6	43.1
	06:25	51.0	75.8	59.2	46.3	55.1	54.3	48.8	47.4	47.1
	06:30	50.9	75.7	58.0	47.0	55.3	55.0	48.4	47.7	47.6
	06:35	48.1	72.9	60.9	46.3	48.5	48.1	47.5	47.1	46.9
	06:40	46.7	71.5	52.0	45.3	47.7	47.4	46.7	46.1	45.9
	06:45	61.5	86.3	84.3	44.8	61.8	54.4	46.6	45.8	45.7
	06:50	66.5	91.3	92.2	44.6	67.3	53.4	45.9	45.4	45.3
	06:55	65.4	90.2	88.3	44.4	71.1	62.4	46.3	45.4	45.2
	07:00	53.5	78.3	74.0	43.3	54.4	50.4	45.3	44.5	44.2
	07:05	46.6	71.4	66.7	43.2	48.4	47.1	45.3	44.5	44.3
	07:10	46.6	71.4	55.4	44.1	48.6	48.1	46.1	45.2	45.0
	07:15	46.8	71.6	55.7	44.7	48.3	47.9	46.5	45.7	45.5
	07:20	50.9	75.7	60.3	46.6	54.6	54.1	49.5	47.4	47.2
	07:25	55.1	79.9	64.3	52.9	57.5	56.8	54.6	53.8	53.6
	07:30	51.6	76.4	59.7	49.2	54.0	53.3	50.9	49.8	49.7
	07:35	56.0	80.8	64.2	50.9	58.4	58.2	55.8	51.9	51.7
	07:40	54.0	78.8	65.7	50.7	56.4	56.1	53.6	51.5	51.4
	07:45	55.0	79.8	74.2	51.5	54.8	54.1	53.2	52.2	52.1
	07:50	52.7	77.5	65.2	49.3	58.0	53.0	50.8	50.0	49.9
	07:55	49.8	74.6	57.8	48.5	51.2	50.3	49.6	49.2	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	08:00	49.3	74.1	61.8	47.7	50.3	49.8	48.8	48.4	48.2
	08:05	49.9	74.7	55.0	48.2	51.2	51.0	49.6	49.0	48.9
	08:10	51.9	76.7	67.1	48.8	54.9	52.0	50.3	49.5	49.4
	08:15	52.4	77.2	59.6	49.6	54.8	54.5	52.4	50.3	50.1
	08:20	52.9	77.7	63.8	51.2	53.8	53.6	52.9	52.0	51.9
	08:25	51.6	76.4	58.5	50.3	52.3	52.1	51.5	51.0	50.9
	08:30	51.4	76.2	63.3	50.0	52.1	51.8	51.3	50.8	50.7
	08:35	51.2	76.0	59.4	50.1	51.8	51.6	51.1	50.8	50.7
	08:40	51.9	76.7	60.1	50.1	53.2	52.9	51.9	50.6	50.5
	08:45	50.5	75.3	55.1	48.5	53.2	52.7	50.2	49.1	49.0
	08:50	49.5	74.3	60.4	48.6	50.3	50.0	49.4	49.1	49.0
	08:55	51.5	76.3	72.3	48.2	51.6	50.7	49.7	49.0	48.8
	09:00	50.8	75.6	58.8	49.2	51.7	51.5	50.8	50.0	49.8
	09:05	51.0	75.8	56.2	48.6	53.6	53.3	50.1	49.4	49.3
	09:10	54.8	79.6	60.7	52.4	56.4	56.1	54.7	53.2	53.0
	09:15	53.2	78.0	60.5	50.4	56.1	55.2	52.2	51.0	50.9
	09:20	50.9	75.7	58.5	49.8	51.5	51.2	50.8	50.4	50.3
	09:25	50.4	75.2	57.7	49.2	51.2	50.9	50.3	49.9	49.8
	09:30	51.0	75.8	63.6	49.4	52.3	51.8	50.8	50.1	49.9
	09:35	52.2	77.0	57.1	50.7	53.2	52.9	52.0	51.6	51.4
	09:40	53.7	78.5	59.5	51.1	56.7	55.0	53.5	51.9	51.7
	09:45	58.1	82.9	63.9	55.1	59.4	59.2	58.2	56.3	55.9
	09:50	61.6	86.4	66.1	56.9	63.2	63.0	61.8	58.6	57.7
	09:55	59.6	84.4	63.0	55.2	61.6	61.5	59.2	57.3	56.4
	10:00	54.4	79.2	59.5	53.0	55.5	55.2	54.3	53.7	53.5
	10:05	55.2	80.0	65.8	51.9	60.8	56.7	53.2	52.7	52.5
	10:10	54.8	79.6	68.8	51.5	56.0	54.9	52.8	52.2	52.1
	10:15	52.7	77.5	67.1	51.1	53.9	53.4	52.4	51.7	51.6
	10:20	51.4	76.2	54.4	50.4	52.0	51.8	51.4	51.1	51.0
	10:25	53.4	78.2	58.7	50.3	55.3	55.2	53.4	51.0	50.9
	10:30	54.3	79.1	61.1	51.8	55.3	55.1	54.5	52.6	52.5
	10:35	51.8	76.6	59.4	49.9	53.0	52.6	51.7	50.7	50.5
	10:40	52.2	77.0	69.1	49.6	54.6	52.5	50.6	50.2	50.1
	10:45	55.7	80.5	64.5	49.6	59.5	58.9	54.8	50.9	50.6
	10:50	59.5	83.2	72.1	56.3	62.6	61.0	58.8	57.4	57.3
	10:55	58.7	83.5	71.4	53.9	61.8	61.0	57.2	54.7	54.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	11:00	53.4	78.2	60.2	51.3	54.8	54.4	53.2	52.2	52.0
	11:05	51.5	76.3	61.1	50.1	52.4	52.1	51.4	50.8	50.7
	11:10	51.2	76.0	64.9	49.1	52.4	51.3	50.5	49.9	49.8
	11:15	51.3	76.1	59.9	48.5	55.0	53.7	50.1	49.5	49.3
	11:20	49.4	74.2	60.4	47.9	50.3	49.8	49.1	48.7	48.6
	11:25	49.1	73.9	62.5	47.9	49.6	49.3	48.9	48.5	48.4
	11:30	48.3	73.1	53.3	46.8	49.1	48.9	48.2	47.6	47.5
	11:35	49.0	73.8	59.4	46.5	53.0	49.8	47.6	47.2	47.0
	11:40	47.2	72.0	53.8	45.7	48.0	47.7	47.1	46.5	46.4
	11:45	47.4	72.2	58.0	45.2	49.1	47.7	46.6	46.1	46.0
	11:50	47.4	72.2	58.7	44.6	49.2	47.5	46.5	45.7	45.5
	11:55	46.5	71.3	56.6	43.9	48.9	48.0	45.9	45.1	45.0
	12:00	45.9	70.7	57.2	43.7	47.7	47.2	45.5	44.7	44.6
	12:05	47.3	72.1	59.8	43.8	51.1	49.5	46.0	44.8	44.6
	12:10	46.1	70.9	57.3	43.7	48.3	47.3	45.5	44.7	44.5
	12:15	46.6	71.4	63.2	43.1	50.0	47.9	44.9	44.0	43.8
	12:20	45.1	69.9	62.6	43.0	46.9	46.1	44.3	43.6	43.5
	12:25	44.3	69.1	55.5	42.2	46.1	45.2	43.8	43.2	43.0
	12:30	45.2	70.0	58.8	41.8	49.0	46.2	43.7	42.9	42.7
	12:35	44.0	68.8	53.5	41.6	46.1	45.3	43.5	42.8	42.6
	12:40	44.2	69.0	55.7	41.5	46.7	45.5	43.4	42.7	42.5
	12:45	60.4	85.2	72.0	41.6	67.4	65.9	46.4	43.6	43.2
	12:50	45.2	70.0	58.3	41.3	48.8	47.5	43.7	42.3	42.1
	12:55	44.2	69.0	61.4	41.3	47.1	45.7	43.2	42.5	42.3
	13:00	46.6	71.4	57.1	41.9	50.0	48.0	45.4	43.5	43.1
	13:05	46.0	70.8	56.3	41.8	49.3	47.5	44.9	43.3	43.0
	13:10	52.1	76.9	65.9	42.3	60.2	54.0	45.7	43.9	43.7
	13:15	45.4	70.2	54.4	41.5	47.4	46.8	45.0	43.9	43.6
	13:20	46.3	71.1	55.4	42.2	48.3	47.8	46.0	44.4	43.9
	13:25	45.8	70.6	54.4	41.3	48.2	47.5	45.5	43.4	43.0
	13:30	50.8	75.6	68.3	41.6	52.4	48.7	45.0	43.1	42.7
	13:35	52.5	77.3	67.3	40.8	58.5	53.3	45.2	43.1	42.6
	13:40	55.1	79.9	69.7	42.9	61.5	55.5	47.0	44.7	44.1
	13:45	46.9	71.7	60.7	41.5	49.8	48.0	44.7	42.7	42.4
	13:50	44.6	69.4	49.9	40.6	46.9	46.5	44.1	42.0	41.8
	13:55	48.5	73.3	58.0	43.9	53.8	52.5	46.6	45.5	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	14:00	48.0	72.8	62.9	43.6	49.2	47.8	46.0	44.8	44.5
	14:05	45.3	70.1	54.0	42.8	46.7	46.3	45.1	44.0	43.8
	14:10	48.5	73.3	66.6	41.9	50.1	46.7	44.6	43.2	43.0
	14:15	45.0	69.8	55.4	41.6	47.1	46.4	44.6	43.3	43.1
	14:20	47.4	72.2	60.0	43.5	50.1	48.8	46.4	44.9	44.6
	14:25	44.8	69.6	55.4	39.8	47.4	46.6	44.2	42.3	41.8
	14:30	43.6	68.4	52.0	39.8	47.1	45.8	42.5	41.2	41.0
	14:35	45.2	70.0	55.5	41.8	47.7	46.7	44.6	43.2	42.9
	14:40	46.1	70.9	60.9	41.3	48.3	47.5	44.6	43.1	42.8
	14:45	49.5	74.3	68.6	41.1	54.1	49.3	44.0	42.5	42.2
	14:50	47.4	72.2	59.7	40.5	53.0	49.4	45.4	42.5	42.0
	14:55	59.0	83.8	71.9	43.2	63.5	61.9	58.1	48.9	47.4
	15:00	58.9	83.7	75.6	38.3	60.9	60.4	58.4	56.7	41.9
	15:05	60.9	85.7	70.1	38.2	65.2	64.1	60.6	40.5	40.0
	15:10	60.0	84.8	80.4	38.8	65.1	62.2	57.3	41.2	40.4
	15:15	67.4	92.2	85.3	46.7	72.9	69.4	59.4	53.6	52.1
	15:20	46.7	71.5	59.0	38.8	52.2	50.3	43.9	40.1	39.8
	15:25	50.1	74.9	59.5	39.7	55.3	54.0	47.6	41.9	41.5
	15:30	44.6	69.4	60.4	38.8	49.1	46.2	41.9	40.1	39.9
	15:35	49.1	73.9	61.6	39.3	55.3	52.9	44.3	41.6	41.2
	15:40	47.5	72.3	59.0	39.7	52.1	50.6	46.2	41.3	40.9
	15:45	48.6	73.4	62.7	40.6	54.6	52.6	44.3	42.3	42.0
	15:50	52.6	77.4	63.9	42.6	57.5	56.6	49.8	47.0	46.3
	15:55	53.8	78.6	70.5	45.4	59.7	57.7	50.5	47.6	47.1
	16:00	55.2	80.0	65.7	40.1	59.9	58.8	53.7	49.5	48.8
	16:05	51.0	75.8	63.7	37.1	56.7	54.7	48.9	40.6	38.7
	16:10	52.5	77.3	71.3	42.6	57.8	55.5	49.0	45.9	45.2
	16:15	47.4	72.2	56.1	39.0	52.0	51.0	46.0	42.0	41.4
	16:20	42.8	67.6	62.3	37.6	45.8	44.6	41.1	39.2	38.9
	16:25	46.9	71.7	70.7	37.1	49.6	47.8	43.3	39.6	38.8
	16:30	43.7	68.5	58.4	38.1	47.3	45.7	42.6	40.5	40.0
	16:35	41.8	66.6	55.3	37.5	45.8	44.1	40.5	39.2	38.9
	16:40	41.6	66.4	52.9	37.2	45.5	44.1	40.2	38.7	38.4
	16:45	40.9	65.7	53.5	37.2	44.7	43.3	39.7	38.5	38.2
	16:50	42.2	67.0	56.2	36.7	46.6	45.0	40.5	38.7	38.3
	16:55	42.8	67.6	58.7	36.3	47.0	45.7	40.4	38.4	38.0

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	L <sub>aeq</sub>	L <sub>ae</sub>	L <sub>max</sub>	L <sub>min</sub>	L <sub>a05</sub>	L <sub>a10</sub>	L <sub>a50</sub>	L <sub>a90</sub>	L <sub>a95</sub>
09/09/2025	17:00	40.9	65.7	49.7	36.1	45.9	44.5	39.0	37.9	37.6
	17:05	42.3	67.1	54.8	36.5	46.2	45.3	40.2	38.5	38.2
	17:10	43.0	67.8	56.4	36.9	47.4	46.4	40.1	38.4	38.1
	17:15	43.4	68.2	58.9	37.1	47.7	46.4	40.0	38.5	38.2
	17:20	42.1	66.9	52.8	35.8	47.6	46.2	39.1	37.6	37.4
	17:25	42.4	67.2	49.8	36.4	47.4	46.4	40.3	38.3	38.0
	17:30	43.4	68.2	52.5	36.7	48.3	47.5	41.2	38.9	38.3
	17:35	43.7	68.5	52.7	37.4	48.2	47.1	42.0	40.1	39.6
	17:40	43.5	68.3	52.2	37.3	48.0	46.8	42.1	40.4	39.8
	17:45	45.2	70.0	57.7	38.7	49.3	48.4	42.8	40.7	40.3
	17:50	45.9	70.7	57.4	38.5	49.8	48.9	43.8	41.4	40.9
	17:55	43.9	68.7	58.6	38.5	47.5	45.8	42.4	41.0	40.5
	18:00	46.1	70.9	57.3	39.2	50.8	48.6	44.7	42.1	41.7
	18:05	45.4	70.2	50.5	40.2	48.5	47.9	44.6	42.7	42.2
	18:10	48.6	73.4	63.5	41.8	51.8	49.9	47.0	44.9	44.3
	18:15	51.9	76.7	70.5	42.4	56.9	51.6	46.9	45.1	44.6
	18:20	56.9	81.7	78.6	41.6	59.8	52.9	50.6	48.0	46.2
	18:25	51.3	76.1	53.9	46.5	52.7	52.4	51.3	50.0	49.6
	18:30	52.2	77.0	60.1	49.0	53.3	53.1	52.1	51.0	50.7
	18:35	52.2	77.0	58.3	49.0	53.8	53.3	52.0	50.7	50.3
	18:40	51.8	76.6	54.6	48.4	52.9	52.7	51.8	50.8	50.5
	18:45	51.2	76.0	54.0	47.6	52.4	52.1	51.1	50.2	49.8
	18:50	51.0	75.8	53.9	48.2	52.3	52.0	51.0	49.9	49.6
	18:55	51.1	75.9	53.9	48.4	52.5	52.2	51.1	50.0	49.6
	19:00	50.6	75.4	54.2	46.5	52.3	52.0	50.5	49.1	48.7
	19:05	50.4	75.2	53.4	47.1	51.8	51.5	50.4	49.1	48.8
	19:10	51.0	75.8	54.6	47.9	52.5	52.1	50.9	49.7	49.4
	19:15	51.3	76.1	54.6	47.4	52.9	52.5	51.2	50.0	49.7
	19:20	51.2	76.0	54.5	47.3	52.7	52.4	51.1	49.8	49.4
	19:25	51.2	76.0	54.5	47.5	52.8	52.4	51.0	49.8	49.4
	19:30	51.4	76.2	54.6	47.7	52.9	52.6	51.3	50.0	49.6
	19:35	51.1	75.9	54.5	47.2	52.7	52.3	50.9	49.8	49.5
	19:40	51.2	76.0	55.8	47.2	53.0	52.6	51.1	49.5	49.1
	19:45	51.7	76.5	55.8	47.7	53.4	53.0	51.5	50.1	49.6
	19:50	50.8	75.6	53.4	47.5	51.9	51.7	50.9	49.8	49.5
	19:55	50.6	75.4	53.5	47.4	51.6	51.4	50.6	49.6	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	20:00	50.1	74.9	52.6	46.4	51.3	51.1	50.1	48.8	48.5
	20:05	50.2	75.0	52.9	46.8	51.5	51.2	50.1	48.8	48.5
	20:10	49.8	74.6	52.5	46.6	51.0	50.8	49.8	48.4	48.1
	20:15	50.0	74.8	52.7	46.1	51.2	51.0	50.0	48.6	48.0
	20:20	50.1	74.9	52.7	47.1	51.4	51.1	50.1	48.7	48.3
	20:25	49.9	74.7	52.0	46.9	51.0	50.8	49.9	48.8	48.5
	20:30	50.0	74.8	57.9	47.2	51.5	51.2	49.7	48.7	48.5
	20:35	49.1	73.9	58.8	46.9	50.1	49.8	49.0	48.2	48.0
	20:40	49.6	74.4	53.1	46.8	50.9	50.5	49.6	48.7	48.5
	20:45	51.3	76.1	58.6	47.9	53.9	52.2	51.0	49.9	49.7
	20:50	50.5	75.3	52.4	47.7	51.5	51.3	50.5	49.5	49.2
	20:55	50.7	75.5	53.1	47.5	51.7	51.5	50.7	49.8	49.5
	21:00	51.0	75.8	53.2	48.2	52.0	51.8	51.1	50.1	49.7
	21:05	50.7	75.5	53.5	47.8	52.0	51.7	50.7	49.6	49.3
	21:10	50.4	75.2	52.9	47.2	51.5	51.3	50.4	49.4	49.1
	21:15	51.1	75.9	61.3	47.4	52.1	51.9	50.9	49.8	49.5
	21:20	50.0	74.8	52.7	46.6	51.3	51.1	50.0	48.7	48.4
	21:25	50.2	75.0	53.5	47.1	51.5	51.2	50.2	48.9	48.5
	21:30	49.4	74.2	60.9	46.4	50.9	50.5	48.9	47.7	47.4
	21:35	49.2	74.0	54.8	46.1	50.6	50.3	49.1	47.9	47.6
	21:40	49.2	74.0	59.5	45.7	50.4	50.1	48.9	47.5	47.2
	21:45	48.6	73.4	51.6	44.7	50.3	50.0	48.5	46.9	46.5
	21:50	48.8	73.6	51.8	45.4	50.2	50.0	48.8	47.3	47.0
	21:55	48.8	73.6	51.7	45.6	50.3	50.0	48.7	47.4	47.1
	22:00	48.7	73.5	51.8	44.7	50.3	49.9	48.6	47.1	46.8
	22:05	48.3	73.1	51.4	45.5	49.8	49.5	48.2	47.0	46.7
	22:10	47.8	72.6	51.5	44.9	49.5	49.1	47.6	46.4	46.1
	22:15	47.7	72.5	51.7	44.0	49.6	49.2	47.5	46.0	45.7
	22:20	47.0	71.8	51.7	43.6	48.6	48.1	46.8	45.6	45.3
	22:25	47.3	72.1	51.0	44.7	48.7	48.4	47.3	46.1	45.9
	22:30	46.6	71.4	49.5	43.3	48.2	47.9	46.5	45.2	44.8
	22:35	46.8	71.6	49.9	43.0	48.4	48.1	46.8	45.4	44.9
	22:40	45.8	70.6	49.0	40.7	47.5	47.2	45.7	44.0	43.3
	22:45	44.9	69.7	49.2	40.6	46.8	46.4	44.8	43.0	42.7
	22:50	45.4	70.2	48.9	40.5	47.1	46.8	45.3	43.4	42.7
	22:55	44.3	69.1	47.9	40.4	46.1	45.8	44.2	42.4	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
09/09/2025	23:00	44.3	69.1	48.3	39.7	46.6	46.2	43.9	41.9	41.6
	23:05	44.4	69.2	49.0	40.7	46.5	45.7	44.1	42.8	42.5
	23:10	45.3	70.1	48.2	41.3	46.8	46.5	45.1	43.9	43.5
	23:15	45.4	70.2	49.4	42.1	47.1	46.8	45.3	44.0	43.7
	23:20	45.3	70.1	48.9	41.8	46.8	46.5	45.3	43.9	43.4
	23:25	44.6	69.4	49.3	40.2	46.2	45.9	44.5	43.1	42.7
	23:30	44.1	68.9	51.1	40.6	45.7	45.3	43.9	42.7	42.3
	23:35	44.7	69.5	49.6	41.8	46.1	45.7	44.6	43.4	43.2
	23:40	44.2	69.0	50.4	40.6	45.9	45.5	44.1	42.8	42.4
	23:45	44.3	69.1	47.7	40.4	45.8	45.5	44.2	42.9	42.5
	23:50	43.1	67.9	49.0	40.4	44.5	44.2	43.0	41.9	41.6
	23:55	43.1	67.9	47.8	40.6	44.4	44.1	43.0	41.9	41.6
10/09/2025	00:00	43.9	68.7	50.4	40.5	46.4	45.7	43.4	42.2	41.9
	00:05	45.0	69.8	50.3	41.2	46.7	46.2	44.8	43.2	42.7
	00:10	45.0	69.8	49.8	40.9	46.9	46.4	44.9	43.2	42.7
	00:15	45.4	70.2	51.1	41.6	47.2	46.7	45.2	43.7	43.3
	00:20	45.2	70.0	51.8	41.0	47.2	46.5	45.0	43.3	42.9
	00:25	46.4	71.2	51.8	42.4	48.6	47.9	46.1	44.6	44.2
	00:30	46.7	71.5	51.8	41.9	49.0	48.3	46.4	44.5	44.0
	00:35	46.3	71.1	52.4	41.4	48.7	47.9	45.9	44.2	43.7
	00:40	46.7	71.5	52.6	41.6	49.2	48.5	46.4	44.5	44.0
	00:45	46.8	71.6	51.8	41.9	49.5	48.7	46.4	44.6	44.1
	00:50	46.4	71.2	52.7	42.2	49.4	48.4	45.8	44.3	43.9
	00:55	45.5	70.3	50.9	41.7	47.7	46.8	45.2	43.9	43.5
	01:00	46.3	71.1	56.7	41.1	49.8	48.6	45.2	43.6	43.3
	01:05	45.8	70.6	56.9	41.1	48.6	47.5	45.3	43.5	43.0
	01:10	45.3	70.1	51.6	41.0	46.9	46.4	45.1	43.8	43.3
	01:15	44.9	69.7	51.6	41.1	47.4	46.7	44.4	42.8	42.5
	01:20	44.1	68.9	50.1	41.0	46.3	45.6	43.6	42.3	42.1
	01:25	44.7	69.5	52.7	40.8	48.6	47.6	43.4	42.0	41.7
	01:30	43.7	68.5	51.0	39.1	47.9	45.8	42.8	41.1	40.7
	01:35	44.0	68.8	52.1	38.7	47.0	45.7	43.4	41.4	41.0
	01:40	44.9	69.7	50.6	40.5	47.6	47.0	44.5	42.3	41.9
	01:45	46.2	71.0	50.7	41.5	48.4	47.9	45.9	44.0	43.5
	01:50	46.5	71.3	50.6	41.4	48.6	48.2	46.2	44.3	43.8
	01:55	46.2	71.0	51.3	40.8	48.6	47.9	46.0	43.9	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองก้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	02:00	45.8	70.6	50.5	40.6	48.1	47.6	45.7	43.5	42.9
	02:05	44.9	69.7	51.4	40.7	47.5	46.8	44.3	43.0	42.6
	02:10	47.0	71.8	59.9	40.4	49.7	48.1	45.1	43.0	42.2
	02:15	45.1	69.9	50.4	40.3	47.9	47.2	44.8	42.2	41.7
	02:20	45.1	69.9	49.7	40.7	47.3	46.6	44.8	43.1	42.7
	02:25	45.1	69.9	52.4	39.8	47.7	46.9	44.9	42.2	41.6
	02:30	45.1	69.9	49.9	40.7	47.1	46.5	44.9	43.5	43.1
	02:35	44.5	69.3	49.9	39.0	47.5	46.4	44.1	41.7	41.3
	02:40	46.0	70.8	51.4	40.8	48.5	47.8	45.6	43.7	43.2
	02:45	45.9	70.7	51.8	41.0	48.3	47.4	45.7	43.9	43.2
	02:50	45.6	70.4	56.0	39.9	48.9	47.7	45.0	43.2	42.6
	02:55	44.8	69.6	51.7	37.4	48.5	47.6	44.1	41.9	41.3
	03:00	43.7	68.5	50.2	37.8	47.7	46.6	42.8	40.3	39.7
	03:05	44.8	69.6	57.1	38.5	48.7	47.5	43.4	41.4	40.9
	03:10	43.7	68.5	49.6	38.3	46.8	45.9	43.2	41.3	40.8
	03:15	44.6	69.4	56.8	38.5	47.7	46.9	43.3	41.3	40.8
	03:20	43.6	68.4	52.2	38.5	46.6	45.5	42.9	40.9	40.2
	03:25	44.1	68.9	57.8	38.0	47.7	46.5	42.7	40.9	40.3
	03:30	44.4	69.2	52.4	37.6	48.5	47.7	43.0	40.8	40.0
	03:35	45.0	69.8	51.9	37.1	49.1	48.4	43.3	40.8	39.9
	03:40	45.1	69.9	52.1	38.0	49.0	48.2	43.6	41.3	40.5
	03:45	44.7	69.5	51.7	38.1	48.8	48.0	43.3	40.8	40.1
	03:50	44.9	69.7	60.7	37.5	48.7	47.9	43.7	40.6	39.7
	03:55	44.5	69.3	51.7	37.1	48.5	47.5	43.4	40.2	39.5
	04:00	44.3	69.1	51.4	37.3	47.9	46.7	43.7	41.0	40.2
	04:05	53.0	77.8	72.6	37.9	54.4	50.1	45.5	42.9	42.1
	04:10	50.5	75.3	63.5	39.0	55.7	53.7	47.5	43.3	42.7
	04:15	45.3	70.1	57.5	34.0	48.4	47.8	44.4	42.5	41.9
	04:20	45.5	70.3	52.5	37.9	49.0	48.3	44.5	42.7	42.2
	04:25	45.7	70.5	52.2	37.7	48.9	48.4	44.7	42.8	42.1
	04:30	45.6	70.4	55.1	37.1	48.8	48.2	44.3	42.6	42.0
	04:35	45.7	70.5	52.7	37.0	48.8	48.3	44.6	42.1	40.9
	04:40	45.7	70.5	50.5	36.7	48.9	48.5	44.6	42.2	41.0
	04:45	45.5	70.3	50.7	37.1	48.9	48.3	44.3	42.4	41.5
	04:50	46.8	71.6	52.8	37.4	49.5	49.1	46.6	43.1	42.3
	04:55	47.3	72.1	53.5	39.8	50.1	49.5	47.1	43.9	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	05:00	47.2	72.0	52.5	36.7	49.7	49.2	47.1	43.7	43.1
	05:05	50.8	75.6	70.6	39.5	53.1	50.9	47.9	44.3	43.7
	05:10	47.6	72.4	55.3	41.7	50.2	49.5	47.4	44.6	43.9
	05:15	49.2	74.0	59.0	39.7	52.0	51.2	48.8	46.4	45.7
	05:20	49.8	74.6	68.3	43.2	51.5	50.8	49.0	46.9	46.1
	05:25	49.6	74.4	64.9	42.7	51.7	51.0	49.0	46.8	46.2
	05:30	49.1	73.9	58.7	44.3	51.3	50.6	48.9	46.9	46.3
	05:35	48.9	73.7	52.7	43.7	50.5	50.1	48.9	47.0	46.6
	05:40	49.5	74.3	63.8	43.6	51.4	50.9	49.3	47.3	46.7
	05:45	49.6	74.4	64.3	42.7	51.6	51.2	49.2	47.1	46.4
	05:50	49.5	74.3	54.0	44.1	51.4	51.0	49.4	47.0	46.4
	05:55	49.7	74.5	64.0	42.3	51.8	51.2	49.2	46.6	45.9
	06:00	49.1	73.9	55.8	41.7	51.2	50.9	49.0	46.2	45.5
	06:05	48.3	73.1	53.9	40.5	51.0	50.5	48.1	44.5	43.7
	06:10	48.0	72.8	54.0	39.9	50.8	50.2	47.8	44.4	43.6
	06:15	48.2	73.0	54.5	40.9	51.0	50.4	47.8	44.7	44.0
	06:20	48.3	73.1	56.7	40.4	51.5	50.9	47.8	44.5	43.7
	06:25	49.0	73.8	68.8	39.6	51.9	50.9	47.6	43.8	43.1
	06:30	52.1	76.9	72.9	39.9	53.9	49.6	47.0	43.5	42.9
	06:35	47.0	71.8	57.4	40.4	49.7	49.1	46.8	43.1	42.5
	06:40	48.7	73.5	63.4	41.6	51.4	50.2	47.6	44.7	44.1
	06:45	49.7	74.5	66.4	41.5	51.8	50.6	48.1	44.9	43.9
	06:50	47.0	71.8	52.9	39.9	49.6	49.0	47.0	42.9	42.4
	06:55	47.3	72.1	61.8	40.1	49.8	49.2	46.9	42.9	42.3
	07:00	46.9	71.7	63.9	40.0	49.2	48.7	46.5	42.7	42.2
	07:05	46.5	71.3	53.7	39.9	49.3	48.8	46.4	42.6	42.2
	07:10	47.2	72.0	59.2	41.7	49.7	49.0	46.9	43.8	43.4
	07:15	48.1	72.9	63.6	42.3	50.4	49.4	47.3	44.4	43.9
	07:20	47.2	72.0	55.9	41.4	49.7	49.2	47.2	43.7	43.2
	07:25	47.2	72.0	59.6	40.5	49.8	49.3	46.9	42.9	42.3
	07:30	47.9	72.7	64.1	38.7	51.1	49.1	46.2	41.9	41.3
	07:35	46.0	70.8	53.6	38.9	49.3	48.7	45.7	41.0	40.6
	07:40	45.2	70.0	52.1	38.4	48.7	48.2	44.4	40.2	39.8
	07:45	45.5	70.3	55.1	37.2	48.9	48.3	45.1	40.4	39.9
	07:50	44.5	69.3	51.2	36.5	48.3	47.6	42.9	39.2	38.5
	07:55	45.0	69.8	53.3	36.5	48.7	48.1	44.1	39.5	38.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176

## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)

SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)

SAMPLE NO. : 33978-33984

MEASURING DATE : 03-10/09/2025

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

RECEIVED DATE : 11/09/2025

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	08:00	45.4	70.2	61.5	36.6	48.9	48.2	44.4	39.3	38.8
	08:05	43.9	68.7	51.1	36.3	48.5	47.8	41.3	39.0	38.3
	08:10	44.4	69.2	53.1	35.6	48.4	47.7	42.3	38.2	37.6
	08:15	43.7	68.5	51.9	34.7	48.2	47.6	40.4	36.6	36.2
	08:20	44.8	69.6	56.9	35.6	48.7	48.0	43.1	38.5	37.8
	08:25	44.1	68.9	58.0	35.4	48.1	47.4	41.4	38.9	38.0
	08:30	44.2	69.0	60.4	35.0	48.2	47.5	41.3	38.7	37.9
	08:35	44.8	69.6	62.3	35.2	48.1	47.2	40.6	37.5	37.1
	08:40	43.5	68.3	59.0	35.9	47.6	46.9	40.6	37.6	37.1
	08:45	47.5	72.3	71.6	36.4	49.5	48.7	43.4	38.4	38.0
	08:50	42.4	67.2	51.5	36.5	47.6	46.0	40.4	38.7	38.4
	08:55	41.0	65.8	51.6	37.0	44.1	42.6	40.1	38.8	38.5
	09:00	41.4	66.2	52.7	36.2	44.9	43.2	40.2	38.5	38.1
	09:05	41.6	66.4	58.5	35.8	45.2	44.0	40.4	38.1	37.5
	09:10	39.8	64.6	51.7	34.0	44.1	43.0	38.2	36.2	35.8
	09:15	39.0	63.8	52.0	34.4	43.2	41.8	37.3	36.1	35.8
	09:20	41.4	66.2	54.2	35.3	44.1	43.0	40.7	38.3	37.6
	09:25	40.2	65.0	50.9	34.8	42.6	42.0	39.9	37.8	37.2
	09:30	39.8	64.6	49.3	34.5	42.1	41.4	39.5	37.5	36.9
	09:35	38.7	63.5	50.1	33.8	40.7	40.2	38.6	36.0	35.4
	09:40	39.1	63.9	49.0	34.5	41.3	40.7	38.9	36.4	36.0
	09:45	39.1	63.9	45.8	34.3	41.5	40.9	39.0	36.6	36.1
	09:50	44.3	69.1	65.3	35.8	43.5	42.0	39.5	37.8	37.4
	09:55	50.5	75.3	67.1	36.2	56.9	49.8	41.2	38.4	38.0
	10:00	43.4	68.2	61.5	35.2	45.2	42.4	39.8	37.7	37.2
	10:05	40.7	65.5	52.9	35.5	43.9	43.2	39.9	37.6	37.1
	10:10	40.3	65.1	50.4	35.0	43.4	42.4	39.5	36.9	36.4
	10:15	39.6	64.4	48.1	33.9	42.4	41.6	39.1	36.3	35.6
	10:20	39.2	64.0	51.9	34.0	41.7	41.1	38.6	37.1	36.5
	10:25	42.0	66.8	58.5	33.7	46.6	41.9	38.7	36.9	36.5
	10:30	41.1	65.9	57.7	34.5	45.0	43.3	38.8	36.7	36.3
	10:35	42.4	67.2	54.6	35.3	46.4	45.0	40.8	37.9	37.4
	10:40	41.4	66.2	58.0	35.0	45.1	43.2	39.1	37.3	36.9
	10:45	40.8	65.6	55.6	35.6	44.6	43.3	39.6	37.5	37.1
	10:50	41.8	66.6	64.3	35.6	45.2	43.6	40.1	37.7	37.3
	10:55	39.7	64.5	51.8	33.7	42.9	41.9	39.0	36.8	36.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY



Request No. LA68-R09156

Report No. R6809-4170 - R6809-4176


## TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)  
 ADDRESS : 789 ม. 1 ต. หนองค้อ อ. แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230  
 SAMPLE SOURCE : ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 6)  
 SAMPLE POINT : ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N6)  
 SAMPLE NO. : 33978-33984  
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016  
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter S/N 00230986 : Class 1

MEASURING DATE : 03-10/09/2025  
 RECEIVED DATE : 11/09/2025  
 REPORTED DATE : 19/09/2025

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
10/09/2025	11:00	40.7	65.5	59.9	34.6	44.2	42.5	38.4	36.3	35.9
	11:05	41.2	66.0	59.1	35.2	44.2	42.6	38.7	36.9	36.5
	11:10	40.1	64.9	55.5	33.0	44.2	43.0	38.1	35.3	34.7
	11:15	40.6	65.4	57.6	34.6	45.0	43.0	38.5	36.3	35.9
	11:20	40.2	65.0	61.6	34.1	43.0	42.0	39.2	35.9	35.4
	11:25	55.9	80.7	77.2	46.2	59.5	54.7	48.8	47.6	47.4
	11:30	51.1	75.9	68.8	44.9	57.4	53.3	46.8	45.9	45.8
	11:35	52.1	76.9	74.0	43.0	55.7	51.5	45.4	44.4	44.2
	11:40	44.2	69.0	55.0	41.5	45.4	45.0	43.9	43.0	42.8
	11:45	47.1	71.9	71.1	40.3	46.1	45.3	43.3	42.0	41.7
	11:50	49.7	74.5	74.3	40.5	47.8	46.4	43.7	42.1	41.8
	11:55	45.8	70.6	56.5	40.9	49.0	48.0	44.9	42.7	42.2
	12:00	48.4	73.2	67.5	40.3	52.1	50.0	45.3	42.3	41.8
	12:05	52.6	77.4	68.8	41.5	57.0	55.6	50.7	46.1	45.0
	12:10	54.3	79.1	69.3	40.5	61.8	59.2	46.3	42.9	42.3
	12:15	48.2	73.0	69.8	40.5	49.6	47.8	44.4	42.3	41.9
	12:20	50.5	75.3	69.2	40.1	55.3	51.6	45.3	42.5	42.0
	12:25	54.1	78.9	73.6	40.4	60.0	56.9	47.0	42.8	42.2
	12:30	56.3	81.1	78.5	40.2	62.6	59.0	48.0	43.5	42.9
	12:35	47.3	72.1	54.9	40.6	50.6	49.5	46.6	44.3	43.7
	12:40	46.8	71.6	58.7	40.3	52.0	49.4	44.8	42.6	42.2
	12:45	46.6	71.4	63.5	40.2	50.3	48.3	44.4	42.3	41.8
	12:50	44.1	68.9	55.1	38.3	47.4	46.3	43.4	40.7	40.1
	12:55	44.0	68.8	59.9	38.4	47.8	46.2	42.6	40.4	39.9
	13:00	45.6	70.4	59.6	38.2	49.7	47.9	43.6	41.2	40.8
	13:05	44.4	69.2	53.1	38.1	48.3	47.4	42.9	40.6	40.0
	13:10	45.8	70.6	59.5	36.5	51.2	48.9	43.1	40.0	39.4
	13:15	50.0	74.8	57.2	43.8	53.8	53.0	48.8	46.1	45.6
	13:20	53.7	78.5	59.4	43.8	57.6	57.1	53.0	45.9	45.4
	13:25	46.5	71.3	55.3	43.7	48.6	48.1	46.0	45.0	44.6
	13:30	50.9	75.7	62.5	43.8	54.3	54.0	49.3	45.5	45.2
	13:35	47.6	72.4	68.7	35.9	52.6	48.1	40.2	37.8	37.4
	13:40	44.9	69.7	71.1	36.8	47.1	44.3	40.3	38.6	38.1
	13:45	43.5	68.3	55.9	36.4	49.6	46.2	41.1	38.2	37.9
	13:50	43.2	68.0	57.5	37.6	46.7	45.3	41.3	39.6	39.2
	13:55	54.0	78.8	63.9	46.4	57.9	57.6	51.1	48.7	48.2

Remark : Measurement By Mr. Kamkit Kantason



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

19/09/2025

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY  
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL  
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY