

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ


เอกสาร	2-1	ตัวอย่างการตรวจสอบระบบปรับอากาศสำหรับห้อง ICU
เอกสาร	2-2	รายละเอียดระบบ Ozone Mixing System และตัวอย่างการตรวจสอบระบบ Ozone Mixing System
เอกสาร	2-3	แบบขยายการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย
เอกสาร	2-4	ตัวอย่างการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย/การซ่อมแซมระบบบำบัด
เอกสาร	2-5	ตัวอย่างการตรวจสอบระบบบำบัด
เอกสาร	2-6	รายละเอียดระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำทั้งด้วยวิธี UV
เอกสาร	2-7	ตัวอย่างข้อกำหนดการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการของทางโรงพยาบาล
เอกสาร	2-8	เอกสารบริษัทขนส่งขยะติดเชื้อของโครงการและตัวอย่างปริมาณขยะติดเชื้อ
เอกสาร	2-9	ตัวอย่างเอกสารการอบรมให้ความรู้การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน
เอกสาร	2-10	การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
เอกสาร	2-11	ตัวอย่างการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ/ระบบเส้นท่อประปา
เอกสาร	2-12	ตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์
เอกสาร	2-13	ตัวอย่างการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย
เอกสาร	2-14	ตัวอย่างการตรวจสอบความปลอดภัยหม้อแปลงไฟฟ้า
เอกสาร	2-15	ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินการสูบกากตะกอนและเติมจุลินทรีย์
เอกสาร	2-16	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


เอกสารที่ 2-1

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบปรับอากาศสำหรับห้อง ICU

เอกสาร

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบปรับอากาศสำหรับห้อง ICU

โรงพยาบาลสุวเขต SUWAKHIT HOSPITAL		รายงานบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)		หน่วยบริการ Rev 0 วันที่ตรวจเช็ค 01/06/2567 ใช้สำหรับ ICU	
Engineering Service	แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)	ชื่ออาคาร/ห้อง โรงพยาบาลสุวเขต	เลขที่ใบแจ้ง SKV-BT-7-AC-FCU-084 2571-N.82 10/10/68	หน่วย AC	บริการ
		การอ่านค่าเครื่องวัด		ค่ามาตรฐาน	
		1. Motor Current (0.75 kW)	ค่าจริง	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน
		2. ความดันสถิตยหน้าพัดลม	0.35	0.42	0.45
		3. ความดันสถิตยหลังพัดลม	0	0.05	0.05
		4. ความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		5. ค่าความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		6. ความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		7. ค่าความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		8. ค่าความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
ข้อสังเกตเพิ่มเติม หมายเหตุ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 3) Make sure that after the operation system in the status, Work as normal / ต้องแน่ใจว่าระบบปรับอากาศทำงานปกติ 4) Make sure that PPE has worn before operating and maintenance. / ต้องแน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย		1. Check on Motor 2. Indoor Thermometer 3. Anemometer 4. Tachometer		5. Check on Fan Coil Unit 6. Check on Fan Coil Unit	
		Supervisor วันที่ 11/07/68 เวลา 10.00 ถึง 10.40		Owner วันที่ 13/07/68	
		Signature		Signature	
		Signature		Signature	

โรงพยาบาลสุวเขต SUWAKHIT HOSPITAL		รายงานบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)		หน่วยบริการ Rev 0 วันที่ตรวจเช็ค 01/06/2567 ใช้สำหรับ ICU	
Engineering Service	แบบฟอร์มรายงานบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)	ชื่ออาคาร/ห้อง โรงพยาบาลสุวเขต	เลขที่ใบแจ้ง SKV-BT-7-AC-FCU-084 2571-N.82 10/10/68	หน่วย AC	บริการ
		การอ่านค่าเครื่องวัด		ค่ามาตรฐาน	
		1. Motor Current (0.75 kW)	ค่าจริง	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน
		2. ความดันสถิตยหน้าพัดลม	0.35	0.42	0.45
		3. ความดันสถิตยหลังพัดลม	0	0.05	0.05
		4. ความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		5. ค่าความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		6. ความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		7. ค่าความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
		8. ค่าความดันสถิตยหน้าพัดลม	0	✓	(✓) ค่าจริง / (×) ไม่ค่าจริง
ข้อสังเกตเพิ่มเติม หมายเหตุ 2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 3) Make sure that after the operation system in the status, Work as normal / ต้องแน่ใจว่าระบบปรับอากาศทำงานปกติ 4) Make sure that PPE has worn before operating and maintenance. / ต้องแน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย		1. Check on Motor 2. Indoor Thermometer 3. Anemometer 4. Tachometer		5. Check on Fan Coil Unit 6. Check on Fan Coil Unit	
		Supervisor วันที่ 11/07/68 เวลา 09.00 ถึง 09.40		Owner วันที่ 13/07/68	
		Signature		Signature	
		Signature		Signature	

เอกสารที่ 2-2

รายละเอียดระบบ Ozone Mixing System และ
ตัวอย่างการตรวจสอบระบบ Ozone Mixing System

ANNUAL OZONE GENERATOR MAINTENANCE PLAN

บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุภูมิวิท)

สัญญาแบบ WARRANTY : วันเริ่มต้นสัญญา 10/10/2018 วันสิ้นสุดสัญญา 9/10/2019

EQUIPMENT			2018				2019							Remark		
Customer Name	Machine Code	Round	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July		Aug	Sep
บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุภูมิวิท)	ECO 1 SK180009	Plan			PM#1				PM#2				PM#3			
		4 Month Action														

หมายเหตุ : เข้าตรวจสอบการทำงานของระบบโอโซนให้มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติปีละ 3 ครั้ง (4 เดือนครั้ง)

กรณีเครื่องมีปัญหา สามารถ โทรแจ้งกับทีมบริการ บริษัทฯ จะเข้าทำการตรวจสอบเครื่องของลูกค้าภายใน 48 ชั่วโมง ของวันทำการ

Call Center

Hot Line : 08-1355-4088 , 09-8402-5900 , 09-8402-5905

ID Line : 0813554088

Tel. : 0-2157-0595 , 06-3202-5356 Ext. 121, 122

E-mail : skservice@sksynergy.com



บริษัท เอส เค ซินเนอร์ยี จำกัด
SK SYNERGY CO., LTD


มุ่งเน้นพัฒนา เทคโนโลยีโอโซน เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม

72 ซอยรังสิต-นครนายก 32 ต. ประมาธิมิตร อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โทร 0-2157-0595 Fax 0-2157-0527 Email: montri@sksynergy.com www.sksynergy.com


DIP
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานติดตั้งระบบไอโซนบำบัดกลิ่น**AIR VENT PIPE** ของบ่อบำบัดน้ำเสีย
ด้วยระบบไอโซน **SYNERGY®**



บ่อบำบัด

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบ Ozone Mixing System



โรงพยาบาลสุขุมวิท

ทีมที่ปฏิบัติงานPM

รหัสอุปกรณ์ SKV-BI-I-WWT-OTA-001 OZONE TREATMENT AIR VENT PIPE NO.1 [บนระเบียงอาคารทางเข้า ด้านหลังอาคาร 17 ชั้น]						
ใบสั่งงาน	PM05-01840			หมายเลขเครื่อง		
เลขที่โปรแกรม	15/9/68			สถานที่	อาคาร 17/1707	
รหัสกลุ่มพนักงาน	PM			บริเวณ	ชั้น 1	
วันที่ควรเริ่มงาน	16/9/68			แผนก	ช่างเครื่อง	
วันสิ้นสุด ภายใน	15/9/68			ค่าใช้จ่ายงานปัจจุบัน	0	
วันที่เริ่มปฏิบัติงานจริง	14.00 X.	เวลาที่สูญเสีย	-	OT1	-	
วันที่เริ่มปฏิบัติงานเสร็จ	16.30 X.	เวลาซ่อม ชม.	1.30 ชม.	OT2	-	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				OT3	-	
พนักงาน	[Redacted]					
ขั้นตอนการทำงาน	PM-OTA-M-01: OZONE 10 mg/L ที่เข้า OZONE					
#	Description I	ข้อความเพิ่มเติม	ใช่/ไม่ใช่	Text/Number	การอ้างอิง	ไฟล์ภาพ
1	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า		✓	284.2		
2	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า		✓	1.39		
3	ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง	Y = ปกติ, N = ผิดปกติ	✓			
4	ตรวจสอบไฟแจ้งเตือนต่างๆ	Y = ปกติ, N = ผิดปกติ	✓			
5	REMARKS		-			
Spare Part / อะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน						
รหัสอะไหล่...		ชื่อแกลต้ออก.		ต้องการ	หน่วย	
-		-				
ผู้จัดเตรียม			หัวหน้างาน			
[Redacted]			[Redacted]			
วันที่ 16/9/68			วันที่ 16/9/68			

เอกสารที่ 2-3

แบบขยายการติดตั้งท่อบำบัดน้ำเสีย

เอกสารที่ 2-4

ตัวอย่างการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย/การซ่อมแซมระบบบำบัด

รายละเอียดการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลสุภูมิ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด 2/2
 1411 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
 1411 Sukhumvit Rd., Prakhong Nua, Wattana Bangkok 10110
 Tel. 0-2391-0011 Fax. 0-2381-2744

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105519006562

PURCHASING ORDER เลขที่ 0-25/1000028 1 หน้า

อ้างถึงจากใบขอซื้อเลขที่ 2510000113
 รหัส 0-04553 วันที่ 03-10-2568
 TERM OF PAYMENT 30 วัน
 เลขที่รับ.....วันที่รับ.....

บริษัท.....
 ที่อยู่.....
 Tel.:.....
 Fax:..... (03-10-2568)
 ชื่อผู้ติดต่อ/รับเรื่อง.....

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	รับครั้งล่าสุด	จำนวน	จำนวนสั่ง	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คงเหลือ
1	4903785	ค่าซ่อมปั๊มไดโว่ DVO SHIMADZU 0.45 KW, 50 Hz, 3300 rpm	03-10-2025	(1.00) 3,000 บาท 4 Sets	1			25

1	Rewind Stator	4 Eas	5	NDe Bearing Housing Rebus 0 32 mm.	4 Sets
2	Renew Bearing No.6303-2RS "SKF"	4 Eas	6	Renew Mechanical Seal	4 Eas
3	Renew Bearing No.6201-2RS "SKF"	4 Eas	7	Renew สายไฟ	4 Eas
4	De Bearing Housing Rebus 0 47 mm.	4 Eas	8	Renew Oil Pump	4 Eas

ข้อสังเกต : QN25-0390

รวมเงิน TOTAL 0.0000

ผู้โอนรายการ/โรงพยาบาล 03 10 19 แผนกจัดซื้อ 03 10 19 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 03 10 19 หัวหน้าแผนกพัสดุ.....ผู้รับ PO.....

SERVICE TEAM COLTD.
 113/1 หมู่ 2 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 113/1 Moo 2 Soi Sukhumvit 2, Road Sukhumvit, Wattana Bangkok 10110
 โทร 02-2541111 โทรสาร 02-2541112 E-Mail: service@serviceteam.co.th

ใบเสนอราคา / Quotation

เสนอ ให้.....
 เลขที่.....
 วันที่.....
 ระยะเวลาสัญญา.....
 ลูกค้า.....
 ที่อยู่.....
 โทร.....
 E-Mail.....

เสนอให้.....
 เลขที่.....
 วันที่.....
 ระยะเวลาสัญญา.....
 ลูกค้า.....
 ที่อยู่.....
 โทร.....
 E-Mail.....

ลำดับ	ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	100% UNIT PRICE	100% AMOUNT
1	DVO SHIMADZU 0.45 KW, 50 Hz, 3300 RPM, 4 Sets		4	Eas		
2	Rewind Stator		4	Eas		
3	Renew Bearing No.6303-2RS "SKF"		4	Eas		
4	Renew Bearing No.6201-2RS "SKF"		4	Eas		
5	De Bearing Housing Rebus 0 47 mm.		4	Eas		
6	NDe Bearing Housing Rebus 0 32 mm.		4	Sets		
7	Renew Mechanical Seal		4	Eas		
8	Renew สายไฟ		4	Eas		
9	Renew Oil Pump		4	Eas		

รวมเป็นเงิน TOTAL.....
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%.....
 DEDUCT.....
 NET TOTAL.....
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%.....
 VALUE ADDED TAX 7%.....
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น GRAND TOTAL.....

Approved for above price & condition by.....
 Kindly insert your purchase order according.....

Quoted To:.....
 Approved.....

โรงพยาบาลสุภูมิ
 1411 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
 1411 Sukhumvit Rd., Prakhong Nua, Wattana Bangkok 10110
 Tel. 0-2391-0011 Fax. 0-2381-2744

ใบขออนุมัติจ้าง

เลขที่.....
 วันที่.....
 เลขที่.....
 วันที่.....
 เลขที่.....
 วันที่.....



ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	DVO SHIMADZU 0.45 KW, 50 Hz, 3300 RPM, 4 Sets	4	4,000	16,000
2	Rewind Stator	4	4,000	16,000
3	Renew Bearing No.6303-2RS "SKF"	4	4,000	16,000
4	Renew Bearing No.6201-2RS "SKF"	4	4,000	16,000
5	De Bearing Housing Rebus 0 47 mm.	4	4,000	16,000
6	NDe Bearing Housing Rebus 0 32 mm.	4	4,000	16,000
7	Renew Mechanical Seal	4	4,000	16,000
8	Renew สายไฟ	4	4,000	16,000
9	Renew Oil Pump	4	4,000	16,000

รวมเป็นเงิน TOTAL.....
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%.....
 DEDUCT.....
 NET TOTAL.....
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%.....
 VALUE ADDED TAX 7%.....
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น GRAND TOTAL.....

Approved for above price & condition by.....
 Kindly insert your purchase order according.....

Quoted To:.....
 Approved.....

การล้างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2568



เอกสารที่ 2-5

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบบำบัด

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

เดือน กรกฎาคม

Planoid	Operational Description	Name	ปริมาณการบริโภค อาหารประจำวัน (กรัมต่อวัน)	ปริมาณการใช้ยา ต้านเชื้อรา (มิลลิกรัม)	ปริมาณการใช้ยาลด กรด (มิลลิกรัม)	การตรวจพบเชื้อ ในอุจจาระ (ครั้งต่อวัน)	ปริมาณการใช้ยา ต้านเชื้อไวรัส (มิลลิกรัม)	ปริมาณการใช้ยา ต้านเชื้อแบคทีเรีย (มิลลิกรัม)	ระดับน้ำตาลในเลือด (mg/dL)	ระดับไขมันคอเลสเตอรอล (mmol/L)	ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (mmol/L)	ระดับความดันโลหิต (mmHg)	ระดับอุณหภูมิร่างกาย (°C)	ระดับอัตราการเต้นของหัวใจ (bpm)	ระดับความเครียด
01-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.5	55.9	55.9	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
02-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.6	155.7	155.7	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
03-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.3	316.4	316.4	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
04-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	5.5	33.4		Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
05-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8	105.7	105.7	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
06-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.4	184.7	184.7	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
07-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.5	25.5	25.5	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
08-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.3	126.1	126.1	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
09-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.5	225.1	225.1	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.5	225.4	225.4	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
11-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	9.5	217.9	217.9	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	6.5	31	31	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
13-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.5	0	0	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
14-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.2	329.8	329.8	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.4	34.8	34.8	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
16-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.2	95.7	95.7	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
17-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.1	298.1	298.1	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
18-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.2	45.5	45.5	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
19-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.6	88.1	88.1	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.4	352.8	352.8	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
21-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.6	235.7	235.7	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
22-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.6	20.9	20.9	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
23-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.9	125.1	125.1	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
24-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.2	294.4	294.4	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
25-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.6	82.8	82.8	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
26-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.9	316.6	316.6	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
27-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8	185.5	185.5	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
28-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.4	185.2	185.2	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
29-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	7.7	185.2	185.2	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
30-07-2023	CHECKLIST SANITARY SYSTEMS	Sanitump	8.6	85.2	85.2	Yes	Sanam	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

เดือน สิงหาคม

[illegible]

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)

เดือน กันยายน

Phasine	Operation/Description	Name	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วย (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับสัตว์ (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับพืช (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับน้ำ (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับดิน (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับอากาศ (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับแสง (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับเสียง (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับกลิ่น (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับรส (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับสัมผัส (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับความรู้สึก (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับจิตใจ (กรัม)	ปริมาณยาที่ใช้สำหรับจิตวิญญาณ (กรัม)
01-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9.4	115	115	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
02-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9.2	168.3	168.3	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
03-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9	14.7	14.7	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
04-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.7	203	203	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
05-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.9	81.9	81.9	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
06-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.4	332.2	332.2	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
07-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.9	85.5	85.5	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
08-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.3	146.4	146.4	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
09-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.1	82.4	82.4	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9	245.1	245.1	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
11-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8	87.6	87.6	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.9	171.1	171.1	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
13-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.7	271.1	271.1	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
14-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	10.6	167.8	167.8	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	5.9	25.4	25.4	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
16-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.2	137	137	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
17-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9.1	139.8	139.8	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
18-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9.1	203.9	203.9	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
19-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.3	0.1	0.1	Yes	Sanct	0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.6	220.4	220.4	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
21-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.2	21.1	21.1	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
22-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	9	88.3	88.3	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
23-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	10.9	233.4	233.4	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
24-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	10	82	82	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
25-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	11	130	130	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
26-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.7	41.5	41.5	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
27-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	10	137	137	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
28-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	88	278.4	278.4	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
29-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	8.2	9	9	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes
30-09-2018	CHOBOLIST SANITARY SYSTEM	Sanitary	10.2	188.9	188.9	Yes	Sanct	0	Yes	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes

เดือน ตุลาคม

[illegible]

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)

เดือน พฤศจิกายน

[illegible]

เอกสารที่ 2-6

รายละเอียดระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งด้วยวิธี UV

USER GUIDE BOOK

FOR

โรงพยาบาลสุภูมิวิฑ

1409 ถ.สุภูมิวิฑ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

BY



TOP RICH CORPORATION CO., LTD.

40/109-110 MOO 10 BANGNATRAD RD (SOI BANGNATRAD 53),

BANGPLEE SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND

TEL : (662) 316-0799 FAX : (662) 316-3263

WEB SITE : www.toprich.co.th E-MAIL : info@toprich.co.th

CONTENT

SECTION I

SPECIFICATIONS

SECTION II


SYSTEM ELECTRICAL CONTROL BOX

OWNER : บริษัท.สุวิทย์
REF. : QUOTATION No. 2016/08097-P / AUG. 19 , 2016
ITEM : No. 1

SPECIFICATION

UV STERILIZER

MODEL : ST - 110



USE FOR	:	DETERMINE BACTERIA
FLOW RATE	:	10 CU.M./HR.
HOUSING DIMENSION	:	DIAMETER 20 cm.
(APPROXIMATELY)	:	LENGTH 157 cm.
	:	HEIGHT 60 cm. (INCLUDED SUPPORT)
HOUSING MATERIAL	:	SUS 304
SUPPORT MATERIAL	:	SUS 304
UV LAMP	:	1 LAMP / 110 WATTS. / SANITRON
INLET - OUTLET	:	2 INCHES X JIS10K
ACCESSORIES	:	- 1 BALLAST ELECTRONIC - 1 QUARTZ SLEEVE - 1 HOUR METER - 1 SIGHT GLASS


Specifications for the Sanitron™ Ultraviolet Water Purifiers

- Maximum recommended operating pressure for all purifiers is 100 p.s.i.
- Pressure drop at maximum recommended flow rate is less than 5 p.s.i.
- 120 Volt 60 Hz and 220 Volt 50 Hz units are standard.
- 12 and 24 Volt DC units also available.
- **Sanitron™** operates on public power supplied throughout the world.
- Consult factory with specific power requirements.

Model	G.P.M.	G.P.H.	Inlet & Outlet Size ⁵	Replacement Lamp	Power Consumption ⁷	Unit Dimension (Inches)			Shipping Data	
						Length	Width	Height	Gross Wt. (lbs.)	Net Wt. (lbs.)
S14	2	120	1/2" NPT	051400	14 Watts	16-3/8	5-7/16	8-3/16	11	7
S17	3	180	3/4" NPT	051098	18 Watts	19-3/8	5-7/16	8-3/16	11	8
S23	6	360	3/4" NPT	051097	24 Watts	25-3/8	5-7/16	8-3/16	14	11
S37B	12	720	1" NPT	051343	44 Watts	39-3/8	5-7/16	9-1/2	30	20
S50B	20	1200	1-1/2" NPT	051334	54 Watts	52-3/8	5-7/16	9-1/2	36	29
S2,400C	40	2,400	2" NPT	051311	110 Watts	52-1/16	6-7/8	11-1/2	49	36
S5,000C ¹	83	5,000	2" NPT	051311(2 lamps)	280 Watts	52-1/16	17-1/4	15	116	85
S10,000C ²	166	10,000	2" NPT	051311(4 lamps)	560 Watts	52-1/16	21	34-3/4	267	188
S15,000C ³	250	15,000	2" NPT	051311(6 lamps)	840 Watts	52-1/16	21	53-17/64	400	263
S20,000C ⁴	333	20,000	2" NPT	051311(8 lamps)	1120 Watts	52-1/16	21	71-49/64	534	396
S25,000C ⁵	416	25,000	2" NPT	051311(10 lamps)	1400 Watts	52-1/16	21	90-17/64	670	520

- Two S2400C's connected in series, 1 inlet and 1 outlet.
- Two S5,000C's connected in parallel, 2 inlets and 2 outlets.
- Three S5,000C's connected in parallel, 3 inlets and 3 outlets.
- Four S5,000C's connected in parallel, 4 inlets and 4 outlets.
- Five S5,000C's connected in parallel, 5 inlets and 5 outlets.
- All inlets and outlets are male pipe threads.
- Total power consumption including ballast loss.

Ster-L-Ray™ Lamp Data for Sanitron™ Ultraviolet Water Purifiers



Lamp Number	Purifier Model No.	Nominal Lamp Length	Power (1) Consumption	Ultraviolet (2) Output	Rated Effective Life
05-1400	S14	8-15/16"(227mm)	10 Watts	2.3 Watts	10,000 Hrs.
05-1098	S17	11-7/8"(302mm)	14 Watts	3.7 Watts	10,000 Hrs.
05-1097	S23	17-3/4"(451mm)	20 Watts	6.4 Watts	10,000 Hrs.
05-1343	S37B	33-7/8"(860mm)	39 Watts	13.8 Watts	10,000 Hrs.
05-1334	S50B	45-7/8"(1165mm)	50 Watts	19.3 Watts	10,000 Hrs.
05-1311 (3)	S2400C	46-7/8"(1175mm)	110 Watts	42 Watts	10,000 Hrs.


- (1) Wattage is lamp watts only and does not include ballast loss.
- (2) Maximum rated output at 254 nanometers.
- (3) Patented by Atlantic Ultraviolet Corporation.

The lamps listed above have been especially developed and are recommended for use with **Sanitron™** Water Purifiers. All **Ster-L-Ray™** lamps used in **Sanitron™** units are low pressure type which afford the maximum efficiency in producing the required germicidal rays. In addition to the obvious advantage of high efficiency and low power requirements, there is no possibility of the unit overheating (as is the case with some other lamp types). Consequently, the need for additional equipment to combat overheating is eliminated.


CAUTION: Overexposure to direct or reflected germicidal ultraviolet rays will cause painful eye irritation and reddening of the skin. Personnel subject to such exposure must wear suitable face shield, gloves and protective clothing.

Sanitron™ Water Purifiers are manufactured under patents owned by the Atlantic Ultraviolet Corporation. Made in the USA. Copyright MCMXXII, MCMXCI, MCMXCVII

SECTION II
SYSTEM ELECTRICAL CONTROL BOX



 TOP RICH CORPORATION CO., LTD. REVERSE OSMOSIS & SOFTENER 40188 BKK 10 INTANANUMBERS 11/11/11 TEL. 02-511-1111 FAX. 02-511-1111 E-mail: top@toprich.co.th	DWG. TITLE :	ELECTRIC DIAGRAM		OWNER :	
	DWG. NO. :	DATE :	SEP. 22, 2018	SCALE :	DESIGNED BY : CHANONG
	TOTAL DWG.	QUOTATION NO. :	2018/08097-P	DWG. REV. :	DRAWN BY : CHANONG
					CHECKED BY : CHANONG APPROVED BY : CHANONG



TOP RICH CORPORATION CO.,LTD.
REVERSE OSMOSIS & SOFTENER
40/108 MOO 10 RATTANATHANEE VILLAGE BANGNATRAD RD.
KM 8.5 BANGKLEE SAMUTPRANARN 10540
TEL. 02-316-0799 FAX. 02-316-3263
WEB SITE : www.toprich.co.th
E-mail : info@toprich.co.th

DWG. TITLE :

ELECTRIC WIRING

OWNER : ร.ท.สุวิวัฒน์ (โศ โสธ เดท)

DWG. NO.

DATE : SEP. 22, 2016

SCALE : NONE

DESIGNED BY : C.NARONG

CHECKED BY : C.NARONG

TOTAL DWG.

QUOTATION No.2016/08097-P

DWG.REV. : -

DRAWN BY : C.NARONG

APPROVED BY : C.NARONG

เอกสารที่ 2-7

ตัวอย่างข้อกำหนดการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการของทางการแพทย์

ตัวอย่างข้อกำหนดการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการของทางารแพทย์



รพ. รุขมาลาสมุมวิท
ROVKUMVIT HOSPITAL

นางสาวอนันต์เป็นนักศึกษาพยาบาลมาขอใบประกอบวิชาชีพ ทันที ขณะกำลังฝึกดึกภายในไว้ได้รับอนุญาต

 รพ. รุขมาลาสมุมวิท ROVKUMVIT HOSPITAL	ประเภท : Program หมายเลข : Program-FMS-002 แก้ไขครั้งที่ : 07 วันที่อนุมัติ : 1 กรกฎาคม 2563 หนังสือแนบมาด้วย : 1 / 13
เรื่อง : การจัดการเรียน ระดับศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา หน่วยงาน : โรงพยาบาลสุขุมวิท หน่วยงานที่ : หน่วยงานที่ดูแล	

ผู้จัดทำ	ผู้ควบคุม	ผู้อนุมัติ
 (คุณ )	 (คุณ )	 (คุณ )
คณะกรรมการผู้จัดทำ	QMR	CEO
วันที่: 5 มิถุนายน 2563	วันที่: 15 มิถุนายน 2563	วันที่: 30 มิถุนายน 2563

บันทึกการพิจารณา

ฉบับแก้ไขโดย	แก้ไขครั้งที่	วันที่	ฉบับแก้ไขที่	หมายเหตุ
คุณ 	00	1 กรกฎาคม 2557	-	ประกาศใช้ครั้งแรก
คุณ 	01	25 ธันวาคม 2557	2	เพิ่มข้อ 4.4
			3	5.1.1 เพิ่ม ศีลธรรมการประพฤติตนในวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อครอบครัวที่โรงพยาบาล (เลขที่เอกสาร FMS-005)
			4	5.1.3 เพิ่ม ตามข้อมูลของศูนย์ผลิต
			6	6.เพิ่มเนื้อหา
			10	6.12.3 เพิ่ม ข่าวด้านในโรงเรียนข่าว
			12	6.15 เพิ่มเนื้อหา
คุณ 	02	3 กรกฎาคม 2558	-	บททบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข
คุณ 	03	26 มิถุนายน 2559	-	บททบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข
คุณ 	04	13 กรกฎาคม 2560	2	เพิ่มคำอธิบาย ข้อ 4.3 Spm ภา ไลยตามหลัก จุดประสงค์ของฉบับนี้เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารความถูกต้องสำรพยานเอกสารนิตินันส่วนการวิเคราะหผลลัพธไมไดรับอนุญาต

เอกสารนี้เป็นเอกสารการควบคุมของโรงพยาบาลสุกยวิทย์ ห้ามส่งหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต	
 โรงพยาบาลสุกยวิทย์ SUKUMVIT HOSPITAL	
ชื่อ : การจัดการเอกสารและวัสดุอันตราย	ประเภท : Program
หน่วยงาน : โรงพยาบาลสุกยวิทย์	หมายเลข : Program-FMS-002
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แก้ไขครั้งที่ : 01
	วันที่อนุมัติ : กรกฎาคม 2563
	หนังสือจำนวนฉบับ : 3 / 13

- บทนำ

คณะกรรมการจัดการเอกสารและวัสดุอันตราย โรงพยาบาลสุกยวิทย์ ขอแจ้งให้บุคลากรมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย บุคลากร และผู้ใช้งานอาคารโดยการป้องกันการเกิดอันตรายจากวัสดุอันตราย โรงพยาบาลสุกยวิทย์ ขอแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากวัสดุอันตราย
- วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้ได้เป็นแนวทางการจัดการเอกสารและวัสดุอันตราย (Hazardous Materials and Waste) ที่ใช้เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุอันตรายและการจัดการเอกสารที่ใช้ การเคลื่อนย้ายสารเคมี วัสดุอันตราย และของเสียอย่างปลอดภัย
 - เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลและชุมชนในโรงพยาบาล รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องและของเสียทางการแพทย์ การจัดการของเสียตามแนวปฏิบัติทางการแพทย์ (Medical Safety Data Sheet)
 - เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของประเทศไทยและมาตรฐานสากล
- ขอบเขต

ครอบคลุมการจัดการสารเคมี วัสดุอันตรายและของเสียของบุคลากรในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสุกยวิทย์ในการปฏิบัติงานกับบริการผู้ป่วยในpatient เข้ารับที่โรงพยาบาล พนักงานของโรงพยาบาลในโรงพยาบาล และบริษัทผู้จัดหา
- คำจำกัดความ
 - สารเคมี หรือ วัสดุอันตราย (Hazardous Materials) หมายถึง สารประกอบ สารผสม หรือ วัสดุ ที่มีอันตรายเป็นของแข็งของเหลว หรือ ก๊าซ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เกี่ยวข้อง วัสดุ เช่น ที่เกิดขึ้นตามปกติของร่างกายหรือผลของยา รวมถึง การระบุประเภทของวัสดุอันตราย ได้แก่
 - สารเคมี
 - ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์
 - วัตถุพิษที่มีฤทธิ์ (ไม่ใช้ในโรงพยาบาล)
 - ก๊าซพิษหรือแก๊สพิษ
 - Material Safety Data Sheet (MSDS) หมายถึง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัตถุเคมี ซึ่งมีเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมี และรายละเอียดการใช้งาน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน ความปลอดภัยของสารเคมีเมื่อสัมผัสร่างกาย การปนเปื้อนทางกาย และการกำจัดสารเคมี รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล วิธีการในการใช้แบบที่ และวิธีการบำบัด ผลกระทบ รั่วไหล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทราบ
 - Spill Kit หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการระงับอุบัติเหตุจากวัสดุอันตรายที่เกิดขึ้นในจุดปฏิบัติงานของหน่วยงาน และป้องกัน, ชุดป้องกันรั่วซึม

เอกสารนี้เป็นเอกสารควบคุมของโรงพยาบาลสุकुมวิท ห้ามมีการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต	
 โรงพยาบาลสุकुมวิท SUKUMVIT HOSPITAL	
เรื่อง: การจัดการกับสารเคมีและ วัตถุอันตราย	ประเภท: Program
หน่วยงาน: โรงพยาบาลสุकुมวิท	หมายเลข: Program-FMS-002
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานทั้งหมด	แก้ไขครั้งที่: 07
	วันที่อนุมัติ: 1 ตุลาคม 2563
	หน้าจำนวนหน้า: 4 / 13

4.4 ขอบข่ายของ หมายเหตุดังกล่าวจะครอบคลุมถึงกระบวนการการเกิดและอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือไม่สามารถแก้ไขด้วยระบบฉุกเฉินภายใน เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุ และขอสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- โรคติดเชื้อ (Infection)
- ขาดเมียน (Shrap)
- ขาดวิธีวิทยาและทางวิทยา (Pathological and anatomical)
- ยา (Pharmaceutical)
- สารเคมี (chemicals) / โลหะหนัก (heavy metals) / สารพิษที่มีบรรจุ (poisonous containers)
- สารพิษ (Genotoxic / Cytotoxic)
- วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Material) (ไม่มีไว้ในโรงพยาบาล)

5. ผู้รับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ (FMS) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

5.1.1 วางแผนและดำเนินการ และกำกับดูแลการดำเนินการจัดการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสุकुมวิท ไม่เก็บไว้ในตามกฎหมาย

5.1.2 มีการจัดทำระบบและขั้นตอนการเกิด วัตถุอันตรายและขอสนับสนุน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ของโรงพยาบาลและพื้นที่ภายในโรงพยาบาล

5.1.3 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และสารพิษที่จะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล และระบบนิเวศน์ทางชีวภาพของโรงพยาบาล และขอสนับสนุน การดำเนินการที่จำเป็น สถานการณ์ฉุกเฉิน และขอสนับสนุนการดำเนินการตามขั้นตอนการเกิดของสารเคมีและสารพิษ

5.1.4 จัดทำคู่มือ MSDS เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการกับสารเคมีที่ปลอดภัยตามข้อมูลของผลิตภัณฑ์

5.1.5 ฝึกอบรมบุคลากร ในโอกาสของการจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายและขอสนับสนุน

5.1.6 ฝึกอบรม ฝึกซ้อม ขาดระบบ ประสิทธิภาพของการดำเนินการดำเนินการจัดการของโรงพยาบาลในการบริหารจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายและขอสนับสนุนการปฏิบัติตามกระบวนการเกิดของสารเคมีและสารพิษ

5.1.7 สร้างระบบการแจ้งเตือนภัยของเหตุการณ์ฉุกเฉิน

5.1.8 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและขอสนับสนุนการปฏิบัติตามขั้นตอนการเกิดของสารเคมีและสารพิษ

5.1.9 วางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมี วัตถุอันตราย และขอสนับสนุนการดำเนินการตามกระบวนการเกิดของสารเคมีและสารพิษ

5.2 หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย

5.2.1 ควบคุม กำกับ การจัดการสารเคมี วัตถุอันตรายของผลิตภัณฑ์ และให้เก็บไว้ในตามนโยบายของโรงพยาบาล วัตถุอันตรายของ MSDS ของสารเคมีแต่ละชนิดจะต้องมีการใช้ตามขั้นตอน

5.22 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้ใช้ตามข้อสั่งการให้รวมสารเคมี และละอองดินในขณะขุดหลุม

5.23 จัดเก็บน้ำเสีย และ กำจัดตามพื้นที่ตามหลักและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (การบริการและถ่ายทอดใน ภาควิชาสุขวิทยา)

5.24 บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ช่วยกันการขนย้ายและเก็บอุปกรณ์การสารเคมี วัสดุอันตราย และปฏิกิริยา

6.1 การประเมินความเสี่ยง

6.2.8.1 อยุ่ภายใต้ร่มเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

6.2.8.2 อยุ่ภายใต้ร่มเงาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

6.2.8.3 รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

6.2.8.4 รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- [illegible]

- การให้สัตยาบัน (Approval) หรือการอนุมัติให้ใช้ สัมปทาน
- 6.4.7 ผู้ยื่นขออนุญาตสามารถยื่นคำขอ ขาดได้ โดยไม่ต้องทราบผลการตัดสินว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- 6.4.8 การดำเนินการพิจารณาการยื่นคำขอ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ Inventory หรือ พิจารณาประเมินไว้ก่อน ภายหลัง
- 6.4.9 การพิจารณาพิจารณาการยื่นคำขอ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูล
- 6.4.10 การประเมินมูลค่าของทรัพยากรนั้นควรมี ความสอดคล้องกับมูลค่าของสินทรัพย์ มูลค่าที่ประเมินไว้ก่อน ภายหลัง
- 6.4.11 การพิจารณาการยื่นคำขอสามารถมีหลาย ขั้นตอน โดยสามารถพิจารณาการพิจารณา การอนุมัติ ให้สัมปทานได้ โดยไม่ต้องทราบผลการพิจารณา

ประเภท	สัญลักษณ์	ความหมาย	ความเสี่ยง
1. ก๊าซพิษอันตราย		ก๊าซไวไฟสูงมาก เป็นพิษ และอาจติดระเบิดได้ หากพบการบรรจุอยู่ตามเขตอันตราย หรือใช้ทำงานในอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซ ออกซิเจน ก๊าซหัดบิน Nitrogen Oxide	เกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพิษของ แก๊สพิษ - แก๊สพิษในท่อ - สะเก็ดสารพิษส่วนมากจะระเหยเร็ว
2. สารไวไฟ		ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น ก๊าซแอลกอฮอล์ สารพิษ สารปนเปื้อนในท่อ	- รั่วซึมสารพิษ - แร่ชนิดตก - สะเก็ดสารพิษส่วนมากจะระเหยเร็ว - ถ้ามายังเกาะจากท่อตกพื้น
		ของเหลวไวไฟ ถูกติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ โกลีนอล ไซลีน แอมโมเนียเหลว	- รั่วซึมสารพิษ - สะเก็ดสารพิษส่วนมากจะระเหยเร็ว - ถ้ามายังเกาะที่พื้นแล้ว
		ของแข็งที่สามารถติดไฟได้โดยง่ายภายใต้ ความดันหรือประกายไฟปรอทไฟ หรือติด การกลิ้งไฟได้โดยง่ายเมื่อติด หรือความดัน สูง ภายใน 45 วินาที เช่นแก๊สพิษ ฟอสฟอริค แอซิด ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นพิษ	- เป็นสารที่เมื่อไม่ใช้จะเกิดปฏิกิริยา อันตรายขึ้นเรื่อยๆ - เป็นสารระเบิดเมื่อเกิดอุณหภูมิแวดล้อม การเกิดอุบัติเหตุ - สารที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟไหม้ได้ - สารที่เป็นอันตรายไม่แข็งทำให้เกิดก๊าซ ไวไฟ
3. ติดอยู่ตามจุด		ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด แต่จะก่อให้เกิดอันตราย จากการปนเปื้อน เช่น ไนโตรเจนเปอร์ออกไซด์	- เมื่อเกิดปฏิกิริยาที่อันตรายขึ้นหรือเกิด การระเบิดเกิดอุบัติเหตุไหม้ - เมื่อได้ไปทำงานในอุตสาหกรรมต้องระวัง ก๊าซพิษ

ประเภทคน	สัญลักษณ์	ความหมาย	คำแนะนำ
4. ผลิตภัณฑ์		พจนานุกรมของระบบ การเชื่อมต่อและการใช้งาน ให้ใช้วิธีที่ถูกต้องในการเชื่อมต่อสายเคเบิลและสาย ดิน ระบบ หรือใช้เครื่องมือที่จำเป็น เช่น ปะเก็น สายหรือสกรูที่ถูกต้อง สายไฟที่เหมาะสม	- เก็บพื้นที่ - ตรวจสอบสายดินและสาย - ห้ามใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ที่ได้ออก ไว้ใช้ - เก็บสายดินและสายเคเบิล
5. ผลิตภัณฑ์ร้อน		สามารถที่จะก่ออันตรายเนื่องกับความร้อนจากแหล่ง รวมความร้อน เช่น ฝา ฝาครอบเครื่อง การ ก้นเตา ฝาหม้อ ฝากระทะ ฝาหม้อต้ม และหม้อต้ม โพลีเอทิลีน	- เก็บความร้อนที่ร้อนเนื่องกับระบบที่ร้อน รวมความร้อนเช่น ฝา ฝา - ห้ามใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ที่ได้ออก ไว้ใช้ - เก็บสายดินและสายเคเบิล
6. ผลิตภัณฑ์แรงดัน สูงมาก		- การที่ไฟฟ้ากำลังแรงดันสูงที่ก่ออันตรายต่อชีวิต พันซ์ หรือการที่ไฟฟ้าแรงดันสูง - ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือการที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ - การที่ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ	- เก็บพื้นที่ - ตรวจสอบสายไฟที่ใช้ไฟฟ้าที่ก่ออันตรายต่อชีวิต หรือตัวนำ เช่น ฝา ฝา - เก็บสายดินและสายเคเบิล
7. ผลิตภัณฑ์แรงดัน ต่ำมาก		สามารถที่จะเกิดอันตรายเนื่องกับไฟฟ้าแรงดันต่ำ ในระบบ	- เก็บพื้นที่แรงดันต่ำหรือที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ
8. สถานการณ์ ระบอบการ		- เก็บพื้นที่แรงดันต่ำหรือที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ - ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือการที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ - การที่ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ	- เก็บพื้นที่แรงดันต่ำหรือที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ - ห้ามใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ที่ได้ออก ไว้ใช้ - เก็บสายดินและสายเคเบิล
9. ผลิตภัณฑ์		สามารถที่จะเกิดอันตรายเนื่องกับไฟฟ้าแรงดันต่ำ ในระบบ	- เก็บพื้นที่แรงดันต่ำหรือที่สัมผัสกับสายเคเบิล หรือตัวนำ

[illegible][illegible][illegible][illegible]

เอกสารที่ 2-8

เอกสารบริษัทขนส่งขยะติดเชื้อของโครงการและตัวอย่างปริมาณขยะติดเชื้อ

เอกสารบริษัทขนส่งขยะติดเชื้อของโครงการ

1
รายงานสรุปการดำเนินงาน [redacted] บริษัท [redacted] จำกัด
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมการดำเนินงาน

1. พว [redacted] (พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล)
2. พว [redacted] (การมาป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล)
3. ศส [redacted] (รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนทั่วไป)
4. ศส [redacted] (หัวหน้างานหน่วยงานแม่บ้าน)
5. ศส [redacted] (หัวหน้างานศูนย์คุณภาพ)

รายละเอียด การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อศูนย์ขอนแก่น บริษัท กรุงทองคอนกรีต จำกัด

1. พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านมูลฝอยติดเชื้อเป็นประจำทุกปี
2. มีการอบรมให้แก่พนักงานในการป้องกันการติดเชื้อและปฏิบัติงาน และในขณะปฏิบัติงานพนักงานมีการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองครบถ้วน ถูกต้อง
3. พนักงานได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ไม่พบปัญหาเรื่องโรคติดเชื้อ
4. การจัดการกับขยะมูลฝอยติดเชื้อ

4.1 รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ



- ขนาด 2 คันขึ้นไป จำนวน 11 คัน
- ขนาด 1 คันขึ้นไป จำนวน 11 คัน
- ตัวถังปิดทึบ ทำความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม
- มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น
- มีข้อความสีแดงและดำให้เห็นชัดเจน ภายในรถคันนี้ระบุว่า "ถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ" พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ดำเนินการ

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ



5. พนักงานเก็บ ขนย้ายขยะ มีการเตรียมความพร้อม มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
6. พนักงานนำถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่ระบบโหลขยะมูลฝอยติดเชื้อ
7. มูลฝอยติดเชื้อถูกโหลเข้าสู่ห้องเผาที่ 1 อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส เพื่อกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ



8. ครบจากห้องเผาที่ 1 จะเคลื่อนเข้าสู่ห้องที่ 2 ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เพื่อเผาวัน
9. ครบที่ถูกรับจากห้องเผาที่ 2 จะเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ
10. พนักงานนำชี้นำที่ปล่อยจากการเผาไหม้ไปฝังกลบแบบปลอดภัย



- 3
11. คุณลักษณะของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขอนแก่น (เตาในหม)



- เตาเผาแบบระบบหมุน แนวตั้ง (Rotary Kiln) เป็นแบบ 2 ห้องเผา เพื่อให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ มีจำนวน 2 เตา
- มีประสิทธิภาพการเผา 500 กก./ชม. หรือ 10 ตัน/วัน/เตา คิดเป็น 20 ตัน/วัน

12. กระบวนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขอนแก่น (เตาเผาขอนแก่น)



- 12.1 มูลฝอยติดเชื้อจะถูกเผาไหม้ที่ห้องเผาที่ 1 อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส
- 12.2 ครบที่เกิดจากห้องเผาที่ 1 จะถูกส่งไปกำจัดที่ห้องเผาที่ 2 อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส
- 12.3 ครบจะถูกเข้าสู่ระบบบำบัดอากาศ 3 ขั้นตอน คือ หม้อต้มน้ำ (Boiler), หม้อลดกรด (Water Spray System) และอุปกรณ์ดักฝุ่น (Bag Filter and Dioxin Removal) ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ

- 4
13. การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 13.1 มีการตรวจรอบ/ติดตาม การควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด
- 13.2 ตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ทุก 4 เดือน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
- 13.3 การตรวจค่าน้ำเสีย ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครเป็นผู้ตรวจรอบภาพรวม โดยมีการตรวจสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
14. ได้รับใบอนุญาตดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เลข ที่ กท 1105/5495 ไก่ไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ระบุ ได้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึงยุติสัญญาในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545
15. ได้รับหนังสือรับรองบริษัท จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
16. สรุปผลการตรวจประเมินด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ พบการไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ดังต่อไปนี้
- 16.1 มีแผน / พื้น / ผนัง / ประตู สะอาด ไม่เป็นมัน ไม่มีของเปิด รูรั่วเป็นทางเข้าออกของสัตว์พาหะนำโรค พื้นภายในสะอาดจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีการวางสิ่งของ/ ขยะผิดประเภท สิ่งที่ตรวจพบคือ พบความสกปรกที่ผนังห้องขยะติดเชื้อ และบริเวณประตูด้านในห้อง ข้อเสนอแนะคือ แนะนำให้ไม่มีการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผนังห้อง ประตู และฝ้าเพดาน เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
- 16.2 ทำความสะอาดพื้นโรงพักขยะ และซัดู โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดหมักหมม ด้วยสารกัดล้างที่แนะนำเป็นประจำ สิ่งที่ตรวจพบ คือ พบกระเบื้องแตก 2 แผ่น ด้านหน้าประตูทางเข้าห้องขยะติดเชื้อ ข้อเสนอแนะคือ ให้สำรวจพื้นที่ห้องว่ามีกระเบื้องไหนจะแตกหรือชำรุดและเปลี่ยนกระเบื้องแตกทันที เพื่อการทำความสะอาดได้ง่ายและลดการสะสมเชื้อโรคบริเวณกระเบื้องที่แตก
- 16.3 ถังขยะได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ สิ่งที่ตรวจพบ คือ พบความสกปรกบริเวณฝาถังขยะติดเชื้อด้านใน จำนวน 4 ฝั ข้อเสนอแนะคือ ให้หัวหน้างานเพิ่มการกำกับติดตามเรื่องการทำความสะอาดถังขยะ โดยเน้นเน้นบริเวณฝาถังขยะติดเชื้อด้านใน

ปริมาณขยะติดเชื้อ

เดือน กรกฎาคม

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ใบบันทึกน้ำหนักของเสียติดเชื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ชื่อสถานพยาบาล _____ โทร. _____

วันที่	น้ำหนัก (กก.)	เวลา	สีของถังขยะ
1			
2	194	19	00
3	149	19	10
4			
5			
6	191	19	10
7			
8	175	19	00
9	131	19	00
10			
11	131	19	00
12			
13			
14	154	19	10
15			
16	196	17	45
17	122+17	19	00
18			
19			
20			
21	257+63	19	05
22			
23	231	20	40
24			
25	116	19	50
26			
27			
28	354	19	05
29			
30	198	10	40
31			
รวม	2804		

รหัสสถานพยาบาล...0000 (สาขา)
โรงพยาบาลสุรวิทย์
1411 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ
1. บันทึก วัน เวลา น้ำหนักของเสียติดเชื้อ และสีถังขยะ
กำกับชุดถังขยะแยกกันของบริษัทยาฯ เข้าไปเก็บ
ขยะติดเชื้อ

2. ลงชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจทุกครั้งก่อนส่งเอกสาร
ฉบับจริงถึงบริษัทก่อนวันที่ 3 ของชุดขยะ
ทางไปรษณีย์ เพื่อตอบประวัติในการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการ เก็บขยะติดเชื้อจากท่าน

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ
กับทางบริษัท นก ใจกาฬ

ชื่อ _____ (ผู้ส่งมอบ)

ชื่อ _____ (ผู้รับมอบ)

ชื่อ _____ (ผู้รับมอบอำนาจของโรงพยาบาล)

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โทร. 02-724-0300, 02-324-7874 ศูนย์ฉุกเฉิน 02-374-0355 191 02-374-0356 กรุงเทพฯ 10110

เดือน สิงหาคม

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ใบบันทึกน้ำหนักของเสียติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ชื่อสถานพยาบาล _____ โทร. _____

วันที่	น้ำหนัก (กก.)	เวลา	สีของถังขยะ
1	233	19	10
2			
3			
4	169	19	45
5			
6	171	19	10
7			
8	163	19	20
9			
10			
11	104	19	30
12			
13	144	19	10
14			
15	175	10	55
16			
17			
18	236	20	00
19			
20	175	20	00
21			
22	103	11	00
23			
24			
25	196	19	10
26			
27	166	19	10
28			
29	133	10	20
30			
31			
รวม	2553		

รหัสสถานพยาบาล...0000 (สาขา)
โรงพยาบาลสุรวิทย์
1411 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ
1. บันทึก วัน เวลา น้ำหนักของเสียติดเชื้อ และสีถังขยะ
กำกับชุดถังขยะแยกกันของบริษัทยาฯ เข้าไปเก็บ
ขยะติดเชื้อ

2. ลงชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจทุกครั้งก่อนส่งเอกสาร
ฉบับจริงถึงบริษัทก่อนวันที่ 3 ของชุดขยะ
ทางไปรษณีย์ เพื่อตอบประวัติในการเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการ เก็บขยะติดเชื้อจากท่าน

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ
กับทางบริษัท นก ใจกาฬ

ชื่อ _____ (ผู้ส่งมอบ)

ชื่อ _____ (ผู้รับมอบ)

ชื่อ _____ (ผู้รับมอบอำนาจของโรงพยาบาล)

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โทร. 02-724-0300, 02-324-7874 ศูนย์ฉุกเฉิน 02-374-0355 191 02-374-0356 กรุงเทพฯ 10110

ปริมาณขยะติดเชื้อ (ต่อ)

เดือน กันยายน

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ใบบันทึกปริมาณขยะติดเชื้อ ประจำเดือน กันยายน 2568

ชื่อสถานพยาบาล _____ โทร. _____

วันที่	จำนวน (กก.)	รวม	ส่งกำจัด
1	277	19	10
2			
3	174	19	30
4			
5	199	10	00
6			
7			
8	163	19	10
9			
10	285	19	45
11			
12	121	19	00
13			
14			
15	115	19	15
16			
17	300	19	15
18			
19	298	19	10
20			
21			
22	113	19	05
23			
24	232	19	15
25			
26	171	19	10
27			
28			
29	371	19	00
30			
31			
รวม	2618		

รวม 3618

ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ/ผู้ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล)

ผู้รับมอบ (ลงชื่อ/ผู้ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล)

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โทร. 02-328-7874 , 02-726-0301 , 02-726-0300

เดือน ตุลาคม

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ใบบันทึกปริมาณขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ชื่อสถานพยาบาล _____ โทร. _____

วันที่	จำนวน (กก.)	รวม	ส่งกำจัด
1	199	19	30
2			
3	190	19	15
4			
5			
6	113	19	00
7			
8	140	19	20
9			
10	179	19	10
11			
12			
13	069	19	55
14			
15	236	19	15
16			
17	111	19	10
18			
19			
20	310	19	00
21			
22	179	19	10
23			
24	179	19	00
25			
26			
27	311	19	10
28			
29	233	19	15
30			
31	226	19	10
รวม	2325		

รวม 3325

ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ/ผู้ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล)

ผู้รับมอบ (ลงชื่อ/ผู้ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล)

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โทร. 02-328-7874 , 02-726-0301 , 02-726-0300

เดือน พฤศจิกายน

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ใบบันทึกปริมาณขยะติดเชื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ชื่อสถานพยาบาล _____ โทร. _____

วันที่	จำนวน (กก.)	รวม	ส่งกำจัด
1			
2			
3	250	19	05
4			
5	191	19	10
6			
7	147	19	15
8			
9			
10	272	19	00
11			
12	210	19	05
13			
14	135	19	10
15			
16			
17	296	19	00
18			
19	194	19	10
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
รวม			

รวม

ผู้ส่งมอบ (ลงชื่อ/ผู้ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล)

ผู้รับมอบ (ลงชื่อ/ผู้ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาล)

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด โทร. 02-328-7874 , 02-726-0301 , 02-726-0300

เอกสารที่ 2-9

ตัวอย่างเอกสารการอบรมให้ความรู้การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเอกสารการอบรมให้ความรู้การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงาน

การจัดการขยะติดเชื้อ



THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

การป้องกันการติดเชื้อ



การทำความสะอาดในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่พนักงานอาจติดเชื้อได้ง่ายและบ่อยแถมติดกัน ก็อาจเป็นความเสี่ยงซึ่งไม่ผู้รู้เห็น หรือคนไม่ใส่ใจ หากไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกวิธี




THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

การเคลื่อนย้ายติดเชื้อ

THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

การใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) – เคลื่อนย้ายขยะ

ประกอบด้วย

1. หมวก
2. ผ้าปิดปากปิดจมูก
3. ผ้ากันเปื้อน
4. ถุงมือยาง
5. รองเท้าบูท

เหมาะสมสำหรับงาน
เคลื่อนย้ายขยะ



THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

การเก็บขยะติดเชื้อ



1. พนักงานสวมใส่อุปกรณ์PPE ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่
 - * หมวกคลุมผม
 - * แว่นตาเซฟตี้
 - * ผ้าปิดจมูก
 - * ผ้ากันเปื้อนพลาสติก
 - * ถุงมือยาง
 - * รองเท้าบูท
2. ตรวจสอบสภาพรถเข็นขยะให้พร้อมใช้งาน
 - ไม่มีขยะตกค้างอยู่ในรถ
 - ล้อรถเข็น ขับได้ปกติ

THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

การเก็บขยะติดเชื้อ



3. ใช้ลิฟท์ เบอร์ 5 เท่านั้น ยกขยะถึงจุดคัดทิ้ง
4. ขนย้ายกับขยะติดเชื้อไปยังจุดคัดทิ้ง วางในรถเข็นโดยปฏิบัติตามวิธี
 - นำรถเข็นขยะติดเชื้อที่มีถังปิดบรรจุ วางบนตะเข็บรถเข็นคัดทิ้งแล้วบรรจุขยะเป็นปริมาณ
 - นำรถเข็นขยะติดเชื้อที่มีถังเปิดบรรจุ วางบนตะเข็บรถเข็นคัดทิ้งแล้วบรรจุขยะ
5. เมื่อรถเข็นถึงจุดคัดทิ้ง วางลงในถังขยะสีแดงแล้ววางรถเข็นขึ้นที่โรงคัดทิ้ง , ถังลงขยะติดเชื้อใช้งานให้เป็นระเบียบที่กำหนดเพื่อรอรถเข็นขยะมาเก็บขยะไปทำลายต่อไป

หมายเหตุ ข้ามใส่ขยะจนเต็มรถเข็น อาจทำให้เกิดการพลัดระหว่างรถเข็นอาจได้



THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

การเก็บขยะติดเชื้อ




6. ตรวจสอบความเรียบร้อย พนักงานถอดอุปกรณ์ PPE และล้างมือ 6 ขั้นตอน

หมายเหตุ : การเก็บขยะติดเชื้อจะไม่เก็บรอบเดียวกับขยะประเภทอื่นๆ

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้มือหรือเท้า คลุกขยะ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ หากถุงขยะชำรุด ขยะมีกลิ่นคาว พยายามรีบขนใส่ถุงให้เรียบร้อย
- ห้ามโยนขยะลงจากอาคารสูง ห้ามโยนใส่ปากถุงโดยเด็ดขาด
- ห้ามถอดผ้ากันเปื้อน
- ไปพบแพทย์ภายในจุดภายในทันทีที่รู้สึกผิดปกติ เช่น ผื่นแดงคัน หรือ มีอาการแพ้ผ้ากันเปื้อน หรือ ขยะมีกลิ่นคาว
- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที

หากพบว่ามีกรณีการติดเชื้อในชุมชน, ขอส่งผลกระทบต่อในชุมชน เช่น กระบี่น้ำดื่ม, วัสดุของเสีย ให้รีบแจ้งหน่วยงานทราบโดยทันที กรณีเป็นวัสดุต้องสงสัยให้รีบรายงานทันทีและเก็บขยะทิ้ง 500 เมตร ห้ามบุคคลเข้าถึง

THE POWER OF THE HARBOR TRUST ISS COMMUNICATIONS

เอกสารที่ 2-10

การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสาเหตุจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของโลก เนื่องจากพลังงานความร้อนภายในโลก ทำให้เกิดแรงเครียด แรงเครียดที่สะสมอยู่ในโลกทำให้เกิดการแตกหักของหิน เมื่อหินแตกออกเป็นแนวระนาบเป็นแนวรอยเลื่อน และการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของรอยเลื่อนนี้ เป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวนอกจากเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมของเปลือกโลกบางส่วนเปลี่ยนไปและไปกระตุ้นให้เกิดการตึงตัว แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แผ่นดินไหวอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เทน้ำลงทะเล หรือเกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน เป็นต้น



อะไรเป็นสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

ส่วนที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลันตามแนวของแผ่นเปลือกโลกหรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใต้ดิน แผ่นดินสั่น อุกาบาตชนวัตถุใหญ่ตก เป็นต้น

ส่วนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ก็ทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิดต่างๆ การทำเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ำใกล้รอยเลื่อน การทำงานของเครื่องจักรกล การจราจร เป็นต้น

แผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร

1. แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่นับผลทำให้เกิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมาสู่ประเทศไทย โดยมีแหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม ตอนเหนือของภาคสุพรรณ ส่วนภาคเหนือที่รัฐส่านไห่ ได้แก่ บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

2. แผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ฟ้า รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนกัน รอยเลื่อนแม่จันทิยานัน รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนต๋านยี่สาบองต์ รอยเลื่อนคลองมูขัย เป็นต้น

ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ภัยจากการสั่นไหวของแผ่นดิน ก่อให้เกิดการปรุนทิวทัศน์ที่ต่างกัน การพังถล่มของดินและโคลน และการเริ่มต้นมีสภาพกลายเป็นของเหลว
2. ภัยจากการขยายตัวของแผ่นดินในบริเวณรอยเลื่อน
3. ภัยจากคลื่นใต้ที่เรียกว่า "Tsunami" คลื่นนี้เกิดเป็นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล และมหาสมุทร ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่ง
4. ภัยจากไฟไหม้หลังการเกิดแผ่นดินไหว

ขนาด (ริคเตอร์)	ลักษณะที่เกิด
1.0 - 2.9	เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้งรู้สึกเวียนศีรษะ
3.0 - 3.9	เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึกเห็นมือสั่นไหวเล็กน้อย
4.0 - 4.9	เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารและอาคารสูง รู้สึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไปมา
5.0 - 5.9	เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่
6.0 - 6.9	เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
7.0 ขึ้นไป	เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคารสิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น


สอบถามข่าวแผ่นดินไหว

โทร. 0-2399-4547, 0-2399-0969

www.seismology.tmd.go.th



จัดทำโดย
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อควรปฏิบัติ

ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

1

สอนสมาชิกในครอบครัว
รู้จักการปิดไฟ ก๊าซ น้ำประปา
และมารบถึงการใช้เครื่องดับเพลิง

ควรมีกู้ภัยและ
กระเป๋ายาภายในบ้าน

2

จัดเตรียมอุปกรณ์พยาบาล
และให้ความรู้เบื้องต้น
การปฐมพยาบาลแก่สมาชิกในครอบครัว
ตลอดจนอาสาสมัครฉุกเฉิน

3

ทดลองวางแผนว่าเมื่อเกิด
แผ่นดินไหวขณะอยู่ในสถานที่ต่างๆ
เช่น ในรถยนต์ บ้าน โรงเรียน
โรงงาน เป็นต้น
ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร

4

วางแผนเส้นทางอพยพ
และสถานที่การรวมตัวอีกครั้ง
ของสมาชิกในครอบครัว
หลังเกิดแผ่นดินไหว

5

ตัวอย่างของหมอนหนุนหรือที่อิงสูงๆ

6

ควรยึดเครื่องใช้และ
เครื่องประดับบ้านที่หนักๆ
เช่น ยึดตู้ตู้เย็นกับฝาผนัง

ข้อควรปฏิบัติ

ขณะเกิดแผ่นดินไหว

1

ถ้ากำลังขับรถอยู่
ให้หยุดรถและอยู่ในรถ
จนกระทั่งการสั่นสะเทือนหยุดลง
ควบคุมสติอย่าตื่นตระหนก
จนเกินกว่าเหตุ

2

ถ้าอยู่ในอาคารสูง
ให้รีบเข้าไปในที่ทำงาน
อย่าวิ่งลงบันไดไปภายนอก
เพราะบันไดอาจพังลงได้
และอย่าใช้ลิฟท์ เพราะอาจติดอยู่ภายใน

3

ถ้าอยู่นอกอาคารให้หลีกเลี่ยง
การอยู่ใกล้อาคารสูงๆ
กำแพงและเสาไฟฟ้า ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง

4

อยู่อย่างสงบ ถ้าอยู่ในอาคาร
ให้ระวังบูชีเบตต์ วัตถุ ร่วงหล่นกับ
ให้อยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
ควรอยู่ใต้ทาง ประตู ผนังก่อ กรง ระเบียง
ถ้าอยู่ในภาวะอันตรายให้รีบเข้าไปหาชุด
และหลังจากการสั่นไหวหยุด
ให้รีบออกจากอาคารทันที

ข้อควรปฏิบัติ

หลังเกิดแผ่นดินไหว

1

ปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
และหาที่หลบภัยด้วยความช่วยเหลือ
จากแพทย์ทันที

2

ตรวจสอบเรื่องไฟ
หักดับไฟ ปิดไฟ ก๊าซ หรือเปิดสวิตช์ไฟ
หรือสิ่งๆที่ทำให้เกิดประกายไฟ
จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีก๊าซรั่วออกมาอีก

3

หลีกเลี่ยงจากสายไฟที่หักยวบยา
หรือวัตถุที่สั่นสะเทือนกับสายไฟ
และกลายมาเป็นไฟเมื่อตัดกระแสไฟ

4

ตรวจสอบของเสียจากโรค
ก่อนทิ้งลงในชักโครก

5

อย่าใช้โทรศัพท์ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจริงๆ
เพราะอาจถูกใช้ส่งข่าว ที่สำคัญกว่า

6

ตรวจสอบความปลอดภัยในบ้าน และอาคาร
ว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ
ก่อนเข้าไปอีกครั้ง

7

อย่าเดินที่เสาเสาความเสียหาย
ของผู้อื่น เพราะอาจส่งอันตราย
อาจจำเป็นต้องใช้ ในกรณีฉุกเฉิน

8

เตรียมพร้อมสำหรับการ
เกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไป

เอกสารที่ 2-11

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ/ระบบเส้นท่อประปา

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบจ่ายจ่ายน้ำประปา/ระบบเส้นท่อประปา

เดือน กรกฎาคม

ตารางผลทดสอบข้อที่ 14 (กรกฎาคม 68)							ผู้บังคับฯ	หมายเหตุ
วัน/ปี	นาย/นายหญิง	สง่างาม	สง่างาม	สง่างาม	สง่างาม	สง่างาม		
1-7-2023	31441	89	137.4	8.1	870018	19.9		
3-7-2023	31461	200	138	7.4	870118	15.7		
3-7-2023	31462	176	138.5	8.3	870118	16.62		
4-7-2023	31608	87	139.5	8.1	870118	18.4		
17-7-2023	31421	136	139.3	8	870118	18.7		
6-7-2023	31461	118	139.3	8.4	870118	18.7		
17-7-2023	31613	99	140.7	8.5	870118	21.5		
8-7-2023	31679	142	1416	8.3	870118	136.1		
8-7-2023	31642	267	139.5	8.5	870118	17.1		
18-7-2023	37114	274	1415	7.9	870118	18.4		
11-7-2023	37147	261	140.3	8.5	870118	17.9		
12-7-2023	37133	18	1388	8.3	870118	7		
11-7-2023	37136	20	1371.5	7.9	870118	9		
14-7-2023	37147	187	138.5	8.2	870118	19.4		
13-7-2023	37191	46	139.5	8.4	870118	16.7		
16-7-2023	33117	126	140.5	8.2	870118	18.3		
17-7-2023	31468	101	140.2	8.1	870118	19.1		
18-7-2023	33112	84	140.5	8.2	870118	26.5		
19-7-2023	33703	111	1404	7.4	870118	81.1		
20-7-2023	31914	491	1402.4	8.4	870118	10.5		
21-7-2023	31461	291	1401	8.4	870118	236.7		
22-7-2023	31910	75	140.6	8.4	870118	20.9		
23-7-2023	31746	106	1407.5	7.9	870118	135.1		
24-7-2023	40067	101	140.7	8.2	870118	126.4		
24-7-2023	40190	123	147.2	8.4	870118	13.1		
24-7-2023	40191	467	1402.1	7.9	870118	154.4		
27-7-2023	40617	106	140.5	8	870118	17.1		
28-7-2023	41076	249	140.6	8.4	870118	18.2		
28-7-2023	41131	299	139.7	7.7	870118	18.2		
28-7-2023	41404	149	1314.9	8.4	870118	10.3		
30-7-2023	41619	173	1313.5	8.4	870118	111.7		
		-10418		-1313.5				
สรุปผลการทดสอบการตอบข้อ 14 ข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง								
1	ข้อใดที่ถูกต้องที่สุดข้อใดข้อหนึ่ง	=	CFPA	จำนวนข้อที่ถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่ง	=	108		
2	ข้อใดที่ถูกต้องที่สุดข้อใดข้อหนึ่ง	=	249	จำนวนข้อที่ถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่ง	=	24		
3	ข้อใดที่ถูกต้องที่สุดข้อใดข้อหนึ่ง	=	47103	จำนวนข้อที่ถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่ง	=	47103		
4	ข้อใดที่ถูกต้องที่สุดข้อใดข้อหนึ่ง	=	19510	จำนวนข้อที่ถูกต้องข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่ง	=	19510		

เดือน กันยายน

ตารางจกัฒนการป่าไม้(กักยาน๒8)							
ว.ป	ชนิดไม้จำ กณ.					คู่ขน(ตัว)	หมายเหตุ
	ลายสกล	สกลขาว	ลายสกล	สกล	ลายสกล		
1.9.2021	47812	186	139.0	8.4	60280.1	๑	๑
2.9.2021	48189	245	156.7	8.2	60276.9	๑	๑
3.9.2021	48217	64	183.1	8	60275.7	๑	๑
4.9.2021	48219	272	189.9	8.9	60280.9	๑	๑
5.9.2021	48477	148	177.0	8.9	60280.9	๑	๑
6.9.2021	48994	467	150.0	8.4	60275.9	๑	๑
7.9.2021	48242	148	138.6	8.9	60280.9	๑	๑
8.9.2021	48413	321	190.1	9.1	60281.2	๑	๑
9.9.2021	48592	139	190.2	9.1	60280.4	๑	๑
10.9.2021	48914	323	193.2	9	60284.1	๑	๑
11.9.2021	5006*	133	182.1	8.9	60281.1	๑	๑
12.9.2021	50112	240	189.1	8.9	60420.2	๑	๑
13.9.2021	50649	337	194.1	8.7	60441.3	๑	๑
14.9.2021	50849	209	156.3	10.6	60460.1	๑	๑
15.9.2021	50828	37	190.2	8.9	60467.1	๑	๑
16.9.2021	51231	191	197.4	8.2	60412.2	๑	๑
17.9.2021	51381	181	177.1	8.1	60407.1	๑	๑
18.9.2021	51537	235	186.6	8.1	60517.3	๑	๑
19.9.2021	51364	27	194.9	8.3	60511.1	๑	๑
20.9.2021	51894	372	200.3	8.4	60510.4	๑	๑
21.9.2021	51978	42	201.1	8.2	60510.4	๑	๑
22.9.2021	52089	111	202.7	9	60576.9	๑	๑
23.9.2021	52419	330	203.4	10.8	60571.4	๑	๑
24.9.2021	52341	122	204.6	10	60573.3	๑	๑
25.9.2021	52602	41	202.6	11	60603.1	๑	๑
26.9.2021	52811	219	196.1	8.7	60612.8	๑	๑
27.9.2021	53008	205	197.3	10	60620.8	๑	๑
28.9.2021	53109	152	198.1	9.4	60617.2	๑	๑
29.9.2021	53439	71	204.0	9.2	60617.2	๑	๑
30.9.2021	53661	252	209.1	10.2	60671.3	๑	๑
		-10861	-2089.4				
	0	0					
สรุปผลการจัดการของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง							
1	ปริมาณการเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	CFR45	ตามขนาดในการเก็บของไม้เนื้อแข็งของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	208	
2	ปริมาณการเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	242	การเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	24	
3	ปริมาณการเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	6202	การเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	6202	
4	ปริมาณการเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	6202	การเก็บของระบบการจัดการไม้เนื้อแข็ง	=	6202	

เดือน สิงหาคม

ตารางจดสิทธิบัตรปี(ปีฐานรวม68)							
วันที่รับ	ปีงบประมาณ					รวมปีค่า	หมายเหตุ
	จำนวนคำขอ	จำนวนคำขอที่รับ	จำนวนคำขอที่รับ	จำนวนคำขอที่รับ	จำนวนคำขอที่รับ		
1/6/2021	41783	124	13318	8.2	6377788	13.9	
2/6/2021	42116	173	14625	8.3	6399217	15.8	
3/6/2021	42476	114	15452	8	642413	16.1	
4/6/2021	42880.7	16.7	15752	8.9	6458624	17.4	
5/6/2021	43329	146.3	15825	7.9	651111	18.7	
6/6/2021	43131	109	15719	8.7	651819	42.9	
7/6/2021	43314	178	15825	8.3	653614	142.6	
8/6/2021	43383	69	1595	10.7	653614	24	
9/6/2021	43800	411	16015	12.1	659418	38	
10/6/2021	43940	140	16163	11.2	661017	123.8	
11/6/2021	44141	197	16716	11.3	673714	139.3	
12/6/2021	44211	76	16816	11	673714	16.3	
13/6/2021	44423	207	16822	11.6	676919	153.6	
14/6/2021	44817	199	16819	11.7	680172	134.3	
15/6/2021	44819	40	17179	11	680172	7	
16/6/2021	44910	251	16931	10.2	680172	39	
17/6/2021	44951	75	16952	10.1	680172	46.4	
18/6/2021	45179	194	17003	10.3	680172	270.1	
19/6/2021	45363	134	17133	9.6	686012	25.5	
20/6/2021	45485	132	17133	10	687412	109	
21/6/2021	45682	137	1710	9.9	687412	132.2	
22/6/2021	45890	286	17427	9.7	691117	243.8	
23/6/2021	46014	36	17511	10.4	691117	0	
24/6/2021	46276	160	17614	10.3	691117	301.1	
25/6/2021	46714	138	17733	9.1	691767	233.1	
26/6/2021	46831	117	17827	10.2	691767	76	
27/6/2021	47466	133	17919	9.2	691813	148.1	
28/6/2021	47280	217	18012	9.2	692013	61.7	
29/6/2021	47330	40	18016	9.1	692114	11.9	
30/6/2021	47467	147	18202	9.6	692211	107.7	
31/6/2021	47756	319	18313	9.9	694311	0	
	47756		18291				
รวมค่าสิทธิฯตามข้อ 68 ปีงบประมาณ 68							
1	ปริมาณงานที่ขอรับค่าสิทธิฯ					CFPA	100
2	ปริมาณงานที่ขอรับค่าสิทธิฯ					CFPA	24
3	ปริมาณงานที่ขอรับค่าสิทธิฯ					CFPA	24
4	ปริมาณงานที่ขอรับค่าสิทธิฯ					CFPA	24

เดือน ตุลาคม

ตารางงบการเงินรายปี(ข้อมูลกรมศุลกากร)										
งวดปี	งบกำไรสุทธิ					กำไรสุทธิ	รายการ			
	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ					
1/10/2003	37171	76	1310	9.2	888112	10.9				
2/10/2003	34812	276	1021	10.1	877712	10.1				
3/10/2003	34112	71	1019	9.2	877712	11.4				
4/10/2003	34513	103	1195	11.1	877712	12.4				
5/10/2003	34513	214	124	9	877712	12.4				
6/10/2003	34860	129	1313	10.1	877712	10.1				
7/10/2003	34782	122	1305.2	9.1	877712	10.9				
8/10/2003	34816	136	1316.4	6.4	877712	10.9				
9/10/2003	15013	135	1315.1	0.1	877712	10.1				
10/10/2003	15340	282	1339.1	6.4	881121	26.7				
11/10/2003	15327	182	1200.1	6.4	881121	18.2				
12/10/2003	15519	32	1001.1	0	881121	10.9				
1/11/2003	16012	28	1118	7.8	888112	10.1				
2/11/2003	16008	134	1226.1	9.1	888112	17.1				
3/11/2003	16091	13	1234.1	6.4	887112	40.9				
4/11/2003	16294	200	1240.1	7.8	888112	17.1				
5/11/2003	16339	81	1251	0.1	888112	10.1				
6/11/2003	16719	30	1270.1	10.1	888112	20.7				
7/11/2003	16804	111	1270.9	9.4	887912	71.9				
8/11/2003	16842	106	1260.9	9.9	889112	72.9				
9/11/2003	17112	100	1309.9	9	889112	140.9				
10/11/2003	17287	145	1399.2	9.4	889112	90.9				
11/11/2003	17353	184	1396.4	6.4	889112	119.9				
12/11/2003	17603	50	1378.9	9.2	889112	12.2				
1/12/2003	17603	100	1377.4	6.4	879112	120.4				
2/12/2003	17941	41	1399.4	9.1	879112	12.4				
3/12/2003	18272	327	1394.2	10.1	879112	26.2				
4/12/2003	18398	27	1391	10.1	879112	11.1				
5/12/2003	18586	247	1396.4	9.4	879112	123				
6/12/2003	18740	179	1391.9	0.1	879112	140.4				
7/12/2003	18917	172	1385.1	9.1	879112	112.2				
8/12/2003	-18917	-2301.1								
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2547										
1	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547					=	CFI45	ตามแผนการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547	=	109
2	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547					=	CFI51	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547	=	24
3	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547					=	CFI51	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547	=	24
4	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547					=	CFI51	รายการขายสินค้าตามแผนปีงบประมาณ 2547	=	24

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา ระบบจ่ายจ่ายน้ำประปา/ระบบเส้นท่อประปา (ต่อ)

เดือน พฤศจิกายน

ตารางจัดซื้อครุภัณฑ์(พฤศจิกายน๒๕)							
ว.ท.ป	ชื่อรายการ พ.ท.					ปีงบประมาณ	รายการ
	งบประมา	งบส่วน	งบส่วน	งบส่วน	งบส่วน		
1/11/2023	39009	172	13945	8.7	8710147	132.3	
2/11/2023	39136	47	14004	8.6	8710467	28.8	
3/11/2023	39080	124	14070	8.4	8711302	90	
4/11/2023	39078	118	14071	8.3	8712087	147.4	
5/11/2023	39010	232	1401	8.9	8713861	184.4	
6/11/2023	39006	196	14009	7.8	8713319	147.4	
7/11/2023	39007	81	14070	8	871174	40.1	
8/11/2023	69047	160	14003	7.5	8718939	119.9	
9/11/2023	69039	231	14001	7.8	8712313	119.2	
10/11/2023	69076	228	14009	7	8710227	179.4	
11/11/2023	69086	222	14072	7.4	8712166	87.9	
12/11/2023	69056	208	14007	8.5	8710994	70.8	
13/11/2023	69063	37	14069	8.2	8712304	80.8	
14/11/2023	69071	106	13903	7.3	8710476	167	
15/11/2023	69166	341	13903	7.9	8710441	266.7	
16/11/2023	69185	169	1319	7.9	8712719	133.8	
17/11/2023	69122	137	1396	8.2	8710968	107.8	
18/11/2023	69170	96	13909	9.2	8710076	84	
19/11/2023	69066	208	13409	7.2	8713118	144.2	
20/11/2023	69274	300	1395	12.4	8710607	119.9	
21/11/2023	69208	124	13966	11.2	8713747	67	
22/11/2023	69090	100	13963	10	8714774	102.7	
23/11/2023	69010	240	13906	10.6	871471	193.6	
24/11/2023	69002	94	13975	10.7	8717113	42.4	
25/11/2023	69033	231	14007	8.6	8710877	183.8	
26/11/2023	69146	67	14074	10.3	8710016	37.9	
27/11/2023	69461	135	14006	11.4	8710613	46.7	
28/11/2023	69013	404	14001	9.1	8716489	160.6	
29/11/2023	69037	432	14006	10.7	871404	229.1	
30/11/2023	69001	279	14009	8	8710986	182.4	
		-46660	-2819		8716394		
รวมงบจัดซื้อครุภัณฑ์(พฤศจิกายน๒๕)							
1	งบประมา					209	
2	งบส่วน					24	
3	งบส่วน					101.9	
4	งบส่วน					370.9	
รวมงบจัดซื้อครุภัณฑ์(พฤศจิกายน๒๕)							

เอกสารที่ 2-12

ตัวอย่างการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์

การตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์

เดือน กรกฎาคม

PlanTime	OperationDescription	Name	22.HTถังเก็บ GENERATOR CHECK VOLTAGE BATTERY CHARGER (24-28V) ระบุวันที่ 24-28	23.HT ถังเก็บของ ระบบ GENERATOR OR#2(GAT)	24.HTถัง น้ำมัน ถึง ขอแจ้ง น้ำมัน ถึง GENERATOR OR#1#2(GA T) CHECK VOLUME FUEL(1800- 2800L) ระบุวันที่ 1800-2800	25.ความ ผิดปกติ ขอแจ้ง น้ำมัน ถึง GENERATOR OR#1#2(GA T) CHECK VOLUME FUEL(1800- 2800L)	26.HT ถังเก็บของ อุปกรณ์ MDB1,MDB 2	27.HT ถังเก็บของ อุปกรณ์ MDB1,MDB DBE2	28.ค่า POWER FACTOR CONTROL LER ระบุ 12ตมย #1 บันทึกค่า	29.ค่า POWER FACTOR CONTROL LER ระบุ 12ตมย #2 บันทึกค่า	30.CHILLE R ตัวที่ ทำงาน	31.CHILLE R ตัวที่ ผิดปกติ	32.CHILLE R WATER PUMP (ARMISTO NG)ตัวที่ ทำงาน	33.CHILLE R WATER PUMP (ARMISTO NG)ตัวที่ ผิดปกติ	34.CONDE SSOR WATER PUMP (ARMISTO NG)ตัวที่ ทำงาน	35.CONDE SSOR WATER PUMP (ARMISTO NG)ตัวที่ ผิดปกติ	36.COOLLI NG TOWER (LIANG CHI INDUSTRY ตัวที่ทำงาน	37.COOLLI NG TOWER (LIANG CHI INDUSTRY ตัวที่ผิดปกติ
01-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.94	0.96	2	0	2	3	2	0	3	2
01-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		27	Yes	1800	Yes	Yes	Yes	0.92	0.97	2	1	2	0	2	0	3	2
01-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	4	0	4	0	4	0	4	0
02-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		27	Yes	1800	Yes	Yes	Yes	0.95	0.95	2	1	2	0	2	0	3	2
02-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.94	0.95	2	0	2	3	2	0	3	2
02-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	4	0	4	0	4	0	4	0
03-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1710	Yes	Yes	Yes	0.95	0.96	2	0	2	3	2	0	3	1
03-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1710	Yes	Yes	Yes	0.94	0.97	2	0	2	3	2	0	3	2
03-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.9	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.94	0.96	2	0	2	0	2	0	3	0
04-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1710	Yes	Yes	Yes	0.94	0.97	2	0	2	3	2	0	3	2
04-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	3	0	3	0	3	0	3	0
04-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1710	Yes	Yes	Yes	0.93	0.96	2	0	1	3	1	0	3	1
05-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1710	Yes	Yes	Yes	0.94	0.93	3	0	4	3	3	0	3	4
05-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	1	0	1	0	1	0	1	0
05-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.94	0.93	1	0	2	3	2	0	3	1
06-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.99	0.92	1	0	1	3	1	0	3	1
06-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1710	Yes	Yes	Yes	0.94	0.94	1	0	1	3	1	0	3	1
06-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.94	0.93	1	0	1	3	1	0	3	1
07-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.93	0.97	1	0	1	3	1	0	3	1
07-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	1	0	1	0	1	0	1	0
07-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.93	0.96	2	0	1	0	1	0	3	0
08-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		27	Yes	1880	Yes	Yes	Yes	0.93	0.94	2	0	1	0	1	3	3	2
08-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		27	Yes	1880	Yes	Yes	Yes	0.93	0.94	3	0	3	0	4	3	3	4
08-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1720	Yes	Yes	Yes	0.94	0.94	1	0	1	3	1	0	3	1
09-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		27	Yes	1180	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	3	0	3	0	3	4	3	4
09-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.4	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.94	0.94	2	0	1	0	1	0	3	0
09-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		27	Yes	1880	Yes	Yes	Yes	0.95	0.95	4	0	4	0	4	3	4	3
10-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.4	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.93	0.95	2	0	2	0	2	0	3	0
10-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	2	0	2	0	2	0	2	0
10-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.4	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.91	0.93	2	0	2	0	2	0	4	0
11-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.94	0.94	2	0	2	3	2	0	3	2
11-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	4	0	4	0	4	0	4	0
11-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.4	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.93	0.94	2	0	2	0	2	0	3	0
12-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.94	0.93	2	0	2	3	2	0	3	2
12-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.4	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.93	0.95	4	0	4	3	4	0	3	4
12-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	2	0	2	0	2	0	2	0
13-07-2023 7:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.4	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.94	0.94	2	0	2	3	2	0	3	2
13-07-2023 15:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.3	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.94	0.94	4	0	4	3	4	0	3	4
13-07-2023 23:00	ตรวจสอบระบบประกอบอาคารประจักษ์		26.5	Yes	1700	Yes	Yes	Yes	0.95	0.94	2	0	2	0	2	0	2	0

เดือน กรกฎาคม

[illegible]

เดือน สิงหาคม

PlanTime	OperationDescription	Name	22.01.01 GEN GENERATOR	22.01.02 CHECK GENERATOR	22.01.03 CHECK GENERATOR	24.01.01 GEN GENERATOR	24.01.02 CHECK VOLUME	25.01.01 GEN GENERATOR	25.01.02 CHECK VOLUME	26.01.01 GEN GENERATOR	26.01.02 CHECK VOLUME	27.01.01 GEN GENERATOR	27.01.02 CHECK VOLUME	28.01.01 GEN GENERATOR	28.01.02 CHECK VOLUME	29.01.01 GEN GENERATOR	29.01.02 CHECK VOLUME	30.01.01 GEN GENERATOR	30.01.02 CHECK VOLUME	31.01.01 GEN GENERATOR	31.01.02 CHECK VOLUME	32.01.01 GEN GENERATOR	32.01.02 CHECK VOLUME	33.01.01 GEN GENERATOR	33.01.02 CHECK VOLUME	34.01.01 GEN GENERATOR	34.01.02 CHECK VOLUME	35.01.01 GEN GENERATOR	35.01.02 CHECK VOLUME	36.01.01 GEN GENERATOR	36.01.02 CHECK VOLUME	37.01.01 GEN GENERATOR	37.01.02 CHECK VOLUME	38.01.01 GEN GENERATOR	38.01.02 CHECK VOLUME	39.01.01 GEN GENERATOR	39.01.02 CHECK VOLUME	40.01.01 GEN GENERATOR	40.01.02 CHECK VOLUME	41.01.01 GEN GENERATOR	41.01.02 CHECK VOLUME	42.01.01 GEN GENERATOR	42.01.02 CHECK VOLUME	43.01.01 GEN GENERATOR	43.01.02 CHECK VOLUME	44.01.01 GEN GENERATOR	44.01.02 CHECK VOLUME	45.01.01 GEN GENERATOR	45.01.02 CHECK VOLUME	46.01.01 GEN GENERATOR	46.01.02 CHECK VOLUME	47.01.01 GEN GENERATOR	47.01.02 CHECK VOLUME	48.01.01 GEN GENERATOR	48.01.02 CHECK VOLUME	49.01.01 GEN GENERATOR	49.01.02 CHECK VOLUME	50.01.01 GEN GENERATOR	50.01.02 CHECK VOLUME	51.01.01 GEN GENERATOR	51.01.02 CHECK VOLUME	52.01.01 GEN GENERATOR	52.01.02 CHECK VOLUME	53.01.01 GEN GENERATOR	53.01.02 CHECK VOLUME	54.01.01 GEN GENERATOR	54.01.02 CHECK VOLUME	55.01.01 GEN GENERATOR	55.01.02 CHECK VOLUME	56.01.01 GEN GENERATOR	56.01.02 CHECK VOLUME	57.01.01 GEN GENERATOR	57.01.02 CHECK VOLUME	58.01.01 GEN GENERATOR	58.01.02 CHECK VOLUME	59.01.01 GEN GENERATOR	59.01.02 CHECK VOLUME	60.01.01 GEN GENERATOR	60.01.02 CHECK VOLUME	61.01.01 GEN GENERATOR	61.01.02 CHECK VOLUME	62.01.01 GEN GENERATOR	62.01.02 CHECK VOLUME	63.01.01 GEN GENERATOR	63.01.02 CHECK VOLUME	64.01.01 GEN GENERATOR	64.01.02 CHECK VOLUME	65.01.01 GEN GENERATOR	65.01.02 CHECK VOLUME	66.01.01 GEN GENERATOR	66.01.02 CHECK VOLUME	67.01.01 GEN GENERATOR	67.01.02 CHECK VOLUME	68.01.01 GEN GENERATOR	68.01.02 CHECK VOLUME	69.01.01 GEN GENERATOR	69.01.02 CHECK VOLUME	70.01.01 GEN GENERATOR	70.01.02 CHECK VOLUME	71.01.01 GEN GENERATOR	71.01.02 CHECK VOLUME	72.01.01 GEN GENERATOR	72.01.02 CHECK VOLUME	73.01.01 GEN GENERATOR	73.01.02 CHECK VOLUME	74.01.01 GEN GENERATOR	74.01.02 CHECK VOLUME	75.01.01 GEN GENERATOR	75.01.02 CHECK VOLUME	76.01.01 GEN GENERATOR	76.01.02 CHECK VOLUME	77.01.01 GEN GENERATOR	77.01.02 CHECK VOLUME	78.01.01 GEN GENERATOR	78.01.02 CHECK VOLUME	79.01.01 GEN GENERATOR	79.01.02 CHECK VOLUME	80.01.01 GEN GENERATOR	80.01.02 CHECK VOLUME	81.01.01 GEN GENERATOR	81.01.02 CHECK VOLUME	82.01.01 GEN GENERATOR	82.01.02 CHECK VOLUME	83.01.01 GEN GENERATOR	83.01.02 CHECK VOLUME	84.01.01 GEN GENERATOR	84.01.02 CHECK VOLUME	85.01.01 GEN GENERATOR	85.01.02 CHECK VOLUME	86.01.01 GEN GENERATOR	86.01.02 CHECK VOLUME	87.01.01 GEN GENERATOR	87.01.02 CHECK VOLUME	88.01.01 GEN GENERATOR	88.01.02 CHECK VOLUME	89.01.01 GEN GENERATOR	89.01.02 CHECK VOLUME	90.01.01 GEN GENERATOR	90.01.02 CHECK VOLUME	91.01.01 GEN GENERATOR	91.01.02 CHECK VOLUME	92.01.01 GEN GENERATOR	92.01.02 CHECK VOLUME	93.01.01 GEN GENERATOR	93.01.02 CHECK VOLUME	94.01.01 GEN GENERATOR	94.01.02 CHECK VOLUME	95.01.01 GEN GENERATOR	95.01.02 CHECK VOLUME	96.01.01 GEN GENERATOR	96.01.02 CHECK VOLUME	97.01.01 GEN GENERATOR	97.01.02 CHECK VOLUME	98.01.01 GEN GENERATOR	98.01.02 CHECK VOLUME	99.01.01 GEN GENERATOR	99.01.02 CHECK VOLUME	100.01.01 GEN GENERATOR	100.01.02 CHECK VOLUME	101.01.01 GEN GENERATOR	101.01.02 CHECK VOLUME	102.01.01 GEN GENERATOR	102.01.02 CHECK VOLUME	103.01.01 GEN GENERATOR	103.01.02 CHECK VOLUME	104.01.01 GEN GENERATOR	104.01.02 CHECK VOLUME	105.01.01 GEN GENERATOR	105.01.02 CHECK VOLUME	106.01.01 GEN GENERATOR	106.01.02 CHECK VOLUME	107.01.01 GEN GENERATOR	107.01.02 CHECK VOLUME	108.01.01 GEN GENERATOR	108.01.02 CHECK VOLUME	109.01.01 GEN GENERATOR	109.01.02 CHECK VOLUME	110.01.01 GEN GENERATOR	110.01.02 CHECK VOLUME	111.01.01 GEN GENERATOR	111.01.02 CHECK VOLUME	112.01.01 GEN GENERATOR	112.01.02 CHECK VOLUME	113.01.01 GEN GENERATOR	113.01.02 CHECK VOLUME	114.01.01 GEN GENERATOR	114.01.02 CHECK VOLUME	115.01.01 GEN GENERATOR	115.01.02 CHECK VOLUME	116.01.01 GEN GENERATOR	116.01.02 CHECK VOLUME	117.01.01 GEN GENERATOR	117.01.02 CHECK VOLUME	118.01.01 GEN GENERATOR	118.01.02 CHECK VOLUME	119.01.01 GEN GENERATOR	119.01.02 CHECK VOLUME	120.01.01 GEN GENERATOR	120.01.02 CHECK VOLUME	121.01.01 GEN GENERATOR	121.01.02 CHECK VOLUME	122.01.01 GEN GENERATOR	122.01.02 CHECK VOLUME	123.01.01 GEN GENERATOR	123.01.02 CHECK VOLUME	124.01.01 GEN GENERATOR	124.01.02 CHECK VOLUME	125.01.01 GEN GENERATOR	125.01.02 CHECK VOLUME	126.01.01 GEN GENERATOR	126.01.02 CHECK VOLUME	127.01.01 GEN GENERATOR	127.01.02 CHECK VOLUME	128.01.01 GEN GENERATOR	128.01.02 CHECK VOLUME	129.01.01 GEN GENERATOR	129.01.02 CHECK VOLUME	130.01.01 GEN GENERATOR	130.01.02 CHECK VOLUME	131.01.01 GEN GENERATOR	131.01.02 CHECK VOLUME	132.01.01 GEN GENERATOR	132.01.02 CHECK VOLUME	133.01.01 GEN GENERATOR	133.01.02 CHECK VOLUME	134.01.01 GEN GENERATOR	134.01.02 CHECK VOLUME	135.01.01 GEN GENERATOR	135.01.02 CHECK VOLUME	136.01.01 GEN GENERATOR	136.01.02 CHECK VOLUME	137.01.01 GEN GENERATOR	137.01.02 CHECK VOLUME	138.01.01 GEN GENERATOR	138.01.02 CHECK VOLUME	139.01.01 GEN GENERATOR	139.01.02 CHECK VOLUME	140.01.01 GEN GENERATOR	140.01.02 CHECK VOLUME	141.01.01 GEN GENERATOR	141.01.02 CHECK VOLUME	142.01.01 GEN GENERATOR	142.01.02 CHECK VOLUME	143.01.01 GEN GENERATOR	143.01.02 CHECK VOLUME	144.01.01 GEN GENERATOR	144.01.02 CHECK VOLUME	145.01.01 GEN GENERATOR	145.01.02 CHECK VOLUME	146.01.01 GEN GENERATOR	146.01.02 CHECK VOLUME	147.01.01 GEN GENERATOR	147.01.02 CHECK VOLUME	148.01.01 GEN GENERATOR	148.01.02 CHECK VOLUME	149.01.01 GEN GENERATOR	149.01.02 CHECK VOLUME	150.01.01 GEN GENERATOR	150.01.02 CHECK VOLUME	151.01.01 GEN GENERATOR	151.01.02 CHECK VOLUME	152.01.01 GEN GENERATOR	152.01.02 CHECK VOLUME	153.01.01 GEN GENERATOR	153.01.02 CHECK VOLUME	154.01.01 GEN GENERATOR	154.01.02 CHECK VOLUME	155.01.01 GEN GENERATOR	155.01.02 CHECK VOLUME	156.01.01 GEN GENERATOR	156.01.02 CHECK VOLUME	157.01.01 GEN GENERATOR	157.01.02 CHECK VOLUME	158.01.01 GEN GENERATOR	158.01.02 CHECK VOLUME	159.01.01 GEN GENERATOR	159.01.02 CHECK VOLUME	160.01.01 GEN GENERATOR	160.01.02 CHECK VOLUME	161.01.01 GEN GENERATOR	161.01.02 CHECK VOLUME	162.01.01 GEN GENERATOR	162.01.02 CHECK VOLUME	163.01.01 GEN GENERATOR	163.01.02 CHECK VOLUME	164.01.01 GEN GENERATOR	164.01.02 CHECK VOLUME	165.01.01 GEN GENERATOR	165.01.02 CHECK VOLUME	166.01.01 GEN GENERATOR	166.01.02 CHECK VOLUME	167.01.01 GEN GENERATOR	167.01.02 CHECK VOLUME	168.01.01 GEN GENERATOR	168.01.02 CHECK VOLUME	169.01.01 GEN GENERATOR	169.01.02 CHECK VOLUME	170.01.01 GEN GENERATOR	170.01.02 CHECK VOLUME	171.01.01 GEN GENERATOR	171.01.02 CHECK VOLUME	172.01.01 GEN GENERATOR	172.01.02 CHECK VOLUME	173.01.01 GEN GENERATOR	173.01.02 CHECK VOLUME	174.01.01 GEN GENERATOR	174.01.02 CHECK VOLUME	175.01.01 GEN GENERATOR	175.01.02 CHECK VOLUME	176.01.01 GEN GENERATOR	176.01.02 CHECK VOLUME	177.01.01 GEN GENERATOR	177.01.02 CHECK VOLUME	178.01.01 GEN GENERATOR	178.01.02 CHECK VOLUME	179.01.01 GEN GENERATOR	179.01.02 CHECK VOLUME	180.01.01 GEN GENERATOR	180.01.02 CHECK VOLUME	181.01.01 GEN GENERATOR	181.01.02 CHECK VOLUME	182.01.01 GEN GENERATOR	182.01.02 CHECK VOLUME	183.01.01 GEN GENERATOR	183.01.02 CHECK VOLUME	184.01.01 GEN GENERATOR	184.01.02 CHECK VOLUME	185.01.01 GEN GENERATOR	185.01.02 CHECK VOLUME	186.01.01 GEN GENERATOR	186.01.02 CHECK VOLUME	187.01.01 GEN GENERATOR	187.01.02 CHECK VOLUME	188.01.01 GEN GENERATOR	188.01.02 CHECK VOLUME	189.01.01 GEN GENERATOR	189.01.02 CHECK VOLUME	190.01.01 GEN GENERATOR	190.01.02 CHECK VOLUME	191.01.01 GEN GENERATOR	191.01.02 CHECK VOLUME	192.01.01 GEN GENERATOR	192.01.02 CHECK VOLUME	193.01.01 GEN GENERATOR	193.01.02 CHECK VOLUME	194.01.01 GEN GENERATOR	194.01.02 CHECK VOLUME	195.01.01 GEN GENERATOR	195.01.02 CHECK VOLUME	196.01.01 GEN GENERATOR	196.01.02 CHECK VOLUME	197.01.01 GEN GENERATOR	197.01.02 CHECK VOLUME	198.01.01 GEN GENERATOR	198.01.02 CHECK VOLUME	199.01.01 GEN GENERATOR	199.01.02 CHECK VOLUME	200.01.01 GEN GENERATOR	200.01.02 CHECK VOLUME	201.01.01 GEN GENERATOR	201.01.02 CHECK VOLUME	202.01.01 GEN GENERATOR	202.01.02 CHECK VOLUME	203.01.01 GEN GENERATOR	203.01.02 CHECK VOLUME	204.01.01 GEN GENERATOR	204.01.02 CHECK VOLUME	205.01.01 GEN GENERATOR	205.01.02 CHECK VOLUME	206.01.01 GEN GENERATOR	206.01.02 CHECK VOLUME	207.01.01 GEN GENERATOR	207.01.02 CHECK VOLUME	208.01.01 GEN GENERATOR	208.01.02 CHECK VOLUME	209.01.01 GEN GENERATOR	209.01.02 CHECK VOLUME	210.01.01 GEN GENERATOR	210.01.02 CHECK VOLUME	211.01.01 GEN GENERATOR	211.01.02 CHECK VOLUME	212.01.01 GEN GENERATOR	212.01.02 CHECK VOLUME	213.01.01 GEN GENERATOR	213.01.02 CHECK VOLUME	214.01.01 GEN GENERATOR	214.01.02 CHECK VOLUME	215.01.01 GEN GENERATOR	215.01.02 CHECK VOLUME	216.01.01 GEN GENERATOR	216.01.02 CHECK VOLUME	217.01.01 GEN GENERATOR	217.01.02 CHECK VOLUME	218.01.01 GEN GENERATOR	218.01.02 CHECK VOLUME	219.01.01 GEN GENERATOR	219.01.02 CHECK VOLUME	220.01.01 GEN GENERATOR	220.01.02 CHECK VOLUME	221.01.01 GEN GENERATOR	221.01.02 CHECK VOLUME	222.01.01 GEN GENERATOR	222.01.02 CHECK VOLUME	223.01.01 GEN GENERATOR	223.01.02 CHECK VOLUME	224.01.01 GEN GENERATOR	224.01.02 CHECK VOLUME	225.01.01 GEN GENERATOR	225.01.02 CHECK VOLUME	226.01.01 GEN GENERATOR	226.01.02 CHECK VOLUME	227.01.01 GEN GENERATOR	227.01.02 CHECK VOLUME	228.01.01 GEN GENERATOR	228.01.02 CHECK VOLUME	229.01.01 GEN GENERATOR	229.01.02 CHECK VOLUME	230.01.01 GEN GENERATOR	230.01.02 CHECK VOLUME	231.01.01 GEN GENERATOR	231.01.02 CHECK VOLUME	232.01.01 GEN GENERATOR	232.01.02 CHECK VOLUME	233.01.01 GEN GENERATOR	233.01.02 CHECK VOLUME	234.01.01 GEN GENERATOR	234.01.02 CHECK VOLUME	235.01.01 GEN GENERATOR	235.01.02 CHECK VOLUME	236.01.01 GEN GENERATOR	236.01.02 CHECK VOLUME	237.01.01 GEN GENERATOR	237.01.02 CHECK VOLUME	238.01.01 GEN GENERATOR	238.01.02 CHECK VOLUME	239.01.01 GEN GENERATOR	239.01.02 CHECK VOLUME	240.01.01 GEN GENERATOR	240.01.02 CHECK VOLUME	241.01.01 GEN GENERATOR	241.01.02 CHECK VOLUME	242.01.01 GEN GENERATOR	242.01.02 CHECK VOLUME	243.01.01 GEN GENERATOR	243.01.02 CHECK VOLUME	244.01.01 GEN GENERATOR	244.01.02 CHECK VOLUME	245.01.01 GEN GENERATOR	245.01.02 CHECK VOLUME	246.01.01 GEN GENERATOR	246.01.02 CHECK VOLUME	247.01.01 GEN GENERATOR	247.01.02 CHECK VOLUME	248.01.01 GEN GENERATOR	248.01.02 CHECK VOLUME	249.01.01 GEN GENERATOR	249.01.02 CHECK VOLUME	250.01.01 GEN GENERATOR	250.01.02 CHECK VOLUME	251.01.01 GEN GENERATOR	251.01.02 CHECK VOLUME	252.01.01 GEN GENERATOR	252.01.02 CHECK VOLUME	253.01.01 GEN GENERATOR	253.01.02 CHECK VOLUME	254.01.01 GEN GENERATOR	254.01.02 CHECK VOLUME	255.01.01 GEN GENERATOR	255.01.02 CHECK VOLUME	256.01.01 GEN GENERATOR	256.01.02 CHECK VOLUME	257.01.01 GEN GENERATOR	257.01.02 CHECK VOLUME	258.01.01 GEN GENERATOR	258.01.02 CHECK VOLUME	259.01.01 GEN GENERATOR	259.01.02 CHECK VOLUME	260.01.01 GEN GENERATOR	260.01.02 CHECK VOLUME	261.01.01 GEN GENERATOR	261.01.02 CHECK VOLUME	262.01.01 GEN GENERATOR	262.01.02 CHECK VOLUME	263.01.01 GEN GENERATOR	263.01.02 CHECK VOLUME	264.01.01 GEN GENERATOR	264.01.02 CHECK VOLUME	265.01.01 GEN GENERATOR	265.01.02 CHECK VOLUME	266.01.01 GEN GENERATOR	266.01.02 CHECK VOLUME	267.01.01 GEN GENERATOR	267.01.02 CHECK VOLUME	268.01.01 GEN GENERATOR	268.01.02 CHECK VOLUME	269.01.01 GEN GENERATOR	269.01.02 CHECK VOLUME	270.01.01 GEN GENERATOR	270.01.02 CHECK VOLUME	271.01.01 GEN GENERATOR	271.01.02 CHECK VOLUME	272.01.01 GEN GENERATOR	272.01.02 CHECK VOLUME	273.01.01 GEN GENERATOR	273.01.02 CHECK VOLUME	274.01.01 GEN GENERATOR	274.01.02 CHECK VOLUME	275.01.01 GEN GENERATOR	275.01.02 CHECK VOLUME	276.01.01 GEN GENERATOR	276.01.02 CHECK VOLUME	277.01.01 GEN GENERATOR	277.01.02 CHECK VOLUME	278.01.01 GEN GENERATOR	278.01.02 CHECK VOLUME	279.01.01 GEN GENERATOR	279.01.02 CHECK VOLUME	280.01.01 GEN GENERATOR	280.01.02 CHECK VOLUME	281.01.01 GEN GENERATOR	281.01.02 CHECK VOLUME	282.01.01 GEN GENERATOR	282.01.02 CHECK VOLUME
----------	----------------------	------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

เดือน กันยายน

Plant	Time	Operation	Description	Name	22.01.01	24.01.01	28.01.01	26.01.01	27.01.01	28.01.01	29.01.01	30.01.01	31.01.01	01.02.01	02.02.01	03.02.01	04.02.01	05.02.01	06.02.01	07.02.01	08.02.01	09.02.01	10.02.01	11.02.01	12.02.01	13.02.01	14.02.01	15.02.01	16.02.01	17.02.01	18.02.01	19.02.01	20.02.01	21.02.01	22.02.01	23.02.01	24.02.01	25.02.01	26.02.01	27.02.01	28.02.01	29.02.01	01.03.01	02.03.01	03.03.01	04.03.01	05.03.01	06.03.01	07.03.01	08.03.01	09.03.01	10.03.01	11.03.01	12.03.01	13.03.01	14.03.01	15.03.01	16.03.01	17.03.01	18.03.01	19.03.01	20.03.01	21.03.01	22.03.01	23.03.01	24.03.01	25.03.01	26.03.01	27.03.01	28.03.01	29.03.01	30.03.01	31.03.01	01.04.01	02.04.01	03.04.01	04.04.01	05.04.01	06.04.01	07.04.01	08.04.01	09.04.01	10.04.01	11.04.01	12.04.01	13.04.01	14.04.01	15.04.01	16.04.01	17.04.01	18.04.01	19.04.01	20.04.01	21.04.01	22.04.01	23.04.01	24.04.01	25.04.01	26.04.01	27.04.01	28.04.01	29.04.01	30.04.01	01.05.01	02.05.01	03.05.01	04.05.01	05.05.01	06.05.01	07.05.01	08.05.01	09.05.01	10.05.01	11.05.01	12.05.01	13.05.01	14.05.01	15.05.01	16.05.01	17.05.01	18.05.01	19.05.01	20.05.01	21.05.01	22.05.01	23.05.01	24.05.01	25.05.01	26.05.01	27.05.01	28.05.01	29.05.01	30.05.01	31.05.01	01.06.01	02.06.01	03.06.01	04.06.01	05.06.01	06.06.01	07.06.01	08.06.01	09.06.01	10.06.01	11.06.01	12.06.01	13.06.01	14.06.01	15.06.01	16.06.01	17.06.01	18.06.01	19.06.01	20.06.01	21.06.01	22.06.01	23.06.01	24.06.01	25.06.01	26.06.01	27.06.01	28.06.01	29.06.01	30.06.01	01.07.01	02.07.01	03.07.01	04.07.01	05.07.01	06.07.01	07.07.01	08.07.01	09.07.01	10.07.01	11.07.01	12.07.01	13.07.01	14.07.01	15.07.01	16.07.01	17.07.01	18.07.01	19.07.01	20.07.01	21.07.01	22.07.01	23.07.01	24.07.01	25.07.01	26.07.01	27.07.01	28.07.01	29.07.01	30.07.01	31.07.01	01.08.01	02.08.01	03.08.01	04.08.01	05.08.01	06.08.01	07.08.01	08.08.01	09.08.01	10.08.01	11.08.01	12.08.01	13.08.01	14.08.01	15.08.01	16.08.01	17.08.01	18.08.01	19.08.01	20.08.01	21.08.01	22.08.01	23.08.01	24.08.01	25.08.01	26.08.01	27.08.01	28.08.01	29.08.01	30.08.01	31.08.01	01.09.01	02.09.01	03.09.01	04.09.01	05.09.01	06.09.01	07.09.01	08.09.01	09.09.01	10.09.01	11.09.01	12.09.01	13.09.01	14.09.01	15.09.01	16.09.01	17.09.01	18.09.01	19.09.01	20.09.01	21.09.01	22.09.01	23.09.01	24.09.01	25.09.01	26.09.01	27.09.01	28.09.01	29.09.01	30.09.01	01.10.01	02.10.01	03.10.01	04.10.01	05.10.01	06.10.01	07.10.01	08.10.01	09.10.01	10.10.01	11.10.01	12.10.01	13.10.01	14.10.01	15.10.01	16.10.01	17.10.01	18.10.01	19.10.01	20.10.01	21.10.01	22.10.01	23.10.01	24.10.01	25.10.01	26.10.01	27.10.01	28.10.01	29.10.01	30.10.01	31.10.01	01.11.01	02.11.01	03.11.01	04.11.01	05.11.01	06.11.01	07.11.01	08.11.01	09.11.01	10.11.01	11.11.01	12.11.01	13.11.01	14.11.01	15.11.01	16.11.01	17.11.01	18.11.01	19.11.01	20.11.01	21.11.01	22.11.01	23.11.01	24.11.01	25.11.01	26.11.01	27.11.01	28.11.01	29.11.01	30.11.01	01.12.01	02.12.01	03.12.01	04.12.01	05.12.01	06.12.01	07.12.01	08.12.01	09.12.01	10.12.01	11.12.01	12.12.01	13.12.01	14.12.01	15.12.01	16.12.01	17.12.01	18.12.01	19.12.01	20.12.01	21.12.01	22.12.01	23.12.01	24.12.01	25.12.01	26.12.01	27.12.01	28.12.01	29.12.01	30.12.01	31.12.01																																																											
					ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT	CHECK	BATTERY	ORIGENAT

เดือน ตุลาคม

[illegible]

เดือน พฤศจิกายน

[illegible]

เอกสารที่ 2-13

ตัวอย่างการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

 โรงพยาบาลสุภูมิ SUKUMVIT HOSPITAL แบบฟอร์มบำรุงรักษาป้ายหนีไฟ				หมายเลขเอกสาร															
				แก้ไขครั้งที่	Rev 0														
				วันที่มอบบันทึกไปใช้															
				ใช้สำหรับโครงการ	SKV														
EXIT SIGN																			
Project Title: Sukhumvit Hospital																			
Month: Jul-Dec																			
Period: Monthly																			
<table><tr><th>LACATION</th><th rowspan="2">CODE</th><th rowspan="2">สถานที่</th><th rowspan="2">FLOOR</th><th rowspan="2">ตำแหน่ง ป้ายหนีไฟ</th><th rowspan="2">การติดตั้ง และสภาพ ของตัวป้าย</th><th rowspan="2">Jul</th><th rowspan="2">Aug</th><th rowspan="2">Sep</th><th rowspan="2">Oct</th><th rowspan="2">Nov</th><th rowspan="2">Dec</th><th rowspan="2">หมายเหตุ</th></tr><tr><th>MONTHLY MAINTENANCE</th></tr></table>						LACATION	CODE	สถานที่	FLOOR	ตำแหน่ง ป้ายหนีไฟ	การติดตั้ง และสภาพ ของตัวป้าย	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	หมายเหตุ	MONTHLY MAINTENANCE
LACATION	CODE	สถานที่	FLOOR	ตำแหน่ง ป้ายหนีไฟ	การติดตั้ง และสภาพ ของตัวป้าย	Jul													Aug
MONTHLY MAINTENANCE																			
61	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-061	FIRE EXIT SIGN No.61 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
62	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-9-ER-FES-062	FIRE EXIT SIGN No.62 [ทาง เดินชั้น 9]	FL-09	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
63	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-9-ER-FES-063	FIRE EXIT SIGN No.63 [ทาง เดินชั้น 9]	FL-09	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
64	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-9-ER-FES-064	FIRE EXIT SIGN No.64 [ทาง เดินชั้น 9]	FL-09	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
65	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-9-ER-FES-065	FIRE EXIT SIGN No.65 [ทางเดิน ชั้น 9]	FL-09	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
66	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-066	FIRE EXIT SIGN No.66 [ทาง เดินชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
67	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-067	FIRE EXIT SIGN No.67 [ทาง เดินชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
68	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-068	FIRE EXIT SIGN No.68 [ทาง เดินชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
69	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-069	FIRE EXIT SIGN No.69 [ทาง เดินชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
70	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-070	FIRE EXIT SIGN No.70 [ทางเดิน ชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
71	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-071	FIRE EXIT SIGN No.71 [ทางเดิน ชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
72	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-072	FIRE EXIT SIGN No.72 [ทางเดิน ชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
73	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-073	FIRE EXIT SIGN No.73 [ทาง เดินชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
74	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-074	FIRE EXIT SIGN No.74 [ทาง เดินชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
75	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-075	FIRE EXIT SIGN No.75 [ทาง เดินชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
76	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-076	FIRE EXIT SIGN No.76 [ทาง เดินชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
77	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-077	FIRE EXIT SIGN No.77 [ทางเดิน ชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
78	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-078	FIRE EXIT SIGN No.78 [ทางเดิน ชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
79	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-11-ER-FES-079	FIRE EXIT SIGN No.79 [ทางเดิน ชั้น 11]	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
80	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-080	FIRE EXIT SIGN No.80 [ทางเดิน ชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
81	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-081	FIRE EXIT SIGN No.81 [ทาง เดินชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
82	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-082	FIRE EXIT SIGN No.82 [ทางเดิน ชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
83	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-083	FIRE EXIT SIGN No.83 [ทาง เดินชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
84	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-084	FIRE EXIT SIGN No.84 [ทาง เดินชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
85	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-085	FIRE EXIT SIGN No.85 [ทาง เดินชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
86	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-12-ER-FES-086	FIRE EXIT SIGN No.86 [ทาง เดินชั้น 12]	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
87	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-087	FIRE EXIT SIGN No.87 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
88	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-088	FIRE EXIT SIGN No.88 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
89	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-089	FIRE EXIT SIGN No.89 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
90	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-090	FIRE EXIT SIGN No.90 [ทาง เดินชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
Abnormal , - , = Non Install																			
Safety Note:1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย																			
2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ																			
3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal / ต้องแน่ใจว่าจะพบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการใช้งาน																			
4) Make sure that PPE has worn before operating and maintenance. / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อน																			
CHNICIAN		(SITE SUPERVISOR)		OWNER															
Date:		Date:		Date:															

 โรงพยาบาลสุภูมิ SUKUMVIT HOSPITAL แบบฟอร์มบำรุงรักษาป้ายหนีไฟ				หมายเลขเอกสาร															
				แก้ไขครั้งที่	Rev 0														
				วันที่มอบบันทึกไปใช้															
				ใช้สำหรับโครงการ	SKV														
EXIT SIGN																			
Project Title: Sukhumvit Hospital																			
Month: Jul-Dec																			
Period: Monthly																			
<table><tr><th>LACATION</th><th rowspan="2">CODE</th><th rowspan="2">สถานที่</th><th rowspan="2">FLOOR</th><th rowspan="2">ตำแหน่ง ป้ายหนีไฟ</th><th rowspan="2">การติดตั้ง และสภาพ ของตัวป้าย</th><th rowspan="2">Jul</th><th rowspan="2">Aug</th><th rowspan="2">Sep</th><th rowspan="2">Oct</th><th rowspan="2">Nov</th><th rowspan="2">Dec</th><th rowspan="2">หมายเหตุ</th></tr><tr><th>MONTHLY MAINTENANCE</th></tr></table>						LACATION	CODE	สถานที่	FLOOR	ตำแหน่ง ป้ายหนีไฟ	การติดตั้ง และสภาพ ของตัวป้าย	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	หมายเหตุ	MONTHLY MAINTENANCE
LACATION	CODE	สถานที่	FLOOR	ตำแหน่ง ป้ายหนีไฟ	การติดตั้ง และสภาพ ของตัวป้าย	Jul													Aug
MONTHLY MAINTENANCE																			
91	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-091	FIRE EXIT SIGN No.91 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
92	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-092	FIRE EXIT SIGN No.92 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
93	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-093	FIRE EXIT SIGN No.93 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
94	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-094	FIRE EXIT SIGN No.94 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
95	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-16-ER-FES-095	FIRE EXIT SIGN No.95 [ทางเดิน ชั้น 16]	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
96	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-10-ER-FES-096	FIRE EXIT SIGN No.96 [ทางเดิน ชั้น 10]	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
97	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-097	FIRE EXIT SIGN No.97 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
98	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-098	FIRE EXIT SIGN No.98 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
99	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-099	FIRE EXIT SIGN No.99 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
100	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-100	FIRE EXIT SIGN No.100 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
101	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-101	FIRE EXIT SIGN No.101 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
102	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B1-8-ER-FES-102	FIRE EXIT SIGN No.102 [ทางเดิน ชั้น 8]	FL-08	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
103	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B2-1-ER-FES-103	FIRE EXIT SIGN No.103 [ทางเดิน ชั้น 1]	FL-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
104	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B2-1-ER-FES-104	FIRE EXIT SIGN No.104 [ทางเดิน ชั้น 1]	FL-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
105	อาคารศูนย์การแพทย์	SKV-B2-1-ER-FES-105	FIRE EXIT SIGN No.105 [ทางเดิน ชั้น 1]	FL-01	ปกติ	ปกติ	ปกติ												
106																			
107																			
108																			
109																			
110																			
111																			
112																			
113																			
114																			
115																			
116																			
117																			
118																			
119																			
120																			
Abnormal , - , = Non Install																			
Safety Note:1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าจ่าย																			
2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ																			
3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal / ต้องแน่ใจว่าจะพบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการใช้งาน																			
4) Make sure that PPE has worn before operating and maintenance. / ต้องแน่ใจว่าได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนดก่อน																			
CHNICIAN		(SITE SUPERVISOR)		OWNER															
Date:		Date:		Date:															



แบบฟอร์มบำรุงรักษาตู้ดับเพลิง

FM-SNS-0014

FIRE HOSE CABINET														
Project Title: Sukumvit Hospital														
Month: Jul-dec														
Period:														
LACATION	CODE	สถานที่	FLOOR	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	หมายเหตุ				
☐ MONTHLY MAINTENANCE														
46	สทว.81-9-FP-FHC-046	FIRE HOSE CABINET No.46 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-09	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
47	สทว.81-9-FP-FHC-047	FIRE HOSE CABINET No.47 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-09	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
48	สทว.81-10-FP-FHC-048	FIRE HOSE CABINET No.48 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
49	สทว.81-10-FP-FHC-049	FIRE HOSE CABINET No.49 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
50	สทว.81-10-FP-FHC-050	FIRE HOSE CABINET No.50 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
51	สทว.81-10-FP-FHC-051	FIRE HOSE CABINET No.51 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
52	สทว.81-11-FP-FHC-052	FIRE HOSE CABINET No.52 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
53	สทว.81-11-FP-FHC-053	FIRE HOSE CABINET No.53 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
54	สทว.81-11-FP-FHC-054	FIRE HOSE CABINET No.54 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
55	สทว.81-11-FP-FHC-055	FIRE HOSE CABINET No.55 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
56	สทว.81-12-FP-FHC-056	FIRE HOSE CABINET No.56 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
57	สทว.81-12-FP-FHC-057	FIRE HOSE CABINET No.57 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
58	สทว.81-12-FP-FHC-058	FIRE HOSE CABINET No.58 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
59	สทว.81-12-FP-FHC-059	FIRE HOSE CABINET No.59 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
60	สทว.81-14-FP-FHC-060	FIRE HOSE CABINET No.60 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
61	สทว.81-14-FP-FHC-061	FIRE HOSE CABINET No.61 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
62	สทว.81-14-FP-FHC-062	FIRE HOSE CABINET No.62 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
63	สทว.81-14-FP-FHC-063	FIRE HOSE CABINET No.63 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-14	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
64	สทว.81-15-FP-FHC-064	FIRE HOSE CABINET No.64 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
65	สทว.81-15-FP-FHC-065	FIRE HOSE CABINET No.65 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
66	สทว.81-15-FP-FHC-066	FIRE HOSE CABINET No.66 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
67	สทว.81-15-FP-FHC-067	FIRE HOSE CABINET No.67 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
68	สทว.81-16-FP-FHC-068	FIRE HOSE CABINET No.68 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
69	สทว.81-16-FP-FHC-069	FIRE HOSE CABINET No.69 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
70	สทว.81-16-FP-FHC-070	FIRE HOSE CABINET No.70 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
71	สทว.81-16-FP-FHC-071	FIRE HOSE CABINET No.71 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-16	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
72	สทว.81-17-FP-FHC-072	FIRE HOSE CABINET No.72 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-17	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
73	สทว.81-17-FP-FHC-073	FIRE HOSE CABINET No.73 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-17	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
74	สทว.81-17-FP-FHC-074	FIRE HOSE CABINET No.74 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-17	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
75	สทว.81-17-FP-FHC-075	FIRE HOSE CABINET No.75 (พจารณ โดยวิธี ST 1)	FL-17	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ					
76														
77														
78														
✓ Normal , ✖ Abnormal , - = Non Install														
1 สถานการณ์ 2 ฤดูแล้ง 3 วัสดุอุปกรณ์ 4 วัสดุอุปกรณ์ 5 วัสดุอุปกรณ์ 6 วัสดุอุปกรณ์ 7 วัสดุอุปกรณ์ 8 สถานการณ์														
Safety Note: 1) Make sure disconnect power before touching any electrical parts / ต้องไม่เข้าใกล้ตู้ดับเพลิงไฟฟ้าก่อน / ต้องใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย 2) Make sure to show warning sign at control panel / ต้องแน่ใจว่าตู้ดับเพลิงมีป้ายเตือนที่ตู้ดับเพลิง 3) Make sure that after the operation system in the status. Work as normal / ต้องแน่ใจว่าตู้ดับเพลิงทำงานปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จ 4) Make sure that PPE has worn before operating and maintenance / ต้องแน่ใจว่าตู้ดับเพลิงมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ตู้ดับเพลิง														
(TECHNICIAN)														
(SUPERVISOR)														
Date:														

รายการเครื่องจักร

[illegible]

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 1/16

รายการเครื่องจักร

[illegible]

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
POBAR-INFT-220\\SSBSI localUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 2/16

รายการเครื่องจักร

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 3/16

รายการเครื่องจักร

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 4/16

รายการเครื่องจักร

[illegible]

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 7/16

รายการเครื่องจักร

[illegible]

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
POBAR-INFT-220\\SSBSI local User

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 8/16

รายการเครื่องจักร

[illegible]

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 9/16

รายการเครื่องจักร

SKV-B1-5A-ER-EML-122	EMERGENCY LIGHT No.122 [ในห้องพัก]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-123	EMERGENCY LIGHT No.123 [ในห้องอาหาร]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-124	EMERGENCY LIGHT No.124 [ในห้องเตรียมอาหารผู้ป่วยใน]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-125	EMERGENCY LIGHT No.125 [โถงห้องพักข้าว / ห้องครัว]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-126	EMERGENCY LIGHT No.126 [หน้าประตูห้อง ST2 / ห้องครัว]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-127	EMERGENCY LIGHT No.127 [ในบันไดห้อง ST2 / ห้องครัว]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-128	EMERGENCY LIGHT No.128 [ด้านข้างห้องล้างจาน / ห้องครัว]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-129	EMERGENCY LIGHT No.129 [OFFICE SODEXO / ห้องครัว]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5A-ER-EML-130	EMERGENCY LIGHT No.130 [ห้องเตรียมอาหารผู้ป่วยใน]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5A	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-131	EMERGENCY LIGHT No.131 [บันไดห้อง ST4 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-132	EMERGENCY LIGHT No.132 [ลานจอดรถหน้าสี่ฟรอนต์ 8 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-133	EMERGENCY LIGHT No.133 [หน้าประตูทางเข้า ST1 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-134	EMERGENCY LIGHT No.134 [ในบันไดห้อง ST1 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-135	EMERGENCY LIGHT No.135 [หน้าลิฟท์ยกถาด / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-137	EMERGENCY LIGHT No.137 [บันไดห้อง ST3 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-138	EMERGENCY LIGHT No.138 [ลานจอดรถหน้าบันไดห้อง ST2 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-5B-ER-EML-139	EMERGENCY LIGHT No.139 [บันไดห้อง ST2 / ลานจอดรถ]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-5B	Yes	31/12/98
SKV-B1-6-ER-EML-140	EMERGENCY LIGHT No.140 [ในบันไดห้อง ST3]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-06	Yes	31/12/98
SKV-B1-6-ER-EML-141	EMERGENCY LIGHT No.141 [ในห้องน้ำรวมหญิง]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-06	Yes	31/12/98
SKV-B1-6-ER-EML-142	EMERGENCY LIGHT No.142 [ในห้องน้ำรวมชาย / พื้นที่รวม]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-06	Yes	31/12/98
SKV-B1-6-ER-EML-143	EMERGENCY LIGHT No.143 [ในห้องประชุมคนพิการ / พื้นที่รวม]	ER	ปกติ			ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ	SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-06	Yes	31/12/98

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 10/16

รายการเครื่องจักร

SKV-B1-7-ER-EML-186	EMERGENCY LIGHT No.186 [ในแผนก ICU]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-187	EMERGENCY LIGHT No.187 [ทางเดินไฟ ST2]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-188	EMERGENCY LIGHT No.188 [ทางเดินระหว่างแผนก OR กับ ICU]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-189	EMERGENCY LIGHT No.189 [ทางเดินระหว่างแผนก OR กับ ICU]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-190	EMERGENCY LIGHT No.190 [ทางเดินหน้าห้อง OR 6]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-191	EMERGENCY LIGHT No.191 [ในห้องนำยา OR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-192	EMERGENCY LIGHT No.192 [ข้างประตูห้อง UPS/OR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-193	EMERGENCY LIGHT No.193 [หลังเคาท์ต่อหน้า OR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-194	EMERGENCY LIGHT No.194 [ทางเดินข้างหลังห้องคลอด / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-195	EMERGENCY LIGHT No.195 [หน้าห้องตรวจ CATH LAB]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-196	EMERGENCY LIGHT No.196 [ในห้องตรวจ CATH LAB]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-197	EMERGENCY LIGHT No.197 [ในห้องคลอด 4 / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-198	EMERGENCY LIGHT No.198 [ทางเดินแผนกห้องคลอด / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-199	EMERGENCY LIGHT No.199 [ในห้องคลอด 3 / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-200	EMERGENCY LIGHT No.200 [ในห้องคลอด 2 / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-201	EMERGENCY LIGHT No.201 [ในห้องคลอด 1 / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-202	EMERGENCY LIGHT No.202 [ทางเดินข้างประตูห้องฟักญาติ / ICU]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-203	EMERGENCY LIGHT No.203 [ข้างโถปัสสาวะทางเดินห้องฟักญาติ/ICU]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-204	EMERGENCY LIGHT No.204 [ทางเดินข้างหลัง ICU]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-205	EMERGENCY LIGHT No.205 [ทางเดินข้างหลังห้องคลอด / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98
SKV-B1-7-ER-EML-206	EMERGENCY LIGHT No.206 [ทางเดินข้างหลังห้องคลอด / LR]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-07	Yes	31/12/98

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
PORAR-INET-220\\SSRSLocalUser

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 13/16

รายการเครื่องจักร

[illegible]

EquipmentListReport (1)

จัดพิมพ์โดย
POBAR-INFT-220\\SSBSI local User

วันเวลาพิมพ์
26/Jan/2026 10:07
Page 14/16

โรงพยาบาลสุขุมวิท

รายการเครื่องจักร

SKV-B1-8-ER-EML-230	EMERGENCY LIGHT No.230 [ทางเดินหน้าประตู ST4]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-231	EMERGENCY LIGHT No.231 [ทางเดิน IPC]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-232	EMERGENCY LIGHT No.232 [ทางเดิน IPC]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-233	EMERGENCY LIGHT No.233 [หน้าลิฟต์ ชั้น 8]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-234	EMERGENCY LIGHT No.234 [ทางเดินแผนกการเงินผู้ป่วยใน]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-235	EMERGENCY LIGHT No.235 [หน้าประตูเข้าออกฟิต]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-236	EMERGENCY LIGHT No.236 [ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-237	EMERGENCY LIGHT No.237 [ออฟฟิศ / แผนกบัญชี]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-238	EMERGENCY LIGHT No.238 [แผนก IT]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-239	EMERGENCY LIGHT No.239 [ทางหนีไฟ ST4]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-240	EMERGENCY LIGHT No.240 [ห้องประชุม 2]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-241	EMERGENCY LIGHT No.241 [ทางเดินไปห้องนำ / OFFICE]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-242	EMERGENCY LIGHT No.242 [ในห้องนำชาย / OFFICE]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-243	EMERGENCY LIGHT No.243 [ในห้องนำหญิง / OFFICE]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-244	EMERGENCY LIGHT No.244 [ในห้องงำนบริหาร / OFFICE]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-245	EMERGENCY LIGHT No.245 [ทางหนีไฟ ST3]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-246	EMERGENCY LIGHT No.246 [หน้าห้องประชุม 4]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-247	EMERGENCY LIGHT No.247 [ทางเดินหน้าลิฟต์ 3 ส่วนล่าง]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-248	EMERGENCY LIGHT No.248 [ในแผนกทหารบกเคส]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	No	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-249	EMERGENCY LIGHT No.249 [ในห้องงำนแผนกทหารบกเคส]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	No	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-250	EMERGENCY LIGHT No.250 [ห้องประชุม 4]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-251	EMERGENCY LIGHT No.251 [ห้อง UPS ชั้น 8 / ห้องคอมพิวเตอร์]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98
SKV-B1-8-ER-EML-252	EMERGENCY LIGHT No.252 [ห้องเซฟไฟเวอร์ / ห้องคอมพิวเตอร์]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-08	Yes	31/12/98

โรงพยาบาลสุขุมวิท

รายการเครื่องจักร

SKV-B1-9-ER-EML-253	EMERGENCY LIGHT No.253 [หน้าลิฟท์หลัง]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-254	EMERGENCY LIGHT No.254 [หน้าชั้นโอดหนีไฟ ST1]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-255	EMERGENCY LIGHT No.255 [ในบันไดหนีไฟ ST1]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-256	EMERGENCY LIGHT No.256 [หน้าลิฟท์หน้า]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-257	EMERGENCY LIGHT No.257 [หน้าอาคารเคส]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-258	EMERGENCY LIGHT No.258 [หน้าห้องกิจกรรมบำบัด]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-259	EMERGENCY LIGHT No.259 [บันไดหนีไฟ ST2]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-260	EMERGENCY LIGHT No.260 [หน้าห้อง 904]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-261	EMERGENCY LIGHT No.261 [หน้าห้อง 910]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-262	EMERGENCY LIGHT No.262 [หน้าห้องตรวจ 1]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-263	EMERGENCY LIGHT No.263 [หน้าห้องกายภาพ 7]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98
SKV-B1-9-ER-EML-264	EMERGENCY LIGHT No.264 [บันไดหนีไฟ ST4]	ER	ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		ปกติ		SKV.21	อาคารศูนย์การแพทย์	FL-09	Yes	31/12/98

เงื่อนไขการสั่งพิมพ์รายงาน :

รหัสอุปกรณ์/แบบก: *
ลักษณะ: *
ประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์: ER
สถานีที่: B1
บริเวณ: *
แผนก: *
สถานะการใช้: *
วันสิ้นสุดอายุใช้งาน: 31/12/9998
ลำดับความเร่งด่วน: *

เอกสารที่ 2-14

ตัวอย่างการตรวจสอบความปลอดภัยหม้อแปลงไฟฟ้า

ตัวอย่างการตรวจสอบ/บำรุงรักษา อุปกรณ์และสายไฟฟ้า

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	ใบรับบริการ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า (Better Care and Power Quality Department)	
วัน <u>จันทร์</u> ที่ <u>20</u> เดือน <u>ตุลาคม</u> พ.ศ. <u>2568</u> เวลา <u>17.35</u> น.		
ชื่อลูกค้า บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)		
ที่อยู่ 1141 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
พื้นที่ พช ก นอกพื้นที่ระบบจำหน่าย จ. _____		
รายการดำเนินการ ☒ ตรวจสอบจุดต่อในระบบไฟฟ้า ☒ ครั้งที่ 1 ☐ ครั้งที่ 2 ☐ ครั้งที่ _____ ☐ บำรุงรักษาบริเวณไฟฟ้า ☐ เก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน _____ ตัวอย่าง _____ ☐ ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าขัดข้อง _____ ☐ อื่น ๆ _____	รายการบริเวณไฟฟ้า ☐ อุปกรณ์ตัดตอนแรงกลาง _____ ☒ หม้อแปลงไฟฟ้า ☒ ตู้ MDB ☒ ตู้ CAP ☒ ตู้ EMDB ☐ ตู้ DB ☐ ตู้ LC ☐ _____	
รายละเอียดการดำเนินการ ตรวจสอบจุดต่อในระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (THERMO SCAN) _____ _____ _____ _____ _____		
ผลการดำเนินการเบื้องต้น ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ _____ _____ _____ _____ _____		
ผู้ดำเนินการ _____ (นาย _____) ตัวบรรจง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 5 ตำแหน่ง วันที่ <u>20</u> / <u>10</u> / <u>68</u>	ลูกค้า _____ (_____) ตัวบรรจง _____ ตำแหน่ง วันที่ <u>20</u> / <u>10</u> / <u>68</u>	
รหัสเอกสาร	วันที่	

เอกสารที่ 2-15

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินการสูบกากตะกอนและเติมจุลินทรีย์

โรงพยาบาลสุ่มวิท SUKUMVIT HOSPITAL	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด 1411 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 1411 Sukumvit Rd., Prakhong Nuea, Wattana Bangkok 10110 Tel. 0-2391-0011 Fax. 0-2381-2744				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105519006562					
ที่อยู่: Tel.: Fax:	PURCHASING ORDER เลขที่..... หน้า 1 C-25/0700004				
ชื่อผู้ติดต่อ/รับเรื่อง	จ้างซื้อจากใบเสนอราคาเลขที่..... รหัส..... วันที่ 01-07-2568 เงินสด เลขที่รับ..... วันที่รับ.....				
ลำดับ	รหัสสินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คงเหลือ
1	4903611	1			
				รวมเงิน TOTAL	0.0000
ผู้ดำเนินการโรงพยาบาล.....				หัวหน้าแผนกจัดซื้อ.....	หัวหน้าแผนกพัสดุ.....
สัญญาฉบับที่.....				วันที่.....	ฐาน PO.....



แจ้งศูนย์ปฏิบัติการและหนี้สิน
โทร. 02 381 7915

00625

เลขที่ 48

กรุงเทพมหานคร

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปฏิกูล

☒ สิ่งปฏิกูล
 ☐ ขยะอื่น

วันที่ 21 เดือน มิ.ย พ.ศ. 63

ได้รับเงินจาก บริษัท บิโอดี จำกัด

บ้านเลขที่ 144 ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง เขตปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาที่ 0893

ค่าเก็บขยะบน ปริมาตร 8 ลบ.ม. จำนวนเงิน 2000 บาท

ค่ากำจัด ปริมาตร - ลบ.ม. จำนวนเงิน - บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น [REDACTED] บาท ([REDACTED])

(ลงชื่อ [REDACTED])

(นางสาว เบญจมาภรณ์)

พนักงานเก็บเงิน

เจ้าพนักงานปฏิบัติการและหนี้สิน
หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบความสะอาด
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
หัวหน้าหน่อกับเงิน

คำเตือน ใบเสร็จทุกฉบับถือเป็นหลักฐานข้อของพนักงานเก็บเงิน จิตสำนึกหน่วยงาน หรือผู้แจ้งเรื่องถูกต้องตามกฎหมายและ
โปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

[illegible]

เอกสารที่ 2-16

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๕/ ๕๓๕๙



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓



ที่ กท ๑๘๐๕/ ๕๓๕๐

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๖๐ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานฯ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทร. /โทรสาร. ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

แบบ กภ.รจ.๑

เขียนที่ [REDACTED]
วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล [REDACTED]

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] อนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED] แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED]

จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท นิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุ่มวิท)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔๑๑ หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท นิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุ่มวิท)

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔๑๑ หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน ชาย ๑๓ คน หญิง ๔๗ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กภ.รจ.๑)
- รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
- รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘

วันที่ [REDACTED] เดือน [REDACTED] พ.ศ. [REDACTED]

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กภ.รจ.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

โรงพยาบาลสุ่มวิท วันที่ 19 ธันวาคม 2568

1 นางสาว [REDACTED]	32 นางสาว [REDACTED]
2 นางสาว [REDACTED]	33 นางสาว [REDACTED]
3 นางสาว [REDACTED]	34 นางสาว [REDACTED]
4 นางสาว [REDACTED]	35 นางสาว [REDACTED]
5 นางสาว [REDACTED]	36 นางสาว [REDACTED]
6 นางสาว [REDACTED]	37 นางสาว [REDACTED]
7 นางสาว [REDACTED]	38 นางสาว [REDACTED]
8 นางสาว [REDACTED]	39 นางสาว [REDACTED]
9 นาย [REDACTED]	40 นาย [REDACTED]
10 นางสาว [REDACTED]	41 นาย [REDACTED]
11 นางสาว [REDACTED]	42 นางสาว [REDACTED]
12 นางสาว [REDACTED]	43 นางสาว [REDACTED]
13 นาย [REDACTED]	44 นางสาว [REDACTED]
14 นาย [REDACTED]	45 นาย [REDACTED]
15 นางสาว [REDACTED]	46 นาย [REDACTED]
16 นางสาว [REDACTED]	47 นางสาว [REDACTED]
17 นางสาว [REDACTED]	48 นางสาว [REDACTED]
18 นางสาว [REDACTED]	49 นางสาว [REDACTED]
19 นางสาว [REDACTED]	50 นางสาว [REDACTED]
20 นางสาว [REDACTED]	51 นางสาว [REDACTED]
21 นางสาว [REDACTED]	52 นางสาว [REDACTED]
22 นางสาว [REDACTED]	53 นางสาว [REDACTED]
23 นางสาว [REDACTED]	54 ว่าที่ ร.ต. [REDACTED]
24 นาย [REDACTED]	55 นาย [REDACTED]
25 นางสาว [REDACTED]	56 นาย [REDACTED]
26 นางสาว [REDACTED]	57 นางสาว [REDACTED]
27 นางสาว [REDACTED]	58 นางสาว [REDACTED]
28 นาย สุว [REDACTED]	59 นางสาว [REDACTED]
29 นาย [REDACTED]	60 นางสาว [REDACTED]
30 นางสาว [REDACTED]	
31 นางสาว [REDACTED]	

รวม 60 คน ชาย 13 คน หญิง 47 คน

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ [REDACTED]
วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล [REDACTED]

ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] วันอนุญาต ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๑

ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED] แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED]

จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบการเดียว

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุมนวิทย์)

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๔๑๑ หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๖๘ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๖๘ คน ชาย ๑๕ คน หญิง ๕๓ คน

ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓.๐๐ นาที

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ [REDACTED]

ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED]

แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]

รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] E-mail [REDACTED]

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ [REDACTED]

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ [REDACTED]

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ [REDACTED]

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
- รายชื่อวิทยากร
- รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ [REDACTED] รับใบอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘
วันที่ [REDACTED] เดือน [REDACTED] พ.ศ. [REDACTED]

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้อำนาจการสำเนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
 หลักสูตร การพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2568
 วิทยากร สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม พร้อมกัน คณะกรรมการฯ FMS
 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5A

ลำดับ No.	ชื่อ / สกุล Name-Last Name	ตำแหน่ง Position	แผนก / ฝ่าย Division/Department	ลงชื่อ Sign		หมายเหตุ Remark
				 น.	 น.	
1	นางสาว	พนักงานรับโทรศัพท์	หน่วยงานรับโทรศัพท์			
2	นางสาว	พนักงาน Contact Center	แผนก Contact Center and Operator			
3	นางสาว	พนักงาน Contact Center	แผนก Contact Center and Operator			
4	นางสาว	Assistant Head of Hospital Service Agent	แผนก Hospital Service Agent			
5	นางสาว	พนักงานธุรการ	แผนก Hospital Service Agent			
6	นางสาว	พนักงานการเงิน	แผนกการเงิน			
7	นางสาว	พนักงานการเงิน	แผนกการเงิน			
8	นางสาว	หัวหน้าแผนกการเงินผู้ป่วยนอก	แผนกการเงินผู้ป่วยนอก			
9	นาย	Hospital Service Agent(Cashier OPD)	แผนกการเงินผู้ป่วยนอก			
10	นางสาว	Hospital Service Agent(Cashier OPD)	แผนกการเงินผู้ป่วยนอก			
11	นางสาว	Marketing Executive BU(2)	แผนกการตลาด			
12	นางสาว	พนักงานธุรการ	แผนกการตลาด			
13	นาย	System Operator	แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ			
14	นาย	System Operator	แผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ			

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
 หลักสูตร การพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2568
 วิทยากร สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม พร้อมกัน คณะกรรมการฯ FMS
 วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5A

ลำดับ No.	ชื่อ / สกุล Name-Last Name	ตำแหน่ง Position	แผนก / ฝ่าย Division/Department	ลงชื่อ Sign		หมายเหตุ Remark
				 น.	 น.	
15	นางสาว	พนักงานบัญชีหอผู้ป่วย	แผนกบัญชีหอผู้ป่วย			
16	นางสาว	พนักงานบัญชีหอผู้ป่วย	แผนกบัญชีหอผู้ป่วย			
17	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกผู้ป่วยใน WARD 14			
18	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกผู้ป่วยใน WARD 15			
19	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกผู้ป่วยใน WARD 15			
20	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกผู้ป่วยใน WARD 15			
21	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกผู้ป่วยใน WARD 16			
22	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร	แผนกเภสัชกรรม			
23	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร	แผนกเภสัชกรรม			
24	นาย	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกคัดกรองและคัดกรองกระดูกและข้อ			
25	นางสาว	นักเทคนิคการแพทย์	แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์			
26	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	แผนกห้องผ่าตัด			
27	นางสาว	พนักงานธุรการ	แผนกห้องผ่าตัด			
28	นาย	พนักงานเอกสารทางการแพทย์	แผนกเอกสารทางการแพทย์			

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
หลักสูตร การพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2568
วิทยากร สถาบันผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมกับ คณะกรรมการ FMS
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5A

ลำดับ No.	ชื่อ / สกุล Name-Last Name	ตำแหน่ง Position	แผนก / ฝ่าย Division/Department	ลงชื่อ Sign		หมายเหตุ Remark
				 น.	 น.	
29	นางสาว กนกนาถ ชื่นชื่นพิศ	ผู้จัดการแผนกบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
30	นาย	พนักงานบริหารทรัพยากร บุคคล	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
31	นางสาว	หัวหน้าศูนย์คุ้มครอง ความเสียหาย	ศูนย์คุ้มครองความเสียหาย			
32	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์คุ้มครองความเสียหาย			
33	นางสาว	พนักงานศูนย์เอกสารคุณภาพ	ศูนย์คุณภาพ			
34	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ			
35	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์ตรวจสุขภาพ			
36	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์ฉีดยาและฉีดวัคซีนและความงาม			
37	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	ศูนย์ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม			
38	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม			
39	นาง	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	ศูนย์โรคหัวใจ			
40	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์โรคหัวใจ			
41	นาย	หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์และทดสอบเลือด	แผนกห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบเลือด			

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
หลักสูตร การพัฒนาระบบงาน ประจำปี 2568
วิทยากร สถาบันผลิตและพัฒนากำลังคน ร่วมกับ คณะกรรมการ FMS
วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5A

ลำดับ No.	ชื่อ / สกุล Name-Last Name	ตำแหน่ง Position	แผนก / ฝ่าย Division/Department	ลงชื่อ Sign		หมายเหตุ Remark
				 น.	 น.	
42	นาย	พยาบาลวิชาชีพ	แผนกห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และ ทดสอบเลือด			
43	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	ศูนย์สูติ-นรีเวช			
44	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์สูติ-นรีเวช			
45	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์สูติ-นรีเวช			
46	นาย	พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	หน่วยงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย			
47	นาย	พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	หน่วยงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย			
48	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู			
49	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู			
50	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์ทันตกรรม			
51	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	ศูนย์ทันตกรรม			
52	นางสาว	ล่ามอาหรับ	ศูนย์ประสานงานลูกค้าฝ่ายต่างประเทศ			
53	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย	แผนกอภิบาลทางจิตเวชและ การบำบัดจิตใจ			
54	นางสาว	แม่บ้าน	แผนกแม่บ้าน			
55	ว่าที่ ร.ต.	Supervisor	แผนกซ่อมบำรุง			

ลำดับ No.	ชื่อ / สกุล Name-Last Name	ตำแหน่ง Position	แผนก / ฝ่าย Division/Department	ลงชื่อ Sign		หมายเหตุ Remark
				 น.	 น.	
56	นาย	พนักงานช่างซ่อมบำรุง	แผนกซ่อมบำรุง			
57	นาย	พนักงานช่างซ่อมบำรุง	แผนกซ่อมบำรุง			
58	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	แผนกผู้ป่วยวิกฤต			
59	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	แผนกผู้ป่วยวิกฤต			
60	นางสาว	พยาบาลวิชาชีพ	แผนกผู้ป่วยวิกฤต			
61	นางสาว	พนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค	ศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย			

65 นาย

66 นาย

67 น.ส.

68 น.ส.

ศร. พยาน

จาก Admission

Admission

(ศูนย์บริการผู้

ช่วยเหลือผู้ป่วย)

ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พธพ 68 = 8.15 8.53

8.53



กรุงเทพมหานคร



จุดบัตรเลขที่ สป.ก. (ก.ก.ก.) ๒๕๖๘/๗ ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุ่มวิท)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑๑ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๘ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร