ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

หนังสือเห็นชอบรายงานฯ
และเอกสารชี้แจงการหยุดผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. สำเนาหนังสือเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   หนังสือที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544
   หนังสือที่ ทส. 1009/4542 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546
   หนังสือที่ ทส. 1009/10034 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
   หนังสือที่ ทส. 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
2. เอกสารชี้แจงการหยุดผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 35 เมกะวัตต์

สำเนาหนังสือเห็นชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หนังสือที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544

หนังสือที่ ทส. 1009/4542 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546

หนังสือที่ ทส. 1009/10034 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549

หนังสือที่ ทส. 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

ETP

ที่ วว 0804/ 11152

ถึง บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนและดีซีซี ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232-8 ต่อ 150
โทรสาร 0-2278-5469, 0-2271-3226

รับที่ 5 ต.ค. 2544



ที่ วว 0804/ว1058

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยศิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๘ กันยายน 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ นร 1209/1241 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว เป็นประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2535 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2535 ได้กำหนดขั้นตอนการเสนอรายงานกรณี

2/ โครงการที่...

โครงการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอในขั้นขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน และขั้นขอขยาย แต่เนื่องจากโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โดยถือให้เสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนได้ดำเนินการผลิตแล้ว คณะกรรมการผู้ชำนาญการจึงไม่สามารถพิจารณารายงานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานได้พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมประกอบการขอส่งเสริมการลงทุนแล้วเห็นควรให้บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้เสนอมาและมาตรการที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอเรียนให้ทราบว่า ตามหลักการการดำเนินโครงการ ควรทำการศึกษาและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อโครงการจะได้สามารถปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการให้เหมาะสมก่อนเริ่มดำเนินการ สำนักงานจึงขอความร่วมมือโปรดแจ้งให้เจ้าของโครงการเสนอการศึกษามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง และสำนักงานขอเสนอแนะให้บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) พิจารณาดำเนินการเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14000 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18000 เนื่องจากระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาแจ้งให้บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานจังหวัดระยองทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

(นางสุปราณี แดงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792,0-2271-4232-8
โทรสาร 0-2278-5469

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

เอกสารชี้แจงการหยุดผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 35 เมกะวัตต์

แบบบันทึกการตรวจสถานประกอบกิจการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่เข้าตรวจ : 22 มิ.ย. 2565 **เขียนที่ :** บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เริ่มเวลา : 09 : 00 **ถึงเวลา :** 13 : 00 **วันที่ :** 22 มิ.ย. 2565

ชื่อผู้รับใบอนุญาต : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อผู้รับใบอนุญาต :

เชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) **ขนาดกำลังการผลิต :** 370.82 MW

ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พิกัด GPS (โดยประมาณ) : ละติจูด 12.656600 ลองติจูด 101.311745

ประเภทรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

☑ EIA ☐ EHIA ☐ CoP ☐ Mini-CoP ☐ ESA ☐ IEE

☐ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

เนื่องจาก :

☑ มีการจัดส่งรายงาน Monitor ฉบับล่าสุด รอบ 2

☐ ไม่เคยนำส่ง

ประวัติการลงตรวจพื้นที่

☐ เคยได้รับการตรวจล่าสุดเมื่อ

☑ ไม่เคยได้รับการตรวจ

เหตุผลการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ

☑ แผนตรวจติดตามประจำปี 2565

☐ มติ/คำสั่ง กกพ.

☐ ร้องเรียน ระบุ

☐ เกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน ระบุ

☐ อื่นๆ

☐ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

☐ ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต

รายละเอียดของพื้นที่ / ประเด็นที่ต้องการตรวจสอบโดยย่อ

1. ตรวจสอบรายการเครื่องจักรตามที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดและที่มีการขอเปลี่ยนแปลงในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ครั้งที่ 2)
2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วม และโครงการเอทิลีนและดีซีซี

ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ / พยานหลักฐานที่พบ

1. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน EIA

1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

เนื่องจากโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการขอเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 จาก คชก. เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 และมีการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่า รายงาน EIA MR รอบเดือน ก.ค. - ธ.ค. 64 ยังอ้างอิงผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฉบับที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2538 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการปรับปรุงในรายงานรอบ 1/65 โดยใช้มาตรการฉบับที่ได้รับความเห็นชอบล่าสุด

1.2 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วม

ผลการปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่พบเอกสารอ้างอิงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คชก. ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/139 ลงวันที่ 8 ม.ค. 61

1.3 โครงการเอทิลีนและดีซีซี

ผลการปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าในรายงาน EIA MR

2. ผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงานและเงื่อนไขการอนุญาต

2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ขณะเข้าตรวจสอบมีการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก CFBC boiler กำลังการผลิต 16.19 MW ส่วน PC boiler อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง และ Oil & Gas boiler ไม่ได้เดินเครื่องโดยใช้เป็นเครื่อง Reserved Standby

2.2 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วม

ขณะเข้าตรวจสอบมีการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 6 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 193 MW

CEMs NOx ของ HRSG5 ชำรุดอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง

2.3 โครงการเอทิลีนและดีซีซี

ขณะเข้าตรวจสอบพบว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 35 เมกะวัตต์ภายในโครงการไม่มีการเดินเครื่องประมาณ 5 ปีแล้ว และปัจจุบันไม่มีความพร้อมในการเดินเครื่อง ทั้งนี้หากบริษัทฯ จะไม่มีการเดินเครื่องจักรดังกล่าวแล้ว ขอให้ดำเนินการแจ้งขอปรับปรุงรายการเครื่องจักรในใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและรายงานสถานภาพการดำเนินการในรายงาน EIA MR ด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจชี้แจงข้อมูล และเสนอแผนการดำเนินการแก้ไข ข้อ 1 และ 2 ที่ได้แจ้งในที่ประชุมให้สำนักงาน กกพ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเอกสารพร้อมภาพถ่ายเพื่อประกอบการ Self Deaclaration ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กกพ. เข้าตรวจสถานประกอบกิจการพลังงาน (ครบกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2565)

ตัวแทนผู้รับใบอนุญาต	พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้นำตรวจและให้ถ้อยคำ (ทนงศักดิ์ สาระรักษ์) ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส	ผู้บันทึก (นางสาวธัญภัทร พรหมศร) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติการ
( ) ตำแหน่ง	 (นายอภิรัฐ อารี) ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ
( ) ตำแหน่ง	 (นางสาวสุธาทิพย์ พรหมศิริ) ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติการ
( ) ตำแหน่ง	 (กิตติธัช ฉลาดธัญญกิจ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยอำนวยการ
( ) ตำแหน่ง	( ) ตำแหน่ง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

ที่ 10260000-003/2565

6 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ชี้แจงการดำเนินงานและแผนงานการแก้ไข จากการตรวจสถานประกอบการ Self-Declaration
เรียน ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ.
สิ่งแนบ เอกสารแนบ จำนวน 4 ฉบับ

อ้างถึงหนังสือเลขที่ สกพ 5502/7095 ลว. 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการตรวจสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน ได้เข้าตรวจสถานประกอบการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 แล้วนั้น

[redacted]

ทั้งนี้ ในส่วนของเอกสารเพิ่มเติม ที่จะต้องนำส่งในเว็บไซต์รายงานข้อมูลตนเอง (Self-Declaration) บริษัทฯ ได้ทยอยนำข้อมูลเข้าระบบฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ได้รับเอกสารแล้ว
นายสุรศักดิ์ สีถิ่น
วันที่ 7 ก.ค. 2565

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

[redacted]

(นายกนกพล กาญธีรานนท์)
ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัทฯ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานฝ่ายโรงไฟฟ้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 038-611333 ต่อ 2472
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ : นายทนงศักดิ์ สาระรักษ์ [redacted]

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ตัวอย่างเอกสารติดตามตรวจสอบการขนส่งกากของเสียระบบจีพีเอส
2. เอกสารการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing)
3. หนังสือแจ้งการหยุดเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี และกรณีฉุกเฉิน และบันทึกสถิติการใช้หอเผา
4. เอกสาร Green Turnaround
5. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
6. ตัวอย่างแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี
7. รายการเอกสารอุปกรณ์อะไหล่สำรองต่างๆ
8. สำเนาหนังสืออนุญาตให้โรงงานมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
9. เส้นระดับเสียง Noise Contour
10. เอกสารการอบรมพนักงานขับรถและพนักงานขนถ่ายสารเคมี
11. เอกสารการตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน
12. เอกสารการขุดลอกท่อระบายน้ำฝนประจำปี
13. ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยจาก อบต. เชิงเนิน
14. เอกสารการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต
    - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)
    - หนังสือเอกสารแสดงการจัดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)
    - เอกสารใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)
    - เอกสารบันทึกปริมาณกากของเสียโครงการ
15. เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่น
16. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน
17. เอกสารเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโรงงานจากหน่วยงานและชุมชนภายนอก
18. เอกสารกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
19. แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียว
20. ประกาศบริษัท ไออาร์พีซี (มหาชน) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21. นโยบายด้านความปลอดภัย
22. ตัวอย่างการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
23. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
24. แผนและผลการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ผิดปกติประจำปี
25. แผนการอบรมและหลักสูตรพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
26. ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

27. ตัวอย่างเอกสารแบบการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What If Analysis
28. ตัวอย่างการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ
29. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินโรงงาน IRPC
30. คู่มือความปลอดภัย (Safety Manual) และคู่มือกฎระเบียบความปลอดภัยผู้รับเหมา
31. ตัวอย่างเอกสาร Work Permit
32. เอกสารระเบียบควบคุมผู้รับเหมาและบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามารับงาน บริษัท ไออาร์พีซี และการจัดการผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย
33. หนังสือนำส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (Risk Assessment)
34. แผนและผลการตรวจสุขภาพประจำปี
35. แผนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานราชการประจำปี
36. รายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ (รว.3/1)
37. บันทึกข้อร้องเรียน
38. ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs)

เอกสารแนบที่ 1

ตัวอย่างเอกสารติดตามตรวจสอบการขนส่งกากของเสียระบบจีพีเอส

MappointAsia Logistics Solutions

หนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

เลขที่หนังสือ MLS25010718

ขอรับรองว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถดังกล่าวข้างต้น มีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามที่ได้รับรองจากกรมขนส่งทางบก

กรณีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีคุณลักษณะหรือระบบทำงานไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรอง หรือมีการรายงานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด ยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้ซื้อหรือใช้บริการเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถดังกล่าวทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2568

ลงชื่อ...

(นายพันธุ์ทนง นิยมเหตุ)

MappointAsia Logistics Solutions Co.,Ltd.
บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

MappointAsia Logistics Solutions


บริษัท เจ.เอ.ทรานสปอร์ต จำกัด

80 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 21150

โทร.038-010228 Fax. 038-010228

การใช้ GPS ติดต่อพนักงานขับ โดยชุดลำโพงจะติดอยู่มุมด้านในตัวรถ

หัวหน้างานสามารถเข้าเครื่องGPS ได้โดยที่พนักงานไม่ต้องกดรับสาย เนื่องจากได้ตั้งค่ารับสายอัตโนมัติไว้



เครื่องรูดบัตร โดยพนักงานขับรถ จำเป็นต้องรูดบัตรทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
เพื่อแสดงตัวตนรายการส่ง กรมขนส่งทางบก



บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
RECYCLE ENGINEERING CO.,LTD.

GPS Report

สำนักงาน : 3121 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2749-8522-3 โทรสาร : 0-2749-9650, 0-2749-8973
E-mail : mk@recycleengineering.com

โรงงาน : 57 หมู่ 7 ถ.เจริญโชคดี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 0-3820-9913-5 โทรสาร : 0-3820-9969
www.recycleengineering.com

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
RECYCLE ENGINEERING CO.,LTD.

GPS Report

สำนักงาน : 3121 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2749-8522-3 โทรสาร : 0-2749-9650, 0-2749-8973
E-mail : mk@recycleengineering.com

โรงงาน : 57 หมู่ 7 ถ.เจริญโชคดี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 0-3820-9913-5 โทรสาร : 0-3820-9969
www.recycleengineering.com

เอกสารแนบที่ 2

เอกสารการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(Environmental Auditing)

รายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Audit)
ประจำปี 2568



โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์ (ETP/BTX)
ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: (02) 939-4370-72, แฟกซ์: (02) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com., www.spscon.com

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com, www.spscon.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)
โครงการผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์ (ETP/BTX)

วันที่ 16 มกราคม 2569

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Audit) โครงการผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์ (ETP/BTX) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2568 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวอนภร	มะลิสาร	ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม	
นายพีระ	เดชอุดม	นักวิชาการด้านของเสียอันตราย	
นางสาววรรยารักษ์	เครือมังกร	นักวิชาการด้านคุณภาพอากาศ	
นางสาวโสภิดา	ประสาทพร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	
นางสาวปิยะพร	หรีจันทร์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	

(นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)

โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์

ประจำปี 2568

---

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์

2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โทรศัพท์ 038-611333

5. จัดทำโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ 1 หนังสือเห็นชอบเลขที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544
ครั้งที่ 2 หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/4542 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546

7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

8. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงานส่วนที่ 1 บทนำ

สารบัญ

		หน้า
สารบัญ		I
สารบัญรูป		II
สารบัญตาราง		II
1	**บทนำ**	**1**
1.1	ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม	2
1.3	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
2	**รายละเอียดโครงการ**	**3**
2.1	ที่ตั้งและขนาดโครงการ	3
2.2	วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	3
2.3	การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	5
2.4	กระบวนการผลิต	5
2.5	ระบบเสริม/สาธารณูปโภค (Utilities System)	9
2.6	มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม	9
3	**การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**12**
4	**การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**	**45**
5	**สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม**	**54**
5.1	สรุปผลผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	54
5.2	สรุปผลผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	54

.....

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1	ที่ตั้งโครงการ	4

.....

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	สรุปลำดับการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ระหว่างปี 2560-2568	2
2	ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	13
3	ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	46

.....

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)

โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม คือ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-42(1)-3/41 รย, ข 3-49-2/41 รย และ ข 3-42(1)-4/41 รย ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ดังนี้

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544
- รายงานการขอเปลี่ยนแปลงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอยกเลิกการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณทางเข้า-ออกเขตประกอบการที่เชื่อมติดกับถนนสุขุมวิท ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ทส 1009/4542 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546

แต่เดิมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP Plant) โครงการโรงงานผลิตเบนซีน โทลูอีน และไซลีน (BTX Plant) และโครงการโรงงานผลิตดีซีซี (DCC Plant) โดยโครงการโรงงานผลิตดีซีซี (DCC Plant) ได้มีการขยายกำลังการผลิตจึงมีการจัดทำแยกเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกจากทั้ง 2 โครงการ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ หรือเรียกว่า VGOHT&DCC

ดังนั้น ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) โครงการจะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะของโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP Plant) และโครงการโรงงานผลิตเบนซีนโทลูอีน และไซลีน (BTX Plant) ตามหนังสือที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 ซึ่งกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ โครงการได้มีการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน สรุปได้ **ดังตารางที่ 1**

ตารางที่ 1 สรุปลำดับการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ระหว่างปี 2560-2568

ลำดับที่	รายงานครั้งที่/ปี	วันที่ส่งรายงาน	ลำดับที่	รายงานครั้งที่/ปี	วันที่ส่งรายงาน
1	1/2560	03/08/60	2	2/2560	01/02/61
3	1/2561	01/08/61	4	2/2561	31/01/62
5	1/2562	31/07/62	6	2/2562	30/01/63
7	1/2563	29/07/63	8	2/2563	29/01/64
9	1/2564	27/07/64	10	2/2564	31/01/65
11	1/2565	27/07/65	12	2/2565	30/01/66
13	1/2566	27/07/66	14	2/2566	31/01/67
15	1/2567	31/07/67	16	2/2567	30/01/68
17	1/2568	31/07/68	-	-	-

1.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ หลังจากมีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

2) เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด และผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน

3) เพื่อนำผลจากการประเมินไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุง/เพิ่มเติมการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม มีผลดีช่วยให้โครงการทราบถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน ซึ่งทำให้โครงการสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน หรือจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทันเวลา

2. รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งและขนาดโครงการ

โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ETP-DCC/BTX) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตเอททิลีน 300,000-360,000 ตัน/ปี ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี **ดังรูปที่ 1** ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ พื้นที่ Warehouse
ทิศใต้ ติดกับ พื้นที่ของรั้วของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนของกลุ่มโรงงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันตก ติดกับ อาคาร Control และ Maintenance

ภายในพื้นที่โครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) ส่วนการผลิต อยู่ทางทิศตะวันออกของโครงการ ประกอบด้วย
- โครงการเอททิลีน ประมาณ 20 ไร่
- โครงการดีซีซี ประมาณ 21.8 ไร่

2) ส่วนลานถัง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ Tank Farm 1 ประกอบด้วย
- โครงการเอททิลีน ประมาณ 9 ไร่
- โครงการดีซีซี ประมาณ 10.7 ไร่

2.2 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

สำหรับโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ETP-DCC/BTX) จะประกอบด้วยหน่วยผลิต 2 หน่วย ได้แก่ โรงงานผลิตเอททิลีน และโรงงานผลิตดีซีซี

1) วัตถุดิบที่ใช้

- โรงงานผลิตเอททิลีน ใช้วัตถุดิบ คือ แนฟทา (Naphtha) ซึ่งรับมาจากโรงงานแยกคอนเดนเสทภายในกลุ่มโรงงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปริมาณ 2,800 ตัน/วัน

- โรงงานผลิตดีซีซี ใช้วัตถุดิบ คือ Combined Gas Oil ซึ่งรับมาจากโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil Plant) ภายในกลุ่มโรงงาน IRPC ปริมาณ 2,200 ตัน/วัน

2) ผลิตภัณฑ์

- โรงงานผลิตเอททิลีน

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอททิลีน (Ethylene) ปริมาณ 300,000-360,000 ตัน/ปี และโพรพิลีน (Propylene) ปริมาณ 164,960 ตัน/ปี

และมีผลพลอยได้ (By Product) ได้แก่ อะเซททิลีน (Acetylene) บิวทาไดอีน (Butadiene) C_6-C_8 อะโรมาติก (Benzene Toluene และ Mixed Xyle nes) และ Pyrolysis Fuel Oil และ Pyrolysis Gas Oil สำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของโครงการ

- โรงงานผลิตดีซีซี

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Cracked Naphtha ปริมาณ 177,456 ตัน/ปี, Propylene 110,000 ตัน/ปี และ Cracked Gas Oil 102,200 ตัน/ปี

และมีผลพลอยได้ (By Product) คือ LPG, C_4Mix, Ethylene Rich Gas, Fuel Gas, Naphtha และ Decanted Oil

2.3 การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ในการขนส่งวัตถุดิบทั้ง 2 โรงงาน จะเป็นการขนถ่ายผ่านระบบท่อ (Pipeline System) มาเก็บสำรองไว้ที่ลานถัง จากนั้นจะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตโดยจ่ายผ่านระบบท่อเช่นกัน

สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ หลังจากกระบวนการผลิตแล้วจะถูกลำเลียงผ่านระบบท่อไปยังถังสำรองเก็บกักแยกตามประเภทภายในส่วนลานถัง จากนั้นจึงลำเลียงและขนถ่ายให้แก่โรงงานต่างๆ ภายในกลุ่มโรงงานฯ นำไปใช้ทางระบบท่อเช่นกัน

2.4 กระบวนการผลิต

- โครงการเอททิลีน

กระบวนการผลิตเอททิลีนของโครงการ เป็นกระบวนการประเภท Pyrolysis Cracking ซึ่งหมายถึงการแตกสลายโมเลกุลที่อุณหภูมิสูง โดยหน่วยการผลิตหลักของโครงการประกอบด้วย 6 หน่วยใหญ่ๆ ดังนี้

(1) Cracking and Quenching

วัตถุดิบของกระบวนการผลิตจะถูกนำมาให้ความร้อนที่หน่วย Feed Preheating และจะถูกป้อนเข้าไปยังหน่วย Cracking and Quenching เพื่อที่จะทำให้วัตถุดิบเกิดการแตกสลายของโมเลกุล ปฏิกิริยาดังกล่าว (Cracking Reaction) จะเกิดในเตาเผา (จำนวน 5 เตา)

Cracked Gas จะถูกลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วให้เหลือประมาณ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ Pyrolysis Fuel Oil และ Pyrolysis Gas Oil แยกตัวออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่ Furnace และ Boiler ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกจากหน่วยนี้นอกจากจะเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีอุณหภูมิเย็นลงแล้วยังมีน้ำที่ผ่านการรับความร้อนจาก Cracked Gas และก๊าซโซลีน (Gasoline) ที่แยกตัวออกมา ซึ่งก๊าซโซลีนดังกล่าวจะถูกส่งไปยังหน่วย Gasoline Stabilization ต่อไป

ไฮโดรคาร์บอนที่ออกจากหน่วย Water Scrubbing จะถูกส่งไปยังหน่วย Cracked Gas Compression เพื่อเพิ่มความดันจาก 0.3 บาร์ เป็น 35 บาร์ ที่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส จากนั้นจะผ่านไปยังหน่วย Precooling and Drying เพื่อขจัดน้ำที่เจือปนอยู่โดยการใช้สารดูดซับความชื้น และลดอุณหภูมิ

จากการเพิ่มความดันให้แก่ไฮโดรคาร์บอนจะทำให้สามารถแยกก๊าซโซลีน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ที่ยังคงเหลืออยู่ออกมา

(2) Recovery Section

Recovery Section ซึ่งประกอบด้วยหน่วยผลิตต่างๆ โดยหน่วยผลิตแรกคือ C_2/C_3 Separation จะทำการแยกอีเทนและไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบเบากว่าออกจากโพรเพนและไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบหนักกว่า จากนั้นอีเทนและส่วนที่เบากว่าจะถูกส่งต่อไปยังหน่วย Low Temperature Section เพื่อทำการลดอุณหภูมิลง ของเหลวที่ออกจากหน่วย Low Temperature Section จะถูกส่งเข้าไปยังหน่วย C_1/C_2 Separation เพื่อทำการแยกมีเทนและคาร์บอนมอนออกไซด์ที่เจือปนอยู่ออกจาก C_2 –ไฮโดรคาร์บอน

องค์ประกอบ C_2 -ไฮโดรคาร์บอนที่เหลือจะถูกส่งต่อไปยังหน่วย C_2 Separation เพื่อทำการกลั่นแยกเอททิลีนออกจากอีเทน C_3 –ไฮโดรคาร์บอนและส่วนที่มีองค์ประกอบหนักกว่าที่แยกได้จากหน่วย C_2/C_3 Separation จะถูกส่งต่อไปยังหน่วย C_3/C_4 Separation เพื่อทำการแยก C_4 –ไฮโดรคาร์บอนและองค์ประกอบที่หนักกว่าส่งไปยังหน่วย C_4/C_5 Separation ส่วน C_3 -ไฮโดรคาร์บอนที่มีองค์ประกอบของ โพรเพน, โพรพีลีน

และมีเมทธิลอะเซททิลีนกับโพรพิไดอีนเจือปนอยู่ จะถูกส่งไปยังหน่วย C_3 Hydrogenation ซึ่งเมทธิลอะเซททิลีนและโพรพิไดอีนจะทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่นกับไฮโดรเจนที่ได้รับจากหน่วย PSA จากนั้น C_3 -ไฮโดรคาร์บอนดังกล่าวจะผ่านเข้าไปยังหน่วย C_3 Stripping เพื่อทำการแยกไฮโดรเจนที่เหลือ จากการทำปฏิกิริยาออกก่อนที่จะผ่านไปยังหน่วย C_3H_6/C_3H_8 Separation

โพรพิลีนจะถูกแยกออกจากโพรเพนเพื่อส่งไปยังหน่วย C_3H_6 Cycle ซึ่งมีหน้าที่เพิ่มความดันให้โพรพิลีนจนกลายเป็นของเหลว โพรพิลีนเหลวบางส่วนจะถูกนำกลับไปใช้เป็นสารแลกเปลี่ยนความร้อนของกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเอททิลีน ส่วนโพรพิลีนที่เหลือจะถูกส่งไปยังถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่อไป สำหรับโพรเพนที่แยกได้จะถูกนำกลับไปทำปฏิกิริยาแตกสลายโมเลกุลอีกครั้ง

หน่วย C_4/C_5 Separation มีหน้าที่ในการแยก C_4 -ไฮโดรคาร์บอนออกจาก C_5 และ องค์ประกอบที่หนักกว่า ซึ่ง C_4 -ไฮโดรคาร์บอนที่แยกได้จะถูกส่งไปยังหน่วย Butadiene Extraction ส่วน C_5 -ไฮโดรคาร์บอนและองค์ประกอบที่หนักกว่าจะถูกส่งไปยังหน่วย Gasoline Hydrogen 1st Stage

(3) Hydrogen Purification (PSA Unit)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ไฮโดรเจนที่ถูกแยกออกจากหน่วย Low Temperature Section จะถูกส่งต่อไปยังหน่วย PSA (Pressure Swing Adsorption) เพื่อทำการผลิตไฮโดรเจนบริสุทธิ์ หลักการของหน่วยผลิตไฮโดรเจน คือ การใช้หอดูดซับ จำนวน 5 หอ ทำการแยกไฮโดรเจนออกจากสิ่งปนเปื้อนที่ไม่ต้องการ ซึ่งก็คือ มีเทน และ คาร์บอนมอนอกไซด์

(4) Butadiene Extraction

วัตถุดิบของหน่วยนี้ได้จากหน่วย C_4/C_5 Separation ในส่วนที่เป็น C_4 -ไฮโดรคาร์บอน หน้าที่ของหน่วย Butadiene Extraction คือ การแยกเอาสารปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากผลิตภัณฑ์บิวทา-ไดอีน โดยอาศัยขั้นตอนในส่วนย่อยต่างๆ ได้แก่ การกลั่นแยกที่ First Extractive Distillation Column และ Second Extractive Distillation Column จากนั้นจะทำการแยกเอาสารปนเปื้อนออกจากบิวทาไดอีน โดยหน่วย Butadiene Purification ในส่วน Solvent จะถูกส่งไปแยกสารปนเปื้อนที่ Solvent Purification Section

(5) Pyrolysis Gasoline Hydrogenation

วัตถุดิบของหน่วยนี้ได้มาจากหน่วย Gasoline Stabilization ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับก๊าซโซลีนมาจากหน่วย Water Scrubbing, Cracked Gas Compression และ C_4/C_5 Separation ก๊าซโซลีนดังกล่าวจะถูกแยกออกจากไฮโดรคาร์บอน และถูกส่งต่อไปยังหน่วย Gasoline Hydrogen 1st Stage ก๊าซโซลีนจะถูกทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่นกับไฮโดรเจนที่ได้รับจากหน่วย PSA ซึ่ง Diolefine จะถูกเปลี่ยนเป็น Mono-Olefins ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหน่วยนี้เรียกว่า Hydrogenated gasoline และจะถูกส่งไปยังหน่วย Gasoline Fractionation 1 เพื่อทำการกลั่นแยก C_8 -ไฮโดรคาร์บอนและส่วนที่เบากว่าออก ซึ่งจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ C_9 -ไฮโดรคาร์บอน และจะถูกส่งไปเก็บยังถังเก็บเชื้อเพลิง

ส่วน C_8 –ไฮโดรคาร์บอนและองค์ประกอบที่เบากว่าจะถูกส่งผ่านไปยังหน่วย Gasoline Fractionation 2 เพื่อทำการกลั่นแยก C_5 -Fraction ไปเก็บยังถังเก็บ ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยัง Gasoline Hydrogen 2nd Stage เพื่อทำปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชั่นให้ได้เป็น Mono-Olefins แล้วส่งเข้า Stripping Column เพื่อแยก C_6-C_8 Aromatic ออก ซึ่ง C_6-C_8 Aromatic จะถูกส่งตามท่อไปยังหน่วย BTX Extraction เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ คือ Benzene Toluene และ Mixed Xylene แล้วส่งกลับไปเก็บในถังเก็บผลิตภัณฑ์ต่อไป

(6) BTX Extraction

ในหน่วยผลิต BTX Extraction นี้ รับวัตถุดิบมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือ Pyrolysis Gasoline จากหน่วย Pyrolysis Gasoline Hydrogenation ส่วนที่สอง คือ Reformate ที่ได้จากโรงงานแยกคอนเดนเสทภายในกลุ่มโรงงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

จาก Reformate ที่รับเข้ามาจะถูกส่งเข้าสู่หอ C_7/C_8 Reformate Splitter เพื่อทำการกลั่นแยกโดยจะได้สารไฮโดรคาร์บอนตั้งแต่ C_7 ลงมาออกจากยอดหอ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง Reformate Extraction Unit เพื่อแยกเอาสารพวก Aromatic (Benzene, Toluene, Mixed Xylene) ออกจาก Raffinate (Paraffin, Olefin และ Naphthene) โดยใช้ Sulfolane เป็นตัวทำละลายเพื่อละลายสารพวก Aromatic ออกมาในขบวนการที่เรียกว่า Liquid-Liquid Extraction ซึ่ง Sulfolane ที่ละลาย Aromatic ปนอยู่ (เรียกว่า Rich Solvent) จะออกมาทางก้นหอของ Extractor และถูกส่งไปยัง Stripper ต่อไป ส่วน Raffinate ที่เหลือจะออกมาทางยอดหอ ที่หอ Stripper นั้น Rich Solvent จะแยกสารพวก Non-Aromatic ที่ติดมากับ Rich Solvent ออก โดยสารพวก Non-Aromatic จะถูกแยกออกมาทางยอดหอ และส่งย้อนกลับเข้าสู่ขบวนการผลิตที่หอ Extractor อีกครั้ง ส่วน Rich Solvent ที่แยกเอา Non-Aromatic ออกแล้ว จะออกทางก้นหอเพื่อแยก Rich Solvent ให้เป็น Lean Solvent และ Aromatic ซึ่งจะแยกออกมาทางก้นหอและยอดหอตามลำดับ Lean Solvent ที่ได้ จะถูกส่งกลับไปเป็นตัวทำละลายใน Extractor ส่วน Aromatic ที่ได้จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต BTX Production Fractionation Unit โดยผ่าน Extraction Tower ของ Benzene Toluene และ Xylene Tower ตามลำดับ

- โครงการดีซีซี

ในกระบวนการ Deep Catalytic Cracking เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ Propylene, LPG, Cracked Naphtha, Cracked Gas Oil ฯลฯ นั้น จะต้องใช้ Combined Gas Oil ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) มาแตกสลายจำนวนคาร์บอน (C) ในโมเลกุล โดยจะต้องผ่านขบวนการต่างๆ เพื่อแยกแต่ละผลิตภัณฑ์ออกมาตามขั้นตอนของกระบวนการผลิตดังนี้

(1) Gas Oil Hydrotreating Unit (GO HTU)

วัตถุดิบ (Combined Gas Oil) จะถูกป้อนเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ (Reactor) เพื่อผสมกับ ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) ซึ่งได้มาจากกระบวนการ Pressure Swing Adsorbtion โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเกิดจากกำมะถันที่ติดมากับวัตถุดิบ (ประมาณร้อยละ 2.0-2.5 ของวัตถุดิบ) และก๊าซไฮโดรเจนได้เป็นก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ (H_2S) จากนั้นจะถูกนำเข้าสู่คอลัมน์ (Column) เพื่อแยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกโดยใช้เอมีนเป็นตัวจับก๊าซ และก๊าซไฮโดรเจนที่เหลือจากปฏิกิริยาจะถูกนำกลับไปใช้ใหม่ในถังปฏิกรณ์ ส่วนวัตถุดิบ ที่ปราศจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จะเข้าสู่หอกลั่น

ในหอกลั่นนี้จะแยกผลิตภัณฑ์ออกตามความแตกต่างของจุดเดือดที่สัมพันธ์กับจำนวนชั้นและความสูงของหอกลั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหอกลั่น คือ Naphtha และ Cracked Gas Oil ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทางตอนล่างของหอกลั่นจะนำเข้าสู่ Deep Catalytic Cracking Unit (DCCU) ต่อไป

(2) Deep Catalytic Cracking Unit (DCCU)

DCCU จะเป็นหน่วยที่สำคัญของกระบวนการ โดยจะทำการสลายพันธะของคาร์บอน ที่โมเลกุลมีอะตอมคาร์บอนมากกว่า 5 ตัว ให้ได้อะตอมของคาร์บอนน้อยลง ซึ่งในส่วนนี้จะมีการป้อนสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ที่ผ่านขบวนการอุ่นให้ร้อนและการไล่โค้ก (Coke) ที่เกาะอยู่รอบๆ พื้นผิวของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เกิดได้เร็วขึ้น จากนั้นจะส่งเข้าหอกลั่นเพื่อแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจากกัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทางตอนล่างของหอกลั่น คือ Decanted Oil ซึ่งจะถูกส่งไปยัง Lube Oil Plant ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทางตอนบน

ของหอกลั่น คือ Cracked Gas (เป็นโมเลกุลที่มีคาร์บอนอะตอมน้อยกว่า 5 ตัว) ซึ่งจะถูกส่งไปกลั่นเพื่อแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ที่มีจำนวนคาร์บอนอะตอมต่างกันออกจากกัน เมื่อกลั่นแยกแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ คือ

- มีเทน (Methane) และ C_2-Mix (อีเทนและเอททิลีน) จะส่งให้กับหน่วย Ethylene Recovery Unit (ERU)

- C_3-Mix (โพรเพนและโพรพิลีน) จะส่งให้กับหน่วย Propylene Purification and Splitting Unit (PPSU)

- C_4-Mix (บิวเทนและบิวทีน) จะส่งไปเก็บไว้ที่ถัง และใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานในกลุ่มโรงงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

- Cracked Naphtha จะส่งให้กับหน่วย Naphtha Hydrogenation Unit (NHU)

นอกจากนี้หน่วย DCC ยังสามารถผลิตได้ไอน้ำออกมาในรูปของไอน้ำความดันสูง (HP) และไอน้ำความดันต่ำ (LP) โดยผลิตได้ในอัตรา 20 และ 1 ตัน/ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งไอน้ำดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับ Reboiler เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง

(3) Naphtha Hydrogenation Unit (NHU)

ในขบวนการนี้จะรับ Cracked Naphtha มาจาก DCCU และมีการเติมก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาในถังปฏิกรณ์ เพื่อให้องค์ประกอบของ Diolefin ใน Cracked Naphtha กลายเป็น Olefin และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรียกว่า ปฏิกิริยา Hydrogenation จากนั้นจะส่งเข้าหอกลั่นเพื่อแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจากกัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทางตอนล่างของหอกลั่น คือ สารประกอบหนักของไฮโดร-คาร์บอน (Heavy Hydrocarbon) ซึ่งจะถูกส่งไปยัง DCCU เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก ทางตอนบนของหอกลั่น คือ Cracked Naphtha ที่มีปริมาณ Diolefin เหลือไม่เกิน 10 ppm (โดยน้ำหนัก)

(4) Ethylene Recovery Unit (ERU)

ในขบวนการนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อแยกเอททิลีนและอีเทนออกจากส่วนประกอบหนัก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขบวนการนี้ คือ Fuel Gas, เอททิลีน-อีเทน และสารประกอบผสมระหว่างโพรเพน-โพรพิลีน โดยก๊าซ C1-C3 จะถูกป้อนเข้าสู่ Absorber ของหน่วย Feed Gas Compression and Contaminant Removal Guard เพื่อกำจัดแอมโมเนีย น้ำ Mercaptan ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนิลซัลไฟด์ อะซิทิลีนของเหลวที่ได้จะถูกกลั่นแยกที่ Deethanizer Tower และส่งไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่ Regeneration Gas System

(5) Propylene Purification and Splitting Unit (PPSU)

วัตถุดิบจะถูกรับมาจากผลิตภัณฑ์ทางตอนล่างของหอกลั่นในขบวนการ ERU และผลิตภัณฑ์ทางตอนบนของหอกลั่นในขบวนการ DCCU ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้จะมีองค์ประกอบของโพรพิลีนอยู่ประมาณร้อยละ 77 โดยน้ำหนัก และจะถูกป้อนเข้าสู่หอกลั่นเพื่อแยกโพรพิลีนและโพรเพนออกจากกัน โดยผลิตภัณฑ์ทางตอนบนจะเป็นโพรพิลีน ส่วนผลิตภัณฑ์ทางตอนล่างจะเป็นโพรเพน และจะทำการส่งไปที่ ถังเก็บเพื่อผสมกับบิวเทนเป็น LPG ต่อไป

2.5 ระบบเสริม/สาธารณูปโภค (Utilities System)

น้ำใช้ (Water System)

แหล่งน้ำใช้ของโครงการได้มาจากระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของกลุ่มโรงงานฯ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ระบบไอน้ำ (Steam System)

ทางโครงการมีการใช้ไอน้ำ 2 ประเภท ซึ่งใช้ตามสภาพความแตกต่างของวัตถุประสงค์ โดยรับมาจากหน่วยผลิตไอน้ำของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ดังนี้

1. ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam, HP) มีความดัน 45 บาร์ ที่อุณหภูมิ 375 องศาเซลเซียส นำไปใช้สำหรับ Reboiler เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการในอัตรา 1.867 ตัน/ชั่วโมง

2. ไอน้ำความดันต่ำ และไอน้ำความดันต่ำมาก (Low Pressure Steam) ไอน้ำประเภทนี้มีความดัน 14 บาร์ และ 4.5 บาร์ ที่อุณหภูมิ 281 องศาเซลเซียส และ 186 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จะนำไปใช้สำหรับ Reboiler เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการในอัตรา 12.355 ตัน/ชั่วโมง

2.6 มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม

1) มลสารทางอากาศ

จากกระบวนการผลิตของโครงการ แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ Heater และ Regenerator โดยแต่ละแหล่งก่อให้เกิดมลสารดังนี้

ในกรณีของก๊าซส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโครงการ ซึ่งถูกระบายจาก Safety Valve และ Control Valve ของเครื่องควบแน่นและหอกลั่นต่างๆ (อาทิเช่น ในหน่วย Cracked Gas Compression เป็นต้น) ก๊าซส่วนเกินเหล่านี้จะถูกรวบรวมและส่งไปเผาที่หอเผา (Flare) ใหม่ที่มีความสูง 150 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 64 นิ้ว มีความสามารถในการเผา 1,000 ตัน/ชั่วโมง อยู่ในบริเวณลานถังที่ 2 (Condensate Tank Farm 2) ซึ่งเป็นหอเผาที่ใช้ฐานร่วมกันกับหอเผาที่มีอยู่ปัจจุบัน ฐานของหอเผาดังกล่าวมี 3 ทาง คือ สำหรับส่งก๊าซจากโรงงานแยกคอนเดนเสทไปเผา ในส่วนของก๊าซที่จะส่งจากโครงการจะมีท่อส่งขึ้นไปเผาบริเวณกึ่งกลางของฐานที่สามในปัจจุบัน การเผาจะใช้ Pilot Burner และการตรวจเปลวไฟของหัวเตาทำโดยอัตโนมัติ มี Molecular Seal ป้องกันการย้อนกลับของเปลวไฟ และมีระบบฉีดไอน้ำที่ปลายหอเผาเพื่อกำจัดเขม่า/ควันดำ การออกแบบใช้ค่าสูงสุดของการปล่อยสารไฮโดรคาร์บอนเป็นเกณฑ์ การทำงานจะมี Smokeless Operation เพื่อไม่ให้เกิดควันดำ เชื้อเพลิงที่ใช้ได้แก่ Fuel Gas และก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งได้จากกระบวนการผลิตของกลุ่มโรงงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยปกติแล้วการเผาไหม้ที่หอเผา จะเป็นการสันดาปที่สมบูรณ์ตลอดเวลา และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้จะประกอบไปด้วยออกซิเจน (O_2), ไนโตรเจน (N_2), น้ำ (H_2O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ซึ่งก๊าซดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยค่ารังสีความร้อน (Heat Intensity) ที่เกิดขึ้นที่ระดับพื้นดินเท่ากับ 580 BTU/h-ft^2 และคิดเป็นรัศมีความปลอดภัยเท่ากับ 73 เมตร

2) น้ำเสีย

2.1) น้ำฝนที่มีการปนเปื้อน (Contaminated Storm Water)

ทางโครงการจัดให้มีระบบรวบรวมน้ำฝนที่เกิดการปนเปื้อนเพื่อนำไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำฝนที่มีการปนเปื้อนในส่วนพื้นที่ส่วนผลิตในช่วง 10 นาทีแรก ซึ่งมีปริมาณ 369 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมไปยังบ่อแยกน้ำ-น้ำมัน ขนาด 702 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำฝนปนเปื้อนในพื้นที่ส่วนลานถัง 10 นาทีแรก ในปริมาณ

84 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมไปยังบ่อแยกน้ำ-น้ำมันขนาด 180 ลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นหลังจาก 10 นาทีแรก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำฝนส่วนกลางของโครงการ

2.2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต (Process Waste Water)

- น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ Sour Water ซึ่งปนเปื้อน H_2S และ NH_3 โดยมีปริมาณน้ำเสีย 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จะถูกส่งไปบำบัดใน Sour Water Stripping Unit (SWSU) เพื่อกำจัด Sour Gas ออก จากนั้นส่วนที่เป็นน้ำเสียจะถูกส่งไปยัง CPI และ DAF ต่อไป สำหรับ Cooling Water Blowdown ซึ่งมีปริมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จะถูกรวบรวมไว้ใน Blowdown Check Basin ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายเข้าสู่ DAF ต่อไป

- น้ำฝนปนเปื้อนจากพื้นที่ส่วนผลิต ซึ่งมีปริมาณ 369 ลูกบาศก์เมตร (ช่วงฝนตก 10 นาทีแรก) จะระบายลงสู่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน ขนาด 702 ลูกบาศก์เมตร คราบน้ำมัน/ไขมันจะลอยอยู่บนผิวหน้า และถูกรวบรวมไปยัง Slop Oil Tank ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำกลับไปกลั่นใหม่ (Reused) ส่วนของน้ำเสียจะระบายต่อไปยัง CPI และ DAF

- น้ำฝนปนเปื้อนจากพื้นที่ส่วนลานถังจะถูกระบายลงสู่บ่อแยกน้ำ-น้ำมัน ขนาดความจุ 180 ลูกบาศก์เมตร คราบน้ำมัน/ไขมันจะลอยอยู่บริเวณผิวหน้า ส่วนของน้ำเสียจะถูกสูบส่งไปยัง CPI และ DAF เพื่อบำบัดน้ำเสียต่อไป

3) กากของเสีย

3.1) กากของเสียจากกระบวนการผลิต

ได้แก่ พวกตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพ (Spent Catalyst) โดยสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้ ดังนี้

- Hydrotreating Catalyst

สารดังกล่าวจะเสื่อมสภาพหลังจากใช้งานประมาณ 3-5 ปี สารนี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้ใน Drum ขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดและส่งให้กับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศ เพื่อนำไป Regenerate หรือกำจัดต่อไป

- Oxygen Hydrogenation Catalyst

หลังจากใช้งานได้ประมาณ 3-5 ปี จะเสื่อมสภาพ โดยทางโครงการจะเก็บรวบรวมไว้ใน Drum ที่มีฝาปิดมิดชิด และส่งให้กับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศเพื่อนำไป Regenerate หรือกำจัดต่อไป

- DCC Catalyst

มีปริมาณที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ตัน / สัปดาห์ ทางโครงการรวบรวมจากระบบและให้รถเต้าปูน (ระบบปิด) มารับโดยตรงที่หน้างานโดยถ่ายจากระบบท่อลงรถ โดยบริษัท ทอรัสต์ จำกัด และส่งไปกำจัดเป็นส่วนผสมของซีเมนต์ ให้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่จังหวัดสระบุรี

- Dryer/NH_3 Removal Bed Catalyst

หลังจากใช้งานไปได้ประมาณ 3 ปี ทางโครงการจะ เก็บรวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด และนำไป Regenerate เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป หลังจากที่ใช้งานจนไม่สามารถ Regenerate ได้อีก ทางโครงการจะรวบรวมและรอการส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- COS Removal Bed Catalyst

หลังจากการใช้งานไปประมาณ 2-3 ปี ทางโครงการจะเก็บรวบรวมไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด และนำไป Regenerate เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป หลังจากที่ใช้งานจนไม่สามารถ

Regenerate ได้อีก ทางโครงการจะรวบรวมและรอการส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- Amine Removal Bed Catalyst

หลังจากใช้งานไปได้ 3 ปี ทางโครงการจะเก็บรวบรวมไว้ใน Drum ที่มีฝาปิดมิดชิด และส่งให้กับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศเพื่อนำไป Regenerate หรือกำจัดต่อไป

3.2) กากตะกอน คราบน้ำมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย

คราบน้ำมันจากระบบบ่อแยกน้ำมัน และ CPI ของโครงการจะรวบรวมและส่งกลับไปยังถังเก็บของโครงการอื่น เพื่อนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือทำการกลั่นใหม่ได้

สำหรับกากตะกอนจากบ่อแยกน้ำมันของโครงการนั้น โครงการจะนำไปเผาในเตาเผา (Incinerator) ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี โดยปัจจุบันทางโครงการได้ยกเลิกเตาเผาแล้ว และส่งกากของเสียไปกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากกรมโรงงานแทน

กากของเสียที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนที่รอการขนส่งไปกำจัดยังบริษัทในต่างประเทศและศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถูกบรรจุไว้ในถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดจะถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียทางด้านหลังอาคารฝึกอบรมด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นลานเก็บกากของเสียที่มีสิ่งปกคลุม โดยจัดกองให้เป็นสัดส่วนและแยกตามประเภทของกากของเสีย ก่อนที่จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร

3. การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลขที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544

ซึ่งแต่เดิมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP Plant) โครงการโรงงานผลิตเบนซีน โทลูอีน และไซลีน (BTX Plant) และโครงการโรงงานผลิตดีซีซี (DCC Plant) โดยโครงการโรงงานผลิตดีซีซี (DCC Plant) ได้มีการขยายกำลังการผลิต จึงมีการจัดทำแยกเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกจากทั้ง 2 โครงการ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ หรือเรียกว่า VGOHT&DCC

ดังนั้น ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) โครงการจะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะของโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP Plant) และโครงการโรงงานผลิตเบนซีนโทลูอีน และไซลีน (BTX Plant) โดยมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม **แสดงดังตารางที่ 2** โดยการตรวจติดตามมาตรการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเกณฑ์การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

ปฏิบัติ	หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ครบถ้วน
ปฏิบัติได้บางส่วน	หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้บางส่วน หรือมีการจัดการในรูปแบบอื่นที่เหมะสมแทน หรือมีบางส่วนที่ยังไม่ถึงเวลาต้องปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ	หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	หมายถึง มาตรการที่กำหนดไว้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ตารางที่ 2 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
1. มาตรการทั่วไป (1) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเอททิลีนและดีซีซี ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานโดยบริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดังสรุปในเอกสารแนบและที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติมดังนี้	-	- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓				-
- ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (Environmental Compliance Audit) โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ปีละ 1 ครั้ง	-	- โครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินความสอดคล้องการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง (Environmental Auditing)	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
(2) ให้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งต้องตรวจความเร็วลมและทิศทางลมในขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่องให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 6 หรือUS.EPA Method 8 และการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในปล่องให้ใช้วิธี US.EPA Method 7 และการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องให้ใช้วิธีของ US.EPA Method 5	-	- โครงการได้ใช้วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในขณะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓				-
(3) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด	-	- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานฯ และหากพบผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
(4) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	-	- โครงการจะแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ กรณีหยุดเดินเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน หากมีการหยุดเดินเครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ยึดหลัก Green Turnaround ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมการจัดการน้ำเสีย อากาศ ของเสีย และการควบคุมการหกรั่วไหล เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	✓				-
(5) บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทราบทุก 6 เดือน	-	- โครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
2. คุณภาพอากาศ - จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบาย (Emission Rate) ของมลพิษ ได้แก่ CO, NO_x, SO_2 และฝุ่น ไม่ให้เกินมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยควบคุมอัตราการระบายมลสารดังตารางแนบท้าย ก.	เตาเผา, หม้อต้มไอน้ำ, Fire Heater, Heater และ Regenerator	- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง ของบริเวณโครงการ ETP และบริเวณโครงการ BTX พบว่าทุกดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	✓				-
- ใช้เชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันต่ำ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษของโครงการ	เตาเผา, หม้อต้มไอน้ำ, Fire Heater, Heater และ Regenerator	- ETP Plant Furnace ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง สำหรับหม้อไอน้ำใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างแก๊สและน้ำมัน ซึ่งมีปริมาณกำมะถันต่ำ - BTX ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขระบบกำจัดมลพิษทันทีที่พบว่า ระบบดังกล่าวขัดข้องจนทำให้ปริมาณมลพิษ ได้แก่ CO, NO_x, SO_2 และฝุ่นสูงเกินกว่ามาตรฐาน หากไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โครงการต้องหยุดผลิตที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทันที	เตาเผา, หม้อต้มไอน้ำ, Fire Heater, Heater และ Regenerator	- ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง ของบริเวณโครงการ ETP และบริเวณโครงการ BTX พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งโครงการมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการติดตามตรวจสอบในแต่ละสายการผลิตดังนี้ ● ETP Plant ใช้เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) ● BTX Plant ใช้ O_2 Analyzer ในการติดตามตรวจสอบภายใน	✓				-
- จัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ประสบการณ์ทำการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบกำจัดมลพิษให้มีสภาพการใช้งานได้ดีตลอดเวลา	เตาเผา, หม้อต้มไอน้ำ, Fire Heater, Heater และ Regenerator	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงทำหน้าที่ตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบกำจัดมลพิษ เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์	✓				-
- จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับระบบกำจัดมลพิษ ให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อระบบกำจัดมลพิษขัดข้องได้ทันที	เตาเผา, หม้อต้มไอน้ำ, Fire Heater, Heater และ Regenerator	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่สำรอง เพื่อสามารถเปลี่ยนและซ่อมแซม หากมีอุปกรณ์ที่ชำรุดเกิดขึ้น	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ (Exhausted Ventilation System) และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) อยู่เสมอ	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ	✓				-
- ในกรณีที่ประสิทธิภาพของ Cyclone (ของโครงการดีซีซี) ไม่ได้ตามมาตรฐานโครงการต้องลดกำลังการผลิตลงหรือหยุดการดำเนินการ เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนเริ่มดำเนินการผลิตใหม่ต่อไป	Cyclone	- สำหรับข้อมูลของโครงการดีซีซี ได้แยกเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) ออกไป ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT&DCC)				✓	ควรแจ้งขอปรับปรุงมาตรการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปัจจุบัน
- ในกรณีที่พบว่าเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนขึ้นในบริเวณถังเก็บให้พิจารณาติดตั้งระบบ Activated Carbon ในบริเวณถังเก็บ Spent Caustic เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น	บริเวณถังเก็บ Spent Canstic	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้ง Activated Carbon บริเวณถังเก็บ Spent Caustic เพื่อป้องกันและแก้ไขเรื่องกลิ่น	✓				-
3. คุณภาพน้ำ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย บ่อแยกน้ำมัน (Conventional Oil Separator), CPI Unit, บ่อพักน้ำเสียรวม (Treated Oil Water Basin), บ่อปรับสภาพน้ำ (pH Adjustment Basin) และบ่อปรับปรุงคุณภาพ (Neutralization Mixer) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโครงการ ก่อนส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	ภายในพื้นที่โครงการ	- ทั้ง ETP และ BTX Plant มีบ่อแยกน้ำมัน, CPI Unit และส่งไปยังบ่อพักน้ำเสียรวม, บ่อปรับสภาพน้ำ แล้วส่งไปบำบัดต่อยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งน้ำเสียที่ส่งไปบำบัดอยู่ในเกณฑ์ค่าควบคุมของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางกำหนด	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีการเก็บกักน้ำฝนช่วง 15 นาทีแรก ที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการ ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสก่อให้เกิดน้ำฝนปนเปื้อน ก่อนรวบรวมส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย	ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตและพื้นที่ส่วนลานถัง	- น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ที่มีโอกาสปนเปื้อนในช่วง 15 นาทีแรก จะถูกรวบรวมลงรางระบายก่อนลงบ่อพักน้ำ และเข้าสู่ CPI เพื่อทำการแยกน้ำมันออกก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	✓				-
- ควบคุมให้คุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยออก (Effluent) จากระบบบำบัด เบื้องต้นให้ได้มาตรฐานน้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง ของกลุ่ม บ. ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดเบื้องต้นที่ CPI Unit พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	✓				-
- น้ำเสียหลังผ่านการบำบัดเบื้องต้นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งเป็นระบบแบบ Activated Sludge	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (แห่งที่ 1 และ 2)	- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดที่ CPI Unit ของโรงงานจะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นระบบแบบ Activated Sludge	✓				-
- น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และจะถูกส่งไปยังบ่อรับน้ำทิ้ง (Receiving Pond) ก่อนปล่อยสู่แหล่งภายนอก	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (แห่งที่ 1 และ 2)	- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และถูกส่งไปยังบ่อรับน้ำทิ้ง (Receiving Pond) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำภายนอก	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- ในกรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดมีคุณภาพไม่ได้ ตามมาตรฐานโครงการจะต้องนำกลับไปบำบัดใหม่ จนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำภายนอก	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (แห่งที่ 1 และ 2)	- ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หากพบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจะนำกลับไปบำบัดใหม่จนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด	✓				-
- ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางขัดข้องให้โครงการเก็บน้ำเสียไว้ในบ่อพักน้ำของโครงการ และถ้าการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แล้วเสร็จล่าช้าจนเป็นเหตุให้โครงการไม่สามารถเก็บน้ำเสียที่เกิดขึ้นไว้ได้ทั้งหมดให้โครงการพิจารณาหยุดดำเนินการผลิต	ภายในพื้นที่โครงการ	- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ของเขตประกอบการฯ ถูกออกแบบให้มีบ่อเติมอากาศและถังตกตะกอนต่อขนานกันจำนวน 2 ชุด กรณีเกิดชุดที่ 1 ขัดข้องจะทำการ By-pass ไปบำบัดในชุดที่ 2 นอกจากนี้ยังมีบ่อพักน้ำทิ้ง Receiving pond ขนาด 12,000 ลูกบาศก์เมตร ของเขตประกอบการฯ ซึ่งสามารถ By-pass น้ำมาเก็บไว้ที่ถังเก็บเพื่อหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาบำบัดใหม่ได้	✓				-
- ระบายน้ำทิ้งหลังผ่านระบบถังบำบัดสำเร็จรูป ลงสู่บ่อพัก Retention Pond 4 บ่อ และตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อพักสุดท้ายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง	Retention Pond	- น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดระบายลงสู่บ่อพัก (Retention Pond) 4 บ่อ ที่ต่อกันแบบอนุกรม โดยโครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อแรก และบ่อสุดท้ายเป็นประจำทุกปี	✓				-
- โครงการควรตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้ดีอยู่เสมอ	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- มีแผนงานประจำปีในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	- จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และผู้ควบคุมระบบบำบัดเพื่อดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	✓				-
- จัดให้มีการนำน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัดน้ำเสียส่วนกลางไปรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า พื้นที่สีเขียว หรือนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง	บ่อรับน้ำทิ้ง (Receiving Pond)	- มีการระบายน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางลงสู่ทะเล โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สผ. แล้ว ซึ่งบางส่วนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว	✓				-
4. เสียง - จัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) เพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงดังแก่พนักงานขณะปฏิบัติงาน	พื้นที่ส่วนผลิต	- พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในห้อง Control Room เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	✓				-
- จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ แยกติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดังไว้ต่างหากหรือในห้องปิด บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเพื่อลดเสียงดัง เป็นต้น ก่อนที่จะมีมาตรการเสริมในการบังคับให้พนักงานทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	พื้นที่ส่วนผลิต	- โครงการติดตั้งเครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง แยกไว้ในอาคารที่ปิดครอบเครื่องจักร เพื่อลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัยให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงก่อนเข้าพื้นที่การผลิต	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีมาตรการกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง (Noise Contour) ซึ่งเมื่อพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะต้องสวมใส่เครื่องป้องกันเสียง (ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น)	พื้นที่ส่วนผลิต	- โครงการกำหนดให้พนักงานสวมใส่เครื่องป้องกันเสียงเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง สำหรับการจัดทำ Noise Contour มีความถี่ 5 ปี/ครั้ง ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 และ 27 สิงหาคม 2568	✓				-
- ให้มีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงภายในพื้นที่ส่วนผลิต	พื้นที่ส่วนผลิต	- โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่การผลิต โดยพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน ปีละ 4 ครั้ง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	✓				-
- ติดป้ายหรือเครื่องหมายเตือนบริเวณที่เสียงดังเกิน 85 dB(A)	พื้นที่ส่วนผลิต	- โครงการมีการติดป้ายให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในบริเวณที่มีเสียงดัง	✓				-
5. การคมนาคม - จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่จะขนถ่ายด้านความปลอดภัยก่อนทำงานและทุกๆ 6 เดือน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานขนถ่ายสารเคมีโดยกำหนดอยู่ในแผนการอบรมพนักงานประจำปี	✓				-
- ตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนใช้งาน เช่น ระบบเบรค เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการตรวจเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนใช้งาน เช่น การสวมท่อป้องกันประกายไฟก่อนเข้าเขตผลิต เป็นต้น	✓				-
- หลีกเลี่ยงการขนส่งขณะช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการขนส่งขณะเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง	✓				-
- หลีกเลี่ยงการขนส่งหลัง 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการขอความร่วมมือพนักงานขนส่งให้หลีกเลี่ยงการขนส่งหลังเวลา 19.00 น.	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ขณะเข้าพื้นที่โครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โรงงานกำหนดความเร็วของรถไว้ที่ 20 กม./ชม.	✓				-
- จัดระบบการจราจรเป็น One-way Traffic	ภายในพื้นที่โครงการ	- โรงงานได้จัดระบบการจราจรเป็นแบบ One-way Traffic	✓				-
- ใช้เส้นทางสาย 36 เลี่ยงเมืองแทนการวิ่งผ่านถนนใหญ่เข้าเมือง	ภายในพื้นที่โครงการ	- รถขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ จะใช้เส้นทางสาย 36 แทนการวิ่งผ่านถนนใหญ่เข้าเมือง เพื่อลดการจราจรติดขัด	✓				-
- บริเวณเข้า-ออก ให้เป็นทางเบี่ยงโค้งออกและติดตั้งกระจกโค้งเพื่อความปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	- โรงงานได้รับความเห็นชอบให้ยกเลิกการติดตั้งกระจกโค้งที่ ทส 1009/4548 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 1. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีทัศนวิสัยที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวางใด 2. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อยู่ในเขตประกอบการซึ่งมีระบบ ควบคุมการจราจร ในการจำกัดความเร็วและการห้ามรถยนต์ทั่วไปวิ่งเข้าพื้นที่โรงงาน 3. ในบริเวณเขตประกอบการที่เป็นจุดอับได้มีการติดตั้งกระจกโค้งที่รถยนต์สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4. บริเวณทางเข้า-ออกของเขตประกอบการจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมและพนักงานจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่รถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือกรณีที่มีเหตุซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ		✓			-
- มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- หน่วยงานกลางจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า–ออกโครงการ	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำของกลุ่มโรงงาน บ. ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และระบายลงแหล่งรับน้ำ ภายในกลุ่ม โรงงานฯ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ในพื้นที่โรงงานมีรางระบายน้ำฝนต่อเชื่อมกับรางระบายน้ำฝนของกลุ่มโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	✓				-
- จัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำฝนเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ หากพบตะกอนจะดำเนินการขุดลอก เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบาย	✓				-
7. กากของเสีย **7.1 กากของเสียจาก กิจวัตรประจำวันของพนักงาน** - จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะออกจากอาคารสำนักงาน โรงอาหาร และให้เทศบาลเมืองระยองรวบรวมนำไปกำจัดต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร เพื่อรวบรวมขยะจากอาคารสำนักงาน กำจัดโดยเทศบาลตำบลเชิงเนินเนื่องจากสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ	✓				-
7.2 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย - กากตะกอนจากบ่อแยกน้ำมันของโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนจะนำไปเผา Incinerator หรือนำไปผสมกับเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- กากตะกอนบ่อแยกน้ำมัน จะถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- คราบน้ำมันจากระบบบ่อแยกน้ำมันและ CPI จะถูกรวบรวมเพื่อใช้ในการ ซ้อมดับเพลิง	ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- คราบน้ำมันจากระบบบ่อแยกน้ำมัน และ CPI จะถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- กากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่ 1 และ 2 จะนำไปใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงภายในพื้นที่ของ บ. ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (แห่งที่ 1 และ 2)	- กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Bio Sludge) จะถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
7.3 กากของเสียจากกระบวนการผลิตเอททิลีน - Coke และ Tar จาก Quench Oil Filtration รวมทั้งเศษปนเปื้อนจาก TLE (Transfer Line Exchanger) และจากการทำความสะอาด Boiler • เก็บรวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และนำไปเผาในเตา Incinerator	พื้นที่ส่วนผลิต	- Coke (ถ่าน) และ Tar (น้ำมันดิน) ถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- น้ำมันหล่อลื่น • เก็บรวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และนำกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน Boiler	พื้นที่ส่วนผลิต	- น้ำมันหล่อลื่นที่เสื่อมสภาพ จะถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- กากของเสียจากระบบผลิตน้ำกำจัดอิออน - Activated Carbon Cation ที่เสื่อมสภาพ • เก็บรวบรวมและนำไปกำจัดโดยผสมกับถ่านหินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้า	ภายในพื้นที่โครงการ	- Activated Carbon Cation จะถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- Mixed Bed Filter ที่เสื่อมสภาพ • รวบรวมและนำไปกำจัดโดยการนำไปเผาในเตาเผา (Incinerator)	ภายในพื้นที่โครงการ	- Mixed Bed Filter ที่เสื่อมสภาพ ถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
7.4 กากของเสียจากส่วนการผลิตบีทีเอ็กซ์ - Alumina Clay จาก Prefractionation และ Fractionation Unit • รวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร และส่งไปยังโรงปูนซีเมนต์สระบุรี เพื่อใช้ผสมเป็นวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์	พื้นที่ส่วนผลิต	- Spent Clay ถูกรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร เพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- Sulfolane (Rich Solvent) ที่ไม่ใช้แล้ว • รวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร และรอการกำจัด โดยการเผาในเตาเผา Incinerator	พื้นที่ส่วนผลิต	- Sulfolane (Rich Solvent) ถูกรวบรวมใส่ถัง 200 ลิตร เพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- Aromatic • รวบรวมและนำไปเผาในเตาเผา Incinerator	พื้นที่ส่วนผลิต	- Aromatic เกิดขึ้น ถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-
- น้ำมันที่ใช้แล้ว • รวบรวมและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า Boiler หรือ Incinerator	พื้นที่ส่วนผลิต	- น้ำมันที่ใช้แล้ว จะถูกรวบรวมเพื่อส่งกำจัดโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		✓			-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
7.5 กากของเสียจากกระบวนการผลิตดีซีซี							
- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพจาก Hydro treating Unit ・รวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และแยกไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียก่อนส่งกลับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศ เพื่อ Regenerate และนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต	พื้นที่ส่วนผลิต	- สำหรับข้อมูลของโครงการดีซีซี ได้แยกเล่มรายงานผลการฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) ออกไป ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT&DCC)				✓	ควรแจ้งขอปรับปรุงมาตรการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปัจจุบัน
- Oxygen Hydrogenation ・รวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และแยกไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียก่อน ส่งกลับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศ	พื้นที่ส่วนผลิต						
- DCC ・รวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และนำไปใช้เป็นสาร filler ในซีเมนต์และ asphalt	พื้นที่ส่วนผลิต						
- Dryer/NH_3 Removal Bed Adsorbent ・รวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และแยกไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียก่อน ส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมหรือส่งสารกลับไปยังบริษัท ผู้ขายเพื่อกำจัดต่อไป	พื้นที่ส่วนผลิต						

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ปี 2568

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- COS Removal Bed Adsorbant ・รวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และแยกไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียก่อนส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมหรือส่งกลับไปยังบริษัทผู้ขายเพื่อกำจัดต่อไป	พื้นที่ส่วนผลิต	- สำหรับข้อมูลของโครงการดีซีซี ได้แยกเล่มรายงานผลการฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) ออกไป ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT&DCC)				✓	-
- Amine Removal Bed Adsorbant ・รวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร และแยกไว้ในสถานที่เก็บกากของเสียก่อน ส่งกลับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศ หรือส่งไปกำจัดยังศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม	พื้นที่ส่วนผลิต						
・ในกรณีที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมไม่สามารถรับสารเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพไปกำจัดได้ ทางโครงการต้องส่งสารดังกล่าวกลับไปยังบริษัทผู้ขายเพื่อกำจัดต่อไป	ภายในพื้นที่โครงการ						

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
8. สังคม – เศรษฐกิจ - จ้างพนักงานซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเป็นพนักงานของโครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจะพิจารณาการรับพนักงานท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอันดับแรก	✓				-
- จัดให้มีการจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนรอบๆ โครงการ	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนรอบพื้นที่เขตประกอบการ	✓				-
- จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการให้ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนทั่วไปทราบ	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกไปพบปะกับชุมชนเป็นประจำ	✓				-
การประชาสัมพันธ์มีแผนงานการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ **กิจกรรมให้ความรู้ (Education Activities)** - จัดทำเอกสารเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุท้องถิ่นจดหมายข่าว แผ่นพับ สไลด์ และเอกสารอื่นๆ	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- กลุ่มโรงงาน บมจ.ไออาร์พีซีได้จัดทำแผ่นพับ เอกสารข่าว วารสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุท้องถิ่น และหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชุนโดยรอบพื้นที่เขตประกอบการฯ	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงงาน ชมกระบวนการผลิตการป้องกันมลภาวะและอุบัติเหตุต่างๆ	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- กลุ่มโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้เชิญกลุ่มนักศึกษา ลูกค้า หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมถึงจัดให้มีบุคลากรออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการโรงงาน เช่น คณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดูงานเรื่องบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย คณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูงานเรื่องภาพรวมและกระบวนการผลิตด้านปิโตรเคมี, คณะเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาดูงานภาพรวมธุรกิจไออาร์พีซี, คณะเยี่ยมชมสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานนวัตกรรมไออาร์พีซีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น	✓				-
- จัดให้มีบุคลากรออกเผยแพร่โดยการบรรยายตามสถานที่ศึกษาและสมาคมต่างๆ	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- โครงการร่วมกับหน่วยงานกลางจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับตัวแทนของชุมชน และประชาชน นอกจากนี้โครงการมีศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน เพื่อให้เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ต่างๆ ให้กับชุมชน	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- เสนอความรู้ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การป้องกัน อันตรายและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการนำเสนอข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ	✓				-
- ให้การสนับสนุนและร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการสนับสนุน ร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมวิชาการทางด้านต่างๆ	✓				-
กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) - ร่วมมือกับราชการและประชาชนใน กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านตะเกราทองและโรงเรียนบ้านเนินเสาธง, โครงการปรับปรุงศาลาทองล้อให้ชุมชนบ้านช่น หมู่ 5 ตำบลตะพง เป็นต้น	✓				-
- ร่วมมือกับราชการและประชาชนในการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับราชการและประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมรุ่งเรืองและโครงการจัดทำแนวกั้นขยะป่าชายเลน เป็นต้น	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น เช่น ให้ทุน ให้ฝึกงาน เป็นต้น	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2568 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เทศบาลระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ	✓				-
- จัดให้มีบุคลากรประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลต่างๆ อีกทั้งรับทราบปัญหา รวมทั้งการร้องทุกข์และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- กลุ่ม บมจ.ไออาร์พีซี ได้จัดเจ้าหน้าที่มวลชนออกไปพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อสามารถติดต่อประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์และประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ สอบหาสาเหตุและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที	✓				-
- จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตรวจรักษาสุขภาพอนามัยให้ชาวบ้านบริเวณโดยรอบ	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเข้าไปตรวจสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนโดยรอบโรงงาน	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับท้องถิ่น	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- โครงการได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับท้องถิ่น เช่น สนับสนุนกิจกรรมหนังใหญ่ไฟกะลา, ร่วมในการจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่างๆ, จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุกิจกรรมพับเหรียญโปรยทาน เป็นต้น	✓				-
- สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและเทศกาลผลไม้ประจำปีของจังหวัดระยอง	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรม เช่น กิจกรรมหนังใหญ่ไฟกะลา และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568	✓				-
- สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดระยอง กิจกรรมแม่และเด็ก การรณรงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมความรู้ด้านสารานุกรม ร่วมงานกาชาด	ชุมชนรอบๆ พื้นที่โครงการโดยการประสานงานกับหน่วยราชการและประชาชนในท้องถิ่น	- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่อชุมชนข้างเคียง และกิจกรรมของจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือด, โครงการสนับสนุนโครงการกองทุนสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ, โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตพืชสวน พืชไร่เพื่อเกษตรชุมชนตำบลบ้านแลง เป็นต้น	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
9. แหล่งท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ							
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโรงงาน หรือเขตประกอบการไออาร์พีซีโดยรอบเพื่อความสวยงามและเป็นแนวป้องกันฝุ่นและเสียง และดูแลรักษาให้มีสภาพดีตลอดเวลา ทั้งนี้ต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นสำคัญ โดยที่โครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในการรดต้นไม้	ภายในพื้นที่โครงการ	- โรงงานได้จัดทำพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของโรงงานและมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเป็นระยะๆ และในพื้นที่ของเขตประกอบการไออาร์พีซี มีการจัดพื้นที่สีเขียวรณรงค์ปลูกป่าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี	✓				-
- การออกแบบอาคาร ป้ายโฆษณา ตลอดจนปล่องและสถานีเก็บกองขยะของโครงการ ควรออกแบบสิ่งก่อสร้างไม่ให้ทำลายทัศนียภาพและสภาพแวดล้อม	ภายในพื้นที่โครงการ	- ในการออกแบบอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทางโครงการได้มีการคำนึงถึงทัศนียภาพ และสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ	✓				-
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย							
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ ・กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย ・กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับและการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ・ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผน	ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย - มีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในกลุ่มโรงงาน - มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยประจำปี และดำเนินการตามแผนที่กำหนด	✓ ✓ ✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
・วิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำการสอบสวน หาสาเหตุ และแนวทางป้องกันแก้ไข ซึ่งพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	✓				
- จัดให้มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสมกับ ประเภทของงานและเพียงพอแก่คนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมประเภทของงาน และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน	✓				-
- กำหนดเขตส่วนใช้เครื่องป้องกันอันตรายจากเสียงดังและคนงานทุกคน ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในเขตดังกล่าว	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดทำป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเพื่อเป็นการกำหนดเขตให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันด้านเสียงขณะปฏิบัติงาน	✓				-
- จัดให้มีห้องควบคุมเครื่องจักร (Control Room) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังแก่คนงาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการให้พนักงานปฏิบัติงานในห้อง Control Room เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- กำหนดแผนป้องกันและระวังอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ผจญเพลิงที่เหมาะสม และเพียงพอ รวมทั้งมีการซ้อมผจญเพลิงเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอ	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับกรณีไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีอุปกรณ์ผจญเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ สำหรับปี 2568 มีการซ้อมฉุกเฉินตามแผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ดังนี้ ・ETP : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ระดับ 1 (OLHU + HOT) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ระดับ 2 (OLCO + PEEC) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี HAZMAT (OLHU (UT4)) EG1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ระดับ 1 ของส่วนบิวตะไดอีน และอะเซทิลีนแบล็ค (ACB) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ・BTX : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหล ระดับ 1 (SAAE) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้ระดับ 1 (SAAE) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหล ระดับ 1 (BTX) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ของ HD-UHD-BTX-JETTY (FTC) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ • ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต • ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี เสียง ความร้อน • การดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ • การปฐมพยาบาล • การปฏิบัติการณ์เหตุฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานตามแผนการอบรมประจำปี และแผนการดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยมีการอบรมแยกตามหลักสูตรต่างๆ	✓				-
- ติดตั้งเครือข่ายติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงงานใกล้เคียงสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีศูนย์ ECC ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่น โรงงานใกล้เคียง และหน่วยงานราชการ หากเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน และกำหนดคู่มือ การป้องกันแผนฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย	✓				-
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยหลายประเภท เช่น ระบบ Web site, เอกสารหมวกเขียว News และเอกสาร Occ-health News เป็นต้น	✓				-
- จัดให้มีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ และรถปฐมพยาบาลสำหรับส่งผู้ป่วย	ภายในพื้นที่โครงการ	- ในแต่ละหน่วยการผลิตจะมีการจัดตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จัดให้มีห้องพยาบาลและรถพยาบาลประจำโครงการ	✓				-

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ปี 2568

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีการจัดทำ Job Safety Analysis โดยเลือกงาน ที่คนงานอาจจะประสบอุบัติเหตุอันตรายได้สูง โดยการดำเนินการให้แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ตอน คือ • แบ่งขั้นตอนการทำงาน • ศึกษาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน • หาวิธีแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี What if Analysis โดยเลือกงานที่คนงานอาจประสบอุบัติเหตุอันตรายได้สูง โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ แบ่งขั้นตอนการทำงาน จากนั้นศึกษาอันตราย หรืออุบัติเหตุที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน และหาวิธีแก้ไขอันตรายหรืออุบัติเหตุที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน	✓				-
- มีมาตรการ Preventive Maintenance เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน ของอุปกรณ์เตือน-ชี้วัด Record, Check และ Alarm ต่างๆ (ที่มีโอกาส Fault ได้) อย่างสม่ำเสมอ	เครื่องชี้วัดทางอุณหภูมิ, ระดับและความดันต่างๆ	- มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Alarm, Detector และมีการแสดงผลที่ห้อง Control Room	✓				-
- มี Bund Wall ป้องกันกรณีสารเคมีหก/รั่วไหลจากถังเก็บต่างๆ ในส่วนลานถัง	ภายในส่วนลานถัง	- มีการสร้างคันคอนกรีตล้อมรอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกัน การหกรั่วไหลของสารเคมี	✓				-
- มีการอบรมให้เข้าใจและแน่ใจในขั้นตอน/วิธีการลดอันตรายและป้องกันต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินการจริง	ภายในส่วนลานถัง	- มีการอบรมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าปฏิบัติงานเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนก่อนดำเนินงานจริง	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีการจัดบุคลากร การเตรียมระบบผจญเพลิง การเตรียมระบบ ตรวจจับเพลิงไหม้และก๊าซระบบเดียวกันแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายในและภายนอกโครงการ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ แผนการอพยพคนในบริเวณที่ปลอดภัย ตลอดจนมาตรการเสริมต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติภัย อาทิเช่น ให้มีระบบข้อมูลป้องกัน และแก้ไขอุบัติภัยจากสารเคมีการฝึกซ้อมการผจญเพลิง การตรวจสอบจุดบกพร่องในระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ความปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการเตรียมระบบผจญเพลิง ・จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี ・จัดให้มีรถดับเพลิงและรถระงับเหตุฉุกเฉิน - มีแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยแบ่งแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการจัดทำ Procedure Manual ในขณะปฏิบัติงานเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ・กรณีเพลิงไหม้ ・กรณีสารเคมีรั่วไหล ・กรณีเหตุภาวะฉุกเฉิน ・กรณีโครงสร้างพังทลาย ・กรณีรังสีรั่วไหล ・แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน - โครงการมีการจัดทำแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงาน	✓				-
- ในช่วงเริ่มดำเนินการผลิตหากผลิตภัณฑ์ของโครงการที่ผลิตได้ ยังไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่กระบวนการจนกว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะได้มาตรฐาน	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มี Tank สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งจะส่งกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่	✓				-

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ปี 2568

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- กำหนดให้ทางโครงการจัดทำแผนความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของทางโครงการ ให้แก่บริษัทรับเหมาทราบในช่วงเริ่มดำเนินการและให้มีการประสานงานกันระหว่างโครงการและบริษัทรับเหมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาในการปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานและมีการออกใบ Work Permit ในการทำงานให้กับผู้รับเหมาให้เหมาะสมกับงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน และแจ้งแผนฉุกเฉินให้แก่ผู้รับเหมารับทราบ	✓				-
- ในช่วงหยุดดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนที่เป็นของแหล่งที่ผลิตได้จะถูกส่งผ่านท่อเข้าสู่ถังเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ส่วนที่ยังคงค้างอยู่ในท่อระหว่างกระบวนการผลิตให้ส่งเข้าถัง Day Tank เพื่อรอนำกลับเข้าสู่ กระบวนการและในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นก๊าซที่ยังคงค้างหรือหลงเหลืออยู่ตามท่อให้ส่งไปเผายัง Flare ทั้งหมด	ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ (Day Tank) ในช่วงมีการ Shut Down เพื่อรอนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต และก๊าซที่ค้างอยู่ในท่อได้ดำเนินการส่งไปเผาที่ Flare ซึ่งเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์	✓				-
- กำหนดให้มีมาตรการการจัดการรั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโครงการ โดยในกรณีที่เกิดการรั่วไหลในปริมาณที่สามารถรวบรวมกลับไปใช้ใหม่ได้ให้ทำการสูบสารดังกล่าวกลับไปยังถัง Day Tank และส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตส่วนในกรณีที่มีการรั่วไหลมากให้พิจารณาลดหรือหยุดดำเนินการผลิตจนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ	ภายในพื้นที่โครงการ	- ในกรณีเกิดการรั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางโครงการจะทำการสูบสารดังกล่าวเข้า Day Tank และมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหลและทำการซ้อมตามแผนประจำปี	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดหลักสูตรอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นให้รวมอยู่ในแผนการอบรมพนักงานประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้ • กฎระเบียบความปลอดภัย พนักงาน Safety เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • หลักการปฐมพยาบาล พนักงานทุกคนเข้ารับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • ความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น พนักงาน Safety ฝ่ายซ่อมบำรุง ระดับ 5, 6, 7 และฝ่ายบริหารระดับ 7 เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 2 ชั่วโมง • ทัศนคติความปลอดภัยพนักงานระดับ 2,3 และ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • งานซ่อมบำรุงกับความปลอดภัย พนักงาน Safety เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 2 ชั่วโมง • การป้องกันและระงับอัคคีภัย พนักงาน Safety เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 2 ชั่วโมง • บทบาทผู้บริหารกับความปลอดภัย พนักงานระดับ 2, 3 และ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง	ภายในพื้นที่โครงการ	- หน่วยงานกลางจัดทำหลักสูตรการอบรมพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประจำทุกปี โดยมีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคคล และแผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ซึ่งมีหลักสูตรการอบรมด้านต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรด้าน Leadership Development Program หลักสูตรด้าน Quality&Productivity หลักสูตรด้าน ความปลอดภัย หลักสูตรด้าน ดับเพลิง หลักสูตรด้าน สิ่งแวดล้อม หลักสูตรด้าน การอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรด้าน พัฒนาสมรรถนะด้านกระบวนการผลิต หลักสูตรด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตรด้าน General		✓			-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
• การป้องกันและควบคุม พนักงานระดับ 2, 3 และ 4 เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • อุบัติเหตุร้ายแรง : พนักงาน Safety เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • การใช้ Air Pack : พนักงาน Safety เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • การสอบสวน วิเคราะห์บันทึกรายงานและประเมินอุบัติเหตุ พนักงาน Safety เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง • พฤติกรรมมนุษย์กับความปลอดภัย พนักงาน Safety เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 2 ชั่วโมง • เทคนิคการเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องความปลอดภัย พนักงาน Safety เข้ารับการอบรม จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3 ชั่วโมง	ภายในพื้นที่โครงการ						
11. การศึกษาด้านอันตรายร้ายแรง - มี ระ บ บ Distributed Control System (DCS) สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ	ส่วนการผลิต	- ดำเนินการควบคุมการทำงานของระบบผ่าน DCS	✓				-

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- มีการจัดระบบ Zoning ด้าน Traffic Route ภายในส่วนการผลิต ทั้งประเภทความเร็วของพาหนะและขอบเขตของแต่ละพื้นที่รวมทั้งการเข้าสู่ภายในส่วนการผลิตของผู้มาติดต่อและ/หรือ พนักงานขับรถต่างๆ จะต้องมีการทำ Work Permit	ส่วนการผลิต	- กำหนดความเร็วของรถที่เข้าเขตพื้นที่ 20 กม./ชม. และมีการจัดทำ Work Permit โดยแบ่งลักษณะงานที่จะออกใน Work Permit เป็น 3 ประเภทได้แก่ • Cold work : ใบอนุญาตทำงานซ่อมแซมธรรมดา • Hot work : ใบอนุญาตใช้สิ่งมีประกายไฟ • Confined Space Entry Permit : ใบอนุญาตเข้าทำงานที่อับอากาศและบริเวณที่คับแคบ	✓				-
- มีการจัดและปรับปรุง Safety Regulation	ส่วนการผลิต	- มีการจัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา	✓				-
- มีระบบ Interlock system ควบคุมการจ่ายสารนำเข้ากับภายในระบบ	อุปกรณ์ที่มีการควบคุมความดัน	- มี Instruction Manual ในการทำงานของระบบ Interlock system	✓				-
- จัดให้มีการประเมินผลอันตรายร้ายแรงเพิ่มเติมศึกษาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากสารเคมีอันตรายต่างๆ ภายในเวลา 3 ปี หลังจากดำเนินการผลิตแล้ว	ภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูล HAZOP ในช่วงออกแบบโครงการ และมีการทบทวนตามกฎหมายทุก 5 ปี โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบการส่งรายงานทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งจะดำเนินการทบทวนอีกครั้งในปี 2571	✓				-
- จัดให้มีการศึกษา Hazard and Operability Study (HAZOP) ในช่วงการ ออกแบบโครงการอย่างละเอียด	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการศึกษา HAZOP ในช่วงการออกแบบโครงการอย่างละเอียด	✓				-

รายงานการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ปี 2568

ตารางที่ 2 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจประเมิน				ข้อเสนอแนะ
			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	
- จัดให้มีแผนการติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งสารเคมี วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ตามตารางการบำรุงรักษาท่อส่งและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งการนำแผนการตรวจสอบที่ได้มาทำการประเมินความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้น	ระบบท่อส่งสารเคมี วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	- โครงการมีแผนการบำรุงรักษาและติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งสารเคมี วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ	✓				-
- จัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบท่อส่งสารเคมี วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ตรวจสอบพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์อันตราย	ระบบท่อส่งสารเคมี วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	- โครงการมีแผนการบำรุงรักษาและติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบท่อส่งสารเคมี วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ หากพบว่าชำรุดหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอันตรายจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที	✓				-
- จัดอบรมเรื่องสาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุการณ์อันตรายต่อเนื่องแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	- มีการจัดแผนการอบรมให้แก่พนักงานประจำปี โดยกำหนดหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	✓				-

4. การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit) ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลขที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544

ซึ่งแต่เดิมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP Plant) โครงการโรงงานผลิตเบนซีน โทลูอีน และไซลีน (BTX Plant) และโครงการโรงงานผลิตดีซีซี (DCC Plant) โดยโครงการโรงงานผลิตดีซีซี (DCC Plant) ได้มีการขยายกำลังการผลิต จึงมีการจัดทำแยกเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกจากทั้ง 2 โครงการ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ หรือเรียกว่า VGOHT&DCC

ดังนั้น ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance Audit) โครงการจะนำเสนอรายละเอียดเฉพาะของโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP Plant) และโครงการโรงงานผลิตเบนซีนโทลูอีน และไซลีน (BTX Plant) โดยมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม **แสดงดังตารางที่ 3** โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเกณฑ์การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

ปฏิบัติ	หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ครบถ้วน
ปฏิบัติได้บางส่วน	หมายถึง ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ได้บางส่วน หรือมีการจัดการในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมแทน หรือมีบางส่วนที่ยังไม่ถึงเวลาต้องปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ	หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ	หมายถึง มาตรการที่กำหนดไว้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ตารางที่ 3 ผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ภายในกลุ่มโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - โรงเรียนวงศ์สวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์ (โรงเรียนหนองจอก) - สถานีอนามัยหนองจอก	ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน	- CO - SO_2 - NO_2 - TSP - THC - PM_{10} - WS/WD	- มีค่าอยู่ในช่วง 0.22-1.03 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-0.0100 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 0.0022-0.0297 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.074 mg/m^3 - มีค่าอยู่ในช่วง 1.38-4.12 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.038 mg/m^3 เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	โครงการ ETP - เตาเผา (Furnace) 1 ปล่อง	ปีละ 2 ครั้ง	- CO - SO_2 - NO_x - TSP - NH_3 - H_2S	- มีค่าอยู่ในช่วง 27-31 ppm - มีค่า <0.1 ppm ทุกครั้งที่ตรวจวัด - มีค่าอยู่ในช่วง 25-27 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 1.8-3.6 mg/m^3 - มีค่าอยู่ในช่วง 0.71-0.91 mg/m^3 - มีค่า <0.1 ppm ทุกครั้งที่ตรวจวัด	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์และมีค่าอยู่ในค่าควบคุม EIA	✓			
	- หม้อไอน้ำ (Boiler) 1 ปล่อง	ปีละ 2 ครั้ง	- CO - SO_2 - NO_x - TSP - NH_3 - H_2S	- มีค่าอยู่ในช่วง 56-58 ppm - มีค่า 12 ppm ทุกครั้งที่ตรวจวัด - มีค่าอยู่ในช่วง 28-42 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 4.3-12 mg/m^3 - มีค่าอยู่ในช่วง 0.47-0.58 mg/m^3 - มีค่าอยู่ในช่วง 1-7 ppm					
	โครงการ BTX - Fire Heater 1 ปล่อง	ปีละ 2 ครั้ง	- CO - SO_2 - NO_x - TSP - NH_3 - H_2S	- มีค่าอยู่ในช่วง 8.0-10.0 ppm - มีค่าเท่ากับ <0.1-0.5 ppm - มีค่าเท่ากับ 26-27 ppm - มีค่าอยู่ในช่วง 4.2-5.3 mg/m^3 - มีค่าอยู่ในช่วง 0.44-0.67 mg/m^3 - มีค่าเท่ากับ <1-2 ppm เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง) และเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ วว 0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์และมีค่าอยู่ในค่าควบคุม EIA	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ต่อ)	โครงการ DCC - Heater 2 ปล่อง - Regenerator 1 ปล่อง	ปีละ 2 ครั้ง	- CO - SO_2 - NO_x - TSP - NH_3 - H_2S	- สำหรับข้อมูลของโครงการดีซีซี ได้จัดทำแยกเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) ออกไป ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT&DCC)	-				✓
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการผลิต น้ำฝนปนเปื้อน และน้ำทิ้งจากหอระบายความร้อน	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	เดือนละ 1 ครั้ง	- pH - Temperature - COD - SS - Oil & Grease - NH_3 - H_2S	- มีค่าอยู่ในช่วง 7.6-8.8 - มีค่าอยู่ในช่วง 34.1-40.2 °C - มีค่าอยู่ในช่วง 136,912.0-669,832.0 g/day - มีค่าอยู่ในช่วง 6,475.2-24,393.6 g/day - มีค่าอยู่ในช่วง 2,280.0-7,407.0 g/day - มีค่าอยู่ในช่วง 7,266.2-22,775.0 g/day - มีค่าอยู่ในช่วง 1,368.0-7,514.4 g/day เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำเสียจากโรงงานที่ยอมรับให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดส่วนกลางของนิคมประกอบการฯ พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุม	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการผลิต น้ำฝนปนเปื้อน และน้ำทิ้งจากหอระบายความร้อน (ต่อ)	- Effluent Basin หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	เดือนละ 1 ครั้ง	- pH - Temperature - COD - TSS - Oil & Grease - NH_3 - H_2S	- มีค่าอยู่ในช่วง 6.9-7.5 - มีค่าอยู่ในช่วง 33.4-39.8 °C - มีค่าอยู่ในช่วง 25-51 mg/L - มีค่าอยู่ในช่วง <2.0-2.9 mg/L - มีค่า <2 mg/L ทุกครั้งที่ตรวจวิเคราะห์ - มีค่าอยู่ในช่วง 0.7-1.7 mg/L - มีค่าอยู่ในช่วง <0.06-0.32 mg/L เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์	✓			
2.2 คุณภาพน้ำฝน (Storm Water)	- บริเวณรางระบายน้ำฝน (Open Dicth) ก่อนลงระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนรวมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงฝนตก)	- pH - Temperature - COD - TSS	- มีค่าอยู่ในช่วง 7.1-7.2 - มีค่าอยู่ในช่วง 32.7-39.8 °C - มีค่าอยู่ในช่วง 25-32 mg/L - มีค่าอยู่ในช่วง 5.9-8.5 mg/L เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. ระดับเสียงภายนอกโครงการ	- สถานีอนามัยหนองจอก - โรงเรียนวัดปลวกเกตุ	ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง	- L_{eq} 24 hr	- มีค่าอยู่ในช่วง 51.2-63.2 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์	✓			
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย									
4.1 ระดับเสียงภายในโรงงาน	- บริเวณ Boiler Feed - บริเวณ Compressor	ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- L_{eq} 8 hr	- มีค่าอยู่ในช่วง 82.9-83.4 dB(A) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด สำหรับบริเวณ Compressor เป็นข้อมูลของโครงการดีซีซี ได้จัดทำแยกเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) ออกไป ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.8/4832 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ชื่อโครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (VGOHT&DCC)	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4.2 ระดับความร้อน	- หม้อต้มไอน้ำ (Boiler A) - หม้อต้มไอน้ำ (Boiler B)	ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- WBGT - WBGT	- มีค่าอยู่ในช่วง 29.3-29.7 °C เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี	- มีค่าอยู่ในเกณฑ์	✓			
4.3 ตรวจร่างกาย	- พนักงานทุกคน - พนักงานส่วนเชื่อม - พนักงานที่ทำงานบริเวณ Boiler Feed Water Pump และ Compressor	ก่อนเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ และทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี - ตรวจความจุปอดและX-Ray ปอด - ตรวจการได้ยิน	- มีการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานและมีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการตรวจสุขภาพไปเมื่อวันที่ 23-30 เมษายน 2568 (ตรวจร่างกายทั่วไป) และเมื่อวันที่ 12-21 มีนาคม 2568 (ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงการทำงาน)	-	✓			
4.4 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ภายในพื้นที่โครงการ	ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุระดับความรุนแรงและสาเหตุ	- มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะทำการสอบสวน หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทุกครั้ง	-	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4.5 ข้อมดับเพลิง	- ภายในพื้นที่โครงการ	ปีละ 4 ครั้ง	- ข้อมดับเพลิง	- ETP : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ระดับ 1 (OLHU + HOT) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 - ETP : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ระดับ 2 (OLCO + PEEC) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 - ETP : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี HAZMAT (OLHU (UT4)) EG1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 - ETP : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ระดับ 1 ของส่วนบิวตะไดอีน และอะเซทิลีนแบล็ค (ACB) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 - BTX : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหล ระดับ 1 (SAAE) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 - BTX : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้ ระดับ 1 (SAAE) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 - BTX : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหล ระดับ 1 (BTX) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 - BTX : ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ของ HD-UHD-BTX-JETTY (FTC) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568	-	✓			

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/และการแก้ไข	ผลการตรวจประเมิน			
	สถานีดำเนินการ	ความถี่	ดัชนีที่ตรวจวัด			ปฏิบัติ	ปฏิบัติได้บางส่วน	ไม่ปฏิบัติ	ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5. จัดทำ Risk Assessment	- ภายในพื้นที่โครงการ	ภายใน 3 ปี หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สผ.	- ทำ Risk Assessment โดยหน่วยงานภาคเอกชนหรือรัฐ โดยต้องเสนอขอบเขตการศึกษาพร้อมหน่วยงานให้ สผ. พิจารณาก่อน	- โครงการได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต และมีการทบทวนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานทุก 5 ปี โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบการส่งรายงานทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งจะดำเนินการทบทวนอีกครั้งในปี 2571	-	✓			
6. จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	- ตำบลเชิงเนิน * หมู่ 1 บ้านหนองจอก * หมู่ 2 บ้านเกาะหวาย * หมู่ 3 บ้านเกาะกลอย * หมู่ 5 บ้านปลวกเกตุ - ตำบลตะพง * หมู่ 1 บ้านตะพงใน * หมู่ 2 บ้านตะพงนอก - ตำบลบ้านแลง * หมู่ 1 บ้านแล้ง	ทุก 1 ปี	สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการในจังหวัดระยอง โดยสถาบันการศึกษาองค์กรที่น่าเชื่อถือ	- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานราชการเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2568	-	✓			

5. สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์ (ETP/BTX) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ที่กำหนดและเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีบางมาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ และบางมาตรการที่มีการจัดการในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแทน

5.2 สรุปผลผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและบีทีเอ็กซ์ (ETP/BTX) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมาตรการติดตามตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโครงการต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ

ภาคผนวก

ใบรับรองเลขที่ EMS05007/184

certification

ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000

ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015)

สำหรับขอบข่าย :

โรงงาน BTX : การผลิตเบนซิน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน สารอะโรเมติก C9 และ เอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน

โรงงาน EBSM : การผลิตเอทิลเบนซีน และสไตรีน

โรงงานโอเลฟินส์ : การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และ อะเซทิลีนแบล็ค

โรงงาน UHV :
- การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
- การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalyst Cracking (ไฮโดรเจน และ กำมะถันเหลว)

โรงงานกลั่นน้ำมัน :
- การพัฒนา และ การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
- การรับ การเก็บ และ การจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
- การผลิตกำมะถันเหลว

โรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน : การพัฒนา และ การผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์โปรเซสออยล์ และ สแล็คแวกซ์

โดย
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

ออกให้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2567

มีผลถึง ณ วันที่ 6 กันยายน 2570

ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 25 มีนาคม 2548

(นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สรอ.

Management System Certification Institute (Thailand) Foundation for Industrial Development

Certificate Number EMS05007/184

certification

ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Certificate of Approval
This is to certify that

IRPC Public Company Limited

Address of premises : 299 Moo 5, Sukhumvit Road,
Cherngnern, Muang District,
Rayong 21000, Thailand

has been assessed and found to be conforming to the requirements of
TIS 14001-2559 (ISO 14001:2015)

for the scope :

BTX Plant : Manufacture of benzene, toluene, mixed xylene, C9 aromatic and ethylbenzene rich mixed xylene

EBSM Plant : Manufacture of ethyl benzene and styrene

Olefin Plant : Manufacture of ethylene, propylene, butadiene and acetylene black

UHV Plant :
- Manufacture of petroleum products: heavy cracking naphtha (HCN), propane, butane, light cycle oil (LCO), light cracking naphtha (LCN), fuel gas and clarified oil (CLO)
- Manufacture of petrochemical products: propylene, ethylene and the other products from Residue Deep Catalytic Cracking (hydrogen and liquid sulfur)

Refinery Plant :
- Development and manufacture of petroleum products (refining and blending process)
- Receiving, storage and distribution of feedstock and petroleum products
- Manufacture of liquid sulfur

Lube Base Oil Plant : Development and manufacture of lube base oil, asphalt cement, rubber process oil and slack wax

by
Management System Certification Institute (Thailand),
Foundation for Industrial Development

Date of Issue 7th September 2024

Valid Until 6th September 2027

First Issued Date 25th March 2005

(Mr. Jongrak Rojpalasatean)
President
Management System Certification Institute (Thailand)

MASCI

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือแจ้งการหยุดเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี และกรณีฉุกเฉิน และบันทึกสถิติการใช้หอเผา

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัด

วันที่ / แบบ รว.๙

การแจ้งหยุดเดินเครื่องจักร

ชื่อบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-42(1)-4/41 รย
ประกอบกิจการ ทำเคมีภัณฑ์ เช่น Benzene Toluene Xylene
ที่ตั้งโรงงาน 299 หมู่ 5 ถ. สุขุมวิท ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง 21000
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/~~สวนอุตสาหกรรม~~/ ไออาร์พีซี
ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบ นายเอกรัตน์ ตีระอรรถกร ตำแหน่ง ผู้จัดการ

[redacted]

๒. หยุดเดินเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กระบวนการนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ออกจากระบบ

ไม่มีการนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่นๆ ออกนอกระบบ เพราะเป็นระบบปิดทั้งหมด

๓.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอากาศ

ไม่มีการระบายมลสารออกสู่บรรยากาศ และไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในช่วงหยุดระบบ

๓.๓ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษน้ำ

มีการระบายน้ำเสียทั้งหมดไปที่โรงงานกำจัดน้ำเสียส่วนกลางของบริษัทไออาร์พีซี

๓.๔ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านกากอุตสาหกรรม

มีการขนย้ายกากอุตสาหกรรมไปที่หน่วยงานกำจัดกากอุตสาหกรรมส่วนกลางของบริษัทไออาร์พีซี

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

[redacted] (ลงชื่อ)
(นายเอกรัตน์ ตีระอรรถกร)
ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้งข้อมูล

(ลงชื่อ)
( )
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ตรวจรับรองการแจ้งข้อมูล

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัด

วันที่ 26 ตุลาคม 2568

แบบ รว.๙

การแจ้งหยุดเดินเครื่องจักร

ชื่อบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข 3-42(1)-4/41 รย
ประกอบกิจการ ทำเคมีภัณฑ์ เช่น Benzene Toluene Xylene
ที่ตั้งโรงงาน 299 หมู่ 5 ถ. สุขุมวิท ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง 21000
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ/~~สวนอุตสาหกรรม~~/ ไออาร์พีซี
ชื่อ - นามสกุล ผู้รับผิดชอบ นายเอกรัตน์ ตีระอรรถกร ตำแหน่ง ผู้จัดการ

[redacted]

๒. หยุดเดินเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กระบวนการนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ออกจากระบบ

ไม่มีการนำวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุอื่นๆ ออกนอกระบบ เพราะเป็นระบบปิดทั้งหมด

๓.๒ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษอากาศ

ไม่มีการระบายมลสารออกสู่บรรยากาศ และไม่มีการใช้เชื้อเพลิงในช่วงหยุดระบบ

๓.๓ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษน้ำ

มีการระบายน้ำเสียทั้งหมดไปที่โรงงานกำจัดน้ำเสียส่วนกลางของบริษัทไออาร์พีซี

๓.๔ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านกากอุตสาหกรรม

มีการขนย้ายกากอุตสาหกรรมไปที่หน่วยงานกำจัดกากอุตสาหกรรมส่วนกลางของบริษัทไออาร์พีซี

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

[redacted] (ลงชื่อ)
(นายเอกรัตน์ ตีระอรรถกร)
ผู้จัดการโรงงานหรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้แจ้งข้อมูล

(ลงชื่อ)
( )
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ตรวจรับรองการแจ้งข้อมูล

ตารางสรุปสถิติการใช้งานระบบหอเผา ของโครงการโรงงานผลิตบีทีเอ็กซ์ (BTX)

ระหว่างปี 2563-2568

ตารางสรุปสถิติการใช้งานระบบหอเผา ของโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP)
ระหว่างปี 2564-2568

ตารางสรุปสถิติการใช้งานระบบหอเผา ของโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน (ETP)
ระหว่างปี 2564-2568 (ต่อ)

เอกสารแนบที่ 4

เอกสาร Green Turnaround



Green Turnaround

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม





การซ่อมบำรุงใหญ่ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ

พร้อมกับความปลอดภัย สุขภาพ และ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการในการดำเนินการ


แก้ไขป้องกันเรื่องร้องเรียน


การจัดการด้านอากาศ


การจัดการของเสีย


การจัดการน้ำเสีย


การจัดการด้านเสียง


การควบคุมการหกรั่วไหล



การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร


ความปลอดภัยและสุขภาพ



การแก้ไขป้องกัน ข้อร้องเรียน

การดำเนินการแก้ไขป้องกันเรื่องร้องเรียน (Zero complaint)



แบบประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการช่วงหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัทผู้รับเหมาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบุมาตรการควบคุม ส่งข้อมูลให้กับส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ไออาร์พีซี เพื่อตรวจสอบมาตรการว่าครอบคลุมผลกระทบจากงานและเพิ่มเติม (หากมี)



การจัดการด้านอากาศ

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

VOCs

ไอสารอินทรีย์ระเหย

- ควบคุมงานให้อยู่ในระบบปิด
- ปิดคลุมอุปกรณ์ด้วย blue sheet
- ควบคุมค่า VOCs < 500 ppm
- ใช้ odor neutralizer (อุปกรณ์ระงับกลิ่น)

ฝุ่น



- ควบคุมงานให้อยู่ในระบบปิด
- ปิดคลุมอุปกรณ์ด้วย blue sheet
- มีอุปกรณ์กรองฝุ่น

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs

Decontamination : ดำเนินการเป็นระบบปิด และมี Activated carbon ในการดูดซับกลิ่น





มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs

การทำ Chemical cleaning : ดำเนินการเป็นระบบปิด และมี Activated carbon ในการดูดซับกลิ่น





มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs และ กลิ่น






อุปกรณ์ที่ทำการเปิดแล้ว ผู้รับเหมาใช้ blue sheet ปิด คลุมอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน VOCs และกลิ่น ที่อาจตกค้าง

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

1. การจัดการด้าน VOCs และ กลิ่น

เตรียมอุปกรณ์ Odor Neutralizer เพื่อใช้ในจุดที่มีกลิ่นจากการเปิดระบบ





มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

2. การจัดการด้านฝุ่น

ใช้ Blue sheet กั้นพื้นที่ทำงานที่มีฝุ่นละออง เช่นงานแกะ/หุ้ม Insulation, sand blast, copper blast, งานเตรียมพื้นผิว, งานเจียรที่มีเศษฝุ่น







การจัดการของเสีย

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านอากาศ

2. การจัดการด้านฝุ่น

การ Load Catalyst ดำเนินการในระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย





มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

ผู้รับเหมาแจ้งรายการ waste ที่เกิดขึ้นจากงานซ่อมบำรุง วิธีการกำจัด และจัดส่งให้กับ**ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม / เจ้าของพื้นที่ / ผู้ควบคุมงาน IRPC**

ก่อนเริ่มงาน

สรุปปริมาณหลังจบงาน

IRPC

Waste & Scrap Disposal List

Item	Control waste code	Waste Name	Description	Source	Package	Disposal Type	Disposal Action by	Transfer by	Scrap (IRPC/Contractor)

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

ของเสียที่ IRPC กำจัดให้

✓ แยกประเภท จัดวางในพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้




ของเสียที่ผู้รับเหมากำจัดเอง

✓ มีเอกสารในการขออนุญาตพื้นที่ก่อนขน waste ออกไปกำจัด

✓ ไม่ใช้วิธีกำจัดแบบฝังกลบ

✓ ส่งไปกำจัดยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน



PTT Group QSHE Target:
Zero Waste to Landfill

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะเทศบาลในพื้นที่ทำงาน

คัดแยกขยะเทศบาลออกจากขยะจากการทำงาน ขยะทุกประเภท ห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่ชุมชน ที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนมายัง IRPC

ขยะทั่วไป (ขยะเทศบาล) ได้แก่



แก้วกระดาษ ถุงพลาสติกใส่อาหาร เครื่องดื่ม กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำพลาสติก หลอด



ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องน้ำดื่ม แยกขยะที่สามารถ recycle ได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รับประทานอาหารแล้วรวบรวมขยะใส่ถุง
ไม่ทิ้งบริเวณที่รับประทานอาหาร

Rev.3 Jul 2023

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสียหน้างาน



1.น้ำขยะใส่ถุงใส แยกตามประเภท เช่น ถุงมือ เศษลวด ผ้าเช็ด และขยะเทศบาล โดยห้ามทิ้งขยะเทศบาล แก้วกระดาษ รวมกับประเภทอื่น

2. ผู้รับเหมาจัดทำป้ายระบุประเภทของเสีย ชื่อบริษัท ผู้รับผิดชอบมาติดที่ถุงใส



3. นำถุงใสที่ติดป้ายแล้ว ไปวางในพื้นที่วางของเสียรวมของพื้นที่นั้นๆ ทุกวันหลังเลิกงาน โดยวางแยกปิ๊กแบ๊ก ตามป้ายที่ติดไว้ที่คอก ห้ามวางไว้หน้างานข้ามวัน



การพักของเสียชนิดบ้านไม่หน้างานระหว่างวัน

ขอให้ล้อมพื้นที่ให้ชัดเจน และติดป้ายประเภทของเสียที่วางพักและชื่อบริษัท

และขนย้ายไปลานขยะของพื้นที่ทุกวัน

Rev.11 Sep 2023

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะจากการทำงานซ่อมบำรุง

คัดแยกขยะเทศบาลออกจากขยะจากการทำงาน ขยะทุกประเภท ห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่ชุมชน ที่ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนมายัง IRPC

ขยะจากการทำงาน ขอให้แยกตามประเภทของวัสดุดังต่อไปนี้ ได้แก่

ประเภทที่ 1 เศษพลาสติกห่อของ
ประเภทที่ 2 กระดาษ กล่องกระดาษ
ประเภทที่ 3 เศษลวด ลวดมัดนั่งร้าน
ประเภทที่ 4 ปะเก็น
ประเภทที่ 5 Blue sheet ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี สามารถนำมาใช้ซ้ำได้

แยกประเภท ใส่ถุงใส ติดป้าย วางในพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้



ประเภทที่ 6 Blue sheet และพลาสติกที่มีการปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี
ประเภทที่ 7 ชุดกันสาร หน้ากากกันสาร
ประเภทที่ 8 ถุงมือผ้า ผ้าซับน้ำมัน สารเคมี


คอกวางของเสียของพื้นที่ โดยให้วางถุงใสใส่ขยะในปิ๊กแบ๊ก


Rev.9 Mar 2023

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

Example Label Waste





การจัดการน้ำเสีย

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

Waste หรืออุปกรณ์ ที่มีน้ำมันปนเปื้อน ควรมีผ้าใบรอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปยังพื้นกรวดหรือพื้นดิน



มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการมลพิษด้านน้ำ

น้ำเสียจากการทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ มีการดักตะกอน ก่อนปล่อยลง Process Plant ของ Plant เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย



- ✓ ต่อท่อช่วย Drain
- ✓ มีภาชนะแข็งแรงรองรับ
- ✓ มีตัวช่วยกรองตะกอน





การจัดการด้านเสียง



การควบคุม การหกรั่วไหล

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการด้านเสียง



หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชน




หากมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีเสียงดัง

ประสานงานแจ้งพื้นที่เจ้าของงาน

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล





มีกรวยรองรับสารเคมีหรือน้ำทำความสะอาดไปยังที่กรองตะกอนโดยตรง

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล



อุปกรณ์ที่อยู่ที่สูงมีการกรองตะกอนน้ำทำความสะอาด น้ำที่กรองแล้วจะท่อปล่อยลงสู่รางระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย

มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล

การกั้นพื้นที่ ทำความสะอาดอุปกรณ์



มาตรการในการดำเนินการ : การควบคุมการหกรั่วไหล





- ✓ การปิดฝาถังบรรจุของเสียให้สนิท
- ✓ ใส่ภาชนะที่มีความแข็งแรง
- ✓ ใช้ผ้าใบหรือถาดรองภาชนะ เพื่อป้องกันการรั่วไหลลงสู่พื้นดิน



การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

มาตรการในการดำเนินการ : การจัดการของเสีย

Insulation ที่มีการ reuse ขอให้ติดป้าย จัดเก็บแยกจาก insulation ที่ส่งกำจัดให้เรียบร้อย





แยกแผ่นใยแก้ว insulation ออกจาก cladding เพื่อป้องกันถุงฉีกขาด



ความปลอดภัย และสุขภาพ

ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย








ตามหลักความปลอดภัย

น้ำ การจัดการขยะเทศบาล/น้ำเสีย
จากที่พักผู้รับเหมา

การใช้สารเคมี สี สเปรย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม









ส่งเสริมให้ใช้สเปรย์ที่เป็นประเภท NON CFCs เนื่องจาก CFCs เป็นสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ
เป็นหนึ่งในสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

Thank you



Contact
Thicha Suttikul
(QIEM)
เบอร์ภายใน 37251
โทร 0876045855
thicha.su@irpc.co.th
ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 5

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

IRPC
SHAPE WHAT'S GOOD FOR TOMORROW

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 15263
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
15:57

ที่ IRPC-INQI.EM029/2568

29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว.0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 1 ฉบับ

2. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จำนวน 1 อัน

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ ตามหนังสือเลขที่ วว.0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 ตามอ้างถึง 1 ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง 2) นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) จึงขอนำส่งรายงานฯมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน : นายธนกรนนท์ ภางาม E-mail : tanakrom.p@irpc.co.th
โทร.038-611333 ต่อ 37229 โทรสาร 038-618812-3

IRPC
SHAPE WHAT'S GOOD FOR TOMORROW

ที่ IRPC-INQI.EM030/2568

29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว.0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ฉบับ

2. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จำนวน 3 อัน

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ ตามหนังสือเลขที่ วว.0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 ตามอ้างถึง 1 ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง 2) นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) จึงขอนำส่งรายงานฯมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาและรวบรวมรายงานฯส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุทัต เกียรติอนันต์ชัย)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน : นายธนตนนท์ ภางาม E-mail : tanakrom.p@irpc.co.th
โทร.038-611333 ต่อ 37229 โทรสาร 038-618812-3

31 ก.ค. 2568

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(IRPC Public Company Limited

IRPC
SHAPE WHAT'S GOOD FOR TOMORROW

ที่ IRPC-INQI.EM031/2568

29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ เดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

เรียน ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 8 ชลบุรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ วว.0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 3 ฉบับ

2. ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ จำนวน 3 อัน

ตามที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเอททิลีน และบีทีเอ็กซ์ ตามหนังสือเลขที่ วว.0804/11058 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544 ตามอ้างถึง 1 ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง 2) นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) จึงขอนำส่งรายงานฯมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย)

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารคุณภาพ,ความปลอดภัย,อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม



ส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงาน : นายธนตนนท์ ภางาม E-mail : tanakrom.p@irpc.co.th
โทร.038-611333 ต่อ 37229 โทรสาร 038-616812-3

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC Public Company Limited

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor :	256807-1372
ชื่อโครงการ :	โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี
รอบรายงาน :	ม.ค 68 - มิ.ย. 68
วันที่ยื่นรายงาน :	31/07/2568
เลขที่ IEE/EIA/EHIA :	1763
ผู้ยื่นรายงาน :	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อีเมล :	monitor@spscon.com
โทรศัพท์ :	029394370

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารแนบที่ 6

ตัวอย่างแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี

ETP

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
1	AB	AB		Inspection machine AC8	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	108858	133078	
2	AB	AB		VISUAL CHECK MOTOR AB AREA	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-ESAP	46311	47977	
3	BDE	BDE		Inspection machine BDE	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	108842	133074	
4	BDE	BDE		VISUAL CHECK MOTOR BDE AREA BDE	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-ESAP	46312	47978	
5	BDE	BDE		GREASING,Valve2-BD	PMT	6M			L					L					POL	POL-MP4B	76506	92318	
6	CLD1	CLD1		Visual Check	PMT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-MP4B	126347	126634	
7	CLD1	CLD1		Inspection machine CLD1	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	108855	133075	
8	CLD1	CLD1		VISUAL CHECK MOTOR COLD1 AREA	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-EHCC	46302	47970	
9	CLD1	CLD1		GREASING,Valve2-AR1	PMT	6M			L					L					POL	POL-MC12	76507	92319	
10	CLD1	CLD1		GREASING,Valve2-C1	PMT	6M		L					L						POL	POL-MC12	76508	92320	
11	CLD1	CLD1		GREASING,Valve2-C1-A	PMT	6M		L					L						POL	POL-MC12	76509	92321	
12	CLD2	CLD2		Inspection machine CLD2	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	108856	133076	
13	CLD2	CLD2		VISUAL CHECK MOTOR COLD2 AREA	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-EHCC	46303	47913	
14	CLD2	CLD2		GREASING,Valve2-C3	PMT	6M		L					L						POL	POL-MC12	76510	92322	
15	CLD2	CLD2		GREASING,Valve2-C3-A	PMT	6M			L					L					POL	POL-MC12	76511	92323	
16	CLD2	CLD2		GREASING,Valve2-TANK	PMT	6M				L					L				POL	POL-MC12	76512	92324	
17	HOT	HOT		Inspection machine HOT	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	108857	133077	
18	HOT	HOT		VISUAL CHECK MOTOR HOT AREA	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-EHCC	46303	47909	
19	HOT	HOT		GREASING,Valve2-Comp.	PMT	6M	L					L							POL	POL-MH4T	76514	92325	
20	HOT	HOT		GREASING,Valve2-F	PMT	6M	L					L							POL	POL-MH4T	76514	92326	
21	HOT	HOT		GREASING,Valve2-FLR	PMT	6M					L					L			POL	POL-MH4T	76515	92327	
22	HOT	HOT		GREASING,Valve2-G	PMT	6M	L					L							POL	POL-MH4T	76516	92328	
23	HOT	HOT		Inspection machine UT4	INT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	IRI	IRI-INVB	108858	92432	
24	HOT	HOT		PM side wall burner,F0201-SWB (64 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	76521	92433	
25	HOT	HOT		PM side wall burner,F0301-SWB (64 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	76522	92434	
26	HOT	HOT		PM side wall burner,F0401-SWB (64 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	76523	92435	
27	HOT	HOT		PM side wall burner,F0501-SWB (64 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	76524	92436	
28	HOT	HOT		PM side wall burner,F0601-SWB (64 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	76525	92437	
29	HOT	HOT		PM Floor Burner,F0101-FB(48 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	126420	135730	
30	HOT	HOT		PM Floor Burner, F0201-FB(48 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	126421	135731	
31	HOT	HOT		PM Floor Burner, F0301-FB(48 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	126422	135732	
32	HOT	HOT		PM Floor Burner, F0401-FB(48 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	126423	135733	
33	HOT	HOT		PM Floor Burner, F0501-FB(48 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	126424	135734	
34	HOT	HOT		PM Floor Burner, F0601-FB(48 EA)	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	126425	135628	
35	UT4	UT4		Inspection machine UT4	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	108859	135079	
36	UT4	UT4		VISUAL CHECK MOTOR UT4 AREA	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-EUTM	46310	47916	
37	UT4	UT4		CLEANING,Autoregulator-H2	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	76501	92310	
38	UT4	UT4		CLEANING,Sampling-BFW	PMT	6M					P					P			POL	POL-MH4T	76500	92312	
39	UT4	UT4		CLEANING,Sampling-BLR-A	PMT	6M						P	P						POL	POL-MH4T	76501	92313	
40	UT4	UT4		CLEANING,Sampling-BLR-B	PMT	6M					P					P			POL	POL-MH4T	76502	92314	
41	UT4	UT4		CLEANING,Sampling-SatSup steam A	PMT	6M						P							POL	POL-MH4T	76503	92316	
42	UT4	UT4		CLEANING,Sampling-SatSup steam B	PMT	6M				P					P				POL	POL-MH4T	76505	92317	
43	UT4	UT4		GREASING,Valve-CON. A	PMT	6M					L						L		POL	POL-MH4T	76517	92330	
44	UT4	UT4		GREASING,Valve-UT4	PMT	6M					L						L		POL	POL-MH4T	76518	92330	
45	UT4	UT4		PM Burner-fp3/6A1	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62240	102502	
46	UT4	UT4		PM Burner fp3/6A2	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62241	102503	
47	UT4	UT4		PM Burner fp3/6A3	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62242	102504	
48	UT4	UT4		PM Burner fp3/6A4	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62243	102505	
49	UT4	UT4		PM Burner fp3/6A5	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62244	102506	
50	UT4	UT4		PM Burner fp3/6A6	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62245	102507	
51	UT4	UT4		PM Burner fp3/6B1	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62246	102508	
52	UT4	UT4		PM Burner fp3/6B2	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62247	102509	
53	UT4	UT4		PM Burner fp3/6B3	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62248	102510	
54	UT4	UT4		PM Burner fp3/6B4	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62249	102511	
55	UT4	UT4		PM Burner fp3/6B5	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62250	102512	
56	UT4	UT4		PM Burner fp3/6B6	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MH4T	62251	102513	
57	ETP	ETP -01C		PARTIAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	PMT	12M													CCH	CCH-SWRL	85723	106519	
58	AB	AB -01 -1H4702		LUBRICANT 1H4702 H01	PMT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-MP4B	46895	48720	A
59	BDE	BDE -05 -C2601		OIL INSP.& ANALYSIS MIC	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOL	90347	115913	A
60	CLD1	CLD1 -66 -X4601		VANISH INSP&ANALYSIS	INT	6M					I						I		IRI	IRI-INOL	115182	143265	A
61	HOT	HOT -01 -F0101		PM Valve GREASING,F0101-V	PMT	2M	L	L		L		L		L		L		L	POL	POL-MH4T	76731	92543	B
62	HOT	HOT -02 -F0201		PM Valve GREASING,F0201-V	PMT	2M			L		L		L		L		L		POL	POL-MH4T	76732	92544	B
63	HOT	HOT -03 -F0301		PM Valve GREASING,F0301-V	PMT	2M	L	L		L		L		L		L		L	POL	POL-MH4T	76733	92545	B
64	HOT	HOT -04 -F0401		PM Valve GREASING,F0401-V	PMT	2M		L	L		L		L		L		L		POL	POL-MH4T	76734	92546	B
65	HOT	HOT -05 -F0501		PM Valve GREASING,F0501-V	PMT	2M	L	L		L		L		L		L		L	POL	POL-MH4T	76735	92547	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
66	HOT	HOT -06 -F0601		PM Valve GREASING,F0601-V	PMT	2M		L		L		L		L		L		L	POL	POL-MH4T	76736	92548	B
67	HOT	HOT -31 -C3101		OIL INSP.& ANALYSIS MIC	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOL	95394	119969	C
68	HOT	HOT -32 -X3201		VANISH INSP&ANALYSIS	INT	6M									I				IRI	IRI-INOL	115183	143266	A
69	UT4	UT4 -83 -X8201		OIL INSP.& ANALYSIS MIC	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOL	95396	119979	A
70	UT4	UT4 -82 -X8201		VANISH INSP&ANALYSIS	INT	6M									I				IRI	IRI-INOL	115184	143267	B
71	C42P	C42P		OIL ANALYSIS (GAZELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	1M											Q		CCH	CCH-TRTL	115610	143268	
72	C42P	C42P		Inspection machine PR01 (1 month)	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	115055	143270	
73	C42P	C42P		VISUAL CHECK MOTOR C42P AREA	PMT	1M	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	POL	POL-EBAP	115784	143966	
74	C42P	C42P		PM BURNER OF FURNACE,F73301	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MP4B	115463	143961	
75	C42P	C42P		PM:BURNER OF FURNACE,F74001	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MP4B	115484	143492	
76	C42P	C42P		GREASING,Valve-C42P	PMT	6M										L			POL	POL-MP4B	115578	143358	
77	C42P	C42P		PM: Visual Check ROTATION MACHINE	PMT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-MP4B	115586	143366	
78	UT4	UT4 -19A		PARTIAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	PMT	12M													CCH	CCH-SWRL	85726	106522	
79	ETP	ETP -19A		PARTIAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	PMT	12M													CCH	CCH-SWRL	85594	106390	
80	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109031	PMT	6M	P								P				POL	POL-MP4B	112661	140791	
81	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109032	PMT	6M	P								P				POL	POL-MP4B	112662	140792	
82	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109033	PMT	6M		P								P			POL	POL-MP4B	112663	140793	
83	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109304	PMT	6M		P								P			POL	POL-MP4B	112663	140794	
84	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109307	PMT	6M		P								P			POL	POL-MP4B	112663	140797	
85	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR 109020B-Oven2	PMT	6M								P				P	POL	POL-MP4B	112664	140801	
86	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR 109303-Mixpowder	PMT	6M								P				P	POL	POL-MP4B	112664	140803	
87	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR 109020C-Oven3	PMT	6M								P				P	POL	POL-MP4B	112664	140802	
88	ALPP	ALPP		PM EXPREPOOF HOOD FOR PRUGE BOMB 109020B	PMT	6M	P								P				POL	POL-MP4B	112665	140806	
89	ALPP	ALPP		PM EXPROOF HOOD FOR DENSITY 109307	PMT	6M	P								P				POL	POL-MP4B	112665	140807	
90	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109203	PMT	6M			P							P			POL	POL-MP4B	125867	140795	
91	ALPP	ALPP		PM BLOWER FOR QC1- -109306	PMT	6M			P							P			POL	POL-MP4B	125867	140796	
92	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR 109020A-Oven1	PMT	6M				P							P		POL	POL-MP4B	125868	140800	
93	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR QC1- -109001B	PMT	6M									P				POL	POL-MP4B	125869	140799	
94	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR QC1- -109201A	PMT	6M									P				POL	POL-MP4B	125869	140798	
95	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR 109305-ASH2	PMT	6M	P									P			POL	POL-MP4B	125870	140805	
96	ALPP	ALPP		PM FUME HOOD FOR 109304-ASH1	PMT	6M	P									P			POL	POL-MP4B	125870	140804	
97	HOT	HOT -32 -PIPING	1-12-AV-3207	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	181434	212239	A
98	CLD1	CLD1-46 -PIPING	1-12-AV-4610	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	183169	215974	A
99	CLD2	CLD2-85 -PIPING	1-12-AV-8502	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y											I		IRI	IRI-INOE	183968	214773	A
100	CLD2	CLD2-85 -PIPING	1-12-AV-8504	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y											I		IRI	IRI-INOE	183969	214774	A
101	CLD1	CLD1-85 -PIPING	1-12-AV-8506	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	183114	215919	A
102	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-12-BB-7853	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	179225	210036	C
103	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-12-BB-7854	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	179231	210036	C
104	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-12-BB-7855	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179233	210038	C
105	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-12-BB-7856	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179236	210041	C
106	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-12-BB-7858	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179240	210043	C
107	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-12-BB-7860	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179242	210047	C
108	HOT	HOT -01 -PIPING	1-12-BW-0103	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181161	213960	C
109	HOT	HOT -02 -PIPING	1-12-BW-0203	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181162	213967	C
110	HOT	HOT -03 -PIPING	1-12-BW-0303	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181163	213968	C
111	HOT	HOT -04 -PIPING	1-12-BW-0403	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181164	213969	C
112	HOT	HOT -05 -PIPING	1-12-BW-0503	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181165	213970	C
113	HOT	HOT -06 -PIPING	1-12-BW-0603	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181171	213976	C
114	UT4	UT4 -69 -PIPING	1-12-CF-7404	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	178064	209072	C
115	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-CGF-4213	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181536	212341	A
116	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-12-CGF-5103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184019	214824	A
117	CLD2	CLD2-57 -PIPING	1-12-CGF-5702	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183825	214630	A
118	CLD1	CLD1-35 -PIPING	1-12-CGF-7403	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185117	213533	A
119	HOT	HOT -30 -PIPING	1-12-CLF-3702	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181314	212119	A
120	HOT	HOT -30 -PIPING	1-12-CLF-3813	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182120	212825	A
121	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-CLF-4002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182131	212936	A
122	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-CLF-4004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182135	212940	A
123	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-CLF-4005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182136	212941	A
124	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-CLF-4401	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182164	212969	A
125	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-CLF-4403	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182166	212971	A
126	C42P	C42P-74 -PIPING	1-12-DF-74024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	180361	217166	C
127	C42P	C42P-74 -PIPING	1-12-DF-74025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	180362	217167	A
128	C42P	C42P-74 -PIPING	1-12-DF-74026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	180363	217168	A
129	C42P	C42P-74 -PIPING	1-12-DF-74029	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												I	IRI	IRI-INOE	180364	217169	A
130	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-12-DMF-4226	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	184991	215796	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
131	CLD2	CLD2-95 -PIPING	1-12-FF-9551	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INOE	184700	215565	C
132	CLD2	CLD2-95 -PIPING	1-12-FF-9561	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INOE	184774	215579	C
133	CLD2	CLD2-95 -PIPING	1-12-FF-9571	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INOE	184783	215588	C
134	CLD2	CLD2-62 -PIPING	1-12-FG-6201	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y					I			I		I			IRI	IRI-INOE	183930	214735	B
135	BDE	BDE -67 -PIPING	1-12-FG-6703	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	183209	211104	B
136	BDE	BDE -69 -PIPING	1-12-FG-6901	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	183303	211108	B
137	BDE	BDE -69 -PIPING	1-12-FG-6902	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	183304	211109	B
138	BDE	BDE -69 -PIPING	1-12-FG-6903	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	180793	211598	B
139	BDE	BDE -69 -PIPING	1-12-FG-6914	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	180805	211090	B
140	CLD2	CLD2-95 -PIPING	1-12-FO-9503	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INOE	184249	215054	C
141	BDE	BDE -67 -PIPING	1-12-HG-6702	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	183479	210784	A
142	BDE	BDE -67 -PIPING	1-12-HO-6707	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180186	210991	A
143	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-HG-4802	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	181301	212106	B
144	CLD2	CLD2-48 -PIPING	1-12-HG-4812	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INOE	184282	215087	B
145	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-HG-71001	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I		I			IRI	IRI-INOE	184756	215760	A
146	C42P	C42P-72 -PIPING	1-12-HG-72001	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	186526	217331	B
147	C42P	C42P-72 -PIPING	1-12-HG-72002	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	186527	216775	B
148	C42P	C42P-72 -PIPING	1-12-HG-72003	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	186529	217334	B
149	C42P	C42P-72 -PIPING	1-12-HG-72004	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	186532	217337	B
150	C42P	C42P-72 -PIPING	1-12-HG-72005	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INOE	186535	217340	B
151	HOT	HOT -00 -PIPING	1-12-HO-603	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INOE	181193	212098	C
152	BDE	BDE -66 -PIPING	1-12-LG-6601	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	179615	210720	C
153	BDE	BDE -69 -PIPING	1-12-LG-6902	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	180782	211587	C
154	BDE	BDE -69 -PIPING	1-12-LG-6923	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	180882	211687	C
155	UT4	UT4 -82 -PIPING	1-12-LG-8201	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179988	209791	C
156	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INOE	186099	216904	A
157	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186432	217237	A
158	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186439	217244	A
159	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186440	217245	A
160	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186441	217246	A
161	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71027	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186459	217264	A
162	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71028	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186462	217267	A
163	C42P	C42P-71 -PIPING	1-12-LO-71038	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186474	217279	A
164	C42P	C42P-72 -PIPING	1-12-LO-72001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INOE	186053	216858	A
165	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186086	216891	A
166	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186087	216892	A
167	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73021	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186088	217393	A
168	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INOE	185976	216781	A
169	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73033	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186590	217365	A
170	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186592	216797	A
171	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73036	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186592	217397	A
172	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INOE	185978	216783	A
173	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73035	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186591	217406	A
174	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73040	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186607	217412	A
175	C42P	C42P-73 -PIPING	1-12-LO-73041	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INOE	186609	217414	A
176

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
391	HOT	HOT -30 -PIPING	1-CLF-3812	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	170071	208978	C
392	HOT	HOT -30 -PIPING	1-CLF-3814	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162121	212926	A
393	HOT	HOT -30 -PIPING	1-CLF-3815	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162122	212927	A
394	HOT	HOT -30 -PIPING	1-CLF-3816	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162123	181115	A
395	CLD1	CLD1-38 -PIPING	1-CLF-3817	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185187	216002	A
396	CLD1	CLD1-38 -PIPING	1-CLF-3818	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185186	216001	A
397	HOT	HOT -30 -PIPING	1-CLF-3820	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162124	212932	A
398	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-3822	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162125	212933	A
399	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-3826	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162137	212942	A
400	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162138	212943	A
401	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162139	212944	A
402	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	161766	212571	A
403	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162140	212945	A
404	CLD1	CLD1-41 -PIPING	1-CLF-4102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185084	215889	A
405	CLD1	CLD1-41 -PIPING	1-CLF-4103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185083	215888	A
406	CLD1	CLD1-41 -PIPING	1-CLF-4104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185301	216106	A
407	CLD1	CLD1-41 -PIPING	1-CLF-4105	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185300	216105	A
408	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162143	212948	A
409	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4109	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162144	212949	A
410	CLD1	CLD1-41 -PIPING	1-CLF-4110	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185302	216107	A
411	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4201	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162146	212951	A
412	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4204	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162147	212952	A
413	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4205	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185418	216219	A
414	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4206	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162150	212955	A
415	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162153	212958	A
416	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-CLF-4210	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185079	215884	A
417	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-CLF-4212	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185336	216135	C
418	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-CLF-4213	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184916	215721	A
419	CLD1	CLD1-43 -PIPING	1-CLF-4304	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185083	216098	A
420	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4305	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162160	212965	A
421	CLD1	CLD1-44 -PIPING	1-CLF-4402	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185087	215892	A
422	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4404	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162167	212972	A
423	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4405	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	162168	212973	A
424	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4602	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181546	212351	A
425	CLD2	CLD2-46 -PIPING	1-CLF-4604	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185414	216218	A
426	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4605	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181800	212655	A
427	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-4606	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181548	212353	A
428	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5101	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183870	214675	A
429	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183875	214680	A
430	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183627	214432	A
431	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5107	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183877	214682	A
432	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183878	214683	A
433	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5111	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183879	214684	A
434	CLD2	CLD2-51 -PIPING	1-CLF-5121	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184022	214827	A
435	CLD2	CLD2-52 -PIPING	1-CLF-5202	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183888	214693	A
436	CLD2	CLD2-52 -PIPING	1-CLF-5207	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183891	214696	A
437	CLD2	CLD2-52 -PIPING	1-CLF-5208	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183892	214697	A
438	CLD2	CLD2-52 -PIPING	1-CLF-5209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183892	214697	A
439	CLD2	CLD2-52 -PIPING	1-CLF-5302	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183893	214698	A
440	CLD2	CLD2-53 -PIPING	1-CLF-5303	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183897	214702	A
441	CLD2	CLD2-53 -PIPING	1-CLF-5304	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183898	214703	A
442	CLD2	CLD2-53 -PIPING	1-CLF-5305	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183899	214704	A
443	CLD2	CLD2-53 -PIPING	1-CLF-5306	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184135	214940	A
444	CLD2	CLD2-53 -PIPING	1-CLF-5308	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183852	214657	A
445	CLD2	CLD2-55 -PIPING	1-CLF-5504	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183837	214642	A
446	CLD2	CLD2-55 -PIPING	1-CLF-5506	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184273	215078	A
447	CLD2	CLD2-55 -PIPING	1-CLF-5507	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184274	215079	A
448	CLD2	CLD2-55 -PIPING	1-CLF-5511	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183836	214641	A
449	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-5514	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181637	212442	A
450	CLD2	CLD2-55 -PIPING	1-CLF-5516	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184853	215858	A
451	HOT	HOT -00 -PIPING	1-CLF-5703	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181787	212572	A
452	C42P	C42P-73 -PIPING	1-DF-73022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186293	217068	A
453	CLD2	CLD2-00 -PIPING	1-DF-74013	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184842	215847	B
454	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4212	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185063	215868	A
455	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4223	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185305	216100	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
456	CLD1	CLD1-43 -PIPING	1-DMF-4225	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185062	215867	A
457	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4227	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184953	215758	A
458	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4231	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185135	215940	A
459	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4232	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185131	215937	A
460	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4236	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185132	215938	A
461	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4238	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185133	215939	A
462	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4240	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185085	215885	A
463	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4241	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185060	215865	A
464	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4242	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185059	215864	A
465	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4247	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185061	215863	A
466	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4248	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185057	215862	A
467	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4250	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184955	215859	A
468	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4251	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184895	215700	A
469	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4255	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185053	215772	A
470	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4256	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185054	215773	A
471	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4257	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185056	215861	A
472	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DMF-4258	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185058	215839	A
473	BDE	BDE -66 -PIPING	1-DR-KA1	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	176884	210689	A
474	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-DWF-4212	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185062	216751	A
475	HOT	HOT -01 -PIPING	1-FG-0103	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181973	212778	B
476	HOT	HOT -01 -PIPING	1-FG-0104	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182037	212842	B
477	HOT	HOT -02 -PIPING	1-FG-0203	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181974	212779	B
478	HOT	HOT -02 -PIPING	1-FG-0204	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182040	212845	B
479	HOT	HOT -03 -PIPING	1-FG-0303	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181975	212780	B
480	HOT	HOT -03 -PIPING	1-FG-0304	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182043	212848	B
481	HOT	HOT -04 -PIPING	1-FG-0403	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181976	212781	B
482	HOT	HOT -04 -PIPING	1-FG-0404	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182046	212851	B
483	HOT	HOT -05 -PIPING	1-FG-0503	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181977	212782	B
484	HOT	HOT -05 -PIPING	1-FG-0504	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182049	212854	B
485	HOT	HOT -06 -PIPING	1-FG-0603	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181978	212783	B
486	HOT	HOT -06 -PIPING	1-FG-0604	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182052	212857	B
487	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4203	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185223	216028	B
488	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4205	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185221	216026	B
489	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4207	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185501	216306	B
490	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4208	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185502	216307	B
491	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4209	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185503	216308	B
492	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4210	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185504	216309	B
493	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4211	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185506	216311	B
494	CLD1	CLD1-42 -PIPING	1-FG-4221	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185343	216148	B
495	BDE	BDE -68 -PIPING	1-FG-6802	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180081	210886	B
496	BDE	BDE -69 -PIPING	1-FG-6907	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180347	211152	B
497	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-FG-7854	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	176985	209800	B
498	HOT	HOT -84 -PIPING	1-FG-8413	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181574	212379	B
499	HOT	HOT -88 -PIPING	1-FG-8803	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181582	212387	B
500	HOT	HOT -88 -PIPING	1-FG-8810	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182179	212984	B
501	HOT	HOT -88 -PIPING	1-FG-8811	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182180	212985	B
502	HOT	HOT -88 -PIPING	1-FG-8812	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182181	212986	B
503	HOT	HOT -88 -PIPING	1-FG-8813	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182182	212987	B
504	HOT	HOT -88 -PIPING	1-FG-8815	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182183	212988	B
505	CLD1	CLD1-88 -PIPING	1-FG-8820	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185919	216724	B
506	BDE	BDE -69 -PIPING	1-FG-6905	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179931	210736	C
507	BDE	BDE -69 -PIPING	1-FO-6907	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180119	210924	C
508	BDE	BDE -69 -PIPING	1-FO-6911	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180441	211248	C
509	BDE	BDE -69 -PIPING	1-FO-6920	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181007	211812	C
510	BDE	BDE -69 -PIPING	1-FO-78100	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180442	211247	C
511	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-FO-78101	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179454	210259	C
512	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-FO-78102	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179455	210260	C
513	AB	AB -63 -PIPING	1-HC-0310	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175844	210649	C
514	BDE	BDE -66 -PIPING	1-HD-6804	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180166	210971	A
515	BDE	BDE -66 -PIPING	1-HD-6805	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180242	215047	A
516	CLD1	CLD1-46 -PIPING	1-IA-4010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185902	216497	C
517	CLD1	CLD1-00 -PIPING	1-IA-5015	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185951	216756	C
518	BDE	BDE -69 -PIPING	1-IL-6912	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180136	210941	B
519	BDE	BDE -69 -PIPING	1-LC-6911	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180096	210901	C
520	UT4	UT4 -78 -PIPING	1-LC-7801	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	178936	209741	C

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
521	UT4	UT4 -40 -PIPING	1-LC-6001	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179071	208878	C
522	UT4	UT4 -40 -PIPING	1-LC-6002	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179072	208877	C
523	UT4	UT4 -41 -PIPING	1-LC-6104	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179310	210153	C
524	UT4	UT4 -41 -PIPING	1-LC-6108	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179315	210120	C
525	UT4	UT4 -42 -PIPING	1-LC-6286	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179362	210167	C
526	HOT	HOT -88 -PIPING	1-LC-8831	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181877	212682	C
527	CLD1	CLD1-44 -PIPING	1-LC-4402	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185249	216054	A
528	CLD1	CLD1-46 -PIPING	1-LC-4601	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185211	216016	A
529	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186428	217233	A
530	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186430	217235	A
531	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186434	216905	A
532	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186435	217240	A
533	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71011	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186437	217242	A
534	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186101	216906	A
535	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71021	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186449	217254	A
536	C42P	C42P-71 -PIPING	1-LC-71022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186452	217257	A
537	C42P	C42P-72 -PIPING	1-LC-72002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186527	217332	A
538	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186571	217376	A
539	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186572	217377	A
540	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186127	216932	A
541	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186128	216933	A
542	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186129	216934	A
543	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186575	217380	A
544	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73011	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186086	216891	A
545	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186576	217381	A
546	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186577	217382	A
547	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186579	217384	A
548	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186581	217386	A
549	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186584	217389	A
550	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186591	217396	A
551	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73030	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186677	216782	A
552	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186598	217403	A
553	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73032	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186599	217404	A
554	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73033	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186600	217405	A
555	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73036	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186602	217407	A
556	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73042	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185979	216784	A
557	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73043	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186610	217415	A
558	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73047	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186614	217419	A
559	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73048	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186615	217420	A
560	C42P	C42P-73 -PIPING	1-LC-73049	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186616	217421	A
561	C42P	C42P-73 -PIPING

Item	Plant	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
781	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-38522	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185091	215892	A
782	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-3836	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185126	215931	A
783	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-3837	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185146	215951	A
784	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-3838	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185147	215952	A
785	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-3840	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185331	216176	A
786	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-3855	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185336	216181	A
787	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-P-3865	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185226	216031	A
788	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185221	216028	A
789	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185221	216028	A
790	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4119	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185489	216294	A
791	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4120	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185490	216295	A
792	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4121	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185280	216065	A
793	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4122	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185491	216296	A
794	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-P-4123	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185492	216297	A
795	CLD1	CLD1-42 -PIPING	I-P-4207	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185554	216359	A
796	CLD1	CLD1-42 -PIPING	I-P-4208	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185728	216533	A
797	CLD1	CLD1-42 -PIPING	I-P-4258	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185296	216101	A
798	CLD1	CLD1-42 -PIPING	I-P-4265	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185378	216163	A
799	CLD1	CLD1-42 -PIPING	I-P-4266	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185550	216355	A
800	CLD1	CLD1-42 -PIPING	I-P-4290	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185295	216100	A
801	CLD1	CLD1-43 -PIPING	I-P-4318	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185284	216069	A
802	CLD1	CLD1-43 -PIPING	I-P-4320	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185286	216091	A
803	CLD1	CLD1-43 -PIPING	I-P-4321	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185287	216092	A
804	CLD1	CLD1-43 -PIPING	I-P-4330	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185516	216321	A
805	CLD1	CLD1-44 -PIPING	I-P-4431	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185166	215991	A
806	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-P-4623	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185019	215824	A
807	AB	AB -47 -PIPING	I-P-47324	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184160	214665	B
808	AB	AB -47 -PIPING	I-P-47424	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179546	210351	B
809	CLD1	HOT-00 -PIPING	I-P-5001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184617	215722	A
810	CLD2	CLD2-51 -PIPING	I-P-5129	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184023	214628	A
811	CLD2	CLD2-51 -PIPING	I-P-5130	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184018	214627	A
812	CLD2	CLD2-51 -PIPING	I-P-5131	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184024	214629	A
813	CLD2	CLD2-51 -PIPING	I-P-5160	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184025	214630	A
814	CLD2	CLD2-52 -PIPING	I-P-5224	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184181	214686	A
815	CLD2	CLD2-52 -PIPING	I-P-5228	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184650	215297	A
816	CLD2	CLD2-53 -PIPING	I-P-5301	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183663	214468	A
817	CLD2	CLD2-53 -PIPING	I-P-5321	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183851	214666	A
818	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5524	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184209	215014	A
819	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5525	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184160	214665	A
820	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5526	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184161	214666	A
821	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5547	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184118	214623	A
822	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5548	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184509	215314	A
823	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5552	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184497	214662	A
824	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5553	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184117	214622	A
825	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5558	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184119	214633	A
826	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5585	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184030	214635	A
827	CLD2	CLD2-55 -PIPING	I-P-5588	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184499	214664	A
828	CLD2	CLD2-57 -PIPING	I-P-5708	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184182	214687	A
829	CLD2	CLD2-57 -PIPING	I-P-5720	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184190	214665	A
830	CLD2	CLD2-57 -PIPING	I-P-5721	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184164	214669	A
831	CLD2	CLD2-57 -PIPING	I-P-5722	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184211	215016	A
832	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6105	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183818	214623	A
833	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6113	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183306	215114	A
834	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6116	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183935	214730	A
835	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6123	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184097	214662	A
836	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6129	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184308	215113	A
837	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6136	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183927	214732	A
838	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6139	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184552	215357	A
839	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6140	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184098	214664	A
840	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6141	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184803	215668	A
841	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6144	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184096	214661	A
842	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6145	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183817	214622	A
843	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6146	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184092	214807	A
844	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6147	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184307	215112	A
845	CLD2	CLD2-61 -PIPING	I-P-6150	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184091	214666	A

Item	Plant	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
911	HOT	HOT -00 -PIPING	I-P-71130	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181780	212585	A
912	C42P	C42P-72 -PIPING	I-P-72015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180545	217350	A
913	C42P	C42P-72 -PIPING	I-P-72016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180546	217351	A
914	C42P	C42P-72 -PIPING	I-P-72017	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180085	216890	A
915	C42P	C42P-72 -PIPING	I-P-72018	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180105	216910	A
916	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73062	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180218	217023	A
917	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73067	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180221	217026	A
918	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73111	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180153	216958	A
919	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73142	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180662	217467	A
920	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73145	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180664	217469	A
921	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73154	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180665	216790	A
922	C42P	C42P-73 -PIPING	I-P-73155	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180670	217475	A
923	C42P	C42P-74 -PIPING	I-P-74040	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180340	217145	A
924	C42P	C42P-74 -PIPING	I-P-74041	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180087	216872	A
925	C42P	C42P-74 -PIPING	I-P-74042	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180626	216831	A
926	C42P	C42P-74 -PIPING	I-P-74043	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180339	217144	A
927	HOT	HOT -84 -PIPING	I-P-8407	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181572	212277	A
928	CLD1	CLD1-85 -PIPING	I-P-8502	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185212	216017	A
929	HOT	HOT -86 -PIPING	I-P-8617	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181581	212386	A
930	HOT	HOT -87 -PIPING	I-P-8712	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183304	214109	B
931	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-95100	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183682	214797	A
932	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-95101	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183693	214798	A
933	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-95105	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184050	214855	A
934	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-95106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184051	214856	A
935	HOT	HOT -95 -PIPING	I-P-95112	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181593	212398	A
936	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-95113	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183696	214801	A
937	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-9576	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184063	214868	A
938	CLD2	CLD2-95 -PIPING	I-P-9579	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184059	215014	B
939	HOT	HOT -92 -PIPING	I-PA-322	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181587	214132	C
940	BDE	BDE -00 -PIPING	I-PA-3257	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180083	211788	C
941	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PA-74503	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	187481	218280	C
942	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PA-74504	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	187485	218290	C
943	BDE	BDE -85 -PIPING	I-PD-85018	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180023	215828	A
944	BDE	BDE -85 -PIPING	I-PD-8524	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180010	210815	A
945	BDE	BDE -85 -PIPING	I-PD-8526	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180056	211461	A
946	BDE	BDE -85 -PIPING	I-PD-8529	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179910	210715	A
947	BDE	BDE -85 -PIPING	I-PD-8533	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180193	210988	A
948	BDE	BDE -86 -PIPING	I-PD-8634	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180009	210814	A
949	BDE	BDE -87 -PIPING	I-PD-8708	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180180	210987	A
950	BDE	BDE -87 -PIPING	I-PD-8712	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180179	210984	A
951	BDE	BDE -87 -PIPING	I-PD-8715	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180126	210931	A
952	BDE	BDE -87 -PIPING	I-PD-8717	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180185	210990	A
953	BDE	BDE -87 -PIPING	I-PD-8721	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180127	210932	A
954	BDE	BDE -89 -PIPING	I-PD-8901	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180118	210923	A
955	BDE	BDE -89 -PIPING	I-PD-8904	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180155	210960	A
956	BDE	BDE -89 -PIPING	I-PD-8910	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180154	210959	A
957	BDE	BDE -89 -PIPING	I-PD-8913	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180085	210814	A
958	BDE	BDE -89 -PIPING	I-PD-8931	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180153	210958	A
959	BDE	BDE -89 -PIPING	I-PD-8932	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180455	211614	A
960	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-PD-3801	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180381	216186	A
961	CLD1	CLD1-38 -PIPING	I-PD-3802	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184660	215737	A
962	CLD1	CLD1-40 -PIPING	I-PD-4001	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185665	216470	A
963	CLD1	CLD1-41 -PIPING	I-PD-4101	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185666	216471	A
964	CLD1	CLD1-43 -PIPING	I-PD-4301	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185759	216564	A
965	BDE	BDE -00 -PIPING	I-PG-001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180255	211060	A
966	BDE	BDE -00 -PIPING	I-PG-002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180071	210876	A
967	BDE	BDE -00 -PIPING	I-PG-0005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180275	211086	A
968	BDE	BDE -00 -PIPING	I-PG-003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180209	211014	A
969	BDE	BDE -00 -PIPING	I-PG-004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180228	211033	A
970	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4601	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185546	216351	A
971	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4610	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185003	215806	A
972	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4631	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185018	215823	A
973	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4632	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185017	215822	A
974	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4633	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185176	215981	A
975	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4634	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185175	215980	A

Item	Plant	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
976	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4649	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185368	216103	A
977	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4680	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185230	216035	A
978	CLD1	CLD1-46 -PIPING	I-PR-4681	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185231	216036	A
979	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180715	217520	A
980	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180722	217527	A
981	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180587	216792	A
982	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74033	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180737	217542	A
983	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180738	217543	A
984	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74037	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180741	217546	A
985	C42P	C42P-74 -PIPING	I-PR-74038	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180743	217548	A
986	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0115	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181254	212059	C
987	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0116	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181255	212060	C
988	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0117	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181256	212061	C
989	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0118	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181257	212062	C
990	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0119	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181258	212063	C
991	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0120	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181259	212064	C
992	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0121	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181260	212065	C
993	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0122	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181261	212066	C
994	HOT	HOT -01 -PIPING	I-PS-0202	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180602	214407	C
995	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0215	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181262	212067	C
996	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0216	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181620	212425	C
997	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0217	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181263	212068	C
998	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0218	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181264	212069	C
999	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0219	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181265	212070	C
1,000	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0220	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181266	212071	C
1,001	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0221	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181267	212072	C
1,002	HOT	HOT -02 -PIPING	I-PS-0222	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181268	212073	C
1,003	HOT	HOT -03 -PIPING	I-PS-0302	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183604	214409	C
1,004	HOT	HOT -04 -PIPING	I-PS-0402	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183606	214411	C
1,005	HOT	HOT -05 -PIPING	I-PS-0502	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183608	214413	C
1,006	AB	AB -47 -PIPING	I-RW-47102	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179685	210460	C
1,007	AB	AB -47 -PIPING	I-RW-47103	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179690	210465	C
1,008	AB	AB -47 -PIPING	I-RW-47202	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179726	210503	C
1,009	AB	AB -47 -PIPING	I-RW-47203	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179731	210536	C
1,010	HOT	HOT -35 -PIPING	I-SL-3501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181679	212484	A
1,011	HOT	HOT -35 -PIPING	I-SL-3503	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181676	212481	A
1,012	HOT	HOT -35 -PIPING	I-SL-3504	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181438	212240	A
1,013	HOT	HOT -35 -PIPING	I-SL-3507	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181437	212242	A
1,014	HOT	HOT -35 -PIPING	I-SL-3509	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181678	212483	A
1,015	HOT	HOT -35 -PIPING	I-SL-3510	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181677	212482	A
1,016	UT4	UT4 -89 -PIPING	I-SL-8901	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185656	216451	A
1,017	CLD1	CLD1-88 -PIPING	I-SL-8906	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185922	216727	A
1,018	HOT	HOT -01 -PIPING	I-SO-011	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184310	215114	B
1,019	UT4	UT4 -00 -PIPING	I-UW

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
1,171	CLD1	CLD1-38 -PIPING	10-P-3827	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185443	216240	A
1,172	CLD1	CLD1-40 -PIPING	10-P-4006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185455	216260	A
1,173	CLD1	CLD1-40 -PIPING	10-P-4007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185456	216261	A
1,174	CLD1	CLD1-40 -PIPING	10-P-4008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185457	216262	A
1,175	CLD1	CLD1-40 -PIPING	10-P-4022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185467	216272	A
1,176	CLD1	CLD1-40 -PIPING	10-P-4031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185470	216275	A
1,177	CLD1	CLD1-42 -PIPING	10-P-4231	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185130	215935	A
1,178	CLD1	CLD1-42 -PIPING	10-P-4234	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185448	216253	A
1,179	CLD1	CLD1-42 -PIPING	10-P-4246	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185446	216253	A
1,180	CLD1	CLD1-43 -PIPING	10-P-4309	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185512	216317	A
1,181	CLD1	CLD1-44 -PIPING	10-P-4405	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185424	216329	A
1,182	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47108	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175517	210322	B
1,183	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47109	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175526	210313	B
1,184	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47110	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175528	210333	B
1,185	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47111	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175565	210345	B
1,186	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47112	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175536	210341	B
1,187	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47113	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175561	210366	B
1,188	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47208	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175518	210323	B
1,189	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47209	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175519	210324	B
1,190	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47210	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175511	210316	B
1,191	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47211	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175521	210374	B
1,192	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47212	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175537	210342	B
1,193	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47311	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175514	210326	B
1,194	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47312	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175515	210320	B
1,195	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47313	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175525	210330	B
1,196	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47314	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175551	210356	B
1,197	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47316	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175552	210357	B
1,198	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47411	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175526	210331	B
1,199	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47412	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175516	210321	B
1,200	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47413	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175527	210332	B
1,201	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47414	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175553	210358	B
1,202	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47416	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175554	210359	B
1,203	AB	AB -47 -PIPING	10-P-47421	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175535	210340	B
1,204	CLD2	CLD2-61 -PIPING	10-P-6117	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183718	214523	A
1,205	CLD2	CLD2-61 -PIPING	10-P-6134	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183719	214524	A
1,206	CLD2	CLD2-61 -PIPING	10-P-6134	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183703	214508	B
1,207	CLD2	CLD2-61 -PIPING	10-P-6135	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183704	214509	B
1,208	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180439	211244	A
1,209	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180440	211245	A
1,210	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180910	211715	A
1,211	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180911	211716	A
1,212	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66109	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180912	211717	A
1,213	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66112	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180420	211225	A
1,214	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66114	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180225	211030	A
1,215	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-66115	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180915	211720	A
1,216	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6616	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180323	211128	A
1,217	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6617	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180324	211129	A
1,218	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6618	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180325	211130	A
1,219	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6622	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180382	211187	A
1,220	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6624	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180383	211188	A
1,221	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6629	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180445	210850	A
1,222	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6630	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180342	211147	A
1,223	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6645	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180416	211221	A
1,224	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6647	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180418	211223	A
1,225	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6650	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180420	211225	A
1,226	BDE	BDE -66 -PIPING	10-P-6674	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180384	211189	A
1,227	BDE	BDE -67 -PIPING	10-P-6701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180000	210805	A
1,228	BDE	BDE -67 -PIPING	10-P-6725	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180424	211229	A
1,229	BDE	BDE -68 -PIPING	10-P-6802	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180343	211148	A
1,230	BDE	BDE -68 -PIPING	10-P-6812	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180344	211149	A
1,231	BDE	BDE -68 -PIPING	10-P-6814	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180408	211213	A
1,232	BDE	BDE -68 -PIPING	10-P-6815	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180345	211150	A
1,233	BDE	BDE -69 -PIPING	10-P-6968	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180254	211059	B
1,234	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186159	219564	A
1,235	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186448	217253	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
1,236	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186458	217261	A
1,237	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186160	219565	A
1,238	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186470	217275	A
1,239	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71035	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186471	217276	A
1,240	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71038	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186472	217277	A
1,241	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71039	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186473	217278	A
1,242	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71040	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186476	217281	A
1,243	C42P	C42P-71 -PIPING	10-P-71045	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186161	219566	A
1,244	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73046	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186479	217284	A
1,245	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73029	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186174	219579	A
1,246	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73030	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186175	219580	A
1,247	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186192	219597	A
1,248	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73046	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186198	219603	A
1,249	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73047	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186199	217304	A
1,250	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73048	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186200	219121	A
1,251	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73123	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186583	216788	A
1,252	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73163	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186193	219598	A
1,253	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73164	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186209	217314	A
1,254	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73165	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186194	219599	A
1,255	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73173	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186675	217480	A
1,256	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73174	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186210	217316	A
1,257	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73175	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186212	217017	A
1,258	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73190	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186229	217034	A
1,259	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73192	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186238	217043	A
1,260	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73193	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186244	217049	A
1,261	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73194	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186239	217044	A
1,262	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73195	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186241	219221	A
1,263	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186250	217055	A
1,264	C42P	C42P-73 -PIPING	10-P-73222	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186263	219568	A
1,265	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186063	216868	A
1,266	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186064	216869	A
1,267	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186717	217522	A
1,268	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74017	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186346	217151	A
1,269	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74018	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186065	216870	A
1,270	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186272	217077	A
1,271	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186274	217079	A
1,272	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74027	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186275	217080	A
1,273	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74028	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186190	216995	A
1,274	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74029	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186276	217081	A
1,275	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74030	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186731	217536	A
1,276	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74032	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186066	216871	A
1,277	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74055	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186745	217550	A
1,278	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74056	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186746	217551	A
1,279	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74058	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186747	217552	A
1,280	C42P	C42P-74 -PIPING	10-P-74059	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186346	217151	A
1,281	CLD2	CLD2-95 -PIPING	10-P-9510	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184692	215497	B
1,282	CLD2	CLD2-95 -PIPING	10-P-9518	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184716	215521	B
1,283	CLD1	CLD1-37 -PIPING	10-PR-3701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184984	215789	A
1,284	CLD1	CLD1-37 -PIPING	10-PR-3703	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185122	215932	A
1,285	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4605	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185534	216339	A
1,286	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4614	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184608	215713	A
1,287	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4615	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185538	216343	A
1,288	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4627	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185181	215983	A
1,289	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4628	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185180	215985	A
1,290	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4629	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185179	215984	A
1,291	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4630	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185218	216023	A
1,292	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4642	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185349	216153	A
1,293	CLD1	CLD1-46 -PIPING	10-PR-4644	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185307	216112	A
1,294	CLD2	CLD2-51 -PIPING	10-PR-5104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184271	215074	A
1,295	CLD1	CLD1-50 -PIPING	10-PR-5501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185540	216345	A
1,296	C42P	C42P-74 -PIPING	10-PR-74010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185709	217514	A
1,297	C42P	C42P-74 -PIPING	10-PR-74011	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186712	217517	A
1,298	C42P	C42P-74 -PIPING	10-PR-74012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186061	216866	A
1,299	C42P	C42P-74 -PIPING	10-PR-74013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186064	216869	A
1,300	HOT	HOT -01 -PIPING	10-PS-0130	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182408	213213	C

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
1,301	HOT	HOT -01 -PIPING	10-PS-0160	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182410	213215	C
1,302	HOT	HOT -02 -PIPING	10-PS-0250	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182481	213286	C
1,303	HOT	HOT -02 -PIPING	10-PS-0260	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182483	213288	C
1,304	HOT	HOT -03 -PIPING	10-PS-0350	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182553	213358	C
1,305	HOT	HOT -03 -PIPING	10-PS-0360	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182561	213366	C
1,306	HOT	HOT -04 -PIPING	10-PS-0450	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182620	213425	C
1,307	HOT	HOT -04 -PIPING	10-PS-0460	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182622	213427	C
1,308	HOT	HOT -05 -PIPING	10-PS-0550	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182671	213476	C
1,309	HOT	HOT -05 -PIPING	10-PS-0560	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182673	213478	C
1,310	HOT	HOT -06 -PIPING	10-PS-0650	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182726	213531	C
1,311	HOT	HOT -06 -PIPING	10-PS-0660	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182728	213533	C
1,312	CLD2	CLD2-61 -PIPING	10-RW-6107	Piping Inspection (Class4R)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183920	214725	C
1,313	CLD2	CLD2-62 -PIPING	10-RW-6205	Piping Inspection (Class4R)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183945	214737	C
1,314	CLD2	CLD2-64 -PIPING	10-RW-6402	Piping Inspection (Class4R)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183946	214751	C
1,315	CLD2	CLD2-61 -PIPING	10-SW-6107	Piping Inspection (Class4R)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183921	214726	C
1,316	CLD2	CLD2-62 -PIPING	10-SW-6205	Piping Inspection (Class4R)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183933	214738	C
1,317	CLD2	CLD2-64 -PIPING	10-SW-6402	Piping Inspection (Class4R)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183947	214752	C
1,318	C42P	C42P-71 -PIPING	10-WF-71004	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186121	216926	A
1,319	C42P	C42P-73 -PIPING	10-WF-73001	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186014	216819	A
1,320	C42P	C42P-74 -PIPING	10-WF-74010	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186004	216809	A
1,321	C42P	C42P-74 -PIPING	10-WF-74025	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185985	216770	A
1,322	HOT	HOT -00 -PIPING	10-WGF-5704	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181566	212371	A
1,323	CLD2	CLD2-62 -PIPING	10-WGF-6201	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183931	214736	C
1,324	BDE	BDE -66 -PIPING	10-WGF-6615	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180025	210830	A
1,325	BDE	BDE -66 -PIPING	10-WGF-6637	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180658	211273	A
1,326	BDE	BDE -66 -PIPING	10-WGF-6638	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180660	211465	A
1,327	BDE	BDE -68 -PIPING	10-WGF-6807	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180168	210927	A
1,328	CLD2	CLD2-95 -PIPING	10-WGF-9507	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183751	214556	A
1,329	UT4	UT4 -80 -PIPING	10-WW-8044	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	178983	209768	C
1,330	UT4	UT4 -80 -PIPING	10-WW-8046	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	178964	209769	C
1,331	UT4	UT4 -80 -PIPING	10-WW-8070	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179307	210112	C
1,332	UT4	UT4 -80 -PIPING	10-WW-8071	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179308	210113	C
1,333	UT4	UT4 -80 -PIPING	10-WW-8072	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179309	210114	C
1,334	HOT	HOT -30 -PIPING	12-CGF-3801	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182108	212913	A
1,335	HOT	HOT -30 -PIPING	12-CGF-3802	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182110	212915	A
1,336	HOT	HOT -30 -PIPING	12-CGF-3806	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182112	212917	A
1,337	HOT	HOT -30 -PIPING	12-CGF-3807	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182113	212918	A
1,338	HOT	HOT -00 -PIPING	12-CGF-4203	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182146	212951	A
1,339	HOT	HOT -00 -PIPING	12-CGF-4301	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182156	212961	A
1,340	HOT	HOT -00 -PIPING	12-CGF-4302	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y										

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
1,561	CLD1	CLD1-44 -PIPING	16-P-4412	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INDE	182210	216516	A
1,562	CLD2	CLD2-51 -PIPING	16-P-5105	Piping Inspection (Class2)	INT	2W						I							IRI	IRI-INDE	183670	218475	C
1,563	CLD2	CLD2-51 -PIPING	16-P-5106	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	183694	214499	A
1,564	CLD2	CLD2-55 -PIPING	16-P-5505	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INDE	183653	214482	A
1,565	CLD2	CLD2-57 -PIPING	16-P-5701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INDE	183647	214452	A
1,566	CLD2	CLD2-57 -PIPING	16-P-5702	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184668	214468	A
1,567	CLD2	CLD2-65 -PIPING	16-P-6507	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	183681	214485	A
1,568	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6609	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	183655	214510	A
1,569	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6611	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	183412	211217	A
1,570	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6615	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	183226	211131	A
1,583	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-P-4619	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	183227	211132	A
1,572	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6620	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183228	211133	A
1,573	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6627	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183413	211218	A
1,574	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6652	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183319	211124	A
1,575	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6653	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	183024	210828	A
1,576	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6654	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180421	211226	A
1,577	BDE	BDE -65 -PIPING	16-P-6666	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180688	211243	A
1,578	C42P	C42P-71 -PIPING	16-P-71086	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	186495	217303	A
1,579	C42P	C42P-71 -PIPING	16-P-71087	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	186496	217301	A
1,580	C42P	C42P-71 -PIPING	16-P-71089	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	186497	217302	A
1,581	C42P	C42P-71 -PIPING	16-P-71090	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	186498	217304	A
1,582	C42P	C42P-73 -PIPING	16-P-73132	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	186654	217459	A
1,583	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-P-4402	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	185201	216622	A
1,584	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-P-4604	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INDE	185404	216209	A
1,585	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-P-4616	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185469	216714	A
1,586	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-P-4645	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	185352	216157	A
1,587	CLD2	CLD2-51 -PIPING	16-P-5102	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INDE	183651	214500	A
1,588	BDE	BDE -67 -PIPING	16-RW-6703	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180689	211494	C
1,589	HOT	HOT -50 -PIPING	16-WGF-50002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183478	214203	C
1,590	HOT	HOT -31 -PIPING	16-WGF-3106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INDE	181714	212519	A
1,591	BDE	BDE -68 -PIPING	16-WGF-6851	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180482	211087	A
1,592	BDE	BDE -69 -PIPING	16-WGF-6950	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180122	210927	A
1,593	BDE	BDE -69 -PIPING	16-WGF-6951	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180123	210928	A
1,594	CLD2	CLD2-70 -PIPING	16-WGF-7001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y							I		I				IRI	IRI-INDE	184038	214843	A
1,595	UT4	UT4 -80 -PIPING	16-WW-8001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y				I									IRI	IRI-INDE	176904	208208	C
1,596	HOT	HOT -00 -PIPING	16-CGF-4412	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y						I							IRI	IRI-INDE	181630	212435	A
1,597	HOT	HOT -00 -PIPING	16-CGF-4414	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181641	212445	A
1,598	C42P	C42P-74 -PIPING	18-DP-74005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	186298	217103	A
1,599	CLD1	CLD1-43 -PIPING	16-ER-4301	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185030	215835	A
1,600	CLD1	CLD1-44 -PIPING	16-ER-4409	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185192	215997	A
1,601	CLD1	CLD1-44 -PIPING	16-ER-4410	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185191	215996	A
1,602	CLD1	CLD1-44 -PIPING	16-ER-4411	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185187	215992	A
1,603	HOT	HOT -30 -PIPING	16-MS-3001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183688	215303	A
1,604	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185353	216158	A
1,605	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3704	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184686	215791	A
1,606	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3705	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184949	215754	A
1,607	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3736	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	184929	215734	A
1,608	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3741	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184972	215777	A
1,609	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3744	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184987	215792	A
1,610	CLD1	CLD1-37 -PIPING	16-P-3745	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184973	215778	A
1,611	CLD1	CLD1-42 -PIPING	16-P-4204	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	184999	216304	A
1,612	CLD1	CLD1-42 -PIPING	16-P-4206	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185500	216305	A
1,613	CLD2	CLD2-64 -PIPING	16-P-6407	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184016	214821	C
1,614	CLD2	CLD2-64 -PIPING	16-P-6423	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	183739	214544	B
1,615	BDE	BDE -66 -PIPING	16-P-66107	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	181000	211805	A
1,616	BDE	BDE -66 -PIPING	16-P-66113	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180914	211719	A
1,617	BDE	BDE -66 -PIPING	16-P-6621	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180386	211194	A
1,618	BDE	BDE -66 -PIPING	16-P-6623	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180390	211195	A
1,619	BDE	BDE -66 -PIPING	16-P-6644	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	180391	211196	A
1,620	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-PR-4635	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	185013	215818	A
1,621	CLD1	CLD1-46 -PIPING	16-PR-4638	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185177	215982	A
1,622	HOT	HOT -30 -PIPING	18-QO-3001	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y					I								IRI	IRI-INDE	181291	212096	C
1,623	HOT	HOT -30 -PIPING	18-QO-3002	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INDE	181292	212097	C
1,624	HOT	HOT -30 -PIPING	18-QO-3004	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y					I								IRI	IRI-INDE	181420	212225	C
1,625	HOT	HOT -30 -PIPING	18-QO-3005	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y							I						IRI	IRI-INDE	181293	212098	C

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
1,626	HOT	HOT -30 -PIPING	18-QO-3007	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	181294	212099	C
1,627	HOT	HOT -30 -PIPING	18-QO-3008	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	181295	212100	C
1,628	UT4	UT4 -82 -PIPING	16-WW-8204	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	176932	210307	C
1,629	HOT	HOT -28 -PIPING	18-WGF-2807	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INDE	181609	212414	A
1,630	HOT	HOT -28 -PIPING	18-WGF-2808	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y									I				IRI	IRI-INDE	181611	212422	A
1,631	HOT	HOT -31 -PIPING	18-WGF-3102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	181706	212508	A
1,632	HOT	HOT -31 -PIPING	18-WGF-3104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	181697	212492	A
1,633	HOT	HOT -31 -PIPING	18-WGF-3105	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	181698	212493	A
1,634	HOT	HOT -42 -PIPING	18-WGF-5501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	181217	212074	A
1,635	HOT	HOT -00 -PIPING	18-WGF-5506	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y										I			IRI	IRI-INDE	181702	212380	A
1,636	CLD2	CLD2-68 -PIPING	16-WW-6804	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183687	214533	C
1,637	UT4	UT4 -82 -PIPING	16-WW-8204	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y								I					IRI	IRI-INDE	176932	210307	C
1,638	C42P	C42P-74 -PIPING	19A-EDG301-NA01C	PM; MCC MODULE FOR P7405-M01	PMS	1Y												P	POL	POL-EBAP	115797	143897	C
1,639	C42P	C42P-74 -PIPING	19A-EDG301-NA01E	PM; MCC MODULE FOR P7403A-M01	PMS	1Y								P					POL	POL-EBAP	115794	143894	C
1,640	C42P	C42P-74 -PIPING	19A-EDG301-NA02E	PM; MCC MODULE FOR P7403B-M01	PMS	1Y											P		POL	POL-EBAP	115795	143895	C
1,641	C42P	C42P-74 -PIPING	19A-EDG301-NA03E	PM; MCC MODULE FOR P7404-M01	PMS	1Y								P					POL	POL-EBAP	115796	143896	C
1,642	C42P	C42P-19A-EMPTYING	19A-ELP-01	PM EMERGENCY LIGHTING C42P-E19-ELP_01	PMT	1Y									P				CCH	CCH-TIRTL	85667	108367	C
1,643	ETP	ETP -19A-ENA205A	19A-ENA205A	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENA205A	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85597	106393	C
1,644	ETP	ETP -19A-ENA205B	19A-ENA205B	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENA205B	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85601	106397	C
1,645	ETP	ETP -19A-ENB101A	19A-ENB101A	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85608	106404	B
1,646	ETP	ETP -19A-ENB101A	19A-ENB101A	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB101A	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85271	212979	A
1,647	ETP	ETP -19A-ENB101B	19A-ENB101B	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85614	106410	B
1,648	ETP	ETP -19A-ENB101B	19A-ENB101B	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB101B	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85273	212981	A
1,649	ETP	ETP -19A-ENB203A	19A-ENB203A	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203A	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85274	46880	C
1,650	ETP	ETP -19A-ENB203B	19A-ENB203B	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203B	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85275	46881	C
1,651	ETP	ETP -19A-ENB203BB	19A-ENB203BB	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203BB	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85276	46882	C
1,652	ETP	ETP -19A-ENB203C	19A-ENB203C	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203C	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85277	46883	C
1,653	ETP	ETP -19A-ENB203CC	19A-ENB203CC	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203CC	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85278	46884	C
1,654	ETP	ETP -19A-ENB203D	19A-ENB203D	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203D	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85279	46885	C
1,655	ETP	ETP -19A-ENB203E	19A-ENB203E	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203E	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85280	46886	C
1,656	ETP	ETP -19A-ENB203EE	19A-ENB203EE	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203EE	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85281	46887	C
1,657	ETP	ETP -19A-ENB203F	19A-ENB203F	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203F	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85282	46888	C
1,658	ETP	ETP -19A-ENB203FF	19A-ENB203FF	VISUAL INSPECT MV CAPACITOR ENB203FF	PMT	1Y													POL	POL-EETP	85283	46889	C
1,659	ETP	ETP -19A-ENB204A	19A-ENB204A	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85705	106501	B
1,660	ETP	ETP -19A-ENB204A	19A-ENB204A	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB204A	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85284	46891	C
1,661	ETP	ETP -19A-ENB204B	19A-ENB204B	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85708	106504	B
1,662	ETP	ETP -19A-ENB204C	19A-ENB204C	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85287	106507	B
1,663	ETP	ETP -19A-ENB204C	19A-ENB204C	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85711	106507	B
1,664	ETP	ETP -19A-ENB204C	19A-ENB204C	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB204C	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85289	46893	C
1,665	ETP	ETP -19A-ENB204D	19A-ENB204D	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85714	106510	B
1,666	ETP	ETP -19A-ENB204E	19A-ENB204E	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB204E	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85290	46894	C
1,667	ETP	ETP -19A-ENB204E	19A-ENB204E	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85717	106513	B
1,668	ETP	ETP -19A-ENB204F	19A-ENB204F	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB204F	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85291	46895	C
1,669	ETP	ETP -19A-ENB204F	19A-ENB204F	OIL ANALYSIS (DGA,DELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M									Q				CCH	CCH-TIRTL	85720	106516	B
1,670	ETP	ETP -19A-ENB205F	19A-ENB205F	VISUAL INSPECT TRANSFORMER ENB205F	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EETP	85295	106516	C
1,671	CLD2	CLD2-95 -P5935	19A-ENB301A-AF0202	PM; MCC MODULE FOR P5935-M01	PMS	1Y								P					POL	POL-EHCC	85072	46678	B
1,672	HOT	HOT -95 -P5935	19A-ENB301A-AF0203	PM; MCC MODULE FOR HOT-95-P5935-M01	PMS	1Y													POL	POL-EHCC	85296	46992	C
1,673	CLD2	CLD2-95 -P5933	19A-ENB301A-AF0205	PM; MCC MODULE FOR P5933-M01	PMS	1Y											P		POL	POL-EHCC	85074	46680	B
1,674	HOT	HOT -28 -P2802	19A-ENB301A-AF0303	PM; MCC MODULE FOR P2802-M01	PMS	1Y									P				POL	POL-EHCC	85302	46993	C
1,675	CLD2	CLD2-25 -P2501A	19A-ENB301A-AF0304	PM; MCC MODULE FOR P2501A-M01	PMS	1Y								P					POL	POL-EHCC	85069	47005	A
1,676	HOT	HOT -28 -P2802R	19A-ENB301A-AF0401	PM; MCC MODULE FOR P2802R-M01	PMS	1Y											P		POL	POL-EHCC	85084	46994	C
1,677	CLD2	CLD2-25 -P2501R	19A-ENB301A-AF0402	PM; MCC MODULE FOR P2501RM01	PMS	1Y	P												POL	POL-EHCC	86000	47006	A
1,678	CLD2	CLD2-95 -P5935R	19A-ENB301A-AF0403	PM; MCC MODULE FOR P5935RM01	PMS	1Y	P												POL	POL-EHCC	86001	47008	C
1,679	HOT	HOT -30 -P3002R	19A-ENB301A-AF0502	PM; MCC MODULE FOR P3002R-M01	PMS	1Y													POL	POL-EHCC	86085	47091	B
1,680	HOT	HOT -27 -D2701	19A-ENB301A-AF0601	PM; MCC MODULE FOR D2701-M01	PMS	1Y										P			POL	POL-EHCC	85298	46994	C
1,681	HOT	HOT -31 -P3103	19A-ENB301A-AF0602	PM; MCC MODULE FOR P3103-M01	PMS	1Y									P				POL	POL-EHCC	85299	46905	A
1,682	HOT	HOT -30 -P3001	19A-ENB301A-AF0603	PM; MCC MODULE FOR P3001M01	PMT	1Y									P				POL	POL-EHCC	252533	246990	B
1,683	HOT	HOT -31 -P3104	19A-ENB301A-AF0701	PM; MCC MODULE FOR P3104-M01	PMS	1Y									P				POL	POL-EHCC	85301	46907	A
1,684	CLD2	CLD2-93 -P9302R	19A-ENB301A-AF0702	PM; MCC MODULE FOR P9302R-M01	PMS	1Y											P		POL	POL-EHCC	86002	47008	B
1,685	CLD2	CLD2-91 -P6101	19A-ENB301A-AF0703	PM; MCC MODULE FOR P6101-M01	PMS	1Y												P	POL	POL-EHCC	85073	46679	B
1,686	HOT	HOT -85 -P8501	19A-ENB301A-AF0801	PM; MCC MODULE FOR P8501-M01	PMS	1Y								P					POL	POL-EHCC	85302	46992	C
1,687	CLD2	CLD2-83 -P8310R	19A-ENB301A-AF0802	PM; MCC MODULE FOR P8310R-M01	PMS	1Y									P				POL	POL-EHCC	85994	47600	C
1,688	CLD1	CLD1-46 -P4602	19A-ENB301A-AF0803	PM; MCC MODULE FOR P4602-M01	PMS	16M								P					POL	POL-EHCC	84940	46540	A
1,689	HOT	HOT -88 -P8805B	19A-ENB301A-AF0901	PM; MCC MODULE FOR P8805B-M01	PMS	1Y	P												POL	POL-EHCC	85303	46909	C
1,690	CLD2	CLD2-95 -P9501R	19A-ENB301A-AF0903	PM; MCC MODULE FOR P9501R-M01	PMS	1Y												P	POL	POL-EHCC	86005	47611	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
1,691	HOT	HOT -31 -P3101R	19A-ENB301A-AR01I01	PM; MCC MODULE FOR P3101R-M01	PMS	1Y					P								POL	POL-EHCC	46086	47602	B
1,692	HOT	HOT -83 -P8301R	19A-ENB301A-AR05I01	PM; MCC MODULE FOR HOT-83-P8301R-M01	PMS	1Y						P							POL	POL-EHCC	46087	47693	C
1,693	HOT	HOT -32 -P3201	19A-ENB301A-AR06I01	PM; MCC MODULE FOR P3201-M01	PMS	1Y				P									POL	POL-EHCC	45304	46910	A
1,694	CLD2	CLD2-95 -P9504R	19A-ENB301A-AR06I03	PM; MCC MODULE FOR P9504RM01	PMS	1Y					P								POL	POL-EHCC	46004	47610	B
1,695	HOT	HOT -28 -P2802R	19A-ENB301B-BF0202	PM; MCC MODULE FOR P2802RM01	PMS	1Y				P									POL	POL-EHCC	46088	47694	A
1,696	CLD2	CLD2-61 -P6101R	19A-ENB301B-BF0203	PM; MCC MODULE FOR P6101R-M01	PMS	1Y										P			POL	POL-EHCC	46006	47612	B
1,697	HOT	HOT -27 -D2701R	19A-ENB301B-BF0301	PM; MCC MODULE FOR D2701R-M01	PMS	1Y				P									POL	POL-EHCC	46089	47695	C
1,698	CLD1	CLD1-46 -P4602R	19A-ENB301B-BF0305	PM; MCC MODULE FOR P4602RM01	PMS	16M									P				POL	POL-EHCC	45973	47579	A
1,699	HOT	HOT -28 -P2803	19A-ENB301B-BF0401	PM; MCC MODULE FOR P2803-M01	PMS	1Y		P											POL	POL-EHCC	46090	47696	C
1,700	CLD2	CLD2-83 -P8310	19A-ENB301B-BF0505	PM; MCC MODULE FOR P8310-M01	PMS	1Y									P				POL	POL-EHCC	45075	46681	C
1,701	HOT	HOT -30 -P3001R	19A-ENB301B-BF0601	PM; MCC MODULE FOR P3001RM01	PMS	1Y				P									POL	POL-EHCC	46091	47697	C
1,702	CLD2	CLD2-25 -P2501R	19A-ENB301B-BF0605	PM; MCC MODULE FOR P2501RM01	PMS	1Y		P											POL	POL-EHCC	45077	46683	A
1,703	HOT	HOT -85 -P8505R	19A-ENB301B-BF0701	PM; MCC MODULE FOR P8505RM01	PMS	1Y				P									POL	POL-EHCC	46092	47698	C
1,704	CLD2	CLD2-86 -P8601	19A-ENB301B-BF0902	PM; MCC MODULE FOR P8601-M01	PMS	1Y				P									POL	POL-EHCC	45078	46684	C
1,705	CLD2	CLD2-63 -P6302	19A-ENB301B-BR0103	PM; MCC MODULE FOR P6302R-M01	PMS	1Y					P								POL	POL-EHCC	45079	46685	B
1,706	HOT	HOT -30 -P3002A	19A-ENB301B-BR0103	PM; MCC MODULE FOR P3002A-M01	PMS	1Y						P							POL	POL-EHCC	45306	46912	B
1,707	HOT	HOT -31 -P3101	19A-ENB301B-BR0201	PM; MCC MODULE FOR P3101-M01	PMS	1Y							P						POL	POL-EHCC	45307	46913	C
1,708	HOT	HOT -88 -P8805A	19A-ENB301B-BR0202	PM; MCC MODULE FOR P8805A -M01	PMS	1Y							P						POL	POL-EHCC	45308	46914	C
1,709	CLD2	CLD2-95 -P9504	19A-ENB301B-BR0203	PM; MCC MODULE FOR P9504-M01	PMS	1Y					P								POL	POL-EHCC	45080	46686	C
1,710	CLD2	CLD2-95 -P9503R	19A-ENB301B-BR0302	PM; MCC MODULE FOR P9503R-M01	PMS	1Y												P	POL	POL-EHCC	46007	47613	B
1,711	CLD2	CLD2-95 -P9501	19A-ENB301B-BR0303	PM; MCC MODULE FOR P9501-M01	PMS	1Y													POL	POL-EHCC	45081	46687	B
1,712	CLD2	CLD2-52 -P5201R	19A-ENB301B-BR0502	PM; MCC MODULE FOR P5201R-M01	PMS	1Y										P			POL	POL-EHCC	45082	46688	B
1,713	CLD2	CLD2-95 -P9506	19A-ENB301B-BR0602	PM; MCC MODULE FOR P9506-M01	PMS	1Y													POL	POL-EHCC	45083	46689	C
1,714	HOT	HOT -95 -P9502R	19A-ENB301B-B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
1,951	UT4	UT4 -19E-LIGHTING	19E-LIGHT-ENER	PM EMERGENCY LIGHTING -E-19-EMER219E	PMT	6M	P		P		P		P		P		P		POL	POL-EUTM	45802	47408	C
1,952	UT4	UT4 -19E-AIR	19E-NSA001	PM AIR CONDITION (Largel,10) NSA001	PMT	3M						P			P			P	POL	POL-EUTM	108839	135198	C
1,953	UT4	UT4 -19E-AIR	19E-NSA001	PM AIR CONDITION (Largel,10) NSA001	PMT	6M			P		P					P			POL	POL-EUTM	108839	135198	C
1,954	UT4	UT4 -19E-AIR	19E-NSA002	PM AIR CONDITION (Largel,10) NSA002	PMT	2M		P		P		P		P			P		POL	POL-EUTM	108840	135199	C
1,955	UT4	UT4 -19E-AIR	19E-NSA002	PM AIR CONDITION (Largel,10) NSA002	PMT	6M				P					P			P	POL	POL-EUTM	108840	135199	C
1,956	UT4	UT4 -19E-AIR	19E-NSA004	PM AIR CONDITION LV E19E SUB	PMT	2M		P		P		P		P		P		P	POL	POL-EUTM	108177	219039	C
1,957	UT4	UT4 -19E-AIR	19E-NSA004	PM AIR CONDITION HV E19E SUB	PMT	2M		P		P		P		P		P		P	POL	POL-EUTM	108178	219039	C
1,958	AB	AB - 02-2HH702	2B-ACSH4705M1	PM VSD 3HH705M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98403	123073	A
1,959	AB	AB - 02-3HH702	2B-ACSH4705M1	PM VSD 3HH705M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98403	123073	A
1,960	AB	AB - 03-2HH702	2B-ACSH4705M1	PM VSD 3HH705M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98403	123074	A
1,961	AB	AB - 03-3HH703	2B-ACSH4705M1	PM VSD 3HH705M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98403	123075	A
1,962	AB	AB - 03-3YH705	2B-ACSH4705M1	PM VSD 3HH705M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98407	123078	A
1,963	AB	AB - 04-4HH702	2B-ACSH4705M1	PM VSD 4HH702M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98404	123073	A
1,964	AB	AB - 04-4YH702	2B-ACSH4705M1	PM VSD 4YH702M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98404	123075	A
1,965	AB	AB - 04-4YH703	2B-ACSH4705M1	PM VSD 4YH703M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98405	123076	A
1,966	AB	AB - 04-4YH705	2B-ACSH4705M1	PM VSD 4YH705M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98406	123079	A
1,967	AB	AB - 47-1HH717	2B-ACSH4717M1	PM VSD 1HH717M1	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98409	123080	A
1,968	AB	AB - 47-1YH717	2B-ACSH4717M2	PM VSD Y4717M2	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98410	123081	A
1,969	AB	AB - 47-1YH717	2B-ACSH4717M3	PM VSD Y4717M3	PMT	12M													POL	POL-EBAP	98411	123082	A
1,970	AB	AB - 01-1CH701	1HF-CB10-FG201	PM, MCC MODULE FOR 1C4701M01	PMS	1Y	P												POL	POL-EBAP	109684	137044	A
1,971	AB	AB - 02-2CH702	1HF-CB20-FG202	PM, MCC MODULE FOR 1C4702M01	PMS	1Y	P												POL	POL-EBAP	109685	137045	A
1,972	AB	AB - 47-2HD01A	1HF-CB10-FG301	PM, MCC MODULE FOR P4701AM01	PMS	1Y										P			POL	POL-EBAP	109687	137047	B
1,973	AB	AB - 47-2HD01B	1HF-CB10-FG302	PM, MCC MODULE FOR P4701BM01	PMS	1Y									P				POL	POL-EBAP	109688	137048	B
1,974	AB	AB - 01-1YH714	1HF-CB10-FG303	PM, MCC MODULE FOR Y4714M01	PMS	1Y		P											POL	POL-EBAP	109689	137069	A
1,975	AB	AB - 01-1YH702	1HF-CB10-FG305	PM, MCC MODULE FOR Y4702M01	PMS	1Y	P												POL	POL-EBAP	109690	137070	A
1,976	AB	AB - 01-1YH703	1HF-CB10-FG306	PM, MCC MODULE FOR Y4703M01	PMS	1Y	P												POL	POL-EBAP	109691	137071	A
1,977	AB	AB - 01-1YH705	1HF-CB10-FG401	PM, MCC MODULE FOR Y4705M01	PMS	1Y		P											POL	POL-EBAP	109692	137072	A
1,978	AB	AB - 02-2C4701	1HF-CB10-RG201	PM, MCC MODULE FOR 2C4701M01	PMS	1Y			P										POL	POL-EBAP	109695	137075	A
1,979	AB	AB - 02-2C4702	1HF-CB10-RG202	PM, MCC MODULE FOR 2C4702M01	PMS	1Y			P										POL	POL-EBAP	109696	137076	A
1,980	AB	AB - 02-2HH702	1HF-CB10-RG205	PM MCC MODULE AB-E19F-CB10-RG205,2HH702PMT	PMT	12M			P										POL	POL-EBAP	109697	137077	A
1,981	AB	AB - 47-2HD01C	1HF-CB10-RG301	PM, MCC MODULE FOR P4701CM01	PMS	1Y												P	POL	POL-EBAP	109698	137078	B
1,982	AB	AB - 47-2HD01D	1HF-CB10-RG302	PM, MCC MODULE FOR P4701DM01	PMS	1Y												P	POL	POL-EBAP	78645	98930	B
1,983	AB	AB - 02-2YH714	1HF-CB10-RG303	PM, MCC MODULE FOR 2Y4714M01	PMS	1Y				P									POL	POL-EBAP	109699	137079	A
1,984	AB	AB - 02-2YH702	1HF-CB10-RG305	PM, MCC MODULE FOR 2Y4702M01	PMS	1Y			P										POL	POL-EBAP	109700	137080	A
1,985	AB	AB - 02-2YH703	1HF-CB10-RG306	PM, MCC MODULE FOR 2Y4703M01	PMS	1Y			P										POL	POL-EBAP	109701	137081	A
1,986	AB	AB - 02-2YH705	1HF-CB10-RG401	PM, MCC MODULE FOR 2Y4705M01	PMS	1Y				P									POL	POL-EBAP	109702	137082	A
1,987	AB	AB - 03-3CH701	1HF-CB20-NG9F01	PM, MCC MODULE FOR 3C4701M01	PMS	1Y					P								POL	POL-EBAP	44342	46342	A
1,988	AB	AB - 03-3CH702	1HF-CB20-NG9F02	PM, MCC MODULE FOR 3C4702M01	PMS	1Y					P								POL	POL-EBAP	44737	46343	A
1,989	AB	AB - 03-3Y4713	1HF-CB20-NG9F03	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-NG9F03,3Y4713PMT	PMT	12M						P							POL	POL-EBAP	109682	137042	A
1,990	AB	AB - 03-3SH702	1HF-CB20-NG9F04	PM, MCC MODULE FOR 3S4702Y01AM01	PMS	1Y					P								POL	POL-EBAP	44738	46344	C
1,991	AB	AB - 03-3SH702	1HF-CB20-NG9F05	PM, MCC MODULE FOR 3S4702Y01BM01	PMS	1Y					P								POL	POL-EBAP	44739	46345	C
1,992	AB	AB - 03-3YH702	1HF-CB20-NG9F06	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-NG9F06,3Y4702PMT	PMT	12M					P								POL	POL-EBAP	44740	46346	A
1,993	AB	AB - 03-3YH714	1HF-CB20-NG9F08	PM, MCC MODULE FOR 3Y4714M01	PMS	1Y						P							POL	POL-EBAP	44743	46347	A
1,994	AB	AB - 47-2HD02A	1HF-CB20-NG9F09	PM, MCC MODULE FOR P4702AM01	PMS	1Y									P				POL	POL-EBAP	45917	47523	B
1,995	AB	AB - 47-2HD02B	1HF-CB20-NG9F10	PM, MCC MODULE FOR P4702BM01	PMS	1Y										P			POL	POL-EBAP	45918	47524	B
1,996	AB	AB - 47-2HD02C	1HF-CB20-NG9F11	PM, MCC MODULE FOR P4702CM01	PMS	1Y												P	POL	POL-EBAP	45919	47525	B
1,997	AB	AB - 04-4CH701	1HF-CB20-NG9R01	PM, MCC MODULE FOR 4C4701M01	PMS	1Y						P							POL	POL-EBAP	45920	47526	A
1,998	AB	AB - 04-4CH702	1HF-CB20-NG9R02	PM, MCC MODULE FOR 4C4702M01	PMS	1Y						P							POL	POL-EBAP	45921	47527	A
1,999	AB	AB - 04-4Y4713	1HF-CB20-NG9R03	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-NG9R03,4Y4713PMT	PMT	12M							P						POL	POL-EBAP	45922	47528	A
2,000	AB	AB - 04-4SH702	1HF-CB20-NG9R04	PM, MCC MODULE FOR 4S4702Y01AM01	PMS	1Y							P						POL	POL-EBAP	45922	47528	C
2,001	AB	AB - 04-4SH702	1HF-CB20-NG9R05	PM, MCC MODULE FOR 4S4702Y01BM01	PMS	1Y							P						POL	POL-EBAP	45923	47529	C
2,002	AB	AB - 04-4YH702	1HF-CB20-NG9R06	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-NG9R06,4Y4702PMT	PMT	12M							P						POL	POL-EBAP	45924	47530	A
2,003	AB	AB - 04-4YH714	1HF-CB20-NG9R08	PM, MCC MODULE FOR 4Y4714M01	PMS	1Y								P					POL	POL-EBAP	45925	47531	A
2,004	AB	AB - 03-3YH703	1HF-CB20-N04F01	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-N04F01,3Y4703PMT	PMT	12M								P					POL	POL-EBAP	44742	46348	A
2,005	AB	AB - 03-3YH705	1HF-CB20-N04F02	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-N04F02,3Y4705PMT	PMT	12M								P					POL	POL-EBAP	44743	46349	A
2,006	AB	AB - 03-3YH702	1HF-CB20-N04F03	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-N04F03,3Y4702PMT	PMT	12M					P								POL	POL-EBAP	44744	46350	A
2,007	AB	AB - 04-4Y4703	1HF-CB20-N04R01	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-N04R01,4Y4703PMT	PMT	12M									P				POL	POL-EBAP	45926	47532	A
2,008	AB	AB - 04-4YH705	1HF-CB20-N04R02	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-N04R02,4Y4705PMT	PMT	12M									P				POL	POL-EBAP	45927	47533	A
2,009	AB	AB - 04-4H4702	1HF-CB20-N04R03	PM MCC MODULE AB-E19F-CB20-N04R03,4H4702PMT	PMT	12M										P			POL	POL-EBAP	45928	47534	A
2,010	AB	AB - 19F-LIGHTING	19F-LIGHT-AB	PM LIGHTING SYSTEM AB-E-19F-ALPA	PMT	12M			P										POL	POL-EBAP	44735	46341	B
2,011	AB	AB - 19F-LIGHTING	19F-LIGHT-EMER-AB	PM EMERGENCY LIGHT AB -E-19-EMERAC/B	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	44745	46351	C
2,012	CLD2	CLD2-95 -PIPING		2-12-FF-9531	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	184727	215532	C
2,013	CLD2	CLD2-83 -PIPING	2-AL-E8301	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	183626	214431	C
2,014	UT4	UT4 -83 -PIPING	2-AL-E8302	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178737	208542	A
2,015	UT4	UT4 -83 -PIPING	2-AL-E8308	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178725	208530	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,016	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178726	208531	A
2,017	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178727	208532	A
2,018	HOT	HOT -01-PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182517	213322	A
2,019	UT4	UT4 -78 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178952	208989	A
2,020	HOT	HOT -81-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181680	212314	A
2,021	UT4	UT4 -81-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181682	212316	A
2,022	UT4	UT4 -81-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181683	212317	A
2,023	UT4	UT4 -81-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178954	208779	A
2,024	HOT	HOT -83-PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181432	212037	A
2,025	CLD2	CLD2-83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	184235	215040	A
2,026	UT4	UT4 -83-PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178722	208527	A
2,027	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178723	208528	A
2,028	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178724	208529	A
2,029	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178785	209590	A
2,030	UT4	UT4 -78 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178739	208543	A
2,031	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178742	208547	A
2,032	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178709	208514	A
2,033	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178743	208548	A
2,034	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178744	208549	A
2,035	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178744	208549	A
2,036	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178740	208545	A
2,037	UT4	UT4 -83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	178741	208546	A
2,038	CLD2	CLD2-83 -PIPING		Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	184230	215035	A
2,039	UT4	UT4 -80 -PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	179013	209618	C
2,040	UT4	UT4 -80 -PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	179014	209619	C
2,041	UT4	UT4 -80 -PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	179015	209620	C
2,042	UT4	UT4 -80 -PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	179016	209621	C
2,043	UT4	UT4 -80 -PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	179017	209622	C
2,044	HOT	HOT -81-PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181879	212684	C
2,045	UT4	UT4 -82 -PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	179018	209623	C
2,046	HOT	HOT -01-PIPING		Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181140	211988	C
2,047	HOT	HOT -30-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182116	212921	A
2,048	HOT	HOT -02-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182150	212969	A
2,049	CLD1	CLD1-42 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185294	219099	A
2,050	HOT	HOT -02-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181633	212464	A
2,051	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181562	212367	A
2,052	HOT	HOT -25-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181626	212432	A
2,053	HOT	HOT -25-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181627	212432	A
2,054	CLD1	CLD1-38 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185239	219111	A
2,055	CLD1	CLD1-38 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185304	219109	A
2,056	HOT	HOT -30-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182117	212922	A
2,057	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181656	212661	A
2,058	CLD1	CLD1-41-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185460	219385	A
2,059	CLD1	CLD1-41 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185462	219387	A
2,060	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181661	212665	A
2,061	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182158	212963	A
2,062	HOT	HOT -03-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182162	212967	A
2,063	CLD1	CLD1-44 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185415	219220	A
2,064	HOT	HOT -01-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181690	212795	B
2,065	CLD1	CLD1-46 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	185214	219019	A
2,066	CLD1	CLD1-46 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	184907	219172	A
2,067	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181549	212354	A
2,068	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181551	212356	A
2,069	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class4)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181552	212357	A
2,070	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class4)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181554	212359	A
2,071	CLD2	CLD2-01 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	183872	214677	A
2,072	CLD2	CLD2-01 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	184472	215277	A
2,073	CLD2	CLD2-01 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	184317	215122	A
2,074	CLD2	CLD2-01 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	183880	214685	A
2,075	CLD2	CLD2-03 -PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	184028	214833	A
2,076	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181634	212439	A
2,077	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181561	212366	A
2,078	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	181635	212440	A
2,079	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182176	212981	A
2,080	HOT	HOT -00-PIPING		Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCDE	182177	212982	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,146	HOT	HOT -05-PIPING		2-FG-0534	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181965	212770	B
2,147	HOT	HOT -05-PIPING		2-FG-0533	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181983	212788	B
2,148	HOT	HOT -05-PIPING		2-FG-0534	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181989	212794	B
2,149	HOT	HOT -05-PIPING		2-FG-0543	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	182025	212836	B
2,150	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0544	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	182019	212824	B
2,151	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0607	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	182073	212878	B
2,152	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0613	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181930	212735	B
2,153	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0614	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181936	212741	B
2,154	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0623	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181972	212777	B
2,155	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0624	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181966	212771	B
2,156	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0633	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181984	212789	B
2,157	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0634	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181990	212795	B
2,158	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0643	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	182026	212837	B
2,159	HOT	HOT -06-PIPING		2-FG-0644	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	182020	212825	B
2,160	CLD1	CLD1-42 -PIPING		2-FG-0201	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	185206	219011	B
2,161	CLD1	CLD1-42 -PIPING		2-FG-0204	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	185208	219013	B
2,162	CLD1	CLD1-06 -PIPING		2-FG-0401	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	185202	219007	B
2,163	BDE	BDE -68 -PIPING		2-FG-6803	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	180130	210935	B
2,164	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6904	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179932	210737	B
2,165	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6906	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179913	210718	B
2,166	C42P	C42P-74 -PIPING		2-FG-73076	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	180581	210766	A
2,167	C42P	C42P-74 -PIPING		2-FG-74012	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	186713	217518	A
2,168	HOT	HOT -84 -PIPING		2-FG-8404	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	183252	214057	B
2,169	HOT	HOT -81-PIPING		2-FG-6801	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181846	212651	B
2,170	HOT	HOT -84 -PIPING		2-FG-6814	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	183357	214162	B
2,171	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6903	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179933	210738	C
2,172	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6910	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	180446	210551	C
2,173	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6913	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	180447	211252	C
2,174	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6914	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	180448	211253	C
2,175	BDE	BDE -69 -PIPING		2-FG-6919	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	181006	211811	C
2,176	UT4	UT4 -78 -PIPING		2-FG-7801	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179032	209737	C
2,177	UT4	UT4 -78 -PIPING		2-FG-7845	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179206	210011	C
2,178	UT4	UT4 -78 -PIPING		2-FG-7849	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179080	209785	C
2,179	UT4	UT4 -78 -PIPING		2-FG-7852	Piping Inspection (Class4R)	INT	5Y												IRI	IRI-INCDE	179019	209824	C
2,180	UT4	UT4 -78 -PIPING		2-FG-7853	Piping In

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,341	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3714	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184975	215780	A
2,342	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3715	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184976	215781	A
2,343	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3726	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184933	215738	A
2,344	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3734	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185145	215950	A
2,345	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3740	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185124	215929	A
2,346	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3761	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185368	216171	A
2,347	CLD1	CLD1-37-PIPING	2-P-3762	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185369	216172	A
2,348	CLD1	CLD1-38-PIPING	2-P-3807	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185560	216360	A
2,349	CLD1	CLD1-38-PIPING	2-P-3808	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185559	216359	A
2,350	CLD1	CLD1-40-PIPING	2-P-4013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185460	216265	A
2,351	CLD1	CLD1-40-PIPING	2-P-4020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185465	216270	A
2,352	CLD1	CLD1-41-PIPING	2-P-4104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185222	216027	A
2,353	CLD1	CLD1-41-PIPING	2-P-4115	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185467	216282	A
2,354	CLD1	CLD1-41-PIPING	2-P-4116	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185279	216084	A
2,355	CLD1	CLD1-42-PIPING	2-P-4203	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185113	215818	A
2,356	CLD1	CLD1-42-PIPING	2-P-4205	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185419	216224	A
2,357	CLD1	CLD1-42-PIPING	2-P-4209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185148	215953	A
2,358	CLD1	CLD1-42-PIPING	2-P-4215	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185268	216073	A
2,359	CLD1	CLD1-42-PIPING	2-P-4236	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184998	215805	A
2,360	CLD1	CLD1-42-PIPING	2-P-4237	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184977	215782	A
2,361	CLD1	CLD1-44-PIPING	2-P-4453	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185251	216057	A
2,362	CLD1	CLD1-46-PIPING	2-P-4647	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185016	215821	A
2,363	AB	AB -47-PIPING	2-P-47104	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	176556	216311	B
2,364	AB	AB -47-PIPING	2-P-47204	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	176512	216317	B
2,365	AB	AB -47-PIPING	2-P-47206	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	176547	210262	B
2,366	AB	AB -47-PIPING	2-P-47406	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	176548	210263	B
2,367	CLD2	CLD2-51-PIPING	2-P-5123	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183852	214619	A
2,368	CLD2	CLD2-51-PIPING	2-P-5123	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183881	214686	A
2,369	CLD2	CLD2-51-PIPING	2-P-5124	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183882	214687	A
2,370	CLD2	CLD2-51-PIPING	2-P-5143	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183823	214628	A
2,371	CLD2	CLD2-52-PIPING	2-P-5213	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183832	214637	A
2,372	CLD2	CLD2-53-PIPING	2-P-5303	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183733	214538	A
2,373	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183886	214461	A
2,374	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5520	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183843	214648	A
2,375	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5522	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183842	214647	A
2,376	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5542	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184916	214921	A
2,377	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5543	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184115	214920	A
2,378	HOT	HOT -00-PIPING	2-P-5544	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181160	211965	A
2,379	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5549	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184114	214919	A
2,380	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5550	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183907	214712	A
2,381	CLD2	CLD2-55-PIPING	2-P-5551	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183908	214713	A
2,382	CLD2	CLD2-56-PIPING	2-P-5620	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184527	215332	A
2,383	CLD2	CLD2-61-PIPING	2-P-6103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184032	214837	A
2,384	CLD2	CLD2-61-PIPING	2-P-6106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183620	214625	A
2,385	CLD2	CLD2-61-PIPING	2-P-6115	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183610	214615	A
2,386	CLD2	CLD2-61-PIPING	2-P-6126	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184034	214839	A
2,387	CLD2	CLD2-61-PIPING	2-P-6139	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184040	214845	A
2,388	CLD2	CLD2-61-PIPING	2-P-6143	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183615	214620	A
2,389	CLD2	CLD2-62-PIPING	2-P-6204	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183602	214497	A
2,390	CLD2	CLD2-62-PIPING	2-P-6218	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183748	214553	A
2,391	CLD2	CLD2-62-PIPING	2-P-6224	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183799	214604	A
2,392	CLD2	CLD2-63-PIPING	2-P-6302	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183634	214439	A
2,393	CLD2	CLD2-63-PIPING	2-P-6304	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183636	214741	A
2,394	CLD2	CLD2-63-PIPING	2-P-6317	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183804	214609	A
2,395	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6417	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183786	214591	A
2,396	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6418	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184587	215392	A
2,397	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6419	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183792	214597	A
2,398	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6422	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184036	214841	A
2,399	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6424	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183953	214758	A
2,400	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6425	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183772	214577	A
2,401	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6426	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183785	214590	A
2,402	CLD2	CLD2-64-PIPING	2-P-6443	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183784	214589	A
2,403	CLD2	CLD2-65-PIPING	2-P-6502	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183706	214511	A
2,404	CLD2	CLD2-65-PIPING	2-P-6514	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183648	214453	A
2,405	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66100	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180091	210866	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,406	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-6551	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180401	211268	A
2,407	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-6651	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180230	211049	A
2,408	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-6659	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180349	211154	A
2,409	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-6777	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180380	211185	A
2,410	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-6819	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180184	211137	A
2,411	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-6823	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180194	210939	A
2,412	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-6883	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180124	210939	A
2,413	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-6918	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180208	211013	A
2,414	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-6919	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180209	211013	A
2,415	BDE	BDE -69-PIPING	2-P-6922	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180333	211138	A
2,416	AB	AB -47-PIPING	2-P-69270	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	176570	216329	B
2,417	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184642	217247	A
2,418	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71074	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185580	217383	A
2,419	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71085	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185968	216773	A
2,420	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71088	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185970	216786	A
2,421	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71092	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186080	216885	A
2,422	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186140	216914	A
2,423	C42P	C42P-71-PIPING	2-P-71107	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186102	216907	A
2,424	C42P	C42P-72-PIPING	2-P-72005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185640	217342	A
2,425	C42P	C42P-72-PIPING	2-P-72006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185539	217344	A
2,426	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73027	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186150	217358	A
2,427	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73051	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186167	216972	A
2,428	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185973	216778	A
2,429	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185978	217383	A
2,430	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185980	217385	A
2,431	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186057	216862	A
2,432	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73037	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186178	216983	A
2,433	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73038	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186605	217410	A
2,434	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73053	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186204	217009	A
2,435	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73054	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186205	217010	A
2,436	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73055	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186557	216783	A
2,437	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73086	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186637	217442	A
2,438	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73100	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186140	216951	A
2,439	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73101	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186090	216895	A
2,440	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186140	216945	A
2,441	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186643	217448	A
2,442	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73107	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186150	216945	A
2,443	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186644	217449	A
2,444	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73112	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186645	217450	A
2,445	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73113	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186646	217451	A
2,446	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73119	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186264	217069	A
2,447	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73129	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186652	217457	A
2,448	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73137	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186657	217462	A
2,449	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73147	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186665	217470	A
2,450	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73152	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	185984	216789	A
2,451	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73153	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186669	217474	A
2,452	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73184	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186234	217039	A
2,453	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73185	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186676	217481	A
2,454	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73205	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186248	217053	A
2,455	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73206	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186249	217054	A
2,456	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73207	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186253	217058	A
2,457	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73219	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186261	217066	A
2,458	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73220	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186262	217067	A
2,459	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73230	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186683	217488	A
2,460	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73231	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186684	217489	A
2,461	C42P	C42P-73-PIPING	2-P-73239	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186685	217490	A
2,462	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186716	217521	A
2,463	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186733	217538	A
2,464	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186122	216927	A
2,465	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74035	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186343	217148	A
2,466	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74047	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186023	216828	A
2,467	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74048	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186338	217143	A
2,468	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74049	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186022	216827	A
2,469	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74050	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186337	217142	A
2,470	HOT	HOT -00-PIPING	2-P-74069	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	182058	212861	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,471	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74070	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186021	216826	A
2,472	C42P	C42P-74-PIPING	2-P-74073	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	186752	217557	A
2,473	CLD2	CLD2-66-PIPING	2-P-6704	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183880	214785	A
2,474	HOT	HOT -88-PIPING	2-P-8807	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181772	212577	A
2,475	HOT	HOT -88-PIPING	2-P-8833	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	181584	212388	A
2,476	CLD2	CLD2-68-PIPING	2-P-6834	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184216	215021	A
2,477	CLD2	CLD2-68-PIPING	2-P-65108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184858	215663	A
2,478	HOT	HOT -95-PIPING	2-P-95116	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183388	214193	B
2,479	CLD2	CLD2-65-PIPING	2-P-6512	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184569	215354	A
2,480	HOT	HOT -95-PIPING	2-P-9548	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183376	214181	B
2,481	CLD2	CLD2-65-PIPING	2-P-6584	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184453	215058	A
2,482	CLD2	CLD2-95-PIPING	2-P-9594	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183989	214794	A
2,483	CLD2	CLD2-65-PIPING	2-P-6598	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	184560	215345	A
2,484	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66002	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180610	211415	C
2,485	HOT	HOT -88-PIPING	2-P-88007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	183566	214401	C
2,486	UT4	UT4 -83-PIPING	2-P-E8302	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	178778	209583	C
2,487	UT4	UT4 -83-PIPING	2-P-E8303	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	178783	209588	C
2,488	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66602	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180061	210866	A
2,489	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66603	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180060	210865	A
2,490	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66604	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180059	210864	A
2,491	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66605	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180058	210863	A
2,492	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66611	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180044	210849	A
2,493	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66613	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180051	211036	A
2,494	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66616	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180022	210827	A
2,495	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66617	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180021	210826	A
2,496	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66620	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180030	210825	A
2,497	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66623	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180019	210824	A
2,498	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66625	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180008	210813	A
2,499	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66635	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180003	211008	A
2,500	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66646	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180257	211062	A
2,501	BDE	BDE -66-PIPING	2-P-66647	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180211	211016	A
2,502	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179999	210804	A
2,503	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180236	211041	A
2,504	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179998	210803	A
2,505	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179997	210802	A
2,506	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179987	210792	A
2,507	CLD2	CLD2-67-PIPING	2-P-6707	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180178	210983	A
2,508	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67110	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180177	210982	A
2,509	BDE	BDE -67-PIPING	2-P-67127	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180215	211020	A
2,510	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-68001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	180171	210976	A
2,511	BDE	BDE -68-PIPING	2-P-68002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	179947	210752	A
2,512	BDE	BDE -69-PIPING	2-P-69002	Piping Inspection (Class1)	INT	5

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,731	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80013	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179002	200807	C
2,732	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80014	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179044	200849	C
2,733	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80015	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179045	200850	C
2,734	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80016	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179046	200851	C
2,735	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80025	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179047	200852	C
2,736	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80032	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179048	200853	C
2,737	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80036	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179050	200703	C
2,738	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-BW-80037	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179043	200848	C
2,739	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-CB-80001	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179049	200854	C
2,740	UT4	UT4 -80 -PIPING	3-CB-80002	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	178993	200798	C
2,741	HOT	HOT -00 -PIPING	3-CGF-4407	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181540	212345	A
2,742	HOT	HOT -00 -PIPING	3-CGF-4410	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182170	212975	A
2,743	CLD2	CLD2-52 -PIPING	3-CGF-5201	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183691	214465	A
2,744	CLD2	CLD2-52 -PIPING	3-CGF-5202	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183691	214466	A
2,745	CLD1	CLD1-35 -PIPING	3-CL-0540	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183041	213840	A
2,746	HOT	HOT -30 -PIPING	3-CLF-3708	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181532	212337	A
2,747	HOT	HOT -30 -PIPING	3-CLF-3709	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181533	212338	A
2,748	CLD2	CLD2-00 -PIPING	3-CLF-5009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183869	214674	A
2,749	CLD2	CLD2-52 -PIPING	3-CLF-5206	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183690	214464	A
2,750	CLD2	CLD2-55 -PIPING	3-CLF-5509	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183827	214632	A
2,751	HOT	HOT -00 -PIPING	3-CLF-5510	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181436	212045	A
2,752	C42P	C42P-73 -PIPING	3-CLF-73007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186284	217089	A
2,753	C42P	C42P-73 -PIPING	3-CLF-73008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186285	217090	A
2,754	C42P	C42P-73 -PIPING	3-CLF-73013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186288	217093	A
2,755	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186299	217104	A
2,756	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186302	217107	A
2,757	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186305	217110	A
2,758	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186306	217111	A
2,759	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186307	217112	A
2,760	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74017	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186308	217113	A
2,761	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186311	217142	A
2,762	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74021	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186312	217117	A
2,763	C42P	C42P-74 -PIPING	3-CLF-74071	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186320	216825	A
2,764	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-DMF-4201	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185282	216087	A
2,765	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-DMF-4202	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185282	216087	C
2,766	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-DMF-4211	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185076	215881	A
2,767	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-DMF-4218	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185076	215881	C
2,768	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-DMF-4219	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185075	215880	A
2,769	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-DMF-4249	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184660	215765	A
2,770	BDE	BDE -69 -PIPING	3-DO-BBB5201	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186918	211723	B
2,771	CLD1	CLD1-44 -PIPING	3-ER-4405	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185162	215967	A
2,772	CLD1	CLD1-44 -PIPING	3-ER-4415	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185029	215834	A
2,773	HOT	HOT -01 -PIPING	3-FG-0111	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181937	212742	B
2,774	HOT	HOT -01 -PIPING	3-FG-0112	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181919	212724	B
2,775	HOT	HOT -01 -PIPING	3-FG-0131	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181955	212760	B
2,776	HOT	HOT -01 -PIPING	3-FG-0133	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181991	212796	B
2,777	HOT	HOT -01 -PIPING	3-FG-0132	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182038	212843	B
2,778	HOT	HOT -01 -PIPING	3-FG-0141	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182009	212814	B
2,779	UT4	UT4 -02 -PIPING	3-FG-0211	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181938	212743	B
2,780	HOT	HOT -02 -PIPING	3-FG-0212	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181920	212725	B
2,781	HOT	HOT -02 -PIPING	3-FG-0231	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181956	212761	B
2,782	HOT	HOT -02 -PIPING	3-FG-0233	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181992	212797	B
2,783	HOT	HOT -02 -PIPING	3-FG-0241	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182041	212846	B
2,784	HOT	HOT -02 -PIPING	3-FG-0241	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182010	212815	B
2,785	HOT	HOT -03 -PIPING	3-FG-0311	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181939	212744	B
2,786	HOT	HOT -03 -PIPING	3-FG-0312	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181921	212726	B
2,787	HOT	HOT -03 -PIPING	3-FG-0321	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181957	212762	B
2,788	HOT	HOT -03 -PIPING	3-FG-0331	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181993	212798	B
2,789	HOT	HOT -03 -PIPING	3-FG-0332	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182044	212849	B
2,790	HOT	HOT -03 -PIPING	3-FG-0341	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182011	212816	B
2,791	HOT	HOT -04 -PIPING	3-FG-0411	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181940	212745	B
2,792	HOT	HOT -04 -PIPING	3-FG-0412	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181922	212727	B
2,793	HOT	HOT -04 -PIPING	3-FG-0431	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181958	212763	B
2,794	HOT	HOT -04 -PIPING	3-FG-0431	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181994	212799	B
2,795	HOT	HOT -04 -PIPING	3-FG-0432	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182047	212852	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,796	HOT	HOT -04 -PIPING	3-FG-0441	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182012	212817	B
2,797	HOT	HOT -05 -PIPING	3-FG-0511	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181941	212746	B
2,798	HOT	HOT -05 -PIPING	3-FG-0512	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181923	212728	B
2,799	HOT	HOT -05 -PIPING	3-FG-0521	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181959	212764	B
2,800	HOT	HOT -05 -PIPING	3-FG-0531	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181995	212800	B
2,801	HOT	HOT -05 -PIPING	3-FG-0532	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182045	212850	B
2,802	HOT	HOT -05 -PIPING	3-FG-0541	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182013	212818	B
2,803	HOT	HOT -06 -PIPING	3-FG-0611	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181942	212747	B
2,804	HOT	HOT -06 -PIPING	3-FG-0612	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181924	212729	B
2,805	HOT	HOT -06 -PIPING	3-FG-0621	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181960	212765	B
2,806	HOT	HOT -06 -PIPING	3-FG-0631	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181996	212801	B
2,807	HOT	HOT -06 -PIPING	3-FG-0632	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182053	212858	B
2,808	HOT	HOT -06 -PIPING	3-FG-0641	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182014	212819	B
2,809	BDE	BDE -67 -PIPING	3-FG-6702	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186212	211017	B
2,810	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6905	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186209	211116	B
2,811	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6916	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186870	211675	B
2,812	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6917	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186871	211676	B
2,813	AB	AB -00 -PIPING	3-FG-6920	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179520	210335	B
2,814	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6923	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186869	211112	B
2,815	C42P	C42P-74 -PIPING	3-FG-74004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186899	217504	A
2,816	C42P	C42P-74 -PIPING	3-FG-74005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186900	217505	A
2,817	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-FG-7853	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179227	210032	B
2,818	HOT	HOT -00 -PIPING	3-FG-9430	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181579	212384	B
2,819	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6901	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179934	210739	C
2,820	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6912	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180450	211255	C
2,821	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6915	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180451	211256	C
2,822	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6917	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181004	211859	C
2,823	BDE	BDE -69 -PIPING	3-FG-6918	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181005	211810	C
2,824	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-FO-7818	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179050	209853	C
2,825	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-FO-7838	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179053	209858	C
2,826	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-FO-7851	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179055	209861	C
2,827	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-FO-7851A	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179491	210296	C
2,828	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-FO-7864	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179056	209811	C
2,829	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-FO-9502	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183629	214434	C
2,830	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-FO-9505	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183724	214539	C
2,831	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-FO-9506	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183725	214530	C
2,832	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-FW-9531	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183726	214600	C
2,833	BDE	BDE -67 -PIPING	3-HD-6701	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179978	210783	A
2,834	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-HG-4803	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183684	214469	B
2,835	CLD2	CLD2-48 -PIPING	3-HG-4804	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184279	215084	B
2,836	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3-HG-6104	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183918	214653	B
2,837	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3-HG-6402	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184289	215094	B
2,838	HOT	HOT -32 -PIPING	3-HS-3202	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181920	212825	C
2,839	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3-HS-6410	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184167	214972	C
2,840	UT4	UT4 -82 -PIPING	3-IB-8203	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179056	209811	C
2,841	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-LC-4201	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185317	216122	C
2,842	CLD2	CLD2-65 -PIPING	3-LC-6501	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184255	215082	C
2,843	BDE	BDE -66 -PIPING	3-LC-6606	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179907	210712	C
2,844	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LC-7803	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179075	209900	C
2,845	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LC-7812	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179972	209777	C
2,846	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LC-7851A	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179465	210270	C
2,847	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LC-7851B	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179468	210273	C
2,848	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LC-7852	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179501	210303	C
2,849	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3-LC-6323	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184607	215412	C
2,850	HOT	HOT -83 -PIPING	3-LC-8324	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181607	212412	C
2,851	UT4	UT4 -83 -PIPING	3-LC-8326	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179889	209794	C
2,852	C42P	C42P-71 -PIPING	3-LD-71002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186422	217227	A
2,853	C42P	C42P-71 -PIPING	3-LD-71023	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186567	216772	A
2,854	C42P	C42P-71 -PIPING	3-LD-71024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186455	217350	A
2,855	C42P	C42P-71 -PIPING	3-LD-71025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185989	216794	A
2,856	C42P	C42P-71 -PIPING	3-LD-71026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186457	217352	A
2,857	C42P	C42P-74 -PIPING	3-LD-74013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186062	216887	A
2,858	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-LF-4214	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185042	215847	A
2,859	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-LF-4218	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185041	215846	A
2,860	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3-LF-4219	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185040	215845	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
2,861	BDE	BDE -69 -PIPING	3-LF-6902	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179941	210746	A
2,862	BDE	BDE -69 -PIPING	3-LF-6903	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179944	210749	A
2,863	HOT	HOT -28 -PIPING	3-LLC-2508	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181225	212030	C
2,864	HOT	HOT -28 -PIPING	3-LLC-2804	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181226	212031	C
2,865	HOT	HOT -30 -PIPING	3-LLC-3001	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181671	212676	C
2,866	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3-LLC-3803	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185310	216015	C
2,867	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3-LLC-3805	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185311	216016	C
2,868	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3-LLC-3806	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185312	216017	C
2,869	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3-LLC-3807	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185318	216023	C
2,870	CLD2	CLD2-56 -PIPING	3-LLC-5601	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184256	215061	C
2,871	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3-LLC-5701	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183674	214479	C
2,872	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3-LLC-5702	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184014	214819	C
2,873	BDE	BDE -90 -PIPING	3-LLS-9001	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185687	211092	C
2,874	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LLS-7800	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	178569	209764	C
2,875	CLD2	CLD2-60 -PIPING	3-LMB-142001	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182044	212849	B
2,876	HOT	HOT -01 -PIPING	3-LS-0103	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182241	213040	C
2,877	HOT	HOT -02 -PIPING	3-LS-0201	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182437	213242	C
2,878	HOT	HOT -02 -PIPING	3-LS-0203	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182450	213255	C
2,879	HOT	HOT -03 -PIPING	3-LS-0301	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182501	213306	C
2,880	HOT	HOT -03 -PIPING	3-LS-0303	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182514	213319	C
2,881	HOT	HOT -04 -PIPING	3-LS-0401	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182568	213373	C
2,882	HOT	HOT -04 -PIPING	3-LS-0403	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182586	213391	C
2,883	HOT	HOT -05 -PIPING	3-LS-0503	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182642	213446	C
2,884	HOT	HOT -06 -PIPING	3-LS-0603	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182692	213497	C
2,885	HOT	HOT -30 -PIPING	3-LS-3004	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182914	213719	C
2,886	CLD2	CLD2-62 -PIPING	3-LS-6202	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184244	215049	C
2,887	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7802	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179168	209973	C
2,888	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7803	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179173	209978	C
2,889	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7806	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179180	209985	C
2,890	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7851A	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179467	210272	C
2,891	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7851B	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179469	210274	C
2,892	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7853A	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179474	210279	C
2,893	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7853B	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179475	210280	C
2,894	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7854	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179232	210037	C
2,895	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7854A	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179476	210281	C
2,896	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7855B	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179478	210283	C
2,897	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7858	Piping Inspection (Class###)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179239	210044	C
2,898	UT4	UT4 -78 -PIPING	3-LS-7859	Piping Inspection

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,121	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-PI-6581	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184813	216516	B
3,122	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-PI-6596	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184649	216854	A
3,123	BDE	BDE -66 -PIPING	3-PID-6606	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180652	216857	A
3,124	BDE	BDE -66 -PIPING	3-PID-6610	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180197	216860	A
3,125	BDE	BDE -69 -PIPING	3-PID-6921	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180151	216856	A
3,126	CLD1	CLD1-46 -PIPING	3-PR-4602	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185382	216169	A
3,127	CLD1	CLD1-46 -PIPING	3-PR-4616	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185387	216162	A
3,128	CLD1	CLD1-46 -PIPING	3-PR-4658	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185384	216167	A
3,129	CLD1	CLD1-46 -PIPING	3-PR-4667	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185014	215819	A
3,130	CLD1	CLD1-46 -PIPING	3-PR-4671	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185411	216216	A
3,131	C42P	C42P-74 -PIPING	3-PR-74001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186693	217603	A
3,132	C42P	C42P-74 -PIPING	3-PR-74003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186698	217503	A
3,133	HOT	HOT-30 -PIPING	3-PW-3006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181550	213455	A
3,134	HOT	HOT-30 -PIPING	3-PW-3014	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181170	211975	C
3,135	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3712	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181407	212107	C
3,136	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3013	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181272	212077	C
3,137	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3018	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181296	212106	C
3,138	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3019	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181421	212226	C
3,139	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3020	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181787	212621	C
3,140	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3021	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181670	212475	C
3,141	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3022	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181297	212102	C
3,142	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3023	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181298	212103	C
3,143	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3024	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181559	212624	C
3,144	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3025	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181300	212105	C
3,145	HOT	HOT-30 -PIPING	3-GO-3026	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181159	211964	C
3,146	AB	AB -47 -PIPING	3-RW-47001	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179578	210383	C
3,147	AB	AB -47 -PIPING	3-RW-47201	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179579	210384	C
3,148	AB	AB -47 -PIPING	3-RW-47301	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179549	210354	C
3,149	AB	AB -47 -PIPING	3-RW-47401	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179550	210355	C
3,150	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3-RW-6108	Piping Inspection (Class4L)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183922	214727	C
3,151	HOT	HOT-10 -PIPING	3-UW-1001	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183693	214386	C
3,152	C42P	C42P-71 -PIPING	3-WF-71003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186018	216823	A
3,153	C42P	C42P-71 -PIPING	3-WF-71012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186030	216835	A
3,154	C42P	C42P-71 -PIPING	3-WF-71015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186017	216822	A
3,155	C42P	C42P-71 -PIPING	3-WF-71019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186018	216823	A
3,156	C42P	C42P-71 -PIPING	3-WF-71031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186118	216923	A
3,157	C42P	C42P-73 -PIPING	3-WF-73015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186033	217388	A
3,158	C42P	C42P-73 -PIPING	3-WF-73016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186011	216816	A
3,159	C42P	C42P-73 -PIPING	3-WF-73021	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186089	217394	A
3,160	C42P	C42P-73 -PIPING	3-WF-73022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186010	216815	A
3,161	C42P	C42P-74 -PIPING	3-WF-74003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186006	216811	A
3,162	C42P	C42P-74 -PIPING	3-WF-74008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186031	216836	A
3,163	C42P	C42P-74 -PIPING	3-WF-74013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186020	217125	A
3,164	C42P	C42P-74 -PIPING	3-WF-74021	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186113	216918	A
3,165	HOT	HOT -05 -PIPING	3-WGF-5001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182077	212882	A
3,166	HOT	HOT -05 -PIPING	3-WGF-5601	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182178	212983	A
3,167	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3-WGF-6002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183682	214603	A
3,168	HOT	HOT -00 -PIPING	3-WGF-5701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181563	212368	A
3,169	HOT	HOT -00 -PIPING	3-WGF-5702	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181564	212369	A
3,170	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3-WGF-6107	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183808	214613	A
3,171	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3-WGF-6302	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183802	214607	A
3,172	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3-WGF-6404	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183771	214576	A
3,173	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3-WGF-6405	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183772	214575	A
3,174	BDE	BDE -66 -PIPING	3-WGF-6617	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180006	210811	A
3,175	BDE	BDE -69 -PIPING	3-WGF-6806	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180082	210887	A
3,176	BDE	BDE -69 -PIPING	3-WGF-6901	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179940	210745	A
3,177	BDE	BDE -67 -PIPING	3-WGF-6515	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180309	211114	A
3,178	HOT	HOT -30 -PIPING	3-WLF-3001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181502	212307	A
3,179	C42P	C42P-74 -PIPING	3-YW-74003	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186912	217717	C
3,180	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3-ZFG-3812	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185653	216458	A
3,181	HOT	HOT -30 -PIPING	3-ZGF-3812	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182117	212922	A
3,182	HOT	HOT -30 -PIPING	3-ZGF-3813	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182119	212924	A
3,183	HOT	HOT -00 -PIPING	3-ZGF-4003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182132	212937	A
3,184	HOT	HOT -00 -PIPING	3-ZGF-4004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182134	212939	A
3,185	CLD1	CLD1-40 -PIPING	3-ZGF-4006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185453	216258	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,186	CLD1	CLD1-41 -PIPING	3/4-CGF-4106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185422	216227	A
3,187	HOT	HOT -00 -PIPING	3/4-CGF-4209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185852	216837	A
3,188	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3/4-CGF-4210	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185421	216226	A
3,189	HOT	HOT -00 -PIPING	3/4-CGF-4305	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185423	216228	A
3,190	HOT	HOT -00 -PIPING	3/4-CGF-4407	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185743	212349	A
3,191	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3/4-CGF-4608	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185382	216169	A
3,192	CLD1	CLD1-38 -PIPING	3/4-CGF-4625	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185387	216162	A
3,193	HOT	HOT -00 -PIPING	3/4-CGF-4707	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185644	212361	A
3,194	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3/4-CGF-5015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185014	215819	A
3,195	CLD2	CLD2-97 -PIPING	3/4-CGF-5704	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185411	216216	A
3,196	HOT	HOT -00 -PIPING	3/4-CGF-6004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185693	212378	A
3,197	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73023	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186698	217503	A
3,198	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186550	213455	A
3,199	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181170	211975	C
3,200	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181407	212107	C
3,201	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73027	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181272	212077	C
3,202	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73028	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181296	212106	C
3,203	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73029	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181421	212226	C
3,204	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73030	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181787	212621	C
3,205	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73032	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181670	212475	C
3,206	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73033	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181297	212102	C
3,207	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-DF-73034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181298	212103	C
3,208	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-DF-74030	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181559	212624	C
3,209	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-DF-74031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181300	212105	C
3,210	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-DF-74032	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181159	211964	C
3,211	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3/4-DMF-4244	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179578	210383	C
3,212	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3/4-DMF-4245	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179579	210384	C
3,213	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3/4-DMF-4246	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179549	210354	C
3,214	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-DR-6602	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179550	210355	C
3,215	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-DR-6603	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183922	214727	C
3,216	CLD2	CLD2-68 -PIPING	3/4-FG-6804	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183693	214386	C
3,217	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-FG-6707	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180018	216823	A
3,218	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-FG-6807	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180030	216835	A
3,219	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-FG-6915	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180017	216822	A
3,220	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-FG-74001	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180118	216923	A
3,221	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-FG-74002	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180033	217388	A
3,222	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-FG-74003	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180011	216816	A
3,223	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-FG-74009	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180089	217394	A
3,224	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-FG-74010	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180010	216815	A
3,225	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-FG-74011	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180006	216811	A
3,226	UT4	UT4 -78 -PIPING	3/4-FG-7703	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180031	216836	A
3,227	HOT	HOT -84 -PIPING	3/4-FG-8414	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180020	217125	A
3,228	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-HD-6603	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180113	216918	A
3,229	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-HD-6706	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182077	212882	A
3,230	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-HD-6806	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182178	212983	A
3,231	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-HD-6810	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182077	212882	A
3,232	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-HD-6811	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182178	212983	A
3,233	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-HD-6814	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182117	212922	A
3,234	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-HD-6815	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182119	212924	A
3,235	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-HD-6825	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182132	212937	A
3,236	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3/4-HG-3705	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183772	214575	A
3,237	CLD1	CLD1-40 -PIPING	3/4-HG-4006	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183771	214576	A
3,238	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3/4-HG-6105	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183770	214575	A
3,239	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3/4-HG-6106	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183808	214613	A
3,240	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3/4-IA-9501	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183802	214607	A
3,241	CLD2	CLD2-95 -PIPING	3/4-IA-9503	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183809	214613	A
3,242	CLD2	CLD2-00 -PIPING	3/4-IL-6916	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183771	214576	A
3,243	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-IL-6924	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183772	214575	A
3,244	UT4	UT4 -78 -PIPING	3/4-IL-7831	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183770	214575	A
3,245	UT4	UT4 -78 -PIPING	3/4-IL-7892	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183808	214613	A
3,246	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3/4-LC-4203	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183809	214613	A
3,247	CLD1	CLD1-42 -PIPING	3/4-LC-4204	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183772	214575	A
3,248	CLD1	CLD1-45 -PIPING	3/4-LC-4508	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183770	214575	A
3,249	CLD1	CLD1-45 -PIPING	3/4-LC-4509	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183808	214613	A
3,250	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-LC-6615	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183809	214613	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,251	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-LC-6618	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180003	214458	C
3,252	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-LC-6621	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180092	210897	C
3,253	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-LC-6624	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180055	211460	C
3,254	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-LC-6713	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180712	211517	C
3,255	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-LC-6715	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180713	211518	C
3,256	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6916	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179925	210730	C
3,257	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6921	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180879	211684	C
3,258	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6925	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180884	211689	C
3,259	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6927	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180886	211691	C
3,260	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6928	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180888	211693	C
3,261	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6929	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180890	211695	C
3,262	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-LC-6932	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180894	211699	C
3,263	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186425	217230	A
3,264	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186426	217231	A
3,265	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186443	217248	A
3,266	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71017	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186444	217249	A
3,267	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71018	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186445	217250	A
3,268	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186446	217251	A
3,269	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186447	217252	A
3,270	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71029	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186464	217269	A
3,271	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71030	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186465	217270	A
3,272	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71031	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186466	217271	A
3,273	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186469	217274	A
3,274	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-LC-71039	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186475	217280	A
3,275	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-LC-72003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186530	217335	A
3,276	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-LC-72004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186533	217338	A
3,277	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-LC-72005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186536	217341	A
3,278	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186564	217369	A
3,279	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186566	217371	A
3,280	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186569	217374	A
3,281	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73017	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186585	217390	A
3,282	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73018	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186587	217392	A
3,283	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186107	216912	A
3,284	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73027	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186593	217398	A
3,285	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73028	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186594	217399	A
3,286	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-LC-73029	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,511	CLD2	CLD2-55 -PIPING	3/4-P-5554	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184510	215165	A
3,512	CLD2	CLD2-55 -PIPING	3/4-P-5555	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184163	214668	A
3,513	CLD2	CLD2-55 -PIPING	3/4-P-5556	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184120	214025	A
3,514	CLD2	CLD2-55 -PIPING	3/4-P-5557	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184611	214515	A
3,515	CLD2	CLD2-56 -PIPING	3/4-P-5610	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184525	215330	A
3,516	CLD2	CLD2-56 -PIPING	3/4-P-5611	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184163	214668	A
3,517	CLD2	CLD2-56 -PIPING	3/4-P-5612	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183957	214210	A
3,518	CLD2	CLD2-56 -PIPING	3/4-P-5613	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184611	214515	A
3,519	CLD2	CLD2-56 -PIPING	3/4-P-5614	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183660	215662	A
3,520	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3/4-P-5719	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184111	214916	A
3,521	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3/4-P-5723	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184320	215125	A
3,522	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3/4-P-5724	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184321	215126	A
3,523	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3/4-P-5725	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184106	214911	A
3,524	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3/4-P-5726	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184105	214910	A
3,525	CLD2	CLD2-57 -PIPING	3/4-P-5735	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184165	214670	A
3,526	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3/4-P-6148	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184035	214840	A
3,527	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3/4-P-6149	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184028	214733	A
3,528	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3/4-P-6151	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184854	215859	A
3,529	CLD2	CLD2-61 -PIPING	3/4-P-6152	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184853	214734	B
3,530	CLD2	CLD2-62 -PIPING	3/4-P-6231	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184082	214887	A
3,531	CLD2	CLD2-62 -PIPING	3/4-P-6252	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184681	215666	A
3,532	CLD2	CLD2-62 -PIPING	3/4-P-6253	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184194	214999	A
3,533	CLD2	CLD2-62 -PIPING	3/4-P-6254	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184854	214759	B
3,534	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6329	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183943	214748	A
3,535	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6330	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184327	215042	A
3,536	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6331	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184323	215128	A
3,537	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6332	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184303	215106	A
3,538	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6336	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184089	214894	A
3,539	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6337	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184688	214893	A
3,540	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6338	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184324	215129	A
3,541	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6339	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183944	214744	A
3,542	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6351	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184570	215375	A
3,543	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6352	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184571	215376	A
3,544	CLD2	CLD2-63 -PIPING	3/4-P-6354	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183945	214750	A
3,545	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3/4-P-6430	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183954	214759	B
3,546	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3/4-P-6431	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184078	214883	A
3,547	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3/4-P-6432	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183782	214587	A
3,548	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3/4-P-6450	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184325	215130	A
3,549	CLD2	CLD2-64 -PIPING	3/4-P-6451	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183903	214826	A
3,550	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6628	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180465	211270	A
3,551	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6629	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180557	210862	A
3,552	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6691	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180356	210861	A
3,553	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6693	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180355	211471	A
3,554	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6694	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180697	211472	A
3,555	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6695	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180641	210846	A
3,556	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6696	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180200	211005	A
3,557	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6697	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180705	211570	A
3,558	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6698	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180114	210919	A
3,559	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6747	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180721	211526	A
3,560	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6748	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180274	211079	A
3,561	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6749	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180183	210886	A
3,562	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6751	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179885	210790	A
3,563	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6757	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180055	210860	A
3,564	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6760	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180040	210845	A
3,565	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6799	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180729	211534	A
3,566	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6828	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179859	210764	A
3,567	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6835	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180133	210838	A
3,568	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6840	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179858	210763	A
3,569	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6841	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180705	211570	A
3,570	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6842	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180159	210864	A
3,571	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6843	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180477	211282	A
3,572	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6858	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180245	211050	A
3,573	BDE	BDE -68 -PIPING	3/4-P-6862	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180247	211052	A
3,574	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6915	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179898	210703	A
3,575	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6949	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180923	211708	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,576	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6956	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180222	211027	A
3,577	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6957	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180480	211285	A
3,578	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6961	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180252	211057	A
3,579	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7136	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184511	215167	A
3,580	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7138	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184514	217319	A
3,581	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7139	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184515	217320	A
3,582	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7140	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184662	219837	A
3,583	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7141	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184516	217321	A
3,584	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7142	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184517	217322	A
3,585	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7143	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184518	217323	A
3,586	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7144	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184519	217324	A
3,587	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7145	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184520	217325	A
3,588	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7146	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184521	217326	A
3,589	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7147	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184522	217327	A
3,590	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7148	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184524	217329	A
3,591	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7150	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184525	217330	A
3,592	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7151	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184526	217331	A
3,593	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-P-7152	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185969	216774	A
3,594	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7201	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184557	217362	A
3,595	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7203	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184558	217363	A
3,596	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7205	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184559	217364	A
3,597	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7207	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184560	217365	A
3,598	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184561	217366	A
3,599	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7240	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184562	217367	A
3,600	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7242	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184563	217368	A
3,601	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-7243	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185972	216777	A
3,602	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185149	216554	A
3,603	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7237	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185988	216793	A
3,604	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7240	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186189	216994	A
3,605	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7246	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186886	217491	A
3,606	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7250	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186157	216562	A
3,607	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7252	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186887	217492	A
3,608	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7254	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186421	217228	A
3,609	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7255	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186420	217225	A
3,610	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P-7256	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186888	217493	A
3,611	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-P-7407	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184754	217559	A
3,612	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-P-7407	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186415	217220	A
3,613	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-P-7478	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	187690	219495	A
3,614	CLD2	CLD2-66 -PIPING	3/4-P-8620	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183978	215783	A
3,615	CLD2	CLD2-66 -PIPING	3/4-P-8629	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183979	214784	A
3,616	CLD2	CLD2-66 -PIPING	3/4-P-8633	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184199	215083	A
3,617	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6508	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180199	211004	A
3,618	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6509	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180198	211003	A
3,619	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6514	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180017	210822	A
3,620	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6515	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180039	210844	A
3,621	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6519	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180459	211264	A
3,622	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6521	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180145	210850	A
3,623	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6522	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180015	210820	A
3,624	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6532	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180316	211120	A
3,625	BDE	BDE -66 -PIPING	3/4-P-6536	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180014	210819	A
3,626	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6709	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180176	210861	A
3,627	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6713	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179884	210789	A
3,628	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6716	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180458	211263	A
3,629	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6718	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180457	211262	A
3,630	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6719	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180139	210844	A
3,631	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6720	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180456	211261	A
3,632	BDE	BDE -67 -PIPING	3/4-P-6726	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180214	211076	A
3,633	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6906	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180454	211259	A
3,634	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6907	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180145	210850	A
3,635	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6911	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180152	210857	A
3,636	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6914	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180205	211010	A
3,637	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6915	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180462	211267	A
3,638	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6918	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180095	210871	A
3,639	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6919	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179937	210742	A
3,640	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6920	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180204	211009	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,641	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6923	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180143	210948	A
3,642	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6924	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180065	210870	A
3,643	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6925	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180064	210869	A
3,644	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6926	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179909	210714	A
3,645	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6927	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180479	211284	A
3,646	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6938	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181010	211815	A
3,647	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-P-6955	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180072	210877	A
3,648	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180073	210878	A
3,649	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180074	210879	A
3,650	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180075	210880	A
3,651	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180076	210881	A
3,652	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180077	210882	A
3,653	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-013	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180078	210883	A
3,654	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180292	211097	A
3,655	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-023	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180293	211098	A
3,656	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180294	211099	A
3,657	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180295	211100	A
3,658	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180296	211101	A
3,659	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-6607	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180002	210807	A
3,660	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-6608	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180189	210994	A
3,661	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-6609	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180188	210993	A
3,662	BDE	BDE -69 -PIPING	3/4-PG-6610	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180187	210992	A
3,663	C42P	C42P-72 -PIPING	3/4-P-72002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185528	217333	A
3,664	C42P	C42P-73 -PIPING	3/4-P8-73002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186568	217373	A
3,665	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-P8-74005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186702	217507	A
3,666	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-P8-74006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186703	217508	A
3,667	C42P	C42P-74 -PIPING	3/4-P8-74039	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186141	216146	A
3,668	HOT	HOT -28 -PIPING	3/4-PW-2804	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181316	212121	C
3,669	HOT	HOT -30 -PIPING	3/4-PW-3034	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181689	212554	C
3,670	UT4	UT4 -00 -PIPING	3/4-RD-006	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179498	219303	B
3,671	HOT	HOT -06 -PIPING	3/4-SW-0602	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182690	213494	C
3,672	HOT	HOT -05 -PIPING	3/4-SW-0604	Piping Inspection (Class4W)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183454	214259	C
3,673	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-W7-71038	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186412	217217	A
3,674	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-W7-71039	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186411	217216	A
3,675	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-W7-71041	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186410	217215	A
3,676	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-W7-71042	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186409	217214	A
3,677	C42P	C42P-71 -PIPING	3/4-W7-71047	Piping Inspection (Class1

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,901	HOT	HOT -01 -PIPING	4-P-0121	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181302	210107	A
3,902	HOT	HOT -02 -PIPING	4-P-0211	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181637	210642	A
3,903	HOT	HOT -02 -PIPING	4-P-0212	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181748	212553	A
3,904	HOT	HOT -02 -PIPING	4-P-0213	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181749	212554	A
3,905	HOT	HOT -02 -PIPING	4-P-0214	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181749	212554	A
3,906	HOT	HOT -02 -PIPING	4-P-0221	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181750	212555	A
3,907	HOT	HOT -03 -PIPING	4-P-0311	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181853	212422	A
3,908	HOT	HOT -03 -PIPING	4-P-0312	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181754	212558	A
3,909	HOT	HOT -03 -PIPING	4-P-0314	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181754	212559	A
3,910	HOT	HOT -03 -PIPING	4-P-0321	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181895	212700	A
3,911	HOT	HOT -04 -PIPING	4-P-0411	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181844	211989	A
3,912	HOT	HOT -04 -PIPING	4-P-0413	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181618	212423	A
3,913	HOT	HOT -04 -PIPING	4-P-0414	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181748	212553	A
3,914	HOT	HOT -04 -PIPING	4-P-0421	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181682	212467	A
3,915	HOT	HOT -05 -PIPING	4-P-0511	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181619	212424	A
3,916	HOT	HOT -05 -PIPING	4-P-0513	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181249	212054	A
3,917	HOT	HOT -05 -PIPING	4-P-0514	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181250	212055	A
3,918	HOT	HOT -05 -PIPING	4-P-0521	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181893	212698	A
3,919	HOT	HOT -06 -PIPING	4-P-0611	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181750	212556	A
3,920	HOT	HOT -06 -PIPING	4-P-0612	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181190	211905	A
3,921	HOT	HOT -06 -PIPING	4-P-0613	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181188	211903	A
3,922	HOT	HOT -06 -PIPING	4-P-0614	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181189	211994	A
3,923	HOT	HOT -06 -PIPING	4-P-0621	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181894	212366	A
3,924	CLD2	CLD2-25 -PIPING	4-P-2564	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183861	214666	B
3,925	CLD2	CLD2-25 -PIPING	4-P-2565	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183750	214555	A
3,926	HOT	HOT -27 -PIPING	4-P-2715	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181353	212158	A
3,927	HOT	HOT -27 -PIPING	4-P-2731	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181599	212262	A
3,928	HOT	HOT -27 -PIPING	4-P-2731	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181234	212039	A
3,929	HOT	HOT -27 -PIPING	4-P-2732	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181235	212074	A
3,930	HOT	HOT -27 -PIPING	4-P-2790	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182838	213643	A
3,931	HOT	HOT -28 -PIPING	4-P-2812	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181451	212044	A
3,932	HOT	HOT -28 -PIPING	4-P-2840	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181499	212304	A
3,933	HOT	HOT -28 -PIPING	4-P-2863	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181498	212303	A
3,934	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181449	212254	A
3,935	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3116	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181501	212396	A
3,936	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3115	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181504	212309	A
3,937	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3118	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181506	212311	A
3,938	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3130	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181458	212263	A
3,939	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3131	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181457	212262	A
3,940	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3137	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181456	212261	A
3,941	HOT	HOT -31 -PIPING	4-P-3140	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181680	212485	A
3,942	HOT	HOT -35 -PIPING	4-P-3521	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181622	212427	A
3,943	HOT	HOT -35 -PIPING	4-P-3522	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181451	212044	A
3,944	CLD1	CLD1-40 -PIPING	4-P-4016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185393	216198	A
3,945	CLD1	CLD1-40 -PIPING	4-P-4017	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185394	216199	A
3,946	CLD1	CLD1-41 -PIPING	4-P-4109	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185485	216290	A
3,947	CLD1	CLD1-42 -PIPING	4-P-4223	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185402	215757	B
3,948	CLD1	CLD1-42 -PIPING	4-P-4224	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185410	216215	A
3,949	CLD1	CLD1-42 -PIPING	4-P-4225	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185411	216216	A
3,950	CLD1	CLD1-42 -PIPING	4-P-4226	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184922	215727	A
3,951	CLD1	CLD1-42 -PIPING	4-P-4228	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184888	215730	B
3,952	HOT	HOT -50 -PIPING	4-P-4233	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181537	212342	A
3,953	CLD1	CLD1-42 -PIPING	4-P-4248	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185506	216307	A
3,954	CLD1	CLD1-43 -PIPING	4-P-4301	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185158	215963	A
3,955	CLD1	CLD1-44 -PIPING	4-P-4400	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185200	216055	A
3,956	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47101	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175532	210337	A
3,957	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175568	210373	A
3,958	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175555	210360	A
3,959	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47114	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175574	210379	B
3,960	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47115	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175556	210361	B
3,961	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47116	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175569	210374	B
3,962	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47117	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175570	210375	B
3,963	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47122	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175557	210362	B
3,964	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47123	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175558	210363	B
3,965	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47125	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179718	210523	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
3,966	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47201	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175529	210334	A
3,967	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47202	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175513	210318	A
3,968	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47203	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175575	210380	A
3,969	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47214	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175576	210381	B
3,970	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47215	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175559	210364	B
3,971	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47219	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175560	210365	B
3,972	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47220	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175577	210382	B
3,973	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47225	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179758	210563	B
3,974	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47301	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175554	210359	A
3,975	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47304	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175521	210326	A
3,976	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47305	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175524	210329	A
3,977	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47317	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175581	210386	B
3,978	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47318	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175582	210387	B
3,979	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47319	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175538	210343	B
3,980	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47320	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175583	210388	B
3,981	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47321	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175534	210339	B
3,982	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47401	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175522	210327	A
3,983	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47404	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175523	210328	A
3,984	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47405	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	175539	210344	A
3,985	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47417	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179839	210644	B
3,986	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47418	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179840	210645	B
3,987	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47419	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179540	210345	B
3,988	AB	AB -47 -PIPING	4-P-47420	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179554	210359	B
3,989	CLD2	CLD2-51 -PIPING	4-P-5118	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184312	215117	A
3,990	CLD2	CLD2-52 -PIPING	4-P-5204	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184138	214943	A
3,991	CLD2	CLD2-52 -PIPING	4-P-5205	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184137	214942	A
3,992	CLD2	CLD2-52 -PIPING	4-P-5216	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183662	214467	A
3,993	CLD2	CLD2-52 -PIPING	4-P-5226	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184159	214964	A
3,994	CLD2	CLD2-53 -PIPING	4-P-5307	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184494	215288	A
3,995	CLD2	CLD2-55 -PIPING	4-P-5533	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184284	215089	A
3,996	CLD2	CLD2-55 -PIPING	4-P-5535	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184285	215090	A
3,997	CLD2	CLD2-55 -PIPING	4-P-5538	Piping Inspection (Class4W)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	183826	214631	C
3,998	CLD2	CLD2-55 -PIPING	4-P-5539	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184273	215080	A
3,999	CLD2	CLD2-55 -PIPING	4-P-5559	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184512	215317	A
4,000	CLD2	CLD2-56 -PIPING	4-P-5601	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184055	214810	A
4,001	CLD2	CLD2-56 -PIPING	4-P-5604	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183707	214512	A
4,002	CLD2	CLD2-56 -PIPING	4-P-5605	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183708	214513	A
4,003	CLD2	CLD2-57 -PIPING	4-P-5707	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183753	214558	A
4,004	CLD2	CLD2-57 -PIPING	4-P-5709	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184260	215065	A
4,005	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6114	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183709	214514	A
4,006	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6120	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183926	214731	A
4,007	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6124	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183819	214624	A
4,008	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6125	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183742	214547	A
4,009	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6127	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184094	214899	A
4,010	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6137	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184095	214900	A
4,011	CLD2	CLD2-61 -PIPING	4-P-6142	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183660	214465	A
4,012	CLD2	CLD2-62 -PIPING	4-P-6154	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184554	215369	A
4,013	CLD2	CLD2-62 -PIPING	4-P-6203	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183656	214461	A
4,014	CLD2	CLD2-62 -PIPING	4-P-6213	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183793	214606	A
4,015	CLD2	CLD2-62 -PIPING	4-P-6220	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184298	215103	A
4,016	CLD2	CLD2-62 -PIPING	4-P-6221	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184297	215102	A
4,017	CLD2	CLD2-63 -PIPING	4-P-6312	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183800	214605	A
4,018	CLD2	CLD2-63 -PIPING	4-P-6313	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184004	215059	A
4,019	CLD2	CLD2-64 -PIPING	4-P-6411	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183951	214756	A
4,020	CLD2	CLD2-64 -PIPING	4-P-6412	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183779	214584	A
4,021	CLD2	CLD2-64 -PIPING	4-P-6441	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184588	215363	A
4,022	CLD2	CLD2-64 -PIPING	4-P-6442	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183778	214583	A
4,023	CLD2	CLD2-65 -PIPING	4-P-6501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183710	214515	A
4,024	CLD2	CLD2-65 -PIPING	4-P-6506	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183741	214546	A
4,025	CLD2	CLD2-65 -PIPING	4-P-6524	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184855	215660	A
4,026	BDE	BDE -66 -PIPING	4-P-6634	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180113	210918	A
4,027	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6703	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180423	211228	A
4,028	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6706	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180360	211165	A
4,029	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6710	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180361	211166	A
4,030	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6711	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179983	210798	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
4,031	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6718	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180320	211125	A
4,032	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6720	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180362	211167	A
4,033	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6724	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179891	210690	A
4,034	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6726	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180425	211230	A
4,035	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6761	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180363	211168	A
4,036	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6770	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180730	211535	A
4,037	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6771	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180364	211169	A
4,038	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6783	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180476	211281	A
4,039	BDE	BDE -67 -PIPING	4-P-6784	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180339	211044	A
4,040	BDE	BDE -68 -PIPING	4-P-6805	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180335	211140	A
4,041	BDE	BDE -68 -PIPING	4-P-6807	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179967	210772	A
4,042	BDE	BDE -68 -PIPING	4-P-6808	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180170	210975	A
4,043	BDE	BDE -68 -PIPING	4-P-6828	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180132	210937	A
4,044	BDE	BDE -68 -PIPING	4-P-6827	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179955	210760	A
4,045	BDE	BDE -68 -PIPING	4-P-6829	Piping Inspection (Class4W)	INT	10Y													IRI	IRI-INCE	180438	211243	C
4,046	BDE	BDE -69 -PIPING	4-P-6926	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180121	210926	A
4,047	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180134	210939	A
4,048	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71002	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180423	211228	A
4,049	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179974	210779	A
4,050	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180068	210873	A
4,051	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180126	210931	A
4,052	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71027	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180460	211265	A
4,053	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71032	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180467	211272	A
4,054	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71033	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180468	211273	A
4,055	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71048	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180481	211286	A
4,056	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71053	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180042	210847	A
4,057	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71054	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180043	210848	A
4,058	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71055	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180074	210879	A
4,059	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71060	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180494	211299	A
4,060	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71069	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180048	210853	A
4,061	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71076	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180488	211293	A
4,062	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71084	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180494	211299	A
4,063	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71095	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180502	211307	A
4,064	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71101	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180507	211312	A
4,065	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71105	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180502	211887	A
4,066	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71106	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180511	211316	A
4,067	C42P	C42P-71 -PIPING	4-P-71108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180512	211317	A
4,068	C42P	C42P-72 -PIPING	4-P-72024	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180550	211355	A
4,069	C42P	C42P-73 -PIPING	4-P-73005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180163	210984	A
4,070	C42P	C42P-73 -PIPING	4-P-73009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180165	210970	A
4,071	C42P	C42P-73 -PIPING	4-P-73034	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180176

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
4,291	HOT	HOT-04 -PIPING	6-PI-0444	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182619	213434	A
4,292	HOT	HOT-04 -PIPING	6-PI-0445	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182667	213672	A
4,293	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0512	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181883	212668	A
4,294	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0541	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181796	212565	A
4,295	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0542	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182669	213474	A
4,296	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0543	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182669	213475	A
4,297	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0544	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182670	213475	A
4,298	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0545	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182670	213476	A
4,299	HOT	HOT-05 -PIPING	6-PI-0641	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182700	213535	A
4,300	HOT	HOT-06 -PIPING	6-PI-0642	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182724	213529	A
4,301	HOT	HOT-06 -PIPING	6-PI-0644	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	182725	213530	A
4,302	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-2502	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181781	212586	A
4,303	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-2503	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181470	212275	A
4,304	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-2508	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181472	212277	A
4,305	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-2509	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181474	212279	A
4,306	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-25127	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181588	212303	A
4,307	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-25136	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181772	212834	A
4,308	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-25138	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181773	212578	A
4,309	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-25144	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181774	212580	A
4,310	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-2529	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181481	212286	A
4,311	HOT	HOT-25 -PIPING	6-PI-2534	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181484	212289	A
4,312	HOT	HOT-27 -PIPING	6-PI-2714	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181362	212167	A
4,313	HOT	HOT-28 -PIPING	6-PI-2808	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181517	212326	A
4,314	HOT	HOT-31 -PIPING	6-PI-3105	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181713	212518	A
4,315	HOT	HOT-32 -PIPING	6-PI-3201	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181514	213890	A
4,316	HOT	HOT-32 -PIPING	6-PI-3202	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181515	212320	A
4,317	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3713	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184939	215754	A
4,318	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3716	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184941	215746	A
4,319	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3719	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184942	215747	A
4,320	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3720	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184979	215784	A
4,321	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3721	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184943	215748	A
4,322	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3722	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184944	215749	A
4,323	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3723	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184945	215750	A
4,324	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3724	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184946	215751	A
4,325	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3725	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184931	216206	A
4,326	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3726	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185123	215928	A
4,327	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3731	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184934	216039	A
4,328	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3749	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184900	215705	A
4,329	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3753	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185046	216246	A
4,330	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3754	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185002	215807	A
4,331	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3755	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185065	216170	A
4,332	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3756	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184901	215706	A
4,333	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3768	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185065	215870	B
4,334	CLD1	CLD1-37 -PIPING	6-PI-3775	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185166	215971	A
4,335	HOT	HOT-37 -PIPING	6-PI-3776	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181610	212615	A
4,336	CLD1	CLD1-38 -PIPING	6-PI-3802	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185547	216452	A
4,337	CLD1	CLD1-38 -PIPING	6-PI-3803	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185366	215801	A
4,338	CLD1	CLD1-38 -PIPING	6-PI-3808	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185368	216173	A
4,339	CLD1	CLD1-38 -PIPING	6-PI-3817	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184911	215716	A
4,340	CLD1	CLD1-40 -PIPING	6-PI-4010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185362	216197	A
4,341	CLD1	CLD1-40 -PIPING	6-PI-4012	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184459	216264	A
4,342	CLD1	CLD1-41 -PIPING	6-PI-4103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185702	216507	A
4,343	CLD1	CLD1-42 -PIPING	6-PI-4227	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185361	216166	A
4,344	CLD1	CLD1-42 -PIPING	6-PI-4229	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184897	215702	B
4,345	CLD1	CLD1-42 -PIPING	6-PI-4240	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185375	216180	B
4,346	CLD1	CLD1-42 -PIPING	6-PI-4247	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185271	216076	A
4,347	CLD1	CLD1-42 -PIPING	6-PI-4287	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185289	216074	A
4,348	CLD1	CLD1-43 -PIPING	6-PI-4314	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185160	215965	A
4,349	CLD1	CLD1-44 -PIPING	6-PI-4416	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185923	215826	A
4,350	CLD1	CLD1-44 -PIPING	6-PI-4436	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185165	215970	A
4,351	CLD1	CLD1-44 -PIPING	6-PI-4437	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185532	216337	A
4,352	CLD1	CLD1-44 -PIPING	6-PI-4438	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185533	216338	A
4,353	HOT	HOT-00 -PIPING	6-PI-4439	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181543	212346	A
4,354	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47106	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	176842	210647	A
4,355	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47107	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179705	210508	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
4,356	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47116	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179715	210520	B
4,357	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47126	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179719	210524	B
4,358	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47206	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179741	210546	B
4,359	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47207	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179744	210547	B
4,360	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47213	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179582	210367	B
4,361	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47218	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179756	210564	B
4,362	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47305	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179759	210584	B
4,363	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47306	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179789	210593	B
4,364	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47309	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179793	210598	B
4,365	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47408	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179530	210335	B
4,366	AB	AB -47 -PIPING	6-PI-47409	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179539	210336	B
4,367	CLD2	CLD2-01 -PIPING	6-PI-5102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184147	214952	A
4,368	CLD2	CLD2-01 -PIPING	6-PI-5103	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184146	214951	A
4,369	CLD2	CLD2-01 -PIPING	6-PI-5104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183712	214517	A
4,370	CLD2	CLD2-01 -PIPING	6-PI-5142	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183836	214441	A
4,371	CLD2	CLD2-01 -PIPING	6-PI-5119	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183835	214440	A
4,372	CLD2	CLD2-01 -PIPING	6-PI-5123	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183836	214441	A
4,373	HOT	HOT -00 -PIPING	6-PI-5122	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	181557	212362	A
4,374	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5142	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183853	214458	A
4,375	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5202	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183837	214442	A
4,376	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5206	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183838	214443	A
4,377	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5207	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183853	214458	A
4,378	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5208	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183839	214444	A
4,379	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5209	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183840	214445	A
4,380	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5217	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184136	214961	A
4,381	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5225	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184852	215557	A
4,382	CLD2	CLD2-02 -PIPING	6-PI-5306	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183844	214469	A
4,383	CLD2	CLD2-03 -PIPING	6-PI-5308	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184129	214934	A
4,384	CLD2	CLD2-03 -PIPING	6-PI-5509	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184128	214933	A
4,385	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5513	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183829	214634	A
4,386	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5514	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183549	214459	A
4,387	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5531	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184283	215088	A
4,388	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5532	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184015	214820	A
4,389	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5536	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183734	214539	A
4,390	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5537	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183740	214545	A
4,391	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5545	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184286	215091	A
4,392	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5546	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184287	215450	A
4,393	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5565	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184514	215319	A
4,394	CLD2	CLD2-06 -PIPING	6-PI-5603	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184314	214811	A
4,395	CLD2	CLD2-06 -PIPING	6-PI-5607	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183650	214455	A
4,396	CLD2	CLD2-06 -PIPING	6-PI-5608	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184007	214812	A
4,397	CLD2	CLD2-06 -PIPING	6-PI-5615	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184008	214813	A
4,398	CLD2	CLD2-07 -PIPING	6-PI-5616	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184009	214814	A
4,399	CLD2	CLD2-07 -PIPING	6-PI-5711	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184104	214909	A
4,400	CLD2	CLD2-07 -PIPING	6-PI-5712	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183821	214626	A
4,401	CLD2	CLD2-07 -PIPING	6-PI-5713	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184103	214908	A
4,414	CLD2	CLD2-03 -PIPING	6-PI-5311	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184102	214907	A
4,415	CLD2	CLD2-04 -PIPING	6-PI-5405	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184067	214872	A
4,416	CLD2	CLD2-04 -PIPING	6-PI-5406	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183698	214503	A
4,417	CLD2	CLD2-04 -PIPING	6-PI-5409	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184076	214881	A
4,418	CLD2	CLD2-04 -PIPING	6-PI-5410	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183777	214582	A
4,419	CLD2	CLD2-04 -PIPING	6-PI-5429	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184168	214973	A
4,420	CLD2	CLD2-04 -PIPING	6-PI-5405	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	183808	214763	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
4,421	CLD2	CLD2-05 -PIPING	6-PI-5503	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	184202	215007	A
4,422	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6600	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180365	211170	A
4,423	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6601	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180405	211210	A
4,424	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6610	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180431	211236	A
4,425	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-66116	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180253	211058	A
4,426	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-66117	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180226	211031	A
4,427	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6612	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180432	211237	A
4,428	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6627	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180033	210838	A
4,429	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6632	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180034	210837	A
4,430	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6633	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180196	211001	A
4,431	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6635	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180336	211141	A
4,432	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6669	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180366	211171	A
4,433	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6670	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180367	211172	A
4,434	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6672	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180337	211142	A
4,435	BDE	BDE -66 -PIPING	6-PI-6684	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180368	211173	A
4,436	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6700	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180406	211211	A
4,437	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6704	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180369	211174	A
4,438	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6705	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180370	211175	A
4,439	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6712	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179989	210794	A
4,440	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6716	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180371	211176	A
4,441	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6723	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179987	210992	A
4,442	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6730	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180317	211122	A
4,443	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6735	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180207	211032	A
4,444	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6762	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180318	211123	A
4,445	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6767	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180728	211533	A
4,446	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6768	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180428	211233	A
4,447	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6775	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180372	211177	A
4,448	BDE	BDE -67 -PIPING	6-PI-6776	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180373	211178	A
4,449	AB	AB -66 -PIPING	6-PI-6781	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179533	210338	A
4,450	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6803	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180374	211179	A
4,451	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6813	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180338	211143	A
4,452	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6816	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180434	211239	A
4,453	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6817	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180375	211180	A
4,454	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6818	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180376	211181	A
4,455	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6824	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179904	210759	A
4,456	BDE	BDE -68 -PIPING	6-PI-6825	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	179903	210758	A
4,457	BDE	BDE -69 -PIPING	6-PI-6912	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	180284	211089	A
4,458	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186427	217232	A
4,459	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186429	217234	A
4,460	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186431	217236	A
4,461	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186432	217241	A
4,462	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71016	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186070	216875	A
4,463	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186071	216876	A
4,464	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186458	217263	A
4,465	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71042	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186478	217283	A
4,466	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71045	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	185990	216795	A
4,467	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71062	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186459	217264	A
4,468	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71067	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186047	216852	A
4,469	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71068	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INCE	186476	217281	A
4,470	C42P	C42P-71 -PIPING	6-PI-71079	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y												

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance acco Number	ABC In.
4,681	BDE	BDE -00 -PIPING	B-LS-63001	Piping Inspection (Class#4)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180588	211303	C
4,682	CLD2	CLD2-70 -PIPING	B-LS-70001	Piping Inspection (Class#4)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184595	214619	C
4,683	HOT	HOT -91 -PIPING	B-LS-91110	Piping Inspection (Class#4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183213	214018	C
4,684	HOT	HOT -88 -PIPING	B-ML-88006	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181586	212451	A
4,685	HOT	HOT -88 -PIPING	B-ML-88009	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181588	211991	A
4,686	UT4	UT4 -90 -PIPING	B-MS-27004	Piping Inspection (Class#4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179207	213223	C
4,687	UT4	UT4 -90 -PIPING	B-MS-90002	Piping Inspection (Class#4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179207	213072	C
4,688	HOT	HOT -91 -PIPING	B-MS-91001	Piping Inspection (Class#4R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179214	213224	C
4,689	UT4	UT4 -78 -PIPING	B-MS-78001	Piping Inspection (Class#4)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179163	206868	C
4,690	HOT	HOT -03 -PIPING	B-P-0331	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181661	212466	A
4,691	HOT	HOT -04 -PIPING	B-P-0451	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181676	212175	A
4,692	HOT	HOT -05 -PIPING	B-P-0531	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181683	212468	A
4,693	HOT	HOT -06 -PIPING	B-P-0631	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181671	212176	A
4,694	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-2501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181782	212587	A
4,695	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-2504	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181828	212133	A
4,696	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-25137	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181847	212852	A
4,697	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-25139	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181774	212579	A
4,698	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-25145	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181778	212583	A
4,699	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-2523	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181783	212584	A
4,700	CLD2	CLD2-25 -PIPING	B-P-2555	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184072	214877	A
4,701	CLD2	CLD2-25 -PIPING	B-P-2556	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184071	214876	A
4,702	CLD2	CLD2-25 -PIPING	B-P-2557	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184070	214875	A
4,703	HOT	HOT -25 -PIPING	B-P-2561	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181842	212552	A
4,704	HOT	HOT -27 -PIPING	B-P-2749	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181357	212162	A
4,705	HOT	HOT -31 -PIPING	B-P-3107	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181563	212308	A
4,706	HOT	HOT -31 -PIPING	B-P-31114	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181428	212233	A
4,707	HOT	HOT -31 -PIPING	B-P-3128	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181447	212052	A
4,708	HOT	HOT -31 -PIPING	B-P-3142	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181681	212466	A
4,709	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3712	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184681	215786	A
4,710	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3733	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185097	215902	A
4,711	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3735	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185098	215832	A
4,712	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3742	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184947	215752	A
4,713	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3743	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185305	216110	A
4,714	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3746	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184948	215753	A
4,715	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3751	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184949	215754	A
4,716	CLD1	CLD1 -37 -PIPING	B-P-3760	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185433	216238	A
4,717	CLD1	CLD1 -38 -PIPING	B-P-3815	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184671	215776	A
4,718	CLD1	CLD1 -38 -PIPING	B-P-3824	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185556	216461	A
4,719	CLD1	CLD1 -40 -PIPING	B-P-4005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185452	216207	A
4,720	CLD1	CLD1 -40 -PIPING	B-P-4009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185458	216263	A
4,721	CLD1	CLD1 -40 -PIPING	B-P-4015	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185462	216267	A
4,722	CLD1	CLD1 -40 -PIPING	B-P-4018	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185463	216268	A
4,723	CLD1	CLD1 -40 -PIPING	B-P-4026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185464	216283	A
4,724	CLD1	CLD1 -41 -PIPING	B-P-4108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185484	216289	A
4,725	CLD1	CLD1 -41 -PIPING	B-P-4114	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185487	216291	A
4,726	CLD1	CLD1 -41 -PIPING	B-P-4117	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185488	216293	A
4,727	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4230	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185489	215794	B
4,728	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4239	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185749	216554	A
4,729	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4245	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185362	216167	A
4,730	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4254	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185754	216559	A
4,731	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4288	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185363	216168	A
4,732	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4295	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185134	215939	A
4,733	CLD1	CLD1 -42 -PIPING	B-P-4307	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185416	216221	A
4,734	CLD1	CLD1 -43 -PIPING	B-P-4316	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185143	215948	A
4,735	CLD1	CLD1 -44 -PIPING	B-P-4402	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185520	216325	A
4,736	CLD1	CLD1 -44 -PIPING	B-P-4406	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185526	216331	A
4,737	CLD1	CLD1 -44 -PIPING	B-P-4410	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184680	215785	A
4,738	CLD1	CLD1 -44 -PIPING	B-P-4414	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185522	215827	A
4,739	CLD1	CLD1 -44 -PIPING	B-P-4415	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185217	216022	A
4,740	CLD1	CLD1 -44 -PIPING	B-P-4417	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185521	215826	A
4,741	CLD1	CLD1 -45 -PIPING	B-P-4613	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185536	216341	A
4,742	AB	AB -47 -PIPING	B-P-4701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179845	210650	A
4,743	CLD2	CLD2-51 -PIPING	B-P-5111	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183648	214449	A
4,744	CLD2	CLD2-51 -PIPING	B-P-5114	Piping Inspection (Class1)	PMT	5Y													IRI	IRI-INDE	183676	214481	A
4,745	CLD2	CLD2-51 -PIPING	B-P-5115	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184012	214817	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance acco Number	ABC In.
4,746	CLD2	CLD2-51 -PIPING	B-P-5116	Piping Inspection (Class1)	PMT	5Y													IRI	IRI-INDE	183650	214438	A
4,747	CLD2	CLD2-52 -PIPING	B-P-5215	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183685	214470	A
4,748	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6102	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184087	215092	A
4,749	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183658	214699	A
4,750	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6139	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184028	214883	A
4,751	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6110	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183652	214435	A
4,752	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6111	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183709	214520	A
4,753	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6117	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183710	214520	A
4,754	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6119	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183716	214521	A
4,755	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6122	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183657	214462	A
4,756	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6132	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183654	214458	B
4,757	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6133	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183701	214506	A
4,758	CLD2	CLD2-61 -PIPING	B-P-6134	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183703	214508	A
4,759	CLD2	CLD2-63 -PIPING	B-P-6315	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183702	214507	A
4,760	CLD2	CLD2-63 -PIPING	B-P-6323	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183703	214509	A
4,761	CLD2	CLD2-63 -PIPING	B-P-6324	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184217	215022	A
4,762	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6401	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183735	214464	A
4,763	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6404	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183737	214542	A
4,764	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6408	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183738	214543	A
4,765	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6446	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184295	215100	A
4,766	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6453	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184293	215098	A
4,767	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6454	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184294	215099	A
4,768	CLD2	CLD2-64 -PIPING	B-P-6504	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183717	214522	A
4,769	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-6606	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183700	214506	A
4,770	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66110	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183913	215178	A
4,771	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66111	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183914	215179	A
4,772	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66113	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183407	214122	A
4,773	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66114	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183077	211182	A
4,774	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66501	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183911	215172	A
4,775	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66638	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183040	211145	A
4,776	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66643	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183041	211146	B
4,777	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66646	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180419	211224	A
4,778	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66649	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180469	211241	A
4,779	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66677	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180378	211183	A
4,780	BDE	BDE -66 -PIPING	B-P-66702	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180379	211184	A
4,781	BDE	BDE -67 -PIPING	B-P-67007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180380	211185	A
4,782	BDE	BDE -67 -PIPING	B-P-67019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180381	211186	A
4,783	BDE	BDE -67 -PIPING	B-P-67062	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180301	211106	A
4,784	BDE	BDE -69 -PIPING	B-P-69001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179964	210769	A
4,785	BDE	BDE -69 -PIPING	B-P-69002	Piping Inspection (Class3)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179965	210710	B
4,786	C42P	C42P-71 -PIPING	B-P-71001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179499	210769	A
4,787	C42P	C42P-71 -PIPING	B-P-71096	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179500	210770	A
4,788	C42P	C42P-72 -PIPING	B-P-72003	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179502	210772	A
4,789	C42P	C42P-72 -PIPING	B-P-72019	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179503	210773	A
4,790	C42P	C42P-72 -PIPING	B-P-72020	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179504	210774	A
4,791	C42P	C42P-72 -PIPING	B-P-72021	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179505	210775	A
4,792	C42P	C42P-72 -PIPING	B-P-72022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179506	210776	A
4,793	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73077	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179507	210777	A
4,794	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73095	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179508	210778	A
4,795	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73096	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179509	210779	A
4,796	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73097	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179510	210780	A
4,797	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73135	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179511	210781	A
4,798	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73138	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179512	210782	A
4,799	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73139	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179513	210783	A
4,800	C42P	C42P-73 -PIPING	B-P-73213	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179514	210784	A
4,801	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74004	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179515	210785	A
4,802	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179516	210786	A
4,803	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74006	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179517	210787	A
4,804	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74007	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179518	210788	A
4,805	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74008	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179519	210789	A
4,806	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74009	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179520	210790	A
4,807	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179521	210791	A
4,808	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74022	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179522	210792	A
4,809	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74023	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179523	210793	A
4,810	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74061	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179524	210794	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance acco Number	ABC In.
4,811	C42P	C42P-74 -PIPING	B-P-74082	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180749	211554	A
4,812	HOT	HOT -84 -PIPING	B-P-8402	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181805	212510	A
4,813	HOT	HOT -86 -PIPING	B-P-8603	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	181427	212232	B
4,814	CLD2	CLD2-86 -PIPING	B-P-8605	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	184041	214840	A
4,815	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8812	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185514	216719	A
4,816	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8815	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185510	215815	A
4,817	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8816	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185509	215814	A
4,818	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8822	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185916	216721	A
4,819	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8823	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185508	215813	A
4,820	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8824	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185504	215809	A
4,821	CLD1	CLD1-86 -PIPING	B-P-8825	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185507	215812	A
4,822	CLD2	CLD2-95 -PIPING	B-P-95104	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183994	214799	A
4,823	CLD1	CLD1-46 -PIPING	B-P-8613	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185455	216215	A
4,824	CLD1	CLD1-46 -PIPING	B-P-8613	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185537	216342	A
4,825	CLD1	CLD1-46 -PIPING	B-P-8625	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185535	216340	A
4,826	CLD1	CLD1-46 -PIPING	B-P-8646	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185347	216152	A
4,827	HOT	HOT -01 -PIPING	B-P-0108	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182268	213095	C
4,828	HOT	HOT -02 -PIPING	B-PS-0208	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182468	213273	C
4,829	HOT	HOT -02 -PIPING	B-PS-0280	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182603	213407	C
4,830	HOT	HOT -03 -PIPING	B-PS-0308	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183420	214225	C
4,831	HOT	HOT -03 -PIPING	B-PS-0380	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182603	213407	C
4,832	HOT	HOT -04 -PIPING	B-PS-0408	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182603	213408	C
4,833	HOT	HOT -04 -PIPING	B-PS-0480	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183607	214412	C
4,834	HOT	HOT -05 -PIPING	B-PS-0508	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182659	213464	C
4,835	HOT	HOT -05 -PIPING	B-PS-0580	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183609	214414	C
4,836	HOT	HOT -06 -PIPING	B-PS-0608	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182708	213513	C
4,837	HOT	HOT -08 -PIPING	B-PW-0801	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183129	213134	C
4,838	CLD1	CLD1-00 -PIPING	B-RW-2004	Piping Inspection (Class2)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	185941	216746	C
4,839	HOT	HOT -33 -PIPING	B-RW-3301	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	183560	214305	C
4,840	CLD2	CLD2-51 -PIPING	B-RW-5102	Piping Inspection (Class#R)	INT	10Y													IRI	IRI-INDE	183673	214678	C
4,841	UT4	UT4 -90 -PIPING	B-SV-9001	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179264	213072	C
4,842	UT4	UT4 -90 -PIPING	B-SV-9002	Piping Inspection (Class#R)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	179268	213073	C
4,843	CLD2	CLD2-51 -PIPING	B-SW-5102	Piping Inspection (Class#R)	INT	10Y													IRI	IRI-INDE	183674	214679	C
4,844	C42P	C42P-71 -PIPING	B-WT-71001	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180019	210824	A
4,845	C42P	C42P-71 -PIPING	B-WT-71010	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180021	210826	A
4,846	C42P	C42P-74 -PIPING	B-WT-71025	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180015	210820	A
4,847	C42P	C42P-74 -PIPING	B-WT-74005	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180114	210919	A
4,848	C42P	C42P-74 -PIPING	B-WT-74014	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180002	210807	A
4,849	C42P	C42P-74 -PIPING	B-WT-74026	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	180001	210806	A
4,850	HOT	HOT -30 -PIPING	B-WGF-3701	Piping Inspection (Class1)	INT	5Y													IRI	IRI-INDE	182093	212

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten. Item	ABC In.
5,071	AB	AB -04-4747126	AB-4747124-Y01	PM; BELT ALIGNMENT FOR 4747124-Y01	PMT	6M				P						P			POL	POL-MPAB	158695	189462	B
5,072	AB	AB -04-4747128	AB-4747128-M01	Stand By Condition Check for 4747128-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EBAP	157929	188614	B
5,073	AB	AB -04-4747128	AB-4747128-Y01	PM; BELT ALIGNMENT FOR 4747128-Y01	PMT	6M				P						P			POL	POL-MPAB	158696	189463	B
5,074	AB	AB -04-4747128	AB-4747128-Y02	PM; Visual Check ;4747128	PMT	1Y				P						P			POL	POL-MPAB	158698	48793	B
5,075	AB	AB -04-4749713	AB-4749713-Y01	PM; VISUAL CHECK FOR 4749713-Y01	PMT	1Y				P						P			POL	POL-MPAB	46967	48792	B
5,076	AB	AB -04-4749713	AB-4749713-M01	Stand By Condition Check for 4747414-M01	PMS	1Y								T					POL	POL-EBAP	149242	178914	A
5,077	AB	AB -04-4749714	AB-4749714-Y01	PM; VISUAL CONDITION ASSESSMENT AND TRENDING	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	RN-NAB	149243	178916	A
5,078	AB	AB -04-4749714	AB-4749716-Y01	PM; OIL CHANGE FOR 4747414-Y01	PMT	3M	L	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-MPAB	149243	179919	A
5,079	AB	AB -04-4749714	AB-4749717-Y01	PM; GREASING FOR 4747414-Y01	PMT	3M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-MPAB	149244	179916	A
5,080	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747101	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 1	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109434	131395	S
5,081	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747102	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 2	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109436	131397	S
5,082	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747103	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 3	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109367	132113	S
5,083	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747104	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 4	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109368	132114	S
5,084	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747105	VERIFY GAS DETECTOR AT FURNACE 2	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109369	132115	S
5,085	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747106	VERIFY GAS DETECTOR AT FURNACE 1	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109370	132116	S
5,086	AB	AB -01-GMI_GAS	AB-4747109/320A	PM O2 GAS ANALYZER AI4710932/0A	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	275008	307876	A
5,087	AB	AB -07-GMI_FD	AB-4747107	VERIFY GAS DETECTOR AT FURNACE 4	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109371	132124	S
5,088	AB	AB -07-GMI_FD	AB-4747108	PM FLAME DETECTOR AT FURNACE 1	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	208709	230957	S
5,089	AB	AB -07-GMI_FD	AB-4747109	PM FLAME DETECTOR AT FURNACE 2	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	208710	230958	S
5,090	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747201	VERIFY GAS DETECTOR AI4720	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	208711	230959	S
5,091	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747201	VERIFY GAS DETECTOR UNIT	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	246802	278968	S
5,092	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747202	VERIFY GAS DETECTOR CCR	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	246803	278969	S
5,093	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747301	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 1	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109366	132122	S
5,094	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747302	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 2	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109373	132119	S
5,095	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747303	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 3	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109374	132120	S
5,096	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747304	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 4	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109375	132121	S
5,097	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747305	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 5	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109376	132123	S
5,098	AB	AB -07-GMI_FD	AB-4747306	PM FLAME DETECTOR AT FURNACE 3	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109377	132123	S
5,099	AB	AB -07-GMI_FD	AB-4747307	PM FLAME DETECTOR AT FURNACE 4	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109378	132124	S
5,100	AB	AB -07-GMI_GD	AB-4747308	VERIFY GAS DETECTOR AT LINE 5	PMT	6M			V				V						CAN	CAN-G24	109379	132125	S
5,101	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4001	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4001	PMT	6M	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	268705	299706	C
5,102	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4001	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4001	PMT	6M				P						P			POL	POL-EBAP	267270	299706	C
5,103	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4002	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4002	PMT	6M	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	267271	299707	C
5,104	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4002	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4002	PMT	6M				P						P			POL	POL-EBAP	267271	299707	C
5,105	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4002	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4002	PMT	6M	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	267272	299708	C
5,106	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4003	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4002	PMT	6M				P						P			POL	POL-EBAP	267272	299708	C
5,107	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4004	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4004	PMT	6M	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	267273	299669	C
5,108	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4004	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4004	PMT	6M				P						P			POL	POL-EBAP	267273	299669	C
5,109	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4005	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4005	PMT	6M	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	267274	299670	C
5,110	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4005	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4005	PMT	6M				P						P			POL	POL-EBAP	267274	299670	C
5,111	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4006	PM AIR CONDITION (Large,4.10) AB-5A4006	PMT	6M	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EBAP	267275	75208	C
5,112	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4007	PM AIR CONDITION (Large,AS4007	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	81965	192015	C
5,113	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4008	PM AIR CONDITION (Large,AS4008	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	81966	192016	C
5,114	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4009	PM AIR CONDITION (Large,AS4009	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	81961	192011	C
5,115	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A4010	PM AIR CONDITION (Large,AS4010	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	81962	219026	C
5,116	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A5011	PM AIR CONDITION (Large,AS-A5011	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	168166	219027	C
5,117	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A5012	PM AIR CONDITION (Large,AS-A5012	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	168167	219028	C
5,118	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A5013	PM AIR CONDITION (Large,AS-A5013	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	168168	219029	C
5,119	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A5014	PM AIR CONDITION (Large,AS-A5014	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	168169	219030	C
5,120	AB	AB -BDG-AIR	AB-5A5015	PM AIR CONDITION (Large,AS-A5015	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	168170	219031	C
5,121	AB	AB -07-C4703	AB-C4703-C01	PM; GREASING FOR C4703-C01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	149245	179917	A
5,122	AB	AB -07-C4703	AB-C4703-C01	PM; BELT ALIGNMENT CHECK FOR C4703-C01	PMS	1Y				P						P			POL	POL-MPAB	149246	179918	A
5,123	AB	AB -07-C4703	AB-C4703-M01	LUBRICATION;C4703	PMS	1M													POL	POL-EBAP	149241	179915	A
5,124	AB	AB -07-C4703	AB-C4703-M01	Stand By Condition Check for C4703-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EBAP	149247	179919	A
5,125	AB	AB -07-C4704	AB-C4704-C01	PM; GREASING FOR C4704-C01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	149248	179920	A
5,126	AB	AB -07-C4704	AB-C4704-C01	PM; BELT ALIGNMENT FOR C4704-C01	PMS	1Y				P						P			POL	POL-MPAB	158697	189464	A
5,127	AB	AB -07-C4704	AB-C4704-M01	Stand By Condition Check for C4704-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EBAP	149249	179921	A
5,128	AB	AB -07-C4705	AB-C4705-C01	PM; GREASING FOR C4705-C01	PMS	6M					P						P		POL	POL-MPAB	158698	189465	B
5,129	AB	AB -07-C4705	AB-C4705-C01	PM; BELT ALIGNMENT FOR C4705-C01	PMS	6M					P						P		POL	POL-MPAB	158699	189466	B
5,130	AB	AB -CCR-CCTV	AB-CCR-CCTV01	VISUAL INSPECTION CCTV01	PMT	1Y				P						P			POL	POL-IOLP	269664	302330	C
5,131	AB	AB -CCR-CCTV	AB-CCR-CCTV02	VISUAL INSPECTION CCTV02	PMT	1Y					P						P		POL	POL-IOLP	269665	302340	C
5,132	AB	AB -CCR-CCTV	AB-CCR-CCTV03	VISUAL INSPECTION CCTV03	PMT	1Y						P						P	POL	POL-IOLP	269666	302341	C
5,133	AB	AB -CCR-CCTV	AB-CCR-CCTV04	VISUAL INSPECTION CCTV04	PMT	1Y							P						POL	POL-IOLP	269667	302342	C
5,134	AB	AB -00 -FIRE_ALARM	AB-FA30AB	TEST FIRE ALARM MANUAL AB FA30AB	PMT	3M	P			P				P			P		POL	POL-EBAP	44746	46352	S
5,135	AB	AB -00 -FIRE_ALARM	AB-FA40AB	TEST SMOKE DETECTOR AB-FA40AB	PMT	6M			P						P				POL	POL-EBAP	44747	46353	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten. Item	ABC In.
5,136	AB	AB -01 -FLOW	AB-F747105	VISUAL INSPECTION F747105	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269668	302343	B
5,137	AB	AB -01-FLOW	AB-F747106	VISUAL INSPECTION F747106	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269669	302344	B
5,138	AB	AB -01-FLOW	AB-F747107	VISUAL INSPECTION F747107	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269670	302345	B
5,139	AB	AB -01-FLOW	AB-F747108	VISUAL INSPECTION F747108	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269671	302346	B
5,140	AB	AB -01-FLOW	AB-F747109	VISUAL INSPECTION F747109	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269672	302347	B
5,141	AB	AB -01-FLOW	AB-F747110	VISUAL INSPECTION F747110	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269673	302348	B
5,142	AB	AB -01-FLOW	AB-F747111	VISUAL INSPECTION F747111	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269674	302349	B
5,143	AB	AB -01-FLOW	AB-F747001	TESTING FLOW TRANSMITTER F747001	PMT	3Y	V												POL	POL-IOLP	269675	154417	B
5,144	AB	AB -01-FLOW	AB-F747010	TESTING FLOW TRANSMITTER F747010	PMT	3Y	V												POL	POL-IOLP	269676	154418	B
5,145	AB	AB -01 -ID47101	AB-F747101	VISUAL INSPECTION F747101	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	46392	47998	B
5,146	AB	AB -01 -ID47201	AB-F747201	VISUAL INSPECTION F747201	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	46393	47999	B
5,147	AB	AB -47 -FLOW	AB-F747301	VISUAL INSPECTION F747301	PMT	12M											I		POL	POL-IOLP	81989	102073	B
5,148	AB	AB -47 -FLOW	AB-F747401	VISUAL INSPECTION F747401	PMT	12M											I		POL	POL-IOLP	81990	102074	B
5,149	AB	AB -01-CV	AB-FV47101	FV47101-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269675	302470	A
5,150	AB	AB -01-CV	AB-FV47102	FV47102-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269676	302471	A
5,151	AB	AB -00-GROUNDING	AB-GROUND	VISUAL GROUNDING SYSTEM AB - -ABG	INT	4M			P						P			P	POL	POL-EBAP	116231	144338	B
5,152	AB	AB -00-GROUNDING	AB-GROUND	PM; GROUND SYSTEM AB - -ABG	PMT	12M												P	POL	POL-EBAP	116232	144339	B
5,153	AB	AB -00-LIGHTNING	AB-LIGHTNING	VISUAL LIGHTNING SYSTEM AB - -ABL	INT	4M			P						P			P	POL	POL-EBAP	116232	144339	B
5,154	AB	AB -01-LIGHTNING	AB-LIGHTNING	PM; LIGHTNING SYSTEM AB - -ABL	PMT	12M												P	POL	POL-EBAP	44726	46334	B
5,155	AB	AB -47 -P4701A	AB-P4701A-M01	Stand By Condition Check for P4701A-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157930	188615	B
5,156	AB	AB -47 -P4701A	AB-P4701A-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117020	B
5,157	AB	AB -47 -P4701A	AB-P4701A-P01	PM; GREASING FOR P4701A-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	46968	48793	B
5,158	AB	AB -47 -P4701A	AB-P4701A-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4701A-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157931	188616	B
5,159	AB	AB -47 -P4701B	AB-P4701B-M01	Stand By Condition Check for P4701B-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157931	188616	B
5,160	AB	AB -47 -P4701B	AB-P4701B-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117022	B
5,161	AB	AB -47 -P4701B	AB-P4701B-P01	PM; GREASING FOR P4701B-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	46969	48794	B
5,162	AB	AB -47 -P4701B	AB-P4701B-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4701B-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157932	188617	B
5,163	AB	AB -47 -P4701C	AB-P4701C-M01	Stand By Condition Check for P4701C-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157932	188617	B
5,164	AB	AB -47 -P4701C	AB-P4701C-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117022	B
5,165	AB	AB -47 -P4701C	AB-P4701C-P01	PM; GREASING FOR P4701C-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	46970	48795	B
5,166	AB	AB -47 -P4701C	AB-P4701C-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4701C-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	149252	179324	B
5,167	AB	AB -47 -P4701D	AB-P4701D-M01	Stand By Condition Check for P4701D-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157933	188618	B
5,168	AB	AB -47 -P4701D	AB-P4701D-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117022	B
5,169	AB	AB -47 -P4701D	AB-P4701D-P01	PM; GREASING FOR P4701D-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	149253	179325	B
5,170	AB	AB -47 -P4701D	AB-P4701D-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4701D-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157934	188619	B
5,171	AB	AB -47 -P4702A	AB-P4702A-M01	Stand By Condition Check for P4702A-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157934	188619	B
5,172	AB	AB -47 -P4702A	AB-P4702A-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117022	B
5,173	AB	AB -47 -P4702A	AB-P4702A-P01	PM; GREASING FOR P4702A-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	46971	48796	B
5,174	AB	AB -47 -P4702A	AB-P4702A-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4702A-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	149256	179328	B
5,175	AB	AB -47 -P4702B	AB-P4702B-M01	Stand By Condition Check for P4702B-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157935	188620	B
5,176	AB	AB -47 -P4702B	AB-P4702B-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117022	B
5,177	AB	AB -47 -P4702B	AB-P4702B-P01	PM; GREASING FOR P4702B-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	46972	48797	B
5,178	AB	AB -47 -P4702B	AB-P4702B-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4702B-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	149257	179329	B
5,179	AB	AB -47 -P4702C	AB-P4702C-M01	Stand By Condition Check for P4702C-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	157936	188621	B
5,180	AB	AB -47 -P4702C	AB-P4702C-M02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGNS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	RN-NVB	92066	117022	B
5,181	AB	AB -47 -P4702C	AB-P4702C-P01	PM; GREASING FOR P4702C-P01	PMS	3M	L			L			L			L			POL	POL-MPAB	46973	48798	B
5,182	AB	AB -47 -P4702C	AB-P4702C-P02	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P4702C-P01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	149258	179330	B
5,183	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47102	PCV47102-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269678	302473	B
5,184	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47103	PCV47103-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269679	302474	B
5,185	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47105	PCV47105-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269680	302475	B
5,186	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47106	PCV47106-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269681	302476	B
5,187	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47107	PCV47107-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269682	302477	B
5,188	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47108	PCV47108-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269683	302478	B
5,189	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47110	PCV47110-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269684	302479	B
5,190	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47111	PCV47111-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269685	302480	B
5,191	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47115	PCV47115-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269686	302481	B
5,192	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47117	PCV47117-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269687	302482	B
5,193	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47118	PCV47118-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269688	302483	B
5,194	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47121	PCV47121-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269689	302484	B
5,195	AB	AB -01 -PCV	AB-PCV47125	PCV47125-INSPECTION CONTROL VALVE	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269767	302610	B
5,196	AB	AB -01 -TI47101	AB-PT47106	TESTING PRESSURE PT47106	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	269688	302611	B
5,197	AB	AB -01-154702	AB-PDT47107	TESTING PRESSURE DIFF PDT47107	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	46713	48347	A
5,198	AB	AB -02-254702	AB-PDT47207	TESTING PRESSURE DIFF PDT47207	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	46714	48348	A
5,199	AB	AB -03-354702	AB-PDT47307	TESTING PRESSURE PDT47307	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	269769	302612	A
5,200	AB	AB -04-454702	AB-PDT47407	TESTING PRESSURE PDT47307	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	269770	302613	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten. Item	ABC In.
5,201	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47001	VISUAL INSPECTION PG47001	PMT	1Y	I												POL	POL-IOLP	269771	302614	C
5,202	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47002	VISUAL INSPECTION PG47002	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	269772	302615	C
5,203	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47003	VISUAL INSPECTION PG47003	PMT	1Y			I										POL	POL-IOLP	269631	302535	C
5,204	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47004	VISUAL INSPECTION PG47004	PMT	1Y				I									POL	POL-IOLP	269632	302536	C
5,205	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47005	VISUAL INSPECTION PG47005	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLP	269633	302673	C
5,206	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47006	VISUAL INSPECTION PG47006	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	269634	302674	C
5,207	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47007	VISUAL INSPECTION PG47007	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	269635	302675	C
5,208	AB	AB -47 -PRESS	AB-PG47009	VISUAL INSPECTION PG47009	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	269636	302676	C
5,209	AB	AB -01 -104701	AB-PG47001	VISUAL INSPECTION PG47001	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	269637	302677	C
5,210	AB	AB -01 -14701	AB-PG47002	VISUAL INSPECTION PG47002	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	269638	302678	C
5,211	AB	AB -01 -194702	AB-PG47005	VISUAL INSPECTION PG47005	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLP	269639	302679	C
5,212	AB	AB -02 -204701	AB-PG47201	VISUAL INSPECTION PG47201	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	269640	302680	C
5,213	AB	AB -02 -2F4701	AB-PG47202	VISUAL INSPECTION PG47202	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	269641	302681	C
5,214	AB	AB -02 -2H4702	AB-PG47205	VISUAL INSPECTION PG47205	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLP	269642	302682	C
5,215	AB	AB -01 -PRESS	AB-P47111	TESTING PRESSURE P47111	PMT	12M			P										POL	POL-IOLP	269643	302683	B
5,216	AB	AB -01 -PRESS	AB-P47112	TESTING PRESSURE P47112	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	269644	302684	B
5,217	AB	AB -01 -PRESS	AB-P47113	TESTING PRESSURE P47113	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	269645	302685	B
5,218	AB	AB -47 -1H4704	AB-P47114	TESTING PRESSURE P47114	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	269646	302686	A
5,219	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC	INSPECT PLC SYSTEM	PMT	6M				I						I			CCS	CCS-SYS	116562	144683	A
5,220	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC	INSPECT AND BACKUP PLC PROGRAM	PMT	6M	I				I				I				CCS	CCS-SYS	116563	144684	A
5,221	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC-CTRL	PM INSPECT PLC SYSTEM	PMT	6M	I				I				I				CCS	CCS-SYS	269647	302687	A
5,222	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC-EWS	PM INSPECT PLC SYSTEM	PMT	6M	I				I				I				CCS	CCS-SYS	269648	302688	A
5,223	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC-OWS01	PM INSPECT PLC SYSTEM No.1	PMT	6M		I				I				I			CCS	CCS-SYS	269649	302689	A
5,224	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC-OWS02	PM INSPECT PLC SYSTEM No.2	PMT	6M		I				I				I			CCS	CCS-SYS	269651	302691	B
5,225	AB	AB -CCR-PLC	AB-PLC-OWS03	PM INSPECT PLC SYSTEM No.3	PMT	6M			I				I

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
5,461	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	PM work All with alignment,C6901	PMT	4M			P				P			P			CRE	CRE-CHCL	470321	486591	B
5,462	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M								I					IRI	IRI-INVIB	93269	117293	B
5,463	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M									I				IRI	IRI-INVIB	93270	117294	B
5,464	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M										I			IRI	IRI-INVIB	93271	117295	B
5,465	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M											I		IRI	IRI-INVIB	93272	117296	B
5,466	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M												I	IRI	IRI-INVIB	93273	117297	B
5,467	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M													IRI	IRI-INVIB	93274	117298	B
5,468	BDE	BDE -69 -C6901	BDE-C6901-M01	GREASING for C6901	PMS	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EBAP	150203	48857	B
5,469	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	PM work All with alignment,C6901R	PMT	4M			P				P			P			CRE	CRE-CHCL	470321	486591	B
5,470	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M	I							I					IRI	IRI-INVIB	93257	117281	B
5,471	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M		I							I				IRI	IRI-INVIB	93258	117282	B
5,472	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M			I							I			IRI	IRI-INVIB	93259	117283	B
5,473	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M				I							I		IRI	IRI-INVIB	93260	117284	B
5,474	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M					I							I	IRI	IRI-INVIB	93261	117285	B
5,475	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	12M						I							IRI	IRI-INVIB	93262	117286	B
5,476	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-C01	Visual Check,C6901R	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	126341	155630	B
5,477	BDE	BDE -69 -C6901R	BDE-C6901R-M01	GREASING for C6901R	PMS	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EBAP	150203	48857	B
5,478	BDE	BDE -66 -D6603	BDE-D6603-D01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y							I						IRI	IRI-INCE	248735	281001	C
5,479	BDE	BDE -69 -D6901	BDE-D6901-D01	PM flame arrester breather D6901D01	PMT	1Y		P											POL	POL-MPAB	126341	155630	B
5,480	BDE	BDE -69 -D6902	BDE-D6902-D01	PM breather valve D6902 D01	PMT	1Y	P												POL	POL-MPAB	47034	48859	B
5,481	BDE	BDE -66 -D6902	BDE-D6902-E01	In-service Tank Inspection	INT	5Y								I					IRI	IRI-INCE	248735	281001	C
5,482	BDE	BDE -69 -D6903	BDE-D6903-D01	PM flame arrester breather v D6903D01	PMT	1Y		P											POL	POL-MPAB	47035	48860	B
5,483	BDE	BDE -69 -D6904	BDE-D6904-D01	PM flame arrester breather v D6904D01	PMT	1Y		P											POL	POL-MPAB	47036	48861	B
5,484	BDE	BDE -69 -D6905	BDE-D6905-D01	PM breather valve D6905 D01	PMT	1Y			P										POL	POL-MPAB	47037	48862	B
5,485	BDE	BDE -69 -D6906	BDE-D6906-D01	PM flame arrester breather v D6906D01	PMT	1Y		P											POL	POL-MPAB	47038	48863	C
5,486	BDE	BDE -CCR-DCS	BDE-DCS	INSPECT DCS SYSTEM	PMT	6M			I					I					CCS	CCS-SYS	254481	286958	A
5,487	BDE	BDE -CCR-DCS	BDE-DCS	INSPECT AND BACKUP DCS PROGRAM	PMT	6M				I					I				CCS	CCS-SYS	254482	286959	A
5,488	BDE	BDE -CCR-DCS	BDE-DCS	UPDATE ANTIVIRUS DCS SYSTEM	PMT	3M			U			U			U			U	CCS	CCS-SYS	254483	286960	A
5,489	BDE	BDE -66 -E6601	BDE-E6601-E01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y							I						IRI	IRI-INCE	248733	280998	C
5,490	BDE	BDE -66 -E6601R	BDE-E6601R-E01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y							I						IRI	IRI-INCE	248733	280999	C
5,491	BDE	BDE -66 -E6604	BDE-E6604-E01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y							I						IRI	IRI-INCE	248734	281000	C
5,492	BDE	BDE -66 -E6606	BDE-E6606-E01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y							I						IRI	IRI-INCE	248731	280997	C
5,493	BDE	BDE -CCR-ESD	BDE-ESD	PM INSPECT ESD SYSTEM	PMT	6M				I				I					CCS	CCS-SYS	266467	299171	A
5,494	BDE	BDE -CCR-ESD	BDE-ESD	PM INSPECT AND BACKUP ESD PROGRAM	PMT	6M	I			I					I				CCS	CCS-SYS	266468	299172	A
5,495	BDE	BDE -CCR-ESD	BDE-ESD	PM UPDATE ANTIVIRUS ESD SYSTEM	PMT	3M	U			U			U			U			CCS	CCS-SYS	266469	299173	A
5,496	BDE	BDE -00 -FIRE_ALARM	BDE-FA25BD	TEST FIRE ALARM MANUAL BDE FA25BD	PMT	3M	P			P			P			P			POL	POL-EBAP	44857	48463	S
5,497	BDE	BDE -95 -FLOW	BDE-FIL6000	VISUAL INSPECTION FILTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	134420	157448	S
5,498	BDE	BDE -95 -FLOW	BDE-FT6601	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6601	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	134420	184965	A
5,499	BDE	BDE -95 -FLOW	BDE-FT6608	TESTING FLOW TRANSMITTER	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	134420	184965	A
5,500	BDE	BDE -95 -FLOW	BDE-FT6610	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6610	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	134421	184966	A
5,501	BDE	BDE -95 -FLOW	BDE-FT6611	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6611	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	134421	184967	A
5,502	BDE	BDE -95 -PRESS	BDE-FT6618	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6618	PMT	1Y	P		P										POL	POL-IOLP	134407	184952	A
5,503	BDE	BDE -67 -FLOW	BDE-FT6701	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6701	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	134422	184969	A
5,504	BDE	BDE -67 -FLOW	BDE-FT6702	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6702	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	134423	184968	A
5,505	BDE	BDE -67 -FLOW	BDE-FT6706	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6706	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	134424	184970	A
5,506	BDE	BDE -67 -D6702	BDE-FT6715	FT6715-INSPECTION FLOW TRANS.	INS	1Y							I						POL	POL-IOLP	128039	157463	S
5,507	BDE	BDE -68 -FLOW	BDE-FT6801	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6801	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	134425	184971	A
5,508	BDE	BDE -68 -FLOW	BDE-FT6804	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6804	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	134428	184973	A
5,509	BDE	BDE -68 -FLOW	BDE-FT6805	TESTING FLOW TRANSMITTER	PMT	1Y			P		P								POL	POL-IOLP	134429	184974	A
5,510	BDE	BDE -68 -FLOW	BDE-FT6806	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6806	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	134429	184974	A
5,511	BDE	BDE -68 -FLOW	BDE-FT6807	TESTING FLOW TRANSMITTER FT6807	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	134426	184972	A
5,512	BDE	BDE -69 -FLOW	BDE-FT6910	FT6910-INSPECTION FLOW TRANS.	INS	1Y									I				POL	POL-IOLP	128038	157472	S
5,513	BDE	BDE -69 -FLOW	BDE-FT6911	FT6911-INSPECTION FLOW TRANS.	INS	1Y									I				POL	POL-IOLP	128038	157471	S
5,514	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6601	VISUAL INSPECTION FV6601	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135485	184969	B
5,515	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6603	VISUAL INSPECTION FV6603	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135486	184970	B
5,516	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6605	VISUAL INSPECTION FV6605	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135487	184971	B
5,517	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6606	VISUAL INSPECTION FV6606	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135488	184972	B
5,518	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6607	VISUAL INSPECTION FV6607	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135489	184973	B
5,519	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6609	VISUAL INSPECTION FV6609	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135490	184974	B
5,520	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6610	VISUAL INSPECTION FV6610	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135491	184975	B
5,521	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6611	VISUAL INSPECTION FV6611	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135492	184976	B
5,522	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6612	VISUAL INSPECTION FV6612	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135493	184977	B
5,523	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6613	VISUAL INSPECTION FV6613	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135494	184978	B
5,524	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6614	VISUAL INSPECTION FV6614	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135495	184979	B
5,525	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6615	VISUAL INSPECTION FV6615	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135496	184980	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
5,526	BDE	BDE -66 -CV	BDE-FV6616	VISUAL INSPECTION FV6616	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135497	184981	B
5,527	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6701	VISUAL INSPECTION FV6701	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135498	184982	B
5,528	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6702	VISUAL INSPECTION FV6702	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135499	184983	B
5,529	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6704	VISUAL INSPECTION FV6704	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135500	184984	B
5,530	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6705	VISUAL INSPECTION FV6705	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135501	184985	B
5,531	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6707	VISUAL INSPECTION FV6707	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135502	184986	B
5,532	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6708	VISUAL INSPECTION FV6708	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135503	184987	B
5,533	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6709	VISUAL INSPECTION FV6709	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135504	184988	B
5,534	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6710	VISUAL INSPECTION FV6710	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135505	184989	B
5,535	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6710	VISUAL INSPECTION FV6710	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135506	184990	B
5,536	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6711	VISUAL INSPECTION FV6711	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135507	184991	B
5,537	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6712	VISUAL INSPECTION FV6712	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135508	184992	B
5,538	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6714	VISUAL INSPECTION FV6714	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135509	184993	B
5,539	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6715	VISUAL INSPECTION FV6715	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135510	184994	B
5,540	BDE	BDE -67 -CV	BDE-FV6716	VISUAL INSPECTION FV6716	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135511	184995	B
5,541	BDE	BDE -68 -CV	BDE-FV6801	VISUAL INSPECTION FV6801	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135512	184996	B
5,542	BDE	BDE -68 -CV	BDE-FV6802	VISUAL INSPECTION FV6802	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135513	184997	B
5,543	BDE	BDE -68 -CV	BDE-FV6803	VISUAL INSPECTION FV6803	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135514	184998	B
5,544	BDE	BDE -68 -CV	BDE-FV6804	VISUAL INSPECTION FV6804	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135515	184999	B
5,545	BDE	BDE -68 -CV	BDE-FV6805	VISUAL INSPECTION FV6805	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135516	184900	B
5,546	BDE	BDE -68 -CV	BDE-FV6902	VISUAL INSPECTION FV6902	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135517	185000	B
5,547	BDE	BDE -69 -CV	BDE-FV6902	VISUAL INSPECTION FV6902	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	135518	184902	B
5,548	BDE	BDE -69 -CV	BDE-FV6903	VISUAL INSPECTION FV6903	PMT	12M												P	CES	CES-INST	135519	184903	B
5,549	BDE	BDE -69 -CV	BDE-FV6904	VISUAL INSPECTION FV6904	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135520	184904	B
5,550	BDE	BDE -69 -CV	BDE-FV6905	VISUAL INSPECTION FV6905	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135521	184905	B
5,551	BDE	BDE -69 -CV	BDE-FV6907	VISUAL INSPECTION FV6907	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135522	184906	B
5,552	BDE	BDE -69 -CV	BDE-FV6908	VISUAL INSPECTION FV6908	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135523	184907	B
5,553	BDE	BDE -69 -FLOW	BDE-FZL6915	FZL6915-INSPECTION FLOW TRANS.	INS	1Y									I				POL	POL-IOLP	128034	157468	S
5,554	BDE	BDE -69 -FLOW	BDE-FZL6916	FZL6916-INSPECTION FLOW TRANS.	INS	1Y									I				POL	POL-IOLP	128035	157469	S
5,555	BDE	BDE -00 -GROUNDING	BDE-GROUND	VISUAL GROUNDING SYSTEM BDE - -BDG	INT	4M		P			P			P			P		POL	POL-EBAP	116233	144340	B
5,556	BDE	BDE -00 -GROUNDING	BDE-LIGHTNING	GRD GROUNDING SYSTEM BDE - -BDG	INT	1M	P			P			P			P			POL	POL-EBAP	116234	144341	B
5,557	BDE	BDE -66 -CV	BDE-HV6601	VISUAL INSPECTION HV6601	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135524	184908	B
5,558	BDE	BDE -66 -D6602	BDE-HV6602	VISUAL INSPECTION HV6602	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135525	184909	B
5,559	BDE	BDE -66 -D6603	BDE-HV6603	HV6603-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y								I					POL	POL-IOLP	128026	157460	S
5,560	BDE	BDE -66 -CV	BDE-HV6604	VISUAL INSPECTION HV6604	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135526	184910	B
5,561	BDE	BDE -66 -CV	BDE-HV6801	VISUAL INSPECTION HV6801	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135528	184912	B
5,562	BDE	BDE -66 -D6802	BDE-HV6802	HV6802-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y								I					POL	POL-IOLP	128027	157461	S
5,563	BDE	BDE -CCR-INTERCOM	BDE-INTERCOM	PM INTERCOM	PMT	1Y										P			CES	CES-INST	146373	176093	C
5,564	BDE	BDE -00 -LIGHTING	BDE-LIGHTING	PM LIGHTING SYSTEM BDE - -ELPV	PMT	12M											P		POL	POL-EBAP	44855	48461	C
5,565	BDE	BDE -00 -LIGHTING	BDE-LIGHT-ELPV	PM LIGHTING SYSTEM BDE - -ELPV	PMT	12M											P		POL	POL-EBAP	44856	48462	C
5,566	BDE	BDE -00 -LIGHTING	BDE-LIGHT-T6601A	PM LIGHTING SYSTEM BDE - -ELPT6601A	PMT	12M											P		POL	POL-EBAP	44853	48459	C
5,567	BDE	BDE -00 -LIGHTING	BDE-LIGHT-T6601B	PM LIGHTING SYSTEM BDE - -ELPT6601B	PMT	12M											P		POL	POL-EBAP	44854	48460	C
5,568	BDE	BDE -00 -LIGHTING	BDE-LIGHTNING	VISUAL LIGHTNING SYSTEM BDE - -BDL	INT	6M	P			P			P			P			POL	POL-EBAP	116234	144341	B
5,569	BDE	BDE -00 -LIGHTNING	BDE-LIGHTNING	PM LIGHTNING SYSTEM BDE - -BDL	PMT	1Y		P											POL	POL-EBAP	44818	48424	B
5,570	BDE	BDE -66 -D6602	BDE-LSHH6604	LSHH6604-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT	INS	1Y								I					POL	POL-IOLP	128025	157459	S
5,571	BDE	BDE -66 -D6605	BDE-LSHH6611	LSHH6611-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y								I					POL	POL-IOLP	128027	157461	S
5,572	BDE	BDE -66 -CV	BDE-LT6603	TESTING LEVEL TRANSMITTER LT6603	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	134432	184977	A
5,573	BDE	BDE -66 -CV	BDE-LV6501	VISUAL INSPECTION LV6501	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135530	184914	B
5,574	BDE	BDE -66 -CV	BDE-LV6504	VISUAL INSPECTION LV6504	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135531	184915	B
5,575	BDE	BDE -66 -CV	BDE-LV6508	VISUAL INSPECTION LV6508	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135532	184916	B
5,576	BDE	BDE -00 -D6603	BDE-LV6510	VISUAL INSPECTION LV6510	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	135533	184917	B
5,577	BDE	BDE -67 -CV	BDE-LV6706	VISUAL INSPECTION LV6706	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135534	184918	B
5,578	BDE	BDE -67 -CV	BDE-LV6707	VISUAL INSPECTION LV6707	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135535	184919	B
5,579	BDE	BDE -68 -CV	BDE-LV6903	VISUAL INSPECTION LV6903	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135481	184965	B
5,580	BDE	BDE -68 -LEVEL	BDE-LV6904	VISUAL INSPECTION LV6904	INS	1Y									I				POL	POL-IOLP	143448	173581	S
5,581	BDE	BDE -68 -CV	BDE-LV6905	VISUAL INSPECTION LV6905	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135416	184803	B
5,582	BDE	BDE -68 -CV	BDE-LV6906	VISUAL INSPECTION LV6906	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135537	184921	B
5,583	BDE	BDE -69 -CV	BDE-LV6903	VISUAL INSPECTION LV6903	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135538	184922	B
5,584	BDE	BDE -69 -CV	BDE-LV6904	VISUAL INSPECTION LV6904	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135539	184923	B
5,585	BDE	BDE -69 -CV	BDE-LV6905	VISUAL INSPECTION LV6905	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135540	184924	B
5,586	BDE	BDE -69 -CV	BDE-LV6907	VISUAL INSPECTION LV6907	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	135541	184925	B
5,587	BDE	BDE -69 -CV	BDE-LV6914	VISUAL INSPECTION LV6914	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	135476	184880	B
5,588	BDE	BDE -69 -CV	BDE-LV6928	VISUAL INSPECTION LV6928	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	135477	184881	B
5,589	BDE	BDE -69 -D6914	BDE-LZA6926	LZA6926-INSPECTION LEVEL SW. FLOAT	INS	1Y										I			POL	POL-IOLP	265047	297710	S
5,590	BDE	BDE -69 -D6914	BDE-LZL6927	LZL6927-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y										I			POL	POL-IOLP	128039	157473	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
5,591	BDE	BDE -6DG-AIR	BDE-CPT-001	PM AIR CONDITION Large,BDE-CPT-001	PMT	6M						P				P			POL	POL-EETP	90115	113752	C
5,592	BDE	BDE -66 -P6501	BDE-P6501-M01	Stand By Condition Check for P6501-M01	PMS	1Y							T				P		POL	POL-EBAP	157946	188531	B
5,593	BDE	BDE -66 -P6501	BDE-P6501-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M					I								IRI	IRI-INVIB	93260	117194	B
5,594	BDE	BDE -66 -P6501	BDE-P6501-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M						I							IRI	IRI-INVIB	125949	155092	B
5,595	BDE	BDE -66 -P6501	BDE-P6501-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M							I						IRI	IRI-INVIB	125950	155093	B
5,596	BDE	BDE -66 -P6501	BDE-P6501-P01	PM, OIL CHANGE FOR P6501-P01	PMS	6M		L						L					POL	POL-MPAB	46977	48802	B
5,597	BDE	BDE -66 -P6501	BDE-P6501-P01	PM, SHAFT ALIGNMENT FOR P6501-P01	PMS	6M		P						P					POL	POL-MPAB	146267	179038	B
5,598	BDE	BDE -66 -P6501R	BDE-P6501R-M01	Stand By Condition Check for P6501R-M01	PMS	1Y							T				P		POL	POL-EBAP	157947	188532	B
5,599	BDE	BDE -66 -P6501R	BDE-P6501R-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M					I								IRI	IRI-INVIB	93260	117194	B
5,600	BDE	BDE -66 -P6501R	BDE-P6501R-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M			I					I					IRI	IRI-INVIB	125951	155094	B
5,601	BDE	BDE -66 -P6501R	BDE-P6501R-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M				I					I				IRI	IRI-INVIB	125952	155095	B
5,602	BDE	BDE -66 -P6501R	BDE-P6501R-P01	PM, OIL CHANGE FOR P6501R-P01	PMS	6M					L					L			POL	POL-MPAB	46978	48803	B
5,603	BDE	BDE -66 -P6501R	BDE-P6501R-P01	PM, SHAFT ALIGNMENT FOR P6501R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MPAB	146268	179040	B
5,604	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-M01	GREASING for P6502-M01	PMT	1Y					L					L			POL	POL-EBAP	44751	48357	B
5,605	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-M01	Stand By Condition Check for P6502-M01	PMS	1Y						T					P		POL	POL-EBAP	157948	188533	B
5,606	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M					I								IRI	IRI-INVIB	93261	117195	B
5,607	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M						I							IRI	IRI-INVIB	125953	155096	B
5,608	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M	I						I						IRI	IRI-INVIB	125954	155097	B
5,609	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-P01	PM, OIL CHANGE FOR P6502-P01	PMS	6M		L						L					POL	POL-MPAB	46981	48806	B
5,610	BDE	BDE -66 -P6502	BDE-P6502-P01	PM, SHAFT ALIGNMENT FOR P6502-P01	PMS	6M		P						P					POL	POL-MPAB	146269	179041	B
5,611	BDE	BDE -66 -P6502R	BDE-P6502R-M01	GREASING for P6502R-M01	PMT	1Y			L							L			POL	POL-EBAP	44754	48360	B
5,612	BDE	BDE -66 -P6502R	BDE-P6502R-M01	Stand By Condition Check for P6502R-M01	PMS	1Y					T						P		POL	POL-EBAP	157949	188534	B
5,613	BDE	BDE -66 -P6502R	BDE-P6502R-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M						I							IRI	IRI-INVIB	93001	117027	B
5,614	BDE	BDE -66 -P6502R	BDE-P6502R-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M			I				I						IRI	IRI-INVIB	125955	155098	B
5,615	BDE	BDE -66 -P6502R	BDE-P6502R-P01	PM,VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGIMS		6M				I				I					IRI	IRI-INVIB	125956	155099	B
5,616	BDE	BDE -66 -P6502R	BDE-P6502R-P01	PM, OIL CHANGE FOR P6502R-P01	PMS	6M					L					L			POL	POL-MPAB	46983	48808

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
5,851	BDE	BDE -69 -P69177	BDE-P69177-P01	PM: VISUAL CHECK FOR P69177-P01	PMS	1Y							P						POL	POL-ABPAB	47080	48605	B
5,852	BDE	BDE -69 -P69178R	BDE-P69178R-M01	GREASING for BDE-69-P69178R-M01	PMS	6M		L						L					POL	POL-EBAP	44806	48412	B
5,853	BDE	BDE -69 -P69178R	BDE-P69178R-M01	Stand By Condition Check for P69178R-M01	PMS	1Y												T	POL	POL-EBAP	157961	48605	B
5,854	BDE	BDE -69 -P69178R	BDE-P69178R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	126231	157049	B
5,855	BDE	BDE -69 -P69178R	BDE-P69178R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M		I											IRI	IRI-INVB	126228	155291	B
5,856	BDE	BDE -69 -P69178R	BDE-P69178R-P01	PM: VISUAL CHECK FOR P69178R-P01	PMS	6M				P						I			POL	POL-MPAB	47080	48605	C
5,857	BDE	BDE -69 -P69178R	BDE-P69178R-P01	PM: VISUAL CHECK FOR P69178R-P01	PMS	6M					P								POL	POL-MPAB	47080	48605	C
5,858	BDE	BDE -69 -P69220	BDE-P69220-P01	PM: LUBRICATION CHART FOR P69220-P01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EBAP	157961	48605	C
5,859	BDE	BDE -69 -P69221	BDE-P69221-P01	PM: LUBRICATION CHART FOR P69221-P01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EBAP	157961	48605	C
5,860	BDE	BDE -69 -P69222	BDE-P69222-M01	Stand By Condition Check for P69222-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EBAP	157995	188680	B
5,861	BDE	BDE -69 -P69222	BDE-P69222-P01	PM: CHANGE GEAR OIL FOR P69222-P01	PMS	6M							P						POL	POL-EBAP	158727	189514	B
5,862	BDE	BDE -69 -P69222	BDE-P69222-P01	PM: CHANGE GEAR OIL FOR P69222-P01	PMS	1Y							P						POL	POL-EBAP	158727	189514	B
5,863	BDE	BDE -69 -P69704	BDE-P69704-M01	GREASING for BDE-69-P69704-M01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EBAP	44814	48412	B
5,864	BDE	BDE -69 -P69704	BDE-P69704-M01	Stand By Condition Check for P69704-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EBAP	157999	188684	B
5,865	BDE	BDE -69 -P69704	BDE-P69704-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	126230	155293	B
5,866	BDE	BDE -69 -P69704	BDE-P69704-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	126230	155293	B
5,867	BDE	BDE -69 -P69704	BDE-P69704-P01	PM: GREASING FOR P69704-P01	PMS	6M		I											POL	POL-EBAP	44814	48412	B
5,868	BDE	BDE -69 -P69704	BDE-P69704-P01	PM: GREASING FOR P69704-P01	PMS	6M						P						P	POL	POL-MPAB	47086	48911	B
5,869	BDE	BDE -69 -P69704R	BDE-P69704R-M01	GREASING for BDE-69-P69704R-M01	PMS	6M		L						L					POL	POL-EBAP	44812	48416	B
5,870	BDE	BDE -69 -P69704R	BDE-P69704R-M01	Stand By Condition Check for P69704R-M01	PMS	1Y												T	POL	POL-EBAP	158000	188685	B
5,871	BDE	BDE -69 -P69704R	BDE-P69704R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	126232	157048	B
5,872	BDE	BDE -69 -P69704R	BDE-P69704R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M		I							I				IRI	IRI-INVB	126232	155295	B
5,873	BDE	BDE -69 -P69704R	BDE-P69704R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M				I						I			IRI	IRI-INVB	126232	155295	B
5,874	BDE	BDE -69 -P69704R	BDE-P69704R-P01	PM: GREASING FOR P69704R-P01	PMS	6M			P					P					POL	POL-MPAB	47087	48912	B
5,875	BDE	BDE -69 -P69705	BDE-P69705-M01	GREASING for BDE-69-P69705-M01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EBAP	44814	48420	C
5,876	BDE	BDE -69 -P69705	BDE-P69705-M01	Stand By Condition Check for P69705-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EBAP	158001	188686	C
5,877	BDE	BDE -69 -P69705	BDE-P69705-P01	PM: GREASING FOR P69705-P01	PMS	6M			P					P					POL	POL-MPAB	47088	48913	C
5,878	BDE	BDE -69 -P69706	BDE-P69706-M01	Stand By Condition Check for P69706-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EBAP	158002	188687	B
5,879	BDE	BDE -69 -P69706	BDE-P69706-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	126234	157125	B
5,880	BDE	BDE -69 -P69706	BDE-P69706-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M					I								IRI	IRI-INVB	126222	155285	B
5,881	BDE	BDE -69 -P69706	BDE-P69706-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M		I											IRI	IRI-INVB	126222	155285	B
5,882	BDE	BDE -69 -P69706	BDE-P69706-P01	PM: OIL CHANGE FOR P69706-P01	PMS	6M			P					P					POL	POL-MPAB	47090	48915	B
5,883	BDE	BDE -69 -P69706	BDE-P69706-P01	PM: SHAFT ALIGNMENT FOR P69706-P01	PMS	6M			P					P					POL	POL-MPAB	50238	189515	B
5,884	BDE	BDE -69 -P69706R	BDE-P69706R-M01	Stand By Condition Check for P69706R-M01	PMS	1Y	T												POL	POL-EBAP	158003	188688	B
5,885	BDE	BDE -69 -P69706R	BDE-P69706R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	126233	157047	B
5,886	BDE	BDE -69 -P69706R	BDE-P69706R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M				I				I					IRI	IRI-INVB	126224	155287	B
5,887	BDE	BDE -69 -P69706R	BDE-P69706R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M			I						I				IRI	IRI-INVB	126224	155287	B
5,888	BDE	BDE -69 -P69706R	BDE-P69706R-P01	PM: OIL CHANGE FOR P69706R-P01	PMS	6M	P					P							POL	POL-MPAB	47091	48916	B
5,889	BDE	BDE -69 -P69706R	BDE-P69706R-P01	PM: SHAFT ALIGNMENT FOR P69706R-P01	PMS	6M	P					P							POL	POL-MPAB	50239	189516	B
5,890	BDE	BDE -56 -C6001	BDE-PALL6686	PALL6686-INSPECTION PRESSURE SWITCH	INS	1Y		I											POL	POL-IOLP	126015	157449	S
5,891	BDE	BDE -56 -C6001	BDE-PALL6686	PALL6686-INSPECTION PRESSURE SWITCH	INS	1Y			I										POL	POL-IOLP	126015	157450	S
5,892	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PG67032	TESTING PRESSURE GAUGE P67032	PMT	12M							P						POL	POL-IOLP	76786	92621	A
5,893	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PG67033	TESTING PRESSURE GAUGE P67033	PMT	12M							P						POL	POL-IOLP	76787	92623	A
5,894	BDE	BDE -68 -PRESS	BDE-PG68015	TESTING PRESSURE GAUGE P68015	PMT	1Y			P										POL	POL-IOLP	46746	48413	A
5,895	BDE	BDE -69 -P69705	BDE-P69705-M01	Replace Rupture Disk of FOR P69705-P01	PMS	10Y													POL	POL-MPAB	50240	189517	B
5,896	BDE	BDE -56 -C6001	BDE-PSH6684	VISUAL INSPECTION PSH6684	INS	1Y			I										POL	POL-IOLP	126017	157451	B
5,897	BDE	BDE -56 -C6001	BDE-PSH6616	PSH6616-INSPECTION PRESSURE SWITCH	INS	1Y				I									POL	POL-IOLP	126020	157454	B
5,898	BDE	BDE -56 -C6001	BDE-PSV6659	PRD Calibration of PSV6659	INT	5Y									I				POL	POL-MWS	161639	192447	A
5,899	BDE	BDE -56 -C6001	BDE-PSV6616A	PRD Calibration of PSV6616A	INT	5Y										I			POL	POL-MWS	161640	192448	A
5,900	BDE	BDE -68 -P6809R	BDE-PSV6810B	PRD Calibration of PSV6810B	INT	5Y								I					POL	POL-MWS	161659	192467	A
5,901	BDE	BDE -69 -P6902	BDE-PSV6904	PRD Calibration of PSV6904	INT	5Y								I					POL	POL-MWS	161657	192475	A
5,902	BDE	BDE -69 -P6902R	BDE-PSV6907	PRD Calibration of PSV6907	INT	5Y								I					POL	POL-MWS	161668	192476	A
5,903	BDE	BDE -69 -P6902R	BDE-PSV6908	PRD Calibration of PSV6908	INT	5Y									I				POL	POL-MWS	161658	192468	A
5,904	BDE	BDE -66 -PRESS	BDE-PT66001	VISUAL INSPECTION PT66001	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46476	48082	A
5,905	BDE	BDE -66 -TB6018	BDE-PT66002	VISUAL INSPECTION PT66002	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46477	48083	B
5,906	BDE	BDE -66 -PRESS	BDE-PT66003	TESTING PRESSURE PT66003	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	46774	48469	A
5,907	BDE	BDE -66 -TB6018	BDE-PT66004	TESTING PRESSURE PT66004	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	46775	48471	A
5,908	BDE	BDE -66 -PRESS	BDE-PT66005	VISUAL INSPECTION PT66005	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46478	48084	A
5,909	BDE	BDE -66 -PRESS	BDE-PT66006	VISUAL INSPECTION PT66006	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46479	48085	A
5,910	BDE	BDE -66 -TB602	BDE-PT66007	VISUAL INSPECTION PT66007	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46480	48086	B
5,911	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-PT66008	VISUAL INSPECTION PT66011	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46481	48087	B
5,912	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-PT66014	VISUAL INSPECTION PT66014	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46482	48088	B
5,913	BDE	BDE -66 -PRESS	BDE-PT66017A	TESTING PRESSURE TRANSMITTER PT66017A	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	154405	184950	A
5,914	BDE	BDE -66 -PRESS	BDE-PT66017B	TESTING PRESSURE TRANSMITTER PT66017B	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	154405	184950	A
5,915	BDE	BDE -67 -T6701	BDE-PT6701	TESTING PRESSURE PT6701	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	46778	48477	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
5,916	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PT6702	VISUAL INSPECTION PT6702	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	45403	48083	A
5,917	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PT6703A	TESTING PRESSURE TRANSMITTER PT6703A	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	154404	184949	A
5,918	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PT6703B	TESTING PRESSURE TRANSMITTER PT6703B	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	154403	184948	A
5,919	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PT6704	VISUAL INSPECTION PT6704	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	45405	48085	A
5,920	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PT6705	VISUAL INSPECTION PT6705	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	45406	48086	A
5,921	BDE	BDE -67 -PRESS	BDE-PT6706	VISUAL INSPECTION PT AND PDT TRANS.	INS	1Y										I			POL	POL-IOLP	45407	48630	A
5,922	BDE	BDE -68 -T6831	BDE-PT6831	TESTING PRESSURE PT6831	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLP	46781	48480	A
5,923	BDE	BDE -68 -PRESS	BDE-PT6804	TESTING PRESSURE TRANSMITTER PT6804	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	154431	184976	A
5,924	BDE	BDE -68 -PRESS	BDE-PT6805	VISUAL INSPECTION PT6805	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLP	46487	48093	A
5,925	BDE	BDE -68 -PRESS	BDE-PT6902	VISUAL INSPECTION PT6902	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	46488	48094	B
5,926	BDE	BDE -68 -PRESS	BDE-PT6903	VISUAL INSPECTION PT6903	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	46489	48095	A
5,927	BDE	BDE -69 -T6904	BDE-PT6904	TESTING PRESSURE PT6904	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLP	46783	48482	A
5,928	BDE	BDE -69 -P6908	BDE-P6908	VISUAL INSPECTION PT6908	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	46491	48097	A
5,929	BDE	BDE -69 -D6913	BDE-PT6908	PT6908-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	INS	1Y												I	POL	POL-IOLP	126031	157465	S
5,930	BDE	BDE -69 -D6914	BDE-PT6910	PT6908-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	INS	1Y												I	POL	POL-IOLP	126032	157466	S
5,931	BDE	BDE -69 -PRESS	BDE-PT6910	VISUAL INSPECTION PT6910	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLP	46498	48104	B
5,932	BDE	BDE -69 -PRESS	BDE-PT6911	VISUAL INSPECTION PT6911	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	46499	48105	A
5,933	BDE	BDE -69 -PRESS	BDE-PT6913	VISUAL INSPECTION PT6913	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	46502	48108	B
5,934	BDE	BDE -69 -PRESS	BDE-PT6916	TESTING PRESSURE PT6916	PMT	12M											P		POL	POL-IOLP	155553	186231	A
5,935	BDE	BDE -68 -D6931	BDE-PT26613	PT6613-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	INS	1Y												I	POL	POL-IOLP	126021	157455	S
5,936	BDE	BDE -68 -D6932	BDE-PT26615	PT6613-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	INS	1Y												I	POL	POL-IOLP	126019	157453	S
5,937	BDE	BDE -66 -CV	BDE-PV6601	VISUAL INSPECTION PV6601	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155542	184926	B
5,938	BDE	BDE -66 -CV	BDE-PV6605	VISUAL INSPECTION PV6605	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155484	184868	B
5,939	BDE	BDE -66 -CV	BDE-PV6606	VISUAL INSPECTION PV6606	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155543	184927	B
5,940	BDE	BDE -66 -CV	BDE-PV6614	VISUAL INSPECTION PV6614	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155544	184928	B
5,941	BDE	BDE -67 -CV	BDE-PV6702	VISUAL INSPECTION PV6702	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155545	184929	B
5,942	BDE	BDE -67 -CV	BDE-PV6711	VISUAL INSPECTION PV6711	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155546	184930	B
5,943	BDE	BDE -67 -CV	BDE-PV6708	PV6708-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y												I	POL	POL-IOLP	126028	157462	S
5,944	BDE	BDE -67 -CV	BDE-PV6709	VISUAL INSPECTION PV6709	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155547	184931	B
5,945	BDE	BDE -68 -CV	BDE-PV6802	VISUAL INSPECTION PV6802	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155548	184932	B
5,946	BDE	BDE -68 -CV	BDE-PV6804	VISUAL INSPECTION PV6804	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155549	184933	B
5,947	BDE	BDE -68 -CV	BDE-PV6806	VISUAL INSPECTION PV6806	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155550	184934	B
5,948	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6901	VISUAL INSPECTION PV6901	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155551	184935	B
5,949	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6903	VISUAL INSPECTION PV6903	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155552	184936	B
5,950	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6905	VISUAL INSPECTION PV6905	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155553	184937	B
5,951	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6906	VISUAL INSPECTION PV6906	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155554	184938	B
5,952	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6908	VISUAL INSPECTION PV6908	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155555	184939	B
5,953	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6909	VISUAL INSPECTION PV6909	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155556	184940	B
5,954	BDE	BDE -69 -CV	BDE-PV6911	VISUAL INSPECTION PV6911	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	155479	184863	B
5,955	BDE	BDE -69 -PRESS	BDE-PZLL6912	PZLL6912-INSPECTION PRESSURE SWITCH	INS	1Y												I	POL	POL-IOLP	126033	157467	S
5,956	BDE	BDE -66 -T66005	BDE-T66005	TESTING TEMP GAUGE T66005	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46816	48564	A
5,957	BDE	BDE -66 -T6601	BDE-T66006	TESTING TEMP GAUGE T66006	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46818	48565	A
5,958	BDE	BDE -66 -T6601	BDE-T66045	TESTING TEMP GAUGE T66045	PMT	12M		P											POL	POL-IOLP	76787	92630	A
5,959	BDE	BDE -66 -T66F	BDE-TG66046	TESTING TEMP GAUGE T66046	PMT	12M			P										POL	POL-IOLP	76788	92641	A
5,960	BDE	BDE -66 -T66F	BDE-TG67004	TESTING TEMP GAUGE T67004	PMT	12M				P									POL	POL-IOLP	76789	92642	A
5,961	BDE	BDE -67 -T66F	BDE-TG67005	TESTING TEMP GAUGE T67005	PMT	1Y		P											POL	POL-IOLP	46820	48569	A
5,962	BDE	BDE -66 -T66F	BDE-TG67011	VISUAL INSPECTION T67011	PMT	12M			P										POL	POL-IOLP	76790	92643	A
5,963	BDE	BDE -68 -T66F	BDE-TG66013	TESTING TEMP GAUGE T66013	PMT	12M			P										POL	POL-IOLP	76800	92645	A
5,964	BDE	BDE -68 -T66F	BDE-TG66014	TESTING TEMP GAUGE T66014	PMT	12M			P										POL	POL-IOLP	76801	92646	A
5,965	BDE	BDE -69 -T66F	BDE-TG66006	TESTING TEMP GAUGE T66006	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	46821	48573	A
5,966	BDE	BDE -69 -T66F	BDE-TG66007	TESTING TEMP GAUGE T66007	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	46822	48576	A
5,967	BDE	BDE -69 -T66F	BDE-TG66012	TESTING TEMP GAUGE T66012	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	46823	48577	A
5,968	BDE	BDE -66 -T6601	BDE-T66001	VISUAL INSPECTION T66001	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLP	46824	48578	B
5,969	BDE	BDE -66 -T6601B	BDE-T66002	TESTING TEMP T66002	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46855	48643	A
5,970	BDE	BDE -66 -T6601B	BDE-T66003	TESTING TEMP T66003	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46856	48645	A
5,971	BDE	BDE -66 -T6601B	BDE-T66004	TESTING TEMP T66004	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46857	48647	A
5,972	BDE	BDE -66 -T6601B	BDE-T66005	TESTING TEMP T66005	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46858	48648	A
5,973	BDE	BDE -66 -T6601B	BDE-T66006	TESTING TEMP T66006	PMT	1Y	P												POL	POL-IOLP	46859	48651	A
5,974	BDE	BDE -66 -T6601	BDE-T66009	VISUAL INSPECTION T66009	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	46811	48217	B
5,975	BDE	BDE -66 -D6601	BDE-T66010	VISUAL INSPECTION T66010	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	46812	48218	B
5,976	BDE	BDE -66 -T66MF	BDE-T66011	VISUAL INSPECTION T66011	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLP	46813	48219	B
5,977	BDE	BDE -66 -D6602	BDE-T66018	VISUAL INSPECTION T66018	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	46814	48220	B
5,978	BDE	BDE -66 -T66MF	BDE-T66019	VISUAL INSPECTION T66019	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLP	46815	48221	B
5,979	BDE	BDE -66 -D6604	BDE-T66020	VISUAL INSPECTION T66020	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLP	46816	48222	A
5,980	BDE	BDE -66 -D6604	BDE-T66021	VISUAL INSPECTION T66021	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLP	46817	48223	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
5,981	BDE	BDE -66 -TEMP	BDE-T70022	VISUAL INSPECTION T70022	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46218	48224	B
5,982	BDE	BDE -66 -T6602	BDE-T70624	VISUAL INSPECTION T70624	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46619	48225	B
5,983	BDE	BDE -66 -T6602	BDE-T70625	VISUAL INSPECTION T70625	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46620	48226	A
5,984	BDE	BDE -66 -TEMP	BDE-T70629	VISUAL INSPECTION T70629	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46621	48227	A
5,985	BDE	BDE -66 -6601G	BDE-T70630	VISUAL INSPECTION T70630	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46622	48228	A
5,986	BDE	BDE -66 -D6603	BDE-T70631	VISUAL INSPECTION T70631	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46623	48229	B
5,987	BDE	BDE -66 -TEMP	BDE-T70632	VISUAL INSPECTION T70632	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46624	48230	B
5,988	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70635	T70635-INSPECTION TRANS&PROBE	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	126022	157456	S
5,989	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70636	VISUAL INSPECTION T70636	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46623	48231	A
5,990	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70638	T70638-INSPECTION TEMP TRANS&PROBE	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	126023	157457	S
5,991	BDE	BDE -66 -TEMP	BDE-T70640	TESTING TEMP T70640	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLP	46627	48234	A
5,992	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70651	VISUAL INSPECTION T70651	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46628	48234	B
5,993	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70652	VISUAL INSPECTION T70652	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46629	48235	B
5,994	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70653	VISUAL INSPECTION T70653	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46630	48236	B
5,995	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70654	VISUAL INSPECTION T70654	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46631	48237	B
5,996	BDE	BDE -66 -C6001	BDE-T70655	VISUAL INSPECTION T70655	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46632	48238	B
5,997	BDE	BDE -67 -T6701	BDE-T6701	TESTING TEMP T6701	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46773	48479	A
5,998	BDE	BDE -67 -T6701	BDE-T67032	VISUAL INSPECTION T67032	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46633	48239	B
5,999	BDE	BDE -67 -T6701	BDE-T67033	TESTING TEMP T67033	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLP	46681	48241	A
6,000	BDE	BDE -67 -T6701	BDE-T67034	TESTING TEMP T67034	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLP	46875	48683	A
6,001	BDE	BDE -67 -TEMP	BDE-T70706	TESTING TEMP T70706	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLP	46807	48567	A
6,002	BDE	BDE -67 -TEMP	BDE-T70707	VISUAL INSPECTION T70707	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46634	48240	B
6,003	BDE	BDE -67 -TEMP	BDE-T70708	TESTING TEMP T70708	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLP	46808	48569	A
6,004	BDE	BDE -67 -D6701	BDE-T70709	VISUAL INSPECTION T70709	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46635	48241	B
6,005	BDE	BDE -67 -TEMP	BDE-T70710	VISUAL INSPECTION T70710	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46636	48242	B
6,006	BDE	BDE -67 -T6702	BDE-T70711	VISUAL INSPECTION T70711	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46637	48243	A
6,007	BDE	BDE -67 -T6702	BDE-T70712	VISUAL INSPECTION T70712	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46638	48244	A
6,008	BDE	BDE -67 -TEMP	BDE-T70713	VISUAL INSPECTION T70713	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46639	48245	B
6,009	BDE	BDE -67 -TEMP	BDE-T70719	VISUAL INSPECTION T70719	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLP	46640	48246	B
6,010	BDE	BDE -69 -T6901	BDE-

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
6,241	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7393	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7393	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154713	186262	B
6,242	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7395	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7395	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154714	185259	B
6,243	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7398	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7398	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154715	185320	B
6,244	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7312	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7312	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154716	185261	B
6,245	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7313A	FT7313A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156705	187394	S
6,246	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7313B	FT7313B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	6M													POL	POL-IOLP	156707	187397	S
6,247	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7313B	TESTING FLOW FT7313B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154392	184757	A
6,248	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7313C	FT7313C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156709	187398	S
6,249	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7315	TESTING FLOW FT7315	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154393	184758	A
6,250	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7317A	FT7317A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156711	187400	S
6,251	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7317A	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7317A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154717	185262	B
6,252	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7317B	FT7317B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156713	187402	S
6,253	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7317B	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7317B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154718	185263	B
6,254	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7317C	FT7317C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156715	187404	S
6,255	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7317C	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7317C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154719	185264	B
6,256	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7318	TESTING FLOW FT7318	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154381	184753	A
6,257	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7320	TESTING FLOW FT7320	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154382	184754	A
6,258	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7321	TESTING FLOW FT7321	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154391	184717	A
6,259	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7325	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7325	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154392	184718	A
6,260	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7326	FT7326-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156717	187406	S
6,261	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7326	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7326	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154720	185265	B
6,262	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7328	TESTING FLOW FT7328	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154385	184737	A
6,263	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7329	TESTING FLOW FT7329	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154386	184738	A
6,264	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7332	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7332	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154722	185267	B
6,265	C42P	C42P-73 -FLOW	C42P-FT7334	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7334	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154723	185268	B
6,266	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7401	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7401	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154724	185269	B
6,267	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7402	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7402	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154725	185270	B
6,268	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7405	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7405	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154726	185271	B
6,269	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7406A	FT7406A-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156719	187408	S
6,270	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7406A	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7406A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154727	185272	B
6,271	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7406B	FT7406B-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156721	187410	S
6,272	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7406B	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7406B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154728	185273	B
6,273	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7406C	FT7406C-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156723	187412	S
6,274	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7406C	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7406C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154729	185274	B
6,275	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7407	TESTING FLOW FT7407	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154394	184759	A
6,276	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7408	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7408	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154730	185275	B
6,277	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7409	FT7409-INSPECTION FLOW TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156725	187414	S
6,278	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7409	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7409	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154731	185276	B
6,279	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7410	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7410	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154732	185277	B
6,280	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7411	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7411	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154733	185278	B
6,281	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7415	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7415	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154734	185279	B
6,282	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7421	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7421	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154735	185280	B
6,283	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7422	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7422	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154736	185281	B
6,284	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7428	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7428	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154737	185282	B
6,285	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7432	TESTING FLOW FT7432	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154396	184740	A
6,286	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7433	TESTING FLOW FT7433	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154366	184738	A
6,287	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7434	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7434	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154738	185283	B
6,288	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7435	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7435	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154739	185284	B
6,289	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7436	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7436	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154740	185285	B
6,290	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7437	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7437	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154741	185286	B
6,291	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7438	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7438	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154742	185287	B
6,292	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7439	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7439	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154743	185288	B
6,293	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7440	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7440	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154744	185289	B
6,294	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7443	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7443	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154745	185290	B
6,295	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7444	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7444	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154746	185291	B
6,296	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7445	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7445	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154747	185292	B
6,297	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7446	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7446	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154748	185293	B
6,298	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7447	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7447	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154749	185294	B
6,299	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7448	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7448	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154750	185295	B
6,300	C42P	C42P-74 -FLOW	C42P-FT7450	INSPECT FLOW TRANSMITTER FT7450	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154751	185296	B
6,301	C42P	C42P-71 -CV	C42P-FV7101	FV7101-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156491	187149	S
6,302	C42P	C42P-71 -CV	C42P-FV7102	FV7102-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156492	187152	S
6,303	C42P	C42P-71 -CV	C42P-FV7114	FV7114-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156495	187155	S
6,304	C42P	C42P-71 -CV	C42P-FV7119	FV7119-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156498	187158	S
6,305	C42P	C42P-72 -CV	C42P-FV7203	FV7203-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156671	187340	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
6,306	C42P	C42P-72 -CV	C42P-FV7205	FV7205-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156674	187343	S
6,307	C42P	C42P-73 -CV	C42P-FV7318	FV7318-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156720	187409	S
6,308	C42P	C42P-73 -CV	C42P-FV7322	FV7322-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156722	187411	S
6,309	C42P	C42P-73 -CV	C42P-FV7325	FV7325-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156726	187415	S
6,310	C42P	C42P-73 -CV	C42P-FV7326	FV7326-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156728	187417	S
6,311	C42P	C42P-73 -CV	C42P-FV7335	FV7335-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156732	187421	S
6,312	C42P	C42P-74 -CV	C42P-FV7403	FV7403-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156737	187404	S
6,313	C42P	C42P-74 -CV	C42P-FV7404	FV7404-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156738	187408	S
6,314	C42P	C42P-00 -GROUNDING	C42P-GROUND	VISUAL GROUNDING SYSTEM C42P, - C42PG	INT	6M									P				POL	POL-IOLP	156743	187413	S
6,315	C42P	C42P-00 -GROUNDING	C42P-GROUND	PM GROUND SYSTEM C42P, - C42PG	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	156508	143708	B
6,316	C42P	C42P-74 -INTERCOM	C42P-INTERCOM	PM Calibrate HW/SW/KEY	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	156495	187153	A
6,317	C42P	C42P-COR-INTERCOM	C42P-INTERCOM	PM INTERCOM	PMT	1Y									P				CES	CES-INST	149626	178634	C
6,318	C42P	C42P-00 -LIGHTNING	C42P-LIGHTNING	VISUAL LIGHTNING SYSTEM C42P, - C42PL	INT	6M									P				POL	POL-IOLP	156744	187414	B
6,319	C42P	C42P-00 -LIGHTNING	C42P-LIGHTNING	PM LIGHTNING SYSTEM C42P, - C42PL	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	156509	143709	B
6,320	C42P	C42P-71 -T7101	C42P-LT7102A	LT7102A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156496	187154	S
6,321	C42P	C42P-71 -T7101	C42P-LT7102B	LT7102B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156497	187588	S
6,322	C42P	C42P-71 -T7101	C42P-LT7103	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7103	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154752	185297	B
6,323	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7104	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7104	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154753	185298	B
6,324	C42P	C42P-71 -A7101A	C42P-LT7105A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7105A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154754	185341	A
6,325	C42P	C42P-71 -A7101B	C42P-LT7106B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7106B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154790	185335	B
6,326	C42P	C42P-71 -A7107A	C42P-LT7107A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7107A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154791	185336	B
6,327	C42P	C42P-71 -A7101B	C42P-LT7107B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7107B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154792	185337	B
6,328	C42P	C42P-71 -A7101A	C42P-LT7108A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7108A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154793	185338	B
6,329	C42P	C42P-71 -A7101B	C42P-LT7108B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7108B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154794	185339	B
6,330	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7110	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7110	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154754	185268	B
6,331	C42P	C42P-71 -I27102	C42P-LT7111	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7111	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154755	185300	B
6,332	C42P	C42P-71 -I27102	C42P-LT7112	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7112	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154756	185301	B
6,333	C42P	C42P-71 -I27105	C42P-LT7113	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7113	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154757	185302	B
6,334	C42P	C42P-71 -I27104	C42P-LT7114A	LT7114A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156991	187619	A
6,335	C42P	C42P-71 -I27104	C42P-LT7114B	LT7114B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	156996	187672	S
6,336	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115A	LT7115A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157000	187674	S
6,337	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115B	LT7115B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157007	187677	S
6,338	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7115A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154758	185303	B
6,339	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115B	LT7115B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157013	187680	S
6,340	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7115B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154759	185304	B
6,341	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115C	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7115C	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157019	187683	S
6,342	C42P	C42P-71 -I27103	C42P-LT7115C	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7115C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154760	185305	B
6,343	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7119A	LT7119A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157023	187685	S
6,344	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7119B	LT7119B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157027	187687	S
6,345	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7120A	LT7120A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157034	187710	S
6,346	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7120A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7120A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154761	185306	B
6,347	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7120B	LT7120B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157040	187713	S
6,348	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7120B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7120B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154762	185307	B
6,349	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7120C	LT7120C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157046	187716	S
6,350	C42P	C42P-71 -I27101	C42P-LT7120C	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7120C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154763	185308	B
6,351	C42P	C42P-71 -I27105	C42P-LT7121A	LT7121A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157050	187718	S
6,352	C42P	C42P-71 -I27105	C42P-LT7121B	LT7121B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157054	187720	S
6,353	C42P	C42P-71 -I27105	C42P-LT7121C	LT7121C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157058	187722	S
6,354	C42P	C42P-72 -T7201	C42P-LT7201	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7201	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154764	185309	B
6,355	C42P	C42P-72 -I27202	C42P-LT7202	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7202	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154765	185310	B
6,356	C42P	C42P-72 -I27203	C42P-LT7203	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7203	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154766	185311	B
6,357	C42P	C42P-72 -E7202	C42P-LT7204	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7204	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154795	185340	B
6,358	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7301	TESTING LEVEL LT7301	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154396	184740	A
6,359	C42P	C42P-73 -I27303	C42P-LT7303	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7303	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154768	185313	B
6,360	C42P	C42P-73 -T7301	C42P-LT7304	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7304	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154769	185314	B
6,361	C42P	C42P-73 -E7304	C42P-LT7305	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7305	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154796	185341	B
6,362	C42P	C42P-73 -I27302	C42P-LT7306	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7306	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154797	185342	B
6,363	C42P	C42P-73 -I27305	C42P-LT7307	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7307	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154770	185315	B
6,364	C42P	C42P-73 -T7302	C42P-LT7308	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7308	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154771	185316	B
6,365	C42P	C42P-73 -I27304	C42P-LT7309	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7309	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154772	185317	B
6,366	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7310A	LT7310A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157185	187808	S
6,367	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7310A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7310A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154773	185318	S
6,368	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7310B	LT7310B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157191	187871	S
6,369	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7310B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7310B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154774	185319	S
6,370	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7310C	LT7310C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157194	187874	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
6,371	C42P	C42P-73 -I27301	C42P-LT7310C	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7310C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154775	185320	B
6,372	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-LT7311A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7311A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154798	185343	B
6,373	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-LT7311B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7311B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154799	185344	B
6,374	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-LT7312A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7312A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154800	185345	B
6,375	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-LT7312B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7312B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154801	185346	B
6,376	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-LT7313A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7313A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154802	185347	B
6,377	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-LT7313B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7313B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154803	185348	B
6,378	C42P	C42P-73 -I27307	C42P-LT7314	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7314	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154776	185321	B
6,379	C42P	C42P-73 -I27307	C42P-LT7315	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7315	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154777	185322	B
6,380	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7401	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7401	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154778	185323	B
6,381	C42P	C42P-74 -I27401	C42P-LT7402	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7402	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154779	185324	B
6,382	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7403A	LT7403A-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157301	187978	S
6,383	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7403A	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7403A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154780	185325	B
6,384	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7403B	LT7403B-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157307	187981	S
6,385	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7403B	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7403B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154781	185326	B
6,386	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7403C	LT7403C-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157313	187984	S
6,387	C42P	C42P-74 -I27402	C42P-LT7403C	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7403C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154782	185327	B
6,388	C42P	C42P-74 -I27403	C42P-LT7404	LT7404-INSPECTION LEVEL TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157320	187987	S
6,389	C42P	C42P-74 -I27403	C42P-LT7404	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7404	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154783	185328	B
6,390	C42P	C42P-74 -I27406	C42P-LT7406	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7406	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154784	185329	B
6,391	C42P	C42P-74 -I27411	C42P-LT7407	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7407	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154785	185330	B
6,392	C42P	C42P-74 -I27405	C42P-LT7409	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7409	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154786	185331	B
6,393	C42P	C42P-74 -I27408	C42P-LT7410	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7410	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154787	185332	B
6,394	C42P	C42P-74 -I27410	C42P-LT7411	INSPECT LEVEL TRANSMITTER LT7411	PMT	1Y		

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
6,631	C42P	C42P-74-P7401B	C42P-P7401B-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15 KW(M5,P7401B	PMS	6M	IM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115560	145900	B
6,632	C42P	C42P-74-P7401B	C42P-P7401B-P01	PM; work All with alignment,P7401B-P01	PMS	1Y	1Y										P		POL	POL-MPAB	115561	143679	B
6,633	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-M01	GREASING for P7402A-M01	PMS	6M					L							L	POL	POL-EBAP	115824	143934	B
6,634	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-M01	Stand By Condition Check for P7402A-M01	PMS	1Y								T					POL	POL-EBAP	115826	143935	B
6,635	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M		I						I					IRI	IRI-INVB	115898	143999	B
6,636	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M			I						I				IRI	IRI-INVB	126590	155358	B
6,637	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M				I						I			IRI	IRI-INVB	126592	155359	B
6,638	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15-75KW(M5,P7402A	PMS	6M	IM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115562	143973	B
6,639	C42P	C42P-74-P7402A	C42P-P7402A-P01	PM; work All with alignment,P7402A-P01	PMS	1Y	1Y									P			POL	POL-MPAB	115563	143972	B
6,640	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-M01	GREASING for P7402B-M01	PMS	6M	L					L							POL	POL-EBAP	115835	143935	B
6,641	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-M01	Stand By Condition Check for P7402B-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	115837	143936	B
6,642	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M											I		IRI	IRI-INVB	115899	144000	B
6,643	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M					I							I	IRI	IRI-INVB	126591	155360	B
6,644	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I					I							IRI	IRI-INVB	126593	155361	B
6,645	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15-75KW(M5,P7402B	PMS	6M	IM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115564	143974	B
6,646	C42P	C42P-74-P7402B	C42P-P7402B-P01	PM; work All with alignment,P7402B-P01	PMS	1Y	1Y										P		POL	POL-MPAB	115565	143974	B
6,647	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-M01	GREASING for P7403A-M01	PMS	1Y		L											POL	POL-EBAP	115827	143937	B
6,648	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-M01	Stand By Condition Check for P7403A-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EBAP	158028	168713	C
6,649	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M		I						I					IRI	IRI-INVB	126594	155362	A
6,650	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M			I						I				IRI	IRI-INVB	126594	155362	A
6,651	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M				I						I			IRI	IRI-INVB	126595	155363	A
6,652	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-P01	PM; VISUAL CHECK FOR P7403A-P01	PMS	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	158730	169517	A
6,653	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15-75KW(M5,P7403A	PMS	6M	IM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115566	144003	A
6,654	C42P	C42P-74-P7403A	C42P-P7403A-P01	PM; work All with alignment,P7403A-P01	PMS	1Y	1Y					P							POL	POL-MPAB	115567	143676	A
6,655	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-M01	GREASING for P7403B-M01	PMS	1Y						L							POL	POL-EBAP	158029	168714	C
6,656	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-M01	Stand By Condition Check for P7403B-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EBAP	158030	168715	C
6,657	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I					I		IRI	IRI-INVB	126596	155364	A
6,658	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M					I							I	IRI	IRI-INVB	126596	155364	A
6,659	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I					I							IRI	IRI-INVB	126597	155365	A
6,660	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-P01	PM; VISUAL CHECK FOR P7403B-P01	PMS	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	158731	169518	A
6,661	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15-75KW(M5,P7403B	PMS	6M	IM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115568	144003	A
6,662	C42P	C42P-74-P7403B	C42P-P7403B-P01	PM; work All with alignment,P7403B-P01	PMS	1Y	1Y										P		POL	POL-MPAB	115569	143678	A
6,663	C42P	C42P-74-P7404	C42P-P7404-M01	GREASING for P7404-M01	PMS	1Y						L							POL	POL-EBAP	115837	143937	C
6,664	C42P	C42P-74-P7404	C42P-P7404-M01	Stand By Condition Check for P7404-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EBAP	158031	168716	C
6,665	C42P	C42P-74-P7404	C42P-P7404-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	115900	144003	A
6,666	C42P	C42P-74-P7404	C42P-P7404-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15 KW(M5,P7404	PMS	6M	IM	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115570	143679	A
6,667	C42P	C42P-74-P7404	C42P-P7404-P01	PM; work All with alignment,P7404-P01	PMS	1Y	1Y										P		POL	POL-MPAB	115571	143680	A
6,668	C42P	C42P-74-P7405	C42P-P7405-M01	Stand By Condition Check for P7405-M01	PMS	1Y											T	P	POL	POL-EBAP	158032	168717	C
6,669	C42P	C42P-74-P7405	C42P-P7405-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	115902	144004	A
6,670	C42P	C42P-74-P7405	C42P-P7405-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15 KW(M5,P7405	PMS	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115572	143681	A
6,671	C42P	C42P-74-P7405	C42P-P7405-P01	PM; work All with alignment,P7405-P01	PMS	1Y	1Y										P		POL	POL-MPAB	115573	143682	A
6,672	C42P	C42P-74-P7406	C42P-P7406-M01	Stand By Condition Check for P7406-M01	PMS	1Y											T	P	POL	POL-EBAP	158033	168718	C
6,673	C42P	C42P-74-P7406	C42P-P7406-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	115903	144005	A
6,674	C42P	C42P-74-P7406	C42P-P7406-P01	PM; H.CTF P.SG ST/GD.15 KW(M5,P7406	PMS	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-MPAB	115574	143683	A
6,675	C42P	C42P-74-P7406	C42P-P7406-P01	PM; work All with alignment,P7406-P01	PMS	1Y	1Y										P		POL	POL-MPAB	115575	143684	A
6,676	C42P	C42P-74-P7421A	C42P-P7421A-M01	GREASING for P7421A-M01	PMS	1Y		L											POL	POL-EBAP	115838	143938	C
6,677	C42P	C42P-74-P7421A	C42P-P7421A-M01	Stand By Condition Check for P7421A-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EBAP	158719	168719	C
6,678	C42P	C42P-74-K7401	C42P-P7421B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	125543	151064	A
6,679	C42P	C42P-74-P7421A	C42P-P7421A-M01	PM; GREASING FOR K7401-P01/P7422A	PMS	6M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EBAP	125307	151065	A
6,680	C42P	C42P-74-P7421B	C42P-P7421B-M01	GREASING for P7421B-M01	PMS	1Y						L							POL	POL-EBAP	115839	143939	C
6,681	C42P	C42P-74-P7421B	C42P-P7421B-M01	Stand By Condition Check for P7421B-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EBAP	158035	168720	C
6,682	C42P	C42P-74-K7401	C42P-P7421B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	125544	151065	A
6,683	C42P	C42P-74-P7422B	C42P-P7422B-M01	PM; GREASING FOR K7401-P01/P7422B	PMS	6M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EBAP	125310	155559	A
6,684	C42P	C42P-74-P7422A	C42P-P7422A-M01	GREASING for P7422A-M01	PMS	1Y		L											POL	POL-EBAP	115840	143940	C
6,685	C42P	C42P-74-K7401	C42P-P7422A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	125545	151066	A
6,686	C42P	C42P-74-K7401	C42P-P7422A-P01	PM; GREASING FOR K7401-P01/P7422A	PMS	6M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EBAP	126366	155559	A
6,687	C42P	C42P-74-P7422B	C42P-P7422B-M01	GREASING for P7422B-M01	PMS	1Y		L											POL	POL-EBAP	115841	143941	C
6,688	C42P	C42P-74-K7401	C42P-P7422B-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	125546	151067	A
6,689	C42P	C42P-74-P7423A	C42P-P7423A-M01	PM; GREASING FOR K7401-P01/P7422B	PMS	6M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EBAP	126383	155560	A
6,690	C42P	C42P-74-P7431A	C42P-P7431A-M01	Stand By Condition Check for P7431A-M01	PMS	1Y								T					POL	POL-EBAP	158040	168725	C
6,691	C42P	C42P-74-P7441A	C42P-P7441A-M01	Stand By Condition Check for P7441A-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EBAP	158041	168726	C
6,692	C42P	C42P-74-P7441A	C42P-P7441A-P01	PM;DIAPHRAGM PUMP,P7441A-P01	PMS	1Y	1Y				P								POL	POL-MPAB	115581	143261	B
6,693	C42P	C42P-74-P7441B	C42P-P7441B-M01	Stand By Condition Check for P7441B-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EBAP	158042	168727	C
6,694	C42P	C42P-74-P7441B	C42P-P7441B-P01	PM;DIAPHRAGM PUMP,P7441B-P01	PMS	1Y	1Y				P								POL	POL-MPAB	115582	143262	B
6,695	C42P	C42P-71-T7101	C42P-P2T7101	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7101	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154670	185215	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
6,696	C42P	C42P-74-P7101A	C42P-P7101A-P01	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7105A	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154671	185218	B
6,697	C42P	C42P-74-P7101B	C42P-P7101B-P01	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7105B	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154672	185217	B
6,698	C42P	C42P-74-P7107	C42P-P2T7107	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7107	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154673	185218	B
6,699	C42P	C42P-74-P7112A	C42P-P2T7112A	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7112A	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154674	185219	B
6,700	C42P	C42P-74-P7112B	C42P-P2T7112B	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7112B	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154675	185220	B
6,701	C42P	C42P-72-T7202	C42P-P2T7202	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7112B	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154676	185221	B
6,702	C42P	C42P-73-T7201	C42P-P2T7203	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7203	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154677	185222	B
6,703	C42P	C42P-73-P7313A	C42P-P2T7313A	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7313A	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154678	185223	B
6,704	C42P	C42P-73-P7313B	C42P-P2T7313B	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7313B	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154679	185224	B
6,705	C42P	C42P-73-P7321A	C42P-P2T7321A	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7321A	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154680	185225	B
6,706	C42P	C42P-73-P7321B	C42P-P2T7321B	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7321B	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154681	185226	B
6,707	C42P	C42P-73-P7331	C42P-P2T7331	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7331	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154682	185227	B
6,708	C42P	C42P-74-P7351	C42P-P2T7351	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7351	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154683	185228	B
6,709	C42P	C42P-74-P7407	C42P-P2T7351	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7351	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154684	185229	B
6,710	C42P	C42P-74-P7408	C42P-P2T7408	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7408	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154685	185230	B
6,711	C42P	C42P-74-P7426	C42P-P2T7426	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7426	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLP	154686	185231	B
6,712	C42P	C42P-74-P7427	C42P-P2T7427	INSPECTION PRESSURE DIFF P2T7427	PMT	1Y													POL	ENE-ENOS	264000	230164	A
6,713	C42P	C42P-71-P7102	C42P-PT7102	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7102	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154580	185125	B
6,714	C42P	C42P-71-P7103A	C42P-PT7103A	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7103A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154581	185126	B
6,715	C42P	C42P-71-P7103B	C42P-PT7103B	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7103B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154582	185127	B
6,716	C42P	C42P-71-P7104AA	C42P-PT7104AA	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104AA	INS	1Y													POL	POL-IOLP	154583	185128	B
6,717	C42P	C42P-71-P7104AA	C42P-PT7104AA	VISUAL INSPECTION PT7104AA	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	115616	143716	S
6,718	C42P	C42P-71-P7104AB	C42P-PT7104AB	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104AA	INS	1Y													POL	POL-IOLP	154584	185129	B
6,719	C42P	C42P-71-P7104AB	C42P-PT7104AB	PT7104AB-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157070	187728	S
6,720	C42P	C42P-71-P7104AB	C42P-PT7104AB	VISUAL INSPECTION PT7104AB	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	115617	143717	S
6,721	C42P	C42P-71-P7104AB	C42P-PT7104AB	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104AB	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154584	185129	S
6,722	C42P	C42P-71-P7104AC	C42P-PT7104AC	PT7104AC-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157077	187732	S
6,723	C42P	C42P-71-P7104AC	C42P-PT7104AC	VISUAL INSPECTION PT7104AC	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	115618	143718	S
6,724	C42P	C42P-71-P7104AC	C42P-PT7104AC	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104AC	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154585	185130	S
6,725	C42P	C42P-71-P7104BA	C42P-PT7104BA	PT7104BA-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157083	187754	S
6,726	C42P	C42P-71-P7104BA	C42P-PT7104BA	VISUAL INSPECTION PT7104BA	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	115619	143719	S
6,727	C42P	C42P-71-P7104BA	C42P-PT7104BA	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104BA	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154586	185131	S
6,728	C42P	C42P-71-P7104BB	C42P-PT7104BB	PT7104BB-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157082	187757	S
6,729	C42P	C42P-71-P7104BB	C42P-PT7104BB	VISUAL INSPECTION PT7104BB	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	115620	143720	S
6,730	C42P	C42P-71-P7104BB	C42P-PT7104BB	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104BB	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154587	185132	S
6,731	C42P	C42P-71-P7104BC	C42P-PT7104BC	PT7104BC-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157095	187760	S
6,732	C42P	C42P-71-P7104BC	C42P-PT7104BC	VISUAL INSPECTION PT7104BC	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	115621	143721	S
6,733	C42P	C42P-71-P7104BC	C42P-PT7104BC	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7104BC	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154588	185133	S
6,734	C42P	C42P-71-P7109	C42P-PT7109	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7109	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154589	185134	S
6,735	C42P	C42P-71-P7109	C42P-PT7109	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7109	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154590	185135	S
6,736	C42P	C42P-71-P7111	C42P-PT7111	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7111	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154591	185136	S
6,737	C42P	C42P-71-P7111	C42P-PT7111	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7111	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154592	185137	S
6,738	C42P	C42P-71-P7116	C42P-PT7116	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7116	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154593	185138	S
6,739	C42P	C42P-71-P7118	C42P-PT7118	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7118	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154594	185139	S
6,740	C42P	C42P-71-P7120	C42P-PT7120	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7120	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154595	185140	S
6,741	C42P	C42P-71-P7120	C42P-PT7120	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7120	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154596	185141	S
6,742	C42P	C42P-71-P7121	C42P-PT7121	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7121	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154597	185142	S
6,743	C42P	C42P-72-P7201	C42P-PT7201	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7201	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154598	185143	S
6,744	C42P	C42P-72-P7206A	C42P-PT7206A	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7206A	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154599	185144	S
6,745	C42P	C42P-72-P7206A	C42P-PT7206A	PT7206A-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157119	187789	S
6,746	C42P	C42P-72-P7206B	C42P-PT7206B	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7206B	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154600	185145	S
6,747	C42P	C42P-72-P7206B	C42P-PT7206B	PT7206B-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157129	187792	S
6,748	C42P	C42P-72-P7206C	C42P-PT7206C	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7206C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154601	185146	S
6,749	C42P	C42P-72-P7206C	C42P-PT7206C	PT7206C-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157150	187795	S
6,750	C42P	C42P-72-P7206C	C42P-PT7206C	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7206C	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154602	185147	S
6,751	C42P	C42P-72-G7201	C42P-PT7207	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7207	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154603	185148	B
6,752	C42P	C42P-72-P7208	C42P-PT7208	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7208	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154604	185149	B
6,753	C42P	C42P-73-P7301	C42P-PT7301	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7301	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154605	185150	B
6,754	C42P	C42P-73-P7302	C42P-PT7302	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154606	185151	B
6,755	C42P	C42P-73-P7302AA	C42P-PT7302AA	PT7302AA-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157196	187876	S
6,756	C42P	C42P-73-P7302AA	C42P-PT7302AA	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302AA	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154607	185152	S
6,757	C42P	C42P-73-P7302AB	C42P-PT7302AB	PT7302AB-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157200	187880	S
6,758	C42P	C42P-73-P7302AB	C42P-PT7302AB	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302AB	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154608	185153	S
6,759	C42P	C42P-73-P7302AC	C42P-PT7302AC	PT7302AC-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157203	187883	S
6,760	C42P	C42P-73-P7302AC	C42P-PT7302AC	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302AC	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154609	185154	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
6,761	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7302BA	PT7302BA-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	157206	187880	S
6,762	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7302BA	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302BA	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154610	185155	S
6,763	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7302BB	PT7302BB-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	157208	187889	S
6,764	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7302BB	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302BB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154611	185156	S
6,765	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7302BC	PT7302BC-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	157212	187892	S
6,766	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7302BC	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7302BC	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154612	185157	S
6,767	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7303	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7303	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154613	185158	S
6,768	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7304	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7304	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154614	185159	B
6,769	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7305	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7305	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154615	185160	B
6,770	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7307	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7307	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154616	185161	B
6,771	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7309	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7309	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154617	185162	B
6,772	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7310	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7310	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154618	185163	B
6,773	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311AA	PT7311AA-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	157222	187897	S
6,774	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311AA	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7311AA	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154619	185164	S
6,775	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311AB	PT7311AB-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	157218	187898	S
6,776	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311AB	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7311AB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154620	185165	S
6,777	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311AC	PT7311AC-INSPECTION PT&PDT TRANSMITTER	INS	1Y						I							POL	POL-IOLP	157221	187901	S
6,778	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311AC	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER PT7311AC	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLP	154621	185166	S
6,779	C42P	C42P-73-PRESS	C42P-PT7311BA	PT7311BA-INSPECTION PT

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance Item	ABC Indicator
7,021	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7310A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7310/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154895	185440	B
7,022	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7310B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7310/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154896	185441	B
7,023	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7311A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7311/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154897	185442	B
7,024	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7311B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7311/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154898	185443	B
7,025	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7312A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7312/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154899	185444	B
7,026	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7312B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7312/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154900	185445	B
7,027	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7312C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7312/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154901	185446	B
7,028	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7312D	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7312/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154902	185447	B
7,029	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7312E	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7312/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154903	185448	B
7,030	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7312F	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7312/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154904	185449	B
7,031	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7313	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7313/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154905	185450	B
7,032	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7314	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7314/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154906	185451	B
7,033	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7315	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7315/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154907	185452	B
7,034	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7316A	TT7316A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155967	187636	S
7,035	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7316A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7316/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154908	185453	B
7,036	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7316B	TT7316B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155970	187638	S
7,037	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7316C	TT7316C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155973	187639	S
7,038	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7316D	TT7316D-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155974	187640	S
7,039	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7316E	TT7316E-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155976	187642	S
7,040	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7317	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7317/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154908	185453	B
7,041	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7318	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7318/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154909	185454	B
7,042	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7319	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7319/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154910	185455	B
7,043	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7320	TESTING TT7320	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	154955	187732	A
7,044	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7321	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7321/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154911	185456	B
7,045	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7324	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7324/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154912	185457	B
7,046	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7325	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7325/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154913	185458	B
7,047	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7325	TESTING TT7325	PMT	1Y				P									POL	POL-IOLP	154944	185460	B
7,048	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7328	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7328/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154914	185459	B
7,049	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7329	TESTING TT7329	PMT	1Y				P									POL	POL-IOLP	154945	185460	B
7,050	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7329	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7329/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154915	185460	B
7,051	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7330A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7330/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154916	185461	B
7,052	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7330B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7330/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154917	185462	B
7,053	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7331A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7331/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154918	185463	B
7,054	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7331B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7331/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154919	185464	B
7,055	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7332A	TT7332A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155967	187643	S
7,056	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7332A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7332/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154920	185465	B
7,057	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7332B	TT7332B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155969	187644	S
7,058	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7332B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7332/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154921	185466	B
7,059	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7332C	TT7332C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155970	187645	S
7,060	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7332C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7332/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154922	185467	B
7,061	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7333A	TT7333A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155971	187646	S
7,062	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7333A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7333/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154923	185468	B
7,063	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7333B	TT7333B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155972	187647	S
7,064	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7333C	TT7333C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155995	187653	S
7,065	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7333C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7333/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154924	185469	B
7,066	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7334A	TT7334A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	155999	187655	S
7,067	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7334A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7334/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154925	185470	B
7,068	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7334B	TT7334B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157002	187657	S
7,069	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7334B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7334/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154926	185471	B
7,070	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7334C	TT7334C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157006	187659	S
7,071	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7334C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7334/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154928	185473	B
7,072	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7335A	TT7335A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157010	187661	S
7,073	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7335A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7335/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154929	185474	B
7,074	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7335B	TT7335B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157014	187663	S
7,075	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7335B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7335/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154930	185475	B
7,076	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7335C	TT7335C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157018	187665	S
7,077	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7335C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7335/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154931	185476	B
7,078	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7337A	TT7337A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157022	187667	S
7,079	C42P	C42P-73 -A7301A	C42P-TT7337A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7337/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154932	185477	B
7,080	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7337B	TT7337B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157026	187669	S
7,081	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7337B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7337/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154933	185478	B
7,082	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7337C	TT7337C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157030	187691	S
7,083	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7337C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7337/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154934	185479	B
7,084	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7338A	TT7338A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157033	187693	S
7,085	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7338A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7338/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154935	185480	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance Item	ABC Indicator
7,086	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7338B	TT7338B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157037	187695	S
7,087	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7338B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7338/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154936	185481	B
7,088	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7338C	TT7338C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157041	187697	S
7,089	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7338C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7338/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154937	185482	B
7,090	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7339A	TT7339A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157045	187699	S
7,091	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7339A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7339/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154938	185483	B
7,092	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7339B	TT7339B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157049	187701	S
7,093	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7339B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7339/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154939	185484	B
7,094	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7339C	TT7339C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157053	187703	S
7,095	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7339C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7339/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154940	185485	B
7,096	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7340A	TT7340A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157057	187705	S
7,097	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7340A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7340/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154941	185486	B
7,098	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7340B	TT7340B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157061	187707	S
7,099	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7340B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7340/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154942	185487	B
7,100	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7340C	TT7340C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157065	187709	S
7,101	C42P	C42P-73 -A7301B	C42P-TT7340C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7340/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154943	185488	B
7,102	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7341	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7341/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154944	185489	B
7,103	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7343	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7343/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154945	185490	B
7,104	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7344	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7344/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154946	185491	B
7,105	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7345	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7345/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154947	185492	B
7,106	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7351	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7351/PMT	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	154948	185493	B
7,107	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7352	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7352/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154949	185494	B
7,108	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7353	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7353/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154950	185495	B
7,109	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7354A	TT7354A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157069	187731	S
7,110	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7354A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7354/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154379	184753	B
7,111	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7354B	TT7354B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157072	187733	S
7,112	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7354B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7354/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154380	184754	B
7,113	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7354C	TT7354C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157076	187735	S
7,114	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7354C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7354/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154381	184755	B
7,115	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7358	TESTING TEMP TT7358	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLP	154370	184742	A
7,116	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7359	TESTING TEMP TT7359	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLP	154373	184747	A
7,117	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7360	TESTING TEMP TT7360	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLP	154397	184723	A
7,118	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7361	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7361/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154950	185496	B
7,119	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7362	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7362/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154951	185496	B
7,120	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7363A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7363/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154952	185497	B
7,121	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7363B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7363/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154953	185498	B
7,122	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7363C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7363/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154954	185499	B
7,123	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7364	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7364/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154955	185500	B
7,124	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7365	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7365/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154956	185501	B
7,125	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7368	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7368/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154957	185502	B
7,126	C42P	C42P-73 -TEMP	C42P-TT7369	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7369/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154958	185503	B
7,127	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7401	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7401/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154959	185504	B
7,128	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7402A	TT7402A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	154960	185505	S
7,129	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7402A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7402/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154960	185505	B
7,130	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417A	TT7417A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	154961	185506	S
7,131	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7402B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7402/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154961	185506	B
7,132	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7402C	TT7402C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	154972	185517	S
7,133	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7402C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7402/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154962	185507	B
7,134	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7403	TESTING TEMP TT7403	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLP	154962	184743	A
7,135	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7404	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7404/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154963	185508	B
7,136	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7405	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7405/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154964	185509	B
7,137	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7406	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7406/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154965	185510	B
7,138	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7410	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7410/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154966	185511	B
7,139	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7410	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7410/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154967	185512	B
7,140	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7411	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7411/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154968	185513	B
7,141	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7412	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7412/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154969	185514	B
7,142	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7413	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7413/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154970	185515	B
7,143	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7414	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7414/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154971	185516	B
7,144	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7415	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7415/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154972	185517	B
7,145	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7416	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7416/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154973	185518	B
7,146	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417A	TT7417A-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157412	188090	S
7,147	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417A	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7417/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154974	185519	B
7,148	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417B	TT7417B-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157414	188092	S
7,149	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417B	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7417/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154975	185520	B
7,150	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417C	TT7417C-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157416	188094	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Maint. Plan	Maintenance Item	ABC Indicator
7,151	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7417C	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7417/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154976	185521	B
7,152	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7418	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7418/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154977	185522	B
7,153	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7419	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7419/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154978	185523	B
7,154	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7420	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7420/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154979	185524	B
7,155	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7421	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7421/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154980	185525	B
7,156	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7422	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7422/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154981	185526	B
7,157	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7423	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7423/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154982	185527	B
7,158	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7424	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7424/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154983	185528	B
7,159	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7425	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7425/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154984	185529	B
7,160	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7426	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7426/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154985	185530	B
7,161	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7427	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7427/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154986	185531	B
7,162	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7428	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7428/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154987	185532	B
7,163	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7429	TT7429-INSPECTION TEMP. TRAN AND PROBE/INS	INS	1Y													POL	POL-IOLP	157418	188096	S
7,164	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-TT7429	INSPECT TEMPERATURE TRANSMITTER TT7429/PMT	PMT	1Y													POL	POL-IOLP	154988	185533	B
7,165	C42P	C42P-74 -TEMP	C42P-T

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
7,411	CLD1	CLD1-00- FIRE_ALARM	CLD1-FA22C1	TEST FIRE ALARM MANUAL CLD1 FA22C1	PMT	3M	P			P			P			P			POL	POL-EHICC	44668	48574	S
7,412	CLD1	CLD1-00- FIRE_ALARM	CLD1-FA27ARU	TEST FIRE ALARM MANUAL CLD1 FA27ARU	PMT	3M	P			P			P			P			POL	POL-EHICC	44669	48575	S
7,413	CLD1	CLD1-38-FLOW	CLD1-FT73804	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73804	PMT	1Y					P								POL	POL-IELEC	154439	184983	A
7,414	CLD1	CLD1-41-FLOW	CLD1-FT74101	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74101	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	154438	184984	A
7,415	CLD1	CLD1-43-FLOW	CLD1-FT74301	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74301	PMT	1Y								P					POL	POL-IELEC	154452	184997	A
7,416	CLD1	CLD1-44-FLOW	CLD1-FT74514	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74514	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	154459	185002	A
7,417	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-FV73804	VISUAL INSPECTION FV73804	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	155287	185826	B
7,418	CLD1	CLD1-41- CV	CLD1-FV74101	VISUAL INSPECTION FV74101	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	155280	185827	B
7,419	CLD1	CLD1-43- CV	CLD1-FV74301	VISUAL INSPECTION FV74301	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	155281	185828	B
7,420	CLD1	CLD1-43- CV	CLD1-FV74301	VISUAL INSPECTION FV74301	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	155284	185829	B
7,421	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV74514	VISUAL INSPECTION FV74514	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	155285	185830	B
7,422	CLD1	CLD1-44- FLOW	CLD1-FQ44409	VISUAL INSPECTION FQ44409	INT	1Y													POL	POL-IELEC	265581	298241	A
7,423	CLD1	CLD1-37- FLOW	CLD1-FT73701	TESTING FLOW TRANSMITTER FT3701	PMT	1Y		P											POL	POL-IELEC	154431	184969	A
7,424	CLD1	CLD1-37- FLOW	CLD1-FT73702	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73702	PMT	1Y									P				POL	POL-IELEC	154433	184978	A
7,425	CLD1	CLD1-37- FLOW	CLD1-FT73703	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73703	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	154461	184979	A
7,426	CLD1	CLD1-38- FLOW	CLD1-FT73801	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73801	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154437	184982	A
7,427	CLD1	CLD1-38- FLOW	CLD1-FT73802	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73802	PMT	1Y					P								POL	POL-IELEC	154442	184992	A
7,428	CLD1	CLD1-38- FLOW	CLD1-FT73803	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73803	PMT	1Y									P				POL	POL-IELEC	154448	184993	A
7,429	CLD1	CLD1-38- FLOW	CLD1-FT73805	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73805	PMT	1Y						P							POL	POL-IELEC	154440	184994	A
7,430	CLD1	CLD1-38- FLOW	CLD1-FT73807	TESTING FLOW TRANSMITTER FT73807	PMT	1Y									P				POL	POL-IELEC	154441	184986	A
7,431	CLD1	CLD1-38- FLOW	CLD1-FT73809	TESTING FLOW TRANSMITTER TT3809PRE	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154443	184987	A
7,432	CLD1	CLD1-40- FLOW	CLD1-FT74001	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74001	PMT	1Y									P				POL	POL-IELEC	154449	184994	A
7,433	CLD1	CLD1-40- FLOW	CLD1-FT74002	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74002	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	154450	184998	A
7,434	CLD1	CLD1-40- FLOW	CLD1-FT74003	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74003	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154451	184999	A
7,435	CLD1	CLD1-40- FLOW	CLD1-FT74004	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74004	PMT	1Y									P				POL	POL-IELEC	154457	185000	A
7,436	CLD1	CLD1-41- FLOW	CLD1-FT74102	VISUAL INSPECTION FT74102	PMT	1Y											P		POL	POL-IELEC	154453	184996	A
7,437	CLD1	CLD1-41- FLOW	CLD1-FT74102	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74102	PMT	1Y											P		POL	POL-IELEC	154454	185001	A
7,438	CLD1	CLD1-41- FLOW	CLD1-FT74103	VISUAL INSPECTION FT74103	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154455	185002	A
7,439	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74201	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74201	PMT	1Y											P		POL	POL-IELEC	154462	185007	A
7,440	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74203	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74203	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	154464	185009	A
7,441	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74204	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74204	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	154465	185010	A
7,442	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74210	VISUAL INSPECTION FT74210	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154466	185011	A
7,443	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74211	VISUAL INSPECTION FT74211	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154467	185012	A
7,444	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74212	VISUAL INSPECTION FT74212	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154468	185013	A
7,445	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74214	VISUAL INSPECTION FT74214	PMT	1Y													POL	POL-IELEC	154469	185014	A
7,446	CLD1	CLD1-42- FLOW	CLD1-FT74217	FT4217-INSPECTION: FLOW TRANS.	INS	1Y													POL	POL-IELEC	127964	157398	S
7,447	CLD1	CLD1-44- FLOW	CLD1-FT74302	TESTING FLOW TRANSMITTER FT4302	PMT	1Y				P									POL	POL-IELEC	154470	184985	A
7,448	CLD1	CLD1-44- FLOW	CLD1-FT74402B	VISUAL INSPECTION FT74402	PMT	1M												I	POL	POL-IELEC	76758	92567	A
7,449	CLD1	CLD1-44- FLOW	CLD1-FT74404B	VISUAL INSPECTION FT74404	PMT	12M												I	POL	POL-IELEC	76759	92568	A
7,450	CLD1	CLD1-44- FLOW	CLD1-FT74406B	VISUAL INSPECTION FT4406	PMT	12M												I	POL	POL-IELEC	76760	92589	A
7,451	CLD1	CLD1-44- FLOW	CLD1-FT74408B	VISUAL INSPECTION FT74408	PMT	12M												I	POL	POL-IELEC	76761	92590	A
7,452	CLD1	CLD1-46- FLOW	CLD1-FT74602B	VISUAL INSPECTION FT74602B	PMT	1Y	I											I	POL	POL-IELEC	46389	47995	A
7,453	CLD1	CLD1-46- FLOW	CLD1-FT74604	TESTING FLOW TRANSMITTER FT74604	PMT	1Y	I											I	POL	POL-IELEC	46390	47996	A
7,454	CLD1	CLD1-46- FLOW	CLD1-FT74608	VISUAL INSPECTION FT74608	PMT	1Y	I											I	POL	POL-IELEC	46391	47997	B
7,455	CLD1	CLD1-46- FLOW	CLD1-FT74612B	VISUAL INSPECTION FT74612	PMT	12M	I											I	POL	POL-IELEC	46392	47998	A
7,456	CLD1	CLD1-35- CV	CLD1-FV73505	VISUAL INSPECTION FV73505	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155288	185833	B
7,457	CLD1	CLD1-35- CV	CLD1-FV73508	VISUAL INSPECTION FV73508	INT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155289	185834	B
7,458	CLD1	CLD1-37- CV	CLD1-FV73701	VISUAL INSPECTION FV3701	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155289	185834	B
7,459	CLD1	CLD1-37- CV	CLD1-FV73702	VISUAL INSPECTION FV73702	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155290	185835	B
7,460	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-FV73801	VISUAL INSPECTION FV73801	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155291	185836	B
7,461	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-FV73803	VISUAL INSPECTION FV73803	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155292	185837	B
7,462	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-FV73806	VISUAL INSPECTION FV73806	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155293	185838	B
7,463	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-FV73809	VISUAL INSPECTION FV73809	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155294	185839	B
7,464	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-FV74001	VISUAL INSPECTION FV74001	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155295	185840	B
7,465	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-FV74002	VISUAL INSPECTION FV74002	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155296	185841	B
7,466	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-FV74003	VISUAL INSPECTION FV74003	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155297	185842	B
7,467	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-FV74004	VISUAL INSPECTION FV74004	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155298	185843	B
7,468	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-FV4006	FV4006-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y			I									I	POL	POL-IELEC	127954	157388	S
7,469	CLD1	CLD1-41- CV	CLD1-FV4102	VISUAL INSPECTION FV4102	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155302	185844	B
7,470	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-FV4204	VISUAL INSPECTION FV4204	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155385	185919	B
7,471	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-FV4206	VISUAL INSPECTION FV4206	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155386	185920	B
7,472	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-FV4214	VISUAL INSPECTION FV4214	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155387	185921	B
7,473	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-FV4218	VISUAL INSPECTION FV4218	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155388	185922	B
7,474	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-FV4220	VISUAL INSPECTION FV4220	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155389	185923	B
7,475	CLD1	CLD1-43- CV	CLD1-FV4302	VISUAL INSPECTION FV4302	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155301	185846	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
7,476	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV44402	VISUAL INSPECTION FV44402	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155352	185887	B
7,477	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV44404	VISUAL INSPECTION FV44404	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155353	185897	B
7,478	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV44406	VISUAL INSPECTION FV44406	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155383	185898	B
7,479	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV44408	VISUAL INSPECTION FV44408	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155354	185899	B
7,480	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV44409	VISUAL INSPECTION FV44409	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155382	185900	B
7,481	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-FV44601	VISUAL INSPECTION FV44601	PMT	1Y								I					POL	POL-IELEC	155355	185902	B
7,482	CLD1	CLD1-45- CV	CLD1-FV44602	VISUAL INSPECTION FV44602	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155356	185901	B
7,483	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-FV44606	VISUAL INSPECTION FV44606	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155357	185903	B
7,484	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-FV44610	VISUAL INSPECTION FV44610	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155358	185904	B
7,485	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-FV44612	VISUAL INSPECTION FV44612	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155358	185903	B
7,486	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-ARU	PM GROUNDING SYSTEM CLD1- -ARUG	PMT	6M									P			P	POL	POL-IELEC	44690	48596	B
7,487	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-ARU	PM GROUNDING SYSTEM CLD1- -ARUG	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	44691	46537	B
7,488	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-C1	VISUAL GROUNDING SYSTEM CLD1- -C1G	INT	4M									P			P	POL	POL-IELEC	44692	46538	B
7,489	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-C1	PM GROUND SYSTEM CLD1- -C1G	PMT	12M										P			POL	POL-EHICC	44935	46541	B
7,490	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-COM2	VISUAL GROUNDING SYSTEM CLD1- -COMP2GNT	INT	4M									P			P	POL	POL-IELEC	44693	46539	B
7,491	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-COM2	PM GROUNDING SYSTEM CLD1- -COMP2G	PMT	12M										P			POL	POL-EHICC	44937	46543	B
7,492	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-CPA	VISUAL GROUNDING SYSTEM CLD1- -CPAG	INT	4M									P			P	POL	POL-IELEC	44694	46540	B
7,493	CLD1	CLD1-00- GROUNDING	CLD1-GROUND-CPA	PM GROUND SYSTEM CLD1- -CPAG	PMT	12M										P			POL	POL-EHICC	44939	46545	C
7,494	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-HV3703	HV3703=INSPECTION CUT-OFF VALVE	INS	1Y	I												POL	POL-IELEC	127946	157382	S
7,495	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-HV3801	VISUAL INSPECTION HV3801	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155304	185849	B
7,496	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-HV4003	VISUAL INSPECTION HV4003	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155274	185518	B
7,497	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-HV4205A	VISUAL INSPECTION HV4205A	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155363	185908	B
7,498	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-HV4205B	VISUAL INSPECTION HV4205B	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155364	185909	B
7,499	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-HV4265C	VISUAL INSPECTION HV4265C	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155364	185909	B
7,500	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-HV4306	HV4306-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y												I	POL	POL-IELEC	127955	157389	S
7,501	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-HV4211	VISUAL INSPECTION HV4211	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155365	185910	B
7,502	CLD1	CLD1-43- CV	CLD1-HV4314	TESTING LEVEL TRANSMITTER LT4301	INS	1Y												I	POL	POL-IELEC	127963	157397	S
7,503	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-HV4250	VISUAL INSPECTION HV4250	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155275	185826	B
7,504	CLD1	CLD1-00- INTERCOM	CLD1-INTERCOM	PM INTERCOM	PMT	1Y									P				CES	CES-IHOT	154368	184947	C
7,505	CLD1	CLD1-00- LIGHTING	CLD1-LIGHT-ELPN	PM LIGHTING SYSTEM CLD1- -ELPN	PMT	12M	P												POL	POL-EHICC	44957	46563	C
7,506	CLD1	CLD1-00- LIGHTING	CLD1-LIGHT-ELPP	PM LIGHTING SYSTEM CLD1- -ELPP	PMT	12M	P												POL	POL-EHICC	44958	46564	C
7,507	CLD1	CLD1-00- LIGHTING	CLD1-LIGHT-ELPQ	PM LIGHTING SYSTEM CLD1-ELPQ	PMT	12M											P		POL	POL-EHICC	45998	46704	C
7,508	CLD1	CLD1-00- LIGHTING	CLD1-LIGHT-ELPR	PM LIGHTING SYSTEM CLD1- -ELPR	PMT	12M	P												POL	POL-EHICC	44959	46565	C
7,509	CLD1	CLD1-00- LIGHTING	CLD1-LIGHT-ELPU	PM LIGHTING SYSTEM CLD1- -ELPU	PMT	12M	P												POL	POL-EHICC	44961	46567	C
7,510	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING	CLD1-LIGHTNING-01	PM LIGHTNING SYSTEM CLD1- -CLPT4301	PMT	12M	P												POL	POL-EHICC	44962	46568	C
7,511	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING	CLD1-LIGHTNING-ARU	VISUAL LIGHTNING SYSTEM CLD1- -ARUL	INT	4M			P			P			P				POL	POL-IELEC	116238	144343	B
7,512	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING	CLD1-LIGHTNING-ARU	PM LIGHTNING SYSTEM CLD1- -ARUL	PMT	12M			P			P			P				POL	POL-EHICC	44960	46566	B
7,513	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING	CLD1-LIGHTNING-C1	VISUAL LIGHTNING SYSTEM CLD1- -C1L	INT	4M			P			P			P				POL	POL-IELEC	116238	144345	B
7,514	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING	CLD1-LIGHTNING-C1	PM LIGHTNING SYSTEM CLD1- -C1L	PMT	12M			P			P			P				POL	POL-EHICC	44963	46542	B
7,515	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING-COM	CLD1-VISUAL LIGHTNING SYSTEM CLD1- -COMP2L		INT	4M			P			P			P				POL	POL-IELEC	116273	144393	B
7,516	CLD1	CLD1-00- LIGHTNING-COM	CLD1-LIGHTNING-COM	PM LIGHTNING SYSTEM CLD1- -COMP2L	PMT	12M			P			P			P				POL	POL-EHICC	44938	46544	B
7,517	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-LT3803	TESTING LEVEL TRANSMITTER LT3803	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	154446	184991	A
7,518	CLD1	CLD1-43- CV	CLD1-LT4301	TESTING LEVEL TRANSMITTER LT4301	PMT	1Y											P		POL	POL-IELEC	154460	185005	A
7,519	CLD1	CLD1-41- CV	CLD1-LT87101	PM LIGHTING SYSTEM LT87101	PMT	1Y										P			POL	POL-IELEC	270168	303016	B
7,520	CLD1	CLD1-37- CV	CLD1-V3704	VISUAL INSPECTION FV3704	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155308	185858	B
7,521	CLD1	CLD1-37- CV	CLD1-V3706	VISUAL INSPECTION LV3706	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155309	185854	B
7,522	CLD1	CLD1-37- CV	CLD1-V3707	VISUAL INSPECTION LV3707	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155310	185855	B
7,523	CLD1	CLD1-37- CV	CLD1-V3708	VISUAL INSPECTION LV3708	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155311	185856	B
7,524	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-V3804	VISUAL INSPECTION LV3804	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155312	185857	B
7,525	CLD1	CLD1-38 -LEVEL	CLD1-LV3805	VISUAL INSPECTION LV3805	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155313	185858	B
7,526	CLD1	CLD1-38- CV	CLD1-V3807	VISUAL INSPECTION LV3807	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155314	185859	B
7,527	CLD1	CLD1-40 -LEVEL	CLD1-LV4004	LV4004-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y												I	POL	POL-IELEC	127953	157387	S
7,528	CLD1	CLD1-40- CV	CLD1-LV4005	VISUAL INSPECTION LV4005	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155316	185861	B
7,529	CLD1	CLD1-40 -LEVEL	CLD1-LV4006	VISUAL INSPECTION LV4006	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155317	185862	B
7,530	CLD1	CLD1-41- CV	CLD1-LV4102	VISUAL INSPECTION LV4102	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155318	185863	B
7,531	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-LV4203	VISUAL INSPECTION LV4203	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155319	185864	B
7,532	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-LV4306	VISUAL INSPECTION LV4306	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155320	185865	B
7,533	CLD1	CLD1-42 -LEVEL	CLD1-LV4216	VISUAL INSPECTION LV4216	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155415	185924	B
7,534	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-LV4226	VISUAL INSPECTION LV4226	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155321	185866	B
7,535	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-LV4231	VISUAL INSPECTION LV4231	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155368	185911	B
7,536	CLD1	CLD1-42- CV	CLD1-LV4232	VISUAL INSPECTION LV4232	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155387	185912	B
7,537	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-LV4402	VISUAL INSPECTION LV4402	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155322	185867	B
7,538	CLD1	CLD1-44 -LEVEL	CLD1-LV4403	VISUAL INSPECTION LV4403	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155323	185868	B
7,539	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-LV4450	VISUAL INSPECTION LV4450	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155324	185869	B
7,540	CLD1	CLD1-44- CV	CLD1-LV4451	VISUAL INSPECTION LV4451	PMT	1Y												I	POL	POL-IELEC	155325	185870	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
7,541	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-LV4601	VISUAL INSPECTION LV4601	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155326	185871	B
7,542	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-LV4603	VISUAL INSPECTION LV4603	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155327	185872	B
7,543	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-LV4605	VISUAL INSPECTION LV4605	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155328	185873	B
7,544	CLD1	CLD1-46- CV	CLD1-LV4607	VISUAL INSPECTION LV4607	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155329	185874	B
7,545	CLD1	CLD1-46 -LEVEL	CLD1-LV4608A	VISUAL INSPECTION LV4608A	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155256	185801	B
7,546	CLD1	CLD1-46 -LEVEL	CLD1-LV4608B	VISUAL INSPECTION LV4608B	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155257	185802	B
7,547	CLD1	CLD1-46 -LEVEL	CLD1-LV4610A	VISUAL INSPECTION LV4610A	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155258	185803	B
7,548	CLD1	CLD1-61- CV	CLD1-LV61508	VISUAL INSPECTION LV61508	PMT	1Y											I		POL	POL-IELEC	155259	185804	B
7,549	CLD1	CLD1-35-F3503	CLD1-F3503-M01	PM VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGMS	PMT	18M		T											IRI	IRI-INVIB	93284	117312	B
7,550	CLD1	CLD1-35-F3503	CLD1-F3503-P01	PM VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGMS	PMT	4M													IRI	IRI-INVIB	93289	117313	B
7,551	CLD1	CLD1-35-F3503	CLD1-F3503-P01	PM VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGMS	PMT	4M	I		I				I						IRI	IRI-INVIB	93290	117314	A
7,552	CLD1	CLD1-35-F3503	CLD1-F3503-P01	PM VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGMS	PMT	4M		I						I					IRI	IRI-INVIB	125834	155026	B
7,553	CLD1	CLD1-35-F3503	CLD1-F3503-P01	PM; OIL CHANGE FOR F3503-P01	PMS	8M			L							L			POL	POL-MC12	47097	48820	B
7,554	CLD1	CLD1-35-F3503	CLD1-F3503-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR F3503-P01	PMS	16M										P			POL	POL-MC12	146289	179061	B
7,555	CLD1	CLD1-35-F3503R	CLD1-F3503R-M01	PM VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGMS	PMT	4M													IRI	IRI-INVIB	93285	117227	B
7,556	CLD1	CLD1-35-F3503R	CLD1-F3503R-P01	PM; OIL CHANGE FOR F3503R-P01	PMS	8M			L							L			POL	POL-MC12	47097	48822	B
7,557	CLD1	CLD1-35-F3503R	CLD1-F3503R-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR F3503R-P01	PMS	16M										P			POL	POL-MC12	146290	179062	B
7,558	CLD1	CLD1-35-F3504	CLD1-F3504-M01	Stand By Condition Check for F3504-M01	PMS	16M		T											POL	POL-EHICC	158047	188732	C
7,559	CLD1	CLD1-35-F3504	CLD1-F3504-P01	PM; OIL CHANGE FOR F3504-P01	PMS	8M			L							L			POL	POL-MC12	47098	48823	B
7,560	CLD1	CLD1-35-F3504R	CLD1-F3504R-P01	PM; OIL CHANGE FOR F3504R-P01	PMS	8M										L			POL	POL-MC12	47099	48824	A
7,561	CLD1	CLD1-35-F3505	CLD1-F3505-M01	Stand By Condition Check for F3505-M01	PMS	16M		T											POL	POL-EHICC	158049	188734	B
7,562	CLD1	CLD1-35-F3505	CLD1-F3505-P01

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
7,801	CLD1	CLD1-37 -E3702	T7371E-INSPECTION TEMP TRANS & PROBE	INT	1Y														POL	POL-IOLE	285099	285737	S
7,802	CLD1	CLD1-38 -TEMP	VISUAL INSPECTION T73801	INT	1Y														POL	POL-IOLE	46565	46565	S
7,803	CLD1	CLD1-38 -T7381	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7380	PMT	1Y						P								POL	POL-IOLE	154430	184581	A
7,804	CLD1	CLD1-38 -T7385	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7385	PMT	1Y							P							POL	POL-IOLE	46566	46566	S
7,805	CLD1	CLD1-38 -T7386	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7386	PMT	1Y						P								POL	POL-IOLE	46840	46840	A
7,806	CLD1	CLD1-38 -T7387	VISUAL INSPECTION T73807	INT	1Y									I					POL	POL-IOLE	46572	46572	S
7,807	CLD1	CLD1-38 -T7388	VISUAL INSPECTION T73808	INT	1Y									I					POL	POL-IOLE	46567	46573	S
7,808	CLD1	CLD1-38 -T7802	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7381	PMT	1Y										P				POL	POL-IOLE	154455	185000	A
7,809	CLD1	CLD1-38 -T7802	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7382	PMT	1Y										P				POL	POL-IOLE	154453	184998	A
7,810	CLD1	CLD1-38 -T3802	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T3813	PMT	1Y										P				POL	POL-IOLE	154457	185002	A
7,811	CLD1	CLD1-38 -T3802	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T3814	PMT	1Y	P													POL	POL-IOLE	154451	184813	A
7,812	CLD1	CLD1-38 -T7803	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7381	PMT	1Y							P							POL	POL-IOLE	154443	184988	A
7,813	CLD1	CLD1-38 -T7803	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T7382	PMT	1Y						P								POL	POL-IOLE	154454	185001	A
7,814	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74001	PMT	1Y								I						POL	POL-IOLE	46569	48175	B
7,815	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74002	PMT	1Y								I						POL	POL-IOLE	46570	48176	B
7,816	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74004	PMT	1Y	I													POL	POL-IOLE	46571	48177	B
7,817	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74006	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	46572	48178	B
7,818	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74007	PMT	1Y								I						POL	POL-IOLE	46573	48179	B
7,819	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74008	PMT	1Y	I													POL	POL-IOLE	46574	48180	B
7,820	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74009	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	46575	48181	B
7,821	CLD1	CLD1-41 -T4101	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4101	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	154456	185001	A
7,822	CLD1	CLD1-41 -T4101	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4102	PMT	1Y										P				POL	POL-IOLE	154456	185001	A
7,823	CLD1	CLD1-41 -T4101	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4104	PMT	1Y								P						POL	POL-IOLE	154456	185001	A
7,824	CLD1	CLD1-41 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74105	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	46577	48183	B
7,825	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74107	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	46578	48184	B
7,826	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74108	PMT	1Y								I						POL	POL-IOLE	46579	48185	B
7,827	CLD1	CLD1-40 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74109	PMT	1Y								I						POL	POL-IOLE	46580	48186	B
7,828	CLD1	CLD1-42 -T4201	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4205	PMT	1Y												P		POL	POL-IOLE	154465	185010	A
7,829	CLD1	CLD1-42 -T4201	VISUAL INSPECTION T74201	PMT	12M			I											POL	POL-IOLE	76771	92805	B
7,830	CLD1	CLD1-42 -T4201	VISUAL INSPECTION T74205	PMT	12M			I											POL	POL-IOLE	76778	92807	B
7,831	CLD1	CLD1-42 -T4201	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4202	PMT	1Y												P		POL	POL-IOLE	154459	185014	A
7,832	CLD1	CLD1-42 -T4202	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4211	PMT	1Y											P			POL	POL-IOLE	154466	185011	A
7,833	CLD1	CLD1-43 -TEMP	VISUAL INSPECTION T74301	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	46582	48187	B
7,834	CLD1	CLD1-43 -T4301	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER T4304	PMT	1Y										P				POL	POL-IOLE	154458	185003	A
7,835	CLD1	CLD1-43 -T4301	VISUAL INSPECTION T74305	PMT	1Y											I			POL	POL-IOLE	46583	48188	B
7,836	CLD1	CLD1-44 -C4401	T74401A-INSPECTION TEMP TRANS & PROBE	INS	1Y											I			POL	POL-IOLE	265035	297688	S
7,837	CLD1	CLD1-44 -C4401	T74401B-INSPECTION TEMP TRANS & PROBE	INS	1Y											I			POL	POL-IOLE	265037	297690	S
7,838	CLD1	CLD1-44 -C4401	T74401C-INSPECTION TEMP TRANS & PROBE	INS	1Y											I			POL	POL-IOLE	265039	297692	S
7,839	CLD1	CLD1-81 -TEMP	VISUAL INSPECTION T79105	PMT	1Y		I												POL	POL-IOLE	46673	48279	B
7,840	CLD1	CLD1-81 -TEMP	VISUAL INSPECTION T79106	PMT	1Y		I												POL	POL-IOLE	46674	48280	B
7,841	CLD1	CLD1-37 -CV	VISUAL INSPECTION TV3701	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	46574	48181	B
7,842	CLD1	CLD1-37 -CV	VISUAL INSPECTION TV3705	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155279	185824	B
7,843	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4003	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155449	185914	B
7,844	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4208	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155276	185821	B
7,845	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4211	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155359	185916	B
7,846	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4212	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155359	185904	B
7,847	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4228	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155359	185904	B
7,848	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4231	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155441	184625	B
7,849	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4241	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155441	184625	B
7,850	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION TV4250	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155280	185825	B
7,851	CLD1	CLD1-86 -CV	VISUAL INSPECTION TV8605	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155350	185905	B
7,852	CLD1	CLD1-38 -CV	VISUAL INSPECTION UV3803	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155360	185905	B
7,853	CLD1	CLD1-38 -CV	UV3803-INSPECT PANEL & E/V VALVE	INS	1Y														POL	POL-IOLE	152107	182107	S
7,854	CLD1	CLD1-38 -CV	UV3821-INSPECT PANEL & E/V VALVE	INS	1Y					I									POL	POL-IOLE	152117	182108	S
7,855	CLD1	CLD1-42 -CV	UV4208A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y					I									POL	POL-IOLE	152121	182109	S
7,856	CLD1	CLD1-42 -CV	UV4208B-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y					I									POL	POL-IOLE	127958	157392	S
7,857	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION UV4211A	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155401	184639	B
7,858	CLD1	CLD1-42 -CV	VISUAL INSPECTION UV4211B	PMT	1Y														POL	POL-IOLE	155456	184640	B
7,859	CLD1	CLD1-42 -CV	UV4230-INSPECT PANEL & E/V VALVE	INS	1Y					I									POL	POL-IOLE	152118	182229	S
7,860	CLD1	CLD1-43 -CV	UV4301-INSPECT PANEL & E/V VALVE	INS	1Y					I									POL	POL-IOLE	152119	182230	S
7,861	CLD1	CLD1-44 -W4401	UV4412A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y														POL	POL-IOLE	127968	157402	S
7,862	CLD1	CLD1-44 -W4401	UV4412B-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													I	POL	POL-IOLE	127969	157403	S
7,863	CLD1	CLD1-46 -W4601	UV4612A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													I	POL	POL-IOLE	127970	157405	S
7,864	CLD1	CLD1-46 -W4601	UV4612B-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													I	POL	POL-IOLE	127972	157406	S
7,865	CLD1	CLD1-46 -W4601	INSPECT CONTROL VALVE UV4612C	INT	1Y									I					POL	POL-IOLE	155357	185812	C

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
7,866	CLD1	CLD1-46 -W4601	CLD1-UV4612D	INSPECT CONTROL VALVE UV4612D	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLE	155358	185813	C
7,867	CLD1	CLD1-46 -CV	UV4613-INSPECT PANEL & E/V VALVE	INS	1Y									I					POL	POL-IOLE	152120	182231	S
7,868	CLD1	CLD1-46 -CV	UV4631-INSPECT PANEL & E/V VALVE	INS	1Y										I				POL	POL-IOLE	152121	182232	S
7,869	CLD1	CLD1-60 -QMI_GD	CLD1-VOG0313	PM VOC MINIMADBS 99/500-992549	PMT	1Y											V		CAN	CAN-G24	254422	285437	C
7,870	CLD1	CLD1-44 -W4401	CLD1-U4401-I001	Inspection Accumulator	PMT	6M									I				POL	POL-IOLE	154819	156309	A
7,871	CLD1	CLD1-44 -W4401	CLD1-U4401-I001	PM work Alt with -X01	PMT	6M										P			CRE	CRE-CHOL	47149	48974	A
7,872	CLD1	CLD1-44 -W4401	CLD1-U4401-X01	OIL SAMP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	BSI	BI-INOL	154815	156159	A
7,873	CLD1	CLD1-44 -X4501	CLD1-U4501-X01	PM, OIL CHANGE FOR CLD1-44-X4501-X01	PMS	6M	L					L							CRE	CRE-CHOL	149338	179110	A
7,874	CLD1	CLD1-44 -X4501	CLD1-U4501-X01	PM SHAFT ALIGNMENT CHECK FOR X4501-X01	PMS	6M													CRE	CRE-CHOL	149339	179111	A
7,875	CLD1	CLD1-44 -X4501	CLD1-U4501-X01	PM work Alt with alignment,X4501	PMT	6M	P					P							CRE	CRE-CHOL	47149	48974	A
7,876	CLD1	CLD1-46 -W4601	CLD1-U4601-I001	PM VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	BSI	BI-INOL	46863	116797	A
7,877	CLD1	CLD1-46 -W4601	CLD1-U4601-D01	Inspection Accumulator	PMT	6M									I				POL	POL-IOLE	154820	188889	A
7,878	CLD1	CLD1-46 -W4601	CLD1-U4601-M01	GREASING M/C-W4601	PMS	6M			L									L	POL	POL-IOLE	154821	44915	B
7,879	CLD1	CLD1-46 -W4601	CLD1-U4601-X01	P.M.CLD1-46 -X4601 -X01-	PMT	1Y											P		CRE	CRE-CHOL	54583	56413	A
7,880	CLD1	CLD1-44 -Z3200	CLD1-Z3200-I001	PM, CHANGE OIL FOR Z3200-M01	PMS	3M					P				P		P		POL	POL-IOLE	46240	179112	C
7,881	CLD1	CLD1-44 -Z3200	CLD1-Z3200-Z01	PM LUBRICATION Z3200	PM T	1Y					P				P		P		POL	POL-IOLE	47150	48975	C
7,882	CLD2	CLD2-00 -EYE_WASHER	CLD2-U0000W007	PM eye washer shower,1900EW007	PMS	12M													POL	POL-IOLE	76572	92387	C
7,883	CLD2	CLD2-00 -EYE_WASHER	CLD2-I0000W013	PM eye washer and shower,1900EW013	PMT	12M									I				POL	POL-IOLE	76568	92380	C
7,884	CLD2	CLD2-00 -M7101	CLD2-M7101	VERIFY GAS DETECTOR AT M7101	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	46327	102596	S
7,885	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-A27142	VERIFY GAS DETECTOR AT P5702	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62318	102597	S
7,886	CLD2	CLD2-52 -P5201	CLD2-A27155	VERIFY GAS DETECTOR AT P5201A	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62328	102607	S
7,887	CLD2	CLD2-52 -P5201	CLD2-A27156	VERIFY GAS DETECTOR AT P5201B	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62329	102608	S
7,888	CLD2	CLD2-52 -P5201	CLD2-A27157	VERIFY GAS DETECTOR AT P5201C	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62330	102609	S
7,889	CLD2	CLD2-55 -QMI_GD	CLD2-A27146	VERIFY GAS DETECTOR AT PIPE RACK	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62322	102601	S
7,890	CLD2	CLD2-55 -P5501	CLD2-A27147	VERIFY GAS DETECTOR AT P5501	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62323	102602	S
7,891	CLD2	CLD2-53 -P5301	CLD2-A27148	VERIFY GAS DETECTOR AT P5301	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62324	102603	S
7,892	CLD2	CLD2-53 -P5301R	CLD2-A27149	VERIFY GAS DETECTOR AT P5301R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62325	102604	S
7,893	CLD2	CLD2-52 -QMI_GD	CLD2-A27150	VERIFY GAS DETECTOR AT P5302	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62360	102639	S
7,894	CLD2	CLD2-52 -QMI_GD	CLD2-A27151	VERIFY GAS DETECTOR AT P5A UNIT	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62361	102640	A
7,895	CLD2	CLD2-52 -QMI_GD	CLD2-A27152	VERIFY GAS DETECTOR AT P5A UNIT	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62362	102641	S
7,896	CLD2	CLD2-52 -QMI_GD	CLD2-A27153	VERIFY GAS DETECTOR AT P5302R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62326	102605	S
7,897	CLD2	CLD2-55 -E5502A	CLD2-A27154	VERIFY GAS DETECTOR AT E5502A	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62327	102606	S
7,898	CLD2	CLD2-52 -P5201	CLD2-A27155	VERIFY GAS DETECTOR AT P5201A	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62328	102607	S
7,899	CLD2	CLD2-52 -P5201	CLD2-A27156	VERIFY GAS DETECTOR AT P5201B	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62329	102608	S
7,900	CLD2	CLD2-52 -P5201	CLD2-A27157	VERIFY GAS DETECTOR AT P5201C	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62330	102609	S
7,901	CLD2	CLD2-52 -QMI_GD	CLD2-A27167	VERIFY GAS DETECTOR AT ANA HOUSE 4	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62331	102610	S
7,902	CLD2	CLD2-52 -QMI_GD	CLD2-A27168	VERIFY GAS DETECTOR AT ANA HOUSE 5	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62332	102611	S
7,903	CLD2	CLD2-61 -R6101	CLD2-A27173	VERIFY GAS DETECTOR AT R6101	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62333	102612	S
7,904	CLD2	CLD2-61 -R6101R	CLD2-A27174	VERIFY GAS DETECTOR AT R6101R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62334	102613	S
7,905	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-A27177	VERIFY GAS DETECTOR AT P6101R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62335	102614	S
7,906	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-A27178	VERIFY GAS DETECTOR AT P6102R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62336	102615	S
7,907	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-A27179	VERIFY GAS DETECTOR AT P6301R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62337	102616	S
7,908	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-A27180	VERIFY GAS DETECTOR AT P6302R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62338	102617	S
7,909	CLD2	CLD2-62 -QMI_GD	CLD2-A27181	VERIFY GAS DETECTOR AT A27181	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62339	102618	S
7,910	CLD2	CLD2-62 -QMI_GD	CLD2-A27182	VERIFY GAS DETECTOR AT A27182	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62340	102619	S
7,911	CLD2	CLD2-64 -QMI_GD	CLD2-A27183	VERIFY GAS DETECTOR AT A27183	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62341	102620	S
7,912	CLD2	CLD2-64 -QMI_GD	CLD2-A27185	VERIFY GAS DETECTOR AT A27185	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62342	102621	S
7,913	CLD2	CLD2-64 -QMI_GD	CLD2-A27186	VERIFY GAS DETECTOR AT A27186	PMT	12M						P							CAN	CAN-G24	62352	102631	S
7,914	CLD2	CLD2-64 -QMI_GD	CLD2-A27187	VERIFY GAS DETECTOR AT D5604	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62353	102632	S
7,915	CLD2	CLD2-64 -QMI_GD	CLD2-A27188	VERIFY GAS DETECTOR AT A27188	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62358	102637	S
7,916	CLD2	CLD2-64 -QMI_GD	CLD2-A27189	VERIFY GAS DETECTOR AT A27189	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62359	102638	S
7,917	CLD2	CLD2-65 -QMI_GD	CLD2-A28101	VERIFY GAS DETECTOR AT A28101	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62343	102622	S
7,918	CLD2	CLD2-25 -QMI_GD	CLD2-A28102	VERIFY GAS DETECTOR AT A28102	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62344	102623	S
7,919	CLD2	CLD2-25 -QMI_GD	CLD2-A28103	VERIFY GAS DETECTOR AT A28103	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62345	102624	S
7,920	CLD2	CLD2-25 -QMI_GD	CLD2-A28104	VERIFY GAS DETECTOR AT A28104	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62346	102625	S
7,921	CLD2	CLD2-25 -D2502B	CLD2-A28105	VERIFY GAS DETECTOR AT D2502B	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62347	102626	S
7,922	CLD2	CLD2-25 -D2502A	CLD2-A28106	VERIFY GAS DETECTOR AT D2502A	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62348	102627	S
7,923	CLD2	CLD2-95 -QMI_GD	CLD2-A28107	VERIFY GAS DETECTOR AT D5505	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62349	102628	S
7,924	CLD2	CLD2-95 -P5505R	CLD2-A28109	VERIFY GAS DETECTOR AT P5505R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62351	102630	S
7,925	CLD2	CLD2-95 -P5504R	CLD2-A28110	VERIFY GAS DETECTOR AT P5504R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62352	102631	S
7,926	CLD2	CLD2-95 -D5505	CLD2-A28111	VERIFY GAS DETECTOR AT D5505	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62353	102632	S
7,927	CLD2	CLD2-95 -P5503R	CLD2-A28112	VERIFY GAS DETECTOR AT P5503R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62354	102633	S
7,928	CLD2	CLD2-95 -D5501A	CLD2-A28113	VERIFY GAS DETECTOR AT D5501A	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62355	102644	S
7,929	CLD2	CLD2-95 -P5501R	CLD2-A28114	VERIFY GAS DETECTOR AT P5501R	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62355	102634	S
7,930	CLD2	CLD2-95 -D5501B	CLD2-A28115	VERIFY GAS DETECTOR AT D5501B	PMT	4M	V					V			V				CAN	CAN-G24	62356	102635	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
7,931	CLD2	CLD2-95 -P9506R	CLD2-A44119	VERIFY GAS DETECTOR AT P9506R	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	62343	102643	S
7,932	CLD2	CLD2-25 -P2501A	CLD2-A44120	VERIFY GAS DETECTOR AT P2501A	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	62363	102642	S
7,933	CLD2	CLD2-95 -D9505	CLD2-A44123	VERIFY GAS DETECTOR AT D9505 TOP	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	273154	306098	S
7,934	CLD2	CLD2-95 -D9504	CLD2-A44126	VERIFY GAS DETECTOR AT D9504 TOP	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	273153	306090	S
7,935	CLD2	CLD2-95 -D9501A	CLD2-A44127	VERIFY GAS DETECTOR AT D9501A	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	62366	102645	S
7,936	CLD2	CLD2-95 -D9501B	CLD2-A44128	VERIFY GAS DETECTOR AT D9501B TOP	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	273154	306091	S
7,937	CLD2	CLD2-48 -A4801	CLD2-A44802	PM GC ANALYZER GC-G AT A4801	PMT	4M		V	P										CAN	CAN-G24	156451	192000	A
7,938	CLD2	CLD2-51 -T5101	CLD2-A45101	PM GC ANALYZER GC-A1 AT T5101	PMT	4M	V				V			V				CAN	CAN-G24	46327	47933	B
7,939	CLD2	CLD2-52 -R5201	CLD2-A45201	PM GC ANALYZER GC-K AT R5201	PMT	4M				V			V				V	CAN	CAN-G24	46324	47934	B
7,940	CLD2	CLD2-52 -R5201	CLD2-A45202	PM GC ANALYZER GC-K AT R5201	PMT	4M				V			V				V	CAN	CAN-G24	76750	92559	A
7,941	CLD2	CLD2-52 -D5201	CLD2-A45203	PM GC ANALYZER GC-K AT D5201	PMT	4M				V			V				V	CAN	CAN-G24	76751	92562	A
7,942	CLD2	CLD2-55 -T5501	CLD2-A45501	PM GC ANALYZER GC-L AT T5501	PMT	4M	V			V			V					CAN	CAN-G24	46331	47937	A
7,943	CLD2	CLD2-55 -T5501	CLD2-A45502	PM GC ANALYZER GC-N AT T5501 BTM	PMT	4M	V			V			V					CAN	CAN-G24	76756	92565	A
7,944	CLD2	CLD2-55 -A5501	CLD2-A45504	PM GC ANALYZER AT A5501R	PMT	4M	V			V			V					CAN	CAN-G24	106355	132101	A
7,945	CLD2	CLD2-51 -T5101	CLD2-AA45102	PM sludge valve,ZV0725514L	PMT	4M	V			V			V					CAN	CAN-G24	106352	132098	A
7,946	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-A5501	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 A5501	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204205	235119	A
7,947	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-C4401	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 C4401	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204206	235122	A
7,948	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-D5101	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 D5101	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204207	235121	A
7,949	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-D5501	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 D5501	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204208	235123	A
7,950	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-D5701	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 D5701	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204209	235123	A
7,951	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-D6101	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 D6101	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204210	235124	A
7,952	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-D6301	INSPECTION BUILDING FOR D6301 E6302	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204211	235125	A
7,953	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-D6315	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 D6315	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204212	235126	A
7,954	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-E6201	INSPECTION BUILDING FOR COLD2 E6201	INT	6Y			I										ENE	ENE-ENGS	204213	235127	A
7,955	CLD2	CLD2-STR-BUILDING	CLD2-BDG-

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten ance Item	ABC In.
8,191	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-M01	GREASING for P5501R-M01	PMS	6M			L					L					POL	POL-EHCC	46500	46836	A
8,192	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-M01	Stand By Condition Check for P5501R-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EHCC	140381	179153	A
8,193	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGING	6M		I					I							IRI	IRI-INVB	93228	111552	A
8,194	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGING	6M			I					I						IRI	IRI-INVB	125906	155141	A
8,195	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGING	6M				I					I					IRI	IRI-INVB	125907	155142	A
8,196	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5501R-P01	PMS	6M					L					L			POL	POL-EHCC	47195	47531	A
8,197	CLD2	CLD2-55 -P5501R	CLD2-P5501R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5501R-P01	PMS	1Y					P								POL	POL-EHCC	140382	179154	A
8,198	CLD2	CLD2-55 -P5502	CLD2-P5502-M01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M								T						IRI	IRI-INVB	93682	111737	A
8,199	CLD2	CLD2-55 -P5502	CLD2-P5502-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93683	111737	A
8,200	CLD2	CLD2-55 -P5502	CLD2-P5502-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	109864	137310	B
8,201	CLD2	CLD2-55 -P5502	CLD2-P5502-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I							I					IRI	IRI-INVB	109865	137311	B
8,202	CLD2	CLD2-55 -P5502	CLD2-P5502-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5502-P01	PMS	6M				P					P				POL	POL-MC12	47197	49022	B
8,203	CLD2	CLD2-55 -P5502	CLD2-P5502-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5502-P01	PMS	1Y				P					P				POL	POL-EHCC	140383	179155	B
8,204	CLD2	CLD2-55 -P5502R	CLD2-P5502R-M01	Stand By Condition Check for P5502R-M01	PMS	1Y	T												POL	POL-EHCC	158083	188768	B
8,205	CLD2	CLD2-55 -P5502R	CLD2-P5502R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	125907	155141	A
8,206	CLD2	CLD2-55 -P5502R	CLD2-P5502R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M			I					I						IRI	IRI-INVB	125908	155143	B
8,207	CLD2	CLD2-55 -P5502R	CLD2-P5502R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	125909	155144	B
8,208	CLD2	CLD2-55 -P5502R	CLD2-P5502R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5502R-P01	PMS	6M	P					P							POL	POL-MC12	47196	49023	B
8,209	CLD2	CLD2-55 -P5502R	CLD2-P5502R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5502R-P01	PMS	6M	P					P							POL	POL-EHCC	140384	179158	A
8,210	CLD2	CLD2-56 -P5601	CLD2-P5601-M01	Stand By Condition Check for P5601-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EHCC	140383	179155	A
8,211	CLD2	CLD2-56 -P5601	CLD2-P5601-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M									I					IRI	IRI-INVB	109866	137311	A
8,212	CLD2	CLD2-56 -P5601	CLD2-P5601-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M										I				IRI	IRI-INVB	109866	137312	A
8,213	CLD2	CLD2-56 -P5601	CLD2-P5601-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I									I			IRI	IRI-INVB	109866	137313	A
8,214	CLD2	CLD2-56 -P5601	CLD2-P5601-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5601-P01	PMS	6M			L				L						POL	POL-MC12	47200	49025	A
8,215	CLD2	CLD2-56 -P5601	CLD2-P5601-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5601-P01	PMS	1Y							P						POL	POL-EHCC	140384	179156	A
8,216	CLD2	CLD2-56 -P5601R	CLD2-P5601R-M01	Stand By Condition Check for P5601R-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EHCC	140385	179157	A
8,217	CLD2	CLD2-56 -P5601R	CLD2-P5601R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I							I					IRI	IRI-INVB	125909	155144	A
8,218	CLD2	CLD2-56 -P5601R	CLD2-P5601R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M			I							I				IRI	IRI-INVB	125910	155145	A
8,219	CLD2	CLD2-56 -P5601R	CLD2-P5601R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M				I							I			IRI	IRI-INVB	125911	155146	A
8,220	CLD2	CLD2-56 -P5601R	CLD2-P5601R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5601R-P01	PMS	6M						L						L	POL	POL-MC12	47202	49027	A
8,221	CLD2	CLD2-56 -P5601R	CLD2-P5601R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5601R-P01	PMS	1Y						P							POL	POL-EHCC	140386	179158	A
8,222	CLD2	CLD2-57 -P5701	CLD2-P5701-M01	Stand By Condition Check for P5701-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EHCC	158084	188769	B
8,223	CLD2	CLD2-57 -P5701	CLD2-P5701-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M								I						IRI	IRI-INVB	93110	111733	A
8,224	CLD2	CLD2-57 -P5701	CLD2-P5701-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M									I					IRI	IRI-INVB	109868	137314	B
8,225	CLD2	CLD2-57 -P5701	CLD2-P5701-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I								I				IRI	IRI-INVB	109868	137315	B
8,226	CLD2	CLD2-57 -P5701	CLD2-P5701-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5701-P01	PMS	6M				L					L				POL	POL-MC12	47204	49039	B
8,227	CLD2	CLD2-57 -P5701	CLD2-P5701-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5701-P01	PMS	1Y				P					P				POL	POL-EHCC	140387	179159	B
8,228	CLD2	CLD2-57 -P5701R	CLD2-P5701R-M01	Stand By Condition Check for P5701R-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EHCC	158085	188770	B
8,229	CLD2	CLD2-57 -P5701R	CLD2-P5701R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I							I					IRI	IRI-INVB	93111	111735	A
8,230	CLD2	CLD2-57 -P5701R	CLD2-P5701R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M			I							I				IRI	IRI-INVB	125912	155147	B
8,231	CLD2	CLD2-57 -P5701R	CLD2-P5701R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M				I							I			IRI	IRI-INVB	125913	155148	B
8,232	CLD2	CLD2-57 -P5701R	CLD2-P5701R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5701R-P01	PMS	6M						L						L	POL	POL-MC12	47207	49032	B
8,233	CLD2	CLD2-57 -P5701R	CLD2-P5701R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5701R-P01	PMS	1Y						P							POL	POL-EHCC	140388	179160	B
8,234	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-P5702-M01	Stand By Condition Check for P5702-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EHCC	140389	179161	A
8,235	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-P5702-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M								I						IRI	IRI-INVB	93110	111734	A
8,236	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-P5702-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M									I					IRI	IRI-INVB	109870	137316	A
8,237	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-P5702-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I								I				IRI	IRI-INVB	109871	137317	A
8,238	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-P5702-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5702-P01	PMS	6M				L					L				POL	POL-MC12	47209	49034	A
8,239	CLD2	CLD2-57 -P5702	CLD2-P5702-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5702-P01	PMS	1Y				P					P				POL	POL-EHCC	140390	179162	A
8,240	CLD2	CLD2-57 -P5702R	CLD2-P5702R-M01	Stand By Condition Check for P5702R-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EHCC	140391	179163	A
8,241	CLD2	CLD2-57 -P5702R	CLD2-P5702R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M		I							I					IRI	IRI-INVB	93202	111556	A
8,242	CLD2	CLD2-57 -P5702R	CLD2-P5702R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M			I							I				IRI	IRI-INVB	125914	155169	A
8,243	CLD2	CLD2-57 -P5702R	CLD2-P5702R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M				I							I			IRI	IRI-INVB	125915	155170	A
8,244	CLD2	CLD2-57 -P5702R	CLD2-P5702R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P5702R-P01	PMS	6M						L						L	POL	POL-MC12	47210	49035	A
8,245	CLD2	CLD2-57 -P5702R	CLD2-P5702R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P5702R-P01	PMS	1Y						P							POL	POL-EHCC	140392	179164	A
8,246	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-M01	GREASING for P6101-M01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EHCC	45011	46817	B
8,247	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-M01	Stand By Condition Check for P6101-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158086	188771	B
8,248	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93111	111735	B
8,249	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	109873	137318	B
8,250	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I				I								IRI	IRI-INVB	109873	137319	B
8,251	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6101-P01	PMS	6M				P					P				POL	POL-MC12	47213	49038	B
8,252	CLD2	CLD2-61 -P6101	CLD2-P6101-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6101-P01	PMS	6M				P					P				POL	POL-MC12	158737	188524	B
8,253	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-M01	GREASING for P6101R-M01	PMS	6M		L						L					POL	POL-EHCC	45012	46819	C
8,254	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-M01	Stand By Condition Check for P6101R-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158087	188772	B
8,255	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93033	111507	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten ance Item	ABC In.
8,256	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	109874	137320	B
8,257	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	109874	137321	B
8,258	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6101R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	47214	49039	B
8,259	CLD2	CLD2-61 -P6101R	CLD2-P6101R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6101R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	158738	188525	B
8,260	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-M01	GREASING for P6102-M01	PMS	6M										L			POL	POL-EHCC	45013	46821	B
8,261	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-M01	Stand By Condition Check for P6102-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EHCC	158088	188773	B
8,262	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93112	111736	B
8,263	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	109874	137326	B
8,264	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	109874	137327	B
8,265	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6102-P01	PMS	6M	P								P				POL	POL-MC12	47216	49041	B
8,266	CLD2	CLD2-61 -P6102	CLD2-P6102-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6102-P01	PMS	6M	P								P				POL	POL-EHCC	158089	188776	B
8,267	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-M01	GREASING for P6102R-M01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EHCC	45017	46823	B
8,268	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-M01	Stand By Condition Check for P6102R-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158090	188778	B
8,269	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93034	111058	B
8,270	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	109875	137323	B
8,271	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	125919	155174	B
8,272	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6102R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	47218	49043	B
8,273	CLD2	CLD2-61 -P6102R	CLD2-P6102R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6102R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	158740	188527	B
8,274	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-M01	GREASING for P6201-M01	PMS	6M										L			POL	POL-EHCC	45019	46825	B
8,275	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-M01	Stand By Condition Check for P6201-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EHCC	158090	188779	B
8,276	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M										I				IRI	IRI-INVB	93113	111737	B
8,277	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M											I			IRI	IRI-INVB	109876	137322	B
8,278	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M												I		IRI	IRI-INVB	109877	137323	B
8,279	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6201-P01	PMS	6M			L					L					POL	POL-MC12	47220	49045	B
8,280	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6201-P01	PMS	6M								P					POL	POL-MC12	140393	179165	B
8,281	CLD2	CLD2-62 -P6201	CLD2-P6201-P01	PM.: CLEAN COOLER FOR P6201-P01	PMS	6M	P							P					POL	POL-MC12	140394	179166	B
8,282	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-M01	GREASING for P6201R-M01	PMS	6M						L						L	POL	POL-EHCC	45021	46827	B
8,283	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-M01	Stand By Condition Check for P6201R-M01	PMS	1Y	T												POL	POL-EHCC	158091	188776	B
8,284	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M										I				IRI	IRI-INVB	93035	111059	B
8,285	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M											I			IRI	IRI-INVB	125920	155175	B
8,286	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-P01	PM.VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	6M												I		IRI	IRI-INVB	125921	155177	B
8,287	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6201R-P01	PMS	6M						L						L	POL	POL-MC12	47223	49048	B
8,288	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-P01	PM.: CLEAN COOLER FOR P6201R-P01	PMS	6M	P					P							POL	POL-MC12	140395	179167	B
8,289	CLD2	CLD2-62 -P6201R	CLD2-P6201R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6201R-P01	PMS	1Y						P							POL	POL-MC12	140396	179168	B
8,290	CLD2	CLD2-62 -P6202	CLD2-P6202-M01	Stand By Condition Check for P6202-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EHCC	158092	188777	B
8,291	CLD2	CLD2-62 -P6202	CLD2-P6202-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	93114	111738	B
8,292	CLD2	CLD2-62 -P6202	CLD2-P6202-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M									I				IRI	IRI-INVB	109878	137324	B
8,293	CLD2	CLD2-62 -P6202	CLD2-P6202-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M										I			IRI	IRI-INVB	109879	137325	B
8,294	CLD2	CLD2-62 -P6202	CLD2-P6202-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6202-P01	PMS	6M	P							P					POL	POL-MC12	47224	49054	B
8,295	CLD2	CLD2-62 -P6202	CLD2-P6202-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6202-P01	PMS	6M	P							P					POL	POL-MC12	158741	188528	B
8,296	CLD2	CLD2-62 -P6202R	CLD2-P6202R-M01	Stand By Condition Check for P6202R-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158093	188778	B
8,297	CLD2	CLD2-62 -P6202R	CLD2-P6202R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	93036	111060	B
8,298	CLD2	CLD2-62 -P6202R	CLD2-P6202R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	125924	155179	B
8,299	CLD2	CLD2-62 -P6202R	CLD2-P6202R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M									I				IRI	IRI-INVB	125925	155180	B
8,300	CLD2	CLD2-62 -P6202R	CLD2-P6202R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6202R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	47231	49059	B
8,301	CLD2	CLD2-62 -P6202R	CLD2-P6202R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6202R-P01	PMS	6M	P				P					P			POL	POL-MC12	158742	188529	B
8,302	CLD2	CLD2-63 -P6301	CLD2-P6301-M01	Stand By Condition Check for P6302-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EHCC	158094	188779	B
8,303	CLD2	CLD2-63 -P6301	CLD2-P6301-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	93115	111739	B
8,304	CLD2	CLD2-63 -P6301	CLD2-P6301-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	109882	137328	B
8,305	CLD2	CLD2-63 -P6301	CLD2-P6301-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I								I				IRI	IRI-INVB	109881	137327	B
8,306	CLD2	CLD2-63 -P6301	CLD2-P6301-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6302-P01	PMS	6M										P			POL	POL-MC12	47229	49054	B
8,307	CLD2	CLD2-63 -P6301	CLD2-P6301-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6301-P01	PMS	6M	P									P			POL	POL-MC12	158743	188530	B
8,308	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-P6301R-M01	Stand By Condition Check for P6302R-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158095	188780	B
8,309	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-P6301R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	93037	111061	B
8,310	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-P6301R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6302-P01	PMS	6M										P			POL	POL-MC12	47230	49060	B
8,311	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-P6301R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	125925	155180	B
8,312	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-P6301R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6301R-P01	PMS	6M										P			POL	POL-MC12	47231	49061	B
8,313	CLD2	CLD2-63 -P6301R	CLD2-P6301R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6301R-P01	PMS	6M	P									P			POL	POL-MC12	158744	188531	B
8,314	CLD2	CLD2-63 -P6302	CLD2-P6302-M01	Stand By Condition Check for P6302-M01	PMS	1Y							T						POL	POL-EHCC	158096	188781	B
8,315	CLD2	CLD2-63 -P6302	CLD2-P6302-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	93116	111740	B
8,316	CLD2	CLD2-63 -P6302	CLD2-P6302-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M									I				IRI	IRI-INVB	109882	137328	B
8,317	CLD2	CLD2-63 -P6302	CLD2-P6302-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I									I			IRI	IRI-INVB	109883	137329	B
8,318	CLD2	CLD2-63 -P6302	CLD2-P6302-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6302-P01	PMS	6M								P					POL	POL-MC12	47232	49057	B
8,319	CLD2	CLD2-63 -P6302	CLD2-P6302-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6302-P01	PMS	6M								P					POL	POL-MC12	158745	188532	B
8,320	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-P6302R-M01	Stand By Condition Check for P6302R-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158097	188782	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten ance Item	ABC In.
8,321	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-P6302R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M													IRI	IRI-INVB	125926	155181	B
8,322	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-P6302R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M			I					I					IRI	IRI-INVB	125927	155182	B
8,323	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-P6302R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M				I					I				IRI	IRI-INVB	125927	155183	B
8,324	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-P6302R-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6302R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	47235	49060	B
8,325	CLD2	CLD2-63 -P6302R	CLD2-P6302R-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6302R-P01	PMS	6M					P					P			POL	POL-MC12	158746	188533	B
8,326	CLD2	CLD2-64 -P6401	CLD2-P6401-M01	Stand By Condition Check for P6401-M01	PMS	1Y											T		POL	POL-EHCC	158101	188786	C
8,327	CLD2	CLD2-64 -P6401	CLD2-P6401-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93117	111741	C
8,328	CLD2	CLD2-64 -P6401	CLD2-P6401-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M							I						IRI	IRI-INVB	109884	137330	C
8,329	CLD2	CLD2-64 -P6401	CLD2-P6401-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M								I					IRI	IRI-INVB	109885	137331	C
8,330	CLD2	CLD2-64 -P6401	CLD2-P6401-P01	PM. OIL CHANGE FOR P6401-P01	PMS	6M		P					P			P			POL	POL-MC12	47241	49066	C
8,331	CLD2	CLD2-64 -P6401	CLD2-P6401-P01	PM. SHAFT ALIGNMENT FOR P6401-P01	PMS	6M		P					P			P			POL	POL-MC12	158747	188534	C
8,332	CLD2	CLD2-64 -P6401R	CLD2-P6401R-M01	Stand By Condition Check for P6401R-M01	PMS	1Y			T										POL	POL-EHCC	158102	188787	C
8,333	CLD2	CLD2-64 -P6401R	CLD2-P6401R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M						I							IRI	IRI-INVB	93038	111062	C
8,334	CLD2	CLD2-64 -P6401R	CLD2-P6401R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C

Item	Plant	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten ance Item	ABC In.
8,581	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4813	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4813	PMT	1Y										H			POL	POL-IOLE	155004	185140	A
8,582	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4815	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4815	PMT	1Y										H			POL	POL-IOLE	155006	185551	A
8,583	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4822	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4822	PMT	1Y										H			POL	POL-IOLE	155008	185553	A
8,584	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4823	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4823	PMT	1Y										H			POL	POL-IOLE	155009	185554	A
8,585	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4823	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4823	PMT	1Y										H			POL	POL-IOLE	155010	185555	A
8,586	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4832	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4832	PMT	1Y									H				POL	POL-IOLE	155014	185559	A
8,587	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4833	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4833	PMT	1Y									H				POL	POL-IOLE	155015	185560	A
8,588	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4842	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4842	PMT	1Y									H				POL	POL-IOLE	155016	185561	A
8,589	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4842	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4842	PMT	1Y									H				POL	POL-IOLE	155018	185563	A
8,590	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4843	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4843	PMT	1Y									H				POL	POL-IOLE	155019	185564	A
8,591	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4845	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4845	PMT	1Y									H				POL	POL-IOLE	155021	185566	A
8,592	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4852	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4852	PMT	1Y											H		POL	POL-IOLE	155023	185568	A
8,593	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4853	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4853	PMT	1Y											H		POL	POL-IOLE	155024	185569	A
8,594	CLD2	CLD2-48 -CV	CLD2-XV4855	OVERHAUL CONTROL VALVE XV4855	PMT	1Y											H		POL	POL-IOLE	155026	185571	A
8,595	CLD2	CLD2-64 -26000	CLD2-Z6000-M01	PM CHARGER TRANSFORMER 26000	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MHUT	155202	185740	A
8,596	CLD2	CLD2-64 -Z6000	CLD2-Z6000-Z01	PM LUBRICATION_Z6000	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MHUT	47244	49069	C
8,597	ETP	ETP -19A-ENB402A-1	ETP-19-ENB402A-1-BC	PM CHARGER	PMT	12M	P												CCH	CCH-UPS	98149	122616	B
8,598	ETP	ETP -19A-ENB402A-2	ETP-19-ENB402A-2-BC	PM CHARGER	PMT	12M	P												CCH	CCH-UPS	98149	122617	B
8,599	ETP	ETP -19A-ENB403A-1	ETP-19-ENB403A-1-BC	PM CHARGER	PMT	12M	P												CCH	CCH-UPS	98154	122622	B
8,600	ETP	ETP -19A-ENB403A-2	ETP-19-ENB403A-2-BC	PM CHARGER	PMT	12M	P												CCH	CCH-UPS	98155	122623	B
8,601	ETP	ETP -19A-TEL	ETP-19A-TEL-PABX05	PM TEL SYS PABX LM05 AREA SUB E19A	PMT	6M			P						P				CES	CES-INST	145599	175310	A
8,602	ETP	ETP -19A-TEL	ETP-19A-TEL-PABX05	PM TEL SYS PABX LM05 AREA SUB E19A	PMT	6M			P						P				CES	CES-INST	145600	175311	A
8,603	ETP	ETP -19A-TEL	ETP-19A-TEL-UPS05	PM TEL SYS PABX LM05 AREA SUB E19A	PMT	6M			P										CES	CES-INST	145601	175312	A
8,604	ETP	ETP -E1C-AIR	E1C-AIR001	PM AIR CONDITION Large E1C-E1A001	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90236	113905	C
8,605	ETP	ETP -E1C-AIR	E1C-AIR002	PM AIR CONDITION Large E1C-E1A002	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90237	113906	C
8,606	ETP	ETP -E1C-AIR	E1C-AIR003	PM AIR CONDITION Large E1C-E1A003	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90241	113908	C
8,607	ETP	ETP -E1C-AIR	E1C-AIR004	PM AIR CONDITION Large E1C-E1A004	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90242	113909	C
8,608	ETP	ETP -E1C-AIR	E1C-AIR007	PM AIR CONDITION Large E1C-E1A002	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90245	113912	C
8,609	ETP	ETP -BDG-CN001	ETP-19-CN001	PM GREASING FOR HOT-56-CO501-C01	PMT	12M	P												CCH	CCH-UPS	98151	122625	A
8,610	ETP	ETP -E1C-DA115	E1C-DA115	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	6M			Q					Q					CCH	CCH-TRTL	85739	106535	A
8,611	ETP	ETP -E1C-DA115	E1C-DA115	VISUAL INSPECT TRANSFORMER DA115	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CCH	CCH-TRTL	85740	106536	A
8,612	ETP	ETP -E1C-DC13	E1C-DC13	OIL ANALYSIS (DGA,DIELEC,IFT,ACID,MOIS)	PMT	12M								Q					CCH	CCH-TRTL	85744	106540	C
8,613	ETP	ETP -E1C-DC13	E1C-DC13	VISUAL INSPECT TRANSFORMER DC13	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CCH	CCH-TRTL	85745	106541	C
8,614	ETP	ETP -E1C-E01	E1C-E01	VISUAL INSPECTION 115KV GIS	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EXTP	45329	46935	A
8,615	ETP	ETP -E1C-E02	E1C-E02	VISUAL INSPECT 115 KV GIS	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EXTP	45330	46936	A
8,616	ETP	ETP -E1C-E03	E1C-E03	VISUAL INSPECT 115 KV GIS	PMT	2W	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-EXTP	116589	144512	A
8,617	ETP	ETP -E1C-LIGHTING	E1C-LIGHT-EMER	PM EMERGENCY LIGHTING E1C-EMERL	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	70469	92279	C
8,618	ETP	ETP -E1C-LIGHTING	E1C-LIGHTING	PM LIGHTING SYSTEM E1CSUB	PMT	12M										P			POL	POL-EXTP	70469	92281	C
8,619	ETP	ETP -E1C-MC_PMS05	E1C-PMEDC05-1-BC	PM AIR CONDITION Large E1C-E1A001	PMT	1Y	P												CES	CES-UPS	25147	39414	C
8,620	ETP	ETP -CCR-174EW001	174EW001	PM eye washer and shower,174EW001	PMT	12M							I						POL	POL-MPAB	76579	92391	C
8,621	ETP	ETP -BDG-19A001	ETP-19A01	PM ELEVATOR ETP -BDG-19A002	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	70470	92715	C
8,622	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-1FCU01	PM AIR CONDITION Large,QCI-1-FCU-01	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90346	114043	C
8,623	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-1FCU02	PM AIR CONDITION Large,QCI-1-FCU-02	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90347	114044	C
8,624	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-1FCU03	PM AIR CONDITION Large,QCI-1-FCU-03	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90350	114047	C
8,625	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2CDC01,CU01	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-CDC01,CU01	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90351	114049	C
8,626	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU01	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-01	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90354	114051	C
8,627	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU02	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-02	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90357	114053	C
8,628	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU03	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-03	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90358	114055	C
8,629	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU04	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-04	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90359	114056	C
8,630	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU05	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-05	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90362	114059	C
8,631	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU06	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-06	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90364	114061	C
8,632	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU07	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-07	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90365	114062	C
8,633	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU08	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-08	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90366	114063	C
8,634	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU09	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-09	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90367	114064	C
8,635	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU10	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-10	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90368	114065	C
8,636	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU11	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-11	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90369	114066	C
8,637	ALPP	ALPP-L02-AIR	ETP-2FCU12	PM AIR CONDITION Large,QCI-2-FCU-12	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90370	114067	C
8,638	ETP	ETP -BDG-C1901	ETP-C1901	VISUAL ADD AIR MOTOR BLOWER ETP SAF-01	PMT	1M	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	POL	POL-EXTP	269689	302469	C
8,639	ETP	ETP -BDG-C1901	ETP-C1901	PM ADD AIR BLOWER INLET (SAF-01)	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MPAB	282077	315188	C
8,640	ETP	ETP -BDG-C1902	ETP-C1902	VISUAL ADD AIR MOTOR BLOWER ETP SAF-02	PMT	1M	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	POL	POL-EXTP	269690	302490	C
8,641	ETP	ETP -BDG-C1902	ETP-C1902	PM ADD AIR BLOWER INLET (SAF-02)	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MPAB	282078	315209	C
8,642	ETP	ETP -BDG-C1903	ETP-C1903	VISUAL MOTOR BLOWER OUTLET EAST(SF-1)	PMT	1M	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	POL	POL-EXTP	269691	302491	C
8,643	ETP	ETP -BDG-C1903	ETP-C1903	PM BLOWER FOR OUTLET EAST(SF-1)	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MPAB	282080	315211	C
8,644	ETP	ETP -BDG-C1904	ETP-C1904	VISUAL MOTOR BLOWER OUTLET BATT R.(EF-2	PMT	1M	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	POL	POL-EXTP	269692	302492	C
8,645	ETP	ETP -BDG-C1904	ETP-C1904	PM BLOWER FOR OUTLET BATT ROOM(EF-2)	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MPAB	282081	315212	C

Item	Plant	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten ance Item	ABC In.
8,646	ETP	ETP -BDG-C1905	ETP-C1905	VISUAL MOTOR BLOWER OUTLET WEST(EF-3)	PMT	1M	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	POL	POL-EXTP	269693	302539	C
8,647	ETP	ETP -BDG-C1905	ETP-C1905	PM BLOWER FOR OUTLET WEST(EF-3)	PMT	3M			P			P			P			P	POL	POL-MPAB	282082	315213	C
8,648	ETP	ETP -QCI-CHILLER	ETP-CHILLER-CH01	PM Chiller ETP -QCI-CH01	PMT	4M	I			I			I			I			POL	POL-EXTP	116589	144513	C
8,649	ETP	ETP -QCI-CHILLER	ETP-CHILLER-CH02	PM Chiller ETP -QCI-CH02	PMT	4M	I			I			I			I			POL	POL-EXTP	116590	144514	C
8,650	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02-CDA1TR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02CDA1TR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45112	46718	B
8,651	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02ACABR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02ACABR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45110	46716	B
8,652	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02BGWGR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02BGWGR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45111	46717	B
8,653	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02DSGNR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02DSGNR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45113	46719	B
8,654	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02HCCNR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02HCCNR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45114	46720	B
8,655	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02FACCR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02FACCR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45115	46721	B
8,656	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02HACCR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02HACCR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45116	46722	B
8,657	ETP	ETP -BDG-C02	ETP-C02HACRR	TEST C02 SYSTEM ETP -BDG-C02HACRR	PMT	1Y										P			POL	POL-EXTP	45117	46723	B
8,658	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA001	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA001	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258116	298817	C
8,659	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA001	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA001	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258117	298817	C
8,660	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA002	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA002	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258117	298818	C
8,661	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA002	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA002	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258118	298818	C
8,662	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA003	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA003	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258118	298819	C
8,663	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA003	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA003	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258119	298819	C
8,664	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA004	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA004	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258120	298820	C
8,665	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA004	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA004	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258120	298820	C
8,666	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA005	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA005	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258121	298821	C
8,667	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA005	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA005	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258121	298821	C
8,668	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA006	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA006	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258122	298822	C
8,669	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA006	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA006	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258122	298822	C
8,670	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA007	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA007	PMT	6M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258123	298823	C
8,671	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-CRA007	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-CRA007	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258123	298823	C
8,672	ETP	ETP -BDG-CHILLER	ETP-E1901C-1	PM CHILLER E1901C-1	PMT	4M	I			I			I			I			POL	POL-EXTP	90127	114733	C
8,673	ETP	ETP -BDG-CHILLER	ETP-E1901C-2	PM CHILLER E1901C-2	PMT	4M	I			I			I			I			POL	POL-EXTP	251662	284965	B
8,674	ETP	ETP -BDG-CHILLER	ETP-E1901D	PM CHILLER E1901D	PMT	4M	I			I			I			I			POL	POL-EXTP	90125	114731	C
8,675	ETP	ETP -CCR-EA	ETP-EA-PANEL	PM EMERG ALARM AREA CCR ETP	PMT	1Y											P		CES	CES-INST	146366	176089	A
8,676	ETP	ETP -CCR-EA	ETP-EA-UPS	PM EMERG ALARM AREA CCR ETP	PMT	1Y											P		CES	CES-INST	146366	176089	A
8,677	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF201	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF201	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90161	113813	C
8,678	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF202	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF202	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90163	113815	C
8,679	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF203	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF203	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90165	113817	C
8,680	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF204	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF204	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90167	113819	C
8,681	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF205	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF205	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90169	113821	C
8,682	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF206	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF206	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90171	113823	C
8,683	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF207	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF207	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90173	113825	C
8,684	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF208	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF208	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90175	113827	C
8,685	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF209	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF209	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90177	113829	C
8,686	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF210	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF210	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90179	113831	C
8,687	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF211	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF211	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90181	113833	C
8,688	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF212	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF212	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90183	113835	C
8,689	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF301	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF301	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90186	113853	C
8,690	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF302	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF302	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90189	113855	C
8,691	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF303	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF303	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90191	113858	C
8,692	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF304	PM AIR CONDITION Large BDG-EBF304	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90193	113860	C
8,693	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF305	PM AIR CONDITION Large,EBF 305	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90331	114011	C
8,694	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF306	PM AIR CONDITION Large,EBF 306	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90334	114013	C
8,695	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF307	PM AIR CONDITION Large,EBF 307	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90335	114015	C
8,696	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF308	PM AIR CONDITION Large,EBF 308	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90338	114035	C
8,697	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF309	PM AIR CONDITION Large,EBF 309	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90340	114037	C
8,698	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF310	PM AIR CONDITION Large,EBF 310	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90342	114039	C
8,699	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF311	PM AIR CONDITION Large,EBF 311	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90197	113864	C
8,700	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF312	PM AIR CONDITION Large,EBF 312	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90199	113866	C
8,701	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF313	PM AIR CONDITION Large,EBF 313	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90201	113868	C
8,702	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF314	PM AIR CONDITION Large,EBF 314	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90203	113870	C
8,703	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF315	PM AIR CONDITION Large,EBF 315	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	145535	175207	C
8,704	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF316	PM AIR CONDITION Large,EBF 316	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90205	113872	C
8,705	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF317	PM AIR CONDITION Large,EBF 317	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90207	113874	C
8,706	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF318	PM AIR CONDITION Large,EBF 318	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90209	113876	C
8,707	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF319	PM AIR CONDITION Large,EBF 319	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90211	113878	C
8,708	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF320	PM AIR CONDITION Large,EBF 320	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90213	113880	C
8,709	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBF321	PM AIR CONDITION Large,EBF 321	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90215	113882	C
8,710	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH101A	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH101A	PMT	6M						P						P	POL	POL-EXTP	90217	113884	C

Item	Plant	PL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Mainten ance Item	ABC In.
8,711	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH101B	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH101B	PMT	6M				P					P				POL	POL-EXTP	90219	113886	C
8,712	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH102	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH102	PMT	6M				P					P				POL	POL-EXTP	90221	113888	C
8,713	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH201A	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-EBH201A	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258115	298815	C
8,714	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH201A	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-EBH201A	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258115	299015	C
8,715	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH201B	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-EBH201B	PMT	1M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	POL	POL-EXTP	258116	298816	C
8,716	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH201B	PM AIR COND(1M$/Large,4.4-10 ETP-EBH201B	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	258116	299016	C
8,717	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH202	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH202	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90225	113893	C
8,718	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH203	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH203	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90227	113894	C
8,719	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH204	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH204	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90229	113896	C
8,720	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH301	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH301	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90231	113898	C
8,721	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH302	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH302	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90232	114039	C
8,722	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH303	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH303	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90232	113899	C
8,723	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH304	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH304	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90233	113900	C
8,724	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH305	PM AIR CONDITION Large,ETP-EBH 305	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90344	114041	C
8,725	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH401	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH401	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90234	113901	C
8,726	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH402	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH402	PMT	6M					P						P		POL	POL-EXTP	90235	113902	C
8,727	ETP	ETP -BDG-AIR	ETP-EBH403	PM AIR CONDITION Large BDG-EBH403	PMT	6M					P

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
8,971	HOT	HOT -00F-GROUNDING	HOT-GROUND-FLARE	PM GROUND SYSTEM HOT -HYFLARE	PMT	48M			P			P			P			P	POL	POL-EHCC	78448	92300	B
8,972	HOT	HOT -00-GROUNDING	HOT-GROUND-FLARE	PM GROUND SYSTEM HOT -HYFLARE	PMT	1Y				P			P			P			POL	POL-EHCC	64747	159895	B
8,973	HOT	HOT -00-GROUNDING	HOT-GROUND-FURNA	VISUAL GROUNDING SYSTEM HOT - -FURG	INT	48M			P			P			P			P	POL	POL-EHCC	116252	144312	B
8,974	HOT	HOT -00-GROUNDING	HOT-GROUND-FURNA	PM GROUND SYSTEM HOT - -FURG	PMT	1Y			P			P			P			P	POL	POL-EHCC	64685	144309	B
8,975	HOT	HOT -00-GROUNDING	HOT-GROUND-QUENC	VISUAL GROUNDING SYSTEM HOT - -QUG	INT	48M			P		P			P			P		POL	POL-EHCC	116254	144274	B
8,976	HOT	HOT -00-GROUNDING	HOT-GROUND-QUENC	PM GROUND SYSTEM HOT - -QUG	PMT	1Y			P		P			P			P		POL	POL-EHCC	64687	144271	B
8,977	HOT	HOT -00-CV	HOT-HV95051	VISUAL INSPECTION HV9505	INT	1Y													POL	POL-IOLE	155135	185709	B
8,978	HOT	HOT -66-CV	HOT-HV96514	VISUAL INSPECTION HV9651	INT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155132	185707	B
8,979	HOT	HOT -66-CV	HOT-HV96515	VISUAL INSPECTION HV9651	INT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155133	185708	B
8,980	HOT	HOT -66-CV	HOT-HV96516	VISUAL INSPECTION HV9651	INT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155034	185579	B
8,981	HOT	HOT -66-CV	HOT-HV96517	VISUAL INSPECTION HV9651	INT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155035	185580	B
8,982	HOT	HOT -CCR-INTERCOM	PM INTERCOM	PM Level Sight glass L84001	PMT	6M									P				CES	CES-INST	146371	176092	C
8,983	HOT	HOT -01-LEVEL	HOT-LE02001	PM Level Sight glass L81001	PMT	6M	P								P				POL	POL-MHUT	76605	92416	C
8,984	HOT	HOT -02-LEVEL	HOT-LE02001	PM Level Sight glass L82001	PMT	6M	P						P						POL	POL-MHUT	76605	92417	C
8,985	HOT	HOT -03-LEVEL	HOT-LE03001	PM Level Sight glass L83001	PMT	6M		P						P					POL	POL-MHUT	76605	92418	C
8,986	HOT	HOT -04-LEVEL	HOT-LE04001	PM Level Sight glass L84001	PMT	6M			P						P				POL	POL-MHUT	76607	92419	C
8,987	HOT	HOT -05-LEVEL	HOT-LE05001	PM Level Sight glass L85001	PMT	6M				P						P			POL	POL-MHUT	76608	92420	C
8,988	HOT	HOT -06-LEVEL	HOT-LE06001	PM Level Sight glass L86001	PMT	6M					P						P		POL	POL-MHUT	76609	92421	C
8,989	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPG	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPG	PMT	12M		P											POL	POL-EHCC	45336	46943	C
8,990	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPH	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPH	PMT	12M		P											POL	POL-EHCC	45336	46944	C
8,991	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPJ	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPJ	PMT	12M		P											POL	POL-EHCC	45340	46945	C
8,992	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPK	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPK	PMT	12M				P									POL	POL-EHCC	45340	46946	C
8,993	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPL	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPL	PMT	12M				P									POL	POL-EHCC	45341	46947	C
8,994	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPM	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPM	PMT	12M				P									POL	POL-EHCC	45342	46948	C
8,995	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHT-ELPY	PM LIGHTING SYSTEM HOT - -ELPY	PMT	12M				P									POL	POL-EHCC	45343	46949	C
8,996	HOT	HOT -00-LIGHTING	HOT-LIGHTNING-COM	VISUAL LIGHTNING SYSTEM HOT - -COMPIL	INT	4M			P			P			P				POL	POL-IOLE	116250	144370	B
8,997	HOT	HOT -00-LIGHTNING	HOT-LIGHTNING-COM	PM LIGHTNING SYSTEM HOT - -COMPIL	PMT	1Y				P									POL	POL-IOLE	64328	144371	B
8,998	HOT	HOT -00-LIGHTNING	HOT-LIGHTNING-FUR	VISUAL LIGHTNING SYSTEM HOT - -FURL	INT	4M			P			P			P				POL	POL-EHCC	116253	144373	B
8,999	HOT	HOT -00-LIGHTNING	HOT-LIGHTNING-FUR	PM LIGHTNING SYSTEM HOT - -FURL	PMT	1Y				P									POL	POL-EHCC	45350	46956	B
9,000	HOT	HOT -00-LIGHTNING	HOT-LIGHTNING-QU	VISUAL LIGHTNING SYSTEM HOT - -QUL	INT	4M			P			P			P				POL	POL-EHCC	116255	144375	B
9,001	HOT	HOT -00-LIGHTNING	HOT-LIGHTNING-QU	PM LIGHTNING SYSTEM HOT - -QUL	PMT	1Y				P									POL	POL-EHCC	64329	144376	B
9,002	HOT	HOT -01-D0101	HOT-LT0102	LT0102-INSPECTION LEVEL TRANS.	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127858	157292	A
9,003	HOT	HOT -02-D0201	HOT-LT0202	LT0202-INSPECTION LEVEL TRANS.	INS	1Y					I								POL	POL-IOLE	127872	157306	A
9,004	HOT	HOT -03-D0301	HOT-LT0302	LT0302-INSPECTION LEVEL TRANS.	INS	1Y						I							POL	POL-IOLE	127886	157320	S
9,005	HOT	HOT -04-D0401	HOT-LT0402	LT0402-INSPECTION LEVEL TRANS.	INS	1Y	I												POL	POL-IOLE	127900	157334	A
9,006	HOT	HOT -01-D0101	HOT-LT0502	LT0502-INSPECTION LEVEL TRANS.	INS	1Y							I						POL	POL-IOLE	127914	157348	S
9,007	HOT	HOT -06-D0601	HOT-LT0602	LT0602-INSPECTION LEVEL TRANS.	INS	1Y								I					POL	POL-IOLE	127928	157362	A
9,008	HOT	HOT -30-D3002	HOT-LT3002A	VISUAL INSPECTION LT3002A	PMT	12M									I				POL	POL-IOLE	76763	92592	A
9,009	HOT	HOT -30-D3002	HOT-LT3002B	VISUAL INSPECTION LT3002B	PMT	12M									I				POL	POL-IOLE	76763	92593	A
9,010	HOT	HOT -31-D3101	HOT-LT3101	VISUAL INSPECTION LT3101	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	46429	46035	A
9,011	HOT	HOT -31-D3102	HOT-LT3103	VISUAL INSPECTION LT3103	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	46430	46036	A
9,012	HOT	HOT -31-D3103	HOT-LT3105	VISUAL INSPECTION LT3105	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	46431	46037	A
9,013	HOT	HOT -31-D3104	HOT-LT3107	VISUAL INSPECTION LT3107	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	46432	46038	A
9,014	HOT	HOT -31-D3105	HOT-LT3109	VISUAL INSPECTION LT3109	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	46433	46039	A
9,015	HOT	HOT -31-D3112	HOT-LT3112	VISUAL INSPECTION LT3112	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	46940	46040	A
9,016	HOT	HOT -01-CV	HOT-LV0101	VISUAL INSPECTION LV0101	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155135	185580	A
9,017	HOT	HOT -01-CV	HOT-LV0201	VISUAL INSPECTION LV0201	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155136	185581	A
9,018	HOT	HOT -03-CV	HOT-LV0301	VISUAL INSPECTION LV0301	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155137	185582	A
9,019	HOT	HOT -04-CV	HOT-LV0401	VISUAL INSPECTION LV0401	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155138	185583	A
9,020	HOT	HOT -05-CV	HOT-LV0501	VISUAL INSPECTION LV0501	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155139	185584	A
9,021	HOT	HOT -06-CV	HOT-LV0601	VISUAL INSPECTION LV0601	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155140	185585	A
9,022	HOT	HOT -02-CV	HOT-LV201	VISUAL INSPECTION LV201	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155042	185587	B
9,023	HOT	HOT -28-CV	HOT-LV2801	VISUAL INSPECTION LV2801	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155141	185588	A
9,024	HOT	HOT -28-CV	HOT-LV2802	VISUAL INSPECTION LV2802	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155142	185587	B
9,025	HOT	HOT -30-CV	HOT-LV3001A	VISUAL INSPECTION LV3001A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155143	185588	A
9,026	HOT	HOT -30-CV	HOT-LV3001B	VISUAL INSPECTION LV3001B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155144	185589	B
9,027	HOT	HOT -30-CV	HOT-LV3002	VISUAL INSPECTION LV3002	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155145	185590	B
9,028	HOT	HOT -30-CV	HOT-LV3003	VISUAL INSPECTION LV3003	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155146	185591	B
9,029	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3101	VISUAL INSPECTION LV3101	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155147	185592	B
9,030	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3103	VISUAL INSPECTION LV3103	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155148	185593	B
9,031	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3105	VISUAL INSPECTION LV3105	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155149	185594	B
9,032	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3107	VISUAL INSPECTION LV3107	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155150	185595	B
9,033	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3109	VISUAL INSPECTION LV3109	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155151	185596	B
9,034	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3112	VISUAL INSPECTION LV3112	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155152	185597	B
9,035	HOT	HOT -31-CV	HOT-LV3113	VISUAL INSPECTION LV3113	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155153	185598	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,036	HOT	HOT -35-CV	HOT-LV3502	VISUAL INSPECTION LV3502	PMT	1Y											I		POL	POL-EHCC	155307	185832	B
9,037	HOT	HOT -35-D3502	HOT-LV3505	VISUAL INSPECTION LV3505	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLE	155154	185599	B
9,038	HOT	HOT -32-E3201	HOT-LV81447A	VISUAL INSPECTION LV81447A	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155155	185600	B
9,039	HOT	HOT -32-E3201	HOT-LV81447B	VISUAL INSPECTION LV81447B	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155044	185588	B
9,040	HOT	HOT -81-CV	HOT-LV81448A	VISUAL INSPECTION LV81448A	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155045	185589	B
9,041	HOT	HOT -81-CV	HOT-LV81448B	VISUAL INSPECTION LV81448B	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155046	185590	B
9,042	HOT	HOT -83-CV	HOT-LV8302	VISUAL INSPECTION LV8302	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155156	185709	B
9,043	HOT	HOT -83-CV	HOT-LV8303	VISUAL INSPECTION LV8303	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155157	185710	B
9,044	HOT	HOT -88-CV	HOT-LV8805	VISUAL INSPECTION LV8805	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155158	185711	B
9,045	HOT	HOT -01-D0101	HOT-LZL01003	LZL01003-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127859	157293	S
9,046	HOT	HOT -02-D0201	HOT-LZL02003	LZL02003-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y						I							POL	POL-IOLE	127873	157307	S
9,047	HOT	HOT -03-D0301	HOT-LZL03003	LZL03003-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y							I						POL	POL-IOLE	127887	157321	S
9,048	HOT	HOT -04-D0401	HOT-LZL04003	LZL04003-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y								I					POL	POL-IOLE	127901	157335	S
9,049	HOT	HOT -05-D0501	HOT-LZL05003	LZL05003-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y									I				POL	POL-IOLE	127915	157349	S
9,050	HOT	HOT -06-D0601	HOT-LZL06003	LZL06003-INSPECTION LEV. SW. FLOAT	INS	1Y										I			POL	POL-IOLE	127929	157363	S
9,051	HOT	HOT -BDG-AIR	HOT-P8007	PM AIR HOT OPERATOR -DPT001 No Large	PMT	6M									P				POL	POL-EETP	76874	93036	C
9,052	HOT	HOT -27-DELUGE	HOT-P2701-DV2712	TEST DELUGE VALVE HOT-P2701-DV2712	PMT	1Y									P				POL	POL-EHCC	76609	265448	C
9,053	HOT	HOT -27-DELUGE	HOT-P2701-DV2712	PM deluge valve HOT-P2701-DV2712	PMT	1Y									P				POL	POL-MHUT	76609	92421	C
9,054	HOT	HOT -27-P2701A	HOT-P2701A-M01	PM; VISUAL INSPECTION AND TRENDINGINS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-MHUT	45336	298109	S
9,055	HOT	HOT -27-P2701A	HOT-P2701A-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2701A-P01	PMS	6M								L				L	POL	POL-MHUT	45336	46944	C
9,056	HOT	HOT -27-P2701A	HOT-P2701A-P02	PM; OIL CHANGE FOR P2701A-P02	PMS	6M								L				L	POL	POL-MHUT	45340	46945	C
9,057	HOT	HOT -27-P2701A	HOT-P2701A-P03L	P.M.HOT -27 -X2701-P01	PMS	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-MHUT	54585	56415	A
9,058	HOT	HOT -27-P2701A	HOT-P2701A-M02	PM; VISUAL INSPECTION AND TRENDINGINS	PMT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	POL	POL-MHUT	45336	298110	S
9,059	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-M01	GREASING for P2701B-M01	PMS	6M									L				POL	POL-EHCC	45336	46821	A
9,060	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-M01	Stand By Condition Check for P2701B-M01	PMT	6M											T		POL	POL-EHCC	45336	46822	C
9,061	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M		I								I			IRI	IRI-INVB	93124	117148	A
9,062	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-P02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M										I			IRI	IRI-INVB	149414	179187	A
9,063	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-M02	PM; VISUAL INSPECTION AND TRENDINGINS	PMS	6M										I			IRI	IRI-INVB	149415	179187	A
9,064	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-P03	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M									L				POL	POL-MHUT	149412	179184	A
9,065	HOT	HOT -27-P2701B	HOT-P2701B-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2701B-P01	PMS	1Y										P			POL	POL-MHUT	149413	179185	A
9,066	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-M01	GREASING for P2701R-M01	PMS	6M	L											L	POL	POL-EHCC	45217	46823	A
9,067	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-M01	Stand By Condition Check for P2701R-M01	PMT	6M									T				POL	POL-EHCC	149416	179188	A
9,068	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M										I			IRI	IRI-INVB	93045	117059	A
9,069	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M											I		IRI	IRI-INVB	149419	179191	A
9,070	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-P02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M											I		IRI	IRI-INVB	149420	179192	A
9,071	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2701R-P01	PMS	6M									L				POL	POL-MHUT	149417	179189	A
9,072	HOT	HOT -27-P2701R	HOT-P2701R-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2701R-P01	PMS	1Y									P				POL	POL-MHUT	149418	179190	A
9,073	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-M01	GREASING for P2702-M01	PMS	3M									L			L	POL	POL-EHCC	45210	46825	A
9,074	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-M01	Stand By Condition Check for P2702-M01	PMT	6M											T		POL	POL-EHCC	45210	46826	C
9,075	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M										I			IRI	IRI-INVB	125874	155067	A
9,076	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-P02	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M										I			IRI	IRI-INVB	125875	155068	A
9,077	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	6M										I			IRI	IRI-INVB	125876	155129	A
9,078	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2702-P01	PMS	6M	L										L		POL	POL-MHUT	47296	49121	A
9,079	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2702-P01	PMS	1Y		P											POL	POL-MHUT	149422	179194	A
9,080	HOT	HOT -27-P2702	HOT-P2702-M01	PM; FLUSHING FILTER CLEANING	PMS	6M	Q											Q	POL	POL-MHUT	54589	56419	A
9,081	HOT	HOT -27-P2702R	HOT-P2702R-M01	GREASING for P2702R-M01	PMS	6M	L											L	POL	POL-EHCC	45221	46827	A
9,082	HOT	HOT -27-P2702R	HOT-P2702R-M01	Stand By Condition Check for P2702R-M01	PMT	6M											T		POL	POL-EHCC	149424	179196	A
9,083	HOT	HOT -27-P2702R	HOT-P2702R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	3M		I								I			IRI	IRI-INVB	93047	117071	A
9,084	HOT	HOT -27-P2702R	HOT-P2702R-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2702R-P01	PMS	6M	L										L		POL	POL-MHUT	149423	179195	A
9,085	HOT	HOT -27-P2702R	HOT-P2702R-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2702R-P01	PMS	1Y									P				POL	POL-MHUT	149425	179197	A
9,086	HOT	HOT -27-P2702R	HOT-P2702R-M01	PM; FLUSHING FILTER CLEANING	PMS	6M	Q											Q	POL	POL-MHUT	149426	179200	A
9,087	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-M01	GREASING for P2801-M01	PMS	6M									L			L	POL	POL-EHCC	257031	288367	C
9,088	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-M01	Stand By Condition Check for P2801-M01	PMT	6M											T		POL	POL-EHCC	257031	288368	C
9,089	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	2M		I								I			IRI	IRI-INVB	93126	117150	A
9,090	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-P01	PM; OIL CHANGE FOR HOT-28-P2801-P01	PMS	6M		L									L		POL	POL-MHUT	149427	179199	A
9,091	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-P01	PM;SHAFT ALIGNMENT CHECK FOR P2801-P01	PMS	1Y		P									P		POL	POL-MHUT	149428	179200	A
9,092	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-P01L	P.M.HOT -28 -P2801-P01L	PMT	6M	L										L		POL	POL-MHUT	54589	56419	A
9,093	HOT	HOT -28-P2801	HOT-P2801-P01	P.M.HOT -28 -P2801 - -P02L	PMT	6M	L										L		POL	POL-MHUT	54590	56420	A
9,094	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-M01	GREASING for P2802R-M01	PMS	6M	L										L		POL	POL-EHCC	45223	46829	A
9,095	HOT	HOT -28-P2801R	HOT-P2801R-M01	Stand By Condition Check for P2801R-M01	PMS	1Y									T				POL	POL-EHCC	149429	179201	A
9,096	HOT	HOT -28-P2801R	HOT-P2801R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	93048	117072	A
9,097	HOT	HOT -28-P2801R	HOT-P2801R-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2801R-P01	PMS	6M	L								L				POL	POL-MHUT	47300	49125	A
9,098	HOT	HOT -28-P2801R	HOT-P2801R-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2801R-P01	PMS	1Y									P				POL	POL-MHUT	149430	179202	A
9,099	HOT	HOT -28-P2802	HOT-P2802-M01	Stand By Condition Check for P2802-M01	PMS	1Y		T											POL	POL-EHCC	149431	179203	A
9,100	HOT	HOT -28-P2802	HOT-P2802-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	4M			I							I			IRI	IRI-INVB	125877	155130	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,101	HOT	HOT -28-P2802	HOT-P2802-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	4M			I			P				I			IRI	IRI-INVB	125878	155131	A
9,102	HOT	HOT -28-P2802	HOT-P2802-P01	PM; STRAINER CLEANING FOR P2802-P01	PMS	3M	P			P			P			P			POL	POL-MHUT	47301	49126	A
9,103	HOT	HOT -28-P2802	HOT-P2802-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2802-P01	PMS	6M		L					L				L		POL	POL-MHUT	47305	49128	A
9,104	HOT	HOT -28-P2802	HOT-P2802-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2802-P01	PMS	1Y							P				P		POL	POL-MHUT	149432	179204	A
9,105	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-M01	Stand By Condition Check for P2802R-M01	PMT	6M					T								POL	POL-EHCC	149433	179205	A
9,106	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	4M	I				I				I				IRI	IRI-INVB	93049	117073	A
9,107	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	4M	I				I				I				IRI	IRI-INVB	149435	179207	A
9,108	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-P01	PM; STRAINER CLEANING FOR P2802R-P01	PMS	3M	P			P			P			P			POL	POL-MHUT	47304	49129	A
9,109	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2802R-P01	PMS	6M		L					L				L		POL	POL-MHUT	149434	179206	A
9,110	HOT	HOT -28-P2802R	HOT-P2802R-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2802R-P01	PMS	1Y				P						P			POL	POL-MHUT	149434	179206	A
9,111	HOT	HOT -28-P2803	HOT-P2803-M01	Stand By Condition Check for P2803-M01	PMT	6M					T								POL	POL-EHCC	149436	179208	A
9,112	HOT	HOT -28-P2803	HOT-P2803-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	4M			I			I			I				IRI	IRI-INVB	125880	155149	A
9,113	HOT	HOT -28-P2803	HOT-P2803-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	4M			I			I			I				IRI	IRI-INVB	125881	155150	A
9,114	HOT	HOT -28-P2803	HOT-P2803-P01	PM; STRAINER CLEANING FOR P2803-P01	PMS	3M		P			P			P			P		POL	POL-MHUT	47307	49132	A
9,115	HOT	HOT -28-P2803	HOT-P2803-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2803-P01	PMS	6M		L			L			L			L		POL	POL-MHUT	47309	49134	A
9,116	HOT	HOT -28-P2803	HOT-P2803-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2803-P01	PMS	1Y					P			P			P		POL	POL-MHUT	149437	179209	A
9,117	HOT	HOT -28-P2803R	HOT-P2803R-M01	Stand By Condition Check for P2803R-M01	PMT	6M					T								POL	POL-EHCC	149438	179210	A
9,118	HOT	HOT -28-P2803R	HOT-P2803R-P01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS	PMS	3M		I			I			I					IRI	IRI-INVB	93050	117074	A
9,119	HOT	HOT -28-P2803R	HOT-P2803R-P01	PM; STRAINER CLEANING FOR P2803R-P01	PMS	3M		P			P			P			P		POL	POL-MHUT	47310	49135	A
9,120	HOT	HOT -28-P2803R	HOT-P2803R-P01	PM; OIL CHANGE FOR P2803R-P01	PMS	6M			L			L			L			L	POL	POL-MHUT	47312	49137	A
9,121	HOT	HOT -28-P2803R	HOT-P2803R-P01	PM; SHAFT ALIGNMENT FOR P2803R-P01	PMS	1Y				T			P			P			POL	POL-MHUT	149439	179211	A
9,122	HOT	HOT -30-P3001	HOT-P3001-M01	Stand By Condition Check for P3001-M01	PMS	1Y					T								POL	POL-EHCC	149440	179212	A
9,123	HOT	HOT -30-P3001	HOT-P3001-P01	P

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,361	HOT	HOT -DT-FO501	HOT-PSV-DO502	PRD Calibration of -PSV-DO502	INT	2YM													POL	POL-AHWS	161921	192830	A
9,362	HOT	HOT -35 -CS101	HOT-PSV-YS1	PRD Calibration of PSV-YS1	INT	5Y													POL	POL-AHWS	161501	192319	A
9,363	HOT	HOT -01 -FI101	HOT-PT0101	TESTING PRESSURE PT0101	PMT	1Y					P								POL	POL-IOLE	46752	48425	A
9,364	HOT	HOT -01 -FI101	HOT-PT0102	TESTING PRESSURE PT0102	PMT	1Y					P								POL	POL-IOLE	46752	48192	A
9,365	HOT	HOT -03 -CD101	HOT-PT0104	VISUAL INSPECTION PT0104	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	127857	157291	S
9,366	HOT	HOT -03 -CD101	HOT-PT0201	TESTING PRESSURE PT0201	PMT	1Y								P					POL	POL-IOLE	46755	48425	A
9,367	HOT	HOT -02 -FI201	HOT-PT0202	TESTING PRESSURE PT0202	PMT	1Y								P					POL	POL-IOLE	46754	48425	A
9,368	HOT	HOT -03 -FI301	HOT-PT0304	TESTING PRESSURE PT0304	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	46757	48425	A
9,369	HOT	HOT -03 -FI301	HOT-PT0305	TESTING PRESSURE PT0305	PMT	1Y							P						POL	POL-IOLE	46757	48425	A
9,370	HOT	HOT -03 -FI301	HOT-PT0302	TESTING PRESSURE PT0302	PMT	1Y							P						POL	POL-IOLE	46757	48435	A
9,371	HOT	HOT -03 -FI301	HOT-PT0304	VISUAL INSPECTION PT0304	INS	1Y					I								POL	POL-IOLE	127185	157319	S
9,372	HOT	HOT -04 -FI401	HOT-PT0401	TESTING PRESSURE PT0401	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLE	46756	48437	A
9,373	HOT	HOT -04 -FI401	HOT-PT0402	TESTING PRESSURE PT0402	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLE	46756	48439	A
9,374	HOT	HOT -04 -FI401	HOT-PT0404	VISUAL INSPECTION PT0404	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127899	157333	S
9,375	HOT	HOT -05 -FI501	HOT-PT0501	TESTING PRESSURE PT0501	PMT	1Y					P								POL	POL-IOLE	46760	48441	A
9,376	HOT	HOT -05 -FI501	HOT-PT0502	TESTING PRESSURE PT0502	PMT	1Y					P								POL	POL-IOLE	46761	48443	A
9,377	HOT	HOT -05 -FI501	HOT-PT0504	VISUAL INSPECTION PT0504	INS	1Y										I			POL	POL-IOLE	127897	157347	S
9,378	HOT	HOT -06 -FI601	HOT-PT0601	TESTING PRESSURE PT0601	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLE	46762	48445	A
9,379	HOT	HOT -06 -FI601	HOT-PT0602	TESTING PRESSURE PT0602	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLE	46762	48447	A
9,380	HOT	HOT -06 -FI601	HOT-PT0604	VISUAL INSPECTION PT0604	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127927	157361	S
9,381	HOT	HOT -01 -CI101	HOT-PT0605	TESTING PRESSURE TRANSMITTER PT3102	PMT	1Y						P							POL	POL-IOLE	46764	48449	A
9,382	HOT	HOT -81 -PRESS	HOT-PT8102	VISUAL INSPECTION PT8102	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	46510	48116	B
9,383	HOT	HOT -81 -PRESS	HOT-PT8103	VISUAL INSPECTION PT8103	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	46511	48117	B
9,384	HOT	HOT -01 -CV	HOT-PV0104	VISUAL INSPECTION PV0104	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155036	185581	B
9,385	HOT	HOT -01 -CV	HOT-PV0110	PV0110-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	155060	185625	B
9,386	HOT	HOT -01 -CV	HOT-PV0111	PV0111-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127861	157295	S
9,387	HOT	HOT -01 -CV	HOT-PV0114	VISUAL INSPECTION PV0114	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155062	185627	B
9,388	HOT	HOT -02 -CD201	HOT-PV0204	VISUAL INSPECTION PV0204	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155037	185582	B
9,389	HOT	HOT -02 -CV	HOT-PV0210	PV0210-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y							I						POL	POL-IOLE	155061	185626	B
9,390	HOT	HOT -02 -CV	HOT-PV0211	PV0211-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y							I						POL	POL-IOLE	127875	157309	S
9,391	HOT	HOT -02 -CV	HOT-PV0214	VISUAL INSPECTION PV0214	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155170	185715	B
9,392	HOT	HOT -03 -CD301	HOT-PV0304	VISUAL INSPECTION PV0304	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155038	185583	B
9,393	HOT	HOT -03 -CV	HOT-PV0310	PV0310-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y							I						POL	POL-IOLE	127888	157322	S
9,394	HOT	HOT -03 -CV	HOT-PV0311	PV0311-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y							I						POL	POL-IOLE	127889	157323	S
9,395	HOT	HOT -03 -CV	HOT-PV0314	VISUAL INSPECTION PV0314	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155171	185720	B
9,396	HOT	HOT -04 -CD401	HOT-PV0404	VISUAL INSPECTION PV0404	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155039	185584	B
9,397	HOT	HOT -04 -CV	HOT-PV0410	PV0410-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127902	157336	S
9,398	HOT	HOT -04 -CV	HOT-PV0411	PV0411-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127903	157337	S
9,399	HOT	HOT -04 -CV	HOT-PV0414	VISUAL INSPECTION PV0414	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	155172	185721	B
9,400	HOT	HOT -05 -CD501	HOT-PV0504	VISUAL INSPECTION PV0504	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155040	185585	B
9,401	HOT	HOT -05 -CV	HOT-PV0510	PV0510-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y											I		POL	POL-IOLE	127905	157350	S
9,402	HOT	HOT -05 -CV	HOT-PV0511	PV0511-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y											I		POL	POL-IOLE	127917	157351	S
9,403	HOT	HOT -05 -CV	HOT-PV0514	VISUAL INSPECTION PV0514	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155173	185722	B
9,404	HOT	HOT -06 -CD601	HOT-PV0604	VISUAL INSPECTION PV0604	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155041	185586	B
9,405	HOT	HOT -06 -CV	HOT-PV0610	PV0610-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y								I					POL	POL-IOLE	127906	157354	S
9,406	HOT	HOT -06 -CV	HOT-PV0611	PV0611-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y								I					POL	POL-IOLE	127931	157365	S
9,407	HOT	HOT -06 -CV	HOT-PV0614	VISUAL INSPECTION PV0614	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	155174	185740	B
9,408	HOT	HOT -25 -CV	HOT-PV2555A	VISUAL INSPECTION PV2555A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155187	185732	B
9,409	HOT	HOT -25 -CV	HOT-PV2556B	VISUAL INSPECTION PV2556B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155188	185733	B
9,410	HOT	HOT -25 -CV	HOT-PV2557	VISUAL INSPECTION PV2557	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155189	185734	B
9,411	HOT	HOT -25 -CV	HOT-PV2558A	PV2558A-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y			I										POL	POL-IOLE	127908	157373	S
9,412	HOT	HOT -25 -CV	HOT-PV2558B	VISUAL INSPECTION PV2558B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155191	185736	B
9,413	HOT	HOT -28 -CV	HOT-PV2802A	VISUAL INSPECTION PV2802A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155091	185636	B
9,414	HOT	HOT -28 -CV	HOT-PV2802B	VISUAL INSPECTION PV2802B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155092	185637	B
9,415	HOT	HOT -28 -CV	HOT-PV2803	PV2803-INSPECTION CONTROL VALVE	INS	1Y					I								POL	POL-IOLE	127943	157377	S
9,416	HOT	HOT -30 -CV	HOT-PV3002A	VISUAL INSPECTION PV3002A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155192	185737	B
9,417	HOT	HOT -30 -CV	HOT-PV3002B	VISUAL INSPECTION PV3002B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155193	185738	B
9,418	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3111	VISUAL INSPECTION PV3111	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155194	185739	B
9,419	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3118	VISUAL INSPECTION PV3118	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155195	185740	B
9,420	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3152	VISUAL INSPECTION PV3152	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLE	155047	185592	B
9,421	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3156	VISUAL INSPECTION PV3156	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLE	155048	185593	B
9,422	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3158	VISUAL INSPECTION PV3158	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLE	155049	185594	B
9,423	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3159	VISUAL INSPECTION PV3159	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLE	155050	185595	B
9,424	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3161	VISUAL INSPECTION PV3161	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLE	155051	185596	B
9,425	HOT	HOT -31 -CV	HOT-PV3162	VISUAL INSPECTION PV3162	PMT	1Y					I								POL	POL-IOLE	155052	185597	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,426	HOT	HOT -31 -CI101	HOT-PV3502	VISUAL INSPECTION PV3502	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155196	185741	B
9,427	HOT	HOT -61 -CV	HOT-PV6104	VISUAL INSPECTION PV6104	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155031	185576	B
9,428	HOT	HOT -61 -CV	HOT-PV6110	VISUAL INSPECTION PV6110	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155032	185577	B
9,429	HOT	HOT -61 -CV	HOT-PV6112	VISUAL INSPECTION PV6112	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155033	185578	B
9,430	HOT	HOT -61 -CV	HOT-PV6114A	VISUAL INSPECTION PV6114A	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155034	185579	B
9,431	HOT	HOT -61 -CV	HOT-PV6114B	VISUAL INSPECTION PV6114B	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155035	185580	B
9,432	HOT	HOT -61 -CV	HOT-PV6140	VISUAL INSPECTION PV6140	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155054	185599	B
9,433	HOT	HOT -64 -CV	HOT-PV6402A	VISUAL INSPECTION PV6402A	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155197	185742	B
9,434	HOT	HOT -64 -CV	HOT-PV6403	VISUAL INSPECTION PV6403	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155198	185743	B
9,435	HOT	HOT -64 -CV	HOT-PV6405	VISUAL INSPECTION PV6405	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155199	185744	B
9,436	HOT	HOT -27 -SZ201	HOT-SZ201-S01	VISUAL INSPECTION VALVE	INT	5Y													IRI	IRI-INOE	247236	280985	C
9,437	HOT	HOT -27 -SZ701	HOT-SZ701-S01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	248720	280986	C
9,438	HOT	HOT -27 -SZ703B	HOT-SZ703B-S01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	248719	280987	C
9,439	HOT	HOT -27 -SZ702	HOT-SZ702-S01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y											I		IRI	IRI-INOE	248725	280991	C
9,440	HOT	HOT -27 -SZ702B	HOT-SZ702B-S01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y											I		IRI	IRI-INOE	248724	280990	C
9,441	HOT	HOT -27 -SZ703	HOT-SZ703-S01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	248722	280988	C
9,442	HOT	HOT -27 -SZ703A	HOT-SZ703A-S01	Pressure Vessel External Inspection	INT	5Y										I			IRI	IRI-INOE	248721	280987	C
9,443	HOT	HOT -01 -CI101	HOT-ST0101	ST0101-INSPECTION SPEED/DISPL.	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127856	157290	S
9,444	HOT	HOT -01 -CI101	HOT-ST0201	ST0201-INSPECTION SPEED/DISPL.	INS	1Y											I		POL	POL-IOLE	127870	157304	S
9,445	HOT	HOT -03 -CI301	HOT-ST0301	ST0301-INSPECTION SPEED/DISPL.	INS	1Y									I				POL	POL-IOLE	127884	157318	S
9,446	HOT	HOT -04 -CI401	HOT-ST0401	ST0401-INSPECTION SPEED/DISPL.	INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127898	157332	S
9,447	HOT	HOT -05 -CD501	HOT-ST0501	ST0501-INSPECTION SPEED/DISPL.	INS	1Y												I	POL	POL-IOLE	127912	157346	S
9,448	HOT	HOT -61 -CD601	HOT-ST0601	ST0601-INSPECTION SPEED/DISPL.	INS	1Y											I		POL	POL-IOLE	127926	157360	S
9,449	HOT	HOT -32 -XJ201	HOT-SY101001	PY8104-VISUAL INSPECTION VALVE	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	276177	309289	A
9,450	HOT	HOT -61 -TEMP	HOT-TDV0120	VISUAL INSPECTION TDV0120	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155060	185625	B
9,451	HOT	HOT -62 -CV	HOT-TDV0220	VISUAL INSPECTION TDV0220	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155061	185626	B
9,452	HOT	HOT -63 -CV	HOT-TDV0320	VISUAL INSPECTION TDV0320	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155062	185627	B
9,453	HOT	HOT -64 -CV	HOT-TDV0420	VISUAL INSPECTION TDV0420	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155063	185628	B
9,454	HOT	HOT -65 -CV	HOT-TDV0520	VISUAL INSPECTION TDV0520	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155064	185629	B
9,455	HOT	HOT -66 -CV	HOT-TDV0620	VISUAL INSPECTION TDV0620	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155065	185630	B
9,456	HOT	HOT -27 -TEMP	HOT-TG2052	VISUAL INSPECTION TG2052	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLE	155182	185731	B
9,457	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2601	VISUAL INSPECTION TG2601	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46794	48518	A
9,458	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2602	VISUAL INSPECTION TG2602	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46795	48520	A
9,459	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2603	VISUAL INSPECTION TG2603	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46796	48522	A
9,460	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2604	VISUAL INSPECTION TG2604	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46797	48524	A
9,461	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2605	VISUAL INSPECTION TG2605	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46798	48526	A
9,462	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2606	VISUAL INSPECTION TG2606	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46799	48528	A
9,463	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2607	VISUAL INSPECTION TG2607	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46800	48530	A
9,464	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TG2608	VISUAL INSPECTION TG2608	PMT	1Y		I											POL	POL-IOLE	46801	48532	A
9,465	HOT	HOT -61 -TEMP	HOT-TG6103	VISUAL INSPECTION TB1003	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	46824	48580	B
9,466	HOT	HOT -61 -TEMP	HOT-TG6104	VISUAL INSPECTION TB1004	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	46825	48582	B
9,467	HOT	HOT -01 -FI101	HOT-TT0115	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT0103PMT		3Y	V												POL	POL-IOLE	154519	185064	A
9,468	HOT	HOT -01 -FI101	HOT-TT0132	TT0132-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127866	157300	S
9,469	HOT	HOT -01 -FI101	HOT-TT0136	TT0136-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127866	157300	S
9,470	HOT	HOT -02 -FI201	HOT-TT0215	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT0200PMT		3Y	V												POL	POL-IOLE	154518	185063	A
9,471	HOT	HOT -02 -FI201	HOT-TT0232	TT0232-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127879	157313	S
9,472	HOT	HOT -02 -FI201	HOT-TT0236	TT0236-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127879	157313	S
9,473	HOT	HOT -03 -FI301	HOT-TT0332	TT0332-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127893	157327	S
9,474	HOT	HOT -03 -FI301	HOT-TT0336	TT0336-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127893	157327	S
9,475	HOT	HOT -04 -FI401	HOT-TT0415	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT0403PMT		3Y	V												POL	POL-IOLE	154521	185066	A
9,476	HOT	HOT -04 -FI401	HOT-TT0432	TT0432-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127907	157341	S
9,477	HOT	HOT -04 -FI401	HOT-TT0436	TT0436-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127907	157342	S
9,478	HOT	HOT -05 -FI501	HOT-TT0511	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT0503PMT		3Y	V												POL	POL-IOLE	154517	185053	A
9,479	HOT	HOT -05 -FI501	HOT-TT0532	TT0532-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127921	157355	S
9,480	HOT	HOT -05 -FI501	HOT-TT0536	TT0536-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127921	157355	S
9,481	HOT	HOT -06 -FI601	HOT-TT0611	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT0603PMT		3Y	V												POL	POL-IOLE	154518	185063	A
9,482	HOT	HOT -06 -FI601	HOT-TT0632	TT0632-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127935	157369	S
9,483	HOT	HOT -06 -FI601	HOT-TT0636	TT0636-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127936	157370	S
9,484	HOT	HOT -27 -TZ701	HOT-TT2705	TESTING TEMP TT2705	PMT	1Y	P								P				POL	POL-IOLE	46834	48597	A
9,485	HOT	HOT -27 -TEMP	HOT-TT2708	TT2708-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE	INS	1Y								I					POL	POL-IOLE	127940	157374	S
9,486	HOT	HOT -28 -TZ803	HOT-TT2803	TESTING TEMP TT2803	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	46837	48603	A
9,487	HOT	HOT -28 -TEMP	HOT-TT2805	TESTING TEMP TT2805	PMT	1Y	P								P				POL	POL-IOLE	46839	48609	A
9,488	HOT	HOT -61 -TEMP	HOT-TT8101	VISUAL INSPECTION TT8101	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	46670	48276	B
9,489	HOT	HOT -61 -TEMP	HOT-TT8102	VISUAL INSPECTION TT8102	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	46671	48277	B
9,490	HOT	HOT -61 -TEMP	HOT-TT8103	VISUAL INSPECTION TT8103	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	46672	48278	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,491	HOT	HOT -01 -CV	HOT-TV0130	VISUAL INSPECTION TV0130	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155095	185640	B
9,492	HOT	HOT -02 -CV	HOT-TV0230	VISUAL INSPECTION TV0230	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155096	185641	B
9,493	HOT	HOT -03 -CV	HOT-TV0330	VISUAL INSPECTION TV0330	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155097	185642	B
9,494	HOT	HOT -04 -CV	HOT-TV0430	VISUAL INSPECTION TV0430	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155098	185643	B
9,495	HOT	HOT -05 -CV	HOT-TV0530	VISUAL INSPECTION TV0530	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155099	185644	B
9,496	HOT	HOT -06 -CV	HOT-TV0630	VISUAL INSPECTION TV0630	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155100	185645	B
9,497	HOT	HOT -25 -CV	HOT-TV2551	VISUAL INSPECTION TV2551	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155200	185745	B
9,498	HOT	HOT -25 -CV	HOT-TV2552	VISUAL INSPECTION TV2552	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155201	185746	B
9,499	HOT	HOT -27 -CV	HOT-TV2712	VISUAL INSPECTION TV2712	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155202	185747	B
9,500	HOT	HOT -30 -CV	HOT-TV3001	VISUAL INSPECTION TV3001	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155203	185748	B
9,501	HOT	HOT -31 -CV	HOT-TV3123	VISUAL INSPECTION TV3123	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155204	185749	B
9,502	HOT	HOT -61 -CV	HOT-TV6107	VISUAL INSPECTION TV6107	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155081	185606	B
9,503	HOT	HOT -61 -CV	HOT-TV6109	VISUAL INSPECTION TV6109	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155082	185607	B
9,504	HOT	HOT -61 -CV	HOT-TV6111	VISUAL INSPECTION TV6111	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155083	185608	B
9,505	HOT	HOT -66 -CV	HOT-TV6602A	VISUAL INSPECTION TV6602A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155206	185751	B
9,506	HOT	HOT -66 -CV	HOT-TV6602B	VISUAL INSPECTION TV6602B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155371	185914	B
9,507	HOT	HOT -66 -CV	HOT-TV6621	VISUAL INSPECTION TV6621	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155207	185752	B
9,508	HOT	HOT -27 -TEMP	TZHH2709-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE		INS	1Y		I											POL	POL-IOLE	127941	157375	S
9,509	HOT	HOT -27 -TEMP	TZHH2710-INSPECTION TEMP TRANSAPROBE		INS	1Y			I										POL	POL-IOLE	127942	157376	S
9,510	HOT	HOT -01 -CV	HOT-UV0125A	UV0125A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127867	157301	S
9,511	HOT	HOT -01 -CV	HOT-UV0125B	VISUAL INSPECTION UV0125B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155210	185755	B
9,512	HOT	HOT -01 -CV	HOT-UV0132A	UV0132A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127868	157302	S
9,513	HOT	HOT -01 -CV	HOT-UV0132B	VISUAL INSPECTION UV0132B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155102	185757	B
9,514	HOT	HOT -02 -CV	HOT-UV0225A	UV0225A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127881	157315	S
9,515	HOT	HOT -02 -CV	HOT-UV0225B	VISUAL INSPECTION UV0225B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155214	185759	B
9,516	HOT	HOT -02 -CV	HOT-UV0232A	UV0232A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127882	157316	S
9,517	HOT	HOT -02 -CV	HOT-UV0232B	VISUAL INSPECTION UV0232B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155215	185760	B
9,518	HOT	HOT -03 -CV	HOT-UV0325A	UV0325A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127895	157329	S
9,519	HOT	HOT -03 -CV	HOT-UV0325B	VISUAL INSPECTION UV0325B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155216	185764	B
9,520	HOT	HOT -03 -CV	HOT-UV0332A	UV0332A-INSPECTION SHUT-OFF VALVE	INS	1Y													POL	POL-IOLE	127896	157330	S
9,521	HOT	HOT -03 -CV	HOT-UV0332B	VISUA

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,751	UT4	UT4 -49 -E8001G	UT4-E8001G-A01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	93910	116827	B
9,752	UT4	UT4 -49 -E8001G	UT4-E8001G-M01	VERIFY LEVEL TRANSMITTER LIA 030102	PMT	1Y										V			CMC	CMC-MET	116387	44596	B
9,753	UT4	UT4 -49 -E8001G	UT4-E8001G-M01	GREASING for E8001G-M01	PMS	6M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EULTM	45778	47580	B
9,754	UT4	UT4 -49 -E8001G	UT4-E8001G-M01	Stand By Condition Check for E8001G-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EULTM	47580	54530	B
9,755	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-E01	PM, OIL CHANGE FOR E8001H-E01	PMS	6M	P								P				POL	POL-MHUT	47684	48839	B
9,756	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-M01	PM, GREASING FOR E8001H-E01	PMS	6M	P								P				POL	POL-MHUT	116412	48839	B
9,757	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-A01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOL	90411	116827	B
9,758	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-A01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	90411	116863	B
9,759	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-M01	VERIFY PRESSURE GAUGE PI 040103	INT	5Y										V			CMC	CMC-MET	116388	44597	B
9,760	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-M01	GREASING for E8001H-M01	PMS	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EULTM	45776	47382	B
9,761	UT4	UT4 -49 -E8001H	UT4-E8001H-M01	Stand By Condition Check for E8001H-M01	PMS	6M	T				T				T				POL	POL-EULTM	47382	54324	B
9,762	UT4	UT4 -49 -E8001I	UT4-E8001I-E01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	INT	6M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOL	249545	287115	A
9,763	UT4	UT4 -49 -E8001I	UT4-E8001I-E01	PM, OIL CHANGE FOR E8001I-E01	PMS	6M	P								P				POL	POL-MHUT	116407	155760	A
9,764	UT4	UT4 -49 -E8001I	UT4-E8001I-E01	PM, SHAFT ALIGNMENT FOR E8001I-E01	PMS	6M						P				P			POL	POL-MHUT	158813	189601	A
9,765	UT4	UT4 -49 -E8001I	UT4-E8001I-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVB	93274	116871	B
9,766	UT4	UT4 -49 -E8001I	UT4-E8001I-M01	Stand By Condition Check for E8001I-M01	PMS	1Y						T							POL	POL-EULTM	116215	144322	B
9,767	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-M01	GREASING for E8001J-M01	PMS	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EULTM	45785	144323	B
9,768	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-E01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOL	249546	287116	A
9,769	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-E01	PM, OIL CHANGE FOR E8001J-E01	PMS	6M	P								P				POL	POL-MHUT	116408	155761	A
9,770	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-E01	PM, SHAFT ALIGNMENT FOR E8001J-E01	PMS	6M		P					P						POL	POL-MHUT	158814	189602	A
9,771	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-M01	FUNCTION TEST ENGINE FA3ST GP1	PMT	5Y													POL	POL-INVB	116388	144597	B
9,772	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-M01	Stand By Condition Check for E8001J-M01	PMS	1Y	T												POL	POL-EULTM	116217	144324	B
9,773	UT4	UT4 -49 -E8001J	UT4-E8001J-M01	GREASING for E8001J-M01	PMS	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	POL	POL-EULTM	45786	144325	B
9,774	UT4	UT4 -50 -LIGHTING	UT4 -ELPZ	PM LIGHTING SYSTEM UT4 - -ELPZ	PMT	12M	P												POL	POL-EULTM	45894	47500	C
9,775	UT4	UT4 -CCR-ESD	UT4 -ESD	INSPECT CCR SYSTEM	PMT	6M										I			CCS	CCS-SYS	116555	144578	A
9,776	UT4	UT4 -CCR-ESD	UT4 -ESD	INSPECT AND BACKUP ESD PROGRAM	PMT	6M	I					I							CCS	CCS-SYS	116557	144578	A
9,777	UT4	UT4 -CCR-ESD	UT4 -ESD	UPDATA ANTIVIRUS SOFTWARE	PMT	3M	U				U				U				CCS	CCS-SYS	116558	144579	A
9,778	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA29BOILER	TEST FIRE ALARM MANUAL UT4 FA29BOILER	PMT	3M	P			P			P			P			POL	POL-EULTM	45895	47501	S
9,779	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA30BFWT	TEST FIRE ALARM MANUAL UT4 FA30BFWT	PMT	3M			P			P			P				POL	POL-EULTM	45896	47502	S
9,780	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA31CLG	TEST FIRE ALARM MANUAL UT4 FA31CLG	PMT	3M	P			P			P			P			POL	POL-EULTM	45897	47503	S
9,781	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA31NAUC	TEST FIRE ALARM MANUAL UT4 FA31NAUC	PMT	6M		P			P				P				POL	POL-EULTM	45898	47504	S
9,782	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA33STGCO2	TEST FIRE ALARM SMOKE UT4 FA33STGCO2	PMT	6M		P			P				P				POL	POL-EULTM	45899	47505	S
9,783	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA34AHUSTG	TEST FIRE ALARM SMOKE UT4 FA34AHUSTG	PMT	6M		P			P				P				POL	POL-EULTM	45900	47506	S
9,784	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA35STG1	TEST FIRE ALARM SMOKE UT4 FA35STG1	PMT	6M		P			P				P				POL	POL-EULTM	45901	47507	S
9,785	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA35STG2	TEST FIRE ALARM SMOKE UT4 FA35STG2	PMT	6M		P			P				P				POL	POL-EULTM	45902	47508	S
9,786	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA37STG1	TEST FIRE ALARM MANUAL UT4 FA37STG1	PMT	3M	P			P			P			P			POL	POL-EULTM	45903	47509	S
9,787	UT4	UT4 -00 -FIRE_ALARM	UT4-FA38STG2	FUNCTION TEST ENGINE FA38STG2 GP1	PMT	5Y													POL	POL-INVB	116389	144598	B
9,788	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV781A	VISUAL INSPECTION FCV781A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155758	186123	B
9,789	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV781B	VISUAL INSPECTION FCV781B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155756	186121	B
9,790	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV782A	VISUAL INSPECTION FCV782A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155748	186113	B
9,791	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV782B	VISUAL INSPECTION FCV782B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155750	186117	B
9,792	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV783BB	VISUAL INSPECTION FCV783BB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155754	186119	B
9,793	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV784A	VISUAL INSPECTION FCV784A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155752	186115	B
9,794	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV784B	VISUAL INSPECTION FCV784B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155753	186118	B
9,795	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV785A	VISUAL INSPECTION FCV785A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155755	186120	B
9,796	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV785B	VISUAL INSPECTION FCV785B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155751	186116	B
9,797	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV786A	VISUAL INSPECTION FCV786A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155749	186114	B
9,798	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-FCV786B	VISUAL INSPECTION FCV786B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155750	186115	B
9,799	UT4	UT4 -42 -FLOW	UT4-FQI822I	VISUAL INSPECTION FT8223	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46411	48017	B
9,800	UT4	UT4 -42 -FLOW	UT4-FQI823I	VISUAL INSPECTION FT8231	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46412	48018	B
9,801	UT4	UT4 -43 -FLOW	UT4-FSA0303	TESTING PISP & PUMP TRANSMITTER FQT8303	PMT	1Y							P			P			POL	POL-EULTM	45908	47512	B
9,802	UT4	UT4 -00 -AIR	UT4-FSA003	PM AIR CONDITION NO1 OPT BFWT	PMT	2M	P		P		P		P		P		P		POL	POL-EULTM	158179	219040	C
9,803	UT4	UT4 -00 -AIR	UT4-FSA004	PM AIR CONDITION NO2 OPT BFWT	PMT	2M	P		P		P		P		P		P		POL	POL-EULTM	158180	219041	C
9,804	UT4	UT4 -11 -FLOW	UT4-FT1111	TESTING FLOW TRANSMITTER FT1111	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154551	186096	A
9,805	UT4	UT4 -26 -FLOW	UT4-FT2815	TESTING FLOW TRANSMITTER FT2815	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154566	185111	A
9,806	UT4	UT4 -26 -FLOW	UT4-FT3230	TESTING FLOW TRANSMITTER FT3230	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154567	185112	A
9,807	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT781A	VISUAL INSPECTION FT781A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46390	48001	B
9,808	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT781Z4	TESTING FLOW TRANSMITTER FT781Z4	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154546	186091	A
9,809	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT781ZB	VISUAL INSPECTION FT781ZB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46396	48002	B
9,810	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT781ZB	TESTING FLOW TRANSMITTER FT781ZB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154547	186092	A
9,811	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT782A	VISUAL INSPECTION FT782A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46397	48003	B
9,812	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT782A	TESTING FLOW TRANSMITTER FT782A	PMT	1Y							P						POL	POL-IOLE	154553	186098	A
9,813	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT782B	VISUAL INSPECTION FT782B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46398	48004	B
9,814	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT782B	TESTING FLOW TRANSMITTER FT782B	PMT	1Y							P						POL	POL-IOLE	154554	186099	A
9,815	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT783BA	VISUAL INSPECTION FT783BA	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46399	48005	A

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,816	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT783BB	VISUAL INSPECTION FT783BB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	45400	48006	A
9,817	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT783BB	VISUAL INSPECTION FT783BB	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLE	45400	48006	A
9,818	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT783BB	TESTING FLOW TRANSMITTER FT783BB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154563	186108	A
9,819	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT783BB	TESTING FLOW TRANSMITTER(CSV) FT783BA	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154564	186109	A
9,820	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT783BB	VISUAL CHECK FLOW FT783BB	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLE	46696	48313	A
9,821	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT784A	VISUAL INSPECTION FT784A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46402	48008	A
9,822	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT784A	TESTING FLOW TRANSMITTER FT784A	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154544	186089	A
9,823	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT784AB	VISUAL INSPECTION FT784AB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46404	48008	A
9,824	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT784AB	TESTING FLOW TRANSMITTER FT784AB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154545	186090	A
9,825	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT785ZA	VISUAL INSPECTION FT785ZA	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46403	48009	A
9,826	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT785ZB	VISUAL INSPECTION FT785ZB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46405	48010	A
9,827	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT785ZB	VISUAL INSPECTION FT785ZB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46404	48010	A
9,828	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT785ZB	TESTING FLOW TRANSMITTER FT785ZB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154543	186088	A
9,829	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT786ZA	VISUAL INSPECTION FT786ZA	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46405	48011	A
9,830	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT786ZA	TESTING FLOW TRANSMITTER FT786ZA	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154560	185103	A
9,831	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT786ZB	VISUAL INSPECTION FT786ZB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46406	48012	A
9,832	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT786ZB	TESTING FLOW TRANSMITTER FT786ZB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154561	185104	A
9,833	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT787SA	VISUAL INSPECTION FT787SA	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46407	48013	A
9,834	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT787SA	TESTING FLOW TRANSMITTER FT787SA	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154562	185105	A
9,835	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT787SB	VISUAL INSPECTION FT787SB	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46408	48014	A
9,836	UT4	UT4 -78 -FLOW	UT4-FT787SB	TESTING FLOW TRANSMITTER FT787SB	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154558	185101	A
9,837	UT4	UT4 -82 -FLOW	UT4-FT8201	VISUAL INSPECTION FT8201	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46409	48015	B
9,838	UT4	UT4 -83 -FLOW	UT4-FT8211	VISUAL INSPECTION FT8211	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46410	48016	B
9,839	UT4	UT4 -83 -FLOW	UT4-FT8390	TESTING FLOW TRANSMITTER FT8390	PMT	1Y												P	POL	POL-EULTM	45906	145114	A
9,840	UT4	UT4 -83 -FLOW	UT4-FT8911	TESTING FLOW TRANSMITTER FT8911	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154560	185102	A
9,841	UT4	UT4 -89 -FLOW	UT4-FT8903	TESTING FLOW TRANSMITTER FT8903	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154560	185105	A
9,842	UT4	UT4 -89 -FLOW	UT4-FT8904	TESTING FLOW TRANSMITTER FT8904	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154559	185104	A
9,843	UT4	UT4 -89 -FLOW	UT4-FT8901	TESTING FLOW TRANSMITTER FT8901	PMT	1Y											P		POL	POL-IOLE	154568	185113	A
9,844	UT4	UT4 -89 -FLOW	UT4-FT8903	TESTING FLOW TRANSMITTER FT8903	PMT	1Y											P		POL	POL-IOLE	154564	185109	A
9,845	UT4	UT4 -99 -FLOW	UT4-FT9904	TESTING FLOW TRANSMITTER FT9904	PMT	1Y											P		POL	POL-IOLE	154565	185110	A
9,846	UT4	UT4 -43 -CV	UT4-FV8301	VISUAL INSPECTION HV8301	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155580	185548	B
9,847	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-BFWT	VISUAL GROUNDING SYSTEM UT4 - -BFWTG	INT	4M		P				P				P			POL	POL-EULTM	116258	144376	B
9,848	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-BFWT	PM GROUND SYSTEM UT4 - -BFWTG	PMS	1Y							P						POL	POL-EULTM	45914	144376	B
9,849	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-BOILER	VISUAL GROUNDING SYSTEM UT4 - -BLG	INT	4M		P				P				P			POL	POL-EULTM	116258	144378	B
9,850	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-BOILER	PM GROUND SYSTEM UT4 - -BLG	PMS	1Y							P						POL	POL-EULTM	45915	144378	B
9,851	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-COOLIN	VISUAL GROUNDING SYSTEM UT4 - -CLG	INT	4M		P				P				P			POL	POL-EULTM	116260	144380	B
9,852	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-STG	VISUAL GROUNDING SYSTEM UT4 - -STGG	INT	4M		P				P				P			POL	POL-EULTM	116261	144381	B
9,853	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-N2	VISUAL GROUNDING SYSTEM UT4 - -N2G	INT	4M		P				P				P			POL	POL-EULTM	116262	144382	B
9,854	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-STG	PM GROUND SYSTEM UT4 - -N2G	PMS	1Y							P						POL	POL-EULTM	45916	47512	B
9,855	UT4	UT4 -00 -GROUNDING	UT4-GROUND-STG	VISUAL GROUNDING SYSTEM UT4 - -STGG	INT	4M		P				P				P			POL	POL-EULTM	116264	144384	B
9,856	UT4	UT4 -78 -HT801A	UT4-H7801A-E01	PM GREASING H7801A	PMT	6M	P								P				POL	POL-MHUT	47590	49415	B
9,857	UT4	UT4 -78 -HT801A	UT4-H7801A-H01	PM GREASING H7801A	PMT	6M		P								P			POL	POL-MHUT	47591	49416	B
9,858	UT4	UT4 -78 -HT801B	UT4-H7801B-H01	PM GREASING H7801B	PMT	6M		P								P			POL	POL-MHUT	47592	49417	B
9,859	UT4	UT4 -78 -HT801C	UT4-H7801C-H01	PM GREASING H7801C	PMT	6M		P									P		POL	POL-MHUT	47593	49418	B
9,860	UT4	UT4 -78 -HT801D	UT4-H7801D-H01	PM GREASING H7801D	PMT	6M		P									P		POL	POL-MHUT	47594	49419	B
9,861	UT4	UT4 -82 -CV	UT4-HV8281	VISUAL INSPECTION HV8281	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155564	185529	B
9,862	UT4	UT4 -00 -INTERCOM	UT4-INTERCOM	PM INTERCOM	PMS	1Y								P					CES	CES-INST	145376	176350	C
9,863	UT4	UT4 -49 -AIR	UT4-K2477-K01	PM REFRIGERATOR UNIT,K2477	PMT	2M	I		I		I		I		I		I		POL	POL-EULTM	76645	92297	B
9,864	UT4	UT4 -78 -LEVEL	UT4-L0782SB	PM Level Sight glass,L0782SB	PMT	6M		P					P				P		POL	POL-MHUT	47235	102500	C
9,865	UT4	UT4 -78 -LEVEL	UT4-L0782SB	PM Level Sight glass,L0782SB	PMT	6M		P					P				P		POL	POL-MHUT	82238	102500	C
9,866	UT4	UT4 -78 -LEVEL	UT4-L0782SA	PM Level Sight glass,L0782SA	PMT	6M		P					P				P		POL	POL-MHUT	82237	102499	C
9,867	UT4	UT4 -78 -LEVEL	UT4-L0782SB	PM Level Sight glass,L0782SB	PMT	6M		P					P				P		POL	POL-MHUT	82239	102501	C
9,868	UT4	UT4 -78 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-BFWT	VISUAL LIGHTNING SYSTEM UT4 - -BFWTL	PMT	4M			P				P				P		POL	POL-EULTM	45910	47516	B
9,869	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-BFWT	PM LIGHTNING SYSTEM UT4 - -BFWTL	PMT	1Y													POL	POL-EULTM	45915	47421	B
9,870	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-BL	VISUAL LIGHTNING SYSTEM UT4 - -BLL	INT	4M			P				P				P		POL	POL-EULTM	116259	144379	B
9,871	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-BL	PM LIGHTNING SYSTEM UT4 - -BLL	PMT	1Y													POL	POL-EULTM	45917	47423	B
9,872	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-CLL	VISUAL LIGHTNING SYSTEM UT4 - -CLL	INT	4M			P				P				P		POL	POL-EULTM	116261	144383	B
9,873	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-CL	PM LIGHTNING SYSTEM UT4 - -CLL	PMT	12M			P										POL	POL-EULTM	45924	47430	B
9,874	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-N2	VISUAL LIGHTNING SYSTEM UT4 - -N2L	INT	4M			P				P				P		POL	POL-EULTM	116263	144383	B
9,875	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-N2	PM LIGHTNING SYSTEM UT4 - -N2L	PMT	1Y													POL	POL-EULTM	45907	47513	B
9,876	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-STG	VISUAL LIGHTNING SYSTEM UT4 - -STGL	INT	4M			P				P				P		POL	POL-EULTM	116265	144385	B
9,877	UT4	UT4 -00 -LIGHTNING	UT4-LIGHTNING-STG	PM LIGHTNING SYSTEM UT4 - -STGL	PMT	1Y													POL	POL-EULTM	45916	47522	B
9,878	UT4	UT4 -49 -E8901A	UT4-LSLL8905A	LSLL8905A-INSPECTION LEVEL SW, FLOAT	INS	1Y										I			POL	POL-IOLE	46413	48019	C
9,879	UT4	UT4 -49 -E8901A	UT4-LSLL8905B	LSLL8905B-INSPECTION LEVEL SW, FLOAT	INS	1Y										I			POL	POL-IOLE	46414	48020	S
9,880	UT4	UT4 -49 -E8901A	UT4-LSLL8905C	LSLL8905C-INSPECTION LEVEL SW, FLOAT	INS	1Y										I			POL	POL-IOLE	46415	48021	S

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC In.
9,881	UT4	UT4 -00 -DB001	UT4-LT8001	VISUAL INSPECTION LT8001	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	46442	48049	A
9,882	UT4	UT4 -49 -E8900A	UT4-LT8901	VISUAL INSPECTION LT8901	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46443	48049	A
9,883	UT4	UT4 -82 -CV	UT4-LV8001	VISUAL INSPECTION LV8001	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	46444	48050	B
9,884	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-LV8303	VISUAL INSPECTION LV8303	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155417	185925	B
9,885	UT4	UT4 -89 -CV	UT4-LV8901	VISUAL INSPECTION LV8901	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155578	185943	B
9,886	UT4	UT4 -40 -DB001	UT4-LZL8002	VISUAL INSPECTION LZL8002	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46444	48050	B
9,887	UT4	UT4 -40 -DB001	UT4-LZL8003	VISUAL INSPECTION LZL8003	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46445	48051	B
9,888	UT4	UT4 -40 -DB001	UT4-LZL8004	VISUAL INSPECTION LZL8004	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46446	48052	B
9,889	UT4	UT4 -78 -P7801	UT4-P7801-P01	PM, VISUAL CHECK FOR P7801-P01	PMS	3M	I			I			I			I			IRI	IRI-INVB	47730	47705	A
9,890	UT4	UT4 -78 -P7801	UT4-P7801-P01	PM, VISUAL CHECK FOR P7801-P01	PMS	1Y								P					POL	POL-MHUT	47731	48056	B
9,891	UT4	UT4 -78 -P7801R	UT4-P7801R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	2M	I		I		I		I		I		I		IRI	IRI-INVB	117083	117168	A
9,892	UT4	UT4 -78 -P7801R	UT4-P7801R-P01	PM, VISUAL CHECK FOR P7801R-P01	PMS	1Y								P					POL	POL-MHUT	47732	48958	B
9,893	UT4	UT4 -78 -P7802A	UT4-P7802A-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	3M	I			I			I			I			IRI	IRI-INVB	93173	117195	A
9,894	UT4	UT4 -78 -P7802A	UT4-P7802A-P01	PM, VISUAL CHECK FOR P7802A-P01	PMS	1Y	P												POL	POL-MHUT	47733	48960	B
9,895	UT4	UT4 -78 -P7802B	UT4-P7802B-M01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	3M	I			I			I			I			IRI	IRI-INVB	117083	117168	A
9,896	UT4	UT4 -78 -P7802B	UT4-P7802B-P01	PM, VISUAL CHECK FOR P7802B-P01	PMS	1Y	P					P							POL	POL-MHUT	47734	48962	B
9,897	UT4	UT4 -78 -P7802R	UT4-P7802R-P01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	3M	I			I			I			I			IRI	IRI-INVB	93151	117175	A
9,898	UT4	UT4 -78 -P7802R	UT4-P7802R-P01	PM, VISUAL CHECK FO

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
10,141	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7972B	VISUAL INSPECTION TT7972B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46851	46307	B
10,142	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7975A	VISUAL INSPECTION TT7975A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46662	46268	B
10,143	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7975B	VISUAL INSPECTION TT7975B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46662	46269	B
10,144	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7982A	VISUAL INSPECTION TT7982A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46664	46270	B
10,145	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7982B	VISUAL INSPECTION TT7982B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46665	46271	B
10,146	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7983A	VISUAL INSPECTION TT7983A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46666	46272	B
10,147	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT7983B	VISUAL INSPECTION TT7983B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46667	46273	B
10,148	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT9980A	VISUAL INSPECTION TT9980A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46668	46274	B
10,149	UT4	UT4 -78 -TEMP	UT4-TT9980B	VISUAL INSPECTION TT9980B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46669	46275	B
10,150	UT4	UT4 -81 -TEMP	UT4-TT8112	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT8112	PMT	1Y									P				POL	POL-IOLE	154557	185102	A
10,151	UT4	UT4 -81 -TEMP	UT4-TT8114	TESTING TEMPERATURE TRANSMITTER TT8114	PMT	1Y										P			POL	POL-IOLE	154558	185103	A
10,152	UT4	UT4 -82 -XK001	UT4-TT8201	VISUAL INSPECTION TT8201	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46675	46281	B
10,153	UT4	UT4 -82 -CV	UT4-TT8212	VISUAL INSPECTION TT8212	INT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46676	46282	B
10,154	UT4	UT4 -82 -TEMP	UT4-TT8223	VISUAL INSPECTION TT8223	INT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46677	46283	B
10,155	UT4	UT4 -82 -TEMP	UT4-TT8232	VISUAL INSPECTION TT8232	PMT	12M						I							POL	POL-IOLE	46678	46284	B
10,156	UT4	UT4 -82 -XK001	UT4-TT8241	VISUAL INSPECTION TT8241	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	46679	46284	B
10,157	UT4	UT4 -89 -TEMP	UT4-TT8901	TESTING TEMP TT8901	PMT	1Y							P						POL	POL-IOLE	46680	46715	A
10,158	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-TV7801	VISUAL INSPECTION TV7801	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155586	185951	B
10,159	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-TV7804	VISUAL INSPECTION TV7804	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155587	185952	B
10,160	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-TV7805	VISUAL INSPECTION TV7805	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155588	185953	B
10,161	UT4	UT4 -81 -CV	UT4-TV8112	VISUAL INSPECTION TV8112	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155570	185335	B
10,162	UT4	UT4 -81 -CV	UT4-TV8114	VISUAL INSPECTION TV8114	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155571	185336	B
10,163	UT4	UT4 -81 -CV	UT4-TV8116	VISUAL INSPECTION TV8116	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155572	185337	B
10,164	UT4	UT4 -81 -CV	UT4-TV8117	VISUAL INSPECTION TV8117	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155573	185338	B
10,165	UT4	UT4 -82 -CV	UT4-TV8281	VISUAL INSPECTION TV8281	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155585	185930	B
10,166	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-TV8301	VISUAL INSPECTION TV8301	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155576	185941	B
10,167	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-TV8302	VISUAL INSPECTION TV8302	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155569	185954	B
10,168	UT4	UT4 -00 -AIR	UT4-UTA006	PM AIR CONDITION (Large(4,10) UTA006	PMT	2M		P				P		P				P	POL-EUTM	108841	135200	C
10,169	UT4	UT4 -00 -AIR	UT4-UTA006	PM AIR CONDITION (Large(4,10) UTA006	PMT	6M				P						P			POL-EUTM	108841	135200	C
10,170	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-UV7801	VISUAL INSPECTION UV7801	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155590	185955	B
10,171	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-UV7802	VISUAL INSPECTION UV7802	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155591	185956	B
10,172	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-UV7803	VISUAL INSPECTION UV7803	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155592	185957	B
10,173	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-UV7804	VISUAL INSPECTION UV7804	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155593	185958	B
10,174	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-UV7891	VISUAL INSPECTION UV7891	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155594	185959	B
10,175	UT4	UT4 -78 -CV	UT4-UV7892	VISUAL INSPECTION UV7892	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155595	185960	B
10,176	UT4	UT4 -80 -CV	UT4-UV8001	VISUAL INSPECTION UV8001	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155574	185939	B
10,177	UT4	UT4 -89 -X8002	UT4-UV8002	VISUAL INSPECTION UV8002	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155575	185940	C
10,178	UT4	UT4 -80 -X8001	UT4-X8001-X01	PM work All with alignment_X8001	PMT	6M					P						P		CRE	CRE-CHIOL	47629	49454	B
10,179	UT4	UT4 -80 -X8001	UT4-X8001-X01	OIL INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOIL	954402	119877	A
10,180	UT4	UT4 -80 -X8001	UT4-X8001-X01	VIBRATION INSP & ANALYSIS M/C	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVIB	92901	118853	B
10,181	UT4	UT4 -80 -X8002	UT4-X8002-X01	PM OIL CHANGE FOR UTA-80-X8002-X01	PMT	6M			L					L					CRE	CRE-CHIOL	149002	179274	A
10,182	UT4	UT4 -80 -X8002	UT4-X8002-X01	PM;SHAFT ALIGNMENT CHECK FOR X8002	PMS	6M			I					I					CRE	CRE-CHIOL	149003	179275	A
10,183	UT4	UT4 -80 -X8002	UT4-X8002-X01	PM;OIL INSPECTION AND ANALYSIS	INS	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOIL	954401	119878	A
10,184	UT4	UT4 -80 -X8002	UT4-X8002-X01	PM;VIBRATION MEASUREMENT AND TRENDINGINS		1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INVIB	92902	118854	A
10,185	UT4	UT4 -82 -X8201	UT4-X8201-X01	P-M UTA -82 -X8201 -X01	PMT	6M				P					P				CRE	CRE-CHIOL	149006	59468	A
10,186	UT4	UT4 -82 -X8202	UT4-X8202-X01	OIL INSP & ANALYSIS M/C X8202	INT	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	IRI	IRI-INOIL	113736	141603	C
10,187	UT4	UT4 -99 -X9901	UT4-X9901-X01	PM LUBRICATION_X9901	PMT	1Y										P			CRE	CRE-CHIOL	47723	49548	B
10,188	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8321A	VISUAL INSPECTION XV8321A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155596	185961	B
10,189	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8321B	VISUAL INSPECTION XV8321B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155597	185962	B
10,190	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8322A	VISUAL INSPECTION XV8322A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155598	185963	B
10,191	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8322B	VISUAL INSPECTION XV8322B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155599	185964	B
10,192	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8323A	VISUAL INSPECTION XV8323A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155600	185965	B
10,193	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8323B	VISUAL INSPECTION XV8323B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155601	185966	B
10,194	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8324A	VISUAL INSPECTION XV8324A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155602	185967	B
10,195	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8324B	VISUAL INSPECTION XV8324B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155603	185968	B
10,196	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8324R	VISUAL INSPECTION XV8324R	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155604	185969	B
10,197	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8325A	VISUAL INSPECTION XV8325A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155605	185970	B
10,198	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8325B	VISUAL INSPECTION XV8325B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155606	185971	B
10,199	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8325R	VISUAL INSPECTION XV8325R	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155607	185972	B
10,200	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8326A	VISUAL INSPECTION XV8326A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155608	185973	B
10,201	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8326B	VISUAL INSPECTION XV8326B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155609	185974	B
10,202	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8327A	VISUAL INSPECTION XV8327A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155610	185975	B
10,203	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8327B	VISUAL INSPECTION XV8327B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155611	185976	B
10,204	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8328A	VISUAL INSPECTION XV8328A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155612	185977	B
10,205	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8328B	VISUAL INSPECTION XV8328B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155613	185978	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
10,206	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8329A	VISUAL INSPECTION XV8329A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155700	186085	B
10,207	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8329B	VISUAL INSPECTION XV8329B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155701	186086	B
10,208	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8330A	VISUAL INSPECTION XV8330A	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155614	185979	B
10,209	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8330B	VISUAL INSPECTION XV8330B	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155615	185980	B
10,210	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8331A	VISUAL INSPECTION XV8331A	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155616	185981	B
10,211	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8331B	VISUAL INSPECTION XV8331B	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155617	185982	B
10,212	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8332A	VISUAL INSPECTION XV8332A	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155702	186087	B
10,213	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8332B	VISUAL INSPECTION XV8332B	PMT	1Y								I					POL	POL-IOLE	155703	186088	B
10,214	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8333A	VISUAL INSPECTION XV8333A	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	155618	185983	B
10,215	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8333B	VISUAL INSPECTION XV8333B	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	155619	185984	B
10,216	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8334A	VISUAL INSPECTION XV8334A	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	155620	185985	B
10,217	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8334B	VISUAL INSPECTION XV8334B	PMT	1Y									I				POL	POL-IOLE	155621	185986	B
10,218	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8335A	VISUAL INSPECTION XV8335A	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLE	155704	186089	B
10,219	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8335B	VISUAL INSPECTION XV8335B	PMT	1Y										I			POL	POL-IOLE	155705	186070	B
10,220	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8336A	VISUAL INSPECTION XV8336A	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLE	155622	185987	B
10,221	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8336B	VISUAL INSPECTION XV8336B	PMT	1Y											I		POL	POL-IOLE	155623	185988	B
10,222	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8337A	VISUAL INSPECTION XV8337A	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155706	186071	B
10,223	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8337B	VISUAL INSPECTION XV8337B	PMT	1Y												I	POL	POL-IOLE	155707	186072	B
10,224	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8338A	VISUAL INSPECTION XV8338A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155624	185989	B
10,225	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8338B	VISUAL INSPECTION XV8338B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155625	185990	B
10,226	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8339A	VISUAL INSPECTION XV8339A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155708	186073	B
10,227	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8339B	VISUAL INSPECTION XV8339B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155709	186074	B
10,228	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8340A	VISUAL INSPECTION XV8340A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155626	185991	B
10,229	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8340B	VISUAL INSPECTION XV8340B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155627	185992	B
10,230	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8341A	VISUAL INSPECTION XV8341A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155628	185993	B
10,231	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8341B	VISUAL INSPECTION XV8341B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155629	185994	B
10,232	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8342A	VISUAL INSPECTION XV8342A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155710	186075	B
10,233	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8342B	VISUAL INSPECTION XV8342B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155711	186076	B
10,234	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8343A	VISUAL INSPECTION XV8343A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155712	186077	B
10,235	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8343B	VISUAL INSPECTION XV8343B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155713	186078	B
10,236	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8344A	VISUAL INSPECTION XV8344A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155630	185995	B
10,237	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8344B	VISUAL INSPECTION XV8344B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155631	185996	B
10,238	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8345A	VISUAL INSPECTION XV8345A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155632	185997	B
10,239	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8345B	VISUAL INSPECTION XV8345B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155633	185998	B
10,240	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8346A	VISUAL INSPECTION XV8346A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155634	185999	B
10,241	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8346B	VISUAL INSPECTION XV8346B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155635	186000	B
10,242	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8347A	VISUAL INSPECTION XV8347A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155636	186001	B
10,243	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8347B	VISUAL INSPECTION XV8347B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155637	186002	B
10,244	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8348A	VISUAL INSPECTION XV8348A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155638	186003	B
10,245	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8348B	VISUAL INSPECTION XV8348B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155639	186004	B
10,246	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8349A	VISUAL INSPECTION XV8349A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155640	186005	B
10,247	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8349B	VISUAL INSPECTION XV8349B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155641	186006	B
10,248	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8350A	VISUAL INSPECTION XV8350A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155714	186079	B
10,249	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8350B	VISUAL INSPECTION XV8350B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155715	186080	B
10,250	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8351A	VISUAL INSPECTION XV8351A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155642	186007	B
10,251	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8351B	VISUAL INSPECTION XV8351B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155643	186008	B
10,252	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8351R1A	VISUAL INSPECTION XV8351R1A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155644	186009	B
10,253	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8351R1B	VISUAL INSPECTION XV8351R1B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155645	186010	B
10,254	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8351R2A	VISUAL INSPECTION XV8351R2A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155646	186011	B
10,255	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8351R2B	VISUAL INSPECTION XV8351R2B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155647	186012	B
10,256	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8352A	VISUAL INSPECTION XV8352A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155648	186013	B
10,257	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8352B	VISUAL INSPECTION XV8352B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155649	186014	B
10,258	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8353A	VISUAL INSPECTION XV8353A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155650	186015	B
10,259	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8353B	VISUAL INSPECTION XV8353B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155651	186016	B
10,260	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8354A	VISUAL INSPECTION XV8354A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155716	186081	B
10,261	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8354B	VISUAL INSPECTION XV8354B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155717	186082	B
10,262	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8355A	VISUAL INSPECTION XV8355A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155652	186017	B
10,263	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8355B	VISUAL INSPECTION XV8355B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155653	186018	B
10,264	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8356A	VISUAL INSPECTION XV8356A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155718	186083	B
10,265	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8356B	VISUAL INSPECTION XV8356B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155719	186084	B
10,266	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8357A	VISUAL INSPECTION XV8357A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155654	186019	B
10,267	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8357B	VISUAL INSPECTION XV8357B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155655	186020	B
10,268	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8358A	VISUAL INSPECTION XV8358A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155656	186021	B
10,269	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8358B	VISUAL INSPECTION XV8358B	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155657	186022	B
10,270	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8359A	VISUAL INSPECTION XV8359A	PMT	1Y													POL	POL-IOLE	155720	186085	B

Item	Plant	FL No.	Equipment No.	Maintenance Item Description	Maint. Act. Type	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	Main. Plan	Maintenance Item	ABC Indic.
10,271	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8359B	VISUAL INSPECTION XV8359B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155721	186086	B
10,272	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8360	VISUAL INSPECTION XV8360	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155722	186087	B
10,273	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8361A	VISUAL INSPECTION XV8361A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155723	186088	B
10,274	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8361B	VISUAL INSPECTION XV8361B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155724	186089	B
10,275	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8362A	VISUAL INSPECTION XV8362A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155725	186090	B
10,276	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8362B	VISUAL INSPECTION XV8362B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155726	186091	B
10,277	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8363A	VISUAL INSPECTION XV8363A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155727	186092	B
10,278	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8363B	VISUAL INSPECTION XV8363B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155728	186093	B
10,279	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8364A	VISUAL INSPECTION XV8364A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155729	186094	B
10,280	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8364B	VISUAL INSPECTION XV8364B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155730	186095	B
10,281	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8365A	VISUAL INSPECTION XV8365A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155731	186096	B
10,282	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8365B	VISUAL INSPECTION XV8365B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155732	186097	B
10,283	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8365C	VISUAL INSPECTION XV8365C	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155733	186098	B
10,284	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8366A	VISUAL INSPECTION XV8366A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155734	186099	B
10,285	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8366B	VISUAL INSPECTION XV8366B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155735	186100	B
10,286	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8366C	VISUAL INSPECTION XV8366C	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155736	186101	B
10,287	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8367A	VISUAL INSPECTION XV8367A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155737	186102	B
10,288	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8367B	VISUAL INSPECTION XV8367B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155738	186103	B
10,289	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8367C	VISUAL INSPECTION XV8367C	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155739	186104	B
10,290	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8368A	VISUAL INSPECTION XV8368A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155740	186105	B
10,291	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8368B	VISUAL INSPECTION XV8368B	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155741	186106	B
10,292	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8368C	VISUAL INSPECTION XV8368C	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155742	186107	B
10,293	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8369	VISUAL INSPECTION XV8369	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155743	186108	B
10,294	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8370	VISUAL INSPECTION XV8370	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155744	186109	B
10,295	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8371	VISUAL INSPECTION XV8371	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155745	186110	B
10,296	UT4	UT4 -83 -CV	UT4-XV8371A	VISUAL INSPECTION XV8371A	PMT	1Y						I							POL	POL-IOLE	155746	186111	B
10,297	UT4	UT4 -89 -CV	UT4-XV8891A	VISUAL INSPECTION XV8891A	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155658	186023	B
10,298	UT4	UT4 -89 -CV	UT4-XV8891B	VISUAL INSPECTION XV8891B	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155659	186024	B
10,299	UT4	UT4 -89 -CV	UT4-XV8891C	VISUAL INSPECTION XV8891C	PMT	1Y							I						POL	POL-IOLE	155660	186025	B
10,300	UT4	UT4 -89 -CV

BTX

YEARLY SCHEDULE

PLANT : BTX : YEAR 2025

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	MC. Gr.	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
1	BTX		BENZENE TOLUENE XYLENE	Inspection machine BTX (1 month)	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I						
2	BTX		BENZENE TOLUENE XYLENE	Inspect Motor (Critical Machine)	1M	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	PS2	PS2-ESAC	B	INT	152054	150089
3	BTX		BENZENE TOLUENE XYLENE	INSPEC PORTABLE ELECTRICAL BTX PLANT	3M			I			I			I				PS2	PS2-ESAC	B	INT	247379	274691
4	BTX		BENZENE TOLUENE XYLENE	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTX PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MSAC	B	INT	76743	92569
5	BTX		BENZENE TOLUENE XYLENE	Test Boiler Foam System For BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MSAC	B	INT	82421	102818
6	BTX		BENZENE TOLUENE XYLENE	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y					I								PS2	PS2-MSAC	B	INT	82422	102819
7	BTX - 17A		SUB STATION - 017	EMETAL DISCHARGE SIGNAL MEASURING	1M													CO4	CO4-SMS			81253	116402
8	BTX -00 - FIRE_ALARM		SCG FIRE ALARM SYSTEM	All FIRE ALARM PANEL	6M				P						P			PS2	PS2-ESAC	B	INT	74682	89935
9	BTX - 600-P1P1NG	1-CL-04135	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	222249	251058
10	BTX - 600-P1P1NG	1-CL-04136	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	222248	251057
11	BTX - 600-P1P1NG	1-CL-04138	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	222246	251055
12	BTX - 100-P1P1NG	1-FG-01002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	220529	251388
13	BTX - 200-P1P1NG	1-SFLL-02011	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	220748	251627
14	BTX - 400-P1P1NG	10-SFLL-04001	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221219	252078
15	BTX - 400-P1P1NG	10-SFLL-04003	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221217	252076
16	BTX - 400-P1P1NG	10-SFLL-04004	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221216	252075
17	BTX - 200-P1P1NG	10-SFLR-02008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	220683	251542
18	BTX - 200-P1P1NG	10-SFLR-02011	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	220680	251539
19	BTX - 400-P1P1NG	10-SFLR-04004	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221187	252046
20	BTX - 400-P1P1NG	10-SFLR-04005	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221183	252042
21	BTX - 400-P1P1NG	12-CL-04001	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221237	252236
22	BTX - 200-P1P1NG	12-SFLL-02002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	220717	251576
23	BTX - 400-P1P1NG	12-SFLR-04011	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221180	252039
24	BTX - 400-P1P1NG	14-SFLL-04002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221218	252077
25	BTX - 200-P1P1NG	14-SFLR-02006	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	220685	251544
26	BTX - 400-P1P1NG	16-SFLR-04005	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	5Y												I	IR1	IR1-INSA	B	INT	221185	252044
27	BTX - 100-01020VA	17A-01020VA-VSD	LC Splitter overhead condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD1020VA	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50415	114472
28	BTX - 150-01020VA	17A-01020VA	LC Splitter overhead condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD1020VA	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110063	137474
29	BTX - 100-01020VB	17A-01020VB-VSD	LC Splitter overhead condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD1020VB	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50417	114424
30	BTX - 150-01020VB	17A-01020VB	LC Splitter overhead condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD1020VB	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110064	137475
31	BTX - 100-01030D	17A-01030D-VSD	LC Reformate xylene tower OHAD condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD1030D	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50516	114473
32	BTX - 150-01030D	17A-01030D-VSD	LC Reforate xylene tower OHAD condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD1030D	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110065	137476
33	BTX - 200-02030VA	17A-02030A-VSD	LC Stripper overhead condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD2030A	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50417	114474
34	BTX - 150-02030VA	17A-02030A-VSD	LC Stripper overhead condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD2030A	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110067	137477
35	BTX - 200-02030VA	17A-02030A-VSD	LC Recovery tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD2030A	1M												P	PS2	PS2-ESAC	B	PMT	50418	114425
36	BTX - 150-02030VA	17A-02030A-VSD	LC Recovery tower condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD2030A	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	B	PMT	110068	137478
37	BTX - 200-02030BB	17A-02030B-VSD	LC Recovery tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD2030B	1M												P	PS2	PS2-ESAC	B	PMT	50419	114426
38	BTX - 150-02030BB	17A-02030B-VSD	LC Recovery tower condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD2030B	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	B	PMT	110069	137479
39	BTX - 200-02030BC	17A-02030BC-VSD	LC Recovery tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD2030C	1M												P	PS2	PS2-ESAC	B	PMT	50414	114421
40	BTX - 150-02030BC	17A-02030BC-VSD	LC Recovery tower condenser	Inspect VSD BTX -17A-ACD2030BC	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	B	PMT	110070	137480
41	BTX - 300-03030A	17A-03030A-VSD	LC Benzen tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD3030A	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50415	114422
42	BTX - 350-03030A	17A-03030A-VSD	LC Benzen tower condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD3030A	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110071	137481
43	BTX - 300-03030B	17A-03030B-VSD	LC Benzen tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD3030B	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50416	114423
44	BTX - 350-03030B	17A-03030B-VSD	LC Benzen tower condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD3030B	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110072	137482
45	BTX - 400-04020Z	17A-04020Z-VSD	LC Lean solvent cooler	VSD PREVENTIVE FOR ACD4020Z	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50514	114471
46	BTX - 450-04020Z	17A-04020Z-VSD	LC Lean solvent cooler	Inspect VSD BTX -17- ACD4020Z	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110074	137483
47	BTX - 400-04030AA	17A-04030AA-VSD	LC Stripper overhead condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD4030A	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50513	114470
48	BTX - 450-04030AA	17A-04030AA-VSD	LC Stripper overhead condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD4030A	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110075	137484
49	BTX - 400-04030AB	17A-04030AB-VSD	LC Stripper overhead condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD4030B	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	50512	114469
50	BTX - 450-04030AB	17A-04030AB-VSD	LC Stripper overhead condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD4030B	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110077	137485
51	BTX - 400-04030AA	17A-04030AA	LC Recovery tower condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD4030A	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	110076	137772
52	BTX - 400-04030BA	17A-04030BA-VSD	LC Recovery tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD4030A	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	275712	288775
53	BTX - 450-04030BA	17A-04030BA	LC Recovery tower condenser	Inspect VSD BTX -17- ACD4030A	3M			I			I			I			P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	275713	288776
54	BTX - 400-04030BB	17A-04030BB-VSD	LC Recovery tower condenser	VSD PREVENTIVE FOR ACD4030B	1M												P	PS2	PS2-ESAC	A	PMT	275713	288776

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	MC. Gr.	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
55	BTX - 700-07A001A	17A-07A001A-VSD	VRU RING COMPRESSOR	INSPECT VSD 17A-07A001A-VSD	3M	I			I			I			I			CO4	CO4-VSD	B	INT	271797	304618
56	BTX - 700-07A001A	17A-07A001A-VSD	VRU RING COMPRESSOR	PM VSD 17A-07A001A-VSD	1Y										P			CO4	CO4-VSD	B	INT	270121	302697
57	BTX - 900-09C001	17A-09P001A-VSD	LC COOLING TOWER	PM VSD 17 - ACP09P01A	1Y										P			CO4	CO4-VSD	B	INT	107147	123316
58	BTX - 900-09C001	17A-09P001A-VSD	LC COOLING TOWER	Inspect VSD BTX -17 - ACP09P01A	3M	I			I			I			I			CO4	CO4-VSD	B	INT	110051	137510
59	BTX - 900-09C001	17A-09P001B-VSD	LC COOLING TOWER	PM VSD 17 - ACP09P01B	1Y										P			CO4	CO4-VSD	B	INT	107148	123317
60	BTX - 900-09C001	17A-09P001B-VSD	LC COOLING TOWER	Inspect VSD BTX -17 - ACP09P01B	3M	I			I			I			I			CO4	CO4-VSD	B	INT	110052	137529
61	BTX - 900-09C001	17A-09P001C-VSD	LC COOLING TOWER	PM VSD 17 - ACP09P01C	1Y										P			CO4	CO4-VSD	B	INT	107149	123318
62	BTX - 900-09C001	17A-09P001C-VSD	LC COOLING TOWER	Inspect VSD BTX -17 - ACP09P01C	3M	I			I			I			I			CO4	CO4-VSD	B	INT	110054	137530
63	BTX - 17A-78AF	17A-103-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-100	1Y		I											PS2	PS2-SSAC	C	INT	76644	89890
64	BTX - 17A-78AF	17A-203-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-200	1Y		I											PS2	PS2-SSAC	C	INT	76646	89890
65	BTX - 17A-78AF	17A-303-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-300	1Y						I							PS2	PS2-SSAC	C	INT	76648	89891
66	BTX - 17A-78AF	17A-403-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-400	1Y						I							PS2	PS2-SSAC	C	INT	76650	89892
67	BTX - 17A-78AF	17A-503-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-500	1Y						I							PS2	PS2-SSAC	C	INT	76651	89893
68	BTX - 17A-78AF	17A-603-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-600	1Y						I							PS2	PS2-SSAC	C	INT	76652	89894
69	BTX - 17A-78AF	17A-703-78AF	CABLE TRAY/LADDER	INSPECTION CABLE AND CABLE LADDER-600	1Y						I							PS2	PS2-SSAC	C	INT	76654	89895
70	BTX - 17A-LIGHTING	17A-BAER	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM EMERGENCY LIGHT ING IN BTX	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74673	89917
71	BTX - 17A-LIGHTING	17A-BAER-BUILD	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM EMERGENCY LIGHT ING IN BUILDING	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74674	89918
72	BTX - 17A-LIGHTING	17A-BAER-BUILD	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING BAER-BUILD	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247289	279638
73	BTX - 17A-LIGHTING	17A-BAER-BUILD	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM EMERGENCY LIGHT IN BUILDING	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74675	89919
74	BTX - 17A-LIGHTING	17A-BAER-PROCESS	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING BAER-PROCESS	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247290	279639
75	BTX - 17A-LIGHTING	17A-BAER-PROCESS	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM EMERGENCY LIGHTING PROCESS	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74676	89920
76	BTX - 17A-LIGHTING	17A-FLARE-STACK	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING FLARE-STACK	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247291	279640
77	BTX - 17A-LIGHTING	17A-FLARE-STACK	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING SYSTEM FLARE STACK	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74677	89921
78	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-COOLING	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING COOLING	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247292	279641
79	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-COOLING	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING SYSTEM COOLING	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74678	89922
80	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-PROCESS	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING PROCESS	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247293	279642
81	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-PROCESS	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING SYSTEM PROCESS AREA BTX	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74680	89923
82	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-STREET	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING STREET	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247294	279643
83	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-STREET	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING SYSTEM STREET	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74682	89925
84	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-TANK	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING TANK	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247295	279644
85	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-TANK	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING FIXTURE TANK AREA BTX	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74683	89900
86	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-TRUCK	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING TRUCK	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	247296	279645
87	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHT-TRUCK	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING FIXTURE TRUCK LOADING	3M	P		P		P		P		P		P		PS2	PS2-SSAC	N	INT	74687	89902
88	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHTING	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	INSP LIGHTING CONTROL CABINET	6M													PS2	PS2-SSAC	N	INT	1630	1630
89	BTX - 17A-LIGHTING	17A-LIGHTING	LIGHTING SYSTEM BTX PLANT	PM LIGHTING FIXTURE BUILDING	1Y	P												PS2	PS2-SSAC	N	INT	74670	89903
90	BTX - 400-06P001A	17A-MAC1-FA02-BA02	LC PE GAS TIGHT TRANSFER PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P001A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1653	1653
91	BTX - 500-03P001A	17A-MAC1-FA02-BA03	LC CONDENSATE PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 03P001A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1654	1654
92	BTX - 600-06P013B	17A-MAC1-FA02-BA03	LC BENZENE PRODUCT DAY TANK PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P013B/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1655	1655
93	BTX - 600-06P019A	17A-MAC1-FA02-BA03	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P019A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1651	1651
94	BTX - 600-06P020A	17A-MAC1-FA02-BA03	LC Stripper overhead condenser	YEARLY PM. MCC MODULE 06P020A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1684	1684
95	BTX - 600-06P021B	17A-MAC1-FA03-BA02	LC PY GAS TIGHT TRANSFER PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P021B/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1656	1656
96	BTX - 600-06P022A	17A-MAC1-FA03-BA02	LC BENZENE PRODUCT DAY TANK PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P022A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1657	1657
97	BTX - 600-06P023A	17A-MAC1-FA03-BA02	LC BENZENE PRODUCT DAY TANK PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P023A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1686	1686
98	BTX - 600-06P038	17A-MAC1-FA03-BA02	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P038/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1652	1652
99	BTX - 400-04E004B	17A-MAC1-FA04-BA01	LC Stripper overhead condenser	YEARLY PM. MCC MODULE 04E004B/M02	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	S	INT	1682	1682
100	BTX - 600-06P001	17A-MAC1-FA04-BA02	LC KEROMATS CLAY TOWER FEED PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P001/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1639	1639
101	BTX - 600-06P007	17A-MAC1-FA04-BA02	LC PY GAS SOVENT MAKE UP PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P007/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	247340	279689
102	BTX - 500-03P001	17A-MAC1-FA04-BA02	LC WASTE WATER PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 03P001A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1601	1601
103	BTX - 600-06P013B	17A-MAC1-FA04-BA02	LC TOLUENE PRODUCT DAY TANK PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P013B/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1690	1690
104	BTX - 600-06P019B	17A-MAC1-FA04-BA02	LC MIXED XYLENE TRUCK LOADING PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P019B/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1691	1691
105	BTX - 600-06P026A	17A-MAC1-FA04-BA02	LC PE CLAY TOWER FEED PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P026A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1662	1662
106	BTX - 600-06P027A	17A-MAC1-FA04-BA02	LC RAFFINATE CLAY TOWER FEED PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P027A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1655	1655
107	BTX - 600-06P037A	17A-MAC1-FA05-BA01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P037A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	S	PMS	1660	1660
108	BTX - 600-06P003B	17A-MAC1-FA05-BA02	LC STRIPPER OVERHEAD PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P003B/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1688	1688

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Text : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	MC. Gr.	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
109	BTX - 600-06P004	17A-MAC1-FA05-GN01	LC REFORMATE WET SOVENT PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P004/M01	1Y	P												PS2	PS2-ESAC	B	INT	1648	1648
110	BTX - 600-06P002	17A-MAC1-FA05-GN03	LC AROMATIC SURF PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P002/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1687	1687
111	BTX - 600-06P013A	17A-MAC1-FA05-FA01	LC TOLUENE PRODUCT DAY TANK PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P013A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1640	1640
112	BTX - 600-06P019A	17A-MAC1-FA05-HA01	LC MIXED XYLENE TRUCK LOADING PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P019A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1696	1696
113	BTX - 600-06P008	17A-MAC1-FA05-PA01	LC PG CLAY TOWER FEED PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P008/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1646	1646
114	BTX - 600-06P008	17A-MAC1-FA05-PA01	LC LEAN SOLVENT PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P008/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	RUL	1658	1658
115	BTX - 600-06P037A	17A-MAC1-FA05-RA01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P037A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	S	PMS	1660	1660
116	BTX - 500-03P003	17A-MAC1-FA06-GN03	LC STRIPPER OVERHEAD PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 03P003A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1693	1693
117	BTX - 600-06P009	17A-MAC1-FA06-GN01	LC SOLVENT SURF PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P009/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1642	1642
118	BTX - 500-03P003	17A-MAC1-FA06-GN03	LC FLARE CONDENSATE PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 03P003A/M01	1Y	P												PS2	PS2-ESAC	S	INT	1692	1692
119	BTX - 600-06P037A	17A-MAC1-FA07-FA01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P037A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	S	PMS	1660	1660
120	BTX - 600-06P003B	17A-MAC1-FA07-GN03	LC ST SLOP DRY TANK TRANSFER PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P003B/M01	1Y	P												PS2	PS2-ESAC	B	INT	1698	1698
121	BTX - 600-06P008	17A-MAC1-FA07-GN03	LC PY GAS WET SOVENT PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P008/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1645	1645
122	BTX - 400-04P013C	17A-MAC1-FA08-HA03	RAFFINATE(AROMATIC) TRANSFER PUMP	YEARLY PM.MCC MODULE 04P013C/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	247341	279690
123	BTX - 600-06P020A	17A-MAC1-FA08-HA03	LC LTO TRANSFER PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P020A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1647	1647
124	BTX - 400-06P017B	17A-MAC1-FA08-HA03	LC HEAVY AROMATIC TRANSFER PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P017B/M01	1Y	P								P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1697	1697
125	BTX - 600-06P018B	17A-MAC1-FA08-PA01	LC TOLUENE TRUCK LOADING PUMP	YEARLY PM. MCC MODULE 06P018B/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1700	1700
126	BTX - 600-06P003A	17A-MAC1-FA08-RA01	LC REFORMATE CLAY TOWER FEED PUMPS	YEARLY PM. MCC MODULE 06P003A/M01	1Y									P				PS2	PS2-ESAC	B	INT	1649	1649
127	BTX - 600-06P020A	17A-MAC1-FA08-RA01	LC

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Duration	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mtn. Plan	Maintenance Item
271	BTX -100-PIPING	2-FG-01006	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220430	251289
272	BTX -100-PIPING	2-FG-01007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220431	251290
273	BTX -100-PIPING	2-FG-01008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220432	251291
274	BTX -100-PIPING	2-FG-01015	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220433	251295
275	BTX -100-PIPING	2-FG-01016	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220437	251296
276	BTX -100-PIPING	2-FG-01015	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220435	251297
277	BTX -100-PIPING	2-FG-01016	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220439	251298
278	BTX -100-PIPING	2-HD-01018	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220507	251566
279	BTX -100-PIPING	2-HD-01022	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220494	251567
280	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220756	251615
281	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220754	251612
282	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02010	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220752	251612
283	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02011	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220752	251613
284	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02024	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220740	251589
285	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02027	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221263	252128
286	BTX -400-PIPING	2-SFLD-04009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221259	252118
287	BTX -400-PIPING	2-SFLD-04010	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221258	252117
288	BTX -400-PIPING	2-SFLD-04011	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221257	252116
289	BTX -400-PIPING	2-SV-SFLD-04009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221162	252041
290	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02028	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220694	251553
291	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02029	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220693	251552
292	BTX -200-PIPING	2-SFLD-04008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221264	252120
293	BTX -400-PIPING	2-SFLD-02010	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220681	251540
294	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02012	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220675	251538
295	BTX -200-PIPING	2-SFLD-02017	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220675	251534
296	BTX -200-PIPING	2-SFLD-04018	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221161	252040
297	BTX -400-PIPING	2-SFLD-04012	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221129	251998
298	BTX -400-PIPING	2-SFLD-04017	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221126	252038
299	BTX -200-PIPING	20-CG-02002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220871	251730
300	BTX -400-PIPING	24-SFLS-04009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221162	252041
301	BTX -300-PIPING	3-CL-03003	PIPING SYSTEM BTX UNIT 300	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221087	251946
302	BTX -300-PIPING	3-CL-03005	PIPING SYSTEM BTX UNIT 300	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221085	251931
303	BTX -600-PIPING	3-CL-06139	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222245	253104
304	BTX -600-PIPING	3-CL-06140	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222243	253103
305	BTX -600-PIPING	3-CL-06146	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222240	253099
306	BTX -600-PIPING	3-CL-06157	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221260	252115
307	BTX -600-PIPING	3-CL-06008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221260	252119
308	BTX -600-PIPING	3-CL-06007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221262	252122
309	BTX -200-PIPING	3-SFLL-02008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220711	251570
310	BTX -200-PIPING	3-SFLL-02025	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220697	251554
311	BTX -200-PIPING	3-SFLL-02026	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220696	251555
312	BTX -300-PIPING	3-SFLL-03007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 300	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221086	251932
313	BTX -400-PIPING	3-SFLL-04007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221253	252072
314	BTX -400-PIPING	3-SFLL-04008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221254	252073
315	BTX -400-PIPING	3-SFLL-04025	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221198	252027
316	BTX -400-PIPING	3-SFLL-04026	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221196	252026
317	BTX -400-PIPING	3-SFLL-04027	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221195	252025
318	BTX -400-PIPING	3-SFLL-04028	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221194	252024
319	BTX -600-PIPING	3-SFLL-06003	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221991	252850
320	BTX -600-PIPING	3-SFLL-06008	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221191	252850
321	BTX -600-PIPING	3-SFLL-06009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222079	252860
322	BTX -600-PIPING	3-SFLL-06010	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222089	252868
323	BTX -600-PIPING	3-SFLL-02007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220677	251535
324	BTX -200-PIPING	3-SFLR-02013	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220678	251537

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Duration	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mtn. Plan	Maintenance Item
325	BTX -200-PIPING	3-SFLR-02014	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220677	251536
326	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04015	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220674	251535
327	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04017	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221184	252043
328	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04013	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221179	252038
329	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04014	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221178	252037
330	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04015	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221177	252036
331	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04016	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221176	252035
332	BTX -400-PIPING	3-SFLR-04002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220806	252065
333	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06003	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222035	253064
334	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06007	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222051	253080
335	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222053	253082
336	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06010	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222052	253081
337	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06011	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222050	253079
338	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06012	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222049	253078
339	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06013	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222048	253077
340	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06014	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222047	253076
341	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06015	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222046	253075
342	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06016	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222045	253074
343	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06017	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222044	253073
344	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06018	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222043	253072
345	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06019	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222042	253071
346	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06020	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222041	253070
347	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06021	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222040	253069
348	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06022	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222039	253068
349	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06023	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222038	253067
350	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06024	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222037	253066
351	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06025	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222036	253065
352	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06026	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222035	253064
353	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06027	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222034	253063
354	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06028	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222033	253062
355	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06029	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222032	253061
356	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06030	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222031	253060
357	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06031	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222030	253059
358	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06032	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222029	253058
359	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06033	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222028	253057
360	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06034	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222027	253056
361	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06035	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222026	253055
362	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06036	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222025	253054
363	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06037	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222024	253053
364	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06038	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222023	253052
365	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06039	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222022	253051
366	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06040	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222021	253050
367	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06041	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222020	253049
368	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06042	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222019	253048
369	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06043	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222018	253047
370	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06044	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222017	253046
371	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06045	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222016	253045
372	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06046	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222015	253044
373	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06047	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222014	253043
374	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06048	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222013	253042
375	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06049	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222012	253041
376	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06050	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222011	253040
377	BTX -600-PIPING	3-SFLR-06051	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	222010	253039
378	BTX -600-PIPING	3-SFLL-06021	PIPING SYSTEM BTX UNIT 600	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220701	251560

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Duration	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mtn. Plan	Maintenance Item
379	BTX -200-PIPING	4-SFLL-02023	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220693	251558
380	BTX -200-PIPING	4-SFLL-02024	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220698	251557
381	BTX -200-PIPING	4-SFLL-04005	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221214	252073
382	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04006	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221214	252073
383	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04013	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221208	252067
384	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04015	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221206	252065
385	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04018	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221203	252062
386	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04020	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221136	251995
387	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04021	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221137	251996
388	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04023	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221200	252030
389	BTX -400-PIPING	4-SFLL-04024	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221199	252029
390	BTX -100-PIPING	4-SFLR-02001	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220690	251549
391	BTX -100-PIPING	4-SFLR-02002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220689	251548
392	BTX -200-PIPING	4-SFLR-02005	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220686	251545
393	BTX -200-PIPING	4-SFLR-02006	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221186	252065
394	BTX -200-PIPING	4-WPR-02009	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class04)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	C	INT	220655	251517
395	BTX -400-PIPING	4-WPR-04020	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class04)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	C	INT	221140	252008
396	BTX -600-PIPING	4-SFLL-02001	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220710	251577
397	BTX -600-PIPING	4-SFLL-02003	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220716	251575
398	BTX -600-PIPING	4-SFLL-02004	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220715	251574
399	BTX -600-PIPING	4-SFLL-02003	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220688	251547
400	BTX -600-PIPING	4-SFLR-02004	PIPING SYSTEM BTX UNIT 200	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	220687	251546
401	BTX -600-PIPING	4-SFLR-04001	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221189	252048
402	BTX -600-PIPING	4-SFLR-04002	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class2)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	221188	252048
403	BTX -600-PIPING	4-SFLR-04004	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class04)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	C	INT	221163	252131
404	BTX -600-PIPING	4-WPR-04004	PIPING SYSTEM BTX UNIT 400	Piping Inspection(Class04)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	C	INT	221163	252131
405	BTX -100-PIPING	4-SFLR-01001	PIPING SYSTEM BTX UNIT 100	Ex-stream inspection(Thermo scan)	SY							I						1Hr	IR1 -INSA	B	INT	152831	153005
406	BTX -100-PIPING	4-SFLR-01001-B01	LC SPLITTER RIBBOLLER BURNER	LC SPLITTER RIBBOLLER BURNER	6M						M							1206	1206	A	INT	1206	1206
407	BTX -100-PIPING	4-SFLR-01001-M01	LC SPLITTER RIBBOLLER BURNER	6 MONTH PM SOOT BLOWER SYSTEM 01001-M01	6M						M							PS2	PS2 -STAC	A	INT	1206	1206
408	BT

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mdn. Plan	Maintenance Item
595	BTK -200-SUP0078	BTK-EQ0078-M01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMPS	OVERHAUL OF MOTOR SUP0078-M01	5Y			H										PS2	PS2-ESAC	B	PMS	1306	1306
596	BTK -200-SUP0078	BTK-EQ0078-P01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP0078	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	B	INT	22153	22153
597	BTK -200-SUP0078	BTK-EQ0078-P01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP0078	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	S	INT	115473	115587
598	BTK -200-SUP0078	BTK-EQ0078-P01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP0078	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	B	INT	115474	115588
599	BTK -200-SUP0078	BTK-EQ0078-P01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMPS	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	PMS	82522	102819
600	BTK -200-SUP0078	BTK-EQ0078-P01	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMPS	PM. PUMP VACUUM VACUUM EQP0078	6M	P						P						PS2	PS2-MEAC	B	INT	22153	22153
601	BTK -200-SUP0091	BTK-EQ0091-M01	LC SOLVENT SUMP PUMP	OVERHAUL OF MOTOR SUP0091-M01	5Y						H							PS2	PS2-ESAC	A	PMS	1309	1309
602	BTK -200-SUP0091	BTK-EQ0091-P01	LC SOLVENT SUMP PUMP	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INT	76743	92569
603	BTK -200-SUP0091	BTK-EQ0091-P01	LC SOLVENT SUMP PUMP	PM L CTY PUMP SINGLE STG,HIGH SPD, EQP0091	6M				P				P					PS2	PS2-ESAC	A	INT	22156	22156
604	BTK -200-SUP0101	BTK-EQ0101-M01	LC ANTI-FOAM AGENT INJECTION TANK	OVERHAUL OF MOTOR EQ0101-M01	5Y						H							PS2	PS2-ESAC	B	INT	1312	1312
605	BTK -200-SUP0112	BTK-EQ0112-M01	LC NEA INJECTION TANK	OVERHAUL OF MOTOR EQ0112-M01	5Y						H							PS2	PS2-ESAC	A	INT	1315	1315
606	BTK -200-SUP0101	BTK-EQ0101-M01	LC ANTI-FOAM AGENT INJECTION TANK	OVERHAUL OF MOTOR EQ0101-M01	5Y						H							PS2	PS2-ESAC	A	INT	1318	1318
607	BTK -200-SUP0101	BTK-EQ0101-P01	LC ANTI-FOAM AGENT INJECTION TANK	PM. DIAP. PUMP MOTOR / FIX SPD, EQP0101	6M	P						P						PS2	PS2-MEAC	B	INT	22162	22162
608	BTK -200-SUP0112	BTK-EQ0112-M01	LC NEA INJECTION TANK	OVERHAUL OF MOTOR EQ0112-M01	5Y						H							PS2	PS2-ESAC	B	INT	1321	1321
609	BTK -200-SUP0112	BTK-EQ0112-P01	LC NEA INJECTION TANK	PM. DIAP. PUMP MOTOR / FIX SPD, EQP0112	6M								P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	22164	22164
610	BTK -200-SUP0112	BTK-EQ0112-M01	LC NEA INJECTION TANK	OVERHAUL OF MOTOR EQ0112-M01	5Y						H							PS2	PS2-ESAC	B	INT	1324	1324
611	BTK -200-SUP0112	BTK-EQ0112-P01	LC NEA INJECTION TANK	PM. DIAP. PUMP MOTOR / FIX SPD, EQP0128	6M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	22166	22166
612	BTK -200-SUP0132	BTK-EQ0132-P01	LC NEA INJECTION TANK	QH. DUAP. PUMP MOTOR / FIX SPD, EQP0128	5Y							M						PS2	PS2-MEAC	B	INT	22167	22167
613	BTK -200-SUP0131	BTK-EQ0131-B01	LC ROLLING TOWER RISER/LUB BURNER	PM. CLEAN AIR FILTER(Cartridge type)	1M													IR1	IR1 - INVB	A	INT	112833	183003
614	BTK -200-SUP0131	BTK-EQ0131-B01	LC TOLLING TOWER RISER/LUB BURNER	6 MONTH PM SOOT BLOWER SYSTEM EQ0131-M01	6M			P					P				P	PS2	PS2-ESAC	A	INT	1330	1330
615	BTK -200-SUP0131	BTK-EQ0131-M02	LC TOLLING TOWER RISER/LUB BURNER	6 MONTH PM SOOT BLOWER SYSTEM EQ0131-M02	6M			P					P				P	PS2	PS2-ESAC	A	INT	1333	1333
616	BTK -200-SUP0131	BTK-EQ0131-B02	LC TOLLING TOWER RISER/LUB BURNER	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	1336	1336
617	BTK -200-SUP0131	BTK-EQ0131-C01	LC Benzene Tower	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
618	BTK -200-SUP0132	BTK-EQ0132-C01	LC Toluene Tower	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
619	BTK -200-SUP0133	BTK-EQ0133-C01	LC Extract Xylene Tower	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
620	BTK -200-SUP0134	BTK-EQ0134-D01	LC Extract clay drum	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
621	BTK -200-SUP0134	BTK-EQ0134-D01	LC Extract clay drum	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
622	BTK -200-SUP0002	BTK-EQ0002-Z01	LC Benzen tower accumulator	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
623	BTK -200-SUP0003	BTK-EQ0003-Z01	LC Toluene tower accumulator	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
624	BTK -200-SUP003A	BTK-EQ003A-X01	LC Benzen tower condenser	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0033MB1	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22177	22177
625	BTK -200-SUP003A	BTK-EQ003A-X01	LC Benzen tower condenser	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
626	BTK -200-SUP003A	BTK-EQ003A-X01	LC Benzen tower condenser	RM.AIR FAN EQX0033MB2	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22174	22174
627	BTK -200-SUP003A	BTK-EQ003A-X02	LC Benzen tower condenser	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0033MB2	3M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22181	22181
628	BTK -200-SUP003A	BTK-EQ003A-X02	LC Benzen tower condenser	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
629	BTK -200-SUP003A	BTK-EQ003A-X02	LC Benzen tower condenser	RM.AIR FAN EQX0033MB2	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22178	22178
630	BTK -200-SUP003B	BTK-EQ003B-X01	LC Benzen tower condenser	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0033MB1	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22185	22185
631	BTK -200-SUP003B	BTK-EQ003B-X01	LC Benzen tower condenser	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
632	BTK -200-SUP003B	BTK-EQ003B-X01	LC Benzen tower condenser	RM.AIR FAN EQX0033MB1	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22182	22182
633	BTK -200-SUP003B	BTK-EQ003B-X02	LC Benzen tower condenser	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0033MB2	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22189	22189
634	BTK -200-SUP003B	BTK-EQ003B-X02	LC Benzen tower condenser	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
635	BTK -200-SUP003B	BTK-EQ003B-X02	LC Benzen tower condenser	RM.AIR FAN EQX0033MB2	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22186	22186
636	BTK -200-SUP0101	BTK-EQ0101-S01	LC Sri-gyan overhead condenser	RM.FOR SOOT BLOWER EQ0101A	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22190	22190
637	BTK -200-SUP0101	BTK-EQ0101-S01	LC Sri-gyan overhead condenser	RM.FOR SOOT BLOWER EQ0101B	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22192	22192
638	BTK -200-SUP0101	BTK-EQ0101-S02	LC Sri-gyan overhead condenser	RM.FOR SOOT BLOWER EQ0101C	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22194	22194
639	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-M01	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	RUNNING CHECK CANNED MOT EQP001A-M01	6M				P				P					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
640	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-P01	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	RM.AIR FAN EQX0033MB1	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22241	22241
641	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-P01	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP001A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272691	305896
642	BTK -200-SUP001B	BTK-EQ001B-M01	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	RUNNING CHECK CANNED MOT EQP001B-M01	6M				P				P					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
643	BTK -200-SUP001B	BTK-EQ001B-P01	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
644	BTK -200-SUP001B	BTK-EQ001B-P01	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP001B	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272692	305897
645	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-M01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	GREASING MOTOR EQP001A-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
646	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-M01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	GREASING MOTOR EQP001A-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	A	INT	263931	292542
647	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP001A	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	S	INT	115473	115587
648	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP001A	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	115474	115588

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mdn. Plan	Maintenance Item
649	BTK -200-SUP001A	BTK-EQ001A-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP003	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	115620	183534
650	BTK -200-SUP003A	BTK-EQP003A-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
651	BTK -200-SUP003A	BTK-EQP003A-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, (1-TOM) EQP003A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22203	22203
652	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-M01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	GREASING MOTOR EQP003B/M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	A	INT	263932	292543
653	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-M01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	GREASING MOTOR EQP003B/M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
654	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP003B	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22205	22205
655	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP003B	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	S	INT	115621	183535
656	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, (1-TOM) EQP003B	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
657	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
658	BTK -200-SUP003B	BTK-EQP003B-P01	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	RM.L CTY PUMP SG, STG, (1-TOM) EQP003B	6M	P						P						PS2	PS2-MEAC	A	INT	22203	22203
659	BTK -200-SUP003A	BTK-EQP003A-P02	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	OVERHAUL OF MOTOR EQP003A-M01	5Y													PS2	PS2-ESAC	B	INT	1317	1317
660	BTK -200-SUP004A	BTK-EQP004A-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP004	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	B	INT	115622	145537
661	BTK -200-SUP004A	BTK-EQP004A-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP004	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	115623	145537
662	BTK -200-SUP004A	BTK-EQP004A-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP004	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	B	INT	115624	145538
663	BTK -200-SUP004A	BTK-EQP004A-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, (1-TOM) EQP004A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
664	BTK -200-SUP004B	BTK-EQP004B-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, HIGH SPD, EQP004B	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	22206	22206
665	BTK -200-SUP004B	BTK-EQP004B-M01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	GREASING MOTOR EQP004B-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
666	BTK -200-SUP004B	BTK-EQP004B-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP004B	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	B	INT	22211	22211
667	BTK -200-SUP004B	BTK-EQP004B-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP004B	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	S	INT	115625	183539
668	BTK -200-SUP004B	BTK-EQP004B-P01	LC TOLUENE TOWER REFLUX / PRODUCT PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, (1-TOM) EQP004B	6M	P						P						PS2	PS2-MEAC	A	INT	22203	22203
669	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-M01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	OVERHAUL OF MOTOR EQP005A-M01	5Y													PS2	PS2-ESAC	A	INT	1327	1327
670	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	GREASING MOTOR EQP005A-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	A	INT	1340	1340
671	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP005A	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	B	INT	115626	145539
672	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP005A	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	115627	145540
673	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, HIGH SPD, EQP005A	6M				P				P					PS2	PS2-ESAC	A	INT	1344	1344
674	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
675	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP005	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	115628	183542
676	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP005A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272693	305898
677	BTK -200-SUP005A	BTK-EQP005A-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, HIGH SPD, EQP005A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22212	22212
678	BTK -200-SUP005B	BTK-EQP005B-M01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	GREASING MOTOR EQP005B-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
679	BTK -200-SUP005B	BTK-EQP005B-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP005	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	115629	145543
680	BTK -200-SUP005B	BTK-EQP005B-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP005	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	S	INT	115630	183544
681	BTK -200-SUP005B	BTK-EQP005B-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP005B	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272694	305901
682	BTK -200-SUP005B	BTK-EQP005B-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
683	BTK -200-SUP005B	BTK-EQP005B-P01	LC TOLUENE TOWER BOTTOM PUMPS	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP005B	6M	P						P						PS2	PS2-MEAC	A	INT	22215	22215
684	BTK -200-SUP006A	BTK-EQP006A-M01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	GREASING MOTOR EQP006A-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
685	BTK -200-SUP006A	BTK-EQP006A-M01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT EQP006A-M01	6M				P				P					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247251	279400
686	BTK -200-SUP006A	BTK-EQP006A-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
687	BTK -200-SUP006A	BTK-EQP006A-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP006A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272683	305888
688	BTK -200-SUP006B	BTK-EQP006B-M01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	GREASING MOTOR EQP006B-M01	6M			L					L					PS2	PS2-ESAC	S	INT	247249	279308
689	BTK -200-SUP006B	BTK-EQP006B-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
690	BTK -200-SUP006B	BTK-EQP006B-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER REFLUX PUMP	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP006B	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272684	305889
691	BTK -200-SUP007A	BTK-EQP007A-M01	LC EXTRACT XYLENE TOWER BOTTOM PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT EQP007A-M01	6M				P				P					PS2	PS2-ESAC	B	INT	247253	279402
692	BTK -200-SUP007A	BTK-EQP007A-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER BOTTOM PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQP007A	6M				I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22222	22222
693	BTK -200-SUP007A	BTK-EQP007A-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER BOTTOM PUMP	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP007A	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	272685	305900
694	BTK -200-SUP007B	BTK-EQP007B-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER BOTTOM PUMP	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
695	BTK -200-SUP007B	BTK-EQP007B-P01	LC EXTRACT XYLENE TOWER BOTTOM PUMP	PM.L CTY PUMP SG, STG, CAN PUMP EQP007B	6M				P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22223	22223
696	BTK -200-SUP008B	BTK-EQP008B-P01	LC BENZENE TOWER CHAD. WATER PUMP	PM. DIAP. PUMP MOTOR / FIX SPD, EQP008B	6M		P					P						PS2	PS2-MEAC	B	INT	22226	22226
697	BTK -200-SUP0201	BTK-EQ0201-C01	LC Extractor	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
698	BTK -200-SUP0202	BTK-EQ0202-C01	LC Refrinate Wash Tower	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
700	BTK -200-SUP0203	BTK-EQ0203-C01	LC Stripper	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
701	BTK -200-SUP0204	BTK-EQ0204-C01	LC Recovery Tower	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
702	BTK -200-SUP0001	BTK-EQ0001-Z01	LC Stripper accumulator	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mdn. Plan	Maintenance Item
703	BTK -400-SUP0002	BTK-EQ0002-Z01	LC Recovery tower accumulator	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
704	BTK -400-SUP0003	BTK-EQ0003-Z01	LC Reformate solvent sump drum	Test Water Spray System for BTK (T Unit)	TY													PS2	PS2-MEAC	B	INT	82522	102819
705	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-Z01	LC Water stripper inductor	Boiler Inspection Code	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVA	A	INT	276382	309435
706	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-X01	LC Lean solvent cooler	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0033MB1	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22221	22221
707	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-X01	LC Lean solvent cooler	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
708	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-X01	LC Lean solvent cooler	RM.AIR FAN EQX0033MB1	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22220	22220
709	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-X02	LC Lean solvent cooler	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0033MB2	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22235	22235
710	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-X02	LC Lean solvent cooler	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTK PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	A	INT	76743	92569
711	BTK -400-SUP003A	BTK-EQ003A-X02	LC Lean solvent cooler	RM.AIR FAN EQX0033MB2	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22232	22232
712	BTK -400-SUP004A	BTK-EQ004A-X01	LC Stripper overhead condenser	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0043MB1	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22239	22239
713	BTK -400-SUP004A	BTK-EQ004A-X01	LC Stripper overhead condenser	RM.AIR FAN EQX0043MB1	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22236	22236
714	BTK -400-SUP004A	BTK-EQ004A-X02	LC Stripper overhead condenser	VIBRATION INSP-ANALYSIS-EQX0043MB2	3M	I			I				I					IR1	IR1 - INVB	A	INT	22243	22243
715	BTK -400-SUP004A	BTK-EQ004A-X02	LC Stripper overhead condenser	RM.AIR FAN EQX0043MB2	3M	P			P				P					PS2	PS2-MEAC	A	INT	22240	22240
716	BTK -400-SUP004B	BTK-EQ004B-X01	LC Stripper overhead condenser	VIBRATION INSP-

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	MC.	Maint. Act. Type	Mate. Plan	Maintenance Item
918	BTX -600-06P0178	BTX-06P0178-M01	LC HEAVY AROMATIC TRANSFER PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT (06P0178-ME1	6M				P					P				PS2	PS2-ELMC	B	INT	247280	276429
920	BTX -600-06P0178	BTX-06P0178-P01	LC HEAVY AROMATIC TRANSFER PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,CPL PUMP (06P0178	6M			P					P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	273068	306002
921	BTX -600-06P018A	BTX-06P018A-M01	LC TOLUENE TRUCK LOADING PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT (06P018A-ME1	6M				P					P				PS2	PS2-ELMC	B	INT	247281	276430
922	BTX -600-06P018A	BTX-06P018A-P01	LC TOLUENE TRUCK LOADING PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,CPL PUMP (06P018A	6M			P					P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	273069	306004
923	BTX -600-06P018B	BTX-06P018B-M01	LC TOLUENE TRUCK LOADING PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT (06P018B-ME1	6M				P					P				PS2	PS2-ELMC	B	INT	247282	276431
924	BTX -600-06P018B	BTX-06P018B-P01	LC TOLUENE TRUCK LOADING PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,CPL PUMP (06P018B	6M			P					P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	273070	306005
925	BTX -600-06P018A	BTX-06P018A-M01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	GREASING MOTOR (06P018A-ME1	6M				L					L				PS2	PS2-ELMC	B	INT	1501	1501
926	BTX -600-06P018A	BTX-06P018A-M01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	GREASING MOTOR (06P018A-ME1	6M				L					L				PS2	PS2-ELMC	B	INT	152954	163101
927	BTX -600-06P018A	BTX-06P018A-P01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,CPL PUMP (06P018A	6M			P					P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	22417	22417
928	BTX -600-06P018A	BTX-06P018A-P01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	PM,OH,VI,CTF PUMP_SG,STG&HS,(06P018A	6Y							M						PS2	PS2-ELMC	B	INT	22418	22418
929	BTX -600-06P018B	BTX-06P018B-M01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	GREASING MOTOR (06P018B-ME1	6M				L					L				PS2	PS2-ELMC	B	INT	1505	1505
930	BTX -600-06P018B	BTX-06P018B-M01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	GREASING MOTOR (06P018B-ME1	6M				L					L				PS2	PS2-ELMC	B	INT	152955	163100
931	BTX -600-06P018B	BTX-06P018B-P01	LC TOLUENE SHIP LOADING PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,HYDR SPD (06P018B	6M	P								P				PS2	PS2-MEAC	B	INT	22419	22419
932	BTX -600-06P020A	BTX-06P020A-P01	LC FUEL OIL FEED PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(06P020A	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	22423	22423
933	BTX -600-06P020A	BTX-06P020A-P01	LC FUEL OIL FEED PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(06P020	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154870	165580
934	BTX -600-06P020A	BTX-06P020A-P01	LC FUEL OIL FEED PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(06P020	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154882	165594
935	BTX -600-06P020B	BTX-06P020B-M01	LC FUEL OIL FEED PUMP	CHEMICAL OF MOTOR (06P020B-ME1	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	1515	1515
936	BTX -600-06P020B	BTX-06P020B-P01	LC FUEL OIL FEED PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(06P020B	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	22426	22426
937	BTX -600-06P020B	BTX-06P020B-P01	LC FUEL OIL FEED PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(06P020	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154881	165593
938	BTX -600-06P020B	BTX-06P020B-P01	LC FUEL OIL FEED PUMP	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(06P020	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154882	165594
939	BTX -600-06P021A	BTX-06P021A-M01	LC PY GAS FEED TRANSFER PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT (06P021A-ME1	6M				P					P				PS2	PS2-ELMC	B	INT	247283	276432
940	BTX -600-06P021A	BTX-06P021A-P01	LC PY GAS FEED TRANSFER PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,CPL PUMP (06P021A	6M			P					P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	273071	306006
941	BTX -600-06P021B	BTX-06P021B-M01	LC PY GAS FEED TRANSFER PUMP	RUNNING CHECK CANNED MOT (06P021B-ME1	6M				P					P				PS2	PS2-ELMC	B	INT	247284	276433
942	BTX -600-06P021B	BTX-06P021B-P01	LC PY GAS FEED TRANSFER PUMP	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,CPL PUMP (06P021B	6M			P					P					PS2	PS2-MEAC	B	INT	273072	306007
943	BTX -600-06P022	BTX-06P022-M01	BAY1-PARTS TRANSFER	GREASING MOTOR (06P022-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	263595	263946
944	BTX -600-06P022	BTX-06P022-P01	BAY1-PARTS TRANSFER	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,(9-7500) (06P022	3M	P			P			P			P			PS2	PS2-ELMC	B	INT	266566	278649
945	BTX -600-06P023	BTX-06P023-M01	TOLUENE AIR TRANSFER	GREASING MOTOR (06P023-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	263596	263947
946	BTX -600-06P023	BTX-06P023-P01	TOLUENE AIR TRANSFER	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,(9-7500) (06P023	3M	P			P			P			P			PS2	PS2-ELMC	B	INT	266567	278650
947	BTX -600-06T001	BTX-06T001-T01	LC C7 REFORMATE FEED SURGE	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249114	261380
948	BTX -600-06T001	BTX-06T001-T01	LC C7 REFORMATE FEED SURGE	Test Water Spray System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
949	BTX -600-06T001	BTX-06T001-T01	LC C7 REFORMATE FEED SURGE	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
950	BTX -600-06T002	BTX-06T002-T01	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249116	261381
951	BTX -600-06T002	BTX-06T002-T01	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
952	BTX -600-06T002	BTX-06T002-T01	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
953	BTX -600-06T003	BTX-06T003-T01	LC REFORMATE WET SOLVENT	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249116	261382
954	BTX -600-06T003	BTX-06T003-T01	LC REFORMATE WET SOLVENT	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
955	BTX -600-06T003	BTX-06T003-T01	LC REFORMATE WET SOLVENT	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
956	BTX -600-06T004	BTX-06T004-T01	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249117	261383
957	BTX -600-06T004	BTX-06T004-T01	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
958	BTX -600-06T004	BTX-06T004-T01	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
959	BTX -600-06T005	BTX-06T005-T01	LC PYGAS FEED SURGE TANK	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249118	261384
960	BTX -600-06T005	BTX-06T005-T01	LC PYGAS FEED SURGE TANK	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
961	BTX -600-06T005	BTX-06T005-T01	LC PYGAS FEED SURGE TANK	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
962	BTX -600-06T006	BTX-06T006-T01	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249119	261385
963	BTX -600-06T006	BTX-06T006-T01	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
964	BTX -600-06T006	BTX-06T006-T01	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
965	BTX -600-06T007	BTX-06T007-T01	LC PYGAS PLANT SOLVENT	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249120	261386
966	BTX -600-06T007	BTX-06T007-T01	LC PYGAS PLANT SOLVENT	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
967	BTX -600-06T007	BTX-06T007-T01	LC PYGAS PLANT SOLVENT	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
968	BTX -600-06T008	BTX-06T008-T01	LC PYGAS WET SOLVENT	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249121	261387
969	BTX -600-06T008	BTX-06T008-T01	LC PYGAS WET SOLVENT	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818
970	BTX -600-06T008	BTX-06T008-T01	LC PYGAS WET SOLVENT	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
971	BTX -600-06T009	BTX-06T009-T01	LC REFORMATE FIXED STORAGE	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249122	261388
972	BTX -600-06T009	BTX-06T009-T01	LC REFORMATE FIXED STORAGE	Test Bader Foam System for BTX (24 Tank)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82521	102818

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	MC.	Maint. Act. Type	Mate. Plan	Maintenance Item
1,027	BTX -900-09C001	BTX-09P018A-P01	LC COOLING TOWER	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTX PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INS	74743	92560
1,028	BTX -900-09C001	BTX-09P018A-P01	LC COOLING TOWER	PM,VI, CTF PUMP, MULTI STG 09P018A	6M				P					P				PS2	PS2-MEAC	B	INS	22451	22451
1,029	BTX -900-09C001	BTX-09P018A-M01	LC COOLING TOWER	MONTHLY PM LUBRICANT BTX-09P018A-M01	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INS	150960	165132
1,030	BTX -900-09C001	BTX-09P018-M01	LC COOLING TOWER	GREASING MOTOR (09P018-ME1	3M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-ELMC	B	INS	1567	1567
1,031	BTX -900-09C001	BTX-09P018-M01	LC COOLING TOWER	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P018	6M													IR1	IR1-INVB	B	INS	154868	165580
1,032	BTX -900-09C001	BTX-09P018-P01	LC COOLING TOWER	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTX PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INS	74743	92560
1,033	BTX -900-09C001	BTX-09P018-P01	LC COOLING TOWER	PM,V, CTF PUMP, MULTI STG 09P018	6M				P					P				PS2	PS2-MEAC	B	INS	22455	22455
1,034	BTX -900-09C001	BTX-09P018-P01	LC COOLING TOWER	MONTHLY PM LUBRICANT BTX-09P018-P01	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INS	150941	165133
1,035	BTX -900-09C001	BTX-09P018C-M01	LC COOLING TOWER	GREASING MOTOR (09P018C-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	1571	1571
1,036	BTX -900-09C001	BTX-09P018C-P01	LC COOLING TOWER	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P018C	6M													IR1	IR1-INVB	B	INS	22462	22462
1,037	BTX -900-09C001	BTX-09P018-M01	LC COOLING TOWER	MONTHLY PM LUBRICANT GROUP BTX PLANT	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INS	74743	92560
1,038	BTX -900-09C001	BTX-09P018-P01	LC COOLING TOWER	PM,V, CTF PUMP, MULTI STG 09P018C	6M				P					P				PS2	PS2-MEAC	B	INS	22459	22459
1,039	BTX -900-09C001	BTX-09P018C-P01	LC COOLING TOWER	OH,V, CTF PUMP,MULTI STG 09P018C	6Y													PS2	PS2-MEAC	B	INS	22460	22460
1,040	BTX -900-09C001	BTX-09P018C-P01	LC COOLING TOWER	MONTHLY PM LUBRICANT BTX-09P018C-P01	1M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	PS2	PS2-MEAC	B	INS	150942	165134
1,041	BTX -T-TK-A1R	BTX-09T001	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-09T001	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247355	276561
1,042	BTX -T-TK-A1R	BTX-09T002	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-09T002	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247356	276562
1,043	BTX -T-TK-A1R	BTX-09T003	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-09T003	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247357	276563
1,044	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T004	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T004	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247358	276564
1,045	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T005	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T005	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247359	276565
1,046	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T006	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T006	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247360	276566
1,047	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T007	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T007	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247361	276567
1,048	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T008	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T008	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247362	276568
1,049	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T009	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T009	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247363	276569
1,050	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T010	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T010	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247364	276570
1,051	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T011	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T011	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247365	276571
1,052	BTX -T-TK-A1R	BTX-10T012	AIR CONDITIONER	RM AIR RUBFILER BTX-10T012	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247366	276572
1,053	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022A-M01	BENZENE SHIP LOADING-NOT A	RM AIR RUBFILER BTX-09P022A-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	1596	1596
1,054	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022A-M01	BENZENE SHIP LOADING-NOT A	GREASING MOTOR (09P022A-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	1598	1598
1,055	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022A-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT A	GREASING MOTOR (09P022A-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-SEAC	B	INT	152956	163101
1,056	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022A-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT A	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P022A	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	22448	22448
1,057	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-M01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	GREASING MOTOR (09P022B-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	1600	1600
1,058	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-M01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P022B	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154869	165581
1,059	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,(0-7500) (09P022B	6M				P					P				PS2	PS2-MEAC	B	INT	22458	22458
1,060	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-M01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	CHEMICAL OF MOTOR (09P022B-ME1	3M	L			L			L			L			PS2	PS2-ELMC	B	INT	1603	1603
1,061	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P022B	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154870	165582
1,062	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,(0-7500) (09P022B	6M				P					P				PS2	PS2-MEAC	B	INT	22461	22461
1,063	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P022B	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154871	165583
1,064	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P022B	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154870	165582
1,065	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	VIBRATION INSP-ANALYSIS-(09P022B	6M													IR1	IR1-INVB	B	INT	154870	165582
1,066	BTX -T-TK-A1R	BTX-09P022B-P01	BENZENE SHIP LOADING-NOT B	PM,VI,CTF PUMP_SG,STG,(0-7500) (09P022B	6M	P			P			P			P			PS2	PS2-MEAC	B	INT	22468	22468
1,067	BTX -600-07T001	BTX-07T001-T01	LC BENZENE	In-service Tank inspection_CODE	5Y													IR1	IR1-INVA	A	INT	249127	261403
1,068	BTX -600-07T001	BTX-07T001-T01	LC BENZENE	Test Water Spray System for BTX (7 Unit)	1Y													PS2	PS2-MEAC		INT	82522	102819
1,069	BTX -900-QW_WATER	BTX-ALL000901	PW ANALYSER	VERIFY PW ANALYSER AT CEDIL ING WATER	3M	V			P					P				CW1	CW1-CA1	C	INT	11645	11645
1,070	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC01-1	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC01-1	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247367	276533
1,071	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC01-2	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC01-2	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247368	276534
1,072	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC02-1	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC02-1	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247369	276535
1,073	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC02-2	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC02-2	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247370	276536
1,074	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC03-1	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC03-1	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247371	276537
1,075	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC03-2	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC03-2	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247372	276538
1,076	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC04	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC04	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247373	276539
1,077	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC05-1	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC05-1	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247374	276540
1,078	BTX -T-TA-A1R	BTX-AC05-2	AIR CONDITIONER	RM AIR CURTAIN BTX-AC05-2	3M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	PS2	PS2-SEAC	B	INT	247375	276541
1,079	BTX -100-01B001	BTX-A10104	LC SPLITTER RIBOLLER BURNER	VERIFY OXYGEN ANALYZER AT 01B001	6M	V			V			V			V			CW1	CW1-CA1	A	INT	11649	11649
1,080	BTX -100-01B001	BTX-A10105	LC SPLITTER RIBOLLER BURNER	VERIFY COMBUSTION ANALYZER AT 01B001	6M	V			V			V			V			CW1	CW1-CA1	A	INT	11650	11650

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	MC.	Maint. Act. Type	Mate. Plan	Maintenance Item
1,155	BTX -600-06T016A	BTX-A10A0349	LC BT SLOP DAY	VERIFY GAS DETECTOR AT 06T016A	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11711	11711
1,156	BTX -600-06T002	BTX-A10A0351	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	VERIFY GAS DETECTOR AT 06P020A	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11712	11712
1,157	BTX -600-06T002	BTX-A10A0352	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	VERIFY GAS DETECTOR AT 06P020	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11714	11714
1,158	BTX -600-06T018	BTX-A10A0353	LC TOLUENE	VERIFY GAS DETECTOR AT 06T018	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11715	11715
1,159	BTX -600-06T019	BTX-A10A0354	LC FUEL OIL	VERIFY GAS DETECTOR AT 06P019	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11716	11716
1,160	BTX -600-06T019A	BTX-A10A0355	LC PYGAS FIXED STORAGE	VERIFY GAS DETECTOR AT 06T019A	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11717	11717
1,161	BTX -600-06T016A	BTX-A10A0356	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT TRUCK LOADING C4	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11718	11718
1,162	BTX -600-06T016A	BTX-A10A0357	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT TRUCK LOADING #5L	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11719	11719
1,163	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0358	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT TRUCK LOADING #5L	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11720	11720
1,164	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0359	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT TRUCK LOADING #5R	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11721	11721
1,165	BTX -600-06D001	BTX-A10A0360	LC Flare K.O. drum	VERIFY GAS DETECTOR AT 06D001	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11722	11722
1,166	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0361	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT 06T020	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11723	11723
1,167	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0362	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT ANALYSER ROOM	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11724	11724
1,168	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0363	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT ANALYSER ROOM	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11725	11725
1,169	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0364	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT ANALYSER ROOM	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11726	11726
1,170	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0365	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT ANALYSER ROOM	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11727	11727
1,171	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0366	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	VERIFY GAS DETECTOR AT TRUCK LOADING RAK	6M					V				V				CW1	CW1-CA1	S	INT	11728	11728
1,172	BTX -100-QW_GD	BTX-A10A0367	GAS DETECTOR UNIT 100 BTX PLANT	V

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Action	Work Center	WC Id	Maint. Act. Type	Min. Plan	Maintenance Item
1.245	BTX -00 - FIRE_FIGHT	BTX-FIREFIGHT-CCC	CCC SYSTEM	MAINTH CCC CYLINDER(4s)	TY						P							PS2	PS2-ISAC	A	PMT	74686	69931
1.246	**BTX - 600-057010**	**BTX-FQ01201**	**LC REFORMATE RAFFINATE**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FQI1210**	**TY**		I											**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**PMT**	**11550**	**11550**
1.247	BTX - 600-057001	BTX-FQ01B001	LC BENZENE	INSPECT FIELD INSTRUMENT FQI1401	TY			I										PS2	PS2 -ISAC	C	PMT	11551	11551
1.248	**BTX - 600-057016**	**BTX-FQ-011402**	**LC MIXED XYLENE**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FQI-11402**	**TY**		I											**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**PMT**	**11552**	**11552**
1.249	BTX - 600-074001	BTX-FQ-CDT101	LC B2 TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT FQI-CDT0101	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	11531	11531
1.250	**BTX - 600-074002**	**BTX-FQ-CDT0102**	**LC TOL TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FQI-CDT0102**	**TY**		I											**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**PMT**	**11532**	**11532**
1.251	BTX - 600-074003	BTX-FQ-CDT0103	LC EB RICH SIDE TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT FQI-CDT0103	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	11533	11533
1.252	**BTX - 100-019002A**	**BTX-FD101001**	**LC SPLITTER BOTTOM PUMPS**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FD101001**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**PMT**	**8939**	**8939**
1.253	BTX - 600-057201	BTX-FQ01A201	C7/C8 Reformate Splitter	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD102203	TY													PS2	PS2 -ISAC	C	PMT	8940	8940
1.254	**BTX - 600-057001**	**BTX-FD102202**	**LC C7 REFORMATE FEED SURGE**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FD102202**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**PMT**	**8945**	**8945**
1.255	BTX - 600-018001	BTX-FD103201A	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103201A	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8891	8891
1.256	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103218**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103218-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122747**	**151869**
1.257	BTX - 100-018001	BTX-FD103220A	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103220A	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8897	8897
1.258	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103220**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103220-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122755**	**151917**
1.259	BTX - 600-018001	BTX-FD103A20	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103A20	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8903	8903
1.260	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103238**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103238-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122762**	**151925**
1.261	BTX - 600-018001	BTX-FD103A38	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103A38	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8909	8909
1.262	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103248**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103248-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122771**	**151933**
1.263	BTX - 600-018004	BTX-FD103A40	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103A40	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8954	8954
1.264	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103260**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103260-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122779**	**151941**
1.265	BTX - 600-018001	BTX-FD103A60	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103A60	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8955	8955
1.266	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103280**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103280-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122787**	**151949**
1.267	BTX - 600-018004	BTX-FD103A80	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103A80	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8957	8957
1.268	**BTX - 100-018001**	**BTX-FD103290**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103290-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122795**	**151957**
1.269	BTX - 600-018004	BTX-FD103A90	LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103A90	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8959	8959
1.270	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103300**	**LC SPLITTER RIBOIL/LR BURNER**	**FD103300-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122803**	**151965**
1.271	BTX - 600-018002	BTX-FD103B02	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B02	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8960	8960
1.272	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103310**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103310-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122811**	**151973**
1.273	BTX - 600-018002	BTX-FD103B10	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B10	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8961	8961
1.274	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103320**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103320-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122819**	**151981**
1.275	BTX - 600-018002	BTX-FD103B20	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B20	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8963	8963
1.276	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103330**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103330-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122827**	**151989**
1.277	BTX - 600-018002	BTX-FD103B30	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B30	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8964	8964
1.278	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103340**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103340-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122835**	**151997**
1.279	BTX - 600-018002	BTX-FD103B40	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B40	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8965	8965
1.280	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103350**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103350-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122843**	**152005**
1.281	BTX - 600-018002	BTX-FD103B50	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B50	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8966	8966
1.282	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103360**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103360-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122851**	**152013**
1.283	BTX - 600-018002	BTX-FD103B60	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B60	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8968	8968
1.284	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103370**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103370-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122795**	**151957**
1.285	BTX - 600-018002	BTX-FD103B70	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B70	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8969	8969
1.286	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103380**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103380-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122803**	**151965**
1.287	BTX - 600-018002	BTX-FD103B80	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B80	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8970	8970
1.288	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103390**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103390-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122811**	**151973**
1.289	BTX - 600-018002	BTX-FD103B90	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103B90	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8971	8971
1.290	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103400**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103400-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122819**	**151981**
1.291	BTX - 600-018002	BTX-FD103C02	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C02	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8973	8973
1.292	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103410**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103410-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122827**	**151989**
1.293	BTX - 600-018002	BTX-FD103C10	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C10	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8974	8974
1.294	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103420**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103420-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122835**	**151997**
1.295	BTX - 600-018002	BTX-FD103C20	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C20	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8975	8975
1.296	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103430**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103430-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122843**	**152005**
1.297	BTX - 600-018002	BTX-FD103C30	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C30	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8976	8976
1.298	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103440**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103440-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122851**	**152013**
1.299	BTX - 600-018002	BTX-FD103C40	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C40	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8977	8977
1.300	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103450**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103450-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122859**	**152021**
1.301	BTX - 600-018002	BTX-FD103C50	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C50	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8978	8978
1.302	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103460**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103460-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122867**	**152029**
1.303	BTX - 600-018002	BTX-FD103C60	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C60	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8979	8979
1.304	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103470**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103470-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122875**	**152037**
1.305	BTX - 600-018002	BTX-FD103C70	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C70	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8980	8980
1.306	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103480**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103480-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122883**	**152045**
1.307	BTX - 600-018002	BTX-FD103C80	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C80	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8981	8981
1.308	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103490**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103490-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122891**	**152053**
1.309	BTX - 600-018002	BTX-FD103C90	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C90	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8982	8982
1.310	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103500**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103500-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122899**	**152061**
1.311	BTX - 600-018002	BTX-FD103C91	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C91	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8983	8983
1.312	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103510**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103510-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122907**	**152069**
1.313	BTX - 600-018002	BTX-FD103C92	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C92	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8984	8984
1.314	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103520**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103520-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122915**	**152077**
1.315	BTX - 600-018002	BTX-FD103C93	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C93	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8985	8985
1.316	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103530**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103530-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122923**	**152085**
1.317	BTX - 600-018002	BTX-FD103C94	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C94	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8986	8986
1.318	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103540**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103540-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122931**	**152093**
1.319	BTX - 600-018002	BTX-FD103C95	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C95	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8987	8987
1.320	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103550**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103550-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122939**	**152101**
1.321	BTX - 600-018002	BTX-FD103C96	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C96	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8988	8988
1.322	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103560**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103560-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122947**	**152109**
1.323	BTX - 600-018002	BTX-FD103C97	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C97	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8989	8989
1.324	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103570**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103570-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122955**	**152117**
1.325	BTX - 600-018002	BTX-FD103C98	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C98	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8990	8990
1.326	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103580**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103580-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122963**	**152125**
1.327	BTX - 600-018002	BTX-FD103C99	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103C99	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8991	8991
1.328	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103590**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103590-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122971**	**152133**
1.329	BTX - 600-018002	BTX-FD103D01	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D01	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8992	8992
1.330	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103600**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103600-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122979**	**152141**
1.331	BTX - 600-018002	BTX-FD103D02	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D02	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8993	8993
1.332	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103610**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103610-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122987**	**152149**
1.333	BTX - 600-018002	BTX-FD103D03	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D03	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8994	8994
1.334	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103620**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103620-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**122995**	**152157**
1.335	BTX - 600-018002	BTX-FD103D04	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D04	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8995	8995
1.336	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103630**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103630-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123003**	**152165**
1.337	BTX - 600-018002	BTX-FD103D05	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D05	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8996	8996
1.338	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103640**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103640-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123011**	**152173**
1.339	BTX - 600-018002	BTX-FD103D06	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D06	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8997	8997
1.340	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103650**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103650-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123019**	**152181**
1.341	BTX - 600-018002	BTX-FD103D07	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D07	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8998	8998
1.342	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103660**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103660-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123027**	**152189**
1.343	BTX - 600-018002	BTX-FD103D08	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D08	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	8999	8999
1.344	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103670**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103670-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123035**	**152197**
1.345	BTX - 600-018002	BTX-FD103D09	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D09	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9000	9000
1.346	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103680**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103680-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123043**	**152205**
1.347	BTX - 600-018002	BTX-FD103D10	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D10	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9001	9001
1.348	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103690**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103690-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123051**	**152213**
1.349	BTX - 600-018002	BTX-FD103D11	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D11	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9002	9002
1.350	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103700**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103700-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123059**	**152221**
1.351	BTX - 600-018002	BTX-FD103D12	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D12	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9003	9003
1.352	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103710**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103710-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123067**	**152229**
1.353	BTX - 600-018002	BTX-FD103D13	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D13	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9004	9004
1.354	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103720**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103720-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123075**	**152237**
1.355	BTX - 600-018002	BTX-FD103D14	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D14	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9005	9005
1.356	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103730**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103730-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123083**	**152245**
1.357	BTX - 600-018002	BTX-FD103D15	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D15	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9006	9006
1.358	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103740**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103740-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123091**	**152253**
1.359	BTX - 600-018002	BTX-FD103D16	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D16	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9007	9007
1.360	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103750**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103750-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123099**	**152261**
1.361	BTX - 600-018002	BTX-FD103D17	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D17	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9008	9008
1.362	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103760**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103760-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123107**	**152269**
1.363	BTX - 600-018002	BTX-FD103D18	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D18	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9009	9009
1.364	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103770**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**FD103770-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123115**	**152277**
1.365	BTX - 600-018002	BTX-FD103D19	LC C8 aromatic rich cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D19	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9010	9010
1.366	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103780**	**LC C8 Xylene tower cooler**	**FD103780-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123123**	**152285**
1.367	BTX - 600-018002	BTX-FD103D20	LC C8 aromatic rich cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT FD103D20	TY	I												PS2	PS2 -ISAC	A	PMT	9011	9011
1.368	**BTX - 100-018002**	**BTX-FD103790**	**LC Benzene tower cooler**	**FD103790-INSPECTION FLOW TRANSMITTER**	**TY**	I												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**INS**	**123131**	**152293**
1.369	BTX - 600-018002	BTX-FD

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Fc. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	IWC	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
1,567	BTK-100-CV	BTK-FV010820	CONTROL VALVE UNIT 100 BTK PLANT	FV010820 -INSPECTION CONTROL VALVE	TY		I											PS2	PS2-1SAC	S	INS	122811	101873
1,568	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV020101**	**LC Extractor**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020101**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9548**	**9548**
1,569	BTK -200-SUC001	BTK-FV020102	LC Extractor	INSPECT CONTROL VALVE FV020102	TY		I											PS2	PS2-1SAC	B	INT	9549	9549
1,570	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV020103**	**LC Extractor**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020103**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9550**	**9550**
1,571	BTK -200-SUC003	BTK-FV020104	LC Stripper	INSPECT CONTROL VALVE FV020104	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9551	9551
1,572	**BTK -200-SUC003**	**BTK-FV020105**	**LC Stripper**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020105**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9552**	**9552**
1,573	BTK -200-SUC001	BTK-FV020206	LC Extractor	INSPECT CONTROL VALVE FV020206	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9553	9553
1,574	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV020207**	**LC Extractor**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020207**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9554**	**9554**
1,575	BTK -200-SUC001	BTK-FV020308	LC CT RECRMATE FEED SURGE	INSPECT CONTROL VALVE FV020308	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9555	9555
1,576	**BTK -200-SUC002**	**BTK-FV020311**	**LC Raffinate Wash Tower**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020311**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9557**	**9557**
1,577	BTK -200-SUC002	BTK-FV020312	LC Raffinate Wash Tower	INSPECT CONTROL VALVE FV020312	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9558	9558
1,578	**BTK -200-SUC003**	**BTK-FV020416**	**LC Stripper**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020416**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9559**	**9559**
1,579	BTK -200-SUC003	BTK-FV020417	LC Stripper reboiler	FV020417 -INSPECTION CONTROL VALVE	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	122951	122953
1,580	**BTK -200-SUC012**	**BTK-FV020520**	**LC Wash water cooler**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020520**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9561**	**9561**
1,581	BTK -200-SUC002	BTK-FV020621	LC Raffinate Wash Tower	INSPECT CONTROL VALVE FV020621	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9556	9556
1,582	**BTK -200-SUC007**	**BTK-FV020622**	**LC Regenerator reboiler**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020622**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9562**	**9562**
1,583	BTK -200-SUC007	BTK-FV020623	LC Regenerator reboiler	INSPECT CONTROL VALVE FV020623	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9563	9563
1,584	**BTK -200-SUC006**	**BTK-FV020624**	**LC Water stripper reboiler**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020624**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9564**	**9564**
1,585	BTK -200-SUC006	BTK-FV020625	LC Water stripper reboiler	INSPECT CONTROL VALVE FV020625	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9565	9565
1,586	**BTK -200-SUC027**	**BTK-FV020627**	**LC Regenerator**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020627**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9566**	**9566**
1,587	BTK -200-SUP004A	BTK-FV020728	LC LEAN SOLVENT PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE FV020728	TY		I											PS2	PS2-1SAC	A	INT	9567	9567
1,588	**BTK -200-SUP004B**	**BTK-FV020811**	**LC Recovery Tower reboiler**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020811**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9568**	**9568**
1,589	BTK -200-SUC002	BTK-FV020812	LC RAFFINATE EXTRACT RUNDOWN	INSPECT CONTROL VALVE FV020812	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9569	9569
1,590	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV020813**	**LC CT RECRMATE FEED SURGE**	**INSPECT CONTROL VALVE FV020813**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9570**	**9570**
1,591	BTK -200-SUC006	BTK-FV020834	LC Recovery Tower	INSPECT CONTROL VALVE FV020834	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	9571	9571
1,592	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV030101**	**LC Extract stream heater**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030101**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9572**	**9572**
1,593	BTK -200-SUC012	BTK-FV030203	LC Benzen tower start-up reboiler	FV030203 -INSPECTION CONTROL VALVE	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INS	123076	152078
1,594	**BTK -200-SUC005**	**BTK-FV030204**	**LC Benzen tower reboiler**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV030204**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9597**	**9597**
1,595	BTK -200-SUC001	BTK-FV030205	LC Benzene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV030205	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	208675	236720
1,596	**BTK -200-SUC004**	**BTK-FV030306**	**LC Benzen product cooler**	**FV030306 -INSPECTION CONTROL VALVE**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**122858**	**152858**
1,597	BTK -200-SUC001	BTK-FV030408	LC Benzene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV030408	TY			I										PS2	PS2-1SAC	C	INT	9990	9990
1,598	**BTK -200-SUC004**	**BTK-FV030409**	**LC Stripper overhead condenser**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV030409**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9991**	**9991**
1,599	BTK -200-SUP001A	BTK-FV030455	LC BENZENE TOWER REFLUX PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE FV030455	TY			I										PS2	PS2-1SAC	B	INT	10006	10006
1,600	**BTK -200-SUP001B**	**BTK-FV030511**	**LC TOLUENE TOWER REFLUX PUMPS**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030511**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**9992**	**9992**
1,601	BTK -200-SUC003	BTK-FV030512	LC Extract Xylene Tower	INSPECT CONTROL VALVE FV030512	TY			I										PS2	PS2-1SAC	C	INT	9993	9993
1,602	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV030601**	**LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030601**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10000**	**10000**
1,603	BTK -200-SUC001	BTK-FV030632	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	INSPECT CONTROL VALVE FV030632	TY			I										PS2	PS2-1SAC	A	INT	10001	10001
1,604	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV030633**	**LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030633**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**10002**	**10002**
1,605	BTK -200-SUC001	BTK-FV030634	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	INSPECT CONTROL VALVE FV030634	TY			I										PS2	PS2-1SAC	A	INT	10003	10003
1,606	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV030651**	**LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030651**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**10004**	**10004**
1,607	BTK -200-SUC001	BTK-FV030652	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	INSPECT CONTROL VALVE FV030652	TY			I										PS2	PS2-1SAC	A	INT	10005	10005
1,608	**BTK -200-SUC002**	**BTK-FV030716**	**LC Extract Xylene Tower**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030716**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9994**	**9994**
1,609	BTK -200-SUC007	BTK-FV030717	LC Toluene product cooler	FV030717 -INSPECTION CONTROL VALVE	TY			I										PS2	PS2-1SAC	S	INS	123020	152082
1,610	**BTK -200-SUC010**	**BTK-FV030718**	**LC Extract xylene tower reboiler**	**FV030718 -INSPECTION CONTROL VALVE**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**123022**	**152084**
1,611	BTK -200-SUC003	BTK-FV030820	LC Extract Xylene Tower	FV030820 -INSPECTION CONTROL VALVE	TY			I										PS2	PS2-1SAC	S	INS	123024	152086
1,612	**BTK -200-SUC002**	**BTK-FV030832**	**LC Extract Xylene Tower**	**INSPECT CONTROL VALVE FV030832**	**TY**			**I**										**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9995**	**9995**
1,613	BTK -200-SUC008	BTK-FV030833	LC Extract ethoxdiglycomes cooler	FV030833 -INSPECTION CONTROL VALVE	TY			I										PS2	PS2-1SAC	S	INS	123026	152088
1,614	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV040101**	**LC Extractor**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040101**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10009**	**10009**
1,615	BTK -200-SUC001	BTK-FV040102	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040102	TY				I									PS2	PS2-1SAC	C	INT	10501	10501
1,616	**BTK -200-SUC003**	**BTK-FV040104**	**LC Stripper**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040104**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10503**	**10503**
1,617	BTK -200-SUC003	BTK-FV040105	LC Stripper	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040105	TY				I									PS2	PS2-1SAC	C	INT	10504	10504
1,618	**BTK -200-SUC001**	**BTK-FV040206**	**LC Extractor**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040206**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10505**	**10505**
1,619	BTK -200-SUC001	BTK-FV040207	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040207	TY				I									PS2	PS2-1SAC	C	INT	10506	10506
1,620	**BTK -200-SUC002**	**BTK-FV040309**	**LC Raffinate Wash Tower**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040309**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10507**	**10507**

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Fc. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	IWC	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
1,621	BTK -400-04X202	BTK-FV040311	LC Raffinate Wash Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040311	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10509	10509
1,622	**BTK -400-04C202**	**LC Raffinate Wash Tower**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040312**	**TY**													**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10510**	**10510**
1,623	BTK -400-04C003	BTK-FV040314	LC Stripper	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040314	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10511	10511
1,624	**BTK -400-04X003**	**BTK-FV040417**	**LC Stripper reboiler**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040417 -INSPECTION CONTROL VALVE**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**123053**	**152765**
1,625	BTK -400-04X004	BTK-FV040520	LC Water Stripper	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040520	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10512	10512
1,626	**BTK -400-04X007**	**BTK-FV040622**	**LC Regenerator reboiler**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040622**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10514**	**10514**
1,627	BTK -400-04X005	BTK-FV040623	LC Regenerator	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040623	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10515	10515
1,628	**BTK -400-04X006**	**BTK-FV040624**	**LC Water stripper reboiler**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040624**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10516**	**10516**
1,629	BTK -400-04X006	BTK-FV040625	LC Water stripper reboiler	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040625	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10517	10517
1,630	**BTK -400-04X006**	**BTK-FV040627**	**LC Water stripper reboiler**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040627**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10518**	**10518**
1,631	BTK -400-04X004	BTK-FV040629	LC LEAN SOLVENT PUMPS	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040629	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	10519	10519
1,632	**BTK -400-04X008**	**BTK-FV040730**	**LC Recovery tower reboiler**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040730**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10520**	**10520**
1,633	BTK -400-04X008	BTK-FV040832	LC FEGAS EXTRACT RUNDOWN	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040832	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10521	10521
1,634	**BTK -400-04X005**	**BTK-FV040833**	**LC PEGAS FEED SURGE TANK**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040833**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10522**	**10522**
1,635	BTK -400-04X004	BTK-FV040834	LC Recovery Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV040834	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10523	10523
1,636	**BTK -400-04X001**	**BTK-FV040901**	**LC Fuel oil heater**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV041960S**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10519**	**10519**
1,637	BTK -400-04X001	BTK-FV042403	LC Water Seal Drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV042403	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10520	10520
1,638	**BTK -400-05X001**	**BTK-FV052401**	**LC Water Seal Drum**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV052401**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10521**	**10521**
1,639	BTK -500-05X001	BTK-FV052412	LC Water Seal Drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV052412	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10522	10522
1,640	**BTK -400-04P001A**	**BTK-FV060101**	**LC REFORMATE EXTRACT OR FEED PUMPS**	**INSPECT CONTROL VALVE FV060101**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**B**	**INT**	**11108**	**11108**
1,641	BTK -400-04P001A	BTK-FV060170	LC CT RECRMATE FEED SURGE	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV060170	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	244098	274207
1,642	**BTK -400-04P003A**	**BTK-FV060246**	**LC RECYCLE TOWER FEED PUMPS**	**INSPECT CONTROL VALVE FV060246**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**B**	**INT**	**11109**	**11109**
1,643	BTK -400-04P003A	BTK-FV060458	LC PG EXTRACTION FEED PUMP	INSPECT FIELD INSTRUMENT FV060458	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	9569	9569
1,644	**BTK -400-04P003A**	**BTK-FV060625**	**LC PY GAS FEED TRANSFER PUMP**	**INSPECT CONTROL VALVE FV060625**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9570**	**9570**
1,645	BTK -400-04P003A	BTK-FV060630	LC PG CLAY TOWER FEED PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE FV060630	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	9571	9571
1,646	**BTK -400-04P001A**	**BTK-FV060727**	**LC EB RICH XYLENE TRUCK LOADING PUMP**	**INSPECT CONTROL VALVE FV060727**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9985**	**9985**
1,647	BTK -400-04P001A	BTK-FV060728	LC RESID XYLENE TRUCK LOADING PUMP	INSPECT CONTROL VALVE FV060728	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	123076	152078
1,648	**BTK -400-04P001A**	**BTK-FV060729**	**LC TOLUENE TRUCK LOADING PUMP**	**INSPECT CONTROL VALVE FV060729**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9987**	**9987**
1,649	BTK -700-07A001	BTK-FV070101	LC EB RICH XYLENE TRUCK LOADING ARM	INSPECT CONTROL VALVE FV070101	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	208675	236720
1,650	**BTK -700-07A002**	**BTK-FV070102**	**LC TOL TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT CONTROL VALVE FV070102**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**123058**	**152058**
1,651	BTK -700-07A003	BTK-FV070103	LC EB RICH JMR TRUCK LOADING ARM	INSPECT CONTROL VALVE FV070103	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	9990	9990
1,652	**BTK -800-CV**	**BTK-FV01201**	**CONTROL VALVE UNIT 800 BTK PLANT**	**FV01201 -INSPECT CONTROL VALVE**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**9991**	**9991**
1,653	BTK -00 -GROUNDING	BTK-GROUNDING	GROUNDING SYSTEM AT BTK	VISUAL GROUNDING SYSTEM	6M		P			P			P				P	PS2	PS2-1SAC	A	INT	116266	116386
1,654	**BTK -00 -GROUNDING**	**BTK-GROUNDING**	**LC MECHANICAL SEAL FLUSH PUMPS**	**LC MECHANICAL SEAL FLUSH PUMPS**	**6M**				**P**									**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**9992**	**9992**
1,655	BTK -100-01B001	BTK-HCC010101A	LC SPL STTTR RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT HCC010101A	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	78182	96830
1,656	**BTK -400-04P001A**	**BTK-FV060632**	**LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT FV060632**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**10006**	**10006**
1,657	BTK -300-03B001	BTK-HCC030632	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT HCC030632	6M												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	10007	10007
1,658	**BTK -300-03B001**	**BTK-HCC030633**	**LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT HCC030633**	**6M**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**10008**	**10008**
1,659	BTK -400-04B001	BTK-HCC040101	LC BENZENE	INSPECT FIELD INSTRUMENT HCC040101	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	10557	10557
1,660	**BTK -400-04T001**	**BTK-HCC040102**	**LC BENZENE**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT HCC040102**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**10558**	**10558**
1,661	BTK -500-05A001	BTK-HE/GE523410	PREVENTIVE IGNITION BURNER HE/GE523410	PREVENTIVE IGNITION BURNER HE/GE523410	6M												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	249738	282033
1,662	**BTK -400-04V001**	**BTK-FV040101**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT CONTROL VALVE HV040101**	**6M**	**I**												**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**9994**	**9994**
1,663	BTK -400-04T001	BTK-FV040102	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT CONTROL VALVE HV040102	6M												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	10559	10559
1,664	**BTK -400-04T002**	**BTK-FV040103**	**LC Lean/Rich solvent exchanger**	**INSPECT CONTROL VALVE HV040103**	**6M**												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	10560	10560
1,665	BTK -300-03D003	BTK-HV030716	LC Toluene tower accumulator	INSPECT CONTROL VALVE HV030716	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10509	10509
1,666	**BTK -400-04D001**	**BTK-HV040206**	**LC Water stripper reboiler**	**INSPECT CONTROL VALVE HV040206**	**TY**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**10561**	**10561**
1,667	BTK -400-04D001	BTK-HV040207	LC REFORMATE XYLENE BURNER	INSPECT CONTROL VALVE HV040207	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	10562	10562
1,668	BTK -400-04P001A	BTK-LB4460A102	LC PG CLAY TOWER FEED PUMPS	INSPECT FIELD INSTRUMENT LB4460A102	6M												I	PS2	PS2-1SAC	B	INT	11165	11165
1,669	**BTK -400-04T002**	**BTK-LB4460A311**	**LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN**	**VERIFY DISPLACER LEVEL TRANSMITTER**	**SV**	**V**												**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**78446**	**96194**
1,670	BTK -400-04T002	BTK-LB4460C011	LC PEGAS FEED SURGE TANK	INSPECT FIELD INSTRUMENT LB4460C011	TY												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	10564	10564
1,671	**BTK -400-04T003**	**BTK-LB5120A25**	**LC PEGAS EXTRACT RUNDOWN**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LB5120A25**	**6M**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**11162**	**11162**
1,672	BTK -400-04T003	BTK-LB5120A26	LC PEGAS FEED SURGE TANK	INSPECT FIELD INSTRUMENT LB5120A26	6M												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	11163	11163
1,673	**BTK -400-04T004**	**BTK-LB5120B25**	**LC PEGAS EXTRACT RUNDOWN**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LB5120B25**	**6M**												**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**11167**	**11167**
1,674	BTK -400-04T004	BTK-LB5120B26	LC PEGAS FEED SURGE TANK	INSPECT FIELD INSTRUMENT LB5120B26	6M												I	PS2	PS2-1SAC	C	INT	11168	11168
1,675	**BTK -500-LEVEL**	**BTK-LE090102**	**LEVEL UNIT 900 BTK PLANT**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LE090102**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**11609**	**11609**
1,676	BTK -500-LEVEL	BTK-LE090104	LEVEL UNIT 900 BTK PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT LE090104	TY		I											PS2	PS2-1SAC	C	INT	11610	11610
1,677	**BTK -100-01P001A**	**BTK-LG0102110A**	**LC WATER INJECTION PUMP**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LG0102110A**	**TY**													**PS2**	**PS2-1SAC**	**B**	**INT**	**208667**	**236112**
1,678	BTK -100-01P001B	BTK-LG0102119A	LC WATER INJECTION PUMP	INSPECT FIELD INSTRUMENT LG0102119A	TY													PS2	PS2-1SAC	B	INT	208670	236115
1,679	**BTK -400-03P003A**	**BTK-LG0302206A**	**LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LG0302206A**	**TY**						**I**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**208676**	**236121**
1,680	BTK -400-03P003B	BTK-LG0302206B	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	INSPECT FIELD INSTRUMENT LG0302206B	TY						I							PS2	PS2-1SAC	A	INT	208676	236121
1,681	**BTK -400-03P003B**	**BTK-LG0302208**	**LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LG0302208**	**TY**						**I**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**208679**	**236124**
1,682	**BTK -700-07D001**	**LC KNOCK OUT DRUM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LG070201**	**TY**						**I**								**PS2**	**PS2-1SAC**	**C**	**INT**	**246149**	**278277**
1,683	BTK -700-07A002	BTK-LG070404	VALU 074002	INSPECT FIELD INSTRUMENT LG070404	TY						I							PS2	PS2-1SAC	C	INT	246127	278246
1,684	**BTK -700-07A002**	**BTK-LG070405**	**VALU 074002**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LG070405**	**TY**						**I**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246131**	**278248**
1,685	BTK -400-07T001	BTK-LH041201	LC Raffinate Wash Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT LH041201	TY						I							PS2	PS2-1SAC	C	INT	11566	11566
1,686	**BTK -17A- LIGHTING**	**LIGHTING SYSTEM BTK PLANT**	**3M**	**P**	**P**		**P**			**P**	**P**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**B**	**INT**	**247297**	**278446**
1,687	BTK -00 -LIGHTING	LIGHTING SYSTEM BTK	VISUAL LIGHTING SYSTEM	6M		P		P			P			P				PS2	PS2-1SAC	A	INT	116267	116387
1,688	**BTK -00 -LIGHTING**	**LIGHTING SYSTEM AT BTK**	**6M**	**LIGHTING SYSTEM**			**P**				**P**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**7062**	**8981**
1,689	BTK -700-07A002	BTK-LG070606	VALU 074002	INSPECT FIELD INSTRUMENT LG070606	TY						I							PS2	PS2-1SAC	C	INT	246135	278244
1,690	**BTK -100-01P001A**	**BTK-LH010208**	**LC WATER INJECTION PUMP**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LH010208**	**TY**						**I**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**B**	**INT**	**208668**	**236113**
1,691	BTK -100-01P001B	BTK-LH010209	LC WATER INJECTION PUMP	INSPECT FIELD INSTRUMENT LH010209	TY						I							PS2	PS2-1SAC	B	INT	208671	236116
1,692	**BTK -400-03P003A**	**BTK-LH030202**	**LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LH030202**	**TY**						**I**							**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**208677**	**236122**
1,693	BTK -400-03P003B	BTK-LH030204	LC BENZENE TOWER BOTTOM PUMPS	INSPECT FIELD INSTRUMENT LH030204	TY						I							PS2	PS2-1SAC	A	INT	208680	236125
1,694	**BTK -500-LEVEL**	**BTK-LH0511803**	**LEVEL UNIT 800 BTK PLANT**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT LH0511803**	**

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Prevention Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mkts. Plan	Maintenance Item
1.891	BTK-600-067008	BTK-PCV060511	LC PYGAS WET SOLVENT	INSPECT CONTROL VALVE PCV060511	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11307	11307
1.892	BTK-600-067006	BTK-PCV060513	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	INSPECT CONTROL VALVE PCV060513	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11308	11308
1.893	BTK-600-067009	BTK-PCV060714	LC RAFFINATE FEED STORAGE	INSPECT CONTROL VALVE PCV060714	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11309	11309
1.894	BTK-600-067010	BTK-PCV060815	LC RAFFINATE RAFFINATE	INSPECT CONTROL VALVE PCV060815	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11310	11310
1.895	BTK-600-067011	BTK-PCV060416	LC PYGAS RAFFINATE	INSPECT CONTROL VALVE PCV060416	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11311	11311
1.896	BTK-600-067012A	BTK-PCV060917	LC BENZENE PRODUCT DAY	INSPECT CONTROL VALVE PCV060917	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11312	11312
1.897	BTK-600-067012B	BTK-PCV060918	LC BENZENE PRODUCT DAY	INSPECT CONTROL VALVE PCV060918	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11313	11313
1.898	BTK-600-067013A	BTK-PCV060919	LC TOLUENE PRODUCT DAY	INSPECT CONTROL VALVE PCV060919	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11314	11314
1.899	BTK-600-067013B	BTK-PCV061020	LC TOLUENE PRODUCT DAY	INSPECT CONTROL VALVE PCV061020	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11315	11315
1.900	BTK-600-067014A	BTK-PCV061121	LC BT SLOP DAY	INSPECT CONTROL VALVE PCV061121	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11316	11316
1.901	BTK-600-067014B	BTK-PCV061122	LC BT SLOP DAY	INSPECT CONTROL VALVE PCV061122	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11317	11317
1.902	BTK-600-067016	BTK-PCV061224	LC MIXED XYLENE	INSPECT CONTROL VALVE PCV061224	6M													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11319	11319
1.903	BTK-600-067017	BTK-PCV061325	LC HEAVY AROMATICS	INSPECT CONTROL VALVE PCV061325	6M													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11320	11320
1.904	BTK-600-067018	BTK-PCV061226	LC TOLUENE	INSPECT CONTROL VALVE PCV061226	6M													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11321	11321
1.905	BTK-600-067020	BTK-PCV061427	LC PYGAS FEED STORAGE	INSPECT CONTROL VALVE PCV061427	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11322	11322
1.906	BTK-600-06P001A	BTK-PCV062021	LC RAFFINATE EXTRACT OR FEED PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE PCV062021	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11323	11323
1.907	BTK-600-06P002A	BTK-PCV062633	LC PG EXTRACTOR PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE PCV062633	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11324	11324
1.908	BTK-600-06P003A	BTK-PCV062635	LC RAFFINATE FEED PUMP	INSPECT CONTROL VALVE PCV062635	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11327	11327
1.909	BTK-600-06P004A	BTK-PCV062637	LC RAFFINATE CLAY TOWER FEED PUMP	INSPECT CONTROL VALVE PCV062637	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11328	11328
1.910	BTK-600-06P005A	BTK-PCV062832	LC RAFFINATE CLAY TOWER FEED PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE PCV062832	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11329	11329
1.911	BTK-600-06P006A	BTK-PCV062834	LC PG CLAY TOWER FEED PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE PCV062834	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11330	11330
1.912	BTK-600-06P007A	BTK-PCV062840	LC PG CLAY TOWER FEED PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE PCV062840	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11331	11331
1.913	BTK-600-06P008A	BTK-PCV062840	LC PG CLAY TOWER FEED PUMPS	INSPECT CONTROL VALVE PCV062840	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11331	11331
1.914	BTK-600-067001	BTK-PCV061201	LC BENZENE	INSPECT CONTROL VALVE PCV061201	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11318	11318
1.915	BTK-700-012003A	BTK-PDI1010406	LC Reformate xylene clay drum	VERIFY DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE	SY	Y												OVC	OVC-1HET	B	INT	79628	80130
1.916	BTK-700-012003A	BTK-PDI1010406	LC Reformate xylene clay drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDI1010406A	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	8032	8032
1.917	BTK-700-012003A	BTK-PDI1010406	LC Reformate xylene clay drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDI1010406B	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	249197	251479
1.918	BTK-700-012003B	BTK-PDI1040548	LC Reformate xylene clay drum	VERIFY DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE	SY	Y												OVC	OVC-1HET	B	INT	79628	80130
1.919	BTK-700-012003B	BTK-PDI1040548	LC Reformate xylene clay drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDI1040548	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	9026	9026
1.920	BTK-700-012003B	BTK-PDI1040548	LC Reformate xylene clay drum	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER	SY	P												PS2	PS2-1SAC	C	INT	249198	251480
1.921	BTK-300-038001	BTK-PDIC330663	LC TOLUENE TOWER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDIC330663	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10116	10116
1.922	BTK-600-067001	BTK-PDY010115	LC CY/CB Reformate Splitter	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY010115	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	76394	76942
1.923	BTK-700-012002	BTK-PDY010512	LC Reformate Xylenes Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY010512	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9092	9092
1.924	BTK-600-067001	BTK-PDY010702	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY010702	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9682	9682
1.925	BTK-600-067001	BTK-PDY020103	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY020103	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9683	9683
1.926	BTK-600-067001	BTK-PDY020104	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY020104	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9684	9684
1.927	BTK-600-067004	BTK-PDY020206	LC LEAN SOLVENT FILTER	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY020206	TY	Y												OVC	OVC-1HET	B	INT	9685	9685
1.928	BTK-600-067004	BTK-PDY020206	LC LEAN SOLVENT FILTER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY020206A	TY	P												PS2	PS2-1SAC	C	INT	9686	9686
1.929	BTK-600-067004	BTK-PDY020206	LC LEAN SOLVENT FILTER	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	75444	90930
1.930	BTK-600-067002	BTK-PDY020410	LC Stripper	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY020410	TY	V												OVC	OVC-1HET	B	INT	9687	9687
1.931	BTK-600-067002	BTK-PDY020410	LC Stripper	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY020410	TY	P												PS2	PS2-1SAC	C	INT	9688	9688
1.932	BTK-600-067003	BTK-PDY030514	LC TOLUENE TOWER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY030514	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	75445	90931
1.933	BTK-300-038001	BTK-PDY030514	LC TOLUENE TOWER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY030514	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10116	10116
1.934	BTK-600-067003	BTK-PDY030708	LC Toluene tower accumulator	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY030708	SY	V												OVC	OVC-1HET	B	INT	79611	80113
1.935	BTK-300-038003	BTK-PDY030708	LC Toluene tower accumulator	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY030708	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10112	10112
1.936	BTK-600-067003	BTK-PDY030708	LC Toluene tower accumulator	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER	SY	P												PS2	PS2-1SAC	C	INT	249199	251481
1.937	BTK-600-067003	BTK-PDY040102	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY040102	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10435	10435
1.938	BTK-600-067001	BTK-PDY040103	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY040103	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10436	10436
1.939	BTK-600-067001	BTK-PDY040104	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY040104	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10437	10437
1.940	BTK-600-06P001A	BTK-PDY040206	LC LEAN SOLVENT FILTER	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY040206	SY	V												OVC	OVC-1HET	B	INT	79612	80163
1.941	BTK-600-06P001A	BTK-PDY040206	LC LEAN SOLVENT FILTER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY040206	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10438	10438
1.942	BTK-600-06P001A	BTK-PDY040206	LC LEAN SOLVENT FILTER	non-RedundantLoop PDY040206	SY		P											PS2	PS2-1SAC	B	INT	249200	251482
1.943	BTK-600-067001	BTK-PDY040411	LC Extractor	non-RedundantLoop PDY040411	SY													PS2	PS2-1SAC	B	INT	10439	10439
1.944	BTK-600-040312	BTK-PDY040411	STRIPPER PLATE RIBOILER	VERIFY FLOW TRANSMITTER PDY040411	SY													OVC	OVC-1HET	B	INT	79607	80172

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Prevention Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC Id.	Maint. Act. Type	Mkts. Plan	Maintenance Item
1.945	BTK-600-040312	BTK-PDY040411	STRIPPER PLATE RIBOILER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY040411	TY													PS2	PS2-1SAC	B	INT	80866	239571
1.946	BTK-600-040312	BTK-PDY040411	STRIPPER PLATE RIBOILER	non-RedundantLoop PDY040411	SY		P											PS2	PS2-1SAC	B	INT	80868	239573
1.947	BTK-600-040312	BTK-PDY040412	STRIPPER PLATE RIBOILER	VERIFY FLOW TRANSMITTER PDY040412	SY			V										OVC	OVC-1HET	B	INT	79609	239575
1.948	BTK-600-040312	BTK-PDY040412	STRIPPER PLATE RIBOILER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY040412	TY													PS2	PS2-1SAC	B	INT	80869	239574
1.949	BTK-600-040312	BTK-PDY040412	STRIPPER PLATE RIBOILER	non-RedundantLoop PDY040412	SY		P											PS2	PS2-1SAC	B	INT	80867	239576
1.950	BTK-700-070002	BTK-PDY070601	VRU1 07A002	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY070601	SY			V										OVC	OVC-1HET	A	INT	240112	270221
1.951	BTK-700-070002	BTK-PDY070601	VRU1 07A002	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY070601	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	240111	270220
1.952	BTK-700-070002	BTK-PDY070601	VRU1 07A002	non-RedundantLoop PDY070601	SY			I										PS2	PS2-1SAC	A	INT	240113	270222
1.953	BTK-700-070002	BTK-PDY070602	VRU2 07A002	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY070602	SY			V										OVC	OVC-1HET	A	INT	240115	270224
1.954	BTK-700-070002	BTK-PDY070602	VRU2 07A002	non-RedundantLoop PDY070602	SY			P										PS2	PS2-1SAC	A	INT	240114	270223
1.955	BTK-700-070002	BTK-PDY070602	VRU2 07A002	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY070602	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	240116	270225
1.956	BTK-600-09F001	BTK-PDY090110	LC GRAVEL FILTER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY090110	TY													PS2	PS2-1SAC	B	INT	11439	11439
1.957	BTK-300-038001	BTK-PDY0C0001	LC TOLUENE TOWER RIEBOILER BURNER	INSPECT CONTROL VALVE PDY0C0001	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	11320	11320
1.958	BTK-300-038003	BTK-PDY0C0708	LC Toluene tower accumulator	INSPECT CONTROL VALVE PDY0C0708	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10113	10113
1.959	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1001	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1001	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10440	10440
1.960	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1002	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1002	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10441	10441
1.961	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1003	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1003	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10442	10442
1.962	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1004	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1004	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10443	10443
1.963	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1005	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1005	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10444	10444
1.964	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1006	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1006	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10445	10445
1.965	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1007	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1007	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10446	10446
1.966	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1008	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1008	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10447	10447
1.967	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1009	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1009	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10448	10448
1.968	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1010	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1010	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10449	10449
1.969	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1011	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1011	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10450	10450
1.970	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1012	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1012	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10451	10451
1.971	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1013	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1013	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10452	10452
1.972	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1014	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1014	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10453	10453
1.973	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1015	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1015	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10454	10454
1.974	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1016	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1016	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10455	10455
1.975	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1017	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1017	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10456	10456
1.976	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1018	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1018	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10457	10457
1.977	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1019	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1019	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10458	10458
1.978	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1020	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1020	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10459	10459
1.979	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1021	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1021	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10460	10460
1.980	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1022	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1022	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10461	10461
1.981	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1023	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1023	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10462	10462
1.982	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1024	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1024	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10463	10463
1.983	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1025	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1025	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10464	10464
1.984	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1026	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1026	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10465	10465
1.985	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1027	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1027	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10466	10466
1.986	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1028	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1028	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10467	10467
1.987	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1029	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1029	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10468	10468
1.988	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1030	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1030	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10469	10469
1.989	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1031	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1031	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10470	10470
1.990	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1032	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1032	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10471	10471
1.991	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1033	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1033	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10472	10472
1.992	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1034	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1034	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10473	10473
1.993	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1035	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1035	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10474	10474
1.994	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1036	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1036	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10475	10475
1.995	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1037	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1037	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10476	10476
1.996	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1038	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1038	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10477	10477
1.997	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1039	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1039	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10478	10478
1.998	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1040	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1040	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10479	10479
1.999	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1041	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1041	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10480	10480
2.000	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1051	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	PDY0C1051-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249860	252046
2.001	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1052	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	PDY0C1052-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249861	252047
2.002	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1054	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	PDY0C1054-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249864	252232
2.003	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1055	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	PDY0C1055-INSPECTION PT AND PDT TRANS.	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249869	252235
2.004	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1056	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1056	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9283	9283
2.005	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1058	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1058	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	246056	278165
2.006	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1059	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1059	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	246064	278173
2.007	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1060	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1060	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9285	9285
2.008	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1061	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1061	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	246057	278166
2.009	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1062	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	VERIFY PRESSURE GAUGE LOW PDY0C1062	ZY	V												OVC	OVC-1HET	A	INT	76243	90727
2.010	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1065	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1065	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9286	9286
2.011	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1066	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	non-RedundantLoop PDY0C1065	SY		P											PS2	PS2-1SAC	A	INT	76388	91879
2.012	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1067	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY0C1067	SY	V												OVC	OVC-1HET	A	INT	9290	9290
2.013	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1068	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1068	TY	P												PS2	PS2-1SAC	A	INT	9291	9291
2.014	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1069	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1069	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	75428	90914
2.015	BTK-300-038001	BTK-PDY0C1070	LC SPLITTER RIBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1070	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9292	9292
2.016	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1071	LC Reformate Xylenes Tower	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY0C1071	SY	V												OVC	OVC-1HET	C	INT	79621	80304
2.017	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1072	LC Reformate Xylenes Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1072	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	9252	9252
2.018	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1073	LC Reformate Xylenes Tower	non-RedundantLoop PDY0C1071	SY	P												PS2	PS2-1SAC	C	INT	249202	251484
2.019	BTK-600-067001	BTK-PDY0C1074	LC Reformate Xylenes Tower overhead acc	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1074	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	9253	9253
2.020	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1075	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY0C1075	SY	V												OVC	OVC-1HET	A	INT	9269	9269
2.021	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1076	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1076	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9268	9268
2.022	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1077	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	non-RedundantLoop PDY0C1075	SY		P											PS2	PS2-1SAC	A	INT	9270	9270
2.023	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1078	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY0C1078	SY	V												OVC	OVC-1HET	A	INT	9273	9273
2.024	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1079	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1079	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9271	9271
2.025	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1080	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	non-RedundantLoop PDY0C1078	SY		P											PS2	PS2-1SAC	A	INT	9274	9274
2.026	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1081	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	VERIFY PRESSURE TRANSMITTER PDY0C1081	SY	V												OVC	OVC-1HET	A	INT	9275	9275
2.027	BTK-300-038002	BTK-PDY0C1082	LC RAFFINATE XYLENE BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT PDY0C1082	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	9276	9276

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Prevention Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Action	Work Center	MC	Maint. Act. Type	Min. Plan	Maintenance Item
2.215	BTX -600-040001	BTX-P40401YA	LC Stripper accumulator	INSPECT FIELD INSTRUMENT P40401YA	TY				I									PS2	PS2 -ISAC	C	INT	10601	10601
2.216	**BTX -600-040001**	**BTX-P40401YB**	**LC Stripper accumulator**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT P40401YB**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**10602**	**10602**
2.217	BTX -600-040307	BTX-P40403YA	LC Regenerator reboiler	INSPECT FIELD INSTRUMENT P40403YA	TY				I									PS2	PS2 -ISAC	C	INT	10740	10740
2.218	**BTX -600-040307A**	**BTX-P40403YA**	**LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT P40403YA**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**B**	**INT**	**10607**	**10607**
2.219	BTX -600-040307A	BTX-P40403YB	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	INSPECT FIELD INSTRUMENT P40403YB	TY													PS2	PS2 -ISAC	B	INT	10608	10608
2.220	**BTX -500-052001**	**BTX-P50513B02**	**652001**	**INSPECT CONTROL VALVE P50513B02**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**11058**	**11058**
2.221	BTX -500-052001	BTX-P50513B03	652001	INSPECT CONTROL VALVE P50513B03	TY				I									PS2	PS2 -ISAC	C	INT	11059	11059
2.222	**BTX -500-052001**	**BTX-P50513B04**	**652001**	**INSPECT CONTROL VALVE P50513B04**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**11060**	**11060**
2.223	BTX -500-052001	BTX-P50513B05	652001	INSPECT CONTROL VALVE P50513B05	TY				I									PS2	PS2 -ISAC	C	INT	11061	11061
2.224	**BTX -600-060001**	**BTX-P50519A08**	**LC Fuel oil heater**	**INSPECT CONTROL VALVE P50519A08**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**11062**	**11062**
2.225	BTX -700-074002	BTX-P60706YA	VRU/ ETA002	INSPECT FIELD INSTRUMENT P60706YA	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	246142	273251
2.226	**BTX -700-074002A**	**VRU/ ETA002**	**VRU/ ETA002**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT PV0706206**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**246143**	**273252**
2.227	BTX -700-074002B	BTX-P60706YB	VRU/ ETA002	INSPECT FIELD INSTRUMENT P60706206	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	246144	273253
2.228	**BTX -700-074002J**	**VRU/ ETA002**	**VRU/ ETA002**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT P60706221**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**246145**	**273254**
2.229	BTX -500-052001	BTX-SC0001	SC-001 CABINET IN SUB - 017 ROOM	PM LV CAPACITOR COMPENSATION SC001	3M	P		P		P		P		P				PS2	PS2 -ISAC	A	INT	1815	1815
2.230	**BTX - 17A-SC002**	**BTX-SC002**	**SC-002 CABINET IN SUB - 017 ROOM**	**PM LV CAPACITOR COMPENSATION SC002**	**3M**	**P**		**P**		**P**		**P**		**P**				**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**1816**	**1816**
2.231	BTX -500-060001	BTX-SC0001-F2	SUB-001 CABINET IN SUB - 017 ROOM	VERIFY PM METER	3M													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	1205458	1205479
2.232	**BTX -CCR-515**	**BTX-515**	**515 SYSTEM BTX AREA**	**PM INSPECT ESD SYSTEM**	**6M**				**I**						**I**			**CCS**	**CCS-SYS**	**S**	**INT**	**270172**	**303000**
2.233	BTX -CCR-515	BTX-515	515 SYSTEM BTX AREA	PM INSPECT FIRE BACKUP PROGRAM	6M													CCS	CCS-SYS	S	INT	270173	303001
2.234	**BTX -CCR-515**	**BTX-515**	**515 SYSTEM BTX AREA**	**PM UPDATE ANTIVIRUS ESD SYSTEM**	**6M**	**U**		**U**		**U**		**U**		**U**				**CCS**	**CCS-SYS**	**S**	**INT**	**270174**	**303002**
2.235	BTX -00 - XDCK07	BTX-XDCK07	XDCK07/PASCPACK3 SYSTEM AT BTX	PM XDCK07 AND PASCPACK3	6M				P						P			PS2	PS2 -ISAC	A	INT	74664	89896
2.236	**BTX -600-057001**	**BTX-SV5001**	**LC C7 REFORMATE FEED SURGE**	**PM Breather Valve SV5017**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273010**	**303062**
2.237	BTX -600-057001	BTX-SV5022	LC C7 REFORMATE FEED SURGE	PM Emergency vent valve SV5022	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273019	303063
2.238	**BTX -600-057004**	**BTX-SV5045**	**LC REFORMATE PLANT SOLVENT**	**PM Breather Valve SV5045**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273020**	**303078**
2.239	BTX -600-057004	BTX-SV5065	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	PM Emergency vent valve SV5065	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273073	303919
2.240	**BTX -600-057005**	**BTX-SV5066**	**LC REFORMATE WET SOLVENT**	**PM Breather Valve SV5066**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273074**	**303920**
2.241	BTX -600-057005	BTX-SV5067	LC REFORMATE WET SOLVENT	PM Emergency vent valve SV5067	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273075	303917
2.242	**BTX -600-057006**	**BTX-SV5069**	**LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN**	**PM Breather Valve SV5069**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273076**	**303918**
2.243	BTX -600-057006	BTX-SV5070	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	PM Emergency vent valve SV5070	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273021	303967
2.244	**BTX -600-057009**	**BTX-SV5053**	**LC PYGAS FEED SURGE TANK**	**PM Breather Valve SV5053**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273022**	**303968**
2.245	BTX -600-057009	BTX-SV5043	LC PYGAS FEED SURGE TANK	PM Emergency vent valve SV5043	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273023	303969
2.246	**BTX -600-057010**	**BTX-SV5016**	**LC PYGAS PLANT SOLVENT**	**PM Breather Valve SV5016**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273024**	**303970**
2.247	BTX -600-057010	BTX-SV5016	LC PYGAS PLANT SOLVENT	PM Emergency vent valve SV5016	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273075	303921
2.248	**BTX -600-057008**	**BTX-SV5017**	**LC PYGAS WET SOLVENT**	**PM Breather Valve SV5017**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273026**	**303922**
2.249	BTX -600-057008	BTX-SV5018	LC PYGAS WET SOLVENT	PM Emergency vent valve SV5018	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273027	303923
2.250	**BTX -600-057020**	**BTX-SV5020**	**LC PYGAS EXTRACTION**	**PM Breather Valve SV5020**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273028**	**303970**
2.251	BTX -600-057006	BTX-SV5021	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	PM Emergency vent valve SV5021	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273025	303971
2.252	**BTX -600-057009**	**BTX-SV5022**	**LC REFORMATE FEED SURGE**	**PM Breather Valve SV5022**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273029**	**303924**
2.253	BTX -600-057009	BTX-SV5023	LC REFORMATE FEED STORAGE	PM Emergency vent valve SV5023	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273079	303925
2.254	**BTX -600-057010**	**BTX-SV5024**	**LC REFORMATE RAFFINATE**	**PM Breather Valve SV5024**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273080**	**303926**
2.255	BTX -600-057010	BTX-SV5025	LC REFORMATE RAFFINATE	PM Emergency vent valve SV5025	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273082	303928
2.256	**BTX -600-057011**	**BTX-SV5026**	**LC PYGAS REFINATE**	**PM Breather Valve SV5026**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273026**	**303929**
2.257	BTX -600-057011	BTX-SV5027	LC PYGAS REFINATE	PM Emergency vent valve SV5027	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273027	303973
2.258	**BTX -600-057015A**	**BTX-SV5028**	**LC BENZENE PRODUCT DAY**	**PM Breather Valve SV5028**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273028**	**303930**
2.259	BTX -600-057012A	BTX-SV5029	LC BENZENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5029	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273085	303931
2.260	**BTX -600-057013A**	**BTX-SV5030**	**LC TOLUENE PRODUCT DAY**	**PM Breather Valve SV5030**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273029**	**303932**
2.261	BTX -600-057013A	BTX-SV5031	LC TOLUENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5031	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273030	303933
2.262	**BTX -600-057012A**	**BTX-SV5032**	**LC TOLUENE PRODUCT DAY**	**PM Breather Valve SV5032**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273086**	**303934**
2.263	BTX -600-057013A	BTX-SV5033	LC TOLUENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5033	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273091	303937
2.264	**BTX -600-057012B**	**BTX-SV5034**	**LC TOLUENE PRODUCT DAY**	**PM Breather Valve SV5034**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273092**	**303938**
2.265	BTX -600-057012B	BTX-SV5035	LC TOLUENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5035	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273093	303939
2.266	**BTX -600-057014A**	**BTX-SV5036**	**LC BT SLOP DAY**	**PM Breather Valve SV5036**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**C**	**INT**	**273094**	**303942**
2.267	BTX -600-057014A	BTX-SV5037	LC BT SLOP DAY	PM Emergency vent valve SV5037	TY													PS2	PS2-MEAC	C	INT	273095	303943
2.268	**BTX -600-057014B**	**BTX-SV5038**	**LC BT SLOP DAY**	**PM Breather Valve SV5038**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**C**	**INT**	**273099**	**303945**

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check all quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Action	Work Center	MC	Maint. Act. Type	Min. Plan	Maintenance Item
2.269	BTX -600-040000	BTX-SV5039	LC BT SLOP DAY	PM Emergency vent valve SV5039	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273030	303946
2.270	**BTX -600-057015**	**BTX-SV5040**	**LC EB RICH MIXED XYLENE**	**PM Breather Valve SV5040**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273032**	**303948**
2.271	BTX -600-057015	BTX-SV5041	LC EB RICH MIXED XYLENE	PM Emergency vent valve SV5041	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273033	303949
2.272	**BTX -600-057016**	**BTX-SV5042**	**LC MIXED XYLENE**	**PM Breather Valve SV5042**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273035**	**303951**
2.273	BTX -600-057016	BTX-SV5043	LC MIXED XYLENE	PM Emergency vent valve SV5043	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273037	303953
2.274	**BTX -600-057017**	**BTX-SV5044**	**LC HEAVY AROMATICS**	**PM Breather Valve SV5044**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273039**	**303975**
2.275	BTX -600-057017	BTX-SV5045	LC HEAVY AROMATICS	PM Emergency vent valve SV5045	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273040	303976
2.276	**BTX -600-057018**	**BTX-SV5046**	**LC TOLUENE**	**PM Breather Valve SV5046**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273009**	**303955**
2.277	BTX -600-057018	BTX-SV5047	LC TOLUENE	PM Emergency vent valve SV5047	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273011	303957
2.278	**BTX -600-057019**	**BTX-SV5048**	**LC PGAS OIL**	**PM Breather Valve SV5048**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273012**	**303978**
2.279	BTX -600-057019	BTX-SV5049	LC PGAS OIL	PM Emergency vent valve SV5049	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273013	303959
2.280	**BTX -600-057020**	**BTX-SV5050**	**LC PYGAS FEED STORAGE**	**PM Emergency vent valve SV5050**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273014**	**303960**
2.281	BTX -600-057020	BTX-SV5051	LC PYGAS FEED STORAGE	PM Emergency vent valve SV5051	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273016	303961
2.282	**BTX -600-057009**	**BTX-SV5054**	**LC HYDROMATIC FEED STORAGE**	**PM Emergency vent valve SV5054**	**TY**					**I**								**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**272980**	**303926**
2.283	BTX -600-057009	BTX-SV5055	LC HYDROMATIC FEED STORAGE	PM Emergency vent valve SV5055	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	272981	303927
2.284	**BTX -600-057015**	**BTX-SV5056**	**LC EB RICH MIXED XYLENE**	**PM Breather Valve SV5056**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273004**	**303950**
2.285	BTX -600-057015	BTX-SV5057	LC EB RICH MIXED XYLENE	PM Emergency vent valve SV5057	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273005	303979
2.286	**BTX -600-057017**	**BTX-SV5058**	**LC HEAVY AROMATICS**	**PM Breather Valve SV5058**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273031**	**303977**
2.287	BTX -600-057017	BTX-SV5059	LC HEAVY AROMATICS	PM Emergency vent valve SV5059	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273032	303978
2.288	**BTX -600-057018**	**BTX-SV5060**	**LC TOLUENE**	**PM Breather Valve SV5060**	**TY**				**I**									**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273006**	**303952**
2.289	BTX -600-057018	BTX-SV5061	LC TOLUENE	PM Breather Valve SV5061	TY				I									PS2	PS2-MEAC	A	INT	273010	303956
2.290	**BTX -600-057011**	**BTX-SV5062**	**LC PYGAS REFINATE**	**PM Breather Valve SV5062**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273033**	**303962**
2.291	BTX -600-057012A	BTX-SV5063	LC BENZENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5063	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273034	303963
2.292	**BTX -600-057013B**	**BTX-SV5064**	**LC BENZENE PRODUCT DAY**	**PM Emergency vent valve SV5064**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273035**	**303964**
2.293	BTX -600-057013A	BTX-SV5065	LC TOLUENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5065	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273036	303965
2.294	**BTX -600-057012B**	**BTX-SV5066**	**LC TOLUENE PRODUCT DAY**	**PM Emergency vent valve SV5066**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273037**	**303966**
2.295	BTX -600-057014A	BTX-SV5067	LC BT SLOP DAY	PM Emergency vent valve SV5067	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273038	303967
2.296	**BTX -600-057014B**	**BTX-SV5068**	**LC BT SLOP DAY**	**PM Emergency vent valve SV5068**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273039**	**303968**
2.297	BTX -600-057020	BTX-SV5069	LC PYGAS FEED STORAGE	PM Emergency vent valve SV5069	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273015	303969
2.298	**BTX -600-057019**	**BTX-SV5070**	**LC HEAVY OIL**	**PM Emergency vent valve SV5070**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273014**	**303970**
2.299	BTX -600-057001	BTX-SV5071	LC C7 REFORMATE FEED SURGE	PM Breather Valve SV5071	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273012	303958
2.300	**BTX -600-057004**	**BTX-SV5072**	**LC BENZENE PRODUCT DAY**	**PM Emergency vent valve SV5072**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273042**	**303974**
2.301	BTX -600-057004	BTX-SV5073	LC BENZENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5073	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273043	303975
2.302	**BTX -600-057005**	**BTX-SV5074**	**LC TOLUENE PRODUCT DAY**	**PM Emergency vent valve SV5074**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273044**	**303976**
2.303	BTX -600-057005	BTX-SV5075	LC TOLUENE PRODUCT DAY	PM Emergency vent valve SV5075	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273045	303977
2.304	**BTX -600-057006**	**BTX-SV5076**	**LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN**	**PM Emergency vent valve SV5076**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273046**	**303978**
2.305	BTX -600-057006	BTX-SV5077	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	PM Emergency vent valve SV5077	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273047	303979
2.306	**BTX -600-057009**	**BTX-SV5078**	**LC REFORMATE FEED SURGE**	**PM Emergency vent valve SV5078**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273048**	**303980**
2.307	BTX -600-057009	BTX-SV5079	LC REFORMATE FEED STORAGE	PM Emergency vent valve SV5079	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273049	303981
2.308	**BTX -600-057010**	**BTX-SV5080**	**LC REFORMATE RAFFINATE**	**PM Emergency vent valve SV5080**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273050**	**303982**
2.309	BTX -600-057010	BTX-SV5081	LC REFORMATE RAFFINATE	PM Emergency vent valve SV5081	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273051	303983
2.310	**BTX -600-057011**	**BTX-SV5082**	**LC PYGAS REFINATE**	**PM Emergency vent valve SV5082**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273052**	**303984**
2.311	BTX -600-057011	BTX-SV5083	LC PYGAS REFINATE	PM Emergency vent valve SV5083	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273053	303985
2.312	**BTX -600-057015**	**BTX-SV5084**	**LC EB RICH MIXED XYLENE**	**PM Emergency vent valve SV5084**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273054**	**303986**
2.313	BTX -600-057015	BTX-SV5085	LC EB RICH MIXED XYLENE	PM Emergency vent valve SV5085	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273055	303987
2.314	**BTX -600-057016**	**BTX-SV5086**	**LC MIXED XYLENE**	**PM Emergency vent valve SV5086**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273056**	**303988**
2.315	BTX -600-057016	BTX-SV5087	LC MIXED XYLENE	PM Emergency vent valve SV5087	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273057	303989
2.316	**BTX -600-057017**	**BTX-SV5088**	**LC HEAVY AROMATICS**	**PM Emergency vent valve SV5088**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273058**	**303990**
2.317	BTX -600-057017	BTX-SV5089	LC HEAVY AROMATICS	PM Emergency vent valve SV5089	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273059	303991
2.318	**BTX -600-057018**	**BTX-SV5090**	**LC TOLUENE**	**PM Emergency vent valve SV5090**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273060**	**303992**
2.319	BTX -600-057018	BTX-SV5091	LC TOLUENE	PM Emergency vent valve SV5091	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273061	303993
2.320	**BTX -600-057019**	**BTX-SV5092**	**LC PGAS OIL**	**PM Emergency vent valve SV5092**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273062**	**303994**
2.321	BTX -600-057019	BTX-SV5093	LC PGAS OIL	PM Emergency vent valve SV5093	TY													PS2	PS2-MEAC	A	INT	273063	303995
2.322	**BTX -600-057020**	**BTX-SV5094**	**LC HYDROMATIC FEED STORAGE**	**PM Emergency vent valve SV5094**	**TY**													**PS2**	**PS2-MEAC**	**A**	**INT**	**273064**	**303996**
2.323	BTX -100-010001	BTX-T0101109	LC C7/C8 Reformate Splitter	INSPECT PRESSURE TRANSMITTER T0101109	TY													PS2	PS2 -ISAC	B	INT	9220	9220
2.324	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101109**	**LC C7/C8 Reformate Splitter**	**non-RadioActive@ T0101109**	**TY**	**P**												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**B**	**INT**	**9221**	**9221**
2.325	BTX - 100-010201	BTX-T0101119	LC C7/C8 Reformate Splitter	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0101119	SY	V												PS2	PS2 -ISAC	B	INT	9222	9222
2.326	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101119**	**LC C7/C8 Reformate Splitter**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101119**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**B**	**INT**	**9222**	**9222**
2.327	BTX - 100-010201	BTX-T0101211	LC C7/C8 Reformate Splitter	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0101211	SY	V												PS2	PS2 -ISAC	B	INT	9223	9223
2.328	**BTX - 100-010201A**	**BTX-T0101210**	**LC Splitter overhead condenser**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101210**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**9224**	**9224**
2.329	BTX - 100-010201	BTX-T0101211	LC Splitter overhead accumulator	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0101211	SY	V												PS2	PS2 -ISAC	B	INT	9225	9225
2.330	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101211**	**LC Splitter overhead accumulator**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101211**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**B**	**INT**	**9225**	**9225**
2.331	BTX - 100-010201	BTX-T0101221	LC C7/C8 Reformate Splitter	non-RadioActive@ T0101221	TY													PS2	PS2 -ISAC	B	INT	245627	281688
2.332	**BTX - 100-010202**	**BTX-T0101238**	**LC C7-aromatic Cooler**	**T0101238-INSPECTION TEMP.TRANS.& PROBE**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**S**	**ENS**	**127006**	**154640**
2.333	BTX - 100-010201A	BTX-T0101238	LC SPLITTER REBOILER BURNER	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0101238	SY	P												PS2	PS2 -ISAC	A	INT	245628	281592
2.334	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101238**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101238**	**TY**	**P**												**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**245629**	**281515**
2.335	BTX - 100-010201	BTX-T0101238	LC SPLITTER REBOILER BURNER	non-RadioActive@ T0101238	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	9355	9355
2.336	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101052**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101052**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**9356**	**9356**
2.337	BTX - 100-010201	BTX-T0101052	LC SPLITTER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101052	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	9357	9357
2.338	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101054**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101054**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**9358**	**9358**
2.339	BTX - 100-010201	BTX-T0101055	LC SPLITTER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101055	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	9359	9359
2.340	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101056**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101056**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**9360**	**9360**
2.341	BTX - 100-010201	BTX-T0101057	LC SPLITTER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101057	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	9361	9361
2.342	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101058**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101058**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**9362**	**9362**
2.343	BTX - 100-010201	BTX-T0101059	LC SPLITTER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101059	TY													PS2	PS2 -ISAC	A	INT	9363	9363
2.344	**BTX - 100-010201**	**BTX-T0101060**	**LC SPLITTER REBOILER BURNER**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101060**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**A**	**INT**	**9364**	**9364**
2.345	BTX - 100-010202	BTX-T0101238	LC Reformate Xylenes Tower	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0101238	SY	P												PS2	PS2 -ISAC	A	INT	9229	9229
2.346	**BTX - 100-010203A**	**BTX-T0101419**	**LC Reformate xylene clay drum**	**INSPECT PRESSURE TRANSMITTER T0101419**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**9330**	**9330**
2.347	BTX - 100-010208	BTX-T0101444	LC Splitter bottom/feed exchanger	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0101444	SY	V												PS2	PS2 -ISAC	C	INT	9367	9367
2.348	**BTX - 100-010208**	**BTX-T0101445**	**LC Splitter bottom/feed exchanger**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT T0101445**	**TY**													**PS2**	**PS2 -ISAC**	**C**	**INT**	**9368**	**9368**
2.349	B

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Prevention Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Activity	Work Center	IWC	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
2,539	BTK-300-038001	BTK-T0336578	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0336578	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10369	10369
2,540	BTK -300-038001	BTK-T0336578	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	non-RedEndAssyHeat T0336578	SY						P							PS2	PS2-1SAC	A	INT	249256	249256
2,541	BTK -300-038001	BTK-T0336579	LC TOLUENE TOWER REBOILER BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0336579	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10370	10370
2,542	BTK - 300-038006	BTK-T0338748	LC Toluene tower ovhd trim cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0338748	SY								V					OAC	OAC-I&ET	C	INT	79703	98361
2,543	BTK - 300-038006	BTK-T0338748	LC Toluene tower ovhd trim cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338748	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10343	10343
2,544	BTK - 300-038006	BTK-T0338748	LC Toluene tower ovhd trim cooler	non-RedEndAssyHeat T0338748	SY						P							PS2	PS2-1SAC	C	INT	249256	249538
2,545	BTK - 300-038007	BTK-T0338749	LC Toluene product cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338749	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10344	10344
2,546	BTK - 300-038007	BTK-T0338748	LC Toluene product cooler	T0338748-INSPECTION TEMP, TRANS & PROBE	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	262170	264773
2,547	BTK - 300-038007	BTK-T0338749	LC Toluene product cooler	VERIFY TEMPERATURE ELEMENT T0338749	SY								V					OAC	OAC-I&ET	C	INT	10346	10346
2,548	BTK - 300-038008	BTK-T0338752	LC Extract Xylene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338752	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10345	10345
2,549	BTK - 300-038008	BTK-T0338752	LC Extract Xylene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338752	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	108771	134982
2,550	BTK - 300-038008	BTK-T0338754	LC Extract Xylene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338754	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10347	10347
2,551	BTK - 300-038008	BTK-T0338755	LC Extract Xylene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338755	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10348	10348
2,552	BTK - 300-038008	BTK-T0338756	LC Extract Xylene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338756	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10349	10349
2,553	BTK - 300-038008	BTK-T0338757	LC Extract Xylene Tower	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0338757	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10350	10350
2,554	BTK - 300-039011	BTK-T0339018	LC Chr- aromatics product cooler	T0339018- INSPECTION TEMP, TRANS & PROBE	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	127026	134662
2,555	BTK - 300-039011	BTK-T0339063	LC Extract xylene tower reboiler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0339063	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10358	10358
2,556	BTK - 300-039014	BTK-T0339064	LC Extractogtoluene tower accumulator	VERIFY TEMPERATURE ELEMENT T0339064	TY								V					OAC	OAC-I&ET	C	INT	10360	10360
2,557	BTK - 300-039014	BTK-T0339065	LC Extractogtoluene tower accumulator	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0339065	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10359	10359
2,558	BTK - 300-039014	BTK-T0339066	LC Extractogtoluene tower accumulator	non-RedEndAssyHeat T0339066	SY								P					PS2	PS2-1SAC	C	INT	108897	134264
2,559	BTK - 300-038009	BTK-T0339069A	LC Extract mixedmyleneo cooler	non-RedEndAssyHeat T0339069A	SY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249258	249258
2,560	BTK - 300-038009	BTK-T0339069B	LC Extract mixedmyleneo cooler	T0339069B- INSPECTION TEMP, TRANS & PROBE	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	127032	134658
2,561	BTK - 300-038009	BTK-T0339069B	LC Extract mixedmyleneo cooler	non-RedEndAssyHeat T0339069B	SY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	249258	281540
2,562	BTK - 300-040301	BTK-T0340101	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340101	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10761	10761
2,563	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340102	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-040102	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10758	10758
2,564	BTK - 300-040301	BTK-T0340103	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340103	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10760	10760
2,565	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340104	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	VERIFY FOR T0340104 (DB)	TY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	10763	10763
2,566	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340104	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-040104	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10762	10762
2,567	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340104	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	non-RedEndAssyHeatExTat Oil TEI	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10762	10762
2,568	BTK - 300-040301	BTK-T0340105	LC Extractor	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340105	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10762	10762
2,569	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340106	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-040106	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10770	10770
2,570	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340107	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-040107	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10773	10773
2,571	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340108	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	VERIFY FOR T0340108 (DB)	TY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	10777	10777
2,572	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340109	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-040109	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10776	10776
2,573	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340108	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	non-RedEndAssyHeatExTat Oil TEI	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10778	10778
2,574	BTK - 300-040305	BTK-T0340109	LC Lean/Rich solvent exchanger	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340109A	SY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	79705	98364
2,575	BTK - 300-040305	BTK-T0340109A	LC Lean/Rich solvent exchanger	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340109A	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10763	10763
2,576	BTK - 300-040305	BTK-T0340109A	LC Lean/Rich solvent exchanger	T0340109A- INSPECTION TEMP, TRANS & PROBE	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249259	281545
2,577	BTK - 300-040305	BTK-T0340109B	LC Lean/Rich solvent exchanger	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340109B	SY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	79709	98367
2,578	BTK - 300-040305	BTK-T0340109B	LC Lean/Rich solvent exchanger	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340109B	SY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249260	281542
2,579	BTK - 300-040305	BTK-T0340109B	LC Lean/Rich solvent exchanger	non-RedEndAssyHeatExTat Oil TEI	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10766	10766
2,580	BTK - 300-040306	BTK-T0340110	LC Lean/Rich solvent exchanger	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340110	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10779	10779
2,581	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340111	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-040111	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10782	10782
2,582	BTK - 300-040301	BTK-T0340112	LC Extractor	VERIFY TEMPERATURE ELEMENT T0340112	SY								V					OAC	OAC-I&ET	C	INT	79706	98365
2,583	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340213	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340213	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10785	10785
2,584	BTK - 300-TBAP	BTK-T0340213	TBAP UNIT 400 BTX PLANT	non-RedEndAssyHeatExTat Oil TEI	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	108898	135268
2,585	BTK - 300-040302	BTK-T0340213A	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340213 A	SY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	79727	98385
2,586	BTK - 300-040302	BTK-T0340213A	LC Lean solvent cooler	non-RedEndAssyHeat T0340213A	SY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249261	281542
2,587	BTK - 300-040302	BTK-T0340213B	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340213B	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79728	98386
2,588	BTK - 300-040302	BTK-T0340213B	LC Lean solvent cooler	non-RedEndAssyHeat T0340213B	SY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249262	281546
2,589	BTK - 300-040302	BTK-T0340214A	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340214A	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79731	98389
2,590	BTK - 300-040302	BTK-T0340214A	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340214A	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10747	10747
2,591	BTK - 300-040302	BTK-T0340214B	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340214B	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249263	281548
2,592	BTK - 300-040302	BTK-T0340214B	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340214B	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79732	98390

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Activity	Work Center	IWC	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
2,593	BTK - 300-040302	BTK-T0340215	LC Lean solvent cooler	non-RedEndAssyHeat T0340215	SY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249264	281550
2,594	BTK - 300-040302	BTK-T0340215	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340215	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79733	98391
2,595	BTK - 300-040302	BTK-T0340216	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340216	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10747	10747
2,596	BTK - 300-040302	BTK-T0340216	LC Lean solvent cooler	non-RedEndAssyHeat T0340216	SY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249265	281551
2,597	BTK - 300-040302	BTK-T0340216	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340216	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79734	98392
2,598	BTK - 300-040302	BTK-T0340216	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340216	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79734	98392
2,599	BTK - 300-040302	BTK-T0340216A	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340216A	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	10747	10747
2,600	BTK - 300-040302	BTK-T0340216B	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340216B	TY													PS2	PS2-1SAC	A	INT	249266	281554
2,601	BTK - 300-040302	BTK-T0340216B	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340216B	SY													OAC	OAC-I&ET	A	INT	79737	98395

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTK YEAR: 2025
Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	Eq. No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Activity	Work Center	IWC	Maint. Act. Type	Main. Plan	Maintenance Item
2,602	BTK - 300-040303	BTK-T0340218	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340218	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10349	10349
2,603	BTK - 300-040303	BTK-T0340218	LC Lean solvent cooler	non-RedEndAssyHeat T0340218	SY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	249267	281556
2,604	BTK - 300-040303	BTK-T0340219	LC Lean solvent cooler	VERIFY TEMPERATURE SENSOR T0340219	SY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	79740	98398
2,605	BTK - 300-040303	BTK-T0340220	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340220	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10351	10351
2,606	BTK - 300-040303	BTK-T0340221	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340221	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10352	10352
2,607	BTK - 300-040303	BTK-T0340222	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340222	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10353	10353
2,608	BTK - 300-040303	BTK-T0340223	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340223	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10354	10354
2,609	BTK - 300-040303	BTK-T0340224	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340224	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10355	10355
2,610	BTK - 300-040303	BTK-T0340225	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340225	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10356	10356
2,611	BTK - 300-040303	BTK-T0340226	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340226	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10357	10357
2,612	BTK - 300-040303	BTK-T0340227	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340227	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10362	10362
2,613	BTK - 300-040303	BTK-T0340228	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340228	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10363	10363
2,614	BTK - 300-040303	BTK-T0340229	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340229	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10364	10364
2,615	BTK - 300-040303	BTK-T0340230	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340230	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10365	10365
2,616	BTK - 300-040303	BTK-T0340231	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340231	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10366	10366
2,617	BTK - 300-040303	BTK-T0340232	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340232	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10367	10367
2,618	BTK - 300-040303	BTK-T0340233	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340233	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10368	10368
2,619	BTK - 300-040304	BTK-T0340234	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340234	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10369	10369
2,620	BTK - 300-040304	BTK-T0340235	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340235	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10370	10370
2,621	BTK - 300-040304	BTK-T0340236	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340236	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10371	10371
2,622	BTK - 300-040304	BTK-T0340237	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340237	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10372	10372
2,623	BTK - 300-040304	BTK-T0340238	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340238	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10373	10373
2,624	BTK - 300-040304	BTK-T0340239	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340239	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10374	10374
2,625	BTK - 300-040304	BTK-T0340240	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340240	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10375	10375
2,626	BTK - 300-040304	BTK-T0340241	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340241	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10376	10376
2,627	BTK - 300-040304	BTK-T0340242	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340242	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10377	10377
2,628	BTK - 300-040304	BTK-T0340243	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340243	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10378	10378
2,629	BTK - 300-040304	BTK-T0340244	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340244	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10379	10379
2,630	BTK - 300-040304	BTK-T0340245	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340245	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10380	10380
2,631	BTK - 300-040304	BTK-T0340246	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340246	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10381	10381
2,632	BTK - 300-040304	BTK-T0340247	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340247	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10382	10382
2,633	BTK - 300-040304	BTK-T0340248	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340248	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10383	10383
2,634	BTK - 300-040304	BTK-T0340249	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340249	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10384	10384
2,635	BTK - 300-040304	BTK-T0340250	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340250	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10385	10385
2,636	BTK - 300-040304	BTK-T0340251	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340251	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10386	10386
2,637	BTK - 300-040304	BTK-T0340252	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340252	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10387	10387
2,638	BTK - 300-040304	BTK-T0340253	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340253	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10388	10388
2,639	BTK - 300-040304	BTK-T0340254	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340254	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10389	10389
2,640	BTK - 300-040304	BTK-T0340255	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340255	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10390	10390
2,641	BTK - 300-040304	BTK-T0340256	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340256	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10391	10391
2,642	BTK - 300-040304	BTK-T0340257	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340257	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10392	10392
2,643	BTK - 300-040304	BTK-T0340258	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340258	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10393	10393
2,644	BTK - 300-040304	BTK-T0340259	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340259	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10394	10394
2,645	BTK - 300-040304	BTK-T0340260	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340260	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10395	10395
2,646	BTK - 300-040304	BTK-T0340261	LC Lean solvent cooler	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0340261	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	10396	10396
2,647	BTK - 400-049007A	BTK-T0349950	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0349950	TY						Y							OAC	OAC-I&ET	B	INT	10830	10830
2,648	BTK - 400-049007A	BTK-T0349950	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0349950	TY													PS2	PS2-1SAC	B	INT	10829	10829
2,649	BTK - 400-049007A	BTK-T0349950	LC RECOVERY TOWER VACUUM PUMP	non-RedEndAssyHeat T0349950	SY						P							PS2	PS2-1SAC	B	INT	109789	137288
2,650	BTK - 300-TBAP	BTK-T0351601	TBAP UNIT 500 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0351601	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11063	11063
2,651	BTK - 300-TBAP	BTK-T0351602	TBAP UNIT 500 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE351602	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11077	11077
2,652	BTK - 300-TBAP	BTK-T0351603	TBAP UNIT 500 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE351603	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	86407	115647
2,653	BTK - 300-052001	BTK-T0351807	052001	VERIFY TEMPERATURE ELEMENT T0351807	SY						V							OAC	OAC-I&ET	C	INT	11076	11076
2,654	BTK - 300-052001	BTK-T0351807	052001	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0351807	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11075	11075
2,655	BTK - 300-052001	BTK-T0351807	052001	non-RedEndAssyHeat T0351807	SY						P							PS2	PS2-1SAC	C	INT	109800	137310
2,656	BTK - 300-TBAP	BTK-T0351602	TBAP UNIT 500 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-0516602	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11066	11066
2,657	BTK - 300-TBAP	BTK-T0351603	TBAP UNIT 500 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-0516603	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11068	11068
2,658	BTK - 300-TBAP	BTK-T0351804	TBAP UNIT 500 BTX PLANT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-0401804	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11072	11072
2,659	BTK - 300-054001	BTK-T0352401	LC Water Seal Drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0352401	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11079	11079
2,660	BTK - 300-054001	BTK-T0352412	LC Water Seal Drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0352412	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11080	11080
2,661	BTK - 300-054001	BTK-T0352413	LC Water Seal Drum	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0352413	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11081	11081
2,662	BTK - 300-047001	BTK-T0360101	LC C7 REFORMATE FEED SURGE	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0360101	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11437	11437
2,663	BTK - 300-047004	BTK-T0360205	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	VERIFY FOR T0360205 (DB)	TY													OAC	OAC-I&ET	B	INT	11441	11441
2,664	BTK - 300-047004	BTK-T0360205	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	INSPECT FIELD INSTRUMENT TE-060205	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11440	11440
2,665	BTK - 300-047004	BTK-T0360206	LC REFORMATE PLANT SOLVENT	non-RedEndAssyHeat T0360206	SY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11442	11442
2,666	BTK - 300-047003	BTK-T0360207	LC REFORMATE WET SOLVENT	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0360207	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11443	11443
2,667	BTK - 300-047005	BTK-T0360208	LC REFORMATE EXTRACT RUNDOWN	Rm ATX T0360208	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11444	11444
2,668	BTK - 300-047005	BTK-T0360211	LC PYGAS FEED SURGE TANK	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0360211	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11450	11450
2,669	BTK - 300-047007	BTK-T0360214	LC PYGAS PLANT SOLVENT	VERIFY FOR T0360214 (DB)	TY													OAC	OAC-I&ET	C	INT	11455	11455
2,670	BTK - 300-047007	BTK-T0360215	LC PYGAS PLANT SOLVENT	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0360215	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11454	11454
2,671	BTK - 300-047007	BTK-T0360219	LC PYGAS PLANT SOLVENT	non-RedEndAssyHeat T0360219	SY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11458	11458
2,672	BTK - 300-047006	BTK-T0360516	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0360516	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11458	11458
2,673	BTK - 300-047006	BTK-T0360679	LC PYGAS EXTRACT RUNDOWN	INSPECT FIELD INSTRUMENT T0360679	TY													PS2	PS2-1SAC	C	INT	11458	11458
2,674	BTK - 300-047008	BTK-T0360720	LC REFORMATE FEED STORAGE	T0360720- INSPECTION TEMP, TRANS & PROBE	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC In.	Maint. Act. Type	Mds. Plan	Maintenance Item
2,863	BTX-100-018001	BTX-Z54010302	LC SPLITTER RISER/LIR BURNER	Z54010302-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY		I											PS2	PS2-1SAC	S	INS	122931	151987
2,864	**BTX-100-018001**	**BTX-Z54010304**	**LC SPLITTER RISER/LIR BURNER**	**Z54010304-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**122937**	**151959**
2,865	BTX-100-018001	BTX-Z54010322	LC SPLITTER RISER/LIR BURNER	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54010322	TY			I										PS2	PS2-1SAC	A	INT	246068	278160
2,866	**BTX-100-018002**	**BTX-Z54010707**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**Z54010707-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**					I								**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**122939**	**152001**
2,867	BTX-100-018002	BTX-Z54010709	LC REFORMATE XYLENE BURNER	Z54010709-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY					I								PS2	PS2-1SAC	S	INS	122941	152003
2,868	**BTX-200-021002**	**BTX-Z54020436**	**LC Stripper**	**Z54020436-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**						I							**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**250026**	**252200**
2,869	BTX-200-022002	BTX-Z54020835	LC Recovery tower accumulator	Z54020835-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY						I							PS2	PS2-1SAC	S	INS	250029	252201
2,870	**BTX-300-032002**	**BTX-Z54030453**	**LC Benzen tower accumulator**	**Z54030453-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**						I							**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**250030**	**252202**
2,871	BTX-300-038001	BTX-Z54030622	LC TOLUENE TOWER RISER/LIR BURNER	Z54030622-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY							I						PS2	PS2-1SAC	S	INS	122959	152161
2,872	**BTX-300-038001**	**BTX-Z54030604**	**LC TOLUENE TOWER RISER/LIR BURNER**	**Z54030604-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**							I						**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**123181**	**152163**
2,873	BTX-300-032003	BTX-Z54030754	LC Toluene tower accumulator	Z54030754-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY						I							PS2	PS2-1SAC	S	INS	250031	252203
2,874	**BTX-400-042002**	**BTX-Z54040435**	**LC Recovery tower accumulator**	**Z54040435-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**						I							**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**250032**	**252204**
2,875	BTX-400-042002	BTX-Z54040836	LC Recovery tower accumulator	Z54040836-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY						I							PS2	PS2-1SAC	S	INS	250033	252205
2,876	**BTX-700-070001**	**BTX-Z54070101**	**HC KNOCK OUT DRUM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54070101**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246181**	**278285**
2,877	BTX-700-074001	BTX-Z54070105	LC BZ TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54070105	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	246183	278310
2,878	**BTX-700-074002**	**BTX-Z54070106**	**LC TOL TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54070106**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246184**	**278312**
2,879	BTX-700-074003	BTX-Z54070107	LC EB RICH AIR TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54070107	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	246196	278314
2,880	**BTX-700-074001**	**BTX-Z54.070102**	**LC BZ TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54.070102**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246182**	**278286**
2,881	BTX-700-074002	BTX-Z54.070103	LC TOL TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54.070103	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	246194	278287
2,882	**BTX-700-074003**	**BTX-Z54.070104**	**LC EB RICH AIR TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z54.070104**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246197**	**278288**
2,883	BTX-100-018001	BTX-Z51010330	LC SPLITTER RISER/LIR BURNER	Z51010330-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY		I											PS2	PS2-1SAC	S	INS	249859	282259
2,884	**BTX-100-018001**	**BTX-Z51010331**	**LC SPLITTER RISER/LIR BURNER**	**Z51010331-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**249860**	**282261**
2,885	BTX-100-018001	BTX-Z51010333	LC SPLITTER RISER/LIR BURNER	Z51010333-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249861	282263
2,886	**BTX-100-018001**	**BTX-Z51010334**	**LC SPLITTER RISER/LIR BURNER**	**Z51010334-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**		**I**											**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**249862**	**282265**
2,887	BTX-100-018002	BTX-Z51010750	LC REFORMATE XYLENE BURNER	Z51010750-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249901	282267
2,888	**BTX-100-018002**	**BTX-Z51010751**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**Z51010751-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**													**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**249902**	**282268**
2,889	BTX-100-018002	BTX-Z51010753	LC REFORMATE XYLENE BURNER	Z51010753-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249903	282273
2,890	**BTX-100-018002**	**BTX-Z51010754**	**LC REFORMATE XYLENE BURNER**	**Z51010754-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**													**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**249907**	**282275**
2,891	BTX-300-038001	BTX-Z51030630	LC TOLUENE TOWER RISER/LIR BURNER	Z51030630-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249944	282310
2,892	**BTX-300-038001**	**BTX-Z51030631**	**LC TOLUENE TOWER RISER/LIR BURNER**	**Z51030631-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**													**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**249945**	**282312**
2,893	BTX-300-038001	BTX-Z51030633	LC TOLUENE TOWER RISER/LIR BURNER	Z51030633-INSPECTION PROXIMITY SWITCH	TY													PS2	PS2-1SAC	S	INS	249948	282314
2,894	**BTX-300-038001**	**BTX-Z51030634**	**LC TOLUENE TOWER RISER/LIR BURNER**	**Z51030634-INSPECTION PROXIMITY SWITCH**	**TY**													**PS2**	**PS2-1SAC**	**S**	**INS**	**249950**	**282316**
2,895	BTX-700-070001	BTX-Z51070101	HC KNOCK OUT DRUM	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z51070101	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	246178	278284
2,896	**BTX-700-074001**	**BTX-Z51070105**	**LC BZ TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z51070105**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246189**	**278309**
2,897	BTX-700-074002	BTX-Z51070106	LC TOL TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z51070106	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	246193	278311
2,898	**BTX-700-074003**	**BTX-Z51070107**	**LC EB RICH AIR TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z51070107**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246195**	**278313**
2,899	BTX-700-074001	BTX-Z51070108	LC BZ TRUCK LOADING ARM	INSPECT FIELD INSTRUMENT Z51070108	TY												I	PS2	PS2-1SAC	A	INT	246197	278315
2,900	**BTX-700-074002**	**BTX-Z51070109**	**LC TOL TRUCK LOADING ARM**	**INSPECT FIELD INSTRUMENT Z51070109**	**TY**												I	**PS2**	**PS2-1SAC**	**A**	**INT**	**246198**	**278316**
2,901	BTX-ZZ-OLMAV	617-0460306-VSD	OLMAV FOR PLANT BTX	VSD PREVENTIVE FOR ACD460306	TY												P	PS2	PS2-1SAC		INT	92410	116422
2,902	**BTX-ZZ-OLMAV**	**617-0460306-VSD**	**OLMAV FOR PLANT BTX**	**Inspect VSD BTX - VT - AGX460306**	**3M**		**I**			**I**			**I**				**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**		**INT**	**110074**	**121436**
2,903	BTX-ZZ-OLMAV	617-0460308-VSD	OLMAV FOR PLANT BTX	VSD PREVENTIVE FOR ACD460308	TY												P	PS2	PS2-1SAC		INT	92411	116428
2,904	**BTX-ZZ-OLMAV**	**617-0460308-VSD**	**OLMAV FOR PLANT BTX**	**Inspect VSD BTX - VT - AGX460308**	**3M**		**I**			**I**			**I**				**I**	**PS2**	**PS2-1SAC**		**INT**	**110060**	**121437**
2,905	BTX-617-UPS001.1	617-UPS001-1-BATT	UPS 220VAC	9M BATTERY 617-UPS01 -BATT	TY				P									CCH	CCH-UPS	B	INT	88287	115417
2,906	**BTX-617-UPS001.1**	**617-UPS01-1-UPS**	**UPS 220VAC**	**Inspect UPS BTX -617-UPS01.1**	**6M**							**I**						**CCH**	**CCH-UPS**	**S**	**INT**	**109363**	**134674**
2,907	BTX-617-UPS001.1	617-UPS01-1-UPS	UPS 220VAC	9M UPS BTX -617-UPS01.1	TY										P			CCH	CCH-UPS	S	INT	109406	134682
2,908	**BTX-617-UPS001.2**	**617-UPS01-2-BATT**	**UPS 220VAC**	**9M BATTERY FOR UPS01 NO.2**	**TY**				**P**									**CCH**	**CCH-UPS**	**S**	**INT**	**243288**	**270122**
2,909	BTX-617-UPS001.2	617-UPS01-2-UPS	UPS 220VAC	Inspect UPS BTX -617-UPS01.2	6M							**I**						CCH	CCH-UPS	S	INT	109384	134675
2,910	**BTX-617-UPS001.2**	**617-UPS01-2-UPS**	**UPS 220VAC**	**9M UPS BTX -617-UPS01.2**	**TY**										**P**			**CCH**	**CCH-UPS**	**S**	**INT**	**109407**	**134683**
2,911	BTX-617-UPS003.1	617-UPS03-1-BATT	BATTERY CHARGER UPS03 NO.1	9M BATTERY 110 V UPS03	TY				P									CCH	CCH-UPS	B	INT	1843	1843
2,912	**BTX-617-UPS003.1**	**617-UPS03-1-BC**	**BATTERY CHARGER UPS03 NO.1**	**INSPECT UPS & Charger 617-UPS03**	**6M**		**I**					**I**						**CCH**	**CCH-UPS**	**B**	**INT**	**106469**	**132253**
2,913	BTX-617-UPS003.1	617-UPS03-1-BC	BATTERY CHARGER UPS03 NO.1	9M UPS & Charger 617-UPS03	TY										**P**			CCH	CCH-UPS	B	INT	88281	115153
2,914	**BTX-617-UPS003.2**	**617-UPS03-2-BATT**	**CHARGER UPS03 NO.2**	**9M BATTERY FOR UPS03 NO.2**	**TY**				**P**									**CCH**	**CCH-UPS**	**B**	**INT**	**243310**	**270233**
2,915	BTX-617-UPS003.2	617-UPS03-2-BC	CHARGER UPS03 NO.2	INSPECT UPS03 NO.2	6M							**I**						CCH	CCH-UPS	B	INT	243307	270230
2,916	**BTX-617-UPS003.2**	**617-UPS03-2-BC**	**CHARGER UPS03 NO.2**	**9M UPS03 NO.2**	**TY**										**P**			**CCH**	**CCH-UPS**	**B**	**INT**	**243308**	**270231**

PREVENTIVE MAINTENANCE YEARLY SCHEDULE
PLANT: BTX YEAR: 2025

Form No.
Effective Date 06.01.2025
Revision 0

Legend Test : B = Program Back-up C = Calibrate F = Function Test H = Overhaul I = Inspect L = Lubricate M = Strategy Plan P = Preventive Q = Check oil quality
S = Service T = Stand by condition check U = Running condition check V = Verify

Item	FL No.	Equipment No.	Functional Location Description	Maintenance Item Description	Cycle	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Section	Work Center	ABC In.	Maint. Act. Type	Mds. Plan	Maintenance Item
2,917	BTX-617-UPS004.1	617-UPS04-1-BATT	UPS 400VAC FOR INNER LIGHTING	9M BATTERY 220 V	TY				P									CCH	CCH-UPS	B	INT	79691	98938
2,918	**BTX-617-UPS004.1**	**617-UPS04-1-UPS**	**UPS 400VAC FOR INNER LIGHTING**	**INSPECT UPS & Charger UPS04**	**6M**							**I**						**CCH**	**CCH-UPS**	**B**	**INT**	**106466**	**132250**
2,919	BTX-617-UPS004.1	617-UPS04-1-UPS	UPS 400VAC FOR INNER LIGHTING	9M UPS & Charger UPS04	TY										P			CCH	CCH-UPS	B	INT	88282	115152

เอกสารแนบที่ 7

รายการเอกสารอุปกรณ์อะไหล่สำรองต่างๆ



อุปกรณ์อะไหล่สำรองที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดมลพิษ

เอกสารแนบที่ 8
สำเนาหนังสืออนุญาตให้โรงงานมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

กจญ.รับที่ 0412/25 วันที่ 3/พ.ค./67 เวลา 17.30

CEOE รับที่ 160 25 เม.ย. 67
รับที่ 25/เม.ย./67 เวลา 8:00 น.



ENG รับวันที่ 3/5/67 NO. 032/67

ที่ อก ๐๓๑๗/ ๓๘๒๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๔๘๔ ลงรับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ [redacted] ประกอบกิจการผลิตเอทธิลีน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๓๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๗๐ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		นายสมชัย อังศิริกุลธำรง		

ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]		✓	✓	
๒			✓		
๓				✓	
๔					✓

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]		✓		
๒			✓	✓	
๓			✓		
๔			✓		
๕			✓		
๖				✓	
๗					✓
๘					✓
๙				✓	
๑๐				✓	
๑๑				✓	
๑๒				✓	✓
๑๓				✓	

ลำดับ ๑๔...

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด		มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑๔	[redacted]			✓	
๑๕				✓	
๑๖				✓	
๑๗				✓	
๑๘				✓	
๑๙				✓	
๒๐					✓
๒๑					✓
๒๒					✓
๒๓			✓		
๒๔			✓		
๒๕			✓		
๒๖			✓		
๒๗			✓		
๒๘			✓		
๒๙			✓		
๓๐			✓		
๓๑			✓		
๓๒				✓	
๓๓				✓	
๓๔				✓	
๓๕				✓	
๓๖					✓
๓๗					✓
๓๘					✓

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๗/๑๐๐๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
เพื่อโปรดทราบ

[redacted]
๒๓ เม.ย.๖๗

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
(นางสาวบุหมาวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ลงทะเบียนรับที่ 0689 /25 67 วันที่ 23 / 04 / 67 เวลา 11:30
CCOE รับที่ 163 /25 67
วันที่ 25 / 4 / 67 เวลา 8:00 น.
INGI รับวันที่ 3 / 5 / 67 NO. 030 / 67

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๓ ๘ ๓๐ ๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๐๔๘๖ ลงรับวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๙๑๐๙๐๐๐๐๔๒๕๔๑๔ (ข๓-๔๒(๑)-๔/๔๑ รย) ประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ เช่น Benzene Toluene Xylene ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๓๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๗๐ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม		นายเอกรัตน์ ตีระอรรถกร		

ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]		✓		
๒					✓
๓				✓	

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]	✓		
๒		✓		
๓		✓		
๔		✓		
๕				✓
๖				✓
๗				✓
๘			✓	
๙			✓	

ลำดับ ๑๐...

ลำดับ	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑๐	[redacted]		✓	
๑๑			✓	
๑๒			✓	
๑๓				✓
๑๔		✓		
๑๕		✓		
๑๖			✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๐๐๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นางสาวปิหมวรรณ ทุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เรียน ผอ.ปกมดี, รก.เลขศักดิ์
เพื่อโปรดพิจารณาด้วย

[redacted]

23 เม.ย. 67

เอกสารแนบที่ 9

เส้นระดับเสียง Noise Contour



รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLPA (BD)



รูปที่ 4 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLPA (BD)



รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLCO (COLD1) : C1




รูปที่ 4 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLCO(COLD1) : C1



รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLCO(COLD2) : C3



รูปที่ 4 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLCO(COLD2) : C3



รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLHU(HOT) : COMP



รูปที่ 4 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLHU(HOT) : COMP



รูปที่ 7 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLHU(HOT) : FURNACE



รูปที่ 8 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLHU(HOT) : FURNACE



รูปที่ 7 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLCO(COLD2) : PGH



รูปที่ 8 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLCO(COLD2) : PGH



รูปที่ 7 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLCO (COLD1) : ARU



รูปที่ 8 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLCO(COLD1) : ARU



รูปที่ 11 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLHU(HOT) : QVENCH



รูปที่ 12 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLHU(HOT) : FURNACE



รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี พื้นที่ OLHU (UT4)



รูปที่ 4 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง พื้นที่ OLHU (UT4)



รูปที่ 3 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบแถบสี : พื้นที่ SAAE (BTX)



รูปที่ 4 แผนผังแสดงระดับเสียง บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิต แบบเส้นเสียง : พื้นที่ SAAE (BTX)

เอกสารแนบที่ 10

เอกสารการอบรมพนักงานขับรถและพนักงานขนถ่ายสารเคมี

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)

งานอบรมพนักงานขับรถ

(Outsource Training)

จัดทำโดย

แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ (LDLT)



คู่มือฝึกอบรม (Training Module)

งานอบรมพนักงานขับรถ

(Outsource Training)

หมายลขเอกสาร	*S10363000-6505 Rev.1*
ผู้จัดทำ	*พนิดา ประกอบธรรม*
หน่วยงานรับผิดชอบ	*แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ (LDLT)*
สนับสนุนเอกสาร	PM S10363000-1001
	PM S10363000-1002
	PM S10363000-1003
	PM S10363000-1004
	PM S10363000-1006
	PM S10363000-1007
แก้ไขครั้งที่	*1*
เริ่มมีผลบังคับใช้	*3 กันยายน 2563*

สารบัญ

บันทึกประวัติการแก้ไข (Amendment Records) 4

Module Number: LDLT-6505-01 / Task Topic: การอบรมพนักงานขับรถ 5

1. General Introduction 6
2. Safety Practice 6
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทั่วไป 7
   - *1. ข้อกำหนดด้านน้ำหนักบรรทุก 7*
   - *2. ข้อกำหนดด้านความเร็ว 9*
   - *3. ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถตามกฎหมาย 11*
4. การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น 14
   - *ขั้นตอนการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก 16*
   - *วัตถุประสงค์ในการอบรมความปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีดังนี้ 16*
   - *ข้อกำหนดในการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้ 16*
   - *ขั้นตอนในการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 16*
   - *1. ตรวจสอบเอกสารพนักงานขับรถบรรทุก 17*
   - *2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุก 17*
   - *3. การประเมินผลหลังการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้ 26*
   - *4. การจัดทำรายงาน 35*
5. Problem Solving 36
   - *บทลงโทษพนักงานขับรถ 36*

คำถามท้ายบท 41

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

บันทึกประวัติการแก้ไข (Amendment Records)

แก้ไขครั้งที่ (Revision No.)	วันที่มีผลบังคับใช้ (Effective Date.)	หัวข้อ (Description.)	รายละเอียดที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
0	16/08/2562	ทั้งฉบับ	ปรับปรุงทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO
1	3 กันยายน 2563	ขั้นตอนการ Register พนักงานขับรถเม็ดพลาสติก	เพิ่มการ Register พนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก ในระบบ SAP และการส่งข้อมูล Driverไประบบ iLogistic

Module Number: LDLT-6505-01 / การอบรมพนักงานขับรถ

Support To	S10363000-6505 Rev.1
Module	LDLT-6505-01
Task	การอบรมพนักงานขับรถ
For Operator	Level 5 (PG6)
Objectives	เมื่อศึกษา Training Module ฉบับนี้แล้ว Trainees สามารถ 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งได้ 2. อธิบายกฎระเบียบข้อบังคับของคลังสินค้าได้ 3. อธิบายหัวข้อที่ใช้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกได้ 4. ระบุข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกที่ต้องบันทึกในระบบ SAP ได้ 5. อธิบายรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกได้
Reference	Operating Manual - Process and Operating Manual (LDLT)

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

1. General Introduction

การอบรมความปลอดภัยพนักงานขับรถในการปฏิบัติงานขนส่งเม็ดพลาสติก พนักงานขับรถจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบงานขนส่ง กฎระเบียบข้อบังคับภายในบริษัท ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยและการให้บริการโดยเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถ เส้นทางการเข้าบรรจุสินค้า เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานถูกต้อง ปลอดภัยตลอดเวลา

2. Safety Practice

พนักงานขับรถบรรทุกที่จะเข้ารับสินค้าเม็ดพลาสติกที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ต้องได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อบรมให้พนักงานขับรถบรรทุกต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอบรมความปลอดภัยพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งเม็ดพลาสติก ดังนี้

2.1 ความปลอดภัยในการเข้าบรรจุเม็ดพลาสติกที่ WH มีดังนี้

เพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ขนส่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน พนักงานขับรถ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ WH นั้นจะต้องผ่านการอบรมด้านความความปลอดภัยก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงาน โดยมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.2 ต้องติดบัตรประจำตัวพนักงาน (บริษัทผู้ขนส่ง) ทุกครั้งเมื่อเข้าเขตบริษัท โดยให้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และตรวจสอบได้

2.3 ห้ามนำพาของมึนเมา สารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ โดยเด็ดขาด

2.4 ห้ามนำพาวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย เช่น ปืน เข้าเขตพื้นที่ โดยเด็ดขาด

2.5 รถบรรทุกที่เข้ามาในเขตพื้นที่การผลิตต้องใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 20 กม./ชม. และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร อย่างเคร่งครัด

2.6 เมื่อรถบรรทุกเข้ามาในเขตพื้นที่การผลิตต้องดับเครื่องยนต์ ใส่เบรกมือเมื่อจอด และห้ามจอดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง,ทางเข้า – ออก

2.7 ห้ามพนักงานขับรถนั่งอยู่บนรถบรรทุกขณะขึ้นสินค้าในคลังสินค้า

2.8 เมื่อจอดรถบรรทุกเพื่อเตรียมบรรจุสินค้าที่หน้าท่า WH ต้องใช้อุปกรณ์หนุนล้อ วางบริเวณระหว่างกลางล้อรถบรรทุกสิบล้อทุกครั้ง

2.9 ห้ามใช้อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด

2.10 เมื่อเข้าเขตการผลิตต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้าหุ้มส้น เสื้อแขนยาว (ชุดพนักงานประจำบริษัท) ทุกครั้ง

2.11 ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทุกชนิด เมื่อเข้าในเขตพื้นที่

2.12 ห้ามนำบุหรี่, ไฟแช็ค, อุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ป้องกันการระเบิด หรือมีโอกาสก่อให้เกิดความร้อน / ประกายไฟ เช่น โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาที่เป็นโทรศัพท์ในตัว (Smart Watch) วิทยุ เข้าเขตควบคุม เช่น Plant ต่างๆ คลังจัดเก็บเม็ดพลาสติก ท่าเรือ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.13 เมื่อบรรจุสินค้าเม็ดพลาสติกเรียบร้อย ก่อนออกรถให้สำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบ

3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทั่วไป

กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งที่บังคับใช้มีหลายพระราชบัญญัติด้วยกัน เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางรถมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว , พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522เป็นกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับกับการขับรถ การบรรทุก การใช้ความเร็ว ข้อห้ามการเดินรถ , พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและกำกับการใช้ทาง โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วรถที่ใช้บนทางหลวง เกณฑ์น้ำหนักของยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกที่จะนำไปใช้วิ่งบนทางหลวง ซึ่งกฎหมายขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องในด้านกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก อีกทั้งยังประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้อง โดยข้อกำหนดของกฎหมายขนส่งที่จำเป็นต้องทราบมีดังนี้


1. ข้อกำหนดด้านน้ำหนักบรรทุก

นอกจากประเภทรถและอุปกรณ์เสริม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความรู้เรื่องพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกซึ่งการบรรทุกสินค้าภายใต้น้ำหนักที่กฎหมายกำหนด นอกจากสร้างความปลอดภัยในการขนส่งทั้งความปลอดภัยของตัวรถ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และไม่ทำผิดกฎหมายแล้ว กฎหมายควบคุมน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักลงเพลาหรือโดยตามประกาศจากกรมทางหลวงเรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงสัมปทานโดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

รถหกล้อ

กฎหมายอนุญาตให้ รถหกล้อบรรทุกของได้ไม่เกิน 15 ตัน (รวมน้ำหนักของรถด้วย) ไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อเล็ก ใหญ่ กลาง น้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกิน 15 ตัน

รูปที่ 1 พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกหกล้อ



คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

รถสิบล้อ

กฎหมายอนุญาตให้ รถสิบล้อบรรทุกของได้ไม่เกิน 25 ตัน (รวมน้ำหนักของรถด้วย)


รูปที่ 2 พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อ




รูปที่ 3 พิกัดน้ำหนักรถกึ่งพ่วงบรรทุกสิบล้อ

รถกึ่งพ่วงบรรทุก 22 ล้อ

กฎหมายอนุญาตให้ รถกึ่งพ่วงบรรทุก 22 ล้อ บรรทุกของได้ไม่เกิน 50.5 ตัน (รวมน้ำหนักของรถด้วย)



รูปที่ 4 พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกประเภทอื่น ๆ



2. ข้อกำหนดด้านความเร็ว

ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ความเร็วของรถในการขับขี่รถนั้น มีกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ประกอบกับ ฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า

ข้อ 1. ในกรณีปกติ ให้กำหนดความเร็วสำหรับรถ ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคน โดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร

หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

(2) สำหรับรถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) ขณะที่ลากจูงรถพ่วง รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 45 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร

(3) สำหรับรถยนต์อื่นที่นอกจากระบุไว้ใน (1) หรือ (2) หรือรถจักรยานยนต์ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

ข้อ 2. ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือ เขตให้ขับรถช้าๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร ข้อ 3 ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1 ให้ขับไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น

สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับความเร็วบนทางหลวงนั้น มีกฎหมายกำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยสรุปได้ว่า ข้อ 2 อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบทมีดังต่อไปนี้

(1) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 90 กิโลเมตร

(2) รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง หรือรถสามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร

(3) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 กำหนดไว้ว่า ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสาย กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

(1) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร

(2) รถบรรทุกอื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) รวมทั้งรถบรรทุกหรือรถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

(3) รถยนต์อื่นนอกจากรถที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ให้ใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 120 กิโลเมตร

สรุปโดยรวมตามกฎหมาย คือ อัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ระบุไว้ว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ความเร็วในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีพ.ร.บ.ทางหลวง อีกหนึ่งฉบับ ที่กำหนดให้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ สามารถใช้ความเร็วบนทางหลวงชนบทได้ไม่เกิน 90 กม./ชม. ขณะที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.

โดยส่วนใหญ่แล้วที่โดนกันประจำจะอยู่ที่ พ.ร.บ.ทางหลวง ต้องทำความเข้าใจกันให้ดี อย่างทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างขยาย บูรณะและบำรุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท ซึ่งก็คือทางเชื่อมระหว่างอำเภอ หรือจังหวัดเป็นต้น ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้แค่ 90 กม./ชม.เท่านั้น ส่วนทางหลวงพิเศษ 2 เส้นที่กล่าวไว้ข้างต้น คือความเร็วที่ใช้ได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. แต่มีข้อควรระวัง ทั้งทางหลวงชนบท และทางหลวงพิเศษ ผู้ขับขี่จะต้องมั่นสังเกตบางครั้งจะมีป้ายบังคับให้ลดความเร็ว หรือใช้ความเร็วตามที่ป้ายบังคับกำหนด ไว้ ในกรณีที่เข้าเขตชุมชน หรือจุดที่มีทางร่วม ทางแยก ต้องระวังกันให้ดี ดังนั้น เกี่ยวกับความเร็วของรถในการขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งและนำมาควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ คือรถบรรทุก

ให้ขับในความเร็วที่กฎหมายกำหนด อัตรากำหนดในเขตเทศบาล ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ นอกเขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3. ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถตามกฎหมาย

1. ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูกต้องตามชนิดและประเภทของรถที่ตนเองขับ และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถอยู่กับตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ไว้แสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเมื่อขอตรวจหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

2. ผู้ขับรถต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

3 .ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ หากฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

4. ผู้ขับรถต้องไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

5. ผู้ขับรถต้องไม่เสพยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม

6. ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ในรอบ 24 ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

1.3 อุปกรณ์ PPE ที่เกี่ยวกับพนักงานขับรถ

พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าเขตการผลิตจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) หากเป็นบริษัทผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) พื้นฐาน (หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง, รองเท้านิรภัย , ถุงมือหนังและแว่นตานิรภัย) และอุปกรณ์ PPE ชนิดอื่นๆ ที่ใช้เฉพาะงานขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยต้องมีมาตรฐานวัตถุดิบอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานอื่นๆ รองรับ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเข้าพื้นที่ทำงานให้กับพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาทุกคน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) หรือเรียกสั้นๆ ว่า P P E หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีดังนี้

1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทกหรือวัตถุจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันศีรษะชน (Bump Hat)

2. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน

3. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) โดยหากระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล (เอ) ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันหูที่สำคัญและเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่

3.1 ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงที่ดังเกินไป โดยวัสดุที่ทำจากยางพลาสติกอ่อน ทีมีขนาดพอดีกับรูหู และสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบล (เอ)

3.2 ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นอุปกรณ์ป้องกันตรายจากเสียงแบบครอบหู โดยมีก้านโค้งครอบศีรษะและใช้วัสดุที่มีความนุ่มหุ้มทับ ในส่วนของตัวครอบหูนั้นถูกออกแบบให้มีลักษณะแตกต่างกันตามการใช้งาน และสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ)

4. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้

4.1 ถุงมือยางกันไฟฟ้า: ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดในขณะปฏิบัติงาน

4.2 ถุงมือกันความร้อน: อาจเป็นถุงมือหนังหรือถุงมือผ้าขึ้นอยู่กับลักษณะของการทำงาน โดยถุงมือจะต้องมีความหนาและทนทานเมื่อใช้สัมผัสกับวัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนจะต้องไม่ฉีกขาด

4.3 ถุงมือยางชนิดไวนีลหรือนีโอพรีน ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือซึมผ่านผิวหนังได้

5. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน ดังนี้

5.1 รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า: ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า สวมใส่เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์

5.2 รองเท้านิรภัย ชนิดหัวรองเท้าเป็นโลหะซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้ 2500 ปอนด์ และทนแรงกระแทกของวัตถุหนักที่ตกจากที่สูง 1 ฟุต ได้ 50 ปอนด์ 5.3 รองเท้าป้องกันสารเคมี ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น ยางธรรมชาติ ไวนิล นีโอพรีน หรือยางสังเคราะห์

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในขณะปฏิบัติงานอันตรายต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ตัวท่านเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสวมใส่อยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเมื่อเข้าเขตการผลิต มีข้อบังคับให้พนักงานขับรถบรรทุกต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ดังนี้

1. หมวกนิรภัย พร้อมสายรัดคาง
2. รองเท้านิรภัยหุ้มส้น
3. แว่นตานิรภัย
4. การแต่งกาย พนักงานขับรถต้องสวมใส่ชุดพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาขนส่ง โดย

4.1 ต้องใช้เสื้อ แขนยาวและกางเกงขายาวเท่านั้น

4.2 ผ้าที่ใช้ต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% Cotton (เฉพาะในเขตควบคุมประกายไฟ)


4.3 สีของเสื้อให้ใช้สีโทนเดียวกันหรือลายเดียวกันทั้งบริษัท

4.4 เสื้อต้องมีสิ่งบ่งบอกว่าเป็นบริษัทอะไรให้เห็นชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

4.5 เสื้อต้องติดแถบสะท้อนแสงความกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้วด้านหลังบริเวณไหล่แนวนอนตลอดแนวไหล่

หมายเหตุ : พนักงานขับรถบรรทุกต้องติดบัตรให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่เข้ามาในเขตบริษัท IRPC หรือระหว่างขณะปฏิบัติงานในสัญญาของบริษัท IRPC

รูปที่ 5 การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของพนักงานขับรถ




4. การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น


บริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทรวมทั้งพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาในบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหรือในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีระยอง ต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ฝั่ง IP ทำหน้าที่ลงทะเบียน ถ่ายรูป บันทึกข้อมูลประวัติผู้รับเหมาเบื้องต้น จัดทำบัตรผู้รับเหมาและส่งให้กับแผนกรักษาความปลอดภัย บริษัท IRPC ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในบริษัท IRPC โดยรวม และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับในการเข้าเขตพื้นที่โรงงานและเขตการผลิต เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาขนส่งที่ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จะต้องส่งพนักงานขับรถบรรทุกที่จะเข้ารับสินค้าเม็ดพลาสติกเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IRPCT เพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวพนักงานขับรถ เมื่อพนักงานขับรถบรรทุกผ่านการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IRPCT จะได้รับเอกสารการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT และต้องนำเอกสารการอบรมยื่นในการขอรับบัตรทุกครั้ง และให้มารับบัตรภายใน 7 วัน นับจากวันที่เข้าอบรม (หากเกิน 7 วัน ไม่มารับบัตรทางแผนกรักษาความปลอดภัย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรฯ)

รูปที่ 6 เอกสารการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT



รูปที่ 7 บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ



หมายเหตุ : การต่ออายุบัตรผู้รับเหมา ต้องไม่เกิน 1 เดือน และบัตรต้องเป็น ปีที่ 1 จึงจะสามารถต่ออายุบัตรได้ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานต้องเข้ารับการอบรมซ้ำทุกๆ 2 ปี

เมื่อพนักงานขับรถบรรทุกผ่านการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IRPCT และได้รับบัตรประจำตัวพนักงานขับรถแล้ว บริษัทผู้รับเหมาขนส่งจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อบรมของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งรายชื่อ

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

พนักงานขับรถในสังกัด และแจ้งวัน เวลาที่จะส่งพนักงานขับรถเข้ารับการอบรมความปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า WH

ขั้นตอนการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานขับรถบรรทุกจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัย ของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อนจึงจะสามารถเข้ารับสินค้าเม็ดพลาสติกที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้

วัตถุประสงค์ในการอบรมความปลอดภัย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีดังนี้

1. เพื่อให้พนักงานขับรถบรรทุกเข้าใจกระบวนการรับสินค้าภายใน IRPC และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เพิ่มทักษะในการให้บริการการจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานขับรถ
3. เพื่อให้พนักงานขับรถตระหนักในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อกำหนดในการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้

1. พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT ก่อนจึงจะเข้ารับการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ได้
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ขนส่งจะต้องแจ้งรายชื่อพนักงานขับรถในสังกัดที่จะเข้ารับสินค้าบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. เวลาในการอบรมพนักงานขับรถแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
- ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น.
- ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนในการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสารพนักงานขับรถบรรทุก
2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุก
3. การประเมินผลหลังการอบรม
4. การ Register พนักงานขับรถบรรทุก

1. ตรวจสอบเอกสารพนักงานขับรถบรรทุก

ก่อนการอบรมพนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถจะต้องเตรียมเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัยของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ของพนักงานขับรถ ต้องตรงกับรายชื่อพนักงานขับรถในสังกัดของบริษัทผู้ขนส่ง
- วันหมดอายุของบัตร
- วัน เดือน ปีเกิด (พนักงานขับรถต้องอายุไม่เกิน 60 ปี เนื่องจากสัญญาว่าจ้างระบุไว้)

1.2 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำเนา 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ของพนักงานขับรถ
- ประเภทชนิดใบขับขี่ (ท.2,ท.3,ท.4)
- วันอนุญาตของบัตร
- วันสิ้นอายุของบัตร

1.3 เอกสารยืนยันผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรม IRPCT เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- ชื่อ นามสกุล ของพนักงานขับรถ
- บริษัทรับเหมาขนส่งที่สังกัด
- วันอนุญาตของบัตร
- วันสิ้นอายุของบัตร
- ผลการอบรม (ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน การอบรม)

หากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งบริษัทผู้ขนส่งต้นสังกัดให้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง

2. อบรมพนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานขับรถบรรทุกเมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่แล้วสามารถเข้ารับการอบรมกับเจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัยของแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีวิธีการอบรม ดังนี้

2.1 เจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัยแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบรายชื่อพนักงานขับรถ และบริษัทผู้ขนส่งต้นสังกัดว่าตรงกับข้อมูลรายชื่อพนักงานขับรถที่จะเข้ารับสินค้าไออาร์พีซีที่ได้แจ้งมาหรือไม่

2.2 แจ้งข้อกำหนดในการอบรม

เจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัยแจ้งข้อกำหนดในการอบรมพนักงานขับรถ

- ผู้อบรมต้องทำการทดสอบข้อเขียนหลังการอบรม โดยต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 80%

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

โดยพนักงานขับรถบรรทุกจะต้องผ่านการอบรมตามหัวข้อดังนี้

1. กฎระเบียบในการแต่งกายเข้าเขตผลิต รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้
- การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของพนักงานขับรถ
2. กฎระเบียบของรถบรรทุกที่เข้าบรรจุสินค้า รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้
- อุปกรณ์ Safety ประจำรถบรรทุก
- ข้อปฏิบัติเมื่อนำรถบรรทุกเข้าเขตภายในบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
3. กฎระเบียบข้อบังคับในการเข้าบรรจุสินค้าของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้
- กฎระเบียบการเข้ารับสินค้าที่หน้าท่า WH
- กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
- ข้อบังคับจุดเสี่ยง / ข้อร้องเรียน
4. เส้นทางการขับขี่และจุดรับสินค้าของรถบรรทุกภายในบริษัท รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้
- เส้นทางการขับขี่รถบรรทุกเข้าบรรจุสินค้าภายในบริษัท
- Lay out Warehouse บรรจุสินค้า
5. ขั้นตอนการเข้าบรรจุสินค้า รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้
- ขั้นตอนการลงสินค้าของพนักงานขับรถ
6. ขั้นตอนการลงสินค้าให้ลูกค้า รายละเอียดที่ต้องอบรมพนักงานขับรถมี ดังนี้
- ขั้นตอนการลงสินค้าของพนักงานขับรถ

โดยมีขั้นตอนการวางแผนการอบรมพนักงานขับรถที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานขับรถใหม่ต้องเข้ารับการอบรม 100 % โดยผลสอบข้อเขียนต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด คือไม่ต่ำกว่า 80%
2. แผนจัดอบรมโครงการ Smart driver 1 ครั้ง / ปี
3. แผนจัดให้โครงการ Safety on tour for vender เดือนละ 1 ครั้ง

หัวข้อการอบรมพนักงานขับรถ


หัวข้อที่ต้องอบรมพนักงานขับรถ เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ มีดังนี้

1. การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
2. อุปกรณ์ PPE ประจำรถบรรทุกเม็ดพลาสติก
3. การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานขับรถ
4. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุกภายในบริษัท ฯ
5. ข้อปฏิบัติเมื่อนำรถเข้าปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ
6. ระเบียบการเข้ารับสินค้า ที่ บมจ.ไออาร์พีซี

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
8. การนำรถเข้าและจอดภายใน บมจ.ไออาร์พีซี
9. Lay out เส้นทางการเข้าบรรจุสินค้า บมจ.ไออาร์พีซี
10. Lay out Warehouse บรรจุสินค้า
11. ข้อกำหนด/กฎระเบียบ จุดเสี่ยง/ข้อร้องเรียน
12. พื้นที่อนุญาตสูบบุหรี่
13. Lay out เส้นทางอพยพฉุกเฉิน
14. ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าเขตพื้นที่ บมจ.ไออาร์พีซี

โดยอธิบายรายละเอียดในการอบรม ดังต่อไปนี้

1. การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ



คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

2. อุปกรณ์ PPE ประจำรถบรรทุกเม็ดพลาสติก



3. การตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดพนักงานขับรถ



4. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุกภายในบริษัท ฯ



5. ข้อปฏิบัติเมื่อนำรถเข้าปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ





- ปิดเครื่องเสียงและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ลดกระจกข้างลงทุกครั้ง เมื่อผ่านเข้าจุด T8 และให้ปิดกระจกได้เมื่อออกนอกโรงงาน
- คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถบรรทุก

6. ระเบียบการเข้ารับสินค้า ที่ บมจ.ไออาร์พีซี




7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน





คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

10. Lay out Warehouse บรรจุสินค้า



11. ข้อกำหนด / กฎระเบียบ / จุดเสี่ยง /ข้อร้องเรียน

- ข้อกำหนดในการนำรถเข้าในเขต บมจ.ไออาร์พีซี ประตูจุด 8 / ฝั่ง wh 43 จุด I2

ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน 07.30 น. – 08.05 น. และช่วงเวลา 16.50 น. – 17.20 น.

- ห้าม U -Turn รถบริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมัน IRPC
- ห้ามพนักงานขับรถจอดรถบริเวณริมไหล่ทางถนนสุขุมวิท, ถนนสาย 36
- ห้ามพนักงานขับรถเปิดประตูตู้ Container วิ่งภายในเขต บมจ.ไออาร์พีซี
- พนักงานขับรถต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งที่เข้าภายในเขต บมจ.ไออาร์พีซี
- รถบรรทุกก่อนเข้ารับขนส่งสินค้าต้องทำความสะอาดทุกครั้ง ห้ามกวาดทิ้งลงพื้นลานจอดรถ

** เม็ดพลาสติกจัดเก็บให้เรียบร้อย**

- ห้ามถ่ายภาพภายในเขต บมจ.IRPC โดยเด็ดขาด

12. พื้นที่อนุญาตสูบบุหรี่



คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

13. Lay out เส้นทางอพยพฉุกเฉิน



14. ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าเขตพื้นที่ บมจ.ไออาร์พีซี

- ต้องติดบัตร ประจำตัวพนักงาน (บริษัทผู้ขนส่ง) ให้ชัดเจนตรวจสอบได้
- ห้ามนำพาของมึนเมา สารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ บริษัท ฯโดยเด็ดขาด
- ห้ามนำพาวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย เช่น ปืน เข้าเขตพื้นที่ บริษัท ฯ โดยเด็ดขาด
- ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 20 กม. / ชม. และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
- ดับเครื่องยนต์ ใส่เบรกมือเมื่อจอด และห้ามจอดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง , ทางเข้า – ออก
- ห้ามใช้อุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิด
- ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้าหุ้มส้น เสื้อแขนยาว
- ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทุกชนิด เข้าในเขตพื้นที
- ห้ามพกพาบุหรี่ ไฟแช็ค เข้าเขตพื้นที่ควบคุมประกายไฟโดยเด็ดขาด

3. การประเมินผลหลังการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้

เมื่อพนักงานผ่านขั้นตอนการอบรม จะมีการประเมินผล โดยการทำแบบทดสอบปรนัย จำนวน 20 ข้อ และเกณฑ์การประเมินผลเฉลี่ย 80 % จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้

วิธีการประเมินผลหลังการอบรมพนักงานขับรถ มีดังนี้

ให้พนักงานขับรถที่เข้ารับการอบรมอธิบายข้อบังคับในการปฏิบัติงานภายในเขตบริษัทฯ โดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า

1. ทำแบบทดสอบปรนัย หัวข้อกฎระเบียบความปลอดภัยภายในเขตโรงงานฯ จำนวน 10 ข้อ
2. ทำแบบทดสอบจับคู่ หัวข้อกฎหมายจราจร จำนวน 10 ข้อ

ขั้นตอนการ Register พนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก ในระบบ SAP มีดังนี้

1. เอกสารที่ต้องใช้ตรวจสอบก่อนการ Register พนักงานขับรถ ในระบบ SAP มีดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ

2. ข้อมูลพนักงานขับรถ ที่ต้องบันทึกในระบบ SAP มีดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล
2. เลขที่บัตรประชาชน
3. รหัสบริษัทผู้ขนส่ง
4. ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ เช่น ประเภทใบขับขี่ / เลขที่ใบขับขี่ / วันที่ออก / วันหมดอายุ
5. ข้อมูลพนักงานขับรถ * หมายเหตุ (วดป เกิด พขร. ถึงวันครบอายุ 60 ปี)
6. ข้อมูล วดป / บัตรประจำตัว พขร. (วันที่ออก / วันหมดอายุ)

3. หลักฐานประกอบการลงทะเบียนพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกในระบบ SAP มีดังนี้


1. พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมจากส่วนกลาง
2. พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรม / การทดสอบและประเมินผล จากแผนกขนส่งผลิตภัณฑ์ ฯ


4. วิธีการลงทะเบียนพนักงานขับรถ ในระบบ SAP มีดังนี้


1.เมื่อพนักงานขับรถผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ไออาร์พีซีแล้ว เจ้าหน้าที่ไออาร์พีซีจะต้องบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถที่จะเข้ามารับงานไออาร์พีซีในระบบ SAP ดังนี้













คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

2.เมื่อบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถในระบบ SAP เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ไออาร์พีซีจะต้องทำการส่ง Driver Master ไปยังระบบ iLogistic โดยใช้ T-Code : ZLOI017 ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้








3.หลังจากเจ้าหน้าที่ไออาร์พีซี นำส่ง Driver Master ขึ้นระบบ iLogistic แล้ว จะต้องทำการเก็บลายนิ้วมือของพนักงานขับรถ ผ่านการ Scan ในระบบ Truck and Driver Register โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้




คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)









<u>การทำรายงานผลการวัดความรู้พนักงานขับรถ</u>

รายงานที่ต้องจัดทำหลังการอบรมพนักงานขับรถ

1. จัดทำข้อมูล พขร. ที่ผ่านการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การทดสอบข้อบังคับในการปฏิบัติงานภายในเขตบริษัทฯ

วิธีการจัดทำรายงานการอบรมพนักงานขับรถ

1. วดป ที่เข้ารับการอบรม
2. ชื่อ / นามสกุล พขร.
3. ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง
4. จำนวนคะแนนจากการทดสอบหลังการอบรม

การตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ (Surprise Check)

เอกสารที่ใช้ในการตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ มีดังนี้



แบบฟอร์มการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหน้าท่าไออาร์พีซี

รายละเอียดในเอกสารที่ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ มีดังนี้

1. หมวดวิธีการปฏิบัติงานเมื่อนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า
 - จอดรถในที่กำหนดและดับเครื่องยนต์ ต้องจอดในจุดที่กำหนดและดับเครื่องยนต์
2. หมวดพนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE
 - หมวกเซฟตี้ ต้องสวมหมวกพร้อมสายรัดคาง

- เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว (ยูนิฟอร์มของบริษัทผู้ขนส่ง) ต้องสวมใส่ชุดพนักงาน
- บัตรประจำตัวพนักงานขับรถ ต้องติดบัตรทุกครั้งและสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
- รองเท้าเซฟตี้ ต้องสวมใส่ไม่เหยียบส้น

3. หมวดอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ

3.1 หมอนรองล้อ แบ่งเป็น

- หมอนรองล้อรถเดี่ยว จำนวน 2 อัน นำหมอนรองล้อวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่จอดรถ
- หมอนรองล้อรถพ่วง / รถเทลเลอร์ จำนวน 4 อัน นำหมอนรองล้อวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่จอดรถ

3.2 กรวยจราจร

- กรวยจราจรรถเดี่ยว จำนวน 2 อัน นำกรวยจราจรวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่จอดรถ
- กรวยจราจรรถพ่วง / รถเทลเลอร์ จำนวน 2 อัน นำกรวยจราจรวางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่จอด

3.3 ถังดับเพลิง

- ถังดับเพลิงรถเดี่ยว มีขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง เข็มบอกระดับอยู่ในช่องสีเขียว
- ถังดับเพลิงรถพ่วง / รถเทลเลอร์ มีขนาดบรรจุ 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง เข็มบอกระดับอยู่ในช่องสีเขียว

วิธีตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในพื้นที่บรรจุสินค้าที่หน้าท่า มีดังนี้
กำหนดแผนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ ในการเข้ารับสินค้าหน้าท่าประจำสัปดาห์ 2 ครั้ง / สัปดาห์ (ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถในพื้นที่บรรจุสินค้าที่ WH มีดังนี้
1. วิธีการปฏิบัติงานเมื่อนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า
2. พนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE
3. อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ

4. การจัดทำรายงาน

ขั้นตอนรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถรถบรรทุกเม็ดพลาสติก มีดังนี้
1. วิธีการปฏิบัติงานเมื่อนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า
• ต้องจอดรถในที่กำหนดและดับเครื่องยนต์
2. พนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE
• ต้องใส่หมวก Safety พร้อมคาดสายรัดคาง
• ต้องสวมใส่ชุดพนักงานเสื้อแขนยาวประจำบริษัท , กางเกงขายาว

• ต้องสวมใส่รองเท้า Safety
3. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำรถ
• ต้องนำไม้หมอนรองล้อจำนวน 2 อันรองล้อทุกครั้งที่รถจอด

• ต้องมีถังดับเพลิง 15 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง และเข็มบอกระดับอยู่ในช่องสีเขียว
• ต้องนำกรวยจราจรจำนวน 2 อัน วางจุดที่กำหนดทุกครั้งที่รถจอด

รายละเอียดการทำรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก มีดังนี้
1. ว/ด/ป ที่ตรวจ
2. ชื่อ / นามสกุล พขร.
3. ทะเบียนรถ
4. ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง
5. สถานที่ตรวจ
6. ผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
หัวข้อ วิธีปฏิบัติงานนำรถเข้าบรรจุสินค้าที่หน้าท่า ,พนักงานขับรถและอุปกรณ์ PPE ,อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ (ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง)

5. Problem Solving

การแก้ไขหากพนักงานขับรถไม่ผ่านการทดสอบ มีดังนี้
1. Retrain การอบรมเฉพาะในหัวข้อที่ทำการทดสอบไม่ผ่าน
2. ทำการทดสอบใหม่


บทลงโทษพนักงานขับรถ

ความผิดของพนักงานขับรถที่ต้องทำการล็อคในระบบ SAP มีดังนี้
1. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท ฯ
2. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรตามกฎหมายกำหนด
3. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างเหมาขนส่งสินค้า

วิธีการล็อคพนักงานขับรถในระบบ SAP กรณีพนักงานขับรถกระทำผิด มีดังนี้
1. ใส่หมายเลข T- Code : O4D2




2. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก
3. ใส่รหัสพนักงานขับรถช่อง Driver Number
4. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก




5. กด Type เลือกรายละเอียดกระทำผิด
6. ช่อง Valid From ใส่ วดป ที่ล็อค
7. ช่อง Valid To ใส่ วดป ที่สิ้นสุดการระงับการปฏิบัติคิงาน
8. กดช่อง Driver Statue

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)



9. ดับเบิ้ลคลิ๊กเลือก 1 Driver Not Available




10. กดเครื่องหมาย Save

วิธีการปลดล็อคพนักงานขับรถในระบบ SAP มีดังนี้

1. ใส่หมายเลข T- Code : O4D2




2. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก
3. ใส่รหัสพนักงานขับรถช่อง Driver Number




4. กด ENTER หรือ กดเครื่องหมายถูก
5. กด Type เลือกรายละเอียดกระทำผิด

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

6. กด Delete Line Item



7. กดช่อง Driver Statue
8. ดับเบิ้ลคลิ๊กเลือก Blank Driver Available



9. กดเครื่องหมาย Save

คำถามท้ายบท

1. จงอธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง
2. จงอธิบายกฎระเบียบข้อบังคับของคลังสินค้า
3. จงอธิบายหัวข้อที่ใช้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก
4. จงระบุข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกที่ต้องบันทึกในระบบ SAP
5. จงอธิบายรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก

คู่มือฝึกอบรม (Training Module)
หมายเลขเอกสาร S10363000-6505 Rev.1 แก้ไขครั้งที่ 1
เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
งานอบรมพนักงานขับรถ (Outsource Training)

Competency Assessment (การประเมินความรู้)

การอบรมพนักงานขับรถ -: Module: LDLT-6505-01

ชื่อพนักงาน ..... รหัส ..... PG. .....

Operator มีความรู้เกี่ยวกับ การอบรมพนักงานขับรถ และสามารถอธิบายตามหัวข้อข้างล่างได้ถูกต้อง

No.	Assessment Criteria	Level of Competency	Competent or Not competent		ประเมินโดย	
			competent	Not competent	ผู้ประเมิน	วันที่
1	จงอธิบายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง	5				
2	จงอธิบายกฎระเบียบข้อบังคับของคลังสินค้า	5				
3	จงอธิบายหัวข้อที่ใช้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก	5				
4	จงระบุข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกที่ต้องบันทึกในระบบ SAP	5				
5	จงอธิบายรายละเอียดรายงานตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติก	5				

กฎระเบียบความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับ – ส่ง ผลิตภัณฑ์

1. ก่อนเข้าในเขตพื้นที่ลานจ่ายผลิตภัณฑ์จะต้องสวมท่อป้องกันประกายไฟก่อนเข้าทุกครั้งและต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.



2. จอดรถให้เป็นระเบียบในพื้นที่ลานจอดรถ หรือตามที่ รปภ. จัดให้ และต้องใช้หมอนหนุนล้อเวลาจอดรถทุกๆครั้ง



จอดรถไม่ห่างจากตำแหน่งสาย Hose จนเกินไป



ไม้หมอนมีสภาพแข็งแรงพอ

3. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่การผลิตของโรงงาน และสามารถสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆโรงงานจัดให้เท่านั้น



4. ในถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นค้างอยู่ หรือถ้ามีต้องชีลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้ารับผลิตภัณฑ์จากโรงงานได้



5. ห้ามถ่ายเทผลิตภัณฑ์ที่ค้างอยู่ในลงพื้นดิน หรือลงท่อระบายน้ำ ต้องเทใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น



6. ห้ามนำและเสพสุราหรือวัตถุออกฤทธิ์ทุกชนิด ทั้งก่อนและขณะเข้ามาในบริเวณโรงงาน



7. ต้องติดบัตรที่ทางโรงงานออกให้ไว้ที่เห็นเด่นชัด เมื่ออยู่ในพื้นที่โรงงาน





8. การแต่งกาย

ต้องสวมใส่เสื้อมีแขน กางเกงขายาว รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้ง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่นๆ พิจารณาใช้งานตามความเหมาะสม


9. ห้ามถ่ายรูป ห้ามถ่ายวีดีโอ ในเขตพื้นที่โรงงานก่อนได้รับอนุญาต



10. ห้ามพกพาอาวุธ และวัตถุระเบิดทุกชนิดเข้าเขตโรงงาน



11. ห้ามมีผู้โดยสารนั่งติดรถเข้าไปในลานจ่ายผลิตภัณฑ์




12. ห้ามติดเครื่องยนต์ หรือเปิดวิทยุและเครื่องเสียงใดๆ ขณะอยู่ในเขตพื้นที่ลานจ่ายผลิตภัณฑ์



13. ห้ามนำหรือพกพาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณจ่ายน้ำมัน ถ้าจำเป็นต้องนำเข้าต้องปิดเครื่องทุกครั้ง



14. พนักงานขับรถที่ต้องการนำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อและทะเบียนรถ ตรงตามเอกสารเท่านั้น



15. มีป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย และคู่มือสารเคมี (MSDS) ประจำรถตลอดเวลา



16. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้ารับ-ส่งผลิตภัณฑ์ของพนักงาน IRPC. และ รปภ. อย่างเคร่งครัด



18. ในพื้นที่โรงงาน ทั้งบริเวณจอดรถ ลานจ่ายผลิตภัณฑ์และอาคารสำนักงาน ห้ามกระทำหรือมีเจตนากระทำผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายทั้งกับโรงงานและตัวลูกค้าเอง รวมถึงห้ามกระทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม





อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Personal Protection Equipment

พนักงานขับรถต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งก่อนลงมือทำงานดังนี้



1. หมวกนิรภัย
2. แว่นตานิรภัย
3. หน้ากากป้องกันสารเคมี
4. ชุดผ้าฝ้ายแขนยาว กางเกงขายาว
5. ถุงมือกันสารเคมี
6. รองเท้านิรภัย

ประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีดังนี้

1. หมวกนิรภัย ใช้ป้องกันศีรษะจากวัสดุที่อาจตกจากที่สูงหรือกระเด็นจากส่วนอื่น ๆ



2. แว่นตานิรภัย ใช้ป้องกันวัตถุกระเด็นหรือปลิวเข้าตา ตลอดจนป้องกันสารเคมี และไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อดวงตา



3. ถุงมือกันสารเคมี ใช้ป้องกันมือในงานที่อาจเกิดอันตรายจากสารเคมี หรือการทำงานที่อาจสัมผัสถูกสารเคมีอันตราย



4. รองเท้านิรภัย ใช้ป้องกันสารเคมี เศษวัสดุ และสิ่งของตกกระเด็นใส่เท้า



5. หน้ากากป้องกันสารเคมี ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่น ไอ ควัน ละออง ของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศ




Thank you

ขั้นตอนการเข้ารับผลิตภัณฑ์ของพนักงานขับรถขนสารเคมี (พนักงานใหม่)

1.พนักงานขับรถมาติดต่อขอรับตั๋วผลิตภัณฑ์ทาง แผนก Shipping พร้อมเอกสารติดต่อหน่วยงาน 1ชุดแนบ มาด้วย







2.พขร.เข้ามารับผลิตภัณฑ์ทาง BTX พร้อมแจ้งขอรับการอบรมจากทางแผนก BTX



3.ทาง Board Man Outside จะเป็นผู้ตรวจเอกสารของ พขร.ใหม่พร้อมทั้งจัดการอบรมให้









สอบข้อเขียน หลังอบรมเสร็จ

4. แผนก BTX บันทึกประวัติ พขร.ใหม่ ที่ผ่านการอบรม



5.ทางแผนก BTX ส่ง พขร.ใหม่พร้อมหลักฐานผ่านการอบรมจากแผนก BTX แล้วต่อไปยัง รปภ.จุด 2 (คุณสมหมาย) เพื่อออกบัตรผ่านชั่วคราวเข้าออกจุด 13A ให้แก่พนักงานขับรถก่อน บัตรจริงต้องรอ 1-3วัน





*หมายเหตุ พขร.ใหม่ที่จะไปติดต่อ รปภ.จุด 13 A ต้องนำใบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน ไปขอแบบฟอร์มที่รปภ.จุด2 เบอร์โทร 1826 พร้อมยื่นหลักฐานผ่านการอบรมจากแผนก BTX ให้ทางรปภ.จุด2 ออกใบผ่านเข้า- ออกบริเวณโรงงานชั่วคราวให้ก่อน

ขั้นตอนการนำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์

1.พนักงานขับรถบรรทุกสารเคมีแลกบัตรที่จุด 13A (บัตรที่ใช้แลกเป็นบัตรที่ทางแผนก BTX ออกให้)




2.สวมท่อป้องกันประกายไฟต่อเข้ากับท่อไอเสียของรถที่จะนำเข้ามารับผลิตภัณฑ์



3.พนักงานขับรถนำรถเข้ามาจอดที่ลานจอดรถ(ยังไม่อนุญาติให้นำรถเข้ามาจอดในเขตรับผลิตภัณฑ์)



4.พนักงานขับรถนำใบ DO.(ตั๋วรับผลิตภัณฑ์)และใบชั่งเบาขึ้นมาติดต่อขอรับซีล หรือขอรับการอบรมที่ชั้น3 ของแผนก BTX



5.ทางแผนก BTX ทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบ DO.ก่อนทำการจ่ายซีลให้กับพนักงานขับรถสำหรับพนักงานขับรถที่มาใหม่ทางแผนก BTX จะทำการอบรมให้ก่อนทำการจ่ายซีลให้




6.พนักงานขับรถตรวจความถูกต้องและความเรียบร้อยของตัวซีลให้ถูกต้องก่อนเซ็นต์ชื่อรับซีล



7.พนักงานขับรถนำรถเข้ามาจอดรับผลิตภัณฑ์โดยให้ถอยหลังเข้าเทียบกับหัวจ่ายผลิตภัณฑ์กะระยะห่างให้พอดี (ก่อนนำรถเข้ามาเทียบต้องมีพนักงานของทางแผนก BTX อยู่หน้างานด้วย)



8.ไม่อนุญาตให้รถคันที่ต่อคิวนำรถเข้ามาจอดต่อรถคันหน้าในบริเวณจ่ายผลิตภัณฑ์ (ต้องให้รถคันหน้ารับผลิตภัณฑ์เสร็จและวิ่งออกไปก่อน



9.พนักงานขับรถทำการหนีบซีลให้ครบเรียบร้อยพร้อมกับถอดหัวจ่ายผลิตภัณฑ์ออกและปลดสายกราวน์เก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำรถออกจากช่องรับผลิตภัณฑ์



10.นำรถออกจากช่องรับผลิตภัณฑ์คืนท่อป้องกันประกายไฟที่จุด 13A พร้อมแลกบัตรคืนเพื่อนำรถกลับไปชั่งเบาที่ตาชั่ง





กฎความปลอดภัยสำหรับผู้รับ-ส่ง ผลิตภัณฑ์

1. ก่อนเข้าในเขตพื้นที่ลานจ่ายผลิตภัณฑ์จะต้องสวมท่อป้องกันประกายไฟก่อนเข้าทุกครั้ง และต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
2. ต้องจอดรถให้เป็นระเบียบในพื้นที่ลานจอดรถ หรือตามที่ ร.ป.ภ. จัดให้
3. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่การผลิตในเขตของโรงงาน จะสูบได้เฉพาะในพื้นที่ที่ทางโรงงานจัดให้เท่านั้น
4. ห้ามนอนใต้ท้องรถ ขณะรอเข้ารับ-ส่งผลิตภัณฑ์
5. ในถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ค้างอยู่ หรือถ้ามีต้องซีลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้ารับผลิตภัณฑ์จากทางโรงงานได้
6. ห้ามถ่ายเทผลิตภัณฑ์ที่ค้างอยู่ในถัง ลงพื้นดิน ต้องเทใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้
7. ต้องติดบัตรที่ทางโรงงานออกให้ไว้ที่เห็นเด่นชัด เมื่ออยู่ในเขตพื้นที่โรงงาน
8. ห้ามนำหรือเสพสุราหรือวัตถุออกฤทธิ์ทุกชนิด ก่อนหรือขณะเข้ามาในบริเวณพื้นที่โรงงาน
9. การแต่งกายต้องใส่หมวกนิรภัยเท่านั้น และสวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว รองเท้านิรภัย
10. ห้ามถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ในเขตพื้นที่โรงงานก่อนได้รับอนุญาตตามระเบียบของทางโรงงานก่อน
11. ห้ามพกพาอาวุธ และวัตถุระเบิดทุกชนิดเข้าเขตโรงงาน
12. ห้ามมีผู้โดยสารนั่งติดรถเข้าไปในลานจ่ายผลิตภัณฑ์
13. ห้ามติดเครื่องยนต์ และเปิดวิทยุหรือเครื่องเสียงใด ๆ ขณะอยู่ในเขตพื้นที่ลานจ่ายผลิตภัณฑ์
14. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุติดตามตัวเข้าไปในบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำมัน ถ้าจำเป็นต้องนำเข้าไปต้องปิดเครื่องทุกครั้ง
15. พนักงานขับรถที่ต้องการตนำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตรงตามเอกสารเท่านั้น
16. รถที่นำมารับผลิตภัณฑ์ต้องมีทะเบียนตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้นจึงจะเข้ารับผลิตภัณฑ์ได้
17. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้ารับน้ำมันของพนักงาน ทีพีไอ และ รปภ. อย่างเคร่งครัด
18. ในเขตพื้นที่โรงงาน ทั้งในบริเวณจอดรถ ลานจ่ายผลิตภัณฑ์ และอาคารสำนักงาน ห้ามกระทำหรือมีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายทั้งกับทางโรงงาน และตัวลูกค้าเอง รวมถึงจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางด้านความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติ ข้อควรระวัง คำแนะนำ ที่ต้องทำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กฎระเบียบด้านความปลอดภัย คือส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการอบรม

กฎความปลอดภัยและขั้นตอนการเข้ารับส่งผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Personal Protection Equipment

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์ที่พนักงานขับรถขนถ่ายสารเคมี จะต้องจัดเตรียมให้พร้อมและมีติดรถขนถ่ายสารเคมีไว้เสมอ และจะต้องสวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานขนถ่ายสารเคมีหรืองานอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัสสารเคมี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวพนักงานเอง

พนักงานขับรถต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยทุกครั้งก่อนลงมือทำงานดังนี้

1. หมวกนิภัย
2. แว่นตาป้องกันไอระเหย
3. ถุงมือกันสารเคมี
4. รองเท้าบู๊ทนิรภัย
5. ชุดป้องกันสารเคมี
6. หน้ากากหรือที่ครอบจมูก

ประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีดังนี้

1. หมวกนิรภัย ใช้ป้องกันศีรษะจากวัสดุที่อาจตกจากที่สูงหรือกระเด็นจากส่วนอื่น ๆ



2. แว่นตานิรภัย ใช้ป้องกันวัตถุกระเด็นหรือปลิวเข้าตา ตลอดจนป้องกันวัตถุ สารเคมี ไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อดวงตา อันตรายจากการไม่สวมใส่แว่นตานิรภัยกรดเกลือเข้าตาจะทำให้ตาบอด



3. ถุงมือกันสารเคมี ใช้ป้องกันมือในงานที่อาจเกิดอันตรายจากสารเคมี หรือการทำงานที่อาจสัมผัสถูกสารเคมีอันตราย



4. รองเท้านิรภัย ใช้ป้องกันสารเคมี เศษวัสดุ และสิ่งของตกกระเด็นใส่เท้า



5. ชุดป้องกันสารเคมี ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสถูกสารเคมี



6. หน้ากากหรือที่ครอบจมูกป้องกันสารเคมี ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่น ไอ ควัน ละออง ของสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศ



IRPC

การปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่ลานจ่ายผลิตภัณฑ์

SAFETY TPI GROUP

การปฏิบัติขณะอยู่ในพื้นที่





ระบบป้องกันระงับอัคคีภัย



ความปลอดภัยของท่าน คือ เป้าหมายสูงสุดของ IRPC

เอกสารแนบที่ 11

เอกสารการตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน

5300F-005 rev.1

แบบฟอร์ม ขออนุญาตทำบัตรผ่านรถยนต์ เข้าโรงงาน

[redacted]

สำเนาแบบ ☐ สำเนาทะเบียนรถ ☐ ใบตรวจสภาพรถ IRPC ☐ แผนผังองค์กร (กรณีที่จำเป็นต้องใช้รถจำนวนมาก)

☐ สำเนา Sticker รถเอี่ยม,รถเทรน (กรณีที่ขอรถเอี่ยม) ☐ สำเนาใบสัญญาจ้าง,ใบPO หรือ Yearly Contact อย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ อื่น ๆ

หมายเหตุ

1. ยานพาหนะที่เข้ามาใช้งานในโรงงานต้องผ่านการตรวจสภาพรถทุกคัน โดยแผนกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้ตรวจ
2. บุคคลที่ขับรถภายในโรงงานได้ ต้องผ่านการอบรมอนุญาตขับรถยนต์ โดยมีสัญลักษณ์ " D " ที่บัตร
3. บุคคลที่ขับรถ Crane ในโรงงานได้ ต้องผ่านการอบรมอนุญาตขับรถ Crane โดยมีสัญลักษณ์ " Cr " ที่บัตร และ " Hb " ที่บัตร
4. บัตรรถยนต์ที่หมดอายุแต่เนื่องจากงานยังไม่เสร็จให้ดำเนินการต่ออายุ โดยยื่นเอกสารพร้อมนำรถมาตรวจสภาพล่วงหน้าได้ 7 วันทำการ **ก่อนวันหมดอายุบัตร**
5. การขอบัตรผ่านรถยนต์เป็นรายปีหรือตามที่ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญางาน ให้แนบสำเนาใบ PO Yearly contact มาด้วย เพื่อพิจารณาตาม PO หรือ Yearly contact ที่ได้รับ (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) และบัตรหมดอายุสิ้นปี
6. วัตถุประสงค์ของการขอใช้งาน
   - 6.1 ใช้เพื่อรับ - ส่ง คนงานต้องมีเบาะนั่งรั้วกันตกเรียบร้อยตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ IRPC
   - 6.2 ใช้สำหรับขนวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้งานเท่านั้น
7. ตรวจสภาพรถตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 10.30 เท่านั้น

ลงชื่อ [redacted]

([redacted])

ผู้จัดการ / ผู้รับมอบอำนาจบริษัทผู้รับเหมา [redacted]

ตรวจสอบ / พิจารณาเบื้องต้น	
[redacted]	[redacted]
([redacted])	นายอรรถพร พงษ์สวัสดิ์
ผู้จัดการแผนก..... / ผู้จัดการโครงการ IRPC..MPP	แผนกรักษาความปลอดภัย
วันที่ 18 / 11 / 61	วันที่ 13 / 12 / 2561

5300F - 006 rev.1

แบบตรวจสภาพรถยนต์ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าใช้งานใน IRPC

รถของบริษัท [redacted] วันที่ตรวจสอบ 5 / 12 / 61

ลำดับที่	หัวข้อตรวจสภาพ	เลขทะเบียนรถ	ไฟหน้า ซ้าย-ขวา	ไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา	ไฟเบรก ซ้าย-ขวา	ไฟถอย หลัง และเสียง	ไฟส่องป้ายทะเบียนหลัง	ความมั่นคงแข็งแรงของตัวถังรถ	กระจกมองหลัง และกระจกมองข้าง ซ้าย-ขวา	สภาพล้อยางรถ (>30%) และล้อตะไกล่	สภาพทั่วไปของรถ
1	ชื่อ/ยี่ห้อ/ปี เก๋ง, กระบะ, VAN, 6 ล้อ, 10 ล้อ										
2											
3											
4		[redacted]									
5											
6											
7											

หมายเหตุ : 1. สภาพโดยทั่วไป หมายถึง ไม่มีน้ำมันหยดหรือซึมออกมาที่ผิดของรถ ไม่มีการชำรุดหรือเสียหายจากการสึกหรอ เนื่องจากการใช้งาน ไม่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถ ตัวรถตรงตามมาตรฐาน และ

แผ่นป้ายระบุ หน้า-หลัง ต้องอยู่ครบ

2. ☑ หมายถึง ห้ามนำเข้าโรงงาน ☐ หมายถึง สภาพพร้อมใช้งาน (ห้าม) ☒ หมายถึง สภาพพร้อมใช้งาน (ได้)

3. บัตรอนุญาตจะมีอายุการใช้งานตามสัญญาว่าจ้าง Yearly Contact / Po (สูงสุดไม่เกิน 1 ปี) กรณีสภาพมีการชำรุดเสียหาย...ทางแผนก รปภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจสภาพรถให้

4. การตรวจสภาพรถครั้งต่อไป ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพที่แผนก MSSV/ชั้นใต้ดิน

5. รถกระบะที่ใช้รับ - ส่งคนงานผู้รับเหมาต้องมีราวกันตก และบริเวณที่นั่งมีโครงสร้างยึดตัวถังแน่นหนาเท่านั้น ห้าม...ใช้ไม้ราวพาด, เชือกผูก, หรือนั่งพื้นโดยตรงเด็ดขาด

เบาะนั่งต้องเป็นแบบงานโรงงานโดยตรง (ยกเว้นรถยี่ห้อโตโยต้า)

ผลการตรวจสภาพรถ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ผู้ขับรถเข้าโรงงาน ([redacted])

ผู้ตรวจสภาพรถ ([redacted])

ผู้จัดการแผนก / ผู้รับมอบอำนาจ ([redacted])

มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรถชนและพร้อมใช้งาน จำนวน ..... คัน ให้.....

แผนกรักษาความปลอดภัย

รายการจดทะเบียน

[redacted]

สัญญาเช่าซื้อเลขที่ [redacted] ลงวันที่ [redacted]

ลงชื่อ.....ผู้ให้เช่าซื้อ [redacted] ลงชื่อ.....ผู้ถือกรรมสิทธิ์

(.....) (.....)

เจ้าหน้าที่ SB (THAILAND) CO.,LTD. นายทะเบียน

บริษัท เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด

[redacted]

รายการจดทะเบียน

[redacted]

โทร.

สัญญาเช่าซื้อเลขที่ [redacted] ลงวันที่

ลงชื่อ.....ผู้ถือกรรมสิ

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....นางสาวรัตนา มาลารักษ์.....


(.....เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน.....)


นายทะเบียน

[redacted]

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(TAX ID) 0107537002567

ใบสั่งซื้อ/จ้าง





แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท : ___ เจ เอ การนะสปอร์ต จำกัด ทะเบียนรถ : 71-5953 ประจำเดือน : สิงหาคม Export และ Import ประเภทรถ : ☐ เกรดเอ ☐ เกรดบี

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดตัวรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เบาะคาดนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เสื้อชิ้นและกางเกงหนังแบบยาวไม่น้อยกว่า ขอบล่างต้นขา 2 และแขนสั้นถึง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระบบปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- อุปกรณ์ป้องกันประเภทระบบและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลาย / ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟแบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของผ้าใบยาง / ดอกยางต้องสึกหรอต่ำกว่า 3 MM.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ราวกันชน	สภาพดี 2 ข้าง ห้ามไม่บุบ หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- หัวล้อหลุ	สภาพพร้อมใช้งาน และห้ามล้อครบทั้ง 4 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบแก๊สหุงต้ม LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่องเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่องวิทยุ	สามารถตรวจรับคุยสื่อสารกันได้ไม่ติดขัดในพื้นที่ใช้งาน																															
3	**ตรวจพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- น็อตล้อ Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวย 4 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ขอบกระดิ่ง (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู	ประเภทเชือกไม่มีรัดมัดสายเชือกต้องอยู่ในกันปลาย ปลายไม่บุบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	**ตรวจพร้อมสินค้าอันตราย สินค้า DG**																																
	- ไม่มีสาย	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ท่อน้ำ	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ติดอุปกรณ์ ถังดับ / ชุด	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านข้างรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหน้ารถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน


☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หน้าที่ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 การมีประกาศคู่ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA7-F-005 REV.002 Date 22.08.67



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท : ___ เจ เอ การนะสปอร์ต จำกัด ทะเบียนรถ : 70-4078 ประจำเดือน : สิงหาคม Export ประเภทรถ : ☑ 10 ล้อห้าง

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดตัวรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เบาะคาดนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เสื้อชิ้นและกางเกงหนังแบบยาวไม่น้อยกว่า ขอบล่างต้นขา 2 และแขนสั้นถึง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระบบปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- อุปกรณ์ป้องกันประเภทระบบและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลาย / ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟแบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของผ้าใบยาง / ดอกยางต้องสึกหรอต่ำกว่า 3 MM.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ราวกันชน	สภาพดี 2 ข้าง ห้ามไม่บุบ หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- หัวล้อหลุ	สภาพพร้อมใช้งาน และห้ามล้อครบทั้ง 4 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบแก๊สหุงต้ม LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่องเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่องวิทยุ	สามารถตรวจรับคุยสื่อสารกันได้ไม่ติดขัดในพื้นที่ใช้งาน																															
3	**ตรวจพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- น็อตล้อ Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวย 4 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ขอบกระดิ่ง (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู	ประเภทเชือกไม่มีรัดมัดสายเชือกต้องอยู่ในกันปลาย ปลายไม่บุบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	**ตรวจพร้อมสินค้าอันตราย สินค้า DG**																																
	- ไม่มีสาย	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ท่อน้ำ	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ติดอุปกรณ์ ถังดับ / ชุด	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านข้างรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหน้ารถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน


☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หน้าที่ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 การมีประกาศคู่ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA7-F-005 REV.002 Date 22.08.67



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท : ___ เจ เอ การนะสปอร์ต จำกัด ทะเบียนรถ : 71-4084 ประจำเดือน : สิงหาคม Export และ Import ประเภทรถ : ☑ เกรดเอ ☐ เกรดบี

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดตัวรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เบาะคาดนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เสื้อชิ้นและกางเกงหนังแบบยาวไม่น้อยกว่า ขอบล่างต้นขา 2 และแขนสั้นถึง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระบบปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- อุปกรณ์ป้องกันประเภทระบบและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลาย / ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟแบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของผ้าใบยาง / ดอกยางต้องสึกหรอต่ำกว่า 3 MM.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ราวกันชน	สภาพดี 2 ข้าง ห้ามไม่บุบ หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- หัวล้อหลุ	สภาพพร้อมใช้งาน และห้ามล้อครบทั้ง 4 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบแก๊สหุงต้ม LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่องเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่องวิทยุ	สามารถตรวจรับคุยสื่อสารกันได้ไม่ติดขัดในพื้นที่ใช้งาน																															
3	**ตรวจพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- น็อตล้อ Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวย 4 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ขอบกระดิ่ง (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู	ประเภทเชือกไม่มีรัดมัดสายเชือกต้องอยู่ในกันปลาย ปลายไม่บุบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	**ตรวจพร้อมสินค้าอันตราย สินค้า DG**																																
	- ไม่มีสาย	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ท่อน้ำ	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ติดอุปกรณ์ ถังดับ / ชุด	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านข้างรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหน้ารถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน


☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หน้าที่ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 การมีประกาศคู่ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA7-F-005 REV.002 Date 22.08.67



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท : ___ เจ เอ การนะสปอร์ต จำกัด ทะเบียนรถ : 71-4088 ประจำเดือน : สิงหาคม Export ประเภทรถ : ☑ 10 ล้อห้าง

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดตัวรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เบาะคาดนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เสื้อชิ้นและกางเกงหนังแบบยาวไม่น้อยกว่า ขอบล่างต้นขา 2 และแขนสั้นถึง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระบบปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- อุปกรณ์ป้องกันประเภทระบบและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลาย / ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟแบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของผ้าใบยาง / ดอกยางต้องสึกหรอต่ำกว่า 3 MM.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ราวกันชน	สภาพดี 2 ข้าง ห้ามไม่บุบ หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- หัวล้อหลุ	สภาพพร้อมใช้งาน และห้ามล้อครบทั้ง 4 ลูก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ระบบแก๊สหุงต้ม LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่องเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่องวิทยุ	สามารถตรวจรับคุยสื่อสารกันได้ไม่ติดขัดในพื้นที่ใช้งาน																															
3	**ตรวจพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- น็อตล้อ Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวยอย่างน้อย 4 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ติดแผ่นสีไม่ชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ขอบกระดิ่ง (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู	ประเภทเชือกไม่มีรัดมัดสายเชือกต้องอยู่ในกันปลาย ปลายไม่บุบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	**ตรวจพร้อมสินค้าอันตราย สินค้า DG**																																
	- ไม่มีสาย	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ท่อน้ำ	ติดสินค้าตรวจ																															
	- ติดอุปกรณ์ ถังดับ / ชุด	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านข้างรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหน้ารถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															
	- ป้ายสัญลักษณ์ติดด้านหลังรถ	ติดสินค้าตรวจสอบไม่ติด																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หน้าที่ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 การมีประกาศคู่ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพ

บริษัท ___ (ส.ค. ตรวจสอบก่อน จำกัด) ทะเบียนรถ 71-8590 / 70-2749 ประจำเดือน มี.ค. 68 Export และ Import ประเภทรถ ☑ เทรลเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉลยหัวข้อการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**พนักงานขับรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เสื้อชั้นนอกสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ขอบกว้าง 2 ขอบยาวทั้ง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน																															
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- อุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่คลาย / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกระบบ																															
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถทำงานได้ทั้งคู่ทุกคัน																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ดอกยางต้องห่างกว่า 3 MM.																															
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด																															
	- หัวลังคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านข้างรถเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- กล่องใส่เอกสารคู่ Master																																
	- เครื่อง Gps	สามารถตรวจวิ่งดูเส้นทางเดินได้ย้อนหลังได้																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายดับไม่ชำรุด																															
	- กระจกรถ / ขนาด 60 ซม.ขึ้นไป และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจก 4 ด้าน / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน																															
	- พนมยางล้อ (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น																															
	- เซ็นเซอร์ 2 เส้นคู่กระปุดคู่	ประเภทเซ็นเซอร์ไม่ให้ผ่านเข้าสถานที่ห้ามเข้าหรือผู้ไม่ประสงค์ ผ่านไม่ได้																															
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
	- ผู้ถือหนังสาวเดินรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
4	**ความพร้อมเพื่อสินค้าอันตราย ประเภท 1 (ระเบิด) ประเภท 2 (ก๊าซ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ) ประเภท 5 (สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์) ประเภท 6 (สารพิษและสารติดเชื้อ) ประเภท 7 (วัสดุกัมมันตรังสี) ประเภท 8 (สารกัดกร่อน) ประเภท 9 (สารและสิ่งของอันตรายอื่นๆ)**																																

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 กรณีมีระบบกุญแจ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

F-GSV-REV.002 Date 22.08.67

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพ

บริษัท ___ (ส.ค. ตรวจสอบก่อน จำกัด) ทะเบียนรถ 72-4533 ประจำเดือน สิงหาคม 2567 Export และ Import ประเภทรถ ☑ เทรลเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉลยหัวข้อการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**พนักงานขับรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เสื้อชั้นนอกสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ขอบกว้าง 2 ขอบยาวทั้ง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- อุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	**สภาพ**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่คลาย / ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกระบบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถทำงานได้ทั้งคู่ทุกคัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ดอกยางต้องห่างกว่า 3 MM.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- หัวลังคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านข้างรถเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- กล่องใส่เอกสารคู่ Master																																
	- เครื่อง Gps	สามารถตรวจวิ่งดูเส้นทางเดินได้ย้อนหลังได้																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายดับไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- กระจกรถ / ขนาด 60 ซม.ขึ้นไป และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจก 4 ด้าน / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- พนมยางล้อ (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เซ็นเซอร์ 2 เส้นคู่กระปุดคู่	ประเภทเซ็นเซอร์ไม่ให้ผ่านเข้าสถานที่ห้ามเข้าหรือผู้ไม่ประสงค์ ผ่านไม่ได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ผู้ถือหนังสาวเดินรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	**ความพร้อมเพื่อสินค้าอันตราย ประเภท 1 (ระเบิด) ประเภท 2 (ก๊าซ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ) ประเภท 5 (สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์) ประเภท 6 (สารพิษและสารติดเชื้อ) ประเภท 7 (วัสดุกัมมันตรังสี) ประเภท 8 (สารกัดกร่อน) ประเภท 9 (สารและสิ่งของอันตรายอื่นๆ)**																																

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 กรณีมีระบบกุญแจ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพ

บริษัท ___ (ส.ค. ตรวจสอบก่อน จำกัด) ทะเบียนรถ 72-4268 ประจำเดือน มี.ค. 68 Export ประเภทรถ รถหัวลาก ☑ 10 ล้อหัวลาก

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉลยหัวข้อการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**พนักงานขับรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เสื้อชั้นนอกสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ขอบกว้าง 2 ขอบยาวทั้ง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- อุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	**สภาพ**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่คลาย / ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกระบบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถทำงานได้ทั้งคู่ทุกคัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ดอกยางต้องห่างกว่า 3 MM.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- หัวลังคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านข้างรถเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายดับไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- กระจกรถ / ขนาด 60 ซม.ขึ้นไป และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจก 4 ด้าน / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- พนมยางล้อ (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เซ็นเซอร์ 2 เส้นคู่กระปุดคู่	ประเภทเซ็นเซอร์ไม่ให้ผ่านเข้าสถานที่ห้ามเข้าหรือผู้ไม่ประสงค์ ผ่านไม่ได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ผู้ถือหนังสาวเดินรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	**ความพร้อมเพื่อสินค้าอันตราย ประเภท 1 (ระเบิด) ประเภท 2 (ก๊าซ) ประเภท 3 (ของเหลวไวไฟ) ประเภท 4 (ของแข็งไวไฟ) ประเภท 5 (สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์) ประเภท 6 (สารพิษและสารติดเชื้อ) ประเภท 7 (วัสดุกัมมันตรังสี) ประเภท 8 (สารกัดกร่อน) ประเภท 9 (สารและสิ่งของอันตรายอื่นๆ)**																																

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 กรณีมีระบบกุญแจ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA F-GSV-REV.002 Date 22.08.67

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพ

บริษัท ___ (ส.ค. ตรวจสอบก่อน จำกัด) ทะเบียนรถ 70-2935 / 70-2936 ประจำเดือน สิงหาคม 2567 Export ประเภทรถ ☑ 10 ล้อหัว

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉลยหัวข้อการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**พนักงานขับรถ**																																
	- หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เสื้อชั้นนอกสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ขอบกว้าง 2 ขอบยาวทั้ง	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ซีดจนเห็นได้ชัดเจน																															
	- รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- อุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่คลาย / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกระบบ																															
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถทำงานได้ทั้งคู่ทุกคัน																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ดอกยางต้องห่างกว่า 3 MM.																															
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด																															
	- หัวลังคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านข้างรถเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายดับไม่ชำรุด																															
	- กระจกรถ / ขนาด 60 ซม.ขึ้นไป และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจกด้านไม่มีการชำรุดเสียหาย

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

JA1

บริษัท :___(ระบุ ตราแสปเซ็ล ถ้ามี)_____ ทะเบียนรถ : 71-5016 ปีพ.ศ.ผลิต 2547 Export ประเภทรถ ☑ 10 ล้อหัว

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะวันที่การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หน้ารถหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-เสื้อชั้นในสะท้อนแสงยาวไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แถบรอบตัวเสื้อ	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สีและแถบไม่ซีดจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประกาศและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ล้อและยาง	ไม่มีการนิรภาพของยางโป่งบาง / ดอกยางต้นต่ำกว่า 3 MM.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- กระจังหน้า	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ทริลล์หลู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าของห้องโดยสารด้านใน	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป /แบบสะท้อนแสง 2 แถบ	มีการวางถังไม่มีการชำรุดเสียหายสีและถังไม่ซีดจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ผ้ายางรองดิน (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- เสื้อกั๊ก 2 เส้นสูงประสูง	ประเภทเสื้อกั๊กไม่มีน้ำ / ผ้าสะท้อนต้องสูงเส้นแนวนอน ผ้าขาวไม่ดูด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	**ความพร้อมเพื่อรับสินค้า**																																
	ไฟท้าย	ต้องมีครบทุก																															
	ทะเบียน	ต้องมีครบทุก																															
	ป้ายสัญลักษณ์ชนิดสินค้า	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมฉุกเฉิน	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : -เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 "การมีประกาศรับรองรถบรรทุกผู้ โดยสาร" - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

JA1

บริษัท :___(ระบุ ตราแสปเซ็ล ถ้ามี)_____ ทะเบียนรถ : 71-0689 ปีพ.ศ.ผลิต 2547 Export และ Import ประเภทรถ ☑ เทรลเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะวันที่การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หน้ารถหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-เสื้อชั้นในสะท้อนแสงยาวไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แถบรอบตัวเสื้อ	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สีและแถบไม่ซีดจน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประกาศและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการนิรภาพของยางโป่งบาง / ดอกยางต้นต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังหน้า	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด																															
	- ทริลล์หลู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าของห้องโดยสารด้านใน	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป /แบบสะท้อนแสง 2 แถบ	มีการวางถังไม่มีการชำรุดเสียหายสีและถังไม่ซีดจน																															
	- ผ้ายางรองดิน (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น																															
	- เสื้อกั๊ก 2 เส้นสูงประสูง	ประเภทเสื้อกั๊กไม่มีน้ำ / ผ้าสะท้อนต้องสูงเส้นแนวนอน ผ้าขาวไม่ดูด																															
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับสินค้า**																																
	ไฟท้าย	ต้องมีครบทุก																															
	ทะเบียน	ต้องมีครบทุก																															
	ป้ายสัญลักษณ์ชนิดสินค้า	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมฉุกเฉิน	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : -เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 "การมีประกาศรับรองรถบรรทุกผู้ โดยสาร" - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

JA1

บริษัท :___(ระบุ ตราแสปเซ็ล ถ้ามี)_____ ทะเบียนรถ : 71-4648 ปีพ.ศ.ผลิต 2547 Export ประเภทรถ ☑ 10 ล้อหัว

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะวันที่การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หน้ารถหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-เสื้อชั้นในสะท้อนแสงยาวไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แถบรอบตัวเสื้อ	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สีและแถบไม่ซีดจน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประกาศและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการนิรภาพของยางโป่งบาง / ดอกยางต้นต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังหน้า	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด																															
	- ทริลล์หลู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าของห้องโดยสารด้านใน	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป /แบบสะท้อนแสง 2 แถบ	มีการวางถังไม่มีการชำรุดเสียหายสีและถังไม่ซีดจน																															
	- ผ้ายางรองดิน (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น																															
	- เสื้อกั๊ก 2 เส้นสูงประสูง	ประเภทเสื้อกั๊กไม่มีน้ำ / ผ้าสะท้อนต้องสูงเส้นแนวนอน ผ้าขาวไม่ดูด																															
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับสินค้า**																																
	ไฟท้าย	ต้องมีครบทุก																															
	ทะเบียน	ต้องมีครบทุก																															
	ป้ายสัญลักษณ์ชนิดสินค้า	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมฉุกเฉิน	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : -เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 "การมีประกาศรับรองรถบรรทุกผู้ โดยสาร" - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

JA

บริษัท :___(ระบุ ตราแสปเซ็ล ถ้ามี)_____ ทะเบียนรถ : 71-8989 /รถ-0077 ปีพ.ศ.ผลิต 2547 Export และ Import ประเภทรถ ☑ เทรลเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะวันที่การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หน้ารถหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-เสื้อชั้นในสะท้อนแสงยาวไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แถบรอบตัวเสื้อ	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สีและแถบไม่ซีดจน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประกาศและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการนิรภาพของยางโป่งบาง / ดอกยางต้นต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังหน้า	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลุด																															
	- ทริลล์หลู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าของห้องโดยสารด้านใน	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายฉีดไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป /แบบสะท้อนแสง 2 แถบ	มีการวางถังไม่มีการชำรุดเสียหายสีและถังไม่ซีดจน																															
	- ผ้ายางรองดิน (ขนาด 4x4x6 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ชิ้น																															
	- เสื้อกั๊ก 2 เส้นสูงประสูง	ประเภทเสื้อกั๊กไม่มีน้ำ / ผ้าสะท้อนต้องสูงเส้นแนวนอน ผ้าขาวไม่ดูด																															
	- แผนฉุกเฉินประจำรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถตลอดเวลา																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับสินค้า**																																
	ไฟท้าย	ต้องมีครบทุก																															
	ทะเบียน	ต้องมีครบทุก																															
	ป้ายสัญลักษณ์ชนิดสินค้า	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															
	ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมฉุกเฉิน	ต้องมีครบตามประเภทสินค้า																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน


☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานขับรถ

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : -เพื่อการตรวจสอบ ข้อ 2 "การมีประกาศรับรองรถบรรทุกผู้ โดยสาร" - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบ



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ เอ เอ การเดินรถ จำกัด ทะเบียนรถ 71-0823 ประจำเดือน สิงหาคม Export ประเภทรถ ☑ 10 ล้อหัว

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะในการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-สิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ (ยกตัวอย่าง 2 ลักษณะ)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สิ่งละสิ่งได้ชิ้นงาน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้าหลัง ไฟเบรก ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรก	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ลวดยางห้ามต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลอด																															
	- ทริสล็อตคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 จุด																															
	- ถังแก๊สระบบก๊าซ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าขวาสำหรับเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**สภาพหัวลากและหางลาก**																																
	- มีถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำกว่าที่กำหนดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายยังไม่ชำรุด																															
	- กระจกรถ / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป/ และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจกมองข้างไม่มีการชำรุดเสียหายเห็นชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวาง																															
	- ยางรองล้อ (ขนาด 44x60 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ถัง																															
	- เชือก 2 เส้นคู่ประกบคู่	ประกอบเชือกไม่ขาด/ มีตะขอล็อคเข้ากับปลาย ปลายไม่บุบ																															
	- แผงกุญแจประจำรถ	มีแผงกุญแจประจำรถครบถ้วน																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถครบถ้วน																															
4	**ความพร้อมเพื่อป้องกันอันตราย**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน


หน้างานพนักงาน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 ระดับประสาทสูญ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA1-F-020 REV 002 Date 22.08.67



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ เอ เอ การเดินรถ จำกัด ทะเบียนรถ 71-0810 ประจำเดือน สิงหาคม Export และ Import ประเภทรถ ☑ เทรเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะในการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-สิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ (ยกตัวอย่าง 2 ลักษณะ)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สิ่งละสิ่งได้ชิ้นงาน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้าหลัง ไฟเบรก ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรก	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ลวดยางห้ามต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลอด																															
	- ทริสล็อตคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 จุด																															
	- ถังแก๊สระบบก๊าซ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าขวาสำหรับเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่อง Gen	สามารถตรวจร้อยลูกอัยาะเดินได้ปกติไม่มีน้ำมันหกรั่วไหล																															
3	**สภาพหัวลากและหางลาก**																																
	- มีถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำกว่าที่กำหนดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายยังไม่ชำรุด																															
	- กระจกรถ / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป/ และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจก 4 ถัง / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สิ่งละสิ่งได้ชิ้นงาน																															
	- ยางรองล้อ (ขนาด 44x60 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ถัง																															
	- เชือก 2 เส้นคู่ประกบคู่	ประกอบเชือกไม่ขาด/ มีตะขอล็อคเข้ากับปลาย ปลายไม่บุบ																															
	- แผงกุญแจประจำรถ	มีแผงกุญแจประจำรถครบถ้วน																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถครบถ้วน																															
4	**ความพร้อมเพื่อป้องกันอันตราย**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน


หน้างานพนักงาน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 ระดับประสาทสูญ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA1-F-020 REV 002 Date 22.08.67



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ เอ เอ การเดินรถ จำกัด ทะเบียนรถ 71-6643 ประจำเดือน สิงหาคม Export และ Import ประเภทรถ ☑ เทรเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะในการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-สิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ (ยกตัวอย่าง 2 ลักษณะ)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สิ่งละสิ่งได้ชิ้นงาน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้าหลัง ไฟเบรก ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรก	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ลวดยางห้ามต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลอด																															
	- ทริสล็อตคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 จุด																															
	- ถังแก๊สระบบก๊าซ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าขวาสำหรับเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่อง Gen	สามารถตรวจร้อยลูกอัยาะเดินได้ปกติไม่มีน้ำมันหกรั่วไหล																															
3	**สภาพหัวลากและหางลาก**																																
	- มีถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำกว่าที่กำหนดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายยังไม่ชำรุด																															
	- กระจกรถ / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป/ และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจก 4 ถัง / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สิ่งละสิ่งได้ชิ้นงาน																															
	- ยางรองล้อ (ขนาด 44x60 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ถัง																															
	- เชือก 2 เส้นคู่ประกบคู่	ประกอบเชือกไม่ขาด/ มีตะขอล็อคเข้ากับปลาย ปลายไม่บุบ																															
	- แผงกุญแจประจำรถ	มีแผงกุญแจประจำรถครบถ้วน																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถครบถ้วน																															
4	**ความพร้อมเพื่อป้องกันอันตราย**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน


หน้างานพนักงาน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 ระดับประสาทสูญ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4

JA1-F-020 REV 002 Date 22.08.67



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ เอ เอ การเดินรถ จำกัด ทะเบียนรถ 71-2569 ประจำเดือน สิงหาคม Export ประเภทรถ ☑ 10 ล้อหัว

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เฉพาะในการตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหัวรถ**																																
	-หมวกนิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-สิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ (ยกตัวอย่าง 2 ลักษณะ)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / สิ่งละสิ่งได้ชิ้นงาน																															
	-รองเท้านิรภัย	ต้องสวมใส่ระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	-อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับประเภทรถและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพรถ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้าหลัง ไฟเบรก ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรก	เบรคมือและเท้าต้องสามารถห้ามล้อให้หยุดสนิท																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อยาง / ลวดยางห้ามต่ำกว่า 3 MM.																															
	- กระจังรถ	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลอด																															
	- ทริสล็อตคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 จุด																															
	- ถังแก๊สระบบก๊าซ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล่อง ด้านหน้าขวาสำหรับเก็บเอกสาร	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่อง Gen	สามารถตรวจร้อยลูกอัยาะเดินได้ปกติไม่มีน้ำมันหกรั่วไหล																															
3	**สภาพหัวลากและหางลาก**																																
	- มีถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันไม่ต่ำกว่าที่กำหนดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / สายยังไม่ชำรุด																															
	- กระจกรถ / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป/ และสะท้อนแสง 2 แถบ	มีกระจกมองข้างไม่มีการชำรุดเสียหายเห็นชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวาง																															
	- ยางรองล้อ (ขนาด 44x60 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 ถัง																															
	- เชือก 2 เส้นคู่ประกบคู่	ประกอบเชือกไม่ขาด/ มีตะขอล็อคเข้ากับปลาย ปลายไม่บุบ																															
	- แผงกุญแจประจำรถ	มีแผงกุญแจประจำรถครบถ้วน																															
	- คู่มือพนักงานขับรถ	มีเอกสารประจำรถครบถ้วน																															
4	**ความพร้อมเพื่อป้องกันอันตราย**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน


☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หน้างานพนักงาน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : - เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 2 ระดับประสาทสูญ Reader - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ (เจ้าของรถ/ผู้ขับ) จำกัด ____ ทะเบียนรถ: 95-4909 ประจำเดือน: สิงหาคม Export/ส่งออก / Import ประเภทรถ: ☑ ทราเลอร์

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	และหลักเกณฑ์การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหมู่ใหญ่**																																
	- หมวดนี้ใบ้	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เข็มขัดนิรภัยและพนักพิงศีรษะไม่ได้ตรวจ ขณะรถมีเกิน 2 และรถคันนี้	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- กรองกำจัดกัน	ต้องตามใครและปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประเภทกรรมและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคยึดและทำตัวสามารถทำแล้วได้หยุดหยุดนิ่ง																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการมีรอยของยางและยาง / ดอกยางต้องน้อยกว่า 3 MM.																															
	- ราวกันตก	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลวม																															
	- ทริฟล็อคคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล้อง ด้านหน้าและด้านข้างทั้งคู่	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เครื่องดับเพลิง	สามารถหยิบใช้งานหยุดนิ่งได้ภายในไม่เกิน 5 นาที																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / ตรงถังไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวยอย่างน้อย 1 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- หมอนรองล้อ (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 อัน																															
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู้	ประเภทเชือกไม่เก่า / ปลายเชือกต้องผูกเป็นปมกัน ปลายไม่ลุย																															
	- แบบลูกล้อประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
	- คู่มือหน้ารถประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับมือ สินค้า DG**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน


หมายเหตุ

หมึกวาดพิมพ์ชื่อ

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับการตรวจสอบ ข้อ 2 "การมีประกาศรถคู่" Header - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ (เจ้าของรถ/ผู้ขับ) จำกัด ____ ทะเบียนรถ: 71-2305 71-2306 ประจำเดือน: สิงหาคม 2568 Export ประเภทรถ: ☑ 10 ล้อหัวลาก

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	และหลักเกณฑ์การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหมู่ใหญ่**																																
	- หมวดนี้ใบ้	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เข็มขัดนิรภัยและพนักพิงศีรษะไม่ได้ตรวจ ขณะรถมีเกิน 2 และรถคันนี้	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- กรองกำจัดกัน	ต้องตามใครและปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประเภทกรรมและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคยึดและทำตัวสามารถทำแล้วได้หยุดหยุดนิ่ง																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการมีรอยของยางและยาง / ดอกยางต้องน้อยกว่า 3 MM.																															
	- ราวกันตก	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลวม																															
	- ทริฟล็อคคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล้อง ด้านหน้าและด้านข้างทั้งคู่	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / ตรงถังไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวยอย่างน้อย 1 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- หมอนรองล้อ (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 อัน																															
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู้	ประเภทเชือกไม่เก่า / ปลายเชือกต้องผูกเป็นปมกัน ปลายไม่ลุย																															
	- แบบลูกล้อประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
	- คู่มือหน้ารถประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับมือ สินค้า DG**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน


☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

หมึกวาดพิมพ์ชื่อ

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ (เจ้าของรถ/ผู้ขับ) จำกัด ____ ทะเบียนรถ: 71-2461 ประจำเดือน: สิงหาคม Export ประเภทรถ: ☑ 10 ล้อหัวลาก

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	และหลักเกณฑ์การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหมู่ใหญ่**																																
	- หมวดนี้ใบ้	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เข็มขัดนิรภัยและพนักพิงศีรษะไม่ได้ตรวจ ขณะรถมีเกิน 2 และรถคันนี้	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- กรองกำจัดกัน	ต้องตามใครและปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประเภทกรรมและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคยึดและทำตัวสามารถทำแล้วได้หยุดหยุดนิ่ง																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการมีรอยของยางและยาง / ดอกยางต้องน้อยกว่า 3 MM.																															
	- ราวกันตก	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลวม																															
	- ทริฟล็อคคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล้อง ด้านหน้าและด้านข้างทั้งคู่	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / ตรงถังไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวยอย่างน้อย 1 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- หมอนรองล้อ (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 อัน																															
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู้	ประเภทเชือกไม่เก่า / ปลายเชือกต้องผูกเป็นปมกัน ปลายไม่ลุย																															
	- แบบลูกล้อประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
	- คู่มือหน้ารถประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับมือ สินค้า DG**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน


หมายเหตุ

หมึกวาดพิมพ์ชื่อ

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เกี่ยวกับการตรวจสอบ ข้อ 2 "การมีประกาศรถคู่" Header - สินค้า NON DG : ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-3 - สินค้า DG ตรวจสอบสภาพรถ ข้อ 1-4



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถ

บริษัท ____ (เจ้าของรถ/ผู้ขับ) จำกัด ____ ทะเบียนรถ: 71-สุพรรณ ประจำเดือน: สิงหาคม Export ประเภทรถ: ☑ 10 ล้อหัวลาก

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	และหลักเกณฑ์การตรวจ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	**หมวดหมู่ใหญ่**																																
	- หมวดนี้ใบ้	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- แว่นตานิรภัย	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- เข็มขัดนิรภัยและพนักพิงศีรษะไม่ได้ตรวจ ขณะรถมีเกิน 2 และรถคันนี้	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- กรองกำจัดกัน	ต้องตามใครและปฏิบัติงานไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
	- อุปกรณ์ที่จำเป็นตามที่ประเภทกรรมและสภาพของสินค้าที่ขนส่ง	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
2	**สภาพ**																																
	- เครื่องยนต์	ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องออกมาจากตัวเครื่อง																															
	- น็อตล้อ และ ฝาครอบน็อตล้อ	ไม่หลุดหาย / ไม่หลวม / ไม่ชำรุด																															
	- ระบบไฟฟ้า หน้า-หลัง ไฟเบรค ไฟเลี้ยวข้างขวา	ใช้งานได้ทุกดวง																															
	- ระบบเบรค	เบรคยึดและทำตัวสามารถทำแล้วได้หยุดหยุดนิ่ง																															
	- ล้อและยาง	ไม่มีการมีรอยของยางและยาง / ดอกยางต้องน้อยกว่า 3 MM.																															
	- ราวกันตก	สภาพทั้ง 2 ข้าง ต้องไม่บุบ หรือหลวม																															
	- ทริฟล็อคคู่	สภาพพร้อมใช้งาน และต้องล็อคทั้ง 4 มุม																															
	- ตรวจสอบการรั่วของ LPG	สภาพพร้อมใช้งาน																															
	- กล้อง ด้านหน้าและด้านข้างทั้งคู่	ต้องมีให้ตรวจสอบไม่มีการชำรุดเสียหาย																															
3	**ความพร้อมเพื่อความปลอดภัย**																																
	- ถังดับเพลิง Fire Rating 10A 40B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง	แรงดันในถังต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน / ตรงถังไม่ชำรุด																															
	- กรวยจราจร / ขนาด 80 ซม.ขึ้นไป (แบบสะท้อนแสง 2 แถบ)	มีกรวยอย่างน้อย 1 ชิ้น / ไม่มีการชำรุดเสียหาย / ต้องแจ้งไม่ให้ขับขณะ																															
	- หมอนรองล้อ (ขนาด 4x4x8 นิ้ว)	ไม่มีการชำรุดเสียหาย / จำนวน 4 อัน																															
	- เชือก 2 เส้นลูกประสูตู้	ประเภทเชือกไม่เก่า / ปลายเชือกต้องผูกเป็นปมกัน ปลายไม่ลุย																															
	- แบบลูกล้อประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
	- คู่มือหน้ารถประจำรถ	มีแสดงประจำรถของแต่ละวัน																															
4	**ความพร้อมเพื่อรับมือ สินค้า DG**																																
	[illegible]	[illegible]																															

บันทึกการตรวจสอบสภาพรถ

☑ ครบถ้วน / สภาพพร้อมใช้งาน

☒ ไม่ครบถ้วน / สภาพไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

หมึกวาดพิมพ์ชื่อ

ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

เอกสารแนบที่ 12
เอกสารการขุดลอกท่อระบายน้ำฝนประจำปี

รายงานการทำความสะอาดรางระบายน้ำไตรมาส 3,4 ปี 2568

PEGA

แผนทำความสะอาดรางระบายน้ำไตรมาส 3,4 ปี 2568

แผนทำความสะอาดรางระบายน้ำปี2568

ไตรมาส	เดือน	พื้นที่ดำเนินการ	ระยะทาง(เมตร)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
3	กรกฎาคม	ลานจอดรถจักรยานยนต์-จุด2-จุด7- จุด8	700							PLAN					
	สิงหาคม	หน้า UHV-รักษ์ป่าสัก-EBSM	630							ACTION	PLAN				
	กันยายน	หน้า บ่อ1-โรงเหล็ก	600								ACTION	PLAN			
4	ตุลาคม	จุด T1-อาคาร RYD-จุด2-จุด7- จุด8	700									ACTION	PLAN		
	พฤศจิกายน	PO2-BTX-WF7	800											PLAN	
	ธันวาคม	โรงเหล็ก-E-GAT	1400											ACTION	PLAN
รวม			4830												ACTION

จุด ลานจอดรถยนต์-อาคาร10 ปี-จุด2-จุด7- จุด8 วันที่ 15/7/68






หน้า **UHV-**รักษ์ป่าสัก-**EBSM**วันที่ 19/8/68




หน้า บ่อ1-โรงเหล็กวันที่ 15/9/ 68





จุด **T1-**อาคาร **RYD-**จุด2-จุด7- จุด8วันที่ 15/10/68





#**PO2-BTX-WF7**วันที่ 14 /11/ 68







โรงเหล็ก-**E-GAT**วันที่ 11/12/ 2568




เอกสารแนบที่ 13

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยจาก อบต. เชิงเนิน

สรุปน้ำหนักขยะเทศบาลโดยเทศบาลตำบลเชิงเนินปี 2568

ลำดับ	เดือน	ปริมาณกำจัดขยะ(ก.ก.)
7	กรกฎาคม	
8	สิงหาคม	
9	กันยายน	
10	ตุลาคม	
11	พฤศจิกายน	
12	ธันวาคม	

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01148/68
วันที่ 1 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
[redacted]			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(นางสาวลุนิสา ปิดสายา)
คนงานทั่วไป

[redacted] : [redacted]

รวม :

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01149/68
วันที่ 1 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
[redacted]			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(นางสาวลุนิสา ปิดสายา)
คนงานทั่วไป

[redacted] :

รวม :

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01150/68
วันที่ 1 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... [redacted] ..... ผู้รับเงิน
(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)
คนงานทั่วไป

[redacted]

รวม : [redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01151/68
วันที่ 1 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... [redacted] ..... ผู้รับเงิน
(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)
คนงานทั่วไป

[redacted]

รวม : [redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 01 เลขที่ 14

[redacted]

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 01 เลขที่ 47

สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงเนิน

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-00154/69

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ลงชื่อ [redacted] ผู้รับเงิน

(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)

คนงานทั่วไป

[redacted]

รวม :

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00155/69
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)
คนงานทั่วไป

[redacted] : [redacted]

รวม :

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00297/69
วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รับเงิน
(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)
คนงาน

[redacted] : [redacted]

รวม :

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00298/69

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....[redacted]..... ผู้รับเงิน

(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)

คนงาน

[redacted]	:	[redacted]
	รวม :	

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00384/69

วันที่ 19 ธันวาคม 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ .....[redacted]..... ผู้รับเงิน

(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)

คนงาน

[redacted]	:	[redacted]
	รวม :	

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00385/69

วันที่ 19 ธันวาคม 2568

เทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

[redacted]

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ..... [redacted] ..... ผู้รับเงิน

(นางสาวสุนิสา ปิดสายา)

คนงาน

[redacted]

:

รวม : [redacted]

เอกสารแนบที่ 14

เอกสารการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



ETP

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-4217

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	25.000	042	10190000825494	
2	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	5.000	042	72080000125455	
3	190905	Resin	10.000	042	10190000825494	
4	160708	น้ำปนเปื้อนน้ำมัน และสารเคมี	20.000	042	10190001625562	
5	100104	เถ้า Boiler	20.000	041	10190000325446	
6	130506	Red Oil	500.000	042	10190001625562	
7	170604	Insulation	5.000	044	10190000225448	
8	170604	Insulation	25.000	044	10190000325446	
9	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	5.000	042	72080000125455	
10	170505	ตะกอนจากรางระบายน้ำ	10.000	042	10190000825494	
11	130503	Sludge Oil Bottom sludge from CPI	250.000	042	10190001625562	
12	070108	Dirty coke Dirty Tar Polymer & Catalyst Dust	10.000	048	72070001525621	
13	070108	Dirty coke Dirty Tar Polymer & Catalyst Dust	10.000	042	10190000825494	
14	161106	Refractory	400.000	045	10130001925570	
15	150110	ภาชนะบรรจุปนเปื้อนสารเคมี	20.000	039	10200700125432	
16	070110	กากโพลิเมอร์	15.000	042	10190104125536	
17	150110	พลาสติกแกลลอน 25 30 ลิตร	5.000	039	10740101225521	
18	160801	Spent Cat & Adsorbent	20.000	042	10190000825494	
19	130503	Bottom sludge from CPI	10.000	075	82020000125442	
20	130113	Used oil	30.000	049	10130004825538	
21	160508	FMG2920	20.000	042	72070000125407	
22	070108	Dirty Coke Dirty Tar	30.000	042	10190104125536	
23	070108	Dirty Coke Dirty Tar	10.000	042	10190001625562	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



BTX

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-4218

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	15.000	042	10190000825494	
2	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	2.000	042	72080000125455	
3	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	3.000	042	10130001925570	
4	130503	Aromatic Waste	20.000	042	10190001625562	
5	070110	Activated Carbon	20.000	042	10190107125533	
6	150110	ภาชนะบรรจุปนเปื้อนสารเคมี	10.000	039	10200700125432	
7	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	2.000	042	72080000125455	
8	150202	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี ทรายปนเปื้อนน้ำมัน เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน Filter	3.000	042	10130001925570	
9	160506	Volatile waste	5.000	042	10190001625562	
10	160508	Degrade sulfolane น้ำปนเปื้อนน้ำมัน และสารเคมี	20.000	042	10190001625562	
11	160802	Spent Cat. & Adsorbent (Clay)	300.000	042	10190000825494	
12	161105	Insulation	10.000	044	10190000225448	
13	161105	Insulation	10.000	044	10190000325446	
14	170506	ตะกอนจากรางระบายน้ำ	10.000	042	10190000825494	
15	150110	ถังพลาสติก 200 ลิตร	10.000	039	10210333425646	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator)เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and
057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน
063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบาบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
067 ปรับเสียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)

หนังสือเอกสารแสดงการจัดการขนส่งสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

2519122 22

เลขที่อ้างอิง 1-19-1268-128593-0-N แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน [redacted]
สถานที่ตั้งโรงงาน : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [redacted]
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เถ้า Boiler	100104	รถ Roll Off ทึบ	1	2.52

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 2.52 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 26/12/68

ปริมาณที่ส่งมอบ : 2.52 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 26/12/2568
เวลาที่ส่งมอบ : 11:03

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] วันที่ : 26/12/25
[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000325446

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : อยุธยา มายังจังหวัด : [redacted]
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง : 26/12/18 1902

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 2.84 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 26/12/25 เวลาที่มอบ : 21.50
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 2.84 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 26/12/25 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 22:37
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น 1000530249
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ [redacted] วันที่ : 6/1/69

G1-154-25 ETP

เลขที่อ้างอิง 1-19-1268-018243-0-N SCI0127092 แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน : [redacted] ETP
สถานที่ตั้งโรงงาน : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [redacted]
สถานที่ตั้ง : 33/2 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Dirty Tar	070108	ถัง 200 ลิตร	37	6.3

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 6.3 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 6.3 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 04/12/2568
เวลาที่ส่งมอบ : 09.30 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ [redacted] : 4/12/68
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190001625562

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : สบ. มายังจังหวัด : สบ.
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 4/12/68
เวลาที่มาถึง : 15:31 น.

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 6.30 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 4/12/25 เวลาที่มอบ : 16:19 น.
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 6.30 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 7/12/25 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 23.15น.
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น 1000530221
[/] ได้รับก[redacted]
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

BTX

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-19-1068-030165-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโรงงาน : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง

โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ ชนิด	ภาชนะบรรจุ จำนวน	ปริมาณ (ตัน)
1	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี	150202	กอง	1	1.43

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1.43 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 1.43 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 08/10/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 11:30 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : 8/10/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ขนส่งจากจังหวัด : ระยอง มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 09/10/68

เวลาที่มาถึง : 17.52

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่รับมอบ : 1.43 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 09/10/68 เวลาที่มอบ : 17.57

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.43 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 9/10/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 8.45

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำ

1000 5571 66

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-19-1068-088997-0-N SC1012113A3 67-133-25

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งโรงงาน : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190001625562

สถานที่ตั้ง : 33/2 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ ชนิด	ภาชนะบรรจุ จำนวน	ปริมาณ (ตัน)
1	Aromatic Waste	130503	ถัง 1000 ลิตร	1	0.88

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0.88 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ปรา 10/68

ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.88 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 22/10/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 10:30 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : พจเรศ พรมอุทิศ ลายมือชื่อ : วันที่ : 22/10/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190001625562

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : วณิชชากร ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : ระยอง มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 22/10/25

เวลาที่มาถึง : 16:51 น.

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : วณิชชากร ลาย 22/10/25

ปริมาณที่รับมอบ : 0.88 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 22/10/25 เวลาที่มอบ : 17:11 น.

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : วณิชชากร ลาย

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.88 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 29/10/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11:00 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ที่ : 13/11/68

BTX

เลขที่อ้างอิง 1-19-1068-089278-0-N SC10721U329 02-358-25 แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับ พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190001625562
สถานที่ตั้ง : 33/2 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Degrade sulfolane	160508	ถัง 1000 ลิตร	2	1.89

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 1.89 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

ค. รอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 1.89 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 22/10/2568
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 10:30 น.
ลงชื่อผู้ก่อกำ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้รับ : 22/10/68
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซส จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190001625562

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนิน
ขนส่งจากจังหวัด : ระยอง มายังจังหวัด : สระบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 22/10/25
เวลาที่มาถึง : 16:44 น.

ส่วนที่ ๓/๒
ค. รอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิ ข้างต้น
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : วณิชชากร ลายมือ 10/25
ปริมาณที่รับมอบ : 1.89 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 22/10/25 เวลาที่มอบ : 16:52 น.
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิ
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : วณิชชากร ลายมือ 0/64
ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.89 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 25/10/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 20.00 น.
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด

เลขที่อ้างอิง 1-20-0768-105583-0-N แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งโรงงาน : 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :
ชื่อผู้ขับขี่ าหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455
สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 8 ถนนทางหลวง 331 กิโลเมตร 91-92 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Filter	150202	จัมโบ้	10	1000 kg 1.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ : 1 ตัน
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ : 22/07/2568
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ เวลาที่ส่งมอบ : 10.10 น.
ลงชื่อผู้ก่อกำ /68

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ วันที่ : 22-7-25
[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 72080000125455

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ
ลงชื่อผู้รับดำเนิน
ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 22/07/25
เวลาที่มาถึง : 13:20

ส่วนที่ ๓/๒
ค. เรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม
ลงชื่อ 22/7/25
ปริมาณที่รับมอบ : 1 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 22/7/25 เวลาที่มอบ : 14.28
[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่
คำรับ
ตามที่
ลงชื่อ 22/7/25
ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 24/7/25 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 16.25
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ 8/68

1000519263
3010671143
WMS-ESO80000

เอกสารใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)

การรายงานข้อมูลต่อกระทรวงอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งปฏิกูลของเสีย (ผู้ก่อกำเนิด)

ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษภากอุตสาหกรรม

การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

มีการกักเก็บ

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ไม่มีการจัดการ

ลำดับ	การจัดการ	ประเภทของการจัดการ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณที่เกิด (ตัน)	ปริมาณที่จัดการ (ตัน)	จุดเกิดของเสีย	บริเวณที่จัดการ	ระยะเวลาจั
ไม่มีข้อมูล										

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:34 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:55 น.

การรายงานข้อมูลต่อกระทรวงอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งปฏิกูลของเสีย (ผู้ก่อกำเนิด)

ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษภากอุตสาหกรรม

การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ไม่มีการกักเก็บ

ไม่มีกากของเสียคงค้างในพื้นที่

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการจัดเก็บ	ลักษณะบรรจุภัณฑ์	เหตุผลความจำเป็น
ไม่มีข้อมูล							

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:35 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:56 น.

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ไม่มีการจัดการ

ส่งกำจัดผู้รับกำจัดภายนอกทั้งหมด

ลำดับ	การจัดการ	ประเภทของการจัดการ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณที่เกิด (ตัน)	ปริมาณที่จัดการ (ตัน)	จุดเกิดของเสีย	บริเวณที่จัดการ	ระยะเวลาจั
ไม่มีข้อมูล										

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:35 น.

การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:35 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:56 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:35 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:35 น.

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากระบบ iSingleForm

ผู้ออกรายงาน: ปราณี แก้วผาลัย วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา09:56 น.

ผู้ส่งรายงาน: นัฐชกุลพร ประดิษฐ์พฤกษ์ วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 17:35 น.

เอกสารบันทึกปริมาณกากของเสียโครงการ

ETP

ปริมาณ Waste ก.ค - ธ.ค 68

Item	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (กก.)		
		กำจัด	ขาย	รวม
1	Activated carbon	4,590		4,590
2	Dirty coke	19,200		19,200
3	Dirty Tar	7,190		7,190
4	Filter	3,070		3,070
5	FMG2920	3,230		3,230
6	Insulation	3,000		3,000
7	Polymer & Catalyst Dust	70		70
8	Red Oil	12,700		12,700
9	Resin	4,700		4,700
10	Sludge Oil	24,340		24,340
11	Used battery		2,000	2,000
12	Used oil		6,600	6,600
13	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี	12,990		12,990
14	เถ้า Boiler	24,130		24,130
15	น้ำปนเปื้อนน้ำมัน และสารเคมี	4,280		4,280
16	ภาชนะบรรจุปนเปื้อนสารเคมี	8,900		8,900
17	เศษนิเกิลโคเมี่ยม		3,980	3,980
18	เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน	3,010		3,010
19	เศษสแตนเลส		2,460	2,460
20	เศษเหล็ก		20,110	20,110
รวมปริมาณ (กก.)		135,400	35,150	170,550

BTX

ปริมาณ Waste ก.ค - ธ.ค 68

Item	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (กก.)		
		กำจัด	ขาย	รวม
1	Activated carbon	3,700		3,700
2	Aromatic waste	3,630		3,630
3	Degrade sulfolane	10,180		10,180
4	Filter	1,000		1,000
5	Spent Cat. & Adsorbent (Clay)	66,550		66,550
6	Volatile waste	1,640		1,640
7	ขยะปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี	3,430		3,430
8	ภาชนะบรรจุปนเปื้อนสารเคมี	5,680		5,680
รวมปริมาณ (กก.)		95,810	-	95,810

เอกสารแนบที่ 15
เอกสารจำนวนพนักงานท้องถิ่น

สรุปจำนวนพนักงานแยกตามทะเบียนโรงงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ลำดับ	กลุ่มโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน	Plant	กลุ่มภูมิลำเนา		รวมพนักงาน
			ระยอง	ต่างจังหวัด	
1		HDPE(UHMW-PE)	28	56	84
2		PW/CHP	40	73	113
3		ETP	64	85	149
4		DCC	30	42	72
5		BTX	15	28	43
6		LBOP	38	56	94
7		REFY	21	33	54
8		COND	21	38	59
9		EBSM	11	22	33
10		EPS	19	16	35
11		PPC	16	23	39
12		PPE	51	58	109
13		ABS	72	96	168
14		PS	18	34	52
15		PRP	12	6	18
16		UHV	57	112	169
17		PORT	29	57	86
18		IN	32	47	79

เอกสารแนบที่ 16

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมร่วมกับชุมชน


CSR NEWS

ฉบับที่ 440 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568


ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาทองล้อ” ให้ชุมชนบ้านช่น หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านช่น หมู่ 5 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) มี นายวัชรพงศ์ ตราชู ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโอเลฟินส์และพนักงาน ร่วมส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาทองล้อ” ให้กับนายทวี ศิลาธารา ผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนบ้านช่น ได้มีศาลาใหม่และพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน





กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 487 ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ไออาร์พีซี มอบทุนการศึกษา 145 ทุน ต่อเนื่องปีที่ 17 สร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนรอบพื้นที่ประกอบการฯ ไออาร์พีซี

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 17 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สำหรับปีนี้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 145 ทุน รวมมูลค่า 185,000 บาท ให้แก่นักเรียนจาก 29 สถาบันการศึกษาในพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง และตำบลนาตาขวัญ โดยได้ดำเนินการมอบทุนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของไออาร์พีซี ที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยหวังว่าทุนการศึกษานี้จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสในการศึกษาต่อและสามารถสร้างอนาคตที่ดีได้

www.facebook.com/irpccsr/

กิจการเพื่อสังคม

CSR NEWS

ฉบับที่ 472 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ไออาร์พีซีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2568 จำนวน 8 วัด รวม 490,000 บาท

ระหว่าง วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2568 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่างๆ รอบพื้นที่เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สำหรับในปี 2568 นี้ ไออาร์พีซี ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี จำนวน 8 วัด ได้แก่

วัดเนินพุทรา — วัดปลวกเกตุ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมจากพนักงานและชาวชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไออาร์พีซีในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่ารักษาประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

www.facebook.com/irpccsr/

กิจการเพื่อสังคม

CSR NEWS

ฉบับที่ 466 ประจำเดือน กันยายน ปี 2568

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตพืชสวนพืชไร่ เพื่อเกษตรชุมชนตำบลบ้านแลง

วันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย นายธีรพล สระแก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม และนายสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด นำทีมงานฯ จัดอบรม **“โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตพืชสวนพืชไร่”** ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกพัลลภ ช่วยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง มากล่าวเปิดงานฯ ครั้งนี้ ภายในกิจกรรม มีการอบรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมซิงค์ออกไซด์นาโน (ปุ๋ยหมีขาว) ให้กับเกษตรกรบ้านแลง พร้อมลงพื้นที่สวนทุเรียนของนางมาลัย มัชฌิมะ หมู่ 3 บ้านหนองพญา ตำบลบ้านแลง เพื่อให้คำแนะนำและทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ของ **“การฉีดเข็มสารซิงค์ออกไซด์”** ทางลำต้นของต้นทุเรียนช่วยรักษาโรคเชื้อราและมอบซิงค์ออกไซด์นาโนไว้สำหรับฝังทุกๆ วันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ให้ดีดพ่นทางใบ เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียนที่มีใบเหลืองและโรคเชื้อราให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์สามารถออกผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน


กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 485 ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2568

ไออาร์พีซี สนับสนุนกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบพื้นที่อย่างยั่งยืน





บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของประชาชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการดังกล่าวฯ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านการส่งเสริมคุณภาพชุมชนตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เกิดสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับปี พ.ศ. 2568 ไออาร์พีซีได้ส่งมอบการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 33 โครงการ ครอบคลุม 8 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลนาตาขวัญ ตำบลตาขัน ตำบลทับมา และตำบลน้ำคอก

ประมวลภาพกิจกรรม
















CSR NEWS

ฉบับที่ 445 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี เปิดบ้านสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 เทศบาลนครระยอง

วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 08.00-13.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) รุ่นที่ 1 เทศบาลนครระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ชุมชนและบุคลากร เทศบาลนครระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกดับเพลิง, โรงงานผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม กำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมง, ท่าเรือน้ำลึก และปิดท้ายด้วยการสานเสวนา ถาม-ตอบ ปัญหาคลายข้อกังวลใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี โดยมี นาย จักรินทร์ ชนะ ผู้จัดการอาวุโสพีพีซีและคอมพาวนด์ไพลีโอเลฟินส์ และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ





CSR NEWS

ฉบับที่ 458 ประจำเดือน สิงหาคม 2568



ไออาร์พีซี เปิดบ้านสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ตำบลตะพง


วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00-13.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัด **"โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) รุ่นที่ 2 ตำบลตะพง"** ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางฟ้ารุ่ง เลาหะนะวัฒน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยองและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลตะพง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกดับเพลิง, โรงงานผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมมีกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมงและท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี ปิดท้ายด้วยการสานเสวนา ถาม-ตอบ ปัญหาคลายข้อกังวลใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี มี นายวัชรพงศ์ ตราชู ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโอเลฟินส์ และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใช้ปุ๋ยหมีขาวนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเกษตรชุมชนช่วยให้ชาวชุมชนตำบลตะพงเข้าใจถึงนโยบายขององค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

CSR NEWS

ฉบับที่ 462 ประจำเดือน กันยายน 2568

ไออาร์พีซี เปิดบ้านสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 อสม.บ้านแลง

วันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 08.00-13.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัด **"โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) รุ่นที่ 3 อสม.บ้านแลง"** สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 นี้ ได้รับเกียรติจาก นายภิษโณ ศรีสุทธิ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านแลง (อสม.บ้านแลง) นำสมาชิก อสม.บ้านแลง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกดับเพลิง, โรงงานผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมมีกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมงและท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี ปิดท้ายด้วยการสานเสวนา ถาม-ตอบ ปัญหาคลายข้อกังวลใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี โดยมี นายเกษมสุข กิตติโชติรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ



พร้อมกันนี้ มีการสาธิตการใช้ปุ๋ยหมีขาวนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเกษตรชุมชนจาก นายสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ประธานและสมาชิก อสม.บ้านแลง เข้าใจถึงนโยบายขององค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

CSR NEWS

ฉบับที่ 465 ประจำเดือน กันยายน 2568





ไออาร์พีซี เปิดบ้านสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 4 อสม.นาตาขวัญ

วันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 08.00-13.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัด **"โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) รุ่นที่ 4 อสม.นาตาขวัญ"** สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 นี้ ได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร รักษาวงศ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลนาตาขวัญ (อสม.นาตาขวัญ) นำสมาชิก อสม.นาตาขวัญ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกดับเพลิง, โรงงานผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมมีกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมงและท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี จากนั้นเข้าสู่การสานเสวนา ถาม-ตอบ ปัญหาคลายข้อกังวลใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี โดยมี นายรณัช ปิยรัตนชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสไตรีนิคส์และอะโรเมติกส์ และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม พร้อมทีมงานฯ ให้การต้อนรับ ปิดท้ายด้วย การสาธิตวิธีการใช้ปุ๋ยหมีขาวนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเกษตรชุมชนจากนายสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด กิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้ประธานและสมาชิก อสม.นาตาขวัญ เข้าใจถึงนโยบายขององค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

CSR NEWS

ฉบับที่ 469 ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ไออาร์พีซี เปิดบ้านสานสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 อสม.ตำบลเชิงเนิน

วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00-13.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัด **โครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ (Open House) รุ่นที่ 5 อสม.ตำบลเชิงเนิน** สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี เพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 นี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุกิจ ชินนิยมพาณิชย์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเชิงเนิน (อสม.เชิงเนิน) นำสมาชิก อสม.ตำบลเชิงเนิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกดับเพลิง, โรงงานผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมมีกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมงและท่าเรือน้ำลึกไออาร์พีซี จากนั้นเข้าสู่การสานเสวนา ถาม-ตอบ ปัญหาคลายข้อกังวลใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี โดยมี นายประวิทย์ ศรีวาณิชรักษ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายอาร์ดีซีซี และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ ปิดท้ายด้วยการสาธิตวิธีการใช้ปุ๋ยหมีขาวนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเกษตรชุมชนโดย นายสุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด กิจกรรมครั้งนี้ ช่วยให้ประธานและสมาชิก อสม.ตำบลเชิงเนิน เข้าใจถึงนโยบายขององค์กรที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

CSR NEWS

ฉบับที่ 436 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7 "นวดหน้าด้วยกัวซา"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พิริยายน เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดหน้าด้วยกัวซา" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวภาวนา คุณาวุฒิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคการนวดหน้าด้วยกัวซาอย่างถูกต้อง เน้นการดูแลสุขภาพและความงามด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมสาธิตขั้นตอนการนวดหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมอย่างอบอุ่น

CSR NEWS

ฉบับที่ 446 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 8 "ประดิษฐ์พวงมาลัยลอดกำมะหยี่"

วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พิริยายน เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ ครั้งที่ 8 "ประดิษฐ์พวงมาลัยลอดกำมะหยี่" อบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางวิยะดา เชื้อโชติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการประดิษฐ์พวงมาลัยจากลอดกำมะหยี่อย่างละเอียด สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมอย่างอบอุ่น

CSR NEWS

ฉบับที่ 463
ประจำเดือน กันยายน 2568

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 "พับเหรียญโปรยทาน"

วันที่ 18 กันยายน 2568 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พิริยายน เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 "พับเหรียญโปรยทาน" โดยมี นางสุรีรัตน์ เรืองพรหม มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและต่อยอดในการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงวัยในชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมอย่างอบอุ่น



CSR NEWS

ฉบับที่ 471 ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 "โมจิครีมชีสผลไม้"

วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พิริยายน เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 "โมจิครีมชีสผลไม้" โดยมี นายทัตเทพ ปะสิ่งชอบ มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำโมจิครีมชีสผลไม้ให้นุ่ม อร่อย น่ารับประทาน และสามารถนำขนมที่ตนเองทำนั้นกลับไปทานที่บ้านได้อีกด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างอบอุ่น

กิจการเพื่อสังคม www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 473 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 "ประดิษฐ์กระทง" ต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสุปรียา พิริยายน เจ้าหน้าที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคมและทีมงานฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 "ประดิษฐ์กระทง" โดยมีนางสาวอุทุมพร สุภัคกุล มาเป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ดอกไม้ และวัสดุย่อยสลายได้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้เกิดสมาธิผ่อนคลายความตึงเครียดและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

กิจการเพื่อสังคม www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 482 ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ไออาร์พีซี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ครั้งที่ 12 "งานปีใหม่"

วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 9.00-12.00 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไออาร์พีซี นำโดย นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสังสรรค์ "งานปีใหม่" ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ใช้แนวแต่งกายสไตล์คริสต์มาสเน้นความสนุกสนาน มีสีสันสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง มีการจับฉลากของขวัญซึ่งทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขและรอยยิ้มจากการลุ้นรับของขวัญที่น่ารักกลับบ้านอีกด้วย ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

www.facebook.com/irpccsr/ กิจการเพื่อสังคม

CSR NEWS

ฉบับที่ 437 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน” ให้ ชุมชนบ้านตะพงนอก ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค (AB) ภายใต้โครงการ CSR-DIW






บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงงานผลิตอะเซทิลีน แบล็ค (AB) มี นายอนุสรณ์ ทองสุข ผู้จัดการอาวุโส ส่วนโพรพิลีน,บิวตะไดอีนและอะเซทิลีนแบล็ค และพนักงาน ร่วมส่งมอบ **“โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน”** ให้กับชุมชนบ้านตะพงนอก ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นางอชิยาภรณ์ เกิดมณี ผู้ใหญ่บ้าน และชาวชุมชนบ้านตะพงนอก ร่วมรับมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรม





















กิจกรรมครั้งนี้ ไออาร์พีซีและชาวชุมชนบ้านตะพงนอก ร่วมกัน์ ต่อเติมหลังคาศาลาชุมชน์ ทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ และโครงสร้างพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีใหม่ สำหรับใช้ในงานประชุมและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของหมู่บ้าน



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/


CSR NEWS

ฉบับที่ 438 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน” ให้ชุมชนบ้านมาบสองสลึง ม.9 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดย โรงงานจัดหาน้ำทำน้ำให้สะอาดเพื่อจำหน่ายน้ำไปยังอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (UTBK) ภายใต้โครงการ CSR-DIW



บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานจัดหาน้ำทำน้ำให้สะอาดเพื่อจำหน่ายน้ำไปยังอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (UTBK) มี นายชูศักดิ์ พงศาวดาร ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และพนักงาน ร่วมส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน” ให้กับชุมชนบ้านมาบสองสลึง ม.9 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมี นายคำรณ จิตประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวชุมชนบ้านมาบสองสลึง ร่วมรับมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา



กิจกรรมครั้งนี้มีการทาสีโรงกรองน้ำ เปลี่ยนวาล์วน้ำและทรายกรองของระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคและทำให้ชาวชุมชนมาบสองสลึง มีน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานใช้ในการอุปโภคบริโภค ช่วยลดความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้ พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงผลิตน้ำประปาให้สวย สะอาดงามตามากยิ่งขึ้น



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/


CSR NEWS

ฉบับที่ 444 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชนและไฟส่องสว่างอาคารเอนกประสงค์” ให้ชุมชนบ้านหนองพังงาย หมู่ 6บ้านหนองพังงาย ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตก๊าซโพรพีลีน (PRP) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 ณ หมู่ 6 บ้านหนองพังงาย ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานผลิตก๊าซโพรพีลีน (PRP) มี นายอนุสรณ์ ทองสุข ผู้จัดการอาวุโส โพรพิลีน,บิวตะไดอีนและอะเซทิลีน และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบ **“โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชนและไฟส่องสว่างอาคารเอนกประสงค์”** ให้กับ นายเอกลักษณ์ แดงโชติ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวชุมชนบ้านหนองพังงาย ได้มีหอกระจายข่าวใหม่เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ไฟส่องสว่างอาคารและห้องน้ำใหม่ พร้อมใช้สำหรับการจัดงานประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านได้

ประมวลภาพกิจกรรม






กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 447 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้าน” ให้ชุมชนบ้านตะพงใน หมู่ 1 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) ภายใต้โครงการ CSR-DIW



วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 ณ บ้านตะพงใน หมู่ 1 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (LBOP) มีนายเกษมสุข กิตติโชติรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบ “โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้าน” ให้กับ นายณัฐวุฒิ เดากายา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 และชาวชุมชนบ้านตะพงใน ได้มีกล้องวงจรปิดเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดจะช่วยเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 448 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาบ้านในบ้าน” ให้ชุมชนบ้านในบ้าน หมู่ 13 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (WWT3) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 ณ บ้านในบ้าน หมู่ 13 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (WWT3) มีนายประทีป หลวงมูล ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียและทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาบ้านในบ้าน” ให้กับ นายปรีดา มหาวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 และชาวชุมชนบ้านในบ้าน ได้มีศาลาใหม่และพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

ประมวลภาพกิจกรรม

www.facebook.com/irpccsr/

กิจการเพื่อสังคม

CSR NEWS

ฉบับที่ 450 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน” ให้ชุมชนบ้านชากขนุน หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (EPS) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (EPS) มีนายพิระพล ราชดา เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนอีพีเอส, บีทีเอ็กซ์และคอมพาวนด์สไตรีนิคส์ และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน” ให้กับ นายชายพล ชุ่มชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และชาวชุมชนบ้านชากขนุน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 ณ บ้านชากขนุน หมู่ 16 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

กิจกรรมครั้งนี้ มีการทาสีโรงกรองน้ำ เปลี่ยนวาล์วน้ำและทรายกรองของระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคและทำให้ชาวชุมชนบ้านชากขนุนมีน้ำที่สะอาดได้มาตรฐานใช้ในการอุปโภคบริโภค ช่วยลดความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้ พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงผลิตน้ำประปาให้สวย สะอาดงามตามากยิ่งขึ้น

กิจการเพื่อสังคม

WWW.FACEBOOK.COM/IRPCCSR/

CSR NEWS

ฉบับที่ 451 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการจัดทำแนวกั้นขยะป่าชายเลน” ให้ชุมชนสมุทรเจดีย์ เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ (PPC) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

บมจ.ไออาร์พีซี โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ (PPC) มี นายจักรินทร์ ชนะ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพีพีซีและคอมพาวนด์โพลีโอเลฟินส์ และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ส่งมอบ “โครงการจัดทำแนวกั้นขยะป่าชายเลน” ให้กับ นายพรเทพ สุกใส ประธานชุมชนสมุทรเจดีย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 ณ พื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนสมุทรเจดีย์ เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง กิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างระบบนิเวศชายฝั่งโดยจัดทำแนวกั้นขยะความยาว 200 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกและขยะทั่วไปไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมถึงร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้และพื้นที่รกร้าง เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น

กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 452 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลากลางทุ่ง” ให้ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานทำเคมีภัณฑ์อีบีเอสเอ็ม (EBSM) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์อีบีเอสเอ็ม (EBSM) ภายใต้โครงการ CSR-DIW ส่งมอบ **“โครงการปรับปรุงศาลากลางทุ่ง”** ให้กับชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายนิโรจน์ คำพุฒ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพีเอสและอีบีเอสเอ็ม พร้อมด้วยทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนในการส่งมอบโครงการฯ ให้นายยงยุทธ คชเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และชาวชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการ ก่อผนัง ต่อเติมหลังคา เทพื้นปูนและทาสีศาลาใหม่ เพื่อให้ศาลากลางทุ่งแห่งนี้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนในโอกาสต่างๆ ได้

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/


CSR NEWS

ฉบับที่ 453 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงห้องประชุมผู้สูงอายุ” ให้ชุมชนบ้านชากใหญ่ 6 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (UHV) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงงานผลิตแปรรูปน้ำมันหนักให้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (UHV) ภายใต้โครงการ CSR-DIW ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงห้องประชุมผู้สูงอายุ” ให้กับชุมชนบ้านชากใหญ่ 6 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายประวิทย์ ศรีวาณิชรักษ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายอาร์ดีซีซีและส่วนกิจการเพื่อสังคมเป็นผู้แทนในการส่งมอบโครงการฯ ให้กับนางอุไร สุภาภรณ์ ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงเนิน และชาวชุมชนชากใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการติดตั้งแผ่นซับเสียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงและพัฒนาพื้นที่ภายในห้องประชุมให้มีความเหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 454 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงทางเข้ามัสยิดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม” ให้ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 7 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ภายใต้โครงการ CSR-DIW ส่งมอบ **“โครงการปรับปรุงทางเข้ามัสยิดและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม”** ให้กับชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 7 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายสมพงษ์ เกียรติกุล วิศวกรอาวุโส ประกันคุณภาพ,ประสิทธิภาพการผลิตและจัดการผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟินส์ และส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนในการส่งมอบโครงการฯ ให้กับ นายปรีชา ไชยเบศร์ โต๊ะอิหม่าม, นายปัญญา ไชยเบศร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 และชาวชุมชนบ้านหนองบัว กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยงานปรับปรุงประตูเลื่อน รางบันได สแตนเลส ทาสีโครงการหลังคาโดมและกั้นห้องประชุมเล็กภายในมัสยิดให้มีความเหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 457 ประจำเดือน สิงหาคม 2568



ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน” ให้ชุมชนบ้านเกาะหวาย หมู่ 2 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงกลั่นน้ำมัน (ADU2/SRU) ภายใต้โครงการ CSR-DIW

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงกลั่นน้ำมัน (ADU2/SRU) ภายใต้โครงการ CSR-DIW ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน” ให้กับชุมชนบ้านเกาะหวาย หมู่ 2 เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายวิชัย จงจิตต์สุข ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโรงกลั่นและส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนในการส่งมอบโครงการฯ ให้กับนายลัดนา ใจวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2และชาวชุมชนบ้านเกาะหวาย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย งานซ่อมฝ้า ทาสีหลังคา ทำความสะอาดห้องเก็บของ ตัดต้นไม้ใบหญ้า ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อให้ศาลาหมู่บ้านมีความสะอาด สวยงาม และพร้อมใช้งานเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



กิจการเพื่อสังคม


www.facebook.com/irpccsr/

CSR NEWS

ฉบับที่ 459 ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน” ให้ชุมชนบ้านหนองตารส หมู่ 12 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอะคิโลไนไตลสไตรีนบิวตาไดอีน (ABS/SAN)

สานเสวนา



วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอะคิโลไนไตลสไตรีนบิวตาไดอีน (ABS/SAN) ภายใต้โครงการ CSR-DIW มี นายนเรศ นิลพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนเอบีเอสและส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทนในการส่งมอบ **“โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน”** ให้กับนายวันชัย เสียงประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนบ้านหนองตารส หมู่ 12 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ทำกิจกรรม

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยงานปรับปรุงห้องเก็บของ ห้องน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมฝ้าและระบบไฟฟ้า เปลี่ยนพัดลมเพดาน จำนวน 2 ตัว เปลี่ยนพื้นอิฐตัวหอนให้เป็นพื้นคอนกรีต ทำความสะอาดห้องเก็บของและบริเวณโดยรอบศาสาร่วมกับชาวชุมชนบ้านหนองตารส เพื่อให้ศาลาหมู่บ้านมีความสะอาด สวยงาม และพร้อมใช้งานเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่งมอบ



กิจการเพื่อสังคม

www.facebook.com/irpccsr/