

ภาคผนวก ค-21

การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

---

ที่ ดบอ. 04/2567/126

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  
โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ  
1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ  
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง นำส่งเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงผลิตชิ้นไม้สับและโรงเยื่อ 1

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี


- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
  3. เอกสารผลการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
  4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 25 นายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่มีลูกจ้างครบจำนวนดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ จึงขอส่งเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
โทรศัพท์ 085-835-0185 หรือ 085-835-2732, 085-835-1833


ประกาศ

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

ประกาศ เลขที่ ดบอ.04/2567/125

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับได้ปฏิบัติงานครบวาระ 2 ปี เพื่อให้การบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- |     |   |                                      |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1.  |  | ประธานกรรมการ                        |
| 2.  |   | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 3.  |   | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 4.  |   | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 5.  |   | กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา |
| 6.  |   | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง                 |
| 7.  |   | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง                 |
| 8.  |   | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง                 |
| 9.  |   | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง                 |
| 10. |   | กรรมการผู้แทนลูกจ้าง                 |
| 11. |   | กรรมการและเลขานุการ                  |

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ



4.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อการสำรวจ การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน ประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

5.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถาน ประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

6.สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้ง สถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้นในการประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยทุก ครั้ง

7.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง โครงการหรือ แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8.จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ต่อ นายจ้าง

9.ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง


10.รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11.ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

12.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานของสถานประกอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ลง  


ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ


**Double A**  
 Double A (1991) Public Company Limited

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax: (662) 6591423

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

ประกาศ เลขที่ ดบอ. 04/2567/123

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนลูกจ้าง

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับจะดำเนินการจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ ขึ้นใน บริษัทฯ 1 คณะ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้างจากกรมแต่งตั้งของบริษัทฯ จำนวน 4 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างทั้งหมด 5 คน โดยการเลือกตั้งผู้แทนจากลูกจ้าง ให้มาเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อร่วม ปรีक्षा หรือ และเสนอ ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

ดังนั้น บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนลูกจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่อธิบติกำหนด การ เลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างให้ประกอบด้วย ลูกจ้างสามัญ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง จำนวน 5 คน

- |    |                |                              |
|----|----------------|------------------------------|
| 1. | นาย [Redacted] | ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง |
| 2. | นาย [Redacted] | กรรมการและเลขานุการ          |
| 3. | นาย [Redacted] | กรรมการ                      |
| 4. | นาย [Redacted] | กรรมการ                      |
| 5. | นาย [Redacted] | กรรมการ                      |

โดยให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้าง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.ประกาศรับสมัคร ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่จะได้รับการเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่นายจ้างปิดประกาศฉบับนี้
- 2.ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เลือกตั้ง เพื่อให้ได้รายชื่อกรรมการผู้แทนลูกจ้างภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร
- 3.จัดให้มีการเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ
- 4.ดำเนินการนับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยเปิดเผยทันที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเลือกตั้ง ประกาศผล และจัดทำ บัญชีรายชื่อเรียงลำดับผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามลำดับจนถึงผู้ได้รับคะแนนเสียงน้อยที่สุด ในกรณีที่มิผู้ได้ คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันในลำดับใด ให้จับสลากเพื่อเรียงลำดับระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันนั้นโดยเปิดเผย
- 5.แจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้าง /บริษัทฯ ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการเลือกตั้ง

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED


Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax: (662) 6591423

ทั้งนี้บริษัทจะอำนวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์สำหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการดำเนินการเลือกตั้ง และให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งสิ้นสุดภาระหน้าที่ภายหลังแจ้งผลการเลือกตั้งให้ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้ลับ ทราบโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสายงานโรงเยื่อ


**Double A**  
 Double A (1991) Public Company Limited

ประกาศ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้ลับ  
เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ระดับปฏิบัติการ (ผู้แทนลูกจ้าง)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้ลับ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวง กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 26 (2) กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 500 คน ต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งกรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาให้นายจ้างเป็นผู้คัดเลือก ส่วนกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่อธิบดีกำหนด

ดังนั้นจึงประกาศให้พนักงานผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัยในตำแหน่ง คณะกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- 1.จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เสนอต่อนายจ้าง
- 2.จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความปลอดภัยในการทำงาน เสนอต่อนายจ้าง
- 3.รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- 4.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการสำรวจการ ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบ กิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
- 5.พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบ กิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- 6.สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการ ประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นในการประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัยทุกครั้ง
- 7.พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง โครงการหรือ แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง



8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

#### คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ
2. ไม่จำกัด เพศ อายุ และประสบการณ์การทำงาน
3. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. สามารถร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ หน่วยงานความปลอดภัยหรือส่งใบสมัครมาที่

Email : thiwaporn\_t@npp.co.th (085-835-1833)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-17.00 น.

ภาพการติดประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  
และประกาศรับสมัครคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง



บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าชุม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax: (662) 6591423

ประกาศ บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ และโรงผลิตชิ้นไม้สับ  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  
การทำงานของสถานประกอบกิจการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 คน เพื่อ  
เป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง ดังนี้

#### 1.วัน/เวลา เลือกตั้ง

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

#### 2.สถานที่เลือกตั้ง

บริเวณ Safety Center อาคารโรงเยื่อ 1

#### 3. การหาเสียง

3.1 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาเสียงโดยการปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ซึ่งได้ จัดเตรียมไว้  
ให้ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

3.2 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หาเสียง ณ บริเวณ Safety Center ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ใน โดย  
ประสานกับ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อกำหนดลำดับในการหาเสียง

#### 4 วิธีการเลือกตั้ง

4.1 ลูกจ้างทุกคนตรวจสอบบัญชีรายชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทฯ นำมาปิดประกาศก่อนวันเลือกตั้ง หากบัญชีรายชื่อ  
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้แจ้งฝ่ายบุคคลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

4.2 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ปิดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
และเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งไว้ จำนวน 1 แห่ง ณ บริเวณ Safety Center

4.3 ในวันเลือกตั้ง ลูกจ้างรับบัตรเลือกตั้งจากหัวหน้าแผนกแต่ละแผนก ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ  
เลือกตั้งจัดเตรียมไว้ให้ เขียนชื่อ-นามสกุล หรือเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้วยปากกา ลง  
ในบัตรเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน.....1.....คน/หมายเลข และนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้ตาม  
เวลาที่กำหนด กรณีมีปัญหาให้ประสานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ประจำที่บัตรเลือกตั้ง

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าชุม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax: (662) 6591423

4.4 เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนำที่บัตรมารวมกัน ณ ออฟฟิศโรงเยื่อ 1 ชั้น 3 เพื่อการนับคะแนนเสียงโดยเปิดเผย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ.....

(นายวรทัต สุขทนอม)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง



ประกาศ

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้สับ


ประกาศ เลขที่ ดบอ.04/2567/124

เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้แทนลูกจ้าง

ด้วยบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้สับ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 26 (2) กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 500 คน ต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งกรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาให้นายจ้างเป็นผู้คัดเลือก ส่วนกรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่อธิบดีกำหนด

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้สับจึงได้ดำเนินการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แต่เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนที่กำหนด อ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ข้อ 7 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว หากมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนกรรมการผู้แทนลูกจ้างที่ได้ประกาศ ให้นายจ้างแต่งตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการ ดังนั้นทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจึงเห็นควรให้นายจ้างแต่งตั้งผู้รับเลือกตั้งดังกล่าวเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้แทนลูกจ้าง ของบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้สับ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าชุม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand

Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax: (662) 6591423

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107537000602)

สำนักงานใหญ่ 1 หมู่ 2 ต.ท่าชุม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร : (037) 208800 ต่อ 3208 แฟกซ์ : (02) 6591423

DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office 1 Moo 2, Tha Toom, Amphur Sri Maha Phot, Prachinburi 25140 Thailand


Tel : (6637) 208800 Ext. 3208 Fax: (662) 6591423

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง |
| 2. | กรรมการและเลขานุการ          |
| 3. | กรรมการ                      |
| 4. | กรรมการ                      |
| 5. | กรรมการ                      |

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้างบริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และ โรงผลิตชิ้นไม้สับ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป



 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) (เป็นหน่วยงานที่รับรองและขึ้นทะเบียนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมายเลขทะเบียนเลขที่ 56-006) A training organization certified by and registered with the Department of Welfare and Labour Protection, Ministry of Labour-Registration No.56-006	ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า With this certificate, hereto certifies that <b>นายศิริศักดิ์ นาคใจคง</b> ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร has completed the training program, namely คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม Occupational Safety, Health and Environment Committee ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 In accordance with MINISTERIAL REGULATION ON THE PRESCRIBING OF STANDARD FOR ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT:2549 (B.E)	This certificate is issued on July 19, 2013 Period of training 12 hrs. Name of Registrar: <i>Padungskul Thephaadin</i> (Mr. Padungskul Thephaadin Na Ayudhya) President of Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand) Certificate No. 575481
---	---	---

ภาคผนวก ค-22  
แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม ปี พ.ศ. 2568




---





แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

ISSUED BY:  ..... 19 / 12 / 67 .....	REVIEWED BY:  ผู้จ ..... 19 / 12 / 67 .....	APPROVED BY:  ..... 20 / 12 / 67 .....
--	---	--

สรุปแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

ลำดับ	หัวข้อ	จำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการ	จำนวนเรื่องที่แล้วเสร็จ		งบประมาณ	หมายเหตุ
			On process	Over due		
1	Safety Training	21	21		0	
2	Hazard Control	14	14		102,000	
3	Machine & Equipment Performance	12	12		122,000	
4	Fire Protection Performance	11	11		60,000	
5	CAPEX	3	3		3,900,000	
6	Safety Awareness	14	24		826,400	
7	Health Plan และความปลอดภัยนอกงาน	5	5		0	

## Double A - OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OBJECTIVES 2025

1. Zero Major Accident
  - 1.1 ISR = 0
2. Zero Minor Accident
  - 2.1 IFR = 0
3. Zero Properties Damaged
4. Zero Fire
5. Zero Chemical leak
6. Zero Occupation Disease
7. Safety Awareness > 90%

Each Area in the organization affected by the OH&SMS shall establish Action Plan or Program supporting corporate objectives



แผนงานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Safety Training

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. การอบรมความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับพนักงานใหม่ (Basic Safety Orientation for New Employee)	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงาน กฎระเบียบ ความปลอดภัย อันตราย ความ เสี่ยง ฯลฯ	- พนักงานใหม่ทุกคน อบรมครบ 100%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ลงง HR	พร.ความปลอดภัยฯ 2554		
			Actual																
2. การอบรมความปลอดภัยในการ ทำงานสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปและ ผู้รับเหมาส่งสารเคมี	เพื่อให้ผู้รับเหมาที่เข้ามา ทำงานทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ	-ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานได้รับ การอบรมครบ 100%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	Safety	พร.ความปลอดภัยฯ 2554	อบรมผ่าน Zoom
			Actual																
3. การอบรมความปลอดภัยในการ ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ เข้าใจในการทำงาน เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน ไฟฟ้า	- พนักงานที่ทำงานกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง	Plan				X					X				ลงง HR	Safety/HR	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ บริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔	พนักงานไฟฟ้าผ่านการอบรมกับกรม พัฒนามีมือแรงงานแล้ว การอบรม เป็นการ Retraining เท่านั้น อ้างอิง ตามแผนการอบรมของ HR และเป็น งบประมาณส่วนของ HR
			Actual																
4. การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยฟื้นคืนชีพ	- เพื่อให้พนักงานสามารถ ช่วยเหลือเบื้องต้นตนเอง และเพื่อนพนักงาน กรณีเกิด อุบัติเหตุได้	1 คน 1 ครั้ง / ปี	Plan				X				X					ลงง HR	Safety/HR	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ไฟฟ้า พ.ศ. 2554	อ้างอิงตามแผนการอบรมของ HR และ เป็นงบประมาณส่วนของ HR
			Actual																
5. การอบรมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่น	เพื่อให้พนักงานที่ต้องใช้เครน ในพื้นที่เครนได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัย	- พนักงานที่ต้องใช้ปั้นจั่นทุกคน ได้แก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้ บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 1 คน/ 1 ครั้ง	Plan				X					X				ลงง HR	Safety/HR	1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552	- อบรมเสร็จสิ้นเนื่องจากมีพนักงาน ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นที่ยังไม่ผ่านการ อบรมดังกล่าว
			Actual																- อ้างอิงตามแผนการอบรมและ BG ของ HR



แผนงานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้เล็บ  
Safety Training

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6. การอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรั้ว	เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรั้ว มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากรั้วได้	- พนักงานที่ทำงานกับรั้วสี	Plan				X					X			Safety/HR	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรั้ว พ.ศ. 2564	- อบรม Refresh Training ภายในปีมีค่าใช้จ่าย -ค่าใช้จ่ายเป็นค่าส่งพนักงานไปสอบเป็นเจ้าหน้าที่ RSO เพิ่ม และสำหรับพนักงานที่ใบอนุญาตหมดอายุ - อ้างอิงตามแผนการอบรมและ BG ของ HR
			Actual														
7. การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อันตราย	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย	- พนักงานที่ทำงานในสถานที่อันตราย	Plan		X					X					Safety/HR	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ข้อ 1 ออกศ พ.ศ. 2562	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสถานที่อาหารและค่าอุปกรณ์ - อ้างอิงตามแผนการอบรมและ BG ของ HR
			Actual														
8. การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย	- พนักงานที่ทำงานกับสารเคมี และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	Plan	X	X	X	X								Safety/HR	1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565	
			Actual														
9. การอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา PPE	เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการ และการดูแลรักษา PPE ได้อย่างถูกต้อง	- พนักงานทุกคน	Plan	X	X	X	X								Safety	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย พศ 2559	อบรมในหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานปีละ 1 ครั้งสำหรับพนักงานเดิม
			Actual														





แผนงานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Safety Training

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
10. Training& Refresh Training การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 40%	เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย	พนักงานในแต่ละแผนก อย่างน้อย 40%	Plan			X			X				X				ลงรับ HR	ปม.เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานของลูกจ้าง	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสถานที่อาหาร และค่าอุปกรณ์ - อ้างอิงตามแผนการอบรมและ BG ของ HR	
11. การอบรมคณะกรรมการ SHE COM	เพื่อให้พนักงาน SHE COM มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อใช้ในการบริหารการทำงาน	- พนักงาน SHE COM ทุกคน	Plan				X										ลงรับ HR	กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	- ลงเหลืออุปกรณ์ธรรม ต้องระโทษ และ 1 คนทดแทนคุณวีรจักร	
12. การอบรม จป. หัวหน้างาน และ จป. บริหาร	เพื่อให้พนักงานตำแหน่ง หัวหน้า และ บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อใช้ในการบริหารการทำงาน	- พนักงานตำแหน่งหัวหน้างาน และ บริหาร	Plan		X			X					X				ลงรับ HR	กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	- อ้างอิงตามแผนการอบรมและ BG ของ HR	
13. การอบรมหลักสูตร Fire marshal แก่พนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการ/รอง ผอ./ ECC /รอง ECC / Shift Engineer/Safety	เพื่อทบทวนให้พนักงาน ตำแหน่ง ECC ผู้จัดการ/รอง ผอ./ ECC /รอง ECC / Shift Engineer/Safety มีความรู้ และทักษะในการนำทีมเข้า ระงับเหตุฉุกเฉิน	- ผู้จัดการ/รองผอ./ ECC /รอง ECC / Shift Engineer/Safety ทุกคน	Plan		X			X									ลงรับ HR	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพ แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555	- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง OC ใหม่ต้องส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติม - อ้างอิงตามแผนการอบรมและ BG ของ HR	
14. การอบรมหลักสูตร Fire Fighting แก่พนักงานตำแหน่ง Fire Leader และ Fire Man โดย Fire Marshal ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Fire Command	เพื่อทบทวนให้พนักงาน ตำแหน่ง Fire Leader และ Fire Man มีความรู้และทักษะ ในการนำทีมเข้าระงับเหตุ ฉุกเฉิน	- พนักงานตำแหน่งLeader และ Fire Man ทุกคน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				ไม่ใช้งบ	Shift Manager/HRD/ Safety	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพ แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสถานที่อาหาร และค่าอุปกรณ์
			Actual																	





แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สี่

Safety Training

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15. การอบรมการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัย	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เกี่ยวกับการขับขี่รถ Fork lift อย่างปลอดภัย	พนักงานที่ปฏิบัติงานกับรถโฟล์คลิฟต์ผ่านการฝึกอบรม 100%	Plan			X			X			X				Safety/HR	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2564	- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสถานที่อาหารและค่าอุปกรณ์
			Actual															
16. การอบรม Work permit (การขออนุญาตในการทำงาน)	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการขออนุญาตในการทำงาน	พนักงานใหม่ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม	Plan	X	X	X	X				X					Safety/HR	ตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท	1. ทบทวนปีละ 1 ครั้งสำหรับพนักงานเก่า 2.อบรมสำหรับพนักงานใหม่ 3.ทบทวนก่อน ANSD/MWSD
			Actual															
17. การอบรมหลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานใหม่	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการป้องกันโรค	พนักงานใหม่ที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Safety/HR	พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	
			Actual															
18. การอบรมหลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานเก่า	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการป้องกันโรค	พนักงานเก่าที่ยังไม่ได้รับการอบรม	Plan	X	X	X	X									HRD/ Safety	พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562	
			Actual															
19. อบรมการทำงานบนที่สูง	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับที่สูงและอันตรายจากการทำงานบนที่สูง	พนักงานงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปตามกฎหมายกำหนด	Plan			X					X					Safety/HR	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากรัดกระด้น ดักหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะ	
			Actual															



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Safety Training

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20. การอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เกี่ยวกับ การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง	พนักงานงานที่ปฏิบัติงานกับ เครื่องจักร	Plan			X			X			X				Safety	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พท 2559	
			Actual															
21.ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2567	เพื่อให้คำแนะนำและรับรอง ผลแก่นายจ้างในการ ดำเนินการตาม กฎกระทรวง การอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ	เจ้าหน้าที่ safety อบรม 1 ครั้ง ต่ออายุ cer 5 ปี/ครั้ง	Plan									X				Safety/HR	กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2567	ส่งรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานพร้อมด้วยเอกสารหรือ หลักฐานตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
			Actual															
				งบประมาณ												0	บาท	



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

Hazard Control

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงและดำเนินการตามแผน	ข้อกำหนดตามระบบ ISO 45001	ติดตามผลการดำเนินการทุกไตรมาส	Plan			X			X			X			X	Safety		- ติดตามในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
			Actual															
2. Risk Enterprise	ตามระบบ ISO9001	ติดตามผลการดำเนินการทุกไตรมาส	Plan			X			X			X			X	Safety	WI ของบริษัท	
			Actual															
3. Insurance Improvement - เก็บรวบรวมระบบดับเพลิงไว้ที่ส่วนกลาง	ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของประกันภัย	ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ครบ 100%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSHE		
			Actual															
4. Safety Inspection (NC Report)	เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ	ตรวจสอบทุกสัปดาห์ และสรุปทุกเดือน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Safety		จัดทำใน Google Sheet
			Actual															
5. Safety Safety Patrol For Shutdown (ตามแผนของบริษัทฯ)	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้ทำงานตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย	ไม่มีอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อการ Shut Down	Plan	X		X	X				X					Safety		- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมช่วง ANSD
			Actual															
6. การ Calibrate เครื่องวัดแก๊ส	เพื่อให้เครื่องวัดแก๊สพร้อมใช้งานและวัดค่าได้ตามมาตรฐาน	1. Calibrate ทุกๆ 6 เดือน 2. เปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดแก๊สกรณีชำรุด	Plan			X			X			X				Safety		- ค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท/เครื่อง
			Actual															เครื่องวัดแก๊สจำนวน 3 เครื่อง
7. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอ่างล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน	เพื่อลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี	อุปกรณ์ฉุกเฉินมีความพร้อมใช้งาน 100 %	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisor & Operation area		
			Actual															
8. ความพร้อมใช้งานของป้าย SDS ตามระบบ GHS	เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี	ป้าย SDS อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกครั้ง	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Safety		
			Actual															





แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Hazard Control

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9. SCBA	เพื่อพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง - เต็มอากาศกรณีอากาศไม่ถึง 80%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,000	Safety	ใบอนุญาต AA มีทั้งหมด 7 ชุด (PULP1=4 ชุด)
			Actual															
10. การตรวจสอบ PPE ของพนักงาน	เพื่อให้พนักงานมีอุปกรณ์ครบตามลักษณะงาน	ตรวจสอบทุกเดือน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	Sub-SHE.COM	จากการรายงานของ Sub SHE.COM
			Actual															
11. ความพร้อมใช้งานของป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยตามป้ายเตือนอันตรายต่างๆ	ป้ายเตือนอันตรายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกจุด	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70,000	Safety	จากการรายงานของ Sub SHE.COM
			Actual															
12. สำนักร่วมใช้งาน	เพื่อให้อุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าพร้อมใช้งาน	ทุกพื้นที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3,000	Electrical Pulp1	- Safety & Sub SHE.COM - ค่าสถิติเกออร์ดีตู้
- ตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า -ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Earth leak ของทุกพื้นที่			Actual															
13. ตรวจสอบความเสียหายของการ By pass Interlock	เพื่อตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดจากการ By pass interlock	การ By pass interlock ต้องมีการตรวจสอบและมีใบอนุญาตทุกครั้ง	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	Sub-SHE.COM	จากการรายงานของ Sub SHE.COM
			Actual															



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ  
Hazard Control

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

14.ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม	เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน	โรงงานมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน	Plan			X										X	Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงาน อุตสาหกรรมพ.ศ. 2565	1.ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมหลักฐานเอกสารบันทึกให้ตรวจสอบ 2.รายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน ในปริมาณตั้งแต่หนึ่งตันต่อปีต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิด ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละหนึ่งครั้ง โดยให้รายงานภายในวันที่ 1 มี.ค.
			Actual																
งบประมาณ 102,000																บาท			



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

Machine & Equipment Performance

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครน	เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามกฎหมายกำหนด	ตรวจสอบเครนทุก 6 เดือนและทุก 1 ปีตามขนาดพิสัยยก และทำการทดสอบ Safe Working Load ทุก 6 เดือน	Plan	X							X						Safety	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ	ทั้งหมด 12 ตัว - ปีละ 1 ครั้ง 8 ตัว - ปีละ 2 ครั้ง 4 ตัว
2. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Emergency lighting	เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ครบ 100% เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	อุปกรณ์ฉุกเฉินมีความพร้อมใช้งาน 100 %	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Electrical Pulp1	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน	เดือนละ 1 ครั้ง
3. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทางออกฉุกเฉิน	เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ครบ 100% เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	อุปกรณ์ฉุกเฉินมีความพร้อมใช้งาน 100 %	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Electrical Pulp1		
4. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ CCTV	เพื่อให้สามารถตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	พนักงานห้อง CCTV		ติดตามในการประชุม SHEE COM
5. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของวัสดุตัดขั้วสารเคมี	ตามระบบ ISO 14001	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Safety		ทั้งหมด 5 จุด - Fiber line 2 จุด - Chemical Plant 1 จุด
6. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Guard เครื่องจักร	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกเครื่องจักรหนีบ	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sub-SHE.COM		ETOP 1-101 - รายงาน Sub SHE-Com ประจำเดือน
7.ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของกุญแจ Lock out& Tag out	เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Electrical Pulp1		- Update จำนวนกับหน่วยงานไฟฟ้า pulp1 - ค่าใช้จ่ายสำหรับสั่งซื้อเพิ่มเติม
8. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของกุญแจห้องไฟฟ้า/ ประตูห้องไฟฟ้า	เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Electrical Pulp1		ทั้งหมด 17 จุด





แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Machine & Equipment Performance

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
9. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของกุญแจล็อกหม้อแปลงไฟฟ้า/ บ้ายผู้รับผิดชอบหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Electrical Pulp1				
			Actual																			
10.ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสายกราวด์ในพื้นที่	เพื่อป้องกันการสูญหายและอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Operate & Supervisor area		สรุปผลการตรวจสอบ Grounding ประจำเดือน		
			Actual																			
11.ตรวจสอบสายล่อฟ้า	เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสายล่อฟ้า	ความพร้อมใช้งานครบ 100%	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Electrical Pulp1		จุดวัดสายล่อฟ้า 35 จุด Use oil = 5 จุด Use oil Talk = 5 จุด STACK LK = 5 จุด CLO2 = 20 จุด		
			Actual																			
12.ตรวจสอบระดับความชื้นรังสีประจำปีเดือน	เพื่อเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีในพื้นที่	ตรวจสอบครบทุกจุด เดือนละ 1 ครั้ง	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Automation area		จุดวัดรังสี 18 จุด Fiber line = 11 จุด RCLK = 4 จุด Wood = 2 จุด CLO2 = 1 จุด		
			Actual																			
				งบประมาณ												122,000	บาท					



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

Fire Protection Performance

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. ทดสอบสายสัญญาณดับเพลิงประจำไตรมาส	เพื่อให้มีการตรวจสอบและทดสอบความพร้อมใช้งานเป็นประจำทุกไตรมาส	อุปกรณ์มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 100%	Plan		X				X					X		Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
			Actual															
2. ตรวจสอบ Fire Alarm and Sprinkler System Service For ER/อาคารสำนักงาน	ตามข้อเสนอแนะของบริษัทประกันภัย และ กฎหมาย	ตรวจสอบทุกเดือน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Electrical team/Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
			Actual															
3. ตรวจสอบ Automatic sprinkler for Belt conveyor โดยการเปิด Ball Valve Station	ตามข้อเสนอแนะของบริษัทประกันภัย และกฎหมาย	ตรวจสอบทุกเดือน โดยตรวจวันเดือนละ 2 วัน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Operate /Safety	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย พ.ศ. 2555	
			Actual															
4. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของตู้สายน้ำดับเพลิง	เพื่อให้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินพร้อมใช้งานตลอดเวลา	ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Operate /Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
			Actual															
5. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของหัวไฮดรันและ Big gun	เพื่อให้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินพร้อมใช้งานตลอดเวลา	ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Operate /Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
			Actual															
6. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง	เพื่อให้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินพร้อมใช้งานตลอดเวลา	ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง Hydrostatic test 5 ปี	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Operator/Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
			Actual															



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

Fire Protection Performance

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7. ทดสอบเมื่อมนุษย์ผู้ดูแลเพลิงไหม้	เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมใช้งาน	ตรวจสอบทุกเดือน	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	Operate /Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
		Actual																
8. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Automatic fire fighting	เพื่อให้ผู้ประกอบการพร้อมใช้งาน	- จัดระบบน้ำดับเพลิงทดสอบการไหล ทุก 3 เดือน - มาตรการความดันทดสอบค่าแรงดัน ทุก 5 ปี - หัวกระจายน้ำดับเพลิงทดสอบ ทุก 50 ปี - สัญญาณการไหลของน้ำทดสอบ ทุก 3 เดือน - ล้างท่อทดสอบ ทุก 5 ปี - วัสดุควบคุมตรวจสอบสลิวาล์ว ทุก สัปดาห์ - วัสดุควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์เลือก	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	Operate /Safety	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน โรงงานพ.ศ. 2552	
		Actual																
9. ทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง	ปฏิบัติตามประกันภัย และ ตามระบบการจัดการด้าน ความปลอดภัย	1. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของปั๊มทุกสัปดาห์	Plan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	MEA/ Safety	ข้อเสนอแนะประกันภัย และระบบ การจัดการด้านความปลอดภัย	1. Jockey fire pump 2. Electrical Fire pump 3. Diesel Fire Pump 4. Mobile Fire Pump
		Actual																
10. ติดตามผลการทดสอบปั๊มน้ำดับเพลิง ( Performance test ประจำปี)	เพื่อติดตามผลและให้ปั๊มน้ำดับเพลิงใช้งานได้ตามมาตรฐาน	ปีละ 1 ครั้ง	Plan					X							ลงงู Mechanic	MEA/ Safety		1. Jockey fire pump 2. Electrical Fire pump 3. Diesel Fire Pump 4. Mobile Fire Pump - ค่าใช้จ่ายในการทำ Performance test ประจำปี
		Actual																
11. ตรวจสอบน้ำยาโฟม	เพื่อติดตามผลและให้ระบบ น้ำยาโฟมใช้งานได้ตาม มาตรฐาน	ปีละ 1 ครั้ง	Plan					X							60,000	MEA/ Safety	มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบและ บำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (สพ. 033011-19) ต้องมีการทดสอบการทำงาน ของระบบหัวกระจายปล่อยน้ำดับเพลิงด้วยโฟม เก็บตัวอย่างน้ำยาโฟมเข้มข้น ตรวจสอบ ระบบผสมโฟม เป็นต้น โดยกำหนดเป็น ความถี่ละ 1 ครั้ง	Use oil & Gentle Feed Wood
		Actual																
งบประมาณ ประเมินการ															60,000	บาท		





แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้ลับ

CAPEX

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	รวม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9							10	11	12	
1.งาน ซ่อมปั๊มดับเพลิง Diesel Fire Pump ใหม่	ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี	ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี	Plan									X							Mech team เอกสาร Capex แผนสั่งซื้อ 2024 ยังไม่ผ่าน			
			Actual																		3,000,000	MEA
2.ปรับปรุงและระบบ Automatic protection พื้นที่ Wood	เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี เป็นสนิม	เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี เป็นสนิม	Plan																	ลงงบ MEA	MEA	
			Actual																			
3.ตู้ Fire alarm ของ โรงเยื่อไม้ติดตู้จัดห้อง DCS FL	เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี เป็นสนิม	เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี เป็นสนิม	Plan	X																900,000	MEA	Electric teamทำเอกสาร Capex ** ต่อเนื่องจากปี 2024
			Actual																			
งบประมาณ ประเมินการ														3,900,000	บาท							



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Safety Awareness

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. ข้อเสนอแผนฉุกเฉินประจำเดือน	เพื่อฝึกซ้อมการรับเหตุฉุกเฉินให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงของบริษัทฯ	ผลการฝึกซ้อมทุก เดือน มากกว่า 80%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000	Safety		Zero Fire Zero Chemical Leak	
		Actual																
2. การซ้อมแผนฉุกเฉินกลุ่มบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทักษะในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นได้	ดำเนินการซ้อมปีละ 1 ครั้งร่วมกับหน่วยงานภายนอก								X				17,000	QSHE		Zero Fire Zero Chemical Leak	
		Actual																
3. รายงาน Sub-SHE-COM	เพื่อให้ Sub-SHE-COM เข้ามามีบทบาท และส่วนร่วมในการทำงานด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	- Sub-SHE-COM มีการประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 85%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Safety		Safety Awareness > 90	
		Actual																
4. Fire Check Point	เพื่อให้พนักงานทุกตำแหน่งงานได้ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	ทุกพื้นที่มี % การตรวจสอบ100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	64,800	Safety		Zero Fire	
		Actual																
5. Near Miss ตรวจสอบจุดเสี่ยง สิ่งอันตราย	เพื่อเป็นการรังจืดสำนึกด้านความปลอดภัยในเชิงบวก โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อลดจุดเสี่ยงที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสียต่อบุคคลและทรัพย์สินของบริษัทฯ	ไม่มีอุบัติเหตุขึ้นร้ายแรง (เช่นหยุดงาน)และส่งผลกระทบต่อการทำงาน Shut Down	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39,600	Safety		Zero Major Accident Zero Minor Accident Zero Properties Damaged	
		Actual																



แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

Safety Awareness

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ไตรมาส												งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6. โครงการ KYT มือซึกาย้า	เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายพร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน	ทุกหน่วยงานต้องดำเนินกิจกรรม KYT อย่างน้อย 1 งาน/วัน/หน่วยงาน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	78,000	Safety		Zero Major Accident Zero Minor Accident Zero Properties Damaged Safety Awareness > 90
		Actual																
7. Sub SHE.COM Safety talk	เพื่อให้มีการพบปะและพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในงาน นองงาน สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และ อุบัติเหตุจากการทำงาน ของพนักงานทุกระดับ	- พนักงานในแต่ละ Sub-SHE-COM เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเรื่องกำหนดโดยหน่วยงานความปลอดภัย	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไม่มี	SUB SHE COM		Safety Awareness > 90
		Actual																
8. Safety Talk	เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัย โดยให้ทุกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล	-พนักงานพื้นที่โรงเยื่อ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 50 คน -พนักงานพื้นที่ Wood เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 80 คน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74,000	Safety	- จัดพร้อมกัน Safety Talk - จัดร่วมกับโรงไฟฟ้า NPP5,6 *** โรงเยื่อ/ไตรมาสละครั้ง ***WOOD เดือนละครั้ง	Zero Major Accident Zero Minor Accident Zero Properties Damaged Safety Awareness > 90
		Actual																
9.กิจกรรมSafety Man	1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานสวมใส่ PPE ตามลักษณะงาน 2.เพื่อเป็นการยืนยันและตรวจสอบความพร้อมใช้ก่อนเริ่มงาน	พนักงานเข้าร่วมทุกหน่วยงาน	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12,000	QSHE		Zero Major Accident Zero Minor Accident Zero Properties Damaged Safety Awareness > 90
		Actual																
10. โครงการ Photo Stamp Alert Check (Ground daily check)	เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม	- ตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - สรุปผลการประเมินรายเดือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120,000	Safety	- Line ER ROOM - Line Fire Pump - Line ตรวจสอบระบบน้ำ - Line Ground check point	Zero Major Accident Zero Minor Accident Zero Properties Damaged Safety Awareness > 90
		Actual																





แผนงานความปลอดภัย อีซีออนามย์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้

Safety Awareness

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ไตรมาส												ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
11. โครงการ Photo Stamp Alert Check (Radain daily check)	เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม	Plan - ตรวจสอบสถานะจุดติดตั้งรังสีประจำวัน - Zoom ตรวจสอบจุดติดตั้งและสถานะการทำงานบนหน้าจอ DCS ร่วมกับ ECC Actual - สรุปผลการประเมินรายเดือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48,000	Safety	รังสีไม่เสียหาย และมีความพร้อมใช้งาน Safety Awareness > 90
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,000	Safety	Zero Major Accident Zero Minor Accident Zero Properties Damaged Zero Fire Zero Chemical Leak
12. โครงการ Set Zero (สะสมชั่วโมงทำงานให้ครบ 200,000 ชม.การทำงาน)	เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการช่วยกันลดอุบัติเหตุในพื้นที่	Plan - ตรวจสอบการส่งกิจกรรมด้านความปลอดภัยในไลน์ set Zero Actual - สรุปผลการประเมินรายเดือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ - ต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และส่งกิจกรรมครบตามที่กำหนด	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	288,000	QSHE	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40,000	QSHE	Safety Awareness > 90 จัดร่วมกับ NPP5A
13. กิจกรรมตอบคำถามความปลอดภัยประจำวัน จากหัวข้อ Safety Talk	สร้างจิตสำนึก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 คน															
14. กิจกรรม OSHE DAY (QUALITY SAFETY ENVIRONMENT ENERGY)	สร้างจิตสำนึก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 100 คน															
งบประมาณ															826,400	บาท	



แผนงานความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568  
บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โรงเยื่อ 1 และโรงผลิตชิ้นไม้สับ

Health Plan และความปลอดภัยนอกงาน

แผน / โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ	อ้างอิง	หมายเหตุ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	- เพื่อตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 68 เพื่อเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน	พนักงานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน	Plan Actual												X					คนกรรมการสุขภาพ	พรบแรงงาน	Zero Occupation Disease
2. สรุปการเข้ารับการรักษาท้องพยาบาล	- เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน และรายงานให้ที่ประชุมทราบ	มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน	Plan Actual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					Safety		Zero Occupation Disease
3. จัดบอร์ดรณรงค์โรคประจำฤดูกาล ความรู้ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยนอกงาน	- เพื่อให้พนักงานสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับป้องกันตัวเองจากโรคตามฤดูกาล ความรู้ด้านสุขภาพความปลอดภัยนอกงาน	พนักงานทุกคน	Plan Actual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					OSHE		Zero Occupation Disease
4. Health talk	เพื่อสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ โดยให้ทุกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล	-พนักงานพื้นที่โรงเยื่อ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 50 คน -พนักงานพื้นที่ Wood เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 80 คน	Plan Actual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					OSHE	- จัดพร้อมกัน Safety Talk - เขียนหัวข้อในการ Talk ประจําวัน	Zero Occupation Disease
5. กิจกรรม Health โดยหน่วยงาน PR	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรักการออกกำลังกาย ของพนักงานทุกหน่วยงาน	ผลการเข้าร่วมกิจกรรม Health กับหน่วยงาน PR	Plan Actual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					OSHE	หน่วยงาน PR ดูแล	Zero Occupation Disease
งบประมาณ																งบประมาณ				0	บาท	

ภาคผนวก ค-23

รายการเบิกอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว

---

วันที่เบิก	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	รายการที่เบิกPPE&อุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉิน	ขนาดรองเท้า (กรณีที่เบิกรองเท้า)	จำนวน (เช่น รองเท้า 1 คู่, ผ้าปิดจมูก 1 อัน)	เหตุผลการเบิก
1/7/2025			Lab Pulp1	รองเท้า safety สีด้า, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 5	1 คู่	เบิกใหม่
11/7/2025			Lab Pulp1	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว, Ear plug, ผ้าปิดจมูกแบบผ้า สีเขียว-ขาว, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 3	รองเท้า 1 คู่, หมวก 1 ใบ, แวนตา 1 อัน, Ear plug 1 คู่, แวนตา 1 อัน, หน้ากากอนามัย 4 อัน	เบิกใหม่
17/7/2025			Automation Pulp1	หน้ากากกรองคาร์บอน (HALF MASK DOUBLE CARTRIDGE, 3M NO. 7500, 7502), กุ้มือกันสารเคมี (สีเขียว)	ไม่ได้เบิกรองเท้า	3ชุด	เบิกใหม่
18/7/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1คู่	ชำรุด
18/7/2025			Chemical Plant	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1คู่	ชำรุด
18/7/2025			ETP1	รองเท้า safety สีด้า, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 5	1 คู่	ครบอายุการใช้งาน
18/7/2025			ETP1	รองเท้า safety สีด้า, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 5	1คู่	ครบอายุการใช้งาน
21/7/2025			Lab RD	รองเท้า safety สีขาว	เบอร์ 3	1 คู่	เบิกใหม่
28/7/2025			Area Inspector	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 6	1 คู่	ชำรุด
21/7/2025			HR	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว	เบอร์ 10	รองเท้า 1 คู่, หมวก 1 ใบ	เบิกใหม่
29/7/2025			Drone Pilots	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว	เบอร์ 10	รองเท้า 1 หมวก 1 เสื้อ 1	เบิกใหม่
29/7/2568			Drone pilots	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว, เสื้อสะท้อนแสง	เบอร์ 5	รองเท้า 1 คู่, เสื้อสะท้อนแสง, หมวกเซฟตี้	เบิกใหม่
21/8/2025			RCLK1	รองเท้า safety สีด้า, รองเท้าบู๊ทหัวเหล็กกันสารเคมี	เบอร์ 7	รองเท้า 1 คู่, บูท 1 คู่	ชำรุด
25/8/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 4	1 คู่	ชำรุด
25/8/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 5	1 คู่	ชำรุด
25/8/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
25/8/2025			Electric Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
26/8/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 10	รองเท้าเซฟตี้ 1 คู่	ชำรุด
26/8/2025			Store DA	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 5	1 คู่	เบิกใหม่
29/8/2025			GA Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
29/8/2025			GA AEC Pulp1	แวน safety (แว่นใส) ชนิด 3 M	ไม่ได้เบิกรองเท้า	1EA	ชำรุด
29/8/2025			GA AEC Pulp1	แวน safety (แว่นใส) ชนิด 3 M	ไม่ได้เบิกรองเท้า	แวน 1	ชำรุด
29/8/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้าเซฟตี้สีขาว	เบอร์ 8	รองเท้า=1 earmuff =1 กุ้มือกันขนาด =4 กุ้มือ L 3m=2	กุ้มือเบิกให้ลูกน้อง 9960995-99651259-680127 คนละ 2 คู่
29/8/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว	เบอร์ 6	หมวก 1 รองเท้า 1	ชำรุด
29/8/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
4/9/2025			GA Pulp1	รองเท้า safety สีด้า, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 6	รองเท้าเบอร์ 6=1 คู่, แวนตา 1 ชิ้น	ชำรุด
9/9/2025			RCLK1	รองเท้า safety สีด้า, ผ้าปิดจมูกแบบผ้า สีเขียว-ขาว, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 9	รองเท้า safety ด้า 1 คู่	ชำรุด
9/9/2568			RCLK1	รองเท้า safety สีด้า, Ear plug, ผ้าปิดจมูกแบบผ้า สีเขียว-ขาว, แวน safety (แว่นใส)	เบอร์ 7	1 คู่ ปิดจมูก 20 อัน	ชำรุด

วันที่เบิก	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	รายการที่เบิกPPE&อุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉิน	ขนาดรองเท้า (กรณีที่เบิกรองเท้า)	จำนวน (เช่น รองเท้า 1 คู่, ผ้าปิดจมูก 1 อัน)	เหตุผลการเบิก
9/9/2025			GA Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1คู่	ชำรุด
9/9/2025			Chemical Plant	ชุดยาล้างพิษ	ไม่ได้เบิกรองเท้า	2 ชุด	ชำรุด
9/9/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1คู่	ชำรุด
15/9/2025			Store DA	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว	เบอร์ 5	รองเท้า 1 คู่, หมวก 1 ใบ	เบิกใหม่
15/9/2025			Store DA	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 6	รองเท้า 1 คู่	ชำรุด
19/9/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	สูญหาย
19/9/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety แบบบู๊ท	เบอร์ 10	1 คู่ กุ้มือกันขนาด 10 คู่	เบิกใหม่
19/9/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety แบบบู๊ท, กุ้มือกันขนาด (M905 Protective glove)	เบอร์ 8	1 คู่ กุ้มือกันขนาด 10 คู่	เบิกใหม่
20/9/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA), กุ้มือกันขนาด (M905 Protective glove)	เบอร์ 7	1 คู่ กุ้มือกันขนาด 2 คู่	เบิกใหม่
21/9/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	รองเท้า 1 คู่ แบบเชือก 1 คู่ กุ้มือกันขนาด 2 คู่	ชำรุด
24/9/2025			EC Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 6	1 คู่	ชำรุด
24/9/2025			EC Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
24/9/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA), รองเท้า safety แบบบู๊ท	เบอร์ 7	รองเท้าขาวเบอร์ 7 รองเท้าบู๊ทเบอร์ 7	ชำรุดและเบิกใหม่
24/9/2025			Chemical Plant	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA)	เบอร์ 4	รองเท้า 1 คู่	ชำรุด
25/9/2025			st.to k-BT	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA)	เบอร์ 8	รองเท้า 1 คู่	ชำรุด
6/10/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	รองเท้า 1 คู่	ชำรุด



วันที่เบิก	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	รายการที่เบิกPPE&อุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉิน	ขนาดรองเท้า (กรณีที่เบิกรองเท้า)	จำนวน (เช่น รองเท้า 1 คู่, ผ้าปิดจมูก 1 อัน)	เหตุผลการเบิก
6/10/2025			Chemical Plant	รองเท้า safety สีด้า, หมวก safety สีขาว, Ear muffle, หน้ากากกรองครึ่งหน้า (HALF MASK DOUBLE CARTRIDGE, 3M NO. 7500, 7502), ตลับกรองกรองสารเคมี (DOUBLE CARTRIDGE )	เบอร์ 9	อย่างละ 1	เบิกใหม่
11/10/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
14/10/2025			Electric Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
14/10/2025			HR	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 6	รองเท้า 1 คู่	เบิกใหม่
15/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 9	1 คู่	ชำรุด
15/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	หน้ากากกรองครึ่งหน้า (HALF MASK DOUBLE CARTRIDGE, 3M NO. 7500, 7502), ตลับกรองกรองสารเคมี (DOUBLE CARTRIDGE )	ไม่ได้เบิกรองเท้า	1ชุด	เบิกใหม่
15/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	หน้ากากกรองครึ่งหน้า (HALF MASK DOUBLE CARTRIDGE, 3M NO. 7500, 7502), ตลับกรองกรองสารเคมี (DOUBLE CARTRIDGE )	ไม่ได้เบิกรองเท้า	1 ชิ้น	เบิกใหม่
15/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	แว่น safety (แว่นใส) ชนิด 3 M	ไม่ได้เบิกรองเท้า	1 ชิ้น	ชำรุด
15/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	หน้ากากกรองครึ่งหน้า (HALF MASK DOUBLE CARTRIDGE, 3M NO. 7500, 7502), ตลับกรองกรองสารเคมี (DOUBLE CARTRIDGE )	ไม่ได้เบิกรองเท้า	1 ชิ้น	เบิกใหม่
15/10/2025			GA AEC Pulp1	หมวก safety สีขาว, แว่น safety (แว่นใส)	ไม่ได้เบิกรองเท้า	หมวก safety สีขาว 1 ใบ, แว่น safety (แว่นใส) 1 ชิ้น	ชำรุด
15/10/2025			AEC RCLK1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
15/10/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า, ชุดกันฝุ่น, หน้ากากป้องกันฝุ่นและไอ หน้าที่จากแบบพิเศษชนิดมีวาล์ว 3M(DUST RESPIRATOR)	เบอร์ 5	1/ชุดกันฝุ่นติดหู 5	ชำรุด

วันที่เบิก	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	รายการที่เบิกPPE&อุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉิน	ขนาดรองเท้า (กรณีที่เบิกรองเท้า)	จำนวน (เช่น รองเท้า 1 คู่, ผ้าปิดจมูก 1 อัน)	เหตุผลการเบิก
15/10/2025			GA Pulp1	หมวก safety สีขาว, แว่น safety (แว่นใส)	ไม่ได้เบิกรองเท้า	หมวก safety สีขาว 1 ใบ, แว่น safety (แว่นใส) 1 ชิ้น	เบิกใหม่
15/10/2025			GA Pulp1	หมวก safety สีขาว, แว่น safety (แว่นใส)	ไม่ได้เบิกรองเท้า	หมวก safety สีขาว 1 ใบ, แว่น safety (แว่นใส) 1 ชิ้น	เบิกใหม่
15/10/2025			GA Pulp1	หมวก safety สีขาว, แว่น safety (แว่นใส)	ไม่ได้เบิกรองเท้า	หมวก safety สีขาว 1 ใบ, แว่น safety (แว่นใส) 1 ชิ้น	สูญหาย
18/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า, แว่นตาป้องกันสารเคมี (Goggle)	เบอร์ 8	1 คู่- 1 ชิ้น	ชำรุด
18/10/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
23/10/2025			ETP1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 9	1 คู่	ชำรุด
28/10/2025			Chemical Plant	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
29/10/2025			Drone	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA), หมวก safety สีขาว, เสื้อกันฝนแบบ	เบอร์ 10	1 คู่	เบิกใหม่
29/10/2025			RCLK1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 (แวนดา 2)	ชำรุด
29/10/2025			AEC Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
29/10/2025			Planner	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA)	เบอร์ 7	1 คู่	ครบอายุการใช้งาน
29/10/2025			Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA)	เบอร์ 10	1 คู่	ชำรุด
6/11/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 9	รองเท้า 1 คู่	ชำรุด
10/11/2025			AEC Mechanic Pulp 1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
13/11/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1คู่	ชำรุด
18/11/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 5	1 คู่	ชำรุด
18/11/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า, รองเท้าบู๊ทหัวเหล็กกันสารเคมี	เบอร์ 8	อย่างละคู่	เบิกใหม่
22/11/2025			Automation Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 8	1 คู่	ชำรุด
20/11/2025			Fiberline1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 3	1 คู่	ชำรุด
8/12/2025			GA AEC Pulp1	รองเท้า safety สีด้า	เบอร์ 7	1 คู่	ชำรุด
21/12/2025			RCLK1	รองเท้า safety สีขาว (สำหรับช่าง MEA), หมวก safety สีขาว, Ear muffle	เบอร์ 8	รองเท้า 1 คู่, หมวก safety 1ใบ, Ear muffle 1 คู่	ครบอายุการใช้งาน

ภาคผนวก ค-24  
การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน

---

ปกปิดข้อมูลตามกฎหมาย

---