

การตรวจสอบตู้กราฟฟิกระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

กรกฎาคม / 2568

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	FS	SS				FS	SS		
1	✓	✓	ปกติ		16	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		17	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		18	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		19	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		20	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		21	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		22	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		23	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		24	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		25	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ		26	✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ		27	✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ		28	✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ		29	✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ		30	✓	✓	ปกติ	
					31	✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

\*\*\*FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ทบทวน

ผู้จัดทำ

วันที่ :

# การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร : ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

สิงหาคม / 2568

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	๕	๘				๕	๘		
1	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

\*\*\*FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจ				
หัวหน้า				
วันที่				



# การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน



Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

กันยายน / 2568

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	๕	๘				๕	๘		
1	✓	✓	ปกติ		6	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		7	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		8	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		9	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		10	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		11	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		12	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		13	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		14	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		15	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ						
12	✓	✓	ปกติ						
13	✓	✓	ปกติ						
14	✓	✓	ปกติ						
15	✓	✓	ปกติ						

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

\*\*\*FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจ		วันที่	
หัวหน้า		ผู้ตรวจสอบ	
วันที่		วันที่	

# การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร : ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

ตุลาคม / 2568

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณี ไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อม สาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณี ไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อม สาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	๕	๘				๕	๘		
1	✓	✓	ปกติ		1	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		2	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		3	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		4	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		5	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		6	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		7	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		8	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		9	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		10	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ		11	✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ		12	✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ		13	✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ		14	✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ		15	✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

\*\*\*FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : \_\_\_\_\_

วันที่ : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



การตรวจสอบตู้กราฟไฟกระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

พฤศจิกายน / 2568

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กวดทดสอบสถานะไฟ LED กรณีไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อมสาเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
	FS	SS				FS	SS		
1	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ			✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ :

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ

\*\*\*FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : \_\_\_\_\_

วันที่ : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# การตรวจสอบตู้กราฟไฟระบบป้องกันอัคคีภัยประจำวัน

Daily Fire Protection Graphic Annunciator Check List

อาคาร :

ASHTON RESIDENCE 41

เวลา 19.00 น. เดือน/ปี

ธันวาคม / 2568

วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กดทดสอบสถานะไฟ LED กรณี ไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อม สาเหตุ	ลงชื่อผู้ ตรวจสอบ	วันที่	สถานะไฟ LED หน้าตู้		กดทดสอบสถานะไฟ LED กรณี ไม่ปกติให้ระบุ ชั้น โซน พร้อม สาเหตุ	ลงชื่อผู้ ตรวจสอบ
	FS	SS				FS	SS		
1	✓	✓	ปกติ		16	✓	✓	ปกติ	
2	✓	✓	ปกติ		17	✓	✓	ปกติ	
3	✓	✓	ปกติ		18	✓	✓	ปกติ	
4	✓	✓	ปกติ		19	✓	✓	ปกติ	
5	✓	✓	ปกติ		20	✓	✓	ปกติ	
6	✓	✓	ปกติ		21	✓	✓	ปกติ	
7	✓	✓	ปกติ		22	✓	✓	ปกติ	
8	✓	✓	ปกติ		23	✓	✓	ปกติ	
9	✓	✓	ปกติ		24	✓	✓	ปกติ	
10	✓	✓	ปกติ		25	✓	✓	ปกติ	
11	✓	✓	ปกติ		26	✓	✓	ปกติ	
12	✓	✓	ปกติ		27	✓	✓	ปกติ	
13	✓	✓	ปกติ		28	✓	✓	ปกติ	
14	✓	✓	ปกติ		29	✓	✓	ปกติ	
15	✓	✓	ปกติ		30	✓	✓	ปกติ	

หมายเหตุ :

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

\*\*\*FS = Flow Switch , SS = Supervisory Switch

หากพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : \_\_\_\_\_

วันที่ : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_