ภาคผนวก 11ก

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

ประจำปี 2568



แผนบำรุงและป้องกันการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด	
1	จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ	ตามกฎหมายกำหนด
2	ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วยงานภายนอก)	ทุกเดือน
3	รายงานสรุป การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2)	ทุกเดือน
4	รายงานสรุป ชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม (รว.2)	เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ของทุกปี
	บำรุงและป้องกันการจัดการระบบบำบัด	
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในโรงงาน)	ทุกสัปดาห์
6	ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (ท่อ/รางระบายน้ำ)	ทุกสัปดาห์
7	ตรวจสอบเส้นทางการไหลของน้ำ ตรวจสอบคันบ่อ/ขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	ทุกสัปดาห์
8	ตรวจวัดระดับความลึกบ่อบำบัดน้ำเสีย	ทุกสัปดาห์
9	จัดให้มีบ่อแยกน้ำ และน้ำมัน (oil Separator) ตรวจสอบบ่อแยกน้ำและน้ำมันบริเวณอาคารยานยนต์	ตามความเหมาะสม
10	ตรวจสอบ และกำจัดวัชพืชขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	ตามความเหมาะสม
11	ตรวจสอบ และขุดลอกรางระบายน้ำ	ตามความเหมาะสม (ก่อนเข้าฤดูฝน)
12	วางแผนการล้างและทำความสะอาดเครื่องจักร อย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ธ.ค.
13	ควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมายกำหนด	ม.ค.-ธ.ค.

[redacted]

จนท.สงแวดล้อม KSL-WP

[redacted]

หน.แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้ทบทวน

[redacted]

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง

ผู้อนุมัติ

ภาคผนวก 12ก

แผนบำรุงและป้องกันการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย



แผนบำรุงและป้องกันการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2568

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด	
1	จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ	ตามกฎหมายกำหนด
2	ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วยงานภายนอก)	ทุกเดือน
3	รายงานสรุป การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2)	ทุกเดือน
4	รายงานสรุป ชนิดและปริมาณสารมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม (รว.2)	เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ของทุกปี
	[illegible]	
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายในโรงงาน)	ทุกสัปดาห์
6	ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (ท่อ/รางระบายน้ำ)	ทุกสัปดาห์
7	ตรวจสอบเส้นทางการไหลของน้ำ ตรวจสอบคันบ่อ/ขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	ทุกสัปดาห์
8	ตรวจวัดระดับความลึกบ่อบำบัดน้ำเสีย	ทุกสัปดาห์
9	จัดให้มีบ่อแยกน้ำ และน้ำมัน (oil Separator) ตรวจสอบบ่อแยกน้ำและน้ำมันบริเวณเอาการยานยนต์	ตามความเหมาะสม
10	ตรวจสอบ และกำจัดวัชพืชขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	ตามความเหมาะสม
11	ตรวจสอบ และขุดลอกรางระบายน้ำ	ตามความเหมาะสม (ก่อนเข้าฤดูฝน)
12	วางแผนการล้างและทำความสะอาดเครื่องจักร อย่างเป็นระบบ	ม.ค.-ธ.ค.
13	ควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมายกำหนด	ม.ค.-ธ.ค.

จนท.สิ่งแวดล้อม KSL-WP


หน.แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้ทบทวน


ผู้อำนวยการผลิต เคเอสแอล วังสะพุง
ผู้อนุมัติ


ภาคผนวก 13ก

แผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักร










แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง



แผนก เครื่องมือวัด

โครงการ	เริ่ม	-	เสร็จ	กรงงานรวม
1. ระบบ DCS	01/04/2568-08/07/2568	-	06/08/2568-31/10/2568	596
2. ระบบ CCS & DUMP	01/04/2568-08/04/2568	-	18/08/2568-09/09/2568	164
3. กล้องวงจรปิด	01/04/2568-22/04/2568	-	03/09/2568-27/10/2568	336
4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ TRANSMITTER & SENSOR	01/04/2568-09/09/2568			390
5. พัฒนาระบบตอนโครงพลังละแผนก	16/07/2568-24/10/2568			324
6.งานพัฒนาปรับปรุงคุณิศัก์	20/04/2568-28/09/2568			0
กรงงานรวมทั้งหมด				1710

ผู้จัดทำ .....


...../...../.....

ผู้อนุมัติ .....

...../...../.....


แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง

ส่วน ซ่อมบำรุง ฝ่ายโรงงาน




	No. WSP-FP-PD01-03 Dev. 0-01/10/56 Page 1/1

ปี 2568



แผนก ลูกหีบรวง A

โครงการ	เริ่ม	เสร็จ	แรงงาน
ซ่อมบำรุงสะพานขวาง	1/04/2568	31/07/2568	384
ซ่อมบำรุงคิกเกอร์	1/08/2568	25/08/2568	40
ซ่อมบำรุงใบเกลี่ย	1/08/2568	25/08/2568	40
ซ่อมบำรุงสะพานดักทรายและตะแกรงดักทราย	26/08/2568	30/09/2568	120
ซ่อมบำรุงคัมพ์-ตะกาว	30/09/2568	31/10/2568	96
ซ่อมบำรุงสะพานตรง และ Load Cell	1/04/2568	5/08/2568	300
ซ่อมบำรุงใบมีดและใบเกลี่ยหน้ามีด 1,3	6/08/2568	31/10/2568	210
ซ่อมบำรุงเทอร์ไบน์เชรดเดอร์	1/04/2568	10/05/2568	120
ซ่อมบำรุงเชรดเดอร์	13/05/2568	31/07/2568	264
ซ่อมบำรุงเกียร์ขับลูกหีบ	1/08/2568	14/10/2568	240
ซ่อมบำรุงท่อไอ	15/10/2568	31/10/2568	56
งานซ่อมบำรุงปั๊ม	1/04/2568	28/06/2568	140
งานซ่อมบำรุงท่อน้ำอ้อยและวาล์ว	30/06/2568	4/10/2567	160
งานซ่อมบำรุงโรตารี่-Heater	6/10/2568	31/10/2568	40
ซ่อมบำรุงสะพานชั้นชุด สะพานเชรดเดอร์	1/04/2568	5/08/2568	300
ซ่อมบำรุงสะพานขึ้นเตา	6/08/2568	4/10/2568	150
ซ่อมบำรุงของลูกหีบและCover สะพานชั้นชุด	6/10/2568	31/10/2568	60
งานรื้อชุดลูกหีบ ตรวจเช็คและงานตั้งแท่นลูกหีบ	1/04/2568	5/06/2568	300
งานซ่อมลูกหีบ-เฟือง-หวีและประกอบติดตั้งลูกหีบ	6/06/2568	31/10/2568	720
รวมแรงงาน			**3,740**



ผู้จัดทำ .....

...../...../.....


ผู้อนุมัติ .....

...../...../.....

แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง

ส่วน เครื่องกล

ฝ่าย โรงงาน




ปี 2568


เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 29 30
1 2 3 4 6 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31

แผนงาน ลูกหีบราง B

โครงการ	เริ่ม	เสร็จ	แรงงาน
ซ่อมบำรุงสะพานขวาง	1/04/2568	31/07/2568	288
ซ่อมบำรุงคิกเกอร์	1/08/2568	25/08/2568	40
ซ่อมบำรุงใบเกลี่ย	1/08/2568	25/08/2568	20
ซ่อมบำรุงสะพานคัทเทอและตะแกรงคัทเทอ	26/08/2568	30/09/2568	90
ซ่อมบำรุงดัมพ์-ตะกาว	1/10/2568	31/10/2568	72
ซ่อมบำรุงสะพานตรงและ Load Cell	1/04/2568	5/08/2568	300
ซ่อมบำรุงใบมีดและใบเกลี่ยหน้ามีด 1,3	6/08/2568	31/10/2568	210
ซ่อมบำรุงมชวดเตอร์	1/04/2568	28/07/2568	280
ซ่อมบำรุง Diffuser และ Heater	30/06/2568	31/10/2568	400
ซ่อมบำรุงสะพานเชวดเตอร์และข้ามชุด	1/04/2568	17/06/2568	180
ซ่อมบำรุงสะพาน In Feed ,Out feedและลูกตรงพื้น Belt กองกากอ้อย	18/06/2568	30/09/2568	258
ซ่อมสะพาน Belt ขึ้น Diffuser และ Belt กองกากอ้อย	1/10/2568	31/10/2568	72
งานรื้อชุดลูกหีบ ตรวจเช็กและงานตั้งแท่นลูกหีบ	1/04/2568	10/05/2568	150
งานซ่อมลูกหีบ-เฟือง-หวี และประกอบติดตั้งลูกหีบ	10/05/2568	30/07/2568	330
งานซ่อมบำรุงปั๊ม	1/04/2568	28/06/2568	140
งานซ่อมบำรุงท่อน้ำอ้อยและวาล์ว	30/06/2568	4/10/2567	160
งานซ่อมบำรุงไวคารี่	6/10/2568	31/10/2568	40
งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารลูกหีบ	1/08/2568	31/10/2568	370
รวมแรงงาน			3,400



ผู้จัดทำ .....

...../...../.....

ผู้อนุมัติ .....


...../...../.....

แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง



No.	WSP-FP-PD01-03
Dev.	0 - 01/10/56
Page	1/1

ปี 2568



แผนงาน ลูกหีบรวม B

โครงการ	เริ่ม	เสร็จ	แรงงาน
ซ่อมบำรุงสะพานขวาง	1/04/2568	31/07/2568	288
ซ่อมบำรุงคีกเดอร์	1/08/2568	25/08/2568	40
ซ่อมบำรุงใบเกลี่ย	1/08/2568	25/08/2568	20
ซ่อมบำรุงสะพานคีกทรายและตะแกรงคีกทราย	26/08/2568	30/09/2568	90
ซ่อมบำรุงคันทรี่-ตะกาว	1/10/2568	31/10/2568	72
ซ่อมบำรุงสะพานตรงและ Load Cell	1/04/2568	5/08/2568	300
ซ่อมบำรุงใบบีดและใบเกลี่ยหน้าบีด 1,3	6/08/2568	31/10/2568	210
ซ่อมบำรุงเซพวดเดอร์	1/04/2568	28/07/2568	280
ซ่อมบำรุง Diffuser และ Heater	30/06/2568	31/10/2568	400
ซ่อมบำรุงสะพานเซพวดเดอร์และข้ามชุด	1/04/2568	17/06/2568	180
ซ่อมบำรุงสะพาน In Feed ,Out feedและลูกกราด ขึ้น Belt กองลากล้อย	18/06/2568	30/09/2568	258
ซ่อมสะพาน Belt ขึ้น Diffuser และ Belt กองลากล้อย	1/10/2568	31/10/2568	72
งานปรื้อชุดลูกหีบ คววดเช็คและงานตั้งแท่นลูกหีบ	1/04/2568	10/05/2568	150
งานซ่อมลูกหีบ-เฟือง-หวี และประกอบติดตั้งลูกหีบ	10/05/2568	30/07/2568	330
งานซ่อมบำรุงปั๊ม	1/04/2568	28/06/2568	140
งานซ่อมบำรุงท่อน้ำอ้อยและวาล์ว	30/06/2568	4/10/2567	160
งานซ่อมบำรุงไวคารี่	6/10/2568	31/10/2568	40
งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารลูกหีบ	1/08/2568	31/10/2568	370
รวมแรงงาน			3,400

เดือน เมษายน

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

เดือน พฤษภาคม

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31


ผู้จัดทำ .....

...../...../.....

ผู้อนุมัติ .....


...../...../.....

แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง



No.	WSP-FP-PD01-03
Dev.	0 - 01/10/56
Page	1/1

ปี 2568




แผนก ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง

| โครงการ | เริ่ม | เสร็จ | แรงงานรวม | เดือน เมษายน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | เดือน พฤษภาคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---


แผนก ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง

ส่วน กระบวนการผลิต ฝ่ายโรงงาน




	No. WSP-FP-PD01-03 Dev. 0-01/10/56 Page 1/1

ปี 2568



แผนก รีไฟน์ ส่วน กระบวนการผลิต

โครงการ	เริ่ม	-	เสร็จ	แรงงานรวม
งานซ่อมบำรุงปั๊ม	17/04/2568	-	31/05/2568	144
- ทดสอบปั๊ม	28/10/2568	-	31/10/2568	20
งานซ่อมบำรุงท่อ	17/04/2568	-	15/05/2568	88
งานซ่อมบำรุงเครื่องดูดฝุ่นน้ำเตาเ	2/06/2568	-	13/06/2568	50
ปรับปรุงห้องตะแกรงคัดเม็ด	16/05/2568	-	31/05/2568	56
ซ่อมบำรุงสายพานลำเลียง	14/06/2568	-	31/07/2568	195
ซ่อมบำรุงถังพัก และถังกรอง				
- แก้ไขพื้นถังพัก ลดการสะสมก้นถัง	1/08/2568	-	30/08/2568	125
- ทำความสะอาด	1/09/2568	-	24/09/2568	100
ปรับปรุงรางระบายน้ำอาคารรีไฟน์	25/09/2568	-	14/10/2568	75
ซ่อมบำรุงอาคาร	15/10/2568	-	27/10/2568	50
รวม				903



หมายเหตุ : มีการส่งแรงงานไปช่วยงานวิเคราะห์น้ำเตาเพิ่มเติมจากแผนบรรจุภัณฑ์ พนักงานทั้งหมดมี 10 แรง/วัน เดือนเมษายน และพฤษภาคม ส่งไป 2 แรง/วัน เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ส่งไป 5 แรง/วัน
1-12 เมษายน ส่งพนักงานไปวิเคราะห์น้ำเตาเพิ่มเติมจากแผนบรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด


ผู้จัดทำ .....
...../...../.....

ผู้อนุมัติ .....
...../...../.....

แผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร


	No. WSP-FP-PD01-03
	Dev. 0-01/10/56
	Page 1/1

ฝ่าย โรงงาน ปี 2568



แผนก หม้อเดี่ยว ส่วน กระบวนการ ฝ่าย โรงงาน ปี 2568

โครงการ	เริ่ม	-	เสร็จ	แรงงาน
งานซ่อมบำรุงหม้อเดี่ยว	**1/04/2568**	-	**15/11/2568**	**4356**
งานซ่อมบำรุงระบบหม้อเดี่ยว Line A	**1/04/2568**	-	**31/10/2568**	**2052**
งานขัดบำรุงตัวเหมือดและทำความสะอาด Tube Line A	1/04/2568	-	8/06/2568	260
งานขัดบำรุง Pump Line A	9/06/2568	-	27/07/2568	205
งานขัดบำรุง Valve หม้อเดี่ยว A	28/07/2568	-	4/09/2568	160
งานขัดบำรุง Receiver tank Line A	5/09/2568	-	24/09/2568	90
งานขัดบำรุง 316 B magma	25/09/2568	-	3/10/2568	45
งานขัดบำรุง Pipe Line A	1/04/2568	-	5/06/2568	330
งานปรับปรุง Valve	6/06/2568	-	5/08/2568	350
งานปรับปรุง Receiver tank Line A (แก้ความเอียงของพื้นถัง)	6/08/2568	-	5/10/2568	350
งานทำความสะอาดเครื่องจักรและซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม Line A	6/10/2568	-	31/10/2568	252
งานซ่อมบำรุงระบบหม้อเดี่ยว Line B/C	**1/04/2568**	-	**31/10/2568**	**1720**
งานขัดบำรุงตัวเหมือดและทำความสะอาด Tube หม้อ CVP Line B/C	1/04/2568	-	26/05/2568	210
งานขัดบำรุงตัวเหมือดและทำความสะอาด Tube หม้อ Batch Line B/C	27/05/2568	-	10/07/2568	185
งานขัดบำรุง Pump Line B/C	11/07/2568	-	18/08/2568	155
งานขัดบำรุง Valve Line B/C	19/08/2568	-	23/09/2568	150
งานขัดบำรุง Jet condenser	24/09/2568	-	10/10/2568	70
งานขัดบำรุง Pipe Line B/C	1/04/2568	-	25/06/2568	335
งานขัดบำรุง Reciever tank Line B/C (แก้ความเอียงของพื้นถัง)	26/06/2568	-	19/09/2568	355
งานขัดบำรุง 316 C magma	19/09/2568	-	9/10/2568	90
งานทำความสะอาดเครื่องจักรและซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม Line B/C	10/10/2568	-	31/10/2568	180
งานซ่อมบำรุงระบบหม้อเดี่ยว รีไฮ	**1/04/2568**	-	**30/09/2568**	**584**
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุง Feed Valve/Steam Valve	1/04/2568	-	26/04/2568	90
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงท่อ	27/04/2568	-	14/05/2568	48
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อเดี่ยว และเครื่องกวน	15/05/2568	-	17/06/2568	112
งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงปั๊ม	18/06/2568	-	8/07/2568	72
งานปรับปรุง Cooling Seed	9/07/2568	-	30/07/2568	68
งานซ่อมบำรุงและปรับปรุง Receiver Tank	31/07/2568	-	25/08/2568	84
งานทำความสะอาดเครื่องจักรและซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม	26/08/2568	-	30/09/2568	120
Test เครื่องจักร	**1/11/2568**	-	**15/11/2568**	**52**
แรงงานรวม				**4,356**



ผู้จัดทำ .....

...../...../.....

ผู้อนุมัติ .....


...../...../.....

แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง

NO. WSP-FP-PD01-03

Dav. 0-01/10/56

Page 1/1




แผนก ซ่อมบำรุงทั่วไป ส่วน เครื่องกล

| โครงการ | เริ่ม | เสร็จ | แรงงาน | เดือน เมษายน | | |

เดือน พฤษภาคม

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
31	32	33	34	35		36	37	38	39	40	41		42	43	44

แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร



ฝ่าย โรงงาน

ปี 2568


เดือน สิงหาคม

28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	47	48	49	50	51		52	53	54	55	56	57		58		59	60																	
																		1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14		

เดือน กันยายน


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

No.	WSP-FP-PD01-03
Dev.	0 - 01/10/56
Page	1/1



แผนก เครื่องมือวัด

โครงการ	เริ่ม	-	เสร็จ	แรงงานรวม
1. ระบบ DCS	01/04/2568-08/07/2568	-	06/08/2568-31/10/2568	596
2. ระบบ CCS & DUMP	01/04/2568-08/04/2568	-	18/08/2568-09/09/2568	164
3. กล้องวงจรปิด	01/04/2568-22/04/2568	-	03/09/2568-27/10/2568	236
4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ TRANSMITTER & SENSOR	01/04/2568-09/09/2568			390
5. พัฒนาระบบถอนโทรสแต่ละแผนก	16/07/2568-24/10/2568			324
6.งานพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์	20/04/2568-28/09/2568			0
แรงงานรวมทั้งหมด				1710



ผู้จัดทำ .....

...../...../.....


ผู้อนุมัติ .....

...../...../.....

แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุง


ส่วน ซ่อมบำรุง

ฝ่ายโรงงาน



	No. WSP-FP-PD01-03 Dev. 0-01/10/56 Page 1/1

ปี 2568



ภาคผนวก 14ก

เอกสารการขุดลอกท่อ และรางระบายน้ำ



โครงการ Big Cleaning Day

(ขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในโรงงาน)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

และ บริษัท โรงไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

ประจำปี พ.ศ. 2568

งบประมาณการลงทุน

โครงการ Big Cleaning Day

งบประมาณ 14,240 บาท

1004-68-SA-B01-007

ผู้เสน[redacted]

เจ้าหน้าที่ CSR

ผู้เกี่ย[redacted]

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

[redacted]

และรักษาการ ผู้อำนวยการผลิต เคเคพี วังสะพุง

โครงการ Big Cleaning Day

1. หลักการเหตุผล

โครงการ Big Cleaning Day นี้จัดทำขึ้น เพื่อขุดลอกท่อรางระบายน้ำฝน ภายในโรงงาน ให้มี ความพร้อมในการระบายน้ำฝนลงสู่บ่อเก็บน้ำดิบ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสะสมของโคลนตม และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขณะฝนตก

ดังนั้น จึงขออนุมัติงบประมาณ จัดทำโครงการ Big Cleaning Day เพื่อขุดลอกท่อรางระบายน้ำภายในโรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะที่ฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝน และลดการสะสมของโคลนตม ในท่อระบายน้ำ

2. วัตถุประสงค์

1. เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ในการระบายน้ำฝน ลงสู่บ่อเก็บน้ำดิบ
2. ลดปัญหาการสะสมของโคลนตม และเศษขยะต่าง ๆ
3. แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ขณะฝนตกหนัก

3. สถานที่ดำเนินการ

เส้นทางระบายน้ำฝน ภายในโรงงาน

5. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

ช่วงวันที่ 8 – 10 เดือน พฤษภาคม 2568

6. แผนดำเนินโครงการ

รายละเอียด	8/5/68	9/5/68	10/5/68
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับขุดลอกท่อระบายน้ำ	←——→		
เปิดฝาท่อระบายน้ำ /สูบน้ำโคลนออก	←——→		
ขุดลอกท่อระบายน้ำ - หน้าโรงงาน - หน้าโรงอาหาร		←——→	←——→

7. งบประมาณ

KKS

ลำดับ	รายการ	จำนวน/หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	งบประมาณ
1.	คุมิ่ง	10 ชั้น	35	350
2.	พลั่วตักดิน	5 อัน	130	650
3.	น้ำดื่ม	50 คน 3 วัน	30	4,500
4.	น้ำแข็ง	3 วัน วันละ 2 ถุง	40	240
5.	ข้าวกล่อง	50 คน 3 วัน	50	7,500
6.	ค่าเบ็ดเตล็ด			1,000
รวมทั้งสิ้น				**14,240**

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว คาดว่าจะได้ปริมาณน้ำฝนที่สะอาด ลงสู่บ่อเก็บน้ำดิบอย่างเต็มที่ และจะไม่มีการสะสมของโคลนตม และเศษขยะต่าง ๆ อยู่ในท่อระบายน้ำและจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังขณะที่ฝนตก

ภาคผนวก 15ก

เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



บ่อน้ำเสีย	ปริมาตรกักเก็บ (ลบม.)	ความลึก	ระดับน้ำปัจจุบัน	ความจุปัจจุบัน (ลบม.)	% ความจุ	
					วันที่	14/7/2568
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	4.1	4.0	3,600	97.56	%
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	5.0	5.0	26,550	100.00	%
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	4.6	4.6	19,508	100.00	%
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	4.1	3.5	78,750	85.37	%
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	5.0	3.5	44,415	70.00	%
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5.5	3.5	20,475	63.64	%
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย)	36,000	5.0	3.0	21,600	60.00	%
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)						
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	7.0	5.0	44,919	71.43	%
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	6.5	5.0	41,051	76.92	%
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	6.5	5.0	57,035	76.92	%
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	6.8	5.5	75,301	80.88	%
ปริมาตรรวม	557,120			433,203	77.76	%
				123,917	ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้ (ลบม.)	
	#DIV/0!	ของอ้อย		[illegible]	ลบม./วัน	
				[illegible]	วัน	

บ่อน้ำเสีย	ปริมาตรกักเก็บ (ลบม.)	ความลึก	ระดับน้ำปัจจุบัน	ความจุปัจจุบัน (ลบม.)	% ความจุ	
					วันที่	18/8/2568
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	4.1	4.0	3,600	97.56	%
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	5.0	5.0	26,550	100.00	%
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	4.6	4.6	19,508	100.00	%
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	4.1	3.0	67,500	73.17	%
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	5.0	2.5	31,725	50.00	%
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5.5	2.0	11,700	36.36	%
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย)	36,000	5.0	1.5	10,800	30.00	%
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)						
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	7.0	2.5	22,459	35.71	%
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	6.5	2.5	20,525	38.46	%
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	6.5	2.5	28,517	38.46	%
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	6.8	2.0	27,382	29.41	%
ปริมาตรรวม	557,120			270,267	48.51	%
				286,853	ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้ (ลบม.)	
	#DIV/0!	ของอ้อย		[illegible]	ลบม./วัน	
				[illegible]	วัน	

บ่อน้ำเสีย	ปริมาตรกักเก็บ (ลบม.)	ความลึก	ระดับน้ำปัจจุบัน	ความจุปัจจุบัน (ลบม.)	% ความจุ	
					วันที่	23/9/2568
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	4.1	3.5	3,150	85.37	%
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	5.0	4.5	23,895	90.00	%
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	4.6	4.0	16,963	86.96	%
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	4.1	3.5	78,750	85.37	%
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	5.0	3.5	44,415	70.00	%
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5.5	3.5	20,475	63.64	%
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย)	36,000	5.0	4.3	30,960	86.00	%
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)						
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	7.0	1.0	8,984	14.29	%
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	6.5	1.0	8,210	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	6.5	1.0	11,407	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	6.8	1.0	13,691	14.71	%
ปริมาตรรวม	**557,120**			**260,900**	**46.83**	%
				296,220	ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้ (ลบม.)	
	#DIV/0!	ของอ้อย		[illegible]	ลบม./วัน	
				[illegible]	วัน	

บ่อน้ำเสีย	ปริมาตรกักเก็บ (ลบม.)	ความลึก	ระดับน้ำปัจจุบัน	ความจุปัจจุบัน (ลบม.)	% ความจุ	
					วันที่	20/10/2568
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	4.1	3.5	3,150	85.37	%
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	5.0	4.5	23,895	90.00	%
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	4.6	4.0	16,963	86.96	%
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	4.1	3.5	78,750	85.37	%
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	5.0	2.9	36,801	58.00	%
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5.5	2.9	16,965	52.73	%
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย)	36,000	5.0	2.8	20,160	56.00	%
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)						
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	7.0	1.0	8,984	14.29	%
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	6.5	1.0	8,210	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	6.5	1.0	11,407	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	6.8	1.0	13,691	14.71	%
ปริมาตรรวม	**557,120**			**238,976**	**42.89**	%
				318,144	ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้ (ลบม.)	
	#DIV/0!	ของอ้อย		[illegible]	ลบม./วัน	
				[illegible]	วัน	

บ่อน้ำเสีย	ปริมาตรกักเก็บ (ลบม.)	ความลึก	ระดับน้ำปัจจุบัน	ความจุปัจจุบัน (ลบม.)	% ความจุ	
					วันที่	10/11/2568
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	4.1	3.0	2,700	73.17	%
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	5.0	4.0	21,240	80.00	%
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	4.6	4.0	16,963	86.96	%
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	4.1	2.8	63,000	68.29	%
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	5.0	1.3	16,497	26.00	%
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5.5	1.3	7,605	23.64	%
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย)	36,000	5.0	1.5	10,800	30.00	%
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)						
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	7.0	1.0	8,984	14.29	%
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	6.5	1.0	8,210	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	6.5	1.0	11,407	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	6.8	1.0	13,691	14.71	%
ปริมาตรรวม	**557,120**			**181,097**	**32.51**	**%**
				376,023	ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้ (ลบม.)	
	#DIV/0!	ของอ้อย			ลบม./วัน	
					วัน	

บ่อน้ำเสีย	ปริมาตรกักเก็บ (ลบม.)	ความลึก	ระดับน้ำปัจจุบัน	ความจุปัจจุบัน (ลบม.)	% ความจุ	
					วันที่	5/12/2568
- บ่อน้ำเสีย 1 (บ่อรวมน้ำเสีย)	3,690	4.1	3.0	2,700	73.17	%
- บ่อน้ำเสีย 2	26,550	5.0	4.0	21,240	80.00	%
- บ่อน้ำเสีย 3	19,508	4.6	4.0	16,963	86.96	%
- บ่อน้ำเสีย 4	92,250	4.1	0.5	11,250	12.20	%
- บ่อน้ำเสีย 5	63,450	5.0	0.8	10,152	16.00	%
- บ่อน้ำเสีย 6	32,175	5.5	0.5	2,925	9.09	%
- บ่อน้ำเสีย 7 (บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย)	36,000	5.0	1.0	7,200	20.00	%
- บ่อน้ำเสีย 8 (ยังไม่ขุด)						
- บ่อน้ำเสีย 9	62,886	7.0	1.0	8,984	14.29	%
- บ่อน้ำเสีย 10	53,366	6.5	1.0	8,210	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 11	74,145	6.5	1.0	11,407	15.38	%
- บ่อน้ำเสีย 12	93,100	6.8	1.0	13,691	14.71	%
ปริมาตรรวม	**557,120**			**114,722**	**20.59**	**%**
				442,398	ปริมาตรคงเหลือกักเก็บได้ (ลบม.)	
	#DIV/0!	ของอ้อย			ลบม./วัน	
					วัน	

ภาคผนวก 16ก

เอกสารตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) อาชาวังสะทุง

แบบฟอร์ม

การตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดและอื่นๆ

หมายเลขเอกสาร :
วันบังคับใช้ :
แก้ไขปรับปรุง :
หน้า : 1/1

วันที่ 23 เดือน ก.ย. พ.ศ. 68

ตอนที่	ความแข็งแรง						สภาพทั่วไป			หมายเหตุ
	ขอบบ่อ		ฐาน		แนวท่อระบายน้ำ ท่อ กรอ.		ความสูงระดับน้ำ (เมตร)	สี	กลิ่น	
	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	ร้าวซึม				
1. บ่อน้ำเสีย 1	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
2. บ่อน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		4.5	ดำ	X	
3. บ่อน้ำเสีย 3	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
4. บ่อน้ำเสีย 4	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
5. บ่อน้ำเสีย 5	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
6. บ่อน้ำเสีย 6	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
7. บ่อน้ำเสีย 7	✓		✓		✓		4.3	ดำ	X	
8. บ่อเติมน้ำเสีย 8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ยังไม่ได้ขุด
9. บ่อเก็บน้ำเสีย 9	✓		✓		✓		1	ดำ	X	
10. บ่อเก็บน้ำเสีย 10	✓		✓		✓		1	ดำ	X	
11. บ่อเจือปนน้ำเสีย 11	✓		✓		✓		1	ดำ	X	
12. บ่อเจือปนน้ำเสีย 12	✓		✓		✓		1	ดำ	X	

ปัญหาที่พบ :

การแก้ไข :

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) อาชาวังสะทุง

แบบฟอร์ม

การตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดและอื่นๆ

หมายเลขเอกสาร :
วันบังคับใช้ :
แก้ไขปรับปรุง :
หน้า : 1/1

วันที่ 14 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ตอนที่	ความแข็งแรง						สภาพทั่วไป			หมายเหตุ
	ขอบบ่อ		ฐาน		แนวท่อระบายน้ำ ท่อ กรอ.		ความสูงระดับน้ำ (เมตร)	สี	กลิ่น	
	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	ร้าวซึม				
1. บ่อน้ำเสีย 1	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
2. บ่อน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		5	ดำ	X	
3. บ่อน้ำเสีย 3	✓		✓		✓		4.6	ดำ	X	
4. บ่อน้ำเสีย 4	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
5. บ่อน้ำเสีย 5	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
6. บ่อน้ำเสีย 6	✓		✓		✓		3.5	ดำ	X	
7. บ่อน้ำเสีย 7	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
8. บ่อเติมน้ำเสีย 8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ยังไม่ได้ขุด
9. บ่อเก็บน้ำเสีย 9	✓		✓		✓		5	ดำ	X	
10. บ่อเก็บน้ำเสีย 10	✓		✓		✓		5	ดำ	X	
11. บ่อเก็บน้ำเสีย 11	✓		✓		✓		5	ดำ	X	
12. บ่อเจือปนน้ำเสีย 12	✓		✓		✓		5.5	ดำ	X	

ปัญหาที่พบ :

การแก้ไข :



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) อาชาวังสะทุง

แบบฟอร์ม

การตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดและอื่นๆ

หมายเลขเอกสาร :
วันบังคับใช้ :
แก้ไขปรับปรุง :
หน้า : 1/1

วันที่ 14 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ตอนที่	ความแข็งแรง						สภาพทั่วไป			หมายเหตุ
	ขอบบ่อ		ฐาน		แนวท่อระบายน้ำ ท่อ กรอ.		ความสูงระดับน้ำ (เมตร)	สี	กลิ่น	
	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	ร้าวซึม				
1. บ่อน้ำเสีย 1	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
2. บ่อน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		5	ดำ	X	
3. บ่อน้ำเสีย 3	✓		✓		✓		4.6	ดำ	X	
4. บ่อน้ำเสีย 4	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
5. บ่อน้ำเสีย 5	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
6. บ่อน้ำเสีย 6	✓		✓		✓		2.5	ดำ	X	
7. บ่อน้ำเสีย 7	✓		✓		✓		2.3	ดำ	X	
8. บ่อเติมน้ำเสีย 8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ยังไม่ได้ขุด
9. บ่อเจือปนน้ำเสีย 9	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
10. บ่อเก็บน้ำเสีย 10	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
11. บ่อเก็บน้ำเสีย 11	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
12. บ่อเก็บน้ำเสีย 12	✓		✓		✓		3	ดำ	X	

ปัญหาที่พบ :

การแก้ไข :



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) อาชาวังสะทุง

แบบฟอร์ม

การตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดและอื่นๆ

หมายเลขเอกสาร :
วันบังคับใช้ :
แก้ไขปรับปรุง :
หน้า : 1/1

วันที่ 4 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

ตอนที่	ความแข็งแรง						สภาพทั่วไป			หมายเหตุ
	ขอบบ่อ		ฐาน		แนวท่อระบายน้ำ ท่อ กรอ.		ความสูงระดับน้ำ (เมตร)	สี	กลิ่น	
	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	ร้าวซึม				
1. บ่อน้ำเสีย 1	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
2. บ่อน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		5	ดำ	X	
3. บ่อน้ำเสีย 3	✓		✓		✓		4.6	ดำ	X	
4. บ่อน้ำเสีย 4	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
5. บ่อน้ำเสีย 5	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
6. บ่อน้ำเสีย 6	✓		✓		✓		2.5	ดำ	X	
7. บ่อน้ำเสีย 7	✓		✓		✓		2.3	ดำ	X	
8. บ่อเติมน้ำเสีย 8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ยังไม่ได้ขุด
9. บ่อเจือปนน้ำเสีย 9	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
10. บ่อเก็บน้ำเสีย 10	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
11. บ่อเก็บน้ำเสีย 11	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
12. บ่อเก็บน้ำเสีย 12	✓		✓		✓		3	ดำ	X	

ปัญหาที่พบ :

การแก้ไข :



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด

แบบฟอร์ม
การตรวจสอบโครงสร้างบ่อปฏิกูลและอื่นๆ

หมายเลขเอกสาร :
วันบังคับใช้ :
แก้ไขปรับปรุง :
หน้า : 1 / 1

วันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 68

สถานที่	ความแข็งแรง						สภาพทั่วไป			หมายเหตุ
	ขอบบ่อ		ฉนวน		แนวท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.		ความสูงระดับน้ำ (เมตร)	สี	กลิ่น	
	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	รั่วซึม				
1. บ่อน้ำเสีย 1	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
2. บ่อน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
3. บ่อน้ำเสีย 3	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
4. บ่อน้ำเสีย 4	✓		✓		✓		2.8	๗๕	X	
5. บ่อน้ำเสีย 5	✓		✓		✓		1.3	๗๕	X	
6. บ่อน้ำเสีย 6	✓		✓		✓		1.3	๗๕	X	
7. บ่อน้ำเสีย 7	✓		✓		✓		1.5	๗๕	X	
8.บ่อกักน้ำเสีย 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ขุด
9.บ่อเก็บน้ำเสีย 9	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
10.บ่อเก็บน้ำเสีย 10	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
11 บ่อตกเร่งน้ำเสีย 11	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
12.บ่อกักน้ำเสีย 12	✓		✓		✓		1	๗๕	X	

ปัญหาที่พบ :
การแก้ไข :

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด

แบบฟอร์ม
การตรวจสอบโครงสร้างบ่อบำบัดและอื่นๆ

หมายเลขเอกสาร :
วันบังคับใช้ :
แก้ไขปรับปรุง :
หน้า : 1 / 1

วันที่ 5 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 68

สถานที่	ความแข็งแรง						สภาพทั่วไป			หมายเหตุ
	ขอบบ่อ		ฉนวน		แนวท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.		ความสูงระดับน้ำ (เมตร)	สี	กลิ่น	
	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	พังทรุด	ปกติ	รั่วซึม				
1. บ่อน้ำเสีย 1	✓		✓		✓		3	ดำ	X	
2. บ่อน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
3. บ่อน้ำเสีย 3	✓		✓		✓		4	ดำ	X	
4. บ่อน้ำเสีย 4	✓		✓		✓		2.5	๗๕	X	
5. บ่อน้ำเสีย 5	✓		✓		✓		0.8	๗๕	X	
6. บ่อน้ำเสีย 6	✓		✓		✓		0.5	๗๕	X	
7. บ่อน้ำเสีย 7	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
8.บ่อกักน้ำเสีย 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ขุด
9.บ่อเก็บน้ำเสีย 9	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
10.บ่อเก็บน้ำเสีย 10	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
11.บ่อตกเร่งน้ำเสีย 11	✓		✓		✓		1	๗๕	X	
12.บ่อกักน้ำเสีย 12	✓		✓		✓		1	๗๕	X	

ปัญหาที่พบ :
การแก้ไข :

ภาคผนวก 17ก

เอกสารรายงานการจัดทำเส้นระดับเสียงเท่า

(Noise Contour)




Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกลูกหีบราง A

Reference Number : Lot 2514658-1

Measurement Date : Feb 25, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER


Noise Contour Map


Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกลูกหีบ ราง B 01

Reference Number : Lot 2514660-1

Measurement Date : Feb 25, 2025





ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณ DIFFUSER ชั้น 1

Reference Number : Lot 2514661-1

Measurement Date : Feb 25, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกลูกหีบราง B 02

Reference Number : Lot 2514662-1

Measurement Date : Feb 25, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกหม้อต้ม (ชั้น 1)

Reference Number : Lot 2514663-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกหม้อต้ม (ชั้น 3)

Reference Number : Lot 2514664-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกหม้อเคี่ยว - หม้อปั่น ชั้น 1

Reference Number : Lot 2514665-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกหม้อเคี่ยว-หม้อปั่น ชั้น 2

Reference Number : Lot 2514666-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารแผนกหม้อเคี่ยว-หม้อปั่น ชั้น 4

Reference Number : Lot 2514667-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารรีไฟน์ (ชั้น 1)

Reference Number : Lot 2514668-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารรีไฟน์ (ชั้น 2)

Reference Number : Lot 2514669-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารบรรจุภัณฑ์ (ชั้น 1)

Reference Number : Lot 2514670-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group


Noise Contour Map

Khon Kaen Sugar Industry Public Co., Ltd.

บริเวณอาคารบรรจุภัณฑ์ (ชั้น 2)

Reference Number : Lot 2514671-1

Measurement Date : Feb 24, 2025



ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences www.alsglobal.com
RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

ภาคผนวก 18ก

เอกสารข้อมูลโครงการอนุรักษ์การได้ยิน



โครงการ การอนุรักษ์การได้ยิน

(Hearing Conservation Program: HCP)

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

สาขาวังสะพุง

ผู้จัดทำ

[redacted]

จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ

[redacted]

หัวห ล้อม

และร สะพุง

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)

ผู้รับผิดชอบโครงการ [redacted]

ที่ปรึกษาโครงการ

หลักการและเหตุผล

จากรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง ประจำปี 2568 ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลหีบอ้อย (ธันวาคม – มีนาคม) ได้แก่ บริเวณแผนกลูกหีบ, อาคารหม้อต้ม, อาคารหม้อปั่นและหม้อเทียว ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ความดังเสียงอยู่ที่ 83.7 dBA, 76.8 dBA, 79.7 dBA ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด โดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 กำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 dBA ขึ้นไป

เพื่อเป็นการดิดตามโครงการการอนุรักษ์การได้ยิน และเฝ้าระวังอันตรายจากเสียงดัง ทาง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง ยังคงดำเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยง ได้แก่ แผนกลูกหีบ เพื่อเป็นการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันอันตรายจากเสียงดังให้กับพนักงานและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลพิษด้านเสียงต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเสียงดังของพื้นที่ทำงาน และเฝ้าระวังการได้ยินของพนักงานในแผนกลูกหีบ
2. เพื่อกำหนดบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน
3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของเสียงและตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
4. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันเสียงดังได้อย่างถูกต้องและตลอดระยะเวลาที่ต้องสัมผัสกับเสียงดังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB (A)
5. เพื่อให้พนักงานในแผนกลูกหีบ มีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สถานที่ดำเนินการ

แผนกลูกหีบ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตลอดระยะเวลาการทำงานช่วงฤดูกาลหีบ (ธันวาคม – มีนาคม) ณ แผนกลูกหีบ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1. แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ของแผนกลูกหีบ
2. เครื่องมือตรวจวัดเสียง
   Model No. : Sound Level Meter ACO/6226
   Sound Level Meter RION/NL-21
   Sound Level Meter ACO/6226
   Serial No. : S/N 070049, S/N 00487676, S/N 100098
3. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงานต่อวัน
4. ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานที่ต้องเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน คือ พื้นที่ที่สัมผัสกับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ได้แก่ พนักงานแผนกลูกหีบ จำนวน 41 คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานทราบถึงมาตรการในการควบคุม และป้องกันอันตรายจากเสียงดังตามที่กำหนด ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนตามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของเสียงและตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A)

3. พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ต้องสัมผัสกับเสียงดังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A)

4. พนักงานทราบถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อทำงานในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน

5. พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี และเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกี่ยวกับเสียงเป็นประจำทุกปี จากหน่วยงานภายนอก

2. นำผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านเสียงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการ ได้แก่แผนกลูกหีบ

3. กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conversation policy and responsivities) บริษัทฯ กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และประกาศนโยบายให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

4. เฝ้าระวังเสียงดัง (Noise monitoring)
   1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ของ ลูกหีบ
   2) ตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่พนักงานได้รับในการทำงาน
   3) ตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่
   4) วิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียง
5. การควบคุมเสียงดัง (Noise control)
   1) บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ
   2) จัดให้มีห้องพักหูสำหรับพนักงานที่รับสัมผัสเสียงดัง แผนกลูกหีบ
   3) เลือกอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยินที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเสียงดัง และง่ายต่อการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังของพนักงาน
   4) ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยินตลอดระยะเวลาการทำงาน
6. การเฝ้าระวังการได้ยิน และระบบส่งต่อ (Hearing monitoring and referral system)
   1) จัดให้มีการตรวจการได้ยินสำหรับพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง ทั้งพนักงานใหม่และเก่าที่ย้ายมาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังที่ค่า TWA มากกว่าหรือเท่ากับ 85 dB(A)
   2) การส่งต่อพนักงานที่สูญเสียการได้ยินจากการทำงานเข้าสู่ระบบกองทุนทดแทน
   3) การดำเนินการแก้ไขปัญหาการสูญเสียการได้ยินของพนักงาน
7. การสื่อสาร และการแจ้งให้พนักงานทราบ (Communication)
   1) ติดตั้งป้ายนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน แผนกลูกหีบ
   2) จัดทำแผนผังบริเวณที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน (Noise Contour Map) และติดตั้งแผนผังไว้บริเวณแผนกลูกหีบ
   3.ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากเสียงดังและป้ายบังคับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังในแผนกลูกหีบ
8. การฝึกอบรม และการจูงใจ (Training and motivation)
   จัดอบรมพนักงานที่ทำงานในแผนกลูกหีบ ตามหัวข้อต่อไปนี้
   1) อันตรายของเสียงดัง
   2) วิธีการเลือก วิธีใช้ วิธีสวมใส่ให้กระชับ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสีย การได้ยิน
   3) ความสำคัญของการตรวจการได้ยิน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
   4) ภาพรวมโครงการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัทฯ
9. การเก็บบันทึกข้อมูล และการจัดทำเอกสาร (Recordkeeping and documentation)

จัดเก็บบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ข้อที่ 3-8 พร้อมจัดทำเอกสารการดำเนินงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2561 เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

10. การประเมินผลโครงการ (Program evaluation) และการทบทวนการจัดการ (Management review) ให้มีการประเมินผลโครงการ และการทบทวนการจัดการ การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2561

การประเมินผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานแผนกลูกหีบ 3 ปีย้อนหลัง

ปี	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dBA)	ค่ามาตรฐาน (dBA)
2566	83.6	ไม่เกินค่ามาตรฐาน
2567	81.9	ไม่เกินค่ามาตรฐาน
2568	83.7	ไม่เกินค่ามาตรฐาน

**ค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

จากการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ของแผนกลูกหีบ 3 ปี ย้อนหลังพบว่า ค่าระดับเสียงมีแนวโน้มคงที่ และมีค่าน้อยที่สุดที่ ปี 2567 ซึ่งมีระดับเสียง 81.9 (dBA) ซึ่งทางโครงการยังคง ดำเนินมาตรการการลดเสียงที่แหล่งกำหนดโดยการปิดครอบคลุมเครื่องจักรเพื่อลดเสียง, มีห้อง Control ให้กับพนักงานเพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในระหว่างที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังให้กับพนักงาน และจัดให้มีการตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการสูญเสียการได้ยินจากการทำงาน

ประกาศที่ วพ. 14 / 2565

นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย หรือในแนวทางที่ดีกว่า และเพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ สอดคล้องตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากเสียงดัง ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดทำแผนการตรวจสอบ หรือโครงการปรับปรุง เพื่อลดพื้นที่ที่มีเสียงดัง เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณา ลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด การควบคุมที่ทางผ่านของเสียง และการควบคุมที่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
2. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Control Map) เพื่อบอกระดับเสียงและเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานระวังอันตรายจากเสียงดัง รวมถึงจัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อลดการสัมผัสเสียงดัง
3. บริษัทฯ จัดให้มีตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน เป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินของพนักงาน
4. บริษัทฯ จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อลดการสัมผัสเสียงดัง ให้เหมาะสมแก่พนักงาน และส่งเสริมให้ใช้งานอย่างถูกต้อง
5. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการ ตามนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศที่ วพ. 15 / 2565

เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน


เพื่อให้โครงการอนุรักษ์การได้ยินมีประสิทธิผล บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 1.1 พิจารณาอนุมัติ และประกาศนโยบายตามโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ
    - 1.2 สนับสนุนและผลักดันให้มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A) หรือพื้นที่ที่พบการสูญเสียการได้ยินของลูกจ้าง
    - 1.3 ติดตาม ตรวจสอบ และทบทวนการจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    - 1.4 สนับสนุนทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    - 1.5 จัดให้ลูกจ้างมีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ปีละ 1 ครั้ง
2. แผนกบุคคล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 2.1 จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเข้าใหม่ ในความถี่ 500 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 เฮิรตซ์ ก่อนเข้าทำงานหรือภายใน 30 วันแรก
    - 2.2 จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยินให้พนักงานในบริษัททุกคน (เป้าหมาย 100%) มีหัวข้อดังต่อไปนี้
        - 2.2.1 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
        - 2.2.2 ความสำคัญของการทดสอบการได้ยิน
        - 2.2.3 อันตรายของเสียงดัง
        - 2.2.4 การควบคุม การป้องกัน
        - 2.2.5 การใช้อุปกรณ์ลดเสียง
    - 2.3 ติดต่อบุคคลากรและกำหนดการทดสอบการได้ยิน ตามความถี่ที่กฎหมายกำหนด
3. แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 3.1 จัดทำนโยบายการอนุรักษ์การได้ยินของสถานประกอบการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและผู้บริหาร
    - 3.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบการได้ยินหรืออุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
    - 3.3 ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

    - 3.4 ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
    - 3.5 ดูแล ตรวจสอบ หาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง
    - 3.6 จัดทำการป้องกันการได้ยินให้เหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 4.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
    - 4.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
    - 4.3 ดูแลและป้องกันการได้ยินจากเสียงดังเพื่อให้มีสภาพการทำงานให้เหมาะสม
    - 4.4 จัดหาที่อุดหูหรือที่ครอบหูที่เหมาะสมให้กับพนักงาน
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 5.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
    - 5.2 ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    - 5.3 ประเมินเสียงในสถานที่ทำงานของพนักงาน
        - 5.3.1 ประเมินเสียงรบกวน กำหนดการจัดการและวิธีควบคุมทางวิศวกรรม
        - 5.3.2 ระบุพื้นที่หรือกระบวนการที่ต้องลดเสียงรบกวน
        - 5.3.3 ประเมินเป็นระยะๆ โดยประเมินการได้รับสัมผัสของพนักงานโดยจำแนกงานเพื่อการตรวจสอบและคัดสินใจว่าจะต้องรวมอยู่ในโครงการอนุรักษ์การได้ยินหรือไม่
6. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 6.1 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    - 6.2 ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลข่าวสารการป้องกันการได้ยิน
    - 6.3 ส่งเสริมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบาย
    - 6.4 ส่งเสริมในการปรับปรุงโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
7. พนักงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    - 7.1 รายงานปัญหาเสียงดังให้กับผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่พบปัญหาเสียงดังผิดปกติ
    - 7.2 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    - 7.3 สวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงดัง
    - 7.4 เข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

8. ผู้รับเหมา
    - 8.1 ในกรณีที่พบปัญหาเสียงดังผิดปกติ ให้รายงานปัญหาเสียงดังให้กับผู้บังคับบัญชา
    - 8.2 เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
    - 8.3 จัดหาและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานหรือสัมผัสเสียงดัง
    - 8.4 เข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565



การเฝ้าระวังการได้ยิน

ตรวจทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน เป็นประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินของพนักงาน






การเฝ้าระวังเสียงดัง








ดำเนินการตรวจวัดเสียง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Control Map)

การเฝ้าระวังการได้ยิน

พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน





การเฝ้าระวังเสียงดัง





ดำเนินการติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Control Map) เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบและระวังอันตรายจากเสียงดัง

วัตถุประสงค์การอบรม โครงการอนุรักษ์การได้ยิน



1. เข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
2. เข้าใจถึงความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
3. เข้าใจถึงอันตรายของเสียงดัง
4. เข้าใจและสามารถอธิบายถึงการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
5. เข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

1 อะไรคือ Hearing Conservation Program ?

- **Hearing Conservation Program (HCP)** หรือแปลเป็นภาษาไทย คือ "โครงการอนุรักษ์การได้ยิน" คือโปรแกรมสำหรับนายจ้างที่จะดูแลพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคประสาทหูเสื่อม จากการสัมผัสเสียงดัง (Noise-induced Hearing Loss; NIHL)
- การดำเนินการตามโปรแกรมนี้ จะช่วยให้นายจ้างสามารถ ป้องกันลูกจ้างไม่ ให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงานได้ โดยลักษณะจะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ทำในหลายๆ ด้าน

การอบรมให้ความรู้
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

Hearing Conservation Program



เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน?



เครื่องวัดเสียงแบบพื้นที่



เครื่องวัดเสียงแบบติดตัวบุคคล

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ์การได้ยิน

ทำไมต้องทำโครงการ ?

กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

กฎกระทรวง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน ประกอบการกิจการ พ.ศ.2561



1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ์การได้ยิน

องค์ประกอบของโครงการอนุรักษ์การได้ ยินมีอะไรบ้าง?



1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ์การได้ยิน

จะเริ่มทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เมื่อไร?

1. เมื่อทำการตรวจวัดค่าระดับความดังของเสียงของแล้วพบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงมีค่าตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป

2. เมื่อพบว่าพนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ โดยหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง มีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพการได้ยินเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตั้งแต่ 15 เดซิเบลเอ ขึ้นไป



3. การเฝ้าระวังการได้ยิน





1.นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน


สถานประกอบการใดที่ต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน “ต้อง” กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางเสียง



4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- นายจ้าง : มีหน้าที่สำคัญที่ทำให้โครงการนั้นเกิดขึ้น และดำเนินต่อไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
- ผู้สนับสนุนในการดำเนินโครงการ ได้แก่ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิศวกรโรงงาน นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น
- ลูกจ้าง ทุกคนต้องมีความรู้ และตระหนักในอันตรายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีเสียงดัง พร้อมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำด้วย

2. การเฝ้าระวังเสียงดัง






2 ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

วิธีการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

1. การตรวจหูโดยใช้ออโตสโคป

เพื่อเป็นการตรวจดูสภาพภายในของหูชั้นนอก และหูชั้นกลางว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นหรือไม่





2 ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

วัตถุประสงค์ของการตรวจ

1. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านระดับการได้ยินเสียงของลูกจ้างที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ในแผนกที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป
2. เพื่อเป็นการค้นหาผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินในระยะเริ่มต้น
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการควบคุมป้องกันการสูญเสียการได้ ยินในสถานประกอบการ
4. เพื่อติดตามผลของการป้องกันการสูญเสียการได้ยินในสถานประกอบการ

2 ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

วิธีการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยินด้วยเครื่อง Audiometer

เป็นการตรวจวัดระดับความดังเสียงต่ำสุด ที่ผู้เข้ารับการตรวจสอบสามารถได้ยินที่ความถี่ 500 1,000 2,000 3,000 4,000 และ 6,000 Hz หลังจากนั้นให้นำเอาผลการตรวจวัดแต่ละความถี่มาเปรียบเทียบกับ Baseline audiogram หากพบการได้ยินเพิ่มขึ้นในแต่ละความถี่ตั้งแต่ 15 เดซิเบลเอขึ้นไป ถือว่าสมรรถภาพหูผิดปกติให้ทำ การตรวจวัดผลซ้ำอีกครั้ง





2 ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

ใครบ้างที่ต้องการตรวจ



พนักงานใหม่ต้องได้รับการทดสอบการได้ยินก่อนการรับเข้าทำงาน หรือ 1 เดือนแรก



พนักงานเก่าที่ทำงานและได้รับสัมผัสเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบล(เอ) ขึ้นไป


3 อันตรายของเสียงดัง

ระดับเสียงที่เป็นสาเหตุแห่งการสูญเสียการได้ยิน

จำนวนชั่วโมง	สถานการณ์	ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
ไม่จำกัดชั่วโมง	สนทนาทั่วไป	60-70
4 - 5	กรีดร้อง หรือ ตะโกน	85-90
0	แตรรถยนต์	110
0	การแสดงดนตรีร็อค/ เครื่องบินไอ่พ่น	120
0	ยิงปืน	140

2 ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

การอ่านผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน



No.	Test Year ตรวจ ก	RIGHT EAR dB(A) ผลการทดสอบการได้ยินหูด้านขวา 500	1,000	2,000	3,000	4,000	6,000
	2553	25	25	25	25	25	25
7	พ.ศ. 2552	25	25	25	25	25	25
	พ.ศ. 2553	25	25	25	25	60	60
						35	65
8	2552						
	2553						

ผิดปกติ 35 dB(A) ขึ้นไปถือว่า 15 dB(A) คือสูญเสียการได้ยินที่ความถี่ 4,000 Hz

3 อันตรายของเสียงดัง

ระดับเสียงที่ยอมรับให้รับสัมผัสได้


ตาราง แสดงมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) ไม่เกิน (เดซิเบลเอ)	ระยะเวลาการทำงานที่ได้รับเสียงต่อวัน* ชั่วโมง	นาที
90	8	-
91	7	56
92	6	58
93	6	20
94	5	43
95	5	4
96	4	48
97	4	20
98	3	58
99	3	40
100	3	23
101	3	8
102	2	53
103	2	40
104	2	28
105	2	17
106	2	7
107	1	57
108	1	48
109	1	40
110	1	32
111	1	25
112	1	19
113	1	13
114	1	8
115	1	3
116	-	58
117	-	54
118	-	50
119	-	46
120	-	43
121	-	40
122	-	37
123	-	34
124	-	32
125	-	29
126	-	27
127	-	25
128	-	23
129	-	21
130	-	19
131	-	17
132	-	16
133	-	14
134	-	13
135	-	12
136	-	11
137	-	10
138	-	9
139	-	8
140	-	7

อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561

3 อันตรายของเสียงดัง

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั้น ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู ลิ้น จมูก และประสาทรับความรู้สึกสัมผัส มีความหมายอย่างยิ่งโดยเฉพาะ "หู" จัดว่ามีความสำคัญคู่เคียงกับตา ทั้งนี้เพราะหูเป็นอวัยวะรับฟังเสียงเพื่อการสื่อความหมาย สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างยิ่ง



ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

1. การนำเสียงบกพร่อง (Conductive hearing loss)

เกิดความผิดปกติขึ้นในหูชั้นนอกและหูชั้นกลางแต่แต่ประสาทหูยังดีอยู่


อาการ : มีของเหลวออกจากช่องหู หรือหนอง มีประวัติการอักเสบของช่องหูมาก่อน การได้ยินจะดี ชัดเจนเมื่ออยู่ในที่จอแจแต่ไม่ค่อยดีในที่เงียบๆ มักมีปัญหาในการฟังเสียงขณะเคี้ยวอาหาร บางรายมีเสียงรบกวนในหู

สาเหตุ : o โรคหรือความผิดปกติของหูชั้นนอก
o โรคหรือความผิดปกติที่แก้วหู
o โรคหรือความผิดปกติในหูชั้นกลาง



โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน

Noise Induced Hearing Loss (NIHL) หรือ โรคประสาทหูเสื่อมจากการได้รับสัมผัสเสียงดัง เกิดจากการสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายปี ทำ ให้ประสาทหทั้ง 2 ข้างค่อยๆ ได้ยินลดลง จนเกิดหูตึงในที่สุดปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่จะทำ ให้หายกลับมาเป็นปกติได้ แต่สามารถทำการป้องกันได้



ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

2. ประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง(Sensorinural hearing loss)

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน (cochlea) หรือที่ประสาทรับฟังเสียง (acoustic nerve)

อาการ : ถ้ามีการสูญเสียของประสาทหูมากทั้งสองข้าง และเป็นเวลานาน เสียงพูดจะดังมากกว่าปกติ มีเสียงรบกวนในหูเป็นเสียงสูง ๆ จะฟังเสียงพูดได้ดีเมื่ออยู่ในที่สงบและจะไม่ค่อยเข้าใจคำพูดเมื่ออยู่ในที่จอแจ มักมีอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุนร่วมด้วย ไม่มีประวัติของการปวดหู หรือมีของเหลวไหล ออกจากหู ตรวจการได้ยินพบการสูญเสียในช่วงความถี่สูงๆ

สาเหตุ : - ประสาทรับฟังเสียงบกพร่องแต่กำเนิด
- ประสาทรับฟังเสียงบกพร่องจากยา
- ประสาทรับฟังเสียงบกพร่องจากเสียงดัง (noise induced hearing loss)

ลักษณะของการสูญเสียการได้ยิน

เมื่อเซลล์ขนถูกทำลาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน ใน 2 ลักษณะคือ

1. การสูญเสียการได้ยินแบบเฉียบพลัน

2. การสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไป

- อุตสาหกรรมเสี่ยง เช่น อุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ หรืออลูมิเนียม อุตสหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

4 การควบคุม ป้องกัน อันตรายจากเสียงดัง

หลักการควบคุมอันตรายจากเสียงดัง

1. การควบคุมที่แหล่งกำเนิด
   - o ออกแบบเครื่องจักรหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง
   - o ตรวจสอบและบำรุงรักษาการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
2. การควบคุมที่ทางผ่าน
   - o เพิ่มระยะห่างระหว่างพื้นที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง
   - o ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง
   - o ติดตั้งห้องครอบเสียงให้กับเครื่องจักรที่เสียงดัง

3 อันตรายของเสียงดัง

ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

3. การรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม (Mixed hearing loss)

เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติในระบบการนำเสียงร่วมกับประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง พบในโรคที่มีความพิการที่หูชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นในร่วมกัน เช่น โรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง โรคหินปูนจับแข็งที่กระดูกโกลน

4. ความผิดปกติทางจิต (Functional or Psychological hearing loss)

5. ความบกพร่องที่สมองส่วนกลาง (Central Hearing Impairment)

สมองไม่สามารถรับและแปลความหมายได้จึงไม่สามารถเข้าใจความหมายของเสียงที่ได้ยิน เช่น โรคเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ศูนย์การรับฟังไม่สามารถใช้การได้

4 การควบคุม ป้องกัน อันตรายจากเสียงดัง

หลักการควบคุมอันตรายจากเสียงดัง

3. การควบคุมเสียงดังที่ผู้รับเสียง วิธีนี้จะต้องมีการลงทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว มีอายุการการใช้งานแตกต่างกัน และ ปัจจัยจะทำให้บุคคลมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีในการป้องกัน ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น
   - o อุปกรณ์ที่ต้องการให้สวมใส่ควรมีน้ำหนักเบา
   - o สวมใส่สบาย ใส่แล้วไม่เจ็บ
   - o ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร


4 การควบคุม ป้องกัน อันตรายจากเสียงดัง

หลักการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง


การสร้างเสริมสุขภาพ

- ✓ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
- ✓ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ
- ✓ เสริมสร้างกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เข้มแข็ง
- ✓ พัฒนาทักษะส่วนบุคคล
- ✓ การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพ

5 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



แบบ Pre-molded ทำจาก Silicone หรือ Plastic
ใส่ง่าย ใช้ซ้ำได้ ราคาถูก แต่อาจไม่กระชับมาก



Custom molded ear plugs มี
รูปร่างตามช่องหูผู้ใส



แบบ Foam ราคาถูก แต่ใส่ยากหน่อย ต้องบีบปลายให้เรียวก่อน
จะสอดเข้ารูหู แต่มีความกระชับ นิยมใช้แล้วทิ้ง (Disposable)

5 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

จุดมุ่งหมายในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อลดระดับ
เสียง ที่ผ่านเข้ามาในช่องหู ซึ่งจะมีอุปกรณ์อยู่ 2 ประเภท คือ

1. ที่ครอบหู (Ear Muff)
2. ที่อุดหู (Ear Plugs)







การใช้ Ear plug อย่างถูกวิธี

เมื่อต้องทำงานในพื้นที่เสียงดัง ควรนำ ear
plugs ขึ้นมาใช้ทันที





แบบโฟมต้องบีบปลายให้เรียวเล็กก่อน
ประมาณ 30 วินาที เพื่อให้สอดเข้าไปในรูหูได้
(แบบอื่นใส่ได้เลย)



ใช้มือด้านตรงข้าม ดึงใบหูขึ้นและไปด้านหลัง
สอด ear plugs เข้าไปในรูหู กดค้างไว้ 10 วินาที

5 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ที่อุดหู (Ear Plugs)

ข้อดี	ข้อจำกัด
- ลดเสียงที่ความถี่ต่ำได้ดีกว่าที่ครอบหู	- หายง่าย
- สวมใส่สบาย ไม่ร้อน	- ใช้ไม่ได้หากหูมีบาดแผล
- ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสวมใส่อุปกรณ์อื่นบนศีรษะ	- ใช้เวลาในการสวมใส่ให้กระชับรูหูมากกว่า
- พกพาสะดวก เก็บง่าย	- ผู้ใช้มักปฏิเสธการใช้ในระยะแรก





THANK YOU

www.ksisugar.com

สแกน "คิวอาร์โค้ด (QR Code)" เพื่อข้อมูล เคเอสแอลกรุ๊ป เพิ่มเติม

ที่ครอบหู (Ear Muffs)

ข้อดี	ข้อจำกัด
- ลดเสียงที่ความถี่สูงได้ดีกว่าที่อุดหู - สวมใส่ง่าย - ผู้ใช้ยอมรับได้ง่าย - ใช้กับศีรษะได้หลายขนาด	- หนัก ขนาดใหญ่ พกพาไม่สะดวก - ไม่เหมาะกับอากาศร้อน - อาจเป็นอุปสรรคเมื่อสวมใส่ร่วมกับอุปกรณ์อื่น - ราคาสูง





ตอบคำถาม ?



ภาคผนวก 19ก

แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ประจำปี 2568



KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟ็กซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	**OHS Management**																
1.1	ติดตามกฎหมายด้านความปลอดภัย Corrective Action Follow up (Accident)	1 ครั้ง / 1 เดือน	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป.วิชาชีพ	
			Actual														
1.2	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย Safety committee meeting	1 ครั้ง / เดือน	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป.วิชาชีพ/คปอ.	
			Actual														
1.3	ชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง Identification Hazards & Risk Assessment	ตามความเสี่ยง	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป.วิชาชีพ พนักงาน	
			Actual														
1.4	จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน Provision of personal protective equipment	ตามความเสี่ยง	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป.วิชาชีพ	
			Actual														
1.5	จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี Occupational Health & Safety Plan	1 ครั้ง / ปี	Plan	■												จป.วิชาชีพ	
			Actual														
1.6	ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายความปลอดภัยฯ	1 ครั้ง / ปี	Plan		■											จป.วิชาชีพ	
			Actual														
2	**OHS Training**																
2.1	ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่ General safety for new employee	เมื่อมีพนักงานใหม่	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป./บุคคล	
			Actual														
2.2	การฝึกอบรมผู้รับเหมาเพื่อความปลอดภัย Safety Contractor Training	เมื่อมีผู้รับเหมาใหม่	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป.วิชาชีพ	
			Actual														
2.3	การฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน Safety Leader Officer Training	100%	Plan						■							จป./บุคคล	
			Actual														
2.4	การฝึกอบรม จป.บริหาร Safety Manager Officer Training	100%	Plan						■							จป./บุคคล	
			Actual														

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255-2 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟ็กซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2.5	การฝึกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)	100%	Plan													จป./บุคคล	
	Safety Committee Training		Actual														
2.6	การอบรมดับเพลิงขั้นต้น	40% ของแต่ละ	Plan													จป./บุคคล	
	(Basic fire fighting)	หน่วยงาน	Actual														
2.7	อบรมแผนภาวะฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ)	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	Emergency plan (Evacuation Fire drill)		Actual														
2.8	อบรมแผนภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีหกรั่วไหล)	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ	
	Emergency plan (chemical Spil)		Actual														
2.9	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	(First aid training)		Actual														
2.10	อบรมการทำงานที่อับอากาศและทบทวน	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	(Confine Space Training)		Actual														
2.11	อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	Electricity Training		Actual													วิศวกรไฟฟ้า	
2.12	อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	เป็นสื่อนำความร้อน		Actual														
2.13	อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบลำเลียง	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	Safety Convenyer System Training		Actual														
2.14	อบรมวิทยากรความปลอดภัย	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
	(Safety trainer Training)		Actual														

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟ็กซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
2.15	อบรมความปลอดภัยในการใช้เครน/ปั้นจั่น และทบทวน (แบบเคลื่อนที่และอยู่กับที่)(Cranes Training)	1 ครั้ง / ปี	Plan								■					จป./บุคคล	
			Actual														
2.16	อบรมความปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟ (Safety to drive forklift training)	1 ครั้ง / ปี	Plan					■								จป./บุคคล	
			Actual														
2.17	การออกใบอนุญาตให้เข้าทำงานในพื้นที่ควบคุม (Work-permit)	1 ครั้ง / ปี	Plan					■								จป./บุคคล	
			Actual														
2.18	การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน	1 ครั้ง / ปี	Plan												■	จป./บุคคล	
			Actual														
2.19	JSA (การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)	1 ครั้ง / ปี	Plan				■									จป./บุคคล	
			Actual														
2.2	Method statement (ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย)	1 ครั้ง / ปี	Plan				■									จป./บุคคล	
			Actual														
2.21	อบรมการทำงานบนที่สูง	1 ครั้ง / ปี	Plan					■								จป./บุคคล	
			Actual														
2.22	อบรมนั่งร้าน	1 ครั้ง / ปี	Plan					■								จป./บุคคล	
			Actual														
2.23	อบรมการยศาสตร์	1 ครั้ง / ปี	Plan						■							จป./บุคคล	
			Actual														
2.24	อบรมโรคจากการประกอบอาชีพ	1 ครั้ง / ปี	Plan								■					จป./บุคคล	
			Actual														
2.25	อบรมหรือพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับเทคนิค เทคนิคขั้นสูง และวิชาชีพ	12 ชม./ปี	Plan								■					จป.วิชาชีพ	
			Actual														

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟกซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
3	**Safety Inspection**																
3.1	ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ความร้อน แสงสว่าง เสียงและสารเคมี(Environmental monitoring)	2 ครั้ง / ปี	Plan						■						■	จป./สวล.	
			Actual														
3.2	ตรวจสอบอาคารอาคารประจำปี Building safety inspection	1 ครั้ง / ปี	Plan					■								จป./วิศวกร	
			Actual														
3.3	ตรวจสอบความปลอดภัยของเครน/ปั้นจั่น Crane inspection	1 ครั้ง / 3 เดือน	Plan			■			■			■			■	จป./วิศวกร	
			Actual														
3.4	การตรวจความปลอดภัยหม้อต้ม,หม้อเคี่ยว Evaporator Safety inspection	1 ครั้ง / ปี	Plan												■	จป./วิศวกร	
			Actual														
3.5	ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า Electical Inspection	1 ครั้ง / ปี	Plan										■			จป./วิศวกร	
			Actual														
3.6	ตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง Fire system inspection	1 ครั้ง / เดือน	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	ผช.จป วิชาชีพ จป วิชาชีพ	
			Actual														
3.7	ตรวจความปลอดภัยประจำวัน Day safety inspection	ทุกวัน	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป.วิชาชีพ /คปอ.	
			Actual														
3.8	ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีอุบัติเหตุ Corrective Action Follow up (Accident)	ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป./คปอ./ หัวหน้างาน	
			Actual														
3.9	ตรวจการสวมใส่ PPE PPE inspection by supervisor	ทุกวัน	Plan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	จป./บุคคล รปภ. / วิศวกร	
			Actual														
3.10	ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมี	1 ครั้ง / ปี	Plan	■												จป.	
			Actual														
3.11	ตรวจวัดระดับเสียงทั่วทั้งโรงงาน (Noise Contour)	1 ครั้ง / 3 ปี	Plan		■											จป.	ตรวจครั้งล่าสุด มี.ค. 65
			Actual														

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟกซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4	**Safety report and meeting**																
4.1	รายงานการประชุม คปอ. Committee meeting report	1 ครั้ง / เดือน	Plan													คปอ.	
			Actual														
4.2	รายงานการตรวจวัดความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี Environmental inspection report	2 ครั้ง / ปี	Plan													จป./สวล.	
			Actual														
4.3	รายงานการตรวจสอบอาคาร Building safety report	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./วิศวกร	
			Actual														
4.4	รายงานการตรวจสอบเครน Crane inspection report	1 ครั้ง / 3 เดือน	Plan													จป./วิศวกร	
			Actual														
4.5	รายงานการตรวจความปลอดภัยหม้อต้ม,หม้อเดี่ยว Evaporator Safety inspection	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./วิศวกร	
			Actual														
4.6	รายงานการตรวจรับรองระบบไฟฟ้า Electical Inspection report	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./วิศวกร	
			Actual														
4.7	รายงานผลการดำเนินงาน จป.วิชาชีพ(จปว.) Safety officer report	2 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.8	รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ Basic fire fighting and Evacuation Fire drill report	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.9	รายงานการฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล Chemmical Spill report	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.10	รายงาน จผส.1 แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพพนักงานที่ผิดปกติหรือการเจ็บป่วย	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟ็กซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
4.11	รายงานการจัดการสารเคมี Chemmical management report	1 ครั้ง / ปี หรือ เมื่อมีสารเคมีใหม่	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.12	รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ Investigation Accident Report	ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.13	รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2568 accident and injury Statistic report	1 ครั้ง / สัปดาห์	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.14	ขึ้น / ต่อทะเบียน (ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ)	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
4.15	รายงานแจ้ง ขึ้นทะเบียน / ยกเลิก คปอ., จป.ระดับต่างๆ	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														
5	**Safety Activity Promotion**																
5.1	ตรวจสุขภาพประจำปี Annual Physical Check UP	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป./บุคคล	
			Actual														
5.2	กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SHE DAY 2024	1 ครั้ง / ปี	Plan													จป.วิชาชีพ คปอ.	
			Actual														
5.3	บอร์ดข่าวสารด้านความปลอดภัย Safety information board	1 ครั้ง / เดือน	Plan													จป.วิชาชีพ	
			Actual														

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD (WANGSAPUNG)
255 Moo 4 Nong Ya Plong Wangsapung Loei 42130
Tel. (042) 810-932 Fax. (042) 810-931

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
255 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. (042) 810-932 แฟ็กซ์. (042) 810-931

Occupational Health and Safety Plan 2025 / แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2568

ลำดับ ITEM	รายการ Discription	เป้าหมาย Target	การปฏิบัติ Action	ระยะเวลาการดำเนินการ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผู้รับผิดชอบ Person in charge	หมายเหตุ Remark
5.4	เสียงตามสาย เรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม	1ครั้ง / สัปดาห์	Plan													จป. / สวล.	
			Actual														
5.5	กิจกรรม KYT Kiken Yoshi Training	ทุกวันช่วงปิดหีบ	Plan													พนักงานทุกคน	
			Actual														
6	อื่นๆ																
6.1	กิจกรรมตรวจประเมิน 5 ส. Activity 5S and Safety	1 ครั้ง/เดือน	Plan													คณะกรรมการ 5 ส	
			Actual														

หมายเหตุ : หมายถึง Plan / แผนงาน

หมายถึง Actual / การปฏิบัติงานจริง

[redacted] ผน [redacted] [redacted]

ภาคผนวก 20ก

เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร



KSL

ใบรายงานหน่วยปั๊ม แผนกลูกพีช B

No. WSP-FW-ML02-09
Rev. 0 - 13/11/61
Page 1/2

วันที่ 19/12/18

รายการ	16:30	18:30	20:30	22:30	0:30	2:30	6:30	8:30	10:30	12:30	14:30
บน้ำอัดขึ้นไซคลีโอนิค 1 (2ML 24)											
บน้ำอ้อยขึ้นไซคลีโอนิค 2 (2ML 25)											
บน้ำอ้อยขึ้นไซคลีโอนิค 3 (2ML 25-1)											
บน้ำอ้อย CCS (2ML 28)	☒ ปกติ	☒ ปกติ	☒ ปกติ	☒ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☒ ปกติ
บน้ำอ้อย CCS (2ML 29)	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ
บน้ำขึ้น Cooling Tower ตัวที่ 1 (2ML 38)											
บน้ำขึ้น Cooling Tower ตัวที่ 2 (2ML 39)											
บน้ำหล่อเย็นลูกพีชชุดที่ 1 ตัวที่ 1 (2ML 32)											
บน้ำหล่อเย็นลูกพีชชุดที่ 1 ตัวที่ 2 (2ML 33)											
บน้ำหล่อเย็นลูกพีชชุดที่ 2 ตัวที่ 1 (2ML 34)											
บน้ำหล่อเย็นลูกพีชชุดที่ 2 ตัวที่ 2 (2ML 35)											
บน้ำหล่อเย็นชุดมีดและคั้นน้ำ ตัวที่ 1 (2ML 36)											
บน้ำหล่อเย็นชุดมีดและคั้นน้ำ ตัวที่ 2 (2ML 37)											
ตรม Cooling Tower (2ML 39)											

รายละเอียดปัญหา : .....

ผู้รายงานกะ 1 .....
หัวหน้ากะ 1 .....
เวลา .....

ผู้รายงานกะ 2 .....
หัวหน้ากะ 2 .....
เวลา .....

KSL

ใบรายงานหน่วย Diffuser แผนกลูกพีช B

No. WSP-FW-ML02-08
Rev. 0 - 13/11/61
Page 1/3

วันที่ 19/12/18

รายการ	16:30	18:30	20:30	22:30	0:30	2:30	6:30	8:30	10:30	12:30	14:30
Rinsing and draining Pump A&B -1 (2ML 64)											
Rinsing and draining Pump A&B -2 (2ML 63)											
Circulating Pump for hopper T04 (2ML 75)											
Circulating Pump for hopper T02 (2ML 74)											
Circulating Pump for hopper T03 (2ML 73)											
Circulating Pump for hopper T04 (2ML 72)											
Circulating Pump for hopper T05 (2ML 71)											
Circulating Pump for hopper T06 (2ML 70)	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☐ ปกติ	☒ ปกติ	☒ ปกติ	☒ ปกติ	☒ ปกติ
Circulating Pump for hopper T07 (2ML 69)											
Circulating Pump for hopper T08 (2ML 68)											
Circulating Pump for hopper T09 (2ML 67)											
Circulating Pump for hopper T010 (2ML66)	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ	☐ ไม่ปกติ
Circulating Pump for hopper T011 (2ML 65)											
Circulating Pump for hopper T012 (2ML77)											
Circulating Pump for hopper T013 (2ML 76)											
Scalding Juice Pump ST1&ST2 -1 (2ML 79)											
Scalding Juice Pump ST1&ST2 -2 (2ML 78)											
Draft Juice Pump -1 (2ML 123)											
Draft Juice Pump -2 (2ML 80)											
Lime juice 1 (2ML 127)											
Lime juice 2 (2ML 128)											
Condensate Pump 1 (2ML125)											
Condensate Pump 2 (2ML126)											

หมายเหตุปัญหา : .....

ผู้รายงานกะ 1 .....
หัวหน้ากะ 1 .....
เวลา .....

ผู้รายงานกะ 2 .....
หัวหน้ากะ 2 .....
เวลา .....

ภาคผนวก 21ก

แผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568



แผนการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

Prepared	Checked	Approved
___/___/___	___/___/___	___/___/___

หน้าที่ :

ลำดับ	ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร	วันที่เริ่มสื่อสาร	วิธีการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบสื่อสาร		ช่วงเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร (เดือน)												กลุ่มเป้าหมาย						ผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์			ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้บริหาร	หัวหน้า	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ลูกค้า	ชุมชน	เข้าใจ	ไม่เข้าใจ	รายละเอียดที่ไม่เข้าใจ	
1	โครงการคลายหนาวให้ชุมชน	ช่วงเดือนธันวาคม	ประสานงานผ่านผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
2	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ช่วงเดือนมกราคม	ประสานงานหน่วยงาน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
3	โครงการปล่อยปลาและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพลำห้วยปวน	ช่วงเดือนสิงหาคม	ประสานงานหัวหน้าแผนกและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
4	โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน	ช่วงเดือนตุลาคม	ประสานงานผ่านผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
5	ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ช่วงเดือนมิถุนายน	ประสานงานคณะกรรมการ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
6	**กิจกรรม มาเบิ่ง มาแยง กันก๋อ**																										
	6.1 บ้านวังไห	ช่วงเดือนมิถุนายน	ประสานงานผ่านผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
	6.2 บ้านนาคอกไม้ บ้านทรัพย์ไพศาล บ้านโคกฝาย บ้านหนองดาโก้	ช่วงเดือนกรกฎาคม	ประสานงานผ่านผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
	6.3 บ้านวังกกเดื่อ บ้านวังทอง บ้านแสงดาว	ช่วงเดือนสิงหาคม	ประสานงานผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
	6.4 บ้านกลาง บ้านกลางใต้ บ้านโนนสำราญ บ้านเหมืองแบ่ง	ช่วงเดือนกันยายน	ประสานงานผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
	6.5 บ้านโคกแฝก บ้านโนนงาม บ้านหนองขาม	ช่วงเดือนตุลาคม	ประสานงานผู้นำชุมชน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
7	สนับสนุนเครื่องมือแพทย์	ช่วงเดือนตุลาคม	ประสานงานหน่วยงาน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						

ลำดับ	ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร	วันที่เริ่มสื่อสาร	วิธีการสื่อสาร	ผู้รับผิดชอบสื่อสาร		ช่วงเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร (เดือน)												กลุ่มเป้าหมาย						ผลการสื่อสารประชาสัมพันธ์			ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ผู้บริหาร	หัวหน้า	พนักงาน	ลูกค้า	ผู้ขาย	ชุมชน	เข้าใจ	ไม่เข้าใจ	รายละเอียดที่ไม่เข้าใจ	
กิจกรรมจิตอาสา																											
8	กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1	ช่วงเดือนมกราคม	ประสานงานหัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
9	กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2	ช่วงเดือนกุมภาพันธ์	ประสานงานหัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
10	กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3	ช่วงเดือนพฤษภาคม	ประสานงานหัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
11	โครงการเติมฝันเพื่อน้อง	ช่วงเดือนกรกฎาคม	ประสานงานหน่วยงาน	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
12	โครงการปลูกต้นไม้	ช่วงเดือนกันยายน	ประสานงานหัวหน้าแผนกและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
13	โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน	ช่วงเดือนเมษายน	ประสานงานหัวหน้าแผนกและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
14	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน	ช่วงเดือนกรกฎาคม	ประสานงานหัวหน้าแผนกและผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
15	กิจกรรมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย	ช่วงเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม	ประสานงานหัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						
16	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักพนักงาน	ช่วงเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม	ประสานงานหัวหน้าแผนก ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ	คณะกรรมการ CSR	แผน																						คณะกรรมการ CSR
					ทำจริง																						

ภาคผนวก 22ก

เอกสารแจ้งการทดลองเครื่องจักร



KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วพ.006/2569

8 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ประจำฤดูกาลผลิต 2568/2569

เรียน กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว พร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันใกล้เข้าสู่ฤดูหีบอ้อย ประจำฤดูการผลิต 2568/2569 จำเป็นต้องมีการทดสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยจะทำการไล่ความสกปรกออกจากท่อไอน้ำซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน **ในช่วงวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2568 นี้**

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักรมาเพื่อรับทราบ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชน ได้ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG)
255 Moo 4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วสพ. 06 2569

8 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ประจำฤดูกาลผลิต 2568/2569

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังกกเลื่อ

ด้วย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว พร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันใกล้เข้าสู่ฤดูหีบอ้อย ประจำฤดูการผลิต 2568/2569 จำเป็นต้องมีการทดลองเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยจะทำการไล่ความสกปรกออกจากท่อไอน้ำซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน **ในช่วงวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2568 นี้**

ดังนั้นในครั้งนี้ บริษัท ฯ จึงขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักรมาเพื่อรับทราบ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชน ได้ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวย[redacted]

KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyuplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วพ.006/2569

8 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ประจำฤดูกาลผลิต 2568/2569

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านวังทอง

ด้วย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ และน้ำตาลทรายขาว พร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันใกล้เข้าสู่ฤดูหีบอ้อย ประจำฤดูการผลิต 2568/2569 จำเป็นต้องมีการทดสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยจะทำการไล่ความสกปรกออกจากท่อไอน้ำซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน **ในช่วงวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2568 นี้**

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักรมาเพื่อรับทราบ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชน ได้ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้อำ[redacted]

KHONKAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC Co.,Ltd
(WANGSAPHUNG)
255 Moo.4 Tambon Nongyaplong, Wangsaphung
District, Loei, 42130
Tel. 042-810931-4 Fax. 042-810933

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
255 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทร. 042-810931-4 แฟกซ์ 042-810933

ที่ รง.วพ.006/2569

8 พฤศจิกายน 2568


เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักร ประจำฤดูกาลผลิต 2568/2569

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วย บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ที่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว พร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันใกล้เข้าสู่ฤดูหีบอ้อย ประจำฤดูการผลิต 2568/2569 จำเป็นต้องมีการทดสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยจะทำการไล่ความสกปรกออกจากท่อไอน้ำซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน **ในช่วงวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2568** นี้

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงขอแจ้งกำหนดการทดลองเครื่องจักรมาเพื่อรับทราบ และใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชน ได้ทราบถึงผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ภาคผนวก 23ก

เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ



Budget Summary Report

รายงานงบประมาณใช้ไปสะสม [1004-68-CR*]

สรุปงบประมาณใช้ไปสะสมประจำปี แยกตามรหัสงบประมาณ มีรายการดังต่อไปนี้

รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบที่ได้รับ	งบจองใช้	งบคงเหลือ	ใช้ไปสะสมถึงสิ้นปี
1004-68-CR-A01-000	ทรัพย์สินพร้อมใช้ - CR				
1004-68-CR-B01-000	โครงการ CSR วังสะพุง				
1004-68-CR-B01-001	กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบ				
1004-68-CR-B01-002	คลายหนาวให้ชุมชน				
1004-68-CR-B01-003	ปล่อยปลาคำห้วยทวน				
1004-68-CR-B01-004	วันเด็กแห่งชาติ				
1004-68-CR-B01-005	Big Cleaning Day				
1004-68-CR-B01-006	น้ำดื่มเพื่อชุมชน				
1004-68-CR-B01-007	ปลูกป่า				
1004-68-CR-B01-008	เติมฝันเพื่อน้อง				
1004-68-CR-B01-009	ตรวจสุขภาพชุมชน				
1004-68-CR-B01-010	บวชชนะสัมย์				
1004-68-CR-B01-011	ลดอุบัติเหตุทางถนน (EIA)				
1004-68-CR-B01-012	ซ่อมบำรุงเส้นทาง (EIA)				
1004-68-CR-B01-013	สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ (EIA)				
1004-68-CR-B01-014	การจัดการสิ่งแวดล้อมในสาธารณสถาน				
1004-68-CR-E01-000	คชจ.ประจำปีทั่วไป - CR				
1004-68-CR-M01-000	คชจ.ประจำปีซ่อมแซม&วัสดุสิ้นเปลือง-CR				

ภาคผนวก 24ก

เอกสารการอบรมการขับขี่รถบรรทุกอ้อย



การจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกอ้อย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ






จัดอบรมผู้รับเหมารถบรรทุกอ้อย เรื่อง ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในการขับขี่รถบรรทุกอ้อยตามกฎหมาย พ.ร.บ. จราจร







ภาคผนวก 25ก

เอกสารโครงการขับขี่ปลอดภัย



โครงการขับขี่ปลอดภัย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง
ประจำปี พ.ศ.2568

รหัสโครงการ
WBS: 1004-68-SA-B01-002
: 4004-68-SA-B01-002

งบประมาณการลงทุน
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
งบประมาณ 10,500 บาท
รหัสโครงการ WBS : 1004-68-SA-B01-002
: 4004-68-SA-B01-002

โครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามที่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามเงื่อนไขข้อกำหนดรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น ได้กำหนดให้โรงงาน ฯ มีการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการขับขี่ปลอดภัย และยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้น จึงขออนุมัติโครงการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2568 เพื่อให้การดำเนินงานของโรงงาน ฯ มีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
3. เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ปลอดภัยในการขับขี่

สถานที่ดำเนินงาน

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง 255 และ 255/1-2 หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

วิธีดำเนินงาน

1. ประสานงานกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้
2. จัดพนักงานที่จะเข้าร่วมอบรม
3. จัดเตรียมสถานที่อบรม

ระยะเวลาดำเนินการ

เวลา 08.30 – 17.00 น. วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

วิทยากร

1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

ผู้เข้าอบรม

พนักงานบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง จำนวน 50 คน

งบประมาณโครงการ : 10,500 บาท

Cost Center: 1004SA0000 **WBS:** 1004-68-SA-B01-002

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวม (บาท)
[redacted]				

Cost Center: 4004SA0000 **WBS:** 4004-68-SA-B01-002

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวม (บาท)
[redacted]				

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากการดำเนินการตามโครงการนี้แล้ว คาดว่าจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการขับขี่และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถทุกชนิดที่พนักงานมีการขับขี่ พร้อมทั้งโรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EIA ต่อไป

ผู้จัดทำโครงการ

[redacted]

Sirilak Sriburin

From: Ketsarin Changin
Sent: 7 กรกฎาคม 2568 8:11
To: Puttaraksa Jitchaiyaphum; Pakamat Suwore; Sirilak Sriburin; Chatchai Laowongkhot; Kanyathat Laocharern; Nattaphong Madasri
Subject: FW: งบประมาณใช้ไปสะสม 1004-68-SA*
Attachments: Actual Details.XLS

From: SAP Service <SUPPLIERSERVICE@KSLGROUP.COM>
Sent: Monday, July 7, 2025 5:01 AM
To: Ittipon Ratanavisit <Ittipon@kslgroup.com>; Ketsarin Changin <Ketsarin@kslgroup.com>
Subject: งบประมาณใช้ไปสะสม 1004-68-SA*

Khon Kaen Sugar Industry Pcl.

Budget Summary Report

รายงานงบประมาณใช้ไปสะสม [1004-68-SA*]

สรุปงบประมาณใช้ไปสะสมประจำปี แยกตามรหัสงบประมาณ มีรายการดังต่อไปนี้

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	งบที่ใช้จ่าย	งบรายได้	ผลิตขึ้นจริง	งบคงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ผลิตจริง
1004-68-SA-A01-000	ทรัพย์สินพร้อมใช้ - SA					66.36
1004-68-SA-A01-001	เครื่องเคลือบกระดาษ					78.33

1004-68-SA-A01-002	ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น					88.18
1004-68-SA-A01-003	วิทยุสื่อสาร					0.00
1004-68-SA-B01-000	โครงการ SA วังสะพุง					9.87
1004-68-SA-B01-001	โครงการ Safety Day					96.69
1004-68-SA-B01-002	โครงการ ขับขี่ปลอดภัย					0.00
1004-68-SA-B01-003	โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ					0.00
1004-68-SA-B01-004	โครงการ Zero Accident 1.					0.00
1004-68-SA-B01-005	โครงการ Zero Accident 2.					0.00
1004-68-SA-B01-006	โครงการ Zero Accident 3.					1.15
1004-68-SA-B01-007	โครงการ Big Cleaning Day					69.63
1004-68-SA-B01-008	โครงการซ้อมแผนจุกเฉินสารเคมีรั่วไหล					0.00
1004-68-SA-B01-009	โครงการอนุรักษ์การได้ยิน					0.00
1004-68-SA-E01-000	คชจ.ประจำปีทั่วไป - SA					50.47
1004-68-SA-M01-000	คชจ.ประจำปีซ่อมแซม&วัสดุสิ้นเปลือง-SA					92.66

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	ประเภทค่าใช้จ่าย	ผลิตขึ้นจริง

Sirilak Sriburin

From: Ketsarin Changin
Sent: 7 กรกฎาคม 2568 8:10
To: Puttaraksa Jitchaiyaphum; Pakamat Suwore; Sirilak Sriburin; Chatchai Laowongkhot; Kanyathat Laocharern; Nattaphong Madasri
Subject: FW: งบประมาณใช้ไปสะสม 4004-68-SA*
Attachments: Actual Details.XLS

From: SAP Service <SUPPLIERSERVICE@KSLGROUP.COM>
Sent: Monday, July 7, 2025 5:05 AM
To: Ittipon Ratanavisit <Ittipon@kslgroup.com>; Ketsarin Changin <Ketsarin@kslgroup.com>; Jatoopong Taisakul <Jatoopong@kslgroup.com>
Subject: งบประมาณใช้ไปสะสม 4004-68-SA*

Khon Kaen Sugar Industry Pcl.

Budget Summary Report

รายงานงบประมาณใช้ไปสะสม [4004-68-SA*]

สรุปงบประมาณใช้ไปสะสมประจำปี แยกตามรหัสงบประมาณ มีรายการดังต่อไปนี้

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	งบค่าใช้จ่าย	งบรายได้	เกิดขึ้นจริง	งบคงเหลือ	เปอร์เซ็นเกิดจริง
4004-68-SA-A01-000	ทรัพย์สินพร้อมใช้ - SA					
4004-68-SA-A01-001	วิทยุสื่อสาร					

4004-68-SA-B01-000	โครงการ SA วังสะพุง		26.92
4004-68-SA-B01-001	โครงการ Safety Day		92.66
4004-68-SA-B01-002	โครงการ ขับขี่ปลอดภัย		0.00
4004-68-SA-B01-003	โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ		0.00
4004-68-SA-B01-004	โครงการซ้อมแผนดูดเหินไฟไหม้กองกากอ้อย		54.82
4004-68-SA-B01-005	โครงการ Zero Accident 1. ครบ		33.24
4004-68-SA-B01-006	โครงการ Zero Accident 2. ครบ		0.00
4004-68-SA-B01-007	โครงการ Zero Accident 3. ครบ		10.67
4004-68-SA-B01-008	โครงการซ้อมแผนดูดเหินสารเคมีรั่วไหล		0.00
4004-68-SA-B01-009	โครงการอนุรักษ์การได้ยิน		0.00
4004-68-SA-B01-010	กิจกรรม Big Cleaning Day		
4004-68-SA-E01-000	คชจ.ประจำปีทั่วไป - SA		24.38
4004-68-SA-M01-000	คชจ.ประจำปีซ่อมแซม&วัสดุสิ้นเปลือง - SA		39.75

รหัสงบประมาณ	คำอธิบาย	ประเภทค่าใช้จ่าย	เกิดขึ้นจริง

	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา	No.WSP-FP-HR02-08 Dev. 2 - 06/09/66 Page. 1/1

/) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง

วันที่ 6 ส.ค. 68 หน้าที่ 1 / 1

เรื่อง ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร โดย สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

สถานที่ ห้องประชุมภูเรือ อาคารสำนักงาน เวลา 08.30 - 16.00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (08.30 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
1			CCTV	พนักงาน CCTV		
2			SHE	เจ้าหน้าที่ CSR		
3			คลังสินค้า	พนง.คลังสินค้า		
4			เครื่องมือวัด	หัวหน้ากะเครื่องมือวัด		
5			เครื่องมือวัด	รก.หัวหน้าหน่วยเครื่องมือวัด		
6			เครื่องมือวัด	ช่างเครื่องมือวัด		
7			เครื่องมือวัด	ช่างเครื่องมือวัด		
8			ซ่อมบำรุงเครื่องกลยานยนต์	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล/ยานยนต์		
9			ซ่อมบำรุงเครื่องกลยานยนต์	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล/ยานยนต์		
10			ซ่อมบำรุงเครื่องกลยานยนต์	ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล/ยานยนต์		
11			ธุรการ	พนง.ขับรถสำนักงาน		
12			ธุรการ	เจ้าหน้าที่ธุรการ		
13			ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง	หัวหน้าแผนกปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง		
14			ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง	รก.หัวหน้าหน่วยปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง		
15			ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง	ผู้ช่วยช่างปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง		
16			ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง	ช่างปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง		
17			ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง	ช่างปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง		
18			ปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง	ผู้ช่วยช่างปั๊มน้ำและซ่อมบำรุง		
19			พัสดุ	พนักงานพัสดุ		
20			ไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า		
21			ไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า		
22			ไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า		
23			ไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า		
24			ไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า		
25			ไฟฟ้า	ช่างไฟฟ้า		
26			ลูกหีบ	รักษาการหัวหน้าแผนกลูกหีบ		
27			ลูกหีบ	ช่างลูกหีบ		
28			วิศวกรรม	วิศวกรไฟฟ้า		
29			สารสนเทศ	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ		
30			สารสนเทศ	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ		
31			หม้อเคี่ยว	หัวหน้าหน่วยหม้อเคี่ยว-รีไฟน์		
32			หม้อต้ม	หัวหน้าหน่วยหม้อต้ม		
33			หม้อต้ม	ช่างหม้อต้ม		
34			หม้อต้ม	ผู้ช่วยช่างหม้อต้ม		
35			หม้อปั่น	ช่างหม้อปั่น		
36			หม้อปั่น	ผู้ช่วยช่างหม้อปั่น		
37			หม้อปั่น	ช่างหม้อปั่น		
38			หม้อปั่น	ช่างหม้อปั่น		
39			หม้อปั่น	ผู้ช่วยช่างหม้อปั่น		

	แบบฟอร์มบันทึกการประชุม/การฝึกอบรม/สัมมนา	No.WSP-FP-HR02-08 Dev. 2 - 06/09/66 Page. 1/1

/) บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

วันที่ 6 ส.ค. 68 หน้าที่ 1 / 1

เรื่อง ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร โดย สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย

สถานที่ ห้องประชุมภูเรือ อาคารสำนักงาน เวลา 08.30 - 16.00 น.

ลำดับที่	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	
					ช่วงเช้า (08.30 - 12.00 น.)	ช่วงบ่าย (13.00 - 16.30 น.)
1			เครื่องมือวัด	ช่างเครื่องมือวัด		
2			เครื่องมือวัด	ช่างเครื่องมือวัด		
3			เทอร์ไบน์	พนักงานควบคุมเทอร์ไบน์		
4			เทอร์ไบน์	พนักงานควบคุมเทอร์ไบน์		
5			วิศวกรรม	นักวิทยาศาสตร์		
6			หม้อไอน้ำ	ช่างหม้อไอน้ำ		
7			หม้อไอน้ำ	รักษาการหัวหน้าหน่วยหม้อไอน้ำ		
8			หม้อไอน้ำ	ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ		
9			หม้อไอน้ำ	ช่างหม้อไอน้ำ		
10			หม้อไอน้ำ	พนักงานควบคุมระบบสะพาน		
11			หม้อไอน้ำ	ผู้ช่วยช่างหม้อไอน้ำ		

ภาคผนวก 26ก

พระราชบัญญัติอ้อย และน้ำตาล



พระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. ๒๕๒๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำตาลทราย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗"

มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๑๑

บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และประกาศอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

"อ้อย" หมายความว่า อ้อยซึ่งตามปกติใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย

"น้ำตาลทราย" หมายความว่า น้ำตาลที่ผลิตได้จากอ้อย และหมายความรวมถึงน้ำอ้อยซึ่งเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมหรือรูปอื่นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย และในกรณีที่มีการนำผลพลอยได้มารวมเพื่อคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้หมายความรวมถึงผลพลอยได้ด้วย

"ผลพลอยได้" หมายความว่า กากน้ำตาล และหมายความรวมถึงผลพลอยได้ชนิดใดที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย

"นำเข้า" หมายความว่า นำเข้ามาในราชอาณาจักร

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๑๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ สิงหาคม ๒๕๒๗

"ส่งออก" หมายความว่า จำหน่ายออกไปนอกราชอาณาจักร

"จำหน่าย" หมายความรวมถึงให้ยืมและจำนำด้วย

"ชาวไร่อ้อย" หมายความว่า ผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อส่งให้แก่โรงงาน

"หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย" หมายความว่า ชาวไร่อ้อยซึ่งรับมอบอ้อยของชาวไร่อ้อยอื่นเพื่อส่งให้แก่โรงงาน

"ผู้แทนชาวไร่อ้อย" หมายความว่า ชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอเป็นผู้แทนของชาวไร่อ้อย

"สถาบันชาวไร่อ้อย" หมายความว่า สมาคม สหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และได้จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แต่ไม่รวมถึงบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีชาวไร่อ้อยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

"โรงงาน" หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทราย เว้นแต่เป็นโรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทรายประเภทหรือปริมาณที่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายด้วย

"ผู้แทนโรงงาน" หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานที่ได้รับการเสนอเป็นผู้แทนของโรงงาน

"กองทุน" หมายความว่า กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจำหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผู้บริโภค การจัดระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ถือว่าบรรดากรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจ้างที่จ้างโดยใช้เงินกองทุนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมีมติว่า กรรมการ อนุกรรมการหรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้รัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งสำหรับกรณีของกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับกรณีอื่น สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีการกระทำของผู้นั้นเป็นความผิดอาญาด้วย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ วรรคสาม ผู้ใดจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ หรือคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันเกินสองคณะมิได้

หมวด ๒
คณะกรรมการ

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย" ประกอบด้วยผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์สองคน ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยเก้าคนและผู้แทนโรงงานเจ็ดคน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรองประธานกรรมการคนที่สองตำแหน่งละหนึ่งคน

ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

มาตรา ๑๐ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งตามมาตรา ๙ ต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน

มาตรา ๑๑ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง

(๖) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องเป็นชาวไร่อ้อยซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไร่อ้อย โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของปริมาณอ้อยของสมาชิกของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงาน

ผู้แทนโรงงานต้องเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของโรงงานซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมโรงงานและต้องคำนึงถึงสัดส่วนตามกำลังผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน

การเสนอและการถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเสนอเข้ารับหน้าที่

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา ๑๓ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี

(๖) รัฐมนตรีผู้แต่งตั้งให้ออก

(๗) ถูกถอดถอนตามมาตรา ๑๑ วรรคสี่

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งหรือเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทน แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า และให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในระหว่างที่ยังไม่มีการเสนอกรรมการแทนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นต้องมีกรรมการแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เป็นกรรมการ

เมื่อได้มีกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสองพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจมาประชุมได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งรักษาการแทน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองรักษาการแทน ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลขานุการเรียกประชุมเพื่อให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนประธานกรรมการ

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแผนการปลูกและผลิตอ้อยและการผลิตน้ำตาลทราย

(๒) กำหนดท้องที่ที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อย

(๓) กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนดตาม (๒)

(๔) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนสมาชิกชาวไร่อ้อย

(๕) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย และเพิกถอนการจดทะเบียนหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

(๗) กำหนดปริมาณอ้อยที่ให้ชาวไร่อ้อยผลิตซึ่งต้องคำนึงถึงพื้นที่ปลูกอ้อยที่จดทะเบียนไว้ตาม (๕) และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยในสามปีที่ผ่านมา

(๘) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดสรรปริมาณอ้อยให้แก่โรงงาน

(๙) กำหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการปลูกอ้อย รวมทั้งการป้องกันควบคุมและการบรรเทาศัตรูอ้อย

(๑๐) กำหนดระเบียบว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน และการตรวจสอบคุณภาพอ้อย

(๑๑) กำหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย อัตราการหีบอ้อยปกติต่อวันของแต่ละโรงงานและวันสิ้นสุดการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลทราย

(๑๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

(๑๓) กำหนดชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต

(๑๔) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดการอ้อยหรือน้ำตาลทรายส่วนที่ผลิตเกินจากปริมาณที่คณะกรรมการกำหนดตาม (๗) หรือ (๑๓)

(๑๕) กำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินการกับโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายไม่ครบตามปริมาณที่คณะกรรมการกำหนดตาม (๑๓)

(๑๖) กำหนดระเบียบและวิธีการในการจัดการน้ำตาลทรายที่ไม่ได้คุณภาพที่คณะกรรมการกำหนดตาม (๑๓)

(๑๗) กำหนดระเบียบว่าด้วยการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่เก็บรักษา การสำรวจ การขนถ่าย การส่งมอบน้ำตาลทราย และผลพลอยได้

(๑๘) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร และกำหนดราคาขายน้ำตาลทรายดังกล่าว

(๑๙) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าน้ำตาลทรายในกรณีที่เกิดความจำเป็น

(๒๐) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ส่งออกแต่เพียงผู้เดียว

(๒๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย

(๒๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายและกองทุนที่มีอยู่ด้วย

(๒๓) กำหนดอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน โดยคำนึงถึงรายได้ที่ได้จากการขายน้ำตาลทรายและผลพลอยได้ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย

(๒๔) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ตลอดจนอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย

(๒๕) กำหนดระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัลสำหรับการนำจับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

(๒๖) กำหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการควบคุมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย การจำหน่าย การนำเข้าและการส่งออกน้ำตาลทราย

(๒๗) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินกองทุน

(๒๘) กำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

(๒๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(๓๐) กำหนดระเบียบอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

การกำหนดตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๕) (๒๖) (๒๘) และ (๓๐) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

การกำหนดตาม (๒) (๓) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๗) (๒๔) และ (๒๗) ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

การกำหนดตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) และ (๓๐) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการน้ำตาลทราย หรือสำนักงานกระทำการใด ๆ แทน หรือมีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือความเห็นได้

เมื่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการน้ำตาลทราย หรือสำนักงานได้กระทำการไปแล้วตามวรรคหนึ่ง ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๓
คณะกรรมการบริหาร

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหาร" ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน ผู้แทนโรงงานสี่คน และผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำปรึกษาหารือหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในเรื่องตามมาตรา ๑๗ นอกจาก (๒๘) และ (๒๙)

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน้ำตาลทราย

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด และให้นำมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหาร ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐

มาตรา ๒๒ ในการกระทำตามมาตรา ๒๑ กับบุคคลภายนอก ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กระทำในนามของคณะกรรมการบริหาร เพื่อการนี้ประธานคณะกรรมการบริหารจะมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นตัวแทนหรือกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

นิติกรรมที่ประธานคณะกรรมการบริหารกระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือมติคณะกรรมการบริหาร ย่อมไม่ผูกพันคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

หมวด ๔
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

มาตรา ๒๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า "กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย" โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการผลิต การใช้และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย

(๒) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

(๓) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค

(๔) กระทำการอื่นที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นนิติบุคคล และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรา ๒๔ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหารกองทุน" ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนสำนักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยสามคน และผู้แทนโรงงานสามคน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ ตำแหน่งละหนึ่งคน

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะกรรมการอื่นใดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(๒) กำหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(๕) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๔

มาตรา ๒๖ ในการกระทำตามมาตรา ๒๕ ถ้าบุคคลภายนอกให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้กระทำในนามของคณะกรรมการบริหารกองทุน และให้นำมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๗ กองทุนประกอบด้วย

(๑) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย

(๒) เบี้ยปรับตามมาตรา ๓๙ (๒๕)

(๓) เงินที่ได้รับตามมาตรา ๕๙

(๔) ดอกผลของกองทุน

(๕) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

(๖) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(๘) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน

มาตรา ๒๘ ให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานชำระค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายโดยคำนวณจากปริมาณอ้อยที่ส่งให้แก่โรงงานและจากปริมาณน้ำตาลทรายและผลพลอยได้ที่ผลิตได้ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจำนวนร้อยละสิบของเงินที่ยองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายได้รับตามมาตรา ๕๗ ส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ในกรณีจำเป็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกองทุน คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่งไว้เป็นการชั่วคราว หรือลดอัตราการจัดสรรลงให้ต่ำกว่าร้อยละสิบก็ได้

มาตรา ๓๐ เงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้นำมาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๒๓ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย และของสำนักงานตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๓๑ การจัดเตรียมเงินของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคำรับรองการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อรัฐมนตรี

ให้รัฐมนตรีจัดให้มีการประกาศงบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่งในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๕
อ้อย

มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการอ้อย" ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรกรรมและสหกรณ์สองคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยหกคน และผู้แทนโรงงานสี่คน เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการอ้อยเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการตำแหน่งละหนึ่งคน

ให้นำมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓ คณะกรรมการอ้อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)

(๒) ดำเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๒๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอ้อย

(๓) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการอ้อยจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการอ้อย ต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงานตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒

มาตรา ๓๔ ในการกระทำตามมาตรา ๓๓ กับบุคคลภายนอก ให้ประธานคณะกรรมการอ้อยเป็นผู้กระทำในนามของคณะกรรมการอ้อย และให้นำมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๕ ผู้ใดปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงานต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๖ ชาวไร่อ้อยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) รายงานปริมาณอ้อยที่จะส่งให้แก่หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือโรงงานตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อยกำหนด

มาตรา ๓๗ ชาวไร่อ้อยต้องปลูกอ้อยตามปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่การปลูกอ้อยมีปริมาณสูงหรือต่ำกว่าที่คณะกรรมการกำหนดหรือมิได้ทำการปลูกอ้อยตามที่แจ้งไว้ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๘ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย การจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการจดทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๙ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) รายงานปริมาณอ้อยที่จะได้รับจากชาวไร่อ้อยและส่งให้แก่โรงงานตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อยกำหนด

มาตรา ๔๐ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องส่งอ้อยให้แก่โรงงานตามปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด และให้นำมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๖
น้ำตาลทราย

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการน้ำตาลทราย

มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการน้ำตาลทราย" ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สองคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผู้แทนชาวไร่อ้อยห้าคน และผู้แทนโรงงานห้าคน เป็นกรรมการ

ให้นำมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ คณะกรรมการน้ำตาลทรายมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในเรื่องตามมาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตน้ำตาลทราย

(๒) ควบคุมการจำหน่ายน้ำตาลทรายในราชอาณาจักร และการส่งออกน้ำตาลทราย

(๓) จัดให้มีการนำเข้าน้ำตาลทรายเพื่อให้บริโภคในราชอาณาจักร ในการณีที่เกิดการขาดแคลน โดยจะนำเข้าเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้

(๔) ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

(๖) ดำเนินการและควบคุมดูแลในเรื่องที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๗ (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑)

ให้นำมาตรา ๒๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายจะมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการน้ำตาลทรายต้องประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๑

มาตรา ๔๓ ในการกระทำตามมาตรา ๔๒ กับบุคคลภายนอก ให้ประธานคณะกรรมการน้ำตาลทรายเป็นผู้กระทำในนามของคณะกรรมการน้ำตาลทราย และให้นำมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒
โรงงาน

มาตรา ๔๔ โรงงานต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) เตรียมโรงงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะหีบอ้อยตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๗ (๑๑)

(๓) รับอ้อยจากชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด หรือสั่งในกรณีที่ให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มตามมาตรา ๔๕

(๔) ผลิตน้ำตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณที่คณะกรรมการกำหนด

(๕) ไม่เปิดการหีบอ้อยหรือปิดการหีบอ้อยก่อนวันที่คณะกรรมการกำหนด หรือหยุดการหีบอ้อยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(๖) เก็บรักษาน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ ณ ที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจากคณะกรรมการบริหาร

(๗) ไม่ขนย้ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ออกนอกบริเวณโรงงาน นอกจากขนย้ายตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๘) รายงานชนิด คุณภาพ และปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิต เก็บรักษา ขนย้าย ส่งมอบ และหงเหลือเป็นรายเดือนตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนด

(๙) นำส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๗

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารอาจสั่งให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มได้ ในกรณีเช่นนี้ให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด น้ำตาลทรายส่วนที่ผลิตเพิ่มนี้ ให้จัดการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๖ โรงงานต้องจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ผลิตได้เพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่โรงงานไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยให้โรงงานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น

ส่วนที่ ๓
การนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย

มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าน้ำตาลทราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๘ ผู้ใดจะส่งออกน้ำตาลทรายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการจะกำหนดปริมาณ ราคา และระยะเวลาสำหรับการส่งออกด้วยก็ได้

การส่งออกน้ำตาลทรายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเกษตร

หมวด ๗
ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

มาตรา ๔๙ ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ำตาลทราย ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำประมาณการรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้น เพื่อกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น

การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ โดยให้คำนึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายด้วย

มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้จัดทำประมาณการรายได้และกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นแล้ว ให้แจ้งให้สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานทราบ และจัดให้มีการประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้าน ถ้ามี โดยทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม การทำคำคัดค้านให้กระทำเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียดยื่นต่อสำนักงานก่อนวันเรียกประชุมดังกล่าว

มาตรา ๕๑ ให้สำนักงานเสนอประมาณการรายได้ ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นและผลการประชุมตามมาตรา ๕๐ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มาตรา ๕๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาประมาณการรายได้ราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นพร้อมด้วยคำคัดค้านในกรณีที่มีคำคัดค้าน แล้ว ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

มาตรา ๕๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นตามมาตรา ๕๒ แล้ว ให้สำนักงานประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นในราชกิจจานุเบกษา

ให้โรงงานชำระค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยตามราคาอ้อยขั้นต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๔ เมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารคำนวณรายได้สุทธิที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต

ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การคำนวณรายได้สุทธิโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) รายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔

(๒) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย

(๓) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ำตาลทราย

(๔) ราคาอ้อยขั้นต้น

(๕) ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น

(๖) เงินที่ได้รับจากกองทุน

ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้สำนักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน

ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้โรงงานชำระค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๕๗ ให้โรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนเท่าจำนวนผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด ๘

การควบคุมและการอุทธรณ์

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือโรงงานกระทำการอันใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจสั่งการให้ชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของโรงงานกระทำการ หรืองดเว้นการกระทำการนั้นได้

ผู้ใดรับคำสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาออกไป แต่รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้เกินสามสิบวันมิได้

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดตามวรรคสี่ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือวันครบกำหนดตามวรรคสี่ แล้วแต่กรณี

การอุทธรณ์ตามวรรคสามหรือการยื่นคำร้องตามวรรคห้าไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการหรือศาล แล้วแต่กรณี จะสั่งเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๕๙ รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการในการนี้ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นทำรายงาน ตลอดจนสั่งให้กระทำหรือยับยั้งการกระทำใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรีและสั่งให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการได้

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติในเรื่องใดของคณะกรรมการ รัฐมนตรีจะสั่งให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติในเรื่องนั้นก็ได้

เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการระงับการปฏิบัติในเรื่องนั้นเป็นการชั่วคราว และพิจารณาทบทวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากรัฐมนตรี

ในกรณีที่คณะกรรมการยืนยันตามความเห็นเดิม ถ้ารัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วย ให้รัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

หมวด ๙

สำนักงาน

มาตรา ๖๑ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย การใช้และการจำหน่ายน้ำตาลทราย

(๓) จัดทำแผนการปลูกและผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทราย แผนการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและส่งออกเสนอคณะกรรมการ

(๔) รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

(๕) จัดทำทะเบียนพะไร่อ้อยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย

(๖) ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย

(๗) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน้ำตาลทราย

(๘) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของน้ำตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(๙) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อยและคณะกรรมการน้ำตาลทราย

(๑๐) ติดต่อประสานงานกับองค์การต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

(๑๑) กระทำกิจการอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มอบหมาย

ความในวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือระเบียบของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้

มาตรา ๖๒ ให้มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ให้เลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

หมวด ๑๐
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๖๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในไร่อ้อย เคหสถาน ยานพาหนะ โรงงาน สถานที่เก็บอ้อย น้ำตาลทราย หรือผลพลอยได้ หรือสถานที่ทำการค้าน้ำตาลทรายในเวลาตามสมควรระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) นำตัวอย่างอ้อย น้ำตาลทราย และผลพลอยได้ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือทดสอบ

(๓) ยึด อายัดสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร

หมวด ๑๑
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๕ ชาวไร่อ้อยผู้ใดหรือโรงงานใด ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๖๖ ผู้ใดปลูกอ้อยโดยมิได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๖๗ ชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือไม่รายงานเนื้อที่ปลูกอ้อยหรือโดยจงใจรายงานให้ผิดไปจากความเป็นจริงตามมาตรา ๓๖ (๒) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๖๘ ผู้ใดมิได้จดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยหรือถูกเพิกถอนทะเบียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยแล้วส่งอ้อยที่ตนมิได้ผลิตให้แก่โรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

มาตรา ๖๙ หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

มาตรา ๗๐ โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือรายงานตามมาตรา ๔๔ (๘) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๗๑ โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ (๗) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับสองเท่าของมูลค่าน้ำตาลทรายที่นำอ้อยออกนอกบริเวณโรงงาน แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗๒ โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗๓ โรงงานใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗๔ โรงงานใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ส่งเงินเข้ากองทุนให้ครบพร้อมด้วยเงินเพิ่มอีกร้อยละสามต่อเดือนนับแต่วันที่ถึงกำหนดส่งหรือชำระ

การคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกองทุนด้วย

มาตรา ๗๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗๖[๖] ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในการณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๗ ผู้ใดปลูกอ้อย หรือส่งอ้อยให้แก่โรงงานในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๗๘ ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าชาวไร่อ้อยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนำ ตักเตือน สั่งให้แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควรก่อน หากชาวไร่อ้อยเพิกเฉย ละเลย ขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามจึงให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

มาตรา ๗๙ บรรดาน้ำตาลทรายที่โรงงานมีอยู่ในครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๘๐ ให้สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานเสนอผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ชักช้า

ในระหว่างที่ยังไม่มีการเสนอผู้แทนตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจำเป็นต้องมีผู้แทนชาวไร่อ้อย หรือผู้แทนโรงงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งปลูกอ้อยเพื่อขายให้แก่โรงงานไม่ว่าจะขายโดยตรงหรือขายโดยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย แล้วแต่กรณี ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ และเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนของโรงงาน แล้วแต่กรณี ในการติดต่อกับทางราชการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน แล้วแต่กรณี และให้นำมาตรา ๑๔ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

[๖] มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๘๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายและสำนักงานรักษาระดับราคาน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๒ ผู้ใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งมีลักษณะงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นผู้ซึ่งได้รับโอนมาตามมาตรา ๘๑ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคสอง

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามวรรคหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งระดับและขั้นใดให้เป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบประมาณจะได้ตกลงกัน

มาตรา ๘๓ ให้ถือว่าพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๘๒ ถูกสั่งให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบตำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง

มาตรา ๘๔ ให้โอนบรรดาอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายและสำนักงานรักษาระดับราคาน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๘๕ การชำระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในฤดูการผลิตปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ตามสัญญากู้เงินที่ทำ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ ให้จ่ายจากกองทุนได้ด้วย

มาตรา ๘๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการผลิตน้ำตาลทราย และเงื่อนไข และราคา ในการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ถึงปี ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปริมาณการผลิตน้ำตาลทราย และเงื่อนไข และราคา ในการรับซื้ออ้อยสำหรับฤดูการผลิตปี ๒๕๒๕/๒๕๒๖ ถึงปี ๒๕๒๙/๒๕๓๐ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๖ รวมทั้งประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวให้ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาการใช้บังคับประกาศนั้น หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๘๗ บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทรายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจำหน่ายอ้อย สมควรจัดระบบและควบคุมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยให้ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงน้ำตาลทรายซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ตั้งแต่การผลิตอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายน้ำตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักรระหว่างชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงานน้ำตาลทราย และประชาชนผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐[๑]

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับมอบหมายในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทำนองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติสิทธิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๕ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๕ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๓ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๑/๓๓ วันที่ ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชวัลพร/เพิ่มเติม
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นุสรา/ตรวจ
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ภาคผนวก 27ก

แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล (MOU)





แนวทางจัดระเบียบการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

1. การบรรทุกอ้อย ทั้งอ้อยท่อนและอ้อยลำ ให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.4 เมตร มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้านหลัง ไม่เกิน 2.30เมตร ท้ายไม่บาน ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างไม่ยื่นพ้น จากตัวถังรถ และมีสายรัดไม่น้อยกว่า 2 เส้น ผูกมัดให้แน่น ความยาวด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถ



แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

2. รถใช้งานเกษตรกรรม บรรทุกสูงไม่เกินขอบกระบะ และกระบะต้องไม่สูงกว่า 2.50 เมตร จากพื้นถนน ยื่นท้ายไม่เกิน 1.00 เมตร มีสายรัด 2 เส้น ติดธงแดง และไวนิลสะท้อนแสง มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย”ติดตั้งด้านท้ายสุดของอ้อยกลางคืนติดสัญญาณไฟสีแดง ข้างท้ายสุดของอ้อย 2 ดวง และต้องจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งทำประกันภัย ประเภทประกันอุบัติเหตุ



แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

รถใช้งานเกษตรกรรม (รถสาลี่) บรรทุกสูงไม่เกินขอบกระบะ และกระบะต้องไม่สูงกว่า 3.4 เมตร จากพื้นถนน ยื่นท้ายไม่เกิน 1.00 เมตร มีสายรัด 2 เส้น ติดธงแดง และไวนิลสะท้อนแสง มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” ติดตั้งด้านท้ายสุดของอ้อยกลางคืนติดสัญญาณไฟสีแดง ข้างท้ายสุดของอ้อย 2 ดวง และต้องจดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งทำประกันภัย ประเภทประกันอุบัติเหตุ



แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

3. สำหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อน ให้มีผ้าหรือตาข่ายคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น ป้องกันไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่น หรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่งการบรรทุกอ้อย



แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

4. รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ให้มีการติดธงแดงขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย 2 ผืน และติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง ไว้บริเวณท้ายรถ ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร พื้นสีขาว มีตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ ข้อความหนังสือสีแดงสะท้อนแสง ให้มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” และ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย” เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางวัน และให้ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณท้ายสุดของอ้อยที่ยื่นออกมานอกตัวรถอย่างน้อย 3ดวง บริเวณด้านข้างรถอย่างน้อยข้างละ 1 ดวง และกรณีรถพ่วงให้ติดสัญญาณไฟทั้งรถคันหน้าและรถที่พ่วงท้าย ในเวลากลางคืน





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

5.ให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อย มีความระมัดระวังและป้องกันมิให้อ้อยตกหล่นลงบนพื้นที่ถนน ถ้ามีอ้อยตกหล่นให้รีบขนย้ายออกโดยเร็ว โดยให้มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและทำสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ชัดเจน โดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถสำหรับออกตรวจเส้นทาง ที่รถบรรทุกอ้อยผ่านอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง เมื่อพบอ้อยร่วงหล่นให้รีบดำเนินการจัดเก็บทันที โดยรถออกตรวจดังกล่าว ให้มีป้ายด้านข้างรถระบุชัดเจนว่าเป็นรถบริการเก็บอ้อยร่วงหล่น พร้อมทั้งจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนข้อความ “กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่น ให้ติดต่อสมาคมชาวไร่อ้อย พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้” และให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกแขนงตลอดช่วงฤดูการผลิต อย่างต่อเนื่อง



“กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่น ให้ติดต่อสมาคมชาวไร่อ้อย หมายเลขโทรศัพท์.....

แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

6. ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย มีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง ทางขึ้นเนินและ ในเขตชุมชน เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ในช่องทางที่มีการจราจร ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป ให้วิ่งทางซ้ายสุด และห้ามขับแซงในที่ชุมชนหรือในที่คับขัน การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้าน และเขตเมือง ต้องมีความเร็ว ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อไม่ได้บรรทุกอ้อยให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ปฏิบัติตาม ป้ายประชาสัมพันธ์ที่สมาคมชาวไร่อ้อยในพื้นที่ และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่น ที่ได้จัดทาป้ายเตือนไว้ตามจุดอันตราย





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

7. ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย ทิ้งระยะห่างของรถแต่ละคันอย่างน้อย 100 เมตร ในการวิ่งบนถนน ในเขตชุมชน และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษบนเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด

8. ให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันทุกประเภท จะต้องทำประกันภัยประเภทประกันอุบัติเหตุ





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

พร้อมทั้งวางกรวยสีขาวแดงวางแสดงเป็นเครื่องหมาย ปิดหัวท้ายเพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอด ให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะห่างจากตัวรถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 เมตร ทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั้งห้ามใช้พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อยเพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและอันตราย ที่จะเกิดกับผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจร





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

9. หากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนน หรือไหล่ทาง ระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน และจะต้องมีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร ประกอบด้วยแถบสะท้อนแสงพื้นสีขาว ขอบสีแดง กว้าง 5 เซนติเมตร มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร หัวท้ายมน อยู่บนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง อย่างน้อย 2 ชิ้น วางในระยะ ห่างจากตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 50 เมตร





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

10.ให้สมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถบรรทุกอ้อย ก่อนนำมาใช้บรรทุกอ้อย โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสภาพตามรายการตรวจสอบของกรมขนส่งทางบก





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

11. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใดๆ สมาคมชาวไร่อ้อยต้องรับผิดชอบ ในฐานะผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย สมาคมชาวไร่อ้อยจะปฏิเสธความผิดไปเป็นเรื่อง ส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่าเสียหายและการรับผิดทางคดี เป็นเรื่องของผู้กระทำความผิด



แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

12. กรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อย ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อยกเว้น

13. กรณีรถบรรทุกอ้อยไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ก่อนที่จะนำอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล





แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

14. ให้สมาคมชาวไร่อ้อย จัดตั้งศูนย์แจ้งหรือบันทึกทะเบียนรถ ตำบลต้นทาง เส้นทาง และปลายทาง เวลาออกจากต้นทางและเวลาถึงปลายทาง

15. ให้โรงงานน้ำตาลจัดสถานที่ของตนให้เพียงพอสำหรับบรรทุกอ้อย จอดรถส่งอ้อยเข้าโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยง มิให้มีการจอดรถบรรทุกบนถนนหลวงหน้าโรงงาน ในกรณีมีความจำเป็นต้องจอดรถบนถนนหลวงหน้าโรงงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด



แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

16. ให้โรงงานน้ำตาล แสดงป้ายสัญลักษณ์ที่เห็นเด่นชัด ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ยวดยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร และในช่วงระยะ 1 กิโลเมตรดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์บอกระยะ 500 เมตร และ 250 เมตร



17. ให้โรงงานนำตาลทำคานสูง 3.4 เมตร เพื่อกันปริมาณอ้อยที่บรรทุกอ้อยสูงเกินไป

18. ให้โรงงานน้ำตาลชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูลรถบรรทุกอ้อยทุกคันที่นำอ้อยเข้าสู่โรงงาน

19. ให้โรงงานน้ำตาลจัดทำแผนการขนย้ายอ้อยเข้าสู่โรงงาน ว่าเป็นของรายใด ขนย้ายวันที่เท่าไร ขนย้ายอ้อยมาจากที่ไหน ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่โรงงานของแต่ละวัน







แนวทางการจัดระเบียบในการขนส่งอ้อย
เข้าสู่โรงผลิตน้ำตาล

20. ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำตาล และสมาคมชาวไร่อ้อย ต้องสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยขอความร่วมมือหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งในห้วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ภาคผนวก 28ก

แผนการดำเนินงานพนักงานเก็บอ้อยตกหล่นบนเส้นทางการขนส่ง



ตารางปฏิบัติงานเก็บอ้อยร่วงหล่น ฤดูหีบ 2568/2569

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาวังสะพุง

เวลา	วันจันทร์	วันอังคาร	วันพุธ	วันพฤหัสบดี	วันศุกร์	วันเสาร์	วันอาทิตย์
8.00 - 10.00 น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น
10.00 - 12.00 น.	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง
12.00 - 13.00 น. พัก							
13.00 - 15.00 น.	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น	แยกวังไห - โคกขมิ้น
15.00 - 17.00 น.	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง	แยกวังสะพุง - ผาอินทร์แปลง
17.00 - 17.30 น. พัก							
17.30 - 20.30 น.	หน้าโรงงาน - วังกกเดื่อ - นาดอกไม้ - วังไห	หน้าโรงงาน - วังกกเดื่อ - นาดอกไม้ - วังไห	หน้าโรงงาน - วังกกเดื่อ - นาดอกไม้ - วังไห	หน้าโรงงาน - วังกกเดื่อ - นาดอกไม้ - วังไห	หน้าโรงงาน - วังกกเดื่อ - นาดอกไม้ - วังไห	หน้าโรงงาน - วังกกเดื่อ - นาดอกไม้ - วังไห	
	หน้าโรงงาน-วังไห-2.5 กม.	หน้าโรงงาน-วังไห-2.5 กม.	หน้าโรงงาน-วังไห-2.5 กม.	หน้าโรงงาน-วังไห-2.5 กม.	หน้าโรงงาน-วังไห-2.5 กม.	หน้าโรงงาน-วังไห-2.5 กม.	

ทีมเก็บอ้อยร่วงหล่น

ภาคผนวก 29ก

คณะกรรมการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์



ประกาศที่ 05/2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงงานวังสะพุง

(ทดแทน ฉบับที่ 07/2567)

เพื่อให้การดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์ของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นจำกัด สาขาวังสะพุง ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง "คณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มโรงงานวังสะพุง" ทดแทนคณะทำงานชุดเดิม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	[redacted]	ประธานคณะทำงาน
2.	[redacted]	รองประธานคณะทำงาน
3.	[redacted]	รองประธานคณะทำงาน
4.	[redacted]	คณะทำงาน
5.	[redacted]	คณะทำงาน
6.	[redacted]	คณะทำงาน
7.	[redacted]	คณะทำงาน
8.	[redacted]	คณะทำงาน
9.	[redacted]	คณะทำงาน
10.	[redacted]	คณะทำงาน
11.	[redacted]	คณะทำงาน
12.	[redacted]	คณะทำงาน
13.	[redacted]	คณะทำงาน
14.	[redacted]	คณะทำงาน
15.	[redacted]	คณะทำงาน
16.	[redacted]	คณะทำงาน
17.	[redacted]	คณะทำงาน
18.	[redacted]	คณะทำงาน
19.	[redacted]	คณะทำงาน
20.	[redacted]	คณะทำงาน
21.	[redacted]	คณะทำงาน
22.	[redacted]	คณะทำงาน
23.	[redacted]	คณะทำงาน
24.	[redacted]	คณะทำงาน

25. [redacted] คณะทำงาน
26. [redacted] คณะทำงาน
27. [redacted] คณะทำงาน
28. [redacted] คณะทำงาน
29. [redacted] คณะทำงาน
30. [redacted] คณะทำงาน
31. [redacted] คณะทำงาน
32. [redacted] คณะทำงาน
33. [redacted] คณะทำงาน
34. [redacted] คณะทำงาน
35. [redacted] คณะทำงาน
36. [redacted] คณะทำงาน
37. [redacted] คณะทำงาน
38. [redacted] คณะทำงาน
39. [redacted] คณะทำงาน
40. [redacted] คณะทำงาน
41. [redacted] คณะทำงาน
42. [redacted] คณะทำงาน
43. [redacted] คณะทำงาน
44. [redacted] คณะทำงาน
45. [redacted] คณะทำงาน
46. [redacted] คณะทำงาน
47. [redacted] คณะทำงาน
48. [redacted] เลขานุการคณะทำงาน
49. [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
50. [redacted] ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2568



และรักษาการผู้อำนวยการผลิต เคเคฟี วังสะพุง

ภาคผนวก 30ก

คณะกรรมการบริหารจัดการกากของเสีย



ประกาศที่ วพ. 20/2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การประมูล เศษซากวัสดุเหลือใช้

เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงาน ด้านการประมูลเศษซากวัสดุเหลือใช้ของบริษัทฯ ในกลุ่มโรงงานวังสะพุง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความโปร่งใส และมีการรับรู้ร่วมกันทุกฝ่าย ทุกสายงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. [redacted] ประธานคณะกรรมการ
2. [redacted] รองประธานคณะกรรมการ
3. [redacted] กรรมการ
4. [redacted] กรรมการ
5. [redacted] กรรมการ
6. [redacted] กรรมการ
7. [redacted] กรรมการ
8. [redacted] กรรมการ
9. [redacted] กรรมการ
10. [redacted] กรรมการ
11. [redacted] กรรมการ
12. [redacted] กรรมการ
13. [redacted] กรรมการ
14. [redacted] กรรมการ
15. [redacted] กรรมการ
16. [redacted] กรรมการ
17. [redacted] กรรมการ และเลขานุการ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ผู้อำนวย [redacted]

ภาคผนวก 31ก

คู่มือการนำกากตะกอนหม้อกรองไปใช้ประโยชน์





การปรับปรุงดินโดยใช้กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล

กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานน้ำตาล (ชื่อเป็ด press cake หรือ filter cake) คือ ตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อยด้วยเครื่องกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย มีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำ ตะกอนที่ถูกกรองออกมาใหม่ ๆ จะมีลักษณะเปียกชื้นมองคล้ายขี้เป็ด ประกอบด้วยอินทรียวัตถุ ประมาณ 60 % เป็นพวกเศษกากอ้อย เศษชิ้นส่วนของใบ กาบใบ ราก และไขขี้ผึ้ง (wax) เศษดิน ทราย หินหรือกรวด ที่ติดมากับลำอ้อยขณะทำการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีปูนขาว และสารที่ช่วยเร่งการตกตะกอนของน้ำอ้อยที่ใส่ในขั้นตอนของการทำใส กากตะกอนหม้อกรองจากโรงงานมีสภาพเป็นด่างอ่อน-ด่างปานกลาง (pH ประมาณ 8.0 - 9.0) หากทิ้งไว้นาน ๆ ความเป็นด่างจะลดลง เมื่อนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหารพบว่า มีปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ประมาณ 3 % ฟอสฟอรัส (P) ประมาณ 0.24 % และ โพแทสเซียม (K) ประมาณ 0.2 % สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ดี เหมาะสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ไม่ไกลไปจากโรงงานน้ำตาลมากนัก มีรถบรรทุกที่ใช้บรรทุกขนย้ายกากตะกอนหม้อกรองไปใส่ในแปลงปลูกอ้อยของตนเองได้ การใส่กากตะกอนหม้อกรองเพื่อปรับปรุงดินมีประโยชน์ ดังนี้

1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น
2. ลดความเป็นกรดของดิน
3. ช่วยให้ดินร่วนซุย โปร่ง ไม่แน่นทึบ
4. เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่ออ้อย
5. เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์

วิธีปฏิบัติ มีดังนี้

1. สามารถกระทำได้ในแปลงที่จะปลูกอ้อยใหม่

2. เมื่อทำการไถรื้อตออ้อยเก่า หรือการไถเปิดหน้าดินเพื่อจะปลูกอ้อยใหม่ ก่อนการปลูกอ้อยครั้งต่อไป ให้นำกากตะกอนหม้อกรองมาใส่ในอัตรา 18 - 20 ตันต่อไร่ โดยใส่ให้กระจายกันทั่วทั้งแปลงโดยใช้เครื่องหว่านปุ๋ยหมัก หรือถ้าไม่มีเครื่องหว่านปุ๋ยหมักให้นำกากตะกอนหม้อกรองมาเทกองไว้ตามจุดต่างในแปลงที่จะปลูกอ้อย ต่อจากนั้นใช้รถไถติดใบมีดเกรดหน้า ทำการเกลี่ยให้กากตะกอนหม้อกรองให้กระจายทั่วทั้งแปลง

3. ไถพรวนให้กากตะกอนหม้อกรองคลุกเคล้าลงไปในดิน

4. พักดินทิ้งไว้ 1 - 2 เดือน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายจนหมด หากไม่พักดินแล้วทำการปลูกอ้อยเลยทันที อาจมีผลทำให้ต้นอ้อยที่งอกออกมามีอาการขาดธาตุไนโตรเจนได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินจะดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายเศษซากใบอ้อย ทำให้มีปริมาณไนโตรเจนในดินน้อยลงในช่วงที่มีการย่อยสลาย

5. หลังจากพักดินแล้วจึงทำการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อยต่อไป

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ได้จากกากตะกอนหม้อกรอง

ปริมาณที่ใส่ (ตันต่อไร่)	อินทรียวัตถุ (%)	ไนโตรเจน (กิโลกรัมต่อไร่)	ฟอสฟอรัส (กิโลกรัมต่อไร่)	โพแทสเซียม (กิโลกรัมต่อไร่)
18	3.2	16.2	12.9	10.8
19	3.4	17.1	13.7	11.4
20	3.6	18.0	14.4	12.0
ปริมาณธาตุอาหารที่อ้อยต้องการสร้างผลผลิต 12 ตัน	2-4	14.4	10.8	30.0

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าถ้าใส่กากตะกอนหม้อกรองเพื่อปรับปรุงดิน นอกจากทำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ดินมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่ออ้อยมากขึ้น หากใส่กากตะกอนหม้อกรองในอัตรา 18 - 20 ตันต่อไร่ จะทำให้ได้ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมที่เกือบจะพอเพียงกับปริมาณที่อ้อยต้องการสร้างผลผลิตที่ 12 ตันต่อไร่ ซึ่งหากต้องการให้อ้อยมีคุณภาพความหวานสูงให้ใส่เพียงปุ๋ยพอแทสเซียมเพิ่มเติมอีก 18 - 19.2 กิโลกรัมต่อไร่

การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุยังสามารถกระทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่เป็นพวกมูลสัตว์ มูลไก่ มูลโค มูลกระบือ หรือมูลสุกรวิธีการเหล่านี้ล้วนทำได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ แหล่งที่มาของอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ ว่าหามาใช้ได้ง่ายหรือไม่ มีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนัก และสามารถขนส่งได้สะดวกไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สูง หากเกษตรกรชาวไร่อ้อยเห็นความสำคัญและพัฒนามาปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว เชื่อได้ว่าดินที่ใช้ปลูกอ้อยจะมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น สามารถปลูกอ้อยแล้วได้รับผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลงได้เป็นการประหยัดเงินค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมี ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยที่ดีวิธีหนึ่ง

ภาคผนวก 32ก

เอกสารใบเสร็จการกำจัดขยะมูลฝอย



☐ KK-WSP ☐ KKSPP-WSP
ลงรับ ลงวันที่ ๑ / ๘ / ๖๘
ส่งมอบเอกสารให้บริษัทฯ เพื่อ
☐ ทราบ ☑ โปรดดำเนินการ
☐ ตอบหนังสือ/เอกสารคดีความ ☐ ประชาสัมพันธ์ข่าว
☐ ให้การสนับสนุน/ขอรับบริจาค ☐ อื่นๆ
ที่ ลย ๕๒๐๐๓/๑๓๕๗
ผู้รับ

สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
ถนนเจริญรัฐ ลย ๔๒๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการในการชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. ตารางสรุปน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองเลยนั้น จากการตรวจสอบหน่วยงานของท่านได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๓.๙๕ ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลเมืองเลยจึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยมาเพื่อทราบและโปรดได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองเลย ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

[redacted]

รองน[redacted]

[redacted]

กองช่าง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๔๒๘๑-๔๙๗๓
๐-๔๒๘๑-๔๙๗๐ ต่อ ๒๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



☑ KKS-WSP ☐ KKSPP-WSP
เลขที่รับ ๑๕๒๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐/๙/๖๘
จ้างสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อ ๐๘.๓๐ น.
☑ ทราบ ☑ โปรดดำเนินการ
☐ รับหมาย/เอกสารคดีความ ☐ ประชาสัมพันธ์ต่อ
☐ ให้การสนับสนุน/ขอรับบริจาค ☐ อื่นๆ
สำนักงานเทศบาลเมืองเลย ๐๘๒๗๑

ที่ ลย ๕๒๐๐๓/ว๒๕๗๕

ถนนเจริญรัฐ ลย ๔๒๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการในการชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๒. ตารางสรุปน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองเลยนั้น จากการตรวจสอบหน่วยงานของท่านได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔.๙๙ ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลเมืองเลยจึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยมาเพื่อทราบและโปรดได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองเลย ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

[redacted]

กองช่าง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๔๒๘๑-๔๙๗๓
๐-๔๒๘๑-๔๙๗๐ ต่อ ๒๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



☑ KKS-WSP ☐ KKSPP-WSP
เลขที่รับ ๑๐๗๒/๒๕๖ ลงวันที่ ๒๖/๙/๖๘
หนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อ
☑ ทราบ ☑ โปรดดำเนินการ
☐ รับหมาย/เอกสารคดีความ ☐ ประชาสัมพันธ์ต่อ
☐ ให้การสนับสนุน/ขอรับบริจาค ☐ อื่นๆ
สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
ถนนเจริญศิริ ลย ๔๒๐๐๐

ที่ ลย ๕๒๐๐๗/๓๗๖๗

๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการในการชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒. ตารางสรุปน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองเลยนั้น จากการตรวจสอบหน่วยงานของท่านได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๑.๔๔ ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๖,๘๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลเมืองเลยจึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยมาเพื่อทราบและโปรดได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองเลย ตามวันและเวลาที่กำหนดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


[redacted]

รองน[redacted]

กองช่าง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๔๒๘๑-๔๙๓๓
๐-๔๒๘๑-๔๙๓๐ ต่อ ๒๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



ที่ ลย ๕๒๐๐๓/๕๒๗๕

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการในการชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำวันที่ ๒๒ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒. ตารางสรุปน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำวันที่ ๒๒ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองเลยนั้น จากการตรวจสอบหน่วยงานของท่านได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ ๒๒–๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๕.๓๒ ตัน และตั้งแต่วันที่ ๑–๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๘.๖๖ ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลเมืองเลยจึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยมาเพื่อทราบและโปรดได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองเลย ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

[redacted]

รองนา[redacted]รแทน

เจ้[redacted]

และ

KK[redacted]

กองช่าง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๔๒๘๑-๔๙๗๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



☑ KKS WSP ☐ KKSPP-WSP
รับที่ โล ๑๘๖๕๗ วันที่ 12 / 12 / 68
ส่งโดยแจ้งมายังบริษัท เพื่อ
☐ ทราบ 18.30 น.
☐ รับหมาย/เอกสารคดีความ ☑ โปรดดำเนินการ
☐ ให้การสนับสนุน/ขอรับบริจาค ☐ ประชาสัมพันธ์ต่อ ☐ อื่นๆ
สำนักงานเทศบาลเมืองเลย
ผู้รับ
ถนนเจริญรัฐ จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

ที่ ลย ๕๒๐๐๗/ ๔๖๑๑

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการในการชำระเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
๒. ตารางสรุปน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ทำบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองเลยนั้น จากการตรวจสอบหน่วยงานของท่านได้นำขยะมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๕.๔๖ ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๙,๓๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลเมืองเลยจึงขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยมาเพื่อทราบและโปรดได้ดำเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานของท่าน เพื่อนำมาชำระให้แก่เทศบาลเมืองเลย ตามวันและเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

กองช่าง
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
โทร. ๐-๔๒๘๑-๔๘๗๓
๐-๔๒๘๓-๔๙๗๐ ต่อ ๒๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ภาคผนวก 33ก

เอกสารการบันทึกปริมาณกากอ้อยไปยัง โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)



KSL	บันทึกปริมาณกากอ้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2568	No. Rev. Page.

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณ (ตัน)	สถานที่จัดเก็บ	การกำจัด
8/12/2568	517.10	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
9/12/2568	2853.95	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
10/12/2568	3569.46	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
11/12/2568	3083.75	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
12/12/2568	3120.10	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
13/12/2568	3596.17	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
14/12/2568	4760.48	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
15/12/2568	2315.54	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
16/12/2568	3467.05	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
17/12/2568	3874.90	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
18/12/2568	4116.03	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
19/12/2568	5523.34	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
20/12/2568	4515.35	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
21/12/2568	6148.19	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
22/12/2568	5906.42	ลานกองกากอ้อย	ผลิตเชื้อเพลิง
ยอดรวม	**57367.83**		

ภาคผนวก 34ก

ใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (กอ.1)และเอกสารการแจ้งขนกากของเสียออกนอกโรงงาน (กอ.2)



ใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วนอกโรงงาน (กอ.1)





หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	3.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	80.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	240.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	460.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	40.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	440.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	300.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	720.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	240.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	540.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	620.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	420.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	6.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	340.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	340.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	580.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	440.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	400.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	460.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	540.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	580.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	2,460.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	460.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	720.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	460.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	320.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	560.000	083	3420900429471	

31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	80.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	220.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	440.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	960.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	440.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	300.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	52,500.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	7.070	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง
043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)
044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง
046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง
047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
051 เข้ากระบวนการเข้าตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)
052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)
056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)
057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน
063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
072 ฝังกลบเลย่างปลอดภัย (secure landfill)
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาระบบชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
077 อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)
079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)
082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
084 ทำอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเท่านั้น

เหตุผลกรณีอื่นๆ

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับเอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับเบาบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรโดยการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง
24 ภาพลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปที่กองสิ่งแวดล้อมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	40.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	

18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	260.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	240.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	240.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	3.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	80.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	240.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	140.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	220.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	6.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901185010	

24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	80.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	5,500.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	

5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	240.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	140.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	10,000.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	140.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	140.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3420900429471	

31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	10,000.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกล่อง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	

12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	140.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	140.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	180.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	120.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	10,000.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	380.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	100.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	160.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	

40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	17,000.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525458	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	

21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลิง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	

2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	

30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	7.070	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097915	

11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	
38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3566

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10420000225571

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	160215	หลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ	0.000	049	10250004625603	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100592377	
3	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900274086	
4	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420100046771	
5	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900060124	
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900150409	
7	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900824035	
8	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300540062	
9	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3411400504776	
10	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	200.000	083	3420900097915	
11	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900097893	
12	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3429000097907	
13	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900961369	
14	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3320200529937	
15	130208	น้ำมันเก่าที่ใช้แล้ว	0.000	042	10740000525468	
16	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901233707	
17	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900406195	
18	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420200039525	
19	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900569736	
20	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901266109	
21	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900882566	
22	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900175207	
23	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901185010	
24	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3301300131006	
25	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	660.000	083	1420900027121	
26	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900580080	
27	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3410300047097	
28	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901218341	
29	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5341590008187	
30	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429471	
31	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900028399	
32	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900568853	
33	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	5420900040707	
34	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	1420900212157	
35	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3361000034935	
36	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900432315	
37	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900429454	

38	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420901231330	
39	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900458691	
40	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	0.000	083	3420900024802	
41	020499	กากน้ำตาล	0.000	049	10400189725625	
42	120101	เศษกลึง	0.000	011	20400219425632	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารการแจ้งขนกากของเสียออกนอกโรงงาน (กอ.2)



เลขที่อ้างอิง 3-40-1068-086990-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : [redacted]

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255 หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] เลขทะเบียนพาหนะ [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : เลย ไปยังจังหวัด : ขอนแก่น ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษโชครีไซเคิล เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [redacted]

สถานที่ตั้ง : 163 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษกลึง	120101	รถบรรทุก	1	7.07

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 7.07 ตัน ของเหลวกึ่งแข็ง 0 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 7.07 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 21/10/2568

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้รับที่ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักษโชครีไซเคิล เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [redacted]

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : เลย มายังจังหวัด : ขอนแก่น

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 26/10/2568

เวลาที่มาถึง : 23:16

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 7.07 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 21/10/2568 เวลาที่มอบ : 10:00

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 7.07 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 22/10/2568 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 12:00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

เลขที่อ้างอิง 0-41-1068-112115-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : [redacted]

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255 หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : นายธวัชชัย ทำนาญพนา เลขทะเบียนพาหนะ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : เลย ไปยังจังหวัด : อุดรธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ภัทรรีไซเคิ้ลเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [redacted]

สถานที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เถ้าพลาสติกเก่าไม่ใช้แล้ว	170203	รถบรรทุก	1	1.72

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 1.72 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

สำหรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 1.72 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 27/10/2568

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

สำหรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ภัทรรีไซเคิ้ลเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10410001225548

ส่วนที่ ๓/๑

สำหรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : เลย มายังจังหวัด : อุดรธานี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 27/10/2568

เวลาที่มาถึง : 17:00

ส่วนที่ ๓/๒

สำหรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 1.72 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 28/10/2568 เวลาที่มอบ : 17:00

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

สำหรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.72 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 28/10/2568 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

สำหรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : ฉัตรชัย เหล่าวงศ์โคตร ลายมือชื่อ : วันที่ :

เลขที่อ้างอิง 0-41-3068-123465-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : [redacted]

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255 หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : นาย[redacted] เลขทะเบียนพาหนะ : [redacted] ประเภทที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : เลย ไปยังจังหวัด : อุดรธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ภัทรรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : [redacted]

สถานที่ตั้ง : 222 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	ถังเหล็ก	170405	รถบรรทุก	1	0.7

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.7 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

บริมาณที่ส่งมอบ : 0.7 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 29/10/2568

เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

[/] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ภัทรรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10410001225548

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ :

ขนส่งจากจังหวัด : เลย มายังจังหวัด : อุดรธานี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 29/10/2568

เวลาที่มาถึง : 17:00

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่รับมอบ : 0.7 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 30/10/2568 เวลาที่มอบ : 17:00

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted] ลายมือชื่อ : วันที่ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.7 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 30/10/2568 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 17:00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)


[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : อัครชัย เหล่าวงศ์โคตร ลายมือชื่อ : วันที่ :

ภาคผนวก 35ก

เอกสารจำนวนแรงงานท้องถิ่น
ของโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง)




จำนวนร้อยละแรงงานในท้องถิ่น
20%
80%
ในพื้นที่จังหวัดเลย
นอกพื้นที่จังหวัดเลย