

ภาคผนวก ค

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 25-31 ตุลาคม 2568

วันที่รายงานผล : 04 พฤศจิกายน 2568 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-432

อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444

อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
โรงเรียน บ้านฮ่องกอม่วง	15-16 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.146	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.145	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.138	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.032	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.139	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.044	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	20-21 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.150	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.042	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	21-22 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.155	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.046	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญชนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 25-31 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 04 พฤศจิกายน 2568 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-422
อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-445
อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
วัดวังทอง	15-16 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.038	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.140	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.035	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.133	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.030	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.146	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.040	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.151	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.044	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	20-21 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.143	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.039	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	21-22 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.141	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.037	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 25-31 ตุลาคม 2568

วันที่รายงานผล : 04 พฤศจิกายน 2568 เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด

อุปกรณ์ตรวจวัด (TSP) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-423

อุปกรณ์ตรวจวัด (PM-10) : Andersen Instruments, Inc. S/N 1203-444

อุปกรณ์สอบเทียบ : TE-5025A S/N 3092

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	15-16 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.162	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	16-17 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.160	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.054	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	17-18 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.142	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.045	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	18-19 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.149	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.043	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	19-20 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.154	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.048	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	20-21 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.160	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.053	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
	21-22 ต.ค. 68	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	0.157	0.33 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	0.050	0.12 ⁽¹⁾	mg/m ³	Gravimetric Method

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ศิริพร.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2116/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 250818

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		15-16 ต.ค. 68	16-17 ต.ค. 68	17-18 ต.ค. 68	18-19 ต.ค. 68	19-20 ต.ค. 68	20-21 ต.ค. 68	21-22 ต.ค. 68
โรงเรียน บ้านฮ่อมกมัวง	14.00-15.00	0.0054	0.0031	0.0039	0.0061	0.0053	0.0026	0.0040
	15.00-16.00	0.0023	0.0039	0.0044	0.0060	0.0058	0.0037	0.0038
	16.00-17.00	0.0038	0.0049	0.0032	0.0055	0.0062	0.0029	0.0044
	17.00-18.00	0.0073	0.0044	0.0048	0.0053	0.0061	0.0084	0.0065
	18.00-19.00	0.0071	0.0053	0.0050	0.0039	0.0058	0.0072	0.0052
	19.00-20.00	0.0068	0.0061	0.0072	0.0041	0.0074	0.0070	0.0055
	20.00-21.00	0.0038	0.0072	0.0081	0.0049	0.0072	0.0065	0.0061
	21.00-22.00	0.0072	0.0059	0.0080	0.0042	0.0038	0.0047	0.0052
	22.00-23.00	0.0049	0.0063	0.0058	0.0066	0.0059	0.0044	0.0062
	23.00-00.00	0.0055	0.0037	0.0032	0.0041	0.0048	0.0053	0.0059
	00.00-01.00	0.0054	0.0041	0.0051	0.0038	0.0037	0.0048	0.0043
	01.00-02.00	0.0062	0.0038	0.0055	0.0037	0.0053	0.0058	0.0066
	02.00-03.00	0.0059	0.0047	0.0034	0.0033	0.0034	0.0041	0.0058
	03.00-04.00	0.0043	0.0044	0.0051	0.0042	0.0038	0.0042	0.0038
	04.00-05.00	0.0034	0.0039	0.0049	0.0037	0.0081	0.0049	0.0039
	05.00-06.00	0.0031	0.0041	0.0038	0.0044	0.0052	0.0038	0.0041
	06.00-07.00	0.0049	0.0049	0.0041	0.0041	0.0037	0.0055	0.0043
	07.00-08.00	0.0083	0.0052	0.0044	0.0038	0.0051	0.0057	0.0058
	08.00-09.00	0.0039	0.0058	0.0049	0.0033	0.0066	0.0062	0.0044
	09.00-10.00	0.0049	0.0041	0.0048	0.0031	0.0048	0.0053	0.0052
	10.00-11.00	0.0051	0.0039	0.0072	0.0038	0.0055	0.0059	0.0050
	11.00-12.00	0.0049	0.0042	0.0066	0.0028	0.0052	0.0048	0.0067
	12.00-13.00	0.0042	0.0044	0.0065	0.0049	0.0031	0.0038	0.0023
	13.00-14.00	0.0043	0.0041	0.0073	0.0043	0.0059	0.0041	0.0043
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0051	0.0047	0.0053	0.0043	0.0053	0.0051	0.0050
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2116/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่ตรวจวัด : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Horiba Environmental APNA-360 Serial Number 8517870112

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		15-16 ต.ค. 68	16-17 ต.ค. 68	17-18 ต.ค. 68	18-19 ต.ค. 68	19-20 ต.ค. 68	20-21 ต.ค. 68	21-22 ต.ค. 68
โรงเรียน บ้านฮ่อมกมัวง	14.00-15.00	0.0031	0.0063	0.0068	0.0041	0.0023	0.0064	0.0083
	15.00-16.00	0.0069	0.0068	0.0055	0.0048	0.0051	0.0061	0.0058
	16.00-17.00	0.0038	0.0071	0.0028	0.0052	0.0049	0.0059	0.0064
	17.00-18.00	0.0041	0.0073	0.0041	0.0058	0.0038	0.0063	0.0062
	18.00-19.00	0.0044	0.0063	0.0042	0.0062	0.0038	0.0039	0.0051
	19.00-20.00	0.0051	0.0051	0.0056	0.0063	0.0037	0.0049	0.0054
	20.00-21.00	0.0039	0.0043	0.0055	0.0059	0.0049	0.0041	0.0034
	21.00-22.00	0.0040	0.0041	0.0029	0.0032	0.0031	0.0043	0.0037
	22.00-23.00	0.0042	0.0058	0.0048	0.0033	0.0033	0.0057	0.0028
	23.00-00.00	0.0041	0.0038	0.0062	0.0038	0.0046	0.0039	0.0033
	00.00-01.00	0.0048	0.0032	0.0078	0.0049	0.0044	0.0031	0.0048
	01.00-02.00	0.0078	0.0048	0.0031	0.0046	0.0055	0.0044	0.0038
	02.00-03.00	0.0053	0.0061	0.0043	0.0053	0.0041	0.0058	0.0027
	03.00-04.00	0.0041	0.0051	0.0049	0.0050	0.0040	0.0051	0.0033
	04.00-05.00	0.0037	0.0033	0.0038	0.0032	0.0038	0.0044	0.0038
	05.00-06.00	0.0048	0.0057	0.0039	0.0031	0.0032	0.0048	0.0026
	06.00-07.00	0.0043	0.0053	0.0041	0.0046	0.0016	0.0031	0.0037
	07.00-08.00	0.0045	0.0024	0.0028	0.0044	0.0027	0.0038	0.0084
	08.00-09.00	0.0026	0.0038	0.0029	0.0040	0.0035	0.0075	0.0071
	09.00-10.00	0.0041	0.0030	0.0039	0.0039	0.0042	0.0062	0.0069
	10.00-11.00	0.0028	0.0031	0.0041	0.0051	0.0048	0.0061	0.0054
	11.00-12.00	0.0039	0.0042	0.0048	0.0052	0.0083	0.0059	0.0038
	12.00-13.00	0.0042	0.0058	0.0038	0.0047	0.0052	0.0037	0.0029
	13.00-14.00	0.0069	0.0061	0.0033	0.0043	0.0037	0.0029	0.0058
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0045	0.0050	0.0044	0.0046	0.0041	0.0049	0.0048
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : API Environmental M100A Serial Number 1810

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		15-16 ต.ค. 68	16-17 ต.ค. 68	17-18 ต.ค. 68	18-19 ต.ค. 68	19-20 ต.ค. 68	20-21 ต.ค. 68	21-22 ต.ค. 68
วัดวังทอง	15.00-16.00	0.0079	0.0048	0.0075	0.0051	0.0053	0.0056	0.0058
	16.00-17.00	0.0065	0.0042	0.0048	0.0048	0.0038	0.0059	0.0038
	17.00-18.00	0.0072	0.0026	0.0038	0.0063	0.0036	0.0052	0.0048
	18.00-19.00	0.0078	0.0027	0.0049	0.0041	0.0041	0.0048	0.0054
	19.00-20.00	0.0055	0.0028	0.0051	0.0048	0.0073	0.0037	0.0071
	20.00-21.00	0.0068	0.0025	0.0059	0.0039	0.0071	0.0041	0.0037
	21.00-22.00	0.0056	0.0056	0.0073	0.0052	0.0058	0.0038	0.0033
	22.00-23.00	0.0037	0.0048	0.0038	0.0048	0.0060	0.0033	0.0027
	23.00-00.00	0.0048	0.0038	0.0049	0.0067	0.0048	0.0046	0.0048
	00.00-01.00	0.0042	0.0044	0.0032	0.0060	0.0036	0.0054	0.0039
	01.00-02.00	0.0026	0.0039	0.0074	0.0057	0.0061	0.0051	0.0036
	02.00-03.00	0.0027	0.0086	0.0038	0.0054	0.0047	0.0058	0.0031
	03.00-04.00	0.0028	0.0028	0.0029	0.0049	0.0055	0.0045	0.0029
	04.00-05.00	0.0056	0.0021	0.0034	0.0041	0.0035	0.0043	0.0047
	05.00-06.00	0.0035	0.0039	0.0052	0.0038	0.0052	0.0051	0.0035
	06.00-07.00	0.0041	0.0056	0.0063	0.0044	0.0051	0.0048	0.0042
	07.00-08.00	0.0061	0.0044	0.0058	0.0041	0.0056	0.0029	0.0038
	08.00-09.00	0.0038	0.0038	0.0037	0.0049	0.0063	0.0068	0.0055
	09.00-10.00	0.0078	0.0032	0.0073	0.0072	0.0049	0.0040	0.0065
	10.00-11.00	0.0078	0.0048	0.0058	0.0045	0.0074	0.0048	0.0075
	11.00-12.00	0.0055	0.0038	0.0038	0.0041	0.0058	0.0052	0.0068
	12.00-13.00	0.0068	0.0086	0.0033	0.0058	0.0061	0.0066	0.0058
	13.00-14.00	0.0056	0.0073	0.0043	0.0062	0.0073	0.0055	0.0051
	14.00-15.00	0.0037	0.0028	0.0058	0.0058	0.0074	0.0052	0.0085
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0054	0.0043	0.0050	0.0051	0.0055	0.0049	0.0049
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่ตรวจวัด : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 42C Serial Number 42C-70204-356

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		15-16 ต.ค. 68	16-17 ต.ค. 68	17-18 ต.ค. 68	18-19 ต.ค. 68	19-20 ต.ค. 68	20-21 ต.ค. 68	21-22 ต.ค. 68
วัดวังทอง	15.00-16.00	0.0044	0.0038	0.0041	0.0043	0.0059	0.0031	0.0056
	16.00-17.00	0.0046	0.0092	0.0034	0.0059	0.0028	0.0039	0.0053
	17.00-18.00	0.0049	0.0059	0.0059	0.0039	0.0056	0.0048	0.0048
	18.00-19.00	0.0094	0.0035	0.0052	0.0033	0.0038	0.0095	0.0049
	19.00-20.00	0.0055	0.0029	0.0049	0.0058	0.0059	0.0076	0.0053
	20.00-21.00	0.0074	0.0058	0.0039	0.0082	0.0038	0.0047	0.0052
	21.00-22.00	0.0081	0.0042	0.0043	0.0044	0.0059	0.0043	0.0067
	22.00-23.00	0.0062	0.0059	0.0083	0.0083	0.0063	0.0058	0.0047
	23.00-00.00	0.0059	0.0039	0.0072	0.0080	0.0049	0.0038	0.0046
	00.00-01.00	0.0045	0.0059	0.0095	0.0039	0.0038	0.0048	0.0053
	01.00-02.00	0.0056	0.0038	0.0078	0.0056	0.0058	0.0067	0.0038
	02.00-03.00	0.0065	0.0048	0.0056	0.0062	0.0073	0.0073	0.0060
	03.00-04.00	0.0043	0.0039	0.0084	0.0084	0.0048	0.0072	0.0045
	04.00-05.00	0.0028	0.0044	0.0081	0.0035	0.0077	0.0047	0.0072
	05.00-06.00	0.0049	0.0086	0.0059	0.0051	0.0082	0.0043	0.0038
	06.00-07.00	0.0042	0.0038	0.0064	0.0068	0.0075	0.0068	0.0031
	07.00-08.00	0.0034	0.0048	0.0059	0.0058	0.0034	0.0041	0.0041
	08.00-09.00	0.0038	0.0052	0.0039	0.0061	0.0028	0.0033	0.0048
	09.00-10.00	0.0029	0.0041	0.0086	0.0059	0.0038	0.0029	0.0043
	10.00-11.00	0.0059	0.0033	0.0047	0.0074	0.0047	0.0045	0.0074
	11.00-12.00	0.0028	0.0029	0.0034	0.0048	0.0038	0.0031	0.0047
	12.00-13.00	0.0038	0.0031	0.0039	0.0073	0.0033	0.0041	0.0064
	13.00-14.00	0.0054	0.0049	0.0033	0.0048	0.0032	0.0038	0.0055
	14.00-15.00	0.0059	0.0039	0.0051	0.0039	0.0043	0.0044	0.0043
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0051	0.0047	0.0057	0.0057	0.0050	0.0050	0.0051
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....^{หน้า ๒}.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2116/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : Thermo Environmental 43C Serial Number 50811048

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppm						
		15-16 ต.ค. 68	16-17 ต.ค. 68	17-18 ต.ค. 68	18-19 ต.ค. 68	19-20 ต.ค. 68	20-21 ต.ค. 68	21-22 ต.ค. 68
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	15.00-16.00	0.0036	0.0035	0.0038	0.0049	0.0034	0.0055	0.0048
	16.00-17.00	0.0055	0.0078	0.0031	0.0069	0.0058	0.0038	0.0038
	17.00-18.00	0.0057	0.0075	0.0027	0.0085	0.0048	0.0059	0.0067
	18.00-19.00	0.0068	0.0073	0.0077	0.0083	0.0038	0.0039	0.0038
	19.00-20.00	0.0041	0.0083	0.0049	0.0048	0.0056	0.0058	0.0094
	20.00-21.00	0.0038	0.0070	0.0058	0.0085	0.0063	0.0038	0.0075
	21.00-22.00	0.0052	0.0065	0.0083	0.0067	0.0061	0.0059	0.0084
	22.00-23.00	0.0029	0.0048	0.0081	0.0053	0.0059	0.0054	0.0056
	23.00-00.00	0.0024	0.0062	0.0075	0.0059	0.0073	0.0051	0.0062
	00.00-01.00	0.0035	0.0059	0.0039	0.0066	0.0082	0.0069	0.0059
	01.00-02.00	0.0045	0.0042	0.0041	0.0073	0.0049	0.0064	0.0052
	02.00-03.00	0.0021	0.0049	0.0048	0.0049	0.0039	0.0049	0.0049
	03.00-04.00	0.0028	0.0038	0.0039	0.0039	0.0049	0.0051	0.0051
	04.00-05.00	0.0051	0.0049	0.0068	0.0049	0.0082	0.0029	0.0048
	05.00-06.00	0.0052	0.0032	0.0062	0.0051	0.0054	0.0072	0.0033
	06.00-07.00	0.0024	0.0084	0.0049	0.0052	0.0050	0.0049	0.0038
	07.00-08.00	0.0065	0.0071	0.0094	0.0064	0.0063	0.0039	0.0048
	08.00-09.00	0.0074	0.0063	0.0078	0.0061	0.0081	0.0053	0.0041
	09.00-10.00	0.0071	0.0059	0.0089	0.0057	0.0058	0.0049	0.0059
	10.00-11.00	0.0079	0.0055	0.0085	0.0038	0.0069	0.0039	0.0063
	11.00-12.00	0.0075	0.0062	0.0073	0.0068	0.0064	0.0051	0.0084
	12.00-13.00	0.0085	0.0063	0.0069	0.0052	0.0035	0.0049	0.0042
	13.00-14.00	0.0039	0.0031	0.0054	0.0051	0.0041	0.0038	0.0052
	14.00-15.00	0.0085	0.0049	0.0038	0.0049	0.0049	0.0084	0.0039
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0051	0.0058	0.0060	0.0059	0.0056	0.0052	0.0055
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.30						
	24 ชั่วโมง ⁽²⁾	0.12						

หมายเหตุ : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง
(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2116/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่ตรวจวัด : 15-22 ตุลาคม 2568 วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
อุปกรณ์ตรวจวัด : TELEDYNE INSTRUMENTS 200A Serial Number 2609

พื้นที่ตรวจวัด	เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลวิเคราะห์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppm						
		15-16 ต.ค. 68	16-17 ต.ค. 68	17-18 ต.ค. 68	18-19 ต.ค. 68	19-20 ต.ค. 68	20-21 ต.ค. 68	21-22 ต.ค. 68
ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย	15.00-16.00	0.0034	0.0043	0.0053	0.0049	0.0042	0.0042	0.0029
	16.00-17.00	0.0057	0.0044	0.0062	0.0042	0.0052	0.0058	0.0073
	17.00-18.00	0.0073	0.0038	0.0053	0.0059	0.0057	0.0055	0.0052
	18.00-19.00	0.0082	0.0021	0.0032	0.0026	0.0063	0.0072	0.0049
	19.00-20.00	0.0077	0.0033	0.0038	0.0031	0.0069	0.0070	0.0028
	20.00-21.00	0.0021	0.0048	0.0058	0.0039	0.0053	0.0067	0.0049
	21.00-22.00	0.0057	0.0033	0.0030	0.0046	0.0059	0.0053	0.0038
	22.00-23.00	0.0059	0.0075	0.0041	0.0031	0.0048	0.0051	0.0035
	23.00-00.00	0.0051	0.0036	0.0068	0.0039	0.0055	0.0059	0.0052
	00.00-01.00	0.0031	0.0068	0.0053	0.0049	0.0039	0.0069	0.0059
	01.00-02.00	0.0046	0.0052	0.0052	0.0044	0.0031	0.0063	0.0063
	02.00-03.00	0.0029	0.0049	0.0048	0.0033	0.0030	0.0046	0.0039
	03.00-04.00	0.0072	0.0085	0.0039	0.0039	0.0038	0.0047	0.0050
	04.00-05.00	0.0021	0.0025	0.0019	0.0027	0.0031	0.0039	0.0041
	05.00-06.00	0.0049	0.0055	0.0084	0.0049	0.0029	0.0041	0.0033
	06.00-07.00	0.0021	0.0068	0.0028	0.0047	0.0028	0.0048	0.0028
	07.00-08.00	0.0020	0.0049	0.0047	0.0038	0.0047	0.0036	0.0049
	08.00-09.00	0.0043	0.0055	0.0053	0.0028	0.0038	0.0033	0.0029
	09.00-10.00	0.0018	0.0032	0.0050	0.0039	0.0031	0.0029	0.0039
	10.00-11.00	0.0022	0.0039	0.0029	0.0036	0.0057	0.0041	0.0047
	11.00-12.00	0.0057	0.0041	0.0064	0.0041	0.0066	0.0058	0.0028
	12.00-13.00	0.0034	0.0032	0.0048	0.0042	0.0043	0.0052	0.0036
	13.00-14.00	0.0031	0.0030	0.0041	0.0048	0.0038	0.0038	0.0028
	14.00-15.00	0.0071	0.0057	0.0059	0.0058	0.0047	0.0048	0.0048
	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.0045	0.0046	0.0048	0.0041	0.0045	0.0051	0.0043
ค่ามาตรฐาน	1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	0.17						

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	15-16 ต.ค. 68		16-17 ต.ค. 68		17-18 ต.ค. 68		18-19 ต.ค. 68		19-20 ต.ค. 68		20-21 ต.ค. 68		21-22 ต.ค. 68	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
14.00-15.00	1.0	S	1.2	NE	0.6	NE	1.2	NE	0.9	ESE	1.6	SSE	0.9	ESE
15.00-16.00	0.2	S	0.7	ENE	0.9	NE	0.7	ENE	1.3	ENE	1.1	SSE	1.8	ENE
16.00-17.00	0.3	ENE	0.2	ENE	0.6	E	0.2	ENE	2.4	ENE	2.1	SE	1.5	ENE
17.00-18.00	0.4	ENE	0.6	NE	0.3	ESE	0.6	ENE	2.5	ENE	2.2	SE	1.8	ENE
18.00-19.00	0.4	ENE	0.3	SSE	0.5	SSE	0.3	SSE	2.6	ENE	0.4	S	2.6	NE
19.00-20.00	0.5	E	0.4	SSE	0.1	ENE	0.4	S	2.4	ENE	0.2	SES	2.3	ENE
20.00-21.00	0.1	E	0.0	ENE	0.3	E	0.0	ENE	0.5	ENE	0.5	E	2.2	ESE
21.00-22.00	0.0	ENE	0.1	E	0.3	ENE	0.1	E	0.7	ENE	1.0	ESE	2.1	NE
22.00-23.00	0.1	ENE	0.4	E	0.7	ESE	0.4	E	0.7	ENE	0.5	SSE	2.1	NE
23.00-00.00	0.4	ENE	0.9	E	0.7	ESE	0.9	SSE	0.6	ESE	0.7	SSE	1.9	NE
00.00-01.00	0.2	ENE	0.6	SSE	0.3	ESE	0.6	SSE	0.6	E	0.4	S	3.0	E
01.00-02.00	0.2	ESE	0.9	SSE	0.2	ESE	0.9	SSE	0.2	ENE	0.6	E	2.3	E
02.00-03.00	0.3	ESE	0.4	S	1.0	ENE	0.4	S	0.8	ENE	0.4	E	0.3	ESE
03.00-04.00	0.0	ENE	0.3	SE	0.4	ENE	0.3	SE	0.9	NE	0.7	ESE	0.9	ESE
04.00-05.00	0.3	ENE	0.5	E	0.4	NE	1.0	ESE	0.5	ENE	1.0	ESE	1.8	E
05.00-06.00	0.4	SE	1.1	E	1.1	SSE	0.9	ESE	0.6	ENE	0.9	ENE	0.8	ESE
06.00-07.00	0.1	ESE	1.1	ESE	1.2	S	1.3	ENE	1.1	S	1.3	ENE	0.7	SE
07.00-08.00	0.1	E	1.7	ESE	1.1	SSE	2.4	ENE	1.4	SSE	2.4	ENE	1.2	ESE
08.00-09.00	0.3	ENE	2.1	ESE	0.6	S	2.5	ENE	1.9	S	2.5	ENE	0.6	SE
09.00-10.00	0.1	ENE	2.3	ES	0.7	S	2.6	ENE	2.9	SSE	2.6	ENE	1.0	ESE
10.00-11.00	0.4	ENE	3.1	ES	0.5	S	2.4	ENE	3.3	SSE	2.4	ENE	0.9	ESE
11.00-12.00	0.7	E	4.5	ESE	0.4	SSE	2.2	ENE	2.5	SSE	0.5	ENE	1.3	ENE
12.00-13.00	0.7	E	2.6	ENE	0.2	S	0.3	ENE	2.4	SSE	0.7	ENE	2.4	ENE
13.00-14.00	0.5	E	2.5	ESE	0.4	S	0.4	ENE	1.6	SSE	0.7	ENE	2.5	ENE
14.00-15.00	1.0	S	1.2	NE	0.6	NE	1.2	NE	0.9	ESE	1.6	SSE	0.9	ESE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกม่วัง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....นาย.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	7	0	0	0	0	0	7
E	4	0	0	0	0	0	4
ESE	1	0	0	0	0	0	1
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	0	0	0	0	0	14
Calms (≤0.30 m/s)							10
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	2	0	0	0	0	0	2
ENE	1	1	0	0	0	0	2
E	4	0	0	0	0	0	4
ESE	1	3	1	0	0	0	5
SE	1	2	0	0	0	0	3
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	6	1	0	0	0	21
Calms (<0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ศิริพร.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	3	0	0	0	0	0	3
ENE	3	0	0	0	0	0	3
E	2	0	0	0	0	0	2
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	5	0	0	0	0	0	5
S	5	0	0	0	0	0	5
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	21	0	0	0	0	0	21
Calms (<0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE) และทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....พ.ร.ท.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกม่วัง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	5	5	0	0	0	0	10
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	1	0	0	0	0	0	1
SSE	4	0	0	0	0	0	4
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	5	0	0	0	0	21
Calms (<0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนไปทางตะวันออกเฉียง (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่อมกมัวง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรภานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	1	0	0	0	0	0	1
ENE	7	4	0	0	0	0	11
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	2	3	1	0	0	0	6
S	1	1	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	8	1	0	0	0	23
Calms (≤0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... ก่อ.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 20-21 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	4	4	0	0	0	0	8
E	3	0	0	0	0	0	3
ESE	3	0	0	0	0	0	3
SE	0	2	0	0	0	0	2
SSE	5	0	0	0	0	0	5
S	2	0	0	0	0	0	2
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	6	0	0	0	0	23
Calms (<0.30 m/s)							1
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียง (ENE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 21-22 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	4	0	0	0	0	4
ENE	2	5	0	0	0	0	7
E	0	3	0	0	0	0	3
ESE	7	1	0	0	0	0	8
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	11	13	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....*ส.ว.ท.*.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 505863E, 2057459N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908794



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	15-16 ต.ค. 68		16-17 ต.ค. 68		17-18 ต.ค. 68		18-19 ต.ค. 68		19-20 ต.ค. 68		20-21 ต.ค. 68		21-22 ต.ค. 68	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
15.00-16.00	0.5	SSE	0.5	E	1.1	E	0.6	E	0.9	E	0.5	E	0.9	E
16.00-17.00	0.3	SSE	0.7	E	0.5	ESE	0.9	ESE	1.1	ESE	0.8	SE	0.6	E
17.00-18.00	0.4	SE	0.9	E	0.9	SE	0.7	ESE	0.8	SE	0.9	ESE	0.7	E
18.00-19.00	0.3	ESE	1.1	E	0.8	ESE	0.6	ESE	1.1	SSE	0.8	ESE	0.5	E
19.00-20.00	0.6	SSE	0.4	E	0.9	ESE	1.3	SE	1.2	SE	0.9	SSE	0.9	E
20.00-21.00	0.2	SSE	0.7	ESE	0.8	SE	1.0	S	2.0	SSE	0.8	SSE	0.6	E
21.00-22.00	0.2	SSE	0.5	SE	0.6	SE	0.6	SSW	1.1	SE	1.2	SE	0.4	SE
22.00-23.00	0.2	SSE	0.5	S	0.5	S	0.7	S	0.6	SE	0.4	SSE	0.6	SSE
23.00-00.00	0.2	SSE	0.9	SSW	0.4	SE	0.5	S	0.6	SE	0.5	SE	0.7	SSE
00.00-01.00	0.2	SE	0.7	S	0.6	ESE	0.5	ENE	0.8	E	0.8	SSE	0.7	SE
01.00-02.00	0.4	SE	0.7	ESE	0.7	ESE	1.0	S	0.7	E	0.6	S	0.6	SE
02.00-03.00	0.0	SSE	0.3	SSE	0.5	SE	0.5	SSE	0.5	E	0.4	SSE	0.6	SE
03.00-04.00	0.0	SSE	0.7	S	0.7	SSE	0.7	SSE	0.6	E	0.6	SSE	0.6	SE
04.00-05.00	1.5	ESE	0.7	SSW	1.0	S	0.4	SSE	1.1	E	0.6	S	0.6	S
05.00-06.00	0.9	SSE	0.8	SSW	0.6	S	1.3	SW	1.4	SSE	0.6	SW	0.9	WSW
06.00-07.00	1.0	ESE	1.3	S	1.9	SSW	1.8	SSW	1.1	SW	1.7	SSW	2.1	SE
07.00-08.00	1.5	SSE	3.3	SE	2.3	SSE	2.3	S	2.1	SSE	2.6	SSW	2.2	SSW
08.00-09.00	2.4	SSE	4.8	ESE	3.0	SSE	2.7	SSW	3.4	SSE	1.5	S	3.0	SW
09.00-10.00	2.9	SSE	3.4	SE	4.2	ESE	3.4	SSE	3.4	SE	2.3	S	2.3	WSW
10.00-11.00	3.9	SSE	3.2	SE	3.3	E	3.1	SSE	3.5	ESE	3.2	SSE	3.1	SSW
11.00-12.00	3.4	S	2.6	SE	3.2	ESE	3.4	SE	3.2	SE	2.3	S	3.0	SE
12.00-13.00	2.7	S	2.2	ESE	4.8	ESE	2.2	ESE	1.9	E	1.9	S	2.5	ESE
13.00-14.00	0.9	S	2.6	ESE	3.1	ESE	1.6	SE	2.5	E	1.1	WSW	2.4	ESE
14.00-15.00	0.6	S	1.6	ESE	1.8	E	1.4	SE	1.1	ESE	0.6	SW	2.0	SE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... ลงวันที่


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....*Signature*.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	2	0	0	0	0	0	2
SSE	6	2	1	0	0	0	9
S	2	1	1	0	0	0	4
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	3	2	0	0	0	17
Calms (≤0.30 m/s)							7
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**นายวิมล**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... กวี หน
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	5	0	0	0	0	0	5
ESE	3	2	1	0	0	0	6
SE	1	2	2	0	0	0	5
SSE	1	0	0	0	0	0	1
S	4	0	0	0	0	0	4
SSW	3	0	0	0	0	0	3
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	4	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**จิราพร**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรภานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ศิริโชค.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	1	1	0	0	0	3
ESE	5	2	2	0	0	0	9
SE	4	0	0	0	0	0	4
SSE	1	3	0	0	0	0	4
S	3	0	0	0	0	0	3
SSW	1	0	0	0	0	0	1
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	6	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....**จ.วิฬ**.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... จ.วิ.น.
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	1	0	0	0	0	0	1
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	3	0	1	0	0	0	4
SE	2	2	0	0	0	0	4
SSE	3	1	1	0	0	0	5
S	4	1	0	0	0	0	5
SSW	2	1	0	0	0	0	3
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	5	2	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE) และทิศใต้ (S)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ก.วิ.พ.

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	6	1	0	0	0	0	7
ESE	1	2	1	0	0	0	4
SE	4	1	2	0	0	0	7
SSE	4	1	0	0	0	0	5
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	1	0	0	0	0	0	1
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	5	3	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออก (E) และทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 20-21 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	0	0	0	0	0	1
ESE	2	0	0	0	0	0	2
SE	3	0	0	0	0	0	3
SSE	6	1	0	0	0	0	7
S	3	3	0	0	0	0	6
SSW	1	1	0	0	0	0	2
SW	2	0	0	0	0	0	2
WSW	0	1	0	0	0	0	1
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรกานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....วิวัฒน์.....
(นายณวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 21-22 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	5	0	0	0	0	0	5
ESE	0	2	0	0	0	0	2
SE	6	3	0	0	0	0	9
SSE	2	0	0	0	0	0	2
S	1	0	0	0	0	0	1
SSW	0	2	0	0	0	0	2
SW	0	1	0	0	0	0	1
WSW	1	1	0	0	0	0	2
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซิลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : วัดวังทอง
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 502503E, 2055909N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908233



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

..... พล.ต.ท.
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

เวลาตรวจวัด ... น. - ... น.	ผลการตรวจวัดความเร็วลม (m/s) และทิศทางลม (deg)													
	15-16 ต.ค. 68		16-17 ต.ค. 68		17-18 ต.ค. 68		18-19 ต.ค. 68		19-20 ต.ค. 68		20-21 ต.ค. 68		21-22 ต.ค. 68	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
15.00-16.00	2.3	ESE	1.8	SE	2.1	ESE	2.5	ESE	1.6	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE
16.00-17.00	3.3	ESE	1.3	SE	2.0	SE	2.1	ESE	1.9	ESE	2.3	ESE	2.7	ESE
17.00-18.00	2.2	SE	1.4	SE	1.5	ESE	1.4	ESE	1.6	ESE	2.2	ESE	2.3	ESE
18.00-19.00	2.3	ESE	0.9	SE	0.6	SE	1.7	SE	1.8	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE
19.00-20.00	1.5	SE	0.8	SE	0.5	ESE	1.1	SE	1.6	ESE	0.5	ESE	1.9	ESE
20.00-21.00	0.1	SE	0.6	SE	0.8	SE	1.0	ESE	1.4	ESE	0.4	ESE	1.5	ESE
21.00-22.00	0.3	SE	0.7	SE	0.9	SE	0.9	ESE	1.3	ESE	0.9	ESE	1.3	ESE
22.00-23.00	0.5	SE	0.7	SE	0.8	SE	0.9	ESE	1.1	ESE	1.3	ESE	0.8	ESE
23.00-00.00	0.5	SE	0.4	SE	0.8	SE	0.9	ESE	1.5	ESE	1.2	ESE	1.1	ESE
00.00-01.00	0.2	SE	0.8	ESE	1.1	SE	0.8	ESE	1.4	ESE	1.3	ESE	1.1	ESE
01.00-02.00	1.1	SE	0.8	ESE	0.8	SE	0.9	ESE	1.5	ESE	1.3	ESE	1.1	ESE
02.00-03.00	1.1	ESE	0.5	ESE	0.9	SE	1.1	ESE	1.5	ESE	1.3	ESE	0.8	ESE
03.00-04.00	1.3	ESE	0.9	ESE	0.9	SE	1.1	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	0.9	ESE
04.00-05.00	3.0	SE	0.8	ESE	0.7	SE	0.9	ESE	1.2	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE
05.00-06.00	2.1	SE	0.5	SE	0.8	SE	0.9	ESE	1.4	ESE	0.8	ESE	1.0	ESE
06.00-07.00	0.0	ESE	0.9	SE	0.9	ESE	1.1	ESE	1.2	ESE	1.3	ESE	1.4	ESE
07.00-08.00	3.8	SE	1.2	E	1.3	ESE	1.4	ESE	0.9	ESE	1.6	ESE	1.7	ESE
08.00-09.00	3.6	ESE	1.3	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	1.3	ESE
09.00-10.00	3.7	SE	1.7	E	2.0	ESE	1.7	ESE	1.3	ESE	1.9	ESE	1.7	ESE
10.00-11.00	0.7	SE	1.8	ESE	1.9	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE
11.00-12.00	3.2	SE	1.7	ESE	2.2	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	1.9	ESE	1.8	ESE
12.00-13.00	2.2	SE	1.8	ESE	2.8	ESE	2.2	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	2.2	ESE
13.00-14.00	2.3	SE	1.7	ESE	2.6	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE	3.1	ESE	2.6	ESE
14.00-15.00	0.4	SE	2.1	ESE	2.3	ESE	2.4	ESE	1.9	ESE	2.8	ESE	2.4	ESE

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 15-16 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	2	2	2	0	0	0	6
SE	7	6	2	0	0	0	15
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	9	8	4	0	0	0	21
Calms (≤0.30 m/s)							3
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....จ.ร.ว.๒.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15-16 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 16-17 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	1	1	0	0	0	0	2
ESE	7	5	0	0	0	0	12
SE	9	1	0	0	0	0	10
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	17	7	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที


SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านกัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 17-18 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	4	8	0	0	0	0	12
SE	11	1	0	0	0	0	12
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	15	9	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE) และทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....ศิริวิทย์.....

(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสรณนต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....จ.วิ.ค.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 18-19 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	15	7	0	0	0	0	22
SE	1	1	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	16	8	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 19-20 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	18	6	0	0	0	0	24
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	18	6	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....


(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-20 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 20-21 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	14	8	0	0	0	0	22
SE	0	2	0	0	0	0	2
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	14	10	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.


.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20-21 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๕๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



ANALYSIS REPORT

Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568
เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสุภรณต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695

Wind Direction	Wind Speed (m/s) ; วันที่ 21-22 ตุลาคม 2568						Total
	0.30 - 1.70	1.70 - 3.30	3.30 - 5.50	5.50 - 8.00	8.00 - 10.00	≥10.00	
N	0	0	0	0	0	0	0
NNE	0	0	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0	0	0
ENE	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0
ESE	12	12	0	0	0	0	24
SE	0	0	0	0	0	0	0
SSE	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0	0	0
SSW	0	0	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0	0	0
WSW	0	0	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0	0	0
WNW	0	0	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0	0	0
NNW	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	12	12	0	0	0	0	24
Calms (≤0.30 m/s)							0
Total							24

ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.30-1.70 เมตร/วินาที

SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายธนวัฒน์ สิริเจริญพันธ์)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT


Test No. AB-2166/68

ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : ชั้นที่ 1 หมู่บ้านภัสสร 33 เลขที่ 114/35 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อโครงการ : โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ (ลำพูน) ของบริษัท เวสต์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ที่อยู่โครงการ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
พื้นที่ตรวจวัด : ชุมชนหมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
ตำแหน่งพิกัด : 47Q 504837E, 2055132N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 ตุลาคม 2568
วันที่รายงานผล : 03 พฤศจิกายน 2568

เก็บตัวอย่างโดย : บริษัท สไมล์ แล็บอราทอรี จำกัด
ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจวัด : ว่าที่ร้อยตรีสกรานต์ นิลวรรณ (ว-๒๘๖-จ-๐๐๑๐)
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Yong Instruments 05103 S/N Logger 30908695



SMILE
Laboratory Co., Ltd.

.....
(นายณวัฒน์ สิริเจริญพันธุ์)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์