



การปฏิบัติตามมาตรฐานติดตามและ ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

august

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส โดย บริษัท บีเค แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสจำกัด ได้ทำการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดโอภาส ในระยะดำเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามผล การตรวจสอบตามมาตรการเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพจากสระว่ายน้ำในระยะเปิดดำเนินการซึ่งมีวิธีการตรวจวัดวิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
1.แหล่งใช้น้ำ	-ตรวจ สอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.1 - ภาพที่ 3.12	
	-ตรวจสอบรอยแตกรั่วของถังเก็บน้ำใต้ดินและด้านฟ้า	- ทุกๆ 3 เดือนครั้งหรือต่อระยะ		
	-ตรวจดูด้วยตาเปล่า	- ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	-- Multiple tube fermentation technique	- ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
2.การใช้ไฟฟ้า	-ตรวจสอบการรั่วไหล /การรั่ววงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.13 - ภาพที่ 3.24	
3.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-ตรวจสอบขยะขยะและห้องพักขยะรวมให้มีภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการฟุกร่อนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.25 - ภาพที่ 3.30	
4.การคมนาคม	-ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับพื้นที่จอดรถยนต์อื่นจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ		
5.การป้องกันอัคคีภัย	-ตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การ ได้ดีตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์	ภาพที่ 3.31 - ภาพที่ 3.42	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
6.การระบายน้ำ	-ตรวจสอบบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำ รอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับรางระบายน้ำ บนซอยเจริญกรุง 80	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.33 - ภาพที่ 3.48	
7.สระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ การซึมน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.49 - ภาพที่ 3.53	
	-ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกหรืออุดตันต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.55 - ภาพที่ 3.60	
	-ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ น้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.61 - ภาพที่ 3.66	
	-ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ำขังหรือรั่วต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.67 - ภาพที่ 3.72	
	-ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.67 - ภาพที่ 3.72	
	-ตรวจสอบแสงสว่างบริเวณ สระว่ายน้ำให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.73 - ภาพที่ 3.78	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	-ตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีน้ำขังหรือลื่นต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	-ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของที่วางหรือเก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.85 - ภาพที่ 3.90	
	-ตรวจสอบอ่างล้างมือล้างตัวล้างเท้า และการเติมคลอรีนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.91 - ภาพที่ 3.96	
	-ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.97 - ภาพที่ 3.102	
	-ตรวจสอบว่ามีการนำส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	-ตรวจสอบการบิ่นหรือแตกแตกร้าวของกระเบื้องทั้งในสระและบริเวณ โดยรอบ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
2).คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือส่วนลึกและส่วนตื้นขณะที่ผู้เข้ามาบริการมากที่สุด	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมาก ให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.103 - ภาพที่ 3.108	
	- ตรวจความใสสะอาด เศษผงหรือใบไม้ด้วยสายตา			

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1	- ทุกสัปดาห์		
	- Free and Total Chlorine Test Kitต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ppm	- ทุกสัปดาห์		
	- เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ		
	- ค่าความเป็นกรดต่าง(pH) - pH อยู่ในช่วง 7.2-8.4	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) - Freeอยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น - Free(Combined chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm	- วันละ 3 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด(total ColiformBacteria)น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ100 มิลลิลิตร	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- ตรวจวัดฟิคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform)ต้องไม่พบ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ค่าความกระด้าง (Calciumhardness) อยู่ในช่วง 250-600 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไฮโดรไซยานูริกต้องตรวจวันละ 2 ครั้ง		
	- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก(Cyanuric acid) อยู่ในช่วง30-60 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์(Chloride) ไม่เกิน 600 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย(Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท(Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coliต้องไม่พบ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดแบคทีเรียStrephylococcus aureus ต้องไม่พบ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- ตรวจวัดแบคทีเรียPseudomonas aeruginosa ต้องไม่พบ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
3). ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- ทุกวัน		
	- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความ อย่างน้อย ดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด	- ทุกวัน		
	2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 5. ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือส่งน้ำมูกลงในสระ	- ทุกวัน		
	6. ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7. จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระว่ายน้ำรองรับได้ 8. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- ทุกวัน		
	- มีป้ายแสดง "สถานที่เก็บสารเคมีสถานที่เก็บสารเคมีสาร อันตราย" และ "ห้ามเข้า"	- ทุกวัน		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี	- ทุกวัน		
	- ไม่มีน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี	- ทุกวัน		
	- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด	- ทุกวัน		
	- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	- ทุกวัน		
	- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำต้องไม่มีสิ่งบดบังสามารถเห็นได้ชัดเจน	- ทุกวัน		
	- ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุกวัน		
	- ตรวจสอบสภาพของพื้นสระ หากกระเบื้องมีการป่น หรือแตกร้าว ต้องงดให้บริการแล้วซ่อมแซมทันที	- ทุกวัน		
9. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน และทำความสะอาดบ่อดักไขมัน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ภาพที่ 3.109 - ภาพที่ 3.114	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบ กำจัดกากตะกอน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.115 - ภาพที่ 3.120	
	- ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล	- บันทึกตามแบบ ทส. 1 ทำทุกวัน และสรุปรายงานตามแบบทส. 2 ส่งหน่วยงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		
	การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555(ตามบทบัญญัติในมาตรา 80แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)			
	- ตรวจสอบบ่อบั่ก และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนซอยเจริญกรุง 80	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.121 - ภาพที่ 3.126	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
10. ทิศนียภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมทันที	- เดือนละ 2 ครั้ง	ภาพที่ 3.127 - ภาพที่ 3.132	
	- สังเกตด้วยตาเปล่า	- วันละ 1 ครั้ง		
	- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้าง และด้านบนออก	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

3.2 รูปภาพการปฏิบัติตามมาตรฐาน ติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือน กรกฎาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568

ทางโครงการอาคารชุด ออกัส ได้มอบหมายให้ บริษัท บีเค แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติตามแผนมาตรการ กำหนดและคอยติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4 พร้อมแนบหลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบแก้ไขผลกระทบดังกล่าวประกอบต่อไปนี้



ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดอัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

1.แหล่งจ่ายน้ำ


ตรวจสอบการทำงานของระบบส่งท่อน้ำและระบบจ่ายน้ำปะปาเดือนละ 1 ครั้ง



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2



ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

1.แหล่งจ่ายน้ำ

ตรวจสอบรอยรั่วของถังเก็บน้ำ



ภาพที่ 7




ภาพที่ 8



ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

2.การใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า




ภาพที่ 13




ภาพที่ 14




ภาพที่ 15



ภาพที่ 16



ภาพที่ 17




ภาพที่ 18


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดอัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

2.การใช้ไฟฟ้า


ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า



ภาพที่ 19



ภาพที่ 20



ภาพที่ 21



ภาพที่ 22



ภาพที่ 23



ภาพที่ 24

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

3.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตรวจสอบถังขยะและห้องขยะตรวจสอบเช็คขยะตกข้างตามบริเวณต่างๆ




ภาพที่ 25



ภาพที่ 26




ภาพที่ 27



ภาพที่ 28



ภาพที่ 29



ภาพที่ 30

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

5.การป้องกันอัคคีภัย


ตรวจสอบระบบเตือนภัยและอัคคีภัย



ภาพที่ 31




ภาพที่ 32



ภาพที่ 33



ภาพที่ 34



ภาพที่ 35




ภาพที่ 36


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

5.การป้องกันอัคคีภัย

ตรวจสอบระบบเตือนภัยและอัคคีภัย



ภาพที่ 37



ภาพที่ 38




ภาพที่ 39



ภาพที่ 40



ภาพที่ 41



ภาพที่ 42

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

6.การระบายน้ำ


ตรวจสอบบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำรอบโครงการ



ภาพที่ 43



ภาพที่ 44



ภาพที่ 45



ภาพที่ 46



ภาพที่ 47




ภาพที่ 48


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดอัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 55



ภาพที่ 56



ภาพที่ 57



ภาพที่ 58



ภาพที่ 59



ภาพที่ 60

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 49



ภาพที่ 50



ภาพที่ 51



ภาพที่ 52



ภาพที่ 53




ภาพที่ 54

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 61



ภาพที่ 62




ภาพที่ 63



ภาพที่ 64



ภาพที่ 65




ภาพที่ 66

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ


ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ




ภาพที่ 67




ภาพที่ 68



ภาพที่ 69



ภาพที่ 70



ภาพที่ 71



ภาพที่ 72

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.2 สระว่ายน้ำ

มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต, มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติ, มีป้ายสถานที่เก็บเคมี, มีป้ายแสดงความลึกของสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 73



ภาพที่ 74




ภาพที่ 75



ภาพที่ 76



ภาพที่ 77




ภาพที่ 78


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ


ตรวจสอบแสงสว่างรอบสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 79




ภาพที่ 80




ภาพที่ 81



ภาพที่ 82



ภาพที่ 83




ภาพที่ 84


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ


ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของที่วางหรือที่เก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ




ภาพที่ 85



ภาพที่ 86



ภาพที่ 87



ภาพที่ 88



ภาพที่ 89




ภาพที่ 90


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.ส้วมถ่ายน้ำ

ตรวจสอบอ่างล้างมือและล้างตัว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 91




ภาพที่ 92




ภาพที่ 93



ภาพที่ 94



ภาพที่ 95




ภาพที่ 96


ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดอวกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่า่ยน้ำ


การทำความสะอาดสระว่า่ยน้ำ




ภาพที่ 97




ภาพที่ 98




ภาพที่ 99



ภาพที่ 100



ภาพที่ 101



ภาพที่ 102

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดอสังหาริมทรัพย์(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.2 สระว่ายน้ำ

ตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 103




ภาพที่ 104



ภาพที่ 105



ภาพที่ 106



ภาพที่ 107



ภาพที่ 108

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบตักไขมันและทำความสะอาดบ่อตกไขมัน



ภาพที่ 109



ภาพที่ 110



ภาพที่ 111



ภาพที่ 112



ภาพที่ 113



ภาพที่ 114

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

มีการสูบน้ำมัน และบ่อปฏิกูล



ภาพที่ 115



ภาพที่ 116



ภาพที่ 117



ภาพที่ 118



ภาพที่ 119



ภาพที่ 120

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจเช็คบ่อน้ำทิ้งและทำความสะอาดบ่อที่เชื่อมกับคลองสาธารณะประโยชน์



ภาพที่ 121



ภาพที่ 122



ภาพที่ 123



ภาพที่ 124



ภาพที่ 125



ภาพที่ 126

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

10 ทัศนียภาพ

ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และดูแลต้นไม้



ภาพที่ 127




ภาพที่ 128




ภาพที่ 129



ภาพที่ 130



ภาพที่ 131



ภาพที่ 132