

การจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส1, ทส2)

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดพิเศษ

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการกำจัดที่ ของระบบบำบัดน้ำ เสีย (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำที่ปริมาณ การรวมของ ตามสถานีบำบัด (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การรวมของน้ำที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม) / (ไม่รวม)	ปริมาณการเกิดหรือ การลดจำนวน (จุดปนเปื้อน) (ลิตร หรือตัน/วัน)	การกำจัดของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณการ ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น ตามปริมาณ น้ำที่เข้า (ลบ.ม.)	ปัญหาการ และแนวทาง แก้ไข	รายชื่อผู้รับผิดชอบ
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่อง อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ถ่าน / สารบำบัดน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่อง ถ่าน / สารบำบัดน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ ปกติ / ผิดปกติ)			
1.09/2568	1	16	12.8	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
2.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
3.09/2568	0	0	0	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
4.09/2568	1	18	14.4	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
5.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
6.09/2568	1	11	8.8	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
7.09/2568	1	8	6.4	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
8.09/2568	1	12	17.6	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
9.09/2568	0	4	3.2	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
10.09/2568	1	30	24	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
11.09/2568	1	1	0.8	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
12.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
13.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
14.09/2568	1	16	12.8	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
15.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
16.09/2568	0	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
17.09/2568	1	10	12.8	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
18.09/2568	1	14	11.2	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
19.09/2568	1	0	0	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
20.09/2568	1	17	13.6	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
21.09/2568	1	16	12.8	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
22.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
23.09/2568	1	15	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี
24.09/2568	0	13	12	25.10	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ดี

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่จ่ายเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารอินทรีย์จากพื้นที่ (เชิงปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การฟอกน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนที่เก็บจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	งานที่ต้องดำเนินการ
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น / เหมาน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกรอง / ผลตกตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ (ปกติ / ผิดปกติ))				
25/09/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
26/09/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
27/09/2568	1	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
28/09/2568	1	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
29/09/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
30/09/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
			0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
รวม	26	415	332	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ จ่ายเข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารอินทรีย์จากพื้นที่ (เชิงปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การบำบัดน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอน ที่ เก็บจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	งานที่ต้องดำเนินการ
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น / เหมาน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกรอง / ผลตกตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ (ปกติ / ผิดปกติ))				
1/10/2568	8	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
2/10/2568	1	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
3/10/2568	8	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
4/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
5/10/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
6/10/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
7/10/2568	1	9	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
8/10/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
9/10/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
10/10/2568	8	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
11/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
12/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
13/10/2568	1	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
14/10/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
15/10/2568	1	18	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
16/10/2568	8	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
17/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
18/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
19/10/2568	1	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
20/10/2568	1	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
21/10/2568	1	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
22/10/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
23/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี
24/10/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	ดี

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่นำออก จากการของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารพิษที่รวมเข้า (ชื่อสารเคมี) (ดีเอ หรือดีไอเอ)	การคำนวณของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาสุขภาพ และอาการ แพ้	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องผสม อากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องถ่าน / ผงถ่าน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องถ่าน / ผงถ่าน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องถ่าน / ผงถ่าน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ ปกติ / ผิดปกติ)		
25/10/2568	0	18	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
26/10/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
27/10/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
28/10/2568	1	18	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
29/10/2568	1	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
30/10/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
31/10/2568	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
รวม	24	402	321.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่นำออก จากการของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารพิษที่รวมเข้า (ชื่อสารเคมี) (ดีเอ หรือดีไอเอ)	การคำนวณของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาสุขภาพ และอาการ แพ้	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องผสม อากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องถ่าน / ผงถ่าน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องถ่าน / ผงถ่าน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องถ่าน / ผงถ่าน (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ ปกติ / ผิดปกติ)		
1/11/2568	1	18	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
2/11/2568	0	18	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
3/11/2568	1	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
4/11/2568	1	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
5/11/2568	0	10	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
6/11/2568	1	18	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
7/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
8/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
9/11/2568	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
10/11/2568	1	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
11/11/2568	0	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
12/11/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
13/11/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
14/11/2568	1	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
15/11/2568	1	6	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
16/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
17/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
18/11/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
19/11/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
20/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
21/11/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
22/11/2568	0	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
23/11/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
24/11/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร
25/11/2568	1	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพร

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับสำนักนิคมสพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้น้ำเพื่อ ชลประทาน (พันลบ.)	ปริมาณน้ำที่บริโภค กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (พันลบ.)	ปริมาณน้ำเสียที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย (พันลบ.)	การระบายน้ำสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ / ไม่ระบบ)	ปริมาณการปล่อย สารเคมีจาก การตั้งโรงงานที่ใช้ (ชื่อโรงงาน) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณของ ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปใช้ (พันลบ.)	ปัญหาสุขภาพ และอาการ อื่นๆ	รายชื่อผู้รับผิดชอบ
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น / ผสมน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องทวน / ผสมสารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	ถัง (ตะกอน ปกติ / ผิดปกติ)			
26/11/2568	0	33	17.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล
27/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล
28/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล
29/11/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล
30/11/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล
			0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล
รวม	23	448	358.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ผู้ดูแล

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... ว.วิจิตร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย ว.วิจิตร วัฒนกุล)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

[illegible]

วัน / เดือน / ปี	บริเวณสถานที่ใช้ให้ ของกระษัตริย์ (เลขที่)	บริเวณสถานที่ใช้ให้ ของ แห่ง (เลขที่)	บริเวณสถานที่ใช้ให้ ของ (เลขที่)	การจะมอบให้ ของ (เลขที่)	บริเวณสถานที่ใช้ให้ ของ (เลขที่)	การพิจารณาของ คณะที่ปรึกษา							ความเห็น ของ คณะที่ปรึกษา	ความเห็น ของ คณะที่ปรึกษา	
						ความเห็น (เลขที่)	ความเห็น (เลขที่)	ความเห็น (เลขที่)	ความเห็น (เลขที่)	ความเห็น (เลขที่)	ความเห็น (เลขที่)	ความเห็น (เลขที่)			
28/12/2568	1	15	12	22/11/19	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
29/12/2568	0	15	12	22/11/19	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
30/12/2568	1	14	11.2	22/11/19	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
31/12/2568	1	1	0.8	22/11/19	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	24	499	399.2	รวม	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิการศรีลิต 16/22
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ :
 ถนน : แขวงตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0824716600 โทรสาร :
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อคารพุด
 ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>
 สิ่งตั้ง : < สิ่งตั้ง>
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย :
 ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ณัฐพล รอดนิล เจ้ารองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ณัฐพล รอดนิล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมออายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมออายุ _____
 ออกให้โดย _____

2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย _____
 ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย _____

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ขั้วไม่ม/รับ [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) [X] ระบบเดืออากาศ
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [] เครื่องการ/ผลสารเคมี [X] เครื่องการ/ผลน้ำเสีย [] เครื่องการ/ผลสารเคมี [] เครื่องสูบลูกบอล [] อื่นๆ [] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) _____ ปริมาณ หน่วย 0.513 หน่วย
- (5) วิธีการการตกตะกอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด _____ ปริมาณ หน่วย 9.834 ลบ.ม.
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน _____ ปริมาณ หน่วย 9.834 ลบ.ม.
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) [X] ระบบทุกวัน
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) [] ระบบยกเว้น (ระบุจำนวนวันที่ระบบยกเว้น)
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) [] ไม่ระบบเลย
- (4) การรายงานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบบทุกวัน
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ _____ ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
1. _____
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย _____ ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- ระบบบำบัดน้ำเสีย _____
- เครื่องสูบน้ำ _____
- ระบบเติมอากาศ _____
- เครื่องการผสมน้ำเสีย _____
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่เจ็ดกับสถิติ ขยะมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ผู้ใดที่ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยแสดงความคิดเห็นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาตริลิต 16/22
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9
 หมู่ที่ :
 เลข/ตำบล : รัชดาภิเษก
 เขต/ตำบล : รัชดาภิเษก
 โทรสาร :
 โทรศัพท์ : 0824716600
 มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อคารชุด
 ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>
 สิ่งกีด : < สิ่งกีด>
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :
 ออกโดย :
 หมายเหตุ : 9/24/16/22
 ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ผู้ผลิต รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ ร.วิภาต ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเหตุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ขอยุติเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- (X) แบบต่อเนื่อง ชั่วคราว/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (X) เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
- (X) เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [] เครื่องสูบละกอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีการที่จะก่อให้เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณน้ำใช้เพื่อกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.513 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- 1.
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย
- เครื่องสูบน้ำ
- ระบบเติมอากาศ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข

คำตอบ ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บค่าเสีย ค่าดูแล หรือไม่ทันที่ที่กรรารายงาน ตามมาตรา ๘๐ ตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ขึ้นเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดี 16/22
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ :
 ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0824716600 โทรศัพท์ :
 ม. : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ โทรสาร :
 ระยะเวลาในการประเมิน : ภาครัฐ
 ประเภทของ : < ประเภทย่อยกิจการ>
 สิ่งกีด : < สิ่งกีด>
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย : หน.อ.ย. วว/๑๑/๒๒๒๒

ลงชื่อ ผู้ดูแล รอดกิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ อดกิต ผู้ครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หน.อ.ย. _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่ _____ หน.อ.ย. _____
 ออกให้โดย _____

2. ขอมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
 (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสำเร็จในการบำบัดน้ำเสีย

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง อัตโนมัติ/รับ [] แบบต่อเนื่อง (ระบุ)
 [] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ
 (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 [] เครื่องสูบลม [] อื่นๆ
 [] อื่นๆ [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 (5) วิธีการระดมทุนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
 (1) ปริมาณการไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.513 หน่วย
 (2) ปริมาณน้ำทิ้งไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,834 ลบ.ม.
 (3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,834 ลบ.ม.
 (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
 [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) รั้ว
 [] ไม่ระบายเลย
 (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.00 กิโลกรัม
 (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
 (7) ปริมาณตะกอนดินเหนียวที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด [X] ปกติ [] ผิดปกติ
 (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 0.00 กิโลกรัม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ได้รับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ของพระราชบัญญัติไม่เก็บหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9 หมู่ที่ : 9
 ถนน : แขวงตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง
 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 08-471600 โทรสาร :
 มี : เป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท : อหาราชุด

ประเภทของ : < ประเภทกิจการ >

สิ่งกีด : < สิ่งกีด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : ๖๖/๖๖/๖๖

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ณัฐพล อดเกิด เจ้าพนักงานควบคุมเครื่องจักรและเครื่องจักร

ลงชื่อ นันทนา ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
 ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [X] ระบบเติมอากาศ [] เครื่องกลั่นน้ำ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกลั่นสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลูทอน [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตรวจสอบที่คิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.513 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[] ระบายทุกวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารที่คิดรวมค่าใช้

1. การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลูทอน

(7) ปริมาณขยะมูลฝอยที่คิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้จ้างให้

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือไม่ทำตามที่กระทรวง

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้จ้างให้ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงาน

โดยไม่แสดงความจริงเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาตสิทธิ์16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ : 9

หมู่ที่ : 9

ชื่อย : วิภาตสิทธิ์16/22

ถนน :

แขวง/ตำบล : ชิดดีเมือง

เขตตำบล : เขตเมือง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทอื่นกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกโดย :

หนออายุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ผู้ผลิต รอดลิต เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ น.ส.อ. น.ส.อ. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนออายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนออายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกในดีดส์ลัตจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกในดีดส์ลัตจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกในดีดส์ลัตจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกในดีดส์ลัตจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน
5. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกในดีดส์ลัตจ์ (Activated Sludge Process) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ข้ามไม่่งวัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบลูกบอล

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	0513 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำได้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	9834 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	9834 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษภาพที่ใช้

1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม

(6) การทิ้งกากของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลูกบอล	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ข้อนี้ หรือไม่ทำตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ดังระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗