

กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ภาคผนวก ต



กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก
(ฉบับยังไม่ต่ออายุกรรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-1(ก)



สำนักงานใหญ่อยู่ที่
เลขที่ 115 ถนน 3 ถนน, กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1726, 0 2259 2202



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nuea,
Yonabue, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2259 2202

สาร, พ.ศ.
www.dhipaya.co.th

70

MIPL015

ชำระอากรแล้ว
ต้นฉบับ

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
PUBLIC LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE

รหัสบริษัท DHP ต่ออายุ (X) ประกันภัยใหม่ () Company Code Renewal New Business	กรมธรรม์เดิมเลขที่ 14013-901-230003242 Previous Policy No.	กรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526 Policy No.
ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเซอร์วิส Name and Address of Insured		
105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140		
ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ Business	สถานีบริการแก๊ส	
สถานที่ประกอบการ Insured Premises	21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา 24120	
อาณาเขตที่คุ้มครอง Territorial Limit	บริเวณสถานที่ประกอบการข้างต้น	
ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance	1 ปี From	เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 16:30 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. at hours to at hours
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองตามขอบเขตของการเสี่ยงภัยที่ระบุ "คุ้มครอง" เท่านั้น This policy affords coverages only with respect to those descriptions of risk for which a wording "Covered" is shown :- ขอบเขตของการเสี่ยงภัย Description of Risk		
ข้อ 1 คุ้มครอง Item 1 Covered	ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ Legal liability arising from the business and happening or caused the insured premises (Premises Liability)	
ข้อ 2 ไม่คุ้มครอง Item 2 Not covered	ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการจ้างของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท Legal liability arising from the business and happening or caused by the insured or the insured's employees	
ข้อ 3 ตามเอกสารแนบ Item 3	ในขณะที่ยกออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ประกอบการ while on duty outside the insured premises (Work away liability)	
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability		
ความคุ้มครอง : บริษัท จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับ		
ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามเอกสารแนบ Deductible to be borne by the insured for each accident		
เบี้ยประกันภัยขั้นต้นคำนวณจาก The first premium calculates from		
ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 11 which shall be the basis in calculating the first premium and be adjusted according to General Conditions Clause No. 11		
เบี้ยประกันภัย Premium	อากร Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
3,000.00 บาท Baht	12.00 บาท Baht	210.84 บาท Baht
เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium		
3,222.84 บาท Baht		
เอกสารแนบที่ยกยอกรมธรรม์ประกันภัย (Attached endorsements) ตามเอกสารแนบ		
เครื่องจักรกลที่ได้รับคุ้มครอง (ดูข้อยกเว้น 8.3) Plant Extension Cover (See Exclusion No. 8.3)		
วันที่สัญญาประกันภัย Agreement made on	15 ธันวาคม 2567	วันที่กรมธรรม์ Policy issued on 27 ธันวาคม 2567
<input type="checkbox"/> ตัวแทน Agent	<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker	นาย ธรรมการ พิระกัญญ์ Licence No. 5004002002

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence this Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

Wongkarn
กรรมการ
Director



กรรมการ
Director

ผู้มีมอบอำนาจ
Authorized Signature

ผู้จัดทำ prangtink
Prepared by

ผู้ตรวจสอบ prangtink
Checked by

ผู้รับประกันภัย

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
เลขที่ 115 ถนน 3 ถนน, กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1726, 0 2259 2202



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nuea,
Yonabue, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2259 2202

สาร, พ.ศ.
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภทประกันภัย : การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเซอร์วิส

ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย : เลขที่ 105/5 หมู่ 3 ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

สถานที่ประกอบการ : เลขที่ 21 หมู่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา 24120

อาณาเขตที่คุ้มครอง : "บริเวณสถานที่ประกอบการข้างต้น"

ลักษณะธุรกิจ : สถานีบริการแก๊ส(รหัสภัย 1080)

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ความคุ้มครอง : บริษัท จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับ

- ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับอุบัติเหตุต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย การสูญเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย หรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยภายในสถานที่เอาประกันภัย และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยให้กับผู้เรียกร้อง ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1726, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Vanavong, Bangkok 10110
TEL: 1726, 0 2229 2200

1846 1376
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความรับผิดชอบส่วนแรก : 1. 3,000 บาท แต่ละครั้ง และทุกครั้งที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ยกเว้น การบาดเจ็บต่อร่างกาย และการเสียชีวิต

: การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

Public Liability (Premises Liability only)

1. เอกสารแนบท้ายการสละ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน

(Cross Extension Clause)

แบบ รบ.002

2. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบอันเกิดจากการให้การปฐมพยาบาล

โดยผู้เอาประกันภัย

(First Aid Facilities by Insured Limit Clause)

แบบ รบ.104

วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 3,000.00 บาท ต่อคน

และไม่เกิน 50,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

3. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบอันเกิดจากป้ายนีออนและป้ายโฆษณา

(Neon Sign and Signboard Liability Limit Clause)

แบบ รบ.102

วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 50,000.00 บาท ต่อครั้ง

และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

4. เอกสารแนบท้ายความรับผิดตามกฎหมายจากอัคคีภัยและภัยระเบิดสำหรับทรัพย์สิน

ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ

(Occupier's Fire and Explosion Legal Liability Extension

แบบ รบ.007

Clause)

5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์

Cancellation (30 days)

PL/043

6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหาย

Loss Notification(45 days)

PL/049

7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการสละสิทธิการรับชดเชย

(Waiver of Subrogation)

PL/077

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1726, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Vanavong, Bangkok 10110
TEL: 1726, 0 2229 2200

1846 1376
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อยกเว้นสำคัญ

: ข้อยกเว้นสำหรับ Public Liability

1.Date Information Recognition Exclusion Clause (PLI 3067)

2.Sanction Limitation and Exclusion Clause(Att 2824)

3.Cyber Risk Exclusion Clause (PLI 3066)

4.เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ แบบที่ 7

5.CYBER LOSS ABSOLUTE EXCLUSION CLAUSE (ANNEXURE 8)

จำนวนเงินเอาประกันภัย : 3,000,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย

: เบี้ยประกันภัยสุทธิ 3,000.00 บาท

อากร 0.4% 12.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 210.84 บาท

เบี้ยประกันภัยรวม 3,222.84 บาท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 1726, 0 2229 2200



บริษัท พิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yasodhara, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 2200

1444-888
www.dhipaya.co.th

กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นจะขัดแย้งกับข้อความใดในเอกสารแนบท้ายหรือข้อความใดที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามเอกสารแนบท้ายเป็นอันขาด :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายนอก

โดยการซื้อหรือซื้อแสดงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการ
ตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอา
ประกันภัย ภายใต้อัตราเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม ค่ากำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏใน
ส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

- | | | |
|---------------------------------|---------|---|
| 1.1 กรมธรรม์ประกันภัย | หมายถึง | ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง
ช้อยกเว้น ค่ากำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง
เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลัง กรมธรรม์ประกันภัย
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย |
| 1.2 บริษัท | หมายถึง | ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ |
| 1.3 ผู้เอาประกันภัย | หมายถึง | บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงเจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ของ
ผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือการตายในกรอบ
ของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น |
| 1.4 บุคคลภายนอก | หมายถึง | บุคคลใดๆ ที่มีชีวิตอยู่ตามประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่นักแสดงที่ระบุ
ไว้ในหมวดที่ 3 ช้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ |
| 1.5 อุบัติเหตุ | หมายถึง | เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนา หรือมุ่งหวัง
และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บ
เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก |
| 1.6 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย | หมายถึง | การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึง อนามัย
การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 1726, 0 2229 2200



บริษัท พิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yasodhara, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 2200

1444-888
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นจะขัดแย้งกับข้อความใดในเอกสารแนบท้ายหรือข้อความใดที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามเอกสารแนบท้ายเป็นอันขาด :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบที่ 7

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยช้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ตกลงกันว่า การรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความรับผิดชอบ ความเสียหาย
ค่าชดเชย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงิน
อื่นใด ที่เกิดขึ้นจริงหรือกล่าวอ้างว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีสาเหตุร่วมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ผลสืบเนื่องใด ๆ เริ่มจาก มีสาเหตุจาก เกิดจาก
มีส่วนร่วมมาจาก เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมกับโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะฉุกเฉิน
(ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น

ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

1. ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ ความเสียหาย ค่าชดเชย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมดไปตั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ
ในการท้าวความระบอบ การฉ้อโกง การกีดกัน การฝ่าฝืนตรวจสอบ หรือการทดสอบสำหรับโรคติดต่อ
2. คำว่า โรคติดต่อ หมายถึง โรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยัง
สิ่งมีชีวิตอื่น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคติดต่อ โดยที่
2.1 สสารหรือพาหะ ให้หมดไปตั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือ
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ
2.2 วิธีการแพร่เชื้อไม่ว่าจะ โดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมดไปตั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการแพร่กระจายไปในอากาศ
การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกายการแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่เป็นของแข็ง ของเหลว
หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ
2.3 โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามต่อการบาดเจ็บทางกาย การเจ็บป่วย การทุกข์ทรมาน
ทางจิต ความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ สวัสดิภาพของมนุษย์ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองภัย
จากโรคติดต่อ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10330
TEL. 1736, 0 2229 2220

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0745252320

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 1.7 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อ หมายถึง ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึง ความสูญเสียจากการ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
โดยอุบัติเหตุ
- 1.8 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หมายถึง ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อสู้คดี
ซึ่งผู้เอาประกันภัย ได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขทั่วไปในหมวดที่ 4 บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย
อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการ
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ
อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความรับผิด
ส่วนแรกนี้ให้ใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย
2. ความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทน
ผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณฐานอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10330
TEL. 1736, 0 2229 2220

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือ
ผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
- 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ
หรือ การปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
- 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม
ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ ผู้จ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
- 2.7 แผ่นดินไหว ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งตั้งถาวรหรือทำให้สิ่งตั้งถาวร
อ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- 2.8 การทุจริต การโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทน
ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่ง ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่นๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัยหรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการ ของผู้เอาประกันภัยดัง
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล
ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้เอาประกันภัยหรือส่วน กรรมการ
 - 4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 4.3 บุคคลในครอบครองหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการ
ของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝน ควัน ไอ น้ำ เหม่า กรด ต่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือ
ก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ
6. ความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ำท่วม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณฐานอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
07053600330



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

7. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากแรงเหวี่ยงทุกกรณี
8. ความรับผิดชอบ อันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน หรือการบำรุงรักษา หรือการให้สัญญาหรือการขึ้นทะเบียนโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง พนักงาน ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย สาธารณ
- 8.1 ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือยาน ใดๆ ที่คันหรือลากโดยเครื่องยนต์
- 8.2 หมอน้ำที่ใช้กำลังไอน้ำ หรือภาชนะอัดความดันไอน้ำ ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ
- 8.3 พลัทธิพล เครื่องจักรกล ปั่นหิน หรือเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ใน การยก เว้นแต่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ "เครื่องจักรกล"
9. ความรับผิดชอบ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ "เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง"
10. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
11. ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
12. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอกเกิดขึ้นก่อน หรือไม่ได้เป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย หรือ ทรัพย์สินอื่น ของบุคคลภายนอก
13. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียไปเพื่อเรียกทรัพย์สินใดๆ คืนจากบุคคลภายนอก
14. ความรับผิดชอบไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
 - 14.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
 - 14.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือลงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 - 14.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการรบ ยึด ทำลาย หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย
 - 14.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
07053600330



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 1) การแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
- 2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบขึ้นส่วนทางนิวเคลียร์
- 3) อาวุธ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ปฏิบัติการแตกตัวและ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณู หรือปฏิบัติการอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี
- 4) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ ไม่ขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมันตรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในการแพทย์ การใช้ในการวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน
- 5) สารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดๆ
- 14.5 ความสูญเสียหรือความผิดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจาก โอกาสเสี่ยงภัยจากการโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัท ได้ออกเอกสารแนบท้ายประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

2. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

3. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ที่ระบุรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้นำแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Bangkok 10260, Thailand
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Thailand 10260
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขที่ 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ในสาระสำคัญ และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป และบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

4. การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย

สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนี้ จะโอนได้คือเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

5. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

6. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่เหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง

6.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่มีชักช้า

6.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล

6.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการเรียกร้องนั้น

6.4 ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและช่วยเหลือบริษัทในการตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือการฟ้องคดี ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ

7. สิทธิของบริษัทในการโต้แย้งข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดีและการตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิในเหตุการณ์ความเสียหายใดที่อาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1 บริษัทมีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบการเรียกร้อง ในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งการเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย แต่หน้าที่ของบริษัทในการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีจะระงับลงเมื่อบริษัทได้ชำระเงินตามคำพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อสู้ป้องกันผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Bangkok 10260, Thailand
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Thailand 10260
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขที่ 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

7.2 บริษัทจะไม่ตกลงต่อการเรียกร้องใดโดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมทั้งเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้สำหรับการเรียกร้องนั้นหรือไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

8. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำผิดกระทบกระเทือน และต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิโดยไม่ชักช้าจากบุคคลอื่น

9. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้บริษัทจะรับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

10. การประกันภัยอื่นและการลดหย่อนความรับผิด

หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดเชยของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

11. การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

ในกรณีที่เบี้ยประกันภัยที่ได้คำนวณจากรายได้ประมาณการตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในหนึ่งเดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายได้ที่แท้จริงต่อปีให้บริษัทเพื่อการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่คำนวณได้แตกต่างจากเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่บริษัทสำหรับส่วนที่ขาดหรือบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้สำหรับส่วนที่เกินแล้วแต่กรณี

12. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

12.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนระนอง 3 แขวงระนอง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

1318 818
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
12.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บังคับมาแล้วออก โดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะ ตั้งแต่วันต่อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น	
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)	ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	80
9	85
10	90
11	95
12	100

13. การรับประกันข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มิข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้อง ความกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนระนอง 3 แขวงระนอง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

1318 818
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

สรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

หมวดที่ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นในหมวดที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในหมวดที่ 3 บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

หมวดที่ 2 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความรับผิดชอบส่วนแรกนี้ให้ใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย
2. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 กำหนแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
 - 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือ การปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
 - 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenrawe, Bangkok 10130
TEL. 1736, 0 2229 2200

U.S. 518
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกรมเลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในการกรมเลขที่นี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในการกรมเลขที่นี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้างหรือทำให้สิ่งก่อสร้าง
อ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลต่อไปนี้
3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมกร
3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทน
ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่นๆ หรือการฝึกงาน
3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรสหรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัยหรือ
บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการของผู้เอาประกันภัยดัง
ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล
ลูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน กรรมกร
4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
4.3 บุคคลในครอบครองหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือ โดยอ้อมกับการ
ของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน ไอ น้ำ เหม่า กรด ค่าง สารเคมีหรือกาเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือ
ก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ
6. ความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ำท่วม
7. ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้น
หรือสืบเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีในราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุไว้
เป็นอย่างอื่นในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ "เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง"

กฎเกณฑ์การชดเชยเงินในกรณีการคุ้มครองและชดเชยเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี้
ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในการกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในการกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenrawe, Bangkok 10130
TEL. 1736, 0 2229 2200

U.S. 518
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกรมเลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในการกรมเลขที่นี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในการกรมเลขที่นี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.68

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต
(Electronic Data and Internet Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ยกเว้นว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในการกรมธรรม์ประกันภัย ให้
ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็น
ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์
หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียประ โขชน์ในการใช้หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip)
หรือวงจรที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิด
ตามมาในการดำเนินการธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคุ้มครองความความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมา
จากภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม
เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
115 ถนนระนอง แขวงสีลม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1734, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10330
TEL. 1734, 0 2239 2200

โทรสาร 1734
โทรสาร 02239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01073000000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อ.ค./ทส. 1.69

**เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
(War and Terrorism Exclusion)**

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ยกเว้นว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อ หรือมีสาเหตุการเกิดเป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนี้

(1) สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การก่อการกำเริบ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร

(2) การกระทำการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม บังคับกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
115 ถนนระนอง แขวงสีลม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1734, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10330
TEL. 1734, 0 2239 2200

โทรสาร 1734
โทรสาร 02239 2200

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทสร .001

**เอกสารแนบท้ายด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)**

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากการให้ความคุ้มครองการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์เช่นนั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้มติขององค์กรสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้บังคับกับ หากผู้เอาประกันภัยมิได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายนี้อย่างชัดเจนในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอย่างชัดเจนของผู้เอาประกันภัยนั้น ได้ และพร้อมแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนสาทร 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2222



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenrawee, Bangkok 10110
TEL. 1736 0 2239 2222

LAR 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเลิกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Cancellation

This Policy may be cancelled at any time by ninety days' notice by registered letter from

- the Company to the Insured's last known address and in such event the Company will return to the Insured pro rata portion of the premium for the unexpired part of the policy period.
- the Insured to the Company in which event the Company will be entitled to retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force.

PL/043 - 1,279

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนสาทร 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2222



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenrawee, Bangkok 10110
TEL. 1736 0 2239 2222

LAR 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเลิกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Loss Notification

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, it is agreed that this Insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omission in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy.

PL/049 - 1,286

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1736 0 2239 2200

184 976
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเลิกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Waiver of Subrogation

The Insurers agree to waive any rights and remedies and relief to which they may become entitled by subrogation against any corporation or organization (including their directors, officers, employees or servants) in which the Principal named in the Schedule of the Policy has an interest.

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this Policy.

PL/077 - 1.766

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1736 0 2239 2200

184 976
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเลิกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ รป.002

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการสูญเสียหรือก่อการเสียหายซึ่งกันและกัน

(Cross Extension Clause)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ขยายความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งประกอบด้วยบุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ให้ถือว่าแต่ละบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ต่างได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เสมือนหนึ่งมีกรมธรรม์ประกันภัยแยกกันคนละฉบับ บริษัทตกลงจะสูญเสียหรือก่อการเสียหายซึ่งกันและกันระหว่างผู้เอาประกันภัยแต่ละรายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุใด ๆ

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yonburi, Bangkok 10120
TEL: 029 2229 2200

L5A, 5TH
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ รบ.007

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอัคคีภัยและภัยระเบิดสำหรับทรัพย์สิน

ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ

(Occupier's Fire and Explosion Legal Liability Extension Clause)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะขยายความคุ้มครองให้รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิด (ยกเว้นการระเบิดของหม้อน้ำ)

1) ค่อสิ่งก่อสร้าง หรือส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่อยู่ในความครอบครองดูแล

2) ค่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง หรือส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่อยู่ในการครอบครองดูแลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของบริษัทจะไม่รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในฐานะที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ต่อคน
2. "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
3. "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yonburi, Bangkok 10120
TEL: 029 2229 2200

L5A, 5TH
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ รบ.102

เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดอันเกิดจากป้ายนิออนและป้ายโฆษณา

(Neosign and Signboard Liability Limit Clause)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จำกัดจำนวนเงินความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากป้ายนิออน และป้ายโฆษณาของผู้เอาประกันภัย ซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ โดยมีข้อรับรองดังนี้

- 1) การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยมีการประกันภัยอื่นซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดดังกล่าวแล้ว
- 2) ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการป้องกันอุบัติเหตุ และจะต้องบำรุงรักษาป้ายนิออนและป้ายโฆษณาตามกฎหมายที่กำหนดไว้

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ต่อคน
2. "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
3. "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองมอญ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1736 0 2239 2200

1838 838
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ รบ.104

เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบเกิดจากการให้การปฐมพยาบาลโดยผู้เอาประกันภัย

(First aid facilities by Insured Limit Clause)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้จำกัดจำนวนความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดเนื่องจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยผู้เอาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาทต่อคน และ "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองมอญ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1736 0 2239 2200

1838 838
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ รบ.201

เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นความรับผิดชอบเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Cyber Risk Exclusion Clause)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

เอกสารแนบท้ายนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากกิจกรรมใดๆ และ/หรือการประกอบธุรกิจที่ได้มีการดำเนินการและ/หรือติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของผู้เอาประกันภัย อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่อยู่ของเว็บ และ/หรือการส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ฝ่ายเลขานุการ
115 ถนนราชดำเนิน 3 แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10100
TEL. 1736, 0 2259 2220

1346 938
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01053872323

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ รบ.202

เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นการจดจำข้อมูลวันที่

(Date Information Recognition Exclusion Clause)

กฎหมายประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแนบท้ายนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใช้คำสันนิษฐานใหม่ทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันมีสาเหตุทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากหรือมีส่วนประกอบของความล้มเหลว หรือความไม่สามารถดังต่อไปนี้

1. วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electronic Circuit) ไมโครชิป (Microchip) วงจรรวม (Integrated circuit) ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors) ระบบแบบฝังตัว (embedded system) เครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) ระบบข้อมูล (software) เฟิร์มแวร์ (firmware) โปรแกรม (program) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Data Processing Equipment) อุปกรณ์โทรคมนาคมหรือระบบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2. สื่อข้อมูล (Media) หรือระบบที่ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกันกับสิ่งดังกล่าว

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาของการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดและผลกระทบต่อเนื่องจากการใช้ ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือคำเพื่อรับรู้และจดจำวันที่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวหรือความไม่สามารถที่จะรับรู้ จดจำ จัดเก็บ (capture) รวบรวม บันทึก (save) หรือเก็บรักษา (retain) และหรือ จัดดำเนินการ แปลค่าตั้ง หรือประมวลผลข้อมูล หรือข้อมูลสารสนเทศ หรือคำสั่งงานหรือคำสั่งใดๆอย่างถูกต้องตรงตามวันที่จริงในปฏิทิน อันเป็นผลมาจาก

1. การจดจำรับรู้ ใช้ ประยุกต์ วันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะเวลา นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากวันที่ใดๆ วันของสัปดาห์ หรือระยะเวลาที่ถูกต้อง
2. การปฏิบัติงานของคำสั่งใดๆ หรือตรรกะซึ่งได้ถูกโปรแกรมหรือเป็นส่วนประกอบในสิ่งใดๆก็ตามที่อ้างถึงในข้อ 1. และ 2. ข้างต้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ฝ่ายเลขานุการ
115 ถนนราชดำเนิน 3 แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10100
TEL. 1736, 0 2259 2220

1346 938
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-240000526
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ASBESTOS AND SILICA EXCLUSION

All liability is excluded for :

ASBESTOS

Directly or indirectly caused by or alleged to be caused by or contributed to, in whole or in part, by or arising out of the manufacture of, mining of, use of, sales of, installation of, survey or investigation of, management of, removal of, distribution of, existence of or exposure to asbestos products, asbestos fibers or asbestos dust, or property or materials containing any of the foregoing, including without limitation all liability to pay claimants' or the Insured's legal costs and expenses or any other costs and expenses, howsoever incurred in the investigation, defense and/or settlement of any claim or Legal Proceeding against the insured.

SILICA

Directly or indirectly caused by or alleged to be caused by or contributed to, in whole or in part, by or arising out of the presence, ingestion, inhalation or absorption of or exposure to silica products, silica fibers, silica dust or silica in any form, or to any obligation of the insured to indemnify any party because of Bodily Injury or Property Damage arising out of the presence, ingestion, inhalation or absorption of or exposure to silica products, silica fibers, silica dust or silica in any form.

All other terms and conditions of the policy remain the same.

PL/059 -1,690

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
(ฉบับต่ออายุกรรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-1(ข)



สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1776, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 1776, 0 2259 2200

70

ตารางกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันภัย SCHEDULE
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกแบบพิเศษ
(PUBLIC LIABILITY INSURANCE)

LAH 676
www.dhipaya.co.th

ชำระอากรแล้ว
ต้นฉบับ

MIPL015

รหัสบริษัท DHP	ต่ออายุ (X) ประกันภัยใหม่ ()	กรมธรรม์เลขที่	14013-027-250000785
Company Code	Renewal New Business	Policy No.	
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ็อนเชอร์วิส		
Name of Insured			
ที่อยู่	105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140		
Address			
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจที่เอาประกันภัย	สถานีบริการแก๊ส		
The Insured Business			
3. สถานที่ประกอบกิจการที่เอาประกันภัย	21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120		
Insured Premises			
4. อาณาเขตความคุ้มครอง	บริเวณสถานที่ประกอบการข้างต้น เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง		
Coverage Territory	Jurisdiction		
5. ระยะเวลาประกันภัย	1 ปี	เริ่มวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2569 เวลา 16:30 น.	
Period of Insurance		From At hour to At hour	
6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองตามขอบเขตการเสี่ยงภัยซึ่งระบุคำว่า "คุ้มครอง" อยู่นี้	This Policy affords coverage only with respect to the Description of Risk for which the wording "Covered" is shown		
ขอบเขตของการเสี่ยงภัย	ข้อ 1 คุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดจากการใช้สถานที่ประกอบการ (Item 1 Covered Legal liability arising from the Business and happening or caused the insured premises. (Premises Liability))		
Description of Risk	ข้อ 2 ไม่คุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการ ในขณะที่อยู่ไปปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการ (Item 2 Not Covered Legal Liability arising from the Business and happening or caused by the Insured or the Insured's employees whilst on duty outside the insured premises. (Work away Liability))		
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ความคุ้มครอง	: บริษัท จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับ		
Limit of Liability			
8. ความรับผิดส่วนแรกต่ออุบัติเหตุ	ตามเอกสารแนบ		
Deductible to be borne by the Insured for each Accident			
9. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำคำนวณจาก	ประมาณการ		
The first premium calculates from	the estimated amount of		
ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 10	Which shall be the basis in calculating the minimum Premium and be adjusted according to General Condition, Clause 10		
10. เบี้ยประกันภัย	3,000.00	1/TH Baht	12.00 1/TH Baht
Premium		Stamp Duty	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.84 1/TH Baht
		VAT	
		เบี้ยประกันภัยรวม	3,222.84 1/TH Baht
		Total Premium	
11. เอกสารแนบของกรมธรรม์ประกันภัย (Attached endorsements)	ตามเอกสารแนบ		
12. เครื่องจักรกลที่ได้รับความคุ้มครอง (ข้อยกเว้น 8.3)	Plant Extension Cover (See Exclusion No. 8.3)		
13. วันที่สัญญาประกันภัย	4 ธันวาคม 2568	วันที่กรมธรรม์	4 ธันวาคม 2568
Agreement made on		Policy issued on	
		ใบอนุญาตเลขที่	5004002002
		License No.	

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence this Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

Woo. Nait
กรรมการ
Director



กรรมการ
Director

ผู้มีมอบอำนาจ
Authorized Signature

ผู้จัดทำ Chonakorn
Prepared by

ผู้ตรวจสอบ Sinochai
Checked by (ถ้ามี)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1776, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 1776, 0 2259 2200

LAH 676
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-250000785
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นต้นแบบ :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภทประกันภัย : การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ็อนเชอร์วิส

ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย : เลขที่ 105/5 หมู่ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

สถานที่ประกอบการ : เลขที่ 21 หมู่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

อาณาเขตที่คุ้มครอง : "บริเวณสถานที่ประกอบการข้างต้น"

ลักษณะธุรกิจ : สถานีบริการแก๊ส (รหัสภัย 1080)

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ความคุ้มครอง : บริษัท จะชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับ

- ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สำหรับอุบัติเหตุต่อความบาดเจ็บทางร่างกาย การสูญเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากความบกพร่องของสถานที่เอาประกันภัย หรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยภายในสถานที่เอาประกันภัย และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
- ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยให้กับผู้เรียกร้อง ด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ฯ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท

ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ฝ่ายเลขานุการ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2259 2200

L&L 676
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-250000785
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevail :-

ความรับผิดชอบส่วนแรก : 1. 3,000 บาท แต่ละครั้ง และทุกครั้งที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ยกเว้น การบาดเจ็บต่อร่างกาย และการเสียชีวิต

: การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

Public Liability (Premises Liability only)

1. เอกสารแนบท้ายการสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน

(Cross Extension Clause) แบบ รบ.002

2. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบอันเกิดจากการให้การปฐมพยาบาล

โดยผู้เอาประกันภัย

(First Aid Facilities by Insured Limit Clause) แบบ รบ.104

วงเงินจำกัดความรับผิด : รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 3,000.00 บาท ต่อคน

และ ไม่เกิน 50,000.00 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

3. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดชอบอันเกิดจากป้ายนิออนและป้ายโฆษณา

(Neon Sign and Signboard Liability Limit Clause) แบบ รบ.102

วงเงินจำกัดความรับผิด : รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 50,000.00 บาท ต่อครั้ง

และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

4. เอกสารแนบท้ายความรับผิดตามกฎหมายจากอัคคีภัยและภัยระเบิดสำหรับทรัพย์สิน

ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ

(Occupier's Fire and Explosion Legal Liability Extension) แบบ รบ.007

Clause)

5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์

Cancellation (30 days) PL/043

6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหาย

Loss Notification(45 days) PL/049

7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ

(Waiver of Subrogation) PL/077

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ฝ่ายเลขานุการ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2259 2200

L&L 676
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-027-250000785
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevail :-

ข้อยกเว้นสำคัญ : ข้อยกเว้นสำหรับ Public Liability

1.Date Information Recognition Exclusion Clause (PLI 3067)

2.Sanction Limitation and Exclusion Clause (Att 2824)

3.Cyber Risk Exclusion Clause (PLI 3066)

4.เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ แบบที่ 7

5.CYBER LOSS ABSOLUTE EXCLUSION CLAUSE (ANNEXURE 8)

จำนวนเงินเอาประกันภัย : 3,000,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 3,000.00 บาท

อากร 0.4% 12.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 210.84 บาท

เบี้ยประกันภัยรวม 3,222.84 บาท

=====

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ภายในอาณาเขตประเทศไทย สำหรับสถานบริการก๊าซธรรมชาติ
(ฉบับยังไม่ต่ออายุกรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-2(ก)



สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabek, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-00000-00000

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ชำระอากรแล้ว

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกันภัยวินาศภัย ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมการประกันภัยวินาศภัย

ต้นฉบับ

รหัสบริษัทDHP ต่ออายุ(X) ประกันใหม่()	กรมธรรม์เดิมเลขที่ : 14044-027-230000261	กรมธรรม์เลขที่ : 14044-027-240000306
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเซอร์วิส ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140		
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ : สถานบริการก๊าซธรรมชาติ เลขที่ใบอนุญาต : วันที่ออกใบอนุญาต : วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ :		
3. สถานที่ประกอบกิจการ/สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120		
4. อาณาเขตความคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย		
5. ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 16:30 น. สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น.		
6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด :		
ข้อตกลงคุ้มครอง	จำนวนเงินจำกัดความรับผิด	
ข้อ 1 เสียชีวิต หรือทุพพลภาพตามสัญญา 200,000.- บาท ต่อคน	ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน	
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ได้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	
ข้อ 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินตามที่กำหนดในสัญญาประกันภัยประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
ความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 5,000,000.00 บาทต่อครั้ง		
7. เอกสารแนบท้าย พ.ร.บ. NGV, พ.ศ.1.68, PL/008, แบบ อก.พ.ศ.1.69, พ.ศ.001		
เบี้ยประกันภัย	อากร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6,000.00 บาท	24.00 บาท	421.68 บาท
รวมเบี้ยประกันภัยรวม 6,445.68 บาท		
() ตัวแทน (X) นายหน้าประกันภัยรายนี้	นาย ตรีการ พิระกัญญ์	ใบอนุญาตเลขที่ 5004002002
วันที่สัญญาประกันภัย	15 ธันวาคม 2567	วันที่ทำกรมธรรม์ 23 ธันวาคม 2567

ต่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

กรรมการ



กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดทำ prangtipk

ผู้ตรวจสอบ siorat

(สำหรับเอกสาร)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabek, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-00000-00000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกันภัยวินาศภัย ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเซอร์วิส

ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ลักษณะธุรกิจ : สถานบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ไม่ขัดต่อเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากาลอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1726, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1726, 0 2239 2200

SALE OFFICE
www.dhipaya.co.th

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1726, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1726, 0 2239 2200

SALE OFFICE
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

- | | |
|--|--|
| 1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชนิดใช้ | |
| 200,000.- บาท ต่อคน | > ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง | > ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน |
| แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | |
| 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง |
| | แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
| | ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจวิชาชีพธรรมชาติ |

ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่อครั้ง

ผู้ได้รับความเสียหาย : หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือบุคคลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาจ้างหรือการฝึกงาน

เบี้ยประกันภัย	เบี้ยประกันภัยสุทธิ	6,000.00 บาท
	อากร 0.4%	24.00 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	421.68 บาท
	เบี้ยประกันภัยรวม	6,445.68 บาท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพธรรมชาติ

โดยการซื้อหรือข้อตกลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้วงกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาว่าผู้เอาประกันภัยต้องต่อไป

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

- | | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 1.1 | กรมธรรม์ประกันภัย | หมายความว่า | ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครองข้อยกเว้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย |
| 1.2 | บริษัท | หมายความว่า | ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ |
| 1.3 | ผู้เอาประกันภัย | หมายความว่า | บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติควบคุมความมั่นคงปลอดภัย และ/หรือ ผู้ดำเนินการแทนใดๆ ที่ประกอบกิจการเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพธรรมชาติ |
| 1.4 | ผู้ได้รับความเสียหาย | หมายความว่า | บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพธรรมชาติแต่ไม่หมายความรวมถึง |
| | | | 1. ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัย หรือ |
| | | | 2. ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือ |
| | | | 3. บุคคลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัย ภายใต้สัญญาจ้างหรือการฝึกงาน |
| 1.5 | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 | หมายความว่า | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพธรรมชาติ ประกอบด้วย |
| | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพธรรมชาติ | | 1. คลังก๊าซธรรมชาติ |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2229 2220
เลขประจำสำนักงาน
0105833330



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nuea
Yasawan, Bangkok 10110
TEL: 1736 0 2229 2220
184 036
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้สิ่งที่กล่าวและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- | | | | |
|-----|----------------------|-------------|--|
| 1.6 | ความเจ็บป่วย | หมายความว่า | ความเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคู่กันหรือการขัดข้องกับกิจกรรมในสถานที่ประกอบการตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1.7 | ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | หมายความว่า | ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ที่ปรกติงานใด ๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป |

หมวดที่ 2 ข้อยกเว้นคุ้มครอง

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เสียหายและผู้ได้รับความเสียหายอื่นเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคู่กันประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคู่กันหรือการขัดข้องเฉพาะบริเวณและเวลาที่ขึ้นหรือขึ้นอยู่ในขอบเขตการคุ้มครองประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคู่กันหรือการขัดข้องที่ใด ๆ ใดในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังต่อไปนี้

- การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย ของ ผู้ได้รับความเสียหาย
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย

โดยมีจำนวนเงินความคุ้มครอง และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

- บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หากผู้ได้รับความเสียหายเสียชีวิตจะชดเชยให้กับทายาทตามกฎหมายของผู้ได้รับความเสียหายนั้น
- จำนวนเงินค่าชดเชยอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีให้เป็นส่วนหนึ่ง มีใช้ส่วนเพิ่มของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

- ความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอื่นซึ่งไม่ใช่งานการควบคู่กันประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคู่กันนั้น ซึ่งเพียง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคู่กันหรือการขัดข้อง

นอกจากนี้ยังยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2229 2220
เลขประจำสำนักงาน
0105833330



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nuea
Yasawan, Bangkok 10110
TEL: 1736 0 2229 2220
184 036
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้สิ่งที่กล่าวและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

2. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
2.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุมหรือกำลังใช้หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยผู้เอาประกันภัย
2.2 ทรัพย์สินที่ผู้ถูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยดูแล ควบคุม กำลังใช้หรือกำลังปฏิบัติงาน เพื่อผู้เอาประกันภัยในระหว่างทางการที่จ้าง
3. ความรับผิดชอบที่เกิดจากคำพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกราชอาณาจักรไทย
4. ความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การที่เอาประกันภัยอยู่ระหว่างการทำก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด
5. ความรับผิดชอบที่เกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
6. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา หรือค่าปรับโดยสัญญา
7. ความรับผิดชอบไม่จำกัดลักษณะใด ๆ เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
7.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
7.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ความไม่สงบใด ๆ ซึ่งจะเป็เหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
7.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจับกุม ปล่อย ปล่อย หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย
7.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือ มีสาเหตุมาจาก
1) การแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใด ๆ หรือจากกัมมันตภาพรังสีใด ๆ หรือจากการกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจาก การติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์
3) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจาก วัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี วัตถุอันตรายอื่น วัตถุอันตรายอื่นใดในดินแดนใด ๆ นอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมันตภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

นอกจากนี้ยังยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรมการพาณิชย์ 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1726, 0 2229 2229



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL. 1726, 0 2229 2229

1845 896
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัทได้ออกบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

2. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

3. การระงับไปแห่งสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

4. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ

5. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มิเหตุการอันเนื่องมาให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง

5.1 แจ้งให้บริษัททราบโดย ไม่ชักช้า

5.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำสั่งบังคับของศาล

5.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น

5.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็นเพื่อให้บริษัทตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ หรือฟ้องคดีให้

6. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

7. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใดๆ

8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

8.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้ร้องสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีที่บริษัทเห็นเป็นประโยชน์ให้แก่อำนาจผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วแล้วออกตามส่วน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรมการพาณิชย์ 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1726, 0 2229 2229



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL. 1726, 0 2229 2229

1845 896
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

8.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกโดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะต้นดังตารางต่อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะต้น	
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน)	ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	80
9	85
10	90
11	95
12	100

9. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

หากผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้นเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนหากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีประกันภัยนั้น

10. เงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะคงไว้ความคุ้มครองโดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไว้

11. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มิข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงฆ์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
0079582333

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nuea,
Yanowee, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

โทร 1736 0 2239 2200
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ยกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทธ.1.68

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต
(Electronic Data and Internet Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้
ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน
บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็น
ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :
1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์
หรือชุดคำสั่งของการเขียน โปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียหายซึ่งใช้ในการใช้หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip)
หรือวงจรที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิด
ตามมาในการดำเนินงานธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความเสียหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมา
จากภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม
เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
0079582333

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nuea,
Yanowee, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

โทร 1736 0 2239 2200
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ยกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Jurisdiction Clause

It is agreed that the indemnity provided herein shall apply only to judgement that are delivered by or
obtained from a court of Thailand. Furthermore the indemnity shall not apply to a judgement or order
obtained in Thailand for the enforcement of a judgement obtained elsewhere.

PL/008 - 1,180

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนระดม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1738, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้
เป็นเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yonabwa, Bangkok 10120
TEL: 1738, 0 2239 2200

โทร: 1738
โทรสาร: 0 2239 2200

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อ.ค./ทส. 1.69

**เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
(War and Terrorism Exclusion)**

ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ยกเว้นว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการก่อการร้ายต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างค่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนั้น

- (1) สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การก่อการกำเริบ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร
- (2) การกระทำการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลกระทบต่อรัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนระดม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1738, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

โทร: 1738
โทรสาร: 0 2239 2200

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000306
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yonabwa, Bangkok 10120
TEL: 1738, 0 2239 2200

โทร: 1738
โทรสาร: 0 2239 2200

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทสว.001

**เอกสารแนบท้ายด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)**

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากการให้ความคุ้มครอง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์นั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้มติขององค์การสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายนี้ไม่ให้ใช้บังคับหากผู้เอาประกันภัยมิได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายนี้อย่างชัดเจนในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอย่างชัดเจนของผู้เอาประกันภัยนั้นได้ และพร้อมแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ภายในอาณาเขตประเทศไทย สำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(ฉบับต่ออายุกรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-2(ข)





บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

รหัสบริษัท DHP ต่ออายุ (X) ประกันภัยใหม่ ()	กรมธรรม์เดิมเลขที่ : 14044-027-240000306	กรมธรรม์เลขที่ : 14044-027-250000274
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส		
ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140		
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ : สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ		
เลขที่ใบอนุญาต	วันที่ออกใบอนุญาต	วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
3. สถานที่ประกอบการ/สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120		
4. อาณาเขตควบคุมคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย		
5. ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2569 เวลา 16:30 น.		
6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด :		
ข้อตกลงคุ้มครอง	จำนวนเงินจำกัดความรับผิด	
ข้อ 1 เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย 200,000.- บาท ต่อคน	ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน	
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	
ข้อ 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
ความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ต่อครั้ง		
7. เอกสารแนบท้าย พ.ร.บ. NGV, พ.ส.1.68, PL/008, แบบ อด./พ.ส.1.69, พ.ส.001		
เบี้ยประกันภัย	อากร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6,000.00 บาท	24.00 บาท	421.68 บาท
รวม 6,445.68 บาท		
() ตัวแทน (X) นายหน้าประกันภัยรายนี้	นาย ตระการ พิระภิญโญ	ใบอนุญาตเลขที่ 5004002002
วันทำสัญญาประกันภัย	3 ธันวาคม 2568	วันทำกรมธรรม์ 3 ธันวาคม 2568

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

Wongkiet
กรรมการ



กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดทำ prangtipok

ผู้ตรวจสอบ siroratt

(สำหรับลูกค้า)



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-250000274
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ยกย่องและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส

ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ลักษณะธุรกิจ : สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัด : บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมาย ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ยังถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 1736, 0-2269-2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS >
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10330
TEL. 1736, 0-2269-2200

184, 176
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-250000274
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

- | | | |
|--|---|--|
| 1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ | | |
| 200,000.- บาท ต่อคน | > | ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง | > | ไม่เกิน 200,000.- บาทต่อคน |
| แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | | |
| 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | | ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง |
| | | แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
| | | ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจวิชาชีพธรรมดา |

ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่อครั้ง

ผู้ได้รับความเสียหาย : หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างการว่าจ้าง หรือบุคคลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน

เบี้ยประกันภัย	:	เบี้ยประกันภัยสุทธิ	6,000.00 บาท
		อากร 0.4%	24.00 บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	421.68 บาท
		เบี้ยประกันภัยรวม	6,445.68 บาท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ภายในอาณาเขตประเทศไทย สำหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
(ฉบับยังไม่ต่ออายุกรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-3(ก)



สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2236 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736 0 2236 2230

แผนกสำนักงาน
010-0000000

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

1.68 1.68
www.dhipaya.co.th

70

NGV

ชำระอากรแล้ว

ต้นฉบับ

รหัสบริษัท DHP ต่ออายุ (X) ประกันภัยใหม่ ()	กรมธรรม์เดิมเลขที่ : 14044-027-230000272	กรมธรรม์เลขที่ : 14044-027-240000310
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส		
ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140		
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ : ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ		
เลขที่ใบอนุญาต	วันที่ออกใบอนุญาต	วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
3. สถานที่ประกอบกิจการ/สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120		
4. อาณาเขตความคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย		
5. ระยะเวลาประกันภัย	1 ปี	เริ่มต้นวันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 16:30 น. ถึงสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น.
6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด		
ข้อตกลงคุ้มครอง		จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ข้อ 1 เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคิดใช้ 200,000.- บาท ต่อคน	ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน	
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ขอใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	
ข้อ 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	ขอใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินตามประกันภัยตามประเภทการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
ความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน		1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง
7. เอกสารแนบท้าย พ.ร.บ. NGV, พ.ศ.1.68, พ.ล.008, แบบ อค./พ.ศ.1.69, พ.ศ.001		
เบี้ยประกันภัย	อากร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,500.00 บาท	10.00 บาท	175.70 บาท
รวม		2,685.70 บาท
() ตัวแทน (X) นายหน้าประกันภัยรายนี้	นาย ตระการ พิระภิญโญ	ใบอนุญาตเลขที่ 5004002002
วันทำสัญญาประกันภัย	15 ธันวาคม 2567	วันทำกรมธรรม์ 23 ธันวาคม 2567

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

กรรมการ



กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดทำ prangtipk

ผู้ตรวจสอบ signature

(ถ้ามี)

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2236 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736 0 2236 2230

แผนกสำนักงาน
010-0000000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันไว้ว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

ประเภท : กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส

ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ลักษณะธุรกิจ : ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในนามผู้เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมาย ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ไม่ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ศูนย์อยู่ที่
1115 ถนน 3 แขวงคลองมอญ
เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Mon
Yannawa, Bangkok 10230
TEL. 1736 0 2239 2230

สาขา สาขา
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย 200,000.- บาท ต่อคน > ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน
- ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ได้ตามความเสียหายที่แท้จริง > ไม่เกิน 200,000.- บาทต่อคน แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย > ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจวิชาชีพ

ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อครั้ง

ผู้ได้รับความเสียหาย : หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือบุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน

เบี้ยประกันภัย	เบี้ยประกันภัยสุทธิ	2,500.00 บาท
	อากร 0.4%	10.00 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.70 บาท
	เบี้ยประกันภัยรวม	2,685.70 บาท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ศูนย์อยู่ที่
1115 ถนน 3 แขวงคลองมอญ
เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2230
สาขา สาขา
www.dhipaya.co.th



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Mon
Yannawa, Bangkok 10230
TEL. 1736 0 2239 2230

สาขา สาขา
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

**กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยานยนต์ส่วนบุคคล ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพ**

โดยการซื้อหรือซื้อแสดงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาแก่ผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ค่าจำกัดความ

ช้อยค่าและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

- | | | | |
|-----|--|-------------|--|
| 1.1 | กรมธรรม์ประกันภัย | หมายความว่า | ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครองข้อยกเว้น ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสัถหลังจากกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย |
| 1.2 | บริษัท | หมายความว่า | ผู้รับประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันภัย |
| 1.3 | ผู้เอาประกันภัย | หมายความว่า | บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติควบคุมยานยนต์ส่วนบุคคล และหรือผู้ดำเนินการใดๆ ที่ประกอบกิจการเฉพาะบริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพ |
| 1.4 | ผู้ได้รับความเสียหาย | หมายความว่า | บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพแต่ไม่หมายความรวมถึง
1. ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัย หรือ
2. ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือ
3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทำงานให้ผู้เอาประกันภัย ภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน |
| 1.5 | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมวิชาชีพ | หมายความว่า | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยานยนต์ส่วนบุคคล
1. คลังก๊าซธรรมชาติ |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105000000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chung Nong,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736 0 2239 2230

SAR: 574
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- | | | | |
|-----|----------------------|-------------|--|
| 1.6 | ความเจ็บป่วย | หมายความว่า | ความเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติหรือการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติในสถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1.7 | ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | หมายความว่า | ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป |

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยที่มีค่าความรับผิดชอบตามกฎหมายต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติเฉพาะบริเวณเขตที่ขึ้นชอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังต่อไปนี้

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย ของ ผู้ได้รับความเสียหาย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย

โดยมีจำนวนเงินความคุ้มครอง และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ ไปตามที่จะระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

1. บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หากผู้ได้รับความเสียหายเสียชีวิตจะชดเชยให้กับทายาทตามกฎหมายของผู้ได้รับความเสียหายนั้น
2. จำนวนเงินค่าชดเชยอันเนื่องจากการฟ้องร้อง ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีให้เป็นส่วนหนึ่ง มีส่วนเพิ่มของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจการอื่นซึ่งไม่ใช่กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณนิษฐานโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105000000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chung Nong,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736 0 2239 2230

SAR: 574
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

2. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
2.1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุมหรือกำลังให้หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยผู้เอาประกันภัย
2.2. ทรัพย์สินที่ถูกจ้างหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยดูแล ควบคุม กำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน เพื่อผู้เอาประกันภัยในระหว่างทางการที่จ้าง
3. ความรับผิดชอบที่เกิดจากคำพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกราชอาณาจักรไทย
4. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากสถานประกอบการที่เอาประกันภัยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด
5. ความรับผิดชอบที่เกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
6. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา หรือค่าปรับโดยสัญญา
7. ความรับผิดชอบไม่จำกัดวงใดๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จาก
7.1 สงคราม การจู่โจม การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
7.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ความไม่สงบใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
7.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยึด ทำลาย หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย
7.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก
1) การแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อน โดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกานิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์
3) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ครอบกั้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เมื่อสารกัมมันตรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้งานทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณนิษฐานโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1726 0 2239 2280



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
(019382323)

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yekheva, Bangkok 10220
TEL: 1726 0 2239 2280

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัทได้ออกบันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

2. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญา
ประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

3. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มี
อำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

4. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อให้ภัยเกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ

5. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มิเหตุการณซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง

5.1 แจ้งให้บริษัททราบโดย ไม่ชักช้า

5.2 ส่งต่อไปบริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำสั่งบังคับของศาล

5.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะลดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้ได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมีผู้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น

5.4 ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือตามความจำเป็นเพื่อให้บริษัทตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้คดีเรียกร้อง
หรือฟ้องคดีให้

6. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วม
มือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไต่เบี่ยงจากบุคคลอื่น

7. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อผู้ผิด และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใด ๆ

8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

8.1 บริษัทอาจบอก เลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นผู้นำผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกัน
ภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมา
แล้วออกตามส่วน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1726 0 2239 2280



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
(019382323)

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10220
TEL: 1726 0 2239 2280

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

8.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บังคับมาแล้วออก โดย
หักตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ดังตารางต่อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น	
ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน)	ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	80
9	85
10	90
11	95
12	100

9. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

หากผู้เอาประกันภัยถูกพิพากษาในอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุม
กึ่งกรรมชาติ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้นเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนตามอัตราส่วนหากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในวีรับประกันภัยนั้น

10. เงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะคงไว้ความ
คุ้มครองโดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป

11. การรับประกันอัคคีภัยโดยอนุญาตการ

ในกรณีที่บริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายโดยผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทจะคงไว้ความ
คุ้มครองประกันภัยกับบริษัทและหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสงค์ และเห็นควรยุติอัคคีภัยที่ตน โดยวิธีการอนุญาตการ บริษัทตกลง
ยินยอมและ ให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาตการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย ว่าด้วยอนุญาตการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1115 ถนนราชวิถี 3 แขวงจตุจักร
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาประจำสำนักงาน
007885555

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

สาขาประจำ
007885555

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.68

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต
(Electronic Data and Internet Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้
ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน
บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็น
ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกขโมย หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์
หรือชุดคำสั่งของการเขียน โปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียประโยชน์ในการใช้หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip)
หรือวงจรที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิด
ตามมาในการดำเนินงานธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมา
จากภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ช้อยกัน เว้นแต่ข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม
เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1115 ถนนราชวิถี 3 แขวงจตุจักร
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาประจำสำนักงาน
007885555

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

สาขาประจำ
007885555

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Jurisdiction Clause

It is agreed that the indemnity provided herein shall apply only to judgement that are delivered by or
obtained from a court of Thailand. Furthermore the indemnity shall not apply to a judgement or order
obtained in Thailand for the enforcement of a judgement obtained elsewhere.

PL/008 - 1,180

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้
เป็นเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2229 2200

เลขที่ 518
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อ.ค./ทส. 1.69

**เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
(War and Terrorism Exclusion)**

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการก่อการร้ายใด ๆ นี้ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อหรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างใดสำหรับความสูญเสียนั้น

- (1) สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อกบฏ การก่อการกำเริบ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร
- (2) การกระทำการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้าย ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 518
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-240000310
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2229 2200

เลขที่ 518
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทสธ .001

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)**

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากการให้ความคุ้มครอง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์นั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้มติขององค์การสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ :- เอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช้บังคับกับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายนี้อย่างชัดเจนในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอย่างชัดเจนของผู้เอาประกันภัยนั้นได้ และพร้อมแสดงค่านายหน้าเมื่อมาขอเคลมหรือข้อสงสัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ภายในอาณาเขตประเทศไทย สำหรับระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
(ฉบับต่ออายุกรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-3(ข)



สำนักงานใหญ่/กรุงเทพฯ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2269 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yonabwa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2269 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107030000000

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ชำระอากรแล้ว

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำดื่มเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ต้นฉบับ

รหัสบริษัทDHP ต่ออายุ(X) ประกันภัยใหม่()	กรมธรรม์เดิมเลขที่ : 14044-027-240000310	กรมธรรม์เลขที่ : 14044-027-250000263
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส		
ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140		
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ : ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ		
เลขที่ใบอนุญาต	วันที่ออกใบอนุญาต	วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ
3. สถานที่ประกอบกิจการ/สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา 24120		
4. อาณาเขตความคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย		
5. ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2569 เวลา 16:30 น.		
6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด :		
ข้อตกลงคุ้มครอง	จำนวนเงินจำกัดความรับผิด	
ข้อ 1 เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย 200,000.- บาท ต่อคน	ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน	
ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ได้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน	
ข้อ 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
ความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง		
7. เอกสารแนบท้าย พ.ร.บ. NGV, พ.ส.1.68, พ.ล.008, แบบ อด./พ.ส.1.69, พ.ส.001		
เบี้ยประกันภัย	อากร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2,500.00 บาท	10.00 บาท	175.70 บาท
รวม 2,685.70 บาท		
() ตัวแทน (X) นายหน้าประกันภัยรายนี้ นาย ตรีการ พิระภิญโญ ใบอนุญาตเลขที่ 5004002002		
วันทำสัญญาประกันภัย 3 ธันวาคม 2568 วันทำกรมธรรม์ 3 ธันวาคม 2568		

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

Wongkiet
กรรมการ



กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดทำ prangtipok

ผู้ตรวจสอบ siroratt

(สำหรับลูกค้า)

สำนักงานใหญ่/กรุงเทพฯ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2269 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yonabwa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2269 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107030000000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-250000263
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

1

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำดื่มเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส

ที่อยู่ : 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

สถานที่เอาประกันภัย : 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ลักษณะธุรกิจ : ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมาย ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ไม่ใช้ถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1756, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1756, 0 2259 2200

Sale Office
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-027-250000263
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

- | | | |
|--|---|---|
| 1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้เอาประกันภัย | | |
| 200,000.- บาท ต่อคน | > | ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง | > | ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน |
| แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | | |
| 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | | ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง |
| | | แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
| | | ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ |

ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อครั้ง

ผู้ได้รับความเสียหาย : หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือบุคคลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน

เบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 2,500.00 บาท
อากร 0.4% 10.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 175.70 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม 2,685.70 บาท
=====

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (ฉบับยังไม่ต่ออายุกรรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-4(ก)



สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1726, 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
007582220

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2024 ถึงวันที่ 15/12/2025

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yasowar, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 2220

www.dhipaya.co.th

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความคุ้มครอง : การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากสาเหตุ ไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ภัยระเบิด,ภัยจากขบวนการพาหนะ,ภัยจากควัน,ภัยจากอากาศยาน,ภัยเนื่องจากน้ำ,ภัยลมพายุ,ภัยน้ำท่วม,ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ,ภัยจากลูกเห็บ,ภัยจากการประทุงการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนาหรือลัทธินิยม),ภัยจากการถูกไหม้หรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่างๆที่มีอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอกหรือภัยจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้น ในกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(OICForm)

วงเงินจำกัดความรับผิด

- ภัยน้ำท่วม
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยลมพายุ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยลูกเห็บ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- ภัยจากการประทุง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนาหรือลัทธินิยม)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1726, 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
007582220

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2024 ถึงวันที่ 15/12/2025

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yasowar, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 2220

www.dhipaya.co.th

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยจัดและต่อสถานที่เอาประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ขยายความคุ้มครอง :

1. ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (ทศ.1.20)
(Electrical Installation Endorsement)
(การขยายความคุ้มครองนี้ ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายของ Transformer ยี่ห้อ HTT (Dry type), ดิร ไทย (Dry type), Fuji Electric (Dry type) และ Electro Bau (EBG) (Dry type)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2. คุ้มครองการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ทศ.1.21)
(Robbery, Gang-Robbery Endorsement)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. คุ้มครองกระจกติดตั้งตึกรถรา (ทศ.1.24)
(Fixed Glass Extension Endorsement)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความรับผิดชอบส่วนแรก :

1. 5,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและทุกครั้งที่ ยกเว้น ไฟไหม้ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ
2. 10 % ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 30,000 บาท
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ จากภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1726 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yamwong, Bangkok 10120
TEL. 1726 0 2239 2200

เลขประจำสำนักงาน
(0-2738000023)

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2024 ถึงวันที่ 15/12/2025

URL: www.dhipaya.co.th

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3. 10 % ของความเสียหาย หรือขึ้นต่ำ 30,000 บาท
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
แต่ละครั้ง และทุกครั้ง จากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
ภัยลมพายุ, ภัยลูกเห็บ
4. 10 % ของความเสียหาย หรือขึ้นต่ำ 20,000 บาท
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
แต่ละครั้งและทุกครั้ง จากภัยจากการประท้วงการนัดหยุดงาน การจลาจล
หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

เงื่อนไขพิเศษ

: การประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance)

1. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน
(ยกเว้นสต็อกสินค้าทุกชนิด)
(Replacement Value Clause)(Excluding All kind of Stock) แบบ อค./ทส. 1.04
2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ
80.00 ของมูลค่าที่แท้จริง
(80.00 percent Average Clause) แบบ อค./ทส. 1.11
3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ
(Professional Fees Clause) แบบ อค./ทส. 1.14
วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
(Fire Extinguishing Expenses Clause) แบบ อค./ทส. 1.16
วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
(Electrical Installation Clause) (as per limit set above) แบบ ทส. 1.20

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภัก์หลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1726 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yamwong, Bangkok 10120
TEL. 1726 0 2239 2200

เลขประจำสำนักงาน
(0-2738000023)

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2024 ถึงวันที่ 15/12/2025

URL: www.dhipaya.co.th

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง
(Fire Brigade Charges Clause) แบบ อค./ทส. 1.72
วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากน้ำท่วม
(Sub limit for Risks from flood) แบบ ทส. 1.09
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากลมพายุ
(Sub limit for Risks Windstorm) แบบ ทส. 1.10
9. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
(Sub Limit for Risks from Earthquake or Volcanic Eruption แบบ ทส. 1.11
or Tidal Wave or Tsunami)
10. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากลูกเห็บ
(Sub Limit for Hail) แบบ ทส. 1.12
11. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัย
จากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
(Sub Limit for Strike, Riot or Malicious Act Endorsement) แบบ ทส. 1.14

ข้อยกเว้นทั่วไป

- 1.Asbestos & Silica Exclusion (PLI 1690)
- 2.War, Terrorism Exclusion (Att 1118)
- 3.เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นความคุ้มครองระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์
ทส.1.28
- 4.Electronic Data and Internet Endorsement (Att 1087)
- 5.Transmission and Distribution Lines Exclusion (Att 1909)
- 6.Total Pollution Exclusion

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภัก์หลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2260



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yennewe Bangkok 10110
TEL: 1736 0 2239 2260

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2260



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yennewe Bangkok 10110
TEL: 1736 0 2239 2260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0779560623

TAX ID
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0779560623

TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2024 ถึงวันที่ 15/12/2025

6

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

[PP]

แบบที่ 6

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อกำหนดวันภัยโรคติดต่อ

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันไว้ การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ โดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ที่เกิดจาก เนื่องมาจาก เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ทั้ง โดยตรงหรือโดยอ้อมจากโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะ อุกฤต (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของ โรคติดต่อนั้น

ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

๑. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ โดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทำความสะอาด การกำจัดเชื้อ การกำจัด การเผ่าะวัง หรือการทดสอบ โรคติดต่อหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดต่อนี้ดังกล่าว

๒. คำว่า โรคติดต่อ หมายถึง โรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น โดยที่

๒.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ

๒.๒ วิธีการแพร่เชื้อไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือ ระหว่างสิ่งมีชีวิต และ

๒.๓ โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือสวัสดิภาพของ มนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสื่อมสภาพ การสูญเสียมูลค่าการสูญเสียความสามารถทาง การตลาด หรือการขาดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อกำหนด เว้นไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yonavee, Bangkok 10120
TEL 1736 0 2239 2200

เอกสารนี้ใช้บังคับ
โดยกรมธรรม์

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เอกสารนี้ใช้บังคับ
โดยกรมธรรม์

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ทั้งนี้ ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ควบคุมครองภัย
จากโรคติดต่อ

หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าอย่างไรก็ตาม

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545
2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 73/2561
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
3. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหัตถ์ (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) ฉบับที่นาย
ทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
4. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหัตถ์ (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหาย
ทรัพย์สิน) ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
5. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงาน
วิศวกรรม และส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
6. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่า เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ควบคุมครองในลักษณะเดียวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 5.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yonavee, Bangkok 10120
TEL 1736 0 2239 2200

เอกสารนี้ใช้บังคับ
โดยกรมธรรม์

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เอกสารนี้ใช้บังคับ
โดยกรมธรรม์

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.21

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
(Robbery, Gang-Robbery Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกัน
ภัยไว้และอยู่ภายในอาคาร (ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร) ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดขึ้นจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

เพื่อให้เป็นไปตามความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

1. คำว่า “การชิงทรัพย์” ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ขู่ไว้ใน
ทันทีนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ:-
 - ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ
 - ข) ให้อื่นให้ทรัพย์นั้น หรือ
 - ค) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ
 - ง) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ
 - จ) ให้พ้นจากการจับกุม
2. คำว่า “การปล้นทรัพย์” ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 1 โดยร่วมกันกระทำความผิด
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตั้ง
หรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้วันใดการกรมธรรม์ประกันภัย หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้น
ส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 1736 0 2239 2260



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nuek,
Yatwee Bangkok 10110
TEL : 1736 0 2239 2260

เลขที่ 115
www.dhipaya.co.th

สาขาหลักตั้งอยู่ที่
กรุงเทพฯ 10110

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

- ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยถูกทอดทิ้งโดยไม่มีการดูแลรักษา ไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
- ความเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือขาดหายไปซึ่งพบเมื่อตรวจนับจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายไปในการรับหรือส่งมอบวัสดุ ไม่ครบจำนวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดบันทึกทางบัญชี

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค่าเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุด ดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือ ในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกัน เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเงื่อนไขและสภาวะที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 1736 0 2239 2260



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nuek,
Yatwee Bangkok 10110
TEL : 1736 0 2239 2260

เลขที่ 115
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.20

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันเกิดจากสาเหตุของการทำงานเกินพิกัดการเดินเครื่องเกินกำลัง แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า โดยความรับผิดชอบภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ จะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

- ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยตรงจากอัคคีภัย ไฟผ่า
- เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)
- เครื่องจักรทุกชนิด รวมถึงตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาค่าเงินค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 9 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10110
TEL 1736 0 2239 2230

1536 818
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0907000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร
แสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงราย
ละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้นเงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 9 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10110
TEL 1736 0 2239 2230

1536 818
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.24

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองกระจกติดตั้งโครงสร้าง
(Fixed Glass Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัท ได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยฉับพลัน และไม่ว่า
จากการฉกฉวยหน้าอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในช้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงช้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุ
ไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร รวมทั้ง โครง-กรอบกระจก ตัวอักษรหรือสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งต่าง ๆ บนกระจก ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย จากการแตก การร้าวที่ร้าวตลอดความ
หนาของกระจก

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. การเสียหายหรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก
2. ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทำ
การกระทำของบุคคลอื่น ที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของงาน ภัยเนื่องจากกระทำได้ด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะ
หรือสัตว์ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการ
พิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้อง
รับผิดชอบระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไว้
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร
แสดงรายละเอียดการประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0-2229-2229



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0-2229-2229

1888 8888
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
090755200330

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้รับไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงราย
ละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0-2229-2229



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0-2229-2229

1888 8888
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

01/01/2559

กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน

หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

คำว่า "กรมธรรม์ประกันภัย" หมายความว่า ความตกลงประกันภัย เงิน โฉนด, วัน ซึ่งกำหนดเอกสารแนบท้าย ข้อ
รับรอง ใบสัถหลังกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยโดยที่ ข้อตกลงและคำบรรยายซึ่งมีความ
หมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็นความ
หมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม

คำว่า "บริษัท" หมายความว่า ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

คำว่า "ผู้เอาประกันภัย" หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

คำว่า "ความเสียหาย" หมายความว่า ความสูญหายหรือความเสียหายทางกายภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

คำว่า "ความเสียหายส่วนแรก" หมายความว่า จำนวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทด
แทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

คำว่า "ข้อรับรอง" หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้
ข้อรับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้ออก
ใบสัถหลังกรมธรรม์ประกันภัย ว่าเป็นหลักฐานแล้ว

3. การบรรยายเหตุผลเคลื่อน ถ้าผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนผู้เอาประกันภัย ได้มีการบรรยายเหตุผลเคลื่อน
การแถลงข้อความเท็จ หรือการละเว้นไม่แถลงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เรียกเบี้ย
ประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้มี
การบรรยายเหตุผลเคลื่อน การแถลงข้อความเท็จ หรือการละเว้นไม่แถลงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น

4. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

4.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน
ภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

4.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกัน
ภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1726, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
(07)0830182

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanนาวา, Bangkok 10120
TEL: 1726, 0-2239 2200

184 556
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้สิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยระยะสั้น

ระยะเวลาการประกันภัยที่มีกำหนดค่าเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 1 ปีนั้นต้องถือตามอัตราเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้ :-

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย

เกิน 1 เดือน	ไม่เกิน 1 เดือน	เบี้ยร้อยละ / ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
-	1	15
1	2	25
2	3	35
3	4	45
4	5	55
5	6	65
6	7	75
7	8	80
8	9	85
9	10	90
10	11	95
11	12	100

- การฉ้อฉล บริษัทจะไม่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กระทำโดยเจตนาที่จะฉ้อฉลหรือมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีการใช้หลักฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลที่มีอำนาจทำการแทน ผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระทำการฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- การรับช่วงสิทธิ ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็น หรือเท่าที่บริษัทเรียกร้องให้กระทำตามสมควร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะก่อนหรือหลังที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
- การเลืยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะร่วมชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ รวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัยแต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้บริษัทจะไม่ยกเอาลำดับการรับประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดเชยค่าความเสียหายดังกล่าว
- การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1726, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
(07)0830182

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanนาวา, Bangkok 10120
TEL: 1726, 0-2239 2200

184 556
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้สิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันแล้ว ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

9. การระงับไปแห่งสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันระงับไปทันทีเมื่อ :-

- มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิตหรือลักษณะการใช้สถานที่หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อการหรือสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทำให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 - สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในสภาพ ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือ ไม่มีผู้ดูแลรักษา และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลากว่า 30 วัน ติดต่อกัน
 - มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ไปยังอาคารหรือสถานที่อื่นใดนอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 - ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 - ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องเคยมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยก่อนวันครบกำหนดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน
- ข้อ 9.1 ถึง 9.4 จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสลักหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- ### 10. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิหรืออาจก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- ดำเนินการบรรเทาความเสียหายและติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนมา
 - แจ้งบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 - แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีการถูกโจรกรรมหรือสันนิษฐานว่าเป็นการโจรกรรม หรือการกระทำโดยเจตนาหรือการมั่วร้าย
- #### 10.2 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหาย
- จัดส่งหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเท่าที่จะกระทำได้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งจำนวนค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย
 - แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น (ถ้ามี)

การไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่ทำให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหรือจัดหาและส่งมอบให้แก่บริษัทเท่าที่บริษัทต้องการตามสมควรซึ่งบรรดาละเอียดต่างๆ แบบแปลน รายละเอียดประกอบ สมุดบัญชี ใบสำคัญการบัญชี ใบกำกับสินค้า คู่มือหรือสำเนาแห่งเอกสารอื่นๆ หลักฐานและข้อมูลอื่น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenrawe, Bangkok 10120
TEL: 1736 0 2239 2200

1366 8199
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยึดถือและเข้าใจกันไว้ว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ได้ระบายนับไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

- 1.4 การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง กั้นแพง รั้ว
- 1.5 การก่อกวนหรือการรบกวน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบุกรุก การขโมย การฉ้อโกง การกระทำความผิด การสูญเสียทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงของสิทธิ สก๊ต กั้น องค์กรประกอบ สสาร หรือสัตว์วัตถุ การทำปฏิกริยาของแสง การกัดเซาะของแมลงหรือสัตว์การเป็นต้นเหตุ การขโมยสินค้า
- อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามข้อ 1.4 และ 1.5 หากเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากสาเหตุที่มีได้ระบายนับไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- 1.6 การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคาร โดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้นด้วยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดหรือความเสียหายที่เห็น ได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร
- 1.7 การกระทำอันมีลักษณะร้ายแรงหรือมีลักษณะร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 1.8 การสูญหาย โดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูล คัดลอกการขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัตถุ ไม่ครบถ้วน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี
- 1.9 การรั่ว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อนเกินขนาดของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประปาหรือท่อประปา (Economisers) หรือถังเก็บความดัน หลอดหรือท่อ หรือการรั่วไหลของชิ้นส่วนปล่อยความดันหรือระบาย ไอหรือน้ำหรือความบกพร่องของรอยเชื่อมของหม้อกำเนิดไอน้ำ
- 1.10 การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- 1.11 การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ำ หรืออุปกรณ์ หรือท่อในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน
- อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.6 ถึง 1.11 ถ้าหากความเสียหายที่ติดตามมานั้นเกิดจากสาเหตุที่มีได้ระบายนับไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือความเสียหายตามข้อ 1.6 ถึง 1.11 นั้นเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าวอันเกิดจากสาเหตุที่มีได้ระบายนับไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- 1.12 การเจาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
- 1.13 การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
- 1.14 การทรุดตัวความผิดปกติของสิ่งปลูกสร้าง
- 1.15 ลม พายุ น้ำท่วม น้ำแข็งแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทหารหรือพายุ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของหรือทรัพย์สินซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคาร ไปโรงหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือค่อรั้ว หรือประตูรั้ว
- 1.16 การแข่งคัวของความเร็ว หรือการแข่งคัวหรือการรั่วไหลของวัตถุไหลลงทะเล

2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการเกิดขึ้นจาก

- 2.1 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทน หรือในนามของผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenrawe, Bangkok 10120
TEL: 1736 0 2239 2200

1366 8199
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยึดถือและเข้าใจกันไว้ว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 2.2 การหยุดทำงาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื้อหรือความเสียหาย โดยอ้อม ไม่ว่าลักษณะใดๆก็ตาม

3. ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการเกิดขึ้นจากเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

- 3.1 สงคราม (ไม่ว่าจะได้รับการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติการซึ่งสงคราม สงครามกลางเมือง
- 3.2 การกบฏ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร การยึดอำนาจการปกครอง การช่วงชิงอำนาจ การแข็งข้อ หรือการก่อการกำเริบของเจ้าหน้ที่รัฐ
- 3.3 การกระทำการก่อการร้าย ทั้งนี้การกระทำการก่อการร้าย ให้หมายความรวมถึง การกระทำหรือการกระทำอย่างใดเนื่องกัน ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง หรือมีการข่มขู่จะใช้กำลังหรือความรุนแรง โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง หรือการกระทำร่วมกัน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทำเพื่อ
ก. ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
ข. ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
- 3.4 การก่อวินาศกรรม ซึ่งการก่อวินาศกรรม หมายความว่า การกระทำที่มุ่งร้ายหรือมุ่งทำลาย ที่จะขัดขวางการดำเนินการทางการค้า และการบริการตามปกติวิสัย หรือหน่วยงานหรือการติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้กระทำเพื่อ
ก. ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
ข. ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
- 3.5 การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทำงาน หรือการก่อความไม่สงบของประชาชน รวมทั้งการก่อกวน ต่อต้าน หรือควบคุมรัฐบาล หรือทำให้สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว ซึ่งได้กระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
- 3.6 การสูญเสียการครอบครอง ไม่ว่าโดยฉ้อฉล หรือฉ้อฉล เนื่องจากกรับทรัพย์สิน การโอน ทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกอาทรัพย์สิน การยึดทรัพย์สิน การยึดหน้ที่ทรัพย์สิน การทำให้ทรัพย์สินหรือเป็นผลใดๆ มาจากคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ ผู้เอาประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ
- 3.7 การสูญเสียการครอบครองอาคาร ไม่ว่าโดยฉ้อฉล หรือฉ้อฉล จากการเข้าครอบครองที่มีชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องรับผิดชอบผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่ได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสูญเสียการครอบครองตามข้อ 3.6 และ 3.7
- การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปรามปราม หรือบรรเทาการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 3.1-3.7
4. ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการเกิดขึ้นจากเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้
- 4.1 อาวุธนิวเคลียร์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
0000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10110
TEL. 1736 0 2239 2200
E-MAIL: TPA
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

4.2 ปฏิกริยาวิปัลลิสัย กับมโนภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี

ข. การประกันภัยนี้คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้

1. เงินตรา เช็ค แสตนบี้ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง ขนสัตว์ ไบรณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้รับการเฉพาะว่าได้อาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

2. กระดาษที่คิดค่างาน

3. กระดาษ (นอกจากกระดาษที่คิดค่างาน) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย

4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)

ข้อยกเว้นตามข้อ 1 ถึง 4 จะไม่นำมาใช้บังคับสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทาง การกระทำของบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของชนกบฏเนื่องจากการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆ

5. ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เช่าประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์

6. เอกสารค้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แผนที่ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียวแบบบ้าน แบบลายผ้า ฯลฯ)

7. วัตถุระเบิด

ข้อยกเว้นข้อ 5 ถึง 7 จะได้รับความคุ้มครองหากได้มีการระบุเฉพาะไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

8. ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสำหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

9. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้าย ภายในอาคารหรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน

10. ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น

11. ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ำ หรือคูน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบิน รังรถไฟ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ำ ท่อส่ง คู โดม ฝักระบายน้ำ อุโมงค์ ทำจอสหรือเทียบเรือทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่บนอวกาศฝั่ง

12. ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้

13. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต

14. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการผลิต การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิด

15. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่จัดทำมาเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาโดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามนั้นต้องเกิดจากสาเหตุที่มีระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

นอกจากนี้ให้ถือเอาเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำสำนักงาน
0000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10110
TEL. 1736 0 2239 2200

เลขประจำสำนักงาน
0000000000

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

16. ทรัพย์สินที่ได้จัดทำประกันภัยไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้ว

17. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและสามารถเรียกหรือค่าเสียหายหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เว้นแต่ความเสียหายส่วนเกินซึ่งไม่ได้รับการชดเชยจากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งดังกล่าว

18. ความเสียหายของหม้อไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประปาหรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกตัวของตัวเอง

นอกจากนี้ให้ถือเอาเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10130
TEL. 1736 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

สาขาประจำจังหวัดเชียงใหม่
08-2888888

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.09

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบสำหรับภัยจากน้ำท่วม
(Sub Limit for Risks from flood Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยน้ำท่วม

คำว่า "น้ำท่วม" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่ว่ารวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมอันเกิดจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือ สึนามิ (Tsunami) แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทน กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัท จะต้องรับผิดชอบต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัท ได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัท ได้ชดเชยไว้
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10130
TEL. 1736 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้ว จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัย จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้นเงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กับความคุ้มครองที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1726 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yennewe, Bangkok 10110
TEL: 1726 0 2259 2200

เลขประจำสำนักงาน
0000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส 1.10

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบสำหรับภัยจากลมพายุ

(Sub Limit for Risks from Windstorm Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยลม

พายุ ทั้งนี้รวมถึง

1. ความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากน้ำในทะเล ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ซึ่งถูกพัดหรือหอบมาพร้อมกับลมพายุแล้วทำให้เกิดคลื่นซัดเข้าท่วมชายฝั่ง
2. ความเสียหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ เนื่องจากน้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราวย หรือฝุ่นละอองที่ผ่านเข้าไปภายในอาคาร ตามร่องแควหรือรางของอาคารซึ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ
3. ความเสียหายของทรัพย์สินภายในตัวอาคารที่ได้เอาประกันภัยไว้ เนื่องจากน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่นๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากลมพายุ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไว้
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้รับไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดง

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1726 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yennewe, Bangkok 10110
TEL: 1726 0 2259 2200

เลขประจำสำนักงาน
0000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

รายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1726 0 2239 2300



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1726 0 2239 2300

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวนิติบุคคล
010591000039

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส. 1.11

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากแผ่นดินไหว

หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

(Sub Limit for Risks from Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Wave or Tsunami

Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงความเสียหายจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือสึนามิ (Tsunami) หรือน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด โดยมีเงื่อนไขว่าแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดนั้นต้องเกิดขึ้น โดยสาเหตุทางธรรมชาติ

ข้อยกเว้นเฉพาะ

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด อันเกิดจากวัตถุใดๆ จากอวกาศ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการ

พิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1726 0 2239 2300



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL 1726 0 2239 2300

เลขประจำตัวนิติบุคคล
010591000039

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1726 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0707082220

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nuea,
Bangkok 10110
TEL. 1726 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0707082220

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยจากภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยจากภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้خذค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความ รับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้خذค่าใช้จ่ายไป
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้และเอกสารแนบท้ายอื่นๆที่ได้แนบท้ายไว้ในกรมธรรม์ฉบับนี้ ใช้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและหลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1726 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0707082220

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nuea,
Bangkok 10110
TEL. 1726 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0707082220

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.68

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต (Electronic Data and Internet Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็น

ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกหลอ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งของการเขียน โปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียหาย โฆษณในการใช้ หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรือวงจรที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมาในการดำเนินงานธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและหลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราชมนเฑียร แขวงวังน้อย
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1726 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01078612228

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726 0 2229 2220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ บอ ก/ทส.1.04

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการที่ "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินจะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขพิเศษดังระบุไว้ต่อไปนี้ และภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยอีกด้วย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน

เพื่อความชัดเจนแห่งเอกสารแนบท้ายนี้ "การจัดการทดแทนทรัพย์สิน" ให้หมายความถึงการกระทำดังต่อไปนี้

ก. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยสิ้นเชิง

- กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารการจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่ แทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

- กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ๆ การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนให้

แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดการทดแทนนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายและจะต้องไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายในสภาพใหม่

ข. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่เพียงบางส่วน การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในส่วนที่ได้รับความสูญเสียหรือ ความเสียหายหรือเป็นเพื่อการจัดการทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้แทนส่วนที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นกลับสู่สภาพที่ใช้การได้อย่างปกติ และจะต้องไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในสภาพใหม่

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราชมนเฑียร แขวงวังน้อย
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1726 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01078612228

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726 0 2229 2220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เงื่อนไขพิเศษ

1. การกระทำเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่หรือทำขึ้นมาใหม่ ณ สถานที่แห่งอื่นหรือในสถานะที่แตกต่างออกไปทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและตรงต่อเจตนารมณ์แห่งผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ทำให้ความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับประกันการที่ต้องกระทำ ณ สถานที่เดิมสภาวะเดิม) จะต้องเริ่มและดำเนินการจัดการทดแทนทรัพย์สินภายในเวลาที่สมควร แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามจะต้องกระทำการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านั้นแล้วจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นบริษัทอาจจะปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายนี้

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียและความเสียหาย หรือเปลี่ยนทดแทนส่วนที่ได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจะมีไม่เกินจำนวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดใช้ ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง

3. บริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายนี้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แสดงให้ปรากฏค่าใช้จ่ายที่แน่นอนในการจัดการทดแทนทรัพย์สินแล้วเท่านั้น

4. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้และปรากฏว่าจำนวนเงินที่เป็นมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สินของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมดในขณะที่ทำการจัดการทดแทนทรัพย์สินนั้น สูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ณ เวลาที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกันและ ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องชำระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกรายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ

5. ในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และหากทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ประกันภัยอื่นที่มีความคุ้มครองคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันภัยเองหรือผู้อื่นกระทำการในนามผู้เอาประกันภัยก็ตาม ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไม่มีหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงไม่เกินกว่าจำนวนความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนเฉลี่ยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยถือเสมือนหนึ่งว่าเอกสารแนบท้ายนี้มีได้กระทำต่อกัน

6. เอกสารแนบท้ายนี้จะไม่ผลบังคับในกรณีดังต่อไปนี้

ก. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้แสดงความประสงค์ต่อบริษัทว่าจะดำเนินการเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือภายในระยะเวลานานกว่านั้น ตามที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนธรรม 3 แขวงคลองมอญ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

โทรสาร 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำสำนักงาน
(0000000000)

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

จ. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเพื่อการทดแทนทรัพย์สินหรือ ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ
เพื่อจัดการทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

ส่วนเงินไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลัอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนธรรม 3 แขวงคลองมอญ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736 0 2239 2200

โทรสาร 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค/ทส.1.11

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง

(80 percent Average Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความ
ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะที่เกิดความสูญเสีย
หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้
รับประกันภัยตนเอง ในส่วนที่แตกต่างกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน
ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการและหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ
ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ

ส่วนเงินไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลัอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1726 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yusabon, Bangkok 10110
TEL. 1726 0 2229 2220

เลข 1726
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้จัดทำขึ้น
เมื่อวันที่ 02/08/2553

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกย่องและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก/ทส.1.14

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ

(Professional Fees Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้รวมถึงค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทุกฝ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย แต่ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเงินเอาประกันภัย) เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอันเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1726 0 2229 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Yusabon, Bangkok 10110
TEL. 1726 0 2229 2220

เลข 1726
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกย่องและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก/ทส.1.16

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

(Fire Extinguishing Expenses Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึง

ก) ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานที่ทำหน้าที่ดับเพลิงประจำสถานีดับเพลิงโดยตรง

ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิงซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างทำการดับเพลิง (รวมถึงเชื้อเพลิงและทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานที่เข้าช่วยในการดับเพลิง)

ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือป้องกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชั่วคราว อันเป็นผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ หรือจากการที่เพลิงถูกควบคุมดับลง ทำให้เกิดความเสียหายหรือภัยอื่นๆ ได้มีการเอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจำกัดในส่วนที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิง ในขณะที่เหตุการณ์ หรือใกล้กับเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือทุกความต่อทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yachawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำสำนักงาน
0000000000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค/ทส.137

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
(Electrical Installation)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอัคคีภัย ต่อไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากการทำงานเกินพิกัด แรงดันเกินกำหนด การลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนขึ้นในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จากสาเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมฟ้าผ่า) ได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง

แต่ทั้งนี้บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบ หากความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวหรือส่วนประกอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบไฟฟ้า เกิดจากสาเหตุที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yachawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำสำนักงาน
0000000000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค/ทส.172

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
(Fire Brigade Charges Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยได้ขยายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ ในการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันสถานที่ที่เอาประกันภัยตามเงื่อนไขของการประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้งและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมกันสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 1756, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10200
TEL: 1756, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-0-00000-0

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทสร .001

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากการให้ความคุ้มครอง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์นั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้มติขององค์การสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อกฏวัน เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช้บังคับกับ หากผู้เอาประกันภัยมิได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายนี้อย่างชัดแจ้งในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอย่างชัดแจ้งของผู้เอาประกันภัยนั้นได้ และพร้อมแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 1756, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10200
TEL: 1756, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-0-00000-0

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Seepage and Pollution Exclusion Clause:

This Contract does not cover any liability for:

- (1) personal injury or bodily injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for personal injury or bodily injury or loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Contract.
- (2) the cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Contract.
- (3) fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This clause shall not extend this Contract to cover any liability which would not have been covered under this Contract had this clause not been included.

(IAR/100 - 2,250)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1726, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10120
TEL 1726, 0 2259 2200

LINE ID
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Transmission & Distribution Lines

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

This policy does not cover Physical loss, destruction, loss or damage to Transmission & Distribution Lines (including but not limited to transformer, poles, towers, wiring and equipment connected therewith).

Unless the said property insured as above is belonging to the insured property on the insured premises would be covered.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1726, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10120
TEL 1726, 0 2259 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

การลัทธิภัยที่ปรากฏร่องรอยจัดและ การจึงทรัพย์สิน การปล้นทรัพย์สิน (จร.2)

ข้อตกลงคุ้มครอง

ข้อ 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการลักทรัพย์โดยบุคคลใดๆ ที่มีอิสระไปในวันชดเชยวัน ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยการลักดังกล่าวรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้าเคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

ข้อ 2. ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคาร อันเกิดจากการกระทำ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 ข้างต้น

ข้อยกเว้น

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองหรือรวมถึง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยซึ่งรับผิดชอบของตามที่จะระบุไว้ในหน้าตาราง
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
3. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่ที่เอาประกันภัยโดยการใช้อาวุธระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์
4. ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจกหรือข้อความบนกระจก
5. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วม โดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในสถานที่ตามที่จะระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดย ผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของ ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง โดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
6. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือของ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ สวดสวาท แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณีย์เอกสาร อากรมศพมณี เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคารเช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabuwat, Bangkok 10020
TEL. 1736 0 2239 2200

เลขประจำสำนักงาน
1007540000000000

เลขที่กรม
กรม (Dhipaya-000-00)

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-240000623
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันนี้โดยชัดแจ้ง

7. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่อยู่ไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกต้องทั้ง โดย ไม่มีผู้
อาศัยอยู่ หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (ฉบับต่ออายุกรรมธรรม์)

ภาคผนวก ต-4(ข)



สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1796, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yanนาวา, Bangkok 10120
TEL: 1796, 0 2259 2200

SAR IN
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-250000856

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2025 ถึงวันที่ 15/12/2026

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความคุ้มครอง : การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
อันเนื่องมาจากสาเหตุไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ภัยระเบิด,ภัยจากอากาศยาน,ภัยจากควัน,
ภัยจากอากาศยาน,ภัยเนื่องจากน้ำ,ภัยลมพายุ,ภัยน้ำท่วม,ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ,ภัยจากลูกเห็บ,ภัยจากการประท้วงการนัดหยุดงาน
การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย(ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง
ศาสนาหรือลัทธินิยม),ภัยจากการถูกไหม้หรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ
และอุบัติเหตุต่างๆที่มีอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือภัยจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้ถูก
ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน(OICForm)

วงเงินจำกัดความรับผิด

- ภัยน้ำท่วม

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

- ภัยลมพายุ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

- ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

- ภัยลูกเห็บ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

- ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล

หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
หรือลัทธินิยม)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 5,000,000.00 บาท
ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1796, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yanนาวา, Bangkok 10120
TEL: 1796, 0 2259 2200

SAR IN
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-250000856

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2025 ถึงวันที่ 15/12/2026

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจนต่อสถานที่เอาประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ขยายความคุ้มครอง

1. ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (ทศ.1.20)

(Electrical Installation Endorsement)

(การขยายความคุ้มครองนี้ ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายของ Transformer
ยี่ห้อ HTT (Dry type), ดิร ไทย (Dry type), Fuji Electric (Dry type) และ
Electro Bau (EBG) (Dry type))

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2. คุ้มครองการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (ทศ.1.21)

(Robbery, Gang-Robbery Endorsement)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

3. คุ้มครองกระจกติดตั้งคงที่ (ทศ.1.24)

(Fixed Glass Extension Endorsement)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความรับผิดชอบส่วนแรก

1. 5,000 บาท สำหรับความสูญเสียแต่ละครั้งและทุกครั้งที่ ยกเว้น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ

2. 10 % ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 30,000 บาท

แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
แต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ จากภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1786, 0 2259 2250



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1786, 0 2259 2250

LAA, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-250000856

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2025 ถึงวันที่ 15/12/2026

4

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3. 10 % ของความเสียหาย หรือขึ้นค่า 30,000 บาท
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
แต่ละครั้ง และทุกครั้ง จากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ถลันใต้น้ำหรือสึนามิ
ภัยลมพายุ, ภัยลูกเห็บ
4. 10 % ของความเสียหาย หรือขึ้นค่า 20,000 บาท
แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้นสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
แต่ละครั้ง และทุกครั้ง จากภัยจากการประทุ้งการนัดหยุดงาน การจลาจล
หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

เงื่อนไขพิเศษ

: การประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance)

1. เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการขาดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน
(ยกเว้น สัตว์ออกสินค้าทุกชนิด)
(Replacement Value Clause)(Excluding All kind of Stock) แบบ อค./ทส. 1.04
2. เอกสารแนบท้ายด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ
80.00 ของมูลค่าที่แท้จริง
(80.00 percent Average Clause) แบบ อค./ทส. 1.11
3. เอกสารแนบท้ายด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ
(Professional Fees Clause) แบบ อค./ทส. 1.14
วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. เอกสารแนบท้ายด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
(Fire Extinguishing Expenses Clause) แบบ อค./ทส. 1.16
วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
5. เอกสารแนบท้ายด้วยความปลอดภัยหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
(Electrical Installation Clause) (as per limit set above) แบบ ทส.1.20

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1786, 0 2259 2250



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1786, 0 2259 2250

LAA, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-250000856

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2025 ถึงวันที่ 15/12/2026

5

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

6. เอกสารแนบท้ายด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญภัยดับเพลิง
(Fire Brigade Charges Clause) แบบ อค./ทส.1.72
วงเงินจำกัดความรับผิด: รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
7. เอกสารแนบท้ายด้วยค่าใช้จ่ายการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากน้ำท่วม
(Sub limit for Risks from flood) แบบ ทส 1.09
8. เอกสารแนบท้ายด้วยค่าใช้จ่ายการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากลมพายุ
(Sub limit for Risks Windstorm) แบบ ทส 1.10
9. เอกสารแนบท้ายด้วยค่าใช้จ่ายการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากแผ่นดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิดหรือถลันใต้น้ำหรือสึนามิ
(Sub Limit for Risks from Earthquake or Volcanic Eruption แบบ ทส 1.11
or Tidal Wave or Tsunami)
10. เอกสารแนบท้ายด้วยค่าใช้จ่ายการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากลูกเห็บ
(Sub Limit for Hail) แบบ ทส 1.12
11. เอกสารแนบท้ายด้วยค่าใช้จ่ายการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัย
จากการประทุ้ง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
(Sub Limit for Strike, Riot or Malicious Act Endorsement) แบบ ทส 1.14

ข้อยกเว้นทั่วไป

- 1.Asbestos & Silica Exclusion (PLI 1690)
- 2.War, Terrorism Exclusion (Att 1118)
- 3.เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นความคุ้มครองระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์
แบบ ทส1.28
- 4.Electronic Data and Internet Endorsement (Att 1087)
- 5.Transmission and Distribution Lines Exclusion (Att 1909)
- 6.Total Pollution Exclusion

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 9 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1756, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1756, 0 2259 2200

ตราประทับ สำนักงาน
02-25000856

1348 876
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-027-250000856

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15/12/2025 ถึงวันที่ 15/12/2026

6

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

7.เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร

แบบ ทสร.001

8.Seepage and Pollution Exclusion Clause (Att 2250)

9.เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ แบบที่ 6

หมายเหตุ : - Subject to no known or reported losses prior inception
- Subject to no further deterioration in loss record prior inception

จำนวนเงินเอาประกันภัย : 20,400,000.00 บาท

เบี้ยประกันภัย	: เบี้ยประกันภัยสุทธิ	40,800.00 บาท
	อากร 0.4%	164.00 บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	<u>2,867.48 บาท</u>
	เบี้ยประกันภัยรวม	43,831.48 บาท
		=====

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

บันทึกผลการฝึกอบรมและทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสถานีบริการ

ภาคผนวก ก



รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และ ทบทวน

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
สถานที่ฝึกอบรม ณ. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ็อนเชอร์วิส
แผนฝึกอบรม และ ทบทวนใช้ระยะเวลาในการ ฝึก อบรม 1 ชั่วโมง
ทำการฝึกอบรมและทบทวน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	หน้าที่ปฏิบัติงาน	ลงมือชื่อ
1	คมสันต์ มะลิลา	ผู้จัดการสถานี	คมสันต์
2	จิราภรณ์ ไพเราะ	แคชเชียร์	จิราภรณ์ ไพเราะ
3	วิริยะ นุภาพานวงศ์	แคชเชียร์	วิริยะ
4	อาคม มีสุข	แคชเชียร์	อาคม มีสุข
5	DALAVANH ดาราวรรณ	พนักงานเดิม	ดารา
6	BOUNLETH บุญเลิศ	พนักงานเดิม	บุญเลิศ
7	LEA แร่	พนักงานเดิม	LEA
8	HATSADY ฮัทสดี	พนักงานเดิม	ฮัทสดี
9	SYDACHAN สิดาจันทร์	แม่บ้าน	สิดาจันทร์

วิทยากรในการฝึกอบรม

ภิรม ทองนรินทร์
ภิรม ทองนรินทร์

ผู้จัดการสถานี

คมสันต์ มะลิลา
คมสันต์ มะลิลา

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และ ทบทวน

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
สถานที่ฝึกอบรม ณ. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ็อนเชอร์วิส
แผนฝึกอบรม และ ทบทวนใช้ระยะเวลาในการ ฝึก อบรม 1 ชั่วโมง
ทำการฝึกอบรมและทบทวน วันที่ 15 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	หน้าที่ปฏิบัติงาน	ลงมือชื่อ
1	คมสันต์ มะลิลา	ผู้จัดการสถานี	คมสันต์
2	จิราภรณ์ ไพเราะ	แคชเชียร์	จิราภรณ์
3	วิริยะ นุภาพานวงศ์	แคชเชียร์	วิริยะ นุภาพานวงศ์
4	อาคม มีสุข	แคชเชียร์	อาคม
5	DALAVANH ดาราวรรณ	พนักงานเดิม	ดารา
6	BOUNLETH บุญเลิศ	พนักงานเดิม	บุญเลิศ
7	LEA แร่	พนักงานเดิม	LEA
8	HATSADY ฮัทสดี	พนักงานเดิม	ฮัทสดี
9	SYDACHAN สิดาจันทร์	แม่บ้าน	สิดาจันทร์

วิทยากรในการฝึกอบรม

ภิรม ทองนรินทร์
ภิรม ทองนรินทร์

ผู้จัดการสถานี

คมสันต์ มะลิลา
คมสันต์ มะลิลา

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และ ทบทวน

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำสถานบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
สถานที่ฝึกอบรม ณ. สถานบริการก๊าซธรรมชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินซ้อนเชอร์วิส
แผนฝึกอบรม และ ทบทวนใช้ระยะเวลาในการ ฝึก อบรม 1 ชั่วโมง
ทำการฝึกอบรมและทบทวน วันที่ 12 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	หน้าที่ปฏิบัติงาน	ลงมือชื่อ
1	คมสันต์ มะลิลา	ผู้จัดการสถานี	กมลสันต์
2	จิราภรณ์ ไพโรเขียว	แคชเชียร์	จิราภรณ์
3	วิริยะ นุรภาพานวงศ์	แคชเชียร์	วิริยะ นุรภาพานวงศ์
4	อาคม มีสุข	แคชเชียร์	อาคม
5	DALAVANH ดาราวรรณ	พนักงานเดิม	ดารา
6	BOUNLETH บุญเลิศ	พนักงานเดิม	บุญเลิศ
7	LEA แร่	พนักงานเดิม	LEE
8	HATSADY ฮัทสดี	พนักงานเดิม	ฮัทสดี
9	SYDACHAN สิดาจันทร์	แม่บ้าน	สิดาจันทร์

วิทยากรในการฝึกอบรม

ถิรม ทอนรินทร์
ถิรม ทอนรินทร์

ผู้จัดการสถานี

กมลสันต์ มะลิลา
คมสันต์ มะลิลา

แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ประจำสถานี NGV หินซ็อนเซอร์วิส

ภาคผนวก ท



แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำสถานี NGV โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก.ทรายแก้วโลจิสติกส์ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ็อนเซอร์วิส (เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ็อนเซอร์วิส)												
ลำดับ	รายละเอียดการตรวจสอบ	ปี พ.ศ.										หมายเหตุ
		2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	
1.	สำรวจพื้นที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8	4 ครั้ง/ปี (แผนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)
2.	สำรวจป้ายเตือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8	4 ครั้ง/ปี (แผนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)
3.	สำรวจและสังเกตการหลุดตัวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 ครั้ง/ปี (แผนถัดไปไตรมาสที่ 1 ปี 2568)
4.	สำรวจการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณที่ดินอ่อน ทางการน้ำไหลหรือทางลาดชัน	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	2 ครั้ง/ปี (แผนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)
5.	สำรวจการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 ครั้ง/ปี
6.	ตรวจสอบการชำรุดของ Coating ของท่อส่งก๊าซฯ ด้วยวิธี DCGV										●	ทุก 10 ปี (แผนตรวจไตรมาสที่ 2 ปี 2576)
7.	ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipe to Soil Potential Survey) ของท่อส่งก๊าซฯ ที่จุด Test Post เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	2 ครั้ง/ปี (แผนตรวจเดือน มิ.ย. และเดือน ธ.ค.)
8.	ตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้อต่อ และกรณีที่เกิดการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน ASME 31.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1 ครั้ง/ปี (แผนตรวจเดือนกันยายน)
9.	ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าบริเวณท่อส่งก๊าซให้ไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169										●	ทุก 10 ปี (แผนตรวจไตรมาสที่ 2 ปี 2576)

แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประจำสถานี NGV												
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก.ทรายแก้วโลจิสติกส์ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อนเซอร์วิส												
(เฉพาะแนวทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อนเซอร์วิส)												
ลำดับ	รายละเอียดการตรวจสอบ	ปี พ.ศ.									หมายเหตุ	
		2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575		2576
10.	ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ Cathodic Protection โดยวิธีการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า											12 ครั้ง/ปี
<div><div>..... นางสาวภัทรภณ หมั่นมา ผู้จัดทำ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบ วันที่ 1 มีนาคม 2567</div><div>..... (นายคมสันต์ มะลิลา) ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง ผู้จัดการสถานีบริการ วันที่ 1 มีนาคม 2567</div></div>												

รายงานการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling)
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก ธ



7-10. 102-0022 ๒๖:๓๗:๕๕ ๗

พ.ร.บ. ๖๓-๒๕๖๒ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 7

7-10. 1962 ថ្ងៃពុធ ទី ៧

พ.ร.บ. ๖๔-๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา ๗

7-10, 12A, 0022 หนึ่งคนใช้หนึ่งอัน 7

ร.ร. นร.-๐๐๒๒ ทั่วประเทศ ๗

7-10, 12A, 0022 หนึ่งคนใช้หนึ่งอัน 7

8-10-2007 10:00 AM

7-10, 12A, 0022 หนึ่งคนใช้หนึ่งอัน 7

ร.ร. นร.-๐๐๒๒ ทั่วประเทศ ๗

7-10. 102-0022 ๒๖:๓๗:๕๕ ๗

พ.ร.บ. ๖๔-๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา ๗

7-10. 102-0022 ๒๖:๓๗:๕๕ ๗

พ.ร.บ. ๖๔-๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา ๗

Sheet No. : 1 / 2

หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

Month/Year : 12 / 2025

Route Name : RC491001

กลุ่มใบอนุญาต License group : สถานีบริการ NGV หินซ็อน เซอร์วิส

Note / ∂W :

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digital Signed

MR.PRACHAYA ACHARIYAPAGON

31/12/2025

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ตามใบอนุญาตเลขที่ 315010018825678 (สป2310001)

ภาคผนวก น



รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2568

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ใบอนุญาตเลขที่ สป2310001

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหีนซอน
เซอร์วิสตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทำโดย

บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568 เพื่อขอต่อ
ใบอนุญาตเลขที่ 315010018825678 (ฉข2310004) ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
หีนซอนเซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดในสายงานระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(นายสุริเดช สุขสงวน)

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ

ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าได้ดำเนินการทดสอบผลการทดสอบและตรวจสอบจริง และผลปรากฏว่าผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย (กรณีถ้ามีการทดสอบตรวจสอบในด้านเครื่องกล)

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

ใบกว. เลขที่ วก.715 (วุฒิเครื่องกล)

ข้าพเจ้าขอรับรอง ว่าได้ดำเนินการทดสอบผลการทดสอบและตรวจสอบจริง และผลปรากฏว่าผ่าน
เกณฑ์ตามมาตรฐาน



(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level 2 No. 43187

สารบัญ

-รายละเอียดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี

1. การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)
2. การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)
 - 3.1 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)
 - 3.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier)
 - 3.3 ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond)
 - 3.4 ตรวจสอบการตัดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing)
 - 3.5 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)
4. การทดสอบตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) อย่างน้อย 2 วิธี
5. การทดสอบสภาพท่อด้วยกระแสสลับ In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In-line inspection ได้)
6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งก๊าซ (Pipeline Integrity Assessment)
7. การตรวจสอบความหนาของท่อ (Piping Wall Thickness Monitoring) เพื่อพื้นดินบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็ก
8. การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี
9. การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV สำหรับกรณีท่อในทะเล

รายละเอียดโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี โดยมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ รายละเอียดโครงการอื่นที่เชื่อมต่อทั้งจุดเชื่อมและจุดสิ้นสุด รายละเอียดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ดังนี้

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี

1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี

- เชื่อมต่อจากโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 ค่าพิกัดที่ N 1520896 E 765986
- จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อโครงการ แนวเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส ค่าพิกัดที่ N 1520988 E 76724

รายละเอียดสถานีบริการ ภายในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จันทบุรี

1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหิโนซอนเซอร์วิส

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อน
เขาวัวส์ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสรวง จ.ฉะเชิงเทรา

ประเภท ☒ ท่อเหล็ก ☐ ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) ☐ สถานีควบคุม

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ		
1. การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่มี
2. การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP) 3.1 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential) 3.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier) 3.3 ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond) 3.4 ตรวจสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing) 3.5 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่มี
4. การทดสอบตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) อย่างน้อย 2 วิธี	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่มี
5. การทดสอบสภาพท่อด้วยกระสวย In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In-line inspection ได้)	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซฯ ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการตรวจสอบด้วย In Line Inspection PIG (ILI PIG)
6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งก๊าซฯ (Pipeline Integrity Assessment)	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

7. การตรวจสอบความหนาของท่อ (Piping Wall Thickness Monitoring) เหนือพื้นดินบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็ก	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
8. การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
9. การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV สำหรับกรณีท่อในทะเล	<input type="checkbox"/> ผ่าน	<input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ: กรณีโครงการที่มีเฉพาะท่อ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) ให้ดำเนินการเฉพาะหัวข้อที่ 1.

การทดสอบตรวจสอบประจำปี

**มาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน ให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ก.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อน
เซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา

1. การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. งานก่อสร้างใกล้แนวท่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบงานก่อสร้างใกล้แนวท่อ <input type="checkbox"/> พบงานก่อสร้างใกล้แนวท่อที่มี นัยสำคัญ จำนวน XX แห่ง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
2. การรั่วไหลของก๊าซ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการรั่วไหลของก๊าซ <input type="checkbox"/> พบการรั่วไหลของก๊าซ จำนวน XX แห่ง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
3. การกีดเซาบนแนวท่อ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการกีดเซาบนแนวท่อ <input type="checkbox"/> พบการกีดเซาบนแนวท่อ จำนวน XX แห่ง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
4. ความสมบูรณ์และ ครบถ้วนของป้ายเตือน	<input checked="" type="checkbox"/> มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของป้ายเตือน <input type="checkbox"/> ไม่มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของป้ายเตือน จำนวน XX แห่ง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
5. ความสมบูรณ์และ ครบถ้วนของอุปกรณ์วัด ค่าความต่างศักย์ป้องกัน การกัดกร่อนบนแนวท่อ (Test post)	<input checked="" type="checkbox"/> มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของอุปกรณ์วัดค่าความต่างศักย์ ป้องกันการกัดกร่อนบนแนวท่อ <input type="checkbox"/> ไม่มีความสมบูรณ์และ ครบถ้วนของอุปกรณ์วัดค่าความ ต่างศักย์ป้องกันกัดกร่อนบน แนวท่อ จำนวน XX แห่ง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. หมายเหตุ กรณีท่อ HDPE ไม่ต้องดำเนินการ

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อน
เซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา

2. การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การตรวจสอบสภาพความ กัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric corrosion survey)	<input type="checkbox"/> ไม่พบการกัดกร่อนที่มี นัยสำคัญ (การสูญเสียเนื้อ เหล็กไม่เกิน 20% ของ ความหนาท่อ) <input type="checkbox"/> พบการกัดกร่อนที่มี นัยสำคัญที่ควรต้องแก้ไข จำนวน XX แห่ง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อน
เซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection : CP)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)	<input checked="" type="checkbox"/> CP สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V กับ -1.20 V (สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ) <input type="checkbox"/> CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential มีค่ามากกว่า -0.85V (Under protection – CP (ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอ มีจำนวนมากกว่า 10% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ)	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier)	<input type="checkbox"/> ทำงานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ทำงานผิดปกติ	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
3. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond)	<input type="checkbox"/> ปกติ ไม่พบความเสี่ยงที่จะกัดกร่อนจากการรบกวนทางไฟฟ้ากับท่อข้างเคียง	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ พบความเสี่ยงที่จะกัดกร่อนจากการรบกวนทางไฟฟ้ากับท่อข้างเคียง	
4. ตรวจสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing)	<input type="checkbox"/> ทำงานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ทำงานผิดปกติ	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
5. ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)	<input type="checkbox"/> ทำงานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ทำงานผิดปกติ	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อน
เซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีในการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) โดยเลือกวิธีการ ทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 2 วิธี ตามมาตรฐานที่ NACE SP 0502

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการทดสอบและ ตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การตรวจสอบความ พอเพียงของระบบ CP ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey (CIPS)	<input checked="" type="checkbox"/> CP ยังสามารถปกป้องได้ตามมาตรฐาน มาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V ถึง -1.20 V (สามารถ ปกป้องได้ตามมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ) <input type="checkbox"/> CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่าง เพียงพอมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential มีค่ามากกว่า - 0.85V (Under protection – CP ไม่ สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอ จำนวนมากกว่า 10% ของจุดวัดตลอด แนวท่อ)	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
2. การตรวจสอบความ สมบูรณ์ของวัสดุหุ้มท่อ ด้วยวิธี Direct Current Voltage Gradient (DCVG)	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบวัสดุหุ้มท่อได้รับความเสียหาย (Coating defect) <input type="checkbox"/> พบวัสดุหุ้มท่อได้รับความเสียหาย (Coating Defect) <input type="checkbox"/> เล็ก ($1\% < IR < 15\%$) จำนวน XXX จุด <input type="checkbox"/> กลาง ($16\% < IR < 35\%$) จำนวน XXX จุด <input type="checkbox"/> ใหญ่ ($36\% < IR < 60\%$) จำนวน XXX จุด <input type="checkbox"/> ใหญ่มาก ($61\% < IR < 100\%$) จำนวน XXX จุด	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อน
เซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. การทดสอบสภาพท่อด้วยกระสวย In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจ สภาพด้วย In-line inspection ได้)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการทดสอบและ ตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การสูญเสียเนื้อเหล็ก ภายนอก (External metal loss)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก แต่สามารถ ใช้งานต่อไปได้ตามเกณฑ์ตามแรงดันที่ ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้อง ดำเนินการซ่อมหลังจากนั้นสามารถใ้ งานต่อไปได้ตามเกณฑ์ตามแรงดันที่ ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้อง ดำเนินการลดแรงดันก่อนและจึง ดำเนินการซ่อม หลังจากนั้นสามารถใ้ งานต่อไปได้ตามเกณฑ์ตามแรงดันที่ ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
2. การสูญเสียเนื้อเหล็ก ภายใน (Internal metal loss)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก แต่สามารถ ใช้งานต่อไปได้ตามเกณฑ์ตามแรงดันที่ ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
	<input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการลดแรงดันก่อนและจึงดำเนินการซ่อม หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	
3. ความเสียหายเชิงกล ศาสตร์ (Mechanical damage)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซ ฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบการเสียหายเชิงกล <input type="checkbox"/> พบการเสียหายเชิงกล แต่สามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการลดแรงดันก่อนและจึงดำเนินการซ่อม หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาควรรณก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาควรรณก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหีนซอน เซอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งก๊าซ (Pipeline Integrity Assessment)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ	ผลการทดสอบและตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วย In Line Inspection PIG (ILI PIG)	<input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซ ฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ท่อรองรับแรงดันได้น้อยกว่าที่ออกแบบไว้ <input type="checkbox"/> พบเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ท่อรองรับแรงดันได้น้อยกว่าที่ออกแบบไว้	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาควรรณก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาควรรณก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหีนซอน
เชอร์วิส

ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา

7. การตรวจสอบความหนาของท่อ (Piping Wall Thickness Monitoring) เนื่อพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็ก

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

ชื่อสถานี ควบคุม ก๊าซ	ปีที่ ตรวจสอบ	จุด ที่	ตำแหน่งที่ ตรวจสอบ	จุดที่ ตรวจสอบ (นิ้ว)	ความหนาท่อ (มิลลิเมตร)			% Remaining Wall thickness	อัตราการกัด กร่อน : Corrosion Rate (มิลลิเมตร/ ปี)	ผลการ ประเมิน
					ตาม แบบ (T_{nom})	ผล เฉลี่ย (T_{avg})	ผล ต่ำสุด (T_{min})			

หมายเหตุ

1. เกณฑ์การพิจารณาการสูญเสียเนื้อเหล็กที่มีนัยสำคัญ

1.1 ความหนาท่อคงเหลือ (T_{min}) เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาท่อตามแบบ (T_{nom}) มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 80

1.2 อัตราการกัดกร่อนเปรียบเทียบระหว่างความหนาท่อคงเหลือเฉลี่ย (T_{avg}) และความหนาท่อตามแบบ (T_{nom}) มีค่ามากกว่า 0.50 มิลลิเมตรต่อปี

2. ตำแหน่งตรวจสอบกำหนดตามจุดเสี่ยงอ้างอิงมาตรฐาน API570 โดยจะอยู่บริเวณข้อต่อต่างๆ (Elbow , Tee Joint) ภายในสถานี ซึ่งความหนาท่อบริเวณ

ดังกล่าว จะมีความหนาที่มากกว่าความหนาท่อตรง หรือความหนาท่อตามแบบ

3. ในบางสถานีอาจไม่มีการตรวจสอบเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำอ้างอิงมาตรฐาน API570

4. กรณีไม่ทราบความหนาท่อตามแบบ จะใช้ผลการตรวจสอบค่าความหนาท่อครั้งแรก (Baseline Thickness) เป็นค่าอ้างอิง

5. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออาจไม่ตรงตามข้อมูลแนบท้ายใบอนุญาต เนื่องจากจุดตรวจสอบอยู่ภายในสถานีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อตามกระบวนการที่ออกแบบไว้

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหีนซอน
เชอร์วิส ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอมโนรมสาร จ.ฉะเชิงเทรา

8. การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

ชื่อสถานี	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหีนซอนเชอร์วิส	
หัวข้อการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การทดสอบการใช้งานของวาล์วที่ใช้ปิดในกรณีฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข.
2. การตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติในระบบท่อด้วยก๊าซธรรมชาติขณะใช้งาน	<input type="checkbox"/> ไม่พบก๊าซฯ รั่วไหล <input type="checkbox"/> พบก๊าซฯ รั่วไหล	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข.
3. การทดสอบและตรวจสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Valve) (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ตรวจ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งวาล์วระบายแรงดัน <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข.
4. การตรวจสอบวาล์วปิดฉุกเฉิน ESD Valve (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ตรวจ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งวาล์วปิดในกรณีฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข.

ชื่อสถานี	สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซอนเซอรัว	
หัวข้อการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
5. การตรวจสอบการตอลงดิน และระบบป้องกันอันตราย จากฟ้าผ่า	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควร ต้องแก้ไข	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
6. การตรวจสอบเครื่องเสียงดัง เมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector) (ถ้ามี)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควร ต้องแก้ไข	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซอน
เซอรัว ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

9. การสำรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey) โดยวิธี Remotely Operated Vehicle (ROV) (สำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ เดือน กันยายน 2568 ถึง เดือน ตุลาคม 2568

หัวข้อการตรวจสอบ	สรุปผลการตรวจสอบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
1. การสำรวจแนววางท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติใต้อะไหล่โดย Remotely Operated Vehicle (ROV)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควร ต้องแก้ไข	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
2. การสำรวจการรั่วไหลของ ก๊าซธรรมชาติ	<input type="checkbox"/> ไม่พบก๊าซฯ รั่วไหล <input type="checkbox"/> พบก๊าซฯ รั่วไหล	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพ ของระบบการป้องกันการ กัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)	<input type="checkbox"/> CP สามารถปกป้องท่อได้ตาม มาตรฐาน ASME B31.8 หรือ ค่า Pipe to electrolyte potential อยู่ระหว่าง -0.80 VSSC (จำนวนไม่น้อย กว่า 90%) <input type="checkbox"/> CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้ อย่างเพียงพอ มาตรฐาน ASME B31.8 หรือค่า Pipe to electrolyte potential มีค่ามากกว่า -0.80 VSSC (Under protection) (จำนวนมากกว่า 10%)	- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบ และตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบประจำปี 2568

เพื่อขอต่อใบอนุญาตเลขที่ สป 2310001 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่ชุมชนเซอร์วิส ตำบลงาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

10. แผนงานการดำเนินการตรวจสอบสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะยาว

Item	ชื่อเส้นทาง ก๊าซธรรมชาติ (Route Code)	Pipeline Section		Status	ปีปัจจุบัน	2568	2569	2570	2571	2572	2573
		ขนาดท่อ	Start - End								
1	-	6	-	ปกติ					D		
2											
3											

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. D = DCVG/ACVG
2. C = Close Interval P/S Survey
3. G = Geo Pig
4. M = MFL Pig
5. W = Wall thickness inspection

ภาคผนวก ก.

มาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามมาตรฐานสากล

การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาต กำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
Class 1&2 1 ครั้งต่อปี Class 3 2 ครั้งต่อปี Class 4 4 ครั้งต่อปี	Class 1&2 ทุก ... เดือน Class 3&4 ทุก ... สัปดาห์	<ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป - สัญญาณสิ่งบ่งชี้การรั่วไหลของก๊าซ ฯ - กิจกรรมงานก่อสร้างตามแนวท่อส่งก๊าซ ฯ - ภัยอันตรายจากธรรมชาติ - ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้งานท่อส่งก๊าซ ฯ - ตรวจสอบว่าป้ายเตือนไม่มีการสูญหาย สามารถอ่านได้ชัดเจน และมองเห็นได้ไม่ถูกบดบัง - สำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ให้ตรวจสอบ Debris และ freespan

หมายเหตุ กรณีท่อในทะเล (การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV) ให้มีรายละเอียดการสำรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 5 ปี

การสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาต กำหนดในสถานการณ์ปกติต้อง ปฏิบัติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Pipeline Operator พิจารณาตามความ เสี่ยง	ทุกเส้นท่อ 4 ครั้ง/ปี	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติด้วยตา

การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน

ความถี่ (API570)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ทุก 5 ปี	ทุก 1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> — โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี — สภาพ Coating ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหนือดิน — บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดการกัดกร่อน เช่น การกัดกร่อนบริเวณ Soil to air และการกัดกร่อนบริเวณฐาน Support เป็นต้น — สภาพความเสียหายของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การตรวจสอบสภาพท่อ

วิธีการ	ความถี่ (ASME B31.8S, API570)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
In-line Inspection ILI	กำหนดความถี่สูงสุดตามสัดส่วนความดันใช้งานสูงสุดเทียบกับ SMYS	ทุก.....ปี	- ประเมินความแข็งแรงของท่อที่มีการใช้งานอยู่
Indirect Inspection	ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Pipeline Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก.....ปี	- ตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุเคลือบท่อ (Coating) และตรวจสอบค่า Potential ท่อส่งก๊าซฯ และประเมินความพอเพียงของการป้องกันการกัดกร่อน
Above ground Piping Wall thickness monitoring	10 ปีต่อครั้ง (API570)	ทุก.....ปี	ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็กภายใน เช่น การกัดกร่อนภายใน เป็นต้น

การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)

วิธีการ	ความถี่ (NACE SP 0169)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
Pipe to Soil Potential	ไม่ระบุ	วัดค่า potential ของท่อทุก 1 ครั้ง/ปี	โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบค่า potential ของท่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบค่า Potential ท่อและประเมินความพอเพียงของการป้องกันการกัดกร่อน
Transformer Rectifier	6 ครั้งต่อปี	12 ครั้งต่อปี	ตรวจหาความผิดปกติของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า CP
Interference Bond	ไม่ระบุ	1 ครั้งต่อปี	โดยกำหนดให้มีการตรวจหาความผิดปกติของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า CP และจุดเชื่อมต่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
Insulation Joint / Flange and Casing	ไม่ระบุ	1 ครั้งต่อปี	โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบค่า potential ของท่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบ และเปรียบเทียบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างท่อนดิน และท่อใต้ดิน
DC Decouple	ไม่ระบุ	1 ครั้งต่อปี	โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบค่า potential ของท่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ กรณีท่อโลหะ (การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV) ให้มีรายละเอียดการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการกัดกร่อน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 5 ปี

การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

1. การทดสอบการใช้งานของวาล์วที่ใช้ปิดในกรณีฉุกเฉิน

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก 1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดยมีวิธีการทดสอบ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้ Full Loop Test : การทดสอบโดยการส่งสัญญาณจาก SCADA และมีการเปิด - ปิดวาล์วจริงที่หน้างาน (เปิด-ปิดได้ 100%) Dry Test : ทดสอบโดยการส่งสัญญาณจาก SCADA และวัดสัญญาณที่วาล์วหน้างาน แต่ไม่ได้ทำการเปิด - ปิดวาล์วจริง Partial Stroke Test : การทดสอบโดยการส่งสัญญาณจาก SCADA และมีการเปิด - ปิดวาล์วจริงที่หน้างานไม่ถึง 100% (เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของวาล์ว)

2. การตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติในระบบท่อ (เช่น ท่อ วาล์ว หน้าแปลน) ด้วยก๊าซธรรมชาติขณะใช้งาน

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก 1 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

3. การตรวจสอบการต่อลงดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก 1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และ สภาพระบบที่สามารถใช้งานได้

4. การทดสอบและตรวจสอบกลไกการนิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Valve)

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก 1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และ สภาพที่สามารถใช้งานได้

5. การตรวจสอบวาล์วปิดฉุกเฉิน ESD Valve

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก 1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบสภาพที่สามารถใช้งานได้

6. การตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector)

ความถี่ (ASME B31.8)	ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ	สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ
ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง	ทุก 1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบสภาพที่สามารถใช้งานได้

ภาคผนวก ข.

ผลการทดสอบและตรวจสอบสำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patroling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)

สรุปผลการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติบริเวณแนวท่อและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติที่ท่อและอุปกรณ์

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบริษัทส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง



วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่พบระบบท่อเหนือดิน

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบริษัทส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)

ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ปกติ ระบบ CP สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V กับ -1.20 V (สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง



วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)

ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ปกติ ระบบ CP สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V กับ -1.20 V (สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง



วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่พบอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่พบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



ตรวจสอบการติดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่พบการติดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and casing)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อบรรยากาศธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่พบอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อบรรยากาศธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....
(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



ผลการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีในการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) อย่างน้อย 2 วิธี
สรุปผลการตรวจสอบ

- จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....



(นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์)



ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

การทดสอบสภาพท่อด้วยกระสวย In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection ได้)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีการออกแบบให้ตรวจสอบสภาพด้วย In Line Inspection

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....



(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งก๊าซ (Pipeline Integrity Assessment)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีการออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In Line Inspection

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV สำหรับกรณีท่อในทะเล

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีการทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ผลการทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

1.การทดสอบการใช้งานของവാർที่ใช้ปิดในกรณีฉุกเฉิน

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีสถานีควบคุม

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

2. การตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติในระบบท่อด้วยก๊าซธรรมชาติขณะใช้งาน

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีสถานีควบคุม

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

3. การทดสอบและตรวจสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Valve) (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Valve)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

4. การตรวจสอบวาล์วปิดฉุกเฉิน (ESD Valve) (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีวาล์วปิดฉุกเฉิน (ESD Valve)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

5. การตรวจสอบการต่อลงดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีการต่อลงดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายพศิน พวงร้อย)

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

6. การตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector) (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ไม่มีเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector)

กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
--	--

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

รูปถ่าย (ถ้ามี)	รูปถ่าย (ถ้ามี)
-----------------	-----------------

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ.....

(นายพศิน พวงร้อย)


วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568



บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ



ชื่ออุปกรณ์	DIGITAL MULTI METER
ผู้ผลิต	FLUKE
รุ่น	87
หมายเลขเครื่อง	60740435
ใบรับรองการสอบเทียบเลขที่	E250129-04
วันที่สอบเทียบ	29 มกราคม 2568



บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด



Premier Calibrate Instrument Co.,Ltd.

9/106 Soi Pahonyotin 61, Pahonyotin Rd., Anusawarce, Bangkok 10220

Phone : 02-9702378 ; Fax 02-9702379 ; E-mail : premier_calibrate@hotmail.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate Number	:	E250129-04
Submitted by	:	CCNG Intertech Co., Ltd.
	:	17 Soi Thanyusan 10, T. Tasai, A. Muang Nonthaburi,
	:	Nonthaburi 11000
Description	:	Digital Multimeter
Manufacturer	:	Fluke
Model	:	87
Serial No.	:	60740435
Identification No.	:	-
Environment Condition	:	(23 ± 3) °C (50 ± 15) % RH
Location of Calibration	:	Electrical laboratory
Received date	:	29 January 2025
Calibration date	:	29 January 2025
Issue date	:	30 January 2025

Calibration method : EURAMET cg-15

Reference standard instruments :

Instruments	Model	Serial No	Certificate No.	Due date	Traceable
Multi-Product Calibrator	5025E	1207C-12	E212400217	17 Jul 2025	NA Cal.

This certificate is traceable to International System of Unit maintained at :-

NA Cal. : NA Caltechnologies Co.,Ltd. (Calibration ANAB AC-2658)

Uncertainty :

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%.

Calibration Result

1. Appearance and function of use inspection Not Good. DC Current error out of tolerance
2. Result of Calibration Without adjustment
3. This result of calibration was found accurate as shown on date and plate of calibration only.

Calibration By
Phanaraj Thanthisakulphat

Approved by

Technical manager

(Yanagichai Hongsat)

Copyright of this certificate is owned jointly by Premier Calibrate Instrument Co., Ltd.
This certificate shall not be reproduced except in full, without the prior written approval of the Premier Calibrate Instrument Co., Ltd.

FM-TS-02/EE's Rev.00 (03-Jun-2020)

Page : 1 of 1



บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด



Premier Calibrate Instrument Co., Ltd.

Certificate No.

E250129-04

Calibration Report

Function : AC Voltage Measurement

Range	Standard Value	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty (±)
400 mV @ 50 Hz	40.000 mV	40.1 mV	0.1 mV	0.15 mV
@ 1 kHz	40.000 mV	40.2 mV	0.2 mV	0.15 mV
@ 50 Hz	360.00 mV	359.5 mV	-0.5 mV	0.41 mV
@ 1 kHz	360.00 mV	359.9 mV	-0.1 mV	0.41 mV
4 V @ 50 Hz	0.400000 V	0.401 V	0.001 V	0.81 mV
@ 1 kHz	0.400000 V	0.403 V	0.003 V	0.81 mV
@ 50 Hz	2.00000 V	2.003 V	0.003 V	1.6 mV
@ 1 kHz	2.00000 V	2.007 V	0.007 V	1.6 mV
@ 50 Hz	3.60000 V	3.598 V	-0.002 V	4.9 mV
@ 1 kHz	3.60000 V	3.604 V	0.004 V	4.9 mV
40 V @ 50 Hz	36.0000 V	35.89 V	-0.11 V	55 mV
@ 1 kHz	36.0000 V	36.02 V	0.02 V	55 mV
400 V @ 50 Hz	360.00 V	359.1 V	-0.9 V	0.51 V
@ 1 kHz	360.00 V	359.4 V	-0.6 V	0.51 V
1000 V @ 50 Hz	900.00 V	901 V	1 V	1.5 V
@ 1 kHz	900.00 V	902 V	2 V	1.5 V

Function : AC Current Measurement

Range	Standard Value	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty (±)
400 µA @ 50 Hz	40.00 µA	40.2 µA	0.2 µA	0.38 µA
@ 50 Hz	360.00 µA	359.8 µA	-0.2 µA	1.0 µA
@ 1 kHz	360.00 µA	360.2 µA	0.2 µA	1.0 µA
4000 µA @ 50 Hz	3600.0 µA	3604 µA	4 µA	6.4 µA
@ 1 kHz	3600.0 µA	3609 µA	9 µA	6.4 µA
40 mA @ 50 Hz	36.000 mA	36.03 mA	0.03 mA	68 µA
@ 1 kHz	36.000 mA	36.05 mA	0.05 mA	68 µA
400 mA @ 50 Hz	360.000 mA	360.20 mA	0.20 mA	0.71 mA
@ 500 Hz	360.000 mA	360.60 mA	0.60 mA	0.71 mA
4 A @ 50 Hz	3.6000 A	3.590 A	-0.010 A	9.0 mA
@ 500 Hz	3.6000 A	3.640 A	0.040 A	9.0 mA
10 A @ 50 Hz	9.0000 A	8.99 A	-0.01 A	30 mA
@ 500 Hz	9.0000 A	9.01 A	0.01 A	30 mA



บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด



Premier Calibrate Instrument Co., Ltd.

Certificate No.

E250129-04

Calibration Report

Function : DC Voltage Measurement

Range	Standard Value	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty (±)
400 mV	UUC* Short	0.0 mV	0.0 mV	58 µV
	40.0000 mV	40.0 mV	0.0 mV	60 µV
	360.00 mV	360.0 mV	0.0 mV	81 µV
	-360.00 mV	-360.0 mV	0.0 mV	81 µV
4 V	0.400000 V	0.400 V	0.000 V	0.60 mV
	-0.400000 V	-0.400 V	0.000 V	0.60 mV
	2.000000 V	2.000 V	0.000 V	0.67 mV
	3.60000 V	3.600 V	0.000 V	0.81 mV
	-3.60000 V	-3.600 V	0.000 V	0.81 mV
40 V	4.00000 V	4.00 V	0.00 V	6.0 mV
	36.000 V	36.01 V	0.01 V	8.4 mV
	-36.000 V	-35.99 V	0.01 V	8.4 mV
400 V	40.000 V	40.0 V	0.0 V	69 mV
	360.0 V	360.0 V	0.0 V	0.092 V
	-360.0 V	-360.0 V	0.0 V	0.092 V
1000 V	100.0 V	100 V	0 V	0.59 V
	900.0 V	900 V	0 V	0.64 V
	-900.0 V	-900 V	0 V	0.64 V

Function : DC Current Measurement

Range	Standard Value	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty (±)
400 µA	UUC* Open	0.1 µA	0.1 µA	65 µA
	360.0 µA	360.2 µA	0.2 µA	0.63 µA
4000 µA	3600.0 µA	3600 µA	0 µA	1.1 µA
40 mA	36.0000 mA	36.04 mA	0.04 mA	16 µA
400 mA	360.000 mA	360.3 mA	0.3 mA	0.69 mA
4 A	0.4000 A	0.40 A	0.00 A	6.0 mA
	0.4000 A	0.400 A	0.000 A	6.0 mA
	2.0000 A	2.000 A	0.000 A	7.6 mA
	3.6000 A	3.600 A	0.000 A	8.7 mA
	-3.6000 A	-3.590 A	0.010 A	8.7 mA
10 A	5.0000 A	5.00 A	0.00 A	9.7 mA
	9.0000 A	9.00 A	0.00 A	12 mA





บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด



Premier Calibrate Instrument Co., Ltd.

Certificate No.

E250129-04

Calibration Report

Function : Resistance Measurement

Range	Standard Value	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty (+/-)
400 Ω	UUC* Short	0.0 Ω	0.0 Ω	82 mΩ
	40.00 Ω	41.7 Ω	1.7 Ω	0.10 Ω
	360.00 Ω	365.3 Ω	5.3 Ω	0.29 Ω
4 kΩ	0.400 kΩ	0.403 kΩ	0.003 kΩ	1.4 Ω
	3.600 kΩ	3.608 kΩ	0.008 kΩ	2.1 Ω
40 kΩ	4.000 kΩ	4.01 kΩ	0.01 kΩ	9.1 Ω
	36.000 kΩ	36.01 kΩ	0.01 kΩ	16 Ω
400 kΩ	100 kΩ	100.0 kΩ	0.0 kΩ	13 Ω
4 MΩ	1 MΩ	1.000 MΩ	0.000 MΩ	0.23 kΩ
40 MΩ	10 MΩ	10.00 MΩ	0.00 MΩ	12 kΩ

Function : Frequency Measurement

Range	Standard Value	UUC* Reading	UUC* Error	Uncertainty (+/-)
199.99 Hz	20.00 Hz	20.00 Hz	0.00 Hz	58 mHz
	180.00 Hz	180.00 Hz	0.00 Hz	0.58 Hz
1999.9 Hz	200.00 Hz	200.0 Hz	0.0 Hz	0.58 Hz
	1800.0 Hz	1800.0 Hz	0.0 Hz	0.62 Hz
19,999 kHz	2.00000 kHz	2.000 kHz	0.000 kHz	0.62 Hz
	18.0000 kHz	18.000 kHz	0.000 kHz	58 Hz
199.99 kHz	20.0000 kHz	20.000 kHz	0.00 kHz	58 Hz
	180.000 kHz	180.00 kHz	0.00 kHz	62 Hz
>200 kHz	200.000 kHz	200.00 kHz	0.00 kHz	62 Hz
	900.000 kHz	900.00 kHz	0.00 kHz	79 Hz

-- End of Report --

UUC* = Under Under Calibration


FM-2-6-2022 Rev.00 003-Jun-2020



Page: 4 of 4




บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด





บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด



บริษัท ซีซีเอ็นจี อินเตอร์เทค จำกัด

17 ซอยไทรยวนนท์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000









(นายสุรพงษ์ เสมอใจ)

NACE cert No. 43187

บันทึกการวัดค่าการทรุดตัวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(Pipeline Settlement Survey)
ในสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก บ
● ● ● ●



<div></div> <div>บันทึกการวัดค่าการทรุดตัวของท่อส่งก๊าซและการตรวจสอบ Spring hanger ในสถานีควบคุมก๊าซ (Pipeline Movement Record & Spring hanger suport inspection Form)</div> <div>บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</div>		F-รท.วรก.-0024-Total Station	
แผนก Region 10		<input type="checkbox"/> PIMS <input type="checkbox"/> ISO9001 <input type="checkbox"/> ISO14001 <input type="checkbox"/> ISO45001 <input type="checkbox"/> อื่นๆ	
ส่วน	Region 10		
พื้นที่ (Block Valve No.) : N_KHSX		Equipment :	วันที่ : 28/3/2025
1. การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)			
<div>เกณฑ์การตรวจสอบ</div> <div><div>1. การทรุดตัวระหว่างพื้นดินโดยรอบสถานี และพื้นฐานรากของ Piping Skid</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบ</div><div><input type="checkbox"/> พบการทรุดตัวแตกต่างกัน เซนติเมตร</div></div><div>2. การเอียงผิดปกติของท่อภายในสถานี</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบ</div><div><input type="checkbox"/> พบการเอียงผิดปกติ จำนวน เส้นท่อ</div></div><div>3. ความเสียหายบริเวณ หรือการคลายตัว ของ Bolt และ Nut จากการตั้งรั้งที่บริเวณ Pipe Support</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบ</div><div><input type="checkbox"/> พบ Bolt หรือ Nut เสียหาย หรือคลายตัวจำนวน จุด</div></div></div>			
รูปภาพโดยรวมสถานี			
ภาพสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ			
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
หมายเหตุ ดำเนินการถ่ายภาพรวมภายในสถานี อย่างน้อย 2 รูป			
2. การวัดระดับโดยกล้อง Total Station			
ภาพพร้อมระบุตำแหน่งการตรวจวัดกล้อง Total Station			

Point	BS	FS	V Dist	HT	ΔEL (m)			NOTE
					Actual	Lasted	Different	
BM	☑		0.666	1.300	0.000	0.000	0.000	
1			0.666	1.300	0.000	0.000	0.000	
2			0.663	1.300	-0.003	0.000	-0.020	
3			-0.010	1.300	-0.676	0.000	0.000	
4			2.181	1.300	1.515	0.000	0.020	
5			2.198	1.300	1.532	0.000	0.020	
6			1.169	1.300	0.503	0.000	-0.001	
7			1.169	1.300	0.503	0.000	-0.008	
8			1.166	1.300	0.500	0.000	-0.020	
9			1.185	1.300	0.519	0.000	-0.021	
10			1.190	1.300	0.524	0.000	-0.019	
11			1.188	1.300	0.522	0.000	-0.020	
12			1.189	1.300	0.523	0.000	-0.022	
13			1.188	1.300	0.522	0.000	-0.023	
14			1.183	1.300	0.517	0.000	-0.007	
15			1.187	1.300	0.521	0.000	-0.010	
หมายเหตุ			\$ 1.20	#	###	\$ -	\$ (0.01)	
			\$ 1.20	#	0.529	0.000	-0.004	
			\$ 1.19	#	0.528	0.000	0.002	
			\$ 1.20	#	0.537	0.000	-0.005	
			\$ 1.20		####	\$ -	\$ (0.00)	
			\$ 1.17	#	0.507	\$ -	\$ (0.01)	
			1.181	1	0.515	0	-0.014	
สูตรคำนวณ			ΔEL = (HT-V Dist) BM - (HT-V Dist) จุดที่ต้องการวัด					
			☑ไม่มี Spring hanger					
Hanger Type							Constant Type	
ผู้ตรวจสอบ			รับรองโดย			รับรองโดย		
Digital Signed			Digital Signed			Digital Signed		
MR.NOPPORN DEETO			MR.SARUT CHUNLAPHAN			MR.ATIP SUMANAPISAN		
28/3/2025			28/3/2025			31/3/2025		

รายงานการสำรวจการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

ภาคผนวก ป



ตรวจสอบโดย : ☒ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่อวาล์ว ☐ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling Vault Inspection Vehicle Patrolling Aerial Patrolling Etc.

วิธีการ : ☒ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Method by : ☒ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Pipe Type : ☐ DIST BRANCH ☒ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM_Customer ☐ GSP ☐ NGR ☒ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

กลุ่มใบอนุญาต License group : สถานีบริการ NGV หินซ็อน เซอร์วิส

Sheet No. : 1 / 1

หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์

Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

Month/Year : 3 / 2025

เลขที่ใบอนุญาต License No. : สป2310001

Route Name : RC491001

No.	Activity	รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)															
		ครั้งที่ 1															
		1/3/2025															
		พบ	ไม่พบ														
1	งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)		/														
2	งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ดก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H))		/														
3	งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ดก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH))		/														
4	รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)		/														
5	ดินถล่ม/กัดเซาะ (Erosion)		/														
6	รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)		/														
7	ท่อดลอยตัว: ไม่พบดินโคลนท่อก๊าซ (Freestpan)		/														
8	ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide)		/														
9	ท่อทรุดตัว (Settlement)		/														
10	อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)		/														
11	ท่อแตก (Failure)		/														
12	ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)		/														
13	ท่อเสียหาย (Severe Damaged)		/														
14	งานอื่น (Other)		/														
Note / อื่นๆ :																	

หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ (2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบที่ 1 (3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

Digital Signed

MR.SARUT CHUNLAPHAN

30/3/2025

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ

Digital Signed

MR.SARUT CHUNLAPHAN

30/3/2025

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ

Digital Signed

MR.ATIP SUMANAPISAN

31/3/2025

F-318.738.-0022 ประกาศใช้ครั้งที่ 7

ภาคผนวก ป หน้า 1

ตรวจสอบโดย : ☒ เดินเท้า/Crossing ☐ บ่อวาล์ว ☐ รถยนต์ ☐ ทางอากาศ ☐ อื่นๆ

Inspect by : Ground/Crossing Patrolling Vault Inspection Vehicle Patrolling Aerial Patrolling Etc.

วิธีการ : ☐ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ)

Method by : ☐ Without gas detector ☐ With gas detector (Please identify)

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form)

Pipe Type : ☐ DIST BRANCH ☒ DIST MAIN ☐ PIPING ☐ TRANS BRANCH ☐ TRANS MAIN

Asset Owner : ☐ GSM_Customer ☐ GSP ☐ NGR ☒ NGV ☐ OTHER ☐ PTTEPSP ☐ PTTNGD ☐ TSO

กลุ่มใบอนุญาต License group : สถานีบริการ NGV หินซ็อน เซอร์วิส

Sheet No. : 1 / 1

หน่วยงาน / แผนก :

Devision / Dept. :

Month/Year : 12 / 2025

เลขที่ใบอนุญาต License No. : สป2310001

Route Name : RC491001

No.	Activity	รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)															
		ครั้งที่ 1															
		1/12/2025															
		พบ	ไม่พบ														
1	งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW)		/														
2	งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ดก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H))		/														
3	งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ดก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH))		/														
4	รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment)		/														
5	ดินถล่ม/กัดเซาะ (Erosion)		/														
6	รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault)		/														
7	ท่อดลอยตัว: ไม่พบดินโคลนท่อก๊าซ (Freespan)		/														
8	ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide)		/														
9	ท่อทรุดตัว (Settlement)		/														
10	อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure)		/														
11	ท่อแตก (Failure)		/														
12	ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak)		/														
13	ท่อเสียหาย (Severe Damaged)		/														
14	งานอื่น (Other)		/														
Note / อื่นๆ :																	

หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย ๗ ในช่องผลตรวจสอบ
(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบที่ 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

Digital Signed

Weraya Somkan

ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ

(

)

ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ

(

)

14/11/2025

___/___/___

___/___/___

F-318.738.-0022 ประกาศใช้ครั้งที่ 7

ภาคผนวก ป หน้า 2

บันทึกการตรวจสอบวัสดุเคลือบผิว (Coating Inspection)

ภาคผนวก ผ
● ● ● ●



COATING INSPECTION – DATA COLLECTION FORM								
หน่วยงาน : Region 10 Location Details : N_KHSX	เอกสารระบบ : <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9002 <input type="checkbox"/> ISO14001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001 <input type="checkbox"/> อื่นๆ Route Name : RC491001	Drawing :						
- PIPING <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL INSPECTION (1 YEAR INTERVAL) - PIPERACK <input type="checkbox"/> NORMAL INSPECTION (1 YEAR INTERVAL) <input type="checkbox"/> FULL INSPECTION (5 YEAR INTERVAL)								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> จุดที่ 1 Pipe Description or Line ID : Inlet Inspection Date : 29/6/2025 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Wall thickness : 1 Pipe OD. : Pipe Grade : MAOP : </div>								
Photo/รูปภาพ* <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> General condition / สภาพโดยทั่วไป : Water condensed / มีหยดน้ำเกาะที่ <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Surface temperature / อุณหภูมิผิวที่ 32.8 °C </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Coating condition / สภาพ Coating : <input checked="" type="checkbox"/> Good <input type="checkbox"/> Local Disbonding <input type="checkbox"/> Extensive Disbonding <input type="checkbox"/> Cracked <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ผลการตรวจด้วย Holiday Detector : <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ตรวจ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Corrosion condition / สภาพการเกิด Corrosion : <input checked="" type="checkbox"/> No corrosion <input type="checkbox"/> <20% w.t. <input type="checkbox"/> 20-60% w.t. <input type="checkbox"/> >60% w.t. <input type="checkbox"/> Defect อื่นๆ เช่น "dent" "crack" "etc" </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20% w.t. ให้ระบุขนาด : <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">Depth</td> <td style="width:15%; text-align: center;">mm.</td> <td style="width:25%; text-align: center;">Length</td> <td style="width:15%; text-align: center;">mm.</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Width</td> <td style="width:10%; text-align: center;">mm.</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Inspection method / วิธีการที่ใช้ตรวจสอบ : <input type="checkbox"/> VT <input type="checkbox"/> UT <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Repair / การแก้ไข : <input checked="" type="checkbox"/> No repair <input type="checkbox"/> Coating With <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Next inspection interval / ตรวจสอบครั้งต่อไปภายใน : <input checked="" type="checkbox"/> 1 ปี <input type="checkbox"/> 3 ปี <input type="checkbox"/> 5 ปี <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; height: 100px;"> Comment / รายละเอียดอื่นๆ </div>		Depth	mm.	Length	mm.	Width	mm.
Depth	mm.	Length	mm.	Width	mm.			
ดำเนินการโดย Digital Signed MR.NOPPORN DEETO 30/6/2025	ตรวจสอบโดย Digital Signed MR.SARUT CHUNLAPHAN 30/6/2025	รับรองโดย Digital Signed MR.ATIP SUMANAPISAN 30/6/2025						

COATING INSPECTION – DATA COLLECTION FORM														
หน่วยงาน : Region 10 Location Details : N_KHSX	มาตรฐานระบบ : <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9002 <input type="checkbox"/> ISO14001 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001 <input type="checkbox"/> อื่นๆ Route Name : RC491001	Drawing :												
- PIPING <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL INSPECTION (1 YEAR INTERVAL) - PIPERACK <input type="checkbox"/> NORMAL INSPECTION (1 YEAR INTERVAL) <input type="checkbox"/> FULL INSPECTION (5 YEAR INTERVAL)														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> จุดที่ 1 Pipe Description or Line ID : Outlet Inspection Date : 29/6/2025 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> Wall thickness : 2 Pipe OD. : Pipe Grade : MAOP : </div>														
Photo/รูปภาพ* <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<div> General condition / สภาพโดยทั่วไป : Water condensed / มีหยดน้ำเกาะท่อ <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Surface temperature / อุณหภูมิผิวท่อ 32.8 °C </div> <div> Coating condition / สภาพ Coating : <input checked="" type="checkbox"/> Good <input type="checkbox"/> Local Disbonding <input type="checkbox"/> Extensive Disbonding <input type="checkbox"/> Cracked <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div> ผลการตรวจด้วย Holiday Detector : <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ตรวจ </div> <div> Corrosion condition / สภาพการเกิด Corrosion : <input checked="" type="checkbox"/> No corrosion <input type="checkbox"/> <20% w.t. <input type="checkbox"/> 20-60% w.t. <input type="checkbox"/> >60% w.t. <input type="checkbox"/> Defect อื่นๆ เช่น "dent" "crack" "etc" </div> <div> Corrosion size (if depth >20% w.t.) / กรณี >20% w.t. ให้ระบุขนาด : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Depth</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">mm.</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Length</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">mm.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Width</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">mm.</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> Inspection method / วิธีการที่ใช้ตรวจสอบ : <input type="checkbox"/> VT <input type="checkbox"/> UT <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div> Repair / การแก้ไข : <input checked="" type="checkbox"/> No repair <input type="checkbox"/> Coating With <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div> Next inspection interval / ตรวจสอบครั้งต่อไปภายใน : <input checked="" type="checkbox"/> 1 ปี <input type="checkbox"/> 3 ปี <input type="checkbox"/> 5 ปี <input type="checkbox"/> อื่นๆ </div> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 5px;"> Comment / รายละเอียดอื่นๆ </div>		Depth	mm.	Length	mm.	Width	mm.						
Depth	mm.	Length	mm.	Width	mm.									
ดำเนินการโดย Digital Signed MR.NOPPORN DEETO 30/6/2025	ตรวจสอบโดย Digital Signed MR.SARUT CHUNLAPHAN 30/6/2025	รับรองโดย Digital Signed MR.ATIP SUMANAPISAN 30/6/2025												

บันทึกการตรวจสอบการชำรุดของชั้นเคลือบท่อ
ด้วยวิธี Direct Current Gradient Voltage; DCGV

ภาคผนวก ฝ





Project	: จัดจ้างตรวจสอบ Indirect Inspection และ Soil Resistivity Measurement สำหรับท่อส่งก๊าซ ปท.9 ประจำปี 2568
Owner	: PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Contractor	: CGL ENGINEERING CO., LTD.

Location	: RC491001
-----------------	------------

[illegible]

Remark :

Date : _____

บันทึกการตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)

ภาคผนวก พ



ฟอร์มบันทึกการตรวจวัดค่า PIPE TO SOIL POTENTIAL

Inspected by (ตรวจวัดโดย) Digital Signed นายณพพร ดีโต MR.NOPPORN DEETO 29/1/2025				Checked by (ตรวจสอบโดย) Digital Signed นายศรุต จุฬพรรณศรี MR.SARUT CHUNLAPHAN 31/1/2025				Approved by (รับรองโดย) Digital Signed นายอริป สุมนะไพศาล MR.ATIP SUMANAPISAN 3/2/2025								
Property Asset Owner: NGV Region: Region 10 Route Code: RC491001 Route Name: สถานีบริการ NGV หินซอน เซอร์วิส เอกสารระบบ: <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9002 <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> ISO 18001 <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ License no: สป2310001 Measurement Time: _____ License Name: ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซอนเซอร์วิส MAOP: _____																
Equipment 1.DMM: _____ Serial Number: _____ Calibration Date: _____ 2.Reference Electrode <input checked="" type="checkbox"/> Cu/CuSO4 <input type="checkbox"/> Ag/AgCl																
Note: TP type : A = Typical, AA = มี Anode, AR = มี reference cell, AG = มี AC mitigation, ARG = มี AC mitigation & reference cell, B = Casing Soil Condition(สภาพดิน): W = ดินเปียก/น้ำ, D = ดินแห้ง, RC = ถนน Concrete, RA = ถนนลาดยาง, RL = ถนนลูกรัง Failure Status: N = Nomal, F = Failure, P = Problem Found																
KP.	LOCATION	GPS Coordinate		Voltage Rating (แรงดันสายส่ง) (KV)	Space (ระยะห่าง) (m)	Type of TP	Pipe/Soil Potential			Casing/Soil Potential		Zinc Potential (V)	Gas Leak (% LEL)	Soil condition (สภาพดิน)	Failure Status	REMARKS
							on DC	off DC	AC	on DC	off DC					
		N	E				(V)	(V)	(V)	(V)	(V)					
0.000	491001 0+000	13.74513352	101.4596731			AAG	-1.230	-1.110	0.096					DRY	N	
0.400	KP0+400	13.74531177	101.4630825			AA	-1.220	-1.092	0.040					DRY	N	
0.818	KP0+818	13.74599975	101.4665401			AA	-1.270	-1.119	0.037					DRY	N	


Pipe/Soil Potential

Asset owner : NGV

Region : Region 10

RC : RC491001

License no : สป2310001




--- Lower --- Upper --- ON Potential --- OFF Potential --- IR-Drop

<div>Inspected by (ตรวจวัดโดย) Digital Signed นายณพพร ดีโต MR.NOPPORN DEETO 29/7/2025</div>				<div>Checked by (ตรวจสอบโดย) Digital Signed นายศรุต จุฬพรรค์ MR.SARUT CHUNLAPHAN 30/7/2025</div>				<div>Approved by (รับรองโดย) Digital Signed นายอชิป สุมนะไพศาล MR.ATIP SUMANAPISAN 30/7/2025</div>								
<div>Property</div> <div>Asset Owner: NGV Region: Region 10 Route Code: RC491001</div> <div>Route Name: สถานีบริการ NGV หินซ็อน เซอร์วิส เอกสารระบบ: <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9002 <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> ISO 18001 <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____</div> <div>License no: สป2310001 Measurement Time:</div> <div>License Name: ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหินซ็อนเซอร์วิส</div> <div>MAOP:</div>																
<div>Equipment</div> <div>Serial Number: <input checked="" type="checkbox"/> Cu/CuSO4 Calibration Date: <input type="checkbox"/> Ag/AgCl</div>																
<div>Note:</div> <div>TP type : A = Typical, AA = มี Anode, AR = มี reference cell, AG = มี AC mitigation, ARG = มี AC mitigation & reference cell, B = Casing</div> <div>Soil Condition(สภาพดิน): W = ดินเปียก/น้ำ, D = ดินแห้ง, RC = ถนน Concrete, RA = ถนนลาดยาง, RL = ถนนลูกรัง</div> <div>Failure Status: N = Nomal, F = Failure, P = Problem Found</div>																
KP.	LOCATION	GPS Coordinate		Voltage Rating (แรงดันตามส่ง) (KV)	Space (ระยะห่าง) (m)	Type of TP	Pipe/Soil Potential			Casing/Soil Potential		Zinc Potential (V)	Gas Leak (% LEL)	Soil condition (สภาพดิน)	Failure Status	REMARKS
							on DC	off DC	AC	on DC	off DC					
		N	E				(V)	(V)	(V)	(V)	(V)					
0.000	491001 0+000	13.74513352	101.4596731			AAG	-1.025	-1.012	0.074			-1.035		DRY	N	
0.400	KP0+400	13.74531177	101.4630825			AA	-1.077	-0.969	0.148					DRY	N	
0.818	KP0+818	13.74599975	101.4665401			AA	-1.037	-0.955	0.019					DRY	N	

Pipe/Soil Potential

Asset owner : NGV Region : Region 10 RC : RC491001 License no : สป2310001



--- Lower --- Upper ◆ ON Potential ◆ OFF Potential ◆ IR-Drop

รายงานการตรวจสอบความหนาแน่นท่อ
โดยใช้หลักการตรวจสอบตามความเสี่ยง
(Risk-Based Inspection; RBI)

ภาคผนวก ฟ



Asset Owner	License	Region	Station	Route Name	Inspection Date	Point	Description	Nominal W.T.	Diameter (inch)	Baseline Thickness (mm.)	Reading no. (mm.) <input type="checkbox"/>												Avg (mm.)	Min (mm.)	% Wall Loss	Corr Rate	Reading Remaining
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
NGV	สว2310001	Region 10	N_KHSX	RC491001	23/10/2024	1	2	7.112	6.000	7.365	7.140	7.310	7.270	7.160	7.310	7.290	7.180	7.300	7.290	-	-	-	7.250	7.140	0.000	0.000	-

บันทึกการตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
ระหว่างท่อกับดินเพื่อการป้องกันการผุกร่อน
ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey; CIPS

ภาคผนวก ก





Project	: จัดจ้างตรวจสอบ Indirect Inspection และ Soil Resistivity Measurement สำหรับท่อส่งก๊าซ ปท.10 ประจําปี 2568
Owner	: PTT PUBLIC GAS COMPANY LIMITED
Contractor	: CGL ENGINEERING CO., LTD.

Test Instrument :	<input checked="" type="checkbox"/> Multimeter	<input checked="" type="checkbox"/> Ref. Electrode	<input type="checkbox"/> DCVG Equipment	<input checked="" type="checkbox"/> CIPS Equipment	<input type="checkbox"/> Resistance Meter	<input checked="" type="checkbox"/> Pipe locator	<input checked="" type="checkbox"/> Insulation Equipment
--------------------------	--	--	---	--	---	--	--

Location	:	RC491001
-----------------	---	----------

<u>Inspection Result</u>	
<input checked="" type="checkbox"/>	After surveying, " Not found location under criteria "
<input type="checkbox"/>	After surveying, " Found location under criteria "
Criteria : Instant-off P/S -850 mv. to -1200 mv. CSE.	

Tested By :

CGL ENGINEERING CO.,LTD

()

Position : _____

Date : _____

Witnessed By :

PTT PUBLIC CO.,LTD

(

Position : _____

Date : _____

Inspected By :

PTT PUBLIC CO.,LTD

(

Position : _____

Date : _____

บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ
(Inspection and Maintenance Record Form of
Transformer Rectifier)

ภาคผนวก ม



INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: ๓๓2310074

License Name: ใบอนุญาตก่อสร้างทางหลวงชนบทสายที่ 4


Transformer TAG : 4900-TR-010


Transformer Type :

MAOP:

DATE		20/01/2025	20/02/2025												
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3											
		Iac(A)	0.7	0.5											
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362											
		Iac(A)	0.04	0.04											
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192											
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185											
	Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2											
CLEANING			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
FUSE & BREAKER			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
ARRESTOR			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
AS LEFT	Input	Vac(V)													
		Iac(A)													
	Output	Vdc(V)													
		Iac(A)													
	P/S	On Vdc(-V)													
		Off Vdc(-V)													
	Tap Status/Set Point														
KWH															
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.MOPHORN DIETTO) 19/02/2025												
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025												
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025												

F-รท.วรต.-0005 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifier ประกาศใช้ครั้งที่ 2





INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: nn2310074



License Name: ใบอนุญาตทอสงักขธรรมชติถันที่ 4

Transformer TAG : 4900-TR-010

Transformer Type :

MAOP:

DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025											
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227										
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6										
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365										
		Ide(A)	0.04	0.04	0.06										
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188										
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181										
	Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2	C1/F2										
CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
AS LEFT	Input	Vac(V)													
		Iac(A)													
	Output	Vdc(V)													
		Ide(A)													
	P/S	On Vdc(-V)													
		Off Vdc(-V)													
	Tap Status/Set Point														
KWH															
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 03/03/2025											
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025											
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025											



INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: ๓๓2310074

License Name: ใบอนุญาตต่อสัญญากรรมราชสิทธิ์ที่ 4


Transformer TAG : 4900-TR-010


Transformer Type :

MAOP:

DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025									
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1								
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6								
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46								
		Iac(A)	0.04	0.04	0.06	0.06								
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173								
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166								
	Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2								
CLEANING			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
FUSE & BREAKER			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
ARRESTOR			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
AS LEFT	Input	Vac(V)												
		Iac(A)												
	Output	Vdc(V)												
		Iac(A)												
	P/S	On Vdc(-V)												
		Off Vdc(-V)												
	Tap Status/Set Point													
KWH														
Frequency (Hz)														
REMARKS														
Equipment Name														
Cer No/Serial No														
Cal Date														
Next Cal Date														
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKKHO INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUKKHO INTARATAWEE) 03/03/2025	Digital Signed (MR.SUKKHO INTARATAWEE) 02/04/2025									
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 26/04/2025									
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 20/04/2025									

F-รท.วรต.-0005 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifier ประกาศใช้ครั้งที่ 2





INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: nn2310074



License Name: ใบอนุญาตทดสอบการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า

Transformer TAG : 4900-TR-010

Transformer Type :

MAOP:

		DATE	20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025								
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5								
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6								
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25								
		Ide(A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16								
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965								
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943								
		Tap Status/Set Point	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2								
CLEANING			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
FUSE & BREAKER			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
ARRESTOR			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
AS LEFT	Input	Vac(V)													
		Iac(A)													
	Output	Vdc(V)													
		Ide(A)													
	P/S	On Vdc(-V)													
		Off Vdc(-V)													
		Tap Status/Set Point													
KWH															
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)			Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPON DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 03/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT INTARATAWEE) 02/04/2025	Digital Signed (MR.NOPPON DIETTO) 21/05/2025								
Checked by (ตรวจสอบโดย)			Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/04/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/05/2025								
Approved by (รับรองโดย)			Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/04/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/05/2025								



INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: ๓๓2310074

License Name: ใบอนุญาตกองช่างจราจรหมายเลขที่ 4


Transformer TAG : 4900-TR-010


Transformer Type :

MAOP:

DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025								
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7							
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7							
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292							
		Iac(A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1							
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001							
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997							
	Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2							
	CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
AS LEFT	Input	Vac(V)													
		Iac(A)													
	Output	Vdc(V)													
		Iac(A)													
	P/S	On Vdc(-V)													
		Off Vdc(-V)													
	Tap Status/Set Point														
	KWH														
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 03/03/2025	Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 02/04/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 21/05/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 05/06/2025								
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/04/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/05/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/06/2025								
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/04/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/05/2025									

F-รท.วรต.-0005 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifierประกาศใช้ครั้งที่ 2





INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: nn2310074



License Name: ใบอนุญาตทดสอบการจราจรทางเดินที่ 4

Transformer TAG : 4900-TR-010

Transformer Type :

MAOP:

DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025								
AS FOUND	Input	V _{ac} (V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7							
		I _{ac} (A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7							
	Output	V _{dc} (V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292							
		I _{dc} (A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1							
	P/S	On V _{dc} (-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001							
		Off V _{dc} (-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997							
	Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2							
CLEANING			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
FUSE & BREAKER			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
ARRESTOR			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
AS LEFT	Input	V _{ac} (V)													
		I _{ac} (A)													
	Output	V _{dc} (V)													
		I _{dc} (A)													
	P/S	On V _{dc} (-V)													
		Off V _{dc} (-V)													
	Tap Status/Set Point														
KWH															
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 03/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 02/04/2025	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETTO) 21/05/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 05/06/2025								
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/04/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/05/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/06/2025								
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/04/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/05/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 27/06/2025								



INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: ๓๓2310074

License Name: ใบอนุญาตทดสอบส่งกำลังระบบแรงดัน 4


Transformer TAG : 4900-TR-010


Transformer Type :

MAOP:



DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025	29/07/2025	28/08/2025						
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7	230.1	231.5					
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7				
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292	0.3	0.484					
		Iac(A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1	0.08	0.02					
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001	-1.011	-1.015					
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997	-1	-1.01					
	Tap Status/Set Point	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2					
CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
AS LEFT	Input	Vac(V)													
		Iac(A)													
	Output	Vdc(V)													
		Iac(A)													
	P/S	On Vdc(-V)													
		Off Vdc(-V)													
	Tap Status/Set Point														
KWH															
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUCHED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUCHED INTARATAWEE) 03/03/2025	Digital Signed (MR.SUCHED INTARATAWEE) 02/04/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 21/05/2025	Digital Signed (MR.SUCHED INTARATAWEE) 05/06/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 22/07/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 27/08/2025						
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 29/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 26/04/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 26/05/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/06/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 30/07/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 29/08/2025						
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 21/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/04/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/05/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 27/06/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/07/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/08/2025						

F-รท.วรต.-0005 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifierประกาศใช้ครั้งที่ 2





INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER (แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)																												
Region : Region 10			Route Code : RC4900-2			Location : 155+200																						
License no: nn2310074			License Name: ใบอนุญาตทดสอบการจราจรหมายเลขที่ 4																									
Transformer TAG : 4900-TR-010			Transformer Type :																									
MAOP:																												
DATE		20/01/2025		20/02/2025		06/03/2025		04/04/2025		21/05/2025		12/06/2025		29/07/2025		28/08/2025		19/09/2025										
AS FOUND	Input	V _{ac} (V)	229.8		226.3		227		227.1		225.5		228.7		230.1		231.5		232.5									
		I _{ac} (A)	0.7		0.5		0.6		0.6		0.6		0.7		0.6		0.7		0.7									
		V _{dc} (V)	0.38		0.362		0.365		0.46		0.25		0.292		0.3		0.484		0.463									
		I _{dc} (A)	0.04		0.04		0.06		0.06		0.16		0.1		0.08		0.02		0.02									
	P/S	On V _{dc} (-V)	-1.197		-1.192		-1.188		-1.173		-0.965		-1.001		-1.011		-1.015		-1.017									
		Off V _{dc} (-V)	-1.172		-1.185		-1.181		-1.166		-0.943		-0.997		-1		-1.01		-1.005									
Tap Status/Set Point		C1/F2		C1/F2		C1/F2		C1/F2		C1/F2		C1/F2		C1/F2		C1/F2		C1/F2										
CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>										
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
AS LEFT	Input	V _{ac} (V)																										
		I _{ac} (A)																										
		V _{dc} (V)																										
		I _{dc} (A)																										
	P/S	On V _{dc} (-V)																										
		Off V _{dc} (-V)																										
Tap Status/Set Point																												
KWH																												
Frequency (Hz)																												
REMARKS																												
Equipment Name																												
Cer No/Serial No																												
Cal Date																												
Next Cal Date																												
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 20/01/2025		Digital Signed (MR.SOPHON DIETO) 19/02/2025		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 03/03/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 02/04/2025		Digital Signed (MR.SOPHON DIETO) 21/05/2025		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 05/06/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 22/07/2025		Digital Signed (MR.SOPHON DIETO) 27/08/2025		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE) 09/09/2025										
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 20/01/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/04/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 28/05/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/06/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 30/07/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 29/08/2025		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/09/2025										
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/02/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/04/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/05/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 27/06/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/07/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/08/2025		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/09/2025										



INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: ๓๓2310074

License Name: ใบอนุญาตทดสอบช่างวิชาชีพชั้นที่ 4


Transformer TAG : 4900-TR-010


Transformer Type :

MAOP:



DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025	29/07/2025	28/08/2025	19/09/2025	28/10/2025						
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7	230.1	231.5	232.5	228.6					
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7				
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292	0.3	0.484	0.463	0.434					
		Ide(A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1	0.08	0.02	0.02	0.04					
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001	-1.011	-1.015	-1.017	-1.01					
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997	-1	-1.01	-1.005	-1.001					
		Tap Status/Set Point	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2					
CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
AS LEFT	Input	Vac(V)															
		Iac(A)															
	Output	Vdc(V)															
		Ide(A)															
	P/S	On Vdc(-V)															
		Off Vdc(-V)															
		Tap Status/Set Point															
KWH																	
Frequency (Hz)																	
REMARKS																	
Equipment Name																	
Cer No/Serial No																	
Cal Date																	
Next Cal Date																	
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 20/01/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 19/02/2025	Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 03/03/2025	Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 02/04/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 21/05/2025	Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 05/06/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 22/07/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 27/08/2025	Digital Signed (MR.SUKHED INTARATAWEE) 09/09/2025	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO) 24/10/2025						
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 29/01/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/02/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 24/03/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 26/04/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 26/05/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/06/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 30/07/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 29/08/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 25/09/2025	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN) 29/10/2025						
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/01/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 21/02/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/03/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/04/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/05/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 27/06/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 30/07/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 29/08/2025	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN) 25/09/2025	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON) 31/10/2025						

F-รท.วรต.-0005 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifierประกาศใช้ครั้งที่ 2





INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER																	
(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)																	
Region : Region 10			Route Code : RC4900-2				Location : 155+200										
License no: 002310074			License Name: ใบอนุญาตทดสอบการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแสที่ 4														
Transformer TAG : 4900-TR-010			Transformer Type :														
MAOP:																	
AS FOUND		DATE	20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025	29/07/2025	28/08/2025	19/09/2025	28/10/2025	24/11/2025				
		Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7	230.1	231.5	232.5	228.6	230.8			
			Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6			
		Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292	0.3	0.484	0.463	0.434	0.633			
			Idc(A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1	0.08	0.02	0.02	0.04	0.02			
		P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001	-1.011	-1.015	-1.017	-1.01	-1.172			
			Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997	-1	-1.01	-1.005	-1.001	-1.16			
		Tap Status/Set Point	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2				
		CLEANING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		FUSE & BREAKER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		ARRESTOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
AS LEFT	Input	Vac(V)															
		Iac(A)															
	Output	Vdc(V)															
		Idc(A)															
	P/S	On Vdc(-V)															
		Off Vdc(-V)															
			Tap Status/Set Point														
		KWH															
		Frequency (Hz)															
		REMARKS															
Equipment Name																	
Cer No/Serial No																	
Cal Date																	
Next Cal Date																	
Inspected by (ตรวจวัดโดย)			Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETO)	Digital Signed (MR.SUKKED DIETO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETO)	Digital Signed (MR.NOPPORN DIETO)				
Checked by (ตรวจสอบโดย)			Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)				
			29/01/2025	24/02/2025	24/03/2025	28/04/2025	28/05/2025	25/06/2025	30/07/2025	29/08/2025	25/09/2025	29/10/2025	28/11/2025				
Approved by (รับรองโดย)			Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)				
			30/01/2025	25/02/2025	25/03/2025	28/04/2025	28/05/2025	25/06/2025	30/07/2025	29/08/2025	25/09/2025	30/10/2025	30/11/2025				



INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER

(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)

Region : Region 10

Route Code : RC4900-2

Location : 155+200

License no: ๓๓2310074

License Name: ใบอนุญาตทดสอบสายการจราจรหมายเลขที่ 4


Transformer TAG : 4900-TR-010


Transformer Type :

MAOP:



DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025	29/07/2025	28/08/2025	19/09/2025	28/10/2025	24/11/2025	25/12/2025		
AS FOUND	Input	Vac(V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7	230.1	231.5	232.5	228.6	230.8	230.8	
		Iac(A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	
	Output	Vdc(V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292	0.3	0.484	0.463	0.434	0.633	0.457	
		Iac(A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1	0.08	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	
	P/S	On Vdc(-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001	-1.011	-1.015	-1.017	-1.01	-1.172	-1.16	
		Off Vdc(-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997	-1	-1.01	-1.005	-1.001	-1.16	-1.147	
Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2		
CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AS LEFT	Input	Vac(V)													
		Iac(A)													
	Output	Vdc(V)													
		Iac(A)													
	P/S	On Vdc(-V)													
		Off Vdc(-V)													
Tap Status/Set Point															
KWH															
Frequency (Hz)															
REMARKS															
Equipment Name															
Cer No/Serial No															
Cal Date															
Next Cal Date															
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO)	Digital Signed (MR.NOPPOEN DIETTO)		
		20/01/2025	19/02/2025	03/03/2025	02/04/2025	21/05/2025	05/06/2025	22/07/2025	27/08/2025	09/09/2025	24/10/2025	12/11/2025	24/12/2025		
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)		
		29/01/2025	24/02/2025	24/03/2025	26/04/2025	26/05/2025	25/06/2025	30/07/2025	29/08/2025	25/09/2025	29/10/2025	26/11/2025	29/12/2025		
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)		
		30/01/2025	21/02/2025	25/03/2025	29/04/2025	29/05/2025	27/06/2025	30/07/2025	29/08/2025	25/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025		

F-รท.วรต.-0005 บันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifierประกาศใช้ครั้งที่ 2






INSPECTION AND MAINTENANCE RECORD FORM OF TRANSFORMER RECTIFIER																
(แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเรียงกระแส)																
Region : Region 10			Route Code : RC4900-2				Location : 155+200									
License no : 002310074			License Name: ใบอนุญาตทดสอบการจราจรทางเดินที่ 4													
Transformer TAG : 4900-TR-010			Transformer Type :													
MAOP:																
AS FOUND	DATE		20/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	04/04/2025	21/05/2025	12/06/2025	29/07/2025	28/08/2025	19/09/2025	28/10/2025	24/11/2025	25/12/2025		
	Input	V _{ac} (V)	229.8	226.3	227	227.1	225.5	228.7	230.1	231.5	232.5	228.6	230.8	230.8		
		I _{ac} (A)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7		
	Output	V _{dc} (V)	0.38	0.362	0.365	0.46	0.25	0.292	0.3	0.484	0.463	0.434	0.633	0.457		
		I _{dc} (A)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.16	0.1	0.08	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02		
	P/S	On V _{dc} (-V)	-1.197	-1.192	-1.188	-1.173	-0.965	-1.001	-1.011	-1.015	-1.017	-1.01	-1.172	-1.16		
		Off V _{dc} (-V)	-1.172	-1.185	-1.181	-1.166	-0.943	-0.997	-1	-1.01	-1.005	-1.001	-1.16	-1.147		
Tap Status/Set Point		C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2	C1/F2		
CLEANING		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
FUSE & BREAKER		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ARRESTOR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AS LEFT	Input	V _{ac} (V)														
		I _{ac} (A)														
	Output	V _{dc} (V)														
		I _{dc} (A)														
	P/S	On V _{dc} (-V)														
		Off V _{dc} (-V)														
	Tap Status/Set Point															
KWH																
Frequency (Hz)																
REMARKS																
Equipment Name																
Cer No/Serial No																
Cal Date																
Next Cal Date																
Inspected by (ตรวจวัดโดย)		Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.SOPHON DIETO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.SARUT INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.SOPHON DIETO)	Digital Signed (MR.SUKKED INTARATAWEE)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SUKKED DIETO)	Digital Signed (MR.SOPHON CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SUKKED DIETO)	Digital Signed (MR.SOPHON DIETO)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)		
Checked by (ตรวจสอบโดย)		Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)	Digital Signed (MR.SARUT CHUNLAPHAN)		
Approved by (รับรองโดย)		Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.ATIP SUMANAPISAN)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)	Digital Signed (MR.PRACHAYA ACHARYAPAGON)		
		30/01/2025	35/02/2025	35/03/2025	30/04/2025	28/05/2025	27/06/2025	30/07/2025	30/08/2025	35/09/2025	30/10/2025	30/11/2025	31/12/2025			



กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ย





ห่างหุ่นส่วนจำกัด หินซ้อนเซอร์วิส


กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



หจก.หินซ้อนเซอร์วิส

กฎความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

- 01 ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 02 แต่งกายให้เรียบร้อย สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว, สวมใส่รองเท้า Safety
- 03 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
- 04 ใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
- 05 เก็บรักษาอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 06 รักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- 07 ไม่หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน
- 08 เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือเกิดอุบัติเหตุให้รีบแจ้งหัวหน้างาน



Radiographic Test

ความปลอดภัยงานทดสอบรอยเชื่อม ด้วยวิธีการ Radiographic Test

มาตรการความปลอดภัย

- 1 กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี เพื่อแสดงระยะปลอดภัยจากสารกัมมันตภาพรังสี พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์
- 2 ควรจัดเตรียมเครื่องวัดรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี เพื่อตรวจสอบระดับรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3 ควบคุมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ให้ออกพ้นจากบริเวณที่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี
- 4 พนักงานต้องได้รับการอบรมวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และให้พนักงานขอใบอนุญาตในการทำงานก่อนทุกครั้ง และติด Film Badge วัดรังสีไว้ที่หน้าอก เพื่อจะได้อ่านขนาดการสะสมของรังสี และให้มีแผ่นตะกั่วปิดบังบริเวณที่มีการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันรังสี



Gas Station

ความปลอดภัยในงานจ่ายก๊าซ

มาตรการความปลอดภัย

- 1 กั้นพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและสัญลักษณ์ที่จำเป็น และกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้า-ออกพื้นที่ได้
- 2 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น Ear plug
- 3 จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดก๊าซไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการทำงาน
- 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน
- 5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการควบคุมงาน
- 6 กรณีพบก๊าซรั่วไหล ให้แจ้งหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทันที



Working At Height

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

มาตรการความปลอดภัย

- ➊ ตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านให้มั่นคง ปลอดภัย โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน หรือตรึงกับพื้นดิน หรือส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เซหรือล้ม
- ➋ นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร จะต้องมีราวกันตก
- ➌ ตรวจสอบพื้นที่ที่จะตั้ง ให้มีความปลอดภัยไม่เป็นหลุมบ่อ
- ➍ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์ส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น สายนิรภัย
- ➎ ห้ามหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน
- ➏ ห้ามบน นั่ง เดิน หรือปฏิบัติงานได้นั่งร้านขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่บนนั่งร้าน



ตัวอย่างการใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยการใช้เครื่องมือ

มาตรการความปลอดภัย

- ➊ ตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ➋ ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี
- ➌ ในระหว่างการทำงานควรจัดวางเครื่องมือให้เป็นระเบียบ
- ➍ เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน

- อย่าใช้ตะปูที่ไม่มีด้าม
- อย่าใช้ดัดสิ่งของ
- อย่าใช้ค้อนดอกตะปู
- ควรใช้แปรงลวดในการทำความสะอาดร่องฟันตะปู
- ควรใช้ผ้าทำความสะอาดชิ้นงานที่ทำการตะปูเสร็จแล้ว

ตะปู

- ใบขณะใช้ค้อน ระวังข้อมือกระแทกกับชิ้นงาน
- ค้อนที่นำมาใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าหัวค้อนและด้ามค้อนยึดติดกันแน่น
- อย่าใช้ค้อนสองอันตีกระทบกัน เพราะเมื่อกระทบกันแรงๆ อาจจะแตกเป็นสะเก็ดกระเด็นออกมาได้

ค้อน

Thank You

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลของโครงการ (ระยะดำเนินการ)

ภาคผนวก ร



ข้อมูลประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

(ระยะดำเนินการ)

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
หจก. ทราายแก้วโลจิสติกส์
และสถานีสบริการก๊าซธรรมชาติหีนซ็อนเซอร์วิส
(เฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีสบริการก๊าซธรรมชาติหีนซ็อนเซอร์วิส)



หจก. หีนซ็อนเซอร์วิส

ติดต่อสอบถามข้อมูล

เจ้าของโครงการ

หจก.หีนซ็อนเซอร์วิส

สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 105/5 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 0 3882 1743 โทรสาร : 0 3882 1742

1>ความเป็นมาของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราายแก้วโลจิสติกส์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด หีนซ็อนเซอร์วิส มีแผนดำเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. ทราายแก้วโลจิสติกส์ และสถานีสบริการหีนซ็อนเซอร์วิส ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 304 (ทล.304) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จังหวัฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับภาคการขนส่ง ซึ่งนอกจากจะช่วบรรเทาปัญหาด้านราคาพลังงานและยังเป็นการลดผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ ลดการขนส่งเชื้อเพลิงทางรถยนต์ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับภาคการขนส่ง อันเนื่องจากการลดลงของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อหน่วยการผลิต

2>รายละเอียดโครงการ


ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ เป็นการวางท่อนิดท่อเหล็ก ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 4 (ระยะองแก้งค้อย) บริเวณเขตระบบของแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV ที่อยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 โดยแนวท่อส่งก๊าซฯ จะวางในเขตระบบสายส่งไฟฟ้า จากนั้นแนวท่อส่งก๊าซฯ จะวางขนานไปตามเขตทางของทางหลวงหมายเลข 304 (ทล.304) ตั้งแต่บริเวณ กม.118+372 ถึง กม.119+134 (เส้นทางไปยังตำบลเขาหินซ้อน) เพื่อที่จะวางท่อส่งก๊าซฯ ไปยังสถานีสบริการก๊าซธรรมชาติหีนซ็อนเซอร์วิส ซึ่งจะใช้วิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open Cut) ระยะทางประมาณ 520 เมตร และแบบเจาะลอด (HDD) 266 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 786 เมตร (ระยะศึกษาในแนวราบ) โดยมีตำแหน่งที่ตั้งของแนวท่อส่งก๊าซฯ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 8 บ้านหนองยายแจ่ม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนมสาร จังหวัฉะเชิงเทรา

3>สภาพภาพของโครงการ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ สถานีสบริการก๊าซธรรมชาติ หจก. ทราายแก้วโลจิสติกส์ และสถานีสบริการก๊าซธรรมชาติหีนซ็อนเซอร์วิส ได้ดำเนินการเปิดให้บริการสถานีเฉพาะแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีสบริการก๊าซธรรมชาติหีนซ็อนเซอร์วิสเท่านั้น ซึ่งจากเดิมผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการจัดหาหน่วยก๊าซธรรมชาติ คือ บริษัท สยามราชจำกัด (มหาชน) ต่อมาได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้กับ หจก. หีนซ็อนเซอร์วิส เป็นเจ้าของสถานีส และเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ โดยปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับยานยนต์มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2567

4>วิธีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ

วิธีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ใช้วิธีการก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้



การขุดเปิด

การวางท่อดังกล่าวจะใช้รถแบ็คโฮขุดนำท่อไปวางร่องขุด ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกฝังลึกจากหลังก่อถึงพื้นดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และมีความกว้างของร่องประมาณ 1 เมตร



5 แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ



สัญลักษณ์

- ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 (ระยะยong-แก้งคอย)
- แนวท่อส่งก๊าซฯ ไปยัง หินซ้อนเชอร์วิส
- แนวท่อส่งก๊าซฯ ไปยัง ทรายแก้วโลจิสติกส์
- ตำแหน่งบ่อส่ง
- ตำแหน่งบ่อรับ
- การก่อสร้างเจาะลอด (HDD)
- แนวกำแพงคอนกรีต

6 มาตรฐานความปลอดภัย

1 ท่อจ่ายก๊าซ : วัสดุและข้อกำหนด

- > ท่อเหล็ก (Carbon Steel) > ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- > ออกแบบตามมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา : ASME B31.8 (The American Society of Mechanical Engineering, Gas Transmission and Distribution Piping Systems)

2

มีระบบป้องกันการถูกร่อนด้วยระบบไฟฟ้าเคมี และรอยเชื่อม
ท่อเหล็กทุกจุดตรวจสอบด้วยระบบเอ็กซเรย์ 100%

3

มีการตรวจสอบแนวท่อ และบำรุงรักษา
ท่อก๊าซอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

4

หลังฝังกลบท่อมีการติดตั้งป้ายเครื่องหมายตามแนวท่อเพื่อแสดงตำแหน่งของท่อ
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ภายหลังจากที่ทำการวางท่อส่งก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้วในระหว่างดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาท่อส่งก๊าซของโครงการในส่วนที่ยื่นออกสถานบริการก๊าซธรรมชาติ


7 การประกันภัยในระยะดำเนินการของโครงการ

ภายหลังจากที่ทำการวางท่อส่งก๊าซฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระยะดำเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาท่อส่งก๊าซของโครงการ และในส่วนที่ยื่นออกสถานบริการ
ก๊าซธรรมชาติหินซ้อนเชอร์วิส ทางหจก. หินซ้อนเชอร์วิส จะเป็นผู้จัดทำประกันภัยคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการดำเนินงานของสถานบริการก๊าซธรรมชาติหินซ้อนเชอร์วิส
โดยพิจารณาจ่ายตามสภาพความเสียหายของผู้ประสบอุบัติเหตุ



8 ช่องทางในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

หน่วยงาน	หมายเลขติดต่อ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	0 2537 2000 สายด่วน 1540
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี	0 3827 4399, 0 3827 4397, 08 1295 8895
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา	0 3853 6025
อบต.เขาหินซ้อน	0 23859 9011
สถานีตำรวจภูธร พนมสารคาม	0 23855 1561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	0 3851 1189
โรงพยาบาลพนมสารคาม	0 23855 2333
ศูนย์สั่งการบริการแพทย์ฉุกเฉิน	1669



วุฒิบัตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน

ภาคผนวก ล





PIN THONG GROUP

สถาบันฝึกอบรมด้านความป็นสภกฏยในการทำงาน
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

39/9 อาคารนิมิตทอง ถนนพระราม 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทะเบียนเลขที่ สป. ๕๖ - ๐๐๕

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายคมสันต์ มะลิสา

ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความป็นสภกฏยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความป็นสภกฏย
อาชีพโอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

P.P.

(นายปริญญา เพ็ชรสุริย)

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ตามแบบ ธพ.พ.2ผ

ภาคผนวก ข



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่บัตร 12 60 00668

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
สถานประกอบการ พชรพาณิชย์

(นางสาวนิรฉัตร จันทะนิษฐ์)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ออกบัตร

วันออกบัตร 17 พ.ย. 2565
วันหมดอายุ 16 พ.ย. 2570

นางสาว นิรฉัตร จันทะนิษฐ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงพลังงาน
เลขที่บัตร 12 61 000071

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
สถานประกอบการ พชรพาณิชย์

(นางสาวนิรฉัตร จันทะนิษฐ์)
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ผู้ออกบัตร

วันออกบัตร 08 ก.ค. 2566
วันหมดอายุ 07 ก.ค. 2571

แบบ ธพ.พ.24

คำเตือน

1. ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ