



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน
Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00


พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month.. July


Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	8.09	32.40	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	7.91	21.62	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	7.87	23.65	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	7.69	21.78	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.01	31.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.05	29.26	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	7.91	23.62	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	7.78	30.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	7.01	21.18	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.09	31.11	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	7.86	28.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.86	19.21	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	7.89	18.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	7.86	32.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	7.09	30.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	7.91	18.79	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.06	29.88	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	7.81	19.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	7.62	27.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	7.99	18.07	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	8.01	16.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	7.63	32.71	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.06	16.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.08	27.72	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31	8.03	22.62	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วใช้ลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

 บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
	Rev.00
	Month... <u>July</u>
พื้นที่/Location Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	8.73	11.01	1053.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	8.79	22.31	1203.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	8.66	39.66	986.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.59	42.02	963.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.03	16.01	496.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.32	21.08	539.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.61	39.76	832.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	8.55	31.08	722.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	7.91	26.03	693.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	7.82	21.09	538.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	7.63	16.32	493.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	7.99	12.03	398.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.06	6.39	402.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.61	11.16	553.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	7.51	6.07	309.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	7.33	2.061	149.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	7.04	0.763	103.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	7.96	21.03	1078.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	7.99	26.79	1263.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.03	16.03	982.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	8.61	23.78	993.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	7.98	16.32	863.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26				<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.66	21.33	939.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.71	16.14	1038.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31	8.39	29.87	1163.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

 บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
	Rev.00
	Month... <u>July</u>

พื้นที่/Location		Pit#4 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)		Result		Check by	Remark
Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm <input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	8.29	0.018	721.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	8.81	0.016	203.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	8.39	5.68	896.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.61	3.19	1016.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.79	2.74	1009.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
7	8.30	0.098	761.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.20	11.76	1503.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	8.19	9.78	1003.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	8.32	2.79	988.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.66	12.70	869.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	8.13	13.89	796.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14	8.27	6.19	692.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.29	3.62	203.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.26	5.03	699.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	8.20	5.01	691.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	8.21	3.96	699.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.42	6.04	631.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21	8.40	6.31	708.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	8.42	6.08	670.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.39	5.96	631.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	8.41	5.99	642.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	8.61	6.39	732.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.60	5.33	632.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.72	6.01	206.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31	8.69	5.93	716.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00


พื้นที่/Location

Pit#1 ป่องระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month.....Aug.....


Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	6.91	21.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	7.03	22.61	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	7.03	22.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	7.16	19.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	7.39	21.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	7.66	23.39	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	7.31	16.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	7.42	17.39	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	7.62	39.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	7.66	37.33	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	8.01	22.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	7.83	16.92	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	7.86	19.88	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	7.98	18.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	6.91	22.36	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	7.88	16.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20	7.66	19.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	7.82	28.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	7.11	16.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.02	12.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.31	16.91	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	7.96	21.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	7.81	39.40	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	7.66	16.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	7.60	21.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	7.21	30.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
		Rev.00
วันที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month... <u>Aug</u>

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	8.57	5.78	1510.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.51	6.08	1308.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.44	5.72	1401.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.32	4.61	1201.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	8.55	5.62	1103.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.66	4.29	986.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.42	5.68	1490.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.31	5.68	1420.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	8.51	4.93	1288.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	8.42	4.63	1080.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	8.39	5.08	993.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.44	4.96	1080.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.59	3.79	956.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.49	5.19	1205.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.36	4.95	1131.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20	8.44	5.08	1196.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	8.61	4.09	998.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	8.55	5.16	1031.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.49	4.96	1130.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.66	4.08	293.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	8.53	3.01	893.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	8.61	3.16	1181.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.54	5.26	1501.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	8.19	4.84	1411.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.39	5.59	1228.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอค่าลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108 Rev.00
	วันที่/Location Pit#4 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)	Month... <u>Aug</u>

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	8.05	11.89	1173.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.16	27.73	963.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.59	33.78	1830.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.69	59.03	1550.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	8.72	55.91	1444.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.36	21.08	1223.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.92	0.486	93.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
11	8.31	23.93	754.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	8.16	52.56	1603.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	8.81	22.00	1409.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	8.79	39.03	871.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.63	21.83	1261.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.66	19.08	1136.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
18	8.69	23.28	631.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.56	19.32	543.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20	8.69	21.62	956.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	8.66	19.68	1898.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	8.49	32.61	1208.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.61	39.82	1130.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
25	8.48	11.29	753.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	8.62	19.08	939.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	8.51	29.31	1116.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.19	39.08	932.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	8.89	42.66	1836.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.01	49.03	1632.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00


พื้นที่/Location

Pit#1 ป่องบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month.....Sep.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	7.51	13.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	7.20	21.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	7.19	23.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	7.32	26.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	7.49	31.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	7.04	19.23	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	6.01	19.04	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	7.43	26.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	7.16	19.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	7.52	32.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	7.00	11.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.11	32.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	7.08	21.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	7.39	19.04	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	7.03	23.89	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	7.56	16.91	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	7.59	10.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	7.70	16.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	7.22	23.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	7.39	30.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	7.61	16.39	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	7.59	21.22	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	7.16	16.33	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	7.33	19.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

	บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
		Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month... <u>Sep</u>

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	8.32	4.85	1403.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	8.47	5.60	1260.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	8.55	5.03	1132.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.44	4.96	1081.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.32	5.61	1193.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	8.62	4.92	1051.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.63	4.79	1293.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	8.71	4.03	1030.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	8.61	5.04	1201.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.66	5.17	1248.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	8.31	4.80	1033.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	8.36	4.63	1011.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.41	5.09	1226.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	8.63	5.17	1211.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	8.27	5.21	1330.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.22	4.49	1001.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	8.18	4.46	936.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.23	5.08	1031.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	8.37	4.74	1201.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	8.41	5.03	1113.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	8.39	4.49	1338.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	8.49	4.96	1288.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	8.61	4.71	1260.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.72	4.82	1301.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้อ่านค่าที่หน้าตู้ กรอกรหัสลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...Sep.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	7.21	21.39	1803.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
2	7.06	19.26	936.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
3	7.03	11.08	732.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
4	7.16	4.82	561.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
5	7.66	39.09	900.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
6	7.16	28.09	1016.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
7				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
8	8.82	26.72	866.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
9	7.79	13.16	730.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
10	7.16	0.426	496.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
11	7.08	1.396	508.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
12	8.19	39.86	773.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
13				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
14				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
15	7.66	2.302	499.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
16	7.19	23.06	936.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
17	8.29	39.71	1030.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
18	7.96	43.08	936.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
19	8.01	31.81	736.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
20				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
21				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
22	7.77	16.31	1261.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
23	7.28	23.08	1031.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
24	8.19	59.22	1830.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
25	7.93	61.32	1706.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
26	8.02	16.93	1401.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
27	8.19	28.34	1361.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
28				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
29	7.63	19.08	1011.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
30	8.08	49.22	1261.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กษณิณันท์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-EN-045

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month.... Nov.

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	7.32	21.72	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	7.51	19.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	7.26	21.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	7.18	30.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	7.22	18.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	7.55	25.82	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	7.22	16.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	7.31	21.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	7.09	12.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	7.20	13.72	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	7.31	26.22	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	7.20	11.63	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	7.81	33.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	7.52	30.09	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	7.33	27.69	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20	7.16	18.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	7.21	16.91	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	7.19	13.88	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	7.36	26.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	7.31	27.37	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	7.11	12.99	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	7.32	26.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	7.43	21.92	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	7.06	12.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#5 ปอ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...Nov.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.76	4.59	1316.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.63	4.72	1202.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	8.71	5.08	1108.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	8.62	5.31	1280.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.59	4.51	1306.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.69	4.92	1211.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.67	4.52	1332.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.53	4.48	1020.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	8.49	4.08	986.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	8.57	4.19	1003.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	8.71	5.03	111.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.60	4.39	1036.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.76	4.61	1133.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	8.56	5.03	1201.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.61	5.11	1301.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20	8.57	5.07	1291.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	8.72	4.22	1303.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	8.69	5.01	1280.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	8.56	5.08	1392.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	8.73	5.16	1422.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	8.69	4.82	1436.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	8.62	4.99	1116.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.64	4.68	1312.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	8.77	5.08	1223.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.71	5.08	1223.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-SF-108

Rev.00


พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month...Nov.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3	8.19	10.16	806.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	8.01	17.82	896.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5	7.52	21.03	442.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
6	7.93	18.06	565.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.69	21.82	663.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.77	25.82	1611.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
10	8.55	16.44	736.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.11	39.72	1503.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12	7.79	21.36	737.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	7.52	19.04	636.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	7.88	32.07	1113.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.01	28.22	908.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
17	8.31	16.32	208.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	8.57	28.72	1369.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19	8.76	54.81	1683.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
20	7.39	21.38	637.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	7.53	13.80	403.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	8.69	3.422	536.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
24	7.52	21.62	983.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	7.87	39.72	1036.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26	8.03	41.69	1558.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
27	8.76	39.82	1361.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.31	21.03	1422.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	8.08	19.76	908.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

 บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
	Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#4 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)
Month.....007.....	

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 µS/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1	7.52	6.56	748.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	7.80	9.890	2261.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	7.41	4.81	2268.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	7.51	6.86	740.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.19	11.42	608.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.01	5.82	1301.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.65	13.74	503.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	8.72	21.39	1203.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	7.59	23.06	1113.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.03	11.40	691.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.11	12.26	1321.7	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	8.06	11.42	681.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.19	13.08	1019.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.08	9.896	1526.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	8.43	1.222	640.2	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	4.21	0.256	409.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	2.66	5.45	1257.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	7.89	19.77	1136.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.01	26.29	1536.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	8.11	12.03	1030.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	8.95	0.263	632.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.56	1.322	221.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.03	26.36	1226.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	7.69	23.86	1132.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	7.51	16.04	832.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

Daily recorded for automatic wastewater parameter

FM-EN-045

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)

Month... OCT
.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1	6.96	10.23	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
2	7.03	9.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
3	7.16	21.32	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
4	7.51	36.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
5			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.32	36.81	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	7.03	20.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	7.19	16.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	7.72	19.79	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	7.33	13.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	7.02	11.72	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.51	21.30	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	6.92	16.76	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	6.99	13.02	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	7.11	16.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	7.13	19.76	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	7.02	10.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	6.82	21.28	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	6.83	19.01	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	6.90	11.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	7.08	21.13	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25	7.19	8.59	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
26			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	7.32	16.99	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	7.72	25.06	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	8.01	21.89	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.12	8.93	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้อ่านค่าที่หน้าตู้ กรอกรหัสลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00


พื้นที่/Location

Pit#5 บ่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)

Month...OCT.....

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1	8.67	4.10	1528.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
2	8.58	4.22	1519.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
3	8.76	4.59	1416.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
4	8.56	4.62	1423.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
5				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.61	5.02	1260.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
7	8.56	4.69	1332.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
8	8.57	4.49	1416.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
9	8.58	6.08	1210.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
10	8.31	5.32	1103.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
11	8.48	4.96	1021.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
12				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	8.41	4.08	993.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
14	8.31	6.19	1411.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
15	8.52	5.03	1261.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
16	8.44	5.19	1201.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
17	8.77	5.17	1554.9	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
18				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
19				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.76	4.53	1536.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
21	4.22	4.10	1528.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
22	8.78	5.16	1302.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
23	8.79	4.26	1202.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
24	8.53	5.11	943.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
25	8.409	6.08	1362.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.42	4.46	1226.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
28	8.39	5.02	1080.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
29	8.42	5.16	1030.8	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
30	8.62	4.49	1203.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กมลสิทธิ์	
31				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

 บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
	Rev.00
พื้นที่/Location	Pit#1 บ่อระบายข้างโรงอาหาร (Pit#1 Canteen)
Month... <u>Dec</u> ...	

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	Result		Check by	Remark
1			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
2			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	7.95	32.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
7	8.04	21.75	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
8	8.67	30.22	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
9	8.00	19.26	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
10	8.19	21.77	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
11	8.18	32.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
12			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.69	19.72	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
14	8.18	51.77	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
15	8.22	21.19	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
16	8.03	18.62	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
17	8.11	21.79	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
18	8.03	23.78	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
19			<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	7.97	21.11	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
21	8.11	25.31	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
22	7.69	23.27	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
23	7.86	21.23	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
24	7.99	19.86	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
25	8.04		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26	8		<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	7.91	26.03	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
28	7.66	32.89	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
29	7.31	66.08	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
30	7.89	25.31	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	
31	7.99	19.68	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	<u>กิตติศักดิ์</u>	

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกรหัสลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วขีดลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น

 บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน Daily recorded for automatic wastewater parameter	FM-SF-108
	Rev.00
พื้นที่/Location Pit#5 ป่อ Cooling (Pit#5 Cooling Return pit)	Month..... <i>Dec</i>

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS <3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.61	16.32	251.69	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.79	51.16	1269.16	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	8.11	23.69	1273.61	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	8.96	17.79	1263.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	8.77	2.536	293.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11	8.05	16.79	1091.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
12				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
13	7.99	21.32	1009.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	8.11	21.73	996.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.69	35.32	1113.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.96	137.22	1206.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	8.03	15.31	536.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	8.78	23.77	293.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.69	17.72	961.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	8.72	4.54	1548.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	7.93	16.03	977.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.16	23.72	1536.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	8.22	57.31	1637.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.11	47.24	1263.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.77	37.18	986.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	8.32	16.08	539.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.19	37.11	431.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31	8.22	51.03	993.6	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วขีดลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น



บันทึกการตรวจสอบค่าน้ำเสียอัตโนมัติประจำวัน

FM-SF-108

FORGING

Daily recorded for automatic wastewater parameter

Rev.00

พื้นที่/Location

Pit#4 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย (Pit#4 WWT)

Month. Dec

Date	pH 5.5-9.0	Turbidity < 100 NTU	<input type="checkbox"/> conductivity < 6,000 μ S/cm	Result		Check by	Remark
			<input type="checkbox"/> TDS < 3,000 mg/L				
1				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
2				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
3				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
4				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
5				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
6	8.09	8.589	426.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
7	8.11	12.00	493.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
8	7.96	25.89	196.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
9	7.19	31.03	1036.4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
10	7.81	30.04	1316.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
11				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
12	7.95	47.19	1263.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
13	8.19	21.76	983.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
14	7.99	59.37	1633.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
15	8.61	72.31	1403.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
16	8.33	51.22	966.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
17	8.62	15.28	473.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
18	8.03	21.77	693.7	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
19				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
20	8.61	19.78	663.0	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
21	8.77	2.522	474.5	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
22	8.12	39.78	1269.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
23	8.03	72.01	1908.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
24	7.99	39.56	1038.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
25				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
26				<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG		
27	8.16	32.13	966.1	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
28	8.17	45.32	1200.9	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
29	7.69	31.03	993.2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
30	8.06	27.78	1009.8	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	
31	7.19	32.68	1338.3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> NG	กิตติศักดิ์	

การตรวจสอบ : ให้ดูค่าที่หน้าตู้ กรอกลงในช่องที่กำหนด เทียบกับค่ามาตรฐานแล้วเช็คลงในช่อง OK หรือ NG หากค่าเป็น NG ให้แก้ไขและใส่หมายเหตุสิ่งที่แก้ไข เช่น ล้างบ่อ , เติมน้ำ เป็นต้น