

ภาคผนวก



ภาคผนวก 1

หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/12609 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๒ ๖ ๐ ๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารสำนักงานสูง ๒๑ ชั้น
บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด ของบริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่ อท. ๑๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๓๐๔/๓๑๐๓
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

๓. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารสำนักงานสูง ๒๑ ชั้น บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด ของบริษัท
สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอนไวรอนเมนทอล
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร
สำนักงานสูง ๒๑ ชั้น บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารสำนักงาน มีความสูงอาคาร ๘๔.๕๕ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร
๗,๔๗๕ ตารางเมตร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานครได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่
๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารสำนักงานสูง ๒๑ ชั้น บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด ของบริษัท
สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด เจ้าของโครงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความ
ร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้ว

จะ...

จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอนไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุโข อุบลทิพย์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวรรณ เทศจาบาน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก 2

- ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบอ.6)
- ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทรี (แบบ ยผ.4)
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

ภาคผนวก 3

เอกสารตรวจสอบระบบประปา ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดับเพลิง

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) B 2 ชั้น (Floor) B 2 พื้นที่ (Area) 1

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แฉกเก็ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) B1/1 ชั้น (Floor) B1 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฟาบีค, ไขควง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ถือคป.ระตู

☐ สายดับเพลิงฟ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) B1/2 ชั้น (Floor) B1 พื้นที่ (Area) B3

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคูประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับของวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 1 / 1 ชั้น (Floor) 1 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพ้อยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฟาบีค, โช๊คด็อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความพร้อมของถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Median	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 1/2 ชั้น (Floor) 1 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับผอ่ยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับกองวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 2/1 ชั้น (Floor) 2 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงด้านตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1.... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1.... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3.... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1.... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5.... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6.... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4.... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2.... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 2/2 ชั้น (Floor) 2 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อหรือสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ถือคอประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงฟ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน 1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน 2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 3/1 ชั้น (Floor) 3 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 3/2 ชั้น (Floor) 3 พื้นที่ (Area) 13

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลด์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 4/1 ชั้น (Floor) 4 พื้นที่ (Area) 4

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฟอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คต้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 4/2 ชั้น (Floor) 4 พื้นที่ (Area) 8

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช้คต้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความเสี่ยงระดับดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 5/1 ชั้น (Floor) 5 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับพ้อยได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, ไขควง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ...2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 5/2 ชั้น (Floor) 5 พื้นที่ (Area) 10

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางซ้ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดึงดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 6/1 ชั้น (Floor) 6 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โซ้ดล็อก | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 6/2 ชั้น (Floor) 6 พื้นที่ (Area) 8

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้

☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ผ่าปิด, ไขว้คด

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความเสี่ยงตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 7/1 ชั้น (Floor) 7 พื้นที่ (Area) 4

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คด้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแถววัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 7/2 ชั้น (Floor) 7 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ ขอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกมือร่าย, บานพับ, ที่ถือคปประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับหมวดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 8 / 1 ชั้น (Floor) 4 พื้นที่ (Area) 4

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอ่งเก็บวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจก้นรื้อ, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงถึงดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 8 / 2 ชั้น (Floor) 8 พื้นที่ (Area) 8

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 9 / 1 ชั้น (Floor) 9 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ ขอลัดวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แฉกเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไซค์ล้อ | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจสอบเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 9/2 ชั้น (Floor) 9 พื้นที่ (Area) 8

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 10/1 ชั้น (Floor) 10 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ ขอสลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แอ่งเก็ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระชกนิรภัย, บานพับ, ที่ถืออุปกรณ์ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

SN SERVICE SOLUTION

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 10/2 ชั้น (Floor) 10 พื้นที่ (Area) ๒

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางซ้ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 11/1 ชั้น (Floor) 11 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางซ้ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับคงไว้ตามระดับดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจประเมินตู้ดับเพลิง

 หมายเลข (No.-) 11/2 ชั้น (Floor) 11 พื้นที่ (Area) 8

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจากนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงลำใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงของตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 12/1 ชั้น (Floor) 12 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 12 / 2 ชั้น (Floor) 12 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|--|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คด้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...9... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

 หมายเลข (No.-) 13/1 ชั้น (Floor) 13 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลด์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แฉงเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 13/2 ชั้น (Floor) 13 พื้นที่ (Area) 8

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ถือคอปะตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับกองวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 14/1 ชั้น (Floor) 14 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจก้นิรภัย, บานพับ, ที่ล็อคประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจจุดดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 14/2 ชั้น (Floor) 14 พื้นที่ (Area) ๒

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระจก้นรัย, บานพับ, ปลีอกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...9... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 15/1 ชั้น (Floor) 15 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ ขอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจก้นิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 15/2 ชั้น (Floor) 15 พื้นที่ (Area) 13

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คด้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 16/1 ชั้น (Floor) 16 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ.2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 16/2 ชั้น (Floor) 16 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แฉงเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงด้านดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ไม่ตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 17/1 ชั้น (Floor) 17 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คห้อง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับของวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 17/2 ชั้น (Floor) 17 พื้นที่ (Area) 13

- | | |
|--|--|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลดีวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไฟค์ล้อง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการแจ้งเตือนตู้ดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 18/1 ชั้น (Floor) 18 พื้นที่ (Area) A

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางเข้าน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระงกนิรภัย, บานพับ, ที่ล็อกประตู |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 18/2 ชั้น (Floor) 18 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้ |
| ☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความพร้อมดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจจุดดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 19/1 ชั้น (Floor) 19 พื้นที่ (Area) 4

- | | |
|---|--|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, ขวานพับ, ฟิล์มหดประตู่ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 19/2 ชั้น (Floor) 19 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|--|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสเปรย์ได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง | ☒ ถังดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, เฟืองประกอบ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับความรุนแรงตามถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 20 / 1 ชั้น (Floor) 20 พื้นที่ (Area) 4

- | | |
|--|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลล์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คต้อง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระบอกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับการวัดบรรณดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจความพร้อมดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 20/2 ชั้น (Floor) 20 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|--|---|
| ☐ กังล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลลิ์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, โช๊คดิ่ง | ☒ ดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนิรภัย, บานพับ, ที่ถือสปริง |
| ☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจสอบตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 21/1 ชั้น (Floor) 21 พื้นที่ (Area) A

☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1"

☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับสอยได้

☐ บอลวาล์ว (Ball valve) 1"

☐ แองเกิ้ลวาล์ว (Angle valve) 2.5"

☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขควง

☒ ดับเพลิง (extinguisher)

☐ ขวานดับเพลิง

☐ กระบอกน้ำ, บานพับ, ที่ล็อกประตู

☐ สายดับเพลิงผ้าใบ 2"

☐ อื่นๆ.....

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับแรงดันดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หมายเลข (No.-) 21/2 ชั้น (Floor) 21 พื้นที่ (Area) B

- | | |
|---|---|
| ☐ กงล้อพร้อมสาย (Reel) 1" | ☐ หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับฝอยได้ |
| ☐ บอลด์วาล์ว (Ball valve) 1" | ☐ แฉงเก็ดวาล์ว (Angle valve) 2.5" |
| ☐ ข้อต่อทางจ่ายน้ำ, ฝาปิด, ไขศด็อง | ☒ ดั้งดับเพลิง (extinguisher) |
| ☐ ขวานดับเพลิง | ☐ กระจกนัรภัย, บานพับ, ที่ลือคประตุ |
| ☐ สายดับเพลิงฝ้าใบ 2" | ☐ อื่นๆ..... |

ตรวจเช็คเมื่อ Check Date	ผู้ตรวจ Inspector	ระดับกยวัดแรงดันถังดับเพลิง			หมายเหตุ Remarks
		Low	Medium	High	
วัน...1... มกราคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มีนาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... เมษายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...3... พฤษภาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...1... มิถุนายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...5... กรกฎาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... สิงหาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...6... กันยายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...4... ตุลาคม พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน...2... พฤศจิกายน พ.ศ.2568...		☐	☒	☐	
วัน..... ธันวาคม พ.ศ.....		☐	☐	☐	

หน่วยงาน : อาคารดีทีคอม 1919

ประจำเดือน 10/68

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา	กะบ่าย (B)	เวลา	กะดึก (C)	เวลา	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานผิดปกติของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน้า 1 ของ 1 หน้า (อาคารอิมพีเรียล 1919)

จำนวนหน้า 10/68

วันที่	ผล (A)		ผล (B)		ผล (C)		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
5	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
6	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
9	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
10	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
11	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
12	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
13	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
14	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
15	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
16	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
17	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
18	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
19	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
20	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
21	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
22	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
23	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
24	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
25	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
26	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
27	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
28	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
29	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
30	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
31	☒	☐	☒	☐	☒	☐	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบสำรองแบตเตอรี่ไม่ปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารเฉลิมพล 1919

ประจำเดือน 10/68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)		(C)	(D)					
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ : 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถดูแลได้
 2. หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : Fire Pump

แบบฟอร์มเพื่อการบริหารตรวจสอบเครื่องจักร ห้องเครื่องจักร Fire Pump

หมายเลขเอกสาร	FW-SMSS-STP-15
ฉบับแก้ไขที่	Rev. 01
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2552

หน่วยงาน : 67 อาคารอิมพีเรียล 1919

พร้อมจำนวน 10 / 68

วันที่	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง หัวหน้าช่าง ไปประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยฐาน : ตารางเมตร (ตร.ม.)

ประจำวันที่ 10/68

วันที่	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)		(C)	(D)					
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : M/E

แผนผังบริเวณเพื่อการตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟต์ No.4 Passenger Lift

แบบตรวจสอบการ	PL-SN-SSTF-07
แก้ไขครั้งที่	Rev.03
วันที่มีผลบังคับใช้	18/2022

หน้าตรวจสอบ : ตารางเช็ควันที่ 1019

พร้อมเซ็นชื่อ 10/68

No. (ที่)	ตรวจ		เวลา	ตรวจ		เวลา	ตรวจ		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)		(C)	(D)					
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกใบแจ้งเตือน ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง **หัวหน้าช่าง** ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : FIREMAN LIFT

แบบฟอร์มใช้สำหรับการตรวจเช็คเบื้องต้นของลิฟต์ FIREMAN LIFT

เอกสารฉบับนี้	FW-SHS-STF 14
ฉบับแก้ไข	Rev.00
วันที่ออกฉบับนี้	1/9/2022

หน่วยงาน : วิศวกรชำนาญพิเศษ 1919

ประจำลิฟต์ที่ 10/68

ชั้น	ประตู		บันได		ลิฟต์		หมายเหตุ
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขด่วน

หน่วยงาน : อาคารลิฟท์ 1919

ประจำเดือน 10/68

วันที่	สถานะ (A)	เวลา	สถานะ (B)	เวลา	สถานะ (C)	เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	เวลา	ปกติ	เวลา	ปกติ	เวลา	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขด้วยระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

รหัสเอกสาร : 01การบันทึกผล 1919

ประจำเดือน 12/68

วันที่	สถานะ (A)		เวลา	สถานะ (B)		เวลา	สถานะ (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
25	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
26	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
27	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
28	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
29	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
30	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่ส่วนรวมแก้ไขได้
- หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกร / หน่วยงาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หมายเลขงาน : 07812010100 1919

ประจำเดือน 12/68

วันที่	สถานะ (A)		เวลา	สถานะ (B)		เวลา	สถานะ (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
25	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
26	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
27	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
28	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
29	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
30	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติไปแก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDB

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คตู้ลิฟต์โดยสาร ชั้นที่ 64 Passenger Lift

หมายเลขเครื่อง	PL-01356-STRM7
ฉบับแก้ไขที่	Rev.00
วันที่ออกฉบับนี้	1/9/2022

เลขฟอร์ม : 64-การเช็คลิฟต์ 1919

ประจำฉบับนี้ 12 / 68

ร/ก	ข้อ 1		ข้อ 2	ข้อ 3		ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6
	(A)	(B)		(C)	(D)			
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



Checklist Discharge Room : FIREMAN LIFT

แบบฟอร์มใช้บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟท์ ที่ 68 FIREMAN LIFT

เลขที่เอกสาร	FM-SHS-STP-11
ครั้งที่แก้ไข	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/20/2025

หน่วยงาน : อาคารสำนักงาน 1919

ประจำเดือน 12/68

วันที่	คณะที่ (A)		คณะที่ (B)		คณะที่ (C)		หมายเหตุ
	ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง	
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
24	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
25	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
26	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
27	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
28	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
29	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
30	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขด้วยระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง **วิศวกรซ่อม** ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารสิทธิพล 1919

ประจำเดือน 12 / 68

วันที่	กะเช้า (A)		เวลา	กะบ่าย (B)		เวลา	กะดึก (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ตามขึ้น	ปกติ	ผิดปกติ	ตามขึ้น	ปกติ	ผิดปกติ	ตามขึ้น	
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
25	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
26	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
27	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
28	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
29	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
30	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

หมายเหตุ

- หากพบการชำรุดของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอิตริฟูด 1919

ประจำเดือน 12 / 68

วันที่	อุณหภูมิ (A)		เวลา	ความชื้น (B)		เวลา	ความดัน (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
25	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
26	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
27	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
28	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
29	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
30	☐	☐		☐	☐		☐	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : CONTROL

แบบใช้สำหรับเช็คการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง CONTROL

หมายเลขเอกสาร	FM-SMS-STRK
ฉบับแก้ไขที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/2/2555

หน่วยงาน : อาคารอิมพีเรียล 1919

ประจำเดือน 12/68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง **วิศวกร** ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอเนกประสงค์ 1919

ประจำเดือน 12 / 68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะคืน		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกไว้เบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถรวมแก้ไขได้
- หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรซ่อมบำรุง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

ธันวาคม / 2565

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	16743.491	18.774			
2	05.30 น.	16743.616	0.125			
3	05.30 น.	16759.783	16.167			
4	05.30 น.	16763.269	3.486			
5	05.30 น.	16763.465	0.196			
6	05.30 น.	16780.134	16.669			
7	05.30 น.	16780.259	0.125			
8	05.30 น.	16780.373	0.114			
9	05.30 น.	16780.515	0.142			
10	05.30 น.	16809.894	29.379			
11	05.30 น.	16810.076	0.182			
12	05.30 น.	16810.209	0.133			
13	05.30 น.	16831.476	21.267			
14	05.30 น.	16831.785	0.309			
15	05.30 น.	16831.938	0.153			
16	05.30 น.	16832.085	0.147			
17	05.30 น.	16852.808	22.723			
18	05.30 น.	16852.944	0.136			
19	05.30 น.	16855.135	0.191			
20	05.30 น.	16876.151	21.016			
21	05.30 น.	16876.315	0.164			
22	05.30 น.	16884.769	8.454			
23	05.30 น.	16884.899	0.130			
24	05.30 น.	16885.071	0.172			
25	05.30 น.					
26	05.30 น.					
27	05.30 น.					
28	05.30 น.					
29	05.30 น.					
30	05.30 น.					
31	05.30 น.					
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >		Verified By / ทวนสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	240.823	Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล				Date / วันที่ _____		

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

พฤศจิกายน 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	16504.668	20.173			
2	05.30 น.	16505.361	0.693			
3	05.30 น.	16506.058	0.697			
4	05.30 น.	16523.410	17.352			
5	05.30 น.	16526.688	3.278			
6	05.30 น.	16527.356	0.668			
7	05.30 น.	16552.845	25.489			
8	05.30 น.	16553.520	0.675			
9	05.30 น.	16554.112	0.592			
10	05.30 น.	16554.621	0.509			
11	05.30 น.	16577.147	22.826			
12	05.30 น.	16588.091	10.644			
13	05.30 น.	16588.658	0.567			
14	05.30 น.	16589.214	0.566			
15	05.30 น.	16604.924	15.710			
16	05.30 น.	16605.670	0.746			
17	05.30 น.	16606.292	0.622			
18	05.30 น.	16634.628	28.336			
19	05.30 น.	16635.287	0.659			
20	05.30 น.	16635.971	0.684			
21	05.30 น.	16633.651	17.680			
22	05.30 น.	16675.825	22.174			
23	05.30 น.	16676.364	0.539			
24	05.30 น.	16676.908	0.544			
25	05.30 น.	16677.483	0.575			
26	05.30 น.	16702.552	25.069			
27	05.30 น.	16703.353	0.801			
28	05.30 น.	16724.370	21.017			
29	05.30 น.	16724.479	0.108			
30	05.30 น.	16724.717	0.239			
31	05.30 น.					
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	240.283	Verified By / ทวนสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	215.167	Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล						
				Date / วันที่ _____		

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

ตุลาคม / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	16283.824	16.496			
2	05.30 น.	16286.381	0.557			
3	05.30 น.	16287.121	0.740			
4	05.30 น.	16303.129	16.008			
5	05.30 น.	16306.742	3.613			
6	05.30 น.	16307.458	0.716			
7	05.30 น.	16326.121	18.663			
8	05.30 น.	16326.779	0.658			
9	05.30 น.	16346.827	20.048			
10	05.30 น.	16347.547	0.720			
11	05.30 น.	16348.172	0.625			
12	05.30 น.	16348.765	0.593			
13	05.30 น.	16349.399	0.634			
14	05.30 น.	16359.573	10.174			
15	05.30 น.	16372.992	13.419			
16	05.30 น.	16373.679	0.687			
17	05.30 น.	16396.052	22.373			
18	05.30 น.	16396.827	0.775			
19	05.30 น.	16397.577	0.750			
20	05.30 น.	16398.263	0.686			
21	05.30 น.	16413.766	15.503			
22	05.30 น.	16417.459	3.693			
23	05.30 น.	16437.562	20.104			
24	05.30 น.	16438.356	0.793			
25	05.30 น.	16439.384	21.028			
26	05.30 น.	16460.167	0.783			
27	05.30 น.	16460.904	0.737			
28	05.30 น.	16461.615	0.711			
29	05.30 น.	16462.326	0.711			
30	05.30 น.	16473.252	10.926			
31	05.30 น.	16484.495	11.243			
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	215.167	Verified By / ตรวจสอบโดย Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร Date / วันที่ _____		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	211.190			

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP06
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลใช้	1/3/2022

Month / Year

กันยายน / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	16057.675	0.587			
2	05.30 น.	16079.924	22.249			
3	05.30 น.	16080.607	0.683			
4	05.30 น.	16097.170	16.563			
5	05.30 น.	16097.835	0.665			
6	05.30 น.	16106.853	8.018			
7	05.30 น.	16107.605	0.752			
8	05.30 น.	16118.701	11.096			
9	05.30 น.	16128.194	9.493			
10	05.30 น.	16128.882	0.688			
11	05.30 น.	16129.555	0.673			
12	05.30 น.	16148.209	18.654			
13	05.30 น.	16164.537	16.328			
14	05.30 น.	16165.128	0.591			
15	05.30 น.	16165.843	0.715			
16	05.30 น.	16176.848	11.003			
17	05.30 น.	16177.543	0.695			
18	05.30 น.	16192.578	15.035			
19	05.30 น.	16195.115	2.537			
20	05.30 น.	16195.666	0.551			
21	05.30 น.	16210.254	14.588			
22	05.30 น.	16210.797	0.543			
23	05.30 น.	16220.263	9.466			
24	05.30 น.	16228.387	8.124			
25	05.30 น.	16230.191	1.804			
26	05.30 น.	16230.829	0.638			
27	05.30 น.	16249.165	18.336			
28	05.30 น.	16249.939	0.774			
29	05.30 น.	16250.621	0.682			
30	05.30 น.	16267.328	18.707			
31	05.30 น.					
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	211.19	Verified By / ทวนสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	403.466	Signature / ดายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล				Date / วันที่ _____		

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจุดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP08
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

สิงหาคม / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	15665.491	16.674			
2	05.30 น.	15665.572	0.081			
3	05.30 น.	15665.667	0.095			
4	05.30 น.	15672.100	6.433			
5	05.30 น.	15691.148	19.048			
6	05.30 น.	15691.232	0.084			
7	05.30 น.	15691.323	0.091			
8	05.30 น.	15691.414	0.091			
9	05.30 น.	15691.499	0.085			
10	05.30 น.	15762.255	70.756			
11	05.30 น.	15870.792	108.537			
12	05.30 น.	15924.007	53.215			
13	05.30 น.	15924.745	0.738			
14	05.30 น.	15925.469	0.724			
15	05.30 น.	15945.708	20.239			
16	05.30 น.	15946.556	0.848			
17	05.30 น.	15966.067	19.511			
18	05.30 น.	15966.616	0.549			
19	05.30 น.	15967.357	0.741			
20	05.30 น.	15986.729	19.372			
21	05.30 น.	15989.063	2.334			
22	05.30 น.	16001.904	15.841			
23	05.30 น.	16005.611	0.707			
24	05.30 น.	16006.522	0.911			
25	05.30 น.	16020.618	14.096			
26	05.30 น.	16021.411	0.793			
27	05.30 น.	16038.418	17.007			
28	05.30 น.	16039.144	0.726			
29	05.30 น.	16055.726	16.582			
30	05.30 น.	16056.419	0.693			
31	05.30 น.	16057.088	0.669			
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	403.466	Verified By / ทวนสอบโดย Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร Date / วันที่ _____		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	202.013			

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Main City Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา รายวันประจำเดือน

หมายเลขเอกสาร	FM-SNS6-STP06
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

Month / Year

กรกฎาคม / 2568

Building

SITTIPOL 1919

Date : วันที่	Time / เวลา	Water Recording		Recorded BY บันทึกโดย	Checked BY Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้			
1	05.30 น.	13468.072	0.077			
2	05.30 น.	15479.292	11.22			
3	05.30 น.	15490.552	11.26			
4	05.30 น.	13504.759	14.207			
5	05.30 น.	13504.827	0.068			
6	05.30 น.	13515.554	10.727			
7	05.30 น.	13515.618	0.064			
8	05.30 น.	13515.682	0.064			
9	05.30 น.	13534.933	19.251			
10	05.30 น.	15534.991	0.058			
11	05.30 น.	13535.069	0.078			
12	05.30 น.	13534.188	19.119			
13	05.30 น.	13534.269	0.081			
14	05.30 น.	13534.329	0.060			
15	05.30 น.	15534.417	0.088			
16	05.30 น.	15534.482	0.065			
17	05.30 น.	15578.293	23.81			
18	05.30 น.	15578.354	0.061			
19	05.30 น.	15578.428	0.078			
20	05.30 น.	15578.484	0.056			
21	05.30 น.	15600.993	22.509			
22	05.30 น.	15602.566	1.573			
23	05.30 น.	15602.637	0.071			
24	05.30 น.	15621.628	18.991			
25	05.30 น.	15621.717	0.089			
26	05.30 น.	15638.963	17.246			
27	05.30 น.	15639.066	0.103			
28	05.30 น.	15639.143	0.077			
29	05.30 น.	15639.238	0.095			
30	05.30 น.	15648.731	9.493			
31	05.30 น.	15648.817	0.086			
Total		This Month / เดือนปัจจุบัน >	202.013	Verified By / ทวนสอบโดย		
		Last Month / เดือนที่ผ่านมา >	217.62	Signature / ลายเซ็น _____ Building Manager / ผู้จัดการอาคาร		
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล				Date / วันที่ _____		

หน่วยงาน : อาคารเฉลิมพล 1919

ประจำเดือน 11/2568

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ลายเซ็น		(B)	ลายเซ็น		(C)	ลายเซ็น		
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารรถแก้ไขได้ให้บันทึกการแก้ไขลงในช่องว่าง
- หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : ๐1การสื่อสารผอ 1919

ประชาชนที่ 11 / 2568

วันที่	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	หมายเหตุ
(A)	ลายเซ็น	(B)	ลายเซ็น	(C)	ลายเซ็น		
1	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
2	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
3	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
4	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
5	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
6	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
7	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
8	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
9	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
10	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
11	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
12	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
13	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
14	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
15	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
16	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
17	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
18	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
19	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
20	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
21	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
22	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
23	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
24	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
25	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
26	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
27	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
28	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
29	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
30	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด	☒ ปกติ ☐ ผิด		
31	☐ ปกติ ☐ ผิด	☐ ปกติ ☐ ผิด	☐ ปกติ ☐ ผิด	☐ ปกติ ☐ ผิด	☐ ปกติ ☐ ผิด		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานผิดปกติของระบบให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDB

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจหัดห้องเครื่องจักร ห้อง Passenger Lift

หมายเลขเอกสาร	PLA-SNSS-STP-17
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	18/2022

หน่วยงาน : อาคารดิพริศ 1919

ประจำเดือน 11/2568

วันที่	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานผิดปกติของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : Fire Pump

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง Fire Pump

หมายเลขเอกสาร	FM-SHSS-STP19
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	11/2/2022

หน่วยงาน : อาคารสิทธิพล 1919

ประจำเดือน 11 / 2568

วันที่	ระยะเช้า		เวลา	ระยะบ่าย		เวลา	ระยะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ลายเซ็น		(B)	ลายเซ็น		(C)	ลายเซ็น		
1	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
2	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
3	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
4	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
5	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
6	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
7	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
8	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
9	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
10	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
11	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
12	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
13	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
14	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
15	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
16	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
17	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
18	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
19	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
20	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
21	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
22	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
23	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
24	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
25	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
26	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
27	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
28	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
29	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
30	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
31	☐ ปกติ	☐ ผิด		☐ ปกติ	☐ ผิด		☐ ปกติ	☐ ผิด		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารตึกหส 1919

ประจำเดือน 11/2568

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
2	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
3	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
4	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
5	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
6	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
7	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
8	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
9	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
10	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
11	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
12	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
13	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
14	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
15	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
16	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
17	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
18	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
19	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
20	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
21	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
22	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
23	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
24	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
25	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
26	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
27	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
28	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
29	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
30	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
31	☐ ปกติ	☐ ผิด		☐ ปกติ	☐ ผิด		☐ ปกติ	☐ ผิด		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากปัญหาคงเหลือให้ช่างซ่อมแก้ไข
- หากแก้ไขด้วยระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารสิทธิผล 1919

ประจำเดือน 11/2568

วันที่	สถานะ (A)		เวลา	สถานะ (B)		เวลา	สถานะ (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☒	☐		☒	☐		☒	☐		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าห้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDB

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง MDB

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP18
แก้ไขครั้งที่	Rev. 00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

หน่วยงาน : อาคารอีทีเอส 1919

ประจำเดือน 11/2568

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ภายใน	กะบ่าย (B)	เวลา ภายใน	กะดึก (C)	เวลา ภายใน	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
2	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
3	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
4	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
5	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
6	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
7	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
8	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
9	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
10	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
11	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
12	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
13	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
14	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
15	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
16	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
17	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
18	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
19	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
20	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
21	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
22	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
23	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
24	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
25	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
26	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
27	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
28	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
29	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
30	☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		☒ ปกติ ☐ ผิด		
31	☐ ปกติ ☐ ผิด		☐ ปกติ ☐ ผิด		☐ ปกติ ☐ ผิด		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Cheekist Machine Room : CONTROL

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง CONTROL

หมายเลขเอกสาร	FM-SNBB-STP20
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่เริ่มบังคับใช้	1/3/2022


หน่วยงาน : อาคารอิทธิพล 1919

ประจำเดือน 11 / 2568

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ลายเซ็น		(B)	ลายเซ็น		(C)	ลายเซ็น		
1	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
2	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
3	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
4	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
5	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
6	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
7	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
8	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
9	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
10	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
11	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
12	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
13	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
14	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
15	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
16	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
17	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
18	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
19	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
20	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
21	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
22	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
23	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
24	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
25	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
26	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
27	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
28	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
29	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
30	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
31	☐ ปกติ ☐ ผิด			☐ ปกติ ☐ ผิด			☐ ปกติ ☐ ผิด			

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



แบบที่ 5 : รับเงินที่คิดจาก 20% ของเงินที่จ่ายให้ 50% ของเงินที่จ่ายให้ : 10% CONTROL

ကုမ္ပဏီအမည်	FIN-SINSE-STP20
ပြုစုသူ	Rev.05
သင်္ကေတအမှတ်	VAR002

MANUSCRIPT: 0167800216 1919

9168

[illegible]

หน่วยงาน : วิศวกรรมศิลป์ 1919

พร้อมด้วย 9168

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ตรวจ	กะบ่าย (B)	เวลา ตรวจ	กะดึก (C)	เวลา ตรวจ	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอเนกประสงค์ 1919

ประจำเดือน **ธ 9/68**

วันที่	กะเช้า (A)	กะบ่าย (B)	กะดึก (C)	รวม
เวลา	เวลา	เวลา	เวลา	รวม
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
31	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : 6111111111111111

ประจำวันที่ 9/68

วันที่	ตรวจเช็ค (A)		ตรวจเช็ค (B)		ตรวจเช็ค (C)		หมายเหตุ
	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	
1	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
2	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
3	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
4	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
5	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
6	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
7	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
8	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
9	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
10	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
11	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
12	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
13	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
14	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
15	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
16	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
17	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
18	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
19	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
20	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
21	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
22	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
23	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
24	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
25	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
26	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
27	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
28	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
29	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
30	☒	ปกติ	☒	ปกติ	☒	ปกติ	
31	☐	ปกติ	☐	ปกติ	☐	ปกติ	

- หมายเหตุ
- หากพบการทำงานผิดปกติของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 - หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกร ให้ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเร่งด่วน

หน้าของงาน : อาคารอิมพีเรียล 1919

ประจำวันที่ 11/9/68

วันที่	เครื่อง A		เวลา	เครื่อง B		เวลา	เครื่อง C		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

- หมายเหตุ
- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 - หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ผู้จัดการ/ช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารสำนักงาน 1919

ประจำชั้นเลขที่ 9168

ชั้นที่	หน้าเข้า		เวลา	หน้าออก		เวลา	หน้าลิฟต์		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☐	☐		☐	☐		☐	☐		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานจากระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารเฉลิมพล 1919

ประจำเดือน 9/68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะคืน		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ลายเซ็น		(B)	ลายเซ็น		(C)	ลายเซ็น		
1	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
2	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
3	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
4	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
5	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
6	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
7	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
8	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
9	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
10	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
11	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
12	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
13	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
14	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
15	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
16	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
17	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
18	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
19	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
20	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
21	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
22	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
23	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
24	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
25	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
26	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
27	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
28	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
29	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
30	☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			☒ ปกติ ☐ ผิด			
31	☐ ปกติ ☐ ผิด			☐ ปกติ ☐ ผิด			☐ ปกติ ☐ ผิด			

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารสำนักงาน 1919

ประจำวันที่ 9/68

วันที่	ข้อ 1 (A)		ข้อ 2 (B)	ข้อ 3 (C)		ข้อ 4 (D)
	การขึ้น	การลง		การขึ้น	การลง	
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
31	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : CONTROL

ระบบเพื่อรับบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง CONTROL

หมายเลขเอกสาร	FM-SHS-STD
ฉบับแก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

หน่วยงาน : อาคารสิทธิพล 1919

ประจำเดือน 8/68

วันที่	สถานะ (A)	เวลา	สถานะ (B)	เวลา	สถานะ (C)	เวลา	หมายเหตุ
		สายชั้น		สายชั้น		สายชั้น	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถลดแก้ไขได้
- หากแก้ไขไม่ได้ระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าห้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอิมพิเรียล 1919

ประจำเดือน 8/68

วันที่	สถานะ		เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)				(C)			
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แจ้งเจ้าของคน ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าห้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : Fire Pump

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง Fire Pump

หมายเลขเอกสาร	PM-SNSS-STP 15
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

หน่วยงาน : อาคารสิทธิพล 1919

ประจำเดือน 8 / 68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะดึก		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอเนกประสงค์ 1919

ประจำเดือน 8168

วันที่	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)		(C)	(D)					
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDB

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องจักร ห้อง MDB

หมายเลขเอกสาร	FM-SNSS-STP16
แก้ไขครั้งที่	Rev. 00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

หน่วยงาน : อาคารอีทีเอส 1919

ประธานคือ 8168

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา ถ่ายเริ่ม	กะบ่าย (B)	เวลา ถ่ายเริ่ม	กะดึก (C)	เวลา ถ่ายเริ่ม	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDB

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟต์ Passenger Lift

หมายเลขเอกสาร	PM-SHSS-STP17
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้	1/3/2022

หน่วยงาน : อาคารสำนักงาน 1919

ประชาชนที่ 8 168

วันที่	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	กระเช้า		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอิทธิพล 1919

ประจำเดือน 8/68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะคืน		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	ลายเซ็น		(B)	ลายเซ็น		(C)	ลายเซ็น		
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ			

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน


หน่วยงาน : อาคารลิฟท์ผล 1919

ประจำเดือน 8/68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะคืน		เวลา	หมายเหตุ
	(A)			(B)			(C)			
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขด้วยระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรฝ่ายช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

[illegible]

หมายเลขผลิตภัณฑ์	FW-SNS3-STF20
แก้ไขครั้งที่	Rev.00
วันที่ขึ้นฉบับแก้ไข	18/09/21

WITNESS: CHRISTOPHER 1919

7/68

ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์		ผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์		ผลสัมฤทธิ์	ผลสัมฤทธิ์		ผลสัมฤทธิ์
	(A)	(B)		(C)	(D)				
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ: 1. หากพบการปฏิบัติงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้างาน ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอิทธิพล 1919

ประชาชนเดือน 7/68

วันที่	กะเช้า (A)	เวลา สายเย็น	กะบ่าย (B)	เวลา สายเย็น	กะดึก (C)	เวลา สายเย็น	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการผิดปกติของระบบทำงานผิดปกติให้บันทึกเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 1919

ประจำเดือน 8/68

วันที่	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	สถานะ		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)		(C)	(D)					
1	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ช่างไฟฟ้า ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : MDB

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจเช็คฟังก์ชันเครื่องลิฟต์ Passenger Lift

เลขที่เอกสาร:	PL-MSS-STP17
แก้ไขครั้งที่:	Rev.00
วันที่มีผลบังคับใช้:	18/2022

หน่วยตรวจ: อาคารพาณิชย์ 1016

ประจำวันที่: 7/68

ลำดับ	ข้อบกพร่อง (A)	ข้อบกพร่อง (B)	ข้อบกพร่อง (C)	หมายเหตุ
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้

2. หากแก้ไขไม่สำเร็จระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง **ศูนย์ซ่อม** ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน



SN Service
Solutions

Checklist Machine Room : FIREMAN LIFT

แบบฟอร์มใช้เพื่อการตรวจเช็คห้องเครื่องลิฟท์ FIREMAN LIFT

Form: 2626-01-01	FW-SHS-S-01-14
ฉบับแก้ไขครั้งที่	Rev: 00
วันที่ออกฉบับแก้ไข	1/8/2022

พ.ร.บ. พ.ร.บ. : ๑๓๓๖๖๖๖๖ ๑๙๙๙

ประจำเดือน 7/68

วันที่	สถานะ (A)		เวลา	สถานะ (B)		เวลา	สถานะ (C)		เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		ปกติ	ผิดปกติ		
1	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
2	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
3	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
4	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
5	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
6	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
7	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
8	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
9	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
10	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
11	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
12	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
13	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
14	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
15	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
16	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
17	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
18	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
19	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
20	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
21	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
22	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
23	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
24	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
25	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
26	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
27	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
28	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
29	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
30	☒	☐		☒	☐		☒	☐		
31	☒	☐		☒	☐		☒	☐		

หมายเหตุ

1. หากพบการทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
2. หากแก้ไขไม่สำเร็จหรือพบการทำงานผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง ผู้เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารเฉลิมพล 1919

ประจำเดือน 7/68

วันที่	กะเช้า		เวลา	กะบ่าย		เวลา	กะคืน		เวลา	หมายเหตุ
	(A)	(B)		(C)						
1	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
2	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
3	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
4	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
5	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
6	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
7	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
8	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
9	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
10	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
11	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
12	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
13	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
14	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
15	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
16	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
17	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
18	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
19	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
20	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
21	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
22	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
23	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
24	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
25	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
26	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
27	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
28	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
29	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
30	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		
31	☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		☒ ปกติ	☐ ผิด		

หมายเหตุ: 1. หากพบการทำงานของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขอย่างทันท่วงทีจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติที่สามารถใช้งานได้
2. หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรรมฯ ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

เลขที่เอกสาร : 614140170100 1919

ประจำเดือน 7/68

วันที่	สถานะ (A)	เวลา	สถานะ (B)	เวลา	สถานะ (C)	เวลา	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
4	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
5	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
6	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
7	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
8	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
9	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
10	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
11	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
12	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
13	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
14	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
15	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
16	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
17	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
18	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
19	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
20	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
21	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
22	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
23	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
24	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
25	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
26	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
27	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
28	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
29	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
30	☒	☐	☒	☐	☒	☐	
31	☒	☐	☒	☐	☒	☐	

- หมายเหตุ
- หากพบการใช้น้ำมันของระบบทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้
 - หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง หัวหน้าช่าง ให้ประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

หน่วยงาน : อาคารอิมัลลิต 1515

ผู้ตรวจเช็ค

9/88

จุดที่	ตรวจ		ตรวจ		ตรวจ		หมายเหตุ
	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	สถานะ	เวลา	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	
1	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
2	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
3	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
4	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
5	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
6	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
7	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
8	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
9	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
10	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
11	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
12	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
13	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
14	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
15	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
16	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
17	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
18	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
20	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
21	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
22	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
23	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
24	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
25	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
26	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
27	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
28	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
29	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
30	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
31	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		

หมายเหตุ

- หากพบการชำรุดของระบบการทำงานผิดปกติให้แก้ไขเบื้องต้น ถ้าหากเป็นกรณีที่สามารถซ่อมได้
- หากแก้ไขแล้วระบบการทำงานยังผิดปกติอยู่ ให้แจ้งทาง วิศวกรที่เกี่ยวข้อง ไปประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน

ภาคผนวก 4

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร แบบ ร.1

เลขที่ ๒๐๙๐ / ๒๕๖๔

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๑๙๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ฉ.๔๙๔/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร สิทธิผล โดย บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ ตรอก/ซอย ถนน พระราม ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ซีเค เอ็นจิเนียริง โซลูชั่น จำกัด

เลขทะเบียน น.๐๒๙๙/๒๕๖๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ๒ ก.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ.

คำเตือน

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี
BID 9966EB14DE11

(นายรัชชัย นภาคดีศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ภาคผนวก 5

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาคผนวก 6

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิริผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JULY 01, 2025
SAMPLING TIME : 13:30
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหวัง

REPORT NO. : RN250711468
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JULY 01, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 01-09, 2025
REPORT DATE : JULY 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	48.2	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	270.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	490.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	30.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JULY 01, 2025
SAMPLING TIME : 13:30
SAMPLING BY : นายพิรพล ถวิลหวัง

REPORT NO. : RN250711469
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JULY 01, 2025
ANALYTICAL DATE : JULY 01-09, 2025
REPORT DATE : JULY 09, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	5.2	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	508.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	3.6	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.4 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิริผล 1919	REPORT NO.	: RN250711470
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	RECEIVED DATE	: JULY 01, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: JULY 01-09, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: JULY 09, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: JULY 01, 2025		
SAMPLING TIME	: 13:30		
SAMPLING BY	: นายพีรพล นิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	11.1	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	474.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	Not Detected	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	5.9	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	6.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ลิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ขาวขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 05, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายโกวิท พุหา

REPORT NO. : RN250811755
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 05, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 05-13, 2025
REPORT DATE : AUGUST 14, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	104.0	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	780.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	114.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	67.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท ลิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN250811756
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: AUGUST 05, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: AUGUST 05-13, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: AUGUST 14, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: AUGUST 05, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายโกวิท พุฒา		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	4.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	45.2	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	930.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	28.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	36.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.4 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ** ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลือง ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : AUGUST 05, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายโกวิท บุญหา
REPORT NO. : RN250811757
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : AUGUST 05, 2025
ANALYTICAL DATE : AUGUST 05-13, 2025
REPORT DATE : AUGUST 14, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	3.8 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	23.5	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	860.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	18.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	12.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	6.2 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN250911956
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 03-11, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: SEPTEMBER 12, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ฤทธิหวั่ง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MOL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.4 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	175.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	332.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	72.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	81.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท ลิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN250911957
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 03-11, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: SEPTEMBER 12, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพิรพล ถวิลพ่วง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.6 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.)	155.0	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	468.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	32.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	72.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.3 × 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิริสม 1919	REPORT NO.	: RN250911958
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	RECEIVED DATE	: SEPTEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: SEPTEMBER 03-11, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: SEPTEMBER 12, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองปน มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: SEPTEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [†]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	119.0	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [‡]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	488.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [‡]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	8.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	54.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [‡]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN251012165
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: OCTOBER 01, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 01-08, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 09, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 01, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ฤทธิหวั่ง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.7 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	50.4	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	298.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	72.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	38.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ^aISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN251012166
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: OCTOBER 01, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 01-08, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 09, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 01, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ฤทธิหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	55.8	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	424.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	22.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	38.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. ^{*} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN251012167
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	RECEIVED DATE	: OCTOBER 01, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: OCTOBER 01-08, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: OCTOBER 09, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: OCTOBER 01, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล อภิสิทธิ์		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^u	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.9 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	40.0	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^u	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	410.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^u	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	10.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	24.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.1 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. ^{*} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ^u ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สัทธิตผล 1919	REPORT NO.	: RN251112433
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 04-17, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 19, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00 น.		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	55.3	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	422.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	102.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	46.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	9.2	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. # ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด

63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สหอิศร 1919	REPORT NO.	: RN251112434
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 04-17, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 19, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองขุ่น ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00 น.		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลทวัช		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	17.4	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	604.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	5.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	29.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	1.1 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#] ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN251112435
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: ป้อมพักน้ำที่สูงสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	RECEIVED DATE	: NOVEMBER 04, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: NOVEMBER 04-17, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: NOVEMBER 19, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: เหลืองใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: NOVEMBER 04, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00 น.		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ทวีลหวั่ง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	6.5 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	6.6	2.0	≤30
Total Dissolved Solids ^b	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	562.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids ^b	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	5.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	3.4	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.1 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. ^a Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. ^b ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)





ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท ลิทธิผล 1919	REPORT NO.	: RN251212683
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	RECEIVED DATE	: DECEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 03-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: DECEMBER 16, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาล ชุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย		
SAMPLING DATE	: DECEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลทัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	207.0	2.0	-
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	392.0	-	-
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	76.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	87.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	6.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 × 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.,2023 (AWWA,APHA, WEF)

- Remark : 1. * Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. * ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สิทธิผล 1919
ADDRESS : เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.
SAMPLING LOCATION : จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำตาล ไส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : DECEMBER 03, 2025
SAMPLING TIME : 14:00
SAMPLING BY : นายพีรพล ถวิลหวั่ง

REPORT NO. : RN251212684
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : DECEMBER 03, 2025
ANALYTICAL DATE : DECEMBER 03-15, 2025
REPORT DATE : DECEMBER 16, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.1 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	5.1	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	560.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	10.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	4.2	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.3 x 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR



ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท สิริพิศล 1919	REPORT NO.	: RN251212685
ADDRESS	: เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120.	SAMPLING SOURCE	: WASTEWATER
SAMPLING LOCATION	: บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	RECEIVED DATE	: DECEMBER 03, 2025
SAMPLING METHOD	: GRAB	ANALYTICAL DATE	: DECEMBER 03-15, 2025
SAMPLING CONDITION	: NORMAL	REPORT DATE	: DECEMBER 16, 2025
CHARACTERISTICS OF WATER	: น้ำตาลใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น		
SAMPLING DATE	: DECEMBER 03, 2025		
SAMPLING TIME	: 14:00		
SAMPLING BY	: นายพีรพล ถวิลหวัง		

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH [#]	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	4.1	2.0	≤30
Total Dissolved Solids [#]	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	538.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids [#]	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	9.0	-	≤40
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	0.8	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	7.5 x 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

- Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category B)
2. [#]ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



ภาคผนวก 7

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก 8

-
- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด (ทส.1)
 - รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ ชื่อปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ที่เกินจาก ระบบบำบัด น้ำเสียนำไป กำจัด (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1 ก.ย. 68	35.66	0.587	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
2 ก.ย. 68	31.96	22.249	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
3 ก.ย. 68	28.98	0.683	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
4 ก.ย. 68	35.84	16.563	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
5 ก.ย. 68	36.01	0.665	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
6 ก.ย. 68	36.01	8.018	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
7 ก.ย. 68	35.96	0.752	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
8 ก.ย. 68	35.34	11.096	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
9 ก.ย. 68	35.88	9.493	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
10 ก.ย. 68	36.24	0.688	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
11 ก.ย. 68	36.43	0.673	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
12 ก.ย. 68	35.64	18.654	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
13 ก.ย. 68	35.9	16.328	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
14 ก.ย. 68	36.3	0.591	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
15 ก.ย. 68	34.56	0.715	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
16 ก.ย. 68	35.75	11.005	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
17 ก.ย. 68	36.36	0.695	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
18 ก.ย. 68	36.45	15.035	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
19 ก.ย. 68	35.64	2.537	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
20 ก.ย. 68	36.02	0.551	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
21 ก.ย. 68	35.93	14.558	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
22 ก.ย. 68	34.89	0.543	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
23 ก.ย. 68	35.85	9.446	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
24 ก.ย. 68	36.46	8.124	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
25 ก.ย. 68	35.8	1.804	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
26 ก.ย. 68	35.89	0.638	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
27 ก.ย. 68	36.63	18.336	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
28 ก.ย. 68	36.01	0.774	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
29 ก.ย. 68	35.77	0.682	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
30 ก.ย. 68	36.77	18.707	0.00		-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-		
รวม	1066.93	211.19														

[illegible]

ภาคผนวก 9

ภาพทำความสะอาดถังเก็บน้ำภายในอาคาร

ล่างถึงเก็บน้ำใช้ ปี 2568



ภาคผนวก 10

ภาพสู่ตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย

สื่อบันทึกการบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ปี 2568



ภาคผนวก 11

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 2568