เอกสารแนบที่ 2.19

สัดส่วนพนักงานท้องถิ่น

สัดส่วนพนักงานท้องถิ่น ช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค.68

ชื่อบริษัท/หจก.	สัดส่วนพนักงาน		
	จำนวน	จ.สระบุรี	จ.อื่นๆ
ปัญจชัยสุขศรี	17	17	0
คาโต้	22	22	0
เอื้อกิจ	20	19	1
CPE	72	72	0
นิพนธ์บริการ	46	31	15
พลีบัตรการช่าง	38	38	0
ผาตูบ	11	4	7

แสงเดือน ศรีวงษ์

(ผู้สำรวจข้อมูล)


30/12/2568

เอกสารแนบที่ 2.20

ผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์

Highlight CSR Activity : KK _ Sep. 2025

17 ก.ย. 68 รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม **“ปูนเปิดบ้าน”** นำโดย **พี่ธีรพงษ์ นิลดับแก้ว ผู้อำนวยการโรงปูนซิเมนต์แก่งคอย** เป็นประธานเปิดกิจกรรม และต้อนรับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก **ท่านจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอแก่งคอย** พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า, ท่าคล้อ, ท่าตูม และมวกเหล็ก สมาชิก ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ **กว่า 300 คน** ภายในกิจกรรมจัดให้มีการนำเสนอกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ การทำเหมือง การฟื้นฟูเหมือง กิจกรรม Safety และบูธสินค้าชุมชนจากกลุ่มพลังชุมชน ที่บริษัทให้การสนับสนุน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ โซล่าฟาร์ม และการทำเหมือง ที่เหมืองเชล








ประชาสัมพันธ์ Highlight CSR Activity : KK _ Oct. 2025

15 ต.ค. 68 รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม **“ปูนช้าง สัมพันธ์ สัญจร”** ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ โดยได้รับเกียรติจาก **พี่ธีรพงษ์ นิลดับแก้ว ผู้อำนวยการโรงปูนซิเมนต์ แก่งคอย และ ท่านจิรัญชัย อาทิตย์นพชัย นายอำเภอแก่งคอย** ร่วมเป็นประธาน พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง สมาชิก ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยชุมชนตำบลทับกวาง และชุมชนตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงาน **กว่า 400 คน** ภายในงานจัดให้มี กิจกรรมบนเวที การประกวดร้องเพลง บูธกิจกรรม Safety สิ่งแวดล้อม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การให้บริการตัดผมฟรี การให้บริการอาหาร และน้ำดื่มฟรี แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจับแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

































CSR & License SKK Vol. 12/2568

9/12/68 คุณธีรพงษ์ นิลดับแก้ว ผู้อำนวยการโรงปูนซิเมนต์ไทย-แก่งคอย เป็นประธานร่วมส่งมอบเครื่องย่อยสับไม้ เพื่อใช้ในกิจการการย่อยไม้สับไม้พื้นที่เทศบาลเมืองทับกวาง โดยมีคุณปู แตงอ่อน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง รับมอบพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวางเข้าร่วม
























CSR & License SKK Vol. 12/2568

22/12/68 รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ & SCG Cleanergy คุณบุญรัตน์ อำพนรักษ์, คุณคัมภีร์ เปรพิพัฒน์ ร่วมกับหน่วยงาน AFR, R&I ร่วมมอบสนับสนุน **“โครงการ CSR ของ SCG Cleanergy”** พื้นที่ตั้งโครงการ Solar Farm 7-8 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมรับมอบ



ชุมชนบ้านหนองมะค่า ตำบลบ้านป่า



โรงเรียนวัดป่าไผ่ ตำบลทับกวาง

15/12/68 รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ & ส่วนเหมืองปูนแก่งคอยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจุดกลางดง เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมทำความสะอาดริมทางถนนมิตรภาพ พื้นที่เขตเหมืองดินซีเมนต์ปางอโศก ตาม **“โครงการโคราชเมืองสะอาด”**













CSR & License SKK Vol. 12/2568

มอบสนับสนุนจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธ.ค. 68 ทีมรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมเปิดจุดบริการพร้อม **สนับสนุนงบประมาณ และเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม** ให้กับจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

- เทศบาลเมืองทับกวาง
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
- องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
- เทศบาลเมืองแก่งคอย
- หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง










มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ



17/12 การแข่งขันกีฬาวังสีทาเกมส์



4/12 เจ้าพนักงานที่ดิน อ.แก่งคอย ย้ายรับตำแหน่งใหม่




16/12 โครงการคนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน



17/12 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนท่าคล้อ



19/12 เจ้าพนักงานที่ดิน ย้ายรับตำแหน่งใหม่



22/12 ปรับปรุงห้องสุขา ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย

2568

ONE CELL ZONE

หนึ่ง หน่วยงาน หนึ่ง พื้นที่การดูแล

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ One Cell One Zone

นับถอยหลังการทำกิจกรรม เหลือเวลา 15 วันเท่านั้น !!

หน่วยงานใดลงพื้นที่แล้ว

จัดส่ง : ใบอนุมัติโครงการ และสรุปภาพกิจกรรม


>> E-mail : TONGRUET@SCG.COM



2568 ONE CELL ZONE
หนึ่ง หน่วยงาน หนึ่ง พื้นที่การดูแล

ตำบลท่าตูม หมู่ 4 บ้านโป่งไม้ดำ ป่าไม้แดง

20.11.68 **ทีมพัสดุฯ** พร้อมด้วยรัฐกิจและชุมสัมพันธ์
มอบเก้าอี้ จำนวน 61 ตัว ให้กับผู้นำชุมชน โดย ผญ.บุญช่วย
เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนำเก้าอี้ไปทำกิจกรรมต่างๆ ตามหมู่บ้าน
เช่น ประชุมตามวาระผู้นำชุมชน,งานกฐินผ้าป่า,งานฌาปนกิจ ฯลฯ

















โครงการ One Cell One Zone (OCOZ) 2025 หน่วยงาน Innovation and Technology

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

Timeline การดำเนินโครงการ

1 30 กันยายน 2568

หน่วยงาน People Management **นัดหมายผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ผญ.ลำยอง ชูครุฑ และคณะครู โรงเรียนวัดป่าไผ่** พูดคุยถึงความต้องการและสิ่งที่อยากให้บริษัทช่วยสนับสนุน



2 29 ตุลาคม 2568

คณะทำงาน EEE ลงพื้นที่**สำรวจหน้างาน** กำหนดจำนวนวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้สำหรับการทำ CSR ในวันจริง รวมถึงการประเมินราคาเบื้องต้นสำหรับงานต่างๆ





3 20 พฤศจิกายน 2568

พี่โป้ง มนสิช สาริกะภูติ Chief Innovation and Technology Officer นำทีมคณะจัดการ, พนักงาน, คู่ร่วมธุรกิจ 140 คน เข้าพื้นที่หน้างานเพื่อเริ่มทำ CSR โดยดำเนินการ 3 งาน ดังนี้

1. **ทำความสะอาดและทาสีอัฒจันทร์เชียร์กีฬา** จำนวน 3 ตัว โดยทาเป็นสีฟ้า-ขาว (สีประจำโรงเรียน) แทนสีเดิมที่หลุดลอก
2. **ปรับปรุงและจัดสวน** จำนวน 2 จุด คือ ป้ายหน้าทางเข้าโรงเรียน และหน้าเสาธง โดยใช้ผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากเทคโนโลยี 3D-Printing และ "เสือดิน"
3. **มอบของ** ประกอบด้วย ป้ายจุดรวมพลอันใหม่, กรวยจราจรจำนวน 5 ตัว, ตะข่ายประตูฟุตบอล, ของว่างสำหรับน้องๆ

งบประมาณสำหรับโครงการ OCOZ ประมาณ 15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย

- ต้นไม้, ดิน สำหรับงานปรับปรุงและจัดสวน
- สี, อุปกรณ์ทาสี สำหรับงานทาสีอัฒจันทร์เชียร์กีฬา
- ตะข่ายฟุตบอล, กรวยจราจร

**ส่วนอื่นๆ รวมกับงบประมาณจัดกิจกรรมทำบุญบริษัท, งบประมาณ Safety

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม



โครงการ One Cell One Zone (OCOZ) 2025 หน่วยงาน Innovation and Technology

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ หมู่ 8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

ภาพเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง ดำเนินการทำ CSR

1. ปรับปรุงและจัดสวนป้ายหน้าทางเข้าโรงเรียน



2. ปรับปรุงและจัดสวนหน้าเสาธง



3. ทำความสะอาดและทาสีอัฒจันทร์





One Cell One Zone

หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักบุ้ง

โครงการถักกระเป๋าเชือกฝ้าย เมคราเม่



ผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนเข้าร่วมการถักกระเป๋าเชือกฝ้ายเมคราเม่ จำนวน 2 วัน วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2568 พร้อมผู้เข้าอบรมได้รับกระเป๋ากลับบ้าน











Kick off One Cell One Zone 2025 หมู่ 2 บ้านท่ากระเบา



บ้านท่ากระเบา หมู่ 2 สวัสดีปีใหม่ 2568
พบปะพูดคุยแนวทาง OCOZ
เครื่องขยายเสียงระบบประชุม
เพื่อใช้ประชุมหมู่บ้านประจำเดือน

© SCG 2022

OCOZ Quality Control & Mixing Plant_QA- SKK







20/3/2568

ทีมควบคุมฯ & mixing plant สำรวจหน้างานลำรางระบายน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมถูกน้ำไหลหลากเซาะตลิ่งพังลง

ผญบ.สมหมาย ได้ดำเนินการขอหินก้อนจากเหมืองในชุมชนมาโรยไว้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำพัดกัดเซาะไป จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทีม OCOZ เข้าช่วยเหลือ โดยขอปูนมาเทฉาบด้านผิวหน้าไว้

ขณะนี้กำลังให้ผญบ.สมหมาย ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์



Internal Use Only Do not Distribute

Kick off One Cell One Zone 2025 หมู่ 4 ต.บ้านป่า





บ้านป่า หมู่ 4 สวัสดีปีใหม่ 2568
พบปะพูดคุยแนวทาง OCOZ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวิหารและอุโบสถใหม่







© SCG 2022

มอบอุปกรณ์/ของใช้สำนักงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน

ร่วมงานส่งกรานต์ หมู่ 6 บ้านสับประดู่







SCG

ผชก.ทองพิทักษ์คุยงานกับผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านเข้าไม้เกวียน ต.หมวกเหล็ก อ.หมวกเหล็ก กิจกรรม OV/OZ สนับสนุนอุปกรณ์สำนักงาน













One Cell One Zone : โครงการส่งเสริมสัมมาชีพ ชมรมแม่บ้านหมู่ ๙ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี





















๑๖/๐๕/๒๕๖๘

One Cell One Zone_2025 KK3 & KK4 : ร่วมทำบุญมอบเก้าอี้และทอดกฐิน ณ วัดวังกวาง หมู่ 1 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี











เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา Cell KK3 & KK4 ได้ส่งมอบ เก้าอี้จำนวน 63 ตัว ให้กับวัดวังกวาง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของวัดโดยมี พี่วรพงศ์ สุทธิรัตนพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทในการส่งมอบ

ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม Cell KK3 & KK4 ได้ร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังกวางโดยมี พี่ปุณณวัฒน์ โชยดิรส เป็นประธานในพิธีทอดกฐินเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาและสร้างกุศลร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 38,270 บาทและมียอดรวมกฐินทั้งสิ้น 206,149 บาท

กิจกรรมทั้งสองวันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศาสนาและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข (หนึ่งโรงเรียน-หนึ่งวัด-หนึ่งตำบล)

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2568
@ ชุมชนหัวเขาพัฒนา หมู่ 6 ทับกวาง















OCOZ Product Dispatching ชุมชนทับกวางหมู่ 3 , หมู่ 6

พบปะพูดคุยกับ ผญ. ชุมชนทับกวาง หมู่ 6
สนับสนุนร่วมกิจกรรมภายในชุมชน






พบปะพูดคุยกับ ผอ. รร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
พัฒนา-ปรับปรุง ระบบไฟแสงสว่าง , พัดลมระบายอากาศ
และเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารชำรุด









OCOZ Product Dispatching >> รร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1









วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ทีมงาน PRODUCT DISPATCHING นำทีมโดย ผจก.บรรจง อยู่เจริญ ได้เข้าพบปะพูดคุยกับ ผอ.พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 เพื่อหารือแนวทางการทำโครงการ ONE CELL ONE ZONE ของ SCG ร่วมกัน โดยทางผอ.ได้แจ้งว่าทางโรงเรียนมีความประสงค์ต้องการปรับปรุงเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ และต้องการติดตั้งพัดลมบริเวณโรงอาหาร ทางทีม PRODUCT DISPATCHING จึงรับมาดำเนินการ

OCOZ Product Dispatching >> รร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1











ทีมงาน PRODUCT DISPATCHING ทำการ HANDS ON เตรียมเก้าอี้ให้กับน้องๆโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ภายในบริเวณโรงงาน โดยทำการ HANDS ON กันเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมโครงสร้าง การตัดและขัดไม้
การทาสีและทาสีเคลือบเพื่อเพิ่มความสวยงามและยืดอายุการใช้งานของเก้าอี้

OCOZ Product Dispatching >> ร.ร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1


























ทีมงาน PRODUCT DISPATCHING ทำการ HANDS ON ปรับปรุงเดินระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารโรงอาหาร และติดตั้งพัดลมจำนวน 10 ตัว

OCOZ Product Dispatching >> รร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1











ผอ.พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก พร้อมคณะทำการรับมอบงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลม จำนวน 10 ตัว
พร้อมรับมอบเก้าอี้ชุดที่ 1 จำนวน 40 ตัว

OCOZ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2568 พนักงานและคู่ธุรกิจ SCIeco ร่วมกันปรับพื้นที่ใต้ศาลาวัดบ้านป่าเหนือ ตาม โครงการ One Cell One Zone (OCOZ) ที่ได้สนับสนุนหินคลุก















เอกสารแนบที่ 2.21

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์เหมืองแก่งคอย


โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

คำขอประทานบัตรที่ 18/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ เดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 14-17/2542 และ 19-25/2542

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

วิธีการทำเหมือง จะทำเหมืองแบบเปิดกลางเขา (Semi-Open Cut Mining) ผลิตแร่โดยให้มีลักษณะการทำเหมืองเป็นขั้นบันได (Benching Method) เพื่อควบคุมเสถียรภาพของบ่อเหมืองและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วจะดำเนินการฟื้นฟูสภาพเหมืองควบคู่กับการทำเหมือง โดยนำเศษดิน เศษหินที่ไม่ใช้ในกระบวนการผลิต มาปรับ Slope ที่ขั้นบันได แล้วดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟู เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย พัดพาของดิน อันเนื่องมาจากน้ำฝน

ที่ตั้งโครงการ



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และระดับเสียงโดยทั่วไป


บ้านหาดสองแควใต้


บ้านท่าคล้อ


บ้านวังกวาง


บ้านหนองมะค่า

รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด			
			บ้านหาดสองแควใต้ (โรงเรียนวัดหาดสองแควสมบูรณ์วิทยาคาร	บ้านท่าคล้อ	บ้านวังกวาง (บ้านที่อยู่ใกล้หน้าเหมืองหรือจุดระเบิดมากที่สุด)	บ้านหนองมะค่า
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	มก./ลบ.ม.	≤ 0.33 (1)	0.092	0.078	0.090	0.092
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	มก./ลบ.ม.	≤ 0.12 (1)	0.056	0.053	0.081	0.049
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	เดซิเบล(เอ)	≤ 70 (2)	50.3	51.8	55.8	48.1
ระดับเสียงสูงสุด	เดซิเบล(เอ)	≤ 115 (2)	78.1	87.8	90.0	88.3

(1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
(2) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548

ความสั่นสะเทือน

ตำแหน่งตรวจวัด	ผลการตรวจวัด								
	แกนนอน (1)			แกนตั้ง (1)			แกนทแยง (1)		
	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	การขจัด (มม.)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	การขจัด (มม.)	ความเร็วของอนุภาค (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิร์ตซ์)	การขจัด (มม.)
1. ขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศเหนือ	<0.0025	- (2)	<0.0001	<0.0025	- (2)	<0.0001	<0.0025	- (2)	<0.0001
2. บ้านวังกวาง	<0.0025	- (2)	<0.0001	<0.0025	- (2)	<0.0001	<0.0025	- (2)	<0.0001
3. บ้านหาดสองแควใต้	<0.0025	- (2)	<0.0001	<0.0025	- (2)	<0.0001	<0.0025	- (2)	<0.0001
มาตรฐาน	- (3)	- (3)	- (3)	- (3)	- (3)	- (3)	- (3)	- (3)	- (3)

(1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548
(2) : เนื่องจากค่าความเร็ว (Velocity) และการขจัด (Displacement) มีค่าน้อยมาก จึงไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้
(3) : เนื่องจากไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ จึงไม่ได้กำหนดค่ามาตฐาน

คุณภาพน้ำผิวดิน แม่น้ำป่าสัก

รายการตรวจวัด	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัดคุณภาพ (เก็บตัวอย่างวันที่ 4 มี.ค. 2568)		
			แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าเกวียน	แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านวังกวาง	แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านซ่อง
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5.0 - 9.0	7.8	7.8	7.8
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	ไม่กำหนด	7.8	11	13
ตะกอนแขวนลอย (TSS)	มก./a	ไม่กำหนด	21	18	18
ตะกอนละลาย (TDS)	มก./a	ไม่กำหนด	222	206	184
ความกระด้างรวม (Total Hardness)	มก./a	ไม่กำหนด	134.2	136.7	137.2
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./a	ไม่กำหนด	14.28	14.37	14.54
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron)	มก./a	ไม่กำหนด	0.552	0.609	0.584
คลอไรด์ (Chloride)	มก./a	ไม่กำหนด	12.2	12.5	12.9

*ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
















กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์











ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียน เพิ่มความรู้ ความสามารถ การแก้ไขปัญหา และเข้าระงับเหตุที่ไม่คาดถึงได้ทันท่วงที



ร่วมเป็นวิทยากรอบรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ในด้านการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน



ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญวันเด็ก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียน







ร่วมกิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีประชาชนต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด โทร . 036-240-000
ที่ตั้งโครงการ : 33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เอกสารแนบที่ 2.22

ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่สัมผัสในหูของพนักงาน

Industrial Service and Lab
SCI ECO Services Company Limited
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Environment Telephone: +66 (0) 3627 3099 Fax: +66 (0) 3627 3100
www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1680

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงที่สัมผัสในหูของพนักงาน

Report No. TREL24/01048-3

โรงงาน/บริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ที่อยู่ 33/1 หมู่ 3 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

หมายเลขตัวอย่าง AEL24/067524, AEL24/067526, AEL24/067528 และ AEL24/067553

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

ลำดับที่	ตำแหน่งจุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด [IV]			
			% Dose	TWA dB(A)	Lmax dB(A)	Lpeak dB
	โซนเครื่องย่อย					
1.	พนักงานประจำเครื่องย่อย Additive 3-4 (คุณวศิน เชิดสูงเนิน)	18/10/68 (08:22 น. – 16:22 น.)	2.0	68.1 [V]	111.0	138.5
2.	พนักงานประจำเครื่องย่อย Additive 6 (คุณเอกชัย แดงประเสริฐ)	18 – 19/10/68 (16:05 น. – 00:05 น.)	0.6	62.7 [V]	98.2	138.9
3.	พนักงานประจำเครื่องย่อยหิน Crusher 2, 5-6 (คุณทัศนะ ด.)	20/11/68 (08:00 น. – 16:00 น.)	8.7	74.4 [V]	109.6	137.6
4.	พนักงานประจำเครื่องย่อยหิน Crusher 3-4 (คุณวิสุทธิ์ ห.)	20/11/68 (08:00 น. – 16:00 น.)	25.7	79.1	104.8	134.5

TEST REPORT

หมายเหตุ :

I. OSHA Technical Manual (OTM) Section III: Chapter 5 Sound Level & Noise Dose Measurement (August 2013)
II. Occupational Safety & Health Administration. U.S. Department of Labor Regulation (Standards-29 CFR) Occupational noise exposure -1910.95
III. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
IV. วิเคราะห์ที่ภาคสนาม
- ตรวจวัดโดย Noise Dosimeter ยี่ห้อ : 3M รุ่น : Eg5-D Serial No. : ESM080065
SVANTEK รุ่น : SV104 Serial No. : 132561
SVANTEK รุ่น : SV 104A Serial No. : 160873
V. เป็นรายการนอกขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
VI. ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของระดับเสียงสะสม (Noise dose) อยู่ในช่วง 79 dB (A) ถึง 119 dB (A)

(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

นิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
(ผู้อนุมัติรายงานผล)

(นางสาวเหนือฝัน สังข์ชุม)
ใบอนุญาตเลขที่
๐๔๐๓-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๕๒
....30..../....12..../....68....

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการฯเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบที่ 2.23

กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดคู่บัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
   本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
   储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
   The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
   若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-03-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน 办事处 OFFICE สาขาสระบุรี

ธนาคารกสิกรไทย 开泰银行 KASIKORNBANK

เลขที่บัญชี 帐户号码 A/C NO. 114-2-74900-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนโรงงานแก่งคอย โดย นายภาณุมาศ ณ พัทลุง และ นางวาสนา ไกรศาสตร์ และนางสายอง ชูตรุธ และ นายจิรภัทร จันทาบุตร

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0139 K0544200 68812789
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

	วันที่ 日期 DATE	ค้ำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	********	B/F			0.00	
2	24/11/21	PC		841,119.49	841,119.49	K0544200
3	17/12/21	INN		132.51	841,252.00	PCB09400
4	23/12/21	CS	35,000.00		806,252.00	K0682561
5	27/12/21	PCN		19,500.00	825,752.00	K0682561
6	05/01/22	PC		8,816.00	834,568.00	K0523965
7	15/02/22	TRN		300,000.00	1,134,568.00	MCL07416
8	25/02/22	CS	35,000.00		1,099,568.00	K0627589
9	22/03/22	PC		4,851.00	1,104,419.00	K0523965
10	17/05/22	CS	241,120.00		863,299.00	K0627589
11	17/05/22	CS	259,270.00		604,029.00	K0627589
12	17/05/22	CS	329,560.00		274,469.00	K0627589
13	17/06/22	INN		1,089.81	275,558.81	PCB09400
14	16/12/22	INN		343.50	275,902.31	PCB09400
15	23/01/23	TRN		300,000.00	575,902.31	MCL07416
16	31/01/23	TRN		300,000.00	875,902.31	MCL07416
17	26/04/23	CS	300,000.00		575,902.31	K0523965
18	16/06/23	INN		822.37	576,724.68	PCB09400
19	14/11/23	CS	35,000.00		541,724.68	K0661802
20	08/12/23	PCN		8,800.00	550,524.68	K0661802
21	13/12/23	CS	254,080.00		296,444.68	K0523965
22	15/12/23	INN		850.13	297,294.81	PCB09400
23	29/01/24	TRN		300,000.00	597,294.81	MCL07416
24	21/06/24	INN		816.89	598,111.70	PCB09400

K-eMail Statement
บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมล์ฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"ค้ำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义，请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

	วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	06/11/24	CS	35,000.00		563,111.70	C0572142
2	25/11/24	PC		6,000.00	569,111.70	K0752417
3	12/12/24	CS	11,750.00		557,361.70	C0738603
4	12/12/24	CS	163,410.00		393,951.70	C0738603
5	20/12/24	INN		852.65	394,804.35	PCB09400
6	10/01/25	TRN		300,000.00	694,804.35	MCL07416
7	20/06/25	INN		822.97	695,627.32	PCB09400
8						
9						
10						
11						

เอกสารแนบที่ 2.24

รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ที่ LTO – KK 008/2569

รับเอกสารวันที่.....
ลงชื่อ.....

6 มกราคม 2569

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 14000

.....

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน

ด้วย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538, 14084/15539, 14085/15540, 32444/15541, 14087/15542, 32443/15543, 32440/15544, 32436/15545 และ 32445/15546 รวมจำนวน 10 แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนโรงงานแก่งคอย เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ขอรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูนและหินดินดาน **ตามรายงานประจำปี 2568** ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ ดังกล่าว ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา , อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ มอบหมายให้นายสมเกียรติ บัวอินทร์ โทร.086-1223388 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

(นายจามร อินทฉาย)
ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
.....
13 / ม.ค. / 69

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานแก่งคอย)
33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : +66 36 240 000 โทรสาร : +66 36 240 099
อีเมล์ : info@cementhai.co.th www.siamcement.com

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.
33/1 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Tel : +66 36 240 000 Fax : +66 36 240 099
Email : info@cementhai.co.th www.siamcement.com

แบบรายงาน

การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน

เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์

ประทานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538, 14084/15539, 14085/15540, 32444/15541, 14087/15542, 32443/15543, 32440/15544, 32436/15545 และ 32445/15546 รวมจำนวน 10 แปลง

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง
☑ ครั้งที่ **1/2568**

แบบรายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่
ตามแนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

---

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ประทานบัตรเลขที่ 32439/15537, 14083/15538, 14084/15539, 14085/15540, 32444/15541, 14087/15542, 32443/15543, 32440/15544, 32436/15545 และ 32445/15546 รวมจำนวน 10 แปลง

ชนิดแร่ หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ที่ตำบล บ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง

อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

อายุประทานบัตร 25 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2570

สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☑ เปิดการ ☐ หยุดการ

2. การกำหนดเงื่อนไข

☑ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ จัดตั้งกองทุน 2 กองทุน ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

3. การดำเนินงาน

3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

☑ ดำเนินการแล้ว (มีรายชื่อและอำนาจหน้าที่ **ดังเอกสารแนบ 1**)

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง เหตุผล ---

3.2 การประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

☑ ดำเนินการแล้ว (ตามรายงานการประชุม **ดังเอกสารแนบ 2**)

☑ ครั้งที่ 1/2568 ☐ อื่นๆ

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ---

3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☑ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร **ดังเอกสารแนบ 3**)

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สระบุรี จำนวน 300,000 บาท

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ---

3.4 การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ

☑ ดำเนินการแล้ว (แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรม **ดังเอกสารแนบที่ 4**)

☐ กิจกรรม ----------

☑ โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ----------

สถานที่ ตำบลบ้านป่า, ตำบลท่าคล้อ และตำบลทับกวาง ----------

ผู้เข้าร่วมโครงการ ---------- คน ครอบคลุมหมู่บ้าน ----- หมู่บ้าน

ได้แก่ บ้าน (ตามโครงการแนบ) ---------- หมู่ที่ ----------

บ้าน ---------- หมู่ที่ ----------

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล ----------

---------- (นายจามร อินทฉาย)

---------- ผู้ถือประทานบัตร / ผู้รับมอบอำนาจ

---------- ผู้รายงาน

สารบัญ

เรื่อง	ลำดับ
คำสั่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ 02/2567	เอกสารแนบ 1
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน	
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	เอกสารแนบ 2
ครั้งที่ 1/2568	
สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ	เอกสารแนบ 3
และรายงานงบดุล การเบิก-จ่าย	
โครงการฯ ในกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูนและหินดินดาน	เอกสารแนบ 4

****

เอกสารแนบ 1

คำสั่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัดที่ 02/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

เหมืองหินปูนและหินดินดาน

คำสั่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ที่ 02/2567

(ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 01/2565 ลงวันที่ วันที่ 26 มกราคม 2565) โดยให้ใช้ฉบับนี้แทน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน

และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม EIA โรงงานปูนซิเมนต์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และ ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

.....

ด้วย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ผู้ถือประทานบัตรเหมืองหินปูนและหินดินดาน ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม EIA โรงงานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยให้มีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ เงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร ของกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม นั้น

<u>โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้</u>

<u>คณะที่ปรึกษา</u>

1.นายอำเภอแก่งคอย	หรือผู้แทน
2.สาธารณสุขอำเภอ	หรือผู้แทน
3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	หรือผู้แทน
4.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	หรือผู้แทน
5.นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง	หรือผู้แทน
6.กำนันตำบลบ้านป่า	หรือผู้แทน
7.กำนันตำบลท่าคล้อ	หรือผู้แทน
8.กำนันตำบลทับกวาง	หรือผู้แทน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานแก่งคอย)
33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : +66 36 240 000 โทรสาร : +66 36 240 099
อีเมล์ : info@cementhai.co.th www.siamcement.com

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.
33/1 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Tel : +66 36 240 000 Fax : +66 36 240 099
Email : info@cementhai.co.th www.siamcement.com

คณะกรรมการ

1.ผู้จัดการส่วนเหมือง	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ประธาน
2.ผู้จัดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน-สระบุรี	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	รองประธาน
3.วิศวกรเหมืองแร่	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	รองประธาน
4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
5.นายชาตรี ปลอดโปร่ง	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
6.นายถาวร ศรีวิลัย	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
7.นางสุกัญญา วารีศรี	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการ
ตัวแทนชุมชนตำบลบ้านป่า		
8.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า หรือผู้แทน		กรรมการ
9.นางแวว ตันนารักษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านวังกวาง	กรรมการ
10.นางวาสนา ไกรศาสตร์	อสม. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหนือ	กรรมการ
11.นางสาวอัญนรีนัช โสภณเจริญทัศน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าใต้	กรรมการ
12.นายนภสินธุ์ โคตรทองคำ	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านช่องเหนือ	กรรมการ
13.นางสาวนวพร ขุนทะ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า	กรรมการ
14.นางลมูล จักรพล	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านช่องใต้ ตำบลบ้านป่า	กรรมการ
ตัวแทนชุมชนตำบลท่าคล้อ		
15.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว หรือผู้แทน		กรรมการ
16.นางทัศนีย์ อินทศร	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ
17.นายคมสัน สุขสวัสดิ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ
18.นายนิวัฒน์ ไชยแสง	ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านท่าสบก	กรรมการ
19.นายจิรภัทร จันทาบุตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดสองแควใต้	กรรมการ
20.นางบุญเลื่อน งามศรี	อสม. หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน	กรรมการ
21.นายสหัส อมรพรหม	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน	กรรมการ
ตัวแทนชุมชนตำบลทับกวาง		
22.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง หรือผู้แทน		กรรมการ
23.นายพรรณพงษ์ นุ่มเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
24.นายประสงค์ เงินแก้ว	สมาชิกเทศบาล หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
25.นางสาวกมลพร วัดใย	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
26.นางลำยอง ชูครุธ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ
27.นายวุฒิ วงศ์สุวรรณ	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ

28.นายสมเกียรติ บัวอินทร์	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการและเลขานุการ
29.นายกฤษณ ศักดิ์สงวน	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ และโรงงานปูนซีเมนต์ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนฯ ครอบคุมพื้นที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพื้นที่การดูแลที่อยู่นอกเหนือในเขตตำบลหรือเป็นพื้นที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรอบพื้นที่การทำเหมืองแร่
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รอบพื้นที่เหมืองแร่ และในโรงปูนซีเมนต์พร้อมให้ทั้งข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดานเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เหมืองแร่ และโรงงานปูนซีเมนต์
5. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กรณีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษา ทางบริษัทฯ จะขอให้มีการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

(นายหัสชัย ประหารภาพ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (โรงงานแก่งคอย)
33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : +66 36 240 000 โทรสาร : +66 36 240 099
อีเมล์ : info@cementhai.co.th www.siamcement.com

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.
33/1 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Tel : +66 36 240 000 Fax : +66 36 240 099
Email : info@cementhai.co.th www.siamcement.com

เอกสารแนบ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ครั้งที่ 1/2568

รายงานการประชุม

คณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนและหินดินดาน

และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม EIA โรงงานปูนซีเมนต์

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป่า ท่าคล้อ และทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 1/2568

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-12.00 น ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย

จากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ รวมทั้งหมด 35 ท่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 32 ท่าน และลาประชุม 5 ท่าน (มีผู้แทนจากคณะกรรมการที่สิ้นวาระการดำรงตำแหน่งทางการเมือง 1 ท่าน และมีมผู้แทนจากคณะกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน รวม 2 ท่าน) ดังนี้ ;

คณะที่ปรึกษา

1. นายสนิท	ทองวิจิตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า		ผู้แทนมาประชุม
2. นายทนงยุทธ	จันทกูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ		มาประชุม
3. นายสมหมาย	แดงประเสริฐ	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวาง		ผู้แทนมาประชุม
4. นายวินัย	ประกาศิต	กำนันตำบลบ้านป่า		มาประชุม
5. นางจุรีรัตน์	เล็กมณี	กำนันตำบลท่าคล้อ		มาประชุม
6. นายศักดิ์ชัย	ภาษี	กำนันตำบลทับกวาง		มาประชุม

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

1. นายชาญณรงค์	ทองแจ่ม	ผู้จัดการส่วนเหมือง	ประธาน	มาประชุม
2. นายปภัทร	พุฒหอม	วิศวกรเหมืองแร่	รองประธาน	ลาประชุม
3. นายจามร	อินทฉาย	ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	รองประธาน	ลาประชุม
4. นส.วรณัน	ดีล้อม	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	กรรมการ	ลาประชุม
5. นายชาตรี	ปลอดโปร่ง	ผู้จัดการพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง	กรรมการ	มาประชุม
6. นายถาวร	ศรีวิลัย	ผู้จัดการวางแผนวัตถุดิบ	กรรมการ	มาประชุม
7. นางสุกัญญา	วารีศรี	จนท.รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ	มาประชุม

ตำบลบ้านป่า

8. นายปิยะพงศ์	วดีศิริศักดิ์	ผอ.รพ.สต.บ้านป่า (รักษาการแทน)	กรรมการ	มาประชุม
9. นางแวว	ตันนารักษ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านวังกวาง	กรรมการ	มาประชุม
10.นางวาสนา	ไกรศาสตร์	อสม. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเหนือ	กรรมการ	มาประชุม
11.น.ส.อัญนรีนัช	โสภณเจริญทัศน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่าใต้	กรรมการ	มาประชุม
12.นายนภสินธุ์	โคตรทองคำ	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านช่องเหนือ	กรรมการ	มาประชุม
13.น.ส.นวพร	ขุนทะ	อบต.หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะค่า	กรรมการ	มาประชุม
14. นางลมูล	จักรพล	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านช่องใต้	กรรมการ	มาประชุม

ตำบลท่าคล้อ

15. นายประวิต	จักรพล	ผอ.รพ.สต.หาดสองแคว	กรรมการ	มาประชุม
16. นางทัศนีย์	อินทศร	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ	มาประชุม
17. นายคมสัน	สุขสวัสดิ์	ประธานสภา อบต.หมู่ 1 บ้านหาดสองแคว	กรรมการ	มาประชุม
18. นายนิวัฒน์	ไชยแสง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านท่าสบก	กรรมการ	มาประชุม
19. นายจิรภัทร	จันทาบุตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหาดสองแควใต้	กรรมการ	มาประชุม
20. นางบุญเลื่อน	งามศรี	อสม. หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน (ลาออก)	กรรมการ	ลาประชุม
21. นายสหัส	อมรพรหม	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านท่าเกวียน	กรรมการ	มาประชุม

ตำบลทับกวาง

22. นายดุสิต	ดอนปิ่นไพร	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผักปุ้ง	กรรมการ	มาประชุม
23. นายพรรณพงษ์	นุ่มเอี่ยม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
24. นายประสงค์	เงินแก้ว(หมดวาระ)	สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	ลาประชุม
25. น.ส.กมลพร	วัดใย	ตัวแทนราษฎร หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
26. นางลำยอง	ชูครุธ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
27. นายวุฒิ	วงศ์สุวรรณ	อสม. หมู่ที่ 8 บ้านป่าไผ่	กรรมการ	มาประชุม
28. นายสมเกียรติ	บัวอินทร์	หัวหน้างานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการ/เลขานุการ มาประชุม และบันทึกประชุม	
29. นายกฤษณ	ศักดิ์สงวน	จนท.รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มาประชุม	

<u>วาระการประชุม ดังนี้ ;</u>

ประธานกองทุนฯ

กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. **เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2567**
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

2. **สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 10 มกราคม 2568**
   - ปี 2568 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด นำเงินเข้ากองทุนฯ วันที่ 10 มกราคม 2568 จำนวน 300,000 บาท รวมงบประมาณปี 2568 จำนวน 695,627.32 บาท (รวมดอกเบี้ย)

   <u>งบคงเหลือแยกรายตำบล</u>
   - ตำบลบ้านป่า คงเหลืองบบริหารงาน จำนวน 225,980 บาท
   - ตำบลท่าคล้อ คงเหลืองบบริหารงาน จำนวน 81,676 บาท
   - ตำบลทับกวาง คงเหลืองบบริหารงาน จำนวน 80,740 บาท
   - งบส่วนกลาง คงเหลืองบบริหารงาน 307,231.32 บาท
   - รวมงบประมาณ ปี 2568 จำนวน 695,627.32 บาท (รวมดอกเบี้ย)

   มติที่ประชุม เห็นชอบ

3. **<u>ตำบลบ้านป่า</u> นำเสนอโครงการและแผนงาน ในปี 2568 มีงบประมาณ 225,980.- บาท**
   <u>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า</u>

   1. เสนอโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลบ้านป่า (X-Ray ทรวงอก) จำนวน 108,000.00 บาท
   2. เสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนบริการคลินิคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคลินิคหมอครอบครัว จำนวนเงิน 105,000.00 บาท

   รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 213,000.00 บาท

   - **<u>คงเหลืองบประมาณปี 2568 จำนวน 12,980.00 บาท</u>**

   มติที่ประชุมเห็นชอบ

4. **<u>ตำบลท่าคล้อ</u> นำเสนอโครงการและแผนงาน ในปี 2568 ของ มีงบประมาณ 92,481.00 บาท**

<u>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว</u>

1. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลท่าคล้อ (ต่อเนื่อง) จำนวนเงิน 59,000.00 บาท
   รพ.สต.ท่าคล้อ และ รพ.สต.หาดสองแคว
2. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนตำบลท่าคล้อ จำนวน 31,625.00 บาท
   โรงเรียนวัดท่าคล้อ/โรงเรียนถ้ำเต่า/โรงเรียนวัดหาดสองแคว

รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 90,625.00 บาท

- **คงเหลืองบประมาณ ปี 2568 จำนวน 1,856.00 บาท**

มติที่ประชุมเห็นชอบ

5. **<u>ตำบลทับกวาง</u> นำเสนอโครงการและแผนงาน ในปี 2568 ของ มีงบประมาณ 80,740.00 บาท**

<u>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง</u>

1. โครงการตรวจเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ตำบลทับกวาง จำนวนเงิน 47,710.00 บาท
2. โครงการจัดซื้อกระเป๋าแพทย์เคลื่อนที่แบบสายสะพายพร้อมวัสดุทางการแพทย์ จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

รวม 2 โครงการ เป็นเงิน 52,710.00 บาท

- **<u>คงเหลืองบประมาณ ปี 2568 เป็นเงิน 28,030.00 บาท</u>**

มติที่ประชุมเห็นชอบ

6. **เรื่องอื่นๆ**

<u>ตำบลท่าคล้อ</u>

1.กำนันตำบลท่าคล้อ และกรรมการตำบลท่าคล้อ มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนกรรมการกองทุน จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ จากกรรมการท่านเดิม นางบุญเลื่อน งามศรี อดีตอาสามัครสาธารณสุข หมู่ 6 บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ เปลี่ยนเป็น นางลำใย สุขประเสริฐ อาสามัครสาธารณสุข หมู่ 6 บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าคล้อ พร้อมทั้งขอให้จัดทำเสื้อคณะกรรมการกองทุนเพิ่มเติม

2.ผอ.รพ.สต.หาดสองแคว แจ้งมีเงินเหลือจากการดำเนินโครงการฯ ปี 2567 จำนวน 10,805.00 บาท และคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ เพื่อสมทบไว้ใช้ในโครงการต่างๆ สำหรับปี 2568

3.คุณสหัส อมรพรหม กรรมการกองทุน ตำบลท่าคล้อ เสนอขอใช้งบประมาณส่วนกลาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ในการจัดประชุมนอกสถานที่ พร้อมศึกษาดูงานต่างจังหวัด ในการจัดประชุมครั้งที่ 1/2569

<u>ตำบลทับกวาง</u>

4.คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยตำแหน่งเปลี่ยนจากท่านเดิม นายสมหมาย แดงประเสริฐ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง เปลี่ยนเป็น นายปู แตงอ่อน นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ท่านใหม่

5.คณะกรรมการกองทุน หมู่ 2 บ้านป่าไผ่ เปลี่ยนจากเดิม นายประสงค์ เงินแก้ว อดีตสมาชิสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ม.2 บ้านป่าไผ่ เปลี่ยนเป็น นายวิชัย นุ่มเอี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ม.2 บ้านป่าไผ่ พร้อมทั้งขอให้จัดทำเสื้อคณะกรรมการกองทุนเพิ่มเติม

- เลขาฯ แจ้งที่ประชุม จะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพในลำดับต่อไป

มติที่ประชุมเห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

.....	.....
(นายสมเกียรติ บัวอินทร์)	(นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

<u>สำเนาเรียน</u> - กจก.ปูนแก่งคอย

เอกสารแนบ 3

สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

และรายงานงบดุล การเบิก-จ่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดคู่บัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดคู่บัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
   本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักประกันแก่บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
   储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
   The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไปแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
   若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในกรณีที่บัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-03-21 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน 办事处 OFFICE สาขาสระบุรี

ธนาคารกสิกรไทย 开泰银行 KASIKORNBANK

เลขที่บัญชี 帐户号码 A/C NO. 114-2-74900-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองหินปูนโรงงานแก่งคอย โดย นายภาณุมาศ ณ พัทลุง และ นางวาสนา ไกรศาสตร์ และนางสายอง ชูตรุธ และ นายจิรภัทร จันทาบุตร

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0139 K0544200 68812789
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

	วันที่ 日期 DATE	ค้ำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	********	B/F			0.00	
2	24/11/21	PC		841,119.49	841,119.49	K0544200
3	17/12/21	INN		132.51	841,252.00	PCB09400
4	23/12/21	CS	35,000.00		806,252.00	K0682561
5	27/12/21	PCN		19,500.00	825,752.00	K0682561
6	05/01/22	PC		8,816.00	834,568.00	K0523965
7	15/02/22	TRN		300,000.00	1,134,568.00	MCL07416
8	25/02/22	CS	35,000.00		1,099,568.00	K0627589
9	22/03/22	PC		4,851.00	1,104,419.00	K0523965
10	17/05/22	CS	241,120.00		863,299.00	K0627589
11	17/05/22	CS	259,270.00		604,029.00	K0627589
12	17/05/22	CS	329,560.00		274,469.00	K0627589
13	17/06/22	INN		1,089.81	275,558.81	PCB09400
14	16/12/22	INN		343.50	275,902.31	PCB09400
15	23/01/23	TRN		300,000.00	575,902.31	MCL07416
16	31/01/23	TRN		300,000.00	875,902.31	MCL07416
17	26/04/23	CS	300,000.00		575,902.31	K0523965
18	16/06/23	INN		822.37	576,724.68	PCB09400
19	14/11/23	CS	35,000.00		541,724.68	K0661802
20	08/12/23	PCN		8,800.00	550,524.68	K0661802
21	13/12/23	CS	254,080.00		296,444.68	K0523965
22	15/12/23	INN		850.13	297,294.81	PCB09400
23	29/01/24	TRN		300,000.00	597,294.81	MCL07416
24	21/06/24	INN		816.89	598,111.70	PCB09400

K-eMail Statement
บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมล์ฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"ค้ำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义，请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

	วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	06/11/24	CS	35,000.00		563,111.70	C0572142
2	25/11/24	PC		6,000.00	569,111.70	K0752417
3	12/12/24	CS	11,750.00		557,361.70	C0738603
4	12/12/24	CS	163,410.00		393,951.70	C0738603
5	20/12/24	INN		852.65	394,804.35	PCB09400
6	10/01/25	TRN		300,000.00	694,804.35	MCL07416
7	20/06/25	INN		822.97	695,627.32	PCB09400
8						
9						
10						
11						

สรุปบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองหินปูนโรงงานแก่งคอย

เลขบัญชี 114-2-74900-5 ธนาคาร กสิกรไทย สาขาสระบุรี (ตรงข้ามมัสยิส อิสลาม)

ข้อมูล Update 25 ก.ย.2568

เงินเข้ากองทุนปีละ 300,000 บาท ต้องโอนเข้าไม่เกิน 15 ก.พ ของทุกปี

เงินกองทุน			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	หัก 20% เข้าส่วนกลาง	คงเหลือเข้า 3 หน่วยงาน
นำเงินเข้าประจำปี 2568	300,000	60,000	240,000

อบต.บ้านป่า			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	เบิกใช้โครงการ	คงเหลือ
ยอดยกมาจากปี 2567	145,980	-	145,980
นำเงินเข้าประจำปี 2568	80,000	-	225,980

อบต.ท่าคล้อ			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	เบิกใช้โครงการ	คงเหลือ
ยอดยกมาจากปี 2567	1,676	-	1,676
นำเงินเข้าประจำปี 2568	80,000	-	81,676
การใช้งบประมาณโครงการปี 2567	-	-	81,376
1.โครงการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่ ต.ท่าคล้อ (ต่อเนื่อง)	-	58,500	-
2.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพน้ำบริโภค รร.ต.ท่าคล้อ	-	21,200	-
รวมใช้งบปี 2567		79,700	1,676

เทศบาลเมืองทับกวาง			
รายละเอียด	รับเงินเข้า	เบิกใช้โครงการ	คงเหลือ
ยอดยกมาจากปี 2567	740	-	740
นำเงินเข้าประจำปี 2568	80,000	-	80,740
การใช้งบประมาณโครงการปี 2567	-	-	84,450
1.โครงการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่ ต.ทับกวาง (ต่อเนื่อง)	-	47,710	-
2. โครงการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ม.2, ม.8	-	36,000	-
รวมใช้งบปี 2567		83,710	740

สรุปงบส่วนกลาง				สรุปงบประมาณทั้งสิ้น	
รายละเอียด	รับเงินเข้า	รายการเบิกใช้	คงเหลือ	งบคงเหลือรวม 3 หน่วยงาน	รวมเงินคงเหลือในบัญชี
ยอดยกมา จากปี 2567 (หักไว้ 20% ของเงินกองทุนในแต่ละปี)	245,555.70	-	245,555.70	388,396.00	695,627.32
ดอกเบี้ย วันที่ 20/12/24	852.65	-	-		
ดอกเบี้ย วันที่ 20/06/25	822.97	-	-		
งบส่วนกลางจากโครงการ (20%) ปี 2568	60,000.00	-	**307,231.32**		
รายจ่ายงบส่วนกลางปี 2567			**286,305.70**		
1.ค่าดำเนินการจัดประชุม (เบี้ยเลี้ยง/อาหาร/เครื่องดื่ม)		29,000			
2.ค่าจัดทำเสื้อโปโลคณะกรรมการกองทุน		11,750			
รวมรายจ่ายส่วนกลางปี 2567		**40,750.00**	**245,555.70**		

เบิกเบี้ยประชุม + ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ปี 1/67 (35,000 บาท)		
รายละเอียด	รายการเบิกใช้	คงเหลือ
เบิกเงินกองทุนฯ	0	35,000
ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 1/2567	3,000	
ค่าเบี้ยงเลี้ยง 1/2567	26,000	
รวม	29,000	
คืนเงินกองทุน	0	6,000.00

เอกสารแนบ 4

ตำบลบ้านป่า จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงิน 213,000 บาท

1. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน X-RAY ทรวงอก จำนวนเงิน 108,000 บาท
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนบริการคลินิคโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคลินิคหมอครอบครัว จำนวนเงิน 105,000 บาท

ตำบลท่าคล้อ จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงิน 90,625 บาท

1. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลท่าคล้อ X-RAY ทรวงอก (ต่อเนื่อง) จำนวนเงิน 59,000.- บาท (รพ.สต.ท่าคล้อ และ รพ.สต.หาดสองแคว)
2. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนตำบลท่าคล้อ จำนวน 31,625.- บาท (โรงเรียนวัดท่าคล้อ/โรงเรียนถ้ำเต่า/โรงเรียนวัดหาดสองแคว)

ตำบลทับกวาง จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงิน 52,710 บาท


-รพ.สต.หนองผักบุ้ง

1. โครงการตรวจเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ตำบลทับกวาง จำนวนเงิน 47,710.- บาท
2. โครงการจัดซื้อกระเป๋าแพทย์เคลื่อนที่แบบสายสะพายพร้อมวัสดุทางการแพทย์ จำนวนเงิน 5,000.- บาท

ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลบ้านป่า



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลบ้านป่า



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลท่าคล้อ



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลท่าคล้อ



ภาพมอบเงินกองทุนฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง





ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง





ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง



ภาพมอบเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพตำบลทับกวาง



