

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/ ๑ ๖ ๐ ๐ ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ ๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น คำขอประทานบัตรที่ ๑๐/๒๕๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง คำขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๕ และบริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๒/๒๕๕๕

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ E291/09/2563
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ E361/11/2563
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น คำขอประทานบัตรที่ ๑๐/๒๕๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง คำขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๕ และบริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๒/๒๕๕๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ได้มอบอำนาจให้ บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น คำขอประทานบัตรที่ ๑๐/๒๕๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง คำขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๕ และบริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๒/๒๕๕๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบาย...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น คำขอประทานบัตรที่ ๑๐/๒๕๕๙ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง คำขอประทานบัตรที่ ๑๑/๒๕๕๙ และบริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ ๑๒/๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาทะลุ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่นตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตประทานบัตรแล้วขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัมยะพิทักษ์พาณิชย์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

นางสาวฉัตรพร วัฒนศิริ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตร



ประธานบัตร

เพื่อการทำเหมืองประเภทที่ ๒

ประธานบัตรเลขที่.....๒๕๕๕๓/๑๖๔๖๓.....

ออกให้แก่.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยพุดผกอนสตรีรักษ์.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....๐๖๐๓๕๓๔๐๐๐๐๔๒.....

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานเลขที่.....๘.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....๑๑.....ตำบล/แขวง.....เขาคะลา.....

อำเภอ/เขต.....พยุหะคีรี.....จังหวัด.....นครสวรรค์.....

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....

ณ ตำบล.....เขาคะลา.....พระนอน.....อำเภอ.....พยุหะคีรี.....เมืองนครสวรรค์.....จังหวัด.....นครสวรรค์.....

มีอายุ.....๓๐.....ปี นับแต่วันที่.....๒๓.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๒๒.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๙๔.....

จำนวนเนื้อที่.....๒๓๐.....ไร่.....งาน.....๓๘.....ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้

โดยมีเงื่อนไขสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

(๓) แผนผังโครงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๔

(๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แสดงไว้ในลำดับที่ ๕

(๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๖

(๖) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๗

(๗) บันทึกการโอนประธานบัตร

แสดงไว้ในลำดับที่ ๘

(๘) บันทึกการสวมสิทธิ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๙

(๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐

(๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง

วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ

ประเภทของการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑

(๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒

(๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกินพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓

(๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการกินพื้นที่บางส่วน

แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔

ออกให้ ณ วันที่.....๒๓.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔.....

(นายนิรันดร์ ยิ่งมิตรานนท์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แผนที่แนบท้ายประกาศนียบัตรที่.....๒๕๕๕๓/๑๖๔๖๓.....

คำขอที่..... ๑๐ / ๒๕๕๕

ลำดับชุด L 7018 ระยะเวลาที่ 5040

เนื้อที่ ๒๓๐ ไร่ งาน ๓๘ ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๑๐,๐๐๐.....

จากมมหมายเลข.....๑.....ถึงมมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๓๓๑.....องศา.....๔๗.....ลิปดา ระยะ.....๑๑๓.๕๙๑.....เมตร

จากมมหมายเลข.....๒.....ถึงมมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๒๖.....องศา.....๓๘.....ลิปดา ระยะ.....๓๓๕.๘๑๘.....เมตร

จากมหมมายเลข.....๓.....ถึงมหมมายเลข.....๕.....ทิส.....๒๖.....องศา.....๒๓.....ลิปดา ระยะ.....๒๒๓.๑๗๒ เมตร

จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๕๐.....องศา.....ลิปดา ระยะ.....๒๕๐.๐๐๗.....เมตร

จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๑๓๐ องศา.....๓๒.....ลิปดา ระยะ.....๓๐๔.๑๒๔.....เมตร

ลำดับที่ ๒

[illegible]

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร ภายในวันที่
ผู้ถือประทานบัตรต้องเปิดการทำเหมืองภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ ๒ การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง
และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่
แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ ๓ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ ต้องทำและดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูทั้งระหว่างการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง

ข้อ ๕ การให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ ตามบันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ
กรณีการขอประทานบัตร เลขที่ นว ๒๙๕๕๗/๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๖ ต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และต้องวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองตามที่คณะกรรมการแร่
กำหนด ตามมาตรา ๖๘(๙) ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้อ
รับอนุญาตประทานบัตร

การชำระเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ส่งหลักฐานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดวันชำระแต่ละงวดตามสัญญา

ข้อ ๗ ในการทำเหมือง ถ้าได้พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ แร่หรือสิ่งที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยหรือนันทนาการ นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์แล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะต้องแจ้งการพบนั้นต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำ
ท้องที่โดยพลัน

ข้อ ๘ อื่น ๆ

เอกสารแนบ 3

สำเนาหนังสือคำประกันของธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน



หนังสือคำประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

เลขที่ 00019/200628/0027/65

วันที่ 1 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการนครสวรรค์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขานนสวรรค์วิถิ 219/4 ถนนสวรรค์วิถิ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โดย นายกิตติพงศ์ โชติยานนท์ ขอทำหนังสือ คำประกันให้ไว้ ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 29557/16463 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รวม 1 แปลง เหมืองประเภทที่ 2 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 จะต้องวางหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการรวมถึงวงเงินสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ ทำเหมืองของแต่ละโครงการ ตามประกาศคณะกรรมการแร่ดังกล่าว ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ งวดแรกร้อยละ สามสิบ ของวงเงินหลักประกันก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองแร่ เป็นจำนวน 585,540.00 บาท (เงินห้าแสนแปดหมื่นห้า พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ต่อกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นเงินไม่เกิน 585,540.00 บาท (เงินห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ในกรณี ห้าง หุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง วาง หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ มีสิทธิปรับเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ได้แล้ว ข้าพเจ้า ยินยอมชำระเงินแทนให้ทันทีโดยมิต้องให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ชำระก่อน

ข้อ 2 หากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ยินยอมให้ผิดหรือผ่อนเวลา หรือยินยอมให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆในประกาศคณะกรรมการแร่ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆด้วย

ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันในระหว่างเวลาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ต้องรับผิดชอบ อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มิอำนาจลงนามทำนิติกรรมซึ่งมีผลผูกพัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ลงลายมือชื่อและได้ประทับตราของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ไว้เป็นสำคัญ



ลงชื่อ..... ผู้คำประกัน

(.....นายกิตติพงศ์ โชติยานนท์.....)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการ.....

เมื่อธนาคารหมดภาระคำประกันหรือหนังสือคำประกัน

เมื่อธนาคารหมดภาระคำประกันหรือหนังสือคำประกัน

เอกสารแนบ 4

สำเนากรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เริ่มกิจการปี พ.ศ. 2490
Established 1947
ทะเบียนเลขที่ 0107536000625
Registration No. 0107536000625

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(สำหรับการทำเหมืองแร่) PUBLIC LIABILITY INSURANCE FOR MINE

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย (THE SCHEDULE)			
รหัสบริษัท Company code	002	☒ ต่ออายุ Renewal	☐ ประกันภัยใหม่ New Business
		กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 724-22596-2 Policy No.	
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลชัยคอนสตรัคชั่น Name of the Insured			
ที่อยู่ 8 หมู่ 11 ต.เขาคะลา Address อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130			
2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ การทำเหมืองแร่ The Business			
☒ ประเภท 2 การทำเหมืองประเภทที่ 2 Type 2			
☐ ประเภท 3 Type 3			
3. สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย จำนวนเนื้อที่ 230 งาน 38 ตารางวา Insured Premises ภายใน ต.เขาคะลา, พระนอน อ.พยุหะคีรี, เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์			
4. อาณาเขตที่คุ้มครอง จำนวนเนื้อที่ 230 งาน 38 ตารางวา Territorial Limit ภายใน ต.เขาคะลา, พระนอน อ.พยุหะคีรี, เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์			
เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง ประเทศไทย Jurisdiction Thailand			
5. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 26/01/2024 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 26/01/2025 เวลา 16.30 น. Period of Insurance : From At Hrs. To At Hrs.			
6. ขอบเขตของการเสี่ยงภัย : คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจและเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย Description of Risk Legal Liability arising from the Business and happening within or caused by the Insured Permits.			
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability			
☒ ประเภท 2 5,000,000 บาท/ต่อครั้ง Type 2 Baht			
☐ ประเภท 3 บาท/ต่อครั้ง Type 3 Baht			
8. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ถ้ามี) Deductible to be Borne by The Insured for each Accident			
9. เบี้ยประกันภัยชั้นต้นคำนวณจาก - ประเมิน - บาท The First Premium Calculate From Estimated at The Amount of Baht			
10. เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium		อากรแสตมป์ Stamp Duty	
11,169.95 บาท Baht		45.00 บาท Baht	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.	
		785.05 บาท Baht	
		เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium	
		12,000.00 บาท Baht	
11. เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย Attached endorsements			
วันที่สัญญาประกันภัย 23/01/2024 วันออกกรมธรรม์ประกันภัย 23/01/2024 Agreement made on Policy issued on			
☐ ประกันภัยโดยตรง Direct			
☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent			
☒ นายหน้า Broker			
ใบอนุญาตเลขที่ : 5104005033 License No. :			
คุณ ปิรุณ ถึงหมั่นไวย			



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (สำหรับการทำเหมืองแร่)

โดยการซื้อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
บริษัท	หมายถึง	ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงเจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ เฉพาะในขณะที่กระทำการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่มีชื่อคู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ประเภทการทำเหมือง	หมายถึง	การแบ่งประเภทการทำเหมืองที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการแบ่งประเภทการทำเหมือง
อุบัติเหตุ	หมายถึง	เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนาหรือมุ่งหวัง และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ	หมายถึง	การเสียชีวิต การบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน	หมายถึง	ความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน รวมถึงความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอุบัติเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี	หมายถึง	ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต่อสู้คดี ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในหมวดที่ 4 บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาที่เอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ความรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษาเว้นแต่การปฐมพยาบาล



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

- 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
- 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
- 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
- 2.7 แผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค่าจุน หรือทำให้สิ่งค่าจุนอ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการทำงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้
 - 4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน กรรมการ
 - 4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดจากการทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน ไอน้ำ เหม่า กรด ต่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

6. มลพิษ หรือมลภาวะใด ๆ (Pollution Exclusion)
7. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากน้ำท่วม
8. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือมีผลมาจากแร่ใยหินทุกกรณี
9. ความรับผิดใด ๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษาหรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน หรือการบำรุงรักษา หรือการให้สัญญาหรือการชี้แนะ โดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง พนักงาน ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย สำหรับ
 - 9.1 ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือยานใด ๆ ที่ดัน หรือลากโดยเครื่องยนต์
 - 9.2 หม้อน้ำที่ใช้กำลังไอน้ำ หรือภาชนะอัดความดันไอน้ำ ทำเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ
 - 9.3 ฟอรัคลิฟท์ เครน เครื่องจักรยก ปั่นจั่น หรือเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการยก
10. ความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา หรือกระบวนการยุติธรรมนอกเขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง หรือที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่อง จากคำพิพากษา ของศาลไทยที่มีผลให้เกิดการบังคับคดีนอกราชอาณาจักรไทย เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในตารางกรมธรรม์ ประกันภัย ภายใต้หัวข้อ "เขตอำนาจศาลที่คุ้มครอง"
11. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
12. ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
13. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นเงินตราเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอกเกิดขึ้นก่อน หรือไม่ได้เป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินอื่นของบุคคลภายนอก
14. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องเสียไป เพื่อเรียกทรัพย์สินใด ๆ คืนจากบุคคลภายนอก
15. ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใด ๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
 - 15.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
 - 15.2 การแจ้งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การกระทำของ ผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่ง กฎอัยการศึก
 - 15.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง หรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการริบ ยึด ทำลาย หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

15.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจาก หรือมีสาเหตุมาจาก

15.4.1 การแผ้วถางของสารกัมตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใด ๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใด ๆ หรือกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

15.4.2 สารกัมตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์

15.4.3 อาวุธ หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ปฏิบัติการแตกตัว และ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์ หรือปรมาณู หรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังหรือวัตถุที่มีกัมตภาพรังสี

15.4.4 สารกัมตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมตภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมตภาพรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมตภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

15.4.5 สารเคมี สารชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด ๆ

15.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนมาจากโอกาสเสี่ยงภัยจากการโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ้วถางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. สัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือซื้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย และซื้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาแถลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญา บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วแต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะจงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากผู้ที่เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้ออกบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เพื่อเป็นหลักฐาน



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

3. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

4. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ที่ระบุรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และบริษัทได้ตกลงยินยอมประกันภัยต่อไป และบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

5. การโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย

สิทธิของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนี้ จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เว้นแต่การโอนโดยพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

6. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

7. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง

7.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

7.2 ส่งต่อให้บริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล

7.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อเรียกร้องนั้น

7.4 ส่งรายละเอียดในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและช่วยเหลือบริษัทในการตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการต่อสู้ข้อเรียกร้องใด ๆ หรือการฟ้องคดี ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ

8. สิทธิของบริษัทในการโต้แย้งข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดี และการตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิในเหตุการณ์ความเสียหายใด ที่อาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

8.1 บริษัทมีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบการเรียกร้องในเหตุการณ์ความเสียหายนั้นตามดุลพินิจที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งการเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย แต่หน้าที่ของบริษัทในการเข้าดำเนินการต่อสู้คดีจะระงับลง เมื่อบริษัทได้ชำระเงินตามคำพิพากษาหรือตามการประนีประนอมยอมความเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ความเสียหายแต่ละครั้ง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่อสู้ป้องกันผู้เอาประกันภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ เจ็บป่วย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

8.2 บริษัทจะไม่ตกลงต่อการเรียกร้องใด โดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้ สำหรับการเรียกร้องนั้น หรือ ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

9. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

10. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใด ๆ

11. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ

ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้ บริษัทจะรับผิดชอบครั้งไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

12. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด

หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่น ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ การชดเชยของบริษัทจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

13. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนประกันบัตร หรือกรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงโดยผลตามกฎหมาย หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนซึ่งบริษัทตกลงคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาเอาประกันภัย ด้วยเหตุผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีความประสงค์ขอคืนประกันบัตรทั้งหมด ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัตินับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้คืนประกันบัตรได้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาประกันภัยฉบับนี้ออก โดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังตารางต่อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)	ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	80
9	85
10	90
11	95
12	100

14. การบอกเลิกการประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้ไม่สามารถบอกเลิกได้ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เว้นแต่จะเป็นกรณีการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อ 13 การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

15. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มิข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

สรุปสาระสำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก(สำหรับการทำเหมืองแร่)

คำจำกัดความ

ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงเจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้ เฉพาะในขณะที่กระทำการ ภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่มีใช้คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ประเภทการทำเหมือง	หมายถึง	การแบ่งประเภทการทำเหมืองที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง การแบ่งประเภทการทำเหมือง

ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้น เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ ประกอบการทำเหมือง ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย อาณาเขตความคุ้มครอง ซึ่งระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดเชยตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
2. ความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
 - 2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 - 2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใด ๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้รักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
 - 2.4 สินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
 - 2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือการปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
 - 2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ว่าจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว
 - 2.7 แผ่นดินไหว ความสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งค้ำจุน หรือทำให้สิ่งค้ำจุนอ่อนกำลัง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
 - 2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
3. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ของบุคคลต่อไปนี้
 - 3.1 เจ้าของ หุ่นส่วน กรรมการ
 - 3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่น ๆ หรือการฝึกงาน
 - 3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันใน สถานที่เอาประกันภัย หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

4. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้

4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วน กรรมการ

4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

4.3 บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการ ของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน ไอ น้ำ เหม่า กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปนเปื้อน หรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง

6. มลพิษ หรือมลภาวะใด ๆ (Pollution Exclusion)

7. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากน้ำท่วม

8. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีผลมาจากเรย์ซินทุกกรณี



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) Bangkok Insurance Public Company Limited

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Fax 0 2610 2100

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปที่สำคัญ

1. การรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใดๆ ที่ระบุรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป และบริษัทออกเอกสารแนบท้ายได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

2. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรณีผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนประกันบัตรหรือกรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงโดยผลตามกฎหมาย หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามอัตราส่วนซึ่งบริษัทตกลงคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีสิทธิตามประกันบัตรสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาเอาประกันภัย ด้วยเหตุผู้เอาประกันภัยเป็นผู้มีความประสงค์ของคืนประกันบัตรทั้งหมด ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัตินับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้คืนประกันบัตรได้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาประกันภัยฉบับนี้ออกโดยคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

3. การบอกเลิกการประกันภัย

สัญญาประกันภัยนี้ไม่สามารถบอกเลิกได้ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย เว้นแต่จะเป็นกรณีการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป ข้อการสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความใดในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความตาม ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับแทน

เอกสารแนบ 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์และรายงานการประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ประกาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น

ฉบับที่ 1/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประทานบัตรที่ 29557/16463

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตั้งอยู่หมู่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์

และหมู่ 11 ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 29557/16463 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตั้งอยู่หมู่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ 11 ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร และเป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขออนุญาตดังกล่าว และสอดคล้องกับกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ประกอบกับนโยบายของผู้ถือประทานบัตรที่ต้องการส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความคิดเห็น และเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อให้กิจการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการ

- | | |
|--|------------------|
| 1. นางสาวอารี เงินพิสุทธิศิลป์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น | |
| 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลอย | กรรมการ |
| ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี | |
| 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวครัก ตำบลพระนอน | กรรมการ |
| อำเภอเมืองนครสวรรค์ | |
| 4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี | กรรมการ |
| 5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ | กรรมการ |
| 6. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี | กรรมการ |
| 7. พัฒนาการประจำตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี | กรรมการ |
| 8. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทะเล ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ | กรรมการ |
| 9. กำนันสมพร สังข์เงิน ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี | กรรมการ |
| ตัวแทนหมู่ 4 และวัดบ้านหนองเต่า-โรงเรียนบ้านหนองเต่า | กรรมการ |

10. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตัวแทนบ้านหนองกลอย-โรงเรียนวัดหนองกลอย กรรมการ
11. นางภักจิรา แก้วดี กรรมการและเลขานุการ
- เจ้าหน้าที่บัญชีและประชาสัมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤษ์คอนสตรัคชั่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

12. อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
15. ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดคีรีสวรรค์ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
16. ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดธารลำไย ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนหรือกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ประจำปี โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ในรัศมี 1-3 กิโลเมตร หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด
2. จัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ในรัศมี 1-3 กิโลเมตร หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กำหนด
3. พิจารณาให้ความเห็นแผนงานการพัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
4. พิจารณาให้ความเห็นแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ หรือตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
5. จัดทำระเบียบว่าด้วย “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เกี่ยวกับเรื่อง การขอและพิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6. พิจารณาให้ความเห็นขอระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
7. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้ความเห็นก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
8. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน ว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤษ์คอนสตรัคชั่น

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2568
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29557/16463
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น
ตั้งอยู่ที่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568
ณ วัดธารลำไย

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางอารี เงินพิสุทธิศิลป์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น |
| 2. นางภักจิรา แก้วดี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น |
| 3. นายพชรพล ชื่นศรีนวล | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน |
| 4. นายนเรษฐ์ เพ็ญภู | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล |
| 5. นายอนุทิน แฝ้วสถาน | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเขาทะเล |
| 6. นายสิทธิชัย ชื่นศรีนวล | ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน |
| 7. นายสมคิด หาดแก้ว | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทะเล |
| 8. นางสาวศิริพร ศรีประวิขกร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลอย |
| 9. นายนิคม คล้ายแสง | กำนันตำบลเขาทะเล |
| 10. นายณฐรณพล ดิถีวิศักดิ์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวครัก |
| 11. นางกรรณิกา แฝ้วสถาน | อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองเต่า |
| 12. พระอธิการราชนทร์ ดิสสโร | เจ้าอาวาสวัดธารลำไย |
| 13. นายเฉลียว ศิริวรรณ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุริยา กรมหมื่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

คุณสุริยา กรมหมื่น ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการกล่าวถึงที่มาของการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องเพื่อพิจารณา

การจัดกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ นายนิคม คล้ายแสง กำนันตำบลเขากะลา ได้เสนอต่อที่ประชุมโดยเสนอให้ทางหุ้นส่วนจำกัดชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่นจัดตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ร่วมกับบริษัท นันประเสริฐ จำกัด และทางหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร ตำบลเขากะลา และหมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย ตำบลพระนอน รวมทั้งได้เสนอให้ผนวกหมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า และหมู่ที่ 6 บ้านหนองกลอย ตำบลเขากะลา เข้าไปด้วยซึ่งเป็นชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการขนส่งแร่ เนื่องจากมีบ้านเรือนอยู่ริมเส้นทางหลวงชนบทหมายเลข นว. 4015 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการขนส่งแร่ของโรงโม่หินทั้ง 2 โรง คือ โรงโม่หินชัยพฤกษ์ และโรงโม่หินนันประเสริฐ ซึ่งจะมีการตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านในเดือนมิถุนายน 2568 โดยมีการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด และการเอกซเรย์ปอด สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในครั้งนี้ จะทำการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกันทั้ง 3 ผู้ประกอบการเท่าๆ กัน ทั้งนี้จะได้ประสานไปยัง อสม. แต่ละชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควัก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลอย ในการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2568 แล้วนำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในข้อเสนอดังกล่าว

วาระที่ 2. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า เสนอต่อที่ประชุมให้โรงโม่หินชัยพฤกษ์ แจกใบปลิวแก่พนักงานขับรถบรรทุกหินที่ออกจากโรงโม่ทุกคัน เพื่อเป็นการให้ความรู้และตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้เส้นทาง โดยให้มีการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด และต้องใช้ความเร็วต่ำช่วงที่ผ่านชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า รวมทั้งชุมชนอื่นๆ เนื่องจากเคยเกิดเหตุรถบรรทุกหินเบียดรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านล้มได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ผู้แทนจากโรงโม่หินชัยพฤกษ์รับทราบปัญหาและจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เลิกประชุม เวลา 11.30 นาฬิกา



รายชื่อผู้เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประธานบัตรที่ 29557/16463 ของทั้งหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดธารลำไย ตำบลเขากะลา อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	ประติธธิภา อารักษ์	เจ้าอาวาสวัดธารลำไย	0612936297	
2	นายอริยา แสงชัย	ทนายความ	089-2138611	
3	นายนิคม ดงใจ	ภรรยา	094-689-1881	
4	นายสมชาย คุ้ม	ผู้แทน	098-2246658	
5	นาย อนันต์ คุ้ม	ผู้แทน	082-4950993	
6	นาย อดิศักดิ์ คุ้ม	ภรรยา	086-4494096	
7	นางกรรณิศา คุ้ม	ภรรยา	084-5010619	
8	นางสาว สิริพร ศรีประวีร์	ภรรยา	081-2804050	
9	นาย สุวิมล		0981763844	
10	นาย อุดม คุ้ม	ภรรยา	0947828298	
11	นาย คุ้ม	ภรรยา	088 2808444	
12	นาย คุ้ม	ภรรยา	0839516287	
13	นาย คุ้ม	ภรรยา	086-1199066	
14	นาย คุ้ม	ภรรยา		



เอกสารแนบ 6

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 628
Office

บัญชีเลขที่ 628-0-37914-0
Account No.

สาขาปากน้ำโพ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
โดย หจก. ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7182347



SA H 7182347

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/04/67	628	SDTRC	-----500,000.00		*****500,367.18	12035E 1
05/04/67	628	SWTRC	-----500,000.00		*****367.18	12035 2
30/06/67	0	IIPS		+233.93	*601.11	9400 3
30/06/67	0	TAX	-2.34		*598.77	9400 4
31/12/67	0	IIPS		+1.62	*600.39	9400 5
31/12/67	0	TAX	-0.02		*600.37	9400 6
27/02/68	628	NBSDT		+500,000.00	*500,600.37	ITBANK 7
31/03/68	628	SWTRC	-500,000.00		*600.37	570251 8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS / ITOS

ORSDF/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนฝากเป็นเช็ค/ออก

วัน/โอน/โอนไป/ฝากธนาคารทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีผู้โอน

BSWFE

CRT / DBT

IIPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ยอดเงินจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

เอกสารแนบ 7

ข้อมูลการช่วยเหลือชุมชน

ที่ทำการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านหัวครัก

หมู่ ๙ ตำบลพระนอน

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสันับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ผู้ป่วยสูงอายุให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น

ด้วย ชมรม อาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหัวครัก มีความประสงค์ขอสันสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ผู้ป่วยสูงอายุในชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวครัก

ในการนี้ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นชมรมที่ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ ในกิจกรรมใน ด้านต่างๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ระดับชุมชนในหมู่บ้าน จึงขอความอนุเคราะห์มายัง ห้างหุ้นส่วน จำกัดชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหัวครัก จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิสุดา ธงชัย)

ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านหัวครัก



(นายณฐธนพล ดีถิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก

ชื่อโครงการ:

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2568

หลักการและเหตุผล:

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าทางจิตใจและสังคม ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความกตัญญูทดแทนและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัตถุประสงค์:

1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับกำลังใจและความสุขจากครอบครัวและชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน

กิจกรรมภายในโครงการ:

1. พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
3. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
4. การมอบของที่ระลึกหรือของใช้จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ:

จัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568

สถานที่ดำเนินโครงการ:

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก


งบประมาณ:

กองทุนฟื้นฟูสุขภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น จำนวน 50,000 บาท เป็นค่า

- 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ดำเนินกิจกรรม จำนวน 12,000 บาท
- 2.ค่าวัสดุชุดรณรงค์น้ำดื่มสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 60 ชุดๆละ 300 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
- 3.ค่าของขวัญสำหรับผู้สูงอายุสุขภาพดี จำนวน 30 ชุดๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท

ผลที่คาดหวัง:

1. ผู้สูงอายุได้รับกำลังใจและความสุขจากลูกหลานและคนในชุมชน
2. ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทย
3. เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในชุมชน



ผู้เสนอโครงการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวครัก

ช่วยเหลือชุมชนปี68















4/1/68

๔๕๑๓๓

๔๕๑๓๓ = 10 ก

๑๑.๗๘ T

โอนสตรัคชัน
บริษัท จ.นครสวรรค์ 60130
17718-9
๘/๒ ๖๗๓๖๘๕๐๔

หน้า

เลขที่	0000000324	
หน.รอกเข้า		
หน.รอกออก	10.630	กิโลกรัม
ปริมาณ	19.890	กิโลกรัม
หน.ลด	9.260	กิโลกรัม
	0	กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

หนักลูก 9,260

อัตราส่วน ต้น
อัตราภาษี

จำนวนต้น	9.26 ต้น
ราคา / ต้น	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ผู้รับของ... ๗๑๖๔๖๑๖๓

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ ๔ เดือน ๗.๗. พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงไม้ หิมาวาร

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๒ บ้าน บ้านเขากะลา ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
ตำบลเขาทะเล อำเภอยุทธศาสตร์
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐

วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนที่ดิน

เรียน ผู้จัดการโรงโม่หินชัยพฤกษ์

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเต่า ตำบลเขาทะเล อำเภอยุทธศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนที่ดิน จำนวน ๑๐๐ ไร่ เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น ๒๐๐ ไร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

(นายอนุทิน แฉ้วสถาน)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทะเล
อำเภอยุทธศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์

[Redacted Signature]

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขาทะเล
อำเภอยุทธศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์

5/7/68

คอนสตรัคชั่น

ะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

17718-9

ตำรวจ พ.ม.ช.

หนัก

เลขที่

0000000479

นน.รถเข้า

นน.รถออก

ปริมาณ

นน.ลด

11,500

24,480

12,980

0

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

12,980

จำนวนตัน

ราคา / ตัน

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

12.98 ตัน

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

หินคลุก

อัตราส่วน ดิน

อัตราภาษี

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

5/9/๕๕

บริจาค
หีบศพ

10 หีบ

13๕.๐๙๓

อนสตרכתชั้น
ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130
7718-9

หน้า ๒.๑ วัดวังงาม

เลขที่	0000000470	
หน.รถเข้า		
หน.รถออก	11,580	กิโลกรัม
ปริมาณ	24,930	กิโลกรัม
หน.ลด	13,350	กิโลกรัม
	0	กิโลกรัม

หีบศพ

อัตราส่วน ต้น

อัตรากาฬ

จำนวนต้น	13.35 ต้น
ราคา / ต้น	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	0

ปริมาณสุทธิ

13,350

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

(นายชูชาติ เหมือนศรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน หมู่ที่ ๙

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๔๘๘๕๕๑

ที่พิเศษ / ๒๕๖๘


๙ หมู่ที่ ๙ ต.พระนอน
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์หินคลุก
เรียน ผู้จัดการโรงไม้หินชัยพฤษ

ด้วย วัดรังงาม หมู่ที่ ๙ บ้านหัวครก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จะปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ บริเวณวัดรังงาม เพื่อให้พื้นที่บริเวณรอบ ๆ วัดรังงามเกิดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว
เกิด ความสวยงามแก่ประชาชน

วัดรังงาม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หินคลุกจากท่าน จำนวน ๑๐ เที่ยว เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นที่
บริเวณรอบ ๆ วัดรังงาม
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



(นายชูชาติ เหมือนศรี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน หมู่ที่ ๙

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๙๘๘๕๕๑

26-28/7/68

๙๙ มธจวต

เงินคงคา 3 ท

63.99T

ดงเหลืง 36.01 T

ห็นถลก

อัตราส่วน ต้น

อัตราภาษี

ผู้รับสินค้า

พนักงานชปรถ

ผู้ส่งสินค้า

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

คอนสตรัคชั่น

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

7718-9

หนัก

๙/๙

เลขที่

0000002691

นน.รถเข้า

นน.รถออก

ปริมาณ

นน.ลด

13,170

33,160

19,990

0

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

19,990

จำนวนต้น

ราคา / ต้น

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

19.99 ต้น

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงไม้ที่ ๓๕ วัฒนภูมิ

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๑๐ บ้าน มานะไพรพนา ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

098 224 6658

๑๗/๗/๖๕

บริษัท ม. ๑๗

บริษัท ดาดู ๑๑ ก

40๑.๗๐ T

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กรุงเทพฯ จ.นครสวรรค์ ๖๐130

๒-217718-9

สำนัก

๑/๑๗

เลขที่	0000001760
หน.รยเข้า	
หน.รยออก	10.630 กิโลกรัม
ปริมาณ	19.480 กิโลกรัม
หน.ลด	8.850 กิโลกรัม
	0 กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

สินค้า

8,850

อัตราส่วน ต้น

อัตราภาษี

จำนวนต้น

ราคา / ต้น

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

8.85 ต้น

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ ๑๗ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตขุดสระให้สนับสนุนหินคลุก
เรียน ผู้จัดการโรงไม้ ชัยพฤกษ์ สรรค์

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองไผ่ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

[Redacted Signature]

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

[Redacted Signature]

ได้บอกในวิทยุ
080 475 5851

18/7/68

บริษัท ม. 18

นิพนธ์ คตฤา 10 ท่า

99.57 T

อนสตรัคชั่น
ะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
17718-9

หน้า

ม 18 บริษัท

เลขที่	0000001808	
หน.รถเข้า		
หน.รถออก	11,850	กิโลกรัม
ปริมาณ	24,420	กิโลกรัม
หน.ลด	12,570	กิโลกรัม
	0	กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ	
12,570	
จำนวนตัน	12.57 ตัน
ราคา / ตัน	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	0

หินคลุก

อัตราส่วน ตัน

อัตราภาษี

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ศูนย์บริการ หินคลุก... ตำบลเขากระลา

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงม่ ชัยพฤกษ์

เนื่องด้วย หมู่ที่ 18 บ้านเขาวงศ์กลาง ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18... ตำบลเขากะลา ๐65-6351752
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

— 26/7/68

มร.จาก (ม. 19 ทำ ร้อย)

เงินฝาก 5 M

11 A. 29

โอนสตรัคชั่น
บริษัท จ.นครสวรรค์ 60130

ม. 19

17718-9

หน้า

เลขที่	0000002557
หน.ร.ก.เข้า	12.370
หน.ร.ก.ออก	36.010
ปริมาณ	23.640
หน.ล.ด	0

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

23,640

หินคลุก

อัตราส่วน ต้น
อัตราภาษี

จำนวนต้น
ราคา / ต้น
เป็นเงิน
ส่วนลดเงิน
รวมเงินทั้งสิ้น

23.64 ต้น
0 บาท
0 บาท
0 บาท

0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ที่ทำการกำนันตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐


วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงม่..... **ชัยพฤกษ์**.....

เนื่องด้วย หมู่ที่ 19 บ้าน **โพธิ์ทอง** ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19... ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๐๙๘๒๒๔ ๖๖๕๘

26/8/68

บริษัท ข.1 บ้านหัวหมาก
หินคลุก ๗ ท
960 A1 T

นสตรัคชั้น

รี จ.นครสวรรค์ 60130

718-9

นัก

มรดก

เลขที่	0000002460	
นน.รถเข้า	10.860	กิโลกรัม
นน.รถออก	21.510	กิโลกรัม
ปริมาณ	10.650	กิโลกรัม
นน.ลด	0	กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

10,650

อัตราส่วน ต้น

อัตราภาษี

จำนวนต้น

ราคา / ต้น

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

10.65 ต้น

0 บาท

0 บาท

0 บาท

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
60130

วันที่ เดือน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงไม้หินชัยพฤกษ์

เนื่องด้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยบง ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน 100 ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานนท์ พรหมพทกษ)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

31/8/68
ปริจาค (ตำรวจ)

หน้าคุณ 291

23.57 T

หน้าคุณ

อัตราส่วน ต้น
อัตราภาษี

อนสตริคชั่น
ศิริ จ. นครสวรรค์ 60130
17718-9
หน้าคุณ

ปริจาค ตำรวจ

เลขที่	0000002845
หน.รทเข้า	10.910
หน.รทออก	23.250
ปริมาณ	12.340
หน.ลด	0

ปริมาณสุทธิ

12 , 340

จำนวนต้น	12.34 ต้น
ราคา / ต้น	100 บาท
เป็นเงิน	1.234 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	1.234

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

10/9/68
มริจาด ๖๗๗๑๑
หินดลูก = 8 ท
๑๑.๑๑ ↑

อนสตרכתัน
ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130
7718-9
หนัก

๗. 14

เลขที่	0000000429	
หน.รถเข้า	11,160	กิโลกรัม
หน.รถออก	26,560	กิโลกรัม
ปริมาณ	15,400	กิโลกรัม
หน.ลด	0	กิโลกรัม

หินดลูก		ปริมาณสุทธิ
		15,400
อัตราส่วน ต้น	จำนวนต้น	15.40 ต้น
อัตราภาษี	ราคา / ต้น	0 บาท
	เป็นเงิน	0 บาท
	ส่วนลดเงิน	
	รวมเงินทั้งสิ้น	0



ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า



ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
ตำบลเขากะลา อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐

วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงโม่หินชัยพฤกษ์

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาขาด ตำบลเขากะลา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ หมีทอง)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขากะลา
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์

12/9 / 68

มรืจาด อ.มต.ชากส

หีนดลูก = 1 ท'
8.51 T

อนสตรัคชั่น

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

7718-9

อปต เทก.ค

หนัก

เลขที่

0000000576

นน.รถเข้า

นน.รถออก

ปริมาณ

นน.ลด

5,810

14,320

8,510

0

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

8,510

อัตราส่วน ต้น

อัตรากาฬ

จำนวนต้น

ราคา / ต้น

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

8.51 ต้น

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

4/10/68

บริจาค ม.13 พุทธาเมือง

หิน ดลูก 6 ก

105.24 T

อนสตรัคชั่น

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

718-9

หนัก

ม.13 พุทธาเมือง

เลขที่	0000000216	
นน.รถเข้า	11,940	กิโลกรัม
นน.รถออก	32,240	กิโลกรัม
ปริมาณ	20,300	กิโลกรัม
นน.ลด	0	กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ	
20,300	
จำนวนตัน	20.30 ตัน
ราคา / ตัน	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	
รวมเงินทั้งสิ้น	0

อัตราส่วน ต้น
อัตราภาษี

หินดลูก

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ 4 เดือน ๑๒ ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนที่ดิน

เรียน ผู้จัดการโรงไม้.....

เนื่องด้วย หมู่ที่ 13 บ้าน..... ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนที่ดิน จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่..... ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

1/9/68

บริษัท ธรรมวิทย์ จำกัด

หิน ดก = 3 ท

106.83 T

คอนสตรัคชั่น
ะคีรี จ. นครสวรรค์ 60130
17718-9

หน้า

บริษัท ธรรมวิทย์ จำกัด

เลขที่	0000000013	
นน.รถเข้า		
นน.รถออก	19,290	กิโลกรัม
ปริมาณ	49,740	กิโลกรัม
นน.ลด	30,450	กิโลกรัม
	0	กิโลกรัม

หินดก		ปริมาณสุทธิ	
		30,450	
อัตราส่วน ดัน	จำนวนตัน	30.45 ตัน	
อัตราภาษี	ราคา / ตัน	0 บาท	
	เป็นเงิน	0 บาท	
	ส่วนลดเงิน	0 บาท	
	รวมเงินทั้งสิ้น	0	

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

สุเทพธานี หงษ์ทอง.....

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

2/10

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๖๐๑๓๐

วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงม่.....

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๘ บ้าน..... ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

๕๙/ ๑ หมู่ ๙ ตำบลพระนอน อำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุน
เรียน ผู้มีอุปการคุณ

ด้วยโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
ได้มีกำหนดการแข่งขันกีฬาสีในวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันและสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกด้านศักยภาพอย่างเต็มที่ ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับ
นักเรียน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่มจากท่านตามเห็นควร หวังว่าจะได้รับการ
อนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิวัช นางิ้ว)

ประธานนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

1000

13/8/๖๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุพิชชา วรรคักดี ๐๖๓-๕๕๑-๒๘๓๕

20/10/68

อนสตรัคชั่น

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

7718-9

หนัก

ม 2

ม 3 จ 10

บริษัท หมู่ 2/ท่าสามเตา

หิน ดิน ๑ ท

๑๑.๘๓ T

หินดิน

อัตราส่วน ดิน

อัตราภาษี

จำนวนดิน

ราคา / ดิน

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

เลขที่ 0000001184

หน.รถเข้า

10,630

กิโลกรัม

หน.รถออก

21,420

กิโลกรัม

ปริมาณ

10,790

กิโลกรัม

หน.ลด

0

กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

10,790

10.79 ตัน

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ที่ทำการกำนันตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ 19 เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๘


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงม่ ๕๕/๗๖.....


เนื่องด้วย หมู่ที่ 2 บ้าน 11/๑๔๕๖๐๖ ตำบลเขาทะเล อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๑๑/๑๐/๖๘

รับจาก ม. ๑๗ ทางวัดเหนือ

หิน ดูลูก ๑๑ ก้อน

๑๐๑.๘๑ T

โอนสตรัคชั่น

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

7718-9

หนัก

๘.๑๗

เลขที่	0000001386	
หน.รถเข้า		
หน.รถออก	11,160	กิโลกรัม
ปริมาณ	20,120	กิโลกรัม
หน.ลด	8,960	กิโลกรัม
	0	กิโลกรัม

หินดูลูก

อัตราส่วน ต้น

อัตราภาษี

จำนวนต้น

ราคา / ต้น

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

ปริมาณสุทธิ

8,960

8.96 ต้น

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ผู้เห่บ้าน หมู่ ๗... ตำบลเขาทะเล

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขาทะเล

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ 22 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนที่ดินปลูก

เรียน ผู้จัดการโรงโม่.....

เนื่องด้วย หมู่ที่ 15 บ้าน..... ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนที่ดินปลูก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

97.69 T

อนสตรัคชั่น
ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130
7718-9

หน้า ๒๑. ๑๐ ๖๑๕

เลขที่	00000000679	
นน.รถเข้า		
นน.รถออก	19,980	กิโลกรัม
ปริมาณ	55,140	กิโลกรัม
นน.ลด	35,160	กิโลกรัม
	0	กิโลกรัม

	ปริมาณสุทธิ
	35 , 160
จำนวนตัน	35.16 ตัน
ราคา / ตัน	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	0

หินคลุก

อัตราส่วน ต้น

อัตรากาฬ

จำนวนต้น

ราคา / ต้น

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

35.16 ตัน

0 တ

๐ บท

๐ บาท

O

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ដូចេឡូប៉ាង កម្ពុជា... ជាប្រភេទកម្ពុជា

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๖๐๑๓๐

วันที่ 10 เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงไม้ ไร่พญา

เนื่องด้วย หมู่ที่ 10 บ้าน ไร่พญา ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

27/12/68

ใบราคา (เกษตรฯ 12)

ให้ลูกค้า

3 ไร่

98.78T

โอนสตรัคชั่น
ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130
7718-9

มธจ ๑๓ ม 12

หน้า

เลขที่
หน.รถเข้า
หน.รถออก
ปริมาณ
หน.ลด

0000002113

19,350	กิโลกรัม
51,750	กิโลกรัม
32,400	กิโลกรัม
0	กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ

32,400

32.40 ตัน

0	บาท
0	บาท
0	บาท

อัตราส่วน ตัน

อัตราภาษี

จำนวนตัน

ราคา / ตัน

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

ผู้เห่บ้าน หมู่ที่... ตำบลเขาชะลา

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ที่ทำการกำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๖๐๑๓๐

วันที่ ๑๑ เดือน.....๕.๑..... พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก

เรียน ผู้จัดการโรงม่.....ชัยพลกรณ์.....

เนื่องด้วย หมู่ที่ ๑๒ บ้าน.....เขาคะลามะพร้าว..... ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ตัน เพื่อมาพัฒนาถนนสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านซึ่งจะทำให้การคมนาคมของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒..... ตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขากะลา
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

คอนสตรัคชั่น
อะคิรี จ.นครสวรรค์ 60130
17718-9

บันทึก

เลขที่	0000002334
หน.รยเข้า	22,230 กิโลกรัม
หน.รยออก	61,440 กิโลกรัม
ปริมาณ	39,210 กิโลกรัม
หน.ลด	0 กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ	39,210
-------------	--------

จำนวนตัน	39.21 ตัน
ราคา / ตัน	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	0

30/12/68
มริจาด
เงินออก = 1 ท
39,210

หินคลุก

อัตราส่วน ตัน
อัตราภาษี

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

14/12/68

มิจา

นิน คต

13 ท
197.90 T

อนสตרכתัน

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

7718-9

หนัก

มิจา ม. 6

เลขที่	0000000884	
หน.รถเข้า	10,870	กิโลกรัม
หน.รถออก	24,410	กิโลกรัม
ปริมาณ	13,540	กิโลกรัม
หน.ลด	0	กิโลกรัม

ปริมาณสุทธิ	
13,540	
จำนวนตัน	13.54 ตัน
ราคา / ตัน	0 บาท
เป็นเงิน	0 บาท
ส่วนลดเงิน	0 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	0

นินคต

อัตราส่วน ต้น

อัตรากา

จำนวนตัน

ราคา / ตัน

เป็นเงิน

ส่วนลดเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น

13.54 ตัน

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

15/12/68

บริษัท ม 18

หินคลุก = 8 ท่
89.74 T

อนสตרכתชั้น
ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130
7718-9

หน้า

ม.18 147700000

เลขที่	0000000967	
นน.รถเข้า	12,090	กิโลกรัม
นน.รถออก	22,770	กิโลกรัม
ปริมาณ	10,680	กิโลกรัม
นน.ลด	0	กิโลกรัม

หินคลุก

อัตราส่วน ต้น
อัตราภาษี

จำนวนต้น
ราคา / ต้น
เป็นเงิน
ส่วนลดเงิน
รวมเงินทั้งสิ้น

ปริมาณสุทธิ
10,680
10.68 ต้น
0 บาท
0 บาท
0 บาท
0

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า



ที่ ดช ๐๐๒๑(นว).๔๑๘ / พิเศษ

สถานีตำรวจภูธรไพศาล
อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหินคลุก
เรียน ผู้จัดการ โรงไม้หินชัยพฤกษ์

ด้วย สถานีตำรวจภูธรไพศาล จะดำเนินการสร้างห้องเก็บรักษาของกลาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการของสถานีตำรวจภูธรไพศาล เพื่อให้เกิดความสวยงาม แต่เนื่องจากงบประมาณของทางราชการมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการปรับปรุงได้

ดังนั้น สถานีตำรวจภูธรไพศาล จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนหินคลุกจำนวน ๒ คันรยนต์บรรทุกพ่วง(๒ พ่วง) หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรไพศาล

งาน ธุรการ
สถานีตำรวจภูธรไพศาล
โทร ๐๕๖-๒๕๙๒๘๗

13/12/68

อนสตร์คชั่น

ศิริ จ.นครสวรรค์ 60130

7718-9

หนัก

นริชาติ ม. 15

นริชาติ
หิน ๓๓๓ : 10 ก'
209.711

เลขที่	0000000799	
นน.รถเข้า	12,250	กิโลกรัม
นน.รถออก	35,380	กิโลกรัม
ปริมาณ	23,130	กิโลกรัม
นน.ลด	0	กิโลกรัม

หินคลุก		ปริมาณสุทธิ
		23,130
อัตราส่วน ดัน	จำนวนตัน	23.13 ตัน
อัตราภาษี	ราคา / ตัน	0 บาท
	เป็นเงิน	0 บาท
	ส่วนลดเงิน	
	รวมเงินทั้งสิ้น	0

๕

ผู้รับสินค้า

พนักงานขับรถ

ผู้ส่งสินค้า

(.....)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลเขาทะเล

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

(นายนิคม คล้ายแสง)

กำนันตำบลเขาทะเล

เอกสารแนบ 8

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.1 คุณภาพอากาศและคุณภาพเสียง

สถานีตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2568			
	ปริมาณ TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณ PM-10 (มก./ลบ.ม.)	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (เดซิเบล เอ)	ระดับเสียงสูงสุด (เดซิเบล เอ)
- บ้านหัวเขาพระไกร	0.185-0.196	0.071-0.075	51.3-56.3	80.1-101.3
- บ้านพุน้อย	0.180-0.194	0.070-0.078	45.9-46.9	82.7-88.2
ค่ามาตรฐาน	0.330	0.120	70	115

6.2 ความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี คือบ้านหัวเขาพระไกร ในช่วงวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2568 พบว่า มีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.40-1.8 เมตร/วินาที ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศเหนือ

6.3 ความสัมพันธ์

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินเหมืองของโครงการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ที่มีจุดตรวจวัดที่บริเวณบ้านหัวเขาพระไกร บ้านพุน้อย และขอบแปลงประทานบัตร พบว่า บริเวณขอบแปลงประทานบัตร มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีอื่นๆ โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแนวแกนอน เท่ากับ 1.476 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 28 เฮิรตซ์ และค่าการจัด เท่ากับ 0.008 มิลลิเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

6.4 คุณภาพน้ำผิวดิน

ผลการวิเคราะห์น้ำผิวดินบริเวณ 2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมเห็ดเมืองของโครงการ และห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ส่วนบริเวณห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออกของโครงการก่อนผ่านพื้นที่โครงการเนื่องจากน้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้

6.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการวิเคราะห์น้ำใต้ดินบริเวณ 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อบาดาลบ้านหัวเขาพระไกร และบ่อบาดาลบ้านพุน้อย ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบลเขากะลา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครสวรรค์ 60130


หมายเลขโทรศัพท์ : โทร 056-2300801

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29557/16463
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลกษณ์คอนสตรัคชั่น

1. พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



๓.๒.๑ ทัศนลักษณะ

-  ประทานบัตรที่ 29557/16443 ของทจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น
-  คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ของทจก. อุทัยเมืองทอง
-  คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 ของทจก. นันประเสริฐ



ทางหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น ได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 33/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย ได้รับอนุญาตเป็นประธานบัตรที่ 29557/16463 อายุประธานบัตร 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2594 และโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/16002 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบันคนงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น หากโครงการต้องการบุคลากรเพิ่มเติม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน



ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มี 2 ด้าน คือทางตรง โดยการเรียกค่าภาคหลวงตามกฎหมาย และ ทางอ้อมโดยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- เทศบาลตำบลเขากะลา , ตำบลพระนอน (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

- จัดทำแผนงานการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเมืองและชุมชนรอบเมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเมือง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันและเป็นความรู้สึที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
- โครงการจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทางสังคม เช่น สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การบริจาควัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และการทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

An aerial photograph of a steep, rocky hillside. A winding road or path is visible on the slope, and a small building is situated at the base of the hill. The hillside appears to be a natural feature, possibly a quarry or a natural rock formation.

A photograph showing a wide, unpaved dirt road that curves slightly to the right. The road is flanked by dry grass and some sparse vegetation. In the background, a large, light-colored building is visible under a clear blue sky with a few wispy clouds. The date '18/05/2024' is printed in the bottom right corner of the image.

A person wearing a blue uniform and a white hat is working on a banana tree in a field. The person is standing next to a white metal frame that supports the banana plants. The background shows a large building with a sign that reads "KEMENTERIAN PERTANIAN" (Ministry of Agriculture).

เอกสารแนบ 9

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่ฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอาัยได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนต่างสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 628
Office

บัญชีเลขที่ 628-0-37913-2
Account No.

สาขาปากน้ำโพ

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดย
หจก. ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 7182346



SA H 7182346

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
31/12/67	0	IIPS		+9.17	*1,179.30	9400 ¹
31/12/67	0	TAX	-0.09		*1,179.21	9400 ²
27/02/68	628	NBSDT		+200,000.00	*201,179.21	ITBANK ³
31/03/68	628	SWTRC	-200,000.00		*1,179.21	570251 ⁴
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

ORSD/ORSWT

OTOS

เช็คเงิน

รายการแก้ไข

โอนฝากเปิดเช็ค/ออก

รับโอน/โอนไปทางธนาคาร ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/DBT

IPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ลอกรับเข้า

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร

ค่าธรรมเนียม Payment

เอกสารแนบ 11

ผลการสำรวจความคิดเห็นของราษฎร
ในชุมชนใกล้เคียง

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29557/16463
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566

การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรอบพื้นที่โครงการ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้าย
ประทานบัตร โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29557/16463
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์คอนสตรัคชั่น ประกอบด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย และหมู่ที่ 11 บ้านหัว
เขาพระไกร ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 150 ตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 1 โดยทำการสำรวจความคิดเห็นในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน
2566 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนตัวอย่างที่ทำการสำรวจในแต่ละชุมชน

ชุมชน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนตัวอย่างที่สำรวจ (ตัวอย่าง)
1. บ้านธารลำไย หมู่ที่ 5	เขากะลา	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	50
2. บ้านหัวเขาพระไกร หมู่ที่ 11	เขากะลา	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	50
3. บ้านพุน้อย หมู่ที่ 10	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	50
รวม				150

ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, 2566

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ชุมชน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.00 เพศชายร้อยละ 38.00 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 40.67 รองลงมา มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ร้อยละ 20.00 และมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ร้อยละ 18.67 ด้านสถานภาพในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 51.33 เป็นหัวหน้าครัวเรือน รองลงมา ร้อยละ 19.33 เป็นคู่สมรส ด้านระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 25.33 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และร้อยละ 6.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. การนับถือศาสนา พบว่า ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.67 มีสถานภาพสมรส รองลงมา ร้อยละ 18.00 มีสถานภาพโสด และเป็นหม้าย/หย่าร้าง อีกร้อยละ 15.33 รายละเอียดในตารางที่ 2

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
(รายละเอียดในตารางที่ 2)

➤ ปัญหาฝุ่นละออง กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยมีสาเหตุมาจากการสัญจรของรถบรรทุกหิน รถบรรทุกและยานพาหนะทั่วไป และกิจกรรมการบดย่อยหิน โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 10.00 ดับปานกลาง ร้อยละ 16.67 และระดับมาก ร้อยละ 5.33

➤ ปัญหากลิ่นเหม็น กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 12.00 โดยมีสาเหตุมาจากฟาร์มเลี้ยงหมูที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ชุมชน โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 3.33 ระดับปานกลาง ร้อยละ 8.00 และระดับมาก ร้อยละ 0.67

➤ ปัญหาเสียงดังรบกวน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 30.67 โดยมีสาเหตุมาจากการสัญจรของรถบรรทุกหิน รถบรรทุกและยานพาหนะ โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 2.67 และระดับปานกลาง ร้อยละ 25.33 และระดับมาก ร้อยละ 2.00

➤ ปัญหาแรงสั่นสะเทือน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 24.00 โดยมีสาเหตุมาจากการระเบิดหินในรายที่บ้านอยู่ใกล้พื้นที่ทำเหมือง และการสัญจรของรถบรรทุกหนักที่วิ่งผ่านหน้าบ้าน โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 4.67 และระดับปานกลาง ร้อยละ 15.33 และระดับมาก ร้อยละ 3.33

➤ ปัญหาการใช้น้ำ/ปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน/คุณภาพน้ำใต้ดิน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 10.67 โดยมีสาเหตุมาจากการชะล้างตะกอนดินพื้นที่ข้างเคียงทางน้ำลงสู่ลำห้วยในช่วงที่มีฝนตก รวมทั้งฝุ่นละอองที่สะสมตัวอยู่บนหลังคาบ้านเรือนหลังที่อยู่ใกล้กับแนวเส้นทางขนส่งแร่ซึ่งเมื่อฝนตกจะไม่สามารถรองน้ำฝนมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 3.33 และระดับปานกลาง ร้อยละ 4.67 และระดับมาก ร้อยละ 2.67 เท่ากัน

➤ ปัญหาการคมนาคม/เส้นทางชำรุดเสียหาย/อุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 38.00 โดยมีสาเหตุมาจากการสัญจรของรถบรรทุกหิน และยานพาหนะทั่วไป รวมทั้งการตกหล่นของเศษหิน โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 12.67 ระดับปานกลาง 20.67 และระดับมาก ร้อยละ 4.67

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของโครงการ

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองแร่ของโครงการ สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 2)

➤ ผลกระทบด้านฝุ่นละออง กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 28.67 โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 7.33 ระดับปานกลาง ร้อยละ 12.00 และระดับมาก ร้อยละ 7.33

➤ ผลกระทบด้านเสียงรบกวน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 22.00 โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 5.33 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.67 และระดับมาก ร้อยละ 4.00

➤ ผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 23.33 โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 5.33 และระดับปานกลาง ร้อยละ 14.67 และระดับมาก ร้อยละ 4.00

➤ ผลกระทบด้านการคมนาคม/การจราจร/อุบัติเหตุ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 32.00 โดยเป็นผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 13.33 ระดับปานกลาง ร้อยละ 16.00 และระดับมาก ร้อยละ 4.67

➤ ผลกระทบด้านการใช้น้ำ/คุณภาพน้ำผิวดิน/คุณภาพน้ำใต้ดิน จากการสำรวจความคิดเห็นไม่พบว่ามีปัญหาดังกล่าวจากกิจกรรมของโครงการแต่อย่างใด

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลกษณ์คอนสตรัคชั่น พบว่า ร้อยละ 9.33 มีความวิตกกังวล โดยเฉพาะเรื่องการขนส่งหินออกจากโรงโม่หินออกไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก เนื่องจากรถบรรทุกหินบางคันใช้ความเร็วสูงในช่วงที่ผ่านชุมชน ซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิด

อุบัติเหตุขึ้นได้ รวมทั้งการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง และการตกหล่นของเศษหินจากระเบิดทุบก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้นยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง และหินปลิวตกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียง

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีของการดำเนินโครงการทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพุกษ์คอนสตรัคชั่น พบว่า ได้รับงบประมาณจากโครงการโดยตรงนำมาพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ร้อยละ 86.67 รองลงมาทำให้เศรษฐกิจในชุมชนใกล้เคียงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 77.33 เกิดการสร้างงานให้กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 48.00 รองลงมา และได้รับงบประมาณจากค่าภาคหลวงแร่นำมาพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 35.33 (รายละเอียดในตารางที่ 2)

สำหรับข้อเสนอแนะ จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- ให้รถบรรทุกหินที่วิ่งผ่านชุมชนชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
- ฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจำ
- ให้รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษหินลงสู่ถนน
- ควบคุมการระเบิดหน้าเหมืองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหินปลิวตกไปยังพื้นที่เกษตรกรรม

บริเวณใกล้เคียง

- ให้การช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ ในโอกาสต่างๆ เช่น การสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน และโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
1 เพศ								
ชาย	7	14.00	22	44.00	28	56.00	57	38.00
หญิง	43	86.00	28	56.00	22	44.00	93	62.00
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00
2. อายุ								
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0.00	0	0.00	0	12.00	0	0.00
21-30 ปี	0	0.00	3	6.00	6	22.00	9	6.00
31-40 ปี	8	16.00	11	22.00	11	12.00	30	20.00
41-50 ปี	11	22.00	11	22.00	6	42.00	28	18.67
51-60 ปี	23	46.00	17	34.00	21	12.00	61	40.67
มากกว่า 60 ปี	8	16.00	8	16.00	6	22.00	22	14.67
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
3. สภาพภาพในครัวเรือน								
หัวหน้าครัวเรือน	31	62.00	26	52.00	20	40.00	77	51.33
คู่สมรส	16	32.00	5	10.00	8	16.00	29	19.33
บุตร/ธิดา	2	4.00	10	20.00	12	24.00	24	16.00
บิดา/มารดา	0	0.00	1	2.00	1	2.00	2	1.33
เขย/สะใภ้	0	0.00	1	2.00	0	0.00	1	0.67
ผู้อาศัย	1	2.00	7	14.00	9	18.00	17	11.33
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00
4. ระดับการศึกษา								
ไม่ได้เข้าศึกษาในระบบ	2	4.00	1	2.00	0	0.00	3	2.00
ประถมศึกษา	31	62.00	26	52.00	32	64.00	89	59.33
มัธยมศึกษาตอนต้น	14	28.00	15	30.00	9	18.00	38	25.33
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	2	4.00	4	8.00	3	6.00	9	6.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
อนุปริญญา/ปวส.	0	0.00	2	4.00	2	4.00	4	2.67
ปริญญาตรี	1	2.00	2	4.00	4	8.00	7	4.67
อื่นๆ (ปริญญาโทหรือเอก)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00
5. การนับถือศาสนา								
พุทธ	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00
คริสต์	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
อิสลาม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00
6. สถานภาพสมรส								
โสด	4	8.00	8	16.00	15	30.00	27	18.00
สมรส	37	74.00	34	68.00	29	58.00	100	66.67
หม้าย/อยู่ย่ำร้าง	9	18.00	8	16.00	6	12.00	23	15.33
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
7. ปัจจุบันท่านได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่								
7.1 ปัญหาฝุ่นละออง								
ไม่ได้รับผลกระทบ	24	48.00	34	68.00	42	84.00	100	66.67
ได้รับผลกระทบ	26	52.00	16	32.00	8	16.00	50	33.33
ระดับผลกระทบ								
น้อย	11	22.00	2	4.00	2	4.00	15	10.00
ปานกลาง	13	26.00	7	14.00	5	10.00	25	16.67
มาก	2	4.00	6	12.00	0	0.00	8	5.33
รวม	26	52.00	15	30.00	7	14.00	48	32.00
7.2 ปัญหากลิ่นเหม็น								
ไม่ได้รับผลกระทบ	45	90.00	41	82.00	46	92.00	132	88.00
ได้รับผลกระทบ	5	10.00	9	18.00	4	8.00	18	12.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ								
น้อย	3	6.00	0	0.00	2	4.00	5	3.33
ปานกลาง	2	4.00	8	16.00	2	4.00	12	8.00
มาก	0	0.00	1	2.00	0	0.00	1	0.67
รวม	5	10.00	9	18.00	4	8.00	18	12.00
7.3 ปัญหาเสียงดังรบกวน								
ไม่ได้รับผลกระทบ	36	72.00	35	70.00	33	66.00	104	69.33
ได้รับผลกระทบ	14	28.00	15	30.00	17	34.00	46	30.67
ระดับผลกระทบ								
น้อย	1	2.00	1	2.00	2	4.00	4	2.67
ปานกลาง	13	26.00	11	22.00	14	28.00	38	25.33
มาก	0	0.00	3	6.00	0	0.00	3	2.00
รวม	14	28.00	15	30.00	16	32.00	45	30.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
7.4 ปัญหาแรงสั่นสะเทือน								
ไม่ได้รับผลกระทบ	38	76.00	32	64.00	44	88.00	144	76.00
ได้รับผลกระทบ	12	24.00	18	36.00	6	12.00	36	24.00
ระดับผลกระทบ								
น้อย	2	4.00	4	8.00	1	2.00	7	4.67
ปานกลาง	11	22.00	7	14.00	5	10.00	23	15.33
มาก	0	0.00	5	10.00	0	0.00	5	3.33
รวม	13	26.00	16	32.00	6	12.00	35	23.33
7.5 การใช้น้ำ/ปัญหาคุณภาพน้ำผิวดิน/ ปัญหาคุณภาพน้ำใต้ดิน								
ไม่ได้รับผลกระทบ	49	98.00	39	78.00	46	92.00	134	89.33
ได้รับผลกระทบ	1	2.00	11	22.00	4	8.00	16	10.67

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ								
น้อย	1	2.00	1	2.00	3	6.00	5	3.33
ปานกลาง	0	0.00	6	12.00	1	2.00	7	4.67
มาก	0	0.00	4	8.00	0	0.00	4	2.67
รวม	1	2.00	11	22.00	4	8.00	16	10.67
7.6 การคมนาคม/เส้นทางชำรุดเสีย/ อุบัติเหตุ								
ไม่ได้รับผลกระทบ	25	50.00	35	70.00	33	66.00	93	62.00
ได้รับผลกระทบ	25	50.00	15	30.00	17	34.00	57	38.00
ระดับผลกระทบ								
น้อย	14	28.00	3	6.00	2	4.00	19	12.67
ปานกลาง	9	18.00	7	14.00	15	30.00	31	20.67
มาก	2	4.00	5	10.00	0	0.00	7	4.67
รวม	25	50.00	15	30.00	17	34.00	57	38.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
8. ท่านได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น หรือไม่หรือไม่								
8.1 ปัญหาฝุ่นละอองจากการทำเหมือง								
ไม่ได้รับผลกระทบ	32	64.00	29	58.00	46	92.00	107	71.33
ได้รับผลกระทบ	18	36.00	21	42.00	4	8.00	43	28.67
ระดับผลกระทบ								
น้อย	9	18.00	1	2.00	1	2.00	11	7.33
ปานกลาง	6	12.00	10	20.00	2	4.00	18	12.00
มาก	3	6.00	7	14.00	1	2.00	11	7.33
รวม	18	36.00	18	36.00	4	8.00	40	26.67
8.2 ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการทำเหมือง								
ไม่ได้รับผลกระทบ	38	76.00	32	64.00	47	94.00	117	78.00
ได้รับผลกระทบ	12	24.00	18	36.00	3	6.00	33	22.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ								
น้อย	5	10.00	1	2.00	2	4.00	8	5.33
ปานกลาง	5	10.00	13	26.00	1	2.00	19	12.67
มาก	2	4.00	4	8.00	0	0.00	6	4.00
รวม	12	24.00	18	36.00	3	6.00	33	22.00
8.3 ปัญหาแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง								
ไม่ได้รับผลกระทบ	36	72.00	33	66.00	46	92.00	115	76.67
ได้รับผลกระทบ	14	28.00	17	34.00	4	8.00	35	23.33
ระดับผลกระทบ								
น้อย	5	10.00	1	2.00	2	4.00	8	5.33
ปานกลาง	7	14.00	13	26.00	2	4.00	22	14.67
มาก	2	4.00	4	8.00	0	0.00	6	4.00
รวม	14	28.00	18	36.00	4	8.00	36	24.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
8.4 ปัญหาด้านการคมนาคม/การจราจร/ อุบัติเหตุ								
ไม่ได้รับผลกระทบ	21	42.00	35	70.00	46	92.00	102	68.00
ได้รับผลกระทบ	29	58.00	15	30.00	4	8.00	48	32.00
ระดับผลกระทบ								
น้อย	17	34.00	1	2.00	2	4.00	20	13.33
ปานกลาง	8	16.00	14	28.00	2	4.00	24	16.00
มาก	4	8.00	3	6.00	0	0.00	7	4.67
รวม	29	58.00	18	36.00	4	8.00	51	34.00
8.5 ปัญหาการใช้น้ำ/คุณภาพน้ำผิวดิน/ คุณภาพน้ำใต้ดิน								
ไม่ได้รับผลกระทบ	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00
ได้รับผลกระทบ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ								
น้อย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ปานกลาง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
มาก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. ท่านวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น หรือไม่								
ไม่วิตกกังวล	43	86.00	44	88.00	49	98.00	136	90.67
วิตกกังวล เรื่อง	7	14.00	6	12.00	1	2.00	14	9.33
รวม	50	100.00	50	100.00	50	100.00	150	100.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ประทานบัตรที่ 29557/16463 ของหจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น (ต่อ)

หัวข้อศึกษา	ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี				ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์		รวม	
	หมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย		หมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร		หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย			
	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 50	ร้อยละ	จำนวน n= 150	ร้อยละ
10. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ของหจก. ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไร								
ได้รับงบประมาณจากค่าภาคหลวงแร่ นำมาพัฒนาท้องถิ่น	22	44.00	22	44.00	9	18.00	53	35.33
ได้รับงบประมาณจากโครงการ โดยตรงนำมาพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	45	90.00	43	86.00	42	84.00	130	86.67
ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนใกล้เคียงมี การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	27	54.00	42	84.00	47	94.00	116	77.33
เกิดการสร้างงานให้กับราษฎรใน ชุมชนใกล้เคียงทั้งทางตรงและทางอ้อม	15	30.00	16	32.00	41	82.00	72	48.00

เอกสารแนบ 12

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์อินฟราเรดลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

PM : 085-68 ET-2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลกษณ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29557/16463

Analysis Date: 18 พฤศจิกายน 2568

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ปริมาณฝุ่นละอองรวม: TSP (มก./ลบ.ม.)	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM-10 (มก./ลบ.ม.)
บ้านหัวเขาพระไกร	10-11 พฤศจิกายน 2568	0.185	0.071
	11-12 พฤศจิกายน 2568	0.196	0.075
	12-13 พฤศจิกายน 2568	0.192	0.075
บ้านพุน้อย	10-11 พฤศจิกายน 2568	0.180	0.070
	11-12 พฤศจิกายน 2568	0.192	0.074
	12-13 พฤศจิกายน 2568	0.194	0.078
ค่ามาตรฐาน		0.330	0.120

หมายเหตุ : - วิธีการเก็บตัวอย่าง TSP : High Volume Air Sampler
- วิธีการเก็บตัวอย่าง PM-10 : Size Selective High Volume Air Sampler

ค่ามาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Wind : 058-68 ET-2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29557/16463

Analysis Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวเขาพระไกร

ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที)						%
	0.4-1.8	1.8-3.6	3.6-5.8	5.8-8.5	8.5-11.2	TOTAL	
N	17	0	0	0	0	17	23.61
NNE	5	0	0	0	0	5	6.94
NE	4	0	0	0	0	4	5.56
ENE	0	0	0	0	0	0	0.00
E	1	0	0	0	0	1	1.39
ESE	3	0	0	0	0	3	4.17
SE	0	0	0	0	0	0	0.00
SSE	0	0	0	0	0	0	0.00
S	0	0	0	0	0	0	0.00
SSW	1	0	0	0	0	1	1.39
SW	0	0	0	0	0	0	0.00
WSW	0	0	0	0	0	0	0.00
W	0	0	0	0	0	0	0.00
WNW	0	0	0	0	0	0	0.00
NW	2	0	0	0	0	2	2.78
NNW	6	0	0	0	0	6	8.33
TOTAL	39	0	0	0	0	39	54.17
CALM - ลมสงบ (<0.4 m/s)						33	45.83
TOTAL						72	100.00

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิธดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Wind : 058-68 ET-2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29557/16463


Analysis Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม

สถานีตรวจวัด: บ้านหัวเขาพระไกร



ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 273-68 ET-2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

ประธานบัตรที่ 29557/16463

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านหัวเขาพระไกร					
	10-11 พฤศจิกายน 2568		11-12 พฤศจิกายน 2568		12-13 พฤศจิกายน 2568	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
09.00-10.00	48.8	67.9	48.7	69.5	48.9	66.3
10.00-11.00	49.7	71.8	51.0	79.0	48.3	64.6
11.00-12.00	50.5	67.3	50.6	69.2	49.0	71.6
12.00-13.00	51.7	73.0	49.2	65.0	48.7	63.4
13.00-14.00	51.6	73.1	50.5	74.3	48.8	66.0
14.00-15.00	49.3	64.4	48.3	68.4	48.9	74.6
15.00-16.00	51.0	76.9	49.3	70.2	58.4	80.1
16.00-17.00	50.2	71.4	51.8	76.8	50.0	74.4
17.00-18.00	55.6	86.1	51.5	73.2	48.8	62.9
18.00-19.00	59.8	88.9	52.2	74.3	58.0	77.5
19.00-20.00	52.3	72.9	48.9	69.6	50.7	69.2
20.00-21.00	52.4	62.2	48.8	77.5	50.6	77.5
21.00-22.00	51.3	57.6	68.6	101.3	47.8	62.4
22.00-23.00	49.0	65.3	50.3	77.1	48.1	72.9
23.00-00.00	48.4	57.9	49.3	59.7	46.2	60.3
00.00-01.00	48.1	77.4	49.7	69.4	47.3	63.3
01.00-02.00	47.6	60.4	50.3	78.3	46.4	58.3
02.00-03.00	48.7	81.9	55.9	84.9	46.2	54.8
03.00-04.00	47.4	58.8	47.7	67.9	49.4	71.0
04.00-05.00	47.3	67.3	51.0	58.8	49.2	63.1
05.00-06.00	49.2	66.6	50.6	66.7	49.9	66.7
06.00-07.00	50.3	67.7	54.1	89.9	52.2	78.8
07.00-08.00	51.8	74.3	51.7	68.0	51.8	71.2
08.00-09.00	50.7	78.1	52.4	73.5	51.6	75.8
Leq-24 hr (dBA)	51.8	88.9	56.3	101.3	51.3	80.1
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 212009

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Sound : 274-68 ET-2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

Analysis Date: 10-13 พฤศจิกายน 2568

ประทานบัตรที่ 29557/16463

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านพุน้อย					
	10-11 พฤศจิกายน 2568		11-12 พฤศจิกายน 2568		12-13 พฤศจิกายน 2568	
	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)	Leq-1 hr (dBA)	Lmax (dBA)
10.00-11.00	51.9	82.7	46.4	69.7	45.9	74.5
11.00-12.00	44.0	69.7	44.9	69.3	44.9	69.8
12.00-13.00	45.2	77.0	44.6	66.7	42.8	65.4
13.00-14.00	43.3	65.4	42.8	65.1	47.8	78.4
14.00-15.00	44.6	69.4	42.8	69.0	41.6	66.7
15.00-16.00	43.6	66.6	43.6	68.9	43.6	75.1
16.00-17.00	49.1	81.8	46.8	76.3	45.9	78.6
17.00-18.00	49.5	80.3	53.4	86.4	49.1	75.0
18.00-19.00	43.1	62.7	49.9	80.8	47.7	74.4
19.00-20.00	48.0	77.3	51.4	79.3	50.7	81.0
20.00-21.00	45.1	57.7	42.4	70.5	55.9	88.2
21.00-22.00	45.7	70.8	42.3	54.2	41.7	62.1
22.00-23.00	44.7	70.2	45.7	78.5	40.6	56.6
23.00-00.00	43.7	54.6	41.1	49.7	42.2	67.1
00.00-01.00	42.4	56.9	40.5	58.6	41.7	55.7
01.00-02.00	40.9	50.0	40.9	48.8	41.0	51.4
02.00-03.00	39.9	58.0	41.8	49.9	41.2	58.9
03.00-04.00	39.9	61.0	43.2	62.5	42.3	48.4
04.00-05.00	42.5	69.9	42.6	65.6	42.7	61.3
05.00-06.00	43.4	67.5	43.9	68.8	44.4	70.1
06.00-07.00	46.2	77.0	46.3	74.7	46.3	72.3
07.00-08.00	48.5	77.1	45.7	71.1	42.8	65.0
08.00-09.00	46.1	72.4	49.1	77.9	47.6	75.1
09.00-10.00	43.6	67.0	47.4	76.4	45.5	71.7
Leq-24 hr (dBA)	45.9	82.7	46.5	86.4	46.9	88.2
มาตรฐาน	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : - ตรวจวัดโดยใช้ Sound Level Meter : ACO/6236 S/N 172111

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

[Redacted Signature]

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสารใบอนุญาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Vibration : 066-68 ET -2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 11 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29557/16463

Analysis Date: 11 พฤศจิกายน 2568

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านหัวเขาพระไกร		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	<1	<1	<1
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	<0.200	<0.200	<0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20

- หมายเหตุ : - เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : InstanTel, Model : Micromate
- Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิรตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที),
Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)
- มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ANALYSIS REPORT

Vibration : 067-68 ET -2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 11 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29557/16463

Analysis Date: 11 พฤศจิกายน 2568

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: บ้านปูน้อย		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	10.6	39	28
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	0.857	1.143	1.476
Peak Displacement; mm	0.010	0.005	0.008
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	≤12.7	≤49.0	≤35.2
PEAK DISPLACEMENT (mm)	≤0.20	≤0.75	≤0.20

หมายเหตุ : - เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : Instanetel, Model : Minimate Plus
- Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิรตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที),
Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)

มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์
BLUE CONSULTANT
Limited Partnership

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

Blue Consultant Limited Partnership

32/751 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร.0-2873-6045-6 โทรสาร 0-2873-6046 Email: Blueconsultant2546@gmail.com

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์ไอออนูมาตลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566

ANALYSIS REPORT

Vibration : 068-68 ET -2025

Customer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพลฤกษ์ คอนสตรัคชั่น

Sampling Date: 11 พฤศจิกายน 2568

Project: โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรที่ 29557/16463

Analysis Date: 11 พฤศจิกายน 2568

Location: หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

Report Date: 20 พฤศจิกายน 2568

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด: ขอบแปลงพื้นที่โครงการ		
	ผลการตรวจวัด		
	TRANSVERSE (แกน Y)	VERTICAL (แกน Z)	LONGITUDINAL (แกน X)
Frequency; Hz	<1	<1	<1
Peak Particle Velocity (PPV) ; mm/sec	<0.200	<0.200	<0.200
Peak Displacement; mm	<0.001	<0.001	<0.001
มาตรฐาน			
PEAK PARTICLE VELOCITY (mm/sec)	<4.7	<4.7	<4.7
PEAK DISPLACEMENT (mm)	<0.20	<0.20	<0.20

- หมายเหตุ : - เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้ Brand : InstanTel, Model : Micromate
- Frequency = ความถี่ (หน่วย เฮิรตซ์), Peak Particle Velocity = ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย มิลลิเมตรต่อวินาที),
Peak Displacement = การขจัด (หน่วย มิลลิเมตร)
- มาตรฐาน : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

ในนามห้องปฏิบัติการห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

(นางสาวนิตดา อนันต์สุวรรณชัย)
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

BLUE CONSULTANT
Limited Partnership



Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์ คอนสตรัคชั่น
Address : หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29557/16463
Characteristics : น้ำผิวดิน Report No. : SCI 169/2568
Sampling Date : Nov 12, 2025 Received : Nov 13, 2025
Sampling Time : 9.15 น., 10.10 น. Analytical Date : Nov 13-24, 2025
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Report Date : Nov 25, 2025

Parameters	Unit	Method	หุ่มเมืองของ โครงการ	ห้วยไม่มีชื่อด้าน ทิศตะวันออก	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.1	7.5	5.0-9.0
Turbidity	NTU	Nephelometric	2.58	2.41	-
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	1,430.40	737.20	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	3	5	-

Remark : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

- แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้ำที่รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร

* ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ < 100 mg/L

** ในน้ำมีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ≥ 100 mg/L

[Redacted Signature]

(นางสาวณลินนิภา ชุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์





Science Center, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 U-Thong Nok Rd., Dusit Sub-District, Dusit District, Bangkok 10300 Tel. 02-1601143-45 # 57
1 ถนนอุทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-1601143-45 ต่อ 57

ANALYSIS REPORT

Customer Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์ คอนสตรัคชั่น
Address : หมู่ที่ 10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และหมู่ที่ 11 ตำบลเขาทะเล อำเภอยะนิง
: จังหวัดนครสวรรค์
Project Name : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29557/16463
Characteristics : น้ำใต้ดิน Report No. : SCI 169/2568
Sampling Date : Nov 12, 2025 Received : Nov 13, 2025
Sampling Time : 10.30 น., 11.10 น. Analytical Date : Nov 13-24, 2025
Sampling By : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Report Date : Nov 25, 2025

Parameters	Unit	Method	บ่อบาดาลบ้าน หัวเขาพระไกร	บ่อบาดาล บ้านพุน้อย	มาตรฐาน
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	6.5-9.2
Total Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	446.80	425.20	500
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	645	605	1,200

Remark : มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (ตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

(นางสาวลินนิภา ขุนสกล)
นักวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์



เอกสารแนบ 13

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๔๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒/๗๕๑ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นายไพศาล อิมวิไลวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-ค-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายมานิตย์ สุกุณี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๑

๒) นายศุภจักร สุริพล

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๒

๓) นายศรารุณี ภูพังเทียม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๑-จ-๐๐๐๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์

เลขทะเบียน ว-๒๔๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๑๖๖

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method 

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ.2549. เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้กลายเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.