ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1

ระเบียบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดการงานซ่อมบำรุง

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Maintenance Management Procedure

Document Title : ALL-AMP-PR-002

Version A

Effective Date: 5 April 2022

	Name	Position	Date	Signature
Prepared by :	[redacted]	DVM AMPD	24 FEB 2022	[redacted]
Reviewed by :		AMD	28 FEB 2022	
Approved by :		DMD	17 MAR 2022	

(Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-2

ระเบียบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่อง
การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
(Passenger Comment Handling)

หมายเลขเอกสาร : ALL-CRP-PR-004

ฉบับที่ F

วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 กรกฎาคม 2564

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ
จัดทำโดย	[redacted]	DVM	๗ ก.ค. 64	[redacted]
ตรวจสอบโดย		AMD	๗ ก.ค. 64	
ตรวจสอบโดย		DMD	7/8/2021	
อนุมัติโดย		MD	16 ก.ค. 2564	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-3

เอกสารตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

เดือนกรกฎาคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 13.10 สถานี ..... BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 15.40 สถานี ฝางออ BL 08

ผู้ตรวจสอบ. [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 10.90 สถานี ฝางพลิ BL 07

ผู้ตรวจสอบ. [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 08.00 สถานี สีลม 6 BL 06

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:	20			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 17.20 สถานี ทวีวัฒน์ BL 05

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:	20			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 14.30 สถานี ทางขนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 สถานี ไฟกลาง BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	√				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	√				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	√				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	√				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	√				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-26-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -26-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 12.00 สถานี สวิงคุ 13 BL C 3

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	- 20 -				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: - 20 -				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	- 20 -				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: - 20 -				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนสิงหาคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP1b

ประจำเดือน สิงหาคม 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 10.45น. สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 13.10 น. สถานี บางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ. [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 08.10 น. สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ. [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 09.32 น. สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 17.58 น. สถานี ชางฮี้ขัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 15.38น. สถานี ชางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 09.00น. สถานี ไฟฉาย BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 08 40 96. สถานี ศรีอยุธ 13 BL 02

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 08.00 96. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนกันยายน 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน กันยายน 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	1				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	1				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	1				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 18 40 น. สถานี ...วงโค้ง... BL ...09...

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 15. 43น. สถานี ขนงนัด BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 13. 40น. สถานี ขนงพัฒ BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 11.25 น. สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 09.16 น. สถานี บางขันธ์ BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 07.30 น. สถานี อาคารแผนก BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 11.50 น. สถานี ไฟฉาย BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 11.20 น. สถานี สโมสร 13 BL 02

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 11.00 น. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนตุลาคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน ตุลาคม 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 14.32 สถานี ทวโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 16.26 สถานี มงอ BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 13.40 สถานี มงพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 07.20 สถานี สีรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:	20			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 11.34 สถานี สาขี่ขัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:	20			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 09.30 สถานี บางขุนนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. สถานี ไทยสาย BL 03

ผู้ตรวจสอบ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. สถานี สถานี 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. สถานี ทาพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

เดือนพฤศจิกายน 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 17.52 น. สถานี ขนส่ง BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 18.10 น. สถานี ยางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 15.40 น. สถานี ยางพลิ BL 07

ผู้ตรวจสอบ.....[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 07.23 น. สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 09.36 น. สถานี ปางปี้น้ำ BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 11. 12 น. สถานี บางขนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เข้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 11 AD สถานี [illegible] BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เข้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 11.20 น. สถานี ศรีณา BL 02

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอ[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนธันวาคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี...PPLb.....

ประจำเดือน ธันวาคม 2568 เวลา...08.00.....

ผู้ตรวจสอบ...[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา...09.26 น..... สถานี ...ขาจิ๋ว..... BL ...09.....

ผู้ตรวจสอบ...[redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 15.32 น. สถานี ยางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 11.05 น. สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 07.38 น. สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 13.20 น. สถานี บางซื่อ BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 17.40 น. สถานี ขยายนนทบุรี BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 12.00 สถานี ไฟหาย BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 11. 00 สถานี งามวงศ์วาน 17 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:		20		

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 08. 00 สถานี ฟ้าผ่า BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:		20		

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ภาคผนวกที่ 2-4

เอกสารรายการบันทึกขยะภายในสถานี

เดือนกรกฎาคม 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ก.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2948.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ปากน้ำ BL 09 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				292	70	6.5	368.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....นางชี..... BL...08.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
ยอดรวม				278	69	6.7	353.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....นางผลัด..... BL...07.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				277	71	6.8	354.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สิรินธร..... BL..06.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	6.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				285	68	6.6	359.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...บางยี่ขัน..... BL..05.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				336	70	6.6	412.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...นายนนท์..... BL...04.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				319	69	6.5	394.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIDEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...ทุ่งสาย..... BL...05.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				268	77	8.1	353.10		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIDEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สลัง 13 BL 02 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				262	79	8.1	349.10		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ทางพระ BL 01 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.3	13.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	15	3	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	15.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.3	14.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	12	3	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				723	98	8.8	829.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

เดือนสิงหาคม 2568

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... PP16 ..... ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
17	17 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
31	31 ส.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

[redacted]

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... ขาวใหม่ ..... BL..... 09 .....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				294	71	6.6	371.6		

[redacted]

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....หางดง..... BL.....08.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				286	68	6.5	360.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....หางดง..... BL.....07.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				284	69	6.5	359.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ศิริมงคล..... BL..06.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				288	69	6.5	363.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|DEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....บางขุนนนท์..... BL..05.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				336	71	6.8	413.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|DEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....มาบบอน2..... BL..04.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				324	68	6.6	398.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ไทยรัฐ..... BL..03.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				265	71	7.7	343.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ลาดพร้าว 13 BL 02 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				263	73	7.7	343.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ลาดพระ BL 01 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.3	13.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	2	0.1	19.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				735	94	9.1	838.1		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนกันยายน 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	[redacted]
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
17	17 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 ก.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี นางโพ BL09 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				298	67	6.4	371.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางอ้อ BL 08 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				283	68	6.3	357.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางพลี BL 07 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				293	65	6.3	364.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สิรินธร ..... BL 06 .....ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				297	66	6.6	369.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางผึ้งชัน ..... BL 05 .....ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				341	66	6.2	413.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางพูนเหนือ BL 04 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				325	67	6.3	398.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ไฟฉาย BL 03 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				297	73	7.7	377.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี คลังญ 13 ..... BL 02 .....ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				297	66	7.8	370.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|DEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ขยะ ..... BL 01 .....ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.2	16.2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	15	3	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				912	88	7.8	1007.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|DEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนตุลาคม 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41		
17	17 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ต.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางโพ BL 09 ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				310	68	6.7	384.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ทางด่วน..... BL.....04.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				296	70	6.5	372.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ทางพลัด..... BL.....07.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				299	70	6.7	375.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ศรีนอร ..... BL 06 .....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				306	68	6.7	380.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางปู ชั้น ..... BL 05 .....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				356	70	6.8	432.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....กางขนนนท์..... BL.....04.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				340	70	6.8	416.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ไฟฉาย..... BL.....03.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				309	67	7.7	383.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สำนักงาน..... BL...02.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	วัน/ค/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
ยอดรวม				308	69	7.9	384.9		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สำนักงาน..... BL...01.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	วัน/ค/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	16.2	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	19	2	0.1	21.1	/	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	16.1	/	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	22	2	0.1	24.1	/	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	19	2	0.1	21.1	/	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	/	
		B	19.00-07.00	17	2	0.1	19.1	/	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	/	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	/	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	/	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	/	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	/	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	/	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	/	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	/	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	/	
ยอดรวม				991	76	8.3	1075.3		

515

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 พ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS/BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ปทุมฯ BL 09 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	/	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	/	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
ยอดรวม				316	65	6.5	387.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS/BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..บางจัก..... BL.....08.....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				284	66	6.3	356.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..บางพลัด..... BL.....07.....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				278	65	6.4	349.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สิรินธร ..... BL 06 .....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				282	66	6.5	354.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางนี้พัฒ ..... BL 05 .....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				330	69	6.5	405.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางขุนนนท์ BL 04 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	วัน/ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				324	69	6.5	399.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ไทรสาย BL 06 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	วัน/ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				307	70	7.9	384.9		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สัตหีบ 19 BL 02 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				289	70	7.7	366.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ท่าศุนย์ BL 01 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.2	18.2	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	2	0.1	25.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.2	20.2	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	19	1	0.2	19.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.2	20.2	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	2	0.5	19.5	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
ยอดรวม				984	77	9	1070		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนธันวาคม 2568

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	[redacted]
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ธ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี หนองโพ BL09 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	/	
ยอดรวม				315	68	6.6	389.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางอ้อ BL. 08 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	วัน/ดด/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				300	67	6.5	373.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS[BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางพลัด BL. 07 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	วัน/ดด/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				300	66	6.6	372.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS[BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สวิงอร์ BL.06 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				309	67	6.4	382.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ทางด่วนบางปู BL.05 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				349	69	6.6	424.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ขางขุนนนท์ BL 04 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	วัน/คน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				344	70	6.9	420.9		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ไทรสูงเนิน BL 03 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	วัน/คน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.2	7.2	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.2	8.2	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				393	70	8.2	411.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สโตน 13 BL.02 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				331	73	8.2	412.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สาขาพระ BL.01 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	25	1	0.1	26.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.2	18.2	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	25	1	0.1	26.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	16.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				999	83	7.5	1,089.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

ภาคผนวกที่ 2-5

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

ฉบับที่ 04/2568

BSP27a

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

จัดทำโดย :	[redacted]	ชื่อ	OF/PL	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	[redacted] วันที่ ลายเซ็น
ตรวจสอบโดย :			STM/PL		
ตรวจสอบโดย :			DVM/RAP		
อนุมัติโดย :			DT/TSD		

ภาคผนวกที่ 2-6

ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสาคอนกรีตและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสาคอนกรีตและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)

(Work Instruction for Repair Column Surface and Viaduct) System

หมายเลขเอกสาร : BLL-SIP-WI-009

ฉบับที่ C

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2568

จัดทำโดย :	[redacted]		SEN-TWC(BL)	[redacted]	
ตรวจสอบโดย :			STM-TWC(BL)		
ตรวจสอบโดย :			Act. DVM-TWC		
อนุมัติโดย :			DT		
	ชื่อ		ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

ภาคผนวกที่ 2-7

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบ Parapet และ Noise Barrier

บำรุงและตรวจสอบ Parapet & Noise Barrier ประจำปี 2568

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

Planned Date	Maintenance item description	Functional Location	Location	Due Packages
1/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0001-ARC-TR01-PARAPE	V0001	Y1
1/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0001-ARC-TR02-PARAPE	V0001	Y1
1/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0102-ARC-TR01-PARAPE	V0102	Y1
1/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0102-ARC-TR02-PARAPE	V0102	Y1
3/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0133-ARC-TR01-PARAPE	V0133	Y1
3/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0133-ARC-TR02-PARAPE	V0133	Y1
7/1/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0203-ARC-TR01-PARAPE	V0203	Y1
7/1/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0203-ARC-TR02-PARAPE	V0203	Y1
8/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0304-ARC-TR01-PARAPE	V0304	Y1
8/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0304-ARC-TR02-PARAPE	V0304	Y1
2/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0405-ARC-TR01-PARAPE	V0405	Y1
2/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0405-ARC-TR02-PARAPE	V0405	Y1
8/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0506-ARC-TR01-PARAPE	V0506	Y1
8/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0506-ARC-TR02-PARAPE	V0506	Y1
4/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0607-ARC-TR01-PARAPE	V0607	Y1
4/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0607-ARC-TR02-PARAPE	V0607	Y1
4/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0708-ARC-TR01-PARAPE	V0708	Y1
4/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0708-ARC-TR02-PARAPE	V0708	Y1
10/5/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0809-ARC-TR01-PARAPE	V0809	Y1
10/5/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0809-ARC-TR02-PARAPE	V0809	Y1
10/6/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0910-ARC-TR01-PARAPE	V0910	Y1
10/6/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0910-ARC-TR02-PARAPE	V0910	Y1
1/17/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V1011-STR-TR01-PARAPE	V1011	Y1
1/17/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V1011-STR-TR02-PARAPE	V1011	Y1
9/23/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3201-ARC-TR01-PARAPE	V3201	Y1
9/23/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3201-ARC-TR02-PARAPE	V3201	Y1
3/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3334-ARC-TR01-PARAPE	V3334	Y1
3/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3334-ARC-TR02-PARAPE	V3334	Y1
11/14/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3435-ARC-TR01-PARAPE	V3435	Y1
11/14/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3435-ARC-TR02-PARAPE	V3435	Y1
5/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3536-ARC-TR01-PARAPE	V3536	Y1
5/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3536-ARC-TR02-PARAPE	V3536	Y1
11/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3637-ARC-TR01-PARAPE	V3637	Y1
11/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3637-ARC-TR02-PARAPE	V3637	Y1
6/27/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3738-ARC-TR01-PARAPE	V3738	Y1
6/27/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3738-ARC-TR02-PARAPE	V3738	Y1
12/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3839-ARC-TR01-PARAPE	V3839	Y1
12/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3839-ARC-TR02-PARAPE	V3839	Y1
6/24/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-VDEPE-ARC-TRCE-PARAPE	VDEPE	Y1
6/24/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-VDEPW-ARC-TRCW-PARAPE	VDEPW	Y1

ภาคผนวกที่ 2-8

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ประจำปี 2568													
Description	Period	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
เก็บตัวอย่างน้ำพื้นที่ Depot (รางพักน้ำก่อนปล่อยลงคลอง 4 จุด)													
PM Grabbing WWTP (M1) DBL01	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
เก็บตัวอย่างน้ำพื้นที่ Depot (บ่อบำบัด 13 บ่อ)													
PM Grabbing WWTP (M3P1) DBL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P2) DBL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P3) DBL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL05	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL06	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL07	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P1) DBL08	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P2) DBL08	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL10	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL15	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL16	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL17	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BSS04	M3	M3			M3			M3			M3		
เก็บตัวอย่างน้ำสถานี BL01-BL08 & BL31-BL32													
PM Grabbing WWTP (M3P1) BL01	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P2) BL01	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL03	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL04	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL05	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL06	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL07	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL08	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL31	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL32	M3	M3			M3			M3			M3		

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ประจำปี 2568													
Description	Period	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย													
PM Waste Water Treatment (01) BL01	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment (02) BL01	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BL02	M6		M6						M6				
PM Waste Water Treatment BL03	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment BL04	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL05	M6					M6						M6	
PM Waste Water Treatment BL06	M6						M6						M6
PM Waste Water Treatment BL07	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BL08	M6		M6						M6				
PM Waste Water Treatment BL09	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (01) BL29	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment (02) BL29	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment (03) BL29	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL30	M6					M6						M6	
PM Waste Water Treatment BL31	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL32	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BL33	M6		M6						M6				
PM Waste Water Treatment BL34	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment BL35	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL36	M6					M6						M6	
PM Waste Water Treatment BL37	M6						M6						M6
PM Waste Water Treatment BL38	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BSS04	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (01) DBL02	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (02) DBL02	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (03) DBL02	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL05	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL06	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL07	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (01) DBL08	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (02) DBL08	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL10	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL15	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL16	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL17	M6			M6						M6			

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ประจำปี 2568

Description	Period	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
แผนการสูบกากตะกอนบ่อบำบัด													
H_PM Waste Water Treatment (01) BL01	Y1	Y1											
H_PM Waste Water Treatment (02) BL01	Y1	Y1											
H_PM Waste Water Treatment BL02	Y1		Y1										
H_PM Waste Water Treatment BL03	Y1			Y1									
H_PM Waste Water Treatment BL04	Y1				Y1								
H_PM Waste Water Treatment BL05	Y1					Y1							
H_PM Waste Water Treatment BL06	Y1						Y1						
H_PM Waste Water Treatment BL07	Y1							Y1					
H_PM Waste Water Treatment BL08	Y1								Y1				
L_PM Waste Water Treatment BL09	Y1									Y1			
L_PM Waste Water Treatment (01) BL29	Y1										Y1		
L_PM Waste Water Treatment (02) BL29	Y1										Y1		
L_PM Waste Water Treatment (03) BL29	Y1										Y1		
L_PM Waste Water Treatment BL30	Y1											Y1	
H_PM Waste Water Treatment BL31	Y1										Y1		
H_PM Waste Water Treatment BL32	Y1	Y1											
L_PM Waste Water Treatment BL33	Y1		Y1										
L_PM Waste Water Treatment BL34	Y1			Y1									
L_PM Waste Water Treatment BL35	Y1				Y1								
L_PM Waste Water Treatment BL36	Y1					Y1							
L_PM Waste Water Treatment BL37	Y1						Y1						
L_PM Waste Water Treatment BL38	Y1							Y1					
H_PM Waste Water Treatment BSS04	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (01) DBL02	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (02) DBL02	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (03) DBL02	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL05	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL06	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL07	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (01) DBL08	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (02) DBL08	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL10	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL15	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL16	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL17	Y1									Y1			

ภาคผนวกที่ 2-9

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบบำบัดน้ำเสีย (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-040

ฉบับที่ : B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ตุลาคม 2564

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ
จัดทำโดย :	[redacted]	ENG	16/9/2021	[redacted]
ตรวจสอบโดย :		CE WAT-BL2	16/9/2021	
:		MGR-BL2	27/9/64	
อนุมัติโดย :		DVM	1/10/2021	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-10

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

ระบบ Sanitary Ware and Kitchen sink

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบ Sanitary Ware And Kitchen Sink
(สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance Sanitary Ware And Kitchen Sink)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-038

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 สิงหาคม 2562

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ
จัดทำโดย :	[redacted]	CT	18-7-62	[redacted]
ตรวจสอบโดย :		ENG	18-7-62	
		CE	22 ก.ค. 62	
อนุมัติโดย :		Act.DVM	31/07/2019	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-11

หนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0902/037

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขที่รับ 241 วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 13.41 น.

ด่วนที่สุด
ที่ กท ๐๙๐๒/ ๐๓๗

สำนักการโยธา
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ม.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งมอบคืนพื้นที่ก่อสร้างของกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสาธารณะโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔)

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟม ๐๑๒ (นง)/ส๔/๑๗๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม ๐๑๒ (นง)/ส๓/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟม ๐๑๒ (นง)/ส๓/๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานโยธาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขและจัดซ่อมคืนสภาพถาวร เพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและรายการบัญชีทรัพย์สินให้กับกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักการโยธาขอแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด และได้เปิดใช้งานแล้ว คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
สำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา

กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ฉบับแก้ไข)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

ผู้มาประชุม

๑.	[redacted]	ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค	ประธานที่ประชุม
๒.		ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง	กรรมการ
๓.		ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔.		ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ	กรรมการ
๕.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย	กรรมการ
๖.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางซื่อ	กรรมการ
๖.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางพลัด	กรรมการ
๗.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	กรรมการ
๘.		ผู้แทนสำนักงานเขตภาษีเจริญ	กรรมการ
๘.		ผู้แทนสำนักงานเขตบางแค	กรรมการ
๙.		ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ	กรรมการ
๑๐.		ผู้แทนสำนักงานวิศวกรรมทาง	กรรมการ
๑๑.		หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโยธา กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	กรรมการ
๑๒.		หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	กรรมการ
๑๓.		หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.		นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.		นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.		นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗.		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘.		นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มงานแผนงานโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักการระบายน้ำ

๑.	[redacted]	นายช่างโยธา
๒.		นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักสิ่งแวดล้อม

๑.	[redacted]	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีน้ำเงิน)

๑.	[redacted]	วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๔
๒.		วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๓

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

๑.	[redacted]	รองผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา PMCBL
๒.		เลขานุการฯ ที่ปรึกษา PMCBL
๓.		วิศวกรโครงการ ที่ปรึกษา PMCBL

ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

๑.	[redacted]	ผู้อำนวยการโครงการ
๒.		ผู้จัดการโครงการ
๓.		วิศวกรโครงการ
๔.		วิศวกรโครงการ
๕.		วิศวกรโครงการ
๖.		วิศวกรไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

๑.	[redacted]	วิศวกรโยธา ๗

การประปานครหลวง

๑.	[redacted]	ผู้อำนวยการกองประสานงานก่อสร้าง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๑.	[redacted]	วิศวกร ๗

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ขอให้ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อลดปัญหาการจราจร

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุม**

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุม**

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

๓.๑.๑ ความก้าวหน้าโครงการ

[redacted] ผู้แทน รฟมฯ

รายงานความก้าวหน้าผลงานรวมที่ทำได้ ๑๐๐ % โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการใช้ชื่อเส้นทางส่วนต่อขยาย ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรกนี้ว่า “โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล” โดยนำเสนอวีดีทัศน์และมอบผู้รับจ้างนำเสนอ

๓.๑.๑ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินคืนให้กับกรุงเทพมหานคร

[redacted] ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า SH-UN)

สัญญาที่ ๓ เตาปูน – ท่าพระ

- ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินงานจัดซ่อมคืนสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและติดตั้งทรัพย์สินตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสู่สภาพเดิมบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ ๓ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ แล้วเสร็จทั้งหมด

[redacted] ผู้รับจ้าง (บมจ.ชิโน-ไทย)

สัญญาที่ ๔ ท่าพระ – หลักสอง

- ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินงานจัดซ่อมคืนสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและติดตั้งทรัพย์สินตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสู่สภาพเดิมบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ ๔ ช่วงท่าพระ - หลักสอง แล้วเสร็จทั้งหมด

ผู้แทนฯ สำนักการระบายน้ำ

- เร่งยกขอบบ่อ เก็บเศษวัสดุก่อสร้างและบ่อพัก

[redacted] (กิจการร่วมค้า SH-UN)

ผู้รับจ้างไปดำเนินการเรื่องขอบบ่อและเก็บเศษวัสดุก่อสร้างภายในบ่อพัก

ผู้แทนฯ สำนักสิ่งแวดล้อม

สัญญาที่ ๓ เตาปูน – ท่าพระ

- บริเวณเกาะกลาง เดิมให้ปลูกต้นโมก ขอให้เปลี่ยนเป็นต้นพลับพลึง เนื่องจากง่ายต่อการดูแลรักษา และปลูกต้นข่อยบริเวณรอยต่อของตอม่อ

สัญญาที่ ๔ ท่าพระ–หลักสอง

- ต้นไม้เกาะกลางมีเสียหาย ไม่โต ได้มีการแก้ไขและได้มีการเปลี่ยนดินที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้แล้ว

[redacted] ผู้แทน รฟม.

- ในส่วนของการคืนสภาพทางเท้าให้ได้ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

[redacted]
ผู้แทน รฟม.

- โดยภาพรวมผู้รับจ้างของ รฟม. ทั้งงานสัญญาที่ ๓ โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และสัญญาที่ ๔ โดยบริษัท ชิโน-ไทย ได้เนินการคืนสภาพและติดตั้งทรัพย์สินตามแนวถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสภาพเดิมแล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ ช่วงท่าพระ - หลักสอง แล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

[redacted]

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
ผู้จดรายงานการประชุม