


ภาคผนวก 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก 3-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง (TSP)
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : [REDACTED] อีเมล : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดมิ่งกรมลาวาส

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 23 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067720

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP786-0001 - T25AP786-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			วัดมิ่งกรมลาวาส		
			* T25AP786-0001	** T25AP786-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.098	0.064	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.053	0.036	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

[REDACTED]

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: วัดมังกรกมลาวาส				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป		วันที่รับตัวอย่าง	: 18 กรกฎาคม 2568	
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***		วันที่วิเคราะห์	: 18-22 กรกฎาคม 2568	
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***		วันที่ออกรายงานผล	: 23 กรกฎาคม 2568	
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]		เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U067721	
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]		เลขที่งาน	: 2024-010783	
			หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0003 - T25AP786-0005	

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			วัดมังกรกมลาวาส			
			* T25AP786-0003	** T25AP786-0004	*** T25AP786-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.064	0.074	0.045	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.041	0.050	0.030	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

- TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
- * : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
- ** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
- *** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : วัดมังกรกมลาวาส

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 17-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096837

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX562-0001 - T25AX562-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			วัดมังกรกมลาวาส		
			* T25AX562-0001	** T25AX562-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.037	0.040	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.027	0.030	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: วัดมังกรกมลาวาส				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 17 ตุลาคม 2568		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 17-22 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่ออกรายงานผล	: 24 ตุลาคม 2568		
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096839		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0003 - T25AX562-0005		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			วัดมังกรกมลาวาส			
			* T25AX562-0003	** T25AX562-0004	*** T25AX562-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.070	0.045	0.044	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.046	0.033	0.031	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10	: ค่าเฉลี่ยแบบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
*	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568
**	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568
***	: ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนวัดราชพิธ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 23 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067723

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP786-0006 - T25AP786-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชพิธ		
			* T25AP786-0006	** T25AP786-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.038	0.037	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.027	0.027	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ชักตัวอย่าง	: โรงเรียนวัดราชบพิธ		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 18 กรกฎาคม 2568
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่วิเคราะห์	: 18-22 กรกฎาคม 2568
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **, ***	วันที่ออกรายงานผล	: 23 กรกฎาคม 2568
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U067724
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0008 - T25AP786-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ			
			* T25AP786-0008	** T25AP786-0009	*** T25AP786-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.044	0.048	0.033	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.034	0.037	0.022	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

- TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
- * : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
- ** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
- *** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนวัดราชบพิธ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 17-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096840

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX562-0006 - T25AX562-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ		
			* T25AX562-0006	** T25AX562-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.035	0.032	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.017	0.019	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ค่าเฉลี่ยแบบมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามีฟาร์ม นคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงเรียนวัดราชบพิธ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 17-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096841

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX562-0008 - T25AX562-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงเรียนวัดราชบพิธ			
			* T25AX562-0008	** T25AX562-0009	*** T25AX562-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.039	0.033	0.035	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.024	0.020	0.016	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไฟ

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 23 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067725

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP786-0011 - T25AP786-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไฟ		
			* T25AP786-0011	** T25AP786-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.064	0.053	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.038	0.035	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไผ่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 23 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067727

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP786-0013 - T25AP786-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไผ่			
			* T25AP786-0013	** T25AP786-0014	*** T25AP786-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.054	0.081	0.054	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.040	0.045	0.029	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไผ่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 17-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096842

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX562-0011 - T25AX562-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไผ่		
			* T25AX562-0011	** T25AX562-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.042	0.048	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.026	0.026	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : โรงพยาบาลบางไผ่

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 17 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 17-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096843

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX562-0013 - T25AX562-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			โรงพยาบาลบางไผ่			
			* T25AX562-0013	** T25AX562-0014	*** T25AX562-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.060	0.054	0.048	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.035	0.029	0.029	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : * , **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : * , **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067753

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0001 - T25AP787-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม		
			* T25AP787-0001	** T25AP787-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.065	0.066	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.030	0.034	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067754

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0003 - T25AP787-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม			
			* T25AP787-0003	** T25AP787-0004	*** T25AP787-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.078	0.067	0.073	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.037	0.037	0.033	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ชักตัวอย่าง	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 ตุลาคม 2568		
วันที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่วิเคราะห์	: 20-22 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ชักตัวอย่าง	: *, **	วันที่ออกรายงานผล	: 24 ตุลาคม 2568		
ผู้ชักตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096886		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0001 - T25AX686-0002		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม		
			* T25AX686-0001	** T25AX686-0002	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.055	0.058	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.036	0.026	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

- TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ
- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547
- * : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568
- ** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าสาธารณะ (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยสยาม

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 20-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096887

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0003 - T25AX686-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			มหาวิทยาลัยสยาม			
			* T25AX686-0003	** T25AX686-0004	*** T25AX686-0005	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.052	0.045	0.060	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.027	0.025	0.032	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067755

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0006 - T25AP787-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48		
			* T25AP787-0006	** T25AP787-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.052	0.067	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.042	0.044	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่เศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067756

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0008 - T25AP787-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48			
			* T25AP787-0008	** T25AP787-0009	*** T25AP787-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.066	0.052	0.058	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.056	0.041	0.038	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09:00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 20-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096888

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0006 - T25AX686-0007

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48		
			* T25AX686-0006	** T25AX686-0007	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.059	0.067	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.042	0.049	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

(นางสาวสุภากร เลิศมณี)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : สถานีเพชรเกษม 48

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 20-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096889

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0008 - T25AX686-0010

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			สถานีเพชรเกษม 48			
			* T25AX686-0008	** T25AX686-0009	*** T25AX686-0010	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.062	0.058	0.069	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.033	0.040	0.046	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 09:30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : * , **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : * , **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067757

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0011 - T25AP787-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก		
			* T25AP787-0011	** T25AP787-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.038	0.043	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.025	0.032	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : * , ** , ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : * , ** , ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067758

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0013 - T25AP787-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
			* T25AP787-0013	** T25AP787-0014	*** T25AP787-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.045	0.038	0.048	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.034	0.020	0.023	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 20-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096890

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0011 - T25AX686-0012

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก		
			* T25AX686-0011	** T25AX686-0012	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.034	0.033	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.022	0.023	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 ตุลาคม 2568

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 20-22 ตุลาคม 2568

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่ออกรายงานผล** : 24 ตุลาคม 2568

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED] **เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U096891

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED] **เลขที่งาน** : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0013 - T25AX686-0015

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
			* T25AX686-0013	** T25AX686-0014	*** T25AX686-0015	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.036	0.031	0.038	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.026	0.020	0.025	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 18-22 กรกฎาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 กรกฎาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U067759

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0016 - T25AP787-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง		
			* T25AP787-0016	** T25AP787-0017	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.036	0.044	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.020	0.026	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : ดำเนินการเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนที่เศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนตั้งอยู่ที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป **วันที่รับตัวอย่าง** : 18 กรกฎาคม 2568

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่วิเคราะห์** : 18-22 กรกฎาคม 2568

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, *** **วันที่ออกรายงานผล** : 24 กรกฎาคม 2568

ผู้ชักตัวอย่าง : นายอัษฎาฐ ยนศิริ **เลขที่ใบรายงานผล** : 2025-U067760

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรินทร์ ทาสะอาด **เลขที่งาน** : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AP787-0018 - T25AP787-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
			* T25AP787-0018	** T25AP787-0019	*** T25AP787-0020	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.041	0.042	0.034	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.025	0.027	0.022	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10:00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 20-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096892

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0016 - T25AX686-0017

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง		
			* T25AX686-0016	** T25AX686-0017	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.038	0.038	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.023	0.025	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่ชักตัวอย่าง : ขุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วันที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

เวลาที่ชักตัวอย่าง : *, **, ***

ผู้ชักตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 20 ตุลาคม 2568

วันที่วิเคราะห์ : 20-22 ตุลาคม 2568

วันที่ออกรายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U096893

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AX686-0018 - T25AX686-0020

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน
			ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
			* T25AX686-0018	** T25AX686-0019	*** T25AX686-0020	
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX B, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.050	0.040	0.033	≤ 0.33
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ^a	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	US EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR CHAPTER I-PART 50 APPENDIX J, REFERENCE METHOD FOR THE DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER AS PM10 IN THE ATMOSPHERE (HIGH-VOLUME METHOD) REVISED AS OF JULY 1, 2021.	0.027	0.023	0.022	≤ 0.12
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	สมบูรณ์	สมบูรณ์	

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ

TSP, PM10 : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

* : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568

** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568

*** : ชักตัวอย่างเมื่อเวลา 10:30 น. วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 10:30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066761		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0001 - T25AP786-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	วัดมิ่งกรมลาวาส					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0001	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0002	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0003	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0004	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0005	
07:00-08:00 น.	1.97	2.45	1.77	2.22	2.51	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.32	2.49	2.39	2.06	2.72	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.08	2.53	1.82	2.16	2.12	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.04	2.67	2.43	2.28	2.32	≤ 30
11:00-12:00 น.	2.15	2.09	2.19	2.01	2.48	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.57	2.36	2.36	2.19	2.36	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.39	2.08	2.09	2.07	2.16	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.43	2.90	2.66	2.07	2.23	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.51	2.88	1.93	2.43	2.12	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.60	2.82	2.14	2.38	2.02	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.33	2.63	2.38	1.70	2.38	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.43	2.56	2.44	2.37	2.29	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.61	2.85	2.59	2.35	1.92	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.11	2.74	2.45	1.59	2.26	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.35	2.15	2.18	1.64	2.31	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.19	2.12	2.18	1.66	1.92	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.84	1.68	1.66	1.80	1.95	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.03	2.15	1.36	1.73	1.80	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.19	1.72	1.63	1.78	1.66	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.10	1.47	1.97	1.63	1.90	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.84	1.65	2.08	1.60	1.95	≤ 30
04:00-05:00 น.	1.92	1.39	1.53	1.60	1.63	≤ 30
05:00-06:00 น.	1.95	1.85	1.95	1.84	1.76	≤ 30
06:00-07:00 น.	1.86	2.15	1.93	2.09	2.03	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ ไฟฟ้าอันตราย สายเคเบิลรั่วซึม (สายสัญญาณส่วนต่อขยาย ช่วงหัวเสาโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U095792		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0001 - T25AX562-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	วัดมิ่งกรมลาวาส					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX562-0001	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX562-0002	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX562-0003	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX562-0004	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX562-0005	
07:00-08:00 น.	2.26	2.57	2.83	2.00	2.34	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.37	2.78	2.41	2.29	3.08	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.47	2.56	2.31	2.48	2.60	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.48	2.86	2.32	2.41	2.54	≤ 30
11:00-12:00 น.	3.30	2.64	2.47	2.28	2.38	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.55	2.54	2.49	2.34	3.04	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.89	2.39	2.34	2.35	2.57	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.96	2.60	2.48	2.43	2.53	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.54	2.94	2.53	2.41	2.97	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.75	2.81	2.47	2.26	2.63	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.85	3.02	2.17	2.37	2.33	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.45	2.45	2.32	2.37	2.65	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.51	2.45	2.20	2.13	2.44	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.68	2.57	2.26	2.24	2.78	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.28	2.41	2.02	1.94	2.10	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.05	2.21	1.99	1.88	2.11	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.77	2.13	2.04	1.95	1.91	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.03	1.91	2.16	1.99	2.10	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.62	2.08	2.05	2.02	1.92	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.05	1.99	1.95	2.09	2.15	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.64	2.11	1.84	1.96	2.03	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.06	1.92	1.96	2.07	1.92	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.01	2.08	2.03	2.04	2.22	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.51	2.59	2.07	2.12	2.51	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066762		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0006 - T25AP786-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0006	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0007	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0008	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0009	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0010	
07:00-08:00 น.	2.11	2.41	1.96	2.08	2.23	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.17	2.73	2.35	2.34	2.25	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.04	2.47	2.27	1.96	2.45	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.25	2.28	2.06	2.20	2.78	≤ 30
11:00-12:00 น.	2.01	2.34	2.27	2.31	2.09	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.25	2.44	2.16	2.27	2.06	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.04	2.55	2.10	1.85	2.62	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.11	2.80	2.07	2.37	2.54	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.09	2.39	2.10	2.05	2.40	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.48	2.59	2.09	2.31	2.50	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.20	2.23	2.01	2.11	2.26	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.26	2.20	2.13	2.02	2.31	≤ 30
19:00-20:00 น.	1.82	2.18	1.70	1.74	1.77	≤ 30
20:00-21:00 น.	1.92	1.87	1.68	1.89	2.10	≤ 30
21:00-22:00 น.	1.64	2.05	1.79	2.01	1.54	≤ 30
22:00-23:00 น.	1.88	2.07	1.83	1.84	1.83	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.75	1.86	1.70	2.12	1.97	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.83	1.98	1.75	2.05	2.00	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.77	1.79	1.73	2.05	1.57	≤ 30
02:00-03:00 น.	1.63	1.69	1.71	1.84	2.06	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.66	1.72	1.55	1.96	1.64	≤ 30
04:00-05:00 น.	1.97	1.90	1.46	1.90	1.90	≤ 30
05:00-06:00 น.	1.62	1.60	1.84	1.61	1.76	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.21	2.03	2.23	2.11	1.84	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U095793		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0006 - T25AX562-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX562-0006	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX562-0007	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX562-0008	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX562-0009	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX562-0010	
07:00-08:00 น.	2.03	2.25	2.38	1.96	2.32	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.29	2.85	2.33	2.00	2.56	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.26	2.36	2.18	2.22	2.13	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.07	2.43	2.25	2.29	2.49	≤ 30
11:00-12:00 น.	2.49	2.38	2.00	2.04	2.22	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.26	2.16	2.18	2.37	2.83	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.59	2.07	2.35	2.21	2.54	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.55	2.46	2.28	2.31	2.25	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.25	2.64	2.19	2.27	2.85	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.59	2.45	2.17	2.14	2.43	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.77	2.51	2.22	2.23	2.21	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.31	2.28	2.10	2.36	2.33	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.24	2.26	1.87	2.00	1.58	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.46	1.96	1.95	1.99	1.89	≤ 30
21:00-22:00 น.	1.87	1.59	1.76	1.77	1.60	≤ 30
22:00-23:00 น.	1.82	1.87	1.92	1.75	1.78	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.64	1.75	1.92	1.86	1.82	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.69	1.80	1.85	1.85	1.80	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.53	1.46	2.00	1.69	1.71	≤ 30
02:00-03:00 น.	1.73	1.98	1.81	1.81	2.05	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.57	1.69	1.92	1.88	1.63	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.04	1.67	1.85	1.81	1.67	≤ 30
05:00-06:00 น.	1.79	2.01	1.76	1.82	1.92	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.20	2.52	1.88	2.05	2.32	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066763		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0011 - T25AP786-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	โรงพยาบาลบางไผ่					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0011	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0012	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0013	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0014	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0015	
07:00-08:00 น.	2.03	2.65	2.32	2.23	2.89	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.93	2.06	2.53	2.26	2.66	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.74	2.20	2.87	2.46	2.75	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.25	2.06	2.72	2.48	2.72	≤ 30
11:00-12:00 น.	2.92	2.11	2.35	2.39	2.88	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.85	2.50	2.23	2.21	2.78	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.61	2.08	2.82	2.85	2.69	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.75	2.57	2.76	2.14	2.91	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.81	2.68	2.66	2.13	2.38	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.92	2.35	2.70	2.34	2.72	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.95	2.46	2.21	2.23	2.70	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.20	2.31	2.88	2.39	2.72	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.22	2.16	1.98	2.18	1.89	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.71	2.45	2.34	1.97	2.44	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.24	1.91	2.18	2.45	2.43	≤ 30
22:00-23:00 น.	1.83	1.84	1.98	2.02	2.08	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.13	2.32	2.11	1.97	2.31	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.03	1.94	2.03	1.91	2.47	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.14	2.01	1.95	1.88	1.86	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.03	2.21	2.38	2.06	1.93	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.35	1.75	2.38	1.76	2.09	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.52	1.78	2.12	2.08	1.71	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.09	1.80	1.81	2.19	1.89	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.20	2.64	1.94	2.84	2.01	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U095795		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0011 - T25AX562-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	โรงพยาบาลบางไผ่					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX562-0011	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX562-0012	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX562-0013	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX562-0014	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX562-0015	
07:00-08:00 น.	2.12	2.72	2.93	2.14	2.62	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.47	3.02	2.29	2.49	2.94	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.44	2.67	2.20	2.38	2.55	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.34	2.59	2.25	2.42	2.64	≤ 30
11:00-12:00 น.	4.47	2.75	2.54	2.30	2.26	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.63	2.59	2.68	2.60	3.04	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.76	2.23	2.59	2.39	3.69	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.89	2.62	2.40	2.33	2.54	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.65	2.80	2.57	2.06	3.43	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.80	2.78	2.66	2.24	2.53	≤ 30
17:00-18:00 น.	3.21	2.72	2.66	2.71	2.98	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.59	2.42	2.55	2.60	2.32	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.40	2.40	2.30	2.37	2.45	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.22	2.16	2.11	1.96	2.23	≤ 30
21:00-22:00 น.	1.95	2.17	2.24	2.23	2.26	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.18	2.11	2.25	2.15	2.00	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.88	1.95	2.31	1.87	2.02	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.79	2.24	1.86	1.76	2.25	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.76	1.94	2.31	1.95	2.05	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.09	2.07	2.18	2.01	2.40	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.92	2.01	2.21	1.86	1.88	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.36	1.99	2.03	1.94	2.09	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.48	2.35	2.18	2.03	2.61	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.42	2.78	2.25	2.25	2.98	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066767		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0001 - T25AP787-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0001	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0002	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0003	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0004	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0005	
07:00-08:00 น.	2.18	2.04	1.89	2.07	1.98	≤ 30
08:00-09:00 น.	2.09	1.93	1.78	1.91	1.85	≤ 30
09:00-10:00 น.	2.03	1.82	1.71	1.80	1.78	≤ 30
10:00-11:00 น.	2.04	1.85	1.73	1.81	1.89	≤ 30
11:00-12:00 น.	2.11	1.89	1.74	1.78	2.05	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.19	1.97	1.79	1.81	2.22	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.29	2.05	1.94	1.85	2.40	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.29	2.08	2.00	1.99	2.52	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.29	2.13	2.12	2.12	2.62	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.28	2.16	2.12	2.17	2.59	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.33	2.27	2.17	2.19	2.51	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.42	2.32	2.07	2.15	2.30	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.45	2.38	2.00	2.16	2.13	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.48	2.34	1.87	2.10	2.00	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.48	2.38	1.82	2.05	1.94	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.52	2.36	1.79	1.99	1.93	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.53	2.34	1.85	1.97	1.91	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.41	2.38	1.89	2.05	1.96	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.28	2.41	1.93	2.16	1.98	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.14	2.43	1.96	2.25	2.11	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.24	2.37	2.12	2.36	2.24	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.31	2.35	2.26	2.39	2.38	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.35	2.29	2.34	2.38	2.38	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.24	2.16	2.22	2.21	2.31	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096208		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0001 - T25AX686-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0001	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0002	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0003	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0004	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0005	
07:00-08:00 น.	1.94	2.06	1.80	1.87	2.08	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.85	1.85	1.72	1.72	1.91	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.74	1.73	1.70	1.66	1.80	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.83	1.82	1.78	1.76	1.81	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.96	1.91	1.86	1.88	1.85	≤ 30
12:00-13:00 น.	2.08	2.06	1.97	2.00	1.87	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.11	2.14	2.10	2.04	1.92	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.08	2.20	2.17	2.06	1.97	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.06	2.23	2.25	2.04	2.03	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.08	2.21	2.27	2.06	2.01	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.16	2.22	2.25	2.04	1.98	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.24	2.22	2.26	2.02	1.96	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.34	2.24	2.25	2.04	2.00	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.39	2.28	2.30	2.01	2.02	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.40	2.22	2.30	2.02	2.02	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.39	2.14	2.24	2.00	2.03	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.32	2.05	2.12	2.01	1.99	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.31	2.03	2.00	2.05	2.00	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.21	2.00	1.91	2.05	1.90	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.18	2.07	1.93	2.14	1.98	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.22	2.11	2.03	2.20	2.04	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.24	2.16	2.15	2.26	2.14	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.29	2.11	2.18	2.28	2.11	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.21	1.95	2.07	2.21	1.99	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



• ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
• ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066768		
ผู้ตรวจวัด	: นายอัษฎาธร ยนต์ศิริ	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0006 - T25AP787-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0006	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0007	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0008	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0009	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0010	
07:00-08:00 น.	2.05	1.89	2.15	1.85	1.98	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.85	1.73	2.00	1.77	1.87	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.78	1.66	1.88	1.73	1.87	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.75	1.74	1.90	1.79	1.91	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.86	1.87	1.96	1.90	1.95	≤ 30
12:00-13:00 น.	1.91	2.06	2.05	2.03	1.96	≤ 30
13:00-14:00 น.	1.94	2.25	2.12	2.14	1.96	≤ 30
14:00-15:00 น.	1.95	2.34	2.13	2.15	2.00	≤ 30
15:00-16:00 น.	1.95	2.36	2.15	2.19	2.06	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.03	2.36	2.12	2.20	2.15	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.12	2.41	2.10	2.24	2.22	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.29	2.35	2.09	2.20	2.30	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.38	2.21	2.03	2.19	2.39	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.47	2.09	2.03	2.15	2.43	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.51	2.05	2.03	2.21	2.48	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.50	2.04	2.03	2.18	2.44	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.40	2.01	1.98	2.23	2.44	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.27	2.00	1.89	2.15	2.29	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.22	1.99	1.85	2.18	2.24	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.15	2.04	1.92	2.15	2.18	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.15	2.16	2.01	2.19	2.21	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.19	2.30	2.16	2.18	2.20	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.19	2.35	2.15	2.17	2.16	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.11	2.29	2.05	2.10	2.02	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รกไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096209		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0006 - T25AX686-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0006	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0007	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0008	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0009	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0010	
07:00-08:00 น.	1.91	1.90	1.83	2.09	1.78	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.79	1.82	1.76	1.95	1.60	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.70	1.76	1.72	1.85	1.47	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.71	1.82	1.77	1.79	1.48	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.76	1.85	1.77	1.74	1.60	≤ 30
12:00-13:00 น.	1.87	1.97	1.79	1.74	1.71	≤ 30
13:00-14:00 น.	2.00	2.01	1.88	1.79	1.83	≤ 30
14:00-15:00 น.	2.11	2.04	1.96	1.83	1.91	≤ 30
15:00-16:00 น.	2.15	2.11	2.04	1.88	2.00	≤ 30
16:00-17:00 น.	2.17	2.08	2.00	1.87	2.07	≤ 30
17:00-18:00 น.	2.15	2.01	1.94	1.93	2.12	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.18	1.86	1.95	1.96	2.12	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.27	1.79	1.96	1.99	2.16	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.36	1.82	2.02	2.02	2.14	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.43	1.85	2.03	2.00	2.13	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.40	1.89	2.02	1.98	2.07	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.39	1.95	2.07	1.90	2.02	≤ 30
00:00-01:00 น.	2.31	1.97	2.12	1.89	1.97	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.29	2.02	2.19	1.86	1.95	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.24	2.04	2.18	1.91	2.01	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.23	2.11	2.23	2.00	2.10	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.17	2.15	2.25	2.10	2.14	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.12	2.09	2.29	2.07	2.13	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.00	2.00	2.21	1.98	2.03	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066771		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0011 - T25AP787-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0011	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0012	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0013	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0014	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0015	
07:00-08:00 น.	1.63	1.64	1.73	1.82	1.82	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.52	1.54	1.59	1.69	1.70	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.42	1.46	1.53	1.61	1.60	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.50	1.45	1.56	1.58	1.62	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.50	1.54	1.69	1.66	1.72	≤ 30
12:00-13:00 น.	1.58	1.57	1.83	1.72	1.82	≤ 30
13:00-14:00 น.	1.61	1.69	1.99	1.79	1.89	≤ 30
14:00-15:00 น.	1.67	1.72	2.03	1.84	1.92	≤ 30
15:00-16:00 น.	1.74	1.78	2.09	1.89	1.97	≤ 30
16:00-17:00 น.	1.77	1.79	2.05	1.97	2.01	≤ 30
17:00-18:00 น.	1.78	1.82	1.99	2.02	1.98	≤ 30
18:00-19:00 น.	1.78	1.91	1.89	2.10	1.89	≤ 30
19:00-20:00 น.	1.79	1.96	1.83	2.09	1.80	≤ 30
20:00-21:00 น.	1.78	2.00	1.75	2.10	1.73	≤ 30
21:00-22:00 น.	1.82	1.98	1.71	2.09	1.69	≤ 30
22:00-23:00 น.	1.83	1.93	1.68	2.08	1.75	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.82	1.88	1.74	2.04	1.78	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.84	1.82	1.85	1.92	1.85	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.84	1.82	1.97	1.87	1.92	≤ 30
02:00-03:00 น.	1.88	1.85	2.00	1.81	1.96	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.92	1.95	2.06	1.91	2.01	≤ 30
04:00-05:00 น.	1.96	1.97	2.02	1.97	2.01	≤ 30
05:00-06:00 น.	1.92	1.99	2.02	2.02	2.02	≤ 30
06:00-07:00 น.	1.81	1.85	1.90	1.97	1.90	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096210		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0011 - T25AX686-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	12 - 13 ตุลาคม 2568	13 - 14 ตุลาคม 2568	14 - 15 ตุลาคม 2568	15 - 16 ตุลาคม 2568	16 - 17 ตุลาคม 2568	
	T25AX686-0011	T25AX686-0012	T25AX686-0013	T25AX686-0014	T25AX686-0015	
07:00-08:00 น.	1.78	1.81	1.95	1.86	1.77	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.64	1.65	1.84	1.74	1.56	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.56	1.56	1.76	1.63	1.45	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.52	1.54	1.74	1.64	1.49	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.53	1.63	1.68	1.70	1.61	≤ 30
12:00-13:00 น.	1.60	1.72	1.64	1.84	1.70	≤ 30
13:00-14:00 น.	1.69	1.82	1.68	1.97	1.77	≤ 30
14:00-15:00 น.	1.77	1.85	1.72	2.05	1.81	≤ 30
15:00-16:00 น.	1.82	1.85	1.86	2.09	1.87	≤ 30
16:00-17:00 น.	1.89	1.83	1.87	2.07	1.89	≤ 30
17:00-18:00 น.	1.93	1.86	1.96	2.01	1.90	≤ 30
18:00-19:00 น.	2.05	1.84	1.94	1.95	1.93	≤ 30
19:00-20:00 น.	2.11	1.80	1.99	1.86	2.00	≤ 30
20:00-21:00 น.	2.20	1.72	1.99	1.76	2.02	≤ 30
21:00-22:00 น.	2.12	1.73	2.01	1.71	2.00	≤ 30
22:00-23:00 น.	2.05	1.78	2.01	1.66	1.96	≤ 30
23:00-00:00 น.	2.00	1.80	2.03	1.69	1.97	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.99	1.77	2.05	1.70	1.92	≤ 30
01:00-02:00 น.	2.00	1.77	2.02	1.81	1.87	≤ 30
02:00-03:00 น.	2.00	1.82	1.99	1.89	1.84	≤ 30
03:00-04:00 น.	2.06	1.95	1.99	1.97	1.89	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.12	2.07	2.02	2.04	1.94	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.10	2.14	2.05	2.07	1.92	≤ 30
06:00-07:00 น.	1.99	2.07	1.99	1.97	1.80	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลมีรับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าห้วยผา สายน้ําลม (สายลําน้ําลมส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066773		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0016 - T25AP787-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0016	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0017	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0018	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0019	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0020	
07:00-08:00 น.	1.90	1.89	1.69	1.81	1.74	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.81	1.80	1.49	1.71	1.64	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.74	1.69	1.39	1.59	1.55	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.72	1.68	1.43	1.62	1.56	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.66	1.73	1.51	1.63	1.66	≤ 30
12:00-13:00 น.	1.67	1.86	1.61	1.73	1.76	≤ 30
13:00-14:00 น.	1.76	2.02	1.74	1.79	1.91	≤ 30
14:00-15:00 น.	1.84	2.12	1.84	1.80	1.97	≤ 30
15:00-16:00 น.	1.91	2.18	1.96	1.86	2.02	≤ 30
16:00-17:00 น.	1.90	2.15	1.93	1.85	2.00	≤ 30
17:00-18:00 น.	1.85	2.11	1.91	1.87	1.96	≤ 30
18:00-19:00 น.	1.75	2.09	1.95	1.80	1.92	≤ 30
19:00-20:00 น.	1.68	2.11	2.03	1.80	1.86	≤ 30
20:00-21:00 น.	1.64	2.10	2.10	1.79	1.83	≤ 30
21:00-22:00 น.	1.66	2.00	2.11	1.73	1.81	≤ 30
22:00-23:00 น.	1.68	1.92	2.09	1.67	1.85	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.75	1.83	2.05	1.64	1.83	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.82	1.88	1.95	1.74	1.84	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.85	1.94	1.86	1.83	1.79	≤ 30
02:00-03:00 น.	1.91	2.05	1.80	1.97	1.80	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.98	2.05	1.84	2.01	1.84	≤ 30
04:00-05:00 น.	2.09	2.06	1.89	2.02	1.96	≤ 30
05:00-06:00 น.	2.08	2.00	1.96	1.94	1.99	≤ 30
06:00-07:00 น.	2.03	1.89	1.94	1.86	1.90	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ ไฟฟ้าแรงดันสูง สายเคเบิล (สายสัญญาณส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: NON-DISPERSIVE INFRARED DETECTION	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096212		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0016 - T25AX686-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0016	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0017	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0018	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0019	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0020	
07:00-08:00 น.	1.74	1.83	1.60	1.78	1.72	≤ 30
08:00-09:00 น.	1.64	1.73	1.51	1.69	1.58	≤ 30
09:00-10:00 น.	1.57	1.61	1.39	1.66	1.49	≤ 30
10:00-11:00 น.	1.59	1.56	1.40	1.72	1.49	≤ 30
11:00-12:00 น.	1.64	1.57	1.40	1.84	1.51	≤ 30
12:00-13:00 น.	1.69	1.66	1.46	2.00	1.57	≤ 30
13:00-14:00 น.	1.72	1.76	1.58	2.05	1.64	≤ 30
14:00-15:00 น.	1.71	1.84	1.66	2.04	1.73	≤ 30
15:00-16:00 น.	1.79	1.90	1.78	2.01	1.83	≤ 30
16:00-17:00 น.	1.81	1.97	1.87	1.99	1.90	≤ 30
17:00-18:00 น.	1.85	2.02	1.99	1.98	1.90	≤ 30
18:00-19:00 น.	1.85	2.02	2.09	1.98	1.88	≤ 30
19:00-20:00 น.	1.88	2.01	2.10	1.98	1.83	≤ 30
20:00-21:00 น.	1.92	1.98	2.13	1.92	1.78	≤ 30
21:00-22:00 น.	1.96	1.98	2.08	1.81	1.72	≤ 30
22:00-23:00 น.	1.95	1.96	2.01	1.74	1.74	≤ 30
23:00-00:00 น.	1.93	1.98	1.93	1.78	1.85	≤ 30
00:00-01:00 น.	1.91	1.91	1.87	1.86	1.95	≤ 30
01:00-02:00 น.	1.91	1.88	1.81	1.98	2.01	≤ 30
02:00-03:00 น.	1.92	1.87	1.79	2.00	1.99	≤ 30
03:00-04:00 น.	1.90	1.87	1.81	2.00	2.00	≤ 30
04:00-05:00 น.	1.90	1.92	1.93	1.93	1.98	≤ 30
05:00-06:00 น.	1.91	1.85	1.96	1.92	1.97	≤ 30
06:00-07:00 น.	1.90	1.78	1.92	1.84	1.85	≤ 30

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมกลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066764		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0001 - T25AP786-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	วัดม้งกรมกลาวาส					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0001	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0002	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0003	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0004	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0005	
07:00-08:00 น.	0.0226	0.0227	0.0270	0.0268	0.0230	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0226	0.0180	0.0212	0.0201	0.0212	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0207	0.0178	0.0218	0.0221	0.0212	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0198	0.0214	0.0218	0.0184	0.0186	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0211	0.0214	0.0169	0.0219	0.0186	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0235	0.0216	0.0270	0.0202	0.0220	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0220	0.0204	0.0233	0.0225	0.0210	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0199	0.0228	0.0217	0.0223	0.0237	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0206	0.0213	0.0219	0.0205	0.0191	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0246	0.0230	0.0258	0.0256	0.0188	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0218	0.0231	0.0232	0.0248	0.0214	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0209	0.0191	0.0222	0.0227	0.0187	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0225	0.0208	0.0249	0.0205	0.0210	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0214	0.0149	0.0201	0.0157	0.0152	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0220	0.0187	0.0170	0.0159	0.0194	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0203	0.0178	0.0179	0.0164	0.0151	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0206	0.0176	0.0158	0.0160	0.0192	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0198	0.0165	0.0193	0.0158	0.0183	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0185	0.0158	0.0194	0.0186	0.0156	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0176	0.0203	0.0202	0.0156	0.0179	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0173	0.0173	0.0197	0.0189	0.0165	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0187	0.0201	0.0187	0.0178	0.0185	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0168	0.0199	0.0197	0.0242	0.0197	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0237	0.0214	0.0208	0.0221	0.0195	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมลาวาส				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U095797		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0001 - T25AX562-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	วัดม้งกรมลาวาส					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX562-0001	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX562-0002	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX562-0003	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX562-0004	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX562-0005	
07:00-08:00 น.	0.0145	0.0122	0.0136	0.0144	0.0147	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0168	0.0120	0.0162	0.0127	0.0153	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0232	0.0128	0.0142	0.0129	0.0133	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0132	0.0132	0.0151	0.0138	0.0135	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0149	0.0128	0.0148	0.0116	0.0184	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0220	0.0120	0.0128	0.0131	0.0157	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0171	0.0160	0.0140	0.0139	0.0218	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0125	0.0161	0.0134	0.0117	0.0143	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0156	0.0141	0.0137	0.0118	0.0153	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0160	0.0129	0.0154	0.0107	0.0153	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0149	0.0133	0.0122	0.0151	0.0157	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0119	0.0123	0.0130	0.0134	0.0157	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0153	0.0142	0.0139	0.0139	0.0161	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0116	0.0112	0.0130	0.0119	0.0216	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0116	0.0125	0.0143	0.0119	0.0134	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0123	0.0111	0.0100	0.0103	0.0099	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0100	0.0130	0.0120	0.0098	0.0101	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0121	0.0111	0.0108	0.0104	0.0118	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0122	0.0127	0.0109	0.0121	0.0113	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0128	0.0112	0.0133	0.0104	0.0132	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0119	0.0135	0.0143	0.0112	0.0198	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0125	0.0120	0.0126	0.0121	0.0123	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0131	0.0131	0.0133	0.0142	0.0150	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0154	0.0158	0.0115	0.0112	0.0131	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066765		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0006 - T25AP786-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0006	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0007	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0008	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0009	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0010	
07:00-08:00 น.	0.0152	0.0174	0.0186	0.0225	0.0197	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0149	0.0208	0.0162	0.0200	0.0207	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0161	0.0236	0.0176	0.0221	0.0217	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0171	0.0196	0.0171	0.0166	0.0204	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0177	0.0239	0.0169	0.0203	0.0186	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0171	0.0222	0.0189	0.0194	0.0161	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0186	0.0210	0.0159	0.0197	0.0181	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0163	0.0224	0.0205	0.0158	0.0193	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0192	0.0217	0.0206	0.0236	0.0184	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0263	0.0192	0.0194	0.0218	0.0145	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0165	0.0171	0.0197	0.0168	0.0219	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0164	0.0225	0.0193	0.0194	0.0162	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0157	0.0227	0.0155	0.0221	0.0176	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0138	0.0122	0.0166	0.0125	0.0160	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0161	0.0174	0.0143	0.0148	0.0150	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0169	0.0183	0.0162	0.0157	0.0159	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0143	0.0134	0.0148	0.0146	0.0167	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0156	0.0162	0.0151	0.0173	0.0153	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0139	0.0130	0.0167	0.0124	0.0147	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0162	0.0143	0.0169	0.0128	0.0152	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0141	0.0180	0.0196	0.0203	0.0160	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0180	0.0210	0.0188	0.0182	0.0171	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0156	0.0173	0.0219	0.0170	0.0169	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0215	0.0146	0.0220	0.0205	0.0200	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

.....

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U095798		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0006 - T25AX562-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงเรียนวัดราชบพิธ					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX562-0006	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX562-0007	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX562-0008	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX562-0009	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX562-0010	
07:00-08:00 น.	0.0154	0.0128	0.0106	0.0125	0.0138	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0151	0.0092	0.0105	0.0119	0.0133	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0201	0.0093	0.0114	0.0111	0.0160	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0115	0.0099	0.0104	0.0094	0.0096	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0109	0.0106	0.0091	0.0108	0.0191	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0097	0.0100	0.0151	0.0100	0.0210	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0090	0.0126	0.0187	0.0088	0.0107	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0113	0.0105	0.0121	0.0100	0.0165	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0150	0.0114	0.0187	0.0104	0.0138	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0106	0.0099	0.0119	0.0104	0.0109	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0115	0.0120	0.0104	0.0088	0.0106	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0153	0.0096	0.0101	0.0108	0.0174	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0109	0.0113	0.0107	0.0122	0.0097	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0084	0.0091	0.0093	0.0105	0.0090	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0075	0.0086	0.0094	0.0091	0.0086	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0096	0.0083	0.0098	0.0079	0.0081	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0093	0.0077	0.0083	0.0073	0.0098	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0086	0.0083	0.0078	0.0090	0.0072	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0084	0.0078	0.0072	0.0082	0.0081	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0096	0.0077	0.0094	0.0087	0.0072	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0089	0.0091	0.0093	0.0096	0.0098	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0102	0.0083	0.0074	0.0075	0.0094	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0120	0.0098	0.0089	0.0116	0.0080	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0103	0.0118	0.0101	0.0109	0.0119	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[REDACTED]

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066766		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP786-0011 - T25AP786-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงพยาบาลบางไผ่					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0011	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0012	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0013	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0014	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP786-0015	
07:00-08:00 น.	0.0204	0.0256	0.0243	0.0217	0.0220	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0226	0.0282	0.0249	0.0239	0.0219	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0215	0.0224	0.0248	0.0178	0.0247	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0232	0.0258	0.0236	0.0217	0.0255	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0216	0.0233	0.0193	0.0194	0.0237	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0164	0.0169	0.0247	0.0193	0.0167	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0191	0.0235	0.0211	0.0183	0.0210	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0188	0.0169	0.0187	0.0202	0.0182	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0232	0.0245	0.0212	0.0180	0.0239	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0244	0.0226	0.0263	0.0204	0.0227	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0205	0.0219	0.0228	0.0214	0.0273	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0209	0.0195	0.0249	0.0206	0.0207	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0172	0.0212	0.0235	0.0192	0.0209	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0197	0.0179	0.0211	0.0195	0.0145	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0175	0.0188	0.0189	0.0156	0.0228	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0185	0.0171	0.0157	0.0172	0.0175	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0173	0.0204	0.0172	0.0170	0.0190	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0150	0.0177	0.0195	0.0211	0.0175	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0197	0.0176	0.0162	0.0212	0.0150	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0159	0.0215	0.0202	0.0192	0.0188	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0169	0.0194	0.0218	0.0217	0.0202	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0205	0.0174	0.0222	0.0235	0.0157	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0222	0.0190	0.0247	0.0218	0.0186	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0213	0.0208	0.0230	0.0230	0.0284	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U095799		
ผู้ตรวจวัด	: นายทศพร ธนะพิรุฬห์	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX562-0011 - T25AX562-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์					
	โรงพยาบาลบางไผ่					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX562-0011	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX562-0012	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX562-0013	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX562-0014	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX562-0015	
07:00-08:00 น.	0.0135	0.0164	0.0157	0.0159	0.0163	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0133	0.0119	0.0116	0.0129	0.0136	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0148	0.0154	0.0129	0.0112	0.0145	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0128	0.0137	0.0122	0.0115	0.0153	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0120	0.0122	0.0133	0.0128	0.0138	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0129	0.0135	0.0124	0.0100	0.0128	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0137	0.0150	0.0116	0.0135	0.0141	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0128	0.0153	0.0139	0.0157	0.0131	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0149	0.0155	0.0151	0.0129	0.0138	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0134	0.0160	0.0147	0.0146	0.0149	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0137	0.0171	0.0163	0.0158	0.0142	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0148	0.0162	0.0167	0.0139	0.0134	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0121	0.0125	0.0133	0.0133	0.0155	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0115	0.0105	0.0124	0.0100	0.0116	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0115	0.0106	0.0132	0.0121	0.0122	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0124	0.0099	0.0132	0.0113	0.0110	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0096	0.0115	0.0121	0.0095	0.0116	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0109	0.0099	0.0110	0.0087	0.0091	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0114	0.0131	0.0115	0.0097	0.0119	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0110	0.0125	0.0117	0.0104	0.0110	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0115	0.0127	0.0116	0.0093	0.0152	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0133	0.0127	0.0138	0.0080	0.0126	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0124	0.0134	0.0149	0.0091	0.0123	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0131	0.0138	0.0140	0.0142	0.0149	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[REDACTED]

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066774		
ผู้ตรวจวัด	: นายอัษฎา ยนศิริ	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0001 - T25AP787-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0001	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0002	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0003	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0004	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0005	
07:00-08:00 น.	0.0218	0.0242	0.0242	0.0230	0.0247	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0195	0.0209	0.0205	0.0205	0.0218	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0157	0.0162	0.0147	0.0153	0.0192	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0142	0.0150	0.0124	0.0140	0.0161	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0135	0.0144	0.0118	0.0127	0.0158	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0149	0.0159	0.0128	0.0129	0.0154	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0159	0.0191	0.0142	0.0143	0.0166	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0177	0.0212	0.0177	0.0162	0.0171	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0196	0.0240	0.0212	0.0182	0.0196	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0217	0.0251	0.0235	0.0190	0.0215	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0223	0.0255	0.0241	0.0199	0.0218	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0228	0.0252	0.0247	0.0206	0.0219	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0225	0.0260	0.0237	0.0224	0.0229	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0216	0.0272	0.0223	0.0229	0.0235	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0197	0.0279	0.0208	0.0227	0.0241	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0195	0.0274	0.0211	0.0216	0.0235	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0190	0.0261	0.0202	0.0199	0.0226	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0189	0.0253	0.0190	0.0195	0.0214	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0183	0.0248	0.0189	0.0180	0.0196	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0191	0.0241	0.0191	0.0188	0.0182	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0196	0.0232	0.0200	0.0193	0.0177	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0210	0.0224	0.0199	0.0221	0.0194	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0238	0.0238	0.0202	0.0246	0.0236	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0275	0.0255	0.0203	0.0252	0.0270	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไฟฟ้า หาดทราย (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096216		
ผู้ตรวจวัด	: นายศุภกร รินวงศ์	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0001 - T25AX686-0005		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	มหาวิทยาลัยสยาม					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0001	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0002	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0003	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0004	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0005	
07:00-08:00 น.	0.0125	0.0142	0.0144	0.0111	0.0143	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0107	0.0122	0.0126	0.0099	0.0123	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0079	0.0106	0.0105	0.0074	0.0112	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0078	0.0094	0.0096	0.0071	0.0090	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0074	0.0096	0.0092	0.0067	0.0087	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0078	0.0098	0.0085	0.0070	0.0085	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0082	0.0110	0.0089	0.0078	0.0087	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0097	0.0119	0.0092	0.0088	0.0092	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0120	0.0128	0.0107	0.0105	0.0112	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0135	0.0133	0.0114	0.0116	0.0133	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0150	0.0133	0.0119	0.0123	0.0138	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0143	0.0135	0.0120	0.0132	0.0147	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0146	0.0135	0.0115	0.0139	0.0143	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0133	0.0141	0.0116	0.0153	0.0141	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0131	0.0138	0.0108	0.0159	0.0125	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0113	0.0122	0.0110	0.0158	0.0115	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0110	0.0106	0.0111	0.0152	0.0112	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0100	0.0094	0.0107	0.0150	0.0116	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0104	0.0088	0.0096	0.0154	0.0119	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0097	0.0086	0.0088	0.0158	0.0119	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0100	0.0090	0.0082	0.0165	0.0122	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0111	0.0109	0.0113	0.0155	0.0131	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0134	0.0129	0.0123	0.0159	0.0151	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0146	0.0151	0.0142	0.0140	0.0149	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	[REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066775		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0006 - T25AP787-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0006	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0007	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0008	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0009	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0010	
07:00-08:00 น.	0.0217	0.0234	0.0241	0.0246	0.0228	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0181	0.0219	0.0228	0.0219	0.0201	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0137	0.0191	0.0172	0.0188	0.0176	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0121	0.0164	0.0144	0.0155	0.0160	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0127	0.0168	0.0135	0.0137	0.0162	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0135	0.0164	0.0133	0.0134	0.0180	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0158	0.0177	0.0143	0.0162	0.0201	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0176	0.0173	0.0144	0.0188	0.0218	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0209	0.0190	0.0183	0.0243	0.0245	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0224	0.0197	0.0201	0.0265	0.0253	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0241	0.0201	0.0221	0.0265	0.0259	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0237	0.0212	0.0217	0.0261	0.0251	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0231	0.0224	0.0226	0.0253	0.0247	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0218	0.0232	0.0218	0.0250	0.0233	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0196	0.0242	0.0212	0.0230	0.0229	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0173	0.0245	0.0196	0.0216	0.0227	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0148	0.0262	0.0188	0.0210	0.0220	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0135	0.0247	0.0191	0.0214	0.0208	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0137	0.0234	0.0206	0.0211	0.0200	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0148	0.0214	0.0224	0.0209	0.0201	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0157	0.0215	0.0235	0.0210	0.0199	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0185	0.0212	0.0227	0.0206	0.0218	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0203	0.0217	0.0247	0.0231	0.0238	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0235	0.0237	0.0238	0.0227	0.0269	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096219		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0006 - T25AX686-0010		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	สถานีเพชรเกษม 48					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0006	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0007	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0008	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0009	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0010	
07:00-08:00 น.	0.0146	0.0132	0.0160	0.0156	0.0121	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0114	0.0108	0.0139	0.0133	0.0139	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0098	0.0087	0.0114	0.0106	0.0140	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0081	0.0077	0.0097	0.0097	0.0137	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0079	0.0073	0.0089	0.0093	0.0137	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0076	0.0076	0.0087	0.0096	0.0128	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0086	0.0090	0.0092	0.0105	0.0129	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0099	0.0107	0.0101	0.0113	0.0119	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0117	0.0135	0.0121	0.0124	0.0108	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0138	0.0155	0.0132	0.0134	0.0097	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0137	0.0172	0.0146	0.0143	0.0112	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0153	0.0170	0.0144	0.0156	0.0117	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0157	0.0172	0.0139	0.0159	0.0120	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0171	0.0159	0.0125	0.0155	0.0121	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0174	0.0145	0.0121	0.0143	0.0114	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0169	0.0134	0.0113	0.0126	0.0108	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0169	0.0130	0.0107	0.0117	0.0150	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0160	0.0127	0.0090	0.0112	0.0137	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0158	0.0117	0.0081	0.0110	0.0120	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0139	0.0114	0.0076	0.0109	0.0103	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0129	0.0125	0.0083	0.0103	0.0092	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0128	0.0131	0.0103	0.0114	0.0091	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0149	0.0147	0.0136	0.0128	0.0100	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0152	0.0155	0.0160	0.0140	0.0105	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066777		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0011 - T25AP787-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0011	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0012	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0013	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0014	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0015	
07:00-08:00 น.	0.0224	0.0204	0.0211	0.0221	0.0207	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0186	0.0177	0.0184	0.0207	0.0172	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0152	0.0147	0.0138	0.0170	0.0134	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0116	0.0132	0.0125	0.0151	0.0124	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0117	0.0136	0.0121	0.0140	0.0117	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0111	0.0141	0.0122	0.0132	0.0118	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0129	0.0152	0.0132	0.0151	0.0126	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0131	0.0158	0.0140	0.0160	0.0142	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0168	0.0173	0.0161	0.0187	0.0177	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0187	0.0189	0.0173	0.0208	0.0199	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0201	0.0199	0.0186	0.0219	0.0209	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0205	0.0203	0.0188	0.0225	0.0206	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0198	0.0192	0.0198	0.0212	0.0202	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0206	0.0179	0.0197	0.0194	0.0189	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0192	0.0162	0.0197	0.0178	0.0172	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0197	0.0148	0.0172	0.0165	0.0170	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0187	0.0139	0.0165	0.0156	0.0181	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0191	0.0134	0.0145	0.0134	0.0198	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0181	0.0133	0.0148	0.0133	0.0205	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0179	0.0150	0.0138	0.0125	0.0203	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0175	0.0154	0.0141	0.0145	0.0189	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0187	0.0187	0.0160	0.0162	0.0179	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0202	0.0204	0.0190	0.0208	0.0190	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0215	0.0236	0.0232	0.0228	0.0206	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096221		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0011 - T25AX686-0015		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนหมู่ที่ 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0011	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0012	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0013	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0014	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0015	
07:00-08:00 น.	0.0102	0.0105	0.0112	0.0112	0.0118	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0086	0.0094	0.0098	0.0098	0.0104	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0068	0.0080	0.0073	0.0062	0.0082	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0063	0.0065	0.0070	0.0052	0.0068	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0061	0.0060	0.0061	0.0048	0.0063	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0062	0.0066	0.0063	0.0052	0.0065	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0064	0.0074	0.0068	0.0058	0.0069	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0071	0.0081	0.0082	0.0061	0.0078	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0088	0.0093	0.0102	0.0073	0.0094	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0103	0.0105	0.0114	0.0080	0.0106	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0105	0.0110	0.0121	0.0083	0.0111	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0106	0.0107	0.0118	0.0084	0.0104	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0103	0.0110	0.0123	0.0097	0.0108	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0103	0.0116	0.0118	0.0103	0.0106	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0097	0.0116	0.0109	0.0113	0.0105	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0092	0.0110	0.0097	0.0111	0.0096	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0092	0.0107	0.0096	0.0121	0.0090	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0086	0.0110	0.0089	0.0121	0.0089	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0085	0.0108	0.0087	0.0125	0.0088	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0081	0.0110	0.0081	0.0131	0.0093	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0080	0.0100	0.0083	0.0136	0.0091	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0084	0.0107	0.0089	0.0127	0.0106	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0097	0.0111	0.0099	0.0119	0.0121	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0106	0.0129	0.0122	0.0117	0.0136	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่เศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

[REDACTED]

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 กรกฎาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 กรกฎาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U066779		
ผู้ตรวจวัด	: นายอัษฎาธร ยนศิริ	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AP787-0016 - T25AP787-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง					
	12 - 13 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0016	13 - 14 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0017	14 - 15 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0018	15 - 16 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0019	16 - 17 กรกฎาคม 2568 T25AP787-0020	
07:00-08:00 น.	0.0185	0.0185	0.0173	0.0200	0.0194	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0170	0.0174	0.0158	0.0170	0.0185	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0140	0.0161	0.0136	0.0144	0.0148	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0127	0.0143	0.0130	0.0129	0.0137	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0119	0.0132	0.0124	0.0132	0.0127	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0120	0.0126	0.0123	0.0143	0.0136	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0122	0.0130	0.0138	0.0148	0.0148	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0128	0.0136	0.0146	0.0157	0.0166	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0143	0.0154	0.0165	0.0171	0.0181	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0162	0.0172	0.0180	0.0198	0.0190	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0163	0.0174	0.0188	0.0208	0.0185	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0174	0.0184	0.0193	0.0211	0.0178	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0167	0.0186	0.0182	0.0200	0.0178	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0174	0.0200	0.0188	0.0182	0.0180	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0169	0.0202	0.0192	0.0167	0.0188	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0177	0.0207	0.0197	0.0155	0.0189	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0170	0.0198	0.0191	0.0158	0.0191	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0169	0.0192	0.0171	0.0159	0.0186	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0169	0.0188	0.0168	0.0163	0.0192	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0176	0.0189	0.0163	0.0157	0.0184	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0183	0.0178	0.0173	0.0163	0.0181	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0184	0.0174	0.0175	0.0169	0.0180	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0195	0.0182	0.0196	0.0186	0.0186	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0190	0.0191	0.0203	0.0202	0.0200	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าหอนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง				
ประเภทการตรวจวัด	: อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 12-17 ตุลาคม 2568		
วันที่ตรวจวัด	: 12-17 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 12-17 ตุลาคม 2568		
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 22 ตุลาคม 2568		
วิธีตรวจวัด	: CHEMILUMINESCENCE	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U096224		
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AX686-0016 - T25AX686-0020		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (ส่วนในล้านส่วน)					มาตรฐาน
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์					
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของราง เข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง					
	12 - 13 ตุลาคม 2568 T25AX686-0016	13 - 14 ตุลาคม 2568 T25AX686-0017	14 - 15 ตุลาคม 2568 T25AX686-0018	15 - 16 ตุลาคม 2568 T25AX686-0019	16 - 17 ตุลาคม 2568 T25AX686-0020	
07:00-08:00 น.	0.0114	0.0139	0.0119	0.0121	0.0119	≤ 0.17
08:00-09:00 น.	0.0096	0.0125	0.0098	0.0099	0.0103	≤ 0.17
09:00-10:00 น.	0.0075	0.0097	0.0086	0.0070	0.0075	≤ 0.17
10:00-11:00 น.	0.0068	0.0083	0.0076	0.0060	0.0068	≤ 0.17
11:00-12:00 น.	0.0063	0.0081	0.0071	0.0057	0.0056	≤ 0.17
12:00-13:00 น.	0.0065	0.0078	0.0070	0.0059	0.0052	≤ 0.17
13:00-14:00 น.	0.0071	0.0079	0.0072	0.0064	0.0053	≤ 0.17
14:00-15:00 น.	0.0079	0.0079	0.0079	0.0071	0.0058	≤ 0.17
15:00-16:00 น.	0.0098	0.0097	0.0091	0.0091	0.0073	≤ 0.17
16:00-17:00 น.	0.0108	0.0107	0.0108	0.0099	0.0085	≤ 0.17
17:00-18:00 น.	0.0114	0.0116	0.0118	0.0105	0.0100	≤ 0.17
18:00-19:00 น.	0.0116	0.0119	0.0117	0.0104	0.0103	≤ 0.17
19:00-20:00 น.	0.0116	0.0124	0.0112	0.0109	0.0111	≤ 0.17
20:00-21:00 น.	0.0116	0.0135	0.0105	0.0111	0.0107	≤ 0.17
21:00-22:00 น.	0.0112	0.0135	0.0102	0.0105	0.0106	≤ 0.17
22:00-23:00 น.	0.0114	0.0133	0.0100	0.0103	0.0099	≤ 0.17
23:00-00:00 น.	0.0122	0.0127	0.0096	0.0097	0.0097	≤ 0.17
00:00-01:00 น.	0.0132	0.0122	0.0099	0.0096	0.0094	≤ 0.17
01:00-02:00 น.	0.0134	0.0119	0.0101	0.0089	0.0090	≤ 0.17
02:00-03:00 น.	0.0132	0.0118	0.0103	0.0089	0.0090	≤ 0.17
03:00-04:00 น.	0.0124	0.0118	0.0104	0.0084	0.0092	≤ 0.17
04:00-05:00 น.	0.0121	0.0124	0.0102	0.0099	0.0102	≤ 0.17
05:00-06:00 น.	0.0126	0.0129	0.0117	0.0113	0.0123	≤ 0.17
06:00-07:00 น.	0.0139	0.0126	0.0126	0.0135	0.0128	≤ 0.17

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114ง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ





ภาคผนวก 3-2

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: วัดมิ่งกรมกลาวาส			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 20 พฤศจิกายน 2568	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104523	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0001 - T25AZ695-0005	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมิ่งกรมกลาวาส			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0001			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.9	88.0	56.0	-
08:00-09:00 น.	67.0	86.5	58.1	-
09:00-10:00 น.	66.5	83.3	58.9	-
10:00-11:00 น.	66.3	82.2	58.9	-
11:00-12:00 น.	69.2	98.2	59.3	-
12:00-13:00 น.	65.4	86.0	59.0	-
13:00-14:00 น.	65.3	82.9	59.1	-
14:00-15:00 น.	65.5	80.6	59.3	-
15:00-16:00 น.	65.2	87.9	60.6	-
16:00-17:00 น.	64.5	81.6	59.9	-
17:00-18:00 น.	69.0	92.2	60.4	-
18:00-19:00 น.	68.9	93.0	60.9	-
19:00-20:00 น.	67.0	82.8	61.7	-
20:00-21:00 น.	67.3	86.3	62.2	-
21:00-22:00 น.	66.8	82.1	61.7	-
22:00-23:00 น.	65.4	86.4	57.9	-
23:00-00:00 น.	65.0	82.9	55.7	-
00:00-01:00 น.	66.3	90.0	54.0	-
01:00-02:00 น.	66.2	90.2	50.2	-
02:00-03:00 น.	64.9	93.5	47.4	-
03:00-04:00 น.	63.6	84.2	50.8	-
04:00-05:00 น.	63.3	86.3	46.7	-
05:00-06:00 น.	64.1	88.2	48.9	-
06:00-07:00 น.	65.2	85.5	53.0	-
L _{Aeq} 24 hours	66.3			≤ 70
Max of L _{Amax}	98.2			≤115
L _{Adn}	71.7			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดม้งกรกมลาวาส			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0002			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	65.5	81.3	55.1	-
08:00-09:00 น.	65.8	87.0	56.0	-
09:00-10:00 น.	65.0	82.5	56.9	-
10:00-11:00 น.	65.1	84.1	57.8	-
11:00-12:00 น.	64.5	82.8	58.2	-
12:00-13:00 น.	65.0	84.6	57.3	-
13:00-14:00 น.	64.5	86.2	58.1	-
14:00-15:00 น.	64.3	77.8	57.6	-
15:00-16:00 น.	66.8	92.1	59.2	-
16:00-17:00 น.	68.1	93.1	58.9	-
17:00-18:00 น.	67.4	92.2	61.3	-
18:00-19:00 น.	67.6	85.2	62.5	-
19:00-20:00 น.	68.5	101.6	61.7	-
20:00-21:00 น.	64.7	82.9	57.7	-
21:00-22:00 น.	64.8	84.7	57.7	-
22:00-23:00 น.	65.4	87.8	56.3	-
23:00-00:00 น.	65.9	87.5	55.1	-
00:00-01:00 น.	66.5	89.7	51.8	-
01:00-02:00 น.	62.9	86.0	47.4	-
02:00-03:00 น.	62.8	83.3	47.1	-
03:00-04:00 น.	62.3	86.0	45.1	-
04:00-05:00 น.	62.2	86.4	45.9	-
05:00-06:00 น.	65.4	83.7	50.2	-
06:00-07:00 น.	66.7	85.1	55.2	-
L _{Aeq} 24 hours	65.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	101.6			≤115
L _{Adn}	71.4			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมั่งกรกมลาวาส			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0003			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.7	85.4	58.9	-
08:00-09:00 น.	68.0	91.5	59.5	-
09:00-10:00 น.	67.1	84.1	59.9	-
10:00-11:00 น.	66.0	83.5	59.1	-
11:00-12:00 น.	66.1	86.0	58.8	-
12:00-13:00 น.	64.9	83.4	58.0	-
13:00-14:00 น.	67.6	89.4	59.2	-
14:00-15:00 น.	67.9	88.6	60.7	-
15:00-16:00 น.	66.8	81.9	60.2	-
16:00-17:00 น.	66.6	83.4	59.5	-
17:00-18:00 น.	66.7	85.7	58.8	-
18:00-19:00 น.	66.1	83.3	57.7	-
19:00-20:00 น.	66.0	81.2	57.3	-
20:00-21:00 น.	65.4	80.4	57.3	-
21:00-22:00 น.	65.9	85.6	57.5	-
22:00-23:00 น.	68.9	99.4	55.5	-
23:00-00:00 น.	66.0	88.6	56.2	-
00:00-01:00 น.	65.9	89.9	53.6	-
01:00-02:00 น.	63.5	84.2	49.3	-
02:00-03:00 น.	63.0	85.6	46.2	-
03:00-04:00 น.	62.8	87.1	45.0	-
04:00-05:00 น.	63.6	85.1	46.7	-
05:00-06:00 น.	65.1	84.7	50.3	-
06:00-07:00 น.	65.4	83.4	53.1	-
L _{Aeq} 24 hours	66.2			≤ 70
Max of L _{Amax}	99.4			≤115
L _{Adn}	72.0			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดมั่งกรกมลवास			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0004			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.6	92.5	59.1	-
08:00-09:00 น.	68.2	86.7	60.4	-
09:00-10:00 น.	66.9	82.4	59.8	-
10:00-11:00 น.	66.2	82.4	58.0	-
11:00-12:00 น.	66.0	83.2	59.0	-
12:00-13:00 น.	64.5	80.3	57.5	-
13:00-14:00 น.	64.7	82.2	57.8	-
14:00-15:00 น.	66.1	89.7	58.6	-
15:00-16:00 น.	68.0	95.1	59.2	-
16:00-17:00 น.	67.0	88.8	58.9	-
17:00-18:00 น.	65.9	85.0	58.0	-
18:00-19:00 น.	66.4	87.8	57.8	-
19:00-20:00 น.	65.3	86.1	57.2	-
20:00-21:00 น.	65.5	84.7	57.1	-
21:00-22:00 น.	66.0	89.9	56.3	-
22:00-23:00 น.	69.3	98.0	56.5	-
23:00-00:00 น.	64.9	88.4	53.9	-
00:00-01:00 น.	63.7	83.7	50.5	-
01:00-02:00 น.	62.8	84.6	48.5	-
02:00-03:00 น.	63.8	89.4	47.7	-
03:00-04:00 น.	61.7	86.3	45.8	-
04:00-05:00 น.	63.2	86.9	47.1	-
05:00-06:00 น.	65.4	83.6	50.9	-
06:00-07:00 น.	66.8	85.9	54.9	-
L _{Aeq} 24 hours	66.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	98.0			≤115
L _{Adn}	71.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	วัดม้งกรมลาवास			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0005			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	67.8	86.4	59.3	-
08:00-09:00 น.	68.0	87.1	59.4	-
09:00-10:00 น.	68.1	90.9	59.8	-
10:00-11:00 น.	66.0	91.4	58.2	-
11:00-12:00 น.	65.4	84.9	58.5	-
12:00-13:00 น.	66.2	90.4	58.9	-
13:00-14:00 น.	67.5	102.2	56.5	-
14:00-15:00 น.	65.3	82.6	58.7	-
15:00-16:00 น.	66.0	80.5	59.3	-
16:00-17:00 น.	65.8	81.5	58.2	-
17:00-18:00 น.	66.0	83.7	57.8	-
18:00-19:00 น.	66.5	87.6	58.7	-
19:00-20:00 น.	65.5	81.9	56.7	-
20:00-21:00 น.	66.7	92.5	57.1	-
21:00-22:00 น.	65.8	83.9	56.3	-
22:00-23:00 น.	67.0	92.7	55.9	-
23:00-00:00 น.	65.2	83.7	54.2	-
00:00-01:00 น.	64.6	86.8	51.7	-
01:00-02:00 น.	63.0	87.6	47.6	-
02:00-03:00 น.	67.5	94.9	59.4	-
03:00-04:00 น.	63.9	82.7	47.3	-
04:00-05:00 น.	63.2	85.1	47.1	-
05:00-06:00 น.	65.0	83.8	50.3	-
06:00-07:00 น.	67.0	86.1	54.6	-
L _{Aeq} 24 hours	66.2			≤ 70
Max of L _{Amax}	102.2			≤115
L _{Adn}	72.0			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: โรงเรียนวัดราชบพิธ			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104524	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0006 - T25AZ695-0010	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0006			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	63.6	81.1	53.1	-
08:00-09:00 น.	64.3	84.1	55.8	-
09:00-10:00 น.	62.5	86.7	54.2	-
10:00-11:00 น.	62.1	82.1	54.2	-
11:00-12:00 น.	63.3	85.8	56.0	-
12:00-13:00 น.	62.5	83.5	55.8	-
13:00-14:00 น.	64.8	91.5	57.1	-
14:00-15:00 น.	63.0	86.2	56.7	-
15:00-16:00 น.	61.7	78.4	54.6	-
16:00-17:00 น.	61.4	81.3	54.2	-
17:00-18:00 น.	61.7	79.6	55.0	-
18:00-19:00 น.	61.8	79.9	54.8	-
19:00-20:00 น.	61.1	78.1	53.9	-
20:00-21:00 น.	62.2	79.9	53.5	-
21:00-22:00 น.	59.8	79.8	49.8	-
22:00-23:00 น.	59.7	79.1	48.6	-
23:00-00:00 น.	54.5	72.6	43.2	-
00:00-01:00 น.	57.1	78.3	43.7	-
01:00-02:00 น.	54.3	82.2	43.6	-
02:00-03:00 น.	51.7	74.8	39.1	-
03:00-04:00 น.	54.2	75.3	40.2	-
04:00-05:00 น.	57.6	82.3	43.7	-
05:00-06:00 น.	62.4	84.0	47.0	-
06:00-07:00 น.	61.5	82.8	48.2	-
L _{Aeq} 24 hours	61.4			≤ 70
Max of L _{Amax}	91.5			≤115
L _{Adn}	65.7			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0007			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	61.7	76.4	51.5	-
08:00-09:00 น.	61.7	82.9	53.6	-
09:00-10:00 น.	64.8	88.3	56.9	-
10:00-11:00 น.	61.9	82.5	54.6	-
11:00-12:00 น.	63.9	89.6	56.0	-
12:00-13:00 น.	61.1	82.2	54.1	-
13:00-14:00 น.	61.3	82.5	54.5	-
14:00-15:00 น.	63.4	84.8	55.6	-
15:00-16:00 น.	63.5	84.8	56.7	-
16:00-17:00 น.	62.8	81.4	54.5	-
17:00-18:00 น.	60.7	82.3	53.2	-
18:00-19:00 น.	63.2	87.9	54.0	-
19:00-20:00 น.	58.6	78.3	51.0	-
20:00-21:00 น.	62.6	87.8	51.1	-
21:00-22:00 น.	57.7	73.4	46.2	-
22:00-23:00 น.	57.5	79.6	44.4	-
23:00-00:00 น.	55.1	74.2	42.3	-
00:00-01:00 น.	54.7	79.5	40.9	-
01:00-02:00 น.	51.1	71.7	38.4	-
02:00-03:00 น.	50.1	71.9	38.0	-
03:00-04:00 น.	56.6	80.0	41.4	-
04:00-05:00 น.	60.0	84.7	43.8	-
05:00-06:00 น.	59.4	73.9	48.2	-
06:00-07:00 น.	60.2	75.9	53.6	-
L _{Aeq} 24 hours	61.0			≤ 70
Max of L _{Amax}	89.6			≤115
L _{Adn}	64.8			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0008			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	63.6	80.2	56.8	-
08:00-09:00 น.	64.0	91.5	57.1	-
09:00-10:00 น.	62.9	80.5	56.0	-
10:00-11:00 น.	61.1	83.1	53.7	-
11:00-12:00 น.	63.9	84.5	56.2	-
12:00-13:00 น.	64.7	84.0	57.1	-
13:00-14:00 น.	62.9	86.1	55.8	-
14:00-15:00 น.	64.4	85.3	57.1	-
15:00-16:00 น.	61.7	81.7	55.4	-
16:00-17:00 น.	64.5	86.0	57.5	-
17:00-18:00 น.	63.0	84.5	55.7	-
18:00-19:00 น.	61.5	79.7	54.8	-
19:00-20:00 น.	61.4	85.4	53.0	-
20:00-21:00 น.	60.8	80.4	52.5	-
21:00-22:00 น.	59.1	82.9	48.9	-
22:00-23:00 น.	57.8	82.0	46.4	-
23:00-00:00 น.	59.1	85.2	46.5	-
00:00-01:00 น.	56.3	77.6	43.7	-
01:00-02:00 น.	51.5	69.0	41.2	-
02:00-03:00 น.	54.4	71.9	42.3	-
03:00-04:00 น.	53.2	73.3	40.1	-
04:00-05:00 น.	60.5	82.9	45.0	-
05:00-06:00 น.	61.0	78.6	47.9	-
06:00-07:00 น.	60.0	83.3	50.4	-
L _{Aeq} 24 hours	61.7			≤ 70
Max of L _{Amax}	91.5			≤115
L _{Adn}	65.6			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0009			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	64.3	84.7	56.4	-
08:00-09:00 น.	65.0	86.0	58.2	-
09:00-10:00 น.	62.9	80.1	55.3	-
10:00-11:00 น.	65.1	83.7	58.6	-
11:00-12:00 น.	62.8	80.3	55.6	-
12:00-13:00 น.	60.4	80.4	54.4	-
13:00-14:00 น.	63.9	81.4	58.1	-
14:00-15:00 น.	61.2	81.7	54.6	-
15:00-16:00 น.	64.2	81.0	57.5	-
16:00-17:00 น.	62.2	87.0	55.5	-
17:00-18:00 น.	63.7	85.0	56.0	-
18:00-19:00 น.	62.0	77.3	54.7	-
19:00-20:00 น.	64.0	82.1	55.8	-
20:00-21:00 น.	63.1	87.2	53.4	-
21:00-22:00 น.	58.1	76.4	48.7	-
22:00-23:00 น.	62.7	89.2	47.5	-
23:00-00:00 น.	57.0	88.0	47.6	-
00:00-01:00 น.	54.4	80.5	48.1	-
01:00-02:00 น.	55.4	94.9	45.2	-
02:00-03:00 น.	52.0	70.3	41.7	-
03:00-04:00 น.	56.8	75.8	44.4	-
04:00-05:00 น.	57.5	81.7	43.3	-
05:00-06:00 น.	59.3	77.2	46.4	-
06:00-07:00 น.	63.0	83.8	54.5	-
L _{Aeq} 24 hours	62.0			≤ 70
Max of L _{Amax}	94.9			≤115
L _{Adn}	66.3			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงเรียนวัดราชบพิธ			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0010			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	64.2	81.6	57.1	-
08:00-09:00 น.	61.7	77.8	55.2	-
09:00-10:00 น.	62.6	81.6	55.1	-
10:00-11:00 น.	62.1	84.2	55.2	-
11:00-12:00 น.	64.0	85.1	56.6	-
12:00-13:00 น.	61.9	81.0	54.7	-
13:00-14:00 น.	62.0	80.4	55.1	-
14:00-15:00 น.	62.5	81.2	56.3	-
15:00-16:00 น.	62.2	79.6	55.6	-
16:00-17:00 น.	61.9	83.3	54.4	-
17:00-18:00 น.	60.2	77.2	53.7	-
18:00-19:00 น.	64.7	83.1	57.7	-
19:00-20:00 น.	62.9	85.7	56.0	-
20:00-21:00 น.	61.2	83.3	52.8	-
21:00-22:00 น.	59.2	82.5	48.8	-
22:00-23:00 น.	60.7	87.9	47.1	-
23:00-00:00 น.	56.7	78.1	44.6	-
00:00-01:00 น.	55.1	75.9	43.0	-
01:00-02:00 น.	55.7	78.1	42.9	-
02:00-03:00 น.	51.8	77.5	39.3	-
03:00-04:00 น.	56.5	75.1	43.1	-
04:00-05:00 น.	57.6	77.1	45.4	-
05:00-06:00 น.	59.2	76.5	47.7	-
06:00-07:00 น.	62.2	86.0	54.9	-
L _{Aeq} 24 hours		61.3		≤ 70
Max of L _{Amax}		87.9		≤115
L _{Adn}		65.6		-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: โรงพยาบาลบางไผ่			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104525	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0011 - T25AZ695-0015	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไผ่			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0011			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.7	92.1	62.6	-
08:00-09:00 น.	67.7	82.4	63.6	-
09:00-10:00 น.	67.5	87.5	63.4	-
10:00-11:00 น.	68.4	89.5	63.0	-
11:00-12:00 น.	67.3	88.2	63.3	-
12:00-13:00 น.	67.5	87.8	62.6	-
13:00-14:00 น.	67.5	87.8	62.5	-
14:00-15:00 น.	67.6	89.9	62.8	-
15:00-16:00 น.	67.1	86.1	62.6	-
16:00-17:00 น.	67.0	88.6	62.9	-
17:00-18:00 น.	66.9	84.0	63.0	-
18:00-19:00 น.	67.2	84.9	62.6	-
19:00-20:00 น.	68.0	87.6	63.3	-
20:00-21:00 น.	69.3	93.2	63.4	-
21:00-22:00 น.	68.9	92.0	62.2	-
22:00-23:00 น.	67.6	87.1	61.2	-
23:00-00:00 น.	66.6	83.4	59.1	-
00:00-01:00 น.	66.5	87.8	56.9	-
01:00-02:00 น.	65.4	86.0	54.2	-
02:00-03:00 น.	63.8	85.0	52.2	-
03:00-04:00 น.	63.7	84.8	51.0	-
04:00-05:00 น.	64.3	83.3	52.6	-
05:00-06:00 น.	65.7	88.3	56.5	-
06:00-07:00 น.	65.2	83.7	58.4	-
L _{Aeq} 24 hours	67.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	93.2			≤115
L _{Adn}	72.4			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางโพ			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0012			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	66.3	85.6	60.6	-
08:00-09:00 น.	67.0	90.2	62.2	-
09:00-10:00 น.	66.6	83.6	62.3	-
10:00-11:00 น.	66.7	88.2	62.5	-
11:00-12:00 น.	67.1	87.0	62.5	-
12:00-13:00 น.	67.2	90.9	61.7	-
13:00-14:00 น.	66.7	87.4	61.8	-
14:00-15:00 น.	66.5	85.5	62.4	-
15:00-16:00 น.	67.1	87.2	63.1	-
16:00-17:00 น.	66.9	86.8	63.3	-
17:00-18:00 น.	66.5	85.7	62.7	-
18:00-19:00 น.	67.7	90.2	62.7	-
19:00-20:00 น.	66.6	89.1	62.2	-
20:00-21:00 น.	67.2	86.3	62.1	-
21:00-22:00 น.	67.5	89.8	61.7	-
22:00-23:00 น.	67.9	88.6	60.4	-
23:00-00:00 น.	65.8	89.5	57.7	-
00:00-01:00 น.	65.1	88.8	58.1	-
01:00-02:00 น.	63.2	81.0	53.1	-
02:00-03:00 น.	63.3	84.8	52.0	-
03:00-04:00 น.	63.2	81.1	51.6	-
04:00-05:00 น.	64.3	84.9	53.9	-
05:00-06:00 น.	66.1	86.3	59.1	-
06:00-07:00 น.	67.8	88.6	61.7	-
L _{Aeq} 24 hours	66.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.9			≤115
L _{Adn}	72.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางโพ			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0013			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.8	87.4	64.3	-
08:00-09:00 น.	67.2	85.8	63.3	-
09:00-10:00 น.	66.9	82.9	63.1	-
10:00-11:00 น.	66.7	88.4	62.7	-
11:00-12:00 น.	66.2	85.8	62.1	-
12:00-13:00 น.	67.3	90.6	63.0	-
13:00-14:00 น.	66.8	85.6	63.0	-
14:00-15:00 น.	67.9	88.7	62.8	-
15:00-16:00 น.	68.5	90.2	63.1	-
16:00-17:00 น.	67.1	86.8	62.2	-
17:00-18:00 น.	67.3	90.8	62.3	-
18:00-19:00 น.	66.3	88.3	61.9	-
19:00-20:00 น.	68.0	88.1	62.5	-
20:00-21:00 น.	67.4	90.2	62.8	-
21:00-22:00 น.	67.1	84.8	62.4	-
22:00-23:00 น.	68.5	90.5	61.1	-
23:00-00:00 น.	66.0	82.3	59.4	-
00:00-01:00 น.	65.8	87.5	56.9	-
01:00-02:00 น.	63.4	77.9	54.6	-
02:00-03:00 น.	62.9	81.3	52.4	-
03:00-04:00 น.	63.5	82.9	52.0	-
04:00-05:00 น.	63.4	83.7	52.7	-
05:00-06:00 น.	64.7	84.3	55.9	-
06:00-07:00 น.	67.3	89.4	59.5	-
L _{Aeq} 24 hours	66.7			≤ 70
Max of L _{Amax}	90.8			≤115
L _{Adn}	72.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไผ่			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0014			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	69.3	91.0	64.3	-
08:00-09:00 น.	67.8	88.5	63.8	-
09:00-10:00 น.	67.1	81.5	63.6	-
10:00-11:00 น.	66.8	87.2	62.8	-
11:00-12:00 น.	65.7	85.9	61.8	-
12:00-13:00 น.	66.5	86.2	61.5	-
13:00-14:00 น.	65.5	84.0	61.9	-
14:00-15:00 น.	66.3	83.7	62.3	-
15:00-16:00 น.	66.7	91.2	61.9	-
16:00-17:00 น.	66.4	85.4	61.8	-
17:00-18:00 น.	67.7	90.0	62.3	-
18:00-19:00 น.	68.4	95.5	61.6	-
19:00-20:00 น.	67.2	83.8	62.2	-
20:00-21:00 น.	66.4	82.2	61.6	-
21:00-22:00 น.	67.4	91.2	60.9	-
22:00-23:00 น.	66.1	90.3	58.2	-
23:00-00:00 น.	66.0	85.6	56.7	-
00:00-01:00 น.	62.8	80.8	52.6	-
01:00-02:00 น.	63.0	84.0	51.6	-
02:00-03:00 น.	63.6	88.2	51.5	-
03:00-04:00 น.	62.8	79.3	51.1	-
04:00-05:00 น.	65.2	86.0	55.0	-
05:00-06:00 น.	67.5	88.3	62.2	-
06:00-07:00 น.	68.2	87.7	63.9	-
L _{Aeq} 24 hours	66.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.5			≤115
L _{Adn}	72.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	โรงพยาบาลบางไผ่			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0015			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.3	83.7	64.2	-
08:00-09:00 น.	66.6	83.1	62.8	-
09:00-10:00 น.	66.7	84.2	62.6	-
10:00-11:00 น.	66.6	89.6	62.5	-
11:00-12:00 น.	66.7	85.6	62.4	-
12:00-13:00 น.	67.2	86.4	62.5	-
13:00-14:00 น.	68.3	90.0	64.1	-
14:00-15:00 น.	66.1	82.4	62.1	-
15:00-16:00 น.	68.2	91.7	62.4	-
16:00-17:00 น.	66.7	83.2	62.6	-
17:00-18:00 น.	67.4	86.5	62.1	-
18:00-19:00 น.	67.6	86.2	62.3	-
19:00-20:00 น.	67.5	82.6	63.2	-
20:00-21:00 น.	67.1	78.9	62.4	-
21:00-22:00 น.	68.3	94.4	61.0	-
22:00-23:00 น.	66.6	88.7	59.0	-
23:00-00:00 น.	65.3	86.2	56.0	-
00:00-01:00 น.	64.5	88.0	53.7	-
01:00-02:00 น.	64.9	91.4	51.0	-
02:00-03:00 น.	65.2	86.4	55.1	-
03:00-04:00 น.	64.2	82.9	53.7	-
04:00-05:00 น.	66.1	89.8	56.4	-
05:00-06:00 น.	68.5	89.6	63.0	-
06:00-07:00 น.	68.0	85.6	64.0	-
L _{Aeq} 24 hours	66.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	94.4			≤115
L _{Adn}	72.8			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: มหาวิทยาลัยสยาม			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 20 พฤศจิกายน 2568	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104526	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0016 - T25AZ695-0020	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0016			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	69.6	95.7	64.0	-
08:00-09:00 น.	69.5	87.1	65.4	-
09:00-10:00 น.	69.7	89.6	65.1	-
10:00-11:00 น.	69.6	91.5	64.8	-
11:00-12:00 น.	69.8	97.1	64.4	-
12:00-13:00 น.	67.7	87.1	63.0	-
13:00-14:00 น.	68.3	85.9	63.0	-
14:00-15:00 น.	68.1	91.1	62.5	-
15:00-16:00 น.	69.6	90.7	62.6	-
16:00-17:00 น.	69.4	94.2	64.5	-
17:00-18:00 น.	68.3	82.9	64.0	-
18:00-19:00 น.	69.9	93.1	64.7	-
19:00-20:00 น.	68.7	91.0	64.7	-
20:00-21:00 น.	68.1	81.8	64.1	-
21:00-22:00 น.	68.0	81.9	63.6	-
22:00-23:00 น.	68.3	87.3	63.3	-
23:00-00:00 น.	70.1	96.6	62.0	-
00:00-01:00 น.	67.6	89.0	60.9	-
01:00-02:00 น.	66.4	88.9	58.6	-
02:00-03:00 น.	64.7	84.8	56.9	-
03:00-04:00 น.	64.8	85.8	56.3	-
04:00-05:00 น.	64.6	89.1	56.6	-
05:00-06:00 น.	65.9	86.0	58.9	-
06:00-07:00 น.	67.1	88.7	60.6	-
L _{Aeq} 24 hours	68.4			≤ 70
Max of L _{Amax}	97.1			≤115
L _{Adn}	73.8			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0017			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.1	88.7	62.7	-
08:00-09:00 น.	68.1	86.1	64.0	-
09:00-10:00 น.	68.7	83.6	64.6	-
10:00-11:00 น.	70.6	96.3	64.2	-
11:00-12:00 น.	69.1	95.9	64.2	-
12:00-13:00 น.	69.0	92.8	64.9	-
13:00-14:00 น.	69.4	92.2	65.1	-
14:00-15:00 น.	68.5	83.6	64.8	-
15:00-16:00 น.	69.0	89.4	64.9	-
16:00-17:00 น.	68.8	94.1	64.0	-
17:00-18:00 น.	68.1	84.5	63.2	-
18:00-19:00 น.	67.5	80.4	63.5	-
19:00-20:00 น.	68.5	84.1	64.1	-
20:00-21:00 น.	68.6	86.8	64.2	-
21:00-22:00 น.	68.2	84.1	64.0	-
22:00-23:00 น.	69.6	92.5	63.6	-
23:00-00:00 น.	67.9	90.2	61.9	-
00:00-01:00 น.	66.6	85.4	60.4	-
01:00-02:00 น.	65.6	82.4	59.0	-
02:00-03:00 น.	65.8	88.9	57.5	-
03:00-04:00 น.	64.4	82.6	55.8	-
04:00-05:00 น.	65.1	86.6	56.8	-
05:00-06:00 น.	66.1	79.8	60.3	-
06:00-07:00 น.	67.5	84.9	61.5	-
L _{Aeq} 24 hours	68.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	96.3			≤115
L _{Adn}	73.5			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0018			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	70.6	96.1	64.3	-
08:00-09:00 น.	67.7	83.7	64.0	-
09:00-10:00 น.	69.0	83.4	64.9	-
10:00-11:00 น.	69.6	103.5	65.1	-
11:00-12:00 น.	69.5	96.5	64.3	-
12:00-13:00 น.	68.4	90.0	64.0	-
13:00-14:00 น.	68.9	89.1	64.1	-
14:00-15:00 น.	68.3	87.4	63.7	-
15:00-16:00 น.	69.3	90.1	63.8	-
16:00-17:00 น.	69.1	94.2	64.3	-
17:00-18:00 น.	68.2	83.7	63.6	-
18:00-19:00 น.	68.7	86.8	64.1	-
19:00-20:00 น.	68.6	87.6	64.4	-
20:00-21:00 น.	68.4	84.3	64.2	-
21:00-22:00 น.	68.1	83.0	63.8	-
22:00-23:00 น.	69.0	89.9	63.5	-
23:00-00:00 น.	69.0	93.4	62.0	-
00:00-01:00 น.	67.1	87.2	60.7	-
01:00-02:00 น.	66.0	85.7	58.8	-
02:00-03:00 น.	65.3	86.9	57.2	-
03:00-04:00 น.	64.6	84.2	56.1	-
04:00-05:00 น.	64.9	87.9	56.7	-
05:00-06:00 น.	66.0	82.9	59.6	-
06:00-07:00 น.	67.3	86.8	61.1	-
L _{Aeq} 24 hours	68.2			≤ 70
Max of L _{Amax}	103.5			≤115
L _{Adn}	73.6			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0019			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	69.4	92.4	63.5	-
08:00-09:00 น.	67.9	84.9	64.0	-
09:00-10:00 น.	68.9	83.5	64.8	-
10:00-11:00 น.	70.1	99.9	64.7	-
11:00-12:00 น.	69.1	87.9	65.3	-
12:00-13:00 น.	69.0	92.1	64.5	-
13:00-14:00 น.	69.2	90.3	64.8	-
14:00-15:00 น.	68.7	93.8	64.1	-
15:00-16:00 น.	68.8	95.3	63.8	-
16:00-17:00 น.	69.0	91.0	63.9	-
17:00-18:00 น.	68.2	85.6	63.8	-
18:00-19:00 น.	68.6	89.6	63.6	-
19:00-20:00 น.	68.2	91.0	62.9	-
20:00-21:00 น.	69.2	88.0	64.5	-
21:00-22:00 น.	68.4	85.3	63.3	-
22:00-23:00 น.	67.9	88.0	62.4	-
23:00-00:00 น.	66.8	90.2	60.4	-
00:00-01:00 น.	66.4	88.5	58.6	-
01:00-02:00 น.	63.9	84.7	55.3	-
02:00-03:00 น.	64.4	92.6	55.7	-
03:00-04:00 น.	64.4	83.6	56.3	-
04:00-05:00 น.	66.2	86.7	59.0	-
05:00-06:00 น.	67.7	88.9	62.2	-
06:00-07:00 น.	66.9	80.2	62.6	-
L _{Aeq} 24 hours	68.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	99.9			≤115
L _{Adn}	73.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	มหาวิทยาลัยสยาม			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0020			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	68.6	86.5	64.0	-
08:00-09:00 น.	67.5	82.8	63.5	-
09:00-10:00 น.	70.9	102.2	62.9	-
10:00-11:00 น.	71.6	101.0	63.5	-
11:00-12:00 น.	68.4	94.6	63.9	-
12:00-13:00 น.	67.4	88.2	63.6	-
13:00-14:00 น.	73.0	99.3	65.0	-
14:00-15:00 น.	67.6	82.2	64.7	-
15:00-16:00 น.	69.4	94.5	63.5	-
16:00-17:00 น.	69.8	91.5	64.5	-
17:00-18:00 น.	69.4	86.0	65.3	-
18:00-19:00 น.	69.3	85.8	65.5	-
19:00-20:00 น.	69.1	85.3	64.8	-
20:00-21:00 น.	68.9	88.4	64.7	-
21:00-22:00 น.	68.6	90.5	63.5	-
22:00-23:00 น.	67.6	86.8	62.2	-
23:00-00:00 น.	66.5	84.3	60.7	-
00:00-01:00 น.	67.3	92.8	58.8	-
01:00-02:00 น.	64.5	83.2	56.0	-
02:00-03:00 น.	66.2	81.6	58.9	-
03:00-04:00 น.	65.3	77.2	58.3	-
04:00-05:00 น.	67.1	86.0	59.5	-
05:00-06:00 น.	68.0	88.2	62.6	-
06:00-07:00 น.	67.4	91.3	62.4	-
L _{Aeq} 24 hours	68.7			≤ 70
Max of L _{Amax}	102.2			≤115
L _{Adn}	73.7			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568			
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310			
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]			
สถานที่ตรวจวัด	: สถานีเพชรเกษม 48			
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568	
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104527	
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783	
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0021 - T25AZ695-0025	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0021			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	61.4	80.5	57.0	-
08:00-09:00 น.	61.0	77.3	57.2	-
09:00-10:00 น.	61.9	83.4	56.5	-
10:00-11:00 น.	60.6	80.1	56.0	-
11:00-12:00 น.	61.4	85.1	56.2	-
12:00-13:00 น.	62.9	95.3	56.0	-
13:00-14:00 น.	60.5	80.5	55.6	-
14:00-15:00 น.	61.0	87.8	55.5	-
15:00-16:00 น.	61.3	81.6	56.0	-
16:00-17:00 น.	59.2	77.3	54.8	-
17:00-18:00 น.	61.9	82.2	56.2	-
18:00-19:00 น.	63.1	85.9	59.3	-
19:00-20:00 น.	62.5	80.4	59.2	-
20:00-21:00 น.	61.5	84.8	57.6	-
21:00-22:00 น.	61.5	77.6	57.1	-
22:00-23:00 น.	62.3	81.7	57.6	-
23:00-00:00 น.	61.9	83.1	55.8	-
00:00-01:00 น.	60.9	81.8	54.2	-
01:00-02:00 น.	61.0	81.1	55.3	-
02:00-03:00 น.	60.5	76.4	52.3	-
03:00-04:00 น.	59.3	73.4	51.8	-
04:00-05:00 น.	58.8	75.4	52.6	-
05:00-06:00 น.	58.7	74.1	53.1	-
06:00-07:00 น.	60.1	76.2	55.4	-
L _{Aeq} 24 hours	61.2			≤ 70
Max of L _{Amax}	95.3			≤115
L _{Adn}	67.1			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0022			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	60.2	78.1	55.7	-
08:00-09:00 น.	60.5	79.4	56.5	-
09:00-10:00 น.	60.1	79.2	56.2	-
10:00-11:00 น.	60.6	85.6	56.2	-
11:00-12:00 น.	61.2	80.9	56.0	-
12:00-13:00 น.	61.6	83.9	56.0	-
13:00-14:00 น.	60.4	79.7	55.9	-
14:00-15:00 น.	60.8	80.8	55.6	-
15:00-16:00 น.	60.8	80.4	56.5	-
16:00-17:00 น.	59.9	77.3	56.3	-
17:00-18:00 น.	62.8	87.2	56.4	-
18:00-19:00 น.	63.4	96.1	57.4	-
19:00-20:00 น.	62.4	85.8	58.1	-
20:00-21:00 น.	62.3	83.9	57.8	-
21:00-22:00 น.	61.7	87.3	56.7	-
22:00-23:00 น.	62.3	81.8	56.5	-
23:00-00:00 น.	61.5	81.0	55.0	-
00:00-01:00 น.	60.9	82.4	53.5	-
01:00-02:00 น.	59.4	80.9	53.4	-
02:00-03:00 น.	59.6	84.5	53.4	-
03:00-04:00 น.	57.9	75.2	52.1	-
04:00-05:00 น.	58.9	77.9	54.0	-
05:00-06:00 น.	60.4	73.6	55.7	-
06:00-07:00 น.	61.5	80.7	57.2	-
L _{Aeq} 24 hours	61.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	96.1			≤115
L _{Adn}	67.0			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0023			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	62.2	81.4	58.4	-
08:00-09:00 น.	61.5	80.0	57.5	-
09:00-10:00 น.	60.7	77.5	56.9	-
10:00-11:00 น.	59.9	77.7	56.5	-
11:00-12:00 น.	60.8	84.4	56.4	-
12:00-13:00 น.	60.7	82.8	56.5	-
13:00-14:00 น.	60.8	80.4	56.7	-
14:00-15:00 น.	60.5	83.9	56.4	-
15:00-16:00 น.	60.5	78.3	56.6	-
16:00-17:00 น.	61.5	79.8	57.3	-
17:00-18:00 น.	61.4	81.3	56.9	-
18:00-19:00 น.	62.2	81.9	57.3	-
19:00-20:00 น.	63.3	83.0	57.6	-
20:00-21:00 น.	61.4	81.9	57.1	-
21:00-22:00 น.	61.5	82.6	56.5	-
22:00-23:00 น.	62.8	86.6	55.8	-
23:00-00:00 น.	59.9	79.1	54.6	-
00:00-01:00 น.	58.9	74.8	53.4	-
01:00-02:00 น.	58.4	80.4	52.1	-
02:00-03:00 น.	57.2	74.3	51.8	-
03:00-04:00 น.	57.8	80.5	51.5	-
04:00-05:00 น.	58.5	82.1	52.2	-
05:00-06:00 น.	59.4	75.4	53.3	-
06:00-07:00 น.	60.5	81.4	55.6	-
L _{Aeq} 24 hours	60.8			≤ 70
Max of L _{Amax}	86.6			≤115
L _{Adn}	66.3			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0024			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	60.8	79.3	56.4	-
08:00-09:00 น.	60.8	78.4	56.9	-
09:00-10:00 น.	61.0	81.3	56.4	-
10:00-11:00 น.	60.6	82.9	56.1	-
11:00-12:00 น.	60.5	80.7	56.6	-
12:00-13:00 น.	60.7	79.6	57.0	-
13:00-14:00 น.	60.9	83.3	56.5	-
14:00-15:00 น.	61.3	82.8	56.7	-
15:00-16:00 น.	61.2	81.7	57.1	-
16:00-17:00 น.	62.4	83.6	57.3	-
17:00-18:00 น.	62.5	80.0	58.2	-
18:00-19:00 น.	63.3	82.1	58.5	-
19:00-20:00 น.	63.5	82.8	59.6	-
20:00-21:00 น.	62.7	78.6	59.3	-
21:00-22:00 น.	62.2	76.7	59.1	-
22:00-23:00 น.	61.7	79.4	57.5	-
23:00-00:00 น.	61.1	79.1	56.1	-
00:00-01:00 น.	60.6	77.9	56.0	-
01:00-02:00 น.	58.5	80.6	52.7	-
02:00-03:00 น.	57.7	81.4	51.2	-
03:00-04:00 น.	57.0	81.2	49.8	-
04:00-05:00 น.	57.9	78.9	52.0	-
05:00-06:00 น.	60.4	84.7	55.0	-
06:00-07:00 น.	61.0	77.3	57.5	-
L _{Aeq} 24 hours	61.1			≤ 70
Max of L _{Amax}	84.7			≤115
L _{Adn}	66.6			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	สถานีเพชรเกษม 48			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0025			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	62.5	80.8	58.6	-
08:00-09:00 น.	61.2	78.2	58.0	-
09:00-10:00 น.	60.4	82.0	56.7	-
10:00-11:00 น.	59.7	77.1	56.1	-
11:00-12:00 น.	61.3	84.5	56.0	-
12:00-13:00 น.	62.0	85.4	56.5	-
13:00-14:00 น.	69.0	100.7	57.8	-
14:00-15:00 น.	61.0	85.4	57.9	-
15:00-16:00 น.	61.5	81.4	58.0	-
16:00-17:00 น.	62.1	82.2	58.1	-
17:00-18:00 น.	62.8	81.5	58.4	-
18:00-19:00 น.	62.4	82.1	58.8	-
19:00-20:00 น.	64.5	93.7	60.7	-
20:00-21:00 น.	65.7	84.6	63.7	-
21:00-22:00 น.	64.4	81.2	62.4	-
22:00-23:00 น.	63.5	81.2	60.9	-
23:00-00:00 น.	62.0	76.6	58.2	-
00:00-01:00 น.	60.1	76.7	55.5	-
01:00-02:00 น.	58.9	80.7	52.8	-
02:00-03:00 น.	58.4	79.4	52.6	-
03:00-04:00 น.	57.9	77.9	51.8	-
04:00-05:00 น.	58.7	80.0	53.1	-
05:00-06:00 น.	59.9	74.5	54.5	-
06:00-07:00 น.	61.0	81.1	56.4	-
L _{Aeq} 24 hours	62.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	100.7			≤115
L _{Adn}	67.4			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104528
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0026 - T25AZ695-0030

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0026			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	54.8	77.1	40.9	-
08:00-09:00 น.	49.5	66.6	38.9	-
09:00-10:00 น.	50.2	72.9	37.7	-
10:00-11:00 น.	57.5	89.4	40.5	-
11:00-12:00 น.	51.8	79.6	39.6	-
12:00-13:00 น.	51.2	71.5	39.7	-
13:00-14:00 น.	53.2	85.0	40.5	-
14:00-15:00 น.	53.9	80.4	42.4	-
15:00-16:00 น.	53.6	72.9	42.6	-
16:00-17:00 น.	55.9	80.1	44.3	-
17:00-18:00 น.	53.3	72.6	41.6	-
18:00-19:00 น.	50.0	72.7	42.8	-
19:00-20:00 น.	52.4	82.9	43.5	-
20:00-21:00 น.	46.6	70.0	41.4	-
21:00-22:00 น.	45.2	69.0	41.4	-
22:00-23:00 น.	52.6	82.4	39.6	-
23:00-00:00 น.	48.5	77.9	40.4	-
00:00-01:00 น.	45.7	70.5	41.5	-
01:00-02:00 น.	46.8	58.5	40.3	-
02:00-03:00 น.	44.7	68.4	40.3	-
03:00-04:00 น.	42.9	63.1	40.0	-
04:00-05:00 น.	47.3	68.3	39.2	-
05:00-06:00 น.	53.7	74.4	40.7	-
06:00-07:00 น.	56.8	85.6	42.6	-
L _{Aeq} 24 hours	52.4			≤ 70
Max of L _{Amax}	89.4			≤115
L _{Adn}	57.8			-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0027			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	54.5	76.4	40.5	-
08:00-09:00 น.	50.2	67.6	39.5	-
09:00-10:00 น.	50.9	74.0	38.2	-
10:00-11:00 น.	53.3	79.6	39.2	-
11:00-12:00 น.	53.4	72.8	40.0	-
12:00-13:00 น.	55.4	86.3	37.4	-
13:00-14:00 น.	54.1	78.8	36.2	-
14:00-15:00 น.	54.9	82.9	37.7	-
15:00-16:00 น.	55.6	81.9	40.6	-
16:00-17:00 น.	53.6	80.9	41.9	-
17:00-18:00 น.	54.7	77.1	45.1	-
18:00-19:00 น.	50.7	73.1	42.7	-
19:00-20:00 น.	51.8	80.2	42.8	-
20:00-21:00 น.	47.1	70.8	41.3	-
21:00-22:00 น.	46.0	69.8	41.5	-
22:00-23:00 น.	50.5	79.4	40.0	-
23:00-00:00 น.	49.0	79.4	40.6	-
00:00-01:00 น.	45.7	71.2	41.1	-
01:00-02:00 น.	45.8	59.4	40.3	-
02:00-03:00 น.	44.5	67.5	40.0	-
03:00-04:00 น.	43.9	62.4	39.3	-
04:00-05:00 น.	46.1	68.0	38.6	-
05:00-06:00 น.	52.4	75.4	39.7	-
06:00-07:00 น.	56.2	83.3	42.6	-
L _{Aeq} 24 hours	52.3			≤ 70
Max of L _{Amax}	86.3			≤115
L _{Adn}	57.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0028			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	55.1	77.8	41.3	-
08:00-09:00 น.	48.7	65.6	38.3	-
09:00-10:00 น.	49.4	71.8	37.1	-
10:00-11:00 น.	51.7	77.2	38.0	-
11:00-12:00 น.	51.3	78.4	38.1	-
12:00-13:00 น.	51.4	70.8	38.3	-
13:00-14:00 น.	52.4	79.4	39.0	-
14:00-15:00 น.	55.9	82.9	40.4	-
15:00-16:00 น.	54.0	74.2	40.6	-
16:00-17:00 น.	55.2	79.4	43.0	-
17:00-18:00 น.	52.6	75.3	41.2	-
18:00-19:00 น.	51.3	73.4	42.5	-
19:00-20:00 น.	51.1	77.4	42.1	-
20:00-21:00 น.	47.5	71.6	41.2	-
21:00-22:00 น.	46.8	70.6	41.6	-
22:00-23:00 น.	48.4	76.3	40.3	-
23:00-00:00 น.	49.5	80.8	40.8	-
00:00-01:00 น.	45.7	71.9	40.6	-
01:00-02:00 น.	44.8	60.3	40.2	-
02:00-03:00 น.	44.3	66.5	39.6	-
03:00-04:00 น.	44.8	61.6	38.5	-
04:00-05:00 น.	44.9	67.6	37.9	-
05:00-06:00 น.	51.0	76.4	38.7	-
06:00-07:00 น.	55.6	80.9	42.5	-
L _{Aeq} 24 hours	51.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	82.9			≤115
L _{Adn}	56.5			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0029			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	55.6	79.2	42.0	-
08:00-09:00 น.	51.8	69.7	40.7	-
09:00-10:00 น.	52.5	76.3	39.4	-
10:00-11:00 น.	54.9	82.1	40.4	-
11:00-12:00 น.	50.7	77.2	36.6	-
12:00-13:00 น.	51.5	70.0	36.9	-
13:00-14:00 น.	51.5	73.8	37.4	-
14:00-15:00 น.	57.8	85.4	38.4	-
15:00-16:00 น.	54.4	75.4	38.5	-
16:00-17:00 น.	54.4	78.6	41.6	-
17:00-18:00 น.	51.9	78.0	40.8	-
18:00-19:00 น.	52.5	74.1	42.1	-
19:00-20:00 น.	49.8	71.8	40.6	-
20:00-21:00 น.	48.4	73.1	41.0	-
21:00-22:00 น.	48.3	72.1	41.7	-
22:00-23:00 น.	44.2	70.1	40.9	-
23:00-00:00 น.	50.5	83.6	41.1	-
00:00-01:00 น.	45.7	73.3	39.7	-
01:00-02:00 น.	42.8	62.0	40.1	-
02:00-03:00 น.	43.9	64.6	38.9	-
03:00-04:00 น.	46.7	60.1	36.9	-
04:00-05:00 น.	42.4	66.9	36.6	-
05:00-06:00 น.	48.3	78.4	36.6	-
06:00-07:00 น.	54.3	76.2	42.4	-
L _{Aeq} 24 hours	51.9			≤ 70
Max of L _{Amax}	85.4			≤115
L _{Adn}	55.9			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนหมู่ที่ 7 ตั้งอยู่ติดพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านทิศตะวันตก			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0030			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	56.6	82.0	43.5	-
08:00-09:00 น.	49.5	66.6	38.9	-
09:00-10:00 น.	50.2	72.9	37.7	-
10:00-11:00 น.	52.5	78.4	38.6	-
11:00-12:00 น.	52.4	75.6	39.1	-
12:00-13:00 น.	53.4	78.6	37.9	-
13:00-14:00 น.	53.3	79.1	37.6	-
14:00-15:00 น.	55.4	82.9	39.1	-
15:00-16:00 น.	54.8	78.1	40.6	-
16:00-17:00 น.	54.4	80.2	42.5	-
17:00-18:00 น.	53.7	76.2	43.2	-
18:00-19:00 น.	51.0	73.3	42.6	-
19:00-20:00 น.	51.5	78.8	42.5	-
20:00-21:00 น.	47.3	71.2	41.3	-
21:00-22:00 น.	46.4	70.2	41.6	-
22:00-23:00 น.	49.5	77.9	40.2	-
23:00-00:00 น.	49.3	80.1	40.7	-
00:00-01:00 น.	45.7	71.6	40.9	-
01:00-02:00 น.	45.3	59.9	40.3	-
02:00-03:00 น.	44.4	67.0	39.8	-
03:00-04:00 น.	44.4	62.0	38.9	-
04:00-05:00 น.	45.5	67.8	38.3	-
05:00-06:00 น.	51.7	75.9	39.2	-
06:00-07:00 น.	55.9	82.1	42.6	-
L _{Aeq} 24 hours		52.0		≤ 70
Max of L _{Amax}		82.9		≤115
L _{Adn}		56.9		-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่ตรวจวัด	: ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง		
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป	วันที่รับตัวอย่าง	: 8-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ตรวจวัด	: 8-13 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 8-13 พฤศจิกายน 2568
เวลาที่ตรวจวัด	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568
วิธีตรวจวัด	: มาตรฐานระดับเสียง	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104529
ผู้ตรวจวัด	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783
		หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ695-0031 - T25AZ695-0035

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	8-9 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0031			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	51.6	75.9	40.5	-
08:00-09:00 น.	50.4	77.8	41.0	-
09:00-10:00 น.	52.9	74.4	40.0	-
10:00-11:00 น.	53.1	71.0	40.5	-
11:00-12:00 น.	49.0	74.3	39.1	-
12:00-13:00 น.	44.8	66.4	39.4	-
13:00-14:00 น.	48.8	70.9	38.1	-
14:00-15:00 น.	50.9	73.1	40.6	-
15:00-16:00 น.	52.2	80.4	40.4	-
16:00-17:00 น.	48.6	76.7	40.5	-
17:00-18:00 น.	57.0	76.5	40.3	-
18:00-19:00 น.	54.5	76.0	43.6	-
19:00-20:00 น.	53.4	77.8	45.5	-
20:00-21:00 น.	45.7	71.0	43.2	-
21:00-22:00 น.	51.0	84.2	42.4	-
22:00-23:00 น.	47.8	77.0	40.7	-
23:00-00:00 น.	46.3	74.6	40.9	-
00:00-01:00 น.	43.9	61.9	42.1	-
01:00-02:00 น.	44.7	67.1	41.6	-
02:00-03:00 น.	44.3	64.6	41.9	-
03:00-04:00 น.	45.1	62.1	40.4	-
04:00-05:00 น.	48.5	65.6	41.9	-
05:00-06:00 น.	48.3	65.7	39.6	-
06:00-07:00 น.	47.6	66.4	40.2	-
L _{Aeq} 24 hours		50.6		≤ 70
Max of L _{Amax}		84.2		≤115
L _{Adn}		54.3		-



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้าออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	9-10 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0032			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	55.8	86.1	40.3	-
08:00-09:00 น.	51.8	79.5	37.9	-
09:00-10:00 น.	52.9	84.7	40.9	-
10:00-11:00 น.	53.1	78.7	38.6	-
11:00-12:00 น.	46.9	73.8	40.0	-
12:00-13:00 น.	49.8	75.2	40.0	-
13:00-14:00 น.	50.9	75.2	38.4	-
14:00-15:00 น.	49.8	72.7	40.0	-
15:00-16:00 น.	50.3	75.2	39.5	-
16:00-17:00 น.	48.6	74.5	40.5	-
17:00-18:00 น.	46.2	77.7	38.4	-
18:00-19:00 น.	54.5	77.3	39.1	-
19:00-20:00 น.	50.7	73.7	41.7	-
20:00-21:00 น.	53.1	77.2	45.0	-
21:00-22:00 น.	53.9	83.8	43.7	-
22:00-23:00 น.	49.7	82.8	40.6	-
23:00-00:00 น.	44.2	65.0	41.4	-
00:00-01:00 น.	49.9	65.0	43.3	-
01:00-02:00 น.	43.3	62.3	41.0	-
02:00-03:00 น.	43.1	54.2	40.3	-
03:00-04:00 น.	43.7	69.4	41.2	-
04:00-05:00 น.	53.0	69.5	42.0	-
05:00-06:00 น.	53.7	76.2	41.1	-
06:00-07:00 น.	55.2	79.4	40.3	-
L _{Aeq} 24 hours	51.5			≤ 70
Max of L _{Amax}	86.1			≤115
L _{Adn}	57.3			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	10-11 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0033			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	49.9	78.2	39.4	-
08:00-09:00 น.	47.0	73.6	38.9	-
09:00-10:00 น.	50.9	75.2	39.4	-
10:00-11:00 น.	47.9	73.3	37.8	-
11:00-12:00 น.	47.9	73.1	39.1	-
12:00-13:00 น.	48.8	81.5	38.6	-
13:00-14:00 น.	49.5	72.8	40.4	-
14:00-15:00 น.	54.3	78.6	40.2	-
15:00-16:00 น.	50.4	71.5	38.8	-
16:00-17:00 น.	49.1	74.4	39.6	-
17:00-18:00 น.	44.5	68.5	39.1	-
18:00-19:00 น.	52.6	82.9	41.8	-
19:00-20:00 น.	45.8	65.1	42.2	-
20:00-21:00 น.	47.2	75.4	42.7	-
21:00-22:00 น.	45.5	63.7	43.2	-
22:00-23:00 น.	56.8	77.8	47.2	-
23:00-00:00 น.	50.5	83.4	43.9	-
00:00-01:00 น.	44.5	70.4	42.4	-
01:00-02:00 น.	50.6	70.2	41.6	-
02:00-03:00 น.	45.4	58.9	43.6	-
03:00-04:00 น.	46.8	59.6	41.1	-
04:00-05:00 น.	46.6	65.4	39.5	-
05:00-06:00 น.	53.8	72.1	40.6	-
06:00-07:00 น.	50.5	76.6	38.2	-
L _{Aeq} 24 hours	50.3			≤ 70
Max of L _{Amax}	83.4			≤115
L _{Adn}	57.5			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	11-12 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0034			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	55.3	84.9	38.9	-
08:00-09:00 น.	52.7	87.9	39.5	-
09:00-10:00 น.	47.4	69.8	37.4	-
10:00-11:00 น.	47.8	68.9	38.6	-
11:00-12:00 น.	45.1	68.7	39.3	-
12:00-13:00 น.	47.9	74.8	38.8	-
13:00-14:00 น.	51.1	81.3	38.4	-
14:00-15:00 น.	56.6	78.5	42.7	-
15:00-16:00 น.	48.2	71.2	39.3	-
16:00-17:00 น.	45.5	65.4	38.4	-
17:00-18:00 น.	50.0	78.3	39.9	-
18:00-19:00 น.	46.1	67.4	40.5	-
19:00-20:00 น.	52.4	74.3	43.7	-
20:00-21:00 น.	52.5	72.5	44.5	-
21:00-22:00 น.	50.0	71.2	46.1	-
22:00-23:00 น.	46.8	60.0	45.6	-
23:00-00:00 น.	49.5	72.6	46.3	-
00:00-01:00 น.	47.8	69.3	44.7	-
01:00-02:00 น.	46.8	72.4	44.8	-
02:00-03:00 น.	47.9	68.7	43.6	-
03:00-04:00 น.	47.3	57.4	41.9	-
04:00-05:00 น.	48.3	64.2	41.3	-
05:00-06:00 น.	49.6	69.8	38.9	-
06:00-07:00 น.	49.1	70.8	40.3	-
L _{Aeq} 24 hours	50.4			≤ 70
Max of L _{Amax}	87.9			≤115
L _{Adn}	55.2			-

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)			มาตรฐาน
	ชุมชนตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางแยกของรางเข้า-ออก ศูนย์ซ่อมบำรุง			
	12-13 พฤศจิกายน 2568			
	T25AZ695-0035			
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour	
07:00-08:00 น.	48.9	72.3	39.4	-
08:00-09:00 น.	47.3	72.5	38.1	-
09:00-10:00 น.	54.8	79.9	39.9	-
10:00-11:00 น.	49.9	72.5	38.9	-
11:00-12:00 น.	45.2	65.1	38.6	-
12:00-13:00 น.	50.1	75.1	39.7	-
13:00-14:00 น.	51.8	78.8	40.4	-
14:00-15:00 น.	52.3	78.8	40.3	-
15:00-16:00 น.	59.8	81.0	46.5	-
16:00-17:00 น.	50.9	72.2	42.3	-
17:00-18:00 น.	49.5	68.8	44.0	-
18:00-19:00 น.	49.2	74.2	41.8	-
19:00-20:00 น.	45.8	62.8	42.5	-
20:00-21:00 น.	47.9	70.1	42.7	-
21:00-22:00 น.	55.7	86.8	43.2	-
22:00-23:00 น.	48.1	68.2	43.6	-
23:00-00:00 น.	45.2	59.2	43.9	-
00:00-01:00 น.	47.1	79.9	43.0	-
01:00-02:00 น.	44.2	53.4	41.7	-
02:00-03:00 น.	44.2	59.0	41.9	-
03:00-04:00 น.	45.4	59.0	43.7	-
04:00-05:00 น.	50.4	66.7	39.7	-
05:00-06:00 น.	50.1	66.7	43.0	-
06:00-07:00 น.	55.0	81.5	39.1	-
L _{Aeq} 24 hours	51.6			≤ 70
Max of L _{Amax}	86.8			≤115
L _{Adn}	56.3			-

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (12 มีนาคม 2540) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ