

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟท.ปทุมธานี สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310				
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]				
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองบางกอกใหญ่				
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 พฤศจิกายน 2568		
วันที่เก็บ	: 7 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-14 พฤศจิกายน 2568		
เวลาเก็บ	: 10:13 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568		
วิธีเก็บ	: จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104450		
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783		
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ171-0002		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางกอกใหญ่ T25AZ171-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.2 (28.8°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	28.8	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	2.5	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	2.5	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	17.2	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	384	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.41	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางกอกใหญ่ T25AZ171-0002			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^b	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	92,000	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองรางบัว ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันที่เก็บ : 7 พฤศจิกายน 2568

เวลาเก็บ : 11:25 น.

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568

วันที่วิเคราะห์ : 7-14 พฤศจิกายน 2568

วันที่ออกรายงานผล : 18 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U104451

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AZ171-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลอรงรางบัว ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T25AZ171-0003			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.5 (27.9°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	27.9	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	2.9	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.5	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	9.2	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	376	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	ตรวจไม่พบ	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	2.11	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองรางบัว ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T25AZ171-0003			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^a	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	54,000	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รฟฟามนคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองตาส่ง ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันที่เก็บ : 7 พฤศจิกายน 2568

เวลาเก็บ : 11:40 น.

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายภุชงค์พงษ์ นามทิพย์

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวนภาพร ชื่นนุกขุม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568

วันที่วิเคราะห์ : 7-14 พฤศจิกายน 2568

วันที่ออกรายงานผล : 18 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U104452

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AZ171-0004

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองตาส่ง ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง T25AZ171-0004			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.8 (28.0°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	28.0	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	2.9	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.3	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	8.4	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	382	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	ตรวจไม่พบ	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	ตรวจไม่พบ	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	2.20	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองดาสูง ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อม บำรุง T25AZ171-0004			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียเรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^๑	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	35,000	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^๑ : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^๒ : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^๓ : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าพลังงานทดแทน (สายส่งน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: คลองบางหว้า ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ทาง ด้านทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร		
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 พฤศจิกายน 2568
วันที่เก็บ	: 7 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-14 พฤศจิกายน 2568
เวลาเก็บ	: 12:17 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 18 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บ	: จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U104453
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์	เลขที่งาน	: 2024-010783
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวณภาพร ชื่นนุกษ์ม	หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ171-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางหว้า ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ทาง ด้านทิศเหนือ ประมาณ 300 เมตร T25AZ171-0005			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.7 (28.1°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	28.1	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	3.8	-	0.5	-
ไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.6	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	10.0	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	421	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.10	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ -E)	< 0.50	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.68	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3



ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางหว้าช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ทางด้านทิศเหนือประมาณ 300 เมตร T25AZ171-0005			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^a	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	24,000	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลผู้ติดต่อ : [REDACTED]

สถานที่เก็บตัวอย่าง : คลองบางประทุน ช่วงที่ไหลตัดผ่านถนนกัลปพฤกษ์ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร

ชนิดตัวอย่าง : น้ำผิวดิน

วันที่เก็บ : 7 พฤศจิกายน 2568

เวลาเก็บ : 11:00 น.

วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง, จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

ผู้วิเคราะห์ : [REDACTED]

วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤศจิกายน 2568

วันที่วิเคราะห์ : 7-14 พฤศจิกายน 2568

วันที่ออกรายงานผล : 18 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U104454

เลขที่งาน : 2024-010783

หมายเลขปฏิบัติการ : T25AZ171-0006

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางประทุน ช่วงที่ไหลตัดผ่าน ถนนกัลปพฤกษ์ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร T25AZ171-0006			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.3 (28.0°C)	-	-	-
อุณหภูมิ ^c	องศาเซลเซียส	THERMOMETER (AT SITE) SM: PART 2550 B	28.0	-	-	-
ออกซิเจนละลาย ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-O C	4.5	-	0.5	-
บีโอดี ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	3.7	-	-	1.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	12.0	-	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	422	-	-	25
ไนเตรท ในหน่วยไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ ⁻ E)	ตรวจไม่พบ	-	0.02	0.10
ไนเตรท ในรูปไนเตรท ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	CADMIUM REDUCTION METHOD (SM: PART 4500-NO ₃ ⁻ E)	ตรวจไม่พบ	-	0.09	0.50
ฟอสเฟต ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	ASCORBIC ACID METHOD (SM: PART 4500-P E)	1.84	-	0.03	0.15
น้ำมันและไขมัน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	-	-	3

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด	ค่าต่ำสุดที่สามารถวัดได้
			คลองบางประทุน ช่วงที่ไหลตัดผ่าน ถนนกัลปพฤกษ์ ทางด้านทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร T25AZ171-0006			
MICROBIOLOGY						
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ^a	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE (SM: PART 9221 B AND C)	54,000	-	1.8	-
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง


SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 5 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ประเภท 5 : ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้น้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ภาคผนวก 3-4

ผลการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 พฤศจิกายน 2568
วันที่เก็บ	: 7 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-18 พฤศจิกายน 2568
เวลาเก็บ	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บ ^c	: PLANKTON NET	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U105363
ผู้เก็บตัวอย่าง ^c	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ172-0001, T25AZ172-0003

แฟล่งค์ดอนพืช	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T25AZ172-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:23 น. * T25AZ172-0003
Division Cyanophyta			
Class Cyanophyceae			
Family Oscillatoriaceae			
<i>Oscillatoria</i> spp. ^c	FILAMENT/mL	475	24,442
<i>Spirulina</i> spp. ^c	FILAMENT/mL	668	383
Family Nostocaceae			
<i>Anabaena</i> spp. ^c	FILAMENT/mL	18	13
Division Chlorophyta			
Class Chlorophyceae			
Family Hydrodictyaceae			
<i>Pediastrum</i> spp. ^b	COLONY/mL	14	30
Family Oocystaceae			
<i>Tetraedron</i> spp. ^c	CELLS/mL	6	20
Family Scenedesmaceae			
<i>Actinastrum</i> spp. ^c	COLONY/mL	29	34
<i>Micractinium</i> spp. ^c	COLONY/mL	0	15
<i>Scenedesmus</i> spp. ^b	COLONY/mL	48	49
Family Desmidiaceae			
<i>Closterium</i> spp. ^c	CELLS/mL	8	42
<i>Staurastrum</i> spp. ^c	CELLS/mL	16	0
Class Euglenophyceae			
Family Euglenaceae			
<i>Euglena</i> spp. ^b	CELLS/mL	81	610
<i>Phacus</i> spp. ^b	CELLS/mL	113	271
<i>Strombomonas</i> spp. ^c	CELLS/mL	82	221
<i>Trachelomonas hispida</i> ^c	CELLS/mL	23	16
<i>T. volvocina</i> ^c	CELLS/mL	31	13



แฟลงก์ตอนพืช	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T25AZ172-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:23 น. * T25AZ172-0003
Division Chromophyta			
Class Bacillariophyceae			
Family Thalassiosiraceae			
<i>Cyclotella</i> spp. ^c	CELLS/mL	1,065	864
Family Aulacoseiraceae			
<i>Aulacoseira granulata</i> ^c	FILAMENT/mL	1,030	155
Family Fragilariaceae			
<i>Synedra rumpens</i> ^c	CELLS/mL	12	33
<i>S. ulna</i> ^c	CELLS/mL	9	0
Family Naviculaceae			
<i>Gyrosigma</i> spp. ^c	CELLS/mL	6	8
<i>Navicula</i> spp. ^c	CELLS/mL	14	30
Family Surirellaceae			
<i>Surirella</i> spp. ^c	CELLS/mL	5	0
Class Chrysophyceae			
Family Pleurochloridaceae			
<i>Isthmochloron</i> spp. ^c	CELLS/mL	0	15

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าผามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ชนิดตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 พฤศจิกายน 2568
วันที่เก็บ	: 7 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-18 พฤศจิกายน 2568
เวลาเก็บ	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บ	: PLANKTON NET	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U105364
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ172-0001, T25AZ172-0003

แฟล่งค์ตอนสัตว์	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T25AZ172-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:23 น. * T25AZ172-0003
Phylum Protozoa			
Class Sarcodina			
Family Arcellidae			
<i>Arcella</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	3,484
Family Diffugiidae			
<i>Diffugia</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	8,684	0
<i>Centropyxis</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	13,884	6,916
Class Ciliata			
Family Vorticellidae			
<i>Vorticella</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	72,800
Phylum Gastrotricha			
<i>Chaetonotus</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	3,484
Phylum Rotifera			
Class Monogononta			
Family Brachionidae			
<i>Brachionus</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	52,000	13,884
<i>Keratella</i> <i>valga</i>	INDIVIDUALS/m ³	15,600	0
Family Lecanidae			
<i>Lecane</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	5,200
Family Testudinellidae			
<i>Filinia</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	22,516	46,800
Family Synchaetidae			
<i>Polyarthra</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	0	6,916
Class Digononta			
Family Philodinidae			
<i>Rotaria</i> sp.	INDIVIDUALS/m ³	5,200	315,484



แฟล่งค์ดอนสัตว์	หน่วยการรายงานผล	ผลการวิเคราะห์ ¹	
		ตัวอย่างที่ 1 09:10 น. * T25AZ172-0001	ตัวอย่างที่ 2 10:23 น. * T25AZ172-0003
Phylum Arthropoda			
Class Crustacea			
Cyclopoid Copepod	INDIVIDUALS/m ³	12,116	0
Nauplius of Copepod	INDIVIDUALS/m ³	5,200	5,200
Ostracod	INDIVIDUALS/m ³	6,916	0
Family Bosminidae			
Bosmina sp.	INDIVIDUALS/m ³	6,916	0
Phylum Mollusca			
Class Gastropoda			
Gastropod Larva	INDIVIDUALS/m ³	5,200	0
ความหนาแน่นทั้งหมด (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร)		154,232	480,168
จำนวนชนิด (ชนิด)		11	10
สภาพตัวอย่าง (สังเกตด้วยตา)			
สี/ลักษณะของน้ำ		ไม่มีสี/ใส	ไม่มีสี/ใส
สีของตะกอน		น้ำตาล	เขียว

หมายเหตุ: 1. STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023 PART 10200 G.

ชื่อตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ทาราวรดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 2 คลองบางกอกใหญ่



ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าฟาร์มานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) ประจำปี 2568		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
ที่อยู่	: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: [REDACTED]		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: -		
ชนิดตัวอย่าง	: ดินตะกอน	วันที่รับตัวอย่าง	: 7 พฤศจิกายน 2568
วันที่เก็บ	: 7 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 7-14 พฤศจิกายน 2568
เวลาเก็บ	: *	วันที่ออกรายงานผล	: 19 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บ	: PETERSEN GRAB	เลขที่ใบรายงานผล	: 2025-U105365
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [REDACTED]	เลขที่งาน	: 2024-010783
ผู้วิเคราะห์	: [REDACTED]	หมายเลขปฏิบัติการ	: T25AZ172-0002, T25AZ172-0004


สัตว์หน้าดิน	ผลการวิเคราะห์	
	ตัวอย่างที่ 1 09:15 น. * T25AZ172-0002	ตัวอย่างที่ 2 10:28 น. * T25AZ172-0004
Phylum Annelida		
Class Polychaeta		
Family Nephtyidae	7	0
Class Oligochaeta		
Family Tubificidae	42	182
ความหนาแน่นทั้งหมด (ตัวต่อตารางเมตร)	49	182
จำนวนชนิด (ชนิด)	2	1
สภาพตัวอย่าง	خاکใบไม้	خاکใบไม้

ตัวอย่างที่ 1 ทำราขวรดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 2 คลองบางกอกใหญ่

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ





ภาคผนวก 3-5

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

สถานี จัหวังกร BL ๒๙ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	28	1	0.1	29.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	21	2	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	23	2	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	21	2	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	23	1	0.2	24.2	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	23	2	0.2	25.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	22	2	0.2	24.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
รวมรวม				1299	71	4.3	1374.3		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะสิ่งปฏิกูล
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกิ่งไม้

3. ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องสี ยาฆ่าแมลง

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM)-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่รับใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	---------------	--------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี จัหวังกร BL ๒๙

แผนก PCS

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

เวลา 09.00

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่ออยู่ติดปากถุง จักวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ไหลหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขจัดขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมรวม	20				

คะแนนรวม 20 คะแนน

ระดับของคะแนนที่ได้

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ถึงกองพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงทางปรับปรุง:

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL. 30.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเศษของ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ แก้ว เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษสิ่งพิมพ์ เศษสิ่งของอื่น ๆ
2. ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเคมี เศษสิ่งของอันตราย เศษสิ่งของอื่น ๆ

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเศษของ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				696	75	7.4	768.4		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังกรด ถังเบส ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย

4. ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM)-K-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs
to be your best

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 สถานี 30

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่อผู้ดูแลถูกต้อง จักรวรรดิเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีคนขยะหรือรถบรรทุกขยะจอดขวางทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมคะแนนทั้งหมด	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ร้อยละ 6 กรณีประเมินจุดทิ้งขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS แจ้งข้อเท็จจริง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL.31.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.า	หนังสือ	เลขที่	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)			รวมงานที่ ทำ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	จำนวน งานที่ ทำ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	จำนวน งานที่ ทำ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	จำนวน งานที่ ทำ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	จำนวน งานที่ ทำ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
				งบอุดหนุน ค่าจ้าง	งบอุดหนุน ค่าจ้าง	งบอุดหนุน ค่าจ้าง					
1	01-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	12	1	0.2	13.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
2	02-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	1	0.2	14.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
3	03-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	12	1	0.1	13.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	10	1	0.1	11.1	✓			
4	04-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	11	2	0.1	13.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
5	05-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	12	1	0.1	13.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
6	06-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	1	0.1	14.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
7	07-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	12	2	0.1	14.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
8	08-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	2	0.1	15.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
9	09-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	2	0.1	15.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
10	10-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	2	0.2	15.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
11	11-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	1	0.2	14.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
12	12-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	14	1	0.2	15.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
13	13-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	12	1	0.2	13.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
14	14-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	1	0.2	14.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	12	1	0.1	13.1	✓			
15	15-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	12	1	0.2	13.2	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			
16	16-Jul-68	A	๐๗๐๐-19.00	13	1	0.1	14.1	✓			
		B	19.00-๐๗.00	11	1	0.1	12.1	✓			

9847816909

1. ขณะพูดค่อยๆ ไปได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเหมือนเศษอาหาร กลิ้งใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะพูดค่อยๆ ลดลง ไปได้แก่ เศษใบ เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัสคิ	เวลา	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมผลจาก (กิโลกรัม)	ตรวจพบโรค ของสัตว์จาก ในสถาน	ผู้ตรวจสุขภาพ (นาย/นาง)
				ขณะบดปล่อย ที่ 1-1	ขณะบดปล่อย ที่ 2-2	ขณะคืนรวม			
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	13	7	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				726	73	7.7	806.7		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------

pcs Be your Best		ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ			
ประจำเดือนของงาน	เวลา	สถานที่	BL		
15-07		สนามกีฬา	31		
ผู้ตรวจสอบ		แผนก	PCS		
จะดำเนินการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน					
ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน					
รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. จังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายป้องกันจิ้งจอกเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีวัสดุที่พื้นหรือข้างบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงหล่นบนเบ็ดที่นำขยะขึ้นรถ	✓				
6. ความพึงพอใจพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
คะแนนรวม	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักชะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:..

สถานี ศรีนคร BL 32 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	วันที่	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ การวิ่ง	ผู้ตรวจ (นาย/นาง)
				ก่อนวิ่ง ครั้งแรก	ก่อนวิ่ง ครั้งที่สอง	ก่อนวิ่ง ครั้งที่สาม			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	12.2	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	จำนวนพืช ของโรง โหลด	ผู้ตรวจสอบ (นาม)
				ช่วงเช้า 7.00-12.00	ช่วงบ่าย 13.00-18.00	ช่วงเย็น 19.00-22.00			
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	19	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				649	73	8.2	780.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------

pcs for your best		ใบตรวจสอบพฤติกรรม			
ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	เวลา 17.00	สถานที่ อัสสัมชัญ 32			
ผู้ตรวจสอบ	แผนก PCS				
ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน					
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน					
รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะดวกได้รวมบริเวณแจ้งชะ	✓				
2. ถึงจะ และลงจะมีติดอยู่มีปลากลู จ้างมาเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมชะ	✓				
4. ไม่มีรังเปือกที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งพักรวมชะ	✓				
5. การลงชะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษชะหกวางร่วนปนเปื้อนที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
5. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : *ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะ มีเพียงพอ กรณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:....

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ขอแจ้งขอ ในสถานี	ผู้ตรวจ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอินทรีย์			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.3	13.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	15	3	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.3	14.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	12	3	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				723	98	9.8	829.8		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะผ้า ขยะพลาสติก
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ

- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะไฟฟ้า ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะไฟฟ้า ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BLM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 10.00 เวลา

แผน PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. อากาศและกลิ่นบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
3. ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
5. การแจ้งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
เพียงพอ ☒ ไม่เพียงพอ ☐					
ระดับคะแนนรวมที่ได้	-90-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	-90-				

หมายเหตุ - ข้อ 6 กรณีประเมินจุดทิ้งขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS แจ้งขอทันที

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ตรวจปรับปรุง :

สถานี บางไผ่ BL 33 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติของรังไข่	ผู้ตรวจสุขภาพ (นามปากกา)	ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติของรังไข่	ผู้ตรวจสุขภาพ (นามปากกา)
				ขณะลุกขึ้น	ขณะนอน	ขณะยืน								ขณะลุกขึ้น	ขณะนอน	ขณะยืน			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	3	1	0.1	4.1	✓		18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓		19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓		21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓		23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓		24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓		25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓		26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓		28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓		29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓		30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓		31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓				B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓		ยอดรวม				264	72	8.1	344.1		
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓											

หมายเหตุ

- ขณะลุกขึ้นได้แก่ ท่าลุกขึ้นยืน ท่าลุกขึ้นยืนท่าขาขวา ท่าลุกขึ้นยืนท่าขาซ้าย ท่าลุกขึ้นยืนท่าขาขวา ท่าลุกขึ้นยืนท่าขาซ้าย
- ขณะนอนได้แก่ ท่านอนหงาย ท่านอนหงายท่าขาขวา ท่านอนหงายท่าขาซ้าย ท่านอนหงายท่าขาขวา ท่านอนหงายท่าขาซ้าย

3. ขณะยืนควาย ได้แก่ ท่ายืน ท่ายืนท่าขาขวา ท่ายืนท่าขาซ้าย ท่ายืนท่าขาขวา ท่ายืนท่าขาซ้าย

4. ผลัด A รวมเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B รวมเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIBEM-18-001	วันที่ตรวจ	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบสุขภาพ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

เวลา 11.00 สถานี บางไผ่ BL 33

ผู้ตรวจสุขภาพ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	✓			
2. ลักษณะและเนื้อเยื่อของอวัยวะสืบพันธุ์	✓			
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	✓			
4. ไม่มีรอยโรคที่ผิวหนังบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	✓			
5. การขยับตัวของอวัยวะสืบพันธุ์	✓			
6. ความแข็งแรงของอวัยวะสืบพันธุ์	✓			
รวมคะแนน	-20-			

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ ข้อ 6 กรณีประเมินลักษณะไม่พึงประสงค์ SMS แจ้งเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL 34 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว.ศ.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะแต่ละ ชนิด	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ไม้ กระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า เศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษอิฐ เศษหินอ่อน เศษกระจก เศษโลหะ เศษไฟฟ้า เศษอิเล็กทรอนิกส์ เศษเครื่องใช้ไฟฟ้า เศษเครื่องใช้สำนักงาน เศษเครื่องใช้ครัวเรือน เศษเครื่องใช้ทางการเกษตร เศษเครื่องใช้ทางการศึกษา เศษเครื่องใช้ทางการค้า เศษเครื่องใช้ทางการบริการ เศษเครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว เศษเครื่องใช้ทางการกีฬา เศษเครื่องใช้ทางการบันเทิง เศษเครื่องใช้ทางการสื่อสาร เศษเครื่องใช้ทางการขนส่ง เศษเครื่องใช้ทางการทหาร เศษเครื่องใช้ทางการทูต เศษเครื่องใช้ทางการศาสนา เศษเครื่องใช้ทางการวัฒนธรรม เศษเครื่องใช้ทางการศึกษา เศษเครื่องใช้ทางการค้า เศษเครื่องใช้ทางการบริการ เศษเครื่องใช้ทางการท่องเที่ยว เศษเครื่องใช้ทางการกีฬา เศษเครื่องใช้ทางการบันเทิง เศษเครื่องใช้ทางการสื่อสาร เศษเครื่องใช้ทางการขนส่ง เศษเครื่องใช้ทางการทหาร เศษเครื่องใช้ทางการทูต เศษเครื่องใช้ทางการศาสนา เศษเครื่องใช้ทางการวัฒนธรรม
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษกาก แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เศษอาหาร ไขมัน เศษสัตว์ กระดาษพิษ

ลำดับ	ว.ศ.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะแต่ละ ชนิด	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	2	1	0.1	3.1	✓	
ยอดรวม				665	63	7.5	633.50		

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ขยะอันตราย ได้แก่ เศษกาก แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เศษอาหาร ไขมัน เศษสัตว์ กระดาษพิษ

รายชื่อเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-00)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2567
---------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

เวลา 09.19 สถานี บางบัว BL 34

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก..... PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายป้องกันกลิ่น จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหล่นสู่พื้นที่ข้างเคียง					
6. ความถี่ของรถขยะ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีรถขยะไม่มาทิ้งขยะ ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนน

ชื่อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี ๓๕๖/๑๗๗ BL 35 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	ว.ศป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				544	62	1.5	613.50		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษผ้า เศษสิ่งของอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเคมี เศษยาเสพติด เศษวัตถุไวไฟ เศษสารพิษ

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

เวลา 11:30

สถานี ๓๕๖/๑๗๗ BL 35

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชื้อจุลินทรีย์กลิ่น กลิ่นเหม็น รบกวน

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่อระบายน้ำบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่นหรือมีขยะที่พื้นตามเส้นทาง

6. ความเพียงพอของถังขยะ

☒ เพียงพอ
☐ ไม่เพียงพอ

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS แจ้งเขตพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	วัน/เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ขององค์กร ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
ยอดรวม				857	64	3.8	908.80		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ กระจก เศษอาหาร กลิ่นเหม็น น้ำยากันยุง ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษผ้า เศษพลาสติก เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ไซยาไนด์ แบตเตอรี่ น้ำมัน สารเคมี สารพิษ สารกัดกร่อน สารไวไฟ สารติดไฟ สารพิษ
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-FK-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2568
------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

เวลา 12.30 สถานี..... BL.....

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. จี๊ขยะ และจุดขยะมีชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำเสียที่ซึมหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่นหรือมีขยะที่

พื้นดินเส้นทาง

6. ความพึงพอใจของพนักงาน

☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินจุดทิ้งขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ถึงกองทิ้ง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ทำการปรับปรุง:

สถานี..... BL.....ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของวิทยากร ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				จะมุดฝอย ทั่วไป	จะมุดฝอย ออสอง	จะมุดฝอย บ			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.8	11.8	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	8	1	0.2	9.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	

หมายเหตุ

- จะมุดฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนาด 10x10x10 ซม. บรรจุ 10 ชิ้น
- จะมุดฝอยออสอง ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนาด 10x10x10 ซม. บรรจุ 10 ชิ้น

ลำดับ	เวลา	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของวิทยากร ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				จะมุดฝอย ทั่วไป	จะมุดฝอย ออสอง	จะมุดฝอย บ			
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
ยอดรวม				536	63	7.5	606.50		

- จะมุดฝอย ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนาด 10x10x10 ซม. บรรจุ 10 ชิ้น
- จะมุดฝอยออสอง ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนาด 10x10x10 ซม. บรรจุ 10 ชิ้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSDEM-18-001	วันที่ตรวจ	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม 68 เวลา 16.10 สถานี 11/11 BL 57

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก.....PCS.....

ระยะเวลา 4 = ตี 4 - ตี 6 2 = พอสัปดาห์ 1 = ปรีปรัง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และจุดขยะมีเครื่องหมายเตือนภัยชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนถ่ายขยะ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีเสียงรบกวน	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	100				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พึงพอใจ ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนรวม

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี ๖๓๐๖๐๐ BL ๖๘ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย ทั่วไป			
1	01-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	16.1	✓	
2	02-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
5	05-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
7	07-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
9	09-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
10	10-Jul-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
11	11-Jul-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
12	12-Jul-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Jul-68	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
14	14-Jul-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
16	16-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสขยะ ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร ขยะโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย ทั่วไป			
17	17-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
20	20-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
24	24-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Jul-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
28	28-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Jul-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
31	31-Jul-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
ยอดรวม				910	62	7.4	979.40		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีเปรี้ยว เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSDEM-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	----------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกรกฎาคม ๖๘๐๖๐๐ สถานี ๖๓๐๖๐๐ BL ๖๘

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]

เวลา: 18.00

แผนก: PCS

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และถุงขยะมีรื้อออกอยู่ตลอดเวลา จ้างจ้างเรียบร้อย

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่อระบายน้ำบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะหรือภาชนะที่แตกหักเสียหาย

6. ความพึงพอใจของพนักงาน

☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ให้พนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ดังที่ควรปรับปรุง:

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของนักเรียน ในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	20	5	0.2	25.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	20	4	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	20	3	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	21	2	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	22	2	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษผ้า เศษสิ่งของอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษผ้า เศษสิ่งของอื่น ๆ

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของนักเรียน ในสถานี่	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
ยอดรวม				1292	74	69	1372.9		

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาฆ่าแมลง กระป๋องสี ระเบิด เป็นต้น
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษผ้า เศษสิ่งของอื่น ๆ

รายชื่อเอกสาร	ALL-PCS/REM-18-001	วันที่พิมพ์	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
---------------	--------------------	-------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568

เวลา 08.16

สถานี่ วิทยาลัยการอาชีพ BL. 29

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการศึกษา 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ					
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชื้อกลิ่นคาวเหม็น จัดวางเรียบร้อย					
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ					
4. ไม่มีน้ำเสียซึมหรือมีน้ำขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ					
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่นหรือมีกลิ่นเหม็น					
6. ความพึงพอใจของนักศึกษา					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี... 30... BL... 30... ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว.ศ./ป.	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของอึ้งจะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				จะมุดต่อ ทั่วไป	จะมุดต่อ อึ้งจะ	จะมุดต่อ อึ้งจะ			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	10	4	0.3	14.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	11	3	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	

หมายเหตุ

- จะมุดต่อทั่วไป ได้แก่ ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม
- จะมุดต่ออึ้งจะ ได้แก่ ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม

ลำดับ	ว.ศ./ป.	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของอึ้งจะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				จะมุดต่อ ทั่วไป	จะมุดต่อ อึ้งจะ	จะมุดต่อ อึ้งจะ			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				694	67	7.1	769.1		

3. จะมุดต่อทั่วไป ได้แก่ ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม ยะหลาดลิก/ส้อม

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 09.00 สถานี... 30... BL... 30...

ผู้ตรวจสอบ... PCS... 0-ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน 4-ดีมาก 3-ดี 2=พอใช้ 1=ปรับปรุง 0=ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชื้อกลิ่นไม่พึงประสงค์	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่รั่วหรือซึมจากถังขยะ	✓				
5. การขนถ่ายขยะ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงลงน้ำ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมคะแนน	20				

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ข้อดีที่จะ นำเสนอ	ผู้ตรวจสอบ (นามาน)
				จะบดอยู่ ทั้งปี	จะบดอยู่ ย่อยสลาย	จะดีด้วย (กิโลกรัม)			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	11	4	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	

WANG, L. & WU, Y.

1. ชะยะมุลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาลดิกไล่นมม กงพลาลดิกเพี้ยนเคษอาหาร กอองโพน แก้วน้ำ ขวดแก้ว

2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	วัน/ป	ภาค	เวลา	สนามฝึก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	*รวมเพื่อรวม จุดวิ่งของ ในสองปี	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะบู๊ตฝึก ทั่วไป	ขณะบู๊ตฝึก อ้อยเตลาย	ขณะขึ้นทราย			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				686	70	6.6	762.6		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาละลายล้าง กระจกสีสเปรย์ เป็นต้น

4. หลักสูตร A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / หลักสูตร B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



PCS
Public Service Commission

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 13.00

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

สถานที่..... คลอง 31

แผนก..... PCS

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์มีกลิ่นไม่คาวจัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีวัสดุที่กีดขวางหรือกีดขวางบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะจะหกหรือหกเลอะเทือน	/				
6. สถานะเส้นทาง					
7. ความเพียงพอถังพักขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับข้อคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประณันถึงพักจะไม่มีพจน กรณาแจ้ง SM เจ้าของพจน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี อีร์วาน BL 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ศ/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ จุดประสงค์ ในชั้น	ผู้ตรวจสอบ (แน้วน)
				รวมจุด ทั่วไป	รวมจุด ย่อย	รวมทั้งหมด			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	10	3	0.3	13.3	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

भाग ७८

1. ขณะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่วัสดุพลาสติกใช้ซ้ำและถุงพลาสติกเมื่อหมดอายุการใช้งาน กลับมาใช้ใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะมูลฝอยย่อยสลายได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขิต

ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ อาหารที่จะ ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสุขภาพ (นามสกุล)
				ขณะมีผล ทั่วไป	ขณะมีผล โดยเฉพาะ	ขณะอื่นใด			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0-1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0-1	9.1	✓	
ยอดรวม				546	68	6.9	620.9		

3. จงเขียนบรรยาย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาหล่อลื่น กระปิ้งฮีตสเปร์รี่ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
Co. for Power Bank

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม ๖๕๖๓

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: ๑๖.๑๕

แผนก: PCS

สถานี: อีกรักพ. BL. ๑๑

รายละเอียดการประเมิน ๔ = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	พิกัด (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. สิ่งขยะ และขยะมีเชื้อเพลิงปนเปื้อน จ้างเวียงร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีวัสดุที่ขึ้นหรือร่วงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การขนถ่ายขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงหล่นไปยึดติดที่พื้นถนนเส้นทาง	/				
6. ความพึงพอใจของพนักงานทิ้งขยะ	/				
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ชื่อ 6 กรณีประเมินถึงปัจจัยจะไม่พึงพอใจ 6 กรณีแห่ง SM เจ้าของพบที่

ขอเสนอแนะอื่น ๆ / ถึงทักวาทปรับปรุง :

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว.พ.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่(ครั้ง/สัปดาห์)	ผู้ตรวจสอบ (นักกีฬาน)
				ขณะหยุดย่น ท่าทาง	ขณะหยุดย่น ข้อศอกฉาก	ขณะยืนตรงท่า			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	0	0.1	13.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	13.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.3	13.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	

MANAGEMENT

1. ชะมดอยู่อย่างทั่วไป ได้แก่ หอยพลาลดิกใส่ชมนม กุ้งพลาลดิกเป็นเนื้ออาหาร กล่องโหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดอยู่อย่างยบหลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อมันสัตว์ กระดาษหิขุ

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของอัยการ ในชั้น	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะบ่มผล ทั่วไป	ขณะบ่มผล ย่อยสลาย	ขณะขึ้นสาย			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				735	94	9.1	838.1		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟจาก หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. หลักสูตร A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / หลักสูตร B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	วันที่ออกวันที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-------------------	----------------	---------------



บริษัท ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนที่ 8

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted]

เวลา 08.00 น.

สถานที่ ทัศนียภาพ

แผ่น.....PCS.....

BL.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ลิ้นขยะ และถุงขยะมีเชื้อกลิ่นคาว กลิ่น ขจัดจนเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นหรืออาจสาเกนที่สื่อพ่วงรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกกรังหล่นมาป็นีตกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประณินถึงพักจะไม่ได้เพชพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ชื่อเล่น/นามปากกา/สังกัดการปรับปรุง:.....

สถานี ๒๖๕๖๒ BL ๓๓ ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ กระจก เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ้า เศษพลาสติก เศษหิน เศษไม้ เศษโลหะ เศษเครื่องใช้ไฟฟ้า เศษเครื่องจักร
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร เศษพืช เศษหญ้า เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ เศษเปลือกไม้ เศษกระดูกสัตว์ เศษมูลสัตว์

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบวัน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				258	75	7.5	340.5		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังไฟฉาย ถังแบตเตอรี่ ถังยาฆ่าแมลง ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังไฟฉาย ถังแบตเตอรี่ ถังยาฆ่าแมลง ถังสารเคมี ถังสารพิษ ถังสารอันตราย

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2568
------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี ๒๖๕๖๒ BL ๓๓

ผู้ตรวจสอบ ๐๘.๐๐.๐๐

แผน PCS

รหัสการประเมิน ๐ = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ได้ (๑)	ไม่ได้ (๒)	ไม่ผ่าน (๓)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓		
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายปิดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓		
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓		
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนหรือคราบสกปรกบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓		
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓		
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓		

คะแนนรวม: 20

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM ถึงพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	เป้าหมาย(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะปลูกผัก ทั่วไป	ขณะปลูกผัก ออร์แกนิก	ขณะเก็บผล			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	7		0.1	8.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	

982179149409

1. ชะมดมูลเคยทั่วไป ได้แก่ กุหลาบสดดึกใสชมนม กุหลาบสดดึกเปลี่ยนเศษอาหาร กลดงใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลเคยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อมีดัว กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.ป	รหัสคดี	เวลา	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	รวมผลผลิตจริง ของจังหวัด ในสมัย	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขณะปลูกพืช ทั้งหมด	ขณะปลูกพืช ย่อยสลาย	ขณะเก็บเกี่ยว			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	9	2	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	9	2	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	2.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
ยอดรวม				535	25	6.8	666.8		

3. จงอธิบายว่า ไดแกล์ ลาน ไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ มีขั้วลบขั้วติด กระป๋องสี่เหลี่ยมเป็นต้น
4. หลัค A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / หลัค B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
of the Police Service

ใบตรวจสอบพฤติกรรม

ประวัติเดิม.....

ผู้ตรวจสอบ.....

และได้รับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

เวลา.....

สถานที่.....

แผนก.....PCS.....

เวลา.....

สถานที่.....

แผนก.....PCS.....

ผลการประเมิน ค่าเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดที่จะ	/				
2. สิ่งขยะ และถุงขยะมีติดอยู่ตามกำแพง จังวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การวางสิ่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่น/เปื้อนที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 90-				

หมายเลข : ๖๐6 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี 14881064 148 BL 35 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	2	0.1	10.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โขลนม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร กะป๋าย โขลนม ขั้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	2	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
ยอดรวม				538	69	6.4	613.4		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายอบฆ่าเชื้อ กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แม่บ้าน	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	---------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 11.00 สถานี 14881064 BL 35

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. สิ่งขยะ และถุงขยะมีชื่อถูกต้องถูกวางในถังวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนที่พื้นหรือที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงลงถนนข้างทาง	/				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	☒ เพียงพอ				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	คะแนนรวม: 20 คะแนน				
คะแนนรวม	-20-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM ถึงข้อพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ทำปรับปรุง :

สถานี ท่าเรือ BL 36 ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ เศษแก้ว เศษผ้า

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	18	2	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				848	91	6.6	955.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รายชื่อเอกสาร	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2568 เวลา 13.20 สถานี ท่าเรือ BL 36

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = ปรับปรุง 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้องถูกต้อง ใช้งานดีหรือไม่	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนหรือมีน้ำขังบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่มีการหกเลอะเทือน	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
☒ ดีพอ ☐ ไม่ดีพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม	20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่ดีพอ กรุณาแจ้ง SMS ให้ซ่อมทันที

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง :

สถานี..... BL.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ การออกกำลังกาย ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ชั่งตอนเช้า ทั้งปี	ชั่งตอนเย็น ต่อสัปดาห์	ชั่งวันละ ๑			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	10	2	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	9	2	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	

3537216300

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเบื่อนเศษอาหาร กลังโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื่อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลิต	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขอแจ้งขอ ใบเสนอ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขดขลุ่ยทอง ทั่วไป	ขดขลุ่ยทอง ย่อยตลาด	ขดขลุ่ยทอง			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.2	10.2	✓	
		B	19.00-07.00	7		0.1	8.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	7		0.1	8.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	7		0.1	8.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
80กรรม				538	69	6.5	613.5		

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



Public Complaints
Service Center

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา 14.10

แผนก.....PCS.....

สถานที่ ม.บ.110

BL.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดิน ๓ (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์เชื้อเพลิงไม่ปรากฏ จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เก็บไม่ได้อย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะจะหกวางเกลื่อนหน้าเบี๊ยกที่ต้นคันบนเส้นทาง	/				
5. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-10-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -10-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะ ไม่พึงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่การปรับปรุง:

สถานี..... BL.....ประจำเดือนสิงหาคม 2568

ลำดับ	ว/ศป	ชนิด	เขต	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	รวมพื้นที่ขอ ขอตั้งจุด ในชุมชน	ผู้ตรวจสอบ (แยกบ้าน)
				ขอปลูกพืช ทั่วไป	ขอปลูกพืช ออร์แกนิก	ขอตั้งศูนย์ฯ			
1	01-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
2	02-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Aug-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Aug-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
5	05-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
7	07-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
9	09-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
10	10-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
11	11-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
13	13-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
14	14-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
15	15-Aug-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
16	16-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	

MANUSCRIPT

1. ชะมดปล่อยหัวไป ได้แก่ กิ่งพลาสติกใส่ขาม กิ่งพลาสติกแผ่นเศษอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดปล่อยข้อย่อยลงลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไผ่ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	วัน/ป	รหัส	เวลา	เป้าหมาย(กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเกษตรกร ในชุมชน	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				เกษตรกรชาย ทั่วไป	เกษตรกรชาย ด้อยโอกาส	เกษตรกรชาย พิการ			
17	17-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
18	18-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
20	20-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
22	22-Aug-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
23	23-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
24	24-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
25	25-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
26	26-Aug-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
28	28-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
29	29-Aug-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
30	30-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-Aug-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				909	72	6.7	987.7		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำมันตาม้าคิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. หลักสูตร A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / หลักสูตร B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSJBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



๒๕๖๕

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน.....

ผู้ตรวจ.....

เวลา.....๒๐๐

แผนก.....PCS

สถานที่.....บล. ๑๑

.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. สิ่งขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกรัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรืออ่างล้างมือบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ ถังไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหรือภาคร่วงหล่นในถังขยะ	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20 -					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงผลกระทบไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของบริษัท

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:...

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนกันยายน 2568

สถานี..... BL..... ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	เป้าหมาย(กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย ของโรงเรียน ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย		
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	20	1	0-1	21.1	✓
		B	19.00-07.00	19	1	0-1	20.1	✓
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	21	2	0-1	23.1	✓
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	20	2	0-2	22.2	✓
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	21	1	0-2	22.2	✓
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	21	1	0-2	22.2	✓
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	23	1	0-2	24.2	✓
		B	19.00-07.00	21	1	0-2	22.2	✓
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	22	1	0-1	23.1	✓
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	21	1	0-1	22.1	✓
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	21	1	0-1	22.1	✓
		B	19.00-07.00	20	1	0-2	21.2	✓
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	21	1	0-1	22.1	✓
		B	19.00-07.00	20	1	0-1	21.1	✓
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	20	1	0-2	21.2	✓
		B	19.00-07.00	19	1	0-1	20.1	✓
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	21	1	0-1	22.1	✓
		B	19.00-07.00	20	1	0-1	21.1	✓
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	21	1	0-1	22.1	✓
		B	19.00-07.00	20	1	0-1	21.1	✓
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	21	1	0-2	22.2	✓
		B	19.00-07.00	20	1	0-1	21.1	✓
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	21	1	0-1	22.1	✓
		B	19.00-07.00	22	2	0-2	24.2	✓
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0-1	23.1	✓
		B	19.00-07.00	21	1	0-1	22.1	✓

www.ck12.org

1. ขณะมูตลงขยับหัวไป ได้แก้ม ห่อพลาสติกใส่นมม ถูกพลาสติกเป็นเศษอาหาร กลัองใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะมูตลงขยับลงลาย ได้แก้ม เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไปไม่ เนื้สัตว์ กระดาษห่อขุ้

ลำดับ	วันที่	รหัส	เวลา	น้ำมัน(กิโลกรัม)			รวมน้ำมัน (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานที่	ผู้ตรวจสอบ (พนักงาน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	23.2	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	23.2	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	29	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
ยอดรวม				1263	65	7.2	1335.2		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSJEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

[illegible]

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่พึงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:...

สถานี..... BL.....ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ชนิด	เวลา	เป้าหมาย(กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของเจ้าของ ในขณะนั้น	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะปลูกพืช ทั่วไป	ขณะปลูกพืช ข้อละหลาย	ขณะตัดหวด			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-2	12-2	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0-1	12-1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11-2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0-2	14-2	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-2	13-2	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-2	13-2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-2	12-2	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-2	13-2	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0-2	14-2	✓	

99.247.000.000

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสหุ้ม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษหนังสือ

ลำดับ	ว.ค.ป	สมัคร	เวลา	เป้าหมาย(กิโลกรัม)		รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ควมพึงประสงค์ ของเจ้าของ โน้ตสนธิ	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะปลูกพืช ทั่วไป	ขณะปลูกพืช ย่อยสลาย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	12	2	0-2	13.2	✓
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	11	2	0-2	13.2	✓
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13.1	✓
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13.1	✓
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	12	2	0-1	14.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11.1	✓
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓
ยอดรวม				669	66	7.2	742.2	

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



๒๕๖๕

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ

เวลา ๑๖.๑๕

สถานที่

แผนก

BL

๑ = ปรับปรุง ๐ = ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน ๔ = ดีมาก ๓ = พอใช้ ๒ = ปรับปรุง ๑ = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และจุดขยะมีเครื่องหมายบ่งชี้ชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีขยะที่พื้นหรือข้างกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงหล่นมาเมื่อทิ้ง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงฟังก์ชันไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง:...

สถานี สถานีสนามรถไฟ BL 31 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ร.ว.ป	ชนิดค	เวลา	เป้าหมาย(กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของคณะ ในสถาน	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				จะบรรลุต่อ ทั่วไป	จะบรรลุต่อ ย่อยสลาย	จะครบตาม			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0-2	13.2	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	12	2	0-1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0-2	13.2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	13	2	0-1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11.2	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0-1	13.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0-1	13.1	✓	

9257

1. ระบุเหตุผลย่อท้อไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบื้อนเศษอาหาร กลิ่นโหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ระบุเหตุผลที่ย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ศ/ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของรังไข่ ในสถานี	ผู้ตรวจพบ (นางสาว)
				ขณะปล่อย ทั่วไป	ขณะปล่อย ขณะตกไข่	ขณะตั้งครรภ์			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				678	66	7.2	751.2		

๒๖๓๖

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำกลั่นคำคิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2561
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ		สถานที่: <u>ศาลา ๔๔</u> BL <u>B131</u>
เวลา: <u>12.24</u>	แผนก: <u>PCS</u>	
ผู้ตรวจสอบ: <u>[Signature]</u>	ระดับการประเมิน	
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน		
รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	☒	
2. ถังขยะ และอุปกรณ์เก็บขยะจัดวางเรียบร้อย	☒	
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	☒	
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	☒	
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นข้างปึกทิ้ง	☒	
ผู้ดำเนินการ		
5. ความพึงพอใจของพนักงาน		
☒ เพียงพอ		
☐ ไม่เพียงพอ		
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	<u>20</u>	
คะแนนเต็ม 20 คะแนน		คะแนนรวม: <u>20</u>

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงทักษะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของทันที

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:...

ลำดับ	ว.ค.ป	สัปดาห์	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ขอแจ้งขอ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสบรรจุ ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กากกาแฟ แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษซาก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

ลำดับ	ว.ค.ป	สัปดาห์	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ขอแจ้งขอ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				628	60	6.3	694.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาอบผ้าติด กระป๋องสีสนปรอย เป็นต้น
- สัปดาห์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / สัปดาห์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIDM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568

เวลา 15.06

สถานี สภานิติบัญญัติ BL 32

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะที่หกหรือรั่วซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือหกหล่นน้ำปัสสาวะที่หก					
6. ความพึงพอใจทิ้งขยะ					
☒ พอพอใจ ☐ ไม่พอใจพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM ถึงกองทิ้ง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี..... BL 01ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว.ศ./ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดพลาด จริง/ชดเชย ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.1	20.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.2	16.2	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	15	3	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่บรรจุ ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก้อนโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ศ./ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดพลาด จริง/ชดเชย ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				912	88	7.8	1007.8		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แคดเมียม น้ำยาอันตราย กระป๋องสีเปรี้ยว เป็นต้น

4. ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIDM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568

เวลา 11:00-16:00

สถานี 01

ผู้ตรวจสอบ

แนบ.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ

2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนที่ไหลหรือรั่วซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ

5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะกระเด็นหรือหกเลอะเทอะ

6. ความพึงพอใจของพนักงาน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

คะแนนรวม: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMT ด้วงพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของเจ้าของโรงงาน	ผู้ตรวจสภาพ (แม่บ้าน)
			ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.2	5.2	✓	
6	06-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.2	6.2	✓	
7	07-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.2	5.2	✓	
8	08-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.2	5.2	✓	
9	09-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.2	6.2	✓	
11	11-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.2	6.2	✓	
13	13-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.2	6.2	✓	
14	14-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.2	6.2	✓	
15	15-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Sep-68	A	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	5	1	0.1	6.1	✓	

2000

1. ชะมุลผอยทั่วไป ได้แก่ ก่อผลสดสีส้ม ก่อผลสดสีนํ้าเงินสีเทาหรือขาว ก่อผลสีส้ม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมุลผอยย่อยหลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ด/ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของอสังขะ ในสถานี	ผู้ตรวจสถานี (แม่บ้าน)
				ขณะบูดผัด ทั่วไป	ขณะบูดผัด ย่อยสลาย	ขณะขึ้นครก			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
รวม				291	66	7.3	364.3		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาละลายดีด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/DEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



in your hand

ใบตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ยา

ประจำเดือนกันยายน 2568

เวลา 10.00 น.

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted]

สถานที่: [Redacted] BL

แผนก: PCS

วันที่: 14/09/2568

ระดับการประเมิน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด ไสวรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ลิ้นขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับลง จำนวนเรียบร้อยแล้ว	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีมีน้ำขังที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะรวมขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงถนนบริเวณที่ทิ้งขยะรวมขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจขององค์กร					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	30				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 30					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เข้าของพื้นที่

ผู้ทดสอบและบันทึก/สังเกตการไปฯ :

สถานี..... BL 34ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	วัน/สัปดาห์	รหัส	เวลา	ปีการศึกษา (ปีใดก็ตาม)			รวมปี (หน่วย) (ปีใดก็ตาม)	ความพึงพอใจ ของนักเรียน ในสถาน	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				คะแนนสอบ ทั่วไป	คะแนนสอบ ข้อสอบ	คะแนนสอบ			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

MAGNET

1. ขณะมูลงยอตัวไป ได้ฉีก ห่อพลาสติกใสธัญม ถูกพลาสติกฉีกยื่นเศษอาหาร กลิ้งไปบน แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะมูลงยอย่อยสลาย ได้ฉีก เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม่ไ้ เป็นสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ศ./ป.	ผลดี	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขอถึงขณะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบท้าย)
				ขณะบดอัด ทั่วไป	ขณะบดอัด ย่อยสลาย	ขณะขึ้นรวม			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				584	60	6	653		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2561
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



PCS
Co., Ltd. "Your Best"

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 10:00 น.

สถานที่: มหาวิทยาลัย BL 316

แผนก: PCS

รายละเอียด	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	รวม (0-40)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์ยึดผูกปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่หรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกที่เห็นเด่นชัด	✓				
6. ความพึงพอใจของแจ้งพักขยะ	☒ ดี พอ				
7. ไม่เพียงพอ	☐				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20 -					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่มีเพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL 35.....ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสรวม ถุงพลาสติกใสขยะอันตราย ก้อนโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
2. ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก แป้งยาล้างจาน โปสเตอร์ กระดาษหุ้มตู้

ลำดับ	ว/ศ/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0.1	9.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				574	60	6	640		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้า ผงซักฟอก กะป๋วยรีไซเคิล เป็นต้น
4. ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL PCS/BDM-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-----------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ในตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

เวลา 12.10 น.

สถานที่ พระราม 36

แบบ

PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่อผู้รับผิดชอบ ชัดเจนเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนสกปรกหรือขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะหรือของหล่นมาบนผิวถนน	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม - 20 -				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ ดูตามระดับ S.M. สำหรับพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง

สถานี ท่าจระเข้ BL 36 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว/ค/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบสำเนา)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ แก้ว ขยะอาหาร กระดาษ ไม้ กิ่งไม้ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว/ค/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบสำเนา)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
ยอดรวม				909	60	6	975		

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

pcs

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 15.00 น. สถานี ท่าจระเข้ BL 36

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์เก็บขยะมีฝาปิดมิดชิด	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงพื้น	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พึงพอใจ ไม่ถึงพอ กรุณาแจ้ง SMS แจ้งงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ทำการปรับปรุง :

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/DEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

สถานี บึงเต BL 34 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ แก้ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย ขยะอื่น ๆ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				532	60	6	608		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ นํ้ายาฆ่าเชื้อ กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. สถานี บึงเต BL 07

ผู้ตรวจสอบ XXXXXXXXXX แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	เต็ม (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถึงขยะ และจุดทิ้งขยะมีป้ายบอกจุดทิ้งขยะชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่รั่วหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่มีคนจะหวงหรือลักขโมยขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมทั้งหมด	20				

คะแนนรวม: 20 -

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินจุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ ให้เพิ่มข้อ 7 SM ใช้งานพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

.....

.....

สถานี ๑๑๐๗๐๐

BL 38 ประจำเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
2	02-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
5	05-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
6	06-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
7	07-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
9	09-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
10	10-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
11	11-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ พลาสติก โลหะ แก้ว กระจก เศษอาหาร เศษผ้า เศษกระดาษ เศษพลาสติก เป็นต้น
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร เศษพืช เศษหญ้า เศษไม้ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เป็นต้น

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Sep-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
19	19-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Sep-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Sep-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Sep-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Sep-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Sep-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				917	60	6	983		

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสี เป็นต้น
- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสี เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

in your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน 08.00-19.00

เวลา

สถานี ๑๑๐๗๐๐

BL 38

ผู้ตรวจสอบ

แนบ PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่อผู้ดูแลทิ้งขยะ	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อนที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือของเหลวหกเลอะเทอะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
✓ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนรวม 20 คะแนน					

หมายเหตุ ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พึงพอใจ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM (เจ้าของพื้นที่)

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ทำการปรับปรุง

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ผลัด	เวลา	บันทึกคะแนน			รวมบันทึก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (แบบประเมิน)
				จะมุลอย	จะมุลอย	จะมุลอย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	21	2	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.2	22.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.2	22.2	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	21	1	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.2	22.2	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	21	2	0.2	23.2	✓	
		B	19.00-07.00	21	2	0.1	23.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.2	24.2	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.2	24.2	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.2	21.2	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
ยอดรวม				1327	72	7.3	1406.3		

หมายเหตุ

- จะมุลอยช่วยไม่ได้ ไม่พบ หรือขาดสติได้ขณะปฏิบัติงานเป็นเหตุขาดความมั่นใจ ขาดสมาธิ
- จะมุลอยช่วยไม่ได้ ไม่พบ หรือขาดสติได้ขณะปฏิบัติงานเป็นเหตุขาดความมั่นใจ ขาดสมาธิ

- จะมุลอยช่วยไม่ได้ ไม่พบ หรือขาดสติได้ขณะปฏิบัติงานเป็นเหตุขาดความมั่นใจ ขาดสมาธิ
- ผลัด A ชั่วโมง 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ชั่วโมง 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	ผู้จัดทำ	วันที่จัดทำ	1 ตุลาคม 2568
------------	-------------------	----------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบผู้ทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 09:30 สถานี กุดมังกา BL 29

ผู้ตรวจสอบ

แผน PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓			
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชื้อกลิ่นคาวเหม็น รบกวน	✓			
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓			
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนหรือมีสิ่งสกปรกบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓			
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงลงถนนข้างทาง	✓			
6. ความพึงพอใจของพนักงานทิ้งขยะ				
☒ เกินพอ ☐ ไม่เพียงพอ				
ระดับของคะแนนที่ได้	20			
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินเกินพอ จะไม่พิจารณา คะแนนให้ SM ที่ขอพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ยังปรับปรุง :

สถานี... ท่ามข๑ด. BL 30 ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	นิทาน(การ์ตูน)			รวมทั้งหมด (การ์ตูน)	ความพึงพอใจ ขอคะแนน ในใจ	ผู้ตรวจ (นาม)
				จุดประสงค์ ทั่วไป	จุดประสงค์ ย่อย	จุดเน้น			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

บทนำ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	เวลาปี	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	จำนวนเที่ยว บินต่อปี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				จระเข้ผอม ทั่วไป	จระเข้ผอม ย่อยต่าง	จระเข้ผอม รวม			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				740	67	7.7	814.7		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาละลายล้าง กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
Public Procurement Center

ใบตรวจสอบจุดทึงขายะ

ประลัศณัฒน 2568

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

เวลา 11.30

แผนก...PCS...

สณนั 11.30

เวลา 11.30

สณนั 11.30

เวลา 11.30

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

รายละเอียด	ดึฒน (4)	ดึ (3)	พณั (2)	ประมึน (1)	ไม่มึน (0)
ความสะอาดโดยมึนประมึนดึงขายะ	✓				
1. ลัฒน และลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน	✓				
2. ไม่มึนลัฒนลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน	✓				
3. ไม่มึนลัฒนลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน	✓				
4. ความลัฒน เป็นไปอึนลัฒนลัฒน ไม่มึนลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน	✓				
5. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
6. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
7. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
8. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
9. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
10. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
11. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
12. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
13. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
14. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
15. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
16. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
17. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
18. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
19. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					
20. ความลัฒนลัฒนลัฒนลัฒน					

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

ะปลการประมึน 4 = ลัฒน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถึงทักษะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงการปรับปรุง:

สถานี สนมส. 14.30 BL BL 31 ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสภาพ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	[Redacted]
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
ยอดรวม				729	70	7.3	806.3		

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะสิ่งสกปรก
- ขยะมูลฝอยย่อย ได้แก่ เศษดิน เศษหิน เศษอิฐ เศษปูน เศษไม้ เศษเหล็ก เศษโลหะ
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี
- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังน้ำมัน ถังสารเคมี

วันที่ตรวจ	ALL-PCS(BEM-18-00)	วันที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	1 ตุลาคม 2568
------------	--------------------	------------	------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 14.30 สถานี สนมส. 14.30 BL 31

ผู้ตรวจสอบ [Redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวน	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ	✓				
คะแนนรวม	20				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	คะแนนเต็ม 20 คะแนน				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS เจ้าพนักงาน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ทางปรับปรุง

สถานี..... 03 กรรมา BL 32ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษหญ้า เศษกระดาษ

ลำดับ	ว/ด/ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมทั้งหมด (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				681	62	6.3	749.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้า คีโต กรดซิงค์ปรอท เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	---------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 14.00 สถานี 03 กรรมา BL 32

ผู้ตรวจสอบ

รหัสประจำตัว

ประเภท PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน


ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายป้องกันแสงแดด	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนที่พื้นหรือข้างบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงน้ำ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ ดีพอ ☐ ไม่ดีพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินดีพอ จะไม่หักคะแนน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL. ๐๑..... ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว/ศ/ป	นักกีฬา	เวลา	เป้าหมายกีฬาสีโลก			รวมทั้งหมด (กีฬาสี)	ความสำเร็จ ในอันดับ	ผู้ควบคุม (นักกีฬา)
				คะแนน ทั่วไป	คะแนน โดยเฉลี่ย	คะแนน รวม			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	2	0.1	21.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	13	2	0.4	15.4	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.1	24.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	2	0.1	21.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	2	0.1	19.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	

บทนำ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ น็อพพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเป็นเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ศ.ป	รหัสดี	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมทั้งหมด	ความผิดปกติ	ผู้ตรวจ
				ขณะปล่อย ท่าใหม่	ขณะปล่อย ท่ากลาง	ขณะลดเวลา			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	18.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	[REDACTED]
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
ยอดรวม				991	76	8.3	1075.3		

3. ขณะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอะไหล่ผิด กระโถงสี่เหลี่ยม เป็นต้น

4. มัคัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / มัคัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSJEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------



๒๕๖๔

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา ๑๑.๐๐ น. สถานที่ ท่าพร... BL ๐๑

ผู้ตรวจสอบ [REDACTED] แผนก ... PCS ...

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กิตติเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. สิ่งขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายคำกล่าว จ้างวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ล้นหรือท่วมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงถนนข้างทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	☒				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้ คะแนนรวม	20				20

หมายเหตุ : ข้อ 6 ครอบคลุมมาถึงทักษะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เข้าของพบ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง...

สถานี..... BL.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว.คป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะอันตราย ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	6.2	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โฟม เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษอิฐ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษชำระ

ลำดับ	ว.คป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะอันตราย ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				309	70	7.6	386.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้า ผงซักฟอก สเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2568
------------	-------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. สถานี ๑๑๖ BL ๑๖

ผู้ตรวจสอบ: แผนก: PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีสีถูกต้อง ปกติ กลิ่น จางหรือไม่มี	✓				
3. ไม่มีกลิ่นคาวบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรืออ่างล้างมือบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปตามระเบียบหรือ ไม่ส่งขยะหรือถังขยะกลับไปยังที่ทิ้งขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	10				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 10				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS แจ้งขอเพิ่มถัง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ การชั่งของ ในสถานี	ผู้ตรวจสถานี (แม่บ้าน)
				ของมูลฝอย ทั่วไป	ของมูลฝอย อันตราย	ของอันตราย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

บทนำ

1. ระยะผลย่อยทั่วไป ได้แก่ ก่อผลาลดิกใสเริ่มมูกผลาลดิกเป็นเศษอาหาร กล้องโหม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ระยะผลย่อยปลายลงยา ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม่น่าเชื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	เวลา	ผลัด	เวลา	บันทึกเวลา(กิจกรรม)			รวมทั้งหมด (กิจกรรม)	ความพึงพอใจ (กิจกรรม)	ผู้ตรวจ (กรรมการ)
				ขณะฝึกซ้อม ทั่วไป	ขณะฝึกซ้อม ย่อยเฉพาะ	ขณะพักรับประทาน			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				629	62	6.3	697.3		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาละลายลวดบัดกรี กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
for your life

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

เวลา 11.00

สถานที่

เลขที่ 84

BL

แผนก

PCS

1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. อังชยะ และอุ้งชะมีเชื้อกลิ่นคั่วปลากุ้ง หัวนางเรียวย่อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีวัสดุที่พื้นหรือข้างบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การลงถังขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางร่วนเล่น นกเป็ดกิ้ง	✓				
6. ความพึงพอใจขององค์กร					
☒ พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	- 20 -				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: - 20 -				

หมายเลข : ข้อ 6 กรมประมงถึงพิชชะไม่เพียงพอ กรมแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

.....เพื่อเสนอแนะข้อคิด/สิ่งที่ดีกว่าปรับปรุง :

สถานี... พงษ์เกษม 48 ... BL 35 ... ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	รหัส	เวลา	นักเรียน(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ทรมานพิภพ ของจังหวัด ในสถาน	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะมูลนิธิ ทั่วไป	ขณะมูลนิธิ อภัยสถาน	ขณะต้นทาง			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	

WMO/WHO

1. ขณะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกเหมือนเศษอาหาร กล่องใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษห่อ

ลำดับ	ว.ค.ป	ผลัด	เวลา	นิยาม(กติกา)			รวมทั้งหมด (กติกา)	ความพึงพอใจ ของโค้ช ในสนาม	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะจุดปล่อย ทั่วไป	ขณะจุดปล่อย ท้ายสไลด์	ขณะขึ้นพวยทาง			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.2	10.2	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				622	62	6.6	690.6		

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง:...



pcs
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

ระดับการประเมิน: 4 - ดีมาก

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

เวลา: 12.10

แผนก: PCS

สถานี: 14

สกลนคร 14

15

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายถังขยะชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีวัสดุที่สกปรกหรือวัสดุอันตรายที่ทิ้งรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นเปื้อนที่พื้นดินด้านล่าง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินองค์ประกอบไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

สถานี ท่าเรือ BL 56 ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว.ศป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษที่ขรุขระ

ลำดับ	ว.ศป.	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของ ขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				980	62	6.2	1048.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องฉีดพ่น เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2568
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs
by your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 14.00 สถานี ท่าเรือ BL 56

ผู้ตรวจสอบ [ลายเซ็น] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถึงขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับอย่างชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปนเปื้อนที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงสู่พื้น	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
รวมคะแนน	-20-				

คะแนนรวม: 20

ระดับของคะแนนรวมที่ได้

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถึงขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ถึงเขตพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL 37.....ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสถานี (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใสหรือใสๆ ถุงพลาสติกใสหรือใสๆ ขยะอาหาร ขยะอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายขยะอันตราย
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสถานี (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
ยอดรวม				631	62	6.3	699.3		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถังแก๊ส ถังออกซิเจน ถังแก๊ส ถังออกซิเจน ถังแก๊ส ถังออกซิเจน
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น./ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2568
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs
to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนตุลาคม 2568 เวลา 15.30 สถานี 37

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีหรือสัญลักษณ์ถูกต้อง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นคาวบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปริ่มที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานีทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	คะแนนรวม: 20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ: ถ้า 6 คะแนนประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS ถึงเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือนตุลาคม 2568

ลำดับ	วัน/เวลา	รหัส	เวลา	นิเทศ (เกิลดริว)			รวมทั้งหมด (เกิลดริว)	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ (นาม)
				จุดอยู่ต่อ ทั้งวัน	จุดอยู่ต่อ ยกกลาง	จุดอื่นด้วย			
1	01-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
2	02-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Oct-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
7	07-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเบียร์ เศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษห่อซีฟู้ด

ลำดับ	ว.ค.ป	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ของโรงเรียน ในสถาน	ผู้ตรวจสถาน (แนบท้าย)
				ขณะบดผด ทั่วไป	ขณะบดผด ย่อยสลาย	ขณะบดผด รวม			
17	17-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
19	19-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
24	24-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
25	25-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-Oct-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
31	31-Oct-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				984	62	6.2	1052.2		

3. ขณะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบบเต็ยรี น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



Public Choice System

ใบตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิ

ประจำเดือนธันวาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 16:20

สถานที่: กรุงเทพมหานคร

หมายเลข: 2568

แบบ: PCS

วัตถุประสงค์: 1 = ปรับปรุง 2 = พอใช้ 3 = ดี 4 = ดีมาก

ระดับการประเมิน: 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด ใ้ความบริเวณจุดที่จะ	✓				
2. สิ่งขยะ และขยะเมื่อคุณผ่านไปลง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่จอดรถขยะ	✓				
4. ไม่มีมีขยะที่พื้นหรือข้างบริเวณสถานที่จอดรถขยะ	✓				
5. การวางถังขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะจะหาร่วงลงน้ำเปื้อกที่พื้นดินด้านข้าง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
7. ความพึงพอใจของประชาชน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ - ข้อ 6 กรณี | ระบับถึงพดทะ | ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพดทะ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

สถาน วิอัสกร BL 29 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ร.ค.ป	ผ.ด	เวลา	บันทึกกิจกรรม			รวมบันทึก (กิจกรรม)	ความพึงพอใจ (นักเรียน)	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะอยู่ห้อง	ขณะอยู่ห้อง	ขณะอื่นรวม			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	23.2	✓	

หมายเหตุ

- ขณะอยู่ห้องอยู่ไป ได้แก่ พหุศาสตร์ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การคิด
- ขณะอยู่ห้องอยู่ไป ได้แก่ พหุศาสตร์ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่าน การเขียน การคิด การเขียน

ลำดับ	ร.ค.ป	ผ.ด	เวลา	บันทึกกิจกรรม			รวมบันทึก (กิจกรรม)	ความพึงพอใจ (นักเรียน)	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะอยู่ห้อง ทั่วไป	ขณะอยู่หอ พัก	ขณะอื่นรวม			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	22.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	1	0.1	25.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
ยอดรวม				1284	61	6.2	1351.2		

- ขณะอื่นรวม ได้แก่ อ่านหนังสือ หอการค้า แบบเรียน นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร
- ขณะอื่นรวม ได้แก่ อ่านหนังสือ หอการค้า แบบเรียน นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-00)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2568
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดกิจกรรม

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 12.20 สถาน วิอัสกร BL 29

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดี (4)	พอใช้ (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดกิจกรรม	✓				
2. ใช้งาน และอุปกรณ์มีชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ตั้งกิจกรรม	✓				
4. ไม่มีน้ำหกพื้นหรือมีสิ่งสกปรกบริเวณสถานที่ตั้งกิจกรรม	✓				
5. การลงทะเบียน เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวาง	✓				
6. ความพึงพอใจของนักเรียน	✓				
คะแนนรวม	20				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	คะแนนเต็ม 20 คะแนน				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินนักเรียน ไม่ต้องพอ ทุกข้อ ตั้งแต่ SM ถึงของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ / สิ่งที่ดีปรับปรุง :

สถานี ท่ามดอ BL 30 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เศษพลาสติกโฟม เศษพลาสติกเป็นเศษอาหาร ก้อนโฟม แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษขี้จุ

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอ ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย ย่อยสลาย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				684	62	6.6	752.6		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้า ผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

เวลา 14:38

สถานี 30

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีถูกต้อง ใช้งานเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปื้อกพื้นหรือมีแมลงรบกวนบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างปลอดภัยเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกวางหล่นมาปนเปื้อกพื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังขยะ					
☒ เพียงพอ ระดับของคะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20	คะแนนรวม: 20			

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง :

สถานี..... BL.....ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	เวลา	รหัส	เวลา	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ ร้อยละ	ผู้ตรวจ (นามปากกา)
				ขณะปลูก	ขณะผลิ	ขณะเก็บ			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	14-1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0-2	16-2	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	

9321000000

1. ขณะอยู่ผ่นขยทั่วไป ได้แก่ พ่อพลาตติโกไลเซียม, ทุ่งพลาตติโกไลเซียมเศษอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะอยู่ผ่นขยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื่อสัตว์ กระดาษขยขุ

		ไม่หนัก(ถือกรรม)			รวม(ไม่หนัก)	รวม(ถือกรรม)	ผู้ตรวจสอบ (นาม/นาม)
ลำดับ	เวลา	ผลสอบ	เวลา	คะแนนถูกต้อง ทั้งหมด	คะแนนถูกต้อง ร้อยละ	คะแนนเฉลี่ย	ข้อผิดพลาด ในข้อใด
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	18.2 ✓
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2 ✓
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2 ✓
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1 ✓
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1 ✓
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2 ✓
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1 ✓
		B	19.00-07.00	13	1	0.2	14.2 ✓
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1 ✓
		B	07.00-19.00	10	1	0.1	14.1 ✓
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2 ✓
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1 ✓
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2 ✓
		B	19.00-07.00	12	1	0.2	13.2 ✓
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1 ✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1 ✓
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1 ✓
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1 ✓
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1 ✓
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1 ✓
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1 ✓
ยอดรวม				716	65	6.8	787.8

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



PCS
Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 10.14 น.

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

สถานที่: XXXXXXXXXX

แบบ.....PCS.....

สถานที่: XXXXXXXXXX

สถานที่: XXXXXXXXXX

ระดับการประเมิน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	เต็ม (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. สิ่งขยะ และถุงขยะมีเครื่องหมายกำกับลง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีการเก็บหรือวางสถานที่ทิ้งขยะ	/				
4. ไม่มีการใช้พื้นที่บริเวณนี้สำหรับกิจกรรมอื่น	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่เกิดขยะหรือกลิ่นเหม็น					
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
คะแนนรวม: 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 ครอบคลุมถึงทักษะ ๖ ด้านของ SM

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:..

สถานี่..... BL 32 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว.ด.ป.	รหัส	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขณะบุบผอย	ขณะบุบผอย	ขณะขึ้นคราย			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขณะบุบผอยทั่วไป ได้แก่ ขณะพลากฝึกซ้อม: ถูกพลากฝึกซ้อมขณะขึ้นคราย กัดของไหม้ แกร่น ขาด ขาด
- ขณะบุบผอยย่อยกลาง ได้แก่ ขณะฝึก ปลีกย่อยลิ้น ขณะอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษห่อ

ลำดับ	ว.ด.ป.	รหัส	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขณะบุบผอย	ขณะบุบผอย	ขณะขึ้นคราย			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	10.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				639	60	6	705		

- ขณะขึ้นคราย ได้แก่ ถ่าน ไฟฉาย หอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบผ้าคิด กระป๋องฉีดปรอท เป็นต้น
- หอดไฟ A ชั่วโมง 07:00 - 19:00 น. / หอดไฟ B ชั่วโมง 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSIBEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่พิมพ์	1 ตุลาคม 2568
------------	--------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 12.15 สถานี่ ดิสรภาพ BL 32

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีชื่อผู้รับผิดชอบ จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่ปนหรือซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงลงน้ำปึกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ ดีพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
คะแนนรวม: 20					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น/ สิ่งที่ยังปรับปรุง:

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	10	0	0.2	10.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	2	0.1	25.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.2	20.2	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกใส่น้ำมัน ขยะพลาสติกใส่น้ำมัน ขยะอาหาร กะป๋ายาน น้ำมัน ขวดแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะสารเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารพิษ ขยะสารพิษ

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความถี่ของขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	19	1	0.2	20.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	2	0.2	20.2	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	2	0.2	21.2	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.2	17.2	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
ยอดรวม				984	77	9	1070		

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เวลา 11.00 น. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [Signature] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายการ	คะแนน (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องถูกจัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่นน้ำเสียที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่	✓				
รวมคะแนนทั้งหมด	20				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SMS แจ้งเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ยังปรับปรุง :

ลำดับ	เวลาพัก	รหัส	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ จากผู้ตรวจ ในคณะ	ผู้ตรวจ (ฉบับนี้)
			ขณะปลูก ครั้ง 1	ขณะปลูก ครั้ง 2	ขณะขึ้น โรง			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	4	2	0.2	6.2	✓
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓

WJ791690

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกโฟรเมม ถุงพลาสติกเบ้าขยะอาหาร กล้องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู

ลำดับ	ว.ค.ป.	รหัส	เวลา	เป้าหมาย (กิโลกรัม)			รวมเป้าหมาย (กิโลกรัม)	รวมเก็บผล จริง (กิโลกรัม)	ผู้ตรวจสอบ (นายปิ่น)
				ขณะปลูก ทั่วไป	ขณะปลูก โดยพิเศษ	ขณะเก็บผล			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0-1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5		0.2	6.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5		0.2	6.2	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0-1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5		0.1	7.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				304	70	7.5	381.5		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. หลักสูตร A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / หลักสูตร B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



PCS
Public Choice System

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 16:00 น.

สถานที่: [REDACTED]

แผนก: PCS

สถานที่: [REDACTED]

วัตถุประสงค์ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/			
2. รังขยะ และขยะมีเชื้อกลิ่นไม่พึงประสงค์	/			
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/			
4. ไม่มีรั่วซึมที่พื้นหรือข้างบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	/			
5. การขนส่งขยะ ถิ่นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีขยะจะหกหรือร่วงหล่นมาป็นที่ที่	/			
ผู้ดำเนินการ ✓ ☒ เพียงพอ ✓ ☐ ไม่เพียงพอ				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20			
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประกันถึงพินัยจะไม่พึงพอใจ ภายใต้ง SM เจ้าของพินัย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :...

สถานี..... ม.บางหว้า..... BL 34..... ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	วันที่	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ (ร้อยละ)	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะยาเสพติด ขยะสารพิษ

ลำดับ	วันที่	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ (ร้อยละ)	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				626	64	6.8	696.8		

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี..... ม.บางหว้า..... BL 34.....

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่..... 10.10.20.....

แผน..... PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = พอใช้ 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

ลำดับ (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓			
2. ลักษณะและจุดทิ้งขยะมีเครื่องหมายชัดเจน	✓			
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓			
4. ไม่มีน้ำปริ่มที่หน้าหรือข้างถังขยะ	✓			
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีขยะตกหล่น/น้ำปริ่มที่พื้นดิน	✓			
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓			

คะแนนรวม: 20

คะแนนเฉลี่ย: 20

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินจุดทิ้งขยะ ไม่เสียของ กรุณาแจ้ง SMS ให้ข้อเท็จจริง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

สถานี มหานคร 48 BL 35 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	เวลา	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	จำนวนเทิร์น จบรอบๆ ในจาน	ผู้ตรวจ (คน)
				จบรอบ ทั่วไป	จบรอบ ขย่งกลาง	จบ ขย่งขวา			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11-2	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11-2	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-2	11-2	✓	

พจนานุกรม

1. ชะมดมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขุ่นมัว ถุงพลาสติกมึนเค็มเศษอาหาร กลิ่นอืดไหม้ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดมูลฝอยย่อยสลายได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไผ่ เนื้อสัตว์ กระดาษหิขิขุ

ลำดับ	ว.ค.ป	รหัส	วันที่	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวม น้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวม เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนัก ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
				ขณะปลูกผัก ทั่วไป	ขณะปลูกผัก ห่อพลาสติก	ขณะเก็บเกี่ยว			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				625	65	6.9	696.9		

3. ขณะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำกลืนคำผิด กระป๋องสีงาเปรี้ยว เป็นต้น

4. มัคัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / มัคัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------

[illegible]

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของประชาชนในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะผู้โดยสารทั่วไป	ขณะผู้โดยสารรถสาธารณะ	ขณะผู้โดยสาร			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขณะผู้โดยสารทั่วไป ได้แก่ พ่อพาลาดรถโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล
- ขณะผู้โดยสารรถสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของประชาชนในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นาย/นาง)
				ขณะผู้โดยสารทั่วไป	ขณะผู้โดยสารรถสาธารณะ	ขณะผู้โดยสาร			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	18	2	0.2	20.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				991	65	7	1043		

- ขณะผู้โดยสาร ได้แก่ พ่อพาลาดรถโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล
- ขณะผู้โดยสารรถสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่รับใช้	ผู้ตรวจสอบ 2568
------------	---------------------	---------------	--------------	-----------------

pcs

ในบริการสาธารณะ

ใบตรวจสอบผู้โดยสาร

สถานี..... BL.....

เวลา 14:10

หน้า PCS.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณที่จอดรถ	✓				
2. สิ่งขยะ และสิ่งสกปรกบริเวณที่จอดรถ	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณที่จอดรถ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือข้างบริเวณที่จอดรถ	✓				
5. การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก					
6. ความพึงพอใจของผู้โดยสาร					
✓ ดีพอ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนรวม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินดีพอจะไม่นับคะแนนรวม แต่ S.M. นำข้อนี้ไป

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี..... BL..... ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	ว.ด.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดพลาดของจริงจะน้อยกว่าในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย อ			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอาหาร ขยะยา ไม้ขีดไฟ กระดาษพิษ

ลำดับ	ว.ด.ป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดพลาดของจริงจะน้อยกว่าในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				627	63	7.2	697.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ นํ้ายาอมกำจัด กระจกบิ่น สีสนิม เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-60)	บันทึกครั้งที่	บันทึกวันที่	1 ตุลาคม 2568
------------	--------------------	----------------	--------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน..... 2568 สถานี..... BL.....

ผู้ตรวจสอบ.....

แผนก..... PCS.....

จะทำการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์มีชื่อผู้รับผิดชอบ ชัดเจนเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีวัชพืชที่ขึ้นหรือกิ่งไม้บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือหล่นบนพื้นที่ทิ้งขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจทิ้งขยะ	☒ พึงพอใจ	☐ ไม่พึงพอใจ			
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -20-				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พึงพอใจ ไม่ส่งมอบ อุปกรณ์ SMS ให้ท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงหน่วยงานรับส่ง:

สถานี ๒๕๖๖ BL ๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เวลา	นักเรียน (กิโลกรัม)			รวมนักเรียน (กิโลกรัม)	ค่าเฉลี่ย นักเรียน	ผู้ตรวจ (แม่บ้าน)
				ชายผู้สูง ทั่วไป	ชายผู้สูง ด้อยโอกาส	ชายเกินวัย			
1	01-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
2	02-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
5	05-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
6	06-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
7	07-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
8	08-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
13	13-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

92761698

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสขุ่นมัว ถุงพลาสติกแข็งเศษอาหาร กล้องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหนังสือ

ลำดับ	วัน/ปี	รหัส	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก ในสัปดาห์	ผู้ตรวจสุขภาพ (นางสาว)
				ขณะพูด หัวขึ้น	ขณะพูด คอตั้ง	ขณะยืน คอตั้ง			
17	17-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
18	18-Nov-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
19	19-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
20	20-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
21	21-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-Nov-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Nov-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
24	24-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
25	25-Nov-68	A	07.00-19.00	17	2	0.2	19.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
26	26-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
27	27-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
28	28-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
29	29-Nov-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
30	30-Nov-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
ยอดรวม				967	64	6.6	1037.1	6	

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประวัติต้นแหล่งขยะ: 2568

ผู้ตรวจ: [REDACTED]

เวลา: 09.00 น.

สถานที่: [REDACTED]

เลขที่: HJ.001

BL: 18

แบบ: PCS

จำนวน: 4

ปี: 1

ชื่อ: 1

ปี: 0

ชื่อ: 0

ชื่อ: 0

ชื่อ: 0

ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์เก็บขยะทำงานเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรืออ่างเก็บบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกกรังง่วนส่วนนี้ถือว่าดี	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ					
ระดับของคะแนนที่ได้	10				
คะแนนรวม: 20 คะแนน	คะแนนรวม: 10				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักขะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

ผลการติดตามตรวจสอบขยะมูลฝอย

ประจำเดือนธันวาคม 2568

สถานี ๖๓๖๐ BL ๒๙ ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว.ศ.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนักโลกกรัม			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดปกติ ของรังไข่ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามบัตร)
				ขณะลุกขึ้น ทั่วไป	ขณะลุกขึ้น โดยสะดวก	ขณะยืนตรง			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.2	23.2	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	21	1	0.1	22.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.2	23.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.2	24.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	1	0.2	25.2	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	2	0.2	25.2	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	24	1	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	24	1	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	1	0.1	25.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	2	0.2	23.2	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	2	0.2	24.2	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	1	0.1	25.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.2	24.2	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	24	1	0.1	25.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	2	0.2	26.2	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	22	1	0.1	23.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	20	1	0.1	21.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	25	2	0.1	27.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	25	2	0.1	27.1	✓	
		B	19.00-07.00	23	1	0.1	24.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.2	22.2	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	21	1	0.1	22.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	22	1	0.1	23.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	2	0.2	26.2	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	2	0.2	26.2	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	23	1	0.1	24.1	✓	
		B	19.00-07.00	24	2	0.2	26.2	✓	
ยอดรวม				1391	73	7.8	1471.8		

หมายเหตุ

- ขณะลุกขึ้นทั่วไป ได้แก่ ท่าลุกขึ้นยืนจากท่านอนหงาย
- ขณะลุกขึ้นโดยสะดวก ได้แก่ ท่าลุกขึ้นยืนจากท่านอนหงาย

- ขณะยืนตรง ได้แก่ ท่ายืนตรง
- ผลัด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รายชื่อเอกสาร	ALL-PCSIDM-18-001	วันที่ตรวจ	วันที่บันทึก	เดือน/ปี
---------------	-------------------	------------	--------------	----------

pcs

ใบตรวจสอบสุขภาพ

สถานี ๖๓๖๐ BL ๒๙

เวลา ๐๗.๓๖

แผ่น PCS

ผู้ตรวจสอบ

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด

1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดที่จะ

2. ลักษณะ และอุณหภูมิของผิวหนังบริเวณจุดที่จะ

3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณจุดที่จะ

4. ไม่มีน้ำขี้ผึ้งที่ผิวหนังบริเวณจุดที่จะ

5. การงอแงขณะ เป็นไปอย่างระมัดระวัง ไม่มีการขยับตัวหรือมีอาการอื่นที่ผิดปกติ

6. ความพึงพอใจของพนักงาน

คะแนนรวม: 20

คะแนนเต็ม 20 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินลักษณะไม่พึงพอใจ กรุณาแจ้ง SM ถึงข้อบกพร่อง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ทางปรับปรุง:

สถานี ๔๖๐๐ BL 30 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	บ.พ	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเพื่อพด ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	13.2	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.2	15.2	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.2	12.2	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ กระจก โลหะเป็นเศษอาหาร กองไฟไหม้ แก้วน้ำ ขวดน้ำ
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษอาหาร ใบไม้ เศษสัตว์ กระดาษพิษ

ลำดับ	บ.พ	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	รวมเพื่อพด ของถังขยะ ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปาก)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
ยอดรวม				758	69	7.2	834.2		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องใช้แล้ว กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS-BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568 เวลา 08.56 สถานี ๔๖๐๐ BL 30

ผู้ตรวจสอบ PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ลิ้น (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด โดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำขังที่พื้นหรือถังขยะบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่มีเศษขยะร่วงลงบนพื้นที่ทิ้งขยะ	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
คะแนนรวม: 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SSM ใช้ช่องทิ้ง

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ปรับปรุง:

สถานี..... BL 31ประจำเดือนกันยายน 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	บันทึกขะภายในสถานี			รวมบันทึกขะ (กิโลกรัม)	ความผิดปกติของบันทึกขะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามบัตร)
				บันทึกขะที่พบ	บันทึกขะที่ส่ง	บันทึกขะที่รับ			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	

หมายเหตุ

1. บันทึกขะที่ส่งไปยัง สถานี หรือ สถานีใกล้เคียง ถูกบันทึกขะในสถานีของ สถานีอื่น กรุณาแจ้ง สถานีอื่น
2. บันทึกขะที่ส่งไปยัง สถานี หรือ สถานีใกล้เคียง ถูกบันทึกขะในสถานีของ สถานีอื่น กรุณาแจ้ง สถานีอื่น

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	บันทึกขะภายในสถานี			รวมบันทึกขะ (กิโลกรัม)	ความผิดปกติของบันทึกขะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามบัตร)
				บันทึกขะที่พบ	บันทึกขะที่ส่ง	บันทึกขะที่รับ			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
ยอดรวม				979	78	7.6	1064.6		

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568

เวลา 09.07

สถานี สหภาพไทย BL 31

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องถูกจัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	✓				
5. การขจัดขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ	20				
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ถึงที่ทำการปรับปรุง :

ลำดับ	วันสอบ	รหัส	เวลา	นิทานชาดก(โลกริม)			รวม(ก)	รวม(ค)	ผู้ตรวจสอบ (แม่/พ่อ)
				พระยาลิขิต กัณฑ์	พระยาลิขิต ข้อสอบ	พระยาลิขิต ข้อสอบ			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	9	1	0-1	10-1	✓	
		B	19.00-07.00	8	1	0-1	9-1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	9	1	0-1	10-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-2	10-2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓	
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0-1	12-1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓	

सुखदुःखसंज्ञा

1. ชะมดปล่อยยั่วไป ได้แก่ บ่อพลาลตึกไล่ชนม บ่อพลาลตึกมือนเศษอาหาร กล้องใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ชะมดปล่อยยั่วยลสาวย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไปไม่ เนื่อสัตว์ กระดาษหิ้งรุ

ลำดับ	วันที่	รหัส	(เวลา)	จำนวนนักศึกษา(ถือใบเรียน)		รวมเข้าเรียน	รวมไม่เข้าเรียน	รวมทั้งหมด	ข้อสังเกต	ผู้ตรวจสอน (นาย/นาง)
				ขณะปล่อย ตัวไว้	ขณะปล่อย รถกลับ					
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	12	2	0-1	14-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓		
		B	19.00-07.00	13	1	0-1	11-1	✓		
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓		
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓		
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓		
		B	19.00-07.00	9	1	0-1	10-1	✓		
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0-1	12-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	13	1	0-1	14-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0-1	11-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓		
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	13-1	✓		
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓		
		B	19.00-07.00	10	1	0-1	11-1	✓		
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0-1	13-1	✓		
		B	19.00-07.00	12	1	0-1	11-1	✓		
ยอดรวม				668	63	6-3	737-3			

3. ชะยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. สัปดาห์ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / สัปดาห์ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
Public Choice System

ใบตรวจสอบพฤติกรรมการใช้

รหัสประจำตัวประชาชน: XXXXXXXXXXXX

เวลา: 10.37

ผู้ตรวจสอบ: XXXXXXXXXX

สถานที่: ศิริราชพยาบาล

แผนก: PCS

BL: 32

และได้ทำการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาด ปลอดภัยของบริเวณจุดลงทะเบียน	✓				
2. สิ่งอำนวยความสะดวกมีความปลอดภัย	✓				
3. ไม้กั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ห้องพักรอ	✓				
4. ไม้กั้นมือยกดึงหรือร่วมเข็มบริเวณสถานที่ห้องพักรอ	✓				
5. การลงทะเบียน ไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรก	✓				
6. ความพึงพอใจของถึงพักจะ					
☒ พอใช้ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	26				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ชุด 6 กรณี | จะมั่นคงพอที่จะ | ไม่เพียงพอ กรณี | ส่ง SM ให้ของทันที

.....เพื่อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี ท่าพระ BL 01 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดพลาด ของเครื่อง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	17	2	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะรวม ขยะพลาสติกเป็นเศษอาหาร ขยะโฟม ขยะผ้า ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษอาหาร ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษพิษ

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความผิดพลาด ของเครื่อง ในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอย ทั่วไป	ขยะมูลฝอย อันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	16	2	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.1	18.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.2	18.2	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	2	0.2	18.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	18	1	0.1	19.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	25	1	0.1	26.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
ยอดรวม				999	83	7.5	1,089.5		

- ขยะอันตราย ได้แก่ อ่างน้ำเสีย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสีและปรอท เป็นต้น
- ขยะ A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568

เวลา 08.00

สถานี ท่าพระ

BL 01

ผู้ตรวจสอบ

แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์ปิดฝาถัง ใช้งานเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปริ่มที่พื้นหรือถังเก็บบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างระมัดระวังเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือร่วงลงข้างทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน	✓				
✓ พอใจ ไม่พอใจ					
ระดับคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินไม่พอใจ ขอแจ้ง SMS แจ้งทันที

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องปรับปรุง :

สถานี..... BL..... ประจำเดือนกันยายน 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของนิสิตภายในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	7.2	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.2	7.2	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	7.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติกในร่ม ขยะพลาสติกในสวนสาธารณะ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยอันตราย
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะสารเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของนิสิตภายในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				339	74	7.9	420.9		

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องฉีดพ่น เป็นต้น
- ชนิด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	---------------	----------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนกันยายน 2568 เวลา 16.00

สถานี..... BL.....

แผนก..... PCS

ผู้ตรวจสอบ.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายการ	ผล (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และอุปกรณ์มีชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียหรือสิ่งสกปรกซึมลงบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะหกหรือรั่วไหล	✓				
6. ความพึงพอใจของนิสิต					
☒ เก่งพอ ☐ ไม่เก่งพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	20				

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินดีหรือไม่ดีพอ กรุณาแจ้ง SMS ให้ทราบ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

สถานี บางนา BL 34 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	วันที่	พื้นที่	เวลา	จำนวน (คน/วัน)			รวมทั้งหมด (ทั้งหมด)	จำนวน ในสวน	ผู้ตรวจ (นาย/นาง)
				จำนวน ทั่วไป	จำนวน ยอดสูง	จำนวน รวม			
1	01-Dec-68	A	07:00-19:00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19:00-07:00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07:00-19:00	10	2	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07:00-19:00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07:00-19:00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07:00-19:00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.2	12.2	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07:00-19:00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07:00-19:00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07:00-19:00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19:00-07:00	10	1	0.1	11.1	✓	

98219264

1. ขณะผลอย่อยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใสเช่น ถุงพลาสติกเบ็นเศษอาหาร กล่องโคม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขณะผลอย่อยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษแข็ง

ลำดับ	วันที่	รหัส	เวลา	แบบทดสอบ (เลือกคำตอบ)			รวมคะแนน (เลือกคำตอบ)	จำนวนข้อ ในชุดนี้	ผู้ตรวจ (นาย/นาง)
				ชุดย่อย ที่ 1	ชุดย่อย ที่ 2	ชุดย่อย ที่ 3			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				649	65	7	721		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาอบคำมิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น

4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	---------------	----------------	---------------



PCS
Public Service Commission

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนธันวาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ: [REDACTED]

เวลา: 10.20

แผนก: PCS

สถานที่: มยพิน

BL: 64

ระดับยาประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และจุดขยะมีเครื่องหมายป้องกันแมลง	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปึกที่พื้นบริเวณข้างบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหรือร่วงลงข้างข้างใต้ที่ทิ้งขยะเส้นทาง	✓				
5. ความพึงพอใจของถึงพนักงาน					
☒ พอใจพอ ☐ ไม่พึงพอใจ ระดับของคะแนนรวมที่ได้					
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					
					-20-
					คะแนนรวม: -20-

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถึงพักจะไม่ให้คงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง :

สถานี ๒๕๖๖๖๖ ๔๕ BL 35 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจ (แนบใบ)
			ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	9	1	0.1	10.1	✓
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะพลาสติก ขยะแก้ว ขยะผ้า ขยะพลาสติก
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะยาเสพติด ขยะสารพิษ ขยะสารเคมี ขยะสารพิษ

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจ (แนบใบ)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	11	2	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				647	66	6.8	719.8		

- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
- ขยะอันตราย ได้แก่ น้ำมัน ไฟฟ้า แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น

รหัสเอกสาร	ALL-PCSBEM-18-001	วันที่ตรวจ	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	-------------------	------------	----------------	---------------

pcs

ในตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี ๒๕๖๖๖๖ ๔๕ BL 35

เวลา 11:30

วันที่ 11/30

ผู้ตรวจสอบ

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่มี (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีชื่อผู้รับผิดชอบ	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียไหลซึมหรือรั่วซึมบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะร่วงหล่นไปข้างทาง	✓				
6. ความพึงพอใจของพนักงาน					
✓ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินเพียงพอ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง :

สถานี ๓๖๖ BL 36 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	ว.ศป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	9	1	0.1	10.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.2	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	14	2	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก โลหะ กระจก เศษอาหาร กอขยะใบไม้ กิ่งไม้ ขยะแก้ว
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะสารเคมี ขยะยาพิษ ขยะสารพิษ

ลำดับ	ว.ศป	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจ	ผู้ตรวจสอบ (นามปากกา)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	20	1	0.2	21.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	19	1	0.1	20.1	✓	
ยอดรวม				990	65	7	1062		

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี ๓๖๖ BL 36

เวลา 16.10

หน้า PCS

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ผ่าน 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสีถูกต้อง ป้ายถัง ขัดล้างเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะหรืออุจจาระบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การทิ้งขยะ เป็นไปอย่างระมัดระวัง ไม่มีเศษขยะหรือสิ่งสกปรกตกค้าง	✓				
6. ความพึงพอใจทิ้งขยะ	✓				
☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนที่ได้	-20-				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน					

หมายเหตุ: ข้อ 6 กรณีประเมินถังขยะ ไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ควรปรับปรุง:

วันที่ตรวจสอบ	ALL-PCS-BEM-18-001	บันทึกครั้งที่	วันที่เริ่มใช้	ชุดเลข 2567
---------------	--------------------	----------------	----------------	-------------

สถานี ๓๖๓๐ BL ๓๔ ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	11	2	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.2	11.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	

หมายเหตุ

- ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะพลาสติก ขยะกระดาษ ขยะอาหาร ขยะสิ่งปฏิกูล ขยะผ้า ขยะพลาสติก
- ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ขยะเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย

ลำดับ	เวลา	ชนิด	เวลา	น้ำหนัก (กิโลกรัม)			รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่	ผู้ตรวจสอบ (นามสกุล)
				ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยอันตราย	ขยะอันตราย			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				668	68	6.9	742.9		

- ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะไฟฟ้า ขยะสารเคมี ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย ขยะสารพิษ ขยะสารอันตราย
- ชนิด A ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น. / ชนิด B ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001)	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	1 ตุลาคม 2568
------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

pcs

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

สถานี ๓๖๓๐ BL ๓๔

เวลา ๑๗.๐๐

แผนก PCS

ผู้ตรวจสอบ

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถังขยะมีสิ่งกีดขวางหรือไม่	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำปัสสาวะหรือสิ่งสกปรกอื่นที่หกเลอะเทอะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างระมัดระวังหรือไม่	✓				
6. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่	✓				
รวมคะแนน	20				

หมายเหตุ: ข้อควรระวังในการทิ้งขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ

ชื่อเสนอแนะอื่นๆ/สิ่งที่ต้องการปรับปรุง:

สถานี ขุขันธ์ BL 38 ประจำเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	วัน/ค่า	ผลัด	เวลา	วันนัด(ใกล้วัน)			รวมทั้งหมด (ใกล้วัน)	ความพึงพอใจ ขอเรียง ใน.๑๓	ผู้ตรวจ (แนบ)
				ขออยู่ก่อน วัน	ขออยู่ต่อ ต่อจาก	ขอคืนจาก			
1	01-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
2	02-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
4	04-Dec-68	A	07.00-19.00	16	2	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
5	05-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
6	06-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
7	07-Dec-68	A	07.00-19.00	20	2	0.2	22.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
8	08-Dec-68	A	07.00-19.00	19	1	0.2	20.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
9	09-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
10	10-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
11	11-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
12	12-Dec-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
13	13-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
14	14-Dec-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
15	15-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
16	16-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.2	19.2	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	

พจนานุกรม

1. ระยะผลย่อยทั่วไป ได้แก่ ห่อผลสดติดใบช่วม ทุงผลสดติดเป็นช่อช่วนาน กิ่งงอกใหม่ แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ระยะผลย่อยย่อยลงสาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษหึงขี้

ลำดับ	ปี/บป	หลัก	งวด	ปีงบประมาณ (ไตรมาส)			รวมรายภาค (เดือนกรกฎาคม)	รวมทั้งหมด ของจังหวัด ในขณะนี้	ผู้ตรวจ งาน (นาย/นาง)
				งบอุดหนุน ทั่วไป	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ	งบดำเนินงาน			
17	17-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
18	18-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
19	19-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
20	20-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
21	21-Dec-68	A	07.00-19.00	19	2	0.2	21.2	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
22	22-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
23	23-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
26	26-Dec-68	A	07.00-19.00	17	1	0.1	18.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
27	27-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
28	28-Dec-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Dec-68	A	07.00-19.00	19	1	0.1	20.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
30	30-Dec-68	A	07.00-19.00	22	2	0.2	24.2	✓	
		B	19.00-07.00	16	1	0.1	17.1	✓	
31	31-Dec-68	A	07.00-19.00	18	1	0.1	19.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	1	0.1	18.1	✓	
ยอดรวม				1024	67	7	1098		

3. ขยะอันตราย ได้แก่ ด้านไฟฟ้า หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาทำความสะอาด กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น

4. มลพิษ A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / มลพิษ B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS(BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567
------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------



pcs
We are your partner

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือนเข้ามาคน 2568 เวลา 18.10

ผู้ตรวจสอบ: [Redacted]

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน


สถานี เขต/สอ. 38

แผนก.....PCS.....

รายละเอียด	ดีมาก (4)	พอใช้ (2)	ดี (3)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และจุดขยะมีสีชัดเจนไม่สกปรก จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเสียที่พื้นหรือกำแพงบริเวณสถานที่ทิ้งขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกหล่นมา มีใบกักที่พร้อมคนเส้นทาง	✓				
5. ความพึงพอใจของพนักงาน					
☒ ดีคงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้ คะแนนเต็ม 20 คะแนน	-20-				
คะแนนรวม: -20-					

หมายเลข : ๕๐ 6 กรมการปกครอง กทม. ๑๐๖

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ต้องการปรับปรุง:...



ภาคผนวก 3-6

ผลการติดตามตรวจสอบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 02/09/2568

Sampling Time : 14:00 น. - 14:17 น.

Received Date : 03/09/2568

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Report No. : R19843/68

Parameters	Unit	Method	TW17452 /68	TW17453 /68	มาตรฐาน ^a
			rang phik nua koon plo yong klong juck tee 1	rang phik nua koon plo yong klong juck tee 2	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.4	7.4	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	2.7	2.8	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	15	20	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	9	15	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	9	10	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	4	13	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	268	420	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	< 2.0	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0024	0.0030	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	0.02	0.02	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Colorimetric, AAS	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	< 0.01	≤ 2.0
Sample Condition		Observation	ใส	ไม่มีสี มีตะกอน	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 02/09/2568

Sampling Time : 14:00 น. - 14:17 น.

Received Date : 03/09/2568

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Report No. : R19843/68

Parameters	Unit	Method	TW17452 /68	TW17453 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'ka'on plo'oy'long'klong jut'ee 1	rang p'k'na'ka'on plo'oy'long'klong jut'ee 2	
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	0.04	≤ 5.0
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.11	0.10	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN ⁻ C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.02	0.02	≤ 1
* Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.001	< 0.001	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	Laboratory and Field	29.6	30.0	≤ 40
Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition	Observation		ใส		

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 02/09/2568

Received Date : 03/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:00 น. - 14:17 น.

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report No. : R19843/68

Parameters	Unit	Method	TW17452 /68	TW17453 /68	มาตรฐาน ^a
			rang phak nai koon ploey long klong jud thi 1	rang phak nai koon ploey long klong jud thi 2	
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ไม่มีสี มีตะกอน ละเอียด	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : Not Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.

Mis

Analyst

๖-245-๖-0042

13/09/2568

TEST TECH CO., LTD
Technical Manager

๖-245-๖-0002

13/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 02/09/2568

Received Date : 03/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:00 น. - 14:17 น.

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report No. : R19844/68

Parameters	Unit	Method	TW17452 /68	TW17453 /68
			วางพักน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 1	วางพักน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 2
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	8.22	7.94
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	Stannous Chloride	1.65	1.44
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.5 x 10 ³	2.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	ใส	ไม่มีสี มีตะกอนละเอียด

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

Analyst

13/09/2568

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

13/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 02/09/2568

Received Date : 03/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 13:52 น. - 14:12 น.

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report No. : R19845/68

Parameters	Unit	Method	TW17454 /68	TW17455 /68	มาตรฐาน ^a
			วางพักน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 3	วางพักน้ำก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 4	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.7	8.0	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	< 2.0	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	18	18	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	7	12	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	7	11	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	6	4	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	110	328	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	< 2.0	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0020	0.0024	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	0.02	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	Colorimetric	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	Colorimetric, AAS	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.01	0.01	≤ 2.0
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 02/09/2568

Received Date : 03/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Sample Type : น้ำเสีย


Sampling Method : Grab

Sampling Time : 13:52 น. - 14:12 น.

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report No. : R19845/68

Parameters	Unit	Method	TW17454 /68	TW17455 /68	มาตรฐาน ^a
			ร่างพื้หน้าก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 3	ร่างพื้หน้าก่อน ปล่อยลงคลอง จุดที่ 4	
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.01	0.01	≤ 5.0
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.03	0.02	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN ⁻ C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.03	0.02	≤ 1
* Phenol	mg/L	Direct Photometric	< 0.001	< 0.001	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	Laboratory and Field	30.0	30.1	≤ 40
Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 02/09/2568

Sampling Time : 13:52 น. - 14:12 น.

Received Date : 03/09/2568

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Report No. : R19845/68

Parameters	Unit	Method	TW17454 /68	TW17455 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'ka'on plo'et'ong'long jut'ee 3	rang p'k'na'ka'on plo'et'ong'long jut'ee 4	
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	ใส	ใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : Not Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.

Analyst

๖-245-๖-0042

13/09/2568

Technical Manager
TEST TECH CO., LTD.

๖-245-๖-0002

13/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

TESTING
NO.0001

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 02/09/2568

Received Date : 03/09/2568

Report Date : 13/09/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 13:52 น. - 14:12 น.

Analytical Date : 03 - 10/09/2568

Report No. : R19846/68

Parameters	Unit	Method	TW17454 /68	TW17455 /68
			รางพิกน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 3	รางพิกน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 4
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	1.72	3.01
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	Stannous Chloride	0.83	0.61
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	3.3 x 10 ²	2.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	ใส	ใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation



Analyst

13/09/2568



Technical Manager

13/09/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 04/12/2568

Received Date : 04/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:15 น. - 14:35 น.

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report No. : R27338/68

Parameters	Unit	Method	TW24651 /68	TW24652 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'ka'on plo'ytong'klong jut'ee 1	rang p'k'na'ka'on plo'ytong'klong jut'ee 2	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.6	7.7	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	5.7	5.9	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	20	23	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	19	19	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	19	18	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	2	6	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	936	1028	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	2.1	2.1	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0049	0.0048	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	0.06	0.05	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	SM 2023 (3500-Cr B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	SM 2023 (3500-Cr B, 3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 2.0
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.07	0.06	≤ 5.0
Sample Condition		Observation	เหลือจางใส	เหลือจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 04/12/2568

Received Date : 04/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:15 น. - 14:35 น.

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report No. : R27338/68

Parameters	Unit	Method	TW24651 /68	TW24652 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'k'ong plo'yt'ong'klong jut'ee 1	rang p'k'na'k'ong plo'yt'ong'klong jut'ee 2	
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.12	0.09 *	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN ⁻ C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.06	0.08	≤ 1
* Phenol	mg/L	SM 2023 (5530 B, D)	0.004	0.004	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	SM 2023 (2550 B)	28.7	29.0	≤ 40
* Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition	Observation		เหลือจางใส	เหลือจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 04/12/2568

Received Date : 04/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:15 น. - 14:35 น.

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report No. : R27338/68

Parameters	Unit	Method	TW24651 /68	TW24652 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'ak na' ko on plo' yong klong jud thi 1	rang p'ak na' ko on plo' yong klong jud thi 2	
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลือจางใส	เหลือจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : Not Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.

Mi

Analyst

ว-245-จ-0005

13/12/2568

Technical Manager

ว-245-ก-0002

13/12/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 04/12/2568

Sampling Time : 14:15 น. - 14:35 น.

Received Date : 04/12/2568

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Report No. : R27339/68

Parameters	Unit	Method	TW24651 /68	TW24652 /68
			รางพิกน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 1	รางพิกน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 2
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	31.88	28.75
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	SM 2023 (4500-P D)	4.13	3.73
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.2 x 10 ⁴	2.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation



Analyst

13/12/2568



Technical Manager

13/12/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 04/12/2568

Received Date : 04/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:05 น. - 14:25 น.

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report No. : R27340/68

Parameters	Unit	Method	TW24653 /68	TW24654 /68	มาตรฐาน ^a
			rang pakk nangkoon plong lalong jud 3	rang pakk nangkoon plong lalong jud 4	
pH	-	SM 2023 (4500-H ⁺ B)	8.3	8.5	5.5 - 9.0
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	< 2.0	< 2.0	≤ 20
* COD	mg/L	SM 2023 (5220 C)	10	13	≤ 120
Color (at the original pH)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	14	17	≤ 300
Color (at pH 7)	ADMI	SM 2023 (2120 F)	17	16	≤ 300
* Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	2	3	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	460	548	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 D)	< 3.0	< 3.0	≤ 5
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2023 (4500 N _{org} B)	< 2.0	< 2.0	≤ 100
* Sulfide	mg/L as H ₂ S	SM 2023 (4500-S ²⁻ F)	< 0.30	< 0.30	≤ 1
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3114 C)	0.0038	0.0039	≤ 0.25
Barium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	0.02	0.03	≤ 1.0
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3120 B)	< 0.02	< 0.02	≤ 0.03
* Chromium (Hexavalent)	mg/L as Cr ⁶⁺	SM 2023 (3500-Cr B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.25
* Chromium (Trivalent)	mg/L as Cr ³⁺	SM 2023 (3500-Cr B, 3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 0.75
* Copper	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.01	< 0.01	≤ 2.0
* Manganese	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	0.02	≤ 5.0
Sample Condition		Observation	เหลือจางใส	เหลือจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : [REDACTED]

Sampling Date : 04/12/2568

Received Date : 04/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:05 น. - 14:25 น.

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report No. : R27340/68

Parameters	Unit	Method	TW24653 /68	TW24654 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'k'na'k'kon pl'ot'yon'ng'klong jut'ee 3	rang p'k'na'k'kon pl'ot'yon'ng'klong jut'ee 4	
* Lead	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 0.2
Mercury	mg/L	SM 2023 (3112 B)	< 0.0010	< 0.0010	≤ 0.005
* Nickel	mg/L	SM 2023 (3111 B)	< 0.05	< 0.05	≤ 1.0
Selenium	mg/L	SM 2023 (3114 C)	< 0.0005	< 0.0005	≤ 0.02
* Zinc	mg/L	SM 2023 (3111 B)	0.01	0.02	≤ 5.0
Cyanide	mg/L as CN ⁻	SM 2023 (4500-CN ⁻ C,E)	< 0.005	< 0.005	≤ 0.2
* Formaldehyde	mg/L	Distillation, Colorimetric	0.09	0.08	≤ 1
* Phenol	mg/L	SM 2023 (5530 B, D)	0.001	0.001	≤ 1
* Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	SM 2023 (4500-Cl G)	< 0.10	< 0.10	≤ 1
* Temperature	°C	SM 2023 (2550 B)	29.0	29.1	≤ 40
* Organochlorine Pesticide					
α - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
γ - BHC (Lindane)	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
β - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
δ - BHC	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Heptachlor epoxide	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลือจางใส	เหลือจางใส	



Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025



Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sampling by : นายสุริยา ชื่นบาน (ว-245-จ-0032)

Sampling Date : 04/12/2568

Received Date : 04/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling Method : Grab

Sampling Time : 14:05 น. - 14:25 น.

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report No. : R27340/68

Parameters	Unit	Method	TW24653 /68	TW24654 /68	มาตรฐาน ^a
			rang p'ak na'ka'kon pl'ot'ot'ong klong jut'ee 3	rang p'ak na'ka'kon pl'ot'ot'ong klong jut'ee 4	
Aldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
cis- Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan I	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
trans - Chlordane	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDE	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Dieldrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan II	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDD	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endrin aldehyde	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Endosulfan sulfate	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
4,4-DDT	ug/L	SM 2023 (6410 B)	ND	ND	ไม่พบ
Sample Condition		Observation	เหลือจางใส	เหลือจางใส	

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

3. a : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

4. ND : Not Detectable for Organochlorine Pesticide less than 0.01 ug/L.

Analyst

ว-245-จ-0005

13/12/2568

ว-245-ก-0002

13/12/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Address : 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Sampling Site : ศูนย์ซ่อมบำรุง/โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : นายสุริยา ชื่นบาน

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 04/12/2568

Sampling Time : 14:05 น. - 14:25 น.

Received Date : 04/12/2568

Analytical Date : 04 - 12/12/2568

Report Date : 13/12/2568

Report No. : R27341/68

Parameters	Unit	Method	TW24653 /68	TW24654 /68
			ร่างพิกัดน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 3	ร่างพิกัดน้ำก่อนปล่อยลง คลองจุดที่ 4
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	5.58	5.13
* Phosphate	mg/L as PO ₄ ³⁻	SM 2023 (4500-P D)	1.65	1.65
* Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	SM 2023 (9221 B)	2.4 x 10 ³	2.4 x 10 ³
Sample Condition		Observation	เหลืองจางใส	เหลืองจางใส

Remark : 1. SM 2023 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2. Test marked " * " on this report are not included in scope of Accreditation

Analyst

13/12/2568

Technical Manager

13/12/2568

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025