
สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้

สัญญาบริการดูแลรักษาภูมิทัศน์

สัญญาเลขที่ 001/2025-01

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ บริษัท บานเย็น แลนด์สเคป จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ระหว่าง บริษัท เดอะ สติล วิเวอร์ไซด์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2052/7-9 ซอยเจริญกรุง 72/1 ถนนเจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5-56104851-1 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท บานเย็น แลนด์สเคป จำกัด โดย นางสาวฐิติยา ไกนวนิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 121/44 หมู่ที่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 013-5-55902058-2 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา

ผู้รับบริการตกลงรับบริการ และผู้ให้บริการตกลงให้บริการดูแลสวนของผู้รับบริการ เพื่อให้สวนของผู้รับบริการมีความสวยงามและเป็นไปตามที่ผู้รับบริการกำหนด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “งาน” โดยรายละเอียดของงานปรากฏตาม หัวข้อที่ 3 “ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลสวน”

ข้อ 2. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้หากผู้รับบริการมีความประสงค์ต่ออายุสัญญา จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำความตกลงร่วมกันและจัดทำสัญญาฉบับใหม่ต่อไป

ข้อ 3. ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลสวน

- 3.1 รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า และไม้ประดับที่อยู่โดยรอบอาคาร อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
- 3.2 ดูแลตัดแต่ง ไม้ประดับให้ได้รูปทรงที่สวยงาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดของต้นไม้
- 3.3 เก็บกวาดใบไม้และกิ่งไม้แห้งที่ร่วงหล่นตามพื้น ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเพื่อดูแลรักษาสวนให้สวยงามอยู่เสมอ
- 3.4 ตัดแต่งใบเหลืองใบแห้ง และกำจัดวัชพืช เพื่อให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและสวยงาม
- 3.5 ฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันและกำจัดโรคและแมลง โดยใช้ยาฆ่าแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชนิดของต้นไม้

3.6 พรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของดินและเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

ข้อ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

4.1 ผู้ให้บริการต้องจัดส่งพนักงานของผู้ให้บริการ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา 2 คน ปฏิบัติงาน 6 วัน เข้าปฏิบัติงานเวลา 04.00 น. – 13.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วันและวันหยุดนักขัตฤกษ์

4.2 นอกเหนือจากการเข้าปฏิบัติงานในสัญญาข้อ 4.1 ผู้ให้บริการต้องจัดส่งพนักงานของผู้ให้บริการซึ่งเป็นทีมเสริมเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้เป็นประจำ เดือนละ 2 ครั้ง

4.3 ผู้ให้บริการตกลงจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้กับผู้รับบริการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเองดังนี้

4.3.1 อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดแต่งกิ่งไม้ อาทิ กรรไกรตัดแต่ง กรรไกรแต่งใบ

4.3.2 อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดหญ้า

4.3.3 อุปกรณ์เครื่องมือในการพรวนดิน ฉีดยาป้องกันกำจัดโรคพืชแมลง

4.3.4 ปุ๋ยและฮอร์โมนบำรุงพืชและปรับสภาพดิน

- ปุ๋ยชีวภาพ
- ปุ๋ยอินทรีย์
- ฮอร์โมนและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(ใช้สารเคมี กรณีมีโรคระบาด)
- ปุ๋ยใส่ตามสภาพและความต้องการของต้นไม้
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด ถุงดำ ที่โกยขยะ เป็นต้น
- ดินปลูกต้นไม้เดือนละ 20 ถุง
- ปุ๋ยคอกมูลสัตว์เดือนละ 2 กระสอบ

4.4 ผู้ให้บริการหรือพนักงานของผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด

4.5 ผู้ให้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานตามสัญญานี้ทั้งหมดเต็มตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้า, วาทภัย, ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติอื่น หรือเกิดจากการกระทำของผู้รับบริการหรือบริวารของผู้รับบริการ

4.6 หากทรัพย์สินของผู้รับบริการ, พนักงานของผู้รับบริการ และหรือบุคคลในสังกัดของผู้รับบริการได้รับความเสียหาย และหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ให้บริการ และหรือพนักงานของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้รับบริการเต็มตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง

4.7 ผู้ให้บริการตกลงรับประกันการปฏิบัติงาน สำหรับกรณีต้นไม้และสนามหญ้าที่มีความสมบูรณ์อยู่ก่อนเริ่มสัญญา โดยผู้ให้บริการจะเริ่มรับประกันความเสียหายหลังจากการปฏิบัติงานไปแล้ว 3 เดือน ส่วนต้นไม้และสนามหญ้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนเริ่มสัญญา ผู้ให้บริการจะนำเสนอให้ผู้รับบริการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้รับบริการ

4.8 ผู้รับบริการตกลงจัดหา ไฟฟ้าและน้ำ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้บริการ

4.9 ผู้รับบริการจะอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือพนักงานของผู้ให้บริการ รวมทั้งจัดหาห้องสำหรับเก็บวัสดุ, เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนจัดหาสถานที่สำหรับเก็บขยะ, ใบไม้, กิ่งไม้, เศษหญ้า ให้แก่ผู้ให้บริการ

ข้อ 5. อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้รับบริการตกลงชำระค่าบริการงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 52,000.00 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้รับบริการจะชำระเงินค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับบริการได้รับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

ในการที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงขึ้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน หรือประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่มีการขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยการขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับบริการ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องทำความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 7. ข้อตกลงอื่นๆ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า หากมีข้อตกลงหรือข้อความใดในเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารอื่นใด ขัดแย้งกับข้อตกลงหรือข้อความในสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อความในสัญญานี้เป็นหลักใช้บังคับ เว้นแต่ ข้อตกลงหรือข้อความ ในภายหลังที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุข้อตกลงหรือข้อความนั้นไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ข้อ 8. การแก้ไข,เพิ่มเติม และหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแห่งสัญญา

การแก้ไข, เพิ่มเติม และหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องทำความตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงนามร่วมกัน จึงจะมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และกรณีนี้ ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย, ค่าใช้จ่าย และหรือเงินอื่นใด นอกจากเงินค่าบริการตามสัดส่วนของงานที่ผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานไปแล้วตามจริง

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาทั้งหมดโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท เดอะ สลิค รีเวอร์ไซด์ จำกัด

บริษัท บานเย็น แลนด์สเคป จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้รับบริการ

(นาง สลิสา อดิไทรบดี)

ลงชื่อ.....ผู้ให้บริการ

(นางสาวฐิติยา ไกรวณิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ลงชื่อ.....พยาน

(นส.กิริรินทร์ญา พรจริยาศิลป์)

ลงชื่อ.....พยาน

()

ผู้ประสานงานบริษัท บานเย็น แลนด์สเคป จำกัด

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800008789

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

สำนักงานเขต

บางคอแหลม

โทร

0-2291-3800, 0-2291-0281 - 6

ที่อยู่สำนักงานเขต

193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท เดอะสตาร์เวอรี่ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 2052/7-9 อาคาร โรงแรม เดอะสตาร์ รีเวอร์ไซด์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย หักไป 500.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	12,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		12,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	1,000	เม.ย.	1,000
พ.ย.	1,000	พ.ค.	1,000
ธ.ค.	1,000	มิ.ย.	1,000
ม.ค.	1,000	ก.ค.	1,000
ก.พ.	1,000	ส.ค.	1,000
มี.ค.	1,000	ก.ย.	1,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น

หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 04547960

ธนาคาร (Bank) ข. กรุงเทพ - สาขาถนนรา

นางสาว สุวิภา ทองสงค์

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:41 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงิน ได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800008789

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

สำนักงานเขต บางคอแหลม โทร 0-2291-3800, 0-2291-0281 - 6
ที่อยู่สำนักงานเขต 193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท เดอะสตาร์เวิลด์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 2052/7-9 อาคาร โรงแรม เดอะสตาร์เวิลด์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 500.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ชำระประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	12,000	ต.ค.	1,000	เม.ย.	1,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ย.	1,000	พ.ค.	1,000
3			ธ.ค.	1,000	มิ.ย.	1,000
			ม.ค.	1,000	ก.ค.	1,000
			ก.พ.	1,000	ส.ค.	1,000
			มี.ค.	1,000	ก.ย.	1,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)		12,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) ชำระลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 04547960

ธนาคาร (Bank) ข. กรุงเทพ - สาขาบางนา

นางสาว สุรัชดา ทองสงค์

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2568 เวลา 09:41 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

Handwritten signature

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ.๒) ๑๐๒๓/๒๕๖

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

บริษัท เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ จำกัด (โรงแรมเดอะสลิล ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕๒/๗-๙ ซอยเจริญกรุง ๗๒/๑ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐๙ คน

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



สำเนาบันทึก พีเอช และคลอรีน สระว่ายน้ำ Check List Swimming Pool

ตรวจการทำงานระบบเตร้าน้ำ (ประจำวัน)

วันที่	จุดสระ	ล้างสแตนเบอร์	Back Wash	วัดค่า:PH 7.2-7.6	วัดค่า:CL 1.5 - 3.0	จุด			SWP-1 ปั้มกรอง	SWP-2 ปั้มกรอง	JWP-01 จากตู้	FP-01 น้ำหม	FP-02 ถังฉีด	FP-03 น้ำส้ม	AB-01 ถังน้ำส้ม	แรงดันกรองทราย 1	แรงดันกรองทราย 2	Check By
						CL	เคมี 10%	ตะกรอน A04										
1	✓	✓	✓	7.2	2.0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
2	✓	✓	✓	7.0	2.0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
3	✓	-	✓	7.6	1.0	5	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
4	✓	-	✓	7.2	1.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
5	✓	✓	✓	7.1	2.0	3+1	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
6	✓	-	✓	7.2	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
7	-	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
8	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
9	✓	-	✓	7.0	2.0	10	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
10	✓	-	✓	7.0	2.0	7	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
11	✓	-	✓	7.0	2.0	7	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
12	✓	-	✓	7.0	2.0	8	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
13	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
14	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
15	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
16	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
17	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
18	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
19	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
20	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
21	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
22	✓	-	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
23	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
24	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
25	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
26	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
27	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
28	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
29	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
30	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK
31	✓	✓	✓	7.0	2.0	5	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	OK

Supervise BY :

UN

Month:.....

บันทึกการทำงานระบบสระน้ำ (ประจำวัน)																		Check By	
วันที่	จุดสระ	ล้างสแตนเนอร์	Back Wash	วัดค่า:PH 7.2-7.6	วัดค่า:CL 1.5 - 3.0	100%		เคมี	SWP-1	SWP-2	JWP-01	FP-01	FP-02	FP-03	AB-01	แรงดันกรอง ทราย 1	แรงดันกรอง ทราย2		
						CL	ตะไคร้												ตะกรอน
1	✓	-	✓	7.6	2+	3	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
2	✓	-	✓	7.6	2+	2	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
3	✓	-	✓	7.6	1+	60%	-	100%	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
4	✓	-	✓	7.6	0.5	100%	-	100%	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
5	✓	-	✓	7.6	0.5	100%	-	100%	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
6	✓	-	✓	7.2	2+	300	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
7	✓	-	✓	7.2	2+	300	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	✓
8	✓	-	✓	7.2	2+	4	-	100%	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
9	✓	-	✓	7.6	1.0	30%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
10	✓	-	✓	7.6	2+	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
11	✓	-	✓	7.6	2+	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
12	✓	-	✓	7.0	2.0	30%	20%	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
13	✓	-	✓	7.2	3	30%	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
14	✓	-	✓	7.2	3	30%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
15	✓	-	✓	7.2	2+	100%	20%	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
16	✓	-	✓	7.2	2+	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
17	✓	-	✓	7.2	2+	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
18	✓	-	✓	7.2	2+	100%	20%	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
19	✓	-	✓	7.2	2+	100%	20%	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
20	✓	-	✓	7.2	1.5+	100%	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
21	✓	-	✓	7.2	3+	100%	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
22	✓	-	✓	7.2	3	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
23	✓	-	✓	6.8	2	100%	20%	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
24	✓	-	✓	7.9	2.0	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
25	✓	-	✓	7.9	3	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
26	✓	-	✓	7.0	3+	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
27	✓	-	✓	7.2	3	100%	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
28	✓	-	✓	7.2	3	100%	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
29	✓	-	✓	7.2	3	100%	20%	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Perf
30	✓	-	✓	7.9	0	100%	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓
31	✓	-	✓	7.9	3	100%	20%	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	10	10	✓

Supervise BY :

ตรวจการทำงานระบบระแนงน้ำ อาคาร B (ประจำวัน)

Month:.....

Month:.....

วันที่	บันทึกการทำงานระบบระแนงน้ำ (ประจำวัน)																			Check By	
	จุดสระ	ล้างสแตนเนอร์	Back Wash	วัดค่า:PH 7.2-7.6	วัดค่า:CL 1.5 - 3.0	สารเคมี						SWP-1 บั้มกรอง	SWP-2 บั้มกรอง	JWP-01 จากตู้	FP-01 น้ำฟู	FP-02 หัวฉีด	FP-03 น้ำล้าง	AB-01 บั้มเบิ้ล	แรงดันกรองทราย 1		แรงดันกรองทราย2
						CL(ก่อน)	CL(หลัง)	โซดาแอต	กรดเกลือ	303 น้ำฟ้า/ตะไดร์	404 ดกตะกรวน										
1	✓	✓	✓	7.6	1.0	6กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
2	✓	✓	✓	7.2	3	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
3	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
4	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
5	✓	✓	✓	7.2	2.0	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
6	✓	✓	✓	7.2	2	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
7	✓	✓	✓	7.2	2	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
8	✓	✓	✓	7.2	2	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
9	✓	✓	✓	7.2	2.0	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
10	✓	✓	✓	7.2	2.5	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
11	✓	✓	✓	7.2	2.5	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
12	✓	✓	✓	7.6	2.8	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
13	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
14	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
15	✓	✓	✓	7.6	3.0	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
16	✓	✓	✓	7.6	3.0	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
17	✓	✓	✓	7.5	3.00	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
18	✓	✓	✓	7.4	3.00	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
19	✓	✓	✓	7.4	3.0	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
20	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
21	✓	✓	✓	6.8	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
22	✓	✓	✓	6.8	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
23	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
24	✓	✓	✓	7.3	3.0	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
25	✓	✓	✓	7.4	3.0	0กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
26	✓	✓	✓	7.1	3.0	5กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
27	✓	✓	✓	7.2	3	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
28	✓	✓	✓	7.3	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
29	✓	✓	✓	7.2	3	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
30	✓	✓	✓	7.2	3	10กม	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy
31	✓	✓	✓	7.2	3	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persy

หมายเหตุ ขนาดสระว่ายน้ำ 200 คูว

Supervise BY :

ตรวจสอบการทำงานระบบสระน้ำ อาคาร B (ประจำวัน)

Month:

บันทึกการทำงานระบบสระน้ำ (ประจำวัน)

Check By

วันที่	ดูสระ	ล้างสแตนเนอร์	Back Wash	วัดค่า:PH 7.2-7.6	วัดค่า:CL 1.5 - 3.0	สารเคมี				SWP-1 ปั๊มกรอง	SWP-2 ปั๊มกรอง	JWP-01 จากตู้	FP-01 น้ำผิ	FP-02 หัวฉีด	FP-03 น้ำลิ้น	AB-01 นับบิล	แรงดัน กรองทราย 1	แรงดัน กรอง ทราย#2	Check By
						CL(ก้อน)	CL(ผง)	โซดาแอต	กรดเกลือ	303 หน้า/ ตะไดร์	404 ตก ตะกรอน								
1	✓	✓	✓	7.6	3.0	5	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	1002
2	✓	✓	✓	7.6	3.0	5	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	1002
3	✓	✓	✓	7.6	3.0	5	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
4	✓	✓	✓	7.6	3.0	5	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
5	✓	✓	✓	7.2	3.0	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
6	✓	✓	✓	7.2	3.0	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	1002
7	✓	✓	✓	7.2	3.0	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	1002
8	✓	✓	✓	7.2	3.0	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
9	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
10	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
11	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
12	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
13	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
14	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
15	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
16	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
17	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
18	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
19	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
20	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
21	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
22	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
23	✓	✓	✓	7.2	2.8	5	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
24	✓	✓	✓	7.2	2.8	5	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
25	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
26	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
27	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
28	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
29	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
30	✓	✓	✓	7.2	2.8	10	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi
31	✓	✓	✓	7.2	2.8	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	persi

Supervise BY :

หมายเหตุ ขนาดสระว่ายน้ำ 200 คิว

Month:.....

ตรวจการทำงานระบบสระน้ำ อาคาร B (ประจำวัน)



A10

วันที่	บันทึกการทำงานระบบสระน้ำ (ประจำวัน)																			Check By	
	จุดสระ	ล้างสแตน เบอร์	Back Wash	วัดค่า:PH 7.2-7.6	วัดค่า:CL 1.5 - 3.0	สารเคมี						SWP-1	SWP-2	JWP-01	FP-01	FP-02	FP-03	AB-01	แรงดัน กรอง ทราย 1		แรงดัน กรอง ทราย 2
						CL(ก่อน)	CL(หลัง)	โซดาแอต	กรดเกลือ	303 นาฟา/ละโคร	404 ตกตะกอน										
1	✓	✓	✓	7.4	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Nov
2	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	Persi
3	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	refn
4	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
5	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
6	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
7	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
8	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
9	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
10	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
11	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
12	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
13	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
14	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
15	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
16	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
17	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
18	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
19	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
20	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
21	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
22	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
23	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
24	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
25	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
26	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
27	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
28	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
29	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
30	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/
31	✓	✓	✓	7.2	2.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11/02/

หมายเหตุ ขนาดสระว่ายน้ำ 200 คูว

Supervise BY : _____

ตรวจสอบการทำงานระบบสระน้ำ อาคาร B (ประจำวัน)

Month:.....

วันที่	จุดสระ	ล้างสแตนเนอร์	Back Wash	วัดค่า:PH 7.2-7.6	วัดค่า:CL 1.5 - 3.0	สารเคมี				SWP-1 ปั๊มกรอง	SWP-2 ปั๊มกรอง	JWP-01 จากตู้	FP-01 น้ำฟ	FP-02 น้ำรีด	FP-03 น้ำส่น	AB-01 บับเบิล	แรงดัน กรอง ทราย 1	แรงดัน กรอง ทราย 2	Check By
						CL(กรัม)	CL(ผง)	โซดาแอช	กรดเกลือ	303 น้ำฟวี่/ ด.ไทร์	404 ดก ละกรอน								
1	✓	-	✓	7.2	1.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	1021
2	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	1021
3	✓	-	✓	7.2	1.5	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
4	✓	-	✓	7.2	1.5	1	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
5	✓	-	✓	7.2	1.6	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
6	✓	-	✓	7.2	1.8	3	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
7	✓	-	✓	7.2	1.9	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
8	✓	-	✓	7.2	1.5	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
9	✓	-	✓	7.2	1.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
10	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
11	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
12	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
13	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
14	✓	-	✓	7.2	1.6	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
15	✓	-	✓	7.2	1.0	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
16	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
17	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
18	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
19	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
20	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
21	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
22	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
23	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
24	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
25	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
26	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
27	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
28	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
29	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
30	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021
31	✓	-	✓	7.2	1.5	5	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	10	10	11021

Supervise BY :

หมายเหตุ ขนาดสระว่ายน้ำ 200 คิว