

## ภาคผนวก ค

### เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 รายงานผลการตรวจเช็คเครื่องจักร
- ค2 ใบเสร็จค่าเก็บและขนมูลฝอย
- ค3 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)



# ภาคผนวก ค1

รายงานผลการตรวจเช็คเครื่องจักร



**สถานะ**

[illegible]

สถานที่

| ลำดับ | ชื่อเครื่องจักร    | ระบบหลัก | รวมหน่วย | ชื่อแทน                                                             | แผน / ปกติ | จ. 14/07/2025 | อ. 15/07/2025 | พ. 16/07/2025 | พฤ. 17/07/2025 | ศ. 18/07/2025 | ส. 19/07/2025 | อา. 20/07/2025 | จ. 21/07/2025 | อ. 22/07/2025 | พ. 23/07/2025 | พฤ. 24/07/2025 | ศ. 25/07/2025 | ส. 26/07/2025 |
|-------|--------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1     | RIVER-AC-CTW-0010  | AC       | CTW      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 2     | RIVER-AC-CTW-0010  | AC       | CTW      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 3     | RIVER-FRP-FP-0007  | FP       | FRP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 4     | RIVER-FRP-FP-0007  | FP       | FRP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 5     | RIVER-FRP-FP-0011  | FP       | FRP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 6     | RIVER-FRP-FP-0011  | FP       | FRP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 7     | RIVER-LF-Main-0001 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 8     | RIVER-LF-Main-0001 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 9     | RIVER-LF-Main-0004 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 10    | RIVER-LF-Main-0004 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 11    | RIVER-LF-Main-0008 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 12    | RIVER-LF-Main-0008 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 13    | RIVER-LF-Main-0011 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 14    | RIVER-LF-Main-0011 | LF       | Main     | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 15    | RIVER-LV-MDB-0004  | LV       | MDB      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 16    | RIVER-LV-MDB-0004  | LV       | MDB      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 17    | RIVER-MDB-LV-0010  | LV       | MDB      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 18    | RIVER-MDB-LV-0010  | LV       | MDB      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 19    | RIVER-MDB-LV-0011  | LV       | MDB      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 20    | RIVER-MDB-LV-0011  | LV       | MDB      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 21    | RIVER-RE-GEN-0001  | RE       | GEN      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 22    | RIVER-RE-GEN-0001  | RE       | GEN      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 23    | RIVER-RE-GEN-0003  | RE       | GEN      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 24    | RIVER-RE-GEN-0003  | RE       | GEN      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 25    | RIVER-SC-ACC-0001  | SC       | ACC      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 26    | RIVER-SC-ACC-0001  | SC       | ACC      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 27    | RIVER-SC-ACC-0004  | SC       | ACC      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 28    | RIVER-SC-ACC-0004  | SC       | ACC      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 29    | RIVER-SN-BPP-0007  | SN       | BPP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 30    | RIVER-SN-BPP-0007  | SN       | BPP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 31    | RIVER-SN-CWP-0001  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 32    | RIVER-SN-CWP-0001  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 33    | RIVER-SN-CWP-0003  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 34    | RIVER-SN-CWP-0003  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 35    | RIVER-SN-CWP-0005  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 36    | RIVER-SN-CWP-0005  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 37    | RIVER-SN-CWP-0007  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 09.00) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
| 38    | RIVER-SN-CWP-0007  | SN       | CWP      | ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) สำรอง | Plan       |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |
|       |                    |          |          |                                                                     | Actual     |               |               |               |                |               |               |                |               |               |               |                |               |               |

**สถานที่**

[illegible]

สถานะ

[illegible]

สถานะ

[illegible]

สภานะ

[illegible]

**สถานที่**

[illegible]

สถานะ

[illegible]

**สถานที่**

**สถานะ**

[illegible]

**สถานที่**

**สถานะ**

[illegible]

[illegible]

**สถานะ**

| รหัสนิติ | ชื่อย่อโครงการ     | ชื่อย่ออาคาร | ชื่อย่อสัญญา | ชื่อเอกสาร                                                      | รวม / อัปเดต   | ก. 01/12/2025 | อ. 02/12/2025 | พ. 03/12/2025 | พ. 04/12/2025 | ค. 05/12/2025 | ส. 06/12/2025 | จ. 07/12/2025 | ท. 08/12/2025 | อ. 09/12/2025 | พ. 10/12/2025 | พ. 11/12/2025 | ศ. 12/12/2025 | อ. 13/12/2025 | จ. 14/12/2025 | ท. 15/12/2025 | อ. 16/12/2025 | พ. 17/12/2025 | พ. 18/12/2025 | ศ. 19/12/2025 | อ. 20/12/2025 | จ. 21/12/2025 | ท. 22/12/2025 | อ. 23/12/2025 | พ. 24/12/2025 |  |
|----------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1        | RIVER-AC-CIW-0019  | AC           | CWV          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 2        | RIVER-AC-CIW-0020  | AC           | CWV          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 3        | RIVER-FA-FCP-0003  | FA           | FCP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 4        | RIVER-FA-FCP-0003  | FA           | FCP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 5        | RIVER-FA-FCP-0004  | FA           | FCP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 6        | RIVER-FA-FCP-0004  | FA           | FCP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 7        | RIVER-PP-FBP-0003  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 8        | RIVER-PP-FBP-0003  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 9        | RIVER-PP-FBP-0002  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 10       | RIVER-PP-FBP-0002  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 11       | RIVER-PP-FBP-0003  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 12       | RIVER-PP-FBP-0003  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 13       | RIVER-PP-FBP-0004  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 14       | RIVER-PP-FBP-0004  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 15       | RIVER-PP-FBP-0005  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 16       | RIVER-PP-FBP-0005  | FP           | FBP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 17       | RIVER-PP-IP-0001   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 18       | RIVER-PP-IP-0001   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 19       | RIVER-PP-IP-0003   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 20       | RIVER-PP-IP-0003   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 21       | RIVER-PP-IP-0006   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 22       | RIVER-PP-IP-0006   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 23       | RIVER-PP-IP-0007   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 24       | RIVER-PP-IP-0007   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 25       | RIVER-PP-IP-0008   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 26       | RIVER-PP-IP-0008   | FP           | IP           | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 27       | RIVER-LF-Main-0003 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 28       | RIVER-LF-Main-0003 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 29       | RIVER-LF-Main-0004 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 30       | RIVER-LF-Main-0004 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 31       | RIVER-LF-Main-0008 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 32       | RIVER-LF-Main-0008 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 33       | RIVER-LF-Main-0011 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 34       | RIVER-LF-Main-0011 | LF           | Main         | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 35       | RIVER-LV-MOB-0004  | LV           | MOB          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 36       | RIVER-LV-MOB-0004  | LV           | MOB          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 37       | RIVER-MOB-LV-0010  | LV           | MOB          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 38       | RIVER-MOB-LV-0010  | LV           | MOB          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 39       | RIVER-MOB-LV-0011  | LV           | MOB          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 40       | RIVER-MOB-LV-0011  | LV           | MOB          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 41       | RIVER-RE-GEN-0003  | RE           | GEN          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 42       | RIVER-RE-GEN-0003  | RE           | GEN          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 43       | RIVER-RE-GEN-0003  | RE           | GEN          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 44       | RIVER-RE-GEN-0003  | RE           | GEN          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 45       | RIVER-SC-ACC-0001  | SC           | ACC          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 46       | RIVER-SC-ACC-0001  | SC           | ACC          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 47       | RIVER-SC-ACC-0004  | SC           | ACC          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 48       | RIVER-SC-ACC-0004  | SC           | ACC          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 49       | RIVER-SN-BPP-0007  | SN           | BPP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 50       | RIVER-SN-BPP-0007  | SN           | BPP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 51       | RIVER-SN-CWP-0001  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 52       | RIVER-SN-CWP-0001  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 53       | RIVER-SN-CWP-0003  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 54       | RIVER-SN-CWP-0003  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 55       | RIVER-SN-CWP-0005  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower A (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 56       | RIVER-SN-CWP-0005  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower A (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 57       | RIVER-SN-CWP-0007  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 Tower B (00.00 - 08.00) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 58       | RIVER-SN-CWP-0007  | SN           | CWP          | รายงานผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 2 Tower B (14.00 - 23.30) Update | Actual<br>Plan |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |

**คำศัพท์**

[illegible]

## ภาคผนวก ค2

ใบเสร็จค่าเก็บและขนมูลฝอย





## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900013812

วันที่ 23 มกราคม 2569

สำนักงานเขต

คลองสาน

โทร

0 2437 5279, 0 2437 2309

ที่อยู่สำนักงานเขต

861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม อาคารชุดอะ ริเวอร์

ที่อยู่ เลขที่ 110 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองจั่น ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ปริมาณมูลฝอย ทัวไป 1,996.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปีเดือน ธ.ค. 68

เป็นจำนวนเงิน 16,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

| ลำดับ             | รายการ             | จำนวนเงิน (บาท) | เดือน | บาท       | เดือน | บาท |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----|
| 1                 | ค่าเก็บและขนมูลฝอย | 6,500.00        | ค.ค.  | -         | เม.ย. | -   |
| 2                 | ค่ากำจัดมูลฝอย     | 9,500.00        | พ.ย.  | -         | พ.ค.  | -   |
| 3                 |                    |                 | ธ.ค.  | 16,000.00 | มิ.ย. | -   |
|                   |                    |                 | ม.ก.  | -         | ก.ก.  | -   |
|                   |                    |                 | ก.พ.  | -         | ต.ค.  | -   |
|                   |                    |                 | มี.ค. | -         | ก.ย.  | -   |
| รวมทั้งสิ้น (บาท) |                    | 16,000.00       |       |           |       |     |

จำนวนเงินทั้งสิ้น

หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 00029917

ธนาคาร (Bank) ธ.ไทยพาณิชย์ - สาขาโอคอนสยาม

นาย ไพรัช มณีรัตน์

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 23 มกราคม 2569 เวลา 11:47 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงิน ได้ครบถ้วนแล้ว

\*กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน\*

## ภาคผนวก ค3

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร 13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารับรู้ หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ... ปพน.....ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..คุณ... ปพน.....ภักดีชุมพล...)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดยุ .....-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคล  
 อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
 ประเภทอาคารพักที่อยู่อาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่  
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน.....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... พินยา.....สังขาร.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ระบายกลับสู่ทวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างทวมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11092.196 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8873.76 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




| สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                |                                                                            |                                                         |                                                                        |                                                                                                          |                                        |                                 |                                        |                                             |                                                 |                                       |                                   |                                                                                                  |                                        |                         |                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| วันเดือนปี                               | ปริมาณ<br>การใช้น้ำไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในภาค<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้าระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม)<br>ลดอื่น10% | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                        |                                             |                                                 |                                       |                                   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |                         |
|                                          |                                                                |                                                                            |                                                         |                                                                        |                                                                                                          | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                        |                         |                         |
|                                          |                                                                |                                                                            |                                                         |                                                                        |                                                                                                          |                                        |                                 |                                        |                                             |                                                 |                                       |                                   |                                                                                                  |                                        |                         |                         |
| 15/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 402.527                                                                    | 322.02                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
| 16/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 400.707                                                                    | 320.57                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | ปริญญา                  |                         |
| 17/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 340.755                                                                    | 272.60                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | สรวศ                    |                         |
| 18/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 314.482                                                                    | 251.59                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | สรวศ                    |                         |
| 19/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 422.721                                                                    | 336.18                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 20/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 347.782                                                                    | 278.23                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 21/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 277.647                                                                    | 222.12                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 22/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 442.701                                                                    | 354.16                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 23/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 260.38                                                                     | 208.30                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 24/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 322.598                                                                    | 258.08                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 25/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 263.023                                                                    | 210.42                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 26/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 390.512                                                                    | 312.41                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 27/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 432.142                                                                    | 345.71                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 28/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 200.201                                                                    | 160.16                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 29/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 446.784                                                                    | 357.43                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 30/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 349.341                                                                    | 279.47                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |
| 31/7/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                                   | 521.243                                                                    | 416.99                                                  | ระบาย                                                                  | 5                                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                        | ปกติ                                            | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                         | -                                                                                                | -                                      | พสุพิงศ์                |                         |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด,ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

....คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(...คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล...)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดยุ .....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดยุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคล  
อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่  
(ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... พินยา.....สังขระ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ระบายกลับสู่ทุกม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างทมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 12905.657 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 10324.52 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗




[illegible]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัยใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ.....ปพน.....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..คุณ... ปพน.....ภักดีชุมพล.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ ..

ออกให้โดย ..

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคล  
อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่  
(ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... พินยา.....สังขาระ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ระบายกลับสู่กวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างกวมมาสูบ

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... - .....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10716.127 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8572.9 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบาย .....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ไม่มี .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

| สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                           |                                 |                              |                                |                                      |                              |                                      |                                                                       |                            |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| วันเดือนปี                              | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) คลอรีน10% | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                |                                      |                              |                                      | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|                                         |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                           | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |                     |
| 1/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 423.9                                               | 339.12                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | ญาติ                |
| 2/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 262.871                                             | 210.30                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | จิระเดช             |
| 3/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 536.753                                             | 429.40                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | นพดล                |
| 4/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 269.842                                             | 215.87                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | จิระเดช             |
| 5/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 391.581                                             | 313.26                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | จิระเดช             |
| 6/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 310.149                                             | 248.12                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | พิพัฒน์             |
| 7/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 442.645                                             | 354.12                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | เทอดพงษ์            |
| 8/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 167.872                                             | 134.30                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | พิพัฒน์             |
| 9/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 341.279                                             | 273.02                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | พิพัฒน์             |
| 10/9/68                                 | ไม่มีมิเตอร์                                 | 419.519                                             | 335.62                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | สรวิศ               |
| 11/9/68                                 | ไม่มีมิเตอร์                                 | 286.02                                              | 228.82                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | สุเทพ               |
| 12/9/68                                 | ไม่มีมิเตอร์                                 | 240.599                                             | 192.48                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | จิระเดช             |
| 13/9/68                                 | ไม่มีมิเตอร์                                 | 378.158                                             | 302.53                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | ปรีชญ               |
| 14/9/68                                 | ไม่มีมิเตอร์                                 | 347.103                                             | 277.68                                       | ระบาย                                               | 5                                                                         | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                         | ยังไม่สูบน้ำ                         | -                                                                     | -                          | จิระเดช             |


| สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                     |                                           |                                                     |                                                                                   |                                 |                              |                                 |                            |                                   |                                  |                             |                                                                       |                            |                     |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| วันเดือนปี                               | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) คลอรีน 10% | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                            |                                   |                                  |                             | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |          |
|                                          |                                              |                                                     |                                           |                                                     |                                                                                   | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรอง (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |                     |          |
|                                          |                                              |                                                     |                                           |                                                     |                                                                                   |                                 |                              |                                 |                            |                                   |                                  |                             |                                                                       |                            |                     |          |
| 15/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 257.636                                             | 206.11                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | ปรีชา    |
| 16/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 409.279                                             | 327.42                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | จิระเดช  |
| 17/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 378.214                                             | 302.57                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | ปรีชา    |
| 18/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 408.29                                              | 326.63                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 19/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 272.536                                             | 218.03                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | เทอดพงษ์ |
| 20/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 354.878                                             | 283.90                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 21/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 454.891                                             | 363.91                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | เทอดพงษ์ |
| 22/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 296.916                                             | 237.53                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | สรวิศ    |
| 23/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 395.053                                             | 316.04                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 24/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 389.783                                             | 311.83                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 25/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 370.608                                             | 296.49                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 26/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 478.931                                             | 383.14                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 27/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 439.46                                              | 351.57                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | สุเทพ    |
| 28/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 316.328                                             | 253.06                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | นรติลป   |
| 29/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 241.806                                             | 193.44                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | พุดพงษ์  |
| 30/9/68                                  | ไม่มีมิเตอร์                                 | 433.227                                             | 346.58                                    | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   | สรวิศ    |
| 31/9/2025                                | ไม่มีมิเตอร์                                 |                                                     |                                           |                                                     |                                                                                   | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                       | ปกติ                              | ปกติ                             | ยังไม่สูบ                   | -                                                                     | -                          | -                   |          |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
.....คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล...)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนทบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิต  
 บุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ  
 กิจการประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่  
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารนบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน.....ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....ภาคภูมิ.....อินตะ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .... Activated Sludge Process .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ระบายกลับสู่ทวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ว่างกทมมาสูบ

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11330.166 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9996.389 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร 13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด, ที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....คุณ...ปพน...ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล..)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มีนิติบุคคล  
 อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
 ประเภทอาคารพักที่อยู่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่  
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... คุณ..... ปพน..... ภักดีชุมพล.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... ภาคภูมิ..... อินต๊ะ.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 4/2555 หมดอายุ .....

ออกให้โดย ..... สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ระบายกลับสู่ทวม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้างทวมมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1422.825 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9068.42 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

| วันเดือนปี | สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ     |                                                  |                                              |                                                     |                                                                        |                                 |                              |                                |                                      |                                      |                                  |                                                                       |                            |                     |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|            | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                |                                      |                                      |                                  | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|            |                                              |                                                  |                                              |                                                     |                                                                        | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |                     |
| 1/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 429.723                                          | 343.78                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สุทธิพงศ์           |
| 2/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 459.105                                          | 367.28                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สุทธิพงศ์           |
| 3/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 259.626                                          | 207.70                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สรวิศ               |
| 4/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 303.574                                          | 242.86                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สรวิศ               |
| 5/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 367.253                                          | 293.80                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สุทธิพงศ์           |
| 6/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 278.934                                          | 223.15                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | ปริญญา              |
| 7/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 177.89                                           | 142.31                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | เทอดพงษ์            |
| 8/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 428.744                                          | 343.00                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | เทอดพงษ์            |
| 9/11/68    | ไม่มีมิเตอร์                                 | 486.563                                          | 389.25                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | พิพัฒน์             |
| 10/11/68   | ไม่มีมิเตอร์                                 | 413.964                                          | 331.17                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | พิพัฒน์             |
| 11/11/68   | ไม่มีมิเตอร์                                 | 266.101                                          | 212.88                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สุเทพ               |
| 12/11/68   | ไม่มีมิเตอร์                                 | 376.852                                          | 301.48                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สุเทพ               |
| 13/11/68   | ไม่มีมิเตอร์                                 | 357.041                                          | 285.63                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สรวิศ               |
| 14/11/68   | ไม่มีมิเตอร์                                 | 350.982                                          | 280.79                                       | ระบาย                                               | 5                                                                      | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                           | ปกติ                                 | ปกติ                                 | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | สรวิศ               |


| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                                   |                                 |                              |                                 |                                       |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                             |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| วันเดือนปี                                        | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม) คลอรีน 10% | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                              |                                 |                                       |                                       |                                  | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |                             |  |
|                                                   |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                                   | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                       |                            |                     | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) |  |
|                                                   |                                              |                                                     |                                              |                                                     |                                                                                   |                                 |                              |                                 |                                       |                                       |                                  |                                                                       |                            |                     |                             |  |
| 15/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 297.84                                              | 238.27                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | นพคุณ                       |  |
| 16/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 441.879                                             | 353.50                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | นพคุณ                       |  |
| 17/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 444.143                                             | 355.31                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | ชัยพร                       |  |
| 18/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 323.426                                             | 258.74                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | ชัยพร                       |  |
| 19/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 310.111                                             | 248.09                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | ปริญญ                       |  |
| 20/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 469.997                                             | 376.00                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | สุทธิพงศ์                   |  |
| 21/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 266.012                                             | 212.81                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | นริศศิลป์                   |  |
| 22/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 520.384                                             | 416.31                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | พุดิพงษ์                    |  |
| 23/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 316.254                                             | 253.00                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | ปริญญ                       |  |
| 24/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 415.372                                             | 332.30                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | สุทธิพงศ์                   |  |
| 25/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 398.838                                             | 319.07                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | นริศศิลป์                   |  |
| 26/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 291.928                                             | 233.54                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | พุดิพงษ์                    |  |
| 27/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 450.236                                             | 360.19                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | พุดิพงษ์                    |  |
| 28/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 493.602                                             | 394.88                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | เทอดพงษ์                    |  |
| 29/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 447.397                                             | 357.92                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | นพคุณ                       |  |
| 30/11/68                                          | ไม่มีมิเตอร์                                 | 491.758                                             | 393.41                                       | ระบาย                                               | 5                                                                                 | ปกติ                            | ปกติ                         | ปกติ                            | ปกติ                                  | ปกติ                                  | ยังไม่สูบ                        | -                                                                     | -                          | -                   | ปริญญ                       |  |

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร13  
ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่(ถ้ามี) 4/2555  
ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
.....คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล...)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .. 4/2555..... หมดอายุ ..-.....

ออกให้โดย.....สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนทบุรี.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

### ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ - ซอย เจริญนคร  
 ถนน เจริญนคร แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02-861-3232 มี นิติบุคคล  
 อาคารชุด เดอะริเวอร์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
 ประเภท อาคารพักที่อยู่อาศัย ใบ อนุญาต เลข ที่  
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขารนบุรี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
 คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....คุณ... ปพน...ภักดีชุมพล..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... ภาควิชา.....อินตะ .....) )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

### ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .... Activated Sludge Process .....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..... 24 ..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ระบายกลับสู่ท่อกม

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... ว่างกมมาสูบ

**๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน**

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 15530.669 ..... ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 7261.67 ..... ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ไม่มี

- คำเตือน**
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗