

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรื้อถอนและระยะก่อสร้างของโครงการ แชนเปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 โดยครอบคลุม ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะรื้อถอนและก่อสร้าง โครงการ แชนเปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 แสดงดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด - โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนด	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ หากเกิดกรณีดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนางรอง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและ หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- หากเกิดกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับ ความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	-	-
	6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลัก และรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ และระบุนเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับ จ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแบบทำใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและราย ย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุนเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการต่าง ๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน			
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ	1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และประชาชนที่สนใจทั่วไปในรัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการทราบว่ามีการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยระบุ 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด ทั้งนี้กำหนดให้มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ Line official account เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลา การทำงาน (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและสิ้นสุด) 1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยา ผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย 1.9 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 1.10 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถ ติดต่อได้ 24 ชม. 1.11 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนครหลวง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	1.12 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ 1.13 เลขที่หนังสือเห็นชอบ EIA ที่ ทส ระบุวันที่..... 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	2.1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการ ขอชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 2.3 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกขั้วกับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็น ต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ สำนักงานโครงการ 2.4 โครงการจัดทำ Line Official Account เพื่อเป็น เครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนโดยกำหนดให้มีส่วนประกอบ (Rich Menu) ได้แก่ มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Checklist รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมใน 1 เดือน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด	ทั้งนี้กำหนดให้มี เครือข่ายสังคมออนไลน์ Line official account และกล่องรับความคิดเห็น เพื่อเป็นช่องทางในการ รับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้าง โครงการ		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบรับข้อเสนอนะและ รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งหน่วยงานอนุญาตหรือสำนักงานเขต มาตรการชดเชยเยียวยา และช่องทางการติดต่อโครงการ ใน ระยะก่อสร้าง และหลังจากโครงการเปิดดำเนินการเป็น ระยะเวลา 1 ปี 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่ง เอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการใน รัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล โดยมี รายละเอียดเอกสารดังนี้ 3.1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมรปภ. และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ			
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขาย และการจดทะเบียน	1. ในกรณีที่มีการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด 2. การทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการจัดทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด และจะจัดเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์ การ ขาย และการจดทะเบียน (ต่อ)	3. ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ หรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สิน ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1) จัดวางผังการทำงานแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุจากการ รื้อถอนให้ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 2) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. ปิดกั้นตามแนวเขตที่ ติดต่อสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ 3) หลังเลิกงานแต่ละวันต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บ 4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อย กว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. เพื่อแจ้งการรื้อ ถอน บริเวณรั้วด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมี รายละเอียดดังนี้	- โครงการไม่มีการเก็บและกองวัสดุจากการรื้อถอนไว้ใน พื้นที่โครงการ - โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. ปิดกั้นตาม แนวเขตที่ติดต่อสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ - โครงการกำชับให้คนงานจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ เรียบร้อยในพื้นที่จัดเก็บหลังเลิกงานทุกวัน - โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ความกว้างไม่น้อย กว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. เพื่อแจ้งการรื้อ ถอน บริเวณรั้วด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมี รายละเอียดตามที่กำหนด ทั้งนี้กำหนดให้มี เครื่องข่ายสังคม	- - - -	- - ดังภาพที่ 3 - - ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- ชื่อโครงการ - เจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการ โดยสรุป - วิศวกรควบคุมการรื้อถอน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ - ระยะเวลารื้อถอน แสดงรายละเอียดวันและเวลาการทำงาน (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) - พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย - ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) - ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชม. - ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ออนไลน์ Line official account เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ - เลขที่หนังสือเห็นชอบ EIA ที่ ทส ระบุนวันที่..... 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอน พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม รปภ. เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอน ผ่านช่องทาง Line official account และกล่องรับความคิดเห็น โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ	-	- ดังภาพที่ 1 และภาคผนวกที่ 7 และ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. ปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อกับสาธารณชนและที่ดินข้างเจ้าของ	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. ปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อกับสาธารณชนและที่ดินข้างเจ้าของ	-	- ดังภาพที่ 3
	2) ขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน ซึ่งหากยังไม่พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมเศษวัสดุที่มีขนาดเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	- โครงการไม่มีการเก็บกองเศษวัสดุไว้ในพื้นที่โครงการ	-	-
	3) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย	- โครงการกำหนดให้บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย โดยมีคนงานคอยดูแลความสะอาดตลอดเวลาที่มีกิจกรรมก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 4-5
	4) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และความสะอาดบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการไม่มีการเก็บกองเศษวัสดุไว้นานในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการเสมอ	-	- ดังภาพที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง	5) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่หัวชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง/วัน ในเวลาเช้าและเย็น ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ ทั้งนี้จัดให้คนงานคอยฉีดพรมน้ำในพื้นที่โครงการเพื่อลดการเกิดฝุ่นเสมอ	-	- ดังภาพที่ 6
	6) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการรื้อถอนและล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอนเพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง	- โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการรื้อถอน และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอนเพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง	-	- ดังภาพที่ 7
	7) การฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกจะล้างอยู่บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตะกอนเศษดินหรือเศษขยะตกลงก้นบ่อ ก่อนระบายน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ และโครงการจะทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง	8) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน เศษหิน ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ตลอดเวลาที่ยังมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาด 9) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่รื้อถอนทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลาการรื้อถอน ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน และการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานและสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน เศษหิน ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการตลอดเวลาที่ยังมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ - โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ รายละเอียดตามที่กำหนด ทั้งนี้จัดให้มีช่องทางทางการติดต่อโครงการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานและสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ	- -	- ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 1 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง	10) กำหนดให้มีมาตรการในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ ดังนี้ - รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน โดยกำหนดให้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง	11) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย 12) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการ โครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย - โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- <	

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง	13) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-
	14) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	15) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) มลพิษทางอากาศ	1) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2) ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และรถขนส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 3) ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการรื้อถอนต้องเป็นตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการกำชับไม่ให้ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน - โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และรถขนส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- - -	- - ดังภาคผนวกที่ 9 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) มลพิษทางอากาศ	4) จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการรื้อถอนของโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการรื้อถอนไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ การตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานสนามของโครงการตลอดระยะเวลาการรื้อถอน 5) กำหนดให้บริษัทหรือหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจวัดควันดำของอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานอนุญาตไม่เกิน 3 เดือน	- ก่อนเริ่มกิจกรรมรื้อถอน และก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซล โดยผลการตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และเลือกหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจวัดควันดำของอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานอนุญาตไม่เกิน 3 เดือน	-	-
1.3 เสียง	1) กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่รื้อถอน และการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานรื้อถอนออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. สำหรับการทำงานในวันเสาร์ กำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง และหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่รื้อถอน และการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานรื้อถอนออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. สำหรับการทำงานในวันเสาร์ กำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง และหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	2) จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียง ดังนี้ • ระยะรื้อถอนกรณีใช้คอนทูป ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ติดตั้ง กำแพงกันเสียงชั่วคราว แบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการ รื้อถอน) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tuff Series ที่สามารถลด ระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ติดตั้งบริเวณรั้วชั่วคราวที่แนวเขตที่ดิน โครงการ • ระยะรื้อถอนกรณีใช้แบคโฮเจาะ ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตาม กิจกรรมการรื้อถอน) วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. หรือที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. มีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/ อุปกรณ์กิจกรรมรื้อถอน) 1 ม. โดยติดตั้งล้อมรอบพื้นที่ที่มี การรื้อถอน	- โครงการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนว เขตพื้นที่โครงการที่สามารถลดเสียงจากการทำงานได้ตามที่ กำหนด	-	- ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	3) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุรื้อถอนภายในพื้นที่รื้อถอนให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน 4) ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 5) ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชน 6) ควบคุมไม่ให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงที่มีการใช้เครื่องจักรในงานรื้อถอน คือ การทุบพื้นคอนกรีตด้วยค้อนหรือการขุดเจาะพื้นคอนกรีตด้วย Excavator/Backhoes 7) กำหนดให้กิจกรรมการรื้อถอนพื้นที่คอนกรีตโดยใช้ค้อนทุบ กับการรื้อถอนพื้นคอนกรีตโดยการขุดเจาะด้วย Excavator/ Backhoes ทำงานไม่พร้อมกัน เพื่อช่วยลดผลกระทบเรื่องเสียงจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตในโครงการ	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน - โครงการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น - โครงการเลือกใช้รถบรรทุกที่มีสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดังและควบคุมความเร็วในย่านชุมชน - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมการทำงานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบเรื่องเสียงจากการรื้อถอนพื้นคอนกรีตในโครงการ	- - - - -	- - ดังภาคผนวกที่ 9 - - - ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนครหลวง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	8) ในช่วงที่มีการขนวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงและไม่ให้รถบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดยรายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างหาให้ชัดเจน 9) ตรวจวัดระดับเสียง (โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล หรือมีวิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564) ในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก โดยกำหนดการตรวจวัดเดือนละ 2 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกในพื้นที่โครงการ และให้ทำการขนถ่ายในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงและไม่ให้รถบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 - โครงการจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลเป็นผู้ตรวจวัดระดับเสียง ความถี่ตามที่กำหนด ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	- -	- ดังภาพที่ 9 - ดังภาคผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	(ทุก 15 วัน/ครั้ง) กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ให้ผู้รับเหมาหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังนั้นโดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้ค่าระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 10) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อตรวจติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ และรวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อตรวจติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	-	- ดังภาพผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	11) กำหนดระดับเพื่าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น 12) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- โครงการได้กำหนดระดับเพื่าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - หากมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	13) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 14) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- -	- -
1.4 ความสั่นสะเทือน	1) กำหนดช่วงเวลาที่ยื้อถอน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่รื้อถอน และการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานรื้อถอนออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. สำหรับการทำงานในวันเสาร์ กำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง และหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่รื้อถอน และการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานรื้อถอนออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. สำหรับการทำงานในวันเสาร์ กำหนดให้เป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง และหยุดการรื้อถอนในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	2) ก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการรื้อ ถอน โดยระบุวัน และระยะเวลารื้อถอน ให้ชัดเจนตลอดจน หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถ ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- ก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่เข้า พบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการ รื้อถอน โดยระบุวัน และระยะเวลารื้อถอน ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาคผนวกที่ 10
	3) ก่อนเริ่มการรื้อถอน ต้องตรวจสอบสภาพบ้าน/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมสำรวจ) และถ่ายภาพสภาพ อาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพอาคารก่อนเริ่มการรื้อถอน พร้อม สำเนาไว้จำนวน 2 ชุด ให้เจ้าของอาคาร/บ้านพักอาศัยที่อาจได้รับ ผลกระทบ 1 ชุด และเจ้าของโครงการ 1 ชุด เมื่อมีการชำรุดเสียหาย ของพื้นที่ข้างเคียงโครงการต้องเข้าไปซ่อมแซมทันที และเข้าไป ถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจาก งานรื้อถอนแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้ เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนกิจกรรม การรื้อถอนของโครงการให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไป ด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพบ้าน/อาคาร ข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมสำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพอาคาร ก่อนเริ่มการรื้อถอน พร้อมสำเนาไว้ จำนวน 2 ชุด ให้ เจ้าของอาคาร/บ้านพักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบ 1 ชุด และเจ้าของโครงการ 1 ชุด เมื่อมีการชำรุดเสียหายของ พื้นที่ข้างเคียงโครงการต้องเข้าไปซ่อมแซมทันที และเข้า ไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคาร ภายหลังจากงานรื้อถอนแล้วเสร็จ	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	4) จัดให้มีวิศวกรดูแลการรื้อถอนอย่างใกล้ชิด ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 5) การรื้อถอนพื้นที่คอนกรีตที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินน้อยกว่า 4 ม. รอบโครงการกำหนดให้ใช้ Lamp Hammer ทุบพื้นคอนกรีต โดยใช้แรงคนเพื่อไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง 6) กรณีที่การรื้อถอนสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงต่อการพักอาศัย โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - หากเกิดกรณีการรื้อถอนสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงต่อการพักอาศัย โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้รับรายงานถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 6 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	7) ตรวจสอบความสัมพันธ์ (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด) (โดยเป็น ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของ รัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล หรือมี วิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564) โดยมีจุดตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการด้านทิศ ตะวันออก โดยกำหนดการตรวจวัดเดือนละ 2 ครั้ง (ทุก 15 วัน/ครั้ง) ทั้งนี้ ต้องควบคุมค่าความสัมพันธ์ในระยะรื้อถอนบริเวณจุดดังกล่าว ไม่ให้เกิน 4.50 มม./วินาที โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดมีการแจ้งเดือน ที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนให้มีระดับสูงสุดไม่ให้เกินที่ค่ากำหนดไว้และ จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดการแจ้ง เตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุง แก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอน เพื่อไม่ให้มีค่าความสัมพันธ์เกินค่า ควบคุมตามที่กำหนดไว้ให้รีบรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่งเป็น ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจาก หน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตาม มาตรฐานสากล เป็นผู้ตรวจวัดความสัมพันธ์ ความถี่ ตามที่กำหนด ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน	-	- ดังภาพผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	8) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย 9) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย - โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 13
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	10) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-
	11) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสิ้นสะท้อน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	12) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	13) เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารื้อถอน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 14) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง กรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มีกรมธรรม์ชดเชยค่าเสียหายของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - โครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยการชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง กรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอนภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมวงเงินสำรองสำหรับชดเชยความเสียหาย 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอนของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	- ดังภาพที่ 10 - ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรทางดิน	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน คุณภาพอากาศในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลารื้อถอน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ทันที 3) ควบคุมการรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและป้องกัน หรือให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่รื้อถอนมีความปลอดภัย สูงสุด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีช่องทางสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ ข้อ เท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
1) มาตรการป้องกัน ปรับปรุงสภาพดินก่อนการ ปลูกต้นไม้ของโครงการ ซ้อนทับตำแหน่งสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องรื้อถอนภายในพื้นที่ โครงการ	1) จัดให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน ในบริเวณที่เคยเป็นพื้น คอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ ในส่วนที่โครงการจะจัดให้ เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการใช้น้ำบำรุงดินร่วมกับการนำดินที่มี ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาทดแทน ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว	- หากถึงช่วงงานที่มีการจัดทำพื้นที่สีเขียว โครงการจะ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) บริเวณพื้นที่รื้อถอน	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 11
	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อเนื่อง	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพคืออยู่เสมอ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 2) บริเวณบ้านพักคนงาน	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ - โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	- -	- ดังภาพที่ 12 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1) กำหนดให้ผู้รับเหมา พนักงาน และคนงาน ห้ามกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่พบภายในโครงการ 2) ตรวจสอบพื้นที่โครงการอย่างละเอียดโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ เช่น บริเวณที่มีไม้ขึ้นต้นและไม้พุ่ม และผลักดันเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ย้ายหนีออกจากพื้นที่รื้อถอน โดยผลักดันสัตว์ให้สามารถอพยพหนีออกไปจากพื้นที่รื้อถอนได้เองตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย กรณีของสัตว์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ให้แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า โทร. 1362 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับ ไม่ให้ผู้รับเหมา พนักงาน และคนงานกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่พบภายในโครงการ ผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการได้ตรวจสอบพื้นที่โครงการอย่างละเอียด โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ยังไม่พบสัตว์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย สัตว์บาดเจ็บ หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 13
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการรื้อถอนให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
3.2 การจราจร	1) ก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน โครงการต้องตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้ในช่วงกิจกรรมการรื้อถอนและถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการรื้อถอน และภายหลังการรื้อถอนแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการรื้อถอน 2) รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น 3) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุ และพื้นที่ทางสำหรับจอดรถภายในโครงการโดยไม่ให้ออคล์เข้าไปในผิวจราจรของซอยเจริญกรุง 80 รวมถึงถนนสาธารณะภายนอกโครงการ รวมทั้งไม่ให้มีการถอยกลับบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยกำหนดให้รถของโครงการกลับรถภายในพื้นที่โครงการที่จัดเตรียมไว้	- ก่อนการเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน โครงการตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการรื้อถอน และภายหลังการรื้อถอนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ถนนไม่ได้รับความเสียหายจากการรื้อถอน - โครงการเลือกใช้รถบรรทุกในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการ สำหรับจอดรถบรรทุก และกลับรถภายในพื้นที่โครงการโดยไม่ล้ำเข้าไปในผิวจราจรของซอยเจริญกรุง 80	- - -	- - - ดังภาพที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	4) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขบวนการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ	-โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขบวนการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ	-	-
	5) จัดให้มีผ้าใบคลุมรถกระบะ รถบรรทุกวัสดุจากการรื้อถอนและล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอน เพื่อลดการรบกวนหรือฟุ้งกระจายของวัสดุรื้อถอนในระหว่างการขนส่ง	- โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมรถกระบะ และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอน เพื่อลดการรบกวนหรือฟุ้งกระจายของวัสดุรื้อถอนในระหว่างการขนส่ง	-	- ดังภาพที่ 7
	6) การฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกจะล้างอยู่บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตะกอนดินหรือเศษขยะตกลงก้นบ่อก่อนระบายน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ และโครงการจะทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	7) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรสำหรับงานรื้อถอนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาไม่มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนส่งวัสดุรื้อถอน	- โครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	- ดังภาพที่ 1
	8) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งที่รถเข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งที่รถเข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	9) รถขนส่งวัสดุจากการรื้อถอนจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน และต้องมีรายชื่อบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก	- รถบรรทุกที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการ จะต้องติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์บนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และมีรายชื่อบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	10) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการ จะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้า เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงและไม่ให้ จอดรถบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดย รายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมา ให้ ชัดเจน 22) กำหนดความเร็วรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการให้ไม่ เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งให้เกิด เสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้โครงการจัดพื้นที่ให้รถบรรทุกเข้ามาจอด ไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น - โครงการกำชับให้ใช้ความเร็วรถบรรทุกภายในพื้นที่ โครงการให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือ เหยียบคันเร่งให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	12) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่พร้อม ๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์	- โครงการกำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่พร้อม ๆ กันหลายคัน และกำหนดให้จอดรถบรรทุกในพื้นที่โครงการเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 9
	13) มีการกวนชั้นเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุจากงานรื้อถอน โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00 น.-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	- โครงการกำหนดเวลาการขนย้ายวัสดุจากงานรื้อถอน โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00 น.-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	-	-
	14) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะจัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	15) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้เกินตามที่ กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้ เกินตามที่กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุก ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	-	-
	16) ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ ของ ผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่รื้อถอนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการกำชับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะขับขี่ด้วยความ ระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	-	-
	17) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกหล่นบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปือก ตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้ สะอาด	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกหล่น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มี เศษดินเปือกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และ กวาดพื้นให้สะอาด	-	- ดังภาพที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	18) ประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการจอดรถกีดขวางในซอยเจริญกรุง 80 19) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัดลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และแจ้งประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น 20) โครงการจะประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร เกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัดลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะเป็นประจำ	- -	- - ดังภาพที่ 10 และภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	21) กำชับให้ผู้รับเหมาและผู้ขับขีรถบรรทุกของโครงการ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และกำหนดให้มี บทลงโทษหากคนงานรื้อถอน/ก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุก ของโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาและผู้ขับขีรถบรรทุกของ โครงการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ตั้ง โครงการตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัว	-	-
3.3 การใช้น้ำ	1) รมรงค้ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2) จัดให้มีการตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการ แก้ไขทันที 3) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในโครงการในช่วงรื้อถอนและ ก่อสร้าง โดยจัดให้มีการสำรองน้ำใช้รวม 30.00 ลบ.ม. หรือ ประมาณ 30,000 ลิตร ประกอบด้วย - ถังสำรองน้ำใช้สำหรับของคน 15 ลบ.ม. หรือ 15,000 ลิตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.4 วัน - ถังสำรองน้ำใช้สำหรับงานรื้อถอน/ก่อสร้าง 15 ลบ.ม หรือ 15,000 ลิตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.5 วัน	- โครงการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้อยู่ ระหว่างการติดป้ายรณรงค์ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดรั่วซึมต่าง ๆ หาก พบจะรีบดำเนินการแก้ไข - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการเพียงพอ ต่อการใช้งาน และกิจกรรมของโครงการ	- - -	- - - ดังภาพที่ 16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	4) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	-	- ดังภาพที่ 12
3.4 การบำบัดน้ำเสีย 1) บริเวณพื้นที่รื้อถอน	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ สำหรับระบบระบายน้ำของท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 จะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนเจริญกรุง ซึ่งในกรณีปกติจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานคร โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี สำหรับกรณีที่ฝนตกหนักจะถูกรวบรวมลงสู่คลองสวนหลวงด้วยระบบน้ำล้น (over flow)	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 1) บริเวณพื้นที่รื้อถอน	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 4) ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตขางคอก แหยมมาดูดสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ - โครงการได้ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตขางคอก แหยมมาดูดสิ่งปฏิกูลไปกำจัดตามความเหมาะสม	- - -	- - ดัชนีภาพที่ 17 - ดัชนีภาพผนวกที่ 12
2) บริเวณบ้านพักคนงาน	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ โดยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. ตามคณะกรรมการพิจารณาและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ โดยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. ตามคณะกรรมการพิจารณาและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป	-	- ดัชนีภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 2) บริเวณบ้านพักคนงาน	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ และจัดให้มีคนงานคอยดูแลความสะอาด ให้สะอาดอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 12
3.5 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1) จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักสุดท้าย ซึ่งเป็นบ่อตกตะกอนดิน เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ 2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 3) จัดระบบการจัดวางวัสดุจากการรื้อถอนให้ห่างแนวรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุรื้อถอนลงรางระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 4) ทำความสะอาดบ่อตกตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักสุดท้าย ซึ่งเป็นบ่อตกตะกอนดิน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย	มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมคนงาน 1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่รื้อถอน โดยถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ดังนี้ - ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงสีแดงรองรับ โดยปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยอันตราย” - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) สีส้ม ภายในถังมีถุงสีส้มรองรับ โดยจะปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว)”	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่โครงการ โดยถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	2) กำจัดให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 3) ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตบางคอแหลม หรือบริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ตกค้าง โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนทันที	- โครงการกำจัดให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการประสานงานให้สำนักงานเขตบางคอแหลมเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ตกค้าง โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนทันที	- - -	- ดังภาพที่ 13 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุรื้อถอน 1) จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุจากการรื้อถอนและต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอการเก็บขนย้าย/ไปกำจัดต่อไป โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง 2) ไม่นำเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ 3) คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก 4) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่หัวชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ 5) จัดให้มีผ้าใบคลุมรถกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการรื้อถอนและล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอน เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง 6) กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการมูลฝอย ดังนี้	- โครงการไม่มีการเก็บกองวัสดุไว้ในพื้นที่โครงการ โดยจะขนย้ายไปกำจัดทันที - โครงการนำเศษวัสดุไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนด - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สวมใส่ตามความเหมาะสม - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยที่หัวชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ - โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมรถกระบะรถบรรทุกและล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอนเพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง	- - - - -	- - - ดังภาพที่ 19 - - ดังภาพที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการรื้อถอน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชรับกำจัด ได้แก่ คอนกรีต ปริมาณ 1,152 ตัน จะกำหนดให้ผู้รับเหมาส่งเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชให้ตรงกัน และต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน โดยมีผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	-		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุ่มไม่รับกำจัด โครงการจะจัดจ้างให้บริษัท ที่รับกำจัดมูลฝอยมาดำเนินการ เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัท รวยทองธนวัฒน์ เซอร์วิส จำกัด และห้าง หุ้นส่วนจำกัด สมองเจริญทรัพย์ เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัด ต่อไป และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยของ บริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงาน เขตบางคอแหลมทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดง ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน โดยมีผู้จัดการโครงการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดรวมถึงการ ตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ได้แก่ เหล็ก ผู้รับเหมาจะนำไปใช้ในงานอื่นที่เหมาะสม หรือจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัดและแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลม ทุก 6 เดือน โดยมีผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	7) กำหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการรื้อถอนไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมา โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการรื้อถอนที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีต ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 8) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการรื้อถอนโดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรภายในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วนและให้สอดคล้องกับการขนส่งมูลฝอยไปยังโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยกำหนดให้การขนส่งวัสดุขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) มาตรการควบคุมจาก กองมูลฝอยรื้อถอนปลิวเข้า แปลงข้างเคียง	1) จัดให้มีพื้นที่กองเศษวัสดุ/ขยะจากการรื้อถอนในพื้นที่โครงการ ให้มีระยะห่างจากพื้นที่โดยรอบ และมีพลาสติกคลุมพื้นที่กองขยะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2) ก่อนดำเนินการกิจกรรมการรื้อถอนต้องจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการรื้อถอน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ยังไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ	- -	- ดังภาพที่ 3 -
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1) แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) ติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	- โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด พร้อมทั้งติดป้ายณรงค์เรียบร้อยแล้ว - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	- -	- ดังภาพที่ 20 - ดังภาพที่ 21

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	3) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดจะรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	- ดังภาพที่ 22
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	1) โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการรื้อถอน และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปพื้นที่หลังการเกิดเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้ดังนี้ - ก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย ตรวจสอบตรา แผนการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการรื้อถอน/ก่อสร้างอาคาร แผนการอบรมและแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	- โครงการกำหนดให้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการรื้อถอน และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปพื้นที่หลังการเกิดเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการแล้ว	-	- ดังภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- ระบุเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนอพยพหนีไฟ - ระบุหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการสำรวจความเสียหาย แผนการบรรเทาทุกข์ แผนการปฏิรูปฟื้นฟู และแผนการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 2) จัดเตรียมให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยไว้ภายในสำนักงาน สนาม และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด โดยการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่รื้อถอนไม่เกิน 1.40 ม. และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ภายในสำนักงานสนาม และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม ประจำพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการรื้อถอน 4) จัดให้มีการเดินสายไฟและระบบไฟฟ้าในพื้นที่รื้อถอนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูกประเภทและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 5) จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ๆ โดยเก็บไว้ในที่มิดชิด เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น อีกทั้งจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารติดไฟ นอกจากนี้ให้จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม ประจำพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีการเดินสายไฟและระบบไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูกประเภทและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ๆ ไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น ทั้งนี้จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- - -	- - ดังภาพที่ 21 - ดังภาพที่ 25

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	6) อบรมพนักงานเพื่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมการทำงานของคนงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ - ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไปใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าขนาดความดันทานของไฟที่กำหนด - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กอยู่ในสภาพคืออยู่เสมอ - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต และกำหนดบริเวณพื้นที่ห้ามก่อเกิดประกายไฟให้ชัดเจน - ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่รื้อถอนโดยเด็ดขาด	- โครงการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย - โครงการกำหนดให้ใช้กระแสไฟฟ้าขนาดความดันทานของไฟที่กำหนดเท่านั้น - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้า และปลั๊ก ให้มีสภาพคืออยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้พื้นที่สำหรับการเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต ตามที่มาตรการกำหนด - โครงการกำชับไม่ให้คนงานนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่รื้อถอนโดยเด็ดขาด	- - - - -	- ดังภาพที่ 26 - ดังภาพที่ 22 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	7) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	-	- ดังภาพที่ 24
	8) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่รื้อถอนตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอน	-	- ดังภาพที่ 14
	10) จัดให้มีการตรวจสอบระดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีเพลิงเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบระดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีเพลิงเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	11) จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจในพื้นที่รื้อถอนให้เห็นอย่าง ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงาน ดังกล่าวได้ทันที 12) กรณีพื้นที่ข้างเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะให้ความ ร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและ รวดเร็ว	- โครงการอยู่ระหว่างการติดหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจในพื้นที่ โครงการ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ ทราบในรายงานฉบับถัดไป - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	- -	- -
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด 2) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดยต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูล จากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	- -	- - ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	4) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่รื้อถอน	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการ	-	-
	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่รื้อถอนตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอนเป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.	-	- ดังภาพที่ 14
	6) ก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน และระยะเวลาการรื้อถอนให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน และระยะเวลาการรื้อถอนให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ช่วงเวลารื้อถอนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน	-	- ดังภาพที่ 10
	8) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการ โครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้า โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์ งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของ บ้านเลขที่ 692 (บ้านพักอาศัย ติดโครงการด้านทิศ ตะวันออก</u> - สภาพเศรษฐกิจและ สังคม กรณีที่โครงการจะรื้อ ถอนรั้วเดิมเพื่อก่อสร้างรั้ว ใหม่ จะกระทบกับห้องน้ำ ของบ้านเลขที่ 692 ซึ่งใช้ผนัง ร่วมกับรั้วเดิมของโครงการ	- บริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด จะสำรวจพื้นที่รั้วโครงการด้าน ทิศตะวันออก ฝั่งบ้านเลขที่ 692 หากพบว่าจำเป็นต้องทุบรื้อรั้ว ดังกล่าว โครงการจะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำของบ้านเลขที่ 692 ซอยเจริญกรุง 80 ซึ่งแต่เดิมใช้ผนังร่วมกับบริเวณริมเขต พื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก โดยจะดำเนินการก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ทั้งนี้ รายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างเจ้าของบ้านหรือตัวแทนบ้านเลขที่ 692 กับ เจ้าของโครงการ บริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด ต่อไป	- โครงการได้สำรวจพื้นที่รั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ฝั่ง บ้านเลขที่ 692 และไม่มี ความจำเป็นที่ต้องทุบรื้อรั้วดังกล่าว หากในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องทุบรื้อรั้ว จะปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนจากการ ประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในกิจกรรม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนครั้งที่ 2</u> - ฝุ่นละออง	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 1) กำหนดให้มีมาตรการในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ มี ดังนี้	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ผู้เฝ้าระวัง (ต่อ)	- รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชี สีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ใน การก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการ อัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือ ตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของ ทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำ ระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ใน การขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็น รถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของ กรุงเทพมหานครเท่านั้น - โครงการได้จัดให้มีการตรวจตรวจสอบควันดำของ เครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ฝุ่นละออง (ต่อ)	2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อตรวจติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัย สูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ และรวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	-	- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 13
- เสียง	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-
- การป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การจราจร	1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัดลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียงผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัดลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลา รื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 10 และภาพที่ 14
	2) โครงการจะประสานงานกับทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลา รื้อถอน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาและผู้ขับรถบรรทุกของโครงการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ต้องโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และกำหนดให้มีบทลงโทษหากคนงานและผู้ขับรถบรรทุกของโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การจราจร - การประชาสัมพันธ์ของ โครงการ	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	- จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ	- โครงการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของหมู่ บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญ กรุง 80</u> - ฝุ่นละออง	1) การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาด ว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้ง กำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน และระยะเวลาการรื้อถอนให้ ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- ก่อนการเริ่มกิจกรรมใด ๆ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้า พบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการรื้อ ถอน โดยระบุวัน และระยะเวลาการรื้อถอนให้ชัดเจน ตลอดจน หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ผู้คนละออง - เสียง	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางภายนอก บ้านพักอาศัยของหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือกำหนดความถี่ตามข้อตกลงระหว่าง หมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 กับเจ้าของโครงการ บริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกบ้านพักอาศัยของหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญ กรุง 80 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	-	- ดังภาพที่ 28
	3) โครงการจะชดเชยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 โดยจะชดเชยส่วนต่างค่าใช้ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อเดือน (เปรียบเทียบจากค่าไฟฟ้า โดยเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนการรื้อถอน) และต้องมีการ ตรวจสอบหรือพิจารณาเป็นรายกรณีไป	- โครงการจะชดเชยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 โดยจะชดเชยส่วนต่างค่าใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน แต่ทั้งนี้ไม่ เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อเดือน และจะตรวจสอบ หรือพิจารณาเป็นรายกรณีไป	-	-
	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความสัมพันธ์	- กรณีกิจกรรมการรื้อถอนของโครงการสร้างความเสียหาย ต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้ มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึง หลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้า หากมี)	- ปัจจุบันโครงการทำการรื้อถอนแล้วเสร็จ และไม่ได้รับ รายงานเรื่องความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ทั้งนี้หากเกิด กรณีดังกล่าวขึ้นในอนาคต โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของ ร้านอาหาร The River Club (ร้านอาหารติดโครงการด้าน ทิศตะวันตก)</u> - ฝุ่นละออง - เสียง - ความสั่นสะเทือน	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของ เจ้าของบ้านเลขที่ 39/1 หมู่ บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80</u> - คุณภาพอากาศ	- จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่รั้วชั่วคราว แนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากจะ เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความ เหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจาก การก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และกำหนดให้ ใช้น้ำประปาในการฉีดพรม	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่รั้วชั่วคราวแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หัน หัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีคนงาน คอยฉีดพรมน้ำในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจาก การก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และ กำหนดให้ใช้น้ำประปาในการฉีดพรม	-	- ดังภาพที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - เสี่ยง - ความสัมพันธ์ - การจราจร	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด 1) ประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการจราจรติดขัดขวางภายในซอยเจริญกรุง 80 2) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด - โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและการจราจรติดขัดขวางภายในซอยเจริญกรุง 80 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว	- - - -	- - - - ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การจัดการมูลฝอย - การป้องกันอัคคีภัย - สภาพเศรษฐกิจและสังคม - การสาธารณสุข (เสียงและความสั่นสะเทือนจากการรื้อถอน)	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - กรณีพื้นที่ข้างเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะให้ความร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว - ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่รื้อถอน - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว - โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานอยู่นอกพื้นที่โครงการ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- - - -	- - - ดัชนีภาพที่ 12 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การประชาสัมพันธ์ (การ รายงานผลการตรวจวัดฝุ่น ละออง เสีียง และความ สั่นสะเทือน)	- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสีียง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดยต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูล จากบริษัทห้องปฏิบัติการ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ เสีียง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 34
4.2 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (1) ผลกระทบต่อ สุขภาพ - ผลกระทบต่อ ระบบทางเดินหายใจ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่าง เคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อ สุขภาพ (ต่อ) - ผลกระทบต่อ ระบบการได้ยินจากเสียง รบกวน - ผลกระทบต่อ ผิวหนัง - ผลกระทบใน ด้านความเครียด	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่าง เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาทุกรุก พื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงาน กับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด - โครงการกำหนดกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน ปัญหาทุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้าย ร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้จัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด	- - - -	- - - - ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) - ผลกระทบใน ด้านความเครียด	2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาทุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการกำหนดกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาทุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	3) เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาในช่วงรื้อถอน ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา	- โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาในช่วงรื้อถอน ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา	-	-
	4) เจ้าของโครงการต้องมีการควบคุม และตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด	- โครงการมีการควบคุมและตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ	1) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้เพียงพอ ไม่ให้มีจุดอับหรือมุมมืด	- โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่รื้อถอนให้เพียงพอ ไม่ให้มีจุดอับหรือมุมมืด	-	- ดังภาพที่ 29
	2) ควบคุมการรื้อถอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและป้องกันหรือให้อาคารอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่รื้อถอนมีความปลอดภัยสูงสุด	- โครงการกำหนดให้มีวิศวกรควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการดูแลเรื่องความปลอดภัย	-	- ดังภาพผนวกที่ 6-7
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่รื้อถอนตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอนเป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอนเป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	-	- ดังภาพที่ 14
	4) ก่อนเริ่มกิจกรรมการรื้อถอน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน และระยะเวลาการรื้อถอนให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการรื้อถอน โดยระบุวัน และระยะเวลาการรื้อถอนให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ช่วงเวลารื้อถอนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ โครงการ	-	- ดังภาพที่ 10
	6) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการ โครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญห าเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์ งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 7
	7) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ	8) กรณีการรื้อถอนของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบ และบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการเป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่เกิดการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน - คุณภาพอากาศ	1) กำหนดให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพียงพอต่อจำนวนของคนงาน และกำชับคนงานสวมใส่ตามความเหมาะสมกับการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ได้แก่มasking หน้ากากอนามัย	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพียงพอต่อจำนวนของคนงาน และกำชับคนงานสวมใส่ตามความเหมาะสมกับการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	3) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	4) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน	1) วางแผนการรื้อถอน และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน	- โครงการวางแผนงาน และจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสมเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน	-	-
	2) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-
	3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้รับมาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจำนวนคนงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้รับมาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจำนวนคนงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	4) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน	5) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการอยู่ระหว่างการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	-	- ดังภาพที่ 19
	6) กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะที่มีการทำงาน	- โครงการกำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะที่มีการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	7) กำหนดให้คนงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใ้ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	- โครงการกำหนดให้คนงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใ้ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	-	-
	8) จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ชนิดโฟมค่า NRR 33 เดซิเบลเอ โดยต้องให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 3 ม. และ 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	- โครงการจัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ชนิดโฟมค่า NRR 33 เดซิเบลเอ โดยกำชับให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานในระยะห่างไม่เกิน 3 ม. และ 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - ความสั่นสะเทือน	1) มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสัมพันธ์ - อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง เช่น เครื่องเจาะ เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าวเพื่อลดความสัมพันธ์ - เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 2) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสัมพันธ์ - จัดให้มีการอบรมความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ท่าทางการทำงานที่เหมาะสม และลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความสัมพันธ์ - กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ เช่น เครื่องเจาะเครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- โครงการจัดให้มี วัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าวเพื่อลดความสัมพันธ์ - โครงการเลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความเหมาะสมของงานที่ปฏิบัติ - โครงการจัดให้มีการอบรมความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - - - -	- ดังภาพที่ 30 - ดังภาพผนวกที่ 9 - ดังภาพที่ 19 - ดังภาพที่ 31 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - ความสั่นสะเทือน	- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบา สลับบ้าง 3) เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาในขวงรื้อถอนทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา 4) เจ้าของโครงการต้องมีการควบคุม และตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
		- โครงการแจ้งผู้รับเหมาในขวงรื้อถอน ทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา	-	-
		- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) -การสัมผัสความร้อนสูง	1) จัดหาที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยงานที่เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน 3) ห้ามไม่ให้คนงานดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการทำงาน	- โครงการกำหนดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยงานที่เหมาะสม - โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของคนงาน - โครงการกำชับไม่ให้คนงานดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการทำงาน	- - -	- - ดัชนีภาพที่ 32 -
- โรคลมแดด	1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่รื้อถอน ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้น้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน 2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชม.	- โครงการจัดให้มีที่พักผ่อน และน้ำดื่ม สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- -	- ดัชนีภาพที่ 32 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง	1) ตรวจสอบสภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุกครั้งและหลังเข้ารับทำงานปีละ 1 ครั้ง 2) จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 1) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2) ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุกครั้ง ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตรวจสอบสุขภาพประจำปี หากดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - โครงการจัดให้มีห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - โครงการได้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง	- - - - -	- - ดังภาพที่ 11-12 และภาพที่ 18 - ดังภาพที่ 13 และภาคผนวกที่ 7 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นในคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ	- หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้คนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ	-	-
	4) กำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	5) ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาย่างเคร่งครัด	- โครงการจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
	6) กรณีพบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรค	- หากเกิดกรณีดังกล่าว โครงการจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อนักงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	7) กรณีเมื่อมีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการฉีดพ่นสารกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการฉีดพ่นสารกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	-	-
	8) กำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ผู้ที่มีประวัติอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง, ผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งที่มีการระบาดของโรค เป็นต้น ต้องประเมินตนเองหากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าตนเองติดโรคติดต่อ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อประสานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป	- โครงการกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อร้ายแรงต้องประเมินตนเองหากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าตนเองติดโรคติดต่อ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อประสานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อกองงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	9) กรณีที่พบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อร้ายแรงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) แจ้งแก่คนงานก่อสร้างทุกคนทราบ เพื่อให้มีการระมัดระวังตนเอง และมีการป้องกันตนเองจากการติดต่อของโรค เช่น ลดการสัมผัสพื้นที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรค การฉีดวัคซีน เป็นต้น สำหรับนายจ้าง หรือผู้รับผิดชอบดูแลคนงาน 1) จัดเตรียมผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2) จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 3) ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกวัน - หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที - หากพบผู้มีอาการน้ำมูกมากกว่า 3 คน ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที	- หากเกิดกรณีดังกล่าวโครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) แจ้งแก่คนงานก่อสร้างทุกคนทราบ เพื่อให้มีการระมัดระวังตนเอง และมีการป้องกันตนเองจากการติดต่อของโรค เช่น ลดการสัมผัสพื้นที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรค การฉีดวัคซีน เป็นต้น - หากเกิดกรณีที่มีโรคติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้น โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เป็นผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรคติดต่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
			-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	4) คอยดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 5) นายจ้างต้องจัดสถานที่สำหรับลูกจ้างแยกกันรับประทานอาหาร 6) ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์และของที่ใช้ร่วมกัน 7) จัดที่พักไม่ให้แออัดและดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 8) ควบคุมการเช็ดทำความสะอาดรถรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาถูมาเชื้อ 9) จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสวีเอส จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (1) การได้รับอันตรายต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	สำหรับคนงานและบุคคลในครอบครัว 1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน 2) ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 3) รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 4) หากมีอาการสงสัยหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะอ่อนเพลีย ให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที 5) กรณีมีความเสี่ยง สามารถดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มกันได้ปกติ ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและคอยสังเกตอาการป่วยหลังเข้าร่วมกิจกรรม	- หากเกิดกรณีที่มีโรคติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้น โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เป็นผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรคติดต่อร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ)	1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 14
	3) จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน ไว้บริเวณพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 40
	4) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการรื้อถอน พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	-	- ดังภาพที่ 31
	5) ควบคุมดูแลและสอดคล้องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สอดคล้องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	-	- ดังภาพที่ 22 และภาพที่ 24
	6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการ	-	- ดังภาพที่ 31

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ)	7) ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย	-	- ดังภาพที่ 31
	8) จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่รื้อถอนโครงการ และมีการจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของคนไข้	- โครงการกำหนดให้มีการเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและรถยนต์ประจำโครงการ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 33
	9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคล ตามที่กำหนดตามกฎหมายกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ตามที่มาตรการกำหนด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ)	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 21 ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 10) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันกระแทก (Bump Hat)	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน คือ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) และ อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear)	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ที่ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมี หรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่าง ๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนลันหรือนีโอพรีน - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกเป็นตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ)	11) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 - พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ)	- กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2553 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน) - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (2) อุบัติเหตุ (ต่อ) (3) สวัสดิการและการ คุ้มครองแรงงาน	- กฎกระทรวงการจ้างให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 1) จัดให้มีที่พักในช่วงกลางวันภายในพื้นที่โครงการช่วงงาน รื้อถอนให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของ คนงาน 3) จัดแยกพื้นที่สูบบุหรี่ไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป 4) ผู้รับเหมาต้องมีเอกสารจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มี หลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนด	- โครงการจ้างให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 - โครงการจัดให้มีพื้นที่พักในช่วงกลางวันภายในพื้นที่ โครงการที่เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก - โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความ ต้องการของคนงาน - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้แยกจากพื้นที่พัก คนงานทั่วไป - โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	- - - -	- - - ดัชนีภาพที่ 32 - ดัชนีภาพที่ 26 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลกระทบต่อคนงานรื้อถอน) (ต่อ) (3)สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน(ต่อ)	5) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	6) จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่รื้อถอนอย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	- โครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่รื้อถอนอย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 33
	7) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- หากเกิดกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	-	-
	8) จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่รื้อถอนโครงการ และมีการจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของคนไข้	- โครงการกำหนดให้มีการเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาล และรถยนต์ประจำโครงการ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 สุขภาพ	1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่รื้อถอน และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพ เศษวัสดุจากการรื้อถอน และภาพกิจกรรมรื้อถอน ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่มาสวยงาม	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพกิจกรรมรื้อถอน ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่มาสวยงาม	-	- ดังภาพที่ 3
	2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุจากงานรื้อถอน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	-	-
	3) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่รื้อถอน โครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- โครงการไม่มีการเก็บกองวัสดุไว้ในพื้นที่โครงการ	-	-
	4) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกบริเวณถนน หน้าโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้ น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การประชาสัมพันธ์	1) จัดตั้งป้ายบริเวณพื้นที่รื้อถอน รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการรื้อถอนโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการรื้อถอนโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารื้อถอน เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอน หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10
	3) จัดให้มีจุดติดประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลารื้อถอน	- โครงการอยู่ระหว่างการติดประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การประชาสัมพันธ์ (ต่อ)	5) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดยต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูล จากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศเสี่ยง และความสั่นสะเทือน ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 34
4.5 การรับเรื่องร้องเรียน	1) กรณีกิจกรรมการรื้อถอนของโครงการสร้างความเสียหายต่อ อาคารข้างเคียงโครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงิน เอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคาร ที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และ รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบ และบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการเป็นรายกรณี ไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดย เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิด จากกิจกรรมของโครงการจริง แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตก ลงร่วมกันได้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ไม่ได้รับรายงานเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่อย่างใด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	2) จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในระยะรื้อถอน รายละเอียด ดังนี้ <u>ช่องทางติดต่อ</u> - กล้องรับเรื่องร้องเรียน ติดตั้งบริเวณป้อม รปภ. - ทางโทรศัพท์ : ผู้จัดการโครงการ โทร 02-080-1739 หรือนายประเสริฐ ย้งรอด โทร 089-113-7711 นาย วิษณุ โสมจุงจัง โทร 086-615-9736 - จ ด ห ม า ย อี เล็ก ท ร อ นี ก ส์ (E- mail) : prasert_y@pruksa.com หรือ Vishnu_h@pruksa.com - เครือข่ายออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ - จดหมายทางไปรษณีย์ : บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด 1177 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	- โครงการติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์ E-mail เครือข่ายออนไลน์ และที่อยู่ในการส่ง จดหมายทางไปรษณีย์ รวมถึงขั้นตอนในการร้องเรียน บริเวณหน้าโครงการแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	- สำนักงานเขตบางคอแหลม เลขที่ 193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2291-3800 โทรสาร : 0-2289-2816 - Email : bangkholaembfc@gmail.com, Sarabun.bangkholaern@bangkok.go.th <u>ขั้นตอนและกระบวนการ</u> (1) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการ ตรวจสอบความเสียหายทันที (2) ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ใน ขณะเดียวกันจะต้องประสานบริษัทประกันพิสูจน์ความ เสียหายที่เกิดขึ้น	- เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยประจำโครงการ เป็นผู้ตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดต่อไป ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มี เงิน สำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างและเพื่อความรวดเร็วใน	-	- ดังภาคผนวกที่ 3 และภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	(3) กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ (3.1) การชดเชยเป็นเงิน โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดค่าการที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ดังนี้ - กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่ากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน และรักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อคนรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อครั้ง - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อครั้ง (3.2) โครงการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการรื้อถอน และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	ระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะรื้อถอน) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	(3.3) จัดส่งแผนงาน วิธีการซ่อมแซม และกำหนดระยะเวลาการแก้ไขหลังจากได้รับผลกระทบแก่ผู้ได้รับผลกระทบภายใน 3 วัน (4) กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 3) การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ถอดบทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 4) การประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีตำรวจวัดพระยาไกร และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา ไว้ที่สำนักงานของโครงการ	- กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีตำรวจวัดพระยาไกร และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา ไว้ที่สำนักงานของโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกันตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2) คูแลบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ชื่อโครงการ - เจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป - สถาปนิกโครงการ - วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ - ระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด)	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกันตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คูแลบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น - โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการกำหนด	- - - -	- ดังภาพที่ 3 - ดังภาพที่ 6 - ดังภาพผนวกที่ 8 - ดังภาพที่ 1

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง - พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่ อ ง ท า ง ดิ ด ต่ อ / ร ับ รื่ อ ง รื่ อ ง เรี ย น (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) - ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชม. - ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องราวเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ - เลขที่หนังสือเห็นชอบ EIA ที่ ทส ระบุวันที่.....			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ผู้เฝ้าระวัง	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อสภาพภูมิประเทศข้อที่ 4 2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงฐานราก ให้แสดงผลการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้แสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 4) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดดังหัวข้อสภาพภูมิประเทศข้อที่ 4 - โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสีย และความสิ้นสະเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนเรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที - โครงการได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผ่านทางแอปพลิเคชัน Line	- - - -	- ดังภาพที่ 1 - ดังภาพที่ 34 - - ดังภาพผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 1) โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เช่น - รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยโครงการเลือกใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - โครงการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย 3) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย - โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -	- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 13 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	4) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่แจ้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการก่อสร้างก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป 5) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 6) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่แจ้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	7) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน	- โครงการจัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 4
	8) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง/วัน ในเวลาเช้าและเย็น ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และกำหนดให้ใช้น้ำประปากับชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยรั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้จัดให้มีคนงานใช้น้ำประปาคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 6
	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ	-	- ดังภาพผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	2) จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้กันฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิด เหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้กันฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	-	-
	3) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุม โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร โดยติดตั้งสูงจากอาคารม ราก่อสร้างอย่างน้อย 2 ม. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง และเพื่อป้องกันวัสดุตกลงมานอกผ้าใบ ก่อสร้างในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารในชั้นนั้น ๆ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งยังไม่มี ติดตั้ง Mesh Sheet หากดำเนินการถึงช่วงงานโครงสร้าง อาคาร จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 2
	4) จัดให้มีการล้างทำความสะอาด Mesh Sheet ที่ปิดคลุม อาคารเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยปิดคลุมด้านนอกด้วย ผ้าใบ Blue Sheet ก่อนฉีดล้าง เพื่อป้องกันน้ำล้างกระจายไป ยังพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งยังไม่มี ติดตั้ง Mesh Sheet หากดำเนินการถึงช่วงงานโครงสร้าง อาคาร จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 2
	5) การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องปิดหรือ คลุมผ้าใบให้มิดชิด	- หากในโครงการมีกองวัสดุก่อสร้างที่มีฝุ่น โครงการจะใช้ ผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	6) กำหนดการกองวัสดุ และจัดเก็บวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ โครงการเท่านั้น และห้ามให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด	- โครงการกำหนดให้กองวัสดุและจัดเก็บวัสดุก่อสร้างใน พื้นที่โครงการเท่านั้น ห้ามให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด	-	- ดังภาพผนวกที่ 8
	7) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปราศจาก เศษหิน ดิน ทราช ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</u>	- โครงการกำหนดให้ปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบ ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้ สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทราช ตกค้าง	-	- ดังภาพที่ 4-5
	1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการกำชับคนงานไม่ให้เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	-	-
	2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้า เป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการจะพิจารณาเลือกเครื่องจักรเดินเครื่องด้วยไฟฟ้า แทน	-	-
	3) วางแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลด ปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้ง ประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการกำหนดเส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลด ปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้ง ประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรใน พื้นที่	-	-

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด	HO2500072-S001
-------------------------	----------------

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	<u>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน</u> 1) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไปวิ่งหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 2) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการก่อสร้าง และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง 3) การฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกจะล้างอยู่บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตะกอนเศษดินหรือเศษขยะตกลงก้นบ่อ ก่อนระบายน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ และโครงการจะทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถในโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไปวิ่งหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ - โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการก่อสร้าง และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่รื้อถอนเพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- - -	- ดัชนีภาพที่ 7 - ดัชนีภาพที่ 7 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	4) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน เศษหิน ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ตลอดเวลาที่ยังมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาด	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน เศษหิน ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการตลอดเวลาที่ยังมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาด	-	- ดังภาพที่ 5
	5) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และกรณีชอยเจริญกรุง 80 เกิดการชำรุดจากการขนส่งของโครงการ ทางโครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิมโดยเร็ว	- โครงการดูแลถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และกรณีชอยเจริญกรุง 80 เกิดการชำรุดจากการขนส่งของโครงการ ทางโครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิมโดยเร็ว	-	- ดังภาพที่ 2
2) มลพิษทางอากาศ	1) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการกำชับให้ดับเครื่องยนต์ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	-	-
	2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างเสมอ	-	- ดังภาพผนวกที่ 4
	3) ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และรถขนส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการจะไม่นำรถที่มีควันดำจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐานหรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดากกรองมาใช้ในโครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และรถขนส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	- ดังภาพผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4) จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักร ดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ ก่อนที่จะ ดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการ ก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การตรวจวัดจะต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการ ตรวจวัดไว้ที่สำนักงานสนามของโครงการตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง 5) กำหนดให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เข้ามาตรวจวัดควันดำ ของอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีใบรับรองจาก หน่วยงานอนุญาตไม่เกิน 3 เดือน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของ ยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ของโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบ ในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง	1) กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่มีหากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด คือ การเทพื้นฐานรากของโครงการเท่านั้น ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด โครงการจะขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	2) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้ <u>กิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานเสาเข็ม/ฐานราก</u> <u>การก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 1 และชั้นใต้ดิน</u> - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม. - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	- ดัชนีภาพที่ 3
			-	- ดัชนีภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 gaหนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่ง) กิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร การก่อสร้างที่ชั้น 1	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	- ดังภาพที่ 3
	ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม. - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม. - ติดตั้งกำแพงเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่งด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร A และด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร B)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<u>งานโครงสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4</u> - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม. - ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม. - ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ติดตั้งกำแพงเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่งด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร A และด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร B ขาวงานที่ระดับชั้นที่ 2) <u>งานโครงสร้างที่ระดับชั้นที่ 5</u> - ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่ง) 0.5 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2
		- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	กิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน - ด้านทิศใต้ (บริเวณอาคาร A) กิจกรรมที่ชั้น 1-2 ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม. - กิจกรรมการก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน ที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ได้ก่อสร้างผนังอาคารปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกหนึ่งชั้น สามารถลดเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบลเอ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก บริเวณ อาคาร A และอาคาร B กิจกรรมก่อสร้าง “งานตกแต่งอาคาร” จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของ อาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารจะเสมือนกำแพงกันเสียงใน ลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง สามารถลดเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบลเอ รวมทั้งบริเวณที่เป็นช่องหน้าต่าง หรือประตูที่ เป็นช่องว่างจะมีการพิจารณาติดตั้งวัสดุป้องกันเสียงเป็น BLOCTEG ประกบด้วยแผ่นซีพซีเมนต์หนา 12 มม. ที่สามารถลด ระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) เพื่อช่วยลด ผลกระทบด้านเสียง 3) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตร หรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณ ชุมชน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงาน ดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เกร่งครัด - โครงการกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. และ ห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดัง โดยเฉพาะบริเวณชุมชน ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดป้ายเตือน บริเวณหน้าโครงการ	- -	- ดังภาพที่ 2 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	4) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุดและตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้อยู่เสมอและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 5) การตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับเสียง 6) ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชน 7) ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- โครงการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด และกำหนดให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรตามรอบการตรวจสอบที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการตัดกระเบื้อง หากมีกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำชับให้รถบรรทุกควบคุมความเร็วในย่านชุมชน และดูแลสภาพรถให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการกำชับไม่ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาเดียวกัน	- - - -	- ดังภาคผนวกที่ 9 - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	8) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง 9) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 10) ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้อาคารบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดยรายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาให้ชัดเจน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง - โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง - โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ในโครงการ และไม่อนุญาตให้อาคารบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- - -	- - ดังภาคผนวกที่ 6 - ดังภาคผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	11) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการ ก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้าน และอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการ ก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องบหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก การก่อสร้าง หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องบหาแนวทางแก้ไข อย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10
	13) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการ โครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์ งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 7

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบอย่างเร่งด่วน 15) ตรวจวัดระดับเสียง (โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมีวิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564) ในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก โดยกำหนดการตรวจวัดระดับเสียงทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังนั้น โดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้ค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที - โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ตรวจวัดระดับเสียง ความถี่ทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	- -	- - ดังภาคผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	11) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย 17) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย - โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	18) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอน ก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป 19) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน 20) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time 21) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงฐานรากให้แสดงผลการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้แสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบโดยรายงานฉบับถัดไป	- - - -	- - - - ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์	1) กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่มีหากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด คือ การเทพื้นฐานรากของโครงการเท่านั้น ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2) ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม	- โครงการกำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่มีหากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด โครงการจะขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม	-	-
			-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	3) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด แบะเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งเจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ก่อนเริ่มงานก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด แบะเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	4) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	6) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบคันกันน้ำ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ในกรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่อคันกันน้ำ โครงการต้องแจ้งประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด 7) ตรวจวัดความสัมพันธ์ (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด) (โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐหรือจากองค์กร/สถาบันอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล หรือมีวิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการตรวจสอบคันกันน้ำ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ในกรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่อคันกันน้ำ โครงการต้องแจ้งประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด - โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบันอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ตรวจวัดความสัมพันธ์ ความถี่ในการตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด	- -	- - ดังภาคผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่) พ.ศ. 2564) โดยมีจุดตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก และกำหนดความถี่ในการตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ ต้องควบคุมค่าความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้างบริเวณจุดดังกล่าวไม่ให้เกิน 4.00 มม./วินาที โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนให้มีระดับสูงสุดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ และจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ไม่มีค่าความสั่นสะเทือนเกินค่าควบคุมตามที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	8) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	-	- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 13
	9) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	10) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-
	11) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสิ้นสะท้อน 12) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	13) เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10
	14) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการโครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 7
	15) กำหนดให้การทำงานเสาเข็มครั้งละ 1 คัน ไม่ทำงานพร้อมกัน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	<u>มาตรการเชิงรุก</u> 1) จัดให้มีวิศวกรโครงการดูแลบ้านพักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่มีความสัมพันธ์เกินกว่า 2.5 มม./วินาที อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ และหลังจากช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ ให้เข้าพบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2) ก่อนดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยจะเข้าไปชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรโครงการดูแลบ้านพักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ และหลังจากช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ ให้เข้าพบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที - ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเข้าไปชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 10 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน	1) จัดให้มีระบบป้องกันดินพังในส่วนที่ขุดดินลึก โดยใช้ Sheet Pile ซึ่งระบบป้องกันดินพังของโครงการได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน ดังนี้ 1.1) กำหนดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันการพังทลายของดิน โดยใช้ Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่ต้องขุดดินลึก พร้อมติดตั้งค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงดันทางด้านข้างได้และมีการเคลื่อนตัวน้อย 1.2) การก่อสร้างและรื้อถอน Sheet Pile ต้องมีวิศวกรควบคุมการดำเนินการตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด 1.3) การก่อสร้างการพังทลายของดิน โดยใช้ Sheet Pile กำหนดให้ใช้ Sheet Pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่โดยรอบ	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันดินพังในส่วนที่ขุดดินลึก โดยใช้ Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่ต้องขุดดินลึก พร้อมติดตั้งค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงดันทางด้านข้างได้และมีการเคลื่อนตัวน้อย - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรรื้อถอน Sheet Pile - โครงการติดตั้ง Sheet Pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่โดยรอบ	- - -	- ดังภาพที่ 35 - - ดังภาพที่ 35

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	1.4) ในระหว่างการถอน Sheet Pile จะมีช่องว่างเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินที่อยู่โดยรอบบริเวณโดยรอบบริเวณที่จะทำการถอน Sheet Pile เคลื่อนตัวเข้าช่องว่างที่เกิดขึ้น และทำให้โครงสร้างข้างเคียงเคลื่อนตัวตามมวลดิน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการแทนที่ช่องว่างนั้น โดยใช้วัสดุอื่น ๆ เช่น ทรายเข้าไปแทนที่ 2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) กำหนดให้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินโดยใช้ Inclinator บริเวณกำแพงกันดิน (Sheet Pile) ด้านที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง จำนวน 4 จุด ได้แก่ ในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกตลอดช่วงงานขุดดิน พร้อมทั้งตั้งสัญญาณเตือน โดยกำหนดค่าระดับการเตือนภัย ดังนี้ - Alarm (70% ของค่าการประเมิน) ให้แจ้งผู้ที่ออกแบบทราบเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง - Alert (80% ของค่าการประเมิน) ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง และปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการก่อสร้าง และปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีกรรื้อถอน Sheet Pile หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน โดยใช้ Inclinator บริเวณกำแพงกันดิน (Sheet Pile) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้จัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	- - -	- - ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	- Action (90% ของค่าการประเมิน) หยุดก่อสร้างและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบ 4) ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลข โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม 5) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน ชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม พร้อมทั้งสำรวจและถ่ายภาพบ้าน/อาคารข้างเคียง ก่อนการก่อสร้าง - โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- -	- ดังภาพที่ 10 และ ภาพผนวกที่ 4 - ดังภาพที่ 8 และ ภาพผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	6) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ดังค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- หากมีการแจ้งเตือนที่ดังค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	8) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด แะะเข้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งเจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด แะะเข้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และจะเข้าสำรวจอีกครั้งหลังการก่อสร้างอาคาร โครงการแล้วเสร็จ ในกรณีที่เจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้าง โครงการได้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งเจ้าของโครงการทราบต่อไป	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนครหลวง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	9) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบคันกันน้ำเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคาร โครงการแล้วเสร็จ ในกรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่อคันกันน้ำ โครงการต้องแจ้งประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการได้ตรวจสอบคันกันน้ำเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ หากกิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อคันกันน้ำ โครงการจะประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด	-	-
	5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 1) การก่อกองดินภายในพื้นที่โครงการ - มาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อกองดินในโครงการ - มาตรการด้านการระบายน้ำจากการก่อกองดินและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียงบริเวณพื้นที่โครงการ	1) จัดให้มีพื้นที่กองดินในพื้นที่โครงการ มีพลาสติกคลุมพื้นที่กองดิน โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงโดยรอบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อกองดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการกำหนดพื้นที่กองดินกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงโดยรอบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อกองดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-	-
	1) จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	- โครงการยังไม่ได้จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	2) ทำความสะอาดบ่อคัดตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	- โครงการยังไม่มีกรจัดทำบ่อคัดตะกอนดิน/บ่อพักน้ำในเป็นบ่อคอนกรีต หากจัดทำบ่อคัดตะกอนดินแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	3) จัดให้มีบ่อคัดตะกอนดิน/บ่อพักน้ำใน เป็นบ่อคอนกรีต			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 1) การกองดินภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ) - มาตรการด้านการระบายน้ำจากการกองดินและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียงบริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	4) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 5) กำหนดให้มีบ่อล้างสำหรับรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกและรวบรวมน้ำล้างล้อรถเข้าบ่อดักตะกอนดินของโครงการ 6) จัดให้มีเนินบริเวณเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ 7) กองดินให้ห่างจากแนวรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของดินลงสู่รางระบายน้ำทำให้เกิดการอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ - โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยเครื่องฉีดล้างแรงดันสูง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอก - โครงการจัดทำเนินบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ - โครงการยังไม่มีการจัดทำแนวรางระบายน้ำชั่วคราว หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- - - -	- - ดังภาพที่ 7 - -
2) การกองดินทิ้งนอกพื้นที่โครงการ	1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ในโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การกองดินทิ้งนอก พื้นที่โครงการ (ต่อ)	2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน	- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง	-	-
	3) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน โดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน โดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-
	4) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการ โดยหากพบว่าพื้นผิวถนนเสียหายส่งผลกระทบต่อการใช้งานถนนได้ตามปกติ จะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติโดยเร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- หากเกิดกรณีที่ผิวถนนได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ จนส่งผลต่อการสัญจร โครงการจะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติโดยเร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนครหลวง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การก่อกองดินทิ้งนอกพื้นที่โครงการ (ต่อ)	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงอยู่ติดพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทิ้งดิน และให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงอยู่ติดพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทิ้งดิน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	-	-
	6) การถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. ต้องแจ้งการถมดินนั้นเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด	- โครงการไม่มีการถมดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง หรือเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7) การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. ความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 ม. นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงโครงการกำหนดผู้ควบคุมงานเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร	- โครงการไม่มีการถมดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง หรือเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การกองดินทิ้งนอก พื้นที่โครงการ (ต่อ)	10) การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้อง ติดป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดความกว้างไม่น้อย กว่า 50 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บน เนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ ง่ายตลอดระยะเวลาการถมดิน	- โครงการไม่มีการถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ	-	-
	11) ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ ถมดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้อง ตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ เสมอ	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	12) จัดทำรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ โดยรอบพื้นที่กองดิน	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	13) จัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	14) จัดให้มีที่ล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนที่จะออกจากพื้นที่กอง ดิน	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แพลเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 3) มาตรการป้องกัน ปรับปรุงสภาพดินก่อนการ ปลูกต้นไม้ของโครงการ ชั้น ๓ ทับ กับ ต่ำ แห่ง สิ่งก่อสร้างที่ต้องรื้อถอน ภายในพื้นที่โครงการ	- จัดให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน ในบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่ คอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ ในส่วนที่โครงการจะจัดให้ เป็นที่สีเขียว โดยการใช้น้ำบำรุงดินร่วมกับการนำดินร่วมกับการ นำดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มา ทดแทน ก่อนที่จะปลูกไม้ในบริเวณดังกล่าว	- โครงการจะปรับปรุงดิน ในบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่ คอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ ในส่วนที่โครงการจะจัดให้ เป็นที่สีเขียว โดยการใช้น้ำบำรุงดินร่วมกับการนำดิน ร่วมกับการนำดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ของต้นไม้มาทดแทน ก่อนที่จะปลูกไม้ในบริเวณดังกล่าว	-	-
4) มาตรการการจัดการ สารเบนโทไนท์ที่ผ่านการใช้ งานแล้ว	1) กำหนดให้น้ำดินไปถมในพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ ซึ่ง จะระบุน้ำในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด 2) จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมา ทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมูลงาน ก่อสร้างโครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 4) มาตรการการจัดการสารเบนโทไนท์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ต่อ)	3) ห้ามมิให้นำสารเบนโทไนท์ที่ใช้งานแล้วไปทิ้งที่สาธารณะ 4) กำหนดขั้นตอนการจัดเก็บสารเบนโทไนท์ (Bentonite) ไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ (1) เติมน้ำเบนโทไนท์ เข้าไปในหลุมเจาะเสาเข็มเพื่อป้องกันหลุมเจาะพัง (2) เทคอนกรีตผ่านท่อ Tremie Pipe เข้าไปในหลุมเจาะ (3) สูบน้ำเบนโทไนท์ กลับไปยังถังเก็บเบนโทไนท์ เพื่อทำการปรับปรุง และนำกลับมาใช้ใหม่	- โครงการกำชับมิให้นำสารเบนโทไนท์ที่ใช้งานแล้วไปทิ้งที่สาธารณะ - โครงการกำหนดขั้นตอนการจัดเก็บสารเบนโทไนท์ (Bentonite) ไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างตามที่มาตรการกำหนด	- -	- -
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 2) บริเวณบ้านพักคนงาน	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป - โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- - -	- - ดังภาพที่ 12 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1) กำหนดให้ผู้รับเหมา พนักงาน และคนงาน ห้ามกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่พบภายในพื้นที่โครงการ 2) ผลักดันเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ย้ายหนีออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยผลักดันสัตว์ให้สามารถอพยพหนีออกไปจากพื้นที่ได้เองตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย กรณีของสัตว์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย สัตว์บาดเจ็บ หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ให้แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือแจ้งสายด่วนพิทักษ์สัตว์ป่า โทร. 1362 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่โครงการ	- โครงการกักขัง ไม่ให้ผู้รับเหมา พนักงาน และคนงานกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่พบภายในโครงการ ผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการได้ตรวจสอบพื้นที่โครงการอย่างละเอียด โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ยังไม่พบสัตว์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย สัตว์บาดเจ็บ หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ในพื้นที่โครงการ	- -	- ดังภาพที่ 13 -
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวน้ำอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1) ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้ - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 4.01 : 1 (ไม่เกิน 6:1) - อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่รวมอาคาร (OSR) เท่ากับร้อยละ 12.10 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) 2) กำหนดให้มีการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอนเพื่อดูแลการก่อสร้าง และความสูงของอาคารเป็นไปตามที่ออกแบบและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย โดยจะต้องประชุมร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	3) กำหนดให้มีการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่าง เคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ดังนี้ <u>การควบคุมงานก่อสร้างด้านพื้นที่อาคาร</u> (1) จัดให้มีการกำหนดพิกัดอ้างอิง (Base Line) ที่มั่นคง แข็งแรงภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 2 ตำแหน่งเพื่อใช้เป็น จุดอ้างอิงในการก่อสร้าง (2) กำหนดตำแหน่งการตั้งกล้องเปิดฉากในทุกขั้นตอน การก่อสร้างเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างในแต่ละระยะให้ เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (3) จัดให้มี Shop Drawing, Offset Line (4) กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับสามัญ วิศวกรลงนามรับรองการตรวจสอบในขั้นตอนการเท คอนกรีตในแต่ละชั้น	- โครงการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<u>การควบคุมงานก่อสร้างด้านระดับความสูงอาคาร</u> (1) จัดให้มีการทำหมุดระดับ (Bench Mark) เป็นคอนกรีตหรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้าโครงการหรือตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นระดับอ้างอิงในการก่อสร้างให้มีระดับความสูงของอาคารยังคงเป็นไปตามแบบ (2) กำหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูงจากระดับอ้างอิงด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total Station) ทุก 5 ชั้น ในตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องตลอดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบว่าความสูงของอาคารยังคงเป็นไปตามแบบ (3) กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองในการตรวจสอบระดับความสูงทุกครั้ง	- โครงการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร	1) ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง	-	-
	2) รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	-	-
	3) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุ และพื้นที่สำหรับจอดรถภายใน โครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของซอยเจริญกรุง 80 รวมถึงถนนสาธารณะภายนอกโครงการ รวมทั้งไม่ให้มีการถอยกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยกำหนดให้รถของโครงการกลับรถในพื้นที่โครงการที่จัดเตรียมไว้	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุ และพื้นที่สำหรับจอดรถภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของซอยเจริญกรุง 80 รวมถึงถนนสาธารณะภายนอกโครงการ โดยกำหนดให้รถของโครงการกลับรถในพื้นที่โครงการที่จัดเตรียมไว้	-	- ดังภาพที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	4) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขบวนการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ 5) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการ และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้มี ผุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ ติดล้อรถขนต่อออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 6) การฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกจะล้างอยู่บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตะกอนเศษดินหรือเศษขยะตกลงก้นบ่อ ก่อนระบายน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ และโครงการจะทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- โครงการกำหนดให้การกองวัสดุก่อสร้างต้องไม่ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขบวนการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ - โครงการจัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการ และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- - -	- - ดังภาพที่ 7 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	7) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย 8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรสำหรับผลการก่อสร้างโครงการฯ และสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนส่งวัสดุก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรสำหรับผลการก่อสร้างโครงการฯ และสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรตลอดเวลา	- -	- - ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	9) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	10) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน และต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	- โครงการจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน และต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	11) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการ จะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ ให้ จอดรถบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดย รายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมา ให้ ชัดเจน	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอน กลางคืน โครงการกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ใน พื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถโดยให้ขนถ่าย ในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อ พื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 9
	12) กำหนดความเร็วรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ ให้ไม่ เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งให้เกิด เสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน	- โครงการกำหนดความเร็วของรถบรรทุกที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือ เหยียบคันเร่งให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการติดป้ายเตือน	-	-
	13) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า- ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่ พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ พร้อม ๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถ ในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์	- โครงการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อม ๆ กัน หลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะลำเลียง วัสดุและอุปกรณ์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	14) มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุจากงานก่อสร้าง โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	- โครงการกำหนดให้ขนย้ายวัสดุจากงานก่อสร้าง ให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	-	-
	15) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยหากพบว่าพื้นผิวถนนเสียหายส่งผลต่อการสัญจร โครงการจะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติ	- หากถนนเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง โครงการจะจัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิด กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติ	-	-
	16) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	17) ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 18) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาด 19) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนหรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจร ให้เข้ามาดูแลกดขันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวรวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่ง	- โครงการควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงให้สะอาดอยู่เสมอ - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร และควบคุมไม่ให้มีรถยนต์มาจอดกีดขวางริมถนนหรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ	- - -	- - ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	20) จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างองโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ ตรวจวัดทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรองรับ และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 21) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัดลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการอยู่ระหว่างการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างองโครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจวัดแล้ว จะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว	-	-
			-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	22) โครงการจะประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 23) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุกของโครงการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และกำหนดให้มีบทลงโทษหากคนงานก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุกของโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- โครงการประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุกของโครงการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และกำหนดให้มีบทลงโทษหากคนงานก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุกของโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- -	- ดังภาพที่ 14 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การใช้น้ำ	1) อบรมรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2) จัดให้มีการตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในโครงการในช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง โดยจัดให้มีการสำรองน้ำใช้รวม 30.00 ลบ.ม. หรือประมาณ 30,000 ลิตร ประกอบด้วย - ถังสำรองน้ำใช้สำหรับของคน 15 ลบ.ม. หรือ 15,000 ลิตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.4 วัน - ถังสำรองน้ำใช้สำหรับงานรื้อถอน/ก่อสร้าง 15 ลบ.ม หรือ 15,000 ลิตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.5 วัน 4) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- โครงการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านกิจกรรม Morning talk - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในโครงการโดยจัดให้มีการสำรองน้ำใช้รวม 30.00 ลบ.ม. หรือประมาณ 30,000 ลิตร ตามที่กำหนด - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- - - -	- ดังภาพที่ 13 - - ดังภาพที่ 16 - ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 11
	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	-	-
	3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 17
	4) ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตยางคอก แหลมมาดูดสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- โครงการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตยางคอกแหลมมาดูดสิ่งปฏิกูลไปกำจัดตามความเหมาะสม	-	- ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	5) หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายใน ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออก โดยให้สำนักงานเขตบางคอ แหลมหรือบริษัทเอกชนนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล และขุดนำดินบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการ ในทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2
	6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ โดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที	-	-
	2) บริเวณบ้านพักคนงาน 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้าง มือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำ เสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายนอกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ. ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายนอกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อน ระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป	-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 2) บริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ)	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	- -	- - ดังภาพที่ 12
3.5 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	1) จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ สำหรับระบบระบายน้ำของท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 จะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนเจริญกรุง ซึ่งในกรณีปกติจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานคร โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนท์ สำหรับกรณีที่ฝนตกหนักจะถูกรวบรวมลงสู่คลองสวนหลวงด้วยระบบน้ำล้น (over flow)	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	2) ทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	- โครงการอยู่ระหว่างการสร้างบ่อดักตะกอนดินเป็นบ่อคอนกรีต ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างบ่อดักตะกอนดินแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	3) จัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน/บ่อพักน้ำใน เป็นบ่อคอนกรีต			
	4) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	-	-
	5) กำหนดให้มีบ่อล้างสำหรับรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกและรวบรวมน้ำล้างล้อรถเข้าบ่อดักตะกอนดินของโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอก	-	- ดังภาพที่ 7
	6) จัดให้มีเนินบริเวณเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเนินบริเวณเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	7) จัดระบบการจัดวางวัสดุจากการก่อสร้างให้ห่างแนวรางระบาย น้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเศษวัสดุหรือ ถอนลงรางระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 8) กองดินให้ห่างจากแนวรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของดินลงสู่รางระบายน้ำทำให้เกิด การอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับวางวัสดุอย่างเหมาะสม โดยจัด ให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น - โครงการยังไม่ได้จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวของ โครงการ ทั้งนี้โครงการจัดพื้นที่สำหรับกองดินในพื้นที่ โครงการอย่างเหมาะสม	- -	- -
3.6 การจัดการมูลฝอย 1) มาตรการด้านการ จัดการมูลฝอยจากกิจกรรม คนงานก่อสร้าง	1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนด สีของถังรองรับมูลฝอย และที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดง ประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดยถังรองรับมูลฝอย สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน - ถังรองรับมูลฝอยเปิก สีเขียว - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า - ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สีเหลือง - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) สีส้ม	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่โครงการโดย ถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมี ตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ตามที่ มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 1) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรม คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13
	3) ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตบางคอแหลม หรือ บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ ตกค้าง โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย	- โครงการประสานงานให้สำนักงานเขตบางคอแหลมเข้า มาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ตกค้าง โดย ผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย	-	-
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและ สภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำ โรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะ รองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะ ใหม่ใช้แทนทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของ ที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อ ป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีที่พบว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ภาชนะใหม่ใช้แทนทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง	1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3) จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอกการเก็บขนย้าย/ไปกำจัดต่อไป โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง 4) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ 5) กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการมูลฝอย ดังนี้ - มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชรับจำกัด ได้แก่ คอนกรีต ปริมาณประมาณ 716.53 ตัน และอิฐปริมาณประมาณ 128.27 ตัน จะกำหนดให้ผู้รับเหมาส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์	- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง หากถึงช่วงงานที่มีเศษวัสดุเกิดขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดให้อยู่ในโครงการเท่านั้น และต้องปิดคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอกการเก็บขนย้ายต่อไป - โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการ จัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	มูลฝอยขออนุญาตไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชให้ตรงกัน และต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมทุกเดือน ที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลมทุก 6 เดือน โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	- มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัด โครงการจะจัดจ้างให้บริษัทที่รับกำจัดมูลฝอยมาดำเนินการ เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัททรยทองธนวัฒน์ เซอร์วิส จำกัด และจ้างหุ้นส่วนจำกัด สมองเจริญทิพย์ เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดรวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการ จัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	- มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ได้แก่ เหล็ก ผู้รับเหมาจะนำไปใช้ในงานอื่นที่เหมาะสม หรือจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัดและแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลม ทุก 6 เดือน โดยมีผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	- มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะทั่วไป กระดาษ เศษแก้ว และพลาสติก โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตบางคอแหลม หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตกำจัดมูลฝอยนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องต่อไป และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้ของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลม ทุก 6 เดือน กำหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 3) มาตรการการควบคุม จากการกองมูลฝอยปิลัวเข้า แปลงข้างเคียง	1) จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอกการเก็บขนย้าย/ไปกำจัดต่อไป โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง 2) ก่อนดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างต้องจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ 3) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการเท่านั้น และปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อการขนย้ายต่อไป - ก่อนดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้มีการคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- - - -	- - ดังภาพที่ 3 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1) แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) ติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 3) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบ ดำเนินการซ่อมแซมทันที	- โครงการติดป้ายณรงค์ แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หาก พบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	- - -	- ดัชนีภาพที่ 20 - ดัชนีภาพที่ 21 - ดัชนีภาพที่ 22
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1) พื้นที่โครงการ	1) โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความ ปลอดภัยในการก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึง แผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความ ปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกัน และระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผังของ โครงการก่อสร้าง รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปฟื้นฟูหลังการเกิดเหตุ โดย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ - ก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการตรวจตรา แผนการ จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคาร แผนการอบรม และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	- โครงการกำหนดให้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยใน การรื้อถอน และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพ กรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้อง ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความ รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและ ระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีการซ้อมแผนเพื่อ รับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปฟื้นฟู หลังการเกิดเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการแล้ว	-	- ดัชนีภาพที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	- ระยะเวลาเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ - ระยะหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการสำรวจความเสียหาย แผนการบรรเทาทุกข์ แผนการปฏิรูปฟื้นฟู และแผนการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 2) จัดเตรียมให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด โดยการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 ม. และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ภายในสำนักงานสนาม และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่ โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ หาบหาม ประจำพื้นที่โครงการ	-	-
	4) จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูก ประเภทและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มี ความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและ จัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 22
	5) จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ๆ โดยไม่เก็บไว้ใน อาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเก็บไว้ในที่มิดชิด เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งาน ประจำวันเท่านั้น อีกทั้งจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟ ให้มิดชิด และปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอ ระเหย รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายภาชนะ บรรจุเชื้อเพลิงหรือสารติดไฟ นอกจากนี้ ให้จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมี ข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือ คุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ ต่าง ๆ ไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งาน ประจำวันเท่านั้น ทั้งนี้จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟ ให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอ ระเหย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบ บุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพา อุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความ อื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือ คุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน บริเวณนั้น	-	- ดังภาพที่ 25

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	6) อบรมพนักงานเพื่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้ง จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ - ห้ามสูบบุหรี่บนอาคารใดๆ ไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที่กำหนด - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต และกำหนดบริเวณพื้นที่ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟให้ชัดเจน - ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าไปใกล้อุปกรณ์เครื่องมือละพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย - โครงการกำหนดให้ใช้กระแสไฟฟ้าขนาดความต้านทานของไฟที่กำหนดเท่านั้น - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้า และปลั๊ก ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้พื้นที่สำหรับการเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต ตามที่มาตรการกำหนด - โครงการกำชับไม่ให้พนักงานนำวัตถุไวไฟเข้าไปใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่รื้อถอนโดยเด็ดขาด	- - - - - -	- ดัชนีภาพที่ 26 - - ดัชนีภาพที่ 22 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	7) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	-	- ดังภาพที่ 24
	8) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่เป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอน	-	- ดังภาพที่ 14
	10) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	11) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้กับ คนงานในโครงการ ป้ายแสงเส้นทางอพยพ และข้อปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งให้ชัดเจน ในบริเวณก่อสร้างให้ คนงานสามารถเห็นได้ง่าย และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งกีดขวางอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ ทั้งนี้ ทาง หนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 ม.	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนอบรมและซ้อมการ อพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้กับคนงานในโครงการ หาก ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว จะรายงานให้ทราบใน รายงานฉบับถัดไป	-	-
	12) จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็น อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้ง หน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	- โครงการอยู่ระหว่างการติดหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจในพื้นที่ โครงการ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	13) กรณีพื้นที่ข้างเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะให้ความ ร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2) บ้านพักคนงาน	1) การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องทำอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 2) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 3) มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงาน	- โครงการกำหนดให้การเดินสายไฟต้องทำอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน - โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย - โครงการอยู่ระหว่างการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัยให้กับคนงาน	- - -	- - ดัชนีภาพที่ 12 -
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) กำหนดให้คนงานมีป้ายแสดงชื่อและจำกัดให้คนงานอยู่ เฉพาะในพื้นที่โครงการ 4) กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาด ใน กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้มีการจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตาม มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ - โครงการจัดให้มีป้ายแสดงชื่อและจำกัดให้คนงานอยู่ เฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น - โครงการกำหนดบทลงโทษชัดเจนและดำเนินการโดย เด็ดขาด ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ	- - - - -	- - ดัชนีภาพที่ 12 - ดัชนีภาพที่ 36 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	5) จัดให้มีหัวหน้างาน คอยควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	-	-
	6) กำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 37
	7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการ ก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
	8) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการ ก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ ใกล้เคียงโครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลา ก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	9) เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10
	10) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการ โครงการผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้า โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์ งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน	<u>มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ 2) กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที 3) คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อฟ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ 4) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 5) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนใกล้เคียง	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ - โครงการกำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที - โครงการกำหนดให้คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อฟ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ - โครงการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนใกล้เคียง	- - - - -	- - ดังภาพที่ 9 - ดังภาพที่ 36 - ดังภาพที่ 38 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	6) จัดชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงานทุกคน ก่อนเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 14
	7) จัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	-	- ดังภาพที่ 4
	8) จัดให้มีประตูปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด โดยจะเปิดตลอดเวลาและเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีประตูปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด โดยจะเปิดตลอดเวลาและเมื่อมีรถเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 4
	9) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลัก ขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงาน ด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการมีการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนใน ชุมชนใกล้เคียง	-	-
	10) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อม รักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกอาวุธหรือวัตถุที่ สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่	- โครงการกำหนดให้บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้อง ลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพก อาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลาย เข้ามาในพื้นที่	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	11) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาทและเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง <u>มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน</u>	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - โครงการห้ามไม่ให้ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 37
	1) การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	-	-
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	2) จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนู แมลงสาบ และแมลงวัน	- โครงการจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อ ป้องกันหนู แมลงสาบ และแมลงวัน	-	- ดังภาพที่ 12
	3) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้าง มือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำ เสียได้อย่างเพียงพอ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่า บีโอดีระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้อง ส้วมอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดห้องน้ำ ห้องส้วม และ อ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ น้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อน ระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป และจัดให้ มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่าง สม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 12
	4) ติดต่อสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเก็บขยะของ คนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการประสานงานกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ให้เข้า มาเก็บขยะของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีมูล ฝอยตกค้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	5) จัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง และพาหะนำโรค ภายในอาคารทุก ๆ 1 เดือน	- โครงการกำหนดให้มีการพ่นสารเคมีกำจัดแมลง และ พาหะนำโรคภายในอาคารเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 12
	6) การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของ คนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพัก คนงาน ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้า คนงาน	- โครงการกำหนดให้การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้อง จัดทำประวัติของคนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้า มายังพื้นที่บ้านพักคนงาน ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบ และอนุญาตจากหัวหน้าคนงาน	-	-
	7) บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการ ก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 11
	8) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพัก คนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุม งาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และ สามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรงในกรณีได้รับ ความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน และหากได้รับเรื่อง ร้องเรียน จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่ บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัย ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบ ข้อมูล และสามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน และหาก ได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	9) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. 10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและ ตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการกำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอย ควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 12
	11) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้าม เล่นการพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะ วิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครอง เพื่อความ ปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้าม ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสงบ เรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะ วิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย และ เคลื่อนย้ายคัดแปลทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หาก มีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำ บุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับ อนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณ บ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด และ ควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนด บทลงโทษที่ชัดเจน	- โครงการกำหนดให้มีกฎระเบียบปฏิบัติภายในบ้านพัก คนงาน เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณ บ้านพักคนงาน และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้าม เลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด และควบคุมการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 2) ด้านชุมชนสัมพันธ์	12) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมยการทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน และ ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- โครงการมีการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนใน ชุมชนใกล้เคียงชุมชน และควบคุมให้คนงานปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 12
	1) จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG – RIVERSIDE) โดยประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ดังนี้ (1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : เข้าร่วมกิจกรรมของ สำนักงานเขตบางคอแหลม และชุมชนเกี่ยวกับโครงการทำ ความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในชุมชน หรือตามที่ร้องขอ อย่างเหมาะสม (2) ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุ บำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม	- โครงการจัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของ โครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG – RIVERSIDE) โดยประสานงานกับ ภาคส่วนต่าง ๆ โดยในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 โครงการจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับสำนักงานเขตบางคอแหลม	-	- ดังภาพที่ 39

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 2) ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	(3) ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน การศึกษาให้แก่สถานศึกษา/ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ร้อง ขออย่างเหมาะสม 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุมงานเข้า พบบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะประชุม และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงตลอด ช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกร ควบคุมงานเข้าพบบ้านเรือน สถานประกอบการระยะ ประชิดและระยะ 100 ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล โครงการ พบปะประชุมและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายใน ชุมชนบริเวณใกล้เคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของ บ้านเลขที่ 692 (บ้านพักอาศัย ติดโครงการด้านทิศ ตะวันออก)</u> - สภาพเศรษฐกิจและ สังคม กรณีที่โครงการจะรื้อ ถอนรื้อเดิมเพื่อก่อสร้างรื้อ ใหม่ จนกระทบกับห้องน้ำ ของบ้านเลขที่ 692 ซึ่งใช้ผนัง ร่วมกับรื้อเดิมของโครงการ	- บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด จะสำรวจพื้นที่รื้อโครงการ ด้านทิศตะวันออก ผังบ้านเลขที่ 692 หากพบว่าจำเป็นต้องทุบ รื้อรื้อดังกล่าว โครงการจะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำของ บ้านเลขที่ 692 ซอยเจริญกรุง 80 ซึ่งแต่เดิมใช้ผนังร่วมกับรื้อ บริเวณริมเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก โดยจะ ดำเนินการก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดในการ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของบ้านหรือ ตัวแทนบ้านเลขที่ 692 กับเจ้าของโครงการ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เป็นรายกรณีไป	- โครงการได้สำรวจพื้นที่รื้อโครงการด้านทิศตะวันออก ผัง บ้านเลขที่ 692 และไม่มี ความจำเป็นที่ต้องทุบรื้อรื้อดังกล่าว หากในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องทุบรื้อรื้อ จะปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากการดำเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนของหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 - ฝุ่นละออง	1) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งไว้ที่รั้ว ชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหา พื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมาก จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความ เหมาะสม ตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจาก อาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และ กำหนดให้ใช้น้ำประปากับชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย 2) จัดให้มีการล้างทำความสะอาด Mesh Sheet ที่ปิดคลุม อาคารเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ ทั้งนี้จัดให้ คนงานคอยฉีดพรมน้ำในพื้นที่โครงการเพื่อลดการเกิดฝุ่น เสมอ - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งยังไม่มี การติดตั้ง Mesh Sheet หากดำเนินการถึงช่วงงาน โครงสร้าง อาคาร จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -	- ดังภาพที่ 6 - ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกบ้านพักอาศัยของหมู่บ้านจัดสรร สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือกำหนดความถี่ตาม ข้อตกลงระหว่างหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 กับ เจ้าของโครงการ บริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกบ้านพักอาศัยของหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญ กรุง 80 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	-	- ดังภาพที่ 28
	4) โครงการจะชดเชยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 โดยจะชดเชยค่าส่วนต่างค่าใช้ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อเดือน (เปรียบเทียบจากค่าไฟฟ้า โดยเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนการก่อสร้างโครงการ) และ ต้องมีการตรวจสอบหรือพิจารณาเป็นรายกรณีไป	- โครงการจะชดเชยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 โดยจะชดเชยส่วนต่างค่าใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน แต่ทั้งนี้ไม่ เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อเดือน และจะตรวจสอบ หรือพิจารณาเป็นรายกรณีไป	-	-
	- เสี่ยง	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนครหลวง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความสัมพันธ์	- กรณีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายต่อ อาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้ มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการเป็นรายกรณีไป แต่ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย ทั้งหมด (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิด ความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซม หรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การจราจร	1) โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-
	2) ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการใช้ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพของถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง	-	-
	3) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยหากพบว่าพื้นผิวถนนเสียหายส่งผลการสัญจร โครงการจะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- หากเกิดกรณีที่ผิวถนนได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ จนส่งผลการสัญจร โครงการจะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติโดยเร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การสาธารณสุข ผลกระทบต่อคุณภาพ ชีวิต โดยเฉพาะต่อผู้สูงอายุ	- ในกรณีที่ผู้พักอาศัยติดโครงการได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโครงการ เช่น ปัญหาด้านคุณภาพอากาศหรือฝุ่น ละออง ปัญหาด้านเสียง ปัญหาด้านความสั่นสะเทือน ที่ส่งผล กระทบต่อการอยู่อาศัยในบ้านพักอาศัย โครงการจะรีบ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการทำงานก่อสร้างโดยทันที เพื่อลด ผลกระทบจากการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากโครงการยังไม่สามารถแก้ไขผลกระทบ จากการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรการได้จน เป็นเหตุให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทาง โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อบ้านพัก อาศัยของท่าน โดยจัดหาที่พักชั่วคราวที่เหมาะสมหรือ เทียบเท่าที่พักอาศัยเดิมให้ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข ผลกระทบให้อยู่ในมาตรการได้ โดยรายละเอียดให้เป็น ข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการเป็น ราชกรณีไป	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานก่อสร้างโดยทันที เพื่อลดผลกระทบ จากการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากโครงการยังไม่สามารถแก้ไขผลกระทบจากการ ก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรการได้จนเป็น เหตุให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทาง โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อบ้านพัก อาศัยของท่าน โดยจัดหาที่พักชั่วคราวที่เหมาะสมหรือ เทียบเท่าที่พักอาศัยเดิมให้ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข ผลกระทบให้อยู่ในมาตรการได้ โดยรายละเอียดให้เป็น ข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการเป็น ราชกรณีไป ทั้งนี้ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2568 ยังไม่ได้รับรายงานถึงผลกระทบดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความเชื่อมั่นว่าจะมีการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ	1) โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ จำกัด (CHAPTER CHAROENKRUNG RIVERSIDE ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ อย่างเคร่งครัด	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ จำกัด (CHAPTER CHAROENKRUNG RIVERSIDE ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ อย่างเคร่งครัด	-	-
	2) จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ	-	-
	3) กำชับให้คนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบโดยเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบโดยเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ความเชื่อมั่นว่าจะมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)	4) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน 5) บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดจ้างบริษัท เอ็นไอแกล็บ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากการดำเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนจากการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนใน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนครั้งที่ 2</u> - ฝุ่นละออง	มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 1) โครงการจะติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรม ควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และให้ ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในอากาศเกินค่า มาตรฐานฯ ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เช่น	- โครงการติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรม ควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และ ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความ เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ใน อากาศเกินค่ามาตรฐานฯ ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือและ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	- รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย จน ย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสี เขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการ ขนส่ง ขนถ่าย จนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร เท่านั้น	-	-
	- ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการ ก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการ อัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือ ตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของ ทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำ ระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อ ตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบ แสง ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะ ความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อ ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	-	- ดังภาพที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 13
	3) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	4) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุด กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน ในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป	- หากมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการ จะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้ง เตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ต่อไป	-	-
- เสียง	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-
- ความสั่นสะเทือน	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	-	-
- ทรัพยากรดิน	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด	-	-
- การป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่ โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ หาบหาม หากดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จจะรายงานให้ ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
- การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำ ท่วมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล - การจราจร	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคุณภาพน้ำผิวดิน/การจัดการ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด 1) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัว ขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดิน รถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัด ลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน วัดลาดบัวขาว และแจ้งประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การ จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดิน รถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ ข้างเคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	2) โครงการจะประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การประชาสัมพันธ์ โครงการ - ด้านเศรษฐกิจและสังคม	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสิ้นสะอาดขึ้นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดย ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ ได้รับข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ 1) โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเคร่งครัด 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการ ตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหาร The River Club ซึ่งจะมีการใช้เครื่อง ขยายเสียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อ โครงการรับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสิ้นสะอาดขึ้นไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของ ร้านอาหาร The River Club (ร้านอาหารติดโครงการด้าน ทิศตะวันตก)</u> - ฝุ่นละออง - เสียง - ความสั่นสะเทือน	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความทรัพยากรดิน - การสาธารณสุข (อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง) - สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการสาธารณสุข (อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหาร The River Club ซึ่งจะมีการใช้เครื่องขยายเสียง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการรับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการสาธารณสุข (อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด - โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหาร The River Club ซึ่งจะมีการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการรับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากการดำเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนของเจ้าอาบบ้านเลขที่ 39/1 หมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80</u> - ฝุ่นละออง - ความสั่นสะเทือน - การจราจร	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด 1) ประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเกี่ยวกับการจัดการระบบ จราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อ ป้องกันปัญหาการจราจรและการจอดรถกีดขวางภายในซอย เจริญกรุง 80	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด - โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือกับกอง บังคับการตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร เกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและ การจอดรถกีดขวางภายในซอยเจริญกรุง 80	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - การจราจร (ต่อ) - การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - การจัดการมูลฝอย	2) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 14
	1) กำหนดให้มีบ่อสำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินหรือฝุ่นตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกและรวบรวมน้ำล้างล้อเข้าบ่อดักตะกอนดินของโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินหรือฝุ่นตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอก	-	- ดังภาพที่ 7
	2) จัดให้มีเนินบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเนินบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ	-	-
	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การป้องกันอัคคีภัย	- กรณีพื้นที่ข้างเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะให้ความร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	-	-
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1) ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ซึ่งทางวัดจะมีการประกอบกิจกรรม/ประเพณีทางศาสนาซึ่งจะใช้เครื่องขยายเสียง หรือมีกิจกรรมของโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการรับทราบและเข้าใจวิถีมุขมนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ซึ่งทางวัดจะมีการประกอบกิจกรรม/ประเพณีทางศาสนาซึ่งจะใช้เครื่องขยายเสียง หรือมีกิจกรรมของโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการรับทราบและเข้าใจวิถีมุขมนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ -ด้านคุณภาพอากาศ -ด้านเสียง -ด้านคุณภาพน้ำ -การจัดการมูลฝอย	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ(ต่อ) - ผลกระทบในด้าน ความเครียด	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 3) เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญานอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - โครงการกำหนดกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด - โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญานอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- - -	- - ดังภาคผนวกที่ 7 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ(ต่อ) - ผลกระทบในด้าน ความเครียด (ต่อ) 				

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)	2) กำชับคนงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	3) เจ้าของโครงการต้องมีการควบคุม และตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดจ้าง บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ให้ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	-
	4) ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่3
	5) ไม่ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างทำงานนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการควบคุมไม่ให้มีเครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างทำงานนอกพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)	6) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 29
	7) กรณีที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ได้แก่		-	- ดังภาพที่ 1
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คนผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คนผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง Line official account และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยของโครงการอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร	-	- ดังภาคผนวกที่ 7 และ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)	- จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยมีทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 9) จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ	- หากเกิดกรณีเกิดข้อร้องเรียนขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 14
		- โครงการจัดให้มีช่องทางส่งคอมอนไลน์ เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจเกิดขึ้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)	10) การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกร ควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีวิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อน ตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแล ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่าง เคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	12) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคาร ข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจาก กิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำ ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนด ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบ และบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย(ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการสร้างความเสียหายต่อ อาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้ มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดใน กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม ก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และ รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับ ผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของ โครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตก ลงร่วมกันได้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง	13) จัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากก่อสร้าง และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอกการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป ทั้งนี้โครงการได้จัดทำประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
	1) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคาร โดยติดตั้งสูงจากอาคารมรากำลังก่อสร้างอย่างน้อย 2 ม. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นมานอกผ้าใบก่อสร้างในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารในชั้นนั้น ๆ และเพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพ ตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง บดบังมุมมองของคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และยังไม่มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง หากโครงการดำเนินการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนของเศษวัสดุก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ tower crane และอุปกรณ์เครน	2) กำหนดให้ติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น (Chain Link รองรับด้วย Mesh Sheet) ขึ้นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง โดยจะย้ายตามการก่อสร้างขึ้นไปทุก ๆ 2-3 ชั้น ทั้งนี้ แผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นต้องได้รับการออกแบบและคำนวณความแข็งแรงโดยวิศวกร	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และยังไม่มีการแผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น (Chain Link รองรับด้วย Mesh Sheet) หากโครงการดำเนินการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2
	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของก้านเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้ก้านเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น โดยมีการควบคุมแขนเครน โดยจะไม่ยื่นออกนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด	- โครงการยังไม่ได้มีการติดตั้งทาวเวอร์เครน ทั้งนี้หากถึงช่วงดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ tower crane และอุปกรณ์เครน (ต่อ)	2) ผู้ควบคุมเครน ผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ/หรือสถาบัน/องค์กรที่จัดการอบรมด้านอาชีวอนามัย และมีประสบการณ์ในการทำงานในกรณีดังกล่าวมาแล้ว	- โครงการยังไม่มีติดตั้งทาวเวอร์เครน ทั้งนี้หากถึงช่วงดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ tower crane และอุปกรณ์เครน (ต่อ)	5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริงโดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่การดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
- การรั่วไหลของสารเคมี	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ) - การรั่วไหลของสารเคมี (ต่อ)	2) กำหนดให้มีรั้วระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล เพื่อไม่ให้สารเคมีเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำร่างระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล เพื่อไม่ให้สารเคมีเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	3) กำหนดให้มีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องที่ติดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องที่ติดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	4) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (3) การประชาสัมพันธ์ ก่อนการก่อสร้างโครงการ	- ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก็เกิดขึ้นต้องบอกแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ทั้งนี้ได้สำรวจ และถ่ายภาพ สภาพของบ้าน/อาคาร บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อเป็นหลักฐาน หากเกิดกรณีความเสียหายที่อาจได้รับจากกิจกรรมของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 10 และภาคผนวกที่ 4
		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก็เกิดขึ้นต้องบอกแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน - คุณภาพอากาศ	1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และกำชับให้คนสวมใส่ตลอดเวลาขณะทำงาน เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	-	- ดังภาพที่ 19
	2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ได้แก่ หน้ากากอนามัย	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อกิจกรรมการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	3) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	-	-
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ด้านเสียง	5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด 1) วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน 2) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด	-	-
		- โครงการวางแผนการก่อสร้างเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน ให้ทำงานในเวลาที่เหมาะสม	-	- ดังภาคผนวกที่ 8
		- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม หลังจากการเข้าทำงานแล้ว ทั้งนี้หากดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว โครงการจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - ด้านเสียง (ต่อ)	3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนคนงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนคนงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	4) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธีผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13
	5) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการอยู่ระหว่างการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13
	6) กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการคอยกำชับคนงานตลอดเวลา	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - ด้านเสียง (ต่อ)	7) กำหนดให้คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ดังนี้ - ให้คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใ้ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้าน เสียง - ให้คนงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใส่ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน ในกรณีที่คนทำงานอยู่ใกล้ เครื่องจักรหลายประเภทโดยกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน 6 ชม./วัน - จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear plug) ชนิดโฟมค่า NRR 33 เดซิเบลเอ โดยต้องให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานใน ระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มี เสียง 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงาน ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ได้จัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้คนงานอย่างเพียงพอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของ สถานที่และคนงานก่อสร้าง	- -	- - ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) -ด้านความสั่นสะเทือน	1) มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความ สั่นสะเทือน - อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง เช่น เครื่องเจาะ เครื่อง ตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน - เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 2) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือ เบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน - จัดให้มีการอบรมความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และ คนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม และลักษณะการ จับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความ สั่นสะเทือน - กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดย กำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- โครงการเลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนที่ เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน - โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ เบาะ รองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน - โครงการจัดให้มีการอบรมความรู้ในการทำงานแก่ เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม และลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน - โครงการกำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มี การพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- - - - -	- ดังภาพที่ 30 - ดังภาคผนวกที่ 9 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - ด้านความสิ้นสะท้อน (ต่อ)	- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาส ทำงานเบา สลับบ้าง	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความ เห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตาม มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	4) จัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดตรวจร่างกายคนงานเป็น ประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	-	-
	5) เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลัก และรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่ กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับ จ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่าง เคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและราย ย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยัง ผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	-	-
	6) เจ้าของโครงการต้องมีการควบคุม และตรวจสอบ ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - การสัมผัสสารเคมี	1) ติดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	- โครงการอยู่ระหว่างการติดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทั้งนี้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13
	2) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	- โครงการยังไม่มีเก็บสารเคมีอันตรายในพื้นที่โครงการ	-	-
	3) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติในการทำงาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อกอง) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) -การสัมผัสสารเคมี (ต่อ)	4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่าง การทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ที่ใช้สำหรับ ป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมี หรือวัตถุกระตุ้นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยง อันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี อุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่าง ๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือ กันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนล่อนหรือไนโอพรีน - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหก ใสเท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการ ปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกเป็นตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้ากันภัย และรองเท้า ป้องกันสารเคมี	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่าง การทำงานให้กับคนงาน คือ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) และ อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear)	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - โรคลมแดด - โรคที่เกิดจากคนเป็น พาหะนำโรคของคนงาน	1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับ คนงาน 2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงาน สลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชม. 1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุกครั้งและหลังเข้า รับทำงานปีละ 1 ครั้ง 2) จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่าง ถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสีย จากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์	- โครงการจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่ พักผ่อนสำหรับคนงาน - โครงการจัดให้คนงานทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชม. - โครงการมีแผนการจัดตรวจสอบสุขภาพคนงานประจำปี ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 และจะ รายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - โครงการจัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่ คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มี จำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- - - -	- - - - ดังภาพที่ 11-12, 16 และภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง	1) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2) ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นในคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 4) กำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง 5) ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงและปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการมีการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง - หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนกำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาย่างเคร่งครัด	- - - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	6) กรณีพบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรค	- กรณีพบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป	-	-
	7) กรณีเมื่อมีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการฉีดพ่นสารกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการฉีดพ่นสารกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	-	-
	8) กำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ผู้ที่มีประวัติอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง, ผู้ที่เดินทางมาจากแหล่งที่มีการระบาดของโรค เป็นต้น ต้องประเมินตนเองหากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าตนเองติดโรคติดต่อ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อประสานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป	- โครงการกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อร้ายแรงต้องประเมินตนเองหากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าตนเองติดโรคติดต่อ ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อประสานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและ โรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง	9) กรณีที่พบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อร้ายแรงให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) แจ้งแก่คนงานก่อสร้างทุกคน ทราบ เพื่อให้มีการระมัดระวังตนเอง และมีการป้องกันตนเอง จากการติดต่อของโรค เช่น ลดการสัมผัสพื้นที่สาธารณะ การ สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรค การฉีดวัคซีน เป็นต้น	- หากเกิดกรณีดังกล่าว โครงการจะแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อ ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรค ต่อไป	-	-
	1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่ง คนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการ ทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อ ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความ ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่ง คนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการ ทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อ ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความ ปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 14
	3) คิดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการอยู่ระหว่างการคิดป้ายเตือนดังกล่าว หาก ดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับ ถัดไป	-	-
	4) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการรื้อถอน พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ หัวหน้า พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	-	- ดังภาพที่ 31
	5) ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สอดส่องการใช้ไฟฟ้า และ จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	-	- ดังภาพที่ 22 และ ภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการ	-	- ดังภาพที่ 31
	7) จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่รื้อถอนโครงการ และมีการจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ ใกล้เคียง หรือสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของคนไข้	- โครงการกำหนดให้มีการเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาล และรถยนต์ประจำโครงการ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมใน พื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 33
	8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคล ตามที่กำหนดตาม กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการ ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำ โครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า งาน หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า งานประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงานระดับหัวหน้างาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 21 ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 21 ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	9) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้างแล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน	- โครงการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้างแล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อกองงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงาน ประจำวัน - กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด เหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อ นายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับ สถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้ง หน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอน วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงานของ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน - โครงการกำหนดให้จับ.กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่ รับผิดชอบ - โครงการได้กำหนดให้มีการรายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมา จากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้น สูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มี หน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งหน่วยงานความปลอดภัย ทันทีที่เกิดเหตุ	- - - -	- - ดังภาพผนวกที่ 9 - ดังภาพที่ 12 และ ภาพที่ 31 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อกองงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- ตรวจสอบหาสาเหตุประสบนันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างคือนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคือนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย	- หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โครงการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	10) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันกระแทก (Bump Hat) - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ที่ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน คือ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) และ อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear)	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อกองงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่าง ๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนล่อนหรือไนโอพรีน - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกเป็นตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี 11) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 - พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2528			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน) - กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (ออกตาม พรบ. อาชีวอนามัย) - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 - กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการกิจการ พ.ศ. 256 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (3) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน	1) จัดให้มีที่พักในช่วงกลางวันภายในพื้นที่โครงการช่วงงาน ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของ คนงาน 3) จัดแยกพื้นที่สูบบุหรี่ไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป 4) ผู้รับเหมาต้องมีเอกสารจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มี หลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนด 5) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่ง คนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 6) จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คัน สำหรับ นำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักใน ระหว่างการทำงาน	- โครงการจัดให้มีที่พักในช่วงกลางวันภายในพื้นที่ โครงการอย่างเหมาะสม - โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดเพียงพอต่อความต้องการ ของคนงาน - โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเอกสารจ้างงานคนงานอย่าง ถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด - โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการ ทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง - โครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่โครงการอย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หนักในระหว่างการทำงาน	- - - - - -	- - ดัชนีภาพที่ 32 - ดัชนีภาพที่ 26 - ดัชนีภาพผนวกที่ 11 - ดัชนีภาพผนวกที่ 7 - ดัชนีภาพที่ 33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อกองงาน) (ต่อ) (3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)	7) ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย	-	- ดังภาพที่ 31
	8) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- หากเกิดกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	-	-
	9) จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่รื้อถอนโครงการ และมีการจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของคนไข้	- โครงการกำหนดให้มีการเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและรถยนต์ประจำโครงการ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 สุขภาพ	1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. และปิดทับรั้ว Metal Sheet ด้วยแผ่นผ้าใบ/ไวนิลที่มีรูปต้นไม้หรือใบไม้ ในโทนสีเขียวธรรมชาติ ตลอดแนวเขตที่ดิน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ ซึ่งจะปิดตลอดเวลา โดยจะเปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพในช่วงก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ ซึ่งจะปิดตลอดเวลา โดยจะเปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพในช่วงก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 3-4
	2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมล้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้างตลอดความสูงของอาคาร โครงการทุกด้าน และมีความสูงขึ้นไปอย่างน้อย 2 ม. จากชั้นที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และบดบังมุมมองคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการยังไม่มีติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในช่วงงานฐานราก	-	-
	3) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นบนถนนทำให้เกิดภาพไม่น่ามอง	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นบนถนนทำให้เกิดภาพไม่น่ามอง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 คุณภาพ (ต่อ)	4) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยการกองวัสดุเท่าที่จำเป็น 5) จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราชที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 6) โครงการเลือกใช้กระจกลามิเนตสีตัดแดง ความหนา 8.38 มม. ซึ่งมีค่าสะท้อนแสงออกนอกอาคาร (Light Reflection) ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายกำหนด 7) ในช่วงก่อสร้างจะต้องควบคุมการเลือกใช้กระจกของโครงการให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้โครงการ	- โครงการจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยการกองวัสดุเท่าที่จำเป็น - โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราชที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - - -	- - ดังภาพที่ 5 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์	1) กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ได้รับผลกระทบจากเงาของอาคาร โครงการบดบังแสงอาทิตย์ เจ้าของโครงการต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากเงาของอาคารโครงการบดบังแสงอาทิตย์ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคตมีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	2) กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงอาทิตย์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด	- โครงการอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงอาทิตย์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-
	3) กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่อการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากอาคารโครงการ เช่น - กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการต่ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งไว้ก่อนการก่อสร้างอาคารโครงการ หากเงาอาคารโครงการส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง เจ้าของโครงการจะดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับก่อนที่มีการพัฒนาโครงการ	- ในกรณีที่บ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการต่ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งไว้ก่อนการก่อสร้างอาคารโครงการ หากเงาอาคารโครงการส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	- กรณีผลกระทบต่อการตากผ้า โครงการจะพิจารณาหรือจัดหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบ - กรณีผลกระทบต่อการปลูกต้นไม้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ และพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดที่เหมาะสมและปลูกทดแทน หรือจัดหาวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการ จนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว กับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- หากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น โครงการจะพิจารณาหรือจัดหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ และพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดที่เหมาะสมและปลูกทดแทน หรือจัดหาวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากเงาของอาคาร โครงการบดบังแสงอาทิตย์ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคตมีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- - -	- - - ดังภาพที่ 1-2 และ ภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การเปลี่ยนแปลงของลม	1) กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลม เจ้าของโครงการต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลม ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคตมีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1-2 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การเปลี่ยนแปลงของลม (ต่อ)	2) กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด	- โครงการอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุและ โทรทัศน์	1) กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ได้รับผลกระทบ จากเงาของอาคาร โครงการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ เจ้าของโครงการต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย กำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการ จนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับ แตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชย ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล ที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับ ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และยังไม่ได้รับ เรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและ โทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคาร ชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคตมีการร้องเรียนถึงปัญหา ดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1-2 และ ภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ (ต่อ)	2) กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 100 ม. ในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงโดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี	- โครงการอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด	1) ในกรณีที่มีการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และการโฆษณาขายห้องชุดจะโฆษณาตรงกับที่จดทะเบียนอาคารชุด	- โครงการทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด และได้เก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณาไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และการโฆษณาขายห้องชุดจะโฆษณาตรงกับที่จดทะเบียนอาคารชุด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	2) สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตร 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการจัดให้มีสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตร 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	-	-
	3) โครงการจะกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดกำกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- โครงการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดกำกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	4) โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการ รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการ ให้ทราบถึงวิถีของชุมชน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมภายในชุมชน เพื่อให้ผู้รับซื้อได้รับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ และเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการโฆษณาให้ลูกบ้านทราบแล้วตั้งแต่ต้น 5) บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการจะไม่ทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องชุดในขณะที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของโครงการ 6) กำหนดให้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ซื้อให้ทราบว่าสรวายน้ำ และห้องออกกำลังกายอยู่บริเวณใด และมีเวลาเปิด-ปิดในช่วงเวลาใด เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากกิจกรรมการใช้งานของสรวายน้ำ และเป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการ รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการ ให้ทราบถึงวิถีของชุมชน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมภายในชุมชน เพื่อให้ผู้รับซื้อได้รับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ และเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการโฆษณาให้ลูกบ้านทราบแล้วตั้งแต่ต้น - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ซื้อให้ทราบว่าสรวายน้ำ และห้องออกกำลังกายอยู่บริเวณใด และมีเวลาเปิด-ปิดในช่วงเวลาใด เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากกิจกรรมการใช้งานของสรวายน้ำ และเป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการ	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	8) กำหนดมาตรการแจ้งผู้ซื้อให้รับทราบว่ามีห้องที่อยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ชั้นใต้ดิน B1 ของอาคาร A และผู้ที่พักอาศัยบริเวณชั้นที่ 7 ของทั้งอาคาร A และอาคาร B อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากห้องเครื่องสูบน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้า และแจ้งให้ผู้พักอาศัยได้ทราบว่าบริเวณชั้นใต้ดินห้องเครื่องสูบน้ำอาจได้รับผลกระทบด้านเสียงกรณีไปใช้บริการส่วนการที่ชั้นใต้ดิน B1 เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการซื้อห้องดังกล่าว	- โครงการจะแจ้งผู้ซื้อให้รับทราบว่ามีห้องที่อยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ชั้นใต้ดิน B1 ของอาคาร A และผู้ที่พักอาศัยบริเวณชั้นที่ 7 ของทั้งอาคาร A และอาคาร B อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากห้องเครื่องสูบน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้า และแจ้งให้ผู้พักอาศัยได้ทราบว่าบริเวณชั้นใต้ดินห้องเครื่องสูบน้ำอาจได้รับผลกระทบด้านเสียงกรณีไปใช้บริการส่วนการที่ชั้นใต้ดิน B1 เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการซื้อห้องดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	9) ประชาสัมพันธ์การใช้รถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนรอบพื้นที่โครงการให้ผู้สนใจโครงการได้รับทราบผ่านช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางมายังโครงการเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวมายังโครงการ	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์การใช้รถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนรอบพื้นที่โครงการให้ผู้สนใจโครงการได้รับทราบผ่านช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางมายังโครงการเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวมายังโครงการ	-	-
4.8 การประชาสัมพันธ์โครงการ	1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลารื้อถอนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลารื้อถอนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- -	- - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การประชาสัมพันธ์ โครงการ	3) จัดให้มีจุดติดประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็น ตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอด ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการติดประกาศมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	-	-
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที	-	-
	5) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผ่านทางเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social Network) อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของ โครงการ หรือแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดยจะต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับ ข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ	- โครงการจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านทางเครือข่าย สังคมออนไลน์ (Social Network) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำ ผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท ห้องปฏิบัติการฯ	-	- ดังภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน	1) กรณีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการเป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้อำนาจการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยทั้งหมด (ถ้าหากมี) 2) จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในระยะก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้	- หากเกิดกรณีการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาดูร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	<u>ช่องทางติดต่อ</u> - กล้องรับเรื่องร้องเรียน ติดตั้งบริเวณป้อม รปภ. - ทางโทรศัพท์ : ผู้จัดการโครงการ โทร 02-080-1739 หรือนายประเสริฐ ชังรอด โทร 089-113-7711 นาย วิญญู โสมจุจ้ง โทร 086-615-9736 - จ ด ห ม า ย อี เล็ก ท ร อ นี ก ส์ (E- mail) : prasert_y@pruksa.com หรือ Vishnu_h@pruksa.com - เครือข่ายออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ - จดหมายทางไปรษณีย์: บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด 1177 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สำนักงานเขตบางคอแหลม เลขที่ 193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2291-3800 โทรสาร : 0-2289-2816	- โครงการติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์ E-mail เครือข่ายออนไลน์ และที่อยู่ในการส่ง จดหมายทางไปรษณีย์ รวมถึงขั้นตอนในการร้องเรียน บริเวณหน้าโครงการแล้ว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	- Email : bangkholaembfc@gmail.com, Sarabun.bangkholaern@bangkok.go.th <u>ขั้นตอนและกระบวนการ</u> (1) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการตรวจสอบความเสียหายทันที (2) ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะต้องประสานบริษัทประกันพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น (3) กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ (3.1) การชดเชยเป็นเงิน โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาการที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ดังนี้	- เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัยโดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 3 และภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	- กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า กว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน และรักษาพยาบาลไม่ ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อคนรวมกันแล้วไม่ต่ำ กว่าห้าล้านบาทต่อครั้ง - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่าห้า แสนบาทต่อครั้ง (3.2) โครงการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตาม ขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหาย เบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	(3.3) จัดส่งแผนงาน วิธีการซ่อมแซม และกำหนดระยะเวลาการแก้ไขหลังจากได้รับผลกระทบแก่ผู้ได้รับผลกระทบภายใน 3 วัน (4) กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 3) การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ถอดบทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 4) การประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีตำรวจวัดพระยาไกร และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา ไว้ที่สำนักงานของโครงการ	- กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีตำรวจวัดพระยาไกร และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา ไว้ที่สำนักงานของโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป		



ภาพที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 2 สภาพโครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 3 รื้อ Metal Sheet


	
ภาพที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก	
	
ภาพที่ 5 คนงานทำความสะอาดทางเข้า-ออก	
	
ภาพที่ 6 คนงานดูแลความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง	ภาพที่ 7 กิจกรรมล้างล้อรถ



ภาพที่ 8 ติดตั้ง Mesh Sheet




ภาพที่ 9 พื้นที่จอดรถในโครงการ





ภาพที่ 10 เข้าพบปะอาคารข้างเคียง



ภาพที่ 11 ห้องน้ำ-ห้องสุขาพนักงาน



ภาพที่ 12 บ้านพักพนักงาน



ภาพที่ 12 บ้านพักคนงาน (ต่อ)



ภาพที่ 12 บ้านพักคนงาน (ต่อ)



ภาพที่ 13 กิจกรรม Morning Talk



ภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 15 รถบรรทุกติดแถบสะท้อนแสง และชื่อ
บริษัทผู้รับเหมา



ภาพที่ 16 ถังสำรองน้ำ



ภาพที่ 17 ทำความสะอาดห้องน้ำ



ภาพที่ 18 ถังรองรับมูลฝอย



ภาพที่ 19 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 20 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า



ภาพที่ 21 ตู้ไฟฟ้า



ภาพที่ 22 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า



ภาพที่ 23 ซ่อมแผนฉุกเฉิน



ภาพที่ 24 ถังดับเพลิง และป้ายวิธีการใช้งาน



ภาพที่ 25 สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ



ภาพที่ 26 พื้นที่สูบบุหรี่

ภาพที่ 27 รายการตรวจสอบถังดับเพลิง



ภาพที่ 28 กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ข้างเคียง



ภาพที่ 29 ไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ



ภาพที่ 30 วัสดุรองใต้ฐานเครื่องจักร



ภาพที่ 31 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำงาน



ภาพที่ 32 น้ำดื่มสะอาด



ภาพที่ 33 รถยนต์ประจำโครงการ




ภาพที่ 34 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 35 Sheet Pile



ภาพที่ 36 ชุดฟอร์มคนงานพร้อมติดบัตรพนักงาน

ภาพที่ 37 หัวหน้าคนงาน



ภาพที่ 38 กิ่งองวกรปิด



ภาพที่ 39 กิจกรรม CSR ของโครงการ



ภาพที่ 40 ป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่โครงการ