

คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 15 July 2025
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/2	12-13/07/2025	0.0915	0.0455
2.	S68009/3	13-14/07/2025	0.0866	0.0427
3.	S68009/4	14-15/07/2025	0.1235	0.0611
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP and TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 14 July 2025
Sampling Time : 01.20 p.m.
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/5	11-12/07/2025	0.0425	0.0204
2.	S68009/6	12-13/07/2025	0.0577	0.0283
3.	S68009/7	13-14/07/2025	0.0415	0.0199
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP and TNP-F-18-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1010
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2100
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2110
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0110
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1010
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9650
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9860
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9850
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9450
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8650
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8450
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8420
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7650
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7620
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7650
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7650
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8620
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8540
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9560
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9560
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1210
8 Hour Average	1.0736
1 Hour Maximum	1.2110
1 Hour Minimum	0.7620
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2110
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1120
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2110
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0110
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9650
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9550
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9320
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9120
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8650
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8420
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8420
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7320
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7210
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8650
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8320
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9120
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9530
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1210
8 Hour Average	1.0645
1 Hour Maximum	1.2110
1 Hour Minimum	0.7120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct-29-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1210
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1010
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0110
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0110
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9560
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9520
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9120
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9110
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9100
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8650
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8420
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7110
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7510
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7620
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7610
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8420
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8420
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8650
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9560
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1100
8 Hour Average	0.9994
1 Hour Maximum	1.1210
1 Hour Minimum	0.7110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9320
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9210
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9200
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9190
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9160
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8450
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8410
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8620
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7620
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7520
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7410
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7110
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7320
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6520
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6520
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6230
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7650
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7210
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7420
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7120
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8650
8 Hour Average	0.8920
1 Hour Maximum	0.9320
1 Hour Minimum	0.6230
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9100
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9120
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8650
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8420
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8310
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7420
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7630
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7620
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7210
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6520
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6230
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6220
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6520
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7620
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7220
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7130
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8210
8 Hour Average	0.8503
1 Hour Maximum	0.9120
1 Hour Minimum	0.6220
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8410
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8120
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8110
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8010
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7650
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7540
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7410
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7210
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7100
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7090
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8650
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8630
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8420
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7520
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7420
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8220
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8420
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8620
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9320
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9220
8 Hour Average	0.8374
1 Hour Maximum	0.9320
1 Hour Minimum	0.7090
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0182
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0264
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0253
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0242
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0241
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0232
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0201
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0201
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0195
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0198
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0182
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0181
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0176
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0175
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0172
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0168
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0167
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0162
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0165
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0163
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0164
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	0.0191
1 Hour Maximum	0.0264
1 Hour Minimum	0.0152
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 28, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0182
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0243
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0231
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0202
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0175
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0178
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0192
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0201
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0212
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0212
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0213
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0176
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0172
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0173
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0165
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0164
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0163
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0161
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0195
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0193
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0194
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0192
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0185
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0184
24 Hour Average	0.0190
1 Hour Maximum	0.0243
1 Hour Minimum	0.0161
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0203
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0231
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0232
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0210
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0205
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0201
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0200
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0196
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0194
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0192
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0182
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0180
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0176
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0172
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0171
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0170
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0165
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0164
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0186
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0189
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0194
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0193
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0201
24 Hour Average	0.0190
1 Hour Maximum	0.0232
1 Hour Minimum	0.0163
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0184
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0176
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0172
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0171
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0141
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0134
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0132
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0134
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0132
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0145
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0144
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0153
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0167
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0142
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0165
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0164
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0161
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0157
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0156
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0154
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0152
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0146
24 Hour Average	0.0155
1 Hour Maximum	0.0184
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0172
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0171
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0164
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0163
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0164
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0156
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0154
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0153
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0146
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0143
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0142
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0154
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0151
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0167
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0167
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0178
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0179
24 Hour Average	0.0160
1 Hour Maximum	0.0179
1 Hour Minimum	0.0142
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas ; EB0129027

Concentration ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0189
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0186
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0184
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0183
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0171
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0163
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0161
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0154
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0153
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0154
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0146
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0143
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0153
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0156
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0164
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0167
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0178
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0178
24 Hour Average	0.0165
1 Hour Maximum	0.0189
1 Hour Minimum	0.0142
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0062
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0066
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0064
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0061
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0060
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0059
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0057
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0053
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0042
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0041
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0040
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0045
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0046
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0047
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0053
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0056
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0064
24 Hour Average	0.0050
1 Hour Maximum	0.0066
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิวด้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0061
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0069
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0066
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0063
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0061
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0060
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0061
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0056
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0054
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0052
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0050
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0046
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0042
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0036
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0056
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0057
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0056
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0062
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0060
24 Hour Average	0.0052
1 Hour Maximum	0.0069
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนเวนต บั๊ต่า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนเวนต เรสลิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนเวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 July 2025
Received Date : 16 July 2025
Analytical Date : 16 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0061
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0061
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0059
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0057
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0056
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0052
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0054
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0049
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0046
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0045
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0041
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0043
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0034
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0030
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0043
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0045
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0042
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0055
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0057
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0056
24 Hour Average	0.0048
1 Hour Maximum	0.0061
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0060
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0059
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0054
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0056
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0052
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0054
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0049
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0045
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0042
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0042
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0036
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0034
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0046
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0042
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0040
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0053
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0051
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
24 Hour Average	0.0046
1 Hour Maximum	0.0060
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial noonNo. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลเป็ินเอน
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0057
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0055
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0053
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0051
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0052
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0049
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0045
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0041
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0039
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0036
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0031
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0046
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0042
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0054
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0050
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0045
1 Hour Maximum	0.0057
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; 01-08-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0052
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0054
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0049
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0039
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0035
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0032
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0031
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0030
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0052
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0051
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0052
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0061
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0062
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0063
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0061
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0062
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0064
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0062
24 Hour Average	0.0048
1 Hour Maximum	0.0064
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; 30/09/2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665944 E 1517773 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 14 July 2025
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 17 July 2025
Analytical Date : 17 - 22 July 2025
Report Date : 23 July 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/2	12/07/2025	0.883	1.282	2.165
S68009/3	13/07/2025	0.858	1.257	2.115
S68009/4	14/07/2025	0.794	1.193	1.987

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666027 E 1517809 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 13 July 2025
Sampling Time : 01.20 p.m.
Received Date : 17 July 2025
Analytical Date : 17 - 22 July 2025
Report Date : 23 July 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/5	11/07/2025	0.799	1.188	1.987
S68009/6	12/07/2025	0.823	1.211	2.034
S68009/7	13/07/2025	0.838	1.237	2.075

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 15 August 2025
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 16 August 2025
Analytical Date : 16 – 22 August 2025
Report Date : 25 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/2	12-13/08/2025	0.0655	0.0318
2.	S68009/3	13-14/08/2025	0.0597	0.0280
3.	S68009/4	14-15/08/2025	0.0680	0.0373
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP and TNP-F-06-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 14 August 2025
Sampling Time : 02.06 p.m.
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 22 August 2025
Report Date : 25 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/5	11-12/08/2025	0.0240	0.0101
2.	S68009/6	12-12/08/2025	0.0273	0.0131
3.	S68009/7	13-14/08/2025	0.0234	0.0105
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP and TNP-F-18-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บัณฑิต จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1200
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1010
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1190
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0010
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0210
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0120
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9560
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9360
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9420
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9130
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9120
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7840
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7510
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7420
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7110
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7320
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8650
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8420
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8120
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9560
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9650
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9620
8 Hour Average	1.0340
1 Hour Maximum	1.1200
1 Hour Minimum	0.7110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 06/28/2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1120
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1010
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9320
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8010
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8460
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8120
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8110
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8400
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8030
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7620
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7540
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7320
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7100
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7210
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0010
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0210
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0200
8 Hour Average	1.0143
1 Hour Maximum	1.1120
1 Hour Minimum	0.7100
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0210
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0130
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0030
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9650
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9450
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9550
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9620
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9420
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8650
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8420
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8330
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7650
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7410
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7510
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7220
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8630
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8220
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9320
8 Hour Average	1.0074
1 Hour Maximum	1.1000
1 Hour Minimum	0.7220
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9430
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9240
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9120
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8110
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7620
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7510
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7210
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7120
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6520
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6420
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6220
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6530
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6440
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6520
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6420
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7620
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7120
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7620
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7120
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8650
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8420
8 Hour Average	0.8446
1 Hour Maximum	0.9430
1 Hour Minimum	0.6220
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9010
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9010
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8100
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7220
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7120
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6520
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6410
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6220
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.5120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.5410
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.5230
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.5120
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6520
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6510
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7650
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.7210
8 Hour Average	0.8429
1 Hour Maximum	0.9120
1 Hour Minimum	0.5120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expiry Date ; 01-20-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9200
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9010
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8620
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8420
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8100
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7620
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7110
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7210
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7100
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7100
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6510
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6230
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6310
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6200
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7520
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7100
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7220
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8620
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8100
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9300
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9110
8 Hour Average	0.8398
1 Hour Maximum	0.9300
1 Hour Minimum	0.6200
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0241
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0253
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0251
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0232
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0232
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0201
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0200
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0196
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0195
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0184
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0183
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0176
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0172
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0171
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0165
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0163
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0154
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0140
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0156
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0163
24 Hour Average	0.0187
1 Hour Maximum	0.0253
1 Hour Minimum	0.0140
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expiry Date ; 01-09-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0232
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0230
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0221
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0165
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0171
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0152
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0160
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0162
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0195
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0192
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0181
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0183
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0175
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0172
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0173
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0220
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0200
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0201
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0213
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0212
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0200
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0196
24 Hour Average	0.0189
1 Hour Maximum	0.0232
1 Hour Minimum	0.0152
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire Date : Oct 29, 2027

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
 Sample No. : S68009/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 14 – 15 August 2025
 Received Date : 18 August 2025
 Analytical Date : 18 – 20 August 2025
 Report Date : 21 August 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0224
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0223
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0215
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0212
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0200
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0196
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0195
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0192
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0186
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0181
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0175
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0172
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0170
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0165
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0162
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0160
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0152
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0150
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0166
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0165
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0175
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0152
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0170
24 Hour Average	0.0181
1 Hour Maximum	0.0224
1 Hour Minimum	0.0150
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0185
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0183
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0175
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0176
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0132
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0130
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0142
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0145
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0143
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0152
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0151
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0156
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0163
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0166
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0165
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0160
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0151
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0146
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0144
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0134
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0136
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
24 Hour Average	0.0154
1 Hour Maximum	0.0185
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บัณฑิต จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0170
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0164
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0154
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0152
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0150
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0145
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0141
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0140
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0136
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0142
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0143
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0156
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0154
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0152
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0163
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0160
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0173
24 Hour Average	0.0150
1 Hour Maximum	0.0173
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas ; EB0129027

Concentration ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0181
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0175
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0172
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0171
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0165
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0162
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0160
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0153
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0151
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0150
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0145
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0140
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0156
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0153
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0152
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0175
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0173
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0182
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0181
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0176
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0185
24 Hour Average	0.0164
1 Hour Maximum	0.0185
1 Hour Minimum	0.0140
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0065
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0062
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0056
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0054
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0051
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0047
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0043
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0042
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0033
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0030
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0042
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0042
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0051
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0053
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0051
24 Hour Average	0.0046
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire L



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0067
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0065
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0063
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0062
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0058
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0056
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0054
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0053
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0050
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0050
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0049
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0046
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0043
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0030
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0045
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0046
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0056
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0053
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0049
1 Hour Maximum	0.0067
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0060
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0059
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0056
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0054
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0053
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0052
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0049
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0045
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0043
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0042
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0034
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0026
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0043
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0042
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0046
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0048
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0053
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0055
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0056
24 Hour Average	0.0045
1 Hour Maximum	0.0060
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0051
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0052
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0048
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0046
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0045
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0035
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0031
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0030
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0036
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0045
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0042
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0041
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0052
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0045
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0041
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0053
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0051
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0054
24 Hour Average	0.0043
1 Hour Maximum	0.0054
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial no. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0052
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0053
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0050
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0041
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0036
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0035
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0031
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0025
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0037
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0045
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0045
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0049
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0055
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0056
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0053
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0056
1 Hour Minimum	0.0023
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 18 August 2025
Report Date : 19 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0056
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0052
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0050
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0035
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0034
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0023
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0021
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0050
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0056
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0053
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0056
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0060
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0062
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0064
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
24 Hour Average	0.0043
1 Hour Maximum	0.0064
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expir



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665935 E 1517774 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 August 2025
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/2	12/08/2025	0.833	1.232	2.065
S68009/3	13/08/2025	0.829	1.218	2.047
S68009/4	14/08/2025	0.767	1.145	1.912

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666023 E 1517803 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 13 August 2025
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/5	11/08/2025	0.714	1.073	1.847
S68009/6	12/08/2025	0.809	1.208	2.017
S68009/7	13/08/2025	0.818	1.106	1.924

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 22 September 2025
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 30 September 2025
Report Date : 01 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/2	19-20/09/2025	0.1105	0.0645
2.	S68009/3	20-21/09/2025	0.0858	0.0495
3.	S68009/4	21-22/09/2025	0.0578	0.0256
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP and TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 22 September 2025
Sampling Time : 02.37 p.m.
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 30 September 2025
Report Date : 01 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/5	19-20/09/2025	0.0331	0.0126
2.	S68009/6	20-21/09/2025	0.0348	0.0149
3.	S68009/7	21-22/09/2025	0.0259	0.0137
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP and TNP-F-18-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1200
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2110
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2110
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9530
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9850
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9560
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9530
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9210
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7650
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7520
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7100
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6850
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6750
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6530
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6320
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7850
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8650
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8410
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9560
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9520
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9120
8 Hour Average	1.0414
1 Hour Maximum	1.2110
1 Hour Minimum	0.6320
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 26-09-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0120
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0110
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9650
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9520
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9120
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9100
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8650
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8420
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8100
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7440
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7320
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8410
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8650
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8420
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0110
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0210
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0110
8 Hour Average	0.9643
1 Hour Maximum	1.0210
1 Hour Minimum	0.7120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

Expir



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0110
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9560
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9420
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9310
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9110
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8620
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8420
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8100
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7100
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7320
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8210
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8110
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8420
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9440
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9520
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9120
8 Hour Average	0.9644
1 Hour Maximum	1.0120
1 Hour Minimum	0.7100
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 01-09-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9270
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9130
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9120
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8830
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8130
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7830
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7820
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7360
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.5920
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6260
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6230
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.5830
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6030
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.5830
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5810
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.5910
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.5920
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.5730
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.5810
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.5770
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8330
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7830
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7820
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.7810
8 Hour Average	0.8436
1 Hour Maximum	0.9270
1 Hour Minimum	0.5730
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9010
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9030
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8930
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8470
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8330
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8040
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8020
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7440
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.6470
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6340
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6440
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.5330
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.5230
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5540
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.5040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.5020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6440
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.6550
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6660
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6660
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6770
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7670
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.7540
8 Hour Average	0.8409
1 Hour Maximum	0.9030
1 Hour Minimum	0.5020
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 28, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8800
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8770
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8710
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8740
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8020
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7820
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7800
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7350
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7120
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6820
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6800
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6220
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6120
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6010
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.5800
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.5810
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.5720
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7020
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6910
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6820
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7800
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7910
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.7710
8 Hour Average	0.8348
1 Hour Maximum	0.8800
1 Hour Minimum	0.5720
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0231
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0222
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0205
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0201
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0197
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0195
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0192
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0186
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0185
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0181
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0170
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0165
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0162
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0160
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0152
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0150
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0161
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0153
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0167
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0172
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0186
24 Hour Average	0.0179
1 Hour Maximum	0.0223
1 Hour Minimum	0.0161
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date : 10/28/2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0221
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0223
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0215
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0170
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0185
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0182
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0184
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0173
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0172
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0165
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0162
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0161
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0163
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0165
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0210
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0202
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0196
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0195
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0198
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0197
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	0.0185
1 Hour Maximum	0.0161
1 Hour Minimum	0.0223
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 20, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิวด้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0224
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0213
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0204
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0206
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0198
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0196
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0197
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0195
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0175
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0172
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0170
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0165
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0167
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0160
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0152
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0154
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0162
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0172
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0170
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0181
24 Hour Average	0.0179
1 Hour Maximum	0.0224
1 Hour Minimum	0.0152
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 20, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0172
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0171
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0165
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0132
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0145
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0142
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0141
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0153
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0152
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0150
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0141
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0152
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0162
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0157
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0153
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0143
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0123
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0125
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0135
24 Hour Average	0.0151
1 Hour Maximum	0.0176
1 Hour Minimum	0.0123
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expiry Date : Oct 20, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0171
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0168
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0165
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0162
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0154
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0153
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0151
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0143
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0142
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0140
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0124
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0125
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0135
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0134
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0142
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0141
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0153
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0152
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0155
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0150
24 Hour Average	0.0147
1 Hour Maximum	0.0173
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0180
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0173
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0172
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0171
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0165
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0162
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0160
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0158
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0142
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0141
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0132
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0145
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0146
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0142
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0151
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0156
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0160
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0163
24 Hour Average	0.0155
1 Hour Maximum	0.0182
1 Hour Minimum	0.0131
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expiry Date ; Oct-20-2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0064
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0061
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0059
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0052
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0051
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0050
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0049
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0045
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0040
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0041
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0036
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0056
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0052
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0063
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0052
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0054
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0053
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0047
1 Hour Maximum	0.0064
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11

Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0062
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0061
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0059
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0056
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0057
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0052
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0053
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0049
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0045
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0046
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0040
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0039
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0034
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0033
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0034
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0042
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0052
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0054
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0051
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0048
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0033
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0052
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0053
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0050
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0050
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0048
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0044
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0042
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0041
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0045
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0033
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0034
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0035
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0045
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0042
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0052
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0051
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0053
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
24 Hour Average	0.0044
1 Hour Maximum	0.0053
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire



โดย บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0052
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0041
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0049
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0043
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0039
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0035
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0034
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0029
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0025
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0042
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0051
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0054
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0048
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0049
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0054
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial noonNo. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; 30/09/2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0052
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0049
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0042
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0035
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0034
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0032
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0033
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0031
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0029
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0025
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0035
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0045
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0042
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0041
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0045
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0043
24 Hour Average	0.0037
1 Hour Maximum	0.0052
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; 26/09/27



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิτά จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0051
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0048
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0049
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0045
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0043
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0039
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0035
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0029
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0033
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0038
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0039
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0042
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0041
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0043
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0044
24 Hour Average	0.0038
1 Hour Maximum	0.0056
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expiry Date ; 01/09/2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665937 E 1517748 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 21 September 2025
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/2	19/09/2025	0.809	1.208	2.017
S68009/3	20/09/2025	0.823	1.198	2.021
S68009/4	21/09/2025	0.822	1.211	2.033

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666038 E 1517797 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 21 September 2025
Sampling Time : 02.37 p.m.
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 – 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/5	19/09/2025	0.688	1.087	1.775
S68009/6	20/09/2025	0.723	1.092	1.815
S68009/7	21/09/2025	0.779	1.178	1.957

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 20 October 2025
Sampling Time : 02.58 p.m.
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/2	17-18/10/2025	0.0629	0.0322
2.	S68009/3	18-19/10/2025	0.0901	0.0444
3.	S68009/4	19-20/10/2025	0.0859	0.0457
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP and TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 21 October 2025
Sampling Time : 01.19 p.m.
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/5	18-19/10/2025	0.0344	0.0170
2.	S68009/6	19-20/10/2025	0.0302	0.0154
3.	S68009/7	20-21/10/2025	0.0481	0.0282
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP and TNP-F-18-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีดี จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1190
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1180
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1210
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9530
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9410
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9560
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7750
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7650
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7540
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7450
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6130
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6150
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.6210
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7650
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7840
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7540
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7210
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9560
8 Hour Average	1.0225
1 Hour Maximum	1.1420
1 Hour Minimum	0.6110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 01-09-2027

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1210
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9650
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9530
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9420
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8810
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8420
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8410
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7850
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7620
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7530
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6520
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6420
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6310
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6210
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7650
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7850
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7210
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9550
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9330
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0110
8 Hour Average	0.9676
1 Hour Maximum	1.1210
1 Hour Minimum	0.6210
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4,535

Expire





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0010
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1200
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1010
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1230
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9560
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9650
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9320
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9420
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8650
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8450
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8420
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7650
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7850
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7450
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7210
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8420
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8120
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9650
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9630
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9420
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9550
8 Hour Average	1.0175
1 Hour Maximum	1.1230
1 Hour Minimum	0.7110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4,535

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9120
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9120
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8920
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9220
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8950
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8330
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9220
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8920
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8220
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7450
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6320
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6220
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7220
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6220
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6010
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5930
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.5920
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7450
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.6920
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6920
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6920
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6820
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8450
8 Hour Average	0.8975
1 Hour Maximum	0.9220
1 Hour Minimum	0.5920
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 20, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9120
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9120
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8650
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8100
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7630
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7520
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7420
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7100
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7110
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6520
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6420
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6120
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6320
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6110
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7650
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7240
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7320
8 Hour Average	0.8533
1 Hour Maximum	0.9120
1 Hour Minimum	0.6110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

Exp



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 - 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8700
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8450
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7650
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7850
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.6840
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6520
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6320
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6410
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6520
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.5410
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.5620
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.5320
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.6120
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6420
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6210
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6210
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7120
8 Hour Average	0.7938
1 Hour Maximum	0.8700
1 Hour Minimum	0.5320
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0201
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0190
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0183
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0181
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0181
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0176
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0175
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0172
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0164
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0161
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0176
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0155
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0152
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0151
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0136
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0133
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0132
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0140
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0155
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0155
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0166
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0163
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0160
24 Hour Average	0.0163
1 Hour Maximum	0.0201
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Ex



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0210
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0202
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0201
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0161
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0175
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0173
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0181
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0183
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0196
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0175
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0173
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0172
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0165
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0164
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0196
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0195
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0192
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0189
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0182
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0187
24 Hour Average	0.0182
1 Hour Maximum	0.0110
1 Hour Minimum	0.0161
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Exp



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0191
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0202
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0203
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0192
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0191
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0184
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0175
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0175
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0187
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0162
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0166
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0155
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0152
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0151
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0161
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0165
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0176
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0174
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0186
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
24 Hour Average	0.0176
1 Hour Maximum	0.0203
1 Hour Minimum	0.0151
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0172
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0163
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0164
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0126
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0125
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0127
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0136
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0135
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0132
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0130
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0142
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0146
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0123
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0153
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0152
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0148
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0145
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0143
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0135
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0132
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0124
24 Hour Average	0.0144
1 Hour Maximum	0.0176
1 Hour Minimum	0.0123
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีดี จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลเป็ณเอน
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0162
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0156
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0155
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0155
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0153
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0145
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0142
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0145
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0133
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0134
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0131
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0132
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0121
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0122
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0116
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0115
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0112
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0122
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0135
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0124
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0132
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0125
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0150
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0132
24 Hour Average	0.0135
1 Hour Maximum	0.0162
1 Hour Minimum	0.0112
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 28, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 - 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0175
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0173
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0169
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0165
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0163
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0162
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0152
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0157
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0141
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0135
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0134
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0126
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0124
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0123
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0135
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0134
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0142
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0143
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0145
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
24 Hour Average	0.0149
1 Hour Maximum	0.0182
1 Hour Minimum	0.0123
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0062
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0060
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0058
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0057
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0053
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0049
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0039
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0034
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0031
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0040
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0042
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0045
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0049
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0051
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0061
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0060
24 Hour Average	0.0046
1 Hour Maximum	0.0062
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.11

Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0061
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0059
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0054
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0056
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0053
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0052
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0051
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0051
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0046
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0045
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0043
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0042
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0038
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0036
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0032
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0034
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0043
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0045
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0052
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0051
24 Hour Average	0.0046
1 Hour Maximum	0.0061
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire D

บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0050
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0046
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0043
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0043
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0039
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0030
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0031
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0043
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0045
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0053
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0041
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0056
24 Hour Average	0.0042
1 Hour Maximum	0.0056
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0051
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0046
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0045
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0043
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0044
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0038
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0035
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0031
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0029
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0028
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0039
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0035
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0045
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0046
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0045
24 Hour Average	0.0038
1 Hour Maximum	0.0051
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial noonNo. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire



บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0051
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0052
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0049
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0046
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0045
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0048
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0026
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0021
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0024
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0031
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0045
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0042
24 Hour Average	0.0035
1 Hour Maximum	0.0052
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire t



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 21 - 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0042
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0046
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0043
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0044
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0043
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0039
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0033
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0030
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0022
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0022
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0036
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0033
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0040
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0041
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0043
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0035
1 Hour Maximum	0.0052
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665938 E 1517762 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 20 October 2025
Sampling Time : 10.00 p.m.
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/2	17/10/2025	0.855	1.254	2.109
S68009/3	19/10/2025	0.789	1.155	1.944
S68009/4	20/10/2025	0.688	1.087	1.775

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666030 E 1517804 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 21 October 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/5	19/10/2025	0.809	1.208	2.017
S68009/6	20/10/2025	0.823	1.222	2.045
S68009/7	21/10/2025	0.811	1.200	2.011

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีดี จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 18 November 2025
Sampling Time : 04.26 p.m.
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 November – 02 December 2025
Report Date : 03 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/2	15-16/11/2025	0.0591	0.0275
2.	S68009/3	16-17/11/2025	0.0635	0.0311
3.	S68009/4	17-18/11/2025	0.0612	0.0304
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP and TNP-F-06-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 17 November 2025
Sampling Time : 11.24 a.m.
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 November – 02 December 2025
Report Date : 03 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/5	14-15/11/2025	0.0372	0.0180
2.	S68009/6	15-16/11/2025	0.0327	0.0146
3.	S68009/7	16-17/11/2025	0.0351	0.0163
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP and TNP-F-18-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บัณฑิต จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1170
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1120
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9650
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9320
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9130
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9110
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9100
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8420
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8310
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7650
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7520
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7430
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7420
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8540
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8650
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9640
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9880
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9760
8 Hour Average	0.9880
1 Hour Maximum	1.1170
1 Hour Minimum	0.7120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 01/08/2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1130
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1100
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9650
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9320
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9420
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9410
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9520
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8420
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8320
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7320
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8320
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9530
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9210
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9560
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9560
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9560
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9320
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9450
8 Hour Average	0.9913
1 Hour Maximum	1.1130
1 Hour Minimum	0.7020
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4.235

Expiry



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1210
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1130
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.1010
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9560
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9520
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9320
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8450
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8520
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8420
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8310
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7320
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8650
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8420
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8630
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8410
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9320
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9420
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9550
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9560
8 Hour Average	0.9953
1 Hour Maximum	1.1210
1 Hour Minimum	0.7120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8450
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8110
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8320
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8450
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7650
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9130
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9140
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9210
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8450
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8420
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8310
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8300
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7620
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7610
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7210
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6520
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6320
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7620
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7120
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7960
8 Hour Average	0.8760
1 Hour Maximum	0.9210
1 Hour Minimum	0.6320
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.6670
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.7120
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.7020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.7130
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9010
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9120
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9130
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9110
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9100
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8460
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8210
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8120
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7650
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7510
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7310
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7010
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6210
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6100
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6310
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6010
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.6100
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.6420
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.6320
8 Hour Average	0.8783
1 Hour Maximum	0.9130
1 Hour Minimum	0.6010
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535

Exp



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 - 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7310
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8420
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8110
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8130
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9420
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9320
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9120
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8650
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8130
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6520
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6310
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6210
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6100
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6090
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6040
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7310
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7210
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7100
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7320
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7120
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7210
8 Hour Average	0.8788
1 Hour Maximum	0.9420
1 Hour Minimum	0.6040
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 30/09/2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0186
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0172
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0176
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0175
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0166
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0163
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0155
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0152
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0141
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0143
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0133
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0132
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0143
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0133
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0161
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0163
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0162
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0162
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0176
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0186
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0183
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0180
24 Hour Average	0.0161
1 Hour Maximum	0.0186
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; 01/03/2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0196
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0195
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0192
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0153
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0161
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0167
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0168
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0173
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0179
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0173
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0171
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0173
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0165
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0163
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0161
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0154
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0186
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0189
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0182
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0181
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0173
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0172
24 Hour Average	0.0173
1 Hour Maximum	0.0196
1 Hour Minimum	0.0152
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Exp

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0186
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0185
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0184
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0189
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0173
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0172
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0171
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0167
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0165
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0163
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0161
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0157
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0151
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0163
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0164
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0165
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0167
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0173
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	0.0168
1 Hour Maximum	0.0189
1 Hour Minimum	0.0151
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Exp



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0142
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0153
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0156
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0154
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0123
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0124
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0110
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0123
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0121
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0135
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0136
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0145
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0143
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0126
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0163
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0162
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0154
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0151
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0146
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0143
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0132
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0130
24 Hour Average	0.0141
1 Hour Maximum	0.0165
1 Hour Minimum	0.0110
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Exp



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บัณฑิต จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0133
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0135
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0146
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0143
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0162
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0158
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0157
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0146
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0143
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0142
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0135
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0132
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0131
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0126
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0123
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0124
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0121
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0116
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0115
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0110
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0112
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0110
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0135
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0134
24 Hour Average	0.0133
1 Hour Maximum	0.0162
1 Hour Minimum	0.0110
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ;

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 - 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0143
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0144
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0146
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0153
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0166
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0163
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0155
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0153
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0152
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0146
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0144
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0143
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0140
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0133
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0132
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0122
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0121
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0122
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0124
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0122
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0132
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0136
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0133
24 Hour Average	0.0140
1 Hour Maximum	0.0166
1 Hour Minimum	0.0121
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; 01/09/2027

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0059
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0056
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0053
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0052
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0050
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0046
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0043
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0043
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0037
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0036
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0035
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0036
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0031
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0031
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0042
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0043
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0045
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0046
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0061
24 Hour Average	0.0043
1 Hour Maximum	0.0061
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire D

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0061
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0057
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0049
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0045
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0043
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0042
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0041
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0039
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0035
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0031
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0037
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0038
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0043
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0045
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0041
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0061
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire L

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊दा จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 21 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0052
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0056
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0053
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0049
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0025
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0045
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0053
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0051
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0050
24 Hour Average	0.0042
1 Hour Maximum	0.0056
1 Hour Minimum	0.0025
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ตต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0031
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0030
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0048
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0043
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0039
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0036
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0034
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0031
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0029
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0025
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0023
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0024
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0048
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial noonNo. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0035
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0043
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0039
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0035
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0031
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0026
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0023
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0022
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0021
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0032
24 Hour Average	0.0032
1 Hour Maximum	0.0049
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.11
 Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะธิดา
GPS. Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 - 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0030
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0033
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0034
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0041
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0039
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0034
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0034
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0029
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0026
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0022
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0024
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0026
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0031
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expires



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665934 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 17 October 2025
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/2	15/11/2025	0.855	1.254	2.109
S68009/3	16/11/2025	0.789	1.155	1.944
S68009/4	17/11/2025	0.0688	1.087	1.775

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS, Coordinate : 47 P 666009 E 1517795 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 16 November 2025
Sampling Time : 04.00 p.m.
Received Date : 27 November 2025
Analytical Date : 27 – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/5	14/11/2025	0.809	1.208	2.017
S68009/6	15/11/2025	0.823	1.222	2.045
S68009/7	16/11/2025	0.811	1.200	2.011

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 15 December 2025
Sampling Time : 12.12 p.m.
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/2	12-13/12/2025	0.0539	0.0271
2.	S68009/3	13-14/12/2025	0.0483	0.0235
3.	S68009/4	14-15/12/2025	0.0444	0.0217
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-16-TSP and TNP-F-06-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 15 December 2025
Sampling Time : 11.59 a.m.
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68009/5	12-13/12/2025	0.0307	0.0162
2.	S68009/6	13-14/12/2025	0.0279	0.0142
3.	S68009/7	14-15/12/2025	0.0223	0.0106
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-08-TSP and TNP-F-18-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1130
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1140
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1200
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1240
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1130
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9640
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9530
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9430
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8650
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8450
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8320
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8420
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7650
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7520
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7430
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7100
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7120
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8450
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8650
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8420
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9320
8 Hour Average	1.0555
1 Hour Maximum	1.1240
1 Hour Minimum	0.7100
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535
Expire Date ; Oct.29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0100
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0110
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9650
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9850
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9650
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9320
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8650
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8560
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8530
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8420
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7650
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7320
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7210
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7130
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8450
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8650
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8770
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9560
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9640
8 Hour Average	0.9653
1 Hour Maximum	1.0110
1 Hour Minimum	0.7110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; OCT-29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1210
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1120
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9860
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9650
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9560
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9430
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9320
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8550
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8460
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8320
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8120
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7530
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7450
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7320
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7110
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8430
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8530
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8650
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8750
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9310
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9450
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9550
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9570
8 Hour Average	0.9838
1 Hour Maximum	1.1210
1 Hour Minimum	0.7110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีดี จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9540
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9660
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8640
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7850
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7650
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7320
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.6520
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.6420
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.6320
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6210
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6110
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7230
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7530
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7860
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8320
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8420
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9650
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9520
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9120
8 Hour Average	0.8554
1 Hour Maximum	0.9660
1 Hour Minimum	0.6110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8420
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8120
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8320
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.7650
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8420
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8420
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8120
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.7630
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7520
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7210
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7110
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6520
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6320
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6410
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6310
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6310
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6010
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8450
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8210
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8340
8 Hour Average	0.8138
1 Hour Maximum	0.8450
1 Hour Minimum	0.6010
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.7310
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8420
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8110
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8130
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9420
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9320
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9120
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8650
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8420
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8130
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.6520
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6310
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.6210
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.6100
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6090
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.6040
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7310
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7210
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7100
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7320
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7120
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.7210
8 Hour Average	0.8788
1 Hour Maximum	0.9420
1 Hour Minimum	0.6040
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; 2025-12-31



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0184
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0189
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0186
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0176
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0175
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0173
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0165
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0168
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0165
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0160
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0158
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0142
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0141
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0142
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0135
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0132
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0123
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0136
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0168
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0160
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0173
24 Hour Average	0.0159
1 Hour Maximum	0.0189
1 Hour Minimum	0.0123
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Ex



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0183
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0185
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0146
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0142
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0143
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0156
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0158
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0169
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0168
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0166
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0165
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0163
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0159
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0155
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0153
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0152
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0186
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0184
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0176
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0179
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0173
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0172
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0168
24 Hour Average	0.0166
1 Hour Maximum	0.0186
1 Hour Minimum	0.0142
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0183
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0179
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0176
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0173
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0163
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0162
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0159
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0153
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0146
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0145
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0143
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0139
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0135
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0136
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0146
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0148
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0159
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0158
24 Hour Average	0.0160
1 Hour Maximum	0.0185
1 Hour Minimum	0.0135
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บิด้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0156
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0153
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0152
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0149
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0146
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0121
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0119
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0110
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0116
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0126
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0135
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0136
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0143
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0145
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0139
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0135
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0132
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0131
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0129
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0126
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0125
24 Hour Average	0.0133
1 Hour Maximum	0.0156
1 Hour Minimum	0.0110
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0146
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0145
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0143
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0132
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0135
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0130
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0131
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0129
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0126
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0125
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0123
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0122
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0116
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0115
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0108
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0106
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0109
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0113
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0116
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0126
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0124
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0129
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0126
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0128
24 Hour Average	0.0125
1 Hour Maximum	0.0146
1 Hour Minimum	0.0106
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C – 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0142
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0141
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0139
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0136
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0135
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0129
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0126
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0124
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0123
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0119
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0116
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0115
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0109
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0106
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0104
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0103
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0100
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0113
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0116
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0129
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0124
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0135
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0138
24 Hour Average	0.0123
1 Hour Maximum	0.0142
1 Hour Minimum	0.0100
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C - 70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0064
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0061
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0059
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0056
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0052
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0046
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0045
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0043
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0024
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0023
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0032
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0038
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0039
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date : Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
 Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
 Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
 Sample No. : S68009/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 13 – 14 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0061
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0065
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0046
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0042
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0041
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0039
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0034
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0029
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0026
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0025
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0023
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0024
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0038
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0044
24 Hour Average	0.0039
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0023
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11
 Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0043
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0045
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0043
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0035
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0044
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0045
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0043
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0048
24 Hour Average	0.0035
1 Hour Maximum	0.0048
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บั๊ต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสลิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0036
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0035
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0035
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0032
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0031
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0036
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0036
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial noonNo. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0042
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0041
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0039
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0035
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0032
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0029
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0012
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0013
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
24 Hour Average	0.0028
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample No. : S68009/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0036
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0035
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0035
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0029
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0024
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0018
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0012
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0034
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
24 Hour Average	0.0026
1 Hour Maximum	0.0036
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C 71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**


Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ ปีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665943 E 1517772 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 December 2025
Sampling Time : 12.12 p.m.
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/2	12/12/2025	0.769	1.126	1.895
S68009/3	13/12/2025	0.823	1.222	2.045
S68009/4	14/11/2025	0.834	1.193	2.027

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Oct 27, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท คอนแวนต์ บีต้า จำกัด
Project Name : โครงการ คอนแวนต์ เรสซิเดนซ์ (Convent Residence)
Address Project : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : โรงพยาบาลปิยะนุช
GPS. Coordinate : 47 P 666013 E 1517798 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68009
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 December 2025
Sampling Time : 11.59 a.m.
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68009/5	12/12/2025	0.838	1.204	2.042
S68009/6	13/12/2025	0.859	1.207	2.066
S68009/7	14/12/2025	0.866	1.161	2.027

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Oct 27, 2026

